

2026

14

Salute

Neuchâtel 2026

ICD-10-GM 2026

Indice alfabetico – Versione italiana

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale di statistica UST

Settore tematico «Salute»

Pubblicazioni aggiornate affini al tema

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni cartacee possono essere ordinate all'indirizzo www.pubblicazionifederali.admin.ch.

Salute – Statistica tascabile 2025, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2025, numero UST: 1542-2500, 36 pagine

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica, Versione 2027, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2026, numero UST: 545-2700, 245 pagine

Statistica ospedaliera 2024, Comunicato stampa, Dati, Diagrammi, Links, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2025, https://statistik.admin.ch/it/news/2025-0239

Degenza in ospedale: utilizzo multiplo dei dati (progetto SpiGes): Piattaforma SpiGes, Links, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel, https://www.spiges.admin.ch/home

Principales causes de décès 2024, Tabella, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2025, https://statistik.admin.ch/fr/asset/36864311

Enquête suisse sur la santé: Résultats et publications, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2023 e 2024, https://statistik.admin.ch/fr/comprendre-donnees-statistiques/enquetes/sgb/resultats-publications

Enquête suisse sur la santé 2022: Santé et genre, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2025, numero UST: 213-2219, 12 pagine

Statistica nazionale sui tumori – Monitoraggio dei tumori 1993–2022, Dati, Dashboard, Diagrammi, Links, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2025, https://statistik.admin.ch/it/news/2025-0099

Dati strutturali degli studi medici per il 2024, Ufficio federale di statistica, Dati, Neuchâtel 2026, https://statistik.admin.ch/it/news/2026-0481

Costi e finanziamento del sistema sanitario nel 2024, Comunicato stampa, Tabella, Dati, Diagrammi, Infografica, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2026, https://statistik.admin.ch/it/news/2026-0479

Ospedalizzazioni per ustioni, Diagrammi, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2026, https://statistik.admin.ch/it/news/2026-0490

Settore tematico «Salute» in Internet

www.statistica.admin.ch → Scoprire temi → Salute o www.health-stat.admin.ch

ICD-10-GM 2026

Indice alfabetico – Versione italiana

Redazione sezione Salute della popolazione,
settore Classificazioni mediche
Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Neuchâtel 2026

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
bfs.admin.ch/it

Informazioni: Segreteria di codifica
codeinfo@bfs.admin.ch

Redazione: Ufficio federale di statistica
Per le fonti:
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM)

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 14 Salute

Testo originale: tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

Grafica e impaginazione: Publishing e diffusione PUB, UST
Questo documento è stato creato automaticamente a partire da una banca dati e pertanto non risponde allo standard tipografico delle pubblicazioni dell'UST

Versione digitale: www.statistica.admin.ch/asset/1216-2634

Numero UST: 1216-2634

ISBN: 978-3-303-14397-1

Distribuzione www.pubblicazionifederali.admin.ch
N. art. 317.101.26I

Copyright: UST, Neuchâtel 2026
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Indice

Introduzione V

Indice alfabetico – Tomo 1 (A–L)

A 3

B 89

C 107

D 195

E 243

F 291

G 325

H 355

I 361

J 415

K 417

L 421

Indice alfabetico – Tomo 2 (M–Z)

M 453

N 511

O 535

P 565

Q 639

R 641

S 675

T 733

U 771

V 781

W 805

X 807

Y 809

Z 811

Allegato

Tabella dei tumori XI

Introduzione

Fonti e validità

La Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD-10, dall'inglese International Classification of diseases, 10a revisione) è predisposta dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS). In Svizzera, la codifica delle diagnosi nell'ambito della rilevazione Assistenza sanitaria ospedaliera stazionaria (SpiGes) viene effettuata tramite la versione GM (German Modification) di questa classificazione. L'ICD-10-GM si basa sulla versione dell'OMS e prevede modifiche specifiche per la Germania, dove è pubblicata a cura del *«Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte» (BfArM).* A partire dall'ICD-10-GM 2026, in Germania l'aggiornamento sarà effettuato ogni tre anni fino all'introduzione dell'ICD-11.

L'edizione 2026 dell'indice alfabetico dell'ICD-10-GM in italiano si basa sull'indice sistematico dell'ICD-10-GM 2026 oltre che su un elenco di arricchimenti. La versione italiana dell'indice sistematico è la traduzione dell'indice sistematico di riferimento ICD-10-GM 2026 pubblicato in Germania dal BfArM. L'elenco degli arricchimenti tiene conto dei termini introdotti nell'indice alfabetico tedesco tra il 2010 e il 2026 considerati pertinenti per la versione in italiano. essendo intervenuti numerosi cambiamenti nell'indice alfabetico tedesco tra le versioni 2024 e 2026.

La versione 2026 dell'ICD-10-GM è valida in Svizzera dal 1° gennaio 2027. Dalla sua entrata in vigore, l'uso della classificazione è obbligatorio per la codifica delle diagnosi nell'ambito della rilevazione Assistenza sanitaria ospedaliera stazionaria (SpiGes). In caso di discordanza tra l'Indice sistematico e l'Indice alfabetico, prevale l'Indice sistematico. In caso di discordanza tra i diversi formati tecnici dell'Indice sistematico o dell'Indice alfabetico, prevale la corrispondente versione di riferimento ossia quella in formato PDF.

Formati e disponibilità

L'indice alfabetico dell'ICD-10-GM 2026 è disponibile in tedesco presso il BfArM e in lingua francese e italiana presso l'UST.

La versione italiana è disponibile nei formati PDF, CSV e in versione stampata. I formati PDF e CSV sono scaricabili direttamente dal sito dell'UST, dove può essere effettuata anche l'ordinazione di versioni cartacee a pagamento.

Gli strumenti di codifica medica sono illustrati su www.statistik.admin.ch/it → Capire statistiche e dati → Nomenclature, elenchi e codici → Classificazioni e codifica mediche → Strumenti di codifica medica → Strumenti in vigore per la codifica medica, per anno.

La versione tedesca dell'ICd-10-GM 2026 è disponibile sul sito del BfArM: www.bfarm.de → Kodiersysteme → Klassifikationen → ICD → ICD-10-GM.

Note tecniche

In primo luogo sono stati analizzati i cambiamenti intervenuti tra le versioni 2024 e 2026 degli elenchi «Alphabet EDV-Fassung TXT (CSV)» e «Alpha-ID-SE EDV-Fassung TXT (CSV)» pubblicati dal BfArM. I termini pertinenti per la versione italiana sono stati poi tradotti e inseriti nell'elenco degli arricchimenti.

L'indice alfabetico è ottenuto per permutazione. Né l'indice sistematico né l'elenco degli arricchimenti sono permutati integralmente. Le numerose ripetizioni ai vari livelli gerarchici della classificazione sovraccaricherebbero l'indice alfabetico. Vengono quindi selezionati i titoli e le inclusioni dell'indice sistematico nonché i termini dell'elenco degli arricchimenti con un segno di permutazione.

I testi selezionati sono scomposti in singoli termini. Un file di regole determina poi in quale forma questi termini sono inseriti nell'indice alfabetico.

Le parole o le combinazioni di parole importanti dal punto di vista semantico vengono identificate per apparire come voci dell'indice. Alcuni sostantivi e aggettivi vengono ridotti alla loro forma di base per poter raggruppare i testi permutati che li contengono sotto la stessa voce dell'indice. Parole di scarsa importanza semantica, oppure molto frequenti, non appaiono quali voci principali dell'indice o sono seguite dal riferimento «v./v. a. Tipo di malattia» anche se figurano nei testi permutati. Si tratta di parole come, per esempio, «accessorio», «bilaterale» o «cerebrale». I termini senza contenuto informativo che non devono apparire nell'indice vengono eliminati.

I testi così appurati sono permutati. Tramite la permutazione, ogni termine semanticamente importante appare come termine principale (voce dell'indice). Nell'indice alfabetico l'ordine iniziale delle parole nelle varie voci può essere ricostituito grazie a rientri, trattini e simboli introdotti automaticamente (vedi spiegazioni nel paragrafo relativo all'utilizzo dell'indice).

Le regole connesse ai «vedi/vedi anche» sono inserite in ordine alfabetico sotto le voci principali dell'indice interessate. Nel caso di alcuni termini composti, dei «vedi/vedi anche» sotto la seconda o la terza parte rinviano alle terme completo; per esempio, un «vedi/vedi anche» sotto il termine «brachiale» rimanda al termine «faringea-cervicale-brachiale».

Per ridurre il volume dell'indice alfabetico, alcune combinazioni di parole sono state protette per apparire come voce dell'indice. I testi scambiati non sono quindi ripetuti sotto ogni termine della combinazione di parole. Ad esempio, «carcinoma bronchiale» appare come voce sotto «C» con i relativi testi scambiati. Sotto la voce «bronchiale» nell'indice è un riferimento alla combinazione di parole «v./v. a. Carcinoma bronchiale». I testi scambiati relativi al «carcinoma bronchiale» non sono ripetuti sotto «bronchiale».

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice sistematico.

Grazie alla permutazione dei testi selezionati dell'indice sistematico e dell'elenco degli arricchimenti, è possibile reperire tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la morfologia (ad es. Cirrosi), l'etiologia (ad es. alcolico), l'agente patogeno (ad es. Escherichia coli), la diagnosi (ad es. Miocardite), localizzazione (ad es. Polmone), e secondo aggettivi specifici (ad es. antisociale). Gli altri termini sono stampati in rientro, nell'ordine alfabetico, sotto il termine principale.

Come mostrato nell'esempio seguente, i codici possono essere ricercati in modi diversi:

C 84.6 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK- positivo
Linfoma anaplastico a grandi cellule, CD30-positivo

Appare sotto
ALK
[…]
- Positivo ¬ Linfoma anaplastico a grandi cellule, C 84.6

Anaplastico
v./v. a. Linfoma anaplastico

CD30-positivo ¬
[…]
- ¬
- - Linfoma anaplastico a grandi cellule, C 84.6

Grande
[…]
- Cellule
- - ALK
[…]
- - - Positivo ¬ Linfoma anaplastico a C 84.6
[…]
- - CD30-positivo ¬ Linfoma anaplastico
C 84.6

Linfoma anaplastico
- Grande cellule
- - ALK
[…]
- - - Positivo ¬ C 84.6
- - CD30-positivo ¬ C 84.6

Positivo
v./v. a. Tipo di malattia

Le combinazioni di codici primari, codici daga (†), codici asterisco (*) o codici con punto esclamativo (!), sono ripresi tali e quali nell'indice alfabetico.

Ad es. l'arricchimento «Meningite tifoide A01.0† G01*» appare sotto:

Meningite
[…]
- Tifoide ¬ A01.0†, G01*

Tifoide
[…]
- ¬
[…]
- - Meningite A01.0†, G01*

N.B.
Leggibilità: occorre tenere conto del fatto che la cancellazione delle parole semanticamente irrilevanti, la riduzione di alcuni termini alla loro forma base e il riordinamento delle parole potrebbero ostacolare la leggibilità dei testi. Per facilitarne la lettura è stato introdotto il simbolo (¬), che indica quando il testo dei codici inizia o finisce. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, occorre leggere la parola chiave inserita subito dopo il simbolo, compresi gli altri termini, continuando fino ad arrivare al contenuto ricercato col codice.

Termini inglesi: le denominazioni in inglese sono considerate un tutt'uno. Nell'indice, tali voci compaiono pertanto soltanto alla prima lettera della prima parola che le compongono, ad es.

«Sudden Adult Death Syndrome» compare soltanto alla lettera «S» come «Sudden» e non alle lettere «A» come «Adult», «d» come «death» o «S» come «Syndrome».

Riferimenti: nell'indice alfabetico della ICd-10-GM i riferimenti utilizzati sono di due tipi.

- «vedi/vedi anche» (v./v. a.):
  - se la voce dell'indice non è seguita da alcun testo permutato, «vedi/vedi anche» si riferisce a una voce più specifica, per esempio «Alanina v. beta-alanina»
  - se la voce dell'indice è seguita da testi scambiati, «vedi/vedi anche» fa riferimento ad altre voci (sinonimi, iponimi, ecc.), che possono inoltre aiutare a trovare il codice che stai cercando (es. Adenoma v./v. a. Micro-adenoma),

- «v./v. a. Tipo di malattia» (vedi/vedi anche tipo di malattia): se la voce dell'indice è un termine molto frequente, non è seguita da alcun testo permutato. Il rinvio «vedi/vedi anche tipo di malattia» invita a cercare sotto una voce più specifica, per esempio «Acuto v./v. a. Tipo di malattia».

Tabella dei tumori: desideriamo inoltre attirare la vostra attenzione sul fatto che la tabella dei tumori si trova alla fine dell'indice alfabetico e non sotto la lettera «T».

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno sostenuto dal punto di vista contenutistico, tecnico e linguistico durante la redazione del testo o che ci hanno sostenuto con i loro consigli di esperti. Infine, desideriamo sottolineare in modo particolare l'ottima collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, ai quali va il nostro più caloroso ringraziamento.

Indice alfabetico

Aa
v./v.a. Helsmoortel-Van-der-Aa

AAE [Angioedema acquisito] ¬ *T78.3*

Aalfs
v./v.a. Ruijs-Aalfs

AApoAI ¬ Amiloidosi *E85.0*

AApoAII [miloidosi da apolipoproteina A-II] ¬ Amiloidosi *E85.0†, N08.4**

Aarons
v./v.a. Johnston-Aarons-Schelley

Aarskog ¬ Sindrome di *Q87.1*

Aarskog-Scott ¬ Sindrome di *Q87.1*

Aase-Smith tipo
- I ¬ Sindrome di *Q87.8*
- II ¬ Sindrome di *D61.0*

AAT] ¬ Deficit di alfa-1-antitripsina [*E88.00*

AB0
- Feto e del neonato ¬ Isoimmunizzazione *P55.1*
- ¬
- - Isoimmunizzazione *O36.1*
- - Reazione di incompatibilità *T80.3*

Abasia
- Funzionale ¬ *F44.4*
- Isterica ¬ *F44.4*

Abatterica ¬ Congiuntivite *H10.8*

Abbandono
- Prematuro di cure mediche ¬ *Y69!*
- ¬ Trascuratezza o *T74.0*

Abbondante espettorato ¬ *R09.3*

Abbondanti ¬ Feci *R19.5*

Abbreviati, tra perdite mestruali ¬ Intervalli irregolari, *N92.1*

ABCA3 ¬ Malattia polmonare interstiziale da deficit di *J84.80*

ABCB4 ¬ Colelitiasi da mutazione del gene *K80.80*

Abducente ¬
- Paralisi del sesto nervo cranico [*H49.2*
- Traumatismo del nervo *S04.4*

Abduttori del pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o *S56.3*

Aberrante
- Isolata ¬ Arteria polmonare *Q25.7*
- ¬
- - Arteria polmonare *Q25.7*
- - Arteria succlavia *Q27.8*
- - Vaso renale *Q27.8*

Aberrazione
- Mammella ¬ *Q83.88*
- Milza ¬ *Q89.08*
- Pancreatica ¬ *Q45.3*

ABeta2M ¬ Amiloidosi variante *E85.1*

ABeta2Mwt ¬ Amiloidosi *E85.38*

Abetalipoproteinemia ¬ *E78.6*

Abidi ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Abilità
- Aritmetiche ¬ Disturbo specifico delle *F81.2*
- Scolastiche ¬ Altri disturbi evolutivi delle *F81.8*
- Sociali inadeguate non classificate altrove ¬ *Z73*

Abitare in un'istituzione residenziale ¬ Problemi legati all' *Z59*

Abitazione
- Condizioni economiche ¬ Problemi legati all' *Z59*
- Senza tetto) ¬ Mancanza di *Z59*

Abituale
- Infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con esordio *F98.9*
- ¬
- - Abrasione dei denti: *K03.1*
- - Assistenza in gravidanza per aborto *O26.2*

Abitudine
- Anormale ¬ Stereotipia / *F98.4*
- Lassativi ¬ *F55*

Abitudini
- Alimentari inadeguate ¬ *Z72.8*
- Impulso
- - Non specificato ¬ Disturbo delle *F63.9*
- - ¬ Altri disturbi delle *F63.8*
- Intestinali ¬ Cambiamento delle *R19.4*
- Riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano ¬ Malocclusione da: *K07.5*

Ablefaria
- Macrostomia ¬ *Q87.0*
- ¬ *Q10.3*

Abortivo
- Blighted ovum] e mola non idatiforme ¬ Ovulo *O02.0*
- ¬
- - Peste *A20.8*
- - Poliomielite *A80.4*

Aborto
- Abituale ¬ Assistenza in gravidanza per *O26.2*
- Atto ¬ Tetano con *A34*
- Complicato
- - Embolia ¬ Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.7*
- - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.6*
- - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.5*
- Con altre e non specificate complicanze ¬ Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.8*
- Fallito S.A.I. ¬ Tentativo di *O07.9*
- Gravidanza ectopica o molare ¬ Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad *O08.1*
- Indotto S.A.I. ¬ *O06*
- Interno (feto morto trattenuto) ¬ *O02.1*
- Naturale ¬ *O03*

Aborto *–Continuazione*
- Non
- - Gravida ¬ Esame o assistenza a donna con tendenza all' *N96*
- - Specificato ¬ *O06*
- O
- - Gravidanza ectopico o molare ¬
- - - Altre Complicanza
- - - - Successive ad *O08.8*
- - - - Venose successive ad *O08.7*
- - - Complicanze non specificate successive ad *O08.9*
- - - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad *O08.6*
- - - Disturbi metabolici successivi ad *O08.5*
- - - Embolia successiva ad *O08.2*
- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo *O08.0*
- - - Insufficienza renale successiva ad *O08.4*
- - - Shock successivo ad *O08.3*
- - Più feti ¬ Continuazione della gravidanza dopo *O31.1*
- Periodo post-terapeutico ¬ Lacerazione da *O08.6*
- Ricorrente ¬ *N96*
- Senza complicanza ¬ Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.9*
- Settico ¬ Emorragia in *O06.5, O08.1*
- Spontaneo
- - Riferito al feto ¬ *P01.8*
- - ¬ *O03*
- Tubarico ¬ *O00.1*
- ¬
- - Altro tipo di *O05*
- - Controllo di gravidanza con anamnesi di *Z35.1*
- - Emorragia
- - - Accidentale successiva ad *O08.1*
- - - Specificata come dovuta a minaccia d' *O20.0*
- - Minaccia di *O20.0*
- - Psicosi post- *F53.1*
- - Shock settico a seguito di *O08.0, R57.2*

Aborto terapeutico
- Complicato
- - Embolia ¬ Tentativo fallito di *O07.2*
- - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ Tentativo fallito di *O07.1*
- - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Tentativo fallito di *O07.0*
- Con altre e non specificate complicanze ¬ Tentativo fallito di *O07.3*
- Indotto) ¬ *O04*
- S.A.I. ¬ Tentativo fallito di *O07.4*
- Senza complicanza ¬ Tentativo fallito di *O07.4*
- ¬ *O04*

Abortus
- Bang] ¬ Febris *A23.1*

Abortus *–Continuazione*
- ¬
- - Brucellosi da Brucella *A23.1*
- - Infezione da Brucella *A23.1*

Abrasione
- Corneale senza menzione di corpo estraneo ¬ Traumatismo della congiuntiva e *S05.0*
- Dentale ¬ *K03.1*
- Dente
- - Abituale ¬ *K03.1*
- - Dentifricio ¬ *K03.1*
- - Professionale ¬ *K03.1*
- - Rituale ¬ *K03.1*
- - Tradizionale ¬ *K03.1*
- S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*

Abruptio placentare ¬ *P02.1*

Abruzzo-Erickson ¬ Sindrome di *Q87.8*

Absidia ¬ Infezione da *B46.5*

Abuso
- Alcol
- - Con disassuefazione ¬ *F10.3*
- - ¬ *F10.1*
- Alcolico ¬ Consigli e sorveglianza per: *Z71*
- Antiacidi ¬ *F55*
- Bambino S.A.I. ¬ Effetti di: *T74.9*
- Cronico di alcol ¬ *F10.2*
- Gabapentin ¬ *F13.1*
- Pregabalin ¬ *F13.1*
- Psicologico ¬ *T74.3*
- Rimedi popolari o a base di erbe ¬ *F55*
- S.A.I. ¬ *Z91.8*
- Sessuale
- - Bambino ¬ Problemi connessi ad asserito *Z61*
- - ¬
- - - *T74.2*
- - - Osservazione di vittima o indiziato dopo violenza carnale o *Z04.5*
- Sostanza che non provoca dipendenza
- - Agenti terapeutici vegetali o naturali ¬ *F55.6*
- - Altre sostanze ¬ *F55.8*
- - Analgesici ¬ *F55.2*
- - Antiacidi ¬ *F55.3*
- - Antidepressivi ¬ *F55.0*
- - Lassativi ¬ *F55.1*
- - Sostanza non specificata ¬ *F55.9*
- - Steroidi e ormoni ¬ *F55.5*
- - Vitamine ¬ *F55.4*
- Sostanza psicoattiva
- - Anamnesi personale ¬ *Z86.4*
- - S.A.I. ¬ *F19*
- Steroidi o ormoni ¬ *F55*
- Tabacco ¬ Consigli: per *Z71*
- Vitamine ¬ *F55*

Acalasia
- Esofago ¬ *K22.0*

Acalasia *–Continuazione*
- Esordio precoce ¬ Malattia di Moyamoya con *I67.5*
- Idiopatica
- - Esofago ¬ *K22.0*
- - ¬ *K22.0*
- Microcefalia ¬ Sindrome *Q87.8*
- Primitiva ¬ *K22.0*
- S.A.I. ¬ *K22.0*
- ¬
- - Cardialgia dello stomaco in *K22.0*
- - Sindrome da disabilità intellettiva legata al cromosoma X con alacrimia e *Q87.8*
- - Sordità - vitiligine - *Q87.8*

Acalculia
- Evolutiva ¬ *F81.2*
- ¬ *R48.8*

Acantamebe ¬ Cheratocongiuntivite interstiziale da *B60.1†, H19.2**

Acantamebiasi
- Con
- - Cheratite ¬ *B60.1†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite ¬ *B60.1†, H19.2**
- Congiuntiva ¬ *B60.1†, H13.1**
- ¬ *B60.1*

Acanthamoeba ¬
- Cheratite da *B60.1†, H19.2**
- Congiuntivite da *B60.1†, H13.1**

Acanthosis nigricans
- Anomalie dei capelli ¬ Sindrome leuconichia totale, lesioni simil- *Q84.4, L83*
- Resistenza all'insulina-crampi muscolari-ingrandimento delle estremità ¬ Sindrome *Q87.8*
- ¬ Acondroplasia grave - ritardo dello sviluppo - *Q77.4*

Acantocefaliasi ¬ *B83.8*

Acantocitosi ¬ *E78.6*

Acantolitico
- Letale ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.0*
- Non specificate ¬ Dermatosi *L11.9*
- Specificate ¬ Altre dermatosi *L11.8*
- Transitoria [Grover] ¬ Dermatosi *L11.1*

Acantosi
- Nigra ¬ *L83*
- Orale ¬ *K13.2*

Acariasi
- Altre infestazioni ¬ Contatto con ed esposizione a pediculosi o *Z20.7*
- ¬ *B88.0*

Acarica ¬ Dermatite *B88.0*

Acaro
- Raccolto ¬ Dermatite da *B88.0*
- S.A.I. ¬ Infestazione da *B88.9*
- Sumatra ¬ Febbre da *A75.3*

Acarodermatite ¬ *B88.0*

Acatisia (indotta da trattamento)(indotta da farmaci) ¬ *G25.88*

Accelerato
- Dumping syndrome] ¬ Sindrome: da svuotamento *K91.1*
- Facies peculiare - ritardo di crescita ¬ Maturazione ossea *Q87.3*
- ¬
- - Conduzione atrioventricolare: *I45.6*
- - Ritmo cardiaco *R00.0*
- - Travaglio *O62.3*

Acceleratore di conversione della protrombina siero [SPCA] ¬ Deficit dell' *D68.23*

Accentuazione di tratti di personalità ¬ *Z73*

Accertamento predisposizione
- Aritmie cardiache maligne ¬ *Z01.80*
- Cardiomiopatie ¬ *Z01.81*

Accertato
- Clinicamente-epidemiologicamente ¬ Infezione
- - Coronavirus 2019, *Z20.8, U07.2!*
- - COVID-19, *Z20.8, U07.2!*
- Macrosomia del feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (*O36.6*
- O sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre sospetto ritardo di crescita fetale
- - Basso peso per l'epoca di gestazione *O36.5*
- - Piccolo per l'epoca di gestazione *O36.5*

Accesso
- Sudorazione ¬ Disreflessia autonomica sotto forma di *G90.41*
- Vascolare ¬ Adattamento e manutenzione di altro e non specificato *Z45.29*

Accessorio
v./v.a. Tipo di malattia

Accessorius ¬ Lien *Q89.08*

Accettazione
- Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e *Z64.8*
- Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e *Z64.8*

Acciaio) ¬ Sindrome di Menkes (dei capelli ritorti) (dei capelli d' *E83.0*

Accidentalmente
- Ferita operatoria o cavità corporeo ¬
- - Aderenze da corpo estraneo lasciato *T81.5*
- - Ostruzione da corpo estraneo lasciato *T81.5*
- - Perforazione da corpo estraneo lasciato *T81.5*
- Lasciato
- - Cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Corpo estraneo *T81.5*
- - Durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ Reazione acuta a sostanza estranea *T81.6*

Accidente
- Cardiovascolare S.A.I. ¬ *I51.6*
- Cerebrovascolare S.A.I. ¬ *I64*
- Contatto con pianta o animale velenosi non specificati ¬ *X29.9!*
- Esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate ¬ *W49.9!*
- Estrazione o periodontopatie locali ¬ Perdita di denti da *K08.1*

Accomodazione ¬
- Disturbi di *H52.5*
- Paralisi isterica dell' *F44.88†, H58.1**
- Paresi dell' *H52.5*
- Spasmo di *H52.5*

Accompagna un ammalato ¬ Persona sana che *Z76.3*

Accoppiamento breve ¬ Sindrome da torsione della punta ad intervallo di *I47.2*

Accorciamento
- Congenito
- - Legamento costocoracoide ¬ *Q68.8*
- - Radio ¬ *Q71.4*
- Metatarso acquisito ¬ *M21.68*

Accrescimento
- Fetale
- - S.A.I. ¬ Ritardo dell' *P05.9*
- - ¬ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d' *Z36.4*
- Insufficiente ¬ *R62.8*
- Osseo ¬ Altri disturbi dello sviluppo e dell' *M89.2*
- Precoce eccessivo ¬ Sindromi malformative congenite caratterizzate da un *Q87.3*
- Puberale ¬ Visita medica di adolescente durante l' *Z00.3*
- ¬ Insufficiente: *R62.8*

Accreta
- Quale complicanza parto
- - Senza emorragia ¬ Placenta *O43.20, O73.0*
- - ¬ Placenta *O43.20*
- Senza emorragia ¬ Placenta *O43.20, O73.0*
- ¬ Placenta *O43.20*

Accretio
- Cordis ¬ *I31.0*
- Pericardica ¬ *I31.88*

Accrezioni dentale
- Arancioni ¬ Depositi [*K03.6*
- Betel ¬ Depositi [*K03.6*
- Materie albe ¬ Depositi [*K03.6*
- Neri ¬ Depositi [*K03.6*
- Tabacco ¬ Depositi [*K03.6*
- Verdi ¬ Depositi [*K03.6*
- ¬ Depositi [*K03.6*

Accumulo
- Cerebrale di ferro da mutazione di C19orf12 ¬ Neurodegenerazione con *G23.0*
- Cistina ¬ Malattia da *E72.01†, N29.8**
- Cristalli

Accumulo *–Continuazione*
- Cristalli *–Continuazione*
- - Pirofosfato di calcio diidrato] ¬ CPPD familiare [Malattia da *M11.19*
- - Pirosfato calcio diidrato
- - - Articolazione
- - - - Ginocchio ¬ CPPD familiare [Malattia da *M11.16*
- - - - Gomito ¬ CPPD familiare [Malattia da *M11.12*
- - - - Spalla ¬ CPPD familiare [Malattia da *M11.11*
- - - Colonna vertebrale ¬ CPPD familiare [Malattia da *M11.18*
- - - Localizzazioni multiple ¬ CPPD familiare [Malattia da *M11.10*
- - - Mano ¬ CPPD familiare [Malattia da *M11.14*
- - - Piede ¬ CPPD familiare [Malattia da *M11.17*
- - - Polso ¬ CPPD familiare [Malattia da *M11.13*
- - - Regione della pelvi ¬ CPPD familiare [Malattia da *M11.15*
- Esteri del colesterolo ¬ Malattia da *E75.5*
- Glicogeno ¬ Cardiomiopatia ipertrofica fatale congenita da malattia da *E74.01†, I43.1**
- Immunoglobuline monoclonali ¬ Malattia da *D47.7*
- Lipidi neutri con grave coinvolgimento cardiovascolare ¬ Malattia da *E75.51†, I43.1**
- Lipidico
- - Lipidica ¬ Malattia da *E75.6*
- - Neutro con cardiomiovasculopatia ¬ Malattia
- - - *E75.51†, I43.1**
- - - Idiopatica da *E75.51†, I43.1**
- - - Primitiva da *E75.51†, I43.1**
- - Non specificata ¬ Malattia da *E75.6*
- - ¬
- - - Altre malattie da *E75.5*
- - - Malattia da *E75.6*
- Lisosomiale di glicogeno con maltasi acida normale ¬ Malattia da *E74.0*
- Miosina ¬ Miopatia
- - *G71.2*
- - Autosomica
- - - Dominante da *G71.2*
- - - Recessiva da *G71.2*
- Mucopolisaccaridi ¬ Malattia da *E76.3*
- Pigmenti nel cristallino ¬ *H26.88*

ACE-inibitori] ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [*T46.4*

Acero
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone degli scortecciatori d' *J67.61*
- Intermedia ¬ Malattia delle urine a sciroppo di *E71.0*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone degli scortecciatori d' *J67.60*

Acero *–Continuazione*
- Tiamina-sensibile ¬ Malattia delle urine a sciroppo di *E71.0*
- Tipo intermittente ¬ Malattia delle urine a scrioppo di *E71.0*
- ¬
- - Malattia delle urine a sciroppo d' *E71.0*
- - Sindrome di Menkes I [Sindrome delle urine a sciroppo d' *E71.0*

Aceruloplasminemia ¬ *G23.0*

Acetabolo ¬
- Condrosarcoma dell' *C41.4*
- Displasia congenita dell' *Q65.8*
- Frattura dell' *S32.4*
- Osteoblastoma dell' *D16.8*
- Osteocondrosi giovanile: dell' *M91.0*
- Protrusione dell' *M24.7*

Acetazolamide ¬
- *T50.2*
- Miotonia congenita sensibile all' *G71.1*

Acetilglucosamina
v./v.a. N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi

Acetilglutammato ¬ Deficit di sintetasi di N- *E72.2*

Acetiltransferasi ¬ Deficit della diidrolipoamide *E74.4*

Acetoacetasi ¬ Deficit di fumaril *E70.2*

Acetoacetato transferasi ¬ Deficit di succinil-CoA *E71.3*

Acetoacetil-Coenzima A tiolasi ¬ Deficit mitocondriale di *E71.1*

Acetonuria ¬ *R82.4*

Acheiria ¬ *Q71.3*

Acheiropodia ¬ *Q73.8*

Achiasmia congenita ¬ *H47.4*

Achilia
- Pancreas ¬ *K86.88*
- Pancreatica ¬ *K86.88*

Achille
- Corto ¬ Tendine di *M67.0*
- ¬
- - Tendinite di *M76.6*
- - Traumatismo del tendine di *S86.0*

Achillea ¬ Borsite *M76.6*

Acianoblepsia ¬ *H53.5*

Acidemia
- 2-idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- Argininosuccinica ¬ *E72.2*
- Combinata D-2-idrossiglutarica e L-2-idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- D-2-idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- Glutarica tipo
- - 1 ¬ *E72.3*
- - 2 ¬ *E71.3*
- Isovalerica ¬ *E71.1*
- L-2-idrossiglutarica ¬ *E72.8*

Acidemia *–Continuazione*
- Lattica e iperammoniemia ¬ Ipotonia con *I42.2*
- Metilmalonica
- - Con omocistinuria
- - - Tipo
- - - - CblC ¬ *E72.8*
- - - - CblD ¬ *E72.8*
- - - - CblF ¬ *E72.8*
- - - - CblJ ¬ *E72.8*
- - - ¬ *E71.1, E72.1*
- - Resistente alla vitamina B12 ¬ *E71.1*
- - Sensibile vitamina B12
- - - Tipo cblB ¬ *E71.1*
- - - ¬ *E71.1*
- - ¬ *E71.1*
- Pipecolica ¬ *E72.3*
- Propionica ¬ *E71.1*

Acidificanti ¬ Agenti *T50.9*

Acido
- Argino succinico ¬ Disturbo del metabolismo connesso all' *E72.2*
- Ascorbico ¬ Deficit di *E54*
- Base
- - Feto ¬ Alterata(o) equilibrio *O68.3*
- - Non classificati altrove ¬ Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio *E87.8*
- Basico ¬ Disturbo misto dell'equilibrio *E87.4*
- Biliare con colestasi e malassorbimento ¬ Deficit della sintesi di *K76.8*
- Biliari
- - Difetto dell'amidazione ¬ Deficit di CoA ligasi degli *K76.8*
- - ¬
- - - Difetto congenito della sintesi degli *K76.8*
- - - Malassorbimento idiopatico da difetto della sintesi degli *K90.8*
- Cianidrico ¬ Effetto tossico: *T57.3*
- Cloridrico ¬ *T54.2*
- Corrosivi e sostanze similari ¬ Effetto tossico: *T54.2*
- Esteri nitrici ¬ Effetto tossico: Nitroglicerina e altri *T65.5*
- Folico
- - S.A.I. ¬ Anemia da deficit di *D52.9*
- - ¬ Deficit di: *E53.8*
- Folinico ¬ Convulsioni sensibili all' *G40.3*
- Gallico ¬ Allergia all' *T78.4*
- Gamma-aminobutirrico
- - Transaminasi ¬ Deficit di *E72.8*
- - ¬ Difetto del metabolismo dell' *E72.8*
- Grasso
- - Essenziali [EFA] ¬ Deficit di *E63.0*
- - Metabolismo dei corpi chetonici ¬ Difetto dell'ossidazione degli *E71.3*
- - ¬
- - - Disturbi del metabolismo degli *E71.3*

Acido *–Continuazione*
- Grasso *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Neurodegenerazione associata a idrossilasi degli *G23.0*
- Indolacetico ¬ Elevati tassi urinari di: *R82.5*
- Isovalerico ¬ Deficit di CoA deidrogenasi dell' *E71.1*
- Labile ¬ Bassa statura da deficit primitivo della subunità *E34.3*
- Lipoico sintetasi ¬ Deficit di *E88.8*
- Lisergico] ¬ Avvelenamento da LSD [Dietilamide dell' *T40.8*
- Lisosomiale ¬ Deficit
- - Fosfatasi *E83.38*
- - Lipasi *E75.5*
- Nicotinico ¬ (Derivati dell') *T46.7*
- Normale ¬ Malattia da accumulo lisosomiale di glicogeno con maltasi *E74.0*
- Omogentisico ossidasi ¬ Deficit di *E70.2*
- Pantotenico ¬ Deficit di: *E53.8*
- Sialico libero ¬ Malattia da deposito di *E77.8*
- Solforico ¬ *T54.2*
- Urico ¬
- - Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo dell' *T50.4*
- - Nefrolitiasi in calcolo di *M10.09†, N22.8**
- Valproico ¬
- - *T42.6*
- - Avvelenamento da *T42.6*
- - Embriopatia da *Q86.88*
- - ¬
- - Deficienza di fosfatasi *E83.38*
- - Deficit
- - - Alfa-1,4-glucosidasi *E74.0*
- - - Sfingomielinasi *E75.2*
- - Esposizione ad *T54.9*
- - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di maltasi *E74.0*
- - Tassi sierici anormali di: fosfatasi *R74.8*

Acido silicico ¬ Pneumoconiosi da *J62.8*

Acidofilo
v./v.a. basofilo-acidofilo
- Ipofisi ¬
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma *C75.1*

Acidofilo-basofilo dell'ipofisi ¬ Carcinoma misto *C75.1*

Acidosi
- Feto ¬ *O68.3*
- Lattica
- - Anemia sideroblastica - insufficienza multisistemica ¬ Sindrome idrope - *Q87.8*
- - Congenita, tipo Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ *G31.88*
- - Deficit di MTO1 ¬ Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con *I42.2*
- - Episodio

Acidosi *–Continuazione*
- Lattica *–Continuazione*
- - Episodio *–Continuazione*
- - - Apoplettici ¬ Miopatia mitocondriale con encefalopatia, *G31.81*
- - - Tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, *G31.81*
- - Infantile fatale con aciduria metilmalonica ¬ *E71.1, E87.2*
- - Neonatale grave da deficit del complesso NFS1-ISD11 ¬ *E87.2*
- - Sordità ¬ Miopatia mitocondriale - *G71.3*
- - ¬
- - - *E87.2*
- - - Cardiomiopatia ipertrofica con ipotonia muscolare e *I42.2*
- Metabolico
- - Tardiva neonatale ¬ *P74.0*
- - ¬ *E87.2*
- Renale tubulare distale ¬ *N25.8*
- Respiratoria ¬ *E87.2*
- S.A.I. ¬ *E87.2*
- Tubolare-anemia ¬ Sindrome da calcificazione del sistema nervoso centrale-sordità- *Q87.8*
- Tubulare renale
- - Distale autosomica recessiva ¬ *N25.8*
- - Prossimale ¬ *N25.8*
- - Tipo
- - - 1
- - - - Sindrome di Lightwood-Albright) ¬ *N25.8*
- - - - ¬ *N25.8*
- - - 2 ¬ *N25.8*
- - - ¬
- - - *N25.8*
- - - Osteopetrosi con *Q78.2, N25.8*
- - ¬
- - *E87.2*
- - Fetale o intrauterina: *P20*

Aciduria
- 2
- - Idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- - Metilbutirrica ¬ *E71.1*
- 2-metil-3-idrossibutirrica ¬ *E72.8*
- 3
- - Idrossi-3-metilglutarica ¬ *E71.1*
- - Idrossi-isobutirrica ¬ *E71.1*
- 3-metilglutaconica
- - Con sordità - encefalopatia - sindrome Leigh-simile] ¬ Sindrome MEGDEL [*G31.88*
- - Tipo
- - - 1 ¬ *E71.1*
- - - 2 ¬ *E71.1*
- - - 3 ¬ *E71.1*
- - - 4 ¬ *E71.1*

Aciduria *–Continuazione*
- 3-metilglutaconica *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 5 ¬ *E71.1†, I43.1**
- - - 7 ¬ *E71.1*
- - - 8 ¬ *E71.1*
- - - 9 ¬ *E71.1*
- 4-idrossibutirrica ¬ *E72.8*
- Alfa-aminoadipica ¬ *E72.3*
- Alfa-metilacetoacetica ¬ *E71.1*
- Argininosuccinica ¬ *E72.2*
- D-2-idrossiglutarica ¬
- - *E72.8*
- - Condromatosi metafisaria con *Q78.4, E72.8*
- Formiminoglutamica ¬ *E70.8*
- Fumarica ¬ *E88.8*
- Gamma-idrossibutirrica ¬ *E72.8*
- Glicolica ¬ *E74.8*
- Glutarica tipo
- - 1 ¬ *E72.3*
- - 2 ¬ *E71.3*
- - 3 ¬ *E72.3*
- Isobutirrica ¬ *E71.1*
- L-2-idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- Malonica ¬ *E72.8*
- Metilmalonica
- - Deficit di metilmalonil-CoA epimerasi ¬ *E71.1*
- - Difetto del recettore della transcobalamina ¬ *E71.1*
- - Malonica combinata ¬ *E71.1*, *E72.8*
- - Resistente alla vitamina B12 ¬ *E71.1*
- - Sensibile vitamina B12
- - - Tipo cblA ¬ *E71.1*
- - - ¬ *E71.1*
- - ¬
- - - Acidosi lattica infantile fatale con *E71.1, E87.2*
- - - Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma encefalomiopatica con *G31.81, E71.1*
- Mevalonica ¬ *E88.8*
- Orotica
- - Congenita ¬ *E79.8*
- - Ereditaria ¬ *E79.8*
- Ossoglutarica ¬ *E88.8*
- Propionica ¬ *E71.1*
- Xanturenica ¬ *E70.8*

Acilcarnitina
v./v.a. carnitina-acilcarnitina

Acil-CoA
- Deidrogenasi
- - Catena
- - - Corta ¬ Deficit di *E71.3*
- - - Lunga ¬ Deficit di *E71.3*
- - - Media ¬ Deficit di *E71.3*

Acil-CoA *–Continuazione*
- Deidrogenasi *–Continuazione*
- - Tipo 9 ¬ Deficit di *E71.3*
- - ¬ Deficit multiplo
- - - *E71.3*
- - - Neonatale transitorio di *P72.8*
- Ossidasi ¬ Deficit perossisomiale di *E71.3*
- Reduttasi 1 grassa ¬ Deficit di *E71.3*

Aciltransferasi
v./v.a. lecitina-colesterolo aciltransferasi
- ¬
- - Deficit di lecitina colesterolo *E78.6*
- - Disturbi glomerulari in deficit di lecitin-colesterolo *E78.6†, N08.4**

Acinari del pancreas ¬ Cistadenoma a cellule *D13.6*

Acinesia
- Fetale
- - Emorragia cerebrale e retinica ¬ Sindrome *G71.2, P52.4*
- - Familiare ¬ Lissencefalia tipo 3 - sequenza dell' *Q04.3*
- - ¬ Sindrome da microftalmia con microtia e sequenza dell' *Q87.8*
- Pura con freezing della deambulazione ¬ Paralisi sopranucleare progressiva - *G23.1*

Acinetobacter
- Baumannii con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Gruppo *U81.11!*
- - 3MRGN ¬ Gruppo *U81.31!*
- - 4MRGN ¬ Gruppo *U81.51!*
- Con multiresistenza 3MRGN ¬ Pseudomonas e *U81.3!*
- ¬
- - *B96.5!*
- - Batteriemia da *A49.85*
- - Infezione da *A49.85*

Acinose
v./v.a. Carcinoma a cellule acinose

Ackee ¬ Intossicazione acuta da frutto *T62.2*

Ackerman ¬ Sindrome di *Q87.8*

Acloridria ¬ *K31.8*

Acne
- Apocrina ¬ *L73.2*
- Cicatriziale ¬ *L70.9*
- Conglobata ¬ *L70.1*
- Escoriata
- - Adolescente (femminile) ¬ *L70.5*
- - ¬ *L70.5*
- Follicolite sclerotizzante della nuca) ¬ Cheloide da *L73.0*
- Idrosadenite suppurativa
- - Spondilite anchilosante] ¬ Sindrome PASS [pioderma gangrenoso- *M35.8*
- - ¬ Sindrome
- - - PAPASH [artrite piogenica-pioderma gangrenoso- *M35.8*
- - - PASH [pioderma gangrenoso, *M35.8*

Acne *–Continuazione*
- Idrosadenite suppurativa *–Continuazione*
- - ¬ Sindrome *–Continuazione*
- - - PsAPASH [artrite psoriasica- pioderma gangrenoso- *M35.8*
- Infantile ¬ *L70.4*
- Inversa ¬ *L73.2*
- Necrotizzante miliare ¬ *L70.2*
- Non specificata ¬ *L70.9*
- Pustolosi iperostosi osteite con osteite
- - Avambraccio ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, *M86.33*
- - Braccio ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, *M86.32*
- - Caviglia ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, *M86.37*
- - Colonna vertebrale ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, *M86.38*
- - Gamba ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, *M86.36*
- - Localizzazioni multiple ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, *M86.30*
- - Mano ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, *M86.34*
- - Regione della pelvi ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, *M86.35*
- - Regione della spalla ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, *M86.31*
- Steroidea ¬ *L70.8*
- Tropica ¬ *L70.3*
- Varioliformis ¬ *L70.2*
- Vulgaris ¬ *L70.0*
- ¬
- - Altra forma di *L70.8*
- - Sindrome PAPA [Artrite piogenica - pioderma gangrenoso - *M35.8*

Acneiforme ¬ Eritema *L66.4*

Acolurico familiare ¬ Ittero *D58.0*

Acondrogenesi ¬ *Q77.0*

Acondroplasia
- Grave - ritardo dello sviluppo - acanthosis nigricans ¬ *Q77.4*
- ¬ *Q77.4*

Acondroplasico ¬ Nanismo *Q77.4*

Acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato neurologico ¬ Ipo- e *N31.81*

Acqua
- Calda ¬ Epilessia riflessa da *G40.8*
- Causa di trascuratezza della propria persona ¬ Insufficiente assunzione di cibo e *R63.6*
- Colonia] ¬ Fotodermatite da contatto [dermatite da *L56.2*
- Non specificato ¬ Effetto della pressione dell'aria e dell' *T70.9*
- Orecchie ¬ Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell' *T70.0*
- Potabile ¬ Insufficiente erogazione di *Z58*
- ¬

Acqua *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altri effetti della pressione dell'aria e dell' *T70.8*
- - Incidente durante caduta (in *X59.9!*
- - Insufficiente assunzione di cibo e *R63.6*
- - Privazione di *T73.1*

Acquedotto Silvio
- Anomalia ¬ *Q03.0*
- Ostruzione congenita ¬ *Q03.0*
- Stenosi ¬ *Q03.0*
- ¬
- - Idrocefalo
- - - Con stenosi dell' *Q03.0*
- - - Occlusione dell' *Q03.0*
- - Malformazioni dell' *Q03.0*

Acquired Renal Cystic Disease] ¬ ACRD [*N28.1*

Acquisito
v./v.a. Tipo di malattia

Acquisizione
- Catene leggere Ig monoclonali ¬ Sindrome di Fanconi associata alla *D47.2, E83.38*
- Conoscenze S.A.I. ¬ Disabilità nell' *F81.9*
- Linguaggio-dismorfismi lievi ¬ Sindrome deficit cognitivo-grave ritardo nell' *Q87.0*

Acquoso
- Acuta ¬ Diarrea *A09.0*
- Paratiroide ¬ Adenoma a cellule chiare *D35.1*
- ¬ Fessure *H25.0*

Acrale
- Carie ¬ Sindrome dei capelli ricci con cheratosi *Q82.8*
- Cheilite-nodosità [PLACK] ¬ Sindrome desquamazione cutanea-leuconichia-cheratosi punteggiata *Q84.8*
- Focale ¬ Ipercheratosi *Q82.8*
- Necrolitico ¬ Eritema *L53.8*
- Oculari e cerebrali ¬ Ipopigmentazione lineare con asimmetria craniofacciale et anomalie *Q87.0*
- Persistente ¬ Mucinosi papulosa *L98.5*
- ¬
- - Epidermolisi bollosa distrofica *Q81.2*
- - Sindrome di Hanhart [complesso malformativo orale- *Q87.0*

Acrania ¬ *Q00.0*

ACRD [Acquired Renal Cystic Disease] ¬ *N28.1*

Acrocallosa] ¬ ACS [Sindrome *Q04.0*

Acro-capito-femorale ¬ Displasia *Q78.8*

Acro-cardio-facciale ¬ Sindrome *Q87.8*

Acrocefalia ¬ *Q75.0*

Acrocefalo|sindattilia
- Tipo
- - 3 ¬ [ACS] *Q87.0*
- - 5 ¬ [ACS] *Q87.0*
- ¬

Acrocefalo|sindattilia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *Q87.0*
- - ACS] *Q87.0*

Acrocefalopolidattilia displasica ¬ *Q87.0*

Acrocefalopolisindattilia, tipo 4 ¬ *Q87.0*

Acrocheratodermia puntata con pigmentazione simile alle efelidi ¬ *L85.8*

Acrocheratosi verruciforme di Hopf ¬ *Q82.8*

Acrocheratosica congenita ¬ Poichilodermia *Q82.8*

Acrocianosi ¬
- *I73.8*
- Sindrome cheratoderma palmoplantare diffuso- *Q82.8*

Acro-cranio-facciale ¬ Disostosi *Q87.0*

Acrodermatite
- Continua di Hallopeau ¬ *L40.2*
- Cronica atrofizzante
- - Herxheimer ¬ *L90.4*
- - ¬ *L90.4*
- Enteropatica ¬ *E83.2*
- Papulosa dell'infanzia [Giannotti-Crosti] ¬ *L44.4*

Acrodinia ¬ *T56.1*

Acrodisostosi
- Con resistenza multipla agli ormoni ¬ *Q75.4*
- ¬ *Q75.4*

Acrodistrofia ¬
- Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica recessiva con *G60.0*
- Neuropatia motoria e sensoriale ereditaria con *G60.0*

Acrofacciale
- Nager ¬ Disostosi *Q75.4*
- Postassiale ¬ Disostosi *Q75.4*
- Tipo
- - Catania ¬ Disostosi *Q75.4*
- - Kennedy-Teebi ¬ Disostosi *Q75.4*
- - Palagonia ¬ Disostosi *Q75.4*
- - Rodríguez ¬ Disostosi *Q75.4*
- - Weyers ¬ Disostosi *Q75.4*

Acrofobia ¬ *F40.2*

Acro-fronto-facio-nasale ¬ Disostosi *Q75.1*

Acrogeria, tipo Gottron ¬ *E34.8*

Acrogigantismo legato all'X ¬ *E22.0*

Acromatopsia ¬ *H53.5*

Acromegalia
- Forme infantili e giovanili ¬ *E22.0*
- Gigantismo ipofisario ¬ *E22.0*
- Iperattività ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- ¬
- - Artrite in *E22.0†, M14.59**
- - Artropatia in *E22.0†, M14.59**
- - Forma infantile della *E22.0*
- - Iperfunzione del lobo anteriore dell'ipofisi con *E22.0*

Acromegalici ¬ Sindrome dei lineamenti *Q87.0*

Acromegaloide ¬ Facies *Q87.0*

Acromelanosi ¬ *L81.4*

Acromelica ¬ Displasia frontonasale *Q87.0*

Acromesomelica
v./v.a. Displasia acromesomelica

Acromia ¬ *E70.3*

Acromiche
- Ipercromiche da pinta [carate] ¬ Lesioni *A67.3*
- Pinta [carate] ¬ Lesioni cutanee: *A67.2*

Acromicria
- Menopausa precoce ¬ Sindrome da polineuropatia con ritardo mentale, *Q87.8*
- ¬ Ritardo mentale - calvizie - lussazione della rotula - *Q87.8*

Acromicrica ¬ Displasia *Q77.8*

Acromio|claveare ¬
- Articolazione *T84.10*
- Distorsione e distrazione dell'articolazione *S43.5*
- Legamento *S43.5*
- Lussazione dell'articolazione *S43.1*

Acromion
- Omerale»] della spalla ¬ Sindrome da «impingement» [o «da conflitto anteriore» o da «attrito *M75.4*
- ¬ Frattura della scapola: *S42.12*

Acroosteolisi falangea idiopatica ¬ *M89.58*

Acro-osteolisi, tipo dominante ¬ *M89.59*

Acro-oto-oculare ¬ Sindrome *Q87.0*

Acroparestesia
- Semplice [tipo di Schultze] ¬ *I73.8*
- Vasomotoria [tipo di Nothnagel II] ¬ *I73.8*

Acropettorale ¬ Sindrome *Q74.8, Q76.7*

Acrorenale ¬ Sindrome *Q87.2*

Acro-reno-mandibolare ¬ Sindrome *Q87.8*

Acroscifodisplasia metafisaria ¬ *Q78.5*

Acro-toraco-vertebrale ¬ Displasia *Q74.8*

ACS
- Acrocefalo|sindattilia
- - Tipo
- - - 3 ¬ [*Q87.0*
- - - 5 ¬ [*Q87.0*
- - ¬ [*Q87.0*
- Sindrome acrocallosa] ¬ *Q04.0*

ACTH
- Esordio tardivo ¬ Deficit isolato di *E23.0*
- Non associata a malattia di Cushing ¬ Iperproduzione di *E27.0*
- Ormone adrenocorticotropo
- - Ectopico ¬ Sindrome da *E24.3*
- - ¬ Ipersecrezione ipofisaria di *E24.0*
- Secernente ¬ Sindrome di Cushing da tumore ectopico *E24.3*
- ¬
- - Deficit

ACTH *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Deficit *–Continuazione*
- - - Congenito isolato di *E23.0*
- - - Isolato di: *E23.0*
- - Iperproduzione ipofisaria di *E24.0*
- - Sindrome
- - - Cushing da secrezione ectopica di *E24.3*
- - - Secrezione ectopica di *E24.3*

Actina ¬ Miopatia da *G71.2*

Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Gruppo HACEK [Haemophilus, *B96.3!*

Actinomiceti
- Termofili ¬ Alveolite allergica da *J67.70*
- ¬ Micetoma da *B47.1*

Actinomicetoma ¬ *B47.1*

Actinomicosi
- Addominale ¬ *A42.1*
- Cervicofacciale ¬ *A42.2*
- Con polmonite ¬ *A42.0†, J17.0**
- Cutanea ¬ *A42.8*
- Gastrointestinale ¬ *A42.1*
- Polmonare ¬ *A42.0*
- ¬
- - *A42.9*
- - Altre forme di *A42.8*
- - Canalicolite in *A42.8†, H06.0**
- - Encefalite in *A42.8†, G05.0**
- - Meningite in *A42.8†, G01**
- - Meningoencefalomielite in *A42.8†, G05.0**

Actinomicotico
- Non classificata altrove ¬ Infezione *A42.9*
- ¬
- - Nodulo *A42.9*
- - Sepsi *A42.7*

Actinomyces israelii ¬ Infezione da *A42.9*

Acustico
v./v.a. Nervo acustico
- Ancorata all'osso [BAHA] ¬ Presenza di protesi *Z96.2*
- Esterno ¬ Apparecchio *Z97.8*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Nevrite *H94.0**
- Sifilide ¬ Nevrite *A52.1†, H94.0**
- ¬
- - Adattamento e manutenzione di apparecchio *Z45.3*
- - Fornitura ed adattamento di apparecchio *Z46.1*
- - Perdita di udito neurosensoriale acuta da trauma *H83.3*
- - Portatore di impianto otologico e *Z96.2*
- - Trauma *H83.3*

Acute Kidney Injury] ¬ AKI [*N17.99*

Acuto
v./v.a. Tipo di malattia

ADA] ¬ Deficit di adenosina deaminasi [*D81.3*

ADA2 ¬ Vasculite da deficit di *M30.8*

Adamantinoma
- Mandibola ¬ *D16.5*
- Mascellare superiore ¬ *D16.42*
- Osso lunghe
- - Arti inferiori ¬ *C40.2*
- - Arto superiore ¬ *C40.0*
- - ¬ *C40.9*
- Tibia ¬ *C40.2*
- ¬ *D16.5*

Adams
v./v.a. Stokes-Adams

Adams-Oliver ¬ Sindrome di *Q87.2*

ADANE [Encefalopatia necrotizzante acuta familiare] ¬ *G93.4*

ADAR ¬ Paraplegia spastica ereditaria correlata ad *G11.4*

Adattamento
- Altri dispositivo
- - Protesici esterni ¬ Fornitura ed *Z44.8*
- - Specificati ¬ Fornitura ed *Z46.8*
- Apparecchio
- - Acustico ¬ Fornitura ed *Z46.1*
- - Ausiliario ortopedico ¬ Fornitura ed *Z46.7*
- Braccio artificiale (completo) (parziale) ¬ Fornitura ed *Z44.0*
- Dispositivo
- - Medico o apparecchio ausiliario non specificato ¬ Fornitura e *Z46.9*
- - Ortodontico ¬ Fornitura ed *Z46.4*
- - Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso ¬ Fornitura ed *Z46.2*
- - Tratto urinario ¬ Fornitura ed *Z46.6*
- Gamba artificiale (completa) (parziale) ¬ Fornitura ed *Z44.1*
- Ileostomia e altri dispositivi intestinali ¬ Confezione ed *Z46.5*
- Logistica) inadeguata ¬ *Z59*
- Manutenzione
- - Altri dispositivo
- - - Elettronici) cardiaci ¬ *Z45.08*
- - - Protesici interni ¬ *Z45.88*
- - Altro e non specificato accesso vascolare ¬ *Z45.29*
- - Apparecchio acustico ¬ *Z45.3*
- - Defibrillatore cardiaco ¬ *Z45.01*
- - Dispositivo protesico interno non specificato ¬ *Z45.9*
- - Neurostimolatore ¬ *Z45.80*
- - Pacemaker cardiaco ¬ *Z45.00*
- - Pompa per infusione ¬ *Z45.1*
- - Sistema
- - - Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente ¬ *Z45.20*
- - - Circolazione assistita ¬ *Z45.02*
- - Stent
- - - Bronchiale ¬ *Z45.84*

Adattamento *–Continuazione*
- Manutenzione *–Continuazione*
- - Stent *–Continuazione*
- - - Tracheale ¬ *Z45.85*
- Occhiali e lenti a contatto ¬ Fornitura ed *Z46.0*
- Occhio artificiale ¬ Fornitura ed *Z44.2*
- Passaggi del ciclo vitale ¬ Problemi di *Z60*
- Pompa
- - Extracorporea ¬ *Z45.02*
- - Infusione di medicamenti impiantata ¬ *Z45.1*
- - Intracorporea ¬ *Z45.02*
- - Paracorporea ¬ *Z45.02*
- Protesi
- - Dentaria ¬ Fornitura ed *Z46.3*
- - Esterna non specificata ¬ Fornitura ed *Z44.9*
- - Mammaria esterna ¬ Fornitura ed *Z44.3*
- Utilizzo di stimolatore diaframmatico ¬ *Z45.81*
- ¬
- - Disturbi dell' *F43.2*
- - Reazione depressiva
- - - Breve durata in disturbo dell' *F43.2*
- - - Lunga durata in disturbo dell' *F43.2*

Adattilia unilaterale della mano ¬ *Q71.3*

Addestramento in attività della vita quotidiana [ADL] non classificate altrove ¬ *Z50.8!*

Addison
- Autoimmune ¬ Malattia di *E27.1*
- Tubercolare ¬ Malattia di *A18.7†, E35.1**
- ¬
- - Anemia: di *D51.0*
- - Cheloide *L94.0*
- - Complesso di Schilder- *E71.3*
- - Crisi *E27.2*
- - Ipoparatiroidismo autoimmune - candidosi cronica - malattia di *E31.0*
- - Malattia di *E27.1*
- - Melanosi di *E27.1*
- - Miopatia in malattia di *E27.1†, G73.5**

Addison-Schilder ¬
- Adrenoleucodistrofia [*E71.3*
- Sindrome di *E71.3*

Addome
v./v.a. Nervo dell'addome
- Acuto ¬ *R10.0*
- Buccia di mela ¬ Sindrome dell' *Q41.1*
- Inferiore ¬ Melanoma maligno dell' *C43.59*
- Iperestesico S.A.I. ¬ *R10.4*
- Lombi pelvi
- - Collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte dell' *S31.83!*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta dell' *S31*
- - ¬ Altri traumatismi specificati dell' *S39.88*

Addome –*Continuazione*
- Pendulo ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*
- Regione lombosacrale pelvi
- - Altro ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S30.88*
- - Arto(i) ¬ Traumatismi da schiacciamento del torace, dell' *T04.7*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S30.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S30.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S30.82*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S30.83*
- - Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S30.86*
- - ¬
- - - Altri traumatismi multipli dell' *S39.7*
- - - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell' *S38.3*
- - - Congelamento, non specificato, del torace, dell' *T35.3*
- - - Ferita aperta
- - - - Interessanti torace e *T01.1*
- - - - Multiple dell' *S31.7*
- - - Traumatismi
- - - - Schiacciamento interessanti il torace, l' *T04.1*
- - - - Superficiali
- - - - - Interessanti il torace con *T00.1*
- - - - - Multipli dell' *S30.7*
- - - Traumatismo
- - - - Altri
- - - - - Non specificati nervi a livello dell' *S34.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello dell' *S35.88*
- - - - Muscoli e di tendini dell' *S39.0*
- - - - Nervo(i) periferico(i) dell' *S34.6*
- - - - Non specificato dell' *S39.9*
- - - - Schiacciamento di altre e non specificate parti dell' *S38.1*
- - - - Vasi sanguigni
- - - - - Epidurali a livello dell' *S35.80*
- - - - - Multipli a livello dell' *S35.7*
- - - - - Subaracnoidei a livello dell' *S35.82*
- - - - - Subdurali a livello dell' *S35.81*
- - - - Vaso sanguigno non specificato a livello dell' *S35.9*
- Superiore ¬ Dolore localizzato all' *R10.1*
- ¬
- - Altri sintomi specificati riguardanti il sistema digestivo e l' *R19.88*
- - Angiosarcoma dell' *C49.4*
- - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - Emangioendotelioma kaposiforme dell' *C49.4*

Addome –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ferita aperta di altre e non specificate parti dell' *S31.80*
- - Fibrosarcoma dell' *C49.4*
- - Leiomiosarcoma dell' *C49.4*
- - Linfangiomatosi kaposiforme dell' *C49.4*
- - Liposarcoma
- - - Ben differenziato dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - - Dedifferenziato dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - - Mixoide dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - - Pleomorfo dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - - Tessuti molli dell' *C49.4*
- - Miopericitoma benigno dell' *D21.4*
- - Mixofibrosarcoma dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - Rabdomiosarcoma alveolare dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - Rabdomiosarcoma dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - Rabdomiosarcoma pleomorfo dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - Sarcoma alveolare dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - Sarcoma dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - Sarcoma del tessuto connettivo dell' *C49.4*
- - Sarcoma epitelioide dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - Sarcoma pleomorfo indifferenziato dell' *C49.4*
- - Sarcoma sinoviale dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - Scollamento sottocutaneo dell' *S30.86*
- - Sezione trasversa di: *T05.8*
- - Sindrome del muscolo retto dell' *G58.0*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli dell' *D21.4*
- - - Desmoplastico a piccole cellule rotonde dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - - Fibroso solitario benigno dell' *D21.4*
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: *C76.2*
- - - - Nervi periferici dell' *C47.4*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell' *C49.4*
- - - Neuroectodermico primitivo periferico dei tessuti molli dell' *C49.4*
- - - Rabdoide dei tessuti molli dell' *C49.4*

Addominale
v./v.a. Ernia addominale
- Con rottura ¬
- - Aneurisma dell'aorta *I71.3*
- - Dissezione dell'aorta *I71.06*
- Forma familiare ¬ Aneurisma dell'aorta *I71.4*
- Gassosa) ¬ Distensione *R14*

Addominale –*Continuazione*
- Incluso il retroperitoneo ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni *R93.5*
- Infantile ¬ Lipodistrofia centrifuga *E88.1*
- Inferiori ¬ Dolore localizzato ad altre parti *R10.3*
- Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale) ¬ Dolore *R10.0*
- Maligno ¬ Tumore *C76.3*
- Regione lombosacrale pelvi ¬ Congelamento
- - Con necrosi tessutale della parete *T34.3*
- - Superficiale della parete *T33.3*
- Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione *K64.1*
- Sede specificata non classificata altrove ¬ ernia: *K45*
- Senza
- - Indicazione rottura ¬
- - - Aneurisma dell'aorta *I71.4*
- - - Dissezione dell'aorta *I71.02*
- - Rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione *K64.2*
- Tipo ghiandola salivare ¬ Carcinoma dell'esofago *C15.2*
- ¬
- - Actinomicosi *A42.1*
- - Adenocarcinoma dell'esofago *C15.2*
- - Aderenza *K66.0*
- - Altre malformazioni congenite della parete *Q79.5*
- - Altro e non specificato dolore *R10.4*
- - Artrite in tifo *A01.0†, M01.39**
- - Ascesso della parete *L02.2*
- - Assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza *O36.7*
- - Basalioma della parete *C44.59*
- - Carcinoma a cellule squamose dell'esofago *C15.2*
- - Carcinoma della cute della parete *C44.59*
- - Carcinoma indifferenziato dell'esofago *C15.2*
- - Cellulite flemmonosa della parete *L03.3*
- - Coartazione dell'aorta *Q25.1*
- - Contusione della parete *S30.1*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans della cute della parete *C44.59*
- - Desmoide *D48.1*
- - Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete *R10.0*
- - Embolia e trombosi dell'aorta *I74.0*
- - Ernia cicatriziale
- - - *K43.2*
- - - Parete *K43.2*
- - Ernia della parete *K43.99*

Addominale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Favo della parete *L02.2*
- - Ferita aperta della parete *S31.1*
- - Fistola: utero-parietale *N82.5*
- - Foruncolo della parete *L02.2*
- - GIST [Tumore stromale gastrointestinale] dell'esofago *C15.2*
- - Gravidanza
- - - *O00.0*
- - - *P01.4*
- - Melanoma maligno della parete *C43.59*
- - Neoplasia neuroendocrina dell'esofago *C15.2*
- - Paratifo *A01.4*
- - Parete
- - - *C49.4*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - Porpora *D69.0*
- - Rigidità *R19.3*
- - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della cavità *R85*
- - Rottura dell'aorta discendente *I71.3*
- - Rottura di aneurisma
- - - Aorta discendente *I71.3*
- - - Familiare dell'aorta *I71.3*
- - Sifilide dell'aorta *A52.0†, I79.1**
- - Sindrome
- - - Compartimentale *R19.80*
- - - Deficit
- - - - Muscolatura *Q79.4*
- - - - Muscoli *Q79.4*
- - Situs inversus o transversus *Q89.3*
- - Tifo *A01.0*
- - Trasposizione dei visceri *Q89.3*
- - Traumatismo dell'aorta *S35.0*
- - Trombosi delle vene *I82.88*
- - Tularemia *A21.3*
- - Tumore Maligno
- - - Esofago *C15.2*
- - - Tritone dei nervi della parete *C47.4*

Addominopelvico ¬
- Ascesso (di): *K65.09*
- Schwannoma maligno dei nervi *C47.8*

Addotti-artrogriposi tipo
- Christian ¬ Sindrome pollici *Q87.0*
- Dundar ¬ Sindrome pollici *Q79.6*

Adduttore
- Coscia ¬ Traumatismo muscolare e tendineo degli *S76.2*
- Laringeo-disabilità intellettiva ¬ Sindrome paralisi dell' *J38.00*

ADEM] ¬ Encefalomielite acuta disseminata [*G37.8*

Adenilato chinasi ¬ Anemia emolitica da deficit di *D55.3*

Adenilsuccinasi ¬ Deficit di *E79.8*

Adenilsuccinato
- Liasi ¬ Deficit di *E79.8*
- Sintetasi ¬ Miopatia distale correlata alla simil 1- *G71.08*

Adenina fosforibosiltrasferasi ¬ Deficit di *E79.8*

Adenite
- Cronica, qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici ¬ *I88.1*
- Gonorroica ¬ *A54.8*
- Inoculazione ¬ *A28.1*
- Tropicale ¬ *A55*
- Tubercolare ¬ *A18.2*

Adenocarcinoma
- Acidofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Apocrino
- - Capezzolo ¬ *C50.0*
- - Corpo ghiandolare centrale della mammella ¬ *C50.1*
- - Mammella
- - - Più zone contigue ¬ *C50.8*
- - - ¬ *C50.9*
- - Prolungamento ascellare della mammella ¬ *C50.6*
- - Quadrante
- - - Infero
- - - - Esterno della mammella ¬ *C50.5*
- - - - Interno della mammella ¬ *C50.3*
- - - Supero
- - - - Esterno della mammella ¬ *C50.4*
- - - - Interno della mammella ¬ *C50.2*
- Basofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Canale anale ¬ *C21.1*
- Cellule
- - Chiaro
- - - Endometrio ¬ *C54.1*
- - - Ovaio ¬ *C56*
- - Mucoidi dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- - Ossifile della paratiroide ¬ *C75.0*
- Cervice uterina
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C53.8*
- - ¬ *C53.9*
- Cistifellea
- - Vie biliari extraepatiche ¬ *C23, C24.0*
- - ¬ *C23*
- Clitoride ¬ *C51.2*
- Cordone spermatico ¬ *C63.1*
- Corpo del pene ¬ *C60.2*
- Corteccia surrenale ¬ *C74.0*
- Cromofobo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Diffuso dello stomaco ¬ *C16.9*
- Digiuno ¬ *C17.1*
- Diverticolo di Meckel ¬ *C17.3*
- Duodeno ¬ *C17.0*
- Endocervice ¬ *C53.0*

Adenocarcinoma *–Continuazione*
- Endometrioide dell'ovaio ¬ *C56*
- Eosinofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Epididimo ¬ *C63.0*
- Esocervice ¬ *C53.1*
- Esofago
- - Addominale ¬ *C15.2*
- - ¬ *C15.9*
- Fegato e delle vie biliari intraepatiche ¬ *C22.0, C22.1*
- Fetale polmonare ben differenziato
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C34.8*
- - Lobo inferiore ¬ *C34.3*
- - Lobo medio ¬ *C34.2*
- - Lobo superiore ¬ *C34.1*
- Gastrico
- - Con poliposi prossimale dello stomaco] ¬ GAPPS [*C16.9*
- - Diffuso ereditario ¬ *C16.9*
- Giunzione
- - Duodeno-digiunale ¬ *C17.8*
- - Gastro-esofagea ¬ *C16.0*
- Glande ¬ *C60.1*
- Grandi labbra vulvari ¬ *C51.0*
- Ileo ¬ *C17.2*
- Intestino tenue ¬ *C17.9*
- Mucinoso
- - Appendice ¬ *C18.1*
- - Ovaio ¬ *C56*
- Ovarico ¬ *C56*
- Papillare dell'ovaio ¬ *C56*
- Papillocistico dell'ovaio ¬ *C56*
- Paratesticolare
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C63.8*
- - ¬ *C63.9*
- Pene
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C60.8*
- - ¬ *C60.9*
- Piccole labbra vulvari ¬ *C51.1*
- Polmonare fetale differenziato ¬ *C34.9*
- Porzione vaginale dell'utero ¬ *C53.1*
- Prepuzio ¬ *C60.0*
- Pseudomucinoso dell'ovaio ¬ *C56*
- Scroto ¬ *C63.2*
- Stomaco ¬ *C16.9*
- Terzo inferiore dell'esofago ¬ *C15.5*
- Tubolare
- - Capezzolo ¬ *C50.0*
- - Corpo ghiandolare centrale della mammella ¬ *C50.1*
- - Mammella
- - - Più zone contigue ¬ *C50.8*
- - - ¬ *C50.9*

Adenocarcinoma –*Continuazione*
- Tubolare –*Continuazione*
- - Prolungamento ascellare della mammella ¬ *C50.6*
- - Quadrante
- - - Infero
- - - - Esterno della mammella ¬ *C50.5*
- - - - Interno della mammella ¬ *C50.3*
- - - Supero
- - - - Esterno della mammella ¬ *C50.4*
- - - - Interno della mammella ¬ *C50.2*
- Tumore primario non identificato ¬ *C80.0*
- Vagina ¬ *C52*
- Vescica seminale ¬ *C63.7*
- Vie biliari extraepatiche ¬ *C24.0*
- Vulva, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C51.8*
- Vulvare ¬ *C51.9*

Adenofibroma metanefrico ¬ *D30.0*

Adenofibromatosa della prostata ¬ Ipertrofia *N40*

Adenoid ameloblastoma
- Mandibola ¬ *D16.5*
- Mascella superiore ¬ *D16.42*

Adenoide
v./v.a. Carcinoma adenoide
- Giunzione cervico-vaginale ¬ Carcinoma basocellulare *C53.8*
- Non specificata ¬ Malattia cronica delle tonsille e delle *J35.9*
- S.A.I. ¬ Malattia (cronica) delle tonsille e delle *J35.9*
- ¬
- - *C11.1*
- - Altre malattie croniche delle tonsille e delle *J35.8*
- - Carcinoma delle *C11.1*
- - Cicatrice di tonsilla (e di *J35.8*
- - Ipertrofia
- - - *J35.2*
- - - Tonsille con ipertrofia delle *J35.3*
- - Vegetazione *J35.2*

Adenoideo
- Cistico di Brooke ¬ Epitelioma *D23.9*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi del tessuto *A15.8*
- ¬ Tubercolosi del tessuto *A16.8*

Adenoipofisari] ¬ Ormoni dell'ipofisi anteriore [*T38.8*

Adenoipofisi-dismorfismi facciali ¬ Sindrome polidattilia postassiale-anomalie dell' *Q87.0*

Adenoipofisite ¬ *E23.6*

Adenolipomatosi di Launois-Bensaude ¬ *E88.8*

Adenoma
v./v.a. Micro-adenoma
- Adrenocorticale ¬ *D35.0*
- Alveolare ¬ *D14.3*

Adenoma –*Continuazione*
- Bronchiale ¬ Carcinoide di tipo *C34.9*
- Cellule
- - Chiare acquose della paratiroide ¬ *D35.1*
- - Mucoidi dell'ipofisi ¬ *D35.2*
- - Principali della paratiroide ¬ *D35.1*
- Corticotropo ipofisario ¬ *D35.2*
- Dotto di Wolff nella donna ¬ *D28.7*
- Epatico ¬ *D13.4*
- Gonadotropo ipofisario funzionante ¬ *D35.2*
- Insulare ¬ *D13.7*
- Ipofisario
- - Isolato familiare ¬ *D35.2*
- - Non funzionante] ¬ NFPA [*D35.2*
- - Nullo ¬ *D35.2*
- - PRL-secernente ¬ *D35.2*
- - Secernente prolattina ¬ *D35.2*
- - ¬ *D35.2*
- Lattotropo ipofisario ¬ *D35.2*
- Metanefrico ¬ *D30.0*
- Microcistico
- - Pancreas ¬ *D13.6*
- - ¬ *D13.6*
- Oncocitico in sindrome di Birt-Hogg-Dubé ¬ *D36.9, Q85.8*
- Pancreas ¬ *D13.6*
- Pancreatico secernente gastrina ¬ *D13.6*
- Paratiroideo ¬ *D35.1*
- Parauretrale ¬ *D36.7*
- Pleomorfo della parotide ¬ *D11.0*
- Secernente cortisolo della corteccia surrenale ¬ Sindrome di Cushing da *D35.0, E24.8*
- Sigma ¬ *D12.5*
- Telangiectasico epatocellulare ¬ *D13.4*
- Tireotropo ipofisario ¬ *D35.2*

Adenomatoide
- Cistica congenita del polmone] ¬ CCAM [Malformazione *Q33.0*
- Peritoneo ¬ Tumore *D19.1*
- Pleura ¬ Tumore *D19.0*

Adenomatoso
- Atipica dell'endometrio ¬ Iperplasia (*N85.1*
- Attenuata legata a AXIN2 ¬ Poliposi *D12.6*
- Colon ¬ *D12.6*
- Correlata a MSH3 ¬ Poliposi *D12.6*
- Endocrina multipla ¬ *D44.8*
- Endometriale ¬ Iperplasia *N85.1*
- Familiare
- - Attenuata
- - - Correlata a MSH3 ¬ Poliposi *D12.6*
- - - Legata
- - - - APC ¬ Poliposi *D12.6*
- - - - MUTYH ¬ Poliposi *D12.6*
- - - NTHL1-correlata ¬ Poliposi *D12.6*
- - - ¬ AFAP [Poliposi *D12.6*
- - Legata a MUTYH ¬ FAP [poliposi *D12.6*

Adenomatoso –*Continuazione*
- Familiare –*Continuazione*
- - ¬ FAP [Poliposi *D12.6*
- NTHL1-correlata ¬ Poliposi *D12.6*
- Pluriendocrina ¬ *D44.8*
- ¬ polipo *D28*

Adenomegalia
- Generalizzata ¬ *R59.1*
- Localizzata ¬ *R59.0*
- Non specificata ¬ *R59.9*

Adenomiosi dell'utero ¬ *N80.0*

Adenopatia] ¬ Sindrome PFAPA [febbre periodica-stomatite aftosa-faringite- *M35.8*

Adenosarcoma
- Cervice uterina ¬ *C53.9*
- Corpo uterino ¬ *C54.9*
- Embrionale del rene [tumore di Wilms] ¬ *C64*
- Endocervice ¬ *C53.0*
- Esocervice ¬ *C53.1*
- Giunzione cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- Wilms ¬ *C64*

Adenosil transferasi ¬ Demielinizzazione cerebrale da deficit di metionina *E72.1*

Adenosiltransferasi ¬ Deficit di metionina *E72.1*

Adenosina
- Chinasi ¬ Ipermetioninemia da deficit di *E72.1*
- Deaminasi
- - ADA] ¬ Deficit di *D81.3*
- - Negli eritrociti ¬ Anemia emolitica da eccesso di *D55.3*
- - ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.3*
- Monofosfato deaminasi ¬ Deficit di *E79.8*
- Trifosfato A1 ¬ Deficit del trasportatore a cassetta legante I' *E78.6*

Adenosindifosfato] P2Y12 ¬ Disturbo della coagulazione da deficit del recettore piastrinico di ADP [*D69.1*

Adenovirus
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.0!*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *B34.0*
- Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con attuale immunosoppressione ¬ Infezione da *B34.0, Z94.81*
- ¬
- - Cheratite da *B30.0†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite da *B30.0†, H19.2**
- - Congiuntivite
- - - *B30.1†, H13.1**
- - - Follicolare acuta da *B30.1†, H13.1**
- - Encefalite da *A85.1†, G05.1**
- - Encefalomielite da *A85.1†, G05.1**
- - Enterite da *A08.2*
- - Meningite da *A87.1†, G02.0**
- - Meningoencefalite da *A85.1†, G05.1**

Adenovirus *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Mielite da *A85.1†, G05.1**
- - Polmonite da *J12.0*

Aderente
- Con emorragia ¬ Placenta *O43.20, O72.0*
- Cute) ¬ Cicatrice *L90.5*
- Senza emorragia ¬ Placenta *O43.20, O73.0*
- ¬
- - Emorragia associata a placenta ritenuta, incarcerata o *O72.0*
- - Leucoma *H17.0*
- - Pericardio *I31.0*
- - Placenta *O43.20*
- - Prepuzio *N47*

Aderenza
- Addominale ¬ *K66.0*
- Appendicolare ¬ *K66.0*
- Cervice dell'utero ¬ *N88.1*
- Congenita delle meningi spinali ¬ *Q06.8*
- Congenite briglie aderenziale
- - Omentali, anomale ¬ *Q43.3*
- - Peritoneali ¬ *Q43.3*
- Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea ¬ *T81.5*
- Diaframma ¬ *K66.0*
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Endocardica ¬ *I38*
- Intestinali [briglie] con ostruzione ¬ *K56.5*
- Intestino ¬ *K66.0*
- Lingua ¬ congenita: *Q38.3*
- Meningeo
- - Cerebrali) (spinali) ¬ *G96.1*
- - Tubercolari ¬ *A17.0†, G01**
- Mesenteriche ¬ *K66.0*
- Omento ¬ *K66.0*
- Pelvi maschile ¬ *K66.0*
- Pelviperitoneali
- - Femminili ¬ *N73.6*
- - Iatrogene ¬ *N99.4*
- Pericardico
- - Focale
- - - Post-infettive ¬ *I31.88*
- - - ¬ *I31.88*
- - Tubercolare ¬ *A18.8†, I32.0**
- Peritoneali ¬ *K66.0*
- Pleurico
- - Tubercolare non classificata altrove ¬ *A16.5*
- - ¬ *J94.8*
- Postoperatorie della vagina ¬ *N99.2*
- Rotture dell'iride e del corpo ciliare ¬ Altre *H21.5*
- Stomaco ¬ *K66.0*
- Uterina esterna ¬ *N73.6*
- Vagina ¬ *N89.5*

Aderenza *–Continuazione*
- Via biliare ¬ *K83.8*
- Vulvari ¬ *N90.8*
- ¬ Strabismo da *H50.6*

Aderenziale
- Omentali, anomale ¬ Aderenze congenite [briglie *Q43.3*
- Peritoneali ¬ Aderenze congenite [briglie *Q43.3*
- Reumatica ¬ Pericardite *I09.2*
- ¬
- - Briglie *K66.0*
- - Mediastinopericardite *I31.0*

Adermatoglifia congenita isolata ¬ *Q82.8*

Adesione
- Intrauterine ¬ *N85.6*
- Leucocitario
- - Infantile da deficit di RAC2 ¬ Malattia simil-LAD [deficit di *D71*
- - Tipo
- - - I ¬ Deficit di *D84.8*
- - - II ¬ Deficit di *D84.8*
- - - III ¬ Deficit di *D84.8*
- - ¬ Deficit di *D84.8*
- Pelvica tubercolare ¬ *A18.1†, N74.1**
- Peritoneali con ostruzione intestinale ¬ *K56.5*
- Placenta quale complicanza del parto senza emorragia ¬ *O43.20, O73.0*

Adesivo
- Aracnoide ¬ Sifilide *A52.1†, G01**
- Cronica ¬ Pericardite *I31.0*
- Meningi ¬ Neurosifilide *A52.1†, G01**
- Orecchio medio ¬ Malattia *H74.1*
- Sifilitica ¬ Aracnoidite *A52.1†, G01**
- Spalla ¬ Capsulite *M75.0*
- ¬
- - Aracnoidite *G03.9*
- - Dermatite allergica da contatto dovuta ad *L23.1*
- - Otite *H74.1*

Adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti *K07.3*

Adiaspiromicosi ¬ *B48.88*

Adie
v./v.a. Holmes-Adie

Adinamia
- Episodica ereditaria ¬ *G72.3*
- ¬ *R53.9*

Adipocutaneo ¬
- Disturbo dell'irrorazione sanguigna di trapianto *T86.50*
- Insuccesso di trapianto *T86.59*
- Necrosi di trapianto *T86.51*
- Perdita di trapianto *T86.52*
- Rigetto di trapianto *T86.59*

Adipogenitale ¬ Distrofia *E23.6*

Adiposi dolorosa ¬ *E88.29*

Adiposità localizzata ¬ *E65*

Adiposo
- Infrapatellare) [Hoffa-Kastert] ¬ Ipertrofia del cuscinetto *M79.4*
- Sottocutaneo da trauma da parto ¬ Necrosi del tessuto *P15.6*
- Traumatica ¬
- - Embolia *T79.1*
- - Sequele di embolia *T98.2*
- ¬ Cuscinetto *E65*

Adipsica ipotalamica ¬ Sindrome da ipernatriemia *E23.3*

ADL] non classificate altrove ¬ Addestramento in attività della vita quotidiana [*Z50.8!*

ADLD [Leucodistrofia autosomica dominante a esordio nell'età adulta] ¬ *E75.2*

ADNFLE [Epilessia notturna del lobo frontale, autosomica dominante] ¬ *G40.1*

ADNP ¬ Sindrome *Q87.8*

Adolescente
- Adulto [ARDS] ¬ Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino, dell' *J80.0*
- Correlata temporalmente a COVID-19 ¬ Tempesta citochinica in bambini e *U10.90*
- Durante l'accrescimento puberale ¬ Visita medica di *Z00.3*
- Femminile) ¬ Acne escoriata dell' *L70.5*
- Grave ¬
- - ARDS [Acute respiratory distress syndrome] dell' *J80.06*
- - Sindrome distress respiratorio acuto
- - - *J80.06*
- - - *J80.09*
- Lieve ¬
- - ARDS [Acute respiratory distress syndrome] dell' *J80.04*
- - Sindrome da distress respiratorio acuto dell' *J80.04*
- Moderato ¬
- - ARDS [Acute respiratory distress syndrome] dell' *J80.05*
- - Sindrome da distress respiratorio acuto dell' *J80.05*
- Tra i 3 i 18 anni non compiuto
- - Deficit
- - - CEP19 ¬ Obesità
- - - - Bambini e *E66.84*
- - - - Estrema in bambini e *E66.85*
- - - Congenito di leptina ¬ Obesità in bambini e *E66.84*
- - - Proopiomelanocortina ¬ Obesità
- - - - Bambini e *E66.84*
- - - - Estrema in bambini e *E66.85*
- - - Pro-ormone convertasi 1 ¬ Obesità
- - - - Bambini e *E66.84*
- - - - Estrema in bambini e *E66.85*
- - - Recettore melanocortina 4 ¬ Obesità
- - - - Bambini e *E66.84*

Adolescente *–Continuazione*
- Tra i 3 i 18 anni non compiuto *–Continuazione*
- - Deficit *–Continuazione*
- - - Recettore melanocortina 4 ¬ Obesità *–Continuazione*
- - - - Estrema in bambini e *E66.85*
- - - SIM1 ¬ Obesità
- - - - Bambini e *E66.84*
- - - - Estrema in bambini e *E66.85*
- - Estremo
- - - Deficit congenito di leptina ¬ Obesità in bambini e *E66.85*
- - - Resistenza congenita alla leptina ¬ Obesità in bambini e *E66.85*
- - Mutazione gene recettore leptina ¬ Obesità
- - - Bambini e *E66.84*
- - - Estrema in bambini e *E66.85*
- - Resistenza congenita alla leptina ¬ Obesità in bambini e *E66.84*
- ¬
- - ARDS [Acute respiratory distress syndrome] dell' *J80.09*
- - Diabete insulino-dipendente non primario nei bambini e negli *E11*
- - Malattia delle membrane ialine dell' *J80.09*
- - Obesità
- - - Bambini e *E66.94*
- - - Con ipoventilazione alveolare in bambini e *E66.24*
- - - Eccesso calorico in bambini e *E66.04*
- - - Estremo
- - - - Con ipoventilazione alveolare in bambini e *E66.25*
- - - - Eccesso calorico in bambini e *E66.05*
- - - - Indotta da farmaci in bambini e *E66.15*
- - - Indotta da farmaci in bambini e *E66.14*
- - - Patologica in bambini e *E66.84*
- - Scoliosi dell' *M41.1*

Adolescenza
- O nell'età adulta, di tipo non transessuale ¬ Disturbo dell'identità nell' *F64.1*
- S.A.I. ¬ Reazione ipercinetica dell'infanzia o dell' *F90.9*
- ¬
- - Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio nell'infanzia e nell' *F98.88*
- - Convulsioni focali benigne dell' *G40.1*
- - Disturbi
- - - Comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell' *F98.9*
- - - Dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e l' *F44.82*
- - Disturbo
- - - Deficit dell'attenzione senza iperattività con esordio nell'infanzia e nell' *F98.80*
- - - Evitamento dell'infanzia o dell' *F93.2*

Adolescenziale ¬ Apofisite tibiale *M92.5*

Adozione
- O affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di *Z76.2*
- ¬ Visita per: *Z02*

ADP [adenosindifosfato] P2Y12 ¬ Disturbo della coagulazione da deficit del recettore piastrinico di *D69.1*

ADP P2Y12 ¬ Deficit del recettore piastrinico di *D69.1*

ADPKD [Malattia del rene policistico, autosomica dominante] ¬ *Q61.2*

Adrenalismo tubercolare ¬ *A18.7†, E35.1**

Adrenalite
- Autoimmune ¬ *E27.1*
- Criptococchi ¬ *B45.8*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, E35.1**
- Emorragica da meningococchi ¬ *A39.1†, E35.1**

Adrenarca precoce ¬ *E27.0*

Adrenergico
- Alfa-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antagonisti alfa- *T44.6*
- Che i beta-adrenergici ¬ Farmaco stimolante sia i recettori alfa- *T44.9*
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento
- - Agonisti alfa- *T44.4*
- - Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone *T44.8*

Adrenocorticale
v./v.a. Insufficienza adrenocorticale
- Micronodulare isolata ¬ Malattia *E24.8*
- ¬
- - Adenoma *D35.0*
- - Altra iperattività *E27.0*
- - Basofilismo *E24.0*
- - Carcinoma *C74.0*
- - Crisi *E27.2*
- - Pseudoermafroditismo femminile in disturbo *E25.8*
- - Sindrome *E27.0*

Adrenocorticotropo
- Ectopico ¬ Sindrome da ACTH [ormone *E24.3*
- ¬ Ipersecrezione ipofisaria di ACTH [ormone *E24.0*

Adrenogenitale
- Associata a deficit enzimatici, non specificata ¬ Sindrome congenita *E25.09*
- Associate a deficit enzimatici ¬ Altre sindromi congenite *E25.08*
- Congenita di perdita di sale ¬ Sindrome *E25.0*
- Idiopatica ¬ Sindrome *E25.8*
- Non specificata ¬ Sindrome *E25.9*
- S.A.I. ¬ Sindrome *E25.9*
- ¬ Altre sindromi *E25.8*

Adrenoleucodistrofia
- Addison-Schilder] ¬ *E71.3*

Adrenoleucodistrofia *–Continuazione*
- Legata X
- - Forma cerebrale ¬ *E71.3*
- - ¬ X-ALD [*E71.3*
- Neonatale] ¬ NALD [*E71.3*
- ¬ *E71.3*

Adrenomieloneuropatia ¬ *E71.3*

Adrenomiodistrofia ¬ *E27.1*

Adriblastina ¬ Danno da *T88.7*

ADULT ¬ Sindrome *Q87.8*

Adulto
- ARDS] ¬ Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino, dell'adolescente e dell' *J80.0*
- Associata
- - COVID-19 ¬ Sindrome infiammatoria multisistemica negli *U10.91*
- - HTLV-1
- - - Remissione completa ¬
- - - - Leucemia a cellule T dell' *C91.51*
- - - - Linfoma a cellule T dell' *C91.51*
- - - ¬ Leucemia a cellule T dell' *C91.50*
- - Timoma) ¬ aplasia della serie rossa (acquisita) (dell' *D60*
- Avambraccio ¬ Malattia di Still a esordio nell' *M06.13*
- Benigno ¬ Teratoma epatico maturo *D13.4*
- Braccio ¬ Malattia di Still a esordio nell' *M06.12*
- Caviglia ¬ Malattia di Still a esordio nell' *M06.17*
- Colonna vertebrale ¬ Malattia di Still a esordio nell' *M06.18*
- Compressione ¬ Stenosi pilorica dell' *K31.12*
- Con
- - Autoanticorpi anti-interferone gamma ¬ Immunodeficienza a esordio nell'età *D84.8*
- - Disabilità
- - - Grave
- - - - Con fluttuazioni di efficacia ¬ Parkinsonismo a esordio nella prima età *G20.11*
- - - - Senza fluttuazioni di efficacia ¬ Parkinsonismo a esordio nella prima età *G20.10*
- - - Minima
- - - - Con fluttuazioni di efficacia ¬ Parkinsonismo a esordio nella prima età *G20.01*
- - - - Senza fluttuazioni di efficacia ¬ Parkinsonismo a esordio nella prima età *G20.00*
- - - Molto grave
- - - - Con fluttuazioni di efficacia ¬ Parkinsonismo a esordio nella prima età *G20.21*
- - - - Senza fluttuazioni di efficacia ¬ Parkinsonismo a esordio nella prima età *G20.20*

Adulto *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Fluttuazioni di efficacia ¬ Parkinsonismo a esordio nella prima età *G20.91*
- - Identificazione di fattore reumatoide ¬ Poliartrite cronica giovanile di tipo *M08.00*
- - Miopatia mitocondriale ¬ Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a esordio nell'età *G71.3, H49.4*
- - O senza identificazione di fattore reumatoide ¬ Poliartrite cronica giovanile di tipo *M08.0*
- Correlata
- - HNRNPA1 ¬ Miopatia distale ad esordio in età *G71.08*
- - Temporalmente COVID-19 ¬
- - - Sindrome Kawasaki like in età *U10.91*
- - - Tempesta citochinica in età *U10.91*
- Coscia ¬ Malattia di Still a esordio nell' *M06.15*
- Deficit
- - CEP19 con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell' *E66.80*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell' *E66.81*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell' *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell' *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell' *E66.88*
- - Congenito leptina con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell' *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell' *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell' *E66.88*
- - Proopiomelanocortina con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell' *E66.80*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell' *E66.81*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell' *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell' *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell' *E66.88*
- - Recettore
- - - BAFF ¬ Immunodeficienza variabile ad esordio in età *D83.0*
- - - Melanocortina 4 con Body Mass Index BMI
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell' *E66.80*
- - - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell' *E66.81*
- - - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell' *E66.86*
- - - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell' *E66.87*
- - - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell' *E66.88*
- - SIM1 con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell' *E66.80*

Adulto *–Continuazione*
- Deficit *–Continuazione*
- - SIM1 con Body Mass Index BMI *–Continuazione*
- - - Tra *–Continuazione*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell' *E66.81*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell' *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell' *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell' *E66.88*
- Gamba ¬ Malattia di Still a esordio nell' *M06.16*
- Grave ¬
- - ARDS [Acute respiratory distress syndrome] dell' *J80.03*
- - Sindrome da distress respiratorio acuto dell' *J80.03*
- Infiltrazione ¬ Stenosi pilorica dell' *K31.12*
- Lieve ¬
- - ARDS [Acute respiratory distress syndrome] dell' *J80.01*
- - Sindrome da distress respiratorio acuto dell' *J80.01*
- Localizzazione non specificata ¬
- - Apofisite non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- - Epifisite non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- - Osteocondrite non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- - Osteocondrosi non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- Localizzazioni multiple ¬ Malattia di Still a esordio nell' *M06.10*
- Malassorbimento
- - Post-chirurgico ¬ Osteomalacia dell' *M83.2*
- - ¬ Osteomalacia dell' *M83.2*
- Malnutrizione ¬ Osteomalacia dell' *M83.3*
- Mano ¬ Malattia di Still a esordio nell' *M06.14*
- Moderato ¬
- - ARDS [Acute respiratory distress syndrome] dell' *J80.02*
- - Sindrome da distress respiratorio acuto dell' *J80.02*
- Mutazione gene recettore leptina con Body Mass Index BMI
- - Tra
- - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell' *E66.80*
- - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell' *E66.81*
- - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell' *E66.86*
- - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell' *E66.87*
- - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell' *E66.88*
- Neoplasia
- - Duodeno ¬ Stenosi pilorica dell' *K31.12*
- - Pancreas ¬ Stenosi pilorica dell' *K31.12*
- - Stomaco ¬ Stenosi pilorica dell' *K31.12*
- Non specificata ¬ Osteomalacia dell' *M83.9*

Adulto *–Continuazione*
- Piede ¬ Malattia di Still a esordio nell' *M06.17*
- Regione della pelvi ¬ Malattia di Still a esordio nell' *M06.15*
- Regione della spalla ¬ Malattia di Still a esordio nell' *M06.11*
- Resistenza congenita leptina con Body Mass Index BMI
- - Tra
- - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell' *E66.80*
- - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell' *E66.81*
- - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell' *E66.86*
- - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell' *E66.87*
- - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell' *E66.88*
- S.A.I. ¬ Effetti di: sevizie di *T74.9*
- Senza identificazione di fattore reumatoide ¬ Poliartrite cronica giovanile di tipo *M08.00*
- Taenia saginata ¬ Infezione da forma *B68.1*
- Tetraparesi spastica ¬ Nefronoftisi familiare dell' *Q61.5, G82.49*
- Tipo
- - DYT23 ¬ Distonia cervicale a esordio nell'età *G24.1*
- - I ¬ Citrullinemia a esordio nell'età *E72.2*
- - Non transessuale ¬ Disturbo dell'identità nell'adolescenza o nell'età *F64.1*
- ¬
- - ADLD [Leucodistrofia autosomica dominante a esordio nell'età *E75.2*
- - Altra osteomalacia
- - - *M83.8*
- - - Farmacoindotta dell' *M83.5*
- - Altri disturbi specifici della personalità e del comportamento nell' *F68.8*
- - Atassia cerebellare autosomica recessiva a esordio nell'età *G11.2*
- - Atassia spinocerebellare [SCA], tipo 47 a esordio nell'età *G11.2*
- - Atrofia muscolare spinale
- - - *G12.1*
- - - Prossimale, autosomica dominante, a esordio nell'età *G12.1*
- - Botulismo intestinale dell' *A05.1*
- - Ceroidolipofuscinosi neuronale dell' *E75.4*
- - Deficit di alfa-N-acetilgalattosaminidasi, a esordio nell' *E77.1*
- - Degenerazione di rene policistico di tipo *Q61.2*
- - Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): ad esordio nell'età *E11*
- - Distrofia miotonica di Steinert ad esordio nell'età *G71.1*
- - Distrofia vitelliforme foveomaculare a esordio *H35.5*
- - Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell' *F69*
- - Duttopenia idiopatica dell' *K83.8*
- - Epilessia mioclonica familiare
- - - *G40.3*

Adulto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Epilessia mioclonica familiare *–Continuazione*
- - - Benigna dell' *G40.3*
- - Gangliosidosi
- - - GM1 dell'età *E75.1*
- - - GM2: dell' *E75.0*
- - Infezione
- - - Diphyllobothrium latum in forma *B70.0*
- - - Diphyllobotrium
- - - - *B70.0*
- - - - Pacificum *B70.0*
- - Insulino-resistenza in diabete mellito, tipo 1, dell' *E10.90, U69.75!*
- - Ipoacusia congenita con leucoencefalopatia progressiva ad esordio in età *G31.88*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica persistente non-insulinoma a esordio nell'età *E16.1*
- - Leucemia a cellule T dell' *C91.50*
- - Linfoma a cellule T dell' *C91.50*
- - Linfoma leucemico a cellule T dell' *C91.50*
- - Linfomatosi a cellule T dell' *C91.50*
- - Malattia
- - - Corpi di poliglucosano dell' *E74.0*
- - - Deposito di glicogeno tipo 4, forma neuromuscolare dell' *E74.0*
- - - Gaucher
- - - - *E75.2*
- - - - Tipo cerebrale, giovanile e *E75.2*
- - - Kienböck dell' *M93.1*
- - - Membrane ialine dell' *J80.09*
- - - Tay-Sachs
- - - - Forma dell' *E75.0*
- - - - Variante B, forma dell ' *E75.0*
- - Miopatia
- - - Distale da mutazione di VCP a esordio nell'età *G71.08*
- - - Nemalinica a esordio nell'età *G71.2*
- - Morbo di Still dell' *M06.10*
- - NCL dell' *E75.4*
- - Necrosi dell'osso semilunare dell' *M93.1*
- - Neutropenia idiopatica dell' *D70.6*
- - Osteocondrosi
- - - Calcagno dell' *M93.87*
- - - Vertebrale dell' *M42.1*
- - Ostruzione pilorica dell' *K31.18*
- - Parkinsonismo a esordio nella prima età *G20.90*
- - Pica negli *F50.8*
- - Poliartrite cronica giovanile di tipo *M08.00*
- - Progeria dell' *E34.8*
- - Restringimento pilorico dell' *K31.18*
- - Scleredema degli *M34.8*
- - Sclerema degli *M34.8*
- - Sindrome

Adulto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome *–Continuazione*
- - - Delezioni multiple del DNA mitocondriale da deficit di DGUOK a esordio nell'età *G71.3*
- - - Distress respiratorio
- - - - Acuto
- - - - - *J80.09*
- - - - - Età *J80.09*
- - - - Età *J80.09*
- - Splenomegalia di Gaucher nell' *E75.2*
- - Stenosi pilorica
- - - Infiammatoria dell' *K31.11*
- - - Ipertrofica dell' *K31.10*
- - Teratoma testicolare maturo benigno dell' *D29.2*
- - Tumore cardiaco primitivo
- - - *C38.0*
- - - *D15.1*

Adult-onset still disease] ¬ AOSD [*M06.10*

Aegenaes ¬ Sindrome di *K71.0*

Aegyptius ¬ Infezione sistemica da Haemophilus *A48.4*

Aereo
v./v.a. Via aerea
- ¬ Incidente d' *V99!*

Aerobacter aerogenes ¬ Enterite infettiva da *A04.8, B96.2!*

Aerobi) Gram-negativi S.A.I. ¬ Polmonite da: batteri (*J15.6*

Aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro microorganismo *B95.90!*

Aerofagia ¬ psicogeno(a): *F45.3*

Aerogenes
- Capsulatus ¬ Gangrena da Bacillus *A48.0*
- ¬ Enterite infettiva
- - Aerobacter *A04.8, B96.2!*
- - Enterobacter *A04.8, B96.2!*

Aerosol ¬ Propellenti di *T59*

Aeruginosa
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Pseudomonas e *U81.10!*
- - 3MRGN ¬ Pseudomonas *U81.30!*
- - 4MRGN ¬ Pseudomonas *U81.50!*
- ¬
- - Batteriemia da Pseudomonas *A49.85*
- - Infezione da Pseudomonas *A49.85*
- - Otite esterna da Pseudomonas *H60.2, B96.5!*
- - Polmonite dovuta a infezione da Pseudomonas *J15.1*
- - Pseudomonas *B96.5!*

Afachia
- Congenita
- - Ipoplasia dell'iride, microftalmia e microcornea ¬ Sindrome da *Q13.8*

Afachia *–Continuazione*
- Congenita *–Continuazione*
- - Primitiva ¬ *Q12.3*
- - ¬ *Q12.3*
- Susseguente ad intervento chirurgico di cataratta ¬ Cheratopatia (bollosa *H59.0*
- ¬ *H27.0*

Afalangia
- Con emivertebre e disgenesia urogenitale-intestinale ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Sindattilia - microcefalia ¬ *Q87.2*

AFAP
- Legata a MUTYH ¬ *D12.6*
- Poliposi adenomatosa familiare attenuata] ¬ *D12.6*

Afasia
- Acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner] ¬ *F80.3*
- Espressiva-dismorfismi facciali ¬ Sindrome disabilità intellettiva- *Q87.0*
- Evolutiva, di tipo espressivo ¬ Disfasia o *F80.1*
- O disfasia di tipo recettivo ¬ evolutiva *F80.2*
- Primaria progressiva [PPA] ¬ *G31.0†, F02.0**
- Primitiva progressiva logopenica ¬ *G31.0†, F02.0**
- Progressiva
- - Isolata ¬ *G31.0*
- - Primitiva ¬ Variante agrammatica dell' *G31.0†, F02.0**
- Sifilide terziaria ¬ *A52.1†, G94.8**
- Sifilitica terziaria ¬ *A52.1†, G94.8**
- Wernicke ¬ evolutiva *F80.2*
- ¬ Disfasia ed *R47.0*

Aferesi ¬ *Z51.81*

Affannoso [wheezing] ¬ Respiro sibilante o *R06.2*

Affaticamento
- Calore, transitorio ¬ *T67.6*
- Fisico e mentale S.A.I. ¬ *Z73*
- Post virale
- - Cronico ¬ Sindrome da *G93.30*
- - ¬ Sindrome da *G93.30*
- ¬
- - *R53.9*
- - Esaurimento ed *O26.88*
- - Sindrome da *F48.0*

Afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non e stata stabilita ¬ Persona che *Z71*

Affetti
- Esofago di Barrett ¬ Displasia di alto grado nei pazienti *D00.1*
- Infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e neonato *P00.8*
- Lupus eritematoso sistemico della madre ¬ Feto e neonato *P00.8*

Affettivamente e in altri modi ¬ Bambino trascurato *Z62*

Affettivo
- Altro tipo ¬ Disturbi
- - Persistenti dell'umore [*F34.8*
- - Ricorrenti dell'umore [*F38.1*
- - Specifici dell'umore [*F38.8*
- Bipolare
- - Altro tipo ¬ Disturbi *F31.8*
- - Attualmente in remissione ¬ Disturbo *F31.7*
- - Episodio
- - - Depressivo
- - - - Grave
- - - - - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo *F31.5*
- - - - - Senza sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo *F31.4*
- - - - Lieve o di media gravità in atto ¬ Disturbo *F31.3*
- - - Ipomaniacale in atto ¬ Disturbo *F31.0*
- - - Maniacale
- - - - Atto ¬ Disturbo *F31.1*
- - - - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo *F31.2*
- - - Misto in atto ¬ Disturbo *F31.6*
- - Non specificato ¬ Disturbo *F31.9*
- - Tipo II ¬ Disturbo *F31.8*
- Demenza ¬ Sintomi *U63.1!*
- Durante l'infanzia ¬ Perdita di un rapporto *Z61*
- Misto ¬ Episodio *F38.0*
- Non specificato ¬ Disturbo
- - Persistente dell'umore [*F34.9*
- - Umore [*F39*
- Organici ¬ Disturbi dell'umore [*F06.3*
- Organico dell'emisfero destro ¬ Disturbo *F07.8*
- Personalità ¬ Disturbo *F34.0*
- S.A.I. ¬ Psicosi *F39*
- ¬
- - Altri singoli disturbi dell'umore [*F38.0*
- - Epilessia benigna parziale con patologia *G40.02*
- - Psicopatia da carenza *F94.2*
- - Psicosi mista schizofrenica e *F25.2*
- - Spasmi respiratori *R06.88*

Affezione
- Apparato lacrimale in malattie classificate altrove ¬ *H06.0**
- Endocrina non classificata altrove ¬ Artrite in *E34.9†, M14.59**
- Feto neonato ¬
- - Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di *P96.5*
- - Interruzione di gravidanza causa di *P96.4*
- Gastrointestinale non classificata altrove ¬ Artrite in *K63.9†, M03.69**
- Neurologica non classificata altrove ¬ Artrite in *G98†, M14.69**
- Orbita non specificato ¬ *H05.9*

Affezione *–Continuazione*
- Respiratoria non classificata altrove ¬ Artrite in *J98.9†, M14.89**
- Sistema nervoso centrale ¬ Malattia da HIV con *B22†, G94.8**
- Ungueale isolata ¬ Epidermolisi bollosa distrofica dominante, *Q81.2*
- Vie lacrimali ¬ Altre *H04.6*

Affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di adozione o *Z76.2*

Affollamento
- Dentale ¬
- - Dente
- - - Accessorio causa di *K07.3*
- - - Sopranumerario causa di *K07.3*
- - Mesiodente causa di *K07.3*
- - Paramolare causa di *K07.3*
- Dente(i) ¬ *K07.3*

Afib ¬ Amiloidosi *E85.0†, N08.4**

Afibrinogenemia
- Acquisita ¬ *D65.00*
- Familiare ¬ *D68.20*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.1*
- ¬
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- - Emorragia eccessivo
- - - Intraparto causata da: *O67.0*
- - - Prepartale dovuta a: *O46.0*
- - Postparto *O72.3*

Aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo ¬ Effetto tossico dell' *T64*

Afonia
- Psicogena ¬ *F44.4*
- Sordità, distrofia retinica, duplicazione degli alluci e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da *Q87.0*
- ¬
- - *R49.1*
- - Sindrome da distonia e *G24.8*

Africano ¬
- Demenza in tripanosomiasi *B56.9†, F02.8**
- Sovraccarico di ferro, tipo *E83.1*
- Tripanosomiasi
- - *B56.9*
- - S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la tripanosomiasi *B56.9*

Afta
- Bednar ¬ *K12.0*
- Orali ricorrenti ¬ *K12.0*

Aftoso
- Faringite-adenopatia] ¬ Sindrome PFAPA [febbre periodica-stomatite *M35.8*
- Ricorrente
- - Maggiore) (minore) ¬ Stomatite *K12.0*

Aftoso *–Continuazione*
- Ricorrente *–Continuazione*
- - ¬ Ulcera *K12.0*

Agalattia
- Elettiva ¬ *O92.5*
- Primaria ¬ *O92.3*
- Seconaria ¬ *O92.5*
- ¬ *O92.3*

Agammaglobulinemia
- Autosomica recessiva (di tipo svizzero) ¬ *D80.0*
- Comune variabile [CVAgamma] ¬ *D80.1*
- Con linfociti B portatori di immunoglobuline ¬ *D80.1*
- Isolata ¬ *D80.0*
- Legata
- - Cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita) ¬ *D80.0*
- - X ¬ *D80.0*
- Sindromica deficit
- - FNIP1 ¬ *D80.0*
- - ZIP7 ¬ *D80.0*
- Tipo
- - Bruton ¬ *D80.0*
- - Svizzero ¬ *D80.0*
- ¬ *D80.1*

Agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite grave ¬ Sindrome *D80.0*

Agangliare congenito ¬ Megacolon *Q43.1*

Aganglionosi
- Intestinale
- - Congenita ¬ *Q43.1*
- - Totale ¬ *Q43.1*
- Retto
- - Colon sigmoideo
- - - Colon discendente ¬ *Q43.1*
- - - ¬ *Q43.1*
- - Sigma, del colon discendente e del colon trasverso ¬ *Q43.1*

Agangliosi
- Retto ¬ *Q43.1*
- ¬ *Q43.1*

AGAT ¬ Deficit di *E72.8*

Agenesia
- Ano
- - Con fistola ¬ *Q42.2*
- - ¬ *Q42.3*
- Aplasia
- - Ipoplasia del pancreas ¬ *Q45.0*
- - Utero ¬ *Q51.0*
- Apparato lacrimale ¬ Assenza e *Q10.4*
- Arteria polmonare ¬ *Q25.7*
- Arti
- - Inferiori ¬ *Q72.0*
- - Superiori
- - - Con presenza di mano ¬ *Q71.1*

Agenesia *–Continuazione*
- Arti *–Continuazione*
- - Superiori *–Continuazione*
- - - ¬ *Q71.0*
- Bilaterale di gamba e piede ¬ *Q72.2*
- Bronchiale ¬ *Q32.4*
- Canale anale ¬ *Q42.3*
- Carotide interna ¬ *Q28.18*
- Cerebellare ¬ *Q04.3*
- Cerebrale ¬ *Q00.0*
- Cervelletto ¬ *Q04.3*
- Cervice uterina ¬ *Q51.5*
- Ciglia ¬ Assenza o *Q10.3*
- Colecisti ¬ *Q44.0*
- Completa
- - Congenita del pericardio ¬ *Q24.8*
- - Gamba ¬ *Q72.0*
- - Isolata del verme cerebellare ¬ *Q04.3*
- Congenita
- - Pericardio ¬ *Q24.8*
- - Scroto ¬ *Q55.2*
- Corpo calloso
- - Disabilità cognitiva-coloboma-micrognatia ¬ Sindrome *Q87.8*
- - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome da ipoplasia della sostanza bianca - *Q04.8*
- - Dismorfismi facciali - atassia cerebellare ¬ Sindrome disabilità intellettiva grave - *Q87.0*
- - Tetraparesi spastica ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- - ¬
- - - *Q04.0*
- - - Sindrome microcefalia, polimicrogiria e *Q02, Q04.0*
- Fibulare ¬ *Q72.6*
- Gamba e piede ¬ *Q72.2*
- Grandi labbra con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.0*
- Incudine ¬ *Q16.3*
- Ipoplasia cerebro-reno-urogenitale ¬ Sindrome fetale letale da *Q87.8*
- Isolata
- - Corpo calloso ¬ *Q04.0*
- - Verme cerebellare ¬ *Q04.3*
- Labirinto membranoso ¬ *Q16.5*
- Lingua ¬ *Q38.3*
- Mammella con assenza del capezzolo ¬ *Q83.0*
- Milza ¬ *Q89.01*
- Naso ¬ *Q30.1*
- Nervi ¬ *Q07.8*
- Occhio ¬ *Q11.1*
- Omero ¬ *Q71.8*
- Palpebra ¬ Assenza o *Q10.3*
- Pancreas - oloprosencefalia ¬ Sindrome *Q04.2, Q45.0*

Agenesia *–Continuazione*
- Pancreatico
- - Cerebellare ¬ Diabete mellito neonatale permanente - *Q87.8*
- - ¬ *K86.88*
- Parte dell'encefalo ¬ *Q04.3*
- Parziale
- - Congenita del pericardio ¬ *Q24.8*
- - Corpo calloso ed ipoplasia del verme cerebellare con cisti della fossa posteriore ¬ Sindrome da *Q04.3*
- - Isolata
- - - Vagina ¬ *Q52.0*
- - - Verme cerebellare ¬ *Q04.3*
- Peniena ¬ *Q55.5*
- Piede e caviglia ¬ *Q72.3*
- Polmonare
- - Cardiopatia-anomalie del pollice ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ *Q33.3*
- Radio ed anomalie anogenitali ¬ Sindrome da *Q87.2*
- Renale
- - Bilaterale ¬ *Q60.1*
- - Non specificata ¬ *Q60.2*
- - Ritardo psicomotorio ¬ Aniridia - *Q87.8*
- - Unilaterale ¬ *Q60.0*
- - ¬ Utero doppio - emivagina - *Q51.2, Q60.0*
- Rotula
- - Bassa statura ¬ Sindrome da microtia- *Q87.1*
- - ¬ *Q74.1*
- Sacrale, anomalie dell'ossificazione dei corpi vertebrali, persistenza del canale notocordale ¬ Sindrome da *Q79.8*
- Scrotale con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.0*
- Scroto ¬ *Q55.2*
- Selettiva dei denti ¬ *K00.0*
- Setto interatriale ¬ *Q21.1*
- Tibia - polidattilia - cisti aracnoidea ¬ *Q79.8, G93.0*
- Tibiale ¬ *Q72.5*
- Tiroide ¬ *E03.1*
- Trachea ¬ *Q32.1*
- Unilaterale dell'arteria polmonare ¬ *Q25.7*
- Uretere ¬ *Q62.4*
- Vagina ¬ *Q52.0*
- Valvola polmonare
- - Con setto ventricolare integro e perverietà del dotto arterioso ¬ Sindrome da *Q22.3, Q25.0*
- - PVA) ¬ *Q22.3*
- - Tetralogia di Fallot e assenza del dotto arterioso ¬ Sindrome da *Q24.8, Q25.8*
- Valvola tricuspide ¬ *Q22.4*
- Verme cerebellare ¬ *Q04.3*

Agente
- Acidificanti ¬ *T50.9*
- Alcalinizzanti ¬ *T50.9*
- Alchilanti ¬
- - Leucemia mieloide acuta da *C92.00*
- - Sindrome mielodisplastica da *D46.9*
- Analgesico nell'anamnesi personale ¬ Allergia ad *Z88.6*
- Anti infettivi antiparassitari sistemici
- - Non specificati ¬ Avvelenamento: *T37.9*
- - Specificati ¬ Avvelenamento: Altri *T37.8*
- Anticolinesterasici ¬ Avvelenamento: *T44.0*
- Antinfettivi nell'anamnesi personale ¬ Allergia ad altri *Z88.3*
- Azione principalmente sistemica ed ematologici ¬ Avvelenamento: Altri *T45.8*
- Bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [*T48.1*
- Chelanti, non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antidoti ed *T50.6*
- Diagnostici ¬ Avvelenamento: *T50.8*
- Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico ¬ Avvelenamento: Farmaci *T50.3*
- Esterni
- - Non specificati ¬ Malattie respiratorie da altri *J70.9*
- - Specificati ¬ Malattie respiratorie da altri *J70.8*
- - ¬
- - - Anemia aplastica da altri *D61.2*
- - - Cardiomiopatia da farmaci o da altri *I42.7*
- - - Parkinsonismo secondario dovuto ad altri *G21.2*
- Metabolismo dell'acido urico ¬ Avvelenamento: Farmaci *T50.4*
- Nocivo
- - Non specificati, trasmessi dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.9*
- - Trasmessi dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per altri *P04.8*
- Patogeno
- - Gram-negativi ¬ Shock settico da *A41.58, R57.2*
- - ¬
- - - Coronavirus quali *B97.2!*
- - - Klebsiella pneumoniae quale *B96.2!*
- - - Proteus mirabilis quale *B96.2!*
- - - Proteus morganii quale *B96.2!*
- - - Stafilococchi quali *B95.8!*
- Principalmente
- - Apparato gastrointestinale
- - - Non specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco *T47.9*
- - - ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T47.8*
- - Apparato respiratorio ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci *T48.7*
- - Azione sistemica ed ematologici non specificati ¬ Avvelenamento: *T45.9*

Agente –*Continuazione*
- Principalmente –*Continuazione*
- - Sistema cardiovascolare ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci *T46.9*
- - Sistema nervoso autonomo ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci *T44.9*
- - Sui muscoli ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci *T48.2*
- Terapeutici vegetali o naturali ¬ Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.6*
- Topico
- - Non specificato ¬ Avvelenamento: *T49.9*
- - ¬ Avvelenamento: Altri *T49.8*
- Tossici ¬
- - Miopatia da altri *G72.2*
- - Polineuropatia da altri *G62.2*
- ¬ Dermatite
- - Allergica da contatto dovuta ad altri *L23.8*
- - Irritativa da contatto dovuta ad altri *L24.8*

AGEP [Pustolosi esantematica acuta generalizzata] ¬ *L27.0*

Agglutinine fredde
- CAD] ¬ Malattia delle *D59.10*
- CAS] ¬ Sindrome delle *D59.18*
- ¬
- - Emoglobinuria delle *D59.18*
- - Malattia emolitica autoimmune
- - - Primaria del tipo da *D59.10*
- - - Tipo da *D59.18*
- - Sindrome delle *D59.18*

Aggravanti condizioni fisiche ¬ Fattori psicologici *F54*

Aggrecano ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Aggregati tubulari ¬ Miopatia con *G71.2*

Aggregatibacter ¬ Batteriemia da *A49.83*

Aggregazione trombociti
- Senza disturbi emorragici ¬ Uso prolungato di inibitori dell' *Z92.2*
- ¬
- - Diatesi emorragica da inibitori dell' *D69.80*
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di inibitori dell' *D69.80*

Aggressione
- Con
- - Armi ¬ *Y09.9!*
- - Medicamento ¬ *Y09.9!*
- - Sostanze chimiche ¬ *Y09.9!*
- Natura non specificata ¬ Effetti non specificati di: *T76*
- ¬ *Y09.9!*

Aggressività in demenza ¬ *U63.4!*

Aggressivo
v./v.a. Leucemia aggressiva a cellule NK
- Solitario ¬ disturbo del comportamento sociale di tipo *F91.1*
- ¬

Aggressivo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo
- - - Comportamento sociale, di tipo unicamente *F91.1*
- - - Personalità
- - - - *F60.30*
- - - - Passivo- *F60.8*
- - Fibromatosi *D48.1*
- - Linfoma cutaneo primitivo a cellule T CD8+ epidermotropo *C84.5*
- - Mastocitosi sistemica *C96.2*
- - Periodontite *K05.4*
- - Ritardo mentale legato all'X - ipotonia - dismorfismi facciali - comportamento *Q87.8*

Agiria
v./v.a. idrocefalo-agiria-displasia retinica
- ¬ *Q04.3*

Agitante ¬
- Demenza paralisi
- - *F02.3**
- - *G20.90†, F02.3**
- Paralisi *G20*

Agitata ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione *F32.2*

Agitazione
- Demenza ¬ *U63.4!*
- Dovuti all'uso di ipnotici ¬ Stati di *F13.8*
- ¬ Irrequietezza e *R45.1*

Aglossia
- Congenita ¬ *Q38.3*
- ¬ *Q38.3*

Agnatia - oloprosencefalia - situs inversus ¬ *Q87.8*

Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea ¬ *Q31.8*

Agnosia
- Evolutiva ¬ *F88*
- ¬ *R48.1*

Ago
- Iniezioni ¬ Incidente con: *W49.9!*
- ¬ Sensazione di spilli e *R20.2*

Agonisti
- Alfa-adrenergici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.4*
- Beta-adrenergico
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.5*
- - Usati nella terapia dell'asma ¬ *T48.6*

Agorafobia
- Con attacchi di panico ¬ *F40.01*
- Senza menzione di disturbo da attacchi di panico ¬ *F40.00*

Agrafia ¬ *R48.8*

Agrammatica dell'afasia progressiva primitiva ¬ Variante *G31.0†, F02.0**

Agranulocitica ¬ Angina *D70*

Agranulocitosi
- Ciclica ¬ *D70.5*
- Indotto farmaco Fase critico
- - 4 a meno di 7 giorni ¬ *D70.13*
- - 7 a meno di 10 giorni ¬ *D70.14*
- - 10 a meno di 20 giorni ¬ *D70.11*
- - 20 e più giorni ¬ *D70.12*
- - Meno di 4 giorni ¬ *D70.10*
- Infantile
- - Ereditaria ¬ *D70.0*
- - ¬ *D70.0*
- Neutropenia
- - Congenita ¬ *D70.0*
- - Indotto
- - - Citostatici ¬ *D70.1*
- - - Farmaco
- - - - Non specificata ¬ *D70.19*
- - - - S.A.I. ¬ *D70.19*
- - - - ¬
- - - - - *D70.1*
- - - - - Altre forme di *D70.18*
- S.A.I. ¬ *D70.3*
- ¬
- - Altra *D70.3*
- - Malattia da HIV con *B23.8, D70.3*

Agricoltura e in industrie ¬ sostanze tossiche in *Z57*

Agrumi ¬ Ipersensibilità agli *T78.1*

AGS tipo 3 forma
- Classica ¬ Deficit di 21-idrossilasi [*E25.00*
- Tardiva ¬ Deficit di 21-idrossilasi [*E25.01*

Aguirre
v./v.a. Hernández-Aguirre-Negrete

Ahlbäck [osteonecrosi asettica del condilo femorale mediale] ¬ Morbo di *M87.05*

Ahn-Lerman-Sagie ¬ Sindrome di *Q87.8*

Aicardi ¬ Sindrome di *Q04.0*

Aicardi-Goutières ¬ Sindrome di *G31.88*

AICA-ribosiduria ¬ *E79.8*

AIDS
- Congenita ¬ *B24*
- Correlato [ARC] S.A.I. ¬ Complesso *B24*
- Malattie definenti Aids) ¬ Presenza di indicatori di *U60.3!*
- S.A.I. ¬ Sindrome da immunodeficienza acquisita [*B24*
- ¬
- - Demenza complessa da *B22†, F02.4**
- - Encefalite da toxoplasma in *B20†, G05.2*, B58.2*
- - Meningite da criptococchi in *B20†, G02.1*, B45.1*
- - Presenza di indicatori di Aids (malattie definenti *U60.3!*

AIEF [encefalopatia infantile acuta con coinvolgimento prevalente dei lobi frontali] ¬ *G40.2*

AILD ¬
- Linfadenopatia angioimmunoblastica con disprotidemia [*C86.5*
- Linfoadenopatia angioimmunoblastica [*C86.5*

Ainhum (Dattilolisi spontanea) ¬ *L94.6*

AIOLOS ¬ Immunodeficienza con disregolazione immunitaria da aploinsufficienza di *D84.8*

AIP ¬
- Pancreatite autoimmune [*K86.10*
- Polmonite acuta interstiziale [*J84.10*

Aird
v./v.a. Flynn-Aird

Aiuto ¬ Indisponibilata ed inaccessibilata di altre organizzazioni di *Z75.8*

Akari ¬
- Infezione da Rickettsia *A79.1*
- Rickettsialpox da Rickettsia *A79.1*

AKI [Acute Kidney Injury] ¬ *N17.99*

AKS [sindrome di Korsakov alcolica] ¬ *F10.6*

AKT2-correlata ¬ Lipodistrofia familiare parziale *E88.1*

Akureyri ¬ Sindrome di *G93.30*

Al Awadi-Raas-Rothschild ¬ Sindrome di *Q87.2*

Al Gazali ¬ Displasia epifisaria multipla, tipo *Q77.3*

Al Gazali-Aziz-Salem ¬ Sindrome di *Q87.1*

Ala
- D'angelo delle epifisi falangeali [ASPED] ¬ Displasia ad *Q78.8*
- Nasali e telecanto ¬ Sindrome da fessura alare, ipoplasia delle *Q75.1*

Alacrimia
- Acalasia ¬ Sindrome da disabilità intellettiva legata al cromosoma X con *Q87.8*
- Congenita ¬ *Q10.6*

Alagille
- Microdelezione 20p12 ¬ Sindrome di *Q44.7*
- ¬ Sindrome di *Q44.7*

Alagille-Watson
- Monosomia 20p12 ¬ Sindrome di *Q44.7*
- Mutazione puntiforme di JAG1 ¬ Sindrome di *Q44.7*

Alajouanine] ¬ Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix- *G37.4*

Alamina aminotransferasi anormale ¬ Valore di *R74.8*

Alanina
v./v.a. beta-alanina

Alanina-gliossilato aminotransferasi perossisomiale ¬ Deficit di *E74.8*

Alattasia ¬ *E73.0*

Alazami ¬ Sindrome di *Q87.1*

Alazami-Yuan ¬ Sindrome di *Q87.0*

Alba
v./v.a. Ernia della linea alba
- Faccia ¬ Pitiriasi *L30.5*

Alba *–Continuazione*
- ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): materie *K03.6*

Albers-Schönberg ¬ Sindrome di *Q78.2*

Albinismo
- Anomalie digitali ¬ Microcefalia - *Q87.8*
- Cutaneo
- - Fenotipo ermellino ¬ *E70.3*
- - ¬ *E70.3*
- Isolato ¬ *E70.3*
- Oculare
- - Con sordità neurosensoriale congenita ¬ *E70.3*
- - Recessivo legato all'X ¬ *E70.3*
- - Sordità sensoriale tardiva ¬ *E70.3*
- - Tipo
- - - 1] ¬ OA1 [*E70.3*
- - - Nettleship-Falls ¬ *E70.3*
- - ¬ *E70.3*
- Oculocutaneo
- - Con pigmento minimo, tipo 1 ¬ *E70.3*
- - Giallo ¬ *E70.3*
- - Rosso ¬ *E70.3*
- - Termosensibile, tipo 1 ¬ *E70.3*
- - Tipo
- - - 8 ¬ OCA [*E70.3*
- - - Amish ¬ *E70.3*
- - Tirosinasi-negativo ¬ *E70.3*
- - Xanthous ¬ *E70.3*
- - ¬
- - - *E70.3*
- - - OCA [*E70.3*
- Parziale ¬ *E70.3*
- Sordità ¬
- - *H90.5*
- - Sindrome COMMAD [coloboma-osteopetrosi-microftalmia-macrocefalia- *Q87.8*
- ¬ *E70.3*

Albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme) ¬ Distrofia: retinica (*H35.5*

Albipuntato ¬ Fondo *H35.5*

Albright
v./v.a. Lightwood-Albright
- Pseudoipoparatiroidismo tipo 1a ¬ Sindrome da osteodistrofia ereditaria di *E20.1*
- ¬
- - Osteodistrofia ereditaria di *E20.1*
- - Sindrome di McCune- *Q78.1*

Albuginea del pene ¬ Traumatismo della tunica *S39.80*

Albumina
- Globuline ¬ Inversione del rapporto *E88.08*
- ¬ Anormalità dell' *R77.0*

Albuminemia ¬ Para- *E88.08*

Albuminuria
- Grave ¬ Ipertensione in gravidanza con *O14.1*

Albuminuria *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *R80*
- Scarlattina ¬ *A38*

Albuminurica ¬ Retinite *N18.9†, H32.8**

Alcali corrosivi e sostanze similari ¬ Effetto tossico: *T54.3*

Alcalinizzanti ¬ Agenti *T50.9*

Alcalino
- 3] ¬ Leucodistrofia da deficit di ACER3 [ceramidasi *E75.2*
- ¬
- - Esofagite *K20.8*
- - Tassi sierici anormali di: fosfatasi *R74.8*

Alcalosi
- Metabolica ¬ *E87.3*
- Respiratoria ¬ *E87.3*
- S.A.I. ¬ *E87.3*
- ¬
- - *E87.3*
- - Sindrome iperuricemia-ipertensione polmonare-insufficienza renale- *E72.8*

Alcaptonuria ¬
- *E70.2*
- Artrosi in *E70.2†, M36.8**

Alcaptonurica ¬ Osteoartrosi deformante *E70.2†, M36.8**

Alchilanti ¬
- Leucemia mieloide acuta da agenti *C92.00*
- Sindrome mielodisplastica da agenti *D46.9*

Alcol
- Amilico ¬ *T51.3*
- Butilico [1-butanolo] ¬ *T51.3*
- Cetilstearilico ¬ Ipersensibilità a *T78.4*
- Con disassuefazione ¬ Abuso di *F10.3*
- Etilico ¬ *T51.0*
- Isopropilico ¬ *T51.2*
- Metilico ¬
- - *T51.1*
- - Effetto tossico di *T51.1*
- Non specificato ¬ Effetto tossico: *T51.9*
- O
- - Altre sostanze psicoattive ¬ Sindrome amnesica organica, non indotta da *F04*
- - Droghe nel sangue ¬ Determinazione del livello di *Z04.8*
- Propilico [1-propanolo] ¬ *T51.3*
- Sangue ¬ Presenza di *R78.0*
- Tabacco, farmaci o stupefacenti ¬ Problemi legati a: Consumo di *Z72.0*
- ¬
- - Abuso
- - - *F10.1*
- - - Cronico di *F10.2*
- - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- - Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad *G31.2*

Alcol *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Disfunzione del sistema nervoso autonomo da *G31.2*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F10*
- - Disturbo del metabolismo da *E88.8*
- - Effetto tossico: Altri *T51.8*
- - Farmaci avversativi dell' *T50.6*
- - Intolleranza all' *E88.8*
- - Lesione al midollo osseo da effetti tossici dell' *D61.2*
- - Pancreatite
- - - Acuta indotta da *K85.2*
- - - Cronica da *K86.0*
- - Sequele di intossicazione da *T97*
- - Sindrome da pseudo-Cushing indotta da *E24.4*
- - Steatosi epatica da *K70.0*
- - Terapia per la disintossicazione dall' *Z50.2!*

Alcolico
v./v.a. feto-alcolico
- Acuta
- - O subacuta ¬ Stato confusionale (di origine non *F05*
- - Sovrapposta a cronica ¬ Insufficienza epatica *K70.42*
- - ¬ Insufficienza epatica *K70.40*
- Atassia cerebellare ¬ *G31.2*
- Con
- - Coma epatico ¬ Insufficienza epatica *K70.48*
- - Emorragia da varici esofagee ¬ Cirrosi epatica *K70.3†, I98.3**
- - Emorragia da varici gastriche ¬ Cirrosi epatica *K70.3†, I98.3**
- - Varice
- - - Esofagee ¬ Cirrosi epatica *K70.3†, I98.2**
- - - Gastriche ¬ Cirrosi epatica *K70.3†, I98.2**
- Cronica ¬ Insufficienza epatica *K70.41*
- Degenerazione
- - Cerebellare ¬ *G31.2*
- - Cerebrale ¬ *G31.2*
- Encefalopatia ¬ *G31.2*
- Fegato ¬ Fibrosi e sclerosi *K70.2*
- NAFLD) ¬ Steatosi epatica non *K76.0*
- NASH) ¬ Steatoepatite non *K75.8*
- Non specificata ¬ Epatopatia *K70.9*
- Subacuta ¬ Insufficienza epatica *K70.40*
- ¬
- - AKS [sindrome di Korsakov *F10.6*
- - Cardiomiopatia *I42.6*
- - Cirrosi
- - - *K70.3*
- - - Epatica *K70.3*
- - Consigli e sorveglianza per: abuso *Z71*
- - Epatite *K70.1*

Alcolico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Gastrite *K29.2*
- - Insufficienza epatica *K70.48*
- - Miopatia *G72.1*
- - Pellagra
- - - *E52*
- - - *E52*
- - Polineuropatia *G62.1*
- - Psicosi o sindrome di Korsakov, non *F04*
- - Stato allucinatorio organico (non *F06.0*
- - Steatoepatite *K70.1*

Alcolismo materno ¬
- Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.4*
- Feto e neonato sofferenti per *P04.3*

Aldeide
- Deidrogenasi ¬ Deficit di *Q87.1*
- Ossidasi
- - Tipo A ¬ Deficit combinato di solfito ossidasi, xantina deidrogenasi e *E72.1*
- - ¬ Deficit doppio di xantina deidrogenasi e xantina *E79.8*

Alder ¬ Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: *D72.0*

Aldolasi
- Ereditario ¬ Deficit di *E74.1*
- ¬
- - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - GSD da deficit di *E74.0*

Aldosterone
- Ovaio ¬ Tumore ectopico secernente *D39.1, E26.0*
- Puro ¬ Carcinoma corticosurrenalico con ipersecrezione di *C74.0, E26.0*
- Retroperitoneo ¬ Tumore ectopico secernente *D48.3, E26.0*
- Sintasi
- - Non legato a CYP11B2 ¬ Deficit di *E27.4*
- - ¬ Deficit di *E27.4*
- Testicolo ¬ Tumore ectopico secernente *D40.1, E26.0*
- ¬ Tumore ectopico secernente *D48.9, E26.0*

Aldosteronismo
- Glucocorticoide-rimediabile ¬ *E26.0*
- Primario da iperplasia surrenale (bilaterale) ¬ *E26.0*

Aldred ¬ Sindrome di *Q87.8*

Aldrich
v./v.a. Wiskott-Aldrich

ALECT2 [fattore chemiotattico 2 leucocitario] ¬ Amiloidosi *E85.0*

Alembik
v./v.a. Stoll-Alembik-Finck

Alessia ¬ Dislessia e *R48.0*

Aleucemica
- Leucemia mastocellulare ¬ Variante *C94.30*
- ¬ Reticolosi *C96.0*

Alexander ¬ Malattia di *E75.2*

Alfa
- 1 antitripsina
- - AAT] ¬ Deficit di *E88.00*
- - Pittsburgh ¬ Malattia emorragica da mutazione di *E88.08†, D77**
- - ¬ Deficit di *E88.00*
- Adrenergico
- - Alfa-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antagonisti *T44.6*
- - Che i beta-adrenergici ¬ Farmaco stimolante sia i recettori *T44.9*
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Agonisti *T44.4*
- B cristallina-correlata a esordio tardivo ¬ Miopatia distale *G71.08*
- Beta e gamma/delta ¬ Comprende i tipi *C86.1*
- Delta ¬ Difetto combinato del pool di deposito dei granuli *D69.1*
- Fibrinogeno A ¬ Amiloidosi da catena *E85.0†, N08.4**
- Recettore delle cellule T] ¬ Deficit di TCR *D81.8*
- Remissione completa ¬ Malattia delle catene pesanti *C88.31*
- Talassemia
- - Disabilità cognitiva legata all'X ¬ Sindrome *D56.0*
- - Ritardo mentale da delezione 16p ¬ Sindrome da *Q93.5*
- - Sindrome mielodisplastica ¬ *D56.0, D46.9*
- - ¬ *D56.0*
- Virus herpes tipo 2 umano HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare
- - Labbro da (*B00.1*
- - Orecchio da (*B00.1*
- ¬
- - Resistenza all'ormone tiroideo da mutazione nel recettore dell'ormone tiroideo *E03.8*
- - Sindrome COPA [complesso proteico coatomer, subunità *M35.8*

Alfa metilacil-CoA racemasi ¬ Deficit di *K76.8*

Alfa-1,4-glucosidasi acida ¬ Deficit di *E74.0*

Alfa-1-antichimotripsina ¬ Deficit di *E88.08*

Alfa-1-proteinasi ¬ Deficit dell'inibitore dell' *E88.00*

Alfa2 ¬ Distrofia muscolare congenita da deficit di laminina *G71.2*

Alfa-2-antiplasmina ¬ Deficit congenito di *D68.8*

Alfa-7 ¬ Distrofia muscolare congenita con deficit di integrina *G71.2*

Alfa-aminoadipica ¬ Aciduria *E72.3*

Alfabetizzazione ed all'educazione ¬ Problemi legati all' *Z55*

Alfa-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antagonisti alfa-adrenergici [*T44.6*

Alfa-chetoglutarato reduttasi ¬ Deficit di lisina *E72.3*

Alfa-D-mannosidosi lisosomiale ¬ Deficit di *E77.1*

Alfafetoproteina ¬

- Anormalità delle *R77.2*
- Screening prenatale per un aumento dei livelli di *Z36.1*

Alfa-gal ¬ Sindrome *T78.1*

Alfa-galattosidasi A ¬ Deficit di *E75.2*

Alfa-idrossifenilpiruvato idrossilasi ¬ Deficit di 4- *E70.2*

Alfa-idrossilasi ¬ Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 17- *E25.08*

Alfa-L-fucosidasi ¬ Deficit di *E77.1*

Alfa-L-iduronidasi ¬ Deficit di *E76.0*

Alfa-mannosidosi ¬ *E77.1*

Alfa-metilacetoacetica ¬ Aciduria *E71.1*

Alfa-metil-acetoacetil-CoA tiolasi ¬ Deficit di *E71.1*

Alfa-N-acetilgalattosaminidasi

- Esordio nell'adulto ¬ Deficit di *E77.1*
- ¬ Deficit di *E77.1*

Alfa-reduttasi

- 2, con cariotipo 46,XY ¬ Disturbo dello sviluppo sessuale da deficit di 5- *E29.1*
- Con pseudoermafroditismo maschile) ¬ Deficit di 5- *E29.1*

Alfa-sarcoglicanopatia ¬ *G71.08*

Al-Gazali-al-Talabani ¬ Sindrome di *Q79.8*

Algia

- Arti ¬ *M79.6*
- Facciale atipica ¬ *G50.1*

Algodistrofia

- Quadrante ¬ *G90.88*
- ¬ *M89.09*

Algoneurodistrofia ¬ *M89.09*

Alibert-Bazin ¬ Sindrome di *C84.0*

Alienia ¬ *Q89.01*

Alifatici

- Aromatici non specificati ¬ Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi *T53.9*
- ¬ Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli idrocarburi *T53.6*

Alimentare

- Arresto della crescita ¬ *E45*
- Bacillus cereus ¬ Intossicazione *A05.4*
- Batteriche specificate ¬ Altre intossicazioni *A05.8*
- Calcio ¬ Deficit *E58*
- Clostridium
  - - Botulinum ¬ Intossicazione *A05.1*
  - - Perfringens [Clostridium welchii] ¬ Intossicazione *A05.2*
- Desidratazione ¬ Cataratta da deficit *E46†, H28.1**
- Folati ¬ Anemia da deficit *D52.0*
- Inadeguate ¬ Abitudini *Z72.8*
- Listeria ¬ Infezione
  - - *A32*
  - - *A32.9*

Alimentare *–Continuazione*

- Nanismo ¬ *E45*
- Non classificate altrove ¬ Altre reazioni da intolleranza *T78.1*
- Selenio ¬ Deficit *E59*
- Stafilococco ¬ Intossicazione *A05.0*
- Vibrio parahaemolyticus ¬ Intossicazione *A05.3*
- Vitamina B12 ¬
  - - Altra anemia da deficit *D51.3*
  - - Polineuropatia in anemia da deficit *D51.3†, G63.4**
- Zinco ¬ Deficit *E60*
- ¬
  - - Dermatite
    - - - Allergica da contatto dovuta a piante, eccetto *L23.7*
    - - - Contatto, non specificata, da piante, non *L25.5*
    - - - Irritativa da contatto dovuta a piante non *L24.7*
  - - FPIES [sindrome enterocolitica indotta da proteine *K52.2*
  - - Gastroenterite e colite allergiche e *K52.2*
  - - Listeriosi *A32.9*
  - - Malattia da HIV con malattia da deficit *B22, E63.9*
  - - Shock anafilattico da intolleranza *T78.0*

Alimentazione

- Alimentazione inadatta ¬ Difficoltà d' *R63.3*
- Correlata a DHX30 ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico-disabilità intellettiva-atassia-difficoltà di *G11.8*
- Eccessiva ¬ *R63.2*
- Inadatta ¬ Difficoltà d'alimentazione ed *R63.3*
- Incontrollata ¬ Disturbo da *F50.8*
- Legati al sonno ¬ Disturbi dell' *F51.3*
- Movimenti stereotipati delle mani e cataratta bilaterale ¬ Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a difficoltà di *G31.88*
- Neonatale
  - - Non specificato ¬ Problema d' *P92.9*
  - - ¬ Altri problemi d' *P92.8*
- Non specificato ¬ Disturbo dell' *F50.9*
- Prima e della seconda infanzia ¬ Disturbo dell' *F98.2*
- S.A.I. ¬ Problemi d' *R63.3*
- ¬
  - - Altri disturbi dell' *F50.8*
  - - Disfagia con necessità di sorveglianza durante l' *R13.0*

Alimento

- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Contatto con cute ¬ Dermatite
  - - Allergica da contatto dovuta ad *L23.6*
  - - Contatto, non specificata, da *L25.4*
  - - Irritativa da contatto dovuta ad *L24.6*
- ¬

Alimento *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
  - - Asma da *J45.09*
  - - Dermatite da ingestione di *L27.2*
  - - Enterocolite da ipersensibilità ad *K52.2*
  - - Gastroenterite e colite da ipersensibilità (allergia) ad *K52.2*

Alinfoplasia timica ¬ *D82.1*

Alitosi

- Extra-orale autosomica recessiva da deficit di metanetiolo ossidasi ¬ *E88.8*
- ¬ *R19.6*

ALK

- Negativo ¬ Linfoma anaplastico a grandi cellule, *C84.7*
- Positivo ¬
  - - Linfoma anaplastico a grandi cellule, *C84.6*
  - - Linfoma diffuso a grandi cellule B *C83.3*
- ¬ Linfoma a grandi cellule B *C83.3*

Alkuraya-Kucinskas ¬ Sindrome di *Q87.8*

Allan-Herndon-Dudley ¬ Sindrome di *E03.8*

Allargamento della macchia cieca ¬ *H53.4*

Allatta ¬ Assistenza e visita di madre che *Z39.1*

Allattamento ¬

- Psicosi del periodo di *F53.1*
- Seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o l' *O91*
- Subinvoluzione della mammella (post- *N64.8*
- Supervisione *Z39.1*

Allen-Masters] ¬ Sindrome di lacerazione del legamento largo [*N83.8*

Allergeni ¬ Desensibilizzazione ad *Z51.6*

Allergia

- Acido gallico ¬ *T78.4*
- Agente analgesico nell'anamnesi personale ¬ *Z88.6*
- Alimenti ¬ Gastroenterite e colite da ipersensibilità (*K52.2*
- Altri
  - - Agenti antinfettivi nell'anamnesi personale ¬ *Z88.3*
  - - Antibiotici nell'anamnesi personale ¬ *Z88.1*
  - - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi personale ¬ *Z88.8*
- Anestetici nell'anamnesi personale ¬ *Z88.4*
- Carne rossa ¬ *T78.1*
- Cosmetici ¬ *L23.2*
- Cucurbitacee ¬ *T78.1*
- Derivati
  - - Azolici ¬ *T88.7*
  - - Triazolici ¬ *T88.7*
- Farina ¬ Asma da *J45.09*
- Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi personale di ¬ *Z88.9*

Allergia *–Continuazione*
- Gallato di propile ¬ *T78.4*
- Grassi industriali ¬ *L23.5*
- Latte di mucca ¬ *L27.2*
- Leguminose ¬ *T78.1*
- Muffa ¬ *J30.3*
- Multiple, cachessia] ¬ Sindrome SAM [dermatite grave, *Q80.8*
- Narcotici nell'anamnesi personale ¬ *Z88.5*
- Non
- - Legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale ¬ *Z91.0*
- - Specificata ¬ *T78.4*
- Olio di sesamo ¬ *T78.1*
- Penicillina
- - Anamnesi personale ¬ *Z88.0*
- - ¬ *T88.7*
- Pesce ¬ *T78.1*
- Pianta del genere ambrosia con asma ¬ *J45.09*
- Piume ¬ *J30.3*
- Pollini con asma ¬ *J45.09*
- Polvere domestica con asma ¬ *J45.09*
- Proteina
- - Arachide ¬ *T78.1*
- - Pollo ¬ *T78.1*
- S.A.I. da polline ¬ *J30.1*
- Siero e vaccino nell'anamnesi personale ¬ *Z88.7*
- Solventi organici ¬ *L23.5*
- Sostanze del gruppo para ¬ *T78.4*
- Sulfamidici nell'anamnesi personale ¬ *Z88.2*

Allergico
v./v.a. Tipo di malattia

Allescheriasi ¬ *B48.2*

Allettamento ¬ *R26.3*

Allevatori
- Colombi ¬ Malattia degli *J67.20*
- Pappagallini ondulati ¬ Polmone degli *J67.20*
- Uccello
- - Con esacerbazione acuta ¬ Polmone degli *J67.21*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone degli *J67.20*
- - ¬
- - - Malattia degli *J67.20*
- - - Polmone degli *J67.20*

Alloanticorpi anti fattore
- IX ¬ Emofilia B con *D67*
- VIII ¬ Emofilia A con *D66*

Allodinia ¬ *R20.8*

Allogene ¬ Stato dopo trapianto di cellule staminali *Z94.80*

Allogenico ¬ Infiammazione da trapianto di valvole cardiache *T82.6*

Alloimmune
- Fetale e neonatale ¬ Trombocitopenia *P61.0*

Alloimmune *–Continuazione*
- Neonatale ¬ Neutropenia *P61.5*

Alloimmunizzazione feto-materna anti-endopeptidasi neutra ¬ Nefropatia membranosa congenita da *P96.0*

Allontanamento dalla casa durante l'infanzia ¬ *Z61*

Alluce
- Accessorio ¬ *Q69.2*
- Acquisita) ¬ Altra deformità dell' *M20.3*
- Allungati-epifisi multiple in sovrannumero ¬ Sindrome da alta statura- *Q87.3*
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome da afonia, sordità, distrofia retinica, duplicazione degli *Q87.0*
- Rigido ¬ *M20.2*
- Valgo
- - Acquisito) ¬ *M20.1*
- - ¬ Sindrome coloboma maculare-palatoschisi- *Q87.8*
- Varo
- - Congenito
- - - Polisindattilia preassiale ¬ Sindrome da *Q66.3, Q70.4*
- - - ¬ *Q66.3*
- - ¬
- - - *M20.3*
- - - Brachidattilia preassiale - *Q73.8, Q66.3*
- ¬
- - Articolazione metatarso-falangea dell' *T84.08*
- - Frattura dell' *S92.4*
- - Sostituzione di articolazione metatarso-falangea dell' *Z96.68*

Allucinatorio
- Cronica ¬ Psicosi *F28*
- Organico (non alcolico) ¬ Stato *F06.0*
- ¬ Stati organici paranoidi e paranoidi- *F06.2*

Allucinazioni
- Non specificate ¬ *R44.3*
- Uditive ¬ *R44.0*
- Visive ¬ *R44.1*
- ¬ Altre *R44.2*

Allucinogeno
- Sangue ¬ Presenza di *R78.3*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri e non specificati psicodislettici [*T40.9*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F16*

Allucinosi organica ¬ *F06.0*

Alluminio
- Seguito di dialisi ¬ Anemia da *N18.5†, D63.8**
- ¬ Malattia delle ossa da *M83.4*

Alluminosi (del polmone) ¬ *J63.0*

Allungamento
- Colon acquisito ¬ *K59.8*
- Complesso QRS ¬ *R94.3*

Allungamento *–Continuazione*
- Ipertrofico della cervice dell'utero ¬ *N88.4*

Alobare ¬ Oloprosencefalia *Q04.2*

Alogenati
- Idrocarburi
- - Alifatici
- - - Aromatici non specificati ¬ Effetto tossico: Derivati *T53.9*
- - - ¬ Effetto tossico: Altri derivati *T53.6*
- - Aromatici ¬ Effetto tossico: Altri derivati *T53.7*
- ¬
- - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: idrocarburi *X49.9!*
- - Effetto tossico: Insetticidi *T60.1*

Alone visivo ¬ *H53.1*

Alopecia
- Androgena non specificata ¬ *L64.9*
- Androgenica
- - Indotta da farmaco ¬ *L64.0*
- - ¬ Altra *L64.8*
- Anomalia
- - Genitali ¬ Displasia frontonasale - *Q87.0*
- - Pigmentazione ¬ Sindrome da deformità del pollice, *Q87.1*
- Areata
- - Non specificata ¬ *L63.9*
- - ¬ Altra forma di *L63.8*
- Atrophicans ¬ *L66.0*
- Calvizie) di tipo maschile ¬ *L64*
- Cicatriziale
- - Non specificata ¬ *L66.9*
- - ¬ Altra forma di *L66.8*
- Circoscritta - polidattilia ¬ *Q87.2*
- Congenita
- - Cheratoderma palmoplantare autosomico dominante ¬ *Q82.8*
- - Ipercheratosi palmoplantare autosomica recessiva ¬ *Q82.8, Q84.0*
- - ¬ *Q84.0*
- Cutis laxa-scoliosi] ¬ Sindrome MACS [macrocefalia- *Q82.8*
- Disabilità cognitiva-ipogonadismo ipergonadotropo ¬ Sindrome *Q87.8*
- Dopo infezione ¬ *L65.8*
- Farmaco citotossico ¬ *L65.8*
- Fibrosante frontale ¬ *L66.1*
- Fotofobia ¬ Ittiosi follicolare - *Q80.0*
- Frontoparietale ¬ Ipogonadismo ipogonadotropo - *E23.0, L65.9*
- I ¬ *L65.9*
- Macrocefalia - dismorfismi facciali - anomalie strutturali del cervello ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo globale - *Q87.8*
- Mucinosa [di Pinkus] ¬ *L65.2*
- Parziale ¬ Ipogonadismo primitivo - *E29.1, Q84.0*
- Post-infettiva ¬ *L65.8*
- Ritardo mentale ¬ *Q87.8*

Alopecia *–Continuazione*
- Sifilitica ¬ *A51.3†, L99.8**
- Totale del capo ¬ *L63.0*
- Universale ¬ *L63.1*
- ¬
- - Atrofia della coroide - *H31.1, Q82.8*
- - Disostosi mandibolofacciale con *Q75.4, L65.9*
- - Odonto-onico-displasia con *Q84.8*
- - Sifilide con *A51.3†, L99.8**

Alopecia-contratture-nanismo-disabilità cognitiva ¬ Sindrome *Q87.8*

Alopecia-epilessia-piorrea-disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.8*

Alorainy
v./v.a. Bosley-Salih-Alorainy

Alotano ¬ Danno da *T41.0*

Alpers ¬
- Malattia di *G31.88*
- Polidistrofia sclerosante progressiva di *G31.88*

Alpers-Huttenlocher ¬ Sindrome di *G31.88*

ALPI ¬ Malattia infiammatoria intestinale correlata ad *K52.8*

Alport
- Legata all'X ¬ Sindrome di *Q87.8*
- ¬
- - Leiomiomatosi diffusa legata all'X - sindrome di *Q87.8*
- - Sordità - nefropatia di *Q87.8*

ALPS [Sindrome linfoproliferativa autoimmune] ¬ *D47.9*

ALS [Sclerosi laterale amiotrofica] ¬ *G12.2*

ALSG] ¬ Aplasia delle ghiandole lacrimali e salivari [*Q10.4, Q38.4*

Alström ¬ Sindrome di *Q87.8*

Alterano soprattutto l'aspetto facciale ¬ Sindromi malformative congenite che *Q87.0*

Alterata
- Biosintesi di androgeni testicolari S.A.I. ¬ *E29.1*
- O) equilibrio acido-base del feto ¬ *O68.3*

Alterazione
- Acute cute radiazione ultraviolette
- - Non specificate ¬ *L56.9*
- - ¬ Altre specificate *L56.8*
- Aspetto dei vasi retinici ¬ *H35.0*
- Cutaneo
- - Esposizione cronica radiazione non ionizzanti
- - - Non specificate ¬ *L57.9*
- - - ¬ Altre *L57.8*
- - ¬ Altre e non specificate *R23.8*
- Degenerativa della spalla ¬ Lesione del labbro glenoideo in *M75.6*
- Ematopoiesi da danneggiamento tossico diretto e dose-dipendente del midollo osseo indotto da citostatici ¬ Anemia in *D61.10*
- Epiteliali della lingua ¬ *K13*

Alterazione *–Continuazione*
- Epitelio orale, inclusa la lingua ¬ Leucoplachia ed altre *K13.2*
- Facciali ¬ Linfedema - difetti del setto atriale - *Q87.8*
- Formula leucocitaria S.A.I. ¬ *R72*
- Gene MLL ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.60*
- Intragenica ¬ Sindrome FOXG1 da *Q93.5*
- Membrane della cornea ¬ *H18.3*
- Minime ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con *N04.0*
- Morfologiche congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove ¬ *Q84.1*
- Ormonali ¬ Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- Ossea diabetica ¬ *E14.60†, M90.89**
- Scheletriche ¬ Altre sindromi malformative congenite con altre *Q87.5*
- Stato coscienza
- - Spesso con automatismi ¬ Crisi con *G40.2*
- - ¬ Crisi senza *G40.1*
- Tessuto cutaneo ¬ *R23.4*
- Trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di *Q89.3*
- Vascolare
- - Retina ¬ Malattia da HIV con *B23.8, H35.0*
- - ¬
- - - Diabete mellito con *E14.50†, I79.2**
- - - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.50†, I79.2**
- - - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.50†, I79.2**
- Vascolari retiniche ¬ Retinopatia non proliferativa [background] e *H35.0*

Alternante
- Facciale ¬ Emiplegia *G83.8*
- Familiare notturna benigna dell'infanzia ¬ Emiplegia *G81.9*
- Infanzia ¬ Emiplegia *Q07.8*
- Monoculare
- - Eccezione quella intermittente ¬
- - - Esotropia (*H50.0*
- - - Exotropia (*H50.1*
- - ¬ intermittente
- - - Esotropia (*H50.3*
- - - Exotropia (*H50.3*
- Nervo oculomotore ¬ Paralisi *G83.8*
- ¬
- - Iperforia *H50.5*
- - Paralisi
- - - *G83.8*
- - - Media *G83.8*

Alternaria ¬ Infezione da *B48.7*

Altherr
v./v.a. Von Meyenburg-Altherr-Uehlinger

Altitudine ¬
- Altri e non specificati effetti dell'elevata *T70.2*
- Anossia da elevata *T70.2*
- Edema polmonare da elevata *T70.2*

Alto
- Densità ¬ Deficit di lipoproteine ad *E78.6*
- Durante il parto ¬ Lacerazione vaginale *O71.4*
- Gestazione a termine ¬ Assistenza prestata alla madre per testa fetale *O32.4*
- O bassa pressione, non di origine atmosferica ¬ Esposizione ad *W94.9!*
- Pressione ¬
- - Effetti dei fluidi ad *T70.4*
- - Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad *T70.4*
- Replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg
- - Negativo, con attività infiammatoria, *B18.14*
- - Positivo
- - - Con attività infiammatoria, *B18.12*
- - - Senza attività infiammatoria, *B18.11*
- Statura
- - Alluci allungati-epifisi multiple in sovrannumero ¬ Sindrome da *Q87.3*
- - Iperlassità ¬ Idrocefalo - *Q87.8*
- UMNL] ¬ Cistoplegia con lesione neuronale *G95.80*
- Virus influenzale stagionale identificato ¬ Influenza con febbre *J10.1*
- ¬ Pressione arteriosa *I10*

Alveolare
v./v.a. parieto-alveolare
v./v.a. Rabdomiosarcoma alveolare dei tessuti molli
v./v.a. Sarcoma alveolare
- Altre e multiple sedi ¬ Infezione del fegato da echinococco multiloculare [echinococcosi *B67.6*
- Bambini adolescente ¬ Obesità
- - Con ipoventilazione *E66.24*
- - Estrema con ipoventilazione *E66.25*
- Centrale congenita ¬ Sindrome ipoventilatoria *G47.32*
- Con
- - Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità con ipoventilazione *E66.20*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità con ipoventilazione *E66.21*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità con ipoventilazione *E66.26*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità con ipoventilazione *E66.27*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità con ipoventilazione *E66.28*
- - Esacerbazione acuta ¬ Proteinosi *J84.01*
- Diffusa ¬ Emorragia *R04.8*

Alveolare *–Continuazione*
- Edentula
- - Associate a traumatismi ¬ Lesioni della gengiva e della cresta *K06.2*
- - Iperplasia da protesi dentale] ¬ Iperplasia irritativa della cresta *K06.2*
- - Non specificata ¬ Malattia della gengiva e della cresta *K06.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi, specificati, della gengiva e della cresta *K06.8*
- - - Atrofia della cresta *K08.2*
- Fegato ¬ Echinococcosi *B67.5†, K77.0**
- Fluttuante ¬ Cresta *K06.8*
- Irregolare ¬ Processo *K08.8*
- Mandibola ¬ Frattura della parte *S02.67*
- Mascellare superiore ¬ Frattura
- - Parte *S02.43*
- - Processo *S02.43*
- Non ostruttiva idiopatica durante il sonno ¬ Ipoventilazione *G47.32*
- Polmonare
- - Autoimmune ¬ Proteinosi *J84.00*
- - Con esacerbazione acuta ¬ Microlitiasi *J84.01*
- - Congenita ¬ Proteinosi *J84.00*
- - Esordio infantile con ipogammaglobulinemia ¬ Proteinosi *J84.00, D80.0*
- - Grave a esordio precoce da deficit di MARS ¬ Proteinosi *J84.00*
- - Idiopatica ¬ Proteinosi *J84.00*
- - Secondaria ¬ Proteinosi *J84.00*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Microlitiasi *J84.00*
- - ¬ Microlitiasi *J84.00*
- S.A.I. ¬ Ipertrofia di cresta *K08.8*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Proteinosi *J84.00*
- ¬
- - Adenoma *D14.3*
- - Danno alla parete *J84.00*
- - Echinococcosi *B67.7*
- - Ferita aperta
- - - Gengiva (processo *S01.53*
- - - Regione del processo *S01.59*
- - Fessura *K08.8*
- - Frattura del processo *S02.8*
- - Mucosa (della cresta) *C03*
- - Obesità grado
- - - I (OMS) con ipoventilazione *E66.20*
- - - II (OMS) con ipoventilazione *E66.21*
- - - III (OMS) con ipoventilazione *E66.29*
- - Osteite *K10.3*
- - Pneumopatia *J84.00*
- - Proteinosi *J84.00*
- - Sindrome da ipoventilazione *E66.29*
- - Tumori primitivi multipli delle cellule *C34.9, C97!*

Alveolite
- Allergica
- - Actinomiceti termofili ¬ *J67.70*
- - Funghi ¬ *J67.70*
- - Ipersensibilità polvere organica
- - - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.91*
- - - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.90*
- - Organismi proliferanti nei sistemi di ventilazione ¬ *J67.70*
- - ¬
- - - *J67.90*
- - - Ostruzione delle vie respiratore con *J67.90*
- Aspergillus clavatus ¬ *J67.40*
- Cryptostroma corticale ¬ *J67.60*
- Esogeno-allergica ¬ *J67.90*
- Estrinseca ¬ *J67.90*
- Fibrosante
- - Con esacerbazione acuta ¬ *J84.11*
- - Criptogenetica ¬
- - - *J84.10*
- - - CFA [*J84.10*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J84.10*
- - ¬ *J84.10*
- Mascellari ¬ *K10.3*

Alveolo
- Capillare congenita ¬ Displasia *P27.8*
- Dentali in scorbuto ¬ Infiammazione degli *E54†, K93.8**
- Dentari ¬ Ipertrofia degli *K08.88*
- Secco ¬ *K10.3*

Alzheimer
- Autosomica dominante, a esordio precoce ¬ Malattia di *G30.0*
- Con forma
- - Atipica ¬ Demenza di tipo *G30.8†, F00.2**
- - Mista ¬ Demenza di tipo *G30.8†, F00.2**
- Esordio
- - Precoce (tipo 2) ¬ Demenza nella malattia di *G30.0†, F00.0**
- - Presenile ¬ Demenza degenerativa primaria di tipo *G30.0†, F00.0**
- - Senile ¬ Demenza degenerativa primaria tipo
- - - *F00.1**
- - - *G30.1†, F00.1**
- - Tardivo
- - - Tipo 1) ¬ Demenza nella malattia di *G30.1†, F00.1**
- - - ¬ Demenza nella malattia di *G30.1†, F00.1**
- Insorgenza presenile ¬ Demenza degenerativa primaria di tipo *F00.0**
- Tipo
- - 1 ¬ Malattia di *F00.1**
- - 2 ¬ Malattia di *F00.0**
- ¬ Demenza

Alzheimer *–Continuazione*
- ¬ Demenza *–Continuazione*
- - *G30.9†, F00.9**
- - Atipica, tipo *F00.2**
- - Degenerativa primaria di tipo *G30.9†, F00.9**
- - Morbo di *G30.9†, F00.9**
- - Presenile
- - - Malattia di *G30.0†, F00.0**
- - - Tipo *F00.0**
- - Sclerosi *G30.9†, F00.9**
- - Senile
- - - Malattia di *G30.1†, F00.1**
- - - Tipo *F00.1**

Alzheimer-simile ¬ Malattia familiare da prioni *A81.9*

Amantadina ¬ *T42.8*

Amarezza cronica post-traumatica ¬ Disturbo da *F43.1*

Amartoma
- Angiomatoso eccrino ¬ *Q85.8*
- Cistico epatico ¬ *D13.4*
- Combinato della retina e dell'epitelio pigmentato retinico ¬ *D31.2*
- Congenito del muscolo liscio ¬ *Q85.8*
- Follicolare basaloide generalizzato ¬ Sindrome da *Q85.8*
- Lingua-polisindattilia ¬ Sindrome cardiopatia- *Q87.8*

Amartomatosa legata a PTEN ¬ Sindrome tumorale *Q85.8*

Amartomi ipotalamici associati a crisi gelastiche ¬ *Q85.8, G40.2*

Amartosi S.A.I. ¬ *Q85.9*

Amastia
- Con
- - Assenza del capezzolo ¬ *Q83.0*
- - Presenza di capezzolo ¬ *Q83.88*
- Congenita isolata ¬ *Q83.0*
- ¬ *Q83.88*

Amaurosi
- Congenita Leber ¬
- - *H35.5*
- - Sindrome da displasia spondiloepifisaria-sordità neurosensoriale-disabilità intellettiva- *Q87.1*
- Ipertricosi ¬ Sindrome da *H35.5, Q84.2*
- Leber tapetoretinica ¬ *H35.5*
- Traumatica ¬ *S05.9*

Amaurosis fugax con remissione completa entro
- 1 a 24 ore ¬ *G45.32*
- Meno di 1 ora ¬ *G45.33*

Amaurotica
- Bielschowsky ¬ Idiozia *E75.4*
- Familiare ¬ Idiozia *E75.4*
- Giovanile ¬ Idiozia *E75.4*
- Infantile ¬ Idiozia *E75.4*

Amaurotica *–Continuazione*
- Spielmeyer ¬ Idiozia
- - *E75.4*
- - *E75.4*
- Tardiva ¬ Idiozia *E75.4*

Ambientale
- Neonatale ¬ Ipertermia *P81.0*
- O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ Effetti della variazione di pressione atmosferica *T70.0*
- Sui seni paranasali ¬ Effetti della variazione di pressione atmosferica *T70.1*
- ¬
- - Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di ossigeno nell'aria *T71*
- - Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze chimiche *P04.6*
- - Ipotermia non associata a bassa temperatura *R68.0*

Ambiente
- Familiare ¬ Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l' *Z63*
- Fisico ¬ Problemi legati ad *Z58*
- Sociale ¬ Problemi legati all' *Z60*
- ¬ Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall' *Z29.0*

Ambiguo ¬
- Genitali *Q56.4*
- Lissencefalia legata all'X con genitali *Q04.3*

Ambiguous ¬ Situs *Q89.3*

Ambito
- Programma di ricerche cliniche ¬ Esami di comparazione e di controllo nell' *Z00.6*
- Sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell' *X59.9!*
- Stazionario ¬
- - Sepsi con momento d'insorgenza incerto rispetto all'ammissione in *A41.9, U69.82!*
- - Shock settico con momento d'insorgenza incerto rispetto all'ammissione in *R57.2, U69.85!*

Ambliopia
- Anisometropia ¬ *H53.0*
- Deprivazione o disuso od altro ¬ *H53.0*
- Ex anopsia ¬ *H53.0*
- Strabismo ¬ *H53.0*

Ambras ¬ Sindrome di *Q84.2*

Ambrosia con asma ¬ Allergia a pianta del genere *J45.09*

AMC [Artrogriposi multipla congenita] ¬ *Q74.3*

Amebe
- Con
- - Ascesso cerebrale ¬ Ascesso
- - - Epatico da *A06.6†, G07**
- - - Polmonare da *A06.6†, G07**
- - Polmonite ¬ Ascesso polmonare da *A06.5†, J17.3**

Amebe *–Continuazione*
- ¬
- - Ascesso
- - - *A06.4†, K77.0**
- - - Splenico da *A06.8†, D77**
- - Balanite da *A06.8†, N51.2**
- - Cistite da *A06.8†, N33.8**
- - Dermatite da *A06.7*
- - Diarrea
- - - Acuta da *A06.0*
- - - Cronica da *A06.1*
- - Dissenteria cronica da *A06.1*
- - Infezione da *A06.9*
- - Polmonite da *A06.5†, J17.3**
- - Proctite acuta da *A06.8*
- - Vescicolite da *A06.8†, N51.8**
- - Vulvovaginite da *A06.8†, N77.1**

Amebiasi
- Acuta
- - Entamoeba histolytica ¬ *A06.0*
- - ¬ *A06.0*
- Cronica ¬ Ulcera intestinale in *A06.1*
- Cute ¬ *A06.7*
- Entamoeba histolytica ¬ *A06.9*
- Epatica ¬ *A06.4†, K77.0**
- Intestinale cronica
- - Entamoeba histolytica ¬ *A06.1*
- - ¬ *A06.1*
- Polmonare ¬ *A06.5†, J99.8**
- ¬ *A06.9*

Amebico
v./v.a. Ascesso amebico
- Acuta ¬
- - Dissenteria *A06.0*
- - Enterite *A06.0*
- Altre sedi ¬ Infezione *A06.8*
- Cronica ¬ Enterite *A06.1*
- Cute ¬ Ulcera *A06.7*
- Non dissenterico
- - Entamoeba histolytica ¬ Colite *A06.2*
- - ¬
- - - Colite *A06.2*
- - - Diarrea *A06.2*
- - - Enterite *A06.2*
- Primaria ¬
- - Meningoencefalite *B60.2†, G05.2**
- - PAME [Meningoencefalite *B60.2†, G05.2**
- - ¬
- - Appendicite *A06.8*
- - Cistite *A06.8†, N33.8**
- - Diarrea *A06.0*
- - Enterite *A06.0*
- - Epatite *A06.4†, K77.0**

Ameboma ¬ *A06.3*

Amegacariocitica
- Congenita ¬ Trombocitopenia *D69.41*

Amegacariocitica *–Continuazione*
- ¬ Sinostosi radio-ulna - trombocitopenia *Q87.2*

Amelanotica stellata multiforme] ¬ MSCA [Coroidopatia *H31.8*

Amelia
- Arto
- - Inferiore ¬ *Q72.0*
- - Superiore ¬ *Q71.0*
- Autosomica recessiva ¬ *Q73.0*
- S.A.I. ¬ *Q73.0*

Ameloblastico
v./v.a. Carcinoma ameloblastico
- Mandibola ¬ Sarcoma *C41.1*
- Osso
- - Mandibolare ¬
- - - Fibrosarcoma *C41.1*
- - - Odontosarcoma *C41.1*
- - - Sarcoma *C41.1*
- - Mascellare superiore ¬ Fibrosarcoma *C41.02*
- ¬
- - Fibroodontosarcoma *C41.1*
- - Fibrosarcoma *C41.1*

Ameloblastoma
- Maligno dell'osso mascellare superiore ¬ *C41.02*
- Mandibola ¬
- - *D16.5*
- - Adenoid *D16.5*
- Mascella superiore ¬ Adenoid *D16.42*
- ¬ *D16.5*

Amelogenesi imperfetta
- Iperplasia gengivale ¬ Sindrome *K00.5*
- Nefrocalcinosi ¬ Sindrome *K00.5†, N29.8**
- Tipo
- - Immaturo ¬ *K00.5*
- - Ipocalcificato ¬ *K00.5*
- - Ipoplasico ¬ *K00.5*
- ¬
- - *K00.5*
- - Distrofia dei coni e dei bastoncelli - *K00.5, H35.5*
- - Tricodisplasia - *Q82.8*

Amelo-onico-ipoidrotica ¬ Sindrome *Q82.4*

Amenorrea
- Non specificata ¬ *N91.2*
- Primaria ¬ *N91.0*
- Secondaria ¬ *N91.1*

America ¬ Cirrosi infantile ereditaria degli Indiani del Nord *K74.6*

Americano
- Con interessamento cardiaco ¬ Tripanosomiasi *B57.2†, I41.2**
- ¬
- - Miopatia dei Nativi *G71.2*
- - Tripanosomiasi *B57*

Amianto
- Con menzione di esacerbazione acuta ¬ Pneumoconiosi da asbesto [*J61.1*
- Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ Pneumoconiosi da asbesto [*J61.0*

Amiantosi ¬ *J61.0*

Amidazione ¬ Deficit di CoA ligasi degli acidi biliari e difetto dell' *K76.8*

Amidinotransferasi ¬ Deficit di l-Arginina:glicina *E72.8*

Amido ¬ Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4*

Amidoilosi ¬ Neuropatia dei nervi periferici autonomi in *E85.4†, G99.08**

Amielencefalia ¬ *Q00.0*

Amielia ¬ *Q06.0*

Amigdalolito ¬ *J35.8*

Amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, *U81.6!*

Amilasi ¬ Tassi sierici anormali di: *R74.8*

Amilico ¬ Alcol: *T51.3*

Amilo-1,6-glucosidasi ¬ Deficit di *E74.0*

Amiloide
- Ereditaria ¬ Nefropatia *E85.0†, N08.4**
- Familiare ¬ Nefropatia *E85.0†, N08.4**
- Transtiretina ¬ Cardiopatia *E85.4†, I43.1**
- ¬
- - Glomerulopatia fibrillare non *N03.8*
- - Lichen *E85.4†, L99.0**

Amiloidea
- Portoghese ¬ Polineuropatia *E85.1*
- ¬ Polineuropatia *E85.1†, G63.3**

Amiloidosi
- AA ¬ *E85.38*
- AApoAI ¬ *E85.0*
- AApoAII [miloidosi da apolipoproteina A-II] ¬ *E85.0†, N08.4**
- ABeta2Mwt ¬ *E85.38*
- Afib ¬ *E85.0†, N08.4**
- ALECT2 [fattore chemiotattico 2 leucocitario] ¬ *E85.0*
- Apolipoproteina
- - A-IV ¬ *E85.88*
- - A-I ¬ *E85.0*
- ATTR wild-type ¬ *E85.80*
- ATTRV122I ¬ *E85.4*
- ATTRV30M-correlata ¬ *E85.1†, G63.3**
- Catena
- - Alfa del fibrinogeno A ¬ *E85.0†, N08.4**
- - Leggera ¬ *E85.88*
- - Pesanti ¬ *E85.9*
- Con deposito congiuntivale ¬ *E85.4†, H13.8**
- Congiuntivale ¬ *E85.4†, H13.8**
- Cutaneo
- - Discromica ¬ *E85.4†, L99.0**

Amiloidosi *–Continuazione*
- Cutaneo *–Continuazione*
- - Localizzata primitiva familiare ¬ *E85.4†, L99.0**
- - Nodulare ¬ *E85.4†, L99.0**
- - ¬
- - - *E85.4†, L99.0**
- - - Disturbo reticolare della pigmentazione legato al cromosoma X con *Q82.8, E85.4*
- Dialisi-correlata ¬ *E85.38*
- Ereditaria
- - ATTR ¬ *E85.2*
- - Tipo finlandese ¬ *E85.1*
- Eredofamiliare
- - Neuropatica ¬ *E85.1*
- - Non
- - - Neuropatica ¬ *E85.0*
- - - Specificata ¬ *E85.2*
- Familiare ¬ Polineuropatia in *E85.1†, G63.3**
- Gastrica ¬ *E85.4†, K93.8**
- Intestinale ¬ *E85.4†, K93.8**
- Intestino tenue ¬ *E85.4†, K93.8**
- ITM2B [proteina di membrana integrale 2B] ¬ *E85.4†, I68.0**
- Laringea ¬ *E85.4†, J99.8**
- Limitata ad un organo ¬ *E85.4*
- Localizzata ¬ *E85.4*
- Non specificata ¬ *E85.9*
- Pleurica ¬ *E85.4†, J99.8**
- Polmonare ¬ *E85.4†, J99.8**
- Primitiva ¬ *E85.88*
- Renale ¬ *E85.4†, N29.8**
- Secondaria ¬ *E85.38*
- Senile ¬ *E85.80*
- Sistemica
- - Catena leggera ¬ *E85.30*
- - Primitiva ¬ *E85.2*
- - Proteina prionica ¬ *E85.88*
- - Secondaria ¬
- - - *E85.3*
- - - *E85.38*
- - Senile ¬ *E85.80*
- - ¬ *E85.30*
- Subglottica ¬ *E85.4†, J99.8**
- Tipo
- - Artico ¬ Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- - Fiammingo ¬ Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- - Iowa ¬ Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- - Islandese ¬ Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- - Italiano ¬ Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- - Olandese ¬ Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**

Amiloidosi *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - Piemontese ¬ Emorragia cerebrale con *E85.4†, I68.0**
- Transtiretina tipo selvatico ¬ *E85.80*
- Variante ABeta2M ¬ *E85.1*
- ¬
- - *E85.88*
- - Altra *E85.8*
- - Artrite in *E85.4†, M14.49**
- - Artropatia in *E85.9†, M14.49**
- - Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- - Glaucoma in *E85.9†, H42.0**
- - Glomerulonefrite in *E85.9†, N08.4**
- - Malattia
- - - Glomerulare in *E85.9†, N08.4**
- - - Polmonare in *E85.4†, J99.8**
- - Miopatia in *E85.4†, G73.6**

Amiloidosica
- Capillari ¬ Degenerazione *E85.88†, I79.8**
- Cerebrale ¬ Angiopatia *E85.4†, I68.0**
- Gastrointestinale ¬ Malattia *E85.4†, K93.8**
- Midollo spinale ¬ Degenerazione *E85.4†, G32.8**
- Sistema nervoso ¬ Degenerazione *E85.4†, G99.8**
- Tipo portoghese ¬ Polineuropatia *E85.1†, G63.3**
- ¬
- - Nefropatia *E85.4†, N08.4**
- - Neurite *E85.4†, G63.3**
- - Neuropatia autonoma *E85.9†, G99.08**
- - Splenopatia *E85.4†, D77**

Amilopectinosi ¬ *E74.0*

Aminico
v./v.a. gluco-fosfo-aminico

Aminoacidi
- Aromatici non specificato ¬ Disturbo del metabolismo degli *E70.9*
- Catena ramificato ¬
- - Altri disturbi del metabolismo degli *E71.1*
- - Disturbo del metabolismo degli *E71.2*
- Contenenti zolfo ¬ Disturbi del metabolismo degli *E72.1*
- Non
- - Ramificati ¬ Disturbo del metabolismo degli *E72.8*
- - Specificato ¬ Disturbo del metabolismo degli *E72.9*
- ¬
- - Altri disturbi specificati del metabolismo degli *E72.8*
- - Anemia da deficit di *D53.0*
- - Deficit di *E72.9*
- - Disturbo
- - - Congenito del metabolismo degli *E72.9*
- - - Metabolismo degli *E72.9*

Aminoacidopatia ¬ *E72.9*

Aminoaciduria

- Bibasica tipo
- - 1 ¬ *E72.0*
- - 2 ¬ *E72.0*
- ¬ *E72.9*

Aminoacilasi 2 ¬ Deficit di *E75.2*

Aminobutirrico
v./v.a. gamma-aminobutirrico

Aminoderivati del benzene e suoi omologhi ¬ Effetto tossico: Nitroderivati e *T65.3*

Aminofenolo ¬ Avvelenamento da derivati del 4- *T39.1*

Aminoglicosidi

- Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus
- - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli *U80.21!*
- - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli *U80.31!*
- ¬
- - Avvelenamento: *T36.5*
- - Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata resistenza agli *U80.20!*
- - - Faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata resistenza agli *U80.30!*
- - Sordità neurosensoriale mitocondriale non sindromica con elevata sensibilità agli *H90.5*

Aminopterina ¬ Embriofetopatia da *Q86.88*

Aminotransferasi

- Anormale ¬ Valore
- - Alamina *R74.8*
- - Aspartato *R74.8*
- Forma
- - Giovanile ¬ Deficit di fosfoserina *E72.8*
- - Infantile ¬ Deficit di fosfoserina *E72.8*
- Perossisomiale ¬ Deficit di alanina-gliossilato *E74.8*
- ¬
- - Deficit
- - - Fosfoserina *E72.8*
- - - Ornitina *E72.4*
- - Tirosinemia da deficit di tirosina *E70.2*

Amioplasia congenita ¬ *Q79.8*

Amiotrofia

- Congenita ¬ *Q79.8*
- Diabetica ¬ *E14.40†, G73.0**
- Monomelica ¬ *G12.2*
- Nevralgica
- - Spalla] ¬ Sindrome di Parsonage-Turner [*G54.5*
- - ¬ *G54.5*
- ¬
- - *G71.8*

Amiotrofia *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.40†, G73.0**

Amiotrofica

- Tipo 4 ¬ Sclerosi laterale *G12.2*
- ¬
- - ALS [Sclerosi laterale *G12.2*
- - Malattia di Charcot [sclerosi laterale *G12.2*
- - Paralisi *G12.2*
- - Sclerosi laterale *G12.2*

Amish ¬

- Albinismo oculocutaneo, tipo *E70.3*
- Microcefalia letale, tipo *Q02*
- Miopatia nemalinica, tipo *G71.2*

AML1/ETO ¬ *C92.0*

AML-M6 ¬ *C94.00*

Ammalato ¬ Persona sana che accompagna un *Z76.3*

AMME ¬ Sindrome *Q87.8*

Amministrativi ¬ Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi *Z02*

Amminoacidi ¬ Difetto del trasporto e dell'assorbimento degli *E72.0*

Ammissione

- Ambito stazionario ¬
- - Sepsi con momento d'insorgenza incerto rispetto all' *A41.9, U69.82!*
- - Shock settico con momento d'insorgenza incerto rispetto all' *R57.2, U69.85!*
- Campeggio estivo ¬ Visita per: *Z02*
- Istituti residentziali ¬ Visita per: *Z02*
- O che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione ¬ Polmonite, presente all' *U69.04!*
- Ospedale ¬ Arresto cardiocircolatorio precedente l' *U69.13!*
- Prigione ¬ Visita per: *Z02*
- Scuola ¬ Visita per: *Z02*
- ¬ Polmonite
- - Che si manifesta più di 48 ore dopo l' *U69.01!*
- - Classificata altrove, che si manifesta più di 48 ore dopo l' *U69.01!*
- - Presente all'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall' *U69.04!*

Ammoniaca

- Aumentato ¬ Livello di *R79.8*
- ¬
- - Difetto del metabolismo del ciclo dell'urea e disintossicazione da *E72.2*
- - Disturbo del metabolismo dell' *E72.2*

Ammonio quaternario ¬ Ipersensibilità a composto di *T78.4*

Ammonio-liasi ¬ Deficit di istidina *E70.8*

Ammuffito ¬

- Malattia da fieno *J67.00*
- Pneumoconiosi da fieno *J67.00*

Amnesia

- Anterograda ¬ *R41.1*
- Dissociativa ¬ *F44.0*
- Globale transitoria con remissione completa entro
- - 1 a 24 ore ¬ *G45.42*
- - Meno di 1 ora ¬ *G45.43*
- Retrograda ¬ *R41.2*
- S.A.I. ¬ *R41.3*
- ¬ Altra *R41.3*

Amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive ¬ Sindrome *F04*

Amniocentesi

- Taglio cesareo o induzione chirurgica del parto ¬ Danni alla placenta provocati da *P02.1*
- ¬
- - Altri screening prenatali mediante *Z36.2*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*
- - Con: *Z36.0*

Amnioinfusione ¬ Sindrome da *O88.1*

Amnionite ¬ *O41.1*

Amniotico

- Feto non classificata altrove ¬ Infezione intra- *P39.2*
- Membrana ¬
- - Altri disturbi specificati del liquido *O41.8*
- - Disturbi non specificati del liquido *O41.9*
- - Infezione della cavità *O41.1*
- Muco ¬ Aspirazione neonatale di liquido *P24.1*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: di liquido *O08.2*
- ¬
- - Aspirazione di liquido *P24.1*
- - Assistenza prestata alla madre per prolasso del sacco *O34.31*
- - Embolia *O88.1*
- - Meconio in liquido *P20*
- - Travaglio parto complicati
- - - Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel liquido *O68.2*
- - - Presenza di meconio nel liquido *O68.1*

Amorale ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.2*

Amorfa posteriore ¬ Distrofia corneale *H18.5*

Ampolla

- Rettale ¬ *C20*
- Vater ¬
- - *D01.5*
- - *D37.6*
- - Carcinoma dell' *C24.1*
- - Tumore Maligno: *C24.1*

Amputazione

- Cervice uterina complicante il parto ¬ *O65.5*

Amputazione –*Continuazione*
- Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello ¬ Moncone di *T87.6*
- Edema ¬ Moncone di *T87.6*
- Ematoma ¬ Moncone di *T87.6*
- Feto per favorire il parto ¬ *P03.8*
- Sottogenicolare ¬ *S88.9*
- Traumatica
- - Altre
- - - Non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S38.3*
- - - Parte
- - - - Piede ¬ *S98.3*
- - - - Polso e della mano ¬ *S68.8*
- - - - Testa ¬ *S08.8*
- - Altro dito singolo della mano (completa) (parziale) ¬ *S68.1*
- - Anca e della coscia, livello non specificato ¬ *S78.9*
- - Arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi livello] ¬ *T05.6*
- - Articolazione
- - - Anca ¬ *S78.0*
- - - Spalla ¬ *S48.0*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Livello non specificato ¬ *T13.6*
- - - - ¬ Sequele di traumatismo da schiacciamento e *T93.6*
- - - Superiore
- - - - Livello non specificato ¬ *T11.6*
- - - - ¬ Sequele di traumatismo da schiacciamento o *T92.6*
- - Avambraccio, livello non specificato ¬ *S58.9*
- - Braccio S.A.I. ¬ *T11.6*
- - Combinata
- - - Dito(a) e di altre parti del piede ¬ *S98.3*
- - - Parte di) dito(a) con altre parti del polso e della mano ¬ *S68.3*
- - Dito del piede ¬ *S98.1*
- - Due o più dito
- - - Completa) (parziale) ¬ *S68.2*
- - - Piede ¬ *S98.2*
- - Entrambe le mani ¬ *T05.0*
- - Entrambi
- - - Arti
- - - - Inferiori [qualsiasi livello] ¬ *T05.5*
- - - - Superiori [qualsiasi livello] ¬ *T05.2*
- - - I piedi ¬ *T05.3*
- - Gamba
- - - Livello non specificato ¬ *S88.9*
- - - S.A.I. ¬ *T13.6*
- - Livello
- - - Collo ¬ *S18*
- - - Ginocchio ¬ *S88.0*

Amputazione –*Continuazione*
- Traumatica –*Continuazione*
- - Livello –*Continuazione*
- - - Gomito ¬ *S58.0*
- - Mano
- - - Arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano] ¬ *T05.1*
- - - Livello del polso ¬ *S68.4*
- - Orecchio ¬ *S08.1*
- - Organi genitali esterni ¬ *S38.2*
- - Parte
- - - Testa non specificata ¬ *S08.9*
- - - Torace ¬ *S28.1*
- - Piede
- - - Arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede] ¬ *T05.4*
- - - Livello
- - - - Caviglia ¬ *S98.0*
- - - - Non specificato ¬ *S98.4*
- - Pollice (completa) (parziale) ¬ *S68.0*
- - Polso e della mano, livello non specificato ¬ *S68.9*
- - Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo da schiacciamento e *T14.7*
- - S.A.I. ¬ *T14.7*
- - Spalla e del braccio, livello non specificato ¬ *S48.9*
- - Tra
- - - Anca e il ginocchio ¬ *S78.1*
- - - Il
- - - - Ginocchio e la caviglia ¬ *S88.1*
- - - - Gomito e il polso ¬ *S58.1*
- - - Spalla e il gomito ¬ *S48.1*
- - Tronco, livello non specificato ¬ *T09.6*
- Traumatiche
- - Interessanti
- - - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ *T05.8*
- - - Regioni corporee multiple ¬ *T05*
- - Multiple non specificate ¬ *T05.9*
- ¬
- - Altre e non specificate complicanze del moncone di *T87.6*
- - Infezione del moncone di *T87.4*
- - Necrosi del moncone di *T87.5*
- - Neuroma del moncone di *T87.3*

AMS-P [Atrofia multisistemica di tipo parkinsoniano] ¬ *G23.2*

Amsterdam ¬ Malattia emorragica del fattore V di *D68.22*

Anabolizzanti ¬ Avvelenamento: Androgeni ed altri *T38.7*

Anadisplasia metafisaria ¬ *Q78.5*

Anaerobi
- Gram-negativi come causa di malattie classificate altrove ¬ Bacteroides fragilis [B. fragilis] e altri *B96.6!*

Anaerobi –*Continuazione*
- Sporigeni Gram-positivi come causa di malattie classificate altrove ¬ Clostridium perfringens [C. perfringens] e altri *B96.7!*
- ¬
- - Batteriemia da *A49.88*
- - Infezione da *A49.88*
- - Sepsi da *A41.4*
- - Sepsi neonatale da batteri *P36.5*

Anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro microorganismo *B95.91!*

Anafilassi S.A.I. ¬ *T78.2*

Anafilattico
- Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ Shock *T88.6*
- Intolleranza alimentare ¬ Shock *T78.0*
- Rilassanti muscolari ¬ Reazione *T88.6*
- S.A.I. ¬ Reazione *T78.2*
- Siero ¬ Shock *T80.5*
- Vaccino contro la COVID-19 ¬ Shock *T88.6, U12.9!*
- ¬ Shock *T78.2*

Anafilattoide
- Gravidanza ¬ Sindrome *O88.1*
- ¬ Porpora *D69.0*

Anagenico ¬ Effluvio *L65.1*

Analbuminemia
- Congenita ¬ *E88.08*
- ¬ *E88.08*

Anale
v./v.a. oculo-trico-anale
v./v.a. Tipo di malattia

Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei ¬ Avvelenamento: *T50.7*

Analfabetismo ¬ *Z55*

Analfalipoproteinemia ¬ *E78.6*

Analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per anestesia e *P04.0*

Analgesico
- Anamnesi personale ¬ Allergia ad agente *Z88.6*
- Non oppiacea
- - Antipiretici
- - - Antireumatici non specificati ¬ Avvelenamento: *T39.9*
- - - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T39.8*
- - ¬ Intossicazione da *T39.9*
- O
- - Altri sedativi durante il puerperio ¬ complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da *O89*
- - Altro sedativo in gravidanza ¬ complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di *O29*
- ¬

Analgesico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.2*
- - Nefropatia da *N14.0*

Analisi
- Ematologiche ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*
- Trattamenti ¬ Altro periodo di attesa per *Z75.2*

Analoghi sintetici ¬ Avvelenamento: Glucocorticoidi ed *T38.0*

Anamnesi
- Aborto ¬ Controllo di gravidanza con *Z35.1*
- Assistenza prenatale insufficiente ¬ Controllo di gravidanza con *Z35.3*
- Infarto miocardico ¬ *I25.29*
- Patologica ostetrica e difficoltà a procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra *Z35.2*
- Sterilità ¬ Controllo di gravidanza con *Z35.0*
- ¬
- - Controllo gravidanza
- - - Mola
- - - - Idatiforme con *Z35.1*
- - - - Vescicolare con *Z35.1*
- - - Morte neonatale con *Z35.2*
- - - Natimortalità con *Z35.2*
- - Disturbo psicologico nell' *Z86.5*
- - Lesione nell' *Z91.8*
- - Trauma
- - - *Z91.8*
- - - Fisico nell' *Z91.8*
- - - Psicologico nell' *Z91.8*

Anamnesi familiare ¬
- Altre
- - Condizioni morbose specificate nell' *Z84.8*
- - Malattie
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche nell' *Z83.4*
- - - Infettive e parassitarie nell' *Z83.1*
- Comportamento autolesionistico nell' *Z81*
- Consanguineità nell' *Z84.3*
- Diabete mellito nell' *Z83.3*
- Disabilità e malattie croniche invalidanti nell' *Z82*
- Disturbi
- - Psichici e comportamentali nell' *Z81*
- - Visivi e uditivi nell' *Z83.5*
- Leucemia nell' *Z80.6*
- Malattie
- - Apparato digerente nell' *Z83.7*
- - Apparato respiratorio nell' *Z83.6*
- - Apparato urogenitale nell' *Z84.2*
- - Cute e del tessuto sottocutaneo nell' *Z84.0*
- - Rene e dell'uretere nell' *Z84.1*

Anamnesi familiare ¬ –*Continuazione*
- Malattie –*Continuazione*
- - Sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell' *Z83.2*
- Tumore maligno
- - Altri organi
- - - Apparato respiratorio nell' *Z80.2*
- - - O apparati nell' *Z80.8*
- - Apparato digerente nell' *Z80.0*
- - Cute nell' *Z80.8*
- - Mammella nell' *Z80.3*
- - Non specificato nell' *Z80.9*
- - Organi
- - - Genitali nell' *Z80.4*
- - - Linfatici ed emopoietici nell' *Z80.7*
- - Trachea, dei bronchi e del polmone nell' *Z80.1*
- - Vie urinarie nell' *Z80.5*

Anamnesi personale
- Non classificato altrove ¬ Altro fattore di rischio specificato nell' *Z91.8*
- Tipo
- - 1 ¬ Mutilazione genitale femminile nell' *Z91.71*
- - 2 ¬ Mutilazione genitale femminile nell' *Z91.72*
- - 3 ¬ Mutilazione genitale femminile nell' *Z91.73*
- - 4 ¬ Mutilazione genitale femminile nell' *Z91.74*
- - Non specificato ¬ Mutilazione genitale femminile nell' *Z91.70*
- ¬
- - Abuso di sostanze psicoattive nell' *Z86.4*
- - Allergia
- - - Agente analgesico nell' *Z88.6*
- - - Altri
- - - - Agenti antinfettivi nell' *Z88.3*
- - - - Antibiotici nell' *Z88.1*
- - - - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell' *Z88.8*
- - - Anestetici nell' *Z88.4*
- - - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate nell' *Z88.9*
- - - Narcotici nell' *Z88.5*
- - - Non legata a farmaci e sostanze biologiche nell' *Z91.0*
- - - Penicillina nell' *Z88.0*
- - - Siero e vaccino nell' *Z88.7*
- - - Sulfamidici nell' *Z88.2*
- - Altre condizioni morbose specificate nell' *Z87.8*
- - Altri
- - - Disturbi psichici e comportamentali nell' *Z86.5*
- - - Tumori nell' *Z86.0*
- - Altro trattamento medico nell' *Z92.8*
- - Apoplessia nell' *Z86.7*

Anamnesi personale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Chemioterapia per malattie neoplastiche nell' *Z92.6*
- - Colite antibiotico-associata nell' *Z86.1*
- - Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell' *Z87.5*
- - Contraccezione nell' *Z92.88*
- - Correzione e palliazione operatorie di difetto cardiaco congenito nell' *Z92.80*
- - COVID-19 nell' *U08.9*
- - Diabete gravidico nell' *Z87.5*
- - Disturbi
- - - Che hanno origine nel periodo perinatale nell' *Z87.6*
- - - Sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell' *Z86.6*
- - Fibrosi polmonare da farmaci nell' *Z87.0*
- - Gestosi nell' *Z87.5*
- - Infezione da VZV [virus della varicella zoster] nell' *Z86.1*
- - Insulto cerebrale nell' *Z86.7*
- - Intervento chirurgico importante nell' *Z92.4*
- - Irradiazione nell' *Z92.3*
- - Leucemia nell' *Z85.6*
- - Malattia
- - - Infettiva o parassitaria nell' *Z86.1*
- - - Trofoblastica nell' *Z87.5*
- - Malattie
- - - Apparato circolatorio nell' *Z86.7*
- - - Apparato digerente nell' *Z87.1*
- - - Apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell' *Z87.3*
- - - Apparato respiratorio nell' *Z87.0*
- - - Apparato urogenitale nell' *Z87.4*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo nell' *Z87.2*
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche nell' *Z86.3*
- - - Sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell' *Z86.2*
- - Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell' *Z87.7*
- - Misure riabilitative nell' *Z92.88*
- - Scarsa ottemperanza a terapia o regime medico nell' *Z91.1*
- - Trattamento
- - - Medico non specificato nell' *Z92.9*
- - - Riabilitativi nell' *Z92.8*
- - Trauma craniocerebrale nell' *Z87.8*
- - Tromboembolia nell' *Z86.7*
- - Tumore maligno
- - - Altri organi
- - - - Apparato respiratorio nell' *Z85.2*
- - - - O apparati nell' *Z85.8*
- - - Apparato digerente nell' *Z85.0*
- - - Mammella nell' *Z85.3*

Anamnesi personale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore maligno *–Continuazione*
- - - Non specificato nell' *Z85.9*
- - - Organi
- - - - Genitali nell' *Z85.4*
- - - - Linfatici ed emopoietici nell' *Z85.7*
- - - Trachea, dei bronchi e del polmone nell' *Z85.1*
- - - Vie urinarie nell' *Z85.5*
- - Uso
- - - Contraccettivi nell' *Z92.8*
- - - Prolungato
- - - - Atto) di anticoagulanti nell' *Z92.1*
- - - - Farmaci nell' *Z92.2*

Anancastico
- Personalità ¬ Disturbo *F60.5*
- ¬ nevrosi *F42*

Anaplasico della tiroide ¬ Tumore *C73*

Anaplastico
v./v.a. Linfoma anaplastico
- Cervelletto ¬
- - Astrocitoma *C71.6*
- - Ganglioglioma *C71.6*
- - Oligoastrocitoma *C71.6*
- - Oligodendroglioma *C71.6*
- Cervello ¬
- - Astrocitoma *C71.0*
- - Ganglioglioma *C71.0*
- - Oligoastrocitoma *C71.0*
- - Oligodendroglioma *C71.0*
- Grandi cellule ¬ Medulloblastoma *C71.6*
- Lesione sconfinante più zone contigue encefalo ¬
- - Astrocitoma *C71.8*
- - Ganglioglioma *C71.8*
- - Oligoastrocitoma *C71.8*
- - Oligodendroglioma *C71.8*
- Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- Lobo frontale ¬
- - Astrocitoma *C71.1*
- - Ganglioglioma *C71.1*
- - Oligoastrocitoma *C71.1*
- - Oligodendroglioma *C71.1*
- Lobo occipitale ¬
- - Astrocitoma *C71.4*
- - Ganglioglioma *C71.4*
- - Oligoastrocitoma *C71.4*
- - Oligodendroglioma *C71.4*
- Lobo parietale ¬
- - Astrocitoma *C71.3*
- - Ganglioglioma *C71.3*
- - Oligoastrocitoma *C71.3*
- - Oligodendroglioma *C71.3*
- Lobo temporale ¬
- - Astrocitoma *C71.2*

Anaplastico *–Continuazione*
- Lobo temporale ¬ *–Continuazione*
- - Ganglioglioma *C71.2*
- - Oligoastrocitoma *C71.2*
- - Oligodendroglioma *C71.2*
- Midollo spinale ¬ Ependimoma *C72.0*
- Quarto ventricolo ¬
- - Ependimoma *C71.7*
- - Ganglioglioma *C71.7*
- - Oligodendroglioma *C71.7*
- Tronco cerebrale ¬
- - Astrocitoma *C71.7*
- - Ganglioglioma *C71.7*
- - Oligoastrocitoma *C71.7*
- - Oligodendroglioma *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬
- - Astrocitoma *C71.5*
- - Ependimoma *C71.5*
- - Ganglioglioma *C71.5*
- - Oligodendroglioma *C71.5*
- ¬
- - Astrocitoma *C71.9*
- - Ependimoma *C71.9*
- - Ganglioglioma *C71.9*
- - Oligoastrocitoma *C71.9*
- - Oligodendroglioma *C71.9*
- - Seminoma *C62.9*

Anartria ¬ Disartria ed *R47.1*

Anasarca, febbre, insufficienza renale, organomegalia] ¬ Sindrome TAFRO [trombocitopenia con *D89.8*

Anastomizzante ¬ Emangioma *D18.00*

Anastomosi
- Congenita tra vaso retinico e vaso coroideo ¬ *Q14.8*
- Ileoanale con reservoir associata a incontinenza fecale ¬ *R15, K91.88*
- Intestinale ¬
- - Infiammazione di *K91.88*
- - Portatore di bypass o *Z98.0*
- Pancreas con interessamento dell'intestino tenue ¬ Deiscenza di *K91.82*
- Successiva ad intervento chirurgico sul pancreas ¬ Deiscenza di *K91.82*
- Sutura successiva
- - Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente ¬ Deiscenza di *K91.83*
- - Intervento chirurgico
- - - Ano ¬ Deiscenza di *K91.83*
- - - Colecisti e dotti biliari ¬ Deiscenza di *K91.81*
- - - Esofago ¬ Deiscenza di *K91.83*
- - - Intestino ¬ Deiscenza di *K91.83*
- - - Pancreas ¬ Deiscenza di *K91.82*
- - - Retto ¬ Deiscenza di *K91.83*
- - - Stomaco ¬ Deiscenza di *K91.83*

Anastomosi *–Continuazione*
- Sutura successiva *–Continuazione*
- - Intervento chirurgico *–Continuazione*
- - - Trachea, bronchi e polmoni ¬ Deiscenza di *J95.82*
- Tratto gastrointestinale ¬ Deiscenza di *K91.83*
- Vascolare ¬
- - Complicanza meccanica di *T82.3*
- - Infezione di *T82.73*
- - Infiammazione di *T82.73*
- Venoso
- - Polmonare ¬ Anomalia totale dell' *Q26.2*
- - Polmonari ¬ Anomalia parziale di *Q26.3*

Anastomotica ¬ ulcera (peptica) o erosione: *K28*

Anatomico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo *S42.23*

Anauxetica ¬ Displasia *Q77.7*

Anca
- Altre parti ¬ Distorsione e distrazione dell' *S73.18*
- Altro ¬ Lussazione dell' *S73.08*
- Anteriore ¬ Lussazione dell' *S73.02*
- Anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili] ¬ Glomerulonefrite pauci-immune con *N01.7*
- Arto inferiore tranne caviglia il piede ¬
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a dell' *T24.60*
- - - - 2b dell' *T24.61*
- - - - Non specificato dell' *T24.4*
- - - Primo grado dell' *T24.5*
- - - Secondo grado non precisato dell' *T24.60*
- - - Terzo grado dell' *T24.7*
- - Ustione
- - - Grado
- - - - 2a dell' *T24.20*
- - - - 2b dell' *T24.21*
- - - - Non specificato dell' *T24.0*
- - - Primo grado dell' *T24.1*
- - - Secondo grado non precisato dell' *T24.20*
- - - Terzo grado dell' *T24.3*
- Bilaterale ¬
- - Lussazione congenita dell' *Q65.1*
- - Sublussazione congenita dell' *Q65.4*
- Con
- - Coscia ¬ Traumatismo da schiacciamento dell' *S77.2*
- - Lieve displasia spondiloepifisaria da mutazione di COL2A1 ¬ Osteoartrosi ad esordio precoce dell'articolazione dell' *Q77.7, M19.95*
- Coscia
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S70.84*

Anca –*Continuazione*
- Coscia –*Continuazione*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S70.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S70.82*
- - Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica dell' *S78.9*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S70.83*
- - Non specificato ¬ Traumatismo superficiale dell' *S70.9*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta dell' *S71*
- - Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S70.86*
- - ¬
- - - Altri traumatismi specificati dell' *S79.8*
- - - Congelamento
- - - - Con necrosi tessutale dell' *T34.6*
- - - - Superficiale dell' *T33.6*
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo grado frattura o
- - - - - Lussazione aperta dell' *S71.87!*
- - - - - Lussazione chiusa dell' *S71.84!*
- - - - Secondo grado frattura o
- - - - - Lussazione aperta dell' *S71.88!*
- - - - - Lussazione chiusa dell' *S71.85!*
- - - - Terzo grado frattura o
- - - - - Lussazione aperta dell' *S71.89!*
- - - - - Lussazione chiusa dell' *S71.86!*
- - - Ferite aperte multiple dell' *S71.7*
- - - Traumatismi
- - - - Multipli dell' *S79.7*
- - - - Superficiali multipli dell' *S70.7*
- - - Traumatismo
- - - - Altri
- - - - - Nervi a livello dell' *S74.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello dell' *S75.8*
- - - - Multipli muscoli e tendini a livello dell' *S76.7*
- - - - Nervi multipli a livello dell' *S74.7*
- - - - Nervo
- - - - - Non specificato a livello dell' *S74.9*
- - - - - Sciatico a livello dell' *S74.0*
- - - - - Sensitivo cutaneo a livello dell' *S74.2*
- - - - Nervo femorale a livello dell' *S74.1*
- - - - Non specificato dell' *S79.9*
- - - - Vasi sanguigni multipli a livello dell' *S75.7*
- - - - Vaso sanguigno non specificato a livello dell' *S75.9*
- - - - Vena femorale a livello dell' *S75.1*
- - - - Vena grande safena a livello dell' *S75.2*
- I: ¬ Frattura dell' *S72.08*
- Il ginocchio ¬ Amputazione traumatica tra l' *S78.1*
- Instabile congenita ¬ *Q65.6*
- Irritabile ¬ *M65.8*

Anca –*Continuazione*
- Legamento
- - Ileofemorale ¬ Distorsione e distrazione dell' *S73.11*
- - Ischiocapsulare ¬ Distorsione e distrazione dell' *S73.12*
- Lussabile ¬ *Q65.6*
- Mutazione puntiforme ¬ Sindrome difetto del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali-cardiopatia-displasia dell' *Q87.0*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Anomalia congenita dell' *Q74.2*
- - Specificata ¬
- - - Deformazione congenita dell' *Q65.9*
- - - Lussazione congenita dell' *Q65.2*
- - - Lussazione dell' *S73.00*
- - - Sublussazione congenita dell' *Q65.5*
- Osteocondrosi giovanile anteriore ¬ deformità dell' *M91.2*
- Parte non specificata ¬ Distorsione e distrazione dell' *S73.10*
- Pelvi
- - Non specificata ¬ Osteocondrosi giovanile dell' *M91.9*
- - ¬ Altra osteocondrosi giovanile dell' *M91.8*
- Posteriore ¬ Lussazione dell' *S73.01*
- Spalla] ¬ Malattia di Forestier [pseudopoliartrite dell' *M35.3*
- Sublussabile ¬ *Q65.6*
- Unilaterale ¬
- - Lussazione congenita dell' *Q65.0*
- - Sublussazione congenita dell' *Q65.3*
- ¬
- - *D16.8*
- - *L02.4*
- - *L03.11*
- - *L04.3*
- - *R02.05*
- - *T84.14*
- - Altre
- - - Borsiti dell' *M70.7*
- - - Deformazioni congenite dell' *Q65.8*
- - Amputazione traumatica dell' articolazione dell' *S78.0*
- - Angiosarcoma dell' *C49.2*
- - Artrite cronica giovanile con esordio sistemico, articolazione dell' *M08.25*
- - Ascesso tubercolare dell' *A18.0†, M01.15**
- - Carcinoma a cellule di Merkel della pelle dell' *C44.7*
- - Carcinoma in situ: Cute dell'arto inferiore, inclusa l' *D04.7*
- - Click dell' *R29.4*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.04*
- - Contusione dell' *S70.0*
- - Dermatoartrite lipoide, articolazione dell' *E78.88†, M14.35**

Anca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ferita aperta dell' *S71.0*
- - Fibrosarcoma dell' *C49.2*
- - Frattura aperta dell' *S72.08, S71.87!*
- - Idrartrosi intermittente, articolazione dell' *M12.45*
- - Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell' *T79.61*
- - Melanoma
- - - Familiare dell' *C43.7*
- - - In situ dell'arto inferiore, inclusa l' *D03.7*
- - - Maligno dell'arto inferiore, inclusa l' *C43.7*
- - Necrosi asettica dell' *M87.95*
- - Necrosi avascolare dell' *M87.95*
- - Nevo melanocitico dell'arto inferiore, inclusa l' *D22.7*
- - Osteoblastoma delle ossa dell' *D16.8*
- - Osteocondrosi
- - - Dissecante familiare dell'articolazione dell' *M93.25*
- - - Giovanile dopo riduzione di lussazione congenita dell' *M91.8*
- - Presenza di protesi dell' *Z96.64*
- - Rabdomiosarcoma dei tessuti molli dell' *C49.2*
- - Sarcoma dei tessuti molli dell' *C49.2*
- - Sarcoma del tessuto connettivo dell' *C49.2*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei tessuti molli dell' *C49.2*
- - Sarcoma pleomorfo indifferenziato dell' *C49.2*
- - Schwannoma maligno dei nervi dell' *C47.2*
- - TBC [Tubercolosi] dell' *A18.0†, M01.15**
- - Tessuti molli: *C79.86*
- - Traumatismo
- - - Muscolo e di tendine dell' *S76.0*
- - - Schiacciamento dell' *S77.0*
- - Tubercolosi dell' *A18.0†, M01.15**
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto inferiore, inclusa l' *D21.2*
- - - - Cute dell'arto inferiore, inclusa l' *D23.7*
- - - Maligno
- - - - Cute dell'arto inferiore, inclusa l' *C44.7*
- - - - Nervi periferici dell'arto inferiore, inclusa l' *C47.2*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, compresa l' *C49.2*
- - - Tenosinoviale a cellule giganti dell'articolazione dell' *M12.25*
- - Vasculite associata ad *I77.6*
- - Versamento nell'articolazione dell' *M25.45*

Anchiloblefaro ¬ *H02.5*

Anchiloblefaron
- Displasia ungueale] ¬ Sindrome CHAND [capelli ricci, *Q82.4*

Anchiloblefaron *–Continuazione*
- Filiforme
- - Congenito
- - - Ano imperforato ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - Isolato ¬ *Q10.3*
- - - ¬ *Q10.3*
- - Imperforazione anale ¬ *Q87.8*
- Ritardo mentale ¬ Microftalmia - *Q11.2*
- Schisi palatina ¬ *Q87.0*

Anchiloglossia
- Legate all'X ¬ Palatoschisi e *Q38.6*
- ¬ *Q38.1*

Anchilopoietica ¬ Spondiloartrite *M45.09*

Anchilosante
- Con
- - Interessamento polmonare ¬ Spondilite *M45.09†, J99.8**
- - Tilosi ¬ Iperostosi vertebrale *M48.19*
- Forestier] ¬ Iperostosi *M48.1*
- Giovanile ¬ Spondilite *M08.19*
- Sedi multiple della colonna vertebrale ¬ Spondilite *M45.00*
- ¬
- - Disturbi respiratori in spondilite *M45.09†, J99.8**
- - Iridociclite
- - - Corso di spondilite *M45.09†, H22.1**
- - - Spondiloartrite *M45.09†, H22.1**
- - Sindrome PASS [pioderma gangrenoso-acne- idrosadenite suppurativa-spondilite *M35.8*

Anchilosi
- Articolare ¬ *M24.6*
- Articolazione vertebrale ¬ *M43.2*
- Catena ossicolare ¬ *H74.3*
- Congenita dell'articolazione temporomandibolare ¬ *K07.6*
- Glossopalatina ¬ *Q87.5*
- Incudostapediale infettiva ¬ *H74.3*
- Postoperatoria ¬ *Z98.1*
- Staffa associata a pollici e dita dei piedi larghi ¬ *Q87.8*

Anchilostomiasi ¬ *B76.0*

Andatura
- Atassica ¬ *R26.0*
- Barcollante ¬ *R26.0*
- Instabile ¬ Ritardo dello sviluppo con disturbo dello spettro autistico e *F84.1, R26.8*
- Motilità ¬ Altre e non specificate anormalità dell' *R26.8*
- Paralitica ¬ *R26.1*
- Spastica ¬ *R26.1*
- ¬ Disturbo isterico dell' *F44.4*

Andermann ¬ Sindrome di *Q04.0, G60.0*

Andersen ¬
- Malattia di: *E74.0*
- Sindrome di *I49.8, Q79.8*

Andersen-Tawil ¬ Sindrome di *I49.8, Q79.8*

Anderson
v./v.a. Fabry-Anderson
- ¬
- - Malattia di *E78.6*
- - Osteodisplasia familiare, tipo *Q75.1*

Anderson-Fabry ¬ Degenerazione cerebrale in malattia di *E75.2†, G32.8**

Andrews ¬ Sindrome di *L40.3*

Androgenica
- Indotta da farmaco ¬ Alopecia *L64.0*
- ¬ Altra alopecia *L64.8*

Androgeno
- Altri anabolizzanti ¬ Avvelenamento: *T38.7*
- Non specificata ¬
- - Alopecia *L64.9*
- - Sindrome da resistenza agli *E34.59*
- Testicolari S.A.I. ¬ Alterata biosintesi di *E29.1*
- ¬
- - Disfunzione ovarica: Eccesso di *E28.1*
- - Insensibilità
- - - *E34.5*
- - - Completa agli *E34.51*
- - - Parziale agli *E34.50*
- - Ipersecrezione ovarica di *E28.1*
- - Pseudoermafroditismo maschile con resistenza agli *E34.5*
- - Sindrome
- - - Parziale resistenza agli *E34.50*
- - - Resistenza totale agli *E34.51*

ANE ¬ Sindrome *Q87.8*

Anedonia
- Sessuale ¬ *F52.1*
- ¬ *R45.8*

Anello
- Bandl] ¬ Distocia da anello di retrazione patologico [*O62.4*
- Cartilagineo tracheale ¬ Frattura di *S12.8*
- Così definita ¬ Anemia refrattaria senza sideroblasti ad *D46.0*
- Cuoio capelluto con fragilità ossea ¬ Lesioni ad *Q78.8*
- Imenale stretto ¬ *N89.6*
- Kayser-Fleischer ¬ *H18.0*
- Retrazione patologico [anello di Bandl] ¬ Distocia da *O62.4*
- Ruggine della cornea ¬ *H18.0, T90.4*
- Soemmerring ¬ *H26.4*
- Sottovalvolare mitralico congenito ¬ *Q23.2*
- Valvola mitrale ¬ Ipoplasia dell' *Q23.2*
- Vascolare dell'aorta] ¬ Doppio arco aortico [*Q25.4*
- Waldeyer ¬ Tumore Maligno: *C14.2*
- ¬
- - Anemia ipocromica congenita grave con sideroblasti ad *D64.0*
- - Cromosoma

Anello *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cromosoma *–Continuazione*
- - - *Q93.2*
- - - 1 ad *Q93.2*
- - - 2 ad *Q93.2*
- - - 3 ad *Q93.2*
- - - 4 ad *Q93.2*
- - - 5 ad *Q93.2*
- - - 6 ad *Q93.2*
- - - 7 ad *Q93.2*
- - - 8 ad *Q93.2*
- - - 9 ad *Q93.2*
- - - 10 ad *Q93.2*
- - - 11 ad *Q93.2*
- - - 12 ad *Q93.2*
- - - 13 ad *Q93.2*
- - - 14 ad *Q93.2*
- - - 15 ad *Q93.2*
- - - 16 ad *Q93.2*
- - - 17 ad *Q93.2*
- - - 18 ad *Q93.2*
- - - 19 ad *Q93.2*
- - - 20 ad *Q93.2*
- - - 21 ad *Q93.2*
- - - 22 ad *Q93.2*
- - - Y ad *Q98.6*
- - Scotoma: ad *H53.4*

Anemia
- Acuta post-emorragica ¬ *D62*
- Addison ¬ *D51.0*
- Alluminio a seguito di dialisi ¬ *N18.5†, D63.8**
- Alterazione dell'ematopoiesi da danneggiamento tossico diretto e dose-dipendente del midollo osseo indotto da citostatici ¬ *D61.10*
- Altre malattie croniche classificate altrove ¬ *D63.8**
- Aplastiche specificate ¬ Altre *D61.8*
- Associata deficit
- - Molibdeno ¬ *D53.8*
- - Rame ¬ *D53.8*
- - Zinco ¬ *D53.8*
- Biermer ¬ *D51.0*
- Botriocefalo ¬ *B70.0†, D63.8**
- Complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ *O99.0*
- Con
- - Degenerazione combinata del midollo spinale non classificata altrove ¬ *D51.0†, G32.0**
- - Mielosi funicolare non classificata altrove ¬ *D51.0†, G32.0**
- Congenita
- - Con corpi di Heinz ¬ *D58.2*
- - Perdita di sangue fetale ¬ *P61.3*
- - S.A.I. ¬ *P61.4*

Anemia –*Continuazione*
- Congenite non classificate altrove ¬ Altre *P61.4*
- Cronica semplice ¬ *D53.9*
- Deficit
- - 2,3-difosfoglicerato mutasi [2,3-DPG] ¬ *D55.2*
- - 6-fosfogluconato deidrogenasi ¬ *D55.1*
- - Acido folico S.A.I. ¬ *D52.9*
- - Alimentare
- - - Folati ¬ *D52.0*
- - - Vitamina B12 ¬
- - - - Altra *D51.3*
- - - - Polineuropatia in *D51.3†, G63.4**
- - Aminoacidi ¬ *D53.0*
- - Esochinasi ¬ *D55.2*
- - Ferro
- - - Non specificate ¬ *D50.9*
- - - Secondaria a perdita di sangue (cronica) ¬ *D50.0*
- - - ¬ Altre *D50.8*
- - Folato
- - - Indotta da farmaci ¬ *D52.1*
- - - Non specificata ¬ *D52.9*
- - - ¬ Altre *D52.8*
- - G-6-PD ¬ *D55.0*
- - Gamma-glutamilcisteina ligasi ¬ *D55.1*
- - GGS-R [deficit di glutatione reduttasi] ¬ *D55.1*
- - Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi ¬ *D55.2*
- - Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] ¬ *D55.0*
- - Glutatione
- - - Reduttasi ¬ *D55.1*
- - - Sintetasi ¬ *D55.1*
- - Piruvatochinasi ¬ *D55.2*
- - Proteico ¬ *D53.0*
- - Triofosfatoisomerasi ¬ *D55.2*
- - Vitamina B12
- - - Dovuta
- - - - Deficit del fattore intrinseco ¬ *D51.0*
- - - - Malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria ¬ *D51.1*
- - - Non specificata ¬ *D51.9*
- - - ¬ Altre *D51.8*
- - ¬ Malattia da HIV con *B23.8, D53.9*
- Diamond-Blackfan ¬ *D61.0*
- Difillobotrio ¬ *B70.0†, D63.8**
- Difterica ¬ *A36.8*
- Dopo emorragia intra- e postoperatoria ¬ *D62*
- Dovuta
- - Altri disturbi del metabolismo del glutatione ¬ *D55.1*
- - Difetto
- - - Enzimatico
- - - - Non specificata ¬ *D55.9*

Anemia –*Continuazione*
- Dovuta –*Continuazione*
- - Difetto –*Continuazione*
- - - Enzimatico –*Continuazione*
- - - - Via metabolico esosomonofiosfati
- - - - - Eccetto G-6-PD ¬ *D55.1*
- - - - - NAC ¬ *D55.1*
- - - Enzimi glicolitici ¬ *D55.2*
- - Disordini del metabolismo dei nucleotidi ¬ *D55.3*
- Dovute a difetti enzimatici ¬ Altre *D55.8*
- Drepanocitica, senza crisi ¬ *D57.1*
- Dyke-Young ¬ *D59.18*
- Emolitiche
- - Acquisite ¬ Altre *D59.8*
- - Ereditarie specificate ¬ Altre *D58.8*
- Emosiderotica polmonare ¬ *E83.1†, J99.8**
- Eritrocitaria aplastica congenita ¬ *D61.0*
- Fanconi ¬ *D61.0*
- Febbre dei campi ¬ *B54†, D63.8**
- Herrick ¬ *D57.1*
- Iperostosi ¬ Insufficienza pancreatica - *K86.83, D64.4*
- Ipocromica
- - Congenita grave con sideroblasti ad anello ¬ *D64.0*
- - ¬ *D50*
- Ipoplastica
- - Congenita, tipo Blackfan-Diamond ¬ *D61.0*
- - Familiare ¬ *D61.0*
- - S.A.I. ¬ *D61.9*
- Leucoeritroblastica ¬ *D64.8*
- Malaria terzana ¬ *B54†, D63.8**
- Malarica ¬ *B54†, D63.8**
- Mediterraneo
- - Con altra emoglobinopatia) ¬ *D56.9*
- - ¬ *D56.9*
- Microcitica associata a sovraccarico epatico di ferro ¬ *D50.8*
- Mielofibrotica ¬ *D47.4†, D63.0**
- Mixedema ¬ *E03.9†, D63.8**
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, D63.0**
- Non specificata ¬ *D64.9*
- Nutrizionale
- - Non specificata ¬ *D53.9*
- - Specificate ¬ Altre *D53.8*
- Oroticoaciduria ¬ *D53.0*
- Paraneoplastica ¬ *C80.9†, D63.0**
- Policitemia ¬ Sequenza gemellare *O43.0*
- Post-emorragica (cronica) ¬ *D50.0*
- Prematuro ¬ *P61.2*
- Renale ¬ *N18.9†, D63.8**
- Rigenerativa ¬ *D64.9*
- Ritardo della crescita] ¬ Sindrome CIMDAG [ipoplasia cerebellare-disabilità intellettiva-microcefalia congenita-distonia- *Q87.8*

Anemia –*Continuazione*
- S.A.I. ¬ Drepanocitica: *D57.1*
- Scorbuto ¬ *D53.2*
- Sferocitica ereditaria ¬ *D58.0*
- Sideropenica
- - Refrattaria al trattamento con ferro ¬ *D50.8*
- - ¬ *D50*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, D63.8**
- Specificate ¬ Altre *D64.8*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, D63.8**
- Tumorale (tumore primario sconosciuto) ¬ *D48.9†, D63.0**
- ¬
- - Malattia da HIV con *B23.8, D64.9*
- - Sindrome da calcificazione del sistema nervoso centrale-sordità-acidosi tubolare- *Q87.8*

Anemia aplastica
- Altri agenti esterni ¬ *D61.2*
- Autosomica dominante con mielodisplasia ¬ *D61.0, D46.9*
- Citostatici ¬ *D61.10*
- Costituzionale ¬ *D61.0*
- Disabilità intellettiva-nanismo ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Ereditaria isolata ¬ *D61.0*
- Idiopatica ¬ *D61.3*
- Indotto farmaco
- - Non specificata ¬ *D61.19*
- - ¬ Altra *D61.18*
- Pura congenita ¬ *D61.0*
- ¬
- - *D61.9*
- - Discheratosi congenita con *Q82.8, D61.9*
- - Sindrome di Zinsser-Engman-Cole con *Q82.8, D61.9*

Anemia diseritropoietica
- Congenita
- - Tipo
- - - 2 ¬ CDA [*D64.4*
- - - I ¬ CDA [*D64.4*
- - - III ¬ CDA [*D64.4*
- - - IV] ¬ CDA [*D64.4*
- - ¬ Trombocitopenia con *D69.41, D64.4*
- Legata all'X con anomalia delle piastrine e neutropenia ¬ *D64.4, D70.0*

Anemia emolitica
- Acquisita
- - Non specificata ¬ *D59.9*
- - ¬ Malattia da HIV con *B23.8, D59.9*
- Autoimmune
- - Autoanticorpi caldi ¬ *D59.18*
- - Con trombocitopenia autoimmune e immunodeficienza primaria correlata a TPP2 ¬ Sindrome *D69.3, D82.9*
- - Farmaci ¬ *D59.0*
- - Neonatale ¬ *D59.18*

Anemia emolitica *–Continuazione*
- Autoimmune *–Continuazione*
- - Secondaria da autoanticorpi freddi ¬ *D59.18*
- - Sintomatica ¬ *D59.18*
- - Tipo
- - - Caldo ¬ *D59.18*
- - - Misto ¬
- - - - *D59.18*
- - - - *D59.18*
- - ¬ *D59.18*
- Calda ¬ *D59.18*
- Carenza di glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi ¬ *D55.2*
- Deficit
- - Adenilato chinasi ¬ *D55.3*
- - Difosfoglicerato mutasi ¬ *D55.2*
- - Gamma-glutamilcisteina sintetasi ¬ *D55.1*
- - Glucosio-fosfato isomerasi ¬ *D55.2*
- - Glutatione reduttasi ¬ *D55.1*
- - Pirimidina 5' nucleotidasi ¬ *D55.3*
- - Piruvato chinasi negli eritrociti ¬ *D55.2*
- Donath-Landsteiner ¬ *D59.6*
- Eccesso di adenosina deaminasi negli eritrociti ¬ *D55.3*
- Ereditaria non specificata ¬ *D58.9*
- Fredda ¬ *D59.18*
- Idiopatica, cronica ¬ *D59.9*
- Lederer ¬ *D59.18*
- Non sferocitico
- - Congenita da deficit di piruvato chinasi ¬ *D55.2*
- - Tipo I ¬ *D55.1*

Anemia in malattia renale cronica stadio
- 3 ¬ *N18.3†, D63.8**
- 4 ¬ *N18.4†, D63.8**
- 5 ¬ *N18.5†, D63.8**

Anemia megaloblastica
- Deficit di diidrofolato reduttasi ¬ *D52.8*
- Ereditaria ¬ *D51.1*
- Giovanile ereditaria da deficit del fattore intrinseco ¬ *D51.0*
- Immunodeficienza da deficit del trasportatore del folato 1 ¬ *D52.8*
- Non classificate altrove ¬ Altre *D53.1*
- Nutrizionale ¬ *D52.0*
- S.A.I. ¬ *D53.1*
- Sensibile alla tiamina con diabete mellito e sordità neurosensoriale ¬ *Q87.8*
- ¬ Sindrome fibrosi cistica - gastrite - *Q87.8*

Anemia perniciosa
- Acquisita ¬ *D51.0*
- Con glossite ¬ *D51.0*
- Congenita ¬ *D51.0*
- Giovanile ¬ *D51.0*
- ¬ Polineuropatia in *D51.0†, G63.4**

Anemia refrattaria
- Con
- - Crisi blastico trasformazione ¬
- - - *C92.0*
- - - *C92.00*
- - Displasia multilineare ¬ *D46.5*
- - Eccesso blasti
- - - RAEB/AREB] ¬ *D46.2*
- - - Tipo
- - - - I [RAEB I/AREB I] ¬ *D46.2*
- - - - II [RAEB II/AREB II] ¬ *D46.2*
- - - Trasformazione ¬ *D46.2*
- - - ¬ *D46.2*
- Emocromatosi ¬ *D46.1*
- Non specificata ¬ *D46.4*
- Senza sideroblasti
- - Anello, così definita ¬ *D46.0*
- - ¬ *D46.0*

Anemia sideroblastica
- Acquisita primitiva ¬ *D64.3*
- Autosomica recessiva ¬ *D64.0*
- Che risponde a trattamento con piridossina N.I.A ¬ *D64.3*
- Congenita-immunodeficienza dei linfociti B-febbre periodica-ritardo dello sviluppo] ¬ Sindrome SIFD [*D64.0, D82.8*
- Ereditaria ¬ *D64.0*
- GLRX5-correlata ¬ *D64.0*
- Idiopatica acquisita ¬
- - *D46.1*
- - *D64.3*
- Insufficienza multisistemica ¬ Sindrome idrope - acidosi lattica - *Q87.8*
- Ipocromica legata al sesso ¬ *D64.0*
- Legata X
- - Con
- - - Atassia ¬ *D64.0*
- - - Atassia spinocerebellare ¬ *D64.0*
- - ¬ XLSA [*D64.0*
- S.A.I. ¬ *D64.3*
- Secondaria
- - Farmaci e tossine ¬ *D64.2*
- - Malattia ¬ *D64.1*
- ¬
- - Altre *D64.3*
- - Miopatia mitocondriale - *G71.3*

Anemone di mare ¬ *T63.6*

Anencefalia ¬
- *Q00.0*
- Deformità cranica congenita con *Q00.0*

Anendocrinosi enterica ¬ *K90.8*

Anergia delle cellule T] ¬ Malattia BENTA [espansione delle cellule B con NF-KB e *D81.8*

Anerobionti ¬ Infezione da *A49.88*

Anestesia
- Analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.0*
- Complicante il parto ¬ Decesso da *O74.9*
- Con sostanza appropriata correttamente somministrata ¬ Shock da *T88.2*
- Congenita del nervo trigemino ¬ *G50.8*
- Cornea ¬ *H18.8*
- Cutanea ¬ *R20.0*
- Durante
- - Gravidanza ¬
- - - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di *O29.0*
- - - Pneumotorace in corso di *O29.0*
- - - Polmonite
- - - - Aspirazione in corso di *O29.0*
- - - - Chimica da aspirazione in corso di *O29.0*
- - - Sindrome di Mendelson in corso di *O29.0*
- - Il
- - - Parto e il travaglio ¬ Altre complicanze polmonari dell' *O74.1*
- - - Puerperio ¬
- - - - Altre complicanze dell' *O89.8*
- - - - Anossia cerebrale da *O89.2*
- - - - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di *O89.0*
- - - - Cardiaco
- - - - - Arresto da *O89.1*
- - - - - Insufficienza da *O89.1*
- - - - Complicanza
- - - - - Cardiache dell' *O89.1*
- - - - - Carico del sistema nervoso centrale dell' *O89.2*
- - - - - Non specificata dell' *O89.9*
- - - - - Polmonari dell' *O89.0*
- - - - Pneumotorace in corso di *O89.0*
- - - - Polmonite
- - - - - Aspirazione in corso di *O89.0*
- - - - - Chimica da aspirazione in corso di *O89.0*
- - - - Sindrome di Mendelson in corso di *O89.0*
- - - Travaglio
- - - - Il parto
- - - - - Non specificata ¬ Complicanza dell' *O74.9*
- - - - - ¬ Altre complicanze dell' *O74.8*
- - - - - ¬ Anossia cerebrale da *O74.3*
- - - - - ¬ cardiaco: arresto da *O74.2*
- - - - - ¬ cardiaco: Insufficienza da *O74.2*
- - - - - ¬ Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da *O74.3*
- - - - - ¬ Complicanze cardiache da *O74.2*
- - - - - ¬ Pneumotorace da *O74.1*
- - - - O il parto ¬

Anestesia –*Continuazione*
- Durante –*Continuazione*
- - Il –*Continuazione*
- - - Travaglio –*Continuazione*
- - - - O il parto ¬ –*Continuazione*
- - - - - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici in corso di *O74.0*
- - - - - Polmonite chimica provocata da aspirazione in corso di *O74.0*
- - - - - Sindrome di Mendelson in corso di *O74.0*
- Generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio ¬ complicanze materne provocate da *O89*
- Gravidanza ¬
- - Altre complicanze dell' *O29.8*
- - Anossia cerebrale da *O29.2*
- - Cardiaco
- - - Arresto da *O29.1*
- - - Insufficienza da *O29.1*
- - Complicanza
- - - Cardiache dell' *O29.1*
- - - Carico del sistema nervoso centrale dell' *O29.2*
- - - Non specificate dell' *O29.9*
- - - Polmonari dell' *O29.0*
- Il travaglio e il parto ¬ Polmonite da aspirazione, durante *O74.0*
- Locale
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ Reazione tossica all' *O89.3*
- - - Travaglio e il parto ¬ Reazione tossica ad *O74.4*
- - Gravidanza ¬ Reazione tossica ad *O29.3*
- Perdita sensoriale dissociative ¬ *F44.6*
- Spinale
- - Epidurale durante il
- - - Puerperio ¬
- - - - Altre complicanze dell' *O89.5*
- - - - Cefalea indotta da *O89.4*
- - - Travaglio il parto ¬
- - - - Altre complicanze dell' *O74.6*
- - - - Cefalea indotta da *O74.5*
- - O epidurale gravidanza ¬
- - - Altre complicanze dell' *O29.5*
- - - Cefalea indotta da *O29.4*
- ¬
- - Altre complicanze dell' *T88.5*
- - Iperpiressia maligna da *T88.3*
- - Ipertermia maligna da *T88.3*
- - Ipotermia successiva ad *T88.5*
- - Polmonite chimica da aspirazione in corso di *J95.4*
- - Shock da *T88.2*

Anestetico
- Anamnesi personale ¬ Allergia ad *Z88.4*
- Endovenosi ¬ Avvelenamento
- - *T41.1*

Anestetico –*Continuazione*
- Endovenosi ¬ Avvelenamento –*Continuazione*
- - *T41.1*
- Generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza ¬ complicanze materne da somministrazione di *O29*
- Generali ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T41.2*
- Inalatori ¬ Avvelenamento
- - *T41.0*
- - *T41.0*
- Locali ¬ Avvelenamento
- - *T41.3*
- - *T41.3*
- Non specificato ¬ Avvelenamento: *T41.4*

Anetoderma familiare ¬ *L90.8*

Anetodermia
- Brachidattilia tipo E ¬ Esostosi - *Q87.5*
- Jadassohn-Pellizzari ¬ *L90.2*
- Schweninger-Buzzi ¬ *L90.1*

Aneuploidia variegata in mosaico ¬ Sindrome da *Q99.8*

Aneurisma
v./v.a. Rottura di aneurisma
- Acquisito delle arterie precerebrali ¬ *I72.5*
- Aorta
- - Addominale
- - - Con rottura ¬ *I71.3*
- - - Forma familiare ¬ *I71.4*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.4*
- - Malattie classificate altrove ¬ *I79.0**
- - Toracica, senza indicazione di rottura ¬ *I71.2*
- - Toracoaddominale
- - - Con rottura ¬ *I71.5*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.6*
- - ¬
- - - *I71.9*
- - - Congenita: *Q25.4*
- Aortico
- - Sede non specificata
- - - Con rottura ¬ *I71.8*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.9*
- - Toracico sifilitico ¬ *A52.0†, I79.0**
- - ¬ Calcificazione di *I71.9*
- Arteria carotide
- - Extracranica ¬ *I72.0*
- - Interna, tratto cerebrale ¬ *I67.10*
- Arteria cerebrale ¬ Rottura sifilitica di *A52.0†, I68.8**
- Arteria coronaria ¬ *I25.4*
- Arteria coronarica in malattia di Kawasaki ¬ *M30.3†, I79.8**
- Arteria polmonare ¬
- - *I28.1*
- - *Q25.7*
- Arterioso) coronarico congenito ¬ *Q24.5*

Aneurisma –*Continuazione*
- Arteriovenoso
- - Acquisito ¬ *I77.0*
- - Congenito vasi
- - - Cerebrali ¬
- - - - *Q28.20*
- - - - *Q28.30*
- - - Precerebrali ¬ *Q28.00*
- - Seno cavernoso ¬ *Q28.20*
- - ¬ *Q27.3*
- Carotideo
- - Intracranico sifilitico ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Sifilitico ¬ *A52.0†, I79.8**
- Cerebrale
- - Acquisito) ¬ *I67.10*
- - Sifilitico ¬ *A52.0†, I68.8**
- - ¬ Neurosifilide con *A52.0†, I68.8**
- Cirsoide) (falso) (rottura di) ¬ *I72*
- Congenito
- - Coronaria ¬ *Q24.5*
- - Dotto arterioso pervio ¬ *Q25.8*
- - Retina ¬ *Q14.1*
- - Vasi precerebrali ¬ *Q28.10*
- - Ventricolo sinistro ¬ *Q24.8*
- - ¬ Altro *Q28.80*
- Coronarico sifilitico ¬ *A52.0†, I52.0**
- Crampi muscolari] ¬ Sindrome HANAC [angiopatia ereditaria-nefropatia- *Q28.88, Q61.8*
- Dissecante dell'aorta ¬ *I71.0*
- Dissezione
- - Altre arteria
- - - Pre-cerebrali ¬ *I72.5*
- - - Specificate ¬ *I72.8*
- - Arteria arto
- - - Inferiore ¬ *I72.4*
- - - Superiore ¬ *I72.1*
- - Arteria basilare (tronco) ¬ *I72.5*
- - Arteria carotide ¬ *I72.0*
- - Arteria iliaca ¬ *I72.3*
- - Arteria renale ¬ *I72.2*
- - Arteria vertebrale ¬ *I72.6*
- - Sede non specificata ¬ *I72.9*
- Familiare dell'aorta toracica ¬ *I71.2*
- Intracranico sifilitico dell'arteria carotide ¬ *A52.0†, I68.8**
- Intratoracico sifilitico ¬ *A52.0†, I79.0**
- Mediastinico sifilitico ¬ *A52.0†, I79.8**
- O fistola (arteriovenosa) traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: *T14.5*
- Parete) del cuore ¬ *I25.3*
- Periferico) ¬ congenita: *Q27.8*
- Polmonare sifilitico ¬ *A52.0†, I79.8**
- Primitivo vena cava
- - Inferiore ¬ *I86.88*
- - Superiore ¬ *I86.88*

Aneurisma –*Continuazione*
- Rasmussen non classificato altrove ¬ *A16.2*
- Retinico diabetico ¬ *E14.30†, H36.0**
- Sacculare cerebrale familiare ¬ *Q28.30*
- Seno di Valsalva (con rottura) ¬ *Q25.4*
- Setto interatriale ¬ *Q21.1*
- Setto interventricolare ¬ *Q21.0*
- Sifilitico
- - Aorta ¬ *A52.0†, I79.0**
- - Arteria succlavia ¬ *A52.0†, I79.8**
- - Congenito ¬ *A50.5†, I79.0**
- - Tronco brachiocefalico ¬ *A52.0†, I79.8**
- Sistema nervoso centrale ¬ Sifilide con *A52.0†, I68.8**
- Spinale sifilitico ¬ *A52.0†, I79.8**
- Vena di Galeno ¬ *Q28.20*
- Ventricolare ¬ *I25.3*
- ¬
- - Compressione chiasmatica da *I67.10†, H48.8**
- - Congiuntivale(i) *H11.4*
- - Nevo epidermico verrucoso con angiodisplasia e *Q87.8*
- - Sindrome NEVADA [nevo epidermico verrucoso con angiodisplasia e *Q87.8*

Aneurisma-osteoartrite ¬ Sindrome *Q87.4*

Aneurismatica
- Acquisita ¬ Emorragia subaracnoidea *I60.9*
- Altra lesione fibro-ossea ¬ lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti *K09*
- Avambraccio ¬ Cisti ossea *M85.53*
- Braccio ¬ Cisti ossea *M85.52*
- Clavicola ¬ Cisti ossea *M85.51*
- Colonna vertebrale ¬ Cisti ossea *M85.58*
- Coscia ¬ Cisti ossea *M85.55*
- Gamba ¬ Cisti ossea *M85.56*
- Mano ¬ Cisti ossea *M85.54*
- Piede ¬ Cisti ossea *M85.57*
- ¬
- - Ciste
- - - Mascellare: *K09.2*
- - - Ossea *M85.5*
- - Varice *I77.0*

Anfetamina ¬ Consumo via
- Endovenosa di sostanze contenenti (meta) *U69.33!*
- Non endovenosa di sostanze contenenti (meta) *U69.34!*

Anfibio ¬ Veleno di *T63.8*

Angelman
- Mutazione puntiforme ¬ Sindrome di *Q93.5*
- ¬ Sindrome di *Q93.5*

Angelo delle epifisi falangeali [ASPED] ¬ Displasia ad ali d' *Q78.8*

Angiectasia
- Duodeno
- - Con emorragia ¬ *K31.82*
- - Senza menzione di emorragia ¬ *K31.81*

Angiectasia –*Continuazione*
- Stomaco
- - Con emorragia ¬ *K31.82*
- - Senza menzione di emorragia ¬ *K31.81*

Angina
- Acuta
- - Pneumococchi ¬ *J03.8, B95.3!*
- - S.A.I. ¬ *J03.9*
- - Stafilococchi ¬ *J03.8, B95.8!*
- Agranulocitica ¬ *D70*
- Angiospastica ¬ *I20.1*
- Che peggiora con gli sforzi ¬ *I20.0*
- Crescendo ¬ *I20.0*
- Cronica ¬ *J31.2*
- Difterica ¬ *A36.0*
- Impending infarction] ¬ *I20.0*
- Indotta da spasmo ¬ *I20.1*
- Instabile ¬ *I20.0*
- Membranosa difterica ¬ *A36.0*
- Monocitica ¬ *B27*
- Novo ¬ *I20.0*
- Pectoris
- - Con spasmo documentato ¬ *I20.1*
- - Non specificata ¬ *I20.9*
- - S.A.I. ¬ *I20.9*
- - Stabile ¬ *I20.8*
- - ¬
- - - Altre forme di *I20.8*
- - - Sindrome di *I20.9*
- Prinzmetal ¬ *I20.1*
- Scarlattina ¬ *A38*
- Sforzo ¬ *I20.8*
- Variante ¬ *I20.1*
- Vincent ¬ *A69.1*

Angioblastico ¬ Meningioma *D32.9*

Angioblastoma di Nakagawa ¬ *D18.01*

Angiocentrico
- Eosinofila ¬ Fibrosi *J39.88*
- ¬ Lesione immunoproliferativa *C86.0*

Angiocheratoma corporis diffusum ¬ *E75.2*

Angiocolecistite senza calcolosi ¬ *K81.0*

Angiodisplasia
- Aneurisma ¬
- - Nevo epidermico verrucoso con *Q87.8*
- - Sindrome NEVADA [nevo epidermico verrucoso con *Q87.8*
- Colon
- - Con emorragia ¬ *K55.22*
- - I ¬ *K55.21*
- - Senza emorragia ¬ *K55.21*
- Gastrica e duodenale senza menzione di emorragia ¬ *K31.81*
- Intestino tenue
- - Con emorragia ¬ *K55.32*
- - Senza menzione di emorragia ¬ *K55.31*
- - ¬ *K55.3*

Angiodisplasia –*Continuazione*
- Stomaco e del duodeno con emorragia ¬ *K31.82*

Angioedema
- Acquisito
- - Con deficit di C1Inh ¬ *D84.1*
- - Indotto dalla bradichinina ¬ *T78.3*
- - Non indotto dall'istamina ¬ *T78.3*
- - ¬ AAE [*T78.3*
- Bradichinico ereditario ¬ *D84.1*
- Ereditario
- - Con
- - - C1Inh normale
- - - - Non correlato a varianti in F12 o PLG ¬ *D84.1*
- - - - ¬ *D84.1*
- - - Deficit di C1Inh ¬ *D84.1*
- - Correlato
- - - ANGPT1 con C1Inh normale ¬ *D84.1*
- - - PLG con C1Inh normale ¬ *D84.1*
- F12-associato ereditario con C1 inibitore normale ¬ *D84.1*
- Indotto da bloccante del sistema renina-angiotensina-aldosterone [SRAA] ¬ *T78.3*
- Non instaminico ereditario ¬ *D84.1*
- Vibrazione ¬ *L50.4*

Angioemofilia
- B ¬ *D68.09*
- ¬
- - *D68.09*
- - *D68.09*

Angioendotelioma intralinfatico primitivo ¬ *C49.9*

Angioendoteliomatosi ¬ *C85.9*

Angiofibroma
- Giovanile ¬ *D10.6*
- Nasofaringeo giovanile ¬ *D10.6*

Angiofollicolare ¬ Iperplasia linfatica *D47.7*

Angioid streaks] ¬ Strie angioidi [*H35.38*

Angioidi
- Angioid streaks] ¬ Strie *H35.38*
- Coroide ¬ Strie *H35.38*
- Macula ¬ Strie *H35.38*
- Retina ¬ Strie *H35.38*
- ¬ Strie *H35.38*

Angioimmunoblastico
- AILD] ¬ Linfoadenopatia *C86.5*
- Con disprotidemia [AILD] ¬ Linfadenopatia *C86.5*
- ¬
- - Linfadenoma *C86.5*
- - Linfoadenopatia *C86.5*
- - Linfoma non Hodgkin *C86.5*

Angioimmunoblastoma ¬ *C86.5*

Angioipertrofica subacuta ¬ Mielomalacia *G37.4*

Angioite
- Cutanea leucocitoclastica ¬ *M31.0*
- Ipersensibile ¬ *M31.0*
- Primitiva del sistema nervoso centrale ¬ *I67.7*

Angiolipomatosi familiare
- Arti ¬ *D17.2*
- Tronco ¬ *D17.1*

Angioma
- Cellule littorali della milza ¬ *D13.9*
- Ciuffi ¬ *D18.01*
- Laringotracheale ¬ *D18.08*
- S.A.I. ¬ *D18.0*
- Serpiginoso ¬ *L81.7*

Angiomatoide ¬ Istiocitoma fibroso *D48.5*

Angiomatosi
- Bacillare ¬ *A44.8*
- Cerebelloretinico
- - Familiare ¬ *Q85.8*
- - Von Hippel-Lindau ¬ *Q85.8*
- Cerebrale ¬ Sindrome da fibrosi polmonare interstiziale, neurodegenerazione e *Q87.8*
- Cutaneo-meningo-spinale ¬ *Q27.3*
- Encefalofacciale ¬ *Q85.8*
- Encefalotrigeminale ¬ *Q85.8*
- Epatica ¬ *K76.4*
- Kaposi ¬ *C46.9*
- Neurocutanea ereditaria ¬ *D18.08*
- Retiforme ¬ *C46.9*
- Sturge-Weber-Krabbe ¬ *Q85.8*

Angiomatoso eccrino ¬ Amartoma *Q85.8*

Angiomiolipoma
- Rene ¬ *D17.7*
- ¬ *D17.9*

Angiomioneuroma ¬ *D18.00*

Angioneurotico
- Ereditario
- - Tipo
- - - 1 ¬ Edema *D84.1*
- - - 2 ¬ Edema *D84.1*
- - ¬
- - - Edema *D84.1*
- - - Orticaria con edema *D84.1*
- Forma familiare ¬ Edema *D84.1*
- ¬ Edema *T78.3*

Angio-osteoipertrofica ¬ Sindrome *Q87.2*

Angiopatia
- Amiloidosica cerebrale ¬ *E85.4†, I68.0**
- Ereditaria-nefropatia-aneurismi-crampi muscolari] ¬ Sindrome HANAC [*Q28.88, Q61.8*
- Periferica in malattie classificate altrove ¬ *I79.2**
- Proliferativa cerebrale ¬ *I67.88*
- Sifilitica della retina ¬ *A52.0†, H36.8**
- ¬
- - Diabete mellito con *E14.50†, I79.2**

Angiopatia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.50†, I79.2**
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.50†, I79.2**

Angiopatica, enteropatia con perdita di proteine] ¬ Sindrome CHAPLE [iperattivazione del complemento, trombosi *D84.1*

Angioplastica
- Coronarico
- - S.A.I. ¬ Stato successivo ad intervento di *Z95.5*
- - ¬ Portatore di impianto od innesto di *Z95.5*
- Periferica S.A.I. ¬ Presenza di *Z95.88*

Angiosarcoma
- Addome ¬ *C49.4*
- Anca ¬ *C49.2*
- Arti
- - Inferiori ¬ *C49.2*
- - Superiori ¬ *C49.1*
- Collo ¬ *C49.0*
- Cuoio capelluto ¬ *C44.4*
- Fegato ¬ *C22.3*
- Mammella
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C50.8*
- - ¬ *C50.9*
- Milza ¬ *C26.1*
- Pelvi ¬ *C49.5*
- Prolungamento ascellare della mammella ¬ *C50.6*
- Quadrante
- - Infero
- - - Esterno della mammella ¬ *C50.5*
- - - Interno della mammella ¬ *C50.3*
- - Supero
- - - Esterno della mammella ¬ *C50.4*
- - - Interno della ghiandola mammaria ¬ *C50.2*
- Rene ¬ *C64*
- Spalla ¬ *C49.1*
- Tessuti molli, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- Tiroide ¬ *C73*
- Tonsille ¬ *C09.9*
- Torace ¬ *C49.3*
- Tronco ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Angiospastica ¬ Angina: *I20.1*

Angiospastico cerebrale ¬ Insulto *I63.8*

Angiostrongiliasi
- Angiostrongylus
- - Cantonensis ¬ *B83.2*
- - Costaricensis ¬ *B81.3*
- Intestinale ¬ *B81.3*
- Parastrongylus

Angiostrongiliasi *–Continuazione*
- Parastrongylus *–Continuazione*
- - Cantonensis ¬ *B83.2*
- - Costaricensis ¬ *B81.3*

Angiostrongylus
- Cantonensis ¬
- - Angiostrongiliasi da *B83.2*
- - Meningoencefalite da *B83.2†, G05.2**
- Costaricensis ¬ Angiostrongiliasi da *B81.3*

Angiotensina
v./v.a. renina-angiotensina-aldosterone
- ACE-inibitori] ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell' *T46.4*

Angite
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88*
- Granulomatosa allergica ¬ *M30.1*
- Ipersensibilità ¬ *M31.0*

Angolare
- Deficit
- - Vitamina B non classificato altrove ¬ Stomatite *E53.9†, K93.8**
- - Vitamina B2 ¬ Stomatite *E53.0†, K93.8**
- ¬
- - Cheilite: *K13.0*
- - Gravidanza: *O00.8*

Angolo
- Aperto ¬ Glaucoma primario
- - *H40.1*
- - *H40.18*
- Chiuso
- - Primario stato residuale
- - - Acuto ¬ Glaucoma ad *H40.2*
- - - Cronico ¬ Glaucoma ad *H40.2*
- - - Intermittente ¬ Glaucoma ad *H40.2*
- - - Protratta ¬ Glaucoma ad *H40.2*
- - ¬ Glaucoma primario ad *H40.2*
- Iridocorneale ¬ Recessione dell' *H21.5*
- Mandibolare ¬ Frattura della mandibola: *S02.65*
- Pontocerebellare ¬
- - Cisti dermoide dell' *D33.1*
- - Cordoma
- - - *D43.1*
- - - Benigno dell' *D33.1*
- - - Maligno dell' *C71.6*
- ¬ Glaucoma primario da chiusura d' *H40.2*

Angora ¬ Nevo a pelo d' *Q82.5*

Anguilluliasi ¬ *B78.9*

Anidramnios
- Displasia renale - ipoplasia cerebellare - idranencefalia ¬ Sindrome neuroni multinucleati - *Q87.8*
- ¬
- - *O41.0*
- - Danno
- - - Feto da *P01.2*
- - - Neonato da *P01.2*

Anidrasi carbonica
- Benzodiatiazidi e altri diuretici ¬ Avvelenamento: Inibitori dell' *T50.2*
- VA ¬ Encefalopatia con iperammoniemia da deficit di *E74.8†, G94.30**

Anidride
- Carbonica ¬
- - *T41.5*
- - Avvelenamento da *T41.5*
- - Effetto tossico: *T59.7*
- Solforosa ¬ Effetto tossico: *T59.1*

Anidrosi
- Emicrania ¬ Sindrome da distrofia della retina, edema del nervo ottico, splenomegalia, *Q87.8*
- Generalizzata isolata con ghiandole sudoripare normali ¬ *L74.4*
- Ipotricotica ¬ *Q82.4*
- ¬ *L74.4*

Anidrotica
- Con immunodeficienza ¬ Displasia ectodermica *Q82.4*
- Immunodeficienza-osteopetrosi-linfedema ¬ Sindrome displasia ectodermica *Q87.8*
- Legata all'X ¬ Displasia ectodermica *Q82.4*
- ¬ Displasia ectodermica (*Q82.4*

Anidulafungina ¬ Candida glabrata resistente
- *U83.1!*
- Caspofungina, micafungina o *U83.1!*

Anilina [benzenamina] ¬ *T65.3*

Animale
- Marini ¬ Effetto tossico derivante da contatto con altri *T63.6*
- O
- - Piante velenosi ¬ Consumo d' *X49.9!*
- - Puntura d'insetto velenosi ¬ Morso d' *X29.9!*
- S.A.I. ¬
- - Morso di *T14.1*
- - Multiple(i): Morsi di *T01.9*
- Specificate, non classificate altrove ¬ Altre malattie batteriche trasmesse da *A28.8*
- Velenoso
- - Non
- - - Specificati ¬ Accidente da contatto con pianta o *X29.9!*
- - - Specificato ¬ Effetto tossico derivante da contatto con *T63.9*
- - ¬ Effetto tossico derivante da contatto con altri *T63.8*
- ¬
- - Fobie da *F40.2*
- - Incidente d'equitazione o di mezzo trainato da *V99!*

Animati ¬ Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti *W64.9!*

Aniridia
- Agenesia renale - ritardo psicomotorio ¬ *Q87.8*
- Ptosi - ritardo mentale - obesità ¬ *Q87.8*

Aniridia *–Continuazione*
- ¬
- - *Q13.1*
- - Glaucoma in *Q13.1†, H42.8**

Aniridia-agenesia della rotula ¬ Sindrome *Q87.8*

Anisachiasi ¬ *B81.0*

Anisakis ¬ Infezione da larve di *B81.0*

Aniseiconia ¬ Anisometropia ed *H52.3*

Anisocitosi ¬ *R71*

Anisocoria congenita ¬ *Q13.2*

Anisometropia
- Aniseiconia ¬ *H52.3*
- ¬ Ambliopia: da *H53.0*

ANK3 ¬ Sindrome da disabilità intellettiva e disturbi del sonno correlata ad *Q87.8*

Annegamento sommersione
- Non mortali ¬ *T75.1*
- ¬ *X59.9!*

Annessi
- Oculare
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri specificati disturbi dell'occhio e degli *H58.8**
- - Non specificato ¬ Disturbo
- - - Iatrogeno dell'occhio e degli *H59.9*
- - - Occhio e degli *H57.9*
- - Parte non specificata ¬
- - - Corrosione dell'occhio e degli *T26.9*
- - - Ustione dell'occhio e degli *T26.4*
- - ¬
- - - Altri disturbi
- - - - Iatrogeni dell'occhio e degli *H59.8*
- - - - Specificati dell'occhio e degli *H57.8*
- - - Corrosione di altre parti dell'occhio e degli *T26.8*
- - - Ustioni di altre parti dell'occhio e degli *T26.3*
- Uterini non specificati ¬ Tumore Maligno: *C57.4*
- Utero ¬ Regione genitale, vescica, prostata, *I97.87*
- ¬
- - Tubercolosi degli *A18.1†, N74.1**
- - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'occhio e degli *C69.8*

Annessiale
- Benigno di Wollf ¬ Tumore *D28.7*
- Maligno di Wollf ¬ Tumore *C57.4*

Annessite gonorroica ¬ *A54.21†, N74.3**

Ano
- Canale anale ¬
- - Carcinoma in situ: *D01.3*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.9*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell' *C21.8*
- Con fistola

Ano *–Continuazione*
- Con fistola *–Continuazione*
- - Retto-bulbare ¬ Atresia congenita dell' *Q42.2*
- - Retto-prostatica ¬ Atresia congenita dell' *Q42.2*
- - Retto-uretrale ¬ Atresia congenita dell' *Q42.2*
- - Retto-vescicale ¬ Atresia congenita dell' *Q42.2*
- - ¬
- - - Agenesia dell' *Q42.2*
- - - Assenza dell' *Q42.2*
- - - Atresia dell' *Q42.2*
- - - Occlusione congenita dell' *Q42.2*
- Ectopico ¬ *Q43.5*
- Genitale [WILD] ¬ Sindrome da condilomi, immunodeficienza, linfedema, displasia *Q82.09*
- Imperforato ¬
- - Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - *Q87.8*
- - Sindrome da anchiloblefaron filiforme congenito e *Q87.8*
- Non
- - Sindromica
- - - Con fistola
- - - - H ¬ Malformazione anorettale (atresia dell' *Q42.2*
- - - - Perineale ¬ Malformazione anorettale (atresia dell' *Q42.2*
- - - - Retto
- - - - - Vaginale ¬ Malformazione anorettale (atresia dell' *Q42.2*
- - - - - Vescicale ¬ Malformazione anorettale (atresia dell' *Q42.2*
- - - - Retto-bulbare ¬ Malformazione anorettale (atresia dell' *Q42.2*
- - - - Retto-uretrale ¬ Malformazione anorettale (atresia dell' *Q42.2*
- - - Senza fistola ¬ Malformazione anorettale (atresia dell' *Q42.3*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C21.0*
- Polmone ¬ Displasia timo-rene- *Q87.8*
- Retto
- - Non specificata ¬ Malattia dell' *K62.9*
- - ¬
- - - Altre malattie
- - - - *K62*
- - - - Specificate dell' *K62.8*
- - - Corpo estraneo nell' *T18.5*
- - - Infezione da Chlamydiae dell' *A56.3*
- - - Stenosi dell' *K62.4*
- S.A.I. ¬ *D37.78*
- Sfintere) ¬ Restringimento dell' *K62.4*
- ¬
- - *S31.80*
- - *T21*
- - Agenesia dell' *Q42.3*

Ano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Assenza congenita dell' *Q42.3*
- - Atresia dell' *Q42.3*
- - Basalioma dell' *C44.50*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Emorragia dell' *K62.50*
- - Fistola congenita del retto e dell' *Q43.6*
- - Infezione gonococcica dell' *A54.6*
- - Neoplasia dell' *D37.78*
- - Ostruzione congenita dell' *Q42.3*
- - Sindrome dei muscoli elevatori dell' *K59.4*
- - Stenosi congenita dell' *Q42.3*
- - Tubercolosi dell' *A18.3†, K93.0**
- - Ulcera solitaria dell' *K62.6*

Anoctaminopatia distale ¬ *G71.08*

Anodontia
- Parziale ¬ *K00.0*
- ¬
- - *K00.0*
- - Epidermolisi bollosa semplice con *Q81.0, K00.0*

Anoftalmia
- Atresia esofagea ¬ *Q11.1, Q39.0*
- Megalocornea - cardiopatia - anomalie scheletriche ¬ *Q87.8*
- Waardenburg ¬ Sindrome da *Q87.2*

Anoftalmo ¬ Altre forme di *Q11.1*

Anogenitale
- Non specificato ¬ Prurito *L29.3*
- Renali] ¬ Sindrome STAR [sindattilia, telecanto, malformazioni *Q87.8*
- Venerei) ¬ Condilomi *A63.0*
- ¬ Sindrome da agenesia del radio ed anomalie *Q87.2*

Anomalia
- 11q23
- - Remissione completa ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.61*
- - ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.60*
- Acrali, oculari e cerebrali ¬ Ipopigmentazione lineare con asimmetria craniofacciale et *Q87.0*
- Adenoipofisi-dismorfismi facciali ¬ Sindrome polidattilia postassiale- *Q87.0*
- Anali
- - Ipoplasia delle falangi distali ¬ Disabilità cognitiva grave - epilessia - *Q87.8*
- - Porocheratosi ¬ Craniosinostosi - *Q87.8*
- Anogenitali ¬ Sindrome da agenesia del radio ed *Q87.2*
- Anorettali ¬ Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XX - *Q56.2, Q43.9*
- Aorta ascendente ¬ *Q25.4*
- Apparato
- - Osteomuscolare ¬ *Q79.9*
- - Sottovalvolare mitralico ¬ *Q23.8*

Anomalia –*Continuazione*
- Apparato –*Continuazione*
- - Subvalvolare tricuspidale ¬ *Q22.8*
- Apparato digerente S.A.I. ¬ congenita: *Q45.9*
- Apparato urinario S.A.I. ¬ congenita: *Q64.9*
- Arco aortico ¬ *Q25.4*
- Arteria polmonare ¬ *Q25.7*
- Arterie coronarie] ¬ Sindrome di Bland-White-Garland [*Q24.5*
- Arteriosa o venosa S.A.I. ¬ *Q27.9*
- Arterovenose cerebrali-ipertensione polmonare primitiva ¬ Sindrome da linfedema- *Q82.08, Q28.39*
- Auricolare
- - Labiopalatoschisi e anomalie oculari ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali- *Q87.8*
- Axenfeld ¬ *Q13.8*
- Axenfeld-Rieger ¬ *Q13.8*
- Calcificazione ¬ Sindrome da displasia spondiloepimetafisaria con arti corti e *Q77.7*
- Canale atrioventricolare ¬ *Q21.2*
- Capelli ¬ Sindrome leuconichia totale, lesioni simil- acanthosis nigricans ed *Q84.4, L83*
- Cardiache
- - Bassa statura
- - - Iperlassità articolare e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - Lassità legamentosa ¬ Sindrome deficit cognitivo - *Q87.1*
- - Dismorfismi facciali ¬ Sindrome da schisi orofacciale, *Q87.0*
- - Eterotassia ¬ *Q28.88*
- Cardiovascolare congenita ¬ *Q28.88*
- Carpotarsali - oligodontia ¬ Schisi palatina - *Q87.8*
- Cartilagine tracheale ¬ *Q32.1*
- Cavitaria familiare del disco ottico ¬ *Q14.2*
- Cellule
- - Gangliari ¬ Distrofia retinica con disfunzione della retina interna e *H35.5*
- - T ¬ Sindrome da ritardo mentale, ritardo del linguaggio, dismorfismi facciali e *Q87.0*
- Cerebrale
- - Grave ritardo dello sviluppo, dismorfismi facciali e ritardo mentale correlata a MEF2C ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - ¬ Sindrome da microftalmia, ritardo dello sviluppo motorio, ritardo del linguaggio, ernia diaframmatica e *Q11.2*
- Cerebrali
- - Spasticità ed ipernatriemia ¬ Sindrome da microcefalia, *Q04.8*
- - Strutturali e dismorfismi facciali ¬ Disturbo dello sviluppo neurologico con *Q04.8*
- Cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per altre *O34.4*

Anomalia –*Continuazione*
- Chiusura del tubo neurale ¬ *Q05.9*
- Ciclo sonno-veglia correlata a NRXN1 ¬ Grave malattia del neurosviluppo, stereotipie motorie, costipazione cronica e *G96.8*
- Coartazione aortica ¬ *Q25.1*
- Collageno
- - 9 ¬ Displasia epifisaria multipla da *Q77.3*
- - Tipo 3 ¬ Glomerulopatia da *N07.6*
- Colore e del fusto dei capelli o dei peli, non specificata ¬ *L67.9*
- Comportamentali ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo-sovrappeso-dismorfismi facciali- *F88*
- Comportamento
- - Correlata a CHAMP1 ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi facciali e *Q87.0*
- - Dismorfismi craniofacciali correlata a ZMYND11 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, ritardo del linguaggio, convulsioni, *Q87.8*
- Congenita del ritorno venoso ¬ *Q26.8*
- Corde della valvola tricuspide ¬ *Q22.8*
- Cordone ombelicale con travaglio complicato ¬ *O69.9*
- Costovertebrali ¬ Sindrome da orofaringe imperforato ed *Q38.8, Q78.8*
- Craniche ¬ Ernia diaframmatica con malformazioni degli arti e *Q87.8*
- Craniofacciale
- - Difetti cardiaci ¬ Sindrome da ritardo mentale autosomico dominante, *Q87.8*
- - Ipoacusia, atelia e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da disregolazione immunitaria, *Q87.8*
- - Variabili ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma encefalomiopatica con *G31.81, Q75.9*
- Cromosoma sessuale non specificata fenotipo
- - Femminile ¬ *Q97.9*
- - Maschile ¬ *Q98.9*
- Cromosomico
- - 5q) isolata ¬ Sindrome mielodisplastica con *D46.6*
- - Anamnesi personale ¬ Malformazioni congenite ed *Z87.7*
- - Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) *O35.1*
- - Isolata del(5q) ¬ Sindrome mielodisplastica associata ad *D46.6*
- - Non specificata ¬ *Q99.9*
- - Specificate ¬ Altre *Q99.8*
- - ¬
- - - Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed *Z13.7*
- - - Screening prenatale di *Z36.0*
- Cuore S.A.I. ¬ congenita: *Q24.9*
- Cutaneo ¬
- - Atassia cerebellare - deficit cognitivo - atrofia ottica - *G11.1*

Anomalia –*Continuazione*
- Cutaneo ¬ –*Continuazione*
- - Sindrome CAMOS [atassia cerebellare, deficit cognitivo, atrofia ottica, *G11.1*
- Dentali ¬ Deficit di steroido deidrogenasi - *K76.8*
- Dentizione ¬ Displasia spondiloepimetafisaria - *Q77.7*
- Dentovertebrali ¬ Polidattilia postassiale - *Q87.2*
- Dermatoglifiche ¬ *Q82.8*
- Digitali ¬ Microcefalia - albinismo - *Q87.8*
- Dimensione dei mascellari ¬ Gravi *K07.0*
- Dito
- - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome displasia mesomelica- *Q87.5*
- - Dismorfismi facciali, ritardo motorio e del linguaggio correlata a TRAF7 ¬ Sindrome da cardiopatia, *Q87.0*
- - Piedi e pectus excavatum grave ¬ Sindrome da iperfalangismo delle dita delle mani, *Q79.8*
- Dotto mülleriano - anomalie degli arti ¬ *Q87.8*
- Ebstein ¬ *Q22.5*
- Ectodermiche-disabilità intellettiva ¬ Sindrome da displasia craniofacciale-bassa statura- *Q87.0*
- Encefaliche - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo ¬ Neuropatia viscerale - *Q87.8*
- Encefalo S.A.I. ¬ congenita(e): *Q04.9*
- Ereditarie della struttura dei denti non classificate altrove ¬ *K00.5*
- Eruzione dentaria ¬ *K00.6*
- Estremità ¬ Trigonocefalia - naso bifido - *Q87.0*
- Facciali e scheletriche ¬ Camptodattilia - contratture articolari - *Q87.0*
- Faciodigitale ¬ Sequenza di Pierre Robin - *Q87.0*
- Familiari della trombomodulina ¬ *D68.5*
- Fattore
- - H ¬ Immunodeficienza con *D84.1*
- - I ¬ Immunodeficienza con *D84.1*
- Feto ¬ Distocia da altre *O66.3*
- Forma e volume ¬ *K00.2*
- Formazione dei denti ¬ *K00.4*
- Forze propulsive durante il travaglio ¬ Altre *O62.8*
- Funzione pupillare
- - Malattie classificate altrove ¬ *H58.0**
- - ¬ *H57.0*
- Genetico
- - Leucociti ¬ *D72.0*
- - Ricorrenti ¬ Leucemia linfoblastica cellule B linfoma con
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- Genitale

Anomalia –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Enteropatia] ¬ Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia surrenalica, *Q87.8*
- - Legata all'X ¬ Sindrome miopatia miotubulare- *G71.2, Q55.9*
- - ¬
- - - Displasia frontonasale - alopecia - *Q87.0*
- - - Sindrome IMAGe [Ritardo della crescita intrauterino - displasia metafisaria - ipoplasia congenita dei surreni - *Q87.1*
- Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Globuli rossi ¬ *R71*
- Gonosomi ¬ *Q99.8*
- Granulazione granulocitico o sindrome
- - Alder ¬ *D72.0*
- - Pelger-Huët ¬ *D72.0*
- Ipofisi e del cervelletto - sella turcica piccola ¬ Bassa statura - *Q87.1*
- Klippel-Feil-miopatia-dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q76.1*
- Labirinto membranoso ¬ *Q16.5*
- Lobo dell'orecchio ¬ Sindrome da sindattilia, polidattilia e *Q74.8, Q17.8*
- Mammaria e degli arti ¬ Sindrome da *Q87.2*
- Mano ¬
- - Dotto arterioso pervio - valvola aortica bicuspide - *Q87.2*
- - Sindrome da disabilità intellettiva, dismorfismi facciali e *Q87.0*
- May-Hegglin] ¬ MHA [*D72.0*
- Membrana
- - Non specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P02.9*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P02.8*
- Midollo spinale o delle meningi ¬ congenita: *Q06.9*
- Morfologia S.A.I. ¬ *R71*
- Morfologiche e funzionali della placenta ¬ Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate *P02.2*
- Multiple
- - Encefalo S.A.I. ¬ congenita(e): *Q04.9*
- - Mani e dei piedi ¬ Sinfalangismo con *Q74.8*
- Neuhauser ¬ *Q25.4*
- Neuroftalmologiche - crisi epilettiche - disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo globale - *Q87.8*
- Neurologico
- - Oculari ¬ Sindrome mielofibrosi congenita grave-pancitopenia-disabilità intellettiva- *Q87.8*
- - ¬
- - - Piebaldismo - *Q87.8*
- - - Pili torti - ritardo dello sviluppo - *Q87.8*

Anomalia –*Continuazione*
- Neurologico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sindrome da iperaldosteronismo primitivo-crisi epilettiche- *E26.0†, G99.8**
- Non specificate
- - Forze propulsive durante il travaglio ¬ *O62.9*
- - Organi pelvici ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.9*
- O
- - Lesione fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) altra *O35.8*
- - Lesioni fetali non specificate ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospette) *O35.9*
- Occhio S.A.I. ¬ congenita: *Q15.9*
- Oculare
- - Anomalie congenite multiple ¬ Sindrome microcefalia - dismorfismi facciali - *Q87.0*
- - Cutanee ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, obesità, prognatismo ed *Q87.8*
- - Dismorfismi facciali e ritardo mentale ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Osteopenia - atrofia cerebellare ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - crisi epilettiche - *E88.8*
- - Scheletriche ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, crisi epilettiche, ipotonia, *Q87.8*
- - ¬
- - - Diarrea intrattabile - atresia delle coane - *Q87.8*
- - - Sindrome da anomalie auricolari, labiopalatoschisi e *Q87.0*
- Oculomotorie - movimenti ipercinetici - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome ipotonia infantile - *Q87.8*
- Odontofacciale
- - Funzionali ¬ *K07.5*
- - Non specificata ¬ *K07.9*
- - ¬ Altre *K07.8*
- Orecchio
- - Interno ¬ *Q16.5*
- - Paralisi facciale ¬ Sordità - *Q87.8*
- Organi pelvico
- - Madre ¬ Distocia da *O65.5*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per altre *O34.8*
- Organo
- - Corti ¬ *Q16.5*
- - Genitale maschile S.A.I. ¬ congenita: *Q55.9*
- Origine di arteria polmonare ¬ *Q25.7*
- Ossificazione
- - Corpi vertebrali, persistenza del canale notocordale ¬ Sindrome da agenesia sacrale, *Q79.8*
- - Ritardo dello sviluppo psicomotorio ¬ *Q79.8*
- - Ritardo mentale ¬ Aracnodattilia - *Q87.8*
- Ostruttive (congenite) del bacinetto renale e dell'uretere ¬ Altre *Q62.3*
- Padiglioni auricolari ¬ *Q20.8*

Anomalia *–Continuazione*
- Palato, denti iperdistanziati, dismorfismi facciali e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Papilla ottica acquisita ¬ *H47.3*
- Parziale
- - Anastomosi venose polmonari ¬ *Q26.3*
- - Ritorno venoso polmonare, tipo congenito ¬ *Q26.3*
- Pelger-Huët ¬ Sindrome da bassa statura-atrofia ottica- *Q87.1*
- Pelvico madre
- - Non specificata ¬ Distocia da *O65.9*
- - ¬ Distocia da altre *O65.8*
- Percorso leptina-melanocortina ¬ Obesità monogenica da *E66.89*
- Perossisomiali ¬ Sindrome Zellweger-simile senza *Q87.8*
- Peters
- - Con nanismo ad arti corti ¬ *Q13.4*
- - ¬ *Q13.4*
- Piastrine e neutropenia ¬ Anemia diseritropoietica legata all'X con *D64.4, D70.0*
- Pigmentazione ¬ Sindrome da deformità del pollice, alopecia ed *Q87.1*
- Placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ *P02.3*
- Pleura ¬ *Q34.0*
- Poland ¬ Displasia cranio-fronto-nasale - *Q87.8*
- Pollice ¬ Sindrome agenesia polmonare-cardiopatia- *Q87.8*
- Polmonare congenita ¬ *Q33.9*
- Posizione
- - Acquisita del cristallino ¬ *H27.8*
- - Congenita della catena ossicolare ¬ *Q16.3*
- - Denti ¬ *K07.3*
- - Milza congenita ¬ *Q89.08*
- - Tiroide ¬ *Q89.2*
- Prima schisi branchiale ¬ *Q18.0*
- Pseudo-Pelger-Huët ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, ritardo mentale, dismorfismi facciali e *Q87.0*
- Quarta schisi branchiale ¬ *Q18.0*
- Radiali ¬ Spettro oculo-auricolo-vertebrale con *Q87.0*
- Rapporto
- - Arcate dentarie ¬ *K07.2*
- - Tra mascellare e base del cranio ¬ *K07.1*
- Renali
- - Anomalie degli arti] ¬ Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, *Q87.2*
- - Displasia del radio] ¬ Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, *Q87.2*
- - ¬

Anomalia *–Continuazione*
- Renali *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Ipoplasia peroneale e cubitale - *Q87.8*
- - - Ittiosi - ritardo mentale - nanismo - *Q87.1*
- - - Sindrome SHDRA [difetti cardiaci strutturali e *Q87.8*
- Respiratoria ¬ Malattia da HIV con *B23.8, R06.88*
- Rieger ¬ *Q13.8*
- Ritmo cardiaco
- - Fetale ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.0*
- - Presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.2*
- S.A.I.
- - Organo respiratorio ¬ congenita: *Q34.9*
- - ¬
- - - Congenita: *Q89.9*
- - - Multiple, congenite: *Q89.7*
- Seconda schisi branchiale ¬ *Q18.0*
- Secrezione di PTH ¬ Ipoparatiroidismo isolato familiare da *E20.8*
- Seno venoso ¬ *Q21.1*
- Sistema nervoso
- - Centrale, sindattilia correlata a FBLN1 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, *Q87.8*
- - ¬ congenita: *Q07.9*
- Somiti cervicali ¬ Sindrome aplasia dei dotti mülleriani-displasia renale- *Q87.8*
- Specificate cromosoma sessuale fenotipo
- - Femminile ¬ Altre *Q97.8*
- - Maschile ¬ Altre *Q98.8*
- Splenica ¬ *Q89.08*
- Sprengel ¬ Idrocefalo - displasia costovertebrale - *Q87.8*
- Strutturale cervello ¬
- - Malattia del neurosviluppo-microcefalia-artrogriposi- *Q87.8*
- - Sindrome ritardo dello sviluppo globale - alopecia - macrocefalia - dismorfismi facciali - *Q87.8*
- Sviluppo
- - Neurologico
- - - Associata a difficoltà di alimentazione, movimenti stereotipati delle mani e cataratta bilaterale ¬ Grave *G31.88*
- - - Correlate a RERE ¬ *Q87.8*
- - Sordità - distonia ¬ *Q87.8*
- Tegumento S.A.I. ¬ congenita: *Q84.9*
- Terza schisi branchiale ¬ *Q18.0*
- Tessuti molli della madre ¬ *P03.8*
- Tono muscolare ¬ Sindrome microcefalia - disabilità intellettiva - sordità neurosensoriale - epilessia - *Q87.8*
- Totale dell'anastomosi venosa polmonare ¬ *Q26.2*
- Uhl ¬ *Q24.8*
- Uretere
- - S.A.I. ¬ *Q62.8*

Anomalia *–Continuazione*
- Uretere *–Continuazione*
- - ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per altre *O34.5*
- Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.6*
- Valvola tricuspide di Ebstein ¬ *Q22.5*
- Vertebre ¬ Palatoschisi - bassa statura - *Q87.0*
- Vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - *Q87.8*
- Vie digerenti superiori S.A.I. ¬ congenita: *Q40.9*
- Vista, atrofia cerebellare progressiva e ipotonia del tronco ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, *G31.88*
- Volume S.A.I. ¬ *R71*
- Vulva e del perineo ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.7*
- ¬ acquedotto di Silvio: *Q03.0*

Anomalia congenita
- Anca non classificata altrove ¬ *Q74.2*
- Apparato digerente
- - Inferiore non classificata altrove ¬ *Q43.9*
- - Superiore non classificata altrove ¬ *Q40.9*
- Arto(i) S.A.I. ¬ *Q74.9*
- Catena ossicolare ¬ *Q16.3*
- Condotto uditivo ¬ *Q16.1*
- Coronarie ¬ *Q24.5*
- Cranio S.A.I. ¬ *Q75.9*
- Cristallino ¬ *Q12.9*
- Cuspide della valvola aortica non classificata altrove ¬ *Q23.9*
- Cute ¬ *Q82.9*
- Dura madre ¬ *Q04.9*
- Gengiva ¬ *Q38.6*
- Iride ¬ *Q13.2*
- Multiple
- - Correlata a SETD2 ¬ Sindrome da microcefalia, grave disabilità intellettiva e *Q87.8*
- - Ipotonia
- - - Convulsione tipo
- - - - 2 ¬ Sindrome *Q87.8*
- - - - 3 ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - Epilessia ¬ *Q87.8*
- - ¬
- - - Cranio a trifoglio - *Q87.8*
- - - Sindrome microcefalia - dismorfismi facciali - anomalie oculari - *Q87.0*
- Orecchio
- - Medio ¬ *Q16.4*
- - S.A.I. ¬ *Q17.9*
- Osso
- - Faccia S.A.I. ¬ *Q75.9*
- - Nasale ¬ *Q30.9*

Anomalia congenita *–Continuazione*
- Padiglione auricolare ¬ *Q17.8*
- Palpebra ¬ *Q10.3*
- Papilla del nervo ottico ¬ *Q14.2*
- Parete di seno paranasale ¬ *Q30.8*
- Piede non classificata altrove ¬ *Q74.2*
- Posizione
- - Mammella ¬ *Q83.88*
- - Padiglione auricolare ¬ *Q17.4*
- Pupilla ¬ *Q13.2*
- Reni e delle vie urinarie correlata a PBX1 ¬ Sindrome *Q64.9*
- S.A.I. del viso e del collo ¬ *Q18.9*
- Seno coronarico ¬ *Q21.1*
- Tratto gastrointestinale non classificata altrove ¬ *Q45.9*
- Valvola aortica non classificata altrove ¬ *Q23.9*
- Valvola tricuspide ¬ *Q22.9*
- Vena epatica ¬ *Q26.8*

Anomalia degli arti
- Correlate a DONSON ¬ Microcefalia, bassa statura, *Q87.1*
- Distali - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo globale ¬ Sindrome crisi epilettiche a esordio precoce - *Q87.0*
- Inferiori correlate ¬ Piede torto familiare
- - Con *Q66.0, Q74.2*
- - Senza *Q66.0*
- Macrocitosi eritrocitaria] ¬ Sindrome OSLAM [osteosarcoma - *C41.9, Q74.9*
- Malformazioni urogenitali ¬ Sindrome da immunodeficienza dei linfociti B, *Q87.0*
- Superiori
- - Deficit oculoauricolare ¬ *Q87.8*
- - ¬ Sindrome displasia frontonasale - naso bifido - *Q87.0*
- ¬
- - Anomalie del dotto mülleriano - *Q87.8*
- - Disostosi mandibolofacciale senza *Q75.4*
- - Emidisplasia congenita con nevo ittiosiforme e *Q87.8*
- - Microgastria - *Q87.8*
- - Polidattilia a specchio - segmentazione vertebrale - *Q87.2*
- - Sindrome
- - - CHILD [Emidisplasia congenita con nevo ittiosiforme e *Q87.8*
- - - VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, anomalie renali e *Q87.2*

Anomalia del comportamento
- Correlata a WAC ¬ Sindrome dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo - *Q87.0*
- Legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva - ipotonia - *Q87.8*
- Lieve disabilità intellettiva ¬ Sindrome micrognazia-infezioni ricorrenti- *Q87.0*
- ¬ Sindrome

Anomalia del comportamento *–Continuazione*
- ¬ Sindrome *–Continuazione*
- - Disabilità intellettiva, macrocefalia, ipotonia e *Q87.8*
- - Tremore essenziale progressivo - deficit del linguaggio - dismorfismi facciali - disabilità intellettiva - *Q87.0*

Anomalia scheletrica
- Cardiomiopatia ¬ Sindrome da perdita di udito neurosensoriale con cataratta, *Q87.8*
- Cardiopatia ¬ Sindrome habitus marfanoide-dismorfismi facciali- *Q87.0*
- Correlata a BPTF ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi facciali e *Q87.0*
- Dismorfismi ¬ Cecità notturna - *Q87.8*
- ¬
- - Anoftalmia - megalocornea - cardiopatia - *Q87.8*
- - Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XX - *Q56.2, Q79.9*
- - Malattia del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali-cardiopatie- *Q87.0*
- - Sindrome da ritardo mentale, voce nasale, dismorfismi craniofacciali e *Q87.0*

Anomalia vertebrale
- Atresia anale Malformazione cardiaca fistola tracheo-esofageo con atresia esofageo Anomalia renali
- - Anomalie degli arti] ¬ Sindrome VACTERL [*Q87.2*
- - Displasia del radio] ¬ Sindrome VATER [*Q87.2*
- Cardiache-renali congenite ¬ Sindrome con *Q87.8*
- ¬ Sindrome esofago corto congenito - stomaco intratoracico - *Q87.8*

Anomalo
- Arteria coronaria
- - Destra
- - - Aorta ¬ Origine *Q24.5*
- - - Arteria polmonare ¬ Origine *Q24.5*
- - Sinistra dall'aorta ¬ Origine *Q24.5*
- Associata
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucemia mieloide acuta con eosinofili midollari *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22)' ¬ Leucemia mieloide acuta con eosinofili midollari *C92.50*
- Complessa ¬ Assistenza alla madre per presentazione fetale *O32.6*
- Congenita di fascia meningea ¬ Costrizione *Q07.8*
- Eccitazione atrioventricolare ¬ *I45.6*
- Feto
- - Non specificata ¬ Assistenza alla madre per presentazione *O32.9*
- - ¬ Assistenza alla madre per altra presentazione *O32.8*
- Menopausa ¬ Sanguinamento *N95.0*
- Non specificata ¬
- - Connessione venosa polmonare *Q26.4*

Anomalo *–Continuazione*
- Non specificata ¬ *–Continuazione*
- - Distocia da presentazione o posizione *O64.9*
- O più feti in gravidanza multipla ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione *O32.5*
- Ostio coronarico ¬
- - Numero *Q24.5*
- - Posizione *Q24.5*
- Paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni *Y84.9!*
- Placenta ¬
- - Complicanza del parto da posizione *O44.00*
- - Gravidanza con complicanza da posizione *O44.00*
- Prima del travaglio ¬ Feto e neonato sofferenti per presentazione *P01.7*
- S.A.I. ¬
- - Emoglobina *D58.2*
- - Placenta *O43.1*
- Sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni *P03.1*
- Stessi o dei denti adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con posizione *K07.3*
- Tipo congenito ¬ Connessione venosa polmonare *Q26.4*
- Uretere od orifizio ureterale ¬ Impianto *Q62.6*
- Vena polmonare
- - Destra ¬ Terminazione *Q26.3*
- - ¬ Connessione
- - - Parzialmente *Q26.3*
- - - Totalmente *Q26.2*
- Vena porta ¬ Connessione *Q26.5*
- ¬
- - Aderenze congenite [briglie aderenziali]: omentali, *Q43.3*
- - Arteria polmonare ad origine *Q25.7*
- - Corrispondenza retinica *H53.3*
- - Distocia da altre forme di posizione o presentazioni *O64.8*
- - Effetti di: forze di gravità [G] *T75.8*
- - Feto e neonato sofferenti per contrazioni uterine *P03.6*
- - Proteina di trasporto *E88.08*
- - Sanguinamento uterino menopausale *N95.0*
- - Sindrome da microcefalia con palatoschisi e pigmentazione retinica *Q87.8*

Anonichia
- Con iper- e ipopigmentazione delle superfici flessorie ¬ *Q84.3*
- Congenita
- - Isolata ¬ *Q84.3*
- - Totale ¬ *Q84.3*
- ¬ *Q84.3*

Anonima
- O succlavia ¬ Traumatismo
- - Arteria *S25.1*
- - Vena *S25.3*
- ¬ Percorso subaortico della vena *Q26.8*

Anopsia ¬ Ambliopia ex *H53.0*

Anorchia bilaterale ¬ *Q55.0*

Anoressia
- Nervosa
- - Atipica ¬ *F50.1*
- - Con misure volte alla riduzione del peso ¬ *F50.01*
- - Non specificate ¬ Altre forme di *F50.08*
- - Prepuberale ¬ *F50.08*
- - S.A.I. ¬ *F50.08*
- - Senza misure volte alla riduzione del peso ¬ *F50.00*
- - Tipo
- - - Attivo ¬ *F50.01*
- - - Bulimico ¬ *F50.01*
- - - Restrittivo ¬ *F50.00*
- ¬ *R63.0*

Anoressizzanti ¬ Avvelenamento: *T50.5*

Anorettale
v./v.a. Malformazione anorettale
- ¬
- - Ascesso *K61.2*
- - Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XX - anomalie *Q56.2, Q43.9*
- - Emorragia *K62.59*
- - Fistola *K60.5*
- - Giunzione *C21.8*
- - Stipsi in disturbo della funzione *K59.01*

Anoretto ¬ *C21.8*

Anorgasmia psicogena ¬ *F52.3*

Anormale
v./v.a. Tipo di malattia

Anormalità
- Acquisite della catena ossicolare ¬ Altre *H74.3*
- Albumina ¬ *R77.0*
- Alfafetoproteine ¬ *R77.2*
- Andatura e della motilità ¬ Altre e non specificate *R26.8*
- Antigene prostatico specifico [PSA] ¬ *R77.80*
- Battito cardiaco ¬ Altre e non specificate *R00.8*
- Colore e del fusto dei capelli o dei peli ¬ Altre *L67.8*
- Elettromiografia [EMG] ¬ *R94.1*
- Elettrooculografia [EOG] ¬ *R94.1*
- Elettroretinografia [ERG] ¬ *R94.1*
- Feci ¬ Altre *R19.5*
- Globuli bianchi non classificate altrove ¬ *R72*
- Globulina
- - Legante il cortisolo (Transcortina) ¬ *E27.8*

Anormalità *–Continuazione*
- Globulina *–Continuazione*
- - ¬ *R77.1*
- Morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con *G71.2*
- Percussione ¬ torace: *R09.8*
- Posturale ¬ *R29.3*
- Potenziali evocati visivi [VEP] ¬ *R94.1*
- Respiratorio ¬ Altre non specificate
- - *R06.8*
- - *R06.88*
- Risposta alla stimolazione nervosa ¬ *R94.1*
- Test di tolleranza al glucosio ¬ *R73.08*
- Tireoglobulina ¬ *E07.8*

Anosmia
- Artropatia neuropatica ¬ Insensibilità congenita al dolore, *G60.8†, M14.69*, Q07.8*
- Congenita isolata ¬ *Q07.8*
- ¬
- - *R43.0*
- - Ipogonadismo ipogonadotropo congenito con *E23.0*

Anossia
- Cerebrale
- - Anestesia
- - - Durante il
- - - - Puerperio ¬ *O89.2*
- - - - Travaglio e il parto ¬ *O74.3*
- - - Gravidanza ¬ *O29.2*
- - Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. ¬ *O75.4*
- Elevata altitudine ¬ *T70.2*
- O ipossia ¬ emorragia intracranica da *P52*
- S.A.I. ¬ *P21.9*
- ¬ fetale o intrauterina: *P20*

Anossico non classificato altrove ¬ Danno encefalico *G93.1*

ANOTHER ¬ Sindrome *Q82.4*

Anotia ¬ *Q17.8*

Anovulazione ¬ Sterilità di origine endocrina nella donna con *N97.0*

Ansa
- Cieco
- - Non classificata altrove ¬ Sindrome dell' *K90.2*
- - Post-chirurgica ¬ Sindrome dell' *K91.2*
- - S.A.I. ¬ Sindrome dell' *K90.2*
- - ¬ congenito(a): Sindrome dell' *Q43.8*
- Potenza proporzionale alla dose] ¬ Avvelenamento: Diuretici dell' *T50.1*

Ansia
- Episodica parossistica] ¬ Disturbo da attacchi di panico [*F41.0*
- Generalizzata ¬ Disturbo d' *F41.1*
- Organico ¬ Disturbo d' *F06.4*

Ansia *–Continuazione*
- Preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti ¬ *R46.6*
- S.A.I. ¬ *F41.9*
- Sociale dell'infanzia ¬ Disturbo di *F93.2*
- ¬ Isteria d' *F41.8*

Antagonista
- Alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.6*
- Anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti ¬ Avvelenamento: *T45.7*
- Beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.7*
- Ormonali ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T38.9*
- Recettore
- - Interleuchina-1] ¬ DIRA [Deficit dell' *M86.39*
- - Istaminici H2 ¬ Avvelenamento: *T47.0*
- - Oppiacei ¬ Avvelenamento: Analettici e *T50.7*
- Vitamina K ¬
- - Diatesi emorragica da cumarine (*D68.33*
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di cumarine (*D68.33*
- - Embriofetopatia da *Q86.2*
- - ¬ Avvelenamento: Mineralocorticoidi e loro *T50.0*

Antecedente ¬ Infarto miocardico pregresso: almeno 1 anno *I25.22*

Antecubitale ¬ Sindrome da pterigio *Q87.2*

Anteparto ¬ Emorragia *P02.1*

Anteriore
v./v.a. Tipo di malattia

Anteroapicale
v./v.a. Tipo di malattia

Anterograda ¬ Amnesia *R41.1*

Anterolaterale
v./v.a. Tipo di malattia

Anterosettale
v./v.a. Tipo di malattia

Anthracis ¬
- Infezione da Bacillus *A22*
- Vaccinazione contro il Bacillus *Z23.8*

Antiacidi
- Inibitori della secrezione gastrica ¬ Avvelenamento: Altri *T47.1*
- ¬ Abuso
- - *F55*
- - Sostanze che non provocano dipendenza: *F55.3*

Anti-acquaporina 4] ¬ NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi anti-AQP4 [*G36.0*

Antiallergici e antiemetici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T45.0*

Antiandrogeni non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antigonadotropine, antiestrogeni, *T38.6*

Antianemiche ¬ Preparati di fegato ed altre sostanze *T45.8*

Anti-AQP4
- Anti-acquaporina 4] ¬ NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi *G36.0*
- ¬ NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] senza anticorpi anti-MOG e *G36.0*

Antiaritmici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T46.2*

Antiarteriosclerotici ¬ Avvelenamento: Farmaci antiiperlipidemici e *T46.6*

Antiasmatici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T48.6*

Antibiotico
- Anamnesi personale ¬ Allergia ad altri *Z88.1*
- Antifungini utilizzati per via sistemica ¬ Avvelenamento: *T36.7*
- Antineoplastici ¬ *T45.1*
- Beta-lattamici ¬ Avvelenamento: Cefalosporine ed altri *T36.1*
- Endocardite ¬ Profilassi *Z29.21*
- Glicopeptidici
- - Chinoloni streptogramine o oxazolidinoni
- - - Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad *U80.01!*
- - - ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a *U80.00!*
- - Con elevato resistenza aminoglicosidi ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad *U80.20!*
- - - Faecium resistente ad *U80.30!*
- - Oxazolidinoni o streptogramine ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad *U80.20!*
- - - Faecium resistente ad *U80.30!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente
- - - - *U80.20!*
- - - - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli *U80.21!*
- - - Faecium resistente
- - - - *U80.30!*
- - - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli *U80.31!*
- Locale
- - Profilattica ¬ Somministrazione di *Z29.20*
- - ¬ Profilassi *Z29.20*
- S.A.I. ¬ Somministrazione profilattica di *Z29.28*
- Sistemici ¬ Avvelenamento: Altri *T36.8*
- ¬ Altri batteri
- - Gram-negativi multiresistenti agli *U81.8!*
- - Gram-positivi multiresistenti agli *U80.8!*

Antibiotico-associata nell'anamnesi personale ¬ Colite *Z86.1*

Anticardiolipina ¬ Sindrome da *D68.6*

Anti-CASPR2 ¬ Encefalite limbica con anticorpi *G04.8, M35.9*

Anticoagulante
- Anamnesi personale ¬ Uso prolungato (in atto) di *Z92.1*
- Circolazione ¬ Disturbi emorragici da *D68.35*
- Senza disturbi emorragici ¬ Terapia prolungata con *Z92.1*
- Vitamina K ed altri coagulanti ¬ Avvelenamento: Antagonisti di *T45.7*
- ¬
- - Avvelenamento: *T45.5*
- - Diatesi emorragica da altri *D68.35*
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di altri *D68.35*
- - Ematuria da terapia con sostanza *D68.35*
- - Presenza di lupus *D68.6*

Anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [*T44.3*

Anticolinergico ¬ Delirio *T44.3*

Anticolinesterasici ¬ Avvelenamento: Agenti *T44.0*

Anticorpale
- Aumentato ¬ Titolo *R76.0*
- Con immunoglobuline quasi normali o con iperimmunoglobulinemia ¬ Deficit *D80.6*
- PLCG2-correlato
- - APLAID] ¬ Sindrome autoinfiammatoria-disregolazione immunitaria-deficit *M35.8*
- - ¬ Sindrome autoinfiammatoria-disregolazione immunitaria-deficit *M35.8*

Anticorpi
- Anti
- - Citoplasma dei neutrofili] ¬ Glomerulonefrite pauci-immune con ANCA [*N01.7*
- - D [Anticorpi Rh] ¬ *O36.0*
- - Fattore H ¬ Sindrome emolitico-uremica atipica con *D58.8*
- - Insulina ¬ Presenza di *R76.88*
- - Membrana basale glomerulare ¬ Malattia da *M31.0†, N08.5**
- - Mitocondriali ¬ Presenza di *R76.88*
- - Muscolo liscio ¬ Presenza di *R76.88*
- - Recettore NMDA N-metil-D-aspartasi ¬ Encefalite limbica
- - - Associata ad *G04.8*
- - - Paraneoplastica con *G04.8, C80.9*
- Anti-AQP4 [anti-acquaporina 4] ¬ NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con *G36.0*
- Anti-CASPR2 ¬ Encefalite limbica con *G04.8, M35.9*
- Anti-DPP6 [dipeptidil-peptidasi 6] ¬ Encefalite limbica con *G04.8*
- Antieritrocitari ¬ Presenza di *R76.88*
- Antifosfolipidi ¬ Sindrome da *D68.6*
- Anti-GBM [membrana basale glomerulare] in sindrome di Goodpasture ¬ Nefrite da *M31.0†, N08.5**
- Anti-irudina ¬ Presenza di *R76.88*

Anticorpi *–Continuazione*
- Anti-MOG
- - Anti-AQP4 ¬ NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] senza *G36.0*
- - Anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria ¬
- - - Mielite trasversa acuta con *G37.3*
- - - Neurite ottico
- - - - Con *H46*
- - - - Isolata senza *H46*
- - - NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con *G36.0*
- - ¬ Encefalomielite acuta disseminata
- - - Con *G04.0*
- - - Senza *G04.0*
- Anti-neuressina 3 ¬ Encefalite limbica con *G04.8, M35.9*
- Antineutrofili citoplasmatici anti-mieloperossidasi ¬ Presenza di *R76.88*
- Antinucleari ¬ Poliartrite giovanile con fattore reumatoide negativo e *M08.3*
- Anti-polisaccaridici ¬ Immunodeficienza da deficit selettivo di *D80.6*
- Anti-somatropina ¬ Presenza di *R76.88*
- Anti-streptochinasi ¬ Presenza di *R76.88*
- Anti-trombociti ¬ Presenza di *R76.88*
- CASPR2 e timoma ¬ Encefalite limbica con *G04.8, C37*
- Conosciuti ¬ Poliradicoloneuropatia con gammopatia monoclonale
- - IgA senza *D47.2†, G63.1**
- - IgG senza *D47.2†, G63.1**
- - IgM senza *D47.2†, G63.1**
- Contro
- - Altri fattori della coagulazione ¬ Diatesi emorragica da proliferazione di *D68.32*
- - Il fattore
- - - VIII ¬ Diatesi emorragica da proliferazione di *D68.31*
- - - Von Willebrand ¬ Aumento di: *D68.32*
- HAV ¬ Presenza di *B19.9*
- HBV ¬ Presenza di *B19.9*
- HCV ¬ Presenza di *B19.9*
- LGI1 ¬ Encefalite limbica
- - Con *G04.8, M35.9*
- - Paraneoplastica con *G04.8, C80.9*
- Materno
- - Anti-endopeptidasi neutra ¬ Nefropatia membranosa congenita da *P96.0*
- - Anti-TSH ¬ Ipotiroidismo congenito dovuto al passaggio transplacentare degli *P72.2*
- Neutralizzanti anti-interferone ¬ Presenza di *R76.88*
- Non specificata ¬ Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di *D80.9*
- Rh] ¬ Anticorpi anti-D [*O36.0*
- Tiroidei ¬ Positività agli *R76.88*
- Umorali ¬ Deficit di *D80.9*
- ¬

Anticorpi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altra diatesi emorragica da altri e non specificati *D68.38*
- - Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di produzione di *D80.8*

Antidepressivi
- Inibitori della monoaminoossidasi ¬ Avvelenamento: *T43.1*
- Tetraciclici ¬ Ipersensibilità da *T88.7*
- Triciclici
- - Tetraciclici ¬ Avvelenamento: *T43.0*
- - ¬ Intossicazione da *T43.0*
- ¬
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.0*
- - Avvelenamento: Altri e non specificati *T43.2*

Antidiabetici] orali ¬ Avvelenamento: Insulina e ipoglicemizzanti [*T38.3*

Antidiarroici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T47.6*

Antidiuretico ¬ Sindrome da inadeguata secrezione di ormone *E22.2*

Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T50.6*

Anti-DPP6 [dipeptidil-peptidasi 6] ¬ Encefalite limbica con anticorpi *G04.8*

Antielmintici ¬ Avvelenamento: *T37.4*

Antiemetici ¬ Avvelenamento: Farmaci antiallergici e *T45.0*

Antiemofilica non classificata altrove ¬ Carenza di globulina *D66*

Anti-endopeptidasi neutra ¬ Nefropatia membranoso congenita
- Alloimmunizzazione feto-materna *P96.0*
- Anticorpi materni *P96.0*

Antiepilettici
- Associazione, non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T42.5*
- Sedativo ipnotici
- - Non specificati ¬ Avvelenamento: Farmaci *T42.7*
- - ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T42.6*
- ¬ Sindrome fetale da *Q86.1*

Antieritrocitari ¬ Presenza di anticorpi *R76.88*

Antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antigonadotropine, *T38.6*

Antifosfolipidi
- Neonatale ¬ Sindrome da *D68.6*
- ¬
- - APS [sindrome *D68.6*
- - Sindrome
- - - Anticorpi *D68.6*
- - - Catastrofica da *D68.6*

Antifungini
- Gruppo

Antifungini *–Continuazione*
- Gruppo *–Continuazione*
- - Echinocandine
- - - Anche a triazoli, resistente a fluconazolo ¬ Candida auris resistente ad *U83.21!*
- - - Non resistente a triazoli ¬ Candida auris resistente ad *U83.20!*
- - Triazoli
- - - Escluso aspergillus fumigatus resistente solo a fluconazolo ¬ Aspergillus fumigatus resistente a *U83.3!*
- - - ¬ Candida albicans resistente a *U83.0!*
- Utilizzati per via sistemica ¬ Avvelenamento: Antibiotici *T36.7*

Anti-GBM [membrana basale glomerulare] in sindrome di Goodpasture ¬ Nefrite da anticorpi *M31.0†, N08.5**

Antigene
- 1 linfocitico [LFA-1] ¬ Difetto funzionale dell' *D84.0*
- Australia ¬ Epatite con *B18.19*
- HBs-correlata ¬ Epatite *B18.19*
- Prostatico specifico [PSA] ¬ Anormalità dell' *R77.80*
- Superficie dell'epatite virale B [HBsAg] ¬ Portatore di *B18.13*

Antigene-correlata ¬ Epatite *B18.19*

Anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria ¬
- Mielite trasversa acuta con anticorpi anti-MOG [*G37.3*
- Neurite ottico
- - Con anticorpi anti-MOG [*H46*
- - Isolata senza anticorpi anti-MOG [*H46*
- NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi anti-MOG [*G36.0*

Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T38.6*

Antiinfettivi
- Antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci antimicotici, *T49.0*
- Occhio ¬ *T49.5*
- Orecchio, il naso e la gola ¬ *T49.6*

Antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e *T49.0*

Anti-interferone
- Gamma ¬ Immunodeficienza a esordio nell'età adulta con autoanticorpi *D84.8*
- ¬ Presenza di anticorpi neutralizzanti *R76.88*

Antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T46.6*

Antiipertensivi non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T46.5*

Anti-irudina ¬ Presenza di anticorpi *R76.88*

Anti-IXa ¬
- Aumento di: *D68.32*
- Diatesi emorragica da proliferazione *D68.32*

Anti-MAG ¬ Polineuropatia associata a gammopatia monoclonale IgM con *D47.2†, G63.1**

Antimalarici
- Farmaci attivi contro altri protozoi del sangue ¬ Avvelenamento: *T37.2*
- ¬ Maculopatia tossica da farmaci *H35.38*

Antimicobatterici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T37.1*

Antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci *T49.0*

Anti-MOG
- Anti-AQP4 ¬ NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] senza anticorpi *G36.0*
- Anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria ¬
- - Mielite trasversa acuta con anticorpi *G37.3*
- - Neurite ottico
- - - Con anticorpi *H46*
- - - Isolata senza anticorpi *H46*
- - NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi *G36.0*
- ¬ Encefalomielite acuta disseminata
- - Con anticorpi *G04.0*
- - Senza anticorpi *G04.0*

Antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e *T44.3*

Antineoplastico
- Immunosoppressori ¬ Avvelenamento: Farmaci *T45.1*
- Spontanea) ¬ Lisi tumorale (in seguito a terapia farmacologica *E88.3*
- ¬
- - Antibiotici *T45.1*
- - Seduta
- - - Chemioterapia *Z51.1*
- - - Combinata di chemioterapia e radioterapia *Z51.82*

Anti-neuressina 3 ¬ Encefalite limbica con anticorpi *G04.8, M35.9*

Antineutrofili citoplasmatici anti-mieloperossidasi ¬ Presenza di anticorpi *R76.88*

Antinfettivi nell'anamnesi personale ¬ Allergia ad altri agenti *Z88.3*

Anti-p200 ¬ Pemfigoide *L12.8*

Antiparassitari sistemici
- Non specificati ¬ Avvelenamento: Agenti anti-infettivi ed *T37.9*
- Specificati ¬ Avvelenamento: Altri agenti anti-infettivi ed *T37.8*

Antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali ¬ Avvelenamento: Farmaci *T42.8*

Antipiretici
- Antireumatici non specificati ¬ Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, *T39.9*
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri analgesici non oppiacei e *T39.8*

Anti-polisaccaridici ¬ Immunodeficienza da deficit selettivo di anticorpi *D80.6*

Antiprotozoari ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T37.3*

Antipruriginosi ¬ Avvelenamento: *T49.1*

Antipsicotici neurolettici

- Fenotiazinici ¬ Avvelenamento: *T43.3*
- ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T43.5*

Antireumatici non

- Classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T39.4*
- Specificati ¬ Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, antipiretici e *T39.9*
- Steroideo ¬ Ulcera
- - Gastrica da *K25.9, Y57.98!*
- - Gastroduodenale da *K27.9, Y57.98!*
- - Peptica da *K27.9, Y57.98!*

Antiriflusso esofageo ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T85.50*

Antisintetasi ¬ Sindrome da *M35.8*

Antisociale

- Contesto dell'appartenenza ad una banda criminale ¬ Atti *F91.2*
- Personalità ¬ Disturbo *F60.2*
- Senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: comportamento *Z03.2*
- ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.2*

Anti-somatropina ¬ Presenza di anticorpi *R76.88*

Anti-streptochinasi ¬ Presenza di anticorpi *R76.88*

Antitetanico ¬ Polineuropatia da siero *G61.1, Y59.9!*

Antitiroidei ¬ Ipotiroidismo congenito da assunzione materna di farmaci *P72.2*

Antitosse ¬ Avvelenamento: *T48.3*

Antitripsina

- AAT] ¬ Deficit di alfa-1- *E88.00*
- Pittsburgh ¬ Malattia emorragica da mutazione di alfa-1 *E88.08†, D77**
- ¬ Deficit
- - Alfa-1- *E88.00*
- - Familiare di *E88.08*

Antitrombina

- III acquisito ¬ Deficit di *D68.8*
- ¬
- - Deficit
- - - *D68.5*
- - - Ereditario di *D68.5*
- - Trombofilia ereditaria da deficit congenito di *D68.5*

Anti-trombociti ¬ Presenza di anticorpi *R76.88*

Antitubercolare prima scelta ¬

- Micobatteri atipici o Nocardia resistenti a uno o più *U82.2!*
- Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più *U82.0!*
- Tubercolosi resistente a *A16.9, U82.0!*

Antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti ¬ Avvelenamento: Farmaci *T46.8*

Antiversione

- Collo del femore ¬ *Q65.8*
- Eccessiva dell'utero ¬ *N85.4*

Antley-Bixler ¬ Sindrome di *Q87.0*

Antonio ¬ fuoco di S. *B02*

Antrace

- Cerebrale ¬ *A22.8†, G01**
- Con polmonite ¬ *A22.1†, J17.0**
- Gastrointestinale ¬ *A22.2†, K93.8**
- Inalazione ¬ *A22.1†, J17.0**
- Maligno ¬ *A22.0*
- Organi respiratori ¬ *A22.1†, J17.0**
- Polmonare ¬ *A22.1†, J17.0**
- Respiratoria ¬ *A22.1†, J17.0**
- ¬
- - Meningite da *A22.8†, G01**
- - Vaccinazione contro l' *Z23.8*

Antracosi ¬ *J60*

Antracosilicosi ¬ *J60*

Antrale ¬ Gastrite cronica: *K29.5*

Antrite) acuta ¬ Sinusite mascellare (*J01.0*

Antro

- Gastrico
- - Duodeno
- - - Con emorragia ¬ Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell' *K31.82*
- - - Senza menzione di emorragia ¬ Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell' *K31.81*
- - Stomaco
- - - Con emorragia ¬ Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell' *K31.82*
- - - Senza menzione di emorragia ¬ Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell' *K31.81*
- - ¬
- - - *C16.3*
- - - Carcinoma a cellule squamose dell' *C16.3*
- Pilorico
- - Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma dell' *C16.3*
- - Tipo 1 ¬ Tumore neuroendocrino ereditario maligno dell' *C16.3*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose dell' *C16.3*
- - - Carcinoma ereditario diffuso dell' *C16.3*
- - - Carcinoma non differenziato dell' *C16.3*
- - - Linite plastica dell' *C16.3*
- - - Tumore
- - - - Maligno: *C16.3*
- - - - Neuroendocrino maligno dell' *C16.3*
- - - - Stromale gastrointestinale [GIST] dell' *C16.3*

Antrocoanale ¬ Polipo: *J33.0*

Antropodi ¬ Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da *Z24.1*

Antropofobia ¬ *F40.1*

ANUG [Gengivite ulcero-necrotica acuta] ¬ *A69.1*

Anulare

- Acuta ¬ Retinopatia esterna *H30.8*
- Centrifugo ¬ Eritema *L53.1*
- Cervice uterina ¬ Distacco *O71.3*
- Concentrica benigna ¬ Distrofia maculare *H35.5*
- Cornea ¬ Dermoide *D31.1*
- Infanzia ¬ Eritema *L53.3*
- Lattante ¬ Eritema *L53.3*
- Perforante ¬ Granuloma *L92.0*
- ¬
- - Granuloma *L92.0*
- - Ittiosi epidermolitica *Q80.3*
- - Lichen planus
- - - *L43.8*
- - - Atrofico *L43.8*
- - Ulcera: *H16.0*

Anulati ¬ Capelli *Q84.1*

Anulo-aortica ¬ Ectasia *I71.01*

Anuria

- Blocco renale) successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- Oliguria ¬ *R34*
- Sulfamidici in impiego di farmaco appropriato correttamente somministrato ¬ *R34, Y57.98!*
- Traumatica ¬ *T79.5*

Anziana ¬ Tendenza a cadere della persona *R29.6*

AO Arteriopatia obliterante

- Arto inferiore ¬ *I70.29*
- Bacino ¬ *I70.29*
- Bacino-coscia ¬ *I70.29*
- Coscia ¬ *I70.29*
- ¬ *I70.29*

AOA [Atassia - aprassia oculomotoria] ¬ *G11.3*

AOA2 [Atassia - aprassia oculomotoria, tipo 2] ¬ *G60.2*

AOA4 [Atassia con aprassia oculomotoria tipo 4] ¬ *G11.1*

AOP

- Bacino-gamba stadio
- - IIb secondo Fontaine ¬ *I70.22*
- - III secondo Fontaine ¬ *I70.23*
- - IV secondo Fontaine, con gangrena ¬ *I70.25*
- - IVa secondo Fontaine ¬ *I70.25*
- - IVb secondo Fontaine ¬ *I70.25*
- S.A.I. ¬ Arteriopatia obliterante periferica [*I70.29*
- Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) ¬ Arteriopatia obliterante periferica [*I70.29*

AOPC [Atrofia olivopontocerebellare] ¬ *G23.3*

Aorta
- Addominale
- - Con rottura ¬
- - - Aneurisma dell' *I71.3*
- - - Dissezione dell' *I71.06*
- - Forma familiare ¬ Aneurisma dell' *I71.4*
- - Senza indicazione rottura ¬
- - - Aneurisma dell' *I71.4*
- - - Dissezione dell' *I71.02*
- - ¬
- - - Coartazione dell' *Q25.1*
- - - Embolia e trombosi dell' *I74.0*
- - - Rottura di aneurisma familiare dell' *I71.3*
- - - Sifilide dell' *A52.0†, I79.1**
- - - Traumatismo dell' *S35.0*
- Ascendente
- - Insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro ¬ Atresia aortica congenita con ipoplasia dell' *Q23.4*
- - Sindrome del cuore sinistro ipoplastico ¬ Ipoplasia dell' *Q23.4*
- - ¬ Anomalia dell' *Q25.4*
- Discendente addominale ¬
- - Rottura dell' *I71.3*
- - Rottura di aneurisma dell' *I71.3*
- Malattie classificate altrove ¬ Aneurisma dell' *I79.0**
- Post-duttale ¬ Coartazione dell' *Q25.1*
- Preduttale ¬ Coartazione dell' *Q25.1*
- S.A.I. ¬ Rottura dell' *I71.8*
- Sede non specificata
- - Con rottura ¬ Dissezione dell' *I71.04*
- - Senza indicazione di rottura ¬ Dissezione dell' *I71.00*
- Toracico
- - Con rottura ¬ Dissezione dell' *I71.05*
- - Senza indicazione di rottura ¬ Aneurisma dell' *I71.2*
- - ¬
- - - Aneurisma familiare dell' *I71.2*
- - - Dissezione familiare
- - - - *I71.01*
- - - - *I71.05*
- - - Rottura di aneurisma dell' *I71.1*
- - - Sifilide dell' *A52.0†, I79.1**
- - - Traumatismo dell' *S25.0*
- Toracoaddominale
- - Con rottura ¬
- - - Aneurisma dell' *I71.5*
- - - Dissezione dell' *I71.07*
- - Senza indicazione rottura ¬
- - - Aneurisma dell' *I71.6*
- - - Dissezione dell' *I71.03*
- Trasmissione dominante ¬ Coartazione dell' *Q25.1*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite dell' *Q25.4*

Aorta *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Aneurisma
- - - *I71.9*
- - - Dissecante dell' *I71.0*
- - - Sifilitico dell' *A52.0†, I79.0**
- - Aplasia dell' *Q25.4*
- - Arteria polmonare che nasce dall' *Q25.7*
- - Assenza dell' *Q25.4*
- - Aterosclerosi dell' *I70.0*
- - Atresia dell' *Q25.2*
- - Coartazione
- - - *Q25.1*
- - - Atipica dell' *Q25.1*
- - Congenita
- - - Aneurisma dell' *Q25.4*
- - - Dilatazione dell' *Q25.4*
- - Destroposizione dell' *Q20.3*
- - Dilatazione dell' *I71.9*
- - Dissezione familiare dell' *I71.00*
- - Doppio arco aortico [anello vascolare dell' *Q25.4*
- - Embolia e trombosi di altri e non specificati tratti dell' *I74.1*
- - Ipoplasia dell' *Q25.4*
- - Necrosi
- - - Cistica della media dell' *I71.00*
- - - Ialina dell' *I71.9*
- - Origine anomalo arteria coronaria
- - - Destra dall' *Q24.5*
- - - Sinistra dall' *Q24.5*
- - Rottura sifilitica dell' *A52.0†, I79.0**
- - Sifilide dell' *A52.0†, I79.1**
- - Stenosi dell' *Q25.3*
- - Traumatismo dell' *S25.0*

Aorta-arteria polmonare congenita ¬ Fistola *Q21.4*

Aorta-ventricolo
- Destro ¬ Tunnel *Q20.8*
- Sinistro ¬ Tunnel *Q20.8*

Aortic
v./v.a. Valvola aortica

Aortico
v./v.a. anulo-aortico
v./v.a. Insufficienza aortica
v./v.a. medio-aortico
v./v.a. Stenosi aortica
- Altri
- - Paragangli ¬
- - - Tumore benigno: Glomo *D35.6*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Glomo *D44.7*
- - Paragangliomi ¬ Tumore Maligno: Glomo *C75.5*
- Anello vascolare dell'aorta] ¬ Doppio arco *Q25.4*
- Cervicale ¬ Arco *Q25.4*
- Combinati ¬ Disturbi delle valvole mitrale e *I08.0*

Aortico *–Continuazione*
- Con compressione circolare di trachea ed esofago ¬ Doppio arco *Q25.4*
- Congenita
- - Con ipoplasia dell'aorta ascendente e insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro ¬ Atresia *Q23.4*
- - ¬
- - - Atresia *Q23.0*
- - - Occlusione *Q25.3*
- Destro ¬ Persistenza di: arco *Q25.4*
- Ipertrofia ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con
- - Atresia polmonare, destroposizione *Q21.3*
- - Stenosi polmonare, destroposizione *Q21.3*
- Penetrante [UAP] ¬ Ulcera *I77.80*
- Persistente ¬ Quinto arco *Q25.4*
- Reumatica S.A.I. ¬ Malattia (valvolare) *I06.9*
- Sede non specificata
- - Con rottura ¬ Aneurisma *I71.8*
- - Senza indicazione di rottura ¬ Aneurisma *I71.9*
- Sifilitica ¬ Dilatazione *A52.0†, I39.1**
- Sifilitico ¬ Rigurgito *A52.0†, I39.1**
- Sindrome
- - Cuore sinistro ipoplastico ¬ Atresia *Q23.4*
- - Leriche] ¬ Sindrome della biforcazione *I74.0*
- Specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le valvole mitrale e *I08.0*
- Streptococchi ¬ Endocardite valvolare *I33.0, B95.5!*
- Toracico sifilitico ¬ Aneurisma *A52.0†, I79.0**
- Tricuspide combinati ¬ Disturbi valvola
- - *I08.2*
- - Mitrale, *I08.3*
- Valvolare ¬ Displasia *Q23.9*
- ¬
- - Anomalia
- - - Arco *Q25.4*
- - - Coartazione *Q25.1*
- - Arterite dell'arco *M31.4*
- - Calcificazione di aneurisma *I71.9*
- - Difetto del setto *Q21.4*
- - Infezione da ontropulsatore *T82.72*
- - Insufficienza della valvola *I35.1*
- - Interruzione dell'arco *Q25.4*
- - ISTA [stenosi dell'istmo *Q25.1*
- - Lipoidosi *E75.6*
- - Ostruzione reumatica (della valvola) *I06.0*
- - Persistenza di: circonvoluzioni dell'arco *Q25.4*
- - Sifilide dell'arco *A52.0†, I79.1**
- - Sindrome dell'arco *M31.4*
- - Steno-insufficienza della valvola *I35.2*
- - Stenosi atipica dell'istmo *Q25.1*

Aortico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Stenosi della valvola *I35.0*

Aortite
- Aspergillare ¬ *B44.8†, I79.1**
- IgG4-correlata ¬ *I77.6*
- Malattie classificate altrove ¬ *I79.1**
- Reumatica ¬ *I01.1*
- S.A.I. ¬ *I77.6*
- Sifilitica
- - Congenita ¬ *A50.5†, I79.1**
- - ¬ *A52.0†, I79.1**

Aortocoronarico ¬ Portatore di bypass *Z95.1*

Aorto-polmonare
- Congenita ¬ Finestra *Q21.4*
- ¬
- - Assenza del setto *Q21.4*
- - Difetto del setto *Q21.4*
- - Finestra *Q21.4*
- - Percorso arterioso coronarico *Q24.5*

Aorto-ventricolare ¬ Tunnel *Q20.8*

AOSD [Adult-onset still disease] ¬ *M06.10*

AP-3 ¬ Sindrome di Hermansky-Pudlak da deficit di *E70.3*

APAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare associata a difetto cardiaco congenito, malattia del tessuto connettivo e ipertensione portale [*I27.01*

Apallica
- Neonatale ¬ Sindrome locked-in e sindrome *P91.80*
- ¬ Sindrome *G93.80*

Apatia
- Demenza ¬ *U63.3!*
- ¬ Demoralizzazione ed *R45.3*

APDS sindrome fosfoinositide 3 chinasi delta attivato tipo
- 1 ¬ *D81.8*
- 2 ¬ *D81.8*

Aperto
v./v.a. Tipo di malattia

Apertura
- Artificiale
- - Apparato digerente ¬ Controllo di altre *Z43.4*
- - Non specificato ¬ Controllo di *Z43.9*
- - Vie urinarie ¬ Controllo di altre *Z43.6*
- - ¬ Controllo di altre *Z43.88*
- Cavità cardiaca ¬ Lacerazione cuore
- - Con *S26.83*
- - Senza *S26.82*
- Corporeo artificiale
- - Non specificata ¬ Presenza di *Z93.9*
- - Tratto digerente ¬ Presenza di altre *Z93.4*
- - Vie urinarie ¬ Presenza di *Z93.6*
- - ¬ Presenza di altre *Z93.88*

Apgar
- 0-3 al 1° minuto ¬ Asfissia con punteggio di *P21.0*
- 4-7 al 1° minuto ¬ Asfissia con punteggio di *P21.1*

Api ¬ Distrofia corneale a nido d' *H18.5*

Apicale
- Acuta
- - Origine pulpare ¬ Periodontite *K04.4*
- - S.A.I. ¬ Periodontite *K04.4*
- Cronica ¬ Periodontite *K04.5*
- Naso ¬ Displasia sopra- *Q18.8*
- O periapicale ¬ Granuloma *K04.5*
- Periodontale) ¬ Cisti: *K04.8*
- S.A.I. ¬ Periondontite *K04.5*
- Transitorio del ventricolo sinistro ¬ Sindrome del rigonfiamento *I42.88*
- ¬
- - Sindrome da rigonfiamento *I42.88*
- - Trombosi (pregressa): *I51.3*

Apico laterale ¬
- Infarto miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Infarto transmurale (acuto): *I21.2*

APLAID] ¬ Sindrome autoinfiammatoria-disregolazione immunitaria-deficit anticorpale PLCG2-correlato [*M35.8*

Aplasia
- Acuta acquisita degli eritrociti puri ¬ *D60.0*
- Aorta ¬ *Q25.4*
- Arti
- - Inferiori ¬ *Q72.0*
- - Superiori ¬ *Q71.0*
- Assiale extracorticale ¬ *E75.2*
- Bilaterale congenita dei vasi deferenti ¬ *Q55.4*
- Cervice uterina ¬ *Q51.5*
- Colecisti ¬ *Q44.0*
- Completa isolata del verme cerebellare ¬ *Q04.3*
- Congenita dei muscoli estensori delle dita della mano associata a polineuropatia generalizzata ¬ *G60.0, Q68.1*
- Corpo calloso ¬ *Q04.0*
- Cutaneo congenita
- - Arti recessiva ¬ *Q84.8*
- - Dermoidi epibulbari ¬ Sindrome *Q84.8, D31.4*
- - Ipoplasia dello smalto dentale, ritardo dello sviluppo e ritardo mentale ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Miopia ¬ *Q84.8, Q15.8*
- Cutis congenita ¬ *Q84.8*
- Dotti mülleriani-displasia renale-anomalie dei somiti cervicali ¬ Sindrome *Q87.8*
- Eritrocitaria pura congenita ¬ *D61.0*
- Funicolo spermatico ¬ Assenza o *Q55.4*
- Ghiandole lacrimali e salivari [ALSG] ¬ *Q10.4, Q38.4*
- Ipoplasia

Aplasia –*Continuazione*
- Ipoplasia –*Continuazione*
- - Cemento ¬ *K00.4*
- - Pancreas ¬ Agenesia, *Q45.0*
- Isolata del nervo ottico ¬ *Q07.8*
- Labirintica, microtia e microdontia ¬ Sordità con *Q16.5*
- Labirinto membranoso ¬ *Q16.5*
- Monolaterale del dotto Mülleriano ¬ *Q51.4*
- Mülleriana e iperandrogenismo ¬ *Q51.8*
- Nervo cocleare ¬ *Q07.8*
- Occhio ¬ *Q11.1*
- Parte dell'encefalo ¬ *Q04.3*
- Pene ¬ *Q55.5*
- Perone
- - Brachidattilia ¬ *Q73.8*
- - Ectrodattilia ¬ *Q73.8*
- Pollice ¬ *Q71.3*
- Prostata ¬ Assenza o *Q55.4*
- Pura
- - Acquisita
- - - Cronica della serie rossa ¬ *D60.0*
- - - Serie rossa non specificata ¬ *D60.9*
- - - Transitoria della serie rossa ¬ *D60.1*
- - Serie rosso
- - - Congenita ¬ *D61.0*
- - - Infantile ¬
- - - - *D61.0*
- - - - *D61.0*
- - - Primitiva ¬
- - - - *D61.0*
- - - - *D61.0*
- Pure acquisite della serie rossa ¬ Altre *D60.8*
- Radiale
- - TAR] ¬ Trombocitopenia con *Q87.2*
- - ¬ Craniosinostosi - *Q75.0*
- Rene ¬ *Q60.2*
- Serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma) ¬ *D60*
- Testicolo ¬ Assenza e *Q55.0*
- Tibia - ectrodattilia ¬ *Q73.8*
- Timico
- - Paratiroidea ¬ *D82.1*
- - ¬ *D82.1*
- Tiroide ¬ *E03.1*
- Troclea dell'omero ¬ *Q74.0*
- Utero ¬ Agenesia e *Q51.0*

Aplastica
- Congenita ¬ Anemia eritrocitaria *D61.0*
- Specificate ¬ Altre anemie *D61.8*
- ¬ Desmosi colica *Q43.2*

Aplastico
v./v.a. Anemia aplastica

Aplastico-sebacea ¬ Didimosi *Q84.8*

Aploinsufficienza
- AIOLOS ¬ Immunodeficienza con disregolazione immunitaria da *D84.8*
- CTLA4 ¬ Sindrome linfoproliferativa autoimmune da *D47.7*
- EP300 ¬ Sindrome di Rubinstein-Taybi da *Q87.2*
- FOXN1 ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- IKAROS ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- NFAT [fattore nucleare delle cellule T attivate] 5 ¬ *D84.8*
- PDE4D ¬ Sindrome da *Q93.5*
- Rela ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- SETD5 ¬ Sindrome deficit cognitivo-dismorfismi facciali, da *Q87.0*

Apnea
- Centrale del sonno ¬ Sindrome da *G47.30*
- Neonatale
- - NAC ¬ *P28.4*
- - ¬ Altra *P28.4*
- Ostruttiva
- - Durante il sonno ¬ Encefalopatia autoimmune con parasonnia e *G04.8*
- - Neonatale ¬ *P28.4*
- - Sonno] ¬ OSAS [Sindrome da *G47.31*
- Prematurità ¬ *P28.4*
- Prematuro ¬ *P28.4*
- Primaria del sonno neonatale ¬ *P28.3*
- S.A.I. ¬ *R06.88*
- Sonno
- - Neonatale
- - - Centrale ¬ *P28.3*
- - - Ostruttiva ¬ *P28.3*
- - - S.A.I. ¬ *P28.3*
- - Non specificata ¬ *G47.39*
- - ¬ Altra *G47.38*
- ¬ Sindrome glaucoma- *H40.9, G47.39*

Apnee e bradicardia del prematuro ¬ *P28.4*

ApoA-I ¬ Deficit familiare di *E78.6*

Apocrino
- Capezzolo ¬ Adenocarcinoma *C50.0*
- Corpo ghiandolare centrale della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.1*
- Mammarie ¬ Metaplasia delle ghiandole *N60.8*
- Mammella
- - Più zone contigue ¬ Adenocarcinoma *C50.8*
- - ¬ Adenocarcinoma *C50.9*
- Non specificata ¬ Malattia delle ghiandole sudoripare *L75.9*
- Prolungamento ascellare della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.6*
- Quadrante
- - Infero

Apocrino *–Continuazione*
- Quadrante *–Continuazione*
- - Infero *–Continuazione*
- - - Esterno della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.5*
- - - Interno della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.3*
- - Supero
- - - Esterno della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.4*
- - - Interno della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.2*
- ¬
- - Acne *L73.2*
- - Altri disturbi delle ghiandole sudoripare *L75.8*
- - Miliaria *L75.2*

Apodia ¬ *Q72.3*

Apofisario
- Grande trocantere ¬ Distacco *S72.10*
- Piccolo trocantere ¬ Distacco *S72.10*

Apofisi mastoide
- Non specificato ¬ Disturbo iatrogeno dell'orecchio e dell' *H95.9*
- ¬ Altri disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell' *H95.8*

Apofisite
- Calcaneare ¬ *M92.8*
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata ¬ *M92.9*
- Tibiale adolescenziale ¬ *M92.5*

Apolipoproteina
- A-IV ¬ Amiloidosi da *E85.88*
- A-I ¬ Amiloidosi da *E85.0*
- A-V ¬ Deficit familiare di *E78.3*
- C-II ¬ Deficit familiare di *E78.3*
- I ¬ Deficit di *E78.6*
- II] ¬ Amiloidosi AApoAII [miloidosi da *E85.0†, N08.4**

Apollo ¬ Congiuntivite di *B30.3†, H13.1**

Aponeurotica giovanile
- Area spalla ¬ Fibromatosi *M72.81*
- Avambraccio ¬ Fibromatosi *M72.83*
- Braccio ¬ Fibromatosi *M72.82*
- Gamba ¬ Fibromatosi *M72.86*
- Mano ¬ Fibromatosi *M72.84*
- Piede ¬ Fibromatosi *M72.87*
- Regione della pelvi ¬ Fibromatosi *M72.85*
- Tronco ¬ Fibromatosi *M72.88*
- ¬ Fibromatosi *M72.89*

Aponevrotica ¬ fascia *C49*

Apoplessia
- Anamnesi personale ¬ *Z86.7*
- Calore ¬ *T67.0*
- Ghiandole surrenali da sepsi meningococcica ¬ *A39.1†, E35.1**

Apoplessia *–Continuazione*
- Ipofisaria ¬ *E23.6*
- Ischemica ¬ *I63.9*
- Uremica ¬ *N18.89†, I68.8**

Apoplettici ¬ Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi lattica ed episodi *G31.81*

Apparato
- Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno di altri organi o *Z80.8*
- Anamnesi personale ¬ Tumore maligno di altri organi o *Z85.8*
- Diversi pelvi come esempio
- - Setto rettovaginale ¬ Sedi interessanti *C76.3*
- - Setto rettovescicale ¬ Sedi interessanti *C76.3*
- Masticatorio ¬ Dolori facciali in malattia dell' *K10.8*
- Multipli ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: Organi o *F45.37*
- Muscolo scheletrico, non specificata ¬ Deformità acquisita dell' *M95.9*
- Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale ¬ Malattie dell' *Z87.3*
- Non specificato ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: Organo o *F45.39*
- Osteomuscolare ¬ Anomalia dell' *Q79.9*
- Scheletrico ¬ Sifilide dell' *A52.7†, M90.29**
- Sottovalvolare mitralico ¬ Anomalia dell' *Q23.8*
- Subvalvolare tricuspidale ¬ Anomalia dell' *Q22.8*
- Tessuti ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, *R89*
- ¬
- - Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e *M05.3†*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri organi o *F45.38*
- - Malattia non diagnosticata, non specificata se di una sede o di un *R69*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri organi e *R94.8*

Apparato circolatorio
- Anamnesi personale ¬ Malattie dell' *Z86.7*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie dell' *O99.4*
- Non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q28.9*
- Respiratorio ¬ Altri sintomi e segni specificati che interessano gli *R09.8*
- ¬
- - Altra fistola congenita dell' *Q28.81*
- - Altre malformazioni congenite specificate dell' *Q28.88*

Apparato digerente
- Anamnesi familiare ¬
- - Malattie dell' *Z83.7*
- - Tumore maligno dell' *Z80.0*

Apparato digerente –*Continuazione*
- Anamnesi personale ¬
- - Malattie dell' *Z87.1*
- - Tumore maligno dell' *Z85.0*
- Cavità addominale ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell' *R85*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie dell' *O99.6*
- Cytomegalovirus ¬ Infezione dell' *B25.80*
- Inferiore
- - Non classificata altrove ¬ Anomalia congenita dell' *Q43.9*
- - ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.32*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi di altri organi specificati dell' *K93.8**
- Neonatale ¬ Altri disturbi specificati dell' *P78.8*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi iatrogeni dell' *K91.88*
- - Specificata ¬
- - - Malattia dell' *K92.9*
- - - Malformazione congenita dell' *Q45.9*
- - Specificati ¬
- - - Carcinoma in situ: Organi dell' *D01.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organi dell' *D37.9*
- - Specificato ¬ Disturbo
- - - Iatrogeno dell' *K91.9*
- - - Perinatale dell' *P78.9*
- S.A.I. ¬
- - *D13.9*
- - *T18.9*
- - Congenita: Anomalia dell' *Q45.9*
- Sede non specificata ¬ Corpo estraneo nell' *T18.9*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease
- - - Acuto dell' *T86.01†, K93.21**
- - - GVHD] cronico all' *T86.05†, K93.31**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease
- - - Acuto dell' *T86.02†, K93.22**
- - - GVHD] cronico all' *T86.06†, K93.32**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease
- - - Acuto dell' *T86.02†, K93.23**
- - - GVHD] cronico all' *T86.07†, K93.33**
- - 4 ¬ Graft-versus-host-disease acuto dell' *T86.02†, K93.24**
- Successive
- - Interventi endoscopici ¬ Stenosi dell' *K91.84*
- - Operazioni ¬ Stenosi dell' *K91.84*
- Superiore
- - Non classificata altrove ¬ Anomalia congenita dell' *Q40.9*
- - ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.31*

Apparato digerente –*Continuazione*
- ¬
- - Altre
- - - Malattie specificate dell' *K92.8*
- - - Malformazioni congenite specificate dell' *Q45.8*
- - Carcinoma in situ: Altri organi specificati dell' *D01.7*
- - Controllo di altre aperture artificiali dell' *Z43.4*
- - Corpo estraneo in altre e multiple sedi dell' *T18.8*
- - Corrosione di altre parti dell' *T28.7*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre parti dell' *K91.83*
- - Infezione micotica dell' *B49†, K93.8**
- - Malattia di Chagas cronica con interessamento dell' *B57.3†, K93.8**
- - Spasmo psicogeno dell' *F45.32*
- - Tubercolosi dell' *A18.3†, K93.0**
- - Tumore
- - - Benigno: Sedi maldefinite dell' *D13.9*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C26.8*
- - - - Secondario di altri e non specificati organi dell' *C78.8*
- - - - Sedi mal definite dell' *C26.9*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto Altri organi
- - - *D37.7*
- - - *D37.78*
- - Ustione di altre parti dell' *T28.2*

Apparato gastrointestinale
- Non specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco agente principalmente sull' *T47.9*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri farmaci agenti principalmente sull' *T47.8*
- - Malformazione arteriovenosa dell' *Q27.3*

Apparato genitale
- Femminile
- - Ciclo mestruale ¬
- - - Altre condizioni morbose specificate associate all' *N94.8*
- - - Condizione morbosa non specificata associata all' *N94.9*
- - Non
- - - Specificata ¬ Fistola dell' *N82.9*
- - - Specificato ¬ Polipo
- - - - *N84.9*
- - - - Altre parti dell' *N84.8*
- - ¬ Altra fistola dell' *N82.88*
- Gravidanza ¬ Infezioni dell' *O23.5*
- Maschile ¬
- - Altri disturbi specificati dell' *N50.8*
- - Disturbi infiammatorio altri organi specificati

Apparato genitale –*Continuazione*
- Maschile ¬ –*Continuazione*
- - Disturbi infiammatorio altri organi specificati –*Continuazione*
- - - *N49.8*
- - - *N49.88*
- - Infezione erpetica dell' *A60.0†, N51.8**
- - Infiammazione a localizzazioni multiple dell' *N49.8*
- O altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e neonato affetti da: infezioni materne dell' *P00.8*
- Organi pelvico
- - Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare ¬ Infezione dell' *O08.0*
- - ¬
- - - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell' *O07.5*
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell' *O07.0*
- ¬
- - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti od innesti dell' *T83.4*
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto od innesto dell' *T83.6*

Apparato genitourinario
- Femminile ¬ Altre fistole dell' *N82.1*
- Gravidanza
- - S.A.I. ¬ Infezioni dell' *O23.9*
- - ¬ Altra e non specificata infezione dell' *O23.9*
- Sede non specificata ¬ Corpo estraneo nell' *T19.9*
- Successive al parto ¬ Altre infezioni dell' *O86.3*
- ¬ Corpo estraneo in altre e multiple parti dell' *T19.8*

Apparato lacrimale
- Malattie classificate altrove ¬ Affezioni dell' *H06.0**
- Non specificato ¬ Disturbo dell' *H04.9*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita dell' *Q10.6*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite dell' *Q10.6*
- - Altri disturbi dell' *H04.8*
- - Assenza e agenesia dell' *Q10.4*
- - Atresia dell' *Q10.5*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, H06.0**

Apparato respiratorio
- Anamnesi familiare ¬
- - Malattie dell' *Z83.6*
- - Tumore maligno di altri organi dell' *Z80.2*
- Anamnesi personale ¬
- - Malattie dell' *Z87.0*
- - Tumore maligno di altri organi dell' *Z85.2*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie dell' *O99.5*

Apparato respiratorio *–Continuazione*
- Digerente ¬ Tumore maligno secondario dell' *C78*
- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q34.9*
- - Specificato ¬
- - - Carcinoma in situ: *D02.4*
- - - Tumore benigno: *D14.4*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo dell' *D38.6*
- Organi intratoracici ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C39.8*
- Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Altre malattie acute e subacute dell' *J68.3*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite specificate dell' *Q34.8*
- - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull' *T48.7*
- - Carcinoma in situ: Altre parti dell' *D02.3*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.33*
- - Esame speciale screening
- - - Tubercolosi dell' *Z11*
- - - Tumore a carico dell' *Z12.2*
- - Tumore Maligno
- - - Secondario di altri e non specificati organi dell' *C78.3*
- - - Sedi mal definite dell' *C39.9*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi dell' *D38.5*

Apparato urinario
- Gravidanza ¬
- - Infezione non specificata dell' *O23.4*
- - Infezioni di altre parti dell' *O23.3*
- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q64.9*
- - Specificati ¬ Disturbi dell' *N39.9*
- S.A.I. ¬
- - *C68.9*
- - *D30.9*
- - Congenita
- - - Anomalia dell' *Q64.9*
- - - Deformazione dell' *Q64.9*
- Successiva al parto ¬ Infezione dell' *O86.2*
- ¬
- - Altre
- - - Disturbi specificati dell' *N39.8*
- - - Malformazioni congenite specificate dell' *Q64.8*
- - Altri
- - - Disturbi specificati dell' *N39.88*
- - - Non specificati sintomi e segni che interessano l' *R39.8*
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto od innesto dell' *T83.5*

Apparato urinario *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malformazione arteriovenosa dell' *Q27.3*
- - Tumore maligno secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell' *C79.1*

Apparato urogenitale
- Anamnesi familiare ¬ Malattie dell' *Z84.2*
- Anamnesi personale ¬ Malattie dell' *Z87.4*
- Femminile S.A.I. ¬ *C57.9*
- Maschile S.A.I. ¬ *C63.9*
- Tutti gli stadi ¬ Linfedema iatrogeno dell' *I97.87*
- ¬
- - Artrite successiva a infezione dell' *M02.39*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.34*
- - Tubercolosi primaria dell' *A18.1*

Apparecchiature ¬ Richiesta di ripetizione di prescrizione per: *Z76.0*

Apparecchio
- Acustico
- - Esterno ¬ *Z97.8*
- - ¬
- - - Adattamento e manutenzione di *Z45.3*
- - - Fornitura ed adattamento di *Z46.1*
- Ausiliario
- - Non
- - - Specificati ¬ Dipendenza di lunga durata da macchina o *Z99.9*
- - - Specificato ¬ Fornitura e adattamento di dispositivo medico o *Z46.9*
- - Ortopedico ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.7*
- - ¬ Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri *Z99.8*
- Gestione delle secrezioni ¬ Dipendenza (di lunga durata) da: *Z99.0*
- Tosse assistita) ¬ Dipendenza (di lunga durata) da: insufflatore-esufflatore (*Z99.0*
- Ventilazione meccanica ¬ Dipendenza (di lunga durata) da *Z99.1*

Apparent life-threatening event [ALTE] ¬ *R06.80*

Apparente
- Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton ¬ Infezioni da specie *B35*
- Minaccia per la vita (ALTE) del lattante ¬ Evento di *R06.80*
- Mineralcorticoidi
- - Con crisi ipertensiva ¬ Eccesso *I15.11*
- - ¬ Eccesso *I15.10*

Apparenza di persona bizarra ¬ *R46.1*

Appartenenza ad una banda criminale ¬ Atti antisociali nel contesto dell' *F91.2*

Appelt-Gerken-Lenz ¬ Sindrome di *Q87.8*

Appendice
- Atriali ¬ Giustapposizione delle *Q20.8*
- Auricolari ¬ *Q17.0*

Appendice *–Continuazione*
- Caudale sacrale legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva - ritardo dello sviluppo globale - dismorfismi facciali - *Q87.8*
- Cutanea surnumeraria ¬ *Q82.8*
- Non specificata ¬ Malattia dell' *K38.9*
- O lembo preauricolare ¬ *Q17.0*
- Preauricolare
- - Oftalmoplegia esterna ¬ Macrostomia - *Q87.0*
- - Politelia ¬ Sindrome da lipodermoide epibulbare, *Q18.2*
- - - ¬ Sindrome da ritardo mentale con ipoplasia del corpo calloso e *Q87.8*
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma dell' *C18.1*
- ¬
- - Adenocarcinoma mucinoso dell' *C18.1*
- - Altre malattie specificate dell' *K38.8*
- - Coproliti dell' *K38.1*
- - Diverticolo dell' *K38.2*
- - Fistola dell' *K38.3*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] dell' *C18.1*
- - Invaginazione dell' *K38.8*
- - Iperplasia dell' *K38.0*
- - Stercoliti dell' *K38.1*
- - Trasposizione di: *Q43.8*
- - Tubercolosi dell' *A18.31†; K93.0**
- - Tumore
- - - Carcinoide muciparo dell' *C18.1*
- - - Endocrino
- - - - *C18.1*
- - - - *D12.1*
- - - - *D37.3*
- - - - Classico dell' *D37.3*
- - - Maligno: *C18.1*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.3*

Appendicite
- Acuta
- - Altra e non specificata ¬ *K35.8*
- - Con
- - - Ascesso peritoneale ¬ *K35.32*
- - - Peritonite
- - - - Generalizzata
- - - - - Diffusa) a seguito rottura o perforazione ¬ *K35.2*
- - - - - ¬ *K35.2*
- - - - Localizzata
- - - - - Con perforazione o rottura ¬ *K35.31*
- - - - - Senza perforazione o rottura ¬ *K35.30*
- - Senza menzione di peritonite generalizzata e localizzata ¬ *K35.8*
- Amebica ¬ *A06.8*
- Cronica ¬ *K36*
- Non specificata ¬ *K37*
- Ricorrente ¬ *K36*
- Tubercolare ¬ *A18.31†; K93.0**

Appendicite –*Continuazione*
- ¬ Altre forme di *K36*

Appendicolare ¬
- Aderenza *K66.0*
- Concrezioni *K38.1*

Appetito ¬ Perdita
- *R63.0*
- Psicogena dell' *F50.8*

Appiccare il fuoco [piromania] ¬ Impulso patologico ad *F63.1*

Applicazione
- Forcipe e ventosa ostetrica ¬ Parto singolo con *O81*
- Terapeutica di sostanze radioattive ¬ *Z51.0*
- Topica ¬ Avvelenamento: Farmaci odontoiatrici ad *T49.7*
- Ventosa
  - Forcipe non specificato ¬ Tentativo fallito di *O66.5*
  - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di *O66.5*
  - Ostetrica ¬ Feto e neonato sofferenti per parto con *P03.3*

Apprendimento
- Compitazione ¬ Disturbo circoscritto a ritardo nell' *F81.1*
- Disturbi del comportamento ¬ Epilessia legata all'X - disturbi dell' *G40.2*
- Lettura ¬ Disturbo circoscritto a ritardo nell' *F81.0*
- Limitate S.A.I. ¬ Capacità d' *F81.9*
- S.A.I. ¬ Disturbo dell' *F81.9*
- ¬ Sindrome RIDDLE [radiosensibilità-immunodeficienza-dismorfismi-difficoltà dell' *D82.8*

Approfondite da parte di un centro per le malattie rare ¬ Malattia rara senza diagnosi dopo indagini *R69*

Appropriato correttamente somministrato ¬
- Anuria da sulfamidici in impiego di farmaco *R34*, *Y57.98!*
- Effetto avverso di farmaco o medicamento *T88.7*
- Idiosincrasia a farmaco o medicamento *T88.7*
- Ipersensibilità a farmaco o medicamento *T88.7*
- Reazione allergica a farmaco o medicamento *T88.7*
- Shock
  - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento *T88.6*
  - Anestesia con sostanza *T88.2*

Aprassia
- Legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva-atassia- *G11.8*
- Oculomotore
  - Tipo
    - 2] ¬ AOA2 [Atassia - *G60.2*
    - 4] ¬ AOA4 [Atassia con *G11.1*
    - Cogan ¬ *H51.8*

Aprassia –*Continuazione*
- Oculomotore –*Continuazione*
  - ¬
    - AOA [Atassia - *G11.3*
    - Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-segni piramidali-nistagmo- *G11.1*
- Verbale
  - Dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome disabilità intellettiva - autismo - *Q87.0*
  - Primitiva progressiva ¬ *G31.0*
  - ¬ *R48.2*

Aprosencefalia
- Disgenesia cerebellare ¬ *Q04.3*
- ¬
  - *Q04.3*
  - Sindrome XK dell' *Q04.3*

APS sindrome
- Antifosfolipidi] ¬ *D68.6*
- Polighiandolare autoimmune] ¬ *E31.0*

Aptocorrina ¬ Deficit di *E53.8*

APUDoma ¬ *D44.9*

Aquaticus ¬ Cancer *A69.0*

Araba ¬ Emoglobinopatia omozigote O *D58.2*

Arachide ¬ Allergia alle proteine dell' *T78.1*

Aracnodattilia
v./v.a. contratture-aracnodattilia
- Anomalia dell'ossificazione - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- Ritardo mentale
  - Dismorfismi ¬ *Q87.8*
  - ¬ Criptorchidismo - *Q87.8*
- ¬ Cecità - scoliosi - *Q87.5*

Aracnoide ¬
- Neurosifilide dell' *A52.1†*, *G01**
- Nevo: *I78.1*
- Sifilide
  - Adesiva dell' *A52.1†*, *G01**
  - Cerebrale dell' *A52.1†*, *G01**
  - Spinale dell' *A52.1†*, *G01**

Aracnoidea ¬
- Agenesia della tibia - polidattilia - cisti *Q79.8*, *G93.0*
- Cisti *G93.0*
- Tubercolosi *A17.0†*, *G01**

Aracnoidite
- Adesivo
  - Sifilitica ¬ *A52.1†*, *G01**
  - ¬ *G03.9*
- Altre e non specificate cause ¬ *G03*
- Batterica ¬ *G00*
- Cerebrale sifilitica ¬ *A52.1†*, *G01**
- Meningococchi ¬ *A39.0†*, *G01**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.1†*, *G01**
- Spinale
  - S.A.I. ¬ *G03.9*

Aracnoidite –*Continuazione*
- Spinale –*Continuazione*
  - Sifilitica ¬ *A52.1†*, *G01**
- Tubercolare ¬ *A17.0†*, *G01**

Aragosta] ¬ Bidattilia [Mano a chele di *Q71.6*

Aran cloroma
- Completa remissione ¬ Cancro verde di *C92.31*
- ¬ Cancro verde di *C92.30*

Arancioni ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*

ARAN-NM ¬ *G60.0*

Arboleda-Tham ¬ Sindrome di *Q87.8*

Arborescente
- Herpes simplex ¬ Cheratite *B00.5†*, *H19.1**
- ¬ Lipoma *D17.7*

Arbovirus
- S.A.I. ¬
  - Febbre da *A94*
  - Infezione da *A94*
- ¬ Meningite da *A87.8†*, *G02.0**

ARC] S.A.I. ¬ Complesso AIDS-correlato [*B24*

Arcata
- Dentario ¬
  - Anomalie dei rapporti delle *K07.2*
  - Deviazione dalla linea mediale dell' *K07.2*
- Zigomatico
  - Zigomatico ¬ Frattura dell' *S02.41*
  - ¬ Frattura dell' *S02.41*

Arciforme ¬ Scotoma: *H53.4*

Arco
- Aortico
  - Anello vascolare dell'aorta] ¬ Doppio *Q25.4*
  - Cervicale ¬ *Q25.4*
  - Con compressione circolare di trachea ed esofago ¬ Doppio *Q25.4*
  - Destro ¬ Persistenza di: *Q25.4*
  - Persistente ¬ Quinto *Q25.4*
  - ¬
    - Anomalie dell' *Q25.4*
    - Arterite dell' *M31.4*
    - Interruzione dell' *Q25.4*
    - Persistenza di: circonvoluzioni dell' *Q25.4*
    - Sifilide dell' *A52.0†*, *I79.1**
    - Sindrome dell' *M31.4*
- Atlante ¬ Frattura dell' *S12.0*
- Neurale ¬
  - Cervicale: *S12*
  - Lombosacrale *S32*
  - Toracico(a): *S22*
- Palmare
  - Profondo ¬ Traumatismo dell' *S65.3*
  - Superficiale ¬ Traumatismo dell' *S65.2*
- Vertebrale dell'epistrofeo ¬ Frattura bilaterale dell' *S12.1*

ARCP4 ¬ Sindrome correlata a *Q87.8*

Arderoporfiria ¬ *E80.2*

ARDS
- Acute respiratory distress syndrome
- - Adolescente
- - - Grave ¬ *J80.06*
- - - Lieve ¬ *J80.04*
- - - Moderata ¬ *J80.05*
- - - ¬ *J80.09*
- - Adulto
- - - Grave ¬ *J80.03*
- - - Lieve ¬ *J80.01*
- - - Moderato ¬ *J80.02*
- - Bambino
- - - Grave ¬ *J80.06*
- - - Lieve ¬ *J80.04*
- - - ¬ *J80.09*
- - ¬ *J80.05*
- ¬ Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino, dell'adolescente e dell'adulto [*J80.0*

Area
- Diffuse ¬ linfoma follicolare con o senza *C82*
- Interscapolare ¬ *T21*
- Mandibolare ¬ Ferita aperta: *S01.43*
- Mascellare ¬ Ferita aperta: *S01.42*
- Perioculare
- - Con o senza interessamento di vie lacrimali ¬ Ferita aperta della palpebra e dell' *S01.1*
- - ¬
- - - Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell' *S00.2*
- - - Contusione della palpebra e dell' *S00.1*
- - - Corrosione della palpebra e dell' *T26.5*
- - - Ferita aperta della palpebra e dell' *S01.1*
- - - Ustione della palpebra e dell' *T26.0*
- Scapolare ¬ *T22*
- Sistema nervoso centrale ¬ Zoster con interessamento di altre *B02.2†*
- Spalla ¬
- - Artrite cronica giovanile
- - - Con esordio sistemico, *M08.21*
- - - Forma pauciarticolare, *M08.41*
- - Artrite idiopatica giovanile
- - - *M08.91*
- - - Aspecifica, *M08.81*
- - Eteroplasia ossea progressiva, *M61.51*
- - Fibrodisplasia ossificante progressiva, *M61.11*
- - Fibromatosi aponeurotica giovanile, *M72.81*
- - Necrosi avascolare idiopatica, *M87.01*
- - Osteomielite multifocale ricorrente cronica, *M86.31*
- - Sinovite villonodulare pigmentata, *M12.21*
- Temporomandibolare ¬ Ferita aperta: Altre e multiple parti della guancia e dell' *S01.49*

Area *–Continuazione*
- Tiroidea ¬ Distorsione e distrazione dell' *S13.5*

Areata
- Esfoliativa ¬ Glossite *K14.1*
- Non specificata ¬ Alopecia *L63.9*
- ¬
- - Altra forma di alopecia *L63.8*
- - Cheratosi palmoplantare striata e *Q82.8*

AREB
- I] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo I [RAEB I/ *D46.2*
- II] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo II [RAEB II/ *D46.2*
- ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/ *D46.2*

AREDYLD ¬ Sindrome *Q87.8*

Areflessia
- Distress respiratorio e disfagia] ¬ EMARDD [Miopatia a esordio precoce con *G71.2*
- Piede cavo-atrofia ottica-sordità neurosensoriale ¬ Sindrome atassia cerebellare- *G11.8*
- Vescica urinaria ¬ *G95.81*
- Vestibolare bilaterale ¬ Atassia cerebellare associata a neuropatia e *G11.8*

Areflessica ereditaria, tipo Roussy-Lévy ¬ Distasia *G60.0*

Arenavirus ¬ Altre febbri emorragiche da *A96.8*

Areola ¬
- Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di: *N61*
- Cancro ereditario dell' *C50.0*
- Tumore Maligno: Capezzolo e *C50.0*

Areolare
- Epitelio pigmentato ¬ Distrofia coroidale centrale *H31.2*
- Generalizzata
- - Peripapillare) ¬ Distrofia della coroide (centrale *H31.2*
- - ¬ Distrofia della coroide *H31.2*
- ¬ Cheratite: *H16.1*

Arginina
- Vasopressina
- - Calcificazioni intracraniche-bassa statura-dismorfismi facciali ¬ Sindrome resistenza all' *Q87.1*
- - ¬
- - - Deficit di *E23.2*
- - - Disabilità intellettiva legata all'X-spasticità degli arti-distrofia della retina-deficit di *Q87.8*
- - - Resistenza all' *N25.1*
- ¬
- - Disturbo del metabolismo dell' *E72.2*
- - Iperaminoaciduria da *E72.2*

Argininemia ¬ *E72.2*

Argininosuccinasi ¬ Deficit di *E72.2*

Argininosuccinato liasi ¬ Deficit di *E72.2*

Argininosuccinico ¬
- Acidemia *E72.2*
- Aciduria *E72.2*

Argino succinico ¬ Disturbo del metabolismo connesso all'acido *E72.2*

Argiria] ¬ congiuntivale(i) Argirosi [*H11.1*

Argirosi
- Argiria] ¬ congiuntivale(i) *H11.1*
- ¬ *T56.8*

Argyll-Robertson sifilitica ¬ Sindrome di *A52.1†, H58.0**

ARHGEF1 ¬ Immunodeficienza variabile ad esordio infantile da deficit di *D83.0*

ARHGEF10 ¬ Rallentamento della velocità di conduzione nervosa autosomico dominante correlato a *G60.0*

Aria
- Acqua
- - Non specificato ¬ Effetto della pressione dell' *T70.9*
- - ¬ Altri effetti della pressione dell' *T70.8*
- Ambientale ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di ossigeno nell' *T71*
- Compressa ¬ Malattia da *T70.3*
- Condizionata ¬ Polmonite da *J67.70*
- Scoppio ¬ Sindrome traumatica da spostamento d' *T70.8*
- ¬
- - Mal d' *T75.3*
- - Polmone da umidificatore d' *J67.70*
- - Polvere e altre sostanze contaminanti l' *Z57*

Arias ¬ Sindrome di *E80.5*

Ariboflavinosi ¬ *E53.0*

Ariepiglottica
- Faccia
- - Ipofaringea ¬
- - - Plica
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - Tumore Maligno: Plica *C13.1*
- - Laringeo ¬ Plica
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- S.A.I. ¬ Plica
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- Zona marginale ¬ Plica
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose della plica *C13.1*
- - Versante laringeo della plica *C32.1*

Arilsulfatasi
- B ¬ Deficit di *E76.2*
- ¬ Deficit di *E75.2*

Arinencefalia ¬ *Q04.1*

Arinia
- Atresia delle coane - microftalmia ¬ *Q87.0*
- ¬ *Q30.1*

Arinia-microftalmia di Bosma ¬ Sindrome da *Q87.0*

Aritmetica ¬ Disturbo
- Evolutivo circoscritto all' *F81.2*
- Specifico delle abilità *F81.2*

Aritmia
- Assoluta
- - Fibrillazione atriale ¬ *I48.9*
- - Intermittente ¬ *I48.9*
- - ¬ *I48.9*
- Atriale ¬ *I49.8*
- Cardiaca
- - Deficit di GNB5 ¬ Sindrome disabilità intellettiva - *Q87.8*
- - Neonatale ¬ *P29.1*
- - Non specificata ¬ *I49.9*
- - S.A.I. ¬ *I49.9*
- - ¬ fetale: *O68.0*
- Cardiache
- - Maligne ¬ Accertamento di una predisposizione ad *Z01.80*
- - Specificate ¬ Altre *I49.8*
- Correlata a TANGO2 ¬ Sindrome da encefalopatia metabolica e *G31.88*
- Extrasistoliche ¬ *I49.4*
- Fibrillazione
- - Atriale ¬ *I48.9*
- - ¬ *I48.9*
- Nodo AV ¬ *I49.8*
- Ventricolare da rientro ¬ *I47.0*

Aritmogena
- Isolata
- - Ereditaria ¬ Cardiomiopatia *I42.88*
- - Familiare
- - - Con predominanza
- - - - Destra ¬ Cardiomiopatia ventricolare *I42.80*
- - - - Sinistra ¬ Cardiomiopatia ventricolare *I42.88*
- - - Forma biventricolare ¬ Cardiomiopatia ventricolare *I42.88*
- - - Ventricolo destro ¬
- - - - Cardiomiopatia *I42.80*
- - - - Displasia *I42.80*
- Ventricolo destro
- - ARVD] ¬ Cardiomiopatia *I42.80*
- - ¬
- - - ARVD [Cardiomiopatia *I42.80*
- - - Displasia *I42.80*
- ¬

Aritmogena *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cheratoderma palmoplantare con cardiomiopatia *Q87.8*
- - Cheratosi palmoplantare con cardiomiopatia *Q87.8*

Arlecchino ¬
- Ittiosi congenita grave (Feto *Q80.4*
- Sindrome di *G90.88*

Arma
- Fuoco ¬
- - Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o *Y35.7!*
- - Incidente con: *W49.9!*
- ¬ Aggressione con: *Y09.9!*

Armate ¬ Check-up sanitario generale: di personale delle forze *Z10*

Armfield ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Arndt-Gottron ¬ Malattia di *L98.5*

Arnold-Chiari
- Tipo
- - 2 ¬ Malformazione di *Q07.0*
- - I ¬ Malformazione di *Q07.0*
- ¬ Sindrome di *Q07.0*

Aromatasi ¬ Deficit di *E25.8*

Aromatici
- Non
- - Specificati ¬ Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e *T53.9*
- - Specificato ¬ Disturbo del metabolismo degli aminoacidi *E70.9*
- ¬ Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli idrocarburi *T53.7*

Aromatosi ¬ Sindrome da eccesso di *E30.1*

ARPKD [malattia renale policistica autosomica recessiva] ¬ *Q61.1*

Arrenoblastoma maligno nella donna ¬ *C56*

Arrestata nel suo decorso ¬ Carie dentaria *K02.3*

Arresto
- Anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ cardiaco: *O89.1*
- - - Travaglio e il parto ¬ cardiaco: *O74.2*
- - Gravidanza ¬ cardiaco: *O29.1*
- Atriale ¬ *I45.5*
- Cardiaco
- - Con efficace rianimazione ¬ *I46.0*
- - Non specificato ¬ *I46.9*
- - Senza efficace rianimazione ¬ *I46.9*
- - Successivo(a) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.8*
- Cardiocircolatorio precedente l'ammissione in ospedale ¬ *U69.13!*
- Crescita ¬ Alimentare *E45*

Arresto *–Continuazione*
- Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. ¬ cardiaco(a): *O75.4*
- Fase attiva del travaglio ¬ *O62.1*
- Meiotico degli ovociti ¬ Infertilità femminile da *N97.8*
- Profondo in posizione trasversa ¬ *O64.0*
- Respiratorio ¬ *R09.2*
- Sviluppo epifisario ¬ *M89.1*
- ¬ *Z65*

Arrossamento ¬ *R23.2*

Arroyo
v./v.a. Ramos-Arroyo

ARSACS [Atassia spastica autosomica recessiva di Charlevoix-Saguenay] ¬ *G11.1*

Arsenico e suoi composti ¬ Effetto tossico: *T57.0*

Artefatti ¬ *L98.1*

Arteria
v./v.a. aorta-arteria polmonare
v./v.a. Stenosi di arteria
- Anonima o succlavia ¬ Traumatismo dell' *S25.1*
- Arteriole
- - Capillari in malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi delle *I79.8**
- - Non specificati ¬ Disturbi di *I77.9*
- - ¬ Altri disturbi non specificati di *I77.88*
- Arti
- - Altre e non specificate forme ¬ Aterosclerosi delle *I70.29*
- - Bacino-gamba
- - - Con
- - - - Dolore
- - - - - Ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle *I70.21*
- - - - - Ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle *I70.22*
- - - - - Riposo ¬ Aterosclerosi delle *I70.23*
- - - - Gangrena ¬ Aterosclerosi delle *I70.25*
- - - - Ulcera ¬ Aterosclerosi delle *I70.24*
- - - Senza disturbi ¬ Aterosclerosi delle *I70.20*
- - Inferiori ¬ Embolia e trombosi delle *I74.3*
- - Non specificate ¬ Embolia e trombosi delle *I74.4*
- - Spalla-braccio, tutti gli stadi ¬ Aterosclerosi delle *I70.26*
- - Superiori ¬ Embolia e trombosi delle *I74.2*
- - Tipo bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine con ulcerazione ¬ Aterosclerosi delle *I70.24*
- Arto
- - Inferiore ¬ Aneurisma e dissezione di un' *I72.4*
- - Superiore ¬ Aneurisma e dissezione di un' *I72.1*

Arteria *–Continuazione*
- Ascellare ¬
- - Embolia dell' *I74.2*
- - Traumatismo dell' *S45.0*
- Brachiale ¬
- - Embolia dell' *I74.2*
- - Traumatismo dell' *S45.1*
- Cerebellare ¬
- - Arteria cerebrale media arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore
- - - *I63.3*
- - - *I63.4*
- - - *I63.5*
- - Occlusione e stenosi delle *I66.3*
- Cervicali ¬ Dissezione familiare delle *I72.9*
- Collo ¬ Arteriosclerosi di *I70.8*
- Con malformazione cardiaca ¬ Trasposizione congenitamente non corretta delle grandi *Q20.3, Q24.9*
- Coronarica in malattia di Kawasaki ¬ Aneurisma di *M30.3†, I79.8**
- Dorsale del piede ¬ Traumatismo dell' *S95.0*
- Estremità ¬
- - Arteriosclerosi di *I70.29*
- - Embolia di *I74.4*
- Femorale
- - Comune ¬ Embolia dell' *I74.3*
- - ¬
- - - Aterosclerosi dell' *I70.29*
- - - Embolia dell' *I74.3*
- - - Traumatismo dell' *S75.0*
- Gastrica ¬ Traumatismo dell' *S35.2*
- Gastroduodenale ¬ Traumatismo dell' *S35.2*
- Mediali ¬ Degenerazione delle *I70.29*
- Midollo spinale ¬ Trombosi sifilitica di *A52.0†, I79.8**
- Non
- - Classificata altrove ¬ Atresia di *Q27.8*
- - Specificata ¬ Embolia e trombosi di *I74.9*
- O
- - Vena
- - - Ipogastrica ¬ *S35.88*
- - - Mammaria ¬ *S25.88*
- - - Non classificata altrove ¬ Assenza di *Q27.8*
- - - Ovarica ¬ *S35.88*
- - - Uterina ¬ *S35.88*
- - Vena renale ¬ *S35.4*
- Ombelicale
- - Unica ¬ *Q27.0*
- - ¬ Assenza congenita o ipoplasia dell' *Q27.0*
- Perforanti ¬ Occlusione e stenosi delle *I66.8*
- Peroneale ¬ Traumatismo dell' *S85.2*
- Plantare del piede ¬ Traumatismo dell' *S95.1*
- Pre-cerebrali ¬ Aneurisma e dissezione di altre *I72.5*

Arteria *–Continuazione*
- Radiale
- - Livello
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo dell' *S55.1*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo dell' *S65.1*
- - ¬ Embolia arteriosa dell' *I74.2*
- Renali multiple ¬ *Q27.2*
- Retinico
- - Centrale ¬ Occlusione dell' *H34.1*
- - ¬ Occlusione
- - - Arteriosa retinica: di ramo di *H34.2*
- - - Transitoria di *H34.0*
- Specificate ¬ Aneurisma e dissezione di altre *I72.8*
- Spinale anteriore ¬ Sindrome da compressione dell' *M47.09†, G99.2**
- Spinali ¬ Sindrome da compressione delle *M47.09†, G99.2**
- Tibiale anteriore
- - Posteriore) ¬ Traumatismo dell' *S85.1*
- - ¬ Sindrome dell' *T79.62*
- Ulnare livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo dell' *S55.0*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo dell' *S65.0*
- Vena) polmonare ¬ Infarto (di *I26*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite delle grandi *Q25.8*
- - Aterosclerosi di altre *I70.8*
- - Compressione di *I77.1*
- - Displasia fibromuscolare di un' *I77.3*
- - Embolia e trombosi di altre *I74.8*
- - Erosione di *I77.88*
- - L-trasposizione delle grandi *Q20.5*
- - Malformazione congenita non specificata delle grandi *Q25.9*
- - Necrosi di *I77.5*
- - Occlusione di *I74.9*
- - Rottura di *I77.2*
- - Sindrome da tortuosità delle *I77.1*
- - Trasposizione
- - - Completa dei grandi *Q20.3*
- - - Congenitamente corretta isolata delle grandi *Q20.3*
- - - Grandi *Q20.3*
- - Tubercolosi delle *A18.8†, I79.8**
- - Ulcera di *I77.88*

Arteria basilare
- Arteria carotide arteria vertebrale ¬
- - *I63.0*
- - *I63.1*
- - *I63.2*
- Tronco) ¬ Aneurisma e dissezione dell' *I72.5*
- ¬
- - Arteriosclerosi dell' *I65.1*
- - Embolia dell' *I65.1*

Arteria basilare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Emorragia subaracnoidea
- - - *I60.4*
- - - Acquisita da rottura di aneurisma dell' *I60.4*
- - Occlusione dell' *I65.1*
- - Ostruzione
- - - *I65.1*
- - - Completa dell' *I65.1*
- - - Parziale dell' *I65.1*
- - Trombosi dell' *I65.1*

Arteria carotide
- Arteria vertebrale ¬ Arteria basilare
- - *I63.0*
- - *I63.1*
- - *I63.2*
- Comune ¬ Traumatismo: *S15.01*
- Con lentigginosi ¬ Dissezione dell' *I72.0, L81.4*
- Esterna ¬ Traumatismo: *S15.02*
- Extracranica ¬ Aneurisma dell' *I72.0*
- Interna
- - Con remissione completa entro
- - - 1 a 24 ore ¬ Sindrome dell' *G45.12*
- - - Meno di 1 ora ¬ Sindrome dell' *G45.13*
- - Tratto cerebrale ¬ Aneurisma dell' *I67.10*
- - ¬ Traumatismo: *S15.03*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo: *S15.00*
- ¬
- - Aneurisma
- - - Dissezione dell' *I72.0*
- - - Intracranico sifilitico dell' *A52.0†, I68.8**
- - Arteriosclerosi dell' *I65.2*
- - Displasia fibromuscolare
- - - Atipica dell' *I77.3*
- - - Tunica intima dell' *I77.3*
- - Dissezione familiare dell' *I72.0*
- - Embolia dell' *I65.2*
- - Occlusione
- - - *I65.2*
- - - *I65.3*
- - Ostruzione
- - - *I65.2*
- - - Completa dell' *I65.2*
- - - Parziale dell' *I65.2*
- - Stenosi bilaterale dell' *I65.3*
- - Trombosi dell' *I65.2*

Arteria celiaca ¬
- Sindrome da compressione dell' *I77.4*
- Traumatismo dell' *S35.2*

Arteria cerebellare ¬
- Embolia dell' *I66.3*
- Ostruzione
- - *I66.3*

Arteria cerebellare ¬ *–Continuazione*
- Ostruzione *–Continuazione*
- - Completa dell' *I66.3*
- - Parziale dell' *I66.3*
- Trombosi dell' *I66.3*

Arteria cerebrale
- Anteriore
- - Arteria cerebrale posteriore arteria cerebellare ¬ Arteria cerebrale media
- - - *I63.3*
- - - *I63.4*
- - - *I63.5*
- - ¬
- - - Embolia dell' *I66.1*
- - - Ostruzione
- - - - *I66.1*
- - - - Completa dell' *I66.1*
- - - - Parziale dell' *I66.1*
- - - Sindrome dell' *I66.1†, G46.1**
- - - Trombosi dell' *I66.1*
- Età infantile ¬ Ictus ischemico da embolia di *I63.4*
- Media
- - Arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore arteria cerebellare ¬
- - - *I63.3*
- - - *I63.4*
- - - *I63.5*
- - ¬
- - - Embolia dell' *I66.0*
- - - Emorragia subaracnoidea
- - - - *I60.1*
- - - - Acquisita da rottura di aneurisma dell' *I60.1*
- - - Ostruzione
- - - - *I66.0*
- - - - Completa dell' *I66.0*
- - - - Parziale dell' *I66.0*
- - - Sindrome dell' *I66.0†, G46.0**
- - - Trombosi dell' *I66.0*
- Posteriore
- - Arteria cerebellare ¬ Arteria cerebrale media arteria cerebrale anteriore
- - - *I63.3*
- - - *I63.4*
- - - *I63.5*
- - ¬
- - - Embolia dell' *I66.2*
- - - Ostruzione
- - - - *I66.2*
- - - - Completa dell' *I66.2*
- - - - Parziale dell' *I66.2*
- - - Trombosi dell' *I66.2*
- - - - ¬ Sindrome dell' *I66.2†, G46.2**
- ¬
- - Ateroma delle *I67.2*
- - Dissezione di *I67.0*

Arteria cerebrale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Emorragia subaracnoidea da *I60.7*
- - Gomma di *A52.0†, I68.8**
- - Infarto cerebrale
- - - Embolia delle *I63.4*
- - - Occlusione o stenosi non specificata delle *I63.5*
- - - Trombosi delle *I63.3*
- - Occlusione e stenosi di altre *I66.8*
- - Rottura sifilitica di aneurisma di *A52.0†, I68.8**
- - Spasmo di *G45.9*
- - Tubercolosi di *A18.8†, I68.1**

Arteria comunicante
- Anteriore ¬ Emorragia subaracnoidea
- - *I60.2*
- - Acquisita da rottura di aneurisma dell' *I60.2*
- Posteriore ¬ Emorragia subaracnoidea
- - *I60.3*
- - Acquisita da rottura di aneurisma dell' *I60.3*
- S.A.I. ¬ Emorragia subaracnoidea da *I60.7*
- ¬ Emorragia subaracnoidea acquisita da rottura di aneurisma di *I60.7*

Arteria coronaria
- Destra
- - Aorta ¬ Origine anomala dell' *Q24.5*
- - Arteria polmonare ¬ Origine anomala dell' *Q24.5*
- Non classificato altrove ¬ Restringimento sifilitico di *A52.0†, I52.0**
- Sifilitico congenito ¬ Restringimento delle *A50.5†, I52.0**
- Sinistra dall'aorta ¬ Origine anomala dell' *Q24.5*
- ¬
- - Aneurisma di *I25.4*
- - Dissezione spontanea idiopatica dell' *I25.4*
- - Fistole congenita delle *Q24.5*
- - Portatore di protesi di *Z95.5*
- - Sindrome di Bland-White-Garland [anomalia delle *Q24.5*
- - Trombosi sifilitica delle *A52.0†, I52.0**

Arteria coronarica
- Con rottura ¬ Dissezione di *I21.9*
- Non esitante in infarto miocardico ¬ Occlusione delle *I24.0*
- ¬ Vasospasmo delle *I20.1*

Arteria epatica
- Vena porta ¬ Fistola (congenita) fra *Q26.6*
- ¬
- - Sifilide di *A52.0†, I79.8**
- - Traumatismo dell' *S35.2*

Arteria extracranica
- Non specificata ¬ Occlusione e stenosi di un' *I65.9*
- S.A.I. ¬ *I65.9*

Arteria extracranica *–Continuazione*
- ¬ Occlusione e stenosi di altre *I65.8*

Arteria iliaca ¬
- Aneurisma e dissezione dell' *I72.3*
- Embolia e trombosi dell' *I74.5*
- Occlusione dell' *I74.5*
- Traumatismo dell' *S35.5*

Arteria intracranica
- Età infantile ¬
- - Ictus ischemico da trombosi di *I63.3*
- - Infarto ischemico di *I63.5*
- Non specificata ¬ Emorragia subaracnoidea da *I60.7*
- ¬
- - Emorragia subaracnoidea da altre *I60.6*
- - Interessamento multiplo di *I60.6*

Arteria mesenterica
- Inferiore ¬ Traumatismo dell' *S35.2*
- Superiore ¬
- - Sindrome
- - - Acquisita dell' *I77.88*
- - - Congenita dell' *Q27.8*
- - Trombosi dell' *K55.0*
- - ¬
- - Embolia dell' *K55.0*
- - Traumatismo
- - - *S35.2*
- - - *S35.2*
- - Trombosi dell' *K55.0*

Arteria periferica
- NAC ¬ Embolia di un' *I74.4*
- ¬
- - Arteriosclerosi delle *I70.29*
- - Occlusione embolica di *I74.4*
- - Sclerosi di *I70.29*

Arteria polmonare
- Aberrante
- - Isolata ¬ *Q25.7*
- - ¬ *Q25.7*
- Che nasce
- - Aorta ¬ *Q25.7*
- - Dotto arterioso pervio ¬ *Q25.7*
- Con cuore polmonare ¬
- - Tromboembolia di *I26.0*
- - Trombosi di *I26.0*
- Origine anomala ¬ *Q25.7*
- ¬
- - Agenesia
- - - *Q25.7*
- - - Unilaterale dell' *Q25.7*
- - Altre malformazioni congenite di *Q25.7*
- - Aneurisma
- - - *I28.1*
- - - *Q25.7*
- - Anomalia
- - - *Q25.7*

Arteria polmonare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Anomalia *–Continuazione*
- - - Origine di *Q25.7*
- - Arteriosclerosi dell' *I27.08*
- - Atresia di *Q25.5*
- - Dilatazione idiopatica dell' *I28.8*
- - Ipoplasia dell' *Q25.7*
- - Origine anomala dell'arteria coronaria destra dall' *Q24.5*
- - Sifilide di *A52.0†*, *I98.0**
- - Tromboembolia di *I26.9*
- - Trombosi di *I26.9*

Arteria poplitea
- Popliteal artery entrapment syndrome] ¬ Sindrome da compressione dell' *I77.1*
- ¬
- - Embolia dell' *I74.3*
- - Occlusione dell' *I74.3*
- - Sindrome da compressione dell' *I77.1*
- - Traumatismo dell' *S85.0*

Arteria precerebrale ¬
- Aneurisma acquisito delle *I72.5*
- Infarto cerebrale
- - Embolia di *I63.1*
- - Occlusione o stenosi non specificata di *I63.2*
- - Trombosi di *I63.0*
- Occlusione
- - *I65.9*
- - Bilaterale di *I65.3*
- Rottura di aneurisma delle *I72.5*
- Stenosi
- - *I65.9*
- - Multiple di *I65.3*
- Stenosi bilaterale di *I65.3*
- Trombosi di una *I65.9*

Arteria renale
- Con lentigginosi ¬ Dissezione dell' *I72.2, L81.4*
- Embolia ¬ *N28.0*
- Occlusione ¬ *N28.0*
- Ostruzione ¬ *N28.0*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q27.2*
- Trombosi ¬ *N28.0*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite di *Q27.2*
- - Aneurisma e dissezione dell' *I72.2*
- - Aterosclerosi dell' *I70.1*
- - Stenosi congenita di *Q27.1*
- - Stenosi fibromuscolare dell' *I77.3*

Arteria splenica ¬
- Calcificazione di *I70.8*
- Traumatismo dell' *S35.2*
- Trombosi dell' *I74.8*

Arteria succlavia
- Aberrante ¬ *Q27.8*

Arteria succlavia *–Continuazione*
- ¬
- - Aneurisma sifilitico dell' *A52.0†*, *I79.8**
- - Aterosclerosi dell' *I70.26*

Arteria vertebrale
- Con sintomi vertebrobasilare con remissione completa entro
- - 1 a 24 ore ¬ Sindrome dell' *G45.02*
- - Meno di 1 ora ¬ Sindrome dell' *G45.03*
- ¬
- - Aneurisma e dissezione dell' *I72.6*
- - Arteria basilare arteria carotide
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- - Arteriosclerosi dell' *I65.0*
- - Dissezione
- - - Familiare dell' *I72.6*
- - - Spontanea dell' *I72.6*
- - Embolia dell' *I65.0*
- - Emorragia subaracnoidea
- - - *I60.5*
- - - Acquisita da rottura di aneurisma dell' *I60.5*
- - Occlusione
- - - *I65.0*
- - - *I65.3*
- - Ostruzione
- - - *I65.0*
- - - Completa dell' *I65.0*
- - - Parziale dell' *I65.0*
- - Sindrome da compressione dell' *M47.09†*, *G99.2**
- - Stenosi bilaterale dell' *I65.3*
- - Traumatismo dell' *S15.1*
- - Trombosi dell' *I65.0*

Arterio-epatico
v./v.a. Displasia arterio-epatica

Arteriole
- Capillari in malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi delle arterie, *I79.8**
- Non specificati ¬ Disturbi di arterie e *I77.9*
- Retiniche ¬ Tortuosità delle *Q14.1*
- ¬ Altri disturbi non specificati di arterie e *I77.88*

Arteriopatia
- Cerebrale autosomica
- - Dominante con infarti subcorticali e leucoencefalopatia] ¬ CADASIL [*I67.88*
- - Recessiva con infarti subcorticali e leucoencefalopatia] ¬ CARASIL [*I67.88*
- Ictus, leucoencefalopatia correlati alla catepsina A] ¬ CARASAL [*I67.88*
- Infantile idiopatica ¬ *Q28.88*
- Letale secondaria al deficit di fibulina-4 ¬ Sindrome da *Q25.8*
- Obliterante
- - Arto inferiore ¬ AO [*I70.29*

Arteriopatia *–Continuazione*
- Obliterante *–Continuazione*
- - Bacino ¬
- - - *I70.29*
- - - AO [*I70.29*
- - Bacino-coscia ¬
- - - *I70.29*
- - - AO [*I70.29*
- - Coscia ¬
- - - *I70.29*
- - - AO [*I70.29*
- - Periferica
- - - AOP
- - - - S.A.I. ¬ *I70.29*
- - - - Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) ¬ *I70.29*
- - - Estremità ¬
- - - - *I70.2*
- - - - Claudicazione intermittente da *I70.29*
- - Polpaccio ¬ *I70.29*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†*, *I79.8**
- - ¬
- - - *I70.29*
- - - AO [*I70.29*
- - - Diabete mellito con *E14.50†*, *I79.2**
- - - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.50†*, *I79.2**
- - - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.50†*, *I79.2**
- - - Dolore ischemico in *I70.29*

Arterioportale intraepatica congenita ¬ Fistola *Q26.6*

Arteriosa
- Acuta
- - Braccio ¬ Occlusione *I74.2*
- - Gamba ¬ Occlusione *I74.3*
- Alta ¬ Pressione *I10*
- Arteria radiale ¬ Embolia *I74.2*
- Arto
- - Inferiore ¬ Occlusione *I74.3*
- - Superiore ¬ Embolia *I74.2*
- Braccio ¬ Embolia *I74.2*
- Cerebrale ¬
- - Emorragia subaracnoidea acquisita da rottura di aneurisma della circolazione *I60.6*
- - Occlusione *I66.9*
- Con lentigginosi ¬ Dissezione *I72.9, L81.4*
- Coscia ¬ Embolia *I74.3*
- Essenziale) (primitiva) (sistemica) ¬ Ipertensione (*I10*
- Estremità inferiori ¬ Occlusione *I74.3*
- Gamba ¬ Embolia *I74.3*
- Generalizzata dell'infanzia ¬ Calcificazione *Q28.88*
- Infantile idiopatica ¬ Calcificazione *Q28.88*
- Mediale ¬ Degenerazione *I70.29*
- Midollo spinale ¬ Trombosi *G95.18*

Arteriosa *–Continuazione*
- O venosa S.A.I. ¬ Anomalia *Q27.9*
- Periferica
- - Acuta ¬ Occlusione *I74.4*
- - ¬
- - - Embolia *I74.4*
- - - Occlusione *I74.4*
- Piede ¬
- - Embolia *I74.3*
- - Occlusione *I74.3*
- Polmonare
- - Associata
- - - Difetto cardiaco congenito
- - - - Malattia del tessuto connettivo e ipertensione portale [APAH] ¬ Ipertensione *I27.01*
- - - - ¬ Ipertensione *I27.01*
- - - Ipertensione portale ¬ Ipertensione *I27.01*
- - - Malattia del tessuto connettivo ¬ Ipertensione *I27.01*
- - Ereditaria
- - - HPAH] ¬ Ipertensione *I27.00*
- - - ¬ Ipertensione *I27.00*
- - Indotto
- - - Farmaco
- - - - Droga, tossine e radiazioni [DPAH] ¬ Ipertensione *I27.02*
- - - - ¬ Ipertensione *I27.02*
- - - Radiazioni ¬ Ipertensione *I27.02*
- - - Tossine ¬ Ipertensione *I27.02*
- - ¬ Ipoplasia *Q25.7*
- Retinico
- - Parziale ¬ Occlusione *H34.2*
- - Ramo di arteria retinica ¬ Occlusione *H34.2*
- Segmentale ¬ Mediolisi *I77.88*
- Senza diagnosi di ipertensione ¬ Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna *R03.0*
- Sordità ¬ Sindrome fragilità ossea-contratture-rottura *Q87.5*
- ¬
- - Ateroma, *I70*
- - Degenerazione: *I70*
- - Determinazione della pressione *Z01.3*
- - Displasia fibromuscolare *I77.3*
- - Emorragia da erosione *I77.2*
- - Gomma *A52.0†, I79.8**
- - Occlusione *I74.9*
- - Riscontro, non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna *R03.1*
- - Sindrome
- - - Brachidattilia-ipertensione *I10.90, Q73.8*
- - - Occlusione *I70.29*
- - Ulcera di arto inferiore *I70.24*

Arteriosclerosi
- Arteria
- - Collo ¬ *I70.8*

Arteriosclerosi *–Continuazione*
- Arteria *–Continuazione*
- - Estremità ¬ *I70.29*
- Arteria basilare ¬ *I65.1*
- Arteria carotide ¬ *I65.2*
- Arteria polmonare ¬ *I27.08*
- Arteria vertebrale ¬ *I65.0*
- Arterie periferiche ¬ *I70.29*
- Bacino-gamba ¬ *I70.29*
- Estremità
- - Inferiori ¬ *I70.29*
- - ¬ *I70.29*
- Fondo oculare ¬ *I70.8†, H36.8**
- Infantile ¬ *Q28.88*
- Mediale ¬ *I70.29*
- Mönckeberg ¬ *I70.29*
- Polmonare ¬ *I27.08*
- Rene ¬ *I12*
- Vaso retinico ¬ *I70.8†, H36.8**
- ¬
- - *I70*
- - *I70*
- - Mesenterica: *K55.1*

Arteriosclerotico
v./v.a. Tipo di malattia

Arteriose
- Articolari ¬ Sindrome ereditaria da calcificazioni *I70.29, M25.80*
- Retiniche ¬ Altre occlusioni *H34.2*

Arterioso
v./v.a. Dotto arterioso
v./v.a. Tronco arterioso
- Coronarico
- - Aorto-polmonare ¬ Percorso *Q24.5*
- - Congenito ¬ Aneurisma (*Q24.5*
- - Intramiocardiaco ¬ Percorso *Q24.5*
- - Intramurale ¬ Percorso *Q24.5*
- Non classificata altrove ¬
- - Infezione di innesto *T82.73*
- - Sepsi da innesto *T82.73*
- Retinico
- - Familiare] ¬ FRAM [Macroaneurisma *H35.0, Q25.6*
- - Stenosi polmonare sopravalvolare ¬ Macroaneurisma *H35.0, Q25.6*
- Traumatico di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: Ematoma *T14.5*
- ¬
- - Infarto *I74.9*
- - Soffio (*R09.8*
- - Spasmo *I73.9*

Arteriovascolare ¬ degenerazione: *I70*

Arteriovenoso
- Acquisito ¬ Aneurisma *I77.0*
- Autologo ¬ Trombosi di shunt *T82.8*
- Cerebrale (acquisita) ¬ Fistola *I67.11*
- Con

Arteriovenoso *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Impianto ¬ Infezione da shunt *T82.73*
- - Innesto ¬ Infezione da shunt *T82.73*
- Congenita vasi
- - Cerebrali ¬ Fistola *Q28.21*
- - Precerebrali ¬ Fistola *Q28.01*
- Congenito vasi
- - Cerebrali ¬ Aneurisma
- - - *Q28.20*
- - - *Q28.30*
- - Precerebrali ¬ Aneurisma *Q28.00*
- Coronarica acquisita ¬ Fistola *I25.4*
- Correlata
- - EPHB4 ¬ Malformazione capillare e *Q27.3*
- - RASA1 ¬ Malformazione capillare e *Q27.3*
- Periferiche ¬ Malformazioni *Q27.3*
- Seno cavernoso ¬ Aneurisma *Q28.20*
- Traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: Aneurisma o fistola (*T14.5*
- Vasi polmonari ¬ Fistola *I28.0*
- ¬
- - Aneurisma *Q27.3*
- - Malformazione spinale *G37.4*

Arterite
- Arco aortico ¬ *M31.4*
- Cellule gigante
- - Con polimialgia reumatica ¬ *M31.5*
- - ¬
- - - Altra *M31.6*
- - - Miopatia in *M31.6†, G73.7**
- Cerebrale
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *I68.2**
- - Listeria ¬ *A32.8†, I68.1**
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *I68.1**
- - Non classificata altrove ¬ *I67.7*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I68.1**
- - Tubercolare ¬ *A18.8†, I68.1**
- - ¬ Neurosifilide con *A52.0†, I68.1**
- Coronarico
- - Reumatico
- - - Acuta ¬ *I01.8*
- - - Cronica ¬ *I09.8*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- Cranica ¬ *M31.6*
- Nodosa ¬ *M30.0*
- Non specificata ¬ *I77.6*
- Sifilitica generalizzata ¬ *A52.0†, I79.8**
- Spinale sifilitica ¬ *A52.0†, I79.8**
- Takayasu ¬ *M31.4*
- Temporale
- - Giovanile ¬ *L95.8*
- - ¬ *M31.6*
- Tronco brachiocefalico ¬ *M31.4*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, I79.8**

Arterite *–Continuazione*
- ¬ senile: *I70*

Arterovenoso
v./v.a. Malformazione arterovenosa
- Cerebrali
- - Ipertensione polmonare primitiva ¬ Sindrome da linfedema-anomalie *Q82.08, Q28.39*
- - ¬ Linfedema - malformazioni *Q82.08, Q28.39*
- Cerebrofacciale tipo
- - 1 ¬ Sindrome metamerica *Q28.28*
- - 2 ¬ Sindrome metamerica *Q28.28*
- - 3 ¬ Sindrome metamerica *Q28.28*
- Congenita
- - Retina ¬ Comunicazione *Q14.1*
- - ¬ Fistola *Q27.3*
- Coronarica congenita ¬ Fistola *Q24.5*
- Creata chirurgicamente ¬ Infezione di fistola *T82.73*
- Dura cranio ¬ Fistola
- - *Q28.21*
- - *Q28.28*
- Polmonare ¬ Fistola *Q25.7*
- Sistemica congenita ¬ Fistola *Q27.3*
- Spinale ¬ Sindrome metamerica *Q27.3*
- ¬
- - Fistola *I77.0*
- - Malformazione facciale *Q27.3*
- - Malformazioni capillari e *Q27.3*

Articolare
v./v.a. iuxta-articolare
v./v.a. uretro-oculo-articolare
- Acuto con
- - Interessamento cardiaco ¬ Reumatismo *I01.9*
- - Miocardite ¬ Reumatismo *I01.2*
- Altre articolazioni specificate ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.08*
- Anca ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.04*
- Anomalie facciali e scheletriche ¬ Camptodattilia - contratture *Q87.0*
- Arti ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine *C40.8*
- Arto non specificato ¬ Tumore Maligno: Osso e cartilagine *C40.9*
- Bassa statura] ¬ Sindrome GEMSS [Glaucoma - ectopia - sferofachia - rigidità *Q87.1*
- Caviglia ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.06*
- Charcot ¬ Sifilide *A52.1†, M14.69**
- Clavicola ¬ Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.72*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.32*
- Colonna vertebrale ¬ Tumore

Articolare *–Continuazione*
- Colonna vertebrale ¬ Tumore *–Continuazione*
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.6*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.2*
- Con
- - Endocardite ¬ Reumatismo *I01.1*
- - Interessamento cardiaco ¬ Reumatismo *I01.9*
- - Limitazione
- - - Parziale del movimento ¬ Rigidità *M25.69*
- - - Totale del movimento ¬ Rigidità *M25.69*
- - Pericardite ¬ Reumatismo *I01.0*
- Coste, sterno e clavicola ¬ Tumore benigno dell'osso e della cartilagine *D16.7*
- Costola ¬ Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.70*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.30*
- Craniofacciale ¬ Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.41*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.01*
- Cutanea-neurologica infantile cronica] ¬ Sindrome CINCA [Sindrome *M35.8*
- Disco intervertebrale ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.07*
- Dismorfismi facciali ¬ Sindrome da anomalie cardiache, bassa statura, iperlassità *Q87.8*
- Familiare ¬ Sindrome da ipermobilità *Q79.6*
- Ginocchio ¬
- - Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.05*
- - Corpo *M23.4*
- - Lesione in atto della cartilagine *S83.3*
- Gomito ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.01*
- Gonorroica ¬ Infiammazione *A54.4†, M01.39**
- Interna ¬ Infezione e reazione infiammatoria da protesi *T84.5*
- Mandibola ¬ Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.5*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.1*
- Mascello facciale ¬ Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.42*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.02*
- Multiple ¬ Sindrome da disabilità intellettiva recessiva, disfunzione motoria e contratture *Q87.8*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Rigidità *M25.6*
- - Classificate altrove ¬ Altre specifiche lesioni *M24.8*
- - Specificata ¬ Lesione *M24.9*
- - Specificati ¬ Tumore

Articolare *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificati ¬ Tumore *–Continuazione*
- - - Benigno: Ossa e cartilagine *D16.9*
- - - Maligno: Osso e cartilagine *C41.9*
- - Specificato ¬ Disturbo *M25.9*
- O placca per osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi *M96.6*
- Osso
- - Corte arto
- - - Inferiore ¬ Tumore
- - - - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.3*
- - - - Maligno dell'osso e della cartilagine *C40.3*
- - - Superiore ¬ Tumore
- - - - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.1*
- - - - Maligno dell'osso e della cartilagine *C40.1*
- - Cranio e della faccia ¬ Tumore benigno dell'osso e della cartilagine *D16.4*
- - Lunghe arto inferiore ¬ Tumore
- - - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.2*
- - - Maligno dell'osso e della cartilagine *C40.2*
- - Pelvi, sacro e coccige ¬ Tumore benigno dell'osso e della cartilagine *D16.8*
- - Pelviche, sacro e coccige ¬ Tumore maligno dell'osso e della cartilagine *C41.4*
- Parziale) (totale) ¬ Presenza di impianti ortopedici *Z96.6*
- Polso ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.03*
- Progressive - facies caratteristica ¬ Ritardo mentale legato all'X - epilessia - contratture *Q87.8*
- Ridotta ed escavazione papillare accentuata legata al cromosoma X ¬ Sindrome da formazione di cheloidi, mobilità *Q87.8*
- Ritardo dello sviluppo ¬ Cutis laxa con lassità *Q82.8*
- Scapola osso lunghe arto superiore ¬ Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.0*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C40.0*
- Spalla ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.00*
- Specificati ¬
- - Altri disturbi *M25.8*
- - Presenza di altri impianti ortopedici *Z96.68*
- Sterno ¬ Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.71*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.31*
- Subacuta ¬ Reumatismo *I00*
- Successiva alla rimozione di protesi articolare ¬ Instabilità *M96.88*
- Suppurativa ¬ Malattia *M00.99*

Articolare –*Continuazione*
- Testa del radio ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.02*
- Tipo
- - Beighton ¬ Displasia spondiloepimetafisaria con lassità *Q77.7*
- - EXOC6B ¬ Displasia spondiloepimetafisaria con lassità *Q77.7*
- - GPAPP ¬ Condrodisplasia con dislocazioni *Q79.8*
- Tubercolare
- - Non classificato altrove ¬ Ascesso *A18.0†, M01.19**
- - ¬
- - - Sinovite *A18.0†, M01.19**
- - - Tumefazione *A18.0†, M01.19**
- ¬
- - Altra instabilità *M25.3*
- - Altri disturbi delle cartilagini *M24.1*
- - Anchilosi *M24.6*
- - Condromatosi *D48.0*
- - Condrosarcoma della cartilagine *C41.9*
- - Contrattura *M24.5*
- - Degenerazione delle faccette *M47*
- - Dismorfismi - pectus carenatum - lassità *Q79.8*
- - Distrofia muscolare congenita con iperlassità *G71.2*
- - Dolore *M25.5*
- - Fistola *M25.1*
- - Framboesia con lesione *A66.6†, M14.89**
- - Frattura ossea successiva a rimozione di protesi *M96.6*
- - Gonorrea *A54.4†, M01.39**
- - Instabilità articolare successiva alla rimozione di protesi *M96.88*
- - Iperlassità *M25.2*
- - Osteofita alle faccette *M47.99*
- - Presenza di protesi *Z96.68*
- - Reumatismo *I00*
- - Sindrome
- - - Ereditaria da calcificazioni arteriose e *I70.29, M25.80*
- - - Familiare da instabilità *Q79.6*
- - TBC [Tubercolosi] *A18.0†, M01.19**
- - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine *C41.8*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Ossa e cartilagine *D48.0*
- - Versamento *M25.4*

Articolatorio funzionale ¬ Disturbo *F80.0*

Articolazione
- Acromio|claveare ¬
- - *T84.10*
- - Distorsione e distrazione dell' *S43.5*
- - Lussazione dell' *S43.1*
- Anca

Articolazione –*Continuazione*
- Anca –*Continuazione*
- - Con lieve displasia spondiloepifisaria da mutazione di COL2A1 ¬ Osteoartrosi ad esordio precoce dell' *Q77.7, M19.95*
- - ¬
- - - Amputazione traumatica dell' *S78.0*
- - - Artrite cronica giovanile con esordio sistemico, *M08.25*
- - - Dermatoartrite lipoide, *E78.88†, M14.35**
- - - Idrartrosi intermittente, *M12.45*
- - - Osteocondrosi dissecante familiare dell' *M93.25*
- - - Tumore tenosinoviale a cellule giganti dell' *M12.25*
- - - Versamento nell' *M25.45*
- Atlanto
- - Assiale ¬ (*S13.4*
- - Occipitale ¬ (*S13.4*
- Carpale ¬ Distorsione e distrazione del polso: (*S63.51*
- Carpometacarpica
- - Bilaterale (rizartrosi) ¬ Artrosi primaria della prima *M18.0*
- - S.A.I. ¬ Artrosi
- - - Post-traumatica della prima *M18.3*
- - - Primaria della prima *M18.1*
- - - Secondaria della prima *M18.5*
- - Unilaterale ¬ Artrosi
- - - Post-traumatica della prima *M18.3*
- - - Primaria della prima *M18.1*
- - - Secondaria della prima *M18.5*
- - ¬
- - - Altra artrosi
- - - - Post-traumatica della prima *M18.3*
- - - - Primaria della prima *M18.1*
- - - - Secondaria
- - - - - Bilaterale della prima *M18.4*
- - - - - Prima *M18.5*
- - - Artrosi
- - - - Non specificata, della prima *M18.9*
- - - - Post-traumatica bilaterale della prima *M18.2*
- - - Distorsione e distrazione del polso: (*S63.53*
- - - Lussazione del polso: (*S63.04*
- Caviglia ¬
- - *T84.16*
- - Artrite cronica giovanile
- - - Con esordio sistemico, *M08.27*
- - - Forma pauciarticolare, *M08.47*
- - Lussazione dell' *S93.0*
- Charcot ¬ Taboparalisi con *A52.1†, M14.69**
- Dito della mano ¬ Sostituzione di *Z96.68*
- Eloquio ¬ Disturbo specifico dell' *F80.0*
- Estremità non classificata altrove ¬ Assenza congenita di un' *Q74.8*

Articolazione –*Continuazione*
- Framboesia ¬ Lesioni delle ossa e delle *A66.6*
- Ginocchio ¬
- - Artrite cronica giovanile
- - - Con esordio sistemico, *M08.26*
- - - Forma pauciarticolare, *M08.46*
- - CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio diidrato], *M11.16*
- - Dermatoartrite lipoide, *E78.88†, M14.36**
- - Emartro traumatico dell' *S80.0*
- - Emartrosi non traumatica dell' *M25.06*
- - Idrartrosi intermittente, *M12.46*
- - Lesione interna recidivante dell' *M23.99*
- - Osteocondrosi dissecante familiare dell' *M93.26*
- - Psoriasi con artrite giovanile dell' *L40.5†, M09.06**
- - Reumatismo fibroblastico dell' *M06.86*
- - Sinovite villonodulare pigmentata, *M12.26*
- - Tumore tenosinoviale a cellule giganti dell' *M12.26*
- Gomito
- - Con lieve displasia spondiloepifisaria da mutazione di COL2A1 ¬ Osteoartrosi ad esordio precoce dell' *Q77.7, M19.92*
- - ¬
- - - Artrite cronica giovanile
- - - - Con esordio sistemico, *M08.22*
- - - - Forma pauciarticolare, *M08.42*
- - - CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio diidrato], *M11.12*
- - - Dermatoartrite lipoide, *E78.88†, M14.32**
- - - Idrartrosi intermittente, *M12.42*
- - - Osteocondrosi dissecante
- - - - *M93.22*
- - - - Familiare dell' *M93.22*
- - - Psoriasi con artrite giovanile dell' *L40.5†, M09.02**
- - - Tumore tenosinoviale a cellule giganti dell' *M12.22*
- - - Versamento nell' *M25.42*
- I
- - Interfalangea(e) ¬ (*S93.5*
- - Metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) *S63.4*
- - Metatarsofalangea(e) ¬ (*S93.5*
- Interfalangea
- - Mano ¬ Dermatoartrite lipoide, *E78.88†, M14.34**
- - ¬
- - - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (*S63.62*
- - - Lussazione dito
- - - - Mano: (*S63.12*
- - - - Piede: (*S93.12*
- Legamento

Articolazione *–Continuazione*
- Legamento *–Continuazione*
- - Altra e non specificata parte del collo ¬ Distorsione e distrazione di *S13.6*
- - Altre e non specificate parti della testa ¬ Distorsione e distrazione di *S03.5*
- - Cricoaritenoideo ¬ (*S13.5*
- - Cricotiroideo ¬ (*S13.5*
- - Non specificati arto
- - - Inferiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *T13.2*
- - - Superiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *T11.2*
- - Pelvici ¬ Lesioni ostetriche delle *O71.6*
- - Tibioperoneali superiori ¬ *S83.6*
- - Tronco, senza specificazione ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *T09.2*
- - ¬ Temporomandibolare (*S03.4*
- Linguaggio ¬ Disturbo funzionale dell' *F80.0*
- Lombosacrale suoi legamento ¬
- - Distorsione dell' *S33.51*
- - Distrazione dell' *S33.51*
- Mano ¬ Versamento nell' *M25.43*
- Mediocarpica ¬ Lussazione del polso: (*S63.03*
- Mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (*S93.32*
- Metacarpofalangea ¬
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (*S63.61*
- - Lussazione di dito della mano: (*S63.11*
- Metatarso falangea alluce ¬
- - *T84.08*
- - Sostituzione di *Z96.68*
- Metatarsofalangea ¬ Lussazione del(le) dito(a) del piede: (*S93.11*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Lussazione e sublussazione patologiche di *M24.3*
- - Specificata ¬ Lussazione altre non specificate parte piede
- - - Metatarso, *S93.34*
- - - Tarso, *S93.31*
- Omeroradiale ¬ Distorsione e distrazione del gomito: (*S53.43*
- Omero-ulnare ¬ Distorsione e distrazione del gomito: (*S53.44*
- Parola ¬ Disturbo evolutivo dell' *F80.0*
- Piede ¬ Dermatoartrite lipoide, *E78.88†, M14.37**
- Prossimale vicina) a livello ¬ Moncone di amputazione: Contrattura (flessione) (della *T87.6*
- Radiocarpica ¬ Lussazione del polso: (*S63.02*
- Radiocarpico(a) ¬ Distorsione e distrazione del polso: (Legamento) (*S63.52*
- Radio-omerale ¬ *S53.0*

Articolazione *–Continuazione*
- Radioulnare ¬ Lussazione del polso: (*S63.01*
- Regione) lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: Malformazione (*Q76.4*
- S.A.I. ¬
- - Avulsione di (capsula di) *T14.3*
- - Distorsione di (capsula di) *T14.3*
- - Distrazione di (capsula di) *T14.3*
- - Lussazione di (capsula di) *T14.3*
- - Traumatico
- - - Deiscenza di (capsula di) *T14.3*
- - - Emartro di (capsula di) *T14.3*
- - - Rottura di (capsula di) *T14.3*
- - - Sublussazione di (capsula di) *T14.3*
- Sacroiliaca
- - Sacrococcigea ¬ Lussazione delle *S33.2*
- - ¬
- - - *T84.14*
- - - Artrite cronica giovanile con esordio sistemico, *M08.25*
- - - Congenita
- - - - Fusione dell' *Q74.2*
- - - - Malformazione: (*Q74.2*
- - - Distorsione e distrazione dell' *S33.6*
- - - Tubercolosi dell' *A18.0†, M49.08**
- Spalla
- - Non specificata ¬ Lussazione dell' *S43.00*
- - ¬
- - - Amputazione traumatica dell' *S48.0*
- - - CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio diidrato], *M11.11*
- - - Dermatoartrite lipoide, *E78.88†, M14.31**
- - - Distorsione e distrazione dell' *S43.4*
- - - Infiammazione dell' *M00.91*
- - - Tumore tenosinoviale a cellule giganti dell' *M12.21*
- - - Versamento nell' *M25.41*
- Specificate ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: altre *T84.08*
- Sternoclaveare ¬
- - Distorsione e distrazione dell' *S43.6*
- - Lussazione dell' *S43.2*
- Sternoclavicolare ¬
- - *T84.10*
- - Tubercolosi dell' *A18.0†, M01.11**
- Tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (*S93.33*
- Temporo-mandibolare ¬
- - *S03.0*
- - *T84.08*
- - Anchilosi congenita dell' *K07.6*
- - Artralgia dell' *K07.6*
- - Disfunzione dell' *K07.6*
- - Disturbi dell' *K07.6*
- - Sostituzione di *Z96.68*

Articolazione *–Continuazione*
- Temporo-mandibolare ¬ *–Continuazione*
- - Tumore tenosinoviale a cellule giganti dell' *M12.28*
- Tibioperoneale ¬ (*S83.1*
- Ulno-omerale ¬ *S53.1*
- Vertebrale
- - Non tubercolare ¬ Ascesso di *M46.59*
- - ¬ Anchilosi di *M43.2*
- - ¬
- - Artrosi
- - - Post-traumatica di altre *M19.1*
- - - Primaria di altre *M19.0*
- - - Secondaria di altre *M19.2*
- - Cheratosi palmoplantare focale con ipercheratosi delle *Q82.8*
- - Lussazione e sublussazione recidivanti di *M24.4*
- - Sequele di tubercolosi delle ossa e delle *B90.2*
- - Tubercolosi delle *A18.0†, M01.19**

Artificiale
- Apparato digerente ¬ Controllo di altre aperture *Z43.4*
- Completa) (parziale) ¬ Fornitura ed adattamento di gamba *Z44.1*
- Completo parziale ¬
- - Fornitura ed adattamento di braccio *Z44.0*
- - Portatore di arto *Z97.1*
- Dovute seme
- - Donatore ¬ Complicanze di inseminazione *N98.8*
- - Marito o partner ¬ Complicanze di inseminazione *N98.8*
- Non
- - Specificata ¬ Presenza di apertura corporea *Z93.9*
- - Specificato ¬ Controllo di apertura *Z43.9*
- Tratto digerente ¬ Presenza di altre aperture corporee *Z93.4*
- Via urinaria ¬
- - Controllo di altre aperture *Z43.6*
- - Presenza di aperture corporee *Z93.6*
- ¬
- - Altre complicanze associate a fecondazione *N98.8*
- - Complicanza non specificata associata a fecondazione *N98.9*
- - Controllo
- - - Altre aperture *Z43.88*
- - - Vagina *Z43.7*
- - Cuore
- - - *Z45.02*
- - - *Z95.80*
- - Dipendenza a lungo termine da cuore *Z99.4*
- - Disturbi associati a menopausa *N95.3*
- - Esposizione
- - - Calore eccessivo di origine *W92.9!*

Artificiale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Esposizione *–Continuazione*
- - - Freddo eccessivo origine
- - - - *W93!*
- - - - *W93.9!*
- - Fornitura ed adattamento di occhio *Z44.2*
- - Incidente
- - - Calore *W92.9!*
- - - Freddo *W93.9!*
- - Infezione
- - - Associata ad inseminazione *N98.0*
- - - Cuore *T82.72*
- - Inseminazione *Z31.1*
- - Iperstimolazione ovarica in inseminazione *N98.1*
- - Occhio *Z97.8*
- - Portatore di laringe *Z96.3*
- - Presenza di altre aperture corporee *Z93.88*
- - Sindrome postmenopausale *N95.3*

Artiglio o torti acquisiti ¬ Mano e piede ad *M21.5*

Artralgia dell'articolazione temporo-mandibolare ¬ *K07.6*

Artrite
- Acromegalia ¬ *E22.0†, M14.59**
- Affezione
- - Endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, M14.59**
- - Gastrointestinale non classificata altrove ¬ *K63.9†, M03.69**
- - Neurologica non classificata altrove ¬ *G98†, M14.69**
- - Respiratoria non classificata altrove ¬ *J98.9†, M14.89**
- Allergica ¬ *M13.8*
- Altre malattie
- - Batteriche classificate altrove ¬ *M01.3**
- - Infettive e parassitarie, classificate altrove ¬ *M01.8**
- - Virali classificate altrove ¬ *M01.5**
- Amiloidosi ¬ *E85.4†, M14.49**
- Associata a entesite ¬ *M08.89*
- Bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi ¬ *M08*
- Batterica dissenterica ¬ *A03.9†, M01.39**
- Cerebrale in lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, I68.2**
- Colite ulcerosa ¬ *K51.9†, M07.59**
- Colonna vertebrale ¬ *M46.99*
- Dissenterico
- - Non classificata altrove ¬ *A09.0†, M03.29**
- - ¬ *M02.39*
- Elmintosi non classificata altrove ¬ *B83.9†, M01.89**
- Emofilia non classificata altrove ¬ *D66†, M36.2**

Artrite *–Continuazione*
- Enterite non classificata altrove ¬ *A09.9†, M03.29**
- Escherichia coli ¬ *M00.89, B96.2!*
- Febbre mediterranea familiare ¬ *E85.0†, M14.49**
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M01.39**
- Haemophilus influenzae ¬ *M00.89, B96.3!*
- IGDA] ¬ Dermatite granulomatosa interstiziale con *M30.1*
- Infettiva
- - Colonna vertebrale ¬ *M46.59*
- - S.A.I. ¬ *M00.9*
- - ¬ Malattia da HIV con *B20, M00.99*
- Infezione [artrite reattiva] ¬ *M02.99*
- Infezioni ricorrenti- linfopenia ¬ Sindrome disregolazione immunitaria - malattia infiammatoria intestinale - *D84.8*
- Iperparatiroidismo non classificato altrove ¬ *E21.3†, M14.19**
- Ipogammaglobulinemia ¬ *D80.1†, M14.89**
- Leucemia non classificata altrove ¬ *C95.90†, M36.1**
- Malattia
- - Batterica non classificata altrove ¬ *A49.9†, M01.39**
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, M01.89**
- - Lyme ¬ *A69.2†, M01.29**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, M01.89**
- - Virale non classificata altrove ¬ *B34.9†, M01.59**
- Meningococcica ¬ *A39.8†, M01.09**
- Micotica non classificata altrove ¬ *B49†, M01.69**
- Mieloma multiplo ¬ *C90.00†, M36.1**
- Mielomatosi ¬ *C90.00†, M36.1**
- Mutilante psoriasica ¬ *L40.5†, M07.19**
- Neuropatico
- - Non sifilitica non classificata altrove ¬ *G98†, M14.69**
- - Sifilide ¬ *A52.1†, M14.69**
- Non specificata ¬ *M13.9*
- Ocronosi ¬ *E70.2†, M14.59**
- Oligoarticolare giovanile ¬ *M08.49*
- Paratifo ¬ *A01.4†, M01.39**
- Parotitica ¬ *B26.8†, M01.59**
- Poliartrite
- - Altri batteri specificati ¬ *M00.8*
- - Pneumococcica ¬ *M00.1*
- - Stafilococcica ¬ *M00.0*
- - Streptococciche ¬ Altre *M00.2*
- Porpora di Schoenlein-Henoch ¬ *D69.0†, M36.4**
- Post-infettiva in enterite da Yersinia enterocolitica ¬ *A04.6†, M03.29**
- Post-meningococcica ¬ *A39.8†, M03.09**
- Pseudomonas ¬ *M00.89, B96.5!*

Artrite *–Continuazione*
- Reattiva] ¬ Artrite da infezione [*M02.99*
- Reazione iperallergica non classificata altrove ¬ *T78.4†, M36.4**
- Reticolosi maligna ¬ *C86.0†, M36.1**
- Rosolia ¬ *B06.8†, M01.49**
- Salmonelle ¬ *A02.2†, M01.39**
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, M14.89**
- Scorbuto ¬ *E54†, M14.59**
- Settica della colonna vertebrale ¬ *M46.59*
- Sifilide congenita ¬ *A50.5†, M03.19**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.1†, M03.19**
- Sindrome di Behçet ¬ *M35.2*
- Specificate ¬ Altre *M13.8*
- Sporotricosi ¬ *B42.8†, M01.69**
- Successiva a infezione dell'apparato urogenitale ¬ *M02.39*
- Suppurativa ¬ Malattia da HIV con *B20, M00.99*
- Tabetica ¬ *A52.1†, M03.19**
- Talassemia non classificata altrove ¬ *D56.9†, M36.3**
- Tifo addominale ¬ *A01.0†, M01.39**
- Tifoide ¬ *A01.0†, M01.39**
- Tubercolare
- - Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Cronica ¬ *A18.0†, M01.19**
- - ¬ *A18.0†, M01.19**
- Uretritica ¬ *M02.39*
- Venerea ¬ *M02.39*
- ¬
- - Gonorrea con *A54.4†, M01.39**
- - Malattia di Caisson con *T70.3†, M14.89**

Artrite cronica giovanile
- Con esordio sistemico
- - Area spalla ¬ *M08.21*
- - Articolazione
- - - Anca ¬ *M08.25*
- - - Caviglia ¬ *M08.27*
- - - Ginocchio ¬ *M08.26*
- - - Gomito ¬ *M08.22*
- - - Sacroiliaca ¬ *M08.25*
- - Colonna vertebrale ¬ *M08.28*
- - Mano ¬ *M08.24*
- - Piede ¬ *M08.27*
- - Polso ¬ *M08.23*
- - Sedi multiple ¬ *M08.20*
- Forma pauciarticolare
- - Area spalla ¬ *M08.41*
- - Articolazione
- - - Caviglia ¬ *M08.47*
- - - Ginocchio ¬ *M08.46*
- - - Gomito ¬ *M08.42*
- - Colonna vertebrale ¬ *M08.48*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M08.40*
- - Mano ¬ *M08.44*
- - Piede ¬ *M08.47*

Artrite cronica giovanile *–Continuazione*
- Forma pauciarticolare *–Continuazione*
- - Polso ¬ *M08.43*
- - Regione della pelvi ¬ *M08.45*
- Sieronegativa
- - Forma poliarticolare ¬ *M08.3*
- - ¬ *M08.3*
- ¬ *M08.99*

Artrite di Charcot
- Diabetica ¬ *E14.60†, M14.69**
- ¬
- - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.60†, M14.69**
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.60†, M14.69**

Artrite giovanile
- Altre malattie classificate altrove ¬ *M09.8**
- Articolazione
- - Ginocchio ¬ Psoriasi con *L40.5†, M09.06**
- - Gomito ¬ Psoriasi con *L40.5†, M09.02**
- Colite ulcerosa ¬ *K51.9†, M09.29**
- Colonna vertebrale ¬ Psoriasi con *L40.5†, M09.08**
- Con esordio sistemico ¬ *M08.2*
- Cronica a esordio oligoarticolare e decorso poliarticolare [oligoartrite estesa] ¬ *M08.3*
- Enterite regionale ¬ *K50.9†, M09.19**
- Esordio poliarticolare ¬ *M08.3*
- Localizzazioni multiple ¬ Psoriasi con *L40.5†, M09.00**
- Malattia di Crohn ¬ *K50.9†, M09.19**
- Mano ¬ Psoriasi con *L40.5†, M09.04**
- Non specificata ¬ *M08.9*
- Piede ¬ Psoriasi con *L40.5†, M09.07**
- Polso ¬ Psoriasi con *L40.5†, M09.03**
- Regione della pelvi ¬ Psoriasi con *L40.5†, M09.05**
- Regione della spalla ¬ Psoriasi con *L40.5†, M09.01**
- ¬
- - Altra *M08.8*
- - Vascolite in *M08.7*

Artrite idiopatica giovanile
- Area spalla ¬ *M08.91*
- Aspecifico
- - Area spalla ¬ *M08.81*
- - Avambraccio ¬ *M08.83*
- - Braccio ¬ *M08.82*
- - Colonna vertebrale ¬ *M08.88*
- - Gamba ¬ *M08.86*
- - Localizzazioni ¬ *M08.80*
- - Mano ¬ *M08.84*
- - Piede ¬ *M08.87*
- - Regione della pelvi ¬ *M08.85*
- - ¬ *M08.89*
- Associata entesite
- - Avambraccio ¬ *M08.83*

Artrite idiopatica giovanile *–Continuazione*
- Associata entesite *–Continuazione*
- - Braccio ¬ *M08.82*
- - Caviglia ¬ *M08.87*
- - Colonna vertebrale ¬ *M08.88*
- - Coscia ¬ *M08.85*
- - Gamba ¬ *M08.86*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M08.80*
- - Mano ¬ *M08.84*
- - Piede ¬ *M08.87*
- - Regione della pelvi ¬ *M08.85*
- - Regione della spalla ¬ *M08.81*
- - ¬ *M08.89*
- Avambraccio ¬ *M08.93*
- Braccio ¬ *M08.92*
- Colonna vertebrale ¬ *M08.98*
- Gamba ¬ *M08.96*
- Localizzazioni multiple ¬ *M08.90*
- Mano ¬ *M08.94*
- Piede ¬ *M08.97*
- Regione della pelvi ¬ *M08.95*
- ¬ *M08.99*

Artrite piogenica
- Colonna vertebrale ¬ *M46.59*
- Non specificata ¬ *M00.9*
- Pioderma gangrenoso acne
- - Idrosadenite suppurativa] ¬ Sindrome PAPASH [*M35.8*
- - ¬ Sindrome PAPA [*M35.8*

Artrite psoriasica
- Assiale ¬ *L40.5†, M07.2**
- Giovanile ¬ *L40.5†, M09.09**
- Pioderma gangrenoso-acne-idrosadenite suppurativa] ¬ Sindrome PsAPASH [*M35.8*
- ¬ *L40.5†, M07.39**

Artrite reumatica
- Acuta
- - Con
- - - Endocardite ¬ *I01.1*
- - - Interessamento cardiaco
- - - - Multiplo ¬ *I01.8*
- - - - ¬ *I01.9*
- - - Miocardite ¬ *I01.2*
- - - Pericardite ¬ *I01.0*
- - - Valvulite ¬ *I01.1*
- - ¬ *I00*
- Subacuta
- - Con
- - - Endocardite ¬ *I01.1*
- - - Interessamento cardiaco
- - - - Multiplo ¬ *I01.8*
- - - - ¬ *I01.9*
- - - Miocardite ¬ *I01.2*
- - - Pericardite ¬ *I01.0*
- - - Valvulite ¬ *I01.1*
- - ¬ *I00*

Artrite reumatoide
- Colonna vertebrale ¬ *M45*
- Con
- - Interessamento di altri organi e apparati ¬ *M05.3†*
- - Splenoadenomegalia e leucopenia ¬ *M05.00*
- Non specificata ¬ *M06.9*
- Sieronegativa ¬ *M06.0*
- Sieropositiva
- - Non specificata ¬ *M05.9*
- - ¬ Altra *M05.8*
- Specificata ¬ Altra *M06.8*

Artritico
- Epidemico ¬ Eritema *A25.1*
- ¬ Porpora *D69.0†, M36.4**

Artrocalasico ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos tipo *Q79.6*

Artrodesi ¬
- Pseudoartrosi dopo fusione o *M96.0*
- Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o *M96.82*
- Stato dopo *Z98.1*

Artrofita del ginocchio ¬ *M23.4*

Artrogriposi
v./v.a. addotti-artrogriposi
- Anomalie strutturali del cervello ¬ Malattia del neurosviluppo-microcefalia- *Q87.8*
- Arti inferiori ¬ Displasia pelvica - *Q74.2*
- Con malattia delle cellule del corno anteriore ¬ Sindrome da *Q74.3, G12.2*
- Congenita multipla, tipo neurogeno ¬ *Q74.3*
- Disfunzione renale - colestasi ¬ *Q89.7*
- Distale tipo
- - 1 ¬ *Q68.8*
- - 2B ¬ *Q68.8*
- - 3 ¬ *Q68.8*
- - 4 ¬ *Q68.8*
- - 5 ¬ *Q68.8*
- - 5D ¬ *Q68.8*
- - 6 ¬ *Q68.8*
- - 7 ¬ *Q68.8*
- - 9 ¬ *Q68.8*
- - 10 ¬ *Q68.8*
- Multipla congenita
- - Miogenica autosomica recessiva ¬ *Q74.3*
- - Non letale autosomica recessiva correlata a MYBPC1 ¬ *Q74.3*
- - ¬
- - - *Q74.3*
- - - AMC [*Q74.3*
- ¬ Sindrome da neuropatia ipomielinizzante e *G83.8, Q74.3*

Artromiodisplasia congenita ¬ *Q74.3*

Artro-oftalmoplegia ereditaria progressiva ¬ *Q87.0*

Artropatia
- Acromegalia ¬ *E22.0†, M14.59**

Artropatia –*Continuazione*
- Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche ¬ *M14.5**
- Amiloidosi ¬ *E85.9†, M14.49**
- Charcot
- - Diabetica ¬ *E14.60†, M14.69**
- - Non sifilitica non classificata altrove ¬ *G98†, M14.69**
- - Sifilide ¬ *A52.1†, M14.69**
- - Sifilitica ¬ *A52.1†, M14.69**
- - Siringomielica ¬ *G95.0†, M49.49**
- - Tabetica ¬ *A52.1†, M14.69**
- - ¬ *G98†, M14.69**
- Coxa vara, pericardite] ¬ Sindrome CACP [camptodattilia, *M12.80*
- Cristalli in iperparatiroidismo ¬ *E21.3†, M14.19**
- Cronica post-reumatica [Jaccoud] ¬ *M12.0*
- Deposito di cristalli in altre malattie metaboliche ¬ *M14.1**
- Diabetica non classificata altrove ¬ *E14.60†, M14.29**
- Digitale - brachidattilia familiare ¬ *M25.94, Q71.8*
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, M14.59**
- Emocromatosi ¬ *E83.1†, M14.59**
- Emofilia non classificata altrove ¬ *D66†, M36.2**
- Emoglobinopatia non classificata altrove ¬ *D58.2†, M36.3**
- Emopatia non classificata altrove ¬ *D75.9†, M36.3**
- Endocardite infettiva ¬ *I33.0†, M03.69**
- Enterite
- - Infettiva ¬ *A09.0*
- - Regionale ¬ *K50.9†, M07.49**
- Eritema
- - Essudativo multiforme ¬ *L51.9†, M14.89**
- - Nodoso ¬ *L52†, M14.89**
- Gottoso
- - Deficit enzimatico o altre malattie ereditarie ¬ *M14.0**
- - Malattia drepanocitica ¬ *D57.8†, M14.09**
- - Sindrome di Lesch-Nyhan ¬ *E79.1†, M14.09**
- Infiammatoria S.A.I. ¬ *M13.9*
- Ipertiroidismo ¬ *E05.9†, M14.59**
- Ipotiroidismo ¬ *E03.9†, M14.59**
- Istiocitosi maligna ¬ *C96.8†, M36.1**
- Leucemia non classificata altrove ¬ *C95.90†, M36.1**
- Malattia
- - Crohn ¬ *K50.9†, M07.49**
- - Endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, M14.59**
- - Whipple ¬ *K90.8†, M14.89**
- Microcristalli non specificata ¬ *M11.9*
- Mieloma multiplo ¬ *C90.00†, M36.1**

Artropatia –*Continuazione*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.0†, M36.1**
- Neuropatico
- - Diabete mellito ¬ *E14.60†, M14.69**
- - Tabetica ¬ *A52.1†, M14.69**
- - ¬
- - - *M14.6**
- - - Insensibilità congenita al dolore, anosmia e *G60.8†, M14.69*, Q07.8*
- Plasmocitoma
- - Remissione completa ¬ *C90.01†, M36.1**
- - ¬ *C90.00†, M36.1**
- Porpora di Schoenlein-Henoch ¬ *D69.0†, M36.4**
- Post
- - Dissenterica ¬ *M02.1*
- - Vaccinale ¬ *M02.2*
- Post-infettiva
- - Enterite da Yersinia enterocolitica ¬ *A04.6†, M03.29**
- - Epatite virale non classificata altrove ¬ *B19.9†, M03.29**
- - Non classificata altrove ¬ *B99†, M03.29**
- - Sifilide ¬ *M03.1**
- Progressiva ¬ Displasia spondiloepifisaria - *Q77.7*
- Psoriasico
- - Interfalangea distale ¬ *L40.5†, M07.09**
- - ¬ *L40.5†, M07.39**
- Reattivo
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *M03.6**
- - Non specificata ¬ *M02.9*
- Reazioni da ipersensibilità classificate altrove ¬ *M36.4**
- Rosolia ¬ *B06.8†, M01.49**
- S.A.I. ¬ *M25.9*
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, M14.89**
- Sifilide tardiva ¬ *A52.7†, M03.19**
- Sifilitica
- - Congenita tardiva ¬ *A50.5†, M03.19**
- - Deformante ¬ *A52.1†, M14.69**
- - ¬ *A52.1†, M14.69**
- Siringomielia ¬ *G95.0†, M14.69**
- Specificata, da microcristalli ¬ Altra *M11.8*
- Stato nutrizionale-carenziale ¬ *E63.9†, M14.59**
- Successiva a bypass intestinale ¬ *M02.0*
- Tabetica ¬ *A52.1†, M14.69**
- Tireotossicosi ¬ *E05.9†, M14.59**
- Transitoria ¬ *M12.8*
- Traumatica ¬ *M12.5*
- ¬
- - Nodulo
- - - Bouchard (con *M15.2*
- - - Heberden (con *M15.1*
- - Spettro MONA [osteolisi multicentrica-nodulosi- *Q87.5*

Artropatie
- Altre malattie specificate classificate altrove ¬ *M14.8**
- Enteropatiche ¬ Altre *M07.6**
- Post-infettive in malattie classificate altrove ¬ Altre *M03.2**
- Reattive ¬ Altre *M02.8*
- Specificate non classificate altrove ¬ Altre *M12.8*

Artropodi
- Non specificata ¬
- - Encefalite virale da *A85.2*
- - Malattia virale trasmessa da *A94*
- ¬
- - Altre
- - - Infestazioni da *B88.2*
- - - Malattie virali specificate trasmesse da *A93.8*
- - Effetto tossico: Veleno di altri *T63.4*

Artrosi
- Alcaptonuria ¬ *E70.2†, M36.8**
- Con menzione di più localizzazioni ¬ *M15*
- Erosiva ¬ (Osteo) *M15.4*
- Generalizzata primaria ¬ (Osteo) *M15.0*
- Non specificata
- - Prima articolazione carpometacarpica ¬ *M18.9*
- - ¬ *M19.9*
- Osteoartrosi della colonna vertebrale ¬ *M47*
- Post-traumatica
- - Altre articolazioni ¬ *M19.1*
- - Bilaterale della prima articolazione carpometacarpica ¬ *M18.2*
- - Prima articolazione carpometacarpica
- - - S.A.I. ¬ *M18.3*
- - - Unilaterale ¬ *M18.3*
- - - ¬ Altra *M18.3*
- - S.A.I. ¬ *M19.1*
- Primaria
- - Altre articolazioni ¬ *M19.0*
- - Prima articolazione carpometacarpica
- - - Bilaterale (rizartrosi) ¬ *M18.0*
- - - S.A.I. ¬ *M18.1*
- - - Unilaterale ¬ *M18.1*
- - - ¬ Altra *M18.1*
- - S.A.I. ¬ *M19.0*
- Secondaria
- - Altre articolazioni ¬ *M19.2*
- - Bilaterale della prima articolazione carpometacarpica ¬ Altra *M18.4*
- - Multipla ¬ *M15.3*
- - Prima articolazione carpometacarpica
- - - S.A.I. ¬ *M18.5*
- - - Unilaterale ¬ *M18.5*
- - - ¬ Altra *M18.5*
- - S.A.I. ¬ *M19.2*
- Specificata ¬ Altra *M19.8*

Arts ¬ Sindrome di *E79.8*

ARVD

- Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro] ¬ *I42.80*
- ¬ Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro [*I42.80*

Asbesto

- Amianto
- - Con menzione di esacerbazione acuta ¬ Pneumoconiosi da *J61.1*
- - Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ Pneumoconiosi da *J61.0*
- ¬
- - Placca pleurico
- - - Con presenza di *J92.0*
- - - Senza presenza di *J92.9*
- - Pneumoconiosi da *J61.0*

Asbestosi ¬ *J61.0*

Ascariasi ¬ *B77.9*

Ascaridi ¬

- Infezione
- - *B77*
- - *B77.9*
- Polmonite da *B77.8†, J17.3**

Ascaridiasi

- Con
- - Altre complicanze ¬ *B77.8*
- - Complicanze intestinali ¬ *B77.0†, K93.8**
- Non specificata ¬ *B77.9*
- ¬
- - *B77.9*
- - Polmonite in *B77.8†, J17.3**

Ascaridiosi ¬

- *B77.9*
- Polmonite in *B77.8†, J17.3**

Ascella

- S.A.I. ¬ *C76.1*
- ¬
- - *C49.3*
- - *D21.3*
- - *L02.4*
- - *L03.10*
- - *L04.2*
- - *S41.80*
- - *T22*
- - Melanoma maligno dell' *C43.59*

Ascellare

- Arto superiore ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.3*
- Mammella
- - Tipo a ghiandola salivare ¬ Carcinoma del prolungamento *C50.6*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma
- - - - Apocrino del prolungamento *C50.6*
- - - - Tubolare del prolungamento *C50.6*
- - - Angiosarcoma del prolungamento *C50.6*

Ascellare *–Continuazione*

- Mammella *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Carcinoma ereditario del prolungamento *C50.6*
- - - Carcinoma metaplastico del prolungamento *C50.6*
- - - Carcinoma mucinoso del prolungamento *C50.6*
- - - Tumore Maligno: Prolungamento *C50.6*
- O brachiale ¬ Traumatismo della vena *S45.2*
- Stadio
- - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.81*
- - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.82*
- - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.83*
- ¬
- - Basalioma *C44.59*
- - Carcinoma della cute *C44.59*
- - Embolia dell'arteria *I74.2*
- - Flebite e tromboflebite: della vena *I80.81*
- - Tigna *B35.8*
- - Traumatismo
- - - Arteria *S45.0*
- - - Nervo *S44.3*
- - Tubercolosi dei linfonodi *A18.2*

Ascendente

v./v.a. Colon ascendente

- Acuta ¬ mielite *G04*
- Ereditaria a esordio infantile] ¬ IAHSP [Paralisi spastica *G12.2*
- Insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro ¬ Atresia aortica congenita con ipoplasia dell'aorta *Q23.4*
- Necrotizzante subacuta ¬ Mielite *G37.4*
- Sindrome del cuore sinistro ipoplastico ¬ Ipoplasia dell'aorta *Q23.4*
- ¬
- - Anomalia dell'aorta *Q25.4*
- - Colangite *K83.08*

Ascesso

- Acuta(o) di seno paranasale ¬ *J01*
- Acuto
- - Cronico non puerperale
- - - Areola ¬ *N61*
- - - Mammella ¬ *N61*
- - Qualsiasi linfonodo non mesenterico ¬ *L04*
- Addominopelvico ¬ *K65.09*
- Amebe ¬ *A06.4†, K77.0**
- Anale ¬ *K61.0*
- Anorettale ¬ *K61.2*
- Articolare tubercolare non classificato altrove ¬ *A18.0†, M01.19**
- Articolazione vertebrale non tubercolare ¬ *M46.59*
- Asettici sensibili ai corticosteroidi ¬ *M35.8*
- Aspergillare del polmone ¬ *B44.1*

Ascesso *–Continuazione*

- Bocca
- - Non specificata ¬ Cellulite e *K12.29*
- - ¬ Altra cellulite e *K12.28*
- Borsa sinoviale ¬ *M71.0*
- Brodie (osteomielite piogena subacuta) ¬ *M86.8*
- Candida ¬ *B37.9*
- Capezzolo
- - Gravidico ¬ *O91.0*
- - Puerperale ¬ *O91.0*
- Cerebrale
- - Cromomicotico ¬ *B43.1†, G07**
- - Gonococchi ¬ *A54.8†, G07**
- - ¬ Ascesso
- - - Epatico da amebe con *A06.6†, G07**
- - - Polmonare da amebe con *A06.6†, G07**
- Cervello tubercolare ¬ *A17.8†, G07**
- Colecisti senza calcolosi ¬ *K81.0*
- Con
- - Emorragia ¬
- - - Diverticolite
- - - - Colon
- - - - - Con perforazione e *K57.23*
- - - - - Senza perforazione o *K57.33*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, con perforazione o *K57.83*
- - - - - Parte non specificata, senza perforazione o *K57.93*
- - - - - Tenue con perforazione e *K57.03*
- - - - - Tenue e del colon con perforazione e *K57.43*
- - - - - Tenue e del colon senza perforazione o *K57.53*
- - - - - Tenue senza perforazione o *K57.13*
- - - Malattia diverticolare
- - - - Colon senza perforazione o *K57.31*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, senza perforazione o *K57.91*
- - - - - Tenue e del colon senza perforazione o *K57.51*
- - - - - Tenue senza perforazione o *K57.11*
- - Fistola
- - - Dentale ¬ *K04.6*
- - - Dentalveolare ¬ *K04.6*
- Corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.2*
- Cronico (a)) di seno paranasale ¬ *J32*
- Embolico
- - Cerebellare ¬ *G06.0*
- - Cerebrale (qualsiasi localizzazione) ¬ *G06.0*
- - Encefalo ¬ *G06.0*
- - Midollo spinale [qualsiasi sede] ¬ *G06.1*
- - Otogeno ¬ *G06.0*
- Emorragia ¬ Malattia diverticolare

Ascesso *–Continuazione*
- Emorragia ¬ Malattia diverticolare *–Continuazione*
- - Colon con perforazione, *K57.23*
- - Intestino
- - - Con perforazione, *K57.83*
- - - Tenue
- - - - Colon con perforazione, *K57.43*
- - - - Con perforazione, *K57.03*
- Encefalo da Entamoeba histolytica ¬ *A06.6†, G07**
- Epatico
- - Amebe con ascesso cerebrale ¬ *A06.6†, G07**
- - Colangite ¬ *K75.0*
- - Dissenterico ¬ *A06.4†, K77.0**
- - Ematogeno ¬ *K75.0*
- - Entamoeba histolytica ¬ *A06.4†, K77.0**
- - Linfogeno ¬ *K75.0*
- - Pileflebite ¬ *K75.0*
- - S.A.I. ¬ *K75.0*
- - ¬ *K75.0*
- Epididimo o del testicolo ¬ *N45.0*
- Epidurale tubercolare ¬ *A17.8†, G07**
- Esofago ¬ *K20.8*
- Extradurale e subdurale non specificati ¬ *G06.2*
- Faringe ¬ Altro *J39.1*
- Fascia ¬ *M72.8*
- Ferita susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.4*
- Foruncolo e favo del naso ¬ *J34.0*
- Fossa ischiorettale ¬ *K61.3*
- Ghiandola
- - Bartolino ¬ *N75.1*
- - Cowper ¬ *N34.0*
- - Littré ¬ *N34.0*
- - Salivare ¬ *K11.3*
- - Tarsale ¬ *H00.0*
- - Uretrale ¬ *N34.0*
- Gonococcico della ghiandola di Bartolino ¬ *A54.1*
- Gonorroico della prostata ¬ *A54.2†, N51.0**
- Granuloma
- - Intracranici ¬ *G06.0*
- - Intrarachidiani ¬ *G06.1*
- Granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattie classificate altrove ¬ *G07**
- Guaina tendinea ¬ *M65.0*
- Guancia ¬ *K12.23*
- Intestinale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K63.0*
- Intraaddominale susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.4*
- Intrasfinterico ¬ *K61.4*
- Ipofisario ¬ *E23.6*
- Ischiorettale

Ascesso *–Continuazione*
- Ischiorettale *–Continuazione*
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.3*
- Laringe ¬ *J38.7*
- Legamento largo specificato(a) come acuto(a) ¬ *N73.0*
- Lingua ¬ *K14.0*
- Linguale da stafilococchi ¬ *K14.0, B95.8!*
- Lombare tubercolare ¬ *A18.0†, M49.06**
- Mammario gravidico(a) o puerperale ¬ *O91.1*
- Mammella associato al parto ¬ *O91.1*
- Mascellare
- - Con diffusione alla fossa canina ¬ *K10.21*
- - Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina ¬ *K10.20*
- Mastoide ¬ *H70.0*
- Mediastino ¬ *J85.3*
- Meningeo tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Mesenterico ¬ *K65.09*
- Midollo spinale
- - Stafilococchi ¬ *G06.1, B95.8!*
- - Tubercolare ¬ *A17.8†, G07**
- Non puerperale della cervice uterina ¬ *N72*
- O
- - Granuloma
- - - Intracranico
- - - - Epidurale ¬ *G06.0*
- - - - Extradurale ¬ *G06.0*
- - - - Subdurale ¬ *G06.0*
- - - Intrarachidiano
- - - - Epidurale ¬ *G06.1*
- - - - Extradurale ¬ *G06.1*
- - - - Subdurale ¬ *G06.1*
- - Menzione di emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione, *K57.10*
- Omento ¬ *K65.09*
- Orbita ¬ *H05.0*
- Orecchio esterno ¬ *H60.0*
- Organo genitale maschile non specificato ¬ *N49.9*
- Osseo
- - Spinale non tubercolare ¬ *M46.29*
- - Tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**
- Ovaio ¬ *N70*
- Padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno ¬ *H60.0*
- Palpebra ¬ *H00.0*
- Parafaringeo ¬ *J39.0*
- Parametrio specificato(a) come acuto(a) ¬ *N73.0*
- Parete
- - Addominale ¬ *L02.2*
- - Toracica ¬ *L02.2*
- - Vescica ¬ *N30.80*

Ascesso *–Continuazione*
- Parodontale ¬ *K05.2*
- Perianale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.0*
- Periapicale
- - Con fistola ¬ *K04.6*
- - Senza fistola ¬ *K04.7*
- Perimandibolare ¬ *K12.28*
- Perinefrici - shunt intrapolmonare] ¬ Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - gammopatia monoclonale - *D47.2*
- Periodontale ¬ *K05.2*
- Perirenale
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- - ¬ *N15.11*
- Perirettale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.1*
- Peritoneale ¬ Appendicite acuta con *K35.32*
- Peritoneo ¬ *K65.09*
- Peritonsillare ¬ *J36*
- Periuretrale
- - Ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con *A54.1*
- - ¬ *N34.0*
- Perivescicale ¬ *N30.88*
- Pleura ¬ *J86*
- Pleurico
- - Con fistola ¬ *J86.09*
- - ¬ *J86.9*
- Polmonare
- - Amebe con
- - - Ascesso cerebrale ¬ *A06.6†, G07**
- - - Polmonite ¬ *A06.5†, J17.3**
- - Tubercolare primario
- - - Confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.7*
- - - ¬ *A16.7*
- Polmone
- - Con polmonite ¬ *J85.1*
- - Entamoeba histolytica ¬ *A06.5†, J99.8**
- - S.A.I. ¬ *J85.2*
- - Senza polmonite ¬ *J85.2*
- Post-tifoide ¬ *A01.0*
- Prostata ¬ *N41.2*
- Psoas ¬ *M60.05*
- Regioni anale e rettale con o senza fistola ¬ *K61*
- Renale
- - Con calcolo e idronefrosi ¬ *N13.64*
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- - ¬ *N15.10*
- Retro- e parafaringeo ¬ *J39.0*
- Retrocecale ¬ *K65.09*
- Retrofaringeo tubercolare

Ascesso *–Continuazione*
- Retrofaringeo tubercolare *–Continuazione*
- - Confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- Retroperitoneale ¬ *K65.09*
- Retrovescicale ¬ *N30.88*
- Rettale ¬ *K61.1*
- Rettovescicale ¬ *N30.88*
- Rinofaringeo ¬ *J39.1*
- S.A.I.
- - Dentale ¬ *K04.7*
- - Dentalveolare ¬ *K04.7*
- - Periapicale ¬ *K04.7*
- Sebaceo ¬ *L02.9*
- Seno frontale tubercolare
- - Confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- Senza emorragia ¬
- - Diverticolite
- - - Colon
- - - - Con perforazione e *K57.22*
- - - - Senza perforazione e *K57.32*
- - - Intestino
- - - - Parte non specificata
- - - - - Con perforazione e *K57.82*
- - - - - Senza perforazione e *K57.92*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con perforazione e *K57.42*
- - - - - Colon senza perforazione e *K57.52*
- - - - - Con perforazione e *K57.02*
- - - - - Senza perforazione e *K57.12*
- - Malattia diverticolare
- - - Colon senza perforazione e *K57.30*
- - - Intestino
- - - - Parte non specificata, senza perforazione e *K57.90*
- - - - Tenue e del colon senza perforazione e *K57.50*
- Sottocutaneo feomicotico ¬ *B43.2†, L99.8**
- Sottodiaframmatico
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K65.09*
- Sottoepatico ¬ *K65.09*
- Sottomandibolare
- - Con diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ *K12.22*
- - Senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ *K12.21*
- Splenico
- - Amebe ¬ *A06.8†, D77**
- - ¬ *D73.3*
- Subareolare gravidico(a) o puerperale ¬ *O91.1*
- Subfrenico

Ascesso *–Continuazione*
- Subfrenico *–Continuazione*
- - Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.4*
- - ¬ *K65.09*
- Sutura susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.4*
- Timico ¬ *E32.1*
- Tiroideo ¬ *E06.0*
- Tonsillare ¬ *J36*
- Torace ¬ *J86*
- Toracico con fistola ¬ *J86.09*
- Tuba di Falloppio ¬ *N70*
- Tuba ovarica ¬ *N70*
- Uretrale ¬ *N34.0*
- Uterino ¬ *N71*
- Vescica ¬ *N30.80*
- Vitreo ¬ *H44.0*
- Vulva ¬ *N76.4*
- ¬
- - *L02*
- - Ciste pilonidale
- - - Con *L05.0*
- - - Senza *L05.9*
- - Cromomicosi sottocutanea con *B43.2†, L99.8**
- - Dermoide congenitale con *L05.0*
- - Malattia diverticolare
- - - Colon con perforazione e *K57.22*
- - - Intestino
- - - - Con perforazione e *K57.82*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con perforazione e *K57.42*
- - - - - Con perforazione e *K57.02*
- - Orchite epididimite orchiepididimite
- - - Con *N45.0*
- - - Senza *N45.9*
- - Tubercolosi rettale con *A18.3†, K93.0**
- - Vaginite gonorroica con *A54.1†, N77.1**
- - Vulvite gonorroica con *A54.1†, N77.1**
- - Vulvovaginite da gonococchi con *A54.1†, N77.1**

Ascesso amebico
- Cute ¬ *A06.7*
- Encefalo
- - Fegato) (e del polmone) ¬ *A06.6†*
- - ¬ *A06.6†, G07**
- Fegato
- - Polmone ¬ *A06.5†, J99.8**
- - ¬ *A06.4†, K77.0**
- Polmone ¬ *A06.5†, J99.8**

Ascesso cutaneo foruncolo
- Favo
- - Arti ¬ *L02.4*
- - Collo ¬ *L02.1*
- - Non specificati ¬ *L02.9*
- - Tronco ¬ *L02.2*

Ascesso cutaneo foruncolo *–Continuazione*
- Favo *–Continuazione*
- - Viso ¬ *L02.0*
- O favo
- - Altre sedi del corpo ¬ *L02.8*
- - Regione glutea ¬ *L02.3*

Ascesso tubercolare
- Anca ¬ *A18.0†, M01.15**
- Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- Dura madre ¬ *A17.0†, G01**
- Ghiandola di Cowper ¬ *A18.1†, N51.8**
- Ginocchio ¬ *A18.0†, M01.16**
- Intestino ¬ *A18.3†, K93.0**
- Muscoli ¬ *A18.8†, M63.09**
- Non classificato altrove ¬ *A16.9*
- Organi
- - Genitali non classificato altrove ¬ *A18.1*
- - Urinari e genitali ¬ *A18.1*
- Pelvi femminile ¬ *A18.1†, N74.1**
- Peritoneo ¬ *A18.3†, K67.3**
- Scroto ¬ *A18.1†, N51.8**
- Sistema urogenitale ¬ *A18.1*
- Testicolo ¬ *A18.1†, N51.1**

Ascher ¬ Sindrome di *Q87.0*

Ascite
- Causa di sproporzione ¬ fetale: *O33.7*
- Chilosa ¬ *I89.8*
- Fetale - macrosomia - tumore di Wilms ¬ Nefroblastomatosi - *Q87.3*
- Gelatinosa ¬ *C78.6*
- Tubercolare ¬ *A18.3*
- ¬
- - *R18*
- - Distocia da: fetale: *O66.3*

Ascorbico ¬ Deficit di acido *E54*

ASD difetto del setto
- Atriale tipo
- - Ostium secundum ¬ *Q21.1*
- - Seno coronarico ¬ *Q21.1*
- Interatriale] di tipo seno venoso ¬ *Q21.1*

Asettico
v./v.a. Necrosi asettica
- Condilo femorale mediale] ¬ Morbo di Ahlbäck [osteonecrosi *M87.05*
- Neonato ¬ Miocardite *B33.2†, I41.1**
- Osso ¬ Necrosi idiopatica *M87.09*
- Sensibili ai corticosteroidi ¬ Ascessi *M35.8*
- ¬
- - Malattia da HIV con meningite *B20, G03.0*
- - Necrosi pancreatica *K86.88*
- - Osteonecrosi *M87.99*
- - Peritonite: *T81.6*

Asfissia
- Blu ¬ *P21.1*
- Con punteggio Apgar
- - 0-3 al 1° minuto ¬ *P21.0*

Asfissia –*Continuazione*
- Con punteggio Apgar –*Continuazione*
- - 4-7 al 1° minuto ¬ *P21.1*
- Corpo estraneo ¬ *T17*
- Grave alla nascita ¬ *P21.0*
- Lieve o moderata alla nascita ¬ *P21.1*
- Nascita non specificata ¬ *P21.9*
- Pallida (bianca) ¬ *P21.0*
- S.A.I. ¬ *P21.9*
- ¬
- - *R09.0*
- - *T71*
- - Fetale o intrauterina: *P20*

Asfissiante ¬ Distrofia toracica *Q77.2*

Asherman ¬ Sindrome di *N85.6*

Asia ¬ Febbre da zecche del Nord *A77.2*

Asiatico ¬ Ovalocitosi, tipo Sud-Est *D58.1*

Asimmetria
- Craniofacciale et anomalie acrali, oculari e cerebrali ¬ Ipopigmentazione lineare con *Q87.0*
- Facciale
- - Strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio ¬ Linguaggio ritardato - *Q87.0*
- - ¬ *Q67.0*
- Mammella ¬ *Q83.88*
- Ossa mascellare ¬ *K07.1*

Asimmetrico
- Durante il pianto, forma isolata ¬ Faccia *Q18.8*
- ¬ Piede Talo (Talipes): *Q66.8*

Asintomatico
- Creatin-fosfochinasi ¬ Aumento isolato *R74.8*
- Momento dell'esame ¬ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma *I25.2*
- O malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL] ¬ Infezione *U60.1!*
- Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] ¬ Stato di infezione *Z21*
- ¬
- - Iperuricemia *E79.0*
- - Neurosifilide *A52.2*
- - Peste *A20.8*

Asma
- Acuto grave ¬ *J46*
- Alimenti ¬ *J45.09*
- Allergia alla farina ¬ *J45.09*
- Allergico ¬ *J45.09*
- Atopico ¬ *J45.09*
- Bronchiale
- - Allergico
- - - Esacerbato da infezione ¬ *J45.89*
- - - ¬ *J45.09*
- - Infezione ¬ *J45.19*
- - Intrinseco di origine estrinseca ¬ *J45.89*

Asma –*Continuazione*
- Bronchiale –*Continuazione*
- - Non allergico indotto da farmaci ¬ *J45.19*
- - Psicogena ¬ *F54, J45.99*
- - ¬
- - - Infiltrati polmonari eosinofilici con *J82*
- - - Malattie descritte in concomitanza con *J44*
- - - Rinopatia allergico con *J45.09*
- Cardiaco ¬ *I50.1*
- Crupale ¬ *J45.99*
- Estrinseco ¬ *J45.09*
- Farmaci ¬ *J45.19*
- Idiosincrasia ¬ *J45.19*
- Insorgenza tardiva ¬ *J45.99*
- Intrinseco
- - Non allergico ¬ *J45.19*
- - ¬ *J45.19*
- Misto
- - Specificato come
- - - Ben controllato
- - - - Grave ¬ *J45.83*
- - - - Non grave ¬ *J45.80*
- - - Non controllato
- - - - Grave ¬ *J45.85*
- - - - Non grave ¬ *J45.82*
- - - Parzialmente controllato
- - - - Grave ¬ *J45.84*
- - - - Non grave ¬ *J45.81*
- - ¬ *J45.89*
- Nervoso ¬ *J45.19*
- Non allergico
- - Specificato come
- - - Ben controllato
- - - - Grave ¬ *J45.13*
- - - - Non grave ¬ *J45.10*
- - - Non controllato
- - - - Grave ¬ *J45.15*
- - - - Non grave ¬ *J45.12*
- - - Parzialmente controllato
- - - - Grave ¬ *J45.14*
- - - - Non grave ¬ *J45.11*
- - ¬ *J45.19*
- Platino ¬ *J45.09*
- Preminentemente allergico specificato come
- - Ben controllato
- - - Grave ¬ *J45.03*
- - - Non grave ¬ *J45.00*
- - Non controllato
- - - Grave ¬ *J45.05*
- - - Non grave ¬ *J45.02*
- - Parzialmente controllato
- - - Grave ¬ *J45.04*
- - - Non grave ¬ *J45.01*
- Sforzo ¬ *J45.19*
- Spastico ¬ *J45.99*

Asma –*Continuazione*
- Specificato come
- - Ben controllato
- - - Grave ¬ *J45.93*
- - - Non grave ¬ *J45.90*
- - Non controllato
- - - Grave ¬ *J45.95*
- - - Non grave ¬ *J45.92*
- - Parzialmente controllato
- - - Grave ¬ *J45.94*
- - - Non grave ¬ *J45.91*
- Tubercolare ¬ *A16.2*
- ¬
- - Agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell' *T48.6*
- - Allergia
- - - Pianta del genere ambrosia con *J45.09*
- - - Pollini con *J45.09*
- - - Polvere domestica con *J45.09*
- - Attacco di *J45.99*
- - Febbre da fieno con *J45.09*

Asmatico
- Con VEMS1
- - 35
- - - 50 % del valore normale predetto ¬ Bronchite cronica *J44.81*
- - - Valore normale predetto ¬ Bronchite cronica *J44.80*
- - 50 % e < 70 % del valore normale predetto ¬ Bronchite cronica *J44.82*
- - 70 % del valore normale predetto ¬ Bronchite cronica *J44.83*
- Ostruttiva) ¬ cronica: bronchite: *J44*
- ¬
- - Bronchite *J45.99*
- - Dispnea *J45.99*
- - Stato di male *J46*

Asociale ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.2*

Asola] e a collo di cigno ¬ deformità en boutonnière [ad *M20.0*

Asomatognosia ¬ *R29.5*

Asparagina sintentasi ¬ Deficit dell' *E72.8*

Aspartato aminotransferasi anormale ¬ Valore di *R74.8*

Aspartato-glutammato 1 ¬ Deficit del trasportatore mitocondriale di *E72.0*

Aspartilglicosaminuria ¬ *E77.1*

Aspartilglucosaminidasi ¬ Deficit di *E77.1*

Aspartoacilasi ¬ Deficit di *E75.2*

Aspecifico
- Area spalla ¬ Artrite idiopatica giovanile *M08.81*
- Avambraccio ¬ Artrite idiopatica giovanile *M08.83*
- Braccio ¬ Artrite idiopatica giovanile *M08.82*
- Colonna vertebrale ¬ Artrite idiopatica giovanile *M08.88*
- Gamba ¬ Artrite idiopatica giovanile *M08.86*

Aspecifico *–Continuazione*
- Localizzazioni ¬ Artrite idiopatica giovanile *M08.80*
- Mano ¬ Artrite idiopatica giovanile *M08.84*
- Piede ¬ Artrite idiopatica giovanile *M08.87*
- Primitivo a cellule T, non classificato ¬ Linfoma cutaneo periferico *C84.4*
- Regione della pelvi ¬ Artrite idiopatica giovanile *M08.85*
- ¬
- - Artrite idiopatica giovanile *M08.89*
- - Epatite reattiva *K75.2*

ASPED] ¬ Displasia ad ali d'angelo delle epifisi falangeali [*Q78.8*

Asperger ¬ Sindrome di *F84.5*

Aspergillare
- Polmone ¬ Ascesso *B44.1*
- ¬
- - Aortite *B44.8†, I79.1**
- - Bronchiolite *B44.1†, J99.8**
- - Bronchite *B44.1†, J99.8**
- - Broncopolmonite *B44.1†, J17.2**
- - Digiunite *B44.8†, K93.8**
- - Duodenite *B44.8†, K93.8**
- - Endocardite *B44.8†, I39.8**
- - Enterite *B44.8†, K93.8**
- - Esofagite *B44.8†, K23.8**
- - Gastrite *B44.8†, K93.8**
- - Ileite *B44.8†, K93.8**
- - Meningite *B44.8†, G02.1**
- - Miocardite *B44.8†, I41.2**
- - Nefrite *B44.8†, N08.0**
- - Pericardite *B44.8†, I32.1**
- - Prostatite *B44.8†, N51.0**
- - Tiroidite *B44.8†, E35.0**
- - Tonsillite *B44.2†, J99.8**
- - Tracheobronchite *B44.1†, J99.8**

Aspergillo ¬ Ipersensibilità ad estratto di *T78.4*

Aspergilloma ¬ *B44*

Aspergillosi
- Bronchiale ¬ *B44.1†, J99.8**
- Broncopolmonare
- - Allergica ¬ *B44.1†, J99.8**
- - ¬ *B44.1*
- Cerebrale ¬ *B44.8*
- Con polmonite ¬ *B44.1†, J17.2**
- Generalizzata ¬ *B44.78*
- Invasiva
- - Con polmonite ¬ *B44.0†, J17.2**
- - Polmone ¬ *B44.0†, J99.8**
- Tonsille ¬ *B44.2†, J99.8**
- ¬
- - Altre forme di *B44.8*
- - Otite esterna in *B44.8†, H62.2**
- - Otomicosi in *B44.8†, H62.2**

Aspergillus
- Clavatus ¬ Alveolite da *J67.40*
- Fumigatus
- - Resistente
- - - Antifungini del gruppo dei triazoli, escluso aspergillus fumigatus resistente solo a fluconazolo ¬ *U83.3!*
- - - Isavuconazolo ¬ *U83.3!*
- - - Posaconazolo ¬ *U83.3!*
- - - Solo a fluconazolo ¬ Aspergillus fumigatus resistente a antifungini del gruppo dei triazoli, escluso *U83.3!*
- - Voriconazolo ¬ *U83.3!*
- ¬
- - Glossite da *B44.8*
- - Infezione da *B44.9*
- - Pleurite da *B44.8*
- - Sepsi da *B44.70*
- - Splenite da *B44.8*
- - Tracheite da *B44.8*
- - Vascolite da *B44.8*

Aspetto
- Ciottolato senza coinvolgimento muscolare o dell'occhio ¬ Lissencefalia con *Q04.3*
- Facciale ¬ Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l' *Q87.0*
- Il comportamento ¬ Altri sintomi e segni che interessano l' *R46.8*
- Progeroide e marfanoide con lipodistrofia ¬ Sindrome dall' *E88.1*
- Vasi retinici ¬ Alterazioni dell' *H35.0*

Aspiratore non specificato ¬ Dipendenza (di lunga durata) da: *Z99.0*

Aspirazione
- Cannula tracheale (parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per tracheostomia con necessità di *R13.1*
- Corso anestesia
- - Durante
- - - Gravidanza ¬ Polmonite
- - - - *O29.0*
- - - - Chimica da *O29.0*
- - - Il
- - - - Puerperio ¬ Polmonite
- - - - - *O89.0*
- - - - - Chimica da *O89.0*
- - - - Travaglio o il parto ¬ Polmonite chimica provocata da *O74.0*
- - ¬ Polmonite chimica da *J95.4*
- Durante anestesia per il travaglio e il parto ¬ Polmonite da *O74.0*
- Liquido amniotico ¬ *P24.1*
- Meconio ¬ *P24.0*
- Neonatale
- - Latte e di cibo rigurgitati ¬ *P24.3*
- - Liquido amniotico e muco ¬ *P24.1*
- - Meconio ¬ *P24.0*
- - Non specificata ¬ Sindrome da *P24.9*
- - Sangue ¬ *P24.2*

Aspirazione *–Continuazione*
- Neonatale *–Continuazione*
- - ¬
- - - Altre sindromi da *P24.8*
- - - Polmonite da *P24.9*
- - ¬
- - Dipendenza (di lunga durata) da: unità d' *Z99.0*
- - Polmonite neonatale da *P24*

Aspirina ¬ *Z92.2*

Asplenia
- Congenita
- - Isolata familiare ¬ *Q89.01*
- - ¬ *Q89.01*
- O polisplenia ¬ Isomerismo atriale con *Q20.6*
- Post-chirurgica ¬ *D73.0*
- ¬ Sindrome ernia diaframmatica - intestino corto - *Q87.8*

Asportazione di condiloma ¬ Stenosi uretrale quale sequela di *N99.18*

Assente
- O minima ¬ Morbo di Parkinson con disabilità *G20.0*
- ¬ Presenza sangue
- - Altre sostanze specificate, normalmente *R78.8*
- - Sostanza non specificata, normalmente *R78.9*

Assenza
- Agenesia dell'apparato lacrimale ¬ *Q10.4*
- Ano con fistola ¬ *Q42.2*
- Aorta ¬ *Q25.4*
- Aplasia di testicolo ¬ *Q55.0*
- Arteria o vena non classificata altrove ¬ *Q27.8*
- Arto(i) non specificato(i) ¬ *Q73.0*
- Atresia
- - Restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno) ¬ *Q16.1*
- - Stenosi congenita
- - - Altra parte del colon ¬ *Q42.8*
- - - Altre parti specificate dell'intestino tenue ¬ *Q41.8*
- - - Duodeno ¬ *Q41.0*
- - - Intestino S.A.I. ¬ *Q41.9*
- - - Retto con fistola ¬ *Q42.0*
- - - Sede non specificata del grosso intestino ¬ *Q42.9*
- Avambraccio che della mano ¬ *Q71.2*
- Bilaterale congenita di rene ¬ *Q60.1*
- Bronchiale ¬ *Q32.4*
- Capezzolo ¬
- - Agenesia della mammella con *Q83.0*
- - Amastia con *Q83.0*
- Cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea ¬ *Q31.8*
- Cieco e del colon ¬ Rotazione: *Q43.3*

Assenza –*Continuazione*
- Ciglia nasali, forma familiare ¬ *Q30.8*
- Coinvolgimento extracutaneo ¬ Epidermolisi bollosa semplice intermedia correlata a PLEC in *Q81.0*
- Completa) (parziale) del canale digerente S.A.I. ¬ *Q45.8*
- Coscia e della gamba con piede presente ¬ *Q72.1*
- Costa ¬ congenita: *Q76.6*
- Diaframma ¬ *Q79.1*
- Dilatazione della cervice ¬ *O62.0*
- Dotto arterioso ¬ Sindrome da agenesia della valvola polmonare, tetralogia di Fallot e *Q24.8, Q25.8*
- Epilettiche ¬ Stato di *G41.1*
- Esofago ¬ *Q39.8*
- Fegato ¬ congenito(a): *Q44.7*
- Fibrosi cistica confermata ¬ ileo da meconio in *P76.0*
- Ghiandole o dotti salivari ¬ *Q38.4*
- Infanzia ¬ Epilessia con *G40.3*
- Lattazione ¬ *O92.3*
- Membro della famiglia ¬ *Z63*
- Mestruazione S.A.I. ¬ *N91.2*
- Miocloniche ¬ Epilessia con: *G40.4*
- Muscolo ¬ *Q79.8*
- O
- - Agenesia
- - - Ciglia ¬ *Q10.3*
- - - Palpebra ¬ *Q10.3*
- - Aplasia
- - - Funicolo spermatico ¬ *Q55.4*
- - - Prostata ¬ *Q55.4*
- Organo respiratorio ¬ congenita: *Q34.9*
- Ovulazione ¬ Infertilità femminile associata a *N97.0*
- Parte dell'encefalo ¬ *Q04.3*
- Peso ¬ Effetti di: stato di *T75.8*
- Piede o dito(a) ¬ *Q72.3*
- Pollici-bassa statura-immunodeficienza ¬ Sindrome da *D82.8, Q87.1*
- Punti lacrimali ¬ Ptosi - limitazione dei movimenti oculari - *Q87.0*
- Puntino lacrimale ¬ *Q10.4*
- Reperto istologico ¬ Insufficienza renale acuta in *N17.9*
- Retto con fistola ¬ *Q42.0*
- Rumori intestinali ¬ *R19.1*
- Seni frontali ¬ Sindrome da microcornea-glaucoma- *Q15.0, Q13.4*
- Setto aortopolmonare ¬ *Q21.4*
- Tendine ¬ *Q79.8*
- Tronco venoso anonimo ¬ *Q26.8*
- Tuba di Falloppio o legamento largo ¬ *Q50.6*
- Ugola ¬ *Q38.5*
- Unilaterale congenita di rene ¬ *Q60.0*
- Uretere ¬ *Q62.4*
- Vena cava

Assenza –*Continuazione*
- Vena cava –*Continuazione*
- - Inferiore) (superiore) ¬ *Q26.8*
- - Superiore ¬ *Q26.8*
- Vertebra non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*
- Vulva ¬ congenita: *Q52.7*
- ¬
- - Giovanile Epilessia con *G40.3*
- - POMA [Mioclonia periorale con *G40.3*

Assenza acquisita
- Cervice uterina ¬ *Z90.7*
- Epididimo ¬ *Z90.7*
- Organi genitali ¬ *Z90.7*
- Ovaio ¬ *Z90.7*
- Pene ¬ *Z90.7*
- Prostata ¬ *Z90.7*
- Testicolo ¬ *Z90.7*
- Utero ¬ *Z90.7*
- Vaso deferente ¬ *Z90.7*
- Vescicola seminale ¬ *Z90.7*

Assenza completa
- Arto
- - l) superiore(i) ¬ *Q71.0*
- - Inferiore ¬ *Q72.0*
- Braccio e dell' avambraccio con presenza di mano ¬ *Q71.1*

Assenza congenita
- Ano ¬ *Q42.3*
- Articolazione delle estremità non classificata altrove ¬ *Q74.8*
- Arto ¬ *Q73.0*
- Braccio ¬ *Q71.0*
- Capezzolo ¬ *Q83.2*
- Cervice uterina ¬ *Q51.5*
- Colecisti ¬ *Q44.0*
- Completa dell'arto superiore ¬ *Q71.0*
- Digiuno ¬ *Q41.1*
- Dito ¬ *Q71.3*
- Duodeno ¬ *Q41.0*
- Femore ¬ *Q72.4*
- Gamba e piede ¬ *Q72.2*
- Ileo ¬ *Q41.2*
- Iride ¬ *Q13.1*
- Lobo auricolare ¬ *Q17.8*
- Mammella
- - Capezzolo ¬ *Q83.0*
- - ¬ *Q83.88*
- Mano ¬ *Q71.3*
- Naso ¬ *Q30.1*
- O ipoplasia dell'arteria ombelicale ¬ *Q27.0*
- Orecchio
- - Interno ¬ *Q16.5*
- - S.A.I. ¬ *Q16.9*
- Organo del Corti ¬ *Q16.5*
- Ossa craniche ¬ *Q75.8*

Assenza congenita –*Continuazione*
- Ovaio ¬ *Q50.0*
- Padiglione auricolare ¬ *Q16.0*
- Pancreas ¬ *Q45.0*
- Pene ¬ *Q55.5*
- Pollice ¬ *Q71.3*
- Polmone ¬ *Q33.3*
- Rene ¬ *Q60.2*
- Retto
- - Con fistola ¬ *Q42.0*
- - ¬ *Q42.1*
- Rotula ¬ *Q74.1*
- Scroto ¬ *Q55.2*
- Sterno ¬ *Q76.7*
- Tiroide ¬ *E03.1*
- Tromba di Eustachio ¬ *Q16.2*
- Utero ¬ *Q51.0*
- Vagina ¬ *Q52.0*
- Vescica e dell'uretra ¬ *Q64.5*

Asserito
- Abuso sessuale su bambino ¬ Problemi connessi ad *Z61*
- Sevizie fisiche su bambino ¬ Problemi connessi ad *Z61*

Assiale
- Extracorticale ¬ Aplasia *E75.2*
- Giovanile ¬ Spondiloartrite *M08.19*
- Non radiografica ¬ Spondiloartrite *M45.09*
- Radiografica ¬ Spondiloartrite *M45.09*
- Tetania ¬ Sindrome *R29.0*
- ¬
- - Articolazione) atlanto- *S13.4*
- - Artrite psoriasica *L40.5†, M07.2**
- - Displasia mesodermica *Q87.8*
- - Displasia spondilometafisaria *Q77.8*
- - Iridociclite in spondiloartrite *M45.09†, H22.1**
- - Malattia delle vie respiratorie in spondiloartrite *M45.09†, J99.8**
- - Spondiloartrite *M45.09*

Assicurativa ¬ Visita per: scopi *Z02*

Assicurazione o assistenza sociale insufficiente ¬ *Z59*

Assistenza
- Casa ¬ Parente che necessita di *Z63*
- Chirurgica e medica ¬ Infortunio non specificato in corso di *Y69!*
- Con o senza episiotomia ¬ parto con minima o senza *O80*
- Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di *Z74.2*
- Domicilio non disponibile ¬ *Z75.8*
- Donna con tendenza all'aborto, non gravida ¬ Esame o *N96*
- Gravidanza per aborto abituale ¬ *O26.2*
- Madre

Assistenza *–Continuazione*
- Madre *–Continuazione*
- - Altra presentazione anomala del feto ¬ *O32.8*
- - Presentazione
- - - Anomala del feto non specificata ¬ *O32.9*
- - - Fetale anomala complessa ¬ *O32.6*
- Medico
- - Altro bambino o lattante in buona salute ¬ Controllo medico ed *Z76.2*
- - Infermieristico o controllo medico infermieristico bambini sano circostanze come
- - - Attesa di adozione o affido ¬ *Z76.2*
- - - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ *Z76.2*
- - - Malattia della madre ¬ *Z76.2*
- - - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ *Z76.2*
- - Trovatello ¬ Controllo medico ed *Z76.1*
- Menomazione motoria ¬ Problemi legati a: Necessità di *Z74.0*
- Osservazione nei casi senza complicazioni ¬ *Z39.0*
- Ostetrico
- - Madre
- - - Il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra *O32*
- - - O
- - - - Interruzione gravidanza ¬ condizione morbose elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altra
- - - - - *O35.0*
- - - - - *O36*
- - - - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra *O34*
- - ¬ Le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di *O98*
- Persona bisognosa di cure durante le ferie dei parenti ¬ *Z75.8*
- Personale ¬ Problemi legati a: Necessità di *Z74.1*
- Prenatale insufficiente ¬ Controllo di gravidanza con anamnesi di *Z35.3*
- Prestata gestante
- - Herpes gravidico ¬ *O26.4*
- - Insufficienza feto-placentare ¬ *O36.5*
- Sanitario ¬
- - Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di *Z75.8*
- - Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di *Z75.9*
- Sociale insufficiente ¬ Assicurazione o *Z59*
- Ventricolare ¬ Infezione da dispositivo epicardico di *T82.72*

Assistenza *–Continuazione*
- Visita
- - Immediatamente dopo il parto ¬ *Z39.0*
- - Madre che allatta ¬ *Z39.1*
- - ¬
- - Morte senza *R98*
- - Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare *Z74.2*

Assistenza prestata alla madre
- Addome pendulo ¬ *O34.8*
- Altra
- - Incompetenza cervicale uterina ¬ *O34.38*
- - Isoimmunizzazione ¬ *O36.1*
- Altre anomalia
- - Cervice ¬ *O34.4*
- - Organi pelvici ¬ *O34.8*
- - Utero gravidico ¬ *O34.5*
- Altri problemi fetali specificati ¬ *O36.8*
- Anomalia
- - Non specificate di organi pelvici ¬ *O34.9*
- - Vagina ¬ *O34.6*
- - Vulva e del perineo ¬ *O34.7*
- Blocco AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ *O35.8*
- Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ *O34.3*
- Cicatrice
- - Pregresso taglio cesareo ¬ *O34.2*
- - Uterina da pregresso intervento chirurgico ¬ *O34.2*
- Cistocele ¬ *O34.8*
- Decesso intrauterina del feto ¬ *O36.4*
- Eccessiva crescita fetale ¬ *O36.6*
- Feto vitale in gravidanza addominale ¬ *O36.7*
- Fibroma uterino ¬ *O34.1*
- Fibrosi del perineo ¬ *O34.7*
- Idrope fetale ¬ *O36.2*
- Incarcerazione di utero gravidico ¬ *O34.5*
- Incompetenza cervicale uterina, non specificata ¬ *O34.39*
- Isoimmunizzazione Rh ¬ *O36.0*
- Lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) ¬ *O34.30*
- Malformazione congenita dell'utero ¬ *O34.0*
- Pavimento pelvico rigido ¬ *O34.8*
- Perineo rigido ¬ *O34.7*
- Polipo
- - Cervice ¬ *O34.4*
- - Corpo uterino ¬ *O34.1*
- Posizione fetale
- - Instabile ¬ *O32.0*
- - Trasversa o obliqua ¬ *O32.2*
- Precedente
- - Intervento chirurgico
- - - Cervice ¬ *O34.4*
- - - Perineo o alla vulva ¬ *O34.7*

Assistenza prestata alla madre *–Continuazione*
- Precedente *–Continuazione*
- - Intervento chirurgico *–Continuazione*
- - - Vagina ¬ *O34.6*
- - Plastica del pavimento pelvico ¬ *O34.8*
- Presentazione
- - Anomala di uno o più feti in gravidanza multipla ¬ *O32.5*
- - Fetale di faccia, di fronte, di mento ¬ *O32.3*
- - Podalica del feto ¬ *O32.1*
- Problema fetale non specificato ¬ *O36.9*
- Prolasso
- - Sacco amniotico ¬ *O34.31*
- - Utero gravidico ¬ *O34.5*
- Restringimento
- - O stenosi della cervice ¬ *O34.4*
- - Vagina ¬ *O34.6*
- Retroversione di utero gravidico ¬ *O34.5*
- Rettocele ¬ *O34.8*
- Segni di ipossia fetale ¬ *O36.3*
- Sindrome da trasfusione fetofetale ¬ *O43.0*
- Sospetta
- - Altra anomalia o lesione fetale ¬ *O35.8*
- - Anomalia cromosomica fetale ¬ *O35.1*
- - Lesione fetale
- - - Alcolismo materno ¬ *O35.4*
- - - Altre procedure mediche ¬ *O35.7*
- - - Farmaci ¬ *O35.5*
- - - Malattia virale della madre ¬ *O35.3*
- - - Radiazioni ¬ *O35.6*
- - - Tossicodipendenza ¬ *O35.5*
- - Malattia ereditaria fetale ¬ *O35.2*
- Sospettata) spina bifida fetale ¬ *O35.0*
- Sospette) anomalie o lesioni fetali non specificate ¬ *O35.9*
- Sospetto
- - Accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale ¬ *O36.6*
- - Lesione fetale
- - - Amniocentesi ¬ *O35.7*
- - - Analisi ematologiche ¬ *O35.7*
- - - Biopsia ¬ *O35.7*
- - - Dispositivi contraccettivi intrauterini ¬ *O35.7*
- - - Infezione da cytomegalovirus ¬ *O35.3*
- - - Interventi chirurgici intrauterini ¬ *O35.7*
- - - Listeriosi materna ¬ *O35.8*
- - - Rosolia ¬ *O35.3*
- - - Toxoplasmosi materna ¬ *O35.8*
- - Malformazione del sistema nervoso centrale fetale ¬ *O35.0*
- - Ritardo di crescita fetale
- - - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ *O36.5*
- - - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ *O36.5*
- Sproporzione

Assistenza prestata alla madre
–Continuazione
- Sproporzione *–Continuazione*
- - Altra origine ¬ *O33.8*
- - Causato
- - - Deformità ossee della pelvi materna ¬ *O33.0*
- - - Entrata del bacino stretta ¬ *O33.2*
- - - Feto macrosomico ¬ *O33.5*
- - - Idrocefalia fetale ¬ *O33.6*
- - - Pelvi generalmente stretta ¬ *O33.1*
- - - Restringimento del bacino inferiore ¬ *O33.3*
- - Non specificata ¬ *O33.9*
- - Origine mista, materna e fetale ¬ *O33.4*
- Stenosi della vagina (acquisita)(congenita) ¬ *O34.6*
- Sutura di Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ *O34.3*
- Testa fetale alta in gestazione a termine ¬ *O32.4*
- Tumore
- - Cervice ¬ *O34.4*
- - Corpo uterino ¬ *O34.1*
- - Vagina ¬ *O34.6*
- - Vulva ¬ *O34.7*
- Utero
- - Bicorne ¬ *O34.0*
- - Doppio ¬ *O34.0*
- Vagina settata ¬ *O34.6*

Assistita ¬
- Adattamento e manutenzione di sistema di circolazione *Z45.02*
- Altri metodi di fecondazione *Z31.3*
- Dipendenza (di lunga durata) da: insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse *Z99.0*
- Portatore di sistema di circolazione *Z95.80*

Assmann con segni di malattia non classificati altrove ¬ Focolaio di *A16.2*

Associazione
- CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [*Q87.8*
- Clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*
- Fra schisi ¬ *Q87.8*
- Microftalmia, retinite pigmentosa, schisi della fovea e drusen del disco ottico ¬ *Q15.8*
- MURCS ¬ *Q87.8*
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antiepilettici in *T42.5*
- Pensieri ossessivi ad atti compulsivi ¬ *F42.2*
- VACTERL ¬ *Q87.2*

Assoni gigante ¬
- Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, autosomica dominante, con *G60.0*
- Neuropatia con *G60.8*

Assopimento ¬ *R40.0*

Assorbimento
- Amminoacidi ¬ Difetto del trasporto e dell' *E72.0*
- Intestinale carboidrati
- - Non classificato altrove ¬ Disturbo dell' *E74.3*
- - ¬ Altri disturbi dell' *E74.3*

Assottigliamento stromale] ¬ Sindrome EDICT [distrofia endoteliale-ipoplasia iridea-cataratta congenita- *Q13.8*

Assunzione
- Altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] ¬ Dermatite da *L27.8*
- Cibo
- - Acqua
- - - Causa di trascuratezza della propria persona ¬ Insufficiente *R63.6*
- - - ¬ Insufficiente *R63.6*
- - O liquidi ¬ Altri sintomi e segni che interessano l' *R63.8*
- - ¬ Convulsioni da *G40.8*
- Gabapentin ¬ Disturbo da *F13.1*
- Materna di farmaci antitiroidei ¬ Ipotiroidismo congenito da *P72.2*
- Pregabalin ¬ Disturbo da *F13.1*
- Sostanze non specificate ¬ Dermatite da *L27.9*
- ¬ Visita per *Z02*

Astasia
- Funzionale ¬ *F44.4*
- Isterica ¬ *F44.4*

Astatiche ¬ Epilessia con: crisi mioclono- *G40.4*

Astenia
- Isterica ¬ *F44.4*
- Neurocircolatoria ¬ *F45.30*
- ¬ *R53.9*

Astenico ¬ Disturbo
- Organico di labilità emozionale [*F06.6*
- Personalità
- - *F60.7*
- - Dipendente (*F60.7*

Astenopia ¬ *H53.1*

Astenozoospermia ¬ Infertilità maschile non sindromica da *N46*

Astigmatismo ¬ *H52.2*

Astinenza
- Dipendenza da farmaci ¬ Sindrome da *F19.3*
- Neonatale
- - Tossicodipendenza materna ¬ Sintomi da *P96.1*
- - ¬ Sindrome da *P96.1*
- Neonato di madre tossicodipendente ¬ Sindrome da *P96.1*
- Uso terapeutico di farmaci somministrati al neonato ¬ Sintomi da *P96.2*

Astley-Kendall ¬ Displasia, tipo *Q77.3*

Astragalo ¬
- *S92.1*
- *S93.0*
- Osteocondrosi giovanile, *M92.6*

Astringenti e detergenti locali ¬ Avvelenamento: *T49.2*

Astroblastoma
- Cervelletto ¬ *C71.6*
- Cervello
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C71.8*
- - ¬ *C71.0*
- Lobo frontale ¬ *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- Lobo parietale ¬ *C71.3*
- Lobo temporale ¬ *C71.2*
- Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- ¬ *C71.9*

Astrocitoma
- Anaplastico
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Cerebellare ¬ *C71.6*
- Cervello ¬ *C71.0*
- Desmoplastico infantile ¬ *D33.0*
- Diffuso
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Fibrillare
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*

Astrocitoma *–Continuazione*
- Fibrillare *–Continuazione*
- - ¬ *C71.9*
- Gemistocitico
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- Lobo frontale ¬ *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- Lobo parietale ¬ *C71.3*
- Lobo temporale ¬ *C71.2*
- Maligno ¬ *C71.9*
- Midollo allungato ¬ *C71.7*
- Pilocitico
- - Benigno ¬ *D33.1*
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Quarto ventricolo ¬ *C71.7*
- - Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Pilomixoide
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Ipotalamo ¬ *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Quarto ventricolo ¬ *C71.7*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Protoplasmatico
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*

Astrocitoma *–Continuazione*
- Protoplasmatico *–Continuazione*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - ¬ *C71.9*
- Sindrome melanoma-astrocitoma ¬ *C71.9*
- Subependimale
- - Cellule giganti ¬ *D43.2*
- - ¬ *D43.2*
- Talamo ¬ *C71.0*
- Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- ¬
- - *C71.9*
- - Astrocitoma in sindrome melanoma- *C71.9*
- - Melanoma maligno in sindrome melanoma- *C43.9*

Atassia
v./v.a. mioclonia-atassia cerebellare-sordità
- Aprassia
- - Legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva- *G11.8*
- - Oculomotore
- - - Tipo 2] ¬ AOA2 [*G60.2*
- - - ¬ AOA [*G11.3*
- Atrofia ottica - sordità - letalità ¬ *E79.8*
- Con
- - Aprassia oculomotoria tipo 4] ¬ AOA4 [*G11.1*
- - Deficit della vitamina E ¬ *G11.1*
- Congenita non progressiva ¬ *G11.0*
- Cordone posteriore - retinite pigmentosa ¬ *G11.1*
- Crisi epilettiche correlata a PUM1 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo- *Q87.1*
- Degenerazione tapetoretinica ¬ *G11.9, H35.5*
- Difficoltà di alimentazione correlata a DHX30 ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico-disabilità intellettiva- *G11.8*
- Ereditaria
- - Non classificata altrove ¬ *G11.9*
- - ¬ Neuropatia con *G60.2*
- Ereditarie ¬ Altre *G11.8*
- Friedreich
- - Autosomica recessiva) ¬ *G11.1*
- - ¬ *G11.1*
- Friedreich-simile ¬ *G11.1*
- Hunt] ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: mioclonie [*G11.1*
- Ipotonia-dismorfismi facciali ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo- *Q87.0*
- Isterica ¬ *F44.4*
- Neuropatia periferica - ritardo dello sviluppo globale ¬ Sindrome atrofia ottica - *G31.81*
- Non specificata ¬ *R27.0*
- Origine non organica ¬ *F44.4*
- Pancitopenia ¬ Sindrome *G11.1, D61.0*

Atassia *–Continuazione*
- Parossistica familiare ¬ *G11.8*
- Retinite pigmentosa ¬ Neuropatia - *G31.81*
- S.A.I. ¬ cerebellare ereditaria *G11.9*
- Sordità ¬ Cataratta - *G11.2*
- Spasticità ¬ Sindrome da degenerazione neurologica progressiva ad esordio precoce, cecità, *G31.88*
- Telangectasia
- - Simile] ¬ ATLD [Disturbo *G11.3*
- - ¬ Variante dell' *G11.3*
- Telangiectasica ¬ *G11.3*
- Tipo Cayman ¬ *G11.0*
- Tronco ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, ipercinesia e *Q87.8*
- ¬
- - Anemia sideroblastica legata all'X con *D64.0*
- - Cardiomiopatia dilatativa con *E71.1†, I43.1**
- - Deviazione superiore tonica parossistica degli occhi con *G96.8, H51.8*

Atassia autosomica recessiva
- Deficit
- - PEX10 ¬ *G11.8*
- - PEX16 ¬ *G11.8*
- - PEX2 ¬ *G11.1*
- - Ubichinone ¬ *G11.1*
- Tipo Beauce ¬ *G11.2*

Atassia cerebellare
- Acquisita ¬ *G31.9*
- Areflessia-piede cavo-atrofia ottica-sordità neurosensoriale ¬ Sindrome *G11.8*
- Associata a neuropatia e areflessia vestibolare bilaterale ¬ *G11.8*
- Autoimmune ¬ *G31.88*
- Autosomica
- - Dominante
- - - Sordità-narcolessia ¬ Sindrome *G11.2*
- - - ¬ *G11.9*
- - Recessiva
- - - Associata alla spettrina ¬ *G11.1*
- - - Cecità - sordità ¬ *G11.1*
- - - Con spasticità a esordio tardivo ¬ *G11.1*
- - - Epilessia-deficit cognitivo da deficit di WWOX ¬ Sindrome *G11.1*
- - - Esordio nell'età adulta ¬ *G11.2*
- - - Intrusione saccadica ¬ *G11.8*
- - - Ritardo psicomotorio ¬ *G11.1*
- - - Segni piramidali-nistagmo-aprassia oculomotoria ¬ Sindrome *G11.1*
- - - ¬ *G11.9*
- Con difetto del sistema di riparazione del DNA ¬ *G11.3*
- Congenita da mutazioni di RNU12 ¬ *G11.1*
- Deficit cognitivo
- - Atrofia ottica Anomalia cutaneo ¬
- - - *G11.1*

Atassia cerebellare *–Continuazione*
- Deficit cognitivo *–Continuazione*
- - Atrofia ottica Anomalia cutaneo ¬ *–Continuazione*
- - - Sindrome CAMOS [*G11.1*
- - Disequilibrio ¬ Sindrome *G11.8*
- Displasia ectodermica ¬ *G11.1*
- Edema della tardivo ¬ Leucoencefalopatia con lieve *E75.2*
- Esordio
- - Precoce
- - - Con
- - - - Mioclonie [atassia di Hunt] ¬ *G11.1*
- - - - Riflessi osteotendinei conservati ¬ *G11.1*
- - - - Tremore essenziale ¬ *G11.1*
- - - ¬ *G11.1*
- - Tardivo ¬ *G11.2*
- Mixedema ¬ *E03.9†, G13.2**
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G13.1**
- Non progressiva
- - Con disabilità cognitiva ¬ *G11.0*
- - Legata all'X ¬ *G11.0*
- Periferica combinata-sordità-diabete mellito ¬ Sindrome *E10.60, G31.88*
- Progressiva legata all'X ¬ *G11.1*
- Retinite pigmentosa ¬ Sindrome miopatia mitocondriale - *G31.81*
- ¬
- - Alcolica *G31.2*
- - Neurosifilide con *A52.1†, G99.8**
- - Sindrome disabilità intellettiva grave - agenesia del corpo calloso - dismorfismi facciali - *Q87.0*
- - Tubulopatia prossimale - diabete mellito - *Q87.8*

Atassia episodica
- Ereditaria ¬ *G11.8*
- Spasticità ¬ Coreoatetosi distonica parossistica con *G24.8*
- Tipo
- - 1 ¬ *G11.8*
- - 3 ¬ *G11.8*
- - 4 ¬ *G11.8*
- - 5 ¬ *G11.8*
- - 6 ¬ *G11.8*
- - 7 ¬ *G11.8*
- - 8 ¬ *G11.8*

Atassia spastica
- Associata a disartria da deficit di glutaminasi ¬ *E72.8, G11.8*
- Atrofia muscolare spinale distale ¬ Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - *G31.88*
- Autosomica
- - Dominante ¬ *G11.4*
- - Recessiva
- - - 4 ¬ *G11.4*

Atassia spastica *–Continuazione*
- Autosomica *–Continuazione*
- - Recessiva *–Continuazione*
- - - 5 ¬ *G11.4*
- - - Atrofia ottica - disartria ¬ *G11.4*
- - - Charlevoix-Saguenay] ¬ ARSACS [*G11.1*
- - - Con leucoencefalopatia ¬ *G11.4*
- Con miosi congenita ¬ *G11.4*
- Distrofia corneale ¬ *G11.8*

Atassia spinocerebellare
- Associata a neuropatia assonale, tipo 1 ¬ *G60.2*
- Autosomica recessiva
- - 6 ¬ *G11.0*
- - 7 ¬ *G11.1*
- - 10 ¬ *G11.2*
- - 12 ¬ *G11.1*
- - 19 ¬ *G11.1*
- - Tipo
- - - 2 ¬ *G11.0*
- - - 3 ¬ *G11.1*
- - - 5 ¬ *G11.1*
- - - 13 ¬ *G11.1*
- - - 15 ¬ *G11.1*
- - - 16 ¬ *G11.1*
- - - 17 ¬ *G11.1*
- - - 20 ¬ *G11.1*
- - - 21 ¬ *G11.1†, K77.8**
- - - 23 ¬ *G11.1*
- Dismorfismi ¬ *G11.1*
- Esordio
- - Infantile [IOSCA] ¬ *G11.1*
- - Precoce tipo 27A ¬ SCA [*G11.1*
- - Tardivo tipo 27A ¬ SCA [*G11.2*
- Legata X tipo
- - 3 ¬ *G11.1*
- - 4 ¬ *G11.1*
- Mitocondriale con epilessia ¬ *G31.81*
- Recessiva legata al cromosoma X ¬ *G11.1*
- SCA tipo
- - 1 ¬ *G11.8*
- - 2 ¬ *G11.2*
- - 3 ¬ *G11.8*
- - 4 ¬ *G11.2*
- - 5 ¬ *G11.8*
- - 6 ¬ *G11.2*
- - 7 ¬ *G11.8*
- - 8 ¬ *G11.2*
- - 10 ¬ *G11.2*
- - 11 ¬ *G11.8*
- - 12 ¬ *G11.2*
- - 13 ¬ *G11.2*
- - 14 ¬ *G11.2*
- - 15/16 ¬ *G11.2*
- - 17 ¬ *G11.8*
- - 18 ¬ *G11.8*

Atassia spinocerebellare *–Continuazione*
- SCA tipo *–Continuazione*
- - 19/22 ¬ *G11.2*
- - 20 ¬ *G11.2*
- - 21 ¬ *G11.1*
- - 23 ¬ *G11.2*
- - 25 ¬ *G11.8*
- - 26 ¬ *G11.2*
- - 27 ¬ *G11.1*
- - 28 ¬ *G11.1*
- - 30 ¬ *G11.2*
- - 31 ¬ *G11.8*
- - 32 ¬ *G11.8*
- - 34 ¬ *G11.2*
- - 35 ¬ *G11.8*
- - 36 ¬ *G11.2*
- - 37 ¬ *G11.8*
- - 38 ¬ *G11.2*
- - 40 ¬ *G11.2*
- - 41 ¬ *G11.2*
- - 42 ¬ *G11.8*
- - 43 ¬ *G11.2*
- - 44 ¬ *G11.2*
- - 45 ¬ *G11.2*
- - 46 ¬ *G11.2*
- - 47
- - - Esordio nell'età adulta ¬ *G11.2*
- - - ¬ *G11.2*
- - 48 ¬ *G11.2*
- - 49 ¬ *G11.2*
- - ¬ *G11.0*
- Tipo
- - 22 ¬ SCA [*G11.2*
- - 27B ¬ SCA [*G11.2*
- ¬ Anemia sideroblastica legata all'X con *D64.0*

Atassica
- Sensitiva - disartria - oftalmoparesi ¬ Neuropatia *G31.81, H49.4*
- Sensoriale acuta ¬ Neuropatia *G61.0*
- ¬
- - Andatura *R26.0*
- - Paralisi cerebrale *G80.4*

Atelencefalia ¬ *Q04.3*

Atelettasia
- Compressione
- - Acquisita ¬ *J98.18*
- - ¬ *J98.18*
- Lobo inferiore ¬ *J98.11*
- Lobo medio ¬ *J98.11*
- Massiva ¬ *J98.18*
- Neonatale ¬ Altra e non specificata *P28.1*
- Parziale ¬
- - *J98.11*
- - *P28.1*
- Piatta ¬ *J98.18*

Atelettasia *–Continuazione*
- Polmonare ¬ *J98.12*
- Polmone ¬ *J98.18*
- Primaria neonatale ¬ *P28.0*
- Riassorbimento
- - Senza sindrome di sofferenza respiratoria ¬ *P28.1*
- - ¬ *J98.18*
- S.A.I. ¬ *P28.1*
- Secondaria ¬ *P28.1*
- Totale ¬ *J98.12*
- Tubercolare ¬ *A16.2*
- ¬ *J98.18*

Atelia
- Ipotiroidismo, ritardo della pubertà, bassa statura ¬ Sindrome atresia delle coane, *Q87.1*
- Ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da disregolazione immunitaria, anomalia craniofacciale, ipoacusia, *Q87.8*

Atelomielia ¬ *Q06.1*

Atelosteogenesi
- 1 ¬ *Q78.8*
- 2 ¬ *Q77.5*
- Tipo 3 ¬ *Q78.8*

Ateroma
- Arterie cerebrali ¬ *I67.2*
- Arteriosa ¬ *I70*
- ¬ Cisti sebacea (*L72.1*

Aterosclerosi
- Altre arterie ¬ *I70.8*
- Aorta ¬ *I70.0*
- Arteria
- - Arti
- - - Altre e non specificate forme ¬ *I70.29*
- - - Bacino-gamba
- - - - Con
- - - - - Dolore a riposo ¬ *I70.23*
- - - - - Dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più ¬ *I70.21*
- - - - - Dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m ¬ *I70.22*
- - - - - Gangrena ¬ *I70.25*
- - - - - Ulcera ¬ *I70.24*
- - - - Senza disturbi ¬ *I70.20*
- - - Spalla-braccio, tutti gli stadi ¬ *I70.26*
- - - Tipo bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine con ulcerazione ¬ *I70.24*
- - Femorale ¬ *I70.29*
- Arteria renale ¬ *I70.1*
- Arteria succlavia ¬ *I70.26*
- Arto inferiore ¬ *I70.29*
- Cerebrale ¬ *I67.2*
- Estremità
- - Inferiore ¬ *I70.29*
- - ¬ *I70.29*
- Periferica ¬ *I70.29*

Aterosclerosi *–Continuazione*
- Sordità - diabete - epilessia - nefropatia ¬ *Q87.8*

Aterosclerotica
- Così descritta ¬ Malattia cardiovascolare *I25.0*
- Malattia
- - Due vasi ¬ Cardiopatia *I25.12*
- - Tre vasi ¬ Cardiopatia *I25.13*
- - Vaso ¬ Cardiopatia *I25.11*
- Senza stenosi emodinamicamente rilevanti ¬ Cardiopatia *I25.10*
- Stenosi del tronco comune sinistro ¬ Cardiopatia *I25.14*
- ¬
- - Cardiopatia *I25.19*
- - Gangrena
- - - *I70.2*
- - - *I70.25*
- - - Senile *I70.25*
- - Retinopatia *I70.8†; H36.8**

Atetoide ¬
- Paralisi cerebrale *G80.3*
- Sindrome da microbrachicefalia, disabilità intellettiva, paralisi cerebrale *Q87.0*

Athabascan ¬ Sindrome da disgenesia del tronco cerebrale, tipo *Q87.8*

Atipico
v./v.a. Tipo di malattia

Atireosi
- Congenita ¬ *E03.1*
- ¬ *E03.1*

Atkin-Flaitz ¬ Sindrome di *Q87.8*

Atlanta ¬ Malattia emorragica del fattore V di *D68.22*

Atlante ¬
- *S12.0*
- Frattura dell'arco dell' *S12.0*
- Osteoblastoma dell' *D16.6*

Atlanto
- Assiale ¬ (Articolazione) *S13.4*
- Occipitale ¬ (Articolazione) *S13.4*

Atlanto-assiale recidivante
- Con mielopatia ¬ Sublussazione *M43.3*
- ¬ Altra sublussazione *M43.4*

ATLD [Disturbo atassia-telangectasia-simile] ¬ *G11.3*

Atleta ¬ Piede d' *B35.3*

Atmosferico
- Ambientale
- - O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ Effetti della variazione di pressione *T70.0*
- - Sui seni paranasali ¬ Effetti della variazione di pressione *T70.1*
- ¬
- - Esposizione ad alta o bassa pressione, non di origine *W94.9!*
- - Inquinamento *Z58*

Atonia
- Colon ¬ *K59.8*
- Intestinale ¬ Farmaci per l' *T47.4*

Atonico
- Motoria) (sensoriale) ¬ Vescica neuropatica: *N31.2*
- S.A.I. ¬ Emorragia postparto (*O72.1*
- ¬
- - Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- - Vescica *G95.81*

Atopico
- Acuta ¬ Congiuntivite *H10.1*
- Non specificata ¬ Dermatite [endogena] *L20.9*
- ¬
- - Altra forma di dermatite [endogena] *L20.8*
- - Asma *J45.09*
- - Cheratocongiuntivite *H16.2*
- - Neurodermite: *L20.8*

ATP6AP1 ¬ Deficit congenito della biosintesi delle glicoproteine correlato a *E77.8*

Atransferrinemia ¬
- *E88.08*
- Congenital *E88.08*

Atresia
- Anale
- - Con fistola retto-vestibolare ¬ Malformazione anorettale non sindromica (*Q42.2*
- - Malformazione cardiaca fistola tracheo-esofageo con atresia esofageo Anomalia renali
- - - Anomalie degli arti] ¬ Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, *Q87.2*
- - - Displasia del radio] ¬ Sindrome VATER [anomalie vertebrali, *Q87.2*
- - Uropatia ¬ Cataratta - ritardo mentale - *Q87.8*
- Ano
- - Con fistola ¬ *Q42.2*
- - Non sindromica
- - - Con fistola
- - - - H ¬ Malformazione anorettale (*Q42.2*
- - - - Perineale ¬ Malformazione anorettale (*Q42.2*
- - - - Retto
- - - - - Vaginale ¬ Malformazione anorettale (*Q42.2*
- - - - - Vescicale ¬ Malformazione anorettale (*Q42.2*
- - - - Retto-bulbare ¬ Malformazione anorettale (*Q42.2*
- - - - Retto-uretrale ¬ Malformazione anorettale (*Q42.2*
- - - Senza fistola ¬ Malformazione anorettale (*Q42.3*
- - - ¬ *Q42.3*
- Aorta ¬ *Q25.2*
- Aortico
- - Congenita

Atresia –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - Congenita –*Continuazione*
- - - Con ipoplasia dell'aorta ascendente e insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro ¬ *Q23.4*
- - - ¬ *Q23.0*
- - Sindrome del cuore sinistro ipoplastico ¬ *Q23.4*
- Apparato lacrimale ¬ *Q10.5*
- Arteria non classificata altrove ¬ *Q27.8*
- Arteria polmonare ¬ *Q25.5*
- Bocca dell'utero ¬ *Q51.8*
- Bronchiale
- - Congenita non sindromica ¬ *Q32.4*
- - ¬ *Q32.4*
- Canale uditivo esterno - dilatazione del canale uditivo interno - dismorfismi facciali legata all'X ¬ Sindrome *Q16.9, Q18.9*
- Cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea ¬ *Q31.8*
- Cervice uterina complicante il parto ¬ *O65.5*
- Coanale
- - Posteriore - sindrome da linfedema ¬ *Q82.08, Q30.0*
- - Unilaterale ¬ *Q30.0*
- Coane
- - Anomalie oculari ¬ Diarrea intrattabile - *Q87.8*
- - Atelia, ipotiroidismo, ritardo della pubertà, bassa statura ¬ Sindrome *Q87.1*
- - Disabilità intellettiva legata all'X limitata alle femmine ¬ Sindrome dismorfismi facciali - bassa statura - *Q87.0*
- - Microftalmia ¬ Arinia - *Q87.0*
- - Ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia- *Q87.8*
- - Sordità-cardiopatia-dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬
- - - *Q30.0*
- - - Ipoplasia del raggio radiale con *Q71.8, Q30.0*
- Colon ¬ *Q42.9*
- Congenita
- - Ano con fistola
- - - Retto-bulbare ¬ *Q42.2*
- - - Retto-prostatica ¬ *Q42.2*
- - - Retto-uretrale ¬ *Q42.2*
- - - Retto-vescicale ¬ *Q42.2*
- - Multipla ¬ Sindrome da *Q89.8*
- Digiunale tipo
- - 1 ¬ *Q41.1*
- - II ¬ *Q41.1*
- - IIIa ¬ *Q41.1*
- - IIIb ¬ *Q41.1*

Atresia –*Continuazione*
- Digiunale tipo –*Continuazione*
- - IV ¬ *Q41.1*
- Digiuno
- - Ileale ¬ *Q41.8*
- - ¬ *Q41.1*
- Dotto cistico ¬ *Q44.2*
- Dotto coledoco ¬ *Q44.2*
- Dotto deferente ¬ *Q55.3*
- Dotto epatico ¬ *Q44.2*
- Duodenale
- - Ipoplasia renale bilaterale, fetale letale ¬ Sindrome malformazione cerebrale- *Q87.8*
- - Tipo 1 ¬ *Q41.0*
- Duodeno
- - Tipo
- - - II ¬ *Q41.0*
- - - III ¬ *Q41.0*
- - ¬ *Q41.0*
- Esofageo
- - Anomalia renali
- - - Anomalie degli arti] ¬ Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con *Q87.2*
- - - Displasia del radio] ¬ Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con *Q87.2*
- - Congenita ¬ *Q39.0*
- - Tipo
- - - 1 secondo Vogt ¬ *Q39.0*
- - - 2 secondo Vogt ¬ *Q39.0*
- - - 3a secondo Vogt ¬ *Q39.1*
- - ¬
- - - Anoftalmia - *Q11.1, Q39.0*
- - - Microftalmia - *Q11.2, Q39.0*
- Esofago
- - Con fistola
- - - Bronco-esofagea ¬ *Q39.1*
- - - Tracheo-esofagea ¬ *Q39.1*
- - S.A.I. ¬ *Q39.0*
- - Senza fistola ¬ *Q39.0*
- - ¬ *Q39.0*
- Forami di Magendie e di Luschka ¬ *Q03.1*
- Ghiandole o dotti salivari ¬ *Q38.4*
- Ileale di tipo 1 ¬ *Q41.2*
- Ileo
- - Tipo
- - - II ¬ *Q41.2*
- - - IIIa ¬ *Q41.2*
- - - IIIb ¬ *Q41.2*
- - - IV ¬ *Q41.2*
- - ¬ *Q41.2*
- Intestinale
- - Ipoplasia della cistifellea ¬ Sindrome da ipoplasia del pancreas con *Q45.8*
- - Multipla ¬ *Q43.8*

Atresia –*Continuazione*
- Intestinale –*Continuazione*
- - ¬ Ulcerazione del cordone ombelicale e *Q41.9, P02.6*
- Intestinali multiple ¬ Immunodeficienza combinata con *Q87.8*
- Laringea ¬ *Q31.8*
- Meato urinario ¬ *Q64.3*
- Mitrale ¬ *Q23.2*
- Mitralica congenita ¬ *Q23.2*
- Narici o delle coane ¬ *Q30.0*
- O restringimento del condotto osseo ¬ *Q16.1*
- Orifizio uretrale ¬ *Q64.3*
- Pilorico ¬ Epidermolisi bollosa
- - Giunzionale con *Q81.8, Q40.8*
- - Semplice con *Q81.0*
- Polmonare
- - Con difetto del seno interventricolare in tetralogia di Fallot ¬ *Q21.3*
- - Destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con *Q21.3*
- - Difetto del setto interventricolare ¬ *Q22.0, Q21.0*
- - Setto ventricolare integro ¬ *Q22.0*
- Porzione vaginale dell'utero ¬ *Q51.8*
- Pupilla ¬ *Q13.2*
- Restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno) ¬ Assenza, *Q16.1*
- Rettale ¬ Fistola retto-cutanea con *Q42.0*
- Retto ¬ *Q42.1*
- Rinofaringe ¬ *Q34.8*
- Seno coronarico ¬ *Q21.1*
- Stenosi
- - Uretere ¬ *Q62.1*
- - Uretra e del collo vescicale ¬ Altre forme di *Q64.3*
- Stenosi congenita
- - Altra parte del colon ¬ Assenza, *Q42.8*
- - Altre parti specificate dell'intestino tenue ¬ Assenza, *Q41.8*
- - Duodeno ¬ Assenza, *Q41.0*
- - Intestino S.A.I. ¬ Assenza, *Q41.9*
- - Retto con fistola ¬ Assenza, *Q42.0*
- - Sede non specificata del grosso intestino ¬ Assenza, *Q42.9*
- Tipo 4 secondo Vogt ¬ Fistola tracheoesofagea congenita ad H senza *Q39.2*
- Trachea ¬ *Q32.1*
- Tricuspidale ¬ *Q22.4*
- Tuba di Falloppio o legamento largo ¬ *Q50.6*
- Vagina ¬ Stenosi e *N89.5*
- Vaginale congenita ¬ *Q52.4*
- Valvola aortica ¬ *Q23.0*
- Valvola mitralica in sindrome del cuore sinistro ipoplastico ¬ *Q23.4*
- Valvola polmonare ¬ *Q22.0*

Atresia *–Continuazione*
- Vena non classificata altrove ¬ *Q27.8*
- Vene polmonari ¬ *Q26.3*
- Venosa polmonare ¬ *Q26.3*
- Vie biliari ¬ *Q44.2*
- ¬ Fistola esofago-tracheale congenita senza *Q39.2*

Atri tumori benigni: Utero non specificato ¬ *D26.9*

Atrichia con lesioni papulose ¬ *Q84.0*

Atricosi congenita ¬ *Q84.0*

Atrio
- Destro ¬ Dilatazione idiopatica dell' *Q20.8*
- Orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell' *I23.6*
- Sinistro
- - Attraverso il seno coronarico ¬ Persistenza della vena cava superiore sinistra connessa all' *Q26.1*
- - ¬
- - - IVC destra che si collega all' *Q26.8*
- - - Persistenza della vena cava superiore sinistra che si connette all' *Q26.1*
- - - SVC
- - - - Destra che si collega all' *Q26.8*
- - - - Sinistra che si collega all' *Q26.1*
- Ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell' *I23.6*

Atriodigitale
- Tipo
- - 3 ¬ Displasia *Q87.2*
- - Sloveno ¬ Displasia *Q87.2*
- ¬ Displasia *Q87.2*

Atrio-ventricolare
v./v.a. Canale atrio-ventricolare
- Accelerata ¬ Conduzione *I45.6*
- Accessoria ¬ Conduzione *I45.6*
- AV
- - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): *I47.1*
- - S.A.I. ¬ Tachicardia (parossistica): *I47.1*
- - ¬ Dissociazione *I45.8*
- Completo ¬ Blocco *I44.2*
- Comunicazione atrio-ventricolare] ¬ Difetto del setto *Q21.2*
- Congenito ¬ Blocco *Q24.6*
- Criss-cross ¬ Connessioni *Q24.8*
- Discordante ¬ Connessione *Q20.5*
- Non classificato altrove ¬ Difetto del setto *Q21.2*
- Pre-eccitazione ¬ Conduzione *I45.6*
- Primo grado ¬ Blocco *I44.0*
- S.A.I. ¬ Blocco *I44.3*
- Secondo grado ¬ Blocco *I44.1*
- Shock e iperkaliemia ¬ Sindrome da bradicardia con insufficienza renale, blocco *E87.5, T88.8*

Atrio-ventricolare *–Continuazione*
- Terzo grado ¬ Blocco *I44.2*
- Tipo
- - I e II ¬ Blocco *I44.1*
- - Nodale ¬ Tachicardia da rientro *I47.1*
- - ¬
- - Altro e non specificato blocco *I44.3*
- - Anomala eccitazione *I45.6*
- - Difetto
- - - Completo del setto *Q21.2*
- - - Parziale del setto *Q21.2*
- - Difetto del setto
- - - *Q21.2*
- - - Atrio-ventricolare [comunicazione *Q21.2*
- - Discordanza ventricolo-arteriosa con concordanza *Q20.3*

Atrofia
- Acquisita
- - Ovaio e di tuba di Falloppio ¬ *N83.3*
- - Tiroide ¬ *E03.4*
- Bianca
- - Placche) ¬ *L95.0*
- - ¬ *L95.0*
- Cerebello-cerebrale progressiva] ¬ PCCA [*G31.88*
- Cerebro-cerebellare infantile con microcefalia postnatale progressiva ¬ *G31.9, Q02*
- Corioretinico
- - Bifocale progressiva ¬ *H35.5*
- - Miopica e telecanto] ¬ Sindrome MMCAT [microcornea, *Q15.8*
- Coroide
- - Alopecia ¬ *H31.1, Q82.8*
- - ¬ *H31.1*
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.8*
- Corticale posteriore ¬ *G31.0*
- Cresta alveolare edentula ¬ *K08.2*
- Cutana maculata e striata sifilitica ¬ *A52.7†, L99.8**
- Cutanea striata sifilitica ¬ *A52.7†, L99.8**
- Déjerine-Thomas ¬ *G23.3*
- Dentato-rubro-pallido-luisiana ¬ *G11.8*
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Dotto pancreatico ¬ *K86.88*
- Emifacciale progressiva ¬ *G51.8*
- Facio-scapolo-omerale ¬ *G71.08*
- Gangli basali e del cervelletto] ¬ H-ABC [Ipomielinizzazione con *E75.2*
- Genitale
- - Senile ¬ *N95.8*
- - ¬ *N95.8*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ *H04.1*
- - Salivare ¬ *K11.0*
- Girata
- - Coroide

Atrofia *–Continuazione*
- Girata *–Continuazione*
- - Coroide *–Continuazione*
- - - Retina ¬ Iperornitinemia - *E72.4*
- - - ¬ *H31.2*
- - ¬ *H31.2*
- Globo oculare ¬ *H44.5*
- Inanizione ¬ *E45*
- Inattività non classificata altrove ¬ *M62.5*
- Ipofisi ¬ *E23.6*
- Iride (essenziale) (progressiva) ¬ *H21.2*
- Laterale lingua
- - Miopatia miofibrillare ¬ Sindrome cifoscoliosi - *G71.8*
- - Paraplegia spastica ereditaria ¬ Sindrome cifoscoliosi - *G11.4*
- Lingua ¬ *K14.8*
- Maculare-corioretinopatia ¬ Sindrome coloboma del disco ottico- *Q14.8*
- Malnutrizione ¬ *E45*
- Mammella ¬ *N64.2*
- Microvillare congenita ¬ *K90.8*
- Milza ¬ *D73.0*
- Mucoso
- - Gastrica ¬ *K29.4*
- - Orale ¬ *K13.7*
- Muscolare
- - Non classificate altrove ¬ Lisi ed *M62.5*
- - Spinali
- - - Ereditarie ¬ Altre *G12.1*
- - - Sindromi correlate ¬ Altre *G12.8*
- Nervo ottico
- - Ereditaria in malattia di Leber ¬ *H47.2*
- - Malattia di Leber ¬ *H47.2*
- Nervo periferico ¬ *G58.9*
- O distrofia gialla del fegato ¬ *K72*
- Olivo-ponto-cerebellare - sordità ¬ *G23.3, H90.5*
- Olivopontocerebellare ¬
- - *G23.3*
- - AOPC [*G23.3*
- Orbita ¬ *H05.3*
- Osseo
- - Neurogeno
- - - Post-traumatica] ¬ Morbo di Sudeck [*G90.59*
- - - Tabetica ¬ *A52.1†, M90.29**
- - Sudeck ¬ *G90.5*
- Ostium coronarico ¬ *Q24.5*
- Pancreas ¬ *K86.88*
- Papille linguali ¬ *K14.4*
- Plurighiandolare autoimmune ¬ *E31.0*
- Prostata ¬ *N42.2*
- Renale
- - Bilaterale
- - - Congenita ¬ *Q60.4*
- - - Infantile ¬ *Q60.4*

Atrofia –*Continuazione*
- Renale –*Continuazione*
- - Congenita ¬ *Q60*
- - Idronefrosica con infezione ¬ *N13.65*
- - Infantile ¬ *Q60*
- - Terminale) ¬ *N26*
- - Unilaterale
- - - Congenita ¬ *Q60.3*
- - - Infantile ¬ *Q60.3*
- Retinocoroidea paravenosa pigmentata ¬ *H35.8*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ *N50.8*
- Sifilitica
- - Congenita del nervo ottico ¬ *A50.4†, H48.0**
- - Nervo ottico ¬ *A52.1†, H48.0**
- Sistemica
- - Interessante principalmente il sistema nervoso centrale in altre malattie classificate altrove ¬ *G13.8**
- - Sistema nervoso centrale
- - - Mixedema ¬ *E03.9†, G13.2**
- - - Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G13.1**
- Sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie neoplastiche ¬ Altre *G13.1**
- Surrenalica ¬ *E27.8*
- Temporale destra ¬ Demenza frontotemporale, variante dell' *G31.0†, F02.0**
- Testicolo ¬ *N50.0*
- Tiroide ¬ congenito(a) *E03.1*
- Tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l' *N50.8*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l' *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l' *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l' *N50.8*
- Uterina acquisita ¬ *N85.8*
- Via biliare ¬ *K83.8*
- Villi ¬ Diarrea cronica con *K52.8*
- Vulva ¬ *N90.5*

Atrofia cerebellare
- Disturbi visivi corticali] ¬ Sindrome NESCAV [neurodegenerazione, spasticità, *G31.88*
- Progressiva e ipotonia del tronco ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, anomalie della vista, *G31.88*
- ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - crisi epilettiche - anomalie oculari - osteopenia - *E88.8*

Atrofia cerebrale
- Autosomica recessiva ¬ *G31.88*

Atrofia cerebrale –*Continuazione*
- Cerebellare generalizzata, crisi epilettiche non trattabili e microcefalia progressiva ¬ Sindrome da *Q02*
- Circoscritta ¬
- - *G31.0*
- - Demenza in *G31.0†, F02.0**
- Diffusa progressiva ad esordio precoce - microcefalia postnatale - debolezza muscolare - atrofia ottica ¬ Sindrome *G31.88*
- Presenile ¬ Demenza in *G31.88†, F02.8**
- Progressiva
- - Malattia dei gangli basali ¬ Sindrome da spasmi infantili, ritardo psicomotorio, *E51.8†, G99.8**
- - ¬ Sindrome da microcefalia congenita, encefalopatia grave e *E72.8*
- ¬
- - Disabilità intellettiva legata all'X con dismorfismi e *Q87.8*
- - Microftalmia - *Q11.2*
- - Sindrome
- - - Cheratosi follicolare-nanismo- *Q87.1*
- - - Encefalopatia progressiva a esordio precoce - ipoacusia - ipoplasia del ponte - *G31.88*

Atrofia multisistemica
- Tipo
- - Cerebellare ¬ *G23.3*
- - Cerebrale ¬ *G23.3*
- - Parkinsoniano ¬
- - - *G23.2*
- - - AMS-P [*G23.2*
- ¬ *G23.2*

Atrofia muscolare
- Bulbospinale ¬ *G12.2*
- Cingoli da deficit di FKRP ¬ *G71.08*
- Neuritica ¬ *G58.9†, M63.89**
- Peroneale (tipo assonale) (tipo ipertrofico) ¬ *G60.0*
- Posturale ¬ Miopatia legata all'X con *G71.08*
- Pseudoipertrofica ¬ *G71.08*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, M63.89**
- Spinobulbare tipo Kennedy [malattia di Kennedy] ¬ *G12.2*
- Tipo 1 ¬ *G12.0*
- Werdnig-Hoffmann ¬ *G12.0*

Atrofia muscolare spinale
- Adulto ¬ *G12.1*
- Con distress respiratorio tipo
- - 1 ¬
- - - *G12.2*
- - - SMARD [*G12.2*
- - 2 ¬
- - - *G12.2*
- - - SMARD [*G12.2*
- Congenita benigna autosomica dominante ¬ *G12.1*

Atrofia muscolare spinale –*Continuazione*
- Distale
- - Autosomica recessiva, tipo 5 ¬ *G12.1*
- - Legata all'X tipo 3 ¬ *G12.1*
- - Tipo
- - - 3 ¬ *G12.1*
- - - 4 ¬ *G12.1*
- - ¬
- - - *G12.1*
- - - Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - atassia spastica - *G31.88*
- Epilessia mioclonica progressiva ¬ *G12.1, G40.3*
- Esordio prenatale con fratture ossee congenite ¬ *G12.2, Q74.8*
- Forma
- - Giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander] ¬ *G12.1*
- - Infantile, tipo II ¬ *G12.1*
- - Scapolo-peroneale ¬ *G12.1*
- Infantile
- - Legata all'X ¬ *G12.1, Q74.3*
- - Tipo I ¬ *G12.0*
- Malformazione di Dandy-Walker - cataratte ¬ *G12.8†, H28.2*, Q03.1*
- Prossimale
- - Associata
- - - BICD2 autosomica dominante a esordio infantile ¬ *G12.1*
- - - DYNC1H1 autosomica dominante a esordio infantile ¬ *G12.1*
- - Autosomica dominante esordio
- - - Età adulta ¬ *G12.1*
- - - Infanzia ¬ *G12.1*
- - Tipo
- - - 1 ¬ *G12.0*
- - - 2 ¬ *G12.1*
- - - 3 ¬ *G12.1*
- - - 4 ¬ *G12.1*
- - ¬ *G12.1*
- S.A.I. ¬ *G12.9*
- Tipo Jokela ¬ *G12.1*
- ¬ progressiva *G12.2*

Atrofia ottica
- Anomalia
- - Cutaneo ¬
- - - Atassia cerebellare - deficit cognitivo - *G11.1*
- - - Sindrome CAMOS [atassia cerebellare, deficit cognitivo, *G11.1*
- - Pelger-Huët ¬ Sindrome da bassa statura- *Q87.1*
- Atassia - neuropatia periferica - ritardo dello sviluppo globale ¬ Sindrome *G31.81*
- Autosomica
- - Dominante
- - - Con neuropatia periferica ¬ *H47.2*
- - - Forma classica ¬ *H47.2*

Atrofia ottica *–Continuazione*
- Autosomica *–Continuazione*
- - Dominante *–Continuazione*
- - - Tipo
- - - - 3 ¬ *H47.2*
- - - - Kjer ¬ *H47.2*
- - Recessiva tipo
- - - 3 ¬ *E71.1*
- - - OPA7 ¬ *H47.2*
- Bosch-Boonstra-Schaaf ¬ Sindrome di *H47.2*
- Cataratta, autosomica dominante ¬ *H47.2*
- Costeff ¬ Sindrome da *E71.1*
- Deficit vitaminico ¬ *E56.9†, H48.0**
- Disartria ¬ Atassia spastica autosomica recessiva - *G11.4*
- Infantile con corea e paraplegia spastica ¬ *E71.1*
- Isolata, autosomica recessiva ¬ *H47.2*
- Kjer ¬ *H47.2*
- Leucodistrofia ¬ *E75.2†, H48.0**
- Malattie classificate altrove ¬ *H48.0**
- Neurodegenerazione a esordio neonatale ¬ Sindrome neuropatia assonale - *G60.0, H47.2*
- Neuropatia] ¬ SPOAN [Sindrome paraplegia spastica- *G11.4*
- Plus, autosomica dominante ¬ Sindrome dell' *H47.2*
- Sifilide tardiva ¬ *A52.1†, H48.0**
- Sordità
- - Letalità ¬ Atassia - *E79.8*
- - Polineuropatia - miopatia ¬ *H47.2*
- Sordità neurosensoriale ¬ Sindrome atassia cerebellare-areflessia-piede cavo- *G11.8*
- Tipo 2 [OPA2] ¬ *H47.2*
- ¬
- - *H47.2*
- - Neurosifilide con *A52.1†, H48.0**
- - Sindrome
- - - Atrofia cerebrale diffusa progressiva ad esordio precoce - microcefalia postnatale - debolezza muscolare - *G31.88*
- - - Neuropatia uditiva - *H90.5, H47.2*
- - - PEHO [Encefalopatia progressiva con edema, ipsaritmia e *G31.88*

Atrofico
v./v.a. Tipo di malattia

Atrofizzante
- Herxheimer ¬ Acrodermatite cronica *L90.4*
- Jacobi] ¬ Poichilodermia vascolare *L94.5*
- Letale ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.1*
- ¬ Acrodermatite cronica *L90.4*

Atrofoderma lineare di Moulin ¬ *L90.8*

Atrofodermia
- Maculata
- - Sifilitica ¬ *A51.3†, L99.8**
- - Striata sifilitica ¬ *A52.7†, L99.8**
- Pasini e Pierini ¬ *L90.3*

Atrofodermia *–Continuazione*
- Pigmentata ¬ *Q82.1*
- Vermicolare ¬ *L66.4*

Atrophicans
- Maligna ¬ Papulosis *I77.88*
- ¬ Alopecia *L66.0*

Atrove ¬ Conflitti di ruolo sociale non classificati *Z73*

ATRT [Tumore rabdoide teratoide atipico] ¬ *C72.9*

Attaccamento
- Disinibito dell'infanzia ¬ Disturbo dell' *F94.2*
- Infanzia ¬ Disturbo reattivo dell' *F94.1*

Attaccho cerebrovascolare ischemico transitorio con remissione completa entro
- 1 a 24 ore ¬ *G45.92*
- Meno di 1 ora ¬ *G45.93*

Attacco
- Asma ¬ *J45.99*
- Cerebrovascolare
- - Ischemici transitori
- - - Non specificati ¬ *G45.9*
- - - Sindromi correlate ¬ Altri *G45.8*
- - - ¬ *G45*
- - Ischemico ¬ Minaccia di *G45.9*
- Complessi focali ¬ Epilessia benigna del lattante con *G40.08*
- Convulsivi) S.A.I. ¬ *R56.8*
- Epilettico in cisticercosi ¬ *B69.0†, G94.8**
- Focali migranti ¬ Epilessia della prima infanzia con *G40.4*
- Gran male al risveglio ¬ Epilessia con *G40.3*
- Grande male ¬ Piccolo male non specificato, senza *G40.7*
- Panico
- - Ansia episodica parossistica] ¬ Disturbo da *F41.0*
- - ¬
- - - *F41.0*
- - - Agorafobia
- - - - Con *F40.01*
- - - - Senza menzione di disturbo da *F40.00*
- S.A.I. ¬ epilettiche: *G40.9*
- Terrore] ¬ Epilessia psicomotoria benigna [*G40.02*
- Vasovagale psicogeno ¬ *F45.30*

Atteggiamento comportamento orientamento materia sessualità
- Terza persona ¬ Consigli connessi all' *Z70*
- ¬ Consigli connessi all' *Z70*

Attempata ¬ Controllo di gravidanza di primipara *Z35.5*

Attenzione
- Con
- - Disturbo di iperattività ¬ Sindrome di deficit dell' *F90.0*
- - Iperattività ¬ Sindrome di deficit dell' *F90.0*
- Iperattività [DDAI] ¬ Disturbo da deficit di *F90.0*

Attenzione *–Continuazione*
- Senza iperattività con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbo da deficit dell' *F98.80*
- ¬ Disturbo dell'attività e dell' *F90.0*

Attesa
- Adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: *Z76.2*
- Analisi e trattamenti ¬ Altro periodo di *Z75.2*
- Ricovero altrove, in un servizio adeguato ¬ Persona in *Z75.8*

Attinico
- Disseminata superficiale ¬ Porocheratosi *Q82.8*
- ¬
- - Cheratosi *L57.0*
- - Granuloma *L57.5*
- - Lichen planus *L43.3*
- - Manifestazioni polmonari croniche ed altre, da radiazioni (*J70.1*
- - Otite acuta esterna: *H60.5*
- - Polmonite da radiazioni (*J70.0*
- - Prurigo *L56.4*
- - Reticuloide *L57.1*

Attivato
- 5 ¬ Aploinsufficienza di NFAT [fattore nucleare delle cellule T *D84.8*
- Causa di disabilita ¬ Limitazioni di *Z73*
- Mutazione del fattore V Leiden] ¬ Resistenza alla proteina C *D68.5*
- Tipo
- - 1 ¬ APDS [sindrome da fosfoinositide 3-chinasi delta *D81.8*
- - 2 ¬ APDS [sindrome da fosfoinositide 3-chinasi delta *D81.8*

Attivatore del plasminogeno, tipo 1 ¬ Deficit congenito dell'inibitore dell' *D68.8*

Attivazione
- Macrofagi
- - Correlata a NLRC4 ¬ Sindrome da *M35.8*
- - ¬ Sindrome da *D76.1*
- Mastocitaria ¬ Sindrome monoclonale da *D89.8*

Attività
- Attenzione ¬ Disturbo dell' *F90.0*
- Continua delle fibre muscolari, forma ereditaria ¬ *G71.1*
- Elettrica senza polso, non classificata altrove ¬ *R00.3*
- Fisica ¬ Mancanza di *Z72.8*
- Infiammatorio
- - Alto replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg
- - - Negativo, con *B18.14*
- - - Positivo
- - - - Con *B18.12*
- - - - Senza *B18.11*

Attività *–Continuazione*
- Infiammatorio *–Continuazione*
- - Bassa replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg negativo, senza *B18.13*
- Motoria ¬ Disturbi dissociativi dell' *F44.4*
- Onirica ¬ Disturbo ansioso legato all' *F51.5*
- Sportive ¬ Visita per: la pratica di *Z02*
- Vita quotidiana [ADL] non classificate altrove ¬ Addestramento in *Z50.8!*
- ¬ Convulsioni legate all' *G40.8*

Attivo
v./v.a. Tipo di malattia

Atto
- Anticoagulanti nell'anamnesi personale ¬ Uso prolungato (in *Z92.1*
- Antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda criminale ¬ *F91.2*
- Cartilagine articolare del ginocchio ¬ Lesione in *S83.3*
- Compulsivi ¬ Associazione di pensieri ossessivi ad *F42.2*
- Medico
- - Non eseguito
- - - Controindicazione ¬ *Z53*
- - - Decisione paziente motivata
- - - - Credenze religiose ¬ *Z53*
- - - - Influenza da gruppi di pressione ¬ *Z53*
- - - Motivi indipendenti dal paziente ¬ *Z53*
- - Specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per *Z53*
- Prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi] ¬ *F42.1*
- Susseguente infarto miocardico acuto ¬
- - Difetto settale
- - - Interatriale come complicanza in *I23.1*
- - - Interventricolare come complicanza in *I23.2*
- - Emopericardio come complicanza in *I23.0*
- - Rottura
- - - Corde tendinee come complicanza in *I23.4*
- - - Muscolo papillare come complicanza in *I23.5*
- - - Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in *I23.3*
- - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in *I23.6*
- Susseguenti ad infarto miocardico acuto ¬ Altre complicanze in *I23.8*
- ¬
- - Disturbo
- - - Affettivo bipolare episodio
- - - - Depressivo
- - - - - Grave con sintomi psicotici in *F31.5*
- - - - - Grave senza sintomi psicotici in *F31.4*
- - - - - Lieve o di media gravità in *F31.3*
- - - - Ipomaniacale in *F31.0*
- - - - Maniacale

Atto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Disturbo *–Continuazione*
- - - Affettivo bipolare episodio *–Continuazione*
- - - - Maniacale *–Continuazione*
- - - - - *F31.1*
- - - - - Con sintomi psicotici in *F31.2*
- - - - Misto in *F31.6*
- - - Depressivo ricorrente episodio
- - - - Grave
- - - - - Con sintomi psicotici in *F33.3*
- - - - - Senza sintomi psicotici in *F33.2*
- - - - Lieve in *F33.0*
- - - - Media gravità in *F33.1*
- - Lesione del menisco in *S83.2*
- - Tetano con aborto in *A34*

Attorcigliamento cordone ombelicale
- Con compressione ¬ Travaglio e parto complicati da altro *O69.2*
- Gemelli monoamniotici ¬ *O69.2*

Attorno collo
- Con compressione ¬ Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale *O69.1*
- Senza compressione ¬ Cordone ombelicale *O69.8*
- ¬ Cordone ombelicale (stretto) *P02.5*

ATTR
- Wild-type ¬ Amiloidosi *E85.80*
- ¬ Amiloidosi ereditaria da *E85.2*

Attraverso
- lato esofageo ¬ Dislocazione del cardia *Q40.1*
- Il seno coronarico ¬ Persistenza della vena cava superiore sinistra connessa all'atrio sinistro *Q26.1*
- Orifizio naturale ¬ Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo *T98.0*
- Pelle ¬ Incidente con: Penetrazione di corpo estraneo *W49.9!*

Attrezzi ¬ Incidente con: *W49.9!*

Attribuzione di patria potestà del bambino ¬ Custodia cautelare e procedura di *Z65*

Attrito
- Acromion-omerale»] della spalla ¬ Sindrome da «impingement» [o «da conflitto anteriore» o da « *M75.4*
- Eccessivo dei denti ¬ *K03.0*

ATTRV122I ¬ Amiloidosi *E85.4*

ATTRV30M-correlata ¬ Amiloidosi *E85.1†, G63.3**

Attuale
- Emorragia ¬ Placenta
- - Marginale senza (*O44.00*
- - Previa senza (*O44.01*
- Immunosoppressione ¬
- - Infezione da adenovirus in stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con *B34.0, Z94.81*

Attuale *–Continuazione*
- Immunosoppressione ¬ *–Continuazione*
- - Stato dopo trapianto cellule staminale ematopoietico
- - - Con *Z94.81*
- - - Senza *Z94.80*
- ¬
- - Emiplegia
- - - Embolica quale evento *I63.4, G81.9*
- - - Trombotica quale evento *I63.3, G81.9*
- - Monoplegia
- - - Embolica quale evento *I63.4, G83.3*
- - - Trombotica quale evento *I63.3, G83.3*
- - Placenta previa e marginale senza emorragia *O44.0*
- - Tetraplegia
- - - Embolica quale evento *I63.4, G82.52*
- - - Trombotica quale evento *I63.3, G82.52*

Attualmente remissione ¬ Disturbo
- Affettivo bipolare *F31.7*
- Depressivo ricorrente, *F33.4*

Audiogeniche ¬ Convulsioni *G40.8*

Au-Kline ¬ Sindrome di *Q87.0*

Aumentato ¬
- Diuresi *R35.0*
- Glaucoma secondario in pressione venosa episclerale *H40.5*
- Livello
- - Ammoniaca *R79.8*
- - Osteocalcina *R79.8*
- Quantità di urina *R35.0*
- Titolo anticorpale *R76.0*
- Tono muscolare *R29.8*

Aumento
- Anti
- - VIIIa ¬ *D68.31*
- - Xa ¬ *D68.32*
- - XIa ¬ *D68.32*
- Anticorpi contro il fattore di Von Willebrand ¬ *D68.32*
- Anti-IXa ¬ *D68.32*
- Apporto di iodio ¬ Ipotiroidismo transitorio nel neonato da *P72.2*
- Frequenza della minzione ¬ psicogeno(a): *F45.3*
- Glicemia ¬ *R73*
- Immunoglobuline M [IgM] ¬ Immunodeficienza con *D80.5*
- Isolato asintomatico della creatin-fosfochinasi ¬ *R74.8*
- Livelli di alfafetoproteina ¬ Screening prenatale per un *Z36.1*
- Non diagnostico, delle transaminasi e della lattico deidrogenasi ¬ *R74.0*
- Notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con *E88.22*

Aumento *–Continuazione*
- Patologico
- - Pressione telediastolica ventricolare sinistra ¬ *R94.3*
- - Proteina C reattiva ¬ *R77.88*
- Peso anormale ¬ *R63.5*
- Ponderale
- - Eccessivo in gravidanza ¬ *O26.0*
- - Insufficiente in gravidanza ¬ *O26.1*
- Pressione
- - Addominale
- - - Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l' *K64.1*
- - - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l' *K64.2*
- - Intracranica ¬ *G93.2*
- - Intraoculare
- - - Quale stato residuale di glaucoma ¬ Lieve *H40.18*
- - - ¬ Glaucoma senza *H40.18*
- Scambi tra cromatidi fratelli ¬ Sindrome da ritardo della crescita prenatale, macchie caffè-latte congenite multiple e *Q02*
- Tasso
- - Immunoglobuline ¬ *R76.88*
- - Urinario di farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ *R82.5*
- Velocità di eritrosedimentazione ¬ *R70.0*
- Volume (benigno) della prostata ¬ *N40*

Aura
- Emicrania
- - Classica] ¬ Emicrania con *G43.1*
- - Comune] ¬ Emicrania senza *G43.0*
- Esordio acuto ¬ Emicrania: con: *G43.1*
- Prolungata ¬ Emicrania: con: *G43.1*
- Senza cefalea ¬ Emicrania: *G43.1*
- Tipica ¬ Emicrania: con: *G43.1*

Aureo
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Stafilococco *B95.6!*
- ¬
- - Endocardite da stafilococco *I33.0, B95.6!*
- - Infezione
- - - Cutanea locale da stafilococco *L08.9, B95.6!*
- - - Stafilococco *A49.00*
- - Sepsi da Stafilococco *A41.0*
- - Shock settico da Stafilococco *A41.0, R57.2*

Aureus
- Prematuro ¬ Sepsi da Staphylococcus *P36.2*
- Resistente
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus *U80.01!*
- - Meticillina ¬ Staphylococcus *U80.0!*

Aureus *–Continuazione*
- Resistente *–Continuazione*
- - Oxacillina o meticillina
- - - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus *U80.00!*
- - - MRSA] ¬ Staphylococcus *U80.00!*
- ¬ Sepsi neonatale da Staphylococcus *P36.2*

Auricolare
- Accessorio ¬ Padiglione *Q17.0*
- Congenita ¬ Fistola: del padiglione *Q18.1*
- Labiopalatoschisi e anomalie oculari ¬ Sindrome da anomalie *Q87.0*
- Non traumatico ¬ Ematoma del padiglione *H61.1*
- O condotto uditivo esterno ¬
- - Ascesso del padiglione *H60.0*
- - Carbonchio del padiglione *H60.0*
- - Foruncolo del padiglione *H60.0*
- Orecchio a sventola) ¬ Prominenza del padiglione *Q17.5*
- S.A.I. ¬ Tachicardia: seno *R00.0*
- Traumatico ¬ Ematoma *S00.48*
- ¬
- - Anomalia congenita
- - - Padiglione *Q17.8*
- - - Posizione del padiglione *Q17.4*
- - Anomalie dei padiglioni *Q20.8*
- - Appendici *Q17.0*
- - Assenza congenita
- - - Lobo *Q17.8*
- - - Padiglione *Q16.0*
- - Cellulite del: padiglione *H60.1*
- - Deformazione acquisita: del padiglione *H61.1*
- - Deformità congenita del padiglione *Q17.3*
- - Difetto settale acquisito (pregresso): *I51.0*
- - Disturbi non infettivi del padiglione *H61.1*
- - Ferita aperta: Padiglione *S01.31*
- - Fistola
- - - Cervico- *Q18.1*
- - - Padiglione *Q17.8*
- - Ipoplasia del padiglione *Q17.2*
- - Miasi *B87.4†, H94.8**
- - Pericondrite: del padiglione *H61.0*
- - Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie *Q87.8*
- - Tricofollicoloma di lobo *D23.2*
- - Trombosi (pregressa): *I51.3*
- - Vertigine: *H81.3*

Auricolo
v./v.a. facio-auricolo-vertebrale
v./v.a. lacrimo-auriculo-dento-digitale
v./v.a. oculo-auricolo-frontonasale
v./v.a. oculo-auricolo-vertebrale

Auricolo-condilare ¬ Sindrome *Q75.8*

Auricolo-temporale ¬ Sindrome *G50.8*

Auricularis ¬ Herpes zoster *B02.2†, H94.0**

Auriculo
v./v.a. oculo-auriculo-vertebrale

Auris
- Resistente antifungini gruppo echinocandine
- - Anche a triazoli, resistente a fluconazolo ¬ Candida *U83.21!*
- - Non resistente a triazoli ¬ Candida *U83.20!*
- ¬ Candidosi da Candida *B37.9*

Ausiliario
- Non
- - Specificati ¬ Dipendenza di lunga durata da macchina o apparecchio *Z99.9*
- - Specificato ¬ Fornitura e adattamento di dispositivo medico o apparecchio *Z46.9*
- Ortopedico ¬ Fornitura ed adattamento di apparecchio *Z46.7*
- ¬ Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri apparecchi *Z99.8*

Austin ¬ Solfatidosi giovanile, tipo *E75.2*

Australia ¬ Epatite con antigene *B18.19*

Australiana ¬ Encefalite *A83.4*

Autismo
- Aprassia verbale - dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome disabilità intellettiva - *Q87.0*
- Atipico ¬ *F84.1*
- Con nevo facciale a macchia di vino Porto ¬ *F84.0, Q82.5*
- Deficit di AUTS2 ¬ Disturbo dello spettro dell' *Q87.1*
- Epilessia, da deficit di chetoacido deidrogenasi chinasi a catena ramificata ¬ Sindrome *E71.1*
- ¬ Sindrome da macrocefalia, disabilità intellettiva, *Q87.0*

Autistico
- Andatura instabile ¬ Ritardo dello sviluppo con disturbo dello spettro *F84.1, R26.8*
- Correlati a GRIN2B ¬ Ritardo dello sviluppo, disabilità intellettiva, disturbo dello spettro *F84.1*
- ¬
- - Disturbo *F84.0*
- - Psicopatia *F84.5*
- - Ritardo mentale con caratteristiche *F84.1*

Autoanticorpi
- Anti-interferone gamma ¬ Immunodeficienza a esordio nell'età adulta con *D84.8*
- Caldi ¬ Anemia emolitica autoimmune da *D59.18*
- Contro i linfociti
- - B ¬ Immunodeficienza comune variabile con *D83.2*
- - T ¬ Immunodeficienza comune variabile con *D83.2*
- Diretti contro isole pancreatico ¬
- - Esame speciale di screening per *Z13.10*
- - Presenza di due (o più) *R76.80*

Autoanticorpi *–Continuazione*
- Freddi ¬ Anemia emolitica autoimmune secondaria da *D59.18*

Autoavvelenamento ¬ *Z91.8*

Autobus ¬ Incidente di *V99!*

Autoeritrocitaria ¬ Sensibilizzazione *D69.2*

Autofagia eccessiva ¬ Miopatia con *G71.8*

Auto-frustrante ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.7*

Autogeno ¬ Trapianto cutaneo *Z94.5*

Autoimmune
v./v.a. Epatite autoimmune
- AIP] ¬ Pancreatite *K86.10*
- Aploinsufficienza di CTLA4 ¬ Sindrome linfoproliferativa *D47.7*
- Autoanticorpi caldi ¬ Anemia emolitica *D59.18*
- Candidosi cronica - malattia di Addison ¬ Ipoparatiroidismo *E31.0*
- Con
- - Infezioni croniche ¬ Sindrome enteropatia e endocrinopatia *D82.8*
- - Parasonnia e apnea ostruttiva durante il sonno ¬ Encefalopatia *G04.8*
- - Trombocitopenia autoimmune e immunodeficienza primaria correlata a TPP2 ¬ Sindrome anemia emolitica *D69.3, D82.9*
- Deficit di caspasi-8 ¬ Sindrome linfoproliferativa *D47.7*
- Dianzani ¬ Malattia linfoproliferativa *D47.7*
- Farmaci ¬ Anemia emolitica *D59.0*
- Grave ¬ Miastenia *G70.0*
- Immunodeficienza primaria correlata a TPP2 ¬ Sindrome anemia emolitica autoimmune con trombocitopenia *D69.3, D82.9*
- Indotta da eparina ¬ Trombocitopenia *D69.53*
- Multisistemica a esordio precoce STAT3-correlata ¬ Malattia *M35.8*
- Neonatale ¬ Anemia emolitica *D59.18*
- Pediatrica con infezione da streptococchi del gruppo A] ¬ PANDAS [malattia neuropsichiatrica *G25.88, B95.0!, F07.8*
- Poliendocrina di tipo II ¬ Sindrome *E31.0*
- Predisposizione alle infezioni croniche correlata a STAT1 ¬ Sindrome enteropatia ed endocrinopatia *D82.8*
- Primaria del tipo da agglutinine fredde ¬ Malattia emolitica *D59.10*
- Primitiva ¬ Enteropatia *K52.8*
- Proliferazione leucocitaria associata a RAS ¬ Malattia *D47.9*
- Secondaria da autoanticorpi freddi ¬ Anemia emolitica *D59.18*
- Sintomatica ¬ Anemia emolitica *D59.18*
- Sistemica) S.A.I. ¬ Malattia *M35.9*
- Tipo
- - 1 ¬
- - - Enteropatia *E31.0*
- - - Pancreatite *K86.10*

Autoimmune *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - 1 ¬ *–Continuazione*
- - - Poliendocrinopatia *E31.0*
- - - Sindrome polighiandolare *E31.0*
- - 2 ¬
- - - Pancreatite *K86.10*
- - - Sindrome polighiandolare *E31.0*
- - 3 ¬ Enteropatia *K52.8*
- - Agglutinine fredde ¬ Malattia emolitica *D59.18*
- - Caldo
- - - Secondaria ¬ Malattia emolitica *D59.18*
- - - ¬
- - - - Anemia emolitica *D59.18*
- - - - Malattia emolitica
- - - - - *D59.18*
- - - - - *D59.18*
- - Fredda secondaria ¬ Malattia emolitica *D59.18*
- - Misto ¬
- - - Anemia emolitica
- - - - *D59.18*
- - - - *D59.18*
- - - Malattia emolitica *D59.18*
- ¬
- - Adrenalite *E27.1*
- - ALPS [Sindrome linfoproliferativa *D47.9*
- - Anemia emolitica *D59.18*
- - APS [Sindrome polighiandolare *E31.0*
- - Atassia cerebellare *G31.88*
- - Atrofia plurighiandolare *E31.0*
- - Emolisi *D59.18*
- - Encefalite limbica *G04.8*
- - Encefalopatia sensibile agli steroidi associata a tiroidite *G04.8, E06.3*
- - Epatite cronica *K75.4*
- - Insufficienza
- - - Plurighiandolare *E31.0*
- - - Polighiandolare *E31.0*
- - Ipoparatiroidismo *E20.0*
- - Malattia
- - - Addison *E27.1*
- - - Emolitica *D59.18*
- - PAP *J84.00*
- - Poliendocrinopatia *E31.0*
- - Proteinosi alveolare polmonare *J84.00*
- - Sensibilità al freddo *D59.18*
- - Sindrome
- - - Insulinica *E16.1*
- - - Ipoglicemica *E16.0*
- - SREAT [Encefalopatia sensibile agli steroidi associata alla tiroidite *G04.8, E06.3*
- - Surrenalite *E27.1*
- - Tiroidite *E06.3*

Autoimmune hepatitis type 1 ¬ *K75.4*

Autoimmune hepatitis type 2 ¬ *K75.4*

Autoimmunità da deficit parziale di DOCK11 ¬ Disregolazione immunitaria a esordio precoce con *M35.8*

Autoimmunitaria sindromica da deficit di Itch ¬ Malattia multisistemica *M35.8*

Autoinfiammatorio
- Associata a OTULIN ¬ Sindrome *M35.8*
- Correlata
- - OTULIN] ¬ ORAS [sindrome *M35.8*
- - SAMD9L ¬ Sindrome *M35.8*
- - SOCS1 ¬ Sindrome *M35.8*
- Disregolazione immunitario deficit anticorpale PLCG2-correlato
- - APLAID] ¬ Sindrome *M35.8*
- - ¬ Sindrome *M35.8*
- Esordio precoce correlata a TNFAIP3 ¬ Sindrome *M35.8*
- Familiare freddo
- - Tipo 4 ¬ FCAS [sindrome *L50.2*
- - ¬
- - - FCAS [sindrome *L50.2*
- - - Sindrome *L50.2*
- Febbre periodica-enterocolite infantile ¬ Sindrome *M35.8*
- Indotta dal freddo correlata a F12] ¬ FACAS [Sindrome *L50.2*
- Proteasoma-correlata] ¬ PRAAS [Sindrome *M35.8*
- Somatica legata all'X con vacuoli e interessamento dell'enzima E1] ¬ Sindrome VEXAS [Sindrome *M35.8*

Autoinfiammazione
- Eruzione-episodi di linfoistiocitosi emofagocitica] ¬ Sindrome NOCHAR [citopenia a esordio neonatale- *D76.1*
- Immunodeficienza e disfunzione dei neutrofili correlata a CEBPE ¬ Sindrome da *M35.8*

Autolesione
v./v.a. Codificare tipo di traumatismo o di avvelenamento

Autolesionismo
- Altro trauma fisico ¬ *Z91.8*
- Intenzionale
- - Suicidio) di natura non specificata ¬ Effetti non specificati di: *T76*
- - ¬
- - - *X84.9!*
- - - Avvelenamento o ferita da *X84.9!*
- ¬
- - Disturbo movimento stereotipato
- - - Con
- - - - *F98.41*
- - - - *F98.41*
- - - Senza
- - - - *F98.40*
- - - - *F98.40*
- - - - Menzione di *F98.49*
- - Spasmus nutans senza *F98.40*

Autolesionistico nell'anamnesi familiare ¬ Comportamento *Z81*

Autolesivo ¬ Comportamento *Z72.8*

Autologo ¬

- Infiammazione da trapianto di valvole cardiache *T82.6*
- Trombosi di shunt arteriovenoso *T82.8*

Automatismi ¬ Crisi con alterazione dello stato di coscienza e spesso con *G40.2*

Automezzo provocato volontariamente ¬ Incidente con *Y09.9!*

Automobile ¬ Incidente con *V99!*

Autonomica

- Ereditaria da mutazione di TECPR2 ¬ Neuropatia sensoriale e *G60.8*
- Non specificata ¬ Disreflessia *G90.49*
- Periferica idiopatica
- - Non specificata ¬ Neuropatia *G90.09*
- - ¬ Altra neuropatia *G90.08*
- Sensoriale ereditaria
- - Con ipoacusia neurosensoriale e ritardo globale dello sviluppo ¬ Neuropatia *G60.8, H90.5*
- - Legata all'X con sordità ¬ Neuropatia *G60.8, H90.5*
- - Paraplegia spastica ¬ Neuropatia *G60.8, G11.4*
- - Tipo 9] ¬ HSAN9 [neuropatia *G60.8*
- Sotto forma
- - Accessi di sudorazione ¬ Disreflessia *G90.41*
- - Crisi ipertensive ¬ Disreflessia *G90.40*
- Tumori neurali] ¬ ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - disfunzione ipotalamica - ipoventilazione - disregolazione *E23.3, C80.9*
- ¬
- - Altra disreflessia *G90.48*
- - Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su neuropatia *N31.1*
- - Vescica neuropatica: su neuropatia *N31.2*

Autonomo

- Alcol ¬ Disfunzione del sistema nervoso *G31.2*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del sistema nervoso *G99.1**
- Amidoilosi ¬ Neuropatia dei nervi periferici *E85.4†, G99.08**
- Amiloidosica ¬ Neuropatia *E85.9†, G99.08**
- Diabete mellito ¬ Neuropatia dei nervi periferici *E14.40†, G99.08**
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ Neuropatia dei nervi periferici *E88.9†, G99.08**
- Equilibrio ¬ Disturbo *G90.88*
- Ipertiroidismo ¬ Neuropatia dei nervi periferici *E05.9†, G99.08**
- Malattia endocrina non classificata altrove ¬ Neuropatia dei nervi periferici *E34.9†, G99.08**
- Non

Autonomo *–Continuazione*

- Non *–Continuazione*
- - Specificati ¬ Tumore Maligno: Nervi periferici e sistema nervoso *C47.9*
- - Specificato ¬ Disturbo del sistema nervoso *G90.9*
- Periferico ¬
- - Compressione del sistema nervoso *G90.88*
- - Paralisi del sistema nervoso *G90.88*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso *T44.9*
- - Neuroblastoma dei nervi *C47.9*
- - ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio rapido, disfunzione ipotalamica e disregolazione del sistema *E23.3, E66.29*
- - Tumore
- - - Benigno: Nervi periferici e sistema nervoso *D36.1*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso *C47.8*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e sistema nervoso *D48.2*
- - Vescica neuropatica: *N31.2*

Autopsia ¬ Sindrome morte improvvisa infanzia

- Con menzione di *R95.0*
- Senza menzione di *R95.9*

Autorità ¬ Esame psichiatrico generale, richiesto dalle *Z04.8*

Autosensibilizzazione

- Cutanea [reazione intradermica] ¬ *L30.2*
- Eritrocitario ¬ Emorragia
- - Cutanea da *D69.2*
- - Petecchiale da *D69.2*

Autosoma

- Individuo non normale ¬ Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/ *Q95.3*
- Non
- - Specificata ¬ Delezione a carico di *Q93.9*
- - Specificate ¬ Trisomia e trisomia parziale di *Q92.9*
- ¬ Altre
- - Delezioni a carico di *Q93.8*
- - Trisomie specificate e trisomie parziali di *Q92.8*

Autosomico dominante
v./v.a. Tipo di malattia

Autosomico recessivo
v./v.a. Tipo di malattia

Autostima durante l'infanzia ¬ Eventi che comportano la perdita di *Z61*

Autotrapianto ¬ Rigetto di *T86.9*

AUTS2 ¬

- Disturbo dello spettro dell'autismo da deficit di *Q87.1*
- Sindrome *Q87.1*

AV

- Feto con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ Assistenza prestata alla madre in blocco *O35.8*
- Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [*I47.1*
- S.A.I. ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [*I47.1*
- ¬
- - Aritmia del nodo *I49.8*
- - Dissociazione atrioventricolare [*I45.8*

Avambraccio

- Altro ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S50.88*
- Che della mano ¬ Assenza sia dell' *Q71.2*
- Con presenza di mano ¬ Assenza completa del braccio e dell' *Q71.1*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S50.84*
- Dismorfismi facciali ¬ Displasia spondilometafisaria, incurvamento degli *Q77.8*
- Distale, S.A.I. ¬ *S52.8*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S50.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S50.82*
- Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica dell' *S58.9*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S50.83*
- Non
- - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti dell' *S51.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo superficiale dell' *S50.9*
- Parte non specificata ¬
- - Ferita aperta dell' *S51.9*
- - Frattura dell' *S52.9*
- - Traumatismo da schiacciamento dell' *S57.9*
- Polso ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.02*
- Prossimale S.A.I. ¬ *S52.8*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta del gomito e dell' *S51*
- ¬
- - *L03.10*
- - Altri traumatismi specificati dell' *S59.8*
- - Artrite idiopatica giovanile
- - - *M08.93*
- - - Aspecifica, *M08.83*
- - - Associata a entesite, *M08.83*
- - Ciste osseo
- - - Aneurismatica dell' *M85.53*
- - - Solitaria, *M85.43*
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: *T84.12*
- - Congenita: Deformazione di: *Q68.8*
- - Contusione di altre e non specificate parti dell' *S50.1*

Avambraccio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta dell' *S51.87!*
- - - - Lussazione chiusa dell' *S51.84!*
- - - Secondo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta dell' *S51.88!*
- - - - Lussazione chiusa dell' *S51.85!*
- - - Terzo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta dell' *S51.89!*
- - - - Lussazione chiusa dell' *S51.86!*
- - Displasia fibrosa monostotica, *M85.03*
- - Eteroplasia ossea progressiva, *M61.53*
- - Ferite aperte multiple dell' *S51.7*
- - Fibrodisplasia ossificante progressiva, *M61.13*
- - Fibromatosi
- - - Aponeurotica giovanile, *M72.83*
- - - Pseudosarcomatosa, *M72.43*
- - Frattura
- - - Altre parti dell' *S52.8*
- - - Aperta dell' *S52.9, S51.87!*
- - Frattura-lussazione aperta dell' *S52.9, S51.87!*
- - Fratture multiple dell' *S52.7*
- - Iperostosi corticale infantile dell' *M89.83*
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.13*
- - Meloreostosi dell' *M85.83*
- - Miosite
- - - Batterica, *M60.03*
- - - Eosinofila idiopatica, *M60.83*
- - - Fungina, *M60.03*
- - - Virale, *M60.03*
- - Necrosi avascolare
- - - Idiopatica, *M87.03*
- - - Traumatica, *M87.23*
- - Osteolisi
- - - Espansiva familiare dell' *M89.53*
- - - Idiopatica massiva dell' *M89.53*
- - Osteomielite multifocale ricorrente cronica, *M86.33*
- - Osteonecrosi da farmaci, *M87.13*
- - Osteoporosi legata al cromosoma X con frattura patologica dell' *M80.53*
- - Piomiosite, *M60.03*
- - Sindrome
- - - Felty, *M05.03*
- - - SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con osteite dell' *M86.33*
- - - Uretro-oculo-sinoviale dell' *M02.33*
- - Sinovite villonodulare pigmentata, *M12.23*
- - Traumatismi
- - - Multipli dell' *S59.7*
- - - Superficiali multipli dell' *S50.7*

Avambraccio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo
- - - Altri
- - - - Muscolo tendine
- - - - - Estensori a livello dell' *S56.5*
- - - - - Flessori a livello dell' *S56.2*
- - - - Nervi a livello dell' *S54.8*
- - - - Non specificati muscoli e tendini a livello dell' *S56.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello dell' *S55.8*
- - - Arteria
- - - - Radiale a livello dell' *S55.1*
- - - - Ulnare a livello dell' *S55.0*
- - - Muscolo
- - - - O di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell' *S56.3*
- - - - Tendine
- - - - - Estensori di altre(o) dita(o) a livello dell' *S56.4*
- - - - - Flessori del pollice a livello dell' *S56.0*
- - - - - Flessori di altre(o) dita(o) a livello dell' *S56.1*
- - - - - Multipli a livello dell' *S56.7*
- - - Nervi multipli a livello dell' *S54.7*
- - - Nervo
- - - - Non specificato, a livello dell' *S54.9*
- - - - Sensoriale cutaneo a livello dell' *S54.3*
- - - Nervo mediano a livello dell' *S54.1*
- - - Nervo radiale a livello dell' *S54.2*
- - - Nervo ulnare a livello dell' *S54.0*
- - - Non specificato dell' *S59.9*
- - - Schiacciamento di altre parti dell' *S57.8*
- - - Vasi sanguigni multipli a livello dell' *S55.7*
- - - Vaso sanguigno, non specificato, a livello dell' *S55.9*
- - - Vena a livello dell' *S55.2*

Avanzato
- 0-3 punti ¬ DIA-S [Scala della depressione] in età *U54.01*
- 4 o più punti ¬ DIA-S [Scala della depressione] in età *U54.11*
- Grandi cellule B positivo al virus di Epstein-Barr [EBV] ¬ Linfoma diffuso dell 'età *C83.3*
- O a causa di altri problemi di salute incerti ¬ Tendenza a cadere a causa dell'età *R29.6*
- Osteoartrite ad esordio precoce ¬ Sindrome da bassa statura, età ossea *Q79.8*
- ¬ Sindrome da habitus marfanoide, ernia inguinale, età ossea *Q87.0*

Avascolare
v./v.a. Necrosi avascolare
- Farmaco
- - Più localizzazioni ¬ Necrosi ossea secondaria non traumatica *M87.10*
- - ¬ Necrosi secondaria non traumatica *M87.19*
- Testa femorale

Avascolare *–Continuazione*
- Testa femorale *–Continuazione*
- - Farmaci ¬ Necrosi secondaria non traumatica *M87.15*
- - ¬ Necrosi secondaria non traumatica *M87.35*
- ¬
- - Necrosi secondaria non traumatica *M87.39*
- - Osteonecrosi *M87.99*

Avena ¬ Carcinoma a chicco d' *C34.9*

Aviaria
v./v.a. Virus dell'influenza aviaria

Avitaminosi
- D ¬ *E55.9*
- Non classificato altrove ¬ Polineuropatia in *E56.9†, G63.4**

Avium
- Intracellulare ¬ Malattia da HIV con infezione da Mycobacterium *B20, A31.0*
- ¬ Infezione da Mycobacterium *A31.0*

AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da rientro nodale [*I47.1*

AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da rientro nodale [AVNRT] [*I47.1*

Avulsione
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ *T14.3*
- Cartilagine interna della sinfisi durante il parto ¬ *O71.6*
- Cuoio capelluto ¬ *S08.0*
- Frenulo linguale ¬ *S01.54*
- Ilo della milza ¬ *S36.04*
- Interessante regioni corporee multiple ¬ *T05*
- Legamento S.A.I. ¬ *T14.3*
- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*
- Occhio ¬ *S05.7*
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ *T14.5*

Avvelenamento
- Accidentale
- - Esposizione
- - - Alcol ¬ *X49.9!*
- - - Idrocarburi alogenati ¬ *X49.9!*
- - - Liquidi corrosivi ¬ *X49.9!*
- - - Medicamenti, droghe e altre sostanze biologicamente attive ¬ *X49.9!*
- - - Pesticidi ¬ *X49.9!*
- - - Solventi organici ¬ *X49.9!*
- - ¬ *X49.9!*
- Acido valproico ¬ *T42.6*
- Agente
- - Anticolinesterasici ¬ *T44.0*
- - Anti-infettivi ed antiparassitari sistemici non specificati ¬ *T37.9*
- - Diagnostici ¬ *T50.8*
- - Principalmente ad azione sistemica ed ematologici non specificati ¬ *T45.9*
- - Topico non specificato ¬ *T49.9*

Avvelenamento *–Continuazione*

- Agonisti
- - Alfa-adrenergici non classificati altrove ¬ *T44.4*
- - Beta-adrenergici non classificati altrove ¬ *T44.5*
- Altri
- - Agente
- - - Anti-infettivi ed antiparassitari sistemici specificati ¬ *T37.8*
- - - Azione principalmente sistemica ed ematologici ¬ *T45.8*
- - - Topici ¬ *T49.8*
- - Analgesici non oppiacei e antipiretici non classificati altrove ¬ *T39.8*
- - Antiacidi ed inibitori della secrezione gastrica ¬ *T47.1*
- - Antibiotici sistemici ¬ *T36.8*
- - Estrogeni e progestinici ¬ *T38.5*
- - Farmaco
- - - Agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale ¬ *T47.8*
- - - Antiaritmici non classificati altrove ¬ *T46.2*
- - - Antiepilettici e sedativi-ipnotici ¬ *T42.6*
- - - Anti-infiammatori non steroidei [FANS] ¬ *T39.3*
- - - Antiipertensivi non classificati altrove ¬ *T46.5*
- - - Antiprotozoari ¬ *T37.3*
- - - Psicotropi non classificati altrove ¬ *T43.8*
- - Lassativi ¬ *T47.4*
- - Narcotici sintetici ¬ *T40.4*
- - Non specificati
- - - Anestetici generali ¬ *T41.2*
- - - Antagonisti ormonali ¬ *T38.9*
- - - Antidepressivi ¬ *T43.2*
- - - Antipsicotici e neurolettici ¬ *T43.5*
- - - Farmaco
- - - - Agente principalmente
- - - - - Apparato respiratorio ¬ *T48.7*
- - - - - Sistema cardiovascolare ¬ *T46.9*
- - - - - Sistema nervoso autonomo ¬ *T44.9*
- - - - - Sui muscoli ¬ *T48.2*
- - - - Medicamenti e sostanze biologiche ¬ *T50.9*
- - - Narcotici ¬ *T40.6*
- - - Ormoni e loro sostitutivi sintetici ¬ *T38.8*
- - - Psicodislettici [allucinogeni] ¬ *T40.9*
- - Oppiacei ¬ *T40.2*
- - Parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove ¬ *T44.3*
- - Parasimpaticomimetici [colinergici] ¬ *T44.1*
- Altro pesce e crostaceo ¬ *T61.2*
- Aminoglicosidi ¬ *T36.5*
- Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei ¬ *T50.7*

Avvelenamento *–Continuazione*

- Analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati ¬ *T39.9*
- Androgeni ed altri anabolizzanti ¬ *T38.7*
- Anestetico
- - Endovenosi ¬
- - - *T41.1*
- - - *T41.1*
- - Inalatori ¬
- - - *T41.0*
- - - *T41.0*
- - Locali ¬
- - - *T41.3*
- - - *T41.3*
- - Non specificato ¬ *T41.4*
- Anidride carbonica ¬ *T41.5*
- Anoressizzanti ¬ *T50.5*
- Antagonista
- - Alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove ¬ *T44.6*
- - Anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti ¬ *T45.7*
- - Beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove ¬ *T44.7*
- - Recettori istaminici H2 ¬ *T47.0*
- Antiasmatici non classificati altrove ¬ *T48.6*
- Antibiotico
- - Antifungini utilizzati per via sistemica ¬ *T36.7*
- - Sistemico non specificato ¬ *T36.9*
- Anticoagulanti ¬ *T45.5*
- Antidepressivi
- - Inibitori della monoaminoossidasi ¬ *T43.1*
- - Triciclici e tetraciclici ¬ *T43.0*
- Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove ¬ *T50.6*
- Antielmintici ¬ *T37.4*
- Antiepilettici in associazione, non classificati altrove ¬ *T42.5*
- Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove ¬ *T38.6*
- Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue ¬ *T37.2*
- Antipruriginosi ¬ *T49.1*
- Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici ¬ *T43.3*
- Antireumatici non classificati altrove ¬ *T39.4*
- Antitosse ¬ *T48.3*
- Astringenti e detergenti locali ¬ *T49.2*
- Barbiturici ¬
- - *T42.3*
- - *T42.3*
- Benzodiazepine ¬
- - *T42.4*
- - *T42.4*
- Biocida ¬ *T60.9*
- Bloccanti i canali del calcio ¬ *T46.1*

Avvelenamento *–Continuazione*

- Cannabis ¬ *T40.7*
- Carbamazepina ¬ *T42.1*
- Carne di pesce Ciguatera ¬ *T61.0*
- Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici ¬ *T36.1*
- Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli ¬ *T49.4*
- Cianuro ¬ *T65.0*
- Clorofluorocarboni ¬ *T53.5*
- Cocaina ¬ *T40.5*
- Colla ¬ *T65.8*
- Colorante ¬ *T65.6*
- Contraccettivi orali ¬ *T38.4*
- Derivati
- - 4-aminofenolo ¬ *T39.1*
- - Cannabis ¬ *T40.7*
- - Idantoina ¬
- - - *T42.0*
- - - *T42.0*
- - Pirazolonici ¬ *T39.2*
- Derivato della cannabis ¬ *T40.7*
- Digestivi ¬ *T47.5*
- Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla dose] ¬ *T50.1*
- Emetici ¬ *T47.7*
- Emollienti, lenitivi e protettivi ¬ *T49.3*
- Enzalutamide ¬ *T38.6*
- Enzimi non classificati altrove ¬ *T45.3*
- Eroina ¬ *T40.1*
- Espettoranti ¬ *T48.4*
- Farmaco
- - Agente
- - - Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico ¬ *T50.3*
- - - Metabolismo dell'acido urico ¬ *T50.4*
- - - Principalmente sull'apparato gastrointestinale non specificato ¬ *T47.9*
- - Antiallergici e antiemetici ¬ *T45.0*
- - Antidiarroici ¬ *T47.6*
- - Antiepilettici e sedativi-ipnotici non specificati ¬ *T42.7*
- - Antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici ¬ *T46.6*
- - Antimicobatterici ¬ *T37.1*
- - Antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove ¬ *T49.0*
- - Antineoplastici e immunosoppressori ¬ *T45.1*
- - Antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali ¬ *T42.8*
- - Antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti ¬ *T46.8*
- - Antivirali ¬ *T37.5*
- - Attivi sulla fibrinolisi ¬ *T45.6*
- - Bloccanti gangliari non classificati altrove ¬ *T44.2*

Avvelenamento –*Continuazione*
- Farmaco –*Continuazione*
- - Contro il raffreddore ¬ *T48.5*
- - Medicamenti e sostanze biologiche ¬ Sequele di *T96*
- - Odontoiatrici ad applicazione topica ¬ *T49.7*
- - Ossitocici ¬ *T48.0*
- - Preparto
- - - Oftalmologici ¬ *T49.5*
- - - Otorinolaringologici ¬ *T49.6*
- - Psicotropo non specificato ¬ *T43.9*
- - Tireostatici ¬ *T38.2*
- Fentanyl ¬ *T40.2*
- Ferro e suoi composti ¬ *T45.4*
- Fertilizzante ¬ *T65.8*
- Gas terapeutici ¬
- - *T41.5*
- - *T41.5*
- Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile ¬ *T46.0*
- Glucocorticoidi ed analoghi sintetici ¬ *T38.0*
- Gruppo del cloramfenicolo ¬ *T36.2*
- Iminostilbeni ¬
- - *T42.1*
- - *T42.1*
- Inibitore
- - Anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri diuretici ¬ *T50.2*
- - Enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] ¬ *T46.4*
- Insetticida ¬ *T60.2*
- Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali ¬ *T38.3*
- Lassativi
- - Salini ed osmotici ¬ *T47.3*
- - Stimolanti ¬ *T47.2*
- Letrozolo ¬ *T50.9*
- Lisergide
- - LSD] ¬ *T40.8*
- - ¬ *T40.8*
- Litio ¬ *T43.8*
- LSD [Dietilamide dell'acido lisergico] ¬ *T40.8*
- Macrolidi ¬ *T36.3*
- Mercurio ¬ *T56.1*
- Mescalina ¬ *T40.9*
- Metadone ¬ *T40.3*
- Metallo pesante ¬ *T56.9*
- Metanolo ¬ *T51.1*
- Metaqualone ¬ *T42.6*
- Mineralocorticoidi e loro antagonisti ¬ *T50.0*
- Monossido carbonio ¬
- - Demenza in *T58†, F02.8**
- - Encefalopatia tardiva da *T58†, G94.39**
- Morso serpente
- - Mare ¬ *T63.0*
- - ¬ *T63.0*

Avvelenamento –*Continuazione*
- Neurolettici butirrofenonici e tioxantenici ¬ *T43.4*
- Nuclidi di metalli pesanti transuranici ¬ *T66*
- O ferita da autolesionismo intenzionale ¬ *X84.9!*
- Oppio ¬ *T40.0*
- Ormoni tiroidei e loro sostitutivi ¬ *T38.1*
- Ossazolidindionici ¬ *T42.2*
- Ossigeno ¬ *T41.5*
- Penicilline ¬ *T36.0*
- Pesce degli sgombridi ¬ *T61.1*
- Pesticida ¬ *T60.9*
- Piombo ¬ *T56.0*
- Prodotto per la protezione del legno ¬ *T60.9*
- Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza ¬ *T43.6*
- Psilocibina ¬ *T40.9*
- Psilocina ¬ *T40.9*
- Puntura di scorpione ¬ *T63.2*
- Rame ¬ *T56.4*
- Ricina ¬ *T62.2*
- Rifamicine ¬ *T36.6*
- Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ *T48.1*
- S.A.I. ¬ *T65.9*
- Salicilati ¬ *T39.0*
- Sapone ¬ *T55*
- Sistemico da monocloroacetato ¬ *T60.3*
- Sonnifero
- - Con intenti suicidi ¬ *T42.7*
- - ¬ *T42.7*
- Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove ¬ *T44.8*
- Succinimidi
- - Ossazolidindionici ¬ *T42.2*
- - ¬ *T42.2*
- Sulfamidici ¬ *T37.0*
- Tetracicline ¬ *T36.4*
- Tiobarbiturici ¬ *T41.1*
- Tranquillanti ¬ *T43.5*
- Vaccino ¬ *T50.9*
- Vasodilatatori
- - Coronarici non classificati altrove ¬ *T46.3*
- - Periferici ¬ *T46.7*
- Vernice ¬ *T65.6*
- Vitamine non classificate altrove ¬ *T45.2*
- Zinco ¬ *T56.5*
- ¬
- - Demenza in *T65.9†, F02.8**
- - Osservazione per sospetto di: *Z03.6*

Avversativi dell'alcol ¬ Farmaci *T50.6*

Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale ¬ *F52.1*

Avverso
- Farmaco

Avverso –*Continuazione*
- Farmaco –*Continuazione*
- - O medicamento appropriato correttamente somministrato ¬
- - - Effetto *T88.7*
- - - Shock anafilattico da effetto *T88.6*
- - ¬ Osservazione per sospetto di: effetti *Z03.6*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri effetti *T78.8*
- - Specificato
- - - Farmaco o medicamento ¬ Effetto *T88.7*
- - - ¬ Effetto *T78.9*

Avvisi non classificati altrove ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o *Z71*

Axenfeld ¬ Anomalia di *Q13.8*

Axenfeld-Rieger ¬
- Anomalia di *Q13.8*
- Sindrome di *Q13.8*

AXIN2 ¬ Poliposi adenomatosa attenuata legata a *D12.6*

Ayerza ¬ Malattia di *I27.08*

Aymé-Gripp ¬ Sindrome di *Q87.8*

Azione
- Centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Sostanze ad *T44.8*
- Insufficienza renale ¬ Sindrome da mioclono d' *G40.3*
- Principalmente sistemica ed ematologici ¬ Avvelenamento: Altri agenti ad *T45.8*
- Simile ¬ Avvelenamento: Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con *T46.0*
- Sistemica ed ematologici non specificati ¬ Avvelenamento: Agenti principalmente ad *T45.9*

Aziz
v./v.a. Al Gazali-Aziz-Salem

Azolici ¬ Allergia a derivati *T88.7*

AZOOR [Retinopatia esterna nascosta zonale acuta] ¬ *H30.8*

Azoospermia
- Mutazione di un singolo gene ¬ Sterilità maschile con *N46*
- S.A.I. ¬ *N46*

Azotemica ¬ Osteodistrofia *N25.0*

Azoto ¬ Effetto tossico: Ossidi di *T59.0*

Azygos
- Vena cava inferiore ¬ Continuazione della vena *Q26.8*
- ¬
- - Continuazione della vena cava inferiore nella vena *Q26.8*
- - Vena *S25.88*

Azzardo
- Compulsivo ¬ Gioco d' *F63.0*
- Patologico ¬ Gioco d' *F63.0*
- ¬ Scommettere e giocare d' *Z72.8*

B3GALT6 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos spondilodisplastica correlata a *Q79.6*

B4GALT7 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos spondilodisplastica correlata a *Q79.6*

Baastrup [diartrosi interspinosa] ¬ Sindrome di *M48.2*

Babesiosi ¬ *B60.0*

Baby con regressione spontanea ¬ Collodion *Q80.2*

Bacche ¬ Effetto tossico: Ingestione di *T62.1*

Bacillare ¬

- Angiomatosi *A44.8*
- Dissenteria *A03.9*

Bacilliformis ¬ Bartonellosi da infezione da Bartonella *A44.0*

Bacillo

- Ducrey ¬ Balanite da *A57†, N51.2**
- Friedländer ¬
- - Infezione da *A49.82*
- - Meningite da: *G00.8*

Bacillus

- Aerogenes capsulatus ¬ Gangrena da *A48.0*
- Anthracis ¬
- - Infezione da *A22*
- - Vaccinazione contro il *Z23.8*
- Cereus ¬ Intossicazione alimentare da *A05.4*

Bacinetto renale e dell'uretere ¬ Altre anomalie ostruttive (congenite) del *Q62.3*

Bacino
v./v.a. scapola-bacino

- Inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da restringimento del *O33.3*
- Medio ed inferiore ¬ Distocia da restringimento del *O65.3*
- Preparto ¬ Trombosi venosa profonda del *O22.3*
- Stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da entrata del *O33.2*
- Superiore
- - Che provoca sproporzione ¬ Restringimento dello del *O33.2*
- - ¬ Distocia da restringimento del *O65.2*
- ¬
- - AO [Arteriopatia obliterante] *I70.29*
- - Arteriopatia obliterante *I70.29*
- - Condrosarcoma delle ossa del *C41.4*
- - Distocia da restringimento diffuso del *O65.1*
- - Fibroma condromixoide delle ossa del *D16.8*
- - Osteosarcoma delle ossa del *C41.4*
- - Sarcoma delle ossa del *C41.4*
- - Tumore neuroectodermico primitivo periferico dei tessuti molli del *C49.5*

Bacino-coscia ¬

- AO [Arteriopatia obliterante] *I70.29*
- Arteriopatia obliterante *I70.29*

Bacino-gamba

- Con
- - Dolore
- - - Ischemico indotto sforzo tratto percorso
- - - - 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.21*
- - - - Meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.22*
- - - Riposo ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.23*
- - Gangrena ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.25*
- - Ulcera ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.24*
- Senza disturbi ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.20*
- Stadio
- - IIb secondo Fontaine ¬ AOP *I70.22*
- - III secondo Fontaine ¬ AOP *I70.23*
- - IV secondo Fontaine con
- - - Gangrena ¬ AOP *I70.25*
- - - Ulcerazione ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti di tipo *I70.24*
- - IVa secondo Fontaine ¬ AOP *I70.25*
- - IVb secondo Fontaine ¬ AOP *I70.25*
- ¬
- - Arteriosclerosi *I70.29*
- - Ulcera di arto inferiore mista *I70.24*

Back
v./v.a. Jung-Wolff-Back-Stahl

Background

- Alterazioni vascolari retiniche ¬ Retinopatia non proliferativa [*H35.0*
- Non proliferativa] S.A.I. ¬ Retinopatia: *H35.0*

Backwash ¬ Ileite di *K51.0*

Bacterium typhosum ¬ Infezione da *A01.0*

Bacteroides

- Fragilis B fragilis
- - Altri anaerobi Gram-negativi come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.6!*
- - ¬
- - - Batteriemia da *A49.80*
- - - Infezione da *A49.80*
- NAC ¬ Infezione da *A49.80*

Bader ¬ Sindrome di *D16.5*

Badia
v./v.a. Prieto-Badia-Mulas

BAFF ¬ Immunodeficienza variabile ad esordio in età adulta da deficit del recettore *D83.0*

Bagassa

- Polmonite ¬ da *J67.1*
- ¬
- - Pneumoconiosi da *J67.10*
- - Polmonite da *J67.10*

Bagassosi

- Con esacerbazione acuta ¬ *J67.11*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.10*

Bagassosi *–Continuazione*

- ¬
- - *J67.10*
- - Fibrosi polmonare con *J67.10*

Bagno ¬ Ittiosi a costume da *Q80.2*

BAHA] ¬ Presenza di protesi acustica ancorata all'osso [*Z96.2*

Bahemuka-Brown ¬ Sindrome di *G11.4*

Bainbridge-Roppers ¬ Sindrome di *Q87.0*

Baker

- Tubercolare ¬ Ciste di *A18.0†, M01.16**
- ¬ Ciste sinoviale poplitea [*M71.2*

Baker-Gordon ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bakrania-Ragge ¬ Sindrome di *Q11.2*

Balanica ¬

- Candidosi *B37.4†, N51.2**
- Ipospadia *Q54.0*

Balanite

- Amebe ¬ *A06.8†, N51.2**
- Bacillo di Ducrey ¬ *A57†, N51.2**
- Candidomicetica ¬ *B37.4†, N51.2**
- Candidosi ¬ *B37.4†, N51.2**
- Erpetica ¬ *A60.0†, N51.2**
- Gonorroica ¬ *A54.0†, N51.2**
- Malattie classificate altrove ¬ *N51.2**
- Micotica ¬ *B37.4†, N51.2**
- Mughetto ¬ *B37.4†, N51.2**
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N51.2**
- Venerea non classificata altrove ¬ *A64†, N51.2**
- Xerotica obliterante ¬ *N48.0*
- ¬ *N48.1*

Balanopostite

- Candidosi ¬ *B37.4†, N51.2**
- Gonorroica ¬ *A54.0†, N51.2**
- Ulcerosa specifica ¬ *A63.8†, N51.2**
- ¬ *N48.1*

Balantidiosi ¬ *A07.0*

Balantidium

- Coli ¬
- - Colite da *A07.0*
- - Diarrea da *A07.0*
- - Dissenteria da *A07.0*
- - Infezione da *A07.0*
- ¬ Dissenteria da *A07.0*

Balbuzie [tartagliamento] ¬ *F98.5*

Balcani ¬ Nefropatia dei *N15.0*

Balint-Holmes ¬ Sindrome di *H51.8*

Baller-Gerold ¬ Sindrome di *Q75.0*

Ballonizzate della congiuntiva ¬ Nevo a cellule *D31.0*

Balò] ¬ Sclerosi concentrica [Malattia di *G37.5*

BALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [linfoma *C88.4*

Bälz
v./v.a. Von Bälz

Bamberger (osteoartropatia ipertrofizzante) ¬ Malattia di Marie- *M89.4*

Bambino
v./v.a. Tipo di malattia

Bamforth ¬ Sindrome di *E03.1, Q35.9*

Bamforth-Lazarus ¬ Sindrome di *E03.1, Q35.9*

Bancrofti ¬ Filariosi da Wuchereria *B74.0*

Banda
- Beta ampia ¬ Dislipoproteinemia da *E78.2*
- Criminale ¬ Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una *F91.2*
- Sottocorticale ¬ Eterotopia a *Q04.3*
- ¬ Betalipoproteinemia a larga *E78.2*

Bandelletta
- Ileotibiale ¬ Sindrome della *M76.3*
- ¬
- - 46,XX con gonadi a *Q99.1*
- - 46,XY con gonadi a *Q99.1*

Bandiforme ¬ Cheratopatia *H18.4*

Bandl] ¬ Distocia da anello di retrazione patologico [anello di *O62.4*

Bang ¬
- Febris abortus [di *A23.1*
- Morbo di *A23.1*

Bangstad ¬ Sindrome di *E31.8*

Banki ¬ Sindrome di *Q74.8*

Bannayan-Riley-Ruvalcaba ¬ Sindrome di *Q89.8*

Bannayan-Zonana ¬ Sindrome di *Q89.8*

Bannwarth ¬
- Meningoradicolite linfocitaria (*A69.2*
- Sindrome di *A69.2*

Bantu ¬ Siderosi dei *E83.1*

Bar ¬ Sindrome di Louis- *G11.3*

Barabas
v./v.a. Sack-Barabas

Baraitser
v./v.a. Clark-Baraitser
v./v.a. Nicolaides-Baraitser
v./v.a. Reardon-Baraitser
v./v.a. Schaap-Taylor-Baraitser
v./v.a. Temple-Baraitser

Baraitser-Winter ¬ Sindrome di *Q87.0*

Baralle-Macken ¬ Sindrome di *Q87.8*

Barba
- Chiazze da parassiti ¬ *B35.0*
- ¬
- - Dermatofitosi [dermatofitide] della *B35.0*
- - Micosi della *B35.0*
- - Pseudofollicolite della *L73.1*
- - Sicosi della *L73.8*
- - Tinea della *B35.0*
- - Tricofizia della *B35.0*

Barber
v./v.a. Blount-Barber
v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson
v./v.a. Say-Barber-Miller

Barber-Say ¬ Sindrome di *Q87.0*

Barbiturici ¬ Avvelenamento
- *T42.3*
- *T42.3*

Barcollante ¬ Andatura *R26.0*

Bardet-Biedl ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bare lymphocyte syndrome] ¬ Sindrome dei linfociti denudati [*D81.6*

Barel
v./v.a. Birk-Barel

Bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (chirurgia *L98.7*

Barnes ¬ Sindrome di *Q77.2*

Baroriflesso ¬ Insufficienza del *G90.88*

Barosinusite ¬ *T70.1*

Barotite ¬ *T70.0*

Barotrauma
- Otitico ¬ *T70.0*
- S.A.I. ¬ *T70.2*
- Sinusale ¬ *T70.1*

Barr
v./v.a. Epstein-Barr
v./v.a. Jackson-Barr
v./v.a. Virus di Epstein-Barr

Barraquer-Simons ¬ Sindrome di *E88.1*

Barré
v./v.a. Guillain-Barré
v./v.a. Guillain-Barré-Strohl
v./v.a. Landry-Guillain-Barré

Barrett
- Malattia di ¬ *K22.7*
- Sindrome di ¬ *K22.7*
- ¬
- - Displasia di alto grado nei pazienti affetti da esofago di *D00.1*
- - Esofagite da reflusso con esofago di *K21.0, K22.7*
- - Esofago di *K22.7*

Barrow
v./v.a. Donnai-Barrow

Barsy
v./v.a. De Barsy

Bart
v./v.a. Bart-Pumphrey

Barthel
v./v.a. Indice di Barthel
v./v.a. Indice di Barthel allargato

Bartholin ¬ Empiema di *N75.1*

Bartolino
- Ghiandola vestibolare maggiore] ¬ Ghiandola del *C51.0*
- Non specificata ¬ Malattia della ghiandola di *N75.9*
- ¬
- - Altre malattie della ghiandola di *N75.8*
- - Ascesso
- - - Ghiandola di *N75.1*
- - - Gonococcico della ghiandola di *A54.1*
- - Cisti della ghiandola di *N75.0*

Barton ¬ Frattura di *S52.52*

Bartonella
- Bacilliformis ¬ Bartonellosi da infezione da *A44.0*
- Henselae ¬ Bartonellosi dovuta a infezione da *A28.1*

Bartonellosi
- Cutanea ¬ *A44.1*
- Dovuta a infezione da Bartonella henselae ¬ *A28.1*
- Infezione da Bartonella bacilliformis ¬ *A44.0*
- Mucocutanea ¬ *A44.1*
- Sistemica ¬ *A44.0*
- ¬ Altre forme di *A44.8*

Bart-Pumphrey ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bartsocas-Papas ¬ Sindrome di *Q87.2*

Bartter
- Tipo
- - 1 ¬ Sindrome di *E26.8*
- - 2 ¬ Sindrome di *E26.8*
- ¬ Sindrome di *E26.8*

Baruch
v./v.a. Gershoni-Baruch
v./v.a. Gershoni-Baruch-Leibo

Basale
- Cervice uterina ¬ Carcinoma adenoide *C53.9*
- Endocervice ¬ Carcinoma adenoide *C53.0*
- Esocervice ¬ Carcinoma adenoide *C53.1*
- Glomerulare
- - Sindrome di Goodpasture ¬ Nefrite da anticorpi anti-GBM [membrana *M31.0†, N08.5**
- - ¬ Malattia da anticorpi anti membrana *M31.0†, N08.5**
- MB] ¬ Anormale: metabolismo *R94.8*
- ¬
- - Infarto miocardico recidivante (acuto): latero- *I22.8*
- - Infarto transmurale (acuto): latero- *I21.2*

Basali
- Cervelletto] ¬ H-ABC [Ipomielinizzazione con atrofia dei gangli *E75.2*
- Esordio infantile ¬ Degenerazione dei gangli *G23.8*
- Lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento orale ¬ Carcinoma delle cellule *C04.8*
- Mucoso
- - Boccale ¬ Carcinoma delle cellule *C06.0*
- - Guancia ¬ Carcinoma delle cellule *C06.0*
- Palato
- - Duro ¬ Carcinoma delle cellule *C05.0*
- - Molle ¬ Carcinoma delle cellule *C05.1*
- Palizzata ¬ Sindrome
- - Nevi epidermici papulari con strati di cellule *Q87.8*
- - PENS [nevi epidermici papulari con strati di cellule *Q87.8*
- Pavimento orale
- - Anteriore ¬ Carcinoma delle cellule *C04.0*

Basali –*Continuazione*
- Pavimento orale –*Continuazione*
- - Laterale ¬ Carcinoma delle cellule *C04.1*
- Regione retromolare ¬ Carcinoma delle cellule *C06.2*
- Sensibile alla biotina ¬ Malattia dei gangli *G25.88*
- ¬
- - Carcinoma vulvare a cellule *C51.9*
- - Papilloma a cellule *L82*
- - Sindrome da spasmi infantili, ritardo psicomotorio, atrofia cerebrale progressiva e malattia dei gangli *E51.8†, G99.8**
- - Tumore maligno dei gangli *C71.0*

Basalioma
- Ano ¬ *C44.50*
- Ascellare ¬ *C44.59*
- Dorsale ¬ *C44.59*
- Glutei ¬ *C44.59*
- Parete addominale ¬ *C44.59*
- Perineo ¬ *C44.50*
- Toracico ¬ *C44.59*
- Tronco ¬ *C44.59*

Basaloide generalizzato ¬ Sindrome da amartoma follicolare *Q85.8*

Basan ¬ Sindrome di *Q82.8*

Base
- Cranica ¬ Frattura della *S02.1*
- Cranio ¬ Anomalie del rapporto tra mascellare e *K07.1*
- Epilessia ¬ Sindrome da disabilità cognitiva legata all'X-malformazione di Dandy-Walker-malattia dei gangli della *Q87.8*
- Erbe ¬ Abuso di: rimedi popolari o a *F55*
- Feto ¬ Alterata(o) equilibrio acido- *O68.3*
- Ischemica ¬ Sordità transitoria su *H93.0*
- Lingua ¬
- - Carcinoma a cellule squamose della *C01*
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] della *C01*
- - Faccia dorsale della *C01*
- - Tumore maligno della *C01*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido- *E87.8*
- - Specificata ¬ Malattia degenerativa dei gangli della *G23.9*
- Primo osso metacarpale ¬ Frattura della *S62.21*
- Risultato negativo del test di laboratorio ¬ COVID-19 esclusa in *Z03.8*
- ¬
- - Altre malattie degenerative specificate dei gangli della *G23.8*
- - Calcificazione dei gangli della *G23.8*
- - Carcinoma embrionale dei gangli della *C71.0*
- - Frattura di altro osso metacarpale: *S62.31*
- - Germinoma dei gangli della *C71.0*

Basedow con
- Esoftalmo ¬ Sindrome di *E05.0†, H06.2**
- Orbitopatia endocrina
- - Esotropia ¬ Morbo di *E05.0†, H06.3**
- - Ipotropia ¬ Morbo di *E05.0†, H06.3**
- - Retrazione palpebrale ¬ Morbo di *E05.0†, H06.3**
- - ¬ Morbo di *E05.0†, H06.3**

Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef ¬ Sindrome di *Q87.0*

Basicervicale
- Femore ¬ Frattura *S72.05*
- ¬ Frattura del collo del femore: *S72.05*

Basico ¬ Disturbo misto dell'equilibrio acido- *E87.4*

Basidiobolus ¬ Infezione da *B46.8*

Basilare
v./v.a. Arteria basilare
- Primitiva ¬ Invaginazione *Q75.8*
- Tubercolare ¬ Meningite *A17.0†, G01**
- ¬
- - Emicrania: *G43.1*
- - Occlusione e stenosi dell'arteria *I65.1*
- - Stenosi dell'arteria *I65.1*

Basilica ¬ Flebite e tromboflebite: della vena *I80.80*

BASM ¬ Sindrome *Q87.8*

Basocellulare
v./v.a. Carcinoma basocellulare
- ¬ Sindrome del nevo *Q85.8*

Basofila
- Acuta
- - Remissione completa ¬ Leucemia *C94.71*
- - ¬ Leucemia *C94.70*
- ¬ Leucemia *C94.30*

Basofilismo
- Adrenocorticale ¬ *E24.0*
- Timico ¬ *E24.0*
- ¬ *E24.0*

Basofilo
v./v.a. acidofilo-basofilo
- Ipofisi ¬
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma *C75.1*
- ¬ Iperpituitarismo *E24.9*

Basofilo-acidofilo dell'ipofisi ¬ Carcinoma misto *C75.1*

Basofilo-eosinofilo dell'ipofisi ¬ Carcinoma *C75.1*

Bassa statura
- Anomalia
- - Ectodermiche-disabilità intellettiva ¬ Sindrome da displasia craniofacciale- *Q87.0*
- - Ipofisi e del cervelletto - sella turcica piccola ¬ *Q87.1*
- - Vertebre ¬ Palatoschisi - *Q87.0*
- Anomalie degli arti correlate a DONSON ¬ Microcefalia, *Q87.1*

Bassa statura –*Continuazione*
- Atresia delle coane - disabilità intellettiva legata all'X limitata alle femmine ¬ Sindrome dismorfismi facciali - *Q87.0*
- Atrofia ottica-anomalia di Pelger-Huët ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Brachidattilia
- - Microsferofachia ¬ Sindrome ittiosi- *Q87.1*
- - Obesità - ritardo dello sviluppo globale ¬ Sindrome *Q87.1*
- Cifosi, epifisi a cono ipoplasiche e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Deficit
- - GHSR ¬ *E34.3*
- - Parziale di GHR ¬ *E34.3*
- - Primitivo della subunità acido-labile ¬ *E34.3*
- - RTTN ¬ Malformazioni corticali microcefaliche e *Q87.1*
- Disabilità cognitiva ¬ Osteolisi distale con *Q87.1*
- Disabilità intellettiva
- - Dismorfismi facciali ¬ Sindrome da microcefalia, *Q87.1*
- - ¬ Sindrome da retinite pigmentosa-cataratta giovanile- *Q87.1*
- Dismorfismo facciale
- - Ipogonadismo ipergonadotropo ¬ Malattia di Moyamoya - *Q87.1*
- - Quarto metatarso corto - disabilità intellettiva ¬ Sindrome displasia spondiloepimetafisaria progressiva - *Q87.1*
- - ¬ Sindrome
- - - Diabete insipido nefrogenico-calcificazione intracranica- *Q87.1*
- - - Disabilità intellettiva - debolezza muscolare - *Q87.1*
- - - Resistenza all'arginina vasopressina-calcificazioni intracraniche- *Q87.1*
- Disturbi del comportamento-dismorfismi facciali ¬ Sindrome deficit cognitivo grave- *Q87.8*
- Epilessia correlata a MTHFS ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia, *G31.88*
- Età osseo
- - Avanzata ed osteoartrite ad esordio precoce ¬ Sindrome da *Q79.8*
- - Ritardata da deficit nel metabolismo degli ormoni tiroidei ¬ *E03.1*
- Immunodeficienza ¬ Sindrome da assenza dei pollici- *D82.8, Q87.1*
- Iperlassità articolare e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da anomalie cardiache, *Q87.8*
- Iperpigmentazione e microcefalia ¬ Sindrome da extrasistoli, *Q87.1*
- Ipertelorismo ¬ Ritardo mentale - *Q87.8*
- Ipoacusia - ritardo mentale ¬ Dentinogenesi imperfetta - *Q87.8*
- Ipogonadismo ipogonadotropo ¬ Sindrome da disabilità intellettiva - miopatia - *Q87.1*
- Lassità legamentosa ¬ Sindrome deficit cognitivo - anomalie cardiache - *Q87.1*

Bassa statura *–Continuazione*
- Nevi pigmentati ¬ Progeria - *E34.8*
- Onicodisplasia, dismorfismi facciali ed ipotricosi ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Paraplegia ¬ Macrocefalia - *Q87.1*
- Retinite pigmentosa ¬ Sindrome da brachidattilia, *Q87.1*
- Rizomelica e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da ritardo della crescita prenatale, micrognazia, *Q87.1*
- Scapole lievemente alate-dismorfismi facciali sfumati ¬ Sindrome da grave incurvamento laterale della tibia- *Q87.1*
- SHOX-correlata ¬ *Q87.1*
- Sovrappeso legata all'X ¬ Disabilità intellettiva - *Q87.8*
- Tipo Bruxelles ¬ *Q87.1*
- Valvulopatia cardiaca - facies caratteristica ¬ *Q87.1*
- ¬
- - Blefarofimosi - ptosi - esotropia - sindattilia - *Q87.8*
- - Disgenesia ovarica 46,XX con *Q96.8*
- - Goniodisgenesia - ritardo mentale - *Q87.8*
- - Ipertricosi dei cubiti - *Q84.2*
- - Sindrome
- - - Atresia delle coane, atelia, ipotiroidismo, ritardo della pubertà, *Q87.1*
- - - Displasia ectodermica- *Q82.8, E34.3*
- - - Displasia ossea Larsen - simile con *Q87.1*
- - - Distrofia dei coni e dei bastoncelli- *H35.5, E34.3*
- - - FILS [dismorfismi facciali, immunodeficienza, livedo, *Q87.1*
- - - GEMSS [Glaucoma - ectopia - sferofachia - rigidità articolare - *Q87.1*
- - - Legata all'X da microftalmia colobomatosa, microcefalia, disabilità intellettiva e *Q87.1*
- - - Microtia-agenesia delle rotule- *Q87.1*
- - - Miopia grave - iperlassità legamentosa generalizzata - *Q87.1*
- - - Ritardo mentale legato al cromosoma X con ipogonadismo, ittiosi, obesità e *Q87.8*
- - Sindromi malformative congenite associate soprattutto a *Q87.1*
- - Sordità - displasia epifisaria - *Q87.8*
- - Stenosi sottoaortica con *Q87.1*

Bastoncello
- Amelogenesi imperfetta ¬ Distrofia dei coni e dei *K00.5, H35.5*
- Bassa statura ¬ Sindrome distrofia dei coni e dei *H35.5, E34.3*
- Cataratta - stafiloma posteriore] ¬ Sindrome MRCS [Microcornea - distrofia dei coni e dei *Q15.8*
- ¬
- - Displasia spondilometafisaria - distrofia dei coni e dei *Q77.8*
- - Distrofia cono

Bastoncello *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Distrofia cono *–Continuazione*
- - - *H35.5*
- - - Con risposta sopranormale dei *H35.5*
- - Miopatia nemalinica dei *G71.2*
- - Monocromasia dei *H53.5*
- - Sindrome da labioschisi con distrofia dei coni e dei *Q36.9, H35.5*

Batten
v./v.a. Curschmann-Batten-Steinert
- ¬ Malattia di *E75.4*

Batten-Kufs della retina ¬ Sindrome di *E75.4†, H36.8**

Batten-Mayou ¬ Sindrome di *E75.4*

Batteri
- Aerobi) Gram-negativi S.A.I. ¬ Polmonite da: *J15.6*
- Anaerobi ¬ Sepsi neonatale da *P36.5*
- Diversi dallo S.pneumoniae e H. influenzae ¬ broncopolmonite da *J15*
- Gram-negativi
- - Multiresistenti agli antibiotici ¬ Altri *U81.8!*
- - ¬
- - - Batteriemia da *A49.88*
- - - Polmonite da altri *J15.6*
- Gram-positivo
- - Multiresistenti agli antibiotici ¬ Altri *U80.8!*
- - ¬ Batteriemia da *A49.88*
- Non fermentante
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ Pseudomonas e altri *B96.5!*
- - Resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri *U81.6!*
- Specificati
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ Altri *B96.8!*
- - ¬ Artrite e poliartrite da altri *M00.8*
- ¬ Polmonite congenita da altri *P23.6*

Batterico
v./v.a. Tipo di malattia

Batteride pustoloso ¬ *L40.3*

Batteriemia
- Acinetobacter ¬ *A49.85*
- Aggregatibacter ¬ *A49.83*
- Anaerobi ¬ *A49.88*
- Bacteroides fragilis [B. fragilis] ¬ *A49.80*
- Batteri
- - Gram-negativi ¬ *A49.88*
- - Gram-positivi ¬ *A49.88*
- Burkholderia ¬ *A49.85*
- Cardiobacterium ¬ *A49.83*
- Corinebatteri ¬ *A49.86*
- Cutibacterium ¬ *A49.87*
- Eikenella ¬ *A49.83*
- Enterobacter ¬ *A49.82*

Batteriemia *–Continuazione*
- Enterococchi ¬ *A49.13*
- Haemophilus
- - Influenzae ¬ *A49.2*
- - Parainfluenzae ¬ *A49.83*
- Kingella ¬ *A49.83*
- Klebsiella ¬ *A49.82*
- Meningococchi ¬ *A39.4*
- Meningococcica S.A.I. ¬ *A39.4*
- Morganella ¬ *A49.82*
- Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] ¬ *A49.3*
- Peptostreptococchi ¬ *A49.87*
- Propionibatterio ¬ *A49.87*
- Proteus ¬ *A49.82*
- Pseudomonas aeruginosa ¬ *A49.85*
- S.A.I. ¬ *A49.9*
- Serratia ¬ *A49.82*
- Stafilococco ¬
- - *A49.09*
- - *A49.15*
- Stenotrophomonas ¬ *A49.85*
- Streptococchi ¬ *A49.19*
- Vibrio vulnificus ¬ *A49.81*

Batteriologica istologica o molecolare ¬
- Tubercolare: Fibrosi polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*
- Tubercolosi
- - Laringe S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*
- - Linfonodo
- - - Intratoracici S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.3*
- - - Tracheobronchiali S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.3*
- - Polmone S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*
- - Trachea S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*

Batteriologico istologico
- Molecolari negativi ¬ Tubercolare Pneumotorace con esami *A16.0*
- Non effettuati ¬
- - Bronchiectasia tubercolare, esami *A16.1*
- - Fibrose polmonare esame
- - - *A16.0*
- - - *A16.1*
- - Polmonite tubercolare esame
- - - *A16.0*
- - - *A16.1*
- - Tubercolosi polmonare, esami *A16.1*

Battey ¬ Infezione da micobatterio *A31.0*

Battito
- Cardiaco ¬ Altre e non specificate anormalità del *R00.8*
- Ectopici ¬ *I49.4*
- Prematuri atriali ¬ *I49.1*

Baumannii con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed ¬ Gruppo Acinetobacter *U81.11!*
- 3MRGN ¬ Gruppo Acinetobacter *U81.31!*
- 4MRGN ¬ Gruppo Acinetobacter *U81.51!*

Bauxite ¬ Fibrosi (del polmone) da *J63.1*

Bayer
v./v.a. Braun-Bayer

Bazex ¬ Sindrome di *C80.9†, L99.8**

Bazex-Dupré-Christol ¬ Sindrome di *Q82.8*

Bazin
v./v.a. Alibert-Bazin
- ¬ Malattia di *A18.4*

BCG) ¬ Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi (*Z23.2*

BCR/ABL-negativa
- Remissione completa ¬ Leucemia mieloide cronica atipica *C92.21*
- ¬ Leucemia mieloide cronica atipica *C92.20*

BCR/ABL-positiva
- Remissione completa ¬ Leucemia mieloide cronica, *C92.11*
- ¬ Leucemia mieloide cronica [LMC], *C92.10*

BDUMP [proliferazione melanocitica uveale diffusa bilaterale] ¬ *C80.9†, H32.8**

BDV [Blakemore-Durmaz-Vasileiou] ¬ Sindrome *Q87.8*

Beals ¬ Sindrome di *Q68.8*

Bean ¬ Sindrome di *Q27.8*

Beare-Stevenson ¬ Sindrome da cutis gyrata di *Q87.8*

Beau ¬ Linee di *L60.4*

Beauce ¬ Atassia autosomica recessiva, tipo *G11.2*

Beaulieu-Boycott-Innes ¬ Sindrome di *Q87.0*

Beaumont
v./v.a. Bonneau-Beaumont

Beck ¬ Malattia di Kaschin- *M12.1*

Becker
- Femmine portatrici ¬ Forma sintomatica della distrofia muscolare di *G71.08*
- ¬
- - Distrofia muscolare
- - - *G71.08*
- - - Benigna [*G71.08*
- - Miotonia congenita: recessiva [*G71.1*
- - Sindrome del nevo di *Q87.8*

Beck-Fahrner ¬ Sindrome di *Q87.8*

Beckwith-Wiedemann
- Deficit di CDKN1C ¬ Sindrome di *Q87.3*
- Difetto dell'imprinting di 11p15 ¬ Sindrome di *Q87.3*
- Disomia uniparentale paterna del cromosoma 11 ¬ Sindrome di *Q87.3*
- Inversione 11p15 ¬ Sindrome di *Q87.3*
- Microdelezione 11p15 ¬ Sindrome di *Q87.3*
- Microduplicazione 11p15 ¬ Sindrome di *Q87.3*
- Mutazioni di NSD1 ¬ Sindrome di *Q87.3*

Beckwith-Wiedemann *–Continuazione*
- Traslocazione 11p15 ¬ Sindrome di *Q87.3*

Bednar ¬
- Afte di *K12.0*
- Tumore di *C44.9*

Beemer
v./v.a. Hennekam-Beemer
v./v.a. Westerhof-Beemer-Cormane

Beemer-Ertbruggen ¬ Sindrome di *Q87.8*

Beemer-Langer ¬ Sindrome costa corta-polidattilia, tipo *Q77.2*

Behçet
v./v.a. simil-Behçet
- ¬
- - Artrite in sindrome di *M35.2*
- - Malattia di *M35.2*
- - Ulcerazione della vulva in malattia di *M35.2†, N77.8**

Behmel
v./v.a. Simpson-Golabi-Behmel

Behnke
v./v.a. Thiel-Behnke

Behr ¬ Sindrome di *H35.5*

Beighton ¬
- Displasia epifisaria multipla, tipo *Q77.3*
- Displasia spondiloepimetafisaria con lassità articolare tipo *Q77.7*
- Sindrome di Cilliers- *Q65.8*

Bejel ¬ *A65*

Bell
v./v.a. Martin-Bell
- S.A.I. ¬ Paralisi di *G51.0*
- ¬ Spasmo di *G51.3*

Bellini ¬ Carcinoma dei dotti di *C64*

Bellman
v./v.a. Tunglang-Bellman

Bello
- Isospora hominis ¬ Infezione da Isospora *A07.3*
- ¬
- - Colite da Isospora *A07.3*
- - Diarrea da Isospora *A07.3*
- - Dissenteria da Isospora *A07.3*
- - Infezione da Isospora *A07.3*

Bellussi
v./v.a. Gurrieri-Sammito-Bellussi

Benallegue-Lacete ¬ Sindrome di *Q87.5*

Bence-Jones ¬ Proteinuria di *R80*

Bencze ¬ Sindrome di *Q67.4*

Bendaggi
- Chirurgici ¬ Controllo di suture e *Z48.0*
- ¬ Sostituzione di *Z48.0*

Benedikt ¬ Sindrome di *I67.9†, G46.3**

Benign neoplasm
- Altre parti del'utero ¬ Other *D26.7*
- Cervice uterina ¬ Other *D26.0*
- Corpo dell'utero ¬ Other *D26.1*

Benigno
v./v.a. Tipo di malattia

Bennett ¬ Frattura di *S62.21*

Bensaude
v./v.a. Launois-Bensaude

BENTA [espansione delle cellule B con NF-KB e anergia delle cellule T] ¬ Malattia *D81.8*

Benzenamina] ¬ Anilina [*T65.3*

Benzene
- Suoi omologhi ¬ Effetto tossico: Nitroderivati e aminoderivati del *T65.3*
- ¬ Effetto tossico
- - *T52.1*
- - Omologhi del *T52.2*

Benzina ¬ *T52.0*

Benzodiatiazidi e altri diuretici ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi carbonica, *T50.2*

Benzodiazepine ¬ Avvelenamento
- *T42.4*
- *T42.4*

Berant ¬ Sindrome di *Q87.8*

Berardinelli-Seip ¬ Lipodistrofia congenita di *E88.1*

Berdon ¬ Sindrome di *Q43.8*

Berger ¬ Malattia di *N02.8*

Beriberi
- Secco ¬ *E51.1*
- Umido con interessamento del sistema circolatorio ¬ *E51.1†, I98.8**
- ¬
- - *E51.1*
- - Cardiomiopatia da *E51.1†, I43.2**
- - Degenerazione cerebrale in *E51.1†, G32.8**
- - Polineuropatia in *E51.1†, G63.4**
- - Polioencefalomielite in *E51.2†, G32.8**

Berillio
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.7*
- ¬
- - Granulomatosi da *J63.2*
- - Pneumoconiosi da *J63.2*

Berilliosi
- Polmonare ¬ *J63.2*
- ¬
- - *J63.2*
- - Fibrosi polmonare con *J63.2*
- - Granulomi epatici in *J63.2†, K77.8**

Berlin
v./v.a. Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick

Berlino ¬ Sindrome
- *Q82.8*
- Rotture cromosomiche di *Q87.8*

Berloque ¬ Fitodermatite di *L56.2*

Bernard(-Horner) ¬ Sindrome di *G90.2*

Bernard-Horner ¬ Sindrome congenita di Claude *G90.2*

Bernard-Soulier ¬ Trombopatia di *D69.1*

Bernuth ¬
- Pseudoemofilia di *D68.09*
- Sindrome di *D68.09*

Berry
v./v.a. Hyde Forster-McCarthy-Berry

Bertini ¬ Sindrome neurodegenerativa legata all'X, tipo *G31.88*

Besnier ¬ Prurigo di *L20.0*

Besnier-Boeck-Schaumann ¬ Malattia di *D86.9*

Best ¬ Sindrome di *H35.5*

Bestrofinopatia autosomica recessiva ¬ *H35.5*

Beta
- Ampia ¬ Dislipoproteinemia da banda *E78.2*
- Gamma/delta ¬ Comprende i tipi alfa/ *C86.1*
- Isole di Langerhans pancreatiche S.A.I. ¬ Iperplasia delle cellule *E16.1*
- Minor ¬ Talassemia (*D56.3*
- Talassemia
- - Grave ¬ *D56.1*
- - Minor ¬ *D56.3*
- - Trombocitopenia legata all 'X ¬ *D69.41, D56.1*
- - ¬
- - - *D56.1*
- - - Delta- *D56.2*
- - - Emoglobina
- - - - *D56.1*
- - - - C - *D56.1*
- - - - Lepore - *D56.8*
- - - HPFH - *D56.4*
- - - Persistenza ereditaria di emoglobina fetale - *D56.4*
- ¬ Resistenza all'ormone tiroideo da mutazione nel recettore dell'ormone tiroideo *E05.8*

Beta-1,4-galattosiltransferasi ¬ Deficit di *E77.8*

Beta-adrenergico
- Beta-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antagonisti *T44.7*
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Agonisti *T44.5*
- Usati nella terapia dell'asma ¬ Agonisti *T48.6*
- ¬ Farmaco stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i *T44.9*

Beta-alanina sintasi ¬ Deficit di *E79.8*

Betaamminoacidi ¬ Disturbi del metabolismo dei *E72.8*

Beta-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antagonisti beta-adrenergici [*T44.7*

Beta-chetotiolasi ¬ Deficit di *E71.1*

Beta-enolasi muscolare ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*

Beta-galattosidasi-1 ¬ Deficit di *E75.1*

Beta-glucuronidasi ¬ Deficit di *E76.2*

Beta-idrossilasi ¬
- Deficit di DBH [dopamina *G90.88*
- Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 11- *E25.08*

Beta-idrossisteroido deidrogenasi
- Tipo 3 ¬
- - Deficit di 17- *E29.1*
- - Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XY da deficit di 17- *E29.1*
- - Pseudoermafroditismo maschile da deficit di 17 *E29.1*
- ¬ Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 3- *E25.08*

Betaina ¬ Dipendenza da cloral *F13.2*

Beta-lattamici ¬ Avvelenamento: Cefalosporine ed altri antibiotici *T36.1*

Betalipoproteinemia
- Fluttuante ¬ *E78.2*
- Larga banda ¬ *E78.2*

Beta-mannosidasi
- Lisosomiale ¬ Deficit di *E77.1*
- ¬ *E77.1*

Beta-ossidazione perossisomiale ¬ Malattia della *E71.3*

Beta-propeller ¬ Neurodegenerazione associata a proteina *G23.0*

Beta-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.08*

Beta-sarcoglicanopatia ¬ *G71.08*

Beta-sintasi ¬
- Deficit di cistationina *E72.1*
- Omocistinuria da deficit di cistationina *E72.1*

Beta-ureidopropionasi ¬ Deficit di *E79.8*

Betel ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*

Bethlem ¬ Miopatia, tipo *G71.08*

Beukes ¬ Displasia delle anche, tipo *Q65.8*

Beuren
v./v.a. Williams-Beuren

BFIE [Epilessia infantile familiare benigna] ¬ *G40.3*

BFNIS [Convulsioni benigne familiari neonatali-infantili] ¬ *G40.3*

Bi- o trivasale
v./v.a. trivasale

Bianchi
v./v.a. Irons-Bianchi

Biatriale
- Univentricolato [Double inlet ventricle] ¬ Cuore *Q20.4*
- ¬ Cuore triloculare *Q20.4*

Bicervicale
- Con cervice e vagina pervie ¬ Utero bicorne *Q51.3*
- Emivagina cieca ¬ Utero bicorne *Q51.3*

Bicicletta ¬ Incidente di *V99!*

Bicipite brachiale ¬
- Tendinite del muscolo *M75.2*
- Traumatismo muscolo tendine
- - Altre parti del muscolo *S46.2*
- - Capo lungo del muscolo *S46.1*

Bickel-Fanconi ¬ Glicogenosi di *E74.0*

Bickers-Adams ¬ Sindrome di *Q03.0*

Bickerstaff ¬ Encefalite troncoencefalica di *G61.0*

Bicorne
- Bicervicale
- - Con cervice e vagina pervie ¬ Utero *Q51.3*
- - Emivagina cieca ¬ Utero *Q51.3*
- Unicervical ¬ Utero *Q51.3*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre per: utero *O34.0*
- - Utero *Q51.3*

Bicoronale ¬ Craniosinostosi *Q75.0*

Bicuspide
- Anomalie della mano ¬ Dotto arterioso pervio - valvola aortica *Q87.2*
- Familiare ¬ Valvola aortica *Q23.1*
- ¬ Valvola aortica *Q23.1*

Bidattilia [Mano a chele di aragosta] ¬ *Q71.6*

Biedl
v./v.a. Bardet-Biedl

Bieganski ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Bielschowsky
v./v.a. Jansky-Bielschowsky
- ¬ Idiozia amaurotica di: *E75.4*

Biemond ¬ Sindrome di *Q87.8*

Biermer ¬ Anemia: di *D51.0*

Biesecker
v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson

Bietti ¬ Distrofia del cristallino di *H31.2*

Bifalangeo ¬ Polidattilia del pollice *Q69.1*

Bifascicolare ¬ Blocco *I45.2*

Bifasico maligno ¬ Mesotelioma *C45.9*

Bifenotipica acuta ¬ Leucemia *C95.0*

Bifidità dell'ugola ¬ *Q35.7*

Bifidum ¬ Sternum *Q76.7*

Bifocale progressiva ¬ Atrofia corioretinica *H35.5*

Biforcazione
- Aortica [sindrome di Leriche] ¬ Sindrome della *I74.0*
- Carotide ¬ Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla *I60.0*
- Congenita del femore ¬ *Q74.2*

Bifunzionale ¬ Deficit dell'enzima *E71.3*

Bifurcati ¬ Pili *L67.8*

Bignami
v./v.a. Marchiafava-Bignami

Bilanciato
- Cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale ¬ Riarrangiamento *Q95.3*
- Individuo non normale ¬ Riarrangiamento autosomico *Q95.2*
- Inserzione in individuo normale ¬ Traslocazione *Q95.0*
- Marcatore strutturale
- - Non specificato ¬ Riarrangiamento *Q95.9*
- - ¬ Altri riarrangiamenti *Q95.8*

Bilanciato *–Continuazione*
- Traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche *Q95*

Bilancio
- Potassio neonatale ¬ Disturbi del *P74.3*
- Sodio neonatale ¬ Disturbi del *P74.2*

Bilarziosi ¬
- Calcolo urinario in *B65.0†, N22.0**
- Disturbi glomerulari in *B65.0†, N08.0**

Bilaterale
v./v.a. Tipo di malattia

Bile spessa ¬ Sindrome della *P59.1*

Bilginturan
- Con crisi ipertensiva ¬ Sindrome di *G90.71, Q73.8*
- ¬ Sindrome di *I10.90, Q73.8*

Bilharziosi ¬ *B65.9*

Biliare
v./v.a. Dotto biliare
v./v.a. Via biliare
- Con
- - Colecistite ¬ Litiasi *K80.4*
- - Colestasi e malassorbimento ¬ Deficit della sintesi di acido *K76.8*
- - Livelli bassi di fosfolipidi ¬ Litiasi *K80.80*
- Indotta dalla ketamina ¬ Dilatazione *K83.8, F13.1*
- Non specificata ¬ Cirrosi *K74.5*
- Primitiva
- - Epatite autoimmune ¬ Forma transitoria di colangite *K75.4, K74.3*
- - Stadio Child-Pugh
- - - B ¬ Cirrosi *K74.3, K74.71!*
- - - C ¬ Cirrosi *K74.3, K74.72!*
- - - ¬ Cirrosi *K74.3, K74.70!*
- - ¬
- - - CBP [Colangite *K74.3*
- - - Colangite *K74.3*
- - - PBC [Cirrosi *K74.3*
- S.A.I. ¬ Via, dotto o canale *C24.0*
- Secondaria
- - Stadio Child-Pugh
- - - B ¬ Cirrosi *K74.4, K74.71!*
- - - C ¬ Cirrosi *K74.4, K74.72!*
- - - ¬ Cirrosi *K74.4, K74.70!*
- - ¬ Cirrosi *K74.4*
- Stadio Child-Pugh
- - B ¬ Cirrosi *K74.5, K74.71!*
- - C ¬ Cirrosi *K74.5, K74.72!*
- - ¬ Cirrosi *K74.5, K74.70!*
- ¬
- - Cisti *K83.5*
- - Cistoadenocarcinoma *C22.1*
- - Fistola *K83.3*
- - Gastrite *K29.6*
- - Ileo da calcolo *K56.3*
- - Ostruzione intestinale da calcolo *K56.3*
- - Pancreatite acuta *K85.1*

Biliare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Peritonite: *K65.8*
- - Riflusso *K29.6*

Biliari
- Difetto dell'amidazione ¬ Deficit di CoA ligasi degli acidi *K76.8*
- ¬
- - Difetto congenito della sintesi degli acidi *K76.8*
- - Malassorbimento idiopatico da difetto della sintesi degli acidi *K90.8*

Bilineare acuta ¬ Leucemia *C95.0*

Biliosa ¬
- Febbre *B50.8*
- Malaria *B50.8*

Bilirubina uridina-difosfato glucuronosiltransferasi
- Tipo
- - 1 ¬ Deficit di *E80.5*
- - 2 ¬ Deficit di *E80.5*
- ¬ Deficit di *E80.5*

Bilirubina-UGT tipo
- 1 ¬ Deficit di *E80.5*
- 2 ¬ Deficit di *E80.5*

Bilirubinico
- Acuta ¬ Encefalopatia *P57.9*
- Cronica ¬ Encefalopatia *P57.8*
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo *E80.7*
- ¬ Altri disturbi del metabolismo *E80.6*

Biliuria ¬ *R82.2*

Billson
v./v.a. Ouvrier-Billson

Bimalleolare ¬ Frattura *S82.81*

Binder ¬ Sindrome di *Q75.8*

Bindewald-Ulmer-Müller ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bing ¬
- Eritroprosopalgia di *G44.0*
- Sindrome di Taussig- *Q20.1*

Binswanger ¬
- Demenza di *F01.2*
- Malattia di *I67.3*
- Sindrome di *G31.88*

Biochimico
- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.1*
- ¬ Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da segni *O68.3*

Biocida ¬ Avvelenamento da *T60.9*

Bioelettrico durante il sonno ¬ Stato epilettico *G40.01*

Biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicamenti, droghe e altre sostanze *X49.9!*

Biomeccanica non specificata ¬ Lesione *M99.9*

Biomeccaniche ¬ Altre lesioni *M99.8*

Biopsia ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*

Biörck-Thorson [sindrome del carcinoide] ¬ Sindrome di *E34.0*

Biosintesi
- Androgeni testicolari S.A.I. ¬ Alterata *E29.1*
- Correlato a GPAA1 ¬ Deficit di *E88.8*
- Glicoproteina
- - Correlato a ATP6AP1 ¬ Deficit congenito della *E77.8*
- - Deficit
- - - NGLY1 ¬ Difetto congenito della *E77.8*
- - - PIGG ¬ Difetto congenito della *E77.8*
- - - PIGM ¬ Difetto congenito della *E77.8*
- - Tipo
- - - IIs ¬ Deficit congenito della *E77.8*
- - - IIv ¬ Deficit congenito della *E77.8*
- Serina forma
- - Giovanile ¬ Deficit della via di *E72.8*
- - Infantile ¬ Deficit della via di *E72.8*

Biotina ¬
- Deficit
- - *E53.8*
- - Carbossilasi dipendente
- - - *D81.8*
- - - *D81.8*
- Malattia dei gangli basali sensibile alla *G25.88*

Biotinidasi ¬ Deficit di *E53.8*

Biotipo
- Colera ¬ Colera da Vibrio cholerae O:1, *A00.0*
- El Tor ¬ Colera da Vibrio cholerae O:1, *A00.1*

Bipartito ¬ Talo *Q66.8*

Bipolare
- Altro tipo ¬ Disturbi affettivi *F31.8*
- Attualmente in remissione ¬ Disturbo affettivo *F31.7*
- Episodio
- - Depressivo
- - - Grave
- - - - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.5*
- - - - Senza sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.4*
- - - Lieve o di media gravità in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.3*
- - Ipomaniacale in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.0*
- - Maniacale
- - - Atto ¬ Disturbo affettivo *F31.1*
- - - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.2*
- - Misto in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.6*
- Non specificato ¬ Disturbo affettivo *F31.9*
- Singolo episodio maniacale ¬ disturbo *F30*
- Tipo
- - I ¬ Disturbo *F31.8*

Bipolare –*Continuazione*
- Tipo –*Continuazione*
- - II ¬ Disturbo affettivo *F31.8*

Birdshot'' ' ¬ 'Retinocoroidopatia '' *H30.1*

Birk-Barel ¬ Ritardo mentale, tipo *Q87.8*

Birt-Hogg-Dubé ¬
- Adenoma oncocitico in sindrome di *D36.9, Q85.8*
- Carcinoma a cellule renali in sindrome di *C64, Q85.8*
- Sindrome di *Q85.8*

Bisalbuminemia ¬ *E88.08*

Bisognosa di cure durante le ferie dei parenti ¬ Assistenza di persona *Z75.8*

Bissinosi ¬ *J66.0*

Bitot
- Bambino ¬ Macchie di *E50.1*
- Xerosi Congiuntivale ¬ Deficit di vitamina A con macchie di *E50.1†, H13.8**

Biventricolare ¬ Cardiomiopatia ventricolare aritmogena isolata familiare, forma *I42.88*

Bixler
v./v.a. Antley-Bixler

Bizarra ¬ Apparenza di persona *R46.1*

Bjerrum ¬ Scotoma: di *H53.4*

Björnstad ¬ Sindrome di *Q87.8*

Black
v./v.a. Woods-Black-Norbury

Blackfan-Diamond ¬ Anemia ipoplastica congenita, tipo *D61.0*

Blackwater fever ¬ *B50.8*

Blake ¬ Cisti della tasca di *Q03.1*

Blakemore-Durmaz-Vasileiou] ¬ Sindrome BDV [*Q87.8*

Blanc
v./v.a. Bonnet-Dechaume-Blanc

Bland-White-Garland [anomalia delle arterie coronarie] ¬ Sindrome di *Q24.5*

Blasti
- Leucemia mieloide ¬ Proliferazione dei *C92.10, C94.8!*
- RAEB/AREB] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- Tipo
- - I [RAEB I/AREB I] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- - II [RAEB II/AREB II] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- Trasformazione ¬ Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- ¬
- - Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- - Mielodisplasia con eccesso di *D46.9*

Blastico
- Cellule NK ¬ Linfoma *C86.4*
- Leucemia mieloide cronica [LMC] ¬ Crisi *C94.8!*
- TCPDB] ¬ Neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi *C86.4*

Blastico –*Continuazione*
- Trasformazione ¬ Anemia refrattaria con crisi
- - *C92.0*
- - *C92.00*

Blastocistosi ¬ *B60.88*

Blastoma
- Coda del pancreas ¬ *C25.2*
- Collo del pancreas ¬ *C25.7*
- Corpo del pancreas ¬ *C25.1*
- Pleuropolmonare
- - Lobo inferiore del polmone ¬ *C34.3, C38.4*
- - Lobo medio del polmone ¬ *C34.2, C38.4*
- - Lobo superiore del polmone ¬ *C34.1, C38.4*
- - Sindrome DICER1 di predisposizione ai tumori ¬ *C34.9, C38.4*
- - Tipo
- - - 1
- - - - Lobo inferiore del polmone ¬ *C34.3, C38.4*
- - - - Lobo medio del polmone ¬ *C34.2, C38.4*
- - - - Più zone contigue ¬ *C34.8, C38.4*
- - - - ¬ *C34.9, C38.4*
- - - 2
- - - - Lobo inferiore del polmone ¬ *C34.3, C38.4*
- - - - Lobo medio del polmone ¬ *C34.2, C38.4*
- - - - Lobo superiore del polmone ¬ *C34.1, C38.4*
- - - - Più zone contigue ¬ *C34.8, C38.4*
- - - 3
- - - - Lobo inferiore del polmone ¬ *C34.3, C38.4*
- - - - Lobo medio del polmone ¬ *C34.2, C38.4*
- - - - Lobo superiore del polmone ¬ *C34.1, C38.4*
- - - - Più zone contigue ¬ *C34.8, C38.4*
- - - - ¬ *C34.9, C38.4*
- - - I del lobo superiore ¬ *C34.1, C38.4*
- - - ¬ *C34.9, C38.4*
- Polmonare
- - Lobo inferiore del polmone ¬ *C34.3*
- - Lobo medio del polmone ¬ *C34.2*
- - Lobo superiore del polmone ¬ *C34.1*
- - ¬ *C34.9*
- Testa del pancreas ¬ *C25.0*
- Timico ¬ *D15.0*

Blastomicosi
- Brasiliana ¬ *B41*
- Cheloidea ¬ *B48.0*
- Cutanea ¬ *B40.3†, L99.8**
- Disseminata ¬ *B40.78*
- Generalizzata ¬ *B40.78*
- Non classificata altrove ¬ Meningoencefalite in *B40.8†, G05.2**

Blastomicosi –*Continuazione*
- Polmonare
- - Acuta ¬ *B40.0†, J99.8**
- - Cronica ¬ *B40.1†, J99.8**
- - ¬ *B40.2†, J99.8**
- Primaria del polmone ¬ *B40.0†, J99.8**
- ¬ Altre forme di *B40.8*

Blastomyces ¬ Sepsi da *B40.70*

Blau ¬ Sindrome di *D86.8*

Blefarite
- Herpes ¬ *B00.5†, H03.1**
- Rosacea ¬ *L71.8†, H03.8**
- Zoster ¬ *B02.3†, H03.1**
- ¬ *H01.0*

Blefarocalasia
- Congenita ¬ *Q10.0*
- Isolata ¬ *Q10.0*
- ¬ *H02.3*

Blefaro-cheilo-dentale ¬ Sindrome *Q87.0*

Blefarocongiuntivite
- Rosacea ¬ *L71.8†, H13.2**
- ¬ *H10.5*

Blefaro-naso-facciale ¬ Sindrome da malformazione *Q87.0*

Blefaroptosi
- Congenita ¬ *Q10.0*
- Miopia - ectopia del cristallino ¬ *Q15.8*
- ¬ Fusione posteriore delle vertebre lombosacrali - *Q76.4, Q10.0*

Blefarospasmo ¬ *G24.5*

Blenorragica
- Acuta ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**
- Neonato ¬ Congiuntivite *A54.3†, H13.1**
- ¬
- - Endometrite *A54.2†, N74.3**
- - Epididimite *A54.2†, N51.1**
- - Vaginite *A54.0†, N77.1**
- - Vulvite *A54.0†, N77.1**

Blenorrea
- Inclusi ¬ *A74.0†, H13.1**
- Neonato ¬ *A54.3†, H13.1**
- Oftalmica ¬ *A54.3†, H13.1**

Blepharophimose
- Congenita ¬ *Q10.3*
- Disabilità cognitiva, tipo Maat-Kievit-Brunner ¬ Sindrome *Q87.8*
- Disabilità intellettiva
- - Correlata a SMARCA2 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Tipo Verloes ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Epicanto inverso - ptosi ¬ *Q10.3*
- Ptosi
- - Epicanto inverso] ¬ BPES [Sindrome *Q10.3*
- - Esotropia - sindattilia - bassa statura ¬ *Q87.8*
- Ritardo mentale tipo SBBYS sovrapposta a sindrome genitopatelare ¬ Sindrome da *Q87.8*

Blepharophimose –*Continuazione*
- ¬ *H02.5*

Blesa ¬ Pronuncia *F80.8*

Blighted ovum] e mola non idatiforme ¬ Ovulo abortivo [*O02.0*

Blizzard
v./v.a. Johanson-Blizzard

Bloccante
- Gangliari non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci *T44.2*
- I canali del calcio ¬ Avvelenamento: *T46.1*
- Neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [agenti *T48.1*
- Neurone adrenergico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e *T44.8*
- Sistema renina-angiotensina-aldosterone [SRAA] ¬ Angioedema indotto da *T78.3*

Bloccata ¬ Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) *R13.1*

Blocco
- Atriale ¬ *I45.5*
- Atrio-ventricolare
- - Completo ¬ *I44.2*
- - Congenito ¬ *Q24.6*
- - Primo grado ¬ *I44.0*
- - S.A.I. ¬ *I44.3*
- - Secondo grado ¬ *I44.1*
- - Shock e iperkaliemia ¬ Sindrome da bradicardia con insufficienza renale, *E87.5, T88.8*
- - Terzo grado ¬ *I44.2*
- - Tipo I e II ¬ *I44.1*
- - ¬ Altro e non specificato *I44.3*
- AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ Assistenza prestata alla madre in *O35.8*
- Bifascicolare ¬ *I45.2*
- Branca
- - Destra
- - - S.A.I. ¬ *I45.1*
- - - ¬ Altro e non specificato *I45.1*
- - S.A.I. ¬ *I45.4*
- - Sinistra non specificato ¬ *I44.7*
- Cardiaco
- - Branca ereditario ¬ *I45.8*
- - Completo S.A.I. ¬ *I44.2*
- - Congenito ¬ *Q24.6*
- - S.A.I. ¬ *I45.9*
- - ¬
- - - Altre forme specificate di *I45.5*
- - - Cardiomiopatia atriale con *I45.5*
- Fascicolare
- - Anteriore sinistro ¬ *I44.4*
- - Destro ¬ *I45.0*
- - Posteriore sinistro ¬ *I44.5*
- - ¬ Altro e non specificato *I44.6*

Blocco –*Continuazione*
- Intraventricolare non specifico ¬ *I45.4*
- Mobitz, tipo I e II ¬ *I44.1*
- Motorio primitivo progressivo della marcia ¬ *G31.88*
- Pupillare ¬ Glaucoma da *H40.2*
- Renale) successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Anuria (*O08.4*
- Secondo grado, tipo I e II ¬ *I44.1*
- Senoatriale ¬ *I45.5*
- Senoauricolare ¬ *I45.5*
- Spalle ¬ *O66.0*
- Terzo grado ¬ *I44.2*
- Trifascicolare ¬ *I45.3*
- Wenckebach ¬ *I44.1*

Bloch-Siemens ¬ Sindrome di *Q82.3*

Bloch-Sulzberger ¬ Sindrome di *Q82.3*

Blok
v./v.a. Snijders Blok-Campeau

Blomstrand ¬ Condrodisplasia, tipo *Q78.8*

Bloom ¬ Sindrome di *Q82.8*

Blount ¬ Malattia di *M92.5*

Blount-Barber ¬ Malattia di *M92.5*

Blow-out ¬ Frattura *S02.3*

BLSS [sinostosi lambdoidea bilaterale con sinostosi sagittale] ¬ *Q87.0*

Blumberg
v./v.a. Meier-Blumberg-Imahorn

BMI
- Tra
- - 30 35 escluso ¬
- - - *E66.90*
- - - Obesità
- - - - Adulto
- - - - - Deficit del recettore della melanocortina 4 con Body Mass Index [*E66.80*
- - - - - Deficit di CEP19 con Body Mass Index [*E66.80*
- - - - - Deficit di proopiomelanocortina con Body Mass Index [*E66.80*
- - - - - Deficit di SIM1 con Body Mass Index [*E66.80*
- - - - - Mutazioni del gene del recettore della leptina con Body Mass Index [*E66.80*
- - - - - Resistenza congenita alla leptina, con Body Mass Index [*E66.80*
- - - - Con ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.20*
- - - - Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.00*
- - - - Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.10*
- - - - Patologica con Body Mass Index [*E66.80*
- - 35 40 escluso ¬
- - - *E66.91*
- - - Obesità
- - - - Adulto

BMI –*Continuazione*
- Tra –*Continuazione*
- - 35 40 escluso ¬ –*Continuazione*
- - - Obesità –*Continuazione*
- - - - Adulto –*Continuazione*
- - - - - Deficit del recettore della melanocortina 4 con Body Mass Index [*E66.81*
- - - - - Deficit di CEP19 con Body Mass Index [*E66.81*
- - - - - Deficit di proopiomelanocortina con Body Mass Index [*E66.81*
- - - - - Deficit di SIM1 con Body Mass Index [*E66.81*
- - - - - Mutazioni del gene del recettore della leptina con Body Mass Index [*E66.81*
- - - - - Resistenza congenita alla leptina con Body Mass Index [*E66.81*
- - - - Con ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.21*
- - - - Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.01*
- - - - Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.11*
- - - - Patologica con Body Mass Index [*E66.81*
- - 40 50 escluso ¬ Obesità
- - - Adulto
- - - - Deficit
- - - - - CEP19 con Body Mass Index [*E66.86*
- - - - - Congenito di leptina con Body Mass Index [*E66.86*
- - - - - Proopiomelanocortina con Body Mass Index [*E66.86*
- - - - - Recettore della melanocortina 4 con Body Mass Index [*E66.86*
- - - - - SIM1 con Body Mass Index [*E66.86*
- - - - Mutazioni del gene del recettore della leptina con Body Mass Index [*E66.86*
- - - - Resistenza congenita alla leptina con Body Mass Index [*E66.86*
- - - Con
- - - - Body Mass Index [*E66.96*
- - - - Ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.26*
- - - Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.06*
- - - Estrema con Body Mass Index [*E66.86*
- - - Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.16*
- - - Patologica con Body Mass Index [*E66.86*
- - - Permagna con Body Mass Index [*E66.86*
- - 50 60 escluso ¬ Obesità
- - - Adulto
- - - - Deficit
- - - - - CEP19 con Body Mass Index [*E66.87*
- - - - - Congenito di leptina con Body Mass Index [*E66.87*
- - - - - Proopiomelanocortina con Body Mass Index [*E66.87*

BMI –*Continuazione*
- Tra –*Continuazione*
- - 50 60 escluso ¬ Obesità –*Continuazione*
- - - Adulto –*Continuazione*
- - - - Deficit –*Continuazione*
- - - - - Recettore della melanocortina 4 con Body Mass Index [*E66.87*
- - - - - SIM1 con Body Mass Index [*E66.87*
- - - - Mutazioni del gene del recettore della leptina con Body Mass Index [*E66.87*
- - - - Resistenza congenita alla leptina con Body Mass Index [*E66.87*
- - - Con
- - - - Body Mass Index [*E66.97*
- - - - Ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.27*
- - - Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.07*
- - - Estrema con Body Mass Index [*E66.87*
- - - Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.17*
- - - Patologica con Body Mass Index [*E66.87*
- - - Permagna con Body Mass Index [*E66.87*
- Uguale o superiore 60 ¬ Obesità
- - Adulto
- - - Deficit
- - - - CEP19 con Body Mass Index [*E66.88*
- - - - Congenito di leptina con Body Mass Index [*E66.88*
- - - - Proopiomelanocortina con Body Mass Index [*E66.88*
- - - - Recettore della melanocortina 4 con Body Mass Index [*E66.88*
- - - - SIM1 con Body Mass Index [*E66.88*
- - - Mutazioni del gene del recettore della leptina con Body Mass Index [*E66.88*
- - - Resistenza congenita alla leptina con Body Mass Index [*E66.88*
- - Con
- - - Body Mass Index [*E66.98*
- - - Ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.28*
- - Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.08*
- - Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.18*
- - Patologica con Body Mass Index [*E66.88*
- - Permagna con Body Mass Index [*E66.88*

BNAR ¬ Sindrome *Q87.8*

Bocca
- Faringe ¬
- - Corrosione della *T28.5*
- - Ustione della *T28.0*
- Non specificata ¬
- - Cellulite e ascesso della *K12.29*
- - Secchezza della *R68.2*
- - Tumore Maligno: *C06.9*
- Parte non specificata ¬ Ferita aperta: *S01.50*

Bocca –*Continuazione*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita della *Q38.6*
- Urente ¬ Sindrome della *K14.6*
- Utero ¬ Atresia della *Q51.8*
- ¬
- - Altra cellulite e ascesso della *K12.28*
- - Altre malformazioni congenite della *Q38.6*
- - Carcinoma a cellule squamose del vestibolo della *C06.1*
- - Ciste
- - - Dermoide della *K09.8*
- - - Epidermica della *K09.8*
- - - Linfoepiteliale della *K09.8*
- - Corpo estraneo nella *T18.0*
- - Malattia
- - - Mano, piede e *B08.4*
- - - Piede e *B08.8*
- - Malocclusione da: respirazione con la *K07.5*
- - Respirazione per *R06.5*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Altre e non specificate parti della *D10.3*
- - - - Pavimento della *D10.2*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate parti della *C06.8*
- - - - Vestibolo della *C06.1*

Boccale
- S.A.I. ¬ Mucosa *C06.0*
- Superiore) (inferiore) ¬ Solco *C06.1*
- ¬ Carcinoma delle cellule basali della mucosa *C06.0*

Bocciatura agli esami ¬ *Z55*

Bochdalek ¬ Ernia di *Q79.0*

Bockenheimer ¬ Sindrome di *Q27.4*

Bockhart ¬ Impetigine (follicolite superficiale) di *L01.0*

BOD [brachimorfismo - onicodisplasia - disfalangismo] ¬ Sindrome *Q87.1*

Body Mass Index BMI
- Tra
- - 30 35 escluso ¬ Obesità
- - - Adulto
- - - - Deficit
- - - - - CEP19 con *E66.80*
- - - - - Proopiomelanocortina con *E66.80*
- - - - - Recettore della melanocortina 4 con *E66.80*
- - - - - SIM1 con *E66.80*
- - - - Mutazioni del gene del recettore della leptina con *E66.80*
- - - - Resistenza congenita alla leptina, con *E66.80*
- - - Con ipoventilazione alveolare con *E66.20*
- - - Eccesso calorico con *E66.00*

Body Mass Index BMI –*Continuazione*
- Tra –*Continuazione*
- - 30 35 escluso ¬ Obesità –*Continuazione*
- - - Indotta da farmaci con *E66.10*
- - - Patologica con *E66.80*
- - 35 40 escluso ¬ Obesità
- - - Adulto
- - - - Deficit
- - - - - CEP19 con *E66.81*
- - - - - Proopiomelanocortina con *E66.81*
- - - - - Recettore della melanocortina 4 con *E66.81*
- - - - - SIM1 con *E66.81*
- - - - Mutazioni del gene del recettore della leptina con *E66.81*
- - - - Resistenza congenita alla leptina con *E66.81*
- - - Con ipoventilazione alveolare con *E66.21*
- - - Eccesso calorico con *E66.01*
- - - Indotta da farmaci con *E66.11*
- - - Patologica con *E66.81*
- - 40 50 escluso ¬ Obesità
- - - Adulto
- - - - Deficit
- - - - - CEP19 con *E66.86*
- - - - - Congenito di leptina con *E66.86*
- - - - - Proopiomelanocortina con *E66.86*
- - - - - Recettore della melanocortina 4 con *E66.86*
- - - - - SIM1 con *E66.86*
- - - - Mutazioni del gene del recettore della leptina con *E66.86*
- - - - Resistenza congenita alla leptina con *E66.86*
- - - Con
- - - - *E66.96*
- - - - Ipoventilazione alveolare con *E66.26*
- - - Eccesso calorico con *E66.06*
- - - Estrema con *E66.86*
- - - Indotta da farmaci con *E66.16*
- - - Patologica con *E66.86*
- - - Permagna con *E66.86*
- - 50 60 escluso ¬ Obesità
- - - Adulto
- - - - Deficit
- - - - - CEP19 con *E66.87*
- - - - - Congenito di leptina con *E66.87*
- - - - - Proopiomelanocortina con *E66.87*
- - - - - Recettore della melanocortina 4 con *E66.87*
- - - - - SIM1 con *E66.87*
- - - - Mutazioni del gene del recettore della leptina con *E66.87*
- - - - Resistenza congenita alla leptina con *E66.87*
- - - Con
- - - - *E66.97*
- - - - Ipoventilazione alveolare con *E66.27*

Body Mass Index BMI *–Continuazione*
- Tra *–Continuazione*
- - 50 60 escluso ¬ Obesità *–Continuazione*
- - - Eccesso calorico con *E66.07*
- - - Estrema con *E66.87*
- - - Indotta da farmaci con *E66.17*
- - - Patologica con *E66.87*
- - - Permagna con *E66.87*
- Uguale o superiore 60 ¬ Obesità
- - Adulto
- - - Deficit
- - - - CEP19 con *E66.88*
- - - - Congenito di leptina con *E66.88*
- - - - Proopiomelanocortina con *E66.88*
- - - - Recettore della melanocortina 4 con *E66.88*
- - - - SIM1 con *E66.88*
- - - Mutazioni del gene del recettore della leptina con *E66.88*
- - - Resistenza congenita alla leptina con *E66.88*
- - Con
- - - *E66.98*
- - - Ipoventilazione alveolare con *E66.28*
- - Eccesso calorico con *E66.08*
- - Indotta da farmaci con *E66.18*
- - Patologica con *E66.88*
- - Permagna con *E66.88*

Boeck ¬
- Granulomatosi di Hutchinson- *D86.9*
- Lupoide di *D86.3*
- Malattia di *D86.9*

Bogaert
v./v.a. Van Bogaert

Bohring-Opitz
- Correlata a KLHL7 ¬ Sindrome simil- *Q87.8*
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Boichis
v./v.a. Senior-Boichis

Boissel ¬ Sindrome polimalformativa letale, tipo *Q87.8*

Bolla enfisematosa ¬ *J43.9*

Bolloso
v./v.a. Tipo di malattia

Boltshauser
v./v.a. Joubert-Boltshauser
v./v.a. Poretti-Boltshauser

Boman
v./v.a. Hapnes-Boman-Skeie

Bombé ¬ Iride ad imbuto o *H21.4*

Bonneau-Beaumont ¬ Sindrome di *E83.1, Q12.0*

Bonnemann-Meinecke-Reich ¬ Sindrome di *Q87.1*

Bonnet-Dechaume-Blanc ¬ Sindrome di *Q28.28*

Böök ¬ Sindrome di *Q82.8*

Boomerang ¬ Displasia, tipo *Q87.1*

Boonstra
v./v.a. Bosch-Boonstra-Schaaf

BOR ¬ Sindrome *Q87.8*

Borborigmi ¬ *R19.1*

Borderline
- Atipica
- - Lebbra BB] ¬ Lebbra *A30.3*
- - ¬ Lebbra tubercoloide *A30.2*
- Lebbra BL] ¬ Lebbra lepromatosa *A30.4*
- Ovaio ¬ Tumore epiteliale *C56*
- ¬
- - Cistadenoma mucinoso dell'ovaio con malignità *C56*
- - Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo *F60.31*
- - Schizofrenia: *F21*

Bordetella
- Parapertussis ¬ Pertosse da *A37.1*
- Pertussis ¬ Pertosse da *A37.0*
- ¬ Pertosse da altre specie di *A37.8*

Bordetella bronchiseptica ¬
- Pertosse da *A37.8*
- Tracheobronchite da *A37.8*

Bordo
- Libero [margine] ¬ Epiglottide, *C10.1*
- Lingua ¬
- - Carcinoma a cellule squamose del *C02.1*
- - Tumore Maligno: *C02.1*

Borer
v./v.a. Dahlberg-Borer-Newcomer

Borghgraef
v./v.a. Grubben-de Cock-Borghgraef

Borjeson-Forssman-Lehmann ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bork ¬ Sindrome di *Q82.8*

Bormann 4 ¬ Cancro dello stomaco, tipo *C16.9*

Bornaviride ¬ Encefalite da *A85.8†, G05.1**

Bornholm ¬ Malattia di *B33.0*

Borrelia burgdorferi ¬
- Eritema cronico migrante da *A69.2*
- Infezione da *A69.2*

Borreliosi
- Febbre recidivante tropicale] ¬ *A68.9*
- Febbre ricorrente tropicale] da morso di zecca ¬ *A68.1*
- Lyme
- - Stadio
- - - I ¬ *A69.2*
- - - II ¬ *A69.2*
- - - III ¬ *A69.2*
- - ¬ *A69.2*
- Malattia di Lyme] da zecche ¬ *A69.2*

Borsa
- Sierose ¬ *C49*
- Sinoviale ¬
- - Altra ciste di *M71.3*
- - Ascesso di *M71.0*

Borsa *–Continuazione*
- ¬
- - *D21*
- - Tubercolosi della *A18.0†, M73.89**

Borsite
- Achillea ¬ *M76.6*
- Calcificante
- - Spalla ¬ *M75.3*
- - ¬ *M71.4*
- Ginocchio ¬ Altra *M70.5*
- Gomito ¬ Altra *M70.3*
- Gonococcico ¬
- - *A54.4†, M73.09**
- - *A54.4†, M73.09**
- Gottosa ¬ *M10.0*
- Infettiva ¬ Altra *M71.1*
- Ischio ¬ *M70.7*
- Legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] ¬ *M76.4*
- Mano ¬ *M70.1*
- Non classificata altrove ¬ Altra *M71.5*
- Olecrano ¬ *M70.2*
- Prepatellare ¬ *M70.4*
- Reumatoide ¬ *M06.2*
- S.A.I. ¬ *M71.9*
- Sifilitica
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M73.19**
- - ¬ *A52.7†, M73.19**
- Spalla ¬ *M75.5*
- Trocanterica ¬ *M70.6*
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M73.89**
- ¬ Gonorrea con *A54.4†, M73.09**

Borsiti dell'anca ¬ Altre *M70.7*

Borsopatia
- Non specificata ¬ *M71.9*
- Specificate ¬ Altre *M71.8*

Bosch
v./v.a. Van der Bosch

Bosch-Boonstra-Schaaf ¬ Sindrome di atrofia ottica di *H47.2*

Bosley-Salih-Alorainy ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bosma ¬ Sindrome da arinia-microftalmia di *Q87.0*

Boston ¬
- Craniosinostosi, tipo *Q75.0*
- Esantema di *A88.0*
- Febbre esantematica da enterovirus [esantema di *A88.0*

Botallo aperto ¬ Dotto di *Q25.0*

Bothnia ¬
- Cheratosi palmoplantare diffusa tipo *Q82.8*
- Distrofia retinica di *H35.5*

Botriocefalo ¬ Anemia da *B70.0†, D63.8**

Botulinum ¬
- Infezione da Clostridium *A05.1*
- Intossicazione alimentare da Clostridium *A05.1*

Botulismo
- Ferita ¬ *A05.1*
- Inalazione ¬ *A05.1*
- Infantile ¬ *A05.1*
- Intestinale
- - Adulto ¬ *A05.1*
- - ¬ *A05.1*
- ¬ *A05.1*

Bouba ¬ *A66*

Bouchard (con artropatia) ¬ Noduli di *M15.2*

Boucher-Neuhäuser ¬ Sindrome di *G11.8*

Bouffée délirante
- Con sintomi schizofrenici ¬ Episodio delirante acuto (*F23.1*
- Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ Episodio delirante acuto (*F23.0*

Bouillaud ¬ Sindrome di *I01.8*

Bourguignon
v./v.a. Verloes-Bourguignon

Bourneville ¬ Malattia di *Q85.1*

Boutonnière [ad asola] e a collo di cigno ¬ deformità en *M20.0*

Bouveret(-Hoffmann) ¬ Sindrome di *I47.9*

Bovina
- Trasmissibile ¬ Tisi perlacea del peritoneo da tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Forma atipica della malattia di Creutzfeldt-Jakob da BSE [encefalopatia spongiforme *A81.0*
- - Infezione da) tenia di carne *B68.1*

Bovine ¬ Ipersensibilità alle proteine *T78.1*

Bowen-Conradi ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bowman, tipo II ¬ Distrofia corneale della membrana di *H18.5*

Boycott
v./v.a. Beaulieu-Boycott-Innes

Boyd ¬ Dissenteria *A03.2*

Boydii
v./v.a. Shigella boydii
- ¬ Infezione da Pseudallescheria *B48.2*

BP230 ¬ Epidermolisi bollosa semplice da deficit di *Q81.0*

BPES [Sindrome blefarofimosi-ptosi-epicanto inverso] ¬ *Q10.3*

BPS [Cistite interstiziale/Sindrome della vescica dolorosa] ¬ IC/ *N30.1*

BPTF ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi facciali e anomalie scheletriche correlata a *Q87.0*

Braccio
v./v.a. spalla-braccio
- Altro ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.88*
- Artificiale (completo) (parziale) ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.0*
- Avambraccio con presenza di mano ¬ Assenza completa del *Q71.1*
- Con linfangite ¬
- - Infezione suppurativa del *L03.10*

Braccio *–Continuazione*
- Con linfangite ¬ *–Continuazione*
- - Infiammazione suppurativa del *L03.10*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.84*
- Corto cromosoma
- - 4 ¬ Delezione
- - - *Q93.3*
- - - Parziale del *Q93.3*
- - 5 ¬ Delezione
- - - *Q93.4*
- - - Parziale del *Q93.4*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.82*
- Gomito ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della spalla, *R02.01*
- Intero
- - O più ¬ Duplicazione di un *Q92.2*
- - ¬ Duplicazione di meno di un *Q92.3*
- Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica della spalla e del *S48.9*
- Lungo del cromosoma 18 ¬ Delezione del *Q93.5*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.83*
- Non specificato ¬ Traumatismo superficiale della spalla e del *S40.9*
- Qualsiasi parte, tranne soltanto polso e mano] ¬ *T22*
- Rotto S.A.I. ¬ *T10*
- S.A.I. ¬
- - *Z89.2*
- - Amputazione traumatica di *T11.6*
- - Ferita aperta della spalla e del *S41*
- - Frattura del *T10*
- Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.86*
- Sopra del polso ¬ Perdita del *Z89.2*
- ¬
- - *L03.10*
- - Altri traumatismi specificati della spalla e del *S49.8*
- - Artrite idiopatica giovanile
- - - *M08.92*
- - - Aspecifica, *M08.82*
- - - Associata a entesite, *M08.82*
- - Assenza congenita di un *Q71.0*
- - Ciste osseo
- - - Aneurismatica del *M85.52*
- - - Solitaria, *M85.42*
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: *T84.11*
- - Condrosarcoma del *C40.0*

Braccio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Contusione della spalla e del *S40.0*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S41.87!*
- - - - Lussazione chiusa del *S41.84!*
- - - Secondo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S41.88!*
- - - - Lussazione chiusa del *S41.85!*
- - - Terzo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S41.89!*
- - - - Lussazione chiusa del *S41.86!*
- - Displasia fibrosa monostotica, *M85.02*
- - Embolia arteriosa del *I74.2*
- - Eteroplasia ossea progressiva, *M61.52*
- - Ferita aperta
- - - *S41.1*
- - - Multiple della spalla e del *S41.7*
- - Fibrodisplasia ossificante progressiva, *M61.12*
- - Fibromatosi
- - - Aponeurotica giovanile, *M72.82*
- - - Pseudosarcomatosa, *M72.42*
- - Frattura
- - - Altre parti della spalla e del *S42.8*
- - - Aperta del *S42.3, S41.87!*
- - Ganglioneuroblastoma dei nervi del *C47.1*
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.12*
- - Meloreostosi del *M85.82*
- - Miosite
- - - Batterica, *M60.02*
- - - Eosinofila idiopatica, *M60.82*
- - - Fungina, *M60.02*
- - - Virale, *M60.02*
- - Necrosi avascolare
- - - Idiopatica, *M87.02*
- - - Traumatica, *M87.22*
- - Occlusione arteriosa acuta del *I74.2*
- - Osteolisi
- - - Espansiva familiare del *M89.52*
- - - Idiopatica massiva del *M89.52*
- - Osteomielite multifocale ricorrente cronica, *M86.32*
- - Osteonecrosi da farmaci, *M87.12*
- - Osteoporosi legata al cromosoma X con frattura patologica del *M80.52*
- - Piomiosite, *M60.02*
- - Prolasso del *O64.4*
- - Sequele di frattura del *T92.1*
- - Sindrome
- - - Felty, *M05.02*
- - - SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con osteite del *M86.32*
- - - Uretro-oculo-sinoviale del *M02.32*

Braccio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sinovite villonodulare pigmentata, *M12.22*
- - Traumatismi
- - - Multipli della spalla e del *S49.7*
- - - Superficiali multipli della spalla e del *S40.7*
- - Traumatismo
- - - Altri
- - - - Muscoli e tendini a livello della spalla e del *S46.8*
- - - - Nervi a livello della spalla e del *S44.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello della spalla e del *S45.8*
- - - Muscolo tendine
- - - - Multipli a livello della spalla e del *S46.7*
- - - - Non specificati a livello della spalla e del *S46.9*
- - - Nervi multipli a livello della spalla e del *S44.7*
- - - Nervo
- - - - Non specificato a livello della spalla e del *S44.9*
- - - - Sensitivo cutaneo a livello della spalla e del *S44.5*
- - - Nervo mediano a livello del *S44.1*
- - - Nervo radiale a livello del *S44.2*
- - - Nervo ulnare a livello del *S44.0*
- - - Non specificato della spalla e del *S49.9*
- - - Schiacciamento della spalla e del *S47*
- - - Vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del *S45.7*
- - - Vaso sanguigno non specificato a livello della spalla e del *S45.9*
- - - Vena superficiale a livello della spalla e del *S45.3*

Brachiale
v./v.a. faringea-cervicale-brachiale
- Dislocazione disco intervertebrale ¬ Neurite
- - Nervi *M50.1†, G55.1**
- - Plesso *M50.1†, G55.1**
- Inferiore ¬ Paralisi del plesso *P14.1*
- S.A.I. ¬ Nevrite o radicolite: *M54.1*
- Superiore ¬ Paralisi del plesso *P14.0*
- Trauma da parto ¬ Lesione persistente del plesso *P14.3*
- ¬
- - Altri traumi da parto del plesso *P14.3*
- - Compressione del plesso *G54.0*
- - Dislocazione del plesso *Q07.8*
- - Disturbi del plesso *G54.0*
- - Dolore *M79.62*
- - Embolia dell'arteria *I74.2*
- - Neurite del plesso *G54.5*
- - Plessopatia indotta da radiazioni del plesso *G54.0, G97.88*
- - Tendinite del muscolo bicipite *M75.2*
- - Traumatismo
- - - Arteria *S45.1*

Brachiale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo *–Continuazione*
- - - Muscolo tendine
- - - - Altre parti del muscolo bicipite *S46.2*
- - - - Capo lungo del muscolo bicipite *S46.1*
- - - Plesso *S14.3*
- - - Vena ascellare o *S45.2*
- - Trombosi delle vene *I80.88*

Brachialgia ¬ Sindrome cervicale cronica con *M53.1*

Brachicefalia
- Isolata ¬ *Q75.0*
- Stenosi pilorica, criptorchidismo ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, ipotonia, *Q87.0*
- ¬ *Q75.0*

Brachidattilia
- Bassa statura, retinite pigmentosa ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Cifoscoliosi ¬ Microcefalia - *Q87.8*
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome di Pierre Robin - *Q87.0*
- Disturbo del linguaggio ¬ Sindrome da displasia spondiloepifisaria- *Q77.7*
- Dito
- - Mani ¬ *Q71.8*
- - Piedi ¬ *Q72.8*
- Familiare ¬ Artropatia digitale - *M25.94, Q71.8*
- Ipertensione arteriosa ¬ Sindrome *I10.90, Q73.8*
- Mesomelia, disabilità intellettiva e cardiopatie ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Microsferofachia ¬ Sindrome ittiosi-bassa statura- *Q87.1*
- Obesità - ritardo dello sviluppo globale ¬ Sindrome bassa statura - *Q87.1*
- Preassiale
- - Alluce varo ¬ *Q73.8, Q66.3*
- - Sindattilia della mano ¬ *Q74.0*
- - Temtamy ¬ Sindrome da *Q87.2*
- Sindattilia, tipo Zhao ¬ *Q73.8, Q70.2*
- Sugarman ¬ *Q73.8*
- Tipo
- - A5 ¬ *Q73.8*
- - B ¬ Coloboma maculare - *Q87.8*
- - D ¬ Malattia di Hirschsprung con *Q87.8*
- - Mseleni ¬ Nanismo - *Q77.7*
- - ¬ Esostosi - anetodermia - *Q87.5*
- ¬
- - *Q73.8*
- - Aplasia del perone - *Q73.8*
- - Displasia metafisaria - ipoplasia mascellare - *Q78.8*
- - Malattia del neurosviluppo-malformazione cerebrale-dismorfismi facciali- *Q87.0*
- - Pollice lungo - *Q87.2*
- - Sindrome criptomicrotia- *Q17.2, Q73.8*

Brachiectrodattilia ¬ Pollice trifalangeo - *Q74.8*

Brachimorfismo - onicodisplasia - disfalangismo] ¬ Sindrome BOD [*Q87.1*

Brachiocefalico
v./v.a. Tronco brachiocefalico

Brachiolmia
- Con scoliosi ¬ *Q76.3*
- Tipo Mariteaux ¬ *Q76.4*
- ¬ *Q76.4*

Brachitelefalangia - dismorfismi - sindrome di Kallmann ¬ *Q87.0*

Brachitelefalangica ¬ Condrodisplasia puntata *Q77.3*

Braddock ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bradiaritmia assoluta
- Parossistica ¬ *I48.0*
- Permanente ¬ *I48.2*
- Persistente ¬ *I48.1*
- ¬ *I48.9*

Bradicardia
- Con insufficienza renale, blocco atrioventricolare, shock e iperkaliemia ¬ Sindrome da *E87.5, T88.8*
- Non specificata ¬ *R00.1*
- Prematuro ¬ Apnee e *P28.4*
- Seno ¬ *R00.1*
- Senoatriale ¬ *R00.1*
- Vagale ¬ *R00.1*
- ¬
- - Fetale: *O68.0*
- - Sindrome tachicardia- *I49.5*

Bradichinico
- Ereditario ¬ Angioedema *D84.1*
- ¬ Angioedema acquisito indotto dalla *T78.3*

Bradiopsia ¬ *H53.8*

Brailsford
v./v.a. Morquio-Ullrich-Brailsford
- ¬ Osteocondrosi (giovanile): della testa del radio [*M92.1*

Branca
- Destra
- - S.A.I. ¬ Blocco di *I45.1*
- - ¬ Altro e non specificato blocco di *I45.1*
- Ereditario ¬ Blocco cardiaco di *I45.8*
- Laterale terminale del nervo peroneale profondo ¬ *S94.2*
- S.A.I. ¬ Blocco di *I45.4*
- Sinistra
- - Non specificato ¬ Blocco di *I44.7*
- - S.A.I. ¬ Emiblocco della *I44.6*

Branchiale
- S.A.I. ¬ Malformazione di fessura *Q18.2*
- Sede di tumore] ¬ Cisti *C10.4*
- ¬
- - Altre malformazioni di origine *Q18.2*
- - Anomalia
- - - Prima schisi *Q18.0*

Branchiale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Anomalia *–Continuazione*
- - - Quarta schisi *Q18.0*
- - - Seconda schisi *Q18.0*
- - - Terza schisi *Q18.0*
- - Carcinoma a cellule squamose di una cisti *C10.4*
- - Fessura, fistola e cisti d'origine *Q18.0*
- - Sindrome della tasca *D82.1*
- - Tumore Maligno: Residuo di Fessura *C10.4*
- - Vestigia *Q18.0*

Branchiogena congenita ¬ Ciste *Q33.0*

Branchio-oculo-facciale ¬ Sindrome *Q18.8*

Branchio-oto-renale ¬ Sindrome *Q87.8*

Branchio-ottica ¬ Sindrome *Q18.2*

Branchioscheletro-genitale ¬ Sindrome *Q87.8*

Brandt ¬ Sindrome di *E83.2*

Bras
v./v.a. Stuart-Bras

BRASH ¬ Sindrome *E87.5, T88.8*

Brasiliano ¬
- Blastomicosi *B41*
- Febbre emorragica *A96.8*
- Febbre purpurica *A48.4*
- Fogo selvagem [pemfigo *L10.3*
- Pemfigo *L10.3*

Brauer ¬ Sindrome di *Q82.8*

Braun-Bayer ¬ Sindrome di *Q87.8*

Braun-Tinschert ¬ Displasia metafisaria, tipo *Q78.5*

BRCA2 ¬ Sindrome ereditaria da predisposizione al cancro da mutazioni bialleliche di *D61.0*

Breen (Sindrome oculocerebrale con ipopigmentazione) ¬ Sindrome di: Cross-McCusik- *E70.3*

Brendel
v./v.a. Huppke-Brendel

Brenner maligno ¬ Tumore di *C56*

BRESEK ¬ Sindrome *Q87.8*

Brevità
- Congenita di arto(i) superiore(i) ¬ *Q71.8*
- Frenulo linguale ¬ *Q38.1*
- Tendini congenita ¬ *Q79.8*

Brewer
v./v.a. Siegler-Brewer-Carey

BRIC [Colestasi intraepatica ricorrente benigna] ¬ *K71.0*

Briglie
- Aderenziale
- - Omentali, anomale ¬ Aderenze congenite [*Q43.3*
- - Peritoneali ¬ Aderenze congenite [*Q43.3*
- - ¬ *K66.0*
- Con ostruzione ¬ Aderenze intestinali [*K56.5*

Brill
v./v.a. Lederer-Brill
- Non classificato altrove ¬ Tifo esantematico di *A75.1*
- Pidocchi ¬ Malattia di *A75.1*
- Pulci ¬ Malattia di *A75.2*

Brill-Zinsser ¬ Malattia di *A75.1*

Briquet ¬ Disturbo di *F45.0*

Brividi ¬ Febbre con *R50.88*

Brock ¬ Eritrodermia ittiosiforme bollosa congenita di *Q80.3*

Brock-Graham ¬ Sindrome di *J98.11*

Brocks
v./v.a. Townes-Brocks

Brocq ¬
- Dermatite polimorfa dolorosa di *L13.0*
- Pseudopelade di *L66.0*

Brodie (osteomielite piogena subacuta) ¬ Ascesso di *M86.8*

Brody ¬ Miopatia di *G71.8*

Bromidrosi ¬ *L75.0*

Bronchi
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.5*
- Non classificate altrove ¬ Malattie dei *J98.0*
- O polmone non specificati ¬ Tumore Maligno: *C34.9*
- Polmone
- - Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno della trachea, dei *Z80.1*
- - Anamnesi personale ¬ Tumore maligno della trachea, dei *Z85.1*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: *D02.2*
- - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su trachea, *J95.82*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D14.3*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei *C34.8*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Trachea, *D38.1*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite dei *Q32.4*
- - Tumore
- - - Endocrino a più zone contigue dei *C34.8*
- - - Neuroendocrino dei *C34.9*

Bronchiale
v./v.a. Carcinoma bronchiale
v./v.a. Stenosi bronchiale
- Allergico
- - Esacerbato da infezione ¬ Asma *J45.89*
- - ¬ Asma *J45.09*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15.5*
- Congenita non sindromica ¬ Atresia *Q32.4*
- Infezione ¬ Asma *J45.19*

Bronchiale *–Continuazione*
- Intrinseco di origine estrinseca ¬ Asma *J45.89*
- Linfoma BALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto *C88.4*
- Non allergico indotto da farmaci ¬ Asma *J45.19*
- Psicogena ¬ Asma *F54, J45.99*
- Ridotta ¬ Secrezione *R09.3*
- Sifilitico ¬ Restringimento *A52.7†, J99.8**
- Sinistro isolato ¬ Isomerismo *Q32.4*
- Tardiva ¬ Sifilide *A52.7†, J99.8**
- Tubercolare primaria
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Fistola *A15.7*
- - ¬ Fistola *A16.7*
- - ¬
- - Adattamento e manutenzione di stent *Z45.84*
- - Agenesia *Q32.4*
- - Aspergillosi *B44.1†, J99.8**
- - Assenza *Q32.4*
- - Atresia *Q32.4*
- - Calcificazione *J98.0*
- - Carcinoide di tipo adenoma *C34.9*
- - Diverticolo *Q32.4*
- - Fistola *J86.01*
- - Infiltrati polmonari eosinofilici con asma *J82*
- - Malattie descritte in concomitanza con asma *J44*
- - Malformazione congenita S.A.I. *Q32.4*
- - Piotorace con fistola *J86.01*
- - Portatore di stent *Z96.80*
- - Rinopatia allergico con asma *J45.09*
- - Risultati anormali in: lavaggio *R84*
- - Sifilide *A52.7†, J99.8**
- - Ulcera *J98.0*

Bronchiectasia
- Congenita ¬ *Q33.4*
- Idiopatica ¬ *J47*
- Sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, *Q89.3*
- Tubercolare
- - Confermata dall'esame microscopico dell'escreato e dall'esame colturale ¬ *A15.0*
- - Confermate batteriologicamente ¬ *A15.0*
- - Esami batteriologici e istologici non effettuati ¬ *A16.1*
- - N.I.A. ¬ *A16.2*
- - Non confermata batteriologicamente e istologicamente ¬ *A16.0*
- ¬ *J47*

Bronchiolectasia ¬ *J47*

Bronchioli ¬ *T17.8*

Bronchiolite
- Acuta
- - Altri microorganismi specificati ¬ *J21.8*
- - Metapneumovirus umano ¬ *J21.1*
- - Non specificata ¬ *J21.9*
- - Virus respiratorio sinciziale ¬ *J21.0*
- - ¬ *J21.9*
- Aspergillare ¬ *B44.1†, J99.8**
- Candida ¬ *B37.88*
- Citomegalovirus ¬ *J21.8*
- Fibrosa obliterante ¬ *J44.89*
- Mughetto ¬ *B37.88*
- Obliterante
- - Con
- - - Difetto polmonare ostruttivo ¬ *J44.89*
- - - Polmonite organizzata con esacerbazione acuta ¬ *J84.01*
- - Correlata al trapianto ¬ *J95.88*
- - Cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68.4*
- - Non correlata trapianto
- - - Con VEMS1
- - - - 35
- - - - - 50 % del valore normale predetto ¬ *J44.81*
- - - - - Valore normale predetto ¬ *J44.80*
- - - - 50 % e <70 % del valore normale predetto ¬ *J44.82*
- - - - 70 % del valore normale predetto ¬ *J44.83*
- - - ¬ *J44.89*
- - Polmonite organizzata ¬ *J84.00*
- Obliterativa cronica ¬ *J44.89*
- Respiratoria - pneumopatia interstiziale ¬ *J68.4*

Bronchite
- Acuta
- - Altri microorganismi specificati ¬ *J20.8*
- - Echovirus ¬ *J20.7*
- - Haemophilus influenzae ¬ *J20.1*
- - Mycoplasma pneumoniae ¬ *J20.0*
- - Non specificata ¬ *J20.9*
- - Ostruttiva ¬ *J20.9*
- - Rhinovirus ¬ *J20.6*
- - Streptococchi ¬ *J20.2*
- - Subacuta
- - - Con
- - - - Broncospasmo ¬ *J20*
- - - - Tracheite ¬ *J20*
- - - Fibrinosa ¬ *J20*
- - - Membranosa ¬ *J20*
- - - Ostruttiva ¬ *J20*
- - - Purulenta ¬ *J20*
- - - Settica ¬ *J20*
- - Virus
- - - Coxackie ¬ *J20.3*

Bronchite *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - Virus *–Continuazione*
- - - Parainfluenzale ¬ *J20.4*
- - - Respiratorio sinciziale ¬ *J20.5*
- Allergico ¬ *J45.09*
- Asmatico
- - Ostruttiva) ¬ cronica: *J44*
- - ¬ *J45.99*
- Aspergillare ¬ *B44.1†, J99.8**
- Candida ¬ *B37.88*
- Catarrale ¬ *J40*
- Chimica (acuta) ¬ *J68.0*
- Con
- - Enfisema ¬ cronica: *J44*
- - Tracheite S.A.I. ¬ *J40*
- Cronica
- - Asmatico con VEMS1
- - - 35
- - - - 50 % del valore normale predetto ¬ *J44.81*
- - - - Valore normale predetto ¬ *J44.80*
- - - 50 % e < 70 % del valore normale predetto ¬ *J44.82*
- - - 70 % del valore normale predetto ¬ *J44.83*
- - Enfisematosa S.A.I. ¬ *J44.8*
- - Mista, semplice e mucopurulenta ¬ *J41.8*
- - Mucopurulenta ¬ *J41.1*
- - Non specificata ¬ *J42*
- - Ostruttiva con VEMS1
- - - 35
- - - - 50 % del valore normale predetto ¬ *J44.81*
- - - - Valore normale predetto ¬ *J44.80*
- - - 50 % e < 70 % del valore normale predetto ¬ *J44.82*
- - - 70 % del valore normale predetto ¬ *J44.83*
- - Semplice ¬ *J41.0*
- Crupale ¬ *J20.9*
- Enfisematosa ¬ cronica: *J44*
- Fibrinosa
- - Acuta ¬ *J20.9*
- - Subacuta ¬ *J20.9*
- Metapneumovirus umano ¬ *J20.8*
- Mughetto ¬ *B37.88†, J99.8**
- Non specificata come acuta o cronica ¬ *J40*
- Plastica ¬ *J20.9*
- Polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68.0*
- S.A.I. ¬
- - *J40*
- - Cronica *J42*
- Spirochete non classificata altrove ¬ *A69.8†, J99.8**
- Tubercolare ¬ *A16.4*

Bronchite *–Continuazione*
- Tubercolore, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*
- Virale ¬ *J20.9*
- ¬ cronica: ostruttiva *J44*

Bronco
- Cavaliere ¬ *Q32.4*
- Esofagea ¬ Atresia dell'esofago con fistola *Q39.1*
- Inferiore ¬ Tumore Maligno: Lobo o *C34.3*
- Lobo inferiore ¬ Tumore neuroendocrino del *C34.3*
- Lobo medio ¬ Tumore neuroendocrino del *C34.2*
- Lobo superiore ¬ Tumore neuroendocrino del *C34.1*
- Medio ¬ Tumore Maligno: Lobo o *C34.2*
- Polmonite influenzale
- - Virus influenzale stagionale identificato ¬ (*J10.0*
- - Virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ (*J11.0*
- Principale ¬
- - Carcinoma bronchiale
- - - *C34.0*
- - - Piccole cellule del *C34.0*
- - Tumore
- - - Maligno: *C34.0*
- - - Neuroendocrino del *C34.0*
- Superiore ¬ Tumore Maligno: Lobo o *C34.1*
- ¬
- - Corpo estraneo in *T17.5*
- - Traumatismo di *S27.4*

Broncoaspirazione
- Contenuto o secrezione gastrico
- - Corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ *O74.0*
- - S.A.I. corso anestesia durante
- - - Gravidanza ¬ *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ *O89.0*
- Liquido o vomito S.A.I. ¬ *T17*
- S.A.I. ¬ *X59.9!*

Broncobiliare congenita ¬ Fistola *Q44.5*

Bronco-cutanea
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Fistola *A15.5*
- - Non classificata altrove ¬ Fistola *A16.4*
- ¬ Fistola *J86.02*

Broncogene ¬ Cisti *J98.4*

Broncolitiasi ¬ *J98.0*

Broncomalacia congenita ¬ *Q32.2*

Broncomediastinico
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Fistola *A15.5*
- - Non classificata altrove ¬ Fistola *A16.4*

Broncomediastinico *–Continuazione*
- ¬ Fistola *J86.08*

Broncomicosi
- Candida ¬ *B37.88†, J99.8**
- Non classificata altrove ¬ *B49†, J99.8**

Broncomoniliasi ¬ *B37.1†, J99.8**

Broncopleurico
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Fistola *A15.5*
- - Non classificata altrove ¬ Fistola *A16.4*
- ¬ Fistola *J86.01*

Broncopleuromediastinica ¬ Fistola *J86.08*

Broncopolmonare
- Allergica ¬ Aspergillosi *B44.1†, J99.8**
- ¬
- - Aspergillosi *B44.1*
- - Displasia *P27.1*
- - Fistola *J86.00*

Broncopolmonite
- Aspergillare ¬ *B44.1†, J17.2**
- Batteri diversi dallo S.pneumoniae e H. influenzae ¬ *J15*
- Candida ¬ *B37.1†, J17.2**
- Causata da virus diversi da quelli influenzali ¬ *J12*
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.0*
- Lipoidea endogena ¬ *J84.80*
- Micotica ¬ *B49†, J17.2**
- Mughetto ¬ *B37.1†, J17.2**
- Non specificata ¬ *J18.0*
- Pneumoniae ¬ *J13*
- Tubercolare ¬ *A16.2*

Broncorragia
- Tubercolare ¬ *A16.4*
- Tubercolore, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*

Broncospasmo ¬
- Bronchite: acuta e subacuta: con *J20*
- Con *J21*

Broncotracheale ¬ Tubercolosi *A16.4*

Bronspiegel-Zelnick ¬ Sindrome di *Q84.8, I89.09*

Bronze-Baby-Syndrome) ¬ sindrome del neonato di bronzo (*P83.8*

Bronzino tubercolare ¬ Morbo *A18.7†, E35.1**

Bronzo (Bronze-Baby-Syndrome) ¬ sindrome del neonato di *P83.8*

Brooke ¬ Epitelioma adenoideo-cistico di *D23.9*

Brooke-Spiegler
- Cuoio capelluto ¬ Sindrome di *D23.4*
- Cute del collo ¬ Sindrome di *D23.4*
- Pelle
- - Tronco ¬ Sindrome di *D23.5*

Brooke-Spiegler *–Continuazione*
- Pelle *–Continuazione*
- - Viso ¬ Sindrome di *D23.3*
- ¬ Sindrome di *D23.9*

Brooks ¬ Disabilità intellettiva legata all'X, tipo *Q87.8*

Broviac ¬ Catetere tipo
- *Z45.20*
- *Z95.81*

Brown
v./v.a. Bahemuka-Brown
v./v.a. Tatton-Brown-Rahman
- ¬ Sindrome della guaina di *H50.6*

Brown-Séquard ¬
- Malattia di *G83.8*
- Paralisi di *G83.8*
- Sindrome di *G83.8*

Brown-Vialetto-Van Laere ¬ Sindrome di *G12.2*

Brubakk
v./v.a. Verloove-Van Horick-Brubakk

Brucella
- Abortus ¬
- - Brucellosi da *A23.1*
- - Infezione da *A23.1*
- Canis ¬
- - Brucellosi da *A23.3*
- - Infezione da *A23.3*
- Melitensis ¬
- - Brucellosi da *A23.0*
- - Infezione da *A23.0*
- Suis ¬
- - Brucellosi da *A23.2*
- - Infezione da *A23.2*
- ¬
- - Infezione da *A23.9*
- - Sepsi da *A23.9*
- - Spondilite da *A23.9†, M49.19**

Brucellosi
- Brucella
- - Abortus ¬ *A23.1*
- - Canis ¬ *A23.3*
- - Melitensis ¬ *A23.0*
- - Suis ¬ *A23.2*
- Tipo misto ¬ *A23.8*
- ¬
- - *A23.9*
- - Altre *A23.8*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali da *A23.9†, N16.0**
- - Pielonefrite in *A23.9†, N16.0**
- - Suino- *A23.2*

Bruciatura da elettrocuzione ¬ *W87.9!*

Bruck ¬ Sindrome di *Q78.0*

Brugada ¬
- Fibrillazione ventricolare idiopatica, tipo non- *I49.8*

Brugada ¬ *–Continuazione*
- Sindrome di *I49.8*

Brugia
- Malayi ¬ Filariosi da *B74.1*
- Timori ¬
- - Elefantiasi da *B74.2*
- - Filariosi da *B74.2*

Brunescente ¬ Cataratta *H25.1*

Brunner
v./v.a. Maat-Kievit-Brunner

Bruton
- Associata a deficit dell'ormone della crescita) ¬ Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [*D80.0*
- ¬ Agammaglobulinemia, tipo *D80.0*

Bruxelles ¬ Bassa statura, tipo *Q87.1*

BSE [encefalopatia spongiforme bovina] ¬ Forma atipica della malattia di Creutzfeldt-Jakob da *A81.0*

Bubbonica ¬ Peste *A20.0*

Buccale
- Genitale con infiammazione cartilagine ¬
- - Sindrome MAGIC [Ulcere *M35.2, M94.1*
- - Ulcere *M35.2, M94.1*
- ¬ Cisti del pavimento *K11.6*

Buccia mela ¬ Sindrome
- *Q41.1*
- Addome a *Q41.1*

Buchanan] ¬ Osteocondrosi giovanile: della cresta iliaca [*M91.0*

Bûcklers
v./v.a. Reis-Bûcklers

Bucy
v./v.a. Klüver-Bucy

Budd-Chiari [sindrome da occlusione delle vene epatiche] ¬ Sindrome di *I82.0*

Buftalmo ¬ *Q15.0*

Bulbare
v./v.a. retto-bulbare
- Infantile ¬ Paralisi *A80.3*
- Miastenica ¬ Paralisi *G70.0*
- Mieloide ¬ Polioencefalite *A80.9†, G05.1**
- Progressiva infantile ¬ Paralisi *G12.1*
- ¬
- - Polioencefalite *A80.9†, G05.1**
- - Poliomielite con paralisi *A80.3*
- - Progressiva Paralisi *G12.2*

Bulbo
- Oculare ¬
- - *D31.9*
- - Melanocitoma del *D31.9*
- - Tisi del *H44.5*
- Olfattorio ¬
- - *C72.2*
- - *D33.3*
- Senza prolasso ¬ Perforazione del *S05.6*
- Vena giugulare ¬ Trombosi del *I82.81*

Bulbospinale ¬ Atrofia muscolare *G12.2*

Bulbouretrali ¬ Tubercolosi delle ghiandole *A18.1†, N51.8**

Bulimia

- Nervosa
- - Atipica ¬ *F50.3*
- - ¬ *F50.2*
- S.A.I. ¬ *F50.2*

Bulimico ¬ Anoressia nervosa, tipo *F50.01*

Burford
v./v.a. Graham-Burford-Mayer

Burgdorferi ¬

- Eritema cronico migrante da Borrelia *A69.2*
- Infezione da Borrelia *A69.2*

Bürger] ¬ Trombangite obliterante [Winiwarter- *I73.1*

Bürger-Grütz ¬

- Epatosplenomegalia iperlipemica di tipo *E78.3†, K77.8**
- Malattia di *E78.3*

Burkholderia

- Mallei ¬ Infezione da *A24.0*
- Pseudomallei ¬ Infezione da *A24.4*
- Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ *U81.6!*
- ¬
- - *B96.5!*
- - Batteriemia da *A49.85*

Burkitt

- Atipico ¬ Linfoma di *C83.7*
- Indifferenziato ¬ Linfoma di tipo non *C83.3*
- Like ¬ Linfoma *C83.7*
- Remissione completa ¬ LLA a cellule B mature di tipo *C91.81*
- ¬
- - Leucemia a cellule di *C91.80*
- - Linfoma di *C83.7*
- - LLA a cellule B mature di tipo *C91.80*
- - Malattia HIV con
- - - Linfoma di *B21, C83.7*
- - - Tumore di *B21, C83.7*

Burnet
v./v.a. Derrick-Burnet

Burnetii
v./v.a. Coxiella burnetii

Burn-McKeown ¬ Sindrome di *Q87.8*

Burn-out] ¬ Esaurimento [*Z73*

Burns] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell'epifisi ulnare distale [*M92.1*

Bursale

- Tardiva ¬ Sifilide *A52.7†, M73.19**
- ¬ Gonorrea *A54.4†, M73.09**

Buruli] ¬ Infezione da Mycobacterium: ulcerans [Ulcera di *A31.1*

Bury ¬ Malattia di *L95.1*

Buschke
v./v.a. Busse-Buschke

- ¬ Scleredema di *M34.8*

Buschke-Ollendorff ¬ Sindrome di *Q89.8*

Buski ¬ Infezione da Fasciolopsis *B66.5*

Busse-Buschke ¬ Malattia di *B45.3†, M90.29**

Butanolo] ¬ Alcol: butilico [1- *T51.3*

Butilico [1-butanolo] ¬ Alcol: *T51.3*

Butirrilcolinesterasi ereditario ¬ Deficit di *E88.08*

Butirrofenonici e tioxantenici ¬ Avvelenamento: Neurolettici *T43.4*

Buzzi ¬ Anetodermia di Schweninger- *L90.1*

Byler ¬ Malattia di *K74.5*

Bypass

- Aortocoronarico ¬ Portatore di *Z95.1*
- Coronarico
- - Innesto valvolare ¬ Complicanza meccanica di *T82.2*
- - ¬ Infezione da *T82.71*
- Intestinale ¬ Artropatia successiva a *M02.0*
- O anastomosi intestinale ¬ Portatore di *Z98.0*
- Stenosanti ¬ Malattia cardiovascolare: con *I25.15*

C
v./v.a. Cervice uterina

C1-INH ¬ Deficit di *D84.1*

C5-desaturasi ¬ Deficit di sterolo *Q87.8*

C9ORF72 ¬ Fenocopia della malattia di Huntington da espansioni di *G10*

Cabezas ¬ Sindrome di *Q87.8*

Cacchi-Ricci ¬ Malattia di *Q61.5*

Cachessia
- Ipofisaria ¬ *E23.0*
- Malaria ¬ *B54*
- Piombo ¬ *T56.0*
- Tubercolare non classificata altrove ¬ *A16.9*
- ¬
- - *R64*
- - Malattia da HIV con *B22, R64*
- - Sindrome SAM [dermatite grave, allergie multiple, *Q80.8*

CACP [camptodattilia, artropatia, coxa vara, pericardite] ¬ Sindrome *M12.80*

CAD] ¬ Malattia delle agglutinine fredde [*D59.10*

CADASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti subcorticali e leucoencefalopatia] ¬ *I67.88*

Cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il *R98*

CADDS [Contiguous ABCD1 DXS1357E deletion syndrome] ¬ *Q87.8*

Cadente
- Acquisito) ¬ Piede o polso *M21.3*
- Durante catastrofe naturale ¬ Oggetti *X59.9!*
- O gettati ¬ Incidente con: oggetti *W49.9!*
- S.A.I. ¬ Cute lassa o *L98.7*
- Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o *L98.7*
- ¬ Sindrome idiopatica della testa *G72.88*

Cadere
- Causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti ¬ Tendenza a *R29.6*
- Non classificata altrove ¬ Tendenza a *R29.6*
- Persona anziana ¬ Tendenza a *R29.6*

Cadmio e suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.3*

Caduta
- Acqua) ¬ Incidente durante *X59.9!*
- Denti di latte ¬ Prematuro: *K00.6*

Caffè
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavoratori del *J67.81*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavoratori del *J67.80*
- ¬ Polmone dei lavoratori del *J67.80*

Caffeina
- Esclusa ¬ Consumo via
- - Endovenosa di altri stimolanti, *U69.35!*
- - Non endovenosa di altri stimolanti, *U69.36!*

Caffeina *–Continuazione*
- ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la *F15*

Caffè-latte
- Congenite multiple e aumento degli scambi tra cromatidi fratelli ¬ Sindrome da ritardo della crescita prenatale, macchie *Q02*
- Familiari ¬ Macchie *L81.3*
- ¬ Macchie *L81.3*

Caffey
v./v.a. Kenny-Caffey

Cahmr [Cataratta - ipertricosi - ritardo mentale] ¬ Sindrome di *Q87.8*

CAID [disritmia atriale e intestinale cronica] ¬ Sindrome *I49.5, K59.8*

Caisson
- Con artrite ¬ Malattia di *T70.3†, M14.89**
- ¬ Necrosi ossea in malattia di *T70.3†, M90.39**

Calazio ¬ *H00.1*

Calcagno
- Adulto ¬ Osteocondrosi del *M93.87*
- ¬
- - Frattura del *S92.0*
- - Osteoblastoma del *D16.3*
- - Osteocondrosi giovanile, *M92.6*

Calcaneare ¬
- Apofisite *M92.8*
- Sperone *M77.3*

Calcaneo acquisito ¬ Piede *M21.68*

Calcifica ¬ Tendinite *M65.2*

Calcificante
- Congenita ¬ Condrodistrofia *Q77.3*
- Esordio precoce associata a displasia scheletrica ¬ Leucoencefalopatia *G93.4, Q79.9*
- Malherbe ¬ Epitelioma *D23.9*
- Spalla ¬
- - Borsite *M75.3*
- - Tendinite *M75.3*
- ¬
- - Borsite *M71.4*
- - Pancreatite *K86.18*

Calcificata ¬ Vescica: *N32.8*

Calcificazione
- Aneurisma aortico ¬ *I71.9*
- Arteria splenica ¬ *I70.8*
- Arteriosa
- - Generalizzata dell'infanzia ¬ *Q28.88*
- - Infantile idiopatica ¬ *Q28.88*
- Bronchiale ¬ *J98.0*
- Cerebrale, tipo Rajab ¬ *Q04.8*
- Cristallino ¬ *H26.88*
- Gangli della base ¬ *G23.8*
- Intracranica-bassa statura-dismorfismi facciali ¬ Sindrome da diabete insipido nefrogenico- *Q87.1*
- Muscoli ¬ Altra *M61.4*

Calcificazione *–Continuazione*
- Ossificazione muscolo
- - Non specificate ¬ *M61.9*
- - Paralisi ¬ *M61.2*
- - Ustioni ¬ *M61.3*
- Pancreatica ¬ *K86.88*
- Pericardica ¬ *I31.1*
- Pleurico
- - Tubercolore, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.6*
- - ¬ *J94.8*
- Polmone ¬ *J98.4*
- Renale tubercolare ¬ *B90.1†, N29.1**
- Sistema nervoso centrale-sordità-acidosi tubolare-anemia ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Surrenale tubercolare ¬ *B90.8†, E35.1**
- ¬
- - Polpa *K04.2*
- - Sindrome da displasia spondiloepimetafisaria con arti corti e anomalie della *Q77.7*

Calcifilassi ¬ *E83.50*

Calcinosi
- Cutaneo
- - Fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con *M34.1*
- - ¬ *L94.2*
- Pleurica ¬ *E83.58†, J99.8**
- Striopallidodentata bilaterale ¬ *G23.8*
- Tumorale
- - Familiare ¬ *E83.38*
- - Iperfosfatemica familiare ¬ *E83.38*
- - Normofosfatemica familiare ¬ *E83.38*

Calcio
- Diidrato
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di *M11.16*
- - - Gomito ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di *M11.12*
- - - Spalla ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di *M11.11*
- - Colonna vertebrale ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di *M11.18*
- - Localizzazioni multiple ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di *M11.10*
- - Mano ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di *M11.14*
- - Piede ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di *M11.17*
- - Polso ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di *M11.13*

Calcio *–Continuazione*
- Diidrato *–Continuazione*
- - Regione della pelvi ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di *M11.15*
- - ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirofosfato di *M11.19*
- Magnesio
- - Non specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del *P71.9*
- - ¬ Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del *P71.8*
- Non specificati ¬ Disturbi del metabolismo del *E83.59*
- O magnesio ¬ Tetania neonatale senza deficit di *P71.3*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo del *E83.58*
- - Avvelenamento: Bloccanti i canali del *T46.1*
- - Deficit alimentare di *E58*
- - Ipocalcemia da disturbo del metabolismo del *E83.58*
- - Nefrite da ossalato di *E74.8*

Calcitonina ¬ Ipersecrezione di *E07.0*

Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor-1] ¬ Disturbo emorragico da deficit di CalDAG-GEFI [*D69.1*

Calcolo
- Acido urico ¬ Nefrolitiasi in *M10.09†, N22.8**
- Biliare ¬
- - Ileo da *K56.3*
- - Ostruzione intestinale da *K56.3*
- Cistina ¬ *E72.01†, N22.8**
- Con
- - Idronefrosi ¬
- - - Pielite da *N13.64*
- - - Pielonefrite da *N13.64*
- - Infezione del rene ¬ Idronefrosi con ostruzione da *N13.64*
- Coralliforme ¬ *N20.0*
- Diverticolo vescicale ¬ *N21.0*
- Dotto pancreatico
- - Con stenosi del dotto pancreatico ¬ *K86.81*
- - Senza stenosi del dotto pancreatico ¬ *K86.80*
- - ¬ *K86.80*
- Dotto parotideo ¬ *K11.5*
- Fecale ¬ *K56.4*
- Ghiandola o dotto salivare ¬ *K11.5*
- Idronefrosi ¬ Ascesso renale con *N13.64*
- Infezione ¬ Idronefrosi con *N13.64*
- Neovescicale ¬ *N21.0*
- O litiasi del rene ¬ *N20.0*
- Prostatico ¬ *N42.0*
- Renale
- - Con

Calcolo *–Continuazione*
- Renale *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Idronefrosi ¬
- - - - *N13.21*
- - - - Ureterite non specifica con *N13.20*
- - - Infezione del rene ¬ Idronefrosi con ostruzione da *N13.62*
- - ¬ Idronefrosi con ostruzione da *N13.20*
- Rene
- - Con calcolo dell'uretere ¬ *N20.2*
- - ¬ *N20.0*
- Ritenuto
- - Colecisti non specificato(a) o senza colecistite ¬ *K80.2*
- - Coledoco non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*
- - Dotto cistico non specificato(a) o senza colecistite ¬ *K80.2*
- - Dotto epatico non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*
- - Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*
- Stampo (del calice renale) ¬ *N20.0*
- Ureterale
- - Con infezione del rene ¬ Idronefrosi con ostruzione da *N13.63*
- - ¬ Idronefrosi con ostruzione da *N13.21*
- Uretere ¬
- - *N20.1*
- - Calcolo del rene con *N20.2*
- Uretrale ¬ *N21.1*
- Urinario
- - Bilarziosi ¬ *B65.0†, N22.0**
- - Non specificato ¬ *N20.9*
- - Schistosomiasi ¬ *B65.0†, N22.0**
- Vescicale ¬ *N21.0*
- Via urinaria
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *N22.8**
- - Basse
- - - Non specificato ¬ *N21.9*
- - - ¬ Altro *N21.8*
- Xantina ¬ *E79.8†, N22.8**
- ¬
- - Occlusione di dotto biliare senza *K83.1*
- - Polpa *K04.2*
- - Restringimento di dotto biliare senza *K83.1*
- - Stenosi di dotto biliare senza *K83.1*

Calcolosa ¬ Colecistite *K80.10*

Calcolosi
- Colecisti
- - Con
- - - Altra colecistite ¬ *K80.1*
- - - Colecistite acuta ¬ *K80.0*
- - Senza colecistite ¬ *K80.2*
- Coledocica senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*

Calcolosi *–Continuazione*
- Renale congenita ¬ *Q63.8*
- Via biliare con colangite ¬ *K80.3*
- ¬
- - Angiocolecistite senza *K81.0*
- - Ascesso della colecisti senza *K81.0*
- - Colecistite
- - - Enfisematosa (acuta) senza *K81.0*
- - - Gangrenosa senza *K81.0*
- - - Suppurativa senza *K81.0*
- - Empiema della colecisti senza *K81.0*
- - Gangrena della colecisti senza *K81.0*
- - Occlusione del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*
- - Restringimento del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*
- - Stenosi del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*

Calcosi ¬ *H44.3*

CalDAG-GEFI [Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor-1] ¬ Disturbo emorragico da deficit di *D69.1*

Caldaia ¬ Incidente con: Esplosione di *W49.9!*

Caldo
- Secondaria ¬ Malattia emolitica autoimmune tipo *D59.18*
- ¬
- - Anemia emolitica
- - - *D59.18*
- - - Autoimmune
- - - - Autoanticorpi *D59.18*
- - - - Tipo *D59.18*
- - Epilessia riflessa da acqua *G40.8*
- - Malattia emolitica autoimmune tipo
- - - *D59.18*
- - - *D59.18*
- - Orticaria da freddo e da *L50.2*
- - Ustione o scottatura
- - - Alimenti *X19.9!*
- - - Altri materiali *X19.9!*
- - - Gas *X19.9!*
- - - Liquidi *X19.9!*
- - - Oggetti *X19.9!*
- - - Vapori *X19.9!*

Calice
- Renale
- - Non traumatica [rottura di fornice caliceale] ¬ Rottura di un *N28.80*
- - ¬ Calcolo a stampo (del *N20.0*
- Renali
- - Sordità ¬ Sindrome da diverticoli dei *Q63.8, H90.5*
- - ¬ *C65*

Caliceale] ¬ Rottura di un calice renale, non traumatica [rottura di fornice *N28.80*

California ¬ Pseudotifo della *A79.8*

Californiana ¬ Encefalite *A83.5*

Callo
- Callosità ¬ *L84*
- ¬ *L84*

Callosità ¬ Calli e *L84*

Calloso
- Appendici preauricolari ¬ Sindrome da ritardo mentale con ipoplasia del corpo *Q87.8*
- Disabilità cognitiva-coloboma-micrognatia ¬ Sindrome agenesia del corpo *Q87.8*
- Disabilità intellettiva
- - Dismorfismi facciali ¬ Sindrome microcefalia - ipoplasia del corpo *Q87.0*
- - ¬ Sindrome da ipoplasia della sostanza bianca - agenesia del corpo *Q04.8*
- Dismorfismi facciali - atassia cerebellare ¬ Sindrome disabilità intellettiva grave - agenesia del corpo *Q87.0*
- Ipoplasia del verme cerebellare con cisti della fossa posteriore ¬ Sindrome da agenesia parziale del corpo *Q04.3*
- Ritardo-pollici addotti-spasticità-idrocefalo] ¬ Sindrome CRASH [ipoplasia del corpo *Q04.8*
- Sottile
- - Deficit cognitivo ¬ Sindrome microcefalia-corpo *Q87.8*
- - Microcefalia postnatale progressiva ¬ Sindrome tetraplegia spastica-corpo *Q02*
- Tetraparesi spastica ¬ Ritardo mentale legato all'X - agenesia del corpo *Q87.8*
- Verme cerebellare - dismorfismi facciali-disabilità intellettiva ¬ Sindrome microcefalia - ipoplasia del corpo *Q87.0*
- ¬
- - Agenesia
- - - Corpo *Q04.0*
- - - Isolata del corpo *Q04.0*
- - Aplasia del corpo *Q04.0*
- - Demielinizzazione centrale del corpo *G37.1*
- - Encefalopatia demielinizzante del corpo *G37.1*
- - Malformazioni congenite del corpo *Q04.0*
- - Sindrome microcefalia, polimicrogiria e agenesia del corpo *Q02, Q04.0*

Calore
- Artificiale ¬ Incidente da *W92.9!*
- Colpo di sole ¬ Colpo di *T67.0*
- Deplezione salina
- - Idrica) ¬ Prostrazione da *T67.4*
- - ¬ Esaurimento da *T67.4*
- Disidratazione ¬ Esaurimento da *T67.3*
- Eccessivo di origine artificiale ¬ Esposizione a *W92.9!*
- Freddo naturali eccessivi ¬ Esposizione a: *X59.9!*
- Insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come vampate di *N95.1*
- Luce
- - Non specificato ¬ Effetto del *T67.9*

Calore *–Continuazione*
- Luce *–Continuazione*
- - ¬ Altri effetti del *T67.8*
- Non specificato ¬ Esaurimento da *T67.5*
- S.A.I. ¬ Prostrazione da *T67.5*
- Sforzo ¬ Colpo di *T67.8*
- Transitorio ¬ Affaticamento da *T67.6*
- ¬
- - Apoplessia da *T67.0*
- - Collasso da *T67.1*
- - Crampo da *T67.2*
- - Danni cutanei cronici da esposizione al *L59.0*
- - Edema da *T67.7*
- - Piressia da *T67.0*
- - Sincope da *T67.1*
- - Sindrome da deplezione sodica da *T67.8*

Calorico
- Bambini adolescente ¬ Obesità
- - Eccesso *E66.04*
- - Estrema da eccesso *E66.05*
- Con Body Mass Index BMI
- - Tra
- - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità da eccesso *E66.00*
- - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità da eccesso *E66.01*
- - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità da eccesso *E66.06*
- - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità da eccesso *E66.07*
- - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità da eccesso *E66.08*
- Idrico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, *T50.3*
- ¬ Obesità grado
- - I (OMS) da eccesso *E66.00*
- - II (OMS) da eccesso *E66.01*
- - III (OMS) da eccesso *E66.09*

Calotta ¬ Altri traumi da parto della *P12.8*

Calpaina-3 ¬ Distrofia muscolare dei cingoli tipo D4 correlata alla *G71.08*

Calpestamento da parte della folla o di gente in fuga ¬ Schiacciamento, spinta o *W64.9!*

Calsequestrina e proteina SERCA1 ¬ Miopatia da sovraccarico di *G71.2*

Calvé
- Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg- *M91.1*
- ¬ Vertebra piana (Malattia di *M42.0*

Calvizie
- Lussazione della rotula - acromicria ¬ Ritardo mentale - *Q87.8*
- Tipo maschile ¬ Alopecia (*L64*

Cambiamento
- Abitudini intestinali ¬ *R19.4*
- Lavoro ¬ *Z56*
- Rapporti familiari durante l'infanzia ¬ *Z61*
- Transitorio della soglia uditiva ¬ *H93.2*

Cambio di timbro di voce S.A.I. ¬ *R49.8*

Camera anteriore
- Essudativa ¬ Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- Impianto ¬ Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- Parassitaria ¬ Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- S.A.I. ¬ Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- ¬
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- - Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.6*

Cameron
- Erosiva acuta
- - Con emorragia ¬ Ernia diaframmatica
- - - Con occlusione con lesione di *K44.0, K29.0*
- - - Senza occlusione con lesione di *K44.9, K29.0*
- - ¬ Ernia diaframmatica
- - - Con occlusione con lesione di *K44.0, K29.1*
- - - Senza occlusione con lesione di *K44.9, K29.1*
- Ulcerativa
- - Acuta
- - - Con emorragia ¬ Ernia diaframmatica
- - - - Con occlusione con lesione di *K44.0, K25.0*
- - - - Senza occlusione con lesione di *K44.9, K25.0*
- - - Senza emorragia ¬ Ernia diaframmatica
- - - - Con occlusione con lesione di *K44.0, K25.3*
- - - - Senza occlusione con lesione di *K44.9, K25.3*
- - Cronica
- - - Con emorragia ¬ Ernia diaframmatica
- - - - Con occlusione con lesione di *K44.0, K25.4*
- - - - Senza occlusione con lesione di *K44.9, K25.4*
- - - Senza emorragia ¬ Ernia diaframmatica
- - - - Con occlusione con lesione di *K44.0, K25.7*
- - - - Senza occlusione con lesione di *K44.9, K25.7*
- - ¬ Ernia diaframmatica
- - - Con occlusione con lesione di *K44.0, K25.9*
- - - Senza occlusione con lesione di *K44.9, K25.9*

Camion ¬ Incidente con *V99!*

Camminare ¬ Ritardo nel *R62.0*

CAMOS [atassia cerebellare, deficit cognitivo, atrofia ottica, anomalie cutanee] ¬ Sindrome *G11.1*

Campbell
v./v.a. Williams-Campbell

Campeau
v./v.a. Snijders Blok-Campeau

Campeggio estivo ¬ Visita per: ammissione a *Z02*

Campi ¬ Anemia da febbre dei *B54†, D63.8**

Campione
- Effettuato
- - Altri organi, apparati e tessuti ¬ Risultati anormali di prelievo di *R89*
- - Organi
- - - Apparato digerente e della cavità addominale ¬ Risultati anormali di prelievo di *R85*
- - - Genitale
- - - - Femminili ¬ Risultati anormali di prelievo di *R87*
- - - - Maschili ¬ Risultati anormali di prelievo di *R86*
- - - Vie respiratorie e dal torace ¬ Risultati anormali di prelievo di *R84*
- ¬ Incisione per prelievo di *P12.4*

Campo
- Concentramento ¬ Modificazione della personalità dopo: esperienze di *F62.0*
- Visivo ¬
- - Difetti del *H53.4*
- - Limitazione concentrica del *H53.4*

Campomelia, tipo Cumming ¬ *Q87.8*

Campomelica ¬ Displasia *Q87.1*

Camptobrachidattilia ¬ *Q74.8*

Camptocormia
- Idiopatica
- - Non psicogena ¬ *M43.86*
- - ¬ *F44.4*
- Isterica ¬ *F44.4*
- Psicogena ¬ *F44.4*

Camptodattilia
v./v.a. spondilo-camptodattilia
- Artropatia, coxa vara, pericardite] ¬ Sindrome CACP [*M12.80*
- Contratture articolari - anomalie facciali e scheletriche ¬ *Q87.0*
- Dita delle mani ¬ *Q68.1*
- Goodman ¬ *Q78.8*
- Guadalajara tipo
- - 1 ¬ *Q87.1*
- - 2 ¬ *Q87.1*
- - 3 ¬ *Q87.0*
- Taurinuria ¬ *Q68.1*
- Tel Hashomer ¬ Sindrome da *Q79.8*
- ¬ Sindrome macrotrombocitopenia - linfedema - ritardo dello sviluppo - dismorfismi facciali - *Q87.0*

Campylobacter ¬
- Enterite da *A04.5*
- Infezione da *A49.88*

Camurati-Engelmann ¬ Sindrome di *Q78.3*

Canada
v./v.a. Cronkhite-Canada

Canale
- Biliare S.A.I. ¬ Via, dotto o *C24.0*
- Calcio ¬ Avvelenamento: Bloccanti i *T46.1*
- Cervice ¬ Spostamento congenito di epitelio piatto nel *Q51.8*
- CRAC ¬ Immunodeficienza combinata da disfunzione del *D81.8*
- Digerente S.A.I. ¬ Assenza (completa) (parziale) del *Q45.8*
- Incisivo] ¬ Cisti: dotto nasopalatino [*K09.1*
- Lacrimale ¬ Fibrosi del *H04.5*
- Notocordale ¬ Sindrome da agenesia sacrale, anomalie dell'ossificazione dei corpi vertebrali, persistenza del *Q79.8*
- Nuck, congenita ¬ Cisti: del *Q52.4*
- Semicircolare ¬ Sindrome da deiscenza del *H83.8*
- Smith ¬ Sindrome di *D47.9*

Canale anale
- Duplicato ¬ *Q45.8*
- ¬
- - *D37.78*
- - *K62*
- - Adenocarcinoma del *C21.1*
- - Agenesia del *Q42.3*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C21.1*
- - Carcinoma in situ: Ano e *D01.3*
- - Emorragia del *K62.50*
- - Neoplasia del *D37.78*
- - Prolasso del *K62.2*
- - Sanguinamento dal *K62.50*
- - Tumore
- - - *D37.78*
- - - Benigno: Ano e *D12.9*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del *C21.8*
- - - Neuroendocrino
- - - - Benigno del *D12.9*
- - - - Incerto del *D37.78*
- - - - Maligno del *C21.1*

Canale atrio-ventricolare
- Completo ¬ *Q21.2*
- Comune ¬ *Q21.2*
- Parziale ¬ *Q21.2*
- ¬
- - *Q21.2*
- - Anomalia del *Q21.2*

Canale craniofaringeo ¬
- Tumore benigno: *D35.3*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D44.4*

Canale midollare
- Diafisario - istiocitoma fibroso maligno ¬ Stenosi del *Q78.8, C49.9*
- ¬ Stenosi del *M48.0*

Canale pilorico ¬
- *C16.4*
- Carcinoma a cellule squamose del *C16.4*

Canale uditivo
- Esterno
- - Dilatazione del canale uditivo interno - dismorfismi facciali legata all'X ¬ Sindrome atresia del *Q16.9, Q18.9*
- - ¬
- - - Ipoplasia del *Q17.8*
- - - Melanoma familiare del *C43.2*
- Interno - dismorfismi facciali legata all'X ¬ Sindrome atresia del canale uditivo esterno - dilatazione del *Q16.9, Q18.9*
- ¬ Ipoplasia del *Q17.8*

Canale vertebrale
- Causato
- - Disco intervertebrale ¬ Stenosi del *M99.5*
- - Tessuto connettivo ¬ Stenosi del *M99.4*
- ¬ Stenosi
- - Ossea del *M99.3*
- - Sublussazione del *M99.2*

Canalicolite
- Actinomicosi ¬ *A42.8†, H06.0**
- Lacrimale
- - Acuta, subacuta o non specificata ¬ *H04.3*
- - Cronico(a) ¬ *H04.4*

Canalicolo(i) lacrimale(i) ¬ Stenosi: *H04.5*

Canalopatia
- Cardiaca ¬ *I49.8*
- Sodio
- - Ereditaria ¬ Neuropatia a piccole fibre correlata a *G60.8*
- - ¬ Neuropatia a piccole fibre correlata a *G60.8*

Canavan ¬ Malattia di *E75.2*

Cancer
- Aquaticus ¬ *A69.0*
- Xanthosus [cloroma] in completa remissione ¬ *C92.31*

Cancer of Unknown Primary] ¬ CUP [*C80.0*

Cancrenosa ¬ Colangiolite *K83.09*

Cancro
- Ereditario
- - Areola ¬ *C50.0*
- - Mammella
- - - Ovaio ¬ Sindrome del *C56, C97!, C50.9*
- - - Quadrante supero-interno della ghiandola mammaria ¬ *C50.2*
- - - ¬
- - - - *C50.0*
- - - - *C50.9*
- - Seno e dell'ovaio ¬ Carcinoma ovarico in sindrome del *C56*
- Familiare della mammella ¬ *C50.9, Z80.3*
- Gastrico S.A.I. ¬ *C16.9*
- Multipli S.A.I. ¬ *C80.9*

Cancro *–Continuazione*
- Mutazioni bialleliche di BRCA2 ¬ Sindrome ereditaria da predisposizione al *D61.0*
- Pene ¬ *C60.9*
- Polmonare a piccole cellule ¬ *C34.9*
- Prostata, forma familiare ¬ *C61*
- S.A.I. ¬ *C80.9*
- Stomaco, tipo Bormann 4 ¬ *C16.9*
- Verde Aran cloroma
- - Completa remissione ¬ *C92.31*
- - ¬ *C92.30*
- ¬
- - Generalizzato (secondario) S.A.I. *C79.9*
- - Sindrome oligodontia-predisposizione al *K00.0*

Cancro da catrame
- Cute ¬ *C44.9*
- Polmone ¬ *C34.9*
- Vescica ¬ *C67.9*

Cancroide (primario) da pinta [carate] ¬ *A67.0*

Cancrum oris ¬ *A69.0*

Candida
- Auris
- - Resistente antifungini gruppo echinocandine
- - - Anche a triazoli, resistente a fluconazolo ¬ *U83.21!*
- - - Non resistente a triazoli ¬ *U83.20!*
- - ¬ Candidosi da *B37.9*
- ¬
- - Ascesso da *B37.9*
- - Bronchiolite da *B37.88*
- - Bronchite da *B37.88*
- - Broncomicosi da *B37.88†, J99.8**
- - Broncopolmonite da *B37.1†, J17.2**
- - Cheilite da *B37.88*
- - Cheratite da *B37.88†, H19.2**
- - Cistite da *B37.4†, N33.8**
- - Endocardite da *B37.6†, I39.8**
- - Enterite da *B37.88*
- - Esofagite da *B37.81*
- - Malattia HIV con
- - - Infezione da *B20, B37.9*
- - - Retinite da *B20†, H32.0*, B37.88*
- - Miocardite da *B37.88†, I41.2**
- - Nefrite da *B37.4†, N08.0**
- - Onichia da *B37.2*
- - Paronichia da *B37.2*
- - Peritonite da *B37.88†, K67.8**
- - Pielonefrite da *B37.4†, N16.0**
- - Polmonite da *B37.1†, J17.2**
- - Prostatite da *B37.4†, N51.0**
- - Sepsi da *B37.7*
- - Stomatite da *B37.0*
- - Tracheite da *B37.88*
- - Uretrite da *B37.4†, N37.0**

Candida *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Vaginite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite da *B37.3†, N77.1**

Candida albicans resistente
- Antifungini del gruppo dei triazoli ¬ *U83.0!*
- Fluconazolo ¬ *U83.0!*
- Voriconazolo ¬ *U83.0!*

Candida glabrata resistente
- Anidulafungina ¬ *U83.1!*
- Caspofungina
- - Micafungina o anidulafungina ¬ *U83.1!*
- - ¬ *U83.1!*
- Echinocandine ¬ *U83.1!*

Candidiasi
- Cronica mucocutanea ¬ *B37.88*
- Neonatale ¬ *P37.5*
- Polmonare ¬ *B37.1†, J99.8**
- ¬ *B37*

Candidide [levuride] ¬ *L30.2*

Candidomicetica ¬
- Balanite *B37.4†, N51.2**
- Uretrite *B37.4†, N37.0**
- Vaginite *B37.3†, N77.1**
- Vulvovaginite
- - *B37.3†*
- - *B37.3†, N77.1**

Candidomicosi vulvovaginale ¬ *B37.3†, N77.1**

Candidosi
- Altre sedi
- - Urogenitali ¬ *B37.4*
- - ¬ *B37.88*
- Balanica ¬ *B37.4†, N51.2**
- Candida auris ¬ *B37.9*
- Cronica - malattia di Addison ¬ Ipoparatiroidismo autoimmune - *E31.0*
- Cute unghia ¬
- - *B37.2*
- - Malattia da HIV con *B20, B37.2*
- Disseminata ¬
- - *B37.88*
- - Malattia da HIV con *B20, B37.88*
- Glande ¬ *B37.4†, N51.2**
- Occhio ¬ *B37.88†, H58.8**
- Orofaringea ¬ Malattia da HIV con *B20, B37.0*
- Polmonare ¬ Malattia da HIV con *B20, B37.1*
- Sistemica ¬ *B37.88*
- Vulva e della vagina ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulvovaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- ¬
- - Balanite da *B37.4†, N51.2**
- - Balanopostite da *B37.4†, N51.2**
- - Endocardite in *B37.6†, I39.8**
- - Malattia da HIV con *B20, B37.9*

Candidosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Meningite da *B37.5†, G02.1**
- - Otite esterna in *B37.2†, H62.2**
- - Otomicosi in *B37.88†, H62.2**
- - Polmonite da *B37.1†, J17.2**
- - Uretrite da *B37.4†, N37.0**
- - Vaginite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvovaginite da *B37.3†, N77.1**

CANDLE [dermatosi neutrofila atipica cronica-lipodistrofia-temperatura elevata] ¬ Sindrome *M35.8*

Cane ¬ Infezione da tenia del *B67.4*

Canicola ¬
- Febbre *A27.8*
- Infezione da Leptospira interrogans *A27.8*
- Leptospirosi *A27.8*

Canina ¬ Ascesso mascellare
- Con diffusione alla fossa *K10.21*
- Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa *K10.20*

Canino-premolare ¬ Parte anteriore fino al limite *C04.0*

Canis ¬
- Brucellosi da Brucella *A23.3*
- Infezione da Brucella *A23.3*

Canizie ¬ *L67.1*

Cannabinoidi ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F12*

Cannabinosi ¬ *J66.2*

Cannabis ¬ Avvelenamento
- *T40.7*
- Derivati della) *T40.7*
- Derivato della *T40.7*

Cannula tracheale (parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e *R13.1*

CANOMAD ¬ Sindrome *G61.8*

Cantagrel ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Cantanti ¬ Noduli dei *J38.2*

Canto ¬
- Carcinoma in situ: Cute della palpebra, incluso il *D04.1*
- Melanoma
- - Familiare del *C43.1*
- - In situ della palpebra, incluso il *D03.1*
- - Maligno della palpebra, incluso il *C43.1*
- Nevo melanocitico della palpebra, incluso il *D22.1*
- Tumore
- - Benigno: Cute della palpebra, incluso il *D23.1*
- - Maligno: Cute della palpebra, incluso il *C44.1*

Cantonensis ¬
- Angiostrongiliasi
- - Angiostrongylus *B83.2*

Cantonensis ¬ *–Continuazione*
- Angiostrongiliasi *–Continuazione*
- - Parastrongylus *B83.2*
- Meningoencefalite
- - Angiostrongylus *B83.2†, G05.2**
- - Parastrongylus *B83.2†, G05.2**

Cantrell ¬ Sindrome di *Q87.8*

Cantu ¬
- Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*
- Osteocondrodisplasia ipertricotica, tipo *Q87.3*
- Sindrome di *Q87.3*

Capacità
- D'apprendimento limitate S.A.I. ¬ *F81.9*
- Scolastico
- - Non specificato ¬ Disturbo evolutivo delle *F81.9*
- - ¬ Disturbo misto delle *F81.3*
- Uditiva ¬ Degenerazione congenita del labirinto con compromissione della *Q16.5*
- Ventilatoria ¬ ridotta: *R94.2*
- Visiva ridotta ¬ Malattia da HIV con *B23.8, H54.0*
- Vitale ¬ ridotta: *R94.2*

CAPD] ¬ Disturbo dell'elaborazione uditiva centrale [*F80.20*

Capelli
v./v.a. cartilagine-capelli
- Anulati ¬ *Q84.1*
- Caduchi
- - Anagen ¬ Sindrome dei *L65.1*
- - Fase anagen ¬ Sindrome Noonan-simile con *Q87.1*
- Crespi ¬ Malattia dei *E83.0*
- D'acciaio) ¬ Sindrome di Menkes (dei capelli ritorti) (dei *E83.0*
- Fil di ferro ¬ Sindrome dei *E83.0*
- Fragili ¬ *L67.8*
- Lanoso
- - Cheratoderma palmoplantare ¬ Sindrome *Q82.8*
- - Ipercheratosi palmoplantare ¬ Sindrome fragilità cutanea- *Q82.8*
- - ¬
- - - *Q84.1*
- - - Nevo con *Q82.5*
- Moniliformi ¬ *Q84.1*
- Non cicatriziale, non specificata ¬ Perdita di *L65.9*
- O peli
- - Non specificata ¬ Anomalia del colore e del fusto dei *L67.9*
- - Specificata, non cicatriziale ¬ Altra forma di perdita di *L65.8*
- - ¬ Altre anormalità del colore e del fusto dei *L67.8*
- Peli
- - Non classificate altrove ¬ Alterazioni morfologiche congenite dei *Q84.1*

Capelli *–Continuazione*
- Peli *–Continuazione*
- - ¬ Altre malformazioni congenite dei *Q84.2*
- Riccio
- - Anchiloblefaron, displasia ungueale] ¬ Sindrome CHAND [*Q82.4*
- - Con cheratosi acrale e carie ¬ Sindrome dei *Q82.8*
- Ritorti) (dei capelli d'acciaio) ¬ Sindrome di Menkes (dei *E83.0*
- Unghie ¬ Displasia ectodermica *Q82.8*
- ¬
- - Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei *T49.4*
- - Eccesso di crescita dei *L68*
- - Eterocromia dei *L67.1*
- - Sindrome leuconichia totale, lesioni simil-acanthosis nigricans ed anomalie dei *Q84.4, L83*
- - Trapianto di *Z41.8*
- - Variazioni del colore dei *L67.1*

Capellute
- Completa remissione ¬
- - HCL-v [variante della leucemia a cellule *C91.41*
- - Leucemia classica a cellule *C91.41*
- ¬ Leucemia
- - Cellule *C91.40*
- - Classica a cellule *C91.40*

Capelluto
- Collo ¬
- - Carcinoma in situ: Cute del cuoio *D04.4*
- - Melanoma
- - - In situ del cuoio *D03.4*
- - - Maligno del cuoio *C43.4*
- - Nevo melanocitico del cuoio *D22.4*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute del cuoio *D23.4*
- - - Maligno: Cute del cuoio *C44.4*
- Con fragilità ossea ¬ Lesioni ad anello del cuoio *Q78.8*
- Hoffmann] ¬ Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio *L66.3*
- Legata all'X ¬ Iperostosi del cuoio *M85.2*
- Monitoraggio ¬ Traumatismo del cuoio *P12.4*
- Non specificato ¬ Trauma da parto del cuoio *P12.9*
- Qualsiasi parte] ¬ cuoio *T20*
- Trauma da parto ¬ Contusione con ecchimosi del cuoio *P12.3*
- ¬
- - Angiosarcoma del cuoio *C44.4*
- - Avulsione del cuoio *S08.0*
- - Carcinoma a cellule di Merkel del cuoio *C44.4*
- - Carcinoma simil-linfoepiteliale della cute del cuoio *C44.4*

Capelluto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cuoio
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans del cuoio *C44.4*
- - Dermatofitosi [dermatofitide] del cuoio *B35.0*
- - Dermatosi pustolosa erosiva del cuoio *L30.8*
- - Ferita aperta del cuoio *S01.0*
- - Infestazione da pidocchio del cuoio *B85.0*
- - Ipotricosi semplice del cuoio *L65.8*
- - Melanoma familiare del cuoio *C43.4*
- - Micosi del cuoio *B35.0*
- - Sindrome di Brooke-Spiegler del cuoio *D23.4*
- - Siringocistadenoma papillifero del cuoio *D23.4*
- - Tigna del cuoio *B35.0*
- - Traumatismo superficiale del cuoio *S00.0*
- - Tricofizia del cuoio *B35.0*

Capezzolo
- Accessorio ¬ *Q83.3*
- Areola ¬ Tumore Maligno: *C50.0*
- Associata
- - Gestazione ¬ Infezione del *O91.0*
- - Gravidanza ¬ Retrazione del *O92.0*
- Fissurato associato alla gravidanza ¬ *O92.1*
- Gravidico
- - O puerperale ¬ Ragade del *O92.1*
- - ¬ Ascesso del *O91.0*
- Puerperale ¬ Ascesso del *O91.0*
- Surnumerario ¬ *Q83.3*
- Tipo a ghiandola salivare ¬ Carcinoma del *C50.0*
- ¬
- - Adenocarcinoma
- - - Apocrino del *C50.0*
- - - Tubolare del *C50.0*
- - Agenesia della mammella con assenza del *Q83.0*
- - Amastia con
- - - Assenza del *Q83.0*
- - - Presenza di *Q83.88*
- - Assenza congenita
- - - *Q83.2*
- - - Mammella e del *Q83.0*
- - Carcinoma mucinoso del *C50.0*
- - Inversione congenita del *Q83.88*
- - Ragade e fistola del *N64.0*
- - Retrazione
- - - *N64.5*
- - - Congenita del *Q83.88*
- - Risultati anormali in: secrezione dal *R89*
- - Secrezione dei *N64.5*

Capillare
v./v.a. Malformazione capillare
- Congenita ¬
- - Displasia alveolo- *P27.8*
- - Fragilità *D69.88*
- Ereditaria) ¬ Fragilità *D69.88*
- Familiare ¬ Emangioma *D18.00*
- Idiopatica ¬ Porpora da fragilità *D69.88*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi delle arterie, arteriole e *I79.8**
- Non specificata ¬ Malattia dei *I78.9*
- Polmonare ¬ Emangiomatosi
- - *I24.9*
- - *I27.28, D18.00*
- Primario ¬ Sanguinamento *D69.88*
- ¬
- - Altre malattie dei *I78.8*
- - Degenerazione amiloidosica dei *E85.88†, I79.8**
- - Linfangioma *D18.19*
- - Malformazione linfatica *D18.19*
- - Sindrome da iperpermeabilità *I78.8*

Capillaria philippinensis ¬ Infezione da *B81.1*

Capillariasi
- Epatica ¬ *B83.8*
- Intestinale ¬ *B81.1*
- S.A.I. ¬ *B81.1*

Capillarite polmonare isolata ¬ *J84.00*

Capillary leak syndrome ¬ *I78.8*

Capitato ¬ Frattura: Osso *S62.16*

Capitello dell'omero ¬ Osteocondrosi giovanile del *M92.0*

Capitis ¬
- Favus *B35.0*
- Pediculosi da Pediculus humanus *B85.0*

Capito
v./v.a. acro-capito-femorale

Caplan-Colinet ¬ Sindrome di *M05.19†, J99.0**

Capnocytophaga canimorsus ¬ Infezione da *B88.8*

Capo
- Lungo del muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del muscolo e del tendine del *S46.1*
- ¬
- - Alopecia totale del *L63.0*
- - Altre deformità acquisite del *M95.2*
- - Seborrea del *L21.0*
- - Tigna del *B35.0*
- - Tinea del *B35.0*
- - Tricofizia del *B35.0*

CAPOS ¬ Sindrome *G11.8*

Capotarsale multicentrica
- Con nefropatia ¬ Osteolisi *M89.50, N28.9*
- ¬ Osteolisi *M89.50*

Cappello ¬ Miopatia a *G71.2*

Cappuccio ¬ Poliposi a *D12.6*

Capro espiatorio ¬ Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in *Z62*

Capsula
- Articolazione S.A.I. ¬
- - Avulsione di (*T14.3*
- - Distorsione di (*T14.3*
- - Distrazione di (*T14.3*
- - Lussazione di (*T14.3*
- - Traumatico
- - - Deiscenza di (*T14.3*
- - - Emartro di (*T14.3*
- - - Rottura di (*T14.3*
- - - Sublussazione di (*T14.3*
- Labirintica ¬ Otosclerosi interessante: la *H80.2*
- Pelvi renale ¬ Con interessamento della *S37.02*
- ¬ Cuffia dei rotatori (*S43.4*

Capsulare
- Con pseudoesfoliazione cristallino ¬
- - Glaucoma
- - - *H40.10*
- - - Primario *H40.10*
- - Stato residuale di glaucoma primario *H40.10*
- Mammella da dispositivo protesico od impianto mammari ¬ Fibrosi *T85.82*
- Milza, senza lacerazione maggiore del parenchima ¬ Lacerazione *S36.02*
- Posteriore ¬ Cataratta corticonucleare e *H26.88*
- ¬
- - Altre
- - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.87*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.67*
- - Glaucoma *H40.18*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.57*
- - Lacerazione *S37.02*
- - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.97*

Capsulatum ¬
- Istoplasmosi
- - Disseminata da Histoplasma *B39.38*
- - Histoplasma *B39.4*
- - Polmonare
- - - Acuta da Histoplasma *B39.0†, J99.8**
- - - Cronica da Histoplasma *B39.1†, J99.8**
- Sepsi da Histoplasma *B39.30*

Capsulatus ¬ Gangrena da Bacillus aerogenes *A48.0*

Capsulite
- Adesiva della spalla ¬ *M75.0*
- S.A.I. ¬ *M77.9*

Captazione
- Carnitina ¬ Difetto di *E71.3*

Captazione *–Continuazione*
- Radionuclidi [radioisotopi] ¬ Risultati anormali di: studi di *R94*

CARASAL [Arteriopatia, ictus, leucoencefalopatia correlati alla catepsina A] ¬ *I67.88*

CARASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica recessiva con infarti subcorticali e leucoencefalopatia] ¬ *I67.88*

Carate ¬
- Cancroide (primario) da pinta [*A67.0*
- Chiazze eritematose da pinta [*A67.1*
- Ipercheratosi da pinta [*A67.1*
- Lesioni
- - Acromiche ed ipercromiche da pinta [*A67.3*
- - Cutaneo
- - - Acromiche da pinta [*A67.2*
- - - Cicatriziali da pinta [*A67.2*
- - - Discromiche da pinta [*A67.2*
- - Ipercromiche da pinta [*A67.1*
- Papula (primaria) da pinta [*A67.0*

Carbamati ¬ Effetto tossico: Insetticidi organofosforici e *T60.0*

Carbamazepina ¬
- *T42.1*
- Avvelenamento da *T42.1*
- Sindrome fetale da *Q86.88*

Carbamoil-fosfato
- Sintasi 1 ¬ Deficit di *E72.2*
- Sintetasi ¬ Deficit di *E72.2*

Carbamoiltransferasi ¬ Deficit di ornitina *E72.4*

Carbinolamina
v./v.a. pterina-4-alfa-carbinolamina

Carboanidrasi XII ¬ Deficit di *E74.8*

Carboidrati
- Feto neonato
- - Non specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo dei *P70.9*
- - ¬ Altri disturbi transitori del metabolismo dei *P70.8*
- Non
- - Classificato altrove ¬ Disturbo dell'assorbimento intestinale di *E74.3*
- - Specificato ¬ Disturbo del metabolismo dei *E74.9*
- Tipo IIf ¬ Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- ¬
- - Altri disturbi
- - - Assorbimento intestinale di *E74.3*
- - - Specificati del metabolismo dei *E74.8*
- - Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4*
- - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*

Carbonchio
- Cutaneo ¬ *A22.0*

Carbonchio –*Continuazione*
- Padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno ¬ *H60.0*
- ¬ Altre forme di *A22.8*

Carbonchiosa ¬ Sepsi *A22.7*

Carbone ¬
- Pneumoconiosi dei minatori del *J60*
- Polmone da polvere di *J60*

Carbonica
- Benzodiatiazidi e altri diuretici ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi *T50.2*
- VA ¬ Encefalopatia con iperammoniemia da deficit di anidrasi *E74.8†, G94.30**
- ¬
- - Anidride *T41.5*
- - Avvelenamento da anidride *T41.5*
- - Effetto tossico: Anidride *T59.7*

Carbonio ¬
- Demenza in avvelenamento da monossido di *T58†, F02.8**
- Effetto tossico
- - Disolfuro di *T65.4*
- - Monossido di *T58*
- - Tetracloruro di *T53.0*
- Encefalopatia tardiva da avvelenamento da monossido di *T58†, G94.39**
- Sequele di intossicazione da monossido di *T97*

Carbossichinasi fosfoenolpiruvica ¬ Deficit di: *E74.4*

Carbossilasi
- Dipendente biotina ¬ Deficit
- - *D81.8*
- - *D81.8*
- ¬ Deficit
- - 3-metilcrotonil-CoA *E71.1*
- - Fosforibosil-aminoimidazolo *E79.8*
- - Multiplo di *E53.8*
- - Piruvato- *E74.4*
- - Propionil-CoA *E71.1*

Carcere ¬ Detenzione in *Z65*

Carcinofibroma
- Corpo uterino ¬ *C54.9*
- Endometrio ¬ *C54.1*
- Fondo dell'utero ¬ *C54.3*
- Istmo dell'utero ¬ *C54.0*
- Miometrio ¬ *C54.2*

Carcinoide
- Ereditario
- - Digiuno ¬ *C17.1*
- - Duodeno ¬ *C17.0*
- - Ileo ¬ *C17.2*
- - Intestino tenue
- - - Più zone contigue ¬ *C17.8*
- - - ¬ *C17.9*
- Ileale ¬ *C17.2*
- Intestino tenue ¬ *C17.9*

Carcinoide –*Continuazione*
- Metastatico dell'intestino tenue ¬ *C17.9*
- Muciparo
- - Appendice ¬ Tumore *C18.1*
- - Polmone ¬ Tumore *C34.9*
- Polmonare ¬ *C34.9*
- Tipo adenoma bronchiale ¬ *C34.9*
- ¬ Sindrome
- - *E34.0*
- - Biörck-Thorson [sindrome del *E34.0*

Carcinoma
- Acidofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Adenoidi ¬ *C11.1*
- Adrenocorticale ¬ *C74.0*
- Ampolla di Vater ¬ *C24.1*
- Antro pilorico in sindrome di Lynch ¬ *C16.3*
- Appendice in sindrome di Lynch ¬ *C18.1*
- Associato virus di Epstein-Barr
- - Cardias ¬ *C16.0*
- - Corpo dello stomaco ¬ *C16.2*
- Basofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Basofilo-eosinofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Capezzolo di tipo a ghiandola salivare ¬ *C50.0*
- Cardias in sindrome di Lynch ¬ *C16.0*
- Cavità rinofaringea posteriore ¬ *C11.1*
- Cellule
- - Basali
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento orale ¬ *C04.8*
- - - Mucoso
- - - - Boccale ¬ *C06.0*
- - - - Guancia ¬ *C06.0*
- - - Palato
- - - - Duro ¬ *C05.0*
- - - - Molle ¬ *C05.1*
- - - Pavimento orale
- - - - Anteriore ¬ *C04.0*
- - - - Laterale ¬ *C04.1*
- - - Regione retromolare ¬ *C06.2*
- - C ¬ *C73*
- - Mucoidi dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- - Ossifile della paratiroide ¬ *C75.0*
- - Renali
- - - Melanoma associata a MITF ¬ Sindrome da predisposizione al *Q99.8*
- - - ¬
- - - - *C64*
- - - - RCC [*C64*
- Chicco d'avena ¬ *C34.9*
- Cicatriziale del polmone ¬ *C34.9*
- Coda del pancreas in sindrome di Lynch ¬ *C25.2*
- Colangiocellulare ¬ *C22.1*
- Coledoco ¬ *C24.0*
- Colon

Carcinoma –*Continuazione*
- Colon –*Continuazione*
- - Non poliposico ereditario [HNPCC] ¬ *C18.9, Z80.0*
- - Sindrome Lynch
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C18.8*
- - - ¬ *C18.9*
- Colon ascendente in sindrome di Lynch ¬ *C18.2*
- Colon discendente in sindrome di Lynch ¬ *C18.6*
- Colon trasverso in sindrome di Lynch ¬ *C18.4*
- Colorettale
- - Ereditario di tipo X ¬ *C19*
- - Sindrome
- - - Deficit congenito del sistema di riparazione malappaiamenti ¬ *C19*
- - - Lynch ¬ *C19*
- Contorno anale ¬ *C44.50*
- Corpo
- - Pancreas in sindrome di Lynch ¬ *C25.1*
- - Stomaco in sindrome di Lynch ¬ *C16.2*
- Corticosurrenalico con ipersecrezione di aldosterone puro ¬ *C74.0, E26.0*
- Cromofobo
- - Cellule renali ¬ *C64*
- - Ipofisi ¬ *C75.1*
- Cutaneo
- - Neuroendocrino ¬ *C44.9*
- - ¬ Sindrome difetti della pigmentazione-cheratoderma palmoplantare- *C44.9, Q82.8*
- Cute
- - Anale ¬ *C44.50*
- - Ascellare ¬ *C44.59*
- - Dorso ¬ *C44.59*
- - Glutei ¬ *C44.59*
- - Parete addominale ¬ *C44.59*
- - Perineo ¬ *C44.50*
- Diaframmatico ¬ *C49.3*
- Diffuso dello stomaco ¬ *C16.9*
- Digiuno in sindrome di Lynch ¬ *C17.1*
- Dotti biliari intra- ed extraepatici ¬ *C24.8*
- Dotto
- - Bellini ¬ *C64*
- - Lattifero ¬ *C50.9*
- Dotto coledoco ¬ *C24.0*
- Duodeno in sindrome di Lynch ¬ *C17.0*
- Endometriale in sindrome di Lynch ¬ *C54.1*
- Endometrioide dell'ovaio ¬ *C56*
- Eosinofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Epatico embrionale ¬ *C22.7*
- Epatocolangiocellulare ¬ *C22.0*
- Epidermoide esofageo ¬ *C15.9*
- Esofageo non differenziato ¬ *C15.9*
- Esofago

Carcinoma –*Continuazione*
- Esofago –*Continuazione*
- - Addominale di tipo ghiandola salivare ¬ *C15.2*
- - Cervicale di tipo ghiandola salivare ¬ *C15.0*
- - Distale ¬ *C15.5*
- - Tipo ghiandola salivare
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C15.8*
- - - ¬ *C15.9*
- - Toracico di tipo ghiandola salivare ¬ *C15.1*
- - ¬ *C15.9*
- Fegato e delle vie biliari intraepatiche ¬ *C22.0, C22.1*
- Flessura
- - Destra del colon in sindrome di Lynch ¬ *C18.3*
- - Sinistra del colon in sindrome di Lynch ¬ *C18.5*
- Follicolare della tiroide ¬ *C73*
- Fondo dello stomaco in sindrome di Lynch ¬ *C16.1*
- Gastrico
- - Associato al virus di Epstein-Barr ¬ *C16.9*
- - Cirrotico ¬ Linite plastica in *C16.9*
- - Sindrome di Lynch ¬ *C16.9*
- Ghiandola parotide ¬ *C07*
- Giunzione duodeno-digiunale in sindrome di Lynch ¬ *C17.8*
- Grande
- - Curva dello stomaco in sindrome di Lynch ¬ *C16.6*
- - Labbra vulvari ¬ *C51.0*
- Ileo in sindrome di Lynch ¬ *C17.2*
- Infiammatorio
- - Mammella ¬ *C50.9*
- - ¬ *C50.9*
- Intestino tenue sindrome
- - Deficit congenito del sistema di riparazione malappaiamenti ¬ *C17.9*
- - Lynch ¬ *C17.9*
- Intraduttale della prostata [IDPCa] ¬ *C61*
- Invasivo della mammella ormonorecettore positivo ¬ *C50.9*
- Linea mediana NUT nuclear protein in testis
- - Base della lingua ¬ *C01*
- - Collo ¬ *C76.0*
- - Mediastino
- - - Anteriore ¬ *C38.1*
- - - Posteriore ¬ *C38.2*
- - - ¬ *C38.3*
- - Rene ¬ *C64*
- - Rinofaringe ¬ *C11.9*
- - Seno etmoidale ¬ *C31.1*
- - Seno frontale ¬ *C31.2*
- - Seno sfenoidale ¬ *C31.3*
- - Torace ¬ *C76.1*
- - Vescica ¬ *C67.9*

Carcinoma –*Continuazione*
- Linea mediana NUT nuclear protein in testis –*Continuazione*
- - Vulva ¬ *C51.9*
- - ¬ *C80.9*
- Mammario di tipo a ghiandola salivare, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C50.8*
- Mammella, tipo ghiandola salivare ¬ *C50.9*
- Midollare
- - Familiare della tiroide ¬ *C73*
- - Renale ¬ *C64*
- - Tiroide ¬ *C73*
- Misto
- - Acidofilo-basofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- - Basofilo-acidofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Mucinoso
- - Capezzolo ¬ *C50.0*
- - Corpo ghiandolare centrale della mammella ¬ *C50.1*
- - Mammella
- - - Più zone contigue ¬ *C50.8*
- - - ¬ *C50.9*
- - Papillare intraduttale del pancreas ¬ *C25.3*
- - Prolungamento ascellare della mammella ¬ *C50.6*
- - Quadrante
- - - Infero
- - - - Esterno della mammella ¬ *C50.5*
- - - - Interno della mammella ¬ *C50.3*
- - - Supero
- - - - Esterno della mammella ¬ *C50.4*
- - - - Interno della mammella ¬ *C50.2*
- - Tubulare a cellule fusiformi ¬ *C64*
- Nasofaringeo ¬ *C11.9*
- Odontogeno dell'osso mandibolare ¬ *C41.1*
- Ovaio a piccole cellule ¬ *C56*
- Ovarico sindrome
- - Cancro ereditario del seno e dell'ovaio ¬ *C56*
- - Deficit congenito del sistema di riparazione malappaiamenti ¬ *C56*
- - Lynch ¬ *C56*
- Paget ¬ *C50.0*
- Pancreas sindrome Lynch
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C25.8*
- - ¬ *C25.9*
- Pancreatico pseudopapillare solido ¬ *C25.9*
- Papillocistico dell'ovaio ¬ *C56*
- Parafollicolare della tiroide ¬ *C73*
- Parete
- - Anteriore dello stomaco in sindrome di Lynch ¬ *C16.8*
- - Posteriore dello stomaco in sindrome di Lynch ¬ *C16.8*
- Parte centrale della mammella di tipo a ghiandola salivare ¬ *C50.1*

Carcinoma –*Continuazione*
- Periampollare ¬ *C26.9*
- Perianale ¬ *C44.50*
- Peritoneale primitivo ¬ *C48.2*
- Piccola curva dello stomaco in sindrome di Lynch ¬ *C16.5*
- Piccole labbra vulvari ¬ *C51.1*
- Piloro in sindrome di Lynch ¬ *C16.4*
- Più zone contigue dell'esofago ¬ *C15.8*
- Plesso corioideo ¬ *C71.5*
- Polmonare
- - Non a piccole cellule ¬ *C34.9*
- - Piccole cellule ¬ *C34.9*
- Prolungamento ascellare della mammella di tipo a ghiandola salivare ¬ *C50.6*
- Prostata in sindrome di Lynch ¬ *C61*
- Quadrante
- - Infero
- - - Esterno della mammella di tipo a ghiandola salivare ¬ *C50.5*
- - - Interno della mammella di tipo a ghiandola salivare ¬ *C50.3*
- - Supero
- - - Esterno della mammella di tipo a ghiandola salivare ¬ *C50.4*
- - - Interno della mammella di tipo a ghiandola salivare ¬ *C50.2*
- Renale
- - Ereditario a cellule chiare ¬ *C64*
- - Papillare a cellule chiare ¬ *C64*
- Rinofaringe, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C11.8*
- S.A.I. ¬ *C80.9*
- Sebaceo della palpebra ¬ *C44.1*
- Sieroso
- - Endometrio ¬ *C54.1*
- - Papillare peritoneale primitivo ¬ *C48.2*
- Sigma in sindrome di Lynch ¬ *C18.7*
- Simil-linfoepiteliale
- - Cute del cuoio capelluto ¬ *C44.4*
- - Polmone ¬ *C34.9*
- - Stomaco ¬ *C16.9*
- - Timo ¬ *C37*
- - ¬ *C80.9*
- Specificati del fegato ¬ Altri *C22.7*
- Squamocellulare della cervice ¬ *C53.9*
- Terzo
- - Inferiore dell'esofago ¬ *C15.5*
- - Medio dell'esofago ¬ *C15.4*
- - Superiore dell'esofago ¬ *C15.3*
- Testa del pancreas in sindrome di Lynch ¬ *C25.0*
- Timo ¬ *C37*
- Tipo ghiandola salivare terzo
- - Inferiore dell'esofago ¬ *C15.5*
- - Medio dell'esofago ¬ *C15.4*
- - Superiore dell'esofago ¬ *C15.3*
- Tiroide familiare non midollare ¬ *C73*

Carcinoma *–Continuazione*
- Tiroideo ¬ *C73*
- Tonsilla faringea ¬ *C11.1*
- Tubulocistico ¬ *C64*
- Uroteliale
- - Sindrome di Lynch ¬ *C68.9*
- - Tratto superiore ¬ *C68.9*
- Vescicovaginale ¬ *C57.9*
- Vulvare
- - Cellule
- - - Basali ¬ *C51.9*
- - - Squamose ¬ *C51.9*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C51.8*
- ¬
- - Diffusione secondaria di *C79.9*
- - Infiltrazione secondaria di *C79.9*
- - Retinopatia associata a *C80.9†, H36.8**

Carcinoma a cellule acinose
- Coda del pancreas ¬ *C25.2*
- Collo del pancreas ¬ *C25.7*
- Corpo del pancreas ¬ *C25.1*
- Pancreas ¬ *C25.9*
- Più zone contigue del pancreas ¬ *C25.8*
- Testa del pancreas ¬ *C25.0*

Carcinoma a cellule chiare
- Giunzione cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- Rene ¬ *C64*

Carcinoma a cellule di Merkel
- Cuoio capelluto ¬ *C44.4*
- Cute
- - Arti
- - - Inferiori ¬ *C44.7*
- - - Superiori ¬ *C44.6*
- - Labbro ¬ *C44.0*
- Palpebre ¬ *C44.1*
- Pelle
- - Anca ¬ *C44.7*
- - Collo ¬ *C44.4*
- - Orecchio ¬ *C44.2*
- - Spalla ¬ *C44.6*
- - Tronco ¬ *C44.59*
- - Viso ¬ *C44.3*
- ¬ *C44.9*

Carcinoma a cellule renali
- Con traslocazione della famiglia MiT ¬ *C64*
- Sindrome
- - Birt-Hogg-Dubé ¬ *C64, Q85.8*
- - Predisposizione tumori
- - - Associata a MITF ¬ *C64*
- - - Correlata a BAP1 ¬ *C64*
- ¬
- - Leiomiomatosi ereditaria con *C64, D21.9*
- - Malattia renale cistica acquisita associata a *C64, N28.1*

Carcinoma a cellule squamose
- Antro
- - Gastrico ¬ *C16.3*
- - Pilorico ¬ *C16.3*
- Base della lingua ¬ *C01*
- Bordo della lingua ¬ *C02.1*
- Canale anale ¬ *C21.1*
- Canale pilorico ¬ *C16.4*
- Cardias ¬ *C16.0*
- Cavità
- - Nasale seni paranasale ¬
- - - *C30.0*
- - - *C31.9*
- - Orale ¬ *C06.9*
- Cervice uterina, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C53.8*
- Cieco ¬ *C18.0*
- Cisti branchiale ¬ *C10.4*
- Cistifellea
- - Vie biliari extraepatiche ¬ *C23, C24.0*
- - ¬ *C23*
- Clitoride ¬ *C51.2*
- Coda del pancreas ¬ *C25.2*
- Collo del pancreas ¬ *C25.7*
- Colon ¬ *C18.9*
- Colon ascendente ¬ *C18.2*
- Colon discendente ¬ *C18.6*
- Colon trasverso ¬ *C18.4*
- Commissura labiale ¬ *C00.6*
- Corpo
- - Pancreas ¬ *C25.1*
- - Pene ¬ *C60.2*
- - Stomaco ¬ *C16.2*
- - Uterino ¬ *C54.9*
- Digiuno ¬ *C17.1*
- Diverticolo di Meckel ¬ *C17.3*
- Duodeno ¬ *C17.0*
- Endocervice ¬ *C53.0*
- Endometrio ¬ *C54.1*
- Epiglottide ¬ *C32.1*
- Esocervice ¬ *C53.1*
- Esofago
- - Addominale ¬ *C15.2*
- - Cervicale ¬
- - - *C15.0*
- - - *C15.1*
- Faccia
- - Anteriore dell'epiglottide ¬ *C10.1*
- - Dorsale della lingua ¬ *C02.0*
- - Ventrale della lingua ¬ *C02.2*
- Fegato e delle vie biliari intraepatiche ¬ *C22.0, C22.1*
- Flessura
- - Destra del colon ¬ *C18.3*
- - Sinistra del colon ¬ *C18.5*
- Fondo dello stomaco ¬ *C16.1*

Carcinoma a cellule squamose *–Continuazione*
- Giunzione
- - Cardio-esofagea ¬ *C16.0*
- - Duodeno-digiunale ¬ *C17.8*
- - Gastro-esofagea ¬ *C16.0*
- Glande ¬ *C60.1*
- Grande
- - Curva dello stomaco ¬ *C16.6*
- - Labbra vulvari ¬ *C51.0*
- Ileo ¬ *C17.2*
- Intestino tenue ¬ *C17.9*
- Ipofaringe
- - Postcricoidea ¬ *C13.0*
- - ¬ *C13.9*
- Labbro
- - Inferiore
- - - Zona vermiglio-cutanea ¬ *C00.1*
- - - ¬ *C00.1*
- - ¬ *C00.9*
- Laringe
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C32.8*
- - ¬ *C32.9*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'esofago ¬ *C15.8*
- Lingua
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C02.8*
- - ¬ *C02.9*
- Mucosa della guancia ¬ *C06.0*
- Orofaringe ¬ *C10.9*
- Pancreas ¬ *C25.9*
- Parete
- - Anteriore dello stomaco ¬ *C16.8*
- - Laterale dell'orofaringe ¬ *C10.2*
- - Posteriore
- - - Ipofaringe ¬ *C13.2*
- - - Orofaringe ¬ *C10.3*
- - - Stomaco ¬ *C16.8*
- Pene
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C60.8*
- - ¬ *C60.9*
- Piccola curva dello stomaco ¬ *C16.5*
- Piccole labbra vulvari ¬ *C51.1*
- Piloro ¬ *C16.4*
- Più zone contigue
- - Ipofaringe ¬ *C13.8*
- - Labbro ¬ *C00.8*
- - Orofaringe ¬ *C10.8*
- - Pancreas ¬
- - - *C18.8*
- - - *C25.8*
- Plica ariepiglottica ¬ *C13.1*
- Prepiloro ¬ *C16.4*
- Prepuzio ¬ *C60.0*

Carcinoma a cellule squamose *–Continuazione*
- Puro
- - Collo vescicale ¬ *C67.5*
- - Cupola vescicale ¬ *C67.1*
- - Orifizio ureterale ¬ *C67.6*
- - Parete
- - - Anteriore della vescica ¬ *C67.3*
- - - Laterale della vescica ¬ *C67.2*
- - - Posteriore della vescica ¬ *C67.4*
- - Trigono vescicale ¬ *C67.0*
- - Uretra ¬ *C68.0*
- - Vescica
- - - Più zone contigue ¬ *C67.8*
- - - ¬ *C67.9*
- - Vie urinarie ¬ *C68.9*
- Regione
- - Retromolare ¬ *C06.2*
- - Sottoglottica ¬ *C32.2*
- Retto ¬ *C20*
- Seni paranasali, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C31.8*
- Seno etmoidale ¬ *C31.1*
- Seno frontale ¬ *C31.2*
- Seno mascellare ¬ *C31.0*
- Seno piriforme ¬ *C12*
- Seno sfenoidale ¬ *C31.3*
- Sigma ¬ *C18.7*
- Stomaco ¬ *C16.9*
- Terzo
- - Inferiore dell'esofago ¬ *C15.5*
- - Medio dell'esofago ¬ *C15.4*
- - Superiore dell'esofago ¬ *C15.3*
- Testa del pancreas ¬ *C25.0*
- Tonsilla linguale ¬ *C02.4*
- Vagina ¬ *C52*
- Vestibolo della bocca ¬ *C06.1*
- Vie biliari extraepatiche ¬ *C24.0*
- Vulva, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C51.8*
- Zona
- - Cutaneo labbro
- - - Superiore ¬ *C00.0*
- - - ¬ *C00.2*
- - Mucoso labbro
- - - Inferiore ¬ *C00.4*
- - - Superiore ¬ *C00.3*
- - - ¬ *C00.5*
- ¬
- - *C32.0*
- - Cheratoderma palmoplantare - inversione sessuale XX - predisposizione al *Q56.0, Q82.8*

Carcinoma a cellule transizionali
- Corpo uterino ¬ *C54.9*
- Endometrio ¬ *C54.1*
- Non papillare

Carcinoma a cellule transizionali *–Continuazione*
- Non papillare *–Continuazione*
- - Collo vescicale ¬ *C67.5*
- - Cupola vescicale ¬ *C67.1*
- - Orifizio uretrale interno ¬ *C67.6*
- - Parete
- - - Anteriore della vescica ¬ *C67.4*
- - - Laterale vescica ¬
- - - - *C67.2*
- - - - *C67.3*
- - Trigono vescicale ¬ *C67.0*
- - Uraco ¬ *C67.7*
- - Vescica ¬ *C67.9*
- Pelvi renale ¬ *C65*
- Uretere ¬ *C66*
- ¬ *C68.9*

Carcinoma a cellule vitree
- Cervice uterina ¬ *C53.9*
- Endocervice ¬ *C53.0*
- Esocervice ¬ *C53.1*

Carcinoma a piccole cellule
- Collo vescicale ¬ *C67.5*
- Cupola vescicale ¬ *C67.1*
- Orifizio uretrale interno ¬ *C67.6*
- Parete
- - Anteriore della vescica ¬ *C67.4*
- - Laterale vescica ¬
- - - *C67.2*
- - - *C67.3*
- Trigono vescicale ¬ *C67.0*
- Uraco ¬ *C67.7*
- Vescica, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C67.8*

Carcinoma adenoide
- Basale
- - Cervice uterina ¬ *C53.9*
- - Endocervice ¬ *C53.0*
- - Esocervice ¬ *C53.1*
- Cistico
- - Cervice uterina ¬ *C53.9*
- - Endocervice ¬ *C53.0*
- - Esocervice ¬ *C53.1*
- - Giunzione cervico-vaginale ¬ *C53.8*

Carcinoma ameloblastico
- Osso mandibolare ¬
- - *C41.02*
- - *C41.1*
- ¬ *C41.1*

Carcinoma basocellulare
- Adenoide della giunzione cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- Clitoride ¬ *C51.2*
- Grandi labbra vulvari ¬ *C51.0*
- Labbro ¬ *C44.0*
- Piccole labbra vulvari ¬ *C51.1*

Carcinoma basocellulare *–Continuazione*
- Sindrome di Gorlin-Goltz ¬ *C44.9, Q85.8*
- Vulva, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C51.8*

Carcinoma bronchiale
- Bronco principale ¬ *C34.0*
- Lobo medio ¬ *C34.2*
- Piccole cellule
- - Bronco principale ¬ *C34.0*
- - Con retinopatia paraneoplastica ¬ *C34.9†, H36.8**
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C34.8*
- - Lobo inferiore ¬ *C34.3*
- - Lobo medio ¬ *C34.2*
- - Lobo superiore ¬ *C34.1*
- Sconfinante a più zone contigue ¬ *C34.8*

Carcinoma embrionale
- Cervelletto ¬ *C71.6*
- Cervello ¬ *C71.0*
- Encefalo ¬ *C71.9*
- Gangli della base ¬ *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- Lobo frontale ¬ *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- Lobo parietale ¬ *C71.3*
- Lobo temporale ¬ *C71.2*
- Non localizzato nel SNC ¬ *C80.9*
- Ovaio ¬ *C56*
- Regione pineale ¬ *C75.3*
- Sistema nervoso centrale ¬ *C72.9*
- Testicolo
- - Disceso ¬ *C62.1*
- - Ritenuto ¬ *C62.0*
- - ¬ *C62.9*
- Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- ¬ *C80.9*

Carcinoma endocrino scarsamente differenziato
- Cervice uterina ¬ *C53.9*
- Endocervice ¬ *C53.0*
- Esocervice ¬ *C53.1*

Carcinoma epatocellulare
- Fibrolamellare ¬ *C22.0*
- HCC] ¬ *C22.0*
- Simil-linfoepiteliale ¬ *C22.0*
- Sindrome di Ruijs-Aalfs ¬ *C22.0, Q87.8*
- ¬ Colangiocarcinoma combinato e *C22.0*

Carcinoma ereditario
- Diffuso
- - Antro pilorico ¬ *C16.3*
- - Cardias ¬ *C16.0*
- - Corpo dello stomaco ¬ *C16.2*
- - Fondo dello stomaco ¬ *C16.1*
- - Grande curva dello stomaco ¬ *C16.6*

Carcinoma ereditario *–Continuazione*
- Diffuso *–Continuazione*
- - Piccola curva dello stomaco ¬ *C16.5*
- - Piloro ¬ *C16.4*
- - Stomaco, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C16.8*
- Mammella
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C50.8*
- - ¬ *C50.9*
- Pancreas, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C25.8*
- Parte centrale della mammella ¬ *C50.1*
- Prolungamento ascellare della mammella ¬ *C50.6*
- Quadrante
- - Infero
- - - Esterno della mammella ¬ *C50.5*
- - - Interno della mammella ¬ *C50.3*
- - Supero-esterno della mammella ¬ *C50.4*

Carcinoma familiare
- Coda del pancreas ¬ *C25.2*
- Collo del pancreas ¬ *C25.7*
- Corpo del pancreas ¬ *C25.1*
- Dotto pancreatico ¬ *C25.3*
- Pancreas ¬ *C25.9*
- Testa del pancreas ¬ *C25.0*

Carcinoma in situ
- Altre
- - Non specificate parti dell'intestino ¬ *D01.4*
- - Parte
- - - Apparato respiratorio ¬ *D02.3*
- - - Cervice ¬ *D06.7*
- - Sedi specificate ¬ *D09.7*
- Altri
- - Non specificati organi
- - - Genitale
- - - - Femminili ¬ *D07.3*
- - - - Maschili ¬ *D07.6*
- - - Urinari ¬ *D09.1*
- - Organi specificati dell'apparato digerente ¬ *D01.7*
- Ano e canale anale ¬ *D01.3*
- Apparato respiratorio non specificato ¬ *D02.4*
- Bronchi e polmone ¬ *D02.2*
- Cervice non specificata ¬ *D06.9*
- Colon ¬ *D01.0*
- Cute
- - Altre
- - - Non specificate parti della faccia ¬ *D04.3*
- - - Sedi ¬ *D04.8*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ *D04.7*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ *D04.6*
- - Cuoio capelluto e del collo ¬ *D04.4*
- - Labbro ¬ *D04.0*

Carcinoma in situ *–Continuazione*
- Cute *–Continuazione*
- - Non specificata ¬ *D04.9*
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ *D04.2*
- - Palpebra, incluso il canto ¬ *D04.1*
- - Tronco ¬ *D04.5*
- Endocervice ¬ *D06.0*
- Endometrio ¬ *D07.0*
- Esocervice ¬ *D06.1*
- Esofago ¬ *D00.1*
- Fegato, colecisti e dotti biliari ¬ *D01.5*
- Giunzione retto-sigmoidea ¬ *D01.1*
- Intraduttale ¬ *D05.1*
- Labbro, cavità orale e faringe ¬ *D00.0*
- Laringe ¬ *D02.0*
- Lobulare ¬ *D05.0*
- Mammella
- - Non specificato ¬ *D05.9*
- - ¬ Altro *D05.7*
- Non specificato ¬ *D09.9*
- Occhio ¬ *D09.2*
- Organi dell'apparato digerente non specificati ¬ *D01.9*
- Pene ¬ *D07.4*
- Prostata ¬ *D07.5*
- Retto ¬ *D01.2*
- Stomaco ¬ *D00.2*
- Tiroide ed altre ghiandole endocrine ¬ *D09.3*
- Trachea ¬ *D02.1*
- Vagina ¬ *D07.2*
- Vescica ¬ *D09.0*
- Vulva ¬
- - *D07.1*
- - *D07.1*

Carcinoma indifferenziato
- Con cellule simil-osteoclastiche giganti del pancreas, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C25.8*
- Esofago
- - Addominale ¬ *C15.2*
- - Cervicale ¬ *C15.0*
- - Toracico ¬ *C15.1*
- Terzo inferiore dell'esofago ¬ *C15.5*

Carcinoma metaplastico
- Due Quadrante
- - Esterni della mammella ¬ *C50.8*
- - Interni della mammella ¬ *C50.8*
- Mammella ¬ *C50.9*
- Parte centrale della mammella ¬ *C50.1*
- Prolungamento ascellare della mammella ¬ *C50.6*
- Quadrante
- - Infero
- - - Esterno della mammella ¬ *C50.5*
- - - Interno della mammella ¬ *C50.3*
- - Supero

Carcinoma metaplastico *–Continuazione*
- Quadrante *–Continuazione*
- - Supero *–Continuazione*
- - - Esterno della mammella ¬ *C50.4*
- - - Interno della ghiandola mammaria ¬ *C50.2*

Carcinoma neuroendocrino
- Cellule insulari del pancreas ¬ *C25.4*
- Colon ¬ *C18.9*
- Pancreas ¬ *C25.4*
- Scarsamente differenziato
- - Corpo dell'utero ¬ *C54.9*
- - Endometrio ¬ *C54.1*
- - Giunzione cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- Timico ben differenziato ¬ *C37*
- ¬ *C80.9*

Carcinoma non differenziato
- Antro pilorico ¬ *C16.3*
- Cardias ¬ *C16.0*
- Coda del pancreas con cellule giganti simili ad osteoclasti ¬ *C25.2*
- Collo del pancreas con cellule giganti simili ad osteoclasti ¬ *C25.7*
- Corpo
- - Pancreas con cellule giganti simili ad osteoclasti ¬ *C25.1*
- - Stomaco ¬ *C16.2*
- Endometrio ¬ *C54.1*
- Fegato e delle vie biliari intraepatiche ¬ *C22.9, C22.1*
- Fondo dello stomaco ¬ *C16.1*
- Grande curva dello stomaco ¬ *C16.6*
- Pancreas con cellule giganti simili ad osteoclasti ¬ *C25.9*
- Piccola curva dello stomaco ¬ *C16.5*
- Piloro ¬ *C16.4*
- Più zone contigue
- - Esofago ¬ *C15.8*
- - Stomaco ¬ *C16.8*
- Stomaco ¬ *C16.9*
- Terzo
- - Medio dell'esofago ¬ *C15.4*
- - Superiore dell'esofago ¬ *C15.3*
- Testa del pancreas con cellule giganti simili ad osteoclasti ¬ *C25.0*

Carcinoma non poliposo ereditario
- Cieco ¬ *C18.0*
- Colon ascendente ¬ *C18.2*
- Colon discendente ¬ *C18.6*
- Colon trasverso ¬ *C18.4*
- Colon, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C18.8*
- Flessura
- - Destra del colon ¬ *C18.3*
- - Sinistra del colon ¬ *C18.5*
- Sigma ¬ *C18.7*

Carcinoma papillare
- Cellule renali ¬ *C64*

Carcinoma papillare *–Continuazione*
- Cervice uterina ¬ *C53.9*
- Corpo uterino ¬ *C54.9*
- Ereditario delle cellule renali ¬ *C64*
- Familiare della tiroide associato a neoplasia papillare renale ¬ *C73, C64*
- Tiroide ¬ *C73*

Carcinoma pilomatricale
- Arti superiori ¬ *C44.6*
- Collo ¬ *C44.4*
- Cute della faccia ¬ *C44.3*
- Testa ¬ *C44.4*
- Tronco ¬ *C44.59*
- ¬ *C44.9*

Carcinoma pseudopapillare solido
- Coda del pancreas ¬ *C25.2*
- Collo del pancreas ¬ *C25.7*
- Corpo del pancreas ¬ *C25.1*
- Più zone contigue del pancreas ¬ *C25.8*
- Testa del pancreas ¬ *C25.0*

Carcinomatosa ¬
- Cisti *C80.9*
- Neuropatia *C80.9†, G13.0**
- Pleurite *C78.2*

Carcinomatosi peritoneale ¬ *C78.6*

Carcinosarcoma
- Cervice uterina
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C53.8*
- - ¬ *C53.9*
- Corpo dell'utero ¬ *C54.9*
- Endocervice ¬ *C53.0*
- Esocervice ¬ *C53.1*

Carcinosi (secondaria) S.A.I. ¬ *C79.9*

CARD11 ¬
- Deficit di *D81.8*
- Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

CARD9 ¬ Suscettibilità alle micosi invasive da deficit di *D84.8*

Cardatori
- Lana ¬ Malattia dei *A22.1*
- Lino ¬ Malattia dei *J66.1*

Cardia
- Attraverso lo iato esofageo ¬ Dislocazione del *Q40.1*
- ¬ Tumore neuroendocrino della *C16.0*

Cardiaco
v./v.a. cerebro-palato-cardiaco
v./v.a. genito-palato-cardiaco
v./v.a. Tipo di malattia

Cardiale ¬ Orifizio *C16.0*

Cardialgia dello stomaco in acalasia ¬ *K22.0*

Cardias
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma del *C16.0*
- Tipo 1 ¬ Tumore neuroendocrino ereditario maligno del *C16.0*
- ¬

Cardias *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C16.0*
- - Carcinoma associato al virus di Epstein-Barr del *C16.0*
- - Carcinoma ereditario diffuso del *C16.0*
- - Carcinoma non differenziato del *C16.0*
- - Incontinenza del *K31.88*
- - Linite plastica del *C16.0*
- - Tumore
- - - Maligno: *C16.0*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] del *C16.0*

Cardinale posteriore sinistra ¬ Persistenza della vena *Q26.8*

Cardio
v./v.a. acro-cardio-facciale
v./v.a. facio-cardio-melica
v./v.a. facio-cardio-renale
v./v.a. facio-cardio-scheletrico
v./v.a. oculo-facio-cardio-dentale
- Cranica tipo Pfeiffer ¬ Sindrome *Q87.8*
- Facciale ¬ Sindrome velo- *D82.1*
- Valvolare ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Cardiobacterium
- Hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, *B96.3!*
- ¬ Batteriemia da *A49.83*

Cardiocircolatorio
- Precedente l'ammissione in ospedale ¬ Arresto *U69.13!*
- ¬ Gomma del sistema *A52.0†, I98.0**

Cardiocutanea LMNA-correlata ¬ Sindrome progeroide *E34.8*

Cardioencefalomiopatia infantile letale da deficit di citocromo C ossidasi ¬ *G31.81*

Cardio-esofageo ¬
- Carcinoma a cellule squamose della giunzione *C16.0*
- Giunzione *C16.0*

Cardio-facio-cutanea ¬ Sindrome *Q87.8*

Cardiogenitale ¬ Sindrome *Q87.8*

Cardiogeno ¬ Shock *R57.0*

Cardiomegalia
- Insufficienza cardiaca congestizia ¬ Deficit cognitivo legato all'X - *Q87.8*
- Malattia da deposito di glicogeno ¬ *E74.0†, I43.1**
- ¬ *I51.7*

Cardiomelanosi degenerativa ¬ *Q82.3*

Cardiomelica, tipo 3 ¬ Sindrome *Q87.2*

Cardiomiopatia
- Alcolica ¬ *I42.6*
- Altre malattie classificate altrove ¬ *I43.8**
- Aritmogena
- - Isolata
- - - Ereditaria ¬ *I42.88*
- - - Familiare del ventricolo destro ¬ *I42.80*
- - Ventricolo destro

Cardiomiopatia *–Continuazione*
- Aritmogena *–Continuazione*
- - Ventricolo destro *–Continuazione*
- - - ARVD] ¬ *I42.80*
- - - ¬ ARVD [*I42.80*
- - ¬
- - - Cheratoderma palmoplantare con *Q87.8*
- - - Cheratosi palmoplantare con *Q87.8*
- Atriale con blocco cardiaco ¬ *I45.5*
- Beriberi ¬ *E51.1†, I43.2**
- Cirrotica ¬ *I42.88*
- Congenita ¬ *I42.4*
- Congestizia ¬ *I42.0*
- Correlata al DNA mitocondriale con perdita dell'udito ¬ *G31.81*
- Corso di difterite ¬ *A36.8†, I43.0**
- Costrittiva S.A.I. ¬ *I42.5*
- Dilatativo
- - Con atassia ¬ *E71.1†, I43.1**
- - Familiare ¬ *I42.0*
- - ¬
- - - *I42.0*
- - - Sindrome da tubulopatia renale con *N25.8, I42.0*
- - - Sordità neurosensoriale con *H90.5, I42.0*
- Farmaci o da altri agenti esterni ¬ *I42.7*
- Fatale a esordio precoce ¬ Miopatia con *G71.8*
- Grave da deficit di glicogenina ¬ Malattia da deposito di glicogeno con *E74.0†, I43.1**
- Ipertrofico
- - Con ipotonia muscolare e acidosi lattica ¬ *I42.2*
- - Fatale congenita da malattia da accumulo di glicogeno ¬ *E74.0†, I43.1**
- - Infantile fatale deficit
- - - Complesso I mitocondriale ¬ *I42.2*
- - - NADH-Coenzima Q reduttasi ¬ *I42.2*
- - - NADH-CoQ reduttasi ¬ *I42.2*
- - Malattia
- - - Tubili renali, da mutazione di mtDNA ¬ *I42.2*
- - - Tubulare renale ¬ Encefalopatia - *E88.8*
- - Miopatia mitocondriale ¬ Cataratta congenita - *Q87.8*
- - Mitocondriale con acidosi lattica da deficit di MTO1 ¬ *I42.2*
- - Non ostruttiva ¬ *I42.2*
- - Ostruttiva ¬ *I42.1*
- - ¬
- - - Altra forma di *I42.2*
- - - Sordità neurosensoriale progressiva - *H90.5, I42.2*
- Ischemica ¬ *I25.5*
- Istiocitoide ¬ *I42.0*
- Malattie
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *I43.0**

Cardiomiopatia *–Continuazione*
- Malattie *–Continuazione*
- - Metaboliche ¬ *I43.1**
- - Nutrizionali ¬ *I43.2**
- Metabolica ¬ *E88.9†, I43.8**
- Non
- - Compattazione del ventricolo sinistro con crisi epilettiche, ipotensione, cataratta e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale della *G31.81*
- - Specificata ¬ *I42.9*
- Nutrizionale ¬ *E63.9†, I43.2**
- Postparto ¬ *O90.3*
- Primitiva) (secondaria) S.A.I. ¬ *I42.9*
- Puerperio ¬ *O90.3*
- Restrittiva
- - Idiopatica o familiare ¬ *I42.5*
- - Non classificata altrove ¬ *I42.5*
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, I43.8**
- Stress ¬ *I42.88*
- Tako-Tsubo ¬ *I42.88*
- Tireotossica ¬ *E05.9†, I43.8**
- Tubercolare ¬ *A18.8†, I43.0**
- Ventricolare aritmogena isolata familiare
- - Con predominanza
- - - Destra ¬ *I42.80*
- - - Sinistra ¬ *I42.88*
- - Forma biventricolare ¬ *I42.88*
- Virale ¬ *B33.2†, I43.0**
- ¬
- - Accertamento di una predisposizione a *Z01.81*
- - Altre *I42.88*
- - Epidermolisi bollosa semplice intermedia con *Q81.0, I42.9*
- - Malattia dei tubuli renali - *N25.8, I42.0*
- - Microcefalia - *Q87.8*
- - Sindrome
- - - EKC [eritrocheratodermia, *Q82.8, I42.0*
- - - Leigh con *G31.88†, I43.8**
- - - Perdita di udito neurosensoriale con cataratta, anomalie scheletriche e *Q87.8*

Cardiomiopatica ¬ Lentigginosi *Q87.1*

Cardiomiovasculopatia ¬ Malattia
- Accumulo lipidico neutro con *E75.5†, I43.1**
- Idiopatica da accumulo lipidico neutro con *E75.5†, I43.1**
- Primitiva da accumulo lipidico neutro con *E75.5†, I43.1**

Cardiopalmo ¬ *R00.2*

Cardiopathia nigra ¬ *I27.08*

Cardiopatia
- Amartoma della lingua-polisindattilia ¬ Sindrome *Q87.8*
- Amiloide da transtiretina ¬ *E85.4†, I43.1**
- Anomalia

Cardiopatia *–Continuazione*
- Anomalia *–Continuazione*
- - Dita, dismorfismi facciali, ritardo motorio e del linguaggio correlata a TRAF7 ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Pollice ¬ Sindrome agenesia polmonare- *Q87.8*
- Anomalia scheletrica ¬
- - Anoftalmia - megalocornea - *Q87.8*
- - Malattia del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali- *Q87.0*
- Aterosclerotica
- - Malattia
- - - Due vasi ¬ *I25.12*
- - - Tre vasi ¬ *I25.13*
- - - Vaso ¬ *I25.11*
- - Senza stenosi emodinamicamente rilevanti ¬ *I25.10*
- - Stenosi del tronco comune sinistro ¬ *I25.14*
- - ¬ *I25.19*
- Atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma- *Q87.8*
- Attiva o acuta ¬ reumatica : *I01.9*
- Cifoscoliosi ¬ *I27.1*
- Congenita
- - Difetto del tubo neurale ¬ Sindrome cataratta- *Q87.0*
- - Disabilità intellettiva
- - - Mutazione di MEIS2 ¬ Sindrome palatoschisi- *Q87.8*
- - - ¬ Sindrome palatoschisi- *Q87.8*
- - Dismorfismo facciale
- - - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome macrocefalia- *Q87.0*
- - - Ritardo dello sviluppo correlata a TMEM94 ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Piede torto ¬
- - - Sequenza di Pierre Robin - *Q87.8*
- - - Sindrome di Pierre Robin - *Q87.8*
- - Polidattilia postassiale ¬ Malformazione cerebrale - *Q87.8*
- - Ritardo mentale ¬ Craniosinostosi - *Q87.8*
- - ¬ Ipoplasia pancreatica - diabete - *Q87.8*
- Congenite
- - Correlata a CDK13 ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo-disabilità intellettiva-dismorfismi facciali- *Q87.0*
- - Sordità ¬ Sindrome labioschisi e palatoschisi-dismorfismi craniofacciali- *Q87.0*
- Coronarico
- - Con funzione ventricolare sinistra ridotta ¬ *I25.19*
- - Cronica ¬ *I25.19*
- - ¬ *I25.19*
- Difetti della segmentazione polmonare ¬ Microcefalia - *Q87.8*

Cardiopatia *–Continuazione*
- Dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome atresia delle coane-sordità- *Q87.8*
- Displasia dell'anca, da mutazione puntiforme ¬ Sindrome difetto del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali- *Q87.0*
- Ipertensiva
- - Con insufficienza cardiaca (congestizia) ¬ *I11.0*
- - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O10.1*
- - S.A.I. ¬ *I11.9*
- - Senza insufficienza cardiaca (congestizia) ¬ *I11.9*
- Ipertiroidea ¬ *E05.9†, I43.8**
- Ischemica
- - Acuta
- - - Non specificata ¬ *I24.9*
- - - ¬ Altre forme di *I24.8*
- - Cronica
- - - Non specificata ¬ *I25.9*
- - - S.A.I. ¬ *I25.9*
- - - ¬ Altre forme di *I25.8*
- Mal definite ¬ Altre *I51.8*
- Meningococchi ¬ *A39.5†, I52.0**
- Mucopolisaccaridosi ¬ *E76.3†, I52.8**
- Non specificata
- - O di insufficienza cardiaca ¬ Edema polmonare (acuto) con *I50.1*
- - ¬ *I51.9*
- Reumatico
- - Acuta ¬
- - - *I01.9*
- - - Altre forme di *I01.8*
- - Non specificata ¬ *I09.9*
- - Specificate ¬ Altre *I09.8*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- Sinistra ¬ Ipertensione polmonare in *I27.21*
- Tireotossica ¬ *E05.9†, I43.8**
- ¬
- - Dismorfismi - sordità di conduzione - *Q87.8*
- - Labiopalatoschisi - malrotazione - *Q87.8*
- - Malattia di Graves con *E05.0†, I43.8**
- - Microcefalia - epilessia - ritardo mentale - *Q87.8*
- - Sequenza di Potter - schisi - *Q87.8*
- - Sindrome
- - - Brachidattilia, mesomelia, disabilità intellettiva e *Q87.8*
- - - Habitus marfanoide-dismorfismi facciali-anomalie scheletriche- *Q87.0*
- - - Kallmann - *E23.0, Q24.8*
- - Tireotossicosi con *E05.9†, I43.8**

Cardiopolmonare
- Cronica ¬ Malattia *I27.9*
- Hantavirus ¬ Sindrome *B33.4†, J17.1**
- Obesità ¬ Sindrome *E66.29*

Cardiopolmonare *–Continuazione*
- Scheletriche ¬ Sindrome da poliosi, dismorfismi facciali e malformazioni oculari, *Q87.8*

Cardiorenale
- Ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattia *O10.3*
- ¬
- - Malattia: *I13*
- - Sindrome *I13.90*

Cardiorespiratoria ¬ Insufficienza *R09.2*

Cardioscheletrico
- Con neutropenia e difetti mitocondriali ¬ Miopatia *E71.1*
- Neutropenia
- - Legata all'X ¬ Miopatia *E71.1*
- - ¬ Sindrome miopatia *E71.1*
- Tipo Kuwait ¬ Sindrome *Q87.2*

Cardiospasmo dell'esofago ¬ *K22.0*

Cardiostimolanti e farmaci con azione simile ¬ Avvelenamento: Glicosidi *T46.0*

Cardiotomica ¬
- Insufficienza ventricolare destra post- *I97.1*
- Sindrome post- *I97.0*

Cardiovascolare
v./v.a. Sifilide cardiovascolare
- Altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Disturbi *I98.1**
- Aterosclerotica, così descritta ¬ Malattia *I25.0*
- Che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altri disturbi *P29.8*
- Con
- - Bypass stenosanti ¬ Malattia *I25.15*
- - Stents stenosanti ¬ Malattia *I25.16*
- Congenita ¬ Anomalia *Q28.88*
- Non
- - Specificata ¬ Malattia *I51.6*
- - Specificato, che ha origine nel periodo perinatale ¬ Disturbo *P29.9*
- S.A.I. ¬ Accidente *I51.6*
- Tardiva ¬ Sifilide congenita *A50.5†, I98.0**
- ¬
- - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema *T46.9*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Sistema *F45.30*
- - Esame speciale di screening per disturbi *Z13.6*
- - Malattia
- - - Accumulo di lipidi neutri con grave coinvolgimento *E75.5†, I43.1**
- - - Gaucher
- - - - Forma *E75.2*
- - - - Oftalmoplegia - calcificazioni *E75.2*
- - Osservazione per sospetto di altre malattie *Z03.5*

Cardiovascolare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità *R94.3*
- - Sifiloma *A52.0†, I98.0**

Cardio-vasculo-renale ¬ Malattia: *I13*

Cardiovertitore
- Defibrillatore impiantabile [ICD] ¬ Infezione da un *T82.70*
- Impiantabile] ¬ Infezione da sistema ICD [defibrillatore *T82.70*
- Impiantato ¬ Infezione da defibrillatore *T82.70*

Cardite
- Acuta) (cronica) ¬ *I51.8*
- Malattia di Lyme ¬ *A69.2†, I52.0**
- Meningococchi ¬ *A39.5†, I52.0**
- Poliartrite
- - Cronica ¬ *M05.30†, I52.8**
- - Sieropositiva cronica ¬ *M05.30†, I52.8**
- Reumatico
- - Acuta ¬ *I01.9*
- - ¬ *I09.9*
- Reumatoide ¬ *M05.39†, I52.8**
- Virale ¬ *B33.2†, I52.1**
- Virus coxsackie ¬ *B33.2†, I52.1**

Carena ¬ *C34.0*

Carenato ¬ Petto *Q67.7*

Carenatum - lassità articolare ¬ Dismorfismi - pectus *Q79.8*

Carenza
- Acquisita di iodio S.A.I. ¬ Ipotiroidismo da *E01.8*
- Affettiva ¬ Psicopatia da *F94.2*
- Congenita di iodio ¬ Ipotiroidismo da *E00.9*
- Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi ¬ Anemia emolitica da *D55.2*
- Globulina antiemofilica non classificata altrove ¬ *D66*
- Iodio
- - Acquisita ¬ Demenza in ipotireosi da *E01.8†, F02.8**
- - Condizioni morbose correlate ¬ Altri disturbi tiroidei da *E01.8*
- - Congenita
- - - Tipo
- - - - Misto ¬ Sindrome da *E00.2*
- - - - Mixedematoso ¬ Sindrome da *E00.1*
- - - - Neurologico ¬ Sindrome da *E00.0*
- - - ¬ Sindrome da *E00.9*
- - Non specificato ¬ Gozzo (endemico) da *E01.2*
- - ¬
- - - Gozzo
- - - - Endemico
- - - - - Diffuso da *E01.0*
- - - - - Multinodulare da *E01.1*
- - - - Nodulare da *E01.1*

Carenza *–Continuazione*
- Iodio *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Sindrome fetale da *E00.9*

Carenziale
v./v.a. nutrizionale-carenziale

Carey
v./v.a. Siegler-Brewer-Carey
v./v.a. Toriello-Carey

Carey-Fineman-Ziter ¬ Sindrome di *Q87.0*

Carico
- Apparato respiratorio ¬ Esame speciale di screening per tumore a *Z12.2*
- Autosoma
- - Non specificata ¬ Delezione a *Q93.9*
- - ¬ Altre delezioni a *Q93.8*
- Sistema nervoso centrale anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ Complicanze a *O89.2*
- - - Travaglio e il parto ¬ Complicanze a *O74.3*
- - Gravidanza ¬ Complicanze a *O29.2*

Carie
- Cemento ¬ *K02.2*
- Con esposizione della polpa ¬ *K02.5*
- Dentario
- - Arrestata nel suo decorso ¬ *K02.3*
- - Non specificata ¬ *K02.9*
- - Secca ¬ *K02.3*
- - ¬ Altre *K02.8*
- Dentina ¬ *K02.1*
- Iniziale] ¬ Lesioni a macchie bianche [*K02.0*
- Limitata allo smalto ¬ *K02.0*
- Mastoide ¬ *H70.1*
- Nasale tubercolare ¬ *A18.0†, M90.08**
- Ossea non classificata altrove ¬ *A18.0†, M90.09**
- Sacro tubercolare ¬ *A18.0†, M49.08**
- Tubercolare
- - Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Orbita ¬ *A18.0†, M90.08**
- - Processo mastoideo ¬ *A18.0†, H75.0**
- - ¬ *A18.0†, M90.09**
- ¬ Sindrome dei capelli ricci con cheratosi acrale e *Q82.8*

Carinii ¬
- Infezione da Pneumocystis *B48.5†, J17.2**
- Malattia da HIV con polmonite da Pneumocystis *B20†, J17.2*, B48.5*
- Polmonite Pneumocystis
- - *B48.5†*
- - *B48.5†, J17.2**

Cariomegalica ¬ Nefrite interstiziale *N11.8*

Cariotipo
- 45,X ¬ *Q96.0*
- 46 X
- - Con cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (Xq) ¬ *Q96.2*

Cariotipo *–Continuazione*
- 46 X *–Continuazione*
- - Iso (Xq) ¬ *Q96.1*
- 46,XX ¬
- - Altro fenotipo maschile con *Q98.3*
- - Ermafroditismo vero con *Q99.1*
- - Sindrome di Klinefelter, maschio con *Q98.2*
- 46,XY ¬
- - Disturbo
- - - Ovotesticolare dello sviluppo sessuale in *Q56.0*
- - - Sviluppo sessuale da deficit di 5-alfa-reduttasi 2, con *E29.1*
- - Femmina con *Q97.3*
- 47
- - XXX ¬
- - - *Q97.0*
- - - Fenotipo femminile con *Q97.0*
- - XXY ¬ Sindrome di Klinefelter, *Q98.0*
- - XYY ¬
- - - *Q98.5*
- - - Fenotipo maschile con *Q98.5*

Carman
v./v.a. Wellesley-Carman-French

Carmi ¬ Sindrome di *Q81.8*

CARMIL2 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.2*

Carnale
- O abuso sessuale ¬ Osservazione di vittima o indiziato dopo violenza *Z04.5*
- ¬ Violenza *Y09.9!*

Carne
- Bovina ¬ (Infezione da) tenia di *B68.1*
- Pesce Ciguatera ¬ Avvelenamento da *T61.0*
- Rossa ¬ Allergia alla *T78.1*

Carnevale
v./v.a. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

Carney
- Trismo, pseudocamptodattilia ¬ Sindrome complesso di *Q87.8*
- ¬
- - Complesso di *D44.8, E24.8*
- - Sindrome di *D44.8, E24.8*
- - Triade di *C26.9, D48.7*

Carney-Stratakis ¬ Sindrome di *D44.8*

Carnitina
- Membrana plasmatica ¬ Deficit del trasportatore della *E71.3*
- ¬
- - Deficit
- - - *E63.8*
- - - Primitivo sistemico di *E71.3*
- - Difetto di captazione della *E71.3*

Carnitina-acilcarnitina traslocasi ¬ Deficit di *E71.3*

Carnitina-palmitoil transferasi
- I ¬ Deficit epatico di *E71.3*
- IA ¬ Deficit di *E71.3*

Carnosa ¬ Mola: *O02.0*

Carnosinasi ¬ Deficit di *E72.8*

Caroli ¬
- Malattia di *Q44.6*
- Sindrome di *Q44.6*

Carolina del Nord ¬ Distrofia maculare della *H35.5*

Carotide
v./v.a. Arteria carotide
- Interna ¬ Agenesia della *Q28.18*
- ¬
- - Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla biforcazione della *I60.0*
- - Stenosi dell'arteria *I65.2*

Carotidea ¬ Occlusione e stenosi dell'arteria *I65.2*

Carotideo
- Biforcazione della carotide ¬ Emorragia subaracnoidea dal sifone *I60.0*
- Intracranico sifilitico ¬ Aneurisma *A52.0†, I68.8**
- Sifilitico ¬ Aneurisma *A52.0†, I79.8**
- ¬
- - Emorragia subaracnoidea acquisita da rottura di aneurisma *I60.0*
- - Sindrome (sincope) del seno *G90.00*
- - Tumore
- - - Benigno: Glomo *D35.5*
- - - Maligno: Glomo *C75.4*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Glomo *D44.6*

Carpale
- Accessorie ¬ Ossa *Q74.0*
- Durante la gravidanza ¬ Sindrome del tunnel *O26.82*
- I), non specificato(e) ¬ Frattura: Osso(a) *S62.10*
- Kienböck] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del semilunare *M92.2*
- ¬
- - Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione) *S63.51*
- - Frattura di altre o multiple ossa *S62.19*
- - Osteoblastoma delle ossa *D16.1*
- - Sindrome del tunnel *G56.0*

Carpenter
v./v.a. Cole-Carpenter
v./v.a. Miles-Carpenter
- ¬ Sindrome di *Q87.0*

Carpo
v./v.a. cranio-carpo-tarsale
- Tarsale ¬ Sinostosi spondilo- *Q78.8*
- ¬ Rottura traumatica di legamento del polso e del *S63.3*

Carpometacarpica
- Bilaterale (rizartrosi) ¬ Artrosi primaria della prima articolazione *M18.0*

Carpometacarpica *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ Artrosi
- - Post-traumatica della prima articolazione *M18.3*
- - Primaria della prima articolazione *M18.1*
- - Secondaria della prima articolazione *M18.5*
- Unilaterale ¬ Artrosi
- - Post-traumatica della prima articolazione *M18.3*
- - Primaria della prima articolazione *M18.1*
- - Secondaria della prima articolazione *M18.5*
- ¬
- - Altra artrosi
- - - Post-traumatica della prima articolazione *M18.3*
- - - Primaria della prima articolazione *M18.1*
- - - Secondaria
- - - - Bilaterale della prima articolazione *M18.4*
- - - - Prima articolazione *M18.5*
- - Artrosi
- - - Non specificata, della prima articolazione *M18.9*
- - - Post-traumatica bilaterale della prima articolazione *M18.2*
- - Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione) *S63.53*
- - Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.04*

Carpopedale ¬ Spasmo *R29.0*

Carpotarsale
- Oligodontia ¬ Schisi palatina - anomalie *Q87.8*
- ¬
- - Osteocondromatosi *Q78.4*
- - Sindrome con fusione *Q74.8*

CAR-T ¬ Sindrome da rilascio di citochine associata alla terapia con cellule *D76.4*

Carteaud] ¬ Papillomatosi confluente e reticolata [di Gougerot- *L83*

Cartilagine
- Articolare
- - Arti ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della *C40.8*
- - Arto non specificato ¬ Tumore Maligno: Osso e *C40.9*
- - Clavicola ¬ Tumore
- - - Benigno dell'osso e della *D16.72*
- - - Maligno dell'osso e della *C41.32*
- - Colonna vertebrale ¬ Tumore
- - - Benigno dell'osso e della *D16.6*
- - - Maligno dell'osso e della *C41.2*
- - Coste, sterno e clavicola ¬ Tumore benigno dell'osso e della *D16.7*
- - Costola ¬ Tumore
- - - Benigno dell'osso e della *D16.70*
- - - Maligno dell'osso e della *C41.30*
- - Craniofacciale ¬ Tumore

Cartilagine –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Craniofacciale ¬ Tumore –*Continuazione*
- - - Benigno dell'osso e della *D16.41*
- - - Maligno dell'osso e della *C41.01*
- - Ginocchio ¬ Lesione in atto della *S83.3*
- - Mandibola ¬ Tumore
- - - Benigno dell'osso e della *D16.5*
- - - Maligno dell'osso e della *C41.1*
- - Mascello facciale ¬ Tumore
- - - Benigno dell'osso e della *D16.42*
- - - Maligno dell'osso e della *C41.02*
- - Non specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: Ossa e *D16.9*
- - - Maligno: Osso e *C41.9*
- - Osso
- - - Corte arto
- - - - Inferiore ¬ Tumore
- - - - - Benigno dell'osso e della *D16.3*
- - - - - Maligno dell'osso e della *C40.3*
- - - - Superiore ¬ Tumore
- - - - - Benigno dell'osso e della *D16.1*
- - - - - Maligno dell'osso e della *C40.1*
- - - Cranio e della faccia ¬ Tumore benigno dell'osso e della *D16.4*
- - - Lunghe arto inferiore ¬ Tumore
- - - - Benigno dell'osso e della *D16.2*
- - - - Maligno dell'osso e della *C40.2*
- - - Pelvi, sacro e coccige ¬ Tumore benigno dell'osso e della *D16.8*
- - - Pelviche, sacro e coccige ¬ Tumore maligno dell'osso e della *C41.4*
- - Scapola osso lunghe arto superiore ¬ Tumore
- - - Benigno dell'osso e della *D16.0*
- - - Maligno dell'osso e della *C40.0*
- - Sterno ¬ Tumore
- - - Benigno dell'osso e della *D16.71*
- - - Maligno dell'osso e della *C41.31*
- - ¬
- - - Altri disturbi delle *M24.1*
- - - Condrosarcoma della *C41.9*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della *C41.8*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Ossa e *D48.0*
- Cricoide
- - Epiglottide glottica laringe cartilagine tiroideo ¬
- - - Agnesia della *Q31.8*
- - - Assenza della *Q31.8*
- - - Atresia della *Q31.8*
- - ¬
- - - *S12.8*
- - - Fissurazione posteriore della *Q31.8*
- Interna della sinfisi durante il parto ¬ Avulsione della *O71.6*

Cartilagine –*Continuazione*
- Intervertebrale ¬ Tubercolosi della *A18.0†, M49.09**
- Laringea ¬ Tumore Maligno: *C32.3*
- Menisco
- - Ginocchio ¬ Lesione recidivante della *M23.39*
- - ¬ Mascellare (*S03.0*
- Nasale ¬ *C30.0*
- Naso ¬
- - *D14.0*
- - *D38.5*
- Non specificato ¬ Disturbo della *M94.9*
- Setto nasale ¬ Lussazione della *S03.1*
- Tiroide ¬
- - *S12.8*
- - *S13.5*
- Tiroideo ¬
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della *Q31.8*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della *Q31.8*
- - Fessura della *Q31.8*
- Tracheale ¬ Anomalia della *Q32.1*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Altri disturbi, specificati, delle *M94.8*
- - Sindrome MAGIC [Ulcere buccali e genitali con infiammazione della *M35.2, M94.1*
- - Ulcere buccali e genitali con infiammazione della *M35.2, M94.1*

Cartilagine-capelli con immunodeficienza ¬ Ipoplasia *Q78.5, D82.2*

Cartilagineo
- Multiple ¬ Esostosi *Q78.6*
- Tracheale ¬ Frattura di anello *S12.8*
- ¬ Tubercolosi *A18.0†, M01.19**

Caruncola
- Occhio ¬ Tumore
- - Benigno della *D31.0*
- - Maligno della *C69.0*
- Uretrale ¬ *N36.2*

Carvajal ¬ Sindrome di *Q87.8*

CAS] ¬ Sindrome delle agglutinine fredde [*D59.18*

Casa
- Durante l'infanzia ¬ Allontanamento dalla *Z61*
- Tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in *Z76.2*

Casa –*Continuazione*
- ¬
- - Controversie con vicini, inquilini e proprietari di *Z59*
- - Parente che necessita di assistenza a *Z63*

Casamassima-Morton-Nance ¬ Sindrome di *Q87.8*

Caso
- Ipersplenismo ¬ Neutropenia in *D70.6*
- Senza complicazioni ¬ Assistenza e osservazione nei *Z39.0*

Caspasi-8 ¬ Sindrome linfoproliferativa autoimmune da deficit di *D47.7*

Caspofungina
- Micafungina o anidulafungina ¬ Candida glabrata resistente a *U83.1!*
- ¬ Candida glabrata resistente a *U83.1!*

CASPR2 e timoma ¬ Encefalite limbica con anticorpi *G04.8, C37*

Cassetta legante l'adenosina trifosfato A1 ¬ Deficit del trasportatore a *E78.6*

Cassidy-Scholte ¬ Sindrome di *E34.0*

Cassoni [malattia da decompressione] ¬ Malattia dei *T70.3*

Castleman ¬ Tumore di *D47.7*

Castroviejo
v./v.a. Pascual-Castroviejo

Casuale ¬ Gravidanza come reperto *Z33!*

Catalasi ¬ Deficit di *E80.3*

Catalessia ¬ schizofrenica: *F20.2*

Catania ¬ Disostosi acrofacciale, tipo *Q75.4*

Cataplessia ¬ Narcolessia
- *G47.4*
- Con *G47.4*
- Senza *G47.4*

Cataratta
- Albero di natale ¬ *G71.1†, H28.2**
- Altre malattie
- - Classificate altrove ¬ *H28.2**
- - Endocrine, nutrizionali e metaboliche ¬ *H28.1**
- Anomalie scheletriche e cardiomiopatia ¬ Sindrome da perdita di udito neurosensoriale con *Q87.8*
- Atassia - sordità ¬ *G11.2*
- Autosomica dominante ¬ Atrofia ottica e *H47.2*
- Bilaterale
- - Congenita ¬ Sindrome porencefalia, microcefalia, *Q04.8, Q12.0*
- - ¬ Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a difficoltà di alimentazione, movimenti stereotipati delle mani e *G31.88*
- Brunescente ¬ *H25.1*
- Cardiopatia congenita-difetto del tubo neurale ¬ Sindrome *Q87.0*
- Cifosi ¬ Deficit cognitivo - *Q87.8*
- Coinvolgimento cardiaco ¬ Encefalopatia epilettica infantile letale correlata a ITPA con *G40.4*

Cataratta *–Continuazione*
- Complicata ¬ *H26.2*
- Congenita
- - Assottigliamento stromale] ¬ Sindrome EDICT [distrofia endoteliale-ipoplasia iridea- *Q13.8*
- - Cardiomiopatia ipertrofica - miopatia mitocondriale ¬ *Q87.8*
- - Con microcornea e opacità corneale ¬ *Q13.8*
- - Dermatite psoriasiforme ¬ Sindrome microcefalia - *Q87.8*
- - Disgenesia del segmento anteriore ¬ Sindrome *Q12.0*
- - Dismorfismi facciali - neuropatia ¬ *Q87.8*
- - Grave epatopatia neonatale-ritardo dello sviluppo globale ¬ Sindrome *Q87.8*
- - Ipotonia muscolare progressiva, sordità e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da *G71.3*
- - ¬
- - - *Q12.0*
- - - Difetto sindromico da riduzione degli arti inferiori con *Q87.1*
- - - Ipomielinizzazione - *G37.8†, H28.2**
- - - Sindrome familiare distrofia retinica progressiva - coloboma dell 'iride - *Q15.8*
- Congenite ¬ Iperferritinemia ereditaria con *E83.1, Q12.0*
- Coralliforme ¬ *Q12.0*
- Corso di iridociclite cronica ¬ *H26.2*
- Corticonucleare
- - Capsulare posteriore ¬ *H26.88*
- - Subcapsulare posteriore ¬ *H26.88*
- - ¬ *H26.88*
- Cristallino rigido [lens tough] ¬ *H26.88*
- Deficit alimentare e desidratazione ¬ *E46†, H28.1**
- Diabetica ¬ Diabete mellito con *E14.30†, H28.0**
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome distrofia muscolare congenita- *G71.2*
- Distrofia miotonica ¬ *G71.1†, H28.2**
- Disturbo
- - Metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, H28.1**
- - Nutrizionale non classificato altrove ¬ *E63.9†, H28.1**
- Dovuta a disturbi oculari ¬ *H26.2*
- Elettrica ¬ *H26.88*
- Farmaci ¬ *H26.3*
- Giovanile
- - Bassa statura-disabilità intellettiva ¬ Sindrome da retinite pigmentosa- *Q87.1*
- - Microcornea - glicosuria renale ¬ *E88.8*
- Glaucoma ¬ Sindrome *Q12.0, H40.9*
- Infantile
- - Giovanile e presenile ¬ *H26.0*
- - Ipogonadismo ¬ Distrofia muscolare congenita - *G71.2*

Cataratta *–Continuazione*
- Ipertricosi - ritardo mentale] ¬ Sindrome di Cahmr [*Q87.8*
- Ipoparatiroidismo ¬ *E20.9†, H28.1**
- Malattia endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, H28.1**
- Membranosa congenita ¬ *Q12.0*
- Microcornea ¬ Sindrome *Q13.8*
- Mixedema ¬ *E03.9†, H28.1**
- Non specificata ¬ *H26.9*
- Nucleo o sclerosi nucleare ¬ *H25.1*
- Presenile ¬ Ipoplasia della fovea - *H35.8†, H28.2**
- Pulverulenta ¬ *Q12.0*
- Radiazione
- - Termica ¬ *H26.88*
- - ¬ *H26.88*
- Ritardo del linguaggio ¬ Sindrome da paraparesi spastica, *G82.13, Q12.0*
- Ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale
- - Cardiomiopatia da non compattazione del ventricolo sinistro con crisi epilettiche, ipotensione, *G31.81*
- - Ventricolo sinistro non compatto - crisi epilettiche - ipotonia - *G31.81*
- Ritardo mentale - atresia anale - uropatia ¬ *Q87.8*
- Secondaria ¬ *H26.4*
- Senile
- - Coronarica ¬ *H25.0*
- - Corticale ¬ *H25.0*
- - Incipiente ¬ *H25.0*
- - Ipermatura ¬ *H25.2*
- - Morgagnana ¬ *H25.2*
- - Non specificata ¬ *H25.9*
- - Nucleare ¬ *H25.1*
- - Punteggiata ¬ *H25.0*
- - Sottocapsulare polare (anteriore) (posteriore) ¬ *H25.0*
- - ¬
- - - Altra *H25.8*
- - - Forme combinate di *H25.8*
- Sindrome pseudoesfoliativa ¬ *H26.80*
- Soffiatori di vetro ¬ *H26.88*
- Specificata ¬ Altra *H26.8*
- Stafiloma posteriore] ¬ Sindrome MRCS [Microcornea - distrofia dei coni e dei bastoncelli - *Q15.8*
- Subcapsulare posteriore ¬ *H26.88*
- Traumatica ¬ *H26.1*
- ¬
- - Atrofia muscolare spinale - malformazione di Dandy-Walker - *G12.8†, H28.2*, Q03.1*
- - Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento chirurgico di *H59.0*
- - Degenerazione cocleosacculare - *H90.5†, H28.2**
- - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.30†, H28.0**

Cataratta *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.30†, H28.0**
- - Idrocefalo - fibroelastosi - *Q87.8*
- - Osteogenesi imperfetta - microcefalia - *Q87.8*
- - Sequele di *H26.4*
- - Sindrome ipogonadismo ipergonadotropo- *E29.1, H26.9*

Catarrale ¬
- Bronchite *J40*
- Laringite: *J37.0*
- Otite media: *H65.9*
- Tracheite (acuta): *J04.1*

Catarro
- Enterico o intestinale ¬ *A09.0*
- Nasale acuto ¬ *J00*
- Sifilitico congenito ¬ *A50.0†, J99.8**
- Tubotimpanico cronico ¬ *H65.2*

Catastrofe naturale ¬ Oggetti cadenti durante *X59.9!*

Catastrofico
- Antifosfolipidi ¬ Sindrome *D68.6*
- ¬ Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza *F62.0*

Catatonia
- Idiopatica ¬ *F20.2*
- ¬ schizofrenica: *F20.2*

Catatonico
- Organico ¬ Disturbo *F06.1*
- ¬
- - Schizofrenia *F20.2*
- - Stupor *F20.2*

Catecolamine ¬
- Elevati tassi urinari di: *R82.5*
- Ipersecrezione di *E27.5*

Catecolaminergica ¬ Tachicardia ventricolare polimorfa *I47.2*

Categoria
- 1 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: *U61.1!*
- 2 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: *U61.2!*
- 3 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: *U61.3!*
- B ¬ Categorie cliniche della malattia da HIV: *U60.2!*
- C ¬ Categorie cliniche della malattia da HIV: *U60.3!*
- Clinica della malattia da HIV non specificata ¬ *U60.9!*
- Cliniche malattia HIV Categoria
- - B ¬ *U60.2!*
- - C ¬ *U60.3!*
- - ¬ *U60.1!*
- Diversa da A o C ¬ Malattia da HIV sintomatica, *U60.2!*

Categoria *–Continuazione*
- ¬ Categorie cliniche della malattia da HIV: *U60.1!*

Catel-Manzke ¬ Sindrome di *Q87.8*

Catena
- Alfa del fibrinogeno A ¬ Amiloidosi da *E85.0†, N08.4**
- CD8alfa ¬ Suscettibilità alle infezioni respiratorie associata alla mutazione della *D84.8*
- Corta ¬
- - Deficit
- - - Acil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- - - Mitocondriale di enoil-CoA idratasi 1 a *G31.81*
- - Iperinsulinismo da deficit di 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- H [HCD] ¬ Malattia delle *C88.20*
- Leggera ¬ Amiloidosi
- - *E85.88*
- - Sistemica a *E85.30*
- Leggere
- - Ig monoclonali ¬ Sindrome di Fanconi associata alla acquisizione di *D47.2, E83.38*
- - Kappa ¬ Deficit delle *D80.8*
- Lunga ¬ Deficit
- - 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- - Acil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- Media ¬ Deficit di acil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- Ossicolare ¬
- - Altre anormalità acquisite della *H74.3*
- - Anchilosi della *H74.3*
- - Anomalia congenita della *Q16.3*
- - Anomalia di posizione congenita della *Q16.3*
- - Ferita aperta: *S01.36*
- - Interruzione e dislocazione della *H74.2*
- - Malformazione congenita della *Q16.3*
- - Perdita parziale della *H74.3*
- Pesante
- - Alfa in remissione completa ¬ Malattia delle *C88.31*
- - Gamma
- - - Remissione completa ¬ Malattia delle *C88.21*
- - - ¬ Malattia della *C88.2*
- - Immunoglobulina ¬ Deficit della *D80.8*
- - Mu ¬ Malattia delle *C88.21*
- - ¬
- - - Altre malattie delle *C88.2*
- - - Amiloidosi da *E85.9*
- - - Malattia delle *C88.20*
- Ramificato ¬
- - Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a *E71.1*

Catena *–Continuazione*
- Ramificato ¬ *–Continuazione*
- - Chetoaciduria a *E71.0*
- - Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a *E71.0*
- - Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a *E71.2*
- - Sindrome autismo-epilessia, da deficit di chetoacido deidrogenasi chinasi a *E71.1*
- Respiratorio mitocondriale
- - Complesso III ¬ Deficit isolato delle *G31.81*
- - ¬ Deficit isolato complesso
- - - I della *G31.81*
- - - IV della *G31.81*
- - - V della *G31.81*

Catepsina A] ¬ CARASAL [Arteriopatia, ictus, leucoencefalopatia correlati alla *I67.88*

Catetere
- Dialisi
- - Centrali ¬ Infezione da *T82.74*
- - Peritoneale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T85.71*
- - ¬ Sepsi da *T82.74*
- Durante procedura ¬ Perforazione accidentale
- - Nervo da *T81.2*
- - Organo da *T81.2*
- - Vaso sanguigno da *T81.2*
- Infusione
- - Non classificata altrove ¬
- - - Infezione da *T80.2*
- - - Sepsi da *T80.2*
- - Spinale ¬ Sepsi da *T85.72*
- Polmonare ¬ Infezione da *T82.74*
- Tipo Broviac ¬
- - *Z45.20*
- - *Z95.81*
- Urinario (a permanenza) ¬ Complicanza meccanica di *T83.0*
- Vascolare
- - Centrale ¬
- - - Infezione da *T82.74*
- - - Infiammazione da *T82.74*
- - Dialisi ¬ Complicanza meccanica di *T82.4*
- - ¬ Infezione da *T80.2*
- Venoso centrale ¬ Infezione da *T82.74*
- Vescicale ¬ Infiammazione da *T83.5*
- ¬
- - Rimozione di *Z43*
- - Stenosi uretrale da *N99.18*

Cateterismo vascolare permanenza impiantato chirurgicamente ¬
- Adattamento e manutenzione di sistema di *Z45.20*
- Portatore di sistema di *Z95.81*

Catlin ¬ Segni di *Q75.8*

CATSHL ¬ Sindrome *Q87.2*

Cauda equina
- Completa ¬ Sindrome della *G83.40*
- Incompleta ¬ Sindrome della *G83.41*
- Non specificata ¬ Sindrome della *G83.49*
- Traumatica
- - Completa ¬ Sindrome della *S34.30*
- - Incompleta ¬ Sindrome della *S34.31*
- - ¬
- - Altre malformazioni congenite della *Q06.3*
- - Altri e non specificati traumatismi della *S34.38*
- - Gomma della *A52.1†, G07**
- - Tumore Maligno: *C72.1*

Causalgia ¬ *G90.69*

Causante
- Deficit uditivo non specificata ¬ Malformazione congenita dell' orecchio *Q16.9*
- Dipendenza ¬ Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe *P04.4*

Causato
- Afibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Altre polveri organiche specifiche ¬ Malattia delle vie aeree *J66.8*
- Coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Deficit di SRP54 ¬ Sindrome neutropenia congenita grave con ritardo dello sviluppo *D70.0*
- Deformità ossee della pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.0*
- Delezioni bialleliche nel cluster del gene ATAD3 ¬ Sindrome letale da ipoplasia pontocerebellare, ipotonia e insufficienza respiratoria *Q04.3*
- Disco intervertebrale ¬ Stenosi del canale vertebrale *M99.5*
- Disturbi o malattie organiche ¬
- - Altre disfunzioni sessuali non *F52.8*
- - Disfunzione sessuale non specificata non *F52.9*
- Entrata del bacino stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.2*
- Farmaco medicamento ¬ Eruzione cutaneo
- - Generalizzata *L27.0*
- - Localizzata *L27.1*
- Feto macrosomico ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.5*
- Idrocefalia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.6*
- Iperfibrinolisi ¬ Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Malassorbimento selettivo del magnesio ¬ Ipomagnesemia *E83.4*
- Malattie classificate altrove, che complica la gravidanza ¬ Vomito, *O21.8*

Causato –*Continuazione*
- Mutazione puntiforme ¬ Sindrome letale da ipoplasia pontocerebellare, ipotonia e insufficienza respiratoria *Q04.3*
- Pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.1*
- Polvere di cotone ¬ Malattia delle vie aeree *J66.0*
- Restringimento del bacino inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.3*
- Tessuto connettivo
- - O da dischi intervertebrali ¬ Stenosi dei forami intervertebrali *M99.7*
- - ¬ Stenosi del canale vertebrale *M99.4*
- Virus diversi da quelli influenzali ¬ broncopolmonite *J12*

Cause
- Esogeno
- - Conosciute ¬ Altre sindromi malformative congenite da *Q86.88*
- - Non classificata altrove ¬
- - - Dismorfia da *Q86.88*
- - - Embriopatia da *Q86.88*
- Esterne ¬
- - Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre *D59.6*
- - Sequele di altri e non specificati effetti di *T98.1*
- Mortalità mal definite o non specificate ¬ Altre *R99*
- Sconosciute e non specificate di morbosità ¬ *R69*
- Sistemiche ¬ Disgregazione dei denti da *K08.0*
- Specificate ¬
- - Ittero neonatale da altre *P59.8*
- - Meningite dovuta ad altre *G03.8*
- ¬
- - Aracnoidite da altre e non specificate *G03*
- - Leptomeningite da altre e non specificate *G03*
- - Meningite da altre e non specificate *G03*
- - Pachimeningite da altre e non specificate *G03*

Cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino ¬ Custodia *Z65*

Cava
v./v.a. Vena cava

Cavale gestazionale (ipotensione) ¬ Sindrome utero- *O26.5*

Cavaliere ¬ Bronco a *Q32.4*

Cavallo
- Retina, senza distacco ¬ Lacerazione a ferro di *H33.3*
- ¬ Rene a ferro di *Q63.1*

Cavatappi ¬ Esofago a *K22.4*

CAVC
- Ipoplasia ventricolare ¬ *Q21.2*
- Ostruzione della parte sinistra del cuore ¬ *Q21.2*

Cavernite (del pene) ¬ *N48.2*

Cavernoma cerebrale ereditario ¬ *Q28.38*

Cavernoso
- Cerebrale
- - Ereditaria ¬ Malformazione *Q28.38*
- - Familiare ¬
- - - Emangioma *Q28.38*
- - - Malformazione *Q28.38*
- Pene ¬
- - Ascesso dei corpi *N48.2*
- - Atrofia dei corpi *N48.8*
- - Cellulite dei corpi *N48.2*
- - Favo dei corpi *N48.2*
- - Foruncolo dei corpi *N48.2*
- - Ipertrofia dei corpi *N48.8*
- - Trombosi dei corpi *N48.8*
- - ¬
- - Aneurisma arteriovenoso del seno *Q28.20*
- - Corpi *C60.2*
- - Emangioma retinico *D18.06*
- - Emorragia subaracnoidea acquisita da rottura di aneurisma del seno *I60.8*
- - Malformazione linfatica *D18.19*

Caviglia
- Acquisita non classificata altrove ¬ Deformazione della *M21.68*
- Altre parti ¬ Distorsione e distrazione della *S93.48*
- Il piede ¬
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.60*
- - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.61*
- - - - Non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.4*
- - - Primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.5*
- - - Secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.60*
- - - Terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.7*
- - Ustione
- - - Grado
- - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.20*
- - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.21*
- - - - Non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.0*
- - - Primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.1*
- - - Secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.20*
- - - Terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.3*
- Legamento
- - Deltoideo ¬ Distorsione e distrazione della *S93.41*

Caviglia –*Continuazione*
- Legamento –*Continuazione*
- - Peroneocalcaneale ¬ Distorsione e distrazione della *S93.42*
- - Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ¬ Distorsione e distrazione della *S93.43*
- Parte non specificata ¬ Distorsione e distrazione della *S93.40*
- Piede
- - Altro ¬ Altri traumatismi superficiali della *S90.88*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S90.84*
- - Dita del piede ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.07*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della *S90.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S90.82*
- - Isolatamente] ¬ gamba [qualsiasi parte, tranne *T24*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S90.83*
- - Non specificato ¬ Traumatismo superficiale della *S90.9*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta della *S91*
- - Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S90.86*
- - ¬
- - - Altre deformità acquisite della *M21.68*
- - - Altri traumatismi specificati della *S99.8*
- - - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: *T84.16*
- - - Congelamento
- - - - Con necrosi tessutale della *T34.8*
- - - - Superficiale della *T33.8*
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T25.60*
- - - - - 2b della *T25.61*
- - - - - Non specificato della *T25.4*
- - - - Primo grado della *T25.5*
- - - - Secondo grado non precisato della *T25.60*
- - - - Terzo grado della *T25.7*
- - - Ferita aperta
- - - - Altre parti della *S91.80*
- - - - Multiple della *S91.7*
- - - Rottura di legamenti a livello della *S93.2*
- - - Traumatismi
- - - - Multipli della *S99.7*
- - - - Superficiali multipli della *S90.7*
- - - Traumatismo
- - - - Altri
- - - - - Muscoli e tendini a livello della *S96.8*
- - - - - Nervi a livello della *S94.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello della *S95.8*
- - - - Muscolo tendine

Caviglia *–Continuazione*
- Piede *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Traumatismo *–Continuazione*
- - - - Muscolo tendine *–Continuazione*
- - - - - Estensori lunghi delle dita del piede a livello della *S96.1*
- - - - - Flessori lunghi delle dita del piede a livello della *S96.0*
- - - - - Intrinseci a livello della *S96.2*
- - - - - Multipli a livello della *S96.7*
- - - - - Non specificato, della *S96.9*
- - - - Nervi multipli a livello della *S94.7*
- - - - Nervo
- - - - - Non specificato a livello della *S94.9*
- - - - - Peroneale profondo a livello della *S94.2*
- - - - - Sensitivo cutaneo a livello della *S94.3*
- - - - Non specificato della *S99.9*
- - - - Schiacciamento di altre parti della *S97.8*
- - - - Vasi sanguigni multipli a livello della *S95.7*
- - - - Vaso sanguigno non specificato a livello della *S95.9*
- - - Ustione
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T25.20*
- - - - - 2b della *T25.21*
- - - - - Non specificato della *T25.0*
- - - - Primo grado della *T25.1*
- - - - Secondo grado non precisato della *T25.20*
- - - - Terzo grado della *T25.3*
- S.A.I. ¬ *S82.88*
- ¬
- - *L03.11*
- - Agenesia di piede e *Q72.3*
- - Amputazione traumatica
- - - Piede a livello della *S98.0*
- - - Tra il ginocchio e la *S88.1*
- - Articolazione della *T84.16*
- - Artrite cronica giovanile
- - - Con esordio sistemico, articolazione della *M08.27*
- - - Forma pauciarticolare, articolazione della *M08.47*
- - Artrite idiopatica giovanile associata a entesite, *M08.87*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.06*
- - Congenita: Malformazione: *Q74.2*
- - Contusione della *S90.0*
- - Empiema della *M00.97*
- - Ferita aperta della *S91.0*
- - Lussazione dell'articolazione della *S93.0*
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.17*
- - Osteocondrosi dissecante

Caviglia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Osteocondrosi dissecante *–Continuazione*
- - - *M93.27*
- - - Familiare della *M93.27*
- - Perdita del piede e della *Z89.4*
- - Perone interessante: *S82.6*
- - Presenza di protesi della *Z96.66*
- - Pronazione della *M21.68*
- - Sindrome
- - - Impingement della *M24.87*
- - - SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con osteite della *M86.37*
- - - Uretro-oculo-sinoviale della *M02.37*
- - Tibia interessante: *S82.5*
- - Traumatismo da schiacciamento della *S97.0*
- - Tubercolosi della *A18.0†, M01.17**
- - Tumore tenosinoviale a cellule giganti della *M12.27*

Cavità
- Addominale ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della *R85*
- Amniotica e delle membrane ¬ Infezione della *O41.1*
- Cardiaca ¬ Lacerazione cuore
- - Con apertura di *S26.83*
- - Senza apertura di *S26.82*
- Connessione cardiache
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita di *Q20.9*
- - ¬ Altre malformazioni congenite delle *Q20.8*
- Corporeo
- - O in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Corpo estraneo accidentalmente lasciato in *T81.5*
- - ¬
- - - Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- - - Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- - - Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- Cranica ¬ Teratoma della *D48.0*
- Glenoidea e collo della scapola ¬ Frattura della scapola: *S42.14*
- Media (della pelvi) che causa sproporzione ¬ Restringimento della *O33.3*
- Nasale
- - I ¬ *D02.3*
- - Seni paranasale ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose
- - - - *C30.0*
- - - - *C31.9*

Cavità *–Continuazione*
- Nasale *–Continuazione*
- - Seni paranasale ¬ *–Continuazione*
- - - Tumore benigno: Orecchio medio, *D14.0*
- - ¬
- - - *D38.5*
- - - Polipo della *J33.0*
- - - Tumore Maligno: *C30.0*
- Orale
- - Faringe ¬
- - - Carcinoma in situ: Labbro, *D00.0*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della *C14.8*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, *D37.0*
- - S.A.I. ¬ *C06.9*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C06.9*
- - - Ferita aperta: Altre e multiple parti del labbro e della *S01.59*
- - - Traumatismo superficiale del labbro e della *S00.5*
- Orbitale ¬
- - Osso
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - Osteoblastoma delle ossa della *D16.41*
- Peritoneale ¬ Liquido nella *R18*
- Post mastoidectomia ¬
- - Cisti mucosa della *H95.1*
- - Colesteatoma ricorrente nella *H95.0*
- - Granulazioni della *H95.1*
- - Infiammazione cronica della *H95.1*
- Rinofaringea posteriore ¬ Carcinoma della *C11.1*
- Toracica ¬ *T27.2*

Cavitaria
- Familiare del disco ottico ¬ Anomalia *Q14.2*
- ¬ Miasi *B87.8*

Cavo
- Acquisito ¬ Piede *M21.60*
- Atrofia ottica-sordità neurosensoriale ¬ Sindrome atassia cerebellare-areflessia-piede *G11.8*
- Douglas ¬
- - *N81.5*
- - Tubercolosi del *A18.1†, N74.1**
- Orale ¬ Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- Orofaringeo ¬ Infezione da Herpes nel *B00.2*
- Valgo acquisito ¬ Piede traverso *M21.63*
- ¬
- - Piede *Q66.7*
- - Telecanto - ipertelorismo - strabismo - piede *Q87.8*

Cavolfiore ¬ Orecchio a *M95.1*

Cayman ¬ Atassia, tipo *G11.0*

CBD] ¬ Degenerazione cortico-basale [*G31.01†, F02.0**

CBP [Colangite biliare primitiva] ¬ *K74.3*

CCAM [Malformazione adenomatoide cistica congenita del polmone] ¬ *Q33.0*

CCUS [Clonal cytopenia of undetermined significance] ¬ *U62.01!*

CD30-positivo

- Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- ¬
- - Linfoma anaplastico a grandi cellule, *C84.6*
- - Malattia linfoproliferativa cutanea primitiva a cellule T *C86.6*
- - Proliferazioni primitive cutanee di cellule T *C86.6*

CD3gamma ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.2*

CD8alfa ¬ Suscettibilità alle infezioni respiratorie associata alla mutazione della catena di *D84.8*

CDG

- Congenital disorder of glycosylation] di tipo Ic ¬ Sindrome *E77.8*
- Disturbo congenito della glicosilazione] tipo IIv ¬ Sindrome *E77.8*
- Tipo IIc ¬ Sindrome *D84.8*

CDHS [Craniofacial-deafness-hand syndrome] ¬ *Q87.0*

CDKN1C

- Con nanismo
- - Diabete mellito ¬ Sindrome da ritardo di crescita intrauterino associata a *E34.8, E10.90*
- - ¬ Sindrome da ritardo di crescita intrauterino associata a *E34.8*
- ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da deficit di *Q87.3*

CDPX2] ¬ Condrodisplasia puntata dominante legata all'X [*Q77.3*

CEBPA ¬ Leucemia mieloide acuta con mutazioni somatiche di *C92.00*

CEBPE ¬ Sindrome da autoinfiammazione, immunodeficienza e disfunzione dei neutrofili correlata a *M35.8*

CEC [Celiachia - epilessia - calcificazioni cerebrali] ¬ *K90.0, G40.8*

Ceca, tipo metatarsico ¬ Displasia *Q77.7*

Cecità

- Atassia e spasticità ¬ Sindrome da degenerazione neurologica progressiva ad esordio precoce, *G31.88*
- Binoculare ¬ *H54.0*
- Blu ¬ *H53.5*
- Corticale
- - Disabilità intellettiva
- - - Dismorfismi facciali ¬ Sindrome da encefalopatia epilettica ad esordio precoce, *G40.4*
- - - Polidattilia ¬ Sindrome da *Q87.8*

Cecità *–Continuazione*

- Corticale *–Continuazione*
- - Ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da microcefalia progressiva - crisi epilettiche - *Q02*
- Diurna ¬ *H53.1*
- I colori ¬ *H53.5*
- Iperlassità ¬ Osteoporosi - macrocefalia - *Q87.8*
- Ipopigmentazione di tipo yemenita ¬ Sindrome della sordità con *Q87.8*
- Monoculare ¬ *H54.4*
- Notturno
- - Anomalie scheletriche - dismorfismi ¬ *Q87.8*
- - Stazionaria congenita ¬ *H53.6*
- - ¬
- - - *H53.6*
- - - Displasia condroectodermica con *Q77.6*
- Pingelapese ¬ *H53.5*
- Scoliosi - aracnodattilia ¬ *Q87.5*
- Sordità ¬ Atassia cerebellare autosomica recessiva - *G11.1*
- ¬
- - Displasia ectodermica - *Q87.8*
- - Malattia da HIV con *B23.8, H54.0*

CEDNIK ¬ Sindrome *Q82.8*

Ceelen-Gellerstedt ¬ Sindrome di *E83.1†, J99.8**

Cefalalgia istaminica ¬ *G44.0*

Cefalalgiche specificate ¬ Altre sindromi *G44.8*

Cefalea

- Allergica ¬ *G44.8*
- Che colpisce mezza testa, ovvero emicrania ¬ *G43.9*
- Cronica post-traumatica ¬ *G44.3*
- Farmaci non classificata altrove ¬ *G44.4*
- Grappolo
- - Cronica ¬ *G44.0*
- - Episodica ¬ *G44.0*
- - Sindrome di Horton ¬ *G44.0*
- - ¬ Sindrome di *G44.0*
- Indotto anestesia spinale
- - Epidurale durante il
- - - Puerperio ¬ *O89.4*
- - - Travaglio e il parto ¬ *O74.5*
- - O epidurale in gravidanza ¬ *O29.4*
- Ipnica ¬ *G44.8*
- Istamina ¬ *G44.0*
- Origine vertebrale ¬ *M54.2*
- Perdita di concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come vampate di calore, insonnia, *N95.1*
- Tensiva
- - Cronica ¬ *G44.2*
- - Episodica ¬ *G44.2*
- - S.A.I. ¬ *G44.2*

Cefalea *–Continuazione*

- Tensiva *–Continuazione*
- - ¬ *G44.2*
- Vasomotoria
- - Non classificata altrove ¬ *G44.1*
- - S.A.I. ¬ *G44.1*
- ¬
- - *R51*
- - Emicrania: aura, senza *G43.1*
- - Psicogena: *F45.40*

Cefalico

- Benigna ¬ Istiocitosi *D76.3*
- ¬
- - Flebite e tromboflebite: della vena *I80.80*
- - Tetano *A35*

Cefaloematoma provocato da trauma da parto ¬ *P12.0*

Cefalopelvica S.A.I. ¬ Sproporzione *O33.9*

Cefalopolisindattilia Greig ¬ Sindrome

- *Q87.0*
- Geni contigui- *Q87.0*

Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici ¬ Avvelenamento: *T36.1*

Cefalotoracica progressiva ¬ Lipodistrofia *E88.1*

Ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, *U81.6!*

Ceide
v./v.a. Zechi-Ceide

Celiachia epilessia calcificazioni cerebrali ¬

- *K90.0, G40.8*
- CEC [*K90.0, G40.8*

Celiaco
v./v.a. Arteria celiaca

- ¬
- - Ganglio o plesso *S34.5*
- - Malattia *K90.0*
- - Sensibilità al glutine non *K90.4*
- - Traumatismo del tronco *S35.2*

Cellulare

- Con
- - Cromosoma sessuale anormale ¬ Mosaicismo, 45,X/linee *Q96.4*
- - Insufficienza epatica ¬ necrosi epatica (*K72*
- Mista in remissione completa ¬ Leucemia acuta a linea *C95.01*
- Non specificato ¬
- - Altra leucemia di tipo *C95.7*
- - Leucemia acuta di tipo *C95.0*
- - Leucemia cronica di tipo *C95.1*
- Sottocutaneo ¬ Malattia da HIV con malattia del tessuto *B23.8, L98.9*
- ¬
- - Immunodeficienza *D84.8*

Cellulare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Infezione da citomegalovirus in immunodepressione *B25.9, D84.9*

Cellularità mista
- Linfocitario-istiocitario ¬ Linfoma nodulare a *C82.1*
- ¬
- - Linfoma di Hodgkin classico
- - - *C81.2*
- - - *C81.2*
- - Linfoma follicolare a *C82.1*
- - Meningioma a *D32.9*

Cellulite
- Arto
- - Inferiore ¬ *L03.11*
- - Superiore ¬ *L03.10*
- Ascesso bocca
- - Non specificata ¬ *K12.29*
- - ¬ Altra *K12.28*
- Con eosinofilia [Wells] ¬ *L98.3*
- Condotto uditivo esterno ¬ *H60.1*
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.2*
- Dito
- - Mani ¬ *L03.01*
- - Piedi ¬ *L03.02*
- Faringe ¬ *J39.1*
- Flemmonosa
- - Altre sedi ¬ *L03.8*
- - Dita delle mani e dei piedi ¬ *L03.0*
- - Non specificata ¬ *L03.9*
- - Orecchio esterno ¬ *H60.1*
- - Parete
- - - Addominale ¬ *L03.3*
- - - Toracica ¬ *L03.3*
- - Tronco ¬ *L03.3*
- - Viso ¬ *L03.2*
- Laringe ¬ *J38.7*
- Naso o del setto nasale ¬ *J34.0*
- Orbita ¬ *H05.0*
- Organo genitale maschile non specificato ¬ *N49.9*
- Padiglione auricolare ¬ *H60.1*
- Pavimento) orale ¬ *K12.20*
- Pelvica femminile specificato(a) come acuto(a) ¬ *N73.0*
- Peritonsillare ¬ *J36*
- Regioni anale e rettale con o senza fistola ¬ *K61*

Cellulocutanea ¬ Peste *A20.1*

Celsi ¬ Kerion *B35.0*

CELSR1 ¬ Linfedema primitivo ad esordio tardivo correlato a *Q82.08*

Cemento
- Osseo
- - Mascella
- - - Superiore ¬ Displasia florida *D16.42*

Cemento *–Continuazione*
- Osseo *–Continuazione*
- - Mascella *–Continuazione*
- - - ¬ Displasia florida *D16.42*
- - ¬ Reazione al *T84.8*
- ¬
- - *L23.5*
- - *L24.5*
- - *L25.3*
- - Aplasia e ipoplasia del *K00.4*
- - Carie del *K02.2*
- - Iperplasia del *K03.4*

Cenani-Lenz ¬ Sindattilia di *Q74.8*

Cenestopatica ¬ Schizofrenia *F20.8*

Central core (miopatia delle fibrille centrali) ¬ Malattia *G71.2*

Centrale ¬
- Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti *T42.8*
- Infezione da catetere per dialisi *T82.74*
- Malattia central core (miopatia delle fibrille *G71.2*

Centrifugo
- Addominale infantile ¬ Lipodistrofia *E88.1*
- ¬ Eritema anulare *L53.1*

Centroblastico
- Centrocitico ¬
- - Linfoma *C83.9*
- - Linfoma diffuso *C83.9*
- - Linfoma follicolare *C82.9*
- Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- ¬
- - Linfoma diffuso
- - - *C83.3*
- - - Grandi cellule B *C83.3*
- - Linfoma follicolare *C82.2*
- - Linfoma non Hodgkin *C83.3*

Centroblastoma ¬ *C83.3*

Centrocitico ¬
- Linfoma
- - *C83.1*
- - Centroblastico *C83.9*
- Linfoma diffuso centroblastico *C83.9*
- Linfoma follicolare centroblastico- *C82.9*

Centroeuropea ¬ Encefalite da zecche *A84.1*

Centrofollicolare
- Cutaneo ¬ Linfoma *C82.6*
- Diffuso ¬ Linfoma *C82.5*

Centrolobulare ¬ Enfisema *J43.2*

Centromerica - immunodeficienza - dismorfismi] ¬ Sindrome ICF [instabilità *D82.8*

Centronucleare
- Autosomica
- - Dominante ¬ Miopatia *G71.2*
- - Recessiva ¬ Miopatia *G71.2*
- Legata X

Centronucleare *–Continuazione*
- Legata X *–Continuazione*
- - Femmine portatrici ¬ Forma sintomatica della miopatia *G71.2*
- - ¬ Miopatia *G71.2*
- ¬ Miopatia miotubulare *G71.2*

Centrotemporali
- EEG ¬ Epilessia benigna in età infantile con picchi *G40.08*
- Rolando] ¬ Epilessia benigna con punte *G40.08*

Cenurosi ¬ *B71.8*

CEP [Porfiria eritropoietica congenita] ¬ *E80.0*

CEP19
- Con Body Mass Index BMI
- - Tra
- - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.80*
- - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.81*
- - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.86*
- - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.87*
- - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.88*
- ¬ Obesità
- - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit di *E66.84*
- - Deficit di *E66.89*
- - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit di *E66.85*

CEPT ¬ Deficit di *E78.4*

Cera di) paraffina ¬ (*T52.0*

Ceramidasi
- Alcalina 3] ¬ Leucodistrofia da deficit di ACER3 [*E75.2*
- ¬ Deficit di *E75.2*

Cercarie ¬ Dermatite da *B65.3*

Cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare ¬ Altri problemi connessi alla *Z63*

Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.3*

Cerea ¬ schizofrenica: Flessibilità *F20.2*

Cereali ¬ Malattia dei manipolatori di *J67.00*

Cerebellare
v./v.a. Arteria cerebellare
v./v.a. Atassia cerebellare
v./v.a. Atrofia cerebellare
v./v.a. Emorragia cerebellare
v./v.a. oculo-reno-cerebellare
v./v.a. olivo-ponto-cerebellare
- Acquisita ¬ Degenerazione *G31.9*
- Con cisti della fossa posteriore ¬ Sindrome da agenesia parziale del corpo calloso ed ipoplasia del verme *Q04.3*
- Degenerazione tappeto-retinica ¬ Ipoplasia *Q04.3*

Cerebellare –*Continuazione*
- Difetto della conduzione cardiaca ¬ Sindrome da microcefalia-ipoplasia *Q87.0*
- Diffuse ¬ Contusioni *S06.22*
- Diffusi ¬ Altri traumatismi cerebrali e *S06.28*
- Diffuso, non specificato ¬ Traumatismo cerebrale e *S06.20*
- Disabilità intellettiva-microcefalia congenita-distonia-anemia-ritardo della crescita] ¬ Sindrome CIMDAG [ipoplasia *Q87.8*
- Dismorfismi facciali-disabilità intellettiva ¬ Sindrome microcefalia - ipoplasia del corpo calloso e del verme *Q87.0*
- Displasia spondiloepifisaria legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva - ipoplasia *Q87.8*
- Distrofia cornea Dismorfismo facciale ¬ Sindrome agenesia
- - Grandi labbra con malformazioni *Q87.0*
- - Scrotale con malformazioni *Q87.0*
- Emisferica bilaterale isolata ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- Ereditaria
- - Atassia S.A.I. ¬ *G11.9*
- - Degenerazione ¬ *G11.9*
- - Malattia ¬ *G11.9*
- - Sindrome ¬ *G11.9*
- Focale
- - Non specificato ¬ Traumatismo cerebrale e *S06.30*
- - ¬
- - - Altri traumatismi cerebrali e *S06.38*
- - - Contusione *S06.32*
- - - Ematoma *S06.34*
- Generalizzata, crisi epilettiche non trattabili e microcefalia progressiva ¬ Sindrome da atrofia cerebrale e *Q02*
- Idranencefalia ¬ Sindrome neuroni multinucleati - anidramnios - displasia renale - ipoplasia *Q87.8*
- Infantile con microcefalia postnatale progressiva ¬ Atrofia cerebro- *G31.9, Q02*
- Malformazioni interne ¬ Porencefalia - ipoplasia *Q87.8*
- Mioclonica ¬ Dissinergia *G11.1*
- Multipli ¬ ematoma
- - Intracerebrali e *S06.23*
- - Traumatici intracerebrali e *S06.23*
- Paraneoplastica ¬ Degenerazione *C80.9†, G32.8**
- Postoperatorio ¬ Mutismo (*G97.81*
- Retinica infantile ¬ Degenerazione *G31.88*
- Tipo
- - B ¬ Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*
- - C ¬ Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*
- - D ¬ Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*
- - F ¬ Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*
- - ¬ Lissencefalia con ipoplasia
- - - *Q04.3*
- - - *Q04.3*

Cerebellare –*Continuazione*
- ¬
- - Agenesia
- - - *Q04.3*
- - - Completa isolata del verme *Q04.3*
- - - Isolata del verme *Q04.3*
- - - Parziale isolata del verme *Q04.3*
- - - Verme *Q04.3*
- - Alcolica Degenerazione *G31.2*
- - Aplasia completa isolata del verme *Q04.3*
- - Aprosencefalia - disgenesia *Q04.3*
- - Arteria cerebrale media arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore arteria
- - - *I63.3*
- - - *I63.4*
- - - *I63.5*
- - Ascesso (embolico): *G06.0*
- - Astrocitoma *C71.6*
- - Atrofia multisistemica, tipo *G23.3*
- - Deficit cognitivo legato all'X - ipoplasia *Q87.8*
- - Diabete mellito neonatale permanente - agenesia pancreatica e *Q87.8*
- - Emorragia intracerebrale *I61.4*
- - Emorragia traumatica: *S06.8*
- - Ipoplasia isolata
- - - Monolaterale dell'emisfero *Q04.3*
- - - Verme *Q04.3*
- - Ittiosi - epatosplenomegalia - degenerazione *Q87.8*
- - Liponeurocitoma *D43.1*
- - Molteplici lacerazioni cerebrali e *S06.28*
- - Occlusione e stenosi delle arterie *I66.3*
- - Sclerosi endostale - ipoplasia *Q87.8*
- - Sindrome *I67.9†, G46.4**
- - Stenosi dell'arteria *I66.3*

Cerebellite post-infettiva ¬ *G04.8*

Cerebello
v./v.a. cranio-cerebello-cardiaco

Cerebello-cerebrale progressiva] ¬ PCCA [Atrofia *G31.88*

Cerebello-facio-dentale ¬ Sindrome *Q87.0*

Cerebelloretinico
- Familiare ¬ Angiomatosi *Q85.8*
- Von Hippel-Lindau ¬ Angiomatosi *Q85.8*

Cerebello-trigemino-dermica ¬ Displasia *Q87.8*

Cerebrale
v./v.a. craniocerebrale
v./v.a. oculo-cerebrale-ipopigmentazione
v./v.a. oculo-palato-cerebrale
v./v.a. Tipo di malattia

Cerebri ¬
- Commotio *S06.0*
- Gliomatosis *C71.0*

Cerebro
v./v.a. endocrino-cerebro-osteodisplastica
v./v.a. oculo-cerebro-cutaneo
v./v.a. oculo-cerebro-facciale
v./v.a. tiro-cerebro-renale
- Cerebellare infantile con microcefalia postnatale progressiva ¬ Atrofia *G31.9, Q02*
- Cutanea con sovraccarico di ferro ¬ Sindrome *G31.88*
- Renale ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma epato- *G31.81*

Cerebrocerebellare ¬ Epilessia focale - disabilità cognitiva - malformazione *Q04.8*

Cerebro-costo-mandibolare ¬ Sindrome *Q87.5*

Cerebro-epato-renale ¬ Sindrome *Q87.8*

Cerebrofacciale tipo
- 1 ¬ Sindrome metamerica arterovenosa *Q28.28*
- 2 ¬ Sindrome metamerica arterovenosa *Q28.28*
- 3 ¬ Sindrome metamerica arterovenosa *Q28.28*

Cerebrofacial arteriovenous metameric syndrome ¬ *Q28.28*

Cerebro-facio-toracica ¬ Displasia *Q87.5*

Cerebromaculare ¬ Distrofia *E75.4*

Cerebro-oculo-facio-scheletrico
- Autosomica recessiva)] ¬ Sindrome di Pena-Shokeir II [sindrome *Q87.8*
- ¬ Sindrome
- - *Q87.8*
- - COFS [*Q87.8*

Cerebro-oculo-nasale ¬ Sindrome *Q87.0*

Cerebroosteodisplastica ¬ Sindrome endocrino- *Q87.8*

Cerebro-palato-cardiaca di Hamel ¬ Sindrome *Q87.8*

Cerebrorenale di tipo Pérez ¬ Sindrome *G31.88*

Cerebro-reno-urogenitale ¬ Sindrome fetale letale da agenesia/ipoplasia *Q87.8*

Cerebroretinale ¬ Lipidosi *E75.4*

Cerebroside ¬ Lipidosi da *E75.2*

Cerebrosidosi ¬ *E75.2*

Cerebrospinale
- Dopo puntura lombare ¬ Perdita di liquor *G97.0*
- Epidemica ¬ Meningite *A39.0†, G01**
- Meningococco ¬
- - Febbre *A39.0†, G01**
- - Infezione *A39.0†, G01**
- Negativo ¬ Sifilide congenita latente tardiva con esame del liquido *A50.6*
- Tifo esantematico ¬ Meningite *A75.9†, G01**
- Tubercolare ¬ Meningite *A17.0†, G01**
- ¬
- - Liquorrea *G96.0*
- - Risultato
- - - Anormale di esame del liquido *R83.9*
- - - Citologico anormale del liquido *R83.6*

Cerebrospinale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Risultato *–Continuazione*
- - - Immunologico anormale del liquido *R83.4*
- - - Istologico anormale del liquido *R83.7*
- - - Microbiologico anormale del liquido *R83.5*
- - Tubercolosi *A17.8†*, *G07**
- - Valore
- - - Anormale di sostanze ad uso principalmente non medico del liquido *R83.3*
- - - Enzimatico anormale del liquido *R83.0*
- - - Ormonale anormale del liquido *R83.1*

Cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ Colesterosi (xantomatosi) *E75.5*

Cerebrovascolare
- Acuta S.A.I. ¬ Insufficienza *I67.88*
- Ischemici transitori
- - Non specificati ¬ Attacchi *G45.9*
- - Sindromi correlate ¬ Altri attacchi *G45.8*
- - ¬ Attacchi *G45*
- Ischemico
- - Transitorio con remissione completa entro
- - - 1 a 24 ore ¬ Attacchi *G45.92*
- - - Meno di 1 ora ¬ Attacchi *G45.93*
- - ¬ Minaccia di attacco *G45.9*
- Malattie
- - Cerebrovascolari non classificate altrove ¬ Sindrome *I67.9†*, *G46.8**
- - Classificate altrove ¬ Altri disturbi *I68.8**
- Non
- - Classificate altrove ¬ Sindrome cerebrovascolare in malattie *I67.9†*, *G46.8**
- - Specificata ¬ Malattia *I67.9*
- S.A.I. ¬ Accidente *I64*
- Specificate ¬ Altre malattie
- - *I67.8*
- - *I67.88*
- ¬
- - Danno degenerativo *I67.9†*, *G32.8**
- - Degenerazione
- - - *I67.9†*, *G32.8**
- - - Cerebrale in malattie *I67.9†*, *G32.8**
- - Sequele di altre e non specificate malattie *I69.8*
- - Sifilide *A52.0†*, *I68.8**
- - Sindrome vascolare in malattie *I67.9†*, *G46.8**

Cereus ¬ Intossicazione alimentare da Bacillus *A05.4*

Cernunnos ¬ Deficit di *D81.1*

Cernunnos-XLF ¬ Deficit di *D81.1*

Ceroide neuronale ¬ Lipofuscinosi *E75.4*

Ceroidolipofuscinosi neuronale
- Adulto ¬ *E75.4*

Ceroidolipofuscinosi neuronale *–Continuazione*
- Correlata a ATP13A2 ¬ *E75.4*
- Giovanile ¬ *E75.4*
- Infantile ¬ *E75.4*
- Infanzia tardiva ¬ *E75.4*
- Tipo
- - 4 ¬
- - - *E75.4*
- - - Malattia CLN4 [*E75.4*
- - 4A ¬ *E75.4*
- - 11 ¬
- - - *E75.4*
- - - Malattia CLN11 [*E75.4*
- - 12 ¬
- - - *E75.4*
- - - Malattia CLN12 [*E75.4*
- - 13 ¬
- - - *E75.4*
- - - Malattia CLN13 [*E75.4*
- - 14 ¬
- - - *E75.4*
- - - Malattia CLN14 [*E75.4*
- Variante epilessia nordica ¬ *E75.4*
- ¬ NCL [*E75.4*

Certificato medico ¬ Rilascio di *Z02*

Cerulea dolens ¬ Flegmasia *I80.28*

Cerume ¬ Tappo di *H61.2*

Cervelletto
- Sella turcica piccola ¬ Bassa statura - anomalie dell'ipofisi e del *Q87.1*
- Trauma da parto ¬ Lacerazione della membrana tectoria del *P10.4*
- ¬
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - Agenesia del *Q04.3*
- - Astroblastoma del *C71.6*
- - Astrocitoma
- - - Anaplastico del *C71.6*
- - - Diffuso del *C71.6*
- - - Fibrillare del *C71.6*
- - - Gemistocitico del *C71.6*
- - - Pilocitico del *C71.6*
- - - Pilomixoide del *C71.6*
- - - Protoplasmatico del *C71.6*
- - Carcinoma embrionale del *C71.6*
- - Emorragia del *S06.34*
- - Ganglioglioma anaplastico del *C71.6*
- - Germinoma del *C71.6*
- - Glioblastoma
- - - *C71.6*
- - - Cellule giganti del *C71.6*
- - Glioma maligno del *C71.6*
- - Gliosarcoma del *C71.6*
- - H-ABC [Ipomielinizzazione con atrofia dei gangli basali e del *E75.2*

Cervelletto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Lacerazione di cervello e *S06.38*
- - Medulloepitelioma del *C71.6*
- - Oligoastrocitoma
- - - *C71.6*
- - - Anaplastico del *C71.6*
- - Oligodendroglioma
- - - *C71.6*
- - - Anaplastico del *C71.6*
- - Teratoma maligno del *C71.6*
- - Tubercolosi del *A17.8†*, *G07**
- - Tumore
- - - Embrionale con rosette multistrato del *C71.6*
- - - Maligno: *C71.6*
- - - Misto delle cellule germinali del *C71.6*
- - - Neuroectodermico primitivo del *C71.6*
- - - Oligoastrocitico del *C71.6*
- - - Oligodendrogliale del *C71.6*
- - - Rabdoide teratoide atipico del *C71.6*
- - Xantoastrocitoma pleomorfo del *C71.6*

Cervello
- Cervelletto ¬ Lacerazione di *S06.38*
- Con leucodistrofia multicistica bilaterale ¬ Malattia muscolo-occhio- *G71.2*, *E75.2*
- Eccetto lobi e ventricoli ¬ Tumore Maligno: *C71.0*
- Fetale ¬ Sequenza sporadica da distruzione del *Q02*
- Infantile ¬ Degenerazione congenita del *Q04.9*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬
- - Astroblastoma del *C71.8*
- - Glioma maligno del *C71.8*
- Polmone-tiroide ¬ Sindrome *E03.1†*, *J99.8**, *G25.5*
- Tubercolare ¬ Ascesso del *A17.8†*, *G07**
- ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Astroblastoma del *C71.0*
- - Astrocitoma
- - - *C71.0*
- - - Anaplastico del *C71.0*
- - - Diffuso del *C71.0*
- - - Fibrillare del *C71.0*
- - - Gemistocitico del *C71.0*
- - - Pilocitico del *C71.0*
- - - Pilomixoide del *C71.0*
- - - Protoplasmatico del *C71.0*
- - Carcinoma embrionale del *C71.0*
- - Ciste dermoide
- - - *D33.0*
- - - *D33.2*
- - Criptococcosi del *B45.1†*, *G05.2**
- - Endoarterite sifilitica del *A52.0†*, *I68.1**

Cervello *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - ENDOVESLB [sindrome dorsoventrale correlata a EN1, estremità e *Q04.3, Q74.8*
- - Ependimoblastoma del *C71.0*
- - Ganglioglioma anaplastico del *C71.0*
- - Glioblastoma
- - - *C71.0*
- - - Cellule giganti del *C71.0*
- - Glioma
- - - *C71.9*
- - - Angiocentrico del *D33.0*
- - Gliosarcoma del *C71.0*
- - Malattia
- - - HIV con linfoma primario del *B21, C85.9*
- - - Muscolo-occhio- *G71.2*
- - - Neurosviluppo-microcefalia-artrogriposi-anomalie strutturali del *Q87.8*
- - Medulloepitelioma del *C71.0*
- - Oligoastrocitoma
- - - *C71.0*
- - - Anaplastico del *C71.0*
- - Oligodendroglioma
- - - *C71.0*
- - - Anaplastico del *C71.0*
- - Sindrome
- - - Dorsoventrale correlata a EN1, tipo estremità e *Q04.3, Q74.8*
- - - Ritardo dello sviluppo globale - alopecia - macrocefalia - dismorfismi facciali - anomalie strutturali del *Q87.8*
- - TBC [Tubercolosi] del *A17.8†, G07**
- - Teratoma
- - - Benigno del *D33.2*
- - - Maligno del *C71.0*
- - Tubercolosi del *A17.8†, G07**
- - Tumore
- - - Embrionale con rosette multistrato del *C71.0*
- - - Misto delle cellule germinali del *C71.0*
- - - Neuroectodermico primitivo del *C71.0*
- - - Oligoastrocitico del *C71.0*
- - - Oligodendrogliale del *C71.0*
- - - Rabdoide teratoide atipico del *C71.0*
- - - Sifilitico del *A52.1†, G94.8**
- - Xantoastrocitoma pleomorfo del *C71.0*

Cervi ¬ Febbre della mosca dei *A21*

Cervicale
v./v.a. faringea-cervicale-brachiale
v./v.a. oto-facio-cervicale
v./v.a. Tipo di malattia

Cervicalgia ¬ *M54.2*

Cervice
- Esclusa ¬ Malattia infiammatoria acuta dell'utero, *N71.0*
- Inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) ¬ Assistenza prestata alla madre per lunghezza della *O34.30*
- Non specificata ¬ Carcinoma in situ: *D06.9*

Cervice *–Continuazione*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della *O08.6*
- Vagina
- - Pervie ¬ Utero bicorne bicervicale con *Q51.3*
- - ¬ Utero doppio con duplicazione di *Q51.1*
- - ¬
- - Assenza di dilatazione della *O62.0*
- - Assistenza prestata alla madre
- - - Altre anomalia della *O34.4*
- - - Polipo della *O34.4*
- - - Precedente intervento chirurgico sulla *O34.4*
- - - Restringimento o stenosi della *O34.4*
- - - Tumore della *O34.4*
- - Carcinoma in situ: Altre parti della *D06.7*
- - Carcinoma squamocellulare della *C53.9*
- - Ipoplasia dell'utero e della *Q51.8*
- - Papilloma della *D26.0*
- - Spostamento congenito di epitelio piatto nel canale della *Q51.8*

Cervice uterina
- Complicante il parto ¬
- - Amputazione della *O65.5*
- - Atresia della *O65.5*
- - Cicatrice della *O65.5*
- Durante il parto ¬ Lacerazione della *O71.3*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬
- - Adenocarcinoma della *C53.8*
- - Carcinoma a cellule squamose della *C53.8*
- - Carcinosarcoma della *C53.8*
- - Sarcoma della *C53.8*
- - Tumore neuroectodermico primitivo della *C53.8*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Displasia della *N87.9*
- - - Malformazione congenita dell'utero e della *Q51.9*
- - - Tumore Maligno: *C53.9*
- - Specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della *N88.9*
- S.A.I. ¬ Prolasso della *N81.2*
- Tricomonadi ¬ Infezione della *A59.0†, N74.8**
- ¬
- - Adenocarcinoma della *C53.9*
- - Adenosarcoma della *C53.9*
- - Aderenze della *N88.1*
- - Agenesia della *Q51.5*
- - Allungamento ipertrofico della *N88.4*
- - Altre malformazioni congenite dell'utero e della *Q51.8*
- - Altri disturbi non infiammatori, specificati, della *N88.8*
- - Aplasia della *Q51.5*

Cervice uterina *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ascesso non puerperale della *N72*
- - Assenza acquisita della *Z90.7*
- - Assenza congenita della *Q51.5*
- - Carcinoma a cellule vitree della *C53.9*
- - Carcinoma adenoide
- - - Basale della *C53.9*
- - - Cistico della *C53.9*
- - Carcinoma endocrino scarsamente differenziato della *C53.9*
- - Carcinoma papillare della *C53.9*
- - Carcinosarcoma della *C53.9*
- - Ciste
- - - *N88.8*
- - - Embrionale della *Q51.6*
- - Distacco anulare della *O71.3*
- - Erosione ed ectropion della *N86*
- - Esame speciale di screening per tumore della *Z12.4*
- - Eversione della *N86*
- - Feto e neonato sofferenti per incompetenza della *P01.0*
- - Incompetenza della *N88.3*
- - Lacerazione di vecchia data della *N88.1*
- - Leiomiosarcoma della *C53.9*
- - Leucoplachia della *N88.0*
- - Malattia infiammatoria della *N72*
- - Melanoma in situ della *D03.8*
- - Other benign neoplasm: *D26.0*
- - Polipo
- - - *N84.1*
- - - Mucoso della *N84.1*
- - Rabdomiosarcoma della *C53.9*
- - Restringimento e stenosi della *N88.2*
- - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: *R87*
- - Sarcoma della *C53.9*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, N74.2**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N74.0**
- - Tumore
- - - Maligno
- - - - Cellule germinali della *C53.9*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C53.8*
- - - Mülleriano misto maligno della *C53.9*
- - - Neuroectodermico
- - - - Periferico maligno della *C53.9*
- - - - Primitivo della *C53.9*
- - Ulcera (trofica) da decubito della *N86*

Cervicite
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- Con o senza erosione o ectropion ¬ *N72*
- Dopo il parto ¬ *O86.1*
- Erpetica ¬ *A60.0†, N74.8**
- Sifilitica
- - Tardiva ¬ *A52.7†, N74.2**

Cervicite *–Continuazione*
- Sifilitica *–Continuazione*
- - ¬ *A52.7†, N74.2**
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N74.8**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N74.0**

Cervico
- Auricolare ¬ Fistola: *Q18.1*
- Vaginale ¬
- - Adenosarcoma della giunzione *C53.8*
- - Carcinoma a cellule chiare della giunzione *C53.8*
- - Carcinoma adenoide cistico della giunzione *C53.8*
- - Carcinoma basocellulare adenoide della giunzione *C53.8*
- - Carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato della giunzione *C53.8*
- - Leiomiosarcoma della giunzione *C53.8*
- - Rabdomiosarcoma della giunzione *C53.8*
- - Tumore a cellule germinali della giunzione *C53.8*
- Vescicale ¬ Fistola: *N82.1*

Cervicobrachiale ¬ Sindrome *M53.1*

Cervicocraniale ¬ Sindrome *M53.0*

Cervicofacciale ¬
- Actinomicosi *A42.2*
- Fibrocondroma *D21.0*

Cerviconevralgia ¬ disturbi di disco intervertebrale con *M50*

Cervicothoracic outlet syndrome ¬ *G54.0*

Cervicotoracico
- Con
- - Neurite ¬ Ernia del nucleo polposo *M50.1†, G55.1**
- - Radicolopatia ¬ Ernia del nucleo polposo *M50.1†, G55.1**
- ¬ disturbi di disco *M50*

Cervicotrocanterica ¬ Giunzione *S72.05*

Cervicovaginite da Chlamydia ¬ *A56.0*

Cesareo
v./v.a. Taglio cesareo
- ¬ Feto e neonato sofferenti per parto *P03.4*

Cesioflammea ¬ Facomatosi *Q85.8*

Cesiomarmorata ¬ Facomatosi *Q85.8*

Cestan-Chenais ¬ Sindrome di *I63.0†, G46.3**

Cestodi
- Pesce ¬ Infezione da *B70.0*
- Specificate ¬ Altre infestazioni da *B71.8*
- ¬ Infezioni da *B71.9*

Cetilstearilico ¬ Ipersensibilità a alcol *T78.4*

CFA [Alveolite fibrosante criptogenetica] ¬ *J84.10*

CFC ¬ Sindrome *Q87.8*

CFS [Chronic fatigue syndrome] ¬ *G93.39*

CGD [Malattia granulomatosa cronica] ¬ *D71*

Chagas
- Acuta con interessamento cardiaco ¬ Malattia di *B57.0†, I98.1**

Chagas *–Continuazione*
- Cronica con interessamento
- - Altri organi ¬ Malattia di *B57.5*
- - Apparato digerente ¬ Malattia di *B57.3†, K93.8**
- - Cardiaco ¬ Malattia di *B57.2†, I98.1**
- - Sistema nervoso ¬ Malattia di *B57.4†, G99.8**
- Senza interessamento di organi ¬ Malattia di *B57.1*

CHAMP1 ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi facciali e anomalia del comportamento correlata a *Q87.0*

Chanarin
v./v.a. Dorfman-Chanarin

CHAND [capelli ricci, anchiloblefaron, displasia ungueale] ¬ Sindrome *Q82.4*

Chandler ¬ Sindrome di *H21.8*

CHAOS [sindrome da ostruzione congenita delle vie aeree superiori] ¬ *Q34.8*

Chapare ¬ Febbre emorragica di *A96.8*

CHAPLE [iperattivazione del complemento, trombosi angiopatica, enteropatia con perdita di proteine] ¬ Sindrome *D84.1*

Char ¬ Sindrome di *Q87.8*

Charcot
v./v.a. Artrite di Charcot
v./v.a. Erb-Charcot
- Diabetica ¬ Artropatia di *E14.60†, M14.69**
- II ¬ Sindrome di *G12.2*
- Non sifilitica non classificata altrove ¬ Artropatia di *G98†, M14.69**
- Sclerosi laterale amiotrofica] ¬ Malattia di *G12.2*
- Sifilide ¬ Artropatia di *A52.1†, M14.69**
- Sifilitica ¬ Artropatia di *A52.1†, M14.69**
- Siringomielica ¬ Artropatia di *G95.0†, M49.49**
- Tabetica ¬ Artropatia di *A52.1†, M14.69**
- ¬
- - Artropatia di *G98†, M14.69**
- - Cirrosi di *K74.3*
- - Sifilide articolare di *A52.1†, M14.69**
- - Taboparalisi con articolazione di *A52.1†, M14.69**

Charcot-Marie-Tooth
- Assonale autosomica recessiva da deficit del metabolismo del rame ¬ Malattia di *G60.0*
- Autosomica
- - Dominante
- - - Correlata a MME ¬ Malattia di *G60.0*
- - - Intermedio
- - - - Con dolore neuropatico ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - Tipo
- - - - - B ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - - C ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - - D ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - - ¬ Malattia di *G60.0*

Charcot-Marie-Tooth *–Continuazione*
- Autosomica *–Continuazione*
- - Dominante *–Continuazione*
- - - Tipo
- - - - 2 mutazione
- - - - - DGAT2 ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - - TFG ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - - VCP ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2A1 ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2A2 ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2B ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2C ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2D ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2E ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2F ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2I ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2J ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2K ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2L ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2M ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2N ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2O ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2Q ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2U ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2V ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2W ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2Z ¬ Malattia di *G60.0*
- - Recessiva
- - - Con acrodistrofia ¬ Malattia di *G60.0*
- - - Tipo
- - - - 2 da mutazione del gene SPG11 ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - D ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - Ouvrier ¬ Malattia di *G60.0*
- Forma intermedia autosomica recessiva, tipo B ¬ Malattia di *G60.0*
- Intermedio autosomica
- - Dominante, tipo F ¬ Malattia di *G60.0*
- - Recessiva tipo
- - - C ¬ Malattia di *G60.0*
- - - ¬ Malattia di *G60.0*
- Legata X tipo
- - 1 ¬ Malattia di *G60.0*
- - 2 ¬ Malattia di *G60.0*
- - 3 ¬ Malattia di *G60.0*
- - 4 ¬ Malattia di *G60.0*
- - 5 ¬ Malattia di *G60.0*
- - 6 ¬ Malattia di *G60.0*
- Sordità - disabilità intellettiva ¬ Malattia di *G60.0*
- Tipo
- - 1 correlata a PMP2 ¬ Malattia di *G60.0*
- - 2
- - - Autosomica dominante
- - - - ATP1A1-correlata ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - Con assoni giganti ¬ Malattia di *G60.0*

Charcot-Marie-Tooth *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - 2 *–Continuazione*
- - - Mutazione di KIF5A ¬ Malattia di *G60.0*
- - 2P ¬ Malattia di *G60.0*
- - 2T
- - - Correlata a DNAJB2 ¬ Malattia di *G60.0*
- - - ¬ Malattia di *G60.0*
- - 4C4 ¬ Malattia di *G60.0*
- - ¬ Malattia di *G60.0*
- ¬ Malattia
- - *G60.0*
- - *G60.0*

CHARGE
- Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome *Q87.8*
- Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione *Q87.8*

Charité Mobility Index
- 0-4 punti ¬ CHARMI [*U53.30*
- 5 punti ¬ CHARMI [*U53.20*
- 6-8 punti ¬ CHARMI [*U53.10*
- 9-10 punti ¬ CHARMI [*U53.00*

Charlevoix-Saguenay] ¬ ARSACS [Atassia spastica autosomica recessiva di *G11.1*

Charlie M ¬ Sindrome *Q87.0*

CHARMI Charité Mobility Index
- 0-4 punti ¬ *U53.30*
- 5 punti ¬ *U53.20*
- 6-8 punti ¬ *U53.10*
- 9-10 punti ¬ *U53.00*

Chassaing-Lacombe ¬ Condrodisplasia dominante legata all'X, tipo *Q78.9*

Chaudhry
v./v.a. Gorlin-Chaudhry-Moss

Chauffard
- Still ¬ Sindrome di *M08.29*
- ¬ Sindrome di Minkowski- *D58.0*

Chauveau
v./v.a. Davignon-Chauveau

Chavany
v./v.a. Foix-Chavany-Marie

Check-up sanitario
- Generale
- - Personale delle forze armate ¬ *Z10*
- - Residenti in istituti ¬ *Z10*
- - Routine, di sottopopolazione definita ¬ *Z10*
- - Scolari ¬ *Z10*
- - Studenti ¬ *Z10*
- - Team sportivi ¬ *Z10*
- S.A.I. ¬ *Z00.0*

Chédiak-Higashi atipica ¬ Sindrome di *E70.3*

Cheilite
- Angolare ¬ *K13.0*
- Candida ¬ *B37.88*
- Esfoliativa ¬ *K13.0*
- Ghiandolare ¬ *K13.0*
- Nodosità [PLACK] ¬ Sindrome desquamazione cutanea-leuconichia-cheratosi punteggiata acrale- *Q84.8*
- S.A.I. ¬ *K13.0*

Cheilodinia ¬ *K13.0*

Cheilognatopalatoschisi
- Bilaterale ¬ *Q37.4*
- ¬ *Q37.5*

Cheiloschisi
- Bilaterale
- - Non specificata ¬ Palatoschisi con *Q37.8*
- - ¬ Schisi palato
- - - Duro
- - - - Con *Q37.0*
- - - - Palato molle con *Q37.4*
- - - Molle con *Q37.2*
- S.A.I. ¬
- - Palatoschisi con *Q37.9*
- - Schisi palato
- - - Duro
- - - - Con *Q37.1*
- - - - Palato molle con *Q37.5*
- - - Molle con *Q37.3*
- Unilaterale
- - Non specificata ¬ Palatoschisi con *Q37.9*
- - ¬ Schisi palato
- - - Duro
- - - - Con *Q37.1*
- - - - Palato molle con *Q37.5*
- - - Molle con *Q37.3*
- ¬ *Q36.9*

Cheilosi
- Deficit di vitamina B2 ¬ *E53.0†, K93.8**
- Pellagra ¬ *E52†, K93.8**
- ¬ *K13.0*

Cheiro-spondilo-encondromatosi ¬ *Q78.4*

Chela - sordità ¬ Mani e piedi a *Q87.2*

Chelanti, non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antidoti ed agenti *T50.6*

Chele di aragosta] ¬ Bidattilia [Mano a *Q71.6*

Cheloide
- Acne (follicolite sclerotizzante della nuca) ¬ *L73.0*
- Addison ¬ *L94.0*
- Cicatriziale ¬ *L91.0*
- Criptorchidismo e displasia renale ¬ Sindrome da torcicollo, *Q87.8*
- Mobilità articolare ridotta ed escavazione papillare accentuata legata al cromosoma X ¬ Sindrome da formazione di *Q87.8*
- ¬ *L91.0*

Cheloidea ¬ Blastomicosi *B48.0*

Chemioprofilassi
- S.A.I. ¬ *Z29.28*
- Sistemica ¬ *Z29.21*

Chemiotattico 2 leucocitario] ¬ Amiloidosi ALECT2 [fattore *E85.0*

Chemioterapia
- Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.2*
- Altri trattamenti immunosoppressivi ¬ Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, *D90*
- Antineoplastica ¬ Seduta di *Z51.1*
- Malattie neoplastiche nell'anamnesi personale ¬ *Z92.6*
- Mantenimento S.A.I. ¬ *Z51.2*
- Profilattico
- - Locale ¬ *Z29.20*
- - Sistemica ¬ *Z29.21*
- - ¬
- - - Altra *Z29.28*
- - - Altre *Z29.2*
- Radioterapia antineoplastica ¬ Seduta combinata di *Z51.82*
- Tumore
- - Maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.2*
- - ¬ *P04.1*
- ¬
- - Altre *Z51.2*
- - Conati di vomito in *R11, Y57.98!*
- - Convalescenza dopo *Z54.2!*
- - Nausea in *R11, Y57.98!*
- - Vomito in *R11, Y57.98!*

Chenais
v./v.a. Cestan-Chenais

Cheratina 14 ¬ Epidermolisi bollosa semplice autosomica recessiva associata a *Q81.0*

Cheratite
- Acanthamoeba ¬ *B60.1†, H19.2**
- Adenovirus ¬ *B30.0†, H19.2**
- Arborescente da Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Areolare ¬ *H16.1*
- Candida ¬ *B37.88†, H19.2**
- Cheratocongiuntivite
- - Altre malattie
- - - Classificate altrove ¬ *H19.3**
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H19.2**
- - Interstiziali in corso di sifilide ¬ *A50.3†, H19.2**
- Corso di morbillo ¬ *B05.8†, H19.2**
- Dendritica
- - Disciforme ¬ *H19.1**
- - Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Disciforme
- - Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- - Varicella ¬ *B01.8†, H19.2**
- Epiteliale infettiva ¬ *B00.5†, H19.1**

Cheratite *–Continuazione*
- Ereditaria ¬ *H16.8*
- Erpetica ¬ *B00.5†, H19.1**
- Filamentosa ¬ *H16.1*
- Gonorroica prenatale ¬ *A54.3†, H19.2**
- Herpes ¬ *B00.5†, H19.1**
- Interstiziale
- - Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- - Lineare idiopatica ¬ *H16.3*
- - Profonda ¬ *H16.3*
- - Sifilitica congenita
- - - Precoce ¬ *A50.0†, H19.2**
- - - Tardiva ¬ *A50.3†, H19.2**
- - Tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**
- Interstiziali in corso di zoster ¬ *B02.3†, H19.2**
- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, H19.2**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H19.2**
- Micotica ¬ *B49†, H19.2**
- Non specificata ¬ *H16.9*
- Nummulare ¬ *H16.1*
- Puntata
- - Sifilitica ¬ *A50.3†, H19.2**
- - Superficiale ¬ *H16.1*
- Rosacea ¬ *L71.8†, H19.3**
- Secca specificata come sindrome di Sjögren ¬ *M35.0†, H19.3**
- Sifilide congenita ¬ *A50.3†, H19.2**
- Sifilitica congenita ¬ *A50.3†, H19.2**
- Stellata ¬ *H16.1*
- Striata ¬ *H16.1*
- Stromale
- - Erpetica ¬ *B00.5†, H19.1**
- - Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- - ¬ *H16.3*
- Superficiale con congiuntivite ¬ *H16.2*
- Superficiali senza congiuntivite ¬ Altre *H16.1*
- Xerotica ¬ Deficit di vitamina A con *E50.4†, H19.3**
- Zoster ¬ *B02.3†, H19.2**
- ¬
- - Acantamebiasi con *B60.1†, H19.2**
- - Altre *H16.8*

Cheratoacantoma familiare ¬ *L85.8*

Cheratocisti
- Odontogeno
- - Mascella superiore ¬ *D16.42*
- - ¬ *D16.5*
- ¬ *D16.5*

Cheratocistico odontogeno
- Mandibola ¬ Tumore *D16.5*
- Mascella ¬ Tumore *D16.42*

Cheratocongiuntivite
- Adenovirus ¬ *B30.0†, H19.2**
- Allergica ¬ *H16.2*
- Altre malattie
- - Classificate altrove ¬ Cheratite e *H19.3**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Cheratite e *H19.2**
- Atopica ¬ *H16.2*
- Corso di morbillo ¬ *B05.8†, H19.2**
- Cronica ¬ *H16.2*
- Epidemica ¬ *B30.0†, H19.2**
- Erpetica ¬ *B00.5†, H19.1**
- Esposizione ¬ *H16.2*
- Fittenulare tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**
- Flittenulare ¬ *H16.2*
- Infettiva ¬ *B30.0†, H19.2**
- Interstiziale
- - Acantamebe ¬ *B60.1†, H19.2**
- - Tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**
- Interstiziali corso
- - Morbillo ¬ *B05.8†, H19.2**
- - Sifilide ¬ Cheratite e *A50.3†, H19.2**
- - Zoster ¬ *B02.3†, H19.2**
- Neuroparalitica ¬ *H16.2*
- Neurotrofica ¬ *H16.2*
- S.A.I. ¬ *H16.2*
- Secca specificata come sindrome di Sjögren ¬ *M35.0†, H19.3**
- Sifilide congenita ¬ *A50.3†, H19.2**
- Vernal ¬ *H16.2*
- Zoster ¬ *B02.3†, H19.2**
- ¬
- - *H16.2*
- - Acantamebiasi con *B60.1†, H19.2**
- - Sindrome
- - - Secca con *M35.0†, H19.3**
- - - Sjögren con *M35.0†, H19.3**

Cheratocono
- Sindrome di Down ¬ *Q90.9†, H19.8**
- ¬ *H18.6*

Cheratoderma
- Diffuso non epidermiolitico correlato a KRT1 ¬ *Q82.8*
- Gengivale e palmoplantare focale ¬ *Q82.8*
- Palmoplantare
- - Acquagenico ¬ *L85.8*
- - Autosomico dominante ¬ Alopecia congenita e *Q82.8*
- - Carcinoma cutaneo ¬ Sindrome difetti della pigmentazione- *C44.9, Q82.8*
- - Con cardiomiopatia aritmogena ¬ *Q87.8*
- - Diffuso-acrocianosi ¬ Sindrome *Q82.8*
- - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome da ipoidrosi, ipoplasia dello smalto, *Q87.8*
- - Epidermolitico di Vörner ¬ *Q82.8*
- - Ereditario, tipo Gamborg-Nielsen ¬ *Q82.8*

Cheratoderma *–Continuazione*
- Palmoplantare *–Continuazione*
- - HOPP] ¬ Sindrome ipotricosi-osteolisi-periodontite- *Q82.8*
- - Inversione sessuale XX - predisposizione al carcinoma a cellule squamose ¬ *Q56.0, Q82.8*
- - Neuropatia sensoriale e motoria ¬ Sindrome da *G60.0, Q82.8*
- - Non epidermolitico focale isolato ¬ *Q82.8*
- - Paralisi spastica ¬ Sindrome da *Q82.8, G11.4*
- - Puntato tipo
- - - 1 ¬ *Q82.8*
- - - 2 ¬ *Q82.8*
- - - 3 ¬ *Q82.8*
- - Tipo Nagashima ¬ *Q82.8*
- - Transgrediens e progrediens ¬ *Q82.8*
- - ¬
- - - Cheratosi acquisita [*L85.1*
- - - Sindrome capelli lanosi- *Q82.8*
- Plantare ¬ Sindrome da leucoencefalopatia e *G93.4, Q82.8*
- Sclerosante ¬ Cheratosi lineare - ittiosi congenita - *Q82.8*

Cheratoderma palmoplantare-sordità ¬ Sindrome *Q82.8*

Cheratodermia
- Gonorroica ¬ *A54.8†, L86**
- Sindrome uretro-oculo-sinoviale ¬ *M02.39†, L86**

Cheratoendotelite fugace ereditaria ¬ *H16.2*

Cheratoglobo congenito con glaucoma ¬ *Q15.0*

Cheratoirite
- Sifilitica congenita ¬ *A50.3†, H22.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H22.0**

Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli ¬ Avvelenamento: *T49.4*

Cheratolitico ¬ Eritema invernale *Q82.8*

Cheratoma in malattie classificate altrove ¬ *L86**

Cheratomalacia ¬ Deficit di vitamina A con *E50.4†, H19.8**

Cheratomicosi
- Nigra palmare ¬ *B36.1*
- ¬ *B49†, H19.2**

Cheratopatia
- Bandiforme ¬ *H18.4*
- Bollosa
- - Afachica) susseguente ad intervento chirurgico di cataratta ¬ *H59.0*
- - ¬ *H18.1*
- Labrador ¬ *H18.5*
- Neurotrofica ¬ *B00.5†, H19.1**
- Puntata superficiale di Thygeson ¬ *H16.1*

Cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli ¬ Avvelenamento: Cheratolitici, *T49.4*

Cheratosclerite tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**

Cheratosi

- Acquisita [cheratoderma] palmoplantare ¬ *L85.1*
- Acrale e carie ¬ Sindrome dei capelli ricci con *Q82.8*
- Attinica ¬ *L57.0*
- Follicolare
- - Acquisita ¬ *L11.0*
- - Darier-White ¬ *Q82.8*
- - Deficit di vitamina A ¬ *E50.8†, L86**
- - Nanismo-atrofia cerebrale ¬ Sindrome da *Q87.1*
- - Parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle] ¬ *L87.0*
- - Spinulosa decalvante di Siemens ¬ *Q82.8*
- Gonococchi ¬ *A54.8†, L86**
- Lineare - ittiosi congenita - cheratoderma sclerosante ¬ *Q82.8*
- Orale ¬ *K13.2*
- Organi genitali femminili ¬ *N94.8*
- Palmoplantare
- - Con
- - - Cardiomiopatia aritmogena ¬ *Q87.8*
- - - Clinodattilia del dito mignolo della mano ¬ *Q82.8, Q68.1*
- - Diffusa
- - - Norrbotten ¬ *Q82.8*
- - - Tipo Bothnia ¬ *Q82.8*
- - Ereditaria ¬ *Q82.8*
- - Focale
- - - Con ipercheratosi delle articolazioni ¬ *Q82.8*
- - - Non epidermolitica autosomica dominante con vesciche plantari ¬ *Q82.8*
- - Periodontopatia ¬ *Q82.8*
- - Striata e areata ¬ *Q82.8*
- - ¬ Sindrome paraplegia - disabilità intellettiva - *Q87.8*
- Punteggiata
- - Acrale-cheilite-nodosità [PLACK] ¬ Sindrome desquamazione cutanea-leuconichia- *Q84.8*
- - Palmoplantare) ¬ *L85.2*
- S.A.I. ¬ *L57.0*
- Seborroica ¬ *L82*
- Senile ¬ *L57.0*
- Solare ¬ *L57.0*
- Vegetante ¬ *Q82.8*
- ¬ Deficit di vitamina A con *E50.8†, L86**

Cheratosico
v./v.a. pigmento-cheratosico

- Periorificiali ¬ Ipercheratosi palmoplantare mutilante con placche *Q82.8*

Cherosene ¬ *T52.0*

Cherstvoy
v./v.a. Von Voss-Cherstvoy

Cherubinismo ¬ *K10.8*

Cherubismo ¬ *K10.8*

Chest] ¬ Lembo toracico mobile [flail *S22.5*

Chester
v./v.a. Erdheim-Chester

Chetoacido

- CoA transferasi ¬ Deficit di succinil-CoA:3- *E71.3*
- Deidrogenasi
- - Catena ramificata ¬ Deficit di 2- *E71.0*
- - Chinasi a catena ramificata ¬ Sindrome autismo-epilessia, da deficit di *E71.1*

Chetoacidosi

- Deficit del trasportatore 1 dei monocarbossilati ¬ *E88.8*
- ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.11*

Chetoaciduria a catena ramificata ¬ *E71.0*

Chetoesochinasi ¬ Deficit di *E74.1*

Chetoglutarato
v./v.a. alfa-chetoglutarato

Chetone ¬

- Effetto tossico: *T52.4*
- Solventi: *L24.2*

Chetonico ¬

- Difetto del metabolismo dei corpi *E71.3*
- Difetto dell'ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei corpi *E71.3*

Chetonuria ¬ *R82.4*

Chetosi ¬

- *E88.8*
- Diabete (mellito): con tendenza alla *E10*

Chetosico ¬

- Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): non *E11*
- Iperglicinemia
- - *E71.1*
- - Non *E72.5*

Chetosteroidi ¬ Elevati tassi urinari di: 17- *R82.5*

Cheto-steroido reduttasi ¬ Deficit di 17- *E29.1*

Cheyne-Stokes ¬ Respiro di *R06.3*

Chiari
v./v.a. Arnold-Chiari
v./v.a. Budd-Chiari

Chiaro
v./v.a. Carcinoma a cellule chiare

- Acquose della paratiroide ¬ Adenoma a cellule *D35.1*
- Endometrio ¬ Adenocarcinoma a cellule *C54.1*
- Ovaio ¬ Adenocarcinoma a cellule *C56*
- Tessuto molle arti
- - Inferiori ¬ Sarcoma a cellule *C49.2*
- - Superiori ¬ Sarcoma a cellule *C49.1*
- ¬ Carcinoma renale
- - Ereditario a cellule *C64*
- - Papillare a cellule *C64*

Chiasma ottico ¬

- *S04.0*

Chiasma ottico ¬ *–Continuazione*

- Disturbi del *H47.4*

Chiasmatica da aneurisma ¬ Compressione *I67.10†, H48.8**

Chiazzatura dello smalto dentale ¬ *K00.3*

Chiazze

- Eritematose da pinta [carate] ¬ *A67.1*
- Parassiti ¬ Barba a *B35.0*
- Tipo Kandori ¬ Retina a *H35.5*
- ¬ Epidermolisi bollosa semplice con pigmentazione a *Q81.0*

Chiede consiglio nell'interesse di terza persona ¬ Persona che *Z71*

Chikungunya ¬

- Malattia da virus *A92.0*
- Vaccinazione contro il virus *Z25.8*

CHILD [Emidisplasia congenita con nevo ittiosiforme e anomalie degli arti] ¬ Sindrome *Q87.8*

Child-Pugh

- B ¬ Cirrosi
- - Biliare
- - - Primitiva, stadio *K74.3, K74.71!*
- - - Secondaria, stadio *K74.4, K74.71!*
- - - Stadio *K74.5, K74.71!*
- - Epatica, stadio *K74.6, K74.71!*
- C ¬ Cirrosi
- - Biliare
- - - Primitiva, stadio *K74.3, K74.72!*
- - - Secondaria, stadio *K74.4, K74.72!*
- - - Stadio *K74.5, K74.72!*
- - Epatica, stadio *K74.6, K74.72!*
- ¬ Cirrosi
- - Biliare
- - - Primitiva, stadio *K74.3, K74.70!*
- - - Secondaria, stadio *K74.4, K74.70!*
- - - Stadio *K74.5, K74.70!*
- - Epatica, stadio *K74.6, K74.70!*

Chiliforme ¬

- Versamento *J94.0*
- Versamento pleurico *J94.0*

Chilocele

- Non da filaria) ¬ *I89.8*
- Tunica vaginale (non da filariasi) S.A.I. ¬ *N50.8*

Chilomicronemia familiare ¬ Sindrome da *E78.3*

Chilomicroni ¬ Malattia da ritenzione dei *E78.6*

Chilopericardio ¬ *I31.3*

Chilosa

- Mesentere ¬ Cisti *I89.8†, K67.8**
- Peritoneo ¬ Cisti *I89.8†, K67.8**
- ¬ Ascite *I89.8*

Chiloso ¬ Versamento *J94.0*

Chilotorace congenito ¬ *J94.0*

Chiluria ¬ *R82.0*

CHIME ¬ Sindrome *Q87.8*

Chimerismo 46,XX 46,XY
- Con ermafroditismo vero ¬ *Q99.0*
- ¬ *Q99.0*

Chimico
v./v.a. Sostanza chimica
- Acuta) ¬ Bronchite *J68.0*
- Acuto) ¬ Edema polmonare *J68.1*
- Aspirazione corso anestesia
- - Durante
- - - Gravidanza ¬ Polmonite *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ Polmonite *O89.0*
- - ¬ Polmonite *J95.4*
- Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- Nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di interventi fisici, *Z64.8*
- Provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ Polmonite *O74.0*
- Sangue
- - Non specificato ¬ Risultato anormale di esame *R79.9*
- - ¬ Altri risultati anormali, specificati, di esami *R79.8*
- Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- ¬
- - Dermatite
- - - Allergica da contatto dovuta ad altri prodotti *L23.5*
- - - Contatto, non specificata, da altri prodotti *L25.3*
- - - Tossica da contatto dovuta ad altri prodotti *L24.5*
- - Diabete mellito *R73.08*
- - Esofagite *K20.8*
- - Otite acuta esterna: *H60.5*
- - Peritonite: *T81.6*

Chinasi
v./v.a. glicerolo-chinasi
- 1 ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit di fosfoglicerato *E74.0*
- 4 associata al recettore ¬ Immunodeficienza da deficit di interleuchina-1 *D84.8*

Chinasi *–Continuazione*
- Catena ramificata ¬ Sindrome autismo-epilessia, da deficit di chetoacido deidrogenasi *E71.1*
- Delta attivato tipo
- - 1 ¬ APDS [sindrome da fosfoinositide 3- *D81.8*
- - 2 ¬ APDS [sindrome da fosfoinositide 3- *D81.8*
- Epatica e muscolare ¬ Glicogenosi da deficit di fosforilasi *E74.0*
- Epsilon ¬ Sindrome emolitico-uremica con mutazione della diacilglicerolo *D58.8*
- Muscolare ¬ GSD da deficit di fosforilasi *E74.0*
- Negli eritrociti ¬
- - Anemia emolitica da deficit di piruvato *D55.2*
- - Deficit di piruvato *D55.2*
- Specifica dei linfociti] ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di LCK [tirosina *D81.2*
- ¬
- - Anemia emolitica
- - - Deficit di adenilato *D55.3*
- - - Non sferocitica congenita da deficit di piruvato *D55.2*
- - Deficit
- - - Completo di mevalonato *E88.8*
- - - D-glicerato *E74.8*
- - - Dolicol *E77.8*
- - - Isolato di sedoeptulosio *E74.8*
- - - Parziale di mevalonato *D89.8*
- - Glicogenosi da deficit di fosforilasi *E74.0*
- - GSD deficit
- - - Fosfoglicerato *E74.0*
- - - Fosforilasi *E74.0*
- - Ipermetioninemia da deficit di adenosina *E72.1*
- - Neurodegenerazione associata a pantotenato *G23.0*

Chinesigenica parossistica ¬ Discinesia
- *G24.8*
- Non *G24.8*

Chininogeno ad alto peso molecolare ¬ Deficit congenito di *D68.8*

Chinoloni
- Amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a *U81.6!*
- Streptogramine o oxazolidinoni
- - Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, *U80.01!*
- - ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, *U80.00!*

Chinureninasi ¬ Deficit di *E70.8*

Chiocciola ¬ febbre da *B65*

Chiodi ¬ Rimozione di: *Z47.0*

CHIP [Clonal hematopoiesis of indeterminate potential] ¬ *U62.00!*

Chirurgia
- Bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (*L98.7*
- Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di *U69.10!*
- Gastrica ¬ Sindromi post- *K91.1*
- Gastrointestinale ¬ Vomito successivo a *K91.0*
- Plastica
- - Altre parte
- - - Corpo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.8*
- - - Tronco ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.4*
- - - Superiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.3*
- - Mammella ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.1*
- - Non specificata ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.9*
- - Ragioni estetiche ¬ Altri interventi di *Z41.1*
- - Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata ¬ *Z42*
- - Testa e al collo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.0*
- - ¬ Mutilazione genitale femminile, corretta tramite *Z91.70*
- Toracico ¬
- - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di *M96.80*
- - Torace instabile dopo intervento di *M96.81*

Chirurgicamente ¬
- Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato *Z45.20*
- Infezione di fistola arterovenosa creata *T82.73*
- Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato *Z95.81*

Chirurgico
- Altre
- - Condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo intervento *Z09.0*
- - Parti dell'apparato digerente ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento *K91.83*
- Ano ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Cataratta ¬ Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento *H59.0*
- Cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento *O34.4*
- Colecisti e dotti biliari ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.81*

Chirurgico *–Continuazione*
- Con frattura patologica ¬ Osteoporosi da malassorbimento post- *M80.3*
- Distacco di retina ¬ Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento *H59.8*
- Esofago ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Importante nell'anamnesi personale ¬ Intervento *Z92.4*
- Interventi diagnostici e terapeutici ostetrici ¬ Altre complicanze di interventi *O75.4*
- Intestino ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Intrauterini ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: interventi *O35.7*
- Madre ¬ Feto e neonato sofferenti per intervento *P00.6*
- Medico
- - Come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure *Y84.9!*
- - Non
- - - Classificate altrove ¬
- - - - Altre complicanze specificate di cure *T88.8*
- - - - Sequele di complicanze di cure *T98.3*
- - - Specificata ¬ Complicanza di cure *T88.9*
- - ¬ Infortunio non specificato in corso di assistenza *Y69!*
- Non
- - Classificato altrove ¬ Malassorbimento post- *K91.2*
- - Specificati ¬ Follow-up di trattamenti *Z48.9*
- - Toracico ¬ Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento *J95.2*
- Ostetrico
- - O dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi *O75.4*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi *O75.4*
- - - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi *O75.4*
- - ¬ Infezione di ferita *O86.0*
- Pancreas ¬ Deiscenza
- - Anastomosi
- - - Successiva ad intervento *K91.82*
- - - Sutura successiva ad intervento *K91.82*
- - Sutura successiva ad intervento *K91.82*
- Parto ¬ Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione *P02.1*
- Perineo o alla vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento *O34.7*
- Profilassi

Chirurgico *–Continuazione*
- Profilassi *–Continuazione*
- - Fattore rischio Neoplasia maligne Intervento chirurgico profilattico
- - - Altri organi ¬ Interventi *Z40.08*
- - - Mammella ¬ Interventi *Z40.00*
- - - Ovaio ¬ Interventi *Z40.01*
- - Non specificati ¬ Interventi *Z40.9*
- - ¬ Altri interventi *Z40.8*
- Profilattico
- - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento *Z40.08*
- - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento *Z40.00*
- - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento *Z40.01*
- Retto ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Specificati ¬ Altri stati post- *Z98.8*
- Stomaco ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Toracico ¬ Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento *J95.1*
- Trachea, bronchi e polmoni ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento *J95.82*
- Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo intervento *Z08.0*
- Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento *O34.6*
- ¬
- - Asplenia post- *D73.0*
- - Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso intervento *O34.2*
- - Controllo di suture e bendaggi *Z48.0*
- - Convalescenza dopo intervento *Z54.0!*
- - Follow-up di altri specificati trattamenti *Z48.8*
- - Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo *S42.22*
- - Insufficienza polmonare cronica dopo intervento *J95.3*
- - Ipoinsulinemia post- *E89.1*
- - Lordosi post- *M96.4*
- - Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento post- *M83.2*
- - Osteoporosi da malassorbimento post- *M81.3*
- - Perdita uditiva neurosensoriale acuta a seguito di intervento *H95.8*
- - Pulizia e toilette *Z43*
- - Shock settico a seguito di procedure *T81.1, R57.2*
- - Sindrome dell'ansa cieca post- *K91.2*
- - Tentativo fallito di provocazione (del travaglio): *O61.1*
- - Vescica neuropatica: successiva a deafferentazione *N31.2*

Chitayat
v./v.a. Roifman-Chitayat

Chiuso
- Arto
- - Inferiore ¬ Fratture multiple *T02.30*
- - Superiore
- - - Et arto inferiore ¬ Fratture multiple *T02.60*
- - - ¬ Fratture multiple *T02.20*
- - Torace
- - - Pelvi ¬ Fratture multiple *T02.70*
- - - Regione lombosacrale ¬ Fratture multiple *T02.70*
- Entrambi arti
- - Inferiori ¬ Fratture multiple *T02.50*
- - Superiori ¬ Fratture multiple *T02.40*
- Grave ¬
- - Compressione cerebrale, emorragia e pressione intracranica in trauma craniocerebrale *S06.21, S01.83!*
- - Traumatismo craniocerebrale *S06.20*
- Interessanti la testa e il collo ¬ Fratture multiple *T02.00*
- Primario stato residuale
- - Acuto ¬ Glaucoma ad angolo *H40.2*
- - Cronico ¬ Glaucoma ad angolo *H40.2*
- - Intermittente ¬ Glaucoma ad angolo *H40.2*
- - Protratta ¬ Glaucoma ad angolo *H40.2*
- S.A.I. ¬ Frattura: *T14.2*
- Torace
- - Pelvi ¬ Fratture multiple *T02.10*
- - Regione lombosacrale ¬ Fratture multiple *T02.10*
- ¬
- - Altri traumatismi superficiali
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Scollamento sottocutaneo (*S30.86*
- - - Anca e della coscia: Scollamento sottocutaneo (*S70.86*
- - - Caviglia e del piede: Scollamento sottocutaneo (*S90.86*
- - - Gamba: Scollamento sottocutaneo (*S80.86*
- - - Polso e della mano: Scollamento sottocutaneo (*S60.86*
- - - Spalla e del braccio: Scollamento sottocutaneo (*S40.86*
- - Disrafismo spinale *Q76.0*
- - Glaucoma primario ad angolo *H40.2*
- - Traumatismo craniocerebrale *S06.9*

Chiusura
- D'angolo ¬ Glaucoma primario da *H40.2*
- Mascellari ¬ Anormale *K07.5*
- Prematura del dotto arterioso ¬ *Q25.8*
- Ritardata del dotto arterioso ¬ *P29.3*
- Tube di Falloppio o dei dotti deferenti ¬ Ricovero per *Z30.2*
- Tubo neurale ¬ Anomalie di *Q05.9*

Chiusura –*Continuazione*
- ¬ *Z43*

Chlamydia
- Ano e del retto ¬ Infezione da *A56.3*
- Faringe ¬ Infezione da *A56.4*
- Pelvi femminile ¬ Malattia infiammatoria da *A56.1†, N74.4**
- Peritoneo pelvico e di altri organi genitourinari ¬ Infezione da *A56.1*
- Psittaci ¬ Infezione da *A70*
- Sessualmente trasmessa di altre sedi ¬ Infezione da *A56.8*
- Specificate ¬ Altre malattie da *A74.8*
- Trachomatis ¬ Malattie, sessualmente trasmesse, da *A56*
- Tratto genitourinario
- - Inferiore ¬ Infezione da *A56.0*
- - Non specificata ¬ Infezione da *A56.2*
- ¬
- - Cervicite da *A56.0*
- - Cervicovaginite da *A56.0*
- - Cistite da *A56.0*
- - Congiuntivite
- - - *A74.0†, H13.1**
- - - Neonatale da *P39.1*
- - Linfogranuloma (venereo) da *A55*
- - Polmonite congenita da *P23.1*
- - Polmonite da *J16.0*
- - Uretrite da *A56.0*
- - Vulvovaginite da *A56.0*

Chlamydiosi S.A.I. ¬ *A74.9*

Chlonorchis sinensis ¬ Distomatosi epatica da *B66.1†, K77.0**

Cholerae O 1 biotipo
- Colera ¬ Colera da Vibrio *A00.0*
- El Tor ¬ Colera da Vibrio *A00.1*

CHOPS ¬ Sindrome *Q87.8*

Chorea
- Huntington-simile 2 ¬ Malattia *G10*
- Juvenilis ¬ *I02.9*

Chotzen
v./v.a. Saethre-Chotzen

Christian
v./v.a. Hand-Schüller-Christian
v./v.a. Pfeifer-Weber-Christian
v./v.a. Weber-Christian
- ¬ Sindrome pollici addotti-artrogriposi, tipo *Q87.0*

Christianson ¬ Sindrome di *Q87.8*

Christianson-Fourie ¬ Displasia ectodermica idrotica, tipo *Q82.8*

Christol
v./v.a. Bazex-Dupré-Christol

Christ-Siemens-Touraine ¬ Sindrome di *Q82.4*

Chronic fatigue syndrome ¬
- CFS [*G93.39*
- Sindrome da fatica cronica [*G93.3*

Chronic regional pain syndrome [CRPS] Typ I ¬ *G90.59*

Chudley-McCullough ¬ Sindrome di *Q87.8*

Chung-Jansen ¬ Sindrome di *Q87.0*

Churg
v./v.a. Wegener-Klinger-Churg

Churg-Strauss ¬ Sindrome di *M30.1*

Chuvash ¬ Policitemia
- *D75.1*
- Secondaria autosomica recessiva, tipo non- *D75.1*

Cianidrico ¬ Effetto tossico: Acido *T57.3*

Cianocobalamina ¬ Deficit di: *E53.8*

Cianopsia ¬ *H53.5*

Cianosi
- Enterogena [metaemoglobinemia acquisita] ¬ *D74.8*
- Neonatale ¬ Episodi di *P28.2*
- ¬ *R23.0*

Cianuri ¬ Effetto tossico dei *T65.0*

Cianuro ¬
- Avvelenamento da *T65.0*
- Parkinsonismo da *G21.2*

Cibo
- Acqua
- - Causa di trascuratezza della propria persona ¬ Insufficiente assunzione di *R63.6*
- - ¬ Insufficiente assunzione di *R63.6*
- Adeguato ¬ Mancanza di *Z59*
- O
- - Liquidi ¬ Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di *R63.8*
- - Vomito ¬ Polmonite da *J69.0*
- Quale sindrome comportamentale ¬ Rifiuto del *F50.8*
- Rigurgitato ¬
- - Aspirazione neonatale di latte e di *P24.3*
- - Ostruzione delle vie respiratorie da: *T17*
- - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*
- ¬
- - Convulsioni da assunzione di *G40.8*
- - Effetto tossico
- - - Aflatossina e di altre micotossine contaminanti il *T64*
- - - Altre sostanze nocive specificate ingerite con il *T62.8*
- - - Sostanza nociva non specificata ingerita con il *T62.9*
- - Privazione di *T73.0*

Cicatrice
- Aderente (della cute) ¬ *L90.5*
- Cervice uterina complicante il parto ¬ *O65.5*
- Congiuntivali ¬ *H11.2*
- Corioretinico
- - Secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina ¬ *H59.8*
- - ¬ *H31.0*
- Corneale

Cicatrice –*Continuazione*
- Corneale –*Continuazione*
- - Tubercolare ¬ *A18.5†, H19.8**
- - Xeroftalmica ¬ Deficit di vitamina A con *E50.6†, H19.8**
- - ¬
- - - Altre opacità e *H17.8*
- - - Deficit di vitamina A con *E50.6†, H19.8**
- Cutanea ¬ *L90.5*
- Deturpante ¬ *L90.5*
- Fibrosi cutanee ¬ *L90.5*
- Ipertrofica ¬ *L91.0*
- Maculari del polo posteriore (post-infiammatorie) (post-traumatiche) ¬ *H31.0*
- Mucosa nasale ¬ *J34.8*
- Opacità corneali non specificate ¬ *H17.9*
- Pregresso taglio cesareo ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.2*
- S.A.I. ¬ *L90.5*
- Tonsilla (e di adenoide) ¬ *J35.8*
- Uterina da pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.2*
- Xeroftalmiche della cornea ¬ Deficit di vitamina A con *E50.6†, H19.8**
- ¬
- - Endometriosi in *N80.6*
- - Reflusso vescico-ureterale: con *N13.7*

Cicatriziale
v./v.a. Ernia cicatriziale
- Non specificata ¬
- - Alopecia *L66.9*
- - Perdita di capelli, non *L65.9*
- Oculare ¬ Pemfigoide *L12.1†, H13.3**
- Pinta [carate] ¬ Lesioni cutanee: *A67.2*
- Polmone ¬ Carcinoma *C34.9*
- ¬
- - Acne *L70.9*
- - Altra forma
- - - Alopecia *L66.8*
- - - Perdita di capelli o peli specificata, non *L65.8*
- - Cheloide *L91.0*
- - Intervento riparativo su tessuto *Z42*
- - Pemfigoide *L12.1*

Cicatrizzato ¬
- Chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o operazione *Z42*
- Infarto miocardico *I25.2*

Cicatrizzazione postchirurgica del glaucoma ¬ *H59.8*

Ciclasi 2C ¬
- Diarrea cronica infantile da iperattività della guanilato *K52.8*
- Ileo meconiale da deficit di guanilato *P76.0*

Ciclica ¬
- Agranulocitosi *D70.5*
- Neutropenia *D70.5*
- Schizofrenia *F25.2*

Ciclite
- Acuta, ricorrente o subacuta ¬ *H20.0*
- Eterocromica] ¬ Sindrome di Fuchs III [*H20.8*
- Posteriore ¬ *H30.2*

Ciclo
- Gamma-glutamile ¬ Malattia del *E72.8*
- Irregolare ¬ Mestruazione eccessiva e troppo frequente con *N92.1*
- Mestruale ¬
- - Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al *N94.8*
- - Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al *N94.9*
- - Febbre periodica correlata al *N94.8*
- Regolare ¬ Mestruazione eccessiva e troppo frequente con *N92.0*
- Sonno-veglia correlata a NRXN1 ¬ Grave malattia del neurosviluppo, stereotipie motorie, costipazione cronica e anomalie del *G96.8*
- Urea
- - Disintossicazione da ammoniaca ¬ Difetto del metabolismo del *E72.2*
- - ¬ Disturbi del metabolismo del *E72.2*
- Vitale ¬ Problemi di adattamento ai passaggi del *Z60*

Ciclodeaminasi ¬ Deficit di formiminotransferasi *E70.8*

Cicloesano ¬ Solventi: *L24.2*

Cicloide
- Con sintomi schizofrenici ¬ Psicosi *F23.1*
- Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ Psicosi *F23.0*
- ¬ Personalità *F34.0*

Cicloidrolasi 1 ¬ Deficit di GTP *E70.1*

Ciclopia ¬ *Q87.0*

Ciclosporosi ¬ *A07.3*

Ciclotimia ¬ *F34.0*

Ciclotimica ¬ Personalità *F34.0*

Ciclotropia ¬ *H50.4*

CID, DIC] ¬ Coagulazione intravasale disseminata [*D65.1*

CIDEC-correlata ¬ Lipodistrofia parziale familiare *E88.1*

Cieco
- Colon ¬ Rotazione
- - Assenza del *Q43.3*
- - Incompleta del *Q43.3*
- - Insufficiente del *Q43.3*
- Non classificata altrove ¬ Sindrome dell'ansa *K90.2*
- Post-chirurgica ¬ Sindrome dell'ansa *K91.2*
- S.A.I. ¬ Sindrome dell'ansa *K90.2*
- ¬
- - Allargamento della macchia *H53.4*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C18.0*

Cieco *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma non poliposo ereditario del *C18.0*
- - Congenito(a): Sindrome dell'ansa *Q43.8*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] del *C18.0*
- - Necrosi dell'intestino *K35.8*
- - Tubercolosi del *A18.3†, K93.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.0*
- - - Neuroendocrino
- - - - Benigno del *D12.0*
- - - - Maligno del *C18.0*
- - Utero bicorne bicervicale ed emivagina *Q51.3*

Cifomelica ¬ Displasia *Q78.8*

Cifoscoliosi
- Atrofia laterale lingua
- - Miopatia miofibrillare ¬ Sindrome *G71.8*
- - Paraplegia spastica ereditaria ¬ Sindrome *G11.4*
- Grave - iperaccrescimento ¬ Sindrome megalencefalia - *Q87.3*
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - *M41*
- - Cardiopatia da *I27.1*
- - Microcefalia - brachidattilia - *Q87.8*

Cifoscoliotico
- Con ipoacusia ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos di tipo *Q79.6*
- Deficit
- - FKBP22 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos *Q79.6*
- - Lisil-idrossilasi 1 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos di tipo *Q79.6*
- ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Cifosi
- Epifisi a cono ipoplasiche e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da bassa statura, *Q87.1*
- Giovanile familiare di Scheuermann ¬ *M42.09*
- Non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*
- Post-irradiazione ¬ *M96.2*
- Post-laminectomia ¬ *M96.3*
- Posturale ¬ *M40.0*
- Quale postumo di rachite ¬ *E64.3, M40.19*
- Secondaria ¬ Altra *M40.1*
- Sifilitica congenita ¬ *A50.5†, M49.39**
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - Altra e non specificata *M40.2*
- - Deficit cognitivo - cataratta - *Q87.8*

Ciglia
- Immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle *Q89.3*
- Nasali, forma familiare ¬ Assenza delle *Q30.8*
- ¬ Assenza o agenesia di: *Q10.3*

Cigno ¬ deformità en boutonnière [ad asola] e a collo di *M20.0*

Ciguatera ¬ Avvelenamento da carne di pesce *T61.0*

Ciliare
- Camera anteriore
- - Essudativa ¬ Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - Impianto ¬ Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - Parassitaria ¬ Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - S.A.I. ¬ Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - ¬ Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dell'iride e del corpo *H22.8**
- Non specificato ¬ Disturbo dell'iride e del corpo *H21.9*
- Primitiva
- - Retinite pigmentosa ¬ Discinesia *Q34.8, H35.5*
- - ¬ Discinesia *Q34.8*
- Tipo
- - B ¬ Melanoma fusocellulare maligno del corpo *C69.4*
- - ¬ Melanoma fusocellulare maligno del corpo *C69.4*
- ¬
- - Altre aderenze e rotture dell'iride e del corpo *H21.5*
- - Altri disturbi
- - - Specificati dell'iride e del corpo *H21.8*
- - - Vascolari dell'iride e del corpo *H21.1*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.7*
- - Degenerazione dell'iride e del corpo *H21.2*
- - Gomma del corpo *A52.7†, H22.8**
- - Medulloepitelioma del corpo *C69.4*
- - Neovascolarizzazione dell'iride o del corpo *H21.1*
- - Sifilide secondaria del corpo *A51.4†, H22.0**
- - Sifilide tardiva del corpo *A52.7†, H22.0**
- - Sindrome FLOTCH [leuconichia totale familiare, cisti trichilemmali, distrofia *Q84.4*
- - Tubercolosi dei corpi *A18.5†, H22.0**
- - Tumore
- - - Benigno: Corpo *D31.4*

Ciliare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Maligno: Corpo *C69.4*

Ciliegia-mioclono ¬ Sindrome macchia rosso *E77.1*

Cilindri nelle urine ¬ Cellule e *R82.9*

Cilindriche ¬ Miopatia a spirali *G71.2*

Cilliers
- Beighton ¬ Sindrome di *Q65.8*
- ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

CIMDAG [ipoplasia cerebellare-disabilità intellettiva-microcefalia congenita-distonia-anemia-ritardo della crescita] ¬ Sindrome *Q87.8*

CIN
- Grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ neoplasia cervicale intraepiteliale [*D06*
- I grado ¬ Neoplasia intraepiteliale cervicale [*N87.0*
- II grado ¬ Neoplasia intraepiteliale cervicale [*N87.1*

CINCA [Sindrome articolare-cutanea-neurologica infantile cronica] ¬ Sindrome *M35.8*

Cinetosi ¬ *T75.3*

Cingolo
- Autosomica
- - Dominante tipo
- - - 1A ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 1B ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 1C ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 1D ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 1E ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 1F ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 1G ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - Recessiva tipo
- - - 2A ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2B ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2C ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2D ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2E ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2F ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2G ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2H ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2I ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2J ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2K ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2L ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2M ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2N ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2O ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2P ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2Q ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2R ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2S ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2T ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*

Cingolo –*Continuazione*
- Autosomica –*Continuazione*
- - Recessiva tipo –*Continuazione*
- - - 2U ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2Y ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - - 2Z ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- Deficit
- - Beta-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - Delta-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - FKRP ¬ Atrofia muscolare dei *G71.08*
- - Gamma-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - Lamina A/C ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- - POMK ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- Distrofia muscolare ¬ Sindrome contratture progressive a esordio infantile - debolezza dei *G71.08*
- Pelvico ¬
- - Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il *Q74.2*
- - Distrofia muscolare del *G71.08*
- - Ferita aperta di altre e non specificate parti del *S71.80*
- - Miopatia del *G71.08*
- Scapolare
- - Parte non specificata ¬ Frattura del *S42.9*
- - ¬
- - - Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il *Q74.0*
- - - Distrofia muscolare del *G71.08*
- - - Ferita aperta non specificata di altre e non specificate parti del *S41.80*
- - - Miopatia del *G71.08*
- - - Nevrite del *G54.5*
- Spalla
- - S.A.I. ¬
- - - Distorsione e distrazione del *S43.7*
- - - Lussazione del *S43.3*
- - ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del *S43.7*
- - - Lussazione di altre e non specificate parti del *S43.3*
- Tipo D4 correlata alla calpaina-3 ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*
- Tronco ¬ Distrofia muscolare dei *G71.08*

Cipolla del primo dito del piede ¬ Protuberanza a *M20.1*

Cipriota ¬ Sindrome neuro-muscolo-scheletrica, tipo *Q87.8*

Circadiano ¬ Inversione psicogena del ritmo *F51.2*

Circolanti non classificato altrove ¬ Deficit di enzimi *E88.08*

Circolatorio
v./v.a. Apparato circolatorio

Circolatorio –*Continuazione*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati del sistema *I98.8**
- O respiratorie materne ¬ Feto e neonato sofferenti per altre malattie *P00.3*
- Periferica S.A.I. ¬ Insufficienza *R57.9*
- Sifilitica
- - Congenita ¬ Malattia *A50.5†, I98.0**
- - Non classificata altrove ¬ Malattia *A52.0†, I98.0**
- Successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove ¬ Altri disturbi del sistema *I97.89*
- Successivo
- - Condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Collasso *O08.3*
- - Procedura diagnostica o terapeutica non specificata ¬ Disturbo del sistema *I97.9*
- ¬
- - Altri e non specificati disturbi del sistema *I99*
- - Beriberi umido con interessamento del sistema *E51.1†, I98.8**
- - Sifiloma del sistema *A52.0†, I98.0**

Circolazione
- Arteriosa cerebrale ¬ Emorragia subaracnoidea acquisita da rottura di aneurisma della *I60.6*
- Assistita ¬
- - Adattamento e manutenzione di sistema di *Z45.02*
- - Portatore di sistema di *Z95.80*
- Coronarica ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della *R93.1*
- Extracorporea ¬ Complicanza in *T80.9*
- Fetale ¬ Persistenza della *P29.3*
- Sanguigna] secondo Fontaine ¬ DCS [Disturbo della *I70.29*
- Venosa ¬ Disturbo della *I87.20*
- ¬ Disturbi emorragici da anticoagulanti in *D68.35*

Circolo materno [emorragia feto-materna] ¬ Emorragia fetale nel *P50.4*

Circoncisione
- Femminile ¬ *Z91.70*
- Rituale o di routine ¬ *Z41.2*
- ¬ Stenosi uretrale quale sequela di *N99.18*

Circonferenziali benigne multiple sugli arti ¬ Pieghe cutanee *Q82.8*

Circonvoluzioni dell'arco aortico ¬ Persistenza di: *Q25.4*

Circoscritto
v./v.a. Tipo di malattia

Circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e *R46.7*

Circumvallata ¬ Placenta *O43.1*

Cirrhosa ¬ Ictioparassitismo da Vandellia *B88.8*

Cirrosi
- Alcolica ¬ *K70.3*
- Biliare
- - Non specificata ¬ *K74.5*
- - Primitiva
- - - Stadio Child-Pugh
- - - - B ¬ *K74.3, K74.71!*
- - - - C ¬ *K74.3, K74.72!*
- - - - ¬ *K74.3, K74.70!*
- - - ¬ PBC [*K74.3*
- - Secondaria
- - - Stadio Child-Pugh
- - - - B ¬ *K74.4, K74.71!*
- - - - C ¬ *K74.4, K74.72!*
- - - - ¬ *K74.4, K74.70!*
- - - ¬ *K74.4*
- - Stadio Child-Pugh
- - - B ¬ *K74.5, K74.71!*
- - - C ¬ *K74.5, K74.72!*
- - - ¬ *K74.5, K74.70!*
- Cardiaca del fegato ¬ cardiaca: (Cosiddetta) *K76.1*
- Charcot ¬ *K74.3*
- Distonia-policitemia-ipermagnesiemia ¬ Sindrome *E83.8*
- Epatico
- - Alcolico
- - - Con
- - - - Emorragia da varici esofagee ¬ *K70.3†, I98.3**
- - - - Emorragia da varici gastriche ¬ *K70.3†, I98.3**
- - - - Varice
- - - - - Esofagee ¬ *K70.3†, I98.2**
- - - - - Gastriche ¬ *K70.3†, I98.2**
- - - ¬ *K70.3*
- - Con
- - - Emorragia da varici esofagee ¬ *K74.6†, I98.3**
- - - Varici esofagee ¬ *K74.6†, I98.2**
- - Congenita ¬ *P78.8*
- - Criptogenetica ¬ *K74.6*
- - Macronodulare ¬ *K74.6*
- - Micronodulare ¬ *K74.6*
- - Portale ¬ *K74.6*
- - Post-necrotica ¬ *K74.6*
- - S.A.I. ¬ *K74.6*
- - Sifilitica ¬ *A52.7†, K77.0**
- - Stadio Child-Pugh
- - - B ¬ *K74.6, K74.71!*
- - - C ¬ *K74.6, K74.72!*
- - - ¬ *K74.6, K74.70!*
- - Tipo misto ¬ *K74.6*
- - Tossica con
- - - Emorragia da varici esofagee ¬ *K71.7†, I98.3**
- - - Varici esofagee ¬ *K71.7†, I98.2**

Cirrosi *–Continuazione*
- Epatico *–Continuazione*
- - ¬
- - - Altra e non specificata forma di *K74.6*
- - - Epatopatia tossica con fibrosi e *K71.7*
- - - Glicogenosi con *E74.0*
- Idiopatica da rame ¬ *K74.6*
- Infantile ereditaria degli Indiani del Nord America ¬ *K74.6*
- Monolobulare ¬ *K74.3*
- Pancreas ¬ *K86.88*
- Polmonare ¬ *J84.10*
- Todd ¬ *K74.3*

Cirrotico
- Familiare a esordio precoce ¬ Ipertensione portale non *K76.6*
- Vena porta ¬ Trombosi non *I81*
- ¬
- - Cardiomiopatia *I42.88*
- - Linite plastica in carcinoma gastrico *C16.9*

Cirsoide) (falso) (rottura di) ¬ aneurisma (*I72*

Cistadenocarcinoma
- Endometrioide
- - Donna ¬ *C56*
- - Ovaio ¬ *C56*
- Mucinoso
- - Coda del pancreas ¬ *C25.2*
- - Collo del pancreas ¬ *C25.7*
- - Corpo del pancreas ¬ *C25.1*
- - Ovaio ¬ *C56*
- - Pancreas ¬ *C25.9*
- - Più zone contigue del pancreas ¬ *C25.8*
- - Testa del pancreas ¬ *C25.0*
- Papillare dell'ovaio ¬ *C56*
- Pseudomucinoso dell'ovaio ¬ *C56*

Cistadenoma
- Cellule acinari del pancreas ¬ *D13.6*
- Colloide ¬ *D27*
- Dotto biliare intraepatico ¬ *D13.4*
- Mucinoso
- - Infanzia ¬ *D27*
- - Ovaio con malignità borderline ¬ *C56*
- - ¬ *D27*
- Pancreas ¬ *D13.6*
- Sieroso
- - Infanzia ¬ *D27*
- - ¬ *D27*

Cistationasi ¬ Deficit di *E72.1*

Cistationina
- Beta-sintasi ¬
- - Deficit di *E72.1*
- - Omocistinuria da deficit di *E72.1*
- Gamma-liasi ¬ Deficit di *E72.1*
- ¬ Disturbo del metabolismo della *E72.1*

Cistationinemia ¬ *E72.1*

Cistationinuria ¬ *E72.1*

Ciste
- Altri disturbi vascolari congiuntivali ¬ *H11.4*
- Aneurismatica sia di altra lesione fibro-ossea ¬ lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di *K09*
- Apicale (periodontale) ¬ *K04.8*
- Aracnoidea ¬
- - *G93.0*
- - Agenesia della tibia - polidattilia - *Q79.8, G93.0*
- Baker tubercolare ¬ *A18.0†, M01.16**
- Bilaterali dei lobi temporali anteriori ¬ Leucoencefalopatia con *E75.2*
- Biliare ¬ *K83.5*
- Borsa sinoviale ¬ Altra *M71.3*
- Branchiale
- - Sede di tumore] ¬ *C10.4*
- - ¬ Carcinoma a cellule squamose di una *C10.4*
- Branchiogena congenita ¬ *Q33.0*
- Broncogene ¬ *J98.4*
- Canale di Nuck, congenita ¬ *Q52.4*
- Carcinomatosa ¬ *C80.9*
- Cerebrale da idatidi ¬ *B67.9†, G94.8**
- Cerebrali
- - Congenite ¬ *Q04.6*
- - ¬ *G93.0*
- Cervicale laterale ¬ *Q18.0*
- Cervice uterina ¬ *N88.8*
- Chilosa
- - Mesentere ¬ *I89.8†, K67.8**
- - Peritoneo ¬ *I89.8†, K67.8**
- Coccigeo
- - Maligna ¬ *C44.59*
- - ¬ Fistola o *L05*
- Coledoco ¬ *Q44.4*
- Congenita del mediastino ¬ *Q34.1*
- Corpo luteo ¬ *N83.1*
- D'origine branchiale ¬ Fessura, fistola e *Q18.0*
- Dentigena ¬ *K09.0*
- Dermoide
- - Angolo pontocerebellare ¬ *D33.1*
- - Bocca ¬ *K09.8*
- - Cervello ¬
- - - *D33.0*
- - - *D33.2*
- - Cervicale ¬ *D36.7*
- - Nasale ¬ *Q18.8*
- - Sistema nervoso centrale ¬ *D33.9*
- - Viso ¬ *Q18.8*
- Dorso del naso ¬ Fistole/ *Q18.8*
- Dotto
- - Gartner ¬ *Q50.5*
- - Sebaceo del petto ¬ *N60.8*
- - Wharton ¬ *K11.6*

Ciste *–Continuazione*
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Dotto nasolacrimale ¬ *H04.6*
- Dotto nasopalatino
- - Canale incisivo] ¬ *K09.1*
- - ¬ *K09.1*
- Duplicazione
- - Esofagea ¬ *Q39.8*
- - Lingua ¬ *Q38.3*
- Echinococcus ¬ *B67.9*
- Embrionale
- - Cervice uterina ¬ *Q51.6*
- - Legamento largo ¬ *Q50.5*
- - Tuba di Falloppio ¬ *Q50.4*
- - Vaginale ¬ *Q52.4*
- Emorragica del corpo luteo ¬ *N83.1*
- Epatico
- - Idatidi non classificata altrove ¬ *B67.8†, K77.0**
- - Semplice ¬ *K76.8*
- Epidermico
- - Bocca ¬ *K09.8*
- - ¬ *L72.0*
- Epoophoron ¬ *Q50.5*
- Eruzione ¬ *K09.0*
- Extravasazione ghiandole salivari ¬ mucosa *K11.6*
- Faringe e del rinofaringe ¬ *J39.2*
- Fimbriale ¬ *Q50.4*
- Fissurale ¬ *K09.1*
- Follicolare
- - Cute e del tessuto sottocutaneo non specificata ¬ *L72.9*
- - Emorragica (dell'ovaio) ¬ *N83.0*
- - Ovaio ¬ *N83.0*
- - ¬ *K09.0*
- Follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Altre forme di *L72.8*
- Follicolo di Graaf ¬ *N83.0*
- Fossa posteriore ¬ Sindrome da agenesia parziale del corpo calloso ed ipoplasia del verme cerebellare con *Q04.3*
- Gengivale ¬ *K09.0*
- Ghiandola di Bartolino ¬ *N75.0*
- Glioependimale/ependimale ¬ *Q04.6*
- Idatide
- - Fegato Echinococcus
- - - Granulosus ¬ *B67.0*
- - - Multilocularis ¬ *B67.5*
- - ¬ *B67.9*
- Inclusione epidermica ¬ *L72.0*
- Ingresso nasale ¬ *K09.1*
- Ipofisarie dermoidi ¬ *D35.2*
- Iride corpo ciliare camera anteriore
- - Essudativa ¬ *H21.3*
- - Impianto ¬ *H21.3*
- - Parassitaria ¬ *H21.3*

Ciste *–Continuazione*
- Iride corpo ciliare camera anteriore *–Continuazione*
- - S.A.I. ¬ *H21.3*
- - ¬ *H21.3*
- Kleestadt ¬ *K09.1*
- Lacrimale ¬ *H04.1*
- Lamina dentale ¬ *K09.0*
- Linfoepiteliale
- - Bocca ¬ *K09.8*
- - Pancreas ¬ *K86.2*
- Linguale ¬ *K14.8*
- Macula ¬ *H35.38*
- Mammario
- - Isolata ¬ *N60.0*
- - ¬ *N60.0*
- Mascellare
- - Aneurismatica ¬ *K09.2*
- - Emorragica ¬ *K09.2*
- - S.A.I. ¬ *K09.2*
- - Traumatica ¬ *K09.2*
- - ¬ Altre *K09.2*
- Mesenterica ¬ *K66.8*
- Midollare del rene ¬ *Q61.5*
- Milza da idatidi non classificata altrove ¬ *B67.9†, D77**
- Mucocele del naso e di seno paranasale ¬ *J34.1*
- Mucoide del dito della mano ¬ *M67.44*
- Mucosa della cavità post-mastoidectomia ¬ *H95.1*
- Multiloculare benigna del rene ¬ *D30.0*
- Nasolabiale [nasoalveolare] ¬ *K09.1*
- Oculare congenita ¬ *Q15.8*
- Odontogene legate allo sviluppo ¬ *K09.0*
- Onfalomesenterica ¬ *Q43.0*
- Ora serrata ¬ *H33.1*
- Orbita ¬ *H05.8*
- Osseo
- - Aneurismatica
- - - Avambraccio ¬ *M85.53*
- - - Braccio ¬ *M85.52*
- - - Clavicola ¬ *M85.51*
- - - Colonna vertebrale ¬ *M85.58*
- - - Coscia ¬ *M85.55*
- - - Gamba ¬ *M85.56*
- - - Mano ¬ *M85.54*
- - - Piede ¬ *M85.57*
- - - ¬ *M85.5*
- - Mascellare latente ¬ *K10.0*
- - Solitario
- - - Avambraccio ¬ *M85.43*
- - - Braccio ¬ *M85.42*
- - - Coscia ¬ *M85.45*
- - - Gamba ¬ *M85.46*
- - - Mano ¬ *M85.44*
- - - Mascella ¬ *K09.2*

Ciste *–Continuazione*
- Osseo *–Continuazione*
- - Solitario *–Continuazione*
- - - Piede ¬ *M85.47*
- - - ¬ *M85.4*
- - ¬ Altra *M85.6*
- Ovaio ¬ Altre e non specificate *N83.2*
- Ovarico
- - Sviluppo ¬ *Q50.1*
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N74.1**
- Pancreatico
- - Congenita ¬ *Q45.2*
- - ¬ *K86.2*
- Paraovarica ¬ *Q50.5*
- Parassitaria della retina S.A.I. ¬ *H33.1*
- Pavimento buccale ¬ *K11.6*
- Periapicale ¬ *K04.8*
- Perineurale ¬ *G54.8*
- Periodontale laterale ¬ *K09.0*
- Periventricolari acquisite neonatali ¬ *P91.1*
- Pilare ¬ *L72.1*
- Pilonidale
- - Con ascesso ¬ *L05.0*
- - Maligna ¬ *C44.59*
- - S.A.I. ¬ *L05.9*
- - Senza ascesso ¬ *L05.9*
- - ¬ Fistola o *L05*
- Pleuro-pericardica ¬ *Q24.8*
- Polmonare
- - Acquisita ¬ *J98.4*
- - Idatidi non classificata altrove ¬ *B67.9†, J99.8**
- Polmonari, iperaccrescimento e tumore di Wilms ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, *C64, Q87.3*
- Poplitea ¬ Rottura di *M66.0*
- Porencefalica
- - Acquisita ¬ *G93.0*
- - ¬ *Q04.6*
- Preauricolari ¬ Fistola e *Q18.1*
- Primordiale ¬ *K09.0*
- Pupillare miotica ¬ *H21.2*
- Radicolare ¬ *K04.8*
- Regione orale non
- - Classificate altrove ¬ Altre *K09.8*
- - Specificata ¬ *K09.9*
- Renale
- - Acquisita) (multipla) (solitaria) ¬ *N28.1*
- - Solitaria congenita ¬ *Q61.0*
- - ¬ *N28.1*
- Renali
- - Diabete ¬ Sindrome da *E11.20†, N29.8**
- - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome da fibrosi epatica, *Q87.0*
- Rene congenita (solitaria) ¬ *Q61.0*
- Residua, radicolare ¬ *K04.8*
- Retiniche ¬ Retinoschisi e *H33.1*

Ciste *–Continuazione*
- Ritenzione
- - Ghiandole salivari ¬ mucosa *K11.6*
- - Ovaio ¬ *N83.2*
- Scrotale ¬ *L72.9*
- Sebacea
- - Ateroma) ¬ *L72.1*
- - Scroto ¬ *L72.1*
- Semplice dell'ovaio ¬ *N83.2*
- Sinoviale
- - Poplitea [Baker] ¬ *M71.2*
- - S.A.I. ¬ *M71.3*
- - ¬ Rottura di *M66.1*
- Sottocorticali ¬ Leucoencefalopatia megalencefalica con *E75.2*
- Sottocutanea feomicotica ¬ *B43.2†, L99.8**
- Splenica ¬ *D73.4*
- Stafne ¬ *K10.0*
- Sviluppo (non odontogene) della regione orale ¬ *K09.1*
- Tasca
- - Blake ¬ *Q03.1*
- - Rathke ¬ Deficit ipofisario da *E23.6*
- Tireoglottica ¬ *Q89.2*
- Tracheale ¬ *J39.88*
- Trichilemmale
- - Distrofia ciliare] ¬ Sindrome FLOTCH [leuconichia totale familiare, *Q84.4*
- - Proliferativa ¬ *L72.1*
- - ¬ *L72.1*
- Uracale congenita ¬ *Q64.4*
- Uraco ¬ *Q64.4*
- Vulva ¬ congenita: *Q52.7*
- Vulvare ¬ *N90.7*
- ¬
- - Cromomicosi sottocutanea con *B43.2†, L99.8**
- - Leucoencefalopatia con calcificazioni e *I67.88†, G94.39**

Cisterna magna
- Idrocefalo ¬ Sindrome nevo a macchia vino Porto - mega *Q04.8, Q82.5*
- ¬ Mega *Q03.1*

Cisticercosi
- Altre sedi ¬ *B69.8*
- Cerebrale ¬ *B69.0†, G94.8**
- Non specificata ¬ *B69.9*
- Occhio ¬ *B69.1†, H45.1**
- Oculare ¬ *B69.1†, H45.1**
- Sistema nervoso centrale ¬ *B69.0†, G99.8**
- ¬
- - Attacco epilettico in *B69.0†, G94.8**
- - Endoftalmite in *B69.1†, H45.1**
- - Epilessia in *B69.0†, G94.8**
- - Miosite in *B69.8†, M63.19**

Cistico
v./v.a. Tipo di malattia

Cistifellea
- Via biliare extraepatico ¬
- - Adenocarcinoma della *C23, C24.0*
- - Carcinoma a cellule squamose della *C23, C24.0*
- ¬
- - Adenocarcinoma della *C23*
- - Carcinoma a cellule squamose della *C23*
- - Duplicazione della *Q44.1*
- - Sindrome da ipoplasia del pancreas con atresia intestinale e ipoplasia della *Q45.8*
- - Tumore endocrino della *C23*

Cistina ¬
- Calcolo di *E72.0†, N22.8**
- Iperaminoaciduria da *E72.0*
- Malattia da accumulo di *E72.0†, N29.8**
- Nefrosclerosi in malattia da deposito di *E72.0†, N29.8**

Cistinica ¬ Diatesi *E72.8*

Cistinosi
- Maligna ¬ *E72.0*
- ¬
- - *E72.0*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in *E72.0†, N16.3**
- - Pielonefrite in *E72.0†, N16.3**

Cistinuria
v./v.a. ipotonia-cistinuria
- Atipica ¬ Sindrome ipotonia e *E72.0*
- Con lisinuria ¬ *E72.0*
- Tipo
- - B ¬ *E72.0*
- - ¬ *E72.0*
- ¬
- - *E72.0*
- - Sindrome da microdelezione 2p21 senza *Q93.5*

Cistite
- Acuta ¬ *N30.0*
- Allergica ¬ *N30.88*
- Amebe ¬ *A06.8†, N33.8**
- Amebica ¬ *A06.8†, N33.8**
- Batterica ¬ *N30.88*
- Bollosa ¬ *N30.88*
- Candida ¬ *B37.4†, N33.8**
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- Cistica ¬ *N30.88*
- Cistico-granulomatosa ¬ *N30.88*
- Cronica ¬ Altra *N30.2*
- Difterica ¬ *A36.8†, N33.8**
- Eosinofila ¬ *N30.88*
- Escherichia Coli ¬ *N30.88, B96.2!*
- Gangrenosa ¬ *N30.88*
- Granulomatosa ¬ *N30.88*
- Interstiziale
- - Cronica ¬ *N30.1*

Cistite *–Continuazione*
- Interstiziale *–Continuazione*
- - Sindrome della vescica dolorosa] ¬ IC/BPS [*N30.1*
- - ¬ *N30.1*
- Intramurale ¬ *N30.88*
- Non specificata ¬ *N30.9*
- Parenchimatosa] ¬ Pancistite [*N30.88*
- Raggi ¬ *N30.4*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, N33.8**
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N33.8**
- Tubercolare ¬ *A18.11†, N33.0**
- Ulcerosa ¬ *N30.88*
- Uretrite ¬ con *N21*
- ¬ Altra *N30.8*

Cisto
- Faccia e del collo ¬ mediale: *Q18.8*
- Litiasi non specificato(a) o senza colecistite ¬ Cole(*K80.2*

Cistoadenocarcinoma
- Biliare ¬ *C22.1*
- Sieroso
- - Coda del pancreas ¬ *C25.2*
- - Collo del pancreas ¬ *C25.7*
- - Corpo del pancreas ¬ *C25.1*
- - Pancreas ¬ *C25.9*
- - Più zone contigue del pancreas ¬ *C25.8*
- - Testa del pancreas ¬ *C25.0*

Cistocele
- Con uretrocele ¬ *N81.1*
- ¬
- - *N81.1*
- - Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*

Cistoide
- Dominante ereditario ¬ Edema maculare *H35.5*
- Fleischner ¬ Osteite multipla *D86.8*
- Jüngling ¬ Osteite multipla *D86.8*
- ¬
- - Distrofia maculare *H35.5*
- - Osteite multipla *D86.8*

Cistoplegia con lesione neuronale
- Alta [UMNL] ¬ *G95.80*
- Bassa [LMNL] ¬ *G95.81*

Cistosarcoma
- Fillode ¬ *D48.6*
- Filloide
- - Benigno ¬ *D24*
- - Maligno ¬ *C50.9*

Cistostomia ¬
- Controllo di *Z43.5*
- Presenza di *Z93.5*

Citarabina ¬ *T45.1*

Citochina ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Citochine
- Associata alla terapia con cellule CAR-T ¬ Sindrome da rilascio di *D76.4*

Citochine –*Continuazione*
- Cytokine release syndrome] ¬ Sindrome da rilascio di *D76.4*
- Seguito di immunoterapia ¬ Sindrome da rilascio di *D76.4*
- ¬ Sindrome da rilascio di *D76.4*

Citochinica
- Bambini e adolescenti correlata temporalmente a COVID-19 ¬ Tempesta *U10.90*
- Età adulta correlata temporalmente a COVID-19 ¬ Tempesta *U10.91*

Citocromo
- C ossidasi
- - Tipo franco-canadese ¬ Deficit
- - - *G31.88*
- - - COX [*G31.88*
- - ¬ Cardioencefalomiopatia infantile letale da deficit di *G31.81*
- P450 ossidoreduttasi ¬ Iperplasia congenita del surrene da deficit di *E25.08*

Citologico
- Anormale
- - Liquido cerebrospinale ¬ Risultato *R83.6*
- - Riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.2*
- Istiocitaria ¬ Panniculite *M35.8*
- Istologico delle urine ¬ Risultati anormali all'esame *R82.8*

Citomegalia
- Congenita] ¬ Sindrome di Wyatt [*P35.1*
- ¬ Malattia da HIV con *B20, B25.9*

Citomegalico ¬
- Colite *B25.80†, K93.8**
- Duodenite *B25.80†, K93.8**
- Encefalomielite *B25.88†, G05.1**
- Gastrite *B25.80†, K93.8**
- Ipoplasia surrenalica congenita, tipo *Q89.1*
- Proctite *B25.80†, K93.8**

Citomegalovirus
- HIV positivo ¬ Distacco retinico in retinite da CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- Immunodepressione cellulare ¬ Infezione da *B25.9, D84.9*
- ¬
- - Bronchiolite da *J21.8*
- - Faringite da *J02.8, B97.8!*
- - Infezione
- - - Congenita da *P35.1*
- - - Prenatale
- - - - *P35.1*
- - - - *P35.1*
- - Malattia HIV con retinite
- - - CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Recidivante da CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*

Citopatia mitocondriale ¬ *G31.81*

Citopenia
- Clonale di significato incerto ¬ *U62.01!*

Citopenia –*Continuazione*
- Esordio neonatale-autoinfiammazione-eruzione-episodi di linfoistiocitosi emofagocitica] ¬ Sindrome NOCHAR [*D76.1*

Citoplasma dei neutrofili] ¬ Glomerulonefrite pauci-immune con ANCA [anticorpi anti- *N01.7*

Citoplasmatici anti-mieloperossidasi ¬ Presenza di anticorpi antineutrofili *R76.88*

Citosolico del gruppo metile ¬ Difetto del trasporto *E72.1*

Citostatica
- Malattie non maligne ¬ Terapia *Z51.2*
- ¬ Leucopenia a seguito di terapia *D70.19*

Citostatico ¬
- Agranulocitosi e neutropenia indotta da *D70.1*
- Anemia aplastica da *D61.10*
- Anemia in alterazione dell'ematopoiesi da danneggiamento tossico diretto e dose-dipendente del midollo osseo indotto da *D61.10*

Citotossicità spontanea delle cellule natural killer ¬ Immunodeficienza primitiva autosomica recessiva con difetto da *D84.8*

Citotossico ¬
- Alopecia da farmaco *L65.8*
- Farmaci *P04.1*
- Ipotricosi da farmaco *L65.8*

Citrina ¬ Colestasi intraepatica neonatale da deficit di *E72.2*

Citrobacter freundii con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed ¬ Complesso *U81.05!*
- 3MRGN ¬ Complesso *U81.25!*
- 4MRGN ¬ Complesso *U81.45!*

Citrullina ¬ Disturbo del metabolismo della *E72.2*

Citrullinemia
- Esordio
- - Età adulta, tipo I ¬ *E72.2*
- - Tardivo tipo I ¬ *E72.2*
- Neonatale acuta, tipo I ¬ *E72.2*
- ¬ *E72.2*

Citrullinuria ¬ *E72.2*

CIUE] ¬ Intervillosite cronica a eziologia ignota [*O41.1*

Ciuffo ¬
- Angioma a *D18.01*
- Enteropatia sindromica congenita a *K90.8*

Civatte ¬ Poichilodermia di *L57.3*

Civile o penale senza pena detentiva ¬ Condanna *Z65*

CJD
- Ereditaria ¬ *A81.0*
- Sporadica ¬ *A81.0*

Claes-Jensen ¬ Ritardo mentale sindromico legato al cromosoma X di tipo *Q87.8*

Clamidie
- Organi urinari e genitali ¬ Infezione da *A56.2†, N29.1**

Clamidie –*Continuazione*
- ¬
- - Endometrite da *A56.1†, N74.4**
- - Epididimite da *A56.1†, N51.1**
- - Infezione genitale da *A56.2*
- - Orchite da *A56.1†, N51.1**
- - Periepatite da *A74.8†, K67.0**
- - Peritonite da *A74.8†, K67.0**
- - Restringimento del retto da infezione da *A55†, K93.8**
- - Salpingite da *A56.1†, N74.4**
- - Sindrome di Fitz-Hugh-Curtis da *A74.8†, K67.0**

Clampaggio ritardato del cordone ombelicale ¬ *P51.8*

Clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: associazione *Z03.2*

CLAPO ¬ Sindrome *Q87.3*

Clark-Baraitser ¬ Sindrome di *Q87.0*

Classico
v./v.a. Tipo di malattia

Classificabili
- I01.- ¬ Corea reumatica con interessamento cardiaco di qualsiasi tipo *I02.0*
- Remissione completa ¬ Malattia mieloproliferativa non *C94.61*
- ¬ Malattia
- - Mielodisplastica e mieloproliferativa non *C94.60*
- - Mieloproliferativa non *C94.60*

Claude
- Bernard-Horner ¬ Sindrome congenita di *G90.2*
- ¬ Sindrome di *I66.8†, G46.3**

Claudicazione
- Intermittente
- - Arteriopatia obliterante periferica delle estremità ¬ *I70.29*
- - S.A.I. ¬ *I73.9*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I79.8**
- Spinale (in mielopatia vascolare) ¬ *G95.18*

Clausen
v./v.a. Dyggve-Melchior-Clausen

Claustrofobia ¬ *F40.2*

Clavatus ¬ Alveolite da Aspergillus *J67.40*

Clavicola
- Multipla ¬ Frattura della *S42.09*
- Parte non specificata ¬ Frattura della *S42.00*
- S.A.I. ¬ *S42.00*
- Scapola e dell'omero ¬ Fratture multiple della *S42.7*
- Terzo
- - Centrale ¬ Frattura della *S42.02*
- - Laterale ¬ Frattura della *S42.03*
- - Mediale ¬ Frattura della *S42.01*
- Trauma da parto ¬ Frattura di *P13.4*
- ¬

Clavicola *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *T84.10*
- - Cisti ossea aneurismatica della *M85.51*
- - Condrosarcoma della *C41.32*
- - Congenita: Deformazione di: *Q68.8*
- - Fibroma condromixoide della *D16.72*
- - Foramina parietalia con ipoplasia della *Q74.0*
- - Osteite condensante della parte mediana della *M85.31*
- - Osteoblastoma della *D16.72*
- - Osteosarcoma della *C41.31*
- - Pseudoartrosi congenita della *Q74.0*
- - Sarcoma
- - - *C41.31*
- - - *C41.32*
- - Sarcoma di Ewing della *C41.32*
- - Tumore
- - - Benigno osso cartilagine articolare
- - - - *D16.72*
- - - - Coste, sterno e *D16.7*
- - - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.32*

Clavicolare
v./v.a. sterno-costo-clavicolare

Clavo) ¬ Tiloma (*L84*

Clayton Smith-Donnai ¬ Sindrome di *Q80.9, Q74.0*

Clear cell sarcoma of kidney ¬ *C64*

Cleidocranico ¬
- Disostosi *Q74.0*
- Displasia *Q74.0*

Cléjat
v./v.a. Petges-Cléjat-Jacobi

Clement
v./v.a. Müller-Ribbing-Clement

Cleptomania] ¬ Furto patologico [*F63.2*

Clessidra
- Stenosi dello stomaco ¬ Stomaco a *K31.2*
- Stomaco ¬ Contrazione a *K31.8*
- ¬
- - Congenito: Stomaco a *Q40.2*
- - Contrazione dell'utero a *O62.4*

Click dell'anca ¬ *R29.4*

Climaterio
- Femminile ¬ Disturbi della menopausa e del *N95.1*
- ¬ Menorragia o metrorragia: *N92.4*

Clinicamente-epidemiologicamente ¬ Infezione
- Coronavirus 2019, accertata *Z20.8, U07.2!*
- COVID-19, accertata *Z20.8, U07.2!*

Clinodattilia
- Dito mignolo della mano ¬ Cheratosi palmoplantare con *Q82.8, Q68.1*
- Isolata familiare delle dita delle mani ¬ *Q68.1*

Clinodattilia *–Continuazione*
- ¬ Sindrome di Ohaha iperfalangia - *G11.1*

CLIPPERS ¬ *G04.8*

Clitoride ¬
- Adenocarcinoma del *C51.2*
- Carcinoma a cellule squamose del *C51.2*
- Carcinoma basocellulare del *C51.2*
- Malformazione congenita della *Q52.6*
- Melanoma maligno della mucosa del *C51.2*
- Tumore Maligno: *C51.2*

Clitorideo ¬
- Epispadia *Q64.0*
- Ipertrofia *N90.8*

Clivate ¬ Linfoma a piccole cellule non *C83.7*

Clivo ¬ Meningioma del *D32.0*

CLN1 ¬ Malattia *E75.4*

CLN10 ¬ Malattia *E75.4*

CLN11 [ceroidolipofuscinosi neuronale, tipo 11] ¬ Malattia *E75.4*

CLN12 [ceroidolipofuscinosi neuronale, tipo 12] ¬ Malattia *E75.4*

CLN13 [Ceroidolipofuscinosi neuronale tipo 13] ¬ Malattia *E75.4*

CLN14 [ceroidolipofuscinosi neuronale, tipo 14] ¬ Malattia *E75.4*

CLN2 ¬ Malattia *E75.4*

CLN3 ¬ Malattia *E75.4*

CLN4 [Ceroidolipofuscinosi neuronale tipo 4] ¬ Malattia *E75.4*

CLN4A ¬ Malattia *E75.4*

CLN4B ¬ Malattia *E75.4*

CLN5 ¬ Malattia *E75.4*

CLN6 ¬ Malattia *E75.4*

CLN7 ¬ Malattia *E75.4*

CLN8 ¬ Malattia *E75.4*

CLN9 ¬ Malattia *E75.4*

Cloaca
- Divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della *C21.2*
- S.A.I. ¬ *Q43.7*
- ¬
- - Malformazione non sindromica della *Q43.8*
- - Persistenza della *Q43.7*

Cloacae con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed ¬ Complesso Enterobacter *U81.04!*
- 3MRGN ¬ Complesso Enterobacter *U81.24!*
- 4MRGN ¬ Complesso Enterobacter *U81.44!*

Cloasma
- Melasma] ¬ *L81.1*
- Palpebra ¬
- - *H02.7*
- - Ocronosi con *E70.2†, H03.8**
- Palpebrale da ipertiroidismo ¬ *E05.9†, H03.8**

Clonal cytopenia of undetermined significance] ¬ CCUS [*U62.01!*

Clonal hematopoiesis of indeterminate potential] ¬ CHIP [*U62.00!*

Clonale
- Non mastocitaria [SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi sistemica, associata a emopatia *D47.0*
- Potenziale indeterminato ¬ Ematopoiesi *U62.00!*
- Significato incerto ¬ Citopenia *U62.01!*

Cloniche
- Generalizzate ¬ Sindrome di Poirier-Bienvenu con crisi tonico- *G40.3*
- ¬ Crisi epilettico non specifiche
- - *G40.3*
- - Tonico- *G40.3*

Clonico ¬
- Spasmo emifacciale *G51.3*
- Stato di male epilettico tonico- *G41.0*

Clonidina ¬ *T46.5*

Clonorchiasi
- Epatica ¬ *B66.1†, K77.0**
- ¬ *B66.1*

Clonorchis sinensis ¬ Infezione
- *B66.1*
- Epatica da *B66.1*

Cloral betaina ¬ Dipendenza da *F13.2*

Cloramfenicolo
- Neonato ¬ Sindrome grigia da somministrazione di *P93*
- ¬ Avvelenamento: Gruppo del *T36.2*

Clorati ¬ Solventi: *L24.2*

Cloridrico ¬ Acido: *T54.2*

Cloro gassoso ¬ Effetto tossico: *T59.4*

Clorochina ¬ Maculopatia tossica da (idrossi) *H35.38*

Clorofluorocarboni ¬
- Avvelenamento da *T53.5*
- Effetto tossico: *T53.5*

Cloroformio ¬ Effetto tossico: *T53.1*

Cloroma
- Completa remissione ¬
- - Cancer xanthosus [*C92.31*
- - Cancro verde di Aran [*C92.31*
- Remissione completa ¬ *C92.31*
- ¬ Cancro verde di Aran [*C92.30*

Cloruri ¬ Diarrea congenita da *P78.3*

Cloruro di metilene ¬ *T53.4*

Clostridioides difficile ¬ Infezione da *A04.79*

Clostridium
- Botulinum ¬
- - Infezione da *A05.1*
- - Intossicazione alimentare da *A05.1*
- Perfringens
- - C. perfringens] e altri anaerobi sporigeni Gram-positivi come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.7!*

Clostridium *–Continuazione*
- Perfringens *–Continuazione*
- - Clostridium welchii] ¬ Intossicazione alimentare da *A05.2*
- - ¬
- - - Enterite infettiva da *A04.8, B96.7!*
- - - Infezione da *A49.84*
- - - Sepsi da *A41.4*
- Tetani ¬ Infezione congenita da *A33*
- Welchii] ¬ Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [*A05.2*
- ¬
- - Flemmone da *A48.0*
- - Infezione congenita da *P37.8, B96.7!*
- - Necrosi muscolare da *A48.0*

Clostridium difficile
- Con megacolon
- - Con complicanze d'organo ¬ Enterocolite da *A04.73*
- - Senza complicanze d'organo ¬ Enterocolite da *A04.72*
- Senza megacolon
- - Con complicanze d'organo ¬ Enterocolite da *A04.71*
- - Senza complicanze d'organo ¬ Enterocolite da *A04.70*
- ¬
- - Colite
- - - Infettiva da *A04.79*
- - - Tossica da *A04.79*
- - Enterite
- - - Infettiva da *A04.79*
- - - Tossica da *A04.79*
- - Infezione
- - - *A04.79*
- - - Ricorrente da *U69.40!*
- - Sepsi da *A41.4*

Clouston ¬ Sindrome di *Q82.8*

CLOVE ¬ Sindrome *Q87.3*

Cluster del gene ATAD3 ¬ Sindrome letale da ipoplasia pontocerebellare, ipotonia e insufficienza respiratoria causata da delezioni bialleliche nel *Q04.3*

Clutton ¬ Idrartrosi di *A50.5†, M03.19**

CM-AVM ¬ *Q27.3*

CMO 1 [Deficit di corticosterone metil-ossidasi, tipo 1] ¬ *E27.4*

CMV Citomegalovirus
- HIV positivo ¬ Distacco retinico in retinite da *B20†, H32.0*, B25.88*
- ¬ Malattia HIV con retinite
- - *B20†, H32.0*, B25.88*
- - Recidivante da *B20†, H32.0*, B25.88*

CNTNAP2 ¬ Encefalopatia epilettica e dello sviluppo correlata a *G40.8*

CoA
- Deidrogenasi dell'acido isovalerico ¬ Deficit di *E71.1*

CoA *–Continuazione*
- Ligasi degli acidi biliari e difetto dell'amidazione ¬ Deficit di *K76.8*
- Transferasi ¬ Deficit succinil-CoA 3
- - Chetoacido *E71.3*
- - Oxoacido *E71.3*

Coagulanti ¬ Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri *T45.7*

Coagulasi
- Negativi ¬
- - Infezione da stafilococchi *A49.08*
- - Shock settico da stafilococchi *A41.1, R57.2*
- Negativo ¬ Sepsi da stafilococco *A41.1*

Coagulazione
v./v.a. Difetto della coagulazione
- Deficit
- - Recettore piastrinico di ADP [adenosindifosfato] P2Y12 ¬ Disturbo della *D69.1*
- - Vitamina K ¬ Deficit di fattore della *D68.4*
- Dipedenti dalla vitamina K ¬ Deficit combinato ereditario dei fattori della *D68.28*
- Intravasale disseminata
- - CID, DIC] ¬ *D65.1*
- - Feto e del neonato ¬ *P60*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.1*
- - ¬
- - - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- - - Emorragia eccessivo
- - - - Intraparto causata da: *O67.0*
- - - - Prepartale dovuta a: *O46.0*
- - - Glomerulonefrite in *D65.1†, N08.2**
- - - Malattia glomerulare in *D65.1†, N08.2**
- Malattia epatica ¬ Deficit di fattore della *D68.4*
- Neonatale ¬ Altri disturbi transitori della *P61.6*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi dei fattori della *D68.28*
- - Classificato altrove ¬
- - - Deficienza di fattori della *D68.28*
- - - Deficit ereditario di fattori della *D68.28*
- Postpartum ¬ Difetti di *O72.3*
- Prolungato ¬ Tempo di *R79.8*
- Sanguigna
- - Temporaneo ¬ Disturbo della *U69.12!*
- - ¬ Disturbo acquisito e permanente della *U69.11!*
- Vitamina K-dipendenti ¬ Malattia simil-pseudoxantoma elastico con deficit di fattori di *D68.28, Q82.8*
- ¬
- - Deficit
- - - Acquisito di fattore della *D68.4*
- - - Ereditario di altri fattori della *D68.28*

Coagulazione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri fattori della *D68.32*
- - Diminuzione di fattori della *D68.9*
- - Distacco prematuro di placenta causa difetto di *O45.0*
- - Emorragia intraparto causa difetto di *O67.0*
- - Emorragia prepartale con difetto di *O46.0*

Coagulo
- Ematico successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: di *O08.2*
- Sanguigno ¬ Altra embolia gestazionale da *O88.28*

Coagulopatia
- Consumo ¬ *D65.1*
- Trombomodulina-correlata ¬ *D68.5*

Coalizione tarsale ¬ *Q66.8*

Coanale
- Acquisita ¬ Stenosi *J34.8*
- Posteriore - sindrome da linfedema ¬ Atresia *Q82.08, Q30.0*
- Unilaterale ¬ Atresia *Q30.0*

Coane
- Anomalie oculari ¬ Diarrea intrattabile - atresia delle *Q87.8*
- Atelia, ipotiroidismo, ritardo della pubertà, bassa statura ¬ Sindrome atresia delle *Q87.1*
- Disabilità intellettiva legata all'X limitata alle femmine ¬ Sindrome dismorfismi facciali - bassa statura - atresia delle *Q87.0*
- Microftalmia ¬ Arinia - atresia delle *Q87.0*
- Nasali ¬ Margine posteriore del setto e delle *D10.6*
- Ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle *Q87.8*
- Sordità-cardiopatia-dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome atresia delle *Q87.8*
- ¬
- - Atresia
- - - *Q30.0*
- - - Narici o delle *Q30.0*
- - Fusione delle *Q30.0*
- - Ipoplasia del raggio radiale con atresia delle *Q71.8, Q30.0*
- - Margine posteriore di: setto nasale e *C11.3*
- - Stenosi congenita delle narici o delle *Q30.0*

Coartazione
- Aorta
- - Addominale ¬ *Q25.1*
- - Post-duttale ¬ *Q25.1*
- - Preduttale ¬ *Q25.1*
- - Trasmissione dominante ¬ *Q25.1*
- - ¬ *Q25.1*

Coartazione *–Continuazione*
- Aortica ¬ Anomalia della *Q25.1*
- Atipica dell'aorta ¬ *Q25.1*
- ¬ Trasposizione congenitamente non corretta dei grandi vasi con *Q20.3*

COASY ¬ Neurodegenerazione associata alla proteina *G23.0*

Coatomer, subunità alfa] ¬ Sindrome COPA [complesso proteico *M35.8*

Coats ¬ Retinopatia: di *H35.0*

Coats plus ¬ Sindrome di *Q87.8*

Cobalamina
- Associato a proteinuria ¬ Malassorbimento selettivo di *D51.1*
- ¬
- - Deficit di: *E53.8*
- - Omocistinuria da deficit del metabolismo del cofattore *E72.1*

Cobalto ¬ Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Cobb ¬ Sindrome di *Q27.3*

Cocaina
- Sangue ¬ Presenza di *R78.2*
- ¬
- - Avvelenamento da *T40.5*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F14*
- - Embriofetopatia da *Q86.88*

Coccarda ¬ Eritrocheratodermia a *Q82.8*

Coccidioides ¬
- Infezione da *B38.9*
- Sepsi da *B38.70*

Coccidioidomicosi
- Acuta ¬ Polmonite in *B38.0†, J17.2**
- Cronica ¬ Polmonite in *B38.1†, J17.2**
- Cutanea ¬ *B38.3†, L99.8**
- Disseminata ¬ *B38.78*
- Polmonare
- - Acuta ¬ *B38.0†, J17.2**
- - Cronica ¬ *B38.1†, J17.2**
- - ¬ *B38.2†, J17.2**
- Prostata ¬ *B38.8†, N51.0**
- ¬
- - *B38.9*
- - Altre forme di *B38.8*
- - Malattia da HIV con *B20, B38.9*
- - Meningite da *B38.4†, G02.1**

Coccidiosi
- Intestinale ¬ *A07.3*
- ¬
- - *A07.3*
- - Malattia da HIV con *B20, A07.3*

Coccige ¬
- *C41.4*
- *D16.8*
- Cordoma condroide del *C41.4*
- Frattura del *S32.2*
- Sarcoma del *C41.4*

Coccige ¬ *–Continuazione*
- Sarcoma di Ewing del *C41.4*
- Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: Ossa della pelvi, sacro e *D16.8*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: Ossa pelviche, sacro e *C41.4*

Coccigeo
v./v.a. sacro-coccigeo
- Durante il parto ¬ Lesione *O71.6*
- Maligna ¬ Cisti *C44.59*
- ¬
- - Fistola o cisti: *L05*
- - Osteomielite vertebrale della regione sacro- *M46.28*

Coccigodinia ¬ *M53.3*

Cochrane ¬ Sindrome di *E71.1*

Cockayne
- Tipo 3 ¬ Sindrome di *Q87.1*
- ¬
- - Complesso XP/CS [xeroderma pigmentoso-sindrome di *Q87.1*
- - Sindrome
- - - *Q87.1*
- - - Weber- *Q81.0*

Coclea ¬ *S01.38*

Cocleare
v./v.a. Nervo cocleare
- ¬
- - Dispositivo *Z45.3*
- - Impianto *Z96.2*
- - Otosclerosi *H80.2*

Cocleosacculare - cataratta ¬ Degenerazione *H90.5†, H28.2**

Cocleovestibolare ¬ Displasia *Q16.5*

Coda
- Pancreas
- - Con cellule giganti simili ad osteoclasti ¬ Carcinoma non differenziato della *C25.2*
- - Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma della *C25.2*
- - ¬
- - - Blastoma della *C25.2*
- - - Carcinoma a cellule acinose della *C25.2*
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C25.2*
- - - Carcinoma familiare della *C25.2*
- - - Carcinoma pseudopapillare solido della *C25.2*
- - - Cistadenocarcinoma mucinoso della *C25.2*
- - - Cistoadenocarcinoma sieroso della *C25.2*
- - - Neoplasia mista neuroendocrina-non neuroendocrina della *C25.2*
- - - Tumore osteoclastico a cellule giganti della *C25.2*
- ¬ Traumatismo del pancreas: *S36.23*

CODAS ¬ Sindrome *Q87.8*

Codeina ¬ *T40.2*

Coenzima
v./v.a. acetoacetil-Coenzima

Cofattore
- Cobalamina ¬ Omocistinuria da deficit del metabolismo del *E72.1*
- Molibdeno
- - Tipo
- - - B ¬ Deficit di solfito ossidasi da deficit del *E72.1*
- - - C ¬ Deficit di solfito ossidasi da deficit del *E72.1*
- - - ¬ Deficit di solfito ossidasi da deficit del *E72.1*
- - ¬ Deficit di solfito ossidasi da deficit del *E72.1*

Coffin-Lowry
- Femmine portatrici ¬ Forma sintomatica della sindrome di *Q87.0*
- ¬ Sindrome di *Q87.0*

Coffin-Siris ¬ Sindrome di *Q87.1*

COFS [cerebro-oculo-facio-scheletrica] ¬ Sindrome *Q87.8*

COG2-CDG ¬ *E77.8*

COG2-correlato ¬ Disturbo congenito della glicosilazione *E77.8*

Cogan ¬
- Aprassia oculomotoria, tipo *H51.8*
- Sindrome di *H16.3*

Cogan-Reese ¬ Sindrome di *H21.8*

Cognitivo
v./v.a. Disabilità cognitiva
- 5-10 punti ¬ FIM *U51.21*
- 11-29 punti ¬ FIM *U51.11*
- 30-35 punti ¬ FIM *U51.01*
- Anomalie cardiache - bassa statura - lassità legamentosa ¬ Sindrome deficit *Q87.1*
- Associato a sito fragile] ¬ FRAXE [deficit *F70.9*
- Atrofia ottica Anomalia cutaneo ¬
- - Atassia cerebellare - deficit *G11.1*
- - Sindrome CAMOS [atassia cerebellare, deficit *G11.1*
- Cataratta - cifosi ¬ Deficit *Q87.8*
- Deficit di WWOX ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-epilessia-deficit *G11.1*
- Disequilibrio ¬ Sindrome atassia cerebellare-deficit *G11.8*
- Dismorfismi facciali, da aploinsufficienza di SETD5 ¬ Sindrome deficit *Q87.0*
- Dreifuss ¬ Distrofia muscolare congenita senza deficit *G71.2*
- Epilessia legata all'X ¬ Spasticità - deficit *G40.4*
- Esordio infantile associata a disturbo del movimento extrapiramidale ¬ Regressione motoria e *G31.88*
- Grave

Cognitivo *–Continuazione*
- Grave *–Continuazione*
- - Bassa statura-disturbi del comportamento-dismorfismi facciali ¬ Sindrome deficit *Q87.8*
- - Paraplegia spastica progressiva da mutazione del gene AP4 ¬ Deficit *G11.4*
- - Ritardo nell'acquisizione del linguaggio-dismorfismi lievi ¬ Sindrome deficit *Q87.0*
- - ¬ Sindrome da ipotonia muscolare - deficit del linguaggio - ritardo *Q87.8*
- Idrossilisinuria ¬ Convulsioni - deficit *E72.3*
- Legato X
- - Cardiomegalia - insufficienza cardiaca congestizia ¬ Deficit *Q87.8*
- - Ipoplasia cerebellare ¬ Deficit *Q87.8*
- - Retinite pigmentosa ¬ Sindrome deficit *Q87.8*
- - Tipo Najm ¬ Deficit *Q87.8*
- Lieve ¬ Disturbo *F06.7*
- Nistagmo - obesità ¬ Sindrome paraplegia spastica - deficit *G11.4*
- Non sindromico autosomico recessivo ¬ Deficit *F79.9*
- Sindromico legato all'X, tipo 10 ¬ Deficit *G25.5*
- Stato di coscienza ¬ Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni *R41.8*
- Strabismo ¬ Sindrome deficit *Q87.8*
- ¬
- - Distrofia muscolare congenita con deficit *G71.2*
- - Epilessia del lobo temporale mesiale ad esordio infantile con grave regressione *G40.2*
- - Parkinsonismo a esordio precoce - deficit *G23.8*
- - Sindrome
- - - Microcefalia-corpo calloso sottile-deficit *Q87.8*
- - - Microftalmia colobomatosa-obesità-ipogenitalismo-deficit *Q87.8*
- - Tetraplegia spastica - retinite pigmentosa - deficit *Q87.8*

Cohen
v./v.a. Lowe-Kohn-Cohen
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Cohen-Gibson ¬ Sindrome di *Q87.3*

Coilonichia ¬ congenita: *Q84.6*

Co-infezione
- Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con virus Delta (*B16.0*
- Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con virus Delta (*B16.1*
- Virus Delta
- - Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B
- - - Con *B16.0, K72.74!*
- - - Senza *B16.2, K72.74!*
- - Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con *B16.1*

Coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] con: perdita cutanea a spessore parziale che *L89.1*

Coinvolgimento
- Cardiaco ¬ Encefalopatia epilettica infantile letale correlata a ITPA con cataratta e *G40.4*
- Cardiovascolare ¬ Malattia da accumulo di lipidi neutri con grave *E75.5†, I43.1**
- Due costole ¬ Fratture multiple delle costole: Con *S22.42*
- Extracutaneo ¬ Epidermolisi bollosa semplice intermedia correlata a PLEC in assenza di un *Q81.0*
- Multisistemico ¬ Sindrome insufficienza epatica acuta infantile- *K72.0*
- Muscolare o dell'occhio ¬ Lissencefalia con aspetto ciottolato senza *Q04.3*
- Neurologico ¬ Malattia infiammatoria intestinale infantile con *K52.8, G31.88*
- Oculare grave ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con ipercalciuria nefrocalcinosi
- - Con *E83.4*
- - Senza *E83.4*
- Parenchima ¬ Lacerazione della milza con *S36.03*
- Posteriore della gamba ed anteriore della mano ¬ Miopatia distale con *G71.08*
- Precoce dei muscoli respiratori ¬ Miopatia distale con *G71.08*
- Prevalente dei lobi frontali] ¬ AIEF [encefalopatia infantile acuta con *G40.2*
- Prima costola ¬
- - Fratture multiple delle costole: Con *S22.41*
- - Ogni frattura multipla delle costole con *S22.41*
- Quattro e più costole ¬ Fratture multiple delle costole: Con *S22.44*
- Tre costole ¬ Fratture multiple delle costole: Con *S22.43*
- Tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli elevati di lattato ¬ Leucoencefalopatia con *G31.81*

Coinvolgono
- Cute durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*
- Forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*
- Labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*
- Lieve durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*
- Vagina durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*
- Vulva durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*

Coitalgia maschile ¬ *N48.8*

Colangiectasia ¬ *K83.8*

Colangiocarcinoma
- Combinato e carcinoma epatocellulare ¬ *C22.0*
- Ilare ¬ *C24.0*
- ¬ *C22.1*

Colangiocellulare ¬ Carcinoma *C22.1*

Colangiolite
- Cancrenosa ¬ *K83.09*
- Extraepatica ¬ *K83.09*
- Intraepatica ¬ *K83.09*
- ¬ *K83.09*

Colangioma maligno ¬ *C22.1*

Colangite
- Ascendente ¬ *K83.08*
- Batterica ¬ *K83.09*
- Biliare primitiva
- - Epatite autoimmune ¬ Forma transitoria di *K75.4, K74.3*
- - ¬
- - - *K74.3*
- - - CBP [*K74.3*
- Cronica ¬ *K83.09*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, K93.8**
- Distruttiva non suppurativa, cronica ¬ *K74.3*
- Duodenale ¬ *K83.09*
- O colecistite ¬
- - Calcolo ritenuto
- - - Coledoco non specificato(a) o senza *K80.5*
- - - Dotto epatico non specificato(a) o senza *K80.5*
- - - Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza *K80.5*
- - Calcolosi coledocica senza *K80.5*
- - Coledocolitiasi non specificato(a) o senza *K80.5*
- - Colelitiasi epatica non specificato(a) o senza *K80.5*
- - Colica (ricorrente) epatica non specificato(a) o senza *K80.5*
- Primitiva ¬ *K83.08*
- Ricorrente ¬ *K83.08*
- Scarlattina ¬ *A38†, K87.0**
- Sclerosante
- - IgG4-correlata ¬ *K83.01*
- - Ittiosi neonatale] ¬ Sindrome NISCH [*K83.00, Q80.8*
- - Neonatale isolata ¬ *K83.00*
- - Primitiva
- - - Epatite autoimmune ¬ Forma transitoria di *K75.4, K83.00*
- - - ¬ PSC [*K83.00*
- - Secondaria ¬ *K83.01*
- - ¬ *K83.08*
- Secondaria ¬ *K83.08*
- Stenosante ¬ *K83.08*
- Suppurativa ¬ *K83.08*
- ¬

Colangite *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *K83.09*
- - Ascesso epatico: da *K75.0*
- - Calcolosi di via biliare con *K80.3*

Colchicina ¬ Intossicazione da *T50.4*

Cole
v./v.a. Zinsser-Engman-Cole
- Cisto)litiasi non specificato(a) o senza colecistite ¬ *K80.2*
- ¬ Malattia di *Q82.8*

Coleastoma con reazione infiammatoria ¬ *H71*

Cole-Carpenter ¬ Sindrome di *Q78.0*

Colecistectomia ¬ Sindrome post- *K91.5*

Colecisti
- Accessoria ¬ *Q44.1*
- Con
- - Altra colecistite ¬ Calcolosi della *K80.1*
- - Colecistite acuta ¬ Calcolosi della *K80.0*
- Dotto biliare ¬
- - Carcinoma in situ: Fegato, *D01.5*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su *K91.81*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, *D37.6*
- Duplicata ¬ *Q44.1*
- Esclusa ¬ *R93.2*
- Fragola ¬ *K82.4*
- Intraepatica ¬ *Q44.1*
- Non
- - Specificata ¬ Malattia della *K82.9*
- - Specificato o senza colecistite ¬
- - - Calcolo (ritenuto) di: *K80.2*
- - - Colica (ricorrente) della *K80.2*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita delle *Q44.1*
- Senza
- - Calcolosi ¬
- - - Ascesso della *K81.0*
- - - Empiema della *K81.0*
- - - Gangrena della *K81.0*
- - - Occlusione del dotto cistico o della *K82.0*
- - - Restringimento del dotto cistico o della *K82.0*
- - - Stenosi del dotto cistico o della *K82.0*
- - Colecistite ¬ Calcolosi della *K80.2*
- Vie biliari in malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *K87.0**
- ¬
- - Aderenze di dotto cistico o della *K82.8*
- - Agenesia della *Q44.0*
- - Altre
- - - Malattie specificate della *K82.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q44.1*
- - Aplasia della *Q44.0*
- - Assenza congenita della *Q44.0*

Colecisti *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Atrofia di dotto cistico o della *K82.8*
- - Cisti di dotto cistico o della *K82.8*
- - Colesterolosi della *K82.4*
- - Discinesia di dotto cistico o della *K82.8*
- - Esclusione di dotto cistico o della *K82.8*
- - Fistola della *K82.3*
- - Idrope della *K82.1*
- - Infezione suppurativa acuta della *K81.0*
- - Ipertrofia di dotto cistico o della *K82.8*
- - Ipoplasia della *Q44.0*
- - Malformazione arteriovenosa della *Q27.3*
- - Mucocele della *K82.1*
- - Ostruzione della *K82.0*
- - Perforazione della *K82.2*
- - Rottura del dotto cistico o della *K82.2*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, K87.0**
- - Traumatismo: *S36.17*
- - Tubercolosi della *A18.8†, K87.0**
- - Tumore benigno: dotti biliari extraepatici e *D13.5*
- - Ulcera di dotto cistico o della *K82.8*

Colecistite
- Acuta ¬
- - *K81.0*
- - Calcolosi della colecisti con *K80.0*
- Calcolosa ¬ *K80.10*
- Con colelitiasi S.A.I. ¬ *K80.1*
- Cronica ¬ *K81.1*
- Enfisematosa (acuta) senza calcolosi ¬ *K81.0*
- Gangrenosa senza calcolosi ¬ *K81.0*
- Non specificata ¬ *K81.9*
- Suppurativa senza calcolosi ¬ *K81.0*
- Tifica ¬ *A01.0*
- ¬
- - Altra *K81.8*
- - Calcolo ritenuto
- - - Colecisti non specificato(a) o senza *K80.2*
- - - Coledoco non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
- - - Dotto cistico non specificato(a) o senza *K80.2*
- - - Dotto epatico non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
- - - Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
- - Calcolosi
- - - Colecisti
- - - - Con altra *K80.1*
- - - - Senza *K80.2*
- - - Coledocica senza colangite o *K80.5*
- - Cole(cisto)litiasi non specificato(a) o senza *K80.2*
- - Coledocolitiasi non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*

Colecistite *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Colelitiasi
- - - Epatica non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
- - - Non specificato(a) o senza *K80.2*
- - Colica ricorrente
- - - Colecisti non specificato(a) o senza *K80.2*
- - - Epatica non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
- - Litiasi biliare con *K80.4*

Colecistocoledocolitiasi ¬ *K80.80*

Colecistocolica ¬ Fistola: *K82.3*

Colecistoduodenale ¬ Fistola: *K82.3*

Coledocica senza colangite o colecistite ¬ Calcolosi *K80.5*

Coledocite
- Suppurativa ¬ *K83.08*
- ¬ *K83.09*

Coledoco
v./v.a. Dotto coledoco
- Non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (ritenuto) di: *K80.5*
- ¬
- - Carcinoma del *C24.0*
- - Cisti del *Q44.4*
- - Dotto: *C24.0*
- - Infiammazione del *K83.09*

Coledocoduodenale ¬ Fistola *K83.3*

Coledocolitiasi non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*

Colelitiasi
- Epatica non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*
- Mutazione del gene ABCB4 ¬ *K80.80*
- Non specificato(a) o senza colecistite ¬ *K80.2*
- S.A.I. ¬ Colecistite con *K80.1*
- ¬ Altra *K80.8*

Colera
- TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [*Z27.0*
- Tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z27.0*
- Vibrio cholerae O 1 biotipo
- - Colera ¬ *A00.0*
- - El Tor ¬ *A00.1*
- ¬
- - *A00.9*
- - Colera da Vibrio cholerae O:1, biotipo del *A00.0*
- - Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.0*

Colestasi
- Con lesione epatocellulare ¬ *K71.0*
- Gestazionale ¬ *O26.60*
- Intraepatico
- - Familiare ¬ *K71.0*

Colestasi *–Continuazione*
- Intraepatico *–Continuazione*
- - Gravidica ¬ *O26.60*
- - Neonatale da deficit di citrina ¬ *E72.2*
- - Ricorrente
- - - Benigna] ¬ BRIC [*K71.0*
- - - Gravidanza ¬ *O26.60*
- Malassorbimento ¬ Deficit della sintesi di acido biliare con *K76.8*
- Nutrizione parenterale ¬ *K91.88*
- Progressiva familiare intraepatica ¬ *K74.5*
- Pura» ¬ *K71.0*
- ¬
- - Artrogriposi - disfunzione renale - *Q89.7*
- - Epatopatia tossica con *K71.0*

Colestasi-linfedema ¬ Sindrome *K71.0*

Colesteatoma
- Congenito dell'orecchio medio ¬ *H71*
- Orecchio
- - Esterno ¬ *H60.4*
- - Medio ¬ *H71*
- Ricorrente nella cavità post-mastoidectomia ¬ *H95.0*
- Timpano ¬ *H71*

Colesterolo
- 7alfa-idrossilasi ¬ Ipercolesterolemia da deficit di *E78.0*
- Aciltransferasi ¬
- - Deficit di lecitina *E78.6*
- - Disturbi glomerulari in deficit di lecitin- *E78.6†, N08.4**
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmonite da *J84.81*
- Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ Polmonite da *J84.80*
- ¬
- - Deficit della proteina di trasferimento degli esteri del *E78.4*
- - Malattia da accumulo degli esteri del *E75.5*

Colesterolosi
- Colecisti ¬ *K82.4*
- Xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ *E75.5*

Coli
- Coli] ¬ Sepsi da Escherichia *A41.51*
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Escherichia *U81.00!*
- - 3MRGN ¬ Escherichia *U81.20!*
- - 4MRGN ¬ Escherichia *U81.40!*
- Enteroaggregativa] ¬ Enterite da EAEC [Escherichia *A04.4*
- Enteroemorragica] ¬ Enterite da EHEC [Escherichia *A04.3*
- Enteroinvasiva ¬
- - Enterite da EIEC [Escherichia *A04.2*
- - Infezione da Escherichia *A04.2*
- Enteropatogena ¬

Coli *–Continuazione*
- Enteropatogena ¬ *–Continuazione*
- - Diarrea da EPEC [Escherichia *A04.0*
- - Infezione da Escherichia *A04.0*
- Enterotossigena ¬
- - Enterite da ETEC [Escherichia *A04.1*
- - Infezione da Escherichia *A04.1*
- Non classificata altrove ¬ Infezione congenita da Escherichia *P37.8, B96.2!*
- Prematuro ¬ Sepsi da Escherichia *P36.4*
- ¬
- - Artrite da Escherichia *M00.89, B96.2!*
- - Cistite da Escherichia *N30.88, B96.2!*
- - Colite da Balantidium *A07.0*
- - Diarrea da Balantidium *A07.0*
- - Dissenteria da Balantidium *A07.0*
- - Enterite da Escherichia *A04.4*
- - Infezione
- - - Balantidium *A07.0*
- - - Escherichia *A49.82*
- - - Generalizzata da Escherichia *A41.51*
- - - Vie urinarie da Escherichia *N39.0, B96.2!*
- - Infezioni intestinali da Escherichia *A04.4*
- - Ipersensibilità a proteina derivata da E. *T78.4*
- - Meningite da Escherichia *G00.8, B96.2!*
- - Meningoencefalite da Escherichia *G04.2, B96.2!*
- - Polmonite congenita da Escherichia *P23.4*
- - Polmonite da Escherichia *J15.5*
- - Sepsi da Escherichia coli [E. *A41.51*
- - Sepsi neonatale da Escherichia *P36.4*
- - Shock settico da Escherichia *A41.51, R57.2*

Colibacilli ¬ Sepsi da *A41.51*

Colibacillosi
- Generalizzata non classificata altrove ¬ *A41.51*
- ¬ *A49.82*

Colica
- Aplastica ¬ Desmosi *Q43.2*
- Destra ¬
- - Flessura epatica [flessura *D12.3*
- - Tumore neuroendocrino benigno della flessura *D12.3*
- Infantile ¬ *R10.4*
- Piombo ¬ *T56.0*
- Renale non specificata ¬ *N23*
- Ricorrente
- - Colecisti non specificato(a) o senza colecistite ¬ *K80.2*
- - Epatica non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*
- S.A.I. ¬ *R10.4*
- Sinistra ¬
- - Flessura splenica [flessura *D12.3*
- - Tumore neuroendocrino benigno della flessura *D12.3*

Colica *–Continuazione*
- Uterina ¬ *N94.8*

Colina ¬ Deficit di *E63.8*

Colinergica
- Acuta ¬ Sindrome *T44.1*
- ¬ Orticaria *L50.5*

Colinergici] ¬ Avvelenamento: Altri parasimpaticomimetici [*T44.1*

Colinet
v./v.a. Caplan-Colinet

Colipasi
v./v.a. lipasi-colipasi
- Pancreatica ¬ Deficit di *K90.3*

Colite
- Allergiche e alimentari ¬ Gastroenterite e *K52.2*
- Amebico non dissenterico
- - Entamoeba histolytica ¬ *A06.2*
- - ¬ *A06.2*
- Antibiotico-associata nell'anamnesi personale ¬ *Z86.1*
- Balantidium coli ¬ *A07.0*
- Citomegalica ¬ *B25.80†, K93.8**
- Collageno
- - O colite linfocitica) ¬ Colite microscopica (*K52.8*
- - ¬ *K52.8*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Emorragica ¬ Infettiva o settica *A09.0*
- Erpetica ¬ *B00.8†, K93.8**
- Farmaci ¬ Gastroenterite e *K52.1*
- Granulomatosa ¬ *K50.1*
- Indeterminata ¬ Altra *K52.38*
- Infettiva da Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- Ipersensibilità (allergia) ad alimenti ¬ Gastroenterite e *K52.2*
- Ipotiroidismo - ipertrofia cardiaca - ritardo dello sviluppo ¬ Obesità - *Q87.8*
- Ischemica
- - Fulminante ¬ acuto(a): *K55.0*
- - Subacuta ¬ *K55.0*
- Isospora
- - Belli ¬ *A07.3*
- - Hominis ¬ *A07.3*
- Letale ¬ Fotosensibilità cutanea - *K52.8, L57.8*
- Linfocitico ¬
- - *K52.8*
- - Colite microscopica (colite collagena o *K52.8*
- Microscopica (colite collagena o colite linfocitica) ¬ *K52.8*
- Mucosa psicogena ¬ *F54, K58.8*
- Non infettive
- - Non specificate ¬ Gastroenterite e *K52.9*
- - Specificate ¬ Altre gastroenteriti e *K52.8*
- Origine
- - Infettiva ¬ Altre e non specificate gastroenteriti e *A09.0*

Colite –*Continuazione*
- Origine –*Continuazione*
- - Non specificata ¬ Altre e non specificate gastroenteriti e *A09.9*
- Protozoi ¬ *A07.9*
- Pseudomembranosa ¬ *A04.79*
- Radiazioni ¬ Gastroenterite e *K52.0*
- Regionale ¬ *K50.1*
- Rettosigmoidea indeterminata ¬ *K52.32*
- S.A.I. ¬
- - Infettiva o settica *A09.0*
- - Ischemica: *K55.9*
- Sinistra
- - Indeterminata ¬ *K52.31*
- - ¬ *K51.5*
- Subtotale indeterminata ¬ *K52.30*
- Tossica da Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- Tossiche ¬ Gastroenterite e *K52.1*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Ulcerosa
- - Cronica) subtotale ¬ *K51.0*
- - Non specificata ¬ *K51.9*
- - Psicogena ¬ *F54, K51.9*
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬
- - - *K51*
- - - Altra *K51.8*
- - - Artrite giovanile in *K51.9†, M09.29**
- - - Artrite in *K51.9†, M07.59**
- - - UC [*K51.9*
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- ¬ ischemica cronica: *K55.1*

Colla ¬ Avvelenamento da *T65.8*

Collageno
- 9 ¬ Displasia epifisaria multipla da anomalia del *Q77.3*
- Cutanea ¬ Vascolopatia *M35.8†, L99.8**
- O colite linfocitica) ¬ Colite microscopica (colite *K52.8*
- Pediatrica ¬ Gastrite *K29.3*
- Tipo
- - 3 ¬ Glomerulopatia da anomalie del *N07.6*
- - VI ¬ Distrofia muscolare intermedia correlata al *G71.2*
- ¬
- - Colite *K52.8*
- - Diatesi emorragica da deficit dei recettori del *D69.1*

Collagenoma cutaneo familiare ¬ *Q82.8*

Collagenopatia (vascolare) S.A.I. ¬ *M35.9*

Collagenosi
- Non classificata altrove ¬ Polineuropatia in *M35.9†, G63.5**
- Perforante reattiva ¬ *L87.1*
- Reattiva perforante familiare ¬ *L87.1*

Collasso
- Calore ¬ *T67.1*

Collasso –*Continuazione*
- Circolatorio successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.3*
- Polmonare ¬ *J98.18*
- Polmone ¬ *J98.18*
- S.A.I. durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.1*
- Tracheobronchiale ¬ *J98.0*
- Vertebra a cuneo per osteoporosi ¬ *M80*
- Vertebrale
- - Malattie classificate altrove ¬ *M49.5**
- - Non classificato altrove ¬ *M48.5*
- - S.A.I. ¬ *M48.5*
- ¬ Sincope e *R55*

Collaterale
- Crociati) ¬ Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (*S83.7*
- Esterno peroneale
- - O corno anteriore del menisco esterno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.94*
- - ¬
- - - Altre
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.84*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.64*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.54*
- Ginocchio ¬ Distorsione del legamento mediale *S83.42*
- Indesiderato
- - Somministrazione di vaccini contro la COVID-19 ¬ Effetti *U12.9!*
- - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto *Y59.9!*
- Interno tibiale
- - O altra e non specificata parte del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.93*
- - ¬
- - - Altre
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.83*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.63*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.53*
- Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento *S83.40*
- Pellegrini-Stieda] ¬ Borsite del legamento tibiale *M76.4*
- Peroneale esterno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - Distorsione del legamento *S83.41*
- - Lacerazione del legamento *S83.43*
- Polso (radiale) (ulnare) ¬ Legamento *S63.3*
- Radiale ¬

Collaterale –*Continuazione*
- Radiale ¬ –*Continuazione*
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento *S53.41*
- - Rottura traumatica del legamento *S53.2*
- S.A.I. ¬ Rottura del legamento *S83.40*
- Tibiale interno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - Distorsione del legamento *S83.42*
- - Lacerazione del legamento *S83.44*
- Ulnare ¬
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento *S53.42*
- - Rottura traumatica del legamento *S53.3*
- ¬ *S63.4*

Collegamento con traumatismo
- Intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in *S31.83!*
- Intracranico ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in *S01.83!*
- Intratoracico ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in *S21.83!*

Collegato frattura
- Lussazione o traumatismo
- - Intraaddominale ¬ Ferita aperta *S31*
- - Intracranico ¬ Ferita aperta *S01*
- - Intratoracico ¬ Ferita aperta *S21*
- O lussazione ¬ Ferita aperta
- - *S11*
- - *S41*
- - *S51*
- - *S61*
- - *S71*
- - *S81*
- - *S91*

Colleghi ¬ Disaccordo con il superiore ed i *Z56*

Collera ¬ Irritabilità e *R45.4*

Colles ¬ Frattura di *S52.51*

Collettivo ¬ Furto *F91.2*

Colli ¬ Pterygium *Q18.3*

Collins-Pope ¬ Sindrome di *Q87.2*

Collis) ¬ Sindrome di Franceschetti di tipo I(Sindrome di Treacher- *Q75.4*

Collo
v./v.a. Nervo del collo
- Anatomico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell'omero: *S42.23*
- Chirurgico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell'omero: *S42.22*
- Cigno ¬ deformità en boutonnière [ad asola] e a *M20.0*
- Con compressione ¬ Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale attorno al *O69.1*
- Dorso ¬ Pannicolite che interessa le regioni del *M54.0*

Collo –*Continuazione*
- Faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, *D17.0*
- Neovescicale ¬ Restringimento del *N32.0*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Ferita aperta di altre parti del *S11.80*
- - - Malformazione congenita del viso e del *Q18.9*
- - Specificato ¬ Traumatismo del *S19.9*
- Omero con due fino a quattro frammenti ¬ Frattura del *S42.21*
- Parete Toracico regione genitale ¬ Testa
- - *I89.03*
- - *I89.04*
- - *I89.05*
- - *Q82.03*
- - *Q82.04*
- - *Q82.05*
- Parte non specificata ¬
- - Ferita aperta del *S11.9*
- - Traumatismo
- - - Schiacciamento del *S17.9*
- - - Superficiale del *S10.9*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta del *S11*
- Scapola ¬ Frattura della scapola: Cavità glenoidea e *S42.14*
- Senza compressione ¬ Cordone ombelicale attorno al *O69.8*
- Specificato ¬ Altro traumatismo
- - *S19.8*
- - *S19.88*
- Testa ¬ Dislocazioni multiple al *T03.0*
- Tronco ¬ sequela
- - Altri traumatismi specificati del *T91.8*
- - Traumatismo
- - - Non specificato del *T91.9*
- - - Superficiale e ferita aperta del *T91.0*
- ¬
- - *S82.41*
- - Altre malformazioni congenite specificate del viso e del *Q18.8*
- - Amputazione traumatica a livello del *S18*
- - Angiosarcoma del *C49.0*
- - Anomalia congenita S.A.I. del viso e del *Q18.9*
- - Arteriosclerosi di arteria del *I70.8*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del *L02.1*
- - Carcinoma a cellule di Merkel della pelle del *C44.4*
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] del *C76.0*
- - Carcinoma in situ: Cute del cuoio capelluto e del *D04.4*
- - Carcinoma pilomatricale del *C44.4*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del *T34.1*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Congelamento –*Continuazione*
- - - Non specificato, della testa e del *T35.2*
- - - Superficiale del *T33.1*
- - Cordone ombelicale (stretto) attorno al *P02.5*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a della testa e del *T20.60*
- - - - 2b della testa e del *T20.61*
- - - - Non specificato della testa e del *T20.4*
- - - Primo grado della testa e del *T20.5*
- - - Secondo grado non precisato della testa e del *T20.60*
- - - Terzo grado della testa e del *T20.7*
- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla testa e al *Z42.0*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S11.87!*
- - - - Lussazione chiusa del *S11.84!*
- - - Secondo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S11.88!*
- - - - Lussazione chiusa del *S11.85!*
- - - Terzo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S11.89!*
- - - - Lussazione chiusa del *S11.86!*
- - Deformità acquisite del *M95.3*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans della cute del *C44.4*
- - Discheratoma verrucoso della cute del *D23.4*
- - Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata parte del *S13.6*
- - Emangioendotelioma epitelioide dei tessuti molli del *C49.0*
- - Escoriazione del *S10.91*
- - Ferita aperta
- - - Interessanti testa e *T01.0*
- - - Multiple del *S11.7*
- - Fibrodisplasia ossificante progressiva, *M61.18*
- - Fibromatosi ialina giovanile del *M72.88*
- - Fibrosarcoma dei tessuti molli del *C49.0*
- - Frattura
- - - Altre parti del *S12.8*
- - - Altro osso metacarpale: *S62.33*
- - - Aperta del *S12.9, S11.87!*
- - - Estremità prossimale del radio: *S52.12*
- - - Primo osso metacarpale: *S62.23*
- - Fratture multiple
- - - Aperte interessanti la testa e il *T02.01*
- - - Chiuse interessanti la testa e il *T02.00*
- - Linfadenite acuta del viso, della testa e del *L04.0*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Liposarcoma dedifferenziato dei tessuti molli del *C49.0*
- - Lussazione
- - - Altra e non specificata parte del *S13.2*
- - - Distorsioni e distrazioni interessanti la testa e il *T03.0*
- - - Multiple del *S13.3*
- - Malattia di Kimura dei tessuti molli del *D21.0*
- - Mediale
- - - Cisto della faccia e del *Q18.8*
- - - Fessura della faccia e del *Q18.8*
- - - Fistola della faccia e del *Q18.8*
- - Melanoma
- - - Familiare del *C43.4*
- - - In situ del cuoio capelluto e del *D03.4*
- - - Maligno del cuoio capelluto e del *C43.4*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: testa e *R02.00*
- - Nevo melanocitico del cuoio capelluto e del *D22.4*
- - Occhio con altre parti del viso, della testa e del *T20*
- - Papulosi fibrosa bianca del *L90.8*
- - Perdita di parte della testa e del *Z90.0*
- - Pilomatrixoma della cute del *D23.4*
- - Pterigio congenito del *Q18.3*
- - Rabdomiosarcoma alveolare dei tessuti molli del *C49.0*
- - Rabdomiosarcoma dei tessuti molli del *C49.0*
- - Rabdomiosarcoma embrionale dei tessuti molli del *C49.0*
- - Sarcoma dei tessuti molli del *C49.0*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei tessuti molli del *C49.0*
- - Sarcoma sinoviale dei tessuti molli del *C49.0*
- - Scollamento sottocutaneo del *S10.96*
- - Sequele di ustione, corrosione e congelamento della testa e del *T95.0*
- - Sindrome di Brooke-Spiegler della cute del *D23.4*
- - Siringocistadenoma papillifero della cute del *D23.4*
- - Tessuti molli del *C49.0*
- - Traumatismi
- - - Encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del *T06.0*
- - - Multipli del *S19.7*
- - - Schiacciamento interessanti testa e *T04.0*
- - - Superficiali
- - - - Interessanti la testa con il *T00.0*
- - - - Multipli del *S10.7*
- - Traumatismo
- - - Altri vasi sanguigni a livello del *S15.88*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumatismo –*Continuazione*
- - - Muscoli e di tendini a livello del *S16*
- - - Nervi periferici del *S14.4*
- - - Schiacciamento di altre parti del *S17.8*
- - - Superficiale di altre parti del *S10.8*
- - - Vasi sanguigni
- - - - Epidurali a livello del *S15.80*
- - - - Multipli a livello del *S15.7*
- - - - Subaracnoidei a livello del *S15.82*
- - - - Subdurali a livello del *S15.81*
- - - Vaso non specificato a livello del *S15.9*
- - Tricodiscoma multiplo familiare della cute del *D23.4*
- - Tricofollicoloma della cute del *D23.4*
- - Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del *R22.1*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli della testa, faccia e *D21.0*
- - - - Cute del cuoio capelluto e del *D23.4*
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: Testa, faccia e *C76.0*
- - - - Cute del cuoio capelluto e del *C44.4*
- - - - Nervi periferici della testa, della faccia e del *C47.0*
- - - - Secondario
- - - - - Non specificato: Linfonodi della testa, della faccia e del *C77.0*
- - - - - Tessuto connettivo e di altri tessuti molli del *C79.85*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della faccia e del *C49.0*
- - Ustione
- - - Grado
- - - - 2a della testa e del *T20.20*
- - - - 2b della testa e del *T20.21*
- - - - Non specificato della testa e del *T20.0*
- - - Primo grado della testa e del *T20.1*
- - - Secondo grado non precisato della testa e del *T20.20*
- - - Terzo grado della testa e del *T20.3*

Collo del femore
- Altre parti ¬ Frattura del *S72.08*
- Basicervicale ¬ Frattura del *S72.05*
- Epifisi (prossimale), epifisiolisi ¬ Frattura del *S72.02*
- Mediocervicale ¬ Frattura
- - *S72.04*
- - *S72.04*
- Parte non specificata ¬ Frattura del *S72.00*
- Sottocapitata ¬ Frattura del *S72.03*
- ¬
- - Antiversione del *Q65.8*
- - Frattura

Collo del femore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Intracapsulare del *S72.01*
- - - Transcervicale aperta del *S72.04, S71.87!*

Collo del pancreas
- Con cellule giganti simili ad osteoclasti ¬ Carcinoma non differenziato del *C25.7*
- ¬
- - Blastoma del *C25.7*
- - Carcinoma a cellule acinose del *C25.7*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C25.7*
- - Carcinoma familiare del *C25.7*
- - Carcinoma pseudopapillare solido del *C25.7*
- - Cistadenocarcinoma mucinoso del *C25.7*
- - Cistoadenocarcinoma sieroso del *C25.7*
- - Neoplasia mista neuroendocrina-non neuroendocrina del *C25.7*
- - Tumore osteoclastico a cellule giganti del *C25.7*

Collo vescicale
- Acquisita) ¬ Stenosi del *N32.0*
- ¬
- - Altre forme di atresia e stenosi dell'uretra e del *Q64.3*
- - Carcinoma a cellule squamose puro del *C67.5*
- - Carcinoma a cellule transizionali non papillare del *C67.5*
- - Carcinoma a piccole cellule del *C67.5*
- - Congenito(a): Ostruzione del *Q64.3*
- - Ostruzione del *N32.0*
- - Rabdomiosarcoma embrionale del *C67.5*
- - Scoordinazione del detrusore e del *N32.0*
- - Tumore Maligno: *C67.5*

Collodio ¬ Bambino al *Q80.2*

Collodion baby con regressione spontanea ¬ *Q80.2*

Colloide
- Cistico) ¬ Nodulo tiroideo *E04.1*
- ¬
- - Cistadenoma *D27*
- - Gozzo, non tossico: diffuso (*E04.0*
- - Maculopatia *H35.31*

Colloidi (degenerative) del polo posteriore ¬ Corpi *H35.38*

Colloso [glue ear] ¬ Orecchio *H65.3*

Coloboma
- Cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome *Q87.8*
- Corioretinico ¬ *Q14.8*
- Cristallino ¬ *Q12.2*
- Disco ottico-atrofia maculare-corioretinopatia ¬ Sindrome *Q14.8*
- Displasia scheletrica rizomelica ¬ Microftalmia - *Q87.1*

Coloboma –*Continuazione*
- Fondo dell'occhio ¬ *Q14.8*
- Iride
- - Cataratta congenita ¬ Sindrome familiare distrofia retinica progressiva - *Q15.8*
- - ¬ *Q13.0*
- Maculare
- - Brachidattilia tipo B ¬ *Q87.8*
- - Palatoschisi-alluce valgo ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ *Q14.8*
- Micrognatia ¬ Sindrome agenesia del corpo calloso-disabilità cognitiva- *Q87.8*
- Oculare-imperforazione del dotto nasolacrimale ¬ Sindrome microtia- *Q15.8, Q17.2*
- Osteopetrosi-microftalmia-macrocefalia-albinismo-sordità] ¬ Sindrome COMMAD [*Q87.8*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ *Q10.3*
- - Superiore ¬ *Q10.3*
- - ¬ *Q10.3*
- Papilla ottica ¬ *Q14.2*
- S.A.I. ¬ *Q13.0*
- Telecanto ¬ Lipoma nasopalpebrale - *D17.0, Q10.3*
- Uvea-labiopalatoschisi-disabilità intellettiva ¬ *Q87.8*
- ¬ Sindrome da microcornea con lenticono posteriore, persistenza del vitreo primario iperplastico e *Q15.8*

Colobomatosa
- Microcefalia, disabilità intellettiva e bassa statura ¬ Sindrome legata all'X da microftalmia *Q87.1*
- Microcornea] ¬ Sindrome MACOM [macroftalmia *Q15.8*
- Obesità-ipogenitalismo-deficit cognitivo ¬ Sindrome microftalmia *Q87.8*
- ¬ Microftalmia *Q11.2*

Colobomi-disabilità intellettiva ¬ Sindrome polidattilia preassiale- *Q87.2*

Colombi ¬ Malattia degli allevatori di *J67.20*

Colon
- Acquisito ¬ Allungamento del *K59.8*
- Con
- - Emorragia ¬
- - - Angiodisplasia del *K55.22*
- - - Malattia diverticolare
- - - - *K57.31*
- - - - Intestino tenue e del *K57.51*
- - Perforazione ascesso
- - - Con emorragia ¬ Diverticolite
- - - - *K57.23*
- - - - Intestino tenue e del *K57.43*
- - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare
- - - - *K57.23*
- - - - Intestino tenue e del *K57.43*
- - - Senza emorragia ¬ Diverticolite

Colon *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Perforazione ascesso *–Continuazione*
- - - Senza emorragia ¬ Diverticolite *–Continuazione*
- - - - *K57.22*
- - - - Intestino tenue e del *K57.42*
- - - ¬ Malattia diverticolare
- - - - *K57.22*
- - - - Intestino tenue e del *K57.42*
- - Peritonite ¬ Diverticolite dell'intestino tenue e del *K57.4*
- Congenita ¬ Tasca del *Q43.8*
- I ¬ Angiodisplasia del *K55.21*
- Irritabile ¬ *K58*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬
- - Carcinoma non poliposo ereditario del *C18.8*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] del *C18.8*
- - Tumore neuroendocrino maligno del *C18.8*
- Non
- - Poliposico ereditario [HNPCC] ¬ Carcinoma del *C18.9, Z80.0*
- - Specificato ¬ Tumore
- - - Benigno: *D12.6*
- - - Maligno: *C18.9*
- O intestino ¬
- - Occlusione di *K56.6*
- - Restringimento di *K56.6*
- - Stenosi di *K56.6*
- - Strozzamento di *K56.2*
- - Torsione di *K56.2*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo: *S36.50*
- Retto ¬ Tumore maligno secondario del *C78.5*
- Rettosigma ¬ (*C19*
- Senza
- - Emorragia ¬ Angiodisplasia del *K55.21*
- - Perforazione
- - - Ascesso senza emorragia ¬
- - - - Diverticolite
- - - - - *K57.32*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.52*
- - - - Malattia diverticolare
- - - - - *K57.30*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.50*
- - - O ascesso con emorragia ¬
- - - - Diverticolite
- - - - - *K57.33*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.53*
- - - - Malattia diverticolare
- - - - - *K57.31*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.51*
- Sigmoide ¬ *C18.7*
- Sindrome Lynch

Colon *–Continuazione*
- Sindrome Lynch *–Continuazione*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma del *C18.8*
- - ¬ Carcinoma
- - - *C18.9*
- - - Flessura
- - - - Destra del *C18.3*
- - - - Sinistra del *C18.5*
- ¬
- - Adenomatosi del *D12.6*
- - Altri disturbi funzionali congeniti del *Q43.2*
- - Assenza, atresia e stenosi congenite di altra parte del *Q42.8*
- - Atonia del *K59.8*
- - Atresia del *Q42.9*
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - *C18.9*
- - - Flessura
- - - - Destra del *C18.3*
- - - - Sinistra del *C18.5*
- - Carcinoma in situ: *D01.0*
- - Carcinoma neuroendocrino del *C18.9*
- - Carcinoma non poliposo ereditario flessura
- - - Destra del *C18.3*
- - - Sinistra del *C18.5*
- - Congenito(a): Diverticolite del *Q43.8*
- - Corpo estraneo nel *T18.4*
- - Dilatazione
- - - *K59.3*
- - - Congenita del *Q43.2*
- - GIST tumore stromale gastrointestinale flessura
- - - Destra del *C18.3*
- - - Sinistra del *C18.5*
- - Impattamento: del *K56.4*
- - Intussuscezione o invaginazione: del *K56.1*
- - Malattia diverticolare
- - - *K57.30*
- - - Intestino tenue e del *K57.50*
- - Malformazione anorettale non sindromica con tasca del *Q42.3, Q43.8*
- - Malrotazione del *Q43.3*
- - Melanoma maligno del *C18.9*
- - Morbo Crohn
- - - *K50.1*
- - - Enterite regionale] di: *K50.1*
- - - Intestino tenue e del *K50.82*
- - Occlusione del *K56.4*
- - Ostruzione, occlusione e restringimento congeniti del *Q42*
- - Paralisi: del *K56.0*
- - Polipo del *K63.5*
- - Poliposi (familiare) del *D12.6*
- - Pseudo-ostruzione acuta del *K56.0*
- - Rotazione

Colon *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Rotazione *–Continuazione*
- - - Assenza del cieco e del *Q43.3*
- - - Incompleta del cieco e del *Q43.3*
- - - Insufficiente del cieco e del *Q43.3*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- - Stipsi in disturbo del transito nel *K59.00*
- - Trasposizione di: *Q43.8*
- - Traumatismo: Altre e multiple parti del *S36.59*
- - Tumore
- - - Endocrino
- - - - *C18.9*
- - - - *D37.4*
- - - Maligno
- - - - Flessura sinistra [splenica] del *C18.5*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C18.8*
- - - Neuroendocrino maligno flessura
- - - - Destra del *C18.3*
- - - - Sinistra del *C18.5*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] del *C18.9*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.4*

Colon ascendente
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma del *C18.2*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose del *C18.2*
- - Carcinoma non poliposo ereditario del *C18.2*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] del *C18.2*
- - Traumatismo: *S36.51*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.2*
- - - Neuroendocrino
- - - - Benigno del *D12.2*
- - - - Maligno del *C18.2*

Colon discendente
- Colon trasverso ¬ Aganglionosi del retto, del sigma, del *Q43.1*
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma del *C18.6*
- ¬
- - Aganglionosi del retto, del colon sigmoideo e del *Q43.1*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C18.6*
- - Carcinoma non poliposo ereditario del *C18.6*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] del *C18.6*
- - Traumatismo: *S36.53*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.4*
- - - Maligno: *C18.6*
- - - Neuroendocrino
- - - - Benigno del *D12.4*

Colon discendente *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Neuroendocrino *–Continuazione*
- - - - Maligno del *C18.6*

Colon sigmoideo
- Colon discendente ¬ Aganglionosi del retto, del *Q43.1*
- ¬
- - Aganglionosi del retto del *Q43.1*
- - Traumatismo: *S36.54*

Colon trasverso
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma del *C18.4*
- ¬
- - Aganglionosi del retto, del sigma, del colon discendente e del *Q43.1*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C18.4*
- - Carcinoma non poliposo ereditario del *C18.4*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] del *C18.4*
- - Traumatismo: *S36.52*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.3*
- - - Neuroendocrino
- - - - Benigno del *D12.3*
- - - - Maligno del *C18.4*

Colonia] ¬ Fotodermatite da contatto [dermatite da acqua di *L56.2*

Colonna cervicale
- S.A.I. ¬ Frattura: della *S12.9*
- ¬
- - Distorsione e distrazione della *S13.4*
- - Fratture multiple della *S12.7*
- - Traumatismo di radice nervosa della *S14.2*

Colonna dorsale
- S.A.I. ¬ *S23.10*
- ¬
- - Distorsione e distrazione della *S23.3*
- - Fratture multiple della *S22.1*
- - Traumatismo di radice nervosa della *S24.2*

Colonna lombare
- Pelvi ¬
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della *S31.87!*
- - - - Lussazione chiusa della *S31.84!*
- - - Secondo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della *S31.88!*
- - - - Lussazione chiusa della *S31.85!*
- - - Terzo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della *S31.89!*
- - - - Lussazione chiusa della *S31.86!*
- - Fratture multiple della *S32.7*
- S.A.I. ¬
- - *S32.00*
- - Lussazione della *S33.10*

Colonna lombare *–Continuazione*
- Sacrale ¬ Traumatismo di radice nervosa della *S34.2*
- Sacro, parte non specificata ¬ Frattura: *S32.82*
- ¬ Frattura aperta della *S32.00, S31.87!*

Colonna rigida ¬ Sindrome della *G71.2*

Colonna vertebrale
- Con danno midollare ¬ Frattura della *T08.0, T09.3*
- Dovuta a trauma da parto ¬ Frattura della *P11.5*
- Livello non specificato ¬ Frattura della *T08*
- Lombare
- - Non specificata ¬ Distorsione e distrazione della *S33.50*
- - Pelvi ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della *S33.7*
- - - Lussazione di altre e non specificate parti della *S33.3*
- - Prolasso di disco intervertebrale ¬ Sindrome della *M51.1†, G55.1**
- - ¬ Cordoma della *C41.2*
- Midollo spinale
- - Con paraplegia
- - - Acuta ¬ Trauma da parto della *P11.50*
- - - Cronica ¬ Trauma da parto della *P11.51*
- - Non specificato ¬ Trauma da parto della *P11.59*
- - Senza paraplegia acuta ¬ Trauma da parto della *P11.59*
- Non
- - Associate a scoliosi ¬ Altre malformazioni congenite della *Q76.4*
- - Specificata
- - - O non associata a scoliosi ¬ Malformazione della *Q76.4*
- - - ¬ Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della *Q77.9*
- S.A.I. ¬ Incurvamenti della *M43.9*
- Toracica ¬ Dolore alla *M54.6*
- Tubercolosi ¬ Curvatura della *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della *Q77.8*
- - Artrite
- - - *M46.99*
- - - Infettiva della *M46.59*
- - - Settica della *M46.59*
- - - Tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - Artrite cronica giovanile
- - - Con esordio sistemico, *M08.28*
- - - Forma pauciarticolare, *M08.48*
- - Artrite idiopatica giovanile
- - - *M08.98*
- - - Aspecifica, *M08.88*
- - - Associata a entesite, *M08.88*

Colonna vertebrale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Artrite piogenica della *M46.59*
- - Artrite reumatoide della *M45*
- - Artrosi e osteoartrosi della *M47*
- - Ascesso tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - Carie tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - Cervicale: *S12*
- - Cisti ossea aneurismatica della *M85.58*
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa: *T84.20*
- - Cordoma condroide della *C41.2*
- - CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio diidrato], *M11.18*
- - Deformazione congenita della *Q67.5*
- - Dermatoartrite lipoide, *E78.88†, M14.38**
- - Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della *M46.0*
- - Emangioma delle ossa della *D18.07*
- - Fibroma condromixoide della *D16.6*
- - Granuloma tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - Instabilità della *M53.2*
- - Lesione inserzione
- - - Legamenti della *M46.09*
- - - Muscoli della *M46.09*
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.18*
- - Necrosi avascolare idiopatica, *M87.08*
- - Necrosi tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - Osteoblastoma della *D16.6*
- - Osteolisi idiopatica massiva della *M89.58*
- - Osteomielite multifocale ricorrente cronica, *M86.38*
- - Osteonecrosi da farmaci, *M87.18*
- - Osteoporosi
- - - Idiopatica associata alla gravidanza con frattura della *O99.8, M80.58*
- - - Legata al cromosoma X con frattura patologica della *M80.58*
- - Osteosarcoma della *C41.2*
- - Psoriasi con artrite giovanile della *L40.5†, M09.08**
- - Sarcoma della *C41.2*
- - Sarcoma di Ewing della *C41.2*
- - Sequele di frattura della *T91.1*
- - Sindrome
- - - Felty, *M05.08*
- - - SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con osteite della *M86.38*
- - - Uretro-oculo-sinoviale della *M02.38*
- - Sinovite tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - Sinovite villonodulare pigmentata, *M12.28*
- - Spondilite anchilosante di sedi multiple della *M45.00*
- - TBC [Tubercolosi] della *A18.0†, M49.09**

Colonna vertebrale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tenosinovite tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - Tumore
- - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.6*
- - - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.2*
- - Ulcera tubercolare della *A18.0†, M49.09**

Color porpora ¬ Sindrome del guanto *T88.7*

Colorado ¬ Febbre da zecche del *A93.2*

Coloranti
- Non classificati altrove ¬ Effetto tossico: Vernici e *T65.6*
- ¬
- - *L24.8*
- - Avvelenamento da *T65.6*
- - Dermatite
- - - Allergica da contatto dovuta a *L23.4*
- - - Contatto, non specificata, da *L25.2*

Colorazione intrinseca dei denti S.A.I. ¬ *K00.8*

Colore
- Anormale ¬ Feci di *R19.5*
- Capelli ¬ Variazioni del *L67.1*
- Durante la formazione del dente ¬ Modificazioni del *K00.8*
- Espettorato ¬ Anormale: *R09.3*
- Fusto capelli o peli
- - Non specificata ¬ Anomalia del *L67.9*
- - ¬ Altre anormalità del *L67.8*
- Tessuti duri dentali ¬ Modificazioni post-eruttive del *K03.7*
- ¬
- - Cecità per i *H53.5*
- - Deficit
- - - Acquisito della visione dei *H53.5*
- - - Visione dei *H53.5*

Colorettale
- Ereditario di tipo X ¬ Carcinoma *C19*
- Sindrome
- - Deficit congenito del sistema di riparazione malappaiamenti ¬ Carcinoma *C19*
- - Lynch ¬ Carcinoma *C19*

Colostomia
- Enterostomia ¬ Malfunzionamento di *K91.4*
- ¬
- - Controllo di *Z43.3*
- - Presenza di *Z93.3*
- - Stenosi stomale successiva a *K91.4*

Colo-vaginale ¬ Fistola *N82.3*

Colpite
- Acuta ¬ *N76.0*
- Atrofica
- - Haemophilus influenzae ¬ *N95.2, B96.3!*
- - Postmenopausale ¬ *N95.2*
- Micotica ¬ *B37.3†, N77.1**

Colpite *–Continuazione*
- Mughetto recidivante cronica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Senile (atrofica) ¬ *N95.2*
- Subacuta e cronica ¬ *N76.1*
- Vaginite) S.A.I. ¬ *N76.0*

Colpo
- Calore
- - Colpo di sole ¬ *T67.0*
- - Sforzo ¬ *T67.8*
- Frusta ¬ Traumatismo da *S13.4*
- Sciabola] ¬ Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a *L94.1*
- Sole ¬ Colpo di calore e *T67.0*

Coltellata ¬ Incidente con: *W49.9!*

Colturale
- O molecolare ¬ Tubercolare
- - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
- - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
- - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
- ¬
- - Bronchiectasia tubercolare confermata dall'esame microscopico dell'escreato e dall'esame *A15.0*
- - Fibrosi polmonare tubercolare confermata dall'esame microscopico dell'escreato e dall'esame *A15.0*
- - Pneumotorace tubercolare confermato dall'esame microscopico dell'escreato e dall'esame *A15.0*
- - Polmonite tubercolare confermata dall'esame microscopico dell'escreato e dall'esame *A15.0*
- - Tubercolosi del polmone confermata dall'esame *A15.1*

Coma
- Diabete mellito ¬ Ipoglicemia grave senza *E14.60, U69.72!*
- Diabete mellito di tipo 1 ¬ Ipoglicemia grave senza *E10.60, U69.72!*
- Diabete mellito di tipo 2 ¬ Ipoglicemia grave senza *E11.60, U69.72!*
- Epatico
- - S.A.I. ¬ *K72*
- - ¬
- - - *K72.9, K72.74!*
- - - Epatite
- - - - Epidemica con *B15.0, K72.74!*
- - - - Infettiva con *B15.0, K72.74!*
- - - Epatite B senza *B18.19*
- - - Epatite virale
- - - - Acuta
- - - - - B con co-infezione da virus Delta con *B16.0, K72.74!*

Coma *–Continuazione*
- Epatico *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Epatite virale *–Continuazione*
- - - - Acuta *–Continuazione*
- - - - - B con co-infezione da virus Delta senza *B16.1*
- - - - - B con virus Delta (co-infezione) con *B16.0*
- - - - - B con virus Delta (co-infezione) senza *B16.1*
- - - - - B senza co-infezione da virus Delta con *B16.2, K72.74!*
- - - - - B senza virus Delta senza *B16.9*
- - - - - B, senza virus Delta con *B16.2*
- - - - - D con *B16.0*
- - - - - D senza *B16.1*
- - - - Con
- - - - - *B15.0, K72.74!*
- - - - - *B19.0, K72.74!*
- - - - Non specificata senza *B19.9*
- - - - Senza *B15.9*
- - - Insufficienza epatica alcolica con *K70.48*
- - - Ittero
- - - - Epidemico con *B15.0, K72.74!*
- - - - Infettivo con *B15.0, K72.74!*
- Insulinico farmacologico in paziente non diabetico ¬ *E15*
- Ipoglicemico
- - Diabete mellito ¬ *E14.61, U69.73!*
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.61, U69.73!*
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.61, U69.73!*
- - MODY [maturity onset diabetes of young people] ¬ *E11.61*
- - Non diabetico ¬ *E15*
- - S.A.I. ¬ *E15*
- - ¬
- - - Encefalopatia da *E16.1†, G94.30**
- - - Iperinsulinismo con *E15*
- Ipoosmolare ¬ *E87.1*
- Mixedematoso ¬ *E03.5*
- Neonatale ¬ *P91.5*
- Non specificato ¬ *R40.2*
- Prolungato ¬ Trauma intracranico con *S06.9, S06.79!*
- ¬
- - Ipoglicemia da farmaci senza *E16.0*
- - MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.01*

Combattimento ¬ Esaurimento da *F43.0*

Combinato
v./v.a. Tipo di malattia

Combined oxidative phosphorylation defect type 39 ¬ *G31.81*

Comedocarcinoma non invasivo della mammella ¬ *D05.1*

Comèl-Netherton ¬ Sindrome di *Q80.8*

COMMAD [coloboma-osteopetrosi-microftalmia-macrocefalia-albinismo-sordità] ¬ Sindrome *Q87.8*

Commissura labiale ¬
- Carcinoma a cellule squamose della *C00.6*
- Fistola della *Q38.0*
- Tumore Maligno: *C00.6*

Common variable immunodeficiency] ¬ CVID [*D83.9*

Commotio cerebri ¬ *S06.0*

Commotiva ¬ Sindrome post- *F07.2*

Commozione
- Cerebrale ¬ *S06.0*
- Spinale ¬ *T09.3*

Compagni di classe ¬ Disaccordo con gli insegnanti e i *Z55*

Comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche ¬ Esami di *Z00.6*

Compartimentale
- Addominale ¬ Sindrome *R19.80*
- Neonatale ¬ Sindrome *M62.29, P96.8*
- Non traumatica ¬ Sindrome *M62.2*
- ¬ Sindrome
- - *T79.6*
- - *T79.69*

Compattazione del ventricolo sinistro con crisi epilettiche, ipotensione, cataratta e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale della cardiomiopatia da non *G31.81*

Compatto
- Crisi epilettiche - ipotonia - cataratta - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale ventricolo sinistro non *G31.81*
- ¬ Sindrome da macrocefalia, disabilità intellettiva e ventricolo sinistro non *Q87.0*

Compensatorio ¬ Enfisema *J98.3*

Compitazione
- Senza disturbo della lettura) ¬ Ritardo circoscritto della *F81.1*
- ¬ Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della *F81.1*

Compiuto
- Con durata superiore a 3 mesi ¬ artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni *M08*
- Deficit
- - CEP19 ¬ Obesità
- - - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.84*
- - - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.85*
- - Congenito di leptina ¬ Obesità in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.84*
- - Proopiomelanocortina ¬ Obesità
- - - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.84*
- - - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.85*
- - Pro-ormone convertasi 1 ¬ Obesità
- - - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.84*

Compiuto *–Continuazione*
- Deficit *–Continuazione*
- - Pro-ormone convertasi 1 ¬ Obesità *–Continuazione*
- - - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.85*
- - Recettore melanocortina 4 ¬ Obesità
- - - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.84*
- - - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.85*
- - SIM1 ¬ Obesità
- - - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.84*
- - - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.85*
- Estremo
- - Deficit congenito di leptina ¬ Obesità in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.85*
- - Resistenza congenita alla leptina ¬ Obesità in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.85*
- Gestazione ¬
- - Falso travaglio
- - - 37 o più settimane *O47.1*
- - - Prima di 37 settimane *O47.0*
- - Iperemesi insorta dopo la 20. settimana *O21.2*
- Mutazione gene recettore leptina ¬ Obesità
- - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.84*
- - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.85*
- Resistenza congenita alla leptina ¬ Obesità in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non *E66.84*

Complemento
- C1 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C2 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C4 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C5 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C6 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C7 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C8 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C9 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- Trombosi angiopatica, enteropatia con perdita di proteine] ¬ Sindrome CHAPLE [iperattivazione del *D84.1*
- ¬ Deficit
- - Componente 3 del *D84.1*
- - Sistema del *D84.1*

Complesso
- AIDS

Complesso *–Continuazione*
- AIDS *–Continuazione*
- - Correlato [ARC] S.A.I. ¬ *B24*
- - ¬ Demenza *B22†, F02.4**
- Arto
- - Inferiore
- - - Tipo
- - - - I ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.51*
- - - - II ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.61*
- - - ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.71*
- - Superiore
- - - Tipo
- - - - I ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.50*
- - - - II ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.60*
- - - ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.70*
- Autosomica
- - Dominante, tipo 9A ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - Recessiva da disfunzione della via di Kennedy ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- B ¬ Deficit di altre vitamine specificate del *E53.8*
- Carney
- - Trismo, pseudocamptodattilia ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ *D44.8, E24.8*
- Citrobacter freundii con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.05!*
- - 3MRGN ¬ *U81.25!*
- - 4MRGN ¬ *U81.45!*
- Costen ¬ Sindrome o *K07.6*
- CRPS cronica tipo II arto
- - Inferiore ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.61*
- - Superiore ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.60*
- Enterobacter cloacae con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.04!*
- - 3MRGN ¬ *U81.24!*
- - 4MRGN ¬ *U81.44!*
- Evolventi in crisi generalizzati e secondarie ¬ Crisi parziali *G40.2*
- Fibrocartilagineo triangolare
- - TFCC] ¬ *S63.3*
- - ¬ Rottura traumatica
- - - *S63.3*
- - - TFCC [*S63.3*
- Focali ¬ Epilessia benigna del lattante con attacchi a *G40.08*
- Gollop-Wolfgang ¬ *Q73.8*
- I
- - Catena respiratoria mitocondriale ¬ Deficit isolato del *G31.81*
- - Mitocondriale ¬ Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit del *I42.2*
- III ¬ Deficit isolato delle catene respiratorie mitocondriali del *G31.81*

Complesso *–Continuazione*
- IV della catena respiratoria mitocondriale ¬ Deficit isolato del *G31.81*
- Maggiore istocompatibilità classe
- - I ¬ Deficit del *D81.6*
- - II ¬ Deficit del *D81.7*
- Malformativo orale-acrale] ¬ Sindrome di Hanhart [*Q87.0*
- NFS1-ISD11 ¬ Acidosi lattica neonatale grave da deficit del *E87.2*
- Parkinson-demenza di Guam ¬ *G21.8†, F02.8**
- Proteico coatomer, subunità alfa] ¬ Sindrome COPA [*M35.8*
- QRS ¬ Allungamento del *R94.3*
- Recettore di membrana [CR3] ¬ Difetto del *D71*
- Sarcosina deidrogenasi ¬ Deficit del *E72.5*
- Schilder-Addison ¬ *E71.3*
- Shone ¬ *Q23.8*
- Sintomi di Goldenhar [displasia oculo-auriculo-vertebrale] ¬ *Q87.0*
- Tipo
- - I ¬ Sindrome del dolore regionale *G90.59*
- - II
- - - Estremità
- - - - Inferiori ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.61*
- - - - Superiori ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.60*
- - - ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.69*
- Tronco cerebrale ¬ Lissencefalia di tipo 9 con malformazione *Q04.3*
- V della catena respiratoria mitocondriale ¬ Deficit isolato del *G31.81*
- XP/CS [xeroderma pigmentoso-sindrome di Cockayne] ¬ *Q87.1*
- ¬
- - Altra frattura pelvica *S32.7*
- - Assistenza alla madre per presentazione fetale anomala *O32.6*
- - Delezioni con altri riarrangiamenti *Q93.7*
- - Distocia da presentazione *O64.5*
- - Duplicazioni con altri riassestamenti *Q92.5*
- - Epilessia
- - - Parziale benigna dell'infanzia con crisi parziali *G40.2*
- - - Sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali *G40.2*
- - Periodontite: *K05.3*
- - Sindrome microcefalia-neuropatia assonale sensitivo-motoria *G60.0, Q02*
- - Stato di male epilettico parziale *G41.2*

Completo
v./v.a. Tipo di malattia

Compliance neuromuscolare, organica ¬ Vescica a bassa *N31.80*

Complica la gravidanza ¬ Vomito, causato da malattie classificate altrove, che *O21.8*

Complicante
- Gravidanza
- - Il parto il puerperio ¬
- - - Altre
- - - - Infezioni
- - - - - Trasmesse principalmente per via sessuale, *O98.3*
- - - - - Virali *O98.5*
- - - - Malattie
- - - - - Condizioni morbose specificate *O99.8*
- - - - - Infettive e parassitarie materne *O98.8*
- - - - - Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario *O99.1*
- - - Anemia *O99.0*
- - - Cardiopatia ipertensiva preesistente *O10.1*
- - - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, *O99.3*
- - - Epatite virale *O98.4*
- - - Gonorrea *O98.2*
- - - Ipertensione
- - - - Essenziale preesistente *O10.0*
- - - - Preesistente non specificata *O10.9*
- - - - Secondaria preesistente *O10.4*
- - - Malattia
- - - - Cardiorenale ipertensiva preesistente *O10.3*
- - - - HIV *O98.7*
- - - - Ipertensiva renale preesistente *O10.2*
- - - Malattie
- - - - Apparato circolatorio *O99.4*
- - - - Apparato digerente *O99.6*
- - - - Apparato respiratorio *O99.5*
- - - - Cute e del tessuto sottocutaneo *O99.7*
- - - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche, *O99.2*
- - - - Infettive o parassitarie materne, non specificate, *O98.9*
- - - - Protozoi *O98.6*
- - - Sifilide *O98.1*
- - - Tubercolosi *O98.0*
- - ¬ Altra iperemesi *O21.8*
- Il parto ¬
- - Amputazione della cervice uterina *O65.5*
- - Atresia della cervice uterina *O65.5*
- - Cicatrice della cervice uterina *O65.5*
- - Decesso da anestesia *O74.9*
- - Lacerazione vaginale *O70.0*
- Procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ Emorragia ed ematoma *T81.0*
- Traumatismo ¬ Paralisi ischemica di Volkmann *T79.60*

Complicanza
- Anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ Altre *O89.8*

Complicanza *–Continuazione*
- Anestesia *–Continuazione*
- - Durante il *–Continuazione*
- - - Travaglio il parto
- - - - Non specificata ¬ *O74.9*
- - - - ¬ Altre *O74.8*
- - Gravidanza ¬ Altre *O29.8*
- - Spinale
- - - Epidurale durante il
- - - - Puerperio ¬ Altre *O89.5*
- - - - Travaglio e il parto ¬ Altre *O74.6*
- - - O epidurale in gravidanza ¬ Altre *O29.5*
- - ¬ Altre *T88.5*
- Arto riattaccato ¬ *T87.2*
- Associate a fecondazione artificiale ¬ Altre *N98.8*
- Atto
- - Susseguente infarto miocardico acuto ¬
- - - Difetto settale
- - - - Interatriale come *I23.1*
- - - - Interventricolare come *I23.2*
- - - Emopericardio come *I23.0*
- - - Rottura
- - - - Corde tendinee come *I23.4*
- - - - Muscolo papillare come *I23.5*
- - - - Parete cardiaca senza emopericardio come *I23.3*
- - - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come *I23.6*
- - Susseguenti ad infarto miocardico acuto ¬ Altre *I23.8*
- Cardiache anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ *O89.1*
- - - Travaglio e il parto ¬ *O74.2*
- - Gravidanza ¬ *O29.1*
- Carico sistema nervoso centrale anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ *O89.2*
- - - Travaglio e il parto ¬ *O74.3*
- - Gravidanza ¬ *O29.2*
- Cerebrale ¬ Malaria
- - Falciparum con *B50.0†, G94.8**
- - Tropicale con *B50.0†, G94.8**
- Circolazione extracorporea ¬ *T80.9*
- Correlate tentativo introduzione
- - Embrione durante trasferimento d'embrione ¬ *N98.3*
- - Ovulo fecondato in vitro ¬ *N98.2*
- Cure chirurgico medico non
- - Classificate altrove ¬ Sequele di *T98.3*
- - Specificata ¬ *T88.9*
- D organo ¬ Enterocolite Clostridium difficile
- - Con megacolon
- - - Con *A04.73*
- - - Senza *A04.72*
- - Senza megacolon

Complicanza *–Continuazione*
- D organo ¬ Enterocolite Clostridium difficile *–Continuazione*
- - Senza megacolon *–Continuazione*
- - - Con *A04.71*
- - - Senza *A04.70*
- Dispositivo
- - Impianti od innesti protesici interni ortopedici ¬ Altre *T84.8*
- - Protesico impianto
- - - Innesto
- - - - Genitourinari ¬ Altre *T83.8*
- - - - Interni, non classificati altrove ¬ Altre *T85.88*
- - - - Interno S.A.I. ¬ *T85.9*
- - - - Sistema nervoso ¬ Altre *T85.81*
- - - Mammari ¬ Altre *T85.83*
- Ferita aperta
- - Altro ¬ *T89.03*
- - Corpo estraneo (con o senza infezione) ¬ *T89.01*
- - Infezione ¬ *T89.02*
- - Non specificate ¬ *T89.00*
- Gravidanza
- - Con infezione da COVID-19, virus confermato ¬ *O98.5, U07.1!*
- - Parto e del puerperio ¬ Sequele di *O94*
- Inseminazione artificiale dovute seme
- - Donatore ¬ *N98.8*
- - Marito o partner ¬ *N98.8*
- Intervento
- - Chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici ostetrici ¬ Altre *O75.4*
- - Medico non specificato ¬ *Y84.9!*
- Intestinali ¬
- - Ascaridiasi con *B77.0†, K93.8**
- - Morbillo con *B05.4†, K93.8**
- Materno
- - Gravidanza
- - - Non specificata ¬ Feto e neonato sofferenti per una *P01.9*
- - - ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P01.8*
- - Provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio ¬ *O89*
- - Somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza ¬ *O29*
- Meccanica
- - Altri
- - - Dispositivo
- - - - Impianto
- - - - - Cardiaci e vascolari ¬ *T82.5*
- - - - - Innesti interni ortopedici ¬ *T84.4*
- - - - - Innesti ossei ¬ *T84.3*
- - - - - Urinari ¬ *T83.1*
- - - - Protesico impianto innesto
- - - - - Apparato genitale ¬ *T83.4*

Complicanza *–Continuazione*
- Meccanica *–Continuazione*
- - Altri *–Continuazione*
- - - Dispositivo *–Continuazione*
- - - - Protesico impianto innesto *–Continuazione*
- - - - - Oculari ¬ *T85.3*
- - - Innesti vascolari ¬ *T82.3*
- - Anastomosi vascolare ¬ *T82.3*
- - Bypass coronarico ed innesto valvolare ¬ *T82.2*
- - Catetere
- - - Urinario (a permanenza) ¬ *T83.0*
- - - Vascolare per dialisi ¬ *T82.4*
- - Dispositivo
- - - Antiriflusso esofageo ¬ *T85.50*
- - - Contraccettivo intrauterino ¬ *T83.3*
- - - Elettronico cardiaco ¬ *T82.1*
- - - Fissatore interno
- - - - Altre ossa: Colonna vertebrale ¬ *T84.20*
- - - - Osso arto
- - - - - Caviglia e piede ¬ *T84.16*
- - - - - Gamba ¬ *T84.15*
- - - - - Mano ¬ *T84.13*
- - - - - Regione spalla ¬ *T84.10*
- - - Osteosintesi interna
- - - - Altre ossa: altre ossa specificate ¬ *T84.28*
- - - - Osso arto
- - - - - Altre ossa di arto specificate ¬ *T84.18*
- - - - - Avambraccio ¬ *T84.12*
- - - - - Braccio ¬ *T84.11*
- - - - - Regione della pelvi e coscia ¬ *T84.14*
- - - Protesico impianto
- - - - Innesto
- - - - - Esofago ¬ *T85.50*
- - - - - Pancreas ¬ *T85.54*
- - - - - Resto del tratto gastrointestinale superiore ¬ *T85.51*
- - - - - Tratto gastrointestinale inferiore ¬ *T85.52*
- - - - - Vie biliari ¬ *T85.53*
- - - - Mammari ¬ *T85.4*
- - Endoprotesi
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni specificate ¬ *T84.08*
- - - - Anca ¬ *T84.04*
- - - - Caviglia ¬ *T84.06*
- - - - Disco intervertebrale ¬ *T84.07*
- - - - Ginocchio ¬ *T84.05*
- - - - Gomito ¬ *T84.01*
- - - - Polso ¬ *T84.03*
- - - - Spalla ¬ *T84.00*
- - - - Testa del radio ¬ *T84.02*
- - - Temporo-mandibolare ¬ *T84.08*
- - Innesto di organo urinario ¬ *T83.2*
- - Lente intraoculare ¬ *T85.2*

Complicanza *–Continuazione*
- Meccanica *–Continuazione*
- - Palloncino gastrointestinale ¬ *T85.59*
- - Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- - Shunt ventricolare intracranico (comunicante) ¬ *T85.0*
- - Sonda
- - - Digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ] ¬ *T85.52*
- - - Gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG] ¬ *T85.51*
- - Stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale ¬ *T85.1*
- Medicamenti o droghe ¬ *Y57.9!*
- Moncone di amputazione ¬ Altre e non specificate *T87.6*
- Neurologico
- - Scompensato ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.41†, G63.2**
- - ¬
- - - Diabete mellito
- - - - Con *E14.40*
- - - - Non primariamente insulino-dipendente con *E11.40†, G63.2**
- - - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.40†, G63.2**
- - - Diabete mellito di tipo 2
- - - - Con *E11.40†, G63.2**
- - - - Insulino-dipendente con *E11.40†, G63.2**
- - - - Non insulino-dipendente con *E11.40†, G63.2**
- - - Difterite con *A36.8†, G99.8**
- - - MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.40†, G63.2**
- - - Rosolia con
- - - - *B06.0†, G99.8**
- - - - *B06.0†, G99.8**
- Non
- - Classificata altrove ¬ Malaria da Plasmodium falciparum con *B50.8*
- - Classificate altrove ¬ Malaria da Plasmodium vivax con *B51.8*
- - Specificata
- - - Anestesia durante il puerperio ¬ *O89.9*
- - - Associata a fecondazione artificiale ¬ *N98.9*
- - - Dispositivo
- - - - Impianto innesto
- - - - - Cardiaco e vascolare ¬ *T82.9*
- - - - - Genitourinario ¬ *T83.9*
- - - - - Protesico interno ortopedico ¬ *T84.9*
- - - - Protesico, impianto od innesto interno ¬ *T85.9*
- - - Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.9*
- - Specificate
- - - Anestesia in gravidanza ¬ *O29.9*

Complicanza *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificate *–Continuazione*
- - - Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.9*
- Oftalmologico
- - Diabetica
- - - Diabete mellito di tipo 1 ¬ Emorragia puntiforme quale *E10.30†, H58.8**
- - - Diabete mellito di tipo 2 ¬ Emorragia puntiforme quale *E11.30†, H58.8**
- - - ¬ Emorragia puntiforme quale *E14.30†, H58.8**
- - ¬
- - - Diabete mellito
- - - - Con *E14.30*
- - - - Non primariamente insulino-dipendente con *E11.30†, H58.8**
- - - Diabete mellito di tipo 2
- - - - Insulino-dipendente con *E11.30†, H58.8**
- - - - Non insulino-dipendente con *E11.30†, H58.8**
- Parto
- - Posizione anomala della placenta ¬ *O44.00*
- - Senza emorragia ¬
- - - Adesione della placenta quale *O43.20, O73.0*
- - - Placenta
- - - - Accreta quale *O43.20, O73.0*
- - - - Increta quale *O43.21, O73.0*
- - - - Percreta quale *O43.21, O73.0*
- - ¬
- - - Contrazione ipotonica dell'utero quale *O62.2*
- - - Ipotonia dell'utero quale *O62.2*
- - - Placenta
- - - - Accreta quale *O43.20*
- - - - Increta quale *O43.21*
- - - - Percreta quale *O43.21*
- - - Vasa previa quale *O69.4*
- Polmonari anestesia
- - Durante il
- - - Parto e il travaglio ¬ Altre *O74.1*
- - - Puerperio ¬ *O89.0*
- - Gravidanza ¬ *O29.0*
- Posizione anomala della placenta ¬ Gravidanza con *O44.00*
- Precoce di trauma non specificata ¬ *T79.9*
- Precoci di trauma ¬ Altre *T79.8*
- Procedura
- - Diagnostica o terapeutica, non specificata ¬ *T81.9*
- - Diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove ¬ Altre *T81.8*
- - Intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato ¬ *P96.5*
- Puerperio non

Complicanza *–Continuazione*
- Puerperio non *–Continuazione*
- - Classificate altrove ¬ Altre *O90.8*
- - Specificata ¬ *O90.9*
- Reimpianto
- - Altra parte corporea ¬ *T87.2*
- - Parte arto
- - - Inferiore ¬ *T87.1*
- - - Superiore ¬ *T87.0*
- Renale ¬
- - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.20†, N08.3**
- - Diabete mellito di tipo 2
- - - Con *E11.20†, N08.3**
- - - Insulino-dipendente con *E11.20†, N08.3**
- - - Non insulino-dipendente con *E11.20†, N08.3**
- Scarlattina ¬ *A38*
- Specificate
- - Cure chirurgiche e mediche non classificate altrove ¬ Altre *T88.8*
- - Dispositivi protesici, impianti od innesti cardiaci e vascolari ¬ Altre *T82.8*
- - Travaglio parto ¬
- - - Altre *O75.8*
- - - Feto e neonato sofferenti per altre *P03.8*
- Specifiche di gravidanza multipla ¬ Altre *O31.8*
- Successive
- - Aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Altre *O08.8*
- - Immunizzazione non classificate altrove ¬ Altre *T88.1*
- - Infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ Altre *T80.8*
- Tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di *Y84.9!*
- Terapia inalatoria ¬ *T81.8*
- Tracheostoma ¬ *J95.09*
- Trapianto cutaneo ¬ *T86.59*
- Traumatismi ¬ Sequele di alcune precoci *T98.2*
- Travaglio parto non
- - Specificata ¬ *O75.9*
- - Specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per *P03.9*
- Vaccini o altre sostanze biologiche ¬ *Y59.9!*
- Vascolare
- - Iatrogena ¬ *I97.9*
- - Periferica
- - - Scompensato ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.51*
- - - ¬
- - - - Diabete mellito di tipo 1
- - - - - Con *E10.50†, I79.2**
- - - - - Insulino-dipendente con *E10.50†, I79.2**

Complicanza *–Continuazione*
- Vascolare *–Continuazione*
- - Periferica *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Diabete mellito di tipo 1 *–Continuazione*
- - - - - Primario insulino-dipendente con *E10.50†, I79.2**
- - - - MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.50*
- Vascolari
- - Seguito di procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ *T81.7*
- - Successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*
- Venoso
- - Durante il puerperio
- - - Non specificata ¬ *O87.9*
- - - ¬ Altre *O87.8*
- - Gravidanza
- - - Non specificate ¬ *O22.9*
- - - ¬ Altre *O22.8*
- - Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Altre *O08.7*
- ¬
- - Altro non specificato tentativo fallito aborto
- - - Con altre e non specificate *O07.8*
- - - Senza *O07.9*
- - Ascaridiasi con altre *B77.8*
- - Emorroidi senza *K64.0*
- - Malaria Plasmodium
- - - Malariae
- - - - Con altre *B52.8*
- - - - Senza *B52.9*
- - - Vivax senza *B51.9*
- - Morbillo
- - - Con altre *B05.8*
- - - Senza *B05.9*
- - Parotite epidemica
- - - Con altre *B26.8*
- - - Senza *B26.9*
- - Rosolia
- - - Con altre *B06.8*
- - - Senza *B06.9*
- - Tentativo fallito aborto terapeutico
- - - Con altre e non specificate *O07.3*
- - - Senza *O07.4*
- - Varicella
- - - Con altre *B01.8*
- - - Senza *B01.9*
- - Zoster
- - - Con altre *B02.8*
- - - Senza *B02.9*

Complicato
v./v.a. Tipo di malattia

Complicazione
- Dialisi non classificata altrove ¬ *T80.9*

Complicazione *–Continuazione*
- Emodialisi ¬ *T80.9*
- Gravidanza
- - Con infezione da COVID-19 ¬ *O98.5, U07.2!*
- - Parto e del puerperio nell'anamnesi personale ¬ *Z87.5*
- Multiple
- - Scompensato ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.73*
- - ¬
- - - MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.72*
- - - Sindrome da insulino-resistenza, tipo A, con *E13.72*
- Oculare
- - Scompensato ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.31†, H58.8**
- - ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.30†, H58.8**
- Renali
- - Scompensato ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.21†, N08.3**
- - ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.20†, N08.3**
- Scompensato ¬ MODY Maturity onset diabetes of young people
- - Con *E11.81*
- - Senza *E11.91*
- ¬
- - Assistenza e osservazione nei casi senza *Z39.0*
- - MODY Maturity onset diabetes of young people
- - - Con *E11.80*
- - - Senza *E11.90*

Componente
- 3 del complemento ¬ Deficit della *D84.1*
- Complemento
- - C1 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C2 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C4 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C5 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C6 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C7 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C8 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C9 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- Cutaneo ¬
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna di ricostruzione mammaria con *T86.50*
- - Insuccesso ricostruzione mammario
- - - Con *T86.59*

Componente *–Continuazione*
- Cutaneo ¬ *–Continuazione*
- - Insuccesso ricostruzione mammario *–Continuazione*
- - - Senza *T86.84*
- - Necrosi di ricostruzione mammaria con *T86.51*
- - Perdita di ricostruzione mammaria con *T86.52*
- - Rigetto
- - - Mammoplastica con *T86.59*
- - - Mastoplastico
- - - - Additiva
- - - - - Con *T86.59*
- - - - - Senza *T86.84*
- - - - Scorrimento
- - - - - Con *T86.59*
- - - - - Senza *T86.84*
- - - - Senza *T86.84*
- - - Ricostruzione mammario
- - - - Con *T86.59*
- - - - Senza *T86.84*
- Defibrillatore cardiaco ¬ Sostituzione di *Z45.00*
- Sangue ¬ Donatore di altre *Z52.08*

Comportamentale
- Anamnesi familiare ¬ Disturbi psichici e *Z81*
- Anamnesi personale ¬ Altri disturbi psichici e *Z86.5*
- Associati
- - Disturbi o malattie classificati altrove ¬ Fattori psicologici e *F54*
- - Puerperio non classificati altrove ¬ Altri disturbi mentali e *F53.8*
- Demenza frontotemporale ¬ Variante *G31.0†, F02.0**
- Dovuti uso
- - Alcol ¬ Disturbi psichici e *F10*
- - Allucinogeni ¬ Disturbi psichici e *F16*
- - Altri stimolanti, compresa la caffeina ¬ Disturbi psichici e *F15*
- - Cannabinoidi ¬ Disturbi psichici e *F12*
- - Cocaina ¬ Disturbi psichici e *F14*
- - Oppioidi ¬ Disturbi psichici e *F11*
- - Sedativi o ipnotici ¬ Disturbi psichici e *F13*
- - Solventi volatili ¬ Disturbi psichici e *F18*
- - Sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e *F19*
- - Tabacco ¬ Disturbi psichici e *F17*
- Emozionale
- - Non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbi *F98.9*
- - Specifici con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Altri disturbi *F98.88*
- Gravi associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi mentali e *F53.1*
- Lievi associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi mentali e *F53.0*

Comportamentale *–Continuazione*
- Non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici ¬ Sindromi *F59*
- Psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di misure *Z64.8*
- ¬
- - Malattie psichiche e *Z13.8*
- - Osservazione per sospetto di disturbi psichici e *Z03.2*
- - Rifiuto del cibo quale sindrome *F50.8*
- - Sindrome ritardo dello sviluppo-sovrappeso-dismorfismi facciali-anomalie *F88*

Comportamento
v./v.a. Anomalia del comportamento
- Adulto ¬
- - Altri disturbi specifici della personalità e del *F68.8*
- - Disturbo non specificato della personalità e del *F69*
- Aggressivo ¬ Ritardo mentale legato all'X - ipotonia - dismorfismi facciali - *Q87.8*
- Antisociale senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*
- Autolesionistico nell'anamnesi familiare ¬ *Z81*
- Autolesivo ¬ *Z72.8*
- Che necessità chiaramente terapia ¬ Ritardo mentale
- - Lieve con disturbo del *F70.1*
- - Media gravità con disturbo del *F71.1*
- Correlata a CHAMP1 ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi facciali e anomalia del *Q87.0*
- Dismorfismo
- - Craniofacciali correlata a ZMYND11 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, ritardo del linguaggio, convulsioni, anomalia del *Q87.8*
- - Facciali ¬ Sindrome deficit cognitivo grave-bassa statura-disturbi del *Q87.8*
- Incerto
- - Duodeno ¬ Tumore endocrino di *D37.2*
- - O sconosciuto
- - - Altre
- - - - Parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumori di *D43.7*
- - - - Sedi specificate ¬ Tumori di *D48.7*
- - - Altri organi
- - - - Apparato digerente ¬ Tumori
- - - - - *D37.7*
- - - - - *D37.78*
- - - - Apparato respiratorio ¬ Tumori di *D38.5*
- - - - Genitale
- - - - - Femminili ¬ Tumori di *D39.7*
- - - - - Maschili ¬ Tumori di *D40.7*
- - - - Urinari ¬ Tumori di *D41.7*
- - - Appendice ¬ Tumori di *D37.3*
- - - Canale craniofaringeo ¬ Tumori di *D44.4*

Comportamento *–Continuazione*
- Incerto *–Continuazione*
- - O sconosciuto *–Continuazione*
- - - Colon ¬ Tumori di *D37.4*
- - - Connettivo ed altri tessuti molli ¬ Tumori di *D48.1*
- - - Cute ¬ Tumori di *D48.5*
- - - Encefalo
- - - - Non specificato ¬ Tumori di *D43.2*
- - - - Sottotentoriale ¬ Tumori di *D43.1*
- - - - Sovratentoriale ¬ Tumori di *D43.0*
- - - Epifisi [ghiandola pineale] ¬ Tumori di *D44.5*
- - - Fegato, colecisti e dotti biliari ¬ Tumori di *D37.6*
- - - Ghiandola endocrina non specificata ¬ Tumori di *D44.9*
- - - Glomo
- - - - Aortico ed altri paragangli ¬ Tumori di *D44.7*
- - - - Carotideo ¬ Tumori di *D44.6*
- - - Interessamento plurighiandolare ¬ Tumori di *D44.8*
- - - Intestino tenue ¬ Tumori di *D37.2*
- - - Ipofisi ¬ Tumori di *D44.3*
- - - Istiociti e mastociti ¬ Tumori di *D47.0*
- - - Labbra, cavità orale e faringe ¬ Tumori di *D37.0*
- - - Laringe ¬ Tumori di *D38.0*
- - - Mammella ¬ Tumori di *D48.6*
- - - Mediastino ¬ Tumori di *D38.3*
- - - Meningi
- - - - Cerebrali ¬ Tumori di *D42.0*
- - - - Non specificate ¬ Tumori di *D42.9*
- - - - Spinali ¬ Tumori di *D42.1*
- - - Midollo spinale ¬ Tumori di *D43.4*
- - - Nervi cranici ¬ Tumori di *D43.3*
- - - Nervi periferici e sistema nervoso autonomo ¬ Tumori di *D48.2*
- - - Non specificato ¬ Tumore
- - - - *D48.9*
- - - - Tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati di *D47.9*
- - - Organi dell'apparato digerente non specificati ¬ Tumori di *D37.9*
- - - Organo
- - - - Apparato respiratorio non specificato ¬ Tumori di *D38.6*
- - - - Genitale
- - - - - Femminile non specificato ¬ Tumori di *D39.9*
- - - - - Maschile non specificato ¬ Tumori di *D40.9*
- - - - Urinario non specificato ¬ Tumori di *D41.9*
- - - Ossa e cartilagine articolare ¬ Tumori di *D48.0*
- - - Ovaio ¬ Tumori di *D39.1*
- - - Pancreas ¬ Tumori di *D37.70*

Comportamento *–Continuazione*
- Incerto *–Continuazione*
- - O sconosciuto *–Continuazione*
- - - Paratiroidi ¬ Tumori di *D44.2*
- - - Pelvi renale ¬ Tumori di *D41.1*
- - - Peritoneo ¬ Tumori di *D48.4*
- - - Placenta ¬ Tumori di *D39.2*
- - - Pleura ¬ Tumori di *D38.2*
- - - Prostata ¬ Tumori di *D40.0*
- - - Rene ¬ Tumori di *D41.0*
- - - Retroperitoneo ¬ Tumori di *D48.3*
- - - Retto ¬ Tumori di *D37.5*
- - - Sistema nervoso centrale non specificato ¬ Tumori di *D43.9*
- - - Stomaco ¬ Tumori di *D37.1*
- - - Surrene ¬ Tumori di *D44.1*
- - - Tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti correlati ¬ Altri tumori specificati di *D47.7*
- - - Testicolo ¬ Tumori di *D40.1*
- - - Timo ¬ Tumori di *D38.4*
- - - Tiroide ¬ Tumori di *D44.0*
- - - Trachea, bronchi e polmone ¬ Tumori di *D38.1*
- - - Uretere ¬ Tumori di *D41.2*
- - - Uretra ¬ Tumori di *D41.3*
- - - Utero ¬ Tumori di *D39.0*
- - - Vescica ¬ Tumori di *D41.4*
- - - ¬ Tumore istiocitico di *D47.7*
- Malattia, danno e disfunzione cerebrali ¬ Altro disturbo organico della personalità e del *F07.8*
- Non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali ¬ Disturbo organico della personalità e del *F07.9*
- Orientamento materia sessualità
- - Terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, *Z70*
- - ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, *Z70*
- S.A.I. ¬ Nell'infanzia Disturbo del *F91.9*
- Sessuale a rischio ¬ *Z72.8*
- Sociale
- - Con
- - - Ridotta socializzazione ¬ Disturbo del *F91.1*
- - - Socializzazione normale ¬ Disturbo del *F91.2*
- - Depressivo ¬ Disturbo del *F92.0*
- - Espresso in gruppo ¬ Disturbo del *F91.2*
- - F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-) ¬ disturbo del *F92.0*
- - Limitato al contesto familiare ¬ Disturbo del *F91.0*
- - Non specificato ¬ Disturbo del *F91.9*
- - Oppositivo e provocatorio ¬ Disturbo del *F91.3*
- - S.A.I. ¬ Nell'infanzia Disturbo del *F91.9*
- - Tipo
- - - Aggressivo solitario ¬ disturbo del *F91.1*

Comportamento *–Continuazione*
- Sociale *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - Unicamente aggressivo ¬ Disturbo del *F91.1*
- - ¬ Disturbo ipercinetico
- - - *F90.1*
- - - Associato a disturbo del *F90.1*
- Strano ed incomprensibile ¬ *R46.2*
- ¬
- - Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il *R46.8*
- - Epilessia legata all'X - disturbi dell'apprendimento - disturbi del *G40.2*
- - Ritardo mentale
- - - Lieve
- - - - Con disturbo del *F70.8*
- - - - Senza disturbo del *F70.0*
- - - Media gravità senza disturbo del *F71.0*

Comportano la perdita di autostima durante l'infanzia ¬ Eventi che *Z61*

Composti
- Manganese ¬ Effetto tossico dei *T57.2*
- Mercurio ¬ Effetto tossico di *T56.1*
- Organici corrosivi ¬ Effetto tossico: Altri *T54.1*
- Piombo ¬ Effetto tossico di *T56.0*
- ¬
- - Avvelenamento: Ferro e suoi *T45.4*
- - Effetto tossico
- - - Arsenico e suoi *T57.0*
- - - Berillio e suoi *T56.7*
- - - Cadmio e suoi *T56.3*
- - - Cromo e suoi *T56.2*
- - - Fosforo e suoi *T57.1*
- - - Piombo e suoi *T56.0*
- - - Rame e suoi *T56.4*
- - - Stagno e suoi *T56.6*
- - - Zinco e suoi *T56.5*

Comprende i tipi alfa/beta e gamma/delta ¬ *C86.1*

Comprensione del linguaggio ¬ Altro disturbo della *F80.28*

Compressa
- Dormire S.A.I. ¬ *T42.7*
- ¬ Malattia da aria *T70.3*

Compressione
- Acquisita ¬ Atelettasia da *J98.18*
- Arteria
- - Spinale anteriore ¬ Sindrome da *M47.09†, G99.2**
- - Spinali ¬ Sindrome da *M47.09†, G99.2**
- - ¬ *I77.1*
- Arteria celiaca ¬ Sindrome da *I77.4*
- Arteria poplitea
- - Popliteal artery entrapment syndrome] ¬ Sindrome da *I77.1*
- - ¬ Sindrome da *I77.1*

Compressione *–Continuazione*
- Arteria vertebrale ¬ Sindrome da *M47.09†, G99.2**
- Cerebrale
- - Contusione focale ¬ *S06.31*
- - Emorragia e pressione intracranica in trauma craniocerebrale chiuso grave ¬ *S06.21, S01.83!*
- Chiasmatica da aneurisma ¬ *I67.10†, H48.8**
- Circolare di trachea ed esofago ¬ Doppio arco aortico con *Q25.4*
- Cordone ombelicale
- - S.A.I. ¬ *O69.2*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per altri fenomeni di *P02.5*
- Encefalo ¬ *G93.5*
- Esofago ¬ *K22.2*
- Laterale ¬ Frattura da *S32.7*
- Midollare non specificata ¬ *G95.2*
- Midollo spinale da prolasso di disco cervicale ¬ *M50.0†, G99.2**
- Nervo femorale ¬ Sindrome da *G57.2*
- Nervo ottico ¬ *H47.0*
- Nervo periferico ¬ *G58.9*
- Nervo simpatico non classificata altrove ¬ *G90.88*
- Plesso brachiale ¬ *G54.0*
- Radice nervose
- - Disturbo disco
- - - Cervicale con mielopatia ¬ *M50.0†, G99.2**
- - - Intervertebrale
- - - - Classificato altrove ¬ *M51.1†, G55.1**
- - - - Con mielopatia ¬ *M51.0†, G99.2**
- - Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G55.0**
- - Plessi in altre malattie classificate altrove ¬ *G55.8**
- - Spondilosi ¬ *M47.29†, G55.2**
- - ¬ Disturbo di disco cervicale con *M50.1†, G55.1**
- Sistema nervoso autonomo periferico ¬ *G90.88*
- Spondilogena del midollo spinale ¬ *M47.19†, G99.2**
- Tronco) cerebrale ¬ *G93.5*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.1*
- Venosa ¬ *I87.1*
- ¬
- - Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, *M70.8*
- - Atelettasia da *J98.18*
- - Cordone ombelicale attorno al collo senza *O69.8*
- - Deformazione congenita facciale da *Q67.1*
- - Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, *M70.9*
- - Pneumatosi da *J98.18*
- - Stenosi pilorica dell'adulto da *K31.12*

Compressione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Travaglio parto complicati
- - - Altro attorcigliamento del cordone ombelicale, con *O69.2*
- - - Cordone ombelicale attorno al collo, con *O69.1*

Compressus ¬ Foetus *O31.0*

Compromissione della capacità uditiva ¬ Degenerazione congenita del labirinto con *Q16.5*

Comprovato
- Con altre investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale *O68.8*
- Segni biochimici ¬ Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale *O68.3*

Compton-North ¬ Miopatia letale congenita, tipo *G71.2*

Compulsivo
- Non specificato ¬ Disturbo ossessivo- *F42.9*
- Rituali ossessivi] ¬ Atti prevalentemente *F42.1*
- ¬
- - Altri disturbi ossessivo- *F42.8*
- - Associazione di pensieri ossessivi ad atti *F42.2*
- - Disturbo di personalità: *F60.5*
- - Gioco d'azzardo *F63.0*
- - Nevrosi ossessivo- *F42*

Comuni variabili ¬ Altre immunodeficienze *D83.8*

Comunicante
v./v.a. Arteria comunicante
- Congenito ¬
- - Idrocefalo *Q03.8*
- - Idrocele *P83.5*
- ¬
- - Complicanza meccanica di shunt ventricolare intracranico (*T85.0*
- - Idrocefalo *G91.0*

Comunicazione
- Arterovenosa congenita della retina ¬ *Q14.1*
- Atrio-ventricolare] ¬ Difetto del setto atrio-ventricolare [*Q21.2*
- Interatriale ¬ *Q21.1*
- Interventricolare] ¬ Difetto del setto interventricolare [*Q21.0*

Conati di vomito in chemioterapia ¬ *R11, Y57.98!*

Conca nasale ¬
- *C30.0*
- *C41.02*
- *D16.42*
- Osteoblastoma della *D16.42*
- Ulcera della *J34.0*

Concentramento ¬ Modificazione della personalità dopo: esperienze di campo di *F62.0*

Concentrazione
- Associati con la menopausa ¬ Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di *N95.1*
- C-peptide ¬ Bassa *R79.8*

Concentrica
- Benigna ¬ Distrofia maculare anulare *H35.5*
- Campo visivo ¬ Limitazione *H53.4*
- Malattia di Balò] ¬ Sclerosi *G37.5*
- ¬
- - Demielinizzazione *G37.5*
- - Encefalite periassiale *G37.5*
- - Malattia di Greenfield [sclerosi *G37.5*

Concepimento
- Non specificato ¬ Prodotto anormale del *O02.9*
- S.A.I. ¬ Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del *O72.2*
- Senza emorragia ¬ Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del *O73.1*
- Specificati ¬ Altri prodotti anormali del *O02.8*

Concomitante
- Convergente ¬ Strabismo *H50.0*
- Divergente ¬ Strabismo *H50.1*
- SAI ¬ Strabismo *H50.4*
- ¬ Altro e non specificato strabismo *H50.4*

Concomitanza con asma bronchiale ¬ Malattie descritte in *J44*

Concrescenza di denti ¬ *K00.2*

Concretio cordis ¬ *I31.1*

Concrezioni
- Appendicolari ¬ *K38.1*
- ¬ congiuntivale(i) *H11.1*

Condanna civile o penale senza pena detentiva ¬ *Z65*

Condensante
- Ileo ¬ Osteite *M85.35*
- Parte mediana della clavicola ¬ Osteite *M85.31*
- Regione della pelvi ¬ Osteite *M85.35*
- Sacro ¬ Osteite *M85.38*
- ¬ Osteite *M85.3*

Condilare
v./v.a. auricolo-condilare
- Primitiva ¬ Iperplasia *K07.6*
- Tipo 1 ¬ Iperplasia *K07.6*

Condileo ¬ Frattura della mandibola: Processo *S02.61*

Condilo
- Femorale mediale] ¬ Morbo di Ahlbäck [osteonecrosi asettica del *M87.05*
- Laterale
- - Mediale) ¬ Frattura dell'estremità distale del femore: *S72.41*
- - O condilo mediale della tibia ¬ *S82.1*
- Mandibolare ¬ Iperplasia o ipoplasia unilaterale del *K10.8*
- Mediale della tibia ¬ Condilo laterale o *S82.1*

Condilo *–Continuazione*
- Omerale ¬
- - Frattura del *S42.44*
- - Necrosi asettica dei *M92.0*

Condiloma
- Anogenitali (venerei) ¬ *A63.0*
- Immunodeficienza, linfedema, displasia anogenitale [WILD] ¬ Sindrome da *Q82.09*
- Lato in sifilide congenita ¬ *A50.0*
- Piano ¬ *A51.3*
- ¬ Stenosi uretrale quale sequela di asportazione di *N99.18*

Condito mandibolare ¬ Frattura del *S02.61*

Condizionata ¬ Polmonite da aria *J67.70*

Condizionatore
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone da *J67.71*
- Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ Polmone da *J67.70*
- ¬ Polmonite da *J67.70*

Condizione
- Debilità congenita S.A.I. ¬ *P96.9*
- Economiche ¬ Problemi legati all'abitazione e alle *Z59*
- Emorragiche non specificate ¬ *D69.9*
- Fisiche ¬ Fattori psicologici aggravanti *F54*
- Lavoro difficili ¬ *Z56*
- Materno
- - Non specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per *P00.9*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P00.8*
- Morbosa
- - Che ha origine nel periodo perinatale, non specificata ¬ *P96.9*
- - Cute, con origine nel periodo perinatale, non specificata ¬ *P83.9*
- - Eritematosa non specificata ¬ *L53.9*
- - Non specificata
- - - Associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale ¬ *N94.9*
- - - Correlata a gravidanza ¬ *O26.9*
- - Respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non specificata ¬ *J68.9*
- Morbose
- - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ *O32*
- - Classificabili O00 O07 ¬
- - - Afibrinogenemia successiva a *O08.1*
- - - Anuria (blocco renale) successiva a *O08.4*
- - - Arresto cardiaco successivo(a) a *O08.8*
- - - Coagulazione intravasale disseminata successiva a *O08.1*
- - - Collasso circolatorio successivo a *O08.3*
- - - Embolia
- - - - Coagulo ematico successiva a *O08.2*
- - - - Gassosa successiva a *O08.2*

Condizione *–Continuazione*
- Morbose *–Continuazione*
- - Classificabili O00 O07 ¬ *–Continuazione*
- - - Embolia *–Continuazione*
- - - - Irrigazione con sapone successiva a *O08.2*
- - - - Liquido amniotico successiva a *O08.2*
- - - - Piemica successiva a *O08.2*
- - - - Polmonare successiva a *O08.2*
- - - - S.A.I. successiva a *O08.2*
- - - - Settica o setticopiemica successiva a *O08.2*
- - - Endometrite successiva(o) a *O08.0*
- - - Infezione delle vie urinarie successivo(a) a *O08.8*
- - - Insufficienza renale (acuta) successiva a *O08.4*
- - - Lacerazione perforazione rottura o danno chimico
- - - - Cervice successiva(o) a *O08.6*
- - - - Intestino successiva(o) a *O08.6*
- - - - Legamento largo successiva(o) a *O08.6*
- - - - Tessuto periuretrale successiva(o) a *O08.6*
- - - - Utero successiva(o) a *O08.6*
- - - - Vescica successiva(o) a *O08.6*
- - - Necrosi tubulare successiva a *O08.4*
- - - Oliguria successiva a *O08.4*
- - - Ooforite successiva(o) a *O08.0*
- - - Parametrite successiva(o) a *O08.0*
- - - Pelviperitonite successiva(o) a *O08.0*
- - - Salpingite successiva(o) a *O08.0*
- - - Salpingo-ooforite successiva(o) a *O08.0*
- - - Sepsi successiva(o) a *O08.0*
- - - Shock (postoperatorio) successivo a *O08.3*
- - - Sindrome da defibrinazione successiva a *O08.1*
- - - Uremia successiva a *O08.4*
- - Con proteinuria preesistente ¬ Le *O10*
- - Cordone ombelicale ¬ Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate *P02.6*
- - Correlate
- - - Enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre *P25.8*
- - - Panarterite nodosa ¬ Altre *M30.8*
- - - ¬
- - - - Altre mastoiditi e *H70.8*
- - - - Altri disturbi tiroidei da carenza di iodio e *E01.8*
- - - - Flatulenza e *R14*
- - Durante gravidanza il puerperio o
- - - Allattamento ¬ le seguenti *O91*
- - - Lattazione ¬ le seguenti *O92*
- - Elencate
- - - Motivo osservazione ospedalizzazione o altra assistenza ostetrico madre o interruzione gravidanza ¬
- - - - *O35.0*

Condizione *–Continuazione*
- Morbose *–Continuazione*
- - Elencate *–Continuazione*
- - - Motivo osservazione ospedalizzazione o altra assistenza ostetrico madre o interruzione gravidanza ¬ *–Continuazione*
- - - - *O36*
- - - Quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ *O34*
- - Eritematose specificate ¬ Altre *L53.8*
- - Fegato durante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Altre *O26.68*
- - Menzionate senza
- - - Ulteriore specificazione, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il neonato ¬ le *P07*
- - - Ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il feto o il neonato ¬ Le *P08*
- - Quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica ¬ Le seguenti *O98*
- - Respiratorio
- - - Neonatale non specificate ¬ Altre *P28.9*
- - - Specificate neonatale ¬ Altre *P28.8*
- - Sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è ipofisario o ipotalamico ¬ le *E23*
- - Specificate
- - - Anamnesi familiare ¬ Altre *Z84.8*
- - - Anamnesi personale ¬ Altre *Z87.8*
- - - Associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale ¬ Altre *N94.8*
- - - Che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre *P96.8*
- - - Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Altre malattie e *O99.8*
- - - Correlate alla gravidanza ¬ Altre *O26.88*
- - - Cute, specifiche del feto e del neonato ¬ Altre *P83.8*
- - - ¬
- - - - Esame speciale di screening per altre malattie e *Z13.8*
- - - - Malattia da HIV che dà luogo ad altre *B23.8*
- - ¬ Visita medica di controllo dopo
- - - Altro trattamento altre
- - - - *Z09.8*
- - - - *Z09.88*
- - - Chemioterapia per altre *Z09.2*
- - - Intervento chirurgico per altre *Z09.0*
- - - Radioterapia per altre *Z09.1*
- - - Trattamento
- - - - Combinato per altre *Z09.7*
- - - - Non specificato, per altre *Z09.9*
- Non specificata ¬ Osservazione per sospetto di malattia o *Z03.9*

Condizione *–Continuazione*
- Socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: *Z76.2*
- ¬ Osservazione per sospetto di altre malattie o *Z03.8*

Condotta
- Sfera emozionale
- - Non specificato ¬ Disturbo misto della *F92.9*
- - ¬ Altro disturbo misto della *F92.8*
- ¬ Altri disturbi della *F91.8*

Condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente ¬ Plastica degli ovidotti o dei *Z31.0*

Condotto
- Lacrimale ¬ Stenosi o restringimento congenito del *Q10.5*
- Osseo ¬ Atresia o restringimento del *Q16.1*

Condotto uditivo
- Esterno ¬
- - Ascesso del padiglione auricolare o del *H60.0*
- - Assenza, atresia e restringimento congeniti di *Q16.1*
- - Carbonchio del padiglione auricolare o del *H60.0*
- - Carcinoma in situ: Cute dell'orecchio e del *D04.2*
- - Cellulite del: *H60.1*
- - Esostosi del *H61.8*
- - Ferita aperta: *S01.34*
- - Foruncolo del padiglione auricolare o del *H60.0*
- - Keratosis obturans del *H60.4*
- - Melanoma
- - - In situ dell'orecchio e del *D03.2*
- - - Maligno dell'orecchio e del *C43.2*
- - Nevo melanocitico dell'orecchio e del *D22.2*
- - Restringimento del *H61.3*
- - Stenosi acquisita del *H61.3*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute dell'orecchio e del *D23.2*
- - - Maligno: Cute dell'orecchio e del *C44.2*
- ¬
- - *T16*
- - Anomalia congenita del *Q16.1*
- - Sifilide del *A52.7†, H94.8**

Condrite tubercolare
- Intervertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- Non classificata altrove ¬ *A18.0†, M01.19**

Condro
v./v.a. dermo-condro-corneale

Condroblastico ¬ Osteosarcoma *C41.9*

Condrocalcinosi
- Familiare ¬ *M11.19*
- S.A.I. ¬ *M11.2*

Condrocalcinosi *–Continuazione*
- ¬ Altra *M11.2*

Condrocostale [Tietze] ¬ Sindrome della giunzione *M94.0*

Condrodermatite nodulare cronica dell'elice ¬ *H61.0*

Condrodisplasia
- Con
- - Dislocazioni articolari, tipo gPAPP ¬ *Q79.8*
- - Emangioma ¬ *Q78.4*
- Correlata a QRICH1 ¬ Sindrome da disabilità intellettiva e *Q87.1*
- Dominante legata all'X, tipo Chassaing-Lacombe ¬ *Q78.9*
- Goldblatt ¬ *Q78.8*
- Letale autosomica recessiva ¬ *Q78.8*
- Metafisaria tipo
- - Jansen ¬ *Q78.5*
- - Kaitila ¬ *Q78.5*
- - McKusick
- - - Con immunodeficienza ¬ *Q78.5, D82.2*
- - - ¬ *Q78.5*
- - Rosenberg ¬ *Q78.5*
- - Schmid ¬ *Q78.5*
- - Spahr ¬ *Q78.5*
- Punctata ¬ *Q77.3*
- Puntata
- - Brachitelefalangica ¬ *Q77.3*
- - Dominante legata X
- - - CDPX2] ¬ *Q77.3*
- - - ¬ *Q77.3*
- - Legata all'X, tipo 2 ¬ *Q77.3*
- - Rizomelico
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ *Q77.3*
- - - - 2 ¬ *Q77.3*
- - - - 3 ¬ *Q77.3*
- - - - 5 ¬ *Q77.3*
- - - ¬ *Q77.3*
- - Tipo
- - - Sheffield ¬ *Q77.3*
- - - Tibiale-metacarpale ¬ *Q77.3*
- - - Toriello ¬ *Q77.3*
- Spondilometafisaria ¬ Sindrome da leucodistrofia ipomielinizzante con *E75.2, Q77.8*
- Tipo
- - Blomstrand ¬ *Q78.8*
- - Grebe ¬ *Q78.8*

Condrodistrofia
- Calcificante congenita ¬ *Q77.3*
- Miotonica ¬ *Q78.8*
- S.A.I. ¬ *Q78.9*

Condrodistrofica ¬ Miotonia: *G71.1*

Condrodistrofico ¬ Nanismo *Q77.4*

Condroectodermica
- Con cecità notturna ¬ Displasia *Q77.6*

Condroectodermica *–Continuazione*
- ¬ Displasia *Q77.6*

Condrogenesi imperfetta ¬ *Q77.4*

Condroide
- Coccige ¬ Cordoma *C41.4*
- Colonna vertebrale ¬ Cordoma *C41.2*

Condrolisi ¬ *M94.3*

Condromalacia
- Patellare familiare ¬ *M22.4*
- Rotula ¬ *M22.4*
- ¬ *M94.2*

Condromatosi
- Articolare ¬ *D48.0*
- Metafisaria con aciduria D-2-idrossiglutarica ¬ *Q78.4, E72.8*

Condromixoide
- Clavicola ¬ Fibroma *D16.72*
- Colonna vertebrale ¬ Fibroma *D16.6*
- Costola ¬ Fibroma *D16.70*
- Osso
- - Bacino ¬ Fibroma *D16.8*
- - Corte arto
- - - Inferiore ¬ Fibroma *D16.3*
- - - Superiore ¬ Fibroma *D16.1*
- - Lunghe
- - - Arti superiori ¬ Fibroma *D16.0*
- - - Arto inferiore ¬ Fibroma *D16.2*
- - Mandibolare ¬ Fibroma *D16.5*
- Sterno ¬ Fibroma *D16.71*
- Testa ¬ Fibroma *D16.41*
- ¬ Fibroma *D16.9*

Condropatia
- Ginocchio ¬ *M23.89*
- Rotula ¬ *M22.4*
- ¬ *M94.99*

Condrosarcoma
- Acetabolo ¬ *C41.4*
- Braccio ¬ *C40.0*
- Cartilagine articolare ¬ *C41.9*
- Clavicola ¬ *C41.32*
- Corpo vertebrale toracico ¬ *C41.2*
- Femore ¬ *C40.2*
- Iuxtacorticale ¬ *C41.9*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C41.8*
- Mixoide extrascheletrico
- - Tessuto molle
- - - Addome ¬ *C49.4*
- - - Arti
- - - - Inferiori ¬ *C49.2*
- - - - Superiori ¬ *C49.1*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- - - Pelvi ¬ *C49.5*
- - - Testa ¬ *C49.0*
- - - Torace ¬ *C49.3*

Condrosarcoma *–Continuazione*
- Mixoide extrascheletrico *–Continuazione*
- - Tessuto molle *–Continuazione*
- - - Tronco ¬ *C49.6*
- - ¬ *C49.9*
- Osso
- - Arti, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C40.8*
- - Bacino ¬ *C41.4*
- - Corte arti
- - - Inferiori ¬ *C40.3*
- - - Superiori ¬ *C40.1*
- - Cranio ¬ *C41.01*
- - Lunghe degli arti inferiori ¬ *C40.2*
- - Mandibolare ¬ *C41.1*
- - Mascellare superiore ¬ *C41.02*
- Scapola ¬ *C40.0*
- Spalla ¬ *C40.0*
- ¬ *C41.9*

Conduzione
- Atriale ¬ Disturbo di *I45.9*
- Atrio-ventricolare
- - Accelerata ¬ *I45.6*
- - Accessoria ¬ *I45.6*
- - Pre-eccitazione ¬ *I45.6*
- Cardiaca
- - Intra-hisiano, familiare ¬ Tachiaritmia atriale e disturbo della *I45.8*
- - ¬
- - - Difetto familiare progressivo della *I45.8*
- - - Sindrome da microcefalia-ipoplasia cerebellare-difetto della *Q87.0*
- Cardiopatia ¬ Dismorfismi - sordità di *Q87.8*
- Nervosa autosomico dominante correlato a ARHGEF10 ¬ Rallentamento della velocità di *G60.0*
- Non specificato ¬ Disturbo di *I45.9*
- Ossea ¬ Dispositivo uditivo per la *Z96.2*
- Specificati ¬ Altri disturbi di *I45.8*
- ¬ Difetto interatriale con difetto di *Q21.1*

Confezione
- Adattamento di ileostomia e altri dispositivi intestinali ¬ *Z46.5*
- Shunt
- - Dialisi ¬ Sindrome da furto a seguito di *I97.89*
- - ¬ *Z49.0*

Conflitto
- Anteriore» o da «attrito acromion-omerale»] della spalla ¬ Sindrome da «impingement» [o «da *M75.4*
- Ruolo sociale non classificati atrove ¬ *Z73*

Confluente e reticolata [di Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatosi *L83*

Conformazione normale ¬ Sproporzione fetale con feto di *O33.5*

Confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio ¬ Ostilità nei *Z62*

Confusionale
- Origine non alcolica) acuta o subacuta ¬ Stato *F05*
- ¬ psicogeno Stato *F44.88*

Confusione S.A.I. ¬ *R41.0*

Congelamento
- Altra sede specificata ¬ Sequele di altra ustione, corrosione e *T95.8*
- Arto
- - Inferiore ¬ Sequele di ustione, corrosione e *T95.3*
- - Superiore ¬ Sequele di ustione, corrosione e *T95.2*
- Con
- - Necrosi parziale dell'epidermide ¬ *T33*
- - Necrosi tessutale
- - - Altre e non specificate sedi ¬ *T34.9*
- - - Anca e della coscia ¬ *T34.6*
- - - Arto superiore ¬ *T34.4*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T34.8*
- - - Collo ¬ *T34.1*
- - - Gamba S.A.I. ¬ *T34.9*
- - - Ginocchio e della gamba ¬ *T34.7*
- - - Interessante regioni corporee multiple ¬ *T35.1*
- - - Multipli S.A.I. ¬ *T35.1*
- - - Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *T34.3*
- - - Polso e della mano ¬ *T34.5*
- - - S.A.I. ¬ *T34.9*
- - - Testa ¬ *T34.0*
- - - Torace ¬ *T34.2*
- - - Tronco S.A.I. ¬ *T34.9*
- Multiplo S.A.I. ¬ *T35.6*
- Non specificato
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *T35.5*
- - - Superiore ¬ *T35.4*
- - Interessante regioni corporee multiple ¬ *T35.6*
- - Sede non specificata ¬ *T35.7*
- - Testa e del collo ¬ *T35.2*
- - Torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *T35.3*
- S.A.I. ¬ *T35.7*
- Sede non specificata ¬ Sequele di ustione, corrosione e *T95.9*
- Superficiale
- - Altre e non specificate sedi ¬ *T33.9*
- - Anca e della coscia ¬ *T33.6*
- - Arto superiore ¬ *T33.4*
- - Caviglia e del piede ¬ *T33.8*
- - Collo ¬ *T33.1*
- - Gamba S.A.I. ¬ *T33.9*
- - Ginocchio e della gamba ¬ *T33.7*
- - Interessante regioni corporee multiple ¬ *T35.0*

Congelamento *–Continuazione*
- Superficiale *–Continuazione*
- - Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *T33.3*
- - Polso e della mano ¬ *T33.5*
- - S.A.I. ¬ *T33.9*
- - Testa ¬ *T33.0*
- - Torace ¬ *T33.2*
- - Tronco S.A.I. ¬ *T33.9*
- Superficiali, multipli S.A.I. ¬ *T35.0*
- Testa e del collo ¬ Sequele di ustione, corrosione e *T95.0*
- Tronco
- - S.A.I. ¬ *T35.3*
- - ¬ Sequele di ustione, corrosione e *T95.1*

Congelata ¬ Spalla *M75.0*

Congeniale ¬ Lavoro non *Z56*

Congenital disorder of glycosylation
- Tipo Ic ¬ Sindrome CDG [*E77.8*
- ¬
- - MAN2B2-CDG [*E77.8*
- - SLC35A3-CDG [*E77.8*
- - ST3GAL3-CDG [*E77.8*
- - XYLT1-CDG [*E77.8*

Congenito
v./v.a. Tipo di malattia

Congestione
- Ematica facciale da trauma da parto ¬ *P15.4*
- Emorragia della prostata ¬ *N42.1*
- Epatica cronica ¬ *K76.1*
- Pancreatica ¬ *K86.88*
- Polmonare (passiva) ¬ *J81*

Congestizio
- Cronica ¬ Splenomegalia *D73.2*
- Insufficienza renale ¬ Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (*I13.2*
- ¬
- - Cardiomiopatia *I42.0*
- - Cardiopatia ipertensiva
- - - Con insufficienza cardiaca (*I11.0*
- - - Senza insufficienza cardiaca (*I11.9*
- - Deficit cognitivo legato all'X - cardiomegalia - insufficienza cardiaca *Q87.8*
- - Glaucoma cronico non *H40.18*
- - Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (*I13.0*

Congiunti
- Causa di sproporzione ¬ Gemelli *O33.7*
- ¬
- - Distocia da: gemelli *O66.3*
- - Gemelli *Q89.4*

Congiuntiva
- Abrasione corneale senza menzione di corpo estraneo ¬ Traumatismo della *S05.0*
- Forma familiare ¬ Pterigio della *H11.0*

Congiuntiva *–Continuazione*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi della *H13.8**
- Non specificato ¬ Disturbo della *H11.9*
- ¬
- - Acantamebiasi della *B60.1†, H13.1**
- - Altri disturbi specificati della *H11.8*
- - Depositi e degenerazioni della *H11.1*
- - Eritema multiforme della *L51.1†, H13.8**
- - Infezione varicella della cornea e della *B01.8†, H19.2**
- - Infiammazione gonorroica della *A54.3†, H13.1**
- - Linfoma primitivo della *C85.9*
- - Malattia virale della *B30.9†, H13.1**
- - Melanoma maligno della *C69.0*
- - Microangiopatia da HIV della *B23.8, M31.1*
- - Neoplasia squamosa della *D48.7*
- - Neurofibroma della *D31.6*
- - Nevo a cellule ballonizzate della *D31.0*
- - Sarcoma di Kaposi della *C46.7*
- - Sifiloma della *A51.2†, H13.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D31.0*
- - - Maligno: *C69.0*
- - Xantoma della *E75.5†, H13.8**

Congiuntivale
- I
- - Aneurisma ¬ *H11.4*
- - Argirosi [argiria] ¬ *H11.1*
- - Concrezioni ¬ *H11.1*
- - Edema ¬ *H11.4*
- - Iperemia ¬ *H11.4*
- - Pigmentazione ¬ *H11.1*
- - ¬ Xerosi S.A.I. *H11.1*
- ¬
- - Amiloidosi
- - - *E85.4†, H13.8**
- - - Con deposito *E85.4†, H13.8**
- - Cicatrici *H11.2*
- - Cisti ed altri disturbi vascolari *H11.4*
- - Corpo estraneo nel sacco *T15.1*
- - Corrosione della cornea e del sacco *T26.6*
- - Deficit vitamina A con
- - - Macchie di Bitot e xerosi *E50.1†, H13.8**
- - - Xerosi *E50.0†, H13.8**
- - Emorragia *H11.3*
- - Pemfigo *L12.1†, H13.3**
- - Trombosi *H11.4*
- - Ustione della cornea e del sacco *T26.1*

Congiuntivite
- Abatterica ¬ *H10.8*
- Acanthamoeba ¬ *B60.1†, H13.1**
- Acuta
- - Non specificata ¬ *H10.3*
- - ¬ Altra *H10.2*

Congiuntivite *–Continuazione*
- Adenovirus ¬ *B30.1†, H13.1**
- Altre malattie classificate altrove ¬ *H13.2**
- Apollo ¬ *B30.3†, H13.1**
- Atopica acuta ¬ *H10.1*
- Blenorragica del neonato ¬ *A54.3†, H13.1**
- Chlamydiae ¬ *A74.0†, H13.1**
- Cronica ¬ *H10.4*
- Dacriocistite neonatale ¬ *P39.1*
- Difterica ¬ *A36.8†, H13.1**
- Emorragico
- - Acuta ¬ *B30.3†, H13.1**
- - Enterovirus 70 ¬ *B30.3†, H13.1**
- - Epidemica ¬ *B30.3†, H13.1**
- - ¬ *B30.3†, H13.1**
- Enterovirus 70 ¬ *B30.3†, H13.1**
- Follicolare
- - Acuta
- - - Adenovirus ¬ *B30.1†, H13.1**
- - - ¬ *H10.2†, H13.1**
- - ¬ Tracomatosa: *A71.1*
- Gonococchi ¬ *A54.3†, H13.1**
- Granulare (tracomatosa) ¬ *A71.1*
- Herpes virus ¬ *B00.5†, H13.1**
- Herpes zoster ¬ *B02.3†, H13.1**
- Inclusi ¬ *A74.0†, H13.1**
- Infettiva non classificata altrove ¬ *H10.8*
- Lignea ¬ *H10.4*
- Malattia parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H13.1**
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H13.1**
- Meningococchi ¬ *A39.8†, H13.1**
- Mucopurulenta ¬ *H10.0*
- Neonatale da Chlamydiae ¬ *P39.1*
- Non specificata ¬ *H10.9*
- Piscina ¬ *B30.1†, H13.1**
- Pneumococchi ¬ *H10.8, B95.3!*
- Rosacea ¬ *L71.9†, H13.2**
- Secca specificata come sindrome di Sjögren ¬ *M35.0†, H13.2**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, H13.1**
- Sindrome uretro-oculo-sinoviale ¬ *M02.39*
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H13.1**
- Tularemia ¬ *A21.1†, H13.1**
- Virale epidemica ¬ *B30.9†, H13.1**
- Virus Coxsackie A24 ¬ *B30.3†, H13.1**
- Virus della malattia di Newcastle ¬ *B30.8†, H13.1**
- Zoster ¬ *B02.3†, H13.1**
- ¬
- - Altre
- - - *H10.8*
- - - Cheratiti superficiali senza *H16.1*
- - Cheratite superficiale con *H16.2*

Conglobata ¬ Acne *L70.1*

Congrui all'umore ¬ Mania con sintomi psicotici *F30.2*

Conici] ¬ Denti a piolo [*K00.2*

Conidiobolus ¬ Infezione da *B46.8*

Coniglio ¬ Febbre del *A21*

Coniugazione
- Associato a parto pretermine ¬ Ittero da ritardo di *P59.0*
- Sguardo ¬ Paralisi della *H51.0*

Coniuge
- O il partner ¬ Problemi nei rapporti con il *Z63*
- Percosso S.A.I. ¬ Sindrome: del *T74.1*

Conjunctivitis follicularis ¬ *H10.4†, H13.1**

Conn ¬ Sindrome di *E26.0*

Connessione
- Anomala della vena porta ¬ *Q26.5*
- Atrio-ventricolare
- - Criss-cross ¬ *Q24.8*
- - Discordante ¬ *Q20.5*
- Cardiache
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita di cavità e *Q20.9*
- - ¬ Altre malformazioni congenite delle cavità e delle *Q20.8*
- Discordante ventricolo-arteriosa ¬ *Q20.3*
- Parzialmente anomala delle vene polmonari ¬ *Q26.3*
- Totalmente anomala delle vene polmonari ¬ *Q26.2*
- Venoso polmonare anomalo
- - Non specificata ¬ *Q26.4*
- - Tipo congenito ¬ *Q26.4*

Connettivite
- Indifferenziata ¬ *M35.8*
- Mista ¬ *M35.1*
- Sistemiche classificate altrove ¬ Disturbi respiratori in altre *J99.1**

Connettivo
v./v.a. Tessuto connettivo
- Altri tessuto molle
- - Addome ¬ Tumore benigno: *D21.4*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ Tumore benigno: *D21.2*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore benigno: *D21.1*
- - Non specificati ¬ Tumore benigno: *D21.9*
- - Pelvi ¬ Tumore benigno: *D21.5*
- - Testa, faccia e collo ¬ Tumore benigno: *D21.0*
- - Torace ¬ Tumore benigno: *D21.3*
- - Tronco non specificati ¬ Tumore benigno: *D21.6*
- - ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D48.1*

Cono
- Bastoncello

Cono *–Continuazione*
- Bastoncello *–Continuazione*
- - Amelogenesi imperfetta ¬ Distrofia dei *K00.5, H35.5*
- - Bassa statura ¬ Sindrome distrofia dei *H35.5, E34.3*
- - Cataratta - stafiloma posteriore] ¬ Sindrome MRCS [Microcornea - distrofia dei *Q15.8*
- - ¬
- - - Displasia spondilometafisaria - distrofia dei *Q77.8*
- - - Distrofia dei *H35.5*
- - - Sindrome da labioschisi con distrofia dei *Q36.9, H35.5*
- Blu ¬ Monocromatismo dei *H53.5*
- Con
- - Miopia, legata all'X ¬ Sindrome da disfunzione dei *H35.5, H52.1*
- - Risposta sopranormale dei bastoncelli ¬ Distrofia dei *H35.5*
- Ipoplasiche e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da bassa statura, cifosi, epifisi a *Q87.1*
- Midollare ¬
- - Contusione ed edema del midollo spinale lombare [*S34.0*
- - Lipoma caotico del *Q76.0*
- Spinale ¬ Lipoma extramidollare
- - *Q76.0*
- - Posteriore del *Q76.0*
- - Terminale del *Q76.0*
- - Transizionale del *Q76.0*
- ¬
- - Displasia craniofacciale - epifisi a *Q87.5*
- - Distrofia progressiva dei *H35.5*

Conorii ¬ Febbre maculosa da Rickettsia *A77.1*

Conoscenza
- 30 minuti 24 ore
- - Trauma craniocerebrale ¬ Perdita di *S06.9, S06.71!*
- - ¬ Traumatismo intracranico con perdita di *S06.71!*
- Durata non specificata ¬ Traumatismo intracranico con perdita di *S06.79!*
- Inferiore a 30 minuti in trauma craniocerebrale ¬ Perdita di *S06.9, S06.70!*
- Meno di 30 minuti ¬ Traumatismo intracranico con perdita di *S06.70!*
- Più 24 ore
- - Con ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con perdita di *S06.72!*
- - Senza ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con perdita di *S06.73!*
- S.A.I. ¬ Disabilità nell'acquisizione di *F81.9*
- Superiore 24 ore

Conoscenza *–Continuazione*
- Superiore 24 ore *–Continuazione*
- - Con ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale ¬ Perdita di *S06.9, S06.72!*
- - Senza ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale ¬ Perdita di *S06.9, S06.73!*
- Trauma craniocerebrale ¬ Perdita di *S06.9, S06.79!*

Conosciute ¬ Altre sindromi malformative congenite da cause esogene *Q86.88*

Conradi
v./v.a. Bowen-Conradi

Conradi-Hünermann-Happle ¬ Sindrome di *Q77.3*

Consaguineità ¬ Consigli: sulla *Z71*

Consanguineità nell'anamnesi familiare ¬ *Z84.3*

Consecutiva a poliomielite ¬ Osteopatia *M89.6*

Conseguenze di frattura cranica con traumatismo intracranico ¬ *T90.2*

Conservanti del legno ¬ *T60*

Conservati ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: riflessi osteotendinei *G11.1*

Consiglio
- Abuso tabacco ¬ *Z71*
- Connessi atteggiamento comportamento orientamento materia sessualità
- - Terza persona ¬ *Z70*
- - ¬ *Z70*
- Consaguineità ¬ *Z71*
- Infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) ¬ *Z71*
- Informazioni generali
- - Contraccezione ¬ *Z30.0*
- - Procreazione ¬ *Z31.6*
- Interesse di terza persona ¬ Persona che chiede *Z71*
- Medici S.A.I ¬ *Z71*
- O avvisi non classificati altrove ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri *Z71*
- Pianificazione familiare S.A.I. ¬ *Z30.0*
- Sorveglianza
- - Abuso alcolico ¬ *Z71*
- - Dietetici ¬ *Z71*
- - Farmaci o droghe ¬ *Z71*

Consolidamento
- Frattura
- - Dislocata ¬ *M84.0*
- - Pseudoartrosi] ¬ Mancato *M84.1*
- Osseo
- - Dopo fusione o artrodesi ¬ Ritardo di *M96.82*
- - Esito di osteotomia ¬ Ritardo di *M96.82*
- Ritardato di frattura ¬ *M84.2*

Consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari *Z64.8*

Consulenza vaccinale
- I viaggi ¬ *Z71*
- ¬ *Z71*

Consulto
- Contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del *R46.7*
- Genetico ¬ *Z31.5*
- Spiegare il risultato di esami ¬ *Z71*

Consumo
- Alcol, tabacco, farmaci o stupefacenti ¬ Problemi legati a: *Z72.0*
- D'animali o piante velenosi ¬ *X49.9!*
- Via
- - Endovenosa
- - - Altre sostanze psicoattive ¬ *U69.32!*
- - - Altri stimolanti, caffeina esclusa ¬ *U69.35!*
- - - Eroina ¬ *U69.30!*
- - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ *U69.33!*
- - Non endovenosa
- - - Altri stimolanti, caffeina esclusa ¬ *U69.36!*
- - - Eroina ¬ *U69.31!*
- - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ *U69.34!*
- ¬ Coagulopatia da *D65.1*

Conta spermatozoi
- Dopo vasectomia ¬ *Z30.8*
- ¬ *Z31.4*

Contadino
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone del *J67.01*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone del *J67.00*
- ¬
- - Cute del *L57.8*
- - Fibrosi polmonare con polmone del *J67.00*
- - Polmone del *J67.00*

Contagioso
- Palpebra ¬ Mollusco *B08.1†, H03.1**
- ¬ Mollusco *B08.1*

Contaminato
- Aria ¬ Polvere e altre sostanze *Z57*
- Il cibo ¬ Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine *T64*
- ¬ Sostanze *Y69!*

Contatto
- Causa non specificata ¬ Dermatite irritativa da *L24.9*
- Con
- - Altri animale
- - - Marini ¬ Effetto tossico derivante da *T63.6*
- - - Velenosi ¬ Effetto tossico derivante da *T63.8*

Contatto *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Animale velenoso non specificato ¬ Effetto tossico derivante da *T63.9*
- - Composto di platino ¬ Reazione allergica a *T78.4*
- - Cute ¬ Dermatite
- - - Allergica contatto dovuta
- - - - Alimenti a *L23.6*
- - - - Farmaci a *L23.3*
- - - Contatto non specificata
- - - - Alimento a *L25.4*
- - - - Farmaci a *L25.1*
- - - Irritativa contatto dovuta
- - - - Alimenti a *L24.6*
- - - - Farmaci a *L24.4*
- - Esposizione
- - - Altre malattie trasmissibili ¬ *Z20.8*
- - - Epatite virale ¬ *Z20.5*
- - - Malattie
- - - - Infettive
- - - - - Intestinali ¬ *Z20.0*
- - - - - Predominante trasmissione sessuale ¬ *Z20.2*
- - - - Trasmissibili non specificate ¬ *Z20.9*
- - - Pediculosi o acariasi e altre infestazioni ¬ *Z20.7*
- - - Rabbia ¬ *Z20.3*
- - - Rosolia ¬ *Z20.4*
- - - Tubercolosi ¬ *Z20.1*
- - - Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] ¬ *Z20.6*
- - Malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di individui dopo *Z29.0*
- - Pesce ¬ Effetto tossico derivante da *T63.5*
- - Pianta
- - - Non velenose) ¬ Ferita da *W64.9!*
- - - O animale velenosi non specificati ¬ Accidente da *X29.9!*
- - - Velenosa ¬ Ferita a *X29.9!*
- Cutaneo con farmaco ¬
- - Dermatite irritativa da *L24.4*
- - Esantema tossico da *L24.4*
- Dermatite da acqua di Colonia] ¬ Fotodermatite da *L56.2*
- Dovuta
- - Adesivi ¬ Dermatite allergica da *L23.1*
- - Alimento contatto con cute ¬ Dermatite
- - - Allergica da *L23.6*
- - - Irritativa da *L24.6*
- - Altri
- - - Agente ¬ Dermatite
- - - - Allergica da *L23.8*
- - - - Irritativa da *L24.8*
- - - Prodotto chimico ¬ Dermatite
- - - - Allergica da *L23.5*
- - - - Tossica da *L24.5*

Contatto *–Continuazione*
- Dovuta *–Continuazione*
- - Coloranti ¬ Dermatite allergica da *L23.4*
- - Cosmetici ¬ Dermatite
- - - Allergica da *L23.2*
- - - Irritativa da *L24.3*
- - Detergenti ¬ Dermatite irritativa da *L24.0*
- - Farmaco contatto con cute ¬ Dermatite
- - - Allergica da *L23.3*
- - - Irritativa da *L24.4*
- - Metalli ¬ Dermatite allergica da *L23.0*
- - Oli e grassi ¬ Dermatite irritativa da *L24.1*
- - Pianta
- - - Eccetto alimentari ¬ Dermatite allergica da *L23.7*
- - - Non alimentari ¬ Dermatite irritativa da *L24.7*
- - Solventi ¬ Dermatite irritativa da *L24.2*
- Non
- - Allergica ¬ Dermatite da *L24*
- - Specificata
- - - Alimento a contatto con la cute ¬ Dermatite da *L25.4*
- - - Altri
- - - - Fattori ¬ Dermatite da *L25.8*
- - - - Prodotti chimici ¬ Dermatite da *L25.3*
- - - Causa non specificata ¬ Dermatite da *L25.9*
- - - Coloranti ¬ Dermatite da *L25.2*
- - - Dovuta a cosmetici ¬ Dermatite da *L25.0*
- - - Farmaci a contatto con la cute ¬ Dermatite da *L25.1*
- - - Piante, non alimentari ¬ Dermatite da *L25.5*
- - - ¬ Dermatite allergica da *L23.9*
- - Specificato ¬ eczema da *L25*
- Palpebra ¬ Dermatite: da *H01.1*
- Professionale
- - Dermatite S.A.I. ¬ da *L25.9*
- - Eczema S.A.I. ¬ da *L25.9*
- S.A.I. ¬ Eczema
- - Allergico da *L23.9*
- - Irritativo da *L24.9*
- Vitreo ¬ Sindrome del *H59.0*
- ¬
- - Eczema
- - - Allergico da *L23*
- - - Irritativo da *L24*
- - Fornitura ed adattamento di occhiali e lenti a *Z46.0*
- - Intolleranza alle lenti a *H18.8*
- - Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del *R46.7*
- - Lenti a *Z97.8*
- - Orticaria da *L50.6*
- - Otite esterna da *H60.5*
- - Sanguinamento postcoitale e da *N93.0*

Contenuto
- O secrezione gastrico
- - Corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ Broncoaspirazione di *O74.0*
- - S.A.I. corso anestesia durante
- - - Gravidanza ¬ Broncoaspirazione di *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ Broncoaspirazione di *O89.0*
- Ossigeno nell'aria ambientale ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: basso *T71*

Contesto
- Appartenenza ad una banda criminale ¬ Atti antisociali nel *F91.2*
- Familiare ¬ Disturbo del comportamento sociale limitato al *F91.0*

Contiguous ABCD1 DXS1357E deletion syndrome] ¬ CADDS [*Q87.8*

Continuazione
- Gravidanza dopo
- - Aborto di uno o più feti ¬ *O31.1*
- - Decesso intrauterina di uno o più feti ¬ *O31.2*
- Vena azygos nella vena cava inferiore ¬ *Q26.8*
- Vena cava inferiore nella vena azygos ¬ *Q26.8*

Continuità osso
- Non specificato ¬ Disturbo di *M84.9*
- ¬ Altri disturbi di *M84.8*

Continuo
- Fibre muscolari, forma ereditaria ¬ Attività *G71.1*
- Hallopeau ¬ Acrodermatite *L40.2*
- Kozhevnikof) ¬ Epilessia parziale *G40.5*
- Onde durante il sonno a onde lente ¬ Picchi *G40.01*
- ¬
- - Emicrania *G44.0*
- - Problemi legati a: Necessità di controllo *Z74.3*
- - Tachicardia ventricolare infantile *I47.2*

Contorno anale ¬ Carcinoma del *C44.50*

Contraccettivo
- Anamnesi personale ¬ uso di *Z92.8*
- Intrauterino ¬
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: dispositivi *O35.7*
- - Complicanza meccanica di dispositivo *T83.3*
- - Controllo
- - - Metodi *Z30.5*
- - - Reinserimento o rimozione di dispositivo *Z30.5*
- - Dispositivo *Z97.8*
- - Gravidanza in presenza di dispositivo *O26.3*
- - Inserzione di dispositivo *Z30.1*
- Non specificate ¬ Misure *Z30.9*
- Orali ¬ Avvelenamento: *T38.4*
- ¬

Contraccettivo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altre misure *Z30.8*
- - Controllo per l'uso di farmaci *Z30.4*
- - Prima prescrizione di *Z30.0*
- - Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro farmaco *Z30.4*
- - Visita medica di routine per l'uso di *Z30.4*

Contraccezione
- Anamnesi personale ¬ *Z92.88*
- ¬ Consigli e informazioni generali sulla *Z30.0*

Contratta ¬ Vescica: *N32.8*

Contrattura
v./v.a. alopecia-contratture-nanismo-disabilità cognitiva
- Articolare
- - Anomalie facciali e scheletriche ¬ Camptodattilia - *Q87.0*
- - Multiple ¬ Sindrome da disabilità intellettiva recessiva, disfunzione motoria e *Q87.8*
- - Progressive - facies caratteristica ¬ Ritardo mentale legato all'X - epilessia - *Q87.8*
- - ¬ *M24.5*
- Congenite
- - Arti e del viso, ipotonia, ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Letali ¬ Sindrome da *Q68.8*
- Displasia ectodermica - labiopalatoschisi ¬ *Q87.8*
- Fascia plantare ¬ *M72.2*
- Flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello ¬ Moncone di amputazione: *T87.6*
- Guaina) tendinea ¬ Altra *M67.1*
- Ischemica] ¬ Contrattura di Volkmann [*T79.60*
- Multiple congenite ¬ *Q74.3*
- Muscolare ¬ *M62.4*
- Muscolo sternocleidomastoideo ¬ *Q68.0*
- Precoci (tipo Emery-Dreifuss) ¬ Distrofia muscolare scapoloperoneale benigna con *G71.08*
- Progressive a esordio infantile - debolezza dei cingoli - distrofia muscolare ¬ Sindrome *G71.08*
- Rottura arteriosa-sordità ¬ Sindrome fragilità ossea- *Q87.5*
- Tendinea, miopatia e fibrosi polmonare ¬ Poichilodermia fibrosa ereditaria con *Q82.8*
- Volkmann [contrattura ischemica] ¬ *T79.60*
- ¬ Sindrome di Pierre Robin - ritardo dello sviluppo - *Q87.0*

Contratture-aracnodattilia congenita ¬ Sindrome *Q68.8*

Contrazione
- Clessidra dello stomaco ¬ *K31.8*
- Insufficiente
- - Durante la fase latente del travaglio ¬ *O62.0*

Contrazione *–Continuazione*
- Insufficiente *–Continuazione*
- - ¬ *O62.2*
- Involontarie S.A.I. ¬ *R25.3*
- Ipotonica dell'utero quale complicanza del parto ¬ *O62.2*
- Isterica ¬ *F44.4*
- Muscolare psicogena quale reazione di conversione ¬ *F44.4*
- Orifizio ureterale con infezione ¬ *N13.67*
- Renale
- - Idronefrosica con infezione ¬ *N13.65*
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- Tetaniche ¬ *O62.4*
- Uterino
- - Anomale ¬ Feto e neonato sofferenti per *P03.6*
- - Ipertoniche, scoordinate e persistenti ¬ *O62.4*
- - Scoordinate ¬ *O62.4*
- Utero a clessidra ¬ *O62.4*

Controindicazione ¬
- Atto medico non eseguito per: *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: *Z28*

Controlaterale
- Qualsiasi livello tranne
- - Il piede] ¬ Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore *T05.4*
- - Mano] ¬ Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore *T05.1*
- - ¬
- - Sordità monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva *H90.1*
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva *H90.7*
- - Sordità neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione uditiva *H90.4*

Controllo
v./v.a. Visita medica di controllo
- Altre
- - Apertura artificiale
- - - Apparato digerente ¬ *Z43.4*
- - - Vie urinarie ¬ *Z43.6*
- - - ¬ *Z43.88*
- - Gravidanze ad alto rischio ¬ *Z35.8*
- Ambito di un programma di ricerche cliniche ¬ Esami di comparazione e di *Z00.6*
- Apertura artificiale non specificato ¬ *Z43.9*
- Cistostomia ¬ *Z43.5*
- Colostomia ¬ *Z43.3*
- Continuo ¬ Problemi legati a: Necessità di *Z74.3*
- Defibrillatore cardiaco ¬ *Z45.00*
- Dopo trattamento ¬ esame di *Z09*
- Gastrostomia ¬ *Z43.1*

Controllo *–Continuazione*
- Gravidanza
- - Alto rischio non specificata ¬ *Z35.9*
- - Con
- - - Altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare ¬ *Z35.2*
- - - Anamnesi
- - - - Aborto ¬ *Z35.1*
- - - - Assistenza prenatale insufficiente ¬ *Z35.3*
- - - - Sterilità ¬ *Z35.0*
- - - Elevata multiparità ¬ *Z35.4*
- - Mola
- - - Idatiforme con anamnesi ¬ *Z35.1*
- - - Vescicolare con anamnesi ¬ *Z35.1*
- - Morte neonatale con anamnesi ¬ *Z35.2*
- - Natimortalità con anamnesi ¬ *Z35.2*
- - Normale ¬ *Z34*
- - Primipara
- - - Attempata ¬ *Z35.5*
- - - Molto giovane ¬ *Z35.6*
- Ileostomia ¬ *Z43.2*
- Medico
- - Assistenza medico
- - - Altro bambino o lattante in buona salute ¬ *Z76.2*
- - - Trovatello ¬ *Z76.1*
- - Infermieristico bambini sano circostanze come
- - - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o *Z76.2*
- - - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o *Z76.2*
- - - Malattia della madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o *Z76.2*
- - - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o *Z76.2*
- Metodi contraccettivi (intrauterini) ¬ *Z30.5*
- O
- - Rimozione
- - - Dispositivo di fissazione esterna o trazione ¬ Sostituzione, *Z47.8*
- - - Ingessatura ¬ Sostituzione, *Z47.8*
- - Sorveglianza medica dopo trattamento ¬ esame di *Z08*
- Prova di dispositivo (elettronico) cardiaco ¬ *Z45.0*
- Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino) ¬ *Z30.5*
- Richiedente impiego chirurgia plastica
- - Altre parte
- - - Corpo ¬ Cure di *Z42.8*
- - - Tronco ¬ Cure di *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Cure di *Z42.4*
- - - Superiori ¬ Cure di *Z42.3*

Controllo *–Continuazione*
- Richiedente impiego chirurgia plastica *–Continuazione*
- - Mammella ¬ Cure di *Z42.1*
- - Non specificata ¬ Cure di *Z42.9*
- - Testa e al collo ¬ Cure di *Z42.0*
- Routine del postparto ¬ Visita di *Z39.2*
- Suture e bendaggi chirurgici ¬ *Z48.0*
- Sviluppo nella prima o seconda infanzia ¬ *Z00.1*
- Toracostomia ¬ *Z43.80*
- Tracheostomia ¬ *Z43.0*
- Uso di farmaci contraccettivi ¬ *Z30.4*
- Vagina artificiale ¬ *Z43.7*

Controversie con vicini, inquilini e proprietari di casa ¬ *Z59*

Contusionale ¬ Sindrome (encefalopatia) post- *F07.2*

Contusione
- Altre
- - Non specificate parte
- - - Avambraccio ¬ *S50.1*
- - - Gamba ¬ *S80.1*
- - - Piede ¬ *S90.3*
- - Parti del polso e della mano ¬ *S60.2*
- Anca ¬ *S70.0*
- Caviglia ¬ *S90.0*
- Cerebellare
- - Diffuse ¬ *S06.22*
- - Focale ¬ *S06.32*
- Cerebrale
- - Focale ¬ *S06.31*
- - S.A.I. ¬ *S06.2*
- - ¬ Ematoma cerebrale con *S06.21*
- Cerebrali diffuse ¬ *S06.21*
- Con ecchimosi
- - Cuoio capelluto da trauma da parto ¬ *P12.3*
- - Feto o del neonato ¬ *P54.5*
- - S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*
- Coscia ¬ *S70.1*
- Cuore ¬ *S26.81*
- Dito
- - Con lesione dell'unghia ¬ *S60.1*
- - Piede
- - - Con danno all'unghia ¬ *S90.2*
- - - S.A.I. ¬ *S90.1*
- - - Senza danno all'unghia ¬ *S90.1*
- - S.A.I. ¬ *S60.0*
- - Senza lesione dell'unghia ¬ *S60.0*
- Edema midollo spinale
- - Cervicale ¬ *S14.0*
- - Lombare [cono midollare] ¬ *S34.0*
- - Toracico ¬ *S24.0*
- Ematoma
- - Fegato ¬ *S36.11*
- - Polmone ¬ *S27.31*

Contusione *–Continuazione*
- Ematoma *–Continuazione*
- - Rene ¬ *S37.01*
- Epiglottide ¬ *S10.0*
- Focale ¬ Compressione cerebrale da *S06.31*
- Ginocchio ¬ *S80.0*
- Globo oculare e dei tessuti orbitari ¬ *S05.1*
- Gola ¬ *S10.0*
- Gomito ¬ *S50.0*
- Mammella ¬ *S20.0*
- Organi genitali esterni ¬ *S30.2*
- Palpebra e dell'area perioculare ¬ *S00.1*
- Parete addominale ¬ *S30.1*
- Polmonare acuta ¬ *S27.31*
- Regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S30.0*
- Spalla e del braccio ¬ *S40.0*
- Spinale ¬ *T09.3*
- Subgaleale ¬ *S00.05*
- Torace ¬ *S20.2*
- Vescica ¬ *S37.21*
- ¬
- - Cordone ombelicale *O69.5*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.05*
- - - - Superiore, livello non specificato: *T11.05*
- - - Regione corporea non specificata: *T14.05*
- - - Tronco, livello non specificato: *T09.05*

Convalescenza dopo
- Altri trattamenti ¬ *Z54.8!*
- Chemioterapia ¬ *Z54.2!*
- Intervento chirurgico ¬ *Z54.0!*
- Psicoterapia ¬ *Z54.3!*
- Radioterapia ¬ *Z54.1!*
- Trattamento
- - Frattura ¬ *Z54.4!*
- - Misto ¬ *Z54.7!*
- - Non specificato ¬ *Z54.9!*

Convergente ¬ Strabismo concomitante *H50.0*

Convergenza ¬ Difetto ed eccesso di *H51.1*

Conversione
- Angiotensina [ACE-inibitori] ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di *T46.4*
- Infanzia e l'adolescenza ¬ Disturbi dissociativi transitori (di *F44.82*
- Misti ¬ Disturbi dissociativi [di *F44.7*
- Non specificato ¬ Disturbo dissociativo [di *F44.9*
- Protrombina siero [SPCA] ¬ Deficit dell'acceleratore di *D68.23*
- ¬
- - Altri disturbi dissociativo
- - - *F44.8*
- - - *F44.88*

Conversione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Contrazione muscolare psicogena quale reazione di *F44.4*
- - Isteria di *F44*
- - Reazione di *F44*

Convertasi 1 ¬ Obesità
- Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit di pro-ormone *E66.84*
- Deficit di pro-ormone *E66.89*
- Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit di pro-ormone *E66.85*

Convulsione
- Anomalia del comportamento e dismorfismi craniofacciali correlata a ZMYND11 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, ritardo del linguaggio, *Q87.8*
- Assunzione di cibo ¬ *G40.8*
- Audiogeniche ¬ *G40.8*
- Benigne familiari neonatali-infantili] ¬ BFNIS [*G40.3*
- Deficit cognitivo da idrossilisinuria ¬ *E72.3*
- Dipendente
- - Piridossal fosfato ¬ *G40.8*
- - Vitamina B6 ¬ *G40.8*
- Dissociative ¬ *F44.5*
- Febbrili
- - Plus ¬ Epilessia generalizzata con *G40.3*
- - ¬
- - - *R56.0*
- - - Epilessia mesiale temporale familiare con *G40.2*
- Focali benigne dell'adolescenza ¬ *G40.1*
- Generalizzate secondarie ¬ Epilessia parziale benigna dell'infanzia con *G40.1*
- Idiopatiche neonatali benigne ¬ *G40.3*
- Indotte
- - Minzione ¬ *G40.8*
- - Orgasmo ¬ *G40.8*
- Infantili
- - Benigne associate a gastroenterite moderata ¬ *G40.3*
- - Coreoatetosi ¬ *G40.4*
- Ipotonia neonatale grave PURA-correlata ¬ Sindrome encefalopatia- *G40.4*
- Legate all'attività ¬ *G40.8*
- Neonatali
- - Familiari) ¬ benigna *G40.3*
- - ¬ *P90*
- Parziali migranti maligne dell'infanzia ¬ *G40.4*
- S.A.I. ¬ epilettiche: *G40.9*
- Salama ¬ *G40.4*
- Sensibili all'acido folinico ¬ *G40.3*
- Tipo
- - 2 ¬ Sindrome anomalie congenite multiple-ipotonia- *Q87.8*

Convulsione –*Continuazione*
- Tipo –*Continuazione*
- - 3 ¬ Sindrome da anomalie congenite multiple-ipotonia- *Q87.8*
- ¬
- - Altre e non specificate *R56.8*
- - Tetano con *A35*

Convulsivo
- S.A.I. ¬ Attacchi (*R56.8*
- ¬ Tosse *A37.9*

Cooks ¬ Sindrome di *Q74.8*

Cooley ¬ Morbo di *D56.1*

Coombs positivo ¬ Test di *R76.88*

Cooper ¬ Sindrome di *N64.4*

Cooper-Jabs ¬ Sindrome di *Q87.8*

Coordinazione ¬
- Altra
- - Mancanza di *R27*
- - Non specificata mancanza di *R27.8*
- Disturbo evolutivo della *F82*

COP
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmonite criptogenica organizzata [*J84.01*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmonite criptogenica organizzata [*J84.00*

COPA [complesso proteico coatomer, subunità alfa] ¬ Sindrome *M35.8*

Coproliti dell'appendice ¬ *K38.1*

Coproporfiria ereditaria ¬ *E80.2*

Cor triatriatum
- Dexter ¬ *Q24.2*
- Sinister ¬ *Q24.2*

Coracoideo ¬ Frattura della scapola: Processo *S42.13*

Coraco-omerale ¬ Legamento *S43.4*

Coralliforme ¬
- Calcolo *N20.0*
- Cataratta *Q12.0*

Corda
- Spinale ¬ Lipoma intramidollare non disrafico della *D17.7*
- Tendineo
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura delle *I23.4*
- - Non classificata altrove ¬ Rottura delle *I51.1*
- Valvola tricuspide ¬ Anomalia delle *Q22.8*

Corda vocale
- Laringe ¬ Polipo delle *J38.1*
- ¬
- - Altre malattie delle *J38.3*
- - Ascesso di *J38.3*
- - Falsa *C32.1*
- - Flemmone di *J38.3*
- - Granuloma di *J38.3*
- - Leucocheratosi di *J38.3*
- - Leucoplachia di *J38.3*

Corda vocale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Miopatia distale con debolezza delle *G71.08*
- - Noduli delle *J38.2*
- - Paracheratosi di *J38.3*
- - Paralisi congenita completa unilaterale delle *J38.02*
- - Sindrome ptosi e paralisi delle *J38.03, Q10.0*

Cordis ¬
- Accretio *I31.0*
- Concretio *I31.1*
- Ectopia *Q24.8*

Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa) ¬ *J38.2*

Cordoide ¬ Glioma *C71.5*

Cordoma
- Angolo pontocerebellare ¬ *D43.1*
- Benigno dell'angolo pontocerebellare ¬ *D33.1*
- Colonna vertebrale lombare ¬ *C41.2*
- Condroide
- - Coccige ¬ *C41.4*
- - Colonna vertebrale ¬ *C41.2*
- Maligno dell'angolo pontocerebellare ¬ *C71.6*
- Ossa del cranio ¬ *C41.01*
- Sacro ¬ *C41.4*
- ¬ *C80.9*

Cordone ombelicale
- Altro gemello ¬ Perdita di sangue fetale da recisione del *P50.5*
- Atresia intestinale ¬ Ulcerazione del *Q41.9, P02.6*
- Attorno collo
- - Con compressione ¬ Travaglio e parto complicati da *O69.1*
- - Senza compressione ¬ *O69.8*
- Che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del *P02.3*
- Con
- - Compressione ¬ Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del *O69.2*
- - Travaglio complicato ¬ Anomalia del *O69.9*
- Contusione ¬ *O69.5*
- Corto ¬
- - *P02.6*
- - Travaglio e parto complicati da *O69.3*
- Ematoma ¬ *O69.5*
- Gemelli monoamniotici ¬ Attorcigliamento dei *O69.2*
- S.A.I. ¬
- - Compressione del *O69.2*
- - Scioglimento di legatura del *P51.8*
- Stretto) attorno al collo ¬ *P02.5*

Cordone ombelicale –*Continuazione*
- ¬
- - Clampaggio ritardato del *P51.8*
- - Feto neonato sofferenti
- - - Altre e non specificate condizioni morbose del *P02.6*
- - - Altri fenomeni di compressione sul *P02.5*
- - - Prolasso del *P02.4*
- - Nodo
- - - *O69.2*
- - - *P02.5*
- - Perdita di sangue fetale da rottura del *P50.1*
- - Torsione del *P02.5*
- - Travaglio parto complicati
- - - Altri problemi relativi al *O69.8*
- - - Lesioni vascolari del *O69.5*
- - - Problemi non specificati del *O69.9*
- - - Prolasso del *O69.0*

Cordone posteriore
- Retinite pigmentosa ¬ Atassia del *G11.1*
- ¬
- - Sclerosi tabetica del *A52.1†, G32.8**
- - Sifilide sclerosante del *A52.1†, G32.8**

Cordone sessuale di testicolo
- Ritenuto ¬ Tumore dello stroma e dei *C62.0*
- Scrotale ¬ Tumore dello stroma e dei *C62.1*

Cordone spermatico
- Testicolo o della tunica vaginale ¬ idrocele del *N43*
- Tunica vaginale e del dotto deferente ¬ Disturbi infiammatori del *N49.1*
- ¬
- - *D29.7*
- - Adenocarcinoma del *C63.1*
- - Liposarcoma ben differenziato del *C63.1*
- - Rabdomiosarcoma embrionale del *C63.1*
- - Torsione di: *N44.0*
- - Tubercolosi del *A18.1†, N51.8**
- - Tumore
- - - Lipomatoso benigno del *D17.6*
- - - Maligno: *C63.1*

Cordoni sessuali del testicolo ¬ Tumore dello stroma e dei *C62.9*

Core (miopatia delle fibrille centrali) ¬ Malattia central *G71.2*

Corea
- Benigna a esordio infantile con interessamento striatale ¬ *G25.5, G23.9*
- Cronica progressiva ereditaria ¬ *G10*
- Familiare benigna ¬ *G25.5*
- Farmaci ¬ *G25.4*
- Paraplegia spastica ¬ Atrofia ottica infantile con *E71.1*
- S.A.I.
- - Con interessamento cardiaco ¬ *I02.0*
- - ¬ *G25.5*
- Sydenham ¬ *I02*

Corea *–Continuazione*
- ¬ Altre forme di *G25.5*

Corea di Huntington
- Con demenza ¬ *G10†, F02.2**
- ¬
- - *G10*
- - Demenza nella *F02.2**

Corea reumatica
- Con interessamento cardiaco
- - Qualsiasi tipo classificabile in I01.- ¬ *I02.0*
- - ¬ *I02.0*
- Senza interessamento cardiaco ¬ *I02.9*
- ¬ *I02.9*

Coreatetosi-ipotiroidismo-distress respiratorio neonatale ¬ Sindrome *E03.1†, J99.8*, G25.5*

Corectopia ¬ *Q13.2*

Coreoacantocitosi ¬ *E78.6*

Coreoatetosi
- Distonica parossistica con atassia episodica e spasticità ¬ *G24.8*
- ¬ Convulsioni infantili e *G40.4*

Cori ¬ Malattia di: *E74.0*

Corinebatteri ¬
- *B95.90!*
- Batteriemia da *A49.86*

Corioadenoma destruens ¬ *D39.2*

Corioamnionite ¬
- *O41.1*
- Feto e neonato sofferenti per *P02.7*

Coriocarcinoma
- Gestazionale ¬ *C58*
- Ghiandola pineale ¬ *C75.3*
- Lobo frontale ¬ *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- Lobo parietale ¬ *C71.3*
- Lobo temporale ¬ *C71.2*
- Ovaio non gestazionale primitivo ¬ *C56*
- S.A.I. ¬ *C58*
- Sistema nervoso centrale ¬ *C72.9*

Corioencefalite
- Acuta ¬ *A87.2†, G05.1**
- Linfocitaria ¬ *A87.2†, G05.1**
- Sierosa ¬ *A87.2†, G05.1**

Corioepitelioma S.A.I. ¬ *C58*

Corioideo ¬
- Carcinoma del plesso *C71.5*
- Papilloma
- - Atipico del plesso *C71.5*
- - Plesso *D33.0*

Coriomeningite
- Acuta ¬ *A87.2†, G02.0**
- Linfocitaria
- - Sierosa acuta ¬ *A87.2†, G02.0**
- - ¬ *A87.2†, G02.0**
- Sierosa ¬ *A87.2†, G02.0**

Corionepiteliosi ¬ *D39.2*

Corioretinico
- Bifocale progressiva ¬ Atrofia *H35.5*
- Focale ¬ Infiammazione *H30.0*
- Malattie
- - Classificate altrove ¬ Altri disturbi *H32.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Infiammazione *H32.0**
- Miopia ¬ Sindrome da ectopia del cristallino-distrofia *Q15.8*
- Miopica e telecanto] ¬ Sindrome MMCAT [microcornea, atrofia *Q15.8*
- Non specificata ¬ Infiammazione *H30.9*
- Peripapillare elicoidale ¬ Degenerazione *H31.2*
- Secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina ¬ Cicatrici *H59.8*
- ¬
- - Altre infiammazioni *H30.8*
- - Cicatrici *H31.0*
- - Coloboma *Q14.8*
- - Degenerazione *H31.1*

Corioretinite
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, H32.0**
- Disseminata in neurosifilide ¬ *A52.1†, H32.0**
- S.A.I. ¬ *H30.9*
- Sifilide tardiva ¬ *A52.7†, H32.0**
- Sifilitica
- - Congenita
- - - Tardiva ¬ *A50.3†, H32.0**
- - - ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Disseminata ¬ *A52.7†, H32.0**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H32.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.0†, H32.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H32.0**
- ¬ focale *H30.0*

Corioretinopatia
- Sierosa centrale ¬ *H35.7*
- ¬
- - Microcefalia - linfedema - *Q87.8*
- - Sindrome coloboma del disco ottico-atrofia maculare- *Q14.8*

Corioretinopatia-microcefalia, autosomica recessiva ¬ Sindrome *Q87.8*

Coriza
- Acuto) ¬ *J00*
- Neonatale ¬ *P28.8*
- Sifilitica congenita ¬ *A50.0†, J99.8**
- Sifilitico congenito ¬ *A50.0†, J99.8**

Cormane
v./v.a. Westerhof-Beemer-Cormane

Corna anteriori ¬ Malattia delle cellule delle *G12.2*

Cornea
- Congiuntiva ¬ Infezione varicella della *B01.8†, H19.2**
- Dismorfismo facciale ¬ Sindrome agenesia

Cornea *–Continuazione*
- Dismorfismo facciale ¬ Sindrome agenesia *–Continuazione*
- - Grandi labbra con malformazioni cerebellari, distrofia della *Q87.0*
- - Scrotale con malformazioni cerebellari, distrofia della *Q87.0*
- Fragile ¬ Sindrome della *Q79.6*
- Herpes simplex ¬ Ulcera dendritica della *B00.5†, H19.1**
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi della sclera e della *H19.8**
- Non specificato ¬ Disturbo della *H18.9*
- Oculare ¬
- - Insuccesso
- - - Rigetto: Trapianto di *T86.83*
- - - Trapianto di *T86.82*
- - Rigetto
- - - Acuto di trapianto di *T86.83*
- - - Cronico di trapianto di *T86.83*
- - - Trapianto di *T86.82*
- - Scompenso di trapianto di *T86.83*
- Piana ¬ *Q13.4*
- Sacco congiuntivale ¬
- - Corrosione della *T26.6*
- - Ustione della *T26.1*
- ¬
- - Alterazioni nelle membrane della *H18.3*
- - Altri disturbi specificati della *H18.8*
- - Anello di ruggine della *H18.0, T90.4*
- - Anestesia della *H18.8*
- - Corpo estraneo nella *T15.0*
- - Deficit di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della *E50.6†, H19.8**
- - Dermoide anulare della *D31.1*
- - Donatore di *Z52.5*
- - Herpes della *B00.5†, H19.1**
- - Infezione virale della *B34.9†, H19.2**
- - Ipoestesia della *H18.8*
- - Sifilide della *A52.7†, H19.2**
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, H19.2**
- - Sindrome da displasia spondilometafisaria con distrofia della *Q87.1*
- - Tubercolosi della *A18.5†, H19.2**
- - Tumore
- - - Benigno: *D31.1*
- - - Maligno: *C69.1*
- - Ulcera tubercolare della *A18.5†, H19.2**

Corneae rodens [Mooren] ¬ Ulcus *H16.0*

Corneale
v./v.a. dermo-condro-corneale
v./v.a. Distrofia corneale
- Centrale ¬ Altra opacità *H17.1*
- Congenita ¬ Opacità *Q13.3*
- Ectasia ¬ *H18.7*
- Ereditarie ¬ Distrofie *H18.5*
- Herpes Simplex ¬ Endotelite *B00.5†, H19.1**

Corneale *–Continuazione*
- Ipercheratosi palmoplantare e discheratosi laringea ¬ Sindrome da discheratosi intraepiteliale *Q82.8*
- Legato all'X ¬ Dermoide *D31.1*
- Non specificate ¬ Cicatrice ed opacità *H17.9*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita *Q13.4*
- Senza menzione di corpo estraneo ¬ Traumatismo della congiuntiva e abrasione *S05.0*
- Stafiloma ¬ *H18.7*
- Tubercolare ¬ Cicatrice *A18.5†, H19.8**
- Vitreale ¬ Sindrome *H59.0*
- Xeroftalmica ¬ Deficit di vitamina A con cicatrice *E50.6†, H19.8**
- ¬
- - Altre
- - - Deformazioni *H18.7*
- - - Malformazioni congenite *Q13.4*
- - - Opacità e cicatrici *H17.8*
- - Altro edema *H18.2*
- - Cataratta congenita con microcornea e opacità *Q13.8*
- - Deficit vitamina A con
- - - Cicatrice *E50.6†, H19.8**
- - - Ulcera e xerosi *E50.3†, H19.8**
- - - Xerosi *E50.2†, H19.8**
- - Degenerazione *H18.4*
- - Endotelite *H16.8*
- - Necrosi *H18.8*
- - Neovascolarizzazione *H16.4*
- - Panno (*H16.4*
- - Pigmentazioni e depositi *H18.0*
- - Stato dopo trapianto *Z94.7*
- - Ulcera *H16.0*
- - Vasi fantasma (*H16.4*

Corno
- Anteriore
- - Menisco
- - - Esterno ¬
- - - - Altre lesioni di menisco: *M23.34*
- - - - Lesione
- - - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (peroneale) o *M23.94*
- - - - - Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.24*
- - - - Menisco cistico: *M23.04*
- - - Interno ¬
- - - - Altre lesioni di menisco: *M23.31*
- - - - Lesione
- - - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato anteriore o *M23.91*
- - - - - Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.21*
- - - - Menisco cistico: *M23.01*
- - ¬ Sindrome

Corno *–Continuazione*
- Anteriore *–Continuazione*
- - ¬ Sindrome *–Continuazione*
- - - *S24.12*
- - - Artrogriposi con malattia delle cellule del *Q74.3, G12.2*
- Cutaneo ¬ *L85.8*
- Dorsale ¬ Sindrome del *S24.12*
- Occipitale ¬ Sindrome del *E83.0*
- Posteriore menisco
- - Esterno ¬
- - - Altre lesioni di menisco: *M23.35*
- - - Lesione
- - - - Interna del ginocchio non specificata: *M23.95*
- - - - Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.25*
- - - Menisco cistico: *M23.05*
- - Interno ¬
- - - Altre lesioni di menisco: *M23.32*
- - - Lesione
- - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato posteriore o *M23.92*
- - - - Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.22*
- - - Menisco cistico: *M23.02*

CORO1A ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.2*

Coroidale
- Centrale areolare dell'epitelio pigmentato ¬ Distrofia *H31.2*
- ¬
- - Effusione *H31.4*
- - Neovascolarizzazione *H31.8*
- - Osteoma *D31.3*

Coroide
- Alopecia ¬ Atrofia della *H31.1, Q82.8*
- Areolare generalizzata ¬ Distrofia della *H31.2*
- Centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare) ¬ Distrofia della *H31.2*
- Non specificato ¬ Disturbo della *H31.9*
- Retina ¬ Iperornitinemia - atrofia girata della *E72.4*
- ¬
- - Altri disturbi specificati della *H31.8*
- - Atrofia
- - - *H31.1*
- - - Girata della *H31.2*
- - Distacco di *H31.4*
- - Distrofia
- - - Ereditaria della *H31.2*
- - - Tappeto della *H31.2*
- - Malformazione congenita della *Q14.3*
- - Melanoma
- - - *C69.3*
- - - Maligno della *C69.3*

Coroide *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sclerosi della *H31.1*
- - Sifilide secondaria della *A51.4†, H32.0**
- - Strie angioidi della *H35.38*
- - Tumore
- - - Benigno: *D31.3*
- - - Maligno: *C69.3*

Coroideo
- Espulsiva ¬ Emorragia *H31.3*
- Forma infantile ¬ Calcificazioni del plesso *G93.88*
- Quarto ventricolo ¬ Papilloma del plesso *D33.1*
- S.A.I. ¬ Emorragia *H31.3*
- ¬
- - Anastomosi congenita tra vaso retinico e vaso *Q14.8*
- - Degenerazione *H31.1*
- - Emorragia e rottura *H31.3*
- - Tubercolosi *A18.5†, H32.0**

Coroideremia
- Obesità - sordità ¬ *Q87.8*
- ¬ *H31.2*

Coroidite
- Serpiginosa ¬ *H30.8*
- Sifilitica
- - Congenita
- - - Tardiva ¬ *A50.3†, H32.0**
- - - ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H32.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H32.0**
- ¬
- - *H30.9*
- - Focale *H30.0*

Coroidopatia
v./v.a. Vitreo-retino-coroidopatia
- Amelanotica stellata multiforme] ¬ MSCA [*H31.8*

Coronale
- Bilaterale non sindromica ¬ Sinostosi
- - Sagittale e *Q75.0*
- - Sutura metopica e *Q75.0*
- Non sindromica ¬ Sinostosi monolaterale della sutura sagittale e *Q75.0*
- ¬ Ipospadia: *Q54.0*

Coronaria ¬ Aneurisma congenito della *Q24.5*

Coronarico
v./v.a. Ostium coronarico
v./v.a. Seno coronarico
- Acquisita ¬ Fistola arteriovenosa *I25.4*
- Aorto-polmonare ¬ Percorso arterioso *Q24.5*
- Bi- o trivasale ¬ Malattia *I25.13*
- Con funzione ventricolare sinistra ridotta ¬ Cardiopatia *I25.19*
- Congenita ¬ Fistola arterovenosa *Q24.5*

Coronarico –*Continuazione*
- Congenito ¬ Aneurisma (arterioso) *Q24.5*
- Cronica ¬ Cardiopatia *I25.19*
- Innesto valvolare ¬ Complicanza meccanica di bypass *T82.2*
- Intermedia ¬ Sindrome *I20.0*
- Intramiocardiaco ¬ Percorso arterioso *Q24.5*
- Intramurale ¬ Percorso arterioso *Q24.5*
- Lento ¬ Sindrome da flusso *I20.8*
- Malattia di Kawasaki ¬ Aneurisma di arteria *M30.3†, I79.8**
- Monovasale ¬ Malattia *I25.11*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Avvelenamento: Vasodilatatori *T46.3*
- - Esitante infarto miocardico ¬
- - - Embolia *I24.0*
- - - Occlusione delle vene *I24.0*
- - - Trombosi *I24.0*
- Quadrivasale ¬ Malattia *I25.14*
- Reumatico
- - Acuta ¬ Arterite *I01.8*
- - Cronica ¬ Arterite *I09.8*
- S.A.I. ¬ Stato successivo ad intervento di angioplastica *Z95.5*
- Sifilide ¬ Trombosi *A52.0†, I52.0**
- Sifilitica ¬ Arterite *A52.0†, I52.0**
- Sifilitico ¬ Aneurisma *A52.0†, I52.0**
- Trivasale ¬ Malattia *I25.13*
- ¬
- - Cardiopatia *I25.19*
- - Cataratta senile: *H25.0*
- - Disfunzione *I24.8*
- - Infezione
- - - Bypass *T82.71*
- - - Stent *T82.71*
- - Malattia vascolare *I25.19*
- - Malformazione dei vasi *Q24.5*
- - Numero anomalo di osti *Q24.5*
- - Portatore di impianto od innesto di angioplastica *Z95.5*
- - Posizione anomala dell'ostio *Q24.5*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della circolazione *R93.1*
- - Stenosi congenita dell'ostio *Q24.5*

Coronarie ¬ Anomalia congenita delle *Q24.5*

Coronario
v./v.a. Arteria coronaria
- ¬ Difetto del seno *Q21.1*

Coronavirus
- 2019
- - Accertata clinicamente-epidemiologicamente ¬ Infezione da *Z20.8, U07.2!*
- - Confermata da esame di laboratorio ¬ Infezione da *U07.1!*
- - Virus

Coronavirus –*Continuazione*
- 2019 –*Continuazione*
- - Virus –*Continuazione*
- - - Confermato
- - - - Senza sintomi clinici ¬ Infezione da *Z22.8, U07.1!*
- - - - ¬
- - - - - Infezione da *U07.1!*
- - - - - Malattia da *U07.1!*
- - - Non confermato ¬
- - - - Infezione da *U07.2!*
- - - - Malattia da *U07.2!*
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.2!*
- Quali agenti patogeni ¬ *B97.2!*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *B34.2*
- ¬ Infezione da MERS- *B34.2*

Coronoideo
- Ulna ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Processo *S52.02*
- ¬ Frattura della mandibola: Processo *S02.63*

Corpo
- Cavernoso
- - Pene ¬
- - - Ascesso dei *N48.2*
- - - Atrofia dei *N48.8*
- - - Cellulite dei *N48.2*
- - - Favo dei *N48.2*
- - - Foruncolo dei *N48.2*
- - - Ipertrofia dei *N48.8*
- - - Trombosi dei *N48.8*
- - ¬ *C60.2*
- Chetonico ¬
- - Difetto del metabolismo dei *E71.3*
- - Difetto dell'ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei *E71.3*
- Ciliari ¬ Tubercolosi dei *A18.5†, H22.0**
- Colloidi (degenerative) del polo posteriore ¬ *H35.38*
- Heinz ¬ Anemia congenita con *D58.2*
- Ialini, autosomica dominante ¬ Miopatia con *G71.2*
- Impronta digitale ¬ Miopatia con *G71.2*
- Inclusi
- - Associata alla malattia ossea di Paget e demenza frontotemporale ¬ Miopatia da *G71.8, G31.0*
- - Dawson ¬ Encefalite a *A81.1*
- - Neuroserpina ¬ Encefalopatia familiare con *G31.88*
- - Tipo
- - - 2 ¬ Miopatia
- - - - *G71.8*
- - - - Ereditaria da *G71.8*
- - - 3 ¬ Miopatia ereditaria da *G71.8*
- - - 4 ¬ Miopatia ereditaria da *G71.8*
- Inclusione ¬ Miosite da *G72.4*

Corpo –*Continuazione*
- Lafora a esordio precoce ¬ Malattia da *G40.3*
- Levy ¬
- - Demenza con *G31.82†, F02.8**
- - Malattia a *G31.82*
- Mallory ¬ Miopatia desmina-correlata con inclusioni simil- *G71.8*
- Poliglucosano
- - Adulto ¬ Malattia da *E74.0*
- - Tipo
- - - 1 ¬ Miopatia da *E74.0*
- - - 2 ¬ Miopatia da *E74.0†, G73.6**
- Ridotti ¬ Miopatia con *G71.2*
- Risiformi del ginocchio ¬ *M23.4*
- Verocay in neurinoma ¬ *D36.1*
- Vertebrali, persistenza del canale notocordale ¬ Sindrome da agenesia sacrale, anomalie dell'ossificazione dei *Q79.8*
- Zebrati ¬ Miopatia con *G71.2*

Corporeo
v./v.a. Regione corporea
v./v.a. Superficie corporea
- Artificiale
- - Non specificata ¬ Presenza di apertura *Z93.9*
- - Tratto digerente ¬ Presenza di altre aperture *Z93.4*
- - Vie urinarie ¬ Presenza di aperture *Z93.6*
- - ¬ Presenza di altre aperture *Z93.88*
- O in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità *T81.5*
- ¬
- - Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità *T81.5*
- - Complicanze di reimpianto di altra parte *T87.2*
- - Disturbo dismorfico *F45.2*
- - Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità *T81.5*
- - Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità *T81.5*

Corporis
- Diffusum ¬ Angiocheratoma *E75.2*
- ¬
- - Pediculosi da Pediculus humanus *B85.1*
- - Tinea *B35.4*

Corrente elettrico ¬
- Effetti della *T75.4*
- Shock da *T75.4*

Correttamente somministrato ¬
- Anuria da sulfamidici in impiego di farmaco appropriato *R34, Y57.98!*
- Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato *T88.7*

Correttamente somministrato ¬ *–Continuazione*
- Idiosincrasia a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- Ipersensibilità a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- Reazione allergica a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- Shock
- - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato *T88.6*
- - Anestesia con sostanza appropriata *T88.2*

Correzione
- Palliazione
- - Difetto cardiaco congenito ¬
- - - Stato a seguito di intervento cardiochirurgico per *Z98.80*
- - - Visita medica di controllo a seguito di *Z09.81*
- - Operatorie di difetto cardiaco congenito nell'anamnesi personale ¬ *Z92.80*
- ¬ *Z43*

Corrispondenza retinica anomala ¬ *H53.3*

Corrosione
- Altre parte
- - Apparato digerente ¬ *T28.7*
- - Occhio e degli annessi oculari ¬ *T26.8*
- - Vie respiratorie ¬ *T27.6*
- Altri e non specificati organi interni ¬ *T28.9*
- Bocca e della faringe ¬ *T28.5*
- Classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata ¬ Sequele di ustione e *T95.4*
- Congelamento
- - Altra sede specificata ¬ Sequele di altra ustione, *T95.8*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Sequele di ustione, *T95.3*
- - - Superiore ¬ Sequele di ustione, *T95.2*
- - Sede non specificata ¬ Sequele di ustione, *T95.9*
- - Testa e del collo ¬ Sequele di ustione, *T95.0*
- - Tronco ¬ Sequele di ustione, *T95.1*
- Cornea e del sacco congiuntivale ¬ *T26.6*
- Esofago ¬ *T28.6*
- Grado
- - 2a
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.60*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.60*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.60*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.60*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.6*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.60*
- - - Tronco ¬ *T21.6*
- - 2b

Corrosione *–Continuazione*
- Grado *–Continuazione*
- - 2b *–Continuazione*
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.61*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.61*
- - - Genitali esterni ¬ *T21.95*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.61*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.61*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.9*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.61*
- - - Tronco ¬ *T21.9*
- - Non specificato
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.4*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.4*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.4*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.4*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.4*
- - - Tronco ¬ *T21.4*
- Interessante laringe, trachea e polmone ¬ *T27.5*
- Interessanti
- - 80-89% della superficie corporea ¬ *T32.8!*
- - II
- - - 10-19% della superficie corporea ¬ *T32.1!*
- - - 20-29% della superficie corporea ¬ *T32.2!*
- - - 30-39% della superficie corporea ¬ *T32.3!*
- - - 40-49% della superficie corporea ¬ *T32.4!*
- - - 50-59% della superficie corporea ¬ *T32.5!*
- - - 60-69% della superficie corporea ¬ *T32.6!*
- - - 70-79% della superficie corporea ¬ *T32.7!*
- - - 90% o più della superficie corporea ¬ *T32.9!*
- - Meno del 10% della superficie corporea ¬ *T32.0!*
- Laringe e della trachea ¬ *T27.4*
- Multiple S.A.I. ¬ *T29.4*
- Occhio e degli annessi oculari, parte non specificata ¬ *T26.9*
- Organi genitourinari interni ¬ *T28.8*
- Palpebra e dell'area perioculare ¬ *T26.5*
- Primo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.5*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.5*
- - Genitali esterni ¬ *T21.55*
- - Polso e della mano ¬ *T23.5*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.5*
- - S.A.I. ¬ *T30.5*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.5*
- - Testa e del collo ¬ *T20.5*
- - Tronco ¬ *T21.5*
- Provocante la rottura e la distruzione del globo oculare ¬ *T26.7*

Corrosione *–Continuazione*
- Regione corporea non specificata, grado non specificato ¬ *T30.4*
- Regione multiple
- - Con almeno una corrosione di terzo grado ¬ *T29.7*
- - Grado non specificato ¬ *T29.4*
- - Secondo grado non specificato ¬ *T29.60*
- - Senza
- - - Corrosioni superiori al primo grado ¬ *T29.5*
- - - Menzione Corrosione superiori grado
- - - - 2a ¬ *T29.60*
- - - - 2b ¬ *T29.61*
- S.A.I. ¬ *T30.4*
- Secondo grado
- - Genitali esterni ¬ *T21.65*
- - Non precisato
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.60*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.60*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.60*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.60*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.6*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.60*
- - - Tronco ¬
- - - - *T21.2*
- - - - *T21.6*
- - S.A.I. ¬ *T30.60*
- Superiori
- - Grado
- - - 2a ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.60*
- - - 2b ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.61*
- - Primo grado ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.5*
- Terzo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.7*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.7*
- - Genitali esterni ¬ *T21.75*
- - Polso e della mano ¬ *T23.7*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.7*
- - S.A.I. ¬ *T30.7*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.7*
- - Testa e del collo ¬ *T20.7*
- - Tronco ¬ *T21.7*
- - ¬ Corrosioni di regioni multiple, con almeno una *T29.7*
- Vaginale
- - Grado
- - - 2a ¬ *T28.8*
- - - 2b ¬ *T28.8*
- - Primo grado ¬ *T28.8*
- - Secondo grado ¬ *T28.8*

Corrosione *–Continuazione*
- Vaginale *–Continuazione*
- - Terzo grado ¬ *T28.8*
- Vie respiratorie, parte non specificata ¬ *T27.7*

Corrosivo
- Non specificata ¬ Effetto tossico: Sostanza *T54.9*
- Sostanza similari ¬ Effetto tossico
- - Acidi *T54.2*
- - Alcali *T54.3*
- ¬
- - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: liquidi *X49.9!*
- - Effetto tossico: Altri composti organici *T54.1*

Corsetto ¬ ortopedico(a)(che) *Z46.7*

Corteccia
- Cerebrale ¬ Difetto congenito della *Q04.8*
- Surrenale ¬
- - Adenocarcinoma della *C74.0*
- - Malattia nodulare pigmentata primitiva della *E24.8*
- - Sindrome di Cushing da adenoma secernente cortisolo della *D35.0, E24.8*
- - Tumore Maligno: *C74.0*
- Visivo ¬
- - *S04.0*
- - Disturbi della *H47.6*

Corti
- Anomalie della calcificazione ¬ Sindrome da displasia spondiloepimetafisaria con arti *Q77.7*
- Immunodeficienza combinata grave ¬ Displasia scheletrica con arti *D82.2*
- ¬
- - Anomalia
- - - Organo del *Q16.5*
- - - Peters con nanismo ad arti *Q13.4*
- - Assenza congenita dell'organo del *Q16.5*
- - Ipoplasia dell'organo del *Q16.5*

Corticale
v./v.a. Displasia corticale
v./v.a. Necrosi corticale
- Con ipoplasia pontocerebellare da mutazione in TUBB3 ¬ Disgenesia *Q04.8*
- Deformante giovanile ¬ Iperostosi *M88.99*
- Disabilità intellettiva
- - Dismorfismi facciali ¬ Sindrome da encefalopatia epilettica ad esordio precoce, cecità *G40.4*
- - Polidattilia ¬ Sindrome da cecità *Q87.8*
- Displastico
- - Tipo Kozlowski-Tsuruta ¬ Iperostosi *Q78.8*
- - ¬ Iperostosi *Q78.8*
- Familiare ¬ Mioclonia *G25.3*
- Generalizzata ¬ Iperostosi *Q78.8*
- Habitus magro ¬ Ritardo mentale legato all'X - microcefalia - malformazione *Q87.8*

Corticale *–Continuazione*
- Infantile
- - Avambraccio ¬ Iperostosi *M89.83*
- - Coste ¬ Iperostosi *M89.88*
- - Gamba ¬ Iperostosi *M89.86*
- - Localizzazioni multiple ¬ Iperostosi *M89.80*
- - Ossa del viso ¬ Iperostosi *M89.88*
- - Regione della spalla ¬ Iperostosi *M89.81*
- - ¬ Iperostosi
- - - *M89.8*
- - - *M89.89*
- Microcefaliche e bassa statura da deficit di RTTN ¬ Malformazioni *Q87.1*
- Posteriore ¬ Atrofia *G31.0*
- Ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da microcefalia progressiva - crisi epilettiche - cecità *Q02*
- Subcorticale ¬ Demenza vascolare mista *F01.3*
- ¬
- - Alveolite da Cryptostroma *J67.60*
- - Cataratta senile: *H25.0*
- - Demenza
- - - Prevalentemente *F01.1*
- - - Vascolare sub- *F01.2*
- - Emorragia intracerebrale emisferica *I61.1*
- - Sifilide delle ghiandole surrenali con ipofunzione *A52.7†, E35.1**
- - Sindrome NESCAV [neurodegenerazione, spasticità, atrofia cerebellare, disturbi visivi *G31.88*

Cortico- (midollo-)surrenalica iatrogena ¬ Ipofunzione *E89.6*

Cortico-basale
- CBD] ¬ Degenerazione *G31.0†, F02.0**
- ¬ Sindrome *G31.0†, F02.8**

Corticonucleare
- Capsulare posteriore ¬ Cataratta *H26.88*
- Subcapsulare posteriore ¬ Cataratta *H26.88*
- ¬ Cataratta *H26.88*

Corticosteroidi ¬ Ascessi asettici sensibili ai *M35.8*

Corticosurrenalico con ipersecrezione di aldosterone puro ¬ Carcinoma *C74.0, E26.0*

Cortisolo
- Corteccia surrenale ¬ Sindrome di Cushing da adenoma secernente *D35.0, E24.8*
- Transcortina) ¬ Anormalità della globulina legante il *E27.8*
- ¬ Deficit della globulina legante il *E27.8*

Cortisone reduttasi ¬ Iperandrogenismo da deficit di *E25.08*

Corynebacterium diphtheriae ¬ Radicolomielite tossica da *A36.8†, G05.0**

Coscia
- Anca ¬ Ischemia muscolare traumatica della *T79.61*

Coscia *–Continuazione*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.84*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.82*
- Gamba con piede presente ¬ Assenza della *Q72.1*
- Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica dell'anca e della *S78.9*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.83*
- Non specificato ¬ Traumatismo superficiale dell'anca e della *S70.9*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta dell'anca e della *S71*
- Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.86*
- ¬
- - *L03.11*
- - Altri traumatismi specificati dell'anca e della *S79.8*
- - AO [Arteriopatia obliterante] *I70.29*
- - Arteriopatia obliterante *I70.29*
- - Artrite idiopatica giovanile associata a entesite, *M08.85*
- - Ciste osseo
- - - Aneurismatica della *M85.55*
- - - Solitaria, *M85.45*
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: regione della pelvi e *T84.14*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale dell'anca e della *T34.6*
- - - Superficiale dell'anca e della *T33.6*
- - Contusione della *S70.1*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta dell'anca e della *S71.87!*
- - - - Lussazione chiusa dell'anca e della *S71.84!*
- - - Secondo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta dell'anca e della *S71.88!*
- - - - Lussazione chiusa dell'anca e della *S71.85!*
- - - Terzo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta dell'anca e della *S71.89!*
- - - - Lussazione chiusa dell'anca e della *S71.86!*
- - Displasia fibrosa monostotica, *M85.05*
- - Embolia arteriosa della *I74.3*
- - Eteroplasia ossea progressiva, *M61.55*
- - Ferita aperta

Coscia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ferita aperta *–Continuazione*
- - - *S71.1*
- - - Multiple dell'anca e della *S71.7*
- - Fibrodisplasia ossificante progressiva, *M61.15*
- - Fibromatosi pseudosarcomatosa, *M72.45*
- - Flebite profonda della *I80.28*
- - Flebotrombosi profonda della *I80.28*
- - Liposarcoma della *C49.2*
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.15*
- - Meloreostosi della *M85.85*
- - Miosite
- - - Batterica, *M60.05*
- - - Eosinofila idiopatica, *M60.85*
- - - Focale, *M60.85*
- - - Fungina, *M60.05*
- - - Virale, *M60.05*
- - Necrosi avascolare
- - - Idiopatica, *M87.05*
- - - Traumatica, *M87.25*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della pelvi e *R02.05*
- - Osteolisi
- - - Espansiva familiare della *M89.55*
- - - Idiopatica massiva della *M89.55*
- - Osteomielite multifocale ricorrente cronica, *M86.35*
- - Osteonecrosi da farmaci, *M87.15*
- - Osteoporosi legata al cromosoma X con frattura patologica della *M80.55*
- - Piomiosite, *M60.05*
- - Sindrome
- - - Felty, *M05.05*
- - - Nervo cutaneo laterale della *G57.1*
- - - Uretro-oculo-sinoviale della *M02.35*
- - Sinovite villonodulare pigmentata, *M12.25*
- - Traumatismi
- - - Multipli dell'anca e della *S79.7*
- - - Superficiali multipli dell'anca e della *S70.7*
- - Traumatismo
- - - Altri
- - - - Nervi a livello dell'anca e della *S74.8*
- - - - Non specificati muscoli e tendini a livello della *S76.4*
- - - - Vasi sanguigni a livello dell'anca e della *S75.8*
- - - Multipli muscoli e tendini a livello dell'anca e della *S76.7*
- - - Muscolare tendineo
- - - - Adduttore della *S76.2*
- - - - Gruppo muscolare posteriore a livello della *S76.3*
- - - Nervi multipli a livello dell'anca e della *S74.7*

Coscia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo *–Continuazione*
- - - Nervo
- - - - Non specificato a livello dell'anca e della *S74.9*
- - - - Sciatico a livello dell'anca e della *S74.0*
- - - - Sensitivo cutaneo a livello dell'anca e della *S74.2*
- - - Nervo femorale a livello dell'anca e della *S74.1*
- - - Non specificato dell'anca e della *S79.9*
- - - Schiacciamento
- - - - *S77.1*
- - - - Anca con la *S77.2*
- - - Vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della *S75.7*
- - - Vaso sanguigno non specificato a livello dell'anca e della *S75.9*
- - - Vena femorale a livello dell'anca e della *S75.1*
- - - Vena grande safena a livello dell'anca e della *S75.2*
- - Tromboflebite profonda della *I80.28*
- - Trombosi profonda della *I80.28*

Coscienza
- S.A.I. ¬ Perdita di *R40.2*
- Spesso con automatismi ¬ Crisi con alterazione dello stato di *G40.2*
- Trauma craniocerebrale ¬ Perdita conoscenza superiore 24 ore
- - Con ritorno al precedente stato di *S06.9, S06.72!*
- - Senza ritorno al precedente stato di *S06.9, S06.73!*
- ¬
- - Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di *R41.8*
- - Crisi senza alterazione dello stato di *G40.1*
- - Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ore
- - - Con ritorno al precedente stato di *S06.72!*
- - - Senza ritorno al precedente stato di *S06.73!*

Cosmetici ¬
- Allergia ai *L23.2*
- Dermatite
- - Allergica da contatto dovuta a *L23.2*
- - Contatto, non specificata, dovuta a *L25.0*
- - Irritativa da contatto dovuta a *L24.3*

Cossio ¬ Sindrome di *Q21.1*

Costa
v./v.a. Naguib-Richieri-Costa
v./v.a. Richieri Costa-da Silva
v./v.a. Richieri Costa-Pereira
- Accessoria ¬ *Q76.6*
- Corta polidattilia
- - Tipo

Costa *–Continuazione*
- Corta polidattilia *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - Beemer-Langer ¬ Sindrome *Q77.2*
- - - Majewski ¬ Sindrome *Q77.2*
- - - Saldino-Noonan ¬ Sindrome *Q77.2*
- - - Verma-Naumoff ¬ Sindrome *Q77.2*
- - ¬ Sindrome *Q77.2*
- S.A.I. ¬ congenita
- - Malformazione di *Q76.6*
- - Sinostosi do *Q76.6*
- Sterno e clavicola ¬ Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.7*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite delle *Q76.6*
- - Congenita: Assenza di *Q76.6*
- - Iperostosi corticale infantile delle *M89.88*
- - Osteosarcoma della *C41.30*
- - Sarcoma delle *C41.30*
- - Sarcoma di Ewing delle *C41.30*
- - Sindrome di Da *F45.3*

Costale ¬
- Regione *S20.8*
- Scollamento sottocutaneo della regione *S20.86*

Costaricensis ¬ Angiostrongiliasi
- Angiostrongylus *B81.3*
- Parastrongylus *B81.3*

Costeff ¬ Sindrome
- *E71.1*
- Atrofia ottica di *E71.1*

Costello ¬ Sindrome di *Q87.8*

Costen ¬ Sindrome o complesso di *K07.6*

Costipazione cronica e anomalie del ciclo sonno-veglia correlata a NRXN1 ¬ Grave malattia del neurosviluppo, stereotipie motorie, *G96.8*

Costituenti ¬ Dieta non equilibrata nei suoi *E63.1*

Costituzionale
- Proconvertina ¬ Deficit *D68.23*
- ¬
- - Anemia aplastica *D61.0*
- - Gigantismo *E34.4*
- - Nanismo: *E34.3*
- - Ritardo puberale *E30.0*
- - Trombopatia *D68.00*

Costo
v./v.a. cerebro-costo-mandibolare
v./v.a. sterno-costo-clavicolare

Costoclavicolare ¬ Sindrome *G54.0*

Costocondrite ¬ *M94.0*

Costocoracoide ¬ Accorciamento congenito del legamento *Q68.8*

Costola
- Cervicale ¬ *Q76.5*
- Con coinvolgimento

Costola *–Continuazione*
- Con coinvolgimento *–Continuazione*
- - Due costole ¬ Fratture multiple delle *S22.42*
- - Prima costola ¬
- - - Fratture multiple delle *S22.41*
- - - Ogni frattura multipla delle *S22.41*
- - Quattro e più costole ¬ Fratture multiple delle *S22.44*
- - Tre costole ¬ Fratture multiple delle *S22.43*
- I ¬ Frattura di *S22.32*
- Non specificate ¬ Fratture multiple delle *S22.40*
- Sovrannumeraria in regione cervicale ¬ *Q76.5*
- Sterno ¬ Distorsione e distrazione delle *S23.4*
- ¬
- - *T84.28*
- - Deformità acquisite del torace e delle *M95.4*
- - Displasia fibrosa monostotica, *M85.08*
- - Fibroma condromixoide della *D16.70*
- - Frattura
- - - Altra *S22.32*
- - - Prima *S22.31*
- - Fratture multiple costola Con coinvolgimento
- - - Due *S22.42*
- - - Prima *S22.41*
- - - Quattro e più *S22.44*
- - - Tre *S22.43*
- - Ogni frattura multipla delle costole con coinvolgimento della prima *S22.41*
- - Osteoblastoma della *D16.70*
- - Tumore
- - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.70*
- - - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.30*

Costovertebrale
- Anomalia di Sprengel ¬ Idrocefalo - displasia *Q87.8*
- ¬ Sindrome da orofaringe imperforato ed anomalie *Q38.8, Q78.8*

Costrittivo
- Congenite ¬ Fasce *Q79.8*
- Cronica ¬ Pericardite *I31.1*
- S.A.I. ¬ Cardiomiopatia *I42.5*

Costrizione
- Anomala congenita di fascia meningea ¬ *Q07.8*
- Duodeno ¬ *K31.5*
- Esofago ¬ *K22.2*
- Piloro ¬ congenito(a) o infantile: *Q40.0*

Costume da bagno ¬ Ittiosi a *Q80.2*

Cotone ¬ Malattia delle vie aeree causata da polvere di *J66.0*

Cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o *U81.6!*

Coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola] ¬ Sclerodermia en *L94.1*

Cousin ¬ Sindrome
- *Q87.5*
- Maroteaux-Stanescu- *Q78.8*

COVID-19
v./v.a. post-COVID-19
- Accertata clinicamente-epidemiologicamente ¬ Infezione da *Z20.8, U07.2!*
- Anamnesi personale ¬ *U08.9*
- Con polmonite ¬ Infezione da *J12.8, U07.2!*
- Confermata
- - Esame di laboratorio ¬ Infezione da *U07.1!*
- - Test di laboratorio ¬ *U07.1!*
- Esclusa in base al risultato negativo del test di laboratorio ¬ *Z03.8*
- Lungo ¬ *U09.9!*
- Madre ¬ Neonato sofferente per infezione da *P00.2*
- Negativo ¬ Test per la *Z03.8*
- Profilattica ¬ Vaccinazione *U11.9*
- Virus
- - Confermato
- - - Con polmonite ¬ Infezione da *J12.8, U07.1!*
- - - Senza sintomi clinici ¬ Infezione da *Z22.8, U07.1!*
- - - ¬
- - - - *U07.1!*
- - - - Complicanza di gravidanza con infezione da *O98.5, U07.1!*
- - - - Gravidanza con infezione da *O98.5, U07.1!*
- - - - Infezione da *U07.1!*
- - Non confermato ¬
- - - *U07.2!*
- - - Gravidanza con infezione da *O98.5, U07.2!*
- - - Infezione da *U07.2!*
- - ¬
- - *U07.2!*
- - Complicazione della gravidanza con infezione da *O98.5, U07.2!*
- - Effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini contro la *U12.9!*
- - Gravidanza con infezione da *O98.5, U07.2!*
- - Infezione da *U07.2!*
- - MIS-A [Multisystem Inflammatory Syndrome in Adults] correlata temporalmente a *U10.91*
- - MIS-C [Multisystem Inflammatory Syndrome in Children] correlata temporalmente a *U10.90*

COVID-19 *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Multisystem Inflammatory Syndrome in Children correlata temporalmente a *U10.90*
- - Necessità
- - - Immunizzazione contro la *U11.9*
- - - Vaccinazione contro la *U11.9*
- - Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome correlata temporalmente a *U10.90*
- - PIMS [Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome] correlata temporalmente a *U10.90*
- - Shock anafilattico da vaccino contro la *T88.6, U12.9!*
- - Sindrome
- - - Infiammatoria multisistemica negli adulti associata a *U10.91*
- - - Kawasaki like in età adulta correlata temporalmente a *U10.91*
- - - Kawasaki-like in età infantile correlata temporalmente a *U10.90*
- - Sospetto di infezione da *U07.2!*
- - Stato dopo infezione da *U09.9!*
- - Tempesta citochinica
- - - Bambini e adolescenti correlata temporalmente a *U10.90*
- - - Età adulta correlata temporalmente a *U10.91*

Cowden ¬ Sindrome di *Q85.8*

Cowper ¬
- Ascesso della ghiandola di *N34.0*
- Ascesso tubercolare della ghiandola di *A18.1†, N51.8**
- Tubercolosi della ghiandola di *A18.1†, N51.8**

COX
- Citocromo C ossidasi], tipo franco-canadese ¬ Deficit di *G31.88*
- ¬ Miopatia mitocondriale con deficit reversibile di *G71.3*

Coxa
- Plana ¬ *M91.2*
- Valga congenita ¬ *Q65.8*
- Vara
- - Congenita ¬ *Q65.8*
- - Pericardite] ¬ Sindrome CACP [camptodattilia, artropatia, *M12.80*

Coxale ¬ Osteoblastoma dell'osso *D16.8*

Coxalgia tubercolare ¬ *A18.0†, M01.15**

Coxartrosi
- Bilaterale
- - Displasia ¬ *M16.2*
- - Post-traumatica ¬ *M16.4*
- Displasico
- - S.A.I. ¬ *M16.3*
- - Unilaterale ¬ *M16.3*
- - ¬ Altra *M16.3*
- Non specificata ¬ *M16.9*

Coxartrosi *–Continuazione*
- Post-traumatica
- - S.A.I. ¬ *M16.5*
- - Unilaterale ¬ *M16.5*
- - ¬ Altra *M16.5*
- Primaria
- - Bilaterale ¬ *M16.0*
- - S.A.I. ¬ *M16.1*
- - Unilaterale ¬ *M16.1*
- - ¬ Altra *M16.1*
- Secondaria
- - Bilaterale ¬ Altra *M16.6*
- - S.A.I. ¬ *M16.7*
- - Unilaterale ¬ *M16.7*
- - ¬ Altra *M16.7*

Coxiella burnetii ¬
- Endocardite da *A78†, I39.8**
- Infezione da *A78*
- Polmonite da *A78†, J17.8**

Coxite tubercolare ¬ *A18.0†, M01.15**

Coxitis tuberculosa [Ischioftisi] ¬ *A18.0†, M01.15**

Coxoauricolare ¬ Sindrome *Q87.1*

COXPD10 ¬ *I42.2*

Coxsackie
v./v.a. Virus coxsackie
- ¬ Bronchite acuta da virus *J20.3*

Coxsackievirus ¬
- *B97.1!*
- Meningite da *A87.0†, G02.0**

CPEO a trasmissione materna ¬ *H49.4*

C-peptide ¬ Bassa concentrazione di *R79.8*

CPFE] ¬ Sindrome fibrosi-enfisema polmonare combinati [*J84.10, J43.9*

CPPD familiare Malattia accumulo cristalli
- Pirofosfato di calcio diidrato] ¬ *M11.19*
- Pirosfato calcio diidrato
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *M11.16*
- - - Gomito ¬ *M11.12*
- - - Spalla ¬ *M11.11*
- - Colonna vertebrale ¬ *M11.18*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M11.10*
- - Mano ¬ *M11.14*
- - Piede ¬ *M11.17*
- - Polso ¬ *M11.13*
- - Regione della pelvi ¬ *M11.15*

CPS1 ¬ Deficit di *E72.2*

CPT-1A ¬ Deficit di *E71.3*

CR3] ¬ Difetto del complesso recettore di membrana [*D71*

CRAC ¬ Immunodeficienza combinata da disfunzione del canale *D81.8*

Crampo
- Calore ¬ *T67.2*
- Muscolare

Crampo *–Continuazione*
- Muscolare *–Continuazione*
- - Ingrandimento delle estremità ¬ Sindrome acanthosis nigricans-resistenza all'insulina- *Q87.8*
- - ¬ Sindrome HANAC [angiopatia ereditaria-nefropatia-aneurismi- *Q28.88, Q61.8*
- Nuotatore ¬ *T75.1*
- Scrittore ¬ Epilessia rolandica - distonia parossistica indotta dall'esercizio - *G40.08*
- Scrivano ¬ Nevrosi occupazionale, compreso il *F48.8*
- Spasmo ¬ *R25.2*

Crandall ¬ Sindrome di *Q87.8*

Craniale
- Cranioplastica) ¬ Impianto *Z96.7*
- ¬ Teratoma *D48.0*

Cranico
v./v.a. Nervo cranico
- Con traumatismo intracranico ¬ Conseguenze di frattura *T90.2*
- Congenita con anencefalia ¬ Deformità *Q00.0*
- Facciali ¬ Fratture di altre ossa *S02.8*
- Interna ¬ Iperostosi *M85.2*
- Larghe neonatale ¬ Suture *P96.3*
- O facciali, sede non specificata ¬ Frattura di ossa *S02.9*
- Post-zosterica ¬ Nevralgia *B02.2†, G53.0**
- Primo grado ¬ Trauma *S06.0*
- Tipo Pfeiffer ¬ Sindrome cardio- *Q87.8*
- Trauma da parto ¬ Frattura *P13.0*
- ¬
- - Arterite *M31.6*
- - Assenza congenita di ossa *Q75.8*
- - Ernia diaframmatica con malformazioni degli arti e anomalie *Q87.8*
- - Frattura
- - - Base *S02.1*
- - - Volta *S02.0*
- - Idromeningocele *Q01*
- - Meningocele *Q01.9*
- - Osteopatia striata - sclerosi *Q87.5*
- - Polinevrite *G52.7*
- - Sarcoma dell'osso *C41.01*
- - Sarcoma di Ewing della volta *C41.01*
- - Sindrome di Guillain-Barré, variante *G61.0*
- - Teratoma della cavità *D48.0*
- - Trauma *S09.9*

Cranio
v./v.a. acro-cranio-facciale
v./v.a. encefalo-cranio-cutaneo
- Bifido ereditario ¬ *Q75.8*
- Faccia ¬ Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare: Ossa del *D16.4*
- Facio
- - Fronto-digitale ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Scheletrica con disabilità intellettiva legata all'X ¬ Sindrome *Q87.8*

Cranio *–Continuazione*
- Membranoso ¬ Ritardo di ossificazione del *Q75.8*
- Osso
- - Facciale ¬
- - - Fratture multiple interessanti *S02.7*
- - - Sequele di frattura del *T90.2*
- - Viso
- - - Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q75.9*
- - - ¬ Altre malformazioni congenite specificate del *Q75.8*
- S.A.I. ¬ Anomalia congenita: del *Q75.9*
- Testa non classificati altrove ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R93.0*
- Trifoglio
- - Anomalie congenite multiple ¬ *Q87.8*
- - ¬ Sindrome isolata del *Q75.0*
- Viso e di osso mascellare ¬ Altre deformazioni congenite del *Q67.4*
- ¬
- - *S01.80*
- - *T84.28*
- - Altri traumi da parto del *P13.1*
- - Anomalie del rapporto tra mascellare e base del *K07.1*
- - Condrosarcoma delle ossa del *C41.01*
- - Cordoma delle ossa del *C41.01*
- - Depressioni del *Q67.4*
- - Displasia fibrosa monostotica, *M85.08*
- - Fistola arterovenoso dura
- - - *Q28.21*
- - - *Q28.28*
- - Frattura della sola tabula interna del *S02.0*
- - Fusione Imperfetta del *Q75.0*
- - Iperostosi
- - - *M85.2*
- - - Ossa eccetto il *M85.8*
- - Malattia Paget
- - - *M88.0*
- - - Forma giovanile, ossa del *M88.0*
- - Osteoblastoma delle ossa del *D16.41*
- - Osteosarcoma delle ossa del *C41.01*
- - Traumatismo da schiacciamento del *S07.1*

Cranio-carpo-tarsale ¬ Distrofia *Q87.0*

Cranio-cerebello-cardiaca ¬ Displasia *Q87.0*

Craniocerebrale
- Anamnesi personale ¬ Trauma *Z87.8*
- Aperto ¬ Trauma *S06.20, S01.83!*
- Chiuso
- - Grave ¬
- - - Compressione cerebrale, emorragia e pressione intracranica in trauma *S06.21, S01.83!*
- - - Traumatismo *S06.20*
- - ¬ Traumatismo *S06.9*

Craniocerebrale *–Continuazione*
- ¬
- - Demenza a seguito di trauma *T90.9†, F02.8**
- - Perdita conoscenza
- - - 30 minuti a 24 ore in trauma *S06.9, S06.71!*
- - - Inferiore a 30 minuti in trauma *S06.9, S06.70!*
- - - Superiore 24 ore
- - - - Con ritorno al precedente stato di coscienza in trauma *S06.9, S06.72!*
- - - - Senza ritorno al precedente stato di coscienza in trauma *S06.9, S06.73!*
- - - Trauma *S06.9, S06.79!*

Craniodiafisaria ¬ Displasia *M85.2*

Craniodigitale di Scott ¬ Sindrome *Q87.0*

Cranioectodermica ¬ Displasia *Q87.5*

Craniofacciale
- Anomalie scheletriche ¬ Sindrome da ritardo mentale, voce nasale, dismorfismi *Q87.0*
- Bassa statura-anomalie ectodermiche-disabilità intellettiva ¬ Sindrome da displasia *Q87.0*
- Cardiopatia
- - Anomalie scheletriche ¬ Malattia del neurosviluppo-dismorfismi *Q87.0*
- - Congenite-sordità ¬ Sindrome labioschisi e palatoschisi-dismorfismi *Q87.0*
- - Displasia dell'anca, da mutazione puntiforme ¬ Sindrome difetto del neurosviluppo-dismorfismi *Q87.0*
- Correlata
- - TBCK ¬ Sindrome da encefalopatia, ipotonia grave e dismorfismi *Q87.0*
- - ZMYND11 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, ritardo del linguaggio, convulsioni, anomalia del comportamento e dismorfismi *Q87.8*
- Criptorchidismo ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi *Q87.0*
- Difetti cardiaci ¬ Sindrome da ritardo mentale autosomico dominante, anomalie *Q87.8*
- Epifisi a cono ¬ Displasia *Q87.5*
- Et anomalie acrali, oculari e cerebrali ¬ Ipopigmentazione lineare con asimmetria *Q87.0*
- Ipoacusia, atelia e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da disregolazione immunitaria, anomalia *Q87.8*
- Ipogonadismo e diabete mellito ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, dismorfismi *Q87.0*
- Sordità ¬ Sindrome *Q87.0*
- Variabili ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma encefalomiopatica con anomalie *G31.81, Q75.9*
- ¬
- - Disostosi *Q75.1*
- - Dissinostosi *Q87.0*
- - Malformazione *Q75.9*
- - Microsomia *Q87.0*

Craniofacciale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome
- - - Atresia delle coane-sordità-cardiopatia-dismorfismi *Q87.8*
- - - Disabilità intellettiva - autismo - aprassia verbale - dismorfismi *Q87.0*
- - Tumore
- - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.41*
- - - Maligno osso
- - - - *C41.01*
- - - - Cartilagine articolare: *C41.01*

Cranio-facciale-ulnare-renale ¬ Sindrome *Q87.8*

Craniofacial-deafness-hand syndrome] ¬ CDHS [*Q87.0*

Cranio-facio-digito-genitale ¬ Sindrome *Q87.8*

Craniofaringeo
v./v.a. Canale craniofaringeo
- Residui di) ¬ Tumore Maligno: Dotto *C75.2*

Craniofaringioma ¬ *D44.4*

Cranio-fronto-nasale
- Anomalia di Poland ¬ Displasia *Q87.8*
- ¬ Displasia *Q75.1*

Cranio-lenticulo-suturale ¬ Displasia *Q75.8*

Craniometafisaria
- Tipo con ossa wormiane ¬ Displasia *Q78.8*
- ¬ Displasia *Q78.8*

Craniomicromelica ¬ Sindrome *Q87.0*

Cranio-osteo-artropatia ¬ *M89.48*

Craniopago ¬ *Q89.4*

Cranioplastica) ¬ Impianto craniale (da *Z96.7*

Craniorachischisi ¬ *Q00.1*

Craniorinia ¬ *Q30.8*

Craniosinostosi
v./v.a. agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite
- Anomalie anali - porocheratosi ¬ *Q87.8*
- Aplasia radiale ¬ *Q75.0*
- Bicoronale ¬ *Q75.0*
- Cardiopatia congenita - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- Frontoparietale non sindromica ¬ *Q75.0*
- Herrmann-Opitz ¬ *Q87.0*
- Lambdoidea bilaterale non sindromica ¬ *Q75.0*
- Malformazione di Dandy-Walker - idrocefalo ¬ *Q03.1, Q75.0*
- Microretrognazia, disabilità intellettiva grave ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Mono-fronto-sfenoidale isolata ¬ *Q75.0*
- Multipla non sindromica ¬ *Q75.0*
- Sindromica correlata
- - ERF ¬ *Q87.0*
- - TCF12 ¬ *Q87.0*
- - ZIC1 ¬ *Q87.0*

Craniosinostosi *–Continuazione*
- Tipo Boston ¬ *Q75.0*
- ¬
- - *Q75.0*
- - Oloprosencefalia - *Q04.2*
- - Osteosclerosi - ritardo dello sviluppo - *Q87.5*

Craniostenosi ¬ *Q75.0*

Craniotabe
- Neonatale ¬ *P96.3*
- Sifilide ¬ *A50.5*

Craniotelencefalica ¬ Displasia *Q04.3*

CRASH [ipoplasia del corpo calloso-ritardo-pollici addotti-spasticità-idrocefalo] ¬ Sindrome *Q04.8*

Crasso ¬ Varici dell'intestino *I86.81*

Craurosi
- Pene ¬ *N48.0*
- Vulva ¬ *N90.4*

Creatina
- Legato all'X ¬ Deficit del trasportatore della *E88.8*
- ¬ Sindrome da deficit cerebrale di *E72.8*

Creatin-fosfochinasi ¬ Aumento isolato asintomatico della *R74.8*

Credenze religiose ¬
- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata da *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata da *Z28*

Crenatura (della) lingua ¬ *K14.8*

Crepitante cronica della mano e del polso ¬ Sinovite *M70.0*

Crepuscolare ¬ psicogeno Stato *F44.88*

Crescendo ¬ Angina: in *I20.0*

Crescente ¬ Sindrome del teratoma *D48.9*

Crescita
v./v.a. Ritardo della crescita
v./v.a. Ritardo di crescita
- 1 insulino-simile ¬ Ritardo della crescita da deficit del fattore di *Q87.1*
- Capelli ¬ eccesso di *L68*
- Digiuno ¬ Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della *C17.1*
- Epidermide] ¬ Lipodistrofia da deficit combinato di insulina, IGF-1 [fattore di crescita insulino-simile 1] e EGF [fattore di *E88.1*
- Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per eccessiva *O36.6*
- GHRH] ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della *E16.8*
- Insulino-simile
- - 1
- - - EGF [fattore di crescita dell'epidermide] ¬ Lipodistrofia da deficit combinato di insulina, IGF-1 [fattore di *E88.1*
- - - ¬ Ritardo della crescita da resistenza a IGF-1 [fattore di *E34.3*

Crescita *–Continuazione*
- Insulino-simile *–Continuazione*
- - ¬ Livello ridotto di proteina legante il fattore di *R77.88*
- Intestino tenue ¬ Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della *C17.9*
- Lobo inferiore del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della *C34.3*
- Lobo medio del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della *C34.2*
- Lobo superiore del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della *C34.1*
- Osso lunghe colonna vertebrale
- - Non specificata ¬ Osteocondrodisplasia con difetti di *Q77.9*
- - ¬ Altra osteocondrodisplasia con difetti di *Q77.8*
- Pancreas ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della *C25.4*
- Più zone contigue del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della *C34.8*
- Polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della *C34.9*
- Pubertà ¬ Esame dello stato di *Z00.3*
- Segmentaria eccessiva - lipomatosi - malformazione arterovenosa - nevo epidermico] ¬ Sindrome SOLAMEN [*Q87.8*
- Tipo
- - 1A ¬ Deficit isolato dell'ormone della *E23.0*
- - 1B ¬ Deficit isolato dell'ormone della *E23.0*
- - 2 ¬ Deficit isolato dell'ormone della *E23.0*
- - 3 ¬ Deficit isolato dell'ormone della *E23.0*
- ¬
- - Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della *D80.0*
- - Alimentare Arresto della *E45*
- - Deficit
- - - Congenito isolato dell'ormone della *E23.0*
- - - Idiopatico di Somatotropina (ormone della *E23.0*
- - - Isolato di: ormone della *E23.0*

CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome *M34.1*

Cresta
- Alveolare
- - Edentula
- - - Associate a traumatismi ¬ Lesioni della gengiva e della *K06.2*
- - - Iperplasia da protesi dentale] ¬ Iperplasia irritativa della *K06.2*
- - - Non specificata ¬ Malattia della gengiva e della *K06.9*
- - - ¬

Cresta *–Continuazione*
- Alveolare *–Continuazione*
- - Edentula *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Altri disturbi, specificati, della gengiva e della *K06.8*
- - - - Atrofia della *K08.2*
- - Fluttuante ¬ *K06.8*
- - S.A.I. ¬ Ipertrofia di *K08.8*
- - ¬ mucosa (della *C03*
- Iliaco
- - Buchanan] ¬ Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*
- - ¬ Sperone della *M76.2*

Cretinismo
- Endemico
- - Ipotiroideo ¬ *E00.1*
- - Tipo
- - - Misto ¬ *E00.2*
- - - Mixedematoso ¬ *E00.1*
- - - Neurologico ¬ *E00.0*
- - ¬ *E00.9*
- Senza gozzo ¬ *E00.9*
- ¬
- - *E00.9*
- - Miopatia in *E00.9†, G73.5**

Creutzfeldt Jakob
- Acquisita ¬ Malattia di *A81.0*
- BSE [encefalopatia spongiforme bovina] ¬ Forma atipica della malattia di *A81.0*
- ¬
- - Malattia di *A81.0*
- - Psicosi organica da malattia di *A81.0†, F02.1**

Creutzfeldt-Jacob ¬ Demenza nella malattia di *A81.0†, F02.1**

Creveld
v./v.a. Ellis-van Creveld
v./v.a. Van Creveld-Von Gierke

Cri du chat» ¬ Sindrome del « *Q93.4*

Cricoaritenoideo ¬ (Articolazione) (legamento) *S13.5*

Cricoide
- Epiglottide glottica laringe cartilagine tiroideo ¬
- - Agnesia della cartilagine *Q31.8*
- - Assenza della cartilagine *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine *Q31.8*
- ¬
- - Cartilagine *S12.8*
- - Fissurazione posteriore della cartilagine *Q31.8*

Cricotiroideo ¬ (Articolazione) (legamento) *S13.5*

CRIE [Eritrodermia ittiosiforme reticolare congenita] ¬ *Q80.3*

Crigler Najjar ¬
- Ittero neonatale da sindrome di *E80.5*
- Sindrome di *E80.5*

Crimea-Congo ¬ Febbre emorragica di *A98.0*

Criminale ¬ Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda *F91.2*

Crimine, terrorismo o tortura ¬ Vittima di *Z65*

Crioglobulinemia
- Con interessamento del polmone ¬ *D89.1†, J99.8**
- Essenziale ¬ *D89.1*
- Idiopatica ¬ *D89.1*
- Mista ¬
- - *D89.1*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in *D89.1†, N16.2**
- Primitiva ¬ *D89.1*
- Secondaria ¬ *D89.1*
- ¬
- - *D89.1*
- - Disturbi
- - - Glomerulari in *D89.1†, N08.2**
- - - Respiratori in *D89.1†, J99.8**
- - Glomerulonefrite in *D89.1†, N08.2**
- - Pielonefrite in *D89.1†, N16.2**

Crioglobulinemica
- Vasculite ¬ *D89.1*
- ¬ Vasculite *D89.1*

Crioidrocitosi ereditaria con
- Riduzione della stomatina ¬ *D58.8*
- Stomatina normale ¬ *D58.8*

Criptococco
- AIDS ¬ Meningite da *B20†, G02.1*, B45.1*
- ¬
- - Adrenalite da *B45.8*
- - Encefalite da *B45.1†, G05.2**
- - Infezione
- - - *B45.9*
- - - Polmonare da *B45.0†, J99.8**
- - Linfadenite da *B45.8*
- - Meningite da *B45.1†, G02.1**
- - Meningomielite da *B45.1†, G05.2**
- - Miocardite da *B45.8*
- - Nefrite da *B45.8*
- - Paratiroidite da *B45.8*
- - Polmonite da *B45.0†, J17.2**
- - Scialoadenite da *B45.8*
- - Sepsi da *B45.70*
- - Tiroidite da *B45.8*

Criptococcosi
- Cerebrale ¬ *B45.1†, G05.2**
- Cervello ¬ *B45.1†, G05.2**
- Cutanea ¬ *B45.2†, L99.8**
- Disseminata ¬ *B45.78*
- Generalizzata ¬ *B45.78*
- Meningi ¬ *B45.1†, G02.1**
- Meningocerebrale ¬ *B45.1†, G02.1**
- Ossea ¬ *B45.3†, M90.29**
- Polmone ¬ *B45.0†, J99.8**

Criptococcosi *–Continuazione*
- ¬
- - Altre forme di *B45.8*
- - Encefalite in *B45.1†, G05.2**
- - Malattia da HIV con *B20, B45.9*

Criptoftalmia isolata ¬ *Q11.2*

Criptoftalmia-sindattilia ¬ Sindrome *Q87.0*

Criptoftalmica ¬ Sindrome *Q87.0*

Criptoftalmo ¬ *Q11.2*

Criptogenetica ¬
- Alveolite fibrosante *J84.10*
- CFA [Alveolite fibrosante *J84.10*
- Cirrosi (epatica): *K74.6*

Criptogenico
- Esordio tardivo ¬ Spasmi epilettici *G40.8*
- Organizzata
- - COP
- - - Con esacerbazione acuta ¬ Polmonite *J84.01*
- - - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmonite *J84.00*
- - ¬ Polmonite *J84.00*

Criptomicrotia-brachidattilia ¬ Sindrome *Q17.2, Q73.8*

Criptorchidismo
- Aracnodattilia - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- Displasia renale ¬ Sindrome da torcicollo, cheloidi, *Q87.8*
- Legata all'X ¬ Sindrome da microcefalia, ritardo della crescita, prognatismo e *Q87.8*
- S.A.I. ¬ *Q53.9*
- ¬ Sindrome
- - Disabilità intellettiva, ipotonia, brachicefalia, stenosi pilorica, *Q87.0*
- - Ritardo mentale, dismorfismi craniofacciali e *Q87.0*

Criptosporidi ¬
- Diarrea da *A07.2*
- Enterite da *A07.2*
- Gastroenterite da *A07.2*

Criptosporidiosi ¬
- *A07.2*
- Malattia da HIV con *B20, A07.2*

Crisi
- Addisoniana ¬ *E27.2*
- Adrenocorticale ¬ *E27.2*
- Blastico
- - Leucemia mieloide cronica [LMC] ¬ *C94.8!*
- - Trasformazione ¬ Anemia refrattaria con
- - - *C92.0*
- - - *C92.00*
- Con alterazione dello stato di coscienza e spesso con automatismi ¬ *G40.2*
- Epilettico
- - Anomalia
- - - Neurologiche ¬ Sindrome da iperaldosteronismo primitivo- *E26.0†, G99.8**

Crisi *–Continuazione*
- Epilettico *–Continuazione*
- - Anomalia *–Continuazione*
- - - Oculari - osteopenia - atrofia cerebellare ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - *E88.8*
- - Cecità corticale - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da microcefalia progressiva - *Q02*
- - Correlata
- - - IRF2BPL ¬ Sindrome da regressione del neurosviluppo, distonia e *G31.88*
- - - PUM1 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo-atassia- *Q87.1*
- - Correlate d
- - - Alcol ¬ *G40.5*
- - - Alterazioni ormonali ¬ *G40.5*
- - - Farmaci ¬ *G40.5*
- - - Privazione di sonno ¬ *G40.5*
- - - Stress ¬ *G40.5*
- - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo globale - anomalie neuroftalmologiche - *Q87.8*
- - Esordio precoce - anomalie degli arti distali - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo globale ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Ipotensione, cataratta e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale della cardiomiopatia da non compattazione del ventricolo sinistro con *G31.81*
- - Ipotonia
- - - Anomalie oculari e scheletriche ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, *Q87.8*
- - - Cataratta - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale ventricolo sinistro non compatto - *G31.81*
- - Macrocefalia e obesità ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, *Q87.8*
- - Non
- - - Specifiche
- - - - Atoniche ¬ *G40.3*
- - - - Cloniche ¬ *G40.3*
- - - - Miocloniche ¬ *G40.3*
- - - - Toniche ¬ *G40.3*
- - - - Tonico-cloniche ¬ *G40.3*
- - - Trattabili e microcefalia progressiva ¬ Sindrome da atrofia cerebrale e cerebellare generalizzata, *Q02*
- - Refrattarie e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da ipomagnesemia primitiva, *E83.4*
- - Ritardo mentale ¬ Osteogenesi imperfetta - retinopatia - *Q87.8*
- - Scoliosi - macrocefalia ¬ Sindrome *Q87.8*
- Esordio focale
- - Non specificate ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.09*
- - ¬ Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.08*

Crisi *–Continuazione*
- Gastrica in sifilide ¬ *A52.7†, K93.8**
- Gelastiche ¬ Amartomi ipotalamici associati a *Q85.8, G40.2*
- Generalizzate
- - Disabilità intellettiva e obesità ¬ Sindrome da ipomagnesemia primitiva, *Q87.8*
- - Secondarie ¬ Crisi parziali semplici che evolvono in *G40.1*
- Generalizzati e secondarie ¬ Crisi parziali complesse evolventi in *G40.2*
- Glaucomatociclitica ¬
- - Malattia della *H40.4*
- - Sindrome di Posner-Schlossmann [*H40.4*
- Grande male non specificata (con o senza piccolo male) ¬ *G40.6*
- Ipertensiva ¬
- - Eccesso apparente di mineralcorticoidi con *I15.11*
- - Nefropatia progressiva con ipertensione autosomica dominante con *I15.11*
- - Pseudoaldosteronismo con *I15.11*
- - Pseudoiperaldosteronismo tipo
- - - 1 con *I15.11*
- - - 2 con *I15.11*
- - Pseudoipoaldosteronismo tipo
- - - 2 con *I15.11*
- - - 2A con *I15.11*
- - - 2B con *I15.11*
- - - 2C con *I15.11*
- - - 2D con *I15.11*
- - - 2E con *I15.11*
- - Sindrome
- - - Bilginturan con *G90.71, Q73.8*
- - - Liddle con *I15.11*
- Ipertensive ¬ Disreflessia autonomica sotto forma di *G90.40*
- Maturazione sessuale ¬ *F66.0*
- Miocloniche migranti ¬ Encefalopatia progressiva a esordio precoce con *G40.4*
- Mioclonoastatiche ¬ Epilessia con *G40.4*
- Mioclono-astatiche ¬ Epilessia con: *G40.4*
- O tempesta tireotossica ¬ *E05.5*
- Parziali
- - Complesso
- - - Evolventi in crisi generalizzati e secondarie ¬ *G40.2*
- - - ¬ Epilessia
- - - - Parziale benigna dell'infanzia con *G40.2*
- - - - Sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.2*
- - Semplici
- - - Che evolvono in crisi generalizzate secondarie ¬ *G40.1*
- - - ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.1*
- Senza alterazione dello stato di coscienza ¬ *G40.1*

Crisi *–Continuazione*
- Tonico-cloniche generalizzate ¬ Sindrome di Poirier-Bienvenu con *G40.3*
- ¬
- - Acuta Reazione di *F43.0*
- - Anemia drepanocitica, senza *D57.1*
- - Malattia da Hb-SS con *D57.0*
- - Stato di *F43.0*

Crisopidi ¬ Febbre da *A21.9*

Crisponi
- Correlata a KLHL7 ¬ Sindrome simil- *Q74.3*
- ¬ Sindrome di *Q74.3*

Criss-cross ¬
- Connessioni atrioventricoalri *Q24.8*
- Cuore *Q24.8*

Cristalli
- Altre malattie metaboliche ¬ Artropatia da deposito di *M14.1**
- Idrossiapatite ¬ Malattia da deposito di *M11.0*
- Iperparatiroidismo ¬ Artropatia da *E21.3†, M14.19**
- Pirofosfato di calcio diidrato] ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di *M11.19*
- Pirosfato calcio diidrato
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di *M11.16*
- - - Gomito ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di *M11.12*
- - - Spalla ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di *M11.11*
- - Colonna vertebrale ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di *M11.18*
- - Localizzazioni multiple ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di *M11.10*
- - Mano ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di *M11.14*
- - Piede ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di *M11.17*
- - Polso ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di *M11.13*
- - Regione della pelvi ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di *M11.15*

Cristallina-correlata a esordio tardivo ¬ Miopatia distale alfa B *G71.08*

Cristallino
- Bietti ¬ Distrofia del *H31.2*
- Corpo vitreo ¬ Depositi *H43.2*
- Distrofia corioretinica-miopia ¬ Sindrome da ectopia del *Q15.8*
- Familiare ¬ Ectopia del *Q12.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *H28.8**
- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita del *Q12.9*
- - Specificato ¬ Disturbo del *H27.9*
- Oculare ¬ Sifilide del *A52.7†, H28.8**
- Rigido [lens tough] ¬ Cataratta da *H26.88*

Cristallino *–Continuazione*
- Schnyder ¬ Distrofia corneale *H18.5*
- ¬
- - Accumulo di pigmenti nel *H26.88*
- - Altre malformazioni congenite del *Q12.8*
- - Altri disturbi specificati del *H27.8*
- - Anomalia congenita del *Q12.9*
- - Anomalia di posizione acquisita del *H27.8*
- - Blefaroptosi - miopia - ectopia del *Q15.8*
- - Calcificazione del *H26.88*
- - Coloboma del *Q12.2*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.7*
- - Deposito metallico nel *H26.88*
- - Glaucoma
- - - Capsulare con pseudoesfoliazione del *H40.10*
- - - Con pseudoesfoliazione del *H40.10*
- - - Primario capsulare con pseudoesfoliazione del *H40.10*
- - Lussazione congenita del *Q12.1*
- - Lussazione del *H27.1*
- - Miliaria *L74.1*
- - Pseudoesfoliazione del *H26.80*
- - Stato residuale di glaucoma primario capsulare con pseudoesfoliazione del *H40.10*

Cristalluria ¬ *R82.9*

Criswick-Schepens ¬ Sindrome di *H35.0*

Critico
- 4 a meno di 7 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.13*
- 7 a meno di 10 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.14*
- 10 a meno di 20 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.11*
- 20 e più giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.12*
- Meno di 4 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.10*

Crociato
- Anteriore
- - O corno anteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.91*
- - Posteriore) ¬ Morso *K07.2*
- - ¬
- - - Altre
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.81*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.61*
- - - Distorsione distrazione ginocchio
- - - - Distorsione del legamento *S83.51*
- - - - Lacerazione del legamento *S83.53*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.51*

Crociato *–Continuazione*
- Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento *S83.50*
- Posteriore
- - O corno posteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.92*
- - ¬
- - - Altre
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.82*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.62*
- - - Distorsione distrazione ginocchio
- - - - Distorsione del legamento *S83.52*
- - - - Lacerazione del legamento *S83.54*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.52*
- S.A.I. ¬ Rottura del legamento *S83.50*
- ¬
- - Polisindattilia *Q70.4*
- - Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (*S83.7*

Crohn
- Colon ¬ Morbo di *K50.1*
- Enterite regionale
- - Colon ¬ Morbo di *K50.1*
- - Digiuno ¬ Morbo di *K50.0*
- - Duodeno ¬ Morbo di *K50.0*
- - Grosso intestino ¬ Morbo di *K50.1*
- - Ileo ¬ Morbo di *K50.0*
- - Retto ¬ Morbo di *K50.1*
- - ¬ Morbo di *K50*
- Esofago
- - Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ Morbo di *K50.82*
- - ¬ Morbo di *K50.81*
- Intestino tenue
- - Colon ¬ Morbo di *K50.82*
- - ¬ Morbo di *K50.0*
- Non specificato ¬ Morbo di *K50.9*
- Stomaco ¬ Morbo di *K50.80*
- ¬
- - Altro morbo di *K50.88*
- - Artrite giovanile in malattia di *K50.9†, M09.19**
- - Artropatia in malattia di *K50.9†, M07.49**

Crollo di immobile in fiamme ¬ *X59.9!*

Cromatidi fratelli ¬ Sindrome da ritardo della crescita prenatale, macchie caffè-latte congenite multiple e aumento degli scambi tra *Q02*

Crome ¬ Sindrome di *Q87.8*

Cromidrosi ¬ *L75.1*

Cromo
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.2*
- ¬
- - *L23.0*

Cromo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Deficit di *E61.4*

Cromofobo
- Cellule renali ¬ Carcinoma *C64*
- Ipofisi ¬
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma *C75.1*

Cromomicosi
- Cutanea ¬ *B43.0†, L99.8**
- Sottocutaneo con
- - Ascesso ¬ *B43.2†, L99.8**
- - Cisti ¬ *B43.2†, L99.8**
- ¬
- - *B43.9*
- - Altre forme di *B43.8*

Cromomicotico ¬ Ascesso cerebrale *B43.1†, G07**

Cromosoma
- 1
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale
- - - Materna del *Q99.8*
- - - Paterna del *Q99.8*
- 2
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale materna del *Q99.8*
- 3 ad anello ¬ *Q93.2*
- 4
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬
- - - Delezione
- - - - Braccio corto del *Q93.3*
- - - - Parziale del braccio corto del *Q93.3*
- - - Disomia uniparentale materna del *Q99.8*
- 5
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬
- - - Delezione
- - - - Braccio corto del *Q93.4*
- - - - Parziale del braccio corto del *Q93.4*
- - - Disomia uniparentale paterna del *Q99.8*
- 6
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale
- - - Materna del *Q99.8*
- - - Paterna del *Q99.8*
- 7
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale paterna del *Q99.8*
- 8
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - Ricombinante ¬ Sindrome del *Q99.8*
- 9
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale materna del *Q99.8*

Cromosoma –*Continuazione*
- 10 ad anello ¬ *Q93.2*
- 11
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da disomia uniparentale paterna del *Q87.3*
- 12 ad anello ¬ *Q93.2*
- 13
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale
- - - Materna del *Q99.8*
- - - Paterna del *Q99.8*
- 14 ad anello ¬ *Q93.2*
- 15 ad anello ¬ *Q93.2*
- 16
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale materna del *Q99.8*
- 17 ad anello ¬ *Q93.2*
- 18
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Delezione del braccio lungo del *Q93.5*
- 18p ¬ Monosomia parziale del *Q93.5*
- 19 ad anello ¬ *Q93.2*
- 20
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale
- - - Materna del *Q99.8*
- - - Paterna del *Q99.8*
- 21
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale
- - - Materna del *Q99.8*
- - - Paterna del *Q99.8*
- 22
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale materna del *Q99.8*
- Anello ¬ *Q93.2*
- Dicentrici ¬ *Q93.2*
- Filadelfia Ph1
- - Remissione completa ¬ Leucemia mieloide cronica, positiva per il *C92.11*
- - ¬ Leucemia mieloide cronica, positiva per il *C92.10*
- Isodicentrico 15 ¬ *Q99.8*
- Marcatori soprannumerari ¬ *Q92.6*
- Sessuale
- - Anormale
- - - Eccetto iso (Xq) ¬ Cariotipo 46,X con *Q96.2*
- - - ¬ Mosaicismo, 45,X/linee cellulari con *Q96.4*
- - Autosoma in individuo non normale ¬ Riarrangiamento bilanciato *Q95.3*
- - Fenotipo
- - - Femminile ¬ Altre anomalie specificate dei *Q97.8*
- - - Maschile ¬ Altre anomalie specificate dei *Q98.8*

Cromosoma –*Continuazione*
- Sessuale –*Continuazione*
- - Non specificata fenotipo
- - - Femminile ¬ Anomalia dei *Q97.9*
- - - Maschile ¬ Anomalie dei *Q98.9*
- - Strutturalmente anormali ¬ Maschio con *Q98.6*
- - ¬ Maschio con mosaicismo dei *Q98.7*
- X
- - Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita) ¬ Agammaglobulinemia legata al *D80.0*
- - Con
- - - Alacrimia e acalasia ¬ Sindrome da disabilità intellettiva legata al *Q87.8*
- - - Amiloidosi cutanea ¬ Disturbo reticolare della pigmentazione legato al *Q82.8, E85.4*
- - - Frattura patologica
- - - - Avambraccio ¬ Osteoporosi legata al *M80.53*
- - - - Braccio ¬ Osteoporosi legata al *M80.52*
- - - - Colonna vertebrale ¬ Osteoporosi legata al *M80.58*
- - - - Coscia ¬ Osteoporosi legata al *M80.55*
- - - - Gamba ¬ Osteoporosi legata al *M80.56*
- - - Fratture patologiche in localizzazioni multiple ¬ Osteoporosi legata al *M80.50*
- - - Ipoacusia di tipo Martin-Probst ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al *Q87.8*
- - - Ipogonadismo, ittiosi, obesità e bassa statura ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al *Q87.8*
- - Ipogammaglobulinemia - deterioramento neurologico progressivo ¬ Disabilità intellettiva legata al *Q87.8*
- - Microcefalia e ipoplasia pontocerebellare ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al *Q87.8*
- - Non sindromico ¬ Ritardo mentale
- - - Grave legato al *F72.9*
- - - Lieve legato al *F70.9*
- - - Media gravità legato al *F71.9*
- - - Profondo legato al *F73.9*
- - Tipo
- - - Claes-Jensen ¬ Ritardo mentale sindromico legato al *Q87.8*
- - - Kroes ¬ Disabilità intellettiva legata al *Q87.8*
- - ¬
- - - Atassia spinocerebellare recessiva legata al *G11.1*
- - - Deficit di ELF4 legato al *M35.8*
- - - Disomia uniparentale
- - - - Materna del *Q99.8*
- - - - Paterna del *Q99.8*
- - - Fragilità del *Q99.2*
- - - Ittiosi legata al *Q80.1*
- - - Mosaicismo, linee con numero variabile di *Q97.2*

Cromosoma *–Continuazione*
- X *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Predisposizione alle micobatteriosi legata al *D84.8*
- - - Sindrome
- - - - Formazione di cheloidi, mobilità articolare ridotta ed escavazione papillare accentuata legata al *Q87.8*
- - - - Linfoproliferativa legata al *D82.3*
- - - - Ritardo mentale e displasia scheletrica legata al *Q87.5*
- - - - Stapes-Gusher legata al *H90.8*
- Y
- - Anello ¬ *Q98.6*
- - ¬ Delezione parziale del *Q98.6*
- ¬ Altre delezioni parziali di un *Q93.5*

Cromosomico
v./v.a. Rotture cromosomiche
- 5q) isolata ¬ Sindrome mielodisplastica con anomalia *D46.6*
- Anamnesi personale ¬ Malformazioni congenite ed anomalie *Z87.7*
- Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) anomalia *O35.1*
- Genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.5*
- Individuo normale ¬ Inversione *Q95.1*
- Isolata del(5q) ¬ Sindrome mielodisplastica associata ad anomalia *D46.6*
- Non specificata ¬ Anomalia *Q99.9*
- Specificate ¬ Altre anomalie *Q99.8*
- ¬
- - Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed anomalie *Z13.7*
- - Screening prenatale di anomalie *Z36.0*

Cronico
v./v.a. Tipo di malattia

Cronicus [Vidal] ¬ Lichen simplex *L28.0*

Cronkhite-Canada ¬ Sindrome di *D12.6, Q82.8*

Cross-McCusik-Breen (Sindrome oculocerebrale con ipopigmentazione) ¬ Sindrome di: *E70.3*

Crosse
v./v.a. La Crosse

Crosta lattea
- Endogena ¬ *L20.8*
- ¬ *L21.0*

Crostaceo ¬
- *T63.6*
- Avvelenamento da altro pesce e *T61.2*

Crosti] ¬ Acrodermatite papulosa dell'infanzia [Giannotti- *L44.4*

Croup
- Difterico ¬ *A36.2*
- S.A.I. ¬ Laringite ostruttiva acuta [*J05.0*
- ¬ Laringite sottoglottica stenosante (pseudo *J38.5*

Crouzon ¬ Malattia di *Q75.1*

CRPS
- Cronica tipo II arto
- - Inferiore ¬ Sindrome dolorosa regionale complessa [*G90.61*
- - Superiore ¬ Sindrome dolorosa regionale complessa [*G90.60*
- Typ I ¬ Chronic regional pain syndrome [*G90.59*

Cruchet
v./v.a. von Economo-Cruchet

Crupale ¬
- Asma *J45.99*
- Bronchite *J20.9*

Cruris] ¬ Tinea inguinale [Tinea *B35.6*

Cruzi ¬ infezione da trypanosoma *B57*

Cryptococcus neoformans ¬ Infezione da *B45.9*

Cryptosporidium ¬
- Infezione da *A07.2*
- Malattia da HIV con infezione da *B20, A07.2*

Cryptostroma corticale ¬ Alveolite da *J67.60*

CSF3R ¬ Neutropenia congenita grave, autosomica recessiva, da deficit di *D70.0*

CTCF ¬ Malattia del neurosviluppo correlata a *Q87.8*

CTLA4 ¬ Sindrome linfoproliferativa autoimmune da aploinsufficienza di *D47.7*

CTNNB1 ¬ Sindrome *Q87.2*

CTPS1 ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.8*

Cubitale - anomalie renali ¬ Ipoplasia peroneale e *Q87.8*

Cubito
- Bassa statura ¬ Ipertricosi dei *Q84.2*
- Valgo - facies caratteristica ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*

Cuboide ¬ Frattura di osso *S92.22*

Cucchiaio (congenita) (Sindattilia grave) ¬ Mano a *Q68.1*

Cucurbitacee ¬ Allergia alle *T78.1*

Cuffia rotatori
- Capsula) ¬ *S43.4*
- O del sovraspinato, non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della *M75.1*
- Spalla ¬ Traumatismo dei muscoli e dei tendini della *S46.0*
- ¬ Lesioni della *M75.1*

Culicosi bollosa ¬ *L13.8*

Culla
- Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ Morte in *R96.0*
- Prima del compimento del primo anno di vita ¬ Morte in *R95.9*

Culler-Jones ¬ Sindrome di *Q87.0*

Culturale ¬
- Difficoltà di integrazione *Z60*
- Shock *F43.2*

Cumarina
- Antagonista vitamina K ¬
- - Diatesi emorragica da *D68.33*
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di *D68.33*
- Senza disturbi emorragici ¬ Uso prolungato di *Z92.1*
- ¬ Embriopatia da *Q86.2*

Cumming ¬ Campomelia, tipo *Q87.8*

Cuneale S.A.I ¬ Difetto *K03.1*

Cuneiforme intermedio
- Laterale) (mediale) ¬ Frattura: Osso *S92.23*
- ¬ Osteocondrosi giovanile dell'osso *M92.6*

Cuneo
- Osteoporosi ¬ collasso e vertebra a *M80*
- S.A.I. ¬ Vertebra a *M48.5*

Cunninghamella ¬ Infezione da *B46.5*

Cuoio capelluto
- Collo ¬
- - Carcinoma in situ: Cute del *D04.4*
- - Melanoma
- - - In situ del *D03.4*
- - - Maligno del *C43.4*
- - Nevo melanocitico del *D22.4*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute del *D23.4*
- - - Maligno: Cute del *C44.4*
- Con fragilità ossea ¬ Lesioni ad anello del *Q78.8*
- Hoffmann] ¬ Follicolite e perifollicolite suppurativa del *L66.3*
- Legata all'X ¬ Iperostosi del *M85.2*
- Monitoraggio ¬ Traumatismo del *P12.4*
- Non specificato ¬ Trauma da parto del *P12.9*
- Qualsiasi parte] ¬ *T20*
- Trauma da parto ¬ Contusione con ecchimosi del *P12.3*
- ¬
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- - Angiosarcoma del *C44.4*
- - Avulsione del *S08.0*
- - Carcinoma a cellule di Merkel del *C44.4*
- - Carcinoma simil-linfoepiteliale della cute del *C44.4*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans del *C44.4*
- - Dermatofitosi [dermatofitide] del *B35.0*
- - Dermatosi pustolosa erosiva del *L30.8*
- - Ferita aperta del *S01.0*
- - Infestazione da pidocchio del *B85.0*
- - Ipotricosi semplice del *L65.8*
- - Melanoma familiare del *C43.4*
- - Micosi del *B35.0*
- - Sindrome di Brooke-Spiegler del *D23.4*
- - Siringocistadenoma papillifero del *D23.4*
- - Tigna del *B35.0*

Cuoio capelluto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo superficiale del *S00.0*
- - Tricofizia del *B35.0*

Cuore
- Artificiale ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Dipendenza a lungo termine da *Z99.4*
- - Infezione da *T82.72*
- Biatriale univentricolato [Double inlet ventricle] ¬ *Q20.4*
- Circolazione coronarica ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R93.1*
- Con
- - Apertura di cavità cardiaca ¬ Lacerazione del *S26.83*
- - Emopericardio ¬ Traumatismo del *S26.0*
- - Inversione viscerale completa ¬ Trasposizione del *Q89.3*
- Criss-cross ¬ *Q24.8*
- Destro ipoplasico ¬ Sindrome del *Q22.6*
- Extratoracico ¬ *Q24.8*
- Mediano ¬ *Q24.8*
- Mediastino e della pleura ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C38.8*
- Non specificato ¬ Traumatismo del *S26.9*
- O
- - Miocardica S.A.I. ¬ Insufficienza cardiaca, del *I50.9*
- - Miocardio
- - - Grassa ¬ Degenerazione del *I51.5*
- - - Senile ¬ Degenerazione del *I51.5*
- Polmonare
- - Acuto ¬
- - - *I26.0*
- - - Embolia polmonare
- - - - Con menzione di *I26.0*
- - - - Senza menzione di *I26.9*
- - Cronico) S.A.I. ¬ *I27.9*
- - Non specificato ¬ *I27.9*
- - ¬
- - - Altra forma specificata di *I27.8*
- - - Tromboembolia
- - - - Arteria polmonare con *I26.0*
- - - - Vena polmonare con *I26.0*
- - - Trombosi
- - - - Arteria polmonare con *I26.0*
- - - - Vena polmonare con *I26.0*
- Polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto *U55.31*

Cuore *–Continuazione*
- Polmone *–Continuazione*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto *U55.30*
- - ¬
- - - Insuccesso di trapianto *T86.3*
- - - Rigetto di trapianto *T86.3*
- S.A.I. ¬ congenita
- - Anomalia del *Q24.9*
- - Malattia del *Q24.9*
- Senza apertura di cavità cardiaca ¬ Lacerazione del *S26.82*
- Sinistro
- - Ipoplasico [HLHS] ¬ Sindrome del *Q23.4*
- - Ipoplastico ¬
- - - Atresia
- - - - Aortica in sindrome del *Q23.4*
- - - - Valvola mitralica in sindrome del *Q23.4*
- - - Insufficiente sviluppo congenito del ventricolo sinistro in sindrome del *Q23.4*
- - - Ipoplasia
- - - - Aorta ascendente in sindrome del *Q23.4*
- - - - Valvola aortica in sindrome del *Q23.4*
- Triatriale ¬ *Q24.2*
- Triloculare biatriale ¬ *Q20.4*
- Univentricolare ¬ *Q20.4*
- ¬
- - *D48.7*
- - Altre malformazioni congenite specificate del *Q24.8*
- - Altri traumatismi del *S26.88*
- - Altro tumore maligno secondario del *C79.84*
- - Aneurisma (della parete) del *I25.3*
- - CAVC - ostruzione della parte sinistra del *Q21.2*
- - Contusione del *S26.81*
- - Destroposizione del *Q24.0*
- - Donatore di *Z52.7*
- - Ectopia del *Q24.8*
- - Emopericardio in traumatismo perforante del *S26.0*
- - Gomma del *A52.0†, I52.0**
- - Gonorrea del *A54.8†, I52.0**
- - Malattia da deposito di glicogeno del *E74.0†, I43.1**
- - Malformazione congenita del *Q24.9*
- - Malposizione del *Q24.8*
- - Neuropatia diabetica del *E14.40†, G99.08**
- - Sifilide congenita del *A50.5†, I52.0**
- - Situs inversus o transversus del *Q89.3*
- - Trasposizione del *Q24.0*
- - Tubercolosi del *A18.81†, I43.0**
- - Tumore benigno: *D15.1*

Cuore-mano
- Tipo sloveno ¬ Sindrome *Q87.2*

Cuore-mano *–Continuazione*
- ¬ Sindrome *Q87.2*

CUP [Cancer of Unknown Primary] ¬ *C80.0*

Cupola vescicale ¬
- Carcinoma a cellule squamose puro della *C67.1*
- Carcinoma a cellule transizionali non papillare della *C67.1*
- Carcinoma a piccole cellule della *C67.1*
- Rabdomiosarcoma embrionale della *C67.1*
- Tumore Maligno: *C67.1*

Cura ¬ Altro residente di istituto di *Z76.4*

Curativa ¬ Ginnastica *Z50.1!*

Cure
- Chirurgico medico non
- - Classificate altrove ¬
- - - Altre complicanze specificate di *T88.8*
- - - Sequele di complicanze di *T98.3*
- - Specificata ¬ Complicanza di *T88.9*
- Controllo richiedente impiego chirurgia plastica
- - Altre parte
- - - Corpo ¬ *Z42.8*
- - - Tronco ¬ *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ *Z42.4*
- - - Superiori ¬ *Z42.3*
- - Mammella ¬ *Z42.1*
- - Non specificata ¬ *Z42.9*
- - Testa e al collo ¬ *Z42.0*
- Durante le ferie dei parenti ¬ Assistenza di persona bisognosa di *Z75.8*
- Mediche ¬ Abbandono prematuro di *Y69!*
- Palliative ¬ *Z51.5*
- Preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove ¬ *Z51.4*
- Supplementari il
- - Feto o il neonato ¬ Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e *P08*
- - Neonato ¬ le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, morbosità e *P07*
- ¬
- - Altri problemi connessi a dipendenza da persona che presta le *Z74.8*
- - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali *Z76.2*
- - Problemi, non specificati, connessi a dipendenza da persona che presta le *Z74.9*

Currarino ¬ Sindrome di *Q42.9*

Curry-Jones ¬ Sindrome di *Q87.0*

Curschmann-Batten-Steinert ¬ Sindrome di *G71.1*

Curth-Macklin ¬ Ittiosi a istrice di *Q80.8*

Curtis
v./v.a. Fitz-Hugh-Curtis

Curva stomaco
- Non specificata ¬ Tumore Maligno
- - Grande *C16.6*
- - Piccola *C16.5*
- Sindrome Lynch ¬ Carcinoma
- - Grande *C16.6*
- - Piccola *C16.5*
- Tipo 1 ¬ Tumore neuroendocrino ereditario maligno
- - Grande *C16.6*
- - Piccola *C16.5*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - Grande *C16.6*
- - - Piccola *C16.5*
- - Carcinoma ereditario diffuso
- - - Grande *C16.6*
- - - Piccola *C16.5*
- - Carcinoma non differenziato
- - - Grande *C16.6*
- - - Piccola *C16.5*
- - Linite plastica
- - - Grande *C16.6*
- - - Piccola *C16.5*
- - Tumore
- - - Endocrino
- - - - Grande *C16.6*
- - - - Piccola *C16.5*
- - - Stromale gastrointestinale GIST
- - - - Grande *C16.6*
- - - - Piccola *C16.5*

Curvatura
- Colonna vertebrale da tubercolosi ¬ *A18.0†, M49.09**
- Laterale) del pene ¬ *Q55.6*

Curvo congenito (ventrale) ¬ Pene *Q54.4*

Cuscinetto
- Adiposo
- - Infrapatellare) [Hoffa-Kastert] ¬ Ipertrofia del *M79.4*
- - ¬ *E65*
- Endocardici ¬ Difetto dei *Q21.2*
- Nocche (di Garrod) ¬ *M72.1*

Cushing
- Adenoma secernente cortisolo della corteccia surrenale ¬ Sindrome di *D35.0, E24.8*
- Dipendente dall'ipofisi ¬ Malattia di *E24.0*
- Endogena ¬ Sindrome di *E24.9*
- Farmaci ¬ Sindrome di *E24.2*
- Iperplasia macronodulare dei surreni ¬ Sindrome di *E24.8*
- Secrezione ectopica di ACTH ¬ Sindrome di *E24.3*
- Tumore ectopico ACTH-secernente ¬ Sindrome di *E24.3*

Cushing *–Continuazione*
- ¬
- - Altra sindrome di *E24.8*
- - Iperproduzione di ACTH, non associata a malattia di *E27.0*
- - Malattia di *E24.0*
- - Miopatia in sindrome di *E24.9†, G73.5**
- - Sindrome di *E24.9*

Cuspide della valvola aortica non classificata altrove ¬ Anomalia congenita della *Q23.9*

Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino ¬ *Z65*

Cutana maculata e striata sifilitica ¬ Atrofia *A52.7†, L99.8**

Cutane ¬ Sindrome da displasia ectodermica e fragilità *Q81.0*

Cutanea
v./v.a. cardio-facio-cutaneo

Cutaneo
v./v.a. Ascesso cutaneo
v./v.a. encefalo-cranio-cutaneo
v./v.a. Linfoma cutaneo
v./v.a. oculo-cerebro-cutaneo
v./v.a. oculo-osteo-cutanea
v./v.a. Superficie cutanea
v./v.a. Tessuto cutaneo
- Acromiche da pinta [carate] ¬ Lesioni *A67.2*
- Altri micobatteri ¬ Infezione *A31.1*
- Autogeno ¬ Trapianto *Z94.5*
- Autosensibilizzazione eritrocitaria ¬ Emorragia *D69.2*
- Capelli lanosi-ipercheratosi palmoplantare ¬ Sindrome fragilità *Q82.8*
- Cellule T CD30-positive ¬ Proliferazioni primitive *C86.6*
- Cicatriziali da pinta [carate] ¬ Lesioni *A67.2*
- Circonferenziali benigne multiple sugli arti ¬ Pieghe *Q82.8*
- Circoscritto ¬ Linfangioma *D18.19*
- Colite letale ¬ Fotosensibilità *K52.8, L57.8*
- Completa delle dita della mano ¬ Sindattilia *Q70.1*
- Con
- - Atresia rettale ¬ Fistola retto- *Q42.0*
- - Farmaco ¬
- - - Dermatite irritativa da contatto *L24.4*
- - - Esantema tossico da contatto *L24.4*
- - Sovraccarico di ferro ¬ Sindrome cerebro- *G31.88*
- Congenita
- - Arti recessiva ¬ Aplasia *Q84.8*
- - Dermoidi epibulbari ¬ Sindrome aplasia *Q84.8, D31.4*
- - Ipoplasia dello smalto dentale, ritardo dello sviluppo e ritardo mentale ¬ Sindrome da aplasia *Q87.8*
- - Miopia ¬ Aplasia *Q84.8, Q15.8*
- - Precoce ¬ Sifilide *A50.0†, L99.8**
- Cronici da esposizione al calore ¬ Danni *L59.0*
- Cronico ¬ Lupus eritematoso *L93.0*

Cutaneo *–Continuazione*
- Diagnostici e di sensibilizzazione ¬ Test *Z01.5*
- Diffusa ¬
- - Mastocitosi *Q82.2*
- - Sclerodermia sistemica *M34.0*
- - Sclerosi sistemica *M34.0*
- Discromico
- - Pinta [carate] ¬ Lesioni *A67.2*
- - ¬ Amiloidosi *E85.4†, L99.0**
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ Malattia *E88.9†, L99.8**
- Dita dei piedi ¬ Sindattilia *Q70.3*
- Entamoeba histolytica ¬ Infezione *A06.7*
- Ereditario, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Melanoma *C43.8*
- Esposizione cronica radiazione non ionizzanti
- - Non specificate ¬ Alterazioni *L57.9*
- - ¬ Altre alterazioni *L57.8*
- Estesa - disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo della crescita grave - strabismo - melanocitosi *Q87.8*
- Familiare
- - Sindrome da predisposizione ai tumori orofaringei ¬ Telangectasia *L81.7*
- - ¬ Collagenoma *Q82.8*
- Femminile ¬ Fistola genito- *N82.5*
- Fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi *M34.1*
- Fenotipo ermellino ¬ Albinismo *E70.3*
- Generalizzata causata da farmaci e medicamenti ¬ Eruzione *L27.0*
- Gonococcica ¬ Lesione *A54.8*
- Grandi cellule ¬ Linfoma anaplastico primitivo *C86.6*
- Idiopatica ¬ Sarcomatosi *C46.0*
- Ipersensibilità ¬ Reazioni *Z01.5*
- Ipoacusia e microtia ¬ Sindrome da mastocitosi *Q87.8*
- Jessner ¬ Infiltrazione linfocitaria *L98.6*
- Labbro
- - Superiore ¬ Carcinoma a cellule squamose della zona *C00.0*
- - ¬ Carcinoma a cellule squamose della zona *C00.2*
- Laterale della coscia ¬ Sindrome del nervo *G57.1*
- Leucocitoclastica ¬ Angioite *M31.0*
- Leuconichia-cheratosi punteggiata acrale-cheilite-nodosità [PLACK] ¬ Sindrome desquamazione *Q84.8*
- Limitata ¬ Sclerosi sistemica *M34.1*
- Livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di nervo sensitivo *S74.2*
- - Avambraccio ¬ Traumatismo di nervo sensoriale *S54.3*

Cutaneo *–Continuazione*
- Livello *–Continuazione*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di nervo sensitivo *S94.3*
- - Gamba ¬ Traumatismo di nervo sensitivo *S84.2*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di nervo sensitivo *S44.5*
- Locale
- - Stafilococco
- - - Aureo ¬ Infezione *L08.9, B95.6!*
- - - ¬ Infezione *L08.9, B95.8!*
- - Streptococchi ¬ Infezione *L08.9, B95.5!*
- Localizzata
- - Causata da farmaci e medicamenti ¬ Eruzione *L27.1*
- - Primitiva familiare ¬ Amiloidosi *E85.4†, L99.0**
- - ¬ Sindrome da desquamazione *Q80.8*
- Maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia precoce (*A66.2*
- Malattie batteriche ¬ Reazioni *Z01.5*
- Mano di tipo 3 ¬ Sindattilia *Q70.1*
- Meno di cinque anni dopo l'infezione ¬ Framboesia *A66.2*
- Neonatale ¬ Emorragia *P54.5*
- Neuroendocrino ¬ Carcinoma *C44.9*
- Neurologica infantile cronica] ¬ Sindrome CINCA [Sindrome articolare- *M35.8*
- Nodulare ¬ Amiloidosi *E85.4†, L99.0**
- Non specifiche ¬ Rash ed altre eruzioni *R21*
- Nucale ¬ Romboide *L57.2*
- Parassiti specificate ¬ Altre infestazioni *B88.8*
- Parziale delle dita della mano ¬ Sindattilia *Q70.1*
- Piccoli vasi ¬ Vasculite *M31.0*
- Precoci da framboesia ¬ Altre lesioni *A66.2*
- Primitiva
- - Cellule T CD30+ ¬ Malattia linfoproliferativa *C86.6*
- - ¬ Plasmocitosi *D47.9*
- Reazione intradermica] ¬ Autosensibilizzazione *L30.2*
- Ricorrenti ¬ Ipotricosi ereditaria con vescicole *Q84.0, R23.8*
- S.A.I. ¬ Infestazione (*B88.9*
- Sconfinante ¬ Melanoma maligno *C43.8*
- Simil-pseudoxantoma elastico con retinite pigmentosa ¬ Segni *Q82.8, H35.5*
- Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] con: perdita *L89.1*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, L99.11**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, L99.12**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, L99.13**

Cutaneo *–Continuazione*
- Stadio *–Continuazione*
- - 4 ¬ Graft-versus-host-disease acuto *T86.02†, L99.14**
- Striata sifilitica ¬ Atrofia *A52.7†, L99.8**
- Subacuto ¬ Lupus eritematoso *L93.1*
- Successiva ad immunizzazione ¬ Eruzione *T88.1*
- Surnumeraria ¬ Appendice *Q82.8*
- Tarda] ¬ PCT [Porfiria *E80.1*
- Tardiva ¬ Sifilide *A52.7†, L99.8**
- Tipo
- - B ¬ Sindrome da desquamazione *Q80.8*
- - ¬ Sindrome da desquamazione *Q80.8*
- Tubercolare ¬ Ulcera *A18.4*
- Viso dopo perdita di peso ¬ Rilassamento *L98.7*
- ¬
- - Actinomicosi *A42.8*
- - Albinismo *E70.3*
- - Altre e non specificate alterazioni *R23.8*
- - Altri e non specificati disturbi della sensibilità *R20.8*
- - Amiloidosi *E85.4†, L99.0**
- - Anestesia *R20.0*
- - Atassia cerebellare - deficit cognitivo - atrofia ottica - anomalie *G11.1*
- - Bartonellosi *A44.1*
- - Blastomicosi *B40.3†, L99.8**
- - Calcinosi *L94.2*
- - Carbonchio *A22.0*
- - Cicatrice
- - - *L90.5*
- - - Fibrosi *L90.5*
- - Coccidioidomicosi *B38.3†, L99.8**
- - Complicanza di trapianto *T86.59*
- - Corno *L85.8*
- - Criptococcosi *B45.2†, L99.8**
- - Cromomicosi *B43.0†, L99.8**
- - Difterite *A36.3*
- - Disturbo
- - - Irrorazione sanguigna
- - - - Ricostruzione mammaria con componente *T86.50*
- - - - Trapianto *T86.50*
- - - Reticolare della pigmentazione legato al cromosoma X con amiloidosi *Q82.8, E85.4*
- - Erisipeloide *A26.0*
- - Fistola retto- *K60.4*
- - Gomma *A52.7†, L99.8**
- - Gonorrea *A54.8†, L99.8**
- - Infezione di trapianto *T86.59*
- - Insuccesso
- - - Ricostruzione mammario
- - - - Con componente *T86.59*
- - - - Senza componente *T86.84*
- - - Trapianto *T86.59*

Cutaneo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ipoestesia *R20.1*
- - Leishmaniosi *B55.1*
- - Linfoma centrofollicolare *C82.6*
- - Listeriosi *A32.0*
- - Lupus eritematoso *L93.0*
- - Malattia
- - - HIV con malattia *B23.8, L98.9*
- - - Infiammatoria neonatale intestinale e *D84.9*
- - Mastocitoma *Q82.2*
- - Mastocitosi *Q82.2*
- - Mucinosi *L98.5*
- - Mucormicosi *B46.3†, L99.8**
- - Necrosi di ricostruzione mammaria con componente *T86.51*
- - Necrosi di trapianto *T86.51*
- - Neuropatia sensitivo-motoria ereditaria con iperelasticità *G60.0*
- - Nocardiosi *A43.1*
- - Parestesia *R20.2*
- - Perdita
- - - Ricostruzione mammaria con componente *T86.52*
- - - Trapianto *T86.52*
- - Pseudolinfoma *L98.8*
- - Rigetto
- - - Mammoplastica con componente *T86.59*
- - - Mastoplastico
- - - - Additiva
- - - - - Con componente *T86.59*
- - - - - Senza componente *T86.84*
- - - - Scorrimento
- - - - - Con componente *T86.59*
- - - - - Senza componente *T86.84*
- - - - Senza componente *T86.84*
- - - Ricostruzione mammario
- - - - Con componente *T86.59*
- - - - Senza componente *T86.84*
- - - Trapianto *T86.59*
- - Sindrome
- - - CAMOS [atassia cerebellare, deficit cognitivo, atrofia ottica, anomalie *G11.1*
- - - Difetti della pigmentazione-cheratoderma palmoplantare-carcinoma *C44.9, Q82.8*
- - - Disabilità intellettiva, obesità, prognatismo ed anomalie oculari e *Q87.8*
- - - Displasia ectodermica
- - - - Iperidrosi-sindattilia *Q82.8*
- - - - Pili torti-sindattilia *Q82.8*
- - Stato dopo trapianto *Z94.5*
- - Strongiloidiasi *B78.1†, L99.8**
- - Vascolopatia collagena *M35.8†, L99.8**
- - Voglia *Q82.5*
- - Xerosi *L85.3*

Cutaneo-meningo-spinale ¬ Angiomatosi *Q27.3*

Cutaneo-mucosa ¬ Ialinosi *E78.88*

Cute
- Altre
- - Non specificate parte faccia ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.3*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.3*
- - - - Maligno: *C44.3*
- - Sedi ¬ Carcinoma in situ: *D04.8*
- Anale ¬
- - Carcinoma della *C44.50*
- - Melanoma maligno della *C43.50*
- Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno della *Z80.8*
- Arti
- - Inferiori ¬
- - - Carcinoma a cellule di Merkel della *C44.7*
- - - Dermatofibrosarcoma protuberans della *C44.7*
- - - Discheratoma verrucoso della *D23.7*
- - Superiori ¬
- - - Carcinoma a cellule di Merkel della *C44.6*
- - - Dermatofibrosarcoma protuberans della *C44.6*
- - - Discheratoma verrucoso della *D23.6*
- Arto
- - Inferiore inclusa anca ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.7*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.7*
- - - - Maligno: *C44.7*
- - Superiore inclusa spalla ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.6*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.6*
- - - - Maligno: *C44.6*
- Ascellare ¬ Carcinoma della *C44.59*
- Collo ¬
- - Dermatofibrosarcoma protuberans della *C44.4*
- - Discheratoma verrucoso della *D23.4*
- - Pilomatrixoma della *D23.4*
- - Sindrome di Brooke-Spiegler della *D23.4*
- - Siringocistadenoma papillifero della *D23.4*
- - Tricodiscoma multiplo familiare della *D23.4*
- - Tricofollicoloma della *D23.4*
- Con origine nel periodo perinatale, non specificata ¬ Condizione morbosa della *P83.9*
- Contadino ¬ *L57.8*
- Cuoio capelluto
- - Collo ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.4*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.4*

Cute *–Continuazione*
- Cuoio capelluto *–Continuazione*
- - Collo ¬ *–Continuazione*
- - - Tumore *–Continuazione*
- - - - Maligno: *C44.4*
- - ¬ Carcinoma simil-linfoepiteliale della *C44.4*
- Dorso ¬ Carcinoma della *C44.59*
- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- Esterna del naso ¬ Ferita aperta: *S01.21*
- Estremità superiori ¬ Pilomatrixoma della *D23.6*
- Faccia ¬ Carcinoma pilomatricale della *C44.3*
- Fredda e sudaticcia ¬ *R23.1*
- Glutei ¬ Carcinoma della *C44.59*
- Kyrle] ¬ Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella *L87.0*
- Labbro ¬
- - Carcinoma a cellule di Merkel della *C44.0*
- - Carcinoma in situ: *D04.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D23.0*
- - - Maligno: *C44.0*
- Lassa
- - Iperelastica ¬ *Q82.8*
- - O cadente
- - - S.A.I. ¬ *L98.7*
- - - Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ *L98.7*
- - Senile ¬ *L57.4*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Dermatofibrosarcoma protuberans della *C44.8*
- Linfoma SALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato alla *C88.4*
- Mammaria ¬ Melanoma maligno della *C43.59*
- Mammella ¬
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- - Melanoma maligno della *C43.59*
- Marinai ¬ *L57.8*
- Membrane mucose ¬ Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della *B08.8*
- Mucose ¬ Sifilide secondaria della *A51.3*
- Neonatale ¬ Infezione della *P39.4*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Ulcera cronica della *L98.4*
- - Specificata ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.9*
- - - Malformazione congenita della *Q82.9*
- - - Tumore benigno: *D23.9*

Cute *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificata ¬ *–Continuazione*
- - - Vascolite limitata alla *L95.9*
- - Specificati ¬ Disturbi
- - - Atrofici della *L90.9*
- - - Ipertrofici della *L91.9*
- - Specificato ¬
- - - Melanoma maligno della *C43.9*
- - - Tumore maligno della *C44.9*
- Orecchio
- - Condotto uditivo esterno ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.2*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.2*
- - - - Maligno: *C44.2*
- - ¬ Tricodiscoma multiplo familiare della *D23.2*
- Organi genitale
- - Femminili ¬
- - - *D28*
- - - *D39.7*
- - Maschili ¬
- - - *D29*
- - - *D40.7*
- Palpebra
- - Incluso il canto ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.1*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.1*
- - - - Maligno: *C44.1*
- - ¬ Nevo di Ota della *D22.1*
- Parete addominale ¬
- - Carcinoma della *C44.59*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans della *C44.59*
- Peloso tra il margine labiale
- - Inferiore e il solco mentolabiale ¬ *C44.0*
- - Superiore e il naso ¬ *C44.0*
- Pene S.A.I. ¬ *C60.9*
- Perianale
- - Retto ¬ Infezione da herpes virus della *A60.1*
- - ¬
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - - Herpes della *A60.1*
- - - Melanoma maligno della *C43.50*
- Perineo ¬ Carcinoma della *C44.50*
- Radiazione ultraviolette
- - Non specificate ¬ Alterazioni acute della *L56.9*
- - ¬ Altre specificate alterazioni acute della *L56.8*

Cute *–Continuazione*
- Ridondante ¬ Dismorfismo facciali-palatoschisi - *Q87.0*
- Rugosa ¬ Sindrome della *Q82.8*
- S.A.I. ¬ Ulcera
- - *L98.4*
- - Cronica della *L98.4*
- Scroto ¬
- - *C63.2*
- - *D29.4*
- Secca ¬ Dermatite con *L85.3*
- Sindrome predisposizione tumori
- - Associata a MITF ¬ Melanoma maligno della *C43.9*
- - Correlata a BAP1 ¬ Melanoma maligno della *C43.9*
- Sottocute in eccesso e lassa ¬ *L98.7*
- Specifiche del feto e del neonato ¬ Altre condizioni morbose specificate della *P83.8*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.05†, L99.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.06†, L99.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.07†, L99.23**
- Tessuti molli) ¬ Mammella (*D03.5*
- Tessuto sottocutaneo
- - Altre e non specificate sedi ¬ Tumore lipomatoso benigno della *D17.3*
- - Anamnesi familiare ¬ Malattie della *Z84.0*
- - Anamnesi personale ¬ Malattie della *Z87.2*
- - Arti ¬ Tumore lipomatoso benigno della *D17.2*
- - Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie della *O99.7*
- - Correlati radiazione ¬
- - - Altri disturbi specificati della *L59.8*
- - - Disturbi non specificati della *L59.9*
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati della *L99.8**
- - Non
- - - Specificata ¬ Cisti follicolare della *L72.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo
- - - - *L98.9*
- - - - Granulomatoso della *L92.9*
- - Testa, collo e faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della *D17.0*
- - Tronco ¬ Tumore lipomatoso benigno della *D17.1*
- - ¬
- - - Altre
- - - - Forme di cisti follicolari della *L72.8*
- - - - Infezioni locali, specificate, della *L08.8*
- - - Altri disturbi
- - - - Granulomatosi della *L92.8*
- - - - Infiltrativi della *L98.6*
- - - - Specificati della *L98.8*
- - - Difetto del tessuto limitato alla *I70.24*

Cute *–Continuazione*
- Tessuto sottocutaneo *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Granuloma da corpo estraneo della *L92.3*
- - - Infezione locale, non specificata, della *L08.9*
- - - Reperto radiologico anormale della *R93.8*
- Tronco ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.5*
- - Discheratoma verrucoso della *D23.5*
- - Siringocistadenoma papillifero della *D23.5*
- - Tricodiscoma multiplo familiare della *D23.5*
- - Tumore
- - - Benigno: *D23.5*
- - - Maligno: *C44.5*
- Unghia ¬
- - Candidosi della *B37.2*
- - Malattia da HIV con candidosi della *B20, B37.2*
- Viso
- - Occhio escluso) ¬ Nevo di Ota della *D22.3*
- - ¬ Siringocistadenoma papillifero della *D23.3*
- ¬
- - Altra vascolite limitata alla *L95.8*
- - Altre malformazioni congenite specificate della *Q82.8*
- - Altri disturbi
- - - Atrofici della *L90.8*
- - - Ipertrofici della *L91.8*
- - Amebiasi della *A06.7*
- - Anale
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Anomalia congenita della *Q82.9*
- - Ascesso amebico della *A06.7*
- - Cancro da catrame della *C44.9*
- - Cicatrice aderente (della *L90.5*
- - Dermatite
- - - Allergica contatto dovuta
- - - - Alimenti a contatto con la *L23.6*
- - - - Farmaci a contatto con la *L23.3*
- - - Contatto non specificata
- - - - Alimento a contatto con la *L25.4*
- - - - Farmaci a contatto con la *L25.1*
- - - Irritativa contatto dovuta
- - - - Alimenti a contatto con la *L24.6*
- - - - Farmaci a contatto con la *L24.4*
- - Desquamazione della *R23.4*
- - Donatore di *Z52.1*
- - Emangioma

Cute *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Emangioma *–Continuazione*
- - - Emosiderotico a bersaglio [targetoide] della *D18.01*
- - - Microvenulare della *D18.01*
- - Esfoliazione della *R23.4*
- - Granuloma eosinofilo della *L92.2*
- - Indurimento della *R23.4*
- - Sarcoidosi della *D86.3*
- - Sarcoma di Kaposi della *C46.0*
- - Strie atrofiche della *L90.6*
- - Strongiloidiasi della *B78.1†, L99.8**
- - Tubercolosi della *A18.4*
- - Tumore Maligno
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C44.8*
- - - Secondario della *C79.2*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D48.5*
- - Ulcera amebica della *A06.7*
- - Xantoma disseminato della *E78.2*

Cutibacterium ¬ Batteriemia da *A49.87*

Cutis
- Congenita ¬ Aplasia *Q84.8*
- Gyrata di Beare-Stevenson ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Laxa
- - Acquisita ¬ *L98.8*
- - Autosomica
- - - Dominante ¬ *Q82.8*
- - - Recessiva tipo
- - - - 1 ¬ *Q82.8*
- - - - 1C ¬ *Q82.8*
- - - - 2 ¬ *Q82.8*
- - - - 2A ¬ *Q82.8*
- - - - 2B ¬ *Q82.8*
- - Con lassità articolare e ritardo dello sviluppo ¬ *Q82.8*
- - Congenita [cutis laxa iperelastica] [cutis laxa (ereditaria)] ¬ *Q82.8*
- - Ereditaria)] ¬ Cutis laxa congenita [cutis laxa iperelastica] [*Q82.8*
- - Iperelastica] [cutis laxa (ereditaria)] ¬ Cutis laxa congenita [*Q82.8*
- - Neonatale e habitus marfanoide ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Scoliosi] ¬ Sindrome MACS [macrocefalia-alopecia- *Q82.8*
- Linearis sive systematisata ¬ Melanoblastosis *Q82.3*
- Marmorato telangectasica congenita ¬
- - *Q27.8*
- - Macrocefalia - *Q87.3*
- - Megalencefalia - *Q87.3*
- - Sindrome di Van-Lohuizen [*Q27.8*
- Medicamentosa ¬ Embolia *T80.1*
- Verticis gyrata

Cutis *–Continuazione*
- Verticis gyrata *–Continuazione*
- - Essenziale pritimitiva ¬ *Q82.8*
- - Non essenziale primitiva ¬ *Q82.8*
- - Primitiva ¬ *Q82.8*

CVAgamma] ¬ Agammaglobulinemia comune variabile [*D80.1*

CVID [Common variable immunodeficiency] ¬ *D83.9*

CXCR2 ¬ Neutropenia congenita grave, autosomica recessiva, da deficit di *D70.0*

CYP11A1 ¬
- Disturbo dello sviluppo sessuale 46,XY - insufficienza surrenalica da deficit di *E25.08*
- Insufficienza isolata ereditaria del surrene da deficit parziale di *E27.1*

CYP11B2 ¬ Deficit di aldosterone sintasi non legato a *E27.4*

Cystic eyeball ¬ *Q11.0*

Cysticercus cellulosae ¬ Infezione da *B69.9*

Cytokine release syndrome] ¬ Sindrome da rilascio di citochine [*D76.4*

Cytomegalovirus
- Stato di immunocompetenza ¬ Infezione disseminata da *B25.88*
- ¬
- - Adrenalite da *B25.88†, E35.1**
- - Altre malattie da *B25.88*
- - Angite da *B25.88*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: infezione da *O35.3*
- - Colangite da *B25.88†, K93.8**
- - Colite da *B25.80†, K93.8**
- - Dermatite da *B25.88†, L99.8**
- - Digiunite da *B25.80†, K93.8**
- - Duodenite da *B25.80†, K93.8**
- - Enterite da *B25.80†, K93.8**
- - Enterocolite da *B25.80†, K93.8**
- - Epatite da *B25.1†, K77.0**
- - Ependimite da *B25.88†, G05.1**
- - Esofagite da *B25.80†, K23.8**
- - Gastrite da *B25.80†, K93.8**
- - Glomerulonefrite da *B25.88†, N08.0**
- - Glossite da *B25.88†, K93.8**
- - Ileite da *B25.80†, K93.8**
- - Infezione dell'apparato digerente da *B25.80*
- - Ipofisite da *B25.88†, G05.1**
- - Malattia
- - - Renale tubulo-interstiziale da *B25.88†, N16.0**
- - - Rene in malattia da *B25.88†, N29.1**
- - - Uretere in malattia da *B25.88†, N29.1**
- - - Vescica in malattia da *B25.88†, N33.8**
- - Miosite da *B25.88†, M63.29**
- - Mononucleosi da *B27.1*
- - Pancreatite da *B25.2†, K87.1**
- - Paratiroidite da *B25.88†, E35.8**

Cytomegalovirus *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Polmonite da *B25.0†, J17.1**
- - Prostatite da *B25.88†, N51.0**
- - Tiroidite da *B25.88†, E35.0**
- - Uretrite da *B25.88†, N37.0**
- - Vascicolite da *B25.88†, N51.8**
- - Vascolite da *B25.88*

Czarny-Ratajczak ¬ Displasia spondiloepimetafisaria di tipo *Q77.7*

Czeizel-Losonci ¬ Sindrome di *Q87.8*

D-2-idrossiglutarica
- L-2-idrossiglutarica ¬ Acidemia combinata *E72.8*
- ¬
- - Acidemia *E72.8*
- - Aciduria *E72.8*
- - Condromatosi metafisaria con aciduria *Q78.4, E72.8*

Da Silva
v./v.a. Richieri Costa-da Silva

Dacrioadenite
- Sialoadenite IgG4-correlate ¬ *K11.8*
- ¬ *H04.0*

Dacriocele ¬ *H04.6*

Dacriocistite
- Cronico(a) ¬ *H04.4*
- Flemmonosa) acuta, subacuta o non specificata ¬ *H04.3*
- Neonatale ¬ Congiuntivite e *P39.1*
- Osteopoichilosi ¬ *Q78.8, H04.3*
- Sifilitica
- - Congenita ¬ *A50.0†, H06.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H06.0**

Dacriolitiasi ¬ *H04.5*

Dacriopericistite acuta, subacuta o non specificata ¬ *H04.3*

Dacriops ¬ *H04.1*

Dactilite
- Sifilitica ¬ *A52.7†, M90.19**
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**

Dahlberg ¬ Sindrome di *Q87.8*

Dahlberg-Borer-Newcomer ¬ Sindrome di *Q87.8*

Dana ¬ Sindrome di *D51.3†, G32.0**

Danbolt ¬ Sindrome di *E83.2*

Dandy-Walker
- Cataratte ¬ Atrofia muscolare spinale - malformazione di *G12.8†, H28.2*, Q03.1*
- Con idrocefalo ¬ Malformazione isolata di *Q03.1*
- Idrocefalo ¬ Craniosinostosi - malformazione di *Q03.1, Q75.0*
- Malattia dei gangli della base-epilessia ¬ Sindrome da disabilità cognitiva legata all'X- malformazione di *Q87.8*
- Polidattilia postassiale ¬ Malformazione di *Q87.8*
- ¬
- - Dismorfismo facciale - macrocefalia - miopia - malformazione di *Q87.8*
- - Sindrome di *Q03.1*

Danlos
v./v.a. Ehlers-Danlos

Danneggiamento tossico diretto e dose-dipendente del midollo osseo indotto da citostatici ¬ Anemia in alterazione dell'ematopoiesi da *D61.10*

Danno
- Adriblastina ¬ *T88.7*
- Alotano ¬ *T41.0*

Danno *–Continuazione*
- Chimico
- - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- Cutanei cronici da esposizione al calore ¬ *L59.0*
- Degenerativo cerebrovascolare ¬ *I67.9†, G32.8**
- Disfunzione cerebrali ¬ Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, *F07.8*
- Encefalico anossico non classificato altrove ¬ *G93.1*
- Fetale da deficit di riboflavina materno ¬ *P00.4*
- Feto
- - Anidramnios ¬ *P01.2*
- - Malattia da virus Zika della madre ¬ *P00.2*
- Midollare ¬ Frattura
- - Colonna vertebrale con *T08.0, T09.3*
- - Sacrale con *S32.1, S34.18*
- - Vertebra cervicale con *S12.9, S14.10*
- - Vertebra lombare con *S32.00, S34.18*
- - Vertebra toracica con *S22.00, S24.10*
- Neonatale
- - Sanguinamento in vasa praevia ¬ *P50.0*
- - Trasfusione fetofetale ¬ *P02.3*
- - Vasa previa ¬ *P02.6*
- Neonato
- - Anidramnios ¬ *P01.2*
- - Malattia da virus Zika della madre ¬ *P00.2*
- Organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.6*
- Parete alveolare ¬ *J84.00*
- Placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto ¬ *P02.1*
- Renale acuto ¬ *N17.99*
- Tessuto molle
- - Primo grado frattura o
- - - Lussazione aperta
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.87!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.87!*

Danno *–Continuazione*
- Tessuto molle *–Continuazione*
- - Primo grado frattura o *–Continuazione*
- - - Lussazione aperta *–Continuazione*
- - - - Braccio ¬ *S41.87!*
- - - - Collo ¬ *S11.87!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.87!*
- - - - Gamba ¬ *S81.87!*
- - - - Piede ¬ *S91.87!*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.87!*
- - - - Testa ¬ *S01.87!*
- - - - Torace ¬ *S21.87!*
- - - Lussazione chiusa
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.84!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.84!*
- - - - Braccio ¬ *S41.84!*
- - - - Collo ¬ *S11.84!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.84!*
- - - - Gamba ¬ *S81.84!*
- - - - Piede ¬ *S91.84!*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.84!*
- - - - Testa ¬ *S01.84!*
- - - - Torace ¬ *S21.84!*
- - Secondo grado frattura o
- - - Lussazione aperta
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.88!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.88!*
- - - - Braccio ¬ *S41.88!*
- - - - Collo ¬ *S11.88!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.88!*
- - - - Gamba ¬ *S81.88!*
- - - - Piede ¬ *S91.88!*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.88!*
- - - - Testa ¬ *S01.88!*
- - - - Torace ¬ *S21.88!*
- - - Lussazione chiusa
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.85!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.85!*
- - - - Braccio ¬ *S41.85!*
- - - - Collo ¬ *S11.85!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.85!*
- - - - Gamba ¬ *S81.85!*
- - - - Piede ¬ *S91.85!*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.85!*
- - - - Testa ¬ *S01.85!*
- - - - Torace ¬ *S21.85!*
- - Terzo grado frattura o
- - - Lussazione aperta
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.89!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.89!*
- - - - Braccio ¬ *S41.89!*
- - - - Collo ¬ *S11.89!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.89!*
- - - - Gamba ¬ *S81.89!*
- - - - Piede ¬ *S91.89!*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.89!*

Danno *–Continuazione*
- Tessuto molle *–Continuazione*
- - Terzo grado frattura o *–Continuazione*
- - - Lussazione aperta *–Continuazione*
- - - - Testa ¬ *S01.89!*
- - - - Torace ¬ *S21.89!*
- - - Lussazione chiusa
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.86!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.86!*
- - - - Braccio ¬ *S41.86!*
- - - - Collo ¬ *S11.86!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.86!*
- - - - Gamba ¬ *S81.86!*
- - - - Piede ¬ *S91.86!*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.86!*
- - - - Testa ¬ *S01.86!*
- - - - Torace ¬ *S21.86!*
- Testicolo non traumatico ¬ *E29.9*
- Unghia ¬
- - Contusione dito piede
- - - Con *S90.2*
- - - Senza *S90.1*
- - Ferita aperta dito piede
- - - Con *S91.2*
- - - Senza *S91.1*

Dannoso del rumore sull'orecchio interno ¬ Effetto *H83.3*

Dare dipendenza ¬ Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di *R78.4*

Darier
- Roussy ¬ Sarcoide di *D86.3*
- ¬ Malattia di *Q82.8*

Darier-White ¬
- Cheratosi follicolare *Q82.8*
- Malattia di *Q82.8*

Data
- Altra non specificata parte menisco
- - Esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.26*
- - Interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.23*
- Camera anteriore ¬ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- Cervice dell'utero ¬ Lacerazione di vecchia *N88.1*
- Corno
- - Anteriore menisco
- - - Esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.24*
- - - Interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.21*
- - Posteriore menisco
- - - Esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.25*

Data *–Continuazione*
- Corno *–Continuazione*
- - Posteriore menisco *–Continuazione*
- - - Interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.22*
- Corpo
- - Ciliare ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*
- - Vitreo ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*
- Cristallino ¬ Corpo estraneo
- - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*
- Iride ¬ Corpo estraneo
- - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*
- Localizzazioni multiple ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.20*
- Manico di secchio ¬ Lacerazione di vecchia *M23.2*
- Menisco non specificato ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.29*
- Muscoli del pavimento pelvico ¬ Lacerazione di vecchia *N81.8*
- Parete posteriore del globo oculare ¬ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- Secondaria a ferita penetrante dell'orbita ¬ Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia *H05.5*
- ¬
- - Lacerazione vaginale di vecchia *N89.8*
- - Ritenzione corpo estraneo
- - - Magnetico, intraoculare (di vecchia *H44.6*
- - - Non magnetico, intraoculare (di vecchia *H44.7*

Dattilolisi spontanea) ¬ Ainhum (*L94.6*

Dauber ¬ Nanismo primordiale microcefalico, tipo *Q87.1*

DAVID [deficit della funzione dell'ipofisi anteriore ed immunodeficienza variabile] ¬ Sindrome *D83.0, E23.0*

Davies ¬ Malattia di *I42.3*

Davignon-Chauveau ¬ Distrofia muscolare congenita di tipo *G71.2*

Dawson ¬ Encefalite
- *A81.1*
- Corpi inclusi di *A81.1*

Day ¬ Sindrome di Riley- *G90.1*

DBH [dopamina beta-idrossilasi] ¬ Deficit di *G90.88*

DCLRE1C ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.1*

DCS [Disturbo della circolazione sanguigna] secondo Fontaine ¬ *I70.29*

DDAI] ¬ Disturbo da deficit di attenzione e iperattività [*F90.0*

DDOD ¬ Sindrome *Q87.8*

De Barsy
- Correlata a PYCR1 ¬ Sindrome di *Q82.8*
- Legata ad ALDH18A1 ¬ Sindrome di *Q82.8*
- ¬ Sindrome di *Q82.8*

De Cock
v./v.a. Grubben-de Cock-Borghgraef

De Grouchy di tipo I ¬ Sindrome di *Q93.5*

De Morton Mobility Index
- 0-30 punti ¬ DEMMI [*U53.31*
- 33-36 punti ¬ DEMMI [*U53.21*
- 39-53 punti ¬ DEMMI [*U53.11*
- 57-100 punti ¬ DEMMI [*U53.01*

De Silva ¬ Sindrome marfanoide, tipo *Q87.8*

De Toni-Debré-Fanconi ¬ Sindrome di *E72.0*

De Vries
v./v.a. Gabriele de Vries
v./v.a. Koolen-De Vries

Deafferentazione
- Chirurgica ¬ Vescica neuropatica: successiva a *N31.2*
- Lesione del midollo spinale ¬ Dolore da *G95.85*

Deambulazione
- Non classificata altrove ¬ Difficoltà alla *R26.2*
- ¬ Paralisi sopranucleare progressiva - acinesia pura con freezing della *G23.1*

Deaminasi
- ADA] ¬ Deficit di adenosina *D81.3*
- Negli eritrociti ¬ Anemia emolitica da eccesso di adenosina *D55.3*
- ¬
- - Deficit di adenosina monofosfato *E79.8*
- - Immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosina *D81.3*

Deardorff
v./v.a. Skraban-Deardorff

Debilità
- Congenita S.A.I. ¬ Condizione di *P96.9*
- Cronica ¬ *R53.9*
- ¬ *R53.9*

Debilitazione senile ¬ *R54*

Debole ¬ Polso *R09.8*

Debolezza
- Cingoli - distrofia muscolare ¬ Sindrome contratture progressive a esordio infantile - *G71.08*
- Corde vocali ¬ Miopatia distale con *G71.08*
- Erezione di origine organica ¬ *N48.4*
- Lesione del motoneurone superiore ¬ Paresi facciale (paralisi) (*G83.6*
- Mentale ¬ *F70*
- Muscolare

Debolezza –*Continuazione*
- Muscolare –*Continuazione*
- - Atrofia ottica ¬ Sindrome atrofia cerebrale diffusa progressiva ad esordio precoce - microcefalia postnatale - *G31.88*
- - Bassa statura - dismorfismi facciali ¬ Sindrome disabilità intellettiva - *Q87.1*
- Nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (*G51.0*
- Patologica ¬ *R53.9*

Debré
v./v.a. De Toni-Debré-Fanconi
v./v.a. Kocher-Debré-Semelaigne
- ¬ Sindrome
- - *A28.1*
- - Fanconi Toni
- - - *E72.0*
- - - *E72.0*

Decadimento della massa muscolare ¬ *M62.89*

Decalvante
- Quinquaud ¬ Follicolite *L66.2*
- Siemens ¬ Cheratosi follicolare spinulosa *Q82.8*
- ¬ Follicolite *L66.2*

Decapitazione ¬ *S18*

Decarbossilasi ¬ Deficit
- *E71.0*
- Malonil-CoA *E72.8*
- Orotidilico *E79.8*

Decesso
- Anestesia complicante il parto ¬ *O74.9*
- Causa
- - Durante la gestazione di causa non specificata ¬ *O95*
- - Gestazionale
- - - Diretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ *O96.0*
- - - Indiretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ *O96.1*
- - - Non specificata che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ *O96.9*
- Fetale
- - Causa non specificata ¬ *P95*
- - Precoce con ritenzione di feto morto ¬ *O02.1*
- Intrauterino
- - Feto ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.4*
- - O più feti ¬ Continuazione della gravidanza dopo *O31.2*
- Materno
- - Causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio ¬ *O95*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per il *P01.6*
- Sequela causa gestazionale
- - Diretta ¬ *O97.0*

Decesso –*Continuazione*
- Sequela causa gestazionale –*Continuazione*
- - Indiretta ¬ *O97.1*
- - Non specificata ¬ *O97.9*

Dechaume
v./v.a. Bonnet-Dechaume-Blanc

Deciduale generalizzata ¬ Pelle *Q80.8*

Deciduo
- Latte) ¬ persistenza dei denti *K00.6*
- ¬ Dente *K00.5*

Decimo nervo cranico] ¬ Nervo vago [*S04.8*

Decisione paziente motivata
- Credenze religiose ¬
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*
- Influenza gruppi pressione ¬
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*

Decolorazione dell'unghia ¬ *L60.8*

Decompressione ¬
- Malattia dei cassoni [malattia da *T70.3*
- Paralisi da *T70.3*

Decorso
- Poliarticolare [oligoartrite estesa] ¬ Artrite giovanile cronica a esordio oligoarticolare e *M08.3*
- Prevalentemente recidivante remittente
- - Con menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ Sclerosi multipla a *G35.11*
- - Esacerbazione acuta ¬ Sclerosi multipla infantile a *G35.11*
- - Senza menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ Sclerosi multipla a *G35.10*
- - - ¬ Sclerosi multipla
- - - *G35.1*
- - - Acuta, tipo Marburg, a *G35.10*
- - - Pediatrica a *G35.10*
- ¬ Carie dentaria arrestata nel suo *K02.3*

DECR ¬ Encefalopatia progressiva con leucodistrofia da deficit di *G31.81*

Decubito
- Cervice uterina ¬ Ulcera (trofica) da *N86*
- Pressione
- - Con
- - - Perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da *L89.1*
- - - Vescica (contenente siero) (aperta) (lacerata) ¬ Ulcera da *L89.1*
- - Limitata al solo eritema, pelle intatta ¬ Ulcera da *L89.0*
- - Senza menzione dello stadio ¬ Ulcera da *L89.9*
- Stadio
- - 1 ¬ Ulcera da *L89.0*
- - 2 ¬ Ulcera da *L89.1*
- - 3 ¬ Ulcera da *L89.2*
- - 4 ¬ Ulcera da *L89.3*

Decubito –*Continuazione*
- ¬ *L89*

Decussazione del nervo ottico e disgenesia del segmento anteriore ¬ Sindrome da ipoplasia della fovea con difetto della *Q15.8*

Dedicator of cytokinesis 2] ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di DOCK2 [*D81.8*

Defecazione
- Dolorosa ¬ *R19.88*
- Frequente ¬ *R19.4*
- Ostruita ¬ Sindrome da *K59.01*
- ¬ Disturbo della *K59.8*

Deferente
v./v.a. Dotto deferente
- Dopo sterilizzazione precedente ¬ Plastica degli ovidotti o dei condotti *Z31.0*
- ¬
- - Aplasia bilaterale congenita dei vasi *Q55.4*
- - Assenza acquisita del vaso *Z90.7*
- - Gonorrea acuta del vaso *A54.2†, N51.8**
- - Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti *Z30.2*
- - Tubercolosi del vaso *A18.1†, N51.8**

Deferentite
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N51.8**
- ¬ *N49.1*

Defibrillatore
- Cardiaco ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.01*
- - Controllo di *Z45.00*
- - Portatore di: *Z95.0*
- - Sostituzione
- - - *Z45.00*
- - - Componenti di *Z45.00*
- Cardiovertitore
- - Impiantabile] ¬ Infezione da sistema ICD [*T82.70*
- - Impiantato ¬ Infezione da *T82.70*
- Impiantabile [ICD] ¬ Infezione da un cardiovertitore- *T82.70*
- Terapia di resincronizzazione cardiaca ¬ Portatore di: *Z95.0*

Defibrinazione
- Con emorragia intraparto ¬ Sindrome da *O67.0*
- Feto o neonato ¬ Sindrome da *P60*
- Non specificata ¬ Sindrome da *D65.9*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Sindrome da *O08.1*
- ¬
- - Glomerulonefrite in sindrome da *D65.9†, N08.2**
- - Malattia glomerulare in sindrome da *D65.9†, N08.2**

Deficienza
- Congenita di fattore intrinseco ¬ *D51.0*

Deficienza *–Continuazione*
- Enzimatico fosforibosilpirofosfato
- - Sintetasi ¬ *E79.8*
- - Transferasi ¬ *E79.8*
- Fattore
- - Coagulazione non classificato altrove ¬ *D68.28*
- - Hageman ¬
- - - *D68.25*
- - - Sindrome da *D68.25*
- Fosfatasi acida ¬ *E83.38*
- Idrossilasi 25-idrossivitamina-D1 ¬ *E83.31*
- Immunitaria ¬ *D89.9*
- Pseudovitamina D ¬ *E83.31*
- S.A.I. ¬ mentale *F79*

Deficit
v./v.a. Tipo di malattia

Definenti Aids) ¬ Presenza di indicatori di Aids (malattie *U60.3!*

Definito
- Apparato digerente ¬ Tumore Maligno: Sedi mal *C26.9*
- Apparato respiratorio ¬ Tumore Maligno: Sedi mal *C39.9*
- Localizzazione focale parziale con crisi
- - Esordio focale
- - - Non specificate ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, *G40.09*
- - - ¬ Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, *G40.08*
- - Parziali
- - - Complesse ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, *G40.2*
- - - Semplici ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, *G40.1*
- O non specificate ¬ Altre cause di mortalità mal *R99*
- Sedi ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal *C76.8*
- ¬
- - Altre cardiopatie mal *I51.8*
- - Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi mal *C76.7*

Deformante
- Alcaptonurica ¬ Osteoartrosi *E70.2†, M36.8**
- Giovanile ¬ Iperostosi corticale *M88.99*
- Muscoli ¬ Distonia *G24.1*
- Non specificata ¬ Dorsopatia *M43.9*
- Obliterante ¬ endarterite *I70*
- Progressiva ¬ Distonia *G24.1*
- Specificate ¬ Altre dorsopatie *M43.8*
- Tibia ¬ Osteocondrosi *M92.5*
- Tumore maligno delle ossa ¬ Osteodistrofia *C41.9†, M90.69**
- ¬
- - Artropatia sifilitica *A52.1†, M14.69**
- - Poliposi rinosinusale *J33.1*

Deformazione
- Acquisita
- - Orecchio esterno ¬ *H61.1*
- - Padiglione auricolare ¬ *H61.1*
- - Pancreas ¬ *K86.88*
- Apparato urinario S.A.I. ¬ congenita: *Q64.9*
- Avambraccio ¬ congenita: *Q68.8*
- Caviglia acquisita non classificata altrove ¬ *M21.68*
- Clavicola ¬ congenita: *Q68.8*
- Congenita
- - Anca non specificata ¬ *Q65.9*
- - Colonna vertebrale ¬ *Q67.5*
- - Facciale da compressione ¬ *Q67.1*
- - Fronte ¬ *Q75.8*
- - Ginocchio ¬ *Q68.2*
- - Mano ¬ *Q68.1*
- - Muscolo sternocleidomastoideo ¬ *Q68.0*
- - Parete toracica S.A.I. ¬ *Q67.8*
- - Piedi non specificata ¬ *Q66.9*
- - Sprengel ¬ *Q74.0*
- Congenite
- - Anca ¬ Altre *Q65.8*
- - Cranio, del viso e di osso mascellare ¬ Altre *Q67.4*
- - Osteomuscolari specificate ¬ Altre *Q68.8*
- - Piedi ¬ Altre *Q66.8*
- - Torace ¬ Altre *Q67.8*
- Corneali ¬ Altre *H18.7*
- Difetto di arto(i) non specificate ¬ Altre *Q73.8*
- Gomito ¬ congenita: *Q68.8*
- Madelung ¬ *Q74.0*
- Metatarso acquisita ¬ *M21.68*
- Midollo spinale o delle meningi ¬ congenita: *Q06.9*
- Milza congenita ¬ *Q89.08*
- Orbita ¬ *H05.3*
- Ossea della pelvi che provoca sproporzione S.A.I. ¬ *O33.0*
- Parte anteriore del piede ¬ *M21.68*
- Piede
- - Acquisita ¬ *M21.68*
- - ¬ *M21.68*
- Regione malleolare acquisita non classificata altrove ¬ *M21.68*
- S.A.I. ¬
- - Congenita: *Q89.9*
- - Multiple, congenite: *Q89.7*
- Scapola ¬ congenita: *Q68.8*
- Sifilitica tardiva del naso ¬ *A52.7†, J99.8**
- Sistema nervoso ¬ congenita: *Q07.9*
- Tallone acquisita ¬ *M21.68*

Deformità
- Acquisita
- - Apparato muscolo scheletrico, non specificata ¬ *M95.9*

Deformità *–Continuazione*
- Acquisita *–Continuazione*
- - Arto non specificata ¬ *M21.9*
- - Dito(a) del piede non specificata ¬ *M20.6*
- - Naso ¬ *M95.0*
- - Pelvi ¬ *M95.5*
- Acquisite
- - Arti specificate ¬ Altre *M21.8*
- - Capo ¬ Altre *M95.2*
- - Caviglia e del piede ¬ Altre *M21.68*
- - Collo ¬ *M95.3*
- - Specificate del sistema osteomuscolare ¬ Altre *M95.8*
- - Torace e delle costole ¬ *M95.4*
- Alluce (acquisita) ¬ Altra *M20.3*
- Anca da osteocondrosi giovanile anteriore ¬ *M91.2*
- Boutonnière [ad asola] e a collo di cigno ¬ *M20.0*
- Congenita
- - Dito
- - - Mano ¬ *Q68.1*
- - - Pollice non classificata altrove ¬ *Q68.1*
- - Orecchio interno ¬ *Q16.5*
- - Padiglione auricolare ¬ *Q17.3*
- Congenite delle dita delle mani ¬ *Q68.1*
- Cranica congenita con anencefalia ¬ *Q00.0*
- Dito(a) del piede (acquisite) ¬ Altre *M20.5*
- Feto ¬ Distocia materno-fetale legata ad altre *O33.7*
- Flessione ¬ *M21.2*
- Milza congenita ¬ *Q89.08*
- O più dita della mano ¬ *M20.0*
- Ossee della pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.0*
- Pelvica ¬ Distocia da *O65.0*
- Pollice, alopecia ed anomalie della pigmentazione ¬ Sindrome da *Q87.1*
- S.A.I. del tegumento S.A.I. ¬ congenita: *Q84.9*
- Sifilitica congenita del naso ¬ *A50.5*

Degenerativo
v./v.a. Tipo di malattia

Degenerazione
- Altro disco intervertebrale specificato ¬ *M51.3*
- Amiloidosica
- - Capillari ¬ *E85.88†, I79.8**
- - Midollo spinale ¬ *E85.4†, G32.8**
- - Sistema nervoso ¬ *E85.4†, G99.8**
- Arterie mediali ¬ *I70.29*
- Arteriosa
- - Mediale ¬ *I70.29*
- - ¬ *I70*
- Arteriovascolare ¬ *I70*
- Cardiaca murale ¬ *I51.5*
- Cerebellare

Degenerazione *–Continuazione*
- Cerebellare *–Continuazione*
- - Acquisita ¬ *G31.9*
- - Paraneoplastica ¬ *C80.9†, G32.8**
- - Retinica infantile ¬ *G31.88*
- - ¬
- - - Alcolica *G31.2*
- - - Ittiosi - epatosplenomegalia - *Q87.8*
- Cerebrale
- - Arteriosclerotica ¬ *I67.2†, G32.8**
- - Beriberi ¬ *E51.1†, G32.8**
- - Deficit di vitamina B12 ¬ *E53.8†, G32.8**
- - Lipidosi
- - - Cerebrale ¬ *E75.4†, G32.8**
- - - Generalizzata ¬ *E75.6†, G32.8**
- - Malattia
- - - Anderson-Fabry ¬ *E75.2†, G32.8**
- - - Niemann-Pick ¬ *E75.2†, G32.8**
- - Malattie cerebrovascolari ¬ *I67.9†, G32.8**
- - Mixedema ¬ *E03.9†, G32.8**
- - Mucopolisaccaridosi ¬ *E76.3†, G32.8**
- - Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G32.8**
- - Senile non classificata altrove ¬ *G31.1*
- - Sfingolipidosi ¬ *E75.3†, G32.8**
- - Sindrome
- - - Gaucher ¬ *E75.2†, G32.8**
- - - Hunter ¬ *E76.1†, G32.8**
- - ¬ alcolica *G31.2*
- Cerebrovascolare ¬ *I67.9†, G32.8**
- Cocleosacculare - cataratta ¬ *H90.5†, H28.2**
- Combinata
- - Midollo spinale non classificata altrove ¬ Anemia con *D51.0†, G32.0**
- - Subacuta midollo spinale
- - - Deficit di vitamina B12 ¬ *E53.8†, G32.0**
- - - Malattie classificate altrove ¬ *G32.0**
- Congenita
- - Cervello infantile ¬ *Q04.9*
- - Labirinto con compromissione della capacità uditiva ¬ *Q16.5*
- Congiuntiva ¬ Depositi e *H11.1*
- Corioretinico
- - Peripapillare elicoidale ¬ *H31.2*
- - ¬ *H31.1*
- Corneale ¬ *H18.4*
- Coroidea ¬ *H31.1*
- Cortico-basale [CBD] ¬ *G31.0†, F02.0**
- Cuore o miocardio
- - Grassa ¬ *I51.5*
- - Senile ¬ *I51.5*
- Dischi intervertebrali non classificata altrove ¬ Mielopatia in *M51.0†, G99.2**
- Disco
- - Cervicale
- - - Con

Degenerazione *–Continuazione*
- Disco *–Continuazione*
- - Cervicale *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Mielopatia ¬ *M50.0†, G99.2**
- - - - Neurite ¬ *M50.1†, G55.1**
- - - - Radicolopatia ¬ *M50.1†, G55.1**
- - - ¬ Altra *M50.3*
- - Intervertebrale
- - - Con
- - - - Neurite ¬ *M51.1†, G55.1**
- - - - Radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- - - ¬ Radicolite da *M51.1†, G55.1**
- - Lombare con mielopatia ¬ *M51.0†, G99.2**
- - Toracico con radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- Epatocellulare ¬ *K76.8*
- Epatolenticolare ¬
- - *E83.0*
- - Demenza in *E83.0†, F02.8**
- - Malattia di Wilson [*E83.0*
- Epitelio pigmentato iride ¬
- - *H21.2*
- - *H21.2*
- Faccette articolari ¬ *M47*
- Gangli basali a esordio infantile ¬ *G23.8*
- Grassa del fegato non classificata altrove ¬ *K76.0*
- Iride e del corpo ciliare ¬ *H21.2*
- Macula e del polo posteriore ¬ Altra *H35.38*
- Maculare
- - Ereditaria ¬ *H35.5*
- - Giovanile ¬ Ipotricosi con *Q87.8*
- - Miopica ¬ *H35.38*
- - Stargardt ¬ *H35.5*
- Marginale
- - Pellucida ¬ *H18.4*
- - Terrien ¬ *H18.4*
- Margine pupillare ¬ *H21.2*
- Miocardica ¬ *I51.5*
- Mönckeberg ¬ *I70.29*
- Multisistemica ¬ *G23.2*
- Nervo ottico ¬ *H47.0*
- Nervo visivo ¬ *H47.0*
- Neurologico
- - Infantile-spasticità progressiva-disabilità intellettiva-lesioni della sostanza bianca ¬ Sindrome *G31.88*
- - Progressiva
- - - Esordio precoce, cecità, atassia e spasticità ¬ Sindrome da *G31.88*
- - - Neuropatia periferica ad esordio infantile correlata a CLCN6 ¬ Sindrome da *G31.88*
- Neuronale progressiva dell'infanzia associata a malattia epatica ¬ *G31.88*
- Nucleo lenticolare di Wilson ¬ *E83.0*
- O malattia renale ¬ fibrocistico(a): *Q61.8*

Degenerazione *–Continuazione*
- Olivopontocerebellare
- - Ereditaria ¬ *G23.3*
- - Familiare ¬ *G23.3*
- Pancreas ¬ *K86.88*
- Pigmentario
- - Pallido ¬ *G23.0*
- - Retina ¬ *H35.5*
- Polpa ¬ *K04.2*
- Rene policistico di tipo adulto ¬ *Q61.2*
- Retinico
- - Esordio tardivo, autosomica dominante ¬ *H35.5*
- - Graticola ¬ *H35.4*
- - Macrocistoide ¬ *H35.4*
- - Microftalmia - glaucoma ¬ *H35.5†, H42.8*, Q11.2*
- - Palizzata ¬ *H35.4*
- - Pavimentosa ¬ *H35.4*
- - Periferica ¬ *H35.4*
- - Pigmentaria ¬ *H35.5*
- - Reticolare ¬ *H35.4*
- - S.A.I. ¬ *H35.4*
- Sifilitica del miocardio ¬ *A52.0†, I52.0**
- Sistema nervoso dovuta ad alcol ¬ *G31.2*
- Spinocerebellare e distrofia corneale ¬ Sindrome da *G11.9, H18.5*
- Striatonigrale ¬ *G23.2*
- Tapetoretinica ¬ Atassia e *G11.9, H35.5*
- Tappeto-retinica ¬ Ipoplasia cerebellare - *Q04.3*
- Tubercolare del midollo spinale ¬ *A17.8†, G07**
- Vascolare ¬ *I70*
- Vitreoretinico
- - Fiocchi di neve ¬ *H35.5*
- - Wagner ¬ *H35.5*
- ¬
- - Cerebellare ereditaria *G11.9*
- - Corpo vitreo *H43.8*
- - Menisco *M23.3*

Deglutito S.A.I. ¬ Corpo estraneo *T18.9*

Deglutizione anormale ¬ Malocclusione da: *K07.5*

Degos
v./v.a. Dowling-Degos

Degos-Delort-Tricot ¬ Sindrome di *I77.88*

Degradazione delle glicoproteine ¬ Difetti della *E77.1*

Deidratasi ¬
- Deficit di pterina-4-alfa-carbinolamina *E70.1*
- Neurodegenerazione deficit
- - NADHX *E88.8†, G32.8**
- - NADPHX *E88.8†, G32.8**
- Porfiria da deficit di delta-aminolevulinico *E80.2*

Deidrocolesterolo reduttasi ¬ Deficit di 7- *Q87.1*

Deidrogenasi
- 1 ¬ Deficit di metilenetetraidrofolato *E88.8*
- Acido isovalerico ¬ Deficit di CoA *E71.1*
- Aldeide ossidasi, tipo A ¬ Deficit combinato di solfito ossidasi, xantina *E72.1*
- Anomalie dentali ¬ Deficit di steroido *K76.8*
- Catena
- - Corta ¬
- - - Deficit di acil-CoA *E71.3*
- - - Iperinsulinismo da deficit di 3-idrossiacil-CoA *E71.3*
- - - Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di 3-idrossilacil-CoA *E71.3*
- - Lunga ¬ Deficit
- - - 3-idrossiacil-CoA *E71.3*
- - - Acil-CoA *E71.3*
- - Media ¬ Deficit di acil-CoA *E71.3*
- - Ramificata ¬ Deficit di 2-chetoacido *E71.0*
- Chinasi a catena ramificata ¬ Sindrome autismo-epilessia, da deficit di chetoacido *E71.1*
- Fosfatasi ¬ Deficit della piruvato *E74.4*
- G-6-PD] ¬ Anemia da deficit di Glucoso-6-Fosfato *D55.0*
- Tipo
- - 3 ¬
- - - Deficit di 17-beta-idrossisteroido *E29.1*
- - - Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XY da deficit di 17-beta-idrossisteroido *E29.1*
- - - Pseudoermafroditismo maschile da deficit di 17 beta-idrossisteroido *E29.1*
- - 9 ¬ Deficit di acil-CoA *E71.3*
- Xantina aldeide ossidasi ¬ Deficit doppio di xantina *E79.8*
- ¬
- - Anemia da deficit di 6-fosfogluconato *D55.1*
- - Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico *R74.0*
- - Deficit
- - - 2-metilbutirril-CoA *E71.1*
- - - 3-fosfoglicerato *E72.8*
- - - Aldeide *Q87.1*
- - - Complesso sarcosina *E72.5*
- - - Congenito di precallicreina *D68.8*
- - - D-glicerato *E74.8*
- - - Diidrolipoamide *E74.4*
- - - Diidropirimidina *E79.8*
- - - Dimetilglicina *E72.5*
- - - E1-alfa della piruvato *E74.4*
- - - E1-beta della piruvato *E74.4*
- - - E3 della piruvato *E74.4*
- - - Glutaril-CoA *E72.3*
- - - Multiplo
- - - - Acil-CoA *E71.3*
- - - - Neonatale transitorio di acil-CoA *P72.8*
- - - Piruvato- *E74.4*
- - - Saccaropina *E72.3*

Deidrogenasi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Deficit *–Continuazione*
- - - Succinico semialdeide *E72.8*
- - - Xantina *E79.8*
- - - Xilitolo *E74.8*
- - Glicogenosi da deficit di lattato *E74.4*
- - GSD da deficit di lattato *E74.4*
- - Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 3-beta-idrossisteroido *E25.08*
- - Ritardo dello sviluppo deficit
- - - 2-metilbutirril-CoA *E71.1*
- - - Metilmalonato semialdeide *E71.1*

Deiscenza
- Anastomosi
- - Pancreas con interessamento dell'intestino tenue ¬ *K91.82*
- - Successiva ad intervento chirurgico sul pancreas ¬ *K91.82*
- - Sutura successiva
- - - Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente ¬ *K91.83*
- - - Intervento chirurgico
- - - - Ano ¬ *K91.83*
- - - - Colecisti e dotti biliari ¬ *K91.81*
- - - - Esofago ¬ *K91.83*
- - - - Intestino ¬ *K91.83*
- - - - Pancreas ¬ *K91.82*
- - - - Retto ¬ *K91.83*
- - - - Stomaco ¬ *K91.83*
- - - - Trachea, bronchi e polmoni ¬ *J95.82*
- - Tratto gastrointestinale ¬ *K91.83*
- Canale semicircolare ¬ Sindrome da *H83.8*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Episiotomia ¬ *O90.1*
- Ferita
- - Lacerazione perineale ¬ *O90.1*
- - Perineale ostetrica ¬ *O90.1*
- - Taglio cesareo ¬ *O90.0*
- Ferita operatoria
- - Non classificata altrove ¬ *T81.3*
- - ¬ *T81.3*
- Legamento S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Sutura
- - Pancreas con interessamento dell'intestino tenue ¬ *K91.82*
- - Successiva ad intervento chirurgico sul pancreas ¬ *K91.82*

Dejerine
v./v.a. Landouzy-Dejerine

Déjerine-Sottas ¬ Malattia di: *G60.0*

Déjerine-Thomas ¬ Atrofia di *G23.3*

Delezione
- 1p36
- - Subtelomerica ¬ *Q93.5*
- - ¬
- - - *Q93.5*

Delezione *–Continuazione*
- 1p36 *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Sindrome da *Q93.5*
- 3p distale ¬ *Q93.5*
- 6q terminale ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 8q24.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 10p13-p14 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 10q11.2 ¬ *Q93.5*
- 11p13
- - Associata a tumore di Wilms ¬ *C64, Q93.5*
- - ¬ *Q93.5*
- 12q prossimale ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 15q15.3 omozigote ¬ *Q93.5*
- 16p ¬ Sindrome da alfa-talassemia e ritardo mentale da *Q93.5*
- 16q22 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 17q distale ¬ *Q93.5*
- 19p distale ¬ *Q93.5*
- 19p13.3 distale ¬ *Q93.5*
- 21q ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 22q13.3 ¬ *Q93.5*
- Bialleliche nel cluster del gene ATAD3 ¬ Sindrome letale da ipoplasia pontocerebellare, ipotonia e insufficienza respiratoria causata da *Q04.3*
- Braccio
- - Corto cromosoma
- - - 4 ¬ *Q93.3*
- - - 5 ¬ *Q93.4*
- - Lungo del cromosoma 18 ¬ *Q93.5*
- Carico autosoma
- - Non specificata ¬ *Q93.9*
- - ¬ Altre *Q93.8*
- Con altri riarrangiamenti complessi ¬ *Q93.7*
- DNA mitocondriale correlata a DNA2 ¬ Sindrome da *G71.3*
- Duplicazione invertita 8p ¬ Sindrome da *Q92.5*
- Intragenica di NF1 ¬ Neurofibromatosi tipo 1 da *Q85.0*
- Multiple del DNA mitocondriale da deficit di DGUOK a esordio nell'età adulta ¬ Sindrome da *G71.3*
- Parziale
- - Braccio corto cromosoma
- - - 4 ¬ *Q93.3*
- - - 5 ¬ *Q93.4*
- - Cromosoma Y ¬ *Q98.6*
- Parziali di un cromosoma ¬ Altre *Q93.5*
- Paterna di 15q11q13 ¬ Sindrome di Prader-Willi da *Q87.1*
- Prossimale 4q25 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- Visibili solo in prometafase ¬ *Q93.6*

Delinquenza di gruppo ¬ *F91.2*

Delirante
- Acuto Bouffée délirante
- - Con sintomi schizofrenici ¬ Episodio *F23.1*

Delirante –*Continuazione*
- Acuto Bouffée délirante –*Continuazione*
- - Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ Episodio *F23.0*
- Indotto ¬ Disturbo *F24*
- Organico [schizofreniforme] ¬ Disturbo *F06.2*
- Persistenti
- - Non specificati ¬ Disturbi *F22.9*
- - ¬ Altri disturbi *F22.8*
- ¬
- - Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente *F23.3*
- - Dismorfofobia
- - - *F22.8*
- - - Non *F45.2*
- - Disturbo *F22.0*

Delirio
- Anticolinergico ¬ *T44.3*
- Descritto come non sovrapposto a demenza ¬ *F05.0*
- Non specificato ¬ *F05.9*
- Origine mista ¬ *F05.8*
- Postoperatorio ¬ *F05.8*
- Rapporto sensitivo ¬ *F22.0*
- Sovrapposto a demenza ¬ *F05.1*
- ¬ Altro *F05.8*

Delleman ¬ Sindrome di *Q87.8*

Delort
v./v.a. Degos-Delort-Tricot

Delta
v./v.a. Virus Delta
- Attivato tipo
- - 1 ¬ APDS [sindrome da fosfoinositide 3-chinasi *D81.8*
- - 2 ¬ APDS [sindrome da fosfoinositide 3-chinasi *D81.8*
- Beta talassemia ¬ *D56.2*
- ¬
- - Comprende i tipi alfa/beta e gamma/ *C86.1*
- - Difetto combinato del pool di deposito dei granuli alfa e *D69.1*
- - Difetto isolato del pool di deposito dei granuli *D69.1*
- - Epatite *B17.8*

Delta1-pirrolina-5-carbossilato deidrogenasi ¬ Deficit di *E72.5*

Delta-aminolevulinico deidratasi ¬ Porfiria da deficit di *E80.2*

Delta-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.08*

Delta-sarcoglicanopatia ¬ *G71.08*

Deltoideo ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento *S93.41*

Demenza
- Altre malattie specificate classificate altrove ¬ *F02.8**
- Alzheimer ¬ *G30.9†*, *F00.9**
- Arteriosclerotica ¬ *F01*

Demenza –*Continuazione*
- Atipica, tipo Alzheimer ¬ *F00.2**
- Atrofia cerebrale
- - Circoscritta ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- - Presenile ¬ *G31.88†*, *F02.8**
- Avvelenamento
- - Monossido di carbonio ¬ *T58†*, *F02.8**
- - ¬ *T65.9†*, *F02.8**
- Binswanger ¬ *F01.2*
- Complessa da AIDS ¬ *B22†*, *F02.4**
- Con corpi di Levy ¬ *G31.82†*, *F02.8**
- Corea di Huntington ¬ *F02.2**
- Deficit di vitamina B12 ¬ *E53.8†*, *F02.8**
- Degenerativa primaria
- - S.A.I. ¬ *F03*
- - Tipo Alzheimer
- - - Esordio
- - - - Presenile ¬ *G30.0†*, *F00.0**
- - - - Senile ¬
- - - - - *F00.1**
- - - - - *G30.1†*, *F00.1**
- - - Insorgenza presenile ¬ *F00.0**
- - - ¬ *G30.9†*, *F00.9**
- Degenerazione epatolenticolare ¬ *E83.0†*, *F02.8**
- Dialisi ¬ *N18.5†*, *F02.8**
- Disturbo cerebrale del metabolismo dei lipidi ¬ *E75.6†*, *F02.8**
- Encefalitica ¬ *G04.9†*, *F02.8**
- Encefalopatia ¬ *G93.4†*, *F02.8**
- Epilessia ¬ *G40.9†*, *F02.8**
- Frontotemporale
- - Con malattia dei motoneuroni ¬ *G31.0†*, *F02.0**, *G12.2*
- - FTD) ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- - Variante dell'atrofia temporale destra ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- - ¬
- - - Miopatia da corpi inclusi associata alla malattia ossea di Paget e *G71.8*, *G31.0*
- - - Variante comportamentale della *G31.0†*, *F02.0**
- Guam ¬ Complesso Parkinson- *G21.8†*, *F02.8**
- Heller ¬ *F84.3*
- Inalazione di droghe ¬ *F18.7*
- Infantile ¬ *F84.3*
- Ipercalcemia ¬ *E83.58†*, *F02.8**
- Ipotireosi da carenza di iodio acquisita ¬ *E01.8†*, *F02.8**
- Ipotiroidismo acquisito ¬ *E03.9†*, *F02.8**
- Lobo frontale ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†*, *F02.8**
- Malattia
- - Alzheimer esordio
- - - Precoce (tipo 2) ¬ *G30.0†*, *F00.0**
- - - Tardivo

Demenza –*Continuazione*
- Malattia –*Continuazione*
- - Alzheimer esordio –*Continuazione*
- - - Tardivo –*Continuazione*
- - - - Tipo 1) ¬ *G30.1†*, *F00.1**
- - - - ¬ *G30.1†*, *F00.1**
- - Creutzfeldt-Jacob ¬ *A81.0†*, *F02.1**
- - Pick ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- Morbo
- - Alzheimer ¬ *G30.9†*, *F00.9**
- - Wilson ¬ *E83.0†*, *F02.8**
- Multi-infartuale ¬ *F01.1*
- Neoplasia intracranica incerta ¬ *D43.2†*, *F02.8**
- Neurodegenerativa PRKAR1B-correlata con filamenti intermedi ¬ *G31.88*
- Neurosifilide ¬ *A52.1†*, *F02.8**
- Non specificata ¬ *F03*
- Paralisi agitante ¬
- - *F02.3**
- - *G20.90†*, *F02.3**
- Paralitico
- - Congenita ¬ *A50.4†*, *F02.8**
- - Giovanile
- - - Sifilitica ¬ *A50.4†*, *F02.8**
- - - ¬ *A50.4†*, *F02.8**
- - Sifilide ¬ *A52.1†*, *F02.8**
- - Sifilitica progressiva ¬ *A52.1†*, *F02.8**
- - ¬ *A52.1†*, *F02.8**
- Parkinsonismo
- - O malattia di Parkinson ¬ *F02.3**
- - ¬ *G20.90†*, *F02.3**
- Pellagra ¬ *E52†*, *F02.8**
- Poliarterite nodosa ¬ *M30.0†*, *F02.8**
- Presenile
- - Malattia di Alzheimer ¬ *G30.0†*, *F00.0**
- - Tipo Alzheimer ¬ *F00.0**
- - ¬ Malattia da HIV con *B22†*, *F02.4**
- Prevalentemente corticale ¬ *F01.1*
- Pugile ¬ *F07.2*
- S.A.I. ¬
- - Presenile: *F03*
- - Senile: *F03*
- Sclerosi
- - Alzheimer ¬ *G30.9†*, *F00.9**
- - Cerebrale lobare atrofica ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- - Multipla ¬ *G35.9†*, *F02.8**
- - Presenile ¬ *G30.0†*, *F00.0**
- Seguito di trauma craniocerebrale ¬ *T90.9†*, *F02.8**
- Semantica ¬ *G31.0†*, *F02.0**
- Senile
- - Malattia di Alzheimer ¬ *G30.1†*, *F00.1**
- - Tipo Alzheimer ¬ *F00.1**
- Sifilitica progressiva ¬ *A52.1†*, *F02.8**
- Tipo

Demenza *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - Alzheimer con forma
- - - Atipica ¬ *G30.8†, F00.2**
- - - Mista ¬ *G30.8†, F00.2**
- - Depressivo o paranoide ¬ senile: *F03*
- Tripanosomiasi africana ¬ *B56.9†, F02.8**
- Uremica ¬ *N18.89†, F02.8**
- Vascolare
- - Esordio acuto ¬ *F01.0*
- - Mista corticale e subcorticale ¬ *F01.3*
- - Non specificata ¬ *F01.9*
- - Sub-corticale ¬ *F01.2*
- - ¬ Altra *F01.8*
- ¬
- - Aggressività in *U63.4!*
- - Agitazione in *U63.4!*
- - Apatia in *U63.3!*
- - Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare *T43.6*
- - Corea di Huntington con *G10†, F02.2**
- - Delirio
- - - Descritto come non sovrapposto a *F05.0*
- - - Sovrapposto a *F05.1*
- - Disinibizione in *U63.5!*
- - Malattia
- - - HIV con *B22†, F02.4**
- - - Huntington con *G10†, F02.2**
- - Pseudosclerosi spastica con *A81.0†, F02.1**
- - Sintomi
- - - Affettivi in *U63.1!*
- - - Ansiosi in *U63.2!*
- - - Psicotici in *U63.0!*
- - Vagabondaggio in *U63.6!*

Demielinizzante
- Corpo calloso ¬ Encefalopatia *G37.1*
- Infiammatoria acuta ¬ Poliradiculoneuropatia *G61.0*
- Leucodistrofia centrale demielinizzante-sindrome di Waardenburg-malattia di Hirschsprung] ¬ PCWH [Neuropatia periferica *Q87.8*
- Sindrome di Waardenburg-malattia di Hirschsprung] ¬ PCWH [Neuropatia periferica demielinizzante-leucodistrofia centrale *Q87.8*
- Sistema nervoso
- - Centrale
- - - Non specificata ¬ Malattia *G37.9*
- - - ¬ Mielite trasversa acuta in malattie *G37.3*
- - Periferico ¬ Malattia *G62.88*
- Specificate del sistema nervoso centrale ¬ Altre malattie *G37.8*
- Subacuta ¬ Polineuropatia infiammatoria *G61.8*

Demielinizzazione
- Centrale del corpo calloso ¬ *G37.1*

Demielinizzazione *–Continuazione*
- Cerebrale da deficit di metionina adenosil transferasi ¬ *E72.1*
- Concentrica ¬ *G37.5*
- Corso di neurite ottica ¬ *G36.0*
- Disseminata acuta
- - Non specificata ¬ *G36.9*
- - Specificata ¬ Altra *G36.8*
- ¬ Malattia da HIV con *B22†, G94.8**

Deminutus [ternidensiasi] ¬ Infezione da: Ternidens *B81.8*

DEMMI De Morton Mobility Index
- 0-30 punti ¬ *U53.31*
- 33-36 punti ¬ *U53.21*
- 39-53 punti ¬ *U53.11*
- 57-100 punti ¬ *U53.01*

Demodecia ¬ *B88.0*

Demodex ¬ Dermatite
- Palpebra da specie di *B88.0†, H03.0**
- Specie di *B88.0*

Demonio ¬ Mano da *A66.3*

Demons-Meigs ¬ Sindrome di *D27*

Demoralizzazione ed apatia ¬ *R45.3*

Den Hoed-De Boer-Voisin ¬ Sindrome di *Q87.8*

Denborough
v./v.a. King-Denborough

DEND ritardo dello sviluppo epilessia diabete neonatale
- Forma intermedia ¬ Sindrome *E10.40*
- ¬ Sindrome *E10.40*

Dendritica
v./v.a. Sarcoma a cellule dendritiche
- Cornea da Herpes simplex ¬ Ulcera *B00.5†, H19.1**
- Disciforme ¬ Cheratite *H19.1**
- Herpes simplex ¬ Cheratite *B00.5†, H19.1**
- Indeterminato ¬ Tumore a cellule *C96.4*
- Plasmacitoidi blastiche [TCPDB] ¬ Neoplasia a cellule *C86.4*

Dendriticum ¬ Infezione da Dicrocoelium *B66.2*

Dengue
v./v.a. Febbre dengue
- Con segni premonitori ¬ *A97.1*
- Grave ¬ *A97.2*
- Senza segni premonitori ¬ *A97.0*
- ¬
- - DHF [Febbre emorragica *A97.9*
- - Infezione da virus *A97.9*
- - Vaccinazione contro la *Z25.8*

Dennis
v./v.a. Medeira-Dennis-Donnai

Dennis-Fairhurst-Moore ¬ Sindrome di *Q87.0*

Densità
- LDL] ¬ Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa *E78.0*
- Molto bassa [VLDL] ¬ Iperlipoproteinemia a lipoproteine a *E78.1*

Densità *–Continuazione*
- Struttura
- - Ossa ¬ Altri disturbi specificati della *M85.8*
- - Ossea ¬ Disturbo, non specificato, della *M85.9*
- ¬ Deficit di lipoproteine ad alta *E78.6*

Dent ¬ Malattia di *N25.8*

Dentale
v./v.a. blefaro-cheilo-dentale
v./v.a. oculo-facio-cardio-dentale
v./v.a. onicotrico-dentale
- Arancioni ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Betel ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Materie albe ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Neri ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Non specificata ¬ Malattia dei tessuti duri *K03.9*
- Ritardo dello sviluppo e ritardo mentale ¬ Sindrome da aplasia cutanea congenita, ipoplasia dello smalto *Q87.8*
- Scorbuto ¬ Infiammazione degli alveoli *E54†, K93.8**
- Sopragengivale ¬ Tartaro *K03.6*
- Sottogengivale ¬ Tartaro *K03.6*
- Tabacco ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Verdi ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- ¬
- - Abrasione *K03.1*
- - Altre malattie specificate dei tessuti duri *K03.8*
- - Ascesso
- - - Con fistola: *K04.6*
- - - S.A.I.: *K04.7*
- - Chiazzatura dello smalto *K00.3*
- - Cisti della lamina *K09.0*
- - Deficit di steroido deidrogenasi - anomalie *K76.8*
- - Dente
- - - Accessorio causa di affollamento *K07.3*
- - - Sopranumerario causa di affollamento *K07.3*
- - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- - Discromie *K00.3*
- - Disturbi *Z13.8*
- - Erosione *K03.2*
- - Fluorosi *K00.3*
- - Geminazione *K00.2*
- - Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi *K06.2*
- - Mesiodente causa di affollamento *K07.3*
- - Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti duri *K03.7*
- - Paramolare causa di affollamento *K07.3*
- - Ritenzione di radice *K08.3*
- - Sindrome oculo-scheletro- *Q87.1*
- - Stomatite: da protesi *K12.1*

Dentalveolare ¬ Ascesso
- Con fistola: *K04.6*
- S.A.I.: *K04.7*

Dentario
- Arrestata nel suo decorso ¬ Carie *K02.3*
- Completa) (parziale) ¬ Protesi *Z97.8*
- Non specificata ¬ Carie *K02.9*
- Secca ¬ Carie *K02.3*
- ¬
- - Altre carie *K02.8*
- - Anomalia
- - - Eruzione *K00.6*
- - - Rapporti delle arcate *K07.2*
- - Deviazione dalla linea mediale dell'arcata *K07.2*
- - Dislocazione di gemma *K00.4*
- - Fornitura ed adattamento di protesi *Z46.3*
- - Ipertrofia degli alveoli *K08.88*
- - Portatore di impianti mandibolari e di radici *Z96.5*

Dentato-rubro-pallido-luisiana ¬ Atrofia *G11.8*

Dente
- Abituale ¬ Abrasione dei *K03.1*
- Accessorio causa di affollamento dentale ¬ *K07.3*
- Accidente, estrazione o periodontopatie locali ¬ Perdita di *K08.1*
- Adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei *K07.3*
- Allungato ¬ *K00.2*
- Cause sistemiche ¬ Disgregazione dei *K08.0*
- Con macchia rosa ¬ *K03.3*
- Deciduo
- - Latte) ¬ persistenza dei *K00.6*
- - ¬ *K00.5*
- Dente ¬ *K00.2*
- Dentifricio ¬ Abrasione dei *K03.1*
- Dieta ¬ Erosione dei *K03.2*
- Estrinseche S.A.I. ¬ Macchie dei *K03.6*
- Evaginato ¬ *K00.2*
- Farmaci e medicamenti ¬ Erosione dei *K03.2*
- Hutchinson da sifilide congenita ¬ *A50.5*
- I ¬
- - Affollamento di *K07.3*
- - Diastema di *K07.3*
- - Dislocazione di *K07.3*
- - Rotazione di *K07.3*
- - Spaziatura anormale di *K07.3*
- - Trasposizione di *K07.3*
- Idiopatica ¬ Erosione dei *K03.2*
- Inclusi
- - Embedded] ¬ *K01.0*
- - O ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti ¬ *K07.3*
- Invaginato ¬ *K00.2*
- Iperdistanziati, dismorfismi facciali e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da anomalie del palato, *Q87.0*
- Latte

Dente *–Continuazione*
- Latte *–Continuazione*
- - Tipo Turnpenny ¬ Displasia ectodermica con *Q82.8*
- - ¬ Prematuro: Caduta dei *K00.6*
- Loro strutture sostegno
- - Non specificato ¬ Disturbo dei *K08.9*
- - ¬ Altri disturbi specificati dei *K08.88*
- Mandibolari ¬ Occlusione linguale posteriore dei *K07.2*
- Natale ¬ *K00.6*
- Neonatale ¬ *K00.6*
- Neonatali ¬ Steatocistoma - *L72.2*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Anomalie ereditarie della struttura dei *K00.5*
- - Specificato ¬ Disturbo dello sviluppo dei *K00.9*
- Opalescenti senza osteogenesi imperfetta ¬ *K00.5*
- Patologica ¬ Frattura di *K08.81*
- Piolo [conici] ¬ *K00.2*
- Professionale ¬
- - Abrasione dei *K03.1*
- - Erosione dei *K03.2*
- Ritenuto [impacted] ¬ *K01.1*
- Rituale ¬ Abrasione dei *K03.1*
- Rotto ¬ *S02.5*
- S.A.I. ¬
- - Colorazione intrinseca dei *K00.8*
- - Erosione dei *K03.2*
- - Macchie dei *K03.6*
- Soprannumerari ¬ *K00.1*
- Sopranumerario causa di affollamento dentale ¬ *K07.3*
- Supplementari ¬ *K00.1*
- Tradizionale ¬ Abrasione dei *K03.1*
- Turner ¬ *K00.4*
- Vomito persistente ¬ Erosione dei *K03.2*
- ¬
- - Agenesia selettiva dei *K00.0*
- - Altri disturbi dello sviluppo dei *K00.8*
- - Anomalia
- - - Formazione dei *K00.4*
- - - Posizione dei *K07.3*
- - Attrito eccessivo dei *K03.0*
- - Concrescenza di *K00.2*
- - Dente: in *K00.2*
- - Frattura di *S02.5*
- - Fusione di *K00.2*
- - Geminazione di *K00.2*
- - Lussazione di *S03.2*
- - Mobilità del *K08.88*
- - Modificazioni del colore durante la formazione del *K00.8*
- - Prematuro: emergenza dei *K00.6*
- - Psicogeno(a): Digrignamento dei *F45.8*

Dente *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Riassorbimento
- - - Esterno) dei *K03.3*
- - - Patologico dei *K03.3*
- - Usura
- - - Interprossimale dei *K03.0*
- - - Occlusale dei *K03.0*

Denticolo(i) ¬ *K04.2*

Dentifricio ¬ Abrasione dei denti: da *K03.1*

Dentigena ¬ Cisti: *K09.0*

Dentina
- Secondaria o irregolare ¬ *K04.3*
- Sensibile ¬ *K03.8*
- ¬
- - Carie della *K02.1*
- - Displasia della *K00.5*

Dentinogenesi imperfetta
- Bassa statura - ipoacusia - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- Tipo 2 ¬ *K00.5*

Dentizione
- Precoce ¬ *K00.6*
- ¬
- - Displasia spondiloepimetafisaria - anomalie della *Q77.7*
- - Sindrome della *K00.7*

Dento
v./v.a. lacrimo-auriculo-dento-digitale
v./v.a. oculo-dento-digitale
v./v.a. trico-dento-osseo
v./v.a. trico-dento-ungueale

Dentovertebrali ¬ Polidattilia postassiale - anomalie *Q87.2*

Denudati [bare lymphocyte syndrome] ¬ Sindrome dei linfociti *D81.6*

Denys-Drash ¬ Sindrome di *N04.1*

Deperimento
- Fisico ¬ Processo di *R53.9*
- Generale ¬ Processo di *R53.9*
- ¬ Malattia da HIV con sindrome da *B22*

Depersonalizzazione-derealizzazione ¬ Sindrome di *F48.1*

Deplezione
- DNA mitocondriale forma
- - Encefalomiopatica con
- - - Aciduria metilmalonica ¬ Sindrome da *G31.81, E71.1*
- - - Anomalie craniofacciali variabili ¬ Sindrome da *G31.81, Q75.9*
- - - Tubulopatia renale ¬ Sindrome da *G31.81†, N16.8**
- - Epatocerebrale da deficit di DGUOK ¬ Sindrome da *G31.81*
- - Epato-cerebro-renale ¬ Sindrome da *G31.81*
- - Miopatica ¬ Sindrome da *G71.3*
- Focale dei mitocondri ¬ Miopatia prossimale con *G71.3*

Deplezione *–Continuazione*
- Linfocitaria
- - Diffusamente fibrotizzante ¬ Linfoma di Hodgkin classico variante a *C81.3*
- - Reticolare ¬ Linfoma di Hodgkin classico variante a *C81.3*
- - ¬ Linfoma di Hodgkin (classico) a *C81.3*
- Plasmatica o dei fluidi extracellulari ¬ *E86*
- Salina
- - Idrica) ¬ Prostrazione da calore da *T67.4*
- - ¬ Esaurimento da calore da *T67.4*
- Sodica da calore ¬ Sindrome da *T67.8*

Depolarizzazione prematura
- Atriale ¬ *I49.1*
- Giunzionale ¬ *I49.2*
- Ventricolare ¬ *I49.3*
- ¬ Altra e non specificata *I49.4*

Deposito
- Accrezioni dentale
- - Arancioni ¬ *K03.6*
- - Betel ¬ *K03.6*
- - Materie albe ¬ *K03.6*
- - Neri ¬ *K03.6*
- - Tabacco ¬ *K03.6*
- - Verdi ¬ *K03.6*
- - ¬ *K03.6*
- Acido sialico libero ¬ Malattia da *E77.8*
- Cerebrale di ferro, tipo 1 ¬ Neurodegenerazione con *G23.0*
- Cistina ¬ Nefrosclerosi in malattia da *E72.0†, N29.8**
- Congiuntivale ¬ Amiloidosi con *E85.4†, H13.8**
- Corneali ¬ Pigmentazioni e *H18.0*
- Cristalli
- - Altre malattie metaboliche ¬ Artropatia da *M14.1**
- - Idrossiapatite ¬ Malattia da *M11.0*
- Cristallini nel corpo vitreo ¬ *H43.2*
- Degenerazioni della congiuntiva ¬ *H11.1*
- Glicogeno
- - Con cardiomiopatia grave da deficit di glicogenina ¬ Malattia da *E74.0†, I43.1**
- - Cuore ¬ Malattia da *E74.0†, I43.1**
- - Deficit
- - - Enzima ramificante del glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale ¬ Malattia da *E74.0*
- - - Fosfoglicerato chinasi 1 ¬ Malattia da *E74.0*
- - - Glicogeno fosforilasi muscolare ¬ Malattia da *E74.0*
- - - Glucosio-6-fosfatasi ¬ Malattia da *E74.0*
- - - Maltasi acida ¬ Malattia da *E74.0*
- - Dovuta a deficit di fosfoglicerato mutasi ¬ Malattia da *E74.0†, G73.6**
- - Fegato e reni ¬ Malattia da *E74.0*
- - Tipo
- - - 4

Deposito *–Continuazione*
- Glicogeno *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 4 *–Continuazione*
- - - - Forma
- - - - - Epatica progressiva ¬ Malattia da *E74.0*
- - - - - Neuromuscolare dell'adulto ¬ Malattia da *E74.0*
- - - - ¬ Forma
- - - - - Combinata epatica e miopatica infantile della malattia da *E74.0*
- - - - - Neuromuscolare perinatale fatale della malattia da *E74.0*
- - - 9B ¬ Malattia da *E74.0*
- - - 9D ¬ GSD [Malattia da *E74.0*
- - ¬
- - - Cardiomegalia in malattia da *E74.0†, I43.1**
- - - GSD [Malattia da *E74.0*
- - - Malattia renale tubulo-interstiziale in malattia da *E74.0†, N16.3**
- - - Pielonefrite in malattia da *E74.0†, N16.3**
- Granuli
- - Alfa e delta ¬ Difetto combinato del pool di *D69.1*
- - Delta ¬ Difetto isolato del pool di *D69.1*
- Lipidi
- - Neutri con
- - - Ittiosi ¬ Malattia da *E75.5*
- - - Miopatia] ¬ NLSDM [Malattia da *E75.5†, G73.6**
- - ¬
- - - *E75.6*
- - - Distrofia retinica in malattia da *E75.6†, H36.8**
- - - Miopatia in malattia da *E75.6†, G73.6**
- Metallico nel cristallino ¬ *H26.88*

Depressione
- Agitata ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di *F32.2*
- Ansiosa
- - Lieve o non persistente) ¬ *F41.2*
- - Persistente ¬ *F34.1*
- Atipica ¬ *F32.8*
- Cerebrale neonatale ¬ *P91.4*
- Con rischio vitale ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di *F32.2*
- Cranio ¬ *Q67.4*
- Disturbo di personalità ¬ *F34.1*
- Endogena
- - Con sintomi psicotici ¬ *F33.3*
- - Senza sintomi psicotici ¬ *F33.2*
- Età avanzato
- - 0-3 punti ¬ DIA-S [Scala della *U54.01*
- - 4 o più punti ¬ DIA-S [Scala della *U54.11*
- Geriatrica
- - 0-1 punti ¬ GDS-5 [Scala della *U54.03*

Depressione *–Continuazione*
- Geriatrica *–Continuazione*
- - 5] 2 o più punti ¬ GDS-5 [Scala della *U54.13*
- - 15
- - - 0-5 punti ¬ GDS-15 [Scala della *U54.02*
- - - 6 o più punti ¬ GDS-15 [Scala della *U54.12*
- Maggiore
- - Con sintomi psicotico ¬
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- - Ricorrente, senza sintomi psicotici ¬ *F33.2*
- - ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di *F32.2*
- Mascherata S.A.I. ¬ Singoli episodi di *F32.8*
- Midollo osseo
- - Natura tossica ¬ *D61.9*
- - ¬ *D61.9*
- Nevrotica ¬ *F34.1*
- Post
- - Partum S.A.I. ¬ *F53.0*
- - Schizofrenica ¬ *F20.4*
- Post-natale S.A.I. ¬ *F53.0*
- Psicogena ¬
- - Episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): *F33*
- - Singoli episodi di: *F32*
- Psicotico ¬
- - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - Singolo episodio di: *F32.3*
- Reattivo
- - F32.0, F32.1, F32.2) ¬ singoli episodi di: *F32*
- - ¬ episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): *F33*
- S.A.I. ¬ *F32.9*
- Unipolare S.A.I. ¬ *F33.9*
- Vitale, ricorrente, senza sintomi psicotici ¬ *F33.2*

Depressivo
v./v.a. Tipo di malattia

Deprez
v./v.a. Verloes-Deprez

Deprivazione o disuso od altro ¬ Ambliopia: da *H53.0*

Deramificante
- Il glicogeno ¬ GSD da deficit dell'enzima *E74.0*
- ¬ Deficit di enzima *E74.0*

Dercum] ¬ Lipomatosi dolorosa [malattia di *E88.29*

Derealizzazione ¬ Sindrome di depersonalizzazione- *F48.1*

Derivante contatto con
- Altri animale
- - Marini ¬ Effetto tossico *T63.6*
- - Velenosi ¬ Effetto tossico *T63.8*
- Animale velenoso non specificato ¬ Effetto tossico *T63.9*
- Pesce ¬ Effetto tossico *T63.5*

Derivata da E. coli ¬ Ipersensibilità a proteina *T78.4*

Derivati
- 4-aminofenolo ¬ Avvelenamento da *T39.1*
- Acido nicotinico ¬ (*T46.7*
- Alogenati idrocarburi
- - Alifatici
- - - Aromatici non specificati ¬ Effetto tossico: *T53.9*
- - - ¬ Effetto tossico: Altri *T53.6*
- - Aromatici ¬ Effetto tossico: Altri *T53.7*
- Azolici ¬ Allergia a *T88.7*
- Cannabis ¬ Avvelenamento: (*T40.7*
- Dotti mülleriani con linfangectasia e polidattilia ¬ Persistenza di *Q87.8*
- Idantoina ¬ Avvelenamento
- - *T42.0*
- - *T42.0*
- Idrossichinolina ¬ *T37.8*
- Petrolio ¬ Effetto tossico: *T52.0*
- Pirazolonici ¬ Avvelenamento: *T39.2*
- Rapamicina ¬ Ipersensibilità ai *T88.7*
- Scopolamina ¬ Ipersensibilità ai *T88.7*
- Triazolici ¬ Allergia a *T88.7*
- ¬ Ormoni paratiroidei e *T50.9*

Derivazione ventricolare ¬ Ipotensione intracranica post- *G97.2*

Derma
- Medio ¬ Elastolisi del *L90.8*
- Tipo 1 ¬ Displasia facciale focale del *Q82.8*
- ¬
- - Ipoplasia focale del *Q82.8*
- - Ulcera da decubito [pressione] con: perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il *L89.1*

Dermanyssus gallinae ¬ Dermatite da *B88.0*

Dermatillomania ¬ *F63.9*

Dermatite
v./v.a. agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite
- Acari del raccolto ¬ *B88.0*
- Acarica ¬ *B88.0*
- Acqua di Colonia] ¬ Fotodermatite da contatto [*L56.2*
- Allergica
- - Contatto
- - - Dovuta
- - - - Adesivi ¬ *L23.1*
- - - - Alimenti a contatto con la cute ¬ *L23.6*
- - - - Altri
- - - - - Agenti ¬ *L23.8*
- - - - - Prodotti chimici ¬ *L23.5*
- - - - Coloranti ¬ *L23.4*
- - - - Cosmetici ¬ *L23.2*
- - - - Farmaci a contatto con la cute ¬ *L23.3*
- - - - Metalli ¬ *L23.0*
- - - - Piante, eccetto alimentari ¬ *L23.7*
- - - Non specificata ¬ *L23.9*

Dermatite *–Continuazione*
- Allergica *–Continuazione*
- - Palpebra ¬ *H01.1*
- Amebe ¬ *A06.7*
- Assunzione
- - Altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] ¬ *L27.8*
- - Sostanze non specificate ¬ *L27.9*
- Cercarie ¬ *B65.3*
- Con cute secca ¬ *L85.3*
- Contatto
- - Non
- - - Allergica ¬ *L24*
- - - Specificata
- - - - Alimento a contatto con la cute ¬ *L25.4*
- - - - Altri
- - - - - Fattori ¬ *L25.8*
- - - - - Prodotti chimici ¬ *L25.3*
- - - - Causa non specificata ¬ *L25.9*
- - - - Coloranti ¬ *L25.2*
- - - - Dovuta a cosmetici ¬ *L25.0*
- - - - Farmaci a contatto con la cute ¬ *L25.1*
- - - - Piante, non alimentari ¬ *L25.5*
- - Palpebra ¬ *H01.1*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, L99.8**
- Dermanyssus gallinae ¬ *B88.0*
- Diabetica ¬ *E14.60†, L99.8**
- Difterica ¬ *A36.3*
- Eczematoide ¬ *L30.3*
- Eczematosa della palpebra ¬ *H01.1*
- Endogena atopico
- - Non specificata ¬ *L20.9*
- - ¬ Altra forma di *L20.8*
- Erisipelatosa ¬ *L00.0*
- Erpetiforme
- - Senile ¬ *L12.0*
- - ¬ *L13.0*
- Esfoliativa
- - Infantile ¬ *L00.0*
- - ¬ *L26*
- Fittizia ¬ *L98.1*
- Gangrenosa ¬ *L08.0*
- Granulomatosa interstiziale con artrite [IGDA] ¬ *M30.1*
- Grave, allergie multiple, cachessia] ¬ Sindrome SAM [*Q80.8*
- Infettiva
- - Associata a virus T-linfotropico umano tipo I ¬ *L30.3*
- - ¬ *L30.3*
- Ingestione di alimenti ¬ *L27.2*
- Irritativa
- - Contatto
- - - Causa non specificata ¬ *L24.9*
- - - Cutaneo con farmaci ¬ *L24.4*
- - - Dovuta
- - - - Alimenti a contatto con la cute ¬ *L24.6*

Dermatite *–Continuazione*
- Irritativa *–Continuazione*
- - Contatto *–Continuazione*
- - - Dovuta *–Continuazione*
- - - - Altri agenti ¬ *L24.8*
- - - - Cosmetici ¬ *L24.3*
- - - - Detergenti ¬ *L24.0*
- - - - Farmaci a contatto con la cute ¬ *L24.4*
- - - - Oli e grassi ¬ *L24.1*
- - - - Piante non alimentari ¬ *L24.7*
- - - - Solventi ¬ *L24.2*
- - Sostanze irritanti non classificata altrove ¬ *L24.9*
- Liponyssoides sanguineus ¬ *B88.0*
- Non specificata ¬ *L30.9*
- Nummulare ¬ *L30.0*
- Palpebra
- - Erpetica ¬ *B00.5†, H03.1**
- - Specie di Demodex ¬ *B88.0†, H03.0**
- Pannolino ¬ *L22*
- Pellagrosa ¬ *E52*
- Periorale ¬ *L71.0*
- Polimorfa dolorosa di Brocq ¬ *L13.0*
- Psoriasiforme
- - Pannolino ¬ *L22*
- - ¬ Sindrome microcefalia - cataratta congenita - *Q87.8*
- Purulenta ¬ *L08.0*
- Pustolare sottocorneale ¬ *L13.1*
- Repens ¬ *L40.2*
- S.A.I. ¬ da contatto (professionale) *L25.9*
- Scaldino] ¬ Eritema ab igne [*L59.0*
- Schistosomiale) ¬ Prurito del nuotatore (*B65.3*
- Seborroico
- - Infantile ¬ *L21.1*
- - Non specificata ¬ *L21.9*
- - ¬
- - - *L21*
- - - Altra *L21.8*
- Settica ¬ *L08.0*
- Siero ¬ *T80.6*
- Simil-seborroica con elementi psoriasiformi ¬ *L21.8*
- Solare da fotoesposizione cronica ¬ *L57.8*
- Specie di Demodex ¬ *B88.0*
- Specificata ¬ Altra *L30.8*
- Stasi S.A.I. ¬ *I83.1*
- Superinfettata ¬ *L30.3*
- Suppurata ¬ *L08.0*
- Tossica da contatto dovuta ad altri prodotti chimici ¬ *L24.5*
- Ulcerosa ¬ *L88*
- Vegetante ¬ *L40.2*
- Verrucosa ¬ *B43.0*
- Vescicolare
- - Erpetica ¬ *B00.1*

Dermatite *–Continuazione*
- Vescicolare *–Continuazione*
- - Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ *B00.1*
- - Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ *B00.1*

Dermatoartrite lipoide
- Articolazione
- - Anca ¬ *E78.88†, M14.35**
- - Ginocchio ¬ *E78.88†, M14.36**
- - Gomito ¬ *E78.88†, M14.32**
- - Interfalangea della mano ¬ *E78.88†, M14.34**
- - Piede ¬ *E78.88†, M14.37**
- - Spalla ¬ *E78.88†, M14.31**
- Colonna vertebrale ¬ *E78.88†, M14.38**
- Polso ¬ *E78.88†, M14.33**
- Sedi multiple ¬ *E78.88†, M14.30**
- ¬ *E78.88†, M14.39**

Dermatofibrosarcoma
- Protuberans
- - Cuoio capelluto ¬ *C44.4*
- - Cute
- - - Arti
- - - - Inferiori ¬ *C44.7*
- - - - Superiori ¬ *C44.6*
- - - Collo ¬ *C44.4*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C44.8*
- - - Parete addominale ¬ *C44.59*
- - Pelle
- - - Dorso ¬ *C44.59*
- - - Tronco ¬ *C44.59*
- - ¬ *C44.9*
- ¬ *C44.9*

Dermatofitica ¬ Onichia *B35.1*

Dermatofitide
- Barba ¬ Dermatofitosi [*B35.0*
- Cuoio capelluto ¬ Dermatofitosi [*B35.0*
- Disseminata ¬ Dermatofitosi [*B35.8*
- Granulomatosa ¬ Dermatofitosi [*B35.8*
- Profonda ¬ Dermatofitosi [*B35.8*
- ¬
- - *L30.2*
- - Malattia da HIV con dermatofitosi [*B20, B35.9*

Dermatofitosi
- Dermatofitide
- - Barba ¬ *B35.0*
- - Cuoio capelluto ¬ *B35.0*
- - Disseminata ¬ *B35.8*
- - Granulomatosa ¬ *B35.8*
- - Profonda ¬ *B35.8*
- - ¬ Malattia da HIV con *B20, B35.9*
- Mano ¬ *B35.2*
- Piede ¬ *B35.3*
- Profonda ¬ *B35.8*

Dermatofitosi *–Continuazione*
- Unghia ¬ *B35.1*

Dermatoglifiche ¬ Anomalie *Q82.8*

Dermatoleucodistrofia ¬ *E75.2†, L99.8**

Dermatolisi palpebrale ¬ *H02.3*

Dermatomiasi ¬ *B87.0†, L99.8**

Dermatomicosi ¬ Malattia da HIV con *B20, B36.9*

Dermatomiosite
- Con interessamento polmonare ¬ *M33.9†, J99.1**
- Giovanile ¬ *M33.0*
- Neonatale ¬ *M33.0*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, M36.0**
- ¬
- - *M33.1*
- - Altra *M33.1*

Dermatomucomiosite ¬ *M33.1*

Dermato-osteolisi, tipo Kirghizi ¬ *Q82.8, M89.59*

Dermatopatia reticolare pigmentosa ¬ *Q82.4*

Dermatopolimiosite
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, M36.0**
- Non specificata ¬ *M33.9*

Dermatopolinevrite ¬ *T56.1*

Dermatosi
- Acantolitico
- - Non specificate ¬ *L11.9*
- - Specificate ¬ Altre *L11.8*
- - Transitoria [Grover] ¬ *L11.1*
- Bollosa
- - Cronica dell'infanzia ¬ *L12.2*
- - Non specificata ¬ *L13.9*
- Bollose
- - Malattie classificate altrove ¬ *L14**
- - Specificate ¬ Altre *L13.8*
- Erpetiforme ¬ *L13.0*
- Gonorroica ¬ *A54.8†, L99.8**
- Lineare da IgA ¬ *L13.8*
- Neutrofilo
- - Atipica cronica-lipodistrofia-temperatura elevata] ¬ Sindrome CANDLE [*M35.8*
- - Febbrile acuta
- - - Sindrome di Sweet ¬ *L98.2*
- - - Sweet] ¬ *L98.2*
- Non infettive della palpebra ¬ *H01.1*
- Papulosa nigra ¬ *L82*
- Papulosquamosa
- - Malattie classificate altrove ¬ *L45**
- - Non specificata ¬ *L44.9*
- - Specificate ¬ Altre *L44.8*
- Psicogena ¬ *F54, L98.9*
- Psicosomatica ¬ *F54, L98.9*
- Purpurica pigmentata ¬ *L81.7*
- Pustolosa

Dermatosi *–Continuazione*
- Pustolosa *–Continuazione*
- - Erosiva del cuoio capelluto ¬ *L30.8*
- - Subcorneale ¬ *L13.1*
- Radiazioni ¬ *L59.8*
- Vescicolare ed erosiva congenita ¬ *P83.8*
- ¬
- - Impetiginizzazione di altre *L01.1*
- - Sindrome febbre periodica a esordio neonatale - panniculite - *M35.8*

Dermatosparassi ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Dermatostomatite, tipo Stevens-Johnson ¬ *L51.1*

Dermica
v./v.a. cerebello-trigemino-dermica
v./v.a. odonto-onico-dermica

Dermico
- Congenito ¬ Seno *L05.9*
- Facciale focale ¬ Displasia *Q82.8*
- Focale
- - Esordio tardivo ¬ Elastosi *L98.8*
- - Lineare ¬ Elastosi *L94.8*
- Ostio ¬ Nevo eccrino porocheratosico del dotto *Q82.5*
- Papillare simil-pseudoxantoma elastico ¬ Elastocitosi *L90.8*

Dermo-condro-corneale ¬ Distrofia *Q87.8*

Dermografismo
- Orticarioide ¬ *L50.3*
- ¬ *L50.3*

Dermoide
- Angolo pontocerebellare ¬ Cisti *D33.1*
- Anulare della cornea ¬ *D31.1*
- Bocca ¬ Cisti *K09.8*
- Cervello ¬ Ciste
- - *D33.0*
- - *D33.2*
- Cervicale ¬ Cisti *D36.7*
- Congenitale con ascesso ¬ *L05.0*
- Corneale legato all'X ¬ *D31.1*
- Epibulbari ¬ Sindrome aplasia cutanea congenita- *Q84.8, D31.4*
- Nasale ¬ Cisti *Q18.8*
- Ovaio con trasformazione maligna ¬ Tumore *C56*
- Sacrale ¬ *L05*
- Sistema nervoso centrale ¬
- - *D33.9*
- - Cisti *D33.9*
- Viso ¬ Cisti *Q18.8*
- ¬ Cisti ipofisarie *D35.2*

Dermolisi bollosa transitoria del neonato ¬ *Q81.2*

Dermolitica ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*

Dermo-odonto-displasia ¬ *Q82.4*

Dermopatia restrittiva ¬ *Q82.8*

Dermotifo ¬ *A01.0*

Derrick-Burnet ¬ Malattia di *A78*
Desaturasi
v./v.a. C5-desaturasi
Desbuquois
v./v.a. Rolland-Desbuquois
- ¬ Sindrome di *Q78.8*
DESC ¬ Sindrome *G40.5*
Descemet ¬
- Piega della membrana di *H18.3*
- Rottura della membrana di *H18.3*
Descemetocele ¬ *H18.7*
Desensibilizzazione ad allergeni ¬ *Z51.6*
Desiderio sessuale
- Ipoattivo ¬ Disturbo da *F52.0*
- ¬ Diminuzione o perdita del *F52.0*
Desidratazione ¬ Cataratta da deficit alimentare e *E46†, H28.1**
Desmina ¬ Miopatia miofibrillare legata alla *G71.8*
Desmina-correlata con inclusioni simil-corpi di Mallory ¬ Miopatia *G71.8*
Desminopatia ¬ *G71.8*
Desmoide
- Addominale ¬ *D48.1*
- Extra-addominale ¬ *D48.1*
- ¬
- - Fibroma *D48.1*
- - Tumore *D48.1*
Desmolasi ¬ Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale da deficit testicolare di 17,20- *E29.1*
Desmoplastico
- Infantile ¬
- - Astrocitoma *D33.0*
- - Ganglioglioma *D33.0*
- Piccole cellule rotondo
- - Peritoneo ¬ Tumore *C48.2*
- - Tessuto molle
- - - Addome ¬ Tumore *C49.4*
- - - Pelvi ¬ Tumore *C49.5*
- - - Torace ¬ Tumore *C49.3*
- - ¬ Tumore *C49.9*
Desmosi colica aplastica ¬ *Q43.2*
Desmosterolosi ¬ *Q87.8*
Desquamativa ¬
- Eritrodermia *L21.1*
- Gengivite (cronica): *K05.1*
Desquamazione
- Cutaneo
- - Leuconichia-cheratosi punteggiata acrale-cheilite-nodosità [PLACK] ¬ Sindrome *Q84.8*
- - Localizzata ¬ Sindrome da *Q80.8*
- - Tipo
- - - B ¬ Sindrome da *Q80.8*
- - - ¬ Sindrome da *Q80.8*
- Cute ¬ *R23.4*
Destombes
v./v.a. Rosaï-Dorfman-Destombes
Destrinosi limite ¬ *E74.0*
Destrocardia
- Con
- - Inversione speculare completa degli organi interni ¬ *Q89.3*
- - Situs inversus ¬ *Q89.3*
- ¬ *Q24.0*
Destroposizione
- Aorta ¬ *Q20.3*
- Aortico ipertrofia ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con
- - Atresia polmonare, *Q21.3*
- - Stenosi polmonare, *Q21.3*
- Cuore ¬ *Q24.0*
Destruens ¬ Corioadenoma *D39.2*
Detentiva ¬ Condanna civile o penale senza pena *Z65*
Detenzione in carcere ¬ *Z65*
Detergenti
- Locali ¬ Avvelenamento: Astringenti e *T49.2*
- ¬
- - Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.0*
- - Effetto tossico di saponi e *T55*
Deterioramento neurologico progressivo ¬ Disabilità intellettiva legata al cromosoma X - ipogammaglobulinemia - *Q87.8*
Determinazione
- Livello di alcol o droghe nel sangue ¬ *Z04.8*
- Pressione arteriosa ¬ *Z01.3*
Detrusore
- Collo vescicale ¬ Scoordinazione del *N32.0*
- Neuropatia autonomica ¬ Disfunzione della vescica con instabilità del *N31.1*
- Origine cerebrale ¬ Instabilità del *N31.0*
- Vescicale senza substrato neurologico ¬ Ipo- e acontrattilità del *N31.81*
Detrusore-sfintere ¬ Disfunzione neuromuscolare *N31.88*
Deturpante ¬ Cicatrice *L90.5*
Deuteranomalia ¬ *H53.5*
Deuteranopia ¬ *H53.5*
Devergie ¬ Malattia di *L44.0*
Deviazione
- Congenita del setto S.A.I.ale ¬ *Q67.4*
- Linea mediale dell'arcata dentaria ¬ *K07.2*
- Mediastinale ¬ *J98.58*
- Mediastino ¬ *R93.8*
- Sessuale S.A.I. ¬ *F65.9*
- Setto nasale
- - Acquisita) ¬ *J34.2*
- - ¬ *J34.2*
- Superiore tonica parossistica degli occhi con atassia ¬ *G96.8, H51.8*
- Uretere od orifizio ureterale ¬ *Q62.6*
Devic ¬ Malattia di *G36.0*
DFN ¬ Perdita dell'udito neurosensoriale non sindromica legata all'X, tipo *H90.3*
DFNA ¬ Sordità neurosensoriale non sindromica, autosomica dominante, tipo *H90.3*
DFNB ¬ Sordità neurosensoriale non sindromica, autosomica recessiva, tipo *H90.3*
DGKE ¬ Sindrome emolitico-uremica atipica con deficit di *D58.8*
D-glicerato
- Chinasi ¬ Deficit di *E74.8*
- Deidrogenasi ¬ Deficit di *E74.8*
DGUOK
- Esordio nell'età adulta ¬ Sindrome da delezioni multiple del DNA mitocondriale da deficit di *G71.3*
- ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma epatocerebrale da deficit di *G31.81*
Dhat ¬ Sindrome *F48.8*
DHF [Febbre emorragica dengue] ¬ *A97.9*
Dhobie [dei lavandai dell'India] ¬ Prurito *B35.6*
DHX30 ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico-disabilità intellettiva-atassia-difficoltà di alimentazione correlata a *G11.8*
Di Guglielmo
- Remissione completa ¬ Malattia di *C94.01*
- ¬ Malattia di *C94.00*
DIA
- Scala depressione età avanzato
- - 0-3 punti ¬ *U54.01*
- - 4 o più punti ¬ *U54.11*
- Tipo ostium primum ¬ *Q21.2*
Diabete
- Cardiopatia congenita ¬ Ipoplasia pancreatica - *Q87.8*
- Epilessia - nefropatia ¬ Aterosclerosi - sordità - *Q87.8*
- Esordio
- - Giovanile ¬ Sindrome da microcefalia, disabilità intellettiva lieve e *Q87.1*
- - Precoce ¬ *R73.08*
- Galattosio ¬ *E74.2*
- Giovanile a esordio nella maturità ¬ *E11.90*
- Gluco-fosfo-aminico ¬ *E72.0*
- Gravidico
- - Anamnesi personale ¬ *Z87.5*
- - ¬ Sindrome neonatale di madre con *P70.0*
- Insulino-dipendente non primario nei bambini e negli adolescenti ¬ *E11*
- Mellito
- - Con tendenza alla chetosi ¬ *E10*
- - Esordio giovanile ¬ *E10*
- - Instabile ¬ *E10*
- - Non obeso obeso
- - - Esordio
- - - - Età adulta ¬ *E11*
- - - - Maturità ¬ *E11*

Diabete –*Continuazione*
- Mellito –*Continuazione*
- - Non obeso obeso –*Continuazione*
- - - Non chetosico ¬ *E11*
- - - Stabile ¬ *E11*
- Renale ¬ *E74.8*
- S.A.I. ¬ *E14*
- Sordità a trasmissione materna ¬ *E14.72*
- Tipo 2 con terapia insulinica ¬ *E11*
- ¬
- - Emocromatosi con *E83.1*
- - Sindrome da cisti renali e *E11.20†, N29.8**

Diabete insipido
- Centrale ¬ *E23.2*
- Ipofisario ¬ *E23.2*
- Nefrogenico-calcificazione intracranica-bassa statura-dismorfismi facciali ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Neurogeno ¬ *E23.2*
- ¬
- - *E23.2*
- - Sindrome disabilità intellettiva legata all'X-spasticità degli arti-distrofia retinica- *Q87.8*

Diabete mellito
- Anamnesi familiare ¬ *Z83.3*
- Atassia cerebellare ¬ Tubulopatia prossimale - *Q87.8*
- Chimico ¬ *R73.08*
- Con
- - Alterazione vascolare ¬ *E14.50†, I79.2**
- - Angiopatia ¬ *E14.50†, I79.2**
- - Arteriopatia obliterante ¬ *E14.50†, I79.2**
- - Cataratta diabetica ¬ *E14.30†, H28.0**
- - Complicanza
- - - Neurologica ¬ *E14.40*
- - - Oftalmologica ¬ *E14.30*
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna ¬ *E14.50†, I79.2**
- - Edema maculare ¬ *E14.30†, H36.0**
- - Glomerulosclerosi ¬ *E14.20†, N08.3**
- - Maculopatia ¬ *E14.30†, H36.0**
- - Miatrofia ¬ *E14.40†, G73.0**
- - Microangiopatia e macroangiopatia ¬ *E14.50†, I79.2**
- - Nefropatia ¬ *E14.20†, N08.3**
- - Neuropatia ¬ *E14.40†, G63.2**
- - Oftalmopatia ¬ *E14.30†, H58.8**
- - Polineuropatia ¬ *E14.40†, G63.2**
- - Prurito ¬ *E14.60†, L99.8**
- - Retinopatia ¬ *E14.30†, H36.0**
- Correlato o malnutrizione
- - Tipo
- - - 1 ¬ *E12*
- - - 2 ¬ *E12*
- - ¬ *E12*
- Diabete mellito ¬ Disturbo di percezione dell'ipoglicemia in *E14.60, U69.74!*

Diabete mellito –*Continuazione*
- Diabete mellito di tipo 2 ¬ Disturbo di percezione dell'ipoglicemia in *E11.60, U69.74!*
- Epatogeno ¬ *E13.90*
- Gestazionale S.A.I. ¬ *O24.4*
- Gravidanza
- - Diabete mellito preesistente
- - - Correlato a de- o malnutrizione ¬ *O24.2*
- - - Non specificato ¬ *O24.3*
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ *O24.0*
- - - - 2 ¬ *O24.1*
- - Non specificato ¬ *O24.9*
- Insorto in gravidanza ¬ *O24.4*
- Insulino-dipendente ¬ Lobulite linfocitica sclerosante in *E14.60, N61*
- Latente ¬ *R73.08*
- Neonatale
- - Permanente - agenesia pancreatica e cerebellare ¬ *Q87.8*
- - ¬ *P70.2*
- Non
- - Primariamente insulino-dipendente con complicanza
- - - Neurologica ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - Oftalmologica ¬ *E11.30†, H58.8**
- - Specificato ¬ *E14*
- - Tipo 1 o 2 ¬ *E13.90*
- Pancreaticoprivo ¬ *E13.90*
- Preesistente
- - Correlato a de- o malnutrizione ¬ Diabete mellito in gravidanza: *O24.2*
- - Non specificato ¬ Diabete mellito in gravidanza: *O24.3*
- - Tipo
- - - 1 ¬ Diabete mellito in gravidanza: *O24.0*
- - - 2 ¬ Diabete mellito in gravidanza: *O24.1*
- Pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ *P70.1*
- Sordità neurosensoriale ¬ Anemia megaloblastica sensibile alla tiamina con *Q87.8*
- Tipo
- - 1
- - - Adulto ¬ Insulino-resistenza in *E10.90, U69.75!*
- - - Presintomatico stadio
- - - - 1 ¬ *R76.80*
- - - - 2 ¬ *R73.00*
- - - ¬
- - - - *E10*
- - - - Disturbo di percezione dell'ipoglicemia in *E10.60, U69.74!*
- - 2 ¬ *E11*
- ¬
- - Artropatia neuropatica in *E14.60†, M14.69**
- - Coma ipoglicemico in *E14.61, U69.73!*

Diabete mellito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo
- - - Irrorazione sanguigna in *E14.50†, I79.2**
- - - Percezione dell'ipoglicemia in diabete mellito, in *E14.60, U69.74!*
- - Esame speciale
- - - Il *Z13.18*
- - - Screening per *Z13.1*
- - Ipoglicemia
- - - Grave senza coma, in *E14.60, U69.72!*
- - - Moderato specificata come
- - - - Non recidivante, in *E14.60, U69.70!*
- - - - Recidivante, in *E14.60, U69.71!*
- - Miopatia mitocondriale e *G71.3, E14.90*
- - Neuropatia dei nervi periferici autonomi in *E14.40†, G99.08**
- - Sindrome
- - - Atassia cerebellare e periferica combinata-sordità- *E10.60, G31.88*
- - - Disabilità intellettiva, dismorfismi craniofacciale, ipogonadismo e *Q87.0*
- - - Miastenica in *E14.40†, G73.0**
- - - Ritardo di crescita intrauterino associata a CDKN1C con nanismo e *E34.8, E10.90*

Diabete mellito di tipo 1
- Con
- - Alterazione vascolare ¬ *E10.50†, I79.2**
- - Angiopatia ¬ *E10.50†, I79.2**
- - Arteriopatia obliterante ¬ *E10.50†, I79.2**
- - Artrite di Charcot ¬ *E10.60†, M14.69**
- - Cataratta ¬ *E10.30†, H28.0**
- - Complicanza
- - - Neurologica ¬ *E10.40†, G63.2**
- - - Renale ¬ *E10.20†, N08.3**
- - - Vascolare periferica ¬ *E10.50†, I79.2**
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna ¬ *E10.50†, I79.2**
- - Maculopatia ¬ *E10.30†, H36.0**
- - Manifestazione oftalmologica ¬ *E10.30†, H58.8**
- - Miatrofia ¬ *E10.40†, G73.0**
- - Neurite ¬ *E10.40†, G63.2**
- - Nevralgia ¬ *E10.40†, G63.2**
- - Oftalmopatia ¬ *E10.30†, H58.8**
- - Polineuropatia ¬ *E10.40†, G63.2**
- - Prurito ¬ *E10.60†, L99.8**
- - Retinite ¬ *E10.30†, H36.0**
- - Retinopatia diabetica ¬ *E10.30†, H36.0**
- Insulino-dipendente con complicanza vascolare periferica ¬ *E10.50†, I79.2**
- Primario insulino-dipendente con complicanza vascolare periferica ¬ *E10.50†, I79.2**
- ¬
- - Coma ipoglicemico in *E10.61, U69.73!*
- - Distacco di retina trazionale in retinopatia diabetica in *E10.30†, H36.0**

Diabete mellito di tipo 1 *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Emorragia puntiforme quale complicanza oftalmologica diabetica in *E10.30†, H58.8**
- - Fegato diabetico in *E10.60†, K77.8**
- - Fundus diabeticus in *E10.30†, H36.0**
- - Gastroparesi diabetica in *E10.40†, G99.00**
- - Glaucoma neovascolare in retinopatia diabetica in *E10.30†, H36.0**
- - Glomeruloialinosi diabetica extracapillare in *E10.20†, N08.3**
- - Glomerulonefrite diabetica in *E10.20†, N08.3**
- - Glomerulosclerosi diabetica in *E10.20†, N08.3**
- - Ipoglicemia
- - - Grave senza coma, in *E10.60, U69.72!*
- - - Moderato specificata come
- - - - Non recidivante, in *E10.60, U69.70!*
- - - - Recidivante, in *E10.60, U69.71!*
- - Microangiopatia diabetica in *E10.50†, I79.2**
- - Necrobiosi lipoidea diabetica in *E10.60†, L99.8**
- - Neuropatia diabetica in *E10.40†, G63.2**
- - Polineuropatia diabetica in *E10.40†, G63.2**
- - Rene grasso diabetico in *E10.20†, N29.8**
- - Rubeosi diabetica in *E10.60†, L99.8**
- - Sindrome di Kimmelstiel-Wilson in *E10.20†, N08.3**
- - Vulvite diabetica in *E10.60†, N77.8**

Diabete mellito di tipo 2
- Con
- - Alterazione vascolare ¬ *E11.50†, I79.2**
- - Amiotrofia ¬ *E11.40†, G73.0**
- - Angiopatia ¬ *E11.50†, I79.2**
- - Arteriopatia obliterante ¬ *E11.50†, I79.2**
- - Artrite di Charcot ¬ *E11.60†, M14.69**
- - Cataratta ¬ *E11.30†, H28.0**
- - Complicanza
- - - Neurologica ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - Renale ¬ *E11.20†, N08.3**
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna ¬ *E11.50†, I79.2**
- - Maculopatia ¬ *E11.30†, H36.0**
- - Miatrofia ¬ *E11.40†, G73.0**
- - Nefropatia ¬ *E11.20†, N08.3**
- - Neurite ¬ *E11.40†, G63.2**
- - Neuropatia ¬ *E11.40†, G63.2**
- - Nevralgia ¬ *E11.40†, G63.2**
- - Oftalmopatia ¬ *E11.30†, H58.8**
- - Prurito ¬ *E11.60†, L99.8**
- - Retinite ¬ *E11.30†, H36.0**
- - Retinopatia diabetica ¬ *E11.30†, H36.0**
- Insulino-dipendente con complicanza
- - Neurologica ¬ *E11.40†, G63.2**
- - Oftalmologica ¬ *E11.30†, H58.8**

Diabete mellito di tipo 2 *–Continuazione*
- Insulino-dipendente con complicanza *–Continuazione*
- - Renale ¬ *E11.20†, N08.3**
- Non insulino-dipendente con complicanza
- - Neurologica ¬ *E11.40†, G63.2**
- - Oftalmologica ¬ *E11.30†, H58.8**
- - Renale ¬ *E11.20†, N08.3**
- ¬
- - Coma ipoglicemico in *E11.61, U69.73!*
- - Distacco di retina trazionale in retinopatia diabetica in *E11.30†, H36.0**
- - Disturbo di percezione dell'ipoglicemia in diabete mellito, in *E11.60, U69.74!*
- - Emorragia puntiforme quale complicanza oftalmologica diabetica in *E11.30†, H58.8**
- - Fegato diabetico in *E11.60†, K77.8**
- - Fundus diabeticus in *E11.30†, H36.0**
- - Gastroparesi diabetica in *E11.40†, G99.00**
- - Glaucoma neovascolare in retinopatia diabetica in *E11.30†, H36.0**
- - Glomeruloialinosi diabetica extracapillare in *E11.20†, N08.3**
- - Glomerulonefrite diabetica in *E11.20†, N08.3**
- - Glomerulosclerosi diabetica in *E11.20†, N08.3**
- - Ipoglicemia
- - - Grave senza coma, in *E11.60, U69.72!*
- - - Moderato specificata come
- - - - Non recidivante, in *E11.60, U69.70!*
- - - - Recidivante, in *E11.60, U69.71!*
- - Microangiopatia diabetica in *E11.50†, I79.2**
- - Necrobiosi lipoidea diabetica in *E11.60†, L99.8**
- - Polineuropatia diabetica in *E11.40†, G63.2**
- - Rene grasso diabetico in *E11.20†, N29.8**
- - Rubeosi diabetica in *E11.60†, L99.8**
- - Sindrome di Kimmelstiel-Wilson in *E11.20†, N08.3**
- - Vulvite diabetica in *E11.60†, N77.8**

Diabete neonatale
- Forma intermedia ¬ Sindrome DEND [ritardo dello sviluppo-epilessia- *E10.40*
- Ipotiroidismo congenito - glaucoma congenito - fibrosi epatica - rene policistico ¬ *Q87.8*
- Permanente ¬ Sindrome da microcefalia primitiva, epilessia, *Q87.8*
- ¬ Sindrome DEND [ritardo dello sviluppo-epilessia- *E10.40*

Diabetico
v./v.a. Tipo di malattia

Diabeticus
- Diabete mellito di tipo 1 ¬ Fundus *E10.30†, H36.0**
- Diabete mellito di tipo 2 ¬ Fundus *E11.30†, H36.0**
- ¬ Fundus *E14.30†, H36.0**

Diacilglicerolo chinasi epsilon ¬ Sindrome emolitico-uremica con mutazione della *D58.8*

Diafanospondilodisostosi ¬ *Q78.8*

Diafisario
- Femore ¬ Frattura *S72.3*
- Istiocitoma fibroso maligno ¬ Stenosi del canale midollare *Q78.8, C49.9*
- Maculare ¬ Displasia *Q77.3*
- Multiple ¬ Fratture *S42.3*
- Progressiva ¬ Displasia *Q78.3*
- Tibia
- - Altro ¬ Frattura *S82.28*
- - Con frattura del perone (qualsiasi parte) ¬ Frattura *S82.21*
- Ulna che del radio ¬ Frattura *S52.4*

Diafisi
- Distale del radio con lussazione della testa dell'ulna ¬ Frattura della *S52.31*
- Omero ¬ Frattura della *S42.3*
- Prossimale dell'ulna con lussazione della testa del radio ¬ Frattura della *S52.21*
- Radio
- - Parte non specificata ¬ Frattura della *S52.30*
- - ¬ Frattura aperta della *S52.30, S51.87!*
- Tibiale
- - Isolata ¬ *S82.28*
- - S.A.I. ¬ *S82.28*
- Ulna, parte non specificata ¬ Frattura della *S52.20*
- ¬ Frattura del solo perone: *S82.42*

Diaforasi ¬ Deficit congenito di NADH *D74.0*

Diaframma
- Congenito con eventrazione ¬ Difetto del *Q79.1*
- Esofageo
- - Acquisito) ¬ *K22.2*
- - Congenito ¬ *Q39.4*
- Indotto ventilazione meccanica ¬ Disfunzione
- - *J95.88*
- - *J95.88*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita del *Q79.1*
- ¬
- - *C49.3*
- - *D21.3*
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Altre malformazioni congenite del *Q79.1*
- - Assenza del *Q79.1*
- - Disturbi del *J98.6*
- - Paralisi del *J98.6*
- - Traumatismo: *S27.81*

Diaframmatico
v./v.a. Ernia diaframmatica
- Frenica) ¬ Relaxatio *J98.6*
- ¬
- - Adattamento e utilizzo di stimolatore *Z45.81*

Diaframmatico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma *C49.3*
- - Eventrazione *Q79.1*
- - Infarto recidivante (acuto): della parete *I22.1*
- - Infarto transmurale (acuto): della parete *I21.1*

Diaframmite ¬ *J98.6*

Dialisi
- Centrali ¬ Infezione da catetere per *T82.74*
- Correlata ¬ Amiloidosi *E85.38*
- Extracorporea ¬ *Z49.1*
- Insufficienza renale ¬ Dipendenza di lunga durata da *Z99.2*
- Lungo termine per insufficienza renale ¬ *Z99.2*
- Non classificata altrove ¬ Complicazione della *T80.9*
- Peritoneale ¬
- - *Z49.2*
- - Infezione e reazione infiammatoria da catetere per *T85.71*
- Renale) S.A.I. ¬ *Z49.1*
- ¬
- - Altra *Z49.2*
- - Anemia da alluminio a seguito di *N18.5†, D63.8**
- - Complicanza meccanica di catetere vascolare per *T82.4*
- - Demenza da *N18.5†, F02.8**
- - Encefalopatia da *N18.5†, G94.8**
- - Malattia renale cronica richiedente *N18.5*
- - Preparazione
- - - *Z49.0*
- - - Trattamento per la *Z49*
- - Sepsi da catetere per *T82.74*
- - Sindrome da furto a seguito di confezione di shunt per *I97.89*

Diamond
v./v.a. Blackfan-Diamond
v./v.a. Gardner-Diamond
v./v.a. Shwachman-Diamond

Diamond-Blackfan ¬ Anemia di *D61.0*

Dianzani ¬ Malattia linfoproliferativa autoimmune di *D47.7*

DIAPH1 ¬ Sindrome trombocitopenia - sordità neurosensoriale correlata a *H90.5, D69.41*

Diarrea
- Acquosa acuta ¬ *A09.0*
- Acuta
- - Amebe ¬ *A06.0*
- - Con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- Amebico
- - Non dissenterica ¬ *A06.2*
- - ¬ *A06.0*
- Balantidium coli ¬ *A07.0*
- Con

Diarrea *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Essiccosi ¬ Vomito e *A09.9, E86*
- - Vomito
- - - Con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- - - Deficit di trealasi ¬ *E74.3*
- Congenita
- - Cloruri ¬ *P78.3*
- - Con malassorbimento del sodio ¬ *K90.8*
- Criptosporidi ¬ *A07.2*
- Cronica
- - Amebe ¬ *A06.1*
- - Con atrofia dei villi ¬ *K52.8*
- - Congenita con enteropatia essudativa ¬ *P78.3*
- - Deficit di glucoamilasi ¬ *E74.3*
- - Infantile da iperattività della guanilato ciclasi 2C ¬ *K52.8*
- Dissenterica ¬ *A09.0*
- Ematica acuta ¬ *A09.0*
- EPEC [Escherichia coli enteropatogena] ¬ *A04.0*
- Epidemica ¬ *A09.0*
- Farmaci ¬ *K52.1*
- Flagellati ¬ *A07.9*
- Funzionale ¬ *K59.1*
- Infettiva
- - Con essiccosi ¬ *A09.0, E86*
- - Neonato ¬ *A09.0*
- - ¬ Malattia da HIV con *B20, A09.0*
- Intrattabile - atresia delle coane - anomalie oculari ¬ *Q87.8*
- Isospora
- - Belli ¬ *A07.3*
- - Hominis ¬ *A07.3*
- Micotica non classificata altrove ¬ *B49†, K93.8**
- Neonatale
- - Infettiva ¬ *A09.0*
- - S.A.I. ¬ *A09.9*
- Non infettiva neonatale ¬ *P78.3*
- Post-antibiotica ¬ *K52.1*
- Presunta origine infettiva, con essiccosi ¬ *A09.0, E86*
- Protozoi ¬ *A07.9*
- Rotavirus ¬ *A08.0*
- Sodica congenita sindromica ¬ *K90.8*
- Specificata come non infettiva ¬ *K52.9*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Malattia da HIV con *B23.8, K52.9*
- - Psicogeno(a): *F45.3*
- - Sindrome emolitico-uremica con *D59.3*

Diarroico [SII-D] ¬ Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo *K58.1*

Diartrosi interspinosa] ¬ Sindrome di Baastrup [*M48.2*

Dias-Logan ¬ Sindrome di *Q87.8*

Diastasi
- Muscolare ¬ *M62.0*
- Traumatica della sinfisi (pubica) durante il parto ¬ *O71.6*

Diastema
- Dente(i) ¬ *K07.3*
- Mascellare ¬ Ipoplasia radiale - pollici trifalangei - ipospadia - *Q87.2*

Diastematomielia ¬ *Q06.2*

Diastolica ¬ Insufficienza cardiaca *I50.1*

Diatesi
- Cistinica ¬ *E72.8*
- Emorragico
- - Altri
- - - Anticoagulanti ¬ *D68.35*
- - - Non specificati anticorpi ¬ Altra *D68.38*
- - Cumarine (antagonisti della vitamina K) ¬ *D68.33*
- - Deficit
- - - Recettori del collagene ¬ *D69.1*
- - - Sintesi del trombossano ¬ *D69.88*
- - Eparine ¬ *D68.34*
- - Inibitore
- - - Aggregazione dei trombociti ¬ *D69.80*
- - - Reversibile
- - - - Fattore IIa ¬ *D68.35*
- - - - Trombina ¬ *D68.35*
- - Irudina ¬ *D68.35*
- - Proliferazione
- - - Anticorpi contro
- - - - Altri fattori della coagulazione ¬ *D68.32*
- - - - Il fattore VIII ¬ *D68.31*
- - - Anti-Ixa ¬ *D68.32*
- - Specificate ¬ Altre *D69.88*

Diaz ¬ Osteocondrosi di *M92.6*

Diazossido
- Deficit
- - Kir6.2 ¬ Iperinsulinismo focale resistente al *E16.1*
- - SUR1 ¬ Iperinsulinismo focale resistente al *E16.1*
- ¬
- - Iperinsulinismo diffuso sensibile al *E16.1*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica, forma diffusa sensibile al *E16.1*

DIC] ¬ Coagulazione intravasale disseminata [CID, *D65.1*

Dicarbossilica ¬ Iperaminoaciduria *E72.0*

Dicefalia ¬ *Q89.4*

Dicentrici ¬ Cromosomi *Q93.2*

DICER1 predisposizione tumori ¬
- Blastoma pleuropolmonare in sindrome *C34.9, C38.4*
- Sindrome *Q99.8*

Diclorometano ¬ Effetto tossico: *T53.4*

Dicrocoelium dendriticum ¬ Infezione da *B66.2*

Didelfo ¬ Utero *Q51.2*

Didimosi aplastico-sebacea ¬ *Q84.8*

Dieker
v./v.a. Miller-Dieker

Diencefalica ¬ Sindrome *C72.8, E23.3*

Dieta
- Non equilibrata nei suoi costituenti ¬ *E63.1*
- ¬
- - Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (*L98.7*
- - Erosione dei denti: da: *K03.2*

Dietetici ¬ Consigli e sorveglianza *Z71*

Dietilamide dell'acido lisergico] ¬ Avvelenamento da LSD [*T40.8*

Dietilstilbestrolo ¬ Sindrome da *Q86.88*

Diets-Jongmans ¬ Sindrome di *Q87.0*

Dietz
v./v.a. Loeys-Dietz

Dieulafoy ¬ Ulcera
- Duodenale di *K26.0*
- Gastrica di *K25.0*

Difallia ¬ *Q55.6*

Difetto
- Amidazione ¬ Deficit di CoA ligasi degli acidi biliari e *K76.8*
- Arti
- - Micrognatia ¬ Fusione splenogonadica - *Q87.8*
- - ¬ Sindrome di Waardenburg con *E70.3*
- Arto
- - I
- - - Inferiore(i) ¬ Altre malformazioni per *Q72.8*
- - - Non specificate ¬ Altre deformazioni per *Q73.8*
- - - S.A.I. ¬ Malformazione, per *Q73.8*
- - - Superiore(i) ¬ Altre malformazioni per *Q71.8*
- - Inferiore non specificata ¬ Malformazione per *Q72.9*
- - Superiore non specificata ¬ Malformazione per *Q71.9*
- Campo visivo ¬ *H53.4*
- Captazione della carnitina ¬ *E71.3*
- Cardiaci
- - Congeniti e disturbi ematopoietici ¬ Sindrome da mucopolisaccaridosi, *Q87.8*
- - Strutturali e anomalie renali] ¬ Sindrome SHDRA [*Q87.8*
- - ¬ Sindrome da ritardo mentale autosomico dominante, anomalie craniofacciali e *Q87.8*
- Citotossicità spontanea delle cellule natural killer ¬ Immunodeficienza primitiva autosomica recessiva con *D84.8*
- Coagulazione
- - Postpartum ¬ *O72.3*
- - ¬
- - - Distacco prematuro di placenta causa *O45.0*
- - - Emorragia intraparto causa *O67.0*

Difetto *–Continuazione*
- Coagulazione *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Emorragia prepartale con *O46.0*
- Complesso recettore di membrana [CR3] ¬ *D71*
- Completo del setto atrioventricolare ¬ *Q21.2*
- Conduzione
- - Cardiaca ¬ Sindrome da microcefalia-ipoplasia cerebellare- *Q87.0*
- - ¬ Difetto interatriale con *Q21.1*
- Crescita osso lunghe colonna vertebrale
- - Non specificata ¬ Osteocondrodisplasia con *Q77.9*
- - ¬ Altra osteocondrodisplasia con *Q77.8*
- Cuneale S.A.I ¬ *K03.1*
- Cuscinetti endocardici ¬ *Q21.2*
- Decussazione del nervo ottico e disgenesia del segmento anteriore ¬ Sindrome da ipoplasia della fovea con *Q15.8*
- Degradazione delle glicoproteine ¬ *E77.1*
- Diaframma congenito con eventrazione ¬ *Q79.1*
- Eccesso di convergenza ¬ *H51.1*
- Ectodermici ¬ Ritardo dello sviluppo globale - osteopenia - *Q87.8*
- Eisenmenger ¬ *Q21.88*
- Enzimatico
- - Non specificata ¬ Anemia dovuta a *D55.9*
- - Via metabolico esosomonofiosfati
- - - Eccetto G-6-PD ¬ Anemia (dovuta a): *D55.1*
- - - NAC ¬ Anemia dovuta a *D55.1*
- - ¬ Altre anemie dovute a *D55.8*
- Enzimi glicolitici ¬ Anemia dovuta a *D55.2*
- Ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr ¬ Immunodeficienza da *D82.3*
- Evolutivo dell'eloquio non classificato altrove ¬ *F80.9*
- Familiare progressivo della conduzione cardiaca ¬ *I45.8*
- Fissione mitocondrio perossisomi ¬ Encefalopatia
- - *G31.81*
- - Correlata
- - - DNM1L da *G31.81*
- - - MFF da *G31.81*
- Funzionale
- - Antigene-1 linfocitico [LFA-1] ¬ *D84.0*
- - ¬ Deficit fattore
- - - IX con *D67*
- - - VIII con *D66*
- Genetico noto ¬ Lissencefalia isolata di tipo 1 senza *Q04.3*
- Gerbode ¬ *Q21.0*
- Imprinting 11p15 ¬ Sindrome
- - Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*
- - Silver-Russell da *Q87.1*
- Interatriale

Difetto *–Continuazione*
- Interatriale *–Continuazione*
- - Con difetto di conduzione ¬ *Q21.1*
- - Tipo ostium secundum (tipo II) ¬ *Q21.1*
- Isolato del pool di deposito dei granuli delta ¬ *D69.1*
- Letali dello sviluppo cerebrale e cardiaco ¬ *Q87.8*
- Linfociti T immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalenti *D83.1*
- Linguaggio ¬ *R47.8*
- Longitudinale congenito del radio ¬ *Q71.4*
- Maggiore non specificato ¬ Immunodeficienza associata a *D82.9*
- Maggiori specificati ¬ Immunodeficienza associata ad altri *D82.8*
- Membrana timpanica ¬ *H72.9*
- Miocardico ¬ *I51.5*
- Mitocondriali ¬ Miopatia cardioscheletrica con neutropenia e *E71.1*
- Modificazione post-translazionale degli enzimi lisosomiali ¬ *E77.0*
- Motilità dei neutrofili correlato a MKL1 ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali-cardiopatia-displasia dell'anca, da mutazione puntiforme ¬ Sindrome *Q87.0*
- Osseo ¬ Frattura aperta della mandibola con *S02.60, S01.87!*
- Ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei corpi chetonici ¬ *E71.3*
- Parziale del setto atrioventricolare ¬ *Q21.2*
- Pigmentazione
- - Cheratoderma palmoplantare-carcinoma cutaneo ¬ Sindrome *C44.9, Q82.8*
- - ¬ Displasia ossea terminale - *Q87.2*
- Polmonare ostruttivo ¬ Bronchiolite obliterante con *J44.89*
- Qualitativi delle piastrine ¬ *D69.1*
- Quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalente *D83.0*
- Recettore della transcobalamina ¬ Aciduria metilmalonica da *E71.1*
- Renale ¬ Sindrome di Joubert associata a *Q04.3, Q61.5*
- Riduzione, dell'encefalo ¬ Altre *Q04.3*
- Risposta genitale ¬ *F52.2*
- Scheletrico
- - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico-malformazioni cerebrali- *Q87.8*
- - ¬ Ritardo dello sviluppo neurologico-disabilità intellettiva- *Q87.5*
- Secrezione delle piastrine ¬ Trombocitopenia autosomica dominante con *D69.41*
- Segmentazione
- - Con scoliosi ¬ Fusione emivertebrale o *Q76.3*

Difetto –*Continuazione*
- Segmentazione –*Continuazione*
- - Polmonare ¬ Microcefalia - cardiopatia - *Q87.8*
- Setto atriale - alterazioni facciali ¬ Linfedema - *Q87.8*
- Sindromico da riduzione degli arti inferiori con cataratta congenita ¬ *Q87.1*
- Sintesi
- - Acidi biliari ¬ Malassorbimento idiopatico da *K90.8*
- - Proteina
- - - Codificate da mtDNA ¬ Insufficienza epatica infantile acuta da *K72.0*
- - - Mitocondriali ¬ Disturbo mitocondriale da *E88.8*
- Sistema di riparazione del DNA ¬ Atassia cerebellare con *G11.3*
- Spermatogenesi ¬ Sterilità maschile con *N46*
- Tessuto limitato alla cute e al tessuto sottocutaneo ¬ *I70.24*
- Trasmissione
- - Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale da *H90.1*
- - Non specificata ¬ Sordità da *H90.2*
- - ¬ Sordità bilaterale da *H90.0*
- Trasportatore del lattato ¬ Miopatia metabolica da *E74.8†, G73.6**
- Trasporto
- - Assorbimento degli amminoacidi ¬ *E72.0*
- - Citosolico del gruppo metile ¬ *E72.1*
- - Retinolo ¬ Distrofia retinica progressiva da *H35.5*
- Trasversale degli arti ¬ Trombocitosi familiare con *D75.8, Q73.8*
- Tubo neurale ¬ Sindrome cataratta-cardiopatia congenita- *Q87.0*
- Zona pellucida ¬ Infertilità femminile da *N97.8*

Difetto cardiaco congenito
- Anamnesi personale ¬ Correzione e palliazione operatorie di *Z92.80*
- Malattia del tessuto connettivo e ipertensione portale [APAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare associata a *I27.01*
- ¬
- - Ipertensione arteriosa polmonare associata a *I27.01*
- - Stato a seguito di intervento cardiochirurgico per correzione e palliazione di *Z98.80*
- - Visita medica di controllo a seguito di correzione e palliazione di *Z09.81*

Difetto combinato
- Fosforilazione ossidativo
- - 6 ¬ Encefalomiopatia mitocondriale da *G31.81*
- - Correlato a QRSL1 ¬ *I42.2*
- - Tipo
- - - 2 ¬ *G31.81*

Difetto combinato –*Continuazione*
- Fosforilazione ossidativo –*Continuazione*
- - Tipo –*Continuazione*
- - - 3 ¬ *G31.81*
- - - 4 ¬ *G31.81*
- - - 7 ¬ *G31.81*
- - - 8 ¬ *I42.2*
- - - 9 ¬ *I42.2*
- - - 10 ¬ *I42.2*
- - - 11 ¬ *G31.81*
- - - 12 ¬ *G31.81*
- - - 13 ¬ *G31.81*
- - - 14 ¬ *G31.81*
- - - 15 ¬ *G31.81*
- - - 16 ¬ *I42.2*
- - - 17 ¬ *I42.2*
- - - 18 ¬ *G31.81*
- - - 20 ¬ *G31.81*
- - - 21 ¬ *G31.81*
- - - 25 ¬ *G31.81*
- - - 26 ¬ *E88.8*
- - - 27 ¬ *G31.81*
- - ¬ *E88.8*
- Pool di deposito dei granuli alfa e delta ¬ *D69.1*

Difetto congenito
- Biosintesi glicoproteina deficit
- - NGLY1 ¬ *E77.8*
- - PIGG ¬ *E77.8*
- - PIGM ¬ *E77.8*
- Corteccia cerebrale ¬ *Q04.8*
- Femore prossimale ¬ *Q72.4*
- Pelvi renale ¬ *Q63.8*
- Pericardio con ernia diaframmatica congenita ¬ *Q24.8, Q79.0*
- Sintesi degli acidi biliari ¬ *K76.8*
- Sostanza cerebrale ¬ *Q04.3*

Difetto del metabolismo
- Acido gamma-aminobutirrico ¬ *E72.8*
- Ciclo dell'urea e disintossicazione da ammoniaca ¬ *E72.2*
- Corpi chetonici ¬ *E71.3*
- GABA ¬ *E72.8*
- Pentoso fosfato ¬ *E74.8*
- Triptofano ¬ *E70.8*

Difetto del seno
- Coronario ¬ *Q21.1*
- Interventricolare in tetralogia di Fallot ¬ Atresia polmonare con *Q21.3*
- Venoso ¬ *Q21.1*

Difetto del setto
- Aortico ¬ *Q21.4*
- Aorto-polmonare ¬ *Q21.4*
- Atriale
- - Sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ Piedi torti equino-vari - *Q87.8*

Difetto del setto –*Continuazione*
- Atriale –*Continuazione*
- - Tipo
- - - Ostium secundum ¬
- - - - *Q21.1*
- - - - ASD [*Q21.1*
- - - Seno coronarico ¬ ASD [*Q21.1*
- - ¬ *Q21.1*
- Atrio-ventricolare
- - Comunicazione atrio-ventricolare] ¬ *Q21.2*
- - Non classificato altrove ¬ *Q21.2*
- - ¬ *Q21.2*
- Cardiaco ¬ Sindrome da ipotonia grave, ritardo dello sviluppo psicomotorio, strabismo e *Q87.8*
- Interatriale
- - Tipo
- - - Ostium primum (tipo I) ¬ *Q21.2*
- - - Seno venoso ¬ ASD [*Q21.1*
- - ¬
- - - *Q21.1*
- - - Displasia linfatica generalizzata correlata a EPHB4 con *Q82.09, Q21.1*
- Interventricolare
- - Comunicazione interventricolare] ¬ *Q21.0*
- - Con
- - - Atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ *Q21.3*
- - - Stenosi polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ *Q21.3*
- - ¬ Atresia polmonare - *Q22.0, Q21.0*
- Ventricolare
- - Sottopolmonare
- - - Non connesso ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con *Q20.1*
- - - ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con *Q20.1*
- - Subaortico
- - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con *Q20.1*
- - - ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con *Q20.1*
- - Subpolmonare doppiamente connesso ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con *Q20.1*

Difetto della coagulazione
- Acquisito ¬ *D68.9*
- Non specificato ¬ *D68.9*
- Specificati ¬ Altri *D68.8*

Difetto di riempimento
- Rene ¬ *R93.4*
- Uretere ¬ *R93.4*
- Vescica ¬ *R93.4*

Difetto settale
- Acquisito pregresso
- - Atriale ¬ *I51.0*

Difetto settale *–Continuazione*
- Acquisito pregresso *–Continuazione*
- - Auricolare ¬ *I51.0*
- - Ventricolare ¬ *I51.0*
- Cardiaco
- - Acquisito ¬ *I51.0*
- - S.A.I. ¬ *Q21.9*
- Interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.1*
- Interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.2*

Difettosa ¬ Fusione con visione stereoscopica *H53.3*

Difficoltà
- Alimentazione
- - Correlata a DHX30 ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico-disabilità intellettiva-atassia- *G11.8*
- - Movimenti stereotipati delle mani e cataratta bilaterale ¬ Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a *G31.88*
- Apprendimento] ¬ Sindrome RIDDLE [radiosensibilità-immunodeficienza-dismorfismi- *D82.8*
- D'alimentazione ed alimentazione inadatta ¬ *R63.3*
- Deambulazione non classificata altrove ¬ *R26.2*
- Integrazione culturale ¬ *Z60*
- Intubazione
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ Tentativo fallito o *O89.6*
- - - Travaglio e il parto ¬ Tentativo fallito o *O74.7*
- - Gravidanza ¬ Tentativo fallito o *O29.6*
- Minzione ¬ Altre *R39.1*
- Orientamento del proprio modo di vita ¬ Problemi connessi a *Z73*
- Procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e *Z35.2*
- Suzione neonatale ¬ *P92.5*

Difficoltosa ¬ Intubazione fallita o *T88.4*

Diffusione
- Fossa canina ¬ Ascesso mascellare con *K10.21*
- Mediastino zona parafaringeo o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare
- - Con *K12.22*
- - Senza menzione di *K12.21*
- Otogena non classificata altrove ¬ Encefalite a *H66.4†*, *G05.8**
- Secondaria di carcinoma ¬ *C79.9*
- Zona retromascellare o alla fossa canina ¬ Ascesso mascellare senza menzione di *K10.20*

Diffuso
v./v.a. Tipo di malattia

Difillobotriasi
- Larvale ¬ *B70.1*

Difillobotriasi *–Continuazione*
- ¬ *B70.0*

Difillobotrio ¬ Anemia da *B70.0†*, *D63.8**

Difosfatasi ¬ Deficit di fruttosio 1,6- *E74.1*

Difosfato
v./v.a. uridina-difosfato

Difosfoglicerato mutasi
- 2,3-DPG] ¬ Anemia da deficit di 2,3- *D55.2*
- ¬ Anemia emolitica da deficit di *D55.2*

Difterical ¬ Polinevrite *A36.8†*, *G63.0**

Difterico
- Faringe ¬ Paralisi *A36.0†*, *G99.8**
- ¬
- - Anemia *A36.8*
- - Angina
- - - *A36.0*
- - - Membranosa *A36.0*
- - Cistite *A36.8†*, *N33.8**
- - Congiuntivite *A36.8†*, *H13.1**
- - Croup *A36.2*
- - Dermatite *A36.3*
- - Laringite *A36.2*
- - Laringotracheite *A36.2*
- - Miocardite *A36.8†*, *I41.0**
- - Neurite *A36.8†*, *G59.8**
- - Oftalmia *A36.8†*, *H13.1**
- - Peritonite *A36.8†*, *K67.8**
- - Stomatite *A36.8*
- - Tonsillite *A36.0*
- - Tracheite *A36.8*
- - Ulcera laringea *A36.2*

Difterite
- Con complicanza neurologica ¬ *A36.8†*, *G99.8**
- Cutanea ¬ *A36.3*
- Emorragica ¬ *A36.9*
- Faringea ¬ *A36.0*
- Ferita ¬ *A36.3*
- Gangrenosa ¬ *A36.9*
- Laringea ¬ *A36.2*
- Nasale ¬ *A36.8*
- Naso ¬ *A36.8*
- Ombelicale ¬ *A36.3*
- Orecchio medio ¬ *A36.8†*, *H67.0**
- Rinofaringea ¬ *A36.1*
- Tetano pertosse
- - DTP] ¬ Necessità di vaccinazione combinata contro *Z27.1*
- - Poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z27.3*
- - Tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z27.2*
- Tonsillare ¬ *A36.0*
- Tracheale ¬ *A36.8*
- Vaginale ¬ *A36.8†*, *N77.1**
- ¬
- - *A36.9*

Difterite *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altre forme di *A36.8*
- - Cardiomiopatia in corso di *A36.8†*, *I43.0**
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali da *A36.8†*, *N16.0**
- - Linfadenite da *A36.8*
- - Necessità di vaccinazione solo contro la *Z23.6*
- - Paralisi
- - - Iride da *A36.8†*, *H22.8**
- - - Laringea da *A36.2*
- - Pielonefrite in *A36.8†*, *N16.0**
- - Polineuropatia in *A36.8†*, *G63.0**
- - Portatore di *Z22.2*

Difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro *Z27.8*

Digenica ¬ Emocromatosi *E83.1*

DiGeorge ¬ Sequenza di *D82.1*

Digerente
v./v.a. Apparato digerente
- Duplicati non classificati altrove ¬ Organi *Q45.8*
- S.A.I. ¬
- - Assenza (completa) (parziale) del canale *Q45.8*
- - Duplicazione di organi *Q45.8*
- - Malposizione, congenita di organi *Q45.8*
- - Tubo *C26.9*
- Superiori S.A.I. ¬ congenita: Anomalia delle vie *Q40.9*
- ¬
- - Duplicazione di organi *Q45.8*
- - Perdita di parte del tratto *Z90.4*
- - Presenza di altre aperture corporee artificiali del tratto *Z93.4*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle vie *R93.3*
- - Tumore maligno secondario dell'apparato respiratorio e del *C78*

Digestivo
- Addome ¬ Altri sintomi specificati riguardanti il sistema *R19.88*
- Perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sitema urogenitale da sistema *C21.2*
- Superiori
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita delle vie *Q40.9*
- - ¬ Altre malformazioni congenite specificate delle vie *Q40.8*
- Utero-urinarie ¬ Fistole congenite utero- *Q51.7*
- ¬ Avvelenamento: *T47.5*

Digitale
v./v.a. lacrimo-auriculo-dento-digitale
v./v.a. oculo-dento-digitale
v./v.a. oro-facio-digitale
v./v.a. oto-palato-digitale

Digitale –*Continuazione*
- Altro dito della mano ¬ Traumatismo di nervo *S64.4*
- Brachidattilia familiare ¬ Artropatia *M25.94, Q71.8*
- Congenito
- - Isolato ¬ Ippocratismo *Q68.1*
- - ¬ Ippocratismo *Q68.1*
- Infantile
- - Dito
- - - Mano ¬ Fibromatosi *M72.84*
- - - Piede ¬ Fibromatosi *M72.87*
- - ¬ Fibromatosi *M72.80*
- Pollice ¬ Traumatismo di nervo *S64.3*
- ¬
- - Congenita: Ippocratismo *Q84.6*
- - Intossicazione da *T46.0*
- - Ippocratismo *R68.3*
- - Microcefalia - albinismo - anomalie *Q87.8*
- - Miopatia con corpi a impronta *G71.2*
- - Pachidermoperiostosi con ippocratismo *M89.49†, L62.0**
- - Sindrome cranio-facio-fronto- *Q87.0*

Digito
v./v.a. cranio-facio-digito-genitale
v./v.a. facio-digito-genitale
v./v.a. neuro-facio-digito-renale
v./v.a. odonto-trico-ungueale-digito-palmare

Digiunale
- Acuta ¬ Ulcera peptica *K28.3*
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma della giunzione duodeno- *C17.8*
- Tipo
- - 1 ¬ Atresia *Q41.1*
- - II ¬ Atresia *Q41.1*
- - IIIa ¬ Atresia *Q41.1*
- - IIIb ¬ Atresia *Q41.1*
- - IV ¬ Atresia *Q41.1*
- ¬
- - Adenocarcinoma della giunzione duodeno- *C17.8*
- - Carcinoma a cellule squamose della giunzione duodeno- *C17.8*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] della giunzione duodeno- *C17.8*
- - Leiomiosarcoma della giunzione duodeno- *C17.8*
- - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Ulcera (peptica) o erosione: *K28*

Digiunite
- Aspergillare ¬ *B44.8†, K93.8**
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Specificata come non infettiva ¬ *K52.9*

Digiuno
- Ileale ¬ Atresia *Q41.8*
- Prolungato ¬ *T73.0*
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma del *C17.1*
- ¬
- - Adenocarcinoma del *C17.1*

Digiuno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Assenza congenita del *Q41.1*
- - Atresia del *Q41.1*
- - Carcinoide ereditario del *C17.1*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C17.1*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] del *C17.1*
- - Imperforazione del *Q41.1*
- - Leiomiosarcoma del *C17.1*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.0*
- - Stenosi congenita del *Q41.1*
- - Tumore
- - - Endocrino
- - - - *C17.1*
- - - - *D13.3*
- - - - *D37.2*
- - - GRF [fattore di rilascio dell'ormone della crescita] del *C17.1*

Digiunostomia endoscopica percutaneo
- Sonda PEJ] ¬ Complicanza meccanica di sonda per *T85.52*
- ¬
- - Infezione da sonda per *T85.74*
- - Reazione infiammatoria da sonda per *T85.74*

Digrignamento dei denti ¬ psicogeno(a): *F45.8*

Diidrato
- Articolazione
- - Ginocchio ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio *M11.16*
- - Gomito ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio *M11.12*
- - Spalla ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio *M11.11*
- Colonna vertebrale ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio *M11.18*
- Localizzazioni multiple ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio *M11.10*
- Mano ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio *M11.14*
- Piede ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio *M11.17*
- Polso ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio *M11.13*
- Regione della pelvi ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio *M11.15*
- ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirofosfato di calcio *M11.19*

Diidrofolato reduttasi ¬ Anemia megaloblastica da deficit di *D52.8*

Diidrolipoamide
- Acetiltransferasi ¬ Deficit della *E74.4*
- Deidrogenasi ¬ Deficit di *E74.4*

Diidropirimidina deidrogenasi ¬ Deficit di *E79.8*

Diidropirimidinasi ¬ Deficit di *E79.8*

Diidropirimidinuria ¬ *E79.8*

Diidropteridina reduttasi ¬ Deficit di *E70.1*

Dilatativo
- Con atassia ¬ Cardiomiopatia *E71.1†, I43.1**
- Familiare ¬ Cardiomiopatia *I42.0*
- Travaglio ¬ Prolungamento del primo stadio [periodo *O63.0*
- ¬
- - Cardiomiopatia *I42.0*
- - Sindrome da tubulopatia renale con cardiomiopatia *N25.8, I42.0*
- - Sordità neurosensoriale con cardiomiopatia *H90.5, I42.0*

Dilatazione
- Acuta dello stomaco ¬ *K31.0*
- Aorta ¬
- - *I71.9*
- - Congenita: *Q25.4*
- Aortica sifilitica ¬ *A52.0†, I39.1**
- Biliare indotta dalla ketamina ¬ *K83.8, F13.1*
- Canale uditivo interno - dismorfismi facciali legata all'X ¬ Sindrome atresia del canale uditivo esterno - *Q16.9, Q18.9*
- Cardiaca ¬ *I51.7*
- Cervice ¬ Assenza di *O62.0*
- Colon ¬ *K59.3*
- Congenita
- - Colon ¬ *Q43.2*
- - Esofago ¬ *Q39.5*
- - Uretere ¬ *Q62.2*
- Dotto pancreatico ¬ *K86.88*
- Idiopatica
- - Arteria polmonare ¬ *I28.8*
- - Atrio destro ¬ *Q20.8*
- Imbuto(funneling) ¬ Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o *O34.30*
- Trachea ¬ congenito(a): *Q32.1*
- Ventricolare ¬ *I51.7*

DILV [Double inlet left ventricle] ¬ *Q20.4*

Dimensione
- Mascellari ¬ Gravi anomalie di *K07.0*
- Piccole/medie ¬ Linfoma cutaneo pleomorfo primitivo a cellule T CD4+ di *C84.4*

Dimenticato all'interno del corpo umano ¬ Corpo estraneo *Y69!*

Dimetilbenzene] ¬ Xilene [*T52.2*

Dimetilglicina deidrogenasi ¬ Deficit di *E72.5*

Diminuita formazione di melanina ¬ Altri disturbi da *L81.6*

Diminutus [ternidensiasi] ¬ Infezione da: Ternidens *B81.8*

Diminuzione
- Fattori della coagulazione ¬ *D68.9*
- O perdita del desiderio sessuale ¬ *F52.0*
- Tolleranza al glucosio ¬ *R73.08*

Dimitri
v./v.a. Sturge-Weber(-Dimitri)

Dinno ¬ Sindrome di *Q87.8*

Diossigenasi ¬ Tirosinemia da deficit di 4-idrossifenilpiruvato *E70.2*

Diparesi e diplegia degli arti superiori ¬ *G83.0*

Dipendente
- Astenico) ¬ Disturbo di personalità *F60.7*
- Biotina ¬ Deficit carbossilasi
- - *D81.8*
- - *D81.8*
- Gonadotropine ¬ Pubertà precoce *E22.8*
- Ipofisi ¬ Malattia di Cushing *E24.0*
- Midollo osseo indotto da citostatici ¬ Anemia in alterazione dell'ematopoiesi da danneggiamento tossico diretto e dose- *D61.10*
- Piridossal fosfato ¬ Convulsioni *G40.8*
- Piridossina ¬ Epilessia *G40.8*
- PLA2G4A [fosfolipasi A2 gruppo IVa] ¬ Disfunzione piastrinica *D69.1*
- Vitamina B6 ¬ Convulsioni *G40.8*
- Vitamina D ¬ Rachitismo ipocalcemico *E83.31*
- ¬
- - Ipercorticosurrenalismo ipofisi- *E24.0*
- - Malattia simil-pseudoxantoma elastico con deficit di fattori di coagulazione vitamina K- *D68.28, Q82.8*

Dipendenza
v./v.a. Sostanza che non provoca dipendenza
- Cloral betaina ¬ *F13.2*
- Farmaci ¬ Sindrome da astinenza in *F19.3*
- Gabapentin ¬ *F13.2*
- Lunga durata
- - Altre macchine o altri apparecchi ausiliari ¬ *Z99.8*
- - Apparecchio
- - - Gestione delle secrezioni ¬ *Z99.0*
- - - Ventilazione meccanica ¬ *Z99.1*
- - Aspiratore non specificato ¬ *Z99.0*
- - Dialisi per insufficienza renale ¬ *Z99.2*
- - Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) ¬ *Z99.0*
- - Macchina o apparecchio ausiliario non specificati ¬ *Z99.9*
- - Respiratore ¬ *Z99.1*
- - Sedia a rotelle ¬ *Z99.3*
- - Unità d'aspirazione ¬ *Z99.0*
- Lungo termine da cuore artificiale ¬ *Z99.4*
- Multipla ¬ *F19.2*
- Persona che presta cure ¬
- - Altri problemi connessi a *Z74.8*

Dipendenza *–Continuazione*
- Persona che presta cure ¬ *–Continuazione*
- - Problemi, non specificati, connessi a *Z74.9*
- Pregabalin ¬ *F13.2*
- Propofol ¬ *F19.2*
- ¬
- - Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe causanti *P04.4*
- - Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare *R78.4*

Dipeptidil-peptidasi 6] ¬ Encefalite limbica con anticorpi anti-DPP6 [*G04.8*

Diphtheriae ¬ Radicolomielite tossica da Corynebacterium *A36.8†, G05.0**

Diphyllobothrium latum in forma adulta ¬ Infezione di *B70.0*

Diphyllobotrium
- Adulto ¬ Infezione da *B70.0*
- Pacificum adulto ¬ Infezione da *B70.0*
- ¬ Infezione da *B70.0*

Dipilidiasi ¬ *B71.1*

Dipilidiosi ¬ *B71.1*

Dipiridamolo ¬ *T46.3*

Diplacusia ¬ *H93.2*

Diplegia
- Arti superiori ¬ Diparesi e *G83.0*
- Congenita facciale ¬ *Q87.0*
- Facciale
- - Congenita ¬ *Q87.0*
- - Parestesia ¬ Variante della sindrome di Guillain-Barré con *G61.0*
- Facio-faringo-glosso-masticatoria ¬ *G12.2*
- Spastica
- - Progressiva ¬ Sindrome da disabilità intellettiva grave con *Q87.2*
- - ¬ Paralisi cerebrale con *G80.1*
- Superiore) ¬ *G83.0*

Diplococchi ¬ Meningite da *A39.0†, G01**

Diplopia ¬ *H53.2*

Diprosopia ¬ *Q18.8*

DIRA [Deficit dell'antagonista del recettore dell'interleuchina-1] ¬ *M86.39*

Dirofilariosi ¬ *B74.8*

Dirompente ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.30*

Disabilità
- Acquisizione di conoscenze S.A.I. ¬ *F81.9*
- Assente o minima ¬ Morbo di Parkinson con *G20.0*
- Grave
- - Con fluttuazione efficacia ¬ Parkinsonismo
- - - Ereditario ad esordio tardivo con *G20.11*
- - - Esordio nella prima età adulta con *G20.11*
- - - Giovanile atipico con *G20.11*
- - Senza fluttuazione efficacia ¬ Parkinsonismo
- - - Ereditario ad esordio tardivo con *G20.10*

Disabilità *–Continuazione*
- Grave *–Continuazione*
- - Senza fluttuazione efficacia ¬ Parkinsonismo *–Continuazione*
- - - Esordio nella prima età adulta con *G20.10*
- - - Giovanile atipico con *G20.10*
- Malattie croniche invalidanti nell'anamnesi familiare ¬ *Z82*
- Minima
- - Con fluttuazione efficacia ¬ Parkinsonismo
- - - Ereditario ad esordio tardivo con *G20.01*
- - - Esordio nella prima età adulta con *G20.01*
- - - Giovanile atipico con *G20.01*
- - Senza fluttuazione efficacia ¬ Parkinsonismo
- - - Ereditario ad esordio tardivo con *G20.00*
- - - Esordio nella prima età adulta con *G20.00*
- - - Giovanile atipico con *G20.00*
- Moderata a grave ¬ Morbo di Parkinson con *G20.1*
- Molto grave
- - Con fluttuazione efficacia ¬ Parkinsonismo
- - - Ereditario ad esordio tardivo con *G20.21*
- - - Esordio nella prima età adulta con *G20.21*
- - - Giovanile atipico con *G20.21*
- - Senza fluttuazione efficacia ¬ Parkinsonismo
- - - Ereditario ad esordio tardivo con *G20.20*
- - - Esordio nella prima età adulta con *G20.20*
- - - Giovanile atipico con *G20.20*
- - ¬ Morbo di Parkinson con *G20.2*
- Motoria ed intellettiva grave, sordità neurosensoriale e distonia ¬ Sindrome da *Q87.8*
- ¬ Limitazioni di attivata a causa di *Z73*

Disabilità cognitiva
- Coloboma-micrognatia ¬ Sindrome agenesia del corpo calloso- *Q87.8*
- Grave
- - Epilessia - anomalie anali - ipoplasia delle falangi distali ¬ *Q87.8*
- - Ipotonia-strabismo-facies grossolana-piede piatto valgo ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ Insensibilità congenita al dolore con *G90.88, F72.9*
- Ipogonadismo ipergonadotropo ¬ Sindrome alopecia- *Q87.8*
- Legata X
- - Malformazione di Dandy-Walker-malattia dei gangli della base-epilessia ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - ¬ Sindrome alfa talassemia- *D56.0*
- Malformazione cerebrocerebellare ¬ Epilessia focale - *Q04.8*
- Tipo Maat-Kievit-Brunner ¬ Sindrome blefarofimosi- *Q87.8*

Disabilità cognitiva *–Continuazione*

- ¬
- - Atassia cerebellare non progressiva con *G11.0*
- - Osteolisi distale con bassa statura e *Q87.1*

Disabilità intellettiva

- Afasia espressiva-dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.0*
- Amaurosi congenita di Leber ¬ Sindrome da displasia spondiloepifisaria-sordità neurosensoriale- *Q87.1*
- Anomalie congenite multiple correlata a SETD2 ¬ Sindrome da microcefalia, grave *Q87.8*
- Anomalie del comportamento ¬ Sindrome tremore essenziale progressivo - deficit del linguaggio - dismorfismi facciali - *Q87.0*
- Anomalie neurologiche e oculari ¬ Sindrome mielofibrosi congenita grave-pancitopenia- *Q87.8*
- Aritmia cardiaca da deficit di GNB5 ¬ Sindrome *Q87.8*
- Associata a MEDL ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Atassia
- - Aprassia legata all'X ¬ Sindrome *G11.8*
- - Difficoltà di alimentazione correlata a DHX30 ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico- *G11.8*
- Autismo
- - Aprassia verbale - dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome *Q87.0*
- - ¬ Sindrome da macrocefalia, *Q87.0*
- Autosomica recessiva ¬ Sindrome da habitus marfanoide e *Q87.8*
- Bassa statura
- - Sovrappeso legata all'X ¬ *Q87.8*
- - ¬ Sindrome legata all'X da microftalmia colobomatosa, microcefalia, *Q87.1*
- Cardiopatie ¬ Sindrome da brachidattilia, mesomelia, *Q87.8*
- Cheratosi palmoplantare ¬ Sindrome paraplegia - *Q87.8*
- Condrodisplasia correlata a QRICH1 ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Correlata
- - DYRK1A ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - FOXP1 ¬ Sindrome dismorfismo lieve-ritardo grave del linguaggio- *Q87.0*
- - SMARCA2 ¬ Sindrome blefarofimosi- *Q87.0*
- - TBCK ¬ *Q87.0*
- Crisi epilettico
- - Ipotonia, anomalie oculari e scheletriche ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Macrocefalia e obesità ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Debolezza muscolare - bassa statura - dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.1*
- Difetti scheletrici ¬ Ritardo dello sviluppo neurologico- *Q87.5*
- Dismorfismo

Disabilità intellettiva *–Continuazione*

- Dismorfismo *–Continuazione*
- - Craniofacciale, ipogonadismo e diabete mellito ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Facciale
- - - Anomalie delle mani ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - - Cardiopatie congenite correlata a CDK13 ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo- *Q87.0*
- - - Correlata a CCNK ¬ Malattia sindromica del neurosviluppo, grave *Q87.0*
- - - Reflusso gastroesofageo correlata a STAG1 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - - ¬ Sindrome
- - - - Encefalopatia epilettica ad esordio precoce, cecità corticale, *G40.4*
- - - - Microcefalia
- - - - - Bassa statura, *Q87.1*
- - - - - Ipoplasia del corpo calloso - *Q87.0*
- Disturbi del sonno correlata ad ANK3 ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Disturbo dello spettro autistico correlati a GRIN2B ¬ Ritardo dello sviluppo, *F84.1*
- Epatopatia ¬ Sindrome ritardo di crescita - *Q87.8*
- Epilessia
- - Segni extrapiramidali ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ Pachigiria - *Q04.3*
- Grave
- - Agenesia del corpo calloso - dismorfismi facciali - atassia cerebellare ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Con diplegia spastica progressiva ¬ Sindrome da *Q87.2*
- - Deficit del linguaggio, strabismo, smorfie facciali e dita lunghe ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - ¬ Sindrome da craniosinostosi, microretrognazia, *Q87.8*
- Ipercinesia e atassia del tronco ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Ipoplasia cerebellare - displasia spondiloepifisaria legata all'X ¬ Sindrome *Q87.8*
- Ipotonia
- - Anomalie del comportamento legata all'X ¬ Sindrome *Q87.8*
- - Brachicefalia, stenosi pilorica, criptorchidismo ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Legata
- - Cromosoma X
- - - Con alacrimia e acalasia ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - Ipogammaglobulinemia - deterioramento neurologico progressivo ¬ *Q87.8*
- - - Tipo Kroes ¬ *Q87.8*
- - X
- - - Con dismorfismi e atrofia cerebrale ¬ *Q87.8*
- - - Correlata a CLCN4 ¬ *Q87.8*
- - - Limitata alle femmine ¬ Sindrome dismorfismi facciali - bassa statura - atresia delle coane - *Q87.0*

Disabilità intellettiva *–Continuazione*

- Legata *–Continuazione*
- - X *–Continuazione*
- - - Mutazione di GRIA3 ¬ *Q87.8*
- - - Psicosi, macroorchidismo ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - Spasticità arti
- - - - Distrofia della retina-deficit di arginina vasopressina ¬ *Q87.8*
- - - - Distrofia retinica-diabete insipido ¬ Sindrome *Q87.8*
- - - Tipo
- - - - Brooks ¬ *Q87.8*
- - - - Lubs ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - - Nascimento ¬ *Q87.8*
- - - ¬ Sindrome cranio-facio-scheletrica con *Q87.8*
- Lesioni della sostanza bianca ¬ Sindrome degenerazione neurologica infantile-spasticità progressiva- *G31.88*
- Lieve e diabete ad esordio giovanile ¬ Sindrome da microcefalia, *Q87.1*
- Lingua scrotale ¬ Sindrome da oftalmoplegia, *Q87.8*
- Macrocefalia, ipotonia e anomalie del comportamento ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Malformazioni del sistema nervoso centrale ¬ Displasia ectodermica - *Q87.8*
- Microcefalia congenita-distonia-anemia-ritardo della crescita] ¬ Sindrome CIMDAG [ipoplasia cerebellare- *Q87.8*
- Miopatia - bassa statura - ipogonadismo ipogonadotropo ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Mutazione
- - GRIN2A ¬ Encefalopatia epilettica ad esordio precoce e *G40.4*
- - MEIS2 ¬ Sindrome palatoschisi-cardiopatia congenita- *Q87.8*
- - Puntiforme in DYRK1A ¬ *Q87.0*
- Nanismo ¬ Sindrome da anemia aplastica- *Q87.1*
- Obesità
- - Malformazioni cerebrali - dismorfismi facciali ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Prognatismo ed anomalie oculari e cutanee ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - ¬ Sindrome da ipomagnesemia primitiva, crisi generalizzate, *Q87.8*
- Paralisi cerebrale atetoide ¬ Sindrome da microbrachicefalia, *Q87.0*
- Polidattilia ¬ Sindrome da cecità corticale, *Q87.8*
- Recessiva, disfunzione motoria e contratture articolari multiple ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Ritardo dello sviluppo
- - Globale - dismorfismi facciali - appendice caudale sacrale legata all'X ¬ Sindrome *Q87.8*
- - Ipertrofia gengive ¬ Sindrome
- - - Dismorfismi facciali, ipertricosi, epilessia, *Q87.0*

Disabilità intellettiva *–Continuazione*
- Ritardo dello sviluppo *–Continuazione*
- - Ipertrofia gengive ¬ Sindrome *–Continuazione*
- - - FHEIG [dismorfismi facciali, ipertricosi, epilessia, *Q87.0*
- Sindromica
- - Associata a IQSEC2 ¬ *Q87.8*
- - Legata all'X correlata a KDM5C ¬ *Q87.8*
- Sordità - ipogenitalismo ¬ Retinite pigmentosa - *Q87.8*
- Sordità neurosensoriale
- - Correlata a SLC12A2 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo- *Q87.8*
- - Epilessia - anomalie del tono muscolare ¬ Sindrome microcefalia - *Q87.8*
- Tetraplegia spastica ¬ Sindrome da ittiosi congenita- *Q87.8*
- Tipo Verloes ¬ Sindrome da blefarofimosi e *Q87.8*
- Ventricolo sinistro non compatto ¬ Sindrome da macrocefalia, *Q87.0*
- ¬
- - Coloboma dell'uvea-labiopalatoschisi- *Q87.8*
- - Ipomagnesemia primitiva correlata a EGF con *E83.4, F79.9*
- - Malattia di Charcot-Marie-Tooth - sordità - *G60.0*
- - Sindrome
- - - Afonia, sordità, distrofia retinica, duplicazione degli alluci e *Q87.0*
- - - Disostosi spondilocostale, ipospadia e *Q87.1*
- - - Displasia craniofacciale-bassa statura-anomalie ectodermiche- *Q87.0*
- - - Displasia mesomelica-anomalie delle dita- *Q87.5*
- - - Displasia spondiloepimetafisaria progressiva - bassa statura - dismorfismi facciali - quarto metatarso corto - *Q87.1*
- - - Distrofia muscolare congenita-cataratta- *G71.2*
- - - Epidermolisi bollosa giunzionale localizzata ad esordio tardivo con *Q81.8*
- - - Fibrosi epatica, cisti renali e *Q87.0*
- - - Ipoidrosi, ipoplasia dello smalto, cheratoderma palmoplantare e *Q87.8*
- - - Ipomagnesemia primitiva, crisi epilettiche refrattarie e *E83.4*
- - - Ipoplasia della sostanza bianca - agenesia del corpo calloso - *Q04.8*
- - - Macrocefalia-cardiopatia congenita-dismorfismi facciali- *Q87.0*
- - - Microcefalia
- - - - Ipoplasia del corpo calloso e del verme cerebellare - dismorfismi facciali- *Q87.0*
- - - - Postnatale - ipotonia neonatale - displegia spastica - disartria - *Q87.8*
- - - - Sordità-dismorfismi facciali- *Q87.0*
- - - Micrognazia-infezioni ricorrenti-anomalie del comportamento-lieve *Q87.0*

Disabilità intellettiva *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome *–Continuazione*
- - - Palatoschisi-cardiopatia congenita- *Q87.8*
- - - Paralisi dell'adduttore laringeo- *J38.00*
- - - Pierre Robin - brachidattilia - *Q87.0*
- - - Polidattilia preassiale-colobomi- *Q87.2*
- - - Protrusione mascellare anteriore, strabismo, *Q87.8*
- - - Retinite pigmentosa-cataratta giovanile-bassa statura- *Q87.1*
- - - Ritardo della crescita grave - strabismo - melanocitosi cutanea estesa - *Q87.8*
- - - Ritardo dello sviluppo
- - - - Globale - anomalie neuroftalmologiche - crisi epilettiche - *Q87.8*
- - - - Neurologico-malformazioni cerebrali-difetti scheletrici- *Q87.8*
- - - Sordità neurosensoriale-quadriplegia spastica- *Q87.8*
- - - Ulna corta, dismorfismi facciali, ipotonia muscolare e *Q87.0*

Disaccordo con
- Funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata ¬ *Z64.8*
- Il superiore ed i colleghi ¬ *Z56*
- Insegnanti e i compagni di classe ¬ *Z55*

Disadattamento scolastico ¬ *Z55*

Disappetenza psicogena ¬ *F50.8*

Disartria
- Anartria ¬ *R47.1*
- Deficit di glutaminasi ¬ Atassia spastica associata a *E72.8, G11.8*
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome microcefalia postnatale - ipotonia neonatale - displegia spastica - *Q87.8*
- Oftalmoparesi ¬ Neuropatia atassica sensitiva - *G31.81, H49.4*
- ¬ Atassia spastica autosomica recessiva - atrofia ottica - *G11.4*

Disassuefazione ¬ Abuso di alcol con *F10.3*

Disastro
- Guerra e altre ostilità ¬ Esposizione a *Z65*
- ¬ Modificazione della personalità dopo: *F62.0*

Disautonomia ¬ *G90.1*

Disbasia
- Isterica ¬ *F44.4*
- Origine non organica ¬ *F44.4*
- Psicogena ¬ *F44.4*

Disbetalipoproteinemia familiare ¬ *E78.2*

Discale ¬
- Lombaggine da ernia *M51.2*
- Mielopatia in malattia *M51.0†, G99.2**

Discendente
v./v.a. Colon discendente
- Addominale ¬
- - Rottura dell'aorta *I71.3*

Discendente *–Continuazione*
- Addominale ¬ *–Continuazione*
- - Rottura di aneurisma dell'aorta *I71.3*

Disceso
- Testicolare
- - Bilaterale ¬ Mancata *Q53.2*
- - Non specificata ¬ Mancata *Q53.9*
- - Unilaterale ¬ Mancata *Q53.1*
- ¬
- - Carcinoma embrionale di testicolo *C62.1*
- - Seminoma spermatocitico di testicolo *C62.1*
- - Teratoma di testicolo mal *C62.0*
- - Tumore
- - - Cellule germinali miste di testicolo *C62.1*
- - - Sacco vitellino di testicolo *C62.1*

Discheratoma verrucoso
- Cute
- - Arti
- - - Inferiori ¬ *D23.7*
- - - Superiori ¬ *D23.6*
- - Collo ¬ *D23.4*
- - Tronco ¬ *D23.5*
- Faccia ¬ *D23.3*
- ¬ *D23.9*

Discheratosi
- Congenita
- - Con anemia aplastica ¬ *Q82.8, D61.9*
- - ¬ *Q82.8*
- Intraepiteliale corneale, ipercheratosi palmoplantare e discheratosi laringea ¬ Sindrome da *Q82.8*
- Laringea ¬ Sindrome da discheratosi intraepiteliale corneale, ipercheratosi palmoplantare e *Q82.8*

Dischi intervertebrale
- Non classificata altrove ¬ Mielopatia in degenerazione dei *M51.0†, G99.2**
- ¬ Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da *M99.7*

Disciforme
- Herpes simplex ¬ Cheratite *B00.5†, H19.1**
- Varicella ¬ Cheratite *B01.8†, H19.2**
- ¬ Cheratite dendritica e *H19.1**

Discinesia
- Chinesigenica parossistica ¬ *G24.8*
- Ciliare primitiva
- - Retinite pigmentosa ¬ *Q34.8, H35.5*
- - ¬ *Q34.8*
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Esofagea ¬ *K22.4*
- Familiare e miochimia facciale ¬ *G24.8, G51.4*
- Generalizzata a esordio neonatale con interessamento orofacciale ¬ *G24.8*
- Isterica ¬ *F44.4*
- Non chinesigenica parossistica ¬ *G24.8*
- Origine non organica ¬ *F44.4*

Discinesia –*Continuazione*
- Orofacciale ¬ *G24.4*
- Parossistica
- - Indotta da sforzo ¬ *G24.8*
- - ¬
- - - *G24.8*
- - - Epilessia generalizzata - *G40.3, G24.8*
- Psicogena ¬ *F44.4*
- S.A.I. ¬ *G24.9*
- Tardiva ¬ *G24.0*
- Tracheobronchiale ¬ *J98.0*
- ¬ *G24*

Discinetica
v./v.a. epilettica-discinetica
- Correlata a FOXG1 ¬ Encefalopatia epilettica *Q93.5*
- ¬ Paralisi cerebrale *G80.3*

Discite
- Non specificata ¬ *M46.4*
- Piogenica ¬ *M46.39*

Disco
- Cervicale
- - Associato
- - - Mielopatia ¬ Disturbo di *M50.0†, G99.2**
- - - Radicolopatia ¬ Disturbo di *M50.1*
- - Con
- - - Compressione di radici nervose ¬ Disturbo di *M50.1†, G55.1**
- - - Mielopatia ¬
- - - - Compressione di radici nervose in disturbo di *M50.0†, G99.2**
- - - - Degenerazione di *M50.0†, G99.2**
- - - Neurite ¬ Degenerazione di *M50.1†, G55.1**
- - - Nevralgia cervicale ¬ Disturbo di *M50.8†, G55.1**
- - - Radicolopatia ¬ Degenerazione di *M50.1†, G55.1**
- - ¬
- - - Altra
- - - - Degenerazione di *M50.3*
- - - - Ernia di *M50.2*
- - - Altro disturbo di *M50.8*
- - - Compressione del midollo spinale da prolasso di *M50.0†, G99.2**
- - - Disturbo, non specificato, di *M50.9*
- Cervicotoracico ¬ disturbi di *M50*
- Intervertebrale
- - Cervicale ¬ Rottura traumatica di *S13.0*
- - Classificato altrove ¬ Compressione di radici nervose in disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - Con
- - - Cerviconevralgia ¬ disturbi di *M50*
- - - Mielopatia ¬ Compressione di radici nervose in disturbo di *M51.0†, G99.2**
- - - Neurite ¬ Degenerazione di *M51.1†, G55.1**

Disco –*Continuazione*
- Intervertebrale –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Radicolopatia ¬ Degenerazione di *M51.1†, G55.1**
- - Lombare
- - - Associati a radicolopatia ¬ Disturbi di *M51.1†, G55.1**
- - - ¬ Rottura traumatica di *S33.0*
- - Non classificata altrove ¬ Mielopatia in dislocazione di *M51.0†, G99.2**
- - Specificato ¬
- - - Degenerazione di altro *M51.3*
- - - Ernia di altro *M51.2*
- - Toracico ¬ Rottura traumatica di *S23.0*
- - ¬
- - - Altri disturbi, specificati, di *M51.8*
- - - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.07*
- - - Disturbo, non specificato, di *M51.9*
- - - Infezione (piogenica) di *M46.3*
- - - Lombalgia con ischialgia da disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - Mielopatia in disturbo di *M51.0†, G99.2**
- - - Neurite
- - - - Dislocazione a di *M51.1†, G55.1**
- - - - Disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - - Nervo
- - - - - Brachiali da dislocazione di *M50.1†, G55.1**
- - - - - Sciatico da dislocazione di *M51.1†, G55.1**
- - - - Plesso brachiale da dislocazione di *M50.1†, G55.1**
- - - - Prolasso di *M51.1†, G55.1**
- - - - Rottura di *M51.1†, G55.1**
- - - Neuropatia radicolare con disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - Presenza di protesi di *Z96.67*
- - - Radicolite
- - - - Cervicale
- - - - - Dislocazione di *M50.1†, G55.1**
- - - - - Prolasso di *M50.1†, G55.1**
- - - - - Rottura di *M50.1†, G55.1**
- - - - Degenerazione di *M51.1†, G55.1**
- - - - Dislocazione di *M51.1†, G55.1**
- - - - Disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - - Prolasso di *M51.1†, G55.1**
- - - - Rottura di *M51.1†, G55.1**
- - - Sindrome della colonna vertebrale lombare da prolasso di *M51.1†, G55.1**
- - - Stenosi del canale vertebrale causata da *M99.5*
- - - Tubercolosi di *A18.0†, M49.09**
- Lombare
- - Con mielopatia ¬ Degenerazione di *M51.0†, G99.2**
- - ¬ Zoppia spinale in disturbo di *M51.1†, G55.1**

Disco –*Continuazione*
- Ottico
- - Atrofia maculare-corioretinopatia ¬ Sindrome coloboma del *Q14.8*
- - ¬
- - - Anomalia cavitaria familiare del *Q14.2*
- - - Associazione microftalmia, retinite pigmentosa, schisi della fovea e drusen del *Q15.8*
- - - Infossamento del *Q14.2*
- Toracico
- - Con radicolopatia ¬ Degenerazione di *M51.1†, G55.1**
- - Toracolombare e lombosacrale ¬ Disturbi di *M51*

Discoide
- Congenito
- - Localizzazioni multiple ¬ Menisco *M23.10*
- - Menisco
- - - Esterno ¬ Menisco *M23.16*
- - - Interno ¬ Menisco *M23.13*
- - - Non specificato ¬ Menisco *M23.19*
- Multipli familiari ¬ Fibromi *D23.9*
- Palpebra ¬ Lupus eritematoso *H01.1*

Discondroplasia ¬ *Q78.4*

Discondrosteosi ¬ Sindrome nefritica da *Q77.8, N07.9*

Discopatia intervertebrale ¬ Sciatica da *M51.1†, G55.1**

Discordante
- Ventricolo-arteriosa ¬ Connessione *Q20.3*
- ¬ Connessione atrio-ventricolare *Q20.5*

Discordanza ventricolo-arterioso
- Con concordanza atrioventricolare ¬ *Q20.3*
- Isolata ¬ *Q20.3*

Discriminazioni e persecuzioni maligne ¬ Oggetto di *Z60*

Discromatosi
- Simmetrica ereditaria ¬ *L81.8*
- Universale ¬ *L81.8*

Discromico
- Pinta [carate] ¬ Lesioni cutanee: *A67.2*
- ¬ Amiloidosi cutanea *E85.4†, L99.0**

Discromie dentali ¬ *K00.3*

Disease ¬
- Malattia di Strümpell-Lorrain *G11.4*
- Pink *T56.1*

Disembrioplastico ¬ Tumore neuroepiteliale *D33.2*

Disequilibrio ¬ Sindrome atassia cerebellare-deficit cognitivo- *G11.8*

Diseritropoietica
v./v.a. Anemia diseritropoietica

Disfagia
- Compreso il globo isterico ¬ psicogeno(a): *F45.8*
- Con necessità di sorveglianza durante l'alimentazione ¬ *R13.0*
- Lusoria ¬ *Q25.8*

Disfagia *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *R13.9*
- Sideropenica ¬ *D50.1*
- Tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) bloccata ¬ *R13.1*
- ¬
- - Altra e non specificata *R13.9*
- - EMARDD [Miopatia a esordio precoce con areflessia, distress respiratorio e *G71.2*

Disfagocitosi congenita ¬ *D71*

Disfasia
- Afasia ¬ *R47.0*
- Evolutiva familiare ¬ *F80.1*
- O afasia evolutiva, di tipo espressivo ¬ *F80.1*
- Tipo recettivo ¬ evolutiva afasia o *F80.2*

Disfibrinogenemia (congenita) ¬ *D68.20*

Disfonia
- Funzionale ¬ *F44.4*
- Isterica ¬ *F44.4*
- Psicogena ¬ *F44.4*
- ¬ *R49.0*

Disforia dell'integrità del corpo ¬ *F68.8*

Disfunzionali o funzionali S.A.I. ¬ Sanguinamenti uterini o vaginali *N93.8*

Disfunzione
- Articolazione temporo-mandibolare ¬ *K07.6*
- Canale CRAC ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Cerebrali ¬ Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e *F07.8*
- Coni con miopia, legata all'X ¬ Sindrome da *H35.5, H52.1*
- Coronarica ¬ *I24.8*
- Diaframma indotto ventilazione meccanica ¬
- - *J95.88*
- - *J95.88*
- Dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o *Y82.8!*
- Endocrina e ipoemoglobinemia ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo correlato a MADD, *Q87.8*
- Endoteliale vascolare ¬ Deficit del fattore VIII con *D68.09*
- Epatica da farmaci ¬ *K71.9*
- Erettile
- - Psicogena ¬ *F52.2*
- - ¬ *N48.4*
- Esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, *M34.1*
- Familiare del seno malato ¬ *I49.5*
- Ghiandola
- - Lacrimale - ittiosi - xerostomia] ¬ Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - *Q87.8*
- - Pineale ¬ *E34.8*

Disfunzione *–Continuazione*
- Insuccesso e rigetto di trapianto epatico ¬ Altra e non specificata *T86.49*
- Iperattiva combinata dei nervi cranici ¬ Sindrome da *G52.7*
- Ipofisario
- - Congenita da deficit dei fattori di trascrizione con ipotiroidismo ¬ *Q89.2, E03.0*
- - ¬ *E23.7*
- Labirintica ¬ *H83.2*
- Motoria e contratture articolari multiple ¬ Sindrome da disabilità intellettiva recessiva, *Q87.8*
- Muscoli lisci ¬ Sindrome multisistemica da *I73.8*
- Neutrofili correlata a CEBPE ¬ Sindrome da autoinfiammazione, immunodeficienza e *M35.8*
- Nodo senoatriale e sordità ¬ *I49.8, H90.5*
- Orgasmo ¬ *F52.3*
- Orofacciale ¬ Malocclusione da *K07.5*
- Piastrinica dipendente da PLA2G4A [fosfolipasi A2 gruppo IVa] ¬ *D69.1*
- Placentare ¬ *O43.8*
- Plurighiandolare
- - Non specificata ¬ *E31.9*
- - ¬ Altra *E31.8*
- Reattiva delle vie aeree ¬ Sindrome da *J68.3*
- Renale
- - Colestasi ¬ Artrogriposi - *Q89.7*
- - Cronica unilaterale ¬ *N18.80*
- Retina interna e anomalie delle cellule gangliari ¬ Distrofia retinica con *H35.5*
- Segmentaria e somatica ¬ *M99.0*
- Sessuale non
- - Causate da disturbi o malattie organiche ¬ Altre *F52.8*
- - Specificata non causata da disturbi o malattie organiche ¬ *F52.9*
- Sfintere
- - Retto ¬ *K59.9*
- - Uretrale) ¬ Sindrome di Fowler (*N36.8*
- Sinfisi pubico ¬
- - *M25.55*
- - Gravidanza con *O26.7*
- Sistema nervoso autonomo da alcol ¬ *G31.2*
- Testicolare
- - Non specificata ¬ *E29.9*
- - ¬ Altra *E29.8*
- Timo ¬ *E32.9*
- Tracheostoma ¬ *J95.09*
- Tronco encefalico neonatale ¬ *P91.88*
- Uterina ipertonica ¬ *O62.4*
- Valvola) mitrale ¬ *I05.8*
- Vescica con instabilità del detrusore su neuropatia autonomica ¬ *N31.1*
- Vescicale

Disfunzione *–Continuazione*
- Vescicale *–Continuazione*
- - Neurologica S.A.I. ¬ *N31.9*
- - Shock midollare ¬ *G95.82*
- Via di Kennedy ¬ Paraplegia spastica complessa autosomica recessiva da *G11.4*
- ¬ placentare: *P02.2*

Disfunzione cerebrale
- Irreversibile ¬ *G93.88*
- Malattia somatica ¬ Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, *F06.9*
- O a malattia somatica ¬ Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o *F06.8*

Disfunzione ipotalamica
- Disregolazione del sistema autonomo] ¬ ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio rapido, *E23.3, E66.29*
- Ipoventilazione - disregolazione autonomica - tumori neurali] ¬ ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - *E23.3, C80.9*
- Non classificata altrove ¬ *E23.3*

Disfunzione ipotonica
- Primitiva dell'utero ¬ *O62.0*
- Secondaria dell'utero ¬ *O62.1*
- Uterina S.A.I. ¬ *O62.2*

Disfunzione mitocondriale multipla
- Tipo
- - 1 ¬ Sindrome da *G31.81*
- - 2 ¬ Sindrome da *G31.81*
- - 3 ¬ Sindrome da *G31.81*
- - 4 ¬ Sindrome da *G31.81*
- - 5 ¬ Sindrome da *G31.81*
- - 6 ¬ Sindrome da *G31.81*
- ¬ Sindrome da *G31.81*

Disfunzione neuromuscolare
- Detrusore-sfintere ¬ *N31.88*
- Vescica
- - Non specificata ¬ *N31.9*
- - ¬ Altra *N31.88*

Disfunzione ovarica
- Eccesso di androgeni ¬ *E28.1*
- Iperestrogenismo ¬ *E28.0*
- Non specificata ¬ *E28.9*
- ¬ Altra *E28.8*

Disfunzione vegetativa somatoforme
- Altri organi o apparati ¬ *F45.38*
- Apparato digerente
- - Inferiore ¬ *F45.32*
- - Superiore ¬ *F45.31*
- Apparato respiratorio ¬ *F45.33*
- Apparato urogenitale ¬ *F45.34*
- Organi o apparati multipli ¬ *F45.37*
- Organo o apparato non specificato ¬ *F45.39*
- Sistema cardiovascolare ¬ *F45.30*

Disfuzione vascolare ¬ Deficit del fattore VIII con *D68.09*

Disgenesia
- Caudale
- - Familiare ¬ *Q87.8*
- - ¬ Sindrome da oloprosencefalia e *Q87.8*
- Cerebellare ¬ Aprosencefalia - *Q04.3*
- Cerebrale congenita da deficit di glutamina sintetasi ¬ *E72.8*
- Corticale con ipoplasia pontocerebellare da mutazione in TUBB3 ¬ *Q04.8*
- Gonadica
- - 46,XY
- - - Con malformazioni multiple ¬ *Q99.1*
- - - Neuropatia sensitivo-motoria ¬ *Q56.1, G60.0*
- - Completa 46,XY ¬ *Q99.1*
- - Mista 45,X/46,XY ¬ *Q99.8*
- - Parziale 46,XY ¬ *Q56.1*
- - Pura ¬ *Q99.1*
- - ¬ Fibrosi polmonare con immunodeficienza e *D82.8, J84.10*
- Ovarica 46,XX con bassa statura ¬ *Q96.8*
- Renale
- - Bilaterale ¬ *Q60.4*
- - ¬ *Q60.5*
- Reticolare ¬
- - *D81.0*
- - Immunodeficienza combinata grave [SCID] con *D81.0*
- Segmento anteriore
- - Occhio autosomica recessiva ¬ *Q13.8*
- - ¬ Sindrome
- - - Cataratta congenita- *Q12.0*
- - - Ipoplasia della fovea con difetto della decussazione del nervo ottico e *Q15.8*
- Spinale segmentale ¬ *Q76.4*
- Testicoli ¬ Morte improvvisa del neonato - *R95.9, Q55.2*
- Tronco cerebrale, tipo Athabascan ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Tubulare renale ¬ *Q63.8*
- Urogenitale-intestinale ¬ Sindrome da afalangia con emivertebre e *Q87.8*

Disgerminale maligno dell'ovaio a cellule germinali ¬ Tumore non *C56*

Disgerminoma ovarico
- Maligno ¬ *C56*
- ¬ *C56*

Disgiria associata a tubulinopatia ¬ *Q04.3*

Disgiunzione
- Meiotico ¬
- - Monosomia completa, non *Q93.0*
- - Trisomia
- - - 13, non *Q91.4*
- - - 18, non *Q91.0*
- - - 21, non *Q90.0*
- - - Completa, non *Q92.0*
- Mitotica ¬

Disgiunzione *–Continuazione*
- Mitotica ¬ *–Continuazione*
- - Monosomia completa, mosaicismo (non *Q93.1*
- - Trisomia
- - - 13 mosaicismo non
- - - - *Q91.5*
- - - - *Q91.5*
- - - 18 mosaicismo non
- - - - *Q91.1*
- - - - *Q91.1*
- - - 21, mosaicismo (non *Q90.1*
- - - Completa mosaicismo non
- - - - *Q92.1*
- - - - *Q92.1*

Disgregazione dei denti da cause sistemiche ¬ *K08.0*

DISH] ¬ Iperostosi scheletrica idiopatica diffusa [*M48.1*

Disidratazione
- Neonatale ¬ *P74.1*
- ¬
- - *E86*
- - Esaurimento da calore, *T67.3*
- - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*

Disidrosi [pomfolice] ¬ *L30.1*

Disinfezione preventiva insufficiente ¬ *Y69!*

Disinibito dell'infanzia ¬ Disturbo dell'attaccamento *F94.2*

Disinibizione in demenza ¬ *U63.5!*

Disintegrativo
- Infanzia di altro tipo ¬ Disturbo *F84.3*
- ¬ Psicosi *F84.3*

Disintossicazione
- Alcol ¬ Terapia per la *Z50.2!*
- Ammoniaca ¬ Difetto del metabolismo del ciclo dell'urea e *E72.2*
- Droghe e farmaci ¬ Terapia per la *Z50.3!*

Dislalia ¬ *F80.0*

Dislessia
- Alessia ¬ *R48.0*
- Altri disturbi della funzione simbolica, non classificate altrove ¬ *R48*
- Evolutiva ¬ *F81.0*

Dislipoproteinemia da banda beta ampia ¬ *E78.2*

Dislocamento
- Stomaco ¬ congenito: *Q40.2*
- Uretere od orifizio ureterale ¬ *Q62.6*

Dislocata ¬ Consolidamento di frattura *M84.0*

Dislocazione
- Cardia attraverso lo iato esofageo ¬ *Q40.1*
- Catena ossicolare ¬ Interruzione e *H74.2*
- Congenita
- - Esofago ¬ *Q39.8*

Dislocazione *–Continuazione*
- Congenita *–Continuazione*
- - Ginocchio ¬ *Q68.2*
- - Gomito ¬ *Q68.8*
- - Rene ¬ *Q63.2*
- - Spalla ¬ *Q68.8*
- - Testa del radio ¬ *Q68.8*
- Dente(i) ¬ *K07.3*
- Disco intervertebrale
- - Non classificata altrove ¬ Mielopatia in *M51.0†, G99.2**
- - ¬
- - - Neurite
- - - - *M51.1†, G55.1**
- - - - Nervo
- - - - - Brachiali da *M50.1†, G55.1**
- - - - - Sciatico da *M51.1†, G55.1**
- - - - Plesso brachiale da *M50.1†, G55.1**
- - - Radicolite
- - - - *M51.1†, G55.1**
- - - - Cervicale da *M50.1†, G55.1**
- Gemma dentaria ¬ *K00.4*
- Plesso brachiale ¬ *Q07.8*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*

Dislocazioni
- Articolari, tipo gPAPP ¬ Condrodisplasia con *Q79.8*
- Multiple
- - Collo e alla testa ¬ *T03.0*
- - Tipo Hall ¬ Displasia spondiloepimetafisaria con *Q77.7*
- - ¬ Displasia spondiloepimetafisaria con *Q77.7*

Dismaturità polmonare ¬ *P27.0*

Dismenorrea
- Non specificata ¬ *N94.6*
- Primaria ¬ *N94.4*
- Secondaria ¬ *N94.5*
- ¬ psicogeno(a): *F45.8*

Dismorfia
- Cause esogene non classificata altrove ¬ *Q86.88*
- Idantoina ¬ *Q86.1*

Dismorfico
- Corporeo ¬ Disturbo *F45.2*
- Infantile ¬ Sialidosi *E77.1*
- ¬ Sindrome feto-alcolico
- - *Q86.0*
- - *Q86.0*

Dismorfismo
- Atrofia cerebrale ¬ Disabilità intellettiva legata all'X con *Q87.8*
- Craniofacciale
- - Anomalie scheletriche ¬ Sindrome da ritardo mentale, voce nasale, *Q87.0*
- - Cardiopatia
- - - Anomalie scheletriche ¬ Malattia del neurosviluppo- *Q87.0*

Dismorfismo –*Continuazione*
- Craniofacciale –*Continuazione*
- - Cardiopatia –*Continuazione*
- - - Congenite-sordità ¬ Sindrome labioschisi e palatoschisi- *Q87.0*
- - - Displasia dell'anca, da mutazione puntiforme ¬ Sindrome difetto del neurosviluppo- *Q87.0*
- - Correlata
- - - TBCK ¬ Sindrome da encefalopatia, ipotonia grave e *Q87.0*
- - - ZMYND11 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, ritardo del linguaggio, convulsioni, anomalia del comportamento e *Q87.8*
- - Criptorchidismo ¬ Sindrome da ritardo mentale, *Q87.0*
- - Ipogonadismo e diabete mellito ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, *Q87.0*
- - ¬ Sindrome
- - - Atresia delle coane-sordità-cardiopatia- *Q87.8*
- - - Disabilità intellettiva - autismo - aprassia verbale - *Q87.0*
- Difficoltà dell'apprendimento] ¬ Sindrome RIDDLE [radiosensibilità-immunodeficienza- *D82.8*
- Facciale
- - Anomalia
- - - Cellule T ¬ Sindrome da ritardo mentale, ritardo del linguaggio, *Q87.0*
- - - Comportamentali ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo-sovrappeso- *F88*
- - - Comportamento correlata a CHAMP1 ¬ Sindrome da ritardo mentale, *Q87.0*
- - - Mani ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, *Q87.0*
- - - Oculari - anomalie congenite multiple ¬ Sindrome microcefalia - *Q87.0*
- - - Pseudo-Pelger-Huët ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, ritardo mentale, *Q87.0*
- - - Strutturali del cervello ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo globale - alopecia - macrocefalia - *Q87.8*
- - Anomalia scheletrica
- - - Cardiopatia ¬ Sindrome habitus marfanoide- *Q87.0*
- - - Correlata a BPTF ¬ Sindrome da ritardo mentale, *Q87.0*
- - Aploinsufficienza di SETD5 ¬ Sindrome deficit cognitivo- *Q87.0*
- - Appendice caudale sacrale legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva - ritardo dello sviluppo globale - *Q87.8*
- - Atassia cerebellare ¬ Sindrome disabilità intellettiva grave - agenesia del corpo calloso - *Q87.0*
- - Bassa statura - atresia delle coane - disabilità intellettiva legata all'X limitata alle femmine ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Brachidattilia ¬ Malattia del neurosviluppo-malformazione cerebrale- *Q87.0*

Dismorfismo –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - Camptodattilia ¬ Sindrome macrotrombocitopenia - linfedema - ritardo dello sviluppo - *Q87.0*
- - Cardiopatie congenite correlata a CDK13 ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo-disabilità intellettiva- *Q87.0*
- - Comportamento aggressivo ¬ Ritardo mentale legato all'X - ipotonia - *Q87.8*
- - Correlata
- - - CCNK ¬ Malattia sindromica del neurosviluppo, grave disabilità intellettiva e *Q87.0*
- - - THOC6 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia e *Q87.0*
- - Disabilità intellettiva
- - - Anomalie del comportamento ¬ Sindrome tremore essenziale progressivo - deficit del linguaggio - *Q87.0*
- - - ¬ Sindrome
- - - - Macrocefalia-cardiopatia congenita- *Q87.0*
- - - - Microcefalia
- - - - - Ipoplasia del corpo calloso e del verme cerebellare - *Q87.0*
- - - - - Sordità- *Q87.0*
- - Habitus marfanoide e scoliosi correlata a NKAP ¬ Sindrome da ritardo mentale, *Q87.0*
- - Immunodeficienza, livedo, bassa statura] ¬ Sindrome FILS [*Q87.1*
- - Ipertricosi epilessia disabilità intellettiva ritardo dello sviluppo ipertrofia gengive ¬ Sindrome
- - - *Q87.0*
- - - FHEIG [*Q87.0*
- - Ipogonadismo ipergonadotropo ¬ Malattia di Moyamoya - bassa statura - *Q87.1*
- - Ipotonia muscolare e disabilità intellettiva ¬ Sindrome ulna corta, *Q87.0*
- - Ipotricosi ¬ Sindrome da bassa statura, onicodisplasia, *Q87.1*
- - Legata all'X ¬ Sindrome atresia del canale uditivo esterno - dilatazione del canale uditivo interno - *Q16.9, Q18.9*
- - Macrocefalia
- - - Miopia - malformazione di Dandy Walker ¬ *Q87.8*
- - - ¬ Sindrome da ritardo mentale, ipotonia, *Q87.0*
- - Malformazioni oculari, cardiopolmonari e scheletriche ¬ Sindrome da poliosi, *Q87.8*
- - Neuropatia ¬ Cataratta congenita - *Q87.8*
- - Palatoschisi - cute ridondante ¬ *Q87.0*
- - Quarto metatarso corto - disabilità intellettiva ¬ Sindrome displasia spondiloepimetafisaria progressiva - bassa statura - *Q87.1*
- - Reflusso gastroesofageo correlata a STAG1 ¬ Sindrome disabilità intellettiva - *Q87.0*
- - Ritardo dello sviluppo

Dismorfismo –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - Ritardo dello sviluppo –*Continuazione*
- - - Anomalie del comportamento correlata a WAC ¬ Sindrome *Q87.0*
- - - Correlata a TMEM94 ¬ Sindrome da cardiopatia congenita, *Q87.0*
- - - Globale
- - - - Ipotonia e polimicrogiria ¬ Sindrome da *Q04.8*
- - - - ¬ Sindrome crisi epilettiche a esordio precoce - anomalie degli arti distali - *Q87.0*
- - - ¬
- - - - Neuropatia viscerale - anomalie encefaliche - *Q87.8*
- - - - Sindrome da anomalie del palato, denti iperdistanziati, *Q87.0*
- - Ritardo mentale
- - - Correlata a MEF2C ¬ Sindrome da anomalia cerebrale, grave ritardo dello sviluppo, *Q87.0*
- - - Romboencefalosinapsi ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - - ¬ Sindrome da anomalia oculare, *Q87.0*
- - Ritardo motorio e del linguaggio correlata a TRAF7 ¬ Sindrome da cardiopatia, anomalie delle dita, *Q87.0*
- - Scroto a scialle - iperlassità legamentosa ¬ *Q87.0*
- - Sfumati ¬ Sindrome da grave incurvamento laterale della tibia-bassa statura-scapole lievemente alate- *Q87.1*
- - ¬
- - - Displasia spondilometafisaria, incurvamento degli avambracci, *Q77.8*
- - - Disturbo dello sviluppo neurologico con anomalie cerebrali strutturali e *Q04.8*
- - - Fibromatosi gengivale - *Q87.0*
- - - Iperaccrescimento - macrocefalia - *Q87.3*
- - - Malattia di Hirschsprung - ipoplasia ungueale - *Q87.8*
- - - Sindrome
- - - - Agenesia
- - - - - Grandi labbra con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e *Q87.0*
- - - - - Scrotale con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e *Q87.0*
- - - - Anomalia
- - - - - Cardiache, bassa statura, iperlassità articolare e *Q87.8*
- - - - - Klippel-Feil-miopatia- *Q76.1*
- - - - Bassa statura, cifosi, epifisi a cono ipoplasiche e *Q87.1*
- - - - Deficit cognitivo grave-bassa statura-disturbi del comportamento- *Q87.8*
- - - - Diabete insipido nefrogenico-calcificazione intracranica-bassa statura- *Q87.1*
- - - - Disabilità intellettiva

Dismorfismo *–Continuazione*
- Facciale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Sindrome *–Continuazione*
- - - - Disabilità intellettiva *–Continuazione*
- - - - - Afasia espressiva- *Q87.0*
- - - - - Debolezza muscolare - bassa statura - *Q87.1*
- - - - - Obesità - malformazioni cerebrali - *Q87.0*
- - - - Displasia epifisaria, sordità e *Q87.0*
- - - - Encefalopatia epilettica ad esordio precoce, cecità corticale, disabilità intellettiva e *G40.4*
- - - - Ipotonia infantile - ritardo psicomotorio - *Q87.8*
- - - - Ispessimento della sutura metopica-ptosi- *Q87.0*
- - - - Microcefalia
- - - - - Bassa statura, disabilità intellettiva e *Q87.1*
- - - - - Ipoplasia del corpo calloso - disabilità intellettiva - *Q87.0*
- - - - Onfalocele familiare con *Q87.1*
- - - - Polidattilia postassiale-anomalie dell'adenoipofisi- *Q87.0*
- - - - Resistenza all'arginina vasopressina-calcificazioni intracraniche-bassa statura- *Q87.1*
- - - - Retinite pigmentosa - ipoacusia - ipotiroidismo - invecchiamento precoce - *Q87.0*
- - - - Ritardo della crescita prenatale, micrognazia, bassa statura rizomelica e *Q87.1*
- - - - Ritardo dello sviluppo-atassia-ipotonia- *Q87.0*
- - - - Schisi orofacciale, anomalie cardiache e *Q87.0*
- Lieve-ritardo grave del linguaggio-disabilità intellettiva correlata a FOXP1 ¬ Sindrome *Q87.0*
- Lievi ¬ Sindrome deficit cognitivo-grave ritardo nell'acquisizione del linguaggio- *Q87.0*
- Pectus carenatum - lassità articolare ¬ *Q79.8*
- Sindrome di Kallmann ¬ Brachitelefalangia - *Q87.0*
- Sordità di conduzione - cardiopatia ¬ *Q87.8*
- Warfarin ¬ *Q86.2*
- ¬
- - Aracnodattilia - ritardo mentale - *Q87.8*
- - Atassia spinocerebellare - *G11.1*
- - Cecità notturna - anomalie scheletriche - *Q87.8*
- - Macrocefalia - paraplegia spastica - *Q87.8*
- - Sindrome
- - - ICF [instabilità centromerica - immunodeficienza - *D82.8*

Dismorfismo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome *–Continuazione*
- - - Ipogonadismo ipogonadotropo, microcefalia grave, sordità neurosensoriale e *Q87.8*

Dismorfofobia
- Delirante ¬ *F22.8*
- Non delirante) ¬ *F45.2*

Disoccupazione
- S.A.I. ¬ *Z56*
- ¬ Problemi legati al lavoro o alla *Z56*

Disolfuro di carbonio ¬ Effetto tossico: *T65.4*

Disomia uniparentale
- Materno cromosoma
- - 1 ¬ *Q99.8*
- - 2 ¬ *Q99.8*
- - 4 ¬ *Q99.8*
- - 6 ¬ *Q99.8*
- - 9 ¬ *Q99.8*
- - 13 ¬ *Q99.8*
- - 16 ¬ *Q99.8*
- - 20 ¬ *Q99.8*
- - 21 ¬ *Q99.8*
- - 22 ¬ *Q99.8*
- - X ¬ *Q99.8*
- Paterna
- - Cromosoma
- - - 1 ¬ *Q99.8*
- - - 5 ¬ *Q99.8*
- - - 6 ¬ *Q99.8*
- - - 7 ¬ *Q99.8*
- - - 11 ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*
- - - 13 ¬ *Q99.8*
- - - 20 ¬ *Q99.8*
- - - 21 ¬ *Q99.8*
- - - X ¬ *Q99.8*
- - Genomica in mosaico ¬ *Q99.8*

Disordinato ¬ Eloquio *F98.6*

Disordine linfoproliferativo cronico delle cellule natural killer ¬ *C84.5*

Disordini del metabolismo dei nucleotidi ¬ Anemia dovuta a *D55.3*

Disorganizzata ¬ Schizofrenia *F20.1*

Disorientamento non specificato ¬ *R41.0*

Disormonogenesi tiroidea familiare ¬ *E03.0*

Disormonogenico
- Familiare ¬ Gozzo *E07.1*
- ¬ Gozzo *E07.1*

Disostosclerosi ¬ *Q78.8*

Disostosi
- Acro-cranio-facciale ¬ *Q87.0*
- Acrofacciale
- - Nager ¬ *Q75.4*
- - Postassiale ¬ *Q75.4*
- - Tipo

Disostosi *–Continuazione*
- Acrofacciale *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - Catania ¬ *Q75.4*
- - - Kennedy-Teebi ¬ *Q75.4*
- - - Palagonia ¬ *Q75.4*
- - - Rodríguez ¬ *Q75.4*
- - - Weyers ¬ *Q75.4*
- Acro-fronto-facio-nasale ¬ *Q75.1*
- Cleidocranica ¬ *Q74.0*
- Craniofacciale ¬ *Q75.1*
- Faciocraniale ipomandibolare ¬ *Q75.4*
- Femore-fibula-ulna ¬ *Q72.4*
- Mandibolofacciale
- - Con alopecia ¬ *Q75.4, L65.9*
- - Legata all'X ¬ *Q75.4*
- - Macroblefaro - macrostomia ¬ *Q87.0*
- - Senza anomalie degli arti ¬ *Q75.4*
- - ¬ *Q75.4*
- Metafisaria - ritardo mentale - sordità ¬ *Q87.2*
- Oculo-mandibolo-facciale ¬ *Q75.5*
- Oculo-maxillo-facciale ¬ *Q75.1*
- Scapoloiliaca ¬ *Q87.5*
- Spondilocostale
- - Autosomica
- - - Dominante ¬ *Q76.8*
- - - Recessiva ¬ *Q76.8*
- - Ipospadia e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da *Q87.1*
- - Malformazioni anali e urogenitali ¬ *Q87.8*

Disostosica [sindrome di Pfaundler-Hurler] ¬ Idiozia *E76.0*

Dispareunia
- Non organica ¬ *F52.6*
- Psicogena ¬ *F52.6*
- ¬ *N94.1*

Dispepsia
- Cronica ¬ *R10.1*
- Funzionale
- - Allergica ¬ *K30*
- - Gastrointestinale ¬ *K30*
- - ¬ *K30*
- S.A.I. ¬ *R10.1*
- ¬ psicogeno(a): *F45.3*

Dispeptici ¬ Disturbi *R10.1*

Dispersione di pigmento ¬ Glaucoma da *H40.18*

Displasia
v./v.a. Dermo-odonto-displasia
v./v.a. Oculo-trico-displasia
v./v.a. Onico-osteo-displasia
- Acro-capito-femorale ¬ *Q78.8*
- Acromicrica ¬ *Q77.8*
- Acro-toraco-vertebrale ¬ *Q74.8*
- Ali d'angelo delle epifisi falangeali [ASPED] ¬ *Q78.8*
- Alto grado

Displasia –*Continuazione*
- Alto grado –*Continuazione*
- - Pazienti affetti da esofago di Barrett ¬ *D00.1*
- - ¬ Neoplasia vulvare intraepiteliale di terzo grado con *D07.1*
- Alveolo-capillare congenita ¬ *P27.8*
- Anauxetica ¬ *Q77.7*
- Anca, da mutazione puntiforme ¬ Sindrome difetto del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali-cardiopatia- *Q87.0*
- Anche, tipo Beukes ¬ *Q65.8*
- Ano-genitale [WILD] ¬ Sindrome da condilomi, immunodeficienza, linfedema, *Q82.09*
- Aortica valvolare ¬ *Q23.9*
- Aritmogena
- - Isolata familiare del ventricolo destro ¬ *I42.80*
- - Ventricolo destro ¬ *I42.80*
- Atriodigitale
- - Tipo
- - - 3 ¬ *Q87.2*
- - - Sloveno ¬ *Q87.2*
- - ¬ *Q87.2*
- Basso grado ¬ *N42.3*
- Broncopolmonare ¬ *P27.1*
- Campomelica ¬ *Q87.1*
- Ceca, tipo metatarsico ¬ *Q77.7*
- Cerebello-trigemino-dermica ¬ *Q87.8*
- Cerebro-facio-toracica ¬ *Q87.5*
- Cervicale
- - Grave
- - - Non classificata altrove ¬ *N87.2*
- - - ¬ *N87.2*
- - Lieve ¬ *N87.0*
- - Moderata ¬ *N87.1*
- Cervice dell'utero non specificata ¬ *N87.9*
- Cifomelica ¬ *Q78.8*
- Cleidocranica ¬ *Q74.0*
- Cocleovestibolare ¬ *Q16.5*
- Condroectodermica
- - Con cecità notturna ¬ *Q77.6*
- - ¬ *Q77.6*
- Congenita
- - Acetabolo ¬ *Q65.8*
- - Valvola tricuspide ¬ *Q22.8*
- Costovertebrale - anomalia di Sprengel ¬ Idrocefalo - *Q87.8*
- Cranio-cerebello-cardiaca ¬ *Q87.0*
- Craniodiafisaria ¬ *M85.2*
- Cranioectodermica ¬ *Q87.5*
- Craniofacciale
- - Bassa statura-anomalie ectodermiche-disabilità intellettiva ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Epifisi a cono ¬ *Q87.5*
- Cranio-fronto-nasale
- - Anomalia di Poland ¬ *Q87.8*

Displasia –*Continuazione*
- Cranio-fronto-nasale –*Continuazione*
- - ¬ *Q75.1*
- Cranio-lenticulo-suturale ¬ *Q75.8*
- Craniometafisaria
- - Tipo con ossa wormiane ¬ *Q78.8*
- - ¬ *Q78.8*
- Craniotelencefalica ¬ *Q04.3*
- Dentina ¬ *K00.5*
- Dermica facciale focale ¬ *Q82.8*
- Diafisario
- - Maculare ¬ *Q77.3*
- - Progressiva ¬ *Q78.3*
- Displasia osteofibroso
- - Perone ¬ *D16.2*
- - Tibia ¬ *D16.2*
- - ¬ *D16.9*
- Dissegmentaria tipo
- - Rolland-Desbuquois ¬ *Q77.7*
- - Silverman Handmaker ¬ *Q77.7*
- Distrofica ¬ *Q77.5*
- Emato-diafisaria di Ghosal ¬ *Q78.8, D61.9*
- Epifisi, delle vertebre, dell'orecchio esterno e del naso]-plus ¬ Sindrome EVEN [*Q87.8*
- Epiteliale intestinale ¬ *K63.8*
- Facciale focale del derma, tipo 1 ¬ *Q82.8*
- Facio-auricolo-vertebrale ¬ *Q87.0*
- Faciogenitale ¬ *Q87.1*
- Femorale prossimale grave ¬ Displasia epifisaria multipla con *Q77.3*
- Fibromuscolare
- - Arteria ¬ *I77.3*
- - Arteriosa ¬ *I77.3*
- - Atipica dell'arteria carotide ¬ *I77.3*
- - Tunica intima dell'arteria carotide ¬ *I77.3*
- Florida
- - Cemento osseo mascella
- - - Superiore ¬ *D16.42*
- - - ¬ *D16.42*
- - Osseo
- - - Mandibola ¬ *D16.5*
- - - Mascellare superiore ¬ *D16.42*
- - - ¬ *D16.42*
- Fronto-facio-nasale ¬ *Q75.1*
- Frontometafisaria ¬ *Q87.0*
- Geleofisica ¬ *Q87.1*
- Gnatodiafisaria ¬ *Q78.8*
- Grave ¬ neoplasia
- - Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di *D06*
- - Intraepiteliale
- - - Vaginale [VAIN], grado III, con o senza menzione di *D07.2*
- - - Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di *D07.1*
- Greenberg ¬ *Q77.3*
- Immuno-ossea di Schimke ¬ *Q77.7, D82.8*

Displasia –*Continuazione*
- Ischio-patellare ¬ *Q74.1*
- Ischiovertebrale ¬ *Q78.8*
- Kniest ¬ *Q87.1*
- Letale simile alla sindrome di Knieste ¬ *Q78.8*
- Linfatico generalizzata
- - Correlata
- - - EPHB4 con
- - - - Difetto del setto interatriale ¬ *Q82.09, Q21.1*
- - - - Idrope fetale non immune ¬ *Q82.09, P83.2*
- - - PIEZO1 con idrope fetale non immune ¬ *Q82.09, P83.2*
- - Fotiou ¬ *Q82.09*
- Mammario
- - Benigna non specificata ¬ *N60.9*
- - Benigne ¬ Altre *N60.8*
- Mandiboloacrale
- - Associata a MTX2 ¬ *Q87.5*
- - ¬ *Q87.5*
- Mesodermica assiale ¬ *Q87.8*
- Metatropica ¬ *Q77.8*
- Midollo spinale ¬ Ipoplasia e *Q06.1*
- Mucoepiteliale ereditaria ¬ *Q87.8*
- Multilineare
- - Remissione completa ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.81*
- - ¬
- - - Anemia refrattaria con *D46.5*
- - - Leucemia mieloide acuta con *C92.8*
- Neuroassonale, forma infantile ¬ Osteopetrosi con *Q78.2, Q04.0*
- Neuro-immuno-scheletrica correlata a EXTL3 ¬ Sindrome *Q87.1*
- Oculare ¬ *Q11.2*
- Oculo-auriculo-vertebrale] ¬ Complesso di sintomi di Goldenhar [*Q87.0*
- Oculo-dento-digitale ¬ *Q87.0*
- Odontomascellare segmentale ¬ *K00.4*
- Odonto-micro-onichiale ¬ *Q82.8*
- Odonto-onico-dermica ¬ *Q82.8*
- Odonto-tricomelica-ipoidrotica ¬ *Q87.8*
- Oftalmo-mandibolo-melica ¬ *Q87.8*
- Ossa metacarpali ¬ Lissencefalia tipo 3 - *Q04.3*
- Osteoauricolare ¬ *Q87.5*
- Osteodisplastica microcefalica, tipo Saul-Wilson ¬ *Q87.5*
- Osteosclerotica letale dell'osso ¬ *Q78.2*
- Oto-spondilo-megaepifisaria
- - Autosomica recessiva ¬ *Q77.7*
- - ¬ *Q77.7*
- Pacman ¬ *M89.50*
- Pelvica - artrogriposi degli arti inferiori ¬ *Q74.2*
- Pilodentale ed errori refrattivi ¬ Sindrome da *Q82.8, H52.7*

Displasia *–Continuazione*
- Platispondilica, tipo Torrance ¬ *Q77.8*
- Polmone ¬
- - *Q33.6*
- - Ipoplasia e *Q33.6*
- Prostata ¬ *N42.3*
- Pseudodiastrofica ¬ *Q78.8*
- Pseudoreumatoide progressiva ¬ *Q77.7*
- Radio] ¬ Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, anomalie renali e *Q87.2*
- Retinica legata all'X ¬ *Q14.1*
- Rizomelico
- - Tipo Patterson-Lowry ¬ *Q78.8*
- - ¬ Sindrome autosomica dominante miopia-retrusione mediofacciale-sordità neurosensoriale- *Q87.0*
- Scapola-bacino ¬ *Q87.5*
- Schneckenbecken ¬ *Q77.7*
- Setto-ottica ¬ *Q04.4*
- Smith-McCort ¬ *Q77.7*
- Sopra-apicale del naso ¬ *Q18.8*
- SPONASTRIME ¬ *Q77.7*
- Spondilo-megaepifisaria-metafisaria ¬ *Q77.7*
- Spondiloperiferica-ulna corta ¬ *Q77.7*
- Tanatofora] ¬ TD [*Q77.1*
- Tegmento pontino ¬ *Q04.8*
- Testa del femore, tipo Meyer ¬ *Q78.8*
- Timo-rene-ano-polmone ¬ *Q87.8*
- Tipo
- - Astley-Kendall ¬ *Q77.3*
- - Boomerang ¬ *Q87.1*
- Toracica - idrocefalo ¬ *Q87.8*
- Toracomelica ¬ *Q77.8*
- Trico-dento-ungueale ¬ *Q82.8*
- Vagina, non specificata ¬ *N89.3*
- Vulva ¬ *N90.3*
- ¬ Coxartrosi bilaterale da *M16.2*

Displasia acromesomelica tipo
- Grebe ¬ *Q78.8*
- Hunter-Thompson ¬ *Q78.8*
- Maroteaux ¬ *Q77.8*

Displasia arterio-epatica
- Monosomia 20p12 ¬ *Q44.7*
- Mutazione puntiforme
- - JAG1 ¬ *Q44.7*
- - NOTCH2 ¬ *Q44.7*
- ¬ *Q44.7*

Displasia corticale
- Cerebrale ¬ *Q04.8*
- Focale isolata
- - Tipo
- - - I ¬ *Q04.8*
- - - Ia ¬ *Q04.8*
- - - Ib ¬ *Q04.8*

Displasia corticale *–Continuazione*
- Focale isolata *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - Ic ¬ *Q04.8*
- - - II ¬ *Q04.8*
- - - IIa ¬ *Q04.8*
- - - IIb ¬ *Q04.8*
- - ¬ *Q04.8*

Displasia ectodermica
- Anidrotica
- - Con immunodeficienza ¬ *Q82.4*
- - Immunodeficienza-osteopetrosi-linfedema ¬ Sindrome *Q87.8*
- - Legata all'X ¬ *Q82.4*
- - ¬ *Q82.4*
- Autosomica recessiva tipo 14 ¬ *Q82.8*
- Bassa statura ¬ Sindrome *Q82.8, E34.3*
- Capelli-unghie ¬ *Q82.8*
- Cecità ¬ *Q87.8*
- Con denti da latte, tipo Turnpenny ¬ *Q82.8*
- Disabilità intellettiva - malformazioni del sistema nervoso centrale ¬ *Q87.8*
- Fragilità cutane ¬ Sindrome da *Q81.0*
- Idrotico
- - Tipo
- - - Christianson-Fourie ¬ *Q82.8*
- - - Halal ¬ *Q82.8*
- - ¬ *Q82.8*
- Iperidrosi-sindattilia cutanea ¬ Sindrome *Q82.8*
- Ipoidrotica legata all'X ¬ *Q82.4*
- Labiopalatoschisi ¬ Contratture - *Q87.8*
- Pili torti-sindattilia cutanea ¬ Sindrome *Q82.8*
- Sordità neurosensoriale ¬ Sindrome *Q82.8*
- Tipo onicotrico-dentale ¬ *Q82.8*
- ¬
- - *Q82.4*
- - Atassia cerebellare - *G11.1*

Displasia ectodermica-sindattilia
- 1] ¬ EDSS1 [Sindrome da *Q82.8*
- 2] ¬ EDSS2 [Sindrome da *Q82.8*

Displasia epifisaria
- Bassa statura ¬ Sordità - *Q87.8*
- Emimelica ¬ *Q74.8*
- Multipla
- - Anomalia del collagene 9 ¬ *Q77.3*
- - Con displasia femorale prossimale grave ¬ *Q77.3*
- - Tipo
- - - Al Gazali ¬ *Q77.3*
- - - Beighton ¬ *Q77.3*
- - - Lowry ¬ *Q78.8*
- - ¬ *Q77.3*
- Sordità e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da *Q87.0*

Displasia fibrosa
- Mascellare ¬ *K10.8*
- Monostotico
- - Avambraccio ¬ *M85.03*
- - Braccio ¬ *M85.02*
- - Coscia ¬ *M85.05*
- - Costole ¬ *M85.08*
- - Cranio ¬ *M85.08*
- - Gamba ¬ *M85.06*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M85.00*
- - Mano ¬ *M85.04*
- - Piede ¬ *M85.07*
- - Regione della spalla ¬ *M85.01*
- - ¬ *M85.09*
- Osso ¬ *M85.09*
- Poliostotica ¬ *Q78.1*
- ¬ *M85.09*

Displasia frontonasale
- Acromelica ¬ *Q87.0*
- Alopecia - anomalia dei genitali ¬ *Q87.0*
- Correlata a SIX2 ¬ *Q75.1*
- Naso bifido - anomalie degli arti superiori ¬ Sindrome *Q87.0*
- Tipo
- - 1 ¬ *Q75.1*
- - 2 ¬ *Q75.1*

Displasia mesomelica
- Anomalie delle dita-disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.5*
- Arto superiore
- - Tipo Fryns ¬ *Q71.8*
- - ¬ *Q71.8*
- Reinhardt-Pfeiffer ¬ *Q78.8*
- Tipo
- - Kantaputra ¬ *Q78.8*
- - Langer ¬ *Q77.8*
- - Nievergelt ¬ *Q78.8*
- - Reardon ¬ *Q78.8*
- - Savarirayan ¬ *Q78.8*

Displasia metafisaria
- Ipoplasia
- - Congenita dei surreni - anomalie dei genitali] ¬ Sindrome IMAGe [Ritardo della crescita intrauterino - *Q87.1*
- - Mascellare - brachidattilia ¬ *Q78.8*
- Osteosclerotica ¬ *Q78.5*
- Tipo Braun-Tinschert ¬ *Q78.5*
- Ulna ¬ Sindrome da *Q78.5*
- ¬
- - *Q78.5*
- - Microsferofachia - *Q12.4, Q78.5*

Displasia ossea
- Associata a FGFR2 ¬ *Q79.8*
- Larsen - simile con bassa statura ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Letale, tipo Holmgren ¬ *Q78.8*

Displasia ossea *–Continuazione*
- Terminale - difetti della pigmentazione ¬ *Q87.2*

Displasia osteofibroso
- Perone ¬ Displasia *D16.2*
- Tibia ¬ Displasia *D16.2*
- ¬ Displasia *D16.9*

Displasia renale
- Anomalie dei somiti cervicali ¬ Sindrome aplasia dei dotti mülleriani- *Q87.8*
- Epatico-pancreatica ¬ *Q87.8*
- Ipoplasia cerebellare - idranencefalia ¬ Sindrome neuroni multinucleati - anidramnios - *Q87.8*
- Multicistica
- - Evolutiva ¬ *Q61.4*
- - Potter tipo II] ¬ *Q61.4*
- ¬
- - *Q61.4*
- - Multicistico(a) *Q61.4*
- - Sindrome da torcicollo, cheloidi, criptorchidismo e *Q87.8*

Displasia scheletrica
- Associata a CHST3 ¬ *Q74.8*
- Con arti corti e immunodeficienza combinata grave ¬ *D82.2*
- Legata al cromosoma X ¬ Sindrome da ritardo mentale e *Q87.5*
- Letale correlata a NEK9 ¬ *Q77.8*
- Rizomelica ¬ Microftalmia - coloboma - *Q87.1*
- Tipo Greenberg ¬ *Q77.3*
- ¬
- - Leucoencefalopatia calcificante a esordio precoce associata a *G93.4, Q79.9*
- - Sindrome
- - - Insufficienza midollare congenita progressiva - immunodeficienza a cellule B - *Q87.1*
- - - Letale da encefalocele occipitale e *Q87.5*

Displasia spondiloepifisaria
- Artropatia progressiva ¬ *Q77.7*
- Brachidattilia-disturbo del linguaggio ¬ Sindrome da *Q77.7*
- Congenita ¬ *Q77.7*
- Correlata
- - MGP ¬ *Q77.7*
- - MIR140 ¬ *Q77.7*
- Legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva - ipoplasia cerebellare - *Q87.8*
- Mutazione COL2A1 ¬
- - Osteoartrite a esordio precoce con lieve *Q77.7, M19.99*
- - Osteoartrosi esordio precoce articolazione
- - - Anca con lieve *Q77.7, M19.95*
- - - Gomito con lieve *Q77.7, M19.92*
- Sordità neurosensoriale-disabilità intellettiva-amaurosi congenita di Leber ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Tardiva ¬ *Q77.7*

Displasia spondiloepifisaria *–Continuazione*
- Tipo
- - Cantu ¬ *Q77.7*
- - Kimberley ¬ *Q77.7*
- - Kohn ¬ *Q77.7*
- - MacDermot ¬ *Q77.7*
- - Maroteaux ¬ *Q77.7*
- - Reardon ¬ *Q77.7*
- - Stanescu ¬ *Q77.7*
- - ¬ *Q77.7*

Displasia spondiloepimetafisaria
- Anomalie della dentizione ¬ *Q77.7*
- Associata a MATN3 ¬ *Q77.7*
- Con
- - Arti corti e anomalie della calcificazione ¬ Sindrome da *Q77.7*
- - Dislocazioni multiple
- - - Tipo Hall ¬ *Q77.7*
- - - ¬ *Q77.7*
- - Lassità articolare tipo
- - - Beighton ¬ *Q77.7*
- - - EXOC6B ¬ *Q77.7*
- Ipotricosi ¬ *Q77.7*
- Legata all'X ¬ *Q77.7*
- Progressiva - bassa statura - dismorfismi facciali - quarto metatarso corto - disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.1*
- Tipo
- - Aggrecano ¬ *Q77.7*
- - Bieganski ¬ *Q77.7*
- - Czarny-Ratajczak ¬ *Q77.7*
- - Genevieve ¬ *Q77.7*
- - Handigodu ¬ *Q77.7*
- - Irapa ¬ *Q77.7*
- - Isidor-Toutain ¬ *Q77.7*
- - Missouri ¬ *Q77.7*
- - Nishimura ¬ *Q77.7*
- - Pachistano ¬ *Q77.7*
- - PAPSS2 ¬ *Q77.7*
- - Shohat ¬ *Q77.7*
- - Strudwick ¬ *Q77.7*

Displasia spondilometafisaria
- Assiale ¬ *Q77.8*
- Autosomica recessiva, tipo Mégarbané ¬ *Q77.8*
- Con distrofia della cornea ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Distrofia dei coni e dei bastoncelli ¬ *Q77.8*
- Incurvamento degli avambracci, dismorfismi facciali ¬ *Q77.8*
- Neonatale correlata a SBDS ¬ Grave *Q77.8*
- Regressiva ¬ *Q77.8*
- Tipo
- - A4 ¬ *Q77.8*
- - Golden ¬ *Q77.8*
- - Kozlowski ¬ *Q77.8*
- - Schmidt ¬ *Q77.8*

Displasia spondilometafisaria *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - Sedaghatian ¬ *Q77.8*
- - Sutcliffe ¬ *Q77.8*
- ¬ Sindrome leucoencefalopatia - *E75.2, Q77.8*

Displasia ungueale
- Autosomica recessiva ¬ *Q84.6*
- ¬
- - *L60.3*
- - Pectus excavatum -macrocefalia - *Q87.1*
- - Sindrome CHAND [capelli ricci, anchiloblefaron, *Q82.4*

Displasia vaginale
- Grave
- - Non classificata altrove ¬ *N89.2*
- - S.A.I. ¬ *N89.2*
- Lieve ¬ *N89.0*
- Media ¬ *N89.1*

Displasia valvolare
- Congenita ¬ *Q24.8*
- Mixomatosa legata all'X correlata a FLNA ¬ *Q24.8*
- Polmonare ¬ *I37.0*

Displasia vulvare
- Grave
- - Non classificata altrove ¬ *N90.2*
- - S.A.I. ¬ *N90.2*
- Lieve ¬ *N90.0*
- Media ¬ *N90.1*

Displasico
v./v.a. spondilo-cheiro-displasico
- S.A.I. ¬ Coxartrosi *M16.3*
- Unilaterale ¬ Coxartrosi *M16.3*
- ¬
- - Acrocefalopolidattilia *Q87.0*
- - Altra coxartrosi *M16.3*

Displastico
- Tipo Kozlowski-Tsuruta ¬ Iperostosi corticale *Q78.8*
- ¬ Iperostosi corticale *Q78.8*

Displegia spastica - disartria - disabilità intellettiva ¬ Sindrome microcefalia postnatale - ipotonia neonatale - *Q87.8*

Dispnea
- Asmatica ¬ *J45.99*
- ¬
- - *R06.0*
- - Malattia da HIV con *B23.8, R06.0*

Dispositivo
- Antiriflusso esofageo ¬ Complicanza meccanica di *T85.50*
- Cocleare ¬ *Z45.3*
- Contraccettivo intrauterino ¬
- - *Z97.8*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*

Dispositivo *–Continuazione*
- Contraccettivo intrauterino ¬ *–Continuazione*
- - Complicanza meccanica di *T83.3*
- - Controllo, reinserimento o rimozione di *Z30.5*
- - Gravidanza in presenza di *O26.3*
- - Inserzione di *Z30.1*
- Drenaggio del liquor ¬ Presenza di *Z98.2*
- Elettronico
- - Cardiaci ¬ Adattamento e manutenzione di altri *Z45.08*
- - Cardiaco ¬
- - - Complicanza meccanica di *T82.1*
- - - Controllo e prova di *Z45.0*
- - - Infiammazione da *T82.70*
- - - Portatore di *Z95.0*
- Epicardico di assistenza ventricolare ¬ Infezione da *T82.72*
- Fissatore interno
- - Altre ossa: Colonna vertebrale ¬ Complicanza meccanica di *T84.20*
- - Osso arto
- - - Caviglia e piede ¬ Complicanza meccanica di *T84.16*
- - - Gamba ¬ Complicanza meccanica di *T84.15*
- - - Mano ¬ Complicanza meccanica di *T84.13*
- - - Regione spalla ¬ Complicanza meccanica di *T84.10*
- - Qualsiasi sede] ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T84.6*
- Fissazione
- - Esterna o trazione ¬ Sostituzione, controllo o rimozione di: *Z47.8*
- - Interna ¬ Rimozione di placca o di altro *Z47.0*
- Impianto
- - Cardiaci e vascolari ¬ Complicanza meccanica di altri *T82.5*
- - Innesto
- - - Cardiaci e vascolari ¬ Infezione e reazione infiammatorie da altri *T82.7*
- - - Cardiaco e vascolare ¬ Complicanza non specificata di *T82.9*
- - - Genitourinario ¬ Complicanza non specificata di *T83.9*
- - - Interni ortopedico ¬
- - - - Complicanza meccanica di altri *T84.4*
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri *T84.7*
- - - Ossei ¬ Complicanza meccanica di altri *T84.3*
- - - Protesico
- - - - Interni ortopedici ¬ Altre complicanze di *T84.8*
- - - - Interno ortopedico ¬ Complicanza, non specificata, di *T84.9*
- - Urinari ¬ Complicanza meccanica di altri *T83.1*

Dispositivo *–Continuazione*
- Intestinali ¬ Confezione ed adattamento di ileostomia e altri *Z46.5*
- Medico
- - Durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o disfunzione di *Y82.8!*
- - O apparecchio ausiliario non specificato ¬ Fornitura e adattamento di *Z46.9*
- - ¬ Incidenti da altri e non specificati *Y82.8!*
- Ortodontico ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.4*
- Osteosintesi
- - Interna
- - - Altre ossa: altre ossa specificate ¬ Complicanza meccanica di *T84.28*
- - - Osso arto
- - - - Altre ossa di arto specificate ¬ Complicanza meccanica di *T84.18*
- - - - Avambraccio ¬ Complicanza meccanica di *T84.12*
- - - - Braccio ¬ Complicanza meccanica di *T84.11*
- - - - Regione della pelvi e coscia ¬ Complicanza meccanica di *T84.14*
- - Interno ¬ Infezione perimplantare da *T84.6*
- Protesico
- - Esterni ¬ Fornitura ed adattamento di altri *Z44.8*
- - Impianto
- - - Innesto
- - - - Apparato genitale ¬
- - - - - Complicanza meccanica di altri *T83.4*
- - - - - Infezione e reazione infiammatoria da *T83.6*
- - - - Apparato urinario ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T83.5*
- - - - Cardiaci vascolari ¬
- - - - - Altre complicanze specificate di *T82.8*
- - - - - Dolore da *T82.8*
- - - - - Embolia da *T82.8*
- - - - - Emorragia da *T82.8*
- - - - - Fibrosi da *T82.8*
- - - - - Stenosi da *T82.8*
- - - - - Trombosi da *T82.8*
- - - - Esofago ¬ Complicanza meccanica di *T85.50*
- - - - Genitourinari ¬ Altre complicanze di *T83.8*
- - - - Interni
- - - - - Non classificati altrove ¬ Altre complicanze di *T85.88*
- - - - - Resto del tratto gastrointestinale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri *T85.76*
- - - - - Sistema epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T85.75*
- - - - - Sistema nervoso ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri *T85.72*

Dispositivo *–Continuazione*
- Protesico *–Continuazione*
- - Impianto *–Continuazione*
- - - Innesto *–Continuazione*
- - - - Interni *–Continuazione*
- - - - - ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri *T85.78*
- - - - Interno
- - - - - S.A.I. ¬ Complicanza di *T85.9*
- - - - - ¬ Complicanza non specificata di *T85.9*
- - - - Oculari ¬ Complicanza meccanica di altri *T85.3*
- - - - Pancreas ¬ Complicanza meccanica di *T85.54*
- - - - Resto del tratto gastrointestinale superiore ¬ Complicanza meccanica di *T85.51*
- - - - Sistema nervoso ¬ Altre complicanze di *T85.81*
- - - - Tratto gastrointestinale inferiore ¬ Complicanza meccanica di *T85.52*
- - - - Vie biliari ¬ Complicanza meccanica di *T85.53*
- - - Mammario ¬
- - - - Altre complicanze di *T85.83*
- - - - Complicanza meccanica di *T85.4*
- - - - Fibrosi capsulare della mammella da *T85.82*
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da *T85.73*
- - Interni ¬ Adattamento e manutenzione di altri *Z45.88*
- - Interno non specificato ¬ adattamento e manutenzione di *Z45.9*
- Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.2*
- Specificati ¬ Fornitura ed adattamento di altri *Z46.8*
- Trasmissione ossea ¬ *Z45.3*
- Tratto urinario ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.6*
- Uditivo per la conduzione ossea ¬ *Z96.2*
- ¬ Portatore di altri e non specificati *Z97.8*

Disposizione speculare atriale con situs inversus ¬ *Q89.3*

Disprassia
- Evolutiva ¬ *F82*
- Verbale
- - Età evolutiva ¬ *F82.9*
- - ¬ Epilessia rolandica - *G40.08, R48.2*

Disprealbuminemica ¬ Ipertirossinemia *E07.8*

Disproporzione congenita, tipo fibra ¬ Miopatia da *G71.2*

Disprotidemia [AILD] ¬ Linfadenopatia angioimmunoblastica con *C86.5*

Disprotrombinemia ¬ *D68.21*

Disrafico della corda spinale ¬ Lipoma intramidollare non *D17.7*

Disrafismo spinale chiuso ¬ *Q76.0*

Disreflessia autonomica
- Non specificata ¬ *G90.49*
- Sotto forma
- - Accessi di sudorazione ¬ *G90.41*
- - Crisi ipertensive ¬ *G90.40*
- ¬ Altra *G90.48*

Disregolazione
- Autonomica - tumori neurali] ¬ ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - disfunzione ipotalamica - ipoventilazione - *E23.3, C80.9*
- Immunitario
- - Anomalia craniofacciale, ipoacusia, atelia e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Aploinsufficienza di AIOLOS ¬ Immunodeficienza con *D84.8*
- - Deficit anticorpale PLCG2-correlato
- - - APLAID] ¬ Sindrome autoinfiammatoria- *M35.8*
- - - ¬ Sindrome autoinfiammatoria- *M35.8*
- - Esordio precoce
- - - Con autoimmunità da deficit parziale di DOCK11 ¬ *M35.8*
- - - Deficit completo di DOCK11 ¬ *M35.8*
- - Malattia infiammatoria intestinale - artrite - infezioni ricorrenti- linfopenia ¬ Sindrome *D84.8*
- Sistema autonomo] ¬ ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio rapido, disfunzione ipotalamica e *E23.3, E66.29*

Disritmia atriale e intestinale cronica] ¬ Sindrome CAID [*I49.5, K59.8*

Dissecante
- Aorta ¬ Aneurisma *I71.0*
- Articolazione del gomito ¬ Osteocondrosi *M93.22*
- Caviglia ¬ Osteocondrosi *M93.27*
- Familiare
- - Articolazione
- - - Anca ¬ Osteocondrosi *M93.25*
- - - Ginocchio ¬ Osteocondrosi *M93.26*
- - - Gomito ¬ Osteocondrosi *M93.22*
- - Caviglia ¬ Osteocondrosi *M93.27*
- - Localizzazioni multiple ¬ Osteocondrosi *M93.20*
- Ginocchio ¬ Osteocondrite *M93.26*
- ¬ Osteocondrite *M93.29*

Dissegmentaria tipo
- Rolland-Desbuquois ¬ Displasia *Q77.7*
- Silverman Handmaker ¬ Displasia *Q77.7*

Disseminato
v./v.a. Tipo di malattia

Dissenteria
- Amebica acuta ¬ *A06.0*
- Bacillare ¬ *A03.9*
- Balantidium
- - Coli ¬ *A07.0*
- - ¬ *A07.0*
- Batterica da Shigella boydii ¬ *A03.2*
- Boyd ¬ *A03.2*

Dissenteria *–Continuazione*
- Cronica da amebe ¬ *A06.1*
- Flexner ¬ *A03.1*
- Hiss-Russel ¬ *A03.1*
- Isospora
- - Belli ¬ *A07.3*
- - Hominis ¬ *A07.3*
- Protozoi ¬ *A07.9*
- Schmitz-Stutzer ¬ *A03.0*
- Shiga-Kruse ¬ *A03.0*
- Shigella
- - Non classificata altrove ¬ *A03.9*
- - Paradysenteriae ¬ *A03.1*
- Shigella boydii ¬ *A03.2*
- Shigella dysenteriae ¬ *A03.0*
- Shigella flexneri ¬ *A03.1*
- Shigella sonnei ¬ *A03.3*
- Shigelle del gruppo A ¬ *A03.0*
- Shigelle del gruppo B ¬ *A03.1*
- Shigelle del gruppo C ¬ *A03.2*
- Shigelle del gruppo D ¬ *A03.3*
- Sonne-Kruse ¬ *A03.3*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**

Dissenterico
- Entamoeba histolytica ¬ Colite amebica non *A06.2*
- Non classificata altrove ¬ Artrite *A09.0†, M03.29**
- ¬
- - Artrite
- - - *M02.39*
- - - Batterica *A03.9†, M01.39**
- - Artropatia post- *M02.1*
- - Ascesso epatico *A06.4†, K77.0**
- - Colite amebica non *A06.2*
- - Diarrea
- - - *A09.0*
- - - Amebica non *A06.2*
- - Enterite amebica non *A06.2*

Dissezione
- Altre arteria
- - Pre-cerebrali ¬ Aneurisma e *I72.5*
- - Specificate ¬ Aneurisma e *I72.8*
- Aorta
- - Addominale
- - - Con rottura ¬ *I71.06*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.02*
- - Sede non specificata
- - - Con rottura ¬ *I71.04*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.00*
- - Toracica, con rottura ¬ *I71.05*
- - Toracoaddominale
- - - Con rottura ¬ *I71.07*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.03*
- Arteria arto
- - Inferiore ¬ Aneurisma e *I72.4*

Dissezione *–Continuazione*
- Arteria arto *–Continuazione*
- - Superiore ¬ Aneurisma e *I72.1*
- Arteria basilare (tronco) ¬ Aneurisma e *I72.5*
- Arteria carotide
- - Con lentigginosi ¬ *I72.0, L81.4*
- - ¬ Aneurisma e *I72.0*
- Arteria iliaca ¬ Aneurisma e *I72.3*
- Arteria renale
- - Con lentigginosi ¬ *I72.2, L81.4*
- - ¬ Aneurisma e *I72.2*
- Arteria vertebrale ¬ Aneurisma e *I72.6*
- Arterie cerebrali ¬ *I67.0*
- Arterie coronariche con rottura ¬ *I21.9*
- Arteriosa con lentigginosi ¬ *I72.9, L81.4*
- Familiare
- - Aorta
- - - Toracico ¬
- - - - *I71.01*
- - - - *I71.05*
- - - ¬ *I71.00*
- - Arteria carotide ¬ *I72.0*
- - Arteria vertebrale ¬ *I72.6*
- - Arterie cervicali ¬ *I72.9*
- Sede non specificata ¬ Aneurisma e *I72.9*
- Spontanea
- - Arteria vertebrale ¬ *I72.6*
- - Idiopatica dell'arteria coronaria ¬ *I25.4*

Dissinergia
- Cerebellare mioclonica ¬ *G11.1*
- Sfintere vescicale per lesione del midollo spinale ¬ *G95.84*

Dissinostosi craniofacciale ¬ *Q87.0*

Dissociata ¬ Intelligenza *F74*

Dissociativo
- Attività motoria ¬ Disturbi *F44.4*
- Conversione
- - Misti ¬ Disturbi *F44.7*
- - Non specificato ¬ Disturbo *F44.9*
- - ¬ Altri disturbi
- - - *F44.8*
- - - *F44.88*
- Organico ¬ Disturbo *F06.5*
- Transitori (di conversione) nell'infanzia e l'adolescenza ¬ Disturbi *F44.82*
- ¬
- - Amnesia *F44.0*
- - Anestesia e perdita sensoriale *F44.6*
- - Convulsioni *F44.5*
- - Disturbo psicomotorio *F44.4*
- - Fuga *F44.1*
- - Stupor *F44.2*

Dissociato ¬ Nistagmo: *H55*

Dissociazione
- Atrioventricolare [AV] ¬ *I45.8*
- Interferenza ¬ *I45.8*

Dis-spondiloencondromatosi ¬ *Q78.4*

Distacco
- Anulare della cervice uterina ¬ *O71.3*
- Apofisario
- - Grande trocantere ¬ *S72.10*
- - Piccolo trocantere ¬ *S72.10*
- Coroide ¬ *H31.4*
- Emorragia della placenta ¬ Feto e neonato sofferenti per altre forme di *P02.1*
- Epitelio pigmentato della retina ¬ *H35.7*
- Placentare completo con eccessivo emorragia dovuta
- - Afibrinogenemia ¬ *O45.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ *O45.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ *O45.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ *O45.0*
- Prematuro placenta
- - Causa difetto di coagulazione ¬ *O45.0*
- - Non specificato ¬ *O45.9*
- - S.A.I. ¬ *O45.9*
- - ¬
- - - *P02.1*
- - - Altro *O45.8*
- Regmatogeno della retina, autosomico dominante ¬ *H33.0*
- Retina
- - Con rottura retinica ¬ *H33.0*
- - S.A.I. ¬ *H33.2*
- - Senza rottura retinica ¬ *H33.2*
- - Trazionale retinopatia diabetica
- - - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - ¬ *E14.30†, H36.0**
- - ¬
- - - Altri *H33.5*
- - - Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di *H59.8*
- - - Vitreoretinopatia proliferante con *H33.4*
- Retinico
- - Regmatogeno ¬ *H33.0*
- - Retinite da CMV [Citomegalovirus], HIV positivo ¬ *B20†, H32.0*, B25.88*
- Sieroso della retina ¬ *H33.2*
- Trazione della retina ¬ *H33.4*
- ¬
- - Corpo vitreo *H43.8*
- - Foro rotondo di retina, senza *H33.3*
- - Frammento di retina, senza *H33.3*
- - Lacerazione a ferro di cavallo di retina, senza *H33.3*
- - Menisco *M23.3*
- - Rotture di retina senza *H33.3*

Distale
v./v.a. Tipo di malattia

Distasia areflessica ereditaria, tipo Roussy-Lévy ¬ *G60.0*

Distensione
- Acuta dello stomaco ¬ *K31.0*
- Addominale (gassosa) ¬ *R14*
- Tuba di Eustachio ¬ *H69.0*

Distichiasi
- Isolata ¬ *Q10.3*
- ¬
- - *Q10.3*
- - Linfedema - *Q82.08*

Distimia ¬ *F34.1*

Distiroidismo con esoftalmo ¬ *E05.0†, H06.2**

Distocia
- Altre
- - Anomalia
- - - Feto ¬ *O66.3*
- - - Pelviche della madre ¬ *O65.8*
- - Forme di posizione o presentazioni anomale ¬ *O64.8*
- Anello di retrazione patologico [anello di Bandl] ¬ *O62.4*
- Anomalia
- - Organi pelvici della madre ¬ *O65.5*
- - Pelvica della madre, non specificata ¬ *O65.9*
- Deformità pelvica ¬ *O65.0*
- Distocia gemellare ¬ *O66.1*
- Fetale
- - Ascite ¬ *O66.3*
- - Idrope ¬ *O66.3*
- - Meningomielocele ¬ *O66.3*
- - S.A.I. ¬ *O66.9*
- - Teratoma sacrale ¬ *O66.3*
- - Tumore ¬ *O66.3*
- Feto eccezionalmente grande ¬ *O66.2*
- Fuoriuscita di gamba ¬ *O64.1*
- Gemellare ¬ Distocia da *O66.1*
- Gemelli congiunti ¬ *O66.3*
- Idrocefalo fetale ¬ *O66.3*
- Incompleta rotazione della testa fetale ¬ *O64.0*
- Materno
- - Fetale legata ad altre deformità del feto ¬ *O33.7*
- - S.A.I. ¬ *O66.9*
- Non specificata ¬ *O66.9*
- Persistente posizione
- - Occipitoiliaca ¬ *O64.0*
- - Occipitoposteriore ¬ *O64.0*
- - Occipitosacrale ¬ *O64.0*
- - Occipitotrasversa ¬ *O64.0*
- Presentazione
- - Complessa ¬ *O64.5*
- - Faccia ¬ *O64.2*
- - Fronte ¬ *O64.3*

Distocia *–Continuazione*
- Presentazione *–Continuazione*
- - Mento ¬ *O64.2*
- - O posizione anomala non specificata ¬ *O64.9*
- - Podalica
- - - I piedi ¬ *O64.1*
- - - ¬ *O64.1*
- - Podice ¬ *O64.1*
- - Trasversa ¬ *O64.4*
- Restringimento
- - Bacino
- - - Medio ed inferiore ¬ *O65.3*
- - - Superiore ¬ *O65.2*
- - Diffuso del bacino ¬ *O65.1*
- S.A.I. ¬ *O66.9*
- Spalla ¬ *O66.0*
- Specificata ¬ Altra forma di *O66.8*
- Sproporzione fetopelvica non specificata ¬ *O65.4*
- Uterina S.A.I. ¬ *O62.4*

Distomatosi
- Epatico
- - Chlonorchis sinensis ¬ *B66.1†, K77.0**
- - Fasciola hepatica ¬ *B66.3†, K77.0**
- - Opisthorchis felineus ¬ *B66.0†, K77.0**
- - Trematode
- - - Epatico del gatto ¬ *B66.0†, K77.0**
- - - Siberiano ¬ *B66.0†, K77.0**
- Polmonare ¬ *B66.4†, J99.8**
- ¬ *B66.9*

Distomiasi
- Epatica ¬ *B66.3†, K77.0**
- Vie biliari ¬ *B66.3†, K87.0**
- ¬ *B66.9*

Distomolare ¬ *K00.1*

Distonia
v./v.a. mioclono-distonia
- 24 ¬ *G24.1*
- 28 [DYT28] ¬ *G24.1*
- Afonia ¬ Sindrome da *G24.8*
- Anemia-ritardo della crescita] ¬ Sindrome CIMDAG [ipoplasia cerebellare-disabilità intellettiva-microcefalia congenita- *Q87.8*
- Autosomica recessiva a esordio nell'infanzia, tipo DYT29 ¬ *G24.1*
- Cervicale
- - Combinata ¬ *G24.3*
- - Esordio nell'età adulta, tipo DYT23 ¬ *G24.1*
- - Forma prevalentemente rotazionale ¬ *G24.3*
- Correlata a KMT2B ¬ *G24.1*
- Crisi epilettiche correlata a IRF2BPL ¬ Sindrome da regressione del neurosviluppo, *G31.88*
- Deformante
- - Muscoli ¬ *G24.1*
- - Progressiva ¬ *G24.1*

Distonia *–Continuazione*
- Dopa-sensibile
- - Autosomica
- - - Dominante ¬ *G24.1*
- - - Recessiva ¬ *G24.1*
- - Deficit
- - - Sepiapterina reduttasi ¬ *G24.1*
- - - Tirosina idrossilasi ¬ *G24.1*
- - Parkinsonismo ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo-deficit del linguaggio- *G25.88*
- Familiare idiopatica ¬ *G24.1*
- Farmaci ¬ *G24.0*
- Focale autosomica dominante, DYT25 ¬ *G24.1*
- Generalizzata a esordio negli arti, a esordio precoce ¬ *G24.1*
- Idiopatica S.A.I. ¬ *G24.1*
- Mitocondriale a trasmissione materna ¬ *G71.3*
- Neuropatia motoria ¬ Leucoencefalopatia - *E75.2*
- Non familiare idiopatica ¬ *G24.2*
- Oppenheim ¬ *G24.1*
- Orofacciale idiopatica ¬ *G24.4*
- Oromandibolare ¬ *G24.4*
- Parkinsonismo
- - Esordio rapido ¬ *G24.1*
- - Infantile ¬ *G24.1*
- - Ipermanganesemia ¬ Sindrome *E83.8*
- - Legato all'X ¬ *G24.1*
- - PLA2G6-correlato ¬ *G24.1, G21.8*
- Parossistica indotta dall'esercizio - crampo dello scrittore ¬ Epilessia rolandica - *G40.08*
- Policitemia-ipermagnesiemia ¬ Sindrome cirrosi- *E83.8*
- Primaria tipo
- - DYT1 ¬ *G24.1*
- - DYT13 ¬ *G24.1*
- - DYT16 ¬ *G24.1*
- - DYT2 ¬ *G24.1*
- - DYT4 ¬ *G24.1*
- - DYT6 ¬ *G24.1*
- Primitiva tipo
- - DYT17 ¬ *G24.1*
- - DYT21 ¬ *G24.1*
- - DYT27 ¬ *G24.1*
- Progressiva ereditaria con marcata fluttuazione diurna ¬ *G24.1*
- Psicogena ¬ *F44.4*
- Torsione ¬ *G24.1*
- ¬
- - *G24.9*
- - Anomalie dello sviluppo - sordità - *Q87.8*
- - Epilessia mioclonica progressiva con *G40.3, G24.9*
- - Sindrome da disabilità motoria ed intellettiva grave, sordità neurosensoriale e *Q87.8*

Distonica
- Parossistica con atassia episodica e spasticità ¬ Coreoatetosi *G24.8*
- ¬ Paralisi cerebrale *G80.3*

Disto-occlusione ¬ *K07.2*

Distornia di torsione a esordio precoce ¬ *G24.1*

Distorsione
- Articolazione lombosacrale e suoi legamenti ¬ *S33.51*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ *T14.3*
- Distrazione
- - Altre non specificate parte
- - - Cingolo della spalla ¬ *S43.7*
- - - Colonna vertebrale lombare e della pelvi ¬ *S33.7*
- - - Ginocchio ¬ *S83.6*
- - - Mano ¬ *S63.7*
- - - Piede ¬ *S93.6*
- - - Torace ¬ *S23.5*
- - Anca
- - - Altre parti ¬ *S73.18*
- - - Legamento
- - - - Ileofemorale ¬ *S73.11*
- - - - Ischiocapsulare ¬ *S73.12*
- - - Parte non specificata ¬ *S73.10*
- - Area tiroidea ¬ *S13.5*
- - Articolazione
- - - Acromioclaveare ¬ *S43.5*
- - - Legamento
- - - - Altra e non specificata parte del collo ¬ *S13.6*
- - - - Altre e non specificate parti della testa ¬ *S03.5*
- - - - Non specificati arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato ¬ Lussazione, *T13.2*
- - - - - Superiore, livello non specificato ¬ Lussazione, *T11.2*
- - - - Tronco, senza specificazione ¬ Lussazione, *T09.2*
- - - Sacroiliaca ¬ *S33.6*
- - - Spalla ¬ *S43.4*
- - - Sternoclaveare ¬ *S43.6*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Sequele di lussazione, *T93.3*
- - - Superiore ¬ Sequele di lussazione, *T92.3*
- - Caviglia
- - - Altre parti ¬ *S93.48*
- - - Legamento
- - - - Deltoideo ¬ *S93.41*
- - - - Peroneocalcaneale ¬ *S93.42*
- - - - Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ¬ *S93.43*
- - - Parte non specificata ¬ *S93.40*
- - Cingolo della spalla S.A.I. ¬ *S43.7*
- - Colonna cervicale ¬ *S13.4*
- - Colonna dorsale ¬ *S23.3*

Distorsione *–Continuazione*
- Distrazione *–Continuazione*
- - Colonna vertebrale lombare, non specificata ¬ *S33.50*
- - Costole e dello sterno ¬ *S23.4*
- - Dito
- - - Mano
- - - - Altre parti ¬ *S63.68*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea ¬ *S63.62*
- - - - - Metacarpofalangea ¬ *S63.61*
- - - - Parte non specificata ¬ *S63.60*
- - - Piede ¬ *S93.5*
- - Ginocchio
- - - Distorsione legamento
- - - - Collaterale
- - - - - Peroneale [esterno] ¬ *S83.41*
- - - - - Tibiale [interno] ¬ *S83.42*
- - - - Crociato
- - - - - Anteriore ¬ *S83.51*
- - - - - Posteriore ¬ *S83.52*
- - - Lacerazione legamento
- - - - Collaterale
- - - - - Peroneale [esterno] ¬ *S83.43*
- - - - - Tibiale [interno] ¬ *S83.44*
- - - - Crociato
- - - - - Anteriore ¬ *S83.53*
- - - - - Posteriore ¬ *S83.54*
- - - Legamento
- - - - Collaterale non specificato ¬ *S83.40*
- - - - Crociato non specificato ¬ *S83.50*
- - Gomito
- - - Altre parti ¬ *S53.48*
- - - Articolazione
- - - - Omeroradiale ¬ *S53.43*
- - - - Omero-ulnare ¬ *S53.44*
- - - Legamento collaterale
- - - - Radiale ¬ *S53.41*
- - - - Ulnare ¬ *S53.42*
- - - Parte non specificata ¬ *S53.40*
- - Interessanti
- - - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ Lussazioni, *T03.8*
- - - Il torace, la regione lombosacrale e la pelvi ¬ Lussazioni, *T03.1*
- - - Regione multiple arto i
- - - - Inferiore(i) ¬ Lussazioni, *T03.3*
- - - - Superiore i
- - - - - Con arto(i) inferiore(i) ¬ Lussazioni, *T03.4*
- - - - - ¬ Lussazioni, *T03.2*
- - - Testa e il collo ¬ Lussazioni, *T03.0*
- - Mascellare ¬ *S03.4*
- - Multiple non specificate ¬ Lussazioni, *T03.9*
- - Polso
- - - Altre parti ¬ *S63.58*

Distorsione –*Continuazione*
- Distrazione –*Continuazione*
- - Polso –*Continuazione*
- - - Articolazione
- - - - Carpale ¬ *S63.51*
- - - - Carpometacarpica ¬ *S63.53*
- - - Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a) ¬ *S63.52*
- - - Parte non specificata ¬ *S63.50*
- - Regione corporea non specificata ¬ Lussazione, *T14.3*
- - ¬
- - - *S16*
- - - *S46*
- - - *S56*
- - - *S66*
- - - *S76*
- - - *S86*
- - - *S96*
- Legamento
- - Collaterale
- - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.41*
- - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.42*
- - Crociato
- - - Anteriore ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.51*
- - - Posteriore ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.52*
- - Mediale collaterale del ginocchio ¬ *S83.42*
- - S.A.I. ¬ *T14.3*
- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*

Distrazione
- Altre non specificate parte
- - Cingolo della spalla ¬ Distorsione e *S43.7*
- - Colonna vertebrale lombare e della pelvi ¬ Distorsione e *S33.7*
- - Ginocchio ¬ Distorsione e *S83.6*
- - Mano ¬ Distorsione e *S63.7*
- - Piede ¬ Distorsione e *S93.6*
- - Torace ¬ Distorsione e *S23.5*
- Anca
- - Altre parti ¬ Distorsione e *S73.18*
- - Legamento
- - - Ileofemorale ¬ Distorsione e *S73.11*
- - - Ischiocapsulare ¬ Distorsione e *S73.12*
- - Parte non specificata ¬ Distorsione e *S73.10*
- Area tiroidea ¬ Distorsione e *S13.5*
- Articolazione
- - Acromioclaveare ¬ Distorsione e *S43.5*
- - Legamento
- - - Altra e non specificata parte del collo ¬ Distorsione e *S13.6*
- - - Altre e non specificate parti della testa ¬ Distorsione e *S03.5*
- - - Non specificati arto

Distrazione –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Legamento –*Continuazione*
- - - Non specificati arto –*Continuazione*
- - - - Inferiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e *T13.2*
- - - - Superiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e *T11.2*
- - - Tronco, senza specificazione ¬ Lussazione, distorsione e *T09.2*
- - Lombosacrale e suoi legamenti ¬ *S33.51*
- - Sacroiliaca ¬ Distorsione e *S33.6*
- - Spalla ¬ Distorsione e *S43.4*
- - Sternoclaveare ¬ Distorsione e *S43.6*
- Arto
- - Inferiore ¬ Sequele di lussazione, distorsione e *T93.3*
- - Superiore ¬ Sequele di lussazione, distorsione e *T92.3*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ *T14.3*
- Caviglia
- - Altre parti ¬ Distorsione e *S93.48*
- - Legamento
- - - Deltoideo ¬ Distorsione e *S93.41*
- - - Peroneocalcaneale ¬ Distorsione e *S93.42*
- - - Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ¬ Distorsione e *S93.43*
- - Parte non specificata ¬ Distorsione e *S93.40*
- Cingolo della spalla S.A.I. ¬ Distorsione e *S43.7*
- Colonna cervicale ¬ Distorsione e *S13.4*
- Colonna dorsale ¬ Distorsione e *S23.3*
- Colonna vertebrale lombare, non specificata ¬ Distorsione e *S33.50*
- Costole e dello sterno ¬ Distorsione e *S23.4*
- Dito
- - Mano
- - - Altre parti ¬ Distorsione e *S63.68*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea ¬ Distorsione e *S63.62*
- - - - Metacarpofalangea ¬ Distorsione e *S63.61*
- - - Parte non specificata ¬ Distorsione e *S63.60*
- - Piede ¬ Distorsione e *S93.5*
- Ginocchio
- - Distorsione legamento
- - - Collaterale
- - - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e *S83.41*
- - - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e *S83.42*
- - - Crociato
- - - - Anteriore ¬ Distorsione e *S83.51*
- - - - Posteriore ¬ Distorsione e *S83.52*
- - Lacerazione legamento
- - - Collaterale

Distrazione –*Continuazione*
- Ginocchio –*Continuazione*
- - Lacerazione legamento –*Continuazione*
- - - Collaterale –*Continuazione*
- - - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e *S83.43*
- - - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e *S83.44*
- - - Crociato
- - - - Anteriore ¬ Distorsione e *S83.53*
- - - - Posteriore ¬ Distorsione e *S83.54*
- - Legamento
- - - Collaterale non specificato ¬ Distorsione e *S83.40*
- - - Crociato non specificato ¬ Distorsione e *S83.50*
- Gomito
- - Altre parti ¬ Distorsione e *S53.48*
- - Articolazione
- - - Omeroradiale ¬ Distorsione e *S53.43*
- - - Omero-ulnare ¬ Distorsione e *S53.44*
- - Legamento collaterale
- - - Radiale ¬ Distorsione e *S53.41*
- - - Ulnare ¬ Distorsione e *S53.42*
- - Parte non specificata ¬ Distorsione e *S53.40*
- Interessanti
- - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.8*
- - Il torace, la regione lombosacrale e la pelvi ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.1*
- - Regione multiple arto i
- - - Inferiore(i) ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.3*
- - - Superiore i
- - - - Con arto(i) inferiore(i) ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.4*
- - - - ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.2*
- - Testa e il collo ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.0*
- Legamento S.A.I. ¬ *T14.3*
- Mascellare ¬ Distorsione e *S03.4*
- Multiple non specificate ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.9*
- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*
- Polso
- - Altre parti ¬ Distorsione e *S63.58*
- - Articolazione
- - - Carpale ¬ Distorsione e *S63.51*
- - - Carpometacarpica ¬ Distorsione e *S63.53*
- - Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a) ¬ Distorsione e *S63.52*
- - Parte non specificata ¬ Distorsione e *S63.50*
- Regione corporea non specificata ¬ Lussazione, distorsione e *T14.3*
- ¬ Distorsione
- - *S16*
- - *S46*

Distrazione *–Continuazione*
- ¬ Distorsione *–Continuazione*
- - *S56*
- - *S66*
- - *S76*
- - *S86*
- - *S96*

Distress
- Respiratorio
- - Acuto
- - - Adolescente
- - - - Grave ¬ Sindrome
- - - - - *J80.06*
- - - - - *J80.09*
- - - - Lieve ¬ Sindrome da *J80.04*
- - - - Moderata ¬ Sindrome da *J80.05*
- - - Adulto
- - - - Grave ¬ Sindrome da *J80.03*
- - - - Lieve ¬ Sindrome da *J80.01*
- - - - Moderata ¬ Sindrome da *J80.02*
- - - - ¬ Sindrome da *J80.09*
- - - Bambino
- - - - Adolescente e dell'adulto [ARDS] ¬ Sindrome da *J80.0*
- - - - Grave ¬ Sindrome da *J80.06*
- - - - Lieve ¬ Sindrome da *J80.04*
- - - - Moderata ¬ Sindrome da *J80.05*
- - - Età
- - - - Adulta ¬ Sindrome da *J80.09*
- - - - Pediatrica ¬ Sindrome da *J80.09*
- - - Neonatale con deficit della proteina B del surfattante ¬ *P22.0*
- - Bambino ¬ Sindrome da *P22.0*
- - Disfagia] ¬ EMARDD [Miopatia a esordio precoce con areflessia, *G71.2*
- - Età adulta ¬ Sindrome da *J80.09*
- - Lattante ¬ Sindrome da *P22.0*
- - Neonatale ¬ Sindrome coreatetosi-ipotiroidismo- *E03.1†, J99.8*, G25.5*
- - Neonato ¬ Sindrome da *P22.0*
- - O
- - - Fetale o intrauterina(o) ¬ sofferenza [*P20*
- - - Neonatale
- - - - Non specificata ¬ Sofferenza [*P22.9*
- - - - ¬ Altra sofferenza [*P22.8*
- - Prematuro ¬ Sindrome da *P22.0*
- - Tipo
- - - 1 ¬
- - - - Atrofia muscolare spinale con *G12.2*
- - - - SMARD [Atrofia muscolare spinale con *G12.2*
- - - 2 ¬
- - - - Atrofia muscolare spinale con *G12.2*
- - - - SMARD [Atrofia muscolare spinale con *G12.2*
- ¬ fetale o intrauterina: *P20*

Distrofia
- Adipogenitale ¬ *E23.6*
- Bollosa ereditaria, tipo maculare ¬ *Q87.1*
- Cerebromaculare ¬ *E75.4*
- Ciliare] ¬ Sindrome FLOTCH [leuconichia totale familiare, cisti trichilemmali, *Q84.4*
- Cono
- - Bastoncello
- - - Amelogenesi imperfetta ¬ *K00.5, H35.5*
- - - Bassa statura ¬ Sindrome *H35.5, E34.3*
- - - Cataratta - stafiloma posteriore] ¬ Sindrome MRCS [Microcornea - *Q15.8*
- - - ¬
- - - - *H35.5*
- - - - Displasia spondilometafisaria - *Q77.8*
- - - - Sindrome da labioschisi con *Q36.9, H35.5*
- - Con risposta sopranormale dei bastoncelli ¬ *H35.5*
- Corioretinica-miopia ¬ Sindrome da ectopia del cristallino- *Q15.8*
- Cornea
- - Dismorfismo facciale ¬ Sindrome agenesia
- - - Grandi labbra con malformazioni cerebellari, *Q87.0*
- - - Scrotale con malformazioni cerebellari, *Q87.0*
- - ¬ Sindrome da displasia spondilometafisaria con *Q87.1*
- Coroidale centrale areolare dell'epitelio pigmentato ¬ *H31.2*
- Coroide
- - Areolare generalizzata ¬ *H31.2*
- - Centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare) ¬ *H31.2*
- Cranio-carpo-tarsale ¬ *Q87.0*
- Cristallino di Bietti ¬ *H31.2*
- Dermo-condro-corneale ¬ *Q87.8*
- Endoteliale
- - Ereditaria congenita
- - - 1 ¬ *H18.5*
- - - 2 ¬ *H18.5*
- - Ipoplasia iridea-cataratta congenita-assottigliamento stromale] ¬ Sindrome EDICT [*Q13.8*
- Epatica cronica ¬ *K72.18*
- Ereditaria della coroide ¬ *H31.2*
- Gialla del fegato ¬ atrofia o *K72*
- Inanizione ¬ *E45*
- Landouzy-Dejerine ¬ *G71.08*
- Leyden-Moebius ¬ *G71.08*
- Malnutrizione ¬ *E45*
- Multifocale a pattern dell'epitelio pigmentato retinico (simulante il fondo flavimaculato) ¬ *H35.5*
- Neuroassonale infantile [malattia di Seitelberger] ¬ *G31.88*
- Oculare ¬ *G71.08*
- Oculo-cerebro-renale ¬ *E72.0*

Distrofia *–Continuazione*
- Ossea sclerosante mista con manifestazioni extrascheletriche ¬ *Q87.5*
- Progressiva dei coni ¬ *H35.5*
- Pseudoinfiammatoria del fondo oculare di tipo Sorsby ¬ *H35.5*
- Reticolare dell'epitelio pigmentato retinico ¬ *H35.5*
- Retina
- - Deficit di arginina vasopressina ¬ Disabilità intellettiva legata all'X-spasticità degli arti- *Q87.8*
- - Edema del nervo ottico, splenomegalia, anidrosi ed emicrania ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Retinica (albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme) ¬ *H35.5*
- Simpatica riflessa ¬ *G90.59*
- Smolandiensis ¬ *H18.5*
- Tapetoretinica ¬ *H35.5*
- Tappeto della coroide ¬ *H31.2*
- Toracica asfissiante ¬ *Q77.2*
- Torbida centrale di François ¬ *H18.5*
- Trombocitica emorragipara ¬ *D69.1*
- Ungueale ¬ *L60.3*
- Venti unghie ¬ *L60.3*
- Vitelliforme foveomaculare a esordio adulto ¬ *H35.5*
- Vitreoretinico ¬
- - *H35.5*
- - *H35.5*
- Vulva ¬ *N90.4*

Distrofia corneale
- Amorfa posteriore ¬ *H18.5*
- Con fibre a spirale ¬ *H18.5*
- Cristallina di Schnyder ¬ *H18.5*
- Endoteliale legata all'X ¬ *H18.5*
- Epiteliale
- - Lisch ¬ *H18.5*
- - ¬ *H18.5*
- Fuchs ¬
- - *H18.5*
- - *H18.5*
- Gocce di miele ¬ *H18.5*
- Granulare ¬ *H18.5*
- Graticcio ¬ *H18.5*
- Grayson-Wilbrandt ¬ *H18.5*
- Maculare ¬ *H18.5*
- Membrana di Bowman, tipo II ¬ *H18.5*
- Mucinosa subepiteliale ¬ *H18.5*
- Nido d'api ¬ *H18.5*
- Polimorfa posteriore ¬ *H18.5*
- Reis-Bûcklers ¬ *H18.5*
- Sordità percettiva ¬ *H18.5, H90.5*
- Stromale
- - Congenita ¬ *H18.5*
- - ¬ *H18.5*
- Thiel-Behnke ¬ *H18.5*

Distrofia corneale *–Continuazione*
- Waardenburg-Jonker ¬ *H18.5*
- ¬
- - Atassia spastica - *G11.8*
- - Sindrome da degenerazione spinocerebellare e *G11.9, H18.5*

Distrofia maculare
- Anulare concentrica benigna ¬ *H35.5*
- Carolina del Nord ¬ *H35.5*
- Cistoide ¬ *H35.5*
- Occulta ¬ *H35.5*
- Pigmentaria a farfalla ¬ *H35.5*
- Retinica, tipo 2 ¬ *H35.5*

Distrofia miotonica
- Congenita di Steinert ¬ *G71.1*
- Prossimale ¬ *G71.1*
- Steinert esordio
- - Età adulta ¬ *G71.1*
- - Giovanile ¬ *G71.1*
- - Infantile ¬ *G71.1*
- - Tardivo ¬ *G71.1*
- Tipo 1] ¬ DM1 [*G71.1*
- ¬
- - *G71.1*
- - Cataratta nella *G71.1†, H28.2**

Distrofia muscolare
- Becker
- - Femmine portatrici ¬ Forma sintomatica della *G71.08*
- - ¬ *G71.08*
- Benigna [Becker] ¬ *G71.08*
- Cingolo
- - Autosomica
- - - Dominante tipo
- - - - 1A ¬ *G71.08*
- - - - 1B ¬ *G71.08*
- - - - 1C ¬ *G71.08*
- - - - 1D ¬ *G71.08*
- - - - 1E ¬ *G71.08*
- - - - 1F ¬ *G71.08*
- - - - 1G ¬ *G71.08*
- - - Recessiva tipo
- - - - 2A ¬ *G71.08*
- - - - 2B ¬ *G71.08*
- - - - 2C ¬ *G71.08*
- - - - 2D ¬ *G71.08*
- - - - 2E ¬ *G71.08*
- - - - 2F ¬ *G71.08*
- - - - 2G ¬ *G71.08*
- - - - 2H ¬ *G71.08*
- - - - 2I ¬ *G71.08*
- - - - 2J ¬ *G71.08*
- - - - 2K ¬ *G71.08*
- - - - 2L ¬ *G71.08*
- - - - 2M ¬ *G71.08*
- - - - 2N ¬ *G71.08*

Distrofia muscolare *–Continuazione*
- Cingolo *–Continuazione*
- - Autosomica *–Continuazione*
- - - Recessiva tipo *–Continuazione*
- - - - 2O ¬ *G71.08*
- - - - 2P ¬ *G71.08*
- - - - 2Q ¬ *G71.08*
- - - - 2R ¬ *G71.08*
- - - - 2S ¬ *G71.08*
- - - - 2T ¬ *G71.08*
- - - - 2U ¬ *G71.08*
- - - - 2Y ¬ *G71.08*
- - - - 2Z ¬ *G71.08*
- - Deficit
- - - Beta-sarcoglicano ¬ *G71.08*
- - - Delta-sarcoglicano ¬ *G71.08*
- - - Gamma-sarcoglicano ¬ *G71.08*
- - - Lamina A/C ¬ *G71.08*
- - - POMK ¬ *G71.08*
- - Pelvico ¬ *G71.08*
- - Scapolare ¬ *G71.08*
- - Tipo D4 correlata alla calpaina-3 ¬ *G71.08*
- - Tronco ¬ *G71.08*
- Con segno di Gowers ¬ *G71.08*
- Congenita
- - Cataratta
- - - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome *G71.2*
- - - Infantile - ipogonadismo ¬ *G71.2*
- - Con
- - - Anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] ¬ *G71.2*
- - - Deficit
- - - - Cognitivo ¬ *G71.2*
- - - - Integrina alfa-7 ¬ *G71.2*
- - - Iperlassità articolare ¬ *G71.2*
- - Deficit di laminina alfa2 ¬ *G71.2*
- - Legata a LMNA ¬ *G71.2*
- - S.A.I. ¬ *G71.2*
- - Senza deficit cognitivo Dreifuss ¬ *G71.2*
- - Tipo
- - - 1A ¬ *G71.2*
- - - 1B ¬ *G71.2*
- - - Davignon-Chauveau ¬ *G71.2*
- - - Fukuyama ¬ *G71.2*
- - Ullrich ¬ *G71.2*
- - ¬ *G71.2*
- Distale ¬ *G71.08*
- Duchenne
- - Femmine portatrici ¬ Forma sintomatica della *G71.00*
- - ¬
- - - *G71.00*
- - - DMD [*G71.00*
- Emery-Dreifuss
- - Autosomica

Distrofia muscolare *–Continuazione*
- Emery-Dreifuss *–Continuazione*
- - Autosomica *–Continuazione*
- - - Dominante ¬ *G71.08*
- - - Recessiva ¬ *G71.08*
- - ¬ *G71.08*
- Ereditaria ¬ *G71.08*
- Facio-scapolo-omerale ¬ *G71.08*
- Grave
- - Duchenne] ¬ *G71.00*
- - Tipo Duchenne ¬ *G71.00*
- Intermedia correlata al collagene tipo VI ¬ *G71.2*
- Landouzy ¬ *G71.08*
- Megaconiale congenita ¬ *G71.2*
- Oculare ¬ *G71.08*
- Oculofaringea ¬ *G71.08*
- Oculogastrointestinale ¬ *Q43.8*
- Progressiva ereditaria
- - Tipo Duchenne ¬ *G71.00*
- - ¬ *G71.08*
- Pseudoipertrofica ¬ *G71.08*
- Scalopoperoneale legata all'X ¬ *G71.08*
- Scapolo-peroneale
- - Benigna con contratture precoci (tipo Emery-Dreifuss) ¬ *G71.08*
- - Esordio tardivo MYH7-correlata ¬ *G71.08*
- - ¬ *G71.08*
- Tibia ¬ *G71.08*
- Tipo Selcen ¬ *G71.08*
- ¬
- - *G71.08*
- - Epidermolisi bollosa semplice con *Q81.0†, G73.7**
- - Paralisi di Duchenne in *G71.00*
- - Sindrome contratture progressive a esordio infantile - debolezza dei cingoli - *G71.08*

Distrofia retinica
- Bothnia ¬ *H35.5*
- Con disfunzione della retina interna e anomalie delle cellule gangliari ¬ *H35.5*
- Diabete insipido ¬ Sindrome disabilità intellettiva legata all'X-spasticità degli arti- *Q87.8*
- Duplicazione degli alluci e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da afonia, sordità, *Q87.0*
- Ereditaria ¬ *H35.5*
- Lipidosi sistemica ¬ *E75.6†, H36.8**
- Malattia da deposito di lipidi ¬ *E75.6†, H36.8**
- Micropene] ¬ Sindrome MORM [ritardo mentale, obesità del tronco, *Q87.8*
- Pigmentaria ¬ *H35.5*
- Progressiva
- - Coloboma dell 'iride - cataratta congenita ¬ Sindrome familiare *Q15.8*
- - Difetto del trasporto del retinolo ¬ *H35.5*

Distrofia retinica *–Continuazione*
- ¬ *H35.5*

Distrofica
- Acrale ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- Autosomica dominante generalizzata ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- Dominante, affezione ungueale isolata ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- Generalizzata autosomica recessiva, forma intermedia ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- Localizzata ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- Pretibiale ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- Recessiva
- - Generalizzata grave ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- - ¬ Epidermolisi bollosa inversa *Q81.2*
- ¬
- - Displasia *Q77.5*
- - Epidermolisi bollosa
- - - *Q81.2*
- - - Pruriginosa *Q81.2*

Distrofie corneali ereditarie ¬ *H18.5*

Distrofinopatia, tipo Duchenne ¬ *G71.00*

Distruttivo
- Facilitare il parto ¬ Intervento *P03.8*
- Non suppurativa, cronica ¬ Colangite *K74.3*
- ¬ Mola idatiforme *D39.2*

Distruzione
- Cervello fetale ¬ Sequenza sporadica da *Q02*
- Globo oculare ¬
- - Corrosione provocante la rottura e la *T26.7*
- - Ustione provocante la rottura e la *T26.2*

Disuria ¬
- *R30.0*
- Psicogeno(a): *F45.3*

Disuso
- Altro ¬ Ambliopia: da deprivazione o *H53.0*
- ¬ Nistagmo: da *H55*

Dita
v./v.a. mammella-dita-unghie

Dito
- Altre parti del piede ¬ Amputazione traumatica combinata del(le) *S98.3*
- Bilaterale ¬ Perdita di *Z89.3*
- Completa) (parziale) ¬ Amputazione traumatica di due o più *S68.2*
- Con
- - Altre parti del polso e della mano ¬ Amputazione traumatica combinata di (parte di) *S68.3*
- - Lesione unghia ¬
- - - Contusione del(le) *S60.1*
- - - Ferita aperta del(le) *S61.1*
- - Linfangite ¬
- - - Infezione suppurativa del *L03.01*
- - - Infiammazione suppurativa del *L03.01*

Dito *–Continuazione*
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome displasia mesomelica-anomalie delle *Q87.5*
- Dismorfismi facciali, ritardo motorio e del linguaggio correlata a TRAF7 ¬ Sindrome da cardiopatia, anomalie delle *Q87.0*
- Escluse ¬
- - Infezione suppurativa del piede con linfangite (*L03.11*
- - Infiammazione suppurativa del piede con linfangite (*L03.11*
- Indice ¬ Polidattilia del *Q69.0*
- Livello polso mano ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - Estensori di altro *S66.3*
- - Flessori di altro *S66.1*
- - Intrinseci di altro *S66.5*
- Lunghe ¬ Sindrome da disabilità intellettiva grave, deficit del linguaggio, strabismo, smorfie facciali e *Q87.8*
- Mano
- - Accessorio(e) ¬ *Q69.0*
- - Altre parti ¬ Distorsione e distrazione di *S63.68*
- - Anomalie delle dita dei piedi e pectus excavatum grave ¬ Sindrome da iperfalangismo delle *Q79.8*
- - Articolazione
- - - Interfalangea ¬
- - - - Distorsione e distrazione di *S63.62*
- - - - Lussazione di *S63.12*
- - - Metacarpofalangea ¬
- - - - Distorsione e distrazione di *S63.61*
- - - - Lussazione di *S63.11*
- - Associata a polineuropatia generalizzata ¬ Aplasia congenita dei muscoli estensori delle *G60.0, Q68.1*
- - Compreso il pollice
- - - Bilaterale ¬ Perdita di *Z89.3*
- - - Unilaterale ¬ Perdita di *Z89.0*
- - Falange
- - - Distale ¬ Frattura di altro *S62.63*
- - - Media ¬ Frattura di altro *S62.62*
- - - Prossimale ¬ Frattura di altro *S62.61*
- - Livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di legamento di *S63.4*
- - Parte non specificata ¬
- - - Distorsione e distrazione di *S63.60*
- - - Frattura di altro *S62.60*
- - - Lussazione di *S63.10*
- - Piedi ¬ Cellulite flemmonosa delle *L03.0*
- - ¬
- - - *T84.08*
- - - Brachidattilia delle *Q71.8*
- - - Camptodattilia delle *Q68.1*
- - - Cellulite delle *L03.01*
- - - Cisti mucoide del *M67.44*
- - - Clinodattilia isolata familiare delle *Q68.1*

Dito *–Continuazione*
- Mano *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Deformità
- - - - Congenita del *Q68.1*
- - - - Congenite delle *Q68.1*
- - - - O più *M20.0*
- - - Fibromatosi digitale infantile di *M72.84*
- - - Fratture multiple delle *S62.7*
- - - Fusione delle *Q70.0*
- - - Lussazioni multiple di *S63.2*
- - - Macrodattilia
- - - - *Q74.0*
- - - - *Q74.0*
- - - Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le *K07.5*
- - - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: mano e *R02.03*
- - - Osteoblastoma delle *D16.1*
- - - Polidattilia centrale delle *Q69.0*
- - - Sindattilia
- - - - Cutaneo
- - - - - Completa delle *Q70.1*
- - - - - Parziale delle *Q70.1*
- - - - Sinostotica delle *Q70.0*
- - - Sostituzione di articolazione di *Z96.68*
- - - Traumatismo
- - - - Nervo digitale di altro *S64.4*
- - - - Schiacciamento del pollice e altro(e) *S67.0*
- - - Unghia del) *T23*
- Mignolo della mano ¬ Cheratosi palmoplantare con clinodattilia del *Q82.8, Q68.1*
- Naso ¬ Mettersi le *F98.88*
- O livello avambraccio ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - Estensori di altre(o) *S56.4*
- - Flessori di altre(o) *S56.1*
- Piede
- - Accessorio(e) ¬ *Q69.2*
- - Acquisite) ¬ Altre deformità di *M20.5*
- - Articolazione
- - - Interfalangea ¬ Lussazione del(le) *S93.12*
- - - Metatarsofalangea ¬ Lussazione del(le) *S93.11*
- - Con
- - - Danno unghia ¬
- - - - Contusione di *S90.2*
- - - - Ferita aperta del(le) *S91.2*
- - - Linfangite ¬
- - - - Infezione suppurativa del *L03.02*
- - - - Infiammazione suppurativa del *L03.02*
- - Larghi ¬ Anchilosi della staffa associata a pollici e *Q87.8*
- - Livello caviglia piede ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - - Estensori lunghi delle *S96.1*

Dito –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Livello caviglia piede ¬ Traumatismo muscolo tendine –*Continuazione*
- - - Flessori lunghi delle *S96.0*
- - Martello
- - - Acquisito(e)) ¬ Altro(e) *M20.4*
- - - Congenito ¬ *Q66.8*
- - Non
- - - Specificata ¬ Deformità acquisita di *M20.6*
- - - Specificato(e) ¬ Lussazione del(le) *S93.10*
- - Pectus excavatum grave ¬ Sindrome da iperfalangismo delle dita delle mani, anomalie delle *Q79.8*
- - S.A.I. ¬
- - - Contusione di *S90.1*
- - - Ferita aperta del(le) *S91.1*
- - Senza danno unghia ¬
- - - Contusione di *S90.1*
- - - Ferita aperta del(le) *S91.1*
- - Unghie di Fried ¬ Sindrome delle *Q82.8*
- - ¬
- - - *T25*
- - - Amputazione traumatica
- - - - *S98.1*
- - - - Due o più *S98.2*
- - - Brachidattilia dellle *Q72.8*
- - - Cellulite delle *L03.02*
- - - Distorsione e distrazione del(le) *S93.5*
- - - Fibromatosi digitale infantile di *M72.87*
- - - Frattura di altro *S92.5*
- - - Fusione delle *Q70.2*
- - - Ipertrofia congenita delle *Q74.2*
- - - Macrodattilia
- - - - *Q74.2*
- - - - *Q74.2*
- - - - Bilaterale delle *Q74.2*
- - - - Unilaterale delle *Q74.2*
- - - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: caviglia, piede e *R02.07*
- - - Osteoblastoma delle *D16.3*
- - - Perdita di *Z89.4*
- - - Polidattilia
- - - - Centrale del *Q69.2*
- - - - Postassiale del *Q69.2*
- - - - Preassiale del *Q69.2*
- - - Protuberanza a cipolla del primo *M20.1*
- - - Sindattilia
- - - - Cutanea delle *Q70.3*
- - - - Sinostotica delle *Q70.2*
- Pollice non classificata altrove ¬ Deformità congenita del *Q68.1*
- S.A.I. ¬
- - Contusione del(le) *S60.0*
- - Ferita aperta del(le) *S61.0*

Dito –*Continuazione*
- Scatto ¬ *M65.3*
- Senza lesione unghia ¬
- - Contusione del(le) *S60.0*
- - Ferita aperta del(le) *S61.0*
- Singolo della mano (completa) (parziale) ¬ Amputazione traumatica di altro *S68.1*
- Surnumerario(e) S.A.I. ¬ *Q69.9*
- ¬
- - Assenza congenita di un *Q71.3*
- - Assenza di piede o *Q72.3*
- - Ferita aperta dell'estremità del *S61.0*
- - Frattura del metacarpo e del *S62.8*
- - Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo *Z89.7*
- - Traumatismo
- - - Schiacciamento di *S97.1*
- - - Vaso(i) sanguigno(i) di altro *S65.5*

Diuresi
- Aumentata ¬ *R35.0*
- Osmotica ¬ *R35.0*

Diuretici
- Ansa [potenza proporzionale alla dose] ¬ Avvelenamento: *T50.1*
- ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri *T50.2*

Diurna ¬
- Cecità *H53.1*
- Distonia progressiva ereditaria con marcata fluttuazione *G24.1*
- Enuresi
- - *F98.01*
- - Notturna nonché *F98.02*

Diutinum ¬ Eritema elevatum *L95.1*

Divergente ¬ Strabismo concomitante *H50.1*

Diverticolare
- Colon
- - Con
- - - Emorragia ¬ Malattia *K57.31*
- - - Perforazione ascesso
- - - - Emorragia ¬ Malattia *K57.23*
- - - - ¬ Malattia *K57.22*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso, senza emorragia ¬ Malattia *K57.30*
- - - O ascesso, con emorragia ¬ Malattia *K57.31*
- - ¬ Malattia *K57.30*
- Intestino
- - Con perforazione ascesso
- - - Emorragia ¬ Malattia *K57.83*
- - - ¬ Malattia *K57.82*
- - Parte non specificata senza perforazione
- - - Ascesso, senza emorragia ¬ Malattia *K57.90*
- - - O ascesso, con emorragia ¬ Malattia *K57.91*
- - Tenue

Diverticolare –*Continuazione*
- Intestino –*Continuazione*
- - Tenue –*Continuazione*
- - - Colon
- - - - Con
- - - - - Emorragia ¬ Malattia *K57.51*
- - - - - Perforazione e ascesso ¬ Malattia *K57.42*
- - - - - Perforazione, ascesso e emorragia ¬ Malattia *K57.43*
- - - - Senza perforazione
- - - - - Ascesso, senza emorragia ¬ Malattia *K57.50*
- - - - - O ascesso, con emorragia ¬ Malattia *K57.51*
- - - - ¬ Malattia *K57.50*
- - - Con
- - - - Emorragia ¬ Malattia *K57.11*
- - - - Perforazione ascesso
- - - - - Emorragia ¬ Malattia *K57.03*
- - - - - ¬ Malattia *K57.02*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso o menzione di emorragia ¬ Malattia *K57.10*
- - - - O ascesso, con emorragia ¬ Malattia *K57.11*
- - ¬ Malattia
- - - *K57.10*
- - - *K57.90*

Diverticolite
- Colon
- - Con perforazione ascesso
- - - Con emorragia ¬ *K57.23*
- - - Senza emorragia ¬ *K57.22*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso, senza emorragia ¬ *K57.32*
- - - O ascesso, con emorragia ¬ *K57.33*
- - ¬ congenito(a): *Q43.8*
- Intestino
- - Parte non specificata
- - - Con perforazione
- - - - Ascesso, senza emorragia ¬ *K57.82*
- - - - O ascesso, con emorragia ¬ *K57.83*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso, senza emorragia ¬ *K57.92*
- - - - O ascesso, con emorragia ¬ *K57.93*
- - Tenue
- - - Colon
- - - - Con
- - - - - Perforazione e ascesso, con emorragia ¬ *K57.43*
- - - - - Perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ *K57.42*
- - - - - Peritonite ¬ *K57.4*
- - - - Senza perforazione
- - - - - Ascesso, senza emorragia ¬ *K57.52*
- - - - - O ascesso, con emorragia ¬ *K57.53*
- - - Con perforazione ascesso

Diverticolite *–Continuazione*
- Intestino *–Continuazione*
- - Tenue *–Continuazione*
- - - Con perforazione ascesso *–Continuazione*
- - - - Con emorragia ¬ *K57.03*
- - - - Senza emorragia ¬ *K57.02*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso, senza emorragia ¬ *K57.12*
- - - - O ascesso, con emorragia ¬ *K57.13*

Diverticolo
- Appendice ¬ *K38.2*
- Bronchiale ¬ *Q32.4*
- Calici renali e sordità ¬ Sindrome da *Q63.8, H90.5*
- Cardiaco ¬ *Q24.8*
- Congenito
- - Esofago ¬ *Q39.6*
- - Ventricolo sinistro ¬ *Q24.8*
- - Vescica ¬ *Q64.6*
- Esofago, acquisito ¬ *K22.5*
- Faringe ¬ *Q38.7*
- Gastrico ¬ *K31.4*
- Intestino ¬ congenito(a): *Q43.8*
- Kommerell ¬ *Q25.4*
- Meckel ¬
- - *Q43.0*
- - Adenocarcinoma di *C17.3*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C17.3*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] di *C17.3*
- - Leiomiosarcoma di *C17.3*
- Stomaco ¬ congenito: *Q40.2*
- Uraco ¬ *Q64.4*
- Uretrale ¬ *N36.1*
- Vescicale ¬
- - *N32.3*
- - Calcolo in *N21.0*

Divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(*C21.2*

Divorzio ¬ Frattura familiare per separazione o *Z63*

DLD ¬ Deficit di *E74.4*

DM1 [Distrofia miotonica, tipo 1] ¬ *G71.1*

DMCA ¬ Sindrome *E71.1†, I43.1**

DMD [Distrofia muscolare di Duchenne] ¬ *G71.00*

DNA
- Ligasi IV ¬ Deficit di *D81.1*
- Mitocondriale
- - Con perdita dell'udito ¬ Cardiomiopatia correlata al *G31.81*
- - Correlata a DNA2 ¬ Sindrome da delezione del *G71.3*
- - Deficit di DGUOK a esordio nell'età adulta ¬ Sindrome da delezioni multiple del *G71.3*
- - Forma

DNA *–Continuazione*
- Mitocondriale *–Continuazione*
- - Forma *–Continuazione*
- - - Encefalomiopatica con
- - - - Aciduria metilmalonica ¬ Sindrome da deplezione del *G31.81, E71.1*
- - - - Anomalie craniofacciali variabili ¬ Sindrome da deplezione del *G31.81, Q75.9*
- - - - Tubulopatia renale ¬ Sindrome da deplezione del *G31.81†, N16.8**
- - - Epatocerebrale da deficit di DGUOK ¬ Sindrome da deplezione del *G31.81*
- - - Epato-cerebro-renale ¬ Sindrome da deplezione del *G31.81*
- - - Miopatica ¬ Sindrome da deplezione del *G71.3*
- - ¬ Tubulopatia renale simil-Gitelman da mutazione del *N15.8*
- ¬ Atassia cerebellare con difetto del sistema di riparazione del *G11.3*

DNAJC12 ¬ Iperfenilalaninemia da deficit di *E70.1*

DNA-PKcs ¬ SCID da deficit di *D81.1*

DNM1L da difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi ¬ Encefalopatia correlata a *G31.81*

DNMT3A-correlato ¬ Sindrome da iperaccrescimento *Q87.3*

Dobrow ¬ Sindrome di *Q87.8*

DOCK11 ¬ Disregolazione immunitario esordio precoce
- Con autoimmunità da deficit parziale di *M35.8*
- Deficit completo di *M35.8*

DOCK2 [dedicator of cytokinesis 2] ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

DOCK8 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.1*

Documentato ¬ Angina pectoris con spasmo *I20.1*

Dodicesimo nervo cranico] ¬ Nervo ipoglosso [*S04.8*

Dolichil-fosfato N-acetilgalattosamina fosfotransferasi ¬ Deficit di *E77.8*

Dolicocefalia ¬ *Q67.2*

Dolicocolon ¬ *Q43.8*

Dolicol
- Chinasi ¬ Deficit di *E77.8*
- Fosfato ¬ Ipotonia e ittiosi da deficit di *E77.8*

Dolore
- Acuto ¬ *R52.0*
- Addominale
- - Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale) ¬ *R10.0*
- - ¬ Altro e non specificato *R10.4*
- Anosmia e artropatia neuropatica ¬ Insensibilità congenita al *G60.8†, M14.69*, Q07.8*
- Articolare ¬ *M25.5*

Dolore *–Continuazione*
- Brachiale ¬ *M79.62*
- Colonna vertebrale toracica ¬ *M54.6*
- Con
- - Disabilità cognitiva grave ¬ Insensibilità congenita al *G90.88, F72.9*
- - Fattori somatici e psichici ¬ Disturbo da *F45.41*
- - Iperidrosi ¬ Insensibilità congenita al *G60.8, R61.9*
- Cronico
- - Intrattabile ¬ *R52.1*
- - ¬
- - - Altro *R52.2*
- - - Modificazione duratura della personalità per sindrome da *F62.80*
- Deafferentazione per lesione del midollo spinale ¬ *G95.85*
- Dispositivi protesici, impianti od innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Emorroidali ¬ *K64.9*
- Epigastrico ¬ *R10.1*
- Episodico ¬ Sindrome familiare del *M79.89*
- Facciale
- - Idiopatico persistente ¬ *G50.1*
- - Malattia dell'apparato masticatorio ¬ *K10.8*
- - Parossistico ¬ Sindrome da *G50.0*
- - S.A.I. ¬ *R51*
- Fianco ¬ *M54.5*
- Gas ¬ *R14*
- Generalizzato S.A.I. ¬ *R52.9*
- Gola ¬ *R07.0*
- Intermittente ¬ *R52.9*
- Ischemico
- - Arteriopatia obliterante ¬ *I70.29*
- - Indotto sforzo tratto percorso
- - - 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.21*
- - - Meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.22*
- Linguale ¬ *K14.6*
- Localizzato
- - Addome superiore ¬ *R10.1*
- - Altre parti addominali inferiori ¬ *R10.3*
- Lombare ¬ *M54.5*
- Minzione non specificato ¬ *R30.9*
- Neuropatico ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante intermedia con *G60.0*
- Non
- - Riferibile ad alcun organo o parte del corpo ¬ *R52*
- - Specificato ¬ *R52.9*
- Oculare ¬ *H57.1*
- Organi genitali femminili ¬ *N94.8*
- Ovulatorio ¬ *N94.0*
- Palpebrali ¬ *H02.8*

Dolore *–Continuazione*
- Parete toracica anteriore S.A.I. ¬ *R07.3*
- Parossistico estremo ¬ Sindrome da *G90.88*
- Pelvico e perineale ¬ *R10.2*
- Persistente ¬ Disturbo somatoforme da *F45.40*
- Precordiale ¬ *R07.2*
- Regionale complesso, tipo I ¬ Sindrome del *G90.59*
- Riposo ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.23*
- Toracico
- - Durante la respirazione ¬ *R07.1*
- - Ischemico ¬ *I20.9*
- - Muscoloscheletrico ¬ *R07.3*
- - Non specificato ¬ *R07.4*
- - ¬ Altro *R07.3*
- Uterini ¬ *N94.8*
- Zoster ¬ *B02.9*
- ¬
- - Disturbo somatoforme da *F45.40*
- - Sindrome arto fantasma
- - - Con *G54.6*
- - - Senza *G54.7*

Doloroso
- Brocq ¬ Dermatite polimorfa *L13.0*
- Malattia di Dercum] ¬ Lipomatosi *E88.29*
- Orbitali sistemici e habitus marfanoide ¬ Sindrome da neurofibromi *Q87.8*
- Regionale complesso
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Tipo
- - - - - I ¬ Sindrome *G90.51*
- - - - - II ¬ Sindrome *G90.61*
- - - - ¬ Sindrome *G90.71*
- - - Superiore
- - - - Tipo
- - - - - I ¬ Sindrome *G90.50*
- - - - - II ¬ Sindrome *G90.60*
- - - - ¬ Sindrome *G90.70*
- - CRPS cronica tipo II arto
- - - Inferiore ¬ Sindrome *G90.61*
- - - Superiore ¬ Sindrome *G90.60*
- - Tipo II
- - - Estremità
- - - - Inferiori ¬ Sindrome *G90.61*
- - - - Superiori ¬ Sindrome *G90.60*
- - - ¬ Sindrome *G90.69*
- S.A.I. ¬ Minzione *R30.9*
- Simmetrica localizzata arti con edema
- - Con
- - - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia *E88.22*
- - - Superficie cutanea

Doloroso *–Continuazione*
- Simmetrica localizzata arti con edema *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Superficie cutanea *–Continuazione*
- - - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia *E88.20*
- - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia *E88.21*
- - S.A.I. ¬ Lipoipertrofia *E88.28*
- - Stadio non specificato ¬ Lipoipertrofia *E88.28*
- ¬
- - Adiposi *E88.29*
- - Defecazione *R19.88*
- - Erezione persistente *N48.3*
- - IC/BPS [Cistite interstiziale/Sindrome della vescica *N30.1*
- - Respirazione *R07.1*
- - Sindrome della vescica *N30.1*
- - Tic *G50.0*

Dol-P-mannosiltransferasi ¬ Deficit di *E77.8*

Domande Whooley
- 0 punto ¬ Test delle 2 *U54.04*
- 1 o più punti ¬ Test delle 2 *U54.14*

Domestica con asma ¬ Allergia alla polvere *J45.09*

Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza *Z74.2*

Domicilio non disponibile ¬ Assistenza a *Z75.8*

Dominante
v./v.a. Tipo di malattia

Donath-Landsteiner ¬
- Anemia emolitica di *D59.6*
- Sindrome di *D59.6*

Donatore
- Altre componenti del sangue ¬ *Z52.08*
- Altro organo o tessuto ¬ *Z52.88*
- Cellule staminali ¬ *Z52.01*
- Cornea ¬ *Z52.5*
- Cuore ¬ *Z52.7*
- Cute ¬ *Z52.1*
- Fegato ¬ *Z52.6*
- Midollo spinale ¬ *Z52.3*
- Organi e tessuti ¬ Esami di potenziale *Z00.5*
- Organo e tessuto non specificato ¬ *Z52.9*
- Ossa ¬ *Z52.2*
- Polmone ¬ *Z52.80*
- Rene ¬ *Z52.4*
- S.A.I. ¬ *Z52.9*
- Sangue intero ¬ *Z52.00*
- Sperma ¬ *Z52.88*
- ¬ Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di: *N98.8*

Donna
- Con
- - Anovulazione ¬ Sterilità di origine endocrina nella *N97.0*
- - Ovulazione ¬ Sterilità di origine endocrina nella *N97.8*
- - Tendenza all'aborto, non gravida ¬ Esame o assistenza a *N96*
- Non gravida ¬ Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in *N88.3*
- ¬
- - Adenoma del dotto di Wolff nella *D28.7*
- - Arrenoblastoma maligno nella *C56*
- - Cistadenocarcinoma endometrioide nella *C56*
- - Disturbo dell'eccitazione sessuale nella *F52.2*
- - Epispadia nella *Q64.0*
- - Gangrena di Fournier nella *N76.80*
- - Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella *F52.3*
- - Seno urogenitale persistente nella *Q52.8*
- - Tumore polivescicolare del seno endodermico nella *C56*
- - Virilizzazione (nella *E25*

Donnai
v./v.a. Clayton Smith-Donnai
v./v.a. Medeira-Dennis-Donnai
v./v.a. Thakker-Donnai

Donnai-Barrow ¬ Sindrome di *Q87.8*

Donne portatrice ¬
- Forma sintomatica della sindrome dell'X fragile nelle *Q99.2*
- Malattia di Pelizaeus-Merzbacher nelle *E75.2*

Donohue ¬ Sindrome di *E34.8*

Donovanosi ¬ *A58*

DOOR ¬ Sindrome *Q87.8*

Doose ¬ Sindrome di *G40.4*

Dopamina
- Beta-idrossilasi] ¬ Deficit di DBH [*G90.88*
- Serotonina ¬ Malattia del trasporto vescicolare cerebrale della *G25.88*

Dopa-sensibile
- Autosomica
- - Dominante ¬ Distonia *G24.1*
- - Recessiva ¬ Distonia *G24.1*
- Deficit
- - Sepiapterina reduttasi ¬ Distonia *G24.1*
- - Tirosina idrossilasi ¬ Distonia *G24.1*
- Parkinsonismo ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo-deficit del linguaggio-distonia *G25.88*

Doppia
- Eterozigosi ¬ Malattie drepanocitiche, *D57.2*
- Uscita
- - Con difetto del setto ventricolare
- - - Sottopolmonare

Doppia *–Continuazione*
- Uscita *–Continuazione*
- - Con difetto del setto ventricolare *–Continuazione*
- - - Sottopolmonare *–Continuazione*
- - - - Non connesso ¬ Ventricolo destro a *Q20.1*
- - - - ¬ Ventricolo destro a *Q20.1*
- - - Subaortico
- - - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ Ventricolo destro a *Q20.1*
- - - - ¬ Ventricolo destro a *Q20.1*
- - - Subpolmonare doppiamente connesso ¬ Ventricolo destro a *Q20.1*
- - Double outlet left ventricle] ¬ Ventricolo sinistro a *Q20.2*
- - Double outlet right ventricle] ¬ Ventricolo destro a *Q20.1*
- - ¬ Ventricolo destro a *Q20.1*
- ¬
- - Vagina *Q52.1*
- - Visione *H53.2*

Doppiamente connesso
- Con stenosi polmonare ¬
- - DORV con VSD subaortica o *Q20.1*
- - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare subaortico o *Q20.1*
- ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare subpolmonare *Q20.1*

Dorfman
v./v.a. Rosaï-Dorfman-Destombes

Dorfman-Chanarin ¬ Malatti di *E75.5*

Dormire S.A.I. ¬
- Compressa per *T42.7*
- Farmaco per *T42.7*

Dorsale
v./v.a. Tipo di malattia

Dorsalgia
- Non specificata ¬ *M54.9*
- ¬
- - Altra *M54.8*
- - Psicogena: *F45.40*

Dorso
- Naso ¬ Fistole/cisti del *Q18.8*
- Ogni parte, esclusi glutei] ¬ *R02.04*
- Piatto ¬ Sindrome del *M40.3*
- Qualsiasi parte] ¬ *T21*
- Qualunque parte
- - Eccetto le natiche] ¬ *L02.2*
- - ¬ *L03.3*
- S.A.I. ¬
- - *C49.6*
- - *D21.6*
- ¬
- - Carcinoma della cute del *C44.59*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans della pelle del *C44.59*

Dorso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - LDM
- - - Non sacculare [Mieloschisi non sacculare limitata al *Q76.0*
- - - Sacculare [Mieloschisi sacculare limitata al *Q76.0*
- - Malformazione mielica limitata al *Q76.0*
- - Mieloschisi sacculare limitata al *Q76.0*
- - MyeLDM [Malformazione mielica limitata al *Q76.0*
- - Pannicolite che interessa le regioni del collo e *M54.0*
- - Sarcoma dei tessuti molli del *C49.6*
- - Sarcoma del tessuto connettivo del *C49.6*

Dorsolaterale ¬ Sindrome prolungata *I66.3†, G46.3**

Dorsopatia
- Deformante
- - Non specificata ¬ *M43.9*
- - Specificate ¬ Altre *M43.8*
- Non specificata ¬ *M53.9*
- Specificate ¬ Altre *M53.8*

Dorsoventrale correlata EN1
- Estremità e cervello] ¬ ENDOVESLB [sindrome *Q04.3, Q74.8*
- Solo estremità] ¬ ENDOVESL [sindrome *Q74.8*
- Tipo estremità
- - Cervello ¬ Sindrome *Q04.3, Q74.8*
- - ¬ Sindrome *Q74.8*

DORV con VSD subaortica o doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ *Q20.1*

Dosaggio
- Eccessivo involontario di medicamento o droga ¬ *X49.9!*
- ¬ Errore di *Y69!*

Dose
- Dipendente del midollo osseo indotto da citostatici ¬ Anemia in alterazione dell'ematopoiesi da danneggiamento tossico diretto e *D61.10*
- Profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a *Y59.9!*
- ¬ Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla *T50.1*

Doss ¬ Porfiria di *E80.2*

Dotto
- Bellini ¬ Carcinoma dei *C64*
- Botallo aperto ¬ *Q25.0*
- Cistico ¬ *C24.0*
- Coledoco ¬ *C24.0*
- Craniofaringeo (residui di) ¬ Tumore Maligno: *C75.2*
- Deferenti ¬ Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei *Z30.2*
- Dermico e dell'ostio ¬ Nevo eccrino porocheratosico del *Q82.5*

Dotto *–Continuazione*
- Epatico
- - Comune ¬ *C24.0*
- - ¬ *C24.0*
- Gartner ¬ Cisti: del *Q50.5*
- Lattifero ¬ Carcinoma del *C50.9*
- Mammario ¬ Ectasia di *N60.4*
- Naso)lacrimale ¬ Stenosi: *H04.5*
- O canale biliare S.A.I. ¬ Via, *C24.0*
- Onfalomesenterico ¬ Persistenza di *Q43.0*
- Parotideo ¬ Calcoli nel *K11.5*
- Sebaceo del petto ¬ Cisti di *N60.8*
- Spermatico
- - Testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, *N50.8*
- - - Edema di: scroto, vescicola seminale, *N50.8*
- - - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, *N50.8*
- - - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, *N50.8*
- - ¬ Stenosi di: *N50.8*
- Tireoglosso ¬ Persistenza del *Q89.2*
- Toracico ¬ Traumatismo: *S27.82*
- Vitellino ¬ Persistenza di *Q43.0*
- Wharton ¬ Cisti del *K11.6*
- Wolff
- - Donna ¬ Adenoma del *D28.7*
- - ¬ Corpo o *C57.7*

Dotto arterioso
- Aperto ¬ *Q25.0*
- Pervio
- - Valvola aortica bicuspide - anomalie della mano ¬ *Q87.2*
- - ¬
- - - Aneurisma congenito del *Q25.8*
- - - Arteria polmonare che nasce dal *Q25.7*
- ¬
- - Chiusura
- - - Prematura del *Q25.8*
- - - Ritardata del *P29.3*
- - Persistenza del *Q25.0*
- - Pervietà familiare del *Q25.0*
- - Sindrome agenesia valvola polmonare
- - - Con setto ventricolare integro e pervierietà del *Q22.3, Q25.0*
- - - Tetralogia di Fallot e assenza del *Q24.8, Q25.8*

Dotto biliare
- Extraepatici e colecisti ¬ Tumore benigno: *D13.5*
- Intra- ed extraepatici ¬ Carcinoma dei *C24.8*
- Intraepatico
- - Che extraepatici ¬ Tumore maligno che interessa sia i *C24.8*
- - ¬

Dotto biliare *–Continuazione*
- Intraepatico *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - *D13.4*
- - - Cistadenoma del *D13.4*
- - - Tumore
- - - - Klatskin interessante i *C24.8*
- - - - Maligno secondario del fegato e del *C78.7*
- Senza calcolo ¬
- - Occlusione di *K83.1*
- - Restringimento di *K83.1*
- - Stenosi di *K83.1*
- ¬
- - Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e *D01.5*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su colecisti e *K91.81*
- - Duplicazione di: *Q44.5*
- - Ostruzione di *K83.1*
- - Perforazione di *K83.2*
- - Rottura di *K83.2*
- - Stenosi postoperatoria di *K91.84*
- - Traumatismo: *S36.18*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, colecisti e *D37.6*

Dotto cistico
- Non specificato(a) o senza colecistite ¬ Calcolo (ritenuto) di: *K80.2*
- O colecisti
- - Senza calcolosi ¬
- - - Occlusione del *K82.0*
- - - Restringimento del *K82.0*
- - - Stenosi del *K82.0*
- - ¬
- - - Aderenze di *K82.8*
- - - Atrofia di *K82.8*
- - - Cisti di *K82.8*
- - - Discinesia di *K82.8*
- - - Esclusione di *K82.8*
- - - Ipertrofia di *K82.8*
- - - Rottura del *K82.2*
- - - Ulcera di *K82.8*
- ¬
- - Atresia del *Q44.2*
- - Duplicazione di: *Q44.5*

Dotto coledoco ¬
- Atresia del *Q44.2*
- Carcinoma del *C24.0*

Dotto deferente
- Epididimo vescicole seminale
- - O della prostata S.A.I. ¬ Malformazione congenita del *Q55.4*
- - Prostata ¬ Altre malformazioni congenite del *Q55.4*
- ¬
- - Atresia del *Q55.3*

Dotto deferente *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e *N50.8*
- - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica vaginale e del *N49.1*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e *N50.8*
- - Gonorrea del *A54.2†, N51.8**
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e *N50.8*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, N51.8**
- - Stenosi di: *N50.8*
- - Traumatismo: *S37.84*
- - Tubercolosi del *A18.1†, N51.8**
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e *N50.8*

Dotto epatico
- Accessorio ¬ *Q44.5*
- Non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (ritenuto) di: *K80.5*
- ¬
- - Atresia del *Q44.2*
- - Infiammazione del *K83.09*

Dotto lacrimale ¬ Tumore
- Benigno: Ghiandola e *D31.5*
- Maligno: Ghiandola e *C69.5*

Dotto Mülleriano
- Anomalie degli arti ¬ Anomalie del *Q87.8*
- Con linfangectasia e polidattilia ¬ Persistenza di derivati dei *Q87.8*
- Displasia renale-anomalie dei somiti cervicali ¬ Sindrome aplasia dei *Q87.8*
- ¬
- - Aplasia monolaterale del *Q51.4*
- - Sindrome da persistenza dei *Q55.8*

Dotto nasolacrimale ¬
- *C69.5*
- *D31.5*
- Cisti del *H04.6*
- Sindrome microtia-coloboma oculare-imperforazione del *Q15.8, Q17.2*
- Traumatismo di *S05.8*

Dotto nasopalatino
- Canale incisivo] ¬ Cisti: *K09.1*
- ¬ Cisti del *K09.1*

Dotto pancreatico
- Con stenosi del dotto pancreatico ¬ Calcolo del *K86.81*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita del pancreas e del *Q45.3*
- Senza stenosi del dotto pancreatico ¬ Calcolo del *K86.80*
- ¬

Dotto pancreatico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altre malformazioni congenite del pancreas o del *Q45.3*
- - Atrofia del *K86.88*
- - Calcolo
- - - *K86.80*
- - - Dotto pancreatico
- - - - Con stenosi del *K86.81*
- - - - Senza stenosi del *K86.80*
- - Carcinoma familiare del *C25.3*
- - Dilatazione del *K86.88*
- - Neoplasia
- - - Mista neuroendocrina-non neuroendocrina del *C25.3*
- - - Tubulopapillare intraduttale del *C25.3*
- - Ostruzione del *K86.82*
- - Stenosi del *K86.82*

Dotto salivare ¬
- Accessori: Ghiandole o *Q38.4*
- Assenza Ghiandole o *Q38.4*
- Atresia Ghiandole o *Q38.4*
- Calcolo di ghiandola o *K11.5*
- Litiasi di ghiandola o *K11.5*
- Malformazioni congenite delle ghiandole e dei *Q38.4*
- Restringimento di *K11.8*
- Stenosi di *K11.8*

Double inlet left ventricle] ¬ DILV [*Q20.4*

Double inlet ventricle ¬
- *Q20.4*
- Cuore biatriale univentricolato [*Q20.4*

Double outlet left ventricle] ¬ Ventricolo sinistro a doppia uscita [*Q20.2*

Double outlet right ventricle] ¬ Ventricolo destro a doppia uscita [*Q20.1*

Doublecortin ¬ Lissencefalia, tipo 1, da mutazione del gene *Q04.3*

Douglas
v./v.a. Thong-Douglas-Ferrante
- ¬
- - Cavo del *N81.5*
- - Tubercolosi del cavo di *A18.1†, N74.1**

Dowling-Degos ¬ Malattia di *L81.8*

Dowling-Meara ¬ Epidermolisi bollosa semplice, tipo *Q81.0*

Down
- Non specificata ¬ Sindrome di *Q90.9*
- Traslocazione ¬ Sindrome di *Q90.2*
- ¬
- - Cheratocono in sindrome di *Q90.9†, H19.8**
- - Sindrome di *Q90.9*

DPAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare indotta da farmaci, droga, tossine e radiazioni [*I27.02*

DPG-plus [duplicazione della ghiandola ipofisaria-plus] ¬ Sindrome *Q87.0*

Dracunculosi ¬ *B72*

Drager] ¬ Ipotensione ortostatica neurogena [sindrome di Shy- *G23.8*

Drash
v./v.a. Denys-Drash

Dravet ¬ Sindrome di *G40.4*

Drechslera hawaiiensis ¬ Infezione da *B43.8*

Dreifuss
v./v.a. Emery-Dreifuss

- ¬ Distrofia muscolare congenita senza deficit cognitivo *G71.2*

Drenaggio

- Linfatico
- - Ascellare stadio
- - - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.81*
- - - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.82*
- - - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.83*
- - Cervicale, tutti gli stadi ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.80*
- - Inguinale stadio
- - - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.84*
- - - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.85*
- - - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.86*
- Liquor ¬ Presenza di dispositivo di *Z98.2*
- Transtimpanico ¬ *Z96.2*
- ¬ Perforazione di *T81.2*

Drepanocitiche

- Doppia eterozigosi ¬ Malattie *D57.2*
- ¬ Altre malattie *D57.8*

Drepanocitico

- Anemia S.A.I. ¬ *D57.1*
- Disturbo S.A.I. ¬ *D57.1*
- Malattia S.A.I. ¬ *D57.1*
- Senza crisi ¬ Anemia *D57.1*
- ¬
- - Artropatia gottosa in malattia *D57.8†, M14.09**
- - Malattia glomerulare in malattia *D57.8†, N08.2**
- - Nefropatia in malattia *D57.1†, N08.2**
- - Tratto *D57.3*

Drepanocitosi ¬

- *D57.1*
- Persistenza ereditaria di emoglobina fetale con *D56.4, D57.1*

Drepanopatica proliferativa ¬ Retinopatia *D57.8†, H36.8**

DRESS [Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms] ¬ Sindrome *T88.7*

Dressler ¬ Sindrome di *I24.1*

Driscoll
v./v.a. Lucey-Driscoll

Droga

- Altre sostanze biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicamenti, *X49.9!*
- Causanti dipendenza ¬ Feto e neonato sofferenti per uso materno di *P04.4*
- Farmaci ¬ Terapia per la disintossicazione da *Z50.3!*
- Sangue ¬ Determinazione del livello di alcol o *Z04.8*
- Tossine e radiazioni [DPAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare indotta da farmaci, *I27.02*
- ¬
- - Complicanze da medicamenti o *Y57.9!*
- - Consigli e sorveglianza per: di farmaci o *Z71*
- - Demenza da inalazione di *F18.7*
- - Dosaggio eccessivo involontario di medicamento o *X49.9!*
- - Scompenso epatico da *K71.1, Y57.98!*
- - Ulcera esofagea: da ingestione di: farmaci e *K22.1*

Droste
v./v.a. Toriello-Lacassie-Droste

Drought
v./v.a. Worster-Drought

Drug fever] ¬ Febbre indotta da farmaci [*R50.2*

Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms] ¬ Sindrome DRESS [*T88.7*

Drummond ¬ Sindrome di *E70.8*

Drusen

- Disco ottico ¬ Associazione microftalmia, retinite pigmentosa, schisi della fovea e *Q15.8*
- Familiari ¬ *H35.5*
- Papilla ottica ¬ *H47.3*

DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [*Z27.8*

DTP

- Polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [*Z27.3*
- TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [*Z27.2*
- ¬ Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse [*Z27.1*

Du Pan ¬ Sindrome di *Q73.8*

Duane
v./v.a. Stilling-Türk-Duane

- Associata a sordità congenita ¬ Sindrome della retrazione di *H50.8, H90.5*
- ¬ Sindrome della retrazione di *H50.8*

Dubbio ¬ Tracoma *A71.0*

Dubin-Johnson ¬ Sindrome di *E80.6*

Duboisi ¬ Istoplasmosi da Histoplasma *B39.5*

Dubowitz ¬ Sindrome di *Q87.1*

Duchenne

- Distrofia muscolare ¬ Paralisi di *G71.00*
- Femmine portatrici ¬ Forma sintomatica della distrofia muscolare di *G71.00*
- Von-Leyden ¬ Sindrome di *G71.00*
- ¬
- - Distrofia muscolare
- - - *G71.00*
- - - Grave
- - - - *G71.00*
- - - - Tipo *G71.00*
- - - Progressiva ereditaria tipo *G71.00*
- - Distrofinopatia, tipo *G71.00*
- - DMD [Distrofia muscolare di *G71.00*

Duclos
v./v.a. Lhermitte-Duclos

Ducrey ¬

- Balanite da bacillo di *A57†, N51.2**
- Ulcera di *A57*

Dudley
v./v.a. Allan-Herndon-Dudley

Dumping syndrome] ¬ Sindrome: da svuotamento accelerato [*K91.1*

Dundar ¬ Sindrome pollici addotti-artrogriposi, tipo *Q79.6*

Dunnigan ¬ Lipodistrofia parziale familiare, tipo *E88.1*

Duodenale
v./v.a. duodeno

- Cronico) ¬ Ileo *K31.5*
- Dieulafoy ¬ Ulcera *K26.0*
- Farmaci ¬ Ulcera *K26.9, Y57.98!*
- Ipoplasia renale bilaterale, fetale letale ¬ Sindrome malformazione cerebrale-atresia *Q87.8*
- Senza menzione di emorragia ¬ Angiodisplasia gastrica e *K31.81*
- Tipo 1 ¬ Atresia *Q41.0*
- ¬
- - Colangite *K83.09*
- - Fistola pancreatico- *K86.84*
- - Infezione da Helicobacter pylori in ulcera *K26.9, B98.0!*
- - Ulcera
- - - *K26*
- - - Peptica): *K26*

Duodenite

- Aspergillare ¬ *B44.8†, K93.8**
- Citomegalica ¬ *B25.80†, K93.8**
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Erpetica ¬ *B00.8†, K93.8**
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- ¬ *K29.8*

Duodeno

- Con emorragia ¬
- - Angiectasia del *K31.82*
- - Angiodisplasia dello stomaco e del *K31.82*
- - Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro gastrico] del *K31.82*

Duodeno *–Continuazione*
- Digiunale
- - Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma della giunzione *C17.8*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma della giunzione *C17.8*
- - - Carcinoma a cellule squamose della giunzione *C17.8*
- - - GIST [tumore stromale gastrointestinale] della giunzione *C17.8*
- - - Leiomiosarcoma della giunzione *C17.8*
- Non specificata ¬ Malattia dello stomaco e del *K31.9*
- Senza menzione emorragia ¬
- - Angiectasia del *K31.81*
- - Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro gastrico] del *K31.81*
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma del *C17.0*
- Tipo
- - II ¬ Atresia del *Q41.0*
- - III ¬ Atresia del *Q41.0*
- ¬
- - Adenocarcinoma del *C17.0*
- - Altre malattie specificate dello stomaco e del *K31.88*
- - Assenza congenita del *Q41.0*
- - Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q41.0*
- - Atresia del *Q41.0*
- - Carcinoide ereditario del *C17.0*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C17.0*
- - Costrizione del *K31.5*
- - Fistola dello stomaco e del *K31.6*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] del *C17.0*
- - Leiomiosarcoma del *C17.0*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.0*
- - Ostruzione del *K31.5*
- - Polipo dello stomaco e del *K31.7*
- - Restringimento del *K31.5*
- - Somatostatinoma del *C17.0*
- - Stenosi congenite del *Q41.0*
- - Stenosi del *K31.5*
- - Stenosi pilorica dell'adulto da neoplasie al *K31.12*
- - Traumatismo: *S36.41*
- - Tumore
- - - Benigno: *D13.2*
- - - Endocrino
- - - - Benigno del *D13.2*
- - - - Comportamento incerto del *D37.2*
- - - Neuroendocrino maligno del *C17.0*
- - Ulcere acute dello stomaco e del *K27.3*

Duplicato
- Non classificati altrove ¬ Organi digerenti *Q45.8*
- ¬

Duplicato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Canale anale *Q45.8*
- - Colecisti *Q44.1*
- - Piloro congenito *Q40.2*

Duplicatura dello stomaco ¬ *Q40.2*

Duplicazione
- 1p36.33 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 8p23.1 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 9q11q33 ¬ *Q92.3*
- 14q32 ¬ *Q92.3*
- 19q distale ¬ *Q92.3*
- Alluci e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da afonia, sordità, distrofia retinica, *Q87.0*
- Braccio intero o più ¬ *Q92.2*
- Caudale ¬ *Q89.4*
- Cervice e di vagina ¬ Utero doppio con *Q51.1*
- Cistifellea ¬ *Q44.1*
- Con altri riassestamenti complessi ¬ *Q92.5*
- Dotto biliare ¬ *Q44.5*
- Dotto cistico ¬ *Q44.5*
- Enterica toracoaddominale ¬ *Q43.49*
- Esofagea ¬ Cisti da *Q39.8*
- Esofago ¬ *Q39.8*
- Ghiandola ipofisario
- - Plus] ¬ Sindrome DPG-plus [*Q87.0*
- - ¬ *Q89.2*
- Intestino non specificata ¬ *Q43.49*
- Invertita 8p ¬ Sindrome da delezione/ *Q92.5*
- Lingua ¬ Cisti da *Q38.3*
- Meno di un braccio intero ¬ *Q92.3*
- Organi digerente
- - S.A.I. ¬ *Q45.8*
- - ¬ *Q45.8*
- Perone e polidattilia a specchio del piede ¬ Sindrome da *Q74.8*
- Retto ¬ *Q43.42*
- Sopracciglia - sindattilia ¬ *Q82.8, Q70.9*
- Tubulare dell'esofago ¬ *Q39.8*
- Uretere ¬ *Q62.5*
- Uretra ¬ *Q64.7*
- Utero ¬ Altra *Q51.2*
- Visibili solo in prometafase ¬ *Q92.4*
- Xp22.13p22.2 ¬ Sindrome da *Q99.8*
- Xq12-q13.3 ¬ Sindrome da *Q99.8*

Dupré
v./v.a. Bazex-Dupré-Christol

Dupuytren
- Aperta ¬ Frattura di *S82.81, S81.87!*
- ¬ Fibromatosi della fascia palmare [*M72.0*

Dura cranio ¬ Fistola arterovenoso
- *Q28.21*
- *Q28.28*

Dura madre
- Encefalica ¬ Tubercolosi della *A17.0†, G01**
- Spinale ¬ Tubercolosi della *A17.0†, G01**

Dura madre *–Continuazione*
- ¬
- - Anomalia congenita della *Q04.9*
- - Ascesso tubercolare della *A17.0†, G01**
- - Neurosifilide della *A52.1†, G01**
- - Sifilide della *A52.1†, G01**

Durand-Nicolas-Favre ¬ Malattia di *A55*

Durata
- Altre macchine o altri apparecchi ausiliari ¬ Dipendenza di lunga *Z99.8*
- Apparecchio
- - Gestione delle secrezioni ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.0*
- - Ventilazione meccanica ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.1*
- Aspiratore non specificato ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.0*
- Dialisi per insufficienza renale ¬ Dipendenza di lunga *Z99.2*
- Disturbo adattamento ¬ Reazione depressiva
- - Breve *F43.2*
- - Lunga *F43.2*
- Gravidanza
- - 5 a 13 settimane complete ¬ *O09.1!*
- - 14 a 19 settimane complete ¬ *O09.2!*
- - 20 a 25 settimane complete ¬ *O09.3!*
- - 26 a 33 settimane complete ¬ *O09.4!*
- - 34 a 36 settimane complete ¬ *O09.5!*
- - 37 a 41 settimane complete ¬ *O09.6!*
- - Meno di 5 settimane complete ¬ *O09.0!*
- - Non specificata ¬ *O09.9!*
- - Più di 41 settimane complete ¬ *O09.7!*
- Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.0*
- Macchina o apparecchio ausiliario non specificati ¬ Dipendenza di lunga *Z99.9*
- Non specificata ¬ Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: *S06.79!*
- Respiratore ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.1*
- Sedia a rotelle ¬ Dipendenza di lunga *Z99.3*
- Superiore a 3 mesi ¬ artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con *M08*
- Unità d'aspirazione ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.0*

Duratura personalità
- Dopo un'esperienza catastrofica ¬ Modificazione *F62.0*
- Non specificata ¬ Modificazione *F62.9*
- Sindrome da dolore cronico ¬ Modificazione *F62.80*
- Successiva a malattia psichiatrica ¬ Modificazione *F62.1*
- ¬ Altra modificazione *F62.88*

Durature della personalità ¬ Altre modificazioni *F62.8*

Duri dentale
- Non specificata ¬ Malattia dei tessuti *K03.9*

Duri dentale *–Continuazione*

- ¬
- - Altre malattie specificate dei tessuti *K03.8*
- - Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti *K03.7*

Durmaz
v./v.a. Blakemore-Durmaz-Vasileiou

Duro

- Anormale nella polpa ¬ Formazione di tessuto *K04.3*
- Con
- - Cheiloschisi
- - - Bilaterale ¬ Schisi del palato *Q37.0*
- - - S.A.I. ¬ Schisi del palato *Q37.1*
- - - Unilaterale ¬ Schisi del palato *Q37.1*
- - Schisi del palato molle ¬ Schisi del palato *Q35.5*
- Palato molle
- - Con cheiloschisi
- - - Bilaterale ¬ Schisi del palato *Q37.4*
- - - S.A.I. ¬ Schisi del palato *Q37.5*
- - - Unilaterale ¬ Schisi del palato *Q37.5*
- - ¬ Malformazione (fessura) del palato *Q35.5*
- ¬
- - Carcinoma delle cellule basali del palato *C05.0*
- - Schisi del palato *Q35.1*
- - Tumore Maligno: Palato *C05.0*

Duroziez ¬ Malattia di *Q23.2*

Durrie
v./v.a. Stern-Lubinsky-Durrie

Duttale ¬ Coartazione dell'aorta post- *Q25.1*

Duttopenia idiopatica dell'adulto ¬ *K83.8*

Dyggve-Melchior-Clausen ¬ Sindrome di *Q77.7*

Dyke-Young ¬ Anemia di *D59.18*

DYRK1A ¬

- Disabilità intellettiva da mutazione puntiforme in *Q87.0*
- Sindrome da disabilità intellettiva correlata a *Q87.0*

Dysenteriae
v./v.a. Shigella dysenteriae

Dysmorphique infantile ¬ Sialidose *E77.1*

Dyson
v./v.a. Walker-Dyson

E1] ¬ Sindrome VEXAS [Sindrome autoinfiammatoria somatica legata all'X con vacuoli e interessamento dell'enzima *M35.8*

E1-alfa della piruvato deidrogenasi ¬ Deficit di *E74.4*

EAEC [Escherichia coli enteroaggregativa] ¬ Enterite da *A04.4*

Eagle-Barett ¬ Sindrome di *Q79.4*

Eales ¬ Malattia di *H35.0*

EAST ¬ Sindrome *Q87.8*

Eaton
v./v.a. Lambert-Eaton

Ebefrenia ¬ *F20.1*

Ebefrenica ¬ Schizofrenia *F20.1*

Eberth ¬ Malattia di *A01.0*

Eberthella typhosa ¬ Infezione da *A01.0*

Ebola ¬
- Febbre dell' *A98.4*
- Febbre emorragica dell' *A98.4*
- Malattia da virus *A98.4*

Ebstein ¬ Anomalia
- *Q22.5*
- Valvola tricuspide di *Q22.5*

EBV
- Virus di Epstein-Barr deficit
- - CD137 ¬ Malattia linfoproliferativa indotta da *D82.3*
- - PRKCD ¬ Malattia linfoproliferativa indotta da *D82.3*
- - RASGPR1 ¬ Malattia linfoproliferativa indotta da *D82.3*
- - TET2 ¬ Malattia linfoproliferativa indotta da *D82.3*
- ¬ Linfoma diffuso
- - Età avanzata a grandi cellule B positivo al virus di Epstein-Barr [*C83.3*
- - Grandi cellule B positivo al virus di Epstein-Barr [*C83.3*

Eccentrica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Eccessivo
- Bambino ¬ Pianto *R68.1*
- Compressione ¬
- - Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo *M70.8*
- - Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo *M70.9*
- Crescita fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.6*
- Denti ¬ Attrito *K03.0*
- Emorragia dovuta
- - Afibrinogenemia ¬ Distacco placentare (completo) con (*O45.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Distacco placentare (completo) con (*O45.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Distacco placentare (completo) con (*O45.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Distacco placentare (completo) con (*O45.0*
- Esordio delle mestruazioni ¬ Sanguinamento *N92.2*

Eccessivo *–Continuazione*
- Farmaci ¬ Effetto *T88.7*
- Fronte ad eventi stressanti ¬ Ansia e preoccupazione *R46.6*
- Gravidanza ¬ Aumento ponderale *O26.0*
- Intraparto causato
- - Afibrinogenemia ¬ Emorragia (*O67.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (*O67.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Emorragia (*O67.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (*O67.0*
- Involontario di medicamento o droga ¬ Dosaggio *X49.9!*
- Lipomatosi - malformazione arterovenosa - nevo epidermico] ¬ Sindrome SOLAMEN [Crescita segmentaria *Q87.8*
- Movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo *X59.9!*
- Non specificata ¬ Ittero neonatale da emolisi *P58.9*
- Origine artificiale ¬ Esposizione
- - Calore *W92.9!*
- - Freddo
- - - *W93!*
- - - *W93.9!*
- Orizzontale ¬ Overbite (sovrapposizione) (*K07.2*
- Pre-menopausa ¬ Sanguinamento *N92.4*
- Prepartale dovuta
- - Afibrinogenemia ¬ Emorragia (*O46.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (*O46.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Emorragia (*O46.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (*O46.0*
- Profondo ¬ Overbite (sovrapposizione) (*K07.2*
- Pubertà ¬ Mestruazione *N92.2*
- Rossore ¬ *R23.2*
- S.A.I. ¬ Frattura da stress [sollecitazione *M84.3*
- Sonnolenza [ipersonnie] ¬ Disturbi di *G47.1*
- Specificata ¬ Ittero neonatale da altra emolisi *P58.8*
- Successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare ¬ Emorragia, tardiva o *O08.1*
- Troppo frequente con ciclo
- - Irregolare ¬ Mestruazione *N92.1*
- - Regolare ¬ Mestruazione *N92.0*
- Utero ¬ Antiversione *N85.4*
- Verticale ¬ Overbite (sovrapposizione) (*K07.2*
- ¬
- - Alimentazione *R63.2*
- - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da emorragia tardiva o *O07.6*
- - Emorragia intraparto *O67.8*
- - Esaurimento da sforzo fisico *T73.3*

Eccessivo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Esposizione a: calore e freddo naturali *X59.9!*
- - Frattura vertebrale da stress [sollecitazione *M48.4*
- - Impulso sessuale *F52.7*
- - Masturbazione *F98.88*
- - Miopatia con autofagia *G71.8*
- - Secrezione urinaria *R35.0*
- - Sete *R63.1*
- - Sforzo *T73.3*
- - Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce *Q87.3*
- - Sudorazione *R61.9*
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da emorragia tardiva o *O07.1*

Eccesso
- Adenosina deaminasi negli eritrociti ¬ Anemia emolitica da *D55.3*
- Androgeni ¬ Disfunzione ovarica: *E28.1*
- Apparente mineralcorticoidi
- - Con crisi ipertensiva ¬ *I15.11*
- - ¬ *I15.10*
- Aromatosi ¬ Sindrome da *E30.1*
- Blasti
- - RAEB/AREB] ¬ Anemia refrattaria con *D46.2*
- - Tipo
- - - I [RAEB I/AREB I] ¬ Anemia refrattaria con *D46.2*
- - - II [RAEB II/AREB II] ¬ Anemia refrattaria con *D46.2*
- - Trasformazione ¬ Anemia refrattaria con *D46.2*
- - ¬
- - - Anemia refrattaria con *D46.2*
- - - Mielodisplasia con *D46.9*
- Calorico
- - Bambini adolescente ¬ Obesità
- - - *E66.04*
- - - Estrema da *E66.05*
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità da *E66.00*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità da *E66.01*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità da *E66.06*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità da *E66.07*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità da *E66.08*
- - ¬ Obesità grado
- - - I (OMS) da *E66.00*
- - - II (OMS) da *E66.01*
- - - III (OMS) da *E66.09*
- Convergenza ¬ Difetto ed *H51.1*
- Crescita dei capelli ¬ *L68*
- Fluidi ¬ *E87.7*

Eccesso *–Continuazione*
- Glucagone ¬ Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con *E16.3*
- Inattivazione ¬ Sindrome da deficit di surfattante da *P22.0*
- Lassa ¬ Cute e sottocute in *L98.7*
- Potassio [K] ¬ *E87.5*
- Sale nell'organismo ¬ *E87.0*
- Sodio [Na] ¬ *E87.0*

Ecchimosi
- Cuoio capelluto da trauma da parto ¬ Contusione con *P12.3*
- Feto o neonato ¬
- - *P54.5*
- - Contusione con *P54.5*
- Palpebrale ¬ *S00.1*
- S.A.I. ¬ multiple(i): Contusioni (con *T00.9*
- Spontanee ¬ *R23.3*

Eccitazione
- Atrioventricolare ¬ Anomala *I45.6*
- Sessuale nella donna ¬ Disturbo dell' *F52.2*
- ¬
- - Conduzione atrioventricolare: pre- *I45.6*
- - Sindrome da pre- *I45.6*

Eccrino
- Non specificati ¬ Disturbi delle ghiandole sudoripare *L74.9*
- Porocheratosico del dotto dermico e dell'ostio ¬ Nevo *Q82.5*
- ¬
- - Altri disturbi delle ghiandole sudoripare *L74.8*
- - Amartoma angiomatoso *Q85.8*

ECG
- Altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con *I25.2*
- ¬ anormale(i) Elettrocardiogramma [*R94.3*

Echinocandine
- Anche a triazoli, resistente a fluconazolo ¬ Candida auris resistente ad antifungini del gruppo delle *U83.21!*
- Non resistente a triazoli ¬ Candida auris resistente ad antifungini del gruppo delle *U83.20!*
- ¬ Candida glabrata resistente a *U83.1!*

Echinococcica
- Fegato ¬ Infezione *B67.8†*, *K77.0**
- ¬ Osteomielite *B67.2†*, *M90.29**

Echinococco
- Alveolaris ¬ Infezione da *B67.7*
- Granuloso
- - Echinococcosi cistica] di altre e multiple sedi ¬ Infezione da *B67.3*
- - ¬ Infezione
- - - *B67.4*
- - - Fegato da *B67.0†*, *K77.0**
- - - Osso da *B67.2†*, *M90.29**
- - - Polmone da *B67.1†*, *J99.8**

Echinococco *–Continuazione*
- Multiloculare
- - Echinococcosi alveolare] in altre e multiple sedi ¬ Infezione del fegato da *B67.6*
- - ¬ Infezione da *B67.7*

Echinococcosi
- Alveolare
- - Altre e multiple sedi ¬ Infezione del fegato da echinococco multiloculare [*B67.6*
- - Fegato ¬ *B67.5†*, *K77.0**
- - ¬ *B67.7*
- Cistica
- - Altre e multiple sedi ¬ Infezione da echinococco granuloso [*B67.3*
- - Fegato ¬ *B67.0†*, *K77.0**
- - Ossa ¬ *B67.2†*, *M90.29**
- - Polmone ¬ *B67.1†*, *J99.8**
- - ¬ *B67.4*
- Fegato non classificata altrove ¬ *B67.8†*, *K77.0**
- Orbita ¬ *B67.9†*, *H06.1**
- ¬ *B67.9*

Echinococcus
- Granulosus ¬
- - Ciste idatidea del fegato da *B67.0*
- - Infezione della tiroide da *B67.3†*, *E35.0**
- Multilocularis ¬
- - Ciste idatidea del fegato da *B67.5*
- - Infezione epatica da *B67.5†*, *K77.0**
- ¬ Cisti da *B67.9*

Echinostomiasi ¬ *B66.8*

Echo S.A.I. ¬ Infezione da virus *B34.1*

Echovirus ¬
- *B97.1!*
- Bronchite acuta da *J20.7*
- Meningite da *A87.0†*, *G02.0**

Eclampsia
- Con ipertensione pre-esistente o indotta dalla gravidanza ¬ *O15*
- Gravidanza ¬ *O15.0*
- Il cui periodo di insorgenza non è specificato ¬ *O15.9*
- Puerperio ¬ *O15.2*
- S.A.I. ¬ *O15.9*
- Travaglio ¬ *O15.1*

Ecocardiogramma S.A.I. ¬ anormale: *R93.1*

Ecoencefalogramma anormale ¬ *R90.8*

Ecografico
- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.3*
- ¬ Segni di sofferenza fetale: *O68.8*

Economiche ¬ Problemi legati all'abitazione e alle condizioni *Z59*

Economo
v./v.a. von Economo-Cruchet

Ectasia
- Anulo-aortica ¬ *I71.01*
- Canalicolare precaliceale ¬ *Q61.5*

Ectasia *–Continuazione*
- Dotto mammario ¬ *N60.4*
- Padiglione
- - Destro ¬ *Q20.8*
- - Sinistro ¬ *Q20.8*
- Sclera ¬ *H15.8*
- Vascolare antro gastrico
- - Duodeno
- - - Con emorragia ¬ Sindrome GAVE [*K31.82*
- - - Senza menzione di emorragia ¬ Sindrome GAVE [*K31.81*
- - Stomaco
- - - Con emorragia ¬ Sindrome GAVE [*K31.82*
- - - Senza menzione di emorragia ¬ Sindrome GAVE [*K31.81*
- ¬ Corneale: *H18.7*

Ectodermico
v./v.a. Displasia ectodermica
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome da displasia craniofacciale-bassa statura-anomalie *Q87.0*
- ¬ Ritardo dello sviluppo globale - osteopenia - difetti *Q87.8*

Ectopia
- Cordis ¬ *Q24.8*
- Cristallino
- - Distrofia corioretinica-miopia ¬ Sindrome da *Q15.8*
- - Familiare ¬ *Q12.1*
- - ¬ Blefaroptosi - miopia - *Q15.8*
- Cuore ¬ *Q24.8*
- Pancreas ¬ *Q45.3*
- Sferofachia - rigidità articolare - bassa statura] ¬ Sindrome GEMSS [Glaucoma - *Q87.1*
- Tessuto mammario ¬ *Q83.88*
- Testicolare ¬ *Q53.0*
- Tiroidea ¬ *E03.1*
- Uretere od orifizio ureterale ¬ *Q62.6*
- Vescicale ¬ *Q64.1*

Ectopico
- ACTH
- - Secernente ¬ Sindrome di Cushing da tumore *E24.3*
- - - ¬ Sindrome
- - - Cushing da secrezione *E24.3*
- - - Secrezione *E24.3*
- Giunzionale ¬ Tachicardia *I47.1*
- Intrapolmonare (congenito) ¬ Tessuto *Q33.5*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Secrezione ormonale *E34.2*
- - Specificata ¬ Gravidanza *O00.9*
- O molare ¬
- - Altre Complicanza

Ectopico *–Continuazione*
- O molare ¬ *–Continuazione*
- - Altre Complicanza *–Continuazione*
- - - Successive ad aborto o a gravidanza *O08.8*
- - - Venose successive ad aborto o a gravidanza *O08.7*
- - Complicanze non specificate successive ad aborto o a gravidanza *O08.9*
- - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza *O08.6*
- - Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza *O08.5*
- - Embolia successiva ad aborto o a gravidanza *O08.2*
- - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza *O08.1*
- - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza *O08.0*
- - Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza *O08.4*
- - Shock successivo ad aborto o a gravidanza *O08.3*
- Secernente aldosterone
- - Ovaio ¬ Tumore *D39.1, E26.0*
- - Retroperitoneo ¬ Tumore *D48.3, E26.0*
- - Testicolo ¬ Tumore *D40.1, E26.0*
- - ¬ Tumore *D48.9, E26.0*
- Sede di tumore] ¬ Testicolo *C62.0*
- Unilaterale o bilaterale ¬ Testicolo *Q53.0*
- ¬
- - Altra gravidanza *O00.8*
- - Ano *Q43.5*
- - Battiti *I49.4*
- - Disturbi del ritmo: *I49.8*
- - Feto e neonato sofferenti per gravidanza *P01.4*
- - Interruzione di gravidanza *O00*
- - Ptosi - strabismo - pupille *Q15.8*
- - Rene *Q63.2*
- - Shock settico a seguito di gravidanza *O08.0, R57.2*
- - Sindrome da ACTH [ormone adrenocorticotropo] *E24.3*
- - Tireotossicosi da tessuto tiroideo *E05.3*

Ectrodattilia
- Piedi - polidattilia mesoassiale ¬ Sindrome *Q74.8*
- Polidattilia ¬ Sindrome *Q73.8, Q69.9*
- ¬
- - *Q73.8*
- - Aplasia
- - - Perone - *Q73.8*
- - - Tibia - *Q73.8*

Ectromelia S.A.I. di arto(i) S.A.I. ¬ *Q73.8*

Ectropion
- Cervice uterina ¬ Erosione ed *N86*
- Congenito
- - Isolato esordio tardivo ¬ *Q10.1*

Ectropion *–Continuazione*
- Congenito *–Continuazione*
- - Uvea ¬ *Q10.1*
- - ¬ *Q10.1*
- Palpebra ¬ *H02.1*
- ¬
- - Cervicite: con o senza erosione o *N72*
- - Endocervicite: con o senza erosione o *N72*
- - Esocervicite: con o senza erosione o *N72*

Eczema
- Allergico contatto
- - S.A.I. ¬ *L23.9*
- - ¬ *L23*
- Batterico ¬ *L30.3*
- Contatto non specificato ¬ *L25*
- Erpetico ¬ *B00.0*
- Gottoso ¬ *M10.99†, L99.8**
- Infantile (acuta) (cronico) ¬ *L20.8*
- Intrinseco (allergico) ¬ *L20.8*
- Irritativo
- - Contatto
- - - S.A.I. ¬ *L24.9*
- - - ¬ *L24*
- - ¬ *L30.4*
- Marginato ¬ *B35.6*
- Pieghe non classificato altrove ¬ *L20.8*
- S.A.I. ¬
- - *L30.9*
- - Contatto (professionale) *L25.9*
- Sfregamento ¬ *L30.4*
- ¬ Immunodeficienza con trombocitopenia ed *D82.0*

Eczematide ¬
- *L30.2*
- *L30.8*

Eczematoide ¬
- Dermatite *L30.3*
- Otite acuta esterna: *H60.5*

Eczematosa della palpebra ¬ Dermatite: *H01.1*

Edema
- Angioneurotico
- - Ereditario
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ *D84.1*
- - - - 2 ¬ *D84.1*
- - - ¬
- - - - *D84.1*
- - - - Orticaria con *D84.1*
- - Forma familiare ¬ *D84.1*
- - ¬ *T78.3*
- Calore ¬ *T67.7*
- Cerebrale
- - Trauma da parto ¬ *P11.0*
- - Traumatico ¬ *S06.1*
- - ¬ *G93.6*

Edema *–Continuazione*
- Con
- - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.22*
- - Superficie cutanea
- - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.20*
- - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.21*
- Corneale ¬ Altro *H18.2*
- Faringe e del rinofaringe ¬ *J39.2*
- Fetale generalizzato ¬ *P83.2*
- Feto e del neonato ¬ Altro e non specificato *P83.3*
- Generalizzato ¬ *R60.1*
- Ghiandolare ¬ Malattia da HIV con *B23.8, R59.9*
- Glottide ¬ *J38.4*
- Gravidico
- - Con proteinuria ¬ *O12.2*
- - ¬ *O12.0*
- Inedia ¬ *E43*
- Ipsaritmia e atrofia ottica] ¬ Sindrome PEHO [Encefalopatia progressiva con *G31.88*
- Laringe ¬ *J38.4*
- Localizzato ¬ *R60.0*
- Maculare
- - Cistoide dominante ereditario ¬ *H35.5*
- - ¬ Diabete mellito con *E14.30†, H36.0**
- Midollo spinale
- - Cervicale ¬ Contusione ed *S14.0*
- - Lombare [cono midollare] ¬ Contusione ed *S34.0*
- - Toracico ¬ Contusione ed *S24.0*
- - ¬ *G95.18*
- Nervo ottico, splenomegalia, anidrosi ed emicrania ¬ Sindrome da distrofia della retina, *Q87.8*
- Non specificato ¬ *R60.9*
- Oculare ¬ *H57.9*
- Orbita ¬ *H05.2*
- Palpebrale ¬ *H02.8*
- Periferico ¬ *R60.0*
- Periodico ereditario ¬ *D84.1*
- Polmonare
- - Acuto
- - - Con cardiopatia non specificata o di insufficienza cardiaca ¬ *I50.1*
- - - ¬ *J81*
- - Chimico (acuto) ¬ *J68.1*
- - Elevata altitudine ¬ *T70.2*
- - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68.1*

Edema *–Continuazione*
- Polmonare *–Continuazione*
- - ¬ *J81*
- Proteinuria-ipertensione] ¬ Gestosi EPH [*O14.9*
- Quincke
- - Ereditario ¬ *D84.1*
- - ¬ *T78.3*
- S.A.I. ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.28*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ *N50.8*
- Sindrome nefrosica ¬ *N04.9*
- Sopraglottico ¬ *J38.4*
- Sottoglottico ¬ *J38.4*
- Stadio non specificato ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.28*
- Tardivo ¬ Leucoencefalopatia con lieve atassia cerebellare ed *E75.2*
- Traumatico del midollo spinale ¬ *T09.3*
- ¬
- - Congiuntivale(i) *H11.4*
- - Moncone di amputazione: *T87.6*

Edematosa ¬ Laringite (acuta): *J04.0*

Edentula
- Associate a traumatismi ¬ Lesioni della gengiva e della cresta alveolare *K06.2*
- Iperplasia da protesi dentale] ¬ Iperplasia irritativa della cresta alveolare *K06.2*
- Non specificata ¬ Malattia della gengiva e della cresta alveolare *K06.9*
- ¬
- - Altri disturbi, specificati, della gengiva e della cresta alveolare *K06.8*
- - Atrofia della cresta alveolare *K08.2*

EDICT [distrofia endoteliale-ipoplasia iridea-cataratta congenita-assottigliamento stromale] ¬ Sindrome *Q13.8*

Edimburgo ¬ Sindrome malformativa di *Q95.2*

EDMD ¬ *G71.0*

EDS tipo
- Kosho ¬ *Q79.6*
- Progeroide ¬ *Q79.6*

EDSS1 [Sindrome da displasia ectodermica-sindattilia 1] ¬ *Q82.8*

EDSS2 [Sindrome da displasia ectodermica-sindattilia 2] ¬ *Q82.8*

Educativi ¬ Pressioni inappropriate dei genitori ed altri deficit *Z62*

Educazione
- Bambino ¬ Altri problemi connessi all' *Z62*
- Istituto ¬ *Z62*
- ¬ Problemi legati all'alfabetizzazione ed all' *Z55*

Edwards
- Non specificata ¬ Sindrome di *Q91.3*
- ¬ Sindrome di *Q91.3*

EEC ¬ Sindrome *Q82.8*

EEG
- Anormale ¬ Elettroencefalogramma [*R94.0*
- ¬ Epilessia benigna in età infantile con picchi centrotemporali nell' *G40.08*

EEM ¬ Sindrome *Q87.8*

EFA] ¬ Deficit di acidi grassi essenziali [*E63.0*

Efelidi ¬
- *L81.2*
- Acrocheratodermia puntata con pigmentazione simile alle *L85.8*

Effetto
- Abuso di bambino S.A.I. ¬ *T74.9*
- Avverso
- - Farmaci ¬ Osservazione per sospetto di: *Z03.6*
- - Non classificati altrove ¬ Altri *T78.8*
- Calore e della luce ¬ Altri *T67.8*
- Cause esterne ¬ Sequele di altri e non specificati *T98.1*
- Collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini contro la COVID-19 ¬ *U12.9!*
- Corrente elettrica ¬ *T75.4*
- Elevata altitudine ¬ Altri e non specificati *T70.2*
- Fame ¬ *T73.0*
- Feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre-esistente) della madre con *P70.1*
- Fluidi ad alta pressione ¬ *T70.4*
- Forze di gravità [G] anomale ¬ *T75.8*
- Fulmine ¬ *T75.0*
- Immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi ¬ *D90*
- Non
- - Specificati
- - - Aggressione di natura non specificata ¬ *T76*
- - - Autolesionismo intenzionale (suicidio) di natura non specificata ¬ *T76*
- - - Radiazioni ¬ *T66*
- - Teratogeni di sostanze trasmesse per via placentare ¬ *P04*
- Penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale ¬ Sequele di *T98.0*
- Pressione dell'aria e dell'acqua ¬ Altri *T70.8*
- Privazione ¬ Altri *T73.8*
- Rumore sull'orecchio interno ¬ *H83.3*
- Sete ¬ *T73.1*
- Sevizie di adulto S.A.I. ¬ *T74.9*
- Specificati, di una bassa temperatura ¬ Altri *T69.8*
- Stato di assenza di peso ¬ *T75.8*
- Tossici
- - Alcol ¬ Lesione al midollo osseo da *D61.2*
- - Sostanze di origine principalmente non medicamentosa ¬ Sequele di *T97*

Effetto *–Continuazione*
- Variazione pressione atmosferico ambientale
- - O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ *T70.0*
- - Sui seni paranasali ¬ *T70.1*
- Vibrazioni ¬ *T75.2*

Effettrici del sistema immunitario ¬ Sindrome neurotossica associata a cellule *G92.0*

Efficace rianimazione ¬ Arresto cardiaco
- Con *I46.0*
- Senza *I46.9*

Efficacia ¬ Parkinsonismo
- Ereditario esordio tardivo con
- - Disabilità
- - - Grave
- - - - Con fluttuazione di *G20.11*
- - - - Senza fluttuazione di *G20.10*
- - - Minima
- - - - Con fluttuazione di *G20.01*
- - - - Senza fluttuazione di *G20.00*
- - - Molto grave
- - - - Con fluttuazione di *G20.21*
- - - - Senza fluttuazione di *G20.20*
- - Fluttuazione di *G20.91*
- Esordio prima età adulto con
- - Disabilità
- - - Grave
- - - - Con fluttuazioni di *G20.11*
- - - - Senza fluttuazioni di *G20.10*
- - - Minima
- - - - Con fluttuazioni di *G20.01*
- - - - Senza fluttuazioni di *G20.00*
- - - Molto grave
- - - - Con fluttuazioni di *G20.21*
- - - - Senza fluttuazioni di *G20.20*
- - Fluttuazioni di *G20.91*
- Giovanile atipico con
- - Disabilità
- - - Grave
- - - - Con fluttuazioni di *G20.11*
- - - - Senza fluttuazioni di *G20.10*
- - - Minima
- - - - Con fluttuazioni di *G20.01*
- - - - Senza fluttuazioni di *G20.00*
- - - Molto grave
- - - - Con fluttuazioni di *G20.21*
- - - - Senza fluttuazioni di *G20.20*
- - Fluttuazioni di *G20.91*

Effluvio
- Anagenico ¬ *L65.1*
- Telogenico ¬ *L65.0*

Effusione
- Coroidale ¬ *H31.4*
- Uveale ¬ Sindrome
- - *H33.2*

Effusione *–Continuazione*
- Uveale ¬ Sindrome *–Continuazione*
- - Idiopatica da *H33.2*

Effusivo ¬ Linfoma primitivo *C83.8*

EGF
- Con disabilità intellettiva ¬ Ipomagnesemia primitiva correlata a *E83.4, F79.9*
- Fattore di crescita dell'epidermide] ¬ Lipodistrofia da deficit combinato di insulina, IGF-1 [fattore di crescita insulino-simile 1] e *E88.1*

Egodistonico ¬ Orientamento sessuale *F66.1*

EHEC [Escherichia coli enteroemorragica] ¬ Enterite da *A04.3*

Ehlers-Danlos
- Cifoscoliotica da deficit di FKBP22 ¬ Sindrome di *Q79.6*
- Con eterotopia periventricolare ¬ Sindrome di *Q79.6*
- Legata all'X ¬ Sindrome di *Q79.6*
- Miopatica ¬ Sindrome di *Q79.6*
- Osteogenesi imperfetta ¬ Sindrome di *Q79.6, Q78.0*
- Progeroide tipo 2 ¬ Sindrome di *Q79.6*
- Simil-classica tipo 2 ¬ Sindrome di *Q79.6*
- Spondilodisplastico
- - Correlata
- - - B3GALT6 ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - - B4GALT7 ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - - SLC39A13 ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - ¬ Sindrome di *Q79.6*
- Tipo
- - Artrocalasico ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Cardio-valvolare ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Cifoscoliotico
- - - Con ipoacusia ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - - Deficit di lisil-idrossilasi 1 ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - - ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Classico ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Dermatosparassi ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Ipermobile ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Kosho ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Muscolo-contratturale ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Periodontico ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Progeroide
- - - 1 ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - - ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Simil-classico ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Spondilo-cheiro-displasico ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Vascolare ¬ Sindrome di *Q79.6*
- Vascolare-polimicrogiria ¬ Sindrome di *Q79.6, Q04.3*

Ehrlichiosi granulocitaria umana [HGE] ¬ *A79.8*

Eiaculazione precoce ¬ *F52.4*

Eichner
v./v.a. Neuhauser-Eichner-Opitz

EIEC [Escherichia coli enteroinvasiva] ¬ Enterite da *A04.2*

Eiezione
- Elevata [high output] ¬ Insufficienza cardiaca da *I50.9*
- Ventricolare sinistra
- - Moderatamente ridotta] ¬ HFmrEF [insufficienza cardiaca con frazione di *I50.19*
- - Preservata] ¬ HFpEF [insufficienza cardiaca con frazione di *I50.19*
- - Ridotta] ¬ HFrEF [insufficienza cardiaca con frazione di *I50.19*

Eiken ¬ Sindrome di *Q77.3*

Eikenella
- Kingella] ¬ Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, *B96.3!*
- ¬ Batteriemia da *A49.83*

Eisenmenger ¬
- Difetto di *Q21.88*
- Sindrome di *I27.8*

EKC [eritrocheratodermia, cardiomiopatia] ¬ Sindrome *Q82.8, I42.0*

El Tor ¬ Colera da Vibrio cholerae O:1, biotipo *A00.1*

Elaborazione
- Sintomi fisici per ragioni psicologiche ¬ *F68.0*
- Uditiva centrale [CAPD] ¬ Disturbo dell' *F80.20*
- Visiva cerebrale ¬ Disturbo dell' *H47.6*

Elastocitosi dermica papillare simil-pseudoxantoma elastico ¬ *L90.8*

Elastoderma ¬ *L98.8*

Elastofibroma dorsale ¬ *D21.6*

Elastolisi del derma medio ¬ *L90.8*

Elastoma ¬ *Q82.8*

Elastoressi papulosa ¬ *L94.8*

Elastosi
- Dermico focale
- - Esordio tardivo ¬ *L98.8*
- - Lineare ¬ *L94.8*
- Perforante serpiginosa ¬ *L87.2*
- Senile ¬ *L57.4*

Elastotico acquisito ¬ Emangioma *D18.01*

Elefantiasi
- Arto
- - Inferiore ¬ *I89.02*
- - Superiore ¬ *I89.02*
- Brugia timori ¬ *B74.2*
- Post-mastectomia ¬ *I97.22*
- Scrotale ¬ *I89.05†, N51.8**
- Testicolare ¬ *I89.05*
- Wuchereria malayi ¬ *B74.1*

Elemento
- Nutritivo

Elemento *–Continuazione*
- Nutritivo *–Continuazione*
- - Non specificati ¬ Deficit di *E61.9*
- - ¬ Deficit
- - - Altri specificati *E61.8*
- - - Molteplici *E61.7*
- Psoriasiformi ¬ Dermatite simil-seborroica con *L21.8*

Elettiva ¬ Agalattia: *O92.5*

Elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica ¬ Sterno lasciato *M96.80*

Elettivo ¬ Mutismo *F94.0*

Elettrico
- Cerebrale ¬ Encefalopatia mioclonica precoce con appiattimento *G40.4*
- Durante il sonno ad onde lente] ¬ ESES [Stato epilettico *G40.01*
- Senza polso, non classificata altrove ¬ Attività *R00.3*
- ¬
- - Cataratta *H26.88*
- - Effetti della corrente *T75.4*
- - Shock da corrente *T75.4*

Elettrocardiografici ¬ Segni di sofferenza fetale: *O68.8*

Elettrocardiogramma [ECG] ¬ anormale(i) *R94.3*

Elettrocuzione ¬
- *T75.4*
- *W87.9!*
- Bruciatura da *W87.9!*
- Incidente da *W87.9!*

Elettrodo ¬ Traumatismo da presenza di *P12.4*

Elettroencefalogramma [EEG] anormale ¬ *R94.0*

Elettrofisiologia intracardiaca ¬ anormale(i) Studi della *R94.3*

Elettroliti e dell'equilibrio acido-base, non classificati altrove ¬ Altri disturbi dei liquidi, degli *E87.8*

Elettrolitico
- Calorico e idrico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio *T50.3*
- Disfunzione della ghiandola lacrimale - ittiosi - xerostomia] ¬ Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio *Q87.8*
- S.A.I. ¬ Squilibrio *E87.8*
- Transitori neonatale ¬ Altri disturbi *P74.4*
- ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: squilibrio *O21.1*

Elettromiografia [EMG] ¬ Anormalità di: *R94.1*

Elettroni
- Ubichinone ossidoreduttasi ¬ Deficit di flavoproteina trasportatrice di *E71.3*
- ¬ Deficit di flavoproteina trasportatrice di *E71.3*

Elettronico
- Cardiaci ¬ Adattamento e manutenzione di altri dispositivi (*Z45.08*
- Cardiaco ¬
- - Complicanza meccanica di dispositivo *T82.1*
- - Controllo e prova di dispositivo (*Z45.0*
- - Infiammazione da dispositivo *T82.70*
- - Portatore di dispositivo *Z95.0*
- Impiantato nel sistema nervoso centrale ¬ Complicanza meccanica di stimolatore *T85.1*
- Vaporizzatori] ¬ Disturbi della salute connessi all'uso di sigarette *U07.0!*
- ¬ Disturbo della salute da uso di pipa *U07.0!*

Elettrooculografia [EOG] ¬ Anormalità di: *R94.1*

Elettroretinografia [ERG] ¬ Anormalità di: *R94.1*

Elevato
- Altitudine ¬
- - Altri e non specificati effetti dell' *T70.2*
- - Anossia da *T70.2*
- - Edema polmonare da *T70.2*
- Enzimi epatici e basso numero di piastrine ¬ Combinazione di emolisi, *O14.2*
- Età
- - Gestazional» ¬ Neonato post-termine, ma non «di peso *P08.2*
- - Gestazionale» ¬ Altri neonati «di peso *P08.1*
- High output] ¬ Insufficienza cardiaca da eiezione *I50.9*
- Lattato ¬ Leucoencefalopatia con coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli *G31.81*
- Multiparità ¬ Controllo di gravidanza con *Z35.4*
- Pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione ¬ Riscontro di valore *R03.0*
- Resistenza aminoglicosidi
- - Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con *U80.21!*
- - - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con *U80.31!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e con *U80.20!*
- - - Faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici e con *U80.30!*
- Sensibilità agli aminoglicosidi ¬ Sordità neurosensoriale mitocondriale non sindromica con *H90.5*
- Sordità neurosensoriale ¬ Sindrome miopia *H90.5*
- Tasso urinario
- - 17-chetosteroidi ¬ *R82.5*
- - Acido indolacetico ¬ *R82.5*
- - Catecolamine ¬ *R82.5*

Elevato *–Continuazione*
- Tasso urinario *–Continuazione*
- - Steroidi ¬ *R82.5*
- ¬ Sindrome CANDLE [dermatosi neutrofila atipica cronica-lipodistrofia-temperatura *M35.8*

Elevatori dell'ano ¬ Sindrome dei muscoli *K59.4*

Elevatum diutinum ¬ Eritema *L95.1*

ELF4 legato al cromosoma X ¬ Deficit di *M35.8*

Elice ¬ Condrodermatite nodulare cronica dell' *H61.0*

Elicoidale ¬ Degenerazione corioretinica peripapillare *H31.2*

Eliminazione transepidermica
- Non specificato ¬ Disturbo dell' *L87.9*
- ¬ Altri disturbi dell' *L87.8*

Elissocitosi e nefrocalcinosi ¬ Sindrome da ipoplasia medio-facciale, ipoacusia, *Q87.0*

Ellington
v./v.a. Tsao-Ellington

Ellissocitosi
- Congenita ¬ *D58.1*
- Ereditaria] ¬ HE [*D58.1*

Ellis-van Creveld ¬ Sindrome di *Q77.6*

Ellis-Yale-Winter ¬ Sindrome di *Q87.8*

Elminti non classificato altrove ¬ Granuloma del peritoneo da uova di *B83.9†, K67.8**

Elmintiasi
- Intestinale non classificata altrove ¬ *B82.0*
- Intestinali
- - Miste ¬ *B81.4*
- - Specificate ¬ Altre *B81.8*
- Miste S.A.I. ¬ *B81.4*
- Specificate ¬ Altre *B83.8*
- ¬
- - *B83.9*
- - Esame speciale di screening per: malattie da protozoi ed *Z11*

Elmintosi non classificata altrove ¬ Artrite in *B83.9†, M01.89**

Eloquio
- Disordinato ¬ *F98.6*
- Linguaggio ¬ Altri disturbi evolutivi dell' *F80.8*
- Non classificato altrove ¬ Difetto evolutivo dell' *F80.9*
- ¬ Disturbo specifico dell'articolazione dell' *F80.0*

Elsching ¬ Sindrome di *Q87.0*

Emaciamento ¬ Sindrome da oftalmoplegia esterna progressiva - miopatia - *G71.3*

Emangioblastico ¬ Meningioma *D32.9*

Emangioblastoma ¬ *D48.1*

Emangioendotelioma
- Composito ¬ *D48.1*
- Epitelioide
- - Fegato ¬ *C22.7*

Emangioendotelioma *–Continuazione*
- Epitelioide *–Continuazione*
- - Tessuto molle
- - - Arti
- - - - Inferiori ¬ *C49.2*
- - - - Superiori ¬ *C49.1*
- - - Collo ¬ *C49.0*
- - - Testa ¬ *C49.0*
- - ¬ *C49.9*
- Kaposiforme
- - Addome ¬ *C49.4*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *C49.2*
- - - Superiore ¬ *C49.1*
- - Pelvi ¬ *C49.5*
- - Testa ¬ *C49.0*
- - Torace ¬ *C49.3*
- - Tronco ¬ *C49.6*
- - ¬ *C49.9*
- Pseudomiogenico ¬ *D48.1*
- Retiforme ¬ *D48.1*

Emangioma
- Anastomizzante ¬ *D18.00*
- Capillare familiare ¬ *D18.00*
- Cavernoso cerebrale familiare ¬ *Q28.38*
- Cellule fusiformi
- - Tessuto sottocutaneo ¬ *D18.01*
- - ¬ *D18.00*
- Congenito
- - Non involutivo
- - - Tessuto sottocutaneo ¬ *D18.01*
- - - ¬ [NICH] *D18.00*
- - Parzialmente involutivo
- - - Tessuto sottocutaneo ¬ *D18.01*
- - - ¬
- - - - *D18.00*
- - - - PICH [*D18.00*
- - Rapido involuzione
- - - Tessuto sottocutaneo ¬ *D18.01*
- - - ¬
- - - - *D18.00*
- - - - RICH [*D18.00*
- - Senza regressione spontanea ¬ *D18.00*
- Elastotico acquisito ¬ *D18.01*
- Emosiderotico a bersaglio [targetoide] della cute ¬ *D18.01*
- Epitelioide ¬ *D18.00*
- Gigante infantile ¬ *D18.00*
- Intraosseo ¬ *D18.08*
- Microvenulare della cute ¬ *D18.01*
- Ossa della colonna vertebrale ¬ *D18.07*
- Papillare ¬ *D18.01*
- Perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato ¬ *Q87.8*
- Racemoso

Emangioma *–Continuazione*
- Racemoso *–Continuazione*
- - Isolato della retina ¬ *D18.06*
- - Retina ¬ *D18.06*
- Retinico cavernoso ¬ *D18.06*
- Segmentale infantile ¬ *D18.00*
- Verrucoso ¬ *D18.00*
- Vertebrale ¬ *D18.07*
- ¬
- - *D18.0*
- - Condrodisplasia con *Q78.4*

Emangiomatosi
- Capillare polmonare ¬
- - *I24.9*
- - *I27.28, D18.00*
- Neonatale diffusa ¬ *Q82.8*

Emangioma-trombocitopenia ¬ Sindrome *D18.00*

Emangiopericitoma ¬ *D48.1*

Emanuel ¬ Sindrome di *Q92.6*

EMARDD [Miopatia a esordio precoce con areflessia, distress respiratorio e disfagia] ¬ *G71.2*

Emartro
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Legamento S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Traumatico dell'articolazione del ginocchio ¬ *S80.0*

Emartrosi
- Non traumatica dell'articolazione del ginocchio ¬ *M25.06*
- ¬ *M25.0*

Ematemesi
- Melena neaonatali da ingestione di sangue materno ¬ *P78.2*
- Neonatale ¬ *P54.0*
- ¬ *K92.0*

Ematico
- Acuta ¬ Diarrea *A09.0*
- Anormale
- - Cobalto ¬ Tasso *R79.0*
- - Ferro ¬ Tasso *R79.0*
- - Magnesio ¬ Tasso *R79.0*
- - Minerale N.I.A ¬ Tasso *R79.0*
- - Rame ¬ Tasso *R79.0*
- - Zinco ¬ Tasso *R79.0*
- Anormali di minerali ¬ Tassi *R79.0*
- Facciale da trauma da parto ¬ Congestione *P15.4*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: di coagulo *O08.2*

Ematocele
- Femminile ¬ *N94.8*
- S.A.I. di organi genitali maschili ¬ *N50.1*

Ematochezia ¬ *K92.1*

Ematocolpo
- Con ematometra o ematosalpinge ¬ *N89.7*
- ¬ *N89.7*

Ematocornea ¬ *H18.0*

Emato-diafisaria di Ghosal ¬ Displasia *Q78.8, D61.9*

Ematogeno ¬
- Altra osteomielite cronica *M86.5*
- Ascesso epatico: *K75.0*
- Osteomielite acuta *M86.0*

Ematologico
- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.0*
- Maligni correlata a DDX41 ¬ Predisposizione ai tumori *Q99.8*
- Non specificati ¬ Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione sistemica ed *T45.9*
- Perinatale non specificato ¬ Disturbo *P61.9*
- Specificati dell'età perinatale ¬ Altri disturbi *P61.8*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: analisi *O35.7*
- - Avvelenamento: Altri agenti ad azione principalmente sistemica ed *T45.8*
- - Malattia da HIV con disturbo *B23.8*

Ematoma
- Arterioso traumatico di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: *T14.5*
- Auricolare traumatico ¬ *S00.48*
- Cerebellare focale ¬ *S06.34*
- Cerebrale
- - Con contusione cerebrale ¬ *S06.21*
- - Focale ¬ *S06.33*
- Complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ Emorragia ed *T81.0*
- Epidurale ¬ *S06.4*
- Fegato ¬ Contusione ed *S36.11*
- Ferita ostetrica ¬ *O90.2*
- Guaina retto terapia con
- - Falithrom ¬ *D68.33, M62.88*
- - Marcumar ¬ *D68.33, M62.88*
- Intracerebrale
- - Cerebellari multipli ¬ *S06.23*
- - ¬ *S06.33*
- Legamento largo ¬ *N83.7*
- Milza ¬ *S36.01*
- Muscolare non traumatico ¬ *M62.8*
- Organi sessuali femminili ¬ *N94.8*
- Ostetrico
- - Perineo ¬ *O71.7*
- - Vagina ¬ *O71.7*
- - Vulva ¬ *O71.7*
- Padiglione auricolare non traumatico ¬ *H61.1*
- Pelvico durante il parto ¬ *O71.7*

Ematoma *–Continuazione*
- Perianale
- - Non traumatico ¬ *K64.5*
- - ¬ *K64.5*
- Polmone ¬ Contusione ed *S27.31*
- Rene ¬ Contusione ed *S37.01*
- S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*
- Subdurale
- - Localizzato) da trauma da parto ¬ *P10.0*
- - Non traumatico
- - - Cronico ¬ *I62.02*
- - - Neonato ¬ *P52.8*
- - Spinale non traumatico ¬ *G95.10*
- Subgaleale
- - Trauma da parto ¬ *P12.2*
- - ¬ *S00.05*
- Superficiale del feto o del neonato ¬ *P54.5*
- Traumatici intracerebrali e cerebellari multipli ¬ *S06.23*
- ¬
- - Cordone ombelicale *O69.5*
- - Lacerazioni multiple di gravità moderata, con o senza *S36.15*
- - Moncone di amputazione: *T87.6*

Ematometra
- Con ematosalpinge ¬ *N85.7*
- O ematosalpinge ¬ Ematocolpo con *N89.7*
- ¬ *N85.7*

Ematomielia
- S.A.I. ¬ traumatica: *T14.4*
- ¬ *G95.10*

Ematopoiesi
- Clonale di potenziale indeterminato ¬ *U62.00!*
- Danneggiamento tossico diretto e dose-dipendente del midollo osseo indotto da citostatici ¬ Anemia in alterazione dell' *D61.10*

Ematopoietico
- Alcuni disturbi sistema immunitario
- - Anamnesi familiare ¬ Malattie del sangue e degli organi *Z83.2*
- - Anamnesi personale ¬ Malattie del sangue e degli organi *Z86.2*
- Con attuale immunosoppressione ¬
- - Infezione da adenovirus in stato dopo trapianto di cellule staminali *B34.0, Z94.81*
- - Stato dopo trapianto di cellule staminali *Z94.81*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del sangue e degli organi *D77**
- Non
- - Classificata altrove ¬ Malattia da HIV con neoplasia maligna del tessuto *B21, C96.9*
- - Specificata ¬ Malattia del sangue e degli organi *D75.9*
- Senza attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo trapianto di cellule staminali *Z94.80*
- Tessuto correlati

Ematopoietico *–Continuazione*
- Tessuto correlati *–Continuazione*
- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato ¬ Tumore del tessuto linfatico, *D47.9*
- - Non specificato ¬ Tumore maligno del tessuto linfoide, *C96.9*
- - ¬
- - - Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, *D47.7*
- - - Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide, *C96.7*
- - - Meningosi in tumori del tessuto linfatico, *C79.3*
- ¬
- - Altre malattie specificate del sangue e degli organi *D75.8*
- - Malattia da HIV con malattia degli organi *B23.8, D75.9*
- - Rigetto di trapianto di cellule staminali *T86.00*
- - Sindrome da mucopolisaccaridosi, difetti cardiaci congeniti e disturbi *Q87.8*

Ematosalpinge ¬
- *N83.6*
- Ematocolpo con ematometra o *N89.7*
- Ematometra con *N85.7*

Ematuria
- Benigna (familiare) (dell'infanzia) ¬ *N02*
- Loin pain haematuria syndrome) ¬ Sindrome lombalgia- *N39.81*
- Non specificata ¬ *R31*
- Parossistica notturna ¬ *D59.5*
- Ricorrente e persistente ¬ *N02*
- Terapia con sostanza anticoagulanti ¬ *D68.35*
- Tubercolare ¬ *A18.1*

Emazie
- Falciformi ¬ Malattia: talassemia ad *D57.2*
- Iperidratate ¬ Stomatocitosi ereditaria con *D58.8*

Emberger ¬ Sindrome di *D46.7*

Embolia
- Adiposo traumatica ¬
- - *T79.1*
- - Sequele di *T98.2*
- Amniotica ¬ *O88.1*
- Arteria
- - Ascellare ¬ *I74.2*
- - Brachiale ¬ *I74.2*
- - Estremità ¬ *I74.4*
- - Femorale
- - - Comune ¬ *I74.3*
- - - ¬ *I74.3*
- Arteria basilare ¬ *I65.1*
- Arteria carotide ¬ *I65.2*
- Arteria cerebellare ¬ *I66.3*
- Arteria cerebrale

Embolia *–Continuazione*
- Arteria cerebrale *–Continuazione*
- - Anteriore ¬ *I66.1*
- - Età infantile ¬ Ictus ischemico da *I63.4*
- - Media ¬ *I66.0*
- - Posteriore ¬ *I66.2*
- - ¬ Infarto cerebrale da *I63.4*
- Arteria mesenterica ¬ *K55.0*
- Arteria periferica NAC ¬ *I74.4*
- Arteria poplitea ¬ *I74.3*
- Arteria vertebrale ¬ *I65.0*
- Arterie precerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.1*
- Arteriosa
- - Arteria radiale ¬ *I74.2*
- - Arto superiore ¬ *I74.2*
- - Braccio ¬ *I74.2*
- - Coscia ¬ *I74.3*
- - Gamba ¬ *I74.3*
- - Periferica ¬ *I74.4*
- - Piede ¬ *I74.3*
- Coagulo ematico successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Coronarica non esitante in infarto miocardico ¬ *I24.0*
- Cutis medicamentosa ¬ *T80.1*
- Dispositivi protesici, impianti od innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Gassosa
- - Gestazionale ¬ *O88.0*
- - Seguito di procedura diagnostica o terapeutica N.I.A. ¬ *T81.7*
- - Successiva
- - - Condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- - - Infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.0*
- - Traumatica ¬
- - - *T79.0*
- - - Sequele di *T98.2*
- Gestazionale
- - Coagulo sanguigno ¬ Altra *O88.28*
- - S.A.I. ¬ *O88.28*
- - Settica e piemica ¬ *O88.3*
- - ¬ Altra *O88.8*
- Grassosa gestazionale ¬ *O88.8*
- Irrigazione con sapone successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Liquido amniotico successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- O trombosi dell'arto inferiore S.A.I. ¬ *I80.3*
- Piemica
- - Stafilococchi ¬ *A41.2*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Polmonare
- - Con menzione di cuore polmonare acuto ¬ *I26.0*

Embolia *–Continuazione*
- Polmonare *–Continuazione*
- - Fulminante ¬ *I26.0*
- - Gestazionale ¬ *O88.20*
- - Gravidanza, parto o puerperio ¬ *O88*
- - Massiccia ¬ *I26.0*
- - Non massiva ¬ *I26.9*
- - Postoperatoria ¬ *I26*
- - Puerperale ¬ *O88.20*
- - S.A.I. ¬ *I26.9*
- - Senza menzione di cuore polmonare acuto ¬ *I26.9*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Puerperale S.A.I. ¬ *O88.28*
- Renale massiva unilaterale ¬ *N28.0*
- S.A.I. successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- Settica o setticopiemica successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.2*
- Trombosi
- - Altre
- - - Arterie ¬ *I74.8*
- - - Vene specificate ¬ *I82.88*
- - Altri e non specificati tratti dell'aorta ¬ *I74.1*
- - Aorta addominale ¬ *I74.0*
- - Arteria
- - - Arti
- - - - Inferiori ¬ *I74.3*
- - - - Non specificate ¬ *I74.4*
- - - - Superiori ¬ *I74.2*
- - - Non specificata ¬ *I74.9*
- - Arteria iliaca ¬ *I74.5*
- - Vena cava ¬ *I82.2*
- - Vena giugulare ¬ *I82.81*
- - Vena renale ¬ *I82.3*
- - Vena splenica ¬ *I82.80*
- - Venosa di sede non specificata ¬ *I82.9*
- Tronco brachiocefalico ¬
- - *I65.8*
- - Infarto cerebrale da *I63.1*
- Vena epatica ¬
- - *I82.0*
- - *I82.0*
- Vena mesenterica ¬ *K55.0*
- Venosa S.A.I. ¬ *I82.9*
- ¬
- - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da *O07.7*
- - Arteria renale: *N28.0*
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico complicato da *O07.2*

Embolico
- Arteria periferica ¬ Occlusione *I74.4*
- Cerebellare ¬ Ascesso (*G06.0*
- Cerebrale (qualsiasi localizzazione) ¬ Ascesso (*G06.0*
- Encefalo ¬ Ascesso (*G06.0*
- Midollo spinale [qualsiasi sede] ¬ Ascesso (*G06.1*
- Non embolico) ¬ Infarto acuto del midollo spinale (*G95.18*
- Otogeno ¬ Ascesso (*G06.0*
- Quale evento attuale ¬
- - Emiplegia *I63.4, G81.9*
- - Monoplegia *I63.4, G83.3*
- - Tetraplegia *I63.4, G82.52*
- ¬
- - Infarto
- - - *I74*
- - - Acuto del midollo spinale (embolico) (non *G95.18*
- - Occlusione: *I74*
- - Polmonite *I26.9†, J17.8**

Embriofetopatia
- Aminopterina ¬ *Q86.88*
- Antagonisti della vitamina K ¬ *Q86.2*
- Cocaina ¬ *Q86.88*
- Metimazolo ¬ *Q86.88*

Embrionale
v./v.a. Carcinoma embrionale
v./v.a. Rabdomiosarcoma embrionale
- Cervice uterina ¬ Ciste *Q51.6*
- Con rosette multistrato
- - Cervelletto ¬ Tumore *C71.6*
- - Cervello ¬ Tumore *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Tumore *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ Tumore *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ Tumore *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ Tumore *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ Tumore *C71.2*
- - Tronco cerebrale ¬ Tumore *C71.7*
- - ¬ Tumore *C71.9*
- Fegato ¬ Sarcoma *C22.4*
- Immaturo maligno dell'ovaio ¬ Teratoma *C56*
- Legamento largo ¬ Cisti *Q50.5*
- Rene [tumore di Wilms] ¬ Adenosarcoma *C64*
- Tessuto neuroepiteliale ¬ Tumore *C72.9*
- Tuba di Falloppio ¬ Cisti *Q50.4*
- Vaginale ¬ Cisti: *Q52.4*
- ¬
- - Carcinoma epatico *C22.7*
- - Nefroblastoma *C64*

Embrione
- Durante trasferimento d'embrione ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di *N98.3*

Embrione *–Continuazione*
- ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante trasferimento d' *N98.3*

Embriopatia
- Acido valproico ¬ *Q86.88*
- Cause esogene non classificata altrove ¬ *Q86.88*
- Cumarina ¬ *Q86.2*
- Diabetica ¬ *P70.1*
- Fenilchetonurica ¬ *E70.1*
- Fenobarbital ¬ *Q86.88*
- Indometacina ¬ *Q86.88*
- Isotretinoina ¬ *Q86.88*
- Metilmercurio ¬ *Q86.88*
- Micofenolato mofetile ¬ *Q86.88*
- Parvovirus ¬ *P35.8*
- Propiltiouracile ¬ *Q86.88*
- Retinoidi ¬ *Q86.88*
- Rubeolica ¬ *P35.0*
- Sindromica da isotretinoina-simile ¬ *Q87.8*
- Talidomide ¬ *Q86.80*
- Toluene ¬ *Q86.88*
- Trimetadione ¬ *Q86.88*

Eme ossigenasi-1 ¬ Deficit di *E88.8*

Emeralopia ¬ Deficit di vitamina A con *E50.5†, H58.1**

Emergenza dei denti ¬ Prematuro: *K00.6*

Emergomyces ¬ Infezione da *B48.7*

Emerinopatia ¬ *G71.08*

Emery-Dreifuss
- Autosomica
- - Dominante ¬ Distrofia muscolare di *G71.08*
- - Recessiva ¬ Distrofia muscolare di *G71.08*
- ¬ Distrofia muscolare
- - *G71.08*
- - Scapoloperoneale benigna con contratture precoci (tipo *G71.08*

Emery-Nelson ¬ Sindrome di *Q87.8*

Emetici ¬ Avvelenamento: *T47.7*

EMG] ¬ Anormalità di: elettromiografia [*R94.1*

Emiacinesia ¬ *R29.5*

Emiagenesia tiroidea ¬ *E03.1*

Emianencefalia ¬ *Q00.0*

Emianopsia
- Eteronima) (omonima) ¬ *H53.4*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, H58.1**

Emiatrofia
- O -ipertrofia del viso ¬ *Q67.4*
- ¬ Sindrome emiparkinsonismo- *G31.0†, G22**

Emiblocco
- Anteriore sinistro ¬ *I44.4*
- Branca sinistra S.A.I. ¬ *I44.6*
- Posteriore sinistro ¬ *I44.5*

Emicefalea nel senso di emicrania ¬ *G43.9*

Emicefalia ¬ *Q00.0*

Emicolite sinistra ¬ *K51.5*

Emiconvulsione-emiplegia-epilessia ¬ Sindrome *G40.4*

Emicrania
- Aura, senza cefalea ¬ *G43.1*
- Basilare ¬ *G43.1*
- Classica] ¬ Emicrania con aura [*G43.1*
- Complicata ¬ *G43.3*
- Comune] ¬ Emicrania senza aura [*G43.0*
- Con aura
- - Emicrania classica] ¬ *G43.1*
- - Esordio acuto ¬ *G43.1*
- - Prolungata ¬ *G43.1*
- - Tipica ¬ *G43.1*
- Continua ¬ *G44.0*
- Emiplegica familiare ¬ *G43.1*
- Equivalenti ¬ *G43.1*
- Grappolo ¬ *G44.0*
- Non specificata ¬ *G43.9*
- Oftalmoplegica ¬ *G43.8*
- Parossistica cronica ¬ *G44.0*
- Retinica ¬ *G43.8*
- Senza aura [emicrania comune] ¬ *G43.0*
- ¬
- - Altre forme di *G43.8*
- - Cefalea che colpisce mezza testa, ovvero *G43.9*
- - Emicefalea nel senso di *G43.9*
- - Sindrome da distrofia della retina, edema del nervo ottico, splenomegalia, anidrosi ed *Q87.8*

Emicranico ¬
- Nevralgia *G44.0*
- Stato di male *G43.2*

Emidisplasia congenita con nevo ittiosiforme Anomalia degli arti ¬
- *Q87.8*
- Sindrome CHILD [*Q87.8*

Emidistonia
v./v.a. emidistonia-emiatrofia

Emidistonia-emiatrofia ¬ Sindrome *S06.9, G24.8*

Emi-iperplasia isolata ¬ *Q87.3*

Emiiperplasia-lipomatosi multipla] ¬ HHML [Sindrome *Q87.3*

Emimegalencefalia ¬ *Q04.5*

Emimelia
- Fibulare ¬ *Q72.6*
- Radiale ¬ *Q71.4*
- S.A.I. di arto(i) S.A.I. ¬ *Q73.8*
- Tibiale
- - Con polisindattilia e pollici trifalangei ¬ Sindrome da *Q87.2*
- - ¬ *Q72.5*
- Ulnare ¬ *Q71.5*
- ¬ *Q73.8*

Emimelica ¬ Displasia epifisaria *Q74.8*

Eminattenzione spaziale ¬ *R29.5*
Eminegligenza
- Sensoriale ¬ *R29.5*
- ¬ *R29.5*
Emiparesi
- Non specificate ¬ Emiplegia ed *G81.9*
- ¬ Emiplegia
- - Flaccida ed *G81.0*
- - Spastica ed *G81.1*
Emiparkinsonismo
- Emiatrofia ¬ Sindrome *G31.0†, G22**
- ¬ *G20*
Emiplegia
- Alternante
- - Facciale ¬ *G83.8*
- - Familiare notturna benigna dell'infanzia ¬ *G81.9*
- - Infanzia ¬ *Q07.8*
- Embolica quale evento attuale ¬ *I63.4, G81.9*
- Emiparesi non specificate ¬ *G81.9*
- Flaccida ed emiparesi ¬ *G81.0*
- Isterica ¬ *F44.4*
- Spastica
- - Emiparesi ¬ *G81.1*
- - ¬ Paralisi cerebrale infantile con *G80.2*
- Trombotica quale evento attuale ¬ *I63.3, G81.9*
Emiplegica familiare ¬ Emicrania: *G43.1*
Emisferico
- Bilaterale isolata ¬ Ipoplasia cerebellare *Q04.3*
- Corticale ¬ Emorragia intracerebrale *I61.1*
- Non specificata ¬ Emorragia intracerebrale *I61.2*
- Sottocorticale ¬ Emorragia intracerebrale *I61.0*
- Tipo infantile ¬ Glioma *C71.0*
- Unilaterale ¬ Polimicrogiria *Q04.3*
Emisfero
- Cerebellare ¬ Ipoplasia isolata monolaterale dell' *Q04.3*
- Destro ¬ Disturbo affettivo organico dell' *F07.8*
Emispasmo facciale ¬ *G51.3*
Emisporosi ¬ *B48.88*
Emivagina
- Agenesia renale ¬ Utero doppio - *Q51.2, Q60.0*
- Cieca ¬ Utero bicorne bicervicale ed *Q51.3*
Emivertebra non specificata o non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*
Emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi ¬ Fusione *Q76.3*
Emivertebre e disgenesia urogenitale-intestinale ¬ Sindrome da afalangia con *Q87.8*
Emocromatosi
- Autosomica dominante ¬ *E83.1*
Emocromatosi *–Continuazione*
- Con diabete ¬ *E83.1*
- Correlata a SLC40A1 ¬ *E83.1*
- Digenica ¬ *E83.1*
- Epatica ¬ *E83.1†, K77.8**
- Giovanile ¬ *E83.1*
- Legata a TFR2 ¬ *E83.1*
- Miocardio ¬ *E83.1†, I43.1**
- Neonatale ¬ *E83.1*
- Tipo
- - 1 ¬ Forma sintomatica dell' *E83.1*
- - 2 ¬ *E83.1*
- - 3 ¬ *E83.1*
- - 4 ¬ *E83.1*
- - 5 ¬ *E83.1*
- - ¬
- - *E83.1*
- - Anemia refrattaria in *D46.1*
- - Artropatia in *E83.1†, M14.59**
Emoderivati ¬ Sangue naturale ed *T45.8*
Emodialisi ¬ Complicazione in *T80.9*
Emodinamicamente rilevanti ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi *I25.10*
Emoendotelioma ¬ *D48.1*
Emofagocitica
- Acquisita associata a malignoma ¬ Linfoistiocitosi *C96.9, D76.1*
- Associata a infezione ¬ Sindrome *D76.2*
- Familiare
- - LHF] ¬ Linfoistiocitosi *D76.1*
- - ¬ Reticolosi *D76.1*
- ¬ Sindrome
- - *D76.1*
- - NOCHAR [citopenia a esordio neonatale-autoinfiammazione-eruzione-episodi di linfoistiocitosi *D76.1*
Emofilia
- Acquisita ¬ *D68.4*
- B
- - Con alloanticorpi anti fattore IX ¬ *D67*
- - Leyden ¬ *D67*
- C ¬ *D68.1*
- Classica ¬ *D66*
- Con
- - Alloanticorpi anti fattore VIII ¬ *D66*
- - Inibitore
- - - Contro il fattore
- - - - V ¬ *D68.32*
- - - - VII ¬ *D68.32*
- - - - XI ¬ *D68.32*
- - - - XIII ¬ *D68.32*
- - - ¬ Deficit fattore
- - - - IX da *D68.32*
- - - - VIII da *D68.31*
- - - - X da *D68.32*
- - - - XI da *D68.32*
- Ereditaria ¬ *D66*
Emofilia *–Continuazione*
- Immunoinibitori ¬ *D68.38*
- Inibitore
- - Fattore
- - - IXa ¬ *D68.32*
- - - VIII ¬ *D68.31*
- - - Von Willebrand ¬ *D68.32*
- - - Xa ¬ *D68.32*
- - ¬ *D68.38*
- Non classificata altrove ¬
- - Artrite in *D66†, M36.2**
- - Artropatia in *D66†, M36.2**
- Vascolare ¬ *D68.09*
Emoftalmo ¬ *H44.8*
Emoftoico ¬ Espettorato *R04.2*
Emogasanalisi ¬ Reperto anormale all' *R79.8*
Emoglobina
- Anomala S.A.I. ¬ *D58.2*
- Beta talassemia ¬ *D56.1*
- C - beta talassemia ¬ *D56.1*
- Falciforme, emoglobina S] ¬ Malattia da HbS [*D57.1*
- Fetale
- - Beta talassemia ¬ Persistenza ereditaria di *D56.4*
- - Con drepanocitosi ¬ Persistenza ereditaria di *D56.4, D57.1*
- - ¬ Persistenza ereditaria di *D56.4*
- Instabile ¬ Malattia emolitica da *D58.2*
- Lepore - beta talassemia ¬ *D56.8*
- M [Hb-M] ¬ Malattia da *D74.0*
- ¬ Malattia da HbS [emoglobina falciforme, *D57.1*
Emoglobinopatia
- NAC ¬ *D58.2*
- Non
- - Classificata altrove ¬
- - - Artropatia in *D58.2†, M36.3**
- - - Necrosi ossea in *D58.2†, M90.49**
- - Specificata) ¬ Talassemia (mista) (con altra *D56.9*
- Omozigote O Araba ¬ *D58.2*
- Toms River ¬ *D58.2*
- ¬
- - Altre *D58.2*
- - Anemia mediterranea (con altra *D56.9*
- - Screening per *Z36.8*
Emoglobinuria
- Agglutinine fredde ¬ *D59.18*
- Dovuta ad emolisi da altre cause esterne ¬ *D59.6*
- Marcia ¬ *D59.6*
- Notturna ¬ *D59.5*
- Parossistica
- - Frigore ¬ *D59.6*
- - Notturna ¬ *D59.5*
- Sforzo ¬ *D59.6*

Emoglobinuria –*Continuazione*
- ¬ *R82.3*

Emoglobinurica ¬ Malaria *B50.8*

Emogruppo in infusione o trasfusione ¬ Reazione da incompatibilità di *T80.3*

Emolinfangioma ¬ *D18.1*

Emolisi
- Altre cause esterne ¬ Emoglobinuria dovuta ad *D59.6*
- Autoimmune ¬ *D59.18*
- Eccessivo
- - Non specificata ¬ Ittero neonatale da *P58.9*
- - Specificata ¬ Ittero neonatale da altra *P58.8*
- Elevati enzimi epatici e basso numero di piastrine ¬ Combinazione di *O14.2*

Emolitico
v./v.a. Tipo di malattia

Emolitico-uremica
- Atipica
- - Con
- - - Anticorpi anti-fattore H ¬ Sindrome *D58.8*
- - - Deficit di DGKE ¬ Sindrome *D58.8*
- - ¬ Sindrome *D58.8*
- Con
- - Diarrea ¬ Sindrome *D59.3*
- - Mutazione della diacilglicerolo chinasi epsilon ¬ Sindrome *D58.8*
- Correlata ad infezione ¬ Sindrome *D59.3*
- ¬
- - Glomerulonefrite in sindrome *D59.3†, N08.2**
- - Malattia glomerulare in sindrome *D59.3†, N08.2**

Emollienti, lenitivi e protettivi ¬ Avvelenamento: *T49.3*

Emopatia
- Clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi sistemica, associata a *D47.0*
- Disturbi sistema immunitario ¬ Disturbi
- - Glomerulari in *N08.2**
- - Tubulo-interstiziali renali in *N16.2**
- Malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ Esame speciale di screening per *Z13.0*
- Non classificata altrove ¬ Artropatia in *D75.9†, M36.3**
- ¬ Malattia da HIV con *B23.8, D75.9*

Emopericardio
- Come complicanza atto susseguente infarto miocardico acuto ¬
- - *I23.0*
- - Rottura della parete cardiaca senza *I23.3*
- Non classificato altrove ¬ *I31.2*
- Traumatismo perforante del cuore ¬ *S26.0*
- ¬ Traumatismo del cuore con *S26.0*

Emoperitoneo ¬ *K66.1*

Emopneumotorace
- Traumatico ¬ *S27.2*
- ¬ *J94.2*

Emopoietico
- Alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli organi *O99.1*
- Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno degli organi linfatici ed *Z80.7*
- Anamnesi personale ¬ Tumore maligno degli organi linfatici ed *Z85.7*

Emorragia
- Aborto settico ¬ *O06.5, O08.1*
- Accidentale
- - Successiva ad aborto ¬ *O08.1*
- - ¬ *P02.1*
- Altre sedi delle vie respiratorie ¬ *R04.8*
- Alveolare diffusa ¬ *R04.8*
- Anale ¬ *K62.50*
- Ano ¬ *K62.50*
- Anorettale ¬ *K62.59*
- Anteparto ¬ *P02.1*
- Associata
- - Placenta ritenuta, incarcerata o aderente ¬ *O72.0*
- - Ritenzione di residui di placenta o delle membrane ¬ *O72.2*
- Attuale ¬ Placenta previa e marginale senza *O44.0*
- Canale anale ¬ *K62.50*
- Cervelletto ¬ *S06.34*
- Congiuntivale ¬ *H11.3*
- Coroideo
- - Espulsiva ¬ *H31.3*
- - S.A.I. ¬ *H31.3*
- Corpo vitreo ¬ Sifilide tardiva con *A52.7†, H45.0**
- Cutaneo
- - Autosensibilizzazione eritrocitaria ¬ *D69.2*
- - Neonatale ¬ *P54.5*
- Dispositivi protesici, impianti od innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Dopo espulsione
- - Feto o il parto del neonato ¬ *O72*
- - Placenta ¬ *O72.1*
- Dovuta
- - Afibrinogenemia ¬ Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*
- Eccessivo
- - Intraparto causato
- - - Afibrinogenemia ¬ *O67.0*

Emorragia –*Continuazione*
- Eccessivo –*Continuazione*
- - Intraparto causato –*Continuazione*
- - - Coagulazione intravasale disseminata ¬ *O67.0*
- - - Iperfibrinolisi ¬ *O67.0*
- - - Ipofibrinogenemia ¬ *O67.0*
- - Prepartale dovuta
- - - Afibrinogenemia ¬ *O46.0*
- - - Coagulazione intravasale disseminata ¬ *O46.0*
- - - Iperfibrinolisi ¬ *O46.0*
- - - Ipofibrinogenemia ¬ *O46.0*
- Ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ *T81.0*
- Epicranica subaponevrotica da trauma da parto ¬ *P12.2*
- Epidurale
- - Non traumatica ¬ *I62.1*
- - ¬ *S06.4*
- Erosione arteriosa ¬ *I77.2*
- Esofageo ¬
- - *K22.81*
- - Esofagite da reflusso con *K21.0, K22.81*
- Extradurale
- - Non traumatica ¬ *I62.1*
- - Traumatica) ¬ *S06.4*
- Fase iniziale gravidanza
- - Non specificata ¬ *O20.9*
- - ¬ Altra *O20.8*
- Fenprocumone (Falithrom, Marcoumar) ¬ *D68.33*
- Fetale
- - Circolo materno [emorragia feto-materna] ¬ *P50.4*
- - S.A.I. ¬ *P50.9*
- - Tra gemelli [emorragia feto-fetale] ¬ *P50.3*
- Feto
- - Fetale] ¬ Emorragia fetale tra gemelli [*P50.3*
- - Materna] ¬ Emorragia fetale nel circolo materno [*P50.4*
- - Neonato, non specificata ¬ *P54.9*
- Fibrinolitica acquisita ¬ *D65.2*
- Gastrica S.A.I. ¬ *K92.2*
- Gastroduodenale acuta da ulcera ¬ *K27.0*
- Gastrointestinale
- - Neonatale ¬ Altre *P54.3*
- - Non specificata ¬ *K92.2*
- - ¬ *K92.2*
- Ghiandole surrenali da sepsi meningococcica ¬ *A39.1†, E35.1**
- Gola ¬ *R04.1*
- Guaina del nervo ottico ¬ *H47.0*
- Immediatamente dopo il parto ¬ Altra *O72.1*
- Intestinale S.A.I. ¬ *K92.2*
- Intra- e postoperatoria ¬ Anemia dopo *D62*

Emorragia *–Continuazione*
- Intracraniche
- - Non traumatiche) del feto e del neonato ¬ Altre *P52.8*
- - Traumi da parto ¬ Altre lacerazioni ed *P10.8*
- Intraventricolare
- - Non specificata, (non traumatica) del feto e del neonato ¬ *P52.3*
- - Trauma da parto ¬ *P10.2*
- Marcumar ¬ *D68.33*
- Meningea ¬ *I60.8*
- Nasale ¬ *R04.0*
- Non classificata altrove ¬ *R58*
- O infarto ¬
- - Ictus, senza specificazione se da *I64*
- - Sequele di ictus, senza specificazione se da *I69.4*
- Ombelicale
- - Massiva neonatale ¬ *P51.0*
- - Neonatale, non specificata ¬ *P51.9*
- - ¬ Altre *P51.8*
- Orbita ¬ *H05.2*
- Organi genitali maschili ¬ *N50.1*
- Ovarica ¬ *N83.8*
- Pancreatica ¬ *K86.88*
- Petecchiale da autosensibilizzazione eritrocitaria ¬ *D69.2*
- Placenta ¬ Feto e neonato sofferenti per altre forme di distacco ed *P02.1*
- Polmonare
- - Che ha origine nel periodo perinatale, non specificata ¬ *P26.9*
- - Massiva che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P26.1*
- - S.A.I. ¬ *R04.8*
- Polmonari che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre *P26.8*
- Postparto
- - Atonica) S.A.I. ¬ *O72.1*
- - Tardiva e secondaria ¬ *O72.2*
- Postpartum ¬ Placenta percreta con *O43.21, O72.0*
- Prepartale
- - Con difetto di coagulazione ¬ *O46.0*
- - Non specificata ¬ *O46.9*
- - ¬ Altra *O46.8*
- Pressione intracranica in trauma craniocerebrale chiuso grave ¬ Compressione cerebrale, *S06.21, S01.83!*
- Prolungata ¬ *R79.8*
- Prolungato ¬ Tempo di *R79.8*
- Prostata ¬ Congestione ed *N42.1*
- Puntiforme quale complicanza oftalmologico diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.30†, H58.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.30†, H58.8**
- - ¬ *E14.30†, H58.8**

Emorragia *–Continuazione*
- Qualsiasi sede successiva ad una procedura diagnostica e terapeutica ¬ *T81.0*
- Retinica ¬ *H35.6*
- Rettale neonatale ¬ *P54.2*
- Retto ¬ *K62.51*
- Rottura coroidea ¬ *H31.3*
- S.A.I. ¬ *R58*
- Schistosomiasi ¬ Varici gastriche con *B65.9†, I98.3**
- Solo sottoependimale (senza estensione intraventricolare) ¬ *P52.0*
- Sottocongiuntivale ¬ *H11.3*
- Specificata come dovuta a minaccia d'aborto ¬ *O20.0*
- Specificate, del feto e del neonato ¬ Altre *P54.8*
- Spinale non traumatica ¬ *G95.10*
- Subcongiuntivale da trauma da parto ¬ *P15.3*
- Subependimale con estensione intraventricolare grado
- - 2, del neonato ¬ *P52.1*
- - 3 del neonato ¬ *P52.2*
- Surrenale neonatale ¬ *P54.4*
- Tardiva o eccessivo
- - Successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.1*
- - ¬
- - - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da *O07.6*
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da *O07.1*
- Terapia con Falithrom ¬ Sanguinamento [*D68.33*
- Terzo periodo ¬ *O72.0*
- Tracheobronchiale che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P26.0*
- Vaginale della neonata ¬ *P54.6*
- Varici gastriche ¬ Cirrosi epatica alcolica con *K70.3†, I98.3**
- Vasa praevia ¬ *O69.4*
- Vie respiratorie, non specificata ¬ *R04.9*
- Vitreale ¬ *H43.1*
- Vitreo in malattie classificate altrove ¬ *H45.0**
- ¬
- - Adesione della placenta quale complicanza del parto senza *O43.20, O73.0*
- - Angiectasia
- - - Duodeno
- - - - Con *K31.82*
- - - - Senza menzione di *K31.81*
- - - Stomaco
- - - - Con *K31.82*
- - - - Senza menzione di *K31.81*
- - Angiodisplasia
- - - Colon
- - - - Con *K55.22*

Emorragia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Angiodisplasia *–Continuazione*
- - - Colon *–Continuazione*
- - - - Senza *K55.21*
- - - Gastrica e duodenale senza menzione di *K31.81*
- - - Intestino tenue
- - - - Con *K55.32*
- - - - Senza menzione di *K55.31*
- - - Stomaco e del duodeno con *K31.82*
- - Diverticolite
- - - Colon
- - - - Con perforazione ascesso
- - - - - Con *K57.23*
- - - - - Senza *K57.22*
- - - - Senza perforazione
- - - - - Ascesso, senza *K57.32*
- - - - - O ascesso, con *K57.33*
- - - Intestino
- - - - Parte non specificata
- - - - - Con perforazione e ascesso, senza *K57.82*
- - - - - Con perforazione o ascesso, con *K57.83*
- - - - - Senza perforazione e ascesso, senza *K57.92*
- - - - - Senza perforazione o ascesso, con *K57.93*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con perforazione e ascesso, con *K57.43*
- - - - - Colon con perforazione e ascesso, senza *K57.42*
- - - - - Colon senza perforazione e ascesso, senza *K57.52*
- - - - - Colon senza perforazione o ascesso, con *K57.53*
- - - - - Con perforazione e ascesso, con *K57.03*
- - - - - Con perforazione e ascesso, senza *K57.02*
- - - - - Senza perforazione e ascesso, senza *K57.12*
- - - - - Senza perforazione o ascesso, con *K57.13*
- - Ernia diaframmatica
- - - Con occlusione con lesione Cameron
- - - - Erosiva acuta, con *K44.0, K29.0*
- - - - Ulcerativa
- - - - - Acuta, con *K44.0, K25.0*
- - - - - Acuta, senza *K44.0, K25.3*
- - - - - Cronica, con *K44.0, K25.4*
- - - - - Cronica, senza *K44.0, K25.7*
- - - Senza occlusione con lesione Cameron
- - - - Erosiva acuta, con *K44.9, K29.0*
- - - - Ulcerativa
- - - - - Acuta, con *K44.9, K25.0*
- - - - - Acuta, senza *K44.9, K25.3*

Emorragia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ernia diaframmatica *–Continuazione*
- - - Senza occlusione con lesione Cameron *–Continuazione*
- - - - Ulcerativa *–Continuazione*
- - - - - Cronica, con *K44.9, K25.4*
- - - - - Cronica, senza *K44.9, K25.7*
- - Gastrite acuta (erosiva) con *K29.0*
- - Malattia diverticolare
- - - Colon
- - - - Con
- - - - - *K57.31*
- - - - - Perforazione, ascesso e *K57.23*
- - - - Senza perforazione
- - - - - Ascesso, senza *K57.30*
- - - - - O ascesso, con *K57.31*
- - - Intestino
- - - - Con perforazione, ascesso e *K57.83*
- - - - Parte non specificata senza perforazione
- - - - - Ascesso, senza *K57.90*
- - - - - O ascesso, con *K57.91*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con *K57.51*
- - - - - Colon con perforazione, ascesso e *K57.43*
- - - - - Colon senza perforazione e ascesso, senza *K57.50*
- - - - - Colon senza perforazione o ascesso, con *K57.51*
- - - - - Con *K57.11*
- - - - - Con perforazione, ascesso e *K57.03*
- - - - - Senza perforazione o ascesso, con *K57.11*
- - - - - Senza perforazione, ascesso o menzione di *K57.10*
- - Onfalite neonatale con o senza lieve *P38*
- - Placenta
- - - Accreta
- - - - Quale complicanza del parto senza *O43.20, O73.0*
- - - - Senza *O43.20, O73.0*
- - - Aderente
- - - - Con *O43.20, O72.0*
- - - - Senza *O43.20, O73.0*
- - - Increta
- - - - Quale complicanza del parto senza *O43.21, O73.0*
- - - - Senza *O43.21, O73.0*
- - - Marginale
- - - - Con *O44.10*
- - - - Senza (attuale) *O44.00*
- - - Percreta
- - - - Quale complicanza del parto senza *O43.21, O73.0*
- - - - Senza *O43.21, O73.0*
- - - Previa

Emorragia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Placenta *–Continuazione*
- - - Previa *–Continuazione*
- - - - Con *O44.11*
- - - - Marginale con *O44.1*
- - - - Senza (attuale) *O44.01*
- - Ritenzione
- - - Dopo il parto, di prodotti del concepimento, senza *O73.1*
- - - Placenta senza *O73.0*
- - - Residui di placenta e di membrane senza *O73.1*
- - Sindrome GAVE ectasia vascolare antro gastrico
- - - Duodeno
- - - - Con *K31.82*
- - - - Senza menzione di *K31.81*
- - - Stomaco
- - - - Con *K31.82*
- - - - Senza menzione di *K31.81*
- - Surrenali *E27.4*
- - Tiroide: *E07.8*
- - Tosse con *R04.2*

Emorragia cerebellare
- Fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato ¬ *P52.6*
- ¬ *S06.34*

Emorragia cerebrale
- Con amiloidosi, tipo piemontese ¬ *E85.4†, I68.0**
- Ereditaria con amiloidosi
- - Tipo
- - - Artico ¬ *E85.4†, I68.0**
- - - Fiammingo ¬ *E85.4†, I68.0**
- - - Iowa ¬ *E85.4†, I68.0**
- - - Islandese ¬ *E85.4†, I68.0**
- - - Italiano ¬ *E85.4†, I68.0**
- - - Olandese ¬ *E85.4†, I68.0**
- - ¬ *E85.4†, I68.0**
- Focale traumatica ¬ *S06.34*
- Lobare ¬ *I61.1*
- Massiccia ¬ *I61.6*
- Retinica ¬ Sindrome acinesia fetale- *G71.2, P52.4*
- Sifilide ¬ *A52.0†, I68.8**
- Trauma da parto ¬ *P10.1*

Emorragia da varici esofagee ¬ Cirrosi epatico
- Alcolica con *K70.3†, I98.3**
- Con *K74.6†, I98.3**
- Tossica con *K71.7†, I98.3**

Emorragia intracerebrale
- Cerebellare ¬ *I61.4*
- Emisferico
- - Corticale ¬ *I61.1*
- - Non specificata ¬ *I61.2*

Emorragia intracerebrale *–Continuazione*
- Emisferico *–Continuazione*
- - Sottocorticale ¬ *I61.0*
- Intraventricolare ¬ *I61.5*
- Localizzazione multipla ¬ *I61.6*
- Multiple
- - Traumatiche ¬ *S06.23*
- - ¬ *I61.6*
- Non
- - Specificata ¬ *I61.9*
- - Traumatica) del feto e del neonato ¬ *P52.4*
- Profonda ¬ *I61.0*
- Superficiale ¬ *I61.1*
- Tronco cerebrale ¬ *I61.3*
- ¬
- - *S06.33*
- - Altre forme di *I61.8*
- - Sequele di *I69.1*

Emorragia intracranica
- Anossia o ipossia ¬ *P52*
- Non traumatica
- - Feto e del neonato, non specificata ¬ *P52.9*
- - Grado 1
- - - Feto e del neonato ¬ *P52.0*
- - - Neonato ¬ *P52.0*
- - Non specificata ¬ *I62.9*
- - ¬ Sequele di altra forma di *I69.2*
- Trauma da parto, non specificata ¬ Lacerazione o *P10.9*

Emorragia intraparto
- Causa difetto di coagulazione ¬ *O67.0*
- Eccessiva ¬ *O67.8*
- Non specificata ¬ *O67.9*
- ¬
- - Altra *O67.8*
- - Sindrome da defibrinazione con *O67.0*

Emorragia postoperatoria spinale
- Epidurale ¬ *G97.82*
- Subaracnoidea ¬ *G97.84*
- Subdurale ¬ *G97.83*

Emorragia subaracnoidea
- Acquisita rottura di aneurisma
- - Arteria basilare ¬ *I60.4*
- - Arteria cerebrale media ¬ *I60.1*
- - Arteria comunicante
- - - Anteriore ¬ *I60.2*
- - - Posteriore ¬ *I60.3*
- - - ¬ *I60.7*
- - Arteria vertebrale ¬ *I60.5*
- - Carotideo ¬ *I60.0*
- - Circolazione arteriosa cerebrale ¬ *I60.6*
- - Seno cavernoso ¬ *I60.8*
- Altre arterie intracraniche ¬ *I60.6*
- Aneurismatica acquisita ¬ *I60.9*
- Arteria basilare ¬ *I60.4*

Emorragia subaracnoidea *–Continuazione*
- Arteria cerebrale
- - Media ¬ *I60.1*
- - ¬ *I60.7*
- Arteria comunicante
- - Anteriore ¬ *I60.2*
- - Posteriore ¬ *I60.3*
- - S.A.I. ¬ *I60.7*
- Arteria intracranica non specificata ¬ *I60.7*
- Arteria vertebrale ¬ *I60.5*
- Non
- - Specificata ¬ *I60.9*
- - Traumatica) del feto e del neonato ¬ *P52.5*
- Sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide ¬ *I60.0*
- Trauma da parto ¬ *P10.3*
- Traumatica ¬ *S06.6*
- ¬
- - Altre forme di *I60.8*
- - Sequele di *I69.0*
- - Vasospasmi su *I67.80!*

Emorragia subdurale
- Non traumatica
- - Cronica ¬ *I62.02*
- - ¬ *I62.0*
- Trauma da parto ¬ *P10.0*
- Traumatica
- - Acuta ¬ *S06.5*
- - ¬
- - - *S06.5*
- - - Sequele di *T90.5*

Emorragia traumatica
- Cerebellare ¬ *S06.8*
- Intracranica S.A.I. ¬ *S06.8*
- Secondaria e recidivante ¬ *T79.2*

Emorragico
v./v.a. Febbre emorragica
- Acuta
- - Post-immunizzazione ¬ Leucoencefalite *G04.0*
- - Subacuta [Hurst] ¬ Leucoencefalite *G36.1*
- - ¬
- - - Congiuntivite *B30.3†*, *H13.1**
- - - Gastrite *K29.0*
- Altri
- - Anticoagulanti ¬ Diatesi *D68.35*
- - Non specificati anticorpi ¬ Altra diatesi *D68.38*
- Anticoagulanti in circolazione ¬ Disturbi *D68.35*
- Arenavirus ¬ Altre febbri *A96.8*
- Con segni premonitori ¬ Febbre dengue *A97.1*
- Corpo luteo ¬ Cisti *N83.1*
- Cronica) ¬ Anemia post- *D50.0*
- Cumarine (antagonisti della vitamina K) ¬ Diatesi *D68.33*

Emorragico *–Continuazione*
- Deficit
- - CalDAG-GEFI [Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor-1] ¬ Disturbo *D69.1*
- - Recettori del collagene ¬ Diatesi *D69.1*
- - Sintesi del trombossano ¬ Diatesi *D69.88*
- Enterovirus 70 ¬ Congiuntivite *B30.3†*, *H13.1**
- Eparine ¬ Diatesi *D68.34*
- Epidemica ¬ Congiuntivite *B30.3†*, *H13.1**
- Ereditaria ¬
- - Teleangectasia *I78.0*
- - Tromboastenia (*D69.1*
- Fattore V
- - Amsterdam ¬ Malattia *D68.22*
- - Atlanta ¬ Malattia *D68.22*
- Feto e del neonato ¬ Malattia *P53*
- Gastroesofagea ¬ Sindrome da lacerazione *K22.6*
- Ghiandole surrenali da meningococchi ¬ Infiammazione *A39.1†*, *E35.1**
- Gradi
- - 1 ¬ Febbre dengue *A97.0*
- - 2 ¬ Febbre dengue *A97.0*
- Grave ¬ Febbre dengue *A97.2*
- Idiopatica ¬ Trombocitemia *D47.3*
- Infettiva ¬ Endoteliosi *D69.88*
- Inibitore
- - Aggregazione dei trombociti ¬ Diatesi *D69.80*
- - Reversibile
- - - Fattore IIa ¬ Diatesi *D68.35*
- - - Trombina ¬ Diatesi *D68.35*
- Irudina ¬ Diatesi *D68.35*
- Leptospire ¬ Ittero *A27.0*
- Meningococchi ¬ Adrenalite *A39.1†*, *E35.1**
- Multiplo idiopatico ¬ Sarcoma *C46.9*
- Mutazione di alfa-1 antitripsina Pittsburgh ¬ Malattia *E88.08†*, *D77**
- Non
- - Specificata ¬ Febbre virale *A99*
- - Specificate ¬ Condizioni *D69.9*
- O emorragica ¬ Mola: *O02.0*
- Ovaio) ¬ Cisti follicolare *N83.0*
- Pigmentosa ¬ Pseudosarcomatosi *C46.9*
- Proliferazione
- - Anticorpi contro
- - - Altri fattori della coagulazione ¬ Diatesi *D68.32*
- - - Il fattore VIII ¬ Diatesi *D68.31*
- - Anti-Ixa ¬ Diatesi *D68.32*
- Senza segni premonitori ¬ Febbre dengue *A97.0*
- Sierosa) ¬ Otite media acuta e subacuta: allergica (mucoide) (*H65.1*
- Specificate ¬ Altre diatesi *D69.88*
- Spirocheti ¬ Ittero *A27.0*

Emorragico *–Continuazione*
- Superiore ¬
- - Polioencefalite *E51.2†*, *G32.8**
- - Pseudoencefalite *E51.2†*, *G32.8**
- Surrenale da sepsi meningococcica ¬ Sindrome *A39.1†*, *E35.1**
- Terapia con eparina ¬ Disturbi *D68.34*
- Texas dell'Est ¬ Disturbo *D68.28*
- Uso prolungato
- - Altri anticoagulanti ¬ Disturbi *D68.35*
- - Cumarine (antagonisti della vitamina K) ¬ Disturbi *D68.33*
- - Eparine ¬ Disturbi *D68.34*
- - Inibitori dell'aggregazione dei trombociti ¬ Disturbi *D69.80*
- Virali specificate ¬ Altre febbri *A98.8*
- ¬
- - Anemia acuta post- *D62*
- - Cisti mascellare: *K09.2*
- - Congiuntivite *B30.3†*, *H13.1**
- - Difterite *A36.9*
- - Infettiva o settica
- - - Colite *A09.0*
- - - Enterite *A09.0*
- - - Gastroenterite *A09.0*
- - Mola: emorragica o *O02.0*
- - Necrosi epatica centrale *K76.2*
- - Neurosifilide *A52.3†*, *I68.1**
- - Otite
- - - Esterna: *H60.3*
- - - Media acuta e subacuta: *H65.1*
- - Polimiosite *M33.2*
- - Porpora: non trombocitopenica: *D69.0*
- - Sindrome pneumorenale *M31.0*
- - Terapia prolungata con anticoagulanti senza disturbi *Z92.1*
- - Uso prolungato
- - - Cumarine senza disturbi *Z92.1*
- - - Eparine senza disturbi *Z92.1*
- - - Inibitori dell'aggregazione dei trombociti senza disturbi *Z92.2*

Emorragipara ¬ Distrofia trombocitica *D69.1*

Emorroidale
- Trombotico ¬ Nodo *K64.8*
- ¬
- - Disturbo *K64.9*
- - Dolori *K64.9*
- - Infiammazione *K64.8*
- - Malattia *K64.9*
- - Nodo *K64.9*
- - Plesso *K64.9*
- - Varici *K64.9*

Emorroidario
- Residui ¬ Polipi fibrosi *K64.4*
- ¬
- - Marische *K64.4*
- - Trombosi venosa *K64.5*

Emorroidi
- 1° grado ¬ *K64.0*
- 2° grado ¬ *K64.1*
- 3° grado ¬ *K64.2*
- 4° grado ¬ *K64.3*
- Esterne
- - Incarcerate ¬ *K64.5*
- - Prolassate ¬ *K64.5*
- - Sanguinanti ¬ *K64.5*
- - Strozzate ¬ *K64.5*
- - Trombizzate ¬ *K64.5*
- - Ulcerate ¬ *K64.5*
- - ¬ Prolasso di *K64.5*
- Gravidanza ¬ *O22.4*
- Interne
- - Incarcerate ¬ *K64.8*
- - Prolassate ¬ *K64.9*
- - Strozzate ¬ *K64.8*
- - Trombizzate ¬ *K64.8*
- - Ulcerate ¬ *K64.8*
- - ¬ Prolasso di *K64.9*
- Non specificate ¬ *K64.9*
- Puerperio ¬ *O87.2*
- Sanguinanti
- - Che prolassano con aumento pressione addominale
- - - Rientrano spontaneamente ¬ *K64.1*
- - - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ *K64.2*
- - Con prolasso non reponibili manualmente ¬ *K64.3*
- - S.A.I. ¬ *K64.9*
- - Senza
- - - Menzione del grado ¬ *K64.9*
- - - Prolasso ¬ *K64.0*
- Senza complicanze ¬ *K64.0*
- Stadio
- - 1 ¬ *K64.0*
- - 2 ¬ *K64.1*
- - 3 ¬ *K64.2*
- - 4 ¬ *K64.3*
- Terzo grado ¬ Trombosi in *K64.2*
- ¬ Altre *K64.8*

Emosiderosi polmonare
- Idiopatica ¬ *E83.1†, J99.8**
- Secondaria ¬ *E83.1†, J99.8**
- ¬ *E83.1†, J99.8**

Emosiderotico
- Bersaglio [targetoide] della cute ¬ Emangioma *D18.01*
- Polmonare ¬ Anemia *E83.1†, J99.8**

Emotivamente instabile
- Tipo
- - Borderline ¬ Disturbo di personalità *F60.31*
- - Impulsivo ¬ Disturbo di personalità *F60.30*
- ¬ Disturbo di personalità *F60.3*

Emotivo
- Non specificato ¬ Stato di shock o stress *R45.7*
- ¬
- - Altri sintomi e segni che interessano lo stato *R45.8*
- - Policitemia: *D75.1*

Emotorace
- Traumatico ¬ *S27.1*
- Tubercolare
- - Confermato batteriologicamente o istologicamente non classificato altrove ¬ *A15.6*
- - Non classificato altrove ¬ *A16.5*
- ¬
- - *J94.2*
- - Ferita aperta con *S27.1, S21.83!*

Emottisi ¬ *R04.2*

Emozionale
- Astenico] ¬ Disturbo organico di labilità *F06.6*
- Infanzia
- - Non specificato ¬ Disturbo *F93.9*
- - ¬ Altri disturbi *F93.8*
- Non
- - Specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbi comportamentali ed *F98.9*
- - Specificato ¬ Disturbo misto della condotta e della sfera *F92.9*
- Sonno S.A.I. ¬ Disturbo *F51.9*
- Specifici con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Altri disturbi comportamentali ed *F98.88*
- ¬ Altro disturbo misto della condotta e della sfera *F92.8*

Empiema
- Acuta(o) di seno paranasale ¬ *J01*
- Bartholin ¬ *N75.1*
- Caviglia ¬ *M00.97*
- Colecisti senza calcolosi ¬ *K81.0*
- Cronico (a)) di seno paranasale ¬ *J32*
- Mastoide ¬ *H70.0*
- Pleurico
- - Con fistola ¬ *J86.09*
- - ¬ *J86.9*
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.6*
- - ¬ *A16.5*
- ¬ *J86*

Empiema necessitatis ¬ *J86.02*

Enantema S.A.I. virale ¬ *B09*

Encefalico
- Anossico non classificato altrove ¬ Danno *G93.1*
- Dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo ¬ Neuropatia viscerale - anomalie *Q87.8*

Encefalico *–Continuazione*
- Midollo spinale associata a spasticità delle gambe ¬ Ipomielinizzazione con interessamento del tronco *E75.2*
- Neonatale ¬ Disfunzione del tronco *P91.88*
- S.A.I. ¬ Traumatismo del tronco *S06.9*
- ¬
- - Encefalite paraneoplastica isolata del tronco *C80.9†, G05.8**
- - Melanoma primario delle meningi *C70.0*
- - Sclerosi multipla: del tronco *G35*
- - Tifo *A01.0*
- - Tubercolosi della dura madre *A17.0†, G01**

Encefalite
- Actinomicosi ¬ *A42.8†, G05.0**
- Acuta disseminata ¬ *G04.0*
- Adenovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Anti-recettore NMDA [N-metil-D-aspartasi] post-infettiva ¬ *G04.8*
- Australiana ¬ *A83.4*
- B giapponese ¬ *A83.0*
- Bornaviride ¬ *A85.8†, G05.1**
- Californiana ¬ *A83.5*
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, G05.2**
- Corpi inclusi di Dawson ¬ *A81.1*
- Criptococchi ¬ *B45.1†, G05.2**
- Criptococcosi ¬ *B45.1†, G05.2**
- Dawson ¬ *A81.1*
- Diffusione otogena non classificata altrove ¬ *H66.4†, G05.8**
- Encefalomielite post-infettiva S.A.I. ¬ *G04.8*
- Enterovirus ¬ *A85.0†, G05.1**
- Equina
- - Est ¬ *A83.2*
- - Orientale ¬ *A83.2*
- - Ovest ¬ *A83.1*
- Giapponese ¬ *A83.0*
- Herpes virus ¬ *B00.4†, G05.1**
- Herpes zoster ¬ *B02.0†, G05.1**
- Infezione da naegleria ¬ *B60.2†, G05.2**
- Influenza, virus influenzali stagionali confermati ¬ *J10.8†, G05.1**
- Influenzale ¬ *J11.8†, G05.1**
- La Crosse ¬ *A83.5*
- Langat virus ¬ *A84.8*
- Letargica ¬ *A85.8†, G05.1**
- Limbica
- - Acuta post-trapianto ¬ *T85.78†, G05.1**
- - Associata ad anticorpi anti-recettore NMDA [N-metil-D-aspartasi] ¬ *G04.8*
- - Autoimmune ¬ *G04.8*
- - Con anticorpi
- - - Anti-CASPR2 ¬ *G04.8, M35.9*
- - - Anti-DPP6 [dipeptidil-peptidasi 6] ¬ *G04.8*
- - - Anti-neuressina 3 ¬ *G04.8, M35.9*
- - - CASPR2 e timoma ¬ *G04.8, C37*

Encefalite –*Continuazione*
- Limbica –*Continuazione*
- - Con anticorpi –*Continuazione*
- - - LGI1 ¬ *G04.8, M35.9*
- - Neuromiotonia - iperidrosi - polineuropatia ¬ *G60.8*
- - Paraneoplastico con anticorpi
- - - Anti-recettore NMDA [N-metil-D-aspartasi] ¬ *G04.8, C80.9*
- - - LGI1 ¬ *G04.8, C80.9*
- Linfocitaria ¬ *A87.2†, G05.1**
- Listeriosi ¬ *A32.1†, G05.0**
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, G05.8**
- Malattia parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G05.2**
- Meningococchi ¬ *A39.8†, G05.0**
- Metapneumovirus umano ¬ *A85.8†, G05.1**
- Micoplasma ¬ *G04.8, B96.0!*
- Mielite
- - Encefalomielite
- - - Altre malattie
- - - - Classificate altrove ¬ *G05.8**
- - - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *G05.2**
- - - Malattie
- - - - Batteriche classificate altrove ¬ *G05.0**
- - - - Virali classificate altrove ¬ *G05.1**
- - - Non precisate ¬ *G04.9*
- - Encefalomieliti ¬ Altre *G04.8*
- Murray Valley ¬ *A83.4*
- Paraneoplastica isolata del tronco encefalico ¬ *C80.9†, G05.8**
- Parotitica ¬ *B26.2†, G05.1**
- Periassiale
- - Concentrica ¬ *G37.5*
- - ¬ *G37.0*
- Poliovirus ¬ *A80.9†, G05.1**
- Post-vaccinale ¬ *G04.0*
- Rasmussen ¬ *G04.8*
- Rio Bravo ¬ *A85.8†, G05.1**
- Rosolia ¬ *B06.0†, G05.1**
- Sifilide congenita ¬ *A50.4†, G05.0**
- Sifilide tardiva ¬
- - *A52.1†, G05.0**
- - *A52.1†, G05.0**
- Sifilitica
- - Congenita tardiva ¬ *A50.4†, G05.0**
- - ¬ *A52.1†, G05.0**
- St Louis ¬ *A83.3*
- Torulosi ¬ *B45.1†, G05.2**
- Toxoplasma in AIDS ¬ *B20†, G05.2*, B58.2*
- Trasmessa da zecche ¬ *A84.9*
- Trichinosi ¬ *B75†, G05.2**
- Troncoencefalica di Bickerstaff ¬ *G61.0*
- Tubercolosi ¬ *A17.8†, G05.0**
- Varicellosa ¬ *B01.1†, G05.1**

Encefalite –*Continuazione*
- Virale
- - Artropodi non specificata ¬ *A85.2*
- - Non specificata ¬ *A86*
- - Trasmessa da antropodi ¬ Necessità di vaccinazione contro l' *Z24.1*
- - Zecche ¬ *A84.9*
- - ¬ Sequele di *B94.1*
- Virali da zanzare ¬ Altre *A83.8*
- Virus
- - Herpes simiae ¬ *B00.4†, G05.1**
- - Herpes simplex ¬ *B00.4†, G05.1**
- - Influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - Mengo ¬ *A85.8†, G05.1**
- - Poliomielite ¬ *A80.9†, G05.1**
- - Rocio ¬ *A83.6*
- Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09†, G05.1*, U69.23!*
- Virus influenzale
- - Zoonotici o pandemici confermati ¬ Influenza con *J09†, G05.1**
- - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con *J09†, G05.1*, U69.24!*
- VVZ [virus varicella-zoster] ¬ *B02.0†, G05.1**
- Zecca
- - Centroeuropea ¬ *A84.1*
- - Estremo Oriente ¬ *A84.0*
- Zoster ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬
- - Infezione da virus Hendra con *A85.8*
- - Influenza con *J11.8†, G05.1**
- - Malattia da HIV con *B22†, G05.1**
- - Morbillo con *B05.0†, G05.1**

Encefalitica ¬
- Demenza *G04.9†, F02.8**
- Sindrome post- *F07.1*

Encefalo
- Altre parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C72.8*
- Entamoeba histolytica ¬ Ascesso dell' *A06.6†, G07**
- Fegato) (e del polmone) ¬ Ascesso amebico dell' *A06.6†*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati dell' *G94.8**
- Meningi cerebrali ¬ Tumore maligno secondario dell' *C79.3*
- Nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo ¬ Traumatismi dell' *T06.0*
- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q04.9*
- - Specificato ¬
- - - Disturbo dell' *G93.9*

Encefalo –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Specificato ¬ –*Continuazione*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D33.2*
- - - - Maligno: *C71.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D43.2*
- S.A.I. ¬
- - Congenita
- - - Anomalia
- - - - *Q04.9*
- - - - Multiple dell' *Q04.9*
- - - Malattia o lesione dell' *Q04.9*
- - Traumatismo dell' *S06.9*
- Sottotentoriale ¬
- - Tumore benigno: *D33.1*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D43.1*
- Sovratentoriale ¬
- - Tumore benigno: *D33.0*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D43.0*
- ¬
- - Agenesia di parte dell' *Q04.3*
- - Altre
- - - Difetti, per riduzione, dell' *Q04.3*
- - - Malattie specificate dell' *G93.88*
- - - Malformazioni congenite specificate dell' *Q04.8*
- - Aplasia di parte dell' *Q04.3*
- - Ascesso (embolico): *G06.0*
- - Ascesso amebico dell' *A06.6†, G07**
- - Assenza di parte dell' *Q04.3*
- - Astrocitoma
- - - Anaplastico, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Diffuso, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Fibrillare, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Gemistocitico, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Pilocitico, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Pilomixoide, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Protoplasmatico, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Carcinoma embrionale
- - - *C71.9*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Compressione dell' *G93.5*
- - Ependimoblastoma, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Ependimoma

Encefalo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ependimoma *–Continuazione*
- - - *C71.9*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Ganglioglioma anaplastico, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Glioblastoma
- - - *C71.9*
- - - Cellule giganti, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Gliosarcoma, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Ipoplasia di parte dell' *Q04.3*
- - Malformazione congenita dell' *Q04.9*
- - Malformazione dell' *Q04.9*
- - Medulloepitelioma, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Oligoastrocitoma
- - - Anaplastico, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Oligodendroglioma
- - - Anaplastico, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Teratoma maligno
- - - *C71.9*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Tumore
- - - Embrionale con rosette multistrato, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Misto delle cellule germinali, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Neuroectodermico primitivo
- - - - *C71.9*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Oligoastrocitico, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Oligodendrogliale, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - - Rabdoide teratoide atipico, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*
- - Xantoastrocitoma pleomorfo, lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*

Encefalocardiomiopatia mitocondriale TMEM70-correlato ¬ *G31.81*

Encefalocele
- Acquisito ¬ *G93.5*

Encefalocele *–Continuazione*
- Altre sedi ¬ *Q01.8*
- Frontale ¬ *Q01.0*
- Isolato ¬ *Q01.9*
- Non specificato ¬ *Q01.9*
- Occipitale
- - Displasia scheletrica ¬ Sindrome letale da *Q87.5*
- - ¬ *Q01.2*
- S.A.I. o frontale ¬ *Q01.1*
- ¬ *Q01.9*

Encefalo-cranio-cutanea ¬ Lipomatosi *E88.29*

Encefalofacciale ¬ Angiomatosi *Q85.8*

Encefalomielite
- Acuta disseminata
- - ADEM] ¬ *G37.8*
- - Con anticorpi anti-MOG ¬ *G04.0*
- - Senza anticorpi anti-MOG ¬ *G04.0*
- Adenovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Altre malattie
- - Classificate altrove ¬ Encefalite, mielite ed *G05.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Encefalite, mielite ed *G05.2**
- Citomegalica ¬ *B25.88†, G05.1**
- Enterovirus ¬ *A85.0†, G05.1**
- Infezione da naegleria ¬ *B60.2†, G05.2**
- Malattie
- - Batteriche classificate altrove ¬ Encefalite, mielite ed *G05.0**
- - Virali classificate altrove ¬ Encefalite, mielite ed *G05.1**
- Mialgica
- - Non post-infettiva ¬ *G93.31*
- - Post-infettiva ¬ *G93.30*
- - ¬ *G93.39*
- Morbillo ¬ *B05.0†, G05.1**
- Non precisate ¬ Encefalite, mielite ed *G04.9*
- Parotitica ¬ *B26.2†, G05.1**
- Post
- - Vaccinale ¬ *G04.0*
- - Varicella ¬ *B01.1†*
- Post-infettiva
- - Disseminata acuta ¬ *G04.0*
- - S.A.I. ¬ Encefalite ed *G04.8*
- Progressiva con rigidità e mioclono ¬ *G25.88*
- Rosolia ¬ *B06.0†, G05.1**
- Sifilide congenita ¬ *A50.4†, G05.0**
- Sifilide tardiva ¬ *A52.1†, G05.0**
- Sifilitica ¬ *A52.1†, G05.0**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.2†, G05.2**
- Varicellosa ¬ *B01.1†, G05.1**
- Virale S.A.I. ¬ *A86*
- Virus Herpes simiae ¬ *B00.4†, G05.1**
- Zoster ¬ *B02.0†, G05.1**

Encefalomielite *–Continuazione*
- ¬ Malattia da HIV con *B22†, G05.1**

Encefalomieliti
- Specificate virali N.I.A. ¬ *A85*
- ¬ Altre encefaliti, mieliti ed *G04.8*

Encefalomielocele ¬
- *Q01*
- *Q01.9*

Encefalomiopatia
- Mitocondriale
- - Difetto combinato della fosforilazione ossidativa 6 ¬ *G31.81*
- - Grave legata all'X ¬ *G31.81*
- - Tipo Ghezzi-Zeviani ¬ *G31.81*
- Neonatale associata a COQ4 ¬ *G31.81*
- Subacuta necrotizzante [sindrome di Leigh] ¬ *G31.88*

Encefalomiopatica con
- Aciduria metilmalonica ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma *G31.81, E71.1*
- Anomalie craniofacciali variabili ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma *G31.81, Q75.9*
- Tubulopatia renale ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma *G31.81†, N16.8**

Encefaloneuropatia - obesità - valvulopatia ¬ Sordità - *G31.81*

Encefalopatia
- Acidosi lattica Episodio
- - Apoplettici ¬ Miopatia mitocondriale con *G31.81*
- - Tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, *G31.81*
- Arteriosclerotica sottocorticale ¬ *I67.3*
- Autoimmune con parasonnia e apnea ostruttiva durante il sonno ¬ *G04.8*
- Bilirubinico
- - Acuta ¬ *P57.9*
- - Cronica ¬ *P57.8*
- Cardiomiopatia ipertrofica - malattia tubulare renale ¬ *E88.8*
- Coma ipoglicemico ¬ *E16.1†, G94.30**
- Con iperammoniemia da deficit di anidrasi carbonica VA ¬ *E74.8†, G94.30**
- Congenita grave da mutazione di MECP2 ¬ *G93.4, Q02*
- Convulsioni-ipotonia neonatale grave PURA-correlata ¬ Sindrome *G40.4*
- Correlata
- - DNM1L da difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi ¬ *G31.81*
- - MFF da difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi ¬ *G31.81*
- - STXBP1 ¬ *G40.3*
- Cronica traumatica ¬ *F07.2*
- Deficit
- - GLUT1 ¬ *E74.8†, G94.30*, G40.4*

Encefalopatia *–Continuazione*
- Deficit *–Continuazione*
- - Prosaposina ¬ *E75.2*
- - Solfito ossidasi ¬ *E72.1*
- - Urocanasi ¬ *E70.8*
- - Vitamina B non classificata altrove ¬ *E53.9†, G32.8**
- - Vitaminico ¬ *E56.9†, G32.8**
- Demielinizzante del corpo calloso ¬ *G37.1*
- Dialisi ¬ *N18.5†, G94.8**
- Difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi ¬ *G31.81*
- Epatico
- - Grado
- - - 1 ¬ *K72.71!*
- - - 2 ¬ *K72.72!*
- - - 3 ¬ *K72.73!*
- - - 4 ¬ *K72.74!*
- - - Non specificato ¬ *K72.79!*
- - S.A.I. ¬ *K72*
- - ¬ *K72.9, K72.79!*
- Epilettica-discinetica infantile ¬ *G40.3*
- Epilettico
- - Correlata a CDKL5 ¬ *G40.4*
- - Discinetica correlata a FOXG1 ¬ *Q93.5*
- - Esordio precoce
- - - Cecità corticale, disabilità intellettiva e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da *G40.4*
- - - Disabilità intellettiva da mutazione di GRIN2A ¬ *G40.4*
- - - ¬ *G40.4*
- - Grave ad esordio precoce correlata a RNF13 ¬ *G40.4*
- - Infantile
- - - Letale correlata a ITPA con cataratta e coinvolgimento cardiaco ¬ *G40.4*
- - - Precoce ¬ *G40.3*
- - KCNQ2-correlata ¬ *G40.4*
- - Neonatale
- - - Associata a PNPO ¬ *G40.8*
- - - Deficit di glutaminasi ¬ *E72.8, G40.4*
- - Sviluppo correlata
- - - CNTNAP2 ¬ *G40.8*
- - - SYNGAP1 ¬ *F83, G40.4*
- - ¬ Sindrome spasticità neonatale letale- *G40.4, R09.2*
- Etilmalonica ¬ *G31.81*
- Evolutiva ed epilettica correlata a KCNQ2 ¬ *G40.4*
- Familiare con corpi inclusi di neuroserpina ¬ *G31.88*
- Glicina ¬ *E72.5*
- Grave
- - Atrofia cerebrale progressiva ¬ Sindrome da microcefalia congenita, *E72.8*
- - Esordio neonatale con microcefalia ¬ *G93.4, Q02*
- Infantile

Encefalopatia *–Continuazione*
- Infantile *–Continuazione*
- - Acuta con coinvolgimento prevalente dei lobi frontali] ¬ AIEF [*G40.2*
- - Deficit di tiamina pirofosfochinasi ¬ *E51.8†, G94.30**
- Influenza
- - Virus influenzale stagionale
- - - Confermato ¬ *J10.8†, G94.31**
- - - Identificato ¬ *J10.8*
- - Virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.8*
- Insufficienza epatica ¬ Tubulopatia renale - *G31.81*
- Iperinsulinismo ¬ *E16.1†, G94.30**
- Ipertensiva ¬ *I67.4*
- Ipossico-ischemica neonatale ¬ *P91.6*
- Ipotonia grave e dismorfismi craniofacciali correlata a TBCK ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Limbica paraneoplastica ¬ *D48.9†, G13.1**
- Lupus eritematoso
- - Sistemico in età infantile ¬ *M32.1†, G05.8**
- - ¬ *M32.1†, G05.8**
- Metabolica e aritmia correlata a TANGO2 ¬ Sindrome da *G31.88*
- Mioclonica precoce
- - Con appiattimento elettrico cerebrale ¬ *G40.4*
- - Sintomatica ¬ *G40.4*
- - ¬ *G40.4*
- Necrotizzante acuta
- - Familiare] ¬ ADANE [*G93.4*
- - Infanzia ¬ *G31.81*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G13.1**
- Non
- - Progressive ¬ Epilessia mioclonica in *G40.4*
- - Specificata ¬ *G93.4*
- Pellagrosa ¬ *E52†, G32.8**
- Piombo ¬ *T56.0*
- Portocavale ¬ *K72.9, K72.79!*
- Post-contusionale ¬ Sindrome (*F07.2*
- Posteriore reversibile ¬ Sindrome da *G93.6*
- Postipoglicemica ¬ *E16.1†, G94.30**
- Post-irradiazione ¬
- - *G93.88*
- - *G93.88, W91.9!*
- Progressiva
- - Con
- - - Edema, ipsaritmia e atrofia ottica] ¬ Sindrome PEHO [*G31.88*
- - - Leucodistrofia da deficit di DECR ¬ *G31.81*
- - - Neurodegenerazione grave e lipodistrofia ¬ Sindrome *G31.88, E88.1*
- - Esordio precoce
- - - Atassia spastica - atrofia muscolare spinale distale ¬ Sindrome *G31.88*

Encefalopatia *–Continuazione*
- Progressiva *–Continuazione*
- - Esordio precoce *–Continuazione*
- - - Con crisi miocloniche migranti ¬ *G40.4*
- - - Ipoacusia - ipoplasia del ponte - atrofia cerebrale ¬ Sindrome *G31.88*
- Saturnina ¬ *T56.0†, G05.8**
- Sensibile
- - Steroidi associata tiroidite autoimmune ¬
- - - *G04.8, E06.3*
- - - SREAT [*G04.8, E06.3*
- - Tiamina ¬ *E51.2, G40.9*
- Sepsi batterica ¬ *A41.9†, G94.32**
- Sepsi micotica
- - S.A.I. ¬ *B48.80†, G94.32**
- - ¬ *B48.80†, G94.32**
- Sepsi protozoaria ¬ *B60.80†, G94.32**
- Sepsi virale ¬ *B34.80†, G94.32**
- Settica ¬ *G04.8†, G94.32**
- Sifilitica ¬ *A52.1†, G94.31**
- Sindrome Leigh-simile] ¬ Sindrome MEGDEL [Aciduria 3-metilglutaconica con sordità - *G31.88*
- Spongiforme bovina] ¬ Forma atipica della malattia di Creutzfeldt-Jakob da BSE [*A81.0*
- Subacuta spongiforme ¬ *A81.0*
- Tardiva da avvelenamento da monossido di carbonio ¬ *T58†, G94.39**
- Tossica
- - Sotto immunoterapia ¬ *G92.0*
- - ¬ Altra e non specificata *G92.9*
- Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09†, G94.31*, U69.23!*
- Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09†, G94.31*, U69.22!*
- Virus influenzale
- - Zoonotici o pandemici confermati ¬ Influenza con *J09†, G94.31**
- - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con *J09†, G94.31*, U69.24!*
- Wernicke ¬ *E51.2†, G32.8**
- ¬
- - Alcolica *G31.2*
- - Demenza in *G93.4†, F02.8**
- - Influenza con *J11.8†, G94.31**
- - Malattia da HIV con *B22†, G94.31**
- - Neuropatia assonale congenita con *G60.0, G93.4*

Encefalotrigeminale ¬ Angiomatosi *Q85.8*

Encondromatosi
v./v.a. Cheiro-spondilo-encondromatosi
- ¬ *Q78.4*

Encopresi
- Funzionale ¬ *F98.1*
- Non organica ¬ *F98.1*
- Psicogena ¬ *F98.1*

Encopresi *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *R15*

Endarterite
- Deformante od obliterante ¬ *I70*
- S.A.I. ¬ *I77.6*
- Sifilitica congenita ¬ *A50.5†*, *I79.8**
- ¬ senile: *I70*

Endemico
- Carenza di iodio non specificato ¬ Gozzo (*E01.2*
- Cronica ¬ Nefropatia *N15.0*
- Diffuso da carenza di iodio ¬ Gozzo (*E01.0*
- Ipotiroideo ¬ Cretinismo *E00.1*
- Multinodulare da carenza di iodio ¬ Gozzo (*E01.1*
- S.A.I. ¬ Gozzo *E01.2*
- Tipo
- - Misto ¬ Cretinismo *E00.2*
- - Mixedematoso ¬ Cretinismo *E00.1*
- - Neurologico ¬ Cretinismo *E00.0*
- ¬
- - Cretinismo *E00.9*
- - Funicolite tubercolare *A18.1†*, *N51.8**
- - Neurite *E51.1†*, *G63.4**
- - Panneurite *E51.1†*, *G63.4**
- - Polineurite *E51.1†*, *G63.4**
- - Sifilide *A65*
- - Tifo esantematico *A75.0*

Endoarterite
- Obliterante sifilitica di vaso cerebrale ¬ *A52.0†*, *I68.1**
- Sifilitica
- - Cervello ¬ *A52.0†*, *I68.1**
- - ¬ *A52.0†*, *I79.8**
- Tubercolare ¬ *A18.8†*, *I79.8**

Endoarticolare
- Ginocchio ¬ Corpo libero *M23.4*
- ¬ Corpo libero *M24.0*

Endocardico ¬
- Aderenza *I38*
- Difetto dei cuscinetti *Q21.2*
- Fibroelastosi *I42.4*
- Lipoidosi *E75.6*

Endocardio
- Gonococchi ¬ Malattia dell' *A54.8†*, *I39.8**
- Meningococchi ¬ Infezione dell' *A39.5†*, *I39.8**
- Sifilide ¬ Malattia dell' *A52.0†*, *I39.8**
- Valvola non specificata ¬ Malattie reumatiche dell' *I09.1*
- ¬
- - *C79.84*
- - Gonorrea dell' *A54.8†*, *I39.8**
- - Tubercolosi dell' *A18.8†*, *I39.8**

Endocardite
- Acuta
- - Maligna ¬ *I33.0*

Endocardite *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - Non specificata ¬ *I33.9*
- - O subacuta ¬ *I33.9*
- - Subacuta): ulcerosa ¬ *I33.0*
- Aspergillare ¬ *B44.8†*, *I39.8**
- Batterica
- - Subacuta ¬ Glomerulonefrite in *I33.0†*, *N08.8**
- - Valvola mitralica ¬ *I33.0*
- - ¬ *I33.0*
- Candida ¬ *B37.6†*, *I39.8**
- Candidosi ¬ *B37.6†*, *I39.8**
- Congenita ¬ *I42.4*
- Coxiella burnetii ¬ *A78†*, *I39.8**
- Cronica
- - S.A.I. ¬ *I38*
- - ¬ reumatica: *I09.1*
- Enterococco ¬ *I33.0*, *B95.2!*
- Eosinofila ¬ *I42.3*
- Febbre Q ¬ *A78†*, *I39.8**
- Fetale ¬ *I42.4*
- Gonococchi ¬ *A54.8†*, *I39.8**
- Infettiva
- - Subacuta ¬ *I33.0*
- - ¬ Artropatia in *I33.0†*, *M03.69**
- Lento
- - Subacuta ¬ *I33.0*
- - ¬ *I33.0*
- Listeria ¬ *A32.8†*, *I39.8**
- Löffler ¬ *I42.3*
- Lupus eritematoso
- - Sistemico in età infantile ¬ *M32.1†*, *I39.8**
- - ¬ *M32.1†*, *I39.8**
- Maligna ¬ *I33.0*
- Meningococchi ¬ *A39.5†*, *I39.8**
- Pneumococchi ¬ *I33.0*, *B95.3!*
- Poliartrite sieropositiva cronica ¬ *M05.30†*, *I39.8**
- Purulenta ¬ *I33.0*
- Reumatico
- - Acuta
- - - Valvola aortica
- - - - Con malattie reumatiche della valvola mitralica ¬ *I01.1*
- - - - ¬ *I01.1*
- - - Valvola polmonare ¬ *I01.1*
- - - ¬ *I01.1*
- - Subacuta della valvola polmonare ¬ *I01.1*
- Settica ¬ *I33.0*
- Sifilitica
- - Non classificata altrove ¬ *A52.0†*, *I39.8**
- - Valvola aortica ¬ *A52.0†*, *I39.1**
- - Valvola polmonare ¬ *A52.0†*, *I39.3**
- Stafilococco aureo ¬ *I33.0*, *B95.6!*
- Streptococchi ¬ *I33.0*, *B95.5!*

Endocardite *–Continuazione*
- Tifoide ¬ *A01.0†*, *I39.8**
- Tubercolare
- - Valvola aortica ¬ *A18.8†*, *I39.1**
- - Valvola mitrale ¬ *A18.8†*, *I39.0**
- - Valvola polmonare ¬ *A18.8†*, *I39.3**
- - Valvola tricuspide ¬ *A18.8†*, *I39.2**
- - ¬ *A18.8†*, *I39.8**
- Valvola non specificata
- - Malattie classificate altrove ¬ *I39.8**
- - ¬ *I38*
- Valvolare aortica da streptococchi ¬ *I33.0*, *B95.5!*
- Verrucoso
- - Atipica ¬ *M32.1†*, *I39.8**
- - Löffler ¬ *I42.3*
- - Non reumatica ¬ *M32.1†*, *I39.8**
- Virus coxsackie ¬ *B33.2†*, *I39.8**
- ¬
- - Artrite reumatica
- - - Acuta con *I01.1*
- - - Subacuta con *I01.1*
- - Profilassi
- - - *Z29.21*
- - - Antibiotica per l' *Z29.21*
- - Reumatismo articolare con *I01.1*

Endocarditis parietalis fibroplastica ¬ *I42.3*

Endocervicale ¬ Polipo *N84.1*

Endocervice ¬
- Adenocarcinoma dell' *C53.0*
- Adenosarcoma dell' *C53.0*
- Carcinoma a cellule squamose dell' *C53.0*
- Carcinoma a cellule vitree dell' *C53.0*
- Carcinoma adenoide
- - Basale dell' *C53.0*
- - Cistico dell' *C53.0*
- Carcinoma endocrino scarsamente differenziato dell' *C53.0*
- Carcinoma in situ: *D06.0*
- Carcinosarcoma dell' *C53.0*
- Leiomiosarcoma dell' *C53.0*
- Rabdomiosarcoma dell' *C53.0*
- Sarcoma dell' *C53.0*
- Tumore
- - Maligno
- - - *C53.0*
- - - Cellule germinali dell' *C53.0*
- - Neuroectodermico primitivo dell' *C53.0*

Endocervicite: con o senza erosione o ectropion ¬ *N72*

Endocrino
v./v.a. Tipo di malattia

Endocrino-cerebro-osteodisplastica ¬ Sindrome *Q87.8*

Endocrinologica
v./v.a. retino-epato-endocrinologica

Endocrinopatia autoimmune
- Con infezioni croniche ¬ Sindrome enteropatia e *D82.8*
- Predisposizione alle infezioni croniche correlata a STAT1 ¬ Sindrome enteropatia ed *D82.8*

Endodermico nella donna ¬ Tumore polivescicolare del seno *C56*

Endoflebite
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- ¬ *I80*

Endoftalmite
- Acuta ¬ *H44.1*
- Associata a vescicole ¬ *H59.8*
- Cisticercosi ¬ *B69.1†, H45.1**
- Gonorroica ¬ *A54.3†, H45.1**
- Infettiva ¬ *H44.1*
- Malattie classificate altrove ¬ *H45.1**
- Parassitaria S.A.I. ¬ *H44.1*
- Purulenta ¬ *H44.0*
- Toxocariasi ¬ *B83.0†, H45.1**
- ¬ Altra *H44.1*

Endogena
- Atopico
- - Non specificata ¬ Dermatite [*L20.9*
- - ¬ Altra forma di dermatite [*L20.8*
- Con sintomi psicotici ¬ Depressione *F33.3*
- Senza sintomi psicotici ¬ Depressione *F33.2*
- ¬
- - Broncopolmonite lipoidea *J84.80*
- - Crosta lattea *L20.8*
- - Ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia *E78.2*
- - Ipertrigliceridemia *E78.1*
- - Ocronosi *E70.2*
- - Polmonite lipoidea *J84.80*
- - Sindrome di Cushing *E24.9*

Endometriale
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma *C54.1*
- ¬
- - Iperplasia adenomatosa *N85.1*
- - Ispessimento *R93.5*

Endometrio
- Cistica ¬ Iperplasia dell' *N85.0*
- Ghiandolare-cistica ¬ Iperplasia dell' *N85.0*
- Polipoide ¬ Iperplasia dell' *N85.0*
- S.A.I. ¬ Iperplasia dell' *N85.0*
- ¬
- - Adenocarcinoma a cellule chiare dell' *C54.1*
- - Carcinofibroma dell' *C54.1*
- - Carcinoma a cellule squamose dell' *C54.1*
- - Carcinoma a cellule transizionali dell' *C54.1*
- - Carcinoma in situ: *D07.0*
- - Carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato dell' *C54.1*

Endometrio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma non differenziato dell' *C54.1*
- - Carcinoma sieroso dell' *C54.1*
- - Iperplasia
- - - Adenomatosa) atipica dell' *N85.1*
- - - Ghiandolare dell' *N85.0*
- - Leiomiosarcoma dell' *C54.1*
- - Polipo dell': *N84.0*
- - Tubercolosi dell' *A18.1†, N74.1**
- - Tumore
- - - Maligno
- - - - *C54.1*
- - - - Cellule germinali dell' *C54.1*
- - - Neuroendocrino ben differenziato dell' *C54.1*

Endometrioide
- Donna ¬ Cistadenocarcinoma *C56*
- Ovaio ¬
- - Adenocarcinoma *C56*
- - Carcinoma *C56*
- - Cistadenocarcinoma *C56*

Endometriosi
- Cicatrice ¬ *N80.6*
- Intestino ¬ *N80.5*
- Non specificata ¬ *N80.9*
- Ovaio ¬ *N80.1*
- Peritoneo pelvico ¬ *N80.3*
- Setto rettovaginale ¬ *N80.4*
- Toracica ¬ *N80.8*
- Tuba di Falloppio ¬ *N80.2*
- Utero ¬ *N80.0*
- Vagina ¬ *N80.4*
- Vescicale ¬ *N80.8*
- ¬ Altra *N80.8*

Endometrite
- Blenorragica ¬ *A54.21†, N74.3**
- Clamidie ¬ *A56.1†, N74.4**
- Gonorroica ¬ *A54.21†, N74.3**
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N74.1**

Endomiocardica
- Eosinofila ¬ Malattia *I42.3*
- Tropicale [TEMF] ¬ Fibrosi *I42.3*
- ¬
- - Fibroelastosi *I42.4*
- - Fibrosi *I42.3*

Endoprotesi
- Articolare
- - Altre articolazioni specificate ¬ Complicanza meccanica di *T84.08*
- - Anca ¬ Complicanza meccanica di *T84.04*
- - Caviglia ¬ Complicanza meccanica di *T84.06*
- - Disco intervertebrale ¬ Complicanza meccanica di *T84.07*

Endoprotesi *–Continuazione*
- Articolare *–Continuazione*
- - Ginocchio ¬ Complicanza meccanica di *T84.05*
- - Gomito ¬ Complicanza meccanica di *T84.01*
- - Polso ¬ Complicanza meccanica di *T84.03*
- - Spalla ¬ Complicanza meccanica di *T84.00*
- - Testa del radio ¬ Complicanza meccanica di *T84.02*
- Spalla ¬ Infezione a seguito di intervento di *T84.5*
- Temporo-mandibolare ¬ Complicanza meccanica da *T84.08*

Endoscopici ¬ Stenosi dell'apparato digerente successive a interventi *K91.84*

Endoscopio durante procedura ¬ Perforazione accidentale
- Nervo da *T81.2*
- Organo da *T81.2*
- Vaso sanguigno da *T81.2*

Endostale - ipoplasia cerebellare ¬ Sclerosi *Q87.8*

Endoteliale
- Ereditaria congenita
- - 1 ¬ Distrofia *H18.5*
- - 2 ¬ Distrofia *H18.5*
- Ipoplasia iridea-cataratta congenita-assottigliamento stromale] ¬ Sindrome EDICT [distrofia *Q13.8*
- Iridocorneale ¬ Sindrome *H21.8*
- Legata all'X ¬ Distrofia corneale *H18.5*
- Vascolare ¬ Deficit del fattore VIII con disfunzione *D68.09*

Endotelioma diffuso [sarcoma di Ewing] ¬ *C41.9*

Endoteliomatoso ¬ Meningioma *D32.9*

Endoteliosi
- Emorragica infettiva ¬ *D69.88*
- ¬ *D69.88*

Endotelite corneale
- Herpes Simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- ¬ *H16.8*

Endotossico
- Ipovolemico) durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Shock (*T81.1*
- ¬ Shock *R57.8*

ENDOVESL [sindrome dorsoventrale correlata a EN1, solo estremità] ¬ *Q74.8*

ENDOVESLB [sindrome dorsoventrale correlata a EN1, estremità e cervello] ¬ *Q04.3, Q74.8*

Energetico
- Come E43
- - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma ¬ Grave malnutrizione proteico- *E42*
- - Grado intermedio ¬ Grave malnutrizione proteico- *E42*

Energetico *–Continuazione*
- Grado
- - Lieve ¬ Malnutrizione proteico- *E44.1*
- - Moderato ¬ Malnutrizione proteico- *E44.0*
- Non specificata ¬
- - Grave malnutrizione proteico- *E43*
- - Malnutrizione proteico- *E46*
- S.A.I. ¬ Squilibrio proteico- *E46*
- ¬
- - Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteico- *E45*
- - Sequele di malnutrizione proteico- *E64.0*

Enfisema
- Centrolobulare ¬ *J43.2*
- Compensatorio ¬ *J98.3*
- Diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68.4*
- Interstiziale
- - Che
- - - Ha origine nel periodo perinatale ¬ *P25.0*
- - - Hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre condizioni morbose correlate all' *P25.8*
- - ¬ *J98.2*
- Lobare congenito ¬ *Q33.8*
- Mediastinico ¬ *J98.2*
- Non specificato ¬ *J43.9*
- Panacinare ¬ *J43.1*
- Panlobulare ¬ *J43.1*
- Polmonare
- - Bolloso ¬ *J43.9*
- - Combinati [CPFE] ¬ Sindrome fibrosi- *J84.10, J43.9*
- - S.A.I. ¬ *J43.9*
- - Vescicolare ¬ *J43.9*
- Sottocutaneo
- - Iatrogeno ¬ *T81.8*
- - Origine traumatica ¬ *T79.7*
- Tubercolare ¬ *A16.2*
- ¬
- - Altra forma di *J43.8*
- - Cronica: bronchite: con *J44*
- - Unilaterale *J43.0*

Enfisematosa
- Acuta) senza calcolosi ¬ Colecistite: *K81.0*
- S.A.I. ¬ Bronchite cronica: *J44.8*
- ¬
- - Bolla *J43.9*
- - Cronica: bronchite: *J44*

Engelmann ¬ Sindrome di Camurati- *Q78.3*

Engman
v./v.a. Zinsser-Engman-Cole

Eng-Strom ¬ Sindrome di *Q79.8*

Enoftalmo ¬ *H05.4*

Enoil-CoA idratasi 1 a catena corta ¬ Deficit mitocondriale di *G31.81*

Enolasi
v./v.a. beta-enolasi

Ensantematico non classificato altrove ¬ Miocardite in tifo *A75.9†, I41.0**

Entamoeba histolytica ¬
- Amebiasi
- - *A06.9*
- - Acuta da *A06.0*
- - Intestinale cronica da *A06.1*
- Ascesso
- - Encefalo da *A06.6†, G07**
- - Epatico da *A06.4†, K77.0**
- - Polmone da *A06.5†, J99.8**
- Colite amebica non dissenterica da *A06.2*
- Epatite da *A06.4†, K77.0**
- Infezione
- - *A06.9*
- - Cutanea da *A06.7*

Enterico
v./v.a. trico-epato-enterico
- O
- - Intestinale ¬ Catarro *A09.0*
- - Parenterale] ¬ Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [orale, *L27.8*
- Toracoaddominale ¬ Duplicazione *Q43.49*
- ¬
- - Anendocrinosi *K90.8*
- - Febbre *A01.0*

Enterite
- Acuta con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- Adenovirus ¬ *A08.2*
- Amebico
- - Acuta ¬ *A06.0*
- - Cronica ¬ *A06.1*
- - Non dissenterica ¬ *A06.2*
- - ¬ *A06.0*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, K93.8**
- Batterica S.A.I. ¬ *A04.9*
- Campylobacter ¬ *A04.5*
- Candida ¬ *B37.88*
- Criptosporidi ¬ *A07.2*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- EAEC [Escherichia coli enteroaggregativa] ¬ *A04.4*
- EHEC [Escherichia coli enteroemorragica] ¬ *A04.3*
- EIEC [Escherichia coli enteroinvasiva] ¬ *A04.2*
- Emorragica ¬ Infettiva o settica *A09.0*
- Escherichia coli ¬ *A04.4*
- ETEC [Escherichia coli enterotossigena] ¬ *A04.1*
- Granulomatosa ¬ *K50*
- Infettiva
- - Aerobacter aerogenes ¬ *A04.8, B96.2!*
- - Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- - Clostridium perfringens ¬ *A04.8, B96.7!*
- - Enterobacter aerogenes ¬ *A04.8, B96.2!*
- - ¬ Artropatia in *A09.0*

Enterite *–Continuazione*
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.8*
- Microsporidiosi ¬ *A07.8*
- Necrotizzante
- - Neonato ¬ *P77*
- - ¬ *A05.2*
- Non classificata altrove ¬ Artrite in *A09.9†, M03.29**
- Norovirus ¬ *A08.1*
- Presunta origine infettiva, con essiccosi ¬ *A09.0, E86*
- Regionale
- - Colon ¬ Morbo di Crohn [*K50.1*
- - Digiuno ¬ Morbo di Crohn [*K50.0*
- - Duodeno ¬ Morbo di Crohn [*K50.0*
- - Grosso intestino ¬ Morbo di Crohn [*K50.1*
- - Ileo ¬ Morbo di Crohn [*K50.0*
- - Retto ¬ Morbo di Crohn [*K50.1*
- - S.A.I. ¬ *K50.9*
- - ¬
- - - Artrite giovanile in *K50.9†, M09.19**
- - - Artropatia in *K50.9†, M07.49**
- - - Morbo di Crohn [*K50*
- Rotavirus ¬ *A08.0*
- S.A.I. ¬
- - Infettiva o settica *A09.0*
- - Ischemica: *K55.9*
- Salmonella ¬ *A02.0*
- Shigellosi ¬ *A03.9*
- Specificata come non infettiva ¬ *K52.9*
- Stafilococcica ¬ *A04.8, B95.8!*
- Tossica da Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Virale ¬ *A08.4*
- Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.23!*
- Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.22!*
- Virus influenzale
- - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con *J09, U69.24!*
- Yersinia enterocolitica ¬
- - *A04.6*
- - Artrite post-infettiva in *A04.6†, M03.29**
- - Artropatia post-infettiva in *A04.6†, M03.29**
- ¬ ischemica cronica: *K55.1*

Enteriti virali ¬ Altre *A08.3*

Entero
- Genitale femminile ¬ Altra fistola *N82.4*
- Uterina ¬ Fistola *N82.4*
- Vescicale ¬ Fistola *N32.1*

Enteroaggregativa] ¬ Enterite da EAEC [Escherichia coli *A04.4*

Enterobacter

- Aerogenes ¬ Enterite infettiva da *A04.8, B96.2!*
- Cloacae con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Complesso *U81.04!*
- - 3MRGN ¬ Complesso *U81.24!*
- - 4MRGN ¬ Complesso *U81.44!*
- Prematuro ¬ Sepsi da *P36.8*
- ¬
- - Batteriemia da *A49.82*
- - Sepsi neonatale da *P36.8*

Enterobiasi ¬ *B80*

Enterobius vermicularis ¬ Infezione da *B80*

Enterocele

- Vaginale ¬ *N81.5*
- ¬ *K46*

Enterociti ¬ Deficit congenito di eparansolfato negli *K63.8*

Enterococchi ¬

- Batteriemia da *A49.13*
- Infezione delle vie urinarie da *N39.0, B95.2!*

Enterococcica non classificata altrove ¬ Infezione *A49.13*

Enterococco

- Come causa di malattie classificate in altri capitoli ¬ Streptococco, gruppo D, e *B95.2!*
- ¬
- - Endocardite da *I33.0, B95.2!*
- - Sepsi da streptococco, gruppo D, e *A40.2*

Enterococcus

- Faecalis
- - Con resistenza alla vancomicina ¬ Infezione invasiva da *A49.13, U80.20!*
- - Resistente
- - - Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ *U80.20!*
- - - - Oxazolidinoni o streptogramine ¬ *U80.20!*
- - - - ¬ *U80.20!*
- - - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ *U80.21!*
- Faecium
- - Con resistenza alla vancomicina ¬ Infezione invasiva da *A49.13, U80.30!*
- - Resistente
- - - Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ *U80.30!*
- - - - Oxazolidinoni o streptogramine ¬ *U80.30!*
- - - - ¬ *U80.30!*
- - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ *U80.31!*

Enterocolite

- Clostridium difficile
- - Con megacolon
- - - Con complicanze d'organo ¬ *A04.73*
- - - Senza complicanze d'organo ¬ *A04.72*
- - Senza megacolon
- - - Con complicanze d'organo ¬ *A04.71*
- - - Senza complicanze d'organo ¬ *A04.70*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Infantile ¬ Sindrome autoinfiammatoria-febbre periodica- *M35.8*
- Ipersensibilità ad alimenti ¬ *K52.2*
- Necrotizzante del neonato ¬ *P77*
- S.A.I. ¬ ischemica: *K55.9*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- ¬ ischemica cronica: *K55.1*

Enterocolitica

- Indotta da proteine alimentari] ¬ FPIES [sindrome *K52.2*
- ¬
- - Artrite post-infettiva in enterite da Yersinia *A04.6†, M03.29**
- - Artropatia post-infettiva in enterite da Yersinia *A04.6†, M03.29**
- - Enterite da Yersinia *A04.6*

Enteroemorragica] ¬ Enterite da EHEC [Escherichia coli *A04.3*

Enterogena [metaemoglobinemia acquisita] ¬ Cianosi *D74.8*

Enteroinvasiva ¬

- Enterite da EIEC [Escherichia coli *A04.2*
- Infezione da Escherichia coli *A04.2*

Enterolito ¬ *K56.4*

Enteromiasi ¬ *B87.81†, K93.8**

Enteropatia

v./v.a. immunodisregolazione-poliendocrinopatia-enteropatia

- Autoimmune
- - Primitiva ¬ *K52.8*
- - Tipo
- - - 1 ¬ *E31.0*
- - - 3 ¬ *K52.8*
- Cellule NK ¬ *K52.8*
- Con perdita
- - Proteine] ¬ Sindrome CHAPLE [iperattivazione del complemento, trombosi angiopatica, *D84.1*
- - Proteinica ¬ *K90.4*
- Congenita da deficit di enteropeptidasi ¬ *K90.8*
- Endocrinopatia autoimmune
- - Con infezioni croniche ¬ Sindrome *D82.8*
- - Predisposizione alle infezioni croniche correlata a STAT1 ¬ Sindrome *D82.8*
- Essudativa ¬ Diarrea cronica congenita con *P78.3*
- Proteino-disperdente ¬ *K92.8*
- Sensibilità al glutine ¬ *K90.0*
- Sindromica congenita a ciuffi ¬ *K90.8*

Enteropatia *–Continuazione*

- ¬
- - Linfoma a cellule T associato a *C86.2*
- - Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia surrenalica, anomalie genitali, *Q87.8*

Enteropatico ¬

- Acrodermatite *E83.2*
- Altre artropatie *M07.6**

Enteropatogena ¬

- Diarrea da EPEC [Escherichia coli *A04.0*
- Infezione da Escherichia coli *A04.0*

Enteropeptidasi ¬ Enteropatia congenita da deficit di *K90.8*

Enteroptosi ¬ *K63.4*

Enterostenosi ¬ *K56.6*

Enterostomia ¬

- Malfunzionamento di colostomia ed *K91.4*
- Stenosi stomale successiva a *K91.4*

Enterotossigena ¬

- Enterite da ETEC [Escherichia coli *A04.1*
- Infezione da Escherichia coli *A04.1*

Enterovirus

- 70 ¬ Congiuntivite
- - *B30.3†, H13.1**
- - Emorragica da *B30.3†, H13.1**
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.1!*
- Con esantema ¬ Stomatite vescicolare da *B08.4*
- Esantema di Boston] ¬ Febbre esantematica da *A88.0*
- Non classificata altrove ¬ Infezione del sistema nervoso centrale da *A88.8*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *B34.1*
- ¬
- - Encefalite da *A85.0†, G05.1**
- - Encefalomielite da *A85.0†, G05.1**
- - Faringite
- - - Linfonodulare da *B08.8*
- - - Vescicolare da *B08.5*
- - Febbre con esantema da *A88.0*
- - Infezione congenita da *P35.8*
- - Meningite da *A87.0†, G02.0**

Entesite

- Avambraccio ¬ Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.83*
- Braccio ¬ Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.82*
- Caviglia ¬ Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.87*
- Colonna vertebrale ¬ Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.88*
- Coscia ¬ Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.85*
- Gamba ¬ Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.86*
- Localizzazioni multiple ¬ Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.80*

Entesite –*Continuazione*
- Mano ¬ Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.84*
- Piede ¬ Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.87*
- Regione della pelvi ¬ Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.85*
- Regione della spalla ¬ Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.81*
- Spinale ¬ *M46.09*
- ¬
- - Artrite associata a *M08.89*
- - Artrite idiopatica giovanile associata a *M08.89*

Entesopatia
- Arti inferiori, escluso il piede ¬ Altre *M76.8*
- Arto inferiore non specificata ¬ *M76.9*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre *M77.8*
- - Specificata ¬ *M77.9*
- Piede ¬ Altra *M77.5*
- Vertebrale ¬ *M46.0*

Entomoftoromicosi ¬ *B46.8*

Entomophthora ¬ Infezione da *B46.8*

Entrata del bacino stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.2*

Entropion
- Congenito ¬ *Q10.2*
- ¬ *H02.0*

Enucleazione traumatica ¬ *S05.7*

Enuresi
- Diurna ¬ *F98.01*
- Funzionale ¬ *F98.0*
- Non organica ¬ Altre e non specificate forme di *F98.08*
- Notturno
- - Diurna ¬ *F98.02*
- - ¬ *F98.00*
- Primaria) (secondaria) di origine non organica ¬ *F98.0*
- Psicogena ¬ *F98.0*
- S.A.I. ¬ *R32*

Enzalutamide ¬ Avvelenamento da *T38.6*

Enzima
- Bifunzionale ¬ Deficit dell' *E71.3*
- Circolanti non classificato altrove ¬ Deficit di *E88.08*
- Conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] ¬ Avvelenamento: Inibitori dell' *T46.4*
- Deramificante
- - Il glicogeno ¬ GSD da deficit dell' *E74.0*
- - ¬ Deficit di *E74.0*
- E1] ¬ Sindrome VEXAS [Sindrome autoinfiammatoria somatica legata all'X con vacuoli e interessamento dell' *M35.8*
- Epatici e basso numero di piastrine ¬ Combinazione di emolisi, elevati *O14.2*
- Glicolitico ¬

Enzima –*Continuazione*
- Glicolitico ¬ –*Continuazione*
- - Anemia dovuta a difetti degli *D55.2*
- - Disturbo dell' *E74.8*
- Lisosomiali ¬ Difetti nella modificazione post-translazionale degli *E77.0*
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T45.3*
- Ramificante
- - Glicogeno
- - - Forma neuromuscolare perinatale fatale ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell' *E74.0*
- - - ¬ Forma epatica non progressiva di glicogenosi da deficit dell' *E74.0*
- - Il glicogeno ¬
- - - Forma neuromuscolare perinatale fatale del deficit di GBE [*E74.0*
- - - GSD da deficit dell' *E74.0*
- - ¬ Deficit di *E74.0*
- Sierico
- - Non specificati ¬ Tasso anormale di *R74.9*
- - ¬ Tassi anormali di altri *R74.8*

Enzimatico
- Anormale del liquido cerebrospinale ¬ Valore *R83.0*
- Fosforibosilpirofosfato
- - Sintetasi ¬ Deficienza *E79.8*
- - Transferasi ¬ Deficienza *E79.8*
- Non specificata ¬
- - Anemia dovuta a difetto *D55.9*
- - Sindrome congenita adrenogenitale associata a deficit *E25.09*
- O altre malattie ereditarie ¬ Artropatia gottosa da deficit *M14.0**
- Via metabolico esosomonofiosfati
- - Eccetto G-6-PD ¬ Anemia (dovuta a): difetti *D55.1*
- - NAC ¬ Anemia dovuta a difetti *D55.1*
- ¬
- - Altre
- - - Anemie dovute a difetti *D55.8*
- - - Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit *E25.08*
- - Deficit *E88.08*

EoE] ¬ Esofagite eosinofila [*K20.0*

EOG] ¬ Anormalità di: elettrooculografia [*R94.1*

Eosinofilia
- Allergica ¬ *D72.1*
- Correlata al triptofano ¬ Sindrome da mialgia ed *M35.8*
- Ereditaria ¬ *D72.1*
- Esofagea sensibile agli inibitori della pompa protonica ¬ *K20.0*
- Polmonare) tropicale S.A.I. ¬ *J82*
- Remissione completa ¬ Leucemia mielomonocitica cronica [LMMC] con *C93.11*

Eosinofilia –*Continuazione*
- Sintomi sistemici ¬ Esantema da farmaci con *T88.7*
- Wells] ¬ Cellulite con *L98.3*
- ¬
- - *D72.1*
- - Leucemia mielomonocitica cronica [LMMC] con *C93.10*

Eosinofilico
- Con
- - Asma bronchiale ¬ Infiltrati polmonari *J82*
- - Poliangite ¬ Granulomatosi *M30.1*
- Polmonare non classificato altrove ¬ Infiltrato *J82*

Eosinofilo
v./v.a. basofilo-eosinofilo
- Acuta
- - Idiopatica ¬ Polmonite *J82*
- - ¬ Peritonite *K65.09*
- Classica ¬ Follicolite pustolosa *L73.8*
- Cronica [sindrome ipereosinofila] ¬ Leucemia *D47.5*
- Cute ¬ Granuloma *L92.2*
- EoE] ¬ Esofagite *K20.0*
- Idiopatica
- - Avambraccio ¬ Miosite *M60.83*
- - Braccio ¬ Miosite *M60.82*
- - Coscia ¬ Miosite *M60.85*
- - Gamba ¬ Miosite *M60.86*
- - Localizzazioni multiple ¬ Miosite *M60.80*
- - ¬
- - - Miosite *M60.89*
- - - Polmonite *J82*
- Ipofisi ¬
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma *C75.1*
- Midollare anomalo associata
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22)' ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.50*
- Mucosa orale ¬ Granuloma *K13.4*
- Osso ¬ Granuloma *C96.6*
- Polmone ¬ Granuloma *C96.6*
- ¬
- - Cistite *N30.88*
- - Endocardite *I42.3*
- - Epatite *K71.6*
- - Fascite *M35.4*
- - Fibrosi angiocentrica *J39.88*
- - Gastrite o gastroenterite *K52.8*
- - Granuloma *C96.6*
- - Malattia endomiocardica *I42.3*
- - Meningite *B83.2†, G02.8**
- - Meningoencefalite *B83.2†, G05.2**
- - Peritonite *K65.8*
- - Polmonite

Eosinofilo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Polmonite *–Continuazione*
- - - *J82*
- - - Cronica idiopatica con *J82*

Eparan-alfa-glucosaminide N-acetiltransferasi ¬ Deficit di *E76.2*

Eparansolfato negli enterociti ¬ Deficit congenito di *K63.8*

Eparan-sulfamidasi ¬ Deficit di *E76.2*

Eparina
- Senza disturbi emorragici ¬ Uso prolungato di *Z92.1*
- Tipo
- - I ¬ Trombocitopenia indotta da *D69.52*
- - II ¬ Trombocitopenia indotta da *D69.53*
- ¬
- - Diatesi emorragica da *D68.34*
- - Disturbi emorragico
- - - Terapia con *D68.34*
- - - Uso prolungato di *D68.34*
- - Trombocitopenia
- - - Autoimmune indotta da *D69.53*
- - - Indotta dall' *D69.52*

Epatico
v./v.a. Arteria epatica
v./v.a. Dotto epatico
v./v.a. Insufficienza epatica
v./v.a. Necrosi epatica
v./v.a. Vena epatica
- 29 più giorni dopo il trapianto ¬
- - Peggioramento funzionale di trapianto *T86.41*
- - Rigetto di trapianto *T86.41*
- Acuta ¬ Porfiria *E80.2*
- Alcol ¬ Steatosi *K70.0*
- Alcolico
- - Con
- - - Emorragia da varici esofagee ¬ Cirrosi *K70.3†, I98.3**
- - - Emorragia da varici gastriche ¬ Cirrosi *K70.3†, I98.3**
- - - Varice
- - - - Esofagee ¬ Cirrosi *K70.3†, I98.2**
- - - - Gastriche ¬ Cirrosi *K70.3†, I98.2**
- - ¬ Cirrosi *K70.3*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi *K77.8**
- Amebe con ascesso cerebrale ¬ Ascesso *A06.6†, G07**
- Basso numero di piastrine ¬ Combinazione di emolisi, elevati enzimi *O14.2*
- Berilliosi ¬ Granulomi *J63.2†, K77.8**
- Carnitina-palmitoil transferasi I ¬ Deficit *E71.3*
- Chlonorchis sinensis ¬ Distomatosi *B66.1†, K77.0**
- Cisti renali e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da fibrosi *Q87.0*
- Clonorchis sinensis ¬ Infezione *B66.1*

Epatico *–Continuazione*
- Colangite ¬ Ascesso *K75.0*
- Comune ¬ Dotto: *C24.0*
- Con
- - Emorragia da varici esofagee ¬ Cirrosi *K74.6†, I98.3**
- - Sclerosi epatica ¬ Fibrosi *K74.2*
- - Varici esofagee ¬ Cirrosi *K74.6†, I98.2**
- Congenita
- - Isolata ¬ Fibrosi *Q44.6*
- - ¬ Cirrosi (*P78.8*
- Criptogenetica ¬ Cirrosi (*K74.6*
- Cronica ¬
- - Congestione *K76.1*
- - Distrofia *K72.18*
- Dissenterico ¬ Ascesso *A06.4†, K77.0**
- Droghe ¬ Scompenso *K71.1, Y57.98!*
- Echinococcus multilocularis ¬ Infezione *B67.5†, K77.0**
- Ematogeno ¬ Ascesso *K75.0*
- Embrionale ¬ Carcinoma *C22.7*
- Entamoeba histolytica ¬ Ascesso *A06.4†, K77.0**
- Farmaco ¬
- - Disfunzione *K71.9*
- - Scompenso *K71.1, Y57.98!*
- Fasciola hepatica ¬ Distomatosi *B66.3†, K77.0**
- Ferro ¬ Anemia microcitica associata a sovraccarico *D50.8*
- Flessura colica destra] ¬ Flessura *D12.3*
- Gatto ¬
- - Distomatosi epatica da trematode *B66.0†, K77.0**
- - Infezione da trematode *B66.0*
- Glicogenosi] ¬ Sindrome di Wagner-Parnas [Forma *E74.0*
- Grado
- - 1 ¬ Encefalopatia *K72.71!*
- - 2 ¬ Encefalopatia *K72.72!*
- - 3 ¬ Encefalopatia *K72.73!*
- - 4 ¬ Encefalopatia *K72.74!*
- - Non specificato ¬ Encefalopatia *K72.79!*
- Idatidi non classificata altrove ¬ Cisti *B67.8†, K77.0**
- Ipoplasia del midollo osseo ¬ Fibrosi polmonare - iperplasia *Q87.8*
- Linfogeno ¬ Ascesso *K75.0*
- Macronodulare ¬ Cirrosi (*K74.6*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Disturbi *K77.0**
- Maturo adulto benigno ¬ Teratoma *D13.4*
- Micronodulare ¬ Cirrosi (*K74.6*
- Miopatica infantile della malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 ¬ Forma combinata *E74.0*
- Muscolare ¬ Glicogenosi da deficit di fosforilasi chinasi *E74.0*
- Non

Epatico *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Alcolica (NAFLD) ¬ Steatosi *K76.0*
- - Progressiva
- - - Glicogenosi da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno ¬ Forma *E74.0*
- - - ¬ Glicogenosi tipo 4, forma *E74.0*
- - Specificata ¬ Malattia
- - - *K76.9*
- - - Infiammatoria *K75.9*
- - Specificato o senza colangite o colecistite ¬
- - - Colelitiasi *K80.5*
- - - Colica (ricorrente) *K80.5*
- Opisthorchis felineus ¬ Distomatosi *B66.0†, K77.0**
- Pancreatica ¬ Displasia renale- *Q87.8*
- Pileflebite ¬ Ascesso *K75.0*
- Policistico
- - Autosomica dominante ¬ Malattia *Q44.6*
- - Congenita ¬ Malattia *Q44.6*
- - Isolata ¬ Malattia *Q44.6*
- Portale ¬ Cirrosi (*K74.6*
- Post-necrotica ¬ Cirrosi (*K74.6*
- Primi 28 giorni trapianto ¬
- - Peggioramento funzionale di trapianto *T86.40*
- - Rigetto di trapianto *T86.40*
- Progressiva ¬ Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, forma *E74.0*
- Rene policistico ¬ Diabete neonatale - ipotiroidismo congenito - glaucoma congenito - fibrosi *Q87.8*
- S.A.I. ¬
- - Ascesso *K75.0*
- - Cirrosi (*K74.6*
- - Coma *K72*
- - Encefalopatia *K72*
- Sarcoidosi ¬ Granulomi *D86.8†, K77.8**
- Semplice ¬ Cisti *K76.8*
- Sifilitica ¬
- - Cirrosi *A52.7†, K77.0**
- - Malattia *A52.7†, K77.0**
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, K77.11**
- - Child-Pugh
- - - B ¬ Cirrosi *K74.6, K74.71!*
- - - C ¬ Cirrosi *K74.6, K74.72!*
- - - ¬ Cirrosi *K74.6, K74.70!*
- Tipo misto ¬ Cirrosi (*K74.6*
- Tossica con
- - Emorragia da varici esofagee ¬ Cirrosi *K71.7†, I98.3**
- - Varici esofagee ¬ Cirrosi *K71.7†, I98.2**
- Trematode
- - Epatico del gatto ¬ Distomatosi *B66.0†, K77.0**

Epatico *–Continuazione*
- Trematode *–Continuazione*
- - Siberiano ¬ Distomatosi *B66.0†, K77.0**
- Veno-occlusiva ¬ Malattia *K76.5*
- ¬
- - Adenoma *D13.4*
- - Altra non specificata
- - - Disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto *T86.49*
- - - Forma di cirrosi *K74.6*
- - Amartoma cistico *D13.4*
- - Amebiasi *A06.4†, K77.0**
- - Angiomatosi *K76.4*
- - Ascesso *K75.0*
- - Capillariasi *B83.8*
- - Clonorchiasi *B66.1†, K77.0**
- - Coma *K72.9, K72.74!*
- - Deficit
- - - Fattore della coagulazione da: malattia *D68.4*
- - - Fosforilasi *E74.0*
- - - Glicogeno sintasi *E74.0*
- - Degenerazione neuronale progressiva dell'infanzia associata a malattia *G31.88*
- - Distomiasi *B66.3†, K77.0**
- - Dolorabilità *R10.1*
- - Dotto: *C24.0*
- - Emocromatosi *E83.1†, K77.8**
- - Encefalopatia *K72.9, K72.79!*
- - Epatite
- - - Epidemica con coma *B15.0, K72.74!*
- - - Infettiva con coma *B15.0, K72.74!*
- - Epatite B senza coma *B18.19*
- - Epatite virale
- - - Acuta
- - - - B
- - - - - Con co-infezione da virus Delta con coma *B16.0, K72.74!*
- - - - - Con co-infezione da virus Delta senza coma *B16.1*
- - - - - Con virus Delta (co-infezione) con coma *B16.0*
- - - - - Con virus Delta (co-infezione) senza coma *B16.1*
- - - - - Senza co-infezione da virus Delta con coma *B16.2, K72.74!*
- - - - - Senza virus Delta con coma *B16.2*
- - - - - Senza virus Delta senza coma *B16.9*
- - - - D
- - - - - Con coma *B16.0*
- - - - - Senza coma *B16.1*
- - - Con coma
- - - - *B15.0, K72.74!*
- - - - *B19.0, K72.74!*
- - - Non specificata senza coma *B19.9*
- - - Senza coma *B15.9*
- - Epatopatia tossica con
- - - Fibrosi e cirrosi *K71.7*

Epatico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Epatopatia tossica con *–Continuazione*
- - - Granulomi *K71.88*
- - - Peliosi *K71.88*
- - Fibrose
- - - *K74.0*
- - - Epatica con sclerosi *K74.2*
- - Glicogenosi
- - - Con cirrosi *E74.0*
- - - Deficit di glicogeno fosforilasi *E74.0*
- - GSD da deficit di glicogeno sintasi *E74.0*
- - Infarto *K76.3*
- - Insuccesso trapianto
- - - *T86.49*
- - - Stato dopo trapianto *T86.49*
- - Insufficienza epatica alcolica con coma *K70.48*
- - Iperlipidemia da deficit di triglicerido-lipasi *E78.4*
- - Iperplasia nodulare focale *K76.8*
- - Ipertrigliceridemia neonatale transitoria con steatosi *E78.1, K76.0*
- - Ittero
- - - Epidemico con coma *B15.0, K72.74!*
- - - Infettivo con coma *B15.0, K72.74!*
- - Mesotelioma *C45.7*
- - Peggioramento funzionale cronico di trapianto *T86.41*
- - Peliosi *K76.4*
- - Porfiria: acuta intermittente (*E80.2*
- - Rigetto di trapianto *T86.49*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità *R94.5*
- - Sclerosi *K74.1*
- - Scompenso *K72.9*
- - Sindrome di Budd-Chiari [sindrome da occlusione delle vene *I82.0*
- - Stato dopo trapianto *Z94.4*
- - Steatosi *K75.8*
- - Teratoma *C22.7*
- - Tifo *A01.0*
- - Toxoplasmosi *B58.1†, K77.0**
- - Trombosi *I82.0*
- - Tumore endocrino *C22.7*
- - VOD [malattia veno-occlusiva *K76.5*

Epatite
- Acquisita da toxoplasmosi ¬ *B58.1†, K77.0**
- Acuta
- - Madre ¬
- - - Feto sofferente da *P00.2*
- - - Neonato sofferente da *P00.2*
- - ¬ Epatopatia tossica con *K71.2*
- Alcolica ¬ *K70.1*
- Amebica ¬ *A06.4†, K77.0**
- Antigene HBs-correlata ¬ *B18.19*
- Antigene-correlata ¬ *B18.19*

Epatite *–Continuazione*
- C nei pazienti trapiantati di fegato ¬ Epatiti ricorrenti da virus dell ' *B18.2, Z94.4*
- Con antigene Australia ¬ *B18.19*
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, K77.0**
- Cytomegalovirus ¬ *B25.1†, K77.0**
- Delta ¬ *B17.8*
- Entamoeba histolytica ¬ *A06.4†, K77.0**
- Eosinofila ¬ *K71.6*
- Epidemica con coma epatico ¬ *B15.0, K72.74!*
- Farmaci ¬ *K71.6*
- Fetale o neonatale
- - Cellule giganti ¬ *P59.2*
- - Idiopatica) ¬ *P59.2*
- Fulminante non classificata altrove, con insufficienza epatica ¬ *K72*
- Granulomatosa non classificata altrove ¬ *K75.3*
- Herpes virus ¬ *B00.8†, K77.0**
- Immunizzazione ¬ *B19.9*
- Infettiva
- - Acuta
- - - S.A.I. ¬ *B17.9*
- - - ¬ *B17.9*
- - Con coma epatico ¬ *B15.0, K72.74!*
- - Subacuta ¬ *B17.9*
- Inoculazione ¬ *B19.9*
- Lupoide
- - Non classificata altrove ¬ *K75.4*
- - ¬ Epatopatia tossica con *K71.5*
- Malarica ¬ *B54†, K77.0**
- Maligna non classificata altrove, con insufficienza epatica ¬ *K72*
- Mononucleosi gammaerpetica ¬ *B27.0†, K77.0**
- Necrotizzante ¬ *K72.9*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Epatopatia tossica con *K71.6*
- - Non-B (acuta) (virale) N.I.A. ¬ *B17.8*
- - Virale
- - - Acuta ¬ *K72.0*
- - - Subacuta ¬ *K72.0*
- - - ¬ *K75.9*
- Parotitica ¬ *B26.8†, K77.0**
- Reattiva aspecifica ¬ *K75.2*
- Ricorrenti da virus dell 'epatite C nei pazienti trapiantati di fegato ¬ *B18.2, Z94.4*
- S.A.I. ¬ *K75.9*
- Siero omologo ¬ *B19.9*
- Toxoplasma ¬ *B58.1†, K77.0**
- Trasfusione ¬ *B19.9*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, K77.0**
- Virali acute specificate ¬ Altre *B17.8*
- Virus coxsackie ¬ *B33.8†, K77.0**
- ¬

Epatite *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *B15.9*
- - Herpes simplex con *B00.8†, K77.0**

Epatite autoimmune ¬
- *K75.4*
- Forma transitoria colangite
- - Biliare primitiva e di *K75.4, K74.3*
- - Sclerosante primitiva e di *K75.4, K83.00*

Epatite B
- C ¬ *B18.19*
- Con presenza
- - HBcAg ¬ *B18.19*
- - HBeAg ¬ *B18.19*
- - HBsAg ¬ *B18.19*
- D ¬ *B18.0*
- Dopo trapianto del fegato ¬ Nuova infezione da *B18.14, Z94.4*
- Senza coma epatico ¬ *B18.19*
- ¬
- - *B18.19*
- - *B18.19*
- - Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con *Z27.8*

Epatite cronica
- Attiva
- - Non classificata altrove ¬ *K73.2*
- - ¬ Epatopatia tossica con *K71.5*
- Autoimmune ¬ *K75.4*
- B ¬ Infezione acuta con virus Delta in *B17.0*
- Lobulare
- - Non classificata altrove ¬ *K73.1*
- - ¬ Epatopatia tossica con *K71.4*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Altra *K73.8*
- - Specificata ¬ *K73.9*
- Persistente
- - Non classificata altrove ¬ *K73.0*
- - ¬ Epatopatia tossica con *K71.3*
- ¬ Sindrome da ritardo della crescita, lieve ritardo dello sviluppo, *K73.8*

Epatite sifilitica
- Congenita
- - Precoce ¬ *A50.0†, K77.0**
- - Stadio tardivo ¬ *A50.5†, K77.0**
- - Tardiva ¬ *A50.5†, K77.0**
- - ¬ *A50.0†, K77.0**
- Secondaria ¬ *A51.4†, K77.0**
- Tardiva ¬ *A52.7†, K77.0**
- ¬ *A52.7†, K77.0**

Epatite virale
- Acuta
- - B
- - - Con
- - - - Co-infezione virus Delta
- - - - - Con coma epatico ¬ *B16.0, K72.74!*

Epatite virale *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - B *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Co-infezione virus Delta *–Continuazione*
- - - - - Senza coma epatico ¬ *B16.1*
- - - - Virus Delta co-infezione
- - - - - Con coma epatico ¬ *B16.0*
- - - - - Senza coma epatico ¬ *B16.1*
- - - Senza
- - - - Co-infezione da virus Delta con coma epatico ¬ *B16.2, K72.74!*
- - - - Virus Delta
- - - - - Con coma epatico ¬ *B16.2*
- - - - - Senza coma epatico ¬ *B16.9*
- - C ¬ *B17.1*
- - D
- - - Con coma epatico ¬ *B16.0*
- - - Senza coma epatico ¬ *B16.1*
- - ¬ *B17.2*
- Complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ *O98.4*
- Con coma epatico ¬
- - *B15.0, K72.74!*
- - *B19.0, K72.74!*
- Congenita ¬ *P35.3*
- Cronica
- - B con virus Delta ¬ *B18.0*
- - C ¬ *B18.2*
- - D ¬ *B18.0*
- - ¬ *B18.80*
- Fulminante ¬ *K72.0, K72.79!*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Artropatia post-infettiva in *B19.9†, M03.29**
- - Specificata senza coma epatico ¬ *B19.9*
- Senza coma epatico ¬ *B15.9*
- ¬
- - Contatto con ed esposizione all' *Z20.5*
- - Necessità di vaccinazione contro l' *Z24.6*
- - Sequele di *B94.2*

Epatite virale B
- Cronica
- - Attiva ¬ *B18.12*
- - Senza virus Delta
- - - Fase
- - - - 1 ¬ *B18.11*
- - - - 2 ¬ *B18.12*
- - - - 3 ¬ *B18.13*
- - - - 4 ¬ *B18.14*
- - - - Immunotollerante ¬ *B18.11*
- - - HBeAg
- - - - Negativo
- - - - - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ *B18.14*

Epatite virale B *–Continuazione*
- Cronica *–Continuazione*
- - Senza virus Delta *–Continuazione*
- - - HBeAg *–Continuazione*
- - - - Negativo *–Continuazione*
- - - - - Senza attività infiammatoria, bassa replicazione ¬ *B18.13*
- - - - Positivo
- - - - - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ *B18.12*
- - - - - Senza attività infiammatoria, alta replicazione ¬ *B18.11*
- HBsAg] ¬ Portatore di antigene di superficie dell' *B18.13*
- ¬ Infezione acuta con virus Delta di soggetto portatore di *B17.0*

Epatitica ¬ Infezione *B19.9*

Epato
v./v.a. retino-epato-endocrinologica
v./v.a. trico-epato-enterico
- Cerebro-renale ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma *G31.81*
- Renale successiva a travaglio e parto ¬ Sindrome *O90.4*
- Tossica veno-occlusiva ¬ Malattia *K71.80*

Epatobiliare
- Neonatale in mucoviscidosi ¬ Patologia *E84.88*
- Pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti od innesti interni nel sistema *T85.75*
- Tossica ¬ Malattia *K71.9*
- ¬
- - Malattia *K83.9*
- - Ostruzione *K83.1*

Epatoblastoma ¬ *C22.2*

Epatocarcinoma ¬ *C22.0*

Epatocellulare
v./v.a. Carcinoma epatocellulare
- ¬
- - Adenoma telangiectasico *D13.4*
- - Colestasi: con lesione *K71.0*
- - Degenerazione *K76.8*
- - Ittero neonatale da altre e non specificate lesioni *P59.2*

Epatocerebrale da deficit di DGUOK ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma *G31.81*

Epatocolangiocellulare ¬ Carcinoma *C22.0*

Epatocutanea ¬ Porfiria *E80.1*

Epatoencefalopatia da deficit combinato della fosforilazione ossidativa di tipo 1 ¬ *E88.8, K72.79!*

Epatoflebite ¬ *I80.88*

Epatogeno ¬ Diabete mellito *E13.90*

Epatolenticolare ¬
- Degenerazione *E83.0*
- Demenza in degenerazione *E83.0†, F02.8**
- Malattia di Wilson [degenerazione *E83.0*

Epatomegalia
- Con splenomegalia non classificata altrove ¬ *R16.2*
- Glicogenica diffusa ¬ *E74.0†, K77.8**
- Mononucleosi gammaerpetica ¬ *B27.0†, K77.0**
- Non classificata altrove ¬ *R16.0*
- Polidramnios ¬ Sindrome ipertrofia muscolare, *Q87.8*
- S.A.I. ¬ *R16.0*
- ¬
- - Congenito(a): *Q44.7*
- - Malattia da HIV con *B23.8, R16.0*

Epatonefromegalia glicogenica ¬ *E74.0*

Epatopatia
- Alcolica non specificata ¬ *K70.9*
- Associata a Fontan] ¬ FALD [*K76.1, K91.88*
- Idiosincrasica (non prevedibile) ¬ da farmaci *K71*
- IgG4-correlata ¬ *K75.4*
- Neonatale-ritardo dello sviluppo globale ¬ Sindrome cataratta congenita-grave *Q87.8*
- Tossica
- - Con
- - - Altri disturbi fegato ¬
- - - - *K71.8*
- - - - *K71.88*
- - - Colestasi ¬ *K71.0*
- - - Epatite
- - - - Acuta ¬ *K71.2*
- - - - Lupoide ¬ *K71.5*
- - - - Non classificata altrove ¬ *K71.6*
- - - Epatite cronica
- - - - Attiva ¬ *K71.5*
- - - - Lobulare ¬ *K71.4*
- - - - Persistente ¬ *K71.3*
- - - Fibrosi e cirrosi epatica ¬ *K71.7*
- - - Granulomi epatici ¬ *K71.88*
- - - Iperplasia nodulare focale ¬ *K71.88*
- - - Necrosi epatica ¬ *K71.1*
- - - Peliosi epatica ¬ *K71.88*
- - Non specificata ¬ *K71.9*
- - Prevedibile) ¬ da farmaci *K71*
- ¬ Sindrome ritardo di crescita - disabilità intellettiva - *Q87.8*

Epatopleurica ¬ Fistola *J86.08*

Epatopolmonare ¬ Fistola *J86.08*

Epatoptosi ¬ *K76.8*

Epatorenale
- Tipo
- - 1 ¬ Sindrome *K76.7*
- - 2 ¬ Sindrome *K76.7*
- ¬
- - Glicogenosi *E74.0*
- - Sindrome *K76.7*
- - Tirosinemia *E70.2*

Epatosplenico a cellule T ¬ Linfoma *C86.1*

Epatosplenomegalia
- Degenerazione cerebellare ¬ Ittiosi - *Q87.8*
- Iperlipemica di tipo Bürger-Grütz ¬ *E78.3†, K77.8**
- Megacariocitica mieloide ¬ *D47.4*
- S.A.I. ¬ *R16.2*

EPEC [Escherichia coli enteropatogena] ¬ Diarrea da *A04.0*

Ependimale ¬
- Cisti glioependimale/ *Q04.6*
- Glioblastoma *C71.9*

Ependimite da cytomegalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**

Ependimoblastoma
- Cervello ¬ *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- Lobo frontale ¬ *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- Lobo parietale ¬ *C71.3*
- Lobo temporale ¬ *C71.2*
- Quarto ventricolo ¬ *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- ¬ *C71.9*

Ependimoma
- Anaplastico
- - Midollo spinale ¬ *C72.0*
- - Quarto ventricolo ¬ *C71.7*
- - Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Basso grado ¬ *D43.2*
- Encefalo ¬ *C71.9*
- Epiteliale ¬ *C71.9*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- Maligno ¬ *C71.9*
- Midollo spinale ¬ *C72.0*
- Mixopapillare ¬ *D43.2*
- Positivo per la fusione del gene RELA ¬ *C71.5*
- Quarto ventricolo ¬ *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- ¬ *C71.9*

EPH [edema-proteinuria-ipertensione] ¬ Gestosi *O14.9*

Epiblefaron ¬ *Q10.3*

Epibulbare
- Appendici preauricolari e politelia ¬ Sindrome da lipodermoide *Q18.2*
- ¬ Sindrome aplasia cutanea congenita-dermoidi *Q84.8, D31.4*

Epicanto inverso
- Ptosi ¬ Blefarofimosi - *Q10.3*
- ¬ BPES [Sindrome blefarofimosi-ptosi- *Q10.3*

Epicardico
- Assistenza ventricolare ¬ Infezione da dispositivo *T82.72*

Epicardico *–Continuazione*
- ¬ Placche *I31.88*

Epicondilite
- Laterale ¬ *M77.1*
- Mediale ¬ *M77.0*

Epicondilo
- Epicondili, non specificato ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: *S42.44*
- Laterale ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: *S42.42*
- Mediale ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: *S42.43*
- Non specificato ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo, *S42.44*

Epicranica subaponevrotica da trauma da parto ¬ Emorragia *P12.2*

Epidemico
v./v.a. Tipo di malattia

Epidermico
- Bocca ¬ Cisti *K09.8*
- Epidermolitico ¬ Nevo *Q80.3*
- Epstein ¬ Perle *K09.8*
- Non specificato ¬ Ispessimento *L85.9*
- Papulare con strati cellule basali palizzata ¬ Sindrome
- - Nevi *Q87.8*
- - PENS [nevi *Q87.8*
- Specificato ¬ Altra forma di ispessimento *L85.8*
- Tossica
- - Con interessamento
- - - Inferiore al 30% della superficie corporea ¬ Necrolisi *L51.20*
- - - Mucose ¬ Necrolisi *L51.21*
- - - Uguale o superiore al 30% della superficie corporea ¬ Necrolisi *L51.21*
- - ¬ TEN [Necrolisi *L51.20*
- Verrucoso
- - Con angiodisplasia Aneurisma ¬
- - - Nevo *Q87.8*
- - - Sindrome NEVADA [nevo *Q87.8*
- - Infiammatorio lineare ¬
- - - NEVIL [Nevo *Q82.5*
- - - Nevo *Q82.5*
- ¬
- - Ciste
- - - *L72.0*
- - - Inclusione *L72.0*
- - Sindrome SOLAMEN [Crescita segmentaria eccessiva - lipomatosi - malformazione arterovenosa - nevo *Q87.8*

Epidermide
- O il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] con: perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l' *L89.1*
- ¬
- - Congelamento con necrosi parziale dell' *T33*

Epidermide *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Lipodistrofia da deficit combinato di insulina, IGF-1 [fattore di crescita insulino-simile 1] e EGF [fattore di crescita dell' *E88.1*

Epidermiolitico correlato a KRT1 ¬ Cheratoderma diffuso non *Q82.8*

Epidermodisplasia verruciforme ¬ *B07*

Epidermoide esofageo ¬ Carcinoma *C15.9*

Epidermolisi
- Bollosa
- - Acantolitica letale ¬ *Q81.0*
- - Acquisita ¬ *L12.3*
- - Atrofizzante letale ¬ *Q81.1*
- - Dermolitica ¬ *Q81.2*
- - Distrofica
- - - Acrale ¬ *Q81.2*
- - - Autosomica dominante generalizzata ¬ *Q81.2*
- - - Dominante, affezione ungueale isolata ¬ *Q81.2*
- - - Generalizzata autosomica recessiva, forma intermedia ¬ *Q81.2*
- - - Localizzata ¬ *Q81.2*
- - - Pretibiale ¬ *Q81.2*
- - - Recessiva generalizzata grave ¬ *Q81.2*
- - - ¬ *Q81.2*
- - Giunzionale
- - - Con atresia pilorica ¬ *Q81.8, Q40.8*
- - - Generalizzata
- - - - Grave ¬ *Q81.1*
- - - - Gravis ¬ *Q81.1*
- - - - Intermedia ¬ *Q81.8*
- - - Inversa ¬ *Q81.8*
- - - Localizzata
- - - - Esordio tardivo con disabilità intellettiva ¬ Sindrome da *Q81.8*
- - - - Tipo non-Herlitz] ¬ JEB-nH loc [*Q81.8*
- - - - ¬ *Q81.8*
- - - Tipo
- - - - Herlitz [JEB-H] ¬ *Q81.1*
- - - - Herlitz-Pearson ¬ *Q81.1*
- - - - Non-Herlitz [JEN-nH] ¬ *Q81.8*
- - Inversa distrofica recessiva ¬ *Q81.2*
- - Letale ¬ *Q81.1*
- - Non specificata ¬ *Q81.9*
- - Progressiva ¬ *Q81.8*
- - Pruriginosa distrofica ¬ *Q81.2*
- - Semplice
- - - Autosomica
- - - - Dominante generalizzata, forma intermedia ¬ *Q81.0*
- - - - Recessiva associata a cheratina 14 ¬ *Q81.0*
- - - Con
- - - - Anodontia ¬ *Q81.0, K00.0*
- - - - Atresia pilorica ¬ *Q81.0*

Epidermolisi *–Continuazione*
- Bollosa *–Continuazione*
- - Semplice *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Distrofia muscolare ¬ *Q81.0†, G73.7**
- - - - Ipodontia ¬ *Q81.0, K00.0*
- - - - Pigmentazione a chiazze ¬ *Q81.0*
- - - Deficit
- - - - BP230 ¬ *Q81.0*
- - - - Exofilina 5 ¬ *Q81.0*
- - - - Placofilina ¬ *Q81.0*
- - - Generalizzata
- - - - Autosomica recessiva ¬ *Q81.0*
- - - - Forma grave ¬ *Q81.0*
- - - Intermediaria generalizzata ¬ *Q81.0*
- - - Intermedio
- - - - Con cardiomiopatia ¬ *Q81.0, I42.9*
- - - - Correlata a PLEC in assenza di un coinvolgimento extracutaneo ¬ *Q81.0*
- - - Localizzata ¬ *Q81.0*
- - - Migrante ¬ *Q81.0*
- - - Superficiale ¬ *Q81.0*
- - - Tipo
- - - - Dowling-Meara ¬ *Q81.0*
- - - - Ogna ¬ *Q81.0*
- - - ¬ *Q81.0*
- - Sordità neurosensoriale ¬ Sindrome nefrosica, *Q87.8*
- - ¬
- - - Altra *Q81.8*
- - - Sindrome ILNEB [sindrome nefrosica, pneumopatia interstiziale, *J84.90†, N08.8*, Q81.8*
- Tossica acuta ¬ *L51.20*

Epidermolitico
- Anulare ¬ Ittiosi *Q80.3*
- Autosomica
- - Dominante con vesciche plantari ¬ Cheratosi palmoplantare focale non *Q82.8*
- - Recessiva ¬ Ittiosi *Q80.3*
- Focale isolato ¬ Cheratoderma palmoplantare non *Q82.8*
- Superficiale ¬ Ittiosi *Q80.8*
- Vörner ¬ Cheratoderma palmoplantare *Q82.8*
- ¬
- - Ipercheratosi *Q80.3*
- - Ittiosi *Q80.3*
- - Nevo epidermico *Q80.3*

Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton ¬ Infezioni da specie appartenenti a *B35*

Epidermotropo aggressivo ¬ Linfoma cutaneo primitivo a cellule T CD8+ *C84.5*

Epididimite
- Blenorragica ¬ *A54.2†, N51.1**
- Clamidie ¬ *A56.1†, N51.1**
- Erpetica ¬ *A60.0†, N51.1**
- Gonococchi ¬ *A54.2†, N51.1**

Epididimite *–Continuazione*
- Orchiepididimite
- - Con ascesso ¬ Orchite, *N45.0*
- - Senza ascesso ¬ Orchite, *N45.9*
- S.A.I. ¬ *N45.9*
- Sifilitica
- - Tardiva ¬ *A52.7†, N51.1**
- - ¬ *A52.7†, N51.1**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N51.1**

Epididimo
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del testicolo e dell' *N51.1**
- O del testicolo ¬ Ascesso dell' *N45.0*
- Vescicole seminale
- - O della prostata S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto deferente dell' *Q55.4*
- - Prostata ¬ Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell' *Q55.4*
- ¬
- - Adenocarcinoma dell ' *C63.0*
- - Assenza acquisita dell' *Z90.7*
- - Gonorrea dell' *A54.2†, N51.1**
- - Mesotelioma dell ' *C63.0*
- - Sifilide dell' *A52.7†, N51.1**
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, N51.1**
- - Torsione di: *N44.0*
- - Tubercolosi
- - - *A18.1†, N51.1**
- - - Seno dell' *A18.1†, N51.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.3*
- - - Maligno: *C63.0*

Epidurale
- Durante il
- - Puerperio ¬
- - - Altre complicanze dell'anestesia spinale od *O89.5*
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale od *O89.4*
- - Travaglio il parto ¬
- - - Altre complicanze dell' anestesia spinale ed *O74.6*
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale ed *O74.5*
- Gravidanza ¬
- - Altre complicanze dell' anestesia spinale o *O29.5*
- - Cefalea indotta da anestesia spinale o *O29.4*
- Livello
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S35.80*
- - Collo ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S15.80*
- - Torace ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S25.80*
- Non traumatica ¬ Emorragia *I62.1*
- Tubercolare ¬ Ascesso *A17.8†, G07**

Epidurale –*Continuazione*
- ¬
- - Ascesso o granuloma
- - - Intracranico: *G06.0*
- - - Intrarachidiano: *G06.1*
- - Ematoma *S06.4*
- - Emorragia *S06.4*
- - Emorragia postoperatoria spinale *G97.82*

Epifisario
v./v.a. Displasia epifisaria
- ¬ Arresto di sviluppo *M89.1*

Epifisi
- Cono
- - Ipoplasiche e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da bassa statura, cifosi, *Q87.1*
- - ¬ Displasia craniofacciale - *Q87.5*
- Distale ¬ *S42.44*
- Epifisiolisi ¬ Frattura dell'estremità distale del femore: *S72.42*
- Falangeali [ASPED] ¬ Displasia ad ali d'angelo delle *Q78.8*
- Ghiandola pineale ¬
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.4*
- - - Maligno: *C75.3*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D44.5*
- Multiple in sovrannumero ¬ Sindrome da alta statura-alluci allungati- *Q87.3*
- Prossimale
- - Epifisiolisi ¬ Frattura del collo del femore: *S72.02*
- - ¬ *S42.21*
- Ulnare
- - Distale [Burns] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell' *M92.1*
- - Superiore ¬ Frattura dell' *S52.00*
- Vertebre, dell'orecchio esterno e del naso]- plus ¬ Sindrome EVEN [displasia delle *Q87.8*

Epifisiolisi
- Femorale prossimale (non traumatica) ¬ *M93.0*
- ¬ Frattura
- - Collo del femore: Epifisi (prossimale), *S72.02*
- - Estremità distale del femore: Epifisi, *S72.42*

Epifisite
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- Sifilitica congenita ¬ *A50.0†, M90.29**
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata ¬ *M92.9*

Epifora ¬ *H04.2*

Epigastrico
v./v.a. Ernia epigastrica
- ¬ Dolore *R10.1*

Epigastrio ¬ *S31.1*

Epiglottica ¬ Tumore Maligno: vallecola *C10.0*

Epiglottide
- Bordo libero [margine] ¬ *C10.1*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi dell' *A15.5*
- Faccia anteriore ¬ *D10.5*
- Glottica laringe cartilagine tiroideo ¬
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell' *Q31.8*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell' *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell' *Q31.8*
- Non classificato altrove ¬ Traumatismo dell' *S19.9*
- Porzione sopraioidea
- - S.A.I. ¬ *C32.1*
- - ¬
- - - *D02.0*
- - - *D14.1*
- - - *D38.0*
- ¬
- - *S11.01*
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - *C32.1*
- - - Faccia anteriore dell' *C10.1*
- - Contusione dell' *S10.0*
- - Faccia dorsale (laringea) dell' *C32.1*
- - Fissurazione dell' *Q31.8*
- - Lesione aperta dell' *S11.01*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, J99.8**
- - Tubercolosi dell' *A16.4*
- - Tumore
- - - Maligno: Faccia anteriore dell' *C10.1*
- - - Neuroendocrino maligno della faccia dorsale dell' *C32.1*

Epiglottite
- Acuta ¬ *J05.1*
- S.A.I. ¬ *J05.1*

Epignato ¬ *Q89.4*

Epilessia
v./v.a. alopecia-epilessia-piorrea-disabilità intellettiva
- Anomalia
- - Anali - ipoplasia delle falangi distali ¬ Disabilità cognitiva grave - *Q87.8*
- - Tono muscolare ¬ Sindrome microcefalia - disabilità intellettiva - sordità neurosensoriale - *Q87.8*
- Atipica benigna ¬ *G40.00*
- Benigna
- - Con
- - - Parossismi occipitali ¬ *G40.08*
- - - Punte centrotemporali [Rolando] ¬ *G40.08*
- - Età infantile con picchi centrotemporali nell'EEG ¬ *G40.08*
- - Lattante
- - - Con attacchi a complessi focali ¬ *G40.08*
- - - Watanabe] ¬ *G40.08*

Epilessia –*Continuazione*
- Benigna –*Continuazione*
- - Occipitale ¬ *G40.08*
- - Parziale con patologia affettiva ¬ *G40.02*
- Calcificazioni cerebrali ¬
- - CEC [Celiachia - *K90.0, G40.8*
- - Celiachia - *K90.0, G40.8*
- Cisticercosi ¬ *B69.0†, G94.8**
- Con
- - Assenza
- - - Infanzia ¬ *G40.3*
- - - Miocloniche ¬ *G40.4*
- - - ¬ giovanile *G40.3*
- - Attacchi di gran male al risveglio ¬ *G40.3*
- - Crisi
- - - Mioclono-astatiche ¬ *G40.4*
- - - Mioclonoastatiche ¬ *G40.4*
- - Mioclonia delle palpebre ¬ *G40.3*
- Contratture articolari progressive - facies caratteristica ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- Correlata a MTHFS ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia, bassa statura ed *G31.88*
- Deficit
- - Chetoacido deidrogenasi chinasi a catena ramificata ¬ Sindrome autismo- *E71.1*
- - Cognitivo da deficit di WWOX ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva- *G11.1*
- Diabete neonatale
- - Forma intermedia ¬ Sindrome DEND [ritardo dello sviluppo- *E10.40*
- - Permanente ¬ Sindrome da microcefalia primitiva, *Q87.8*
- - ¬ Sindrome DEND [ritardo dello sviluppo- *E10.40*
- Dipendente dalla piridossina ¬ *G40.8*
- Disabilità intellettiva ritardo dello sviluppo ipertrofia gengive ¬ Sindrome
- - Dismorfismi facciali, ipertricosi, *Q87.0*
- - FHEIG [dismorfismi facciali, ipertricosi, *Q87.0*
- Focale
- - Disabilità cognitiva - malformazione cerebrocerebellare ¬ *Q04.8*
- - Familiare
- - - Focali variabili ¬ *G40.1*
- - - Focolai variabili] ¬ FFEVF [*G40.1*
- - Infantile benigna con picchi e onde sulla linea mediana durante il sonno ¬ *G40.01*
- Fotosensibile
- - Lobo occipitale ¬ *G40.8*
- - ¬ *G40.8*
- Generalizzata
- - Con convulsioni febbrili plus ¬ *G40.3*
- - Discinesia parossistica ¬ *G40.3, G24.8*
- Grande male della prima infanzia ¬ *G40.4*
- Indotta da sussulti ¬ *G40.8*

Epilessia *–Continuazione*
- Infantile
- - Con sindrome mioclonica grave ¬ *G40.4*
- - Familiare benigna] ¬ BFIE [*G40.3*
- Legata X
- - Disturbi dell'apprendimento - disturbi del comportamento ¬ *G40.2*
- - ¬ Spasticità - deficit cognitivo - *G40.4*
- Lettura ¬ *G40.8*
- Limbica ¬ Sindrome della personalità da *F07.0*
- Lobo temporale
- - Autosomica dominante ¬ *G40.2*
- - Mesiale
- - - Con sclerosi ippocampale ¬ *G40.2, G37.8*
- - - Esordio infantile con grave regressione cognitiva ¬ *G40.2*
- Mesiale temporale familiare con convulsioni febbrili ¬ *G40.2*
- Mioclonica
- - Benigna dell'infanzia ¬ *G40.3*
- - Con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [*G31.81*
- - Encefalopatie non progressive ¬ *G40.4*
- - Familiare
- - - Adulto ¬ *G40.3*
- - - Benigna dell'adulto ¬ *G40.3*
- - Infantile ¬ benigna *G40.3*
- - Piccolo male impulsivo] ¬ giovanile *G40.3*
- - Progressiva
- - - Con distonia ¬ *G40.3, G24.9*
- - - Correlata a PRDM8 ¬ *G40.3*
- - - Tipo
- - - - 4 ¬ *G40.3*
- - - - 5 ¬ *G40.3*
- - - ¬
- - - - *G40.3*
- - - - Atrofia muscolare spinale - *G12.1, G40.3*
- Nefropatia ¬ Aterosclerosi - sordità - diabete - *Q87.8*
- Neonatale familiare benigna ¬ *G40.3*
- Non specificata ¬ *G40.9*
- Nordico ¬
- - *E75.4*
- - Ceroidolipofuscinosi neuronale, variante *E75.4*
- Notturna del lobo frontale, autosomica dominante] ¬ ADNFLE [*G40.1*
- Parassitaria non classificata altrove ¬ *B71.9†, G94.8**
- Parziale
- - Benigna infanzia con
- - - Convulsioni generalizzate secondarie ¬ *G40.1*
- - - Crisi parziali complesse ¬ *G40.2*
- - Continua [Kozhevnikof) ¬ *G40.5*
- - Familiare ¬ *G40.1*

Epilessia *–Continuazione*
- Prima infanzia con attacchi focali migranti ¬ *G40.4*
- Progressiva - ritardo mentale, tipo finnico ¬ *E75.4*
- Psicomotoria benigna [attacchi di terrore] ¬ *G40.02*
- Psoriasi ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- Riflessa da acqua calda ¬ *G40.8*
- Ritardo mentale - cardiopatia ¬ Microcefalia - *Q87.8*
- Rolandica
- - Disprassia verbale ¬ *G40.08, R48.2*
- - Distonia parossistica indotta dall'esercizio - crampo dello scrittore ¬ *G40.08*
- Rolando ¬ *G40.08*
- Segni extrapiramidali ¬ Sindrome disabilità intellettiva- *Q87.8*
- Sindrome di Landau-Kleffner] ¬ Afasia acquisita con *F80.3*
- Sindromi epilettico
- - Cui si ignora se siano focali o generalizzate ¬ *G40.8*
- - Generalizzate
- - - Idiopatiche ¬ *G40.3*
- - - ¬ Altre *G40.4*
- - Idiopatiche definito localizzazione focale parziale con crisi esordio focale
- - - Non specificate ¬ *G40.09*
- - - ¬ Altre *G40.08*
- - Sintomatiche definito localizzazione focale parziale con crisi parziali
- - - Complesse ¬ *G40.2*
- - - Semplici ¬ *G40.1*
- Sintomatica] ¬ PMSE [Sindrome polidramnios - megalencefalia - *Q87.0*
- Telangectasia ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Temporale
- - Familiare ¬ *G40.2*
- - Mesiale familiare benigna ¬ *G40.2*
- - ¬
- - Altre *G40.8*
- - Anomalie congenite multiple - ipotonia - *Q87.8*
- - Atassia spinocerebellare mitocondriale con *G31.81*
- - Demenza in *G40.9†, F02.8**
- - Pachigiria - disabilità intellettiva - *Q04.3*
- - Psicosi schizofreniformi nell' *F06.2*
- - Sindrome
- - - Disabilità cognitiva legata all'X-malformazione di Dandy-Walker-malattia dei gangli della base- *Q87.8*
- - - Iperecplessia ed *G25.88, G40.3*
- - - Paraplegia spastica, grave ritardo dello sviluppo ed *G11.4*

Epilettica-discinetica infantile ¬ Encefalopatia *G40.3*

Epilettico
- Anomalia
- - Neurologiche ¬ Sindrome da iperaldosteronismo primitivo-crisi *E26.0†, G99.8**
- - Oculari - osteopenia - atrofia cerebellare ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - crisi *E88.8*
- Attacchi S.A.I. ¬ *G40.9*
- Bioelettrico durante il sonno ¬ Stato *G40.01*
- Cecità corticale - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da microcefalia progressiva - crisi *Q02*
- Cisticercosi ¬ Attacco *B69.0†, G94.8**
- Convulsioni S.A.I. ¬ *G40.9*
- Correlata
- - CDKL5 ¬ Encefalopatia *G40.4*
- - IRF2BPL ¬ Sindrome da regressione del neurosviluppo, distonia e crisi *G31.88*
- - KCNQ2 ¬ Encefalopatia evolutiva ed *G40.4*
- - PUM1 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo-atassia-crisi *Q87.1*
- Correlate d
- - Alcol ¬ Crisi *G40.5*
- - Alterazioni ormonali ¬ Crisi *G40.5*
- - Farmaci ¬ Crisi *G40.5*
- - Privazione di sonno ¬ Crisi *G40.5*
- - Stress ¬ Crisi *G40.5*
- Criptogenici ad esordio tardivo ¬ Spasmi *G40.8*
- Cui si ignora se siano focali o generalizzate ¬ Epilessie e sindromi *G40.8*
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo globale - anomalie neuroftalmologiche - crisi *Q87.8*
- Discinetica correlata a FOXG1 ¬ Encefalopatia *Q93.5*
- Elettrico durante il sonno ad onde lente] ¬ ESES [Stato *G40.01*
- Esordio
- - Infantile ¬ Sindrome *G40.8*
- - Precoce
- - - Anomalie degli arti distali - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo globale ¬ Sindrome crisi *Q87.0*
- - - Cecità corticale, disabilità intellettiva e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da encefalopatia *G40.4*
- - - Disabilità intellettiva da mutazione di GRIN2A ¬ Encefalopatia *G40.4*
- - - ¬ Encefalopatia *G40.4*
- Generalizzate
- - Idiopatiche ¬ Epilessia e sindromi *G40.3*
- - ¬ Altre epilessie e sindromi *G40.4*
- Grave ad esordio precoce correlata a RNF13 ¬ Encefalopatia *G40.4*
- Idiopatiche definito localizzazione focale parziale con crisi esordio focale
- - Non specificate ¬ Epilessia e sindromi *G40.09*
- - ¬ Altre epilessie e sindromi *G40.08*

Epilettico *–Continuazione*
- Infantile
- - Letale correlata a ITPA con cataratta e coinvolgimento cardiaco ¬ Encefalopatia *G40.4*
- - Precoce ¬ Encefalopatia *G40.3*
- Infantili ¬ Sindrome da spasmi *G40.4*
- Ipotensione, cataratta e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale della cardiomiopatia da non compattazione del ventricolo sinistro con crisi *G31.81*
- Ipotonia
- - Anomalie oculari e scheletriche ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, crisi *Q87.8*
- - Cataratta - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale ventricolo sinistro non compatto - crisi *G31.81*
- KCNQ2-correlata ¬ Encefalopatia *G40.4*
- Macrocefalia e obesità ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, crisi *Q87.8*
- Neonatale
- - Associata a PNPO ¬ Encefalopatia *G40.8*
- - Deficit di glutaminasi ¬ Encefalopatia *E72.8, G40.4*
- Non
- - Specificato ¬ Stato di male *G41.9*
- - Specifiche
- - - Atoniche ¬ Crisi *G40.3*
- - - Cloniche ¬ Crisi *G40.3*
- - - Miocloniche ¬ Crisi *G40.3*
- - - Toniche ¬ Crisi *G40.3*
- - - Tonico-cloniche ¬ Crisi *G40.3*
- - Trattabili e microcefalia progressiva ¬ Sindrome da atrofia cerebrale e cerebellare generalizzata, crisi *Q02*
- Parziale complesso ¬ Stato di male *G41.2*
- Refrattario
- - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome da ipomagnesemia primitiva, crisi *E83.4*
- - Nuova insorgenza ¬ Stato *G41.8*
- Ritardo mentale ¬ Osteogenesi imperfetta - retinopatia - crisi *Q87.8*
- S.A.I. ¬ Psicosi *F06.8*
- Scoliosi - macrocefalia ¬ Sindrome crisi *Q87.8*
- Sintomatiche definito localizzazione focale parziale con crisi parziali
- - Complesse ¬ Epilessia e sindromi *G40.2*
- - Semplici ¬ Epilessia e sindromi *G40.1*
- Speciali ¬ Sindromi *G40.5*
- Sviluppo correlata
- - CNTNAP2 ¬ Encefalopatia *G40.8*
- - SYNGAP1 ¬ Encefalopatia *F83, G40.4*
- Tonico-clonico ¬ Stato di male *G41.0*
- ¬
- - Altro stato di male *G41.8*
- - Sindrome
- - - *G40.9*
- - - Spasticità neonatale letale-encefalopatia *G40.4, R09.2*

Epilettico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Stato
- - - Assenze *G41.1*
- - - Grande male *G41.0*
- - - Piccolo male *G41.1*

Epiloia ¬ *Q85.1*

Epimerasi ¬
- Aciduria metilmalonica da deficit di metilmalonil-CoA *E71.1*
- Deficit di galattosio *E74.2*
- Neurodegenerazione deficit
- - NADHX *E88.81†, G32.8**
- - NADPHX *E88.81†, G32.8**

Epiplocele ¬ *K46*

Epipodofillotossine ¬ Sindrome mielodisplastica da *D46.9*

Epiretinica ¬ Gliosi *H35.38*

Episclerale aumentata ¬ Glaucoma secondario in pressione venosa *H40.5*

Episclerite
- Gotta ¬ *M10.99†, H19.0**
- Malattie classificate altrove ¬ Sclerite ed *H19.0**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.71†, H19.0**
- Tubercolare ¬ *A18.51†, H19.0**
- ¬ *H15.1*

Episiotomia
- Con successiva estesa lacerazione ¬ *O70*
- ¬
- - Deiscenza di: *O90.1*
- - Infezione di ferita da *O86.0*
- - Parto con minima o senza assistenza , con o senza *O80*

Episodico
v./v.a. Atassia episodica
- Ereditaria ¬ Adinamia *G72.3*
- Parossistica] ¬ Disturbo da attacchi di panico [ansia *F41.0*
- ¬
- - Cefalea
- - - Grappolo: *G44.0*
- - - Tensiva *G44.2*
- - Micosi *B48.7*
- - Sindrome familiare del dolore *M79.89*

Episodio
- Affettivo misto ¬ *F38.0*
- Apoplettici ¬ Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi lattica ed *G31.81*
- Cianosi neonatale ¬ *P28.2*
- Delirante acuto Bouffée délirante
- - Con sintomi schizofrenici ¬ *F23.1*
- - Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ *F23.0*
- Depressione
- - Maggiore con sintomi psicotici ¬ Singolo *F32.3*
- - Mascherata S.A.I. ¬ Singoli *F32.8*

Episodio *–Continuazione*
- Depressione *–Continuazione*
- - Psicogena ¬ singoli *F32*
- - Psicotica ¬ Singolo *F32.3*
- - Reattiva (F32.0, F32.1, F32.2) ¬ singoli *F32*
- Depressivi
- - Altro tipo ¬ *F32.8*
- - Brevi ricorrenti ¬ *F38.1*
- Depressivo
- - Grave
- - - Con sintomi psicotico
- - - - Atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.5*
- - - - ¬ *F32.3*
- - - Senza sintomi psicotico
- - - - Atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.4*
- - - - ¬ *F32.2*
- - Lieve
- - - O di media gravità in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.3*
- - - ¬ *F32.0*
- - Media gravità ¬ *F32.1*
- - Non specificato ¬ *F32.9*
- Grave
- - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo depressivo ricorrente, *F33.3*
- - Senza sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo depressivo ricorrente, *F33.2*
- Gravi ricorrenti
- - Depressione
- - - Maggiore con sintomi psicotici ¬ *F33.3*
- - - Psicotica ¬ *F33.3*
- - Psicosi depressiva
- - - Psicogena ¬ *F33.3*
- - - Reattiva ¬ *F33.3*
- Infiammatorio acuto in corso ¬ Tonsillite recidivante con *J03.9*
- Ipomaniacale in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.0*
- Ipotonico-iporesponsivo ¬ *T88.1*
- Lieve in atto ¬ Disturbo depressivo ricorrente, *F33.0*
- Linfoistiocitosi emofagocitica] ¬ Sindrome NOCHAR [citopenia a esordio neonatale-autoinfiammazione-eruzione- *D76.1*
- Maniacale
- - Altro tipo ¬ *F30.8*
- - Atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.1*
- - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.2*
- - Non specificato ¬ *F30.9*
- - Ricorrenti S.A.I. ¬ *F31.8*
- - ¬ disturbo bipolare, singolo *F30*
- Media gravità in atto ¬ Disturbo depressivo ricorrente, *F33.1*
- Misto in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.6*
- Psicosi depressiva
- - Psicogena ¬ Singolo *F32.3*

Episodio *–Continuazione*
- Psicosi depressiva *–Continuazione*
- - Reattiva ¬ Singolo *F32.3*
- Reazione depressiva ¬ singoli *F32*
- Ricorrenti F33 0 o F33 1
- - Depressione
- - - Psicogena ¬ *F33*
- - - Reattiva ¬ *F33*
- - Reazione depressiva ¬ *F33*
- Sincopali - perodattilia - sequenza di Robin ¬ Extrasistoli ventricolari con *Q87.8*
- Singolo senza sintomi psicotico depressione
- - Agitata ¬ *F32.2*
- - Con rischio vitale ¬ *F32.2*
- - Maggiore ¬ *F32.2*
- Tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, *G31.81*

Epispadia
- Clitoridea ¬ *Q64.0*
- Donna ¬ *Q64.0*
- Uomo ¬ *Q64.0*
- ¬ *Q64.0*

Epistassi ¬ *R04.0*

Epistrofeo ¬
- *S12.1*
- Frattura bilaterale dell'arco vertebrale dell' *S12.1*
- Osteoblastoma dell' *D16.6*

Epiteliale
- Benigno
- - Ghiandola
- - - Salivari ¬ Tumore *D11.9*
- - - Sottomandibulare ¬ Tumore *D11.7*
- - - Sublinguale ¬ Tumore *D11.7*
- - Parotide ¬ Tumore *D11.0*
- Borderline dell'ovaio ¬ Tumore *C56*
- Infettiva ¬ Cheratite *B00.5†, H19.1**
- Intestinale ¬ Displasia *K63.8*
- Lingua ¬ alterazioni *K13*
- Lisch ¬ Distrofia corneale *H18.5*
- Maligno ghiandola
- - Salivari ¬ Tumore *C07*
- - Sottolinguale ¬ Tumore *C08.1*
- - Sottomandibolare ¬ Tumore *C08.0*
- ¬
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- - Ependimoma *C71.9*
- - Mastopatia cistica con proliferazione *N60.3*
- - Nefroblastoma *C64*

Epitelio
- Orale inclusa lingua ¬
- - Eritroplachia dell' *K13.2*
- - Leucoedema dell' *K13.2*

Epitelio *–Continuazione*
- Orale inclusa lingua ¬ *–Continuazione*
- - Leucoplachia ed altre alterazioni dell' *K13.2*
- Piatto
- - Canale della cervice ¬ Spostamento congenito di *Q51.8*
- - Mucosa dell'utero ¬ Spostamento congenito di *Q51.8*
- Pigmentato
- - Iride ¬ Degenerazione
- - - *H21.2*
- - - *H21.2*
- - Retina ¬ Distacco dell' *H35.7*
- - Retinico
- - - Simulante il fondo flavimaculato) ¬ Distrofia multifocale a pattern dell' *H35.5*
- - - ¬
- - - - Amartoma combinato della retina e dell' *D31.2*
- - - - Distrofia reticolare dell' *H35.5*
- - ¬ Distrofia coroidale centrale areolare dell' *H31.2*
- Vaginale ¬ Erosione dell' *N89.8*

Epitelioide
v./v.a. Sarcoma epitelioide
- Fegato ¬ Emangioendotelioma *C22.7*
- Perivascolari ¬ Tumore delle cellule *D48.1*
- Tessuto molle
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Emangioendotelioma *C49.2*
- - - Superiori ¬ Emangioendotelioma *C49.1*
- - Collo ¬ Emangioendotelioma *C49.0*
- - Testa ¬ Emangioendotelioma *C49.0*
- ¬
- - Emangioendotelioma *C49.9*
- - Emangioma *D18.00*
- - Mesotelioma *C45.9*
- - Reticoloendoteliosi a cellule *D86.9*
- - Tumore trofoblastico
- - - *C58*
- - - *D39.2*

Epitelioma
- Adenoideo-cistico di Brooke ¬ *D23.9*
- Calcificante di Malherbe ¬ *D23.9*
- Squamoso multiplo a risoluzione spontanea] ¬ MSSE [*D23.9*
- Timo ¬ *D15.0*

Epiteliotropo monomorfo a cellule T del tratto gastrointestinale ¬ Linfoma *C86.2*

Epitimpanico
- Cronica suppurativa ¬ Otite media *H66.2*
- ¬
- - Malattia cronica suppurativa del recesso *H66.2*
- - Perforazione del recesso *H72.1*

Epitubercolosi
- Confermata

Epitubercolosi *–Continuazione*
- Confermata *–Continuazione*
- - Batteriologicamente ¬ *A15.7*
- - Istologicamente ¬ *A15.7*
- ¬ *A16.7*

Epoca
- Gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre sospetto ritardo di crescita fetale
- - Basso peso per l' *O36.5*
- - Piccolo per l' *O36.5*
- Procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all' *Y84.9!*

Epoophoron ¬ Cisti: dell' *Q50.5*

EPP [Protoporfiria eritropoietica] ¬ *E80.0*

Epstein
v./v.a. Van Bogaert-Scherer-Epstein
- ¬
- - Perle epidermiche di *K09.8*
- - Sindrome di *N04.9*

Epstein-Barr
v./v.a. Virus di Epstein-Barr
- Virus-positiva sistemica dell'infanzia ¬ Malattia linfoproliferativa delle cellule T *D82.3*

Epulide
- Cellule giganti ¬ *K06.8*
- Congenita ¬ *K06.8*
- Fibrosa ¬ *K06.8*

Equatoriale ¬ Stafiloma *H15.8*

Equilibrio
- Acido
- - Base
- - - Feto ¬ Alterata(o) *O68.3*
- - - Non classificati altrove ¬ Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell' *E87.8*
- - Basico ¬ Disturbo misto dell' *E87.4*
- Elettrolitico, calorico e idrico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti sull' *T50.3*
- Simpatico ¬ Disturbo dell' *G90.88*
- ¬ Disturbo autonomo dell' *G90.88*

Equina
- Completa ¬ Sindrome della cauda *G83.40*
- Est ¬ Encefalite *A83.2*
- Incompleta ¬ Sindrome della cauda *G83.41*
- Non specificata ¬ Sindrome della cauda *G83.49*
- Orientale ¬ Encefalite *A83.2*
- Ovest ¬ Encefalite *A83.1*
- Traumatica
- - Completa ¬ Sindrome della cauda *S34.30*
- - Incompleta ¬ Sindrome della cauda *S34.31*
- Venezuelana ¬ Febbre *A92.2*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite della cauda *Q06.3*

Equina *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altri e non specificati traumatismi della cauda *S34.38*
- - Gomma della cauda *A52.1†, G07**
- - Tumore Maligno: Cauda *C72.1*

Equino
- Acquisito ¬ Piede *M21.62*
- S.A.I. ¬ Piede *Q66.0*
- Varo ¬ Piede torto *Q66.0*

Equitazione o di mezzo trainato da animali ¬ Incidente d' *V99!*

Equivalenti ¬ Emicrania: *G43.1*

Erb
v./v.a. Erb-Oppenheim-Goldflam
- Provocata da trauma da parto ¬ Paralisi di *P14.0*

Erb-Charcot ¬ Malattia di *G11.4*

Erbe ¬ Abuso di: rimedi popolari o a base di *F55*

Erbicidi
- Fungicidi ¬ Effetto tossico: *T60.3*
- ¬ Effetto tossico degli *T60.3*

ERBIN ¬ Immunodeficienza combinata autosomica dominante da deficit di *D81.8*

Erb-Oppenheim-Goldflam ¬ Sindrome di *G70.0*

Erdheim ¬ Tumore di *D44.4*

Erdheim-Chester ¬ Malattia di *D76.3*

Erdheim-Gsell ¬ Malattia di *I71.00*

Ereditario
v./v.a. Tipo di malattia

Eredofamiliare
- Neuropatica ¬ Amiloidosi *E85.1*
- Non
- - Neuropatica ¬ Amiloidosi *E85.0*
- - Specificata ¬ Amiloidosi *E85.2*

Eredopatia atattica polineuritiforme ¬ *G60.1*

Erettile
- Psicogena ¬ Disfunzione *F52.2*
- ¬ Disfunzione *N48.4*

Erezione
- Origine organica ¬ Debolezza di *N48.4*
- Persistente dolorosa ¬ *N48.3*
- Uomo ¬ Disturbo dell' *F52.2*

ERG] ¬ Anormalità di: elettroretinografia [*R94.1*

Ergoterapia e rieducazione professionale non classificate altrove ¬ *Z50.7!*

Erickson
v./v.a. Abruzzo-Erickson

Eriksson
v./v.a. Forsius-Eriksson
v./v.a. Laurell-Eriksson

Erisipela
- Orecchio esterno ¬ *A46†, H62.0**
- ¬
- - *A46*
- - Otite esterna in corso di *A46†, H62.0**

Erisipelatosa ¬ Dermatite *L00.0*

Erisipeloide
- Cutaneo ¬ *A26.0*
- ¬ Altre forme di *A26.8*

Eritema
- Ab igne [dermatite dello scaldino] ¬ *L59.0*
- Acneiforme ¬ *L66.4*
- Acrale necrolitico ¬ *L53.8*
- Altre malattie classificate altrove ¬ *L54.8**
- Anulare
- - Centrifugo ¬ *L53.1*
- - Infanzia ¬ *L53.3*
- - Lattante ¬ *L53.3*
- Artritico epidemico ¬ *A25.1*
- Cronico migrante da Borrelia burgdorferi ¬ *A69.2*
- Elevatum diutinum ¬ *L95.1*
- Essudativo
- - Multiforme ¬ Artropatia in *L51.9†, M14.89**
- - Polimorfo
- - - Bolloso ¬ *L51.1*
- - - Non
- - - - Bolloso ¬ *L51.0*
- - - - Specificato ¬ *L51.9*
- Farmaci localizzato ¬ *L27.1*
- Figurato cronico ¬ Altra forma di *L53.3*
- Gengivale lineare ¬ *K05.1*
- Indurato tubercolare ¬ *A18.4*
- Intertriginoso ¬ *L30.4*
- Invernale cheratolitico ¬ *Q82.8*
- Irideo ¬ *L51.1†, H22.8**
- Marginato
- - Febbre reumatica acuta ¬ *I00†, L54.0**
- - ¬ *L53.2*
- Migrante ¬ *A26.0*
- Multiforme della congiuntiva ¬ *L51.1†, H13.8**
- Nodoso ¬
- - *L52*
- - Artropatia in *L52†, M14.89**
- Palmare ereditario ¬ *Q27.8*
- Pelle intatta ¬ Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo *L89.0*
- Pigmentato fisso ¬ *L27.1*
- Plantare ¬ *L53.8*
- Polimorfo ¬ Altra forma di *L51.8*
- S.A.I. ¬ *L53.9*
- Tossico
- - Neonatale ¬ *P83.1*
- - ¬ *L53.0*
- ¬ da pannolino *L22*

Eritematoso
- Acuto ¬ Lupus *M32.9*
- Cutaneo
- - Cronico ¬ Lupus *L93.0*
- - Subacuto ¬ Lupus *L93.1*

Eritematoso *–Continuazione*
- Cutaneo *–Continuazione*
- - ¬ Lupus *L93.0*
- Discoide della palpebra ¬ Lupus *H01.1*
- Disseminato ¬ Lupus *M32.9*
- Integumentale ¬ Lupus *L93.0*
- Ipertrofico ¬ Lupus *L93.2*
- Localizzato ¬ Altra forma di lupus *L93.2*
- Neonatale ¬ Lupus *P00.8*
- Non specificata ¬ Condizione morbosa *L53.9*
- Pinta [carate] ¬ Chiazze *A67.1*
- Profondo ¬ Lupus *L93.2*
- Reticolare ¬ Mucinosi *L98.5*
- Reticolata ¬ Follicolite *L66.4*
- S.A.I. ¬ Lupus *L93.0*
- Sistemico
- - Con interessamento
- - - Polmonare ¬ Lupus *M32.1†, J99.1**
- - - Renale tubulo-interstiziale ¬ Lupus *M32.1†, N16.4**
- - Età infantile
- - - Con interessamento polmonare ¬ Lupus *M32.1†, J99.1**
- - - ¬
- - - - Encefalopatia in lupus *M32.1†, G05.8**
- - - - Endocardite in lupus *M32.1†, I39.8**
- - - - Glomerulonefrite in lupus *M32.1†, N08.5**
- - - - Pericardite in lupus *M32.1†, I32.8**
- - Familiare ¬ Lupus *M32.8*
- - Farmaci in età infantile ¬ Lupus *M32.0*
- - Indotto da farmaci ¬ Lupus *M32.0*
- - LES] ¬ Lupus *M32.9*
- - Madre ¬ Feto e neonato affetti da: lupus *P00.8*
- - ¬
- - - Altre forme di lupus *M32.8*
- - - Artrite cerebrale in lupus *M32.1†, I68.2**
- - - Demenza in lupus *M32.1†, F02.8**
- - - Encefalite in lupus *M32.1†, G05.8**
- - - Glomerulonefrite
- - - - Lupus *M32.1†, N08.5**
- - - - Proliferativa diffusa in lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Malattia
- - - - Glomerulare in lupus *M32.1†, N08.5**
- - - - Renale tubulo-interstiziale in lupus *M32.1†, N16.4**
- - - Miopatia in lupus *M32.1†, G73.7**
- - - Nefrite in lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Nefrosi in lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Pericardite in lupus *M32.1†, I32.8**
- - - Polineuropatia in lupus *M32.1†, G63.5**
- Specificate ¬ Altre condizioni morbose *L53.8*
- ¬
- - Encefalopatia in lupus *M32.1†, G05.8**

Eritematoso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Endocardite in lupus *M32.11†, I39.8**
- - Lupus tumidus *L93.2*
- - Pemfigo *L10.4*

Eritermalgia primitiva ¬ *I73.8*

Eritrasma ¬ *L08.1*

Eritremia
- Acuta
- - Remissione completa ¬ *C94.01*
- - ¬ *C94.00*
- Cronica
- - Remissione completa ¬ *D45*
- - ¬ *D45*
- Remissione completa ¬ *C94.01*
- ¬ *C94.00*

Eritremica
- Acuta in remissione completa ¬ Mielosi *C94.01*
- ¬ Mielosi *C94.00*

Eritroblastica ereditaria con positività del test del siero acidificato (hempas) ¬ Multinuclearità *D64.4*

Eritroblastopenia transitoria dell'infanzia ¬ *D60.1*

Eritroblastosi tipo Heilmeyer-Schöner
- Remissione completa ¬ *D45*
- ¬ *D45*

Eritrocheratodermia
- Cardiomiopatia] ¬ Sindrome EKC [*Q82.8, I42.0*
- Coccarda ¬ *Q82.8*
- Simmetrica progressiva ¬ *Q82.8*
- Variabilis ¬ *Q82.8*

Eritrocianosi ¬ *I73.8*

Eritrocitario
- Aplastica congenita ¬ Anemia *D61.0*
- Pura congenita ¬ Aplasia *D61.0*
- ¬
- - Emorragia
- - - Cutanea da autosensibilizzazione *D69.2*
- - - Petecchiale da autosensibilizzazione *D69.2*
- - Sindrome OSLAM [osteosarcoma - anomalie degli arti - macrocitosi *C41.9, Q74.9*

Eritrociti
- Puri ¬ Aplasia acuta acquisita degli *D60.0*
- ¬
- - Anemia emolitica
- - - Deficit di piruvato chinasi negli *D55.2*
- - - Eccesso di adenosina deaminasi negli *D55.3*
- - Deficit di piruvato chinasi negli *D55.2*

Eritrocitosi
- Familiare ¬ *D75.0*

Eritrocitosi *–Continuazione*
- Gammopatia monoclonale - ascessi perinefrici - shunt intrapolmonare] ¬ Sindrome TEMPI [Telangectasia - *D47.2*
- Primitiva congenita ¬ *D75.0*
- Secondaria
- - Autosomica dominante ¬ *D75.1*
- - ¬ *D75.1*
- Stress ¬ *D75.1*
- ¬ *D75.1*

Eritroderma
- Bolloso congenito ittiosiforme ¬ *Q80.3*
- Congenito letale ¬ *L21.1*
- S.A.I. ¬ *L53.9*

Eritrodermia
- Desquamativa ¬ *L21.1*
- Ittiosiforme
- - Bollosa congenita di Brock ¬ *Q80.3*
- - Non bollosa congenita ¬ *Q80.2*
- - Reticolare congenita ¬
- - - *Q80.3*
- - - CRIE [*Q80.3*
- Reticolo-leucemica maligna ¬ *C84.1*

Eritrodisestesia palmoplantare ¬ *L27.1*

Eritroedema ¬ *T56.1*

Eritroleucemia
- Acuta in remissione completa ¬ *C94.01*
- Remissione completa ¬ *C94.01*
- ¬ *C94.00*

Eritroleucemica in remissione completa ¬ Mielosi *C94.01*

Eritromelalgia
- Secondaria ¬ *I73.8*
- ¬
- - *I73.8*
- - Malattia di Mitchell (*I73.8*

Eritroplachia dell'epitelio orale, inclusa la lingua ¬ *K13.2*

Eritroplasia Queyrat
- S.A.I. ¬ *D07.4*
- ¬ *D07.4*

Eritropoietica
- Autosomica
- - Dominante ¬ Protoporfiria *E80.0*
- - Recessiva ¬ Protoporfiria *E80.0*
- Con sindrome
- - Mielodisplastica ¬ Uroporfiria *D46.9, E80.2*
- - Mieloproliferativa ¬ Uroporfiria *D47.1, E80.2*
- Congenita] ¬ CEP [Porfiria *E80.0*
- ¬
- - EPP [Protoporfiria *E80.0*
- - Protoporfiria *E80.0*

Eritropoietina ¬ Policitemia: dovuta a: *D75.1*

Eritroprosopalgia di Bing ¬ *G44.0*

Eritrosedimentazione ¬ Aumento della velocità di *R70.0*

Eritrosi cronica
- Remissione completa ¬ *D45*
- ¬ *D45*

Ermafroditismo
- Non classificato altrove ¬ *Q56.0*
- Vero
- - Con cariotipo 46,XX ¬ *Q99.1*
- - ¬ Chimerismo 46,XX/46,XY con *Q99.0*

Ermellino ¬ Albinismo cutaneo, fenotipo *E70.3*

Ernia
- Addominale, sede specificata non classificata altrove ¬ *K45*
- Altro disco intervertebrale specificato ¬ *M51.2*
- Bochdalek ¬ *Q79.0*
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K46.0*
- Cerebrale
- - Traumatica ¬ *S06.38*
- - ¬ *G93.5*
- Con
- - Gangrena ¬ Strozzamento intestinale in *K46.1*
- - Ostruzione fecale ¬ *K46.0*
- Corpo vitreo ¬ *H43.0*
- Discale ¬ Lombaggine da *M51.2*
- Disco cervicale ¬ Altra *M50.2*
- Ischiatica ¬ *K45*
- Larrey ¬ *Q79.0*
- Lombare ¬ *K45*
- Mediastinale ¬ *J98.58*
- Morgagni ¬ *Q79.0*
- Muscolare (di guaina) ¬ *M62.8*
- Otturatoria ¬ *K45*
- Ovaio e di tuba di Falloppio ¬ Prolasso ed *N83.4*
- Paraombelicale ¬ *K42*
- Parete addominale ¬ *K43.99*
- Pudenda ¬ *K45*
- Retroperitoneale ¬ *K45*
- Scrotale ¬ *K40*
- Spigeliocriptorchidismo ¬ Sindrome *K43.68, Q53.9*
- Tronco cerebrale ¬ *G93.5*
- Vescica ¬ congenito(a): *Q64.7*
- ¬ Ileo paralitico e ostruzione intestinale senza *K56*

Ernia addominale
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K43.69*
- Con
- - Gangrena ¬ Altra
- - - *K43.78*
- - - Non specificata *K43.7*
- - Occlusione, senza gangrena ¬ Altra *K43.68*
- Incarcerata senza gangrena ¬ *K43.69*
- Irriducibile

Ernia addominale *–Continuazione*
- Irriducibile *–Continuazione*
- - Senza gangrena ¬ *K43.69*
- - ¬ *K43.69*
- Non specificata
- - Con
- - - Gangrena ¬
- - - - *K43.79*
- - - - *K46.1*
- - - Occlusione senza gangrena ¬
- - - - *K43.69*
- - - - *K46.0*
- - Senza occlusione o gangrena ¬
- - - *K43.99*
- - - *K46.9*
- S.A.I. ¬
- - *K43.99*
- - *K46.9*
- Senza occlusione né gangrena ¬ Altra *K43.98*
- Specificata
- - Con
- - - Gangrena ¬ Altra *K45.1*
- - - Ostruzione, senza gangrena ¬ Altra *K45.0*
- - Senza occlusione o gangrena ¬ Altra *K45.8*
- Strozzata senza gangrena ¬ *K43.69*

Ernia cicatriziale
- Addominale ¬ *K43.2*
- Causa di occlusione ¬ *K43.0*
- Con
- - Gangrena ¬ *K43.1*
- - Occlusione, senza gangrena ¬ *K43.0*
- Incarcerata ¬ *K43.0*
- Irriducibile ¬ *K43.0*
- Parete addominale ¬ *K43.2*
- Senza occlusione né gangrena ¬ *K43.2*
- Strozzata ¬ *K43.0*
- ¬ *K43.2*

Ernia del nucleo polposo
- Cervicale con
- - Neurite ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Radicolopatia ¬ *M50.1†, G55.1**
- Cervicotoracico con
- - Neurite ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Radicolopatia ¬ *M50.1†, G55.1**
- Con mielopatia ¬ *M51.0†, G99.2**
- Lombare con radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- Lombosacrale con radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- Toracico con radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- Toracolombare con radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- ¬ Neurite in *M51.1†, G55.1**

Ernia della linea alba
- Causa di occlusione ¬ *K43.68*

Ernia della linea alba *–Continuazione*
- Con
- - Gangrena ¬ *K43.78*
- - Occlusione ¬ *K43.68*
- Incarcerata ¬ *K43.68*
- Irriducibile ¬ *K43.68*
- Strozzata ¬ *K43.68*
- ¬ *K43.98*

Ernia di Spigelio
- Causa di occlusione ¬ *K43.68*
- Con
- - Gangrena ¬ *K43.78*
- - Occlusione ¬ *K43.68*
- Incarcerata ¬ *K43.68*
- Irriducibile ¬ *K43.68*
- Strozzata ¬ *K43.68*
- ¬ *K43.98*

Ernia diaframmatica
- Anomalia cerebrale ¬ Sindrome da microftalmia, ritardo dello sviluppo motorio, ritardo del linguaggio, *Q11.2*
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K44.0*
- Con
- - Gangrena ¬ *K44.1*
- - Malformazioni degli arti e anomalie craniche ¬ *Q87.8*
- - Occlusione
- - - Con lesione Cameron
- - - - Erosiva acuta
- - - - - Con emorragia ¬ *K44.0, K29.0*
- - - - - ¬ *K44.0, K29.1*
- - - - Ulcerativa
- - - - - Acuta, con emorragia ¬ *K44.0, K25.0*
- - - - - Acuta, senza emorragia ¬ *K44.0, K25.3*
- - - - - Cronica, con emorragia ¬ *K44.0, K25.4*
- - - - - Cronica, senza emorragia ¬ *K44.0, K25.7*
- - - - - ¬ *K44.0, K25.9*
- - - Senza gangrena ¬ *K44.0*
- Congenita ¬
- - *Q79.0*
- - Difetto congenito del pericardio con *Q24.8, Q79.0*
- Gangrenosa ¬ *K44.1*
- Incarcerata senza gangrena ¬ *K44.0*
- Intestino corto - asplenia ¬ Sindrome *Q87.8*
- Irriducibile senza gangrena ¬ *K44.0*
- S.A.I. ¬ *K44.9*
- Senza occlusione
- - Con lesione Cameron
- - - Erosiva acuta
- - - - Con emorragia ¬ *K44.9, K29.0*
- - - - ¬ *K44.9, K29.1*
- - - Ulcerativa
- - - - Acuta

Ernia diaframmatica *–Continuazione*
- Senza occlusione *–Continuazione*
- - Con lesione Cameron *–Continuazione*
- - - Ulcerativa *–Continuazione*
- - - - Acuta *–Continuazione*
- - - - - Con emorragia ¬ *K44.9, K25.0*
- - - - - Senza emorragia ¬ *K44.9, K25.3*
- - - - Cronica
- - - - - Con emorragia ¬ *K44.9, K25.4*
- - - - - Senza emorragia ¬ *K44.9, K25.7*
- - - - ¬ *K44.9, K25.9*
- - O gangrena ¬ *K44.9*
- Strozzata senza gangrena ¬ *K44.0*
- ¬ Sindrome letale da idranencefalia ed *Q04.3, Q79.0*

Ernia epigastrica
- Causa di occlusione ¬ *K43.60*
- Con
- - Gangrena ¬ *K43.70*
- - Occlusione ¬ *K43.60*
- Incarcerata ¬ *K43.60*
- Irriducibile ¬ *K43.60*
- Parzialmente incarcerata ¬ *K43.60*
- Senza occlusione o gangrena ¬ *K43.90*

Ernia femorale
- Bilaterale
- - Con
- - - Gangrena ¬ *K41.1*
- - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K41.0*
- - Recidivante
- - - Con gangrena ¬ *K41.11*
- - - ¬ *K41.21*
- - S.A.I. ¬ *K41.2*
- - Senza occlusione o gangrena ¬ *K41.2*
- Recidivante
- - Con
- - - Gangrena ¬ *K41.41*
- - - Occlusione ¬ *K41.31*
- - ¬ *K41.91*
- Unilaterale
- - Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K41.3*
- - Con occlusione con gangrena ¬ *K41.40*
- - Incarcerata senza gangrena ¬ *K41.3*
- - Irriducibile senza gangrena ¬ *K41.3*
- - O non specificata
- - - Con
- - - - Gangrena ¬ *K41.4*
- - - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K41.3*
- - - Senza occlusione o gangrena ¬ *K41.9*
- - Recidivante con occlusione ¬ *K41.31*
- - S.A.I. ¬ *K41.9*
- - Strozzata senza gangrena ¬ *K41.3*
- - ¬ *K41.90*

Ernia iatale
- Con

Ernia iatale *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Gangrena ¬ *K44.1*
- - Occlusione ¬ *K44.0*
- Congenita ¬ *Q40.1*
- ¬ *K44.9*

Ernia inguinale
- Bilaterale
- - Con
- - - Gangrena ¬ *K40.1*
- - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K40.0*
- - S.A.I. ¬ *K40.2*
- - Senza occlusione o gangrena ¬ *K40.2*
- - ¬ *K40*
- Diretta ¬ *K40*
- Età ossea avanzata ¬ Sindrome da habitus marfanoide, *Q87.0*
- Incompleta ¬ *K40.90*
- Indiretta ¬ *K40*
- Obliqua ¬ *K40*
- S.A.I.
- - Con gangrena ¬ *K40.4*
- - ¬ *K40*
- Unilaterale
- - Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K40.3*
- - Incarcerata senza gangrena ¬ *K40.3*
- - Irriducibile senza gangrena ¬ *K40.3*
- - O non specificata
- - - Con
- - - - Gangrena ¬ *K40.4*
- - - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K40.3*
- - - Senza occlusione o gangrena ¬ *K40.9*
- - S.A.I. ¬ *K40.9*
- - Strozzata senza gangrena ¬ *K40.3*

Ernia interstiziale
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K46.0*
- Con gangrena ¬ *K46.1*
- Incarcerata senza gangrena ¬ *K46.0*
- Irriducibile senza gangrena ¬ *K46.0*
- Strozzata senza gangrena ¬ *K46.0*
- ¬ *K46.9*

Ernia intestinale
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K46.0*
- Incarcerata senza gangrena ¬ *K46.0*
- Irriducibile senza gangrena ¬ *K46.0*
- Strozzata senza gangrena ¬ *K46.0*
- ¬ *K46.9*

Ernia intraaddominale
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K46.0*
- Con gangrena ¬ *K46.1*
- Incarcerata senza gangrena ¬ *K46.0*
- Irriducibile senza gangrena ¬ *K46.0*
- Strozzata senza gangrena ¬ *K46.0*

Ernia intraaddominale *–Continuazione*
- ¬ *K46.9*

Ernia ipogastrica
- Causa di occlusione ¬ *K43.68*
- Con gangrena ¬ *K43.78*
- Incarcerata ¬ *K43.68*
- Irriducibile ¬ *K43.68*
- Strozzata ¬ *K43.68*
- ¬ *K43.98*

Ernia ombelicale
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K42.0*
- Con
- - Gangrena ¬ *K42.1*
- - Occlusione, senza gangrena ¬ *K42.0*
- Gangrenosa ¬ *K42.1*
- Incarcerata senza gangrena ¬ *K42.0*
- Irriducibile senza gangrena ¬ *K42.0*
- S.A.I. ¬ *K42.9*
- Senza occlusione o gangrena ¬ *K42.9*
- Strozzata senza gangrena ¬ *K42.0*

Ernia parastomale
- Causa di occlusione ¬ *K43.3*
- Con
- - Gangrena ¬ *K43.4*
- - Occlusione
- - - Senza gangrena ¬ *K43.3*
- - - ¬ *K43.3*
- Incarcerata ¬ *K43.3*
- Irriducibile ¬ *K43.3*
- Senza occlusione né gangrena ¬ *K43.5*
- Strozzata ¬ *K43.3*
- ¬ *K43.5*

Ernia sottoxifoidea
- Causa di occlusione ¬ *K43.68*
- Con
- - Gangrena ¬ *K43.78*
- - Occlusione ¬ *K43.68*
- Incarcerata ¬ *K43.68*
- Irriducibile ¬ *K43.68*
- Strozzata ¬ *K43.68*
- ¬ *K43.98*

Erogazione
- Acqua potabile ¬ Insufficiente *Z58*
- Insulina ¬ Pompa per l' *Z96.4*

Eroina ¬
- Avvelenamento: *T40.1*
- Consumo via
- - Endovenosa di *U69.30!*
- - Non endovenosa di *U69.31!*

Erosione
- Anastomotica ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- Arteria ¬ *I77.88*
- Arteriosa ¬ Emorragia da *I77.2*
- Dentale ¬ *K03.2*
- Dente

Erosione *–Continuazione*
- Dente *–Continuazione*
- - Dieta ¬ *K03.2*
- - Farmaci e medicamenti ¬ *K03.2*
- - Idiopatica ¬ *K03.2*
- - Professionale ¬ *K03.2*
- - S.A.I. ¬ *K03.2*
- - Vomito persistente ¬ *K03.2*
- Digiunale ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- Ectropion della cervice uterina ¬ *N86*
- Epitelio vaginale ¬ *N89.8*
- Esofago ¬ *K20.8*
- Gastrica (acuta) ¬ *K29.6*
- Gastrocolica ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- Gastrodigiunale ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- Gastrointestinale ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- Marginale ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- O ectropion ¬
- - Cervicite: con o senza *N72*
- - Endocervicite: con o senza *N72*
- - Esocervicite: con o senza *N72*
- Postoperatoria dopo TVT ¬ *T83.4*
- Stomiale ¬ ulcera (peptica) o *K28*

Erosiva
- Acuta
- - Con emorragia ¬ Ernia diaframmatica
- - - Con occlusione con lesione di Cameron *K44.0, K29.0*
- - - Senza occlusione con lesione di Cameron *K44.9, K29.0*
- - ¬ Ernia diaframmatica
- - - Con occlusione con lesione di Cameron *K44.0, K29.1*
- - - Senza occlusione con lesione di Cameron *K44.9, K29.1*
- Con emorragia ¬ Gastrite acuta (*K29.0*
- Congenita ¬ Dermatosi vescicolare ed *P83.8*
- Cuoio capelluto ¬ Dermatosi pustolosa *L30.8*
- ¬
- - Esofagite *K22.1*
- - Osteo)artrosi *M15.4*

Erpangina ¬ *B08.5*

Erpetico
- Apparato genitale maschile ¬ Infezione *A60.0†, N51.8**
- Disseminata ¬ Malattia *B00.78*
- Herpes simplex] congenita ¬ Infezione *P35.2*
- Perianale ¬ Infezione *A60.1*
- Reni ¬ Malattia *B00.8†, N29.1**
- Uretere ¬ Malattia *B00.8†, N29.1**
- Vescica ¬ Malattia *B00.8†, N33.8**
- ¬
- - Altra forma di infezione *B00.8*
- - Balanite *A60.0†, N51.2**
- - Cervicite *A60.0†, N74.8**

Erpetico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cheratite
- - - *B00.5†, H19.1**
- - - Stromale *B00.5†, H19.1**
- - Cheratocongiuntivite *B00.5†, H19.1**
- - Colite *B00.8†, K93.8**
- - Dermatite
- - - Palpebra *B00.5†, H03.1**
- - - Vescicolare *B00.1*
- - Duodenite *B00.8†, K93.8**
- - Eczema *B00.0*
- - Epididimite *A60.0†, N51.1**
- - Faringite *B00.2*
- - Gastrite *B00.8†, K93.8**
- - Gengivostomatite e faringotonsillite *B00.2*
- - Ileite *B00.8†, K93.8**
- - Iridociclite *B00.5†, H22.0**
- - Irite *B00.5†, H22.0**
- - Malattia
- - - Glomerulare *B00.8†, N08.0**
- - - Renale tubulo-interstiziale *B00.8†, N16.0**
- - Mielite *B00.4†, G05.1**
- - Orchite *A60.0†, N51.1**
- - Otite esterna in infezione *B00.1†, H62.1**
- - Patereccio *B00.8†, L99.8**
- - Polmonite *B00.8†, J17.1**
- - Proctite *A60.1†, K93.8**
- - Prostatite *A60.0†, N51.0**
- - Retinite *B00.5†, H32.0**
- - Sepsi *B00.70*
- - Ulcera vulvare *A60.0†, N77.0**
- - Uretrite *B00.8†, N37.0**
- - Uveite anteriore *B00.5†, H22.0**
- - Vaginite *A60.0†, N77.1**
- - Vulvite *A60.0†, N77.1**
- - Vulvovaginite *A60.0†, N77.0**

Erpetiforme
- Senile ¬ Dermatite *L12.0*
- ¬
- - Dermatite *L13.0*
- - Dermatosi *L13.0*
- - Pemfigo *L10.2*
- - Stomatite *K12.0*

Erpetiformis ¬ Impetigo *L40.1*

Errato ¬ Somministrazione o ingestione accidentale di medicamento *X49.9!*

Errore
- Dosaggio ¬ *Y69!*
- Refrattivi ¬ Sindrome da displasia pilodentale ed *Q82.8, H52.7*
- Trasporto di glutammato-aspartato ¬ *E72.0*

Ertbruggen
v./v.a. Beemer-Ertbruggen

Eruttazione
- Nervosa ¬ *F45.31*

Eruttazione *–Continuazione*
- Psicogena ¬ *F45.31*
- ¬ *R14*

Eruttivo
- Colore dei tessuti duri dentali ¬ Modificazioni post- *K03.7*
- Lichenoide da farmaco ¬ Reazione *L43.2*
- Perstans ¬ Telangectasia maculare *Q82.2*
- ¬
- - Istiocitosi generalizzata *D76.3*
- - Xantoma tubero- *E78.2*

Eruzione
- Cutaneo
- - Generalizzata causata da farmaci e medicamenti ¬ *L27.0*
- - Localizzata causata da farmaci e medicamenti ¬ *L27.1*
- - Non specifiche ¬ Rash ed altre *R21*
- - Successiva ad immunizzazione ¬ *T88.1*
- Dentaria ¬ Anomalie dell' *K00.6*
- Episodi di linfoistiocitosi emofagocitica] ¬ Sindrome NOCHAR [citopenia a esordio neonatale-autoinfiammazione- *D76.1*
- Polimorfa della gravidanza ¬ *O26.88*
- Pseudovaccinica [nodo dei mungitori] ¬ *B08.0*
- Vaccinico
- - Palpebra ¬ *B08.0†, H03.1**
- - ¬ *B08.0*
- Varicelliforme di Kaposi ¬ *B00.0*
- ¬ Cisti: da *K09.0*

Erysipelothrix ¬ Sepsi da *A26.7*

Esacerbato da infezione ¬ Asma bronchiale allergico *J45.89*

Esacerbazione acuta
- Con VEMS1
- - 35
- - - Et < 50 % del valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con *J44.11*
- - - Valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con *J44.10*
- - 50 % et < 70 % del valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con *J44.12*
- - 70 % del valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con *J44.13*
- O progressione ¬ Sclerosi multipla
- - Decorso prevalentemente recidivante remittente
- - - Con menzione di *G35.11*
- - - Senza menzione di *G35.10*
- - Primaria progressiva
- - - Con menzione di *G35.21*
- - - Senza menzione di *G35.20*
- - Secondaria progressiva, con menzione di *G35.31*
- ¬
- - Alveolite

Esacerbazione acuta *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Alveolite *–Continuazione*
- - - Allergica ipersensibilità polvere organica
- - - - Con *J67.91*
- - - - Senza menzione d' *J67.90*
- - - Fibrosante
- - - - Con *J84.11*
- - - - Senza menzione d' *J84.10*
- - Bagassosi
- - - Con *J67.11*
- - - Senza menzione d' *J67.10*
- - Bronchiolite obliterante con polmonite organizzata con *J84.01*
- - Fibrose polmonare
- - - Diffusa
- - - - Con *J84.11*
- - - - Senza menzione d' *J84.10*
- - - Idiopatica
- - - - Con *J84.11*
- - - - Senza menzione d' *J84.10*
- - Iperplasia infantile delle cellule neuroendocrine senza menzione d' *J84.80*
- - Microlitiasi alveolare polmonare
- - - Con *J84.01*
- - - Senza menzione d' *J84.00*
- - Pneumoconiosi
- - - Asbesto amianto
- - - - Con menzione di *J61.1*
- - - - Senza menzione di *J61.0*
- - - Minerale natura fibrosa
- - - - Con menzione di *J61.1*
- - - - Senza menzione di *J61.0*
- - Pneumopatia interstiziale
- - - Con *J84.91*
- - - Senza menzione d' *J84.90*
- - Polmone
- - - Allevatori uccello
- - - - Con *J67.21*
- - - - Senza menzione d' *J67.20*
- - - Condizionatore
- - - - Con *J67.71*
- - - - Senza menzione di *J67.70*
- - - Contadino
- - - - Con *J67.01*
- - - - Senza menzione d' *J67.00*
- - - Lavatori formaggio
- - - - Con *J67.81*
- - - - Senza menzione d' *J67.80*
- - - Lavoratori
- - - - Caffè
- - - - - Con *J67.81*
- - - - - Senza menzione d' *J67.80*
- - - - Farina pesce
- - - - - Con *J67.81*
- - - - - Senza menzione d' *J67.80*

Esacerbazione acuta *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Polmone *–Continuazione*
- - - Lavoratori *–Continuazione*
- - - - Fungoide
- - - - - Con *J67.51*
- - - - - Senza menzione d' *J67.50*
- - - - Malto
- - - - - Con *J67.41*
- - - - - Senza menzione d' *J67.40*
- - - Pellicciai
- - - - Con *J67.81*
- - - - Senza menzione d' *J67.80*
- - - Scortecciatori d acero
- - - - Con *J67.61*
- - - - Senza menzione d' *J67.60*
- - - Umidificatore
- - - - Con *J67.71*
- - - - Senza menzione di *J67.70*
- - Polmonite
- - - Acuta interstiziale senza menzione d' *J84.10*
- - - Colesterolo
- - - - Con *J84.81*
- - - - Senza menzione di *J84.80*
- - - Criptogenico organizzata COP
- - - - Con *J84.01*
- - - - Senza menzione d' *J84.00*
- - Polmonite interstiziale
- - - Acuta con *J84.11*
- - - Comune
- - - - Con *J84.11*
- - - - Senza menzione d' *J84.10*
- - - Con *J84.91*
- - - Senza menzione d' *J84.90*
- - Proteinosi alveolare
- - - Con *J84.01*
- - - Senza menzione d' *J84.00*
- - Sclerosi multipla
- - - Acuta primaria progressiva di tipo Marburg con *G35.21*
- - - Infantile a decorso prevalentemente recidivante-remittente e *G35.11*
- - Sequoiosi
- - - Con *J67.81*
- - - Senza menzione d' *J67.80*
- - Sindrome Hamman Rich
- - - Con *J84.11*
- - - Senza menzione d' *J84.10*
- - Suberosi
- - - Con *J67.31*
- - - Senza menzione d' *J67.30*

Esame
- Batteriologico istologico
- - Molecolari negativi ¬ Tubercolare Pneumotorace con *A16.0*
- - Non effettuati ¬

Esame *–Continuazione*
- Batteriologico istologico *–Continuazione*
- - Non effettuati ¬ *–Continuazione*
- - - Bronchiectasia tubercolare, *A16.1*
- - - Fibrose polmonare
- - - - *A16.0*
- - - - *A16.1*
- - - Polmonite tubercolare
- - - - *A16.0*
- - - - *A16.1*
- - - Tubercolosi polmonare, *A16.1*
- Chimico sangue
- - Non specificato ¬ Risultato anormale di *R79.9*
- - ¬ Altri risultati anormali, specificati, di *R79.8*
- Citologico e istologico delle urine ¬ Risultati anormali all' *R82.8*
- Colturale
- - O molecolare ¬ Tubercolare
- - - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza *A15.0*
- - - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza *A15.0*
- - - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza *A15.0*
- - ¬
- - - Bronchiectasia tubercolare confermata dall'esame microscopico dell'escreato e dall' *A15.0*
- - - Fibrosi polmonare tubercolare confermata dall'esame microscopico dell'escreato e dall' *A15.0*
- - - Pneumotorace tubercolare confermato dall'esame microscopico dell'escreato e dall' *A15.0*
- - - Polmonite tubercolare confermata dall'esame microscopico dell'escreato e dall' *A15.0*
- - - Tubercolosi del polmone confermata dall' *A15.1*
- Comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche ¬ *Z00.6*
- Controllo
- - Dopo trattamento ¬ *Z09*
- - O sorveglianza medica dopo trattamento ¬ *Z08*
- Ginecologico (generale) (di routine) ¬ *Z01.4*
- Laboratorio
- - Virus della immunodeficienza umana [HIV] ¬ Messa in evidenza, con *R75*
- - ¬
- - - *Z01.7*
- - - Infezione
- - - - Coronavirus 2019, confermata da *U07.1!*
- - - - COVID-19, confermata da *U07.1!*
- Liquido cerebrospinale

Esame *–Continuazione*
- Liquido cerebrospinale *–Continuazione*
- - Negativo ¬ Sifilide congenita latente tardiva con *A50.6*
- - ¬ Risultato anormale di *R83.9*
- Microbiologico delle urine ¬ Risultati anormali all' *R82.7*
- Microscopico escreato
- - Con o senza esame colturale o molecolare ¬ Tubercolare
- - - Fibrosi del polmone con conferma dall' *A15.0*
- - - Pneumotorace con conferma dall' *A15.0*
- - - Polmonite con conferma dall' *A15.0*
- - Esame colturale ¬
- - - Bronchiectasia tubercolare confermata dall' *A15.0*
- - - Fibrosi polmonare tubercolare confermata dall' *A15.0*
- - - Pneumotorace tubercolare confermato dall' *A15.0*
- - - Polmonite tubercolare confermata dall' *A15.0*
- - ¬ Tubercolosi del polmone confermata batteriologicamente e dall' *A15.0*
- Molecolare ¬
- - Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da *A15.8*
- - Tubercolosi
- - - Bronchi confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- - - Laringe confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.4*
- - - - Mediastinici confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.4*
- - - - Tracheobronchiali confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.4*
- - - Rinofaringea confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.8*
- - - Trachea confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- O assistenza a donna con tendenza all'aborto, non gravida ¬ *N96*
- Occhio e della vista ¬ *Z01.0*
- Orecchio e dell'udito ¬ *Z01.1*
- Osservazione
- - Altre ragioni ¬ *Z04.8*
- - Dopo
- - - Altro incidente ¬ *Z04.3*
- - - Incidente
- - - - Lavoro ¬ *Z04.2*
- - - - Stradale ¬ *Z04.1*
- - - Traumatismo subito ¬ *Z04.5*
- - Ragioni non specificate ¬ *Z04.9*

Esame –*Continuazione*
- Parassitologico, non classificate altrove ¬ Altre forme di malaria confermata da *B53.8*
- Pelvico (annuale) (periodico) ¬ *Z01.4*
- Potenziale donatore di organi e tessuti ¬ *Z00.5*
- Psichiatrico generale
- - Non classificato altrove ¬ *Z00.4*
- - Richiesto dalle autorità ¬ *Z04.8*
- Radiologico non classificato altrove ¬ *Z01.6*
- Routine di sistemi del corpo ¬ *Z01*
- Sanitario nel corso di indagini sulla popolazione ¬ *Z00.8*
- Speciale
- - Il diabete mellito ¬ *Z13.18*
- - Screening
- - - Altre malattie e condizioni morbose specificate ¬ *Z13.8*
- - - Autoanticorpi diretti contro le isole pancreatiche ¬ *Z13.10*
- - - Certi disturbi dello sviluppo del bambino ¬ *Z13.4*
- - - Diabete mellito ¬ *Z13.1*
- - - Disturbi
- - - - Cardiovascolari ¬ *Z13.6*
- - - - Nutrizionali ¬ *Z13.2*
- - - - Visivi o uditivi ¬ *Z13.5*
- - - Emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ *Z13.0*
- - - HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali ¬ *Z11*
- - - Malattie
- - - - Infettive
- - - - - Intestinali ¬ *Z11*
- - - - - Predominante trasmissione per via sessuale ¬ *Z11*
- - - - Protozoi ed elmintiasi ¬ *Z11*
- - - Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche ¬ *Z13.7*
- - - SARS-CoV-2 ¬ *Z11, U99.0!*
- - - Tubercolosi dell'apparato respiratorio ¬ *Z11*
- - - Tumore
- - - - Altre sedi ¬ *Z12.8*
- - - - Carico dell'apparato respiratorio ¬ *Z12.2*
- - - - Cervice uterina ¬ *Z12.4*
- - - - Gastrico ¬ *Z12.0*
- - - - Intestinale ¬ *Z12.1*
- - - - Mammella ¬ *Z12.3*
- - - - Non specificato ¬ *Z12.9*
- - - - Prostatico ¬ *Z12.5*
- - - - Vescicale ¬ *Z12.6*
- Speciali screening malattie
- - Infettive e parassitarie ¬ *Z11*
- - Non specificate ¬ *Z13.9*
- Stato di crescita alla pubertà ¬ *Z00.3*
- Studi funzionalità

Esame –*Continuazione*
- Studi funzionalità –*Continuazione*
- - Altre ghiandole endocrine ¬ Risultati anormali di *R94.7*
- - Altri organi e apparati ¬ Risultati anormali di *R94.8*
- - Cardiovascolare ¬ Risultati anormali di *R94.3*
- - Epatica ¬ Risultati anormali di *R94.5*
- - Polmonare ¬ Risultati anormali di *R94.2*
- - Renale ¬ Risultati anormali di *R94.4*
- - Sistema nervoso
- - - Centrale ¬ Risultati anormali di *R94.0*
- - - Periferico e degli organi di senso ¬ Risultati anormali di *R94.1*
- - Tiroidea ¬ Risultati anormali di *R94.6*
- Urine ¬ Altri e non specificati risultati anormali dell' *R82.9*
- ¬
- - Bocciatura agli *Z55*
- - Consulto per spiegare il risultato di *Z71*
- - Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell' *I25.2*

Esantema
- Boston ¬
- - *A88.0*
- - Febbre esantematica da enterovirus [*A88.0*
- Critico [sesta malattia] ¬ *B08.2*
- Enterovirus ¬ Febbre con *A88.0*
- Epidemici ¬ Poliartrite ed *B33.1*
- Epidemico con meningite ¬ *A88.0†, G02.0**
- Farmaci con eosinofilia sintomi sistemici ¬ *T88.7*
- Rickettsia ¬ *A79.1*
- S.A.I. virale ¬ *B09*
- Scarlattino ¬ *A38*
- Tossico da contatto cutaneo con farmaci ¬ *L24.4*
- Varicelloso ¬ *B01.8*
- ¬ Stomatite vescicolare da enterovirus con *B08.4*

Esantematico
- Acuta
- - Generalizzata ¬
- - - AGEP [Pustolosi *L27.0*
- - - Pustolosi *L27.0*
- - Localizzata ¬ Pustolosi *L27.1*
- Brill non classificato altrove ¬ Tifo *A75.1*
- Cerebrale ¬ Tifo *A75.9†, G94.8**
- Endemico ¬ Tifo *A75.0*
- Enterovirus [esantema di Boston] ¬ Febbre *A88.0*
- Pidocchio
- - Rickettsia prowazekii ¬ Tifo *A75.0*
- - ¬ Tifo *A75.0*
- Recrudescente ¬ Tifo *A75.1*

Esantematico –*Continuazione*
- Rickettsia
- - Mooseri ¬ Tifo *A75.2*
- - Tsutsugamushi ¬ Tifo *A75.3*
- - Typhi ¬ Tifo *A75.2*
- ¬
- - Meningite cerebrospinale da tifo *A75.9†, G01**
- - Recidiva tardiva in tifo *A75.1*
- - Tifo
- - - *A75*
- - - *A75.0*

Esaurimento
- Affaticamento ¬ *O26.88*
- Burn-out] ¬ *Z73*
- Calore
- - Deplezione salina ¬ *T67.4*
- - Disidratazione ¬ *T67.3*
- - Non specificato ¬ *T67.5*
- Combattimento ¬ *F43.0*
- Esposizione ¬ *T73.2*
- Sforzo fisico eccessivo ¬ *T73.3*
- Vitale ¬ Stato di *Z73*

Escavato (torace a imbuto) ¬ Petto *Q67.6*

Escavazione
- Papilla del nervo ottico ¬ *H47.2*
- Papillare accentuata legata al cromosoma X ¬ Sindrome da formazione di cheloidi, mobilità articolare ridotta ed *Q87.8*

Escher-Hirt ¬ Sindrome di *H90.0*

Escher-Hort ¬ Sindrome di *H90.0*

Escherichia coli
- Coli] ¬ Sepsi da *A41.51*
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.00!*
- - 3MRGN ¬ *U81.20!*
- - 4MRGN ¬ *U81.40!*
- Enteroaggregativa] ¬ Enterite da EAEC [*A04.4*
- Enteroemorragica] ¬ Enterite da EHEC [*A04.3*
- Enteroinvasiva ¬
- - Enterite da EIEC [*A04.2*
- - Infezione da *A04.2*
- Enteropatogena ¬
- - Diarrea da EPEC [*A04.0*
- - Infezione da *A04.0*
- Enterotossigena ¬
- - Enterite da ETEC [*A04.1*
- - Infezione da *A04.1*
- Non classificata altrove ¬ Infezione congenita da *P37.8, B96.2!*
- Prematuro ¬ Sepsi da *P36.4*
- ¬
- - Artrite da *M00.89, B96.2!*
- - Cistite da *N30.88, B96.2!*
- - Enterite da *A04.4*

Escherichia coli *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Infezione
- - - *A49.82*
- - - Generalizzata da *A41.51*
- - - Vie urinarie da *N39.0, B96.2!*
- - Infezioni intestinali da *A04.4*
- - Meningite da *G00.8, B96.2!*
- - Meningoencefalite da *G04.2, B96.2!*
- - Polmonite congenita da *P23.4*
- - Polmonite da *J15.5*
- - Sepsi neonatale da *P36.4*
- - Shock settico da *A41.51, R57.2*

Escissione femminile ¬ *Z91.70*

Esclusione
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Sociale ¬ Rifiuto ed *Z60*

Escobar ¬ Sindrome di *Q87.1*

Escoriata
- Adolescente (femminile) ¬ Acne *L70.5*
- ¬ Acne *L70.5*

Escoriazione
- Collo ¬ *S10.91*
- Ginocchio ¬ *S80.81*
- Gomito ¬ *S50.81*
- Mano ¬ *S60.81*
- Nevrotica ¬ *L98.1*
- Torace
- - Anteriore ¬ *S20.31*
- - Posteriore ¬ *S20.41*
- - ¬ *S20.81*
- ¬
- - Altri traumatismi superficiali
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: *S30.81*
- - - Anca e della coscia: *S70.81*
- - - Avambraccio: *S50.81*
- - - Caviglia e del piede: *S90.81*
- - - Gamba: *S80.81*
- - - Polso e della mano: *S60.81*
- - - Spalla e del braccio: *S40.81*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.01*
- - - - Superiore, livello non specificato: *T11.01*
- - - Regione corporea non specificata: *T14.01*
- - - Tronco, livello non specificato: *T09.01*

Escreato
- Con o senza esame colturale o molecolare ¬ Tubercolare
- - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell' *A15.0*

Escreato *–Continuazione*
- Con o senza esame colturale o molecolare ¬ Tubercolare *–Continuazione*
- - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- Esame colturale ¬
- - Bronchiectasia tubercolare confermata dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- - Fibrosi polmonare tubercolare confermata dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- - Pneumotorace tubercolare confermato dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- - Polmonite tubercolare confermata dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- ¬
- - Infezione micotica dell' *B48.88*
- - Tubercolosi del polmone confermata batteriologicamente e dall'esame microscopico dell' *A15.0*

ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde lente] ¬ *G40.01*

Esfoliativa
- Infantile ¬ Dermatite *L00.0*
- ¬
- - Cheilite: *K13.0*
- - Dermatite *L26*
- - Glossite areata *K14.1*
- - Ittiosi *Q80.8*
- - Psoriasi *L40.8*

Esfoliazione della cute ¬ *R23.4*

Esibizionismo ¬ *F65.2*

Esistente
- Madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre- *P70.1*
- O indotta dalla gravidanza ¬ eclampsia con ipertensione pre- *O15*

Esitante
- Infarto miocardico ¬
- - Embolia coronarica non *I24.0*
- - Occlusione
- - - Arterie coronariche non *I24.0*
- - - Vene coronariche non *I24.0*
- - Trombosi coronarica non *I24.0*
- ¬ (Disturbo di) personalità: di tipo *F60.8*

Esito
- Osteotomia ¬
- - Pseudoartrosi in *M96.0*
- - Ritardo di consolidamento osseo in *M96.82*
- Parto non specificato ¬ *Z37.9!*

Esocervice ¬
- Adenocarcinoma dell' *C53.1*
- Adenosarcoma dell' *C53.1*
- Carcinoma a cellule squamose dell' *C53.1*
- Carcinoma a cellule vitree dell' *C53.1*
- Carcinoma adenoide
- - Basale dell' *C53.1*
- - Cistico dell' *C53.1*

Esocervice ¬ *–Continuazione*
- Carcinoma endocrino scarsamente differenziato dell' *C53.1*
- Carcinoma in situ: *D06.1*
- Carcinosarcoma dell' *C53.1*
- Leiomiosarcoma dell' *C53.1*
- Rabdomiosarcoma dell' *C53.1*
- Sarcoma dell' *C53.1*
- Tumore
- - Maligno
- - - *C53.1*
- - - Cellule germinali dell' *C53.1*
- - Neuroectodermico primitivo dell' *C53.1*

Esocervicite: con o senza erosione o ectropion ¬ *N72*

Esochinasi ¬ Anemia da deficit di *D55.2*

Esocrina ¬ Insufficienza pancreatica *K86.83*

Esofageo
v./v.a. cardio-esofageo
v./v.a. Emorragia da varici esofagee
v./v.a. laringo-tracheo-esofageo
v./v.a. tracheo-esofageo
- Acquisita ¬
- - Impervietà *K22.2*
- - Sacca *K22.5*
- Acquisito) ¬ Diaframma *K22.2*
- Anomalia renali
- - Anomalie degli arti] ¬ Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia *Q87.2*
- - Displasia del radio] ¬ Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia *Q87.2*
- Con sanguinamento
- - Malattie classificate altrove ¬ Varici *I98.3**
- - ¬ Varici *I85.0*
- Congenita
- - Senza fistola ¬ Impervietà *Q39.0*
- - ¬ Atresia *Q39.0*
- Congenito ¬ Diaframma *Q39.4*
- Diffuso ¬ Spasmo *K22.4*
- Ingestione
- - Farmaci e droghe ¬ Ulcera *K22.1*
- - Sostanze chimiche ¬ Ulcera *K22.1*
- Micotica ¬ Ulcera *K22.1*
- Neonatale ¬ Reflusso *P78.8*
- Non differenziato ¬ Carcinoma *C15.9*
- Peptica ¬ Ulcera *K22.1*
- S.A.I. ¬
- - Reflusso *K21.9*
- - Varici *I85.9*
- Sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione *M34.1*
- Sensibile agli inibitori della pompa protonica ¬ Eosinofilia *K20.0*
- Senza sanguinamento

Esofageo –*Continuazione*
- Senza sanguinamento –*Continuazione*
- - Malattie classificate altrove ¬ Varici *I98.2**
- - ¬ Varici *I85.9*
- Tipo
- - 1 secondo Vogt ¬ Atresia *Q39.0*
- - 2 secondo Vogt ¬ Atresia *Q39.0*
- - 3a secondo Vogt ¬ Atresia *Q39.1*
- ¬
- - Adenocarcinoma della giunzione gastro- *C16.0*
- - Anoftalmia - atresia *Q11.1, Q39.0*
- - Atresia dell'esofago con fistola bronco- *Q39.1*
- - Carcinoma a cellule squamose della giunzione gastro- *C16.0*
- - Carcinoma epidermoide *C15.9*
- - Cirrosi epatico
- - - Alcolica con varici *K70.3†, I98.2**
- - - Con varici *K74.6†, I98.2**
- - - Tossica con varici *K71.7†, I98.2**
- - Cisti da duplicazione *Q39.8*
- - Complicanza meccanica di dispositivo antiriflusso *T85.50*
- - Discinesia *K22.4*
- - Dislocazione del cardia attraverso lo iato *Q40.1*
- - Emorragia *K22.81*
- - Esofagite reflusso con
- - - Emorragia *K21.0, K22.81*
- - - Stenosi *K21.0, K22.2*
- - - Ulcera *K21.0, K22.1*
- - Fistola *K22.80*
- - Giunzione gastro- *C16.0*
- - Microftalmia - atresia *Q11.2, Q39.0*
- - Ostruzione *K22.2*
- - Plesso *S24.4*
- - Tasca *Q39.6*

Esofagite
- Alcalina ¬ *K20.8*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, K23.8**
- Candida ¬ *B37.81*
- Chimica ¬ *K20.8*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K23.8**
- Eosinofila [EoE] ¬ *K20.0*
- Erosiva ¬ *K22.1*
- Herpes ¬ *B00.8†, K23.8**
- Infettiva ¬ *K20.9*
- Necrotica ¬ *K20.9*
- Peptica ¬ *K21.0*
- Postoperatoria ¬ *K20.9*
- Provocata da radiazioni ¬ *K20.1*
- Radiazioni ¬ *K20.1*
- Reflusso
- - Con
- - - Emorragia esofagea ¬ *K21.0, K22.81*
- - - Esofago di Barrett ¬ *K21.0, K22.7*

Esofagite –*Continuazione*
- Reflusso –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Stenosi esofagea ¬ *K21.0, K22.2*
- - - Ulcera esofagea ¬ *K21.0, K22.1*
- - ¬ *K21.0*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, K23.0**
- Virale ¬ *K20.8*
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K23.8**
- ¬
- - *K20.9*
- - Malattia reflusso gastroesofageo
- - - Con *K21.0*
- - - Senza *K21.9*

Esofago
- Acquisito ¬ Diverticolo dell' *K22.5*
- Addominale
- - Tipo ghiandola salivare ¬ Carcinoma dell' *C15.2*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma dell' *C15.2*
- - - Carcinoma a cellule squamose dell' *C15.2*
- - - Carcinoma indifferenziato dell' *C15.2*
- - - GIST [Tumore stromale gastrointestinale] dell' *C15.2*
- - - Neoplasia neuroendocrina dell' *C15.2*
- - - Tumore Maligno: *C15.2*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi dell' *K23.8**
- Barrett ¬
- - *K22.7*
- - Displasia di alto grado nei pazienti affetti da *D00.1*
- - Esofagite da reflusso con *K21.0, K22.7*
- Cavatappi ¬ *K22.4*
- Cervicale
- - Non classificato altrove ¬ Traumatismo dell' *S19.9*
- - Tipo ghiandola salivare ¬ Carcinoma dell' *C15.0*
- - ¬
- - - *S10.0*
- - - Carcinoma a cellule squamose
- - - - *C15.0*
- - - - *C15.1*
- - - Carcinoma indifferenziato dell' *C15.0*
- - - GIST [Tumore stromale gastrointestinale] dell' *C15.0*
- - - Neoplasia neuroendocrina dell' *C15.0*
- - - Tumore Maligno: *C15.0*
- Con fistola
- - Bronco-esofagea ¬ Atresia dell' *Q39.1*
- - Tracheo-esofagea ¬ Atresia dell' *Q39.1*
- Corto congenito - stomaco intratoracico - anomalie vertebrali ¬ Sindrome *Q87.8*
- Distale ¬
- - Carcinoma dell' *C15.5*

Esofago –*Continuazione*
- Distale ¬ –*Continuazione*
- - Spasmo dell' *K22.4*
- Ipercontrattile ¬ *K22.4*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Malattia dell' *K22.9*
- - - Malformazione congenita dell' *Q39.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C15.9*
- Parte
- - Cervicale ¬ Ferita aperta: *S11.22*
- - Toracica ¬ Traumatismo: *S27.83*
- S.A.I. ¬ Atresia dell' *Q39.0*
- Schiaccianoci ¬ *K22.4*
- Senza fistola ¬ Atresia dell' *Q39.0*
- Stomaco ¬ *C16.0*
- Tipo ghiandola salivare
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma dell' *C15.8*
- - ¬ Carcinoma dell' *C15.9*
- Toracico
- - Tipo ghiandola salivare ¬ Carcinoma dell' *C15.1*
- - ¬
- - - Carcinoma indifferenziato dell' *C15.1*
- - - Ferita aperta dell' *S27.83, S21.83!*
- - - GIST [Tumore stromale gastrointestinale] dell' *C15.1*
- - - Neoplasia neuroendocrina dell' *C15.1*
- - - Tumore Maligno: *C15.1*
- Tracheale congenita
- - Senza atresia ¬ Fistola *Q39.2*
- - ¬ Fistola *Q39.2*
- Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ Morbo di Crohn dell' *K50.82*
- Tubolare ¬ Disturbo di motilità dell' *K22.4*
- ¬
- - *D37.78*
- - Acalasia
- - - *K22.0*
- - - Idiopatica dell' *K22.0*
- - Adenocarcinoma
- - - *C15.9*
- - - Terzo inferiore dell' *C15.5*
- - Altre
- - - Malattie specificate dell' *K22.88*
- - - Malformazioni congenite dell' *Q39.8*
- - Ascesso dell' *K20.8*
- - Assenza dell' *Q39.8*
- - Atresia dell' *Q39.0*
- - Carcinoma
- - - *C15.9*
- - - Più zone contigue dell' *C15.8*
- - - Terzo
- - - - Inferiore dell' *C15.5*
- - - - Medio dell' *C15.4*
- - - - Superiore dell' *C15.3*

Esofago –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Carcinoma –*Continuazione*
- - - Tipo ghiandola salivare terzo
- - - - Inferiore dell' *C15.5*
- - - - Medio dell' *C15.4*
- - - - Superiore dell' *C15.3*
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C15.8*
- - - Terzo
- - - - Inferiore dell' *C15.5*
- - - - Medio dell' *C15.4*
- - - - Superiore dell' *C15.3*
- - Carcinoma in situ: *D00.1*
- - Carcinoma indifferenziato del terzo inferiore dell' *C15.5*
- - Carcinoma non differenziato
- - - Più zone contigue dell' *C15.8*
- - - Terzo
- - - - Medio dell' *C15.4*
- - - - Superiore dell' *C15.3*
- - Cardiospasmo dell' *K22.0*
- - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nell' *T85.50*
- - Compressione dell' *K22.2*
- - Corpo estraneo nell' *T18.1*
- - Corrosione dell' *T28.6*
- - Costrizione dell' *K22.2*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Dilatazione congenita dell' *Q39.5*
- - Dislocazione congenita dell' *Q39.8*
- - Diverticolo (congenito) dell' *Q39.6*
- - Doppio arco aortico con compressione circolare di trachea ed *Q25.4*
- - Duplicazione
- - - *Q39.8*
- - - Tubulare dell' *Q39.8*
- - Erosione dell' *K20.8*
- - Formazione congenita di sacche nell' *Q39.6*
- - GIST Tumore stromale gastrointestinale
- - - *C15.9*
- - - Terzo
- - - - Inferiore dell' *C15.5*
- - - - Medio dell' *C15.4*
- - - - Superiore dell' *C15.3*
- - Morbo di Crohn dell' *K50.81*
- - Neoplasia
- - - *D37.78*
- - - Neuroendocrino
- - - - *C15.9*
- - - - Più zone contigue dell' *C15.8*
- - - - Terzo
- - - - - Inferiore dell' *C15.5*

Esofago –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Neoplasia –*Continuazione*
- - - Neuroendocrino –*Continuazione*
- - - - Terzo –*Continuazione*
- - - - - Medio dell' *C15.4*
- - - - - Superiore dell' *C15.3*
- - Perforazione dell' *K22.3*
- - Restringimento
- - - *K22.2*
- - - Sifilitico
- - - - *A52.7†, K23.8**
- - - - Congenito dell' *A50.5†, K23.8**
- - Rottura dell' *K22.3*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, K23.8**
- - Spasmo dell' *K22.4*
- - Stenosi
- - - *K22.2*
- - - Strittura congenite dell' *Q39.3*
- - Stenosi congenite dell' *Q39.3*
- - Stenosi sifilitica
- - - *A52.7†, K23.8**
- - - Congenita dell' *A50.5†, K23.8**
- - Tubercolosi di *A18.8†, K23.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D13.0*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C15.8*
- - - - Terzo
- - - - - Inferiore dell' *C15.5*
- - - - - Medio dell' *C15.4*
- - - - - Superiore dell' *C15.3*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] a più zone contigue dell' *C15.8*
- - Ulcera dell' *K22.1*
- - Ustione dell' *T28.1*

Esofagobronchiale ¬ Fistola *J86.05*

Esofagopleurica ¬
- Fistola *J86.04*
- Piotorace con fistola *J86.04*

Esofagopleurocutanea ¬ Fistola *J86.05*

Esofagopolmonare ¬ Fistola *J86.05*

Esofagostomiasi] ¬ Infezione da: specie di Oesophagostomum [*B81.8*

Esofagotracheale
- Successiva a tracheotomia ¬ Fistola *J95.03*
- ¬
- - Fistola *J86.03*
- - Piotorace con fistola *J86.03*

Esoforia ¬ *H50.5*

Esoftalmico o tossico S.A.I. ¬ Gozzo *E05.0*

Esoftalmo
- Gozzo ¬ *E05.0†, H06.2**
- Malattia di Graves ¬ *E05.0†, H06.2**
- Tireotossicosi ¬ *E05.0†, H06.2**

Esoftalmo –*Continuazione*
- Tireotropico ¬ *E05.0†, H06.2**
- ¬
- - *H05.2*
- - Distiroidismo con *E05.0†, H06.2**
- - Sindrome di Basedow con *E05.0†, H06.2**
- - Turricefalia con *Q87.0*

Esogeno
- Conosciute ¬ Altre sindromi malformative congenite da cause *Q86.88*
- Non classificata altrove ¬
- - Dismorfia da cause *Q86.88*
- - Embriopatia da cause *Q86.88*
- ¬ Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre sostanze *E03.2*

Esogeno-allergica ¬ Alveolite *J67.90*

Esonfalo
- Macroglossia - gigantismo ¬ *Q87.3*
- ¬ *Q79.2*

Esosaminidasi A ¬ Deficit di *E75.0*

Esosomonofiosfati
- Eccetto G-6-PD ¬ Anemia (dovuta a): difetti enzimatici della via metabolica degli *D55.1*
- NAC ¬ Anemia dovuta a difetti enzimatici della via metabolica degli *D55.1*

Esostosi
- Anetodermia - brachidattilia tipo E ¬ *Q87.5*
- Cartilaginee multiple ¬ *Q78.6*
- Condotto uditivo esterno ¬ *H61.8*
- Gonorroica ¬ *A54.4†, M90.29**
- Haglund ¬ *M77.3*
- Mascellare ¬ *K10.8*
- Multiple congenite ¬ *Q78.6*
- Orbita ¬ *H05.3*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, M90.29**

Esotropia
- Alternante monoculare
- - Eccezione di quella intermittente ¬ *H50.0*
- - ¬ intermittente: *H50.3*
- Sindattilia - bassa statura ¬ Blefarofimosi - ptosi - *Q87.8*
- ¬ Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e *E05.0†, H06.3**

Espansione
- C9ORF72 ¬ Fenocopia della malattia di Huntington da *G10*
- Cellule B con NF-KB e anergia delle cellule T] ¬ Malattia BENTA [*D81.8*
- Polmonare alla nascita ¬ Mancata *P28.0*

Espansiva
- Familiare
- - Avambraccio ¬ Osteolisi *M89.53*
- - Braccio ¬ Osteolisi *M89.52*
- - Coscia ¬ Osteolisi *M89.55*
- - Gamba ¬ Osteolisi *M89.56*
- - Mano ¬ Osteolisi *M89.54*
- - Piede ¬ Osteolisi *M89.57*
- - Regione della spalla ¬ Osteolisi *M89.51*

Espansiva *–Continuazione*
- Familiare *–Continuazione*
- - Sedi multiple ¬ Osteolisi *M89.50*
- - ¬ Osteolisi *M89.59*
- ¬ (Disturbo di) personalità: paranoide *F60.0*

Espansivo nella mammella ¬ Processo *R92*

Esperienza
- Campo di concentramento ¬ Modificazione della personalità dopo: *F62.0*
- Catastrofica ¬ Modificazione duratura della personalità dopo un' *F62.0*
- Personali terrificanti durante l'infanzia ¬ *Z61*

Espettoranti ¬ Avvelenamento: *T48.4*

Espettorato
- Anormale ¬ *R09.3*
- Emoftoico ¬ *R04.2*
- ¬
- - Abbondante *R09.3*
- - Anormale
- - - Colore *R09.3*
- - - Odore *R09.3*
- - - Quantità *R09.3*
- - Risultati anormali in: *R84*

Espiatorio ¬ Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in capro *Z62*

Esplosione di caldaia ¬ Incidente con: *W49.9!*

Esplosivo
- Intermittente ¬ Disturbo *F63.8*
- Non classificato altrove ¬ Traumatismo da pressione *T70.8*

Esposizione
- Accidentale) ad altri fattori ¬ *X59.9!*
- Acidi ¬ *T54.9*
- Alcol ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Alta o bassa pressione, non di origine atmosferica ¬ *W94.9!*
- Altre
- - Malattie trasmissibili ¬ Contatto con ed *Z20.8*
- - Non specificate forze meccaniche inanimate ¬ Accidente da *W49.9!*
- Calore
- - Eccessivo di origine artificiale ¬ *W92.9!*
- - Freddo naturali eccessivi ¬ *X59.9!*
- - ¬ Danni cutanei cronici da *L59.0*
- Cronica radiazione non ionizzanti
- - Non specificate ¬ Alterazioni cutanee da *L57.9*
- - ¬ Altre alterazioni cutanee da *L57.8*
- Disastro, guerra e altre ostilità ¬ *Z65*
- Epatite virale ¬ Contatto con ed *Z20.5*
- Forze meccaniche di oggetti animati ¬ Incidente dovuto ad *W64.9!*
- Freddo eccessivo origine artificiale ¬
- - *W93!*
- - *W93.9!*

Esposizione *–Continuazione*
- Fumo ¬ *X59.9!*
- Fuoco e fiamme ¬ *X59.9!*
- HIV ¬ Profilassi pre- *Z29.22*
- Idrocarburi alogenati ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Irradiazione ionizzante ¬ *W91.9!*
- Isotopi radioattivi ¬ *W91.9!*
- Liquidi corrosivi ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Luce
- - Ultravioletta sintetica ¬ *W91.9!*
- - Visibile sintetica ¬ *W91.9!*
- Madre a sostanze chimiche ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.6*
- Malattie
- - Infettive
- - - Intestinali ¬ Contatto con ed *Z20.0*
- - - Predominante trasmissione sessuale ¬ Contatto con ed *Z20.2*
- - Trasmissibili non specificate ¬ Contatto con ed *Z20.9*
- Medicamenti, droghe e altre sostanze biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Pediculosi o acariasi e altre infestazioni ¬ Contatto con ed *Z20.7*
- Pesticidi ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Polpa ¬ Carie con *K02.5*
- Professionale a fattori di rischio ¬ *Z57*
- Prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: *F62.0*
- Rabbia ¬ Contatto con ed *Z20.3*
- Raggi
- - Solari ¬ *X59.9!*
- - X ¬ *W91.9!*
- Rosolia ¬ Contatto con ed *Z20.4*
- Rumore ¬ *W49.9!*
- Solventi organici ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Tubercolosi ¬ Contatto con ed *Z20.1*
- Vibrazione ¬ *W49.9!*
- Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] ¬ Contatto con ed *Z20.6*
- ¬
- - Cheratocongiuntivite: da *H16.2*
- - Esaurimento da *T73.2*

Espressivo
- Dismorfismi facciali ¬ Sindrome disabilità intellettiva-afasia *Q87.0*
- ¬
- - Disfasia o afasia evolutiva, di tipo *F80.1*
- - Disturbo
- - - Evolutivo della scrittura *F81.8*
- - - Linguaggio *F80.1*

Espresso in gruppo ¬ Disturbo del comportamento sociale *F91.2*

Espulsione
- Feto o il parto del neonato ¬ emorragia dopo l' *O72*
- Placenta ¬ Emorragia dopo l' *O72.1*
- Ritardata del secondo gemello, del terzo gemello ecc. ¬ *O63.2*

Espulsivo
- Rapida ¬ Fase *P03.5*
- Travaglio ¬ Prolungamento del secondo stadio [periodo *O63.1*
- ¬ Emorragia coroidea: *H31.3*

Essenze ¬ Polmonite da oli ed *J69.1*

Essenziale
- Benigna ¬ Ipertensione *I10.0*
- EFA] ¬ Deficit di acidi grassi *E63.0*
- Gravidanza, preesistente con pre-eclampsia sovrapposta ¬ Ipertensione *O11*
- Maligna ¬ Ipertensione *I10.1*
- Nistagmo - ulcera ¬ Tremore *Q87.8*
- Non specificata ¬ Ipertensione *I10.9*
- Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Ipertensione *O10.0*
- Primitiva
- - Sistemica) ¬ Ipertensione (arteriosa) (*I10*
- - ¬ Cutis verticis gyrata non *Q82.8*
- Pritimitiva ¬ Cutis verticis gyrata *Q82.8*
- Progressiva) ¬ Atrofia dell'iride (*H21.2*
- Progressivo - deficit del linguaggio - dismorfismi facciali - disabilità intellettiva - anomalie del comportamento ¬ Sindrome tremore *Q87.0*
- ¬
- - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: tremore *G11.1*
- - Crioglobulinemia: *D89.1*
- - ET [Trombocitemia *D47.3*
- - Fruttosemia *E74.1*
- - Istiocitosi lipoidea *E75.2*
- - Pentosuria *E74.8*
- - Sordità neurosensoriale - incanutimento precoce - tremore *H90.5, G25.0*
- - Tremore *G25.0*
- - Trombocitosi *D47.3*

Essiccosi ¬
- Diarrea
- - Acuta con *A09.9, E86*
- - Con vomito con *A09.9, E86*
- - Infettiva con *A09.0, E86*
- - Presunta origine infettiva, con *A09.0, E86*
- Enterite
- - Acuta con *A09.9, E86*
- - Presunta origine infettiva, con *A09.0, E86*
- Gastroenterite
- - Acuta con *A09.9, E86*
- - Con *A09.9, E86*
- - Lattante con *A09.9, E86*
- Vomito e diarrea con *A09.9, E86*

Essudativo
- Familiare ¬ Vitreoretinopatia *H35.0*
- Multiforme ¬ Artropatia in eritema *L51.9†, M14.89**
- Polimorfo
- - Bolloso ¬ Eritema *L51.1*
- - Non
- - - Bolloso ¬ Eritema *L51.0*
- - - Specificato ¬ Eritema *L51.9*
- ¬
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore: *H21.3*
- - Diarrea cronica congenita con enteropatia *P78.3*
- - Otite media
- - - *H65.9*
- - - Cronica: *H65.4*
- - Retinopatia: *H35.0*
- - Sindrome da ritardo mentale, spasticità periferica e vitreoretinopatia *Q87.2*

Estate] ¬ FSME [Meningoencefalite dell'Europa centrale primavera- *A84.1*

Estensione
- Intraventricolare
- - Grado
- - - 2, del neonato ¬ Emorragia subependimale con *P52.1*
- - - 3 del neonato ¬ Emorragia subependimale con *P52.2*
- - ¬ Emorragia solo sottoependimale (senza *P52.0*
- Radio distale ¬ Frattura da *S52.51*
- Superficie corporea interessata ¬ Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all' *T95.4*

Estensori
- Altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S56.4*
- Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.3*
- Dita della mano associata a polineuropatia generalizzata ¬ Aplasia congenita dei muscoli *G60.0, Q68.1*
- Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e tendini *S56.5*
- Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S96.1*
- Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.7*
- O abduttori del pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli o di tendini *S56.3*
- Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.2*
- ¬ Rottura spontanea di tendini *M66.2*

Esterasi ¬ Deficit dell'inibitore della C1 *D84.1*

Esteri
- Colesterolo ¬
- - Deficit della proteina di trasferimento degli *E78.4*

Esteri *–Continuazione*
- Colesterolo ¬ *–Continuazione*
- - Malattia da accumulo degli *E75.5*
- Nitrici ¬ Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed *T65.5*
- ¬ Solventi: *L24.2*

Esterno
v./v.a. Tipo di malattia

Estesa
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo della crescita grave - strabismo - melanocitosi cutanea *Q87.8*
- Lacerazione ¬ episiotomia con successiva *O70*
- ¬ Artrite giovanile cronica a esordio oligoarticolare e decorso poliarticolare [oligoartrite *M08.3*

Estesioneuroblastoma ¬ *C30.0*

Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia *U69.10!*

Estetiche ¬ Altri interventi di chirurgia plastica per ragioni *Z41.1*

Estinzione sensoriale ¬ *R29.5*

Estiomene ¬ *A55*

Estivo ¬
- Idroa *L56.4*
- Visita per: ammissione a campeggio *Z02*

Estrazione
- Mestruale ¬ *Z30.3*
- O periodontopatie locali ¬ Perdita di denti da accidente, *K08.1*
- Presentazione podalica ¬ Feto e neonato sofferenti per parto con *P03.0*

Estremità
- Cervello ¬
- - ENDOVESLB [sindrome dorsoventrale correlata a EN1, *Q04.3, Q74.8*
- - Sindrome dorsoventrale correlata a EN1, tipo *Q04.3, Q74.8*
- Distale
- - Femore
- - - Condilo (laterale) (mediale) ¬ Frattura dell' *S72.41*
- - - Epifisi, epifisiolisi ¬ Frattura dell' *S72.42*
- - - Intercondiloidea ¬ Frattura dell' *S72.44*
- - - Parte non specificata ¬ Frattura dell' *S72.40*
- - - Sovracondiloidea ¬ Frattura dell' *S72.43*
- - Omero
- - - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell' *S42.49*
- - - Epicondilo
- - - - Epicondili, non specificato ¬ Frattura dell' *S42.44*
- - - - Laterale ¬ Frattura dell' *S42.42*
- - - - Mediale ¬ Frattura dell' *S42.43*
- - - Parte non specificata ¬ Frattura dell' *S42.40*

Estremità *–Continuazione*
- Distale *–Continuazione*
- - Omero *–Continuazione*
- - - Sovracondiloidea ¬ Frattura dell' *S42.41*
- - - Transcondiloidea (a T o a Y) ¬ Frattura dell' *S42.45*
- - Radio
- - - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell' *S52.59*
- - - Frattura da flessione ¬ Frattura dell' *S52.52*
- - - Non specificata ¬ Frattura dell' *S52.50*
- - S.A.I. ¬ *S52.50*
- - Tibia
- - - Altro ¬ Frattura dell' *S82.38*
- - - Con frattura del perone (qualsiasi parte) ¬ Frattura dell' *S82.31*
- - - Isolata ¬ Frattura dell' *S82.38*
- - - S.A.I. ¬ Frattura dell' *S82.38*
- - Ulna
- - - Che del radio ¬ Frattura dell' *S52.6*
- - - ¬ *S52.8*
- - ¬
- - - *S42.40*
- - - Perone, *S93.0*
- - - Tibia, *S93.0*
- Dito ¬ Ferita aperta dell' *S61.0*
- Inferiore
- - Ogni localizzazione) ¬ Ulcera varicosa (*I83.0*
- - ¬
- - - Aterosclerosi dell' *I70.29*
- - - Flebotrombosi profonda dell' *I80.28*
- - - Infiammazione trombotica profonda di vena dell' *I80.28*
- - - Trombosi profonda dell' *I80.28*
- Inferiori
- - Con
- - - Infiammazione ¬ Varici (venose) delle *I83.1*
- - - Ulcera
- - - - Infiammazione ¬ Varici (venose) delle *I83.2*
- - - - ¬ Varici (venose) delle *I83.0*
- - Ogni localizzazione o sede non specificata ¬
- - - Flebectasia delle *I83.9*
- - - Varice (i) delle *I83.9*
- - - Vene varicose delle *I83.9*
- - Senza ulcera o infiammazione ¬ Varici (venose) delle *I83.9*
- - ¬
- - - Arteriosclerosi delle *I70.29*
- - - Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali delle *I80.0*
- - - Occlusione arteriosa delle *I74.3*
- - - Sindrome dolorosa regionale complessa di tipo II delle *G90.61*

Estremità *–Continuazione*
- Non classificata altrove ¬ Assenza congenita di un'articolazione delle *Q74.8*
- Prossimale
- - Omero ¬ *S43.0*
- - Radio
- - - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell' *S52.19*
- - - Collo ¬ Frattura dell' *S52.12*
- - - Parte non specificata ¬ Frattura dell' *S52.10*
- - - S.A.I. ¬ *S52.10*
- - - Testa ¬ Frattura dell' *S52.11*
- - Tibia
- - - Altro ¬ Frattura dell' *S82.18*
- - - Con frattura del perone (qualsiasi parte) ¬ Frattura dell' *S82.11*
- - - Isolata ¬ *S82.18*
- - - S.A.I. ¬ *S82.18*
- - Tibiale ¬ *S82.1*
- - Ulna
- - - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell' *S52.09*
- - - Olecrano ¬ Frattura dell' *S52.01*
- - - Processo coronoideo dell'ulna ¬ Frattura dell' *S52.02*
- - - S.A.I. ¬ *S52.00*
- - ¬ Frattura del solo perone: *S82.41*
- Sprossimale dell'ulna: Parte non specificata ¬ Frattura dell' *S52.00*
- Superiore omero
- - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell' *S42.29*
- - Collo
- - - Anatomico ¬ Frattura dell' *S42.23*
- - - Chirurgico ¬ Frattura dell' *S42.22*
- - Parte non specificata ¬ Frattura dell' *S42.20*
- - Testa ¬ Frattura dell' *S42.21*
- - Tubercolo maggiore ¬ Frattura dell' *S42.24*
- Superiori ¬
- - Ischemia muscolare traumatica delle *T79.60*
- - Pilomatrixoma della cute delle *D23.6*
- - Sindrome dolorosa regionale complessa di tipo II delle *G90.60*
- ¬
- - Arteriopatia obliterante periferica delle *I70.2*
- - Arteriosclerosi
- - - *I70.29*
- - - Arteria delle *I70.29*
- - Aterosclerosi di un' *I70.29*
- - Claudicazione intermittente da arteriopatia obliterante periferica delle *I70.29*
- - Embolia di arteria delle *I74.4*
- - ENDOVESL [sindrome dorsoventrale correlata a EN1, solo *Q74.8*
- - Sarcoma delle *C46.0*
- - Sindrome

Estremità *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome *–Continuazione*
- - - Acanthosis nigricans-resistenza all'insulina-crampi muscolari-ingrandimento delle *Q87.8*
- - - Dorsoventrale correlata a EN1, tipo *Q74.8*
- - Trigonocefalia - naso bifido - anomalie delle *Q87.0*

Estremo
- Bambini adolescente tra i 3 i 18 anni non compiuto
- - Deficit
- - - CEP19 ¬ Obesità *E66.85*
- - - Proopiomelanocortina ¬ Obesità *E66.85*
- - - Pro-ormone convertasi 1 ¬ Obesità *E66.85*
- - - Recettore della melanocortina 4 ¬ Obesità *E66.85*
- - - SIM1 ¬ Obesità *E66.85*
- - Mutazioni del gene del recettore della leptina ¬ Obesità *E66.85*
- Con
- - Body Mass Index BMI tra
- - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità *E66.86*
- - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità *E66.87*
- - Ipoventilazione alveolare in bambini e adolescenti ¬ Obesità *E66.25*
- Deficit congenito di leptina ¬ Obesità in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti *E66.85*
- Eccesso calorico in bambini e adolescenti ¬ Obesità *E66.05*
- Indotta da farmaci in bambini e adolescenti ¬ Obesità *E66.15*
- Oriente ¬ Encefalite da zecche dell' *A84.0*
- Povertà ¬ *Z59*
- Resistenza congenita alla leptina ¬ Obesità in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti *E66.85*
- Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità *E66.88*
- ¬
- - Immaturità *P07.2*
- - Obesità *E66.89*
- - Sindrome da dolore parossistico *G90.88*
- - Temperature *Z57*

Estrinseco
- Occhio ¬ Muscolo
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- S.A.I. ¬ Macchie dei denti: *K03.6*
- ¬
- - Alveolite *J67.90*
- - Asma
- - - *J45.09*
- - - Bronchiale intrinseco di origine *J45.89*

Estrofia
- Vescica ¬ *Q64.1*
- Vescicale classica ¬ *Q64.1*

Estrogeni
- Progestinici ¬ Avvelenamento: Altri *T38.5*
- ¬
- - Riduzione degli *E28.3*
- - Sindrome da resistenza agli *E34.8*

Estroversione della vescica ¬ *Q64.1*

Etanolaminuria ¬ *E72.8*

Etanolo ¬ Effetto tossico: *T51.0*

ETEC [Escherichia coli enterotossigena] ¬ Enterite da *A04.1*

Etere ¬ Petrolio: *T52.0*

Eterocromatina ¬ Individui con marcatore per *Q95.4*

Eterocromia dei capelli ¬ *L67.1*

Eterocromica] ¬ Sindrome di Fuchs III [ciclite *H20.8*

Eterofiasi ¬ *B66.8*

Eteroforia ¬ *H50.5*

Eterologo ¬ trapianto di organo o tessuto omologo o *Z94*

Eteronima) (omonima) ¬ Emianopsia (*H53.4*

Eteroplasia osseo progressiva
- Area spalla ¬ *M61.51*
- Avambraccio ¬ *M61.53*
- Braccio ¬ *M61.52*
- Coscia ¬ *M61.55*
- Gamba ¬ *M61.56*
- Localizzazioni multiple ¬ *M61.50*
- Mano ¬ *M61.54*
- Piede ¬ *M61.57*
- Tronco ¬ *M61.58*
- ¬ *M61.59*

Eterosessuale femminile ¬ pseudopubertà precoce *E25*

Eterotassia ¬
- *Q89.3*
- Anomalie cardiache - *Q28.88*

Eterotopia
- Banda sottocorticale ¬ *Q04.3*
- Neuronale nodulare ¬ *Q04.8*
- Nodulare
- - Periventricolare ¬ *Q04.8*
- - Sottocorticale ¬ *Q04.8*
- - Sottoependimale ¬ *Q04.8*
- Periventricolare ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos con *Q79.6*

Eterotropia intermittente ¬ *H50.3*

Eterozigosi ¬ Malattie drepanocitiche, doppia *D57.2*

Eterozigota del gene THOX2 ¬ Ipotiroidismo transitorio congenito da mutazione *P72.2*

Eterozigotica [HbAS] ¬ Hb-S *D57.3*

Etilenico ¬ Effetto tossico del glicole *T52.3*

Etilico ¬ Alcol *T51.0*

Etilmalonica ¬ Encefalopatia *G31.81*

Etmoidale
v./v.a. Seno etmoidale
- Acuta ¬ Sinusite *J01.2*

Etmoidale –*Continuazione*
- Cronica ¬ Sinusite *J32.2*
- S.A.I. ¬ Sinusite *J32.2*
- ¬
- - Osso *D16.41*
- - Osteoblastoma dell'osso *D16.41*
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Sarcoma dell'osso *C41.01*
- - Seno: *S02.1*

Etmoidite o sindrome di Woakes ¬ *J33.1*

ETO ¬ AML1/ *C92.0*

Eulenberg] ¬ Paramiotonia congenita [malattia di *G71.1*

Eumicetoma ¬ *B47.0*

Eunuco fertile ¬ Sindrome dell' *E23.0*

Euriblefaron ¬ *Q10.3*

Europa centrale primavera-estate] ¬ FSME [Meningoencefalite dell' *A84.1*

Eustachio
v./v.a. Tuba di Eustachio
- Non specificato ¬ Disturbo di tuba della *H69.9*
- ¬
- - Assenza congenita della tromba di *Q16.2*
- - Persistenza della valvola d' *Q26.8*
- - Sifilide della tromba di *A52.7†, J99.8**
- - Tubercolosi della tromba di *A18.6†, H75.0**

Eutiroideo
- Endocrina ¬ Orbitopatia *E05.0†, H06.2**
- Malato ¬ Sindrome dell' *E07.8*

Evacuazione delle feci ¬ Stipsi in disturbo dell' *K59.01*

Evaginato ¬ Dente: *K00.2*

Evans
v./v.a. Howell-Evans
- Associata a immunodeficienza primitiva ¬ Sindrome di *D69.3, D82.9*
- ¬ Sindrome di *D69.3*

Evasivo ¬ Carattere sospettoso od *R46.5*

EVEN [displasia delle epifisi, delle vertebre, dell'orecchio esterno e del naso]-plus ¬ Sindrome *Q87.8*

Evento
- Apparente minaccia per la vita (ALTE) del lattante ¬ *R06.80*
- Attuale ¬
- - Emiplegia
- - - Embolica quale *I63.4, G81.9*
- - - Trombotica quale *I63.3, G81.9*
- - Monoplegia
- - - Embolica quale *I63.4, G83.3*
- - - Trombotica quale *I63.3, G83.3*
- - Tetraplegia
- - - Embolica quale *I63.4, G82.52*
- - - Trombotica quale *I63.3, G82.52*
- Che comportano la perdita di autostima durante l'infanzia ¬ *Z61*

Evento –*Continuazione*
- Negativo della vita durante l'infanzia ¬ Problemi legati ad un *Z61*
- Non specificato, intento indeterminato ¬ *Y34!*
- Stressanti ¬ Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad *R46.6*

Eventrazione
- Diaframmatica ¬ *Q79.1*
- ¬
- - *K43.99*
- - Difetto del diaframma congenito con *Q79.1*

Eventualmente
- Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed *U80.00!*
- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed *U80.10!*

Eversione
- Cervice uterina ¬ *N86*
- Punto lacrimale ¬ *H04.5*

Evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] ¬ Messa in *R75*

Evitamento
- Infanzia o dell'adolescenza ¬ Disturbo di *F93.2*
- ¬ Disturbo ansioso di personalità [di *F60.6*

Evocati visivi [VEP] ¬ Anormalità di: potenziali *R94.1*

Evolutivo
- Abilità scolastiche ¬ Altri disturbi *F81.8*
- Afasia
- - O disfasia di tipo recettivo ¬ *F80.2*
- - Wernicke ¬ *F80.2*
- Articolazione della parola ¬ Disturbo *F80.0*
- Capacità scolastiche, non specificato ¬ Disturbo *F81.9*
- Circoscritto all'aritmetica ¬ Disturbo *F81.2*
- Coordinazione ¬ Disturbo *F82*
- Eloquio
- - Linguaggio ¬ Altri disturbi *F80.8*
- - Non classificato altrove ¬ Difetto *F80.9*
- Epilettica correlata a KCNQ2 ¬ Encefalopatia *G40.4*
- Familiare ¬ Disfasia *F80.1*
- Globale
- - Altro tipo ¬ Disturbi *F84.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo *F84.9*
- Linguaggio ¬ Disturbo *F80.9*
- S.A.I. ¬ Disturbo *F89*
- Scrittura espressiva ¬ Disturbo *F81.8*
- Specifico
- - Funzione
- - - Grosso-motoria ¬ Disturbo *F82.0*
- - - Motoria, non specificato ¬ Disturbo *F82.9*

Evolutivo –*Continuazione*
- Specifico –*Continuazione*
- - Misto ¬ Disturbo *F83*
- - Motricità
- - - Fine e della grafomotricità ¬ Disturbo *F82.1*
- - - Orale ¬ Disturbo *F82.2*
- Tipo espressivo ¬ Disfasia o afasia *F80.1*
- ¬
- - Acalculia *F81.2*
- - Agnosia *F88*
- - Dislessia *F81.0*
- - Displasia renale multicistica *Q61.4*
- - Disprassia
- - - *F82*
- - - Verbale dell'età *F82.9*

Evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio pauciarticolare, con *M08.3*

Evolventi in crisi generalizzati e secondarie ¬ Crisi parziali complesse *G40.2*

Evolvono in crisi generalizzate secondarie ¬ Crisi parziali semplici che *G40.1*

Ewing
v./v.a. Sarcoma di Ewing
v./v.a. Sarcoma extrascheletrico di Ewing
- ¬ Sarcoma extraosseo di *C49.9*

Exanguinotrasfusione ¬ Trombocitopenia del neonato da: *P61.0*

Exedens ¬ Lupus *A18.4*

Exofilina 5 ¬ Epidermolisi bollosa semplice da deficit di *Q81.0*

Exoforia ¬ *H50.5*

Exotropia alternante monoculare
- Eccezione di quella intermittente ¬ *H50.1*
- ¬ intermittente: *H50.3*

Extended oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [*M08.3*

Extra-addominale ¬ Desmoide *D48.1*

Extracapillare
- Diabete mellito di tipo 1 ¬ Glomeruloialinosi diabetica *E10.20†, N08.3**
- Diabete mellito di tipo 2 ¬ Glomeruloialinosi diabetica *E11.20†, N08.3**
- ¬
- - Glomeruloialinosi diabetica *E14.20†, N08.3**
- - Glomerulosclerosi diabetica *E14.20†, N08.3**

Extracellulari ¬ Deplezione plasmatica o dei fluidi *E86*

Extracorporea ¬
- Adattamento di pompa *Z45.02*
- Complicanza in circolazione *T80.9*
- Dialisi *Z49.1*
- Pompa
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Extracorticale ¬ Aplasia assiale *E75.2*

Extracranico
v./v.a. Arteria extracranica
- Multiple e bilaterali ¬ Occlusione e stenosi di arterie *I65.3*
- ¬ Aneurisma dell'arteria carotide *I72.0*

Extracutaneo ¬
- Epidermolisi bollosa semplice intermedia correlata a PLEC in assenza di un coinvolgimento *Q81.0*
- Mastocitoma *C96.2*

Extradurale
- Non traumatica ¬ Emorragia *I62.1*
- Subdurale non specificati ¬ Ascesso *G06.2*
- Traumatica) ¬ Emorragia *S06.4*
- ¬ Ascesso o granuloma
- - Intracranico: *G06.0*
- - Intrarachidiano: *G06.1*

Extraepatico
- Colecisti ¬ Tumore benigno: dotti biliari *D13.5*
- ¬
- - Adenocarcinoma
- - - Cistifellea e delle vie biliari *C23, C24.0*
- - - Vie biliari *C24.0*
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - Cistifellea e delle vie biliari *C23, C24.0*
- - - Vie biliari *C24.0*
- - Carcinoma dei dotti biliari intra- ed *C24.8*
- - Colangiolite *K83.09*
- - Tumore Maligno
- - - Che interessa sia i dotti biliari intraepatici che *C24.8*
- - - Vie biliari *C24.0*

Extragonadico ¬ Teratoma *D48.9*

Extralobare congenito ¬ Sequestro polmonare *Q33.2*

Extramammaria Paget ¬ Malattia
- *C21.0*
- *C44.50*

Extramidollare
- Cono spinale ¬ Lipoma *Q76.0*
- Posteriore del cono spinale ¬ Lipoma *Q76.0*
- Remissione completa ¬ Plasmocitoma *C90.21*
- Terminale del cono spinale ¬ Lipoma *Q76.0*
- Transizionale del cono spinale ¬ Lipoma *Q76.0*
- ¬ Tumore mieloide *C92.30*

Extraneurale ¬ Perineurinoma *D36.1*

Extranodale cellule
- B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona marginale *C88.41*
- NK/T ¬ Linfoma nasale *C86.0*

Extraoculari ¬ Fibrosi congenita dei muscoli *H49.8*

Extra-orale autosomica recessiva da deficit di metanetiolo ossidasi ¬ Alitosi *E88.8*

Extraosseo di Ewing ¬ Sarcoma *C49.9*

Extraperitoneale ¬ *S37.22*

Extrapiramidale
- Movimento
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *G26**
- - Non specificati ¬ Disturbi *G25.9*
- - ¬ Altri disturbi specificati *G25.88*
- ¬
- - Miopatia prossimale con segni *G71.3, G25.9*
- - Regressione motoria e cognitiva a esordio infantile associata a disturbo del movimento *G31.88*
- - Sindrome disabilità intellettiva-epilessia-segni *Q87.8*

Extrarenale ¬ Uremia *R39.2*

Extrascheletrico
v./v.a. Sarcoma extrascheletrico di Ewing
- Tessuto molle
- - Addome ¬ Condrosarcoma mixoide *C49.4*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Condrosarcoma mixoide *C49.2*
- - - Superiori ¬ Condrosarcoma mixoide *C49.1*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Condrosarcoma mixoide *C49.8*
- - Pelvi ¬ Condrosarcoma mixoide *C49.5*
- - Testa ¬ Condrosarcoma mixoide *C49.0*
- - Torace ¬ Condrosarcoma mixoide *C49.3*
- - Tronco ¬ Condrosarcoma mixoide *C49.6*
- ¬
- - Condrosarcoma mixoide *C49.9*
- - Distrofia ossea sclerosante mista con manifestazioni *Q87.5*

Extrasistoli
- Bassa statura, iperpigmentazione e microcefalia ¬ Sindrome da *Q87.1*
- S.A.I. ¬ *I49.4*
- Supraventricolari) ¬ *I49.4*
- Ventricolari con episodi sincopali - perodattilia - sequenza di Robin ¬ *Q87.8*

Extrasistoliche ¬ Aritmie *I49.4*

Extratoracico ¬ Cuore *Q24.8*

Extrauretrale ¬ Incontinenza urinaria *N39.43*

Extravasazione ghiandole salivari ¬ mucosa ciste di *K11.6*

Extraventricolare ¬ Neurocitoma *D43.2*

Eziologia ignota [CIUE] ¬ Intervillosite cronica a *O41.1*

FAB) S.A.I. ¬ LAM (senza classificazione *C92.0*

Fabry
v./v.a. Anderson-Fabry

Fabry(-Anderson) ¬ Disturbi glomerulari in malattia di *E75.2†, N08.4**

FACAS [Sindrome autoinfiammatoria indotta dal freddo correlata a F12] ¬ *L50.2*

Faccette articolare ¬
- Degenerazione delle *M47*
- Osteofita alle *M47.99*

Faccia
- Anteriore
- - Epiglottide ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C10.1*
- - - Tumore Maligno: *C10.1*
- - ¬ Epiglottide, *D10.5*
- Asimmetrica durante il pianto, forma isolata ¬ *Q18.8*
- Collo ¬
- - Mediale
- - - Cisto della *Q18.8*
- - - Fessura della *Q18.8*
- - - Fistola della *Q18.8*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della testa, *D21.0*
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: Testa, *C76.0*
- - - - Nervi periferici della testa, della *C47.0*
- - - - Secondario e non specificato: Linfonodi della testa, della *C77.0*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della *C49.0*
- Dorsale
- - Base della lingua ¬ *C01*
- - Due terzi anteriori della lingua ¬ *C02.0*
- - Epiglottide ¬ Tumore neuroendocrino maligno della *C32.1*
- - Laringea) dell'epiglottide ¬ *C32.1*
- - Lingua ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C02.0*
- - - Tumore Maligno: *C02.0*
- Fischiatore ¬ Sindrome con *Q87.0*
- Fronte, di mento ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di *O32.3*
- Interna
- - Guancia ¬ *C06.0*
- - Mucosa) (vermiglio) ¬ Labbro (frenulo) (*D10.0*
- Ipofaringea ¬
- - Plica ariepiglottica
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Tumore Maligno: Plica ariepiglottica, *C13.1*
- Laringeo ¬ Plica ariepiglottica
- - *D02.0*

Faccia *–Continuazione*
- Laringeo ¬ Plica ariepiglottica *–Continuazione*
- - *D38.0*
- Orale ¬ Labbro
- - Inferiore: *C00.4*
- - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*
- - Superiore: *C00.3*
- Prima del travaglio di parto ¬ Presentazione di *P01.7*
- Rinofaringea (superiore) (posteriore)del palato molle ¬ *C11.3*
- S.A.I. ¬
- - Anomalia congenita: di ossa della *Q75.9*
- - Traumatismo: della *S09.9*
- Ventrale
- - Due terzi anteriori della lingua ¬ *C02.2*
- - Lingua ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C02.2*
- - - Tumore Maligno: *C02.2*
- Vestibolare ¬ Labbro
- - Inferiore: *C00.4*
- - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*
- - Superiore: *C00.3*
- ¬
- - Carcinoma in situ: Cute di altre e non specificate parti della *D04.3*
- - Carcinoma pilomatricale della cute della *C44.3*
- - Discheratoma verrucoso della *D23.3*
- - Distocia da presentazione di *O64.2*
- - Melanoma
- - - Familiare della *C43.3*
- - - In situ di altre e non specificate parti della *D03.3*
- - - Maligno di altre e non specificate parti della *C43.3*
- - Nevo melanocitico di altre e non specificate parti della *D22.3*
- - Pilomatrixoma di *D23.3*
- - Pitiriasi alba della *L30.5*
- - Sarcoma di Ewing delle ossa della *C41.01*
- - Trauma da parto della *P15.4*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Cute di altre e non specificate parti della *D23.3*
- - - - Osso e della cartilagine articolare: Ossa del cranio e della *D16.4*
- - - Lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, collo e *D17.0*
- - - Maligno: Cute di altre e non specificate parti della *C44.3*

Facciale
v./v.a. acro-cardio-facciale
v./v.a. acro-cranio-facciale
v./v.a. blefaro-naso-facciale

Facciale *–Continuazione*
v./v.a. branchio-oculo-facciale
v./v.a. cranio-facciale-ulnare-renale
v./v.a. femoro-facciale
v./v.a. Nervo facciale
v./v.a. oculo-mandibolo-facciale
v./v.a. oculo-maxillo-facciale
- Anomalia
- - Cellule T ¬ Sindrome da ritardo mentale, ritardo del linguaggio, dismorfismi *Q87.0*
- - Comportamentali ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo-sovrappeso-dismorfismi *F88*
- - Comportamento correlata a CHAMP1 ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi *Q87.0*
- - Mani ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, dismorfismi *Q87.0*
- - Oculari - anomalie congenite multiple ¬ Sindrome microcefalia - dismorfismi *Q87.0*
- - Pseudo-Pelger-Huët ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, ritardo mentale, dismorfismi *Q87.0*
- - Strutturali del cervello ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo globale - alopecia - macrocefalia - dismorfismi *Q87.8*
- Anomalia scheletrica
- - Cardiopatia ¬ Sindrome habitus marfanoide-dismorfismi *Q87.0*
- - Correlata a BPTF ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi *Q87.0*
- Aploinsufficienza di SETD5 ¬ Sindrome deficit cognitivo-dismorfismi *Q87.0*
- Appendice caudale sacrale legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva - ritardo dello sviluppo globale - dismorfismi *Q87.8*
- Arterovenosa ¬ Malformazione *Q27.3*
- Atassia cerebellare ¬ Sindrome disabilità intellettiva grave - agenesia del corpo calloso - dismorfismi *Q87.0*
- Atipica ¬ Algia *G50.1*
- Bassa statura - atresia delle coane - disabilità intellettiva legata all'X limitata alle femmine ¬ Sindrome dismorfismi *Q87.0*
- Brachidattilia ¬ Malattia del neurosviluppo-malformazione cerebrale-dismorfismi *Q87.0*
- Camptodattilia ¬ Sindrome macrotrombocitopenia - linfedema - ritardo dello sviluppo - dismorfismi *Q87.0*
- Cardiopatie congenite correlata a CDK13 ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo-disabilità intellettiva-dismorfismi *Q87.0*
- Centrale ¬ Paresi *G83.6*
- Comportamento aggressivo ¬ Ritardo mentale legato all'X - ipotonia - dismorfismi *Q87.8*
- Compressione ¬ Deformazione congenita *Q67.1*
- Congenita
- - Ereditaria isolata ¬ Paralisi *Q07.8*
- - ¬ Diplegia *Q87.0*
- Correlata
- - CCNK ¬ Malattia sindromica del neurosviluppo, grave disabilità intellettiva e dismorfismi *Q87.0*

Facciale –*Continuazione*
- Correlata –*Continuazione*
- - THOC6 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia e dismorfismi *Q87.0*
- Disabilità intellettiva
- - Anomalie del comportamento ¬ Sindrome tremore essenziale progressivo - deficit del linguaggio - dismorfismi *Q87.0*
- - ¬ Sindrome
- - - Macrocefalia-cardiopatia congenita-dismorfismi *Q87.0*
- - - Microcefalia
- - - - Ipoplasia del corpo calloso e del verme cerebellare - dismorfismi *Q87.0*
- - - - Sordità-dismorfismi *Q87.0*
- Dita lunghe ¬ Sindrome da disabilità intellettiva grave, deficit del linguaggio, strabismo, smorfie *Q87.8*
- Ereditaria congenita con perdita di udito variabile ¬ Paralisi *Q87.0*
- Focale
- - Derma, tipo 1 ¬ Displasia *Q82.8*
- - ¬ Displasia dermica *Q82.8*
- Habitus marfanoide e scoliosi correlata a NKAP ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi *Q87.0*
- I ¬ osso
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- Idiopatica ¬ Paralisi *G51.0*
- Idiopatico persistente ¬ Dolore *G50.1*
- Immunodeficienza, livedo, bassa statura] ¬ Sindrome FILS [dismorfismi *Q87.1*
- Ipertricosi epilessia disabilità intellettiva ritardo dello sviluppo ipertrofia gengive ¬ Sindrome
- - Dismorfismi *Q87.0*
- - FHEIG [dismorfismi *Q87.0*
- Ipoacusia, elissocitosi e nefrocalcinosi ¬ Sindrome da ipoplasia medio- *Q87.0*
- Ipogonadismo ipergonadotropo ¬ Malattia di Moyamoya - bassa statura - dismorfismi *Q87.1*
- Ipotonia muscolare e disabilità intellettiva ¬ Sindrome ulna corta, dismorfismi *Q87.0*
- Ipotricosi ¬ Sindrome da bassa statura, onicodisplasia, dismorfismi *Q87.1*
- Isolata ¬ Miochimia *G51.4*
- Legata all'X ¬ Sindrome atresia del canale uditivo esterno - dilatazione del canale uditivo interno - dismorfismi *Q16.9, Q18.9*
- Macchia di vino Porto ¬ Autismo con nevo *F84.0, Q82.5*
- Macrocefalia
- - Miopia - malformazione di Dandy Walker ¬ Dismorfismo *Q87.8*
- - ¬ Sindrome da ritardo mentale, ipotonia, dismorfismi *Q87.0*
- Malattia dell'apparato masticatorio ¬ Dolori *K10.8*

Facciale –*Continuazione*
- Malformazioni oculari, cardiopolmonari e scheletriche ¬ Sindrome da poliosi, dismorfismi *Q87.8*
- Neuropatia ¬ Cataratta congenita - dismorfismi *Q87.8*
- Obliqua ¬ Schisi *Q18.8*
- Palatoschisi - cute ridondante ¬ Dismorfismo *Q87.0*
- Paralisi) (debolezza) da lesione del motoneurone superiore ¬ Paresi *G83.6*
- Parestesia ¬ Variante della sindrome di Guillain-Barré con diplegia *G61.0*
- Parossistico ¬ Sindrome da dolore *G50.0*
- Periferica ricorrente familiare ¬ Paralisi *G51.0*
- Quarto metatarso corto - disabilità intellettiva ¬ Sindrome displasia spondiloepimetafisaria progressiva - bassa statura - dismorfismi *Q87.1*
- Reflusso gastroesofageo correlata a STAG1 ¬ Sindrome disabilità intellettiva - dismorfismi *Q87.0*
- Ritardo dello sviluppo
- - Anomalie del comportamento correlata a WAC ¬ Sindrome dismorfismi *Q87.0*
- - Correlata a TMEM94 ¬ Sindrome da cardiopatia congenita, dismorfismi *Q87.0*
- - Globale
- - - Ipotonia e polimicrogiria ¬ Sindrome da dismorfismi *Q04.8*
- - - ¬ Sindrome crisi epilettiche a esordio precoce - anomalie degli arti distali - dismorfismi *Q87.0*
- - ¬
- - - Neuropatia viscerale - anomalie encefaliche - dismorfismi *Q87.8*
- - - Sindrome da anomalie del palato, denti iperdistanziati, dismorfismi *Q87.0*
- Ritardo mentale
- - Correlata a MEF2C ¬ Sindrome da anomalia cerebrale, grave ritardo dello sviluppo, dismorfismi *Q87.0*
- - Romboencefalosinapsi ¬ Sindrome da dismorfismi *Q87.0*
- - ¬ Sindrome da anomalia oculare, dismorfismi *Q87.0*
- Ritardo motorio e del linguaggio correlata a TRAF7 ¬ Sindrome da cardiopatia, anomalie delle dita, dismorfismi *Q87.0*
- S.A.I. ¬ Dolore *R51*
- Scheletriche ¬ Camptodattilia - contratture articolari - anomalie *Q87.0*
- Scroto a scialle - iperlassità legamentosa ¬ Dismorfismi *Q87.0*
- Sede non specificata ¬ Frattura di ossa craniche o *S02.9*
- Sfumati ¬ Sindrome da grave incurvamento laterale della tibia-bassa statura-scapole lievemente alate-dismorfismi *Q87.1*
- Strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio ¬ Linguaggio ritardato - asimmetria *Q87.0*
- Tessier numero

Facciale –*Continuazione*
- Tessier numero –*Continuazione*
- - 4 ¬ Schisi *Q18.8*
- - 5 ¬ Schisi *Q18.8*
- - 6 ¬ Schisi *Q18.8*
- Trauma parto ¬
- - Congestione ematica *P15.4*
- - Paralisi *P11.3*
- VZV ¬ Paralisi dei nervi *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - Asimmetria *Q67.0*
- - Diplegia congenita *Q87.0*
- - Discinesia familiare e miochimia *G24.8, G51.4*
- - Displasia spondilometafisaria, incurvamento degli avambracci, dismorfismi *Q77.8*
- - Disturbo dello sviluppo neurologico con anomalie cerebrali strutturali e dismorfismi *Q04.8*
- - Emiplegia alternante *G83.8*
- - Emispasmo *G51.3*
- - Fibromatosi gengivale - dismorfismi *Q87.0*
- - Fratture
- - - Altre ossa craniche e *S02.8*
- - - Multiple interessanti cranio e ossa *S02.7*
- - Granuloma *L92.2*
- - Herpes simplex: *B00.1*
- - Iperaccrescimento - macrocefalia - dismorfismi *Q87.3*
- - Linfedema - difetti del setto atriale - alterazioni *Q87.8*
- - Malattia di Hirschsprung - ipoplasia ungueale - dismorfismi *Q87.8*
- - Miochimia *G51.4*
- - Mioclono
- - - *G51.3*
- - - Focale *G51.3*
- - Neuropatia sensitivo-motoria a esordio *G60.0*
- - Osteoblastoma dell'osso *D16.42*
- - Paralisi *G51.0*
- - Sarcoma dell'osso *C41.02*
- - Sequele di frattura del cranio e di ossa *T90.2*
- - Sindrome
- - - Agenesia
- - - - Grandi labbra con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi *Q87.0*
- - - - Scrotale con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi *Q87.0*
- - - Anomalia
- - - - Cardiache, bassa statura, iperlassità articolare e dismorfismi *Q87.8*
- - - - Klippel-Feil-miopatia-dismorfismi *Q76.1*
- - - Bassa statura, cifosi, epifisi a cono ipoplasiche e dismorfismi *Q87.1*

Facciale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome *–Continuazione*
- - - Deficit cognitivo grave-bassa statura-disturbi del comportamento-dismorfismi *Q87.8*
- - - Diabete insipido nefrogenico-calcificazione intracranica-bassa statura-dismorfismi *Q87.1*
- - - Disabilità intellettiva
- - - - Afasia espressiva-dismorfismi *Q87.0*
- - - - Debolezza muscolare - bassa statura - dismorfismi *Q87.1*
- - - - Obesità - malformazioni cerebrali - dismorfismi *Q87.0*
- - - Displasia epifisaria, sordità e dismorfismi *Q87.0*
- - - Encefalopatia epilettica ad esordio precoce, cecità corticale, disabilità intellettiva e dismorfismi *G40.4*
- - - FOSMN [Neuropatia sensitivo-motoria a esordio *G60.0*
- - - Ipotonia infantile - ritardo psicomotorio - dismorfismi *Q87.8*
- - - Ispessimento della sutura metopica-ptosi-dismorfismi *Q87.0*
- - - Microcefalia
- - - - Bassa statura, disabilità intellettiva e dismorfismi *Q87.1*
- - - - Ipoplasia del corpo calloso - disabilità intellettiva - dismorfismi *Q87.0*
- - - Onfalocele familiare con dismorfismi *Q87.1*
- - - Polidattilia postassiale-anomalie dell'adenoipofisi-dismorfismi *Q87.0*
- - - Resistenza all'arginina vasopressina-calcificazioni intracraniche-bassa statura-dismorfismi *Q87.1*
- - - Retinite pigmentosa - ipoacusia - ipotiroidismo - invecchiamento precoce - dismorfismi *Q87.0*
- - - Ritardo della crescita prenatale, micrognazia, bassa statura rizomelica e dismorfismi *Q87.1*
- - - Ritardo dello sviluppo-atassia-ipotonia-dismorfismi *Q87.0*
- - - Schisi orofacciale, anomalie cardiache e dismorfismi *Q87.0*
- - - Velo-cardio- *D82.1*
- - Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto *Q87.0*
- - Sordità - anomalie delle orecchie - paralisi *Q87.8*
- - Tigna *B35.0*
- - Tumore
- - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: Mascello- *D16.42*
- - - Maligno
- - - - Massiccio *C41.02*
- - - - Osso
- - - - - Cartilagine articolare: Mascello- *C41.02*
- - - - - Mascello- *C41.02*

Facial cleft ¬ *Q18.8*

Facilitare il parto ¬ Intervento distruttivo per *P03.8*

Facio
v./v.a. acro-fronto-facio-nasale
v./v.a. cardio-facio-cutaneo
v./v.a. cerebello-facio-dentale
v./v.a. cerebro-facio-toracico
v./v.a. cerebro-facio-toracico
v./v.a. cerebro-oculo-facio-scheletrico
v./v.a. cranio-facio-digito-genitale
v./v.a. fronto-facio-nasale
v./v.a. neuro-facio-digito-renale
v./v.a. oculo-facio-cardio-dentale
v./v.a. oculo-facio-cardio-dentale
v./v.a. oro-facio-digitale
v./v.a. oto-facio-cervicale
v./v.a. velo-facio-scheletrica
- Fronto-digitale ¬ Sindrome cranio- *Q87.0*
- Scheletrica con disabilità intellettiva legata all'X ¬ Sindrome cranio- *Q87.8*

Facio-auricolo-vertebrale ¬ Displasia *Q87.0*

Facio-cardio-melica ¬ Sindrome *Q87.8*

Facio-cardio-renale ¬ Sindrome *Q87.8*

Facio-cardio-scheletrica, tipo Hadziselimovic ¬ Microcefalia - sindrome *Q87.8*

Faciocraniale ipomandibolare ¬ Disostosi *Q75.4*

Facio-cutaneo-scheletrica ¬ Sindrome *Q87.8*

Faciodigitale ¬ Sequenza di Pierre Robin - anomalia *Q87.0*

Facio-digito-genitale
- Forma recessiva ¬ Sindrome *Q87.0*
- ¬ Sindrome *Q87.1*

Facio-faringo-glosso-masticatoria ¬ Diplegia *G12.2*

Faciogenitale ¬ Displasia *Q87.1*

Facio-scapolo-omerale ¬
- Atrofia *G71.08*
- Distrofia muscolare *G71.08*
- Miopatia *G71.08*

Facoanafilattica ¬ Uveite *H20.2*

Facocele ¬ *H27.8*

Facolitico ¬ Glaucoma *H40.5*

Facomatosi
- Cesioflammea ¬ *Q85.8*
- Cesiomarmorata ¬ *Q85.8*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre *Q85.8*
- - Specificata ¬ *Q85.9*
- Pigmento-cheratosica ¬ *Q85.8*
- Pigmento-vascolare
- - Tipo
- - - 2 ¬ *Q85.8*
- - - 3 ¬ *Q85.8*
- - - 5 ¬ *Q85.8*
- - ¬ *Q85.8*

FADD-correlata ¬ Immunodeficienza *D82.8*

Faecalis
- Con resistenza alla vancomicina ¬ Infezione invasiva da Enterococcus *A49.13, U80.20!*

Faecalis *–Continuazione*
- Resistente
- - Antibiotico glicopeptidici
- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus *U80.20!*
- - - Oxazolidinoni o streptogramine ¬ Enterococcus *U80.20!*
- - - ¬ Enterococcus *U80.20!*
- - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus *U80.21!*

Faecium
- Con resistenza alla vancomicina ¬ Infezione invasiva da Enterococcus *A49.13, U80.30!*
- Resistente
- - Antibiotico glicopeptidici
- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus *U80.30!*
- - - Oxazolidinoni o streptogramine ¬ Enterococcus *U80.30!*
- - - ¬ Enterococcus *U80.30!*
- - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus *U80.31!*

Fagociti mononucleati ¬ Istiocitosi di *D76.1*

Fahl
v./v.a. Melhem-Fahl

Fairhurst
v./v.a. Dennis-Fairhurst-Moore

Faivre
v./v.a. Thauvin-Robinet-Faivre

Falange
- Distale ¬ Frattura
- - Altro dito della mano: *S62.63*
- - Pollice: *S62.52*
- Distali ¬ Disabilità cognitiva grave - epilessia - anomalie anali - ipoplasia delle *Q87.8*
- Mano
- - 2-5 ¬ Ipodattilia unilaterale delle *Q71.8*
- - ¬ Osteoblastoma delle *D16.1*
- Media ¬ Frattura di altro dito della mano: *S62.62*
- Prossimale ¬ Frattura
- - Altro dito della mano: *S62.61*
- - Pollice: *S62.51*
- Soprannumerarie ¬ *Q74.8*
- ¬ Sindattilia sinostosica mesoassiale con riduzione delle *Q70.4*

Falangea
- Alluce ¬
- - Articolazione metatarso- *T84.08*
- - Sostituzione di articolazione metatarso- *Z96.68*
- Idiopatica ¬ Acroosteolisi *M89.58*
- Transitoria ¬ Osteolisi *M89.54*

Falangeali [ASPED] ¬ Displasia ad ali d'angelo delle epifisi *Q78.8*

Falciforme
- Emoglobina S] ¬ Malattia da HbS [emoglobina *D57.1*
- ¬ Malattia: talassemia ad emazie *D57.2*

Falciparum
- Altre specie di Plasmodium ¬ infezioni miste da Plasmodium *B50*
- Con complicanza
- - Cerebrale ¬ Malaria *B50.0†, G94.8**
- - Non classificata altrove ¬ Malaria da Plasmodium *B50.8*
- Congenita ¬ Malaria *P37.3*
- Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium *B52*
- ¬
- - Infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, ecluso Plasmodium *B51*
- - Malaria da Plasmodium *B50.9*

FALD [epatopatia associata a Fontan] ¬ *K76.1, K91.88*

Falithrom
- Marcoumar) ¬ Emorragia da fenprocumone (*D68.33*
- ¬
- - Ematoma della guaina del retto in terapia con *D68.33, M62.88*
- - Sanguinamento [emorragia] da terapia con *D68.33*

Fallito
- Aborto
- - Complicato
- - - Embolia ¬ Altro e non specificato tentativo *O07.7*
- - - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ Altro e non specificato tentativo *O07.6*
- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Altro e non specificato tentativo *O07.5*
- - Con altre e non specificate complicanze ¬ Altro e non specificato tentativo *O07.8*
- - Senza complicanza ¬ Altro e non specificato tentativo *O07.9*
- Aborto terapeutico
- - Complicato
- - - Embolia ¬ Tentativo *O07.2*
- - - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ Tentativo *O07.1*
- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Tentativo *O07.0*
- - Con altre e non specificate complicanze ¬ Tentativo *O07.3*
- - S.A.I. ¬ Tentativo *O07.4*
- - Senza complicanza ¬ Tentativo *O07.4*
- Applicazione ventosa
- - Forcipe non specificato ¬ Tentativo *O66.5*
- - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ Tentativo *O66.5*
- O
- - Difficoltà intubazione

Fallito *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Difficoltà intubazione *–Continuazione*
- - - Durante il
- - - - Puerperio ¬ Tentativo *O89.6*
- - - - Travaglio e il parto ¬ Tentativo *O74.7*
- - - Gravidanza ¬ Tentativo *O29.6*
- - Difficoltosa ¬ Intubazione *T88.4*
- Parto naturale
- - Con successivo taglio cesareo ¬ Tentativo *O66.4*
- - Non specificato ¬ Tentativo *O66.4*
- Provocazione
- - Medica del travaglio ¬ Tentativo *O61.0*
- - Strumentale del travaglio ¬ Tentativo *O61.1*
- - Travaglio
- - - Chirurgica ¬ Tentativo *O61.1*
- - - Con
- - - - Ossitocina ¬ Tentativo *O61.0*
- - - - Prostaglandine ¬ Tentativo *O61.0*
- - - Meccanica ¬ Tentativo *O61.1*
- - - Non specificato ¬ Tentativo *O61.9*
- - - ¬ Altro tentativo *O61.8*
- S.A.I. ¬ Tentativo di aborto *O07.9*

Falloppio) da gravidanza ¬ Rottura di tuba (di *O00.1*
v./v.a. Tuba di Falloppio

Fallot
- Assenza del dotto arterioso ¬ Sindrome da agenesia della valvola polmonare, tetralogia di *Q24.8, Q25.8*
- ¬
- - Atresia polmonare con difetto del seno interventricolare in tetralogia di *Q21.3*
- - Pentalogia di *Q21.80*

Falls
v./v.a. Nettleship-Falls

Falsamente positiva ¬ Reazione di Wassermann *R76.2*

Falso
- Corda vocale ¬ *C32.1*
- Passaggio uretrale ¬ *N36.0*
- Positività al test sierologico per la sifilide ¬ *R76.2*
- Rottura di) ¬ aneurisma (cirsoide) (*I72*
- Travaglio
- - 37 o più settimane compiute di gestazione ¬ *O47.1*
- - Non specificato ¬ *O47.9*
- - Prima di 37 settimane compiute di gestazione ¬ *O47.0*

Fame ¬ Effetti della *T73.0*

Famiglia
- Grado di prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della *Z74.2*
- MiT ¬ Carcinoma a cellule renali con traslocazione della *C64*

Famiglia *–Continuazione*
- ¬
- - Assenza di un membro della *Z63*
- - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni socioeconomiche difficili in *Z76.2*
- - Scomparsa o morte (presunta) di un membro della *Z63*

Familiare
v./v.a. Tipo di malattia

FAMMM ¬ Sindrome *D48.5*

Fanatica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.0*

Fanconi
v./v.a. Bickel-Fanconi
v./v.a. De Toni-Debré-Fanconi
- Associata alla acquisizione di catene leggere Ig monoclonali ¬ Sindrome di *D47.2, E83.38*
- Renotubulare primitiva ¬ Sindrome di *E72.0*
- Secondaria
- - Gammopatia monoclonale ¬ Sindrome di *D47.2, E83.38*
- - ¬ Sindrome di *E83.38*
- Toni Debré ¬ Sindrome
- - *E72.0*
- - *E72.0*
- ¬
- - Anemia di *D61.0*
- - Pancitopenia di *D61.0*
- - Sindrome di Lowe con sindrome di *E72.0*

FANS] ¬ Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei [*T39.3*

Fantasma
- Con dolore ¬ Sindrome dell'arto *G54.6*
- Corneali) ¬ Vasi *H16.4*
- S.A.I. ¬ Sindrome dell'arto *G54.7*
- Senza dolore ¬ Sindrome dell'arto *G54.7*

Fantino ¬ Prurito del *B35.6*

Fantosmia ¬ *R44.2*

FAP Poliposi adenomatoso familiare
- Legata a MUTYH ¬ *D12.6*
- ¬ *D12.6*

Farber ¬
- Lipogranulomatosi di *E75.2*
- Malattia di *E75.2*

Farfalla ¬
- Distrofia maculare pigmentaria a *H35.5*
- Frattura a *S32.7*
- Glioma a *C71.9*

Farina
- Pesce
- - Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavoratori della *J67.81*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavoratori della *J67.80*
- - ¬ Polmone dei lavoratori della *J67.80*
- ¬ Asma da allergia alla *J45.09*

Faringe
- Non

Faringe *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Classificata altrove ¬ Ferita della *S19.9*
- - Specificata ¬ Tumore
- - - Benigno: *D10.9*
- - - Maligno: *C14.0*
- Rinofaringe ¬
- - Cisti della *J39.2*
- - Edema della *J39.2*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita della *Q38.8*
- ¬
- - *S10.0*
- - Altre
- - - Malattie della *J39.2*
- - - Malformazioni congenite della *Q38.8*
- - Altro ascesso della *J39.1*
- - Carcinoma in situ: Labbro, cavità orale e *D00.0*
- - Cellulite della *J39.1*
- - Corpo estraneo nella *T17.2*
- - Corrosione della bocca e della *T28.5*
- - Diverticolo della *Q38.7*
- - Ferita aperta: *S11.21*
- - Gomma della *A52.7†, J99.8**
- - Infezione da Chlamydiae della *A56.4*
- - Paralisi difterica della *A36.0†, G99.8**
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Teratoma della *D37.0*
- - Traumatismo della *S19.88*
- - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità orale e della *C14.8*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, cavità orale e *D37.0*
- - Ustione della bocca e della *T28.0*

Faringea-cervicale-brachiale della sindrome di Guillain-Barré ¬ Variante *G61.0*

Faringeo
v./v.a. oculo-faringeo
- Alterato ¬ Riflesso *J39.2*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15.8*
- Isterico ¬ Spasmo *F45.33*
- Palatina) ¬ Tonsilla (*D10.4*
- Tuba uditiva ¬ Orifizio *C11.2*
- ¬
- - Carcinoma della tonsilla *C11.1*
- - Difterite *A36.0*
- - Recesso *C11.2*
- - Tasca *Q38.7*
- - Tonsilla *D10.6*
- - Tubercolosi *A16.8*

Faringite
- Acuta
- - Altri microorganismi specificati ¬ *J02.8*
- - Gangrenosa ¬ *J02.9*
- - Infettiva S.A.I. ¬ *J02.9*

Faringite *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - Non specificata ¬ *J02.9*
- - S.A.I. ¬ *J02.9*
- - Suppurativa ¬ *J02.9*
- - Ulcerosa ¬ *J02.9*
- Adenopatia] ¬ Sindrome PFAPA [febbre periodica-stomatite aftosa- *M35.8*
- Citomegalovirus ¬ *J02.8, B97.8!*
- Cronica
- - Atrofica ¬ *J31.2*
- - Granulare ¬ *J31.2*
- - Ipertrofica ¬ *J31.2*
- Erpetica ¬ *B00.2*
- Flemmonosa ¬ *J39.1*
- Fusospirochetica ¬ *A69.1*
- Gonococcica ¬ *A54.5*
- Linfonodulare da enterovirus ¬ *B08.8*
- Mal di gola) cronica ¬ *J31.2*
- Pneumococchi ¬ *J02.8, B95.3!*
- Sifilitica congenita precoce ¬ *A50.0†, J99.8**
- Stafilococchi ¬ *J02.8, B95.8!*
- Streptococcica ¬ *J02.0*
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- Vescicolare da enterovirus ¬ *B08.5*
- Virus
- - Influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.22!*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.1*
- Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.23!*
- Virus influenzale
- - Stagionale identificato ¬ Influenza
- - - *J10.1*
- - - Con *J10.1*
- - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con *J09, U69.24!*

Faringocongiuntivale
- Epidemica ¬ Febbre *B30.2†, H13.1**
- ¬ Febbre *B30.2†, H13.1**

Faringocongiuntivite virale ¬ *B30.2†, H13.1**

Faringodinia
- Acuta S.A.I. ¬ *J02.9*
- Streptococco ¬ *J02.0*

Faringotonsillite erpetiche ¬ Gengivostomatite e *B00.2*

Farmaco
- Agente
- - Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico ¬ Avvelenamento: *T50.3*

Farmaco *–Continuazione*
- Agente *–Continuazione*
- - Metabolismo dell'acido urico ¬ Avvelenamento: *T50.4*
- - Principalmente
- - - Apparato gastrointestinale
- - - - Non specificato ¬ Avvelenamento: *T47.9*
- - - - ¬ Avvelenamento: Altri *T47.8*
- - - Apparato respiratorio ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T48.7*
- - - Sistema cardiovascolare ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T46.9*
- - - Sistema nervoso autonomo ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T44.9*
- - - Sui muscoli ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T48.2*
- Altri tic di origine organica ¬ Tic da *G25.6*
- Anamnesi personale ¬
- - Fibrosi polmonare da *Z87.0*
- - Uso prolungato di *Z92.2*
- Antiallergici e antiemetici ¬ Avvelenamento: *T45.0*
- Antiaritmici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T46.2*
- Antidiarroici ¬ Avvelenamento: *T47.6*
- Antiepilettici sedativo ipnotici
- - Non specificati ¬ Avvelenamento: *T42.7*
- - ¬ Avvelenamento: Altri *T42.6*
- Anti-infiammatori non steroidei [FANS] ¬ Avvelenamento: Altri *T39.3*
- Antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici ¬ Avvelenamento: *T46.6*
- Antiipertensivi non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T46.5*
- Antimalarici ¬ Maculopatia tossica da *H35.38*
- Antimicobatterici ¬ Avvelenamento: *T37.1*
- Antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T49.0*
- Antineoplastici e immunosoppressori ¬ Avvelenamento: *T45.1*
- Antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali ¬ Avvelenamento: *T42.8*
- Antiprotozoari ¬ Avvelenamento: Altri *T37.3*
- Antitiroidei ¬ Ipotiroidismo congenito da assunzione materna di *P72.2*
- Antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti ¬ Avvelenamento: *T46.8*
- Antivirali ¬ Avvelenamento: *T37.5*
- Appropriato correttamente somministrato ¬ Anuria da sulfamidici in impiego di *R34, Y57.98!*
- Atonia intestinale ¬ *T47.4*
- Attivi
- - Contro altri protozoi del sangue ¬ Avvelenamento: Antimalarici e *T37.2*
- - Fibrinolisi ¬ Avvelenamento: *T45.6*

Farmaco *–Continuazione*
- Avambraccio ¬ Osteonecrosi da *M87.13*
- Avversativi dell'alcol ¬ *T50.6*
- Bambini adolescente ¬ Obesità
- - Estrema indotta da *E66.15*
- - Indotta da *E66.14*
- Bloccanti gangliari non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.2*
- Braccio ¬ Osteonecrosi da *M87.12*
- Citotossico ¬
- - *P04.1*
- - Alopecia da *L65.8*
- - Ipotricosi da *L65.8*
- Colonna vertebrale ¬ Osteonecrosi da *M87.18*
- Con
- - Azione simile ¬ Avvelenamento: Glicosidi cardiostimolanti e *T46.0*
- - Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità indotta da *E66.10*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità indotta da *E66.11*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità indotta da *E66.16*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità indotta da *E66.17*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità indotta da *E66.18*
- - Effetto stabilizzante sulla membrana ¬ Intossicazione acuta da *T50.9*
- - Eosinofilia sintomi sistemici ¬ Esantema da *T88.7*
- - Frattura patologica ¬ Osteoporosi indotta da *M80.4*
- Contatto con cute ¬ Dermatite
- - Allergica da contatto dovuta a *L23.3*
- - Contatto, non specificata, da *L25.1*
- - Irritativa da contatto dovuta a *L24.4*
- Contraccettivo ¬
- - Controllo per l'uso di *Z30.4*
- - Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro *Z30.4*
- Contro il raffreddore ¬ Avvelenamento: *T48.5*
- Coscia ¬ Osteonecrosi da *M87.15*
- Dormire S.A.I. ¬ *T42.7*
- Droga
- - Tossine e radiazioni [DPAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare indotta da *I27.02*
- - ¬ Ulcera esofagea: da ingestione di: *K22.1*
- Drug fever] ¬ Febbre indotta da *R50.2*
- Epatopatia
- - Idiosincrasica (non prevedibile) ¬ da *K71*
- - Tossica (prevedibile) ¬ da *K71*
- Età infantile ¬ Lupus eritematoso sistemico da *M32.0*
- Fase critico

Farmaco *–Continuazione*
- Fase critico *–Continuazione*
- - 4 a meno di 7 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da *D70.13*
- - 7 a meno di 10 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da *D70.14*
- - 10 a meno di 20 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da *D70.11*
- - 20 e più giorni ¬ Agranulocitosi indotta da *D70.12*
- - Meno di 4 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da *D70.10*
- Gamba ¬ Osteonecrosi da *M87.16*
- Grado
- - I (OMS) ¬ Obesità indotta da *E66.10*
- - II (OMS) ¬ Obesità indotta da *E66.11*
- - III (OMS) ¬ Obesità indotta da *E66.19*
- Indotto ¬ Altro parkinsonismo secondario *G21.1*
- Ipersensibilità S.A.I. ¬ *T88.7*
- Lipotropi ¬ *T50.9*
- Localizzato ¬ Eritema da *L27.1*
- Localizzazioni multiple ¬ Osteonecrosi da *M87.10*
- Mano ¬ Osteonecrosi da *M87.14*
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ Osteonecrosi (indotta da raggi) (indotta da *K10.2*
- Medicamento
- - Sostanza biologica
- - - Anamnesi personale ¬ Allergia ad altri *Z88.8*
- - - Non specificate
- - - - Anamnesi personale di ¬ Allergia a *Z88.9*
- - - - ¬ Nefropatia indotta da *N14.2*
- - - ¬
- - - - Aumento del tasso urinario di *R82.5*
- - - - Avvelenamento: Altri e non specificati *T50.9*
- - - - Nefropatia indotta da altri *N14.1*
- - - - Sequele di avvelenamento da *T96*
- - ¬
- - - Erosione dei denti: da: *K03.2*
- - - Eruzione cutaneo
- - - - Generalizzata causata da *L27.0*
- - - - Localizzata causata da *L27.1*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Cefalea da *G44.4*
- - Specificata ¬
- - - Agranulocitosi e neutropenia indotta da *D70.19*
- - - Anemia aplastica indotta da *D61.19*
- - Specificato ¬ Disturbo polmonare interstiziale indotto da *J70.4*
- O
- - Altre sostanze esogene ¬ Ipotiroidismo secondario a *E03.2*
- - Altri agenti esterni ¬ Cardiomiopatia da *I42.7*

Farmaco *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Droghe ¬ Consigli e sorveglianza per: di *Z71*
- - Medicamento
- - - Appropriato correttamente somministrato ¬
- - - - Effetto avverso di *T88.7*
- - - - Idiosincrasia a *T88.7*
- - - - Ipersensibilità a *T88.7*
- - - - Reazione allergica a *T88.7*
- - - - Shock anafilattico da effetto avverso di *T88.6*
- - - ¬ Effetto avverso, non specificato, di *T88.7*
- - Sostanze chimiche ¬ Sclerosi sistemica indotta da *M34.2*
- - Stupefacenti ¬ Problemi legati a: Consumo di alcol, tabacco, *Z72.0*
- - Tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato ¬ Ittero neonatale provocato da *P58.4*
- Odontoiatrici ad applicazione topica ¬ Avvelenamento: *T49.7*
- Ossitocici ¬ Avvelenamento: *T48.0*
- Piede ¬ Osteonecrosi da *M87.17*
- Più localizzazioni ¬ Necrosi ossea secondaria non traumatica avascolare da *M87.10*
- Preparto
- - Il trattamento dei capelli ¬ Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri *T49.4*
- - Oftalmologici ¬ Avvelenamento: *T49.5*
- - Otorinolaringologici ¬ Avvelenamento: *T49.6*
- Psicotropo non
- - Classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T43.8*
- - Specificato ¬ Avvelenamento: *T43.9*
- Reazione S.A.I. ¬ *T88.7*
- Regione della pelvi ¬ Osteonecrosi da *M87.15*
- Regione della spalla ¬ Osteonecrosi da *M87.11*
- S.A.I. ¬
- - Agranulocitosi e neutropenia indotta da *D70.19*
- - Sindrome mielodisplastica da *D46*
- Senza coma ¬ Ipoglicemia da *E16.0*
- Somministrato
- - Feto ed al neonato ¬ Reazioni ed intossicazioni da *P93*
- - Neonato ¬ Sintomi da astinenza da uso terapeutico di *P96.2*
- Sostanze biologiche nell'anamnesi personale ¬ Allergia, non legata a *Z91.0*
- Stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici ¬ *T44.9*
- Tireostatici ¬ Avvelenamento: *T38.2*
- Tossine ¬ Anemia sideroblastica secondaria, da *D64.2*

Farmaco *–Continuazione*
- Uretotonici ¬ Iperattività dell'utero da sovrastimolazione con *O62.8, Y57.98!*
- ¬
- - Acatisia (indotta da trattamento)(indotta da *G25.88*
- - Agranulocitosi e neutropenia indotta da *D70.1*
- - Alopecia androgenica indotta da *L64.0*
- - Altra anemia aplastica indotta da *D61.18*
- - Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da *D70.18*
- - Anemia da deficit di folati indotta da *D52.1*
- - Anemia emolitica autoimmune da *D59.0*
- - Asma
- - - *J45.19*
- - - Bronchiale non allergico indotto da *J45.19*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.5*
- - Cataratta da *H26.3*
- - Corea da *G25.4*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- - Dermatite irritativa da contatto cutaneo con *L24.4*
- - Diarrea da *K52.1*
- - Disfunzione epatica da *K71.9*
- - Distonia da *G24.0*
- - Effetto eccessivo di *T88.7*
- - Epatite da *K71.6*
- - Esantema tossico da contatto cutaneo con *L24.4*
- - Fibrose
- - - *M79.89*
- - - Polmonare indotta da *J70.4*
- - Gastroenterite e colite da *K52.1*
- - Glaucoma secondario a *H40.6*
- - Gotta indotta da *M10.2*
- - Granulocitopenia indotta da *D70.19*
- - Insufficienza adrenocorticale da *E27.3*
- - Insufficienza epatica (acuta) (cronica) da *K71.1*
- - Ipertensione arteriosa polmonare indotta da *I27.02*
- - Ipoglicemia reattiva non indotta da *E16.1*
- - Ipopituitarismo da *E23.1*
- - Ipotensione da *I95.2*
- - Lipodistrofia localizzata da *E88.1*
- - Lupus eritematoso sistemico indotto da *M32.0*
- - Mielopatia: da *G95.8*
- - Mioclono da *G25.3*
- - Miopatia da *G72.0*
- - Miotonia: da *G71.1*
- - Mucosite (orale) (orofaringea): indotta da *K12.3*
- - Necrosi secondaria non traumatica avascolare
- - - *M87.19*

Farmaco *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Necrosi secondaria non traumatica avascolare *–Continuazione*
- - - Testa femorale da *M87.15*
- - Obesità indotta da *E66.19*
- - Osservazione per sospetto di: effetti avversi di *Z03.6*
- - Osteonecrosi
- - - *M87.19*
- - - Mascella indotta da *K10.28*
- - Osteoporosi indotta da *M81.4*
- - Pancitopenia da *D61.1*
- - Pancreatite acuta indotta da *K85.3*
- - Pemfigo da *L10.5*
- - Pneumopatia interstiziale
- - - Acuta indotta da *J70.2*
- - - Cronica indotta da *J70.3*
- - Polineuropatia da *G62.0*
- - Polmonite
- - - Acuta indotta da *J70.2*
- - - Cronica indotta da *J70.3*
- - - Indotta da *J70.4*
- - Reazione
- - - Eruttiva lichenoide da *L43.2*
- - - Fotoallergica a *L56.1*
- - - Fototossica a *L56.0*
- - Sclerosi sistemica indotta da *M34.2*
- - Scompenso epatico da *K71.1, Y57.98!*
- - Sindrome
- - - Astinenza in dipendenza da *F19.3*
- - - Cushing da *E24.2*
- - - Ipersensibilità indotta da *T88.7*
- - Sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di *O68*
- - Stipsi indotta da *K59.02*
- - Terapia per la disintossicazione da droghe e *Z50.3!*
- - Tiroidite da *E06.4*
- - Tremore da *G25.1*
- - Ulcera
- - - Duodenale da *K26.9, Y57.98!*
- - - Gastrica da *K25.9, Y57.98!*
- - - Peptica da *K27.9, Y57.98!*
- - Vasculite indotta da *D69.0*

Farmacoindotta dell'adulto ¬ Altra osteomalacia *M83.5*

Farmacologico
- Antineoplastica) (spontanea) ¬ Lisi tumorale (in seguito a terapia *E88.3*
- Paziente non diabetico ¬ Coma insulinico *E15*

Fascia
- Aponevrotica ¬ *C49*
- Costrittive congenite ¬ *Q79.8*
- Meningea ¬ Costrizione anomala congenita di *Q07.8*

Fascia *–Continuazione*
- Palmare [Dupuytren] ¬ Fibromatosi della *M72.0*
- Plantare ¬
- - Contrattura della *M72.2*
- - Fibromatosi della *M72.2*
- - ¬
- - - *D21*
- - Ascesso della *M72.8*

Fasciale ¬
- Fibrosarcoma *C49.9*
- Tubercolosi *A18.8†, M73.89**

Fascicolare
- Anteriore sinistro ¬ Blocco *I44.4*
- Destro ¬ Blocco *I45.0*
- Posteriore sinistro ¬ Blocco *I44.5*
- ¬ Altro e non specificato blocco *I44.6*

Fascicolazione
- Muscolare ¬ *R25.3*
- ¬ *R25.3*

Fasciocutaneo ¬
- Disturbo dell'irrorazione sanguigna di trapianto *T86.50*
- Insuccesso di trapianto *T86.59*
- Necrosi di trapianto *T86.51*
- Perdita di trapianto *T86.52*
- Rigetto di trapianto *T86.59*

Fasciola
- Gigantica ¬ Infezione da *B66.3*
- Hepatica ¬
- - Distomatosi epatica da *B66.3†, K77.0**
- - Infezione
- - - *B66.3*
- - - *B66.9*
- Indica ¬ Infezione da *B66.3*

Fasciolopsis buski ¬ Infezione da *B66.5*

Fascite
- Eosinofila ¬ *M35.4*
- Necrotizzante ¬ *M72.69*
- Nodulare ¬ *M72.4*
- Plantare ¬ *M72.2*
- S.A.I. ¬ *M72.9*

Fase
- 1 ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.11*
- 2 ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.12*
- 3 ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.13*
- 4 ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.14*
- Acuta ¬ Paraplegia traumatica in *T09.3*
- Anagen ¬ Sindrome Noonan-simile con capelli caduchi in *Q87.1*
- Attiva del travaglio ¬ Arresto della *O62.1*
- Critico
- - 4 a meno di 7 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: *D70.13*

Fase *–Continuazione*
- Critico *–Continuazione*
- - 7 a meno di 10 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: *D70.14*
- - 10 a meno di 20 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: *D70.11*
- - 20 e più giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: *D70.12*
- - Meno di 4 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: *D70.10*
- Espulsiva rapida ¬ *P03.5*
- Immunotollerante ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta: *B18.11*
- Iniziale gravidanza
- - Non specificata ¬ Emorragia nella *O20.9*
- - ¬ Altra emorragia nella *O20.8*
- Latente del travaglio ¬ Contrazioni insufficienti durante la *O62.0*
- Sonno ¬ Sindrome di ritardo delle *G47.2*

Fatica
- Acuta ¬ *R53.9*
- Cronica
- - Chronic fatigue syndrome] ¬ Sindrome da *G93.3*
- - Con menzione di malessere post-sforzo [Post-Exertional Malaise, PEM] ¬ *R53.0*
- - Non post-infettiva ¬ Sindrome da *G93.31*
- - Post-infettiva ¬ Sindrome da *G93.30*
- - Senza menzione di malessere post-sforzo [Post-Exertional Malaise, PEM] ¬ *R53.1*
- - ¬
- - - *R53.1*
- - - Sindrome da *G93.39*
- ¬ Frattura vertebrale da *M48.4*

Faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e *X59.9!*

Fattizia ¬ Tireotossicosi *E05.4*

Fattore
- 1 di maturazione della lipasi ¬ Deficit familiare del *E78.3*
- Chemiotattico 2 leucocitario] ¬ Amiloidosi ALECT2 [*E85.0*
- Coagulazione
- - Deficit di vitamina K ¬ Deficit di *D68.4*
- - Dipedenti dalla vitamina K ¬ Deficit combinato ereditario dei *D68.28*
- - Malattia epatica ¬ Deficit di *D68.4*
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Disturbi dei *D68.28*
- - - Classificato altrove ¬
- - - - Deficienza di *D68.28*
- - - - Deficit ereditario di *D68.28*
- - Vitamina K-dipendenti ¬ Malattia simil-pseudoxantoma elastico con deficit di *D68.28, Q82.8*
- - ¬
- - - Deficit
- - - - Acquisito di *D68.4*
- - - - Ereditario di altri *D68.28*

Fattore *–Continuazione*
- Coagulazione *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri *D68.32*
- - - Diminuzione di *D68.9*
- Crescita
- - 1 insulino-simile ¬ Ritardo della crescita da deficit del *Q87.1*
- - Epidermide] ¬ Lipodistrofia da deficit combinato di insulina, IGF-1 [fattore di crescita insulino-simile 1] e EGF [*E88.1*
- - Insulino-simile
- - - 1
- - - - EGF [fattore di crescita dell'epidermide] ¬ Lipodistrofia da deficit combinato di insulina, IGF-1 [*E88.1*
- - - - ¬ Ritardo della crescita da resistenza a IGF-1 [*E34.3*
- - - ¬ Livello ridotto di proteina legante il *R77.88*
- D ¬ Infezioni ricorrenti di Neisseria da deficit del *D84.1, A49.88*
- H ¬
- - Immunodeficienza con anomalia del *D84.1*
- - Sindrome emolitico-uremica atipica con anticorpi anti- *D58.8*
- Hageman ¬
- - Deficienza del *D68.25*
- - Deficit del *D68.25*
- - Sindrome da deficienza del *D68.25*
- I ¬
- - Deficit
- - - *D68.20*
- - - Acquisito del *D65.01*
- - - Ereditario del *D68.20*
- - Immunodeficienza con anomalia del *D84.1*
- II
- - VII, IX e X ¬ Deficit combinato ereditario dei *D68.28*
- - ¬ Deficit
- - - Acquisito del *D68.4*
- - - Ereditario del *D68.21*
- IIa ¬ Diatesi emorragica da inibitore reversibile del *D68.35*
- Intrinseco ¬
- - Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del *D51.0*
- - Anemia megaloblastica giovanile ereditaria da deficit del *D51.0*
- - Deficienza congenita di *D51.0*
- IX
- - Con difetto funzionale ¬ Deficit del *D67*
- - Emofilia con inibitori ¬ Deficit del *D68.32*
- - ¬
- - - Deficit
- - - - *D67*
- - - - Acquisito di *D68.4*
- - - - Ereditario del *D67*

Fattore *–Continuazione*
- IX *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Emofilia B con alloanticorpi anti *D67*
- IXa ¬ Emofilia da inibitori del *D68.32*
- Labile ¬ Deficit
- - *D68.22*
- - Ereditario del *D68.22*
- Liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*
- Maschili ¬ Infertilità femminile associata a *N97.4*
- Necrosi tumorale] ¬ Sindrome TRAPS [Sindrome periodica associata al recettore 1 del *E85.0*
- Nucleare delle cellule T attivate] 5 ¬ Aploinsufficienza di NFAT [*D84.8*
- Proconvertina ¬ Deficit
- - Acquisito del *D68.4*
- - Ereditario del *D68.23*
- Psicologico
- - Aggravanti condizioni fisiche ¬ *F54*
- - Comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove ¬ *F54*
- Reumatoide
- - Negativo
- - - Anticorpi antinucleari ¬ Poliartrite giovanile con *M08.3*
- - - ¬ Poliartrite con *M08.3*
- - ¬ Poliartrite
- - - Cronica giovanile tipo adulto
- - - - Con
- - - - - Identificazione di *M08.00*
- - - - - O senza identificazione di *M08.0*
- - - - Senza identificazione di *M08.00*
- - - Positiva al *M08.00*
- Rh in infusione o trasfusione ¬ Reazioni da *T80.4*
- Rilascio ormone crescita
- - Digiuno ¬ Tumore da GRF [*C17.1*
- - Intestino tenue ¬ Tumore da GRF [*C17.9*
- - Lobo inferiore del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [*C34.3*
- - Lobo medio del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [*C34.2*
- - Lobo superiore del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [*C34.1*
- - Pancreas ¬ GRFoma [Tumore da GRF [*C25.4*
- - Più zone contigue del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [*C34.8*
- - Polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [*C34.9*
- Rischio
- - Neoplasia maligne Intervento chirurgico profilattico
- - - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.08*

Fattore –*Continuazione*
- Rischio –*Continuazione*
- - Neoplasia maligne Intervento chirurgico profilattico –*Continuazione*
- - - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.00*
- - - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.01*
- - Specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove ¬ Altro *Z91.8*
- - ¬ Esposizione professionale a *Z57*
- Rosenthal ¬ Deficit del *D68.1*
- Somatico
- - Psichici ¬ Disturbo da dolore con *F45.41*
- - ¬ Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a *F59*
- Stabile ¬ Deficit del *D68.23*
- Stabilizzazione fibrina ¬ Deficit
- - *D68.26*
- - Ereditario del *D68.26*
- Stuart ¬ Deficit congenito del *D68.24*
- Stuart-Prower ¬ Deficit del *D68.24*
- Trascrizione con ipotiroidismo ¬ Disfunzione ipofisaria congenita da deficit dei *Q89.2, E03.0*
- V
- - Amsterdam ¬ Malattia emorragica del *D68.22*
- - Atlanta ¬ Malattia emorragica del *D68.22*
- - Fattore VIII ¬ Deficit combinato del *D68.8*
- - Leiden] ¬ Resistenza alla proteina C attivata [mutazione del *D68.5*
- - ¬
- - - Deficit
- - - - Acquisito di *D68.4*
- - - - Ereditario del *D68.22*
- - - Emofilia con inibitori contro il *D68.32*
- VII
- - X ¬ Deficit combinato ereditario del *D68.28*
- - ¬
- - - Deficit
- - - - *D68.23*
- - - - Acquisito di *D68.4*
- - - - Ereditario del *D68.23*
- - - Emofilia con inibitori contro il *D68.32*
- VIII
- - Con
- - - Difetto funzionale ¬ Deficit del *D66*
- - - Disfunzione endoteliale vascolare ¬ Deficit del *D68.09*
- - - Disfuzione vascolare ¬ Deficit del *D68.09*
- - Emofilia con inibitori ¬ Deficit del *D68.31*
- - ¬
- - - Deficit
- - - - Acquisito di *D68.4*
- - - - Combinato del fattore V e del *D68.8*
- - - - Ereditario del *D66*

Fattore –*Continuazione*
- VIII –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il *D68.31*
- - - Emofilia
- - - - Con alloanticorpi anti *D66*
- - - - Inibitori del *D68.31*
- - - Sclerosi multipla - ittiosi - deficit del *Q87.8*
- Von Willebrand ¬
- - Aumento di: anticorpi contro il *D68.32*
- - Emofilia da inibitori del *D68.32*
- X
- - Emofilia con inibitori ¬ Deficit del *D68.32*
- - ¬ Deficit
- - - *D68.24*
- - - Acquisito di *D68.4*
- - - Ereditario del *D68.24*
- Xa ¬ Emofilia da inibitori del *D68.32*
- XI
- - Emofilia con inibitori ¬ Deficit del *D68.32*
- - ¬
- - - Deficit
- - - - Acquisito di *D68.4*
- - - - Congenito del *D68.1*
- - - - Ereditario del *D68.1*
- - - Emofilia con inibitori contro il *D68.32*
- XII ¬ Deficit
- - *D68.25*
- - Acquisito di *D68.4*
- - Ereditario del *D68.25*
- XIII ¬
- - Deficit
- - - Acquisito di *D68.4*
- - - Ereditario del *D68.26*
- - Emofilia con inibitori contro il *D68.32*
- - ¬
- - Dermatite da contatto, non specificata, da altri *L25.8*
- - Esposizione (accidentale) ad altri *X59.9!*

Fattore Rh
v./v.a. Rh

Favismo ¬ *D55.0*

Favo
- Altre sedi del corpo ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo o *L02.8*
- Arti ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.4*
- Collo ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.1*
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.2*
- Mammella ¬ *N61*
- Naso ¬ Ascesso, foruncolo e *J34.0*
- Non specificati ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.9*
- Organo genitale maschile non specificato ¬ *N49.9*
- Parete addominale ¬ *L02.2*

Favo –*Continuazione*
- Regione glutea ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo o *L02.3*
- Tronco ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.2*
- Viso ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.0*

Favosa ¬ Tigna *B35*

Favre
v./v.a. Durand-Nicolas-Favre
v./v.a. Goldmann-Favre

Favus capitis ¬ *B35.0*

Fazio-Londe ¬ Sindrome di *G12.1*

FBLN1 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, anomalie del sistema nervoso centrale, sindattilia correlata a *Q87.8*

FC [Fibrosi cistica] ¬ *E84.9*

FCAS sindrome autoinfiammatorio familiare freddo
- Tipo 4 ¬ *L50.2*
- ¬ *L50.2*

FCU [Orticaria familiare da freddo] ¬ *L50.2*

FD [Febbre dengue] ¬ *A97.9*

Febbre
- Acaro di Sumatra ¬ *A75.3*
- Alta, virus influenzale stagionale identificato ¬ Influenza con *J10.1*
- Arbovirus S.A.I. ¬ *A94*
- Biliosa ¬ *B50.8*
- Campi ¬ Anemia da *B54†, D63.8**
- Canicola ¬ *A27.8*
- Causa non nota, successiva al parto ¬ *O86.4*
- Centrale ¬ *R50.88*
- Cerebrospinale da meningococchi ¬ *A39.0†, G01**
- Chiocciola ¬ *B65*
- Con
- - Brividi ¬ *R50.88*
- - Esantema da enterovirus ¬ *A88.0*
- Coniglio ¬ *A21*
- Crisopidi ¬ *A21.9*
- Durante il travaglio ed il parto, non classificata altrove ¬ *O75.2*
- Ebola ¬ *A98.4*
- Emorragico
- - Arenavirus ¬ Altre *A96.8*
- - Virali specificate ¬ Altre *A98.8*
- Enterica ¬ *A01.0*
- Equina Venezuelana ¬ *A92.2*
- Esantematica da enterovirus [esantema di Boston] ¬ *A88.0*
- Faringocongiuntivale
- - Epidemica ¬ *B30.2†, H13.1**
- - ¬ *B30.2†, H13.1**
- Fieno
- - Con asma ¬ *J45.09*
- - ¬ *J30.1*
- Fiume Ross ¬ *B33.1*
- Flebotomi ¬ *A93.1*

Febbre *–Continuazione*
- Ghiandolare ¬ *B27*
- Giapponese dei sette giorni ¬ *A27.8*
- Graffio di gatto ¬ *A28.1*
- Grave con sindrome trombocitopenica ¬ *A93.8*
- Hantavirus ¬ *A98.5*
- Haverhill ¬ *A25.1*
- Indiana] ¬ Malattia da virus della stomatite vescicolare [*A93.8*
- Indotta da farmaci [Drug fever] ¬ *R50.2*
- Insufficienza renale, organomegalia] ¬ Sindrome TAFRO [trombocitopenia con anasarca, *D89.8*
- Intermittente in malaria ¬ *B54*
- Intestinale in malaria ¬ *B54*
- Lassa ¬ *A96.2*
- Maculose ¬ Altre *A77.8*
- Maltese ¬ *A23.0*
- Mediterranea ¬ *A23*
- Morso ratto
  - Spirillum minus ¬ *A25.0*
  - Spirochaeta morsus muris ¬ *A25.0*
  - Streptobacilli ¬ *A25.1*
  - ¬ *A25.9*
- Mosca
  - Cervi ¬ *A21*
  - Sabbia ¬ *A93.1*
- Neonatale S.A.I. ¬ *P81.9*
- Nilo occidentale ¬ *A92.3*
- Non specificata ¬ *R50.9*
- Nove-miglia ¬ *A78*
- O'nyong-nyong ¬ *A92.1*
- Origine sconosciuta] ¬ FOS [*R50.80*
- Paratifoide ¬ *A01.4*
- Periodico
  - Correlata al ciclo mestruale ¬ *N94.8*
  - Enterocolite infantile ¬ Sindrome autoinfiammatoria- *M35.8*
  - Esordio neonatale - panniculite - dermatosi ¬ Sindrome *M35.8*
  - Immunodeficienza-trombocitopenia ¬ Sindrome *D72.0*
  - Ritardo dello sviluppo] ¬ Sindrome SIFD [anemia sideroblastica congenita-immunodeficienza dei linfociti B- *D64.0, D82.8*
  - Stomatite aftosa-faringite-adenopatia] ¬ Sindrome PFAPA [*M35.8*
- Persistente ¬ *R50.88*
- Psittacidi ¬ *A70*
- Puerperale ¬ *O85*
- Purpurica brasiliana ¬ *A48.4*
- Quadrilaterale ¬ *A78*
- Quintana ¬ *A79.0*
- Ricorrente ¬ *A23*
- S.A.I. ¬ Tifo petecchiale (*A75.9*
- Scarlatta da stafilococco ¬ *A38*

Febbre *–Continuazione*
- Scarlattina ¬ *A38*
- Songo ¬ *A98.5†, N08.0**
- Specificata ¬ Altra
  - *R50.8*
  - *R50.88*
- Streptobacillare ¬ *A25.1*
- Tifogastrica ¬ *A01.0*
- Tifoide
  - Paratifo [colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[*Z27.0*
  - ¬
    - *A01.0*
    - Polmonite da *A01.0†, J17.0**
    - Portatore di *Z22.0*
- Trincee ¬ *A79.0*
- Tsutsugamushi ¬ *A75.3*
- Uveoparotidea subacuta ¬ *D86.8*
- Virale emorragica non specificata ¬ *A99*
- Virali specificate trasmesse da zanzare ¬ Altre *A92.8*
- Virus Zika ¬ *A92.5*
- Volinica ¬ *A79.0*
- Zecca
  - Colorado ¬ *A93.2*
  - Haemaphysalis longicornis ¬ *A93.8*
  - Nord Asia ¬ *A77.2*
  - ¬
    - Insufficienza epatica acuta infantile associata alla *K72.0*
  - Malattia da HIV con *B23.8, R50.9*

Febbre dengue
- Emorragico
  - Con segni premonitori ¬ *A97.1*
  - Gradi
    - 1 ¬ *A97.0*
    - 2 ¬ *A97.0*
  - Grave ¬ *A97.2*
  - Senza segni premonitori ¬ *A97.0*
  - ¬ FD [*A97.9*

Febbre emorragica
- Brasiliana ¬ *A96.8*
- Chapare ¬ *A96.8*
- Con
  - Manifestazioni renali ¬ *A98.5†, N08.0**
  - Sindrome renale ¬ *A98.5†, N08.0**
- Crimea-Congo ¬ *A98.0*
- Dengue] ¬ DHF [*A97.9*
- Ebola ¬ *A98.4*
- Haemaphysalis longicornis ¬ *A93.8*
- Kyasanur ¬ *A98.2*
- Lujo ¬ *A96.8*
- Marburg] ¬ MHF [*A98.3*
- Omsk ¬ *A98.1*
- Venezuelana ¬ *A96.8*
- Virus

Febbre emorragica *–Continuazione*
- Virus *–Continuazione*
  - Junin ¬ *A96.0*
  - Machupo ¬ *A96.1*

Febbre gialla
- Silvestre ¬ *A95.0*
- Urbana ¬ *A95.1*
- ¬
  - FJ [*A95.9*
  - Necessità di vaccinazione contro la *Z24.3*

Febbre in paratifo
- B ¬ *A01.2*
- C ¬ *A01.3*
- ¬ *A01.1*

Febbre maculosa
- Mediterraneo ¬ *A77.1*
- Rickettsia
  - Conorii ¬ *A77.1*
  - Rickettsii ¬ *A77.0*
  - Siberica ¬ *A77.2*

Febbre mediterranea
- Familiare ¬
  - Artrite in *E85.0†, M14.49**
  - FMF [*E85.0*
  - ¬
    - *A23.0*
    - *A23.9*

Febbre Q ¬
- *A78*
- Endocardite in *A78†, I39.8**
- Polmonite in *A78†, J17.8**

Febbre recidivante
- Novy trasmessa
  - Pidocchi ¬ *A68.0*
  - Zecche ¬ *A68.1*
- Tropicale] ¬ Borreliosi [*A68.9*

Febbre reumatica
- Acuta ¬ Eritema marginato in *I00†, L54.0**
- Con
  - Interessamento del sistema nervoso centrale ¬ *I02.9*
  - Polmonite ¬ *I00†, J17.8**
  - ¬ Insufficienza ventricolare sinistra attiva in *I01.8*

Febbre ricorrente
- Pidocchi ¬ *A68.0*
- Tropicale] da morso di zecca ¬ Borreliosi [*A68.1*
- Zecche ¬ *A68.1*
- ¬
  - *A68*
  - *A68.9*

Febbrile
v./v.a. Tipo di malattia

Febris
- Abortus [di Bang] ¬ *A23.1*

Febris *–Continuazione*
- Uveoparotidea [sindrome di Heerfordt] ¬ *D86.8*

Fecale ¬
- Anastomosi ileoanale con reservoir associata a incontinenza *R15, K91.88*
- Calcolo *K56.4*
- Ernia con ostruzione *K46.0*
- Impattamento: *K56.4*
- Incontinenza *R15*

Fecaloide ¬ Vomito *R11*

Fecaloma ¬ *K56.4*

Feci
- Abbondanti ¬ *R19.5*
- Colore anormale ¬ *R19.5*
- Origine non organica ¬ Incontinenza di *F98.1*
- ¬
- - Altre anormalità delle *R19.5*
- - Muco nelle *R19.5*
- - Sangue occulto nelle *R19.5*
- - Stipsi in disturbo dell'evacuazione delle *K59.01*

Fecondato in vitro ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo *N98.2*

Fecondazione
- Artificiale ¬
- - Altre complicanze associate a *N98.8*
- - Complicanza non specificata associata a *N98.9*
- Assistita ¬ Altri metodi di *Z31.3*
- Vitro ¬ *Z31.2*

Feer ¬
- Malattia di *T56.1*
- Polinevrite in malattia di *T56.1*

Fegato
- Accessorio congenito ¬ *Q44.7*
- Altre sostanze antianemiche ¬ Preparati di *T45.8*
- Colecisti Dotto biliare ¬
- - Carcinoma in situ: *D01.5*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.6*
- Diabetico
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.60†, K77.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.60†, K77.8**
- - ¬ *E14.60†, K77.8**
- Dotto biliare intraepatico ¬ Tumore maligno secondario del *C78.7*
- Durante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Altre condizioni morbose del *O26.68*
- Echinococco
- - Granuloso ¬ Infezione del *B67.0†, K77.0**
- - Multiloculare [echinococcosi alveolare] in altre e multiple sedi ¬ Infezione del *B67.6*
- Echinococcus
- - Granulosus ¬ Ciste idatidea del *B67.0*
- - Multilocularis ¬ Ciste idatidea del *B67.5*

Fegato *–Continuazione*
- Grasso acuto della gravidanza ¬ *O26.68*
- Malarico ¬ *B54*
- Non
- - Classificata altrove ¬
- - - Degenerazione grassa del *K76.0*
- - - Echinococcosi del *B67.8†, K77.0**
- - Specificata ¬ Lacerazione del *S36.12*
- - Specificato ¬
- - - Traumatismo del *S36.10*
- - - Tumore Maligno: Tumore maligno del *C22.9*
- Polmone ¬ Ascesso amebico
- - *A06.5†, J99.8**
- - Encefalo (e del *A06.6†*
- Reni ¬ Malattia da deposito di glicogeno di *E74.0*
- S.A.I. ¬ congenito(a): Malformazione del *Q44.7*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.05†, K77.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.06†, K77.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.07†, K77.23**
- Trauma da parto ¬ Rottura del *P15.0*
- Via biliare
- - Intraepatico ¬
- - - Adenocarcinoma del *C22.0, C22.1*
- - - Carcinoma a cellule squamose del *C22.0, C22.1*
- - - Carcinoma del *C22.0, C22.1*
- - - Carcinoma non differenziato del *C22.9, C22.1*
- - ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R93.2*
- ¬
- - Altre
- - - Malattie
- - - - Infiammatorie specificate del *K75.8*
- - - - Specificate del *K76.8*
- - - Malformazioni congenite del *Q44.7*
- - Altri
- - - Carcinomi specificati del *C22.7*
- - - Sarcomi del *C22.4*
- - Altro traumatismo del *S36.16*
- - Angiosarcoma del *C22.3*
- - Ascesso amebico del *A06.4†, K77.0**
- - Atrofia o distrofia gialla del *K72*
- - Cardiaca
- - - Cosiddetta) cirrosi cardiaca del *K76.1*
- - - Sclerosi cardiaca del *K76.1*
- - Congenito(a): Assenza del *Q44.7*
- - Contusione ed ematoma del *S36.11*
- - Donatore di *Z52.6*
- - Echinococcosi
- - - Alveolare del *B67.5†, K77.0**

Fegato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Echinococcosi *–Continuazione*
- - - Cistica del *B67.0†, K77.0**
- - Emangioendotelioma epitelioide del *C22.7*
- - Epatiti ricorrenti da virus dell 'epatite C nei pazienti trapiantati di *B18.2, Z94.4*
- - Epatopatia tossica con altri disturbi
- - - *K71.8*
- - - *K71.88*
- - Fibrosi e sclerosi alcolica del *K70.2*
- - Gomma del *A52.7†, K77.0**
- - Grave lacerazione del *S36.15*
- - Infezione echinococcica del *B67.8†, K77.0**
- - Infiltrazione di glicogeno del *E74.0†, K77.8**
- - Iperplasia
- - - Nodulare focale telangiectasica del *D13.4*
- - - Rigenerativa nodulare del *K76.8*
- - Lieve lacerazione del *S36.13*
- - Malattia
- - - Cistica del *Q44.6*
- - - Fibrocistica del *Q44.6*
- - Malformazione arteriovenosa del *Q27.3*
- - Moderata lacerazione del *S36.14*
- - Nuova infezione da epatite B dopo trapianto del *B18.14, Z94.4*
- - Pseudotumore infiammatorio del *K75.8*
- - Sarcoma
- - - Embrionale del *C22.4*
- - - Indifferenziato del *C22.4*
- - Sifilide del *A52.7†, K77.0**
- - Sifilide secondaria del *A51.4†, K77.0**
- - Trauma da parto del *P15.0*
- - Tubercolosi del *A18.8†, K77.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D13.4*
- - - Necrotico solitario del *K76.8*
- - - Rabdoide del *C22.7*

Feil
v./v.a. Klippel-Feil

Feingold ¬ Sindrome di *Q87.8*

Felineus ¬
- Distomatosi epatica da Opisthorchis *B66.0†, K77.0**
- Infezione da Opisthorchis *B66.0*

Felty
- Avambraccio ¬ Sindrome di *M05.03*
- Braccio ¬ Sindrome di *M05.02*
- Colonna vertebrale ¬ Sindrome di *M05.08*
- Coscia ¬ Sindrome di *M05.05*
- Gamba ¬ Sindrome di *M05.06*
- Localizzazioni multiple ¬ Sindrome di *M05.00*
- Mano ¬ Sindrome di *M05.04*
- Piede ¬ Sindrome di *M05.07*

Felty –*Continuazione*
- Regione della pelvi ¬ Sindrome di *M05.05*
- Regione della spalla ¬ Sindrome di *M05.01*

Female genital mutilation FGM
- Tipo non specificato ¬ *Z91.70*
- Type
- - 1 ¬ *Z91.71*
- - 2 ¬ *Z91.72*
- - 3 ¬ *Z91.73*
- - 4 ¬ *Z91.74*

Feminizzazione testicolare ¬ Sindrome da *E34.51*

Femmina
- Con
- - Cariotipo 46,XY ¬ *Q97.3*
- - Polisomia X ¬ *Q97.1*
- Portatrice ¬ Forma sintomatica
- - Distrofia muscolare
- - - Becker nelle *G71.08*
- - - Duchenne nelle *G71.00*
- - Miopatia centronucleare legata all'X nelle *G71.2*
- - Sindrome di Coffin-Lowry nelle *Q87.0*
- ¬ Sindrome dismorfismi facciali - bassa statura - atresia delle coane - disabilità intellettiva legata all'X limitata alle *Q87.0*

Femminile
v./v.a. Tipo di malattia

Femorale
v./v.a. acro-capito-femorale
v./v.a. Ernia femorale
v./v.a. Nervo femorale
- Comune ¬ Embolia dell'arteria *I74.3*
- Facies caratteristica ¬ Sindrome ipoplasia *Q87.8*
- Farmaci ¬ Necrosi secondaria non traumatica avascolare della testa *M87.15*
- Forma familiare ¬ Necrosi avascolare della testa *M87.85*
- Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo della vena *S75.1*
- Mediale] ¬ Morbo di Ahlbäck [osteonecrosi asettica del condilo *M87.05*
- Prossimale
- - Grave ¬ Displasia epifisaria multipla con displasia *Q77.3*
- - Non traumatica) ¬ Epifisiolisi *M93.0*
- S.A.I. ¬ Testa *S72.08*
- ¬
- - Aterosclerosi dell'arteria *I70.29*
- - Embolia dell'arteria *I74.3*
- - Flebite e tromboflebite della vena *I80.1*
- - Ipoplasia *Q72.4*
- - Necrosi secondaria non traumatica avascolare della testa *M87.35*
- - Sequele di frattura *T93.1*
- - Traumatismo dell'arteria *S75.0*

Femore
v./v.a. Collo del femore

Femore –*Continuazione*
- Condilo (laterale) (mediale) ¬ Frattura dell'estremità distale del *S72.41*
- Distale ¬ Lussazione posteriore del *S83.11*
- Epifisi, epifisiolisi ¬ Frattura dell'estremità distale del *S72.42*
- Intercondiloidea ¬ Frattura dell'estremità distale del *S72.44*
- Intratocanterica ¬ Frattura del *S72.11*
- Legg-Calvé-Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della testa del *M91.1*
- Parte non specificata ¬ Frattura
- - *S72.9*
- - Estremità distale del *S72.40*
- Peroneo e dell'ulna ¬ Deficit focale prossimale del *Q72.4*
- Prossimale ¬ Difetto congenito del *Q72.4*
- Sovracondiloidea ¬ Frattura dell'estremità distale del *S72.43*
- Tipo Meyer ¬ Displasia della testa del *Q78.8*
- Trocanterica, non specificata ¬ Frattura del *S72.10*
- ¬
- - Assenza congenita del *Q72.4*
- - Biforcazione congenita del *Q74.2*
- - Condrosarcoma del *C40.2*
- - Frattura
- - - Aperta del *S72.9, S71.87!*
- - - Basicervicale del *S72.05*
- - - Diafisaria del *S72.3*
- - Fratture
- - - Altre parti del *S72.8*
- - - Multiple del *S72.7*
- - Incurvamento congenito del *Q68.3*
- - Osteoblastoma del *D16.2*
- - Osteosarcoma del *C40.2*
- - Raccorciamento
- - - Congenito del *Q72.4*
- - - Longitudinale congenito del *Q72.4*
- - Sarcoma del *C40.2*
- - Sarcoma di Ewing del *C40.2*
- - Sequele di frattura del *T93.1*
- - Trauma da parto del *P13.2*

Femore-fibula-ulna ¬ Disostosi *Q72.4*

Femoro-facciale ¬ Sindrome *Q87.8*

Femoro-rotulei ¬ Disturbi *M22.2*

Fenduto
- Piccole cellule ¬
- - Linfoma follicolare *C82.0*
- - Linfoma non Hodgkin follicolare
- - - *C82.9*
- - - *C83.1*
- ¬
- - Linfoma diffuso non *C83.9*
- - Linfoma follicolare
- - - *C82.9*
- - - Non *C82.2*

Fenilalanina idrossilasi ¬ Deficit della *E70.1*

Fenilchetonuria
- Classica ¬ *E70.0*
- Lieve ¬ *E70.1*
- Materna ¬ *E70.1*
- Tipo 2 ¬ *E70.1*
- ¬ PKU [*E70.1*

Fenilchetonurica ¬ Embriopatia *E70.1*

Fenilpiruvica ¬ Oligofrenia *E70.0*

Fenobarbital ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Fenocopia della malattia di Huntington da espansioni di C9ORF72 ¬ *G10*

Fenolo ed omologhi ¬ Effetto tossico: *T54.0*

Fenomeno
- Compressione sul cordone ombelicale ¬ Feto e neonato sofferenti per altri *P02.5*
- Flare-up da radioterapia ¬ *T88.7*
- Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, *M34.1*
- Recall da radiazioni ¬ *T78.8*
- Secondario) ¬ (di) Raynaud-: *I73.0*

Fenossietanolo ¬ Ipersensibilità al 2- *T78.4*

Fenotiazinici ¬ Avvelenamento: Antipsicotici e neurolettici *T43.3*

Fenotipo
- Ermellino ¬ Albinismo cutaneo, *E70.3*
- Femminile
- - Con cariotipo 47,XXX ¬ *Q97.0*
- - ¬
- - - Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, *Q97.8*
- - - Anomalia dei cromosomi sessuali non specificata, *Q97.9*
- - - Triplo X con *Q97.0*
- Maschile
- - Con cariotipo
- - - 46,XX ¬ Altro *Q98.3*
- - - 47,XYY ¬ *Q98.5*
- - ¬
- - - Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, *Q98.8*
- - - Anomalie dei cromosomi sessuali non specificata, *Q98.9*
- Misto
- - Con
- - - T(9;22)(q34.1;q11.2) ¬ Leucemia acuta a *C95.00*
- - - T(v;11q23.3) ¬ Leucemia acuta a *C95.00*
- - ¬ Leucemia acuta con *C95.00*

Fenprocumone (Falithrom, Marcoumar) ¬ Emorragia da *D68.33*

Fentanyl ¬ Avvelenamento da *T40.2*

Fenton-Wilkinson-Toselano ¬ Sindrome di *Q87.1*

Feocromocitoma
- Familiare ¬
- - *C74.1*

Feocromocitoma *–Continuazione*
- Familiare ¬ *–Continuazione*
- - *D35.0*
- Secernente sporadico ¬
- - *C74.1*
- - *D35.0*

Feomicotico ¬
- Ascesso sottocutaneo *B43.2†, L99.8**
- Cisti sottocutanea *B43.2†, L99.8**

Ferie dei parenti ¬ Assistenza di persona bisognosa di cure durante le *Z75.8*

Ferimento
- Qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere ¬ *Y09.9!*
- Subito ¬ Osservazione di vittima o indiziato dopo *Z04.5*

Ferire o uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di *Y09.9!*

Ferita
- Autolesionismo intenzionale ¬ Avvelenamento o *X84.9!*
- Chirurgica ostetrica ¬ Infezione di *O86.0*
- Contatto con pianta
- - Non velenose) ¬ *W64.9!*
- - Velenosa ¬ *X29.9!*
- Durante
- - Intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco ¬ *Y35.7!*
- - Operazioni di guerra ¬ *Y36.9!*
- - Sommosse ¬ *Y36.9!*
- Episiotomia ¬ Infezione di *O86.0*
- Faringe non classificata altrove ¬ *S19.9*
- Lacerazione perineale ¬ Deiscenza di: *O90.1*
- Lacerocontuse ¬ Ittero neonatale da *P58.0*
- Non classificata altrove ¬ Infezione post-traumatica di *T79.3*
- O malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ *X59.9!*
- Oculare penetrante S.A.I. ¬ *S05.6*
- Operazione ¬ Infiammazione suppurativa localizzata di una *T81.4*
- Orbitale aperta ¬ *S05.9*
- Ostetrica ¬ Ematoma di *O90.2*
- Perineale ostetrica ¬ Deiscenza di *O90.1*
- Punta
- - Con corpo estraneo (penetrante) S.A.I. ¬ *T14.1*
- - S.A.I. ¬ multiple(i): *T01.9*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ Ascesso: di *T81.4*
- Taglio
- - Puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione ¬ *Y69!*
- - Utero durante un intervento ¬ *T81.2*
- Taglio cesareo ¬ Deiscenza di *O90.0*
- ¬

Ferita *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Botulismo da *A05.1*
- - Difterite da *A36.3*
- - Disturbo di guarigione di *T89.03*
- - Guarigione
- - - Ritardata della *T89.03*
- - - Secondaria di *T89.03*
- - Miasi delle *B87.1*
- - Risultati anormali in: secrezioni di *R89*
- - Sequele di infezione post-traumatica di *T98.2*

Ferita aperta
- Addome, dei lombi e della pelvi S.A.I. ¬ *S31*
- Altre
- - Multiple parte
- - - Guancia e dell'area temporomandibolare ¬ *S01.49*
- - - Labbro e della cavità orale ¬ *S01.59*
- - - Naso ¬ *S01.29*
- - - Orecchio e delle strutture uditive ¬ *S01.39*
- - Non specificate parte
- - - Addome ¬ *S31.80*
- - - Cingolo pelvico ¬ *S71.80*
- - Parte
- - - Avambraccio, non specificata ¬ *S51.80*
- - - Caviglia e del piede ¬ *S91.80*
- - - Collo, non specificata ¬ *S11.80*
- - - Gamba, non specificata ¬ *S81.80*
- - - Piede ¬ *S91.3*
- - - Polso e della mano, non specificata ¬ *S61.80*
- - - Testa, non specificata ¬ *S01.80*
- - - Torace, non specificata ¬ *S21.80*
- Altri e non specificati organi genitali esterni ¬ *S31.5*
- Altro ¬ Complicanze di *T89.03*
- Anca
- - Coscia S.A.I. ¬ *S71*
- - ¬ *S71.0*
- Area
- - Mandibolare ¬ *S01.43*
- - Mascellare ¬ *S01.42*
- Arto
- - Inferiore
- - - Livello non specificato ¬ *T13.1*
- - - ¬ Sequele di *T93.0*
- - Superiore
- - - Livello non specificato ¬ *T11.1*
- - - ¬ Sequele di *T92.0*
- Avambraccio, parte non specificata ¬ *S51.9*
- Bocca, parte non specificata ¬ *S01.50*
- Braccio ¬ *S41.1*
- Catena ossicolare ¬ *S01.36*
- Caviglia
- - Piede S.A.I. ¬ *S91*

Ferita aperta *–Continuazione*
- Caviglia *–Continuazione*
- - ¬ *S91.0*
- Collegato frattura
- - Lussazione o traumatismo
- - - Intraaddominale ¬ *S31*
- - - Intracranico ¬ *S01*
- - - Intratoracico ¬ *S21*
- - O lussazione ¬
- - - *S11*
- - - *S41*
- - - *S51*
- - - *S61*
- - - *S71*
- - - *S81*
- - - *S91*
- Collo
- - Parte non specificata ¬ *S11.9*
- - S.A.I. ¬ *S11*
- - Tronco ¬ Sequele di traumatismo superficiale e *T91.0*
- Con
- - Emotorace ¬ *S27.1, S21.83!*
- - Pneumotorace ¬ *S27.0, S21.83!*
- Condotto uditivo esterno ¬ *S01.34*
- Corpo estraneo (con o senza infezione) ¬ Complicanze di *T89.01*
- Coscia ¬ *S71.1*
- Cuoio capelluto ¬ *S01.0*
- Cute esterna del naso ¬ *S01.21*
- Dito
- - Con lesione dell'unghia ¬ *S61.1*
- - Piede
- - - Con danno all'unghia ¬ *S91.2*
- - - S.A.I. ¬ *S91.1*
- - - Senza danno all'unghia ¬ *S91.1*
- - S.A.I. ¬ *S61.0*
- - Senza lesione dell'unghia ¬ *S61.0*
- Esofago
- - Parte cervicale ¬ *S11.22*
- - Toracico ¬ *S27.83, S21.83!*
- Estremità del dito ¬ *S61.0*
- Faringe ¬ *S11.21*
- Gamba
- - Parte non specificata ¬ *S81.9*
- - S.A.I. ¬ *S81*
- Gengiva (processo alveolare) ¬ *S01.53*
- Ginocchio ¬ *S81.0*
- Gomito
- - Avambraccio S.A.I. ¬ *S51*
- - ¬ *S51.0*
- Guancia ¬ *S01.41*
- Infezione ¬ Complicanze di *T89.02*
- Interessante la ghiandola tiroide ¬ *S11.1*
- Interessanti

Ferita aperta *–Continuazione*
- Interessanti *–Continuazione*
- - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ *T01.8*
- - Regione multiple arto i
- - - Inferiore(i) ¬ *T01.3*
- - - Superiore i
- - - - Con arto(i) inferiore(i) ¬ *T01.6*
- - - - ¬ *T01.2*
- - Testa e collo ¬ *T01.0*
- - Torace e addome, regione lombosacrale e pelvi ¬ *T01.1*
- Labbro ¬ *S01.51*
- Laringe ¬ *S11.01*
- Lingua e pavimento orale ¬ *S01.54*
- Mammella ¬ *S21.0*
- Mucosa della guancia ¬ *S01.52*
- Multiple
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S31.7*
- - Anca e della coscia ¬ *S71.7*
- - Avambraccio ¬ *S51.7*
- - Caviglia e del piede ¬ *S91.7*
- - Collo ¬ *S11.7*
- - Gamba ¬ *S81.7*
- - Non specificate ¬ *T01.9*
- - Parete toracica ¬ *S21.7*
- - Polso e della mano ¬ *S61.7*
- - Spalla e del braccio ¬ *S41.7*
- - Testa ¬ *S01.7*
- Narici ¬ *S01.22*
- Naso: Parte non specificata ¬ *S01.20*
- Non
- - Specificata di altre e non specificate parti del cingolo scapolare ¬ *S41.80*
- - Specificate ¬ Complicanze di *T89.00*
- Orecchio
- - Interno ¬
- - - *S01.38*
- - - *S01.38*
- - Parte non specificata ¬ *S01.30*
- Padiglione auricolare ¬ *S01.31*
- Palato ¬ *S01.55*
- Palpebra area perioculare
- - Con o senza interessamento di vie lacrimali ¬ *S01.1*
- - ¬ *S01.1*
- Parete
- - Addominale ¬ *S31.1*
- - Anteriore del torace ¬ *S21.1*
- - Posteriore del torace ¬ *S21.2*
- Pene ¬ *S31.2*
- Piede S.A.I. ¬ *S91.3*
- Pollice ¬ *S61.0*
- Polso mano
- - Parte non specificata ¬ *S61.9*
- - S.A.I. ¬ *S61*

Ferita aperta *–Continuazione*
- Qualsiasi parte
- - Addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ *S31.83!*
- - Testa) in collegamento con traumatismo intracranico ¬ *S01.83!*
- - Torace) in collegamento con traumatismo intratoracico ¬ *S21.83!*
- Regione
- - Mascellare ¬ *S01.80*
- - Processo alveolare ¬ *S01.59*
- Regione corporea non specificata ¬ *T14.1*
- Regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S31.0*
- S.A.I. ¬ *T14.1*
- Scroto e dei testicoli ¬ *S31.3*
- Setto nasale ¬ *S01.23*
- Spalla
- - Braccio S.A.I. ¬ *S41*
- - ¬ *S41.0*
- Testa
- - S.A.I. ¬ *S01*
- - Sede non specificata ¬ *S01.9*
- - ¬ Sequele di *T90.1*
- Timpano ¬ *S01.37*
- Torace
- - Parte non specificata ¬ *S21.9*
- - S.A.I. ¬ *S21*
- Trachea, parte cervicale ¬ *S11.02*
- Trago ¬ *S01.33*
- Tronco, livello non specificato ¬ *T09.1*
- Tuba di Eustachio ¬ *S01.35*
- Vagina e della vulva ¬ *S31.4*

Ferita operatoria
- Non classificata altrove ¬ Deiscenza di *T81.3*
- O cavità corporeo ¬
- - Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in *T81.5*
- - Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in *T81.5*
- - Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in *T81.5*
- Seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in *T81.5*
- ¬
- - Deiscenza di *T81.3*
- - Rottura di *T81.3*

Ferita penetrante
- Globo oculare
- - Con corpo estraneo ¬ *S05.5*
- - Senza corpo estraneo ¬ *S05.6*
- Orbita
- - Con o senza corpo estraneo ¬ *S05.4*
- - ¬ Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a *H05.5*

Ferito limitato o focale ¬ tessuto cerebrale *S06.3*

Fermentante
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Pseudomonas e altri batteri non *B96.5!*
- Resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non *U81.6!*

Ferrante
v./v.a. Thong-Douglas-Ferrante

Ferritina ¬ Neurodegenerazione legata alla *G23.0*

Ferro
- Cavallo
- - Retina, senza distacco ¬ Lacerazione a *H33.3*
- - ¬ Rene a *Q63.1*
- Mutazione di C19orf12 ¬ Neurodegenerazione con accumulo cerebrale di *G23.0*
- Non specificate ¬ Anemie da deficit di *D50.9*
- Secondaria a perdita di sangue (cronica) ¬ Anemia da deficit di *D50.0*
- Suoi composti ¬ Avvelenamento: *T45.4*
- Tipo
- - 1 ¬ Neurodegenerazione con deposito cerebrale di *G23.0*
- - Africano ¬ Sovraccarico di *E83.1*
- - ¬
- - Altre anemie da deficit di *D50.8*
- - Anemia
- - - Microcitica associata a sovraccarico epatico di *D50.8*
- - - Sideropenica refrattaria al trattamento con *D50.8*
- - Deficit di *E61.1*
- - Sindrome
- - - Capelli a fil di *E83.0*
- - - Cerebro-cutanea con sovraccarico di *G31.88*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Ferroportina ¬ Malattia da *E83.1*

Ferrosa ¬ Pigmentazione *L81.8*

Fertile ¬ Sindrome dell'eunuco *E23.0*

Fertilizzante ¬ Avvelenamento da *T65.8*

Fessura
- Acquose ¬ *H25.0*
- Alare, ipoplasia delle ali nasali e telecanto ¬ Sindrome da *Q75.1*
- Alveolare ¬ *K08.8*
- Bilaterale del labbro ¬ Malformazione (*Q36.0*
- Branchiale
- - S.A.I. ¬ Malformazione di *Q18.2*
- - ¬ Tumore Maligno: Residuo di *C10.4*
- Cartilagine tiroidea ¬ *Q31.8*
- Faccia e del collo ¬ mediale: *Q18.8*
- Fistola e cisti d'origine branchiale ¬ *Q18.0*

Fessura –*Continuazione*
- Palato duro e del palato molle ¬ Malformazione (*Q35.5*

Fetale
v./v.a. Tipo di malattia

Feticismo
- Con travestismo ¬ *F65.1*
- ¬ *F65.0*

Feticistico ¬ Travestismo *F65.1*

Feto
- Anidramnios ¬ Danno al *P01.2*
- Arlecchino) ¬ Ittiosi congenita grave (*Q80.4*
- Con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ Assistenza prestata alla madre in blocco AV del *O35.8*
- Conformazione normale ¬ Sproporzione fetale con *O33.5*
- Eccezionalmente grande ¬ Distocia da *O66.2*
- Età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del *O36.6*
- Favorire il parto ¬ Amputazione del *P03.8*
- Fetale] ¬ Emorragia fetale tra gemelli [emorragia *P50.3*
- Gravidanza multipla ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più *O32.5*
- Macrosomico ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.5*
- Malattia da virus Zika della madre ¬ Danno al *P00.2*
- Materno
- - Anti-endopeptidasi neutra ¬ Nefropatia membranosa congenita da alloimmunizzazione *P96.0*
- - ¬ Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia *P50.4*
- Morto
- - Trattenuto) ¬ Aborto interno (*O02.1*
- - ¬ Decesso fetale precoce con ritenzione di *O02.1*
- Neonato
- - Affetti
- - - Infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne ¬ *P00.8*
- - - Lupus eritematoso sistemico della madre ¬ *P00.8*
- - Non
- - - Specificata ¬
- - - - Emorragia del *P54.9*
- - - - Emorragia intracranica (non traumatica) del *P52.9*
- - - - Malattia emolitica del *P55.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del *P70.9*
- - Sofferenti
- - - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre ¬ *P04.9*
- - - Alcolismo materno ¬ *P04.3*

Feto –*Continuazione*
- Neonato –*Continuazione*
- - Sofferenti –*Continuazione*
- - - Altre
- - - - Anomalia membrana
- - - - - Non specificate ¬ *P02.9*
- - - - - ¬ *P02.8*
- - - - Complicanza
- - - - - Materne della gravidanza ¬ *P01.8*
- - - - - Specificate del travaglio e del parto ¬ *P03.8*
- - - - Condizioni materne ¬ *P00.8*
- - - - Forme di distacco ed emorragia della placenta ¬ *P02.1*
- - - - Malattie circolatorie o respiratorie materne ¬ *P00.3*
- - - - Non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale ¬ *P02.6*
- - - - Presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ *P03.1*
- - - - Procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ *P00.7*
- - - - Terapie materne ¬ *P04.1*
- - - Altri
- - - - Agenti nocivi trasmessi dalla madre ¬ *P04.8*
- - - - Fenomeni di compressione sul cordone ombelicale ¬ *P02.5*
- - - Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto ¬ *P04.0*
- - - Complicanza
- - - - Materna della gravidanza, non specificata ¬ *P01.9*
- - - - Travaglio e del parto non specificate ¬ *P03.9*
- - - Condizioni materne non specificate ¬ *P00.9*
- - - Contrazioni uterine anomale ¬ *P03.6*
- - - Corioamnionite ¬ *P02.7*
- - - Disturbi
- - - - Ipertensivi materni ¬ *P00.0*
- - - - Nutrizionali materni ¬ *P00.4*
- - - Esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali ¬ *P04.6*
- - - Gravidanza
- - - - Ectopica ¬ *P01.4*
- - - - Multipla ¬ *P01.5*
- - - Il decesso materno ¬ *P01.6*
- - - Incompetenza della cervice uterina ¬ *P01.0*
- - - Intervento chirurgico sulla madre ¬ *P00.6*
- - - Malattie
- - - - Malattie infettive e parassitarie materne ¬ *P00.2*
- - - - Renali e delle vie urinarie materne ¬ *P00.1*
- - - Oligoidramnio(s) ¬ *P01.2*

Feto –*Continuazione*
- Neonato –*Continuazione*
- - Sofferenti –*Continuazione*
- - - Parto
- - - - Cesareo ¬ *P03.4*
- - - - Con
- - - - - Applicazione di ventosa ostetrica ¬ *P03.3*
- - - - - Estrazione da presentazione podalica ¬ *P03.0*
- - - - - Forcipe ¬ *P03.2*
- - - - Precipitoso ¬ *P03.5*
- - - Placenta previa ¬ *P02.0*
- - - Polidramnio(s) ¬ *P01.3*
- - - Presentazione anomala prima del travaglio ¬ *P01.7*
- - - Procedure radiologiche sulla madre ¬ *P00.7*
- - - Prolasso del cordone ombelicale ¬ *P02.4*
- - - Rottura prematura delle membrane ¬ *P01.1*
- - - Sindromi da trasfusione placentare ¬ *P02.3*
- - - Tabagismo materno ¬ *P04.2*
- - - Traumatismo materno ¬ *P00.5*
- - - Uso materno
- - - - Droghe causanti dipendenza ¬ *P04.4*
- - - - Sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ *P04.5*
- - ¬
- - - Altre
- - - - Condizioni morbose specificate della cute, specifiche del *P83.8*
- - - - Emorragia
- - - - - Intracraniche (non traumatiche) del *P52.8*
- - - - - Specificate, del *P54.8*
- - - - Malattie emolitiche del *P55.8*
- - - Altri disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del *P70.8*
- - - Altro e non specificato edema del *P83.3*
- - - Coagulazione intravasale disseminata del *P60*
- - - Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del *P96.5*
- - - Emorragia cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del *P52.6*
- - - Emorragia intracerebrale (non traumatica) del *P52.4*
- - - Emorragia intracranica (non traumatica) di grado 1 del *P52.0*
- - - Emorragia intraventricolare, non specificata, (non traumatica) del *P52.3*
- - - Emorragia subaracnoidea (non traumatica) del *P52.5*
- - - Interruzione di gravidanza causa di affezioni del *P96.4*
- - - Isoimmunizzazione
- - - - AB0 del *P55.1*

Feto –*Continuazione*
- Neonato –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Isoimmunizzazione –*Continuazione*
- - - - Rh del *P55.0*
- - - Malattia emorragica del *P53*
- - - Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al *P93*
- Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta ¬ *P02.2*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Infezione intra-amniotica del *P39.2*
- - Specificata ¬ Assistenza alla madre per presentazione anomala del *O32.9*
- - Specificato ¬ Ritardo di crescita del *P05.9*
- O
- - Il
- - - Neonato ¬ Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il *P08*
- - - Parto del neonato ¬ emorragia dopo l'espulsione del *O72*
- - Neonato
- - - Con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul *P70.1*
- - - ¬
- - - - Contusione con ecchimosi del *P54.5*
- - - - Ecchimosi del *P54.5*
- - - - Ematoma superficiale del *P54.5*
- - - - Petecchie del *P54.5*
- - - - Sindrome da defibrinazione del *P60*
- Papiraceo ¬ *O31.0*
- Pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione *P03.1*
- Placentare ¬ Assistenza prestata alla gestante in insufficienza *O36.5*
- Sofferente da epatite acuta della madre ¬ *P00.2*
- Vitale in gravidanza addominale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.7*
- ¬
- - Aborto spontaneo, riferito al *P01.8*
- - Acidosi del *O68.3*
- - Alterata(o) equilibrio acido-base del *O68.3*
- - Assistenza alla madre per altra presentazione anomala del *O32.8*
- - Assistenza prestata alla madre
- - - Decesso intrauterina del *O36.4*
- - - Presentazione podalica del *O32.1*
- - Continuazione gravidanza dopo
- - - Aborto di uno o più *O31.1*
- - - Decesso intrauterina di uno o più *O31.2*
- - Distocia
- - - Altre anomalie del *O66.3*

Feto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distocia –*Continuazione*
- - - Materno-fetale legata ad altre deformità del *O33.7*
- - Sanguinamento in vasa previa del *P50.0*
- - Trombosi della vena renale del *P29.8*

Feto-alcolico
- Dismorfico ¬ Sindrome
- - *Q86.0*
- - *Q86.0*
- ¬ Sindrome *Q86.0*

Fetofetale
- O altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione *P02.3*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre in sindrome da trasfusione *O43.0*
- - Danno neonatale da trasfusione *P02.3*

Fetomaterna ¬ Trasfusione: *O43.0*

Fetopelvica
- Non specificata ¬ Distocia da sproporzione *O65.4*
- S.A.I. ¬ Sproporzione *O33.9*

Feuerstein
v./v.a. Schimmelpenning-Feuerstein-Mims

FFEVF [epilessia focale familiare a focolai variabili] ¬ *G40.1*

FGM
- Tipo non specificato ¬ Female genital mutilation [*Z91.70*
- Type
- - 1 ¬ Female genital mutilation [*Z91.71*
- - 2 ¬ Female genital mutilation [*Z91.72*
- - 3 ¬ Female genital mutilation [*Z91.73*
- - 4 ¬ Female genital mutilation [*Z91.74*

FGR1 ¬ Neoplasia
- Linfoide associata a riarrangiamento di *C91.70*
- Mieloide associata a riarrangiamento di *C92.70*

FHEIG [dismorfismi facciali, ipertricosi, epilessia, disabilità intellettiva/ritardo dello sviluppo e ipertrofia delle gengive] ¬ Sindrome *Q87.0*

Fiamme ¬
- Crollo di immobile in *X59.9!*
- Esposizione a: fuoco e *X59.9!*

Fianco ¬
- *S31.1*
- *T21*
- Dolore al *M54.5*
- Melanoma maligno del *C43.59*

Fibra
- Correlata canalopatia sodio
- - Ereditaria ¬ Neuropatia a piccole *G60.8*
- - ¬ Neuropatia a piccole *G60.8*

Fibra –*Continuazione*
- Midollari ¬ *H47.0*
- Muscolare
- - Forma ereditaria ¬ Attività continua delle *G71.1*
- - Miopatie strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle *G71.2*
- - Tipo 2 ¬ Miopatia congenita con riduzione delle *G71.2*
- Nervose intraretiniche mielinizzate ¬ *H47.0*
- Rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con *G31.81*
- Spirale ¬ Distrofia corneale con *H18.5*
- ¬
- - Miopatia da disproporzione congenita, tipo *G71.2*
- - Neuropatia idiopatica delle piccole *G60.8*
- - Sproporzione dei tipi di *G71.2*

Fibrillare
- Cervelletto ¬ Astrocitoma *C71.6*
- Cervello ¬ Astrocitoma *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Astrocitoma *C71.8*
- Lobo frontale ¬ Astrocitoma *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ Astrocitoma *C71.4*
- Lobo parietale ¬ Astrocitoma *C71.3*
- Lobo temporale ¬ Astrocitoma *C71.2*
- Non amiloide ¬ Glomerulopatia *N03.8*
- Tronco cerebrale ¬ Astrocitoma *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ Astrocitoma *C71.5*
- ¬ Astrocitoma *C71.9*

Fibrillazione
- Atriale
- - Cronica ¬ *I48.2*
- - Familiare ¬ *I48.9*
- - Intermittente ¬ *I48.0*
- - Parossistica ¬ *I48.0*
- - Permanente ¬
- - - *I48.2*
- - - *I48.2*
- - Persistente ¬ *I48.1*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- - ¬
- - - Aritmia
- - - - *I48.9*
- - - - Assoluta in *I48.9*
- - - Tachiaritmia
- - - - *I48.9*
- - - - Assoluta
- - - - - Parossistica in *I48.0*
- - - - - Permanente in *I48.2*
- - - - - Persistente in *I48.1*
- Atriali ¬ *I49.8*
- Flutter
- - Atriali, non specificati ¬ *I48.9*
- - Ventricolari ¬ *I49.0*

Fibrillazione *–Continuazione*
- Ventricolare idiopatica
- - Tipo non-Brugada ¬ *I49.8*
- - ¬ *I49.8*
- ¬ Aritmia da *I48.9*

Fibrille centrali) ¬ Malattia central core (miopatia delle *G71.2*

Fibrina ¬ Deficit
- Ereditario del fattore di stabilizzazione della *D68.26*
- Fattore di stabilizzazione della *D68.26*

Fibrinogeno ¬
- Amiloidosi da catena alfa del *E85.0†, N08.4**
- Deficit ereditario di *D68.20*

Fibrinogenopenia
- Acquisita ¬ *D65.01*
- Congenita ¬ *D68.20*

Fibrinolisi ¬
- Avvelenamento: Farmaci attivi sulla *T45.6*
- Postparto *O72.3*

Fibrinolitica
- Acquisita ¬ Emorragia *D65.2*
- ¬ Porpora *D65.2*

Fibrinopenia
- Ereditaria ¬ *D68.20*
- ¬ *D68.20*

Fibrinopurulenta ¬ Pleurite *J86.9*

Fibrinosa
- Acuta ¬ Bronchite *J20.9*
- Nodosa) (tuberosa) ¬ Cordite (*J38.2*
- Subacuta ¬ Bronchite *J20.9*
- ¬ bronchite: acuta e subacuta: *J20*

Fibro
- Cistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen] ¬ Osteodistrofia *E21.0†, M90.89**
- Ossea ¬ lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione *K09*

Fibroadenoma
- Filloide ¬ *D24*
- Gigante
- - Mammella ¬ *D24*
- - ¬ *D24*
- Intracanalicolare a cellule giganti ¬ *D24*
- Multiplo del seno ¬ *D24*

Fibroadenosi della mammella ¬ *N60.2*

Fibroadiposa ¬ Sindrome da iperaccrescimento segmentale progressivo con iperplasia *Q87.3*

Fibroblastico
- Articolazioni del ginocchio ¬ Reumatismo *M06.86*
- Gomito ¬ Reumatismo *M06.82*
- Mano ¬ Reumatismo *M06.84*
- Polso ¬ Reumatismo *M06.83*
- Sedi multiple ¬ Reumatismo *M06.80*
- ¬

Fibroblastico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Meningioma *D32.9*
- - Osteosarcoma *C41.9*
- - Reumatismo *M06.89*

Fibrocartilagineo triangolare
- TFCC] ¬ Complesso *S63.3*
- ¬ Rottura traumatica
- - Complesso *S63.3*
- - TFCC [Complesso *S63.3*

Fibrocistico
- Degenerazione o malattia renale ¬ *Q61.8*
- Fegato ¬ Malattia *Q44.6*
- Rene ¬ *Q61.8*
- ¬ mastopatia *N60*

Fibrocondrogenesi ¬ *Q77.7*

Fibrocondroma cervicofacciale ¬ *D21.0*

Fibrodisplasia ossificante progressiva
- Area spalla ¬ *M61.11*
- Avambraccio ¬ *M61.13*
- Braccio ¬ *M61.12*
- Collo ¬ *M61.18*
- Coscia ¬ *M61.15*
- Gamba ¬ *M61.16*
- Localizzazioni multiple ¬ *M61.10*
- Mano ¬ *M61.14*
- Piede ¬ *M61.17*
- ¬ FOP [*M61.19*

Fibroelastosi
- Cataratta ¬ Idrocefalo - *Q87.8*
- Endocardica ¬ *I42.4*
- Endomiocardica ¬ *I42.4*
- Pleuroparenchimale idiopatica ¬ *J84.10, J94.1*
- Pleuropolmonare idiopatica ¬ *J84.10, J94.1*

Fibrolamellare ¬ Carcinoma epatocellulare *C22.0*

Fibroma
- Condromixoide
- - Clavicola ¬ *D16.72*
- - Colonna vertebrale ¬ *D16.6*
- - Costola ¬ *D16.70*
- - Osso
- - - Bacino ¬ *D16.8*
- - - Corte arto
- - - - Inferiore ¬ *D16.3*
- - - - Superiore ¬ *D16.1*
- - - Lunghe
- - - - Arti superiori ¬ *D16.0*
- - - - Arto inferiore ¬ *D16.2*
- - - Mandibolare ¬ *D16.5*
- - Sterno ¬ *D16.71*
- - Testa ¬ *D16.41*
- - ¬ *D16.9*
- Desmoide ¬ *D48.1*
- Discoidi multipli familiari ¬ *D23.9*

Fibroma *–Continuazione*
- Invasivo ¬ *D48.1*
- Ossificante familiare osso
- - Mandibolare ¬ *D16.5*
- - Mascellare superiore ¬ *D16.42*
- Ovarico ¬ *D27*
- Uterino ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.1*
- ¬ Parto in presenza di *O34.1*

Fibromatosi
- Aggressiva ¬ *D48.1*
- Aponeurotica giovanile
- - Area spalla ¬ *M72.81*
- - Avambraccio ¬ *M72.83*
- - Braccio ¬ *M72.82*
- - Gamba ¬ *M72.86*
- - Mano ¬ *M72.84*
- - Piede ¬ *M72.87*
- - Regione della pelvi ¬ *M72.85*
- - Tronco ¬ *M72.88*
- - ¬ *M72.89*
- Digitale infantile
- - Dito
- - - Mano ¬ *M72.84*
- - - Piede ¬ *M72.87*
- - ¬ *M72.80*
- Fascia
- - Palmare [Dupuytren] ¬ *M72.0*
- - Plantare ¬ *M72.2*
- Generalizzata congenita ¬ *D48.1*
- Gengivale
- - Dismorfismi facciali ¬ *Q87.0*
- - Sordità ¬ *H90.3*
- - ¬
- - - *K06.1*
- - - Sindrome dell'ipertricosi con *L68.8, K06.1*
- Ialino giovanile
- - Collo ¬ *M72.88*
- - Sedi multiple ¬ *M72.80*
- - Testa ¬ *M72.88*
- - ¬ *M72.89*
- Non specificata ¬ *M72.9*
- Pseudosarcomatosa
- - Avambraccio ¬ *M72.43*
- - Braccio ¬ *M72.42*
- - Coscia ¬ *M72.45*
- - Gamba ¬ *M72.46*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M72.40*
- - Mano ¬ *M72.44*
- - Piede ¬ *M72.47*
- - Regione della spalla ¬ *M72.41*
- - Tronco ¬ *M72.48*
- S.A.I. ¬ *M72.9*
- ¬
- - *M72*
- - Altre *M72.8*

Fibromialgia
- Giovanile ¬ *M79.7*
- ¬ *M79.7*

Fibromioma uterino ¬ *D25*

Fibromiosite ¬ *M79.7*

Fibromuscolare
- Arteria ¬ Displasia *I77.3*
- Arteria renale ¬ Stenosi *I77.3*
- Arteriosa ¬ Displasia *I77.3*
- Atipica dell'arteria carotide ¬ Displasia *I77.3*
- Moderata ¬ Stenosi subaortica *Q24.4*
- Tunica intima dell'arteria carotide ¬ Displasia *I77.3*

Fibronectina ¬ Glomerulopatia da *N07.6*

Fibroodontosarcoma ameloblastico ¬ *C41.1*

Fibroplasia retro-lenticolare ¬ *H35.1*

Fibroplastica ¬ Endocarditis parietalis *I42.3*

Fibrosa
v./v.a. Displasia fibrosa
- Bianca del collo ¬ Papulosi *L90.8*
- Circoscritta ¬ Osteite *M85.09*
- Cistica generalizzata ¬ Osteite *E21.0†, M90.89**
- Con menzione di esacerbazione acuta ¬ Pneumoconiosi da minerali di natura *J61.1*
- Cronica ¬ Pancreatite *K86.18*
- Disseminata ¬
- - Osteite *Q78.1*
- - Osteodistrofia *Q78.1*
- Ereditaria con contrattura tendinea, miopatia e fibrosi polmonare ¬ Poichilodermia *Q82.8*
- Generalizzata ¬ Miosite *G71.8*
- Obliterante ¬ Bronchiolite *J44.89*
- Osteoplastica ¬ Osteodistrofia *E21.0†, M90.89**
- Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ Pneumoconiosi da minerali di natura *J61.0*
- ¬
- - Epulide *K06.8*
- - Polmonite da minerali di natura *J61.0*
- - Tiroidite: cronica: *E06.5*

Fibrosante
- Con esacerbazione acuta ¬ Alveolite *J84.11*
- Criptogenetica ¬
- - Alveolite *J84.10*
- - CFA [Alveolite *J84.10*
- Frontale ¬ Alopecia *L66.1*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Alveolite *J84.10*
- ¬ Alveolite *J84.10*

Fibrosarcoma
- Addome ¬ *C49.4*
- Ameloblastico
- - Osso
- - - Mandibolare ¬ *C41.1*
- - - Mascellare superiore ¬ *C41.02*
- - ¬ *C41.1*
- Anca ¬ *C49.2*

Fibrosarcoma *–Continuazione*
- Arti inferiori ¬ *C49.2*
- Fasciale ¬ *C49.9*
- Milza ¬ *C26.1*
- Mixoide ¬ *C49.9*
- Odontogeno
- - Osso
- - - Mandibolare ¬ *C41.1*
- - - Mascellare superiore ¬ *C41.02*
- - ¬ *C41.1*
- Pelvi ¬ *C49.5*
- Periostale ¬ *C41.9*
- Spalla ¬ *C49.1*
- Tessuto molle
- - Arti superiori ¬ *C49.1*
- - Collo ¬ *C49.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- - Testa ¬ *C49.0*
- Torace ¬ *C49.3*
- Tronco ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Fibrosclerosi
- Mammella ¬ *N60.3*
- Multifocale ¬ *M35.5*

Fibrose
- Angiocentrica eosinofila ¬ *J39.88*
- Canale lacrimale ¬ *H04.5*
- Capsulare della mammella da dispositivo protesico od impianto mammari ¬ *T85.82*
- Cirrosi epatica ¬ Epatopatia tossica con *K71.7*
- Cistica
- - Con
- - - Altre manifestazioni ¬ *E84.88*
- - - Manifestazione
- - - - Intestinali ¬ *E84.1*
- - - - Polmonari
- - - - - Intestinali ¬ *E84.80*
- - - - - ¬ *E84.0*
- - - Molteplici altre manifestazioni ¬ *E84.87*
- - Confermata ¬ ileo da meconio in assenza di *P76.0*
- - Gastrite - anemia megaloblastica ¬ Sindrome *Q87.8*
- - Pancreas ¬ *E84.88†, K87.1**
- - ¬
- - - FC [*E84.9*
- - - Ileo da meconio in *E84.1†, P75**
- Congenita dei muscoli extraoculari ¬ *H49.8*
- Cutanee ¬ Cicatrici e *L90.5*
- Dispositivi protesici, impianti od innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Emorroidari residui ¬ Polipi *K64.4*
- Endomiocardica
- - Tropicale [TEMF] ¬ *I42.3*
- - ¬ *I42.3*

Fibrose *–Continuazione*
- Enfisema polmonare combinati [CPFE] ¬ Sindrome *J84.10, J43.9*
- Epatico
- - Cisti renali e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Con sclerosi epatica ¬ *K74.2*
- - Congenita isolata ¬ *Q44.6*
- - Rene policistico ¬ Diabete neonatale - ipotiroidismo congenito - glaucoma congenito - *Q87.8*
- - ¬ *K74.0*
- Farmaci ¬ *M79.89*
- Mediastinale ¬ *J98.58*
- Midollare ¬ *D47.4*
- Midollo osseo ¬ *D47.4*
- Miocardica ¬ *I51.4*
- Orale sottomucosa ¬ *K13.5*
- Pancreas ¬ *K86.88*
- Pericardica ¬ *I31.88*
- Perineo ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- Polmonare
- - Atrofica ¬ *J84.10*
- - Con
- - - Bagassosi ¬ *J67.10*
- - - Berilliosi ¬ *J63.2*
- - - Immunodeficienza e disgenesia gonadica ¬ *D82.8, J84.10*
- - - Polmone del contadino ¬ *J67.00*
- - Congenita ¬ *P27.8*
- - Cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68.4*
- - Diffusa
- - - Con esacerbazione acuta ¬ *J84.11*
- - - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J84.10*
- - Esame batteriologico istologico non effettuati ¬
- - - *A16.0*
- - - *A16.1*
- - Farmaci nell'anamnesi personale ¬ *Z87.0*
- - Idiopatica
- - - Con esacerbazione acuta ¬ *J84.11*
- - - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J84.10*
- - - ¬ *J84.10*
- - Indotta da farmaco ¬ *J70.4*
- - Interstiziale
- - - Idiopatica ¬ *J84.10*
- - - Neurodegenerazione e angiomatosi cerebrale ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Iperplasia epatica - ipoplasia del midollo osseo ¬ *Q87.8*
- - Post-infiammatoria ¬ *J84.10*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolare: *A16.2*
- - Tubercolare

Fibrose *–Continuazione*
- Polmonare *–Continuazione*
- - Tubercolare *–Continuazione*
- - - Confermata
- - - - Batteriologicamente ¬ *A15.0*
- - - - Esame microscopico dell'escreato e dall'esame colturale ¬ *A15.0*
- - - ¬ *A16.2*
- - ¬
- - - *J84.10*
- - - Poichilodermia fibrosa ereditaria con contrattura tendinea, miopatia e *Q82.8*
- - - Sindrome di Hermansky-Pudlak con *E70.3*
- Polmone
- - Bauxite ¬ *J63.1*
- - Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ Tubercolare: *A15.0*
- - Grafite ¬ *J63.3*
- Retroperitoneale
- - Idiopatica con infezione renale ¬ *K66.2*
- - ¬ *K66.2*
- Sclerosi alcolica del fegato ¬ *K70.2*
- Silicotica (massiva) del polmone ¬ *J62*
- Sistemica nefrogena ¬ *M35.8*
- Sottomucoso
- - Lingua ¬ *K13.5*
- - Vie respiratorie superiori ¬ *J39.88*
- Splenica S.A.I. ¬ *D73.8*
- Testicolare sifilitica cronica ¬ *A52.7†, N51.1**
- Uterina S.A.I. ¬ *N85.8*
- ¬ Altre pneumopatie interstiziali con *J84.1*

Fibrosite ¬ *M79.7*

Fibroso
- Angiomatoide ¬ Istiocitoma *D48.5*
- Maligno
- - Mixoide ¬ Istiocitoma *C49.9*
- - ¬
- - - Istiocitoma *C49.9*
- - - Stenosi del canale midollare diafisario - istiocitoma *Q78.8, C49.9*
- Solitario
- - Benigno
- - - Addome ¬ Tumore *D21.4*
- - - Peritoneo ¬ Tumore *D20.1*
- - - Torace ¬ Tumore *D21.3*
- - ¬ Tumore *D21.9*
- ¬
- - Meningioma *D32.9*
- - Mesotelioma *C45.9*

Fibrotecoma ovarico ¬ *D27*

Fibrotizzante ¬ Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione linfocitaria, diffusamente *C81.3*

Fibrotorace ¬ *J94.1*

Fibroxantoma maligno ¬ *C49.9*

Fibula
v./v.a. femore-fibula-ulna
- ¬
- - Incurvamento congenito della tibia e della *Q68.4*
- - Raccorciamento congenito longitudinale della *Q72.6*
- - Sarcoma di Ewing della *C40.2*

Fibulare ¬
- Agenesia *Q72.6*
- Emimelia *Q72.6*
- Meromelia longitudinale *Q72.6*

Fibulina-4 ¬ Sindrome da arteriopatia letale secondaria al deficit di *Q25.8*

Ficolina-3 ¬ Immunodeficienza da deficit di *D84.1*

Ficomicosi ¬ *B46.9*

Fieno
- Ammuffito ¬
- - Malattia da *J67.00*
- - Pneumoconiosi da *J67.00*
- Con asma ¬ Febbre da *J45.09*
- ¬ Febbre da *J30.1*

Fiessinger-Leroy ¬ Sindrome di *M02.39*

Figurato cronico ¬ Altra forma di eritema *L53.3*

Fil di ferro ¬ Sindrome dei capelli a *E83.0*

Filadelfia Ph1
- Remissione completa ¬ Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma *C92.11*
- ¬ Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma *C92.10*

Filamenti
- Intermedi ¬ Demenza neurodegenerativa PRKAR1B-correlata con *G31.88*
- Vitreali ¬ Membrane e *H43.3*

Filamentosa ¬ Cheratite: *H16.1*

Filamina ¬ Malattia della *G71.8*

Filaria) ¬ Chilocele (non da *I89.8*

Filariasi) S.A.I. ¬ Chilocele della tunica vaginale (non da *N50.8*

Filariosi
- Brugia
- - Malayi ¬ *B74.1*
- - Timori ¬ *B74.2*
- Wuchereria bancrofti ¬ *B74.0*
- ¬ Altre *B74.8*

Fili ¬ Rimozione di: *Z47.0*

Filiforme
- Congenito
- - Ano imperforato ¬ Sindrome da anchiloblefaron *Q87.8*
- - Isolato ¬ Anchiloblefaron *Q10.3*
- - ¬ Anchiloblefaron *Q10.3*
- Imperforazione anale ¬ Anchiloblefaron *Q87.8*

Filippi ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fillode ¬ Cistosarcoma *D48.6*

Filloide
- Benigno ¬
- - Cistosarcoma *D24*
- - Tumore *D24*
- Maligno
- - Prostata ¬ Tumore *C61*
- - ¬ Cistosarcoma *C50.9*
- Prostata ¬ Tumore *D40.0*
- ¬
- - Fibroadenoma *D24*
- - Tumore *D48.6*

FILS [dismorfismi facciali, immunodeficienza, livedo, bassa statura] ¬ Sindrome *Q87.1*

Filum
- Terminale ¬ Lipoma del *Q76.0*
- ¬ Lipoma transizionale del *Q76.0*

FIM
- Cognitivo
- - 5-10 punti ¬ *U51.21*
- - 11-29 punti ¬ *U51.11*
- - 30-35 punti ¬ *U51.01*
- Motorio
- - 13-30 punti ¬ *U50.51*
- - 31-42 punti ¬ *U50.41*
- - 43-58 punti ¬ *U50.31*
- - 59-68 punti ¬ *U50.21*
- - 69-84 punti ¬ *U50.11*
- - 85-91 punti ¬ *U50.01*

Fimbriale ¬ Cisti *Q50.4*

Fimosi e parafimosi ¬ Ipertrofia prepuziale, *N47*

Finck
v./v.a. Stoll-Alembik-Finck

Fine-Lubinsky ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fineman
v./v.a. Carey-Fineman-Ziter

Finestra
- Aorto-polmonare
- - Congenita ¬ *Q21.4*
- - ¬ *Q21.4*
- Ovale
- - Non obliterante ¬ Otosclerosi interessante la *H80.0*
- - Obliterante ¬ Otosclerosi interessante la *H80.1*
- Rotonda ¬ Otosclerosi interessante: la *H80.2*

Finlay-Marks ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fiocchi di neve ¬ Degenerazione vitreoretinica a *H35.5*

Fischiatore ¬ Sindrome con faccia da *Q87.0*

Fisher ¬ Sindrome di Miller *G61.0*

Fisica
- Bambino ¬ Problemi connessi ad asserite sevizie *Z61*
- ¬
- - Altra terapia *Z50.1!*

Fisica *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Fattori psicologici aggravanti condizioni *F54*
- - Mancanza di attività *Z72.8*
- - Sevizie *T74.1*
- - Violenza *R45.6*

Fisico
- Anamnesi ¬ Trauma *Z91.8*
- Chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di interventi *Z64.8*
- Eccessivo ¬ Esaurimento da sforzo *T73.3*
- Mentale S.A.I. ¬ Affaticamento *Z73*
- O psicologici [disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità *F68.1*
- Ragioni psicologiche ¬ Elaborazione di sintomi *F68.0*
- Ritardato
- - Malnutrizione ¬ Sviluppo *E45*
- - ¬ Sviluppo *R62.8*
- Ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi *Z36.4*
- ¬
- - Autolesionismo e altro trauma *Z91.8*
- - Miopatia mitocondriale autosomica dominante associata a intolleranza all'esercizio *G71.3*
- - Problemi legati ad ambiente *Z58*
- - Processo di deperimento *R53.9*
- - Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi *Z36.3*
- - Sfinimento *R53.9*

Fisiologico
- Fattori somatici ¬ Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi *F59*
- Intenso) (prolungato) S.A.I. ¬ Ittero *P59.9*
- Normale
- - Non specificato ¬ Ritardo dello sviluppo *R62.9*
- - ¬ Altre forme di ritardo dello sviluppo *R62.8*
- Origine psicogena S.A.I. ¬ Disturbo *F59*
- ¬ Ritardo di stadio dello sviluppo *R62.0*

Fiskerstrand ¬ Neuropatia periferica, tipo *G60.1*

Fissa
- Lingua S.A.I. ¬ Parte *C01*
- ¬ Stenosi subaortica *Q24.4*

Fissatore interno
- Altre ossa: Colonna vertebrale ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.20*
- Osso arto
- - Caviglia e piede ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.16*
- - Gamba ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.15*

Fissatore interno *–Continuazione*
- Osso arto *–Continuazione*
- - Mano ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.13*
- - Regione spalla ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.10*
- Qualsiasi sede] ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T84.6*

Fissazione
- Esterna o trazione ¬ Sostituzione, controllo o rimozione di: dispositivo di *Z47.8*
- Interna ¬ Rimozione di placca o di altro dispositivo di *Z47.0*
- Intestino ¬ Malformazioni congenite di *Q43.3*

Fissione mitocondrio perossisomi ¬ Encefalopatia
- Correlata
- - DNM1L da difetto della *G31.81*
- - MFF da difetto della *G31.81*
- Difetto della *G31.81*

Fissura anale
- Acuta ¬ *K60.0*
- Cronica ¬ *K60.1*
- Non specificata ¬ *K60.2*

Fissurale ¬ Cisti *K09.1*

Fissurato
- Associato alla gravidanza ¬ Capezzolo *O92.1*
- Lingua ¬ *K14.5*

Fissurazione
- Congenita del labbro ¬ *Q36.9*
- Epiglottide ¬ *Q31.8*
- Lingua ¬ congenita: *Q38.3*
- Longitudinale midollo spinale tipo
- - 1 ¬ Malformazione da *Q06.2*
- - 2 ¬ Malformazione da *Q06.2*
- - Misto ¬ Malformazione da *Q06.2*
- Naso ¬ *Q30.2*
- Palato ¬ *Q35.9*
- Posteriore della cartilagine cricoide ¬ *Q31.8*

Fistola
- Anale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K60.3*
- Anorettale ¬ *K60.5*
- Aorta-arteria polmonare congenita ¬ *Q21.4*
- Apparato genitale femminile
- - Non specificata ¬ *N82.9*
- - ¬ Altra *N82.88*
- Apparato genitourinario femminile ¬ Altre *N82.1*
- Appendice ¬ *K38.3*
- Arterioportale intraepatica congenita ¬ *Q26.6*
- Arteriovenoso
- - Cerebrale (acquisita) ¬ *I67.11*
- - Congenita vasi

Fistola *–Continuazione*
- Arteriovenoso *–Continuazione*
- - Congenita vasi *–Continuazione*
- - - Cerebrali ¬ *Q28.21*
- - - Precerebrali ¬ *Q28.01*
- - Coronarica acquisita ¬ *I25.4*
- - Traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: Aneurisma o *T14.5*
- - Vasi polmonari ¬ *I28.0*
- Arterovenoso
- - Congenita ¬ *Q27.3*
- - Coronarica congenita ¬ *Q24.5*
- - Creata chirurgicamente ¬ Infezione di *T82.73*
- - Dura cranio ¬
- - - *Q28.21*
- - - *Q28.28*
- - Polmonare ¬ *Q25.7*
- - Sistemica congenita ¬ *Q27.3*
- - ¬ *I77.0*
- Articolare ¬ *M25.1*
- Biliare ¬ *K83.3*
- Bronchiale
- - Tubercolare primaria
- - - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.7*
- - - ¬ *A16.7*
- - ¬
- - - *J86.01*
- - - Piotorace con *J86.01*
- Broncobiliare congenita ¬ *Q44.5*
- Bronco-cutanea
- - Tubercolare
- - - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*
- - - Non classificata altrove ¬ *A16.4*
- - ¬ *J86.02*
- Bronco-esofagea ¬ Atresia dell'esofago con *Q39.1*
- Broncomediastinico
- - Tubercolare
- - - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*
- - - Non classificata altrove ¬ *A16.4*
- - ¬ *J86.08*
- Broncopleurico
- - Tubercolare
- - - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*
- - - Non classificata altrove ¬ *A16.4*
- - ¬ *J86.01*
- Broncopleuromediastinica ¬ *J86.08*
- Broncopolmonare ¬ *J86.00*
- Capezzolo ¬ Ragade e *N64.0*
- Cervico
- - Auricolare ¬ *Q18.1*
- - Vescicale ¬ *N82.1*

Fistola *–Continuazione*
- Ciste
- - D'origine branchiale ¬ Fessura, *Q18.0*
- - Dorso del naso ¬ *Q18.8*
- - Preauricolari ¬ *Q18.1*
- Colecisti ¬ *K82.3*
- Colecistocolica ¬ *K82.3*
- Colecistoduodenale ¬ *K82.3*
- Coledocoduodenale ¬ *K83.3*
- Colo-vaginale ¬ *N82.3*
- Commissura labiale ¬ *Q38.0*
- Congenita
- - Apparato circolatorio ¬ Altra *Q28.81*
- - Arterie coronarie ¬ *Q24.5*
- - Fra arteria epatica e vena porta ¬ *Q26.6*
- - Ghiandola salivare ¬ *Q38.4*
- - Retto e dell'ano ¬ *Q43.6*
- - Vasi
- - - Cerebrali ¬ *Q28.31*
- - - Precerebrali ¬ *Q28.11*
- Congenite utero-digestive e utero-urinarie ¬ *Q51.7*
- Dentale ¬ Ascesso con *K04.6*
- Dentalveolare ¬ Ascesso con *K04.6*
- Dopo tracheotomia ¬ *J95.08*
- Entero
- - Genitale femminile ¬ Altra *N82.4*
- - Uterina ¬ *N82.4*
- - Vescicale ¬ *N32.1*
- Epatopleurica ¬ *J86.08*
- Epatopolmonare ¬ *J86.08*
- Esofagea ¬ *K22.80*
- Esofago tracheale congenita
- - Senza atresia ¬ *Q39.2*
- - ¬ *Q39.2*
- Esofagobronchiale ¬ *J86.05*
- Esofagopleurica ¬
- - *J86.04*
- - Piotorace con *J86.04*
- Esofagopleurocutanea ¬ *J86.05*
- Esofagopolmonare ¬ *J86.05*
- Esofagotracheale
- - Successiva a tracheotomia ¬ *J95.03*
- - ¬
- - - *J86.03*
- - - Piotorace con *J86.03*
- Faccia e del collo ¬ mediale: *Q18.8*
- Gastrocolica
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K31.6*
- Gastrodigiunocolica ¬ *K31.6*
- Gastro-gastrica ¬ *K31.6*
- Genito-cutanea femminile ¬ *N82.5*
- Ghiandola salivare ¬ *K11.4*
- H
- - Rettovaginale congenita ¬ *Q52.2*

Fistola *–Continuazione*
- H *–Continuazione*
- - ¬ Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con *Q42.2*
- Intestinale ¬ *K63.2*
- Labbro
- - Inferiore ¬ *Q38.0*
- - ¬ congenita: *Q38.0*
- Labirintica ¬ *H83.1*
- Lacrimale ¬ *H04.6*
- Liquorale postoperatoria ¬ *G97.80*
- Lombare tubercolare ¬ *A18.0†, M49.06**
- Mastoide ¬ *H70.1*
- Mediastinica ¬ *J86.08*
- O Ciste
- - Coccigea ¬ *L05*
- - Pilonidale ¬ *L05*
- Padiglione auricolare
- - Congenita ¬ *Q18.1*
- - ¬ *Q17.8*
- Pancreatico
- - Duodenale ¬ *K86.84*
- - ¬ *K86.84*
- Parenchima polmonare ¬ Piotorace con *J86.00*
- Parete Toracico ¬
- - *J86.02*
- - Piotorace con *J86.02*
- Perianale ¬ *K60.3*
- Perineale
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N37.8**
- - ¬ Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con *Q42.2*
- Perirettale tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Pleurico
- - Tubercolare
- - - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.6*
- - - Non classificata altrove ¬ *A16.5*
- - ¬ *J86.09*
- Pleurocutanea
- - Tubercolore non classificata altrove ¬ *A16.5*
- - ¬ *J86.02*
- Pleuroperitoneale ¬ *J86.08*
- Pleuropolmonare ¬ *J86.00*
- Pneumoperitoneale ¬ *J86.08*
- Polmonare
- - Tubercolare ¬ *A16.2*
- - ¬ *J86.00*
- Postoperatoria persistente ¬ *T81.8*
- Rettale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K60.4*
- Retto
- - Cutaneo
- - - Con atresia rettale ¬ *Q42.0*

Fistola *–Continuazione*
- Retto *–Continuazione*
- - Cutaneo *–Continuazione*
- - - ¬ *K60.4*
- - Vaginale
- - - Congenita ¬ *Q52.2*
- - - ¬
- - - - *N82.3*
- - - - Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con *Q42.2*
- - Vescicale
- - - Congenita ¬ *Q64.7*
- - - ¬
- - - - Atresia congenita dell'ano con *Q42.2*
- - - - Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con *Q42.2*
- - Vestibolare
- - - Congenita ¬ *Q52.2*
- - - ¬ Malformazione anorettale non sindromica (atresia anale) con *Q42.2*
- Retto-bulbare ¬
- - Atresia congenita dell'ano con *Q42.2*
- - Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con *Q42.2*
- Retto-prostatica ¬ Atresia congenita dell'ano con *Q42.2*
- Retto-uretrale
- - Congenita ¬ *Q64.7*
- - ¬
- - - Atresia congenita dell'ano con *Q42.2*
- - - Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con *Q42.2*
- Rettovaginale tubercolare ¬ *A18.1†, N74.1**
- Stomaco e del duodeno ¬ *K31.6*
- Tasca ileale (pouch) ¬ *N32.1*
- Tifoide ¬ *A01.0*
- Toracica ¬ *J86.09*
- Toracoaddominale ¬ *J86.08*
- Tra
- - Intestino tenue e vagina ¬ *N82.2*
- - Vagina
- - - Neoampolla rettale (pouch) ¬ *N82.80*
- - - Neovescica ¬ *N82.81*
- Tracheale ¬ Piotorace con *J86.01*
- Tracheoesofagea congenita ad H senza atresia di tipo 4 secondo Vogt ¬ *Q39.2*
- Tracheo-esofageo
- - Con atresia esofageo Anomalia renali
- - - Anomalie degli arti] ¬ Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, *Q87.2*
- - - Displasia del radio] ¬ Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, *Q87.2*
- - Isolata ¬ *Q39.2*
- - Successiva a tracheotomia ¬ *J95.03*
- - ¬ Atresia dell'esofago con *Q39.1*
- Tracheopleurica ¬ Piotorace con *J86.01*

Fistola –*Continuazione*
- Tubercolare dello scroto ¬ *A18.1†, N51.8**
- Uracale congenita ¬ *Q64.4*
- Uraco (uraco pervio) ¬ *Q64.4*
- Uretero-vaginale ¬ *N82.1*
- Uretrale
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N37.8**
- - ¬ *N36.0*
- Uretroperineale ¬ *N36.0*
- Uretrorettale ¬ *N36.0*
- Uretroscrotale ¬ *N50.8*
- Uretrovaginale ¬ *N82.1*
- Urinaria S.A.I. ¬ *N36.0*
- Utero
- - Parietale addominale ¬ *N82.5*
- - Ureterica ¬ *N82.1*
- - Vescicale ¬ *N82.1*
- Vaginoperineale ¬ *N82.5*
- Venosa portosistemica congenita ¬ *Q26.5*
- Vescicale non classificata altrove ¬ *N32.2*
- Vescicorettale ¬ *N32.1*
- Vescicovaginale ¬ *N82.0*
- ¬
- - Agenesia dell'ano con *Q42.2*
- - Ascesso
- - - Periapicale
- - - - Con *K04.6*
- - - - Senza *K04.7*
- - - Pleurico con *J86.09*
- - - Regioni anale e rettale con o senza *K61*
- - - Toracico con *J86.09*
- - Assenza
- - - Ano con *Q42.2*
- - - Atresia e stenosi congenite del retto con *Q42.0*
- - - Retto con *Q42.0*
- - Assenza congenita del retto con *Q42.0*
- - Atresia
- - - Ano con *Q42.2*
- - - Esofago senza *Q39.0*
- - Cellulite delle regioni anale e rettale con o senza *K61*
- - Empiema pleurico con *J86.09*
- - Impervietà esofagea congenita senza *Q39.0*
- - Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica senza *Q42.3*
- - Occlusione congenita dell'ano con *Q42.2*
- - Osteomielite cronica con *M86.4*
- - Piopneumotorace con *J86.09*
- - Piotorace
- - - Con *J86.09*
- - - Senza *J86.9*
- - Pleurite
- - - Settica con *J86.09*
- - - Suppurativa con *J86.09*
- - Tubercolosi rettale con *A18.3†, K93.0**

Fistulans sinifica ¬ Pyodermia *L73.2*

Fitodermatite di Berloque ¬ *L56.2*

Fitosi ¬ *B48.88*

Fitosterolemia ¬ *E78.0*

Fittene tubercolare ¬ Formazione di *A18.5†, H19.2**

Fittenulare tubercolare ¬ Cheratocongiuntivite *A18.5†, H19.2**

Fittizio ¬
- Dermatite *L98.1*
- Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo *F68.1*

Fitz-Hugh-Curtis
- Clamidie ¬ Sindrome di *A74.8†, K67.0**
- ¬ Sindrome di *A54.8†, K67.1**

Fitzsimmons-McLachlan-Gilbert ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fiume Ross ¬ Febbre del *B33.1*

FJ [Febbre gialla] ¬ *A95.9*

FKBP22 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos cifoscoliotica da deficit di *Q79.6*

FKRP ¬ Atrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.08*

Flaccido
- Acuta ¬ Mielite *A88.8*
- Con lesione midollare spinale
- - Completa
- - - Acuta origine non traumatica ¬
- - - - Paraplegia *G82.00*
- - - - Tetraplegia *G82.30*
- - - Cronica ¬
- - - - Paraplegia *G82.02*
- - - - Tetraplegia *G82.32*
- - Incompleta
- - - Acuta origine non traumatica ¬
- - - - Paraparesi *G82.01*
- - - - Tetraparesi *G82.31*
- - - Cronica ¬
- - - - Paraparesi *G82.03*
- - - - Tetraparesi *G82.33*
- Emiparesi ¬ Emiplegia *G81.0*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Vescica neuropatica *N31.2*
- - Specifica [floppy baby syndrome] ¬ Sindrome del bambino *P94.2*
- ¬ Perforazione della pars *H72.1*

Flagellati ¬ Diarrea da *A07.9*

Flail chest] ¬ Lembo toracico mobile [*S22.5*

Flammeo ¬ Nevo: *Q82.5*

Flare-up da radioterapia ¬ Fenomeno di *T88.7*

Flatulenza
- Condizioni morbose correlate ¬ *R14*
- ¬ psicogeno(a): *F45.3*

Flava ¬ Tricofizia: *B36.0*

Flavimaculato) ¬ Distrofia multifocale a pattern dell'epitelio pigmentato retinico (simulante il fondo *H35.5*

Flavimaculatus ¬ Fundus *H35.5*

Flavoproteina trasportatrice elettroni
- Ubichinone ossidoreduttasi ¬ Deficit di *E71.3*
- ¬ Deficit di *E71.3*

Flebectasia
- Anale ¬ *K64.9*
- Congenita ¬ *Q27.4*
- Diffusa genuina ¬ *Q27.4*
- Estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ *I83.9*

Flebite
- Mammaria ¬ *I80.88*
- Ombelicale ¬ *I80.88*
- Profonda
- - Coscia ¬ *I80.28*
- - Gamba ¬ *I80.28*
- Puerperale S.A.I. ¬ *O87.9*
- S.A.I. ¬ gravidica *O22.9*
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I98.8**
- Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*
- Suppurativa ¬ *I80*
- Tromboflebite
- - Altre sedi ¬ *I80.88*
- - Altri vasi profondi degli arti inferiori ¬ *I80.28*
- - Arti inferiori non specificate ¬ *I80.3*
- - Intracraniche ed intrarachidiane ¬ *G08*
- - Intraspinali di origine non piogena ¬ *G95.18*
- - Sede non specificata ¬ *I80.9*
- - Vasi
- - - Profondi degli arti superiori ¬ *I80.81*
- - - Superficiali
- - - - Arti superiori ¬ *I80.80*
- - - - Estremità inferiori ¬ *I80.0*
- - Vena
- - - Ascellare ¬ *I80.81*
- - - Basilica ¬ *I80.80*
- - - Cefalica ¬ *I80.80*
- - - Femorale ¬ *I80.1*
- - Vena succlavia ¬ *I80.81*
- Ulcerosa profonda dell'arto inferiore ¬ *I80.28*
- Vena epatica ¬ *I80.88*
- Vena poplitea ¬ *I80.28*
- Vena porta ¬ *K75.1*
- Vene pelviche ¬ *I80.20*

Flebopatia
- Puerperale S.A.I. ¬ *O87.9*
- S.A.I. ¬ gravidica *O22.9*

Flebotomi ¬ Febbre da *A93.1*

Flebotrombosi
- Profonda
- - Arto inferiore ¬ *I80.28*
- - Coscia ¬ *I80.28*
- - Estremità inferiore ¬ *I80.28*
- - Sottogenicolare ¬ *I80.28*
- Vene pelviche ¬ *I80.20*

Flegel ¬ Malattia di *L85.8*

Flegmasia cerulea dolens ¬ *I80.28*

Fleischer ¬ Anello di Kayser- *H18.0*

Fleischner ¬ Osteite multipla cistoide di *D86.8*

Flemmone
- Clostridium ¬ *A48.0*
- Corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*

Flemmonosa
- Acuta, subacuta o non specificata ¬ Dacriocistite (*H04.3*
- Altre sedi ¬ Cellulite *L03.8*
- Dita delle mani e dei piedi ¬ Cellulite *L03.0*
- Non specificata ¬ Cellulite *L03.9*
- Orecchio esterno ¬ Cellulite *H60.1*
- Parete
- - Addominale ¬ Cellulite *L03.3*
- - Toracica ¬ Cellulite *L03.3*
- Tronco ¬ Cellulite *L03.3*
- Viso ¬ Cellulite *L03.2*
- ¬ Faringite *J39.1*

Flessibilità cerea ¬ schizofrenica: *F20.2*

Flessione
- Articolazione prossimale vicina) a livello ¬ Moncone di amputazione: Contrattura (*T87.6*
- Radio distale ¬ Frattura da *S52.52*
- ¬
- - Deformità in *M21.2*
- - Disturbo reticolare della pigmentazione delle pieghe di *L81.8*
- - Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da *S52.52*

Flessori
- Altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S56.1*
- Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.1*
- Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e tendini *S56.2*
- Lungo
- - Dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S96.0*
- - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.0*
- Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.6*
- Pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S56.0*
- ¬ Rottura spontanea di tendini *M66.3*

Flessorie ¬ Anonichia con iper- e ipopigmentazione delle superfici *Q84.3*

Flessura
- Colica
- - Destra ¬
- - - Flessura epatica [*D12.3*
- - - Tumore neuroendocrino benigno della *D12.3*
- - Sinistra ¬
- - - Flessura splenica [*D12.3*
- - - Tumore neuroendocrino benigno della *D12.3*
- Destra colon
- - Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma della *C18.3*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C18.3*
- - - Carcinoma non poliposo ereditario della *C18.3*
- - - GIST [tumore stromale gastrointestinale] della *C18.3*
- - - Tumore neuroendocrino maligno della *C18.3*
- Epatica [flessura colica destra] ¬ *D12.3*
- Sinistra
- - Colon
- - - Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma della *C18.5*
- - - ¬
- - - - Carcinoma a cellule squamose della *C18.5*
- - - - Carcinoma non poliposo ereditario della *C18.5*
- - - - GIST [tumore stromale gastrointestinale] della *C18.5*
- - - - Tumore neuroendocrino maligno della *C18.5*
- - Splenica] del colon ¬ Tumore Maligno: *C18.5*
- Splenica [flessura colica sinistra] ¬ *D12.3*

Flexner ¬ Dissenteria *A03.1*

Flexneri
v./v.a. Shigella flexneri

Flittenulare ¬ Cheratocongiuntivite: *H16.2*

Floating-Harbor ¬ Sindrome di *Q87.8*

Floppy baby syndrome] ¬ Sindrome del bambino flaccido non specifica [*P94.2*

Flora batterica mista non classificata altrove ¬ Infezione da *A49.88*

Florida
- Cemento osseo mascella
- - Superiore ¬ Displasia *D16.42*
- - ¬ Displasia *D16.42*
- Osseo
- - Mandibola ¬ Displasia *D16.5*
- - Mascellare superiore ¬ Displasia *D16.42*
- - ¬ Displasia *D16.42*
- Tardiva con leucodermia ¬ Sifilide *A52.7†, L99.8**

Florida *–Continuazione*
- ¬ Malattia linfoproliferativa post-trapianto, iperplasia follicolare *D47.7*

FLOTCH [leuconichia totale familiare, cisti trichilemmali, distrofia ciliare] ¬ Sindrome *Q84.4*

Fluconazolo ¬
- Aspergillus fumigatus resistente a antifungini del gruppo dei triazoli, escluso aspergillus fumigatus resistente solo a *U83.3!*
- Candida albicans resistente a *U83.0!*
- Candida auris resistente ad antifungini del gruppo delle echinocandine e anche a triazoli, resistente a *U83.21!*

Fluidi
- Alta pressione ¬ Effetti dei *T70.4*
- Extracellulari ¬ Deplezione plasmatica o dei *E86*
- ¬ Eccesso di *E87.7*

Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno ¬ Effetto tossico: *T59.5*

Fluorosi
- Dentale ¬ *K00.3*
- Micotica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Scheletrica ¬ *M85.1*
- Trichomonas vaginalis ¬ *A59.0†, N77.1**
- ¬ Opacità dello smalto non da *K00.3*

Fluorouracile ¬ Intossicazione da 5- *T45.1*

Fluoruro di idrogeno ¬ Effetto tossico: Fluoro (gas) e *T59.5*

Flusso
- Coronarico lento ¬ Sindrome da *I20.8*
- ¬ Priapismo
- - Alto *N48.31*
- - Basso *N48.30*

Flutter
- Atriale
- - Atipico ¬ *I48.4*
- - Cronico ¬ *I48.9*
- - Idiopatico neonatale ¬ *P29.1*
- - Parossistico ¬ *I48.9*
- - Tipico ¬ *I48.3*
- - Tipo
- - - 1 ¬ *I48.3*
- - - II ¬ *I48.4*
- Atriali, non specificati ¬ Fibrillazione e *I48.9*
- Ventricolari ¬ Fibrillazione e *I49.0*

Fluttuante ¬
- Betalipoproteinemia *E78.2*
- Cresta alveolare *K06.8*
- Miotonia *G71.1*
- Sindrome della valvola mitralica *I34.1*

Fluttuazione
- Diurna ¬ Distonia progressiva ereditaria con marcata *G24.1*
- Efficacia ¬ Parkinsonismo
- - Ereditario esordio tardivo con
- - - *G20.91*

Fluttuazione *–Continuazione*
- Efficacia ¬ Parkinsonismo *–Continuazione*
- - Ereditario esordio tardivo con *–Continuazione*
- - - Disabilità
- - - - Grave
- - - - - Con *G20.11*
- - - - - Senza *G20.10*
- - - - Minima
- - - - - Con *G20.01*
- - - - - Senza *G20.00*
- - - - Molto grave
- - - - - Con *G20.21*
- - - - - Senza *G20.20*
- - Esordio prima età adulto con
- - - *G20.91*
- - - Disabilità
- - - - Grave
- - - - - Con *G20.11*
- - - - - Senza *G20.10*
- - - - Minima
- - - - - Con *G20.01*
- - - - - Senza *G20.00*
- - - - Molto grave
- - - - - Con *G20.21*
- - - - - Senza *G20.20*
- - Giovanile atipico con
- - - *G20.91*
- - - Disabilità
- - - - Grave
- - - - - Con *G20.11*
- - - - - Senza *G20.10*
- - - - Minima
- - - - - Con *G20.01*
- - - - - Senza *G20.00*
- - - - Molto grave
- - - - - Con *G20.21*
- - - - - Senza *G20.20*

Fluviale giapponese ¬ Tifo *A75.3*

Flynn-Aird ¬ Sindrome di *Q87.8*

FMF [Febbre mediterranea familiare] ¬ *E85.0*

FMPP [Pubertà precoce familiare limitata ai maschi] ¬ *E30.1*

FNIP1 ¬ Agammaglobulinemia sindromica da deficit di *D80.0*

Fobia
- Animali ¬ *F40.2*
- S.A.I. ¬ *F40.9*
- Semplice ¬ *F40.2*
- Sociali ¬ *F40.1*
- Specifiche (isolate) ¬ *F40.2*

Fobico
- Infanzia ¬ Disturbo *F93.1*
- Non specificato ¬ Disturbo ansioso- *F40.9*
- S.A.I. ¬ Stato *F40.9*
- ¬

Fobico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altri disturbi ansioso- *F40.8*
- - Reazione *F41.1*

Focale
- Autosomica dominante, DYT25 ¬ Distonia *G24.1*
- Benigne dell'adolescenza ¬ Convulsioni *G40.1*
- Con ipercheratosi delle articolazioni ¬ Cheratosi palmoplantare *Q82.8*
- Corioretinite ¬ *H30.0*
- Coroidite ¬ *H30.0*
- Coscia ¬ Miosite *M60.85*
- Derma
- - Tipo 1 ¬ Displasia facciale *Q82.8*
- - ¬ Ipoplasia *Q82.8*
- Disabilità cognitiva - malformazione cerebrocerebellare ¬ Epilessia *Q04.8*
- Epatica ¬ Iperplasia nodulare *K76.8*
- Esordio tardivo ¬ Elastosi dermica *L98.8*
- Facciale ¬ Mioclono *G51.3*
- Familiare
- - Focali variabili ¬ Epilessia *G40.1*
- - Focolai variabili] ¬ FFEVF [epilessia *G40.1*
- Gamba ¬ Miosite *M60.86*
- Infantile benigna con picchi e onde sulla linea mediana durante il sonno ¬ Epilessia *G40.01*
- Isolata
- - Tipo
- - - I ¬ Displasia corticale *Q04.8*
- - - Ia ¬ Displasia corticale *Q04.8*
- - - Ib ¬ Displasia corticale *Q04.8*
- - - Ic ¬ Displasia corticale *Q04.8*
- - - II ¬ Displasia corticale *Q04.8*
- - - IIa ¬ Displasia corticale *Q04.8*
- - - IIb ¬ Displasia corticale *Q04.8*
- - ¬ Displasia corticale *Q04.8*
- Isolato ¬ Cheratoderma palmoplantare non epidermolitico *Q82.8*
- Lineare ¬ Elastosi dermica *L94.8*
- Migranti ¬ Epilessia della prima infanzia con attacchi *G40.4*
- Mitocondri ¬ Miopatia prossimale con deplezione *G71.3*
- Monolaterale ¬ Polimicrogiria *Q04.3*
- Non
- - Epidermolitica autosomica dominante con vesciche plantari ¬ Cheratosi palmoplantare *Q82.8*
- - Specificate ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio *G40.09*
- - Specificato ¬ Traumatismo cerebrale e cerebellare *S06.30*
- O generalizzate ¬ Epilessie e sindromi epilettiche di cui si ignora se siano *G40.8*
- Parziale con crisi

Focale *–Continuazione*
- Parziale con crisi *–Continuazione*
- - Esordio focale
- - - Non specificate ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (*G40.09*
- - - ¬ Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (*G40.08*
- - Parziali
- - - Complesse ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (*G40.2*
- - - Semplici ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (*G40.1*
- Post-infettive ¬ Aderenze pericardiche *I31.88*
- Prossimale del femore, del peroneo e dell'ulna ¬ Deficit *Q72.4*
- Resistente diazossido deficit
- - Kir6.2 ¬ Iperinsulinismo *E16.1*
- - SUR1 ¬ Iperinsulinismo *E16.1*
- Retinite ¬ *H30.0*
- Retinocoroidite ¬ *H30.0*
- Segmentale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con ialinosi *N04.1*
- Telangiectasica del fegato ¬ Iperplasia nodulare *D13.4*
- Testa ¬ Miosite *M60.88*
- Traumatica ¬ Emorragia cerebrale *S06.34*
- Variabili ¬ Epilessia focale familiare a *G40.1*
- ¬
- - Aderenze pericardiche *I31.88*
- - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio *G40.08*
- - Altri traumatismi cerebrali e cerebellari *S06.38*
- - Cheratoderma gengivale e palmoplantare *Q82.8*
- - Compressione cerebrale da contusione *S06.31*
- - Contusione
- - - Cerebellare *S06.32*
- - - Cerebrale *S06.31*
- - Displasia dermica facciale *Q82.8*
- - Ematoma
- - - Cerebellare *S06.34*
- - - Cerebrale *S06.33*
- - Epatopatia tossica con: iperplasia nodulare *K71.88*
- - Epilessia benigna del lattante con attacchi a complessi *G40.08*
- - Infiammazione corioretinica *H30.0*
- - Ipercheratosi acrale *Q82.8*
- - Miosite *M60.89*
- - Mucinosa
- - - *L98.5*

Focale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Mucinosa *–Continuazione*
- - - Orale *K13.7*
- - Sindrome nefrosica idiopatica steroido-sensibile con glomerulosclerosi segmentale *N04.1*
- - Tessuto cerebrale ferito limitato o *S06.3*

Focolaio
- Assmann con segni di malattia non classificati altrove ¬ *A16.2*
- Ghon
- - Confermato
- - - Batteriologicamente ¬ *A15.7*
- - - Istologicamente ¬ *A15.7*
- - ¬ *A16.7*
- Ossei (osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) ¬ *C79.5*
- Variabili] ¬ FFEVF [epilessia focale familiare a *G40.1*

Focomelia
- Arti
- - Inferiori ¬ *Q72.1*
- - Superiori ¬ *Q71.1*
- Arto(i) non specificato(i) ¬ *Q73.1*
- S.A.I. ¬ *Q73.1*
- ¬ *Q73.1*

Foetus compressus ¬ *O31.0*

Fogliate ¬ Ipertrofia delle papille *K14.3*

Fogo selvagem [pemfigo brasiliano] ¬ *L10.3*

Foix
- Alajouanine] ¬ Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di *G37.4*
- Heubner ¬ Sindrome di Schilder- *G37.0*

Foix-Chavany-Marie ¬ Sindrome di *G12.2*

Folato
- 1 ¬ Anemia megaloblastica-immunodeficienza da deficit del trasportatore del *D52.8*
- Cerebrali ¬ Sindrome neurodegenerativa da deficit del trasporto dei *G31.88*
- Indotta da farmaci ¬ Anemia da deficit di *D52.1*
- Non specificata ¬ Anemia da deficit di *D52.9*
- ¬
- - Altre anemie da deficit di *D52.8*
- - Anemia da deficit alimentare di *D52.0*
- - Deficit di: *E53.8*
- - Malassorbimento congenito di *E53.8*

Foliaceo ¬ Pemfigo *L10.2*

Folico
- S.A.I. ¬ Anemia da deficit di acido *D52.9*
- ¬ Deficit di: acido *E53.8*

Folla o di gente in fuga ¬ Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della *W64.9!*

Follia a due (Folie à deux) ¬ *F24*

Follicolare
v./v.a. Linfoma follicolare

Follicolare *–Continuazione*
- Acquisita ¬ Cheratosi *L11.0*
- Acuta
- - Adenovirus ¬ Congiuntivite *B30.1†, H13.1**
- - ¬ Congiuntivite *H10.2†, H13.1**
- Alopecia - fotofobia ¬ Ittiosi *Q80.0*
- Basaloide generalizzato ¬ Sindrome da amartoma *Q85.8*
- Cellule miste ¬ Linfosarcoma *C82.1*
- Cute e del tessuto sottocutaneo non specificata ¬ Cisti *L72.9*
- Darier-White ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Deficit di vitamina A ¬ Cheratosi *E50.8†, L86**
- Emorragica (dell'ovaio) ¬ Cisti *N83.0*
- Fenduto piccole cellule ¬ Linfoma non Hodgkin
- - *C82.9*
- - *C83.1*
- Florida ¬ Malattia linfoproliferativa post-trapianto, iperplasia *D47.7*
- Grado
- - II ¬ Linfoma *C82.1*
- - III, non specificato ¬ Linfoma *C82.2*
- Nanismo-atrofia cerebrale ¬ Sindrome da cheratosi *Q87.1*
- Non specificato ¬ Linfoma non *C83.9*
- Ovaio ¬ Cisti *N83.0*
- Parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle] ¬ Cheratosi *L87.0*
- Penetrante ¬ Ipercheratosi *L87.0*
- Spinulosa decalvante di Siemens ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Tiroide ¬ Carcinoma *C73*
- ¬
- - Cisti: *K09.0*
- - Germinoblastoma *C82.9*
- - Lichen
- - - *L66.1*
- - - Planus *L66.1*
- - - Ruber plano *L66.1*
- - Linfoma cutaneo primitivo del centro *C82.6*
- - Linfoma non Hodgkin
- - - *C82.9*
- - - Diffuso non *C83.9*
- - Pancreatocolangite *K83.09, K85.90*
- - Reticolosarcoma *C82.1*
- - Tetrade *L73.2*
- - Tonsillite (acuta): *J03.9*
- - Tracomatosa: Congiuntivite *A71.1*

Follicolari
- Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Altre forme di cisti *L72.8*
- ¬
- - Altri linfomi non *C83.8*
- - Sarcoma a cellule dendritiche *C96.4*

Follicolite
- Decalvante
- - Quinquaud ¬ *L66.2*
- - ¬ *L66.2*
- Eritematosa reticolata ¬ *L66.4*
- Perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann] ¬ *L66.3*
- Pustolosa eosinofila classica ¬ *L73.8*
- Sclerotizzante della nuca) ¬ Cheloide da acne (*L73.0*
- Superficiale) di Bockhart ¬ Impetigine (*L01.0*

Follicolo
- Graaf ¬ Cisti di *N83.0*
- Pilifero
- - Non specificato ¬ Disturbo del *L73.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi specificati del *L73.8*
- - - Tumore benigno di: *D23*
- Stimolante [FSH] ¬ Deficit isolato dell'ormone *E23.0*

Follicolotropica ¬ Micosi fungoide *C84.0*

Follicularis ¬ Conjunctivitis *H10.4†, H13.1**

Folliculitis et perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens] ¬ Malattia di Hoffmann [*L66.3*

Fölling ¬ Malattia di *E70.0*

Follow-up
- Altri
- - Specificati trattamenti chirurgici ¬ *Z48.8*
- - Trattamenti ortopedici specificati ¬ *Z47.8*
- Trattamento
- - Chirurgici non specificati ¬ *Z48.9*
- - Ortopedico non specificato ¬ *Z47.9*

Fondo
- Albipuntato ¬ *H35.5*
- Flavimaculato) ¬ Distrofia multifocale a pattern dell'epitelio pigmentato retinico (simulante il *H35.5*
- Occhio ¬ Coloboma del *Q14.8*
- Oculare
- - Tipo Sorsby ¬ Distrofia pseudoinfiammatoria del *H35.5*
- - ¬ Arteriosclerosi del *I70.8†, H36.8**
- Stomaco
- - Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma del *C16.1*
- - Tipo 1 ¬ Tumore neuroendocrino ereditario maligno del *C16.1*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose del *C16.1*
- - - Carcinoma ereditario diffuso del *C16.1*
- - - Carcinoma non differenziato del *C16.1*
- - - Linite plastica del *C16.1*
- - - Tumore
- - - - Neuroendocrino maligno del *C16.1*
- - - - Stromale gastrointestinale [TSGI, GIST] del *C16.1*
- Utero ¬

Fondo –*Continuazione*
- Utero ¬ –*Continuazione*
- - Carcinofibroma del *C54.3*
- - Leiomiosarcoma del *C54.3*
- - Tumore
- - - Maligno: *C54.3*
- - - Neuroectodermico primitivo del *C54.3*
- ¬ Gastrite cronica: del *K29.5*

Fong
v./v.a. You-Hoover-Fong

Fonocardiogramma ¬ anormale(i) *R94.3*

Fontaine
- Con
- - Gangrena ¬
- - - AOP bacino-gamba, stadio IV secondo *I70.25*
- - - Stadio IV secondo *I70.25*
- - Ulcera ¬ Stadio IV secondo *I70.24*
- - Ulcerazione ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti di tipo bacino-gamba, stadio IV secondo *I70.24*
- ¬
- - AOP bacino-gamba stadio
- - - IIb secondo *I70.22*
- - - III secondo *I70.23*
- - - IVa secondo *I70.25*
- - - IVb secondo *I70.25*
- - Arteriopatia obliterante periferica [AOP] senza menzione di uno stadio (secondo *I70.29*
- - DCS [Disturbo della circolazione sanguigna] secondo *I70.29*
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna secondo *I70.29*
- - Gangrena
- - - Secca, stadio IVa secondo *I70.25*
- - - Umida, stadio IVb secondo *I70.25*
- - Sindrome progeroide di *Q87.8*
- - Stadio
- - - I secondo *I70.20*
- - - IIa secondo *I70.21*
- - - IIb secondo *I70.22*
- - - III secondo *I70.23*

Fontan] ¬ FALD [epatopatia associata a *K76.1*, *K91.88*

FOP [Fibrodisplasia ossificante progressiva] ¬ *M61.19*

Forame
- Intervertebrale
- - Causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali ¬ Stenosi dei *M99.7*
- - ¬ Stenosi ossea o da sublussazione dei *M99.6*
- Magendie e di Luschka ¬ Atresia dei *Q03.1*
- Ovale ¬ Pervietà o persistenza: *Q21.1*
- Parietali allargati ¬ *Q75.8*

Foramina parietalia
- Con ipoplasia della clavicola ¬ *Q74.0*
- Permagna ¬ *Q75.8*

Foramina parietalia –*Continuazione*
- ¬ *Q75.8*

Foratura dell'orecchio ¬ *Z41.8*

Forbes-Hers ¬ Sindrome di *E74.0*

Forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*

Forcipe
- Con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di applicazione di ventosa o *O66.5*
- Non specificato ¬ Tentativo fallito di applicazione di ventosa e *O66.5*
- O taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con *O66.5*
- Ventosa ostetrica ¬ Parto singolo con applicazione di *O81*
- ¬ Feto e neonato sofferenti per parto con *P03.2*

Fordyce ¬ Malattia di Fox- *L75.2*

Foresta di Kyasanur ¬ Malattia della *A98.2*

Foreste ¬ Tifo delle *A75.3*

Forestier
- Pseudopoliartrite dell'anca e della spalla] ¬ Malattia di *M35.3*
- ¬ Iperostosi anchilosante [*M48.1*

Forma
- Accessi di sudorazione ¬ Disreflessia autonomica sotto *G90.41*
- Acne ¬ Altra *L70.8*
- Acuta ¬ Neoplasia
- - Linfoide associata a riarrangiamenti in JAK2, *C91.00*
- - Mieloide associata a riarrangiamento in JAK2, *C92.00*
- - Mista mieloide/linfoide associata a riarrangiamento in JAK2, *C95.00*
- Adulto
- - Taenia saginata ¬ Infezione da *B68.1*
- - ¬
- - - Infezione di Diphyllobothrium latum in *B70.0*
- - - Malattia Tay-Sachs
- - - - *E75.0*
- - - - Variante B, *E75.0*
- Alopecia
- - Areata ¬ Altra *L63.8*
- - Cicatriziale ¬ Altra *L66.8*
- Atipica
- - Malattia di Creutzfeldt-Jakob da BSE [encefalopatia spongiforme bovina] ¬ *A81.0*
- - ¬
- - - Demenza di tipo Alzheimer con *G30.8†, F00.2**
- - - Sindrome di Rett, *F84.2*
- Attenuata ¬ Mucopolisaccaridosi tipo II, *E76.1*
- Biventricolare ¬ Cardiomiopatia ventricolare aritmogena isolata familiare, *I42.88*

Forma –*Continuazione*
- Cardiomiopatia ipertrofica ¬ Altra *I42.2*
- Cardiovascolare ¬ Malattia di Gaucher, *E75.2*
- Cerebrale ¬ Adrenoleucodistrofia legata all'X, *E71.3*
- Cirrosi epatica ¬ Altra e non specificata *K74.6*
- Classica ¬
- - Atrofia ottica autosomica dominante, *H47.2*
- - Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], *E25.00*
- - Malattia di Pelizaeus-Merzbacher, *E75.2*
- Combinata epatica e miopatica infantile della malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 ¬ *E74.0*
- Con perdita di Sali ¬ Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21-idrossilasi, *E25.00*
- Congenita ¬ Sialidosi tipo 2, *E77.1*
- Connatale ¬ Malattia di Pelizaeus-Merzbacher, *E75.2*
- Crisi ipertensive ¬ Disreflessia autonomica sotto *G90.40*
- Cronica ¬ Neoplasia
- - Linfoide associata a riarrangiamenti in JAK2, *C91.10*
- - Mieloide associata a riarrangiamento in JAK2, *C92.10*
- - Mista mieloide/linfoide associata a riarrangiamento in JAK2, *C95.10*
- Dermatite [endogena] atopica ¬ Altra *L20.8*
- Diffusa sensibile al diazossido ¬ Ipoglicemia iperinsulinemica, *E16.1*
- Distocia specificata ¬ Altra *O66.8*
- Emorragia intracranica non traumatica ¬ Sequele di altra *I69.2*
- Encefalomiopatica con
- - Aciduria metilmalonica ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, *G31.81, E71.1*
- - Anomalie craniofacciali variabili ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, *G31.81, Q75.9*
- - Tubulopatia renale ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, *G31.81†, N16.8**
- Enfisema ¬ Altra *J43.8*
- Epatico
- - Glicogenosi] ¬ Sindrome di Wagner-Parnas [*E74.0*
- - Non progressiva
- - - Glicogenosi da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno ¬ *E74.0*
- - - ¬ Glicogenosi tipo 4, *E74.0*
- - Progressiva ¬ Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, *E74.0*
- Epatocerebrale da deficit di DGUOK ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, *G31.81*
- Epato-cerebro-renale ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, *G31.81*

Forma –*Continuazione*
- Ereditaria ¬ Attività continua delle fibre muscolari, *G71.1*
- Eritema
- - Figurato cronico ¬ Altra *L53.3*
- - Polimorfo ¬ Altra *L51.8*
- Esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] ¬ *M08.3*
- Familiare ¬
- - Aneurisma dell'aorta addominale, *I71.4*
- - Assenza delle ciglia nasali, *Q30.8*
- - Cancro della prostata, *C61*
- - Edema angioneurotico, *D84.1*
- - Necrosi avascolare della testa femorale, *M87.85*
- - Paralisi congenita del nervo trocleare, *H49.1*
- - Pterigio della congiuntiva, *H11.0*
- - Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente, *N04.9*
- Giovanile
- - Localizzazioni multiple ¬ Malattia di Paget *M88.80*
- - Ossa del cranio ¬ Malattia di Paget *M88.0*
- - Tipo III [Kugelberg-Welander] ¬ Atrofia muscolare spinale: *G12.1*
- - ¬
- - - Deficit
- - - - Fosfoserina aminotransferasi, *E72.8*
- - - - Via di biosintesi della serina, *E72.8*
- - - Malattia
- - - - Paget, *M88.99*
- - - - Tay-Sachs
- - - - - *E75.0*
- - - - - Variante B, *E75.0*
- - - Sialidosi tipo 2, *E77.1*
- Grave ¬
- - Epidermolisi bollosa semplice generalizzata, *Q81.0*
- - Mucopolisaccaridosi tipo II, *E76.1*
- Idrocefalo ¬ Altra *G91.8*
- Inerzia uterina ¬ Altra *O62.2*
- Infantile
- - Acromegalia ¬ *E22.0*
- - Tipo II ¬ Atrofia muscolare spinale: *G12.1*
- - ¬
- - - Calcificazioni del plesso coroideo, *G93.88*
- - - Deficit
- - - - Fosfoserina aminotransferasi, *E72.8*
- - - - Via di biosintesi della serina, *E72.8*
- - - Malattia Tay-Sachs
- - - - *E75.0*
- - - - Variante B, *E75.0*
- - - Osteopetrosi con displasia neuroassonale, *Q78.2, Q04.0*
- Infezione erpetica ¬ Altra *B00.8*

Forma –*Continuazione*
- Intermedio
- - Autosomica recessiva, tipo B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth, *G60.0*
- - ¬
- - - Epidermolisi bollosa
- - - - Distrofica generalizzata autosomica recessiva, *Q81.2*
- - - - Semplice autosomica dominante generalizzata, *Q81.0*
- - - Sindrome DEND [ritardo dello sviluppo-epilessia-diabete neonatale], *E10.40*
- Ipertricosi ¬ Altra *L68.8*
- Isolata ¬ Faccia asimmetrica durante il pianto, *Q18.8*
- Ispessimento epidermico specificato ¬ Altra *L85.8*
- Letale ¬ Sindrome Larsen-simile, *Q87.1*
- Lupus eritematoso localizzato ¬ Altra *L93.2*
- Malassorbimento intestinale ¬ Altra *K90.8*
- Miocardite acuta ¬ Altra *I40.8*
- Miopatica ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, *G71.3*
- Mista ¬ Demenza di tipo Alzheimer con *G30.8†, F00.2**
- Neuromuscolare
- - Adulto ¬ Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, *E74.0*
- - Congenita ¬ GSD tipo 4, *E74.0*
- - Infantile ¬ Glicogenosi tipo 4, *E74.0*
- - Perinatale fatale
- - - Deficit di GBE [Enzima ramificante il glicogeno] ¬ *E74.0*
- - - Glicogenosi di tipo 4 ¬ *E74.0*
- - - Malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 ¬ *E74.0*
- - - ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno, *E74.0*
- Pala ¬ Incisivi a *K00.2*
- Pancreatite acuta ¬ Altra *K85.8*
- Pauciarticolare
- - Area spalla ¬ Artrite cronica giovanile, *M08.41*
- - Articolazione
- - - Caviglia ¬ Artrite cronica giovanile, *M08.47*
- - - Ginocchio ¬ Artrite cronica giovanile, *M08.46*
- - - Gomito ¬ Artrite cronica giovanile, *M08.42*
- - Colonna vertebrale ¬ Artrite cronica giovanile, *M08.48*
- - Localizzazioni multiple ¬ Artrite cronica giovanile, *M08.40*
- - Mano ¬ Artrite cronica giovanile, *M08.44*
- - Piede ¬ Artrite cronica giovanile, *M08.47*
- - Polso ¬ Artrite cronica giovanile, *M08.43*
- - Regione della pelvi ¬ Artrite cronica giovanile, *M08.45*
- Pemfigo ¬ Altra *L10.8*

Forma –*Continuazione*
- Pemfigoide ¬ Altra *L12.8*
- Perdita di capelli o peli specificata, non cicatriziale ¬ Altra *L65.8*
- Poliarticolare ¬ Artrite cronica giovanile (sieronegativa), *M08.3*
- Prevalentemente rotazionale ¬ Distonia cervicale di *G24.3*
- Psoriasi ¬ Altra *L40.8*
- Recessiva ¬ Sindrome facio-digito-genitale, *Q87.0*
- Rosacea ¬ Altra *L71.8*
- Scapolo-peroneale ¬ Atrofia muscolare spinale: *G12.1*
- Schizofrenia ¬ Altra *F20.8*
- Sintomatica
- - Distrofia muscolare
- - - Becker nelle femmine portatrici ¬ *G71.08*
- - - Duchenne nelle femmine portatrici ¬ *G71.00*
- - Emocromatosi tipo 1 ¬ *E83.1*
- - Miopatia centronucleare legata all'X nelle femmine portatrici ¬ *G71.2*
- - Sindrome
- - - Coffin-Lowry nelle femmine portatrici ¬ *Q87.0*
- - - X fragile nelle donne portatrici ¬ *Q99.2*
- Specificata di cuore polmonare ¬ Altra *I27.8*
- Tardiva ¬ Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], *E25.01*
- Transitoria
- - Colangite
- - - Biliare primitiva e di epatite autoimmune ¬ *K75.4, K74.3*
- - - Sclerosante primitiva e di epatite autoimmune ¬ *K75.4, K83.00*
- - ¬ Malattia di Pelizaeus-Merzbacher, *E75.2*
- Ulcerosa di pioderma gangrenoso ¬ *L88*
- Volume ¬ Anomalie di *K00.2*

Formaggio
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavatori di *J67.81*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavatori di *J67.80*
- ¬ Polmone lavatori
- - *J67.8*
- - *J67.80*

Formaldeide ¬ Effetto tossico: *T59.2*

Formazione
- Cheloidi, mobilità articolare ridotta ed escavazione papillare accentuata legata al cromosoma X ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Congenita di sacche nell'esofago ¬ *Q39.6*
- Dente ¬
- - Anomalie nella *K00.4*
- - Modificazioni del colore durante la *K00.8*
- Fittene tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**
- Melanina ¬ Altri disturbi da diminuita *L81.6*
- Mezzaluna ¬ Glomerulonefrite IgA con *N02.7*

Formazione –*Continuazione*
- Tessuto duro anormale nella polpa ¬ *K04.3*
- Vescica non termiche ¬
- - Altri traumatismi superficiali
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: *S30.82*
- - - Anca e della coscia: *S70.82*
- - - Avambraccio: *S50.82*
- - - Caviglia e del piede: *S90.82*
- - - Gamba: *S80.82*
- - - Polso e della mano: *S60.82*
- - - Spalla e del braccio: *S40.82*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.02*
- - - - Superiore, livello non specificato: *T11.02*
- - - Regione corporea non specificata: *T14.02*
- - - Tronco, livello non specificato: *T09.02*

Forme
- Actinomicosi ¬ Altre *A42.8*
- Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci ¬ Altre *D70.18*
- Angina pectoris ¬ Altre *I20.8*
- Anoftalmo ¬ Altre *Q11.1*
- Anoressia nervosa e non specificate ¬ Altre *F50.08*
- Appendicite ¬ Altre *K36*
- Aspergillosi ¬ Altre *B44.8*
- Assistenza sanitario ¬
- - Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre *Z75.8*
- - Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre *Z75.9*
- Atresia e stenosi dell'uretra e del collo vescicale ¬ Altre *Q64.3*
- Bartonellosi ¬ Altre *A44.8*
- Blastomicosi ¬ Altre *B40.8*
- Carbonchio ¬ Altre *A22.8*
- Cardiopatia
- - Ischemica
- - - Acuta ¬ Altre *I24.8*
- - - Cronica ¬ Altre *I25.8*
- - Reumatica acuta ¬ Altre *I01.8*
- Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Altre *L72.8*
- Coccidioidomicosi ¬ Altre *B38.8*
- Combinate di cataratta senile ¬ *H25.8*
- Corea ¬ Altre *G25.5*
- Criptococcosi ¬ Altre *B45.8*
- Cromomicosi ¬ Altre *B43.8*
- Difterite ¬ Altre *A36.8*
- Distacco ed emorragia della placenta ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P02.1*
- Emicrania ¬ Altre *G43.8*
- Emorragia intracerebrale ¬ Altre *I61.8*
- Emorragia subaracnoidea ¬ Altre *I60.8*

Forme –*Continuazione*
- Enuresi non organica ¬ Altre e non specificate *F98.08*
- Erisipeloide ¬ Altre *A26.8*
- Infantili e giovanili ¬ Acromegalia, *E22.0*
- Infarto cerebrale ¬ Altre *I63.8*
- Infezione gonococcica genitourinaria ¬ Pelviperitonite gonococcica e altre *A54.2*
- Ipertensione secondaria ¬ Altre *I15.8*
- Ipotensione ¬ Altre *I95.8*
- Lebbra ¬ Altre *A30.8*
- Leptospirosi ¬ Altre *A27.8*
- Lichen planus ¬ Altre *L43.8*
- Linfadenite non specifica ¬ Altre *I88.8*
- Linfoma di Hodgkin (classico) ¬ Altre *C81.7*
- Listeriosi ¬ Altre *A32.8*
- Lupus eritematoso sistemico ¬ Altre *M32.8*
- Malaria confermata da esame parassitologico, non classificate altrove ¬ Altre *B53.8*
- Melioidosi ¬ Altre *A24.3*
- Miste ¬
- - *T74.8*
- - Altri disturbi di personalità e *F61*
- Nocardiosi ¬ Altre *A43.8*
- Paracoccidioidomicosi ¬ Altre *B41.8*
- Pericardite acuta ¬ Altre *I30.8*
- Peste ¬ Altre *A20.8*
- Posizione o presentazioni anomale ¬ Distocia da altre *O64.8*
- Prurigo ¬ Altre *L28.2*
- Prurito ¬ Altre *L29.8*
- Ritardo dello sviluppo fisiologico normale ¬ Altre *R62.8*
- Sclerosi sistemica ¬ Altre *M34.8*
- Scoliosi ¬ Altre *M41.8*
- Senili e presenili ¬ *G30†*
- Sepsi streptococcica ¬ Altre *A40.8*
- Shock ¬ Altre *R57.8*
- Sifilide congenita tardiva sintomatica ¬ Altre *A50.5*
- Sifilide tardiva sintomatica ¬ Altre *A52.7*
- Specificate
- - Blocco cardiaco ¬ Altre *I45.5*
- - Ipertensione polmonare secondaria ¬ Altre *I27.28*
- - Tremore ¬ Altre *G25.2*
- Sporotricosi ¬ Altre *B42.8*
- Tetano ¬ Altre *A35*
- Trombofilia ¬ Altre *D68.6*
- Tubercolosi
- - Respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Altre *A15.8*
- - Sistema nervoso ¬ Altre *A17.8†*
- Tularemia ¬ Altre *A21.8*
- Zigomicosi ¬ Altre *B46.8*

Forme –*Continuazione*
- ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: altre e non specificate *I70.29*

Formicolio ¬ *R20.2*

Formiminoglutamica ¬ Aciduria *E70.8*

Formiminotransferasi
- Ciclodeaminasi ¬ Deficit di *E70.8*
- ¬ Deficit di glutammato *E70.8*

Formula leucocitaria S.A.I. ¬ Alterazione della *R72*

Forney-Robinson-Pascoe ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fornice caliceale] ¬ Rottura di un calice renale, non traumatica [rottura di *N28.80*

Fornitura adattamento
- Altri dispositivo
- - Protesici esterni ¬ *Z44.8*
- - Specificati ¬ *Z46.8*
- Apparecchio
- - Acustico ¬ *Z46.1*
- - Ausiliario ortopedico ¬ *Z46.7*
- Braccio artificiale (completo) (parziale) ¬ *Z44.0*
- Dispositivo
- - Medico o apparecchio ausiliario non specificato ¬ *Z46.9*
- - Ortodontico ¬ *Z46.4*
- - Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso ¬ *Z46.2*
- - Tratto urinario ¬ *Z46.6*
- Gamba artificiale (completa) (parziale) ¬ *Z44.1*
- Occhiali e lenti a contatto ¬ *Z46.0*
- Occhio artificiale ¬ *Z44.2*
- Protesi
- - Dentaria ¬ *Z46.3*
- - Esterna non specificata ¬ *Z44.9*
- - Mammaria esterna ¬ *Z44.3*

Foro
- Macula ¬ *H35.38*
- Rotondo di retina, senza distacco ¬ *H33.3*

Forsius-Eriksson ¬ Sindrome di *H35.5*

Fort-Bragg-Fever ¬ *A27.8*

Foruncolo
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.2*
- Favo
- - Arti ¬ Ascesso cutaneo, *L02.4*
- - Collo ¬ Ascesso cutaneo, *L02.1*
- - Naso ¬ Ascesso, *J34.0*
- - Non specificati ¬ Ascesso cutaneo, *L02.9*
- - Tronco ¬ Ascesso cutaneo, *L02.2*
- - Viso ¬ Ascesso cutaneo, *L02.0*
- O favo
- - Altre sedi del corpo ¬ Ascesso cutaneo, *L02.8*
- - Regione glutea ¬ Ascesso cutaneo, *L02.3*
- Organo genitale maschile non specificato ¬ *N49.9*

Foruncolo *–Continuazione*
- Padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno ¬ *H60.0*
- Palpebra ¬ *H00.0*
- Parete addominale ¬ *L02.2*
- Vulva ¬ *N76.4*

Foruncolosa ¬ Miasi *B87.0*

Foruncolosi
- S.A.I. ¬ *L02.9*
- ¬ *L02*

Forza
- Armate ¬ Check-up sanitario generale: di personale delle *Z10*
- Gravità [G] anomale ¬ Effetti di: *T75.8*
- Meccaniche
- - Inanimate ¬ Accidente da esposizione ad altre e non specificate *W49.9!*
- - Oggetti animati ¬ Incidente dovuto ad esposizione a *W64.9!*
- Propulsive durante il travaglio ¬
- - Altre anomalie delle *O62.8*
- - Anomalie non specificate delle *O62.9*
- Pubblica
- - Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della *Y35.7!*
- - ¬ Intervento della *Y35.7!*
- ¬
- - Mancanza di *R53.9*
- - Perdita di *R53.9*

FOS [febbre di origine sconosciuta] ¬ *R50.80*

Fosfatasi
- Acido
- - Lisosomiale ¬ Deficit di *E83.38*
- - ¬
- - - Deficienza di *E83.38*
- - - Tassi sierici anormali di: *R74.8*
- Alcalina ¬ Tassi sierici anormali di: *R74.8*
- Diabetica ¬ *E83.30*
- Non specificati ¬ Disturbi del metabolismo del fosforo e delle *E83.39*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo del fosforo e delle *E83.38*
- - Deficit
- - - Giovanile di 3-fosfoserina *E72.8*
- - - Infantile di 3-fosfoserina *E72.8*
- - - Piruvato deidrogenasi *E74.4*
- - Rachite in deficit di *E83.38†, M90.89**

Fosfati ¬ Disturbi tubulari renali con perdita di *N25.0*

Fosfatidi ¬ Tesaurismosi dei *E75.2*

Fosfato
- Deidrogenasi [G-6-PD] ¬ Anemia da deficit di Glucoso-6- *D55.0*
- ¬
- - Convulsioni dipendenti dal piridossal *G40.8*

Fosfato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Difetto del metabolismo del pentoso *E74.8*
- - Ipotonia e ittiosi da deficit di dolicol *E77.8*

Fosfo
v./v.a. gluco-fosfo-aminico

Fosfoenolpiruvica ¬ Deficit di: carbossichinasi *E74.4*

Fosfoetanolaminuria ¬ *E83.38*

Fosfofruttochinasi
- Muscolare ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- ¬ Deficit di *E74.0*

Fosfoglicerato
- Chinasi
- - 1 ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*
- - ¬ GSD da deficit di *E74.0*
- Deidrogenasi ¬ Deficit di 3- *E72.8*
- Mutasi ¬ Malattia da deposito di glicogeno dovuta a deficit di *E74.0†, G73.6**

Fosfoglucomutasi
- 1 ¬ Deficit di *E74.0*
- ¬ GSD [glicogenosi] da deficit di *E74.0*

Fosfoinositide 3 chinasi delta attivato tipo
- 1 ¬ APDS [sindrome da *D81.8*
- 2 ¬ APDS [sindrome da *D81.8*

Fosfolipasi
- A2 gruppo IVa] ¬ Disfunzione piastrinica dipendente da PLA2G4A [*D69.1*
- A2-correlata ¬ Neurodegenerazione *G31.88*

Fosfolipidi ¬ Litiasi biliare con livelli bassi di *K80.80*

Fosfolipidosi ¬ *E75.5*

Fosfomannomutasi 2 ¬ Deficit di *E77.8*

Fosfomannosio isomerasi ¬ Deficit di *E77.8*

Fosforibosil transferasi, grado I ¬ Deficit di ipoxantina guanina *E79.8*

Fosforibosil-aminoimidazolo carbossilasi ¬ Deficit di *E79.8*

Fosforibosilpirofosfato
- Sintetasi ¬
- - Deficienza enzimatica della *E79.8*
- - Iperattività della *E79.8*
- Transferasi ¬ Deficienza enzimatica della *E79.8*

Fosforibosiltransferasi, grado IV ¬ Deficit di ipoxantina guanina *E79.1*

Fosforibosiltrasferasi ¬ Deficit di adenina *E79.8*

Fosforilasi
- Chinasi
- - Epatica e muscolare ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - Muscolare ¬ GSD da deficit di *E74.0*
- - ¬
- - - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - - GSD da deficit di *E74.0*
- Epatico ¬
- - Deficit di: *E74.0*

Fosforilasi *–Continuazione*
- Epatico ¬ *–Continuazione*
- - Glicogenosi da deficit di glicogeno *E74.0*
- Muscolare ¬
- - Deficit di *E74.0*
- - Glicogenosi da deficit di glicogeno *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di glicogeno *E74.0*
- PNP] ¬ Deficit di purina-neucleoside *D81.5*

Fosforilazione ossidativo
- 6 ¬ Encefalomiopatia mitocondriale da difetto combinato della *G31.81*
- Correlato a QRSL1 ¬ Difetto combinato della *I42.2*
- Tipo
- - 1 ¬ Epatoencefalopatia da deficit combinato della *E88.8, K72.79!*
- - 2 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 3 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 4 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 7 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 8 ¬ Difetto combinato della *I42.2*
- - 9 ¬ Difetto combinato della *I42.2*
- - 10 ¬ Difetto combinato della *I42.2*
- - 11 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 12 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 13 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 14 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 15 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 16 ¬ Difetto combinato della *I42.2*
- - 17 ¬ Difetto combinato della *I42.2*
- - 18 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 20 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 21 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 23 ¬ Deficit combinato della *I42.2*
- - 24 ¬ Deficit combinato della *G31.81*
- - 25 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 26 ¬ Difetto combinato della *E88.8*
- - 27 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 28 ¬ Deficit combinato della *I42.2*
- - 29 ¬ Deficit combinato della *G31.81*
- - 30 ¬ Deficit combinato della *E88.8*
- ¬
- - Difetto combinato della *E88.8*
- - Sordità neurosensoriale sindromica da deficit combinato della *G31.81, H90.8*

Fosforo
- Fosfatasi
- - Non specificati ¬ Disturbi del metabolismo del *E83.39*
- - ¬ Altri disturbi del metabolismo del *E83.38*
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T57.1*

Fosfoserina
- Aminotransferasi
- - Forma
- - - Giovanile ¬ Deficit di *E72.8*
- - - Infantile ¬ Deficit di *E72.8*

Fosfoserina *–Continuazione*
- Aminotransferasi *–Continuazione*
- - ¬ Deficit di *E72.8*
- Fosfatasi ¬ Deficit
- - Giovanile di 3- *E72.8*
- - Infantile di 3- *E72.8*

Fosfoserina-fosfotasi ¬ Deficit di 3- *E72.8*

Fosfotasi
v./v.a. fosfoserina-fosfotasi

Fosfotransferasi
v./v.a. N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi
- ¬ Deficit di dolichil-fosfato N-acetilgalattosamina *E77.8*

FOSMN [Neuropatia sensitivo-motoria a esordio facciale] ¬ Sindrome *G60.0*

Fossa
- Anteriore ¬ *S02.1*
- Canina ¬ Ascesso mascellare
- - Con diffusione alla *K10.21*
- - Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla *K10.20*
- Ischiorettale ¬ Ascesso di *K61.3*
- Media ¬ *S02.1*
- Nasale ¬ *C30.0*
- Posteriore
- - Non traumatica) del feto e del neonato ¬ Emorragia cerebellare e della *P52.6*
- - ¬
- - - *S02.1*
- - - Sindrome
- - - - *G97.81*
- - - - Agenesia parziale del corpo calloso ed ipoplasia del verme cerebellare con cisti della *Q04.3*
- Rosenmüller ¬ *C11.2*
- Tonsillare ¬ Tumore Maligno: *C09.0*

Fossetta tonsillare ¬ *D10.5*

Fossette preuricolari, sordità] ¬ HPPD [Sindrome ipertelorismo, seno e *Q87.0*

Foster-)Kennedy ¬ Sindrome di (*H47.0*

Fothergill ¬ Nevralgia di *G50.0*

Fotiou ¬ Displasia linfatica generalizzata di *Q82.09*

Fotoallergica a farmaci ¬ Reazione *L56.1*

Fotocheratite ¬ *H16.1*

Fotodermatite
- Contatto [dermatite da acqua di Colonia] ¬ *L56.2*
- Polimorfa ¬ *L56.4*

Fotoesposizione cronica ¬ Dermatite solare da *L57.8*

Fotofobia ¬
- *H53.1*
- Ittiosi follicolare - alopecia - *Q80.0*

Fotosensibile
- Lobo occipitale ¬ Epilessia *G40.8*
- ¬ Epilessia *G40.8*

Fotosensibilità
- Correlata a PCNA ¬ Sindrome neurodegenerativa progressiva con *G11.3*
- Cutanea - colite letale ¬ *K52.8, L57.8*

Fototossica a farmaci ¬ Reazione *L56.0*

Fountain ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fourie
v./v.a. Christianson-Fourie

Fournier
- Donna ¬ Gangrena di *N76.80*
- Uomo ¬ Gangrena di *N49.80*

Fovea
- Cataratta presenile ¬ Ipoplasia della *H35.81†, H28.2**
- Con difetto della decussazione del nervo ottico e disgenesia del segmento anteriore ¬ Sindrome da ipoplasia della *Q15.8*
- Drusen del disco ottico ¬ Associazione microftalmia, retinite pigmentosa, schisi della *Q15.8*

Foveale isolata ¬ Ipoplasia *Q14.1*

Foveomaculare a esordio adulto ¬ Distrofia vitelliforme *H35.5*

Foville
v./v.a. Millard-Gubler-Foville
- ¬ Sindrome di *I67.88†, G46.3**

Fowler
- Disfunzione dello sfintere uretrale) ¬ Sindrome di *N36.8*
- ¬
- - Sindrome di *Q87.8*
- - Vascolopatia di *Q87.8*

Fox-Fordyce ¬ Malattia di *L75.2*

FOXN1 ¬ Immunodeficienza combinata
- Aploinsufficienza di *D81.8*
- Grave da deficit di *D81.2*

FPIES [sindrome enterocolitica indotta da proteine alimentari] ¬ *K52.2*

Fragile
- Autosomici ¬ Individui con siti *Q95.5*
- Donne portatrici ¬ Forma sintomatica della sindrome dell'X *Q99.2*
- ¬
- - Capelli *L67.8*
- - FRAXE [deficit cognitivo associato a sito *F70.9*
- - FXPOI [Insufficienza ovarica primaria correlata alla premutazione dell'X *E28.3*
- - FXS [Sindrome dell'X *Q99.2*
- - Insufficienza ovarica primitiva correlata all'X *E28.3*
- - Sindrome della cornea *Q79.6*

Fragilis
- Altri anaerobi Gram-negativi come causa di malattie classificate altrove ¬ Bacteroides fragilis [B. *B96.6!*
- B fragilis
- - Altri anaerobi Gram-negativi come causa di malattie classificate altrove ¬ Bacteroides *B96.6!*

Fragilis *–Continuazione*
- B fragilis *–Continuazione*
- - ¬
- - - Batteriemia da Bacteroides *A49.80*
- - - Infezione da Bacteroides *A49.80*
- - ¬
- - Batteriemia da Bacteroides fragilis [B. *A49.80*
- - Infezione da Bacteroides fragilis [B. *A49.80*

Fragilità
- Capillare
- - Congenita ¬ *D69.88*
- - Ereditaria) ¬ *D69.88*
- - Idiopatica ¬ Porpora da *D69.88*
- Cromosoma X ¬ *Q99.2*
- Cutane ¬ Sindrome da displasia ectodermica e *Q81.0*
- Cutanea-capelli lanosi-ipercheratosi palmoplantare ¬ Sindrome *Q82.8*
- Osseo
- - Contratture-rottura arteriosa-sordità ¬ Sindrome *Q87.5*
- - ¬
- - - *Q78.0*
- - - Lesioni ad anello del cuoio capelluto con *Q78.8*

Fragola ¬
- Colecisti a *K82.4*
- Nevo: a *Q82.5*

Frailty ¬ Sindrome di *R54*

FRAM [Macroaneurisma arterioso retinico familiare] ¬ *H35.0, Q25.6*

Framboesia
- Con lesione
- - Articolare ¬ *A66.6†, M14.89**
- - Ossea ¬ *A66.6†, M90.29**
- Cutanea, meno di cinque anni dopo l'infezione ¬ *A66.2*
- Iniziale o primaria ¬ *A66.0*
- Iuxta-articolari ¬ Noduli da *A66.7*
- Latente ¬ *A66.8*
- Madre ¬ *A66.0*
- Mucose ¬ *A66.7*
- Nodulare tardiva (ulcerata) ¬ *A66.4*
- Precoce
- - Cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ¬ *A66.2*
- - Tardiva ¬
- - - Ganglio da *A66.6*
- - - Idrartrosi da *A66.6*
- - - Osteite da *A66.6*
- - - Periostite (ipertrofica) da *A66.6*
- - ¬ Framboeside da *A66.2*
- Senza manifestazioni cliniche, con sierologia positiva ¬ *A66.8*
- Tardiva ¬
- - Gomma, ossea da *A66.6*
- - Osteite o periostite gommosa da *A66.6*

Framboesia *–Continuazione*
- Ulcera iniziale ¬ *A66.0*
- ¬
- - Altre
- - - Lesioni cutanee precoci da *A66.2*
- - - Manifestazioni da *A66.7*
- - Gomme e ulcere da *A66.4*
- - Infiltrato primario da *A66.0*
- - Ipercheratosi
- - - *A66.3*
- - - Palmare o plantare (precoce) (tardiva) da *A66.3*
- - Lesioni
- - - Iniziali da *A66.0*
- - - Ossa e delle articolazioni da *A66.6*
- - Papilloma plantare o palmare da *A66.1*
- - Papillomi multipli e wet crab da *A66.1*

Framboeside
- Framboesia precoce ¬ *A66.2*
- Gommosa ¬ *A66.4*

Framboesioma ¬ *A66.1*

Frammento
- Retina, senza distacco ¬ *H33.3*
- ¬ Frattura del collo dell'omero con due fino a quattro *S42.21*

Franceschetti
v./v.a. Naegeli-Franceschetti-Jadassohn
- Tipo I(Sindrome di Treacher-Collis) ¬ Sindrome di *Q75.4*

Franceschetti-Klein ¬ Sindrome di *Q75.4*

Francfort
v./v.a. Stoll-Lévy-Francfort

Francis ¬ Malattia di *A21.9*

Francisella tularensis ¬
- Infezione
- - *A21*
- - *A21.9*
- Tracheobronchite da *A21.8*

François ¬ Distrofia torbida centrale di *H18.5*

Franklin in remissione completa ¬ Malattia di *C88.21*

Frank-Ter Haar ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fraser ¬ Sindrome di *Q87.0*

Frasier ¬ Sindrome di *N04.1*

Fratello ¬
- Disturbo di rivalità tra *F93.3*
- Gelosia tra *F93.3*
- Sindrome da ritardo della crescita prenatale, macchie caffè-latte congenite multiple e aumento degli scambi tra cromatidi *Q02*

Frattura
v./v.a. termine più specifico

Frattura-lussazione aperta dell'avambraccio ¬ *S52.9, S51.87!*

Fraumeni
v./v.a. Li-Fraumeni

FRAXE [deficit cognitivo associato a sito fragile] ¬ *F70.9*

Frazionamento della minzione ¬ *R39.1*

Frazione eiezione ventricolare sinistra
- Moderatamente ridotta] ¬ HFmrEF [insufficienza cardiaca con *I50.19*
- Preservata] ¬ HFpEF [insufficienza cardiaca con *I50.19*
- Ridotta] ¬ HFrEF [insufficienza cardiaca con *I50.19*

Freddo
- Artificiale ¬ Incidente da *W93.9!*
- Autoimmune ¬ Sensibilità al *D59.18*
- Caldo ¬ Orticaria da *L50.2*
- Correlata a F12] ¬ FACAS [Sindrome autoinfiammatoria indotta dal *L50.2*
- Eccessivo origine artificiale ¬ Esposizione
- - *W93!*
- - *W93.9!*
- Naturali eccessivi ¬ Esposizione a: calore e *X59.9!*
- Tipo 4 ¬ FCAS [sindrome autoinfiammatoria familiare da *L50.2*
- ¬
- - FCAS [sindrome autoinfiammatoria familiare da *L50.2*
- - FCU [Orticaria familiare da *L50.2*
- - Sindrome
- - - Autoinfiammatoria familiare da *L50.2*
- - - Sudorazione indotta dal *G90.88*

Freddo-umidità ¬ Disturbi da *T69.9*

Fredrickson
- Tipi IIb o III ¬ Iperlipoproteinemia di *E78.2*
- Tipo
- - I ¬ Iperlipidemia di *E78.3*
- - IIa ¬ Iperlipoproteinemia di *E78.0*
- - IV ¬ Iperlipoproteinemia di *E78.1*

Freemann-Sheldon ¬ Sindrome di *Q87.0*

Freiberg-Köhler II ¬ Malattia di *M92.7*

Freire
v./v.a. Pinheiro-Freire-Maia-Miranda

French
v./v.a. Wellesley-Carman-French

Frenico
- Provocata da trauma da parto ¬ Paralisi del nervo *P14.2*
- ¬ Relaxatio diaframmatica (*J98.6*

Frenulo
- Faccia interna) (mucosa) (vermiglio) ¬ Labbro (*D10.0*
- Linguale ¬
- - *C02.2*
- - Avulsione del *S01.54*
- - Brevità del *Q38.1*
- - Lacerazione del *S01.54*
- - Rottura del *S01.54*
- - Strappo del *S01.54*
- - ¬ Labbro
- - Inferiore: *C00.4*
- - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*
- - Superiore: *C00.3*

Frequente
- Con ciclo
- - Irregolare ¬ Mestruazione eccessiva e troppo *N92.1*
- - Regolare ¬ Mestruazione eccessiva e troppo *N92.0*
- ¬
- - Defecazione *R19.4*
- - Minzione
- - - *R35.1*
- - - Notturna *R35.2*

Frequenza
- Minzione ¬ psicogeno(a): Aumento della *F45.3*
- ¬ Sordità
- - Alte *H91.9*
- - Basse *H91.9*

Freundii con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed ¬ Complesso Citrobacter *U81.05!*
- 3MRGN ¬ Complesso Citrobacter *U81.25!*
- 4MRGN ¬ Complesso Citrobacter *U81.45!*

Frey ¬ Sindrome di *G50.8*

Frias
v./v.a. Opitz-Frias

Friderichsen
v./v.a. Waterhouse-Friderichsen

Fried ¬ Sindrome
- *Q87.8*
- Dita dei piedi e delle unghie di *Q82.8*

Friedlaenderi ¬ Infezione da Klebsiella *A49.82*

Friedländer ¬
- Infezione da bacillo di *A49.82*
- Meningite
- - *G00.8, B96.2!*
- - Bacillo di *G00.8*

Friedman
v./v.a. Game-Friedman-Paradice

Friedman-Goodman ¬ Sindrome di *Q87.0*

Friedmann ¬ Sindrome di *G40.3*

Friedreich
- Autosomica recessiva) ¬ Atassia di *G11.1*
- ¬ Atassia di *G11.1*

Friedreich-simile ¬ Atassia *G11.1*

Frigidità ¬ *F52.0*

Frigore ¬ Emoglobinuria: parossistica a *D59.6*

Frinoderma ¬ *E50.8†, L86**

Frontale
v./v.a. Lobo frontale
v./v.a. Seno frontale
- Acuta ¬ Sinusite *J01.1*
- Bilaterale ¬ Polimicrogiria *Q04.3*
- Cronica ¬ Sinusite *J32.1*
- Interna ¬ Iperostosi *M85.2*
- Isolata ¬ Plagiocefalia *Q67.3*
- S.A.I. ¬ Sinusite *J32.1*

Frontale –*Continuazione*
- ¬
- - AIEF [encefalopatia infantile acuta con coinvolgimento prevalente dei lobi *G40.2*
- - Alopecia fibrosante *L66.1*
- - Encefalocele
- - - *Q01.0*
- - - S.A.I. o *Q01.1*
- - Lobo
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Osso
- - - *D16.41*
- - - *S02.0*
- - Osteoblastoma dell'osso *D16.41*
- - Sarcoma dell'osso *C41.01*
- - Seno: *S02.1*
- - Sindrome da microcornea-glaucoma-assenza dei seni *Q15.0, Q13.4*
- - Vescica neuropatica: su sindrome *N31.2*

Fronte
- Eventi stressanti ¬ Ansia e preoccupazione eccessivi di *R46.6*
- Mento ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di *O32.3*
- S.A.I. ¬ *S01.80*
- ¬
- - Deformazione congenita della *Q75.8*
- - Distocia da presentazione di *O64.3*

Fronto
v./v.a. acro-fronto-facio-nasale
v./v.a. cranio-fronto-nasale
- Digitale ¬ Sindrome cranio-facio- *Q87.0*

Fronto-facio-nasale ¬ Displasia *Q75.1*

Frontometafisaria ¬ Displasia *Q87.0*

Frontonasale
v./v.a. Displasia frontonasale
v./v.a. oculo-auricolo-frontonasale
- ¬ Malformazione arterovenosa *Q27.3*

Frontoparietale
- Bilaterale ¬ Polimicrogiria *Q04.3*
- Non sindromica ¬ Craniosinostosi *Q75.0*
- ¬ Ipogonadismo ipogonadotropo - alopecia *E23.0, L65.9*

Frontotemporale
- Autosomica recessiva ¬ Pachigiria *Q04.3*
- Con malattia dei motoneuroni ¬ Demenza *G31.0†, F02.0*, G12.2*
- FTD) ¬ Demenza *G31.0†, F02.0**
- Variante dell'atrofia temporale destra ¬ Demenza *G31.0†, F02.0**
- ¬
- - Miopatia da corpi inclusi associata alla malattia ossea di Paget e demenza *G71.8, G31.0*
- - Variante comportamentale della demenza *G31.0†, F02.0**

Frotteurismo ¬ *F65.8*

Frusta ¬ Traumatismo da colpo di *S13.4*

Frustrante ¬ (Disturbo di) personalità: auto- *F60.7*

Frutto ackee ¬ Intossicazione acuta da *T62.2*

Fruttochinasi ¬ Deficit di *E74.1*

Fruttosemia
- Benigna ¬ *E74.1*
- Ereditaria ¬ *E74.1*
- Essenziale ¬ *E74.1*
- ¬ *E74.1*

Fruttosio
- 1,6-difosfatasi ¬ Deficit di *E74.1*
- ¬
- - Disturbo del metabolismo del *E74.1*
- - Intolleranza
- - - *E74.1*
- - - Ereditaria al *E74.1*

Fruttosio-1-fosfato aldolasi ¬ Deficit ereditario di *E74.1*

Fryns
v./v.a. Haspeslagh-Fryns-Muelenaere
- ¬
- - Displasia mesomelica dell'arto superiore, tipo *Q71.8*
- - Sindrome
- - - *Q87.8*
- - - Microftalmia di *Q87.8*

Fryns-Smeets-Thiry ¬ Sindrome di *Q87.0*

FSH] ¬ Deficit isolato dell'ormone follicolo-stimolante [*E23.0*

FSME [Meningoencefalite dell'Europa centrale primavera-estate] ¬ *A84.1*

FTCD ¬ Deficit di *E70.8*

FTD) ¬ Demenza frontotemporale (*G31.0†, F02.0**

Ftiriasi ¬ Infestazione della palpebra in *B85.3†, H03.0**

Fuchs
- III [ciclite eterocromica] ¬ Sindrome di *H20.8*
- ¬ Distrofia corneale
- - *H18.5*
- - *H18.5*

Fucosidasi
v./v.a. alfa-L-fucosidasi

Fucosidosi ¬ *E77.1*

Fuga
- Dissociativa ¬ *F44.1*
- ¬ Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in *W64.9!*

Fugace
- Ereditaria ¬ Cheratoendotelite *H16.2*
- ¬ Proctalgia *K59.4*

Fugax con remissione completa entro
- 1 a 24 ore ¬ Amaurosis *G45.32*
- Meno di 1 ora ¬ Amaurosis *G45.33*

Fuhrmann ¬ Sindrome di *Q74.8*

Fujimoto
v./v.a. Kikuchi-Fujimoto

Fukuyama ¬ Distrofia muscolare congenita, tipo *G71.2*

Full house» ¬ Nefropatia non lupica idiopatica « *N05.9*

Fulminans ¬ Purpura *D65*

Fulminante
- Acquisita ¬ Porpora *D65.9*
- Meningococchi ¬ Sepsi *A39.2*
- Non classificata altrove, con insufficienza epatica ¬ epatite: *K72*
- ¬
- - Acuto(a): Colite ischemica *K55.0*
- - Embolia polmonare *I26.0*
- - Epatite virale *K72.0, K72.79!*
- - Melioidosi *A24.1*
- - Sepsi iperacuta iperergica *A39.1†, E35.1**

Fulmine ¬
- Effetti del *T75.0*
- Shock da *T75.0*

Fumarica ¬ Aciduria *E88.8*

Fumaril acetoacetasi ¬ Deficit di *E70.2*

Fumatore ¬ Palato del *K13.2*

Fumo
- Vapori
- - Metalli ¬ *T56*
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, *J68.2*
- - - Specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, *J68.9*
- - - Specificati ¬ Effetto tossico: Gas, *T59.9*
- - Specificati ¬ Effetto tossico: Altri gas, *T59.8*
- - ¬
- - - Altre malattie
- - - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, *J68.3*
- - - - Respiratorie da sostanze chimiche, gas, *J68.8*
- - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, *J68.4*
- - - Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, *J68.0*
- - - Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, *J68.1*
- - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, *J68.4*
- - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, *J68.4*
- - - Malattie respiratorie croniche da sostanze chimiche, gas, *J68.4*
- ¬ Esposizione a: *X59.9!*

Fundus
- Diabeticus
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.30†, H36.0**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.30†, H36.0**
- - ¬ *E14.30†, H36.0**
- Flavimaculatus ¬ *H35.5*

Fundus *–Continuazione*
- Pulverulento ¬ *H35.5*

Fungemia S.A.I. ¬ *B49*

Fungicidi ¬ Effetto tossico: Erbicidi e *T60.3*

Fungina
- Avambraccio ¬ Miosite *M60.03*
- Braccio ¬ Miosite *M60.02*
- Coscia ¬ Miosite *M60.05*
- Gamba ¬ Miosite *M60.06*
- Localizzazioni multiple ¬ Miosite *M60.00*
- Mano ¬ Miosite *M60.04*
- Piede ¬ Miosite *M60.07*
- Regione della pelvi ¬ Miosite *M60.05*
- Regione della spalla ¬ Miosite *M60.01*
- Tronco ¬ Miosite *M60.08*
- ¬ Miosite *M60.09*

Fungo benigno del testicolo ¬ *A18.1†, N51.8**

Fungoide
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavoratori di *J67.51*
- Follicolotropica ¬ Micosi *C84.0*
- Imperfetti ¬ Infezione da *B43.8*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavoratori di *J67.50*
- ¬
  - Alveolite allergica da *J67.70*
  - Effetto tossico: Ingestione di *T62.0*
  - Granuloma *C84.0*
  - Micosi *C84.0*
  - Polmone dei lavoratori di *J67.50*

Funicolare non classificata altrove ¬ Anemia con mielosi *D51.0†, G32.0**

Funicolite
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tubercolare
  - Acuta ¬ *A18.1†, N51.8**
  - Cronica ¬ *A18.1†, N51.8**
  - Endemica ¬ *A18.1†, N51.8**

Funicolo
- Spermatico ¬ Assenza o aplasia: del *Q55.4*
- Spinale ¬ Malattia del *E53.8†, G32.0**

Funneling) ¬ Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(*O34.30*

Funzionale
v./v.a. Tipo di malattia

Funzionalità
- Altre ghiandole endocrine ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.7*
- Altri organi e apparati ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.8*
- Cardiovascolare ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.3*
- Dopo trapianto renale ¬ Ripresa ritardata della *T86.12*
- Epatica ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.5*
- Polmonare ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.2*

Funzionalità *–Continuazione*
- Renale
  - Anormale ¬ Test di *R94.4*
  - ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.4*
- Sistema nervoso
  - Centrale ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.0*
  - Periferico e degli organi di senso ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.1*
- Splenica ¬ Anormale: test di *R94.8*
- Tiroidea ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.6*
- Tubolo renali
  - Non specificato ¬ Disturbo risultante da ridotta *N25.9*
  - ¬ Altri disturbi risultanti da ridotta *N25.8*
- Vescicale ¬ Anormale: test di *R94.8*

Funzionamento sociale infanzia
- Altro tipo ¬ Disturbi del *F94.8*
- Non specificato ¬ Disturbo del *F94.9*

Funzionante ¬
- Adenoma gonadotropo ipofisario *D35.2*
- NFPA [Adenoma ipofisario non *D35.2*
- Tumore neuroendocrino pancreatico non
  - *C25.4*
  - *D13.7*

Funzionario
- Consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata ¬ Disaccordo con: *Z64.8*
- Polizia responsabile della libertà vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. *Z64.8*

Funzione
- Anorettale ¬ Stipsi in disturbo della *K59.01*
- Cognitive e lo stato di coscienza ¬ Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le *R41.8*
- Grosso-motoria ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.0*
- Ipofisi anteriore ed immunodeficienza variabile] ¬ Sindrome DAVID [deficit della *D83.0, E23.0*
- Labirintica ¬ Perdita della *H83.2*
- Motoria, non specificato ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.9*
- Pupillare
  - Malattie classificate altrove ¬ Anomalie della *H58.0**
  - ¬ Anomalie della *H57.0*
- Simbolico
  - Non classificate altrove ¬ Dislessia ed altri disturbi della *R48*
  - ¬ Altri e non specificati disturbi della *R48.8*
- Tiroidea neonatale non classificati altrove ¬ Altri disturbi transitori della *P72.2*
- Uditivo controlaterale ¬
  - Sordità monolaterale

Funzione *–Continuazione*
- Uditivo controlaterale ¬ *–Continuazione*
  - Sordità monolaterale *–Continuazione*
    - Difetto di trasmissione con mantenimento della *H90.1*
    - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della *H90.7*
  - Sordità neurosensoriale monolaterale con mantenimento della *H90.4*
- Ventricolare sinistra ridotta ¬ Cardiopatia coronarica con *I25.19*
- Vestibolare
  - Non specificato ¬ Disturbo della *H81.9*
  - ¬ Altri disturbi della *H81.8*

Fuoco
- Antonio ¬ *B02*
- Fiamme ¬ Esposizione a: *X59.9!*
- Piromania] ¬ Impulso patologico ad appiccare il *F63.1*
- ¬
  - Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da *Y35.7!*
  - Incidente con: Arma da *W49.9!*

Fuori ospedale ¬
- Gemello, nato *Z38.4*
- Nato singolo, nato *Z38.1*
- Parto multiplo, nati *Z38.7*

Fuoriuscita di gamba ¬ Distocia da *O64.1*

Furgone ¬ Incidente con *V99!*

Furto
- Collettivo ¬ *F91.2*
- Patologico [cleptomania] ¬ *F63.2*
- Seguito di confezione di shunt per dialisi ¬ Sindrome da *I97.89*

Furukawa-Takagi-Nakao ¬ Sindrome di *G11.8*

Furuncular myiasis due to Cordylobia anthropophaga ¬ *B87.0*

Furuncular myiasis due to Dermatobia hominis ¬ *B87.0*

Fusariosi ¬ *B48.7*

Fusarium ¬ Infezione da *B48.7*

Fuselolo ¬ Effetto tossico: *T51.3*

Fusiformi
- Tessuto sottocutaneo ¬ Emangioma a cellule *D18.01*
- ¬
  - Carcinoma mucinoso tubulare a cellule *C64*
  - Emangioma a cellule *D18.00*

Fusione
- Articolazione sacroiliaca ¬ congenita: *Q74.2*
- Carpotarsale ¬ Sindrome con *Q74.8*
- Coane ¬ *Q30.0*
- Con visione stereoscopica difettosa ¬ *H53.3*
- Congenita
  - Ossicini dell'orecchio ¬ *Q16.3*
  - Vertebre cervicali ¬ *Q76.1*

Fusione –*Continuazione*
- Denti ¬ *K00.2*
- Dito
- - Mano ¬ *Q70.0*
- - Piede ¬ *Q70.2*
- Emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi ¬ *Q76.3*
- Gene RELA ¬ Ependimoma positivo per la *C71.5*
- Imperfetta del cranio ¬ *Q75.0*
- Incisivi mandibolari ¬ *K00.2*
- Labbra vulvari ¬ *Q52.5*
- O artrodesi ¬
- - Pseudoartrosi dopo *M96.0*
- - Ritardo di consolidamento osseo dopo *M96.82*
- Posteriore delle vertebre lombosacrali - blefaroptosi ¬ *Q76.4, Q10.0*
- Splenogonadica
- - Difetti degli arti - micrognatia ¬ *Q87.8*
- - Isolata ¬ *Q89.08*
- Testicoli ¬ *Q55.1*
- Vertebrale
- - Anteriore progressiva non infettiva ¬ *Q87.5*
- - Non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*
- - Progressiva non infettiva ¬ *Q87.5*
- - Tubercolare ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ Altre *M43.2*
- Vertebre cervicali ¬ Microcefalia - *Q87.8*
- ¬ Percezione visiva simultanea senza *H53.3*

Fuso di Krukenberg ¬ *H18.0*

Fusocellulare maligno corpo ciliare tipo
- B ¬ Melanoma *C69.4*
- ¬ Melanoma *C69.4*

Fusospirocheti ¬ Altre infezioni da *A69.1*

Fusospirochetica ¬
- Faringite *A69.1*
- Gangrena *A69.0*

Fusto capelli o peli
- Non specificata ¬ Anomalia del colore e del *L67.9*
- ¬ Altre anormalità del colore e del *L67.8*

FXPOI [Insufficienza ovarica primaria correlata alla premutazione dell'X fragile ¬ *E28.3*

FXS [Sindrome dell'X fragile] ¬ *Q99.2*

FXTAS ¬ Sindrome *G11.2*

G6P traslocasi ¬ Deficit di *E74.0*

G6PC3 ¬ Neutropenia congenita grave
- Autosomica recessiva da deficit di *D70.0*
- Deficit di *D70.0*

G-6-PD ¬
- Anemia
- - Deficit
- - - *D55.0*
- - - Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [*D55.0*
- - Dovuta a): difetti enzimatici della via metabolica degli esosomonofiosfati, eccetto *D55.1*
- Deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi [*E74.8*

G6PT ¬ Deficit di *E74.0*

GABA
- Transaminasi ¬ Deficit di *E72.8*
- ¬ Difetto del metabolismo del *E72.8*

Gabapentin ¬
- Abuso di *F13.1*
- Dipendenza da *F13.2*
- Disturbo da assunzione di *F13.1*

Gabbia Toracico
- Non specificata ¬ Malformazione congenita della *Q76.9*
- ¬ Altre malformazioni congenite della *Q76.8*

Gabriele de Vries ¬ Sindrome di *Q87.0*

Galactose mutarotase deficiency ¬ *E74.2*

Galattocele
- Puerperale ¬ *O92.7*
- ¬ *N64.8*

Galattocerebrosidasi ¬ Deficit di *E75.2*

Galattochinasi ¬ Deficit di *E74.2*

Galattorrea
- Non associata al parto ¬ *N64.3*
- ¬ *O92.6*

Galattosemia ¬
- *E74.2*
- Ittero neonatale da *E74.2*

Galattosidasi
v./v.a. alfa-galattosidasi
v./v.a. beta-galattosidasi-1

Galattosilceramidasi ¬ Deficit di *E75.2*

Galattosiltransferasi
v./v.a. beta-1,4-galattosiltransferasi

Galattosio
- Epimerasi ¬ Deficit di *E74.2*
- ¬
- - Diabete *E74.2*
- - Disturbo del metabolismo del *E74.2*
- - Intolleranza al *E74.2*
- - Malassorbimento di *E74.2*

Galattosuria ¬ *E74.2*

Galeazzi ¬ Frattura di *S52.31*

Galeno
v./v.a. Vena di Galeno

GALK ¬ Deficit di *E74.2*

Gallato di propile ¬ Allergia al *T78.4*

Gallian
v./v.a. Rambaud-Gallian

Gallico ¬ Allergia all'acido *T78.4*

Gallinae ¬ Dermatite da Dermanyssus *B88.0*

Galloway-Mowat ¬ Sindrome di *Q87.8*

Gamba
- Altro ¬ Altri traumatismi superficiali della *S80.88*
- Anteriore della mano ¬ Miopatia distale con coinvolgimento posteriore della *G71.08*
- Artificiale (completa) (parziale) ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.1*
- Con piede presente ¬ Assenza della coscia e della *Q72.1*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S80.84*
- Durante il sonno ¬ Movimenti periodici delle *G25.80*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della *S80.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S80.82*
- Ginocchio ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.06*
- Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica della *S88.9*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S80.83*
- Non
- - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti della *S81.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo superficiale della *S80.9*
- Parte non specificata ¬
- - Ferita aperta della *S81.9*
- - Frattura della *S82.9*
- Piede ¬
- - Agenesia
- - - *Q72.2*
- - - Bilaterale di *Q72.2*
- - Assenza congenita di *Q72.2*
- Qualsiasi parte, tranne caviglia e piede isolatamente] ¬ *T24*
- Rotta S.A.I. ¬ *T12*
- S.A.I. ¬
- - *Z89.6*
- - Amputazione traumatica della *T13.6*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale (di): *T34.9*
- - - Superficiale (di): *T33.9*
- - Ferita aperta della *S81*
- - Frattura di *T12*
- - Traumatismo di *T13.9*
- Sciabola sifilitica ¬ *A50.5†, M90.29**
- Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S80.86*
- Senza riposo [restless-legs-syndrom] ¬ Sindrome delle *G25.81*
- Sopra il ginocchio, unilaterale ¬ Perdita di una *Z89.6*

Gamba *–Continuazione*
- Sotto il ginocchio ¬ Perdita di una *Z89.5*
- ¬
- - *L03.11*
- - Agenesia completa della *Q72.0*
- - Altri traumatismi specificati della *S89.8*
- - Artrite idiopatica giovanile
- - - *M08.96*
- - - Aspecifica, *M08.86*
- - - Associata a entesite, *M08.86*
- - Ciste osseo
- - - Aneurismatica della *M85.56*
- - - Solitaria, *M85.46*
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: *T84.15*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del ginocchio e della *T34.7*
- - - Superficiale del ginocchio e della *T33.7*
- - Contusione di altre e non specificate parti della *S80.1*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della *S81.87!*
- - - - Lussazione chiusa della *S81.84!*
- - - Secondo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della *S81.88!*
- - - - Lussazione chiusa della *S81.85!*
- - - Terzo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della *S81.89!*
- - - - Lussazione chiusa della *S81.86!*
- - Displasia fibrosa monostotica, *M85.06*
- - Distocia da fuoriuscita di *O64.1*
- - Embolia arteriosa della *I74.3*
- - Eteroplasia ossea progressiva, *M61.56*
- - Ferite aperte multiple della *S81.7*
- - Fibrodisplasia ossificante progressiva, *M61.16*
- - Fibromatosi
- - - Aponeurotica giovanile, *M72.86*
- - - Pseudosarcomatosa, *M72.46*
- - Flebite profonda della *I80.28*
- - Frattura aperta della *S82.9, S81.87!*
- - Fratture
- - - Altre parti della *S82.88*
- - - Multiple della *S82.7*
- - Iperostosi corticale infantile della *M89.86*
- - Ipomielinizzazione con interessamento del tronco encefalico e del midollo spinale associata a spasticità delle *E75.2*
- - Ischemia muscolare traumatica della *T79.62*
- - Linfoma cutaneo primitivo diffuso a grandi cellule B, tipo *C83.3*
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.16*
- - Meloreostosi della *M85.86*
- - Miosite

Gamba *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Miosite *–Continuazione*
- - - Batterica, *M60.06*
- - - Eosinofila idiopatica, *M60.86*
- - - Focale, *M60.86*
- - - Fungina, *M60.06*
- - - Virale, *M60.06*
- - Necrosi avascolare
- - - Idiopatica, *M87.06*
- - - Traumatica, *M87.26*
- - Occlusione arteriosa acuta della *I74.3*
- - Osteolisi
- - - Espansiva familiare della *M89.56*
- - - Idiopatica massiva della *M89.56*
- - Osteomielite multifocale ricorrente cronica, *M86.36*
- - Osteonecrosi da farmaci, *M87.16*
- - Osteoporosi legata al cromosoma X con frattura patologica della *M80.56*
- - Piomiosite, *M60.06*
- - Sequele di frattura della *T93.2*
- - Sindrome
- - - Felty, *M05.06*
- - - SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con osteite della *M86.36*
- - - Uretro-oculo-sinoviale della *M02.36*
- - Sinovite villonodulare pigmentata, *M12.26*
- - Traumatismi
- - - Multipli della *S89.7*
- - - Superficiali multipli della *S80.7*
- - Traumatismo
- - - Altri
- - - - Muscolo tendine
- - - - - Gruppo muscolare posteriore a livello della *S86.1*
- - - - - Livello della *S86.8*
- - - - Nervi a livello della *S84.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello della *S85.8*
- - - Muscolo tendine
- - - - Gruppo muscolare
- - - - - Anteriore a livello della *S86.2*
- - - - - Peroneale a livello della *S86.3*
- - - - Multipli a livello della *S86.7*
- - - - Non specificati a livello della *S86.9*
- - - Nervi multipli a livello della *S84.7*
- - - Nervo
- - - - Non specificato a livello della *S84.9*
- - - - Peroneale a livello della *S84.1*
- - - - Sensitivo cutaneo a livello della *S84.2*
- - - - Tibiale a livello della *S84.0*
- - - Non specificato della *S89.9*
- - - Schiacciamento di altre e non specificate parti della *S87.8*
- - - Vasi sanguigni multipli a livello della *S85.7*

Gamba *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo *–Continuazione*
- - - Vaso sanguigno non specificato a livello della *S85.9*
- - - Vena grande safena a livello della *S85.3*
- - - Vena piccola safena a livello della *S85.4*

Gambiana ¬ Tripanosomiasi *B56.0*

Gamborg-Nielsen ¬ Cheratoderma palmoplantare ereditario, tipo *Q82.8*

Game-Friedman-Paradice ¬ Sindrome di *Q87.8*

Gamma
- 1 ¬ Suscettibilità mendeliana alle malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell'interferone *D84.8*
- 2 ¬ Suscettibilità mendeliana
- - Autosomica dominante a micobatteriosi da deficit parziale del recettore dell'interferone *D84.8*
- - Malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell'interferone *D84.8*
- Delta ¬ Comprende i tipi alfa/beta e *C86.1*
- Delta-positivo ¬ Linfoma cutaneo primitivo a cellule T *C84.5*
- Remissione completa ¬ Malattia delle catene pesanti *C88.21*
- ¬
- - Immunodeficienza a esordio nell'età adulta con autoanticorpi anti-interferone *D84.8*
- - Linfoma a cellule T- *D47.9*
- - Malattia della catena pesante *C88.2*

Gamma marker] ¬ Gangliosidosi GM [*E75.1*

Gamma-aminobutirrico
- Transaminasi ¬ Deficit di acido *E72.8*
- ¬ Difetto del metabolismo dell'acido *E72.8*

Gamma-cistationasi ¬ Deficit di *E72.1*

Gamma-erpetico ¬
- Epatite da mononucleosi *B27.0†, K77.0**
- Epatomegalia da mononucleosi *B27.0†, K77.0**
- Mononucleosi *B27.0*
- Sequela mononucleosi
- - *B94.81*
- - Infettiva *B94.81*

Gamma-glutamil
- Transpeptidasi ¬ Deficit di *E72.8*
- ¬ Malattia del ciclo del *E72.8*

Gamma-glutamilcisteina
- Ligasi ¬ Anemia da deficit di *D55.1*
- Sintetasi ¬ Anemia emolitica da deficit di *D55.1*

Gamma-idrossibutirrica ¬ Aciduria *E72.8*

Gamma-liasi ¬ Deficit di cistationina *E72.1*

Gamma-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.08*

Gamma-sarcoglicanopatia ¬ *G71.08*

Gammopatia
- Monoclonale
- - Ascessi perinefrici - shunt intrapolmonare] ¬ Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - *D47.2*
- - IgA
- - - Senza anticorpi conosciuti ¬ Poliradicoloneuropatia con *D47.2†, G63.1**
- - - ¬ Polineuropatia assonale associata a *D47.2†, G63.1**
- - IgG
- - - Senza anticorpi conosciuti ¬ Poliradicoloneuropatia con *D47.2†, G63.1**
- - - ¬ Polineuropatia assonale associata a *D47.2†, G63.1**
- - IgM
- - - Con anti-MAG ¬ Polineuropatia associata a *D47.2†, G63.1**
- - - Senza anticorpi conosciuti ¬ Poliradicoloneuropatia con *D47.2†, G63.1**
- - - ¬ Polineuropatia assonale associata a *D47.2†, G63.1**
- - Significato incerto (MGUS) ¬ *D47.2*
- - ¬ Sindrome di Fanconi secondaria in *D47.2, E83.38*
- Policlonale S.A.I. ¬ *D89.0*

Gamstorp ¬ Malattia di *G72.3*

Gangliari
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci bloccanti *T44.2*
- ¬ Distrofia retinica con disfunzione della retina interna e anomalie delle cellule *H35.5*

Ganglio
- Basali
- - Cervelletto] ¬ H-ABC [Ipomielinizzazione con atrofia dei *E75.2*
- - Esordio infantile ¬ Degenerazione dei *G23.8*
- - Sensibile alla biotina ¬ Malattia dei *G25.88*
- - ¬
- - - Sindrome da spasmi infantili, ritardo psicomotorio, atrofia cerebrale progressiva e malattia dei *E51.8†, G99.8**
- - - Tumore maligno dei *C71.0*
- Base
- - Epilessia ¬ Sindrome da disabilità cognitiva legata all'X-malformazione di Dandy-Walker-malattia dei *Q87.8*
- - Non specificata ¬ Malattia degenerativa dei *G23.9*
- - ¬
- - - Altre malattie degenerative specificate dei *G23.8*
- - - Calcificazione dei *G23.8*
- - - Carcinoma embrionale dei *C71.0*
- - - Germinoma dei *C71.0*
- Framboesia (precoce) (tardiva) ¬ *A66.6*
- Gasser post-zosterica ¬ Ganglionite del *B02.3†, H58.8**

Ganglio *–Continuazione*
- Genicolato ¬ Neurite post-zosterica del *B02.2†, G53.0**
- O plesso celiaco ¬ *S34.5*
- Simpatico
- - Parasimpatici ¬ nervi e *C47*
- - Toracico ¬ *S24.4*
- Stellato ¬ *S24.4*
- ¬
- - *M67.4*
- - Tubercolosi dei *A18.0†, M68.09**

Gangliocitoma
- Maligno ¬ *C49.9*
- ¬ *D36.1*

Ganglioglioma
- Anaplastico
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Quarto ventricolo ¬ *C71.7*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Desmoplastico infantile ¬ *D33.0*
- Nasale ¬ *D38.5*
- ¬ *D43.2*

Ganglioneuroblastoma
- Midollare surrenale ¬ *C74.1*
- Nervi del braccio ¬ *C47.1*
- Nervi del torace ¬ *C47.3*
- Nervi dell'addome ¬ *C47.4*
- ¬
- - *C47.9*
- - Malattia di Hirschsprung associata al *Q43.1, C47.9*

Ganglioneuroma ¬ *D36.1*

Ganglionite
- Ganglio di Gasser post-zosterica ¬ *B02.3†, H58.8**
- Genicolata
- - Post-zosterica ¬ *B02.2†, G53.0**
- - ¬ *G51.1*
- Herpes zoster ¬ *B02.2†, G53.0**

Gangliosidi ¬ Tesaurismosi dei *E75.1*

Gangliosidosi
v./v.a. GM2-gangliosidosi
- GM [Gamma marker] ¬ *E75.1*
- GM1
- - Età adulta ¬ *E75.1*
- - Giovanile ¬ *E75.1*
- - Infantile ¬ *E75.1*
- - Tipo

Gangliosidosi *–Continuazione*
- GM1 *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 1 ¬ *E75.1*
- - - 2 ¬ *E75.1*
- - - 3 ¬ *E75.1*
- GM2
- - Adulto ¬ *E75.0*
- - Giovanile ¬ *E75.0*
- - S.A.I. ¬ *E75.0*
- - ¬ *E75.0*
- GM3 ¬ *E75.1*
- S.A.I. ¬ *E75.1*
- ¬ Altre *E75.1*

Gangosa ¬ *A66.5†, J99.8**

Gangrena
- Arteriosclerotica
- - Senile ¬ *I70.25*
- - ¬ *I70.25*
- Aterosclerotica ¬
- - *I70.2*
- - *I70.25*
- Bacillus aerogenes capsulatus ¬ *A48.0*
- Colecisti senza calcolosi ¬ *K81.0*
- Diabetica ¬ *E14.50*
- Fournier
- - Donna ¬ *N76.80*
- - Uomo ¬ *N49.80*
- Fusospirochetica ¬ *A69.0*
- Gassosa ¬ *A48.0*
- Intestino ¬ Ostruzione intestinale con *K56.6*
- Mesenterio ¬ Ostruzione intestinale con *K56.6*
- Non classificata altrove ¬ Altra e non specificata *R02.8*
- Polmone ¬ *J85.0*
- Pulpare ¬ *K04.1*
- Secca, stadio IVa secondo Fontaine ¬ *I70.25*
- Senile aterosclerotica ¬ *I70.25*
- Tubercolare non classificata altrove ¬ *A16.9*
- Umida, stadio IVb secondo Fontaine ¬ *I70.25*
- ¬
- - Altra
- - - Ernia addominale
- - - - Con
- - - - - *K43.78*
- - - - - Occlusione, senza *K43.68*
- - - - Senza occlusione né *K43.98*
- - - - Specificata
- - - - - Con *K45.1*
- - - - - Con ostruzione, senza *K45.0*
- - - - - Senza occlusione o *K45.8*
- - - Non specificata ernia addominale con *K43.7*
- - AOP bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine, con *I70.25*

Gangrena *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.25*
- - Ernia addominale
- - - Causa di occlusione senza *K43.69*
- - - Incarcerata senza *K43.69*
- - - Irriducibile senza *K43.69*
- - - Non specificata
- - - - Con
- - - - - *K43.79*
- - - - - *K46.1*
- - - - - Occlusione, senza *K43.69*
- - - - - Occlusione, senza *K46.0*
- - - - Senza occlusione o
- - - - - *K43.99*
- - - - - *K46.9*
- - - Strozzata senza *K43.69*
- - Ernia causa di occlusione senza *K46.0*
- - Ernia cicatriziale
- - - Con
- - - - *K43.1*
- - - - Occlusione, senza *K43.0*
- - - Senza occlusione né *K43.2*
- - Ernia della linea alba con *K43.78*
- - Ernia di Spigelio con *K43.78*
- - Ernia diaframmatica
- - - Causa di occlusione senza *K44.0*
- - - Con
- - - - *K44.1*
- - - - Occlusione, senza *K44.0*
- - - Incarcerata senza *K44.0*
- - - Irriducibile senza *K44.0*
- - - Senza occlusione o *K44.9*
- - - Strozzata senza *K44.0*
- - Ernia epigastrica
- - - Con *K43.70*
- - - Senza occlusione o *K43.90*
- - Ernia femorale
- - - Bilaterale
- - - - Con
- - - - - *K41.1*
- - - - - Occlusione, senza *K41.0*
- - - - Recidivante con *K41.11*
- - - - Senza occlusione o *K41.2*
- - - Recidivante con *K41.41*
- - - Unilaterale
- - - - Causa di occlusione senza *K41.3*
- - - - Con occlusione con *K41.40*
- - - - Incarcerata senza *K41.3*
- - - - Irriducibile senza *K41.3*
- - - - O non specificata
- - - - - Con *K41.4*
- - - - - Con occlusione, senza *K41.3*
- - - - - Senza occlusione o *K41.9*
- - - - Strozzata senza *K41.3*

Gangrena *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ernia iatale con *K44.1*
- - Ernia inguinale
- - - Bilaterale
- - - - Con
- - - - - *K40.1*
- - - - - Occlusione, senza *K40.0*
- - - - Senza occlusione o *K40.2*
- - - S.A.I. con *K40.4*
- - - Unilaterale
- - - - Causa di occlusione senza *K40.3*
- - - - Incarcerata senza *K40.3*
- - - - Irriducibile senza *K40.3*
- - - - O non specificata
- - - - - Con *K40.4*
- - - - - Con occlusione, senza *K40.3*
- - - - - Senza occlusione o *K40.9*
- - - - Strozzata senza *K40.3*
- - Ernia interstiziale
- - - Causa di occlusione senza *K46.0*
- - - Con *K46.1*
- - - Incarcerata senza *K46.0*
- - - Irriducibile senza *K46.0*
- - - Strozzata senza *K46.0*
- - Ernia intestinale
- - - Causa di occlusione senza *K46.0*
- - - Incarcerata senza *K46.0*
- - - Irriducibile senza *K46.0*
- - - Strozzata senza *K46.0*
- - Ernia intraaddominale
- - - Causa di occlusione senza *K46.0*
- - - Con *K46.1*
- - - Incarcerata senza *K46.0*
- - - Irriducibile senza *K46.0*
- - - Strozzata senza *K46.0*
- - Ernia ipogastrica con *K43.78*
- - Ernia ombelicale
- - - Causa di occlusione senza *K42.0*
- - - Con
- - - - *K42.1*
- - - - Occlusione, senza *K42.0*
- - - Incarcerata senza *K42.0*
- - - Irriducibile senza *K42.0*
- - - Senza occlusione o *K42.9*
- - - Strozzata senza *K42.0*
- - Ernia parastomale
- - - Con
- - - - *K43.4*
- - - - Occlusione, senza *K43.3*
- - - Senza occlusione né *K43.5*
- - Ernia sottoxifoidea con *K43.78*
- - Raynaud-: *I73.0*
- - Stadio IV secondo Fontaine con *I70.25*
- - Strozzamento intestinale in ernia con *K46.1*

Gangrenoso
- Acne
- - Idrosadenite suppurativa
- - - Spondilite anchilosante] ¬ Sindrome PASS [pioderma *M35.8*
- - - ¬ Sindrome
- - - - PAPASH [artrite piogenica-pioderma *M35.8*
- - - - PASH [pioderma *M35.8*
- - - - PsAPASH [artrite psoriasica- pioderma *M35.8*
- - ¬ Sindrome PAPA [Artrite piogenica - pioderma *M35.8*
- Bolloso ¬ Pioderma *L88*
- Pustoloso ¬ Pioderma *L88*
- Senza calcolosi ¬ Colecistite: *K81.0*
- Vegetativo ¬ Pioderma *L88*
- ¬
- - Cistite *N30.88*
- - Dermatite: *L08.0*
- - Difterite *A36.9*
- - Ernia diaframmatica *K44.1*
- - Ernia ombelicale *K42.1*
- - Faringite (acuta): *J02.9*
- - Forma ulcerosa di pioderma *L88*
- - Pioderma *L88*
- - Stomatite *A69.0*
- - Tonsillite (acuta): *J03.9*

Ganong Levine
- LGL] ¬ Sindrome di Lown- *I45.6*
- ¬ Sindrome di Lown- *I45.6*

Ganser ¬ Sindrome di *F44.80*

GAPO ¬ Sindrome *Q87.8*

GAPPS [adenocarcinoma gastrico con poliposi prossimale dello stomaco] ¬ *C16.9*

Garcia
v./v.a. Lisker-Garcia-Ramos
v./v.a. Stratton-Garcia-Young

Garcia-Lurie ¬ Sindrome di *Q04.3*

Gardner-Diamond ¬ Sindrome di *D69.2*

Gardner-Silengo-Wachtel ¬ Sindrome di *Q87.8*

Garrity
v./v.a. Kaler-Garrity-Stern

Garrod) ¬ Cuscinetti delle nocche (di *M72.1*

Gartner ¬ Cisti: del dotto di *Q50.5*

Gas
- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Fluoruro di idrogeno ¬ Effetto tossico: Fluoro (*T59.5*
- Fumo vapori
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, *J68.2*
- - - Specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, *J68.9*
- - - Specificati ¬ Effetto tossico: *T59.9*
- - Specificati ¬ Effetto tossico: Altri *T59.8*

Gas *–Continuazione*
- Fumo vapori *–Continuazione*
- - ¬
- - - Altre malattie
- - - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, *J68.3*
- - - - Respiratorie da sostanze chimiche, *J68.8*
- - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, *J68.4*
- - - Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, *J68.0*
- - - Edema polmonare da sostanze chimiche, *J68.1*
- - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, *J68.4*
- - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, *J68.4*
- - - Malattie respiratorie croniche da sostanze chimiche, *J68.4*
- Lacrimogeno
- - Randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con *Y35.7!*
- - ¬ Effetto tossico: *T59.3*
- Terapeutici ¬ Avvelenamento
- - *T41.5*
- - *T41.5*
- ¬ Dolore da *R14*

Gasping ¬ Sindrome di *T51.9*

Gasser post-zosterica ¬ Ganglionite del ganglio di *B02.3†, H58.8**

Gastaut
v./v.a. Lennox-Gastaut

Gastrectomia ¬ Sindrome: post- *K91.1*

Gastrico
- Acuta) ¬ Erosione *K29.6*
- Antireumatici non steroidei ¬ Ulcera *K25.9, Y57.98!*
- Associato al virus di Epstein-Barr ¬ Carcinoma *C16.9*
- Cirrotico ¬ Linite plastica in carcinoma *C16.9*
- Con
- - Emorragia in schistosomiasi ¬ Varici *B65.9†, I98.3**
- - Poliposi prossimale dello stomaco] ¬ GAPPS [adenocarcinoma *C16.9*
- Corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni *O74.0*
- Dieulafoy ¬ Ulcera *K25.0*
- Diffuso ereditario ¬ Adenocarcinoma *C16.9*
- Duodenale senza menzione di emorragia ¬ Angiodisplasia *K31.81*
- Duodeno
- - Con emorragia ¬ Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro *K31.82*
- - Senza menzione di emorragia ¬ Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro *K31.81*

Gastrico *–Continuazione*
- Familiare tipo 1
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Tumore neuroendocrino *C16.8*
- - ¬ Tumore neuroendocrino *D13.1*
- Farmaci ¬ Ulcera *K25.9, Y57.98!*
- Psicogena ¬ Ulcera *F54, K25.9*
- S.A.I.
- - Corso anestesia durante
- - - Gravidanza ¬ Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni *O89.0*
- - ¬
- - - Cancro *C16.9*
- - - Emorragia: *K92.2*
- Schistosomiasi ¬ Varici *B65.9†, I98.2**
- Sifilide ¬ Crisi *A52.7†, K93.8**
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma *C16.9*
- Stomaco
- - Con emorragia ¬ Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro *K31.82*
- - Senza menzione di emorragia ¬ Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro *K31.81*
- Tardiva con poliposi ¬ Sifilide *A52.7†, K93.8**
- ¬
- - Amiloidosi *E85.4†, K93.8**
- - Antro *C16.3*
- - Atrofia della mucosa *K29.4*
- - Avvelenamento: Altri antiacidi ed inibitori della secrezione *T47.1*
- - Carcinoma a cellule squamose dell'antro *C16.3*
- - Cirrosi epatico alcolico con
- - - Emorragia da varici *K70.3†, I98.3**
- - - Varici *K70.3†, I98.2**
- - Diverticolo *K31.4*
- - Esame speciale di screening per tumore *Z12.0*
- - Infezione da Helicobacter pylori in ulcera *K25.9, B98.0!*
- - Ischemia *K31.88*
- - Nevrosi *F45.3*
- - Polmonite ab ingestis da: secrezioni *J69.0*
- - Rottura *K31.88*
- - Sindromi post-chirurgia *K91.1*
- - Traumatismo dell'arteria *S35.2*
- - Tumore endocrino
- - - *C16.9*
- - - *D13.1*
- - Ulcera *K25*
- - Varici *I86.4*

Gastrina ¬
- Adenoma pancreatico secernente *D13.6*
- Secrezione anormale di *E16.4*

Gastrinoma ¬ *D37.78*

Gastrite
- Acuta
- - Erosiva) con emorragia ¬ *K29.0*
- - ¬ Altra *K29.1*
- Alcolica ¬ *K29.2*
- Anemia megaloblastica ¬ Sindrome fibrosi cistica - *Q87.8*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, K93.8**
- Atrofica cronica ¬ *K29.4*
- Biliare ¬ *K29.6*
- Citomegalica ¬ *B25.80†, K93.8**
- Collagena pediatrica ¬ *K29.3*
- Cronica
- - Antrale ¬ *K29.5*
- - Fondo ¬ *K29.5*
- - Helicobacter pylori ¬ *K29.5*
- - Non specificata ¬ *K29.5*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Emorragica acuta ¬ *K29.0*
- Erpetica ¬ *B00.8†, K93.8**
- Granulomatosa ¬ *K29.6*
- Helicobacter pylori ¬ *K29.7, B98.0!*
- Ipertrofica gigante ¬ *K29.6*
- Nervosa ¬ *F54, K29.7*
- Non specificata ¬ *K29.7*
- O gastroenterite eosinofila ¬ *K52.8*
- Psicosomatica ¬ *F54, K29.7*
- Sottoalimentazione ¬ *E63.9†, K93.8**
- Superficiale cronica ¬ *K29.3*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, K93.8**
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- ¬ Altra *K29.6*

Gastro
- Esofageo ¬
- - Adenocarcinoma della giunzione *C16.0*
- - Carcinoma a cellule squamose della giunzione *C16.0*
- - Giunzione *C16.0*
- Intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto *K50.82*

Gastrocolica
- Tubercolare ¬ Fistola *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Fistola *K31.6*
- - Ulcera (peptica) o erosione: *K28*

Gastrocutanea ¬ Sindrome *Q87.8*

Gastrodigiunale
- Acuta ¬ Ulcera *K28.3*
- ¬ Ulcera
- - *K28*
- - Peptica) o erosione: *K28*

Gastrodigiunocolica ¬ Fistola *K31.6*

Gastrodiscoidiasi ¬ *B66.8*

Gastroduodenale
- Acuta da ulcera ¬ Emorragia *K27.0*

Gastroduodenale *–Continuazione*
- Antireumatici non steroidei ¬ Ulcera *K27.9, Y57.98!*
- I ¬ ulcera *K27*
- ¬ Traumatismo dell'arteria *S35.2*

Gastroduodenite non specificata ¬ *K29.9*

Gastroenterite
- Acuta
- - Con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- - Norovirus ¬ *A08.1*
- Colite
- - Allergiche e alimentari ¬ *K52.2*
- - Farmaci ¬ *K52.1*
- - Ipersensibilità (allergia) ad alimenti ¬ *K52.2*
- - Non infettive
- - - Non specificate ¬ *K52.9*
- - - Specificate ¬ Altre *K52.8*
- - Origine
- - - Infettiva ¬ Altre e non specificate *A09.0*
- - - Non specificata ¬ Altre e non specificate *A09.9*
- - Radiazioni ¬ *K52.0*
- - Tossiche ¬ *K52.1*
- Con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- Criptosporidi ¬ *A07.2*
- Emorragica ¬ Infettiva o settica *A09.0*
- Eosinofila ¬ Gastrite o *K52.8*
- Infettiva ¬ Malattia da HIV con *B20, A09.0*
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.8*
- Influenzale virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.8*
- Lattante con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- Moderata ¬ Convulsioni infantili benigne associate a *G40.3*
- Non infettiva ¬ Malattia da HIV con *B23.8, K52.9*
- Paratifoide ¬ *A01.4*
- S.A.I. ¬ Infettiva o settica *A09.0*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Virale ¬ *A08.4*
- Virus influenzale
- - Stagionale identificato ¬ Influenza: *J10.8*
- - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*

Gastroenterocolite ¬ *A09.9*

Gastroesofageo
- Con esofagite ¬ Malattia da reflusso *K21.0*
- Correlata a STAG1 ¬ Sindrome disabilità intellettiva - dismorfismi facciali - reflusso *Q87.0*
- Raro ¬ Tumore *D37.1*
- Senza esofagite ¬ Malattia da reflusso *K21.9*
- ¬ Sindrome da lacerazione emorragica *K22.6*

Gastro-gastrica ¬ Fistola *K31.6*

Gastrointestinale
v./v.a. Apparato gastrointestinale
- Appendice ¬ GIST [tumore stromale *C18.1*
- Cieco ¬ GIST [tumore stromale *C18.0*
- Colon ascendente ¬ GIST [tumore stromale *C18.2*
- Colon discendente ¬ GIST [tumore stromale *C18.6*
- Colon trasverso ¬ GIST [tumore stromale *C18.4*
- Colon, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ GIST [tumore stromale *C18.8*
- Digiuno ¬ GIST [tumore stromale *C17.1*
- Diverticolo di Meckel ¬ GIST [tumore stromale *C17.3*
- Duodeno ¬ GIST [tumore stromale *C17.0*
- Esofago
- - Addominale ¬ GIST [Tumore stromale *C15.2*
- - Cervicale ¬ GIST [Tumore stromale *C15.0*
- - Toracico ¬ GIST [Tumore stromale *C15.1*
- - ¬ GIST [Tumore stromale *C15.9*
- Flessura
- - Destra del colon ¬ GIST [tumore stromale *C18.3*
- - Sinistra del colon ¬ GIST [tumore stromale *C18.5*
- Giovanile ¬ Poliposi *D12.6*
- GIST
- - Antro pilorico ¬ Tumore stromale *C16.3*
- - Cardias ¬ Tumore stromale *C16.0*
- - Colon ¬ Tumore stromale *C18.9*
- - Corpo dello stomaco ¬ Tumore stromale *C16.2*
- - Grande curva dello stomaco ¬ Tumore stromale *C16.6*
- - Intestino tenue ¬ Tumore stromale *C17.9*
- - Peritoneo ¬ Tumore stromale *C48.2*
- - Piccola curva dello stomaco ¬ Tumore stromale *C16.5*
- - Piloro ¬ Tumore stromale *C16.4*
- - Più zone contigue
- - - Esofago ¬ Tumore stromale *C15.8*
- - - Stomaco ¬ Tumore stromale *C16.8*
- - Stomaco ¬ Tumore stromale *C16.9*
- Giunzione
- - Duodeno-digiunale ¬ GIST [tumore stromale *C17.8*
- - Retto-sigmoidea ¬ GIST [tumore stromale *C19*
- Ileo ¬ GIST [tumore stromale *C17.2*
- Inferiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nel tratto *T85.52*
- Neonatale ¬ Altre emorragie *P54.3*
- Non
- - Classificata altrove ¬
- - - Anomalia congenita del tratto *Q45.9*
- - - Artrite in affezione *K63.9†, M03.69**
- - Specificata ¬ Emorragia *K92.2*

Gastrointestinale *–Continuazione*
- Peritoneo ¬ Tumore stromale *C48.2*
- Primaria ¬ Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- Psicogena ¬
- - Ipomotilità *F45.37*
- - Irritazione *F45.37*
- Psicogeno ¬ Disturbo *F45.37*
- Retto ¬ GIST [tumore stromale *C20*
- Sigma ¬ GIST [tumore stromale *C18.7*
- Superiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nel resto del tratto *T85.51*
- Sviluppo neurologico ¬ Sindrome oculo- *Q87.8*
- Terzo
- - Inferiore dell'esofago ¬ GIST [Tumore stromale *C15.5*
- - Medio dell'esofago ¬ GIST [Tumore stromale *C15.4*
- - Superiore dell'esofago ¬ GIST [Tumore stromale *C15.3*
- TSGI, GIST] del fondo dello stomaco ¬ Tumore stromale *C16.1*
- ¬
- - Actinomicosi *A42.1*
- - Antrace *A22.2†, K93.8**
- - Complicanza meccanica di palloncino *T85.59*
- - Deiscenza di anastomosi nel tratto *K91.83*
- - Dispepsia funzionale *K30*
- - Emorragia *K92.2*
- - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel resto del tratto *T85.76*
- - Linfoma epiteliotropo monomorfo a cellule T del tratto *C86.2*
- - Malattia amiloidosica *E85.4†, K93.8**
- - Mucormicosi del tratto *B46.2†, K93.8**
- - Perdita di impianto *T85.59*
- - Spasmo *R10.4*
- - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Tularemia *A21.3*
- - Tumore
- - - Neuroendocrino *C26.9*
- - - Stromale *C26.9*
- - Ulcera (peptica) o erosione: *K28*
- - Vomito successivo a chirurgia *K91.0*

Gastroparesi diabetica
- Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.40†, G99.00**
- Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.40†, G99.00**
- ¬ *E14.40†, G99.00**

Gastropatia ipertrofico
- Ménétrier ¬ *K29.6*
- Non ipoproteinemica ¬ *K29.6*

Gastroptosi ¬ *K31.8*

Gastroschisi ¬ *Q79.3*

Gastrostomia
- Endoscopica percutaneo

Gastrostomia *–Continuazione*
- Endoscopica percutaneo *–Continuazione*
- - Sonda PEG] ¬ Complicanza meccanica di sonda per *T85.51*
- - ¬ Infezione da sonda per *T85.74*
- ¬
- - *Z46.5*
- - Controllo di *Z43.1*
- - Presenza di *Z93.1*
- - Stenosi stomale dopo *K91.84*

Gatto ¬
- Distomatosi epatica da trematode epatico del *B66.0†, K77.0**
- Febbre da graffio di *A28.1*
- Infezione da trematode epatico del *B66.0*
- Malattia da graffio di *A28.1*
- Sindrome degli occhi di *Q92.8*

Gaucher
- Adulto ¬
- - Malattia di *E75.2*
- - Splenomegalia di *E75.2*
- Forma cardiovascolare ¬ Malattia di *E75.2*
- Infantile ¬
- - Malattia di *E75.2*
- - Splenomegalia di *E75.2*
- Oftalmoplegia - calcificazioni cardiovascolari ¬ Malattia di *E75.2*
- Perinatale letale ¬ Malattia di *E75.2*
- Tipo
- - Cerebrale
- - - Giovanile e adulto ¬ Malattia di *E75.2*
- - - Infantile ¬ Malattia di *E75.2*
- - Neuronopatico ¬ Malattia subacuta di *E75.2*
- - Non cerebrale giovanile ¬ Malattia di *E75.2*
- ¬
- - Degenerazione cerebrale in sindrome di *E75.2†, G32.8**
- - Malattia di *E75.2*
- - Splenomegalia di *E75.2*

GAVE ectasia vascolare antro gastrico
- Duodeno
- - Con emorragia ¬ Sindrome *K31.82*
- - Senza menzione di emorragia ¬ Sindrome *K31.81*
- Stomaco
- - Con emorragia ¬ Sindrome *K31.82*
- - Senza menzione di emorragia ¬ Sindrome *K31.81*

Gazali
v./v.a. Al Gazali-Aziz-Salem
v./v.a. Al-Gazali-al-Talabani

GBE [Enzima ramificante il glicogeno] ¬ Forma neuromuscolare perinatale fatale del deficit di *E74.0*

GDS
- 5 Scala depressione geriatrica
- - 0-1 punti ¬ *U54.03*

GDS *–Continuazione*
- 5 Scala depressione geriatrica *–Continuazione*
- - 5] 2 o più punti ¬ *U54.13*
- 15 Scala depressione geriatrica 15
- - 0-5 punti ¬ *U54.02*
- - 6 o più punti ¬ *U54.12*

Gelastiche ¬ Amartomi ipotalamici associati a crisi *Q85.8, G40.2*

Gelatina ¬ Ipersensibilità alla *T78.1*

Gelatinosa ¬ Ascite *C78.6*

Geleofisica ¬ Displasia *Q87.1*

Gelfand
v./v.a. Ipp-Gelfand

Gélineau ¬ Malattia di *G47.4*

Gellerstedt
v./v.a. Ceelen-Gellerstedt

Gelone ¬
- *T69.1*
- Lupus
- - *L93.2*
- - Familiare con *L93.2*

Gelosia tra fratelli ¬ *F93.3*

Gemellare
- Anemia-policitemia ¬ Sequenza *O43.0*
- Entrambi nato
- - Morti ¬ Parto *Z37.4!*
- - Vivi ¬ Parto *Z37.2!*
- Nato vivo, uno nato morto ¬ Parto *Z37.3!*
- ¬
- - Distocia da distocia *O66.1*
- - Gravidanza
- - - *O30.0*
- - - *P01.5*

Gemello
- Congiunti
- - Causa di sproporzione ¬ *O33.7*
- - ¬
- - - *Q89.4*
- - - Distocia da: *O66.3*
- Emorragia feto-fetale] ¬ Emorragia fetale tra *P50.3*
- Luogo di nascita non specificato ¬ *Z38.5*
- Monoamniotici ¬ Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di *O69.2*
- Nato
- - Fuori dall'ospedale ¬ *Z38.4*
- - Ospedale ¬ *Z38.3*
- Terzo gemello ecc. ¬ Espulsione ritardata del secondo *O63.2*
- ¬
- - Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo *O63.2*
- - Perdita di sangue fetale da recisione del cordone ombelicale dell'altro *P50.5*
- - Trasfusione tra
- - - *O43.0*
- - - *O43.0*

Gemignani ¬ Sindrome di *Q87.8*

Geminazione
- Dentale ¬ *K00.2*
- Denti ¬ *K00.2*

Gemistocitico
- Cervelletto ¬ Astrocitoma *C71.6*
- Cervello ¬ Astrocitoma *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Astrocitoma *C71.8*
- Lobo frontale ¬ Astrocitoma *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ Astrocitoma *C71.4*
- Lobo parietale ¬ Astrocitoma *C71.3*
- Lobo temporale ¬ Astrocitoma *C71.2*
- Tronco cerebrale ¬ Astrocitoma *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ Astrocitoma *C71.5*

Gemma dentaria ¬ Dislocazione di *K00.4*

GEMSS [Glaucoma - ectopia - sferofachia - rigidità articolare - bassa statura] ¬ Sindrome *Q87.1*

Gene
- ABCB4 ¬ Colelitiasi da mutazione del *K80.80*
- AP4 ¬ Deficit cognitivo grave e paraplegia spastica progressiva da mutazione del *G11.4*
- ATAD3 ¬ Sindrome letale da ipoplasia pontocerebellare, ipotonia e insufficienza respiratoria causata da delezioni bialleliche nel cluster del *Q04.3*
- Attivante la ricombinazione 1] ¬ Deficit immunitario combinato da deficit parziale di RAG1 [*D81.8*
- Contigui-cefalopolisindattilia di Greig ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Doublecortin ¬ Lissencefalia, tipo 1, da mutazione del *Q04.3*
- Interferone]-correlata a esordio infantile ¬ Vascolopatia STING [stimolatore dei *M35.8*
- MLL ¬ Leucemia mieloide acuta con alterazione del *C92.60*
- Protrombina ¬ Mutazione del *D68.5*
- Recettore leptina
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell'adulto da mutazioni del *E66.80*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell'adulto da mutazioni del *E66.81*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell'adulto da mutazioni del *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell'adulto da mutazioni del *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell'adulto da mutazioni del *E66.88*
- - ¬ Obesità
- - - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da mutazioni del *E66.84*
- - - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da mutazioni del *E66.85*
- RELA ¬ Ependimoma positivo per la fusione del *C71.5*

Gene *–Continuazione*
- RORC ¬ Immunodeficienza
- - Autosomica recessiva primaria da mutazione del *D84.8*
- - Primaria da mutazione del *D84.8*
- SPG11 ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica recessiva di tipo 2 da mutazione del *G60.0*
- THOX2 ¬ Ipotiroidismo transitorio congenito da mutazione eterozigota del *P72.2*
- ¬ Sterilità maschile con
- - Azoospermia da mutazione di un singolo *N46*
- - Oligospermia da mutazione di un singolo *N46*
- - Teratozoospermia da mutazione di un singolo *N46*

Generale
v./v.a. Tipo di malattia

Generalizzato
v./v.a. Tipo di malattia

Generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da pelvi *O33.1*

Generico
- Grave micobatteriosi deficit completo
- - IFNG ¬ Predisposizione *D84.8*
- - IRF1 ¬ Predisposizione *D84.8*
- Micobatteriosi da deficit parziale di JAK1 ¬ Predisposizione *D84.8*
- ¬
- - Pancreatite *K86.11*
- - Panipopituitarismo di origine *E23.0*
- - Pubertà maschile precoce centrale *E22.8*

Genetico
v./v.a. Sordità genetica
- Anormali riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto cromosomico e *O28.5*
- Leucociti ¬ Anomalie *D72.0*
- Noto ¬ Lissencefalia isolata di tipo 1 senza difetto *Q04.3*
- Ricorrenti ¬ Leucemia linfoblastica cellule B linfoma con Anomalia
- - *C83.5*
- - *C91.00*
- Sviluppo sessuale 46,XX ¬ Disturbo *Q99.1*
- ¬
- - Consulto *Z31.5*
- - Iperaldosteronismo *E26.0*

Genevieve ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Gengiva
- Cresta alveolare edentula
- - Associate a traumatismi ¬ Lesioni della *K06.2*
- - Non specificata ¬ Malattia della *K06.9*
- - ¬ Altri disturbi, specificati, della *K06.8*
- Inferiore ¬ Tumore Maligno: *C03.1*
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C03.9*

Gengiva *–Continuazione*
- Processo alveolare) ¬ Ferita aperta: *S01.53*
- Superiore ¬ Tumore Maligno: *C03.0*
- ¬
- - *C03*
- - Anomalia congenita della *Q38.6*
- - Granuloma piogenico della *K06.8*

Gengivale
- Dismorfismi facciali ¬ Fibromatosi *Q87.0*
- Generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (postoperatoria) ¬ Retrazione *K06.0*
- Lineare ¬ Eritema *K05.1*
- Palmoplantare focale ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- Sordità ¬ Fibromatosi *H90.3*
- ¬
- - Cisti: *K09.0*
- - Fibromatosi *K06.1*
- - Iperplasia *K06.1*
- - Retrazione *K06.0*
- - Sindrome
- - - Amelogenesi imperfetta-iperplasia *K00.5*
- - - Ipertricosi con fibromatosi *L68.8, K06.1*

Gengive ¬ Sindrome
- Dismorfismi facciali, ipertricosi, epilessia, disabilità intellettiva/ritardo dello sviluppo e ipertrofia delle *Q87.0*
- FHEIG [dismorfismi facciali, ipertricosi, epilessia, disabilità intellettiva/ritardo dello sviluppo e ipertrofia delle *Q87.0*

Gengivite
- Acuta ¬ *K05.0*
- Cronica
- - Desquamativa ¬ *K05.1*
- - Iperplastica ¬ *K05.1*
- - Marginale semplice ¬ *K05.1*
- - S.A.I. ¬ *K05.1*
- - Ulcerosa ¬ *K05.1*
- - ¬ *K05.1*
- Pellagrosa ¬ *E52†, K93.8**
- Scorbutica ¬ *E54†, K93.8**
- Ulcero-necrotica acuta] ¬ ANUG [*A69.1*
- Vincent ¬ *A69.1*
- ¬ ulcerativa necrotizzante (acuta): *A69.1*

Gengivostomatite
- Faringotonsillite erpetiche ¬ *B00.2*
- ¬ ulcerativa necrotizzante (acuta): *A69.1*

Genicolata
- Post-zosterica ¬ Ganglionite *B02.2†, G53.0**
- Radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei *H47.5*
- ¬ Ganglionite *G51.1*

Genicolato ¬ Neurite post-zosterica del ganglio *B02.2†, G53.0**

Geniospasmo ¬ *G25.3*

Genitale
v./v.a. Apparato genitale
v./v.a. branchioscheletro-genitale
v./v.a. cranio-facio-digito-genitale
v./v.a. mano-piede-genitale
v./v.a. Regione genitale
- Ambiguo ¬
- - *Q56.4*
- - Lissencefalia legata all'X con *Q04.3*
- Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno degli organi *Z80.4*
- Anamnesi personale ¬ Tumore maligno degli organi *Z85.4*
- Clamidie ¬ Infezione *A56.2*
- Con infiammazione cartilagine ¬
- - Sindrome MAGIC [Ulcere buccali e *M35.2, M94.1*
- - Ulcere buccali e *M35.2, M94.1*
- Dopo il parto ¬ Altra infezione di organo *O86.1*
- Durante il puerperio ¬ Varici *O87.8*
- Enteropatia] ¬ Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia surrenalica, anomalie *Q87.8*
- Esterni
- - Lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma perineale - malformazioni dei *Q87.8*
- - ¬
- - - Amputazione traumatica di organi *S38.2*
- - - Contusione di organi *S30.2*
- - - Corrosione
- - - - Grado 2b dei *T21.95*
- - - - Primo grado dei *T21.55*
- - - - Secondo grado dei *T21.65*
- - - - Terzo grado dei *T21.75*
- - - Ferita aperta di altri e non specificati organi *S31.5*
- - - Trauma da parto dei *P15.5*
- - - Traumatismo da schiacciamento di organi *S38.0*
- - - Ustione
- - - - Grado 2b dei *T21.85*
- - - - Primo grado dei *T21.15*
- - - - Secondo grado dei *T21.25*
- - - - Terzo grado dei *T21.35*
- Femminile
- - Anamnesi personale tipo
- - - 1 ¬ Mutilazione *Z91.71*
- - - 2 ¬ Mutilazione *Z91.72*
- - - 3 ¬ Mutilazione *Z91.73*
- - - 4 ¬ Mutilazione *Z91.74*
- - - Non specificato ¬ Mutilazione *Z91.70*
- - Corretta tramite chirurgia plastica ¬ Mutilazione *Z91.70*
- - Non specificato ¬
- - - Prolasso *N81.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D39.9*

Genitale *–Continuazione*
- Femminile *–Continuazione*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: Altro organo *C57.7*
- - ¬
- - - Altra fistola entero- *N82.4*
- - - Altro prolasso *N81.8*
- - - Mutilazione *Z91.70*
- Femminili
- - Esterni S.A.I. ¬ *C51.9*
- - Non
- - - Specificata ¬ Malformazione congenita degli organi *Q52.9*
- - - Specificati ¬ Tumore
- - - - Benigno: Organi *D28.9*
- - - - Maligno: Organi *C57.9*
- - Specificati ¬ Tumore benigno: Altri organi *D28.7*
- - ¬
- - - Altre malformazioni congenite specificate degli organi *Q52.8*
- - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi *D07.3*
- - - Cheratosi degli organi *N94.8*
- - - Cute organi
- - - - *D28*
- - - - *D39.7*
- - - Dolori agli organi *N94.8*
- - - Mughetto degli organi *B37.3†, N77.1**
- - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi *R87*
- - - Trombosi degli organi *N94.8*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli organi *C57.8*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi *D39.7*
- Gravidanza ¬ Varici di organi *O22.1*
- Legata all'X ¬ Sindrome miopatia miotubulare-anomalie *G71.2, Q55.9*
- Maschile
- - Non
- - - Specificata ¬ Malformazione congenita di organo *Q55.9*
- - - Specificato ¬
- - - - Ascesso di organo *N49.9*
- - - - Cellulite di organo *N49.9*
- - - - Disturbo infiammatorio di organo *N49.9*
- - - - Favo di organo *N49.9*
- - - - Foruncolo di organo *N49.9*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D40.9*
- - S.A.I. ¬ congenita: Anomalia di organo *Q55.9*
- Maschili
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi di organi *N51.8**
- - Non specificati ¬
- - - Disturbi di organi *N50.9*
- - - Tumore

Genitale *–Continuazione*
- Maschili *–Continuazione*
- - Non specificati ¬ *–Continuazione*
- - - Tumore *–Continuazione*
- - - - Benigno: Organi *D29.9*
- - - - Maligno: Organi *C63.9*
- - Specificati ¬ Tumore Maligno:Altri organi *C63.7*
- - ¬
- - - Altre Malformazione congenita
- - - - Organi *Q55*
- - - - Specificate degli organi *Q55.8*
- - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi *D07.6*
- - - Cute organi
- - - - *D29*
- - - - *D40.7*
- - - Disturbi vascolari di organi *N50.1*
- - - Ematocele S.A.I. di organi *N50.1*
- - - Emorragia di organi *N50.1*
- - - Micosi degli organi *B49†, N51.8**
- - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi *R86*
- - - Trombosi di organi *N50.1*
- - - Tubercolosi degli organi *A18.1†, N51.8**
- - - Tumore
- - - - Benigno: Altri organi *D29.7*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue di organi *C63.8*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi *D40.7*
- Non classificato altrove ¬ Ascesso tubercolare degli organi *A18.1*
- Postgonorroica ¬ Sindrome *B94.88*
- Primaria ¬ Sifilide *A51.0*
- Senile ¬ Atrofia *N95.8*
- Tratto urogenitale ¬ Infezione da herpes virus dei *A60.0*
- WILD] ¬ Sindrome da condilomi, immunodeficienza, linfedema, displasia ano- *Q82.09*
- ¬
- - Ascesso tubercolare degli organi urinari e *A18.1*
- - Assenza acquisita degli organi *Z90.7*
- - Atrofia *N95.8*
- - Difetto della risposta *F52.2*
- - Displasia frontonasale - alopecia - anomalia dei *Q87.0*
- - Infezione da clamidie degli organi urinari e *A56.2†, N29.1**
- - Melanoma in situ degli organi *D03.8*
- - Sequenza patologica olfatto- *E23.0*
- - Sindrome IMAGe [Ritardo della crescita intrauterino - displasia metafisaria - ipoplasia congenita dei surreni - anomalie dei *Q87.1*
- - Tigna *B35.8*
- - Tubercolosi degli organi *A18.1*

Genitale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore maligno secondario degli organi *C79.82*

Genito-cutanea femminile ¬ Fistola *N82.5*

Genito-palato-cardiaca ¬ Sindrome *Q87.8*

Genitopatelare ¬ Sindrome da blefarofimosi e ritardo mentale tipo SBBYS sovrapposta a sindrome *Q87.8*

Genitori
- Altri deficit educativi ¬ Pressioni inappropriate dei *Z62*
- Iperprotettivi ¬ *Z62*
- O i parenti acquisiti ¬ Problemi nei rapporti con i *Z63*
- ¬ Sorveglianza ed interessamento inadeguati da parte dei *Z62*

Genitorotulea ¬ Sindrome *Q87.8*

Genitourinario
v./v.a. Apparato genitourinario
- Iatrogeno
- - Non specificato ¬ Disturbo *N99.9*
- - ¬ Altri disturbi *N99.8*
- Inferiore
- - Con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto *A54.1*
- - ¬ Infezione da Chlamydiae del tratto *A56.0*
- Interni ¬
- - Corrosione di organi *T28.8*
- - Ustione di organi *T28.3*
- Non specificata ¬ Infezione da Chlamydiae del tratto *A56.2*
- S.A.I. ¬ Infezione puerperale delle vie *O86.3*
- ¬
- - Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti od innesti *T83.8*
- - Complicanza non specificata di dispositivo, impianto od innesto *T83.9*
- - Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri organi *A56.1*
- - Pelviperitonite gonococcica e altre forme di infezione gonococcica *A54.2*
- - Sequele di tubercolosi *B90.1*

Genocondromatosi tipo
- 1 ¬ *Q78.4*
- 2 ¬ *Q78.4*

Genomica in mosaico ¬ Disomia uniparentale paterna *Q99.8*

Gente in fuga ¬ Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di *W64.9!*

Geografica ¬ Lingua *K14.1*

Geotrichum ¬ Stomatite da *B48.3*

Geotricosi ¬ *B48.3*

Gerbode ¬ Difetto di *Q21.0*

Geriatrica
- 0-1 punti ¬ GDS-5 [Scala della depressione *U54.03*

Geriatrica *–Continuazione*
- 5] 2 o più punti ¬ GDS-5 [Scala della depressione *U54.13*
- 15
- - 0-5 punti ¬ GDS-15 [Scala della depressione *U54.02*
- - 6 o più punti ¬ GDS-15 [Scala della depressione *U54.12*

Gerken
v./v.a. Appelt-Gerken-Lenz

German ¬ Sindrome di *Q87.8*

Germinali
- Cervelletto ¬ Tumore misto delle cellule *C71.6*
- Cervello ¬ Tumore misto delle cellule *C71.0*
- Cervice uterina ¬ Tumore maligno a cellule *C53.9*
- Corpo uterino ¬ Tumore maligno a cellule *C54.9*
- Endocervice ¬ Tumore maligno a cellule *C53.0*
- Endometrio ¬ Tumore maligno a cellule *C54.1*
- Esocervice ¬ Tumore maligno a cellule *C53.1*
- Giunzione cervico-vaginale ¬ Tumore a cellule *C53.8*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Tumore misto delle cellule *C71.8*
- Lobo frontale ¬ Tumore misto delle cellule *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ Tumore misto delle cellule *C71.4*
- Lobo parietale ¬ Tumore misto delle cellule *C71.3*
- Lobo temporale ¬ Tumore misto delle cellule *C71.2*
- Miste
- - Ovaio ¬ Tumore a cellule *C56*
- - Testicolo
- - - Disceso ¬ Tumore a cellule *C62.1*
- - - Ritenuto ¬ Tumore a cellule *C62.0*
- - - ¬ Tumore a cellule *C62.9*
- - ¬ Tumore
- - - Cellule *C80.9*
- - - Soprasellare a cellule *C71.9*
- Non seminomatoso testicolo
- - Ritenuto ¬ Tumore a cellule *C62.0*
- - Scrotale ¬ Tumore a cellule *C62.1*
- Regione pineale ¬ Tumore misto delle cellule *C75.3*
- Sistema nervoso centrale ¬ Tumore misto delle cellule *C72.9*
- Tronco cerebrale ¬ Tumore misto delle cellule *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ Tumore misto delle cellule *C71.5*
- ¬ Tumore
- - Non disgerminale maligno dell'ovaio a cellule *C56*

Germinali *–Continuazione*
- ¬ Tumore *–Continuazione*
- - Testicolare non seminomatoso delle cellule *C62.9*
- - Vaginale maligno a cellule *C52*

Germinoblastoma
- Diffuso ¬ *C83.9*
- Follicolare ¬ *C82.9*
- ¬ *C85.9*

Germinoma
- Cervelletto ¬ *C71.6*
- Gangli della base ¬ *C71.0*
- Mediastinico ¬ *C38.3*
- Retroperitoneale ¬ *C48.0*
- Sistema nervoso centrale ¬ *C72.9*
- Soprasellare ¬ *C71.9*
- Talamo ¬ *C71.0*
- ¬ *C75.3*

Germoglio mammario [Micromastia] ¬ *Q83.88*

Gerodermia osteodisplastica ¬ *Q82.8*

Gerold
v./v.a. Baller-Gerold

Gerontoxon ¬ *H18.4*

Gershoni-Baruch ¬ Sindrome di *Q87.8*

Gershoni-Baruch-Leibo ¬ Sindrome di *Q84.8, Q15.8*

Gerstmann ¬ Sindrome di *F81.2*

Gerstmann-Sträussler-Scheinker ¬ Sindrome di *A81.8*

Gessatura ¬ ortopedico(a)(che) *Z46.7*

Gesso ¬ Ulcera da *L89*

Gestante
- Herpes gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O26.4*
- Insufficienza feto-placentare ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*

Gestazional» ¬ Neonato post-termine, ma non «di peso elevato per l'età *P08.2*

Gestazionale
- Coagulo sanguigno ¬ Altra embolia *O88.28*
- Diretta
- - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ Decesso per causa *O96.0*
- - ¬ Decesso per sequele di causa *O97.0*
- Familiare ¬ Ipertiroidismo *O99.2, E05.9*
- Indiretta
- - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ Decesso per causa *O96.1*
- - ¬ Decesso per sequele di causa *O97.1*
- Ipertensione indotta da gravidanza] ¬ Ipertensione *O13*
- Ipotensione) ¬ Sindrome utero-cavale *O26.5*
- Non specificata
- - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ Decesso per causa *O96.9*

Gestazionale *–Continuazione*
- Non specificata *–Continuazione*
- - ¬ Decesso per sequele di causa *O97.9*
- Primitivo ¬ Coriocarcinoma dell'ovaio non *C56*
- S.A.I. ¬
- - Diabete mellito *O24.4*
- - Embolia *O88.28*
- Settica e piemica ¬ Embolia *O88.3*
- ¬
- - Altra embolia *O88.8*
- - Altri neonati «di peso elevato per l'età *P08.1*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del feto per l'età *O36.6*
- - Colestasi *O26.60*
- - Coriocarcinoma *C58*
- - Embolia
- - - Gassosa *O88.0*
- - - Grassosa *O88.8*
- - - Polmonare *O88.20*
- - Light for dates [leggero per l'età *P05.0*
- - Malnutrizione fetale senza menzione di «peso basso» o neonato «piccolo» per l'età *P05.2*
- - Pemfigoide *O26.4*
- - Peso basso per l'età *P05.0*
- - Piccolo
- - - Età *P05.1*
- - - Sottopeso per l'età *P05.1*

Gestazione
- Accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre sospetto ritardo di crescita fetale
- - Basso peso per l'epoca di *O36.5*
- - Piccolo per l'epoca di *O36.5*
- Breve ¬ Ipoplasia polmonare associata a *P28.0*
- Causa non specificata ¬ Decesso da causa durante la *O95*
- Con disturbi metabolico come
- - Disidratazione ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.1*
- - Ipoglicemia ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.1*
- - Squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.1*
- Termine ¬ Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in *O32.4*
- ¬
- - Falso travaglio
- - - 37 o più settimane compiute di *O47.1*
- - - Prima di 37 settimane compiute di *O47.0*
- - Infezione del capezzolo associata alla *O91.0*
- - Iperemesi

Gestazione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Iperemesi *–Continuazione*
- - - Gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.0*
- - - Insorta dopo la 20. settimana compiuta di *O21.2*

Gestosi
- Anamnesi personale ¬ *Z87.5*
- EPH [edema-proteinuria-ipertensione] ¬ *O14.9*
- ¬ *O14.9*

Gettati ¬ Incidente con: oggetti cadenti o *W49.9!*

Getto urinario ¬ Disturbi del *R39.1*

GGS-R [deficit di glutatione reduttasi] ¬ Anemia da deficit di *D55.1*

Ghezzi-Zeviani ¬ Encefalomiopatia mitocondriale di tipo *G31.81*

Ghiandola
- Accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso periuretrale e delle *A54.1*
- Apocrine mammarie ¬ Metaplasia delle *N60.8*
- Bartolino
- - Ghiandola vestibolare maggiore] ¬ *C51.0*
- - Non specificata ¬ Malattia della *N75.9*
- - ¬
- - - Altre malattie della *N75.8*
- - - Ascesso
- - - - *N75.1*
- - - - Gonococcico della *A54.1*
- - - Cisti della *N75.0*
- Bulbouretrali ¬ Tubercolosi delle *A18.1†, N51.8**
- Cowper ¬
- - Ascesso della *N34.0*
- - Ascesso tubercolare della *A18.1†, N51.8**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N51.8**
- Dotti salivari ¬ Malformazioni congenite delle *Q38.4*
- Dotto lacrimale ¬ Tumore
- - Benigno: *D31.5*
- - Maligno: *C69.5*
- Endocrina non specificata ¬
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.9*
- - - Maligno: *C75.9*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D44.9*
- Endocrine
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi di altre *E35.8**
- - Non classificata altrove ¬ Tubercolosi delle *A18.8†, E35.8**
- - Specificate ¬ Tumore benigno: Altre *D35.7*
- - ¬

Ghiandola *–Continuazione*
- Endocrine *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Carcinoma in situ: Tiroide ed altre *D09.3*
- - - Malformazioni congenite di altre *Q89.2*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altre *R94.7*
- Ipofisario
- - Plus] ¬ Sindrome DPG-plus [duplicazione della *Q87.0*
- - ¬ Duplicazione della *Q89.2*
- Lacrimale
- - Ittiosi - xerostomia] ¬ Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - disfunzione della *Q87.8*
- - Salivari [ALSG] ¬ Aplasia delle *Q10.4, Q38.4*
- - ¬
- - - Altri disturbi di *H04.1*
- - - Atrofia di *H04.1*
- - - Ingrossamento cronico di *H04.0*
- - - Sifilide delle *A52.7†, H06.0**
- Linfatiche ¬ Tubercolosi delle *A18.2*
- Littré ¬ Ascesso: di *N34.0*
- Mammario ¬
- - Angiosarcoma del quadrante supero-interno della *C50.2*
- - Cancro ereditario della mammella del quadrante supero-interno della *C50.2*
- - Carcinoma metaplastico del quadrante supero-interno della *C50.2*
- O dotto salivare ¬
- - Accessori: *Q38.4*
- - Assenza *Q38.4*
- - Atresia *Q38.4*
- - Calcolo di *K11.5*
- - Litiasi di *K11.5*
- Parauretrale ¬
- - *D30.7*
- - Tumore Maligno: *C68.1*
- Parotide ¬ Carcinoma della *C07*
- Pilifere ¬ Infiammazione delle *L73.9*
- Pineale ¬
- - Coriocarcinoma della *C75.3*
- - Disfunzione della *E34.8*
- - Teratoma della *C40.9*
- - Tumore
- - - Benigno: Epifisi [*D35.4*
- - - Maligno: Epifisi [*C75.3*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: epifisi [*D44.5*
- Salivare
- - Lesione sconfinante più zone contigue ¬ Carcinoma
- - - Esofago di tipo a *C15.8*
- - - Mammario di tipo a *C50.8*
- - Maggiore, non specificata ¬ Tumore benigno: *D11.9*
- - Minore S.A.I. ¬ *D10.3*

Ghiandola *–Continuazione*
- Salivare *–Continuazione*
- - Terzo
- - - Inferiore dell'esofago ¬ Carcinoma di tipo a *C15.5*
- - - Medio dell'esofago ¬ Carcinoma di tipo a *C15.4*
- - - Superiore dell'esofago ¬ Carcinoma di tipo a *C15.3*
- - ¬
- - - Ascesso di *K11.3*
- - - Atrofia di *K11.0*
- - - Carcinoma
- - - - Capezzolo di tipo a *C50.0*
- - - - Esofago
- - - - - Addominale di tipo *C15.2*
- - - - - Cervicale di tipo *C15.0*
- - - - - Tipo *C15.9*
- - - - - Toracico di tipo *C15.1*
- - - - Mammella, tipo *C50.9*
- - - - Parte centrale della mammella di tipo a *C50.1*
- - - - Prolungamento ascellare della mammella di tipo a *C50.6*
- - - - Quadrante
- - - - - Infero-esterno della mammella di tipo a *C50.5*
- - - - - Infero-interno della mammella di tipo a *C50.3*
- - - - - Supero-esterno della mammella di tipo a *C50.4*
- - - - - Supero-interno della mammella di tipo a *C50.2*
- - - Fistola
- - - - *K11.4*
- - - - Congenita di *Q38.4*
- - - Ipertrofia di *K11.1*
- - - Lesione linfoepiteliale benigna di *K11.8*
- - - Mucocele di *K11.6*
- Salivari
- - Maggiori
- - - Minori ¬ *D37.0*
- - - ¬ Tumore
- - - - Benigno: Altre *D11.7*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue delle *C08.8*
- - Minori, sede non specificata ¬ *C06.9*
- - Non specificata ¬ Malattia delle *K11.9*
- - ¬
- - - Altre malattie delle *K11.8*
- - - Malattia da HIV con malattia delle *B23.8, K11.9*
- - - Mucoso ciste
- - - - Extravasazione *K11.6*
- - - - Ritenzione *K11.6*
- - - Tubercolosi delle *A18.8†, K93.8**
- - - Tumore epiteliale
- - - - Benigno delle *D11.9*

Ghiandola *–Continuazione*
- Salivari *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Tumore epiteliale *–Continuazione*
- - - - Maligno delle *C07*
- Sebacea ¬ tumore
- - Benigno di: *D23*
- - Maligno di: *C44*
- Sottolinguale ¬ Tumore
- - Epiteliale maligno della *C08.1*
- - Maligno: *C08.1*
- Sottomandibolare
- - IgG4-correlata ¬ Malattia della *K11.2*
- - ¬
- - - Scialoadenite cronica sclerosante della *K11.2*
- - - Tumore
- - - - Epiteliale maligno della *C08.0*
- - - - Maligno: *C08.0*
- Sottomandibulare ¬
- - *D11.7*
- - Tumore epiteliale benigno della *D11.7*
- Sottomascellare ¬ *C08.0*
- Sublinguale ¬
- - *D11.7*
- - Tumore
- - - Benigno della *D11.7*
- - - Epiteliale benigno della *D11.7*
- Sudoripare
- - Apocrino
- - - Non specificata ¬ Malattia delle *L75.9*
- - - ¬ Altri disturbi delle *L75.8*
- - Eccrino
- - - Non specificati ¬ Disturbi delle *L74.9*
- - - ¬ Altri disturbi delle *L74.8*
- - Normali ¬ Anidrosi generalizzata isolata con *L74.4*
- - S.A.I. ¬ Disturbi delle *L74.9*
- - ¬ tumore
- - - Benigno di: *D23*
- - - Maligno di: *C44*
- Surrenale
- - Con ipofunzione corticale ¬ Sifilide delle *A52.7†, E35.1**
- - Meningococchi ¬ Infiammazione emorragica delle *A39.1†, E35.1**
- - Non
- - - Specificata ¬ Tumore Maligno: *C74.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo della *E27.9*
- - Sepsi meningococcica ¬
- - - Apoplessia delle *A39.1†, E35.1**
- - - Emorragia delle *A39.1†, E35.1**
- - ¬
- - - Altri disturbi specificati della *E27.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q89.1*
- - - Sifilide delle *A52.7†, E35.1**
- - - Tubercolosi

Ghiandola *–Continuazione*
- Surrenale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Tubercolosi *–Continuazione*
- - - - *A18.7†, E35.1**
- - - - *A18.7†, E35.1**
- - - Tumore maligno della *C74*
- Tarsale ¬ Ascesso della *H00.0*
- Tiroide ¬ Ferita aperta interessante la *S11.1*
- Tracheobronchiali ¬ Tubercolosi delle *A16.3*
- Uretrale ¬ Ascesso: (di *N34.0*
- Vestibolare maggiore] ¬ Ghiandola del Bartolino [*C51.0*

Ghiandolare
- Centrale mammella ¬
- - Adenocarcinoma
- - - Apocrino del corpo *C50.1*
- - - Tubolare del corpo *C50.1*
- - Carcinoma mucinoso del corpo *C50.1*
- Cistica ¬ Iperplasia dell'endometrio: *N85.0*
- Endometrio ¬ Iperplasia *N85.0*
- ¬
- - Cheilite *K13.0*
- - Febbre *B27*
- - Malattia da HIV con edema *B23.8, R59.9*
- - Tumefazioni *R59*

Ghiandoli mesenteriche ¬ Tubercolosi delle *A18.3†, K93.0**

Ghon
- Confermato
- - Batteriologicamente ¬ Focolaio di *A15.7*
- - Istologicamente ¬ Focolaio di *A15.7*
- ¬ Focolaio di *A16.7*

Ghosal ¬ Displasia emato-diafisaria di *Q78.8, D61.9*

GHR ¬ Bassa statura da deficit parziale di *E34.3*

GHRH] ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della crescita [*E16.8*

GHSR ¬ Bassa statura da deficit di *E34.3*

Giallo
v./v.a. Febbre gialla
- Fegato ¬ atrofia o distrofia *K72*
- ¬
- - Albinismo oculocutaneo *E70.3*
- - Linfedema con unghie *L60.5*
- - Sindrome delle unghie *L60.5*

Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite papulosa dell'infanzia [*L44.4*

Giapponese
- Sette giorni ¬ Febbre *A27.8*
- ¬
- - Encefalite
- - - *A83.0*
- - - B *A83.0*
- - Tifo fluviale *A75.3*

Giardiasi [lambliasi] ¬ *A07.1*

Gibbo di Pott ¬ *A18.0†, M49.09**

Gibbs
v./v.a. Xia-Gibbs

Giedion
v./v.a. Langer-Giedion
v./v.a. Schinzel-Giedion

Gierke
v./v.a. Van Creveld-Von Gierke

Gigante
- Articolazione
- - Anca ¬ Tumore tenosinoviale a cellule *M12.25*
- - Ginocchio ¬ Tumore tenosinoviale a cellule *M12.26*
- - Gomito ¬ Tumore tenosinoviale a cellule *M12.22*
- - Spalla ¬ Tumore tenosinoviale a cellule *M12.21*
- - Temporo-mandibolare ¬ Tumore tenosinoviale a cellule *M12.28*
- Caviglia ¬ Tumore tenosinoviale a cellule *M12.27*
- Centrale ¬ Granuloma cellule
- - *K10.1*
- - *K10.1*
- Cervelletto ¬ Gliobastoma a cellule *C71.6*
- Cervello ¬ Gliobastoma a cellule *C71.0*
- Coda del pancreas ¬ Tumore osteoclastico a cellule *C25.2*
- Collo del pancreas ¬ Tumore osteoclastico a cellule *C25.7*
- Con polimialgia reumatica ¬ Arterite a cellule *M31.5*
- Infantile ¬ Emangioma *D18.00*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Gliobastoma a cellule *C71.8*
- Lobo frontale ¬ Gliobastoma a cellule *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ Gliobastoma a cellule *C71.4*
- Lobo parietale ¬ Gliobastoma a cellule *C71.3*
- Lobo temporale ¬ Gliobastoma a cellule *C71.2*
- Mammella ¬ Fibroadenoma *D24*
- Mano ¬ Tumore tenosinoviale a cellule *M12.24*
- Pancreas
- - Lesione sconfinante più zone contigue ¬
- - - Carcinoma indifferenziato con cellule simil-osteoclastiche *C25.8*
- - - Tumore osteoclastico a cellule *C25.8*
- - ¬ Tumore osteoclastico a cellule *C25.9*
- Periferico ¬ Granuloma a cellule *K06.8*
- S.A.I. ¬ Granuloma a cellule *K10.1*
- Simili osteoclasti ¬ Carcinoma non differenziato
- - Coda del pancreas con cellule *C25.2*
- - Collo del pancreas con cellule *C25.7*
- - Corpo del pancreas con cellule *C25.1*
- - Pancreas con cellule *C25.9*
- - Testa del pancreas con cellule *C25.0*

Gigante *–Continuazione*
- Tronco cerebrale ¬ Gliobastoma a cellule *C71.7*
- ¬
- - Altra arterite a cellule *M31.6*
- - Astrocitoma subependimale a cellule *D43.2*
- - Epatite fetale o neonatale a cellule *P59.2*
- - Epulide a cellule *K06.8*
- - Fibroadenoma
- - - *D24*
- - - Intracanalicolare a cellule *D24*
- - Gastrite ipertrofica *K29.6*
- - Glioblastoma a cellule *C71.9*
- - Iperplasia renale e rene *Q63.3*
- - Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, autosomica dominante, con assoni *G60.0*
- - Miocardite idiopatica a cellule *I40.8*
- - Miopatia in arterite a cellule *M31.6†, G73.7**
- - Neuropatia con assoni *G60.8*
- - Orticaria *T78.3*
- - Reticoloistiocitoma (a cellule *D76.3*
- - Sindrome delle piastrine *D69.1*
- - Tiroidite: a cellule *E06.1*

Gigantica ¬ Infezione da Fasciola *B66.3*

Gigantismo
- Cerebrale ¬ *Q87.3*
- Costituzionale ¬ *E34.4*
- Infantile familiare ¬ *E22.0*
- Ipofisario ¬
- - *E22.0*
- - Acromegalia e *E22.0*
- ¬
- - *E22.0*
- - Esonfalo - macroglossia - *Q87.3*
- - Iperfunzione del lobo anteriore dell'ipofisi con *E22.0*

Gilbert
v./v.a. Fitzsimmons-McLachlan-Gilbert

Gilbert-Meulengracht ¬ Sindrome di *E80.4*

Gilford
v./v.a. Hutchinson-Gilford

Gillespie ¬ Sindrome di *G11.0*

Ginecologico (generale) (di routine) ¬ Esame *Z01.4*

Ginecomastia ¬ *N62*

Ginnastica curativa ¬ *Z50.1!*

Ginocchio
- Altro ¬ Lussazione del *S83.18*
- Caviglia ¬ Amputazione traumatica tra il *S88.1*
- Distorsione legamento
- - Collaterale
- - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e distrazione del *S83.41*
- - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e distrazione del *S83.42*

Ginocchio *–Continuazione*
- Distorsione legamento *–Continuazione*
- - Crociato
- - - Anteriore ¬ Distorsione e distrazione del *S83.51*
- - - Posteriore ¬ Distorsione e distrazione del *S83.52*
- Gamba ¬ Congelamento
- - Con necrosi tessutale del *T34.7*
- - Superficiale del *T33.7*
- Lacerazione legamento
- - Collaterale
- - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e distrazione del *S83.43*
- - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e distrazione del *S83.44*
- - Crociato
- - - Anteriore ¬ Distorsione e distrazione del *S83.53*
- - - Posteriore ¬ Distorsione e distrazione del *S83.54*
- Legamento
- - Capsulare ¬
- - - Altre
- - - - Lesioni interne del *M23.87*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.67*
- - - Instabilità cronica del *M23.57*
- - Collaterale
- - - Esterno peroneale ¬
- - - - Altre
- - - - - Lesioni interne del *M23.84*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.64*
- - - - Instabilità cronica del *M23.54*
- - - Interno tibiale ¬
- - - - Altre
- - - - - Lesioni interne del *M23.83*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.63*
- - - - Instabilità cronica del *M23.53*
- - - Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del *S83.40*
- - Crociato
- - - Anteriore ¬
- - - - Altre
- - - - - Lesioni interne del *M23.81*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.61*
- - - - Instabilità cronica del *M23.51*
- - - Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del *S83.50*
- - - Posteriore ¬
- - - - Altre
- - - - - Lesioni interne del *M23.82*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.62*
- - - - Instabilità cronica del *M23.52*
- - Non specificato ¬

Ginocchio *–Continuazione*
- Legamento *–Continuazione*
- - Non specificato ¬ *–Continuazione*
- - - Altre
- - - - Lesioni interne del *M23.89*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.69*
- - - Instabilità cronica del *M23.59*
- Localizzazioni multiple ¬
- - Altre
- - - Lesioni interne del *M23.80*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.60*
- - Instabilità cronica del *M23.50*
- Lussazione
- - Laterale della tibia prossimale ¬ Lussazione del *S83.14*
- - Mediale della tibia prossimale ¬ Lussazione del *S83.13*
- - Posteriore della tibia prossimale ¬ Lussazione del *S83.12*
- Non specificata
- - Altra e non specificata parte del menisco esterno ¬ Lesione interna del *M23.96*
- - Corno posteriore del menisco esterno ¬ Lesione interna del *M23.95*
- - Legamento
- - - Capsulare ¬ Lesione interna del *M23.97*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno ¬ Lesione interna del *M23.94*
- - - - Interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno ¬ Lesione interna del *M23.93*
- - - Crociato
- - - - Anteriore o corno anteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del *M23.91*
- - - - Posteriore o corno posteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del *M23.92*
- - - O menisco non specificato ¬ Lesione interna del *M23.99*
- - Localizzazioni multiple ¬ Lesione interna del *M23.90*
- - ¬ Lussazione del *S83.10*
- Ricurvo congenito ¬ *Q68.2*
- Scatto ¬ *M23.8*
- Unilaterale ¬ Perdita di una gamba, sopra il *Z89.6*
- Valgo ¬
- - Congenito(a): *Q74.1*
- - Pseudoanodontia - ipoplasia mascellare - *K07.8, Q74.1*
- Varo ¬ congenito(a): *Q74.1*
- ¬
- - *T84.15*
- - Altra borsite del *M70.5*
- - Amputazione traumatica
- - - Livello del *S88.0*

Ginocchio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Amputazione traumatica *–Continuazione*
- - - Tra l'anca e il *S78.1*
- - Artrite cronica giovanile
- - - Con esordio sistemico, articolazioni del *M08.26*
- - - Forma pauciarticolare, articolazioni del *M08.46*
- - Artrofita del *M23.4*
- - Ascesso tubercolare del *A18.01†, M01.16**
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.05*
- - Condropatia del *M23.89*
- - Contusione del *S80.0*
- - Corpo
- - - Articolare del *M23.4*
- - - Libero
- - - - *M23.4*
- - - - Endoarticolare del *M23.4*
- - - Risiformi del *M23.4*
- - CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio diidrato], articolazioni del *M11.16*
- - Deformazione congenita del *Q68.2*
- - Dermatoartrite lipoide, articolazione del *E78.88†, M14.36**
- - Dislocazione congenita del *Q68.2*
- - Distorsione
- - - Distrazione di altre e non specificate parti del *S83.6*
- - - Legamento mediale collaterale del *S83.42*
- - Emartro traumatico dell'articolazione del *S80.0*
- - Emartrosi non traumatica dell'articolazione del *M25.06*
- - Escoriazione del *S80.81*
- - Ferita aperta del *S81.0*
- - Idrartrosi intermittente
- - - *M12.46*
- - - Articolazioni del *M12.46*
- - Infiammazione tubercolare del *A18.01†, M01.16**
- - Lassità dei legamenti del *M23.8*
- - Lesione
- - - Atto della cartilagine articolare del *S83.3*
- - - Interna recidivante dell'articolazione del *M23.99*
- - - Recidivante
- - - - *M23.99*
- - - - Cartilagine del menisco del *M23.39*
- - Lussazione congenita del *Q68.2*
- - Malformazione congenita del *Q74.1*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: gamba e *R02.06*
- - Osteocondrite dissecante del *M93.26*
- - Osteocondrosi dissecante familiare dell'articolazione del *M93.26*

Ginocchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Perdita di una gamba sotto il *Z89.5*
- - Presenza di protesi del *Z96.65*
- - Psoriasi con artrite giovanile dell'articolazione del *L40.5†, M09.06**
- - Reumatismo fibroblastico dell'articolazioni del *M06.86*
- - Sinovite villonodulare pigmentata, articolazioni del *M12.26*
- - TBC [Tubercolosi] del *A18.0†, M01.16**
- - Traumatismo
- - - Schiacciamento del *S87.0*
- - - Strutture multiple del *S83.7*
- - Tumore tenosinoviale a cellule giganti dell'articolazione del *M12.26*

GINS1 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Giobbe ¬ Sindrome di *D82.4*

Giocare d'azzardo ¬ Scommettere e *Z72.8*

Gioco d azzardo
- Compulsivo ¬ *F63.0*
- Patologico ¬ *F63.0*

Giovane ¬ Controllo di gravidanza di primipara molto *Z35.6*

Giovanile
v./v.a. Tipo di malattia

Girata
- Coroide
- - Retina ¬ Iperornitinemia - atrofia *E72.4*
- - ¬ Atrofia *H31.2*
- ¬ Atrofia *H31.2*

GIST
- Antro pilorico ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C16.3*
- Cardias ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C16.0*
- Colon ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C18.9*
- Corpo dello stomaco ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C16.2*
- Fondo dello stomaco ¬ Tumore stromale gastrointestinale [TSGI, *C16.1*
- Grande curva dello stomaco ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C16.6*
- Intestino tenue ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C17.9*
- Peritoneo ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C48.2*
- Piccola curva dello stomaco ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C16.5*
- Piloro ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C16.4*
- Più zone contigue
- - Esofago ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C15.8*
- - Stomaco ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C16.8*
- Stomaco ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C16.9*
- Tumore stromale gastrointestinale

GIST –*Continuazione*
- Tumore stromale gastrointestinale –*Continuazione*
- - Appendice ¬ *C18.1*
- - Cieco ¬ *C18.0*
- - Colon ascendente ¬ *C18.2*
- - Colon discendente ¬ *C18.6*
- - Colon trasverso ¬ *C18.4*
- - Colon, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C18.8*
- - Digiuno ¬ *C17.1*
- - Diverticolo di Meckel ¬ *C17.3*
- - Duodeno ¬ *C17.0*
- - Esofago
- - - Addominale ¬ *C15.2*
- - - Cervicale ¬ *C15.0*
- - - Toracico ¬ *C15.1*
- - - ¬ *C15.9*
- - Flessura
- - - Destra del colon ¬ *C18.3*
- - - Sinistra del colon ¬ *C18.5*
- - Giunzione
- - - Duodeno-digiunale ¬ *C17.8*
- - - Retto-sigmoidea ¬ *C19*
- - Ileo ¬ *C17.2*
- - Retto ¬ *C20*
- - Sigma ¬ *C18.7*
- - Terzo
- - - Inferiore dell'esofago ¬ *C15.5*
- - - Medio dell'esofago ¬ *C15.4*
- - - Superiore dell'esofago ¬ *C15.3*

Gitelman
- Mutazione del DNA mitocondriale ¬ Tubulopatia renale simil- *N15.8*
- ¬ Sindrome di *N15.8*

Giugulare
v./v.a. Vena giugulare
- ¬ Trombosi delle vene *I82.81*

Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite cronica associata
- Anomalia *N11.1*
- Inginocchiamento di *N11.1*
- Ostruzione *N11.1*
- Restringimento *N11.1*

Giunzionale
- Con atresia pilorica ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.8, Q40.8*
- Generalizzata
- - Grave ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.1*
- - Gravis ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.1*
- - Intermedia ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.8*
- Inversa ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.8*
- Localizzata
- - Esordio tardivo con disabilità intellettiva ¬ Sindrome da epidermolisi bollosa *Q81.8*
- - Tipo non-Herlitz] ¬ JEB-nH loc [Epidermolisi bollosa *Q81.8*
- - ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.8*

Giunzionale –*Continuazione*
- Orofaringe ¬ Regione *C10.8*
- Tipo
- - Herlitz [JEB-H] ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.1*
- - Herlitz-Pearson ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.1*
- - Non-Herlitz [JEN-nH] ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.8*
- ¬
- - Depolarizzazione prematura *I49.2*
- - Tachicardia
- - - Ectopica *I47.1*
- - - Parossistica): *I47.1*

Giunzione
- Anorettale ¬ *C21.8*
- Cardio-esofageo ¬
- - *C16.0*
- - Carcinoma a cellule squamose della *C16.0*
- Cervico vaginale ¬
- - Adenosarcoma della *C53.8*
- - Carcinoma a cellule chiare della *C53.8*
- - Carcinoma adenoide cistico della *C53.8*
- - Carcinoma basocellulare adenoide della *C53.8*
- - Carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato della *C53.8*
- - Leiomiosarcoma della *C53.8*
- - Rabdomiosarcoma della *C53.8*
- - Tumore a cellule germinali della *C53.8*
- Cervicotrocanterica ¬ *S72.05*
- Condrocostale [Tietze] ¬ Sindrome della *M94.0*
- Duodeno digiunale
- - Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma della *C17.8*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma della *C17.8*
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C17.8*
- - - GIST [tumore stromale gastrointestinale] della *C17.8*
- - - Leiomiosarcoma della *C17.8*
- Gastro esofageo ¬
- - *C16.0*
- - Adenocarcinoma della *C16.0*
- - Carcinoma a cellule squamose della *C16.0*
- Muscolo tendinea non traumatica ¬ Rottura alla *M66.5*
- Pelviureterale ¬
- - *C65*
- - Idronefrosi con ostruzione della *N13.0*
- - Pielonefrite cronica associata
- - - Anomalia *N11.1*
- - - Inginocchiamento di *N11.1*
- - - Ostruzione *N11.1*
- - - Restringimento *N11.1*

Giunzione –*Continuazione*
- Pielo-ureterica ¬ Occlusione congenita di: *Q62.1*
- Retto sigmoideo ¬
- - *D37.5*
- - Carcinoma in situ: *D01.1*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] della *C19*
- - Tumore benigno: *D12.7*
- Rettosigmoidea ¬ *T18.5*

Giustapposizione delle appendici atriali ¬ *Q20.8*

GJC2-related congenital primary lymphedema ¬ *Q82.09*

Glabellare anormale ¬ Riflesso *R29.2*

Glande ¬
- Adenocarcinoma del *C60.1*
- Candidosi del *B37.4†, N51.2**
- Carcinoma a cellule squamose del *C60.1*
- Gonorrea del *A54.0†, N51.2**
- Ipospadia: del *Q54.0*
- Micosi da mughetto del *B37.4†, N51.2**
- Tumore Maligno: *C60.1*

Glanzmann ¬ Tromboastenia di *D69.1*

Glass ¬ Sindrome di *Q93.5*

Glaucoma
- Altre malattie classificate altrove ¬ *H42.8**
- Amiloidosi ¬ *E85.9†, H42.0**
- Angolo chiuso primario stato residuale
- - Acuto ¬ *H40.2*
- - Cronico ¬ *H40.2*
- - Intermittente ¬ *H40.2*
- - Protratta ¬ *H40.2*
- Aniridia ¬ *Q13.1†, H42.8**
- Apnea ¬ Sindrome *H40.9, G47.39*
- Assenza dei seni frontali ¬ Sindrome da microcornea- *Q15.0, Q13.4*
- Assoluto ¬ *H44.5*
- Blocco pupillare ¬ *H40.2*
- Capsulare
- - Con pseudoesfoliazione del cristallino ¬ *H40.10*
- - ¬ *H40.18*
- Con pseudoesfoliazione del cristallino ¬ *H40.10*
- Congenito
- - Fibrosi epatica - rene policistico ¬ Diabete neonatale - ipotiroidismo congenito - *Q87.8*
- - ¬
- - - *Q15.0*
- - - Macroftalmo in *Q15.0*
- Corso di sindrome di Lowe ¬ *E72.0†, H42.0**
- Cronico
- - Non congestizio ¬ *H40.18*
- - Primario ¬ *H40.18*
- - ¬ *H40.18*
- Dispersione di pigmento ¬ *H40.18*

Glaucoma –*Continuazione*
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, H42.0**
- Ectopia - sferofachia - rigidità articolare - bassa statura] ¬ Sindrome GEMSS [*Q87.1*
- Facolitico ¬ *H40.5*
- Giovanile ¬ *Q15.0*
- Infantile ¬ *Q15.0*
- Malattia endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, H42.0**
- Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche classificate altrove ¬ *H42.0**
- Neonato ¬ *Q15.0*
- Neovascolare
- - Retinopatia diabetica
- - - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - ¬ *E14.30†, H36.0**
- - ¬ *H40.5*
- Non specificato ¬ *H40.9*
- PEX [Glaucoma da pseudoesfoliazione] ¬ *H40.10*
- Pigmentario ¬
- - *H40.18*
- - Stato residuale di *H40.18*
- Pressione
- - Bassa ¬ *H40.18*
- - Normale ¬ *H40.18*
- Primario
- - Angolo
- - - Aperto ¬
- - - - *H40.1*
- - - - *H40.18*
- - - Chiuso ¬ *H40.2*
- - Capsulare con pseudoesfoliazione cristallino ¬
- - - *H40.10*
- - - Stato residuale di *H40.10*
- - Chiusura d'angolo ¬ *H40.2*
- - Pigmentario ¬ Stato residuale di *H40.18*
- Pseudoesfoliativo ¬ *H40.10*
- Pseudoesfoliazione] ¬ Glaucoma PEX [*H40.10*
- Ritardo mentale ¬ Paraplegia spastica - *G11.4*
- Secondario
- - Altri disturbi oculari ¬ *H40.5*
- - Farmaci ¬ *H40.6*
- - Infiammazione oculare ¬ *H40.4*
- - Pressione venosa episclerale aumentata ¬ *H40.5*
- - Trauma oculare ¬ *H40.3*
- - ¬ Megalocornea - sferofachia - *Q15.8*
- Semplice ¬ *H40.18*
- Senza aumento della pressione intraoculare ¬ *H40.18*
- Sifilitico ¬ *A52.7†, H42.8**

Glaucoma –*Continuazione*
- Sindrome di Rieger ¬ *Q13.8†, H42.8**
- Traumatico da trauma da parto ¬ *P15.3*
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H42.8**
- ¬
- - Altro *H40.8*
- - Cheratoglobo congenito con *Q15.0*
- - Cicatrizzazione postchirurgica del *H59.8*
- - Degenerazione retinica - microftalmia - *H35.5†, H42.8*, Q11.2*
- - Lieve aumento della pressione intraoculare quale stato residuale di *H40.18*
- - Macrocornea con *Q15.0*
- - Megalocornea con *Q15.0*
- - Sindrome cataratta- *Q12.0, H40.9*
- - Sospetto di *H40.0*

Glaucomatociclitica ¬
- Malattia della crisi *H40.4*
- Sindrome di Posner-Schlossmann [crisi *H40.4*

Glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks] ¬ Opacità *H26.2*

Glaucomatous flecks] ¬ Opacità glaucomatose sottocapsulari [*H26.2*

Glaudemans ¬ Ipomagnesemia isolata autosomica dominante, tipo *E83.4*

Glenoideo
- Alterazione degenerativa della spalla ¬ Lesione del labbro *M75.6*
- Collo della scapola ¬ Frattura della scapola: Cavità *S42.14*
- Non classificata come traumatica ¬ Lesione del labbro *M75.6*
- Spalla ¬ Lesione del labbro *S43.4*

Glenoomerale (superiore) (medio) (inferiore) ¬ Legamento *S43.4*

Glicemia ¬ Aumento della *R73*

Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi ¬
- Anemia da deficit di *D55.2*
- Anemia emolitica da carenza di *D55.2*

Glicerolo-chinasi ¬ Deficit isolato di *E74.8*

Glicina
- Amidinotransferasi ¬ Deficit di l-Arginina: *E72.8*
- ¬
- - Disturbi del metabolismo della *E72.5*
- - Encefalopatia da *E72.5*
- - Malattia del metabolismo della *E72.5*

Glicina N-metiltransferasi ¬ Ipermetioninemia da deficit di *E72.1*

Glicinuria ¬ *E72.0*

Glicogenica
- Diffusa ¬ Epatomegalia *E74.0†, K77.8**
- ¬
- - Epatonefromegalia *E74.0*
- - Miopatia in tesaurismosi *E74.0†, G73.6**
- - Tesaurismosi *E74.0*

Glicogenina ¬ Malattia da deposito di glicogeno con cardiomiopatia grave da deficit di *E74.0†, I43.1**

Glicogeno

- Con
- - Cardiomiopatia grave da deficit di glicogenina ¬ Malattia da deposito di *E74.0†, I43.1**
- - Maltasi acida normale ¬ Malattia da accumulo lisosomiale di *E74.0*
- Cuore ¬ Malattia da deposito di *E74.0†, I43.1**
- Deficit
- - Enzima ramificante del glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - Fosfoglicerato chinasi 1 ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - Glicogeno fosforilasi muscolare ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - Glucosio-6-fosfatasi ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - Maltasi acida ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- Dovuta a deficit di fosfoglicerato mutasi ¬ Malattia da deposito di *E74.0†, G73.6**
- Fegato
- - Reni ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - ¬ Infiltrazione di *E74.0†, K77.8**
- Forma neuromuscolare perinatale fatale ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del *E74.0*
- Fosforilasi
- - Epatica ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - Muscolare ¬
- - - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*
- Sintasi epatico ¬
- - Deficit di *E74.0*
- - GSD da deficit di *E74.0*
- Tipo
- - 4
- - - Forma
- - - - Epatica progressiva ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - - - Neuromuscolare dell'adulto ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - - ¬ Forma
- - - - Combinata epatica e miopatica infantile della malattia da deposito di *E74.0*
- - - - Neuromuscolare perinatale fatale della malattia da deposito di *E74.0*
- - 9B ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - 9D ¬ GSD [Malattia da deposito di *E74.0*
- ¬
- - Cardiomegalia in malattia da deposito di *E74.0†, I43.1**
- - Cardiomiopatia ipertrofica fatale congenita da malattia da accumulo di *E74.0†, I43.1**
- - Forma

Glicogeno *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Forma *–Continuazione*
- - - Epatica non progressiva di glicogenosi da deficit dell'enzima ramificante del *E74.0*
- - - Neuromuscolare perinatale fatale del deficit di GBE [Enzima ramificante il *E74.0*
- - GSD
- - - Deficit enzima
- - - - Deramificante il *E74.0*
- - - - Ramificante il *E74.0*
- - - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Infiltrazione di *E74.0*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale in malattia da deposito di *E74.0†, N16.3**
- - Pielonefrite in malattia da deposito di *E74.0†, N16.3**

Glicogenosi

- Bickel-Fanconi ¬ *E74.0*
- Con cirrosi epatica ¬ *E74.0*
- Deficit
- - Aldolasi A ¬ *E74.0*
- - Beta-enolasi muscolare ¬ *E74.0*
- - Enzima ramificante del glicogeno ¬ Forma epatica non progressiva di *E74.0*
- - Fosfofruttochinasi muscolare ¬ *E74.0*
- - Fosfoglucomutasi ¬ GSD [*E74.0*
- - Fosforilasi chinasi
- - - Epatica e muscolare ¬ *E74.0*
- - - ¬ *E74.0*
- - Glicogeno fosforilasi
- - - Epatica ¬ *E74.0*
- - - Muscolare ¬ *E74.0*
- - GLUT2 ¬ *E74.0*
- - LAMP2 ¬ *E74.0*
- - Lattato deidrogenasi ¬ *E74.4*
- - PhK ¬ *E74.0*
- Epatorenale ¬ *E74.0*
- Interstiziale polmonare ¬ *P22.8*
- Tipo
- - 2, a esordio infantile ¬ *E74.0*
- - 4
- - - Forma
- - - - Epatica non progressiva ¬ *E74.0*
- - - - Neuromuscolare infantile ¬ *E74.0*
- - - ¬ Forma neuromuscolare perinatale fatale della *E74.0*
- - 15 ¬ *E74.0†, I43.1**
- ¬
- - *E74.0*
- - Sindrome di Wagner-Parnas [Forma epatica della *E74.0*

Glicole

- Etilenico ¬ Effetto tossico del *T52.3*
- ¬ Effetto tossico del *T52.3*

Glicolica ¬ Aciduria *E74.8*

Glicolipoidea ¬ Lipidosi *E75.2*

Glicolitico ¬

- Anemia dovuta a difetti degli enzimi *D55.2*
- Disturbo dell'enzima *E74.8*

Glicolo ¬ Solventi: *L24.2*

Glicopeptidici

- Chinoloni streptogramine o oxazolidinoni
- - Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici *U80.01!*
- - ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici *U80.00!*
- Con elevato resistenza aminoglicosidi ¬ Enterococcus
- - Faecalis resistente ad antibiotici *U80.20!*
- - Faecium resistente ad antibiotici *U80.30!*
- Oxazolidinoni o streptogramine ¬ Enterococcus
- - Faecalis resistente ad antibiotici *U80.20!*
- - Faecium resistente ad antibiotici *U80.30!*
- ¬ Enterococcus
- - Faecalis resistente
- - - Antibiotici *U80.20!*
- - - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici *U80.21!*
- - Faecium resistente
- - - Antibiotici *U80.30!*
- - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici *U80.31!*

Glicoproteina

- Carenti carboidrati
- - Tipo IIf ¬ Sindrome delle *E77.8*
- - ¬ Sindrome delle *E77.8*
- Correlato a ATP6AP1 ¬ Deficit congenito della biosintesi delle *E77.8*
- Deficit
- - NGLY1 ¬ Difetto congenito della biosintesi della *E77.8*
- - PIGG ¬ Difetto congenito della biosintesi della *E77.8*
- - PIGM ¬ Difetto congenito della biosintesi della *E77.8*
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo delle *E77.9*
- Ricca in istidina (poli-L) ¬ Trombofilia ereditaria da deficit congenito di *D68.5*
- Tipo
- - IIs ¬ Deficit congenito della biosintesi delle *E77.8*
- - IIv ¬ Deficit congenito della biosintesi delle *E77.8*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo della *E77.8*
- - Difetti della degradazione delle *E77.1*
- - Disturbo del metabolismo delle *E77.1*

Glicosaminoglicano

- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo dei *E76.9*

Glicosaminoglicano *–Continuazione*
- ¬ Altri disturbi del metabolismo dei *E76.8*

Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile ¬ Avvelenamento: *T46.0*

Glicosilazione
- COG2-correlato ¬ Disturbo congenito della *E77.8*
- PGM3-correlato ¬ Disturbo congenito della *E77.8*
- Proteina N ¬ Disturbo della *E77.8*
- Tipo IIv ¬ Sindrome CDG [disturbo congenito della *E77.8*
- ¬ Disturbo congenito della *E77.8*

Glicosuria
- Renale
- - Familiare ¬ *E74.8*
- - ¬ Cataratta giovanile - microcornea - *E88.8*
- ¬ *R81*

Glicosurico
v./v.a. nefrotico-glicosurico

Glioblastoma
- Cellule gigante
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - ¬ *C71.9*
- Cerebrale in sindrome di Lynch ¬ *C71.9*
- Cervelletto ¬ *C71.6*
- Cervello ¬ *C71.0*
- Encefalo ¬ *C71.9*
- Ependimale ¬ *C71.9*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- Lobo frontale ¬ *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- Lobo parietale ¬ *C71.3*
- Lobo temporale ¬ *C71.2*
- Multiforme ¬ *C71.9*
- Sindrome da deficit congenito del sistema di riparazione malappaiamenti ¬ *C71.9*
- Sistema nervoso ¬ *C72.9*
- Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*

Glioependimale/ependimale ¬ Cisti *Q04.6*

Glioma
- Angiocentrico
- - Cervello ¬ *D33.0*
- - ¬ *D33.9*
- Cervello ¬ *C71.9*
- Cordoide ¬ *C71.5*
- Emisferico di tipo infantile ¬ *C71.0*
- Farfalla ¬ *C71.9*

Glioma *–Continuazione*
- Maligno
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Occhio ¬ *C69.9*
- - ¬ *C71.9*
- Nasale ¬ *Q30.8*
- Nervo ottico ¬ *D33.3*
- Pontino intrinseco diffuso ¬ *C71.7*
- Subependimale ¬ *D43.2*
- Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- Vie ottiche ¬ *D33.3*
- ¬ *C71.9*

Gliomatosis cerebri ¬ *C71.0*

Glioneurale papillare ¬ Tumore *D43.2*

Glioneuronale formante rosette ¬ Tumore *D43.2*

Gliosarcoma
- Cervelletto ¬ *C71.6*
- Cervello ¬ *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- Lobo frontale ¬ *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- Lobo parietale ¬ *C71.3*
- Lobo temporale ¬ *C71.2*
- Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- ¬ *C71.9*

Gliosi epiretinica ¬ *H35.38*

Gliossilato
v./v.a. alanina-gliossilato

Globale
- Alopecia - macrocefalia - dismorfismi facciali - anomalie strutturali del cervello ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- Altro tipo ¬ Disturbi evolutivi *F84.8*
- Anomalia
- - Neuroftalmologiche - crisi epilettiche - disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- - Vista, atrofia cerebellare progressiva e ipotonia del tronco ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo *G31.88*
- Cisti polmonari, iperaccrescimento e tumore di Wilms ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo *C64, Q87.3*
- Dismorfismi facciali - appendice caudale sacrale legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva - ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- Ipotonia e polimicrogiria ¬ Sindrome da dismorfismi facciali, ritardo dello sviluppo *Q04.8*
- Non specificato ¬ Disturbo evolutivo *F84.9*
- Osteopenia - difetti ectodermici ¬ Ritardo dello sviluppo *Q87.8*

Globale *–Continuazione*
- Ritardo mentale, dismorfismi facciali e anomalia pseudo-Pelger-Huët ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo *Q87.0*
- Sviluppo ¬ Neuropatia autonomica e sensoriale ereditaria con ipoacusia neurosensoriale e ritardo *G60.8, H90.5*
- Transitoria con remissione completa entro
- - 1 a 24 ore ¬ Amnesia *G45.42*
- - Meno di 1 ora ¬ Amnesia *G45.43*
- ¬
- - Insufficienza cardiaca *I50.01*
- - Sindrome
- - - Atrofia ottica - atassia - neuropatia periferica - ritardo dello sviluppo *G31.81*
- - - Bassa statura - brachidattilia - obesità - ritardo dello sviluppo *Q87.1*
- - - Cataratta congenita-grave epatopatia neonatale-ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- - - Crisi epilettiche a esordio precoce - anomalie degli arti distali - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo *Q87.0*

Globo
- Isterico ¬ psicogeno(a): Disfagia, compreso il *F45.8*
- Oculare
- - Con corpo estraneo ¬ Ferita penetrante del *S05.5*
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del corpo vitreo e del *H45.8**
- - Non specificato ¬ Disturbo del *H44.9*
- - S.A.I. ¬ Spostamento (laterale) del *H05.2*
- - Senza corpo estraneo ¬ Ferita penetrante del *S05.6*
- - Tessuti orbitari ¬ Contusione del *S05.1*
- - ¬
- - - *C69.9*
- - - Altri disturbi
- - - - *H44.8*
- - - - Degenerativi del *H44.3*
- - - Atrofia del *H44.5*
- - - Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del *H44.6*
- - - Corrosione provocante la rottura e la distruzione del *T26.7*
- - - Lussazione del *H44.8*
- - - Malattie degenerative del *H44.5*
- - - Ustione provocante la rottura e la distruzione del *T26.2*

Globoidi ¬ Leucodistrofia a cellule *E75.2*

Globuli
- Bianchi
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Anormalità dei *R72*
- - - Specificato ¬ Disturbo dei *D72.9*
- - ¬ Altri disturbi specificati dei *D72.8*
- Rossi ¬ Anomalie dei *R71*

Globulina
- AC

Globulina *–Continuazione*
- AC *–Continuazione*
- - Plasmatica ¬ Deficit di *D68.22*
- - ¬ Deficit ereditario di *D68.22*
- Antiemofilica non classificata altrove ¬ Carenza di *D66*
- Legante il cortisolo
- - Transcortina) ¬ Anormalità della *E27.8*
- - ¬ Deficit della *E27.8*
- ¬
- - Anormalità delle *R77.1*
- - Inversione del rapporto albumina- *E88.08*

Glomangioma ¬ *D18.00*

Glomangiosarcoma ¬ *C49.9*

Glomerulare
v./v.a. Tipo di malattia

Glomeruloialinosi diabetica extracapillare
- Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.20†, N08.3**
- Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.20†, N08.3**
- ¬ *E14.20†, N08.3**

Glomerulonefrite
- Amiloidosi ¬ *E85.9†, N08.4**
- Coagulazione intravasale disseminata ¬ *D65.1†, N08.2**
- Crioglobulinemia ¬ *D89.1†, N08.2**
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, N08.0**
- Deficit di lecitina-colesterolo aciltransferasi ¬ *E78.6†, N08.4**
- Diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.20†, N08.3**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.20†, N08.3**
- - ¬ *E14.20†, N08.3**
- Endocardite batterica subacuta ¬ *I33.0†, N08.8**
- Granulomatoso
- - Con poliangite ¬ *M31.3†, N08.5**
- - Wegener ¬ *M31.3†, N08.5**
- Habitus marfanoide ¬ Sindrome da microcefalia - *Q87.8*
- IgA con formazione a mezzaluna ¬ *N02.7*
- Lupus eritematoso sistemico
- - Età infantile ¬ *M32.1†, N08.5**
- - ¬ *M32.1†, N08.5**
- Macroglobulinemia di Waldenström ¬ *C88.00†, N08.1**
- Membranoproliferativa
- - Mediata dalle immunoglobuline ¬ *N05.5*
- - ¬ Sindrome dell'ipotricosi con linfedema, telangectasia e *Q87.8*
- Membranosa idiopatica ¬ *N05.2*
- Mieloma multiplo ¬ *C90.00†, N08.1**
- Panarterite nodosa ¬ *M30.0†, N08.5**
- Pauci-immune
- - Con ANCA [anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili] ¬ *N01.7*
- - ¬ *N01.7*
- Plasmodium malariae ¬ *B52.0†, N08.0**
- Porpora

Glomerulonefrite *–Continuazione*
- Porpora *–Continuazione*
- - Schoenlein-Henoch ¬ *D69.0†, N08.2**
- - Trombotica trombocitopenica ¬ *M31.1†, N08.5**
- Proliferativa diffusa in lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, N08.5**
- S.A.I. ¬ *N05*
- Sclerosante diffusa non specificata ¬ *N18.9*
- Sepsi ¬ *A41.9†, N08.0**
- Sepsi streptococcica ¬ *A40.9†, N08.0**
- Sindrome
- - Defibrinazione ¬ *D65.9†, N08.2**
- - Emolitico-uremica ¬ *D59.3†, N08.2**
- Strongiloidiasi ¬ *B78.9†, N08.0**
- ¬
- - Acuta: *N00*
- - Cronica: *N03*
- - Rapidamente progressiva: *N01*

Glomerulopatia
- Anomalie del collagene, tipo 3 ¬ *N07.6*
- Fibrillare non amiloide ¬ *N03.8*
- Fibronectina ¬ *N07.6*
- Immunotattoide ¬ *N03.6*
- Lipoproteinica ¬ *N07.8*
- Membranosa idiopatica ¬ *N05.2*

Glomerulosclerosi
- Diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.20†, N08.3**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.20†, N08.3**
- - Extracapillare ¬ *E14.20†, N08.3**
- Intercapillare ¬ *E14.20†, N08.3**
- Segmentale focale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-sensibile con *N04.1*
- ¬ Diabete mellito con *E14.20†, N08.3**

Glomico
- Polmone ¬ Tumore *D18.08*
- Tessuto sottocutaneo ¬ Tumore *D18.01*
- ¬ Tumore *D18.00*

Glomo
- Aortico altri
- - Paragangli ¬
- - - Tumore benigno: *D35.6*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D44.7*
- - Paragangliomi ¬ Tumore Maligno: *C75.5*
- Carotideo ¬
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.5*
- - - Maligno: *C75.4*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D44.6*

Glomovenosa ¬ Malformazione *D18.00*

Glossite
- Areata esfoliativa ¬ *K14.1*
- Aspergillus ¬ *B44.8*
- Atrofica ¬ *K14.4*

Glossite *–Continuazione*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, K93.8**
- Interstiziale luetica ¬ *A52.7†, K93.8**
- Migrante benigna ¬ *K14.1*
- Möller-Hunter da deficit di vitamina B ¬ *E53.9†, K93.8**
- Pellagra ¬ *E52†, K93.8**
- Romboide mediana ¬ *K14.2*
- ¬
- - *K14.0*
- - Anemia perniciosa con *D51.0*

Glossodinia ¬ *K14.6*

Glossoepiglottiche ¬ Plica o pliche *C10.1*

Glossofaringeo
v./v.a. Nervo glossofaringeo
- ¬
- - Nevralgia *G52.1*
- - Sindrome *G24.0*

Glossopalatina ¬ Anchilosi *Q87.5*

Glossopatia S.A.I. ¬ *K14.9*

Glossopirosi ¬ *K14.6*

Glottica
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15.5*
- Laringe cartilagine tiroideo ¬
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*
- ¬
- - Edema: della *J38.4*
- - Leiomiosarcoma della *C32.0*
- - Membrana laringe
- - - *Q31.0*
- - - *Q31.0*
- - Paralisi della *J38.0*
- - Tubercolosi *A16.4*
- - Tumore neuroendocrino maligno della *C32.0*

GLRX5-correlata ¬ Anemia sideroblastica *D64.0*

Glucagone ¬
- Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con eccesso di *E16.3*
- Ipersecrezione di *E16.3*

Glucagonoma
- Benigno del pancreas ¬ *D13.7*
- Incerto ¬ *D37.70*
- Pancreatico incerto ¬ *D37.70*
- ¬ *C25.4*

Glucoamilasi ¬ Diarrea cronica da deficit di *E74.3*

Glucocerebrosidasi ¬ Deficit di *E75.2*

Glucochinasi ¬
- Iperinsulinismo
- - Congenito correlato alla *E16.1*

Glucochinasi ¬ *–Continuazione*
- Iperinsulinismo *–Continuazione*
- - Deficit di *E16.1*
- Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di *E16.1*

Glucocorticoide-rimediabile ¬ Aldosteronismo *E26.0*

Glucocorticoidi
- Analoghi sintetici ¬ Avvelenamento: *T38.0*
- Uso topico ¬ *T49*
- ¬
- - Deficit familiare di *E27.1*
- - Ipertensione sensibile ai *E26.0*
- - Sindrome da resistenza generalizzata ai *E25.8*

Gluco-fosfo-aminico ¬ Diabete *E72.0*

Glucoglicinuria ¬ *E72.5*

Gluconeogenesi ¬
- Disturbi del metabolismo dei piruvati e della *E74.4*
- Disturbo della *E74.4*

Glucosamina N-acetil-6-sulfatasi ¬ Deficit di *E76.2*

Glucosaminide
v./v.a. eparan-alfa-glucosaminide

Glucosidasi 1 ¬ Deficit di *E77.8*

Glucosiltransferasi
- 1 ¬ Deficit di *E77.8*
- 2 ¬ Deficit di *E77.8*

Glucosio ¬
- Anormalità del test di tolleranza al *R73.08*
- Bassa tolleranza al *R73.08*
- Diminuzione della tolleranza al *R73.08*
- Malattia del trasporto del *E74.8*
- Ridotta tolleranza al *R73.08*

Glucosio-6-fosfatasi ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*

Glucosio-6-fosfato deidrogenasi
- Classe I ¬ Deficit di *D55.0*
- G6PD] ¬ Deficit di *E74.8*

Glucosio-fosfato isomerasi ¬ Anemia emolitica da deficit di *D55.2*

Glucosio-galattosio
- Congenita ¬ Intolleranza a *E74.3*
- ¬ Malassorbimento di *E74.3*

Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] ¬ Anemia da deficit di *D55.0*

Glucosuria renale familiare ¬ *E74.8*

Glucuronosiltransferasi
- Tipo
- - 1 ¬ Deficit di bilirubina uridina-difosfato *E80.5*
- - 2 ¬ Deficit di bilirubina uridina-difosfato *E80.5*
- ¬ Deficit
- - *E80.5*
- - Bilirubina uridina-difosfato *E80.5*

Glue ear] ¬ Orecchio colloso [*H65.3*

GLUT1 ¬ Encefalopatia da deficit di *E74.8†, G94.30*, G40.4*

GLUT2 ¬
- Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- GSD da deficit di *E74.0*

Glutamina
- Sintetasi ¬
- - Deficit ereditario di *E72.8*
- - Disgenesia cerebrale congenita da deficit di *E72.8*
- ¬ Disturbo del metabolismo della *E72.8*

Glutaminasi ¬
- Atassia spastica associata a disartria da deficit di *E72.8, G11.8*
- Encefalopatia epilettica neonatale da deficit di *E72.8, G40.4*

Glutammato formiminotransferasi ¬ Deficit di *E70.8*

Glutammato-aspartato ¬ Errore nel trasporto di *E72.0*

Glutaraciduria ¬ *E72.3*

Glutarica tipo
- 1 ¬
- - Acidemia *E72.3*
- - Aciduria *E72.3*
- 2 ¬
- - Acidemia *E71.3*
- - Aciduria *E71.3*
- 3 ¬ Aciduria *E72.3*

Glutaricaciduria
v./v.a. Idrossi-metil-glutaricaciduria

Glutaril-CoA
- Deidrogenasi ¬ Deficit di *E72.3*
- Ossidasi ¬ Deficit di *E72.3*

Glutatione
- Reduttasi ¬
- - Anemia deficit
- - - *D55.1*
- - - GGS-R [deficit di *D55.1*
- - Anemia emolitica da deficit di *D55.1*
- Sintetasi ¬ Anemia da deficit di *D55.1*
- ¬
- - Anemia dovuta ad altri disturbi del metabolismo del *D55.1*
- - Basso livello di *R79.8*

Glutationuria ¬ *E72.8*

Glutea ¬
- *C49.5*
- *R02.05*
- Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della regione *L02.3*
- Basalioma dei *C44.59*
- Carcinoma della cute dei *C44.59*
- Dorso [ogni parte, esclusi *R02.04*
- Regione *L02.3*
- Tendinite *M76.0*

Glutine
- Non celiaca ¬ Sensibilità al *K90.4*

Glutine *–Continuazione*
- ¬ Enteropatia da sensibilità al *K90.0*

GM [Gamma marker] ¬ Gangliosidosi *E75.1*

GM1
- Età adulta ¬ Gangliosidosi *E75.1*
- Giovanile ¬ Gangliosidosi *E75.1*
- Infantile ¬ Gangliosidosi *E75.1*
- Tipo
- - 1 ¬ Gangliosidosi *E75.1*
- - 2 ¬ Gangliosidosi *E75.1*
- - 3 ¬ Gangliosidosi *E75.1*

GM2
- Adulto ¬ Gangliosidosi *E75.0*
- Giovanile ¬ Gangliosidosi *E75.0*
- S.A.I. ¬ Gangliosidosi *E75.0*
- ¬ Gangliosidosi *E75.0*

GM2-gangliosidosi variante
- AB ¬ *E75.0*
- B, B1 ¬ *E75.0*

GM3
- Sintasi ¬ Deficit di *E77.8*
- ¬ Gangliosidosi *E75.1*

Gnatodiafisaria ¬ Displasia *Q78.8*

Gnatostomiasi ¬ *B83.1*

Gobba
- Pott ¬ *A18.0†, M49.09**
- Quale postumo di rachite ¬ *E64.3, M40.29*

Gocce di miele ¬ Distrofia corneale a *H18.5*

Godimento sessuale ¬ Avversione sessuale e mancanza di *F52.1*

Goffo ¬ Sindrome del bambino *F82*

Gola
- Acuto ¬ mal di *J02*
- Cronica ¬ Faringite (Mal di *J31.2*
- Non classificato altrove ¬ Traumatismo della *S19.9*
- S.A.I. ¬ *T17.2*
- ¬
- - Altri e non specificati traumatismi superficiali della *S10.1*
- - Antiinfettivi per l'orecchio, il naso e la *T49.6*
- - Contusione della *S10.0*
- - Dolore alla *R07.0*
- - Emorragia della *R04.1*
- - Risultati anormali in: raschiamenti alla *R84*

Golabi
v./v.a. Simpson-Golabi-Behmel

Golabi-Ito-Hall ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Goldberg
v./v.a. Shprintzen-Goldberg

Goldberg-Shprintzen] ¬ GOSHS [Sindrome da megacolon di *Q87.8*

Goldblatt
v./v.a. Wallis-Zieff-Goldblatt
- ¬
- - Condrodisplasia di *Q78.8*

Goldblatt *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Rene di *I70.1*

Goldblatt-Wallis ¬ Sindrome di *Q87.8*

Golden ¬ Displasia spondilometafisaria, tipo *Q77.8*

Goldenhar
- Displasia oculo-auriculo-vertebrale] ¬ Complesso di sintomi di *Q87.0*
- ¬ Sindrome di *Q87.0*

Goldflam
v./v.a. Erb-Oppenheim-Goldflam

Goldmann-Favre ¬ Sindrome di *H35.5*

Gole
v./v.a. Touraine-Solente-Gole

Gollop-Wolfgang ¬ Complesso di *Q73.8*

Gombault ¬ Nevrite di *G60.0*

Gómez-López-Hernández ¬ Sindrome di *Q87.8*

Gomito
- Altre parti ¬ Distorsione e distrazione del *S53.48*
- Altro ¬ Lussazione del *S53.18*
- Anteriore ¬ Altra e non specificata lussazione del *S53.11*
- Articolazione
- - Omeroradiale ¬ Distorsione e distrazione del *S53.43*
- - Omero-ulnare ¬ Distorsione e distrazione del *S53.44*
- Avambraccio S.A.I. ¬ Ferita aperta del *S51*
- Con lieve displasia spondiloepifisaria da mutazione di COL2A1 ¬ Osteoartrosi ad esordio precoce dell'articolazione del *Q77.7, M19.92*
- Il polso ¬ Amputazione traumatica tra il *S58.1*
- Laterale ¬ Altra e non specificata lussazione del *S53.14*
- Legamento collaterale
- - Radiale ¬ Distorsione e distrazione del *S53.41*
- - Ulnare ¬ Distorsione e distrazione del *S53.42*
- Mediale ¬ Altra e non specificata lussazione del *S53.13*
- Non specificata ¬ Lussazione del *S53.10*
- Parte non specificata ¬ Distorsione e distrazione del *S53.40*
- Posteriore ¬ Altra e non specificata lussazione del *S53.12*
- S.A.I. ¬
- - *S52.00*
- - Traumatismo superficiale del *S50.9*
- Tennista ¬ *M77.1*
- ¬
- - *T84.11*
- - Altra borsite del *M70.3*
- - Altri traumatismi superficiali del *S50.88*
- - Amputazione traumatica

Gomito *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Amputazione traumatica *–Continuazione*
- - - Livello del *S58.0*
- - - Tra la spalla e il *S48.1*
- - Artrite cronica giovanile
- - - Con esordio sistemico, articolazioni del *M08.22*
- - - Forma pauciarticolare, articolazioni del *M08.42*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.01*
- - Congenita: Deformazione di: *Q68.8*
- - Contusione del *S50.0*
- - CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio diidrato], articolazioni del *M11.12*
- - Dermatoartrite lipoide, articolazione del *E78.88†, M14.32**
- - Dislocazione congenita del *Q68.8*
- - Escoriazione al *S50.81*
- - Ferita aperta del *S51.0*
- - Idrartrosi intermittente, articolazioni del *M12.42*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della spalla, braccio e *R02.01*
- - Osteocondrosi dissecante
- - - Articolazione del *M93.22*
- - - Familiare dell'articolazione del *M93.22*
- - Presenza di protesi del *Z96.61*
- - Psoriasi con artrite giovanile dell'articolazione del *L40.5†, M09.02**
- - Reumatismo fibroblastico del *M06.82*
- - Traumatismo da schiacciamento del *S57.0*
- - Tubercolosi del *A18.0†, M01.12**
- - Tumore tenosinoviale a cellule giganti dell'articolazione del *M12.22*
- - Versamento nell'articolazione del *M25.42*

Gomma
- Arteria cerebrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- Arteriosa ¬ *A52.0†, I79.8**
- Cauda equina ¬ *A52.1†, G07**
- Corpo ciliare ¬ *A52.7†, H22.8**
- Cuore ¬ *A52.0†, I52.0**
- Cutanea ¬ *A52.7†, L99.8**
- Faringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- Fegato ¬ *A52.7†, K77.0**
- Intracranica ¬ *A52.1†, G07**
- Ipofisi ¬ *A52.7†, E35.8**
- Iride ¬ *A52.7†, H22.8**
- Laringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- Leptomeningea ¬ *A52.1†, G07**
- Lingua ¬ *A52.7†, K93.8**
- Meningea ¬ *A52.1†, G07**
- Midollo spinale ¬ *A52.1†, G07**
- Naso ¬ *A52.7†, J99.8**
- Neurosifilitica ¬ *A52.3†, G07**

Gomma *–Continuazione*
- Orbita ¬ *A52.7†, H06.3**
- Osseo
- - Framboesia (tardiva) ¬ *A66.6*
- - ¬ *A52.7†, M90.29**
- Palato molle ¬ *A52.7†, K93.8**
- Pene ¬ *A52.7†, N51.8**
- Pericardio ¬ *A52.0†, I32.0**
- Rene ¬ *A52.7†, N29.0**
- Rinofaringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- Sifilide congenita ¬ *A50.5*
- Sifilitica sistema nervoso centrale
- - S.A.I. ¬ *A52.3*
- - ¬ *A52.3†, G07**
- Sistema cardiocircolatorio ¬ *A52.0†, I98.0**
- Tonsille ¬ *A52.7†, J99.8**
- Trachea ¬ *A52.7†, J99.8**
- Ulcere da framboesia ¬ *A66.4*
- Uretere ¬ *A52.7†, N29.1**
- ¬
- - *L23.5*
- - Sifilide tardiva della palpebra con *A52.7†, H03.1**

Gommosa
- Framboesia (tardiva) ¬ Osteite o periostite *A66.6*
- ¬ Framboeside *A66.4*

Gonadi bandelletta ¬
- 46,XX con *Q99.1*
- 46,XY con *Q99.1*

Gonadica
- 46,XY
- - Con malformazioni multiple ¬ Disgenesia *Q99.1*
- - Neuropatia sensitivo-motoria ¬ Disgenesia *Q56.1, G60.0*
- Completa 46,XY ¬ Disgenesia *Q99.1*
- Mista 45,X/46,XY ¬ Disgenesia *Q99.8*
- Parziale 46,XY ¬ Disgenesia *Q56.1*
- Pura ¬ Disgenesia *Q99.1*
- ¬ Fibrosi polmonare con immunodeficienza e disgenesia *D82.8, J84.10*

Gonadoblastoma nell'uomo ¬ *D40.1*

Gonadotropina ¬
- Deficit isolato di *E23.0*
- Pubertà precoce dipendente dalle *E22.8*

Gonadotropo ipofisario funzionante ¬ Adenoma *D35.2*

Gonartrite gonorroica ¬ *A54.4†, M01.36**

Gonartrosi
- Non specificata ¬ *M17.9*
- Post-traumatica
- - Bilaterale ¬ *M17.2*
- - S.A.I. ¬ *M17.3*
- - Unilaterale ¬ *M17.3*
- Post-traumatiche ¬ Altre *M17.3*
- Primaria

Gonartrosi *–Continuazione*
- Primaria *–Continuazione*
- - Bilaterale ¬ *M17.0*
- - S.A.I. ¬ *M17.1*
- - Unilaterale ¬ *M17.1*
- - ¬ Altra *M17.1*
- Secondaria
- - Bilaterale ¬ Altra *M17.4*
- - S.A.I. ¬ *M17.5*
- - Unilaterale ¬ *M17.5*
- - ¬ Altra *M17.5*

Goncalves
v./v.a. Prata-Liberal-Goncalves

Gondii ¬
- Infezione Toxoplasma
- - *B58*
- - *B58.98*
- Malattia da HIV con infezione da Toxoplasma *B20, B58.98*

Gonfiore
- Intraaddominali e pelvici ¬ Tumefazione, massa e *R19.0*
- Localizzati
- - Livello
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Tumefazione, massa e *R22.4*
- - - - Superiore ¬ Tumefazione, massa e *R22.3*
- - - Collo ¬ Tumefazione, massa e *R22.1*
- - - Sedi multiple ¬ Tumefazione, massa e *R22.7*
- - - Testa ¬ Tumefazione, massa e *R22.0*
- - - Tronco ¬ Tumefazione, massa e *R22.2*
- - Non specificati ¬ Tumefazione, massa e *R22.9*

Gongilonemiasi ¬ *B83.8*

Goniodisgenesia - ritardo mentale - bassa statura ¬ *Q87.8*

Goniosinechie ¬ *H21.5*

Gonite gonorroica ¬ *A54.4†, M01.36**

Gonococcico
- Altre forme di infezione gonococcica genitourinaria ¬ Pelviperitonite *A54.2*
- Ano ¬ Infezione *A54.6*
- Con ascesso ¬ Vulvovaginite da *A54.1†, N77.1**
- Genitourinaria ¬ Pelviperitonite gonococcica e altre forme di infezione *A54.2*
- Ghiandola di Bartolino ¬ Ascesso *A54.1*
- Pelvi femminile ¬ Malattia infiammatoria *A54.2†, N74.3**
- Retto ¬ Infezione *A54.6*
- Sistema osteomuscolare ¬ Infezione *A54.4†*
- Tratto genitourinario inferiore con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie ¬ Infezione *A54.1*
- ¬
- - Altre infezioni *A54.8*

Gonococcico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Artrite da *A54.4†, M01.39**
- - Ascesso cerebrale da *A54.8†, G07**
- - Borsite
- - - *A54.4†, M73.09**
- - - *A54.4†, M73.09**
- - Cheratosi da *A54.8†, L86**
- - Congiuntivite da *A54.3†, H13.1**
- - Endocardite da *A54.8†, I39.8**
- - Epididimite da *A54.2†, N51.1**
- - Faringite *A54.5*
- - Idrartrosi da *A54.4†, M14.89**
- - Infezione oculare *A54.3*
- - Iridociclite da *A54.3†, H22.0**
- - Irite da *A54.3†, H22.0**
- - Lesione cutanea *A54.8*
- - Malattia dell'endocardio da *A54.8†, I39.8**
- - Meningite
- - - *A54.8†, G01**
- - - *A54.8†, G01**
- - Miocardite da *A54.8†, I41.0**
- - Oftalmia neonatale da *A54.3†, H13.1**
- - Orchite da *A54.2†, N51.1**
- - Osteomielite da *A54.4†, M90.29**
- - Pericardite da *A54.8†, I32.0**
- - Peritonite da *A54.8†, K67.1**
- - Polmonite da *A54.8†, J17.0**
- - Prostatite da *A54.2†, N51.0**
- - Sepsi *A54.8*
- - Sinovite da *A54.4†, M68.09**
- - Spondilite da *A54.4†, M49.39**
- - Tenosinovite da *A54.4†, M68.09**
- - Uretrite: non *N34.1*
- - Vulvovaginite da *A54.0†, N77.1**

Gonorrea
- Acuta
- - Vaso deferente ¬ *A54.2†, N51.8**
- - Vescicola seminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- Articolare ¬ *A54.4†, M01.39**
- Bursale ¬ *A54.4†, M73.09**
- Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O98.2*
- Con
- - Artrite ¬ *A54.4†, M01.39**
- - Borsite ¬ *A54.4†, M73.09**
- Cronica della vescicola seminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- Cuore ¬ *A54.8†, I52.0**
- Cutanea ¬ *A54.8†, L99.8**
- Dotto deferente ¬ *A54.2†, N51.8**
- Endocardio ¬ *A54.8†, I39.8**
- Epididimo ¬ *A54.2†, N51.1**
- Glande ¬ *A54.0†, N51.2**
- Oftalmico
- - Neonato ¬ *A54.3†, H13.1**

Gonorrea *–Continuazione*
- Oftalmico *–Continuazione*
- - ¬ *A54.3*
- Ovaio ¬ *A54.2†, N74.3**
- Prepuzio ¬ *A54.0†, N51.2**
- Prostata ¬ *A54.2†, N51.0**
- Rene ¬ *A54.2†, N29.1**
- Tuba uterina ¬ *A54.2†, N74.3**
- Utero ¬ *A54.2†, N74.3**
- Vescicola seminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- ¬
- - Infiammazione della pelvi femminile in *A54.2†, N74.3**
- - Polmonite in *A54.8†, J17.0**
- - Portatore di *Z22.4*

Gonorrhoeae ¬ Orchiepididimite da Neisseria *A54.2†, N51.1**

Gonorroico
- Acuta ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**
- Con ascesso ¬
- - Vaginite *A54.1†, N77.1**
- - Vulvite *A54.1†, N77.1**
- Congiuntiva ¬ Infiammazione *A54.3†, H13.1**
- Cronica ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**
- Neonato ¬ Oftalmia *A54.3†, H13.1**
- Peritoneo ¬ Infiammazione *A54.8†, K67.1**
- Prenatale ¬ Cheratite *A54.3†, H19.2**
- Prostata ¬ Ascesso *A54.2†, N51.0**
- Tuba uterina ¬ Restringimento *A54.2†, N74.3**
- ¬
- - Adenite *A54.8*
- - Annessite *A54.2†, N74.3**
- - Balanite *A54.0†, N51.2**
- - Balanopostite *A54.0†, N51.2**
- - Cheratodermia *A54.8†, L86**
- - Deferentite *A54.2†, N51.8**
- - Dermatosi *A54.8†, L99.8**
- - Endoftalmite *A54.3†, H45.1**
- - Endometrite *A54.2†, N74.3**
- - Esostosi *A54.4†, M90.29**
- - Funicolite *A54.2†, N51.8**
- - Gonartrite *A54.4†, M01.36**
- - Gonite *A54.4†, M01.36**
- - Infiammazione
- - - Articolare *A54.4†, M01.39**
- - - Tendinea *A54.4†, M68.09**
- - Ipercheratosi *A54.8†, L86**
- - Nefrite *A54.2†, N08.0**
- - Ooforite *A54.2†, N74.3**
- - Orchite *A54.2†, N51.1**
- - Periartrite *A54.4†, M73.89**
- - Periepatite *A54.8†, K67.1**
- - Periostite *A54.4†, M90.19**
- - Pielite *A54.2†, N29.1**
- - Piosalpinge *A54.2†, N74.3**

Gonorroico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Prostatite *A54.2†, N51.0**
- - Salpingite *A54.2†, N74.3**
- - Salpingo-ooforite *A54.2†, N74.3**
- - Sinovite *A54.4†, M68.09**
- - Spermatocistite *A54.2†, N51.8**
- - Tenosinovite *A54.4†, M68.09**
- - Ureterite *A54.2†, N29.1**
- - Uretrite *A54.0*
- - Vaginite *A54.0†, N77.1**
- - Vescicolite *A54.2†, N51.8**
- - Vulvite *A54.0†, N77.1**

Gonosomi ¬ Anomalia dei *Q99.8*

Good ¬ Sindrome di *D82.8*

Goodman
v./v.a. Friedman-Goodman
v./v.a. Passwell-Goodman-Siprkowski
- ¬
- - Camptodattilia di *Q78.8*
- - Sindrome di *Q87.0*

Goodpasture ¬
- Disturbi glomerulari in sindrome di *M31.0†, N08.5**
- Nefrite da anticorpi anti-GBM [membrana basale glomerulare] in sindrome di *M31.0†, N08.5**
- Sindrome di *M31.0*

Gordon
v./v.a. Baker-Gordon
v./v.a. Powell-Venencie-Gordon
- ¬ Linfedema primitivo congenito di *Q82.09*

Gordon-Holmes ¬ Sindrome di *G11.8*

Gorham ¬
- Malattia di *M89.59*
- Osteolisi massiva di *M89.59*

Gorham-Stout ¬ Malattia di *M89.59*

Gorlin
v./v.a. Meier-Gorlin
- ¬ Sindrome
- - *Q85.8*
- - Lopes- *Q10.3*

Gorlin-Chaudhry-Moss ¬ Sindrome di *Q87.0*

Gorlin-Goltz ¬ Carcinoma basocellulare in sindrome di *C44.9, Q85.8*

GOSHS [Sindrome da megacolon di Goldberg-Shprintzen] ¬ *Q87.8*

Gotta
- Deficit funzionale renale ¬ *M10.3*
- Idiopatica ¬ *M10.0*
- Indotto
- - Farmaci ¬ *M10.2*
- - Piombo ¬ *M10.1*
- Non specificata ¬ *M10.9*
- Primaria ¬ *M10.0*
- Secondaria ¬ Altra *M10.4*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, M14.89**
- ¬

Gotta *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Episclerite in *M10.99†, H19.0**
- - Nefrite in *M10.99†, N29.8**
- - Nefrolitiasi in *M10.09†, N22.8**
- - Nefrosclerosi in *M10.99†, N29.8**
- - Neuropatia in *M10.99†, N29.8**

Gottoso
- Cardiaci ¬ Tofi *M10.09†, I43.8**
- Deficit enzimatico o altre malattie ereditarie ¬ Artropatia *M14.0**
- Malattia drepanocitica ¬ Artropatia *D57.8†, M14.09**
- Sindrome di Lesch-Nyhan ¬ Artropatia *E79.1†, M14.09**
- ¬
- - Borsite *M10.0*
- - Eczema *M10.99†, L99.8**
- - Irite *M10.99†, H22.1**

Gottron
v./v.a. Arndt-Gottron
- ¬
- - Acrogeria, tipo *E34.8*
- - Papule di *L94.4*

Gougerot
- Carteaud] ¬ Papillomatosi confluente e reticolata [di *L83*
- Hailey ¬ Malattia di *Q82.8*

Gougerot-Sjögren ¬ Malattia di *M35.0†, J99.1**

Goutières
v./v.a. Aicardi-Goutières

Gowers ¬ Distrofia muscolare con segno di *G71.08*

Gozzo
- Cistico S.A.I. ¬ *E04.2*
- Congenito
- - Non tossico
- - - Parenchimatoso ¬ *E03.0*
- - - S.A.I. ¬ *E03.0*
- - Transitorio normofunzionante ¬ *P72.0*
- Diffuso
- - Non tossico ¬ *E04.0*
- - ¬
- - - Ipotiroidismo congenito con *E03.0*
- - - Tireotossicosi con *E05.0*
- Disormonogenico
- - Familiare ¬ *E07.1*
- - ¬ *E07.1*
- Endemico
- - Carenza di iodio non specificato ¬ *E01.2*
- - Diffuso da carenza di iodio ¬ *E01.0*
- - Multinodulare da carenza di iodio ¬ *E01.1*
- - S.A.I. ¬ *E01.2*
- Esoftalmico o tossico S.A.I. ¬ *E05.0*
- Linfomatoso (Hashimoto) ¬ *E06.3*
- Multinodale familiare ¬ Sindrome del *E04.2*
- Multinodulare

Gozzo *–Continuazione*
- Multinodulare *–Continuazione*
- - Cistico) S.A.I. ¬ *E04.2*
- - Non tossico ¬ *E04.2*
- - Rene cistico - polidattilia ¬ *Q87.8*
- Neonatale ¬ *P72.0*
- Nodulare
- - Carenza di iodio ¬ *E01.1*
- - Non tossico) S.A.I. ¬ *E04.9*
- - Tossico S.A.I. ¬ *E05.2*
- Non tossico
- - Diffuso (colloide) ¬ *E04.0*
- - Non specificato ¬ *E04.9*
- - Semplice ¬ *E04.0*
- - Specificato ¬ Altro tipo di *E04.8*
- S.A.I. ¬ *E04.9*
- Tiroideo ¬ *Q89.2*
- Tossico
- - Diffuso ¬ *E05.0*
- - Multinodulare ¬ Tireotossicosi con *E05.2*
- - Uninodulare ¬ Tireotossicosi con *E05.1*
- Uninodulare non tossico ¬ *E04.1*
- ¬
- - Cretinismo senza *E00.9*
- - Esoftalmo in *E05.0†, H06.2**
- - Ipotiroidismo congenito senza *E03.1*

GPA] ¬ Granulomatosi con poliangite [*M31.3*

GPAA1 ¬ Deficit di biosintesi correlato a *E88.8*

GPIHBP1 ¬ Deficit familiare di *E78.3*

GPP] ¬ Psoriasi pustolosa generalizzata [*L40.1*

Graaf ¬ Cisti di follicolo di *N83.0*

GRACILE ¬ Sindrome *E88.8*

Graffio gatto ¬
- Febbre da *A28.1*
- Malattia da *A28.1*

Grafite ¬ Fibrosi (del polmone) da *J63.3*

Grafomotricità ¬ Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della *F82.1*

Graft-versus-host ¬
- Malattia GVH [*T86.09*
- Rigetto di trapianto di midollo osseo e reazione *T86.0*

Graft-versus-host-disease
- Acuto
- - Apparato digerente stadio
- - - 1 ¬ *T86.01†, K93.21**
- - - 2 ¬ *T86.02†, K93.22**
- - - 3 ¬ *T86.02†, K93.23**
- - - 4 ¬ *T86.02†, K93.24**
- - Cutaneo stadio
- - - 1 ¬ *T86.01†, L99.11**
- - - 2 ¬ *T86.01†, L99.12**
- - - 3 ¬ *T86.01†, L99.13**
- - - 4 ¬ *T86.02†, L99.14**

Graft-versus-host-disease *–Continuazione*
- Acuto *–Continuazione*
- - Epatico, stadio 1 ¬ *T86.01†, K77.11**
- - Grado
- - - I ¬ *T86.01*
- - - II ¬ *T86.01*
- - - III ¬ *T86.02*
- - - IV ¬ *T86.02*
- GVHD cronico
- - Apparato digerente stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, K93.31**
- - - 2 ¬ *T86.06†, K93.32**
- - - 3 ¬ *T86.07†, K93.33**
- - Cute stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, L99.21**
- - - 2 ¬ *T86.06†, L99.22**
- - - 3 ¬ *T86.07†, L99.23**
- - Fegato stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, K77.21**
- - - 2 ¬ *T86.06†, K77.22**
- - - 3 ¬ *T86.07†, K77.23**
- - Grave ¬ *T86.07*
- - Lieve ¬ *T86.05*
- - Moderata ¬ *T86.06*
- - Mucoso orale stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, K93.41**
- - - 2 ¬ *T86.06†, K93.42**
- - - 3 ¬ *T86.07†, K93.43**
- - Occhio stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, H58.21**
- - - 2 ¬ *T86.06†, H58.22**
- - - 3 ¬ *T86.07†, H58.23**
- - Polmone stadio
- - - 1 ¬ *T86.06†, J99.21**
- - - 2 ¬ *T86.07†, J99.22**
- - - 3 ¬ *T86.07†, J99.23**
- - Regione vulvo-vaginale stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, N77.21**
- - - 2 ¬ *T86.06†, N77.22**
- - - 3 ¬ *T86.07†, N77.23**
- - Tessuto connettivo stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, M36.51**
- - - 2 ¬ *T86.06†, M36.52**
- - - 3 ¬ *T86.07†, M36.53**
- ¬ *T86.09*

Graham
v./v.a. Brock-Graham
v./v.a. Khalifa-Graham
- Little-Piccardi-Lassueur ¬ Sindrome di *L66.1*

Graham-Burford-Mayer ¬ Sindrome di *J98.11*

Gram positivo specificato come causa malattie classificate altri settori ¬ Altro microorganismo
- Aerobio *B95.90!*
- Anaerobio sporigeno *B95.91!*

Grammi ¬ Neonato Peso nascita
- 500 a meno di 750 *P07.01*
- 750 a meno di 1000 *P07.02*
- 1250 a meno di 1500 *P07.11*
- 1500 a meno di 2500 *P07.12*
- Inferiore a 500 *P07.00*

Gram-negativi
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Bacteroides fragilis [B. fragilis] e altri anaerobi *B96.6!*
- Multiresistenti agli antibiotici ¬ Altri batteri *U81.8!*
- S.A.I. ¬
- - Polmonite da: batteri (aerobi) *J15.6*
- - Sepsi da *A41.5*
- ¬
- - Batteriemia da batteri *A49.88*
- - Polmonite da altri batteri *J15.6*
- - Sepsi altri microorganismo
- - - *A41.5*
- - - *A41.58*
- - Shock settico da agenti patogeni *A41.58, R57.2*

Gram-positivo
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Clostridium perfringens [C. perfringens] e altri anaerobi sporigeni *B96.7!*
- Multiresistenti agli antibiotici ¬ Altri batteri *U80.8!*
- ¬ Batteriemia da batteri *A49.88*

Grande
- Arteria
- - Con malformazione cardiaca ¬ Trasposizione congenitamente non corretta delle *Q20.3, Q24.9*
- - ¬
- - - Altre malformazioni congenite delle *Q25.8*
- - - L-trasposizione delle *Q20.5*
- - - Malformazione congenita non specificata delle *Q25.9*
- - - Trasposizione
- - - - *Q20.3*
- - - - Completa dei *Q20.3*
- - - - Congenitamente corretta isolata delle *Q20.3*
- Cellule
- - ALK
- - - Negativo ¬ Linfoma anaplastico a *C84.7*
- - - Positivo ¬ Linfoma anaplastico a *C84.6*
- - B
- - - ALK-positivo ¬ Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Centroblastico ¬ Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Con infiammazione cronica ¬ Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Positivo virus di Epstein-Barr EBV ¬ Linfoma diffuso
- - - - *C83.3*
- - - - Età avanzata a *C83.3*

Grande *–Continuazione*
- Cellule *–Continuazione*
- - B *–Continuazione*
- - - Ricco di cellule T ¬ Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Sottotipo non differenziato ¬ Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Tipo gamba ¬ Linfoma cutaneo primitivo diffuso a *C83.3*
- - - ¬
- - - - Anaplastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - CD30-positivo Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Centroblastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Immunoblastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Linfoma
- - - - - Mediastinico (timico) a *C85.2*
- - - - - Mediastinico timico a *C85.2*
- - - - - Primitivo del mediastino a *C85.2*
- - - - Linfoma diffuso
- - - - - *C83.3*
- - - - - Sistema nervoso centrale a *C83.3*
- - - - Plasmablastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Ricco di cellule T Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Sottotipo non differenziato Linfoma diffuso a *C83.3*
- - CD30-positivo ¬ Linfoma anaplastico a *C84.6*
- - Correlato alle protesi mammarie ¬ Linfoma anaplastico a *C84.7*
- - Ki-1-positivo ¬
- - - Linfoma a *C84.6*
- - - Linfoma anaplastico a *C84.6*
- - ¬
- - - Linfoma a *C85.9*
- - - Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a *C86.6*
- - - Linfoma follicolare a *C82.2*
- - - Linfoma non Hodgkin a *C85.9*
- - - Medulloblastoma anaplastico a *C71.6*
- Curva stomaco
- - Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C16.6*
- - Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma della *C16.6*
- - Tipo 1 ¬ Tumore neuroendocrino ereditario maligno della *C16.6*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C16.6*
- - - Carcinoma ereditario diffuso della *C16.6*
- - - Carcinoma non differenziato della *C16.6*
- - - Linite plastica della *C16.6*
- - - Tumore
- - - - Endocrino della *C16.6*
- - - - Stromale gastrointestinale [GIST] della *C16.6*
- Labbra

Grande *–Continuazione*
- Labbra *–Continuazione*
- - Con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi facciali ¬ Sindrome agenesia delle *Q87.0*
- - Vulvare ¬
- - - Adenocarcinoma delle *C51.0*
- - - Carcinoma a cellule squamose delle *C51.0*
- - - Carcinoma basocellulare delle *C51.0*
- - - Carcinoma delle *C51.0*
- - - Melanoma maligno della mucosa delle *C51.0*
- - - Tumore Maligno: *C51.0*
- Linfociti granulari di tipo T ¬ Leucemia a *C91.70*
- Linfocitici granulari T ¬ Leucemia a *C91.70*
- Male
- - Epilettico ¬ Stato di *G41.0*
- - Non specificata (con o senza piccolo male) ¬ Crisi di *G40.6*
- - Prima infanzia ¬ Epilessia *G40.4*
- - ¬ Piccolo male non specificato, senza attacchi di *G40.7*
- Microcefalia ¬ Palatoschisi - orecchie *Q87.1*
- Piccole ¬ Labbra vulvare
- - *S38.2*
- - *T21*
- Placche ¬ Parapsoriasi a *L41.4*
- Trocantere ¬
- - *S72.10*
- - Distacco apofisario del *S72.10*
- Vasi
- - Con coartazione ¬ Trasposizione congenitamente non corretta dei *Q20.3*
- - ¬ Trasposizione
- - - *Q20.3*
- - - Congenitamente
- - - - Corretta dei *Q20.5*
- - - - Non corretta dei *Q20.3*
- Vaso ¬ Trasposizione
- - Completa congenita di *Q20.3*
- - Corretta di *Q20.5*
- ¬
- - Distocia da feto eccezionalmente *O66.2*
- - Neonato eccezionalmente *P08.0*
- - Nevo melanocitico congenito *D22.9*

Grange ¬ Sindrome di *Q87.8*

Grant ¬ Sindrome di *Q87.5*

Granulare
- T ¬ Leucemia a grandi linfocitici *C91.70*
- Tipo T ¬ Leucemia a grandi linfociti *C91.70*
- Tracomatosa) ¬ Congiuntivite *A71.1*
- ¬
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- - Faringite (cronica): *J31.2*

Granulazione
- Cavità post-mastoidectomia ¬ *H95.1*

Granulazione *–Continuazione*
- Granulocitico o sindrome
- - Alder ¬ Anomalia (*D72.0*
- - Pelger-Huët ¬ Anomalia (*D72.0*

Granuli
- Alfa e delta ¬ Difetto combinato del pool di deposito dei *D69.1*
- Delta ¬ Difetto isolato del pool di deposito dei *D69.1*
- Specifici ¬ Infezione ricorrente da deficit di *D71*

Granulocitico
- Cronica
- - Remissione completa ¬ Leucemia *C92.11*
- - ¬ Leucemia *C92.10*
- Neutrofili con predisposizione alla parodontite giovanile localizzata ¬ Deficit dei *D71*
- O sindrome
- - Alder ¬ Anomalia (granulazione) (dei *D72.0*
- - Pelger-Huët ¬ Anomalia (granulazione) (dei *D72.0*
- Remissione completa ¬ Sarcoma *C92.31*
- ¬
- - Leucemia: *C92*
- - Sarcoma *C92.30*

Granulocitopenia
- Allergica ¬ *D70.6*
- Indotta da farmaci ¬ *D70.19*

Granuloma
- Anulare
- - Perforante ¬ *L92.0*
- - ¬ *L92.0*
- Apicale o periapicale ¬ *K04.5*
- Attinico ¬ *L57.5*
- Cellule gigante
- - Centrale ¬
- - - *K10.1*
- - - *K10.1*
- - Periferico ¬ *K06.8*
- - S.A.I. ¬ *K10.1*
- Centrale della mandibola ¬ *K10.1*
- Corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*
- Corpo estraneo
- - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *L92.3*
- - Tessuti molli non classificato altrove ¬ *M60.2*
- Eosinofilo
- - Cute ¬ *L92.2*
- - Mucosa orale ¬ *K13.4*
- - Osso ¬ *C96.6*
- - Polmone ¬ *C96.6*
- - ¬ *C96.6*
- Facciale ¬ *L92.2*
- Fungoide ¬ *C84.0*
- Inguinale ¬ *A58*
- Interno della polpa ¬ *K03.3*

Granuloma *–Continuazione*
- Intracranici ¬ Ascesso e *G06.0*
- Intracranico
- - Epidurale ¬ Ascesso o *G06.0*
- - Extradurale ¬ Ascesso o *G06.0*
- - Subdurale ¬ Ascesso o *G06.0*
- Intrarachidiano
- - Epidurale ¬ Ascesso o *G06.1*
- - Extradurale ¬ Ascesso o *G06.1*
- - Subdurale ¬ Ascesso o *G06.1*
- - ¬ Ascesso e *G06.1*
- Intraspinale sifilitico ¬ *A52.1†, G07**
- Lesioni simil-granulomatose della mucosa orale ¬ *K13.4*
- Letale della linea mediana ¬ *C86.0*
- Lipidico in sindrome di Pfeifer-Weber-Christian ¬ *M35.6*
- Majocchi ¬ *B35.8*
- Maligno del volto ¬ *C86.0*
- Orbitale ¬ *H05.1*
- Paracoccidioidale ¬ *B41.8*
- Peritoneo da uova di elminti non classificato altrove ¬ *B83.9†, K67.8**
- Piogenico
- - Gengiva ¬ *K06.8*
- - Mucosa orale ¬ *K13.4*
- - ¬ *L98.0*
- Polmonare infettivo ¬ *J84.10*
- Prostata ¬ *N42.8*
- Telangiectasico della mucosa orale ¬ *K13.4*
- Tubercolare della colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**

Granuloma gangraenescens nasi ¬ *C86.0*

Granulomatis con multiresistenza 2MRGN NeonatPed ¬ Klebsiella *U81.03!*

Granulomatoso
v./v.a. simil-granulomatoso
- Acuta a cellule di Langerhans ¬ *C96.0*
- Allergica ¬ Angite *M30.1*
- Benigna ¬ *D86.9*
- Berillio ¬ *J63.2*
- Cellule Langerhans
- - Cronica ¬ *C96.6*
- - ¬ *C96.6*
- Con poliangite
- - Con interessamento
- - - Polmonare ¬ *M31.3†, J99.1**
- - - Renale ¬ *M31.3†, N08.5**
- - GPA] ¬ *M31.3*
- - ¬
- - - Disturbi
- - - - Glomerulari in *M31.3†, N08.5**
- - - - Respiratori in *M31.3†, J99.1**
- - - Glomerulonefrite in *M31.3†, N08.5**
- Cronica
- - Infantile ¬ Malattia *D71*
- - ¬

Granulomatoso *–Continuazione*
- Cronica *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - CGD [Malattia *D71*
- - - Malattia *D71*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Non specificato ¬ Disturbo *L92.9*
- - ¬ Altri disturbi *L92.8*
- Eosinofilica con poliangite ¬ *M30.1*
- Hutchinson-Boeck ¬ *D86.9*
- Interstiziale con artrite [IGDA] ¬ Dermatite *M30.1*
- Linfoide ¬ *C83.8*
- Linfomatoide] ¬ LYG [*C83.8*
- Lipofagica intestinale ¬ *K90.8†, M14.89**
- Miliare ¬ *A32.8*
- Non classificata altrove ¬ Epatite *K75.3*
- Respiratoria necrotizzante ¬ *M31.3*
- Settica
- - Cronica ¬ *D71*
- - Progressiva ¬ *D71*
- Sistemica ¬ Panniculite ad esordio neonatale con uveite e *M35.8*
- Wegener ¬
- - *M31.3*
- - Disturbi glomerulari in *M31.3†, N08.5**
- - Glomerulonefrite in *M31.3†, N08.5**
- ¬
- - Cistite
- - - *N30.88*
- - - Cistico- *N30.88*
- - Colite: *K50.1*
- - Dermatofitosi [dermatofitide] *B35.8*
- - Enterite *K50*
- - Gastrite *K29.6*
- - Mastite *N61*
- - Rinite (cronica) *J31.0*
- - Tiroidite: *E06.1*

Granulomi
- Epatico
- - Berilliosi ¬ *J63.2†, K77.8**
- - Sarcoidosi ¬ *D86.8†, K77.8**
- - ¬ Epatopatia tossica con: *K71.88*
- Intracranici ed intrarachidiani in malattie classificate altrove ¬ Ascessi e *G07**

Granuloso
- Echinococcosi cistica] di altre e multiple sedi ¬ Infezione da echinococco *B67.3*
- ¬ Infezione
- - Echinococco *B67.4*
- - Fegato da echinococco *B67.0†, K77.0**
- - Osso da echinococco *B67.2†, M90.29**
- - Polmone da echinococco *B67.1†, J99.8**

Granulosus ¬
- Ciste idatidea del fegato da Echinococcus *B67.0*

Granulosus ¬ *–Continuazione*
- Infezione della tiroide da Echinococcus *B67.3†, E35.0**

Grappolo
- Cronica ¬ Cefalea a *G44.0*
- Episodica ¬ Cefalea a *G44.0*
- Sindrome di Horton ¬ Cefalea a *G44.0*
- ¬
- - Emicrania a *G44.0*
- - Sindrome di cefalea a *G44.0*

Grasso
- Acuto della gravidanza ¬ Fegato *O26.68*
- Diabetico
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ Rene *E10.20†, N29.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ Rene *E11.20†, N29.8**
- - ¬ Rene *E14.20†, N29.8**
- Essenziali [EFA] ¬ Deficit di acidi *E63.0*
- Fegato non classificata altrove ¬ Degenerazione *K76.0*
- Industriali ¬ Allergia da *L23.5*
- Mammella ¬ Necrosi *N64.1*
- Metabolismo dei corpi chetonici ¬ Difetto dell'ossidazione degli acidi *E71.3*
- Segmentale) della mammella ¬ Necrosi *N64.1*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Deficit di acil-CoA reduttasi 1 *E71.3*
- - Degenerazione del cuore o del miocardio: *I51.5*
- - Dermatite irritativa da contatto dovuta a oli e *L24.1*
- - Disturbi del metabolismo degli acidi *E71.3*
- - Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4*
- - Necrosi pancreatica *K86.88*
- - Neurodegenerazione associata a idrossilasi degli acidi *G23.0*
- - Sindrome da sovraccarico di *T80.8*

Grassosa gestazionale ¬ Embolia *O88.8*

Graticcio ¬ Distrofia corneale: a *H18.5*

Graticola ¬ Degenerazione retinica: a *H35.4*

Grave
v./v.a. Tipo di malattia

Graves
- Con
- - Cardiopatia ¬ Malattia di *E05.0†, I43.8**
- - Oftalmopatia ¬ Malattia di *E05.0†, H58.8**
- ¬
- - Esoftalmo in malattia di *E05.0†, H06.2**
- - Malattia di *E05.0†, H06.2**

Gravida ¬
- Esame o assistenza a donna con tendenza all'aborto, non *N96*
- Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non *N88.3*

Gravidanza
- 5 a 13 settimane complete ¬ Durata della *O09.1!*
- 14 a 19 settimane complete ¬ Durata della *O09.2!*
- 20 a 25 settimane complete ¬ Durata della *O09.3!*
- 26 a 33 settimane complete ¬ Durata della *O09.4!*
- 34 a 36 settimane complete ¬ Durata della *O09.5!*
- 37 a 41 settimane complete ¬ Durata della *O09.6!*
- Aborto abituale ¬ Assistenza in *O26.2*
- Addominale ¬
- - *O00.0*
- - *P01.4*
- - Assistenza prestata alla madre per feto vitale in *O36.7*
- Alto rischio
- - Dovuta a problemi sociali ¬ *Z35.8*
- - Non specificata ¬ Controllo di *Z35.9*
- - ¬ Controllo di altre *Z35.8*
- Angolare ¬ *O00.8*
- Causa di affezioni del feto e del neonato ¬ Interruzione di *P96.4*
- Cervicale ¬ *O00.8*
- Come reperto casuale ¬ *Z33!*
- Con
- - Albuminuria grave ¬ Ipertensione in *O14.1*
- - Altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare ¬ Controllo di *Z35.2*
- - Anamnesi
- - - Aborto ¬ Controllo di *Z35.1*
- - - Assistenza prenatale insufficiente ¬ Controllo di *Z35.3*
- - - Sterilità ¬ Controllo di *Z35.0*
- - Complicanza da posizione anomala della placenta ¬ *O44.00*
- - Disfunzione della sinfisi pubica ¬ *O26.7*
- - Elevata multiparità ¬ Controllo di *Z35.4*
- - Frattura
- - - Colonna vertebrale ¬ Osteoporosi idiopatica associata alla *O99.8, M80.58*
- - - ¬ Osteoporosi idiopatica associata alla *O99.8, M80.59*
- - Infezione COVID-19
- - - Virus
- - - - Confermato ¬
- - - - - *O98.5, U07.1!*
- - - - Complicanza di *O98.5, U07.1!*
- - - - Non confermato ¬ *O98.5, U07.2!*
- - - ¬
- - - - *O98.5, U07.2!*
- - - - Complicazione della *O98.5, U07.2!*
- - Sindrome HELLP [hemolysis, elevated liver function test, low platelet counts] ¬ *O14.2*
- Diabete mellito preesistente

Gravidanza –*Continuazione*
- Diabete mellito preesistente –*Continuazione*
- - Correlato a de- o malnutrizione ¬ Diabete mellito in *O24.2*
- - Non specificato ¬ Diabete mellito in *O24.3*
- - Tipo
- - - 1 ¬ Diabete mellito in *O24.0*
- - - 2 ¬ Diabete mellito in *O24.1*
- Dopo
- - Aborto di uno o più feti ¬ Continuazione della *O31.1*
- - Decesso intrauterina di uno o più feti ¬ Continuazione della *O31.2*
- Ectopico
- - Non specificata ¬ *O00.9*
- - O molare ¬
- - - Altre Complicanza
- - - - Successive ad aborto o a *O08.8*
- - - - Venose successive ad aborto o a *O08.7*
- - - Complicanze non specificate successive ad aborto o a *O08.9*
- - - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a *O08.6*
- - - Disturbi metabolici successivi ad aborto o a *O08.5*
- - - Embolia successiva ad aborto o a *O08.2*
- - - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a *O08.1*
- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o *O08.0*
- - - Insufficienza renale successiva ad aborto o a *O08.4*
- - - Shock successivo ad aborto o a *O08.3*
- - ¬
- - - Altra *O00.8*
- - - Feto e neonato sofferenti per *P01.4*
- - - Interruzione di *O00*
- - - Shock settico a seguito di *O08.0, R57.2*
- Gemellare ¬
- - *O30.0*
- - *P01.5*
- Il
- - Parto il puerperio ¬
- - - Altre
- - - - Condizioni morbose del fegato durante la *O26.68*
- - - - Infezioni
- - - - - Trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la *O98.3*
- - - - - Virali complicanti la *O98.5*
- - - - Malattie
- - - - - Condizioni morbose specificate complicanti la *O99.8*
- - - - - Infettive e parassitarie materne complicanti la *O98.8*
- - - - - Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la *O99.1*
- - - Anemia complicante la *O99.0*

Gravidanza –*Continuazione*
- Il –*Continuazione*
- - Parto il puerperio ¬ –*Continuazione*
- - - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la *O10.1*
- - - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la *O99.3*
- - - Epatite virale complicante la *O98.4*
- - - Gonorrea complicante la *O98.2*
- - - Ipertensione
- - - - Essenziale preesistente complicante la *O10.0*
- - - - Preesistente non specificata complicante la *O10.9*
- - - - Secondaria preesistente complicante la *O10.4*
- - - Malattia
- - - - Cardiorenale ipertensiva preesistente complicante la *O10.3*
- - - - HIV complicante la *O98.7*
- - - - Ipertensiva renale preesistente complicante la *O10.2*
- - - Malattie
- - - - Apparato circolatorio complicanti la *O99.4*
- - - - Apparato digerente complicanti la *O99.6*
- - - - Apparato respiratorio complicanti la *O99.5*
- - - - Cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la *O99.7*
- - - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la *O99.2*
- - - - Infettive o parassitarie materne, non specificate, complicanti la *O98.9*
- - - - Protozoi complicanti la *O98.6*
- - - Sifilide complicante la *O98.1*
- - - Tubercolosi complicante la *O98.0*
- - Puerperio o
- - - Allattamento ¬ le seguenti condizioni morbose durante la *O91*
- - - Lattazione ¬ le seguenti condizioni morbose durante la *O92*
- - Travaglio il parto
- - - O il puerperio ¬ Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la *O95*
- - - ¬ Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della madre, durante la *P04.0*
- Indesiderata ¬ Problemi correlati a una *Z64.0*
- Intralegamentosa ¬ *O00.8*
- Intramurale ¬ *O00.8*
- Legale ¬ interruzione di *O04*
- Meno di 5 settimane complete ¬ Durata della *O09.0!*
- Mola
- - Idatiforme con anamnesi ¬ Controllo di *Z35.1*
- - Vescicolare con anamnesi ¬ Controllo di *Z35.1*

Gravidanza –*Continuazione*
- Molare ¬ Shock settico a seguito di *O08.0, R57.2*
- Morte neonatale con anamnesi ¬ Controllo di *Z35.2*
- Multipla
- - Non specificata ¬ *O30.9*
- - S.A.I. ¬ *O30.9*
- - ¬
- - - Altra *O30.8*
- - - Altre complicanze specifiche di *O31.8*
- - - Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più feti in *O32.5*
- - - Feto e neonato sofferenti per *P01.5*
- Nascosta ¬ *Z35.3*
- Natimortalità con anamnesi ¬ Controllo di *Z35.2*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Durata della *O09.9!*
- - - Emorragia nella fase iniziale di *O20.9*
- - - Feto e neonato sofferenti per una complicanza materna della *P01.9*
- - Specificate ¬ Complicanze venose in *O22.9*
- - Specificato ¬
- - - Diabete mellito in *O24.9*
- - - Vomito durante la *O21.9*
- Normale ¬ Controllo di *Z34*
- O
- - Quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica ¬ Le seguenti condizioni morbose quando complicano la *O98*
- - Se necessitano di assistenza ostetrica ¬ Le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla *O98*
- Ovarica ¬ *O00.2*
- Parto
- - O puerperio ¬ embolia polmonare in *O88*
- - Puerperio
- - - Anamnesi personale ¬ Complicazioni della *Z87.5*
- - - ¬
- - - - Sequele di complicanze della *O94*
- - - - Sublussazione della sinfisi (pubica) in *O26.7*
- Più di 41 settimane complete ¬ Durata della *O09.7!*
- Preesistente
- - Con pre-eclampsia sovrapposta ¬ Ipertensione essenziale in *O11*
- - ¬ Ipertensione
- - - Renale in *O10.4*
- - - Secondaria in malattia renale in *O10.4*
- Presenza di dispositivo contraccettivo intrauterino ¬ *O26.3*
- Primipara

Gravidanza *–Continuazione*
- Primipara *–Continuazione*
- - Attempata ¬ Controllo di *Z35.5*
- - Molto giovane ¬ Controllo di *Z35.6*
- Prolungata ¬ *O48*
- Quadrupla ¬ *O30.2*
- S.A.I. ¬
- - Infezioni dell'apparato genitourinario in *O23.9*
- - Reperto incidentale di *Z33!*
- Terapeutica ¬ interruzione di *O04*
- Trigemellare ¬ *P01.5*
- Tripla ¬ *O30.1*
- Tubarica ¬ *O00.1*
- ¬
- - Altra
- - - Emorragia nella fase iniziale di *O20.8*
- - - Iperemesi complicante la *O21.8*
- - - Non specificata infezione dell'apparato genitourinario in *O23.9*
- - Altre
- - - Complicanza
- - - - Anestesia
- - - - - *O29.8*
- - - - - Spinale o epidurale in *O29.5*
- - - - Venose in *O22.8*
- - - Condizioni morbose, specificate, correlate alla *O26.88*
- - Altri e non specificati disturbi della mammella associati alla *O92.2*
- - Anossia cerebrale da anestesia in *O29.2*
- - Aumento ponderale
- - - Eccessivo in *O26.0*
- - - Insufficiente in *O26.1*
- - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di anestesia durante la *O29.0*
- - Capezzolo fissurato associato alla *O92.1*
- - Cardiaco
- - - Arresto da anestesia in *O29.1*
- - - Insufficienza da anestesia in *O29.1*
- - Cefalea indotta da anestesia spinale o epidurale in *O29.4*
- - Colestasi intraepatica ricorrente della *O26.60*
- - Complicanza
- - - Cardiache dell'anestesia in *O29.1*
- - - Carico del sistema nervoso centrale dell' anestesia in *O29.2*
- - - Materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in *O29*
- - - Non specificate dell' anestesia in *O29.9*
- - - Polmonari dell' anestesia in *O29.0*
- - Condizione
- - - Morbosa non specificata correlata a *O26.9*

Gravidanza *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Condizione *–Continuazione*
- - - Morbose elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altra assistenza ostetrico madre o interruzione
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - Diabete mellito insorto in *O24.4*
- - Eclampsia
- - - *O15.0*
- - - Con ipertensione pre-esistente o indotta dalla *O15*
- - Emorroidi in *O22.4*
- - Eruzione polimorfa della *O26.88*
- - Fegato grasso acuto della *O26.68*
- - Feto e neonato sofferenti per altre complicanze materne della *P01.8*
- - Inabilità a ottenere una *N97*
- - Infezione non specificata dell'apparato urinario in *O23.4*
- - Infezioni
- - - Altre parti dell'apparato urinario in *O23.3*
- - - Apparato genitale in *O23.5*
- - - Renali in *O23.0*
- - - Uretra in *O23.2*
- - - Vescicali in *O23.1*
- - Interruzione della *Z30.3*
- - Ipertensione gestazionale [ipertensione indotta da *O13*
- - Malattia renale, correlata alla *O26.81*
- - Malformazione
- - - Organi pelvici in *O34.9*
- - - Tessuto pelvico in *O34.9*
- - Malnutrizione in *O25*
- - Mastite non purulenta associata alla *O91.2*
- - Nefrite in *O26.81*
- - Neonato sofferente da salpingo-ooforite durante la *P00.8*
- - Nevrite periferica durante la *O26.83*
- - Osteoporosi idiopatica associata alla *O99.8, M81.59*
- - Pneumotorace in corso di anestesia durante la *O29.0*
- - Polmonite
- - - Aspirazione in corso di anestesia durante la *O29.0*
- - - Chimica da aspirazione in corso di anestesia durante la *O29.0*
- - Preeclampsia in *O14.9*
- - Reazione tossica ad anestesia locale in *O29.3*
- - Retrazione del capezzolo associata alla *O92.0*
- - Rottura di tuba (di Falloppio) da *O00.1*
- - Sindrome
- - - Anafilattoide della *O88.1*
- - - Mendelson in corso di anestesia durante la *O29.0*

Gravidanza *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome *–Continuazione*
- - - Tunnel carpale durante la *O26.82*
- - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione in *O29.6*
- - Tetano durante la *A34*
- - Tromboflebite
- - - Arti inferiori in *O22.2*
- - - Superficiale in *O22.2*
- - Trombosi
- - - Seno venoso cerebrale in *O22.5*
- - - Venoso
- - - - Cerebrale in *O22.5*
- - - - Profonda in *O22.3*
- - Tumore maligno diagnosticato in *C80.9, O99.8*
- - Varice
- - - Arti inferiori in *O22.0*
- - - Organi genitali in *O22.1*
- - - Perineali, vaginali o vulvari in *O22.1*
- - - S.A.I. in *O22.0*
- - Visita e test per diagnosi di *Z32*
- - Vomito, causato da malattie classificate altrove, che complica la *O21.8*

Gravidico
- Anamnesi personale ¬ Diabete *Z87.5*
- Con
- - Disturbi metabolici ¬ Iperemesi *O21.1*
- - Proteinuria ¬ Edema *O12.2*
- Flebite S.A.I. ¬ *O22.9*
- Flebopatia S.A.I. ¬ *O22.9*
- Insorto prima fine 20 settimana gestazione con disturbi metabolico come
- - Disidratazione ¬ Iperemesi *O21.1*
- - Ipoglicemia ¬ Iperemesi *O21.1*
- - Squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi *O21.1*
- Lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione ¬ Iperemesi *O21.0*
- O puerperale ¬
- - Ascesso
- - - Mammario *O91.1*
- - - Subareolare *O91.1*
- - Linfangite della mammella *O91.2*
- - Mastite
- - - Interstiziale *O91.2*
- - - Parenchimatosa *O91.2*
- - - Purulenta *O91.1*
- - - S.A.I. *O91.2*
- - Ragade del capezzolo, *O92.1*
- Tardiva ¬ Iperemesi *O21.2*
- Transitoria) S.A.I. ¬ Ipertensione *O13*
- Trombosi S.A.I. ¬ *O22.9*
- ¬
- - Ascesso del capezzolo: *O91.0*

Gravidico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Assistenza prestata alla gestante in herpes *O26.4*
- - Assistenza prestata alla madre
- - - Altre anomalia di utero *O34.5*
- - - Incarcerazione di utero *O34.5*
- - - Prolasso di utero *O34.5*
- - - Retroversione di utero *O34.5*
- - Colestasi (intraepatica) *O26.60*
- - Edema *O12.0*
- - Iperemesi *O21.0*
- - Proteinuria *O12.1*
- - Prurito *O26.88*
- - Sindrome neonatale di madre con diabete *P70.0*
- - Strie *L90.6*
- - Tossicosi *O14.9*

Graviditatis ¬ Herpes *O26.4*

Gravità
- Atto ¬ Disturbo
- - Affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media *F31.3*
- - Depressivo ricorrente, episodio di media *F33.1*
- Autosomico recessivo, non sindromico ¬ Ritardo mentale di media *F71.9*
- Con disturbo del comportamento che necessita chiaramente di terapia ¬ Ritardo mentale di media *F71.1*
- G] anomale ¬ Effetti di: forze di *T75.8*
- Legato al cromosoma X, non sindromico ¬ Ritardo mentale di media *F71.9*
- Moderata, con o senza ematoma ¬ Lacerazioni multiple di *S36.15*
- Non sindromico autosomico dominante ¬ Ritardo mentale di media *F71.9*
- Senza disturbo del comportamento ¬ Ritardo mentale di media *F71.0*
- ¬
- - Episodio depressivo di media *F32.1*
- - Ritardo mentale di media *F71*
- - Subnormalità mentale di media *F71*

Grayson-Wilbrandt ¬ Distrofia corneale di *H18.5*

Grebe ¬
- Condrodisplasia, tipo *Q78.8*
- Displasia acromesomelica, tipo *Q78.8*

Greenberg ¬
- Displasia di *Q77.3*
- Displasia scheletrica, tipo *Q77.3*

Greenfield
- Leucodistrofia metacromatica] ¬ Malattia di *E75.2*
- Sclerosi concentrica] ¬ Malattia di *G37.5*

Greig ¬ Sindrome
- Cefalopolisindattilia di *Q87.0*
- Geni contigui-cefalopolisindattilia di *Q87.0*

Greither ¬ Malattia di *Q82.8*

GRF fattore rilascio ormone crescita
- Digiuno ¬ Tumore da *C17.1*
- Intestino tenue ¬ Tumore da *C17.9*
- Lobo inferiore del polmone ¬ GRFoma [Tumore da *C34.3*
- Lobo medio del polmone ¬ GRFoma [Tumore da *C34.2*
- Lobo superiore del polmone ¬ GRFoma [Tumore da *C34.1*
- Pancreas ¬ GRFoma [Tumore da *C25.4*
- Più zone contigue del polmone ¬ GRFoma [Tumore da *C34.8*
- Polmone ¬ GRFoma [Tumore da *C34.9*

GRFoma Tumore GRF fattore rilascio ormone crescita
- Lobo inferiore del polmone ¬ *C34.3*
- Lobo medio del polmone ¬ *C34.2*
- Lobo superiore del polmone ¬ *C34.1*
- Pancreas ¬ *C25.4*
- Più zone contigue del polmone ¬ *C34.8*
- Polmone ¬ *C34.9*

GRIA3 ¬ Disabilità intellettiva legata all'X da mutazione di *Q87.8*

Griggs
v./v.a. Markesbery-Griggs

Grigio
- Somministrazione di cloramfenicolo a neonato ¬ Sindrome *P93*
- ¬ Sindrome delle piastrine *D69.1*

Grinzo
- Non specificato ¬ Rene *N26*
- Tubercolare ¬ Rene *A18.1†, N29.1**

Grippale ¬ Infetto *J06.9*

Griscelli
- Tipo
- - 1 ¬ Malattia di *E70.3*
- - 3 ¬ Malattia di *E70.3*
- ¬ Sindrome di *E70.3*

Grisel ¬ Sindrome di *M43.6*

Groenblad-Strandberg ¬ Sindrome di *Q82.8*

Groll-Hirschowitz ¬ Sindrome di *Q87.8*

Grosso
- Intestino
- - S.A.I. ¬
- - - *C18.9*
- - - *D12.6*
- - ¬
- - - Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del *Q42.9*
- - - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.1*
- Lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di *E88.22*
- Motoria ¬ Disturbo evolutivo specifico della funzione *F82.0*
- Vasi

Grosso *–Continuazione*
- Vasi *–Continuazione*
- - Venoso ¬
- - - Altre malformazioni congenite dei *Q26.8*
- - - Malformazione congenita dei *Q26.9*
- - ¬
- - - *C49.3*
- - - *D21.3*
- - - Trasposizione (completa) dei *Q20.3*

Grover] ¬ Dermatosi acantolitica transitoria [*L11.1*

Grubben-de Cock-Borghgraef ¬ Sindrome di *Q87.8*

Gruber ¬ Sindrome di Meckel- *Q61.9*

Grütz
v./v.a. Bürger-Grütz

GSD
- Deficit
- - Aldolasi A ¬ *E74.0*
- - Enzima
- - - Deramificante il glicogeno ¬ *E74.0*
- - - Ramificante il glicogeno ¬ *E74.0*
- - Fosfoglicerato chinasi ¬ *E74.0*
- - Fosforilasi chinasi
- - - Muscolare ¬ *E74.0*
- - - ¬ *E74.0*
- - Glicogeno sintasi epatica ¬ *E74.0*
- - GLUT2 ¬ *E74.0*
- - Lattato deidrogenasi ¬ *E74.4*
- Glicogenosi] da deficit di fosfoglucomutasi ¬ *E74.0*
- Malattia deposito glicogeno
- - Tipo 9D ¬ *E74.0*
- - ¬ *E74.0*
- Tipo
- - 0a ¬ *E74.0*
- - 0b ¬ *E74.0*
- - 1 ¬ *E74.0*
- - 1b ¬ *E74.0*
- - 2 ¬ *E74.0*
- - 3 ¬ *E74.0*
- - 4
- - - Forma neuromuscolare congenita ¬ *E74.0*
- - - ¬ *E74.0*
- - 5 ¬ *E74.0*
- - 6 ¬ *E74.0*
- - 7 ¬ *E74.0*
- - 9 ¬ *E74.0*
- - 9E ¬ *E74.0*
- - 12 ¬ *E74.0*

GSDXIII ¬ *E74.0*

GTP cicloidrolasi 1 ¬ Deficit di *E70.1*

GTPCH ¬ Deficit di *E70.1*

Guadalajara tipo
- 1 ¬ Camptodattilia di *Q87.1*
- 2 ¬ Camptodattilia di *Q87.1*

Guadalajara tipo *–Continuazione*
- 3 ¬ Camptodattilia di *Q87.0*

Guadalupa ¬ Parkinsonismo atipico della *G21.2*

Guaina
- Brown ¬ Sindrome della *H50.6*
- Nervi periferici ¬ [MPNST] Tumore maligno della *C47.9*
- Nervo ottico ¬ Emorragia della *H47.0*
- Nervose periferiche ¬ Tumore benigno delle *D36.1*
- Retto terapia con
- - Falithrom ¬ Ematoma della *D68.33, M62.88*
- - Marcumar ¬ Ematoma della *D68.33, M62.88*
- Tendineo ¬
- - Altra contrattura (di *M67.1*
- - Ascesso di *M65.0*
- ¬
- - Ernia muscolare (di *M62.8*
- - Tendine
- - - *C49*
- - - *D21*

Guam ¬ Complesso Parkinson-demenza di *G21.8†, F02.8**

Guancia
- Area temporomandibolare ¬ Ferita aperta: Altre e multiple parti della *S01.49*
- Labbro ¬ Morsicatura della *K13.1*
- S.A.I. ¬ *C76.0*
- ¬
- - Ascesso alla *K12.23*
- - Carcinoma a cellule squamose della mucosa della *C06.0*
- - Carcinoma delle cellule basali della mucosa della *C06.0*
- - Faccia interna della *C06.0*
- - Ferita aperta
- - - *S01.41*
- - - Mucosa della *S01.52*
- - Tumore Maligno: Mucosa della *C06.0*

Guanetidina ¬ *T46.5*

Guanidinoacetato metiltransferasi ¬ Deficit di *E72.8*

Guanilato ciclasi 2C ¬
- Diarrea cronica infantile da iperattività della *K52.8*
- Ileo meconiale da deficit di *P76.0*

Guanina
- Fosforibosil transferasi, grado I ¬ Deficit di ipoxantina *E79.8*
- Fosforibosiltransferasi, grado IV ¬ Deficit di ipoxantina *E79.1*

Guanto color porpora ¬ Sindrome del *T88.7*

Guarigione
- Ferita ¬ Disturbo di *T89.03*
- Ritardata della ferita ¬ *T89.03*
- Secondaria di ferita ¬ *T89.03*

Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ *Y82.8!*

Gubler
v./v.a. Millard-Gubler
v./v.a. Millard-Gubler-Foville

Guérin-Stern ¬ Sindrome di *Q74.3*

Guerra
- Altre ostilità ¬ Esposizione a disastro, *Z65*
- ¬ Ferite durante operazioni di *Y36.9!*

Guibaud-Vainsel ¬ Sindrome di *Q78.2, N25.8*

Guida di veicoli ¬ Visita per: la patente di *Z02*

Guillain
v./v.a. Landry-Guillain-Barré

Guillain-Barré
- Con diplegia facciale e parestesia ¬ Variante della sindrome di *G61.0*
- Variante cranica ¬ Sindrome di *G61.0*
- ¬
- - Poliradicolite di *G61.0*
- - Variante
- - - Faringea-cervicale-brachiale della sindrome di *G61.0*
- - - Paraparetica della sindrome di *G61.0*

Guillain-Barré-Strohl ¬ Sindrome di *G61.0*

Guillermo
v./v.a. Nestor-Guillermo

Gunn ¬ Sindrome di Marcus- *Q07.8*

Günther ¬ Malattia di *E80.0*

Gupta
v./v.a. Van den Ende-Gupta

Gurrieri-Sammito-Bellussi ¬ Sindrome di *Q87.5*

Gusher
v./v.a. Stapes-Gusher
- Perilinfatico ¬ Sordità mista legata all'X con *H90.8*

Gustavson ¬ Ritardo mentale grave legato all'X, tipo *Q87.8*

Gusto ¬
- Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del *R43.8*
- Disturbo misto dell'olfatto e del *R43.8*

Guttata
- Moderata a grave ¬ Psoriasi *L40.4, L40.70!*
- ¬ Psoriasi *L40.4*

Guttmacher ¬ Sindrome di *Q74.8, Q54.9*

GVH [graft-versus-host] ¬ Malattia *T86.09*

GVHD cronico
- Apparato digerente stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, K93.31**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, K93.32**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, K93.33**
- Cute stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, L99.21**

GVHD cronico *–Continuazione*
- Cute stadio *–Continuazione*
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, L99.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, L99.23**
- Fegato stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, K77.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, K77.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, K77.23**
- Grave ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07*
- Lieve ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05*
- Moderata ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06*
- Mucoso orale stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, K93.41**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, K93.42**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, K93.43**
- Occhio stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, H58.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, H58.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, H58.23**
- Polmone stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, J99.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, J99.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, J99.23**
- Regione vulvo-vaginale stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, N77.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, N77.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, N77.23**
- Tessuto connettivo stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, M36.51**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, M36.52**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, M36.53**

Haan
v./v.a. Sutherland-Haan

H-ABC [Ipomielinizzazione con atrofia dei gangli basali e del cervelletto] ¬ *E75.2*

Haberland ¬ Sindrome di *E88.29*

Habermann] ¬ Pitiriasi lichenoide e vaioliforme acuta [Mucha- *L41.0*

Habitus magro ¬ Ritardo mentale legato all'X - microcefalia - malformazione corticale - *Q87.8*

Habitus marfanoide
- Disabilità intellettiva autosomica recessiva ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Dismorfismi facciali-anomalie scheletriche-cardiopatia ¬ Sindrome *Q87.0*
- Ernia inguinale, età ossea avanzata ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Scoliosi correlata a NKAP ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi facciali, *Q87.0*
- ¬
- - Ritardo mentale legato all'X con *Q87.8, F79.9*
- - Sindrome
- - - Cutis laxa neonatale e *Q87.8*
- - - Microcefalia - glomerulonefrite - *Q87.8*
- - - Neurofibromi dolorosi orbitali sistemici e *Q87.8*

HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Gruppo *B96.3!*

Haddad ¬ Sindrome di *G47.30, Q43.1*

HADH ¬ Deficit di *E71.3*

Hadziselimovic ¬
- Microcefalia - sindrome facio-cardio-scheletrica, tipo *Q87.8*
- Sindrome di *Q87.8*

Haemaphysalis longicornis ¬
- Febbre da zecche da *A93.8*
- Febbre emorragica da *A93.8*

Haematobium ¬ Schistosomiasi da Schistosoma *B65.0*

Haematuria syndrome) ¬ Sindrome lombalgia-ematuria(Loin pain *N39.81*

Haemophilus
- Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Gruppo HACEK [*B96.3!*
- Aegyptius ¬ Infezione sistemica da *A48.4*
- Influenzae
- - H influenzae
- - - Moraxella come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.3!*
- - - ¬ *B96.3!*
- - Tipo B ¬ Infezione da *A49.2*
- - ¬
- - - Artrite da *M00.89, B96.3!*
- - - Batteriemia da *A49.2*
- - - Bronchite acuta da *J20.1*
- - - Broncopolmonite da *J14*
- - - Colpite atrofica da *N95.2, B96.3!*
- - - Laringite da *J04.0, B96.3!*

Haemophilus *–Continuazione*
- Influenzae *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Laringotracheite da *J04.2, B96.3!*
- - - Meningoencefalite da *G04.2, B96.3!*
- - - Meningoencefalomielite da *G04.2, B96.3!*
- - - Polmonite congenita da *P23.6, B96.3!*
- - - Polmonite da *J14*
- - - Sepsi da *A41.3*
- - - Shock settico da *A41.3, R57.2*
- Parainfluenzae ¬ Batteriemia da *A49.83*
- ¬
- - Infezione da *A49.83*
- - Meningite da *G00.0*

Hagberg-Santavuori ¬ Malattia di *E75.4*

Hageman ¬
- Deficienza del fattore di *D68.25*
- Deficit del fattore di *D68.25*
- Sindrome da deficienza del fattore di *D68.25*

Haglund ¬
- Esostosi di *M77.3*
- Osteocondrosi di *M92.6*
- Sindrome di *M77.3*

Hailey ¬ Malattia di Gougerot- *Q82.8*

Haim-Munk ¬ Sindrome di *Q82.8*

Hairy cell leukemia ¬ *C91.40*

Hakola
v./v.a. Nasu-Hakola

Halal ¬ Displasia ectodermica idrotica, tipo *Q82.8*

Halal-Setton-Wang ¬ Sindrome di *Q82.8*

Halasz ¬ Sindrome di *Q26.8*

Hall
v./v.a. Golabi-Ito-Hall
v./v.a. Pallister-Hall
v./v.a. Sheldon-Hall
- ¬ Displasia spondiloepimetafisaria con dislocazioni multiple, tipo *Q77.7*

Hallermann-Streiff-simile ¬ Sindrome *Q87.0*

Hallervorden Spatz ¬
- Malattia di *G23.0*
- Sindrome di *G23.0*

Hall-Hittner ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hallopeau
- Pemfigo vegetante] ¬ Sindrome di *L10.1*
- ¬ Acrodermatite continua di *L40.2*

Hall-Riggs ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hamamy ¬ Sindrome di *Q87.0*

Hamanishi-Ueba-Tsuji ¬ Sindrome di *G60.0, Q68.1*

Hamano-Tsukamoto ¬ Sindrome di *G12.2, H91.9*

Hamel
v./v.a. Sengers-Hamel-Otten
- ¬ Sindrome
- - Cerebro-palato-cardiaca di *Q87.8*
- - Neurodegenerativa legata all'X, tipo *G31.88*

Hamman Rich
- Con esacerbazione acuta ¬ Sindrome di *J84.11*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Sindrome di *J84.10*
- ¬ Sindrome di *J84.10*

HANAC [angiopatia ereditaria-nefropatia-aneurismi-crampi muscolari] ¬ Sindrome *Q28.88, Q61.8*

Handigodu ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Handmaker
v./v.a. Silverman Handmaker

Hand-Schüller-Christian ¬ Sindrome di *C96.5*

Hanhart
v./v.a. Richner-Hanhart
- Complesso malformativo orale-acrale] ¬ Sindrome di *Q87.0*

Hanot ¬ Sindrome di *K74.3*

Hantavirus
- Con manifestazione
- - Polmonari ¬ Malattia da *B33.4†*
- - Renali ¬ Malattia da *A98.5†, N08.0**
- - ¬
- - Febbre da *A98.5*
- - Sindrome cardiopolmonare da *B33.4†, J17.1**

Hantavirus cardio pulmonary syndrom [HCPS] ¬ *B33.4†, J17.1**

Hantavirus pulmonary syndrom [HPS] ¬ *B33.4†, J17.1**

Hao-Fountain ¬ Sindrome di *Q87.0*

Hapnes-Boman-Skeie ¬ Sindrome di *Q74.0*

Happle
v./v.a. Conradi-Hünermann-Happle

Happy puppet ¬ Sindrome *Q93.5*

Harada ¬ Malattia di *H30.8*

Harboyan ¬ Sindrome di *H18.5, H90.5*

HARD ¬ Sindrome *Q04.3*

Hardikar ¬ Sindrome di *Q87.8*

Harel
v./v.a. Yuan-Harel-Lupski

Harel-Yoon ¬ Sindrome di *G31.81*

Hartnup ¬ Malattia di *E72.0*

Hartsfield ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hasharon
v./v.a. Rambam-Hasharon

Hashimoto ¬
- Gozzo linfomatoso (*E06.3*
- Lobulite linfocitica sclerosante in tiroidite di *E06.3, N61*
- Tiroidite di *E06.3*

Hashimoto-Pritzker ¬ Sindrome di *P83.8*

Hashitossicosi (transitoria) ¬ *E06.3*

Hashomer
v./v.a. Tel Hashomer

Haspeslagh-Fryns-Muelenaere ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hass] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della testa dell'omero [*M92.0*

Hauser
v./v.a. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
HAV ¬ Presenza di anticorpi *B19.9*
Haverhill ¬ Febbre di *A25.1*
Hawaiiensis ¬ Infezione da Drechslera *B43.8*
Hawkinsinuria ¬ *E70.2*
Hayward
v./v.a. Juberg-Hayward
Hay-Wells ¬ Sindrome di *Q82.4*
HbAS] ¬ Hb-S eterozigotica [*D57.3*
Hb-C ¬ Malattia da: *D58.2*
HBcAg ¬ Epatite B con presenza di *B18.19*
Hb-Colonia ¬ Malattia da *D58.2*
Hb-D ¬ Malattia da: *D58.2*
Hb-E ¬ Malattia da: *D58.2*
HBeAg
- Negativo
- - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.14*
- - Senza attività infiammatoria, bassa replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.13*
- Positivo
- - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.12*
- - Senza attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta: *B18.11*
- ¬ Epatite B con presenza di *B18.19*

Hb-M] ¬ Malattia da emoglobina M [*D74.0*
Hb-S
- Eterozigotica [HbAS] ¬ *D57.3*
- ¬ Tratto *D57.3*

HbS [emoglobina falciforme, emoglobina S] ¬ Malattia da *D57.1*
HBsAg ¬
- Epatite B con presenza di *B18.19*
- Portatore di antigene di superficie dell'epatite virale B [*B18.13*

Hb-SC ¬ Malattia: da *D57.2*
HBs-correlata ¬ Epatite antigene *B18.19*
Hb-SD ¬ Malattia: da *D57.2*
Hb-SE ¬ Malattia: da *D57.2*
Hb-SS con crisi ¬ Malattia da *D57.0*
HBV ¬ Presenza di anticorpi *B19.9*
Hb-Zurigo ¬ Malattia da *D58.2*
HCC] ¬ Carcinoma epatocellulare [*C22.0*
HCD] ¬ Malattia delle catene H [*C88.20*
HCL ¬ *C91.40*
HCL-v [variante della leucemia a cellule capellute] in completa remissione ¬ *C91.41*
HCPS] ¬ Hantavirus cardio pulmonary syndrom [*B33.4†, J17.1**
HCV ¬ Presenza di anticorpi *B19.9*
HDR ¬ Sindrome *Q87.8*
HE [Ellissocitosi ereditaria] ¬ *D58.1*
Heavy-or-large-for-dates, altri ¬ *P08.1*
Hebdomadis ¬ Infezione da Leptospira interrogans *A27.8*
Heberden (con artropatia) ¬ Noduli di *M15.1*
Hebra ¬
- Pitiriasi rubra di *L26*
- Prurigo: di *L28.2*

HEC ¬ Sindrome *Q87.8*
Hecht ¬ Sindrome di *Q68.8*
Hecht-Scott ¬ Sindrome di *Q87.2*
Hedera ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
Heerfordt] ¬ Febris uveoparotidea [sindrome di *D86.8*
Heerfordt-Mylius ¬ Sindrome di *D86.8*
Hegglin
v./v.a. May-Hegglin
Heidenhain ¬ Sindrome di *A81.0†, H58.1**
Heilmeyer-Schöner
- Remissione completa ¬
- - Eritroblastosi tipo *D45*
- - Malattia di *D45*
- ¬
- - Eritroblastosi tipo *D45*
- - Malattia di *D45*

Heimler ¬ Sindrome di *Q87.0*
Heiner ¬ Sindrome di *E83.1†, J99.8**
Heinz ¬ Anemia congenita con corpi di *D58.2*
Helicobacter
- Pylori
- - H. pylori] come causa di malattie classificate altrove ¬ *B98.0!*
- - Ulcera
- - - Duodenale ¬ Infezione da *K26.9, B98.0!*
- - - Gastrica ¬ Infezione da *K25.9, B98.0!*
- - ¬
- - - Gastrite
- - - - *K29.7, B98.0!*
- - - - Cronica da *K29.5*
- - - Infezione da *A49.88*
- ¬ Infezione da *A49.88*

HELIOS ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*
HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola lacrimale - ittiosi - xerostomia] ¬ Sindrome *Q87.8*
Heller ¬
- Demenza di *F84.3*
- Sindrome di *F84.3*

Hellman
v./v.a. Juberg-Hellman
HELLP
- Hemolysis, elevated liver function test, low platelet counts] ¬ Gravidanza con sindrome *O14.2*
- ¬ Sindrome di *O14.2*

Helper
- CD4+
- - Microlitro sangue ¬

Helper *–Continuazione*
- CD4+ *–Continuazione*
- - Microlitro sangue ¬ *–Continuazione*
- - - 200 a 499 cellule T *U61.2!*
- - - 500 e più cellule T *U61.1!*
- - - Meno di 200 cellule T *U61.3!*
- - Non specificato ¬ Numero di cellule T *U61.9!*
- Malattia HIV Categoria
- - 1 ¬ Numero di cellule T *U61.1!*
- - 2 ¬ Numero di cellule T *U61.2!*
- - 3 ¬ Numero di cellule T *U61.3!*

Helsmoortel-Van-der-Aa ¬ Sindrome di *Q87.8*
Heme-oxidized iron-regulatory-protein-2-ubiquitin-ligase-1] ¬ Deficit di HOIL1 [*D81.8*
Hemolysis, elevated liver function test, low platelet counts] ¬ Gravidanza con sindrome HELLP [*O14.2*
Hempas) ¬ Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del test del siero acidificato (*D64.4*
HEMS [Hypomyelination of early myelinating structures] ¬ *G37.8*
Hendra
- Con encefalite ¬ Infezione da virus *A85.8*
- ¬ Infezione da virus *B33.8*

Hengel-Maroofian-Schöls ¬ Sindrome di *Q87.0*
Hennekam
v./v.a. Menke-Hennekam
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hennekam-Beemer ¬ Sindrome di *Q87.8*
Henoch
v./v.a. Schoenlein-Henoch
Henselae ¬ Bartonellosi dovuta a infezione da Bartonella *A28.1*
Hepar lobatum sifilitico ¬ *A52.7†, K77.0**
Hepatica ¬
- Distomatosi epatica da Fasciola *B66.3†, K77.0**
- Infezione Fasciola
- - *B66.3*
- - *B66.9*

Hereditarium mutilans
- Con ittiosi ¬ Keratoderma *Q82.8*
- ¬ Keratoderma *Q82.8*

Herlitz
v./v.a. non-Herlitz
- JEB-H] ¬ Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo *Q81.1*
- ¬ Sindrome di *Q81.1*

Herlitz-Pearson ¬ Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo *Q81.1*
Hermansky Pudlak
- Con fibrosi polmonare ¬ Sindrome di *E70.3*
- Deficit
- - AP-3 ¬ Sindrome di *E70.3*
- - BLOC-1 ¬ Sindrome di *E70.3*
- - BLOC-2 ¬ Sindrome di *E70.3*

Hermansky Pudlak *–Continuazione*
- Deficit *–Continuazione*
- - BLOC-3 ¬ Sindrome di *E70.3*
- ¬
- - HPS [Sindrome di *E70.3*
- - Sindrome di: *E70.3*

Hernández
v./v.a. Gómez-López-Hernández

Hernández-Aguirre-Negrete ¬ Sindrome di *Q87.8*

Herndon
v./v.a. Allan-Herndon-Dudley

Herpes
- Cavo orofaringeo ¬ Infezione da *B00.2*
- Cornea ¬ *B00.5†*, *H19.1**
- Cute perianale ¬ *A60.1*
- Gravidico ¬ Assistenza prestata alla gestante in *O26.4*
- Graviditatis ¬ *O26.4*
- Pene ¬ *A60.0†*, *N51.8**
- Resistenti a virostatici ¬ Virus dell' *U84!*
- Retto ¬ *A60.1†*, *K93.8**
- Scroto ¬ *A60.0†*, *N51.8**
- Tipo 2 umano HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare
- - Labbro da (alfa-)virus dell' *B00.1*
- - Orecchio da (alfa-)virus dell' *B00.1*
- Tonsurans ¬ *B35.0*
- Viscerale ¬ *B00.8†*, *K93.8**
- Vulva ¬ *A60.0†*, *N77.1**
- ¬
- - Blefarite in *B00.5†*, *H03.1**
- - Cheratite in *B00.5†*, *H19.1**
- - Esofagite in *B00.8†*, *K23.8**
- - Infezione congenita da virus dell' *P35.2*
- - Meningite da virus *B00.3†*, *G02.0**
- - Meningoencefalite in *B00.4†*, *G05.1**

Herpes simiae ¬
- Encefalite da virus *B00.4†*, *G05.1**
- Encefalomielite da virus *B00.4†*, *G05.1**

Herpes simplex
- Con epatite ¬ *B00.8†*, *K77.0**
- Congenita ¬ Infezione erpetica [*P35.2*
- Facciale ¬ *B00.1*
- Labiale ¬ *B00.1*
- Occhio ¬ *B00.5†*, *H58.8**
- Orecchio interno ¬ *B00.1†*, *H62.1**
- Palpebra ¬ *B00.5†*, *H03.1**
- S.A.I. ¬ Infezione da *B00.9*
- ¬
- - Cheratite
- - - Arborescente da *B00.5†*, *H19.1**
- - - Dendritica da *B00.5†*, *H19.1**
- - - Disciforme da *B00.5†*, *H19.1**
- - - Interstiziale da *B00.5†*, *H19.1**
- - - Stromale da *B00.5†*, *H19.1**
- - Encefalite da virus *B00.4†*, *G05.1**

Herpes simplex *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Endotelite corneale da *B00.5†*, *H19.1**
- - Infezione disseminata da virus *B00.78*
- - Malattia da HIV con *B20*, *B00.9*
- - Meningite da virus *B00.3†*, *G02.0**
- - Oftalmopatia da virus *B00.5†*, *H58.8**
- - Ulcera dendritica della cornea da *B00.5†*, *H19.1**

Herpes virus
- Cute perianale e del retto ¬ Infezione da *A60.1*
- Genitali e del tratto urogenitale ¬ Infezione da *A60.0*
- Umano 5 ¬ Infezione da *B25.9*
- ¬
- - Congiuntivite da *B00.5†*, *H13.1**
- - Encefalite da *B00.4†*, *G05.1**
- - Epatite da *B00.8†*, *K77.0**
- - Meningoencefalite da *B00.4†*, *G05.1**
- - Oftalmopatia da *B00.5†*, *H58.8**
- - Vulvovaginite da *A60.0†*, *N77.1**

Herpes zoster
- Auricularis ¬ *B02.2†*, *H94.0**
- Con nevralgia ¬ *B02.2†*, *G53.0**
- Nervo facciale ¬ *B02.2†*, *G53.0**
- Oftalmico non classificato altrove ¬ *B02.3†*, *H58.8**
- Oticus ¬ *B02.2†*, *H94.0**
- Palpebra ¬ *B02.3†*, *H03.1**
- ¬
- - Congiuntivite in *B02.3†*, *H13.1**
- - Encefalite in *B02.0†*, *G05.1**
- - Ganglionite in *B02.2†*, *G53.0**
- - Meningite da *B02.1†*, *G02.0**

Herrick ¬ Anemia di *D57.1*

Herrmann-Opitz ¬ Craniosinostosi di *Q87.0*

Herrmann-Pallister ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hers ¬ Sindrome di Forbes- *E74.0*

Herxheimer ¬ Acrodermatite cronica atrofizzante di *L90.4*

Heubner ¬
- Malattia di *A52.0†*, *I68.1**
- Sindrome di Schilder-Foix- *G37.0*

Heyn-Sproul-Jackson ¬ Sindrome di *Q87.1*

HFmrEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ventricolare sinistra moderatamente ridotta] ¬ *I50.19*

HFpEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ventricolare sinistra preservata] ¬ *I50.19*

HFrEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ventricolare sinistra ridotta] ¬ *I50.19*

HGE] ¬ Ehrlichiosi granulocitaria umana [*A79.8*

HHH ¬ Sindrome *E72.4*

HHML [Sindrome emiiperplasia-lipomatosi multipla] ¬ *Q87.3*

HHRH [Rachitismo ipofosfatemico ereditario con ipercalciuria] ¬ *E83.30*, *E83.58*

HID ¬ Sindrome KID/ *Q80.8*

HIDS [Sindrome da iperimmunoglobulina D] ¬ *D89.8*

HIES Sindrome iperimmunoglobulina autosomica
- Dominante
- - Deficit di STAT3 ¬ *D82.4*
- - ¬ *D82.4*
- Recessiva ¬ *D82.4*

Higashi
v./v.a. Chédiak-Higashi

High urgency ¬ Iscrizione lista trapianto
- Cardiaco
- - Con grado di priorità HU [*U55.12*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [*U55.10*
- Cuore polmone
- - Con grado di priorità HU [*U55.32*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [*U55.30*
- D organo
- - Con grado di priorità HU (*Z75.7*
- - Senza grado di priorità HU (*Z75.6*
- Polmonare
- - Con grado di priorità HU [*U55.22*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [*U55.20*

HIGM con sucettibilità alle infezioni opportunistiche ¬ *D80.5*

Hines
v./v.a. Sommer-Hines

Hinman ¬ Sindrome di *N32.8*

Hippel
v./v.a. von Hippel-Lindau

Hirschfeldii ¬ Infezione da Salmonella *A01.3*

Hirschhorn ¬ Sindrome di Wolff- *Q93.3*

Hirschowitz
v./v.a. Groll-Hirschowitz

Hirschsprung
- Associata al ganglioneuroblastoma ¬ Malattia di *Q43.1*, *C47.9*
- Con brachidattilia di tipo D ¬ Malattia di *Q87.8*
- HSCR] ¬ Malattia di *Q43.1*
- Ipoplasia ungueale - dismorfismi facciali ¬ Malattia di *Q87.8*
- Sordità - polidattilia ¬ Malattia di *Q87.8*
- ¬ PCWH [Neuropatia periferica demielinizzante-leucodistrofia centrale demielinizzante-sindrome di Waardenburg-malattia di *Q87.8*

Hirt
v./v.a. Escher-Hirt

His ¬ Tachicardia del nodo di *I47.1*

Hiss-Russel ¬ Dissenteria *A03.1*

Histolytica ¬
- Amebiasi
- - Acuta da Entamoeba *A06.0*

Histolytica ¬ *–Continuazione*
- Amebiasi *–Continuazione*
- - Entamoeba *A06.9*
- - Intestinale cronica da Entamoeba *A06.1*
- Ascesso
- - Encefalo da Entamoeba *A06.6†, G07**
- - Epatico da Entamoeba *A06.4†, K77.0**
- - Polmone da Entamoeba *A06.5†, J99.8**
- Colite amebica non dissenterica da Entamoeba *A06.2*
- Epatite da Entamoeba *A06.4†, K77.0**
- Infezione
- - Cutanea da Entamoeba *A06.7*
- - Entamoeba *A06.9*
- Meningoencefalomielite da Torula *B45.1†, G05.2**
- Meningomielite da Torula *B45.1†, G05.2**

Histoplasma
- Capsulatum ¬
- - Istoplasmosi
- - - *B39.4*
- - - Disseminata da *B39.38*
- - - Polmonare
- - - - Acuta da *B39.0†, J99.8**
- - - - Cronica da *B39.1†, J99.8**
- - Sepsi da *B39.30*
- Duboisi ¬ Istoplasmosi da *B39.5*

Hittner
v./v.a. Hall-Hittner

HIV
- 1 ¬ *U85!*
- 2 ¬ *U85!*
- Categoria
- - 1 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da *U61.1!*
- - 2 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da *U61.2!*
- - 3 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da *U61.3!*
- - B ¬ Categorie cliniche della malattia da *U60.2!*
- - C ¬ Categorie cliniche della malattia da *U60.3!*
- - ¬ Categorie cliniche della malattia da *U60.1!*
- Che luogo
- - Altre condizioni morbose specificate ¬ Malattia da *B23.8*
- - Malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [*B20*
- Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattia *O98.7*
- Con
- - Affezione del sistema nervoso centrale ¬ Malattia da *B22†, G94.8**
- - Agranulocitosi ¬ Malattia da *B23.8, D70.3*
- - Alterazione vascolare della retina ¬ Malattia da *B23.8, H35.0*

HIV *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Anemia
- - - Deficit ¬ Malattia da *B23.8, D53.9*
- - - ¬ Malattia da *B23.8, D64.9*
- - Anemia emolitica acquisita ¬ Malattia da *B23.8, D59.9*
- - Anomalia respiratoria ¬ Malattia da *B23.8, R06.88*
- - Artrite
- - - Infettiva ¬ Malattia da *B20, M00.99*
- - - Suppurativa ¬ Malattia da *B20, M00.99*
- - Cachessia ¬ Malattia da *B22, R64*
- - Candidosi
- - - Cute e dell'unghia ¬ Malattia da *B20, B37.2*
- - - Disseminata ¬ Malattia da *B20, B37.88*
- - - Orofaringea ¬ Malattia da *B20, B37.0*
- - - Polmonare ¬ Malattia da *B20, B37.1*
- - - ¬ Malattia da *B20, B37.9*
- - Capacità visiva ridotta ¬ Malattia da *B23.8, H54.0*
- - Cecità ¬ Malattia da *B23.8, H54.0*
- - Citomegalia ¬ Malattia da *B20, B25.9*
- - Coccidioidomicosi ¬ Malattia da *B20, B38.9*
- - Coccidiosi ¬ Malattia da *B20, A07.3*
- - Criptococcosi ¬ Malattia da *B20, B45.9*
- - Criptosporidiosi ¬ Malattia da *B20, A07.2*
- - Demenza
- - - Presenile ¬ Malattia da *B22†, F02.4**
- - - ¬ Malattia da *B22†, F02.4**
- - Demielinizzazione ¬ Malattia da *B22†, G94.8**
- - Dermatofitosi [dermatofitide] ¬ Malattia da *B20, B35.9*
- - Dermatomicosi ¬ Malattia da *B20, B36.9*
- - Diarrea
- - - Infettiva ¬ Malattia da *B20, A09.0*
- - - ¬ Malattia da *B23.8, K52.9*
- - Dispnea ¬ Malattia da *B23.8, R06.0*
- - Disturbo
- - - Ematologico ¬ Malattia da *B23.8*
- - - Immunitario ¬ Malattia da *B23.8*
- - Edema ghiandolare ¬ Malattia da *B23.8, R59.9*
- - Emopatia ¬ Malattia da *B23.8, D75.9*
- - Encefalite ¬ Malattia da *B22†, G05.1**
- - Encefalomielite ¬ Malattia da *B22†, G05.1**
- - Encefalopatia ¬ Malattia da *B22†, G94.31**
- - Epatomegalia ¬ Malattia da *B23.8, R16.0*
- - Febbre ¬ Malattia da *B23.8, R50.9*
- - Gastroenterite
- - - Infettiva ¬ Malattia da *B20, A09.0*
- - - Non infettiva ¬ Malattia da *B23.8, K52.9*
- - Herpes simplex ¬ Malattia da *B20, B00.9*
- - Infezione

HIV *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Infezione *–Continuazione*
- - - Batterica non classificata altrove ¬ Malattia da *B20, A49.9*
- - - Candida ¬ Malattia da *B20, B37.9*
- - - Cryptosporidium ¬ Malattia da *B20, A07.2*
- - - Isospora ¬ Malattia da *B20, A07.3*
- - - Micobatterica ¬ Malattia da *B20, A31.9*
- - - Micotica ¬ Malattia da *B20, B49*
- - - Mycobacterium avium intracellulare ¬ Malattia da *B20, A31.0*
- - - Parassitaria ¬ Malattia da *B20, B89*
- - - Toxoplasma gondii ¬ Malattia da *B20, B58.98*
- - - Tubercolare ¬ Malattia da *B20, A16.9*
- - - Virale ¬ Malattia da *B20, B34.9*
- - - Virus lento ¬ Malattia da *B20, A81.9*
- - Ingrossamento dei linfonodi ¬ Malattia da *B23.8, R59.9*
- - Iperidrosi ¬ Malattia da *B23.8, R61.9*
- - Ipersplenismo ¬ Malattia da *B23.8, D73.1*
- - Ipovolemia ¬ Malattia da *B23.8, E86*
- - Istoplasmosi ¬ Malattia da *B20, B39.9*
- - Leucoencefalite multifocale ¬ Malattia da *B22†, G05.1**
- - Leucoplachia della mucosa orale ¬ Malattia da *B23.8, K13.2*
- - Linfadenite acuta ¬ Malattia da *B23.8, L04.9*
- - Linfadenopatia generalizzata ¬ Malattia da *B23.8, R59.1*
- - Linfoma
- - - Burkitt ¬ Malattia da *B21, C83.7*
- - - Primario del cervello ¬ Malattia da *B21, C85.9*
- - - ¬ Malattia da *B21, C85.9*
- - Linfoma non-Hodgkin ¬ Malattia da *B21, C85.9*
- - Malassorbimento intestinale ¬ Malattia da *B23.8, K90.9*
- - Malattia
- - - Cutanea ¬ Malattia da *B23.8, L98.9*
- - - Deficit alimentare ¬ Malattia da *B22, E63.9*
- - - Ghiandole salivari ¬ Malattia da *B23.8, K11.9*
- - - Infettiva ¬ Malattia da *B20, B99*
- - - Organi ematopoietici ¬ Malattia da *B23.8, D75.9*
- - - Parassitaria non classificata altrove ¬ Malattia da *B20, B99*
- - - Tessuto cellulare sottocutaneo ¬ Malattia da *B23.8, L98.9*
- - Meningite asettica ¬ Malattia da *B20, G03.0*
- - Micosi ¬ Malattia da *B20, B49*
- - Mielite ¬ Malattia da *B23.8, G04.9*
- - Mielopatia ¬ Malattia da *B23.8, G95.9*

HIV *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Neoplasia
- - - Maligna
- - - - Tessuto ematopoietico non classificata altrove ¬ Malattia da *B21, C96.9*
- - - - ¬ Malattia da *B21*
- - - Maligne multiple ¬ Malattia da *B21*
- - Neurite ¬ Malattia da *B23.8, M79.29*
- - Nevralgia ¬ Malattia da *B23.8, M79.29*
- - Perdita di peso ¬ Malattia da *B22, R64*
- - Polineuropatia ¬ Malattia da *B23.8, G62.9*
- - Polmonite
- - - Pneumocystis carinii ¬ Malattia da *B20†, J17.2*, B48.5*
- - - Virale ¬ Malattia da *B20, J12.9*
- - - ¬ Malattia da *B20, J18.9*
- - Polmonite interstiziale linfoide ¬ Malattia
- - - *B22, J84.90*
- - - Virus dell'immunodeficienza umana [*B22, J84.90*
- - Psicosindrome organica ¬ Malattia da *B23.8, F07.9*
- - Rash ¬ Malattia da *B23.8, R21*
- - Retinite
- - - Batterica ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, A49.9*
- - - Candida ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, B37.88*
- - - CMV [Citomegalovirus] ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Micotica ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, B49*
- - - Recidivante da CMV [Citomegalovirus] ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Virale ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, B34.9*
- - - ¬ Malattia da *B20, H30.9*
- - Retinopatia ¬ Malattia da *B23.8, H35.0*
- - Ritardo di sviluppo del lattante ¬ Malattia da *B22, P05.9*
- - Sarcoma
- - - Cellule reticolari ¬ Malattia da *B21, C83.3*
- - - Immunoblastico ¬ Malattia da *B21, C83.3*
- - - Non classificato altrove ¬ Malattia da *B21*
- - Sarcoma di Kaposi ¬ Malattia da *B21, C46.9*
- - Sepsi ¬ Malattia da *B20, A41.9*
- - Sindrome da deperimento ¬ Malattia da *B22*
- - Splenomegalia ¬ Malattia da *B23.8, R16.1*
- - Spossatezza ¬ Malattia da *B23.8, R53.9*
- - Strongiloidiasi ¬ Malattia da *B20, B78.9*
- - Toxoplasmosi ¬ Malattia da *B20, B58.98*
- - Trombocitopenia
- - - Secondaria ¬ Malattia da *B23.8, D69.58*
- - - ¬ Malattia da *B23.8, D69.61*
- - Tubercolosi ¬ Malattia da *B20, A16.9*
- - Tumore di Burkitt ¬ Malattia da *B21, C83.7*

HIV *–Continuazione*
- Congiuntiva ¬ Microangiopatia da *B23.8, M31.1*
- Non
- - Conclusivo nel bambino ¬ Test per il virus dell'immunodeficienza umana [*R75*
- - Specificata ¬
- - - Categoria clinica della malattia da *U60.9!*
- - - Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [*B24*
- O linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL] ¬ Infezione asintomatica o malattia acuta da *U60.1!*
- Positivo
- - S.A.I. ¬ *Z21*
- - ¬ Distacco retinico in retinite da CMV [Citomegalovirus], *B20†, H32.0*, B25.88*
- Retina ¬ Microangiopatia da *B23.8, H35.0*
- Sintomatica, categoria diversa da A o C ¬ Malattia da *U60.2!*
- Virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: *Z11*
- ¬
- - Consigli: sull'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (*Z71*
- - Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [*Z20.6*
- - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [*R75*
- - Profilassi pre-esposizione *Z29.22*
- - Radicolite da malattia da *B23.8, M54.19*
- - Sindrome da infezione acuta da *B23.0*
- - Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [*Z21*

HLA dopo trasfusione ¬ Iperimmunizzazione anti *T80.6*

HLHS] ¬ Sindrome del cuore sinistro ipoplasico [*Q23.4*

HLP, tipo 3 ¬ *E78.2*

HMC ¬ Sindrome *Q87.0*

HMG-CoA) sintetasi ¬ Deficit di 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA (*E71.3*

HMSN [Neuropatia motoria e sensoriale ereditaria] ¬ *G60.0*

HNF1A ¬ Iperinsulinismo da deficit di *E16.1*

HNF4A ¬ Iperinsulinismo da deficit di *E16.1*

HNPCC] ¬ Carcinoma del colon non poliposico ereditario [*C18.9, Z80.0*

HNRNPA1 ¬ Miopatia distale ad esordio in età adulta correlata a *G71.08*

Hodes
v./v.a. Ulbright-Hodes

Hodgkin
v./v.a. Linfoma di Hodgkin
v./v.a. Linfoma non Hodgkin
v./v.a. Sarcoma di Hodgkin
- Diffusa ricca di linfociti ¬ Malattia di *C81.4*
- Nodulare ricca di linfociti ¬ Malattia di *C81.4*
- Non-Hodgkin ¬ Linfoma composito di *C81.9, C85.9*

Hodgkin *–Continuazione*
- Predominanza linfocitaria-istiocitaria ¬ Morbo di *C81.0*
- ¬
- - Linfoma composito di Hodgkin e non- *C81.9, C85.9*
- - Paragranuloma di *C81.0*

Hoehn Yahr ¬ Stadio
- 0 a meno di 3 secondo *G20.0*
- 3 o 4 secondo *G20.1*
- 5 secondo *G20.2*

Hoeve
v./v.a. Van der Hoeve

Hofer
v./v.a. Jagel-Holmgren-Hofer

Hoffa-Kastert
- Idiopatica ¬ Malattia di *E88.8*
- ¬ Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare) [*M79.4*

Hoffmann
v./v.a. Hunter-Rudd-Hoffmann
- Folliculitis et perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens] ¬ Malattia di *L66.3*
- ¬
- - Atrofia muscolare di Werdnig- *G12.0*
- - Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di *L66.3*
- - Sindrome di Bouveret(- *I47.9*

Hogg
v./v.a. Birt-Hogg-Dubé

HOIL1 [heme-oxidized iron-regulatory-protein-2-ubiquitin-ligase-1] ¬ Deficit di *D81.8*

Hollenhorst ¬ Placche di *H34.2*

Holmes
v./v.a. Balint-Holmes
v./v.a. Gordon-Holmes

Holmes-Adie ¬ Sindrome di *H57.0*

Holmgren
v./v.a. Jagel-Holmgren-Hofer
- ¬ Displasia ossea letale, tipo *Q78.8*

Holt-Oram ¬ Sindrome di *Q87.2*

Holzgreve-Wagner-Rehder ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hominis
- Eikenella, Kingella] ¬ Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium *B96.3!*
- ¬
- - Colite da Isospora *A07.3*
- - Diarrea da Isospora *A07.3*
- - Dissenteria da Isospora *A07.3*
- - Infezione Isospora
- - - *A07.3*
- - - Belli e Isospora *A07.3*

Hoover
v./v.a. You-Hoover-Fong

Hopf ¬ Acrocheratosi verruciforme di *Q82.8*

Hopkins
v./v.a. Pitt-Hopkins

HOPP] ¬ Sindrome ipotricosi-osteolisi-periodontite-cheratoderma palmoplantare [*Q82.8*

Horan
v./v.a. Nance-Horan

Hordeolum esterno della palpebra ¬ *H00.0*

Horner
v./v.a. Bernard-Horner
- ¬
- - Sindrome
- - - *G90.2*
- - - Bernard(- *G90.2*
- - - Congenita di *G90.2*
- - Triade di *G90.2*

Hornstein-Knickenberg ¬ Sindrome di *Q85.8*

Hort
v./v.a. Escher-Hort

Horton ¬
- Cefalea a grappolo: Sindrome di *G44.0*
- Malattia di *M31.6*
- Nevralgia di *G44.0*

Hospital-hopper ¬ Sindrome di *F68.1*

Houlston-Ironton-Temple ¬ Sindrome di *Q87.8*

Howell-Evans ¬ Sindrome di *Q82.8, C15.9*

Hoyeraal-Hreidarsson ¬ Sindrome di *Q87.8*

HPA lieve ¬ *E70.1*

HPAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare ereditaria [*I27.00*

HPFH - beta talassemia ¬ *D56.4*

HPPD [Sindrome ipertelorismo, seno e fossette preuricolari, sordità] ¬ *Q87.0*

HPRT
- Grado IV ¬ Deficit di *E79.1*
- ¬ Iperuricemia associata a *E79.8*

HPS
- Sindrome di Hermansky-Pudlak] ¬ *E70.3*
- ¬ Hantavirus pulmonary syndrom [*B33.4†, J17.1**

Hreidarsson
v./v.a. Hoyeraal-Hreidarsson

HSAN9 [neuropatia autonomica e sensoriale ereditaria tipo 9] ¬ *G60.8*

HSCR] ¬ Malattia di Hirschsprung [*Q43.1*

HSD10, tipo atipico ¬ Deficit di *G25.5*

HSH [Ipomagnesemia con ipocalcemia secondaria] ¬ *E83.4*

HSIL] ¬ Lesione intraepiteliale squamosa di alto grado [*D06.9*

HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare
- Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [*B00.1*
- Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [*B00.1*

HTLV-1
- Remissione completa ¬
- - Leucemia a cellule T dell'adulto (associata a *C91.51*
- - Linfoma a cellule T dell'adulto (associata a *C91.51*

HTLV-1 *–Continuazione*
- ¬
- - Leucemia a cellule T dell'adulto (associata a *C91.50*
- - Mielopatia da virus linfotropo delle cellule T umane di tipo 1 (*G04.1*
- - Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1 [*Z22.6*

Huët ¬
- Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: Pelger- *D72.0*
- Sindrome
- - Bassa statura-atrofia ottica-anomalia di Pelger- *Q87.1*
- - Ritardo dello sviluppo globale, ritardo mentale, dismorfismi facciali e anomalia pseudo-Pelger- *Q87.0*

Hugh
v./v.a. Fitz-Hugh-Curtis

Hughes ¬ Sindrome di *D68.6*

Hughes-Stovin ¬ Sindrome di *M35.2*

Humanus
- Capitis ¬ Pediculosi da Pediculus *B85.0*
- Corporis ¬ Pediculosi da Pediculus *B85.1*

Hünermann
v./v.a. Conradi-Hünermann-Happle

Hunt
v./v.a. Tolosa-Hunt
- ¬
- - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: mioclonie [atassia di *G11.1*
- - Sindrome di *B02.2†, G53.0**

Hunter
v./v.a. Möller-Hunter
- ¬
- - Degenerazione cerebrale in sindrome di *E76.1†, G32.8**
- - Sindrome di *E76.1*

Hunter-Hurler ¬ Sindrome di *E76.1*

Hunter-Jurenka-Thompson ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hunter-McAlpine ¬ Sindrome di *Q87.0*

Hunter-Rudd-Hoffmann ¬ Sindrome di *Q79.8*

Hunter-Thompson ¬ Displasia acromesomelica, tipo *Q78.8*

Huntington
v./v.a. Corea di Huntington
- Con demenza ¬ Malattia di *G10†, F02.2**
- Espansioni di C9ORF72 ¬ Fenocopia della malattia di *G10*
- Giovanile ¬ Malattia di *G10*
- ¬ Malattia di *G10*

Huntington-simile
- 1 ¬ Malattia *A81.8*
- 2 ¬ Malattia Chorea di *G10*
- 3 ¬ Malattia *G10*

Huppert in completa remissione ¬ Malattia di *C90.01*

Huppke-Brendel ¬ Sindrome di *E83.0†, G32.8**

Huriez ¬ Sindrome di *Q82.8*

Hurler
v./v.a. Hunter-Hurler
v./v.a. Pfaundler-Hurler
- Scheie ¬ Sindrome di *E76.0*
- ¬ Polidistrofia pseudo- *E77.0*

Hurst] ¬ Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [*G36.1*

Hutchinson
- Boeck ¬ Granulomatosi di *D86.9*
- Sifilide congenita ¬ Denti di *A50.5*
- ¬ Triade di *A50.5*

Hutchinson-Gilford ¬ Sindrome progeroide di *E34.8*

Huttenlocher
v./v.a. Alpers-Huttenlocher

Hyde Forster-McCarthy-Berry ¬ Sindrome di *Q87.0*

Hypomyelination of early myelinating structures] ¬ HEMS [*G37.8*

IAHSP [Paralisi spastica ascendente ereditaria a esordio infantile] ¬ *G12.2*

Ialino
- Adolescente ¬ Malattia delle membrane *J80.09*
- Adulto ¬ Malattia delle membrane *J80.09*
- Aorta ¬ Necrosi *I71.9*
- Autosomica dominante ¬ Miopatia con corpi *G71.2*
- Bambino ¬ Malattia delle membrane *J80.09*
- Giovanile
- - Collo ¬ Fibromatosi *M72.88*
- - Sedi multiple ¬ Fibromatosi *M72.80*
- - Testa ¬ Fibromatosi *M72.88*
- - ¬ Fibromatosi *M72.89*
- Neonato ¬ Malattia delle membrane *P22.0*

Ialinosi
- Cutaneo-mucosa ¬ *E78.88*
- Focale segmentale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con *N04.1*
- Sistemica infantile ¬ *E78.88*

Ialite sifilitica
- Tardiva ¬ *A52.7†, H45.8**
- ¬ *A52.7†, H45.8**

Ialosi stellata sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, H45.8**

Ialuronidasi ¬ Deficit di *E76.2*

Iatale
v./v.a. Ernia iatale

Iato esofageo ¬ Dislocazione del cardia attraverso lo *Q40.1*

Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease] ¬ iCJD [*A81.0*

Iatrogeno
- Altre sedi, tutti gli stadi ¬ Linfedema *I97.88*
- Apparato digerente non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi *K91.88*
- - Specificato ¬ Disturbo *K91.9*
- Apparato urogenitale, tutti gli stadi ¬ Linfedema *I97.87*
- Neonatale ¬ Ipoglicemia *P70.3*
- Non
- - Specificati ¬ Disturbi osteomuscolari *M96.9*
- - Specificato ¬ Disturbo
- - - Endocrino e metabolico *E89.9*
- - - Genitourinario *N99.9*
- - - Respiratorio *J95.9*
- Occhio annessi oculare
- - Non specificato ¬ Disturbo *H59.9*
- - ¬ Altri disturbi *H59.8*
- Orecchio apofisi mastoide
- - Non specificato ¬ Disturbo *H95.9*
- - ¬ Altri disturbi *H95.8*
- Sistema nervoso
- - Non specificato ¬ Disturbo *G97.9*
- - ¬ Altri disturbi

Iatrogeno *–Continuazione*
- Sistema nervoso *–Continuazione*
- - ¬ Altri disturbi *–Continuazione*
- - - *G97.8*
- - - *G97.88*
- Zona drenaggio linfatico
- - Ascellare stadio
- - - I ¬ Linfedema *I97.81*
- - - II ¬ Linfedema *I97.82*
- - - III ¬ Linfedema *I97.83*
- - Cervicale, tutti gli stadi ¬ Linfedema *I97.80*
- - Inguinale stadio
- - - I ¬ Linfedema *I97.84*
- - - II ¬ Linfedema *I97.85*
- - - III ¬ Linfedema *I97.86*
- ¬
- - Aderenze pelviperitoneali *N99.4*
- - Altri disturbi
- - - Endocrini e metabolici *E89.8*
- - - Genitourinari *N99.8*
- - - Osteomuscolari *M96.88*
- - - Respiratori *J95.88*
- - Complicanza vascolare *I97.9*
- - Enfisema (sottocutaneo) *T81.8*
- - Insufficienza ovarica *E89.4*
- - Insufficienza renale *N99.0*
- - Ipofunzione
- - - Cortico- (midollo-)surrenalica *E89.6*
- - - Testicolare *E89.5*
- - Ipoinsulinemia *E89.1*
- - Ipoparatiroidismo *E89.2*
- - Ipopituitarismo *E89.3*
- - Ipotiroidismo *E89.0*
- - Pneumotorace *J95.80*
- - Pseudomeningocele *G97.88*
- - Scompenso polmonare *J95.88*
- - Stenosi sottoglottica *J95.5*
- - Stenosi tracheale *J95.81*

ICCA ¬ Sindrome *G40.4*

ICD
- Defibrillatore cardioverter impiantabile] ¬ Infezione da sistema *T82.70*
- ¬ Infezione da un cardiovertitore-defibrillatore impiantabile [*T82.70*

ICE ¬ Sindrome *H21.8*

ICF [instabilità centromerica - immunodeficienza - dismorfismi] ¬ Sindrome *D82.8*

ICJD [Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease] ¬ *A81.0*

ICOS ¬ Immunodeficienza combinata a esordio tardivo da deficit di *D81.8*

ICOSL ¬ Immunodeficienza combinata a esordio tardivo da deficit di *D81.8*

Ictale) ¬ Paralisi di Todd (post- *G83.8*

Ictioparassitismo da Vandellia cirrhosa ¬ *B88.8*

Ictus
- Ischemico
- - Embolia di arterie cerebrali in età infantile ¬ *I63.4*
- - Retinite pigmentosa ¬ Sindrome autosomica recessiva da leucoencefalopatia, *Q87.0*
- - Trombosi di arteria intracranica in età infantile ¬ *I63.3*
- - ¬ *I63.9*
- Leucoencefalopatia correlati alla catepsina A] ¬ CARASAL [Arteriopatia, *I67.88*
- Senza specificazione se emorragia o infarto ¬
- - *I64*
- - Sequele di *I69.4*
- ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo *G31.81*

Idantoina ¬
- Avvelenamento Derivati
- - *T42.0*
- - *T42.0*
- Dismorfia da *Q86.1*
- Sindrome fetale da *Q86.1*

Idatide
- Fegato Echinococcus
- - Granulosus ¬ Ciste *B67.0*
- - Multilocularis ¬ Ciste *B67.5*
- Morgagni ¬ Torsione: *N83.5*
- Non classificata altrove ¬ Ciste
- - Epatica da *B67.8†, K77.0**
- - Milza da *B67.9†, D77**
- - Polmonare da *B67.9†, J99.8**
- ¬
- - Ciste
- - - *B67.9*
- - - Cerebrale da *B67.9†, G94.8**
- - Torsione dell' *N44.1*

Idatidosi ¬
- *B67*
- *B67.9*

Idatiforme
- Classica ¬ Mola *O01.0*
- Completa ¬ Mola *O01.0*
- Con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: mola *Z35.1*
- Distruttiva ¬ Mola *D39.2*
- Incompleta ¬ Mola *O01.1*
- Invasiva ¬ Mola *D39.2*
- Non specificata ¬ Mola *O01.9*
- ¬
- - Mola *O01.9*
- - Ovulo abortivo [blighted ovum] e mola non *O02.0*

Ideazione suicidaria (tendenza) ¬ *R45.8*

Identificato
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza
- - Con
- - - Encefalite, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - Encefalopatia, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - Enterite, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09, U69.24!*
- - - Faringite, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09, U69.24!*
- - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09, U69.24!*
- - - Laringite, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09, U69.24!*
- - - Meningismo, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09, U69.24!*
- - - Miocardite, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - Otite media, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - Polioencefalite, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - Polmonite, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09, U69.24!*
- - - Versamento pleurico, virus influenzale zoonotico o pandemico *J09, U69.24!*
- - Virus influenzale zoonotico o pandemico *J09, U69.24!*
- Zoonotico o pandemico ¬ Influenza da virus influenzale *J09*
- ¬
- - Adenocarcinoma in tumore primario non *C80.0*
- - Bronco polmonite influenzale
- - - Virus influenzale stagionale *J10.0*
- - - Virus non specificato o virus specifico non *J11.0*
- - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale *J10.0*
- - Encefalopatia influenza
- - - Virus influenzale stagionale *J10.8*
- - - Virus non specificato o virus specifico non *J11.8*
- - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale *J10.8*
- - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale *J10.8*
- - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - Influenza
- - - Con
- - - - Altre manifestazione
- - - - - Respiratorie, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - - Respiratorie, virus non *J11.1*
- - - - - Virus influenzale stagionale *J10.8*
- - - - - Virus non *J11.8*

Identificato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Influenza *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Encefalite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - - Encefalopatia
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09†, G94.31*, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - - Enterite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - Faringite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - Febbre alta, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - Gastroenterite, virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - Infezione
- - - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - - Vie respiratorie superiori, virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09, U69.23!*
- - - - - Vie respiratorie superiori, virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09, U69.22!*
- - - - - Vie respiratorie superiori, virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - Laringite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - Meningismo
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - Miocardite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09†, I41.1*, U69.23!*

Identificato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Influenza *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Miocardite *–Continuazione*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - - Otite media
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - - Polioencefalite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - - Polmonite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzale stagionale *J10.0*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - - Virus non *J11.0*
- - - - Versamento pleurico
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - Epidemica, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - Faringite
- - - - Virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - Virus non specificato o virus specifico non *J11.1*
- - - Gastroenterite
- - - - Influenzale virus non specificato o virus specifico non *J11.8*
- - - - Virus influenzale stagionale *J10.8*
- - - Infezione acuta
- - - - Influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico non *J11.1*
- - - - Vie respiratorie superiori virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - Laringite
- - - - Virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - Virus non specificato o virus specifico non *J11.1*
- - - Miocardite acuta
- - - - Virus influenzale stagionale *J10.8*
- - - - Virus non specificato o virus specifico non *J11.8*
- - - Vera e propria, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - Versamento pleurico
- - - - Virus influenzale stagionale *J10.1*

Identificato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Influenza *–Continuazione*
- - - Versamento pleurico *–Continuazione*
- - - - Virus non specificato o virus specifico non *J11.1*
- - - Virale virus specifico non indicato come *J11*
- - - Virus
- - - - Influenza suina zoonotico o pandemico *J09, U69.22!*
- - - - Specifico non indicato come *J11*
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico *J09, U69.23!*
- - - Virus influenzale
- - - - B C
- - - - - *J10.8*
- - - - - *J10.8*
- - - - Stagionale
- - - - - *J10.1*
- - - - - *J10.1*
- - Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale *J10.8*
- - Miocardite acuta in influenza, virus influenzale stagionale *J10.8†, I41.1**
- - Morte
- - - Che si sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere *R96.1*
- - - Circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere *R98*
- - Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale *J10.0*
- - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale *J10.1*

Identità
- Adolescenza o nell'età adulta, di tipo non transessuale ¬ Disturbo dell' *F64.1*
- Sessuale
- - Infanzia ¬ Disturbo dell' *F64.2*
- - ¬
- - - Altri disturbi dell' *F64.8*
- - - Disturbo non specificato dell' *F64.9*
- ¬ Disturbo dell' *F93.8*

Idiatiforme: maligna ¬ Mole *D39.2*

Idiopathic gastroparesis ¬ *K31.88*

Idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome ¬ *N04.9*

Idiopatico
v./v.a. Tipo di malattia

Idiosincrasia
- Farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.7*
- S.A.I. ¬ *T78.4*
- ¬ Asma in *J45.19*

Idiosincrasica (non prevedibile) ¬ da farmaci epatopatia *K71*

Idiozia
- Amaurotica

Idiozia *–Continuazione*
- Amaurotica *–Continuazione*
- - Bielschowsky ¬ *E75.4*
- - Familiare ¬ *E75.4*
- - Giovanile ¬ *E75.4*
- - Infantile ¬ *E75.4*
- - Spielmeyer ¬
- - - *E75.4*
- - - *E75.4*
- - Tardiva ¬ *E75.4*
- Disostosica [sindrome di Pfaundler-Hurler] ¬ *E76.0*

IDPCa] ¬ Carcinoma intraduttale della prostata [*C61*

Idradenite suppurativa ¬ *L73.2*

Idramnio(s) ¬ *P01.3*

Idranencefalia
- Ernia diaframmatica ¬ Sindrome letale da *Q04.3, Q79.0*
- ¬
- - *Q04.3*
- - Sindrome neuroni multinucleati - anidramnios - displasia renale - ipoplasia cerebellare - *Q87.8*

Idrargiria non classificata altrove ¬ *T56.1*

Idrartrosi
- Clutton ¬ *A50.5†, M03.19**
- Framboesia (precoce) (tardiva) ¬ *A66.6*
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M14.89**
- Intermittente
- - Articolazione
- - - Anca ¬ *M12.45*
- - - Ginocchio ¬ *M12.46*
- - - Gomito ¬ *M12.42*
- - Ginocchio ¬ *M12.46*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M12.40*
- - ¬ *M12.49*
- Sifilitica
- - Congenita ¬ *A50.5†, M03.19**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M14.89**

Idratasi
- 1 a catena corta ¬ Deficit mitocondriale di enoil-CoA *G31.81*
- ¬ Deficit di 3-metilglutaconil-CoA *E71.1*

Idrico ¬
- Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, calorico e *T50.3*
- Inquinamento *Z58*
- Prostrazione da calore da deplezione salina (e *T67.4*

Idroa
- Estiva ¬ *L56.4*
- Vacciniforme ¬ *L56.4*
- Vacciniforme-simile ¬ Linfoma *C84.5*
- ¬ *L13.0*

Idrocarburi
- Alifatici

Idrocarburi *–Continuazione*
- Alifatici *–Continuazione*
- - Aromatici non specificati ¬ Effetto tossico: Derivati alogenati degli *T53.9*
- - ¬ Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli *T53.6*
- Alogenati ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- Aromatici ¬ Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli *T53.7*
- ¬ Solventi: *L24.2*

Idrocefalia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.6*

Idrocefalo
- Acquisito
- - Neonato ¬ *P91.7*
- - ¬ *G91*
- Alta statura - iperlassità ¬ *Q87.8*
- Altre malattie classificate altrove ¬ *G94.2**
- Comunicante
- - Congenito ¬ *Q03.8*
- - ¬ *G91.0*
- Con stenosi dell'acquedotto di Silvio ¬ *Q03.0*
- Congenito
- - Neonato ¬ *Q03.9*
- - Toxoplasmosi ¬ *P37.1*
- - ¬
- - - *Q03.9*
- - - Altro *Q03.8*
- Displasia costovertebrale - anomalia di Sprengel ¬ *Q87.8*
- Fetale ¬ Distocia da: *O66.3*
- Fibroelastosi - cataratta ¬ *Q87.8*
- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, G94.0**
- - Parassitaria ¬ *B89†, G94.0**
- Neonato ¬ *Q03*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G94.1**
- Non
- - Classificata altrove ¬ Spina bifida con *Q05.4*
- - Specificato ¬ *G91.9*
- Normoteso
- - Idiopatico ¬ *G91.20*
- - Non specificato ¬ *G91.29*
- - Secondario ¬ *G91.21*
- Obesità - ipogonadismo ¬ *Q87.8*
- Occlusione dell'acquedotto di Silvio ¬ *Q03.0*
- Ombelico a basso impianto ¬ *Q87.8*
- Ostruttivo
- - Congenito ¬ *Q03.8*
- - ¬ *G91.1*
- Postemorragico nel neonato ¬ *P91.7*
- Post-traumatico non specificato ¬ *G91.3*
- Sclere blu - nefropatia ¬ *Q87.8*
- Sifilitico congenito ¬ *A50.4†, G94.0**

Idrocefalo –*Continuazione*
- Toxoplasmosi congenita ¬ *P37.1*
- ¬
- - Altra forma di *G91.8*
- - Craniosinostosi - malformazione di Dandy-Walker - *Q03.1, Q75.0*
- - Displasia toracica - *Q87.8*
- - Malformazione isolata di Dandy-Walker con *Q03.1*
- - Meningomielocele con *Q05.4*
- - Mielomeningocele con *Q05.4*
- - Sindrome
- - - CRASH [ipoplasia del corpo calloso-ritardo-pollici addotti-spasticità- *Q04.8*
- - - MPPH [Megalencefalia - polimicrogiria - polidattilia postassiale - *Q04.8*
- - - Nevo a macchia vino Porto - mega cisterna magna - *Q04.8, Q82.5*
- - Spina bifida
- - - Cervicale
- - - - Con *Q05.0*
- - - - Senza *Q05.5*
- - - Dorsale con *Q05.1*
- - - Lombare
- - - - Con *Q05.2*
- - - - Senza *Q05.7*
- - - Lombo-sacrale con *Q05.2*
- - - Sacrale
- - - - Con *Q05.3*
- - - - Senza *Q05.8*
- - - Toracico
- - - - Con *Q05.1*
- - - - Senza *Q05.6*
- - - Toraco-lombare con *Q05.1*
- - VACTERL con *Q87.8*

Idrocefalo-agiria-displasia retinica ¬ Sindrome *Q04.3*

Idrocele
- Comunicante congenito ¬ *P83.5*
- Congenito ¬ *P83.5*
- Cordone spermatico, del testicolo o della tunica vaginale ¬ *N43*
- Femminile ¬ *N94.8*
- Incistato ¬ *N43.0*
- Infetto ¬ *N43.1*
- Non specificato ¬ *N43.3*
- ¬ Altro *N43.2*

Idroencefalocele ¬ *Q01*

Idroftalmo ¬ *Q15.0*

Idrogeno ¬ Effetto tossico
- Fluoro (gas) e fluoruro di *T59.5*
- Solfuro di *T59.6*

Idrolasi ¬
- Deficit di S-adenosilomocisteina *E72.1*
- Ipermetioninemia da deficit di S-adenosilomocisteina *E72.1*
- Neurodegenerazione da deficit di 3-idrossi-isobutirril-CoA *E71.1*

Idrolasi ¬ –*Continuazione*
- Ritardo psicomotorio da deficit di S-adenosilomocisteina *E72.1*

Idroletale ¬ *Q87.8*

Idromeningocele
- Cranico ¬ *Q01*
- Spinale) ¬ *Q05*

Idromicrocefalia ¬ *Q02*

Idromielia ¬ *Q06.4*

Idronefrosi
- Con
- - Calcolo e infezione ¬ *N13.64*
- - Infezione rene ¬
- - - *N13.65*
- - - Inginocchiamento dell'uretere senza *N13.67*
- - - Stenosi dell'uretere senza *N13.67*
- - Ostruzione
- - - Calcolo
- - - - Con infezione del rene ¬ *N13.64*
- - - - Renale
- - - - - Con infezione del rene ¬ *N13.62*
- - - - - ¬ *N13.20*
- - - - Ureterale
- - - - - Con infezione del rene ¬ *N13.63*
- - - - - ¬ *N13.21*
- - - Giunzione pelviureterale ¬ *N13.0*
- - - Ureteropelvica con infezione del rene ¬ *N13.60*
- - Stenosi ureterale
- - - Con infezione del rene ¬ *N13.61*
- - - Non classificata altrove ¬ *N13.1*
- - - ¬ *N13.61*
- Congenita ¬ *Q62.0*
- Infetta ¬ *N13.65*
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬
- - Altra e non specificata *N13.3*
- - Ascesso renale con calcolo e *N13.64*
- - Calcolo renale con *N13.21*
- - Inginocchiamento e stenosi dell'uretere senza *N13.5*
- - Pielite da calcolo con *N13.64*
- - Pielonefrite da calcolo con *N13.64*
- - Ureterite non specifica con calcolo renale con *N13.20*

Idronefrosica con infezione ¬
- Atrofia renale *N13.65*
- Contrazione renale *N13.65*

Idrope
- Acidosi lattica - anemia sideroblastica - insufficienza multisistemica ¬ Sindrome *Q87.8*
- Causa di sproporzione ¬ fetale: *O33.7*
- Colecisti ¬ *K82.1*
- Fetale
- - Altra e non specificata malattia emolitica ¬ *P56.9*

Idrope –*Continuazione*
- Fetale –*Continuazione*
- - Isoimmunizzazione ¬ *P56.0*
- - Non
- - - Associata ad isoimmunizzazione ¬ *O36.2*
- - - Immune ¬
- - - - *P83.2*
- - - - Displasia linfatico generalizzata correlata
- - - - - EPHB4 con *Q82.09, P83.2*
- - - - - PIEZO1 con *Q82.09, P83.2*
- - - Malattia emolitica ¬ *P83.2*
- - S.A.I. ¬ *O36.2*
- - ¬
- - - Assistenza prestata alla madre per *O36.2*
- - - Incompatibilità Rh (con *O36.0*
- - - Isoimmunizzazione S.A.I. (con *O36.1*
- Labirinto ¬ *H81.0*
- ¬ Distocia da: fetale: *O66.3*

Idropionefrosi ¬ *N13.65*

Idropioureteronefrosi ¬ *N13.66*

Idropneumotorace
- Traumatico ¬ *S27.38*
- Tubercolare, confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.6*

Idrorachide ¬ *Q06.4*

Idrosadenite suppurativa
- Spondilite anchilosante] ¬ Sindrome PASS [pioderma gangrenoso-acne- *M35.8*
- ¬ Sindrome
- - PAPASH [artrite piogenica-pioderma gangrenoso-acne- *M35.8*
- - PASH [pioderma gangrenoso, acne e *M35.8*
- - PsAPASH [artrite psoriasica- pioderma gangrenoso-acne- *M35.8*

Idrosalpinge ¬ *N70.1*

Idrossi)clorochina ¬ Maculopatia tossica da (*H35.38*

Idrossi-3-metilglutarica ¬ Aciduria 3- *E71.1*

Idrossi-3-metilglutaril-CoA
- HMG-CoA) sintetasi ¬ Deficit di 3- *E71.3*
- Liasi ¬ Deficit di 3- *E71.1*

Idrossiacil-CoA deidrogenasi catena
- Corta ¬ Iperinsulinismo da deficit di 3- *E71.3*
- Lunga ¬ Deficit di 3- *E71.3*

Idrossiapatite ¬ Malattia da deposito di cristalli di *M11.0*

Idrossibutirrica
v./v.a. gamma-idrossibutirrica
- ¬ Aciduria 4- *E72.8*

Idrossichinolina ¬ Derivati dell' *T37.8*

Idrossichinureninuria ¬ *E70.8*

Idrossido
- Potassio ¬ *T54.3*
- Sodio ¬ *T54.3*

Idrossifenilpiruvato diossigenasi ¬ Tirosinemia da deficit di 4- *E70.2*

Idrossiglutarica
v./v.a. D-2-idrossiglutarica
v./v.a. L-2-idrossiglutarica
- ¬
- - Acidemia 2- *E72.8*
- - Aciduria 2- *E72.8*

Idrossi-isobutirrica ¬ Aciduria 3- *E71.1*

Idrossi-isobutirril-CoA idrolasi ¬ Neurodegenerazione da deficit di 3- *E71.1*

Idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta ¬ Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di 3- *E71.3*

Idrossilasi
- 25-idrossivitamina-D1 ¬ Deficienza da *E83.31*
- Acidi grassi ¬ Neurodegenerazione associata a *G23.0*
- AGS tipo 3 forma
- - Classica ¬ Deficit di 21- *E25.00*
- - Tardiva ¬ Deficit di 21- *E25.01*
- Forma con perdita di Sali ¬ Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21- *E25.00*
- ¬
- - Deficit
- - - 4-alfa-idrossifenilpiruvato *E70.2*
- - - 18- *E27.4*
- - - Fenilalanina *E70.1*
- - - Sterolo 27- *E75.5*
- - - Tirosina *G24.1*
- - Distonia Dopa-sensibile da deficit di tirosina *G24.1*
- - Ipercolesterolemia da deficit di colesterolo 7alfa- *E78.0*
- - Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21- *E25.00*

Idrossilisina ¬ Disturbi del metabolismo dell' *E72.3*

Idrossilisinemia ¬ *E72.3*

Idrossilisinuria ¬ Convulsioni - deficit cognitivo da *E72.3*

Idrossi-metil-glutaricaciduria ¬ *E71.1*

Idrossisteroido
v./v.a. beta-idrossisteroido

Idrossivitamina-D1 ¬ Deficienza da idrossilasi 25- *E83.31*

Idrotico
- Tipo
- - Christianson-Fourie ¬ Displasia ectodermica *Q82.8*
- - Halal ¬ Displasia ectodermica *Q82.8*
- ¬ Displasia ectodermica *Q82.8*

Idrotorace ¬ *J94.8*

Idrouretere
- Con infezione
- - Rene ¬ *N13.66*
- - ¬ *N13.66*
- ¬ *N13.4*

Iduronato 2-solfatasi ¬ Deficit di *E76.1*

Iduronidasi
v./v.a. alfa-L-iduronidasi

Ifema
- Traumatico ¬ *S05.1*
- ¬ *H21.0*

IFF [Insonnia familiare fatale] ¬ *A81.8*

IFNG ¬ Predisposizione genetica grave alle micobatteriosi da deficit completo di *D84.8*

IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica
- Dominante a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*
- Recessiva a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

IFNgammaR2 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica recessiva a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

IgA
- Con formazione a mezzaluna ¬ Glomerulonefrite *N02.7*
- Immunoglobulina
- - Con lesioni glomerulari proliferative ¬ Nefropatia da *N02.8*
- - ¬ Nefropatia da *N02.8*
- Senza anticorpi conosciuti ¬ Poliradicoloneuropatia con gammopatia monoclonale *D47.2†, G63.1**
- ¬
- - Deficit selettivo di immunoglobuline A [*D80.2*
- - Dermatosi lineare da *L13.8*
- - Penfimo ad *L10.8*
- - Polineuropatia assonale associata a gammopatia monoclonale *D47.2†, G63.1**
- - Vasculite da *D69.0*

IGDA] ¬ Dermatite granulomatosa interstiziale con artrite [*M30.1*

IgE] ¬ Sindrome da iperimmunoglobulina E [*D82.4*

IGF-1 fattore crescita insulino-simile 1
- EGF [fattore di crescita dell'epidermide] ¬ Lipodistrofia da deficit combinato di insulina, *E88.1*
- ¬ Ritardo della crescita da resistenza a *E34.3*

IgG
- Senza anticorpi conosciuti ¬ Poliradicoloneuropatia con gammopatia monoclonale *D47.2†, G63.1**
- ¬ Polineuropatia assonale associata a gammopatia monoclonale *D47.2†, G63.1**

IgG4 ¬ Malattia sistemica correlata alle *M35.8*

IgG4-correlata ¬
- Aortite *I77.6*
- Colangite sclerosante *K83.01*
- Dacrioadenite e sialoadenite *K11.8*
- Epatopatia *K75.4*
- Malattia
- - Ghiandola sottomandibolare *K11.2*

IgG4-correlata ¬ *–Continuazione*
- Malattia *–Continuazione*
- - Renale *N11.8*
- Mediastinite *J98.50*
- Pachimeningite *G03.8*

Igiene personale ¬ Scarso
- *R46.0*
- *Z91.8*

IgM
- Con anti-MAG ¬ Polineuropatia associata a gammopatia monoclonale *D47.2†, G63.1**
- Remissione completa ¬ Linfoma linfoplasmocitico con produzione di *C88.01*
- Senza anticorpi conosciuti ¬ Poliradicoloneuropatia con gammopatia monoclonale *D47.2†, G63.1**
- ¬
- - Deficit selettivo di immunoglobuline M [*D80.4*
- - Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [*D80.5*
- - Linfoma linfoplasmocitico
- - - Con produzione di *C88.00*
- - - Senza produzione di *C83.0*
- - Polineuropatia assonale associata a gammopatia monoclonale *D47.2†, G63.1**

Igne [dermatite dello scaldino] ¬ Eritema ab *L59.0*

Ignora se siano focali o generalizzate ¬ Epilessie e sindromi epilettiche di cui si *G40.8*

Igroma cistico ¬ *D18.10*

Ikaros ¬ Immunodeficienza combinata
- Aploinsufficienza di *D81.8*
- Deficit di *D81.8*

IKBKB ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

IKK2 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

IL12RB1 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit completo di *D84.8*

IL21R ¬ Deficit immunitario combinato da deficit di *D81.8*

IL6R [recettore dell'interleuchina-6] ¬ Immunodeficienza combinata autosomica recessiva da deficit di *D81.8*

IL6ST
- Proteina che trasduce il segnale dell'interleuchina 6] ¬ Immunodeficienza combinata autosomica recessiva da deficit completo di *D81.8*
- Trasduttore segnale interleuchina 6 ¬ Immunodeficienza combinata autosomica
- - Dominante da deficit parziale di *D81.8*
- - Recessiva da deficit parziale di *D81.8*

Ilare
- Bilaterale [sindrome di Löfgren] ¬ Linfoadenopatia *D86.8*
- ¬ Colangiocarcinoma *C24.0*

Ilari
- Confermata batteriologicamente
- - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4*
- - O istologicamente ¬ Tubercolosi primaria dei linfonodi *A15.7*
- ¬ Tubercolosi
- - Linfonodi *A16.3*
- - Primaria dei linfonodi *A16.7*

Ileale
- Pouch) ¬ Fistola della tasca *N32.1*
- Tipo 1 ¬ Atresia *Q41.2*
- ¬
- - Atresia digiuno- *Q41.8*
- - Carcinoide *C17.2*
- - Tumore endocrino
- - - *C17.2*
- - - *D13.3*
- - - *D37.2*

Ileite
- Aspergillare ¬ *B44.8†, K93.8**
- Backwash ¬ *K51.0*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Erpetica ¬ *B00.8†, K93.8**
- Regionale ¬ *K50.0*
- Specificata come non infettiva ¬ *K52.9*
- Terminale ¬ *K50.0*
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**

Ileo
- Calcolo biliare ¬ *K56.3*
- Duodenale (cronico) ¬ *K31.5*
- Meconiale da deficit di guanilato ciclasi 2C ¬ *P76.0*
- Meconio
- - Assenza di fibrosi cistica confermata ¬ *P76.0*
- - Fibrosi cistica ¬ *E84.1†, P75**
- - ¬ Mucoviscidosi con *E84.1†, P75**
- Non specificato ¬ *K56.7*
- Ostruttivo S.A.I. ¬ *K56.6*
- Paralitico
- - Ostruzione intestinale senza ernia ¬ *K56*
- - ¬ *K56.0*
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma dell' *C17.2*
- Strozzamento ¬ *K56.2*
- Tipo
- - II ¬ Atresia dell' *Q41.2*
- - IIIa ¬ Atresia dell' *Q41.2*
- - IIIb ¬ Atresia dell' *Q41.2*
- - IV ¬ Atresia dell' *Q41.2*
- Transitorio neonatale ¬ *P76.1*
- ¬
- - Adenocarcinoma dell' *C17.2*
- - Assenza congenita dell' *Q41.2*
- - Atresia dell' *Q41.2*
- - Carcinoide ereditario dell' *C17.2*
- - Carcinoma a cellule squamose del' *C17.2*

Ileo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] dell' *C17.2*
- - Leiomiosarcoma dell' *C17.2*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.0*
- - Mucosite dell' *K92.8*
- - Osteite condensante dell' *M85.35*
- - Stenosi congenita dell' *Q41.2*
- - Tubercolosi dell' *A18.3†, K93.0**
- - Tumore Maligno: *C17.2*

Ileoanale con reservoir associata a incontinenza fecale ¬ Anastomosi *R15, K91.88*

Ileocecale
- Iperplastica ¬ Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- ¬ Valvola *D12.0*

Ileocolico comune ¬ Mesentere *Q43.3*

Ileocolite tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**

Ileofemorale ¬ Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento) *S73.11*

Ileostomia
- Altri dispositivi intestinali ¬ Confezione ed adattamento di *Z46.5*
- ¬
- - Controllo di *Z43.2*
- - Presenza di *Z93.2*

Ileotibiale ¬ Sindrome della bandelletta *M76.3*

Ileotifo ¬ *A01.0*

Iliaco
v./v.a. Arteria iliaca
- Buchanan] ¬ Osteocondrosi giovanile: della cresta *M91.0*
- Superiore ¬ Tubercolosi della spina *A18.0†, M90.05**
- ¬
- - Frattura dell'osso *S32.3*
- - Osteoblastoma dell'osso *D16.8*
- - Regione *S31.1*
- - Sperone della cresta *M76.2*
- - Traumatismo
- - - Vaso sanguigno *S35.5*
- - - Vena *S35.5*
- - Trombosi della vena *I80.20*

Illum ¬ Sindrome di *Q87.2*

ILNEB [sindrome nefrosica, pneumopatia interstiziale, epidermolisi bollosa] ¬ Sindrome *J84.90†, N08.8*, Q81.8*

Ilo
- Milza ¬ avulsione dell' *S36.04*
- Polmone) ¬ *C34.0*

Imagawa-Matsumoto ¬ Sindrome di *Q87.3*

IMAGe [Ritardo della crescita intrauterino - displasia metafisaria - ipoplasia congenita dei surreni - anomalie dei genitali] ¬ Sindrome *Q87.1*

Imahorn
v./v.a. Meier-Blumberg-Imahorn

Imbricata
- Tokelau ¬ Tinea *B35.5*
- ¬ Tinea *B35.5*

Imbuto
- Funneling) ¬ Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad *O34.30*
- O bombé ¬ Iride ad *H21.4*
- ¬ Petto escavato (torace a *Q67.6*

Imenale stretto ¬ Anello *N89.6*

Imene
- Imperforato ¬ *Q52.3*
- Rigido ¬ *N89.6*

Imenolepiasi ¬ *B71.0*

Imerslund ¬ Sindrome di *D51.1*

Imidazolica ¬ Sindrome *E70.8*

Iminoacidi ¬ Malattia degli *E72.8*

Iminoglicinuria ¬ *E72.0*

Iminostilbeni ¬ Avvelenamento
- *T42.1*
- *T42.1*

Immagine
- Altre
- - Parte
- - - Corpo specificate ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.8*
- - - Sistema osteomuscolare ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.7*
- - - Vie digerenti ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.3*
- - Regioni addominali, incluso il retroperitoneo ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.5*
- Arti ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.6*
- Cardiaca ¬ anormale: *R93.1*
- Cranio e della testa non classificati altrove ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.0*
- Cuore e della circolazione coronarica ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.1*
- Fegato e delle vie biliari ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.2*
- Lesione intracranica occupante spazio ¬ *R90.0*
- Mammella ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R92*
- Organi urinari ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.4*
- Polmone ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R91*
- Sistema nervoso centrale ¬ Altri risultati anormali di diagnostica per *R90.8*

Immatura ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Immaturità
- Centro respiratorio del prematuro ¬ *P28.8*
- Estrema ¬ *P07.2*
- Polmonare S.A.I. ¬ *P28.0*

Immaturo
- Maligno dell'ovaio ¬ Teratoma embrionale *C56*

Immaturo *–Continuazione*
- ¬
- - Amelogenesi imperfetta, tipo *K00.5*
- - Neonato pretermine *P07.3*

Immediatamente dopo il parto ¬
- Altra emorragia *O72.1*
- Assistenza e visita *Z39.0*

Immersione ¬
- *T75.1*
- Mano e piede da *T69.0*

Immigrazione ¬ Visita per: *Z02*

Imminente possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con *F62.0*

Immobilità
- Paraplegica) ¬ Sindrome da *M62.3*
- ¬ *R26.3*

Immobilizzazione su sedia ¬ *R26.3*

Immune
- Familiare ¬ Ipertiroidismo non *E05.8*
- S.A.I. ¬ Malattia *D89.9*
- ¬
- - Displasia linfatico generalizzata correlata
- - - EPHB4 con idrope fetale non *Q82.09, P83.2*
- - - PIEZO1 con idrope fetale non *Q82.09, P83.2*
- - Idrope fetale non *P83.2*
- - Porpora trombocitopenica *D69.3*

Immunitario
- Anamnesi familiare ¬ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema *Z83.2*
- Anamnesi personale ¬ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema *Z86.2*
- Anomalia craniofacciale, ipoacusia, atelia e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da disregolazione *Q87.8*
- Aploinsufficienza di AIOLOS ¬ Immunodeficienza con disregolazione *D84.8*
- Combinato deficit
- - IL21R ¬ Deficit *D81.8*
- - Parziale di RAG1 [Gene attivante la ricombinazione 1] ¬ Deficit *D81.8*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema *O99.1*
- Deficit anticorpale PLCG2-correlato
- - APLAID] ¬ Sindrome autoinfiammatoria-disregolazione *M35.8*
- - ¬ Sindrome autoinfiammatoria-disregolazione *M35.8*
- Esordio precoce
- - Con autoimmunità da deficit parziale di DOCK11 ¬ Disregolazione *M35.8*
- - Deficit completo di DOCK11 ¬ Disregolazione *M35.8*

Immunitario *–Continuazione*
- IRIS] ¬ Sindrome infiammatoria da ricostituzione *D89.3*
- Malattia infiammatoria intestinale - artrite - infezioni ricorrenti- linfopenia ¬ Sindrome disregolazione *D84.8*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi specificati del sistema *D89.8*
- - Specificato ¬ Disturbo del sistema *D89.9*
- ¬
- - Deficienza *D89.9*
- - Disturbi
- - - Glomerulari in emopatie e disturbi del sistema *N08.2**
- - - Tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema *N16.2**
- - Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema *Z13.0*
- - Malattia da HIV con disturbo *B23.8*
- - Sindrome
- - - Neurotossica associata a cellule effettrici del sistema *G92.0*
- - - Ricostituzione *D89.3*

Immunizzazione
- Contro la COVID-19 ¬ Necessità di *U11.9*
- Non classificate altrove ¬ Altre complicanze successive ad *T88.1*
- ¬
- - Epatite da *B19.9*
- - Eruzione cutanea successiva ad *T88.1*
- - Infezione successiva ad *T88.0*
- - Leucoencefalite emorragica acuta post- *G04.0*
- - Sepsi successiva ad *T88.0*

Immunoblastico
- Diffuso ¬ Sarcoma *C83.3*
- Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- ¬
- - Linfoma a cellule T *C84.9*
- - Linfoma diffuso *C83.3*
- - Linfoma non Hodgkin *C83.3*
- - Malattia da HIV con sarcoma *B21, C83.3*

Immunoblastoma
- Maligno ¬ *C83.3*
- ¬ *C83.3*

Immunocompetenza ¬ Infezione disseminata da cytomegalovirus in stato di *B25.88*

Immunocompromissione
- Dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi ¬ Effetti da *D90*
- ¬ Mucosite generalizzata per *K91.80*

Immunodeficienza
- Acquisita [AIDS] S.A.I. ¬ Sindrome da *B24*
- Associata
- - Altri difetti maggiori specificati ¬ *D82.8*
- - Difetto maggiore non specificato ¬ *D82.9*

Immunodeficienza *–Continuazione*
- Autosomica recessiva primaria da mutazione del gene RORC ¬ *D84.8*
- Cellulare ¬ *D84.8*
- Cellule
- - B - displasia scheletrica ¬ Sindrome Insufficienza midollare congenita progressiva - *Q87.1*
- - T da deficit di RHOH ¬ *D81.8*
- Combinata
- - Aploinsufficienza
- - - FOXN1 ¬ *D81.8*
- - - IKAROS ¬ *D81.8*
- - - Rela ¬ *D81.8*
- - Autosomica
- - - Dominante deficit
- - - - ERBIN ¬ *D81.8*
- - - - Parziale di IL6ST [trasduttore del segnale dell'interleuchina-6] ¬ *D81.8*
- - - Recessiva deficit
- - - - Completo di IL6ST [proteina che trasduce il segnale dell'interleuchina 6] ¬ *D81.8*
- - - - IL6R [recettore dell'interleuchina-6] ¬ *D81.8*
- - - - Parziale di IL6ST [trasduttore del segnale dell'interleuchina-6] ¬ *D81.8*
- - Con
- - - Atresie intestinali multiple ¬ *Q87.8*
- - - Ipereosinofilia ¬ *D81.8*
- - Correlata a TFRC ¬ *D81.8*
- - Deficit
- - - CARD11 ¬ *D81.8*
- - - CARMIL2 ¬ *D81.2*
- - - CD3gamma ¬ *D81.2*
- - - C-REL ¬ *D81.8*
- - - DOCK2 [dedicator of cytokinesis 2] ¬ *D81.8*
- - - DOCK8 ¬ *D81.1*
- - - FCHO1 ¬ *D81.8*
- - - GINS1 ¬ *D81.8*
- - - HELIOS ¬ *D81.8*
- - - Ikaros ¬ *D81.8*
- - - IKBKB ¬ *D81.8*
- - - IKK2 ¬ *D81.8*
- - - ITK ¬ *D82.3*
- - - LRBA ¬ *D81.8*
- - - MAGT1 ¬ *D81.8*
- - - MALT1 ¬ *D81.8*
- - - Moesina ¬ *D81.8*
- - - NIK [NF-Kappa-B-inducing kinase] ¬ *D81.8*
- - - ORAI1 ¬ *D81.8*
- - - OX40 ¬ *D81.8*
- - - RAG 1/2 ¬ *D81.1*
- - - RELB ¬ *D81.8*
- - - STIM1 ¬ *D81.8*
- - - STK4 ¬ *D81.8*

Immunodeficienza *–Continuazione*
- Combinata *–Continuazione*
- - Deficit *–Continuazione*
- - - ZAP70 ¬ *D81.8*
- - Difetto delle motilità dei neutrofili correlato a MKL1 ¬ *D81.8*
- - Disfunzione del canale CRAC ¬ *D81.8*
- - Esordio tardivo deficit
- - - ICOS ¬ *D81.8*
- - - ICOSL ¬ *D81.8*
- - Grave
- - - Deficit
- - - - Adenosina deaminasi ¬ *D81.3*
- - - - CD70 ¬ *D82.3*
- - - - Completo di RAG1/2 ¬ *D81.1*
- - - - CORO1A ¬ *D81.2*
- - - - CTPS1 ¬ *D81.8*
- - - - DCLRE1C ¬ *D81.1*
- - - - FOXN1 ¬ *D81.2*
- - - - LAT ¬ *D81.2*
- - - - LCK [tirosina chinasi specifica dei linfociti] ¬ *D81.2*
- - - SCID
- - - - Con
- - - - - Disgenesia reticolare ¬ *D81.0*
- - - - - Numero basso di linfociti T e B ¬ *D81.1*
- - - - - Ridotto o normale numero di linfociti B ¬ *D81.2*
- - - - S.A.I. ¬ *D81.9*
- - - T-B- ¬ *D81.1*
- - - T-B+
- - - - Deficit
- - - - - CD3delta ¬ *D81.2*
- - - - - CD3epsilon ¬ *D81.2*
- - - - - CD3zeta ¬ *D81.2*
- - - - - CD45 ¬ *D81.2*
- - - - - IL-7Ralfa ¬ *D81.2*
- - - - - JAK3 ¬ *D81.2*
- - - - Legata all'X ¬ *D81.2*
- - - - ¬ *D81.2*
- - - ¬
- - - - Displasia scheletrica con arti corti e *D82.2*
- - - - SCID [*D81.9*
- - - - T-B- SCID [*D81.1*
- - Legata all'X da deficit di SASH3 ¬ *D81.8*
- - Microcefalia - ritardo della crescita - sensibilità alle radiazioni ionizzanti ¬ *D81.1*
- - Mutazione dominante negativa di IKZF1 ¬ *D81.8*
- - Non specificata ¬ *D81.9*
- Combinate ¬ Altre *D81.8*
- Comune
- - Variabile
- - - Con
- - - - Autoanticorpi contro i linfociti

Immunodeficienza *–Continuazione*
- Comune *–Continuazione*
- - Variabile *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Autoanticorpi contro i linfociti *–Continuazione*
- - - - - B ¬ *D83.2*
- - - - - T ¬ *D83.2*
- - - - Prevalente difetto
- - - - - Linfociti T immunoregolatori ¬ *D83.1*
- - - - - Quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ *D83.0*
- - - ¬ *D83.9*
- - Variabili ¬ Altre *D83.8*
- Con
- - Anomalia fattore
- - - H ¬ *D84.1*
- - - I ¬ *D84.1*
- - Aumento delle immunoglobuline M [IgM] ¬ *D80.5*
- - Disregolazione immunitaria da aploinsufficienza di AIOLOS ¬ *D84.8*
- - Trombocitopenia ed eczema ¬ *D82.0*
- Deficit
- - CD25 ¬ *D81.8*
- - Componente complemento
- - - C1 ¬ *D84.1*
- - - C2 ¬ *D84.1*
- - - C4 ¬ *D84.1*
- - - C5 ¬ *D84.1*
- - - C6 ¬ *D84.1*
- - - C7 ¬ *D84.1*
- - - C8 ¬ *D84.1*
- - - C9 ¬ *D84.1*
- - Ficolina-3 ¬ *D84.1*
- - Interleuchina-1 chinasi-4 associata al recettore ¬ *D84.8*
- - MASP-2 ¬ *D84.1*
- - Selettivo di anticorpi anti-polisaccaridici ¬ *D80.6*
- - Trasportatore del folato 1 ¬ Anemia megaloblastica- *D52.8*
- Difetto ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr ¬ *D82.3*
- Disfunzione dei neutrofili correlata a CEBPE ¬ Sindrome da autoinfiammazione, *M35.8*
- Disgenesia gonadica ¬ Fibrosi polmonare con *D82.8, J84.10*
- Dismorfismo
- - Difficoltà dell'apprendimento] ¬ Sindrome RIDDLE [radiosensibilità- *D82.8*
- - ¬ Sindrome ICF [instabilità centromerica - *D82.8*
- Dovuta principalmente a deficit di produzione di anticorpi, non specificata ¬ *D80.9*
- Dovute principalmente a deficit di produzione di anticorpi ¬ Altre *D80.8*
- Esordio nell'età adulta con autoanticorpi anti-interferone gamma ¬ *D84.8*

Immunodeficienza *–Continuazione*
- FADD-correlata ¬ *D82.8*
- Leucoencefalopatia e ipo-omocisteinemia ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, *Q87.1*
- Linfedema, displasia ano-genitale [WILD] ¬ Sindrome da condilomi, *Q82.09*
- Linfociti B
- - Anomalie degli arti e malformazioni urogenitali ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Febbre periodica-ritardo dello sviluppo] ¬ Sindrome SIFD [anemia sideroblastica congenita- *D64.0, D82.8*
- Livedo, bassa statura] ¬ Sindrome FILS [dismorfismi facciali, *Q87.1*
- Neutrofili ¬ Sindrome da *D71*
- Non specificata ¬ *D84.9*
- Osteopetrosi-linfedema ¬ Sindrome displasia ectodermica anidrotica- *Q87.8*
- Primaria
- - Correlata a TPP2 ¬ Sindrome anemia emolitica autoimmune con trombocitopenia autoimmune e *D69.3, D82.9*
- - Mutazione del gene RORC ¬ *D84.8*
- Primitiva
- - Autosomica recessiva con difetto da citotossicità spontanea delle cellule natural killer ¬ *D84.8*
- - Con infezione
- - - Disseminata da morbillo vaccinale ¬ *D84.8, T88.0*
- - - Virale post-vaccinazione anti morbillo-parotite-rosolia ¬ *D84.8, B05.9*
- - Deficit di MCM4 ¬ *D84.8*
- - Dovuta a deficit di LAMTOR2 ¬ Sindrome da *D82.8*
- - ¬
- - - *D84.9*
- - - Sindrome di Evans associata a *D69.3, D82.9*
- Specificate ¬ Altre *D84.8*
- Trombocitopenia ¬ Sindrome febbre periodica- *D72.0*
- Umano
- - Altre malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: HIV [virus dell' *Z11*
- - HIV
- - - Che dà luogo a malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da virus dell' *B20*
- - - Con polmonite interstiziale linfoide ¬ Malattia da virus dell' *B22, J84.90*
- - - Non
- - - - Conclusivo nel bambino ¬ Test per il virus dell' *R75*
- - - - Specificata ¬ Malattia da virus dell' *B24*
- - - ¬
- - - - Consigli: sull'infezione da virus dell' *Z71*
- - - - Contatto con ed esposizione al virus dell' *Z20.6*
- - - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della *R75*

Immunodeficienza *–Continuazione*
- Umano *–Continuazione*
- - HIV *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Stato di infezione asintomatica da virus dell' *Z21*
- - Resistente a virostatici o inibitori della proteasi ¬ Virus dell' *U85!*
- Variabile
- - Deficit
- - - CD19 ¬ *D83.0*
- - - CD21 ¬ *D83.0*
- - - CD81 ¬ *D83.0*
- - - IRF2BP2 ¬ *D83.0*
- - - SH3KBP1 ¬ *D83.0*
- - - TACI ¬ *D83.0*
- - - TWEAK ¬ *D83.0*
- - Esordio
- - - Età adulta da deficit del recettore BAFF ¬ *D83.0*
- - - Infantile da deficit di ARHGEF1 ¬ *D83.0*
- - ¬ Sindrome DAVID [deficit della funzione dell'ipofisi anteriore ed *D83.0, E23.0*
- ¬
- - Condrodisplasia metafisaria di tipo McKusick con *Q78.5, D82.2*
- - Displasia ectodermica anidrotica con *Q82.4*
- - Ipoplasia cartilagine-capelli con *Q78.5, D82.2*
- - Occlusione della vena epatica - *D82.8, K76.5*
- - Sindrome
- - - Assenza dei pollici-bassa statura- *D82.8, Q87.1*
- - - Laron con *D82.2*

Immunodepressione cellulare ¬ Infezione da citomegalovirus in *B25.9, D84.9*

Immunodisregolazione-poliendocrinopatia-enteropatia, legata all'X ¬ Sindrome *E31.0*

Immunoglobulina
- Con lesioni glomerulari proliferative ¬ Nefropatia da IgA [*N02.8*
- ¬
- - Deficit della catena pesante dell' *D80.8*
- - Infezioni ricorrenti associate a deficit raro degli isotopi dell' *D80.8*
- - Nefropatia da IgA [*N02.8*

Immunoglobuline
- G ¬ Deficit selettivo di sottoclassi delle *D80.3*
- IgA] ¬ Deficit selettivo di *D80.2*
- M IgM ¬
- - Deficit selettivo di *D80.4*
- - Immunodeficienza con aumento delle *D80.5*
- Monoclonali ¬ Malattia da accumulo di *D47.7*

Immunoglobuline *–Continuazione*
- Quasi normali o con iperimmunoglobulinemia ¬ Deficit anticorpale con *D80.6*
- ¬
- - *T50.9*
- - Agammaglobulinemia con linfociti B portatori di *D80.1*
- - Aumento del tasso di *R76.88*
- - Glomerulonefrite membranoproliferativa mediata dalle *N05.5*
- - Somministrazione di *Z29.1*

Immunoinibitori ¬ Emofilia da *D68.38*

Immunologico
- Anormale del liquido cerebrospinale ¬ Risultato *R83.4*
- Sierico
- - Anormale, non specificato ¬ Risultato *R76.9*
- - Anormali, specificati ¬ Altri risultati *R76.8*
- ¬ *T50.9*

Immunomediata ¬
- Miopatia necrotizzante *G72.4*
- Sclerite *H15.0*

Immuno-ossea di Schimke ¬ Displasia *Q77.7, D82.8*

Immunoproliferativa
- Angiocentrica ¬ Lesione *C86.0*
- Intestino tenue
- - Remissione completa ¬ Malattia *C88.31*
- - Tipo mediterraneo in remissione completa ¬ Malattia *C88.31*
- - ¬ Malattia *C88.30*
- Maligne
- - Non specificate ¬ Malattie *C88.9*
- - ¬ Altre malattie *C88.7*
- S.A.I. ¬ Malattie *C88.9*

Immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei linfociti T *D83.1*

Immunoriattivazione ¬ Sindrome da *D89.3*

Immunoricostituzione ¬ Sindrome da *D89.3*

Immunosoppressione ¬
- Infezione da adenovirus in stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con attuale *B34.0, Z94.81*
- Stato dopo trapianto cellule staminale ematopoietico
- - Con attuale *Z94.81*
- - Senza attuale *Z94.80*

Immunosoppressivi ¬ Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti *D90*

Immunosoppressori ¬ Avvelenamento: Farmaci antineoplastici e *T45.1*

Immunotattoide ¬ Glomerulopatia *N03.6*

Immunoterapia
- Profilattica ¬ *Z29.1*
- ¬
- - Encefalopatia tossica sotto *G92.0*

Immunoterapia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ipofisite indotta dall' *G04.9, Y57.98!*
- - Sindrome da rilascio di citochine a seguito di *D76.4*

Immunotollerante ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta: fase *B18.11*

Immuno-trombotica indotta da vaccino] ¬ VITT [trombocitopenia *D69.58*

IMNEPD [Malattia pancreatica-endocrina-neurologica, multisistemica infantile] ¬ *Q87.8*

Impaniata ¬ Lingua *K14.3*

Impattamento
- Colon ¬ *K56.4*
- Fecale ¬ *K56.4*

Impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o *Z76.2*

Impegno della testa fetale ¬ Mancato *O32.4*

Impending infarction] ¬ Angina [*I20.0*

Imperfetto
v./v.a. Tipo di malattia

Imperforato
- Anomalie costovertebrali ¬ Sindrome da orofaringe *Q38.8, Q78.8*
- ¬
- - Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - ano *Q87.8*
- - Imene *Q52.3*
- - Sindrome da anchiloblefaron filiforme congenito e ano *Q87.8*

Imperforazione
- Anale ¬
- - *Q42.3*
- - Anchiloblefaron filiforme - *Q87.8*
- Digiuno ¬ *Q41.1*
- Dotto nasolacrimale ¬ Sindrome microtia-coloboma oculare- *Q15.8, Q17.2*
- Retto ¬ *Q42.1*

Impervietà
- Esofageo
- - Acquisita ¬ *K22.2*
- - Congenita senza fistola ¬ *Q39.0*
- Ureterale ¬ *Q62.1*
- Uretra ¬ *Q64.3*

Impetigine
- Bollosa ¬ *L01.0*
- Follicolite superficiale) di Bockhart ¬ *L01.0*
- Orecchio esterno ¬ *L01.0†, H62.4**
- Qualsiasi microorganismo] [qualsiasi sede] ¬ *L01.0*
- Stafilococchi ¬ *L01.0*
- ¬
- - Interessamento palpebrale in corso di *L01.0†, H03.8**

Impetigine *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Otite esterna in *L01.0†, H62.4**

Impetiginizzazione di altre dermatosi ¬ *L01.1*

Impetigo erpetiformis ¬ *L40.1*

Impiantato
- Chirurgicamente ¬
- - Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza *Z45.20*
- - Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza *Z95.81*
- Sistema nervoso centrale ¬ Complicanza meccanica di stimolatore elettronico *T85.1*
- ¬
- - Adattamento di pompa per infusione di medicamenti *Z45.1*
- - Infezione
- - - Defibrillatore cardioverter *T82.70*
- - - Pacemaker *T82.70*
- - Manutenzione di pompa per infusione di medicamenti *Z45.1*

Impianto
- Anomalo di uretere od orifizio ureterale ¬ *Q62.6*
- Basso delle orecchie ¬ *Q17.4*
- Cardiaci e vascolari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi ed *T82.5*
- Cocleare ¬ *Z96.2*
- Craniale (da cranioplastica) ¬ *Z96.7*
- Durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo *Y82.8!*
- Endocrini ¬ Portatore di *Z96.4*
- Funzionale non specificato ¬ Portatore di *Z96.9*
- Funzionali specificati ¬ Portatore di altri *Z96.88*
- Gastrointestinale ¬ Perdita di *T85.59*
- Innesto
- - Angioplastica coronarica ¬ Portatore di *Z95.5*
- - Apparato genitale ¬
- - - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, *T83.4*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, *T83.6*
- - Apparato urinario ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, *T83.5*
- - Cardiaci vascolari ¬
- - - Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Dolore da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Embolia da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Emorragia da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Fibrosi da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, *T82.7*
- - - Portatore altri

Impianto *–Continuazione*
- Innesto *–Continuazione*
- - Cardiaci vascolari ¬ *–Continuazione*
- - - Portatore altri *–Continuazione*
- - - - *Z95.8*
- - - - *Z95.88*
- - - Stenosi da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Trombosi da dispositivi protesici, *T82.8*
- - Cardiaco e vascolare ¬ Complicanza non specificata di dispositivo, *T82.9*
- - Esofago ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, *T85.50*
- - Genitourinario ¬
- - - Altre complicanze di dispositivi protesici, *T83.8*
- - - Complicanza non specificata di dispositivo, *T83.9*
- - Interni
- - - Non classificati altrove ¬ Altre complicanze di dispositivi protesici, *T85.88*
- - - Ortopedico ¬
- - - - Complicanza meccanica di altri dispositivi, *T84.4*
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, *T84.7*
- - - Resto del tratto gastrointestinale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, *T85.76*
- - - Sistema epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, *T85.75*
- - - Sistema nervoso ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, *T85.72*
- - - ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, *T85.78*
- - Interno
- - - S.A.I. ¬ Complicanza di dispositivo protesico, *T85.9*
- - - ¬ Complicanza non specificata di dispositivo protesico, *T85.9*
- - Oculari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, *T85.3*
- - Ossei ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi, *T84.3*
- - Pancreas ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, *T85.54*
- - Protesico
- - - Interni ortopedici ¬ Altre complicanze di dispositivi, *T84.8*
- - - Interno ortopedico ¬ Complicanza, non specificata, di dispositivo, *T84.9*
- - Resto del tratto gastrointestinale superiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, *T85.51*
- - Sistema nervoso ¬ Altre complicanze di dispositivi protesici, *T85.81*
- - Tratto gastrointestinale inferiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, *T85.52*
- - Vie biliari ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, *T85.53*

Impianto *–Continuazione*
- Mammario ¬
- - Altre complicanze di dispositivo protesico od *T85.83*
- - Complicanza meccanica di dispositivo protesico od *T85.4*
- - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico od *T85.82*
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico od *T85.73*
- Mammella ¬ *Z41.1*
- Mandibolari e di radici dentarie ¬ Portatore di *Z96.5*
- O trapianto cardiaco non specificato ¬ Portatore di *Z95.9*
- Ortopedico
- - Articolare
- - - Parziale) (totale) ¬ Presenza di *Z96.6*
- - - Specificati ¬ Presenza di altri *Z96.68*
- - Protesi articolare o placca per osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo *M96.6*
- - ¬ Frattura ossea successiva a rimozione di *M96.6*
- Ossei e tendinei ¬ Portatore di altri *Z96.7*
- Otologico e acustico ¬ Portatore di *Z96.2*
- Ovulo ¬ Ricovero per raccolta e *Z31.2*
- Uovo ¬ Mancato *N97.2*
- Urinari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi od *T83.1*
- Urogenitali ¬ Presenza di *Z96.0*
- Vascolare ¬ Infezione da *T82.73*
- ¬
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore: da *H21.3*
- - Idrocefalo - ombelico a basso *Q87.8*
- - Infezione da shunt arteriovenoso con *T82.73*

Impiego
- Chirurgia plastica
- - Altre parte
- - - Corpo ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.8*
- - - Tronco ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.4*
- - - Superiori ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.3*
- - Mammella ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.1*
- - Non specificata ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.9*
- - Testa e al collo ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.0*
- Farmaco appropriato correttamente somministrato ¬ Anuria da sulfamidici in *R34, Y57.98!*

Impingement
- Caviglia ¬ Sindrome da *M24.87*

Impingement *–Continuazione*
- O «da conflitto anteriore» o da «attrito acromion-omerale»] della spalla ¬ Sindrome da « *M75.4*

Implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative ¬ Trattamenti *Z50.8!*

Importante nell'anamnesi personale ¬ Intervento chirurgico *Z92.4*

Importato ¬ Poliomielite paralitica da virus selvaggio *A80.1*

Impotenza
- Origine organica ¬ *N48.4*
- Psicogena ¬ *F52.2*

Impronta digitale ¬ Miopatia con corpi a *G71.2*

Improvvisa
- Cardiaca, così descritta ¬ Morte *I46.1*
- Causa sconosciuta ¬ Altra morte *R96*
- Idiopatica ¬ Perdita uditiva *H91.2*
- Infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di vita ¬ Morte *R96.0*
- Infanzia
  - Con menzione di autopsia ¬ Sindrome della morte *R95.0*
  - S.A.I. ¬ Sindrome della morte *R95.9*
  - Senza menzione di autopsia ¬ Sindrome della morte *R95.9*
- Lattante
  - Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ SIDS [Sindrome della morte *R96.0*
  - Inspiegata , prima del compimento del primo anno di vita ¬ Morte *R95*
  - Prima del compimento del primo anno di vita ¬ Sindrome della morte *R95.9*
  - ¬ sindrome della morte *R95.9*
- Neonato - disgenesia dei testicoli ¬ Morte *R95.9, Q55.2*
- S.A.I. ¬ Perdita uditiva *H91.2*
- ¬
  - Ipoacusia
    - *H91.2*
    - Idiopatica *H91.2*
  - Perdita
    - Uditiva neurosensoriale acuta da ipoacusia *H91.2*
    - Visiva *H53.1*

Impulsivo ¬
- Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo *F60.30*
- Giovanile Epilessia mioclonica [piccolo male *G40.3*

Impulso
- Non specificato ¬ Disturbo delle abitudini e degli *F63.9*
- Patologico ad appiccare il fuoco [piromania] ¬ *F63.1*
- Sessuale eccessivo ¬ *F52.7*
- ¬ Altri disturbi delle abitudini e degli *F63.8*

In situ
v./v.a. Carcinoma in situ

In situ *–Continuazione*
- Altre
  - Non specificate parti della faccia ¬ Melanoma *D03.3*
  - Sedi ¬ Melanoma *D03.8*
- Arto
  - Inferiore, inclusa l'anca ¬ Melanoma *D03.7*
  - Superiore, inclusa la spalla ¬ Melanoma *D03.6*
- Cervice uterina ¬ Melanoma *D03.8*
- Cuoio capelluto e del collo ¬ Melanoma *D03.4*
- Labbro ¬ Melanoma *D03.0*
- Non specificato ¬ Melanoma *D03.9*
- Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ Melanoma *D03.2*
- Organi genitali ¬ Melanoma *D03.8*
- Palpebra, incluso il canto ¬ Melanoma *D03.1*
- Tronco ¬ Melanoma *D03.5*

Inabilità a ottenere una gravidanza ¬ *N97*

Inaccessibilata di altre organizzazioni di aiuto ¬ Indisponibilata ed *Z75.8*

Inaccessibile ¬ Scolarizzazione inesistente o *Z55*

Inadatta ¬ Difficoltà d'alimentazione ed alimentazione *R63.3*

Inadeguato
- Non classificate altrove ¬ Abilità sociali *Z73*
- Parte dei genitori ¬ Sorveglianza ed interessamento *Z62*
- Secrezione di ormone antidiuretico ¬ Sindrome da *E22.2*
- ¬
  - Abitudini alimentari *Z72.8*
  - Adattamento (logistica) *Z59*
  - Disturbo di) personalità: *F60.7*
  - Istruzione *Z55*
  - Supporto familiare *Z63*

Inagaki
v./v.a. Leshima-Koeda-Inagaki

Inalatori ¬ Avvelenamento anestetico
- *T41.0*
- *T41.0*

Inalatoria ¬ Complicanze di terapia *T81.8*

Inalazione
- Droghe ¬ Demenza da *F18.7*
- Sangue ¬ Polmonite da *J69.8*
- Sostanza chimica gas fumo vapori ¬
  - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da *J68.4*
  - Enfisema (diffuso) (cronico) da *J68.4*
  - Fibrosi polmonare (cronica) da *J68.4*
  - ¬
    - Antrace da *A22.1†, J17.0**
    - Botulismo da *A05.1*

Inanimate ¬ Accidente da esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche *W49.9!*

Inanizione ¬
- Atrofia da *E45*
- Distrofia da *E45*

Inattenzione ¬ Ferita da taglio, puntura, perforazione o sanguinamento da *Y69!*

Inattività
- Con frattura patologica ¬ Osteoporosi da *M80.2*
- Non classificata altrove ¬ Atrofia da *M62.5*
- ¬ Osteoporosi da *M81.2*

Incadescente ¬ Incidente con: Corpo *W49.9!*

Incanutimento precoce - tremore essenziale ¬ Sordità neurosensoriale - *H90.5, G25.0*

Incarcerata
- O aderente ¬ Emorragia associata a placenta ritenuta, *O72.0*
- Senza gangrena ¬
  - Ernia addominale *K43.69*
  - Ernia diaframmatica: *K44.0*
  - Ernia femorale (unilaterale): *K41.3*
  - Ernia inguinale (unilaterale): *K40.3*
  - Ernia interstiziale *K46.0*
  - Ernia intestinale *K46.0*
  - Ernia intraaddominale *K46.0*
  - Ernia ombelicale: *K42.0*
  - ¬
    - Ernia cicatriziale *K43.0*
    - Ernia della linea alba *K43.68*
    - Ernia di Spigelio *K43.68*
    - Ernia epigastrica
      - *K43.60*
      - Parzialmente *K43.60*
    - Ernia ipogastrica *K43.68*
    - Ernia parastomale *K43.3*
    - Ernia sottoxifoidea *K43.68*

Incarcerato ¬ Emorroidi
- Esterne *K64.5*
- Interne *K64.8*

Incarcerazione di utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*

Incarnita ¬ Unghia *L60.0*

Incerto
v./v.a. Tipo di malattia

Incidentale di gravidanza S.A.I. ¬ Reperto *Z33!*

Incidente
- Altri e non specificati dispositivi medici ¬ *Y82.8!*
- Autobus ¬ *V99!*
- Bicicletta ¬ *V99!*
- Calore artificiale ¬ *W92.9!*
- Con
  - Ago per iniezioni ¬ *W49.9!*
  - Arma da fuoco ¬ *W49.9!*
  - Attrezzi ¬ *W49.9!*
  - Automezzo provocato volontariamente ¬ *Y09.9!*
  - Automobile ¬ *V99!*

Incidente *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Camion ¬ *V99!*
- - Coltellata ¬ *W49.9!*
- - Corpo incadescente ¬ *W49.9!*
- - Esplosione di caldaia ¬ *W49.9!*
- - Furgone ¬ *V99!*
- - Macchinari ¬ *W49.9!*
- - Natante ¬ *V99!*
- - Oggetti cadenti o gettati ¬ *W49.9!*
- - Pedoni ¬ *V99!*
- - Penetrazione di corpo estraneo attraverso la pelle ¬ *W49.9!*
- - Veicolo speciale ¬ *V99!*
- D
- - Aereo ¬ *V99!*
- - Equitazione o di mezzo trainato da animali ¬ *V99!*
- Dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti animati ¬ *W64.9!*
- Durante caduta (in acqua) ¬ *X59.9!*
- Elettrocuzione ¬ *W87.9!*
- Freddo artificiale ¬ *W93.9!*
- Irradiazione ¬ *W91.9!*
- Lavoro ¬ Esame ed osservazione dopo *Z04.2*
- Motocicletta ¬ *V99!*
- Stradale ¬ Esame ed osservazione dopo *Z04.1*
- Tram ¬ *V99!*
- Trasporto non specificato ¬ *V99!*
- Treno ¬ *V99!*
- Variazione di pressione ¬ *W94.9!*
- ¬ Esame ed osservazione dopo altro *Z04.3*

Incipiente ¬
- Cataratta senile *H25.0*
- Occlusione di vena retinica: *H34.8*

Incisione per prelievo di campione ¬ *P12.4*

Incistato ¬ Idrocele *N43.0*

Incisura del naso ¬ *Q30.2*

Inclusione
- Epidermica ¬ Cisti da *L72.0*
- Intranucleari neuronali ¬ Malattia da *G31.88*
- Simil-corpi di Mallory ¬ Miopatia desmina-correlata con *G71.8*
- ¬
- - Miopatia da *G71.8*
- - Miosite da corpi di *G72.4*

Incompatibile ¬ Trasfusione di sangue *T80.3*

Incompatibilità
- AB0 ¬ Reazione di *T80.3*
- Emogruppo in infusione o trasfusione ¬ Reazione da *T80.3*
- Rh
- - Con idrope fetale) ¬ *O36.0*
- - ¬ Reazione di *T80.4*

Incompetenza
- Cervicale
- - Donna non gravida ¬ Indagini e trattamento per (sospetto di) *N88.3*
- - Uterino
- - - Non specificata ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.39*
- - - ¬ Assistenza prestata alla madre per altra *O34.38*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre
- - - Cerchiaggio con o senza menzione di *O34.3*
- - - Sutura di Shirodkar con o senza menzione di *O34.3*
- Cervice uterina ¬
- - *N88.3*
- - Feto e neonato sofferenti per *P01.0*

Incompleto
v./v.a. Tipo di malattia

Incomprensibile ¬ Comportamento strano ed *R46.2*

Incomprensione uditiva congenita ¬ *F80.2*

Incongrui all'umore ¬ Mania con sintomi psicotici *F30.2*

Incontinentia pigmenti ereditaria ¬ *Q82.3*

Incontinenza
- Cardias ¬ *K31.88*
- Fecale ¬
- - *R15*
- - Anastomosi ileoanale con reservoir associata a *R15, K91.88*
- Feci di origine non organica ¬ *F98.1*
- Recidivante ¬ *N39.47!*
- Riflessa ¬ *N39.40*
- Rigurgito ¬ *N39.41*
- Stress [sforzo] ¬ *N39.3*
- Urgenza ¬ *N39.42*
- Urinario
- - Extrauretrale ¬ *N39.43*
- - Non specificata ¬ *R32*
- - Origine non organica ¬ *F98.0*
- - Specificata ¬ Altra *N39.48*

Incontrollata ¬ Disturbo da alimentazione *F50.8*

Incremento o riduzione dell'ottusità cardiaca ¬ *R01.2*

Increspata ¬ Miopatia con muscolatura *G71.8*

Increspatura muscolare con miastenia grave ¬ Malattia da *G71.8, G70.0*

Increta
- O percreta ¬ Placenta *O43.21*
- Quale complicanza parto
- - Senza emorragia ¬ Placenta *O43.21, O73.0*
- - ¬ Placenta *O43.21*
- Senza emorragia ¬ Placenta *O43.21, O73.0*
- ¬ Placenta *O43.21*

Incubi ¬ *F51.5*

Incudine ¬ Agenesia dell' *Q16.3*

Incudostapediale infettiva ¬ Anchilosi *H74.3*

Incurvamento
- Avambracci, dismorfismi facciali ¬ Displasia spondilometafisaria, *Q77.8*
- Colonna vertebrale S.A.I. ¬ *M43.9*
- Congenito
- - Femore ¬ *Q68.3*
- - Ossa lunghe dell'arto inferiore ¬ *Q68.5*
- - Tibia e della fibula ¬ *Q68.4*
- Laterale della tibia-bassa statura-scapole lievemente alate-dismorfismi facciali sfumati ¬ Sindrome da grave *Q87.1*

Incurvatura congenita delle ossa lunghe ¬ *Q68.8*

Indacanuria ¬ Ipercalcemia familiare con nefrocalcinosi e *E70.8*

Indagini
- Approfondite da parte di un centro per le malattie rare ¬ Malattia rara senza diagnosi dopo *R69*
- Popolazione ¬ Esame sanitario nel corso di *Z00.8*
- Speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre *I25.2*
- Test correlati alla procreazione ¬ *Z31.4*
- Trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida ¬ *N88.3*

Indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ rotture di tessuti presumibilmente *M66*

Indesiderato
- Somministrazione di vaccini contro la COVID-19 ¬ Effetti collaterali *U12.9!*
- Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale *Y59.9!*
- ¬ Problemi correlati a una gravidanza *Z64.0*

Indeterminato
- Lebbra I] ¬ Lebbra *A30.0*
- Non specificato ¬ Sesso *Q56.4*
- ¬
- - Altra colite *K52.38*
- - Colite
- - - Rettosigmoidea *K52.32*
- - - Sinistra *K52.31*
- - - Subtotale *K52.30*
- - Ematopoiesi clonale di potenziale *U62.00!*
- - Evento non specificato, intento *Y34!*
- - Istiocitosi a cellule *C96.4*
- - Pancolite *K52.30*
- - Tumore a cellule dendritiche *C96.4*

Index
v./v.a. Body Mass Index

India] ¬ Prurito Dhobie [dei lavandai dell' *B35.6*

Indiano
- Nord America ¬ Cirrosi infantile ereditaria degli *K74.6*

Indiano *–Continuazione*
- ¬ Malattia da virus della stomatite vescicolare [febbre dell' *A93.8*

Indica ¬ Infezione da Fasciola *B66.3*

Indicatori di Aids (malattie definenti Aids) ¬ Presenza di *U60.3!*

Indicazione
- Diagnosi) ¬ Trasfusione di sangue (senza *Z51.3*
- Rottura ¬
- - Aneurisma
- - - Aorta
- - - - Addominale, senza *I71.4*
- - - - Toracica, senza *I71.2*
- - - - Toracoaddominale, senza *I71.6*
- - - Aortico in sede non specificata, senza *I71.9*
- - Dissezione aorta
- - - Addominale, senza *I71.02*
- - - Sede non specificata, senza *I71.00*
- - - Toracoaddominale, senza *I71.03*
- Somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro *Y59.9!*

Indice ¬ Polidattilia del dito *Q69.0*

Indice di Barthel
- 0-15 punti ¬ *U50.50*
- 20-35 punti ¬ *U50.40*
- 40-55 punti ¬ *U50.30*
- 60-75 punti ¬ *U50.20*
- 80-95 punti ¬ *U50.10*
- 100 punti ¬ *U50.00*

Indice di Barthel allargato
- 0-15 punti ¬ *U51.20*
- 20-65 punti ¬ *U51.10*
- 70-90 punti ¬ *U51.00*

Indifferenza ¬ *R45.3*

Indifferenziato
v./v.a. Tipo di malattia

Indigeno ¬ Poliomielite paralitica da virus selvaggio *A80.2*

Indigestione ¬ *K30*

Indipendente paziente ¬
- Atto medico non eseguito per: motivi *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: motivi *Z28*

Indiretto
v./v.a. Tipo di malattia

Indisponibilata ed inaccessibilata di altre organizzazioni di aiuto ¬ *Z75.8*

Individuo
- Con
- - Marcatore per eterocromatina ¬ *Q95.4*
- - Siti fragili autosomici ¬ *Q95.5*
- Dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di *Z29.0*
- Non normale ¬ Riarrangiamento
- - Autosomico bilanciato in *Q95.2*

Individuo *–Continuazione*
- Non normale ¬ Riarrangiamento *–Continuazione*
- - Bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in *Q95.3*
- Normale ¬
- - Inversione cromosomica in *Q95.1*
- - Traslocazione bilanciata ed inserzione in *Q95.0*
- Proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di *Z29.0*

Indiziato dopo
- Ferimento subito ¬ Osservazione di vittima o *Z04.5*
- Violenza carnale o abuso sessuale ¬ Osservazione di vittima o *Z04.5*

Indolacetico ¬ Elevati tassi urinari di: acido *R82.5*

Indolente ¬ Mastocitosi sistemica *D47.0*

Indometacina ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Indotto
- Alcol
- - O da altre sostanze psicoattive ¬ Sindrome amnesica organica, non *F04*
- - ¬
- - - Pancreatite acuta *K85.2*
- - - Sindrome da pseudo-Cushing *E24.4*
- Altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ Nefropatia *N14.1*
- Anestesia spinale
- - Epidurale durante il
- - - Puerperio ¬ Cefalea *O89.4*
- - - Travaglio e il parto ¬ Cefalea *O74.5*
- - O epidurale in gravidanza ¬ Cefalea *O29.4*
- Citostatici ¬ Agranulocitosi e neutropenia *D70.1*
- EBV virus di Epstein-Barr deficit
- - CD137 ¬ Malattia linfoproliferativa *D82.3*
- - PRKCD ¬ Malattia linfoproliferativa *D82.3*
- - RASGPR1 ¬ Malattia linfoproliferativa *D82.3*
- - TET2 ¬ Malattia linfoproliferativa *D82.3*
- Eparina
- - Tipo
- - - I ¬ Trombocitopenia *D69.52*
- - - II ¬ Trombocitopenia *D69.53*
- - ¬ Trombocitopenia
- - - *D69.52*
- - - Autoimmune *D69.53*
- Esercizio
- - Crampo dello scrittore ¬ Epilessia rolandica - distonia parossistica *G40.08*
- - ¬ Ipoglicemia iperinsulinemica *E16.1*
- Farmaco
- - Bambini adolescente ¬ Obesità
- - - *E66.14*
- - - Estrema *E66.15*
- - Con

Indotto *–Continuazione*
- Farmaco *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Body Mass Index BMI
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità *E66.10*
- - - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità *E66.11*
- - - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità *E66.16*
- - - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità *E66.17*
- - - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità *E66.18*
- - - Frattura patologica ¬ Osteoporosi *M80.4*
- - Droga, tossine e radiazioni [DPAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare *I27.02*
- - Drug fever] ¬ Febbre *R50.2*
- - Fase critico
- - - 4 a meno di 7 giorni ¬ Agranulocitosi *D70.13*
- - - 7 a meno di 10 giorni ¬ Agranulocitosi *D70.14*
- - - 10 a meno di 20 giorni ¬ Agranulocitosi *D70.11*
- - - 20 e più giorni ¬ Agranulocitosi *D70.12*
- - - Meno di 4 giorni ¬ Agranulocitosi *D70.10*
- - Grado
- - - I (OMS) ¬ Obesità *E66.10*
- - - II (OMS) ¬ Obesità *E66.11*
- - - III (OMS) ¬ Obesità *E66.19*
- - Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ Osteonecrosi (indotta da raggi) (*K10.2*
- - Medicamenti e sostanze biologiche non specificate ¬ Nefropatia *N14.2*
- - Non specificata ¬
- - - Agranulocitosi e neutropenia *D70.19*
- - - Anemia aplastica *D61.19*
- - O sostanze chimiche ¬ Sclerosi sistemica *M34.2*
- - S.A.I. ¬ Agranulocitosi e neutropenia *D70.19*
- - ¬
- - - Acatisia (indotta da trattamento)(*G25.88*
- - - Agranulocitosi e neutropenia *D70.1*
- - - Alopecia androgenica *L64.0*
- - - Altra anemia aplastica *D61.18*
- - - Altre forme di agranulocitosi e neutropenia *D70.18*
- - - Anemia da deficit di folati *D52.1*
- - - Fibrosi polmonare *J70.4*
- - - Gotta *M10.2*
- - - Granulocitopenia *D70.19*
- - - Ipertensione arteriosa polmonare *I27.02*
- - - Ipoglicemia reattiva non *E16.1*
- - - Mucosite (orale) (orofaringea): *K12.3*
- - - Obesità *E66.19*
- - - Osteonecrosi della mascella *K10.28*
- - - Osteoporosi *M81.4*
- - - Pancreatite acuta *K85.3*
- - - Pneumopatia interstiziale

Indotto *–Continuazione*
- Farmaco *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Pneumopatia interstiziale *–Continuazione*
- - - - Acuta *J70.2*
- - - - Cronica *J70.3*
- - - Polmonite
- - - - *J70.4*
- - - - Acuta *J70.2*
- - - - Cronica *J70.3*
- - - Sclerosi sistemica *M34.2*
- - - Sindrome da ipersensibilità *T88.7*
- - - Stipsi *K59.02*
- - - Vasculite *D69.0*
- Freddo
- - Correlata a F12] ¬ FACAS [Sindrome autoinfiammatoria *L50.2*
- - ¬ Sindrome della sudorazione *G90.88*
- Gravidanza ¬
- - Eclampsia con ipertensione pre-esistente o *O15*
- - Ipertensione gestazionale [ipertensione *O13*
- Immunoterapia ¬ Ipofisite *G04.9, Y57.98!*
- Ketamina ¬ Dilatazione biliare *K83.8, F13.1*
- Metalli pesanti ¬ Nefropatia *N14.3*
- Panniculite ¬ Lipodistrofia localizzata *E88.1*
- Piombo ¬ Gotta *M10.1*
- Proteine alimentari] ¬ FPIES [sindrome enterocolitica *K52.2*
- Radiazione
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Plessopatia *G54.0, G97.88*
- - - Lombosacrale ¬ Plessopatia *G54.1, G97.88*
- - ¬
- - - Ipertensione arteriosa polmonare *I27.02*
- - - Mucosite (orale) (orofaringea): *K12.3*
- - - Pneumopatia interstiziale
- - - - Acuta *J70.0*
- - - - Cronica *J70.1*
- Raggi
- - Indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ Osteonecrosi (*K10.2*
- - ¬ Osteonecrosi della mascella *K10.28*
- Sforzo ¬ Discinesia parossistica *G24.8*
- Spasmo ¬ Angina: *I20.1*
- Sussulti ¬ Epilessia *G40.8*
- Tossine ¬ Ipertensione arteriosa polmonare *I27.02*
- Trattamento)(indotta da farmaci) ¬ Acatisia (*G25.88*
- Vaccino] ¬ VITT [trombocitopenia immuno-trombotica *D69.58*
- Ventilazione meccanica ¬ Disfunzione diaframma
- - *J95.88*

Indotto *–Continuazione*
- Ventilazione meccanica ¬ Disfunzione diaframma *–Continuazione*
- - *J95.88*
- ¬ Iperstimolazione ovarica in ovulazione *N98.1*

Induratio penis plastica ¬ *N48.6*

Indurato tubercolare ¬ Eritema *A18.4*

Indurimento
- Cute ¬ *R23.4*
- Seno ¬ *N64.5*

Industrie ¬ sostanze tossiche in agricoltura e in *Z57*

Induzione
- Chirurgica del parto ¬ Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o *P02.1*
- Ovulazione ¬ Iperstimolazione delle ovaie: associata ad *N98.1*
- Standard ¬ Leucemia refrattaria alla terapia di *C95.8!*
- Travaglio ¬ *P03.8*

Inedia ¬ Edema da *E43*

Ineguale di arti (acquisita) ¬ Lunghezza *M21.7*

Inerzia uterino
- Primitiva ¬ *O62.0*
- S.A.I. ¬ *O62.2*
- Secondaria ¬ *O62.1*
- ¬
- - *P03.6*
- - Altra forma di *O62.2*

Inesistente
- Binoculare ¬ Deficit visivo lieve o *H54.3*
- O inaccessibile ¬ Scolarizzazione *Z55*

Infante o del bambino percosso S.A.I. ¬ Sindrome: dell' *T74.1*

Infantile
v./v.a. Tipo di malattia

Infantilismo
- Pancreatico ¬ *K86.88*
- S.A.I. ¬ *R62.8*

Infanzia
- Adolescenza ¬
- - Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio nell' *F98.88*
- - Disturbi
- - - Comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell' *F98.9*
- - - Dissociativi transitori (di conversione) nell' *F44.82*
- - Disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività con esordio nell' *F98.80*
- Altro tipo ¬
- - Disturbi del funzionamento sociale dell' *F94.8*
- - Disturbo disintegrativo dell' *F84.3*

Infanzia *–Continuazione*
- Associata a malattia epatica ¬ Degenerazione neuronale progressiva dell' *G31.88*
- Con
- - Attacchi focali migranti ¬ Epilessia della prima *G40.4*
- - Convulsioni generalizzate secondarie ¬ Epilessia parziale benigna dell' *G40.1*
- - Crisi parziali complesse ¬ Epilessia parziale benigna dell' *G40.2*
- - Menzione di autopsia ¬ Sindrome della morte improvvisa nell' *R95.0*
- Disturbo comportamento
- - S.A.I. ¬ Nell' *F91.9*
- - Sociale S.A.I. ¬ Nell' *F91.9*
- Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite papulosa dell' *L44.4*
- Non specificato ¬ Disturbo
- - Emozionale dell' *F93.9*
- - Funzionamento sociale dell' *F94.9*
- O adolescenza
- - S.A.I. ¬ Reazione ipercinetica dell' *F90.9*
- - ¬ Disturbo di evitamento dell' *F93.2*
- S.A.I. ¬ Sindrome della morte improvvisa nell' *R95.9*
- Senza menzione di autopsia ¬ Sindrome della morte improvvisa nell' *R95.9*
- Tardiva ¬ Ceroidolipofuscinosi neuronale dell' *E75.4*
- Tipo DYT29 ¬ Distonia autosomica recessiva a esordio nell' *G24.1*
- ¬
- - Allontanamento dalla casa durante l' *Z61*
- - Altri disturbi emozionali dell' *F93.8*
- - Atrofia muscolare spinale prossimale, autosomica dominante, a esordio nell' *G12.1*
- - Calcificazione arteriosa generalizzata dell' *Q28.88*
- - Cambiamento nei rapporti familiari durante l' *Z61*
- - Cistadenoma
- - - Mucinoso dell' *D27*
- - - Sieroso dell' *D27*
- - Controllo dello sviluppo nella prima o seconda *Z00.1*
- - Convulsioni parziali migranti maligne dell' *G40.4*
- - Dermatosi bollosa cronica dell' *L12.2*
- - Disturbo
- - - Alimentazione della prima e della seconda *F98.2*
- - - Ansia sociale dell' *F93.2*
- - - Ansioso da separazione dell' *F93.0*
- - - Attaccamento disinibito dell' *F94.2*
- - - Fobico dell' *F93.1*
- - - Identità sessuale dell' *F64.2*
- - - Reattivo dell'attaccamento dell' *F94.1*
- - - Ruminazione dell' *F98.2*

Infanzia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Disturbo *–Continuazione*
- - - Schizoide dell' *F84.5*
- - Ematuria: benigna (familiare) (dell' *N02*
- - Emiplegia alternante
- - - *Q07.8*
- - - Familiare notturna benigna dell' *G81.9*
- - Encefalopatia necrotizzante acuta dell' *G31.81*
- - Epilessia
- - - Con assenze dell' *G40.3*
- - - Grande male della prima *G40.4*
- - - Mioclonica benigna dell' *G40.3*
- - Eritema anulare dell' *L53.3*
- - Eritroblastopenia transitoria dell' *D60.1*
- - Esperienze personali terrificanti durante l' *Z61*
- - Eventi che comportano la perdita di autostima durante l' *Z61*
- - Ipogammaglobulinemia transitoria dell' *D80.7*
- - Malattia linfoproliferativa delle cellule T Epstein-Barr virus-positiva sistemica dell' *D82.3*
- - Miopatia distale KLHL9-correlata a esordio nell' *G71.08*
- - Mucinosi papulosa dell' *L98.5*
- - Perdita di un rapporto affettivo durante l' *Z61*
- - Pica della prima e della seconda *F98.3*
- - Polmonite cronica dell' *J84.00*
- - Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l' *Z61*
- - Sintomi non specifici tipici dell' *R68.1*
- - Torcicollo parossistico benigno dell' *G24.3*
- - Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell' *Z00.2*

Infarto
- Acuto del midollo spinale (embolico) (non embolico) ¬ *G95.18*
- Arteria) (di vena) polmonare ¬ *I26*
- Arterioso ¬ *I74.9*
- Embolico ¬ *I74*
- Epatico ¬ *K76.3*
- Intestinale ¬ acuto(a): *K55.0*
- Ischemico
- - Arteria intracranica in età infantile ¬ *I63.5*
- - Muscolo ¬ *M62.2*
- Lacunare ¬ *I63.5*
- Mesenterica ¬ *K55.0*
- Placentare ¬ *O43.8*
- Renale ¬ *N28.0*
- Renali ¬ Ischemia ed *N28.0*
- Splenico ¬ *D73.5*
- Subcorticale leucoencefalopatia ¬
- - CADASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con *I67.88*

Infarto *–Continuazione*
- Subcorticale leucoencefalopatia ¬ *–Continuazione*
- - CARASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica recessiva con *I67.88*
- Tipo
- - 1 ¬ Infarto miocardico
- - - Acuto subendocardico, *I21.40*
- - - Senza sopralivellamento di ST [NSTEMI], *I21.40*
- - 2 ¬ Infarto miocardico acuto subendocardico, *I21.41*
- Trombotico ¬ *I74*
- ¬
- - Ictus, senza specificazione se da emorragia o da *I64*
- - Placentare: *P02.2*
- - Sequele di ictus, senza specificazione se da emorragia o da *I69.4*
- - Surrenali *E27.4*
- - Tiroide: *E07.8*

Infarto cerebrale
- Embolia
- - Arterie cerebrali ¬ *I63.4*
- - Arterie precerebrali ¬ *I63.1*
- - Tronco brachiocefalico ¬ *I63.1*
- Non specificato ¬ *I63.9*
- Occlusione
- - O stenosi non specificata
- - - Arterie cerebrali ¬ *I63.5*
- - - Arterie precerebrali ¬ *I63.2*
- - Tronco brachiocefalico ¬ *I63.2*
- Stenosi del tronco brachiocefalico ¬ *I63.2*
- Trombosi
- - Arterie cerebrali ¬ *I63.3*
- - Arterie precerebrali ¬ *I63.0*
- - Tronco brachiocefalico ¬ *I63.0*
- - Venosa cerebrale, non piogena ¬ *I63.6*
- ¬
- - Altre forme di *I63.8*
- - Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in *I63*
- - Sequele di *I69.3*

Infarto miocardico
- Acuto
- - Non specificato ¬ *I21.9*
- - S.A.I. ¬ *I21.9*
- - Subendocardico
- - - Infarto tipo
- - - - 1 ¬ *I21.40*
- - - - 2 ¬ *I21.41*
- - - ¬ *I21.48*
- - Transmurale
- - - Altre sedi ¬ *I21.2*
- - - Parete
- - - - Anteriore ¬ *I21.0*
- - - - Inferiore ¬ *I21.1*

Infarto miocardico *–Continuazione*
- Acuto *–Continuazione*
- - Transmurale *–Continuazione*
- - - Sede non specificata ¬ *I21.3*
- - ¬
- - - Altre complicanze in atto susseguenti ad *I23.8*
- - - Difetto settale
- - - - Interatriale come complicanza in atto susseguente ad *I23.1*
- - - - Interventricolare come complicanza in atto susseguente ad *I23.2*
- - - Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad *I23.0*
- - - Rottura
- - - - Corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad *I23.4*
- - - - Muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad *I23.5*
- - - - Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad *I23.3*
- - - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad *I23.6*
- Cicatrizzato ¬ *I25.2*
- Non
- - Onda-Q ¬ *I21.48*
- - Transmurale ¬ *I21.48*
- Pregresso
- - Almeno 1 anno antecedente ¬ *I25.22*
- - Diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ *I25.2*
- - Non specificato ¬ *I25.29*
- - Risalente
- - - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ *I25.21*
- - - 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima ¬ *I25.20*
- Recidivante
- - Acuto
- - - Apico-laterale ¬ *I22.8*
- - - Laterale alto ¬ *I22.8*
- - - Latero-basale ¬ *I22.8*
- - - Parete laterale S.A.I. ¬
- - - - *I22.8*
- - - - *I22.8*
- - - Posteriore (vero) ¬ *I22.8*
- - - Posterobasale ¬ *I22.8*
- - - Posterolaterale ¬ *I22.8*
- - - Posterosettale ¬ *I22.8*
- - - Settale S.A.I. ¬ *I22.8*
- - Altre sedi ¬ *I22.8*
- - Parete
- - - Anteriore ¬ *I22.0*
- - - Inferiore ¬ *I22.1*
- - Sede non specificata ¬ *I22.9*

Infarto miocardico *–Continuazione*
- Senza
- - Sopralivellamento di ST [NSTEMI], infarto di tipo 1 ¬ *I21.40*
- - Sopraslivellamento ST
- - - NSTEMI] ¬ *I21.48*
- - - ¬ *I21.48*
- Sifilitico ¬ *A52.0†, I52.0**
- Transmurale S.A.I. ¬ *I21.3*
- ¬
- - Anamnesi di *I25.29*
- - Embolia coronarica non esitante in *I24.0*
- - Occlusione
- - - Arterie coronariche non esitante in *I24.0*
- - - Vene coronariche non esitante in *I24.0*
- - Osservazione per sospetto di *Z03.4*
- - Sindrome post- *I24.1*
- - Trombosi coronarica non esitante in *I24.0*

Infarto recidivante acuto
- Anteroapicale ¬ *I22.0*
- Anterolaterale ¬ *I22.0*
- Anterosettale ¬ *I22.0*
- Inferolaterale ¬ *I22.1*
- Inferoposteriore ¬ *I22.1*
- Parete
- - Anteriore S.A.I. ¬
- - - *I22.0*
- - - *I22.0*
- - Diaframmatica ¬ *I22.1*
- - Inferiore S.A.I. ¬
- - - *I22.1*
- - - *I22.1*

Infarto transmurale acuto
- Anteroapicale ¬ *I21.0*
- Anterolaterale ¬ *I21.0*
- Anterosettale ¬ *I21.0*
- Apico-laterale ¬ *I21.2*
- Inferiore S.A.I ¬ *I21.1*
- Inferolaterale ¬ *I21.1*
- Inferoposteriore ¬ *I21.1*
- Laterale alto ¬ *I21.2*
- Latero-basale ¬ *I21.2*
- Parete
- - Anteriore S.A.I. ¬
- - - *I21.0*
- - - *I21.0*
- - Diaframmatica ¬ *I21.1*
- - Inferiore S.A.I. ¬ *I21.1*
- - Laterale S.A.I. ¬
- - - *I21.2*
- - - *I21.2*
- Posteriore (vero) ¬ *I21.2*
- Posterobasale ¬ *I21.2*
- Posterolaterale ¬ *I21.2*
- Posterosettale ¬ *I21.2*
- Settale S.A.I. ¬ *I21.2*

Infartuale ¬ Demenza multi- *F01.1*

Inferiore
v./v.a. Tipo di malattia

Infermieristico
- Bambini sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- - Malattia della madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- O controllo medico infermieristico bambini sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e *Z76.2*
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e *Z76.2*
- - Malattia della madre ¬ Assistenza medica e *Z76.2*
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e *Z76.2*

Infero
- Esterno mammella
- - Tipo a ghiandola salivare ¬ Carcinoma del quadrante *C50.5*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma
- - - - Apocrino del quadrante *C50.5*
- - - - Tubolare del quadrante *C50.5*
- - - Angiosarcoma del quadrante *C50.5*
- - - Carcinoma ereditario del quadrante *C50.5*
- - - Carcinoma metaplastico del quadrante *C50.5*
- - - Carcinoma mucinoso del quadrante *C50.5*
- - - Tumore Maligno: Quadrante *C50.5*
- Interno mammella
- - Tipo a ghiandola salivare ¬ Carcinoma del quadrante *C50.3*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma
- - - - Apocrino del quadrante *C50.3*
- - - - Tubolare del quadrante *C50.3*
- - - Angiosarcoma del quadrante *C50.3*
- - - Carcinoma ereditario del quadrante *C50.3*
- - - Carcinoma metaplastico del quadrante *C50.3*
- - - Carcinoma mucinoso del quadrante *C50.3*
- - - Tumore Maligno: Quadrante *C50.3*

Inferolaterale ¬
- Infarto recidivante (acuto): *I22.1*

Inferolaterale ¬ *–Continuazione*
- Infarto transmurale (acuto): *I21.1*

Inferoposteriore ¬
- Infarto recidivante (acuto): *I22.1*
- Infarto transmurale (acuto): *I21.1*

Infertilità
- Femminile
- - Altra origine ¬ *N97.8*
- - Arresto meiotico degli ovociti ¬ *N97.8*
- - Associata
- - - Assenza di ovulazione ¬ *N97.0*
- - - Fattori maschili ¬ *N97.4*
- - Difetto della zona pellucida ¬ *N97.8*
- - Non specificata ¬ *N97.9*
- - Origine
- - - Cervicale ¬ *N97.3*
- - - Tubarica ¬ *N97.1*
- - - Uterina ¬ *N97.2*
- Maschile
- - Non sindromica da astenozoospermia ¬ *N46*
- - ¬ *N46*
- Relativa ¬ *N96*
- ¬ Sindrome sordità- *Q93.5*

Infestazione
- Acari S.A.I. ¬ *B88.9*
- Artropodi ¬ Altre *B88.2*
- Cestodi specificate ¬ Altre *B71.8*
- Cutaneo
- - Parassiti specificate ¬ Altre *B88.8*
- - S.A.I. ¬ *B88.9*
- Larve di mosche ¬ *B87*
- Palpebra
- - Ftiriasi ¬ *B85.3†, H03.0**
- - Loiasi ¬ *B74.3†, H03.0**
- - Oncocercosi ¬ *B73†, H03.0**
- - Parassiti non classificata altrove ¬ *B89†, H03.0**
- Parassitario
- - Orbita
- - - Malattie classificate altrove ¬ *H06.1**
- - - Non classificata altrove ¬ *B89†, H06.1**
- - Palpebra
- - - Malattie classificate altrove ¬ *H03.0**
- - - Non classificata altrove ¬ *B89†, H03.0**
- - Palpebrale in corso di leishmaniosi ¬ *B55.1†, H03.0**
- Phthirus pubis ¬ *B85.3*
- Pidocchio
- - Corpo ¬ *B85.1*
- - Cuoio capelluto ¬ *B85.0*
- - Pube ¬ *B85.3*
- Pulce penetrante ¬ *B88.1*
- Sanguisuga S.A.I. ¬ *B88.3*
- ¬ Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi e altre *Z20.7*

Infettivo
v./v.a. Tipo di malattia

Infezione
v./v.a. Tipo di agente patogeno

Infiammatorio
- Acuta
- - Utero, cervice esclusa ¬ Malattia *N71.0*
- - ¬ Poliradiculoneuropatia demielinizzante *G61.0*
- Acuto in corso ¬ Tonsillite recidivante con episodio *J03.9*
- Adulto ¬ Stenosi pilorica *K31.11*
- Alto replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg
- - Negativo, con attività *B18.14*
- - Positivo
- - - Con attività *B18.12*
- - - Senza attività *B18.11*
- Altri
- - Dispositivo
- - - Impianto innesto
- - - - Cardiaci e vascolari ¬ Infezione e reazione *T82.7*
- - - - Interni ortopedici ¬ Infezione e reazione *T84.7*
- - - Protesico impianto innesto interni
- - - - Resto del tratto gastrointestinale ¬ Infezione e reazione *T85.76*
- - - - Sistema nervoso ¬ Infezione e reazione *T85.72*
- - - - ¬ Infezione e reazione *T85.78*
- - Organi specificati apparato genitale maschile ¬ Disturbi
- - - *N49.8*
- - - *N49.88*
- Bassa replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg negativo, senza attività *B18.13*
- Benigno
- - Mesentere ¬ Tumore miofibroblastico *D20.1*
- - Omento ¬ Tumore miofibroblastico *D20.1*
- - Polmone ¬ Tumore miofibroblastico *D14.3*
- - Retroperitoneo ¬ Tumore miofibroblastico *D20.0*
- Catetere per dialisi peritoneale ¬ Infezione e reazione *T85.71*
- Cervice uterina
- - Non specificato ¬ Disturbo non *N88.9*
- - ¬ Malattia *N72*
- Chlamydiae della pelvi femminile ¬ Malattia *A56.1†, N74.4**
- Cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto deferente ¬ Disturbi *N49.1*
- Correlata
- - NCKAP1L ¬ Malattia iper- *D84.8*
- - TRIM22 ¬ Malattia intestinale *K52.8*
- Cronica
- - Esordio precoce associata all'interleuchina 10 ¬ Malattia intestinale *K52.8*

Infiammatorio *–Continuazione*
- Cronica *–Continuazione*
- - Intestinale] ¬ MICI [malattia *K52.9*
- - Recidivante ¬ Neuropatia ottica *H46*
- - Utero ¬ Malattia *N71.1*
- Cronici dell'orbita ¬ Disturbi *H05.1*
- Demielinizzante subacuta ¬ Polineuropatia *G61.8*
- Dispositivo
- - Fissatore interno [qualsiasi sede] ¬ Infezione e reazione *T84.6*
- - Protesico impianto
- - - Innesto
- - - - Apparato genitale ¬ Infezione e reazione *T83.6*
- - - - Apparato urinario ¬ Infezione e reazione *T83.5*
- - - - Interni nel sistema epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione *T85.75*
- - - Mammari ¬ Infezione e reazione *T85.73*
- Epatica non specificata ¬ Malattia *K75.9*
- Fegato ¬ Pseudotumore *K75.8*
- Gonococcica della pelvi femminile ¬ Malattia *A54.21†, N74.3**
- Intestinale
- - Artrite - infezioni ricorrenti- linfopenia ¬ Sindrome disregolazione immunitaria - malattia *D84.8*
- - Correlata ad ALPI ¬ Malattia *K52.8*
- - Infantile con coinvolgimento neurologico ¬ Malattia *K52.8, G31.88*
- - Neonatale correlata a IL21 ¬ Malattia *D83.8, K52.8*
- Lineare ¬
- - NEVIL [Nevo epidermico verrucoso *Q82.5*
- - Nevo epidermico verrucoso *Q82.5*
- Maligno
- - Mesentere ¬ Tumore miofibroblastico *C48.1*
- - Omento ¬ Tumore miofibroblastico *C48.1*
- - Polmone ¬ Tumore miofibroblastico *C34.9*
- - Retroperitoneo ¬ Tumore miofibroblastico *C48.0*
- Mammella ¬
- - Carcinoma *C50.9*
- - Disturbi *N61*
- Mascellari, non specificata ¬ Malattia *K10.29*
- Multisistemica negli adulti associata a COVID-19 ¬ Sindrome *U10.91*
- Neonatale intestinale e cutanea ¬ Malattia *D84.9*
- Neovascolare autosomica dominante ¬ Vitreoretinopatia *H35.2*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Miopatia *G72.4*
- - Specificata ¬
- - - Polineuropatia *G61.9*
- - - Spondilopatia *M46.9*

Infiammatorio *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Steroidei [FANS] ¬ Avvelenamento: Altri farmaci anti- *T39.3*
- Organo genitale maschile non specificato ¬ Disturbo *N49.9*
- Ovaio, tuba di Falloppio e legamento largo ¬ Altri disturbi non *N83.8*
- Pelvi femminile
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi *N74.8**
- - Non specificata ¬ Malattia *N73.9*
- Pene ¬ Altri disturbi *N48.2*
- Post-traumatiche) ¬ Cicatrici maculari del polo posteriore (post- *H31.0*
- Prostata
- - Non specificata ¬ Malattia *N41.9*
- - ¬ Altre malattie *N41.8*
- Protesi
- - Articolare interna ¬ Infezione e reazione *T84.5*
- - Valvolare cardiaca ¬ Infezione e reazione *T82.6*
- Ricostituzione immunitaria [IRIS] ¬ Sindrome *D89.3*
- S.A.I. ¬ Artropatia *M13.9*
- Scroto ¬ Disturbi *N49.2*
- Sistema nervoso centrale ¬ Sequele di malattie *G09*
- Sistemica SIRS
- - Non specificata ¬ Sindrome da risposta *R65.9!*
- - Origine
- - - Infettiva
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta *R65.1!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta *R65.0!*
- - - Non infettiva
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta *R65.3!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta *R65.2!*
- Sonda
- - Digiunostomia endoscopica percutanea ¬ Reazione *T85.74*
- - PEG ¬ Reazione *T85.74*
- - PEJ ¬ Reazione *T85.74*
- Specificata ¬ Altra spondilopatia *M46.8*
- Specificate
- - Fegato ¬ Altre malattie *K75.8*
- - Mascellari ¬ Altre malattie *K10.28*
- - Pelvi femminile ¬ Altre malattie *N73.8*
- Specificati
- - Cervice uterina ¬ Altri disturbi non *N88.8*
- - Utero ¬ Altri disturbi non *N85.8*
- - Vulva e del perineo ¬ Altri disturbi non *N90.8*
- Tubo-ovarica ¬ malattia *N70*
- Utero non

Infiammatorio –*Continuazione*
- Utero non –*Continuazione*
- - Specificata ¬ Malattia *N71.9*
- - Specificato ¬ Disturbo non *N85.9*
- Vagina
- - Non specificato ¬ Disturbo non *N89.9*
- - ¬ Altri, specificati, disturbi *N89.8*
- Vescicole seminali ¬ Disturbi *N49.0*
- Vulva e del perineo non specificato ¬ Disturbo non *N90.9*
- ¬
- - Altre polineuropatie *G61.8*
- - Carcinoma *C50.9*
- - Coleastoma con reazione *H71*
- - Fibrosi polmonare post- *J84.10*
- - Iperpigmentazione post- *L81.0*
- - Perforazione della membrana timpanica: post- *H72*
- - Poliartropatia *M06.4*
- - Polipi *K51.4*
- - Tumore miofibroblastico *D48.9*
- - Versamento pericardico (non *I31.3*

Infiammazione
- Acuta
- - Non specificata delle vie lacrimali ¬ *H04.3*
- - O) di seno paranasale ¬ *J01*
- - Orbita ¬ *H05.0*
- - Peritoneo ¬ *K65.09*
- Alveoli dentali in scorbuto ¬ *E54†, K93.8**
- Anastomosi
- - Intestinale ¬ *K91.88*
- - Vascolare ¬ *T82.73*
- Articolare gonorroica ¬ *A54.4†, M01.39**
- Articolazione della spalla ¬ *M00.91*
- Cartilagine ¬
- - Sindrome MAGIC [Ulcere buccali e genitali con *M35.2, M94.1*
- - Ulcere buccali e genitali con *M35.2, M94.1*
- Catetere
- - Vascolare centrale ¬ *T82.74*
- - Vescicale ¬ *T83.5*
- Coledoco ¬ *K83.09*
- Corioretinico
- - Focale ¬ *H30.0*
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H32.0**
- - Non specificata ¬ *H30.9*
- - ¬ Altre *H30.8*
- Cronica
- - Cavità post-mastoidectomia ¬ *H95.1*
- - Vie lacrimali ¬ *H04.4*
- - ¬ Linfoma diffuso a grandi cellule B con *C83.3*
- Dispositivo elettronico cardiaco ¬ *T82.70*
- Dotto epatico ¬ *K83.09*
- Emorragica delle ghiandole surrenali da meningococchi ¬ *A39.1†, E35.1**

Infiammazione –*Continuazione*
- Emorroidale ¬ *K64.8*
- Ghiandole pilifere ¬ *L73.9*
- Gonorroico
- - Congiuntiva ¬ *A54.3†, H13.1**
- - Peritoneo ¬ *A54.8†, K67.1**
- Infezione) di vescicola postoperatoria ¬ *H59.8*
- Innesto vascolare ¬ *T82.73*
- Localizzazioni multiple dell'apparato genitale maschile ¬ *N49.8*
- Nervo ottico ¬ *H46*
- Oculare ¬ Glaucoma secondario ad *H40.4*
- Osso mascellare ¬ *K10.28*
- Palpebrale non specificata ¬ *H01.9*
- Pelvi femminile in gonorrea ¬ *A54.2†, N74.3**
- Pelvico
- - Acute ¬ Parametrite e *N73.0*
- - Croniche ¬ Parametrite e *N73.1*
- - Femminile S.A.I. ¬ Infezione o *N73.9*
- - Non specificate ¬ Parametrite e *N73.2*
- Profonda della palpebra ¬ Orzaiolo ed altra *H00.0*
- Reumatica acuta di valvola cardiaca ¬ *I01.1*
- Rocca petrosa (acuta) (cronica) ¬ *H70.2*
- Shunt vascolare ¬ *T82.73*
- Sifilitica
- - Milza ¬ *A52.7†, D77**
- - Secondaria della pelvi femminile ¬ *A51.4†, N74.2**
- - Tardiva della pelvi femminile ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Valvola aortica ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Valvola cardiaca ¬ *A52.0†, I39.8**
- - Valvola mitralica ¬ *A52.0†, I39.0**
- - Valvola polmonare ¬ *A52.0†, I39.3**
- - Valvola tricuspide ¬ *A52.0†, I39.2**
- Sistema Port ¬ *T82.75*
- Specificata della palpebra ¬ Altra *H01.8*
- Specificate vagina vulva ¬ Altre
- - *N76.8*
- - *N76.88*
- Superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove ¬ *J68.2*
- Suppurativa
- - Acuta della milza ¬ *D73.8*
- - Arto inferiore con linfangite ¬ *L03.11*
- - Braccio con linfangite ¬ *L03.10*
- - Dito
- - - Con linfangite ¬ *L03.01*
- - - Piede con linfangite ¬ *L03.02*
- - Localizzata di una ferita da operazione ¬ *T81.4*
- - Mano con linfangite ¬ *L03.10*
- - Piede con linfangite (dita escluse) ¬ *L03.11*

Infiammazione –*Continuazione*
- Suppurativa –*Continuazione*
- - Unghia della mano ¬ *L03.01*
- Tendinea gonorroica ¬ *A54.4†, M68.09**
- Trapianto Valvola cardiaca
- - Allogenico ¬ *T82.6*
- - Autologo ¬ *T82.6*
- - Xenogenico ¬ *T82.6*
- Trombotica profonda di vena dell'estremità inferiore ¬ *I80.28*
- Tubercolare
- - Ginocchio ¬ *A18.0†, M01.16**
- - Organi pelvici femminili ¬ *A18.1†, N74.1**
- Utero suppurativa ¬ *N71.9*
- Vena ¬ *I80*
- Vulvovaginali in altre malattie classificate altrove ¬ Ulcerazione ed *N77.8**
- ¬ Varice venoso estremità inferiori
- - Con
- - - *I83.1*
- - - Ulcera e *I83.2*
- - Senza ulcera o *I83.9*

Infiltrante congenita del volto ¬ Lipomatosi *D48.1*

Infiltrativo
- Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Altri disturbi *L98.6*
- ¬ Malformazione linfatica microcistica *D18.19*

Infiltrato
- Eosinofilico polmonare non classificato altrove ¬ *J82*
- Polmonari eosinofilici con asma bronchiale ¬ *J82*
- Primario da framboesia ¬ *A66.0*

Infiltrazione
- Glicogeno
- - Fegato ¬ *E74.0†, K77.8**
- - ¬ *E74.0*
- Linfocitaria cutanea di Jessner ¬ *L98.6*
- Midollo osseo in tumore maligno ¬ *C79.5*
- Polmonare tubercolare ¬ *A16.2*
- Secondaria di carcinoma ¬ *C79.9*
- ¬ Stenosi pilorica dell'adulto da *K31.12*

Influenza
v./v.a. Virus dell'influenza aviaria
- Con
- - Altre manifestazione
- - - Respiratorio
- - - - Virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - - - Virus non identificato ¬ *J11.1*
- - - Virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.8*
- - - Virus non identificato ¬ *J11.8*
- - Encefalite
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09†, G05.1*, U69.23!*

Influenza *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Encefalite *–Continuazione*
- - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - Virus influenzale
- - - - Zoonotici o pandemici confermati ¬ *J09†, G05.1**
- - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - ¬ *J11.8†, G05.1**
- - Encefalopatia
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09†, G94.31*, U69.23!*
- - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - Virus influenzale
- - - - Zoonotici o pandemici confermati ¬ *J09†, G94.31**
- - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - ¬ *J11.8†, G94.31**
- - Enterite
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.23!*
- - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.22!*
- - - Virus influenzale
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09, U69.24!*
- - Faringite
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.23!*
- - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.22!*
- - - Virus influenzale
- - - - Stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09, U69.24!*
- - Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - Gastroenterite, virus influenzali zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - Infezione
- - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - - Via respiratoria superiori
- - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.23!*
- - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.22!*
- - - - Virus influenzale

Influenza *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Infezione *–Continuazione*
- - - Via respiratoria superiori *–Continuazione*
- - - - Virus influenzale *–Continuazione*
- - - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09, U69.24!*
- - Laringite
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.23!*
- - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.22!*
- - - Virus influenzale
- - - - Stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09, U69.24!*
- - Meningismo
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.23!*
- - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.22!*
- - - Virus influenzale
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09, U69.24!*
- - Miocardite
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09†, I41.1*, U69.23!*
- - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - Virus influenzale
- - - - Zoonotici o pandemici confermati ¬ *J09†, I41.1**
- - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - Otite
- - - Media
- - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - - Virus influenzale
- - - - - Zoonotici o pandemici confermati ¬ *J09†, H67.1**
- - - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - Virus influenzale stagionale confermato ¬ *J10.8†, H67.1**
- - Polioencefalite

Influenza *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Polioencefalite *–Continuazione*
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - Virus influenzale
- - - - Zoonotici o pandemici confermati ¬ *J09†, G05.1**
- - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - Polmonite
- - - Virus
- - - - Influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.22!*
- - - - Non identificato ¬ *J11.0*
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.23!*
- - - Virus influenzale
- - - - Stagionale identificato ¬ *J10.0*
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09, U69.24!*
- - Versamento pleurico
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.23!*
- - - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.22!*
- - - Virus influenzale
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09, U69.24!*
- - - ¬ *J11.1*
- Epidemica, virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- Faringite
- - Virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - Virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.1*
- Gastroenterite
- - Influenzale virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.8*
- - Virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.8*
- Gruppi pressione ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata per *Z28*
- Infezione acuta
- - Influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.1*
- - Vie respiratorie superiori virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*

Influenza *–Continuazione*
- Laringite
- - Virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - Virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.1*
- Miocardite acuta
- - Virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.8*
- - Virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.8*
- S.A.I. ¬ *J11.1*
- Suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza
- - Con
- - - Encefalite, virus dell' *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - Encefalopatia, virus dell' *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - Enterite, virus dell' *J09, U69.22!*
- - - Faringite, virus dell' *J09, U69.22!*
- - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus dell' *J09, U69.22!*
- - - Laringite, virus dell' *J09, U69.22!*
- - - Meningismo, virus dell' *J09, U69.22!*
- - - Miocardite, virus dell' *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - Otite media, virus dell' *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - Polioencefalite virus dell' *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - Polmonite, virus dell' *J09, U69.22!*
- - - Versamento pleurico, virus dell' *J09, U69.22!*
- - Virus dell' *J09, U69.22!*
- Vera e propria, virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- Versamento pleurico
- - Virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - Virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.1*
- Virale virus specifico non indicato come identificato ¬ *J11*
- Virus
- - Influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.22!*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ Encefalopatia da *J11.8*
- - Specifico non indicato come identificato ¬ *J11*
- Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ *J09, U69.23!*
- Virus influenzale
- - B C identificato ¬
- - - *J10.8*
- - - *J10.8*
- - Identificato, zoonotico o pandemico ¬ *J09*
- - Stagionale
- - - Confermati ¬ Encefalite in *J10.8†, G05.1**
- - - Confermato ¬

Influenza *–Continuazione*
- Virus influenzale *–Continuazione*
- - Stagionale *–Continuazione*
- - - Confermato ¬ *–Continuazione*
- - - - Encefalopatia in *J10.8†, G94.31**
- - - - Miocardite in *J10.8†, I41.1**
- - - - Polioencefalite in *J10.8†, G05.1**
- - - Identificato ¬
- - - - *J10.1*
- - - - *J10.1*
- - - - Broncopolmonite in *J10.0*
- - - - Encefalopatia da *J10.8*
- - - - Enterite in *J10.8*
- - - - Gastroenterite in *J10.8*
- - - - Meningismo in *J10.8*
- - - - Miocardite acuta in *J10.8†, I41.1**
- - - - Versamento pleurico in *J10.1*
- - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ *J09, U69.24!*
- - ¬
- - Miocardite in *J11.8†, I41.1**
- - Necessità di vaccinazione contro l' *Z25.1*
- - Otite media necrotizzante acuta in *J11.8†, H67.1**
- - Polioencefalite in *J11.8†, G05.1**
- - Sequele di *B94.80*

Influenzae
- H influenzae
- - Moraxella come causa di malattie classificate altrove ¬ Haemophilus *B96.3!*
- - ¬ Haemophilus *B96.3!*
- Moraxella come causa di malattie classificate altrove ¬ Haemophilus influenzae [H. *B96.3!*
- Tipo B ¬ Infezione da Haemophilus *A49.2*
- ¬
- - Artrite da Haemophilus *M00.89, B96.3!*
- - Batteriemia da Haemophilus *A49.2*
- - Bronchite acuta da Haemophilus *J20.1*
- - Broncopolmonite
- - - Batteri diversi dallo S.pneumoniae e H. *J15*
- - - Haemophilus *J14*
- - Colpite atrofica da Haemophilus *N95.2, B96.3!*
- - Haemophilus influenzae [H. *B96.3!*
- - Laringite da Haemophilus *J04.0, B96.3!*
- - Laringotracheite da Haemophilus *J04.2, B96.3!*
- - Meningoencefalite da Haemophilus *G04.2, B96.3!*
- - Meningoencefalomielite da Haemophilus *G04.2, B96.3!*
- - Polmonite congenita da Haemophilus *P23.6, B96.3!*
- - Polmonite da Haemophilus *J14*
- - Sepsi da Haemophilus *A41.3*

Influenzae *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Shock settico da Haemophilus *A41.3, R57.2*

Influenzale
v./v.a. Virus influenzale
- Vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza Infezione acuta *J11.1*
- Virus influenzale stagionale identificato ¬
- - Bronco)polmonite *J10.0*
- - Polmonite *J10.0*
- Virus non specificato o virus specifico non identificato ¬
- - Bronco)polmonite *J11.0*
- - Influenza Gastroenterite *J11.8*
- ¬
- - Broncopolmonite causata da virus diversi da quelli *J12*
- - Encefalite *J11.8†, G05.1**
- - Otite *J11.8†, H67.1**

Informazioni generali
- Contraccezione ¬ Consigli e *Z30.0*
- Procreazione ¬ Consigli ed *Z31.6*

Infortunio
- Epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di *Y84.9!*
- Non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica ¬ *Y69!*

Infossamento
- Disco ottico ¬ *Q14.2*
- Zigomatico ¬ Frattura con *S02.42*

Infrapatellare) [Hoffa-Kastert] ¬ Ipertrofia del cuscinetto adiposo (*M79.4*

Infrasuoni ¬ Vertigine da *T75.2*

Infratentoriale S.A.I. ¬ *C71.7*

Infundibolare
- Polmonare ¬ Stenosi *Q24.3*
- ¬ Neuroipofisite *G04.9, E23.2*

Infusione
- Iniezione terapeutica o trasfusione ¬ Shock settico a seguito di *T80.2, R57.2*
- Medicamento
- - Impiantato ¬
- - - Adattamento di pompa per *Z45.1*
- - - Manutenzione di pompa per *Z45.1*
- - ¬ Verifica dei parametri funzionali di pompa per *Z45.1*
- Non classificata altrove ¬
- - Infezione da catetere per *T80.2*
- - Sepsi da catetere per *T80.2*
- O trasfusione ¬ Reazione
- - Fattore Rh in *T80.4*
- - Incompatibilità di emogruppo in *T80.3*
- Spinale ¬ Sepsi da catetere per *T85.72*
- Trasfusione iniezione fini terapeutici ¬

Infusione *–Continuazione*
- Trasfusione iniezione fini terapeutici ¬ *–Continuazione*
- - Altre complicanze successive ad *T80.8*
- - Complicanza
- - - Non specificata successiva ad *T80.9*
- - - Vascolari successive ad *T80.1*
- - Embolia gassosa successiva ad *T80.0*
- - Flebite successiva ad *T80.1*
- - Infezione successiva ad *T80.2*
- - Infezioni successive ad *T80.2*
- - Sepsi successiva ad *T80.2*
- - Tromboembolia successiva ad *T80.1*
- - Tromboflebite successiva ad *T80.1*
- ¬ Adattamento e manutenzione di pompa per *Z45.1*

Ingerita
- Con il cibo ¬ Effetto tossico
- - Altre sostanze nocive specificate *T62.8*
- - Sostanza nociva non specificata *T62.9*
- Madre ¬ Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze chimiche *P04.5*

Ingessatura ¬ Sostituzione, controllo o rimozione di: *Z47.8*

Ingestione
- Accidentale di medicamento errato ¬ Somministrazione o *X49.9!*
- Alimenti ¬ Dermatite da *L27.2*
- Bacche ¬ Effetto tossico: *T62.1*
- Farmaci e droghe ¬ Ulcera esofagea: da *K22.1*
- Funghi ¬ Effetto tossico: *T62.0*
- Sangue materno ¬
- - Ematemesi e melena neaonatali da *P78.2*
- - Ittero neonatale da *P58.5*
- Sostanze chimiche ¬ Ulcera esofagea: da *K22.1*
- Sostanze tossiche ¬ Osservazione per sospetto di *Z03.6*

Ingestis
- Cibo (rigurgitato) ¬ Polmonite ab *J69.0*
- Latte ¬ Polmonite ab *J69.0*
- S.A.I. ¬ Polmonite ab *J69.0*
- Secrezioni gastriche ¬ Polmonite ab *J69.0*
- Vomito ¬ Polmonite ab *J69.0*

Inginocchiamento
- Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Stenosi dell'uretere senza idronefrosi ¬ *N13.5*
- Uretere
- - Senza idronefrosi con infezione del rene ¬ *N13.67*
- - ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*

Ingorgo mammario neonatale ¬ *P83.4*

Ingrandimento delle estremità ¬ Sindrome acanthosis nigricans-resistenza all'insulina-crampi muscolari- *Q87.8*

Ingredienti ¬ Preparati con uno o più *T38.4*

Ingresso nasale ¬ Cisti dell' *K09.1*

Ingrossamento
- Cronico di ghiandola lacrimale ¬ *H04.0*
- Linfonodi ¬ Malattia da HIV con *B23.8, R59.9*
- Tonsille ¬ *J35.1*

Ingrossato ¬ Utero ispessito o *N85.2*

Inguinale
v./v.a. Ernia inguinale
- Arto inferiore ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.4*
- Retroperitoneali ¬ Metastasi dei linfonodi *C77.8*
- Stadio
- - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.84*
- - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.85*
- - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.86*
- Tinea cruris] ¬ Tinea *B35.6*
- ¬
- - Granuloma *A58*
- - Linfadenopatia *R59.0*
- - Regione *S31.1*
- - Restringimento del retto da linfogranuloma *A55†, K93.8**
- - Tinea *B35.6*
- - Tubercolosi dei linfonodi *A18.2*

Inguine
- S.A.I. ¬ *C76.3*
- ¬
- - *C49.5*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S31.1*
- - *T21*
- - Melanoma maligno dell' *C43.59*

Inibito
- Non classificata altrove ¬ Vescica neuropatica non *N31.0*
- ¬ Vescica iperreflessica non *N31.0*

Inibitore
- Aggregazione trombociti
- - Senza disturbi emorragici ¬ Uso prolungato di *Z92.2*
- - ¬
- - - Diatesi emorragica da *D69.80*
- - - Disturbi emorragici da uso prolungato di *D69.80*
- Alfa-1-proteinasi ¬ Deficit dell' *E88.00*
- Anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri diuretici ¬ Avvelenamento: *T50.2*
- Attivatore del plasminogeno, tipo 1 ¬ Deficit congenito dell' *D68.8*

Inibitore *–Continuazione*
- C1 esterasi ¬ Deficit dell' *D84.1*
- Contro il fattore
- - V ¬ Emofilia con *D68.32*
- - VII ¬ Emofilia con *D68.32*
- - XI ¬ Emofilia con *D68.32*
- - XIII ¬ Emofilia con *D68.32*
- Enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] ¬ Avvelenamento: *T46.4*
- Fattore
- - IXa ¬ Emofilia da *D68.32*
- - VIII ¬ Emofilia da *D68.31*
- - Von Willebrand ¬ Emofilia da *D68.32*
- - Xa ¬ Emofilia da *D68.32*
- Monoaminoossidasi ¬ Avvelenamento: Antidepressivi *T43.1*
- Normale ¬ Angioedema F12-associato ereditario con C1 *D84.1*
- Pompa protonica ¬ Eosinofilia esofagea sensibile agli *K20.0*
- Proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o *U85!*
- Reversibile
- - Fattore IIa ¬ Diatesi emorragica da *D68.35*
- - Trombina ¬ Diatesi emorragica da *D68.35*
- Secrezione gastrica ¬ Avvelenamento: Altri antiacidi ed *T47.1*
- Topoisomerasi tipo II ¬
- - Leucemia mieloide acuta da *C92.00*
- - Sindrome mielodisplastica da *D46.9*
- ¬
- - Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE- *T46.4*
- - Deficit fattore
- - - IX da emofilia con *D68.32*
- - - VIII da emofilia con *D68.31*
- - - X da emofilia con *D68.32*
- - - XI da emofilia con *D68.32*
- - Emofilia da *D68.38*

Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella donna) ¬ *F52.3*

Iniencefalia ¬ *Q00.2*

Iniezione
- Fini terapeutici ¬
- - Altre complicanze successive ad infusione, trasfusione od *T80.8*
- - Complicanza
- - - Non specificata successiva ad infusione, trasfusione od *T80.9*
- - - Vascolari successive ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- - Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od *T80.0*
- - Flebite successiva ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- - Infezione successiva ad infusione, trasfusione od *T80.2*
- - Infezioni successive ad infusione, trasfusione od *T80.2*

Iniezione –*Continuazione*
- Fini terapeutici ¬ –*Continuazione*
- - Sepsi successiva ad infusione, trasfusione od *T80.2*
- - Tromboembolia successiva ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- - Tromboflebite successiva ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- Terapeutica o trasfusione ¬ Shock settico a seguito di infusione, *T80.2, R57.2*
- Traumatica (industriale) di liquido ad alta pressione ¬ *T70.4*
- ¬ Incidente con: Ago per *W49.9!*

Iniziale
- Framboesia ¬ Lesioni *A66.0*
- Gravidanza
- - Non specificata ¬ Emorragia nella fase *O20.9*
- - ¬ Altra emorragia nella fase *O20.8*
- O primaria ¬ Framboesia: *A66.0*
- Tracoma ¬ Stadio *A71.0*
- ¬
- - Framboesia: Ulcera *A66.0*
- - Lesioni a macchie bianche [carie *K02.0*
- - Sifilide congenita con sintomi dello stadio *A50.0*
- - Sifilide latente congenita di stadio *A50.1*

Inizio
- Mantenimento del sonno [insonnie] ¬ Disturbi dell' *G47.0*
- Travaglio
- - Dopo
- - - 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.11*
- - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, *O42.21*
- - - Più 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane con
- - - - *O42.12*
- - - - Travaglio inibito da terapia, *O42.22*
- - Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane con
- - - *O42.0*
- - - Travaglio inibito da terapia, *O42.20*
- - ¬
- - - Condizione morbose
- - - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell' *O32*
- - - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell' *O34*
- - - Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell' *P20.0*
- - - Lacerazione dell'utero prima dell' *O71.0*
- - - Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell' *O42.29*

Inizio –*Continuazione*
- Travaglio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rottura utero
- - - - Non dichiarata se avvenuta prima dell' *O71.1*
- - - - Prima dell' *O71.0*

Innes
v./v.a. Beaulieu-Boycott-Innes

Innesto
- Angioplastica coronarica ¬ Portatore di impianto od *Z95.5*
- Apparato genitale ¬
- - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti od *T83.4*
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto od *T83.6*
- Apparato urinario ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto od *T83.5*
- Arterioso non classificata altrove ¬
- - Infezione di *T82.73*
- - Sepsi da *T82.73*
- Cardiaci vascolari ¬
- - Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, impianti od *T82.8*
- - Dolore da dispositivi protesici, impianti od *T82.8*
- - Embolia da dispositivi protesici, impianti od *T82.8*
- - Emorragia da dispositivi protesici, impianti od *T82.8*
- - Fibrosi da dispositivi protesici, impianti od *T82.8*
- - Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti od *T82.7*
- - Portatore altri impianto
- - - *Z95.8*
- - - *Z95.88*
- - Stenosi da dispositivi protesici, impianti od *T82.8*
- - Trombosi da dispositivi protesici, impianti od *T82.8*
- Cardiaco e vascolare ¬ Complicanza non specificata di dispositivo, impianto od *T82.9*
- Esofago ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od *T85.50*
- Genitourinario ¬
- - Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti od *T83.8*
- - Complicanza non specificata di dispositivo, impianto od *T83.9*
- Interni
- - Non classificati altrove ¬ Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti od *T85.88*
- - Ortopedico ¬
- - - Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed *T84.4*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti od *T84.7*

Innesto –*Continuazione*
- Interni –*Continuazione*
- - Resto del tratto gastrointestinale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e *T85.76*
- - Sistema epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti od *T85.75*
- - Sistema nervoso ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti od *T85.72*
- - ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti od *T85.78*
- Interno
- - S.A.I. ¬ Complicanza di dispositivo protesico, impianto od *T85.9*
- - ¬ Complicanza non specificata di dispositivo protesico, impianto od *T85.9*
- Oculari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti od *T85.3*
- Organo urinario ¬ Complicanza meccanica di *T83.2*
- Ossei ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti od *T84.3*
- Pancreas ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od *T85.54*
- Protesico
- - Interni ortopedici ¬ Altre complicanze di dispositivi, impianti od *T84.8*
- - Interno ortopedico ¬ Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto od *T84.9*
- Resto del tratto gastrointestinale superiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od *T85.51*
- Sistema nervoso ¬ Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti od *T85.81*
- Tratto gastrointestinale inferiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od *T85.52*
- Valvolare ¬ Complicanza meccanica di bypass coronarico ed *T82.2*
- Vascolare ¬
- - Infezione da *T82.73*
- - Infiammazione da *T82.73*
- Vascolari ¬ Complicanza meccanica di altri *T82.3*
- Vie biliari ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od *T85.53*
- ¬ Infezione da shunt arteriovenoso con *T82.73*

Innocente ¬ Soffio cardiaco benigno e soffio *R01.0*

Inoculazione ¬
- Adenite da *A28.1*
- Epatite da *B19.9*
- Reticolosi benigna da *A28.1*

Inondazione ventricolare
- 50 % o più del volume ventricolare del neonato ¬ *P52.2*
- Lieve a moderata di meno del 50 % del volume ventricolare, del neonato ¬ *P52.1*

Inorganica non specificata ¬ Effetto tossico: Sostanza *T57.9*

Inorganiche specificate ¬
- Effetto tossico: Altre sostanze *T57.8*
- Pneumoconiosi da altre polveri *J63.8*

Inositolo ¬ Deficit di *E63.8*

Inquilini e proprietari di casa ¬ Controversie con vicini, *Z59*

Inquinamento
- Atmosferico ¬ *Z58*
- Idrico ¬ *Z58*
- Suolo ¬ *Z58*

Insegnanti
- I compagni di classe ¬ Disaccordo con gli *Z55*
- ¬ Noduli degli *J38.2*

Inseminazione artificiale
- Dovute seme
- - Donatore ¬ Complicanze di *N98.8*
- - Marito o partner ¬ Complicanze di *N98.8*
- ¬
- - *Z31.1*
- - Infezione associata ad *N98.0*
- - Iperstimolazione ovarica in *N98.1*

Insensibilità
- Androgeni ¬ *E34.5*
- Completa agli androgeni ¬ *E34.51*
- Congenita dolore
- - Anosmia e artropatia neuropatica ¬ *G60.8†, M14.69*, Q07.8*
- - Con
- - - Disabilità cognitiva grave ¬ *G90.88, F72.9*
- - - Iperidrosi ¬ *G60.8, R61.9*
- Parziale agli androgeni ¬ *E34.50*

Inserzione
- Dispositivo contraccettivo (intrauterino) ¬ *Z30.1*
- Individuo normale ¬ Traslocazione bilanciata ed *Q95.0*
- Legamento
- - Colonna vertebrale ¬ Lesione delle *M46.09*
- - O dei muscoli della colonna vertebrale ¬ Disturbo delle *M46.0*
- Muscoli della colonna vertebrale ¬ Lesione delle *M46.09*
- Sbilanciate ¬ traslocazioni e *Q92*
- ¬
- - Tendinite di *M77.9*
- - Traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per *Q95*

Insetticida ¬ Avvelenamento da *T60.2*

Insetticidi
- Alogenati ¬ Effetto tossico: *T60.1*
- Organofosforici e carbamati ¬ Effetto tossico: *T60.0*
- ¬
- - *L23.5*

Insetticidi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *L24.5*
- - *L25.3*
- - Effetto tossico: Altri e non specificati *T60.2*

Insetto
- Non velenoso
- - S.A.I. ¬ multiple(i): Punture di *T00.9*
- - ¬
- - - Altri traumatismi superficiali
- - - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Morso o puntura d' *S30.83*
- - - - Anca e della coscia: Morso o puntura d' *S70.83*
- - - - Avambraccio: Morso o puntura d' *S50.83*
- - - - Caviglia e del piede: Morso o puntura d' *S90.83*
- - - - Gamba: Morso o puntura d' *S80.83*
- - - - Polso e della mano: Morso o puntura d' *S60.83*
- - - - Spalla e del braccio: Morso o puntura d' *S40.83*
- - - Puntura d' *W64.9!*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: Morso o puntura d' *T13.03*
- - - - - Superiore, livello non specificato: Morso o puntura d' *T11.03*
- - - - Regione corporea non specificata: Morso o puntura d' *T14.03*
- - - - Tronco, livello non specificato: Morso o puntura d' *T09.03*
- Velenoso ¬ Morso
- - D'animale o puntura d' *X29.9!*
- - O puntura di *T63.4*

Insipido
v./v.a. Diabete insipido

Insonnia
- Cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come vampate di calore, *N95.1*
- Familiare fatale] ¬ IFF [*A81.8*
- Non organica ¬ *F51.0*
- Sporadica letale ¬ *A81.8*
- ¬
- - *G47.0*
- - Disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno [*G47.0*

Insorgenza
- Incerto rispetto ammissione ambito stazionario ¬
- - Sepsi con momento d' *A41.9, U69.82!*
- - Shock settico con momento d' *R57.2, U69.85!*
- Non è specificato ¬ Eclampsia, il cui periodo di *O15.9*

Insorgenza *–Continuazione*
- Presenile ¬ Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad *F00.0**
- Sintomi, non altrimenti spiegata ¬ Morte che si verifica a meno di 24 ore dall' *R96.1*
- Tardiva ¬ Asma ad *J45.99*
- ¬ Stato epilettico refrattario di nuova *G41.8*

Insorto
- Dopo la 20. settimana compiuta di gestazione ¬ Iperemesi *O21.2*
- Gravidanza ¬ Diabete mellito *O24.4*
- Ospedale ¬ Traumatismo *U69.9!*
- Prima fine 20 settimana gestazione
- - Con disturbi metabolico come
- - - Disidratazione ¬ Iperemesi gravidica *O21.1*
- - - Ipoglicemia ¬ Iperemesi gravidica *O21.1*
- - - Squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi gravidica *O21.1*
- - ¬ Iperemesi gravidica lieve o non specificata *O21.0*
- Seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia *U69.10!*

Inspiegata
- Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ Morte improvvisa (infantile) *R96.0*
- Prima del compimento del primo anno di vita ¬ Morte improvvisa (del lattante) *R95*

Instabile
- Congenita ¬ Anca *Q65.6*
- Dopo intervento di chirurgia toracica ¬ Torace *M96.81*
- Prima del travaglio di parto ¬ Presentazione *P01.7*
- S.A.I. ¬ Marcia *R26.8*
- Senza substrato neurologico ¬ Vescica *N31.82*
- Tipo
- - Borderline ¬ Disturbo di personalità emotivamente *F60.31*
- - Impulsivo ¬ Disturbo di personalità emotivamente *F60.30*
- ¬
- - Angina *I20.0*
- - Assistenza prestata alla madre per posizione fetale *O32.0*
- - Diabete (mellito): *E10*
- - Disturbo di personalità emotivamente *F60.3*
- - Malattia emolitica da emoglobina *D58.2*
- - Ritardo dello sviluppo con disturbo dello spettro autistico e andatura *F84.1, R26.8*

Instabilità
- Articolare
- - Successiva alla rimozione di protesi articolare ¬ *M96.88*
- - ¬
- - - Altra *M25.3*

Instabilità *–Continuazione*
- Articolare *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Sindrome familiare da *Q79.6*
- Centromerica - immunodeficienza - dismorfismi] ¬ Sindrome ICF [*D82.8*
- Colonna vertebrale ¬ *M53.2*
- Cronica ginocchio
- - Legamento
- - - Capsulare ¬ *M23.57*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) ¬ *M23.54*
- - - - Interno (tibiale) ¬ *M23.53*
- - - Crociato
- - - - Anteriore ¬ *M23.51*
- - - - Posteriore ¬ *M23.52*
- - - Non specificato ¬ *M23.59*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M23.50*
- Detrusore
- - Neuropatia autonomica ¬ Disfunzione della vescica con *N31.1*
- - Origine cerebrale ¬ *N31.0*
- Secondaria a vecchia lesione di legamento ¬ *M24.2*

Instaminico ereditario ¬ Angioedema non *D84.1*

Insuccesso
- Ricostruzione mammario
- - Con componente cutanea ¬ *T86.59*
- - Senza componente cutanea ¬ *T86.84*
- - ¬ *T86.84*
- Rigetto
- - Altri organi e tessuti trapiantati ¬ *T86.88*
- - Trapianto
- - - Cornea oculare ¬ *T86.83*
- - - Epatico ¬ Altra e non specificata disfunzione, *T86.49*
- Trapianto
- - Adipocutaneo ¬ *T86.59*
- - Cardiaco ¬ *T86.2*
- - Cornea oculare ¬ *T86.82*
- - Cuore-polmone ¬ *T86.3*
- - Cutaneo ¬ *T86.59*
- - Epatico ¬ *T86.49*
- - Fasciocutaneo ¬ *T86.59*
- - Midollo osseo ¬ *T86.00*
- - Miocutaneo ¬ *T86.59*
- - Polmonare ¬ *T86.81*
- - Renale ¬ *T86.19*
- - Stato dopo trapianto
- - - Epatico ¬ *T86.49*
- - - Renale ¬ *T86.19*
- - ¬ *T86.9*

Insufficiente
- Accrescimento ¬ *R62.8*
- Assunzione cibo acqua

Insufficiente *–Continuazione*
- Assunzione cibo acqua *–Continuazione*
- - Causa di trascuratezza della propria persona ¬ *R63.6*
- - ¬ *R63.6*
- Cieco e del colon ¬ Rotazione: *Q43.3*
- Durante la fase latente del travaglio ¬ Contrazioni *O62.0*
- Erogazione di acqua potabile ¬ *Z58*
- Gravidanza ¬ Aumento ponderale *O26.1*
- Sviluppo
- - Congenito del ventricolo sinistro in sindrome del cuore sinistro ipoplastico ¬ *Q23.4*
- - Ventricolo sinistro ¬ Atresia aortica congenita con ipoplasia dell'aorta ascendente e *Q23.4*
- ¬
- - Accrescimento *R62.8*
- - Assicurazione o assistenza sociale *Z59*
- - Contrazioni *O62.2*
- - Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza prenatale *Z35.3*
- - Disinfezione preventiva *Y69!*
- - Sviluppo polmonare *Q33.6*

Insufficienza
- Acuta postparto del lobo anteriore dell'ipofisi ¬ *E23.0*
- Anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ cardiaco: *O89.1*
- - - Travaglio e il parto ¬ cardiaco: *O74.2*
- - Gravidanza ¬ cardiaco: *O29.1*
- Baroriflesso ¬ *G90.88*
- Cardiorespiratoria ¬ *R09.2*
- Causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ valvola tricuspide: *I36.1*
- Cellule staminali limbiche ¬ *H18.8*
- Cerebrovascolare acuta S.A.I. ¬ *I67.88*
- Circolatoria periferica S.A.I. ¬ *R57.9*
- Congenita
- - Valvola aortica ¬ *Q23.1*
- - Valvola polmonare ¬ *Q22.2*
- D organo ¬ Sindrome risposta infiammatorio sistemica SIRS origine
- - Infettiva
- - - Con *R65.1!*
- - - Senza *R65.0!*
- - Non infettiva
- - - Con *R65.3!*
- - - Senza *R65.2!*
- Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. ¬ cardiaco(a): *O75.4*
- Feto-placentare ¬ Assistenza prestata alla gestante in *O36.5*
- Intestinale cronica ¬ *K90.9*
- Ipofisario ¬

Insufficienza *–Continuazione*
- Ipofisario ¬ *–Continuazione*
- - *E23.0*
- - *E23.7*
- Isolata ereditaria del surrene da deficit parziale di CYP11A1 ¬ *E27.1*
- Midollare congenita progressiva - immunodeficienza a cellule B - displasia scheletrica ¬ Sindrome *Q87.1*
- Multisistemica ¬ Sindrome idrope - acidosi lattica - anemia sideroblastica - *Q87.8*
- Non reumatico valvola tricuspide ¬
- - *I36.1*
- - Stenosi con *I36.2*
- O rigurgito ¬
- - Stenosi aortica reumatica con *I06.2*
- - Stenosi mitralica con *I05.2*
- Pancreatico
- - Anemia - iperostosi ¬ *K86.83, D64.4*
- - Endocrina ¬ *K86.88*
- - Esocrina ¬ *K86.83*
- - ¬ *K86.88*
- Perineale ¬ *N81.8*
- Placentare ¬ Taglio cesareo in *O36.5*
- Plurighiandolare
- - Autoimmune ¬ *E31.0*
- - Seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [*Q89.3*
- Polighiandolare autoimmune ¬ *E31.0*
- Polmonare
- - Acuta successiva intervento chirurgico
- - - Non toracico ¬ *J95.2*
- - - Toracico ¬ *J95.1*
- - Cronica dopo intervento chirurgico ¬ *J95.3*
- Respiratoria postoperatoria ¬ *J95.88*
- S.A.I. o causa specificata diversa reumatico ¬
- - Valvola aortica: *I35.1*
- - Valvola mitralica: *I34.0*
- - Valvola polmonare: *I37.1*
- Sifilitica della valvola polmonare ¬ *A52.0†, I39.3**
- Tricuspidale ¬
- - *I07.1*
- - Steno- *I07.2*
- Valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ valvole cardiache: *I38*
- Valvolare) tricuspidale (reumatica) ¬ *I07.1*
- Vascolare ¬ mesenterica: *K55.1*
- Velofaringea congenita ¬ *Q38.8*
- Vena
- - Perforanti ¬ *I87.20*
- - Profonde ¬ *I87.20*
- Vie lacrimali ¬ Stenosi ed *H04.5*

Insufficienza –*Continuazione*
- ¬ placentare: *P02.2*

Insufficienza adrenocorticale
- Farmaci ¬ *E27.3*
- Primitiva ¬ *E27.1*
- S.A.I. ¬ *E27.4*
- ¬ Altra e non specificata *E27.4*

Insufficienza aortica
- Congenita ¬ *Q23.1*
- Reumatico ¬
- - *I06.1*
- - Steno- *I06.2*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I39.1**

Insufficienza cardiaca
- Con frazione eiezione ventricolare sinistra
- - Moderatamente ridotta] ¬ HFmrEF [*I50.19*
- - Preservata] ¬ HFpEF [*I50.19*
- - Ridotta] ¬ HFrEF [*I50.19*
- Congestizio
- - Insufficienza renale ¬ Malattia ipertensiva cardiaca e renale con *I13.2*
- - ¬
- - - Cardiopatia ipertensiva
- - - - Con *I11.0*
- - - - Senza *I11.9*
- - - Deficit cognitivo legato all'X - cardiomegalia - *Q87.8*
- - - Malattia ipertensiva cardiaca e renale con *I13.0*
- Cuore o miocardica S.A.I. ¬ *I50.9*
- Destra
- - Con disturbi
- - - Riposo ¬ *I50.01, I50.05!*
- - - Sforzo
- - - - Intenso ¬ *I50.01, I50.03!*
- - - - Lieve ¬ *I50.01, I50.04!*
- - NYHA stadio
- - - II ¬ *I50.01, I50.03!*
- - - III ¬ *I50.01, I50.04!*
- - - IV ¬ *I50.01, I50.05!*
- - Senza disturbi ¬ *I50.01, I50.02!*
- Diastolica ¬ *I50.1*
- Eiezione elevata [high output] ¬ *I50.9*
- Globale ¬ *I50.01*
- Ipertensiva ¬ *I11.0*
- Neonatale ¬ *P29.0*
- Non specificata ¬ *I50.9*
- Reumatica ¬ *I09.9*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- Successiva ad intervento cardiochirurgico o dovuta a protesi cardiaca ¬ *I97.1*
- Tireotossica ¬ *E05.9†, I43.8**
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre in blocco AV del feto con minaccia di *O35.8*
- - Edema polmonare (acuto) con cardiopatia non specificata o di *I50.1*

Insufficienza della valvola
- Aortico ¬
- - *I35.1*
- - Steno- *I35.2*
- Mitrale ¬ Macrotrombocitopenia con *D69.1, I34.0*
- Mitralica ¬ *I34.0*
- Polmonare ¬
- - *I37.1*
- - Stenosi con *I37.2*

Insufficienza epatica
- Acuta
- - Cronica) da farmaci ¬ *K71.1*
- - Infantile
- - - Associata alla febbre ¬ *K72.0*
- - - Coinvolgimento multisistemico ¬ Sindrome *K72.0*
- - Sovrapposta a cronica ¬ *K72.10*
- - Subacuta, non classificata altrove ¬ *K72.0*
- Alcolico
- - Acuta
- - - Sovrapposta a cronica ¬ *K70.42*
- - - ¬ *K70.40*
- - Con coma epatico ¬ *K70.48*
- - Cronica ¬ *K70.41*
- - Subacuta ¬ *K70.40*
- - ¬ *K70.48*
- Cronica ¬ *K72.18*
- Esordio tardivo
- - Late onset] ¬ *K72.0*
- - ¬ *K72.0*
- Infantile acuta da difetto della sintesi delle proteine codificate da mtDNA ¬ *K72.0*
- Non specificata ¬ *K72.9*
- ¬
- - Epatite
- - - Fulminante non classificata altrove, con *K72*
- - - Maligna non classificata altrove, con *K72*
- - Necrosi epatica (cellulare) con *K72*
- - Tubulopatia renale - encefalopatia - *G31.81*

Insufficienza miocardica
- Reumatico
- - Acuta ¬ *I01.2*
- - Subacuta ¬ *I01.2*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**

Insufficienza mitralica
- Congenita ¬ *Q23.3*
- Reumatica ¬ *I05.1*
- ¬
- - Steno- *I05.2*
- - Stenosi (della valvola) mitralica non reumatica con *I34.80*

Insufficienza ovarica
- Iatrogena ¬ *E89.4*
- Ipergonadotropica ¬ *E28.3*

Insufficienza ovarica –*Continuazione*
- Precoce ¬ Osteosclerosi - ittiosi - *Q87.5*
- Primaria correlata alla premutazione dell'X fragile ¬ FXPOI [*E28.3*
- Primitiva
- - Correlata all'X fragile ¬ *E28.3*
- - ¬ *E28.3*

Insufficienza renale
- Acuta
- - Assenza di un reperto istologico ¬ *N17.9*
- - Con
- - - Altri Reperto istologico stadio
- - - - 1 ¬ *N17.81*
- - - - 2 ¬ *N17.82*
- - - - 3 ¬ *N17.83*
- - - Necrosi corticale acuta
- - - - Stadio
- - - - - 1 ¬ *N17.11*
- - - - - 2 ¬ *N17.12*
- - - - - 3 ¬ *N17.13*
- - - - ¬ *N17.1*
- - - Necrosi midollare
- - - - Stadio
- - - - - 1 ¬ *N17.21*
- - - - - 2 ¬ *N17.22*
- - - - - 3 ¬ *N17.23*
- - - - ¬ *N17.2*
- - - Necrosi papillare stadio
- - - - 1 ¬ *N17.21*
- - - - 2 ¬ *N17.22*
- - - - 3 ¬ *N17.23*
- - - Necrosi tubulare
- - - - Stadio
- - - - - 1 ¬ *N17.01*
- - - - - 2 ¬ *N17.02*
- - - - - 3 ¬ *N17.03*
- - - - ¬ *N17.0*
- - Non specificata ¬ *N17.9*
- - Postparto ¬ *O90.4*
- - Prerenale ¬ *N17*
- - Stadio
- - - 1 ¬ *N17.91*
- - - 2 ¬ *N17.92*
- - - 3 ¬ *N17.93*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- - ¬ Altro tipo di *N17.8*
- Alcalosi ¬ Sindrome iperuricemia-ipertensione polmonare- *E72.8*
- Blocco atrioventricolare, shock e iperkaliemia ¬ Sindrome da bradicardia con *E87.5, T88.8*
- Congenita ¬ *P96.0*
- Cronica ¬ *N18*
- Diabetica ¬ *E14.20†, N08.3**
- Iatrogena ¬ *N99.0*
- Ipertensiva ¬ *I12.0*

Insufficienza renale *–Continuazione*
- Non specificata
- - Se acuta o cronica ¬ *N19*
- - ¬ *N19*
- Organomegalia] ¬ Sindrome TAFRO [trombocitopenia con anasarca, febbre, *D89.8*
- Preterminale ¬ *N18.4*
- S.A.I. ¬ *N19*
- Successiva
- - Aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.4*
- - Schiacciamento ¬ *T79.5*
- ¬
- - Dialisi a lungo termine per *Z99.2*
- - Dipendenza di lunga durata da dialisi per *Z99.2*
- - Malattia
- - - Ipertensiva cardiaca renale con
- - - - *I13.1*
- - - - Insufficienza cardiaca (congestizia) e *I13.2*
- - - Renale ipertensiva
- - - - Con *I12.0*
- - - - Senza *I12.9*
- - Sindrome da mioclono d'azione e *G40.3*

Insufficienza respiratoria
- Acuta
- - Con ipercapnia e ipossiemia ¬ *J96.01*
- - Neonatale ¬ *P28.5*
- - Tipo
- - - I ¬ *J96.00*
- - - II ¬ *J96.01*
- Causato
- - Delezioni bialleliche nel cluster del gene ATAD3 ¬ Sindrome letale da ipoplasia pontocerebellare, ipotonia e *Q04.3*
- - Mutazione puntiforme ¬ Sindrome letale da ipoplasia pontocerebellare, ipotonia e *Q04.3*
- Con ipercapnia e ipossiemia ¬ *J96.91*
- Cronica
- - Con ipercapnia e ipossiemia ¬ *J96.11*
- - Tipo
- - - I ¬ *J96.10*
- - - II ¬ *J96.11*
- Ipossiemica
- - Acuta ¬ *J96.00*
- - Cronica ¬ *J96.10*
- - ¬ *J96.90*
- Non specificata ¬ *J96.9*
- Precoce ¬ Miopatia ereditaria con *G71.8*
- Tipo
- - I ¬ *J96.90*
- - II ¬ *J96.91*
- ¬ Sindrome letale da ipoplasia pontocerebellare, ipotonia e *Q04.3*

Insufficienza surrenalica
- Acuta ¬ *E27.2*
- Deficit di CYP11A1 ¬ Disturbo dello sviluppo sessuale 46,XY - *E25.08*
- ¬ Sindrome nefrosica familiare resistente agli steroidi con *N04.1, E27.4*

Insufficienza venosa
- Arto inferiore con ulcera ¬ *I87.21*
- Cronica
- - Arto inferiore ¬ *I87.20*
- - Periferica
- - - Con ulcera ¬ *I87.21*
- - - S.A.I. ¬ *I87.20*
- - - Senza ulcera ¬ *I87.20*
- ¬ Ulcera di arto inferiore da *I87.21*

Insufficienza ventricolare destra
- Post-cardiotomica ¬ *I97.1*
- Primaria
- - Con disturbi
- - - Riposo ¬ *I50.00, I50.05!*
- - - Sforzo
- - - - Intenso ¬ *I50.00, I50.03!*
- - - - Lieve ¬ *I50.00, I50.04!*
- - NYHA stadio
- - - I ¬ *I50.00, I50.02!*
- - - II ¬ *I50.00, I50.03!*
- - - III ¬ *I50.00, I50.04!*
- - - IV ¬ *I50.00, I50.05!*
- - Senza disturbi ¬ *I50.00, I50.02!*
- - ¬ *I50.00*
- S.A.I. ¬ *I50.01*
- Secondaria ¬ *I50.01*
- Seguito a insufficienza ventricolare sinistra ¬ *I50.01*

Insufficienza ventricolare sinistra
- Attiva in febbre reumatica ¬ *I01.8*
- Con disturbi
- - Riposo ¬ *I50.14*
- - Sforzo
- - - Intenso ¬ *I50.12*
- - - Lieve ¬ *I50.13*
- Non specificata ¬ *I50.19*
- Reumatica acuta ¬ *I01.8*
- Senza disturbi ¬ *I50.11*
- ¬ Insufficienza ventricolare destra in seguito a *I50.01*

Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) ¬ Dipendenza (di lunga durata) da: *Z99.0*

Insufflazione delle tube di Falloppio ¬ *Z31.4*

Insulare ¬ Adenoma *D13.7*

Insulari
- Pancreas ¬ Carcinoma neuroendocrino delle cellule *C25.4*
- S.A.I. ¬ Iperplasia delle cellule *E16.9*

Insulina
- Crampi muscolari-ingrandimento delle estremità ¬ Sindrome acanthosis nigricans-resistenza all' *Q87.8*
- IGF-1 [fattore di crescita insulino-simile 1] e EGF [fattore di crescita dell'epidermide] ¬ Lipodistrofia da deficit combinato di *E88.1*
- Ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali ¬ Avvelenamento: *T38.3*
- ¬
- - Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit del recettore dell' *E16.1*
- - Pompa per l'erogazione di *Z96.4*
- - Presenza di anticorpi anti- *R76.88*
- - Sindrome
- - - Nanismo primordiale microcefalico-resistenza all' *Q87.1*
- - - Quinto metacarpo corto-resistenza all' *E14.90*

Insulinico
- Autoimmune ¬ Sindrome *E16.1*
- Farmacologico in paziente non diabetico ¬ Coma *E15*
- ¬ Diabete di tipo 2 con terapia *E11*

Insulino-dipendente
- Con complicanza
- - Neurologico ¬
- - - Diabete mellito di tipo 2
- - - - *E11.40†, G63.2**
- - - - Non *E11.40†, G63.2**
- - - Diabete mellito non primariamente *E11.40†, G63.2**
- - Oftalmologico ¬
- - - Diabete mellito di tipo 2
- - - - *E11.30†, H58.8**
- - - - Non *E11.30†, H58.8**
- - - Diabete mellito non primariamente *E11.30†, H58.8**
- - Renale ¬ Diabete mellito di tipo 2
- - - *E11.20†, N08.3**
- - - Non *E11.20†, N08.3**
- - Vascolare periferica ¬ Diabete mellito di tipo 1
- - - *E10.50†, I79.2**
- - - Primario *E10.50†, I79.2**
- Non primario nei bambini e negli adolescenti ¬ Diabete *E11*
- ¬ Lobulite linfocitica sclerosante in diabete mellito *E14.60, N61*

Insulinoma
- Benigno ¬ *D13.7*
- Esordio nell'età adulta ¬ Ipoglicemia iperinsulinemica persistente non- *E16.1*
- Incerto ¬ *D37.70*
- Maligno
- - Pancreas ¬ *D13.7*
- - ¬ *C25.4*
- Pancreatico
- - Incerto ¬ *D37.70*

Insulinoma –*Continuazione*
- Pancreatico –*Continuazione*
- - Maligno ¬ *C25.4*
- ¬ Sindrome da ipoglicemia pancreatogenica non- *E16.1*

Insulino-resistenza
- Diabete mellito, tipo 1, dell'adulto ¬ *E10.90, U69.75!*
- Tipo
- - B
- - - Scompensata ¬ Sindrome da *E13.73*
- - - ¬ Sindrome da *E13.72*
- - Con complicazioni multiple ¬ Sindrome da *E13.72*
- - Scompensata ¬ Sindrome da *E13.61*
- - ¬ Sindrome da *E13.60*

Insulino-simile
- 1
- - EGF [fattore di crescita dell'epidermide] ¬ Lipodistrofia da deficit combinato di insulina, IGF-1 [fattore di crescita *E88.1*
- - ¬ Ritardo della crescita da resistenza a IGF-1 [fattore di crescita *E34.3*
- ¬
- - Livello ridotto di proteina legante il fattore di crescita *R77.88*
- - Ritardo della crescita da deficit del fattore di crescita 1 *Q87.1*

Insulto
- Angiospastico cerebrale ¬ *I63.8*
- Cerebrale nell'anamnesi personale ¬ *Z86.7*

Integrazione culturale ¬ Difficoltà di *Z60*

Integrina alfa-7 ¬ Distrofia muscolare congenita con deficit di *G71.2*

Integrità del corpo ¬ Disforia dell' *F68.8*

Integumentale ¬ Lupus eritematoso *L93.0*

Intelligenza dissociata ¬ *F74*

Intensità ¬ rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale *M66*

Intenso
- Generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale) ¬ Dolore addominale *R10.0*
- Prolungato) S.A.I. ¬ Ittero fisiologico (*P59.9*
- ¬
- - Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo *I50.01, I50.03!*
- - Insufficienza ventricolare destra primaria con disturbi su sforzo *I50.00, I50.03!*
- - Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su sforzo *I50.12*

Intento
- Indeterminato ¬ Evento non specificato, *Y34!*
- Suicidi ¬ Avvelenamento da sonniferi con *T42.7*

Intenzionale
- O simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] ¬ Produzione *F68.1*

Intenzionale –*Continuazione*
- Suicidio) di natura non specificata ¬ Effetti non specificati di: autolesionismo *T76*
- ¬
- - Autolesionismo *X84.9!*
- - Avvelenamento o ferita da autolesionismo *X84.9!*
- - Tremore *G25.2*

Interatriale
v./v.a. Setto interatriale
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Difetto settale *I23.1*
- Con difetto di conduzione ¬ Difetto *Q21.1*
- Tipo
- - Ostium primum (tipo I) ¬ Difetto del setto *Q21.2*
- - Ostium secundum (tipo II) ¬ Difetto *Q21.1*
- - Seno venoso ¬ ASD [difetto del setto *Q21.1*
- ¬
- - Comunicazione *Q21.1*
- - Difetto del setto *Q21.1*
- - Displasia linfatica generalizzata correlata a EPHB4 con difetto del setto *Q82.09, Q21.1*

Intercapillare ¬ Glomerulosclerosi *E14.20†, N08.3**

Intercondiloidea ¬ Frattura dell'estremità distale del femore: *S72.44*

Intercostale ¬
- Neuropatia *G58.0*
- Traumatismo di vasi sanguigni *S25.5*

Interdigitale
- Distalizzata ¬ Piega *Q70.1*
- Mani ¬ (Pseudo-) neuroma *G56.8*
- Piedi ¬ (Pseudo-) neuroma *G57.8*

Interdigitate ¬ Sarcoma a cellule dendritiche *C96.4*

Interessa
- Anche
- - Mucoso
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che *O70.3*
- - - Rettale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che *O70.3*
- - Muscolo
- - - Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che *O70.1*
- - - Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che *O70.1*
- - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che *O70.1*
- - Setto-rettovaginale durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che *O70.2*
- - Sfintere

Interessa –*Continuazione*
- Anche –*Continuazione*
- - Sfintere –*Continuazione*
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che *O70.2*
- - - S.A.I. durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che *O70.2*
- I dotti biliari intraepatici che extraepatici ¬ Tumore maligno che *C24.8*
- Più
- - Seno paranasale, esclusa pansinusite ¬ Sinusite (cronica) che *J32.8*
- - Seno, ma non pansinusite ¬ Sinusite acuta che *J01.8*
- Regioni del collo e dorso ¬ Pannicolite che *M54.0*

Interessamento
- Altre aree del sistema nervoso centrale ¬ Zoster con *B02.2†*
- Altri organi
- - Apparati ¬ Artrite reumatoide con *M05.3†*
- - ¬
- - - Malattia di Chagas (cronica) con *B57.5*
- - - Toxoplasmosi con *B58.8*
- Apparato digerente ¬ Malattia di Chagas cronica con *B57.3†, K93.8**
- Capsula e della pelvi renale ¬ Con *S37.02*
- Cardiaco
- - Multiplo ¬ Artrite reumatica
- - - Acuta con *I01.8*
- - - Subacuta con *I01.8*
- - Non classificato altrove ¬ Poliartropatia cronica con *M05.30†, I52.8**
- - Qualsiasi tipo classificabile in I01.- ¬ Corea reumatica con *I02.0*
- - ¬
- - - Artrite reumatica
- - - - Acuta con *I01.9*
- - - - Subacuta con *I01.9*
- - - Corea reumatica
- - - - Con *I02.0*
- - - - Senza *I02.9*
- - - Corea S.A.I. con *I02.0*
- - - Malattia Chagas
- - - - Acuta con *B57.0†, I98.1**
- - - - Cronica con *B57.2†, I98.1**
- - - Reumatismo articolare
- - - - Acuto con *I01.9*
- - - - Con *I01.9*
- - - Tripanosomiasi americana con *B57.2†, I41.2**
- Entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ *I08.0*
- Enzima E1] ¬ Sindrome VEXAS [Sindrome autoinfiammatoria somatica legata all'X con vacuoli e *M35.8*

Interessamento *–Continuazione*
- Inadeguati da parte dei genitori ¬ Sorveglianza ed *Z62*
- Inferiore 30% superficie corporea ¬
- - Necrolisi epidermica tossica con *L51.20*
- - Staphylococcal scalded skin syndrome: *L00.0*
- Intestino tenue ¬ Deiscenza
- - Anastomosi del pancreas con *K91.82*
- - Sutura del pancreas con *K91.82*
- Mucoso ¬
- - *L00.1*
- - Necrolisi epidermica tossica con *L51.21*
- - SSSS [Staphylococcal scalded skin syndrome] con *L00.1*
- Multiplo di arterie intracraniche ¬ *I60.6*
- Organi ¬ Malattia di Chagas senza *B57.1*
- Orofacciale ¬ Discinesia generalizzata a esordio neonatale con *G24.8*
- Palpebrale
- - Altre malattie
- - - Classificate altrove ¬ *H03.8**
- - - Infettive classificate altrove ¬ *H03.1**
- - Corso
- - - Impetigine ¬ *L01.0†, H03.8**
- - - Zoster ¬ *B02.3†, H03.1**
- Plurighiandolare
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: *C75.8*
- - ¬
- - - Tumore benigno: *D35.8*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D44.8*
- Polmonare ¬
- - Dermatomiosite con *M33.9†, J99.1**
- - Granulomatosi con poliangite con *M31.3†, J99.1**
- - Lupus eritematoso sistemico
- - - Con *M32.1†, J99.1**
- - - Età infantile con *M32.1†, J99.1**
- - Panarterite nodosa con *M30.1*
- - Poliarterite con *M30.1*
- - Polimiosite con *M33.2†, J99.1**
- - Sclerosi sistemica con *M34.8†, J99.1**
- - Sindrome
- - - Secca con *M35.0†, J99.1**
- - - Sjögren con *M35.0†, J99.1**
- - - Wegener-Klinger-Churg con *M31.3†, J99.1**
- - Spondilite anchilosante con *M45.09†, J99.8**
- Polmone ¬ Crioglobulinemia con *D89.1†, J99.8**
- Renale
- - Tubulo-interstiziale ¬ Lupus eritematoso sistemico con *M32.1†, N16.4**
- - ¬ Granulomatosi con poliangite con *M31.3†, N08.5**
- Sistema circolatorio ¬ Beriberi umido con *E51.1†, I98.8**

Interessamento *–Continuazione*
- Sistema nervoso
- - Centrale ¬ Febbre reumatica con *I02.9*
- - ¬ Malattia di Chagas cronica con *B57.4†, G99.8**
- Sistemico
- - Specificato, del tessuto connettivo ¬ Altro *M35.8*
- - Tessuto connettivo, non specificato ¬ *M35.9*
- Striatale ¬ Corea benigna a esordio infantile con *G25.5, G23.9*
- Tronco encefalico e del midollo spinale associata a spasticità delle gambe ¬ Ipomielinizzazione con *E75.2*
- Uguale o superiore 30% superficie corporea ¬
- - Necrolisi epidermica tossica con *L51.21*
- - Sindrome di Lyell con *L51.21*
- - Staphylococcal scalded skin syndrome con *L00.1*
- Uretra ¬ Lacerazione periuretrale con *O71.5*
- Vie lacrimali ¬ Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza *S01.1*

Interessano
- Apparati circolatorio e respiratorio ¬ Altri sintomi e segni specificati che *R09.8*
- Apparato urinario ¬ Altri e non specificati sintomi e segni che *R39.8*
- Aspetto e il comportamento ¬ Altri sintomi e segni che *R46.8*
- Assunzione di cibo o liquidi ¬ Altri sintomi e segni che *R63.8*
- Funzioni cognitive e lo stato di coscienza ¬ Altri e non specificati sintomi e segni che *R41.8*
- Il
- - Sistema immunitario ¬ Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che *Z13.0*
- - Sistema nervoso e il sistema osteomuscolare ¬ Altri e non specificati sintomi e segni che *R29.8*
- Più strutture oculari ¬ disturbi che *H44*
- Sensazioni e le percezioni generali ¬ Altri e non specificati sintomi e segni che *R44.8*
- Soprattutto gli arti ¬ Sindromi malformative congenite che *Q87.2*
- Stato emotivo ¬ Altri sintomi e segni che *R45.8*

Interesse di terza persona ¬ Persona che chiede consiglio nell' *Z71*

Interfalangea
- Distale ¬ Artropatia psoriasica *L40.5†, M07.09**
- Mano ¬ Dermatoartrite lipoide, articolazione *E78.88†, M14.34**
- - ¬
- - Articolazione(i)) *S93.5*
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione) *S63.62*
- - Lussazione dito

Interfalangea *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - Lussazione dito *–Continuazione*
- - - Mano: (Articolazione) *S63.12*
- - - Piede: (Articolazione) *S93.12*
- - Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e *S63.4*

Interferenza ¬ Dissociazione da *I45.8*

Interferon regulatory factor-7] ¬ Deficit di IRF7 [*D84.8*

Interferone
- Correlata a esordio infantile ¬ Vascolopatia STING [stimolatore dei geni *M35.8*
- Gamma
- - 1 ¬ Suscettibilità mendeliana alle malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell' *D84.8*
- - 2 ¬ Suscettibilità mendeliana
- - - Autosomica dominante a micobatteriosi da deficit parziale del recettore dell' *D84.8*
- - - Malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell' *D84.8*

Intergemellare ¬ Sindrome da trasfusione *P02.3*

Interleuchina
- 6 ¬ Immunodeficienza combinata autosomica
- - Dominante da deficit parziale di IL6ST [trasduttore del segnale dell' *D81.8*
- - Recessiva deficit
- - - Completo di IL6ST [proteina che trasduce il segnale dell' *D81.8*
- - - IL6R [recettore dell' *D81.8*
- - - Parziale di IL6ST [trasduttore del segnale dell' *D81.8*
- 10 ¬ Malattia intestinale infiammatoria cronica a esordio precoce associata all' *K52.8*
- 12B ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit completo dell' *D84.8*

Interleuchina-1
- Chinasi-4 associata al recettore ¬ Immunodeficienza da deficit di *D84.8*
- ¬ DIRA [Deficit dell'antagonista del recettore dell' *M86.39*

Intermediaria generalizzata ¬ Epidermolisi bollosa semplice *Q81.0*

Intermediate atrioventricular septal defect ¬ *Q21.2*

Intermedio
- Autosomica
- - Dominante, tipo F ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - Recessiva tipo
- - - B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth, forma *G60.0*
- - - C ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*

Intermedio *–Continuazione*
- Con
- - Cardiomiopatia ¬ Epidermolisi bollosa semplice *Q81.0, I42.9*
- - Dolore neuropatico ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante *G60.0*
- Correlata
- - Collagene tipo VI ¬ Distrofia muscolare *G71.2*
- - PLEC in assenza di un coinvolgimento extracutaneo ¬ Epidermolisi bollosa semplice *Q81.0*
- Laterale) (mediale) ¬ Frattura: Osso cuneiforme (*S92.23*
- Pinta ¬ Lesioni *A67.1*
- Tipo
- - B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante *G60.0*
- - C ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante *G60.0*
- - D ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante *G60.0*
- - ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante *G60.0*
- ¬
- - Demenza neurodegenerativa PRKAR1B-correlata con filamenti *G31.88*
- - Epidermolisi bollosa
- - - Distrofica generalizzata autosomica recessiva, forma *Q81.2*
- - - Giunzionale generalizzata *Q81.8*
- - - Semplice autosomica dominante generalizzata, forma *Q81.0*
- - Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: di grado *E42*
- - Linfoma nodulare di tipo *C82.9*
- - Malattia delle urine a sciroppo di acero *E71.0*
- - Osteocondrosi giovanile dell'osso cuneiforme *M92.6*
- - Osteopetrosi *Q78.2*
- - Sindrome
- - - Coronarica *I20.0*
- - - DEND [ritardo dello sviluppo-epilessia-diabete neonatale], forma *E10.40*
- - Talassemia: *D56.1*
- - Tumore del parenchima pineale a differenziazione *D44.5*
- - Uveite *H30.2*

Intermestruale ¬ Sanguinamento
- Irregolare *N92.1*
- Regolare *N92.3*

Intermittente
v./v.a. Tipo di malattia

Internucleare ¬ Oftalmoplegia *H51.2*

Intero
- O più ¬ Duplicazione di un braccio *Q92.2*
- Primo grado ¬ Ustione del corpo *T29.1*
- Secondo grado ¬ Ustione del corpo *T29.20*
- Terzo grado ¬ Ustione del corpo *T29.3*

Intero *–Continuazione*
- ¬
- - Donatore di sangue *Z52.00*
- - Duplicazione di meno di un braccio *Q92.3*

Interpersonali S.A.I. ¬ Disturbo delle relazioni *F68.8*

Interpolare ¬ Lebbra *A30.8*

Interprossimale dei denti ¬ Usura: *K03.0*

Interrogans
- Autumnalis ¬ Infezione da Leptospira *A27.8*
- Canicola ¬ Infezione da Leptospira *A27.8*
- Hebdomadis ¬ Infezione da Leptospira *A27.8*
- Pomona ¬ Infezione da Leptospira *A27.8*
- ¬ Infezione da Leptospira *A27.9*

Interruzione
- Arco aortico ¬ *Q25.4*
- Dislocazione della catena ossicolare ¬ *H74.2*
- Gravidanza
- - Causa di affezioni del feto e del neonato ¬ *P96.4*
- - Ectopica ¬ *O00*
- - Legale ¬ *O04*
- - Terapeutica ¬ *O04*
- - ¬
- - - *Z30.3*
- - - Condizione morbose elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altra assistenza ostetrico madre o
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- IVC ¬ *Q26.8*

Interscapolare ¬
- Area *T21*
- Melanoma maligno della regione *C43.59*

Interspinosa] ¬ Sindrome di Baastrup [diartrosi *M48.2*

Interstiziale
v./v.a. Tipo di malattia

Intertriginoso ¬ Eritema *L30.4*

Intervallo
- Accoppiamento breve ¬ Sindrome da torsione della punta ad *I47.2*
- Irregolari, abbreviati, tra perdite mestruali ¬ *N92.1*
- PR corto ¬ Tachiaritmia atriale con *I45.6*
- QT prolungato con ipoacusia ¬ *I49.8*

Intervento
- Angioplastica coronarica S.A.I. ¬ Stato successivo ad *Z95.5*
- Cardiochirurgici ¬ Altri disturbi funzionali successivi ad *I97.1*
- Cardiochirurgico
- - Correzione e palliazione di difetto cardiaco congenito ¬ Stato a seguito di *Z98.80*
- - O
- - - Dovuta a protesi cardiaca ¬ Insufficienza cardiaca successiva ad *I97.1*

Intervento *–Continuazione*
- Cardiochirurgico *–Continuazione*
- - O *–Continuazione*
- - - Dovuto a protesi cardiaca ¬ Scompenso cardiaco successivo ad *I97.1*
- Chirurgia
- - Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un *U69.10!*
- - Plastica per ragioni estetiche ¬ Altri *Z41.1*
- - Toracico ¬
- - - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo *M96.80*
- - - Torace instabile dopo *M96.81*
- Chirurgico
- - Altre
- - - Condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.0*
- - - Parti dell'apparato digerente ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro *K91.83*
- - Ano ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*
- - Cataratta ¬ Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad *H59.0*
- - Cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente *O34.4*
- - Colecisti e dotti biliari ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.81*
- - Esofago ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*
- - Importante nell'anamnesi personale ¬ *Z92.4*
- - Interventi diagnostici e terapeutici ostetrici ¬ Altre complicanze di *O75.4*
- - Intestino ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*
- - Intrauterini ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*
- - Madre ¬ Feto e neonato sofferenti per *P00.6*
- - Non toracico ¬ Insufficienza polmonare acuta successiva a *J95.2*
- - Ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri *O75.4*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo taglio cesareo od altri *O75.4*
- - - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri *O75.4*
- - Pancreas ¬ Deiscenza
- - - Anastomosi
- - - - Successiva ad *K91.82*
- - - - Sutura successiva ad *K91.82*
- - - Sutura successiva ad *K91.82*

Intervento –*Continuazione*
- Chirurgico –*Continuazione*
- - Perineo o alla vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente *O34.7*
- - Profilassi
- - - Fattore rischio Neoplasia maligne Intervento chirurgico profilattico
- - - - Altri organi ¬ *Z40.08*
- - - - Mammella ¬ *Z40.00*
- - - - Ovaio ¬ *Z40.01*
- - - Non specificati ¬ *Z40.9*
- - - ¬ Altri *Z40.8*
- - Profilattico
- - - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: *Z40.08*
- - - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: *Z40.00*
- - - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: *Z40.01*
- - Retto ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*
- - Stomaco ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*
- - Toracico ¬ Insufficienza polmonare acuta successiva a *J95.1*
- - Trachea, bronchi e polmoni ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a *J95.82*
- - Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.0*
- - Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente *O34.6*
- - ¬
- - - Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso *O34.2*
- - - Convalescenza dopo *Z54.0!*
- - - Insufficienza polmonare cronica dopo *J95.3*
- - - Perdita uditiva neurosensoriale acuta a seguito di *H95.8*
- Diagnostici e terapeutici ostetrici ¬ Altre complicanze di interventi chirurgici e *O75.4*
- Distruttivo per facilitare il parto ¬ *P03.8*
- Dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un *Y82.8!*
- Endoprotesi della spalla ¬ Infezione a seguito di *T84.5*
- Endoscopici ¬ Stenosi dell'apparato digerente successive a *K91.84*
- Fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di *Z64.8*
- Forza pubblica
- - Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l' *Y35.7!*
- - ¬ *Y35.7!*
- Medico non specificato ¬ Complicanza da *Y84.9!*
- Riparativo su tessuto cicatriziale ¬ *Z42*

Intervento –*Continuazione*
- Stenosi uretrale ¬ Stenosi uretrale recidivante a seguito di precedente *N99.10*
- Transuretrale ¬ Stenosi uretrale quale sequela di *N99.18*
- ¬
- - Ferita da taglio all'utero durante un *T81.2*
- - Shock settico durante un *T81.1, R57.2*

Interventricolare
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Difetto settale *I23.2*
- Comunicazione interventricolare] ¬ Difetto del setto *Q21.0*
- Con
- - Atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del setto *Q21.3*
- - Stenosi polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del setto *Q21.3*
- Tetralogia di Fallot ¬ Atresia polmonare con difetto del seno *Q21.3*
- ¬
- - Aneurisma del setto *Q21.0*
- - Atresia polmonare - difetto del setto *Q22.0, Q21.0*
- - Difetto del setto interventricolare [comunicazione *Q21.0*

Intervertebrale
- Causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali ¬ Stenosi dei forami *M99.7*
- Cervicale ¬ Rottura traumatica di disco *S13.0*
- Classificato altrove ¬ Compressione di radici nervose in disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- Con
- - Cerviconevralgia ¬ disturbi di disco *M50*
- - Mielopatia ¬ Compressione di radici nervose in disturbo di disco *M51.0†, G99.2**
- - Neurite ¬ Degenerazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - Radicolopatia ¬ Degenerazione di disco *M51.1†, G55.1**
- Lombare
- - Associati a radicolopatia ¬ Disturbi di disco *M51.1†, G55.1**
- - ¬ Rottura traumatica di disco *S33.0*
- Non classificata altrove ¬ Mielopatia
- - Degenerazione dei dischi *M51.0†, G99.2**
- - Dislocazione di disco *M51.0†, G99.2**
- Specificato ¬
- - Degenerazione di altro disco *M51.3*
- - Ernia di altro disco *M51.2*
- Toracico ¬ Rottura traumatica di disco *S23.0*
- ¬
- - Altri disturbi, specificati, di disco *M51.8*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: disco *T84.07*

Intervertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Condrite tubercolare *A18.0†, M49.09**
- - Disturbo, non specificato, di disco *M51.9*
- - Infezione (piogenica) di disco *M46.3*
- - Lombalgia con ischialgia da disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - Mielopatia in disturbo di disco *M51.0†, G99.2**
- - Neurite
- - - Dislocazione a di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Nervo
- - - - Brachiali da dislocazione di disco *M50.1†, G55.1**
- - - - Sciatico da dislocazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Plesso brachiale da dislocazione di disco *M50.1†, G55.1**
- - - Prolasso di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Rottura di disco *M51.1†, G55.1**
- - Neuropatia radicolare con disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - Presenza di protesi di disco *Z96.67*
- - Radicolite
- - - Cervicale
- - - - Dislocazione di disco *M50.1†, G55.1**
- - - - Prolasso di disco *M50.1†, G55.1**
- - - - Rottura di disco *M50.1†, G55.1**
- - - Degenerazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Dislocazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Prolasso di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Rottura di disco *M51.1†, G55.1**
- - Sciatica da discopatia *M51.1†, G55.1**
- - Sindrome della colonna vertebrale lombare da prolasso di disco *M51.1†, G55.1**
- - Stenosi
- - - Canale vertebrale causata da disco *M99.5*
- - - Forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi *M99.7*
- - - Ossea o da sublussazione dei forami *M99.6*
- - Tubercolosi
- - - Cartilagine *A18.0†, M49.09**
- - - Disco *A18.0†, M49.09**

Intervillosite cronica a eziologia ignota [CIUE] ¬ *O41.1*

Intestinale
v./v.a. Tipo di malattia

Intestino
- Cieco ¬ Necrosi dell' *K35.8*
- Con perforazione ascesso
- - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.83*
- - ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.82*
- Corto

Intestino –*Continuazione*
- Corto –*Continuazione*
- - Asplenia ¬ Sindrome ernia diaframmatica - *Q87.8*
- - Congenito ¬ Sindrome dell' *Q41.9*
- - Trombosi ¬ Sindrome dell' *K91.2, K55.0*
- - Volvolo ¬ Sindrome dell' *K91.2, K56.2*
- - ¬ Sindrome dell' *K91.2*
- Crasso ¬ Varici dell' *I86.81*
- Irritabile
- - Con
- - - Alvo misto [SII-M] ¬ Sindrome dell' *K58.3*
- - - Prevalenza alvo
- - - - Diarroico [SII-D] ¬ Sindrome dell' *K58.1*
- - - - Stitico [SII-S] ¬ Sindrome dell' *K58.2*
- - ¬ psicogeno(a): *F45.3*
- Neurogeno non classificato altrove ¬ *K59.2*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Duplicazione dell' *Q43.49*
- - - Malformazione congenita dell' *Q43.9*
- - Specificato ¬ Disturbo vascolare dell' *K55.9*
- Parte non specificata
- - Con perforazione
- - - Ascesso, senza emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.82*
- - - O ascesso, con emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.83*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso senza emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell' *K57.92*
- - - - Malattia diverticolare dell' *K57.90*
- - - O ascesso con emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell' *K57.93*
- - - - Malattia diverticolare dell' *K57.91*
- S.A.I. ¬
- - *D13.9*
- - *D37.78*
- - Assenza, atresia e stenosi congenite dell' *Q41.9*
- - Grosso
- - - *C18.9*
- - - *D12.6*
- - Ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino tenue o dell' *Q41*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell' *O08.6*
- Tenue
- - Colon
- - - Con
- - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.51*
- - - - Perforazione ascesso
- - - - - Con emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.43*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - Colon –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Perforazione ascesso –*Continuazione*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.43*
- - - - - Senza emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.42*
- - - - - ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.42*
- - - - Peritonite ¬ Diverticolite dell' *K57.4*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso senza emorragia ¬
- - - - - Diverticolite dell' *K57.52*
- - - - - Malattia diverticolare dell' *K57.50*
- - - - O ascesso con emorragia ¬
- - - - - Diverticolite dell' *K57.53*
- - - - - Malattia diverticolare dell' *K57.51*
- - - ¬
- - - - Malattia diverticolare dell' *K57.50*
- - - - Morbo di Crohn dell' *K50.82*
- - Con
- - - Emorragia ¬
- - - - Angiodisplasia dell' *K55.32*
- - - - Malattia diverticolare dell' *K57.11*
- - - Perforazione ascesso
- - - - Con emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.03*
- - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.03*
- - - - Senza emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.02*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.02*
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: *C17.9*
- - O dell'intestino S.A.I. ¬ ostruzione, occlusione, strittura congenita dell' *Q41*
- - Parte non specificata ¬ Traumatismo: *S36.40*
- - Più zone contigue ¬ Carcinoide ereditario dell' *C17.8*
- - Remissione completa ¬ Malattia immunoproliferativa dell' *C88.31*
- - Senza
- - - Menzione di emorragia ¬ Angiodisplasia dell' *K55.31*
- - - Perforazione
- - - - Ascesso
- - - - - O menzione di emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.10*
- - - - - Senza emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.12*
- - - - O ascesso con emorragia ¬
- - - - - Diverticolite dell' *K57.13*
- - - - - Malattia diverticolare dell' *K57.11*
- - Sindrome
- - - Deficit congenito del sistema di riparazione malappaiamenti ¬ Carcinoma dell' *C17.9*
- - - Lynch ¬ Carcinoma dell' *C17.9*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - Tipo mediterraneo in remissione completa ¬ Malattia immunoproliferativa dell' *C88.31*
- - Vagina ¬ Fistola tra *N82.2*
- - ¬
- - - Acuto(a): Ischemia dell' *K55.0*
- - - Adenocarcinoma dell' *C17.9*
- - - Amiloidosi dell' *E85.4†, K93.8**
- - - Angiodisplasia dell' *K55.3*
- - - Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti specificate dell' *Q41.8*
- - - Carcinoide
- - - - *C17.9*
- - - - Ereditario dell' *C17.9*
- - - - Metastatico dell' *C17.9*
- - - Carcinoma a cellule squamose dell' *C17.9*
- - - Corpo estraneo nell' *T18.3*
- - - Deiscenza
- - - - Anastomosi del pancreas con interessamento dell' *K91.82*
- - - - Sutura del pancreas con interessamento dell' *K91.82*
- - - Leiomiosarcoma dell' *C17.9*
- - - Malattia immunoproliferativa dell' *C88.30*
- - - Morbo di Crohn dell' *K50.0*
- - - Ostruzione congenita dell' *Q41.9*
- - - Polipo dell' *K63.8*
- - - Sifilide dell' *A52.7†, K93.8**
- - - Stenosi congenita dell' *Q41.9*
- - - Traumatismo: Altre e multiple parti dell' *S36.49*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Altre e non specificate parti dell' *D13.3*
- - - - GRF [fattore di rilascio dell'ormone della crescita] dell' *C17.9*
- - - - Maligno
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C17.8*
- - - - - Secondario dell' *C78.4*
- - - - Neuroendocrino maligno dell' *C17.9*
- - - - Stromale gastrointestinale [GIST] dell' *C17.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.2*
- - - Varici dell' *I86.80*
- - ¬
- - - *Z94.88*
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Altre
- - - Malattie specificate dell' *K63.8*
- - - Malformazioni congenite specificate dell' *Q43.8*
- - Altri disturbi
- - - Funzionali specificati dell' *K59.8*
- - - Vascolari dell' *K55.8*

Intestino *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ascesso tubercolare dell' *A18.3†, K93.0**
- - Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del grosso *Q42.9*
- - Carcinoma in situ: Altre e non specificate parti dell' *D01.4*
- - Congenito(a): Diverticolo dell' *Q43.8*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Disturbo vascolare
- - - Acuto dell' *K55.0*
- - - Cronico dell' *K55.1*
- - Endometriosi dell' *N80.5*
- - Intussuscezione o invaginazione: dell' *K56.1*
- - Malattia
- - - Diverticolare
- - - - *K57.10*
- - - - *K57.90*
- - - Trematode dell' *B66.3*
- - Malformazioni congenite di fissazione dell' *Q43.3*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: grosso *K50.1*
- - Occlusione di colon o *K56.6*
- - Ostruzione intestinale con gangrena dell' *K56.6*
- - Paralisi: dell' *K56.0*
- - Restringimento di colon o *K56.6*
- - Rigetto di trapianto di *T86.88*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, K93.8**
- - Stenosi di colon o *K56.6*
- - Strozzamento di colon o *K56.2*
- - TBC [Tubercolosi] dell' *A18.3†, K93.0**
- - Torsione di colon o *K56.2*
- - Trasposizione di: *Q43.8*
- - Ulcera tubercolare dell' *A18.3†, K93.0**

Intolleranza
- Alcol ¬ *E88.8*
- Alimentare
- - Non classificate altrove ¬ Altre reazioni da *T78.1*
- - ¬ Shock anafilattico da *T78.0*
- Amido ¬ Malassorbimento da *K90.4*
- Carboidrati ¬ Malassorbimento da *K90.4*
- Ereditaria al fruttosio ¬ *E74.1*
- Esercizio
- - Fisico ¬ Miopatia mitocondriale autosomica dominante associata a *G71.3*
- - Tipo svedese ¬ Miopatia con *G71.3*
- Fruttosio ¬ *E74.1*
- Galattosio ¬ *E74.2*
- Glucosio-galattosio congenita ¬ *E74.3*
- Grassi ¬ Malassorbimento da *K90.4*
- Lattosio
- - Non specificata ¬ *E73.9*

Intolleranza *–Continuazione*
- Lattosio *–Continuazione*
- - ¬ Altra *E73.8*
- Lenti a contatto ¬ *H18.8*
- Non classificato altrove ¬ Malassorbimento da *K90.4*
- Olfattiva ¬ *R44.8*
- Ortostatica da deficit di NET ¬ *I95.1*
- Proteina
- - Con lisinuria] ¬ IPL [*E72.0*
- - ¬ Malassorbimento da *K90.4*
- Saccarosio ¬ *E74.3*
- Saccarosio-isomaltosio ¬ *E74.3*
- Siero ¬ *T88.1*
- Sucrosio ¬ *E74.3*
- Vaccino ¬ *T88.1*

Intossicazione
- 5-fluorouracile ¬ *T45.1*
- Acuta
- - Farmaci con effetto stabilizzante sulla membrana ¬ *T50.9*
- - Frutto ackee ¬ *T62.2*
- - Narcotici ¬ *F19.0*
- Alcol ¬ Sequele di *T97*
- Alimentare
- - Bacillus cereus ¬ *A05.4*
- - Batteriche specificate ¬ Altre *A05.8*
- - Clostridium
- - - Botulinum ¬ *A05.1*
- - - Perfringens [Clostridium welchii] ¬ *A05.2*
- - Stafilococco ¬ *A05.0*
- - Vibrio parahaemolyticus ¬ *A05.3*
- Analgesici non oppiacei ¬ *T39.9*
- Antidepressivi triciclici ¬ *T43.0*
- Colchicina ¬ *T50.4*
- Digitale ¬ *T46.0*
- Farmaci somministrati al feto ed al neonato ¬ Reazioni ed *P93*
- Metanolo ¬ *T51.1*
- Monossido di carbonio ¬ Sequele di *T97*
- Neurolettici ¬ *T43.5*
- Nitrili ¬ *T65.0*
- Oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed *P04.0*
- Paracetamolo ¬ *T39.1*
- Paraquat ¬ *T60.3*
- Siero ¬ *T80.6*

Intra
- Amniotica del feto non classificata altrove ¬ Infezione *P39.2*
- Extraepatici ¬ Carcinoma dei dotti biliari *C24.8*
- Postoperatoria ¬ Anemia dopo emorragia *D62*

Intraaddominale
v./v.a. Ernia intraaddominale

Intraaddominale *–Continuazione*
- I) con organo(i) intrapelvico(i) ¬ Traumatismo di organo(i) *S39.6*
- Non specificato ¬ Traumatismo di organo *S36.9*
- Pelvico ¬
- - Sequele di traumatismo di organi *T91.5*
- - Traumatismi di organi intratoracici con organi *T06.5*
- - Tumefazione, massa e gonfiore *R19.0*
- S.A.I. ¬ Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: *R19.0*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ Ascesso: *T81.4*
- ¬
- - Ferita aperta
- - - Collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo *S31*
- - - Qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo *S31.83!*
- - Metastasi dei linfonodi *C77.2*
- - Traumatismo
- - - Altri organi *S36.88*
- - - Organi multipli *S36.7*
- - Tumore
- - - Lipomatoso benigno di organi *D17.5*
- - - Maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.2*

Intracanalicolare a cellule giganti ¬ Fibroadenoma *D24*

Intracapsulare del collo del femore ¬ Frattura *S72.01*

Intracardiaca
- Non classificata altrove ¬ Trombosi *I51.3*
- ¬ anormale(i) Studi della elettrofisiologia *R94.3*

Intracellulare ¬
- Infezione da Mycobacterium *A31.0*
- Malattia da HIV con infezione da Mycobacterium avium *B20, A31.0*

Intracerebrale
v./v.a. Emorragia intracerebrale
- Cerebellare multipli ¬ ematoma
- - *S06.23*
- - Traumatici *S06.23*
- ¬ Ematoma *S06.33*

Intracorporea ¬
- Adattamento di pompa *Z45.02*
- Pompa
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Intracranico
v./v.a. Tipo di malattia

Intradermica] ¬ Autosensibilizzazione cutanea [reazione *L30.2*

Intraductal tubulopapillary neoplasm of pancreas] ¬ ITPN [*C25.3*

Intraduttale
- Dotto pancreatico ¬ Neoplasia tubulopapillare *C25.3*
- Pancreas ¬ Carcinoma mucinoso papillare *C25.3*
- Papillare mucinosa] del pancreas ¬ IPMN [neoplasia *C25.3*
- Prostata [IDPCa] ¬ Carcinoma *C61*
- ¬ Carcinoma in situ *D05.1*

Intraepatico
- Acquisito ¬ Shunt vascolare *K76.8*
- Che extraepatici ¬ Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari *C24.8*
- Congenita ¬ Fistola arterioportale *Q26.6*
- Familiare ¬ Colestasi *K71.0*
- Gravidica ¬ Colestasi (*O26.60*
- Neonatale da deficit di citrina ¬ Colestasi *E72.2*
- Portosistemico [TIPS] ¬ Presenza di shunt transgiugulare *Z95.88*
- Primitiva ¬ Litiasi *K80.30*
- Ricorrente
- - Benigna] ¬ BRIC [Colestasi *K71.0*
- - Gravidanza ¬ Colestasi *O26.60*
- ¬
- - Adenocarcinoma del fegato e delle vie biliari *C22.0, C22.1*
- - Carcinoma a cellule squamose del fegato e delle vie biliari *C22.0, C22.1*
- - Carcinoma del fegato e delle vie biliari *C22.0, C22.1*
- - Carcinoma non differenziato del fegato e delle vie biliari *C22.9, C22.1*
- - Cistadenoma del dotto biliare *D13.4*
- - Colangiolite *K83.09*
- - Colecisti *Q44.1*
- - Colestasi progressiva familiare *K74.5*
- - Dotti biliari *D13.4*
- - Tumore
- - - Klatskin interessante i dotti biliari *C24.8*
- - - Maligno secondario del fegato e del dotto biliare *C78.7*

Intraepiteliale
- Cervicale CIN
- - I grado ¬ Neoplasia *N87.0*
- - II grado ¬ Neoplasia *N87.1*
- CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ neoplasia cervicale *D06*
- Corneale, ipercheratosi palmoplantare e discheratosi laringea ¬ Sindrome da discheratosi *Q82.8*
- PIN grado
- - I ¬ Neoplasia prostatica *N42.3*
- - II ¬ Neoplasia prostatica *N42.3*
- Prostatico
- - Alto grado [high-grade PIN] ¬ Neoplasia *D07.5*
- - Basso grado [low-grade PIN] ¬ Neoplasia *N40*
- Squamosa

Intraepiteliale *–Continuazione*
- Squamosa *–Continuazione*
- - Alto grado [HSIL] ¬ Lesione *D06.9*
- - Basso grado [LSIL] ¬ Lesione *N87.0*
- Terzo grado con displasia di alto grado ¬ Neoplasia vulvare *D07.1*
- Vaginale
- - NIV
- - - I grado ¬ Neoplasia *N89.0*
- - - II grado ¬ Neoplasia *N89.1*
- - VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia *D07.2*
- VIN
- - I grado ¬ Neoplasia vulvare *N90.0*
- - II grado ¬ Neoplasia vulvare *N90.1*
- - ¬ Neoplasia vulvare *N90.3*
- Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia *D07.1*

Intra-hisiano, familiare ¬ Tachiaritmia atriale e disturbo della conduzione cardiaca *I45.8*

Intralegamentosa ¬ Gravidanza: *O00.8*

Intralinfatico primitivo ¬ Angioendotelioma *C49.9*

Intralobare congenito ¬ Sequestro polmonare *Q33.2*

Intramidollare non disrafico della corda spinale ¬ Lipoma *D17.7*

Intramiocardiaco ¬ Percorso arterioso coronarico *Q24.5*

Intramurale
- Utero ¬ Leiomioma *D25.1*
- ¬
- - Cistite *N30.88*
- - Gravidanza: *O00.8*
- - Percorso arterioso coronarico *Q24.5*

Intraneurale ¬ Perineurinoma *D36.1*

Intranucleari neuronali ¬ Malattia da inclusioni *G31.88*

Intraoculare
- Primitivo ¬ Linfoma *C85.7*
- Quale stato residuale di glaucoma ¬ Lieve aumento della pressione *H40.18*
- Vecchia data
- - Secondaria a ferita penetrante dell'orbita ¬ Ritenzione di corpo estraneo *H05.5*
- - ¬ Ritenzione corpo estraneo
- - - Magnetico, *H44.6*
- - - Non magnetico, *H44.7*
- ¬
- - Complicanza meccanica di lente *T85.2*
- - Glaucoma senza aumento della pressione *H40.18*
- - Lacerazione
- - - Oculare senza prolasso o perdita di tessuto *S05.3*
- - - Rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto *S05.2*
- - Medulloepitelioma *C69.9*

Intraoculare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Offuscamento di lente *T85.2*
- - Presenza di lente *Z96.1*

Intraosseo
- Primitiva ¬ Malformazione vascolare *D18.08*
- ¬
- - Emangioma *D18.08*
- - Malformazione vascolare *D18.08*

Intraparto
v./v.a. Emorragia intraparto
- Causato
- - Afibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O67.0*

Intrapelvico
- I) ¬ Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) *S39.6*
- ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.5*

Intraperitoneale ¬ *S37.22*

Intrapolmonare
- Congenito) ¬ Tessuto ectopico *Q33.5*
- ¬ Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - gammopatia monoclonale - ascessi perinefrici - shunt *D47.2*

Intrarachidiano
- Epidurale ¬ Ascesso o granuloma *G06.1*
- Extradurale ¬ Ascesso o granuloma *G06.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Ascessi e granulomi intracranici ed *G07**
- Subdurale ¬ Ascesso o granuloma *G06.1*
- ¬
- - Ascesso e granuloma *G06.1*
- - Flebite e tromboflebite intracraniche ed *G08*
- - Settica
- - - Embolia dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Endoflebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Flebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Tromboflebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Trombosi dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*

Intraretiniche mielinizzate ¬ Fibre nervose *H47.0*

Intrarticolare ¬ Frattura *S52.59*

Intrasfinterico ¬ Ascesso *K61.4*

Intraspinale
- Origine non piogena ¬ Flebite e tromboflebite *G95.18*
- Sifilitico ¬ Granuloma *A52.1†, G07**

Intratocanterica ¬ Frattura del femore *S72.11*

Intratoracico

- Anomalie vertebrali ¬ Sindrome esofago corto congenito - stomaco *Q87.8*
- Con organi intraaddominali e pelvici ¬ Traumatismi di organi *T06.5*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi
- - Linfonodi *A15.4*
- - Primaria dei linfonodi *A15.7*
- Non
- - Specificati ¬ Tumore benigno: Organi *D15.9*
- - Specificato ¬ Traumatismo di organo *S27.9*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*
- - ¬ *C76.1*
- Sifilitico ¬ Aneurisma *A52.0†, I79.0**
- Specificati ¬
- - Traumatismo altri organi
- - - *S27.8*
- - - *S27.88*
- - Tumore benigno: Altri organi *D15.7*
- ¬
- - Ferita aperta
- - - Collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo *S21*
- - - Qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo *S21.83!*
- - Metastasi dei linfonodi *C77.1*
- - Sequele di traumatismo di organi *T91.4*
- - Traumatismi multipli di organi *S27.7*
- - Tubercolosi
- - - Linfonodi *A16.3*
- - - Primaria dei linfonodi *A16.7*
- - Tumore
- - - Lipomatoso benigno di organi *D17.4*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli organi *C39.8*
- - - - Secondario e non specificato: Linfonodi *C77.1*

Intrattabile

- Atresia delle coane - anomalie oculari ¬ Diarrea *Q87.8*
- ¬ Dolore cronico *R52.1*

Intrauterino

- Acidosi ¬ fetale o *P20*
- Anossia ¬ fetale o *P20*
- Asfissia ¬ fetale o *P20*
- Associata CDKN1C con nanismo
- - Diabete mellito ¬ Sindrome da ritardo di crescita *E34.8, E10.90*
- - ¬ Sindrome da ritardo di crescita *E34.8*

Intrauterino *–Continuazione*

- Diagnosticata
- - Durante il travaglio e il parto ¬ Ipossia *P20.1*
- - Prima dell'inizio del travaglio ¬ Ipossia *P20.0*
- Displasia metafisaria - ipoplasia congenita dei surreni - anomalie dei genitali] ¬ Sindrome IMAGe [Ritardo della crescita *Q87.1*
- Distress ¬ fetale o *P20*
- Feto ¬ Assistenza prestata alla madre per Decesso *O36.4*
- Ipossia ¬ fetale o *P20*
- Non
- - Classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato ¬ Complicanze di procedure *P96.5*
- - Specificata ¬ Ipossia *P20.9*
- O
- - Più feti ¬ Continuazione della gravidanza dopo Decesso *O31.2*
- - ¬ sofferenza [distress] respiratoria(o) fetale o *P20*
- SAI ¬ Mola: *O02.0*
- Selettivo ¬ Ritardo di crescita *P05.1*
- ¬
- - Adesioni *N85.6*
- - Assistenza prestata alla madre sospetto lesione fetale
- - - Dispositivi contraccettivi *O35.7*
- - - Interventi chirurgici *O35.7*
- - Complicanza meccanica di dispositivo contraccettivo *T83.3*
- - Controllo
- - - Metodi contraccettivi (*Z30.5*
- - - Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (*Z30.5*
- - Dispositivo contraccettivo (*Z97.8*
- - Gravidanza in presenza di dispositivo contraccettivo *O26.3*
- - Inserzione di dispositivo contraccettivo (*Z30.1*
- - Sinechie *N85.6*

Intravasale disseminata

- CID, DIC] ¬ Coagulazione *D65.1*
- Feto e del neonato ¬ Coagulazione *P60*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Coagulazione *O08.1*
- ¬
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: coagulazione *O45.0*
- - Emorragia eccessivo
- - - Intraparto causata da: coagulazione *O67.0*
- - - Prepartale dovuta a: coagulazione *O46.0*
- - Glomerulonefrite in coagulazione *D65.1†, N08.2**

Intravasale disseminata *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia glomerulare in coagulazione *D65.1†, N08.2**

Intravascolare ¬ Leiomiomatosi *D48.1*

Intraventricolare

- Grado
- - 2, del neonato ¬ Emorragia subependimale con estensione *P52.1*
- - 3 del neonato ¬ Emorragia subependimale con estensione *P52.2*
- Non
- - Specificata, (non traumatica) del feto e del neonato ¬ Emorragia *P52.3*
- - Specifico ¬ Blocco *I45.4*
- Trauma da parto ¬ Emorragia *P10.2*
- ¬
- - Emorragia intracerebrale *I61.5*
- - Emorragia solo sottoependimale (senza estensione *P52.0*

Intrinseco

- Allergico) ¬ Eczema: *L20.8*
- Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.5*
- Denti S.A.I. ¬ Colorazione *K00.8*
- Diffuso ¬ Glioma pontino *C71.7*
- Laringe ¬ Muscolatura *C32.0*
- Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S96.2*
- Non allergico ¬ Asma *J45.19*
- Origine estrinseca ¬ Asma bronchiale *J45.89*
- Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.4*
- ¬
- - Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore *D51.0*
- - Anemia megaloblastica giovanile ereditaria da deficit del fattore *D51.0*
- - Asma *J45.19*
- - Deficienza congenita di fattore *D51.0*

Introduzione

- Embrione durante trasferimento d'embrione ¬ Complicanze correlate a tentativo di *N98.3*
- Ovulo fecondato in vitro ¬ Complicanze correlate a tentativo di *N98.2*

Introito vaginale ristretto ¬ *N89.6*

Intrusione saccadica ¬ Atassia cerebellare autosomica recessiva - *G11.8*

Intubazione

- Durante il
- - Puerperio ¬ Tentativo fallito o difficoltà di *O89.6*
- - Travaglio e il parto ¬ Tentativo fallito o difficoltà di *O74.7*
- Fallita o difficoltosa ¬ *T88.4*
- Gravidanza ¬ Tentativo fallito o difficoltà di *O29.6*

Intussuscezione o invaginazione

- Colon ¬ *K56.1*

Intussuscezione o invaginazione *–Continuazione*
- Intestino ¬ *K56.1*
- Retto ¬ *K56.1*

Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto ¬ *R46.7*

Invaginato ¬ Dente: *K00.2*

Invaginazione
- Appendice ¬ *K38.8*
- Basilare primitiva ¬ *Q75.8*
- Colon ¬ Intussuscezione o *K56.1*
- Intestino ¬ Intussuscezione o *K56.1*
- Retto ¬ Intussuscezione o *K56.1*
- ¬ *K56.1*

Invalidanti nell'anamnesi familiare ¬ Disabilità e malattie croniche *Z82*

Invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o *F68.1*

Invasiva
- Con polmonite ¬ Aspergillosi *B44.0†, J17.2**
- Enterococcus
- - Faecalis con resistenza alla vancomicina ¬ Infezione *A49.13, U80.20!*
- - Faecium con resistenza alla vancomicina ¬ Infezione *A49.13, U80.30!*
- Polmone ¬ Aspergillosi *B44.0†, J99.8**
- Scopulariopsis ¬ Infezione *B48.7*
- ¬
- - Mola
- - - *D39.2*
- - - Idatiforme *D39.2*
- - Salmonellosi non tifoide *A02.8*

Invasivo
- Deficit di CARD9 ¬ Suscettibilità alle micosi *D84.8*
- Mammella
- - Ormonorecettore positivo ¬ Carcinoma *C50.9*
- - ¬ Comedocarcinoma non *D05.1*
- ¬ Fibroma *D48.1*

Invecchiamento precoce
- Dismorfismi facciali ¬ Sindrome retinite pigmentosa - ipoacusia - ipotiroidismo - *Q87.0*
- Tipo Penttinen ¬ Sindrome da *E34.8*

Invernale cheratolitico ¬ Eritema *Q82.8*

Inversione
- 11p15 ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*
- Congenita del capezzolo ¬ *Q83.88*
- Cromosomica in individuo normale ¬ *Q95.1*
- Postparto dell'utero ¬ *O71.2*
- Psicogena ritmo
- - Circadiano ¬ *F51.2*
- - Nictemerale ¬ *F51.2*
- - Sonno ¬ *F51.2*
- Rapporto albumina-globuline ¬ *E88.08*

Inversione *–Continuazione*
- Sessuale XX - predisposizione al carcinoma a cellule squamose ¬ Cheratoderma palmoplantare - *Q56.0, Q82.8*
- Speculare completa degli organi interni ¬ Destrocardia con *Q89.3*
- Utero ¬ *N85.5*
- Ventricolare ¬ *Q20.5*
- Viscerale completa ¬ Trasposizione
- - Cuore con *Q89.3*
- - Stomaco con *Q89.3*

Inverso
- Distrofica recessiva ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- Klippel-Trénaunay ¬ Sindrome *Q87.2*
- Moderata a grave ¬ Psoriasi *L40.8, L40.70!*
- ¬
- - Acne *L73.2*
- - Epidermolisi bollosa giunzionale *Q81.8*
- - Psoriasi *L40.8*

Inversus
v./v.a. Situs inversus

Investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale comprovati con altre *O68.8*

Involontario
- Anormali ¬ Altri e non specificati movimenti *R25.8*
- Medicamento o droga ¬ Dosaggio eccessivo *X49.9!*
- S.A.I. ¬ Contrazioni *R25.3*

Involutivo
- Tessuto sottocutaneo ¬ Emangioma congenito
- - Non *D18.01*
- - Parzialmente *D18.01*
- ¬
- - Emangioma congenito parzialmente *D18.00*
- - NICH] Emangioma congenito non *D18.00*
- - PICH [Emangioma congenito parzialmente *D18.00*
- - Stato paranoide *F22.8*

Involuzione
- Tessuto sottocutaneo ¬ Emangioma congenito a rapida *D18.01*
- ¬
- - Emangioma congenito a rapida *D18.00*
- - RICH [Emangioma congenito a rapida *D18.00*

Iodio
- Acquisita ¬ Demenza in ipotireosi da carenza di *E01.8†, F02.8**
- Condizioni morbose correlate ¬ Altri disturbi tiroidei da carenza di *E01.8*
- Congenita
- - Tipo
- - - Misto ¬ Sindrome da carenza di *E00.2*
- - - Mixedematoso ¬ Sindrome da carenza di *E00.1*

Iodio *–Continuazione*
- Congenita *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - Neurologico ¬ Sindrome da carenza di *E00.0*
- - ¬ Sindrome da carenza di *E00.9*
- Non specificato ¬ Gozzo (endemico) da carenza di *E01.2*
- S.A.I. ¬ Ipotiroidismo da carenza acquisita di *E01.8*
- ¬
- - Gozzo
- - - Endemico
- - - - Diffuso da carenza di *E01.0*
- - - - Multinodulare da carenza di *E01.1*
- - - Nodulare da carenza di *E01.1*
- - Ipotiroidismo
- - - Carenza congenita di *E00.9*
- - - Transitorio nel neonato da aumento dell'apporto di *P72.2*
- - Osse *S12.8*
- - Rinite da *T88.7*
- - Sindrome fetale da carenza di *E00.9*

Ioduro ¬ Parotite da *K11.2*

IOSCA] ¬ Atassia spinocerebellare a esordio infantile [*G11.1*

Iowa ¬ Emorragia cerebrale ereditaria con amiloidosi, tipo *E85.4†, I68.0**

IPAH [Ipertensione polmonare idiopatica] ¬ *I27.00*

Iperaccrescimento
- 15q ¬ Sindrome da *Q87.3*
- Associato a traslocazioni in 2q37 ¬ *Q87.3*
- Correlata a CHD8 ¬ Sindrome da *Q87.3*
- DNMT3A-correlato ¬ Sindrome da *Q87.3*
- Kosaki ¬ Sindrome da *Q87.3*
- Macrocefalia - dismorfismi facciali ¬ *Q87.3*
- Malan ¬ Sindrome da *Q87.3*
- Segmentale progressivo con iperplasia fibroadiposa ¬ Sindrome da *Q87.3*
- Tumore di Wilms ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, cisti polmonari, *C64, Q87.3*
- ¬ Sindrome megalencefalia - cifoscoliosi grave - *Q87.3*

Iperacusia ¬ *H93.2*

Iperacuta iperergica fulminante ¬ Sepsi *A39.1†, E35.1**

Iperadrenocorticismo ¬
- *E24.9*
- Miopatia in *E24.9†, G73.5**

Iperaldosteronismo
- Familiare
- - Tipo IV ¬ *E26.0*
- - ¬ *E26.0*
- Genetico ¬ *E26.0*
- Non specificato ¬ *E26.9*
- Primario ¬ *E26.0*
- Primitivo-crisi epilettiche-anomalie neurologiche ¬ Sindrome da *E26.0†, G99.8**

Iperaldosteronismo *–Continuazione*
- Secondario ¬ *E26.1*
- ¬ Altro *E26.8*

Iperalfalipoproteinemia familiare ¬ *E78.4*

Iperalimentazione
- Associata ad altri disturbi psicologici. ¬ *F50.4*
- Neonatale ¬ *P92.4*
- Psicogena ¬ *F50.4*
- S.A.I. ¬ *R63.2*
- Specificata ¬ Altra *E67.8*
- ¬ Sequele dell' *E68*

Iperallergica non classificata altrove ¬ Artrite in reazione *T78.4†, M36.4**

Iperaminoaciduria
- Arginina ¬ *E72.2*
- Cistina ¬ *E72.0*
- Dicarbossilica ¬ *E72.0*
- Ornitina ¬ *E72.4*
- ¬ *E72.9*

Iperammoniemia
v./v.a. iperinsulinismo-iperammoniemia
- Deficit
- - Anidrasi carbonica VA ¬ Encefalopatia con *E74.8†, G94.30**
- - N-acetilglutammato sintasi ¬ *E72.2*
- Transitoria neonatale ¬ *P74.8*
- ¬
- - *E72.2*
- - Ipotonia con acidemia lattica e *I42.2*

Iperammoniemia-omocitrullinuria ¬ Sindrome iperornitinemia *E72.4*

Iperandrogenismo
- Deficit di cortisone reduttasi ¬ *E25.08*
- ¬ Aplasia mülleriana e *Q51.8*

Iperansioso ¬ Disturbo *F93.8*

Iperargininemia ¬ *E72.2*

Iperattivazione del complemento, trombosi angiopatica, enteropatia con perdita di proteine] ¬ Sindrome CHAPLE [*D84.1*

Iperattività
- Adrenocorticale ¬ Altra *E27.0*
- Con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbo da deficit dell'attenzione senza *F98.80*
- DDAI] ¬ Disturbo da deficit di attenzione e *F90.0*
- Fosforibosilpirofosfato sintetasi ¬ *E79.8*
- Guanilato ciclasi 2C ¬ Diarrea cronica infantile da *K52.8*
- PRPP sintetasi ¬ *E79.8*
- Utero da sovrastimolazione con farmaci uretotonici ¬ *O62.8, Y57.98!*
- ¬
- - *R46.3*
- - Ritardo mentale legato all'X - acromegalia - *Q87.8*
- - Sindrome deficit attenzione con
- - - *F90.0*

Iperattività *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome deficit attenzione con *–Continuazione*
- - - Disturbo di *F90.0*

Iperattivo
- Associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati ¬ Disturbo *F84.4*
- Combinata dei nervi cranici ¬ Sindrome da disfunzione *G52.7*
- ¬ Vescica: *N32.8*

Iper-beta-alaninemia ¬ *E79.8*

Iperbetalipoproteinemia
- Associata a prebetalipoproteinemia ¬ *E78.2*
- Con prebetalipoproteinemia ¬ *E78.2*
- ¬ *E78.0*

Iperbilirubinemia
- Con menzione di ittero, non classificata altrove ¬ *R17.0*
- Coniugata familiare ¬ *E80.6*
- Ereditaria ¬ *E80.6*
- Non coniugata ereditaria
- - Tipo
- - - 1 ¬ *E80.5*
- - - 2 ¬ *E80.5*
- - ¬ *E80.5*
- Prematuro ¬ *P59.0*
- Tipo
- - 2 ¬ *E80.6*
- - Rotor ¬ *E80.6*

Iperbiliverdinemia ¬ *K76.8*

Ipercalcemia
- Familiare con nefrocalcinosi e indacanuria ¬ *E70.8*
- Infantile
- - Autosomica recessiva ¬ *E83.58*
- - Idiopatica ¬ *E83.58*
- Ipocalciurica
- - Benigna familiare ¬ *E83.58*
- - Familiare ¬ *E83.58*
- ¬ Demenza in *E83.58†, F02.8**

Ipercalciuria
- Idiopatica ¬ *E83.58*
- Nefrocalcinosi
- - Con coinvolgimento oculare grave ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con *E83.4*
- - Senza coinvolgimento oculare grave ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con *E83.4*
- - ¬ Ipomagnesemia primitiva
- - - Con *E83.4*
- - - Familiare con *E83.4*
- ¬ HHRH [Rachitismo ipofosfatemico ereditario con *E83.30, E83.58*

Ipercalprotectinemia ¬ Iperzinchemia e *E83.2*

Ipercapnia ipossiemia ¬ Insufficienza respiratoria
- Acuta con *J96.01*
- Con *J96.91*
- Cronica con *J96.11*

Ipercarotenemia
- Ereditaria e deficit della vitamina A ¬ *E67.1, E50.9*
- ¬ *E67.1*

Ipercementosi ¬ *K03.4*

Ipercheratosi
- Acrale focale ¬ *Q82.8*
- Articolazioni ¬ Cheratosi palmoplantare focale con *Q82.8*
- Epidermolitica ¬ *Q80.3*
- Follicolare penetrante ¬ *L87.0*
- Framboesia ¬ *A66.3*
- Gonorroica ¬ *A54.8†, L86**
- Iperpigmentazione ¬ *Q82.8*
- Lenticolare persistente ¬ *L85.8*
- Palmare o plantare (precoce) (tardiva) da framboesia ¬ *A66.3*
- Palmoplantare
- - Autosomica recessiva ¬ Alopecia congenita e *Q82.8, Q84.0*
- - Discheratosi laringea ¬ Sindrome da discheratosi intraepiteliale corneale, *Q82.8*
- - Mutilante con placche cheratosiche periorificiali ¬ *Q82.8*
- - Periodontopatia - onicogriposi ¬ *Q82.8*
- - ¬ Sindrome fragilità cutanea-capelli lanosi- *Q82.8*
- Pinta [carate] ¬ *A67.1*

Iperchilomicronemia
- Familiare ¬ *E78.3*
- Primaria ¬ *E78.3*

Ipercinesia e atassia del tronco ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, *Q87.8*

Ipercinetico
- Altro tipo ¬ Disturbi *F90.8*
- Associato a disturbo del comportamento sociale ¬ Disturbo *F90.1*
- Comportamento sociale ¬ Disturbo *F90.1*
- Infanzia o dell'adolescenza S.A.I. ¬ Reazione *F90.9*
- Non specificato ¬ Disturbo *F90.9*
- Ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome ipotonia infantile - anomalie oculomotorie - movimenti *Q87.8*
- S.A.I. ¬ Sindrome *F90.9*

Ipercloremia ¬ *E87.8*

Ipercoagulabilità ¬ *D68.9*

Ipercolanemia familiare ¬ *K76.8*

Ipercolesterolemia
- Associata a ipertrigliceridemia endogena ¬ *E78.2*
- Deficit di colesterolo 7alfa-idrossilasi ¬ *E78.0*
- Familiare

Ipercolesterolemia *–Continuazione*
- Familiare *–Continuazione*
- - Omozigote ¬ *E78.0*
- - ¬ *E78.0*
- Pura ¬ *E78.0*
- ¬ Xantomatosi in *E78.0*

Ipercontrattile ¬ Esofago *K22.4*

Ipercontratture generalizzate da rigidità muscolare ¬ Sindrome congenita con *E72.8*

Ipercorticismo ipofisario ¬ *E24.0*

Ipercorticosurrenalismo ipofisi-dipendente ¬ *E24.0*

Ipercortisolismo ¬ *E24.9*

Ipercromiche pinta carate ¬ Lesioni
- *A67.1*
- Acromiche ed *A67.3*

Iperdiafania polmonare ¬ unilaterale *J43.0*

Iperdiploidia ¬ Leucemia linfoblastica cellule B linfoma con
- *C83.5*
- *C91.00*

Iperecplessia ed epilessia ¬ Sindrome da *G25.88, G40.3*

Iperekplexia
- Ereditaria ¬ *G25.88*
- Sporadica ¬ *G25.88*

Iperelastica
- Cutis laxa (ereditaria)] ¬ Cutis laxa congenita [cutis laxa *Q82.8*
- ¬ Cute lassa *Q82.8*

Iperelasticità cutanea ¬ Neuropatia sensitivo-motoria ereditaria con *G60.0*

Iperemesi
- Complicante la gravidanza ¬ Altra *O21.8*
- Gravidico
- - Con disturbi metabolici ¬ *O21.1*
- - Insorto prima fine 20 settimana gestazione con disturbi metabolico come
- - - Disidratazione ¬ *O21.1*
- - - Ipoglicemia ¬ *O21.1*
- - - Squilibrio elettrolitico ¬ *O21.1*
- - Lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione ¬ *O21.0*
- - Tardiva ¬ *O21.2*
- - ¬ *O21.0*
- Insorta dopo la 20. settimana compiuta di gestazione ¬ *O21.2*

Iperemia ¬ Congiuntivale(i) *H11.4*

Ipereosinofilia ¬ Immunodeficienza combinata con *D81.8*

Ipereosinofilo
- Idiopatica ¬ Sindrome *D47.5*
- ¬ Leucemia eosinofila cronica [sindrome *D47.5*

Ipereparinemia ¬ *D68.34*

Iperergica fulminante ¬ Sepsi iperacuta *A39.1†, E35.1**

Iperestesia ¬ *R20.3*

Iperestesico S.A.I. ¬ Addome *R10.4*

Iperestrogenismo ¬ Disfunzione ovarica: *E28.0*

Iperfagia - grave ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da obesità a esordio precoce - *E66.89*

Iperfalangia
- Clinodattilia ¬ Sindrome di Ohaha *G11.1*
- ¬ *Q74.8*

Iperfalangismo delle dita delle mani, anomalie delle dita dei piedi e pectus excavatum grave ¬ Sindrome da *Q79.8*

Iperfenilalaninemia
- Deficit
- - 6-piruvoil-tetraidropterina-sintasi ¬ *E70.1*
- - DNAJC12 ¬ *E70.1*
- - Tetraidrobiopterina ¬ *E70.1*
- Lieve ¬ *E70.1*
- Materna ¬ *E70.1*

Iperfenilalaninemie ¬ Altre *E70.1*

Iperferritinemia
- Benigna ¬ *R77.88*
- Ereditaria con cataratte congenite ¬ *E83.1, Q12.0*

Iperfibrinolisi ¬
- Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- Emorragia eccessivo
- - Intraparto causata da: *O67.0*
- - Prepartale dovuta a: *O46.0*

Iperforia alternante ¬ *H50.5*

Iperfosfatemica familiare ¬ Calcinosi tumorale *E83.38*

Iperfunzione
- Ipofisario
- - Non specificata ¬ *E22.9*
- - ¬ Altra *E22.8*
- Lobo anteriore ipofisi con
- - Acromegalia ¬ *E22.0*
- - Gigantismo ¬ *E22.0*
- Midollare del surrene ¬ *E27.5*
- Ovarica S.A.I. ¬ *E28.8*
- Pancreas ¬ *K86.88*
- Plurighiandolare ¬ *E31.1*
- Testicolare ¬ *E29.0*
- Timo ¬ *E32.8*

Ipergammaglobulinemia
- Non specificata ¬ *D89.2*
- Policlonale ¬ *D89.0*

Ipergammaglobulinemica benigna ¬ Porpora *D89.0*

Ipergastrinemia ¬ *E16.4*

Iperglicemia
- Non specificata ¬ *R73.9*
- Post-pancreatectomia ¬ *E89.1*

Iperglicerolemia ¬ *E74.8*

Iperglicinemia
- Chetosica ¬ *E71.1*

Iperglicinemia *–Continuazione*
- Esordio infantile ¬ Spasticità con *E72.5, G11.8*
- Non chetosica ¬ *E72.5*

Iperglobulinemia S.A.I. ¬ *R77.1*

Ipergonadotropica ¬ Insufficienza ovarica *E28.3*

Ipergonadotropo
- Cataratta ¬ Sindrome ipogonadismo *E29.1, H26.9*
- ¬
- - Malattia di Moyamoya - bassa statura - dismorfismi facciali - ipogonadismo *Q87.1*
- - Sindrome alopecia-disabilità cognitiva-ipogonadismo *Q87.8*

Iperidratate ¬ Stomatocitosi ereditaria con emazie *D58.8*

Iperidrosi
- Generalizzata ¬ *R61.1*
- Localizzata ¬ *R61.0*
- Non specificata ¬ *R61.9*
- Polineuropatia ¬ Encefalite limbica - neuromiotonia - *G60.8*
- Sindattilia cutanea ¬ Sindrome displasia ectodermica- *Q82.8*
- ¬
- - Insensibilità congenita al dolore con *G60.8, R61.9*
- - Malattia da HIV con *B23.8, R61.9*

Iperidrossiprolinemia ¬ *E72.5*

Iper-IgE autosomica recessiva
- Deficit
- - TYK2 ¬ Sindrome da *D82.4*
- - ZNF341 ¬ Sindrome da *D82.4*
- ¬ Sindrome da *D82.4*

Iper-IgM
- Con suscettibilità alle infezioni opportunistiche ¬ Sindrome *D80.5*
- Senza suscettibilità alle infezioni opportunistiche ¬ Sindrome *D80.5*

Iperimidodipeptiduria ¬ *E72.8*

Iperimmunizzazione anti HLA dopo trasfusione ¬ *T80.6*

Iperimmunoglobulina
- Autosomica
- - Dominante
- - - Deficit di STAT3 ¬ HIES [sindrome da *D82.4*
- - - ¬ HIES [Sindrome da *D82.4*
- - Recessiva ¬ HIES [sindrome da *D82.4*
- D] ¬ HIDS [Sindrome da *D89.8*
- IgE] ¬ Sindrome da *D82.4*

Iperimmunoglobulinemia ¬ Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con *D80.6*

Iperinsulinemica
- Deficit
- - 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta ¬ Ipoglicemia *E71.3*
- - Glucochinasi ¬ Ipoglicemia *E16.1*

Iperinsulinemica *–Continuazione*
- Deficit *–Continuazione*
- - Recettore dell'insulina ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- - UCP2 ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- Forma diffusa sensibile al diazossido ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- Indotta dall'esercizio ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- Persistente
- - Infantile ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- - Non-insulinoma a esordio nell'età adulta ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- ¬ Ipoglicemia funzionale non *E16.1*

Iperinsulinismo
- Autosomico
- - Dominante deficit
- - - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - - SUR1 ¬ *E16.1*
- - Recessivo deficit
- - - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - - SUR1 ¬ *E16.1*
- Con coma ipoglicemico ¬ *E15*
- Congenito
- - Correlato alla glucochinasi ¬ *E16.1*
- - ¬ *E16.1*
- Deficit
- - 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a catena corta ¬ *E71.3*
- - Glucochinasi ¬ *E16.1*
- - HNF1A ¬ *E16.1*
- - HNF4A ¬ *E16.1*
- - SLC16A1 ¬ *E16.1*
- - UCP2 ¬ *E16.1*
- Diffuso sensibile al diazossido ¬ *E16.1*
- Focale resistente diazossido deficit
- - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - SUR1 ¬ *E16.1*
- Funzionale ¬ *E16.1*
- Indotto dall'esercizio ¬ *E16.1*
- S.A.I. ¬ *E16.1*
- ¬
- - *E16.1*
- - Encefalopatia da *E16.1†, G94.30**

Iperinsulinismo-iperammoniemia ¬ Sindrome *E16.1, E72.2*

Iperkaliemia ¬
- *E87.5*
- Sindrome da bradicardia con insufficienza renale, blocco atrioventricolare, shock e *E87.5, T88.8*

Iperkaliemica ¬ Paralisi periodica *G72.3*

Iperlassità
- Articolare
- - Dismorfismi facciali ¬ Sindrome da anomalie cardiache, bassa statura, *Q87.8*
- - ¬
- - - *M25.2*
- - - Distrofia muscolare congenita con *G71.2*

Iperlassità *–Continuazione*
- Legamentosa
- - Generalizzata - bassa statura ¬ Sindrome miopia grave - *Q87.1*
- - ¬ Dismorfismi facciali - scroto a scialle - *Q87.0*
- ¬
- - Idrocefalo - alta statura - *Q87.8*
- - Osteoporosi - macrocefalia - cecità - *Q87.8*

Iperleucina-isoleucinemia ¬ *E71.1*

Iperlipemica di tipo Bürger-Grütz ¬ Epatosplenomegalia *E78.3†, K77.8**

Iperlipidemia
- Combinata
- - Familiare ¬ *E78.4*
- - ¬ *E78.2*
- Deficit di triglicerido-lipasi epatica ¬ *E78.4*
- Fredrickson, tipo I ¬ *E78.3*
- Gruppo
- - B ¬ *E78.1*
- - C ¬ *E78.2*
- - D ¬ *E78.3*
- - ¬ *E78.0*
- Miste ¬ *E78.2*
- Non specificata ¬ *E78.5*
- Post-trapianto ¬ *E78.5*
- ¬ Altra *E78.4*

Iperlipidosi ¬ *E75.6*

Iperlipoproteinemia
- Fredrickson
- - Tipi IIb o III ¬ *E78.2*
- - Tipo
- - - IIa ¬ *E78.0*
- - - IV ¬ *E78.1*
- Lipoproteina
- - Bassa densità [LDL] ¬ *E78.0*
- - Densità molto bassa [VLDL] ¬ *E78.1*
- - ¬ *E78.80*
- Tipo I ¬ *E78.3*
- ¬
- - *E78.5*
- - *E78.80*
- - *E78.88*

Iperlisinemia
- Tipo
- - I ¬ *E72.3*
- - II ¬ *E72.3*
- ¬ *E72.3*

Ipermagnesiemia ¬
- *E83.4*
- Sindrome cirrosi-distonia-policitemia- *E83.8*

Ipermanganesemia ¬ Sindrome distonia - parkinsonismo - *E83.8*

Ipermatura ¬ Cataratta senile *H25.2*

Ipermelanosi nevoide lineare e a ereditaria ¬ *L81.4*

Ipermenorrea S.A.I. ¬ *N92.0*

Ipermetioninemia
- Deficit
- - Adenosina chinasi ¬ *E72.1*
- - Glicina N-metiltransferasi ¬ *E72.1*
- - S-adenosilomocisteina idrolasi ¬ *E72.1*
- ¬ *E72.1*

Ipermetropia ¬ *H52.0*

Ipermobile ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Ipermobilità
- Articolare familiare ¬ Sindrome da *Q79.6*
- ¬ Sindrome di *M35.7*

Ipernasalità ed iponasalità ¬ *R49.2*

Ipernatriemia
- Adipsica ipotalamica ¬ Sindrome da *E23.3*
- ¬
- - Iperosmolarità e *E87.0*
- - Sindrome da microcefalia, anomalie cerebrali, spasticità ed *Q04.8*

Ipernictemerale ¬ Sindrome *G47.2*

Iperomocisteinemia ¬ *E72.1*

Iperoressia nervosa ¬ *F50.2*

Iperornitinemia
- Atrofia girata della coroide e della retina ¬ *E72.4*
- Iperammoniemia-omocitrullinuria ¬ Sindrome *E72.4*

Iperosmolarità e ipernatriemia ¬ *E87.0*

Iperossaluria
- Primitiva
- - Tipo
- - - 1 ¬ *E74.8*
- - - 2 ¬ *E74.8*
- - - 3 ¬ *E74.8*
- - ¬ *E74.8*
- Secondaria ¬ *E74.8*

Iperostosi
- Anchilosante [Forestier] ¬ *M48.1*
- Corticale
- - Deformante giovanile ¬ *M88.99*
- - Displastico
- - - Tipo Kozlowski-Tsuruta ¬ *Q78.8*
- - - ¬ *Q78.8*
- - Generalizzata ¬ *Q78.8*
- - Infantile
- - - Avambraccio ¬ *M89.83*
- - - Coste ¬ *M89.88*
- - - Gamba ¬ *M89.86*
- - - Localizzazioni multiple ¬ *M89.80*
- - - Ossa del viso ¬ *M89.88*
- - - Regione della spalla ¬ *M89.81*
- - - ¬
- - - - *M89.8*
- - - - *M89.89*
- Cranica interna ¬ *M85.2*
- Cranio ¬ *M85.2*
- Cuoio capelluto legata all'X ¬ *M85.2*

Iperostosi –*Continuazione*
- Frontale interna ¬ *M85.2*
- Isolata sterno-costo-clavicolare ¬ *M85.81*
- Ossa eccetto il cranio ¬ *M85.8*
- Osteite con osteite
- - Avambraccio ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, *M86.33*
- - Braccio ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, *M86.32*
- - Caviglia ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, *M86.37*
- - Colonna vertebrale ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, *M86.38*
- - Gamba ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, *M86.36*
- - Localizzazioni multiple ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, *M86.30*
- - Mano ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, *M86.34*
- - Regione della pelvi ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, *M86.35*
- - Regione della spalla ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, *M86.31*
- Scheletrica idiopatica diffusa [DISH] ¬ *M48.1*
- Vertebrale anchilosante con tilosi ¬ *M48.19*
- ¬ Insufficienza pancreatica - anemia - *K86.83, D64.4*

Iperostotico, tipo Lenz-Majewski ¬ Nanismo *Q87.1*

Iperparatiroidismo
- Familiare
- - Isolato ¬ *E21.0*
- - Primitivo ¬ *E21.0*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Artrite in *E21.3†, M14.19**
- - - Miopatia in *E21.3†, G73.5**
- - Specificato ¬ *E21.3*
- Primitivo
- - Grave neonatale ¬ *E21.0*
- - ¬ *E21.0*
- Secondario, non classificato altrove ¬ *E21.1*
- Terziario ¬ *E21.2*
- Tumore della mandibola ¬ Sindrome *E21.0, D16.42*
- ¬
- - Altro *E21.2*
- - Artropatia da cristalli in *E21.3†, M14.19**
- - Nefropatia - sordità - *Q87.8*

Iperperistalsi ¬ *R19.2*

Iperpermeabilità capillare ¬ Sindrome da *I78.8*

Iperpigmentazione
- Familiare progressiva ¬ *L81.4*
- Melaninica ¬ Altra *L81.4*
- Microcefalia ¬ Sindrome da extrasistoli, bassa statura, *Q87.1*
- Post-infiammatoria ¬ *L81.0*

Iperpigmentazione –*Continuazione*
- Senile ¬ *L81.8*
- ¬ Ipercheratosi - *Q82.8*

Iperpiressia
- Maligna da anestesia ¬ *T88.3*
- S.A.I. ¬ *R50.9*

Iperpituitarismo basofilo ¬ *E24.9*

Iperplasia
- Adenomatoso
- - Atipica dell'endometrio ¬ *N85.1*
- - Endometriale ¬ *N85.1*
- Appendice ¬ *K38.0*
- Cellule
- - Beta delle isole di Langerhans pancreatiche S.A.I. ¬ *E16.1*
- - C della tiroide ¬ *E07.0*
- - Endocrine pancreatico
- - - Con eccesso di glucagone ¬ *E16.3*
- - - S.A.I. ¬ *E16.9*
- - Insulari S.A.I. ¬ *E16.9*
- Cemento ¬ *K03.4*
- Condilare
- - Primitiva ¬ *K07.6*
- - Tipo 1 ¬ *K07.6*
- Congenita del surrene da deficit di citocromo P450 ossidoreduttasi ¬ *E25.08*
- Diffusa idiopatica delle cellule neuroendocrine del polmone ¬ *D14.3*
- Endometrio
- - Cistica ¬ *N85.0*
- - Ghiandolare-cistica ¬ *N85.0*
- - Polipoide ¬ *N85.0*
- - S.A.I. ¬ *N85.0*
- Epatica - ipoplasia del midollo osseo ¬ Fibrosi polmonare - *Q87.8*
- Fibroadiposa ¬ Sindrome da iperaccrescimento segmentale progressivo con *Q87.3*
- Follicolare florida ¬ Malattia linfoproliferativa post-trapianto, *D47.7*
- Gengivale ¬
- - *K06.1*
- - Sindrome amelogenesi imperfetta- *K00.5*
- Ghiandolare dell'endometrio ¬ *N85.0*
- Infantile cellule neuroendocrino
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J84.80*
- - ¬ *J84.81*
- Ipoplasia
- - Mandibolare ¬ *K07.0*
- - Mascellare ¬ *K07.0*
- Irritativa
- - Cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi dentale] ¬ *K06.2*
- - Mucosa orale ¬ *K13.6*
- Linfatico
- - Angiofollicolare ¬ *D47.7*
- - Nodulare polmonare ¬ *J84.80*

Iperplasia –*Continuazione*
- Macronodulare dei surreni ¬ Sindrome di Cushing da *E24.8*
- Midollare
- - Surrenalica ¬ *E27.5*
- - Surrene ¬ *E27.5*
- Midollo osseo ¬ *D47.4*
- Nodulare focale
- - Epatica ¬ *K76.8*
- - Telangiectasica del fegato ¬ *D13.4*
- - ¬ Epatopatia tossica con: *K71.88*
- O ipoplasia unilaterale del condilo mandibolare ¬ *K10.8*
- Paratiroidi ¬ *E21.0*
- Persistente del timo ¬ *E32.0*
- Primitiva delle paratiroidi ¬ *E21.0*
- Prostata ¬ *N40*
- Protesi dentale] ¬ Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [*K06.2*
- Renale e rene gigante ¬ *Q63.3*
- Rigenerativa nodulare del fegato ¬ *K76.8*
- Surrenale
- - Bilaterale) ¬ Aldosteronismo primario da *E26.0*
- - Congenita ¬ *E25.0*
- Surrenalico
- - Congenita
- - - Classica deficit 21 idrossilasi
- - - - Forma con perdita di Sali ¬ *E25.00*
- - - - ¬ *E25.00*
- - - Deficit
- - - - 3-beta-idrossisteroido deidrogenasi ¬ *E25.08*
- - - - 11-beta-idrossilasi ¬ *E25.08*
- - - - 17-alfa-idrossilasi ¬ *E25.08*
- - Lipoide congenita da deficit di STAR ¬ *E25.08*
- - Unilaterale primitiva ¬ *E26.0*
- - ¬ precocità sessuale, maschile, con *E25*

Iperplasica) (ulcerativa) ¬ Pulpite: cronica (*K04.0*

Iperplastico
- Coloboma ¬ Sindrome da microcornea con lenticono posteriore, persistenza del vitreo primario *Q15.8*
- Persistente ¬ Vitreo primitivo *Q14.0*
- ¬
- - Gengivite (cronica): *K05.1*
- - Polipo
- - - *K31.7*
- - - *K63.5*
- - Sindrome da poliposi *D12.6*
- - Tubercolosi ileocecale *A18.3†, K93.0**

Iperprebetalipoproteinemia ¬ *E78.1*

Iperproduzione
- ACTH, non associata a malattia di Cushing ¬ *E27.0*
- Ipofisaria di ACTH ¬ *E24.0*

Iperproduzione *–Continuazione*
- Ormone tireostimolante [TSH] ¬ *E05.8*
- Somatotropina ¬ *E22.0*

Iperprolattinemia
- Familiare ¬ *E22.1*
- ¬ *E22.1*

Iperprolinemia (tipo I, tipo II) ¬ *E72.5*

Iperprotettivi ¬ Genitori *Z62*

Iperreflessica non
- Classificata altrove ¬ Vescica *N31.1*
- Inibita ¬ Vescica *N31.0*

Ipersecrezione
- Aldosterone puro ¬ Carcinoma corticosurrenalico con *C74.0, E26.0*
- Calcitonina ¬ *E07.0*
- Catecolamine ¬ *E27.5*
- Glucagone ¬ *E16.3*
- Ipofisaria di ACTH [ormone adrenocorticotropo] ¬ *E24.0*
- Ormone
- - Intestinali ¬ Altra *E34.1*
- - Testicolari ¬ *E29.0*
- Ovarica di androgeni ¬ *E28.1*
- Pancreatico endocrina
- - Fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] ¬ *E16.8*
- - Polipeptide
- - - Pancreatico ¬ *E16.8*
- - - Vasoattivo intestinale ¬ *E16.8*
- - Somatostatina ¬ *E16.8*
- Tirocalcitonina ¬ *E07.0*

Ipersegmentazione ¬ ereditaria: leucocitaria: *D72.0*

Ipersensibile ¬ Angioite *M31.0*

Ipersensibilità
- 2-fenossietanolo ¬ *T78.4*
- Agrumi ¬ *T78.1*
- Alcol cetilstearilico ¬ *T78.4*
- Alimenti ¬ Enterocolite da *K52.2*
- Allergia) ad alimenti ¬ Gastroenterite e colite da *K52.2*
- Altre polveri organiche ¬ Polmoniti da *J67.8*
- Antidepressivi tetraciclici ¬ *T88.7*
- Citochina ¬ *T88.7*
- Classificate altrove ¬ Artropatia in reazioni da *M36.4**
- Composto di ammonio quaternario ¬ *T78.4*
- Derivati
- - Rapamicina ¬ *T88.7*
- - Scopolamina ¬ *T88.7*
- Estratto di aspergillo ¬ *T78.4*
- Farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.7*
- Gelatina ¬ *T78.1*
- Indotta da farmaci ¬ Sindrome da *T88.7*
- Labirintica ¬ *H83.2*
- Metalli pesanti ¬ *T78.4*

Ipersensibilità *–Continuazione*
- Noci ¬ *T78.1*
- Polisorbato 20 ¬ *T78.4*
- Polvere organica
- - Con esacerbazione acuta ¬ Alveolite allergica da *J67.91*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Alveolite allergica da *J67.90*
- Prasugrel ¬ *T88.7*
- Proteina
- - Bovine ¬ *T78.1*
- - Derivata da E. coli ¬ *T78.4*
- - Pesce ¬ *T78.1*
- S.A.I. ¬
- - *T78.4*
- - Farmaco *T88.7*
- Sirolimus ¬ *T88.7*
- Streptomicina ¬ *T88.7*
- Succinimide ¬ *T88.7*
- Ticlopidina ¬ *T88.7*
- Tiourea ¬ *T78.4*
- UV ¬ Sindrome da *L56.8*
- Vie respiratorie superiori, sede non specificata ¬ Reazione di *J39.3*
- Vinca-alcaloidi ¬ *T88.7*
- ¬
- - Angite da *M31.0*
- - Polmonite da *J67.90*
- - Reazioni cutanee per: *Z01.5*

Ipersonnia
- Idiopatica) ¬ *G47.1*
- Non organica ¬ *F51.1*
- ¬ Disturbi di eccessiva sonnolenza [*G47.1*

Ipersplenismo ¬
- *D73.1*
- Malattia da HIV con *B23.8, D73.1*
- Neutropenia in caso di *D70.6*

Iperstimolazione
- Ovaio
- - Associata ad induzione dell'ovulazione ¬ *N98.1*
- - S.A.I. ¬ *N98.1*
- Ovarico
- - Inseminazione artificiale ¬ *N98.1*
- - Ovulazione indotta ¬ *N98.1*
- - ¬ *N98.1*

Ipertelorismo
- Correlata a SPECC1L ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Seno e fossette preuricolari, sordità] ¬ HPPD [Sindrome *Q87.0*
- Strabismo - piede cavo ¬ Telecanto - *Q87.8*
- Teebi ¬ Sindrome da *Q87.0*
- ¬
- - *Q75.2*
- - Ritardo mentale - bassa statura - *Q87.8*

Ipertensione
- Arteriosa

Ipertensione *–Continuazione*
- Arteriosa *–Continuazione*
- - Essenziale) (primitiva) (sistemica) ¬ *I10*
- - Polmonare
- - - Associata
- - - - Difetto cardiaco congenito
- - - - - Malattia del tessuto connettivo e ipertensione portale [APAH] ¬ *I27.01*
- - - - - ¬ *I27.01*
- - - - Ipertensione portale ¬ *I27.01*
- - - - Malattia del tessuto connettivo ¬ *I27.01*
- - - Ereditaria
- - - - HPAH] ¬ *I27.00*
- - - - ¬ *I27.00*
- - - Indotto
- - - - Farmaco
- - - - - Droga, tossine e radiazioni [DPAH] ¬ *I27.02*
- - - - - ¬ *I27.02*
- - - - Radiazioni ¬ *I27.02*
- - - - Tossine ¬ *I27.02*
- - - ¬ Sindrome brachidattilia- *I10.90, Q73.8*
- Autosomica dominante
- - Con crisi ipertensiva ¬ Nefropatia progressiva con *I15.11*
- - ¬ Nefropatia progressiva con *I15.10*
- Essenziale
- - Benigna ¬ *I10.0*
- - Gravidanza, preesistente con pre-eclampsia sovrapposta ¬ *O11*
- - Maligna ¬ *I10.1*
- - Non specificata ¬ *I10.9*
- - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O10.0*
- Gestazionale [ipertensione indotta da gravidanza] ¬ *O13*
- Gravidanza con albuminuria grave ¬ *O14.1*
- Gravidica (transitoria) S.A.I. ¬ *O13*
- Indotta da gravidanza] ¬ Ipertensione gestazionale [*O13*
- Intracranica
- - Benigna ¬ *G93.2*
- - Idiopatica ¬ *G93.2*
- Materna non specificata ¬ *O16*
- Nefrovascolare ¬ *I15.0*
- Neonatale ¬ *P29.2*
- Oculare ¬ *H40.0*
- Polmonare
- - Cardiopatia sinistra ¬ *I27.21*
- - Idiopatica ¬
- - - *I27.00*
- - - IPAH [*I27.00*
- - Insufficienza renale-alcalosi ¬ Sindrome iperuricemia- *E72.8*
- - Ipossia ¬ *I27.22*
- - Persistente) neonatale ¬ *P29.3*
- - Pneumopatia ¬ *I27.22*

Ipertensione *–Continuazione*
- Polmonare *–Continuazione*
- - Primitiva ¬ Sindrome da linfedema-anomalie arterovenose cerebrali- *Q82.08, Q28.39*
- - Secondaria ¬ Altre forme specificate di *I27.28*
- - Tromboembolia cronica ¬ *I27.20*
- Portale
- - APAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare associata a difetto cardiaco congenito, malattia del tessuto connettivo e *I27.01*
- - Non cirrotica familiare a esordio precoce ¬ *K76.6*
- - ¬
- - - *K76.6*
- - - Ipertensione arteriosa polmonare associata a *I27.01*
- Preesistente
- - Non specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O10.9*
- - ¬ Pre-eclampsia sovrapposta
- - - *O11*
- - - *O11*
- Pre-esistente o indotta dalla gravidanza ¬ eclampsia con *O15*
- Renale in gravidanza, preesistente ¬ *O10.4*
- Renoparenchimale ¬ *I15.1*
- S.A.I. ¬ Pre-eclampsia sovrapposta su: *O11*
- Secondaria
- - Altri disturbi renali ¬ *I15.1*
- - Disturbi endocrini ¬ *I15.2*
- - Malattia renale in gravidanza, preesistente ¬ *O10.4*
- - Non specificata ¬ *I15.9*
- - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O10.4*
- - ¬ Altre forme di *I15.8*
- Sensibile ai glucocorticoidi ¬ *E26.0*
- ¬
- - Gestosi EPH [edema-proteinuria- *O14.9*
- - Pre-eclampsia sovrapposta in *O11*
- - Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di *R03.0*

Ipertensivo
v./v.a. Tipo di malattia

Ipertermia
- Ambientale neonatale ¬ *P81.0*
- Maligna
- - Anestesia ¬ *T88.3*
- - ¬ Sindrome da pterigio multiplo con *Q87.8*
- Materna ¬ Malformazione congenita da *Q86.88*

Ipertiroidea ¬
- Cardiopatia *E05.9†, I43.8**
- Oftalmopatia *E05.9†, H58.8**

Ipertiroidismo
- Familiare da mutazioni del recettore TSH ¬ *E05.8*

Ipertiroidismo *–Continuazione*
- Gestazionale familiare ¬ *O99.2, E05.9*
- Non immune familiare ¬ *E05.8*
- S.A.I. ¬ *E05.9*
- Transitorio neonatale ¬ *P72.1*
- ¬
- - Artropatia in *E05.9†, M14.59**
- - Cloasma palpebrale da *E05.9†, H03.8**
- - Miopatia in *E05.9†, G73.5**
- - Neuropatia dei nervi periferici autonomi in *E05.9†, G99.08**
- - Sindrome miastenica in *E05.9†, G73.0**

Ipertirosinemia ¬ *E70.2*

Ipertirossinemia disprealbuminemica ¬ *E07.8*

Ipertonia congenita ¬ *P94.1*

Ipertrabecolazione del ventricolo sinistro ¬ *I42.88*

Ipertricosi
- Cervicale
- - Anteriore isolata ¬ *L68.2*
- - Con neuropatia sensomotoria periferica ¬ Sindrome da *G60.0, Q84.2*
- Con fibromatosi gengivale ¬ Sindrome dell' *L68.8, K06.1*
- Cubiti - bassa statura ¬ *Q84.2*
- Epilessia disabilità intellettiva ritardo dello sviluppo ipertrofia gengive ¬ Sindrome
- - Dismorfismi facciali, *Q87.0*
- - FHEIG [dismorfismi facciali, *Q87.0*
- Lanuginosa congenita ¬ *Q84.2*
- Localizzata ¬ *L68.2*
- Non specificata ¬ *L68.9*
- Palpebrale ¬ *H02.8*
- Parte superiore della schiena autosomica dominante ¬ Sindrome polidattilia preassiale - *Q69.9, Q84.2*
- Ritardo mentale] ¬ Sindrome di Cahmr [Cataratta - *Q87.8*
- ¬
- - *L68.9*
- - Altra forma di *L68.8*
- - Congenita: *Q84.2*
- - Sindrome da amaurosi- *H35.5, Q84.2*

Ipertricotica, tipo Cantu ¬ Osteocondrodisplasia *Q87.3*

Ipertrigliceridemia
- Endogena ¬
- - *E78.1*
- - Ipercolesterolemia associata a *E78.2*
- Mista ¬ *E78.3*
- Neonatale transitoria con steatosi epatica ¬ *E78.1, K76.0*
- Pura ¬ *E78.1*

Ipertriptofanemia familiare ¬ *E70.8*

Ipertrofia
- Adenofibromatosa della prostata ¬ *N40*
- Adenoide ¬

Ipertrofia *–Continuazione*
- Adenoide ¬ *–Continuazione*
- - *J35.2*
- - Ipertrofia delle tonsille con *J35.3*
- Alveoli dentari ¬ *K08.88*
- Benigna) della prostata ¬ *N40*
- Cardiaca
- - Reumatica acuta ¬ *I01.8*
- - Ritardo dello sviluppo ¬ Obesità - colite - ipotiroidismo - *Q87.8*
- Clitoridea ¬ *N90.8*
- Congenita
- - Dita del piede ¬ *Q74.2*
- - Labbra ¬ *Q18.6*
- Corpo
- - Cavernosi e del pene ¬ *N48.8*
- - ¬ Ipoglicemia ipoinsulinemica ed emi- *E16.8*
- Cresta alveolare S.A.I. ¬ *K08.8*
- Cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa-Kastert] ¬ *M79.4*
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Gengive ¬ Sindrome
- - Dismorfismi facciali, ipertricosi, epilessia, disabilità intellettiva/ritardo dello sviluppo e *Q87.0*
- - FHEIG [dismorfismi facciali, ipertricosi, epilessia, disabilità intellettiva/ritardo dello sviluppo e *Q87.0*
- Ghiandola salivare ¬ *K11.1*
- Labbra vulvari ¬ *N90.6*
- Lingua ¬ *K14.8*
- Lobo medio della prostata ¬ *N40*
- Mammaria giovanile ¬ *N62*
- Mammella
- - Puberale massiva ¬ *N62*
- - S.A.I. ¬ *N62*
- - ¬ *N62*
- Muscolare
- - Associata a miostatina ¬ *M62.89*
- - Epatomegalia, polidramnios ¬ Sindrome *Q87.8*
- Ossea ¬ *M89.3*
- Papilla
- - Fogliate ¬ *K14.3*
- - Linguali ¬ *K14.3*
- Pilorica ¬ *K31.10*
- Piloro ¬ congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- Prepuziale, fimosi e parafimosi ¬ *N47*
- Pseudomuscolare ¬ *G71.08*
- Rene ¬ *N28.88*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ *N50.8*
- Sinoviale non classificata altrove ¬ *M67.2*
- Timica ¬ *E32.0*
- Tonsilla
- - Con ipertrofia delle adenoidi ¬ *J35.3*

Ipertrofia *–Continuazione*
- Tonsilla *–Continuazione*
- - ¬ *J35.1*
- Turbinati nasali ¬ *J34.3*
- Utero ¬ *N85.2*
- Ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con
- - Atresia polmonare, destroposizione aortica e *Q21.3*
- - Stenosi polmonare, destroposizione aortica e *Q21.3*
- Via biliare ¬ *K83.8*
- Viso ¬ Emiatrofia o - *Q67.4*
- Vulva ¬ *N90.6*
- ¬ cardiaca: *I51.7*

Ipertrofico
- Adulto ¬ Stenosi pilorica *K31.10*
- Cervice dell'utero ¬ Allungamento *N88.4*
- Con ipotonia muscolare e acidosi lattica ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- Congenita del piloro ¬ Stenosi *Q40.0*
- Cute
- - Non specificati ¬ Disturbi *L91.9*
- - ¬ Altri disturbi *L91.8*
- Fatale congenita da malattia da accumulo di glicogeno ¬ Cardiomiopatia *E74.01†, I43.1**
- Framboesia (precoce) (tardiva) ¬ Periostite (*A66.6*
- Gigante ¬ Gastrite *K29.6*
- Infantile
- - Fatale deficit
- - - Complesso I mitocondriale ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- - - NADH-Coenzima Q reduttasi ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- - - NADH-CoQ reduttasi ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- - ¬ Neuropatia *G60.0*
- Malattia
- - Tubili renali, da mutazione di mtDNA ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- - Tubulare renale ¬ Encefalopatia - cardiomiopatia *E88.8*
- Ménétrier ¬ Gastropatia *K29.6*
- Miopatia mitocondriale ¬ Cataratta congenita - cardiomiopatia *Q87.8*
- Mitocondriale con acidosi lattica da deficit di MTO1 ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- Non
- - Ipoproteinemica ¬ Gastropatia *K29.6*
- - Ostruttiva ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- Ostruttiva ¬ Cardiomiopatia *I42.1*
- ¬
- - Altra forma di cardiomiopatia *I42.2*
- - Altre osteoartropatie *M89.4*
- - Atrofia muscolare peroneale (tipo assonale) (tipo *G60.0*
- - Cicatrice *L91.0*
- - Faringite (cronica): *J31.2*

Ipertrofico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Laringite: *J37.0*
- - Lichen ruber *L43.0*
- - Lupus eritematoso *L93.2*
- - Obesità *E66.88*
- - Restringimento pilorico *K31.10*
- - Rinite (cronica) *J31.0*
- - Sordità neurosensoriale progressiva - cardiomiopatia *H90.5, I42.2*
- - Stenosi subaortica *I42.1*
- - Unghie allargate e *Q84.5*

Ipertrofizzante) ¬ Malattia di Marie-Bamberger (osteoartropatia *M89.4*

Ipertropia ¬ *H50.2*

Iperuricemia
- Asintomatica ¬ *E79.0*
- Associata a HPRT ¬ *E79.8*
- Ipertensione polmonare-insufficienza renale-alcalosi ¬ Sindrome *E72.8*
- ¬ Malattia cistica della midollare renale autosomica dominante con *Q61.5*

Ipervalinemia ¬ *E71.1*

Iperventilazione ¬
- *R06.4*
- Psicogeno(a): *F45.3*

Iperviscosità policlonale ¬ Sindrome da *R70.1*

Ipervitaminosi
- B6 ¬
- - *E67.2*
- - Sindrome da *E67.2*
- D ¬ *E67.3*
- ¬
- - *E67.0*
- - *E67.8*

Iperzinchemia e ipercalprotectinemia ¬ *E83.2*

IPL [Intolleranza alle proteine con lisinuria] ¬ *E72.0*

IPMN [neoplasia intraduttale papillare mucinosa] del pancreas ¬ *C25.3*

Ipnica ¬ Cefalea *G44.8*

Ipnotici
- Non specificati ¬ Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e sedativi- *T42.7*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e sedativi- *T42.6*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o *F13*
- - Stati di agitazione dovuti all'uso di *F13.8*

Ipoacusia
- Atelia e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da disregolazione immunitaria, anomalia craniofacciale, *Q87.8*
- Congenita con leucoencefalopatia progressiva ad esordio in età adulta ¬ *G31.88*

Ipoacusia *–Continuazione*
- Elissocitosi e nefrocalcinosi ¬ Sindrome da ipoplasia medio-facciale, *Q87.0*
- Idiopatica improvvisa ¬ *H91.2*
- Improvvisa ¬
- - *H91.2*
- - Perdita uditiva neurosensoriale acuta da *H91.2*
- Ipogonadismo ¬ Sindrome da retinite pigmentosa, ritardo mentale, *Q87.8*
- Ipoplasia del ponte - atrofia cerebrale ¬ Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - *G31.88*
- Ipotiroidismo - invecchiamento precoce - dismorfismi facciali ¬ Sindrome retinite pigmentosa - *Q87.0*
- Microtia ¬ Sindrome da mastocitosi cutanea, *Q87.8*
- Neurosensoriale
- - Non sindromica mitocondriale ¬ *H90.5*
- - Ritardo globale dello sviluppo ¬ Neuropatia autonomica e sensoriale ereditaria con *G60.8, H90.5*
- Ritardo mentale ¬
- - Dentinogenesi imperfetta - bassa statura - *Q87.8*
- - Sindrome da microcefalia con *Q87.8*
- Rumore ¬ *H83.3*
- Sifilitica
- - Congenita ¬ *A50.0†, H94.8**
- - ¬ *A52.1†, H94.8**
- Tipo Martin-Probst ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con *Q87.8*
- ¬
- - Intervallo QT prolungato con *I49.8*
- - Sindrome di Ehlers-Danlos di tipo cifoscoliotico con *Q79.6*

Ipoadrenalismo tubercolare ¬ *A18.7†, E35.1**

Ipoalbuminemia
- Neonatale ¬ *P74.8*
- ¬ *E88.01*

Ipoaldosteronismo
- Familiare ¬ *E27.4*
- Iperreninemico familiare tipo
- - 1 ¬ *E27.4*
- - 2 ¬ *E27.4*
- ¬ *E27.4*

Ipoalfalipoproteinemia ¬ *E78.6*

Ipoattivo ¬ Disturbo da desiderio sessuale *F52.0*

Ipobetalipoproteinemia
- Familiare omozigote ¬ *E78.6*
- ¬ *E78.6*

Ipocalcemia
- Autosomica dominante ¬ *E20.8*
- Disturbo del metabolismo del calcio ¬ *E83.58*
- Latte vaccino neonatale ¬ *P71.0*
- Neonatale ¬ Altra *P71.1*

Ipocalcemia *–Continuazione*
- Secondaria ¬
- - HSH [Ipomagnesemia con *E83.4*
- - Ipomagnesemia
- - - Intestinale con *E83.4*
- - - Primitiva con *E83.4*

Ipocalcemico dipendente dalla vitamina D ¬ Rachitismo *E83.31*

Ipocalcificato ¬ Amelogenesi imperfetta, tipo *K00.5*

Ipocalciuria ¬ Ipomagnesemia primitiva autosomica dominante con *E83.4*

Ipocalciurica
- Benigna familiare ¬ Ipercalcemia *E83.58*
- Familiare ¬ Ipercalcemia *E83.58*

Ipocaliemica ¬ Paralisi periodica (familiare): *G72.3*

Ipocheratosi palmoplantare circoscritta ¬ *L98.8*

Ipocinesia ventricolare ¬ *R93.1*

Ipocloremia ¬ *E87.8*

Ipocomplementemica (orticarioide) ¬ Vascolite *M31.8*

Ipocondria ¬ *F45.2*

Ipocondriaco ¬
- Disturbo *F45.2*
- Nevrosi *F45.2*

Ipocondrio ¬ *C49.4*

Ipocondrogenesi ¬ *Q77.0*

Ipocondroplasia ¬ *Q77.4*

Ipocromica
- Congenita grave con sideroblasti ad anello ¬ Anemia *D64.0*
- Legata al sesso ¬ Anemia sideroblastica *D64.0*
- ¬ Anemia: *D50*

Ipodattilia unilaterale delle falangi della mano 2-5 ¬ *Q71.8*

Ipodiploidia ¬ Leucemia linfoblastica cellule B linfoma con
- *C83.5*
- *C91.00*

Ipodontia ¬
- *K00.0*
- Epidermolisi bollosa semplice con *Q81.0, K00.0*
- Leucodistrofia 4H [ipomielinizzazione, ipogonadismo ipogonadotropo, *E75.2*

Ipoemoglobinemia ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo correlato a MADD, disfunzione endocrina e *Q87.8*

Ipoestesia
- Cornea ¬ *H18.8*
- Cutanea ¬ *R20.1*

Ipofaringe
- Postcricoidea ¬ Carcinoma a cellule squamose dell' *C13.0*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose

Ipofaringe *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma a cellule squamose *–Continuazione*
- - - *C13.9*
- - - Parete posteriore dell' *C13.2*
- - - Più zone contigue dell' *C13.8*
- - Tumore
- - - Benigno: *D10.7*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C13.8*
- - - - Parete posteriore dell' *C13.2*

Ipofaringea
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15.8*
- ¬
- - Plica ariepiglottica faccia
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Tubercolosi *A16.8*
- - Tumore Maligno: Plica ariepiglottica, faccia *C13.1*

Ipofaringeo ¬ Sanguinamento *R04.1*

Ipofibrinogenemia
- Acquisita ¬ *D65.01*
- Acquisite ¬ *D65.01*
- Congenita ¬ *D68.20*
- Familiare ¬ *D68.20*
- ¬
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- - Emorragia eccessivo
- - - Intraparto causata da: *O67.0*
- - - Prepartale dovuta a: *O46.0*

Ipofisario
- ACTH
- - Ormone adrenocorticotropo] ¬ Ipersecrezione *E24.0*
- - ¬ Iperproduzione *E24.0*
- Associato alla sindrome della sella turcica vuota ¬ Deficit *E23.0*
- Cisti della tasca di Rathke ¬ Deficit *E23.6*
- Con perdita uditiva neurosensoriale e malformazioni spinali ¬ Sindrome da deficit congenito combinato degli ormoni *E23.0*
- Congenita da deficit dei fattori di trascrizione con ipotiroidismo ¬ Disfunzione *Q89.2, E03.0*
- Dermoidi ¬ Cisti *D35.2*
- Funzionante ¬ Adenoma gonadotropo *D35.2*
- Isolato familiare ¬ Adenoma *D35.2*
- Non
- - Funzionante] ¬ NFPA [Adenoma *D35.2*
- - Specificata ¬ Iperfunzione *E22.9*
- Nullo ¬ Adenoma *D35.2*

Ipofisario *–Continuazione*
- O ipotalamico ¬ le condizioni morbose sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è *E23*
- Plus] ¬ Sindrome DPG-plus [duplicazione della ghiandola *Q87.0*
- Postpartum ¬ Necrosi
- - *E23.0*
- - *E23.0*
- PRL-secernente ¬ Adenoma *D35.2*
- Secernente prolattina ¬ Adenoma *D35.2*
- Traumatico ¬ Deficit *E23.6*
- ¬
- - Acromegalia e gigantismo *E22.0*
- - Adenoma
- - - *D35.2*
- - - Corticotropo *D35.2*
- - - Lattotropo *D35.2*
- - - Tireotropo *D35.2*
- - Altra iperfunzione *E22.8*
- - Apoplessia *E23.6*
- - Ascesso *E23.6*
- - Cachessia *E23.0*
- - Deficit isolato di: ormone *E23.0*
- - Diabete insipido *E23.2*
- - Disfunzione *E23.7*
- - Duplicazione della ghiandola *Q89.2*
- - Gigantismo *E22.0*
- - Insufficienza
- - - *E23.0*
- - - *E23.7*
- - Ipercorticismo *E24.0*
- - Ipoplasia familiare del surrene senza LH [ormone luteinizzante] *E27.1*
- - Micro-adenoma corticotropo *D35.2*
- - Nanismo *E23.0*
- - Tumore *D44.3*

Ipofisi
- Anteriore
- - Adenoipofisari] ¬ Ormoni dell' *T38.8*
- - Immunodeficienza variabile] ¬ Sindrome DAVID [deficit della funzione dell' *D83.0, E23.0*
- Cervelletto - sella turcica piccola ¬ Bassa statura - anomalie dell' *Q87.1*
- Con
- - Acromegalia ¬ Iperfunzione del lobo anteriore dell' *E22.0*
- - Gigantismo ¬ Iperfunzione del lobo anteriore dell' *E22.0*
- Dipendente ¬ Ipercorticosurrenalismo *E24.0*
- Non specificato ¬ Disturbo dell' *E23.7*
- ¬
- - Adenocarcinoma
- - - Acidofilo dell' *C75.1*
- - - Basofilo dell' *C75.1*
- - - Cellule mucoidi dell' *C75.1*
- - - Cromofobo dell' *C75.1*

Ipofisi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Adenocarcinoma –*Continuazione*
- - - Eosinofilo dell' *C75.1*
- - Adenoma a cellule mucoidi dell' *D35.2*
- - Altri disturbi dell' *E23.6*
- - Atrofia dell' *E23.6*
- - Carcinoma
- - - Acidofilo dell' *C75.1*
- - - Basofilo dell' *C75.1*
- - - Basofilo-eosinofilo dell' *C75.1*
- - - Cellule mucoidi dell' *C75.1*
- - - Cromofobo dell' *C75.1*
- - - Eosinofilo dell' *C75.1*
- - - Misto
- - - - Acidofilo-basofilo dell' *C75.1*
- - - - Basofilo-acidofilo dell' *C75.1*
- - Gomma dell' *A52.7†, E35.8**
- - Insufficienza acuta postparto del lobo anteriore dell' *E23.0*
- - Malattia di Cushing dipendente dall' *E24.0*
- - Sifilide dell' *A52.7†, E35.8**
- - Teratoma dell' *D44.3*
- - Tubercolosi dell' *A18.8†, E35.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.2*
- - - Maligno: *C75.1*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D44.3*

Ipofisite
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**
- Indotta dall'immunoterapia ¬ *G04.9, Y57.98!*
- Toxoplasmi ¬ *B58.2†, G05.2**

Ipofosfatasi] [sindrome di Rathbun] ¬ Ipofosfatemia familiare [*E83.38*

Ipofosfatasia
- Congenita ¬ *E83.38*
- ¬ *E83.38*

Ipofosfatemia
- Dominante con
- - Nefrolitiasi
- - - Osteoporosi ¬ *E83.30†, N22.8*, M81.99*
- - - ¬ *E83.30†, N22.8**
- - Osteoporosi ¬ *E83.30, M81.99*
- Familiare
- - Ipofosfatasi] [sindrome di Rathbun] ¬ *E83.38*
- - ¬ *E83.38*
- Legata all'X ¬ *E83.30*

Ipofosfatemico
- Autosomico
- - Dominante ¬ Rachitismo *E83.30*
- - Recessivo ¬ Rachitismo *E83.30*
- Ereditario con ipercalciuria] ¬ HHRH [Rachitismo *E83.30, E83.58*
- Familiare ¬ Rachitismo *E83.30*

Ipofosfatemico –*Continuazione*
- ¬ Nanismo nefrotico-glicosurico con rachitismo *E72.0†, N16.3**

Ipofunzionamento congenito della tiroide ¬ Ittero neonatale da *E03.1*

Ipofunzione
- Corticale ¬ Sifilide delle ghiandole surrenali con *A52.7†, E35.1**
- Cortico- (midollo-)surrenalica iatrogena ¬ *E89.6*
- Labirintica ¬ *H83.2*
- Parenchima pancreatico ¬ *K86.88*
- Testicolare
- - Iatrogena ¬ *E89.5*
- - ¬ *E29.1*

Ipogalattia ¬ *O92.4*

Ipogammaglobulinemia
- Deterioramento neurologico progressivo ¬ Disabilità intellettiva legata al cromosoma X - *Q87.8*
- Ereditaria ¬ *D80.0*
- Non familiare ¬ *D80.1*
- S.A.I. ¬ *D80.1*
- Transitoria
- - Infanzia ¬ *D80.7*
- - Lattante ¬ *D80.7*
- ¬
- - Artrite in *D80.1†, M14.89**
- - Malattia sistemica del tessuto connettivo in *D80.1†, M36.8**
- - Proteinosi alveolare polmonare ad esordio infantile con *J84.00, D80.0*
- - Sindrome osteopetrosi e *Q78.2, D80.1*

Ipogastrico
v./v.a. Ernia ipogastrica
- ¬
- - Arteria o vena: *S35.88*
- - Plesso *S34.5*

Ipogenesia polmonare ¬ Sindrome da *Q26.8*

Ipogenitalismo
- Deficit cognitivo ¬ Sindrome microftalmia colobomatosa-obesità- *Q87.8*
- ¬ Retinite pigmentosa - disabilità intellettiva - sordità - *Q87.8*

Ipoglicemia
- Diabete mellito
- - Diabete mellito ¬ Disturbo di percezione dell' *E14.60, U69.74!*
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ Disturbo di percezione dell' *E11.60, U69.74!*
- - Tipo 1 ¬ Disturbo di percezione dell' *E10.60, U69.74!*
- Farmaci senza coma ¬ *E16.0*
- Funzionale non iperinsulinemica ¬ *E16.1*
- Grave senza coma
- - Diabete mellito ¬ *E14.60, U69.72!*
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.60, U69.72!*
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.60, U69.72!*
- Iatrogena neonatale ¬ *P70.3*

Ipoglicemia –*Continuazione*
- Iperinsulinemica
- - Deficit
- - - 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta ¬ *E71.3*
- - - Glucochinasi ¬ *E16.1*
- - - Recettore dell'insulina ¬ *E16.1*
- - - UCP2 ¬ *E16.1*
- - Forma diffusa sensibile al diazossido ¬ *E16.1*
- - Indotta dall'esercizio ¬ *E16.1*
- - Persistente
- - - Infantile ¬ *E16.1*
- - - Non-insulinoma a esordio nell'età adulta ¬ *E16.1*
- Ipoinsulinemica ed emi-ipertrofia del corpo ¬ *E16.8*
- Moderato specificata come
- - Non recidivante
- - - Diabete mellito ¬ *E14.60, U69.70!*
- - - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.60, U69.70!*
- - - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.60, U69.70!*
- - Recidivante
- - - Diabete mellito ¬ *E14.60, U69.71!*
- - - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.60, U69.71!*
- - - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.60, U69.71!*
- Neonatale ¬ Altra *P70.4*
- Non specificata ¬ *E16.2*
- Pancreatogenica non-insulinoma ¬ Sindrome da *E16.1*
- Reattiva non indotta da farmaci ¬ *E16.1*
- Transitoria neonatale ¬ *P70.4*
- ¬
- - Altra *E16.1*
- - Diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con *P70.1*
- - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*
- - MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.60*
- - Polineuropatia in *E16.2†, G63.3**

Ipoglicemico
- Autoimmune ¬ Sindrome *E16.0*
- Diabete mellito ¬ Coma *E14.61, U69.73!*
- Diabete mellito di tipo 1 ¬ Coma *E10.61, U69.73!*
- Diabete mellito di tipo 2 ¬ Coma *E11.61, U69.73!*
- MODY maturity onset diabetes of young people ¬
- - Coma *E11.61*
- - Shock *E11.61*
- Non diabetico ¬ Coma *E15*
- S.A.I. ¬ Coma *E15*
- ¬

Ipoglicemico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Encefalopatia da coma *E16.1†, G94.30**
- - Iperinsulinismo con coma *E15*

Ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali ¬ Avvelenamento: Insulina e *T38.3*

Ipoglossia ¬ *Q38.3*

Ipoglosso
- Dodicesimo nervo cranico] ¬ Nervo *S04.8*
- XII] ¬ Disturbi del nervo *G52.3*

Ipoglottica ¬ Membrana laringe
- *Q31.0*
- *Q31.0*

Ipogonadismo
- Diabete mellito ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, dismorfismi craniofacciale, *Q87.0*
- Ipergonadotropo
- - Cataratta ¬ Sindrome *E29.1, H26.9*
- - ¬
- - - Malattia di Moyamoya - bassa statura - dismorfismi facciali - *Q87.1*
- - - Sindrome alopecia-disabilità cognitiva- *Q87.8*
- Ipogonadotropo
- - Alopecia frontoparietale ¬ *E23.0, L65.9*
- - Congenito
- - - Con anosmia ¬ *E23.0*
- - - Isolato ¬ *E23.0*
- - - Normosmico ¬ *E23.0*
- - - ¬ *E23.0*
- - Ipodontia] ¬ Leucodistrofia 4H [ipomielinizzazione, *E75.2*
- - Microcefalia grave, sordità neurosensoriale e dismorfismi ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Retinite pigmentosa ¬ *E23.0, H35.5*
- - ¬
- - - *E23.0*
- - - Sindrome
- - - - Disabilità intellettiva - miopatia - bassa statura - *Q87.1*
- - - - Moebius - neuropatia assonale - *Q87.0*
- Ittiosi, obesità e bassa statura ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con *Q87.8*
- Primitivo - alopecia parziale ¬ *E29.1, Q84.0*
- Prolasso della valvola mitrale - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- Testicolare S.A.I. ¬ *E29.1*
- ¬
- - Distrofia muscolare congenita - cataratta infantile - *G71.2*
- - Idrocefalo - obesità - *Q87.8*
- - Sindrome da retinite pigmentosa, ritardo mentale, ipoacusia e *Q87.8*
- - Sordità - *H90.6, E29.1*

Ipogonadotropo
- Alopecia frontoparietale ¬ Ipogonadismo *E23.0, L65.9*

Ipogonadotropo *–Continuazione*
- Congenito
- - Con anosmia ¬ Ipogonadismo *E23.0*
- - Isolato ¬ Ipogonadismo *E23.0*
- - Normosmico ¬ Ipogonadismo *E23.0*
- - ¬ Ipogonadismo *E23.0*
- Ipodontia] ¬ Leucodistrofia 4H [ipomielinizzazione, ipogonadismo *E75.2*
- Microcefalia grave, sordità neurosensoriale e dismorfismi ¬ Sindrome da ipogonadismo *Q87.8*
- Retinite pigmentosa ¬ Ipogonadismo *E23.0, H35.5*
- ¬
- - Ipogonadismo *E23.0*
- - Sindrome
- - - Disabilità intellettiva - miopatia - bassa statura - ipogonadismo *Q87.1*
- - - Moebius - neuropatia assonale - ipogonadismo *Q87.0*

Ipoidrosi
- Ipoplasia dello smalto, cheratoderma palmoplantare e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola lacrimale - ittiosi - xerostomia] ¬ Sindrome HELIX [Sindrome *Q87.8*
- ¬ *L74.4*

Ipoidrotica
v./v.a. odonto-tricomelica-ipoidrotica
- Legata all'X ¬ Displasia ectodermica *Q82.4*

Ipoinsulinemia
- Iatrogena ¬ *E89.1*
- Post-chirurgica ¬ *E89.1*

Ipoinsulinemica ed emi-ipertrofia del corpo ¬ Ipoglicemia *E16.8*

Ipokaliemia ¬ *E87.6*

Ipokaliemica ¬ Paralisi periodica *G72.3*

Ipomagnesemia
- Autosomica dominante isolata ¬ *E83.4*
- Causata da malassorbimento selettivo del magnesio ¬ *E83.4*
- Con ipocalcemia secondaria] ¬ HSH [*E83.4*
- Ereditaria primitiva ¬ *E83.4*
- Intestinale
- - Con ipocalcemia secondaria ¬ *E83.4*
- - Tipo 1 ¬ *E83.4*
- Isolata autosomica dominante, tipo Glaudemans ¬ *E83.4*
- Neonatale ¬ *P71.2*
- Primitiva
- - Autosomica dominante con ipocalciuria ¬ *E83.4*
- - Con
- - - Ipercalciuria e nefrocalcinosi ¬ *E83.4*
- - - Ipocalcemia secondaria ¬ *E83.4*
- - Correlata a EGF con disabilità intellettiva ¬ *E83.4, F79.9*
- - Crisi

Ipomagnesemia *–Continuazione*
- Primitiva *–Continuazione*
- - Crisi *–Continuazione*
- - - Epilettiche refrattarie e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da *E83.4*
- - - Generalizzate, disabilità intellettiva e obesità ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Familiare con
- - - Ipercalciuria nefrocalcinosi
- - - - Con coinvolgimento oculare grave ¬ *E83.4*
- - - - Senza coinvolgimento oculare grave ¬ *E83.4*
- - - - ¬ *E83.4*
- - - Normocalciuria e normocalcemia ¬ *E83.4*
- Renale tipo
- - 2 ¬ *E83.4*
- - 3 ¬ *E83.4*
- - 4 ¬ *E83.4*
- ¬ *E83.4*

Ipomandibolare ¬ Disostosi faciocraniale *Q75.4*

Ipomania ¬ *F30.0*

Ipomaniacale in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.0*

Ipomastia ¬ *Q83.88*

Ipomenorrea S.A.I. ¬ *N91.5*

Ipomielinizzante
- Artrogriposi ¬ Sindrome da neuropatia *G83.8, Q74.3*
- Autosomica recessiva
- - Correlata
- - - C11ORF73 ¬ Leucodistrofia *E75.2*
- - - VPS11 ¬ Leucodistrofia *E75.2*
- - NKX6-2-correlata ¬ Leucodistrofia *E75.2*
- - RARS-correlata ¬ Leucodistrofia *E75.2*
- Con condrodisplasia spondilometafisaria ¬ Sindrome da leucodistrofia *E75.2, Q77.8*

Ipomielinizzazione
- Cataratta congenita ¬ *G37.8†, H28.2**
- Con
- - Atrofia dei gangli basali e del cervelletto] ¬ H-ABC [*E75.2*
- - Interessamento del tronco encefalico e del midollo spinale associata a spasticità delle gambe ¬ *E75.2*
- Ipogonadismo ipogonadotropo, ipodontia] ¬ Leucodistrofia 4H [*E75.2*

Ipomineralizzazione molari-incisivi [MIH] ¬ *K00.4*

Ipomotilità gastrointestinale psicogena ¬ *F45.37*

Iponasalità ¬ Ipernasalità ed *R49.2*

Iponatriemia ¬ Ipoosmolarità e *E87.1*

Ipoosmolare ¬ Coma *E87.1*

Ipoosmolarità e iponatriemia ¬ *E87.1*

Ipoparatiroidismo
v./v.a. linfedema-ipoparatiroidismo
- Autoimmune

Ipoparatiroidismo –*Continuazione*
- Autoimmune –*Continuazione*
- - Candidosi cronica - malattia di Addison ¬ *E31.0*
- - ¬ *E20.0*
- Familiare
- - Isolato ¬ *E20.8*
- - ¬ *E20.8*
- Iatrogeno ¬ *E89.2*
- Idiopatico ¬ *E20.0*
- Isolato familiare da anomalia della secrezione di PTH ¬ *E20.8*
- Neonatale transitorio ¬ *P71.4*
- Non specificato ¬ *E20.9*
- Secondario da deficit di secrezione del paratormone ¬ *E20.8*
- ¬
- - Cataratta in *E20.9†, H28.1**
- - Miopatia in *E20.9†, G73.5**

Ipopigmentazione
v./v.a. oculo-cerebrale-ipopigmentazione
- Lineare con asimmetria craniofacciale et anomalie acrali, oculari e cerebrali ¬ *Q87.0*
- Oculocutanea ¬ Sindrome osteoporosi- *Q87.1*
- Progressiva familiare ¬ Iper- e *L81.8*
- Superfici flessorie ¬ Anonichia con iper- e *Q84.3*
- Tipo yemenita ¬ Sindrome della sordità con cecità e *Q87.8*
- ¬ Sindrome di: Cross-McCusik-Breen (Sindrome oculocerebrale con *E70.3*

Ipopion ¬ Ulcera: con *H16.0*

Ipopituitarismo
- Familiare congenito ¬ *E23.0*
- Farmaci ¬ *E23.1*
- Iatrogeno ¬ *E89.3*
- Postpartum ¬ *E23.0*
- Post-radioterapia ¬ *E89.3*
- ¬
- - *E23.0*
- - Miopatia in *E23.0†, G73.5**

Ipoplasia
- Ali nasali e telecanto ¬ Sindrome da fessura alare, *Q75.1*
- Anello della valvola mitrale ¬ *Q23.2*
- Aorta
- - Ascendente
- - - Insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro ¬ Atresia aortica congenita con *Q23.4*
- - - Sindrome del cuore sinistro ipoplastico ¬ *Q23.4*
- - ¬ *Q25.4*
- Arteria ombelicale ¬ Assenza congenita o *Q27.0*
- Arteria polmonare ¬ *Q25.7*
- Arteriosa polmonare ¬ *Q25.7*
- Canale uditivo

Ipoplasia –*Continuazione*
- Canale uditivo –*Continuazione*
- - Esterno ¬ *Q17.8*
- - ¬ *Q17.8*
- Cartilagine-capelli con immunodeficienza ¬ *Q78.5, D82.2*
- Cellule di Leydig ¬ *E34.59*
- Cemento ¬ Aplasia e *K00.4*
- Cerebellare
- - Degenerazione tappeto-retinica ¬ *Q04.3*
- - Difetto della conduzione cardiaca ¬ Sindrome da microcefalia- *Q87.0*
- - Disabilità intellettiva-microcefalia congenita-distonia-anemia-ritardo della crescita] ¬ Sindrome CIMDAG [*Q87.8*
- - Displasia spondiloepifisaria legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva - *Q87.8*
- - Emisferica bilaterale isolata ¬ *Q04.3*
- - Idranencefalia ¬ Sindrome neuroni multinucleati - anidramnios - displasia renale - *Q87.8*
- - Malformazioni interne ¬ Porencefalia - *Q87.8*
- - Tipo
- - - B ¬ Lissencefalia con *Q04.3*
- - - C ¬ Lissencefalia con *Q04.3*
- - - D ¬ Lissencefalia con *Q04.3*
- - - F ¬ Lissencefalia con *Q04.3*
- - - ¬ Lissencefalia con
- - - - *Q04.3*
- - - - *Q04.3*
- - ¬
- - - Deficit cognitivo legato all'X - *Q87.8*
- - - Sclerosi endostale - *Q87.8*
- Cerebro-reno-urogenitale ¬ Sindrome fetale letale da agenesia/ *Q87.8*
- Cistifellea ¬ Sindrome da ipoplasia del pancreas con atresia intestinale e *Q45.8*
- Clavicola ¬ Foramina parietalia con *Q74.0*
- Colecisti ¬ *Q44.0*
- Congenita
- - Omero ¬ *Q71.8*
- - Pollice ¬ *Q71.8*
- - Surreni - anomalie dei genitali] ¬ Sindrome IMAGe [Ritardo della crescita intrauterino - displasia metafisaria - *Q87.1*
- - Ulna ¬ *Q71.8*
- Corpo calloso
- - Appendici preauricolari ¬ Sindrome da ritardo mentale con *Q87.8*
- - Disabilità intellettiva - dismorfismi facciali ¬ Sindrome microcefalia - *Q87.0*
- - Ritardo-pollici addotti-spasticità-idrocefalo] ¬ Sindrome CRASH [*Q04.8*
- - Verme cerebellare - dismorfismi facciali-disabilità intellettiva ¬ Sindrome microcefalia - *Q87.0*
- Displasia
- - Midollo spinale ¬ *Q06.1*
- - Polmone ¬ *Q33.6*

Ipoplasia –*Continuazione*
- Falangi distali ¬ Disabilità cognitiva grave - epilessia - anomalie anali - *Q87.8*
- Familiare del surrene senza LH [ormone luteinizzante] ipofisario ¬ *E27.1*
- Femorale
- - Facies caratteristica ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ *Q72.4*
- Focale del derma ¬ *Q82.8*
- Fovea
- - Cataratta presenile ¬ *H35.8†, H28.2**
- - Con difetto della decussazione del nervo ottico e disgenesia del segmento anteriore ¬ Sindrome da *Q15.8*
- Foveale isolata ¬ *Q14.1*
- Iride, microftalmia e microcornea ¬ Sindrome da afachia congenita, *Q13.8*
- Iridea-cataratta congenita-assottigliamento stromale] ¬ Sindrome EDICT [distrofia endoteliale- *Q13.8*
- Isolata
- - Monolaterale dell'emisfero cerebellare ¬ *Q04.3*
- - Nervo ottico ¬ *Q07.8*
- - Ventricolo destro ¬ *Q22.6*
- - Verme cerebellare ¬ *Q04.3*
- Labirinto membranoso ¬ *Q16.5*
- Laringea ¬ *Q31.2*
- Lingua ¬ *Q38.3*
- Mammaria ¬ *Q83.88*
- Mandibolare
- - Sordità
- - - Caratteristiche progeroidi, lipodistrofia] ¬ Sindrome MDPL [*E34.8*
- - - ¬ Sindrome progeroide con *E34.8*
- - ¬ Iperplasia, *K07.0*
- Mascellare
- - Brachidattilia ¬ Displasia metafisaria - *Q78.8*
- - Ginocchio valgo ¬ Pseudoanodontia - *K07.8, Q74.1*
- - ¬ Iperplasia, *K07.0*
- Medio-facciale, ipoacusia, elissocitosi e nefrocalcinosi ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Midollare ¬ *D61.9*
- Midollo osseo ¬ Fibrosi polmonare - iperplasia epatica - *Q87.8*
- Naso ¬ *Q30.1*
- Nervo cocleare ¬ *Q07.8*
- Nervo ottico ¬ Polimicrogiria con *Q04.3*
- Oculare ¬ *Q11.2*
- Orecchio ¬ *Q17.2*
- Organo del Corti ¬ *Q16.5*
- Padiglione auricolare ¬ *Q17.2*
- Pancreas
- - Con atresia intestinale e ipoplasia della cistifellea ¬ Sindrome da *Q45.8*
- - ¬ Agenesia, aplasia e *Q45.0*

Ipoplasia *–Continuazione*
- Pancreatica - diabete - cardiopatia congenita ¬ *Q87.8*
- Parte dell'encefalo ¬ *Q04.3*
- Pene ¬ *Q55.6*
- Peroneale e cubitale - anomalie renali ¬ *Q87.8*
- Polmonare
- - Associata a gestazione breve ¬ *P28.0*
- - Monolaterale congenita ¬ *Q33.6*
- Ponte - atrofia cerebrale ¬ Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - ipoacusia - *G31.88*
- Pontocerebellare
- - Ipotonia insufficienza respiratoria
- - - Causato
- - - - Delezioni bialleliche nel cluster del gene ATAD3 ¬ Sindrome letale da *Q04.3*
- - - - Mutazione puntiforme ¬ Sindrome letale da *Q04.3*
- - - ¬ Sindrome letale da *Q04.3*
- - Mutazione in TUBB3 ¬ Disgenesia corticale con *Q04.8*
- - Tipo
- - - 1 ¬ *Q04.3*
- - - 2 ¬ *Q04.3*
- - - 3 ¬ *Q04.3*
- - - 4 ¬ *Q04.3*
- - - 6 ¬ *Q04.3*
- - - 7 ¬ *Q04.3*
- - - 8 ¬ *Q04.3*
- - - 9 ¬ *Q04.3*
- - - 10 ¬ *Q04.3*
- - - 11 ¬ *Q04.3*
- - - 12 ¬ *Q04.3*
- - - 13 ¬ *Q04.3*
- - - 14 ¬ *Q04.3*
- - ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X, microcefalia e *Q87.8*
- Radiale - pollici trifalangei - ipospadia - diastema mascellare ¬ *Q87.2*
- Raggio radiale con atresia delle coane ¬ *Q71.8, Q30.0*
- Renale
- - Bilaterale
- - - Fetale letale ¬ Sindrome malformazione cerebrale-atresia duodenale- *Q87.8*
- - - ¬ *Q60.4*
- - Congenita ¬ *Q60.5*
- - Infantile ¬ *Q60.5*
- - Non specificata ¬ *Q60.5*
- - Unilaterale ¬ *Q60.3*
- Smalto
- - Cheratoderma palmoplantare e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da ipoidrosi, *Q87.8*
- - Dentale, ritardo dello sviluppo e ritardo mentale ¬ Sindrome da aplasia cutanea congenita, *Q87.8*

Ipoplasia *–Continuazione*
- Smalto *–Continuazione*
- - Neonatale) (post-natale) (prenatale) ¬ *K00.4*
- Sostanza bianca - agenesia del corpo calloso - disabilità intellettiva ¬ Sindrome da *Q04.8*
- Splenica ¬ *Q89.08*
- Surrenalico
- - Anomalie genitali, enteropatia] ¬ Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, *Q87.8*
- - Congenita, tipo citomegalico ¬ *Q89.1*
- Surreni legata all'X ¬ *Q89.1*
- Testicolare e scrotale ¬ *Q55.1*
- Tibiale ¬ Iposviluppo radiale - *Q73.8*
- Tiroidea ¬ *E03.1*
- Ulnare
- - Ritardo mentale ¬ Sindrome da *Q87.2*
- - Schisi dei piedi ¬ *Q73.8*
- Ungueale - dismorfismi facciali ¬ Malattia di Hirschsprung - *Q87.8*
- Unilaterale del condilo mandibolare ¬ Iperplasia o *K10.8*
- Utero
- - Cervice ¬ *Q51.8*
- - ¬ *Q51.8*
- Valvola aortica in sindrome del cuore sinistro ipoplastico ¬ *Q23.4*
- Ventricolare ¬ CAVC - *Q21.2*
- Verme cerebellare con cisti della fossa posteriore ¬ Sindrome da agenesia parziale del corpo calloso ed *Q04.3*

Ipoplasico
- Dismorfismi facciali ¬ Sindrome da bassa statura, cifosi, epifisi a cono *Q87.1*
- HLHS] ¬ Sindrome del cuore sinistro *Q23.4*
- ¬
- - Amelogenesi imperfetta, tipo *K00.5*
- - Sindrome del cuore destro *Q22.6*

Ipoplastica
- Congenita, tipo Blackfan-Diamond ¬ Anemia *D61.0*
- Familiare ¬ Anemia *D61.0*
- S.A.I. ¬ Anemia *D61.9*

Ipoplastico ¬
- Atresia
- - Aortica in sindrome del cuore sinistro *Q23.4*
- - Valvola mitralica in sindrome del cuore sinistro *Q23.4*
- Insufficiente sviluppo congenito del ventricolo sinistro in sindrome del cuore sinistro *Q23.4*
- Ipoplasia
- - Aorta ascendente in sindrome del cuore sinistro *Q23.4*
- - Valvola aortica in sindrome del cuore sinistro *Q23.4*

Ipoproaccelerinemia ¬ *D68.22*

Ipoproconvertinemia
- Congenita ¬ *D68.23*
- Ereditaria congenita ¬ *D68.23*
- ¬ *D68.23*

Ipoproteinemica ¬ Gastropatia ipertrofica non *K29.6*

Ipoprotrombinemia
- Acquisita ¬ *D68.4*
- Ereditaria ¬ *D68.21*
- Idiopatica ¬ *D68.21*
- ¬ *D68.21*

Ipoptialismo ¬ *K11.7*

Iporesponsivo
v./v.a. ipotonico-iporesponsivo

Iposecrezione di vasopressina ¬ *E23.2*

Iposegmentazione ¬ ereditaria: leucocitaria: *D72.0*

Iposfagma ¬ *H11.3*

Iposonnia ¬ *G47.0*

Ipospadia
- Balanica ¬ *Q54.0*
- Coronale ¬ *Q54.0*
- Diastema mascellare ¬ Ipoplasia radiale - pollici trifalangei - *Q87.2*
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome da disostosi spondilocostale, *Q87.1*
- Femminile ¬ *Q54.8*
- Glande ¬ *Q54.0*
- Non specificata ¬ *Q54.9*
- Peniena ¬ *Q54.1*
- Penoscrotale ¬ *Q54.2*
- Perineale ¬ *Q54.3*
- Sinostosi dei metacarpi e metatarsi ¬ Sordità - *Q87.8*
- ¬
- - Altra *Q54.8*
- - Sindrome da malformazioni degli arti inferiori e *Q74.2, Q54.9*
- - Spina bifida - *Q05.7, Q54.0*

Iposplenismo ¬ *D73.0*

Ipossia
- Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per segni di *O36.3*
- Intrauterino
- - Diagnosticata
- - - Durante il travaglio e il parto ¬ *P20.1*
- - - Prima dell'inizio del travaglio ¬ *P20.0*
- - Non specificata ¬ *P20.9*
- Perinatale ¬ *P21.9*
- S.A.I. ¬ *P21.9*
- ¬
- - Emorragia intracranica da anossia o *P52*
- - Fetale o intrauterina: *P20*
- - Ipertensione polmonare in *I27.22*

Ipossico-ischemica neonatale ¬ Encefalopatia *P91.6*

Ipossiemia ¬ Insufficienza respiratoria
- Acuta con ipercapnia e *J96.01*

Ipossiemia ¬ Insufficienza respiratoria *–Continuazione*
- Con ipercapnia e *J96.91*
- Cronica con ipercapnia e *J96.11*

Ipossiemica
- Acuta ¬ Insufficienza respiratoria *J96.00*
- Cronica ¬ Insufficienza respiratoria *J96.10*
- ¬
- - Insufficienza respiratoria *J96.90*
- - Policitemia: *D75.1*

Ipostatica non specificata ¬ Polmonite *J18.2*

Iposviluppo radiale - ipoplasia tibiale ¬ *Q73.8*

Ipotalamico
v./v.a. Disfunzione ipotalamica
- Acquisita ¬ Obesità *E23.3, E66.89*
- Associati a crisi gelastiche ¬ Amartomi *Q85.8, G40.2*
- ¬
- - Condizioni morbose sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è ipofisario o *E23*
- - Sindrome da ipernatriemia adipsica *E23.3*

Ipotalamo ¬ Astrocitoma pilomixoide dell' *C71.0*

Ipotensione
- Cataratta e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale della cardiomiopatia da non compattazione del ventricolo sinistro con crisi epilettiche, *G31.81*
- Cronica ¬ *I95.8*
- Farmaci ¬ *I95.2*
- Idiopatica ¬ *I95.0*
- Intracranica
- - Post-derivazione ventricolare ¬ *G97.2*
- - Spontanea ¬ *G96.0*
- Non specificata ¬ *I95.9*
- Ortostatico
- - Neurogeno
- - - Sindrome di Shy-Drager] ¬ *G23.8*
- - - ¬ Parkinsonismo in *G23.8*
- - Sistematica ¬ Parkinsonismo in *G23.8*
- - ¬
- - - *I95.1*
- - - Sindrome di Parkinson in *G23.8*
- Posturale ¬ *I95.1*
- ¬
- - Altre forme di *I95.8*
- - Sindrome utero-cavale gestazionale (*O26.5*

Ipotensiva materna ¬ Sindrome *O26.5*

Ipotermia
- Accidentale ¬ *T68*
- Neonatale
- - Non specificata ¬ *P80.9*
- - ¬
- - - Altra *P80.8*
- - - Lieve *P80.8*

Ipotermia *–Continuazione*
- Non associata a bassa temperatura ambientale ¬ *R68.0*
- Periodica spontanea ¬ *G90.88*
- Successiva ad anestesia ¬ *T88.5*
- ¬ *T68*

Ipotermica neonatale ¬ Sindrome *P80.0*

Ipotireosi da carenza di iodio acquisita ¬ Demenza in *E01.8†, F02.8**

Ipotiroideo ¬ Cretinismo endemico: *E00.1*

Ipotiroidismo
- Acquisito ¬ Demenza in *E03.9†, F02.8**
- Carenza
- - Acquisita di iodio S.A.I. ¬ *E01.8*
- - Congenita di iodio ¬ *E00.9*
- Centrale
- - Congenito ¬ *E03.1*
- - Deficit del recettore del TRH ¬ *E03.1*
- Congenito
- - Assunzione materna di farmaci antitiroidei ¬ *P72.2*
- - Centrale con macroorchidismo a esordio tardivo, legato all'X ¬ *E03.1*
- - Con gozzo diffuso ¬ *E03.0*
- - Deficit isolato di TSH [ormone tireostimolante] ¬ *E03.1*
- - Dovuto al passaggio transplacentare degli anticorpi materni anti-TSH ¬ *P72.2*
- - Glaucoma congenito - fibrosi epatica - rene policistico ¬ Diabete neonatale - *Q87.8*
- - Senza gozzo ¬ *E03.1*
- - ¬ *E03.1*
- Deficit isolato di TRH [ormone di rilascio della tireotropina] ¬ *E03.1*
- Distress respiratorio neonatale ¬ Sindrome coreatetosi- *E03.1†, J99.8*, G25.5*
- Iatrogeno ¬ *E89.0*
- Idiopatico congenito ¬ *E03.1*
- Invecchiamento precoce - dismorfismi facciali ¬ Sindrome retinite pigmentosa - ipoacusia - *Q87.0*
- Ipertrofia cardiaca - ritardo dello sviluppo ¬ Obesità - colite - *Q87.8*
- Mutazioni del recettore di TSH ¬ *E03.1*
- Non specificato ¬ *E03.9*
- Post-infettivo ¬ *E03.3*
- Post-irradiazione ¬ *E89.0*
- Resistenza periferica agli ormoni tiroidei ¬ *E03.8*
- Ritardo della pubertà, bassa statura ¬ Sindrome atresia delle coane, atelia, *Q87.1*
- Secondario a farmaci o ad altre sostanze esogene ¬ *E03.2*
- Specificato ¬ Altro *E03.8*
- Transitorio
- - Congenito da mutazione eterozigota del gene THOX2 ¬ *P72.2*
- - Neonatale ¬ *P72.2*
- - Neonato da aumento dell'apporto di iodio ¬ *P72.2*

Ipotiroidismo *–Continuazione*
- ¬
- - Altro *E03*
- - Artropatia in *E03.9†, M14.59**
- - Disfunzione ipofisaria congenita da deficit dei fattori di trascrizione con *Q89.2, E03.0*
- - Miopatia in *E03.9†, G73.5**
- - Pseudoipertrofia muscolare - *E03.1*

Ipotonia
- Anomalia del comportamento
- - Legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva - *Q87.8*
- - ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, macrocefalia, *Q87.8*
- Anomalie oculari e scheletriche ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, crisi epilettiche, *Q87.8*
- Brachicefalia, stenosi pilorica, criptorchidismo ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, *Q87.0*
- Cataratta - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale ventricolo sinistro non compatto - crisi epilettiche - *G31.81*
- Cistinuria atipica ¬ Sindrome *E72.0*
- Con acidemia lattica e iperammoniemia ¬ *I42.2*
- Congenita ¬ *P94.2*
- Convulsione tipo
- - 2 ¬ Sindrome anomalie congenite multiple- *Q87.8*
- - 3 ¬ Sindrome da anomalie congenite multiple- *Q87.8*
- Dismorfismo facciale
- - Comportamento aggressivo ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- - Macrocefalia ¬ Sindrome da ritardo mentale, *Q87.0*
- - ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo-atassia- *Q87.0*
- Epilessia ¬ Anomalie congenite multiple - *Q87.8*
- Grave
- - Dismorfismi craniofacciali correlata a TBCK ¬ Sindrome da encefalopatia, *Q87.0*
- - Ritardo dello sviluppo psicomotorio, strabismo e difetto del setto cardiaco ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Infantile
- - Anomalie oculomotorie - movimenti ipercinetici - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome *Q87.8*
- - Ritardo psicomotorio - dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.8*
- Insufficienza respiratoria
- - Causato
- - - Delezioni bialleliche nel cluster del gene ATAD3 ¬ Sindrome letale da ipoplasia pontocerebellare, *Q04.3*
- - - Mutazione puntiforme ¬ Sindrome letale da ipoplasia pontocerebellare, *Q04.3*
- - - ¬ Sindrome letale da ipoplasia pontocerebellare, *Q04.3*

Ipotonia *–Continuazione*
- Ittiosi da deficit di dolicol fosfato ¬ *E77.8*
- Muscolare
- - Acidosi lattica ¬ Cardiomiopatia ipertrofica con *I42.2*
- - Deficit del linguaggio - ritardo cognitivo grave ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome ulna corta, dismorfismi facciali, *Q87.0*
- - Progressiva, sordità e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da cataratta congenita, *G71.3*
- - ¬ Sindrome sinostosi radioulnare-ritardo dello sviluppo- *Q87.0*
- Neonatale
- - Displegia spastica - disartria - disabilità intellettiva ¬ Sindrome microcefalia postnatale - *Q87.8*
- - Grave PURA-correlata ¬ Sindrome encefalopatia-convulsioni- *G40.4*
- Oculare ¬ *H44.4*
- Polimicrogiria ¬ Sindrome da dismorfismi facciali, ritardo dello sviluppo globale, *Q04.8*
- Ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da contratture congenite degli arti e del viso, *Q87.0*
- Strabismo-facies grossolana-piede piatto valgo ¬ Sindrome disabilità cognitiva grave- *Q87.8*
- Tronco ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, anomalie della vista, atrofia cerebellare progressiva e *G31.88*
- Utero
- - Postpartum ¬ *O72.1*
- - Quale complicanza del parto ¬ *O62.2*

Ipotonia-cistinuria ¬ Sindrome *E72.0*

Ipotonico
v./v.a. Disfunzione ipotonica
- Utero quale complicanza del parto ¬ Contrazione *O62.2*

Ipotonico-iporesponsivo ¬ Episodio *T88.1*

Ipotricosi
v./v.a. ittiosi-ipotricosi
- Con
- - Degenerazione maculare giovanile ¬ *Q87.8*
- - Linfedema, telangectasia e glomerulonefrite membranoproliferativa ¬ Sindrome dell' *Q87.8*
- Ereditaria con vescicole cutanee ricorrenti ¬ *Q84.0, R23.8*
- Farmaco citotossico ¬ *L65.8*
- Osteolisi-periodontite-cheratoderma palmoplantare [HOPP] ¬ Sindrome *Q82.8*
- Post-infettiva ¬ *L65.8*
- Ritardo mentale, tipo Lopes ¬ *Q87.0*
- Semplice
- - Cuoio capelluto ¬ *L65.8*
- - ¬ *L65.8*
- Tipo Marie Unna ¬ *Q84.0*
- ¬
- - Displasia spondiloepimetafisaria - *Q77.7*

Ipotricosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome da bassa statura, onicodisplasia, dismorfismi facciali ed *Q87.1*

Ipotricotica ¬ Anidrosi *Q82.4*

Ipotrofia della mammella ¬ *Q83.88*

Ipotrofico ¬ Utero *Q51.8*

Ipotropia ¬
- *H50.2*
- Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e *E05.0†, H06.3**

Ipouricemia renale ereditaria ¬ *N25.8*

Ipoventilatoria
- Alveolare centrale congenita ¬ Sindrome *G47.32*
- Durante il sonno ¬ Sindrome *G47.32*

Ipoventilazione
v./v.a. obesità-ipoventilazione
- Alveolare
- - Bambini adolescente ¬ Obesità
- - - Con *E66.24*
- - - Estrema con *E66.25*
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità con *E66.20*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità con *E66.21*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità con *E66.26*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità con *E66.27*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità con *E66.28*
- - Non ostruttiva idiopatica durante il sonno ¬ *G47.32*
- - ¬
- - - Obesità grado
- - - - I (OMS) con *E66.20*
- - - - II (OMS) con *E66.21*
- - - - III (OMS) con *E66.29*
- - - Sindrome da *E66.29*
- Disregolazione autonomica - tumori neurali] ¬ ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - disfunzione ipotalamica - *E23.3, C80.9*

Ipovitaminosi A S.A.I. ¬ *E50.9*

Ipovolemia ¬
- *E86*
- Malattia da HIV con *B23.8, E86*

Ipovolemico
- Durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Shock (endotossico) (*T81.1*
- ¬ Shock *R57.1*

Ipoxantina guanina
- Fosforibosil transferasi, grado I ¬ Deficit di *E79.8*
- Fosforibosiltransferasi, grado IV ¬ Deficit di *E79.1*

Ipp-Gelfand ¬ Sindrome di *D84.9, L63.0*

Ippocampale ¬ Epilessia del lobo temporale mesiale con sclerosi *G40.2, G37.8*

Ippocratismo
- Digitale
- - Congenito
- - - Isolato ¬ *Q68.1*
- - - ¬ *Q68.1*
- - ¬
- - - *R68.3*
- - - Congenita: *Q84.6*
- - - Pachidermoperiostosi con *M89.49†, L62.0**
- Ungueale ¬ *R68.3*

Ipsaritmia e atrofia ottica] ¬ Sindrome PEHO [Encefalopatia progressiva con edema, *G31.88*

Ipsicefalia ¬ *Q75.0*

Irapa ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

IRF1 ¬ Predisposizione genetica grave alle micobatteriosi da deficit completo di *D84.8*

IRF2BP2 ¬ Immunodeficienza variabile da deficit di *D83.0*

IRF7 [interferon regulatory factor-7] ¬ Deficit di *D84.8*

IRF8 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

Irideo
- Cataratta congenita-assottigliamento stromale] ¬ Sindrome EDICT [distrofia endoteliale-ipoplasia *Q13.8*
- ¬ Eritema *L51.1†, H22.8**

Iridociclite
- Acuta e subacuta ¬ *H20.0*
- Altre malattie classificate altrove ¬ *H22.1**
- Corso di spondilite anchilosante ¬ *M45.09†, H22.1**
- Cronica ¬
- - *H20.1*
- - Cataratta in corso di *H26.2*
- Erpetica ¬ *B00.5†, H22.0**
- Gonococchi ¬ *A54.3†, H22.0**
- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, H22.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H22.0**
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H22.0**
- Non specificata ¬ *H20.9*
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, H22.1**
- Sifilitica
- - Congenita tardiva ¬ *A50.3†, H22.0**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H22.0**
- - ¬ *A51.4†, H22.0**
- Spondiloartrite
- - Anchilosante ¬ *M45.09†, H22.1**
- - Assiale ¬ *M45.09†, H22.1**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H22.0**
- Zoster ¬ *B02.3†, H22.0**

Iridocicliti ¬ Altre *H20.8*

Iridocorneale ¬
- Recessione dell'angolo *H21.5*
- Sindrome endoteliale *H21.8*

Iridodialisi ¬ *H21.5*

Iridoschisi ¬ *H21.2*

IRIS] ¬ Sindrome infiammatoria da ricostituzione immunitaria [*D89.3*

Irite
- Acuta, ricorrente o subacuta ¬ *H20.0*
- Diabetica ¬ *E14.30†, H22.1**
- Erpetica ¬ *B00.5†, H22.0**
- Gonococchi ¬ *A54.3†, H22.0**
- Gottosa ¬ *M10.99†, H22.1**
- Papulosa ¬ *A52.7†, H22.0**
- Sifilitica
- - Congenita
- - - Precoce ¬ *A50.0†, H22.0**
- - - Tardiva ¬ *A50.3†, H22.0**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H22.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H22.0**
- Zoster ¬ *B02.3†, H22.0**

Irons-Bianchi ¬ Sindrome di *Q87.8*

Ironton
v./v.a. Houlston-Ironton-Temple

Irradiato ¬ Smalto *K03.8*

Irradiazione
- Anamnesi personale ¬ *Z92.3*
- Chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi ¬ Effetti da immunocompromissione dopo *D90*
- Ionizzante ¬ Esposizione a: *W91.9!*
- Roentgen ¬ Ustione da *T30.0*
- ¬
- - Incidente da *W91.9!*
- - Leucemia secondaria da *C95.90*
- - Malattia acuta da *T66*

Irregolare
- Abbreviati, tra perdite mestruali ¬ Intervalli *N92.1*
- Intermestruale ¬ Sanguinamento *N92.1*
- Non specificata ¬ Mestruazione *N92.6*
- Occhi ¬ Nistagmo ed altri movimenti *H55*
- Periodi S.A.I. ¬ *N92.6*
- Sanguinamento S.A.I. ¬ *N92.6*
- ¬
- - Dentina secondaria o *K04.3*
- - Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo *N92.1*
- - Processo alveolare *K08.8*
- - Ritmo sonno-veglia *G47.2*
- - Travaglio *O62.2*

Irregolarità mestruale ¬ Altra specificata *N92.5*

Irrequietezza e agitazione ¬ *R45.1*

Irreversibile ¬
- Disfunzione cerebrale *G93.88*

Irreversibile ¬ *–Continuazione*
- Pulpite: *K04.0*

Irriducibile
- Senza gangrena ¬
- - Ernia addominale *K43.69*
- - Ernia diaframmatica: *K44.0*
- - Ernia femorale (unilaterale): *K41.3*
- - Ernia inguinale (unilaterale): *K40.3*
- - Ernia interstiziale *K46.0*
- - Ernia intestinale *K46.0*
- - Ernia intraaddominale *K46.0*
- - Ernia ombelicale: *K42.0*
- - ¬
- - - Ernia addominale *K43.69*
- - - Ernia cicatriziale *K43.0*
- - - Ernia della linea alba *K43.68*
- - - Ernia di Spigelio *K43.68*
- - - Ernia epigastrica *K43.60*
- - - Ernia ipogastrica *K43.68*
- - - Ernia parastomale *K43.3*
- - - Ernia sottoxifoidea *K43.68*

Irrigazione con sapone successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: su *O08.2*

Irritabile
- Con
- - Alvo misto [SII-M] ¬ Sindrome dell'intestino *K58.3*
- - Prevalenza alvo
- - - Diarroico [SII-D] ¬ Sindrome dell'intestino *K58.1*
- - - Stitico [SII-S] ¬ Sindrome dell'intestino *K58.2*
- - ¬
- - - Anca *M65.8*
- - - Bambino *R68.1*
- - - Colon *K58*
- - - Psicogeno(a): Intestino *F45.3*

Irritabilità
- Cerebrale neonatale ¬ *P91.3*
- Collera ¬ *R45.4*

Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [IBS-M] ¬ *K58.3*

Irritable bowel syndrome with predominant constipation [IBS-C] ¬ *K58.2*

Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [IBS-D] ¬ *K58.1*

Irritazione
- Gastrointestinale psicogena ¬ *F45.37*
- Nervo periferico ¬ *G58.9*
- Radici nervose lombari ¬ Sindrome da *M51.1†, G55.1**

Irrorazione sanguigna
- Diabete mellito ¬ Disturbo dell' *E14.50†, I79.2**
- Ricostruzione mammaria con componente cutanea ¬ Disturbo dell' *T86.50*
- Secondo Fontaine ¬ Disturbo dell' *I70.29*

Irrorazione sanguigna *–Continuazione*
- Trapianto
- - Adipocutaneo ¬ Disturbo dell' *T86.50*
- - Cutaneo ¬ Disturbo dell' *T86.50*
- - Fasciocutaneo ¬ Disturbo dell' *T86.50*
- - Miocutaneo ¬ Disturbo dell' *T86.50*
- - ¬
- - Diabete mellito con disturbo dell' *E14.50†, I79.2**
- - Diabete mellito di tipo 1 con disturbo dell' *E10.50†, I79.2**
- - Diabete mellito di tipo 2 con disturbo dell' *E11.50†, I79.2**

Irsutismo ¬ *L68.0*

Irudina ¬ Diatesi emorragica da *D68.35*

Irudiniasi
- Esterna ¬ *B88.3*
- Interna ¬ *B83.4*

IRVAN ¬ Sindrome *H35.0*

Isaac-Mertens ¬ Sindrome di *G71.1*

Isavuconazolo ¬ Aspergillus fumigatus resistente a *U83.3!*

Ischemia
- Cerebrale
- - Cronica) ¬ *I67.88*
- - Neonatale ¬ *P91.0*
- - Transitoria S.A.I. ¬ *G45.9*
- Gastrica ¬ *K31.88*
- Infarto renali ¬ *N28.0*
- Intestino tenue, ¬ acuto(a): *K55.0*
- Miocardico
- - Silente ¬ *I25.6*
- - Transitoria neonatale ¬ *P29.4*
- Muscolare
- - Traumatica
- - - Altra sede ¬ *T79.68*
- - - Coscia e dell'anca ¬ *T79.61*
- - - Estremità superiori ¬ *T79.60*
- - - Gamba ¬ *T79.62*
- - - Piede ¬ *T79.63*
- - - Sede non specificata ¬ *T79.69*
- - ¬ *M62.29*
- Traumatica di un muscolo ¬ *T79.6*

Ischemico
v./v.a. Tipo di malattia

Ischialgia da disturbo di disco intervertebrale ¬ Lombalgia con *M51.1†, G55.1**

Ischiatico ¬
- Ernia: *K45*
- Osteoblastoma dell'osso *D16.8*

Ischio ¬
- Borsite dell' *M70.7*
- Frattura: *S32.81*

Ischiocapsulare ¬ Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento) *S73.12*

Ischioftisi] ¬ Coxitis tuberculosa [*A18.0†, M01.15**

Ischio-patellare ¬ Displasia *Q74.1*

Ischiopubica [van Neck] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi *M91.0*

Ischiorettale
- Tubercolare ¬ Ascesso *A18.31†, K93.0**
- ¬
- - Ascesso
- - - *K61.3*
- - - Fossa *K61.3*
- - Tubercolosi *A18.31†, K93.0**

Ischiovertebrale ¬ Displasia *Q78.8*

Iscrizione lista trapianto
- Cardiaco
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ *U55.12*
- - - U [urgency] ¬ *U55.11*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ *U55.10*
- Cuore polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ *U55.31*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ *U55.30*
- D organo
- - Con grado di priorità HU (high urgency) ¬ *Z75.7*
- - Senza grado di priorità HU (high urgency) ¬ *Z75.6*
- Polmonare
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ *U55.22*
- - - U [urgency] ¬ *U55.21*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ *U55.20*

ISG15 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit completo di *D84.8*

Isidor-Toutain ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Islanda ¬ Malattia d' *G93.30*

Isobutirrica ¬ Aciduria *E71.1*

Isobutirril-CoA deidrogenasi ¬ Deficit di *E71.1*

Isocromosomia
- Yp ¬ *Q98.6*
- Yq ¬ *Q99.8*

Isodicentrico 15 ¬ Cromosoma *Q99.8*

Isoimmunizzazione
- AB0
- - Feto e del neonato ¬ *P55.1*
- - ¬ *O36.1*
- Neonato non classificata altrove ¬ *P55.9*
- Rh
- - Feto e del neonato ¬ *P55.0*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.0*
- S.A.I. (con idrope fetale) ¬ *O36.1*
- ¬

Isoimmunizzazione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Assistenza prestata alla madre per altra *O36.1*
- - Idrope fetale
- - - *P56.0*
- - - Non associata ad *O36.2*
- - Ittero nucleare da *P57.0*
- - Screening prenatale per *Z36.5*
- - Trombocitopenia del neonato da: *P61.0*

Iso-Kikuchi ¬ Sindrome di *Q84.6*

Isolamento
- Individuo
- - Dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente ¬ *Z29.0*
- - Proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o *Z29.0*
- ¬ *Z29.0*

Isolatamente] ¬ gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e piede *T24*

Isolato
v./v.a. Tipo di malattia

Isole
- Langerhans
- - Pancreatiche S.A.I. ¬ Iperplasia delle cellule beta delle *E16.1*
- - ¬
- - - *C25.4*
- - - Tumore
- - - - *D13.7*
- - - - *D37.70*
- Pancreatico ¬
- - Esame speciale di screening per autoanticorpi diretti contro le *Z13.10*
- - Presenza di due (o più) autoanticorpi diretti contro le *R76.80*

Isoleucinemia ¬ Iperleucina- *E71.1*

Isomaltasi
v./v.a. sucrasi-isomaltasi

Isomaltosio
v./v.a. saccarosio-isomaltosio
- ¬ Malassorbimento di *E74.3*

Isomerasi
v./v.a. ribosio-5-P isomerasi
- ¬ Deficit di fosfomannosio *E77.8*

Isomerismo
- Atriale
- - Con asplenia o polisplenia ¬ *Q20.6*
- - ¬ *Q20.6*
- Bronchiale sinistro isolato ¬ *Q32.4*

Isopropilico ¬ Alcol *T51.2*

Isosessuale maschile ¬ pseudopubertà precoce *E25*

Isospora
- Bello
- - Isospora hominis ¬ Infezione da *A07.3*
- - ¬

Isospora *–Continuazione*
- Bello *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Colite da *A07.3*
- - - Diarrea da *A07.3*
- - - Dissenteria da *A07.3*
- - - Infezione da *A07.3*
- Hominis ¬
- - Colite da *A07.3*
- - Diarrea da *A07.3*
- - Dissenteria da *A07.3*
- - Infezione
- - - *A07.3*
- - - Isospora belli e *A07.3*
- ¬ Malattia da HIV con infezione da *B20, A07.3*

Isotopi
- Immunoglobulina ¬ Infezioni ricorrenti associate a deficit raro degli *D80.8*
- Radioattivi ¬ Esposizione a: *W91.9!*

Isotretinoina
- Simile ¬ Embriopatia sindromica da *Q87.8*
- ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Isovalerica ¬ Acidemia *E71.1*

Isovalerico ¬ Deficit di CoA deidrogenasi dell'acido *E71.1*

Ispessimento
- Endometriale ¬ *R93.5*
- Epidermico
- - Non specificato ¬ *L85.9*
- - Specificato ¬ Altra forma di *L85.8*
- Pleurico ¬ *J92*
- Sutura metopica-ptosi-dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.0*

ISTA [stenosi dell'istmo aortico] ¬ *Q25.1*

Istamina ¬
- Angioedema acquisito non indotto dall' *T78.3*
- Cefalea da *G44.0*

Istaminica ¬ Cefalalgia *G44.0*

Istaminici H2 ¬ Avvelenamento: Antagonisti dei recettori *T47.0*

Istamino simile ¬ Sindrome *T61.1*

Istantanea
- Cui causa non può essere identificata ¬ Morte che si sa essere né violenta e né *R96.1*
- ¬ Morte *R96.0*

Istedinemia ¬ Sindrome da *E70.8*

Isterectomia ¬ Prolasso della volta vaginale dopo *N99.3*

Isteria
- Conversione ¬ *F44*
- D'ansia ¬ *F41.8*
- ¬
- - *F44*
- - Visione sfocata in *F44.6†, H58.1**

Isterico
v./v.a. Tipo di malattia

Istidasi ¬ Deficit di *E70.8*

Istidina
- Ammonio-liasi ¬ Deficit di *E70.8*
- Poli-L) ¬ Trombofilia ereditaria da deficit congenito di glicoproteina ricca in *D68.5*
- ¬ Disturbo del metabolismo dell' *E70.8*

Istidinemia ¬ *E70.8*

Istidinuria
- Renale ¬ *N15.8†, E90**
- ¬ *E70.8*

Istiocistosi X polmonare ¬ *C96.5*

Istiocitario ¬
- Linfoma
- - Nodulare
- - - Cellularità mista linfocitario- *C82.1*
- - - Linfocitario- *C82.1*
- - Tipo *C85.9*
- Morbo di Hodgkin a predominanza linfocitaria- *C81.0*
- Panniculite citofagica *M35.8*

Istiociti
- Cellule T ¬ Linfoma a grandi cellule B ricco in *C83.3*
- Mastociti ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di *D47.0*

Istiocitico
- Comportamento incerto o sconosciuto ¬ Tumore *D47.7*
- Vero ¬ Linfoma *C96.8*
- ¬
- - Linfoma diffuso *C83.9*
- - Reticolosi midollare *C96.8*
- - Sarcoma *C96.8*

Istiocitoide ¬ Cardiomiopatia *I42.0*

Istiocitoma fibroso
- Angiomatoide ¬ *D48.5*
- Maligno
- - Mixoide ¬ *C49.9*
- - ¬
- - - *C49.9*
- - - Stenosi del canale midollare diafisario - *Q78.8, C49.9*

Istiocitosi
- Acuta
- - Disseminata a cellule di Langerhans ¬ *C96.0*
- - X ¬ *C96.0*
- Blu mare ¬ *D76.3*
- Cefalica benigna ¬ *D76.3*
- Cellule
- - Indeterminate ¬ *C96.4*
- - Langerhans
- - - Multifocale
- - - - Multisistemica ¬ *C96.0*
- - - - Unisistemica ¬ *C96.5*
- - - S.A.I. ¬ *C96.6*

Istiocitosi *–Continuazione*
- Fagociti mononucleati ¬ *D76.1*
- Generalizzata eruttiva ¬ *D76.3*
- Linfoadenopatia plus ¬ Sindrome *D76.3*
- Lipoidea
- - Essenziale ¬ *E75.2*
- - ¬ *C96.6*
- Maligna ¬ Artropatia in *C96.8†, M36.1**
- Multisistemica X ¬ *C96.0*
- Nodulare progressiva ¬ *D76.3*
- Progressiva
- - Differenziata acuta ¬ *C96.0*
- - Ereditaria delle mucose ¬ *D76.3*
- Sinusale
- - Con linfadenopatia massiva] ¬ SHML [*D76.3*
- - ¬ *D76.3*
- Unifocale a cellule di Langerhans ¬ *C96.6*
- X
- - Cronica ¬ *C96.6*
- - Multifocale ¬ *C96.5*
- - S.A.I. ¬ *C96.6*
- - Unifocale ¬ *C96.6*
- ¬ Altre *D76.3*

Istiolinfocitario ¬ Sarcoma *C85.9*

Istituto
- Cura ¬ Altro residente di *Z76.4*
- Residentziali ¬ Visita per: ammissione a *Z02*
- ¬
- - Check-up sanitario generale: per residenti in *Z10*
- - Educazione in *Z62*

Istituzionale (ospitalismo) ¬ Sindrome *F94.2*

Istituzione residenziale ¬ Problemi legati all'abitare in un' *Z59*

Istmo
- Aortico ¬
- - ISTA [stenosi dell' *Q25.1*
- - Stenosi atipica dell' *Q25.1*
- Utero ¬
- - Carcinofibroma dell' *C54.0*
- - Leiomiosarcoma dell' *C54.0*
- - Tumore
- - - Maligno: *C54.0*
- - - Neuroectodermico primitivo dell' *C54.0*

Istocompatibilità classe
- I ¬ Deficit del complesso maggiore di *D81.6*
- II ¬ Deficit del complesso maggiore di *D81.7*

Istologica o molecolare ¬
- Tubercolare: Fibrosi polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*
- Tubercolosi
- - Laringe S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.4*
- - Linfonodo
- - - Intratoracici S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.3*

Istologica o molecolare ¬ *–Continuazione*
- Tubercolosi *–Continuazione*
- - Linfonodo *–Continuazione*
- - - Tracheobronchiali S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.3*
- - Polmone S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*
- - Trachea S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.4*

Istologico
- Anormale del liquido cerebrospinale ¬ Risultato *R83.7*
- Cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro-ossea ¬ lesioni che hanno caratteristiche *K09*
- Molecolari negativi ¬ Tubercolare Pneumotorace con esami batteriologici, *A16.0*
- Non effettuati ¬
- - Bronchiectasia tubercolare, esami batteriologici e *A16.1*
- - Fibrose polmonare esame batteriologico
- - - *A16.0*
- - - *A16.1*
- - Polmonite tubercolare esame batteriologico
- - - *A16.0*
- - - *A16.1*
- - Tubercolosi polmonare, esami batteriologici e *A16.1*
- Stadio
- - 1 ¬ Insufficienza renale acuta con altri reperti *N17.81*
- - 2 ¬ Insufficienza renale acuta con altri reperti *N17.82*
- - 3 ¬ Insufficienza renale acuta con altri reperti *N17.83*
- Urine ¬ Risultati anormali all'esame citologico e *R82.8*
- ¬ Insufficienza renale acuta in assenza di un reperto *N17.9*

Istoplasmosi
- Acuta
- - Polmone ¬ *B39.0†, J99.8**
- - ¬ Polmonite in *B39.0†, J17.2**
- Cronica
- - Polmone ¬ *B39.1†, J99.8**
- - ¬ Polmonite in *B39.1†, J17.2**
- Disseminata da Histoplasma capsulatum ¬ *B39.38*
- Histoplasma
- - Capsulatum ¬ *B39.4*
- - Duboisi ¬ *B39.5*
- Polmonare
- - Acuta da Histoplasma capsulatum ¬ *B39.0†, J99.8**
- - Cronica da Histoplasma capsulatum ¬ *B39.1†, J99.8**
- - Non classificata altrove ¬ *B39.2†, J99.8**
- ¬

Istoplasmosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *B39.9*
- - Malattia da HIV con *B20, B39.9*

Istrice di Curth-Macklin ¬ Ittiosi a *Q80.8*

Istrionico di personalità ¬ Disturbo *F60.4*

Istruzione
- Inadeguata ¬ *Z55*
- ¬ Basso livello di *Z55*

Italiano ¬ Emorragia cerebrale ereditaria con amiloidosi, tipo *E85.4†, I68.0**

Itch ¬ Malattia multisistemica autoimmunitaria sindromica da deficit di *M35.8*

ITK ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D82.3*

ITM2B [proteina di membrana integrale 2B] ¬ Amiloidosi *E85.4†, I68.0**

Ito
v./v.a. Golabi-Ito-Hall
- ¬ Nevo di *D22.6*

ITPA con cataratta e coinvolgimento cardiaco ¬ Encefalopatia epilettica infantile letale correlata a *G40.4*

ITPN [Intraductal tubulopapillary neoplasm of pancreas] ¬ *C25.3*

Ittero
- Acolurico familiare ¬ *D58.0*
- Emolitico congenito
- - Sferocitico ¬ *D58.0*
- - ¬ *D58.0*
- Emorragico
- - Leptospire ¬ *A27.0*
- - Spirocheti ¬ *A27.0*
- Epidemico con coma epatico ¬ *B15.0, K72.74!*
- Fisiologico (intenso) (prolungato) S.A.I. ¬ *P59.9*
- Infettivo con coma epatico ¬ *B15.0, K72.74!*
- Neonatale
- - Altra emolisi eccessiva specificata ¬ *P58.8*
- - Altre
- - - Cause specificate ¬ *P59.8*
- - - Non specificate lesioni epatocellulari ¬ *P59.2*
- - Associato a parto pretermine ¬ *P59.0*
- - Emolisi eccessiva non specificata ¬ *P58.9*
- - Ferite lacerocontuse ¬ *P58.0*
- - Galattosemia ¬ *E74.2*
- - Infezione ¬ *P58.2*
- - Ingestione di sangue materno ¬ *P58.5*
- - Ipofunzionamento congenito della tiroide ¬ *E03.1*
- - Latte materno ¬ *P59.3*
- - Non specificato ¬ *P59.9*
- - Policitemia ¬ *P58.3*
- - Provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato ¬ *P58.4*

Ittero *–Continuazione*
- Neonatale *–Continuazione*
- - Sanguinamento ¬ *P58.1*
- - Sindrome di Crigler-Najjar ¬ *E80.5*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Iperbilirubinemia con menzione di *R17.0*
- - Emolitico familiare congenito ¬ *E80.5*
- Nucleare
- - Isoimmunizzazione ¬ *P57.0*
- - Neonato ¬ *P57.9*
- - Specificato ¬ Altro *P57.8*
- - ¬ *P57.9*
- Reazione trasfusionale emolitica ¬ *T80.8*
- Ritardo di coniugazione associato a parto pretermine ¬ *P59.0*
- Trasfusione ¬ *T80.8*

Itteroemorragica
- Malattia di Weil] ¬ Leptospirosi *A27.0*
- ¬ Leptospirosi *A27.0*

Ittico
- Non specificato ¬ Effetto tossico di prodotto *T61.9*
- ¬ Effetto tossico di altro prodotto *T61.8*

Ittiosi
- Acquisita ¬ *L85.0*
- Bassa statura-brachidattilia-microsferofachia ¬ Sindrome *Q87.1*
- Congenita
- - Cheratoderma sclerosante ¬ Cheratosi lineare - *Q82.8*
- - Disabilità intellettiva-tetraplegia spastica ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Grave (Feto arlecchino) ¬ *Q80.4*
- - Microcefalo - tetraplegia ¬ *Q87.8*
- - ¬
- - - *Q80.9*
- - - Altra *Q80.8*
- Costume da bagno ¬ *Q80.2*
- Deficit
- - Dolicol fosfato ¬ Ipotonia e *E77.8*
- - Fattore VIII ¬ Sclerosi multipla - *Q87.8*
- Epatosplenomegalia - degenerazione cerebellare ¬ *Q87.8*
- Epidermolitico
- - Anulare ¬ *Q80.3*
- - Autosomica recessiva ¬ *Q80.3*
- - Superficiale ¬ *Q80.8*
- - ¬ *Q80.3*
- Ereditaria ¬ *Q80.9*
- Esfoliativa ¬ *Q80.8*
- Follicolare - alopecia - fotofobia ¬ *Q80.0*
- Insufficienza ovarica precoce ¬ Osteosclerosi - *Q87.5*
- Istrice di Curth-Macklin ¬ *Q80.8*
- Lamellare ¬ *Q80.2*
- Legata al cromosoma X ¬ *Q80.1*

Ittiosi *–Continuazione*
- Neonatale] ¬ Sindrome NISCH [Colangite sclerosante- *K83.00, Q80.8*
- Obesità e bassa statura ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con ipogonadismo, *Q87.8*
- Ritardo mentale - nanismo - anomalie renali ¬ *Q87.1*
- Sindromica legata all'X ¬ *Q80.1*
- Volgare ¬ *Q80.0*
- Xerostomia] ¬ Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola lacrimale - *Q87.8*
- ¬
- - Keratoderma hereditarium mutilans con *Q82.8*
- - Malattia da deposito di lipidi neutri con *E75.5*

Ittiosiforme
- Anomalia degli arti ¬
- - Emidisplasia congenita con nevo *Q87.8*
- - Sindrome CHILD [Emidisplasia congenita con nevo *Q87.8*
- Bollosa congenita di Brock ¬ Eritrodermia *Q80.3*
- Non bollosa congenita ¬ Eritrodermia *Q80.2*
- Reticolare congenita ¬
- - CRIE [Eritrodermia *Q80.3*
- - Eritrodermia *Q80.3*
- ¬ Eritroderma bolloso congenito *Q80.3*

Ittiosi-ipotricosi ¬ Sindrome *Q80.8*

Ittiosi-prematurità ¬ Sindrome *Q87.8*

Iuxta-articolare
- Sifilitico ¬ Nodulo *A52.7†, M14.89**
- ¬ Nodulo
- - *A52.7†, M14.89**
- - Framboesia *A66.7*

Iuxtacorticale ¬
- Condrosarcoma *C41.9*
- Osteosarcoma *C41.9*

IVC
- Destra che si collega all'atrio sinistro ¬ *Q26.8*
- ¬ Interruzione della *Q26.8*

Ivemark ¬ Sindrome di *Q20.6*

Ixodiasi ¬ *B88.8*

Jabs
v./v.a. Cooper-Wang-Jabs

Jaccoud] ¬ Artropatia cronica post-reumatica [*M12.0*

Jackson ¬
- Membrana di *Q43.3*
- Paralisi di *G83.8*

Jackson-Barr ¬ Sindrome di *Q87.8*

Jackson-Weiss ¬ Sindrome di *Q87.8*

Jacobi
v./v.a. Petges-Cléjat-Jacobi
- ¬ Poichilodermia vascolare atrofizzante [*L94.5*

Jacobsen ¬ Sindrome di *Q93.5*

Jadassohn
v./v.a. Naegeli-Franceschetti-Jadassohn

Jadassohn-Pellizzari ¬ Anetodermia di *L90.2*

Jaffe-Lichtenstein
- Poliostotica ¬ Sindrome di *Q78.1*
- ¬ Malattia di *M85.09*

JAG1 ¬
- Displasia arterio-epatica da mutazione puntiforme di *Q44.7*
- Paucità sindromica delle vie biliari da mutazione puntiforme di *Q44.7*
- Sindrome di Alagille-Watson da mutazione puntiforme di *Q44.7*

Jagel-Holmgren-Hofer ¬ Sindrome di *Q82.8*

JAGN1 ¬ Neutropenia congenita grave
- Autosomica recessiva, da deficit di *D70.0*
- Deficit di *D70.0*

JAK1 ¬
- Predisposizione genetica alle micobatteriosi da deficit parziale di *D84.8*
- Suscettibilità mendeliana autosomica recessiva alle malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

JAK3 ¬ Immunodeficienza combinata grave T-B+ da deficit di *D81.2*

Jakob
- Acquisita ¬ Malattia di Creutzfeldt- *A81.0*
- BSE [encefalopatia spongiforme bovina] ¬ Forma atipica della malattia di Creutzfeldt- *A81.0*
- ¬
  - Malattia di Creutzfeldt- *A81.0*
  - Psicosi organica da malattia di Creutzfeldt- *A81.0†, F02.1**

Jalili ¬ Sindrome di *K00.5, H35.5*

Jampel
v./v.a. Schwartz-Jampel

Jancar ¬ Sindrome di *Q87.2*

Jankovic
v./v.a. Wells-Jankovic

Jansen
v./v.a. Chung-Jansen
- ¬ Condrodisplasia metafisaria, tipo *Q78.5*

Jansen-de Vries ¬ Sindrome di *Q87.8*

Jansky-Bielschowsky ¬ Malattia di *E75.4*

Japonicum ¬ Schistosomiasi da Schistosoma *B65.2*

Jarcho-Levin ¬ Sindrome di *Q76.8*

Jawad ¬ Sindrome di *Q87.8*

Jaw-winking] ¬ Sindrome della mandibola ammiccante [*Q07.8*

Jean
v./v.a. Saguenay-Lac-Saint-Jean

Jeavons ¬ Sindrome di *G40.3*

JEB-H] ¬ Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo Herlitz [*Q81.1*

JEB-nH loc [Epidermolisi bollosa giunzionale localizzata, tipo non-Herlitz] ¬ *Q81.8*

Jefferson ¬ Frattura di *S12.0*

Jeghers ¬ Sindrome di: Peutz- *Q85.8*

JEN-nH] ¬ Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo non-Herlitz [*Q81.8*

Jensen
v./v.a. Claes-Jensen

Jerash ¬ Neuropatia motoria ereditaria distale, tipo *G12.2*

Jervell e Lange-Nielsen ¬ Sindrome di *I49.8*

Jessner ¬ Infiltrazione linfocitaria cutanea di *L98.6*

Jeune ¬ Sindrome di *Q77.2*

Jewtt
v./v.a. Thomas-Jewtt-Raines

Jirásek-Zuelzer-Wilson ¬ Sindrome di *Q43.1*

Jirovecii ¬ Polmonite Pneumocystis
- *B48.5†*
- *B48.5†, J17.2**

JMML
- Remissione completa ¬ Leucemia mielomonocitica giovanile [*C93.31*
- ¬ Leucemia mielomonocitica giovanile [*C93.30*

JNCL ¬ *E75.4*

Joanny
v./v.a. Léri-Joanny

Johanson-Blizzard ¬ Sindrome di *Q87.8*

Johansson
v./v.a. Larsen-Johansson
v./v.a. Sinding-Larsen-Johansson

Johnsen
v./v.a. Rasmussen-Johnsen-Thomsen

Johnson
v./v.a. Stevens-Johnson
- ¬ Sindrome
  - Dubin- *E80.6*
  - Neuroectodermica di *Q87.8*
  - Stevens *L51.1*

Johnson-McMillin ¬ Sindrome di *Q87.8*

Johnston-Aarons-Schelley ¬ Sindrome di *Q68.8, L85.9*

Jokela ¬ Atrofia muscolare spinale di tipo *G12.1*

Jones
v./v.a. Bence-Jones
v./v.a. Culler-Jones
v./v.a. Curry-Jones

Jongmans
v./v.a. Diets-Jongmans

Joseph
v./v.a. Machado-Joseph

Joubert
- Associata a difetto renale ¬ Sindrome di *Q04.3, Q61.5*
- Tipo A ¬ Sindrome di *Q04.3*

Joubert-Boltshauser ¬ Sindrome di *Q04.3*

Juberg-Hayward ¬ Sindrome di *Q87.8*

Juberg-Hellman ¬ Sindrome di *G40.3*

Juberg-Marsidi ¬ Sindrome di *Q87.0*

Jüngling ¬
- Malattia
  - *D86.8*
  - Perthes- *D86.8*
- Osteite multipla cistoide di *D86.8*

Jung-Wolff-Back-Stahl ¬ Sindrome di *Q87.1*

Junin ¬ Febbre emorragica da virus *A96.0*

Jurenka
v./v.a. Hunter-Jurenka-Thompson

Juvenilis ¬ Chorea *I02.9*

Kaeser ¬ Sindrome scapolo-peroneale neurogena, tipo *G12.1*

Kagami-Ogata ¬ Sindrome di *Q87.5*

Kahler

- Remissione completa ¬ Malattia di *C90.01*
- ¬ Malattia di *C90.00*

Kahler-Bozzolo in completa remissione ¬ Malattia di *C90.01*

Kaitila ¬ Condrodisplasia metafisaria, tipo *Q78.5*

Kaler-Garrity-Stern ¬ Sindrome di *Q87.8*

Kallin ¬ Sindrome di *Q81.0, K00.0*

Kallmann

- Cardiopatia ¬ Sindrome di *E23.0, Q24.8*
- ¬
- - Brachitelefalangia - dismorfismi - sindrome di *Q87.0*
- - Sindrome di *E23.0*

Kandori ¬ Retina a chiazze, tipo *H35.5*

Kanner ¬ Sindrome di *F84.0*

Kansasii ¬ Infezione da Mycobacterium *A31.0*

Kantaputra ¬ Displasia mesomelica, tipo *Q78.8*

Kanzaki ¬ Malattia di *E77.1*

Kaposi
v./v.a. Sarcoma di Kaposi

- ¬
- - Angiomatosi di *C46.9*
- - Eruzione varicelliforme di *B00.0*

Kaposiforme

- Addome ¬
- - Emangioendotelioma *C49.4*
- - Linfangiomatosi *C49.4*
- Arto
- - Inferiore ¬ Emangioendotelioma *C49.2*
- - Superiore ¬ Emangioendotelioma *C49.1*
- Pelvi ¬ Emangioendotelioma *C49.5*
- Testa ¬ Emangioendotelioma *C49.0*
- Torace ¬
- - Emangioendotelioma *C49.3*
- - Linfangiomatosi *C49.3*
- Tronco ¬ Emangioendotelioma *C49.6*
- ¬
- - Emangioendotelioma *C49.9*
- - Linfangiomatosi *C49.9*

Kappa ¬ Deficit delle catene leggere *D80.8*

Kapur-Toriello ¬ Sindrome di *Q87.8*

Karnes
v./v.a. Mononen-Karnes-Senac

Karsck-Neugebauer ¬ Sindrome di *Q73.8, H55*

Kartagener

- Situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di *Q89.3*

Kartagener *–Continuazione*

- ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di *Q89.3*

Kasabach-Merritt ¬ Sindrome di *D18.00*

Kaschin-Beck ¬ Malattia di *M12.1*

Kastert
v./v.a. Hoffa-Kastert

KAT6A ¬ Sindrome *Q87.8*

Kaufman
v./v.a. McKusick-Kaufman

- ¬ Sindrome oculo-cerebro-facciale, tipo *Q87.0*

Kaufmann
v./v.a. Parrot-Kaufmann

Kaurah
v./v.a. Teebi-Kaurah

Kaveggia
v./v.a. Opitz-Kaveggia

Kawasaki

- Like in età infantile correlata temporalmente a Covid-19 ¬ Sindrome *U10.90*
- ¬
- - Aneurisma di arteria coronarica in malattia di *M30.3†, I79.8**
- - Sindrome mucocutanea linfonodale [Malattia di *M30.3*

Kawasaki like in età adulta correlata temporalmente a COVID-19 ¬ Sindrome *U10.91*

Kaya-Barakat-Masson ¬ Sindrome di *Q04.8*

Kaye
v./v.a. Zunich-Kaye

Kayser-Fleischer ¬ Anello di *H18.0*

KBG ¬ Sindrome *Q87.8*

KCNQ2 ¬ Encefalopatia evolutiva ed epilettica correlata a *G40.4*

KCNQ2-correlata ¬ Encefalopatia epilettica *G40.4*

Kearns Sayre

- Oftalmoplegia plus] ¬ Sindrome di *G31.81*
- ¬
- - Sindrome di *G31.81*
- - Strabismo paralitico in sindrome di *H49.8*

Keipert ¬ Sindrome di *Q87.0*

Kelley-Seegmiller ¬ Sindrome di *E79.8*

Kelly-Paterson ¬ Sindrome di *D50.1*

Kendall
v./v.a. Astley-Kendall

Kennedy

- Malattia di Kennedy] ¬ Atrofia muscolare spinobulbare tipo *G12.2*
- ¬
- - Atrofia muscolare spinobulbare tipo Kennedy [malattia di *G12.2*
- - Malattia di *G12.2*
- - Paraplegia spastica complessa autosomica recessiva da disfunzione della via di *G11.4*

Kennedy *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome di (Foster-) *H47.0*

Kennedy-Teebi ¬ Disostosi acrofacciale, tipo *Q75.4*

Kenny-Caffey

- Autosomica
- - Dominante ¬ Sindrome di *Q87.1*
- - Recessiva ¬ Sindrome di *Q87.1*
- ¬ Sindrome di *Q87.1*

Keppen-Lubinsky ¬ Sindrome di *E88.1*

Keratoderma hereditarium mutilans

- Con ittiosi ¬ *Q82.8*
- ¬ *Q82.8*

Keratosis

- Obturans del condotto uditivo esterno ¬ *H60.4*
- Palmoplantaris
- - Nummularis ¬ *Q82.8*
- - Transgrediens di Siemens ¬ *Q82.8*

Kerion

- Celsi ¬ *B35.0*
- ¬ *B35.0*

Keshan ¬ Malattia di *E59*

Ketamina ¬ Dilatazione biliare indotta dalla *K83.8, F13.1*

Keutel ¬ Sindrome di *Q87.8*

Khalifa-Graham ¬ Sindrome di *Q87.0*

Ki-1-positivo ¬

- Linfoma a grandi cellule *C84.6*
- Linfoma anaplastico a grandi cellule *C84.6*

KID/HID ¬ Sindrome *Q80.8*

Kienböck

- Adulto ¬ Malattia di *M93.1*
- ¬ Osteocondrosi (giovanile): del semilunare carpale [*M92.2*

Kienbock ¬ Malattia di *M92.2*

Kieser
v./v.a. Turner-Kieser

Kievit
v./v.a. Maat-Kievit-Brunner

KIF5A ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, da mutazione di *G60.0*

Kikuchi-Fujimoto ¬ Malattia di *I88.1*

Killian
v./v.a. Pallister-Killian

Kim
v./v.a. Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

Kimberley ¬ Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*

Kimmelstiel-Wilson

- Diabete mellito di tipo 1 ¬ Sindrome di *E10.20†, N08.3**
- Diabete mellito di tipo 2 ¬ Sindrome di *E11.20†, N08.3**
- ¬ Sindrome di *E14.20†, N08.3**

Kimura

- Tessuto molle
- - Collo ¬ Malattia di *D21.0*

Kimura –*Continuazione*
- Tessuto molle –*Continuazione*
- - Testa ¬ Malattia di *D21.0*
- ¬ Malattia di *D21.9*

Kindler ¬ Sindrome di *Q81.8*

King-Denborough ¬ Sindrome di *G71.2*

Kingella ¬
- Batteriemia da *A49.83*
- Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, *B96.3!*

Kingsmore
v./v.a. Smith-Kingsmore

Kir6 2 ¬ Iperinsulinismo
- Autosomico
- - Dominante da deficit di *E16.1*
- - Recessivo da deficit di *E16.1*
- Focale resistente al diazossido da deficit di *E16.1*

Kirghizi ¬ Dermato-osteolisi, tipo *Q82.8, M89.59*

Kjer ¬ Atrofia ottica
- *H47.2*
- Autosomica dominante, tipo *H47.2*

Klatskin
- Interessante i dotti biliari intraepatici ¬ Tumore di *C24.8*
- ¬ Tumore di *C24.0*

Klebsiella
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Altri tipi di *U81.03!*
- - 3MRGN ¬ Altri tipi di *U81.23!*
- - 4MRGN ¬ Altri tipi di *U81.43!*
- Friedlaenderi ¬ Infezione da *A49.82*
- Granulomatis con multiresistenza 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.03!*
- Oxytoca con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.02!*
- - 3MRGN ¬ *U81.22!*
- - 4MRGN ¬ *U81.42!*
- Pneumoniae
- - Con multiresistenza
- - - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.01!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.21!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.41!*
- - NAC ¬ Infezione da *A49.82*
- - Quale agente patogeno ¬ *B96.2!*
- - ¬
- - - Polmonite congenita da *P23.6, B96.2!*
- - - Polmonite da *J15.0*
- Rhinoscleromatis ¬ Infezione da *A49.82*
- ¬
- - Batteriemia da *A49.82*
- - Meningite da *G00.8, B96.2!*

Kleefstra ¬ Sindrome di *Q87.8*

Kleestadt ¬ Cisti *K09.1*

Kleffner] ¬ Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau- *F80.3*

Klein
v./v.a. Franceschetti-Klein

Kleine-Levin ¬ Sindrome di *G47.8*

Klein-Waardenburg ¬ Sindrome di *E70.3*

KLHL9-correlata a esordio nell'infanzia ¬ Miopatia distale *G71.08*

Kline
v./v.a. Au-Kline

Klinefelter
- Cariotipo 47,XXY ¬ Sindrome di *Q98.0*
- Maschio con
- - Cariotipo 46,XX ¬ Sindrome di *Q98.2*
- - Polisomia X ¬ Sindrome di *Q98.1*
- Non specificata ¬ Sindrome di *Q98.4*

Klinger
v./v.a. Wegener-Klinger-Churg

Klippel-Feil
- Miopatia-dismorfismi facciali ¬ Sindrome anomalia di *Q76.1*
- ¬ Malformazione di *Q76.1*

Klippel-Trénaunay ¬ Sindrome
- *Q87.2*
- Inversa di *Q87.2*

Klippel-Trenaunay-Weber ¬ Sindrome di *Q87.2*

Klumpke da trauma da parto ¬ Paralisi di *P14.1*

Klüver-Bucy ¬ Sindrome di *F07.8*

KMT2B ¬ Distonia correlata a *G24.1*

Knickenberg
v./v.a. Hornstein-Knickenberg

Kniest ¬ Displasia di *Q87.1*

Knieste ¬ Displasia letale simile alla sindrome di *Q78.8*

Knobloch ¬ Sindrome di *Q87.8*

Köbberling ¬ Lipodistrofia parziale familiare, tipo *E88.1*

Koch ¬ Morbo di *A16.9*

Kocher-Debré-Semelaigne ¬ Sindrome di *E03.1*

Koeda
v./v.a. Leshima-Koeda-Inagaki

Köhler
- I ¬ Malattia di *M92.6*
- II ¬ Malattia
- - *M92.7*
- - Freiberg- *M92.7*
- Rotula ¬ Osteocondrosi di *M92.4*

Köhler-Mouchet ¬ Sindrome di *M87.24*

Kohlschutter-Tonz ¬ Sindrome di *G31.88*

Kohn
v./v.a. Lowe-Kohn-Cohen
- ¬ Displasia spondiloepifisaria di tipo *Q77.7*

Kok ¬ Malattia di *G25.88*

Kolk
v./v.a. Witteveen-Kolk

Kommerell ¬ Diverticolo di *Q25.4*

Konigsmark
v./v.a. Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick

Koolen-De Vries ¬ Sindrome di *Q93.5*

Korsakov
- Alcolica] ¬ AKS [sindrome di *F10.6*
- Non alcolica ¬ Psicosi o sindrome di *F04*

Kosaki
v./v.a. Takenouchi-Kosaki
- ¬ Sindrome da iperaccrescimento di *Q87.3*

Kosho ¬
- EDS, tipo *Q79.6*
- Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Kostmann ¬ Sindrome di *D70.0*

Kousseff ¬ Sindrome di *Q87.8*

Kozhevnikof) ¬ Epilessia parziale continua [*G40.5*

Kozlowski ¬ Displasia spondilometafisaria, tipo *Q77.8*

Kozlowski-Krajewska ¬ Sindrome di *Q87.2*

Kozlowski-Tsuruta ¬ Iperostosi corticale displastica, tipo *Q78.8*

Krabbe
v./v.a. Sturge-Weber-Krabbe
- ¬
- - Leucodistrofia di *E75.2*
- - Sclerosi cerebrale di *E75.2*

Krajewska
v./v.a. Kozlowski-Krajewska

Krasnow-Qazi ¬ Sindrome di *Q87.8*

Kreiborg-Pakistani ¬ Sindrome di *Q75.0*

Kroes ¬ Disabilità intellettiva legata al cromosoma X di tipo *Q87.8*

Krukenberg ¬ Fuso di *H18.0*

Kruse
v./v.a. Shiga-Kruse

Kuba
v./v.a. Saito-Kuba-Tsuruta

Kucinskas
v./v.a. Alkuraya-Kucinskas

Kufor-Rakeb ¬ Sindrome di *G23.0*

Kufs
v./v.a. Batten-Kufs

Kugelberg-Welander] ¬ Atrofia muscolare spinale: forma giovanile, tipo III [*G12.1*

Kunjin ¬ Malattia da virus *A83.4*

Kupffer ¬ Sarcoma a cellule di *C22.3*

Kuroki
v./v.a. Niikawa-Kuroki

Kuru ¬ *A81.8*

Kuskokwim ¬ Malattia di *Q74.3*

Küster
v./v.a. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Kuwait ¬ Sindrome cardioscheletrica di tipo *Q87.2*

Kwashiorkor
- Che di marasma ¬ Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: con segni sia di *E42*
- ¬
- - *E40*
- - Marasma di *E42*

Kyasanur ¬

- Febbre emorragica di *A98.2*
- Malattia della foresta di *A98.2*

Kyrle] ¬ Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella cute [*L87.0*

L-2-HGA ¬ *E72.8*

L-2-idrossiglutarica ¬
- Acidemia
- - *E72.8*
- - Combinata D-2-idrossiglutarica e *E72.8*
- Aciduria *E72.8*

La Crosse ¬ Encefalite di *A83.5*

Laband
v./v.a. Zimmermann-Laband

Labbra
- Cavità orale e faringe ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.0*
- Con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi facciali ¬ Sindrome agenesia delle grandi *Q87.0*
- Dita della mano ¬ Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le *K07.5*
- Non classificate altrove ¬ Malformazioni congenite delle *Q38.0*
- Pudende ¬ Malattia di Queyrat delle *D07.1*
- Vulvare
- - Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): le *O70.0*
- - Grande piccole ¬
- - - *S38.2*
- - - *T21*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma
- - - - Grandi *C51.0*
- - - - Piccole *C51.1*
- - - Carcinoma
- - - - Grandi *C51.0*
- - - - Piccole *C51.1*
- - - Carcinoma a cellule squamose
- - - - Grandi *C51.0*
- - - - Piccole *C51.1*
- - - Carcinoma basocellulare
- - - - Grandi *C51.0*
- - - - Piccole *C51.1*
- - - Fusione delle *Q52.5*
- - - Ipertrofia delle *N90.6*
- - - Melanoma maligno mucoso
- - - - Grandi *C51.0*
- - - - Piccole *C51.1*
- - - Polipo delle *N84.3*
- - - Tumore Maligno
- - - - Grandi *C51.0*
- - - - Piccole *C51.1*
- ¬
- - Ipertrofia congenita delle *Q18.6*
- - Malattie delle *K13.0*
- - Tubercolosi delle *A18.8†, K93.8**

Labbro
- Alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ Dermatite vescicolare di: *B00.1*
- Bilaterale ¬ Schisi del *Q36.0*

Labbro *–Continuazione*
- Cavità orale
- - Faringe ¬
- - - Carcinoma in situ: *D00.0*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C14.8*
- - ¬
- - - Ferita aperta: Altre e multiple parti del *S01.59*
- - - Traumatismo superficiale del *S00.5*
- Frenulo) (faccia interna) (mucosa) (vermiglio) ¬ *D10.0*
- Glenoideo
- - Alterazione degenerativa della spalla ¬ Lesione del *M75.6*
- - Non classificata come traumatica ¬ Lesione del *M75.6*
- - Spalla ¬ Lesione del *S43.4*
- Inferiore
- - Faccia
- - - Orale ¬ *C00.4*
- - - Vestibolare ¬ *C00.4*
- - Frenulo ¬ *C00.4*
- - Mandibola ¬ Schisi mediana del *Q36.1*
- - Mucosa ¬ *C00.4*
- - Parte esterna ¬ *C00.1*
- - S.A.I. ¬ *C00.1*
- - Vermiglio labiale ¬ *C00.1*
- - Zona
- - - Mucosa ¬ Tumore Maligno: *C00.4*
- - - Vermiglio-cutaneo ¬
- - - - Carcinoma a cellule squamose del *C00.1*
- - - - Tumore Maligno: *C00.1*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose
- - - - *C00.1*
- - - - Zona mucosa del *C00.4*
- - - Fistola del *Q38.0*
- Mediana ¬ Schisi del *Q36.1*
- Non specificato
- - Se superiore o inferiore
- - - Faccia
- - - - Orale ¬ *C00.5*
- - - - Vestibolare ¬ *C00.5*
- - - Frenulo ¬ *C00.5*
- - - Mucosa ¬ *C00.5*
- - Zona mucosa ¬ Tumore Maligno: *C00.5*
- - ¬ Tumore Maligno: *C00.9*
- Palato
- - Bilaterale ¬ Schisi del *Q37.0*
- - Monolaterale ¬ Schisi del *Q37.1*
- - ¬ Schisi del *Q37.1*
- S.A.I. ¬
- - Congenita: Malformazione del *Q38.0*
- - Schisi del *Q36.9*
- Superiore

Labbro *–Continuazione*
- Superiore *–Continuazione*
- - Faccia
- - - Orale ¬ *C00.3*
- - - Vestibolare ¬ *C00.3*
- - Frenulo ¬ *C00.3*
- - Inferiore ¬ Schisi mediana familiare del *Q36.1*
- - Mucosa ¬ *C00.3*
- - Parte esterna ¬ *C00.0*
- - S.A.I. ¬ *C00.0*
- - Vermiglio labiale ¬ *C00.0*
- - Zona
- - - Mucosa ¬ Tumore Maligno: *C00.3*
- - - Vermiglio-cutanea ¬ Tumore Maligno: *C00.0*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose zona
- - - - Cutanea del *C00.0*
- - - - Mucosa del *C00.3*
- - - Nodulo mediano congenito del *Q38.0*
- Unilaterale ¬ Schisi del *Q36.9*
- Zona vermiglio-cutanea, non specificato ¬ Tumore Maligno: *C00.2*
- ¬
- - *T20*
- - Carcinoma a cellule di Merkel della cute del *C44.0*
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - *C00.9*
- - - Più zone contigue del *C00.8*
- - - Zona
- - - - Cutanea del *C00.2*
- - - - Mucosa del *C00.5*
- - Carcinoma basocellulare del *C44.0*
- - Carcinoma in situ: Cute del *D04.0*
- - Congenita: Fistola del *Q38.0*
- - Ferita aperta: *S01.51*
- - Fissurazione congenita del *Q36.9*
- - Malformazione
- - - Fessura) bilaterale del *Q36.0*
- - - Schisi del *Q36.9*
- - Melanoma
- - - Familiare del *C43.0*
- - - In situ del *D03.0*
- - - Maligno del *C43.0*
- - Morsicatura della guancia e del *K13.1*
- - Nevo melanocitico del *D22.0*
- - Schisi del *Q36.9*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - *D10.0*
- - - - Cute del *D23.0*
- - - Maligno
- - - - Cute del *C44.0*

Labbro –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Maligno –*Continuazione*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C00.8*

Labhart
v./v.a. Prader-Labhart-Willi

Labiale
- Inferiore e il solco mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il margine *C44.0*
- Superiore e il naso ¬ Cute pelosa tra il margine *C44.0*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose della commissura *C00.6*
- - Fistola della commissura *Q38.0*
- - Herpes simplex: *B00.1*
- - Labbro
- - - Inferiore: vermiglio *C00.1*
- - - Superiore: vermiglio *C00.0*
- - Microbrachicefalia - ptosi - schisi *Q87.8*
- - Tumore Maligno: Commissura *C00.6*
- - Vermiglio
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*

Labilità emozionale [astenico] ¬ Disturbo organico di *F06.6*

Labioalveolare
- Bilaterale ¬ Schisi *Q37.4*
- Unilaterale ¬ Schisi *Q37.5*
- ¬ Schisi *Q37.5*

Labio-gengivale (superiore) (inferiore) ¬ Solco *C06.1*

Labio-mascellare superiore ¬ Schisi mediana *Q37.5*

Labiopalatoschisi
v./v.a. onfalocele-labiopalatoschisi
- Anomalie oculari ¬ Sindrome da anomalie auricolari, *Q87.0*
- Disabilità intellettiva ¬ Coloboma dell'uvea- *Q87.8*
- Malrotazione - cardiopatia ¬ *Q87.8*
- Sordità - lipoma sacrale ¬ *Q87.8*
- Unilaterale ¬ *Q37.5*
- ¬ Contratture - displasia ectodermica - *Q87.8*

Labioschisi
- Con distrofia dei coni e dei bastoncelli ¬ Sindrome da *Q36.9, H35.5*
- Isolata ¬ *Q36.9*
- Palatoschisi-dismorfismi craniofacciali-cardiopatie congenite-sordità ¬ Sindrome *Q87.0*
- Retinopatia ¬ *Q36.9, H35.5*

Labirintica
- Microtia e microdontia ¬ Sordità con aplasia *Q16.5*
- ¬
- - Disfunzione *H83.2*

Labirintica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Fistola *H83.1*
- - Ipersensibilità *H83.2*
- - Ipofunzione *H83.2*
- - Otosclerosi interessante: la capsula *H80.2*
- - Perdita della funzione *H83.2*

Labirintico-periferico ¬ Stato vertiginoso *H81.3*

Labirintite
- Sifilitica ¬ *A52.7†, H94.8**
- ¬ *H83.0*

Labirinto
- Con compromissione della capacità uditiva ¬ Degenerazione congenita del *Q16.5*
- Membranoso ¬
- - Agenesia del *Q16.5*
- - Anomalia del *Q16.5*
- - Aplasia del *Q16.5*
- - Ipoplasia del *Q16.5*
- ¬ Idrope del *H81.0*

Laboratorio
- Virus della immunodeficienza umana [HIV] ¬ Messa in evidenza, con esami di *R75*
- ¬
- - COVID-19
- - - Confermata da test di *U07.1!*
- - - Esclusa in base al risultato negativo del test di *Z03.8*
- - Esame di *Z01.7*
- - Infezione
- - - Coronavirus 2019, confermata da esame di *U07.1!*
- - - COVID-19, confermata da esame di *U07.1!*

Labrador ¬ Cheratopatia del *H18.5*

Labrune ¬ Sindrome di *I67.88†, G94.39**

Lac
v./v.a. Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lacassie
v./v.a. Toriello-Lacassie-Droste

Lacerazione
- Aborto nel periodo post-terapeutico ¬ *O08.6*
- Accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ Puntura e *T81.2*
- Acuta del polmone ¬ *S27.32*
- Capsulare
- - Milza, senza lacerazione maggiore del parenchima ¬ *S36.02*
- - ¬ *S37.02*
- Cerebrali e cerebellari ¬ Molteplici *S06.28*
- Cervello e cervelletto ¬ *S06.38*
- Cervice uterina durante il parto ¬ *O71.3*
- Cuore
- - Con apertura di cavità cardiaca ¬ *S26.83*
- - Senza apertura di cavità cardiaca ¬ *S26.82*
- Emorragica gastroesofagea ¬ Sindrome da *K22.6*

Lacerazione –*Continuazione*
- Emorragie intracraniche da traumi da parto ¬ Altre *P10.8*
- Fegato
- - Non specificata ¬ *S36.12*
- - ¬
- - - Grave *S36.15*
- - - Lieve *S36.13*
- - - Moderata *S36.14*
- Ferro di cavallo di retina, senza distacco ¬ *H33.3*
- Frenulo linguale ¬ *S01.54*
- Legamento
- - Collaterale
- - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.43*
- - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.44*
- - Crociato
- - - Anteriore ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.53*
- - - Posteriore ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.54*
- - Largo [Allen-Masters] ¬ Sindrome di *N83.8*
- Maggiore del parenchima ¬ Lacerazione capsulare della milza, senza *S36.02*
- Membrana tectoria del cervelletto da trauma da parto ¬ *P10.4*
- Milza con coinvolgimento del parenchima ¬ *S36.03*
- Multiple di gravità moderata, con o senza ematoma ¬ *S36.15*
- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*
- O
- - Emorragia intracranica da trauma da parto, non specificata ¬ *P10.9*
- - Rottura
- - - Completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica ¬ *M75.1*
- - - Perineale come O70 1 che interessa anche
- - - - Setto-rettovaginale durante il parto ¬ *O70.2*
- - - - Sfintere
- - - - - Anale durante il parto ¬ *O70.2*
- - - - - S.A.I. durante il parto ¬ *O70.2*
- - Traumatismo vecchia data
- - - Altra non specificata parte menisco
- - - - Esterno ¬ Lesione di menisco da *M23.26*
- - - - Interno ¬ Lesione di menisco da *M23.23*
- - - Corno
- - - - Anteriore menisco
- - - - - Esterno ¬ Lesione di menisco da *M23.24*
- - - - - Interno ¬ Lesione di menisco da *M23.21*
- - - - Posteriore menisco

Lacerazione *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Traumatismo vecchia data *–Continuazione*
- - - Corno *–Continuazione*
- - - - Posteriore menisco *–Continuazione*
- - - - - Esterno ¬ Lesione di menisco da *M23.25*
- - - - - Interno ¬ Lesione di menisco da *M23.22*
- - - Localizzazioni multiple ¬ Lesione di menisco da *M23.20*
- - - Menisco non specificato ¬ Lesione di menisco da *M23.29*
- Occhio S.A.I. ¬ *S05.3*
- Oculare senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ *S05.3*
- Perforazione rottura o danno chimico
- - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- Perineale
- - Durante il parto di quarto grado ¬ *O70.3*
- - Non specificata durante il parto ¬ *O70.9*
- - Primo grado durante il parto ¬ *O70.0*
- - Secondaria ¬ *O90.1*
- - Secondo grado durante il parto ¬ *O70.1*
- - Terzo grado durante il parto ¬ *O70.2*
- - ¬ Deiscenza di: ferita di *O90.1*
- Periuretrale con interessamento dell'uretra ¬ *O71.5*
- Polmone ¬ *S27.32*
- Rene ¬ *S37.02*
- Rottura
- - O strappo
- - - Perineale
- - - - Come O70 2 che interessa anche mucoso
- - - - - Anale durante il parto ¬ *O70.3*
- - - - - Rettale durante il parto ¬ *O70.3*
- - - - Durante il parto che coinvolgono
- - - - - Cute durante il parto ¬ *O70.0*
- - - - - Forchetta vulvare durante il parto ¬ *O70.0*
- - - - - Labbra vulvari durante il parto ¬ *O70.0*
- - - - - Lieve durante il parto ¬ *O70.0*
- - - - - Vagina durante il parto ¬ *O70.0*
- - - - - Vulva durante il parto ¬ *O70.0*
- - - Perineo come O70 0 che interessa anche

Laceratione *–Continuazione*
- Rottura *–Continuazione*
- - O strappo *–Continuazione*
- - - Perineo come O70 0 che interessa anche *–Continuazione*
- - - - Muscolo
- - - - - Perineali durante il parto ¬ *O70.1*
- - - - - Vaginali durante il parto ¬ *O70.1*
- - - - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ *O70.1*
- - - Tessuto periuretrale ¬ *O70.0*
- - Oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ *S05.2*
- S.A.I. ¬
- - *T14.1*
- - Multiple(i): *T01.9*
- Solco vaginale durante il parto ¬ *O71.4*
- Terzo
- - Medio della vagina durante il parto ¬ *O71.4*
- - Superiore della vagina durante il parto ¬ *O71.4*
- Tessuto periuretrale quale trauma da parto della madre ¬ *O70.0*
- Utero
- - Nascita ¬ *O71.1*
- - Prima dell'inizio del travaglio ¬ *O71.0*
- Vaginale
- - Alta durante il parto ¬ *O71.4*
- - Complicante il parto ¬ *O70.0*
- - Vecchia data ¬ *N89.8*
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ *T14.5*
- Vecchia data
- - Cervice dell'utero ¬ *N88.1*
- - Manico di secchio ¬ *M23.2*
- - Muscoli del pavimento pelvico ¬ *N81.8*
- Vescica ¬ *S37.22*
- ¬ episiotomia con successiva estesa *O70*

Lacerocontuse ¬ Ittero neonatale da ferite *P58.0*

Lacete
v./v.a. Benallegue-Lacete

Lacombe
v./v.a. Chassaing-Lacombe

Lacrimale
v./v.a. Apparato lacrimale
v./v.a. Dotto lacrimale
- Acuta, subacuta o non specificata ¬ Canalicolite *H04.3*
- Cronico ¬
- - Canalicolite *H04.4*
- - Mucocele *H04.4*
- I) ¬ Stenosi: canalicolo(i) *H04.5*
- Ittiosi - xerostomia] ¬ Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola *Q87.8*
- Salivari [ALSG] ¬ Aplasia delle ghiandole *Q10.4, Q38.4*
- ¬
- - Altre affezioni delle vie *H04.6*

Lacrimale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altri disturbi di ghiandola *H04.1*
- - Assenza di puntino *Q10.4*
- - Atrofia di ghiandola *H04.1*
- - Cisti *H04.1*
- - Corpo estraneo nel punto *T15.8*
- - Eversione di punto *H04.5*
- - Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di vie *S01.1*
- - Fibrosi del canale *H04.5*
- - Fistola *H04.6*
- - Infiammazione
- - - Acuta e non specificata delle vie *H04.3*
- - - Cronica delle vie *H04.4*
- - Ingrossamento cronico di ghiandola *H04.0*
- - Ptosi - limitazione dei movimenti oculari - assenza dei punti *Q87.0*
- - Sacco
- - - *C69.5*
- - - *D31.5*
- - Sifilide delle ghiandole *A52.7†, H06.0**
- - Stenosi
- - - Dotto (naso) *H04.5*
- - - Insufficienza delle vie *H04.5*
- - - O restringimento congenito del condotto *Q10.5*
- - - Sacco *H04.5*

Lacrimo-auriculo-dento-digitale ¬ Sindrome *Q87.8*

Lacrimogeno
- Randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas *Y35.7!*
- ¬ Effetto tossico: Gas *T59.3*

Lacunare
- Motoria pura ¬ Sindrome *I67.9†, G46.5**
- Non classificata altrove ¬ Sindrome *I67.9†, G46.7**
- Sensoriale pura ¬ Sindrome *I67.9†, G46.6**
- ¬ Infarto *I63.5*

LAD-II ¬ *D84.8*

Laere
v./v.a. Brown-Vialetto-Van Laere

Lafora
- Esordio precoce ¬ Malattia da corpi di *G40.3*
- ¬ Malattia di *G40.3*

Lagoftalmo ¬ *H02.2*

Laing ¬ Miopatia distale a esordio precoce di *G71.08*

LAL ¬ Deficit di *E75.5*

Lallazione ¬ *F80.0*

LAM
- Con
- - T(15;17)
- - - Remissione completa ¬ *C92.41*
- - - ¬ *C92.40*

LAM *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - T(8;21) ¬ *C92.0*
- M0 ¬ *C92.0*
- M1 ¬ *C92.0*
- M2 ¬ *C92.00*
- M3
- - Remissione completa ¬ *C92.41*
- - ¬ *C92.40*
- M4
- - Eo con inv(16) o t(16;16) ¬ *C92.5*
- - Remissione completa ¬ *C92.51*
- - ¬ *C92.50*
- M5
- - Remissione completa ¬ *C93.01*
- - ¬ *C93.00*
- M5a
- - Remissione completa ¬ *C93.01*
- - ¬ *C93.00*
- M5b
- - Remissione completa ¬ *C93.01*
- - ¬ *C93.00*
- Remissione completa ¬ Leucemia mieloide acuta [*C92.01*
- Senza classificazione FAB) S.A.I. ¬ *C92.0*
- ¬ Leucemia mieloide acuta [*C92.00*

Lama di sciabola congenita ¬ Tibia a *A50.5†, M90.26**

LAMB-2-correlata a esordio infantile ¬ Sindrome nefrosica *N04.8*

Lambdoideo bilaterale
- Con sinostosi sagittale] ¬ BLSS [sinostosi *Q87.0*
- Non sindromica ¬ Craniosinostosi *Q75.0*

Lambert ¬ Sindrome di *Q87.8*

Lambert-Eaton ¬ Sindrome miastenica di *C80.9†, G73.1**

Lambliasi] ¬ Giardiasi [*A07.1*

Lamb-Shaffer ¬ Sindrome di *Q93.5*

Lamellare ¬ Ittiosi *Q80.2*

Lamina
- C ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.08*
- Dentale ¬ Cisti della *K09.0*

Laminectomia
- Non classificata altrove ¬ Sindrome post- *M96.1*
- ¬ Cifosi post- *M96.3*

Laminin subunit alpha 2-related limb-girdle muscular dystrophy R23 ¬ *G71.08*

Laminina alfa2 ¬ Distrofia muscolare congenita da deficit di *G71.2*

Laminin-alpha-5] ¬ Sindrome multisistemica associata a LAMA5 [*M79.89*

Laminopatia lipodistrofica grave autosomica dominante ¬ *E88.1*

LAMP2 ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*

LAMTOR2 ¬ Sindrome da immunodeficienza primitiva dovuta a deficit di *D82.8*

Lamy (lieve) (grave) ¬ Sindrome di: Maroteaux- *E76.2*

Lana ¬ Malattia dei cardatori di *A22.1*

Lancetta ¬ Infezione da trematode a *B66.2*

Landau-Kleffner] ¬ Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di *F80.3*

Landing ¬ Malattia di *E75.1*

Landouzy
v./v.a. Weil-Landouzy
- ¬ Distrofia muscolare di *G71.08*

Landouzy-Dejerine ¬ Distrofia di *G71.08*

Landry-Guillain-Barré ¬ Sindrome di *G61.0*

Landsteiner
v./v.a. Donath-Landsteiner

Langat virus ¬ Encefalite da *A84.8*

Lange ¬ Sindrome di Cornelia de *Q87.1*

Lange-Nielsen ¬ Sindrome di Jervell e *I49.8*

Langer
v./v.a. Beemer-Langer
- ¬ Displasia mesomelica, tipo *Q77.8*

Langer-Giedion ¬ Sindrome di *Q87.8*

Langerhans
- Cronica ¬ Granulomatosi a cellule di *C96.6*
- Multifocale
- - Multisistemica ¬ Istiocitosi a cellule di *C96.0*
- - Unisistemica ¬ Istiocitosi a cellule di *C96.5*
- Pancreatiche S.A.I. ¬ Iperplasia delle cellule beta delle isole di *E16.1*
- S.A.I. ¬ Istiocitosi a cellule di *C96.6*
- ¬
- - Granulomatoso
- - - Acuta a cellule di *C96.0*
- - - Cellule di *C96.6*
- - Isole di *C25.4*
- - Istiocitosi
- - - Acuta e disseminata a cellule di *C96.0*
- - - Unifocale a cellule di *C96.6*
- - Sarcoma a cellule di *C96.4*
- - Tumore isole
- - - *D13.7*
- - - *D37.70*

Lanoso
- Cheratoderma palmoplantare ¬ Sindrome capelli *Q82.8*
- Ipercheratosi palmoplantare ¬ Sindrome fragilità cutanea-capelli *Q82.8*
- ¬
- - Capelli *Q84.1*
- - Nevo con capelli *Q82.5*

Lanuginosa congenita ¬ Ipertricosi *Q84.2*

Lanugo persistente ¬ *Q84.2*

LAP
- Remissione completa ¬ Leucemia acuta promielocitica [*C92.41*
- ¬ Leucemia acuta promielocitica [*C92.40*

Laparocele ¬ *K43.99*

Laparoschisi ¬ *Q79.3*

L-Arginina:glicina amidinotransferasi ¬ Deficit di *E72.8*

Laringe
- Artificiale ¬ Portatore di *Z96.3*
- Cartilagine tiroideo ¬
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della *Q31.8*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della *Q31.8*
- Con pericondrite ¬ Sifilide della *A52.7†, J99.8**
- Confermata batteriologicamente
- - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.5*
- - O istologicamente ¬ Tubercolosi della *A15.5*
- Glottica ¬ Membrana
- - *Q31.0*
- - *Q31.0*
- Ipoglottica ¬ Membrana
- - *Q31.0*
- - *Q31.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma a cellule squamose della *C32.8*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Stenosi congenita della *Q31.8*
- - Classificato altrove ¬ Traumatismo della *S19.9*
- - Specificata ¬
- - - Malformazione congenita della *Q31.9*
- - - Tumore Maligno: *C32.9*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.4*
- - ¬ Membrana della *Q31.0*
- Trachea
- - Polmone ¬
- - - Corrosione interessante *T27.5*
- - - Ustione interessante *T27.1*
- - ¬
- - - Corrosione della *T27.4*
- - - Traumatismo da schiacciamento di *S17.0*
- - - Ustione della *T27.0*
- ¬
- - *S10.0*
- - *S12.8*
- - *Z90.0*
- - Altre
- - - Malattie della *J38.7*
- - - Malformazioni congenite della *Q31.8*
- - Ascesso della *J38.7*
- - Carcinoma a cellule squamose della *C32.9*
- - Carcinoma in situ: *D02.0*
- - Cellulite della *J38.7*

Laringe –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Corpo estraneo nella *T17.3*
- - Edema della *J38.4*
- - Ferita aperta: *S11.01*
- - Gomma della *A52.7†, J99.8**
- - Leiomiosarcoma
- - - *C32.9*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C32.8*
- - - Regione
- - - - Sopraglottica della *C32.1*
- - - - Sottoglottica della *C32.2*
- - Linfangioma primario della *D18.18*
- - Malattia S.A.I. della *J38.7*
- - Membrana sottoglottica della *Q31.0*
- - Muscolatura intrinseca della *C32.0*
- - Necrosi della *J38.7*
- - Neoplasia della *D38.0*
- - Pachidermia della *J38.7*
- - Paralisi
- - - *J38.00*
- - - Completa unilaterale della *J38.02*
- - - Muscoli della *J38.00*
- - - Parziale
- - - - Bilaterale della *J38.03*
- - - - Unilaterale della *J38.01*
- - Pericondrite
- - - *J38.7*
- - - Sifilitica tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Polipo delle corde vocali e della *J38.1*
- - Restringimento sifilitico
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Congenito della *A50.5†, J99.8**
- - Sifilide della *A52.7†, J99.8**
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Spasmo della *J38.5*
- - Stenosi della *J38.6*
- - Stenosi sifilitica
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Congenita della *A50.5†, J99.8**
- - Traumatismo della *S19.9*
- - Tubercolosi della *A16.4*
- - Tumore
- - - Benigno: *D14.1*
- - - Endocrino
- - - - *C32.9*
- - - - Incerto della *D38.0*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C32.8*
- - - - Regione
- - - - - Sopraglottica della *C32.1*
- - - - - Sottoglottica della *C32.2*
- - - Neuroendocrino benigno della *D14.1*

Laringe –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D38.0*
- - Ulcera della *J38.7*

Laringeo
- Congenita ¬
- - Membrana *Q31.0*
- - Paralisi *J38.00*
- Difterica ¬ Ulcera *A36.2*
- Difterite ¬ Paralisi *A36.2*
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome paralisi dell'adduttore *J38.00*
- Epiglottide ¬ Faccia dorsale (*C32.1*
- Isterica ¬ Nevrosi *F44.4*
- Isterico ¬ Spasmo *F44.4*
- Plica ariepiglottica ¬ Versante *C32.1*
- S.A.I. ¬ Stridore congenito (*P28.8*
- ¬
- - Amiloidosi *E85.4†, J99.8**
- - Atresia *Q31.8*
- - Difterite *A36.2*
- - Ipoplasia *Q31.2*
- - Lipoidosi *E75.6*
- - Membrana *Q31.0*
- - Miasi *B87.3*
- - Plica ariepiglottica faccia
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- - Sindrome da discheratosi intraepiteliale corneale, ipercheratosi palmoplantare e discheratosi *Q82.8*
- - Tumore Maligno: Cartilagine *C32.3*
- - Vestibolo *C32.1*

Laringismo (stridulo) ¬ *J38.5*

Laringite
- Acuta
- - Edematosa ¬ *J04.0*
- - S.A.I. ¬ *J04.0*
- - Sottoglottica ¬ *J04.0*
- - Suppurativa ¬ *J04.0*
- - Ulcerosa ¬ *J04.0*
- - ¬
- - - *J04.0*
- - - Tracheite (acuta) con *J04.2*
- Catarrale ¬ *J37.0*
- Cronica
- - Con tracheite (cronica) ¬ *J37.1*
- - ¬ *J37.0*
- Difterica ¬ *A36.2*
- Haemophilus influenzae ¬ *J04.0, B96.3!*
- Ipertrofica ¬ *J37.0*
- Ostruttiva
- - Acuta [croup] S.A.I. ¬ *J05.0*
- - S.A.I. ¬ *J05.0*
- Secca ¬ *J37.0*
- Sifilitica

Laringite –*Continuazione*
- Sifilitica –*Continuazione*
- - Congenita
- - - Precoce ¬ *A50.0†, J99.8**
- - - ¬ *A50.5†, J99.8**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- Sottoglottica stenosante (pseudo croup) ¬ *J38.5*
- Streptococchi ¬ *J04.0, B95.5!*
- Tubercolare ¬ *A16.4*
- Tubercolore, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*
- Virus
- - Influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.22!*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.1*
- Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.23!*
- Virus influenzale
- - Stagionale identificato ¬ Influenza
- - - *J10.1*
- - - Con *J10.1*
- - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con *J09, U69.24!*
- ¬ Tracheite cronica con *J37.1*

Laringocele
- Ventricolare ¬ *Q31.3*
- ¬ *Q31.3*

Laringofaringite acuta ¬ *J06.0*

Laringomalacia congenita ¬ *Q31.5*

Laringo-onico-cutanea] ¬ Sindrome LOC [*Q81.8*

Laringotracheale ¬ Angioma *D18.08*

Laringotracheite
- Acuta ¬ *J04.2*
- Cronica ¬ *J37.1*
- Difterica ¬ *A36.2*
- Haemophilus influenzae ¬ *J04.2, B96.3!*
- Ostruttiva subglottica ¬ *J05.0*
- S.A.I. ¬ *J04.2*
- Sifilitica
- - Congenita ¬ *A50.5†, J99.8**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- Streptococchi ¬ *J04.2, B95.5!*

Laringo-tracheo-esofagea ¬ Schisi *Q34.8*

Laron
- Con immunodeficienza ¬ Sindrome di *D82.2*
- ¬ Nanismo tipo
- - *E34.3*
- - *E34.3*

Larrey ¬ Ernia di *Q79.0*

Larsen
v./v.a. Sinding-Larsen-Johansson

Larsen –*Continuazione*
- Autosomica dominante ¬ Sindrome di *Q74.8*
- Simile
- - Con bassa statura ¬ Sindrome da displasia ossea *Q87.1*
- - Forma letale ¬ Sindrome *Q87.1*
- - Tipo B3GAT3 ¬ Sindrome *Q87.1*

Larsen-Johansson ¬ Osteocondrosi di *M92.4*

Larsson
v./v.a. Sjögren-Larsson

Larva
- Anisakis ¬ Infezione da *B81.0*
- Migrante viscerale ¬ *B83.0*
- Mosche ¬ infestazione da *B87*
- Spirometra ¬ Infezione da: *B70.1*

Larvale ¬ Difillobotriasi *B70.1*

Lasciato
- Accidentalmente ferita operatoria o cavità corporeo ¬
- - Aderenze da corpo estraneo *T81.5*
- - Ostruzione da corpo estraneo *T81.5*
- - Perforazione da corpo estraneo *T81.5*
- Cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Corpo estraneo accidentalmente *T81.5*
- Durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente *T81.6*
- Elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica ¬ Sterno *M96.80*

Lassa
- Iperelastica ¬ Cute *Q82.8*
- O cadente
- - S.A.I. ¬ Cute *L98.7*
- - Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ Cute *L98.7*
- Senile ¬ Cute *L57.4*
- ¬
- - Cute e sottocute in eccesso e *L98.7*
- - Febbre di *A96.2*

Lassativi
- Salini ed osmotici ¬ Avvelenamento: *T47.3*
- Stimolanti ¬ Avvelenamento: *T47.2*
- ¬
- - Abitudine ai *F55*
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.1*
- - Avvelenamento: Altri *T47.4*

Lassità
- Articolare
- - Ritardo dello sviluppo ¬ Cutis laxa con *Q82.8*
- - Tipo
- - - Beighton ¬ Displasia spondiloepimetafisaria con *Q77.7*
- - - EXOC6B ¬ Displasia spondiloepimetafisaria con *Q77.7*
- - ¬ Dismorfismi - pectus carenatum - *Q79.8*

Lassità –*Continuazione*
- Familiare dei legamenti ¬ *M35.7*
- Legamento
- - Ginocchio ¬ *M23.8*
- - Regione della pelvi ¬ *M24.25*
- - S.A.I. ¬ *M24.2*
- Legamentosa ¬ Sindrome deficit cognitivo - anomalie cardiache - bassa statura - *Q87.1*

Lassueur
v./v.a. Little-Piccardi-Lassueur

LAT ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.2*

Latente
v./v.a. Tipo di malattia

Latero basale ¬
- Infarto miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Infarto transmurale (acuto): *I21.2*

Latosterolosi ¬ *Q87.8*

Lattante
v./v.a. Feto
v./v.a. Neonato
- Buona salute ¬ Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o *Z76.2*
- Con
- - Attacchi a complessi focali ¬ Epilessia benigna del *G40.08*
- - Essiccosi ¬ Gastroenterite del *A09.9, E86*
- Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ SIDS [Sindrome della morte improvvisa del *R96.0*
- Inspiegata , prima del compimento del primo anno di vita ¬ Morte improvvisa (del *R95*
- Prima del compimento del primo anno di vita ¬ Sindrome della morte improvvisa del *R95.9*
- Watanabe] ¬ Epilessia benigna del *G40.08*
- ¬
- - Eritema anulare del *L53.3*
- - Evento di apparente minaccia per la vita (ALTE) del *R06.80*
- - Ipogammaglobulinemia transitoria nel *D80.7*
- - Malattia da HIV con ritardo di sviluppo del *B22, P05.9*
- - RDS [Respiratory distress syndrome] del *P22.0*
- - Respiratory distress syndrome del *P22.0*
- - Reticolosi acuta del *C96.0*
- - Sindrome
- - - Distress respiratorio del *P22.0*
- - - Morte improvvisa del *R95.9*

Lattasi ¬ Deficit
- Acquisito di *E73.1*
- Congenito di *E73.0*

Lattato
- Deidrogenasi ¬
- - Glicogenosi da deficit di *E74.4*
- - GSD da deficit di *E74.4*
- ¬

Lattato –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Leucoencefalopatia con coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli elevati di *G31.81*
- - Miopatia metabolica da difetto del trasportatore del *E74.8†, G73.6**

Lattazione ¬
- Altri e non specificati disturbi della *O92.7*
- Assenza di *O92.3*
- Seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o la *O92*
- Soppressione della *O92.5*

Latte
- Cibo rigurgitati ¬ Aspirazione neonatale di *P24.3*
- Ispessito ¬ Ostruzione intestinale da *P76.2*
- Materno ¬ Ittero neonatale da *P59.3*
- Mucca ¬ Allergia al *L27.2*
- Tipo Turnpenny ¬ Displasia ectodermica con denti da *Q82.8*
- Vaccino neonatale ¬ Ipocalcemia da *P71.0*
- ¬
- - Persistenza dei denti decidui (di *K00.6*
- - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*
- - Prematuro: Caduta dei denti di *K00.6*

Lattea
- Endogena ¬ Crosta *L20.8*
- ¬ Crosta *L21.0*

Lattica
- Anemia sideroblastica - insufficienza multisistemica ¬ Sindrome idrope - acidosi *Q87.8*
- Congenita, tipo Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ Acidosi *G31.88*
- Deficit di MTO1 ¬ Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con acidosi *I42.2*
- Episodio
- - Apoplettici ¬ Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi *G31.81*
- - Tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi *G31.81*
- Infantile fatale con aciduria metilmalonica ¬ Acidosi *E71.1, E87.2*
- Iperammoniemia ¬ Ipotonia con acidemia *I42.2*
- Neonatale grave da deficit del complesso NFS1-ISD11 ¬ Acidosi *E87.2*
- Sordità ¬ Miopatia mitocondriale - acidosi *G71.3*
- ¬
- - Acidosi: *E87.2*
- - Cardiomiopatia ipertrofica con ipotonia muscolare e acidosi *I42.2*

Lattico deidrogenasi ¬ Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della *R74.0*

Lattifero ¬ Carcinoma del dotto *C50.9*

Lattosio
- Non specificata ¬ Intolleranza al *E73.9*

Lattosio *–Continuazione*
- ¬ Altra intolleranza al *E73.8*

Lattotropo ipofisario ¬ Adenoma *D35.2*

Latum in forma adulta ¬ Infezione di Diphyllobothrium *B70.0*

Laubry-Pezzi ¬ Sindrome di *Q21.0, Q23.1*

Launois-Bensaude ¬ Adenolipomatosi di *E88.8*

Laurell-Eriksson ¬ Sindrome di *E88.00*

Laurence-Moon ¬ Sindrome di *Q87.8*

Laurin-Sandrow ¬ Sindrome di *Q87.2*

Lavaggio bronchiale ¬ Risultati anormali in: *R84*

Lavandai dell'India] ¬ Prurito Dhobie [dei *B35.6*

Lavatori formaggio
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.81*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.80*
- ¬ Polmone
- - *J67.8*
- - *J67.80*

Lavoratori
- Caffè
- - Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.81*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.80*
- - ¬ Polmone dei *J67.80*
- Farina pesce
- - Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.81*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.80*
- - ¬ Polmone dei *J67.80*
- Fungoide
- - Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.51*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.50*
- - ¬ Polmone dei *J67.50*
- Malto
- - Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.41*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.40*
- - ¬ Polmone dei *J67.40*
- Sughero ¬ Malattia o polmone dei *J67.3*
- ¬ visita medica di *Z10*

Lavoro
- Difficili ¬ Condizioni di *Z56*
- Non congeniale ¬ *Z56*
- O alla disoccupazione ¬ Problemi legati al *Z56*
- Stressante ¬ Ritmo di *Z56*
- Turni ¬ *Z56*
- ¬
- - Cambiamento di *Z56*

Lavoro *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Esame ed osservazione dopo incidente sul *Z04.2*
- - Minaccia di perdita del posto di *Z56*

Lawrence ¬ Sindrome di *E88.1*

Laxa
- Acquisita ¬ Cutis *L98.8*
- Autosomica
- - Dominante ¬ Cutis *Q82.8*
- - Recessiva tipo
- - - 1 ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 1C ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2 ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2A ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2B ¬ Cutis *Q82.8*
- Con lassità articolare e ritardo dello sviluppo ¬ Cutis *Q82.8*
- Congenita [cutis laxa iperelastica] [cutis laxa (ereditaria)] ¬ Cutis *Q82.8*
- Ereditaria)] ¬ Cutis laxa congenita [cutis laxa iperelastica] [cutis *Q82.8*
- Iperelastica] [cutis laxa (ereditaria)] ¬ Cutis laxa congenita [cutis *Q82.8*
- Neonatale e habitus marfanoide ¬ Sindrome da cutis *Q87.8*
- Scoliosi] ¬ Sindrome MACS [macrocefalia-alopecia-cutis *Q82.8*

Laxova
v./v.a. Neu-Laxova
v./v.a. Petty-Laxova-Wiedemann

Lazarus
v./v.a. Bamforth-Lazarus

LBWC ¬ Sindrome *Q87.8*

LCAT ¬ Deficit
- *E78.6*
- Familiare di *E78.6*

LCHAD ¬ Deficit di *E71.3*

LCK [tirosina chinasi specifica dei linfociti] ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.2*

LDH ¬ Deficit di *E74.4*

LDL] ¬ Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa densità [*E78.0*

LDM
- Non sacculare [Mieloschisi non sacculare limitata al dorso] ¬ *Q76.0*
- Sacculare [Mieloschisi sacculare limitata al dorso ¬ *Q76.0*

Le Fort
- I ¬ Frattura di *S02.48*
- II ¬ Frattura di *S02.49*
- III ¬ Frattura di *S02.49*

Léage
v./v.a. Papillon-Léage-Psaume

Leary
v./v.a. Winship-Viljoen-Leary

Lebbra
- BB] ¬ Lebbra borderline atipica [*A30.3*
- BL] ¬ Lebbra lepromatosa borderline [*A30.4*

Lebbra *–Continuazione*
- Borderline atipica [Lebbra BB] ¬ *A30.3*
- I] ¬ Lebbra indeterminata [*A30.0*
- Indeterminata [Lebbra I] ¬ *A30.0*
- Interpolare ¬ *A30.8*
- Lepromatosa
- - Borderline [Lebbra BL] ¬ *A30.4*
- - Lebbra LL] ¬ *A30.5*
- LL] ¬ Lebbra lepromatosa [*A30.5*
- TT ¬
- - *A30.1*
- - Lebbra tubercoloide [*A30.1*
- Tubercoloide
- - Borderline atipica ¬ *A30.2*
- - Lebbra TT] ¬ *A30.1*
- ¬
- - *A30.9*
- - Altre forme di *A30.8*
- - Sequele di *B92*

Lebbrae ¬ Infezione da Mycobacterium *A30*

Leber
- Tapetoretinica ¬ Amaurosi di *H35.5*
- ¬
- - Amaurosi congenita di *H35.5*
- - Atrofia nervo ottico
- - - Ereditaria in malattia di *H47.2*
- - - Malattia di *H47.2*
- - Neuropatia ottica ereditaria di *H47.2*
- - Sindrome da displasia spondiloepifisaria-sordità neurosensoriale-disabilità intellettiva-amaurosi congenita di *Q87.1*

Leber hereditary optic neuropathy] plus ¬ Malattia LHON [*G31.81*

Lecitina colesterolo aciltransferasi ¬ Deficit di *E78.6*

Lecitina-colesterolo aciltransferasi ¬ Glomerulonefrite in deficit di *E78.6†, N08.4**

Lecitin-colesterolo aciltransferasi ¬ Disturbi glomerulari in deficit di *E78.6†, N08.4**

Ledderhose ¬ Malattia di *M72.2*

Lederer ¬ Anemia emolitica di *D59.18*

Lederer-Brill ¬ Sindrome di *D59.18*

Lee
v./v.a. Lynch-Lee-Murday

Lefèvre
v./v.a. Papillon-Lefèvre

Left sided atrial isomerism ¬ *Q20.6*

Legale ¬
- Interruzione di gravidanza: *O04*
- Visita medica per ragioni medico- *Z04*

Legamento
- Acromioclaveare ¬ *S43.5*
- Altra e non specificata parte del collo ¬ Distorsione e distrazione di articolazioni e *S13.6*
- Altre e non specificate parti della testa ¬ Distorsione e distrazione di articolazioni e *S03.5*

Legamento *–Continuazione*
- Articolazione) radiocarpico(a) ¬ Distorsione e distrazione del polso: (*S63.52*
- Capsulare ¬
- - Altre
- - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.87*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.67*
- - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.57*
- - Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.97*
- Collaterale
- - Crociati) ¬ Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i *S83.7*
- - Esterno peroneale
- - - O corno anteriore del menisco esterno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.94*
- - - ¬
- - - - Altre
- - - - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.84*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.64*
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.54*
- - Interno tibiale
- - - O altra e non specificata parte del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.93*
- - - ¬
- - - - Altre
- - - - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.83*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.63*
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.53*
- - Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.40*
- - Peroneale esterno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - - Distorsione del *S83.41*
- - - Lacerazione del *S83.43*
- - Polso (radiale) (ulnare) ¬ *S63.3*
- - Radiale ¬
- - - Distorsione e distrazione del gomito: *S53.41*
- - - Rottura traumatica del *S53.2*
- - S.A.I. ¬ Rottura del *S83.40*
- - Tibiale interno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - - Distorsione del *S83.42*
- - - Lacerazione del *S83.44*
- - Ulnare ¬
- - - Distorsione e distrazione del gomito: *S53.42*
- - - Rottura traumatica del *S53.3*
- Colonna vertebrale ¬ Lesione delle inserzioni dei *M46.09*
- Coraco-omerale ¬ *S43.4*

Legamento *–Continuazione*
- Costocoracoide ¬ Accorciamento congenito del *Q68.8*
- Cricoaritenoideo ¬ (Articolazione) (*S13.5*
- Cricotiroideo ¬ (Articolazione) (*S13.5*
- Crociato
- - Anteriore
- - - O corno anteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.91*
- - - ¬
- - - - Altre
- - - - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.81*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.61*
- - - - Distorsione distrazione ginocchio
- - - - - Distorsione del *S83.51*
- - - - - Lacerazione del *S83.53*
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.51*
- - Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.50*
- - Posteriore
- - - O corno posteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.92*
- - - ¬
- - - - Altre
- - - - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.82*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.62*
- - - - Distorsione distrazione ginocchio
- - - - - Distorsione del *S83.52*
- - - - - Lacerazione del *S83.54*
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.52*
- - S.A.I. ¬ Rottura del *S83.50*
- Deltoideo ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: *S93.41*
- Dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di *S63.4*
- Eccezione legamento uterino ¬
- - *C49*
- - *D21*
- Ginocchio ¬ Lassità dei *M23.8*
- Glenoomerale (superiore) (medio) (inferiore) ¬ *S43.4*
- I ginocchio
- - Legamento
- - - Capsulare ¬ Altre rotture spontanee di *M23.67*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) ¬ Altre rotture spontanee di *M23.64*
- - - - Interno (tibiale) ¬ Altre rotture spontanee di *M23.63*
- - - Crociato

Legamento *–Continuazione*
- I ginocchio *–Continuazione*
- - Legamento *–Continuazione*
- - - Crociato *–Continuazione*
- - - - Anteriore ¬ Altre rotture spontanee di *M23.61*
- - - - Posteriore ¬ Altre rotture spontanee di *M23.62*
- - - Non specificato ¬ Altre rotture spontanee di *M23.69*
- - Localizzazioni multiple ¬ Altre rotture spontanee di *M23.60*
- Ileofemorale ¬ Distorsione e distrazione dell'anca: (*S73.11*
- Ischiocapsulare ¬ Distorsione e distrazione dell'anca: (*S73.12*
- Larghi ¬ Altre malformazioni congenite delle tube di Falloppio e dei *Q50.6*
- Largo
- - Allen-Masters] ¬ Sindrome di lacerazione del *N83.8*
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di tuba di Falloppio o di *Q50.6*
- - Specificato(a) come acuto(a) ¬ Ascesso di: *N73.0*
- - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del *O08.6*
- - Utero ¬ Tubercolosi del *A18.1†; N74.1**
- - ¬
- - - Altri disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di Falloppio e *N83.8*
- - - Assenza di tuba di Falloppio o *Q50.6*
- - - Atresia di tuba di Falloppio o *Q50.6*
- - - Cisti embrionale del *Q50.5*
- - - Ematoma del *N83.7*
- - - Presenza in sovrannumero di tuba di Falloppio o *Q50.6*
- - - Tumore Maligno: *C57.1*
- Livello della caviglia e del piede ¬ Rottura di *S93.2*
- Longitudinale
- - Anteriore cervicale ¬ (*S13.4*
- - Posteriore (Sindrome da OLLP) ¬ Ossificazione del *M48.8*
- Mediale collaterale del ginocchio ¬ Distorsione del *S83.42*
- Metatarsofalangeo ¬ (*S93.6*
- Non
- - Specificati arto
- - - Inferiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e *T13.2*
- - - Superiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e *T11.2*
- - Specificato ¬
- - - Altre
- - - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.89*

Legamento *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificato ¬ *–Continuazione*
- - - Altre *–Continuazione*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.69*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.59*
- O
- - Menisco non specificato ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.99*
- - Muscoli della colonna vertebrale ¬ Disturbo delle inserzioni dei *M46.0*
- Pelvici ¬ Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei *O71.6*
- Peroneocalcaneale ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: *S93.42*
- Polso e del carpo ¬ Rottura traumatica di *S63.3*
- Radiocarpico (dorsale) (palmare) ¬ *S63.3*
- Regione della pelvi ¬ Lassità dei *M24.25*
- Rotondo ¬ Tumore Maligno: *C57.2*
- Rotuleo
- - Tendine) ¬ *S76.1*
- - ¬ Tendinite del *M76.5*
- S.A.I. ¬
- - Avulsione *T14.3*
- - Distorsione *T14.3*
- - Distrazione *T14.3*
- - Lassità dei *M24.2*
- - Lussazione *T14.3*
- - Traumatico
- - - Deiscenza *T14.3*
- - - Emartro *T14.3*
- - - Rottura *T14.3*
- - - Sublussazione *T14.3*
- Tarsale ¬ (*S93.6*
- Tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] ¬ Borsite del *M76.4*
- Tibioperoneali superiori ¬ Articolazione e *S83.6*
- Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: *S93.43*
- Tronco, senza specificazione ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e *T09.2*
- Ulnocarpico palmare ¬ *S63.3*
- Uterino
- - Largo) (rotondo) ¬ *D28.2*
- - S.A.I. ¬ *C57.3*
- - ¬
- - - Legamento eccezione
- - - - *C49*
- - - - *D21*
- - - Tumore benigno: Tube e *D28.2*
- ¬
- - Distorsione dell'articolazione lombosacrale e suoi *S33.51*

Legamento *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Distrazione dell'articolazione lombosacrale e suoi *S33.51*
- - Disturbi dei *M24.2*
- - Instabilità secondaria a vecchia lesione di *M24.2*
- - Lassità familiare dei *M35.7*
- - Temporomandibolare (articolazione) (*S03.4*
- - Xantoma dei *E75.5*

Legamentosa
- Generalizzata - bassa statura ¬ Sindrome miopia grave - iperlassità *Q87.1*
- ¬
- - Dismorfismi facciali - scroto a scialle - iperlassità *Q87.0*
- - Sindrome deficit cognitivo - anomalie cardiache - bassa statura - lassità *Q87.1*

Legante
- Adenosina trifosfato A1 ¬ Deficit del trasportatore a cassetta *E78.6*
- Il
- - Cortisolo
- - - Transcortina) ¬ Anormalità della globulina *E27.8*
- - - ¬ Deficit della globulina *E27.8*
- - Fattore di crescita insulino-simile ¬ Livello ridotto di proteina *R77.88*

Legatura del cordone ombelicale S.A.I. ¬ Scioglimento di *P51.8*

Legg-Calvé-Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della testa del femore [*M91.1*

Legionari
- Senza polmonite ¬ Malattia dei *A48.2*
- ¬
- - Malattia dei *A48.1*
- - Polmonite dei *A48.1*

Legionella pneumophila
- Senza polmonite ¬ Infezione da *A48.2*
- ¬ Infezione da *A48.1*

Legionellosi
- Con polmonite ¬ *A48.1*
- ¬ *A48.1*

Legius
- Mosaico ¬ Sindrome di *Q85.0*
- ¬ Sindrome di *Q85.0*

Legno ¬
- Avvelenamento da prodotto per la protezione del *T60.9*
- Conservanti del *T60*

Leguminose ¬ Allergia alle *T78.1*

Leibo
v./v.a. Gershoni-Baruch-Leibo

Leiden] ¬ Resistenza alla proteina C attivata [mutazione del fattore V *D68.5*

Leigh
- Con

Leigh *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Cardiomiopatia ¬ Sindrome di *G31.88†, I43.8**
- - Leucodistrofia ¬ Sindrome di *G31.88, E75.2*
- - Sindrome nefrosica ¬ Sindrome di *G31.88†, N08.8**
- Tipo Saguenay-Lac-Saint-Jean type ¬ Sindrome di *G31.88*
- Trasmissione materna ¬ Malattia di *G31.88*
- ¬ Encefalomiopatia subacuta necrotizzante [sindrome di *G31.88*

Leigh-simile] ¬ Sindrome MEGDEL [Aciduria 3-metilglutaconica con sordità - encefalopatia - sindrome *G31.88*

Leiner ¬ Malattia di *L21.1*

Leiomioma
- Intramurale dell'utero ¬ *D25.1*
- Orbitale ¬ *D31.6*
- Sottomucoso dell'utero ¬ *D25.0*
- Sottosieroso dell'utero ¬ *D25.2*
- Utero non specificato ¬ *D25.9*

Leiomiomatosi
- Diffusa legata all'X - sindrome di Alport ¬ *Q87.8*
- Ereditaria con carcinoma a cellule renali ¬ *C64, D21.9*
- Intravascolare ¬ *D48.1*
- Peritoneale disseminata ¬ *D20.1*
- ¬ *D48.1*

Leiomiosarcoma
- Addome ¬ *C49.4*
- Cervice uterina ¬ *C53.9*
- Corpo
- - Uterino ¬ *C54.9*
- - Utero, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C54.8*
- Digiuno ¬ *C17.1*
- Diverticolo di Meckel ¬ *C17.3*
- Duodeno ¬ *C17.0*
- Endocervice ¬ *C53.0*
- Endometrio ¬ *C54.1*
- Esocervice ¬ *C53.1*
- Fondo dell'utero ¬ *C54.3*
- Giunzione
- - Cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- - Duodeno-digiunale ¬ *C17.8*
- Glottide ¬ *C32.0*
- Ileo ¬ *C17.2*
- Intestino tenue ¬ *C17.9*
- Istmo dell'utero ¬ *C54.0*
- Laringe ¬ *C32.9*
- Lesione sconfinante a più zone contigue della laringe ¬ *C32.8*
- Mesentere ¬ *C48.1*
- Miometrio ¬ *C54.2*
- Regione

Leiomiosarcoma *–Continuazione*
- Regione *–Continuazione*
- - Sopraglottica della laringe ¬ *C32.1*
- - Sottoglottica della laringe ¬ *C32.2*
- Retroperitoneo ¬ *C48.0*
- Stomaco ¬ *C16.9*
- Utero ¬ *C55*
- Vagina ¬ *C52*
- ¬ *C49.9*

Leishmaniosi
- Cutanea ¬ *B55.1*
- Mucocutanea ¬ *B55.2*
- Viscerale ¬ *B55.0*
- ¬
- - *B55.9*
- - Infestazione parassitaria palpebrale in corso di *B55.1†, H03.0**
- - Necessità di vaccinazione contro *Z26.0*

Lejeune ¬ Sindrome di *Q93.4*

Lelis ¬ Sindrome di *Q82.4*

Lembo
- Preauricolare ¬ Appendice o *Q17.0*
- Tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi *E88.22*
- Toracico mobile [flail chest] ¬ *S22.5*

Lemierre ¬ Sindrome di *I80.88*

Lenaerts
v./v.a. Piussan-Lenaerts-Mathieu

Lenègre familiare ¬ Malattia
- *I45.8*
- Lev- *I45.8*

Lenitivi e protettivi ¬ Avvelenamento: Emollienti, *T49.3*

Lenk-Ploski ¬ Sindrome di *G23.8*

Lennert ¬ Linfoma di *C84.4*

Lennox ¬ Sindrome pseudo *G40.00*

Lennox-Gastaut ¬ Sindrome di *G40.4*

Lens tough] ¬ Cataratta da cristallino rigido [*H26.88*

Lenti contatto ¬
- *Z97.8*
- Fornitura ed adattamento di occhiali e *Z46.0*
- Intolleranza alle *H18.8*

Lenticolare
- Persistente ¬ Ipercheratosi *L85.8*
- Progressiva ¬ Melanosi *Q82.1*
- Wilson ¬ Degenerazione del nucleo *E83.0*
- ¬ Fibroplasia retro- *H35.1*

Lenticono posteriore, persistenza del vitreo primario iperplastico e coloboma ¬ Sindrome da microcornea con *Q15.8*

Lenticulo
v./v.a. cranio-lenticulo-suturale

Lentiggine
- Multiple ¬ Sindrome familiare da *Q87.1*

Lentiggine *–Continuazione*
- Terapia PUVA ¬ *L81.4*
- ¬
- - *L81.2*
- - *L81.4*

Lentigginosi
- Cardiomiopatica ¬ *Q87.1*
- Generalizzata familiare ¬ *L81.4*
- ¬ Dissezione
- - Arteria carotide con *I72.0, L81.4*
- - Arteria renale con *I72.2, L81.4*
- - Arteriosa con *I72.9, L81.4*

Lentivirus ¬ *B97.3!*

Lento
- Intraoculare ¬
- - Complicanza meccanica di *T85.2*
- - Offuscamento di *T85.2*
- - Presenza di *Z96.1*
- O scarsa ¬ Reattività *R46.4*
- Subacuta ¬ Endocardite *I33.0*
- ¬
- - Endocardite *I33.0*
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde *G40.01*
- - Lesione da riperfusione (senza riflusso o con riflusso *T88.8*
- - Malattia da HIV con infezione da virus *B20, A81.9*
- - Picchi continui ed onde durante il sonno a onde *G40.01*
- - Ritmo cardiaco *R00.1*
- - Sindrome da flusso coronarico *I20.8*

Lenz
v./v.a. Appelt-Gerken-Lenz
v./v.a. Cenani-Lenz
- ¬ Microftalmia, tipo *Q11.2*

Lenz-Majewski ¬ Nanismo iperostotico, tipo *Q87.1*

Leontiasi sifilitica congenita ¬ *A50.5†, M90.89**

Lepore - beta talassemia ¬ Emoglobina *D56.8*

Leprae ¬ Infezione oculare da Mycobacterium *A30.9†, H58.8**

Leprecaunismo ¬
- *E34.8*
- Sindrome del *E34.8*

Lepromatosa
- Borderline [Lebbra BL] ¬ Lebbra *A30.4*
- Lebbra LL] ¬ Lebbra *A30.5*

Leptina
- Con Body Mass Index BMI
- - Tra
- - - 30 35 escluso ¬ Obesità adulto
- - - - Mutazioni del gene del recettore della *E66.80*
- - - - Resistenza congenita alla *E66.80*
- - - 35 40 escluso ¬ Obesità adulto

Leptina *–Continuazione*
- Con Body Mass Index BMI *–Continuazione*
- - Tra *–Continuazione*
- - - 35 40 escluso ¬ Obesità adulto *–Continuazione*
- - - - Mutazioni del gene del recettore della *E66.81*
- - - - Resistenza congenita alla *E66.81*
- - - 40 50 escluso ¬ Obesità adulto
- - - - Deficit congenito di *E66.86*
- - - - Mutazioni del gene del recettore della *E66.86*
- - - - Resistenza congenita alla *E66.86*
- - - 50 60 escluso ¬ Obesità adulto
- - - - Deficit congenito di *E66.87*
- - - - Mutazioni del gene del recettore della *E66.87*
- - - - Resistenza congenita alla *E66.87*
- - Uguale o superiore 60 ¬ Obesità adulto
- - - Deficit congenito di *E66.88*
- - - Mutazioni del gene del recettore della *E66.88*
- - - Resistenza congenita alla *E66.88*
- Melanocortina ¬ Obesità monogenica da anomalia del percorso *E66.89*
- ¬ Obesità
- - Bambini adolescente tra i 3 i 18 anni non compiuto
- - - Deficit congenito di *E66.84*
- - - Estremo
- - - - Deficit congenito di *E66.85*
- - - - Resistenza congenita alla *E66.85*
- - - Mutazioni del gene del recettore della *E66.84*
- - - Resistenza congenita alla *E66.84*
- - Deficit
- - - Congenito di *E66.89*
- - - Recettore della *E66.89*
- - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da mutazioni del gene del recettore della *E66.85*
- - Resistenza congenita alla *E66.89*

Leptomeningea ¬ Gomma *A52.1†, G07**

Leptomeningi
- Meningi
- - Spinali ¬ Melanocitosi diffusa delle *D42.1*
- - ¬ Melanocitosi diffusa delle *D42.0*
- ¬
- - Melanocitosi diffusa delle *D42.9*
- - Neurosifilide delle *A52.1†, G01**
- - Tubercolosi delle *A17.0†, G01**

Leptomeningioma ¬ *D32.9*

Leptomeningite
- Altre e non specificate cause ¬ *G03*
- Batterica ¬ *G00*
- Cerebrale tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Tubercolare
- - Spinale ¬ *A17.0†, G01**

Leptomeningite *–Continuazione*
- Tubercolare *–Continuazione*
- - ¬ *A17.0†, G01**

Leptomielolipoma ¬ *Q05.7*

Leptospira interrogans
- Autumnalis ¬ Infezione da *A27.8*
- Canicola ¬ Infezione da *A27.8*
- Hebdomadis ¬ Infezione da *A27.8*
- Pomona ¬ Infezione da *A27.8*
- ¬ Infezione da *A27.9*

Leptospire ¬
- Infezione da *A27.9*
- Ittero emorragico da *A27.0*
- Meningite da *A27.9†, G01**

Leptospirosi
- Autunnale ¬ *A27.8*
- Canicola ¬ *A27.8*
- Itteroemorragica
- - Malattia di Weil] ¬ *A27.0*
- - ¬ *A27.0*
- Pomona ¬ *A27.8*
- ¬
- - *A27.9*
- - Altre forme di *A27.8*

Lequesne] ¬ Osteoporosi localizzata [*M81.6*

Leri
v./v.a. Roch-Leri

Léri
- II ¬ Sindrome di *Q78.8*
- ¬ Pleonostosi di *Q68.8*

Leriche] ¬ Sindrome della biforcazione aortica [sindrome di *I74.0*

Léri-Joanny [meloreostosi] ¬ Sindrome di *M85.89*

Léri-Weill ¬ Sindrome di *Q77.8*

Lerman
v./v.a. Ahn-Lerman-Sagie

Lermoyez ¬ Sindrome di *H81.3*

Leroy
v./v.a. Fiessinger-Leroy-Reiter

LES] ¬ Lupus eritematoso sistemico [*M32.9*

Lesch-Nyhan ¬
- Artropatia gottosa in sindrome di *E79.1†, M14.09**
- Sindrome di *E79.1*

Leser-Trélat ¬ Malattia di *L82*

Leshima-Koeda-Inagaki ¬ Sindrome di *Q87.8*

Letalità ¬ Atassia - atrofia ottica - sordità - *E79.8*

Letargia ¬ *R53.9*

Letargica ¬ Encefalite *A85.8†, G05.1**

Letrozolo ¬ Avvelenamento da *T50.9*

Letterer-Siwe ¬ Malattia di *C96.0*

Letto ¬ Soffocamento a *X59.9!*

Lettura ¬
- Disturbo
- - Circoscritto a ritardo nell'apprendimento della *F81.0*

Lettura ¬ *–Continuazione*
- Disturbo *–Continuazione*
- - Specifico della *F81.0*
- Epilessia da *G40.8*
- Ritardo circoscritto della compitazione (senza disturbo della *F81.1*

Leucemia
- Anamnesi familiare ¬ *Z80.6*
- Anamnesi personale ¬ *Z85.6*
- Basofila
- - Acuta
- - - Remissione completa ¬ *C94.71*
- - - ¬ *C94.70*
- - ¬ *C94.30*
- Bifenotipica acuta ¬ *C95.0*
- Bilineare acuta ¬ *C95.0*
- Cellule
- - Burkitt ¬ *C91.80*
- - Capellute
- - - Completa remissione ¬ HCL-v [variante della *C91.41*
- - - ¬ *C91.40*
- Classica cellule capellute
- - Completa remissione ¬ *C91.41*
- - ¬ *C91.40*
- Cronica di tipo cellulare non specificato ¬ *C95.1*
- Eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila] ¬ *D47.5*
- Grande
- - Linfociti granulari di tipo T ¬ *C91.70*
- - Linfocitici granulari T ¬ *C91.70*
- Granulocitico
- - Cronica
- - - Remissione completa ¬ *C92.11*
- - - ¬ *C92.10*
- - ¬ *C92*
- Leucemia acuta megacarioblastica in remissione completa ¬ *C94.21*
- Linfatico cronica
- - Remissione completa ¬
- - - *C91.11*
- - - LLC [*C91.11*
- - ¬ *C91.10*
- Linfocitico
- - Acuta ¬ *C91.00*
- - Cronica ¬ *C91.10*
- Megacariocitica acuta ¬ *C94.20*
- Mieloblastica acuta
- - Leggermente differenziata ¬ *C92.00*
- - LMA] ¬ *C92.0*
- Mielogena
- - Cronica ¬ *C92.10*
- - ¬ *C92*
- Mieloide
- - Non specificata ¬ *C92.9*
- - ¬

Leucemia *–Continuazione*
- Mieloide *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altra *C92.7*
- - - Proliferazione dei blasti in *C92.10, C94.8!*
- Monocitoide ¬ *C93*
- Neutrofilica cronica ¬ *D47.1*
- Non
- - Classificata altrove ¬
- - - Artrite in *C95.90†, M36.1**
- - - Artropatia in *C95.90†, M36.1**
- - - Disturbo tubulo-interstiziale in *C95.90†, N16.1**
- - - Pielonefrite in *C95.90†, N16.1**
- - Specificata ¬ *C95.9*
- Osteosclerotica ¬ *D47.4*
- Plasmocitica
- - Remissione completa ¬ *C90.11*
- - ¬ *C90.10*
- Prolinfocitica
- - Cellule
- - - B
- - - - Remissione completa ¬ *C91.31*
- - - - ¬ *C91.3*
- - - T in remissione completa ¬ *C91.61*
- - Remissione completa ¬ *C91.11*
- Promielocitica a cellule T ¬ *C91.60*
- Refrattaria alla terapia di induzione standard ¬ *C95.8!*
- Secondaria da irradiazione ¬ *C95.90*
- Specificate ¬ Altre *C94.7*
- Staminale a linea incerta ¬ *C95.0*
- Tipo cellulare non specificato ¬ Altra *C95.7*
- ¬ Malattia renale tubulo-interstiziale in *C95.90†, N16.1**

Leucemia a cellule T adulto
- Associata HTLV-1
- - Remissione completa ¬ *C91.51*
- - ¬ *C91.50*
- ¬ *C91.50*

Leucemia acuta
- Con fenotipo misto ¬ *C95.00*
- Fenotipo misto con
- - T(9;22)(q34.1;q11.2) ¬ *C95.00*
- - T(v;11q23.3) ¬ *C95.00*
- Linea cellulare mista in remissione completa ¬ *C95.01*
- Megacarioblastica
- - Remissione completa ¬ Leucemia *C94.21*
- - ¬ *C94.20*
- Mielomonocitica
- - Remissione completa ¬ *C92.51*
- - ¬ *C92.50*
- Monoblastica
- - Remissione completa ¬ *C93.01*
- - ¬ *C93.00*
- Monocitica

Leucemia acuta *–Continuazione*
- Monocitica *–Continuazione*
- - Remissione completa ¬ *C93.01*
- - ¬ *C93.00*
- Promielocitica
- - LAP
- - - Remissione completa ¬ *C92.41*
- - - ¬ *C92.40*
- - ¬ *C92.40*
- Tipo cellulare non specificato ¬ *C95.0*

Leucemia aggressiva a cellule NK
- Remissione completa ¬ *C94.71*
- ¬ *C94.70*

Leucemia linfoblastica
- Acuta
- - Precursore cellule
- - - B
- - - - Remissione completa ¬ B-ALL [*C91.01*
- - - - ¬
- - - - - *C91.00*
- - - - - B-ALL [*C91.00*
- - - T
- - - - Remissione completa ¬ *C91.01*
- - - - ¬ *C91.00*
- - Remissione completa ¬ *C91.01*
- - ¬ *C91.00*
- Cellule B linfoma con
- - Anomalia genetico ricorrenti ¬
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - Iperdiploidia ¬
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - Ipodiploidia ¬
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - T(1;19)(q23;p13.3) ¬
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - T(12;21)(p13.2;q22.1) ¬
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - T(5;14)(q31.1;q32.3) ¬
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - T(9;22)(q34.1;q11.2) ¬
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - T(v;11q23.3) ¬
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*

Leucemia linfoide
- Acuta
- - Remissione completa ¬ *C91.01*
- - ¬ *C91.00*
- Cronica

Leucemia linfoide *–Continuazione*
- Cronica *–Continuazione*
- - Cellule B [LLC] in remissione completa ¬ *C91.11*
- - ¬
- - - *C91.10*
- - - LLC [*C91.10*
- Non specificata ¬ *C91.9*
- ¬ Altra *C91.7*

Leucemia mastocellulare ¬
- *C94.30*
- *C94.31*
- Variante aleucemica della *C94.30*

Leucemia mieloide acuta
- Agenti alchilanti ¬ *C92.00*
- Con
- - Alterazione del gene MLL ¬ *C92.60*
- - Anomalia 11q23
- - - Remissione completa ¬ *C92.61*
- - - ¬ *C92.60*
- - Displasia multilineare
- - - Remissione completa ¬ *C92.81*
- - - ¬ *C92.8*
- - Eosinofilo midollare anomalo associata
- - - Inv(16)(p13q22) ¬ *C92.50*
- - - T(16;16)(p13;q22)' ¬ *C92.50*
- - Inv3(p21;q26.2) ¬ *C92.00*
- - Maturazione) ¬ *C92.0*
- - Mutazione somatico
- - - CEBPA ¬ *C92.00*
- - - NPM1 ¬ *C92.00*
- - T(3;3)(p21;q26.2)' ¬ *C92.00*
- - T(6;9)(p23;q34)' ¬ *C92.00*
- - T(8;21)(q22;q22)' ¬ *C92.00*
- - T(9;11)(p22;q23)' ¬ *C92.00*
- - T(9;22)(q34.1;q11.2) ¬ *C92.00*
- - Traslocazione t(8;16)(p11;p13)' ¬ *C92.00*
- Familiare ¬ *C92.00*
- Inibitore della topoisomerasi di tipo II ¬ *C92.00*
- LAM
- - Remissione completa ¬ *C92.01*
- - ¬ *C92.00*
- M6 b
- - Remissione completa ¬ *C94.01*
- - ¬ *C94.00*
- M7
- - Remissione completa ¬ *C94.21*
- - ¬ *C94.20*
- Megacarioblastica con t(1;22)(p13;q13) ' ¬ ' *C94.20*
- Primariamente refrattaria alla terapia ¬ *C92.00*
- Sindrome
- - Deficit congenito del sistema di riparazione malappaiamenti ¬ *C92.00*
- - Familiare da monosomia 7 ¬ *C92.00*

Leucemia mieloide acuta *–Continuazione*
- Sindrome *–Continuazione*
- - Predisposizione tumori correlata
- - - DDX41
- - - - Completa remissione ¬ *C92.01*
- - - - ¬ *C92.00*
- - - MBD4 ¬ *C92.00*
- Sindromi mielodisplastiche correlate alle radiazioni ¬ *C92.00*
- ¬ Malattia familiare delle piastrine con predisposizione alla *D69.1*

Leucemia mieloide cronica
- Atipica BCR/ABL-negativa
- - Remissione completa ¬ *C92.21*
- - ¬ *C92.20*
- BCR/ABL-positiva in remissione completa ¬ *C92.11*
- LMC
- - BCR/ABL-positiva ¬ *C92.10*
- - Remissione completa ¬ *C92.11*
- - ¬
- - - *C92.10*
- - - Crisi blastica in *C94.8!*
- Positiva il cromosoma Filadelfia Ph1
- - Remissione completa ¬ *C92.11*
- - ¬ *C92.10*
- T(9;22) (q34;q11)
- - Remissione completa ¬ *C92.11*
- - ¬ *C92.10*

Leucemia mielomonocitica
- Cronica LMMC
- - Con eosinofilia
- - - Remissione completa ¬ *C93.11*
- - - ¬ *C93.10*
- - Remissione completa ¬ *C93.11*
- - ¬ *C93.10*
- Giovanile
- - JMML
- - - Remissione completa ¬ *C93.31*
- - - ¬ *C93.30*
- - ¬ Sindrome Noonan-simile con *Q87.0, C93.30*

Leucemia monocitica
- Cronica ¬ *C93.10*
- Naegeli
- - Remissione completa ¬ *C93.11*
- - ¬ *C93.10*
- Non specificata ¬ *C93.9*
- ¬ Altra *C93.7*

Leucemico
v./v.a. reticolo-leucemica
- B-LLC ¬ Variante non *C83.0*
- Cellule T dell'adulto ¬ Linfoma *C91.50*
- Remissione completa ¬ Reticoloendoteliosi *C91.41*
- ¬ Pericardite *C95.90†, I32.8**

Leucemoide
- Linfocitica ¬ Reazione *D72.8*
- Mielocitica ¬ Reazione *D72.8*
- Monocitica ¬ Reazione *D72.8*

Leucinosi ¬ *E71.0*

Leucocheratosi
- Corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*
- Palato da nicotina ¬ *K13.2*

Leucocitario
- Associata a RAS ¬ Malattia autoimmune da proliferazione *D47.9*
- Infantile da deficit di RAC2 ¬ Malattia simil-LAD [deficit di adesione *D71*
- Ipersegmentazione ¬ ereditaria: *D72.0*
- Iposegmentazione ¬ ereditaria: *D72.0*
- S.A.I. ¬ Alterazione della formula *R72*
- Tipo
- - I ¬ Deficit di adesione *D84.8*
- - II ¬ Deficit di adesione *D84.8*
- - III ¬ Deficit di adesione *D84.8*
- ¬
- - Amiloidosi ALECT2 [fattore chemiotattico 2 *E85.0*
- - Deficit di adesione *D84.8*

Leucociti ¬ Anomalie genetiche dei *D72.0*

Leucocitoclastica ¬ Angioite cutanea *M31.0*

Leucocitosi ¬ *D72.8*

Leucodermia
- Non classificata altrove ¬ *L81.5*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, L99.8**
- ¬ Sifilide
- - Con *A51.3†, L99.8**
- - Florida tardiva con *A52.7†, L99.8**

Leucodistrofia
- 4H [ipomielinizzazione, ipogonadismo ipogonadotropo, ipodontia] ¬ *E75.2*
- Autosomica dominante a esordio nell'età adulta] ¬ ADLD [*E75.2*
- Cellule globoidi ¬ *E75.2*
- Centrale demielinizzante-sindrome di Waardenburg-malattia di Hirschsprung] ¬ PCWH [Neuropatia periferica demielinizzante- *Q87.8*
- Cerebrale
- - Manifestazioni sistemiche] ¬ RVCLS [vasculopatia retinica con *Q28.38, Q14.1*
- - ¬ *E75.2*
- Correlata a polimerasi III ¬ *E75.2*
- Deficit
- - ACER3 [ceramidasi alcalina 3] ¬ *E75.2*
- - DECR ¬ Encefalopatia progressiva con *G31.81*
- Ipomielinizzante
- - Autosomica recessiva
- - - Correlata
- - - - C11ORF73 ¬ *E75.2*
- - - - VPS11 ¬ *E75.2*
- - - NKX6-2-correlata ¬ *E75.2*

Leucodistrofia *–Continuazione*
- Ipomielinizzante *–Continuazione*
- - Autosomica recessiva *–Continuazione*
- - - RARS-correlata ¬ *E75.2*
- - Con condrodisplasia spondilometafisaria ¬ Sindrome da *E75.2, Q77.8*
- Krabbe ¬ *E75.2*
- Metacromatica] ¬ Malattia di Greenfield [*E75.2*
- Multicistica bilaterale ¬ Malattia muscolo-occhio-cervello con *G71.2, E75.2*
- POLR-correlata ¬ *E75.2*
- Sudanofila
- - Tipo Pelizaeus-Merzbacher ¬ *E75.2*
- - ¬ *E75.2*
- ¬
- - Atrofia ottica in *E75.2†, H48.0**
- - Sindrome di Leigh con *G31.88, E75.2*

Leucoedema dell'epitelio orale, inclusa la lingua ¬ *K13.2*

Leucoencefalite
- Emorragico acuta
- - Post-immunizzazione ¬ *G04.0*
- - Subacuta [Hurst] ¬ *G36.1*
- Multifocale ¬ Malattia da HIV con *B22†, G05.1**
- Sclerosante subacuta ¬ *A81.1*

Leucoencefalopatia
- Acuta reversibile da deficit di SLC13A3 ¬ *E75.2*
- Calcificante a esordio precoce associata a displasia scheletrica ¬ *G93.4, Q79.9*
- Cheratoderma plantare ¬ Sindrome da *G93.4, Q82.8*
- Cistica
- - Deficit di RNASET2 ¬ *E75.2*
- - Senza megalencefalia ¬ *E75.2*
- Con
- - Calcificazioni e cisti ¬ *I67.88†, G94.39**
- - Cisti bilaterali dei lobi temporali anteriori ¬ *E75.2*
- - Coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli elevati di lattato ¬ *G31.81*
- - Deficit mnemonici occasionali ¬ *G93.4*
- - Lieve atassia cerebellare ed edema della tardivo ¬ *E75.2*
- Correlati alla catepsina A] ¬ CARASAL [Arteriopatia, ictus, *I67.88*
- Diffusa ereditaria con sferoidi assonali e nevroglia pigmentata ¬ *E75.2*
- Displasia spondilometafisaria ¬ Sindrome *E75.2, Q77.8*
- Distonia - neuropatia motoria ¬ *E75.2*
- Ictus ischemico e retinite pigmentosa ¬ Sindrome autosomica recessiva da *Q87.0*
- Ipo-omocisteinemia ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, immunodeficienza, *Q87.1*
- Megalencefalica con cisti sottocorticali ¬ *E75.2*

Leucoencefalopatia *–Continuazione*
- Metacromatica ¬ *E75.2*
- Multifocale
- - Progressiva] ¬ LMP [*A81.2*
- - S.A.I. ¬ *A81.2*
- Posteriore reversibile (RPLS) ¬ Sindrome da *G93.6*
- Progressiva
- - Correlata a PYCR2 ¬ Microcefalia con *Q87.0*
- - Esordio
- - - Età adulta ¬ Ipoacusia congenita con *G31.88*
- - - Precoce-calcificazioni del sistema nervoso centrale- sordità-deficit visivo ¬ Sindrome *G93.88*
- Sclerosante di Van Bogaert ¬ *A81.1*
- Vascolare
- - Familiare
- - - Correlata
- - - - COL4A1 ¬ *I67.88, G93.4*
- - - - COL4A2 ¬ *I67.88, G93.4*
- - - ¬ *I67.88, G93.4*
- - Progressiva ¬ *I67.3*
- ¬
- - Atassia spastica autosomica recessiva con *G11.4*
- - CADASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti subcorticali e *I67.88*
- - CARASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica recessiva con infarti subcorticali e *I67.88*
- - Microangiopatia pontina autosomica dominante associata a *I67.88, G93.4*

Leucoeritroblastica ¬ Anemia *D64.8*

Leucoma aderente ¬ *H17.0*

Leucomalacia
- Cerebrale neonatale ¬ *P91.2*
- Periventricolare del prematuro ¬ *P91.2*

Leucomelanopatia ¬ ereditaria: *D72.0*

Leuconichia
- Cheratosi punteggiata acrale-cheilite-nodosità [PLACK] ¬ Sindrome desquamazione cutanea- *Q84.8*
- Congenita ¬ *Q84.4*
- Totale
- - Familiare, cisti trichilemmali, distrofia ciliare] ¬ Sindrome FLOTCH [*Q84.4*
- - Lesioni simil- acanthosis nigricans ed anomalie dei capelli ¬ Sindrome *Q84.4, L83*
- - ¬ *Q84.4*

Leucopatia universale ¬ *E70.3*

Leucopenia
v./v.a. verruche-infezioni-leucopenia-mielocatessi
- Seguito di terapia citostatica ¬ *D70.19*
- ¬ Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e *M05.00*

Leucoplachia
- Altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la lingua ¬ *K13.2*
- Cervice dell'utero ¬ *N88.0*
- Corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*
- Mucosa orale ¬ Malattia da HIV con *B23.8, K13.2*
- Pene ¬ *N48.0*
- Vagina ¬ *N89.4*
- Vulva ¬ *N90.4*

Leucorrea
- S.A.I. ¬ *N89.8*
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N77.1**
- Vaginale) da Trichomonas (vaginalis) ¬ *A59.0*

Leucosarcoma
- Remissione completa ¬ *C85.9*
- ¬ *C85.9*

Leucotomia ¬ Sindrome post- *F07.0*

Leucotriene C4] sintasi ¬ Deficit di LTC4 [*E88.8*

Lev
- Familiare ¬ Malattia di *I45.8*
- Lenègre familiare ¬ Malattia di *I45.8*

Leventhal ¬ Sindrome di Stein- *E28.2*

Levi ¬ Nanismo di Lorain- *E23.0*

Levic-Stefanovic-Nikolic ¬ Sindrome di *Q87.8*

Levin
v./v.a. Jarcho-Levin

Levine
- LGL] ¬ Sindrome di Lown-Ganong- *I45.6*
- ¬ Sindrome di Lown-Ganong- *I45.6*

Levocardia
- Situs inversus ¬ *Q24.1*
- ¬ *Q24.1*

Levotrasposizione ¬ *Q20.5*

Levuride] ¬ Candidide [*L30.2*

Levy ¬
- Demenza con corpi di *G31.82†, F02.8**
- Malattia a corpi di *G31.82*

Lévy
v./v.a. Roussy-Lévy
v./v.a. Stoll-Lévy-Francfort

Lewandowsky-Lutz ¬ Sindrome di *B07*

Lewis-Sumner ¬ Sindrome di *G61.8*

Leyden
- Moebius ¬ Distrofia di *G71.08*
- ¬
  - Emofilia B di *D67*
  - Sindrome di Duchenne-von- *G71.00*

Leydig
v./v.a. Sertoli-Leydig
- ¬ Ipoplasia delle cellule di *E34.59*

LFA-1] ¬ Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [*D84.0*

L-ferritina ¬ Deficit di *E83.1*

LGI1 ¬ Encefalite limbica
- Con anticorpi *G04.8, M35.9*
- Paraneoplastica con anticorpi *G04.8, C80.9*

LGL] ¬ Sindrome di Lown-Ganong-Levine [*I45.6*

LGMD Limb-girdle muscular dystrophy tipo
- 1B ¬ *G71.08*
- 2C ¬ *G71.08*
- 2D ¬ *G71.08*
- 2E ¬ *G71.08*
- 2F ¬ *G71.08*
- 2I ¬ *G71.08*
- 2K ¬ *G71.08*
- 2M ¬ *G71.08*

Lhermitte-Duclos ¬ Malattia di *D33.1*

LHF] ¬ Linfoistiocitosi emofagocitica familiare [*D76.1*

LHON [Leber hereditary optic neuropathy] plus ¬ Malattia *G31.81*

Liang-Wang ¬ Sindrome di *Q87.0*

Liasi
v./v.a. gamma-liasi
- ¬
  - Deficit
    - 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA *E71.1*
    - Adenilsuccinato *E79.8*
    - Argininosuccinato *E72.2*
  - Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale da deficit isolato di 17,20- *E29.1*

Liberal
v./v.a. Prata-Liberal-Goncalves

Liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di *E16.8*

Liberfarb ¬ Sindrome di *Q87.1*

Libero
- Endoarticolare
  - Ginocchio ¬ Corpo *M23.4*
  - ¬ Corpo *M24.0*
- Ginocchio ¬ Corpo *M23.4*
- Margine] ¬ Epiglottide, bordo *C10.1*
- ¬
  - Malattia da deposito di acido sialico *E77.8*
  - Mancanza di relax e tempo *Z73*

Libertà vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della *Z64.8*

Libman-Sacks ¬
- Malattia di *M32.1†, I39.8**
- Sindrome di *M32.1†, I39.8**

Lichen
- Amiloide ¬ *E85.4†, L99.0**
- Follicolare ¬ *L66.1*
- Mixedematoso
  - Nodulare ¬ *L98.5*
  - Sclerodermoide e papuloso generalizzato ¬ *L98.5*
    - ¬ *L98.5*

Lichen *–Continuazione*
- Nitidus ¬ *L44.1*
- Planopilare ¬ *L66.1*
- Planus
  - Anulare ¬ *L43.8*
  - Atrofico
    - Anulare ¬ *L43.8*
    - ¬ *L43.8*
  - Attinico ¬ *L43.3*
  - Bolloso ¬ *L43.1*
  - Follicolare ¬ *L66.1*
  - Lineare ¬ *L43.8*
  - Pigmentoso ¬ *L43.8*
  - Tropicale ¬ *L43.3*
  - Tropicus ¬ *L43.3*
  - ¬ Altre forme di *L43.8*
- Ruber
  - Acuminatus ¬ *L66.1*
  - Bolloso ¬ *L43.1*
  - Ipertrofico ¬ *L43.0*
  - Moniliformis ¬ *L44.3*
  - Plano follicolare ¬ *L66.1*
  - Planus
    - Non specificato ¬ *L43.9*
    - Subacuto (attivo) ¬ *L43.3*
- S.A.I. ¬ *L28.0*
- Scleroso e atrofico ¬ *L90.0*
- Scrofulosorum tubercolare primario ¬ *A18.4*
- Simplex cronicus [Vidal] ¬ *L28.0*
- Striatus ¬ *L44.2*

Lichenoide
- Cronica ¬ Pitiriasi *L41.1*
- Farmaco ¬ Reazione eruttiva *L43.2*
- Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] ¬ Pitiriasi *L41.0*

Lichtenstein
v./v.a. Jaffe-Lichtenstein
- ¬ Sindrome di *D82.8, Q79.8*

Liddle
- Con crisi ipertensiva ¬ Sindrome di *I15.11*
- ¬ Sindrome di *I15.10*

Liebenberg ¬ Sindrome di *Q73.8*

Lien accessorius ¬ *Q89.08*

Li-Fraumeni ¬ Sindrome di *C80.9, C97!*

Ligasi
- 4 ¬ Sindrome della *D81.1*
- Acidi biliari e difetto dell'amidazione ¬ Deficit di CoA *K76.8*
- IV ¬ Deficit di DNA *D81.1*
- ¬ Anemia da deficit di gamma-glutamilcisteina *D55.1*

Light for dates [leggero per l'età gestazionale] ¬ *P05.0*

Lightwood-Albright ¬
- Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di *N25.8*
- Sindrome di *N25.8*

Lignac ¬ Sindrome di *E72.0*

Lignea ¬

- Congiuntivite *H10.4*
- Tiroidite: *E06.5*

Like

- Età infantile correlata temporalmente a Covid-19 ¬ Sindrome Kawasaki- *U10.90*
- ¬ Linfoma Burkitt- *C83.7*

Limb-girdle muscular dystrophy tipo

- 1B ¬ LGMD [*G71.08*
- 2C ¬ LGMD [*G71.08*
- 2D ¬ LGMD [*G71.08*
- 2E ¬ LGMD [*G71.08*
- 2F ¬ LGMD [*G71.08*
- 2I ¬ LGMD [*G71.08*
- 2K ¬ LGMD [*G71.08*
- 2M ¬ LGMD [*G71.08*

Limbica

- Acuta post-trapianto ¬ Encefalite *T85.78†, G05.1**
- Associata ad anticorpi anti-recettore NMDA [N-metil-D-aspartasi] ¬ Encefalite *G04.8*
- Autoimmune ¬ Encefalite *G04.8*
- Con anticorpi
- - Anti-CASPR2 ¬ Encefalite *G04.8, M35.9*
- - Anti-DPP6 [dipeptidil-peptidasi 6] ¬ Encefalite *G04.8*
- - Anti-neuressina 3 ¬ Encefalite *G04.8, M35.9*
- - CASPR2 e timoma ¬ Encefalite *G04.8, C37*
- - LGI1 ¬ Encefalite *G04.8, M35.9*
- Neuromiotonia - iperidrosi - polineuropatia ¬ Encefalite *G60.8*
- Paraneoplastico
- - Con anticorpi
- - - Anti-recettore NMDA [N-metil-D-aspartasi] ¬ Encefalite *G04.8, C80.9*
- - - LGI1 ¬ Encefalite *G04.8, C80.9*
- - ¬ Encefalopatia *D48.9†, G13.1**
- ¬
- - Insufficienza di cellule staminali *H18.8*
- - Sindrome della personalità da epilessia *F07.0*

Limitazione

- Attivata a causa di disabilita ¬ *Z73*
- Concentrica del campo visivo ¬ *H53.4*
- Funzionale motoria ¬ *U50*
- Movimenti oculari - assenza dei punti lacrimali ¬ Ptosi - *Q87.0*
- Parziale del movimento ¬ Rigidità articolare con *M25.69*
- Totale del movimento ¬ Rigidità articolare con *M25.69*

Limite

- Canino-premolare ¬ Parte anteriore fino al *C04.0*
- ¬ Destrinosi *E74.0*

Lindau
v./v.a. von Hippel-Lindau

Lindemann
v./v.a. Ostravik-Lindemann-Solberg

Linea
v./v.a. Ernia della linea alba

- Cellulare mista in remissione completa ¬ Leucemia acuta a *C95.01*
- Incerta ¬ Leucemia staminale a *C95.0*
- Mediale dell'arcata dentaria ¬ Deviazione dalla *K07.2*
- Mediana
- - Durante il sonno ¬ Epilessia focale infantile benigna con picchi e onde sulla *G40.01*
- - NUT nuclear protein in testis
- - - Base della lingua ¬ Carcinoma della *C01*
- - - Collo ¬ Carcinoma della *C76.0*
- - - Mediastino
- - - - Anteriore ¬ Carcinoma della *C38.1*
- - - - Posteriore ¬ Carcinoma della *C38.2*
- - - - ¬ Carcinoma della *C38.3*
- - - Rene ¬ Carcinoma della *C64*
- - - Rinofaringe ¬ Carcinoma della *C11.9*
- - - Seno etmoidale ¬ Carcinoma della *C31.1*
- - - Seno frontale ¬ Carcinoma della *C31.2*
- - - Seno sfenoidale ¬ Carcinoma della *C31.3*
- - - Torace ¬ Carcinoma della *C76.1*
- - - Vescica ¬ Carcinoma della *C67.9*
- - - Vulva ¬ Carcinoma della *C51.9*
- - - ¬ Carcinoma della *C80.9*
- - ¬
- - - Granuloma letale della *C86.0*
- - - Oloprosencefalia, variante interemisferica della *Q04.2*
- - - Schisi cervicale della *Q18.8*
- Staehli ¬ *H18.0*

Lineamenti acromegalici ¬ Sindrome dei *Q87.0*

Lineare

- Con asimmetria craniofacciale et anomalie acrali, oculari e cerebrali ¬ Ipopigmentazione *Q87.0*
- Ereditaria ¬ Ipermelanosi nevoide *L81.4*
- Idiopatica ¬ Cheratite interstiziale *H16.3*
- IgA ¬ Dermatosi *L13.8*
- Ittiosi congenita - cheratoderma sclerosante ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Moulin ¬ Atrofoderma *L90.8*
- ¬
- - Elastosi dermica focale *L94.8*
- - Eritema gengivale *K05.1*
- - Lichen planus *L43.8*
- - NEVIL [Nevo epidermico verrucoso infiammatorio *Q82.5*
- - Nevo epidermico verrucoso infiammatorio *Q82.5*
- - Sclerodermia *L94.1*
- - Sindrome nevo
- - - Sebaceo *Q85.8*
- - - Verrucoso *Q82.5*

Linee

- Beau ¬ *L60.4*
- Cellulari con cromosoma sessuale anormale ¬ Mosaicismo, 45,X/ *Q96.4*
- Con numero variabile di cromosomi X ¬ Mosaicismo, *Q97.2*

Linfadenectomia stadio

- I ¬ Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.20*
- II ¬ Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.21*
- III ¬ Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.22*

Linfadenite

- Acuta
- - Altre parti del corpo ¬ *L04.8*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *L04.3*
- - - Superiore ¬ *L04.2*
- - Non specificata ¬ *L04.9*
- - Tronco ¬ *L04.1*
- - Viso, della testa e del collo ¬ *L04.0*
- - ¬ Malattia da HIV con *B23.8, L04.9*
- Criptococchi ¬ *B45.8*
- Cronica
- - Diversa dalla mesenterica ¬ *I88.1*
- - Qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici ¬ *I88.1*
- Difterite ¬ *A36.8*
- Mesenterico
- - Acuta) (cronica) ¬ *I88.0*
- - Non specifica ¬ *I88.0*
- - Salmonella typhi ¬ *A01.0*
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Non specifica
- - Non specificata ¬ *I88.9*
- - ¬ Altre forme di *I88.8*
- S.A.I. ¬ *I88.9*
- Sifilitica
- - Precoce ¬ *A51.4*
- - Secondaria
- - - Precoce ¬ *A51.4*
- - - ¬ *A51.4*
- ¬ Sifilide tardiva con *A52.7†, I98.8**

Linfadenoma angioimmunoblastico ¬ *C86.5*

Linfadenopatia

- Angioimmunoblastica con disprotidemia [AILD] ¬ *C86.5*
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1*
- Generalizzata
- - Persistente) [PGL] ¬ Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o *U60.1!*
- - ¬ Malattia da HIV con *B23.8, R59.1*
- Inguinale ¬ *R59.0*
- Massiva] ¬ SHML [Istiocitosi sinusale con *D76.3*
- Mediastinale ¬ *R59.0*
- Mesenteriale ¬ *R59.0*

Linfadenopatia *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *R59.1*
- Tracheobronchiale
- - Tubercolare primaria, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.7*
- - ¬ *R59.0*
- Tubercolare ¬ *A18.2*
- ¬ Sifilitica secondaria: *A51.4*

Linfagectasia scrotale ¬ *I89.09†, N51.8**

Linfagiomatosi diffusa ¬ *D18.19*

Linfangectasia
- Cistica polmonare congenita ¬ *Q33.8*
- Intestinale
- - Primitiva ¬ *I89.09*
- - ¬ *I89.09*
- Polidattilia ¬ Persistenza di derivati dei dotti mülleriani con *Q87.8*
- Polmonare ¬ *Q33.8*
- Ritardo mentale ¬ Linfedema con *Q87.8*
- ¬ *I89.0*

Linfangiectasia intestinale secondaria ¬ *I89.09*

Linfangioendoteliomatosi multifocale - trombocitopenia ¬ Sindrome *D18.19, D69.61*

Linfangioleiomiomatosi
- Polmone ¬ *D38.1*
- ¬ *D48.1*

Linfangioma
- Capillare ¬ *D18.19*
- Circoscritto ¬ *D18.19*
- Cutaneo circoscritto ¬ *D18.19*
- Diffuso ¬ *D18.19*
- Disseminato ¬ *D18.19*
- Primario della laringe ¬ *D18.18*
- Superficiale ¬ *D18.19*
- ¬ *D18.1*

Linfangiomatosi
- Disseminata ¬ *D18.19*
- Kaposiforme
- - Addome ¬ *C49.4*
- - Torace ¬ *C49.3*
- - ¬ *C49.9*
- Polmonare ¬ *Q33.8*

Linfangite
- Acuta ¬ *L03*
- Cronica ¬ *I89.1*
- Dito escluse ¬
- - Infezione suppurativa del piede con *L03.11*
- - Infiammazione suppurativa del piede con *L03.11*
- Mammella gravidica o puerperale ¬ *O91.2*
- S.A.I. ¬ *I89.1*
- Subacuta ¬ *I89.1*
- ¬
- - *I89.1*
- - Infezione suppurativa

Linfangite *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Infezione suppurativa *–Continuazione*
- - - Arto inferiore con *L03.11*
- - - Braccio con *L03.10*
- - - Dito
- - - - Con *L03.01*
- - - - Piede con *L03.02*
- - - Mano con *L03.10*
- - Infiammazione suppurativa
- - - Arto inferiore con *L03.11*
- - - Braccio con *L03.10*
- - - Dito
- - - - Con *L03.01*
- - - - Piede con *L03.02*
- - - Mano con *L03.10*

Linfatico
v./v.a. Malformazione linfatica
v./v.a. Tessuto linfatico
- Angiofollicolare ¬ Iperplasia *D47.7*
- Ascellare stadio
- - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.81*
- - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.82*
- - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.83*
- Cervicale, tutti gli stadi ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.80*
- Cronica
- - Remissione completa ¬
- - - Leucemia *C91.11*
- - - LLC [Leucemia *C91.11*
- - ¬ Leucemia *C91.10*
- Emopoietico
- - Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno degli organi *Z80.7*
- - Anamnesi personale ¬ Tumore maligno degli organi *Z85.7*
- Generalizzata
- - Correlata
- - - EPHB4 con
- - - - Difetto del setto interatriale ¬ Displasia *Q82.09, Q21.1*
- - - - Idrope fetale non immune ¬ Displasia *Q82.09, P83.2*
- - - PIEZO1 con idrope fetale non immune ¬ Displasia *Q82.09, P83.2*
- - Fotiou ¬ Displasia *Q82.09*
- Inguinale stadio
- - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.84*
- - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.85*
- - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.86*
- Linfonodo
- - Non specificati ¬ Disturbi non infettivi dei vasi *I89.9*

Linfatico *–Continuazione*
- Linfonodo *–Continuazione*
- - ¬ Altri disturbi non infettivi specificati dei vasi *I89.8*
- Mastectomia ¬ Obliterazione dei vasi *I97.2*
- Nodulare polmonare ¬ Iperplasia *J84.80*
- S.A.I. ¬ Malattia dei vasi *I89.9*
- ¬
- - Tubercolosi
- - - Ghiandole *A18.2*
- - - Sistema *A18.2*
- - Vasi *D21*
- - Vaso *C49*

Linfedema
v./v.a. colestasi-linfedema
- Altra sede stadio
- - I ¬ *I89.03*
- - II ¬ *I89.04*
- - III ¬ *I89.05*
- Anomalie arterovenose cerebrali-ipertensione polmonare primitiva ¬ Sindrome da *Q82.08, Q28.39*
- Arto superiore inferiore stadio
- - II ¬ *I89.01*
- - III ¬ *I89.02*
- Con
- - Linfangectasia e ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- - Unghie gialle ¬ *L60.5*
- Corioretinopatia ¬ Microcefalia - *Q87.8*
- Difetti del setto atriale - alterazioni facciali ¬ *Q87.8*
- Displasia ano-genitale [WILD] ¬ Sindrome da condilomi, immunodeficienza, *Q82.09*
- Distichiasi ¬ *Q82.08*
- Ereditario
- - Altra sede stadio
- - - I ¬ *Q82.03*
- - - II ¬ *Q82.04*
- - - III ¬ *Q82.05*
- - Arto superiore inferiore stadio
- - - I ¬ *Q82.00*
- - - II ¬ *Q82.01*
- - - III ¬ *Q82.02*
- - Non specificato ¬ *Q82.09*
- - Tipo
- - - I ¬ *Q82.09*
- - - II ¬ *Q82.09*
- - ¬ Altro *Q82.08*
- Iatrogeno
- - Altre sedi, tutti gli stadi ¬ *I97.88*
- - Apparato urogenitale, tutti gli stadi ¬ *I97.87*
- - Zona drenaggio linfatico
- - - Ascellare stadio
- - - - I ¬ *I97.81*
- - - - II ¬ *I97.82*
- - - - III ¬ *I97.83*

Linfedema *–Continuazione*
- Iatrogeno *–Continuazione*
- - Zona drenaggio linfatico *–Continuazione*
- - - Cervicale, tutti gli stadi ¬ *I97.80*
- - - Inguinale stadio
- - - - I ¬ *I97.84*
- - - - II ¬ *I97.85*
- - - - III ¬ *I97.86*
- Latente ¬ *I89.08*
- Malformazioni arterovenose cerebrali ¬ *Q82.08, Q28.39*
- Meige ¬ *Q82.09*
- Non
- - Classificato altrove ¬ Altro *I89.08*
- - Specificata ¬ *I89.09*
- Nonne-Milroy ¬ *Q82.09*
- Post-mastectomia parziale
- - Con linfadenectomia stadio
- - - I ¬ *I97.20*
- - - II ¬ *I97.21*
- - - III ¬ *I97.22*
- - Non specificato ¬ *I97.29*
- Precoce ¬ *I89.09*
- Primario tardivo ¬ *I89.09*
- Primitivo
- - Arto
- - - Inferiore stadio
- - - - I ¬ *I89.00*
- - - - II ¬ *I89.01*
- - - - III ¬ *I89.02*
- - - Superiore stadio
- - - - I ¬ *I89.00*
- - - - II ¬ *I89.01*
- - - - III ¬ *I89.02*
- - Congenito
- - - Gordon ¬ *Q82.09*
- - - ¬ *Q82.09*
- - Esordio tardivo
- - - Arto
- - - - Inferiore stadio
- - - - - I ¬ *I89.00*
- - - - - II ¬ *I89.01*
- - - - - III ¬ *I89.02*
- - - - Superiore stadio
- - - - - I ¬ *I89.00*
- - - - - II ¬ *I89.01*
- - - - - III ¬ *I89.02*
- - - Correlato
- - - - CELSR1 ¬ *Q82.08*
- - - - GJC2
- - - - - Arti superiori e inferiori, stadio I ¬ *Q82.00*
- - - - - Arti superiori e inferiori, stadio II ¬ *Q82.01*
- - - - - Arti superiori e inferiori, stadio III ¬ *Q82.02*
- - - - - Arto inferiore, stadio I ¬ *Q82.00*

Linfedema *–Continuazione*
- Primitivo *–Continuazione*
- - Esordio tardivo *–Continuazione*
- - - Correlato *–Continuazione*
- - - - GJC2 *–Continuazione*
- - - - - Arto inferiore, stadio II ¬ *Q82.01*
- - - - - Arto inferiore, stadio III ¬ *Q82.02*
- - Non ereditario a esordio tardivo ¬ *I89.09*
- - ¬ *I89.09*
- Ritardo dello sviluppo - dismorfismi facciali - camptodattilia ¬ Sindrome macrotrombocitopenia - *Q87.0*
- Telangectasia e glomerulonefrite membranoproliferativa ¬ Sindrome dell'ipotricosi con *Q87.8*
- ¬
- - Atresia coanale posteriore - sindrome da *Q82.08, Q30.0*
- - Sindrome displasia ectodermica anidrotica-immunodeficienza-osteopetrosi- *Q87.8*

Linfedema-ipoparatiroidismo ¬ Sindrome *Q87.8*

Linfoadenite
- Acuta di qualsiasi linfonodo non mesenterico ¬ *L04*
- Tubercolare primaria ¬ *A18.2*

Linfoadenopatia
- Angioimmunoblastico
- - AILD] ¬ *C86.5*
- - ¬ *C86.5*
- Ilare bilaterale [sindrome di Löfgren] ¬ *D86.8*
- Periferica tubercolare ¬ *A18.2*
- Plus ¬ Sindrome istiocitosi *D76.3*

Linfoblastico
v./v.a. Leucemia linfoblastica
v./v.a. Linfoma linfoblastico

Linfoblastoma
- Diffuso ¬ *C85.9*
- ¬ *C85.9*

Linfocitaria
- Acuta ¬ Meningite *A87.2†, G02.0**
- Bannwarth) ¬ Meningoradicolite *A69.2*
- Cutanea di Jessner ¬ Infiltrazione *L98.6*
- Diffusamente fibrotizzante ¬ Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione *C81.3*
- Istiocitaria ¬ Morbo di Hodgkin a predominanza *C81.0*
- Reticolare ¬ Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione *C81.3*
- Sierosa acuta ¬ Coriomeningite *A87.2†, G02.0**
- ¬
- - Corioencefalite *A87.2†, G05.1**
- - Coriomeningite *A87.2†, G02.0**
- - Encefalite *A87.2†, G05.1**
- - Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione *C81.3*
- - Meningite *A87.2†, G02.0**

Linfocitaria *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Meningoencefalite *A87.2†, G05.1**
- - Tiroidite *E06.3*

Linfocitario
- Istiocitario ¬ Linfoma nodulare
- - *C82.1*
- - Cellularità mista *C82.1*
- ¬ Sarcoma *C85.9*

Linfociti
- B
- - Anomalie degli arti e malformazioni urogenitali ¬ Sindrome da immunodeficienza dei *Q87.0*
- - Febbre periodica-ritardo dello sviluppo] ¬ Sindrome SIFD [anemia sideroblastica congenita-immunodeficienza dei *D64.0, D82.8*
- - Portatori di immunoglobuline ¬ Agammaglobulinemia con *D80.1*
- - ¬ Immunodeficienza
- - - Combinata grave [SCID] con ridotto o normale numero di *D81.2*
- - - Comune variabile con
- - - - Autoanticorpi contro i *D83.2*
- - - - Prevalente difetto quantitativo e funzionale dei *D83.0*
- CD4 ¬ Numero ridotto di *R72*
- Denudati [bare lymphocyte syndrome] ¬ Sindrome dei *D81.6*
- Granulari di tipo T ¬ Leucemia a grandi *C91.70*
- T
- - B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di *D81.1*
- - Immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei *D83.1*
- - ¬ Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i *D83.2*
- ¬
- - *Z52.08*
- - Immunodeficienza combinata grave da deficit di LCK [tirosina chinasi specifica dei *D81.2*
- - Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di *C81.4*
- - Malattia Hodgkin
- - - Diffusa ricca di *C81.4*
- - - Nodulare ricca di *C81.4*

Linfocitico
- Acuta ¬ Leucemia *C91.00*
- Associate al methotrexate ¬ Malattie *D47.9, Y57.98!*
- Cronica ¬ Leucemia *C91.10*
- Granulari T ¬ Leucemia a grandi *C91.70*
- LFA-1] ¬ Difetto funzionale dell'antigene-1 *D84.0*
- Sclerosante
- - Diabete mellito insulino-dipendente ¬ Lobulite *E14.60, N61*

Linfocitico –*Continuazione*
- Sclerosante –*Continuazione*
- - Tiroidite di Hashimoto ¬ Lobulite *E06.3, N61*
- ¬
- - Colite
- - - *K52.8*
- - - Microscopica (colite collagena o colite *K52.8*
- - Reazione leucemoide: *D72.8*

Linfocitopenia CD4 idiopatica ¬ *D72.8*

Linfocitosi
- B policlonale persistente ¬ *D72.8*
- Sintomatica) ¬ *D72.8*

Linfocutanea ¬ Sporotricosi *B42.1*

Linfoepiteliale
v./v.a. simil-linfoepiteliale
- Benigna di ghiandola salivare ¬ Lesione *K11.8*
- Bocca ¬ Cisti *K09.8*
- Pancreas ¬ Cisti *K86.2*

Linfoepitelioide ¬ Linfoma *C84.4*

Linfogeno ¬ Ascesso epatico: *K75.0*

Linfogranuloma
- Inguinale ¬ Restringimento del retto da *A55†, K93.8**
- Venereo) da Chlamydiae ¬ *A55*

Linfogranulomatosi
- Benigna ¬ *D86.9*
- Schaumann benigna ¬ *D86.9*

Linfoide
v./v.a. Leucemia linfoide
v./v.a. Tessuto linfoide
- Associata Riarrangiamento
- - FGR1 ¬ Neoplasia *C91.70*
- - JAK2
- - - Forma
- - - - Acuta ¬ Neoplasia
- - - - - *C91.00*
- - - - - Mista mieloide/ *C95.00*
- - - - Cronica ¬ Neoplasia
- - - - - *C91.10*
- - - - - Mista mieloide/ *C95.10*
- - - ¬ Neoplasia *C91.70*
- - PDGFRA ¬ Neoplasia *C91.70*
- - PDGFRB ¬ Neoplasia *C91.70*
- ¬
- - Granulomatosi *C83.8*
- - Malattia
- - - HIV con polmonite interstiziale *B22, J84.90*
- - - Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] con polmonite interstiziale *B22, J84.90*
- - Polmonite interstiziale *J84.10*

Linfoistiocitario a cellule miste ¬ Linfoma *C85.9*

Linfoistiocitosi
- Emofagocitica

Linfoistiocitosi –*Continuazione*
- Emofagocitica –*Continuazione*
- - Acquisita associata a malignoma ¬ *C96.9, D76.1*
- - Familiare [LHF] ¬ *D76.1*
- - ¬ Sindrome NOCHAR [citopenia a esordio neonatale-autoinfiammazione-eruzione-episodi di *D76.1*
- Monocitica ¬ *D76.1*

Linfoma
- BALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [*C88.4*
- Ben differenziato nodulare ¬ *C82.9*
- Blastico a cellule NK ¬ *C86.4*
- Burkitt
- - Atipico ¬ *C83.7*
- - Like ¬ *C83.7*
- - ¬
- - - *C83.7*
- - - Malattia da HIV con *B21, C83.7*
- Cellule
- - Indifferenziate ¬ *C83.9*
- - T/NK mature ¬ Altri *C84.5*
- Centroblastico centrocitico ¬ *C83.9*
- Centrocitico ¬ *C83.1*
- Centrofollicolare
- - Cutaneo ¬ *C82.6*
- - Diffuso ¬ *C82.5*
- Composito di Hodgkin e non-Hodgkin ¬ *C81.9, C85.9*
- Con
- - Anomalia genetico ricorrenti ¬ Leucemia linfoblastica cellule B
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - Iperdiploidia ¬ Leucemia linfoblastica cellule B
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - Ipodiploidia ¬ Leucemia linfoblastica cellule B
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - T(1;19)(q23;p13.3) ¬ Leucemia linfoblastica cellule B
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - T(12;21)(p13.2;q22.1) ¬ Leucemia linfoblastica cellule B
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - T(5;14)(q31.1;q32.3) ¬ Leucemia linfoblastica cellule B
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- - T(9;22)(q34.1;q11.2) ¬ Leucemia linfoblastica cellule B
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*

Linfoma –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - T(v;11q23.3) ¬ Leucemia linfoblastica cellule B
- - - *C83.5*
- - - *C91.00*
- Epatosplenico a cellule T ¬ *C86.1*
- Epiteliotropo monomorfo a cellule T del tratto gastrointestinale ¬ *C86.2*
- Follicolare grado
- - II ¬ *C82.1*
- - III, non specificato ¬ *C82.2*
- Grande cellule
- - Ki-1-positivo ¬ *C84.6*
- - ¬ *C85.9*
- Idroa vacciniforme-simile ¬ *C84.5*
- Intraoculare primitivo ¬ *C85.7*
- Istiocitico vero ¬ *C96.8*
- Lennert ¬ *C84.4*
- Leucemico a cellule T dell'adulto ¬ *C91.50*
- Linfoepitelioide ¬ *C84.4*
- Linfoistiocitario a cellule miste ¬ *C85.9*
- Maligni (stati classificabili in C81-C88) ¬ Focolai ossei (osteomidollari) di *C79.5*
- Maligno S.A.I. ¬ *C85.9*
- MALT
- - Tessuto linfoide associato mucoso
- - - Polmone ¬ *C88.40*
- - - Stomaco ¬ *C88.40*
- - ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [*C88.41*
- Mediastinico timico grande cellule B ¬
- - *C85.2*
- - *C85.2*
- Mediastino ¬ *C85.2*
- Mediterraneo ¬ *C88.30*
- Moderatamente differenziato
- - Diffuso ¬ *C83.0*
- - Nodulare ¬ *C82.9*
- Monocitoide a cellule B ¬ *C85.9*
- Nasale extranodale a cellule NK/T ¬ *C86.0*
- Nodale della zona marginale ¬ *C83.0*
- Nodulare
- - Cellularità mista linfocitario-istiocitario ¬ *C82.1*
- - Cellule B della zona marginale ¬ *C83.0*
- - Linfocitario-istiocitario ¬ *C82.1*
- - Misto ¬ *C82.1*
- - S.A.I. ¬ *C82.9*
- - Tipo intermedio ¬ *C82.9*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Malattia renale tubulo-interstiziale in *C85.9†, N16.1**
- - - Pielonefrite in *C85.9†, N16.1**
- - Follicolare, non specificato ¬ *C83.9*

Linfoma –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Follicolari ¬ Altri *C83.8*
- Piccole cellule
- - B ¬ *C83.0*
- - Non clivate ¬ *C83.7*
- Plasmacellulare ¬ *C83.0*
- Plasmoblastico ¬ *C83.3*
- Poco differenziato nodulare ¬ *C82.9*
- Polmonare primitivo ¬ *C85.9*
- Post-trapianto ¬ *D47.9*
- Precursore
- - B non classificato altrove ¬ *C83.5*
- - Cellule
- - - B ¬ *C83.5*
- - - T ¬ *C83.5*
- Primario del cervello ¬ Malattia da HIV con *B21, C85.9*
- Primitivo
- - Congiuntiva ¬ *C85.9*
- - Effusivo ¬ *C83.8*
- - Mediastino a grandi cellule B ¬ *C85.2*
- - Osso ¬ *C85.7*
- - Sistema nervoso centrale ¬ *C83.3*
- SALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato alla cute [*C88.4*
- Sézary ¬ *C84.1*
- Sottocutaneo
- - Pannicolo a cellule T ¬ *C86.3*
- - Simil-panniculitico a cellule T ¬ *C86.3*
- Splenico
- - Diffuso della polpa rossa ¬ *C83.0*
- - Zona marginale ¬ *C83.0*
- Tessuto linfoide associato
- - Cute [linfoma SALT] ¬ *C88.4*
- - Tessuto bronchiale [linfoma BALT] ¬ *C88.4*
- Tipo
- - Cellule miste ¬ *C85.9*
- - Istiocitario ¬ *C85.9*
- - Non Burkitt indifferenziato ¬ *C83.3*
- Tiroideo ¬ *C85.9*
- Zona
- - Marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] ¬ *C88.41*
- - T ¬ *C84.4*
- ¬
- - *C85.9*
- - Malattia da HIV con *B21, C85.9*

Linfoma a cellule B
- Alto grado malignità con Riarrangiamento MYC
- - BCL2
- - - BCL6 ¬ *C83.8*
- - - ¬ *C83.8*
- - BCL6 ¬ *C83.8*
- Cerebrale ¬ *C85.1*

Linfoma a cellule B –*Continuazione*
- Con versamento primitivo ¬ *C83.8*
- Non specificato ¬ *C85.1*

Linfoma a cellule T
- Adulto
- - Associata a HTLV-1) in remissione completa ¬ *C91.51*
- - ¬ *C91.50*
- Angiocentrico ¬ *C86.0*
- Associato a enteropatia ¬ *C86.2*
- Gamma ¬ *D47.9*
- Immunoblastico ¬ *C84.9*
- Non classificato altrove ¬ *C84.4*
- Periferiche, non classificato ¬ *C84.4*

Linfoma a cellule T/NK
- Mature, non specificato ¬ *C84.9*
- Non specificato ¬ *C84.9*

Linfoma a grandi cellule B
- ALK+ ¬ *C83.3*
- Ricco in istiociti/cellule T ¬ *C83.3*
- ¬ *C83.3*

Linfoma anaplastico
- Grande cellule
- - ALK
- - - Negativo ¬ *C84.7*
- - - Positivo ¬ *C84.6*
- - CD30-positivo ¬ *C84.6*
- - Correlato alle protesi mammarie ¬ *C84.7*
- - Ki-1-positivo ¬ *C84.6*
- Primitivo cutaneo a grandi cellule ¬ *C86.6*

Linfoma cutaneo
- Cellule T, non specificato ¬ *C84.8*
- Elastolitico a cellule T ¬ *C84.0*
- Periferico aspecifico primitivo a cellule T, non classificato ¬ *C84.4*
- Pleomorfo primitivo a cellule T CD4+ di dimensioni piccole/medie ¬ *C84.4*
- Primitivo
- - Cellule
- - - B della zona marginale ¬ *C83.0*
- - - T
- - - - CD8+ epidermotropo aggressivo ¬ *C84.5*
- - - - Gamma/delta-positivo ¬ *C84.5*
- - - - ¬ *C84.8*
- - Centro follicolare ¬ *C82.6*
- - Diffuso a grandi cellule B, tipo gamba ¬ *C83.3*
- ¬ *C84.8*

Linfoma di Hodgkin
- Classico
- - Cellularità mista ¬
- - - *C81.2*
- - - *C81.2*
- - Deplezione linfocitaria ¬ *C81.3*
- - Non tipizzato ¬ *C81.7*
- - Ricco di linfociti ¬ *C81.4*

Linfoma di Hodgkin –*Continuazione*
- Classico –*Continuazione*
- - Sclero-nodulare ¬ *C81.1*
- - Variante deplezione linfocitaria
- - - Diffusamente fibrotizzante ¬ *C81.3*
- - - Reticolare ¬ *C81.3*
- - ¬ Altre forme di *C81.7*
- Non specificato ¬ *C81.9*

Linfoma diffuso
- Centroblastico
- - Centrocitico ¬ *C83.9*
- - ¬ *C83.3*
- Età avanzata a grandi cellule B positivo al virus di Epstein-Barr [EBV] ¬ *C83.3*
- Grande cellule B
- - ALK-positivo ¬ *C83.3*
- - Centroblastico ¬ *C83.3*
- - Con infiammazione cronica ¬ *C83.3*
- - Positivo al virus di Epstein-Barr [EBV] ¬ *C83.3*
- - Ricco di cellule T ¬ *C83.3*
- - Sottotipo non differenziato ¬ *C83.3*
- - ¬
- - - *C83.3*
- - - Anaplastico *C83.3*
- - - CD30-positivo *C83.3*
- - - Centroblastico *C83.3*
- - - Immunoblastico *C83.3*
- - - Plasmablastico *C83.3*
- - - Ricco di cellule T *C83.3*
- - - Sottotipo non differenziato *C83.3*
- Immunoblastico ¬ *C83.3*
- Istiocitico ¬ *C83.9*
- Non fenduto ¬ *C83.9*
- Sistema nervoso centrale a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- Tipo a cellule miste ¬ *C83.9*

Linfoma follicolare
- Cellularità mista ¬ *C82.1*
- Cellule T ¬ *C84.5*
- Centroblastico
- - Centrocitico ¬ *C82.9*
- - ¬ *C82.2*
- Con o senza aree diffuse ¬ *C82*
- Disseminato ¬ *C82.9*
- Fenduto
- - Piccole cellule ¬ *C82.0*
- - ¬ *C82.9*
- Grado
- - IIIa ¬ *C82.3*
- - IIIb ¬ *C82.4*
- Grandi cellule ¬ *C82.2*
- Non
- - Disseminato ¬ *C82.9*
- - Fenduto ¬ *C82.2*
- - Specificato ¬ *C82.9*

Linfoma follicolare –*Continuazione*
- ¬ Altri tipi di *C82.7*

Linfoma linfoblastico
- Cellule
- - B ¬ *C83.5*
- - T ¬ *C83.5*
- Diffuso ¬ *C85.9*
- ¬ *C83.5*

Linfoma linfoplasmocitico
- Con produzione IgM
- - Remissione completa ¬ *C88.01*
- - ¬ *C88.00*
- Senza produzione di IgM ¬ *C83.0*
- ¬ *C83.0*

Linfoma non Hodgkin
- Angioimmunoblastico ¬ *C86.5*
- Cellule
- - B ¬ *C85.1*
- - T ¬ *C84.4*
- Centroblastico ¬ *C83.3*
- Diffuso non follicolare ¬ *C83.9*
- Follicolare
- - Fenduto piccole cellule ¬
- - - *C82.9*
- - - *C83.1*
- - ¬ *C82.9*
- Grandi cellule ¬ *C85.9*
- Immunoblastico ¬ *C83.3*
- Indifferenziato ¬ *C83.9*
- Non specificato ¬ *C85.9*
- Oculocerebrale primitivo ¬ *C83.3*
- S.A.I. ¬ *C85.9*
- ¬
- - Altri tipi specificati di *C85.7*
- - LNH] *C85.9*
- - Malattia da HIV con *B21, C85.9*
- - Neurolinfomatosi in *C85.9†, G63.1**

Linfomatoide ¬
- LYG [Granulomatosi *C83.8*
- Papulosi *C86.6*

Linfomatosi a cellule T dell'adulto ¬ *C91.50*

Linfomatoso
- Hashimoto) ¬ Gozzo *E06.3*
- Maligna ¬ Poliposi *C83.1*

Linfonodale
v./v.a. pneumo-linfonodale
- Malattia di Kawasaki] ¬ Sindrome mucocutanea *M30.3*

Linfonodo
- Ascellare
- - Arto superiore ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.3*
- - ¬ Tubercolosi dei *A18.2*
- Cervicali ¬ Tubercolosi dei *A18.2*
- Ilari
- - Confermata batteriologicamente

Linfonodo –*Continuazione*
- Ilari –*Continuazione*
- - Confermata batteriologicamente –*Continuazione*
- - - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei *A15.4*
- - - O istologicamente ¬ Tubercolosi primaria dei *A15.7*
- - ¬ Tubercolosi
- - - *A16.3*
- - - Primaria dei *A16.7*
- Inguinale
- - Arto inferiore ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.4*
- - Retroperitoneali ¬ Metastasi dei *C77.8*
- - ¬ Tubercolosi dei *A18.2*
- Intraaddominale ¬
- - Metastasi dei *C77.2*
- - Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.2*
- Intrapelvici ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.5*
- Intratoracico
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi
- - - *A15.4*
- - - Primaria dei *A15.7*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei *A16.3*
- - ¬
- - - Metastasi dei *C77.1*
- - - Tubercolosi
- - - - *A16.3*
- - - - Primaria dei *A16.7*
- - - Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.1*
- Mediastinali ¬ Metastasi dei *C77.1*
- Mediastinico
- - Confermata batteriologicamente
- - - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei *A15.4*
- - - O istologicamente ¬ Tubercolosi primaria dei *A15.7*
- - ¬ Tubercolosi
- - - *A16.3*
- - - Primaria di *A16.7*
- Mesenterici ¬ Tubercolosi dei *A18.3†, K93.0**
- Non
- - Mesenterico ¬
- - - Ascesso (acuto) di qualsiasi *L04*
- - - Linfoadenite acuta di qualsiasi *L04*
- - Specificati ¬
- - - Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei *I89.9*
- - - Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.9*
- Peritoneali ¬ Tubercolosi dei *A18.3†, K93.0**

Linfonodo –*Continuazione*
- Regioni multiple ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.8*
- Sopraclaveari ¬ Metastasi dei *C77.0*
- Sottoclavicolari ¬ Tubercolosi dei *A18.2*
- Sovraclavicolari ¬ Tubercolosi dei *A18.2*
- Testa, della faccia e del collo ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.0*
- Tracheobronchiale
- - Confermata batteriologicamente
- - - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei *A15.4*
- - - O istologicamente ¬ Tubercolosi primaria dei *A15.7*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei *A16.3*
- - ¬ Tubercolosi
- - - *A16.3*
- - - Primaria dei *A16.7*
- Tranne i mesenterico ¬
- - Adenite cronica, qualsiasi *I88.1*
- - Linfadenite cronica, qualsiasi *I88.1*
- ¬
- - Altri disturbi non infettivi specificati dei vasi linfatici e dei *I89.8*
- - Malattia da HIV con ingrossamento dei *B23.8, R59.9*
- - Sarcoidosi
- - - *D86.1*
- - - Polmone con sarcoidosi dei *D86.2*
- - Sarcoma di Kaposi dei *C46.3*
- - Sifilide secondaria precoce di *A51.4*
- - Sifilide tardiva di *A52.7†, I98.8**
- - Tumore benigno: *D36.0*

Linfonodulare da enterovirus ¬ Faringite *B08.8*

Linfopenia ¬
- *D72.8*
- Sindrome disregolazione immunitaria - malattia infiammatoria intestinale - artrite - infezioni ricorrenti- *D84.8*

Linfoplasmocitico
v./v.a. Linfoma linfoplasmocitico

Linfoproliferativo
- Autoimmune
- - Aploinsufficienza di CTLA4 ¬ Sindrome *D47.7*
- - Deficit di caspasi-8 ¬ Sindrome *D47.7*
- - Dianzani ¬ Malattia *D47.7*
- - ¬ ALPS [Sindrome *D47.9*
- Autosomica recessiva da deficit di CD27 ¬ Malattia *D47.7*
- Cellule T Epstein-Barr virus-positiva sistemica dell'infanzia ¬ Malattia *D82.3*
- Cronico delle cellule natural killer ¬ Disordine *C84.5*
- Cutanea primitiva a cellule T CD30+ ¬ Malattia *C86.6*

Linfoproliferativo –*Continuazione*
- Indotto EBV virus di Epstein-Barr deficit
- - CD137 ¬ Malattia *D82.3*
- - PRKCD ¬ Malattia *D82.3*
- - RASGPR1 ¬ Malattia *D82.3*
- - TET2 ¬ Malattia *D82.3*
- Legata
- - Cromosoma X ¬ Sindrome *D82.3*
- - X
- - - Deficit
- - - - SAP ¬ Malattia *D82.3*
- - - - SH2D1A ¬ Malattia *D82.3*
- - - - XIAP ¬ Malattia *D82.3*
- - - ¬ Malattia *D82.3*
- Post-trapianto
- - Iperplasia follicolare florida ¬ Malattia *D47.7*
- - Lesione precoce ¬ Malattia *D47.7*
- - Polimorfo
- - - Remissione completa ¬ Malattia *C88.71*
- - - Senza
- - - - Menzione di remissione ¬ Malattia *C88.70*
- - - - Remissione parziale ¬ Malattia *C88.70*
- S.A.I. ¬ Malattia *D47.9*

Linforeticolosarcoma ¬ *C85.9*

Linforeticolosi benigna ¬ *A28.1*

Linfosarcoma
- Diffuso ¬ *C85.9*
- Follicolare a cellule miste ¬ *C82.1*
- ¬ *C85.9*

Linfotropo
- Cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1) ¬ Mielopatia da virus *G04.1*
- ¬ Mielopatia delle cellule T umane associata a virus *G04.1*

Lingua
- Bifida ¬ *Q38.3*
- Geografica ¬ *K14.1*
- Impaniata ¬ *K14.3*
- Labbra e le dita della mano ¬ Malocclusione da: abitudini riguardanti la *K07.5*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma a cellule squamose della *C02.8*
- Miopatia miofibrillare ¬ Sindrome cifoscoliosi - atrofia laterale della *G71.8*
- Nera
- - Pelosa ¬ *K14.3*
- - Villosa ¬ *K14.3*
- Non specificata ¬ Malattia della *K14.9*
- Paraplegia spastica ereditaria ¬ Sindrome cifoscoliosi - atrofia laterale della *G11.4*
- Parte non specificata ¬ Tumore Maligno: Due terzi anteriori della *C02.3*
- Pavimento orale ¬ Ferita aperta: *S01.54*
- Plicata ¬ *K14.5*
- Polisindattilia ¬ Sindrome cardiopatia-amartoma della *Q87.8*

Lingua –*Continuazione*
- S.A.I. ¬
- - Parte
- - - Fissa della *C01*
- - - Mobile della *C02.3*
- - Terzo medio della *C02.3*
- Scrotale ¬
- - *K14.5*
- - Sindrome da oftalmoplegia, disabilità intellettiva e *Q87.8*
- ¬
- - Agenesia della *Q38.3*
- - Alterazioni epiteliali della *K13*
- - Altre
- - - Malattie della *K14.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q38.3*
- - Ascesso *K14.0*
- - Atrofia (della) *K14.8*
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - *C02.9*
- - - Base della *C01*
- - - Bordo della *C02.1*
- - - Faccia
- - - - Dorsale della *C02.0*
- - - - Ventrale della *C02.2*
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] della base della *C01*
- - Cisti da duplicazione della *Q38.3*
- - Congenita
- - - Aderenza della *Q38.3*
- - - Fissurazione della *Q38.3*
- - - Malformazione S.A.I. della *Q38.3*
- - Crenatura (della) *K14.8*
- - Eritroplachia dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- - Faccia
- - - Dorsale
- - - - Base della *C01*
- - - - Due terzi anteriori della *C02.0*
- - - Ventrale dei due terzi anteriori della *C02.2*
- - Fibrosi sottomucosa della *K13.5*
- - Fissurata *K14.5*
- - Gomma della *A52.7†, K93.8**
- - Ipertrofia (della) *K14.8*
- - Ipoplasia della *Q38.3*
- - Leucoedema dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- - Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- - Punta della *C02.1*
- - Rugosa *K14.5*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, K93.8**
- - Terzo posteriore della *C01*
- - Tubercolosi della *A18.8†, K93.8**
- - Tumore

Lingua –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Benigno: *D10.1*
- - - Maligno
- - - - Base della *C01*
- - - - Bordo della *C02.1*
- - - - Faccia
- - - - - Dorsale della *C02.0*
- - - - - Ventrale della *C02.2*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C02.8*
- - Ulcerazione *K14.0*

Linguaggio
- Convulsioni, anomalia del comportamento e dismorfismi craniofacciali correlata a ZMYND11 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, ritardo del *Q87.8*
- Correlata a TRAF7 ¬ Sindrome da cardiopatia, anomalie delle dita, dismorfismi facciali, ritardo motorio e del *Q87.0*
- Deficit di SOX5 ¬ Ritardo dello sviluppo e del *Q93.5*
- Disabilità intellettiva correlata a FOXP1 ¬ Sindrome dismorfismo lieve-ritardo grave del *Q87.0*
- Dismorfismo
- - Facciale
- - - Anomalie delle cellule T ¬ Sindrome da ritardo mentale, ritardo del *Q87.0*
- - - Disabilità intellettiva - anomalie del comportamento ¬ Sindrome tremore essenziale progressivo - deficit del *Q87.0*
- - Lievi ¬ Sindrome deficit cognitivo-grave ritardo nell'acquisizione del *Q87.0*
- Distonia dopa-sensibile-parkinsonismo ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo-deficit del *G25.88*
- Ernia diaframmatica e anomalia cerebrale ¬ Sindrome da microftalmia, ritardo dello sviluppo motorio, ritardo del *Q11.2*
- Espressivo ¬ Disturbo del *F80.1*
- Ritardato - asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio ¬ *Q87.0*
- Ritardo cognitivo grave ¬ Sindrome da ipotonia muscolare - deficit del *Q87.8*
- S.A.I. ¬ Disturbo del *F80.9*
- Strabismo, smorfie facciali e dita lunghe ¬ Sindrome da disabilità intellettiva grave, deficit del *Q87.8*
- ¬
- - Altri
- - - Disturbi evolutivi dell'eloquio e del *F80.8*
- - - Non specificati disturbi del *R47.8*
- - Altro disturbo della comprensione del *F80.28*
- - Difetto di *R47.8*
- - Disturbo
- - - *R47.8*
- - - Evolutivo del *F80.9*
- - - Funzionale dell'articolazione del *F80.0*

Linguaggio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo –*Continuazione*
- - - Specifico del *F80.9*
- - Problema di *R47.8*
- - Sindrome
- - - Displasia spondiloepifisaria-brachidattilia-disturbo del *Q77.7*
- - - Paraparesi spastica, cataratta e ritardo del *G82.13, Q12.0*
- - Terapia del *Z50.5!*

Linguale
- Posteriore dei denti mandibolari ¬ Occlusione *K07.2*
- Stafilococchi ¬ Ascesso *K14.0, B95.8!*
- ¬
- - Avulsione del frenulo *S01.54*
- - Brevità del frenulo *Q38.1*
- - Carcinoma a cellule squamose della tonsilla *C02.4*
- - Cisti *K14.8*
- - Dolore *K14.6*
- - Frenulo *C02.2*
- - Lacerazione del frenulo *S01.54*
- - Rottura del frenulo *S01.54*
- - Strappo del frenulo *S01.54*
- - Tiroide *Q89.2*
- - Tonsilla *D10.1*
- - Tumore Maligno: Tonsilla *C02.4*

Linguali ¬
- Atrofia delle papille *K14.4*
- Ipertrofia delle papille *K14.3*
- Sifilide tardiva delle tonsille *A52.7†, J99.8**

Linguatulosi ¬ *B88.8*

Linite plastica
- Antro pilorico ¬ *C16.3*
- Carcinoma gastrico cirrotico ¬ *C16.9*
- Cardias ¬ *C16.0*
- Corpo dello stomaco ¬ *C16.2*
- Fondo dello stomaco ¬ *C16.1*
- Grande curva dello stomaco ¬ *C16.6*
- Piccola curva dello stomaco ¬ *C16.5*
- Piloro ¬ *C16.4*
- Stomaco
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C16.8*
- - ¬ *C16.9*

Lino ¬ Malattia dei cardatori di *J66.1*

Lipasi
v./v.a. triglicerido-lipasi
- Acida lisosomiale ¬ Deficit della *E75.5*
- Pancreatica ¬ Deficit di triacilglicerolo *K90.3*
- Triacilglicerolo lipasi] ¬ Tassi sierici anormali di: *R74.8*
- ¬
- - Deficit
- - - Familiare

Lipasi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Deficit –*Continuazione*
- - - Familiare –*Continuazione*
- - - - Fattore 1 di maturazione della *E78.3*
- - - - Lipoproteina *E78.3*
- - - Lipoproteina *E78.3*
- - Tassi sierici anormali di: lipasi [triacilglicerolo *R74.8*

Lipasi-colipasi pancreatica ¬ Deficit combinato di *K90.3*

LIPE-correlata ¬ Lipodistrofia parziale familiare *E88.1*

Lipedema stadio
- I ¬ *E88.20*
- II ¬ *E88.21*
- III ¬ *E88.22*

Lipidi
- Neutri con
- - Grave coinvolgimento cardiovascolare ¬ Malattia da accumulo di *E75.5†, I43.1**
- - Ittiosi ¬ Malattia da deposito di *E75.5*
- - Miopatia] ¬ NLSDM [Malattia da deposito di *E75.5†, G73.6**
- - ¬
- - Demenza in disturbo cerebrale del metabolismo dei *E75.6†, F02.8**
- - Deposito di *E75.6*
- - Distrofia retinica in malattia da deposito di *E75.6†, H36.8**
- - Miopatia in malattia da deposito di *E75.6†, G73.6**

Lipidico
- Lipidica ¬ Malattia da accumulo *E75.6*
- Neutro con cardiomiovasculopatia ¬ Malattia
- - Accumulo *E75.5†, I43.1**
- - Idiopatica da accumulo *E75.5†, I43.1**
- - Primitiva da accumulo *E75.5†, I43.1**
- Non
- - Classificata altrove ¬ Necrobiosi *L92.1*
- - Specificata ¬ Malattia da accumulo *E75.6*
- Sindrome di Pfeifer-Weber-Christian ¬ Granuloma *M35.6*
- ¬
- - Altre malattie da accumulo *E75.5*
- - Malattia accumulo
- - - *E75.6*
- - - Lipidico *E75.6*
- - Polmonite *J69.1*

Lipidosi
- Cerebrale ¬
- - *E75.4*
- - Degenerazione cerebrale in *E75.4†, G32.8**
- Cerebroretinale ¬ *E75.4*
- Cerebroside ¬ *E75.2*
- Con sovraccarico di trigliceridi ¬ *E75.5*

Lipidosi –*Continuazione*
- Generalizzata ¬ Degenerazione cerebrale in *E75.6†, G32.8**
- Glicolipoidea ¬ *E75.2*
- Sistemica ¬ Distrofia retinica in *E75.6†, H36.8**
- ¬
- - *E75.6*
- - Sulfatide *E75.2*

Lipoatrofia
- Localizzata dovuta alla pressione ¬ *E88.1*
- - ¬ *E88.1*

Lipoblastoma
- Arti ¬ *D17.2*
- Retroperitoneo ¬ *D17.7*
- Tronco ¬ *D17.1*
- - ¬ *D17.9*

Lipodermoide epibulbare, appendici preauricolari e politelia ¬ Sindrome da *Q18.2*

Lipodistrofia
- Cefalotoracica progressiva ¬ *E88.1*
- Centrifuga addominale infantile ¬ *E88.1*
- Congenita
- - Berardinelli-Seip ¬ *E88.1*
- - Generalizzata
- - - Con miopatia ¬ *E88.1*
- - - Tipo 4 ¬ *E88.1*
- Correlata a PLAAT3 ¬ Sindrome da *E88.1*
- Deficit combinato di insulina, IGF-1 [fattore di crescita insulino-simile 1] e EGF [fattore di crescita dell'epidermide] ¬ *E88.1*
- Familiare parziale AKT2-correlata ¬ *E88.1*
- Generalizzata acquisita ¬ *E88.1*
- Intestinale ¬ *K90.8*
- Localizzata
- - Farmaci ¬ *E88.1*
- - Idiopatica ¬ *E88.1*
- - Indotta dalla panniculite ¬ *E88.1*
- Non classificata altrove ¬ *E88.1*
- Parziale
- - Acquisita ¬ *E88.1*
- - Familiare
- - - CIDEC-correlata ¬ *E88.1*
- - - LIPE-correlata ¬ *E88.1*
- - - PLIN1-correlata ¬ *E88.1*
- - - PPARG-correlata ¬ *E88.1*
- - - Tipo
- - - - 9 ¬ *E88.1*
- - - - Dunnigan ¬ *E88.1*
- - - - Köbberling ¬ *E88.1*
- - - ¬ *E88.1*
- Ritardo mentale - sordità ¬ *Q87.8*
- S.A.I. ¬ *E88.1*
- Temperatura elevata] ¬ Sindrome CANDLE [dermatosi neutrofila atipica cronica- *M35.8*
- ¬ Sindrome

Lipodistrofia *–Continuazione*
- ¬ Sindrome *–Continuazione*
- - Aspetto progeroide e marfanoide con *E88.1*
- - Encefalopatia progressiva con neurodegenerazione grave e *G31.88, E88.1*
- - MDPL [ipoplasia mandibolare, sordità, caratteristiche progeroidi, *E34.8*
- - Neurodegenerativa grave con *G31.88, E88.1*

Lipodistrofica grave autosomica dominante ¬ Laminopatia *E88.1*

Lipoedema ¬ *E88.28*

Lipofagica intestinale ¬ Granulomatosi *K90.8†, M14.89**

Lipofuscinosi
- Ceroide neuronale ¬ *E75.4*
- Neuronale ¬ *E75.4*

Lipogranulomatosi
- Farber ¬ *E75.2*
- Generalizzata ¬ *E78.88*
- ¬ *E78.88*

Lipoico sintetasi ¬ Deficit di acido *E88.8*

Lipoide
- Articolazione
- - Anca ¬ Dermatoartrite *E78.88†, M14.35**
- - Ginocchio ¬ Dermatoartrite *E78.88†, M14.36**
- - Gomito ¬ Dermatoartrite *E78.88†, M14.32**
- - Interfalangea della mano ¬ Dermatoartrite *E78.88†, M14.34**
- - Piede ¬ Dermatoartrite *E78.88†, M14.37**
- - Spalla ¬ Dermatoartrite *E78.88†, M14.31**
- Colonna vertebrale ¬ Dermatoartrite *E78.88†, M14.38**
- Congenita da deficit di STAR ¬ Iperplasia surrenalica *E25.08*
- Polso ¬ Dermatoartrite *E78.88†, M14.33**
- Sedi multiple ¬ Dermatoartrite *E78.88†, M14.30**
- ¬
- - Dermatoartrite *E78.88†, M14.39**
- - Reticolosi *C96.6*

Lipoidea
- Diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ Necrobiosi *E10.60†, L99.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ Necrobiosi *E11.60†, L99.8**
- - ¬ Necrobiosi *E14.60†, L99.8**
- Endogena ¬
- - Broncopolmonite *J84.80*
- - Polmonite *J84.80*
- Essenziale ¬ Istiocitosi *E75.2*
- ¬
- - Istiocitosi *C96.6*
- - Mesenterica Necrosi *K65.8*
- - Nefrosi *N04*

Lipoidica] ¬ Malattia di Oppenheim-Urbach [necrobiosi *L92.1*

Lipoidosi
- Aortica ¬ *E75.6*
- Endocardica ¬ *E75.6*
- Laringea ¬ *E75.6*
- ¬ *E75.6*

Lipoil transferasi
- 1 ¬ Deficit di *E88.8*
- 2 ¬ Deficit di *E78.88*

Lipoipertrofia
- Doloroso simmetrica localizzata arti con edema
- - Con
- - - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ *E88.22*
- - - Superficie cutanea
- - - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita ¬ *E88.20*
- - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ¬ *E88.21*
- - S.A.I. ¬ *E88.28*
- - Stadio non specificato ¬ *E88.28*
- ¬ *E88.29*

Lipoma
- Arborescente ¬ *D17.7*
- Caotico del cono midollare ¬ *Q76.0*
- Extramidollare
- - Cono spinale ¬ *Q76.0*
- - Posteriore del cono spinale ¬ *Q76.0*
- - Terminale del cono spinale ¬ *Q76.0*
- - Transizionale del cono spinale ¬ *Q76.0*
- Filum terminale ¬ *Q76.0*
- Intramidollare non disrafico della corda spinale ¬ *D17.7*
- Mammella ¬ *D17.1*
- Nasopalpebrale - coloboma - telecanto ¬ *D17.0, Q10.3*
- S.A.I. ¬ *D17.9*
- Sacrale ¬ Labiopalatoschisi - sordità - *Q87.8*
- Spinale
- - Dorsale ¬ *Q76.0*
- - ¬ *Q76.0*
- Transizionale del filum ¬ *Q76.0*

Lipomatosi
v./v.a. emiiperplasia-lipomatosi
- Dolorosa [malattia di Dercum] ¬ *E88.29*
- Encefalo-cranio-cutanea ¬ *E88.29*
- Infiltrante congenita del volto ¬ *D48.1*
- Malformazione arterovenosa - nevo epidermico] ¬ Sindrome SOLAMEN [Crescita segmentaria eccessiva - *Q87.8*
- Mesosomatica di Roch-Leri ¬ *E88.29*
- Multipla familiare ¬ *E88.29*
- Non classificata altrove ¬
- - *E88.2*
- - Altra *E88.29*

Lipomatosi *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *E88.29*
- Simmetrica multipla ¬ *E88.8*

Lipomatoso benigno
- Altre sedi ¬ Tumore *D17.7*
- Cordone spermatico ¬ Tumore *D17.6*
- Cute Tessuto sottocutaneo
- - Altre e non specificate sedi ¬ Tumore *D17.3*
- - Arti ¬ Tumore *D17.2*
- - Testa, collo e faccia ¬ Tumore *D17.0*
- - Tronco ¬ Tumore *D17.1*
- Non specificato ¬ Tumore *D17.9*
- Organi
- - Intraaddominali ¬ Tumore *D17.5*
- - Intratoracici ¬ Tumore *D17.4*

Lipomelanotica ¬ Reticolosi *I89.8*

Lipomielomeningocele
- Anomalie vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - *Q87.8*
- ¬ *Q05.9*

Lipomucopolisaccaridosi ¬ *E77.1*

Liponeurocitoma cerebellare ¬ *D43.1*

Liponyssoides sanguineus ¬ Dermatite da *B88.0*

Lipoproteico ¬ Deficit *E78.6*

Lipoproteina
- Alta densità ¬ Deficit di *E78.6*
- Bassa densità [LDL] ¬ Iperlipoproteinemia a *E78.0*
- Densità molto bassa [VLDL] ¬ Iperlipoproteinemia a *E78.1*
- Lipasi ¬ Deficit
- - *E78.3*
- - Familiare di *E78.3*
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo delle *E78.9*
- ¬ Iperlipoproteinemia della *E78.80*

Lipoproteinica ¬ Glomerulopatia *N07.8*

Lipoproteinosi ¬ *E78.88*

Liposarcoma
- Ben differenziato
- - Cordone spermatico ¬ *C63.1*
- - Retroperitoneo ¬ *C48.0*
- - Tessuto molle
- - - Addome ¬ *C49.4*
- - - Arti
- - - - Inferiori ¬ *C49.2*
- - - - Superiori ¬ *C49.1*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- - - Pelvi ¬ *C49.5*
- - - Testa ¬ *C49.0*
- - - Torace ¬ *C49.3*
- - - Tronco ¬ *C49.6*
- - ¬ *C49.9*
- Coscia ¬ *C49.2*

Liposarcoma *–Continuazione*
- Dedifferenziato
- - Spazio retroperitoneale ¬ *C48.0*
- - Tessuto molle
- - - Addome ¬ *C49.4*
- - - Arti
- - - - Inferiori ¬ *C49.2*
- - - - Superiori ¬ *C49.1*
- - - Collo ¬ *C49.0*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- - - Pelvi ¬ *C49.5*
- - - Testa ¬ *C49.0*
- - - Torace ¬ *C49.3*
- - - Tronco ¬ *C49.6*
- - ¬ *C49.9*
- Differenziato ¬ *C49.9*
- Mixoide
- - Retroperitoneo ¬ *C48.0*
- - Tessuto molle
- - - Addome ¬ *C49.4*
- - - Arti
- - - - Inferiori ¬ *C49.2*
- - - - Superiori ¬ *C49.1*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- - - Pelvi ¬ *C49.5*
- - - Testa ¬ *C49.0*
- - - Torace ¬ *C49.3*
- - - Tronco ¬ *C49.6*
- - ¬ *C49.9*
- Pleomorfo
- - Retroperitoneo ¬ *C48.0*
- - Tessuto molle
- - - Addome ¬ *C49.4*
- - - Arti
- - - - Inferiori ¬ *C49.2*
- - - - Superiori ¬ *C49.1*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- - - Pelvi ¬ *C49.5*
- - - Testa ¬ *C49.0*
- - - Torace ¬ *C49.3*
- - - Tronco ¬ *C49.6*
- Retroperitoneo ¬ *C48.0*
- Tessuto molle
- - Addome ¬ *C49.4*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ *C49.2*
- - - Superiori ¬ *C49.1*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- - Pelvi ¬ *C49.5*
- - Testa ¬ *C49.0*
- - Torace ¬ *C49.3*
- - Tronco ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Lipotropi ¬ Farmaci *T50.9*

Liquido
- Alta pressione ¬ Iniezione traumatica (industriale) di *T70.4*
- Amniotico
- - Membrana ¬
- - - Altri disturbi specificati del *O41.8*
- - - Disturbi non specificati del *O41.9*
- - Muco ¬ Aspirazione neonatale di *P24.1*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: di *O08.2*
- - ¬
- - - Aspirazione di *P24.1*
- - - Meconio in *P20*
- - - Travaglio parto complicati
- - - - Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel *O68.2*
- - - - Presenza di meconio nel *O68.1*
- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Cavità peritoneale ¬ *R18*
- Cerebrospinale
- - Negativo ¬ Sifilide congenita latente tardiva con esame del *A50.6*
- - ¬
- - - Risultato
- - - - Anormale di esame del *R83.9*
- - - - Citologico anormale del *R83.6*
- - - - Immunologico anormale del *R83.4*
- - - - Istologico anormale del *R83.7*
- - - - Microbiologico anormale del *R83.5*
- - - Valore
- - - - Anormale di sostanze ad uso principalmente non medico del *R83.3*
- - - - Enzimatico anormale del *R83.0*
- - - - Ormonale anormale del *R83.1*
- Corrosivi ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- Elettroliti e dell'equilibrio acido-base, non classificati altrove ¬ Altri disturbi dei *E87.8*
- O vomito S.A.I. ¬ Broncoaspirazione di *T17*
- Peritoneale ¬ Risultati anormali in: *R85*
- Pleurico ¬ Risultati anormali in: *R84*
- S.A.I. ¬ Ritenzione di *R60.9*
- Seminale ¬ Risultati anormali di: sperma, *R86*
- Sinoviale ¬ Risultati anormali in: *R89*
- ¬
- - Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo o *R63.8*
- - Polmonite da altre sostanze solide e *J69.8*

Liquor
- Cerebrospinale dopo puntura lombare ¬ Perdita di *G97.0*
- ¬ Presenza di dispositivo di drenaggio del *Z98.2*

Liquorale
- Postoperatoria ¬ Fistola *G97.80*
- ¬ Shunt *Z98.2*

Liquorrea
- Cerebrospinale ¬ *G96.0*
- ¬ *G96.0*

LIS1 ¬ Lissencefalia da mutazione di *Q04.3*

Lisch ¬ Distrofia corneale epiteliale di *H18.5*

Lisci ¬ Sindrome multisistemica da disfunzione dei muscoli *I73.8*

Liscio
- Con sottocute regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea *E88.20*
- ¬
- - Amartoma congenito del muscolo *Q85.8*
- - Presenza di anticorpi anti-muscolo *R76.88*

Lisergico] ¬ Avvelenamento da LSD [Dietilamide dell'acido *T40.8*

Lisergide
- LSD] ¬ Avvelenamento: *T40.8*
- ¬ Avvelenamento da *T40.8*

Lisi
- Atrofia muscolari non classificate altrove ¬ *M62.5*
- Tumorale
- - Seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (spontanea) ¬ *E88.3*
- - ¬ Sindrome da *E88.3*

Lisil-idrossilasi 1 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos di tipo cifoscoliotico da deficit di *Q79.6*

Lisina alfa-chetoglutarato reduttasi ¬ Deficit di *E72.3*

Lisinuria ¬
- Cistinuria con *E72.0*
- IPL [Intolleranza alle proteine con *E72.0*

Lisker-Garcia-Ramos ¬ Sindrome di *G54.8, K22.0*

Lisosomiale
- Glicogeno con maltasi acida normale ¬ Malattia da accumulo *E74.0*
- ¬ Deficit
- - Alfa-D-mannosidosi *E77.1*
- - Beta-mannosidasi *E77.1*
- - Fosfatasi acida *E83.38*
- - Lipasi acida *E75.5*

Lisosomiali ¬ Difetti nella modificazione post-translazionale degli enzimi *E77.0*

Lissencefalia
- Con
- - Aspetto ciottolato senza coinvolgimento muscolare o dell'occhio ¬ *Q04.3*
- - Ipoplasia cerebellare tipo
- - - B ¬ *Q04.3*
- - - C ¬ *Q04.3*
- - - D ¬ *Q04.3*
- - - F ¬ *Q04.3*
- - - ¬
- - - - *Q04.3*
- - - - *Q04.3*

Lissencefalia *–Continuazione*
- Isolata di tipo 1 senza difetto genetico noto ¬ *Q04.3*
- Legata all'X con genitali ambigui ¬ *Q04.3*
- Mutazione
- - LIS1 ¬ *Q04.3*
- - TUBA1A ¬ *Q04.3*
- Tipo
- - 1, da mutazione del gene doublecortin ¬ *Q04.3*
- - 3
- - - Displasia delle ossa metacarpali ¬ *Q04.3*
- - - Sequenza dell'acinesia fetale familiare ¬ *Q04.3*
- - 9 con malformazione complessa del tronco cerebrale ¬ *Q04.3*
- ¬ *Q04.3*

Lissencefalica, tipo Norman-Roberts ¬ Sindrome *Q04.3*

Lista trapianto
- Cardiaco
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.12*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in *U55.11*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.10*
- Cuore polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in *U55.31*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.30*
- D organo
- - Con grado di priorità HU (high urgency) ¬ Iscrizione in *Z75.7*
- - Senza grado di priorità HU (high urgency) ¬ Iscrizione in *Z75.6*
- Polmonare
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.22*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in *U55.21*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.20*

Listeria
- Monocytogenes ¬
- - Infezione da *A32.9*
- - Meningite da *A32.1†, G01**
- - Meningoencefalite da *A32.1†, G05.0**
- ¬
- - Arterite cerebrale da *A32.8†, I68.1**
- - Endocardite da *A32.8†, I39.8**
- - Infezione alimentare
- - - *A32*
- - - *A32.9*
- - Meningite
- - - *A32.1†, G01**
- - - Meningoencefalite da *A32.1†*
- - Meningoencefalite da *A32.1†, G05.0**

Listerica ¬ Sepsi *A32.7*

Listeriosi
- Alimentare ¬ *A32.9*
- Cutanea ¬ *A32.0*
- Materna ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.8*
- Neonatale (disseminata) ¬ *P37.2*
- Oculoghiandolare ¬ *A32.8*
- ¬
- - *A32.9*
- - Altre forme di *A32.8*
- - Encefalite in *A32.1†, G05.0**

Litiasi
- Biliare con
- - Colecistite ¬ *K80.4*
- - Livelli bassi di fosfolipidi ¬ *K80.80*
- Ghiandola o dotto salivare ¬ *K11.5*
- Intraepatica primitiva ¬ *K80.30*
- Non specificato(a) o senza colecistite ¬ Cole(cisto) *K80.2*
- Pancreatica ¬ *K86.88*
- Polmonare ¬ *J98.4*
- Prostatica ¬ *N42.0*
- Rene ¬ Calcolo o *N20.0*
- Ureterale ¬ *N20.1*
- Vescicale ¬ *N21.0*

Litiasica ¬ Pancreatite *K85.1*

Litio
- Sangue ¬ Presenza di tasso anormale di *R78.8*
- ¬ Avvelenamento da *T43.8*

Little-Piccardi-Lassueur ¬ Sindrome di Graham *L66.1*

Littorali della milza ¬ Angioma a cellule *D13.9*

Littré ¬ Ascesso: di ghiandola di *N34.0*

Livedo
- Bassa statura] ¬ Sindrome FILS [dismorfismi facciali, immunodeficienza, *Q87.1*
- Reticolare con ulcere ¬ *L95.0*

Livedoide ¬
- Vascolite *L95.0*
- Vascolopatia *L95.0*

Livello
- Alfafetoproteina ¬ Screening prenatale per un aumento dei *Z36.1*
- Bassi di fosfolipidi ¬ Litiasi biliare con *K80.80*
- Elevati di lattato ¬ Leucoencefalopatia con coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - *G31.81*

Liver adenomatosis ¬ *D13.4*

LL] ¬ Lebbra lepromatosa [Lebbra *A30.5*

LLA cellule B mature tipo Burkitt
- Remissione completa ¬ *C91.81*
- ¬ *C91.80*

LLC
- Leucemia linfatica cronica] in remissione completa ¬ *C91.11*
- Leucemia linfoide cronica] ¬ *C91.10*
- Remissione completa ¬ Leucemia linfoide cronica a cellule B [*C91.11*
- ¬ Variante non leucemica della B- *C83.0*

LMA] ¬ Leucemia mieloblastica acuta [*C92.0*

LMC
- BCR/ABL-positiva ¬ Leucemia mieloide cronica [*C92.10*
- Remissione completa ¬ Leucemia mieloide cronica [*C92.11*
- ¬
- - Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [*C94.8!*
- - Leucemia mieloide cronica [*C92.10*

LMMC
- Con eosinofilia
- - Remissione completa ¬ Leucemia mielomonocitica cronica [*C93.11*
- - ¬ Leucemia mielomonocitica cronica [*C93.10*
- Remissione completa ¬ Leucemia mielomonocitica cronica [*C93.11*
- ¬ Leucemia mielomonocitica cronica [*C93.10*

LMMC-1
- Remissione completa ¬ *C93.11*
- ¬ *C93.10*

LMMC-2
- Remissione completa ¬ *C93.11*
- ¬ *C93.10*

LMNA ¬ Distrofia muscolare congenita legata a *G71.2*

LMNA-correlata ¬ Sindrome progeroide cardiocutanea *E34.8*

LMNL] ¬ Cistoplegia con lesione neuronale bassa [*G95.81*

LMP [Leucoencefalopatia multifocale progressiva] ¬ *A81.2*

LNH] Linfoma non Hodgkin ¬ [*C85.9*

Lobare
- Atrofica ¬ Demenza in sclerosi cerebrale *G31.0†, F02.0**
- Congenito ¬ Enfisema *Q33.8*
- Non specificata ¬ Polmonite *J18.1*
- ¬
- - Emorragia cerebrale *I61.1*
- - Oloprosencefalia *Q04.2*

Lobata ¬ Milza *Q89.08*

Lobatum sifilitico ¬ Hepar *A52.7†, K77.0**

Lobo
- Anteriore ipofisi
- - Con
- - - Acromegalia ¬ Iperfunzione del *E22.0*
- - - Gigantismo ¬ Iperfunzione del *E22.0*
- - ¬ Insufficienza acuta postparto del *E23.0*

Lobo *–Continuazione*
- Auricolare ¬
- - Assenza congenita di *Q17.8*
- - Tricofollicoloma di *D23.2*
- Frontale ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - AIEF [encefalopatia infantile acuta con coinvolgimento prevalente dei *G40.2*
- O bronco
- - Inferiore ¬ Tumore Maligno: *C34.3*
- - Medio ¬ Tumore Maligno: *C34.2*
- - Superiore ¬ Tumore Maligno: *C34.1*
- Occipitale ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Orecchio ¬
- - Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul *Q87.0*
- - Sindrome da sindattilia, polidattilia e anomalie del *Q74.8, Q17.8*
- Parietale ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Polmonare accessorio ¬ *Q33.1*
- Temporale
- - Anteriori ¬ Leucoencefalopatia con cisti bilaterali dei *E75.2*
- - ¬
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- Ventricoli ¬ Tumore Maligno: Cervello, eccetto *C71.0*

Lobo frontale
- Autosomica dominante] ¬ ADNFLE [Epilessia notturna del *G40.1*
- ¬
- - Astroblastoma del *C71.1*
- - Astrocitoma
- - - *C71.1*
- - - Anaplastico del *C71.1*
- - - Diffuso del *C71.1*
- - - Fibrillare del *C71.1*
- - - Gemistocitico del *C71.1*
- - - Pilocitico del *C71.1*
- - - Pilomixoide del *C71.1*
- - - Protoplasmatico del *C71.1*
- - Carcinoma embrionale del *C71.1*
- - Coriocarcinoma del *C71.1*
- - Demenza del *G31.0†, F02.0**
- - Ependimoblastoma del *C71.1*
- - Ganglioglioma anaplastico del *C71.1*
- - Glioblastoma
- - - *C71.1*
- - - Cellule giganti del *C71.1*
- - Glioma maligno del *C71.1*
- - Gliosarcoma del *C71.1*

Lobo frontale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Medulloepitelioma del *C71.1*
- - Meningioma del *D32.0*
- - Oligoastrocitoma
- - - *C71.1*
- - - Anaplastico del *C71.1*
- - Oligodendroglioma
- - - *C71.1*
- - - Anaplastico del *C71.1*
- - Sindrome del *F07.0*
- - Teratoma maligno del *C71.1*
- - Tumore
- - - Embrionale con rosette multistrato del *C71.1*
- - - Maligno: *C71.1*
- - - Misto delle cellule germinali del *C71.1*
- - - Neuroectodermico primitivo del *C71.1*
- - - Oligoastrocitico del *C71.1*
- - - Oligodendrogliale del *C71.1*
- - - Rabdoide teratoide atipico del *C71.1*
- - Xantoastrocitoma pleomorfo del *C71.1*

Lobo inferiore
- Polmone ¬
- - Blastoma
- - - Pleuropolmonare
- - - - *C34.3, C38.4*
- - - - Tipo
- - - - - 1 del *C34.3, C38.4*
- - - - - 2 del *C34.3, C38.4*
- - - - - 3 del *C34.3, C38.4*
- - - Polmonare del *C34.3*
- - GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della crescita]] del *C34.3*
- ¬
- - Adenocarcinoma fetale polmonare ben differenziato del *C34.3*
- - Atelettasia del *J98.11*
- - Carcinoma bronchiale a piccole cellule del *C34.3*
- - Tumore neuroendocrino del bronco del *C34.3*

Lobo medio
- Polmone ¬
- - Blastoma
- - - Pleuropolmonare
- - - - *C34.2, C38.4*
- - - - Tipo
- - - - - 1 del *C34.2, C38.4*
- - - - - 2 del *C34.2, C38.4*
- - - - - 3 del *C34.2, C38.4*
- - - Polmonare del *C34.2*
- - GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della crescita]] del *C34.2*
- Prostata ¬ Ipertrofia del *N40*
- ¬

Lobo medio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Adenocarcinoma fetale polmonare ben differenziato del *C34.2*
- - Atelettasia del *J98.11*
- - Carcinoma bronchiale
- - - *C34.2*
- - - Piccole cellule del *C34.2*
- - Sindrome del *J98.11*
- - Tumore neuroendocrino del bronco del *C34.2*

Lobo occipitale ¬
- Astroblastoma del *C71.4*
- Astrocitoma
- - *C71.4*
- - Anaplastico del *C71.4*
- - Diffuso del *C71.4*
- - Fibrillare del *C71.4*
- - Gemistocitico del *C71.4*
- - Pilocitico del *C71.4*
- - Pilomixoide del *C71.4*
- - Protoplasmatico del *C71.4*
- Carcinoma embrionale del *C71.4*
- Coriocarcinoma del *C71.4*
- Ependimoblastoma del *C71.4*
- Epilessia fotosensibile del *G40.8*
- Ganglioglioma anaplastico del *C71.4*
- Glioblastoma
- - *C71.4*
- - Cellule giganti del *C71.4*
- Glioma maligno del *C71.4*
- Gliosarcoma del *C71.4*
- Medulloepitelioma del *C71.4*
- Oligoastrocitoma
- - *C71.4*
- - Anaplastico del *C71.4*
- Oligodendroglioma
- - *C71.4*
- - Anaplastico del *C71.4*
- Teratoma maligno del *C71.4*
- Tumore
- - Embrionale con rosette multistrato del *C71.4*
- - Maligno: *C71.4*
- - Misto delle cellule germinali del *C71.4*
- - Neuroectodermico primitivo del *C71.4*
- - Oligoastrocitico del *C71.4*
- - Oligodendrogliale del *C71.4*
- - Rabdoide teratoide atipico del *C71.4*
- Xantoastrocitoma pleomorfo del *C71.4*

Lobo parietale ¬
- Astroblastoma del *C71.3*
- Astrocitoma
- - *C71.3*
- - Anaplastico del *C71.3*
- - Diffuso del *C71.3*

Lobo parietale ¬ *–Continuazione*
- Astrocitoma *–Continuazione*
- - Fibrillare del *C71.3*
- - Gemistocitico del *C71.3*
- - Pilocitico del *C71.3*
- - Pilomixoide del *C71.3*
- - Protoplasmatico del *C71.3*
- Carcinoma embrionale del *C71.3*
- Coriocarcinoma del *C71.3*
- Ependimoblastoma del *C71.3*
- Ganglioglioma anaplastico del *C71.3*
- Glioblastoma
- - *C71.3*
- - Cellule giganti del *C71.3*
- Glioma maligno del *C71.3*
- Gliosarcoma del *C71.3*
- Medulloepitelioma del *C71.3*
- Oligoastrocitoma
- - *C71.3*
- - Anaplastico del *C71.3*
- Oligodendroglioma
- - *C71.3*
- - Anaplastico del *C71.3*
- Teratoma maligno del *C71.3*
- Tumore
- - Embrionale con rosette multistrato del *C71.3*
- - Maligno: *C71.3*
- - Misto delle cellule germinali del *C71.3*
- - Neuroectodermico primitivo del *C71.3*
- - Oligoastrocitico del *C71.3*
- - Oligodendrogliale del *C71.3*
- - Rabdoide teratoide atipico del *C71.3*
- Xantoastrocitoma pleomorfo del *C71.3*

Lobo superiore
- Polmone ¬
- - Blastoma
- - - Pleuropolmonare
- - - - *C34.1, C38.4*
- - - - Tipo
- - - - - 2 del *C34.1, C38.4*
- - - - - 3 del *C34.1, C38.4*
- - - Polmonare del *C34.1*
- - GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della crescita]] del *C34.1*
- ¬
- - Adenocarcinoma fetale polmonare ben differenziato del *C34.1*
- - Blastoma pleuropolmonare di tipo I del *C34.1, C38.4*
- - Carcinoma bronchiale a piccole cellule del *C34.1*
- - Tumore neuroendocrino del bronco del *C34.1*

Lobo temporale
- Autosomica dominante ¬ Epilessia del *G40.2*

Lobo temporale *–Continuazione*
- Mesiale
- - Con sclerosi ippocampale ¬ Epilessia del *G40.2, G37.8*
- - Esordio infantile con grave regressione cognitiva ¬ Epilessia del *G40.2*
- ¬
- - Astroblastoma del *C71.2*
- - Astrocitoma
- - - *C71.2*
- - - Anaplastico del *C71.2*
- - - Diffuso del *C71.2*
- - - Fibrillare del *C71.2*
- - - Gemistocitico del *C71.2*
- - - Pilocitico del *C71.2*
- - - Pilomixoide del *C71.2*
- - - Protoplasmatico del *C71.2*
- - Carcinoma embrionale del *C71.2*
- - Coriocarcinoma del *C71.2*
- - Ependimoblastoma del *C71.2*
- - Ganglioglioma anaplastico del *C71.2*
- - Glioblastoma
- - - *C71.2*
- - - Cellule giganti del *C71.2*
- - Glioma maligno del *C71.2*
- - Gliosarcoma del *C71.2*
- - Medulloepitelioma del *C71.2*
- - Oligoastrocitoma
- - - *C71.2*
- - - Anaplastico del *C71.2*
- - Oligodendroglioma
- - - *C71.2*
- - - Anaplastico del *C71.2*
- - Teratoma maligno del *C71.2*
- - Tumore
- - - Embrionale con rosette multistrato del *C71.2*
- - - Maligno: *C71.2*
- - - Misto delle cellule germinali del *C71.2*
- - - Neuroectodermico primitivo del *C71.2*
- - - Oligoastrocitico del *C71.2*
- - - Oligodendrogliale del *C71.2*
- - - Rabdoide teratoide atipico del *C71.2*
- - Xantoastrocitoma pleomorfo del *C71.2*

Lobomicosi ¬ *B48.0*

Lobotomia ¬ Sindrome da *F07.0*

Lobstein ¬ Malattia di *Q78.0*

Lobulare
- Non classificata altrove ¬ Epatite cronica *K73.1*
- ¬
- - Carcinoma in situ *D05.0*
- - Epatopatia tossica con epatite cronica *K71.4*

Lobulite linfocitico sclerosante
- Diabete mellito insulino-dipendente ¬ *E14.60, N61*

Lobulite linfocitico sclerosante *–Continuazione*
- Tiroidite di Hashimoto ¬ *E06.3, N61*

Lobulo ¬ soprannumerario: *Q17.0*

LOC [laringo-onico-cutanea] ¬ Sindrome *Q81.8*

Localizzato
v./v.a. Tipo di malattia

Localizzazione
v./v.a. termine più specifico

Locked-in
- Sindrome apallica neonatale ¬ Sindrome *P91.80*
- ¬ Sindrome *G83.5*

Loeys
v./v.a. Meester-Loeys

Loeys-Dietz ¬ Sindrome di *Q87.4*

Löffler
- II ¬ Sindrome di *I42.3*
- ¬
- - Endocardite
- - - *I42.3*
- - - Verrucosa di *I42.3*
- - Polmonite di *J82*

Löfgren ¬
- Linfoadenopatia ilare bilaterale [sindrome di *D86.8*
- Sindrome di *D86.8*

Logan
v./v.a. Dias-Logan

Logistica) inadeguata ¬ adattamento (*Z59*

Logopatia ¬ *R47.8*

Logopenica ¬ Afasia primitiva progressiva *G31.0†, F02.0**

Loiasi ¬
- *B74.3*
- Infestazione della palpebra in *B74.3†, H03.0**

Loin pain haematuria syndrome) ¬ Sindrome lombalgia-ematuria(*N39.81*

Loiselet
v./v.a. Mégarbané-Loiselet

Loken
v./v.a. Senior-Loken

Lombaggine
- Ernia discale ¬ *M51.2*
- S.A.I. ¬ *M54.5*

Lombalgia
- Con
- - Ischialgia da disturbo di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Sciatica ¬ *M54.4*
- Ematuria(Loin pain haematuria syndrome) ¬ Sindrome *N39.81*

Lombare
v./v.a. Tipo di malattia

Lombi pelvi
- Collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei *S31.83!*

Lombi pelvi *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta dell'addome, dei *S31*
- ¬ Altri traumatismi specificati dell'addome, dei *S39.88*

Lombo-sacrale
v./v.a. Tipo di malattia

Londe ¬ Sindrome di Fazio- *G12.1*

Longicornis ¬
- Febbre da zecche da Haemaphysalis *A93.8*
- Febbre emorragica da Haemaphysalis *A93.8*

Longitudinale
- Anteriore cervicale ¬ (Legamento) *S13.4*
- Arto(i) non specificato(i) ¬ Raccorciamento congenito *Q73.8*
- Congenito
- - Femore ¬ Raccorciamento *Q72.4*
- - Radio ¬
- - - Difetto *Q71.4*
- - - Raccorciamento *Q71.4*
- Fibula ¬ Raccorciamento congenito *Q72.6*
- Fibulare ¬ Meromelia *Q72.6*
- Midollo spinale tipo
- - 1 ¬ Malformazione da fissurazione *Q06.2*
- - 2 ¬ Malformazione da fissurazione *Q06.2*
- - Misto ¬ Malformazione da fissurazione *Q06.2*
- Posteriore (Sindrome da OLLP) ¬ Ossificazione del legamento *M48.8*
- Radiale ¬ Meromelia *Q71.4*
- Tibia ¬ Raccorciamento congenito *Q72.5*
- Ulna ¬ Raccorciamento congenito *Q71.5*
- ¬ Meromelia *Q73.8*

Lopes
- Gorlin ¬ Sindrome di *Q10.3*
- ¬ Ipotricosi - ritardo mentale, tipo *Q87.0*

López
v./v.a. Gómez-López-Hernández

Loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto ¬ Inusuale grado di *R46.7*

Lorain-Levi ¬ Nanismo di *E23.0*

Lordosi
- Acquisita ¬ *M40.4*
- Congenita non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*
- Non specificata ¬ *M40.5*
- Post-chirurgica ¬ *M96.4*
- Posturale ¬ *M40.4*
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬ Altra *M40.4*

Lorrain
v./v.a. Strümpell-Lorrain

Losonci
v./v.a. Czeizel-Losonci

Louis-Bar ¬ Sindrome di *G11.3*

Louping ill ¬ *A84.8*

Lowe
- Con sindrome di Fanconi ¬ Sindrome di *E72.0*
- ¬
- - Glaucoma in corso di sindrome di *E72.0†, H42.0**
- - Sindrome
- - - *E72.0*
- - - Oculo-cerebro-renale di *E72.0*

Lowe-Kohn-Cohen ¬ Sindrome di *Q87.8*

Low-grade PIN] ¬ Neoplasia intraepiteliale prostatica di basso grado [*N40*

Lown Ganong Levine
- LGL] ¬ Sindrome di *I45.6*
- ¬ Sindrome di *I45.6*

Lowry
v./v.a. Coffin-Lowry
- ¬
- - Displasia epifisaria multipla tipo *Q78.8*
- - Displasia rizomelica tipo Patterson- *Q78.8*

Lowry-Maclean ¬ Sindrome di *Q87.8*

Lowry-Wood ¬ Sindrome di *Q87.5*

LQT8 Sindrome QT lungo tipo 8 tipo
- 1 ¬ *I49.8*
- 2 ¬ *I49.8*

LRBA ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

LSD
- Dietilamide dell'acido lisergico] ¬ Avvelenamento da *T40.8*
- ¬ Avvelenamento: Lisergide [*T40.8*

LSIL] ¬ Lesione intraepiteliale squamosa di basso grado [*N87.0*

LTC4 [leucotriene C4] sintasi ¬ Deficit di *E88.8*

L-trasposizione delle grandi arterie ¬ *Q20.5*

Lubarsch-Pick ¬ Sindrome di *E85.88*

Lubinsky
v./v.a. Fine-Lubinsky
v./v.a. Keppen-Lubinsky
v./v.a. Stern-Lubinsky-Durrie

Lubs ¬ Sindrome da disabilità intellettiva legata all'X, tipo *Q87.8*

Luce
- Non specificato ¬ Effetto del calore e della *T67.9*
- Ultravioletta sintetica ¬ Esposizione a: *W91.9!*
- Visibile sintetica ¬ Esposizione a: *W91.9!*
- ¬ Altri effetti del calore e della *T67.8*

Lucertola ¬ Veleno di *T63.1*

Lucey-Driscoll ¬ Sindrome di *P59.8*

Luetica ¬ Glossite interstiziale *A52.7†, K93.8**

Lujo ¬ Febbre emorragica di *A96.8*

Lume dell'uretere ¬ Restringimento congenito del *Q62.1*

Lumish
v./v.a. Luscan-Lumish

Lunatomalacia ¬ *M92.2*

Lundborg
v./v.a. Unverricht-Lundborg

Lunghezza
- Cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.30*
- Ineguale di arti (acquisita) ¬ *M21.7*

Lungo
- Dito piede livello caviglia piede ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - Estensori *S96.1*
- - Flessori *S96.0*
- Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini flessori *S66.0*

Luogo
- Altre condizioni morbose specificate ¬ Malattia da HIV che dà *B23.8*
- Malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà *B20*
- Nascita non specificato ¬
- - Gemello, *Z38.5*
- - Nato singolo, *Z38.2*
- - Parto multiplo, *Z38.8*
- Ove sia prevalente la tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi S.A.I., in *B56.9*

Lupica idiopatica «full house» ¬ Nefropatia non *N05.9*

Lupoide
- Boeck ¬ *D86.3*
- Non classificata altrove ¬ Epatite *K75.4*
- ¬ Epatopatia tossica con epatite *K71.5*

Lupski
v./v.a. Yuan-Harel-Lupski

Lupus
- Anticoagulante ¬ Presenza di *D68.6*
- Eritematoso
- - Acuto ¬ *M32.9*
- - Cutaneo
- - - Cronico ¬ *L93.0*
- - - Subacuto ¬ *L93.1*
- - - ¬ *L93.0*
- - Discoide della palpebra ¬ *H01.1*
- - Disseminato ¬ *M32.9*
- - Integumentale ¬ *L93.0*
- - Ipertrofico ¬ *L93.2*
- - Localizzato ¬ Altra forma di *L93.2*
- - Neonatale ¬ *P00.8*
- - Profondo ¬ *L93.2*
- - S.A.I. ¬ *L93.0*
- - Sistemico
- - - Con interessamento
- - - - Polmonare ¬ *M32.1†, J99.1**
- - - - Renale tubulo-interstiziale ¬ *M32.1†, N16.4**
- - - Età infantile
- - - - Con interessamento polmonare ¬ *M32.1†, J99.1**

Lupus –*Continuazione*
- Eritematoso –*Continuazione*
- - Sistemico –*Continuazione*
- - - Età infantile –*Continuazione*
- - - - ¬
- - - - - Encefalopatia in *M32.1†, G05.8**
- - - - - Endocardite in *M32.1†, I39.8**
- - - - - Glomerulonefrite in *M32.1†, N08.5**
- - - - - Pericardite in *M32.1†, I32.8**
- - - Familiare ¬ *M32.8*
- - - Farmaci in età infantile ¬ *M32.0*
- - - Indotto da farmaci ¬ *M32.0*
- - - LES] ¬ *M32.9*
- - - Madre ¬ Feto e neonato affetti da: *P00.8*
- - - ¬
- - - - Altre forme di *M32.8*
- - - - Artrite cerebrale in *M32.1†, I68.2**
- - - - Demenza in *M32.1†, F02.8**
- - - - Encefalite in *M32.1†, G05.8**
- - - - Glomerulonefrite
- - - - - *M32.1†, N08.5**
- - - - - Proliferativa diffusa in *M32.1†, N08.5**
- - - - Malattia
- - - - - Glomerulare in *M32.1†, N08.5**
- - - - - Renale tubulo-interstiziale in *M32.1†, N16.4**
- - - - Miopatia in *M32.1†, G73.7**
- - - - Nefrite in *M32.1†, N08.5**
- - - - Nefrosi in *M32.1†, N08.5**
- - - - Pericardite in *M32.1†, I32.8**
- - - - Polineuropatia in *M32.1†, G63.5**
- - ¬
- - - Encefalopatia in *M32.1†, G05.8**
- - - Endocardite in *M32.1†, I39.8**
- Exedens ¬ *A18.4*
- Familiare con geloni ¬ *L93.2*
- Gelone ¬ *L93.2*
- Tumidus eritematoso ¬ *L93.2*
- Vulgaris
- - Palpebra ¬ *A18.4†, H03.1**
- - ¬ *A18.4*
- ¬ Pannicolite da *L93.2*

Lurie
v./v.a. Garcia-Lurie

Luscan-Lumish ¬ Sindrome di *Q87.8*

Luschka ¬ Atresia dei forami di Magendie e di *Q03.1*

Lusoria ¬ Disfagia *Q25.8*

Lussabile ¬ Anca *Q65.6*

Lussazione
v./v.a. Frattura-lussazione
- Altra e non specificata parte del collo ¬ *S13.2*
- Altre
- - Non specificate parte
- - - Cingolo della spalla ¬ *S43.3*

Lussazione –*Continuazione*
- Altre –*Continuazione*
- - Non specificate parte –*Continuazione*
- - - Colonna vertebrale lombare e della pelvi ¬ *S33.3*
- - - Piede
- - - - Altro ¬ *S93.38*
- - - - Articolazione
- - - - - Mediotarsica ¬ *S93.32*
- - - - - Tarsometatarsica ¬ *S93.33*
- - - - Metatarso, articolazione non specificata ¬ *S93.34*
- - - - Parte non specificata ¬ *S93.30*
- - - - Tarso, articolazione non specificata ¬ *S93.31*
- - - Testa ¬ *S03.3*
- - - Torace ¬ *S23.2*
- - Parti della spalla ¬ *S43.08*
- Anca
- - Altro ¬ *S73.08*
- - Anteriore ¬ *S73.02*
- - Non specificata ¬ *S73.00*
- - Posteriore ¬ *S73.01*
- Anteriore
- - Omero ¬ *S43.01*
- - Tibia prossimale ¬ *S83.11*
- Articolazione
- - Acromioclaveare ¬ *S43.1*
- - Caviglia ¬ *S93.0*
- - Sacroiliache e sacrococcigea ¬ *S33.2*
- - Spalla, non specificata ¬ *S43.00*
- - Sternoclaveare ¬ *S43.2*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ *T14.3*
- Cartilagine del setto nasale ¬ *S03.1*
- Cingolo della spalla S.A.I. ¬ *S43.3*
- Colonna lombare S.A.I. ¬ *S33.10*
- Cristallino ¬ *H27.1*
- Dente ¬ *S03.2*
- Distorsione distrazione
- - Articolazione legamento
- - - Non specificati arto
- - - - Inferiore, livello non specificato ¬ *T13.2*
- - - - Superiore, livello non specificato ¬ *T11.2*
- - - Tronco, senza specificazione ¬ *T09.2*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Sequele di *T93.3*
- - - Superiore ¬ Sequele di *T92.3*
- - Interessanti
- - - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ *T03.8*
- - - Il torace, la regione lombosacrale e la pelvi ¬ *T03.1*
- - - Regione multiple arto i
- - - - Inferiore(i) ¬ *T03.3*
- - - - Superiore i
- - - - - Con arto(i) inferiore(i) ¬ *T03.4*

Lussazione –*Continuazione*
- Distorsione distrazione –*Continuazione*
- - Interessanti –*Continuazione*
- - - Regione multiple arto i –*Continuazione*
- - - - Superiore i –*Continuazione*
- - - - - ¬ *T03.2*
- - - Testa e il collo ¬ *T03.0*
- - Multiple non specificate ¬ *T03.9*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T14.3*
- Dito
- - Mano
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea ¬ *S63.12*
- - - - Metacarpofalangea ¬ *S63.11*
- - - Parte non specificata ¬ *S63.10*
- - Piede
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea ¬ *S93.12*
- - - - Metatarsofalangea ¬ *S93.11*
- - - Non specificato(e) ¬ *S93.10*
- Ginocchio
- - Altro ¬ *S83.18*
- - Lussazione
- - - Laterale della tibia prossimale ¬ *S83.14*
- - - Mediale della tibia prossimale ¬ *S83.13*
- - - Posteriore della tibia prossimale ¬ *S83.12*
- - Non specificata ¬ *S83.10*
- Globo oculare ¬ *H44.8*
- Gomito
- - Altro ¬ *S53.18*
- - Anteriore ¬ Altra e non specificata *S53.11*
- - Laterale ¬ Altra e non specificata *S53.14*
- - Mediale ¬ Altra e non specificata *S53.13*
- - Non specificata ¬ *S53.10*
- - Posteriore ¬ Altra e non specificata *S53.12*
- Inferiore dell'omero ¬ *S43.03*
- Laterale della tibia prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: *S83.14*
- Legamento S.A.I. ¬ *T14.3*
- Mediale della tibia prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: *S83.13*
- Monteggia ¬ Fratture- *S52.21*
- Multiple
- - Collo ¬ *S13.3*
- - Dita della mano ¬ *S63.2*
- O traumatismo
- - Intraaddominale ¬ Ferita aperta collegata a frattura, a *S31*
- - Intracranico ¬ Ferita aperta collegata a frattura, a *S01*
- - Intratoracico ¬ Ferita aperta collegata a frattura, a *S21*
- Osso mascellare ¬ *S03.0*
- Polso
- - Altro ¬ *S63.08*
- - Articolazione

Lussazione –*Continuazione*
- Polso –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Carpometacarpica ¬ *S63.04*
- - - Mediocarpica ¬ *S63.03*
- - - Radiocarpica ¬ *S63.02*
- - - Radioulnare ¬ *S63.01*
- - Parte non specificata ¬ *S63.00*
- Posteriore
- - Femore distale ¬ *S83.11*
- - Omero ¬ *S43.02*
- - Tibia prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: *S83.12*
- Recidivante della rotula ¬ *M22.0*
- Rotula
- - Acromicria ¬ Ritardo mentale - calvizie - *Q87.8*
- - ¬ *S83.0*
- S.A.I. ¬ Frattura: *T14.2*
- Scapola S.A.I. ¬ *S43.3*
- Spalla ¬ congenita: *Q68.8*
- Sublussazione
- - Patologiche di articolazione non classificata altrove ¬ *M24.3*
- - Recidivanti di articolazione ¬ *M24.4*
- Testa
- - Radio ¬
- - - *S53.0*
- - - Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con *S52.21*
- - Ulna ¬ Frattura della diafisi distale del radio con *S52.31*
- ¬ Ferita aperta collegato frattura o
- - *S11*
- - *S41*
- - *S51*
- - *S61*
- - *S71*
- - *S81*
- - *S91*

Lussazione aperta
- Anca coscia ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S71.87!*
- - Secondo grado su frattura o *S71.88!*
- - Terzo grado su frattura o *S71.89!*
- Avambraccio ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S51.87!*
- - Secondo grado su frattura o *S51.88!*
- - Terzo grado su frattura o *S51.89!*
- Braccio ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S41.87!*
- - Secondo grado su frattura o *S41.88!*
- - Terzo grado su frattura o *S41.89!*
- Collo ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S11.87!*
- - Secondo grado su frattura o *S11.88!*
- - Terzo grado su frattura o *S11.89!*

Lussazione aperta –*Continuazione*
- Colonna lombare pelvi ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S31.87!*
- - Secondo grado su frattura o *S31.88!*
- - Terzo grado su frattura o *S31.89!*
- Gamba ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S81.87!*
- - Secondo grado su frattura o *S81.88!*
- - Terzo grado su frattura o *S81.89!*
- Grado non specificato ¬ Frattura o
- - *S01.87!*
- - *S11.87!*
- - *S21.87!*
- - *S31.87!*
- - *S41.87!*
- - *S51.87!*
- - *S61.87!*
- - *S71.87!*
- - *S81.87!*
- - *S91.87!*
- Piede ¬
- - *S93.30, S91.87!*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S91.87!*
- - - Secondo grado su frattura o *S91.88!*
- - - Terzo grado su frattura o *S91.89!*
- Polso mano ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S61.87!*
- - Secondo grado su frattura o *S61.88!*
- - Terzo grado su frattura o *S61.89!*
- Testa ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S01.87!*
- - Secondo grado su frattura o *S01.88!*
- - Terzo grado su frattura o *S01.89!*
- Torace ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S21.87!*
- - Secondo grado su frattura o *S21.88!*
- - Terzo grado su frattura o *S21.89!*

Lussazione chiusa
- Anca coscia ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S71.84!*
- - Secondo grado su frattura o *S71.85!*
- - Terzo grado su frattura o *S71.86!*
- Avambraccio ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S51.84!*
- - Secondo grado su frattura o *S51.85!*
- - Terzo grado su frattura o *S51.86!*
- Braccio ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S41.84!*
- - Secondo grado su frattura o *S41.85!*
- - Terzo grado su frattura o *S41.86!*
- Collo ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S11.84!*
- - Secondo grado su frattura o *S11.85!*
- - Terzo grado su frattura o *S11.86!*

Lussazione chiusa –*Continuazione*
- Colonna lombare pelvi ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S31.84!*
- - Secondo grado su frattura o *S31.85!*
- - Terzo grado su frattura o *S31.86!*
- Gamba ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S81.84!*
- - Secondo grado su frattura o *S81.85!*
- - Terzo grado su frattura o *S81.86!*
- Piede ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S91.84!*
- - Secondo grado su frattura o *S91.85!*
- - Terzo grado su frattura o *S91.86!*
- Polso mano ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S61.84!*
- - Secondo grado su frattura o *S61.85!*
- - Terzo grado su frattura o *S61.86!*
- Testa ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S01.84!*
- - Secondo grado su frattura o *S01.85!*
- - Terzo grado su frattura o *S01.86!*
- Torace ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o *S21.84!*
- - Secondo grado su frattura o *S21.85!*
- - Terzo grado su frattura o *S21.86!*

Lussazione congenita
- Anca
- - Bilaterale ¬ *Q65.1*
- - Non specificata ¬ *Q65.2*
- - Unilaterale ¬ *Q65.0*
- - ¬ Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di *M91.8*
- Cristallino ¬ *Q12.1*
- Ginocchio ¬ *Q68.2*
- Spalla ¬ *Q68.8*

Lussazione di vertebra cervicale
- Altro ¬ *S13.18*
- C1/C2 ¬ *S13.11*
- C2/C3 ¬ *S13.12*
- C3/C4 ¬ *S13.13*
- C4/C5 ¬ *S13.14*
- C5/C6 ¬ *S13.15*
- C6/C7 ¬ *S13.16*
- C7/D1 ¬ *S13.17*
- Livello non specificato ¬ *S13.10*

Lussazione di vertebra dorsale
- D1/D2 e D2/D3 ¬ *S23.11*
- D11/D12 ¬ *S23.16*
- D12/L1 ¬ *S23.17*
- D3/D4 e D4/D5 ¬ *S23.12*
- D5/D6 e D6/D7 ¬ *S23.13*
- D7/D8 e D8/D9 ¬ *S23.14*
- D9/D10 e D10/D11 ¬ *S23.15*
- Livello non specificato ¬ *S23.10*

Lussazione di vertebra lombare
- L1/L2 ¬ *S33.11*
- L2/L3 ¬ *S33.12*
- L3/L4 ¬ *S33.13*
- L4/L5 ¬ *S33.14*
- L5/S1 ¬ *S33.15*
- Livello non specificato ¬ *S33.10*

Luteinizzante] ipofisario ¬ Ipoplasia familiare del surrene senza LH [ormone *E27.1*

Luteo ¬ Ciste
- Corpo *N83.1*
- Emorragica del corpo *N83.1*

Lutto ¬ Reazione al *F43.2*

Lutz
v./v.a. Lewandowsky-Lutz
- ¬ malattia di *B41*

Lyell
- Con interessamento uguale o superiore al 30% della superficie corporea ¬ Sindrome di *L51.21*
- ¬ Sindrome
- - *L51.20*
- - Stafilococcica di *L00*

LYG [Granulomatosi linfomatoide] ¬ *C83.8*

Lyme
- Stadio
- - I ¬ Borreliosi di *A69.2*
- - II ¬ Borreliosi di *A69.2*
- - III ¬ Borreliosi di *A69.2*
- Zecche ¬ Borreliosi [malattia di *A69.2*
- ¬
- - Artrite in malattia di *A69.2†, M01.29**
- - Borreliosi di *A69.2*
- - Cardite in malattia di *A69.2†, I52.0**
- - Malattia di *A69.2*
- - Meningite in malattia di *A69.2†, G01**
- - Polineuropatia in malattia di *A69.2†, G63.0**

Lymphocyte syndrome] ¬ Sindrome dei linfociti denudati [bare *D81.6*

Lynch
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬ Carcinoma
- - Colon in sindrome di *C18.8*
- - Pancreas in sindrome di *C25.8*
- ¬
- - Carcinoma
- - - Antro pilorico in sindrome di *C16.3*
- - - Appendice in sindrome di *C18.1*
- - - Cardias in sindrome di *C16.0*
- - - Coda del pancreas in sindrome di *C25.2*
- - - Colon ascendente in sindrome di *C18.2*
- - - Colon discendente in sindrome di *C18.6*
- - - Colon in sindrome di *C18.9*
- - - Colon trasverso in sindrome di *C18.4*
- - - Colorettale in sindrome di *C19*
- - - Corpo

Lynch *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma *–Continuazione*
- - - Corpo *–Continuazione*
- - - - Pancreas in sindrome di *C25.1*
- - - - Stomaco in sindrome di *C16.2*
- - - Digiuno in sindrome di *C17.1*
- - - Duodeno in sindrome di *C17.0*
- - - Endometriale in sindrome di *C54.1*
- - - Flessura
- - - - Destra del colon in sindrome di *C18.3*
- - - - Sinistra del colon in sindrome di *C18.5*
- - - Fondo dello stomaco in sindrome di *C16.1*
- - - Gastrico in sindrome di *C16.9*
- - - Giunzione duodeno-digiunale in sindrome di *C17.8*
- - - Grande curva dello stomaco in sindrome di *C16.6*
- - - Ileo in sindrome di *C17.2*
- - - Intestino tenue in sindrome di *C17.9*
- - - Ovarico in sindrome di *C56*
- - - Pancreas in sindrome di *C25.9*
- - - Parete
- - - - Anteriore dello stomaco in sindrome di *C16.8*
- - - - Posteriore dello stomaco in sindrome di *C16.8*
- - - Piccola curva dello stomaco in sindrome di *C16.5*
- - - Piloro in sindrome di *C16.4*
- - - Prostata in sindrome di *C61*
- - - Sigma in sindrome di *C18.7*
- - - Testa del pancreas in sindrome di *C25.0*
- - - Uroteliale in sindrome di *C68.9*
- - Glioblastoma cerebrale in sindrome di *C71.9*
- - Sindrome di *C18.9*

Lynch-Lee-Murday ¬ Sindrome di *Q87.8*

Lyssavirus ¬ Infezione da *A82.9*

Maat-Kievit-Brunner ¬ Sindrome blefarofimosi-disabilità cognitiva, tipo *Q87.8*

Mabille
v./v.a. Nivelon-Nivelon-Mabille

Mabry ¬ Sindrome di *E83.38*

Macchia
- Bianche [carie iniziale] ¬ Lesioni a *K02.0*
- Bitot
- - Bambino ¬ *E50.1*
- - Xerosi Congiuntivale ¬ Deficit di vitamina A con *E50.1†, H13.8**
- Caffè-latte
- - Congenite multiple e aumento degli scambi tra cromatidi fratelli ¬ Sindrome da ritardo della crescita prenatale, *Q02*
- - Familiari ¬ *L81.3*
- - ¬ *L81.3*
- Cieca ¬ Allargamento della *H53.4*
- Dente
- - Estrinseche S.A.I. ¬ *K03.6*
- - S.A.I. ¬ *K03.6*
- Rosa ¬ Dente con *K03.3*
- Rosso ciliegia-mioclono ¬ Sindrome *E77.1*
- Vino Porto
- - Mega cisterna magna - idrocefalo ¬ Sindrome nevo a *Q04.8, Q82.5*
- - ¬ Autismo con nevo facciale a *F84.0, Q82.5*
- Vino-Porto multiple familiari ¬ *Q82.5*

Macchina o
- Altri apparecchi ausiliari ¬ Dipendenza di lunga durata da altre *Z99.8*
- Apparecchio ausiliario non specificati ¬ Dipendenza di lunga durata da *Z99.9*

Macchinari ¬ Incidente con: *W49.9!*

MacDermot ¬ Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*

MacDermot-Winter ¬ Sindrome di *Q87.8*

Machado-Joseph ¬ Malattia di *G11.8*

Machupo ¬ Febbre emorragica da virus *A96.1*

Macken
v./v.a. Baralle-Macken

Macklin
v./v.a. Curth-Macklin

Maclean
v./v.a. Lowry-Maclean

MacLeod ¬ Sindrome di *J43.0*

MACOM [macroftalmia colobomatosa, microcornea] ¬ Sindrome *Q15.8*

Macroaneurisma arterioso retinico
- Familiare] ¬ FRAM [*H35.0, Q25.6*
- Stenosi polmonare sopravalvolare ¬ *H35.0, Q25.6*

Macroangiopatia ¬ Diabete mellito con microangiopatia e *E14.50†, I79.2**

Macroblefaro - macrostomia ¬ Disostosi mandibolofacciale - *Q87.0*

Macrocefalia
- Albinismo-sordità] ¬ Sindrome COMMAD [coloboma-osteopetrosi-microftalmia- *Q87.8*
- Alopecia-cutis laxa-scoliosi] ¬ Sindrome MACS [*Q82.8*
- Bassa statura - paraplegia ¬ *Q87.1*
- Cardiopatia congenita-dismorfismi facciali-disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.0*
- Cecità - iperlassità ¬ Osteoporosi - *Q87.8*
- Cutis marmorata telangectasica congenita ¬ *Q87.3*
- Disabilità intellettiva
- - Autismo ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Ventricolo sinistro non compatto ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Dismorfismo facciale
- - Anomalie strutturali del cervello ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo globale - alopecia - *Q87.8*
- - ¬ Iperaccrescimento - *Q87.3*
- Displasia ungueale ¬ Pectus excavatum - *Q87.1*
- Ipotonia e anomalie del comportamento ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, *Q87.8*
- Macroorchidismo ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- Malformazione capillare ¬ Sindrome *Q87.3*
- Miopia - malformazione di Dandy Walker ¬ Dismorfismo facciale - *Q87.8*
- Obesità ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, crisi epilettiche, *Q87.8*
- Paraplegia spastica - dismorfismi ¬ *Q87.8*
- Ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome *Q75.3*
- ¬
- - *Q75.3*
- - Sindrome
- - - Crisi epilettiche - scoliosi - *Q87.8*
- - - Ritardo mentale, ipotonia, dismorfismi facciali e *Q87.0*

Macrocheilia ¬ *Q18.6*

Macrocistica ¬ Malformazione linfatica *D18.19*

Macrocistoide ¬ Degenerazione retinica: *H35.4*

Macrocitosi eritrocitaria] ¬ Sindrome OSLAM [osteosarcoma - anomalie degli arti - *C41.9, Q74.9*

Macrocornea con glaucoma ¬ *Q15.0*

Macrodattilia
- Bilaterale delle dita del piede ¬ *Q74.2*
- Dito
- - Mano ¬
- - - *Q74.0*
- - - *Q74.0*
- - Piede ¬
- - - *Q74.2*
- - - *Q74.2*
- Pollice ¬ *Q74.0*
- Unilaterale delle dita del piede ¬ *Q74.2*

Macrodonzia ¬ *K00.2*

Macroencefalia ¬ *Q04.5*

Macrofagi
- Correlata a NLRC4 ¬ Sindrome da attivazione dei *M35.8*
- ¬ Sindrome da attivazione dei *D76.1*

Macrofagica
- Regione della spalla ¬ Miofascite *M60.81*
- ¬ Miofascite *M60.89*

Macroftalmia
- Colobomatosa, microcornea] ¬ Sindrome MACOM [*Q15.8*
- ¬ *Q11.3*

Macroftalmo in glaucoma congenito ¬ *Q15.0*

Macrogenitosomia precoce maschile ¬ *E25*

Macrogiria
- Bilaterale centrale ¬ *Q04.8*
- ¬ *Q04.8*

Macroglobulinemia
- Idiopatica ¬ *C88.00*
- Monoclonale ¬ *D47.2*
- Primitiva ¬ *C88.00*
- Waldenström
- - Remissione completa ¬
- - - *C88.01*
- - - Malattia glomerulare in *C88.01†, N08.1**
- - ¬
- - - Disturbi glomerulari in *C88.00†, N08.1**
- - - Disturbo glomerulare in *C88.00†, N08.1**
- - - Glomerulonefrite in *C88.00†, N08.1**
- ¬ Sindrome di Waldenström [*C88.00*

Macroglossia
- Gigantismo ¬ Esonfalo - *Q87.3*
- ¬ *Q38.2*

Macrognatismo (mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.0*

Macrolidi
- Oxazolidinoni o streptogramine
- - Sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a *U80.11!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a *U80.10!*
- ¬ Avvelenamento: *T36.3*

Macronodulare
- Surreni ¬ Sindrome di Cushing da iperplasia *E24.8*
- ¬ Cirrosi (epatica): *K74.6*

Macroorchidismo
- Esordio tardivo, legato all'X ¬ Ipotiroidismo congenito centrale con *E03.1*
- ¬
- - Ritardo mentale legato all'X - macrocefalia - *Q87.8*
- - Sindrome da disabilità intellettiva legata all'X, psicosi, *Q87.8*

Macrosomia
- Feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) *O36.6*
- Microftalmia - palatoschisi ¬ *Q87.0*
- Tumore di Wilms ¬ Nefroblastomatosi - ascite fetale - *Q87.3*
- ¬ *E22.0*

Macrosomico ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da feto *O33.5*

Macrostomia
- Appendici preauricolari - oftalmoplegia esterna ¬ *Q87.0*
- ¬
- - *Q18.4*
- - Ablefaria - *Q87.0*
- - Disostosi mandibolofacciale - macroblefaro - *Q87.0*

Macrotia ¬ *Q17.1*

Macrotrombocitopenia
- Autosomica
- - Recessiva grave ¬ *D69.1*
- - ¬ *D69.1*
- Con insufficienza della valvola mitrale ¬ *D69.1, I34.0*
- Linfedema - ritardo dello sviluppo - dismorfismi facciali - camptodattilia ¬ Sindrome *Q87.0*
- Medich ¬ *D69.1*

MACS [macrocefalia-alopecia-cutis laxa-scoliosi] ¬ Sindrome *Q82.8*

Macula
- Polo posteriore ¬ Altra degenerazione della *H35.38*
- ¬
- - Cisti della *H35.38*
- - Foro della *H35.38*
- - Strie angioidi della *H35.38*

Maculare
v./v.a. Distrofia maculare
- Acuta] ¬ NMA [Neuroretinopatia *H35.39*
- Brachidattilia tipo B ¬ Coloboma *Q87.8*
- Cistoide dominante ereditario ¬ Edema *H35.5*
- Corioretinopatia ¬ Sindrome coloboma del disco ottico-atrofia *Q14.8*
- Ereditaria ¬ Degenerazione *H35.5*
- Eruttiva perstans ¬ Telangectasia *Q82.2*
- Giovanile ¬ Ipotricosi con degenerazione *Q87.8*
- Idiopatica tipo
- - 1 ¬ Telangectasia *H35.0*
- - 3 ¬ Telangectasia *H35.0*
- Maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (*A66.2*
- Miopica ¬ Degenerazione *H35.38*
- Palatoschisi-alluce valgo ¬ Sindrome coloboma *Q87.8*

Maculare *–Continuazione*
- Polo posteriore (post-infiammatorie) (post-traumatiche) ¬ Cicatrici *H31.0*
- Stargardt ¬ Degenerazione *H35.5*
- ¬
- - Coloboma *Q14.8*
- - Diabete mellito con edema *E14.30†, H36.0**
- - Displasia diafisaria *Q77.3*
- - Distrofia bollosa ereditaria, tipo *Q87.1*
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- - Teleangiectasia *H35.0*

Maculata
- Benigna familiare ¬ Retina *H35.5*
- Sifilitica ¬ Atrofodermia *A51.3†, L99.8**
- Striata sifilitica ¬
- - Atrofia cutana *A52.7†, L99.8**
- - Atrofodermia *A52.7†, L99.8**

Maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (*A66.2*

Maculopatia
- Colloide ¬ *H35.31*
- Degenerativa senile
- - Neovascolare ¬ *H35.30*
- - Secca ¬ *H35.31*
- - Umida ¬ *H35.30*
- Placoide persistente ¬ *H35.38*
- Siluro ¬ *H35.8*
- Tossica
- - Farmaci antimalarici ¬ *H35.38*
- - Idrossi)clorochina ¬ *H35.38*
- - ¬ *H35.38*
- ¬
- - Diabete mellito con *E14.30†, H36.0**
- - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.30†, H36.0**
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.30†, H36.0**

Maculosa
v./v.a. Febbre maculosa

Maculose ¬ Altre febbri *A77.8*

Madarosi della palpebra ¬ *H02.7*

Madelung ¬ Deformazione di *Q74.0*

Madras ¬ Malattia dei motoneuroni di *G12.2*

Madre
v./v.a. Assistenza prestata alla madre
- Altra presentazione anomala del feto ¬ Assistenza alla *O32.8*
- Che allatta ¬ Assistenza e visita di *Z39.1*
- Con
- - Diabete gravidico ¬ Sindrome neonatale di *P70.0*
- - Effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre-esistente) della *P70.1*
- Diabetica ¬ Sindrome neonatale di *P70.1*
- Durante

Madre *–Continuazione*
- Durante *–Continuazione*
- - Gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della *P04.0*
- - Il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla *P04.0*
- Il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla *O32*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la *P00.7*
- - Specificata ¬ Distocia da anomalia pelvica della *O65.9*
- O
- - Interruzione gravidanza ¬ condizione morbose elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altra assistenza ostetrico
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- - Somministrate al neonato ¬ Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla *P58.4*
- - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla *O34*
- Presentazione
- - Anomala del feto non specificata ¬ Assistenza alla *O32.9*
- - Fetale anomala complessa ¬ Assistenza alla *O32.6*
- Provocato da uno strumento ¬ Trauma da parto della *O71.9*
- Sostanze chimiche ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per esposizione della *P04.6*
- Tossicodipendente ¬ Sindrome da astinenza in neonato di *P96.1*
- ¬
- - Altri risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della *O28.8*
- - Anomalie dei tessuti molli della *P03.8*
- - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: malattia della *Z76.2*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia virale della *O35.3*
- - Danno
- - - Feto da malattia da virus Zika della *P00.2*
- - - Neonato da malattia da virus Zika della *P00.2*
- - Distocia
- - - Altre anomalie pelviche della *O65.8*
- - - Anomalie di organi pelvici della *O65.5*
- - Feto

Madre *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Feto *–Continuazione*
- - - Neonato
- - - - Affetti da: lupus eritematoso sistemico della *P00.8*
- - - - Sofferenti
- - - - - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla *P04.9*
- - - - - Altri agenti nocivi trasmessi dalla *P04.8*
- - - - - Intervento chirurgico sulla *P00.6*
- - - - - Procedure radiologiche sulla *P00.7*
- - - - - Uso materno di sostanze chimiche ingerite dalla *P04.5*
- - - Sofferente da epatite acuta della *P00.2*
- - Framboesia *A66.0*
- - Lacerazione del tessuto periuretrale quale trauma da parto della *O70.0*
- - Neonato sofferente
- - - Epatite acuta della *P00.2*
- - - Infezione da COVID-19 della *P00.2*
- - Reperto
- - - Anormale, non specificato, riscontrato nello screening prenatale della *O28.9*
- - - Biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.1*
- - - Citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.2*
- - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della *O28.5*
- - - Ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.3*
- - - Ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.0*
- - - Radiologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.4*
- - Sindrome da trasfusione transplacentare nella *O43.0*

Maffucci ¬ Sindrome di *Q78.4*

Magendie e di Luschka ¬ Atresia dei forami di *Q03.1*

Magenis
v./v.a. Smith-Magenis

MAGIC [Ulcere buccali e genitali con infiammazione della cartilagine] ¬ Sindrome *M35.2, M94.1*

Magnesio
- Isolata ¬ Perdita renale di *E83.4*
- Non specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del calcio e del *P71.9*
- ¬
- - Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del calcio e del *P71.8*
- - Deficit di *E61.2*
- - Disturbi del metabolismo del *E83.4*
- - Ipomagnesemia causata da malassorbimento selettivo del *E83.4*
- - Sindrome da deficit di *E83.4*

Magnesio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*
- - Tetania neonatale senza deficit di calcio o *P71.3*

Magnetico
- Intraoculare vecchia data ¬ Ritenzione corpo estraneo
- - *H44.6*
- - Non *H44.7*
- Ritenuto vecchia data
- - Camera anteriore ¬ Corpo estraneo *H44.6*
- - Corpo
- - - Ciliare ¬ Corpo estraneo
- - - - *H44.6*
- - - - Non *H44.7*
- - - Vitreo ¬ Corpo estraneo
- - - - *H44.6*
- - - - Non *H44.7*
- - Cristallino ¬ Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*
- - Iride ¬ Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*
- - Parete posteriore del globo oculare ¬ Corpo estraneo *H44.6*

MAGT1 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Mahvash ¬ Malattia di *E16.3*

Maia
v./v.a. Pinheiro-Freire-Maia-Miranda

Maiale ¬ (Infezione da) tenia del *B68.0*

Mainzer
v./v.a. Saldino-Mainzer

Majeed ¬ Sindrome di *M86.39, D64.4*

Majewski
v./v.a. Lenz-Majewski
- ¬ Sindrome costa corta-polidattilia, tipo *Q77.2*

Majocchi ¬ Granuloma di *B35.8*

Major ¬ Talassemia: *D56.1*

Mal de débarquement» ¬ Sindrome « *H81.8*

Malacoplachia ¬
- *N28.88*
- *N32.8*

Malan ¬ Sindrome da iperaccrescimento di *Q87.3*

Malappaiamento ¬
- Carcinoma
- - Colorettale in sindrome da deficit congenito del sistema di riparazione *C19*
- - Intestino tenue in sindrome da deficit congenito del sistema di riparazione *C17.9*
- - Ovarico in sindrome da deficit congenito del sistema di riparazione *C56*
- Glioblastoma in sindrome da deficit congenito del sistema di riparazione *C71.9*

Malappaiamento ¬ *–Continuazione*
- Leucemia mieloide acuta in sindrome da deficit congenito del sistema di riparazione *C92.00*
- Medulloblastoma in sindrome da deficit congenito del sistema di riparazione *C71.6*
- Neuroblastoma in sindrome da deficit congenito del sistema di riparazione *C74.9*

Malaria
- Biliosa ¬ *B50.8*
- Cerebrale ¬ *B50.0†, G94.8**
- Confermata da esame parassitologico, non classificate altrove ¬ Altre forme di *B53.8*
- Congenita ¬ Altra *P37.4*
- Diagnosticata clinicamente senza conferma parassitologica ¬ *B54*
- Emoglobinurica ¬ *B50.8*
- Falciparum
- - Con complicanza cerebrale ¬ *B50.0†, G94.8**
- - Congenita ¬ *P37.3*
- Plasmodium
- - Falciparum
- - - Con complicanza non classificata altrove ¬ *B50.8*
- - - ¬ *B50.9*
- - Malariae
- - - Con
- - - - Altre complicanze ¬ *B52.8*
- - - - Nefropatia ¬ *B52.0†, N08.0**
- - - Senza complicanze ¬ *B52.9*
- - - ¬ *B52.9*
- - Ovale ¬ *B53.0*
- - Patogeno per le scimmie ¬ *B53.1*
- - Vivax
- - - Con
- - - - Complicanze non classificate altrove ¬ *B51.8*
- - - - Rottura della milza ¬ *B51.0†, D77**
- - - Senza complicanze ¬ *B51.9*
- Quartana ¬ Malattia glomerulare in *B52.0†, N08.0**
- Quotidiana ¬ *B50.9*
- Ricorrente ¬ *B54*
- Terzana
- - Maligna ¬ *B50.9*
- - ¬ Anemia da *B54†, D63.8**
- Tropicale con complicanza cerebrale ¬ *B50.0†, G94.8**
- ¬
- - *B54*
- - Cachessia in *B54*
- - Febbre
- - - Intermittente in *B54*
- - - Intestinale in *B54*
- - Nefrosi in *B52.0†, N08.0**
- - Splenomegalia in *B54†, D77**

Malariae
- Altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium *B52*
- Con
- - Altre complicanze ¬ Malaria da Plasmodium *B52.8*
- - Nefropatia ¬ Malaria da Plasmodium *B52.0†, N08.0**
- Senza complicanze ¬ Malaria da Plasmodium *B52.9*
- ¬
- - Glomerulonefrite da Plasmodium *B52.0†, N08.0**
- - Malaria da Plasmodium *B52.9*

Malarico ¬
- Anemia *B54†, D63.8**
- Epatite *B54†, K77.0**
- Fegato *B54*
- Miocardite *B50.8†, I41.2**

Malassorbimento
- Congenito di folato ¬ *E53.8*
- Galattosio ¬ *E74.2*
- Glucosio-galattosio ¬ *E74.3*
- Idiopatico da difetto della sintesi degli acidi biliari ¬ *K90.8*
- Intestinale
- - Non specificato ¬ *K90.9*
- - ¬
- - - Altra forma di *K90.8*
- - - Malattia da HIV con *B23.8, K90.9*
- Intolleranza
- - Amido ¬ *K90.4*
- - Carboidrati ¬ *K90.4*
- - Grassi ¬ *K90.4*
- - Non classificato altrove ¬ *K90.4*
- - Proteine ¬ *K90.4*
- Isomaltosio ¬ *E74.3*
- Metionina ¬ Sindrome da *E72.1*
- Monosaccaridi ¬ *E74.3*
- Post chirurgico
- - Con frattura patologica ¬ Osteoporosi da *M80.3*
- - Non classificato altrove ¬ *K91.2*
- - ¬
- - - Osteomalacia dell'adulto da *M83.2*
- - - Osteoporosi da *M81.3*
- Saccarosio-isomaltosio ¬ *E74.3*
- Selettivo
- - Cobalamina associato a proteinuria ¬ *D51.1*
- - Magnesio ¬ Ipomagnesemia causata da *E83.4*
- - Vitamina B12 con proteinuria ¬ Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a *D51.1*
- Sodio ¬ Diarrea congenita con *K90.8*
- ¬
- - Deficit della sintesi di acido biliare con colestasi e *K76.8*

Malassorbimento *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Osteomalacia dell'adulto da *M83.2*

Malato ¬
- Disfunzione familiare del seno *I49.5*
- Sindrome dell'eutiroideo *E07.8*

Malatti di Dorfman-Chanarin ¬ *E75.5*

Malayi ¬
- Elefantiasi da Wuchereria *B74.1*
- Filariosi da Brugia *B74.1*

Malessere
- Post sforzo PEM ¬ Fatica cronica
- - Con menzione di *R53.0*
- - Senza menzione di *R53.1*
- ¬
- - *R53.9*
- - Sensazione di *R53.9*

Malformativo
- Congenite
- - Associate soprattutto a bassa statura ¬ Sindromi *Q87.1*
- - Caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo ¬ Sindromi *Q87.3*
- - Cause esogene conosciute ¬ Altre sindromi *Q86.88*
- - Che
- - - Alterano soprattutto l'aspetto facciale ¬ Sindromi *Q87.0*
- - - Interessano soprattutto gli arti ¬ Sindromi *Q87.2*
- - Con altre alterazioni scheletriche ¬ Altre sindromi *Q87.5*
- - Specificate non classificate altrove ¬ Altre sindromi *Q87.8*
- Edimburgo ¬ Sindrome *Q95.2*
- Setto urorettale ¬ Sequenza *Q87.8*

Malformazione
v./v.a. microcefalia-malformazione capillare
- Acquedotto di Silvio ¬ *Q03.0*
- Adenomatoide cistica congenita del polmone] ¬ CCAM [*Q33.0*
- Anali e urogenitali ¬ Disostosi spondilocostale - *Q87.8*
- Anogenitali e renali] ¬ Sindrome STAR [sindattilia, telecanto, *Q87.8*
- Arnold-Chiari tipo
- - 2 ¬ *Q07.0*
- - I ¬ *Q07.0*
- Arteriovenose periferiche ¬ *Q27.3*
- Arterovenose cerebrali ¬ Linfedema - *Q82.08, Q28.39*
- Arti
- - Anomalie craniche ¬ Ernia diaframmatica con *Q87.8*
- - Inferiori e ipospadia ¬ Sindrome da *Q74.2, Q54.9*
- Articolazione
- - Regione) lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*

Malformazione *–Continuazione*
- Articolazione *–Continuazione*
- - Sacroiliaca ¬ congenita: *Q74.2*
- Blefaro-naso-facciale ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Cavernoso cerebrale
- - Ereditaria ¬ *Q28.38*
- - Familiare ¬ *Q28.38*
- Caviglia ¬ congenita: *Q74.2*
- Cerebellare distrofia cornea Dismorfismo facciale ¬ Sindrome agenesia
- - Grandi labbra con *Q87.0*
- - Scrotale con *Q87.0*
- Cerebrocerebellare ¬ Epilessia focale - disabilità cognitiva - *Q04.8*
- Colonna vertebrale non specificata o non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*
- Complessa del tronco cerebrale ¬ Lissencefalia di tipo 9 con *Q04.3*
- Corticale
- - Habitus magro ¬ Ritardo mentale legato all'X - microcefalia - *Q87.8*
- - Microcefaliche e bassa statura da deficit di RTTN ¬ *Q87.1*
- Costa S.A.I. ¬ congenita: *Q76.6*
- Craniofacciale ¬ *Q75.9*
- Dandy-Walker
- - Cataratte ¬ Atrofia muscolare spinale - *G12.8†, H28.2*, Q03.1*
- - Idrocefalo ¬ Craniosinostosi - *Q03.1, Q75.0*
- - Malattia dei gangli della base-epilessia ¬ Sindrome da disabilità cognitiva legata all'X- *Q87.8*
- - Polidattilia postassiale ¬ *Q87.8*
- - ¬ Dismorfismo facciale - macrocefalia - miopia - *Q87.8*
- Difetto arto
- - I
- - - Inferiore(i) ¬ Altre *Q72.8*
- - - S.A.I. ¬ *Q73.8*
- - - Superiore(i) ¬ Altre *Q71.8*
- - Inferiore non specificata ¬ *Q72.9*
- - Superiore non specificata ¬ *Q71.9*
- Encefalo ¬ *Q04.9*
- Facciale arterovenosa ¬ *Q27.3*
- Fegato S.A.I. ¬ congenito(a): *Q44.7*
- Fessura
- - Bilaterale del labbro ¬ *Q36.0*
- - Branchiale S.A.I. ¬ *Q18.2*
- - Palato duro e del palato molle ¬ *Q35.5*
- Fissurazione longitudinale midollo spinale tipo
- - 1 ¬ *Q06.2*
- - 2 ¬ *Q06.2*
- - Misto ¬ *Q06.2*
- Genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma perineale - *Q87.8*
- Glomovenosa ¬ *D18.00*

Malformazione *–Continuazione*
- Interne ¬ Porencefalia - ipoplasia cerebellare - *Q87.8*
- Isolata di Dandy-Walker con idrocefalo ¬ *Q03.1*
- Klippel-Feil ¬ *Q76.1*
- Labbro S.A.I. ¬ congenita: *Q38.0*
- Mediante ultrasuoni od altri metodi fisici ¬ Screening prenatale per *Z36.3*
- Mielica limitata dorso ¬
- - *Q76.0*
- - MyeLDM [*Q76.0*
- Multiple ¬
- - Disgenesia gonadica 46,XY con *Q99.1*
- - Tetra-amelia - *Q87.8*
- Non sindromica della cloaca ¬ *Q43.8*
- Oculari, cardiopolmonari e scheletriche ¬ Sindrome da poliosi, dismorfismi facciali e *Q87.8*
- Orecchio ¬ Altra *Q17.3*
- Organi pelvico
- - Gravidanza ¬ *O34.9*
- - Parto ¬ *O34.9*
- Origine branchiale ¬ Altre *Q18.2*
- Ossea congenita ¬ Scoliosi congenita da *Q76.3*
- Palpebre ¬ *Q10.3*
- Peli S.A.I. ¬ congenita: *Q84.2*
- Placenta ¬
- - *O43.1*
- - Neonato sofferente da *P02.2*
- S.A.I.
- - Lingua ¬ congenita: *Q38.3*
- - Vulva ¬ congenita: *Q52.7*
- Schisi del labbro ¬ *Q36.9*
- Sistema nervoso centrale
- - Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.0*
- - ¬ Displasia ectodermica - disabilità intellettiva - *Q87.8*
- Sistema osteomuscolare ¬ Altre *Q79.8*
- Spinale arteriovenosa ¬ *G37.4*
- Spinali ¬ Sindrome da deficit congenito combinato degli ormoni ipofisari con perdita uditiva neurosensoriale e *E23.0*
- Tessuto pelvico
- - Gravidanza ¬ *O34.9*
- - Parto ¬ *O34.9*
- Trachea ¬ congenito(a): *Q32.1*
- Ugola ¬ *Q35.7*
- Ungueale S.A.I. ¬ congenita: *Q84.6*
- Uraco ¬ *Q64.4*
- Urogenitali ¬ Sindrome da immunodeficienza dei linfociti B, anomalie degli arti e *Q87.0*
- Vascolare intraosseo
- - Primitiva ¬ *D18.08*
- - ¬ *D18.08*
- Vasi coronarici ¬ *Q24.5*

Malformazione *–Continuazione*
- Vena di Galeno ¬ *Q28.28*
- Vene spleniche ¬ *Q27.8*
- Venose mucocutanee ¬ *Q27.8*
- Vescica e dell'uretra S.A.I. ¬ congenito(a): *Q64.7*
- ¬ Pancitopenia con *D61.0*

Malformazione anorettale
- Atresia ano non sindromica
- - Con fistola
- - - H ¬ *Q42.2*
- - - Perineale ¬ *Q42.2*
- - - Retto
- - - - Vaginale ¬ *Q42.2*
- - - - Vescicale ¬ *Q42.2*
- - - Retto-bulbare ¬ *Q42.2*
- - - Retto-uretrale ¬ *Q42.2*
- - Senza fistola ¬ *Q42.3*
- Non sindromica
- - Atresia anale) con fistola retto-vestibolare ¬ *Q42.2*
- - Con tasca del colon ¬ *Q42.3, Q43.8*
- - ¬ *Q43.9*

Malformazione arterovenosa
- Apparato gastrointestinale ¬ *Q27.3*
- Apparato urinario ¬ *Q27.3*
- Cerebrale ¬ *Q28.29*
- Colecisti ¬ *Q27.3*
- Congenita vasi
- - Cerebrali
- - - Non specificata ¬ *Q28.29*
- - - ¬ Altra *Q28.28*
- - Precerebrale
- - - Non specificata ¬ *Q28.09*
- - - ¬ Altra *Q28.08*
- Fegato ¬ *Q27.3*
- Frontonasale ¬ *Q27.3*
- Intracranica ¬ *Q28.29*
- Mandibolare ¬ *Q27.3*
- Mascellare ¬ *Q27.3*
- Milza ¬ *Q27.3*
- Nevo epidermico] ¬ Sindrome SOLAMEN [Crescita segmentaria eccessiva - lipomatosi - *Q87.8*
- Pancreas ¬ *Q27.3*
- Polmonare ¬ *Q25.7*
- Rene ¬ *Q27.3*
- Utero ¬ *Q27.3*

Malformazione capillare
- Arteriovenoso correlata
- - EPHB4 ¬ *Q27.3*
- - RASA1 ¬ *Q27.3*
- Arterovenose ¬ *Q27.3*
- Polimicrogiria ¬ Sindrome megalencefalia- *Q87.3*
- ¬ Sindrome
- - Macrocefalia- *Q87.3*

Malformazione capillare *–Continuazione*
- ¬ Sindrome *–Continuazione*
- - Megalencefalia- *Q87.3*

Malformazione cardiaca
- Fistola tracheo-esofageo con atresia esofageo Anomalia renali
- - Anomalie degli arti] ¬ Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, *Q87.2*
- - Displasia del radio] ¬ Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, *Q87.2*
- ¬
- - Polisindattilia - *Q87.8*
- - Trasposizione congenitamente non corretta delle grandi arterie con *Q20.3, Q24.9*

Malformazione cerebrale
- Atresia duodenale-ipoplasia renale bilaterale, fetale letale ¬ Sindrome *Q87.8*
- Cardiopatia congenita - polidattilia postassiale ¬ *Q87.8*
- Difetti scheletrici-disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico- *Q87.8*
- Dismorfismo facciale
- - Brachidattilia ¬ Malattia del neurosviluppo- *Q87.0*
- - ¬ Sindrome da disabilità intellettiva - obesità - *Q87.0*
- ¬ *Q04.9*

Malformazione congenita
- Altre ghiandole endocrine ¬ *Q89.2*
- Anomalia cromosomico
- - Anamnesi personale ¬ *Z87.7*
- - ¬ Esame speciale di screening per *Z13.7*
- Aorta ¬ Altre *Q25.4*
- Apparato circolatorio non specificata ¬ *Q28.9*
- Apparato digerente non specificata ¬ *Q45.9*
- Apparato lacrimale
- - S.A.I. ¬ *Q10.6*
- - ¬ Altre *Q10.6*
- Apparato respiratorio non specificata ¬ *Q34.9*
- Apparato urinario non specificata ¬ *Q64.9*
- Arteria polmonare ¬ Altre *Q25.7*
- Arteria renale
- - S.A.I. ¬ *Q27.2*
- - ¬ Altre *Q27.2*
- Arto
- - I
- - - Inferiore(i), compreso il cingolo pelvico ¬ Altre *Q74.2*
- - - Superiore(i), compreso il cingolo scapolare ¬ Altre *Q74.0*
- - ¬ *Q74.9*
- Bocca
- - S.A.I. ¬ *Q38.6*
- - ¬ Altre *Q38.6*
- Bronchi ¬ Altre *Q32.4*

Malformazione congenita *–Continuazione*
- Capelli e dei peli ¬ Altre *Q84.2*
- Catena ossicolare ¬ *Q16.3*
- Cauda equina ¬ Altre *Q06.3*
- Cavità Connessione cardiache
- - Non specificata ¬ *Q20.9*
- - ¬ Altre *Q20.8*
- Clitoride ¬ *Q52.6*
- Colecisti
- - S.A.I. ¬ *Q44.1*
- - ¬ Altre *Q44.1*
- Colonna vertebrale, non associate a scoliosi ¬ Altre *Q76.4*
- Corneale
- - S.A.I. ¬ *Q13.4*
- - ¬ Altre *Q13.4*
- Coroide ¬ *Q14.3*
- Corpo calloso ¬ *Q04.0*
- Coste ¬ Altre *Q76.6*
- Cranio e di ossa del viso non specificata ¬ *Q75.9*
- Cristallino
- - Non specificata ¬ *Q12.9*
- - ¬ Altre *Q12.8*
- Cuore ¬ *Q24.9*
- Cute non specificata ¬ *Q82.9*
- Diaframma
- - S.A.I. ¬ *Q79.1*
- - ¬ Altre *Q79.1*
- Dotto deferente epididimo vescicole seminale
- - O della prostata S.A.I. ¬ *Q55.4*
- - Prostata ¬ Altre *Q55.4*
- Encefalo
- - Non specificata ¬ *Q04.9*
- - ¬ *Q04.9*
- Esofago
- - Non specificata ¬ *Q39.9*
- - ¬ Altre *Q39.8*
- Faringe
- - S.A.I. ¬ *Q38.8*
- - ¬ Altre *Q38.8*
- Fegato ¬ Altre *Q44.7*
- Fissazione dell'intestino ¬ *Q43.3*
- Gabbia Toracico
- - Non specificata ¬ *Q76.9*
- - ¬ Altre *Q76.8*
- Ghiandola
- - Dotti salivari ¬ *Q38.4*
- - Surrenale ¬ *Q89.1*
- Ginocchio ¬ *Q74.1*
- Grandi arterie ¬ Altre *Q25.8*
- Grosso vasi venoso ¬
- - *Q26.9*
- - Altre *Q26.8*
- Intestino non specificata ¬ *Q43.9*

Malformazione congenita *–Continuazione*
- Ipertermia materna ¬ *Q86.88*
- Iride
- - I ¬ *Q13.2*
- - ¬ Altre *Q13.2*
- Labbra non classificate altrove ¬ *Q38.0*
- Laringe
- - Non specificata ¬ *Q31.9*
- - ¬ Altre *Q31.8*
- Lingua ¬ Altre *Q38.3*
- Mammella
- - Non specificata ¬ *Q83.9*
- - ¬ Altre *Q83.88*
- Midollo spinale non specificata ¬ *Q06.9*
- Milza ¬ Altre *Q89.08*
- Miocardio ¬ *Q24.8*
- Mitrale ¬ *Q23.9*
- Multiple non classificate altrove ¬ *Q89.7*
- Naso
- - Non specificata ¬ *Q30.9*
- - ¬ Altre *Q30.8*
- Non
- - Specificata
- - - Grandi arterie ¬ *Q25.9*
- - - Segmento
- - - - Anteriore dell'occhio ¬ *Q13.9*
- - - - Posteriore dell'occhio ¬ *Q14.9*
- - - Sistema vascolare periferico ¬ *Q27.9*
- - - Valvola aortica e della valvola mitralica ¬ *Q23.9*
- - - ¬ *Q89.9*
- - Specificate di arto(i) ¬ *Q74.9*
- Occhio non specificata ¬ *Q15.9*
- Orbita ¬ *Q10.7*
- Orecchio
- - Causante deficit uditivo non specificata ¬ *Q16.9*
- - Interno ¬ *Q16.5*
- - Medio
- - - S.A.I. ¬ *Q16.4*
- - - ¬ Altre *Q16.4*
- - Non specificata ¬ *Q17.9*
- Organi genitale
- - Femminili non specificata ¬ *Q52.9*
- - Maschili ¬ Altre *Q55*
- Organo genitale maschile non specificata ¬ *Q55.9*
- Ovaio
- - S.A.I. ¬ *Q50.3*
- - ¬ Altre *Q50.3*
- Palato
- - Non classificate altrove ¬ *Q38.5*
- - S.A.I. ¬ *Q38.5*
- Pancreas
- - Dotto pancreatico S.A.I. ¬ *Q45.3*
- - O del dotto pancreatico ¬ Altre *Q45.3*

Malformazione congenita *–Continuazione*
- Papilla ottica ¬ *Q14.2*
- Paratiroidi o della tiroide ¬ *Q89.2*
- Parete addominale ¬ Altre *Q79.5*
- Pene
- - S.A.I. ¬ *Q55.6*
- - ¬ Altre *Q55.6*
- Pericardio ¬
- - *Q24.8*
- - *Q24.8*
- Polmonare non specificata ¬ *Q33.9*
- Polmonari ¬ Altre *Q33.8*
- Rene non specificata ¬ *Q63.9*
- Retina ¬ *Q14.1*
- S.A.I. bronchiale ¬ *Q32.4*
- Segmento
- - Anteriore dell'occhio ¬ Altre *Q13.8*
- - Posteriore dell'occhio ¬ Altre *Q14.8*
- Settale cardiaca non specificata ¬ *Q21.9*
- Setti cardiaci ¬ Altre
- - *Q21.8*
- - *Q21.88*
- Sistema nervoso non specificata ¬ *Q07.9*
- Sistema osteomuscolare non specificata ¬ *Q79.9*
- Specificate
- - Apparato circolatorio ¬ Altre *Q28.88*
- - Apparato digerente ¬ Altre *Q45.8*
- - Apparato respiratorio ¬ Altre *Q34.8*
- - Apparato urinario ¬ Altre *Q64.8*
- - Arto(i) ¬ Altre *Q74.8*
- - Cranio e di ossa del viso ¬ Altre *Q75.8*
- - Cuore ¬ Altre *Q24.8*
- - Cute ¬ Altre *Q82.8*
- - Encefalo ¬ Altre *Q04.8*
- - Intestino ¬ Altre *Q43.8*
- - Midollo spinale ¬ Altre *Q06.8*
- - Occhio ¬ Altre *Q15.8*
- - Orecchio ¬ Altre *Q17.8*
- - Organi genitale
- - - Femminili ¬ Altre *Q52.8*
- - - Maschili ¬ Altre *Q55.8*
- - Rene ¬ Altre *Q63.8*
- - Sistema nervoso ¬ Altre *Q07.8*
- - Sistema vascolare periferico ¬ Altre *Q27.8*
- - Stomaco ¬ Altre *Q40.2*
- - Tegumento ¬ Altre *Q84.8*
- - Vie digestive superiori ¬ Altre *Q40.8*
- - Viso e del collo ¬ Altre *Q18.8*
- - ¬ Altre *Q89.8*
- Sterno ¬ *Q76.7*
- Stomaco non specificata ¬ *Q40.3*
- Tegumento non specificata ¬ *Q84.9*
- Testicolo scroto
- - S.A.I. ¬ *Q55.2*
- - ¬ Altre *Q55.2*

Malformazione congenita *–Continuazione*
- Trachea ¬ Altre *Q32.1*
- Tricuspide ¬ *Q22.9*
- Tuba ¬ Associata a *N97.1*
- Tuba di Falloppio
- - Legamenti larghi ¬ Altre *Q50.6*
- - O di legamento largo S.A.I. ¬ *Q50.6*
- Umore vitreo ¬ *Q14.0*
- Unghie ¬ Altre *Q84.6*
- Uretere ¬ Altre *Q62.8*
- Utero
- - Cervice uterina
- - - Non specificata ¬ *Q51.9*
- - - ¬ Altre *Q51.8*
- - ¬
- - - Assistenza prestata alla madre per *O34.0*
- - - Associata a *N97.2*
- Vagina
- - S.A.I. ¬ *Q52.4*
- - ¬ Altre *Q52.4*
- Valvola aortica e della valvola mitrale ¬ Altre *Q23.8*
- Valvola polmonare
- - S.A.I. ¬ *Q22.3*
- - ¬ Altre *Q22.3*
- Valvola tricuspide
- - Non specificata ¬ *Q22.9*
- - ¬ Altre *Q22.8*
- Vasi
- - Cerebrali
- - - Non specificata ¬ *Q28.39*
- - - ¬ Altra *Q28.38*
- - Precerebrale
- - - Non specificata ¬ *Q28.19*
- - - ¬ Altra *Q28.18*
- Vena cava
- - Inferiore ¬ *Q26.9*
- - Superiore ¬ *Q26.9*
- Vescica o dell'uretra ¬ Altre *Q64.7*
- Via biliare
- - S.A.I. ¬ *Q44.5*
- - ¬ Altre *Q44.5*
- Vie digestive superiori non specificata ¬ *Q40.9*
- Viso e del collo non specificata ¬ *Q18.9*
- Vulva ¬ Altre *Q52.7*

Malformazione linfatica
- Capillare ¬ *D18.19*
- Cavernosa ¬ *D18.19*
- Cistica mista ¬ *D18.19*
- Macrocistica ¬ *D18.19*
- Microcistica infiltrativa ¬ *D18.19*
- ¬ *D18.19*

Malfunzionamento
- Colostomia ed enterostomia ¬ *K91.4*
- Stoma esterno delle vie urinarie ¬ *N99.5*

Malfunzionamento *–Continuazione*
- Tracheostoma ¬ *J95.09*

Malgaigne ¬ Frattura di *S32.7*

Malherbe ¬ Epitelioma calcificante di *D23.9*

Malignità
- Borderline ¬ Cistadenoma mucinoso dell'ovaio con *C56*
- Con Riarrangiamento MYC
- - BCL2
- - - BCL6 ¬ Linfoma a cellule B ad alto grado di *C83.8*
- - - ¬ Linfoma a cellule B ad alto grado di *C83.8*
- - BCL6 ¬ Linfoma a cellule B ad alto grado di *C83.8*
- ¬ Tumore
- - Mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di *C56*
- - Papillare mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di *C56*

Maligno
v./v.a. Tipo di malattia

Malik-Percin ¬ Sindattilia, tipo *Q70.4*

Mallatie del mediastino non classificate altrove ¬ Altre *J98.58*

Mallei ¬ Infezione
- Burkholderia *A24.0*
- Pseudomonas *A24.0*

Malleo ¬ Sepsi in *A24.0*

Malleolare acquisita non classificata altrove ¬ Deformazione della regione *M21.68*

Malleolo
- Laterale ¬ Frattura del *S82.6*
- Mediale ¬ Frattura del *S82.5*
- S.A.I. ¬ *S82.88*
- ¬
- - *S82*
- - Perone interessante: *S82.6*
- - Tibia interessante: *S82.5*

Malleomyces pseudomallei ¬ Infezione da *A24.4*

Malleus ¬ *A24.0*

Mallory ¬ Miopatia desmina-correlata con inclusioni simil-corpi di *G71.8*

Mallory-Weiss ¬ Sindrome di *K22.6*

Malnutrizione
- Con marasma ¬ Grave *E41*
- Durante il parto ed il puerperio ¬ De- e *O25*
- Fetale senza menzione di «peso basso» o neonato «piccolo» per l'età gestazionale. ¬ *P05.2*
- Gravidanza ¬ De- e *O25*
- Materna S.A.I. ¬ De- e *P00.4*
- Proteico energetico
- - Come E43
- - - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma ¬ Grave *E42*
- - - Grado intermedio ¬ Grave *E42*
- - Grado

Malnutrizione *–Continuazione*
- Proteico energetico *–Continuazione*
- - Grado *–Continuazione*
- - - Lieve ¬ *E44.1*
- - - Moderato ¬ *E44.0*
- - Non specificata ¬
- - - *E46*
- - - Grave *E43*
- - ¬
- - - Ritardo dello sviluppo conseguente a *E45*
- - - Sequele di *E64.0*
- S.A.I. ¬ *E46*
- Tipo
- - 1 ¬ Diabete mellito correlato a de- o *E12*
- - 2 ¬ Diabete mellito correlato a de- o *E12*
- ¬
- - Atrofia da *E45*
- - Diabete mellito
- - - Correlato a de-o *E12*
- - - Gravidanza: Diabete mellito preesistente, correlato a de- o *O24.2*
- - Distrofia da *E45*
- - Osteomalacia dell'adulto da *M83.3*
- - Sviluppo fisico ritardato da *E45*

Malocclusione
- Abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano ¬ *K07.5*
- Deglutizione anormale ¬ *K07.5*
- Disfunzione orofacciale ¬ *K07.5*
- Non specificata ¬ *K07.4*
- Respirazione con la bocca ¬ *K07.5*

Malonil-CoA decarbossilasi ¬ Deficit di *E72.8*

Malposizione
- Congenita di organi digerenti S.A.I. ¬ *Q45.8*
- Cuore ¬ *Q24.8*
- Orecchio ¬ *Q17.4*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Uretere ¬ *Q62.6*
- Utero ¬ *N85.4*

Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale ¬ Sindromi di *Q87.8*

Malrotazione
- Cardiopatia ¬ Labiopalatoschisi - *Q87.8*
- Colon ¬ *Q43.3*
- Rene ¬ *Q63.2*

Malsano ¬ Ritmo sonno-veglia *Z91.8*

MALT
- Tessuto linfoide associato mucoso
- - Polmone ¬ Linfoma *C88.40*
- - Stomaco ¬ Linfoma *C88.40*
- ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma *C88.41*

MALT1 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Maltasi acido
- Normale ¬ Malattia da accumulo lisosomiale di glicogeno con *E74.0*
- ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*

Maltese ¬ Febbre *A23.0*

Malto
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavoratori del *J67.41*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavoratori del *J67.40*
- ¬ Polmone dei lavoratori del *J67.40*

Maltrattamento
- Non specificata ¬ Sindrome da *T74.9*
- S.A.I. ¬ *Z91.8*
- ¬
- - *Y09.9!*
- - Altre sindromi da *T74.8*

Mammario
- Arti ¬ Sindrome da anomalia *Q87.2*
- Benigna non specificata ¬ Displasia *N60.9*
- Benigne ¬ Altre displasie *N60.8*
- Con componente cutaneo ¬
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna di ricostruzione *T86.50*
- - Insuccesso di ricostruzione *T86.59*
- - Necrosi di ricostruzione *T86.51*
- - Perdita di ricostruzione *T86.52*
- - Rigetto di ricostruzione *T86.59*
- Esterna ¬ Fornitura ed adattamento di protesi *Z44.3*
- Giovanile ¬ Ipertrofia *N62*
- Gravidico(a) o puerperale ¬ Ascesso *O91.1*
- I) S.A.I. ¬ Nodulo(i) *N63*
- Isolata ¬ Cisti *N60.0*
- Micromastia] ¬ Germoglio *Q83.88*
- Neonatale ¬ Ingorgo *P83.4*
- Senza componente cutaneo ¬
- - Insuccesso di ricostruzione *T86.84*
- - Rigetto di ricostruzione *T86.84*
- Tipo a ghiandola salivare, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma *C50.8*
- ¬
- - Altre complicanze di dispositivo protesico od impianto *T85.83*
- - Altri segni e sintomi *N64.5*
- - Angiosarcoma del quadrante supero-interno della ghiandola *C50.2*
- - Arteria o vena *S25.88*
- - Cancro ereditario della mammella del quadrante supero-interno della ghiandola *C50.2*
- - Carcinoma metaplastico del quadrante supero-interno della ghiandola *C50.2*
- - Cisti *N60.0*
- - Complicanza meccanica di dispositivo protesico od impianto *T85.4*
- - Ectasia di dotto *N60.4*

Mammario *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ectopia di tessuto *Q83.88*
- - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico od impianto *T85.82*
- - Flebite *I80.88*
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico od impianto *T85.73*
- - Insuccesso di ricostruzione *T86.84*
- - Ipoplasia *Q83.88*
- - Linfoma anaplastico a grandi cellule correlato alle protesi *C84.7*
- - Melanoma maligno della cute *C43.59*
- - Metaplasia delle ghiandole apocrine *N60.8*
- - Rigetto di ricostruzione *T86.84*
- - Tubercolosi *A18.8*

Mammella
- Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno della *Z80.3*
- Anamnesi personale ¬ Tumore maligno della *Z85.3*
- Associati alla gravidanza ¬ Altri e non specificati disturbi della *O92.2*
- Associato al parto ¬ Ascesso della *O91.1*
- Capezzolo ¬ Assenza congenita della *Q83.0*
- Cistica ¬ *N60.1*
- Con assenza del capezzolo ¬ Agenesia della *Q83.0*
- Cute) (tessuti molli) ¬ *D03.5*
- Dispositivo protesico od impianto mammari ¬ Fibrosi capsulare della *T85.82*
- Gravidica o puerperale ¬ Linfangite della *O91.2*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬
- - Angiosarcoma della *C50.8*
- - Carcinoma ereditario della *C50.8*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Malattia della *N64.9*
- - - Malformazione congenita della *Q83.9*
- - - Tumore Maligno: *C50.9*
- - Specificato ¬
- - - Carcinoma in situ della *D05.9*
- - - Nodulo della *N63*
- Ormonorecettore positivo ¬ Carcinoma invasivo della *C50.9*
- Ovaio ¬ Sindrome del cancro ereditario della *C56, C97!, C50.9*
- Parti molli ¬ *D24*
- Più zone contigue ¬
- - Adenocarcinoma
- - - Apocrino della *C50.8*
- - - Tubolare della *C50.8*
- - Carcinoma mucinoso della *C50.8*
- Post-allattamento) ¬ Subinvoluzione della *N64.8*
- Puberale massiva ¬ Ipertrofia della *N62*
- Quadrante supero-interno della ghiandola mammaria ¬ Cancro ereditario della *C50.2*

Mammella *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ Ipertrofia della *N62*
- Surnumeraria ¬ *Q83.1*
- Tessuto connettivo ¬ *D24*
- Tipo ghiandola salivare ¬ Carcinoma
- - *C50.9*
- - Parte centrale della *C50.1*
- - Prolungamento ascellare della *C50.6*
- - Quadrante
- - - Infero
- - - - Esterno della *C50.5*
- - - - Interno della *C50.3*
- - - Supero
- - - - Esterno della *C50.4*
- - - - Interno della *C50.2*
- ¬
- - *T21*
- - Aberrazione della *Q83.88*
- - Adenocarcinoma
- - - Apocrino
- - - - *C50.9*
- - - - Corpo ghiandolare centrale della *C50.1*
- - - - Prolungamento ascellare della *C50.6*
- - - - Quadrante
- - - - - Infero-esterno della *C50.5*
- - - - - Infero-interno della *C50.3*
- - - - - Supero-esterno della *C50.4*
- - - - - Supero-interno della *C50.2*
- - - Tubolare
- - - - *C50.9*
- - - - Corpo ghiandolare centrale della *C50.1*
- - - - Prolungamento ascellare della *C50.6*
- - - - Quadrante
- - - - - Infero-esterno della *C50.5*
- - - - - Infero-interno della *C50.3*
- - - - - Supero-esterno della *C50.4*
- - - - - Supero-interno della *C50.2*
- - Altre malformazioni congenite della *Q83.88*
- - Altri
- - - Disturbi specificati della *N64.8*
- - - Non specificati traumatismi superficiali della *S20.1*
- - Altro carcinoma in situ della *D05.7*
- - Angiosarcoma
- - - *C50.9*
- - - Prolungamento ascellare della *C50.6*
- - - Quadrante
- - - - Infero
- - - - - Esterno della *C50.5*
- - - - - Interno della *C50.3*
- - - - Supero-esterno della *C50.4*
- - Anomalia congenita di posizione della *Q83.88*
- - Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di: *N61*
- - Asimmetria della *Q83.88*

Mammella *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Assenza congenita della *Q83.88*
- - Atrofia della *N64.2*
- - Cancro
- - - Ereditario
- - - - *C50.0*
- - - - *C50.9*
- - - Familiare della *C50.9, Z80.3*
- - Carcinoma
- - - Infiammatorio della *C50.9*
- - - Mucinoso
- - - - *C50.9*
- - - - Corpo ghiandolare centrale della *C50.1*
- - - - Prolungamento ascellare della *C50.6*
- - - - Quadrante
- - - - - Infero-esterno della *C50.5*
- - - - - Infero-interno della *C50.3*
- - - - - Supero-esterno della *C50.4*
- - - - - Supero-interno della *C50.2*
- - Carcinoma ereditario
- - - *C50.9*
- - - Parte centrale della *C50.1*
- - - Prolungamento ascellare della *C50.6*
- - - Quadrante
- - - - Infero
- - - - - Esterno della *C50.5*
- - - - - Interno della *C50.3*
- - - - Supero-esterno della *C50.4*
- - Carcinoma metaplastico
- - - *C50.9*
- - - Due Quadrante
- - - - Esterni della *C50.8*
- - - - Interni della *C50.8*
- - - Parte centrale della *C50.1*
- - - Prolungamento ascellare della *C50.6*
- - - Quadrante
- - - - Infero
- - - - - Esterno della *C50.5*
- - - - - Interno della *C50.3*
- - - - Supero-esterno della *C50.4*
- - Comedocarcinoma non invasivo della *D05.1*
- - Contusione della *S20.0*
- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla *Z42.1*
- - Cute
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Disturbi infiammatori della *N61*
- - Esame speciale di screening per tumore della *Z12.3*
- - Favo della *N61*
- - Ferita aperta della *S21.0*

Mammella *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Fibroadenoma gigante della *D24*
- - Fibroadenosi della *N60.2*
- - Fibrosclerosi della *N60.3*
- - Impianto di *Z41.1*
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico sulla *Z40.00*
- - Ipertrofia della *N62*
- - Ipotrofia della *Q83.88*
- - Lipoma della *D17.1*
- - Melanoma maligno
- - - *C43.59*
- - - Cute della *C43.59*
- - Necrosi grasso
- - - *N64.1*
- - - Segmentale) della *N64.1*
- - Perdita di *Z90.1*
- - Processo espansivo nella *R92*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini della *R92*
- - Scollamento sottocutaneo della *S20.16*
- - Tessuto connettivo
- - - *C50*
- - - *D48.6*
- - Tumore
- - - Benigno della *D24*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C50.8*
- - - - Parte centrale della *C50.1*
- - - - Prolungamento ascellare della *C50.6*
- - - - Quadrante
- - - - - Infero-esterno della *C50.5*
- - - - - Infero-interno della *C50.3*
- - - - - Supero-esterno della *C50.4*
- - - - - Supero-interno della *C50.2*
- - - - Secondario della *C79.81*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D48.6*

Mammella-dita-unghie ¬ Sindrome *Q87.2*

Mammografia ¬ di routine: *Z01.6*

Mammoplastica
- Con componente cutanea ¬ Rigetto di una *T86.59*
- ¬ Rigetto di una *T86.84*

MAN2B2-CDG [Congenital disorder of glycosylation] ¬ *E77.8*

Mancanza
- Abitazione (senza tetto) ¬ *Z59*
- Attività fisica ¬ *Z72.8*
- Cibo adeguato ¬ *Z59*
- Coordinazione ¬ Altra
- - *R27*
- - Non specificata *R27.8*
- Forza ¬ *R53.9*

Mancanza *–Continuazione*
- Godimento sessuale ¬ Avversione sessuale e *F52.1*
- Relax e tempo libero ¬ *Z73*

Mancato
- Consolidamento di frattura [pseudoartrosi] ¬ *M84.1*
- Disceso testicolare
- - Bilaterale ¬ *Q53.2*
- - Non specificata ¬ *Q53.9*
- - Unilaterale ¬ *Q53.1*
- Espansione polmonare alla nascita ¬ *P28.0*
- Impegno della testa fetale ¬ *O32.4*
- Impianto dell'uovo ¬ *N97.2*

Mandibola
- Ammiccante [jaw-winking] ¬ Sindrome della *Q07.8*
- Angolo mandibolare ¬ Frattura della *S02.65*
- Con difetto osseo ¬ Frattura aperta della *S02.60, S01.87!*
- Corpo mandibolare, altre e non specificate parti ¬ Frattura della *S02.68*
- Parte
- - Multiple ¬ Frattura della *S02.69*
- - Non specificata ¬ Frattura della *S02.60*
- Processo
- - Condileo ¬ Frattura della *S02.61*
- - Coronoideo ¬ Frattura della *S02.63*
- Ramo mandibolare, parte non specificata ¬ Frattura della *S02.64*
- Scatto ¬ *K07.6*
- Sinfisi mandibolare ¬ Frattura della *S02.66*
- Sottocondiloidea ¬ Frattura della *S02.62*
- ¬
- - *C41.1*
- - *S02.6*
- - *S03.0*
- - Adamantinoma della *D16.5*
- - Adenoid ameloblastoma della *D16.5*
- - Ameloblastoma della *D16.5*
- - Displasia florida ossea della *D16.5*
- - Frattura
- - - Aperta della *S02.60, S01.87!*
- - - Parte alveolare della *S02.67*
- - Granuloma centrale della *K10.1*
- - Osteoblastoma della *D16.5*
- - Sarcoma
- - - *C41.1*
- - - Ameloblastico della *C41.1*
- - Schisi mediana del labbro inferiore e della *Q36.1*
- - Sindrome iperparatiroidismo-tumore della *E21.0, D16.42*
- - Tumore
- - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.5*
- - - Cheratocistico odontogeno della *D16.5*

Mandibola *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.1*

Mandibolare
v./v.a. acro-reno-mandibolare
v./v.a. cerebro-costo-mandibolare
v./v.a. maxillo-mandibolare
- Altre e non specificate parti ¬ Frattura della mandibola: Corpo *S02.68*
- Mascellare ¬
- - Macrognatismo (*K07.0*
- - Micrognatismo (*K07.0*
- - Prognatismo (*K07.1*
- - Retrognatismo (*K07.1*
- Parte non specificata ¬ Frattura della mandibola: Ramo *S02.64*
- Radici dentarie ¬ Portatore di impianti *Z96.5*
- Sordità
- - Caratteristiche progeroidi, lipodistrofia] ¬ Sindrome MDPL [ipoplasia *E34.8*
- - ¬ Sindrome progeroide con ipoplasia *E34.8*
- ¬
- - Carcinoma ameloblastico osso
- - - *C41.02*
- - - *C41.1*
- - Carcinoma odontogeno dell'osso *C41.1*
- - Condrosarcoma dell'osso *C41.1*
- - Ferita aperta: Area *S01.43*
- - Fibroma
- - - Condromixoide dell'osso *D16.5*
- - - Ossificante familiare dell'osso *D16.5*
- - Fibrosarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.1*
- - - Odontogeno dell'osso *C41.1*
- - Frattura
- - - Aperta del corpo *S02.68, S01.87!*
- - - Condito *S02.61*
- - - Mandibola
- - - - Angolo *S02.65*
- - - - Sinfisi *S02.66*
- - Fusione degli incisivi *K00.2*
- - Iperplasia
- - - Ipoplasia: *K07.0*
- - - O ipoplasia unilaterale del condilo *K10.8*
- - Malformazione arterovenosa *Q27.3*
- - Occlusione linguale posteriore dei denti *K07.2*
- - Odontosarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.1*
- - - Osso *C41.1*
- - Sarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.1*
- - - Odontogeno dell'osso *C41.1*
- - Sarcoma di Ewing dell'osso *C41.1*

Mandibolare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore odontogeno maligno dell'osso *C41.1*

Mandibolo
v./v.a. oculo-mandibolo-facciale
v./v.a. oftalmo-mandibolo-melica

Mandiboloacrale
- Associata a MTX2 ¬ Displasia *Q87.5*
- ¬ Displasia *Q87.5*

Mandibolofacciale
- Con alopecia ¬ Disostosi *Q75.4, L65.9*
- Legata all'X ¬ Disostosi *Q75.4*
- Macroblefaro - macrostomia ¬ Disostosi *Q87.0*
- Senza anomalie degli arti ¬ Disostosi *Q75.4*
- ¬ Disostosi *Q75.4*

Mandibularis ¬ Torus: *K10.0*

Manganese ¬
- Deficit di *E61.3*
- Effetto tossico
- - *T57.2*
- - Composti di *T57.2*

Mangiarsi le unghie ¬ *F98.88*

Mangiate da vermi ¬ Piante dei piedi *A66.3*

Mania
- Con sintomi psicotico
- - Congrui all'umore ¬ *F30.2*
- - Incongrui all'umore ¬ *F30.2*
- - ¬ *F30.2*
- S.A.I. ¬ *F30.9*
- Senza sintomi psicotici ¬ *F30.1*

Maniacale
- Altro tipo ¬ Episodi *F30.8*
- Atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.1*
- Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.2*
- Non specificato ¬ Episodio *F30.9*
- Ricorrenti S.A.I. ¬ Episodi *F31.8*
- ¬
- - Disturbo
- - - Bipolare, singolo episodio *F30*
- - - Schizoaffettivo, tipo *F25.0*
- - Psicosi
- - - Schizoaffettiva, tipo *F25.0*
- - - Schizofreniforme, tipo *F25.0*
- - Stupor *F30.2*

Maniaco depressiva
- Malattia ¬ *F31*
- Psicosi ¬ *F31*
- Reazione ¬ *F31*
- Tipo depressivo
- - Con sintomi psicotici ¬ Psicosi *F33.3*
- - Senza sintomi psicotici ¬ Psicosi *F33.2*

Manico secchio
- Menisco

Manico secchio *–Continuazione*
- Menisco *–Continuazione*
- - Laterale ¬ Lesione a *S83.2*
- - Mediale ¬ Lesione a *S83.2*
- S.A.I. ¬ Lesione a *S83.2*
- ¬ Lacerazione di vecchia data a *M23.2*

Manicotti vascolari ¬ della retina: *H35.0*

Manifestazione
- Cliniche, con sierologia positiva ¬ Framboesia senza *A66.8*
- Deficit
- - Tiamina ¬ Altre *E51.8*
- - Vitamina A ¬ Altre *E50.8*
- Extrascheletriche ¬ Distrofia ossea sclerosante mista con *Q87.5*
- Framboesia ¬ Altre *A66.7*
- Intestinali ¬ Fibrosi cistica con *E84.1*
- Oculari da deficit di vitamina A ¬ Altre *E50.7*
- Oftalmologica ¬ Diabete mellito di tipo 1 con *E10.30†, H58.8**
- Polmonare ¬ Poliartrite cronica con *M05.10†, J99.0**
- Polmonari
- - Croniche ed altre, da radiazioni (attiniche) ¬ *J70.1*
- - Intestinali ¬ Fibrosi cistica con *E84.80*
- - ¬
- - - Fibrosi cistica con *E84.0*
- - - Malattia da hantavirus con *B33.4†*
- Renali ¬
- - Febbre emorragica con *A98.5†, N08.0**
- - Malattia da Hantavirus con *A98.5†, N08.0**
- Respiratorio
- - Virus influenzale stagionale identificato ¬ Influenza con altre *J10.1*
- - Virus non identificato ¬ Influenza con altre *J11.1*
- Sclerosi multipla
- - Acuta, tipo Marburg ¬ Prima *G35.0*
- - ¬ Prima *G35.0*
- Sistemiche] ¬ RVCLS [vasculopatia retinica con leucodistrofia cerebrale e *Q28.38, Q14.1*
- Virus influenzale stagionale identificato ¬ Influenza con altre *J10.8*
- Virus non identificato ¬ Influenza con altre *J11.8*
- ¬ Fibrose cistica con
- - Altre *E84.88*
- - Molteplici altre *E84.87*

Manifesto ¬ Osservazione
- Associazione clandestina senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- Comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- Piromania senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- Taccheggio senza disturbo psichiatrico *Z03.2*

Manipolatori di cereali ¬ Malattia dei *J67.00*

Mannosidasi
v./v.a. beta-mannosidasi

Mannosidosi
v./v.a. alfa-D-mannosidosi
v./v.a. Alfa-mannosidosi

- ¬ *E77.1*

Mannosiltransferasi

- 1 ¬ Deficit di *E77.8*
- 2 ¬ Deficit di *E77.8*
- 6 ¬ Deficit di *E77.8*
- 7-9 ¬ Deficit di *E77.8*
- 8 ¬ Deficit di *E77.8*

Mano

- 2-5 ¬ Ipodattilia unilaterale delle falangi della *Q71.8*
- Accessorio(e) ¬ Dito(a) della *Q69.0*
- Altre parti ¬ Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.68*
- Altro ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.88*
- Anomalie delle dita dei piedi e pectus excavatum grave ¬ Sindrome da iperfalangismo delle dita delle *Q79.8*
- Articolazione
- - Interfalangea ¬
- - - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.62*
- - - Lussazione di dito della *S63.12*
- - Metacarpofalangea ¬
- - - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.61*
- - - Lussazione di dito della *S63.11*
- Arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano] ¬ Amputazione traumatica di una *T05.1*
- Associata a polineuropatia generalizzata ¬ Aplasia congenita dei muscoli estensori delle dita della *G60.0, Q68.1*
- Cataratta bilaterale ¬ Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a difficoltà di alimentazione, movimenti stereotipati delle *G31.88*
- Chele di aragosta] ¬ Bidattilia [*Q71.6*
- Completa) (parziale) ¬ Amputazione traumatica di altro dito singolo della *S68.1*
- Compreso il pollice
- - Bilaterale ¬ Perdita di dito(a) della *Z89.3*
- - Unilaterale ¬ Perdita di dito(a) della *Z89.0*
- Con linfangite ¬
- - Infezione suppurativa della *L03.10*
- - Infiammazione suppurativa della *L03.10*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.84*
- Cucchiaio (congenita) (Sindattilia grave) ¬ *Q68.1*
- Demonio ¬ *A66.3*
- Dita della mano ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.03*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.81*

Mano *–Continuazione*

- Falange
- - Distale ¬ Frattura di altro dito della *S62.63*
- - Media ¬ Frattura di altro dito della *S62.62*
- - Prossimale ¬ Frattura di altro dito della *S62.61*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.82*
- I ¬ *L03.10*
- Livello
- - Articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di legamento di dito della *S63.4*
- - Non specificato ¬ Amputazione traumatica del polso e della *S68.9*
- - Polso ¬ Amputazione traumatica della *S68.4*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.83*
- Non
- - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti del polso e della *S61.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo superficiale del polso e della *S60.9*
- Palmata ¬ *Q70.1*
- Parte non specificata ¬
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.60*
- - Ferita aperta del polso e della *S61.9*
- - Frattura di altro dito della *S62.60*
- - Lussazione di dito della *S63.10*
- Piede
- - Artiglio o torti acquisiti ¬ *M21.5*
- - Bocca ¬ Malattia *B08.4*
- - Chela - sordità ¬ *Q87.2*
- - Immersione ¬ *T69.0*
- - ¬
- - - Cellulite flemmonosa delle dita delle *L03.0*
- - - Sinbrachidattilia delle *Q73.8*
- - - Sinfalangismo con anomalie multiple delle *Q74.8*
- - - Tigna della *B35.8*
- Polso ¬
- - Perdita della *Z89.1*
- - Sinovite crepitante cronica della *M70.0*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta del polso e della *S61*
- Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.86*
- Tipo 3 ¬ Sindattilia
- - Cutanea della *Q70.1*
- - Ossea della *Q70.0*
- Torta radiale ¬ *Q71.4*
- ¬
- - Adattilia unilaterale della *Q71.3*
- - Agenesia degli arti superiori con presenza di *Q71.1*

Mano *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Altri traumatismi specificati del polso e della *S69.8*
- - Amputazione traumatica
- - - Altre parti del polso e della *S68.8*
- - - Combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del polso e della *S68.3*
- - - Entrambe le *T05.0*
- - - Mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la *T05.1*
- - Artrite cronica giovanile
- - - Con esordio sistemico, *M08.24*
- - - Forma pauciarticolare, *M08.44*
- - Artrite idiopatica giovanile
- - - *M08.94*
- - - Aspecifica, *M08.84*
- - - Associata a entesite, *M08.84*
- - Assenza completa del braccio e dell' avambraccio con presenza di *Q71.1*
- - Assenza congenita di *Q71.3*
- - Assenza sia dell' avambraccio che della *Q71.2*
- - Borsite della *M70.1*
- - Braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto polso e *T22*
- - Brachidattilia
- - - Dita delle *Q71.8*
- - - Preassiale e sindattilia della *Q74.0*
- - Camptodattilia delle dita delle *Q68.1*
- - Cellulite delle dita delle *L03.01*
- - Cheratosi palmoplantare con clinodattilia del dito mignolo della *Q82.8, Q68.1*
- - Ciste
- - - Mucoide del dito della *M67.44*
- - - Osseo
- - - - Aneurismatica della *M85.54*
- - - - Solitaria, *M85.44*
- - Clinodattilia isolata familiare delle dita delle *Q68.1*
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: *T84.13*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del polso e della *T34.5*
- - - Superficiale del polso e della *T33.5*
- - Contusione di altre parti del polso e della *S60.2*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Polso e della *T23.60*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.6*
- - - - 2b
- - - - - Polso e della *T23.61*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.9*
- - - - Non specificato

Mano *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Corrosione *–Continuazione*
- - - Grado *–Continuazione*
- - - - Non specificato *–Continuazione*
- - - - - Polso e della *T23.4*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.4*
- - - Primo grado
- - - - Polso e della *T23.5*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.5*
- - - Secondo grado non precisato
- - - - Polso e della *T23.60*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.6*
- - - Terzo grado
- - - - Polso e della *T23.7*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.7*
- - CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio diidrato], *M11.14*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del polso e della *S61.87!*
- - - - Lussazione chiusa del polso e della *S61.84!*
- - - Secondo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del polso e della *S61.88!*
- - - - Lussazione chiusa del polso e della *S61.85!*
- - - Terzo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del polso e della *S61.89!*
- - - - Lussazione chiusa del polso e della *S61.86!*
- - Deformazione congenita della *Q68.1*
- - Deformità
- - - Congenita del dito della *Q68.1*
- - - Congenite delle dita delle *Q68.1*
- - - O più dita della *M20.0*
- - Dermatoartrite lipoide, articolazione interfalangea della *E78.88†, M14.34**
- - Dermatofitosi della *B35.2*
- - Displasia fibrosa monostotica, *M85.04*
- - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della *S63.7*
- - Dito della *T84.08*
- - Dotto arterioso pervio - valvola aortica bicuspide - anomalie della *Q87.2*
- - Escoriazione della *S60.81*
- - Eteroplasia ossea progressiva, *M61.54*
- - Ferite aperte multiple del polso e della *S61.7*
- - Fibrodisplasia ossificante progressiva, *M61.14*
- - Fibromatosi

Mano *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Fibromatosi *–Continuazione*
- - - Aponeurotica giovanile, *M72.84*
- - - Digitale infantile di dito della *M72.84*
- - - Pseudosarcomatosa, *M72.44*
- - Frattura
- - - Altre e non specificate parti del polso e della *S62.8*
- - - Aperta della *S62.8, S61.87!*
- - - Osso navicolare [scafoide] della *S62.0*
- - Fratture multiple
- - - *S62.8*
- - - Dita della *S62.7*
- - Fusione delle dita della *Q70.0*
- - Infezione suppurativa dell'unghia della *L03.01*
- - Infiammazione suppurativa dell'unghia della *L03.01*
- - Lussazioni multiple di dita della *S63.2*
- - Macrodattilia dito
- - - *Q74.0*
- - - *Q74.0*
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.14*
- - Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della *K07.5*
- - Matricoma onicocitico dell'unghia della *D23.6*
- - Meloreostosi della *M85.84*
- - Micosi delle *B35.2*
- - Miopatia distale con coinvolgimento posteriore della gamba ed anteriore della *G71.08*
- - Miosite
- - - Batterica, *M60.04*
- - - Fungina, *M60.04*
- - - Virale, *M60.04*
- - Necrosi avascolare
- - - Idiopatica, *M87.04*
- - - Traumatica, *M87.24*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: mano e dita della *R02.03*
- - Onicomatricoma dell'unghia della *D21.1*
- - Osteoblastoma
- - - Dita della *D16.1*
- - - Falangi della *D16.1*
- - - Ossa della *D16.1*
- - Osteocondrosi giovanile della *M92.2*
- - Osteolisi
- - - *M89.54*
- - - Espansiva familiare della *M89.54*
- - - Idiopatica massiva della *M89.54*
- - Osteomielite multifocale ricorrente cronica, *M86.34*
- - Osteonecrosi da farmaci, *M87.14*
- - Palmo della *S61.80*

Mano *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Piomiosite, *M60.04*
- - Polidattilia centrale delle dita delle *Q69.0*
- - Pseudo-) neuroma interdigitale delle *G56.8*
- - Psoriasi con artrite giovanile della *L40.5†, M09.04**
- - Reumatismo fibroblastico della *M06.84*
- - Sequele di frattura a livello del polso e della *T92.2*
- - Sindattilia
- - - Cutaneo
- - - - Completa delle dita della *Q70.1*
- - - - Parziale delle dita della *Q70.1*
- - - Sinostotica delle dita della *Q70.0*
- - Sindrome
- - - Disabilità intellettiva, dismorfismi facciali e anomalie delle *Q87.0*
- - - Felty, *M05.04*
- - - SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con osteite della *M86.34*
- - - Spalla- *M89.09*
- - - Uretro-oculo-sinoviale della *M02.34*
- - Sinovite villonodulare pigmentata, *M12.24*
- - Sostituzione di articolazione di dito della *Z96.68*
- - Tinea della *B35.2*
- - Traumatismi
- - - Multipli del polso e della *S69.7*
- - - Superficiali multipli del polso e della *S60.7*
- - Traumatismo
- - - Altri
- - - - Muscoli e tendini a livello del polso e della *S66.8*
- - - - Nervi a livello del polso e della *S64.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello del polso e della *S65.8*
- - - Arteria
- - - - Radiale a livello del polso e della *S65.1*
- - - - Ulnare a livello del polso e della *S65.0*
- - - Muscolo tendine
- - - - Estensori
- - - - - Altro dito a livello del polso e della *S66.3*
- - - - - Multipli a livello del polso e della *S66.7*
- - - - - Pollice a livello del polso e della *S66.2*
- - - - Flessori
- - - - - Altro dito a livello del polso e della *S66.1*
- - - - - Lunghi del pollice a livello del polso e della *S66.0*
- - - - - Multipli a livello del polso e della *S66.6*
- - - - Intrinseco
- - - - - Altro dito a livello del polso e della *S66.5*
- - - - - Pollice a livello del polso e della *S66.4*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumatismo –*Continuazione*
- - - Muscolo tendine –*Continuazione*
- - - - Non specificato a livello del polso e della *S66.9*
- - - Nervi multipli a livello del polso e della *S64.7*
- - - Nervo
- - - - Digitale di altro dito della *S64.4*
- - - - Non specificato a livello del polso e della *S64.9*
- - - Nervo mediano a livello del polso e della *S64.1*
- - - Nervo radiale a livello del polso e della *S64.2*
- - - Nervo ulnare a livello del polso e della *S64.0*
- - - Non specificato del polso e della *S69.9*
- - - Schiacciamento
- - - - Altre e non specificate parti del polso e della *S67.8*
- - - - Pollice e altro(e) dito(a) della *S67.0*
- - - Vasi sanguigni multipli a livello del polso e della *S65.7*
- - - Vaso sanguigno non specificato a livello del polso e della *S65.9*
- - Tumore tenosinoviale a cellule giganti della *M12.24*
- - Unghia del) dito della *T23*
- - Ustione
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Polso e della *T23.20*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.2*
- - - - 2b
- - - - - Polso e della *T23.21*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.8*
- - - - Non specificato
- - - - - Polso e della *T23.0*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.0*
- - - Primo grado
- - - - Polso e della *T23.1*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.1*
- - - Secondo grado non precisato
- - - - Polso e della *T23.20*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.2*
- - - Terzo grado
- - - - Polso e della *T23.3*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.3*
- - Versamento nell'articolazione della *M25.43*

Mano-piede ¬ Sindrome *L27.1*

Mano-piede-genitali ¬ Sindrome *Q87.8*

Mansoni
- Proliferum) ¬ Infezione da: Sparganum (*B70.1*
- ¬ Schistosomiasi da Schistosoma *B65.1*

Mantenimento
- Funzione uditivo controlaterale ¬
- - Sordità monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con *H90.1*
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con *H90.7*
- - Sordità neurosensoriale monolaterale con *H90.4*
- S.A.I. ¬ Chemioterapia di *Z51.2*
- Sonno [insonnie] ¬ Disturbi dell'inizio e del *G47.0*

Mantoux ¬ Risultato anormale al test di *R76.1*

Manualmente ¬ Emorroidi sanguinanti
- Che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro spontaneo ma reponibili *K64.2*
- Con prolasso non reponibili *K64.3*

Manubrio dello sterno ¬ Frattura dello sterno: *S22.21*

Manutenzione
- Altri dispositivo
- - Elettronici) cardiaci ¬ Adattamento e *Z45.08*
- - Protesici interni ¬ Adattamento e *Z45.88*
- Altro e non specificato accesso vascolare ¬ Adattamento e *Z45.29*
- Apparecchio acustico ¬ Adattamento e *Z45.3*
- Defibrillatore cardiaco ¬ Adattamento e *Z45.01*
- Dispositivo protesico interno non specificato ¬ adattamento e *Z45.9*
- Neurostimolatore ¬ Adattamento e *Z45.80*
- Pacemaker cardiaco ¬ Adattamento e *Z45.00*
- Pompa infusione
- - Medicamenti impiantata ¬ *Z45.1*
- - ¬ Adattamento e *Z45.1*
- Sistema
- - Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente ¬ Adattamento e *Z45.20*
- - Circolazione assistita ¬ Adattamento e *Z45.02*
- Stent
- - Bronchiale ¬ Adattamento e *Z45.84*
- - Tracheale ¬ Adattamento e *Z45.85*

Manzke
v./v.a. Catel-Manzke

Maple syrup urine disease] ¬ MSUD [*E71.0*

Marasma
- Kwashiorkor ¬ *E42*
- Nutrizionale ¬ *E41*
- Tubercolare non classificato altrove ¬ *A16.9*
- ¬ Grave malnutrizione

Marasma –*Continuazione*
- ¬ Grave malnutrizione –*Continuazione*
- - Con *E41*
- - Proteico-energetica [come in E43]: con segni sia di kwashiorkor che di *E42*

Marbach-Rustad ¬ Sindrome progeroide di *E34.8*

Marbach-Schaaf ¬ Sindrome di *F84.1*

Marburg
- Con esacerbazione acuta ¬ Sclerosi multipla acuta primaria progressiva di tipo *G35.21*
- Decorso prevalentemente recidivante-remittente ¬ Sclerosi multipla acuta, tipo *G35.10*
- ¬
- - Malattia da virus *A98.3*
- - MHF [Febbre emorragica di *A98.3*
- - Prima manifestazione di sclerosi multipla acuta, tipo *G35.0*
- - Sclerosi multipla acuta
- - - Primaria progressiva di tipo *G35.20*
- - - Tipo *G35.9*

Marcata fluttuazione diurna ¬ Distonia progressiva ereditaria con *G24.1*

Marcatore
- Eterocromatina ¬ Individui con *Q95.4*
- Soprannumerari ¬ Cromosomi *Q92.6*
- Strutturale
- - Non specificato ¬ Riarrangiamento bilanciato e *Q95.9*
- - ¬ Altri riarrangiamenti bilanciati e *Q95.8*

Marcescens
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Serratia *U81.06!*
- - 3MRGN ¬ Serratia *U81.26!*
- - 4MRGN ¬ Serratia *U81.46!*
- ¬ Polmonite da: Serratia *J15.6*

Marchesani
v./v.a. Weill-Marchesani

Marchiafava-Bignami ¬ Malattia di *G37.1*

Marchiafava-Micheli ¬ Sindrome di *D59.5*

Marcia
- Instabile S.A.I. ¬ *R26.8*
- ¬
- - Blocco motorio primitivo progressivo della *G31.88*
- - Emoglobinuria: da *D59.6*

Marcoumar) ¬ Emorragia da fenprocumone (Falithrom, *D68.33*

Marcumar ¬
- Ematoma della guaina del retto in terapia con *D68.33, M62.88*
- Emorragia da *D68.33*
- Sanguinamento da terapia con *D68.33*

Marcus-Gunn ¬ Sindrome di *Q07.8*

Marden-Walker ¬ Sindrome di *Q74.3*

Mare ¬
- Anemone di *T63.6*

Mare ¬ *–Continuazione*
- Avvelenamento da morso di serpente di *T63.0*
- Effetto tossico del veleno di serpente di *T63.0*
- Istiocitosi blu *D76.3*
- Mal di *T75.3*
- Stella di *T63.6*

Marfan
- Neonatale ¬ Sindrome di *Q87.4*
- ¬ MFS [Sindrome di *Q87.4*

Marfanoide
- Con lipodistrofia ¬ Sindrome dall'aspetto progeroide e *E88.1*
- Disabilità intellettiva autosomica recessiva ¬ Sindrome da habitus *Q87.8*
- Dismorfismi facciali-anomalie scheletriche-cardiopatia ¬ Sindrome habitus *Q87.0*
- Ernia inguinale, età ossea avanzata ¬ Sindrome da habitus *Q87.0*
- Scoliosi correlata a NKAP ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi facciali, habitus *Q87.0*
- Tipo De Silva ¬ Sindrome *Q87.8*
- ¬
  - Ritardo mentale legato all'X con habitus *Q87.8, F79.9*
  - Sindrome
    - Cutis laxa neonatale e habitus *Q87.8*
    - Microcefalia - glomerulonefrite - habitus *Q87.8*
    - Neurofibromi dolorosi orbitali sistemici e habitus *Q87.8*

Marginale
- Con emorragia ¬ Placenta
  - *O44.10*
  - Previa e *O44.1*
- Extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona *C88.41*
- I ¬ Placenta previa e *O44.0*
- Membrana timpanica ¬ Altre perforazioni *H72.2*
- Pellucida ¬ Degenerazione *H18.4*
- Semplice ¬ Gengivite (cronica): *K05.1*
- Senza
  - Attuale) emorragia ¬ Placenta *O44.00*
  - Emorragia attuale ¬ Placenta previa e *O44.0*
- Terrien ¬ Degenerazione *H18.4*
- ¬
  - Linfoma
    - Nodale della zona *C83.0*
    - Nodulare a cellule B della zona *C83.0*
    - Splenico della zona *C83.0*
  - Linfoma cutaneo primitivo a cellule B della zona *C83.0*
  - Plica ariepiglottica zona
    - *C13.1*
    - *D00.0*

Marginale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
  - Plica ariepiglottica zona *–Continuazione*
    - *D37.0*
  - Ulcera
    - *H16.0*
    - Peptica) o erosione: *K28*

Marginato
- Febbre reumatica acuta ¬ Eritema *I00†, L54.0**
- ¬
  - Eczema *B35.6*
  - Eritema *L53.2*

Margine
- Anale ¬
  - Melanoma maligno del *C43.50*
  - Tumore maligno del *C44.50*
- Labiale
  - Inferiore e il solco mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il *C44.0*
  - Superiore e il naso ¬ Cute pelosa tra il *C44.0*
- Posteriore
  - Setto e delle coane nasali ¬ *D10.6*
  - Setto nasale e coane ¬ *C11.3*
- Pupillare ¬ Degenerazione: del *H21.2*
- ¬
  - Anale
    - *D03.5*
    - *D04.5*
    - *D22.5*
    - *D23.5*
    - *D48.5*
  - Epiglottide, bordo libero [*C10.1*

Marie
v./v.a. Charcot-Marie-Tooth
v./v.a. Foix-Chavany-Marie
v./v.a. Pierre-Marie
- Bamberger (osteoartropatia ipertrofizzante) ¬ Malattia di *M89.4*
- Unna ¬ Ipotricosi, tipo *Q84.0*

Marinai ¬ Cute dei *L57.8*

Marinare la scuola ¬ *F91.2*

Marinesco-Sjögren ¬ Sindrome di *G11.1*

Marini ¬ Effetto tossico derivante da contatto con altri animali *T63.6*

Marinum ¬ Infezione da Mycobacterium: *A31.1*

Marisca
- Anali ¬ *K64.4*
- Emorroidarie ¬ *K64.4*
- Perianali ¬ *K64.4*
- Rettali ¬ *K64.4*
- ¬ *K64.4*

Mariteaux ¬ Brachiolmia tipo *Q76.4*

Marito o partner ¬ Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di: *N98.8*

Markesbery-Griggs ¬ Miopatia distale a esordio tardivo, tipo *G71.08*

Markouizos
v./v.a. Qazi-Markouizos

Marks
v./v.a. Finlay-Marks

Marmorato telangectasica congenita ¬
- Cutis *Q27.8*
- Macrocefalia - cutis *Q87.3*
- Megalencefalia - cutis *Q87.3*
- Sindrome di Van-Lohuizen [cutis *Q27.8*

Maroteaux
- Lamy (lieve) (grave) ¬ Sindrome di: *E76.2*
- Stanescu-Cousin ¬ Sindrome di *Q78.8*
- ¬
  - Displasia acromesomelica, tipo *Q77.8*
  - Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*

MARS ¬ Proteinosi alveolare polmonare grave a esordio precoce da deficit di *J84.00*

Marshall ¬ Sindrome di *Q87.0*

Marshall-Smith ¬ Sindrome di *Q87.3*

Marsidi
v./v.a. Juberg-Marsidi

Marsili ¬ Sindrome di *G60.8*

Marsolf ¬ Sindrome di *Q87.8*

Martello
- Acquisito(e)) ¬ Altro(e) dito(a) del piede a *M20.4*
- Congenito ¬ Dito del piede a *Q66.8*
- Pneumatico ¬ Sindrome da *T75.2*

Martin-Bell ¬ Sindrome di *Q99.2*

Martin-Probst ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con ipoacusia di tipo *Q87.8*

Martorell
v./v.a. Servelle-Martorell

Mascella
- Indotto
  - Farmaci ¬ Osteonecrosi della *K10.28*
  - Raggi ¬ Osteonecrosi della *K10.28*
- Superiore ¬
  - *C41.02*
  - *D16.42*
  - Adenoid ameloblastoma della *D16.42*
  - Cheratocisti odontogena della *D16.42*
  - Displasia florida cemento-ossea della *D16.42*
  - Sarcoma della *C41.02*
- ¬
  - Cisti ossea solitaria della *K09.2*
  - Displasia florida cemento-ossea della *D16.42*
  - Osteoblastoma della *D16.42*
  - Osteonecrosi della *K10.28*
  - Tumore cheratocistico odontogeno della *D16.42*

Mascellare
v./v.a. Seno mascellare
- Acuta

Mascellare *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - Cronica suppurativa ¬
- - - Osteite *K10.2*
- - - Osteomielite (neonatale) *K10.2*
- - - Osteonecrosi (indotta da raggi) (indotta da farmaci) *K10.2*
- - - Osteoradionecrosi *K10.2*
- - - Periostite *K10.2*
- - ¬ Sinusite *J01.0*
- Aneurismatica ¬ Cisti *K09.2*
- Anteriore, strabismo, disabilità intellettiva ¬ Sindrome da protrusione *Q87.8*
- Antrite) acuta ¬ Sinusite *J01.0*
- Base del cranio ¬ Anomalie del rapporto tra *K07.1*
- Brachidattilia ¬ Displasia metafisaria - ipoplasia *Q78.8*
- Cartilagine) (menisco) ¬ *S03.0*
- Con diffusione alla fossa canina ¬ Ascesso *K10.21*
- Cronica ¬ Sinusite *J32.0*
- Emorragica ¬ Cisti *K09.2*
- Ginocchio valgo ¬ Pseudoanodontia - ipoplasia *K07.8, Q74.1*
- Inferiore ¬ Osteosarcoma dell'osso *C41.1*
- Latente ¬ Cisti ossea *K10.0*
- Non specificata ¬ Malattia
- - *K10.9*
- - Infiammatoria dei *K10.29*
- S.A.I. ¬
- - Cisti *K09.2*
- - Sinusite *J32.0*
- Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina ¬ Ascesso *K10.20*
- Superiore ¬
- - *C41.0*
- - Adamantinoma del *D16.42*
- - Ameloblastoma maligno dell'osso *C41.02*
- - Condrosarcoma dell'osso *C41.02*
- - Displasia florida ossea del *D16.42*
- - Fibroma ossificante familiare dell'osso *D16.42*
- - Fibrosarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.02*
- - - Odontogeno dell'osso *C41.02*
- - Frattura
- - - *S02.48*
- - - Aperta del *S02.48, S01.87!*
- - - Parte alveolare del *S02.43*
- - - Processo alveolare del *S02.43*
- - - Zigomatico e del *S02.49*
- - Odontosarcoma dell'osso *C41.02*
- - Osteoblastoma dell'osso *D16.42*
- - Osteosarcoma dell'osso *C41.02*
- - Sarcoma di Ewing dell'osso *C41.02*
- - Schisi mediana labio- *Q37.5*

Mascellare *–Continuazione*
- Traumatica ¬ Cisti *K09.2*
- ¬
- - Altre
- - - Cisti dei *K09.2*
- - - Deformazioni congenite del cranio, del viso e di osso *Q67.4*
- - - Malattie
- - - - Infiammatorie specificate dei *K10.28*
- - - - Specificate dei *K10.8*
- - Alveolite dei *K10.3*
- - Anormale chiusura dei *K07.5*
- - Asimmetria delle ossa *K07.1*
- - Displasia fibrosa *K10.8*
- - Distorsione e distrazione di *S03.4*
- - Disturbi di sviluppo dei *K10.0*
- - Esostosi *K10.8*
- - Ferita aperta
- - - Area *S01.42*
- - - Regione *S01.80*
- - Frattura della tuberosità *S02.48*
- - Gravi anomalie di dimensione dei *K07.0*
- - Infiammazione dell'osso *K10.28*
- - Iperplasia, ipoplasia: *K07.0*
- - Ipoplasia radiale - pollici trifalangei - ipospadia - diastema *Q87.2*
- - Lussazione di osso *S03.0*
- - Macrognatismo (mandibolare) (*K07.0*
- - Malformazione arterovenosa *Q27.3*
- - Micrognatismo (mandibolare) (*K07.0*
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Prognatismo (mandibolare) (*K07.1*
- - Retrognatismo (mandibolare) (*K07.1*
- - Sarcoma dell'osso *C41.1*
- - Sequestro osseo *K10.2*

Mascello facciale ¬ Tumore
- Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.42*
- Maligno osso
- - *C41.02*
- - Cartilagine articolare: *C41.02*

Mascherata S.A.I. ¬ Singoli episodi di depressione *F32.8*

Maschi] ¬ FMPP [Pubertà precoce familiare limitata ai *E30.1*

Maschile
v./v.a. Tipo di malattia

Maschio
- Con
- - Cariotipo 46,XX ¬ Sindrome di Klinefelter, *Q98.2*
- - Cromosomi sessuali strutturalmente anormali ¬ *Q98.6*
- - Mosaicismo dei cromosomi sessuali ¬ *Q98.7*
- - Polisomia X ¬ Sindrome di Klinefelter, *Q98.1*
- ¬ Peritonite (acuta): pelvica, nel *K65.09*

Masochismo ¬ *F65.5*

Mason
v./v.a. Wyburn-Mason

MASP-2 ¬ Immunodeficienza da deficit di *D84.1*

Massa
- Diffusa o generalizzata
- - Intraaddominale S.A.I. ¬ Tumefazione o *R19.0*
- - Ombelicale ¬ Tumefazione o *R19.0*
- - Pelvica S.A.I. ¬ Tumefazione o *R19.0*
- Gonfiore
- - Intraaddominali e pelvici ¬ Tumefazione, *R19.0*
- - Localizzati
- - - Livello
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Tumefazione, *R22.4*
- - - - - Superiore ¬ Tumefazione, *R22.3*
- - - - Collo ¬ Tumefazione, *R22.1*
- - - - Sedi multiple ¬ Tumefazione, *R22.7*
- - - - Testa ¬ Tumefazione, *R22.0*
- - - - Tronco ¬ Tumefazione, *R22.2*
- - - Non specificati ¬ Tumefazione, *R22.9*
- Muscolare ¬ Decadimento della *M62.89*
- Polmonare S.A.I. ¬ *R91*

Massiccio
v./v.a. Tipo di malattia

Massiva
- Avambraccio ¬ Osteolisi idiopatica *M89.53*
- Braccio ¬ Osteolisi idiopatica *M89.52*
- Che ha origine nel periodo perinatale ¬ Emorragia polmonare *P26.1*
- Colonna vertebrale ¬ Osteolisi idiopatica *M89.58*
- Coscia ¬ Osteolisi idiopatica *M89.55*
- Gamba ¬ Osteolisi idiopatica *M89.56*
- Gorham ¬ Osteolisi *M89.59*
- Idiopatica ¬ Osteolisi *M89.59*
- Localizzazioni multiple ¬ Osteolisi idiopatica *M89.50*
- Mano ¬ Osteolisi idiopatica *M89.54*
- Neonatale ¬ Emorragia ombelicale *P51.0*
- Ossa del viso ¬ Osteolisi idiopatica *M89.58*
- Piede ¬ Osteolisi idiopatica *M89.57*
- Polmone ¬ fibrosi silicotica (*J62*
- Progressiva ¬ Osteolisi *M89.59*
- Regione della pelvi ¬ Osteolisi idiopatica *M89.55*
- Regione della spalla ¬ Osteolisi idiopatica *M89.51*
- Unilaterale ¬ Embolia renale *N28.0*
- ¬
- - Atelettasia *J98.18*
- - Embolia polmonare non *I26.9*
- - Ipertrofia della mammella: puberale *N62*
- - SHML [Istiocitosi sinusale con linfadenopatia *D76.3*

Masson ¬ Tumore di *D18.00*

Mastectomia ¬ Obliterazione dei vasi linfatici da *I97.2*

Masters] ¬ Sindrome di lacerazione del legamento largo [Allen- *N83.8*

Masticatorio ¬ Dolori facciali in malattia dell'apparato *K10.8*

Masticazione ¬ Disturbi della *R19.88*

Mastite
- Acuta cronica non puerperale
- - Infettiva ¬ *N61*
- - S.A.I. ¬ *N61*
- Granulomatosa ¬ *N61*
- Infettiva neonatale ¬ *P39.0*
- Interstiziale gravidica o puerperale ¬ *O91.2*
- Non
- - Infettiva neonatale ¬ *P83.4*
- - Purulenta associata alla gravidanza ¬ *O91.2*
- Parenchimatosa gravidica o puerperale ¬ *O91.2*
- Purulenta gravidico(a) o puerperale ¬ *O91.1*
- S.A.I. gravidica o puerperale ¬ *O91.2*

Mastocellulare
v./v.a. Leucemia mastocellulare
- Maligno ¬ Tumore *C96.2*

Mastocitario
- SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non *D47.0*
- ¬ Sindrome monoclonale da attivazione *D89.8*

Mastociti ¬
- Malattia sistemica dei *D47.0*
- Sarcoma dei *C96.2*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e *D47.0*

Mastocitico
- S.A.I. ¬ Tumore *D47.0*
- ¬
- - Malattia sistemica del tessuto *D47.0*
- - Sarcoma *C96.2*

Mastocitoma
- Cutaneo ¬ *Q82.2*
- Extracutaneo ¬ *C96.2*
- I ¬ *D47.0*

Mastocitosi
- Cutaneo
- - Diffusa ¬ *Q82.2*
- - Ipoacusia e microtia ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - ¬ *Q82.2*
- Isolata del midollo osseo ¬ *D47.0*
- Sistemica
- - Aggressiva ¬ *C96.2*
- - Associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] ¬ *D47.0*
- - Indolente ¬ *D47.0*
- - Smouldering» ¬ *D47.0*
- ¬ *Q82.2*

Mastodinia ¬ *N64.4*

Mastoide
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della *H75.8**
- Non specificato ¬ Disturbo
- - Iatrogeno dell'orecchio e dell'apofisi *H95.9*
- - Orecchio medio e della *H74.9*
- ¬
- - Altri disturbi
- - - Iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi *H95.8*
- - - Specificati dell'orecchio medio e della *H74.8*
- - Ascesso della *H70.0*
- - Carie della *H70.1*
- - Empiema della *H70.0*
- - Fistola della *H70.1*

Mastoidectomia ¬
- Altri disturbi post- *H95.1*
- Cisti mucosa della cavità post- *H95.1*
- Colesteatoma ricorrente nella cavità post- *H95.0*
- Granulazioni della cavità post- *H95.1*
- Infiammazione cronica della cavità post- *H95.1*

Mastoideo ¬
- Carie tubercolare del processo *A18.0†, H75.0**
- Cellule *C30.1*

Mastoidite
- Acuta ¬ *H70.0*
- Condizioni morbose correlate ¬ Altre *H70.8*
- Cronica ¬ *H70.1*
- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, H75.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H75.0**
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H75.0**
- Non specificata ¬ *H70.9*
- Tubercolare ¬ *A18.0†, H75.0**

Mastopatia
- Cistica
- - Con proliferazione epiteliale ¬ *N60.3*
- - Diffusa ¬ *N60.1*
- Fibrocistica ¬ *N60*
- Grado
- - I ¬ *N60.1*
- - II ¬ *N60.3*
- - III ¬ *N60.3*

Mastoplastico
- Additiva
- - Con componente cutanea ¬ Rigetto di *T86.59*
- - Senza componente cutanea ¬ Rigetto di *T86.84*
- Scorrimento

Mastoplastico *–Continuazione*
- Scorrimento *–Continuazione*
- - Con componente cutanea ¬ Rigetto di *T86.59*
- - Senza componente cutanea ¬ Rigetto di *T86.84*
- Senza componente cutanea ¬ Rigetto di *T86.84*

Masturbazione eccessiva ¬ *F98.88*

Materia
- Albe ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*
- Bianca S.A.I. ¬ Malattia della *R90.8*
- Sessualità
- - Terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in *Z70*
- - ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in *Z70*

Materiali caldi ¬ Ustione o scottatura da : altri *X19.9!*

Materno
- Anti-endopeptidasi neutra ¬ Nefropatia membranoso congenita
- - Alloimmunizzazione feto- *P96.0*
- - Anticorpi *P96.0*
- Anti-TSH ¬ Ipotiroidismo congenito dovuto al passaggio transplacentare degli anticorpi *P72.2*
- Apparato genitale o altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e neonato affetti da: infezioni *P00.8*
- Causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio ¬ Decesso *O95*
- Complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie infettive e parassitarie *O98.8*
- Cromosoma
- - 1 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - 2 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - 4 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - 6 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - 9 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - 13 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - 16 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - 20 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - 21 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - 22 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - X ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- Droghe causanti dipendenza ¬ Feto e neonato sofferenti per uso *P04.4*
- Durante il travaglio e il parto ¬ Sofferenza *O75.0*
- Emorragia feto-materna] ¬ Emorragia fetale nel circolo *P50.4*
- Farmaci antitiroidei ¬ Ipotiroidismo congenito da assunzione *P72.2*
- Fetale
- - Legata ad altre deformità del feto ¬ Distocia *O33.7*

Materno –*Continuazione*
- Fetale –*Continuazione*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine mista, *O33.4*
- Gravidanza
- - Non specificata ¬ Feto e neonato sofferenti per una complicanza *P01.9*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per altre complicanze *P01.8*
- Non
- - Specificata ¬ Ipertensione *O16*
- - Specificate
- - - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie infettive o parassitarie *O98.9*
- - - ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni *P00.9*
- Provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio ¬ complicanze *O89*
- S.A.I. ¬
- - Distocia: *O66.9*
- - Malnutrizione *P00.4*
- Sangue ¬ Perdita *P02.1*
- Somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza ¬ complicanze *O29*
- Sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per uso *P04.5*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre
- - - Sospetta) lesione fetale da alcolismo *O35.4*
- - - Sospetto lesione fetale
- - - - Listeriosi *O35.8*
- - - - Toxoplasmosi *O35.8*
- - - Sproporzione causata da deformità ossee della pelvi *O33.0*
- - CPEO a trasmissione *H49.4*
- - Danno fetale da deficit di riboflavina *P00.4*
- - Diabete - sordità a trasmissione *E14.72*
- - Distonia mitocondriale a trasmissione *G71.3*
- - Ematemesi e melena neaonatali da ingestione di sangue *P78.2*
- - Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia feto- *P50.4*
- - Fenilchetonuria *E70.1*
- - Feto neonato
- - - Affetti da: infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate *P00.8*
- - - Sofferenti
- - - - Alcolismo *P04.3*
- - - - Altre
- - - - - Condizioni *P00.8*
- - - - - Malattie circolatorie o respiratorie *P00.3*
- - - - - Terapie *P04.1*
- - - - Disturbi
- - - - - Ipertensivi *P00.0*

Materno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Feto neonato –*Continuazione*
- - - Sofferenti –*Continuazione*
- - - - Disturbi –*Continuazione*
- - - - - Nutrizionali *P00.4*
- - - - Il decesso *P01.6*
- - - - Malattie
- - - - - Malattie infettive e parassitarie *P00.2*
- - - - - Renali e delle vie urinarie *P00.1*
- - - - Tabagismo *P04.2*
- - - - Traumatismo *P00.5*
- - Iperfenilalaninemia *E70.1*
- - Ittero neonatale
- - - Ingestione di sangue *P58.5*
- - - Latte *P59.3*
- - Malattia di Leigh a trasmissione *G31.88*
- - Malformazione congenita da ipertermia *Q86.88*
- - Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a trasmissione *H49.4*
- - Paraplegia spastica a trasmissione *G11.4*
- - PKU *E70.1*
- - Sindrome ipotensiva *O26.5*
- - Sintomi da astinenza neonatale per tossicodipendenza *P96.1*
- - Sofferenza *O75.0*
- - Trombocitopenia del neonato da: trombocitopenia idiopatica *P61.0*

Maternofetale ¬ Trasfusione: *O43.0*

Mathieu
v./v.a. Piussan-Lenaerts-Mathieu

Matricoma onicocitico
- Unghia
- - Mano ¬ *D23.6*
- - Piede ¬ *D23.7*
- ¬ *D23.9*

Matthew-Wood ¬ Sindrome di *Q11.2*

Maturazione
- Lipasi ¬ Deficit familiare del fattore 1 di *E78.3*
- Ossea accelerata - facies peculiare - ritardo di crescita ¬ *Q87.3*
- Sessuale ¬ Crisi di *F66.0*
- ¬ Leucemia mieloide acuta (con *C92.0*

Mature
- Non specificato ¬ Linfoma a cellule T/NK *C84.9*
- Tipo Burkitt
- - Remissione completa ¬ LLA a cellule B *C91.81*
- - ¬ LLA a cellule B *C91.80*
- ¬ Altri linfomi a cellule T/NK *C84.5*

Maturità ¬ diabete
- Giovanile a esordio nella *E11.90*
- Mellito) (non obeso) (obeso): ad esordio nella *E11*

Maturity onset diabetes of young people
- Con
- - Chetoacidosi ¬ MODY [*E11.11*
- - Coma ¬ MODY [*E11.01*
- - Complicanza
- - - Neurologico
- - - - Scompensato ¬ MODY [*E11.41†, G63.2**
- - - - ¬ MODY [*E11.40†, G63.2**
- - - Vascolare periferica
- - - - Scompensato ¬ MODY [*E11.51*
- - - - ¬ MODY [*E11.50*
- - Complicazione
- - - Multiple
- - - - Scompensato ¬ MODY [*E11.73*
- - - - ¬ MODY [*E11.72*
- - - Oculare
- - - - Scompensato ¬ MODY [*E11.31†, H58.8**
- - - - ¬ MODY [*E11.30†, H58.8**
- - - Renali
- - - - Scompensato ¬ MODY [*E11.21†, N08.3**
- - - - ¬ MODY [*E11.20†, N08.3**
- - - Scompensato ¬ MODY [*E11.81*
- - - ¬ MODY [*E11.80*
- - Ipoglicemia ¬ MODY [*E11.60*
- - Piede diabetico
- - - Scompensato ¬ MODY [*E11.75*
- - - ¬ MODY [*E11.74*
- - Polineuropatia
- - - Scompensato ¬ MODY [*E11.41†, G63.2**
- - - ¬ MODY [*E11.40†, G63.2**
- Senza complicazione
- - Scompensato ¬ MODY [*E11.91*
- - ¬ MODY [*E11.90*
- Tipo 5] ¬ MODY5 [*E11.20†, N29.8**
- ¬
- - Coma ipoglicemico in MODY [*E11.61*
- - MODY [*E11.90*
- - Shock ipoglicemico in MODY [*E11.61*

Mauclaire] ¬ Osteocondrosi (giovanile): delle teste metacarpali [*M92.2*

Maxillo
v./v.a. oculo-maxillo-facciale

Maxillo-mandibolare ¬ Tubercolosi *A18.0†, M90.08**

Mayer
v./v.a. Graham-Burford-Mayer

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, tipo 1 ¬ Sindrome di *Q51.8*

May-Hegglin ¬
- MHA [Anomalia di *D72.0*
- Sindrome di *D72.0*
- Trombocitopenia di *D72.0*

Mayou
v./v.a. Batten-Mayou

May-Thurner ¬ Sindrome di *I87.1*

Mazabraud ¬ Sindrome di *Q78.1, D21.9*

MB] ¬ Anormale: metabolismo basale [*R94.8*

MBD4 ¬

- Leucemia mieloide acuta in sindrome da predisposizione ai tumori correlata a *C92.00*
- Sindrome mielodisplastica in sindrome da predisposizione ai tumori correlata a *D46.9*

MCAD ¬ Deficit di *E71.3*

McAlpine
v./v.a. Hunter-McAlpine

McArdle ¬ Malattia di: *E74.0*

McArdle-Schmidt-Pearson ¬ Sindrome di *E74.0*

MCC ¬ Deficit di *E71.1*

McCarthy
v./v.a. Hyde Forster-McCarthy-Berry

McCort
v./v.a. Smith-McCort

McCullough
v./v.a. Chudley-McCullough

McCune-Albright ¬ Sindrome di *Q78.1*

McCusik-Breen (Sindrome oculocerebrale con ipopigmentazione) ¬ Sindrome di: Cross- *E70.3*

McDonough ¬ Sindrome di *Q87.8*

McFarlane
v./v.a. Oliver-McFarlane

McGillivray ¬ Sindrome da scafocefalia familiare, tipo *Q75.0*

McGrath ¬ Sindrome di *Q81.0*

McKusick
v./v.a. Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick

- Con immunodeficienza ¬ Condrodisplasia metafisaria di tipo *Q78.5, D82.2*
- ¬ Condrodisplasia metafisaria, tipo *Q78.5*

McKusick-Kaufman ¬ Sindrome di *Q87.8*

McLachlan
v./v.a. Fitzsimmons-McLachlan-Gilbert

McLeod
v./v.a. O'Sullivan-McLeod

- ¬ Sindrome da neuroacantocitosi di *E78.6*

MCM4 ¬ Immunodeficienza primitiva da deficit di *D84.8*

McMillin
v./v.a. Johnson-McMillin

MCTD [Mixed connective tissue disease] ¬ *M35.1*

MDPL [ipoplasia mandibolare, sordità, caratteristiche progeroidi, lipodistrofia] ¬ Sindrome *E34.8*

MDR-TB] ¬ Tubercolosi multiresistente [*U82.1!*

Meacham ¬ Sindrome di *Q87.8*

Meadow ¬ Sindrome di *O90.3*

Meara
v./v.a. Dowling-Meara

Meatite uretrale ¬ *N34.2*

Meato

- Uretrale
  - - S.A.I. ¬ Stenosi di *N35.9*

Meato *–Continuazione*

- Uretrale *–Continuazione*
  - - ¬ Ulcera (del *N34.2*
- Urinario ¬
  - - Atresia del *Q64.3*
  - - Congenito
    - - - Prolasso: *Q64.7*
    - - - Restringimento: *Q64.3*
  - - Doppio(a): *Q64.7*

Meccanico
v./v.a. Tipo di malattia

Meckel

- Gruber ¬ Sindrome di *Q61.9*
- Tipo 7 ¬ Sindrome di *Q61.9*
- ¬
  - - Adenocarcinoma di diverticolo di *C17.3*
  - - Carcinoma a cellule squamose del diverticolo di *C17.3*
  - - Diverticolo di *Q43.0*
  - - GIST [tumore stromale gastrointestinale] di diverticolo di *C17.3*
  - - Leiomiosarcoma di diverticolo di *C17.3*

Meconiale da deficit di guanilato ciclasi 2C ¬ Ileo *P76.0*

Meconio

- Assenza di fibrosi cistica confermata ¬ ileo da *P76.0*
- Fibrosi cistica ¬ Ileo da *E84.1†, P75**
- Liquido amniotico ¬
  - - *P20*
  - - Travaglio parto complicati
    - - - Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di *O68.2*
    - - - Presenza di *O68.1*
- ¬
  - - Aspirazione
    - - - *P24.0*
    - - - Neonatale di *P24.0*
  - - Mucoviscidosi con ileo da *E84.1†, P75**
  - - Passaggio di *P20*
  - - Peritonite da *P78.0*
  - - Polmonite da *P24.0*
  - - Sindrome da tappo di *P76.0*

MECP2 ¬ Encefalopatia congenita grave da mutazione di *G93.4, Q02*

Medeira-Dennis-Donnai ¬ Sindrome di *Q87.5*

Mediale

- Arcata dentaria ¬ Deviazione dalla linea *K07.2*
- Cisto della faccia e del collo ¬ *Q18.8*
- Collaterale del ginocchio ¬ Distorsione del legamento *S83.42*
- Combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati) ¬ Traumatismo del menisco (laterale) (*S83.7*
- Fessura della faccia e del collo ¬ *Q18.8*
- Fistola della faccia e del collo ¬ *Q18.8*
- Mönckeberg ¬ Sclerosi (*I70.2*

Mediale *–Continuazione*

- Tibia
  - - Prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: Lussazione *S83.13*
  - - ¬ Condilo laterale o condilo *S82.1*
- Tibiale) ¬ Lesione del nervo popliteo *G57.4*
- ¬
  - - Altra e non specificata lussazione del gomito: *S53.13*
  - - Arteriosclerosi *I70.29*
  - - Degenerazione arteriosa *I70.29*
  - - Epicondilite *M77.0*
  - - Frattura
    - - - Clavicola: Terzo *S42.01*
    - - - Estremità distale
      - - - - Femore: Condilo (laterale) (*S72.41*
      - - - - Omero: Epicondilo *S42.43*
    - - - Malleolo *S82.5*
    - - - Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (*S92.23*
  - - Lesione a manico di secchio: del menisco *S83.2*
  - - Morbo di Ahlbäck [osteonecrosi asettica del condilo femorale *M87.05*
  - - Sclerosi *I70.29*
  - - Traumatismo del nervo plantare *S94.1*

Mediali ¬ Degenerazione delle arterie *I70.29*

Mediana

- Clavicola ¬ Osteite condensante della parte *M85.31*
- Congenito del labbro superiore ¬ Nodulo *Q38.0*
- Durante il sonno ¬ Epilessia focale infantile benigna con picchi e onde sulla linea *G40.01*
- Familiare del labbro superiore e inferiore ¬ Schisi *Q36.1*
- Labbro inferiore e della mandibola ¬ Schisi *Q36.1*
- Labio-mascellare superiore ¬ Schisi *Q37.5*
- NUT nuclear protein in testis
  - - Base della lingua ¬ Carcinoma della linea *C01*
  - - Collo ¬ Carcinoma della linea *C76.0*
  - - Mediastino
    - - - Anteriore ¬ Carcinoma della linea *C38.1*
    - - - Posteriore ¬ Carcinoma della linea *C38.2*
    - - - ¬ Carcinoma della linea *C38.3*
  - - Rene ¬ Carcinoma della linea *C64*
  - - Rinofaringe ¬ Carcinoma della linea *C11.9*
  - - Seno etmoidale ¬ Carcinoma della linea *C31.1*
  - - Seno frontale ¬ Carcinoma della linea *C31.2*
  - - Seno sfenoidale ¬ Carcinoma della linea *C31.3*
  - - Torace ¬ Carcinoma della linea *C76.1*
  - - Vescica ¬ Carcinoma della linea *C67.9*
  - - Vulva ¬ Carcinoma della linea *C51.9*
  - - ¬ Carcinoma della linea *C80.9*

Mediana –*Continuazione*
- Palato e del velo palatino ¬ Schisi *Q35.5*
- Velo palatino ¬ Schisi *Q35.3*
- ¬
- - Cuore *Q24.8*
- - Glossite romboide *K14.2*
- - Granuloma letale della linea *C86.0*
- - Oloprosencefalia, variante interemisferica della linea *Q04.2*
- - Schisi
- - - Cervicale della linea *Q18.8*
- - - Labbro *Q36.1*

Mediano
v./v.a. Nervo mediano

Mediante
- Amniocentesi ¬ Altri screening prenatali *Z36.2*
- Taglio cesareo
- - Senza travaglio spontaneo ¬ Parto pretermine: *O60.3*
- - ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto
- - - Pretermine *O60.1*
- - - Termine *O60.2*
- Tracheotomia ¬ Ostruzione delle vie respiratorie create *J95.02*
- Ultrasuoni
- - Altri metodi fisici ¬ Screening prenatale per malformazioni, *Z36.3*
- - O altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale *Z36.4*

Mediastinale ¬
- Deviazione *J98.58*
- Ernia *J98.58*
- Fibrose *J98.58*
- Linfadenopatia *R59.0*
- Metastasi dei linfonodi *C77.1*

Mediastinico
- Confermata batteriologicamente
- - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4*
- - O istologicamente ¬ Tubercolosi
- - - *A15.8*
- - - Primaria dei linfonodi *A15.7*
- Primaria ¬ Tubercolosi *A16.7*
- Seni paranasali ¬ Tubercolosi *A16.8*
- Sifilitico ¬ Aneurisma *A52.0†, I79.8**
- Timico grande cellule B ¬ Linfoma
- - *C85.2*
- - *C85.2*
- ¬
- - Enfisema *J98.2*
- - Fistola *J86.08*
- - Germinoma *C38.3*
- - Tubercolosi
- - - *A16.8*
- - - Linfonodi *A16.3*

Mediastinico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tubercolosi –*Continuazione*
- - - Primaria di linfonodo *A16.7*

Mediastinite
- IgG4-correlata ¬ *J98.50*
- Sifilitica
- - Tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.8*
- - Primaria ¬ *A16.7*
- - ¬ *A16.8*
- ¬ *J98.50*

Mediastino
- Anteriore ¬
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] del *C38.1*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei tessuti molli del *C38.1*
- - Tumore Maligno: *C38.1*
- Grandi cellule B ¬ Linfoma primitivo del *C85.2*
- Non classificate altrove ¬ Altre mallatie del *J98.58*
- Parte non specificata ¬ Tumore Maligno: *C38.3*
- Pleura ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del *C38.8*
- Posteriore ¬
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] del *C38.2*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei tessuti molli del *C38.2*
- - Tumore Maligno: *C38.2*
- Zona parafaringeo o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare
- - Con diffusione al *K12.22*
- - Senza menzione di diffusione al *K12.21*
- ¬
- - Ascesso del *J85.3*
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] del *C38.3*
- - Cisti congenita del *Q34.1*
- - Deviazione del *R93.8*
- - Linfoma del *C85.2*
- - Mesotelioma del *C45.7*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei tessuti molli del *C38.3*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, J99.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D15.2*
- - - Maligno secondario del *C78.1*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D38.3*

Mediastinopericardite
- Aderenziale ¬ *I31.0*

Mediastinopericardite –*Continuazione*
- ¬ Reumatica cronica: *I09.2*

Medicamento
- Appropriato correttamente somministrato ¬
- - Effetto avverso di farmaco o *T88.7*
- - Idiosincrasia a farmaco o *T88.7*
- - Ipersensibilità a farmaco o *T88.7*
- - Reazione allergica a farmaco o *T88.7*
- - Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o *T88.6*
- Droghe e altre sostanze biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- Errato ¬ Somministrazione o ingestione accidentale di *X49.9!*
- Impiantato ¬
- - Adattamento di pompa per infusione di *Z45.1*
- - Manutenzione di pompa per infusione di *Z45.1*
- O droga ¬
- - Complicanze da *Y57.9!*
- - Dosaggio eccessivo involontario di *X49.9!*
- Sostanza biologica
- - Anamnesi personale ¬ Allergia ad altri farmaci, *Z88.8*
- - Non specificate
- - - Anamnesi personale di ¬ Allergia a farmaci, *Z88.9*
- - - ¬ Nefropatia indotta da farmaci, *N14.2*
- - ¬
- - - Aumento del tasso urinario di farmaci, *R82.5*
- - - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci, *T50.9*
- - - Nefropatia indotta da altri farmaci, *N14.1*
- - - Sequele di avvelenamento da farmaci, *T96*
- ¬
- - Aggressione con: *Y09.9!*
- - Effetto avverso, non specificato, di farmaco o *T88.7*
- - Erosione dei denti: da: farmaci e *K03.2*
- - Eruzione cutaneo
- - - Generalizzata causata da farmaci e *L27.0*
- - - Localizzata causata da farmaci e *L27.1*
- - Richiesta di ripetizione di prescrizione per: *Z76.0*
- - Verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di *Z45.1*

Medicamentoso ¬
- Embolia cutis *T80.1*
- Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non *T97*
- Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non *R82.6*

Medich ¬ Macrotrombocitopenia di *D69.1*

Medicina intensiva ¬ Stato dopo trattamento di *U70.0!*

Medicinali ¬ Metalli di qualsiasi origine, tranne le sostanze *T56*

Medico
v./v.a. Visita medica
- Altro bambino o lattante in buona salute ¬ Controllo medico ed assistenza *Z76.2*
- Anamnesi personale ¬
- - Altro trattamento *Z92.8*
- - Scarsa ottemperanza a terapia o regime *Z91.1*
- Assistenza medico
- - Altro bambino o lattante in buona salute ¬ Controllo *Z76.2*
- - Trovatello ¬ Controllo *Z76.1*
- Come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e *Y84.9!*
- Cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure *P00.7*
- Dopo trattamento ¬ esame di controllo o sorveglianza *Z08*
- Durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o disfunzione di dispositivi *Y82.8!*
- Generali ¬ Altre visite *Z00.8*
- I ¬ Consigli *Z71*
- Infermieristico
- - Bambini sano circostanze come
- - - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - - Malattia della madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - O controllo medico infermieristico bambini sano circostanze come
- - - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza *Z76.2*
- - - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza *Z76.2*
- - - Malattia della madre ¬ Assistenza *Z76.2*
- - - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza *Z76.2*
- Legali ¬ visita medica per ragioni *Z04*
- Liquido cerebrospinale ¬ Valore anormale di sostanze ad uso principalmente non *R83.3*
- Non
- - Classificate altrove ¬
- - - Altre complicanze specificate di cure chirurgiche e *T88.8*
- - - Sequele di complicanze di cure chirurgiche e *T98.3*
- - Eseguito
- - - Controindicazione ¬ Atto *Z53*

Medico *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Eseguito *–Continuazione*
- - - Decisione paziente motivata
- - - - Credenze religiose ¬ Atto *Z53*
- - - - Influenza da gruppi di pressione ¬ Atto *Z53*
- - - Motivi indipendenti dal paziente ¬ Atto *Z53*
- - Specificata ¬ Complicanza di cure chirurgiche e *T88.9*
- - Specificati ¬ Altri trattamenti *Z51.9*
- - Specificato
- - - Anamnesi personale ¬ Trattamento *Z92.9*
- - - ¬ Complicanza da intervento *Y84.9!*
- O apparecchio ausiliario non specificato ¬ Fornitura e adattamento di dispositivo *Z46.9*
- Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi ¬ Visite *Z02*
- Specificato ¬ Altro trattamento *Z51.88*
- Specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti *Z53*
- Tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo *U69.10!*
- Travaglio ¬ Tentativo fallito di provocazione *O61.0*
- Trovatello ¬ Controllo medico ed assistenza *Z76.1*
- ¬
- - Abbandono prematuro di cure *Y69!*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre procedure *O35.7*
- - Incidenti da altri e non specificati dispositivi *Y82.8!*
- - Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e *Y69!*
- - Rilascio di certificato *Z02*

Medio
v./v.a. Tipo di malattia

Medio-aortica ¬ Sindrome *Q25.1*

Mediocarpica ¬ Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.03*

Mediocervicale ¬ Frattura collo del femore
- *S72.04*
- *S72.04*

Mediofacciale-sordità neurosensoriale-displasia rizomelica ¬ Sindrome autosomica dominante miopia-retrusione *Q87.0*

Mediolisi arteriosa segmentale ¬ *I77.88*

Mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (Articolazione) *S93.32*

Mediterraneo
v./v.a. Febbre mediterranea
- Con altra emoglobinopatia) ¬ Anemia *D56.9*

Mediterraneo *–Continuazione*
- Remissione completa ¬ Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue di tipo *C88.31*
- ¬
- - Anemia *D56.9*
- - Febbre maculosa del *A77.1*
- - Febbre: *A23*
- - Linfoma *C88.30*

MEDNIK ¬ Sindrome *Q87.8*

Medulloblastoma
- Anaplastico a grandi cellule ¬ *C71.6*
- Classico ¬ *C71.6*
- Con nodularità diffusa ¬ *C71.6*
- Sindrome da deficit congenito del sistema di riparazione malappaiamenti ¬ *C71.6*
- ¬ *C71.6*

Medulloepitelioma
- Cervelletto ¬ *C71.6*
- Cervello ¬ *C71.0*
- Corpo ciliare ¬ *C69.4*
- Intraoculare ¬ *C69.9*
- Iride ¬ *C69.4*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- Lobo frontale ¬ *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- Lobo parietale ¬ *C71.3*
- Lobo temporale ¬ *C71.2*
- Nervo visivo ¬ *C72.3*
- Orbita ¬ *C69.6*
- Retina ¬ *C69.2*
- Sistema nervoso centrale ¬ *C72.9*
- Tronco cerebrale ¬ *C71.7*

Medusa ¬ *T63.6*

Meester-Loeys ¬ Sindrome di *Q87.8*

MEF2C ¬ Sindrome da anomalia cerebrale, grave ritardo dello sviluppo, dismorfismi facciali e ritardo mentale correlata a *Q87.0*

Megaappendice ¬ *Q43.8*

Megacalicosi congenita ¬ *Q63.8*

Megacarioblastica
- Con t(1;22)(p13;q13) ' ¬ 'Leucemia mieloide acuta *C94.20*
- Remissione completa ¬ Leucemia Leucemia acuta *C94.21*
- ¬ Leucemia acuta *C94.20*

Megacariocitica
- Acuta ¬ Leucemia *C94.20*
- Con metaplasia mieloide ¬ Mielosclerosi *D47.4*
- Cronica ¬ Mielosi *D47.4*
- Mieloide ¬ Epatosplenomegalia *D47.4*
- ¬ Osteomielosclerosi *D47.4*

Megacisti-megauretere ¬ Sindrome *Q62.7*

Megacolon
- Agangliare congenito ¬ *Q43.1*
- Aganglionico ¬ *Q43.1*

Megacolon *–Continuazione*
- Con Complicanza d organo ¬ Enterocolite Clostridium difficile
- - Con *A04.73*
- - Senza *A04.71*
- Goldberg-Shprintzen] ¬ GOSHS [Sindrome da *Q87.8*
- Idiopatico ¬ *K59.3*
- Non classificato altrove ¬ *K59.3*
- Senza Complicanza d organo ¬ Enterocolite Clostridium difficile
- - Con *A04.72*
- - Senza *A04.70*
- Tossico ¬ *K59.3*
- ¬ *Q43.1*

Megaconiale congenita ¬ Distrofia muscolare *G71.2*

Megaduodeno ¬ *Q43.8*

Megaepifisaria-metafisaria ¬ Displasia spondilo- *Q77.7*
v./v.a. oto-spondilo-megaepifisaria

Megalencefalia
- Cifoscoliosi grave - iperaccrescimento ¬ Sindrome *Q87.3*
- Cutis marmorata telangectasica congenita ¬ *Q87.3*
- Epilessia sintomatica] ¬ PMSE [Sindrome polidramnios - *Q87.0*
- Malformazione capillare
- - Polimicrogiria ¬ Sindrome *Q87.3*
- - ¬ Sindrome *Q87.3*
- Polimicrogiria - polidattilia postassiale - idrocefalo] ¬ Sindrome MPPH [*Q04.8*
- ¬ Leucoencefalopatia cistica senza *E75.2*

Megalencefalica con cisti sottocorticali ¬ Leucoencefalopatia *E75.2*

Megaloblastica
v./v.a. Anemia megaloblastica

Megalocornea
- Cardiopatia - anomalie scheletriche ¬ Anoftalmia - *Q87.8*
- Con glaucoma ¬ *Q15.0*
- Isolata congenita ¬ *Q15.8*
- Sferofachia - glaucoma secondario ¬ *Q15.8*
- ¬ *Q15.8*

Megalodattilia del pollice ¬ *Q74.0*

Megaloencefalia ¬ *Q04.5*

Megaloeritema infettivo
- Acuta] ¬ Quinta malattia [*B08.3*
- ¬ *B08.3*

Megalogastria ¬ *Q40.2*

Megalopapilla isolata ¬ *Q14.2*

Megalouretra primitiva congenita ¬ *Q62.2*

Megaprepuzio congenito ¬ *Q55.6*

Mégarbané ¬ Displasia spondilometafisaria autosomica recessiva, tipo *Q77.8*

Mégarbané-Loiselet ¬ Sindrome di *Q87.0*

Megauretere
v./v.a. megacisti-megauretere

Megauretere *–Continuazione*
- Congenito ¬ *Q62.2*
- ¬ *N28.88*

Megauretra primitiva ¬ *Q62.2*

MEGDEL [Aciduria 3-metilglutaconica con sordità - encefalopatia - sindrome Leigh-simile] ¬ Sindrome *G31.88*

Mehes
v./v.a. Morava-Mehes

MEHMO ¬ Sindrome *Q87.8*

Meier-Blumberg-Imahorn ¬ Sindrome di *E83.4*

Meier-Gorlin ¬ Sindrome di *Q87.1*

Meige ¬
- Linfedema di *Q82.09*
- Sindrome di *G24.4*

Meige-simile ¬ Malattia *I89.09*

Meigs
- Atipica ¬ Sindrome di *D27*
- ¬ Sindrome pseudo- *D39.1*

Meinecke
v./v.a. Bonnemann-Meinecke-Reich

Meiotico
- Ovociti ¬ Infertilità femminile da arresto *N97.8*
- ¬
- - Monosomia completa, non disgiunzione *Q93.0*
- - Trisomia
- - - 13, non disgiunzione *Q91.4*
- - - 18, non disgiunzione *Q91.0*
- - - 21, non disgiunzione *Q90.0*
- - - Completa, non disgiunzione *Q92.0*

MEIS2 ¬ Sindrome palatoschisi-cardiopatia congenita-disabilità intellettiva da mutazione di *Q87.8*

Mela ¬ Sindrome
- Addome a buccia di *Q41.1*
- Buccia di *Q41.1*

Melanina ¬ Altri disturbi da diminuita formazione di *L81.6*

Melaninica ¬ Altra iperpigmentazione *L81.4*

Melanoblastosis cutis linearis sive systematisata ¬ *Q82.3*

Melanocitico
- Altre e non specificate parti della faccia ¬ Nevo *D22.3*
- Arto
- - Inferiore, inclusa l'anca ¬ Nevo *D22.7*
- - Superiore, inclusa la spalla ¬ Nevo *D22.6*
- Congenito grande ¬ Nevo *D22.9*
- Cuoio capelluto e del collo ¬ Nevo *D22.4*
- Isolato ¬ Schwannoma *D36.1*
- Labbro ¬ Nevo *D22.0*
- Non specificato ¬ Nevo *D22.9*
- Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ Nevo *D22.2*
- Palpebra, incluso il canto ¬ Nevo *D22.1*
- Tronco ¬ Nevo *D22.5*

Melanocitico *–Continuazione*
- Uveale diffusa bilaterale] ¬ BDUMP [proliferazione *C80.9†, H32.8**

Melanocitoma
- Bulbo oculare ¬ *D31.9*
- Meningeo
- - Meningi
- - - Cerebrali ¬ *D42.0*
- - - Spinali ¬ *D42.1*
- - ¬ *D42.9*

Melanocitosi
- Cutanea estesa - disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo della crescita grave - strabismo - *Q87.8*
- Diffusa leptomeningi
- - Meningi
- - - Spinali ¬ *D42.1*
- - - ¬ *D42.0*
- - ¬ *D42.9*
- Neurocutanea ¬ *D22.9*

Melanocortina
- 4
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit del recettore della *E66.80*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit del recettore della *E66.81*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit del recettore della *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit del recettore della *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell'adulto da deficit del recettore della *E66.88*
- - ¬ Obesità
- - - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit del recettore della *E66.84*
- - - Deficit del recettore della *E66.89*
- - - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit del recettore della *E66.85*
- ¬ Obesità monogenica da anomalia del percorso leptina- *E66.89*

Melanodontia infantile ¬ *K02.4*

Melanodontoclasia ¬ *K02.4*

Melanolisosomiale ¬ Malattia neuroectodermica *E70.3*

Melanoma
- Anale ¬ *C21.0*
- Associata a MITF ¬ Sindrome da predisposizione al carcinoma delle cellule renali e al *Q99.8*
- Astrocitoma ¬
- - Astrocitoma in sindrome *C71.9*
- - Melanoma maligno in sindrome *C43.9*
- Coroide ¬ *C69.3*
- Cutaneo ereditario, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C43.8*

Melanoma *–Continuazione*
- Familiare
- - Anca ¬ *C43.7*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *C43.7*
- - - Superiore ¬ *C43.6*
- - Canale uditivo esterno ¬ *C43.2*
- - Canto ¬ *C43.1*
- - Collo ¬ *C43.4*
- - Cuoio capelluto ¬ *C43.4*
- - Faccia ¬ *C43.3*
- - Labbro ¬ *C43.0*
- - Palpebra ¬ *C43.1*
- - Spalla ¬ *C43.6*
- - Tronco ¬ *C43.59*
- - ¬ *C43.9*
- Fusocellulare maligno corpo ciliare tipo
- - B ¬ *C69.4*
- - ¬ *C69.4*
- In situ
- - Altre
- - - Non specificate parti della faccia ¬ *D03.3*
- - - Sedi ¬ *D03.8*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ *D03.7*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ *D03.6*
- - Cervice uterina ¬ *D03.8*
- - Cuoio capelluto e del collo ¬ *D03.4*
- - Labbro ¬ *D03.0*
- - Non specificato ¬ *D03.9*
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ *D03.2*
- - Organi genitali ¬ *D03.8*
- - Palpebra, incluso il canto ¬ *D03.1*
- - Tronco ¬ *D03.5*
- Maligno
- - Addome inferiore ¬ *C43.59*
- - Altre e non specificate parti della faccia ¬ *C43.3*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ *C43.7*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ *C43.6*
- - Ascella ¬ *C43.59*
- - Colon ¬ *C18.9*
- - Congiuntiva ¬ *C69.0*
- - Coroide ¬ *C69.3*
- - Cuoio capelluto e del collo ¬ *C43.4*
- - Cutaneo sconfinante ¬ *C43.8*
- - Cute
- - - Anale ¬ *C43.50*
- - - Mammaria ¬ *C43.59*
- - - Mammella ¬ *C43.59*
- - - Non specificato ¬ *C43.9*
- - - Perianale ¬ *C43.50*
- - - Sindrome predisposizione tumori
- - - - Associata a MITF ¬ *C43.9*

Melanoma *–Continuazione*
- Maligno *–Continuazione*
- - Cute *–Continuazione*
- - - Sindrome predisposizione tumori *–Continuazione*
- - - - Correlata a BAP1 ¬ *C43.9*
- - Fianco ¬ *C43.59*
- - Inguine ¬ *C43.59*
- - Labbro ¬ *C43.0*
- - Mammella ¬ *C43.59*
- - Margine anale ¬ *C43.50*
- - Meningi ¬ *C70.9*
- - Mucoso
- - - Clitoride ¬ *C51.2*
- - - Grandi labbra vulvari ¬ *C51.0*
- - - Orale ¬ *C06.0*
- - - Piccole labbra vulvari ¬ *C51.1*
- - - Prepuziale ¬ *C60.0*
- - - Seni paranasali ¬ *C31.9*
- - - Seno etmoidale ¬ *C31.1*
- - - Seno frontale ¬ *C31.2*
- - - Seno mascellare ¬ *C31.0*
- - - Seno sfenoidale ¬ *C31.3*
- - - ¬ *C43.9*
- - Natica ¬ *C43.59*
- - Ombelico ¬ *C43.59*
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ *C43.2*
- - Palpebra, incluso il canto ¬ *C43.1*
- - Parete
- - - Addominale ¬ *C43.59*
- - - Toracica ¬ *C43.59*
- - Pene ¬ *C60.9*
- - Perineo ¬ *C43.59*
- - Regione
- - - Interscapolare ¬ *C43.59*
- - - Lombare ¬ *C43.59*
- - S.A.I. ¬ *C43.9*
- - Schiena ¬ *C43.59*
- - Sindrome melanoma-astrocitoma ¬ *C43.9*
- - Tronco NAC ¬ *C43.59*
- Primario meningi
- - Encefaliche ¬ *C70.0*
- - Spinali ¬ *C70.1*
- Primitivo del sistema nervoso centrale ¬ *C72.9*

Melanosi
- Addison ¬ *E27.1*
- Lenticolare progressiva ¬ *Q82.1*
- Surrenalica ¬ *E27.1*

Melanotico ¬ Neurofibroma *D36.1*

Melanuria ¬ *R82.9*

MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome *G31.81*

Melasma] ¬ Cloasma [*L81.1*

Melchior
v./v.a. Dyggve-Melchior-Clausen

Melena
- Neaonatali da ingestione di sangue materno ¬ Ematemesi e *P78.2*
- Neonatale ¬ *P54.1*
- ¬ *K92.1*

Melhem-Fahl ¬ Sindrome di *Q76.4*

Melica
v./v.a. facio-cardio-melica
v./v.a. oftalmo-mandibolo-melica

Melioidosi
- Acuta ¬ *A24.1*
- Con
- - Polmonite ¬ *A24.1†, J17.0**
- - Sepsi ¬ *A24.1*
- Cronica ¬ *A24.2*
- Fulminante ¬ *A24.1*
- Polmonite ¬ *A24.1*
- Subacuta ¬ *A24.2*
- ¬
- - *A24.4*
- - Altre forme di *A24.3*

Melitensis ¬
- Brucellosi da Brucella *A23.0*
- Infezione da Brucella *A23.0*

Melkersson-Rosenthal ¬ Sindrome di *G51.2*

Mellituria ¬ *E74.8*

Melnick-Needles ¬ Sindrome di *Q87.5*

Meloreostosi
- Avambraccio ¬ *M85.83*
- Braccio ¬ *M85.82*
- Con osteopoichilosi ¬ *Q78.8*
- Coscia ¬ *M85.85*
- Gamba ¬ *M85.86*
- Localizzazioni multiple ¬ *M85.80*
- Mano ¬ *M85.84*
- Piede ¬ *M85.87*
- ¬
- - *M85.89*
- - Sindrome di Léri-Joanny [*M85.89*

Membrana
- Basale glomerulare
- - Sindrome di Goodpasture ¬ Nefrite da anticorpi anti-GBM [*M31.0†, N08.5**
- - ¬ Malattia da anticorpi anti *M31.0†, N08.5**
- Bowman, tipo II ¬ Distrofia corneale della *H18.5*
- Cornea ¬ Alterazioni nelle *H18.3*
- CR3] ¬ Difetto del complesso recettore di *D71*
- Descemet ¬
- - Piega della *H18.3*
- - Rottura della *H18.3*
- Filamenti vitreali ¬ *H43.3*
- Ialino
- - Adolescente ¬ Malattia delle *J80.09*

Membrana *–Continuazione*
- Ialino *–Continuazione*
- - Adulto ¬ Malattia delle *J80.09*
- - Bambino ¬ Malattia delle *J80.09*
- - Neonato ¬ Malattia delle *P22.0*
- Integrale 2B] ¬ Amiloidosi ITM2B [proteina di *E85.4†*, *I68.0**
- Jackson ¬ *Q43.3*
- Laringe
- - Glottica ¬
- - - *Q31.0*
- - - *Q31.0*
- - Ipoglottica ¬
- - - *Q31.0*
- - - *Q31.0*
- - S.A.I. ¬ *Q31.0*
- Laringeo
- - Congenita ¬ *Q31.0*
- - ¬ *Q31.0*
- Mitocondriale ¬ Neurodegenerazione associata a proteine della *G23.0*
- Mucoso ¬
- - Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle *B08.8*
- - Pemfigo delle *L12.1*
- Non specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle *P02.9*
- Plasmatica ¬ Deficit del trasportatore della carnitina della *E71.3*
- Pupillari ¬ *H21.4*
- Senza emorragia ¬ Ritenzione di residui di placenta e di *O73.1*
- Sinoviale ¬ Sifilide della *A52.7†*, *M68.09**
- Sottoglottica della laringe ¬ *Q31.0*
- Tectoria del cervelletto da trauma da parto ¬ Lacerazione della *P10.4*
- Timpanica
- - Non
- - - Specificata ¬ Perforazione della *H72.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo della *H73.9*
- - Persistente post-traumatica ¬ perforazione della *H72*
- - Post-infiammatoria ¬ perforazione della *H72*
- - ¬
- - - Altre Perforazione
- - - - *H72.8*
- - - - Marginali della *H72.2*
- - - Altri disturbi specificati della *H73.8*
- - - Difetto di *H72.9*
- - - Perforazione
- - - - Centrale della *H72.0*
- - - - I
- - - - - Multipla(e) della *H72.8*
- - - - - Totale(i) della *H72.8*
- - - Rottura traumatica della *S09.2*
- ¬

Membrana *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altri disturbi specificati del liquido amniotico e delle *O41.8*
- - Disturbi non specificati del liquido amniotico e delle *O41.9*
- - Emorragia associata a ritenzione di residui di placenta o delle *O72.2*
- - Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle *P02.8*
- - Infezione della cavità amniotica e delle *O41.1*
- - Intossicazione acuta da farmaci con effetto stabilizzante sulla *T50.9*
- - Oligoidramnio(s) senza menzione di rottura di *O41.0*
- - Parto ritardato dopo
- - - Rottura provocata delle *O75.5*
- - - Rottura spontanea o non specificata delle *O75.6*

Membrane
v./v.a. Rottura prematura delle membrane

Membranite ¬
- *O41.1*
- *P02.7*

Membranoproliferativa
- Mediata dalle immunoglobuline ¬ Glomerulonefrite *N05.5*
- ¬ Sindrome dell'ipotricosi con linfedema, telangectasia e glomerulonefrite *Q87.8*

Membranoso
- Congenita
- - Alloimmunizzazione feto-materna anti-endopeptidasi neutra ¬ Nefropatia *P96.0*
- - Anticorpi materni anti-endopeptidasi neutra ¬ Nefropatia *P96.0*
- - ¬ Cataratta *Q12.0*
- Difterica ¬ Angina *A36.0*
- Idiopatica ¬
- - Glomerulonefrite *N05.2*
- - Glomerulopatia *N05.2*
- Moderata ¬ Stenosi subaortica *Q24.4*
- ¬
- - Agenesia del labirinto *Q16.5*
- - Anomalia del labirinto *Q16.5*
- - Aplasia del labirinto *Q16.5*
- - Bronchite: acuta e subacuta: *J20*
- - Ipoplasia del labirinto *Q16.5*
- - Ritardo di ossificazione del cranio *Q75.8*
- - Traumatismo dell'uretra: Parte *S37.31*

Membro famiglia
- Grado di prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun *Z74.2*
- ¬
- - Assenza di un *Z63*
- - Scomparsa o morte (presunta) di un *Z63*

MEN [Neoplasia endocrina multipla] ¬ *D44.8*

MEND ¬ Sindrome *Q87.8*

Mendeliana
- Autosomica
- - Dominante
- - - Malattie micobatteriche da deficit parziale di IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - Micobatteriosi da deficit parziale del recettore dell'interferone gamma 2 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - Recessiva malattie micobatterico deficit parziale
- - - IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - IFNgammaR2 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - JAK1 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- Malattie micobatterico
- - Deficit
- - - Completo
- - - - IL12RB1 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - - Interleuchina 12B ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - - ISG15 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - - Recettore interferone gamma
- - - - - 1 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - - - 2 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - Parziale
- - - - IRF8 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - - STAT1 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - ¬ Suscettibilità *D84.8*

Mendelson
- Corso anestesia durante
- - Gravidanza ¬ Sindrome di *O29.0*
- - II
- - - Puerperio ¬ Sindrome di *O89.0*
- - - Travaglio o il parto ¬ Sindrome di *O74.0*
- ¬ Sindrome di *J95.4*

Mendenhall
v./v.a. Rabson-Mendenhall

Ménétrier ¬
- Gastropatia ipertrofica di *K29.6*
- Malattia di *K29.6*

Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick ¬ Sindrome di *Q17.8*, *H90.5*

Mengo ¬ Encefalite da virus *A85.8†*, *G05.1**

Ménière ¬
- Malattia di *H81.0*
- Sindrome o vertigine di *H81.0*

Meningeo
- Cerebrali) (spinali) ¬ Aderenze *G96.1*
- Meningi
- - Cerebrali ¬ Melanocitoma *D42.0*
- - Spinali ¬ Melanocitoma *D42.1*
- Tubercolare ¬ Ascesso *A17.0†*, *G01**
- Tubercolari ¬ Aderenze *A17.0†*, *G01**
- ¬
- - Costrizione anomala congenita di fascia *Q07.8*
- - Emorragia *I60.8*
- - Gomma *A52.1†*, *G07**
- - Melanocitoma *D42.9*

Meningeo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sifilide *A52.1†, G01**
- - Trombosi di vena *I67.6*

Meningi
- Cerebrali ¬
- - Melanocitoma meningeo delle *D42.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D32.0*
- - - Maligno
- - - - *C70.0*
- - - - Secondario dell'encefalo e delle *C79.3*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D42.0*
- Encefaliche ¬ Melanoma primario delle *C70.0*
- Meningococchi ¬ Infezione delle *A39.0†, G01**
- Midollo spinale
- - Cervicale ¬ Lesione delle *S19.80*
- - Toracico ¬ Lesione delle *S29.80*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi delle *G96.1*
- - Specificate ¬
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D32.9*
- - - - Maligno: *C70.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D42.9*
- Spinali
- - Lombosacrali ¬ Trauma delle *S39.81*
- - ¬
- - - Aderenza congenita delle *Q06.8*
- - - Melanocitoma meningeo delle *D42.1*
- - - Melanocitosi diffusa delle leptomeningi delle *D42.1*
- - - Melanoma primario delle *C70.1*
- - - Meningioma delle *D32.1*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D32.1*
- - - - Maligno
- - - - - *C70.1*
- - - - - *C70.1*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D42.1*
- ¬
- - Congenita
- - - Anomalia del midollo spinale o delle *Q06.9*
- - - Deformazione del midollo spinale o delle *Q06.9*
- - - Malattia o lesione del midollo spinale o delle *Q06.9*
- - Criptococcosi delle *B45.1†, G02.1**
- - Melanocitosi diffusa delle leptomeningi delle *D42.0*
- - Melanoma maligno delle *C70.9*
- - Neurosifilide adesiva delle *A52.1†, G01**

Meningi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sifilide acuta delle *A51.4†, G01**
- - TBC [Tubercolosi] delle *A17.0†, G01**
- - Tubercoloma delle *A17.1†, G07**
- - Tubercolosi delle *A17.0†, G01**
- - Tumore benigno delle *D32*

Meningioma
- Angioblastico ¬ *D32.9*
- Atipico ¬ *D42.9*
- Cellularità mista ¬ *D32.9*
- Cellule transizionali ¬ *D32.9*
- Cerebrale ¬ *D32.0*
- Clivo ¬ *D32.0*
- Emangioblastico ¬ *D32.9*
- Endoteliomatoso ¬ *D32.9*
- Fibroblastico ¬ *D32.9*
- Fibroso ¬ *D32.9*
- Intracranico ¬ *D32.0*
- Lobo frontale ¬ *D32.0*
- Maligno ¬ *C70.9*
- Meningi spinali ¬ *D32.1*
- Meningoteliale ¬ *D32.9*
- Midollo spinale ¬ *D32.1*
- Multipli familiari ¬ *D32.9*
- Nervo ottico ¬ *D32.0*
- Orbita ¬ *D32.0*
- Papillare ¬ *D42.9*
- Psammomatoso ¬ *D32.9*
- S.A.I. ¬ *D32.9*
- Spinale ¬ *D32.1*
- Tentorio ¬ *D32.0*
- ¬ *D32.9*

Meningismo
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.8*
- Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.23!*
- Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.22!*
- Virus influenzale
- - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con *J09, U69.24!*
- ¬ *R29.1*

Meningite
- Actinomicosi ¬ *A42.8†, G01**
- Acuta ¬ Neurosifilide con *A52.1†, G01**
- Adenovirus ¬ *A87.1†, G02.0**
- Altre
- - Malattie infettive e parassitarie specificate classificate altrove ¬ *G02.8**
- - Non specificate cause ¬ *G03*
- Antrace ¬ *A22.8†, G01**

Meningite *–Continuazione*
- Arbovirus ¬ *A87.8†, G02.0**
- Asettica ¬ Malattia da HIV con *B20, G03.0*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, G02.1**
- Bacillo di Friedländer ¬ *G00.8*
- Basilare tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Batterica
- - Non specificata ¬ *G00.9*
- - ¬ *G00*
- Batteriche ¬ Altre *G00.8*
- Candidosi ¬ *B37.5†, G02.1**
- Cerebrale tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Cerebrospinale
- - Epidemica ¬ *A39.0†, G01**
- - Tifo esantematico ¬ *A75.9†, G01**
- - Tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Coccidioidomicosi ¬ *B38.4†, G02.1**
- Coxsackievirus ¬ *A87.0†, G02.0**
- Criptococco
- - AIDS ¬ *B20†, G02.1*, B45.1*
- - ¬ *B45.1†, G02.1**
- Cronica ¬ *G03.1*
- Diplococchi ¬ *A39.0†, G01**
- Dovuta ad altre cause specificate ¬ *G03.8*
- Echovirus ¬ *A87.0†, G02.0**
- Enterovirus ¬ *A87.0†, G02.0**
- Eosinofila ¬ *B83.2†, G02.8**
- Epidemica non classificata altrove ¬ *A39.0†, G01**
- Escherichia Coli ¬ *G00.8, B96.2!*
- Friedländer ¬ *G00.8, B96.2!*
- Gonococcico ¬
- - *A54.8†, G01**
- - *A54.8†, G01**
- Haemophilus ¬ *G00.0*
- Herpes zoster ¬ *B02.1†, G02.0**
- Klebsiella ¬ *G00.8, B96.2!*
- Leptospire ¬ *A27.9†, G01**
- Linfocitaria
- - Acuta ¬ *A87.2†, G02.0**
- - ¬ *A87.2†, G02.0**
- Listeria
- - Monocytogenes ¬ *A32.1†, G01**
- - ¬ *A32.1†, G01**
- Malattia
- - Lyme ¬ *A69.2†, G01**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G02.8**
- - Virale non classificata altrove ¬ *A87.9*
- Malattie
- - Batteriche classificate altrove ¬ *G01**
- - Virali classificate altrove ¬ *G02.0**
- Meningococco ¬ *A39.0†, G01**
- Meningoencefalite da Listeria ¬ *A32.1†*
- Micoplasma ¬ *G00.8, B96.0!*
- Micosi ¬ *G02.1**

Meningite *–Continuazione*
- Micotica ¬ *B49†, G02.1**
- Misure di prevenzione ¬ *G03.8, Y84.9!*
- Mononucleosi infettiva ¬ *B27.9†, G02.0**
- Mughetto ¬ *B37.5†, G02.1**
- Neisseria meningitidis ¬ *A39.0†, G01**
- Neurosifilide ¬ *A52.1†, G01**
- Non
- - Batterica ¬ *G03.0*
- - Piogenica ¬ *G03.0*
- - Precisata ¬ *G03.9*
- Parotitica ¬ *B26.1†, G02.0**
- Pestosa ¬ *A20.3†, G01**
- Piogenica S.A.I. ¬ *G00.9*
- Pneumococco ¬ *G00.1*
- Poliovirus ¬ *A80.9†, G01**
- Post-morbillosa ¬ *B05.1†*
- Purulenta S.A.I. ¬ *G00.9*
- Ricorrente benigna [di Mollaret] ¬ *G03.2*
- Rosolia ¬ *B06.0†, G02.0**
- Salmonelle ¬ *A02.2†, G01**
- Scarlattina ¬ *A38†, G01**
- Sifilide ¬ *A52.1†, G01**
- Sifilide congenita ¬ *A50.4†, G01**
- Sifilitica
- - Acuta precoce ¬ *A51.4†, G01**
- - Congenita tardiva ¬ *A50.4†, G01**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, G01**
- - Tardiva ¬ *A52.1†, G01**
- Spinale tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Sporotricosi ¬ *B42.8†, G02.1**
- Stafilococco ¬ *G00.3*
- Streptococco ¬ *G00.2*
- Suppurativa S.A.I. ¬ *G00.9*
- Tifoide ¬ *A01.0†, G01**
- Torula ¬ *B45.1†, G02.1**
- Tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Vaccinazione profilattica ¬ *G03.8, Y59.9!*
- Varicella ¬ *B01.0†, G02.0**
- Varicellosa ¬ *B01.0†, G02.0**
- Virale ¬ *A87.9*
- Virali ¬ Altre *A87.8*
- Virus
- - Herpes ¬ *B00.3†, G02.0**
- - Herpes simplex ¬ *B00.3†, G02.0**
- - Poliomielite ¬ *A80.9†, G02.0**
- VVZ [virus varicella-zoster] ¬ *B02.1†, G02.0**
- Zoster ¬ *B02.1†, G02.0**
- ¬
- - Esantema epidemico con *A88.0†, G02.0**
- - Morbillo con *B05.1†, G02.0**

Meningitidis ¬ Meningite da Neisseria *A39.0†, G01**

Meningo
v./v.a. cutaneo-meningo-spinale

Meningocele
- Cerebrale ¬
- - *Q01*
- - *Q01.9*
- Cranico ¬ *Q01.9*
- Laterale ¬ Sindrome del *Q87.5*
- Posteriore ¬ *Q05.9*
- Spinale) ¬ *Q05*
- ¬ *Q05.9*

Meningocerebrale ¬ Criptococcosi *B45.1†, G02.1**

Meningococcemia
- Acuta ¬ *A39.2*
- Cronica ¬ *A39.3*

Meningococcico
v./v.a. Sepsi meningococcica
- S.A.I. ¬
- - Batteriemia *A39.4*
- - Malattia *A39.9*
- Surrenalica ¬ Sindrome *A39.1†*
- ¬
- - Altre infezioni *A39.8*
- - Artrite *A39.8†, M01.09**

Meningococco ¬
- Adrenalite emorragica da *A39.1†, E35.1**
- Aracnoidite da *A39.0†, G01**
- Batteriemia da *A39.4*
- Cardiopatia da *A39.5†, I52.0**
- Cardite da *A39.5†, I52.0**
- Congiuntivite da *A39.8†, H13.1**
- Encefalite da *A39.8†, G05.0**
- Endocardite da *A39.5†, I39.8**
- Febbre cerebrospinale da *A39.0†, G01**
- Infezione
- - Cerebrale da *A39.8†, G05.0**
- - Cerebrospinale da *A39.0†, G01**
- - Endocardio da *A39.5†, I39.8**
- - Generalizzata da *A39.4*
- - Meningi da *A39.0†, G01**
- - Miocardio da *A39.5†, I41.0**
- - Pericardio da *A39.5†, I32.0**
- Infezioni batteriche da: *Z22.3*
- Infiammazione emorragica delle ghiandole surrenali da *A39.1†, E35.1**
- Meningite da *A39.0†, G01**
- Meningomielite da *A39.8†, G05.0**
- Miocardite da *A39.5†, I41.0**
- Neurite retrobulbare da *A39.8†, H48.1**
- Pericardite da *A39.5†, I32.0**
- Sepsi
- - *A39.4*
- - Fulminante da *A39.2*

Meningoencefalite
- Acquisita in toxoplasmosi ¬ *B58.2†, G05.2**
- Adenovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Amebico primaria ¬

Meningoencefalite *–Continuazione*
- Amebico primaria ¬ *–Continuazione*
- - *B60.2†, G05.2**
- - PAME [*B60.2†, G05.2**
- Angiostrongylus cantonensis ¬ *B83.2†, G05.2**
- Bifasica ¬ *A84.1*
- Blastomicosi non classificata altrove ¬ *B40.8†, G05.2**
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, G05.2**
- Eosinofila ¬ *B83.2†, G05.2**
- Epidemica ¬ *A39.8†, G05.0**
- Escherichia coli ¬ *G04.2, B96.2!*
- Europa centrale primavera-estate] ¬ FSME [*A84.1*
- Haemophilus influenzae ¬ *G04.2, B96.3!*
- Herpes ¬ *B00.4†, G05.1**
- Herpes virus ¬ *B00.4†, G05.1**
- Linfocitaria ¬ *A87.2†, G05.1**
- Listeria
- - Monocytogenes ¬ *A32.1†, G05.0**
- - ¬
- - - *A32.1†, G05.0**
- - - Meningite e *A32.1†*
- Meningomielite
- - Batteriche, non classificate altrove ¬ *G04.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ *G05**
- Naegleria ¬ *B60.2†, G05.2**
- Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G05.2**
- Parastrongylus cantonensis ¬ *B83.2†, G05.2**
- Parotitica ¬ *B26.2†, G05.1**
- Pneumococchi ¬ *G04.2, B95.3!*
- Primaverile-estiva russa ¬ *A84.0*
- Rosolia ¬ *B06.0†, G05.1**
- Sifilitica ¬ *A52.1†, G05.0**
- Specificate virali N.I.A. ¬ *A85*
- Stafilococchi ¬ *G04.2, B95.8!*
- Streptococchi ¬ *G04.2, B95.5!*
- Toxoplasma ¬ *B58.2†, G05.2**
- Tubercolare ¬ *A17.8†, G05.0**
- Virale
- - S.A.I. ¬ *A86*
- - Zanzare ¬ *A83*
- - Zecche ¬ *A84*
- Zoster ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬ *G04*

Meningoencefalocele
- Sifilitico
- - Congenito ¬ *A50.4†, G94.8**
- - ¬ *A52.1†, G94.8**
- ¬
- - *Q01*
- - *Q01.9*

Meningoencefalomielite
- Acquisita in toxoplasmosi ¬ *B58.2†, G05.2**
- Actinomicosi ¬ *A42.8†, G05.0**
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, G05.2**
- Haemophilus influenzae ¬ *G04.2, B96.3!*
- Torula histolytica ¬ *B45.1†, G05.2**

Meningomielite
- Batteriche, non classificate altrove ¬ Meningoencefalite e *G04.2*
- Criptococchi ¬ *B45.1†, G05.2**
- Malattie classificate altrove ¬ meningoencefalite e *G05**
- Meningococchi ¬ *A39.8†, G05.0**
- Sifilitica ¬ *A52.1†, G05.0**
- Torula histolytica ¬ *B45.1†, G05.2**
- Tubercolare ¬ *A17.8†, G05.0**
- ¬ *G04*

Meningomielocele
- Causa di sproporzione ¬ fetale: *O33.7*
- Con idrocefalo ¬ *Q05.4*
- Sifilitico ¬ *A52.1†, G94.8**
- ¬ Distocia da: fetale: *O66.3*

Meningoradicolite linfocitaria (Bannwarth) ¬ *A69.2*

Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati ¬ *C79.3*

Meningoteliale ¬ Meningioma *D32.9*

Meningovascolare
- Cerebrale ¬ Sifilide *A52.1†, G01**
- Congenita ¬ Sifilide *A50.4†, G01**
- ¬ Neurosifilide *A52.1†, G01**

Menisco
- Altra non specificata parte menisco
- - Esterno ¬ Altre lesioni di *M23.36*
- - Interno ¬ Altre lesioni di *M23.33*
- Atto ¬ Lesione del *S83.2*
- Cistico
- - Altra non specificata parte menisco
- - - Esterno ¬ *M23.06*
- - - Interno ¬ *M23.03*
- - Corno
- - - Anteriore menisco
- - - - Esterno ¬ *M23.04*
- - - - Interno ¬ *M23.01*
- - - Posteriore menisco
- - - - Esterno ¬ *M23.05*
- - - - Interno ¬ *M23.02*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M23.00*
- - Menisco non specificato ¬ *M23.09*
- Corno
- - Anteriore menisco
- - - Esterno ¬ Altre lesioni di *M23.34*
- - - Interno ¬ Altre lesioni di *M23.31*
- - Posteriore menisco
- - - Esterno ¬ Altre lesioni di *M23.35*
- - - Interno ¬ Altre lesioni di *M23.32*

Menisco *–Continuazione*
- Degenerazione ¬ di *M23.3*
- Discoide congenito
- - Localizzazioni multiple ¬ *M23.10*
- - Menisco
- - - Esterno ¬ *M23.16*
- - - Interno ¬ *M23.13*
- - - Non specificato ¬ *M23.19*
- Distacco ¬ di *M23.3*
- Esterno ¬
- - Altre lesioni menisco
- - - Altra e non specificata parte del *M23.36*
- - - Corno
- - - - Anteriore del *M23.34*
- - - - Posteriore del *M23.35*
- - Lesione
- - - Interna ginocchio non specificata
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.96*
- - - - Corno posteriore del *M23.95*
- - - - Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del *M23.94*
- - - Menisco lacerazione o traumatismo vecchia data
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.26*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.24*
- - - - - Posteriore del *M23.25*
- - Menisco
- - - Cistico
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.06*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.04*
- - - - - Posteriore del *M23.05*
- - - Discoide (congenito): *M23.16*
- Ginocchio ¬ Lesione recidivante della cartilagine del *M23.39*
- Interno ¬
- - Altre lesioni menisco
- - - Altra e non specificata parte del *M23.33*
- - - Corno
- - - - Anteriore del *M23.31*
- - - - Posteriore del *M23.32*
- - Lesione
- - - Interna ginocchio non specificata Legamento
- - - - Collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del *M23.93*
- - - - Crociato
- - - - - Anteriore o corno anteriore del *M23.91*
- - - - - Posteriore o corno posteriore del *M23.92*
- - - Menisco lacerazione o traumatismo vecchia data
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.23*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.21*

Menisco *–Continuazione*
- Interno ¬ *–Continuazione*
- - Lesione *–Continuazione*
- - - Menisco lacerazione o traumatismo vecchia data *–Continuazione*
- - - - Corno *–Continuazione*
- - - - - Posteriore del *M23.22*
- - Menisco
- - - Cistico
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.03*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.01*
- - - - - Posteriore del *M23.02*
- - - Discoide (congenito): *M23.13*
- Lacerazione o traumatismo vecchia data
- - Altra non specificata parte menisco
- - - Esterno ¬ Lesione di *M23.26*
- - - Interno ¬ Lesione di *M23.23*
- - Corno
- - - Anteriore menisco
- - - - Esterno ¬ Lesione di *M23.24*
- - - - Interno ¬ Lesione di *M23.21*
- - - Posteriore menisco
- - - - Esterno ¬ Lesione di *M23.25*
- - - - Interno ¬ Lesione di *M23.22*
- - Localizzazioni multiple ¬ Lesione di *M23.20*
- - Menisco non specificato ¬ Lesione di *M23.29*
- Laterale
- - Mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati) ¬ Traumatismo del *S83.7*
- - ¬ Lesione a manico di secchio: del *S83.2*
- Localizzazioni multiple ¬ Altre lesioni di *M23.30*
- Mediale ¬ Lesione a manico di secchio: del *S83.2*
- Menisco non specificato ¬ Altre lesioni di *M23.39*
- Non specificato ¬
- - Altre lesioni di menisco: *M23.39*
- - Lesione
- - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento o *M23.99*
- - - Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.29*
- - Menisco
- - - Cistico: *M23.09*
- - - Discoide (congenito): *M23.19*
- Ritenzione ¬ di *M23.3*
- ¬
- - Lesione recidivante del *M23.39*
- - Mascellare (cartilagine) (*S03.0*

Menke-Hennekam ¬ Sindrome di *Q87.0*

Menkes
- Capelli ritorti) (dei capelli d'acciaio) ¬ Sindrome di *E83.0*

Menkes –*Continuazione*
- I [Sindrome delle urine a sciroppo d'acero] ¬ Sindrome di *E71.0*

Menomazione motoria ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza per *Z74.0*

Menometrorragia ¬ *N92.1*

Menopausa
- Artificiale ¬ Disturbi associati a *N95.3*
- Climaterio femminile ¬ Disturbi della *N95.1*
- Precoce
- - S.A.I. ¬ *E28.3*
- - ¬ Sindrome da polineuropatia con ritardo mentale, acromicria e *Q87.8*
- ¬
- - Menorragia o metrorragia
- - - *N92.4*
- - - Pre- *N92.4*
- - Sanguinamento
- - - Anomalo in *N95.0*
- - - Eccessivo in pre- *N92.4*
- - Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la *N95.1*

Menopausale
- Anomalo ¬ Sanguinamento uterino *N95.0*
- Con frattura patologica ¬ Osteoporosi post- *M80.0*
- Perimenopausale
- - Non specificato ¬ Disturbo *N95.9*
- - ¬ Altro disturbo, specificato, *N95.8*
- ¬ Osteoporosi post- *M81.0*

Menorragia
- O metrorragia
- - Climaterica ¬ *N92.4*
- - Menopausa ¬ *N92.4*
- - Preclimaterica ¬ *N92.4*
- - Pre-menopausa ¬ *N92.4*
- Pubertà ¬ *N92.2*
- S.A.I. ¬ *N92.0*

Mentale
v./v.a. Ritardo mentale
- Comportamentale
- - Associati al puerperio non classificati altrove ¬ Altri disturbi *F53.8*
- - Gravi associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi *F53.1*
- - Lievi associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi *F53.0*
- Deficienza S.A.I. ¬ *F79*
- Grave ¬ subnormalità *F72*
- Lieve ¬ subnormalità *F70*
- Media gravità ¬ subnormalità *F71*
- Organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia somatica ¬ Altri disturbi *F06.8*
- Organico
- - Non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica ¬ Disturbo *F06.9*

Mentale –*Continuazione*
- Organico –*Continuazione*
- - S.A.I. ¬ Disturbo *F06.9*
- Profonda ¬ Subnormalità *F73*
- Puerperale non specificato ¬ Disturbo *F53.9*
- S.A.I. ¬
- - Affaticamento fisico e *Z73*
- - Disturbo *F99*
- - Malattia *F99*
- Subnormalità S.A.I. ¬ *F79*
- ¬ debolezza *F70*

Mento ¬
- *S01.80*
- Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di *O32.3*
- Distocia da presentazione di *O64.2*

Mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il solco *C44.0*

Menzione
- Autolesionismo ¬ Disturbo da movimenti stereotipati: senza *F98.49*
- Autopsia ¬ Sindrome morte improvvisa infanzia
- - Con *R95.0*
- - Senza *R95.9*
- Conferma batteriologica istologica o molecolare ¬
- - Tubercolare: Fibrosi polmonare S.A.I. (senza *A16.2*
- - Tubercolosi
- - - Laringe S.A.I. (senza *A16.4*
- - - Linfonodo
- - - - Intratoracici S.A.I. (senza *A16.3*
- - - - Tracheobronchiali S.A.I. (senza *A16.3*
- - - Polmone S.A.I. (senza *A16.2*
- - - Trachea S.A.I. (senza *A16.4*
- Corpo estraneo ¬ Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza *S05.0*
- Corrosione superiori grado
- - 2a ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.60*
- - 2b ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.61*
- Cuore polmonare acuto ¬ Embolia polmonare
- - Con *I26.0*
- - Senza *I26.9*
- D esacerbazione acuta ¬
- - Alveolite
- - - Allergica da ipersensibilità a polvere organica senza *J67.90*
- - - Fibrosante senza *J84.10*
- - Bagassosi senza *J67.10*
- - Fibrose polmonare
- - - Diffusa senza *J84.10*
- - - Idiopatica senza *J84.10*

Menzione –*Continuazione*
- D esacerbazione acuta ¬ –*Continuazione*
- - Iperplasia infantile delle cellule neuroendocrine senza *J84.80*
- - Microlitiasi alveolare polmonare senza *J84.00*
- - Pneumopatia interstiziale senza *J84.90*
- - Polmone
- - - Allevatori di uccelli senza *J67.20*
- - - Contadino senza *J67.00*
- - - Lavatori di formaggio senza *J67.80*
- - - Lavoratori
- - - - Caffè senza *J67.80*
- - - - Farina di pesce senza *J67.80*
- - - - Funghi senza *J67.50*
- - - - Malto senza *J67.40*
- - - Pellicciai senza *J67.80*
- - - Scortecciatori d'acero senza *J67.60*
- - Polmonite
- - - Acuta interstiziale senza *J84.10*
- - - Criptogenica organizzata [COP] senza *J84.00*
- - Polmonite interstiziale
- - - Comune senza *J84.10*
- - - Senza *J84.90*
- - Proteinosi alveolare senza *J84.00*
- - Sequoiosi senza *J67.80*
- - Sindrome di Hamman-Rich senza *J84.10*
- - Suberosi senza *J67.30*
- Diffusione
- - Mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare senza *K12.21*
- - Zona retromascellare o alla fossa canina ¬ Ascesso mascellare senza *K10.20*
- Displasia grave ¬ neoplasia
- - Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza *D06*
- - Intraepiteliale
- - - Vaginale [VAIN], grado III, con o senza *D07.2*
- - - Vulvare [VIN], grado III, con o senza *D07.1*
- Disturbo da attacchi di panico ¬ Agorafobia: Senza *F40.00*
- Emorragia ¬
- - Angiectasia
- - - Duodeno senza *K31.81*
- - - Stomaco senza *K31.81*
- - Angiodisplasia
- - - Gastrica e duodenale senza *K31.81*
- - - Intestino tenue senza *K55.31*
- - Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione, ascesso o *K57.10*
- - Sindrome GAVE ectasia vascolare antro gastrico
- - - Duodeno senza *K31.81*
- - - Stomaco senza *K31.81*
- Esacerbazione acuta

Menzione –*Continuazione*
- Esacerbazione acuta –*Continuazione*
- - O progressione ¬ Sclerosi multipla
- - - Decorso prevalentemente recidivante remittente
- - - - Con *G35.11*
- - - - Senza *G35.10*
- - - Primaria progressiva
- - - - Con *G35.21*
- - - - Senza *G35.20*
- - - Secondaria progressiva, con *G35.31*
- - ¬
- - - Pneumoconiosi
- - - - Asbesto amianto
- - - - - Con *J61.1*
- - - - - Senza *J61.0*
- - - - Minerale natura fibrosa
- - - - - Con *J61.1*
- - - - - Senza *J61.0*
- - - Polmone
- - - - Condizionatore senza *J67.70*
- - - - Umidificatore senza *J67.70*
- - - Polmonite da colesterolo senza *J84.80*
- Grado ¬ Emorroidi (sanguinanti: senza *K64.9*
- Incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre
- - Cerchiaggio con o senza *O34.3*
- - Sutura di Shirodkar con o senza *O34.3*
- Infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza *Y84.9!*
- Inizio del travaglio ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza *O42.29*
- Ittero, non classificata altrove ¬ Iperbilirubinemia con *R17.0*
- Malessere post sforzo PEM ¬ Fatica cronica
- - Con *R53.0*
- - Senza *R53.1*
- Peritonite generalizzata e localizzata ¬ Appendicite acuta senza *K35.8*
- Peso basso» o neonato «piccolo» per l'età gestazionale. ¬ Malnutrizione fetale senza *P05.2*
- Più localizzazioni ¬ artrosi con *M15*
- Psicosi ¬
- - Senescenza senza *R54*
- - Vecchiaia senza *R54*
- Remissione ¬
- - Malattia linfoproliferativa post-trapianto polimorfa senza *C88.70*
- - PTLD [Post-transplant lymphoproliferative disorder], polymorph, senza *C88.70*
- Rottura di membrane ¬ Oligoidramnio(s) senza *O41.0*
- Stadio
- - Secondo Fontaine) ¬ Arteriopatia obliterante periferica [AOP] senza *I70.29*

Menzione –*Continuazione*
- Stadio –*Continuazione*
- - ¬ Ulcera da decubito [pressione] senza *L89.9*
- Ustione superiori grado
- - 2a ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.20*
- - 2b ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.21*

Meralgia parestesica ¬ *G57.1*

Mercaptopiruvato sulfurtransferasi ¬ Deficit di 3- *E72.1*

Mercurialismo ¬ *T56.1*

Mercurio ¬
- Avvelenamento da *T56.1*
- Effetto tossico
- - *T56.1*
- - Composti del *T56.1*
- Tremore da *T56.1*

Merkel
v./v.a. Carcinoma a cellule di Merkel

Meromelia longitudinale
- Fibulare ¬ *Q72.6*
- Radiale ¬ *Q71.4*
- ¬ *Q73.8*

MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome *G31.81*

Merritt
v./v.a. Kasabach-Merritt

MERS-Coronavirus ¬ Infezione da *B34.2*

MERS-CoV ¬ Infezione da *B34.2*

Merten
v./v.a. Singleton-Merten

Mertens
v./v.a. Isaac-Mertens

Merzbacher
v./v.a. Pelizaeus-Merzbacher

Mesangiale diffusa ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con
- Proliferazione *N04.3*
- Sclerosi *N04.8*

Mescalina ¬
- *T40.9*
- Avvelenamento da *T40.9*

Mesencefalica ¬ Paralisi tegmentale *G83.8*

Mesenchimale
- Periferico maligno del corpo uterino ¬ Tumore *C54.9*
- ¬ Nefroblastoma *C64*

Mesentere
- Comune ¬ *Q43.3*
- Ileocolico comune ¬ *Q43.3*
- ¬
- - *C45.1*
- - *C48.1*
- - Cisti chilosa del *I89.8†, K67.8**
- - Leiomiosarcoma del *C48.1*
- - Mesotelioma del *C45.1*

Mesentere –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumatismo: *S36.82*
- - Tumore miofibroblastico infiammatorio
- - - Benigno del *D20.1*
- - - Maligno del *C48.1*

Mesenteriale ¬ Linfadenopatia *R59.0*

Mesenterico
v./v.a. Arteria mesenterica
v./v.a. Vena mesenterica
- Acuta) (cronica) ¬ Linfadenite *I88.0*
- Arteriosclerosi ¬ *K55.1*
- Inferiore) (superiore) ¬ Plesso *S34.5*
- Insufficienza vascolare ¬ *K55.1*
- Necrosi lipoidea ¬ *K65.8*
- Non specifica ¬ Linfadenite *I88.0*
- Salmonella typhi ¬ Linfadenite *A01.0*
- Saponificazione ¬ *K65.8*
- Tubercolare ¬ Linfadenite *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Adenite cronica, qualsiasi linfonodo tranne i *I88.1*
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Ascesso
- - - *K65.09*
- - - Acuto) di qualsiasi linfonodo non *L04*
- - Ciste *K66.8*
- - Infarto *K55.0*
- - Linfadenite cronica
- - - Diversa dalla *I88.1*
- - - Qualsiasi linfonodo tranne i *I88.1*
- - Linfoadenite acuta di qualsiasi linfonodo non *L04*
- - Tubercolosi
- - - Ghiandoli *A18.3†, K93.0**
- - - Linfonodi *A18.3†, K93.0**

Mesenterio ¬ Ostruzione intestinale con gangrena del *K56.6*

Meseraica ¬ Tabe *A18.3†, K93.0**

Mesiale
- Con sclerosi ippocampale ¬ Epilessia del lobo temporale *G40.2, G37.8*
- Esordio infantile con grave regressione cognitiva ¬ Epilessia del lobo temporale *G40.2*
- Familiare benigna ¬ Epilessia temporale *G40.2*
- Temporale familiare con convulsioni febbrili ¬ Epilessia *G40.2*

Mesiodens ¬ *K00.1*

Mesiodente causa di affollamento dentale ¬ *K07.3*

Mesio-occlusione ¬ *K07.2*

Mesoarterite sifilitica ¬ *A52.0†, I79.8**

Mesoblastico congenito ¬ Nefroma *D41.0*

Mesocolon ¬
- *C45.1*
- *C48.1*

Mesocolon ¬ *–Continuazione*
- Mesotelioma del *C45.1*

Mesodermica assiale ¬ Displasia *Q87.8*

Mesomelica
v./v.a. Displasia mesomelica

Mesomelio
- Disabilità intellettiva e cardiopatie ¬ Sindrome da brachidattilia, *Q87.8*
- Sinostosi ¬ Sindrome *Q78.8*

Mesosomatica di Roch-Leri ¬ Lipomatosi *E88.29*

Mesoteliale
v./v.a. Tessuto mesoteliale
- Papillare ben differenziato
- - Peritoneo ¬ Tumore *D19.1*
- - Pleura ¬ Tumore *D19.0*

Mesotelioma
- Altre sedi ¬ *C45.7*
- Benigno S.A.I. ¬ *D19.9*
- Bifasico maligno ¬ *C45.9*
- Cistico peritoneale ¬ *D19.1*
- Epatico ¬ *C45.7*
- Epididimo ¬ *C63.0*
- Epitelioide ¬ *C45.9*
- Fibroso ¬ *C45.9*
- Maligno
- - Tunica vaginale ¬ *C45.7*
- - ¬ *C45.9*
- Mediastino ¬ *C45.7*
- Mesentere ¬ *C45.1*
- Mesocolon ¬ *C45.1*
- Non specificato ¬ *C45.9*
- Omento ¬ *C45.1*
- Pericardico
- - Primitivo ¬ *C45.2*
- - ¬ *C45.2*
- Pericardio ¬ *C45.2*
- Peritoneale
- - Maligno ¬ *C45.1*
- - ¬ *C45.1*
- Peritoneo
- - Parietale ¬ *C45.1*
- - Pelvico ¬ *C45.1*
- Pleura con versamento pleurico ¬ *C45.0†, J91**
- Polmonare ¬ *C45.7*
- Retroperitoneo ¬ *C45.7*
- Testicolare ¬ *C62.9*
- Tunica vaginale ¬ *C63.7*

Messicano ¬ Tifo *A75.9*

Mestruale ¬
- Altra specificata irregolarità *N92.5*
- Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo *N94.8*
- Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo *N94.9*

Mestruale ¬ *–Continuazione*
- Estrazione *Z30.3*
- Febbre periodica correlata al ciclo *N94.8*
- Intervalli irregolari, abbreviati, tra perdite *N92.1*

Mestruazione
- Eccessivo
- - Pubertà ¬ *N92.2*
- - Troppo frequente con ciclo
- - - Irregolare ¬ *N92.1*
- - - Regolare ¬ *N92.0*
- Irregolare non specificata ¬ *N92.6*
- Precoci ¬ *E30.1*
- S.A.I. ¬ Assenza di *N91.2*
- ¬
- - Regolazione della *Z30.3*
- - Sanguinamento eccessivo all'esordio delle *N92.2*

Metaanfetamina
v./v.a. anfetamina

Metabolico
- Anamnesi familiare ¬ Altre malattie endocrine, nutrizionali e *Z83.4*
- Anamnesi personale ¬ Malattie endocrine, nutrizionali e *Z86.3*
- Aritmia correlata a TANGO2 ¬ Sindrome da encefalopatia *G31.88*
- Classificate altrove ¬ Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e *H42.0**
- Come
- - Disidratazione ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- - Ipoglicemia ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- - Squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie endocrine, nutrizionali e *O99.2*
- Difetto del trasportatore del lattato ¬ Miopatia *E74.8†, G73.6**
- Esosomonofiosfati
- - Eccetto G-6-PD ¬ Anemia (dovuta a): difetti enzimatici della via *D55.1*
- - NAC ¬ Anemia dovuta a difetti enzimatici della via *D55.1*
- Iatrogeno
- - Non specificato ¬ Disturbo endocrino e *E89.9*
- - ¬ Altri disturbi endocrini e *E89.8*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi nutrizionali e *E90**
- Neonatali transitori ¬ Altri disturbi *P74.8*
- Non specificato ¬ Disturbo *E88.9*
- Specificati ¬ Altri disturbi *E88.8*
- Successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Disturbi *O08.5*
- Tardiva neonatale ¬ Acidosi *P74.0*

Metabolico *–Continuazione*
- Transitorio neonatale non specificato ¬ Disturbo *P74.9*
- ¬
- - Acidosi: *E87.2*
- - Alcalosi: *E87.3*
- - Artropatia
- - - Altre malattie endocrine, nutrizionali e *M14.5**
- - - Deposito di cristalli in altre malattie *M14.1**
- - Cardiomiopatia
- - - *E88.9†, I43.8**
- - - Malattie *I43.1**
- - Cataratta in altre malattie endocrine, nutrizionali e *H28.1**
- - Disturbi
- - - Endocrini e *Z13.8*
- - - Glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e *N08.4**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie *N16.3**
- - Iperemesi gravidica con disturbi *O21.1*
- - Miopatia in malattie *G73.6**
- - Psicosi acuta in disturbo *F05.8*

Metabolismo
v./v.a. Difetto del metabolismo
- Acido
- - Grassi ¬ Disturbi del *E71.3*
- - Urico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti sul *T50.4*
- Alcol ¬ Disturbo del *E88.8*
- Aminoacidi
- - Aromatici non specificato ¬ Disturbo del *E70.9*
- - Catena ramificato ¬
- - - Altri disturbi del *E71.1*
- - - Disturbo del *E71.2*
- - Contenenti zolfo ¬ Disturbi del *E72.1*
- - Non
- - - Ramificati ¬ Disturbo del *E72.8*
- - - Specificato ¬ Disturbo del *E72.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi specificati del *E72.8*
- - - Disturbo
- - - - *E72.9*
- - - - Congenito del *E72.9*
- Ammoniaca ¬ Disturbo del *E72.2*
- Arginina ¬ Disturbo del *E72.2*
- Basale [MB] ¬ Anormale: *R94.8*
- Betaamminoacidi ¬ Disturbi del *E72.8*
- Bilirubinico
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E80.7*
- - ¬ Altri disturbi del *E80.6*
- Calcio
- - Non specificati ¬ Disturbi del *E83.59*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E83.58*

Metabolismo *–Continuazione*
- Calcio *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Ipocalcemia da disturbo del *E83.58*
- Carboidrati
- - Feto neonato
- - - Non specificato ¬ Disturbo transitorio del *P70.9*
- - - ¬ Altri disturbi transitori del *P70.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E74.9*
- - ¬ Altri disturbi specificati del *E74.8*
- Ciclo dell'urea ¬ Disturbi del *E72.2*
- Cistationina ¬ Disturbo del *E72.1*
- Citrullina ¬ Disturbo del *E72.2*
- Cofattore cobalamina ¬ Omocistinuria da deficit del *E72.1*
- Connesso all'acido argino succinico ¬ Disturbo del *E72.2*
- Corpi chetonici ¬ Difetto dell'ossidazione degli acidi grassi e del *E71.3*
- Fosforo fosfatasi
- - Non specificati ¬ Disturbi del *E83.39*
- - ¬ Altri disturbi del *E83.38*
- Fruttosio ¬ Disturbo del *E74.1*
- Galattosio ¬ Disturbo del *E74.2*
- Glicina ¬
- - Disturbi del *E72.5*
- - Malattia del *E72.5*
- Glicoproteina
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E77.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E77.8*
- - - Disturbo del *E77.1*
- Glicosaminoglicano
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E76.9*
- - ¬ Altri disturbi del *E76.8*
- Glutamina ¬ Disturbo del *E72.8*
- Glutatione ¬ Anemia dovuta ad altri disturbi del *D55.1*
- Idrossilisina ¬ Disturbi del *E72.3*
- Istidina ¬ Disturbo del *E70.8*
- Lipidi ¬ Demenza in disturbo cerebrale del *E75.6†*, *F02.8**
- Lipoproteine non specificato ¬ Disturbo del *E78.9*
- Magnesio ¬ Disturbi del *E83.4*
- Metionina ¬ Malattia del *E72.1*
- Minerale
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E83.9*
- - ¬ Altri disturbi del *E83.8*
- Neonatale calcio magnesio
- - Non specificato ¬ Disturbo transitorio del *P71.9*
- - ¬ Altri disturbi transitori del *P71.8*
- Non classificato altrove ¬
- - Artropatia in disturbo del *E88.9†*, *M14.59**
- - Cataratta in disturbo del *E88.9†*, *H28.1**
- - Glaucoma in disturbo del *E88.9†*, *H42.0**

Metabolismo *–Continuazione*
- Non classificato altrove ¬ *–Continuazione*
- - Malattia cutanea in disturbo del *E88.9†*, *L99.8**
- - Miopatia in disturbo del *E88.9†*, *G73.6**
- - Neuropatia dei nervi periferici autonomi in disturbo del *E88.9†*, *G99.08**
- - Polineuropatia in disturbo del *E88.9†*, *G63.3**
- Nucleotidi ¬ Anemia dovuta a disordini del *D55.3*
- Omocistina ¬ Disturbo del *E72.1*
- Ormoni tiroidei ¬ Bassa statura - età ossea ritardata da deficit nel *E03.1*
- Pirimidinico ¬ Disturbo del *E79.9*
- Piruvati e della gluconeogenesi ¬ Disturbi del *E74.4*
- Piruvato ¬ Disturbo del *E74.4*
- Potassio ¬ Disturbo del *E87.8*
- Proteina plasmatica
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi del *E88.0*
- - ¬ Disturbo del *E88.08*
- Purinico
- - Pirimidinico
- - - Non specificato ¬ Disturbo del *E79.9*
- - - ¬ Altri disturbi del *E79.8*
- - ¬ Disturbo del *E79.9*
- Rame ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth assonale autosomica recessiva da deficit del *G60.0*
- Serina ¬ Disturbo del *E72.8*
- Treonina ¬ Disturbo del *E72.8*
- Triptofano ¬ Disturbo del: *E70.8*
- Valina ¬ Disturbo del *E71.1*

Metacarpale
v./v.a. tibiale-metacarpale
- Base ¬ Frattura di altro osso *S62.31*
- Collo ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.33*
- - Primo osso *S62.23*
- Corpo ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.32*
- - Primo osso *S62.22*
- Mauclaire] ¬ Osteocondrosi (giovanile): delle teste *M92.2*
- Parte non specificata ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.30*
- - Primo osso *S62.20*
- Testa ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.34*
- - Primo osso *S62.24*
- ¬
- - Frattura della base del primo osso *S62.21*
- - Fratture multiple di ossa *S62.4*
- - Lissencefalia tipo 3 - displasia delle ossa *Q04.3*
- - Osteoblastoma delle ossa *D16.1*

Metacarpo
- Corto-resistenza all'insulina ¬ Sindrome quinto *E14.90*
- Dito ¬ Frattura del *S62.8*
- Metatarsi ¬ Sordità - ipospadia - sinostosi dei *Q87.8*

Metacarpofalangea
- Interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) *S63.4*
- ¬
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione) *S63.61*
- - Lussazione di dito della mano: (Articolazione) *S63.11*

Metacondromatosi ¬ *Q78.4*

Metacromatica ¬
- Leucoencefalopatia *E75.2*
- Malattia di Greenfield [Leucodistrofia *E75.2*

Metadone ¬
- Avvelenamento: *T40.3*
- Sostituzione con *Z51.83*

Metaemoglobina reduttasi ¬ Deficit congenito di NADH- *D74.0*

Metaemoglobinemia
- Acquisita
- - Con solfoemoglobinemia ¬ *D74.8*
- - ¬ Cianosi enterogena [*D74.8*
- Congenita ¬ *D74.0*
- Non specificata ¬ *D74.9*
- Tossica ¬ *D74.8*
- ¬ Altre *D74.8*

Metafisaria
v./v.a. Displasia metafisaria
- Con aciduria D-2-idrossiglutarica ¬ Condromatosi *Q78.4*, *E72.8*
- Ritardo mentale - sordità ¬ Disostosi *Q87.2*
- Tipo
- - Jansen ¬ Condrodisplasia *Q78.5*
- - Kaitila ¬ Condrodisplasia *Q78.5*
- - McKusick
- - - Con immunodeficienza ¬ Condrodisplasia *Q78.5*, *D82.2*
- - - ¬ Condrodisplasia *Q78.5*
- - Rosenberg ¬ Condrodisplasia *Q78.5*
- - Schmid ¬ Condrodisplasia *Q78.5*
- - Spahr ¬ Condrodisplasia *Q78.5*
- ¬
- - Acroscifodisplasia *Q78.5*
- - Anadisplasia *Q78.5*
- - Displasia spondilo-megaepifisaria- *Q77.7*

Metagonimiasi ¬ *B66.8*

Metallico nel cristallino ¬ Deposito *H26.88*

Metallo
- Non specificato ¬ Effetto tossico: *T56.9*
- Pesante
- - Sangue ¬ Presenza di tasso anormale di *R78.7*

Metallo *–Continuazione*
- Pesante *–Continuazione*
- - Transuranici ¬ Avvelenamento da nuclidi di *T66*
- - ¬
- - - Avvelenamento da *T56.9*
- - - Ipersensibilità a *T78.4*
- - - Nefropatia indotta da *N14.3*
- - - Tassi urinari anormali di *R82.6*
- Qualsiasi origine, tranne le sostanze medicinali ¬ *T56*
- ¬
- - Dermatite allergica da contatto dovuta a *L23.0*
- - Effetto tossico: Altri *T56.8*
- - Fumi e vapori di *T56*

Metamerica arterovenoso
- Cerebrofacciale tipo
- - 1 ¬ Sindrome *Q28.28*
- - 2 ¬ Sindrome *Q28.28*
- - 3 ¬ Sindrome *Q28.28*
- Spinale ¬ Sindrome *Q27.3*

Metamorfopsia ¬ *H53.1*

Metanefrico
- Benigno ¬ Tumore *D30.0*
- ¬
- - Adenofibroma *D30.0*
- - Adenoma *D30.0*

Metanetiolo ossidasi ¬ Alitosi extra-orale autosomica recessiva da deficit di *E88.8*

Metanolo ¬
- Avvelenamento da *T51.1*
- Effetto tossico: *T51.1*
- Intossicazione da *T51.1*

Metaplasia
- Ghiandole apocrine mammarie ¬ *N60.8*
- Mieloide ¬ Mielosclerosi megacariocitica con *D47.4*

Metaplastico
v./v.a. Carcinoma metaplastico

Metapneumovirus umano ¬
- *B97.8!*
- Bronchiolite acuta da *J21.1*
- Bronchite da *J20.8*
- Encefalite da *A85.8†, G05.1**
- Polmonite da *J12.3*

Metaqualone ¬
- *T42.6*
- Avvelenamento da *T42.6*

Metaraminolo ¬ *T44.4*

Metastasi
- Linfonodo
- - Inguinali retroperitoneali ¬ *C77.8*
- - Intraaddominali ¬ *C77.2*
- - Intratoracici ¬ *C77.1*
- - Mediastinali ¬ *C77.1*
- - Sopraclaveari ¬ *C77.0*

Metastasi *–Continuazione*
- Ombelicale ¬ *C79.2*
- ¬ Frattura vertebrale da *C79.5†, M49.59**

Metastatico
- Intestino tenue ¬ Carcinoide *C17.9*
- ¬ Frattura *C79.5†, M90.79**

Metastatizzante ¬ Tumore neuroendocrino *C80.9*

Metastrongiliasi ¬ *B83.8*

Metatarsale ¬
- Frattura di osso *S92.3*
- Osteoblastoma delle ossa *D16.3*
- Osteocondrosi giovanile, osso *M92.7*

Metatarsalgia
- Morton ¬ *G57.6*
- ¬ *M77.4*

Metatarsico ¬ Displasia ceca, tipo *Q77.7*

Metatarso
- Acquisita ¬ Deformazione del *M21.68*
- Acquisito ¬ Accorciamento del *M21.68*
- Articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: *S93.34*
- Corto - disabilità intellettiva ¬ Sindrome displasia spondiloepimetafisaria progressiva - bassa statura - dismorfismi facciali - quarto *Q87.1*
- Falangea alluce ¬
- - Articolazione *T84.08*
- - Sostituzione di articolazione *Z96.68*
- Valgo ¬ *Q66.6*
- Varo ¬
- - *M21.68*
- - *Q66.2*
- ¬
- - Frattura aperta del *S92.3, S91.87!*
- - Osteocondrosi giovanile
- - - *M92.7*
- - - Quinto *M92.7*
- - - Secondo *M92.7*
- - Sordità - ipospadia - sinostosi dei metacarpi e *Q87.8*

Metatarsofalangeo ¬
- Articolazione(i)) *S93.5*
- Legamento) *S93.6*
- Lussazione del(le) dito(a) del piede: (Articolazione) *S93.11*

Metatropico ¬
- Displasia *Q77.8*
- Nanismo *Q77.8*

Meteorismo ¬ *R14*

Methotrexate ¬ Malattie linfoproliferative associate al *D47.9, Y57.98!*

Meticillina
- Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o *U80.00!*

Meticillina *–Continuazione*
- MRSA] ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o *U80.00!*
- ¬ Staphylococcus aureus resistente
- - *U80.0!*
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o *U80.01!*

Metilacetoacetica
v./v.a. alfa-metilacetoacetica

Metilbenzene] ¬ Toluene [*T52.2*

Metilbutirrica ¬ Aciduria 2- *E71.1*

Metilbutirril-CoA deidrogenasi ¬
- Deficit di 2- *E71.1*
- Ritardo dello sviluppo da deficit di 2- *E71.1*

Metilcobalamina
- Tipo
- - CblE ¬ Deficit di *E72.1*
- - CblG ¬ Deficit di *E72.1*
- ¬ Deficit di *E72.1*

Metilcrotonil-CoA carbossilasi ¬ Deficit di 3- *E71.1*

Metilcrotonilglicinuria ¬ 3- *E71.1*

Metile ¬ Difetto del trasporto citosolico del gruppo *E72.1*

Metilene ¬ Cloruro di *T53.4*

Metilene-tetraidrofolato reduttasi ¬
- Deficit di MTHFR [*E72.1*
- Omocistinuria da deficit di *E72.1*

Metilglutaconil-CoA idratasi ¬ Deficit di 3- *E71.1*

Metilglutarica
v./v.a. idrossi-3-metilglutarica

Metilico ¬
- Alcol *T51.1*
- Effetto tossico di alcol *T51.1*

Metilmalonato semialdeide deidrogenasi ¬ Ritardo dello sviluppo da deficit di *E71.1*

Metilmalonica
- Con omocistinuria
- - Tipo
- - - CblC ¬ Acidemia *E72.8*
- - - CblD ¬ Acidemia *E72.8*
- - - CblF ¬ Acidemia *E72.8*
- - - CblJ ¬ Acidemia *E72.8*
- - ¬ Acidemia *E71.1, E72.1*
- Deficit di metilmalonil-CoA epimerasi ¬ Aciduria *E71.1*
- Difetto del recettore della transcobalamina ¬ Aciduria *E71.1*
- Malonica combinata ¬ Aciduria *E71.1, E72.8*
- Resistente vitamina B12 ¬
- - Acidemia *E71.1*
- - Aciduria *E71.1*
- Sensibile vitamina B12
- - Tipo
- - - CblA ¬ Aciduria *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidemia *E71.1*

Metilmalonica *–Continuazione*
- Sensibile vitamina B12 *–Continuazione*
- - ¬
- - - Acidemia *E71.1*
- - - Aciduria *E71.1*
- ¬
- - Acidemia *E71.1*
- - Acidosi lattica infantile fatale con aciduria *E71.1*, *E87.2*
- - Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma encefalomiopatica con aciduria *G31.81*, *E71.1*

Metilmalonil-CoA
- Epimerasi ¬ Aciduria metilmalonica da deficit di *E71.1*
- Mutasi ¬ Deficit
- - Completo di *E71.1*
- - Parziale di *E71.1*

Metilmercurio ¬
- Embriopatia da *Q86.88*
- Sindrome fetale da *T56.1*

Metil-ossidasi, tipo 1] ¬ CMO 1 [Deficit di corticosterone *E27.4*

Metiltransferasi ¬ Deficit
- Congenito di tiopurina *E88.8*
- Guanidinoacetato *E72.8*

Metimazolo ¬ Embriofetopatia da *Q86.88*

Metionina
- Adenosil transferasi ¬ Demielinizzazione cerebrale da deficit di *E72.1*
- Adenosiltransferasi ¬ Deficit di *E72.1*
- Sintasi
- - Tipo cblG ¬ Deficit funzionale di *E72.1*
- - ¬ Deficit funzionale di *E72.1*
- ¬
- - Malattia del metabolismo della *E72.1*
- - Sindrome da malassorbimento di *E72.1*

Metioninemia ¬ *E72.1*

Metodi
- Contraccettivi (intrauterini) ¬ Controllo di *Z30.5*
- Fecondazione assistita ¬ Altri *Z31.3*
- Fisico
- - Ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri *Z36.4*
- - ¬ Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri *Z36.3*

Metopica
- Coronale bilaterale non sindromica ¬ Sinostosi della sutura *Q75.0*
- Ptosi-dismorfismi facciali ¬ Sindrome ispessimento della sutura *Q87.0*
- Sagittale non sindromica ¬ Sinostosi della sutura *Q75.0*

Metotressato ¬ Tossicità da *T45.1*

Metrite ¬
- *N71*
- Endo(mio) *N71*

Metrorragia
- Climaterica ¬ Menorragia o *N92.4*
- Menopausa ¬ Menorragia o *N92.4*
- Preclimaterica ¬ Menorragia o *N92.4*
- Pre-menopausa ¬ Menorragia o *N92.4*
- ¬ *N92.1*

Meulengracht
v./v.a. Gilbert-Meulengracht

Mevalonato chinasi ¬ Deficit
- Completo di *E88.8*
- Parziale di *D89.8*

Mevalonica ¬ Aciduria *E88.8*

Meyenburg
v./v.a. Von Meyenburg-Altherr-Uehlinger

Meyer
v./v.a. Say-Meyer
- ¬ Displasia della testa del femore, tipo *Q78.8*

Meyer-Schwickerath-Weyers ¬ Sindrome di *Q87.0*

Mezzaluna ¬ Glomerulonefrite IgA con formazione a *N02.7*

Mezzo trainato da animali ¬ Incidente d'equitazione o di *V99!*

MFDM ¬ Sindrome *Q87.0*

MFF da difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi ¬ Encefalopatia correlata a *G31.81*

MFS [Sindrome di Marfan] ¬ *Q87.4*

MGP ¬ Displasia spondiloepifisaria correlata a *Q77.7*

MGUS) ¬ Gammopatia monoclonale di significato incerto (*D47.2*

MHA [Anomalia di May-Hegglin] ¬ *D72.0*

MHF [Febbre emorragica di Marburg] ¬ *A98.3*

Mialgia
- Eosinofilia correlata al triptofano ¬ Sindrome da *M35.8*
- Epidemica ¬ *B33.0*
- ¬ *M79.1*

Mialgia-fascicolazioni-crampi ¬ Sindrome *G71.1*

Mialgica
- Non post-infettiva ¬ Encefalomielite *G93.31*
- Post-infettiva ¬ Encefalomielite *G93.30*
- ¬ Encefalomielite *G93.39*

Miasi
- Altre sedi ¬ *B87.8*
- Auricolare ¬ *B87.4†*, *H94.8**
- Cavitaria ¬ *B87.8*
- Ferite ¬ *B87.1*
- Foruncolosa ¬ *B87.0*
- Intestinale ¬ *B87.8†*, *K93.8**
- Laringea ¬ *B87.3*
- Migratoria ¬ *B87.0*
- Oculare ¬ *B87.2†*, *H58.8**
- Rinofaringea ¬ *B87.3†*, *J99.8**
- Urogenitale ¬ *B87.8*
- ¬ *B87.9*

Miastenia
- Autoimmune grave ¬ *G70.0*
- Congenita e dello sviluppo ¬ *G70.2*
- Grave
- - Transitoria neonatale ¬ *P94.0*
- - ¬
- - - *G70.0*
- - - Malattia da increspatura muscolare con *G71.8*, *G70.0*
- Pseudoparalitica ¬ *G70.0*

Miastenica
- Altre malattie classificate altrove ¬ Sindromi *G73.3**
- Congenita ¬ Sindrome *G70.2*
- Diabete mellito ¬ Sindrome *E14.40†*, *G73.0**
- Ipertiroidismo ¬ Sindrome *E05.9†*, *G73.0**
- Lambert-Eaton ¬ Sindrome *C80.9†*, *G73.1**
- Malattia endocrina non classificata altrove ¬ Sindrome *E34.9†*, *G73.0**
- Malattie endocrine ¬ Sindromi *G73.0**
- Neoplasia ¬ Sindrome *D48.9†*, *G73.2**
- Tireotossicosi ¬ Sindrome *E05.9†*, *G73.0**
- Tumore maligno non classificato altrove ¬ Sindrome *C80.9†*, *G73.2**
- ¬ Paralisi bulbare *G70.0*

Miatrofia ¬
- Diabete mellito con *E14.40†*, *G73.0**
- Diabete mellito di tipo 1 con *E10.40†*, *G73.0**
- Diabete mellito di tipo 2 con *E11.40†*, *G73.0**

Mibelli ¬ Porocheratosi di *Q82.8*

Micafungina o anidulafungina ¬ Candida glabrata resistente a caspofungina, *U83.1!*

Micetoma
- Actinomiceti ¬ *B47.1*
- ¬ *B47.9*

Micheli
v./v.a. Marchiafava-Micheli

Michels
v./v.a. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

MICI [malattia infiammatoria cronica intestinale] ¬ *K52.9*

Micobatterico
- Atipica S.A.I. ¬ Infezione *A31.9*
- Deficit
- - Completo
- - - IL12RB1 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - Interleuchina 12B ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - ISG15 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - Recettore interferone gamma
- - - - 1 ¬ Suscettibilità mendeliana alle malattie *D84.8*
- - - - 2 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - Parziale

Micobatterico *–Continuazione*
- Deficit *–Continuazione*
- - Parziale *–Continuazione*
- - - IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica
- - - - Dominante a malattie *D84.8*
- - - - Recessiva a malattie *D84.8*
- - - IFNgammaR2 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica recessiva a malattie *D84.8*
- - - IRF8 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - JAK1 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica recessiva alle malattie *D84.8*
- - - STAT1 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- Non tubercolare ¬ Infezione polmonare *A31.0*
- ¬
- - Altre infezioni *A31.88*
- - Malattia da HIV con infezione *B20, A31.9*
- - Monocitopenia e sindrome da infezione *D81.8*
- - Suscettibilità mendeliana alle malattie *D84.8*

Micobatterio
- Atipici
- - O Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ *U82.2!*
- - ¬ Infezione polmonare da *A31.0*
- Atipico ¬ Infezione polmonare tubercolare da *A16.2*
- Battey ¬ Infezione da *A31.0*
- ¬ Infezione
- - Cutanea da altri *A31.1*
- - Polmonare da altri *A31.0*

Micobatteriosi
- Atipica disseminata ¬ *A31.80*
- Deficit
- - Completo
- - - IFNG ¬ Predisposizione genetica grave alle *D84.8*
- - - IRF1 ¬ Predisposizione genetica grave alle *D84.8*
- - Parziale
- - - JAK1 ¬ Predisposizione genetica alle *D84.8*
- - - Recettore dell'interferone gamma 2 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica dominante a *D84.8*
- Legata al cromosoma X ¬ Predisposizione alle *D84.8*
- S.A.I. ¬ *A31.9*
- ¬ Suscettibilità familiare alle *D84.8*

Micofenolato mofetile ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Micoplasma ¬
- Encefalite da *G04.8, B96.0!*
- Infezione urogenitale da *N39.0, B96.0!*
- Meningite da *G00.8, B96.0!*
- Polmonite congenita da *P23.6, B96.0!*

Micosi
- Barba ¬ *B35.0*
- Con miosite ¬ *B49†, M63.29**
- Cuoio capelluto ¬ *B35.0*
- Episodica ¬ *B48.7*
- Fungoide
- - Follicolotropica ¬ *C84.0*
- - ¬ *C84.0*
- Intestinale ¬ *B49†, K93.8**
- Invasive da deficit di CARD9 ¬ Suscettibilità alle *D84.8*
- Mani ¬ *B35.2*
- Mughetto
- - Glande ¬ *B37.4†, N51.2**
- - Vagina ¬ *B37.3†, N77.1**
- Non
- - Classificata altrove ¬ Otite esterna in *B36.9†, H62.2**
- - Specificata ¬ *B49*
- Occhio ¬ *B49†, H58.8**
- Opportunistica ¬ *B48.7*
- Orecchio ¬ *B36.9†, H62.2**
- Organi genitali maschili ¬ *B49†, N51.8**
- Polmonare ¬ *B49†, J99.8**
- Superficiali specificate ¬ Altre *B36.8*
- Tracheale ¬ *B49†, J99.8**
- Uretra ¬ *B49†, N37.0**
- Vaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulvare ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulvovaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- ¬
- - Malattia da HIV con *B20, B49*
- - Meningite in *G02.1**
- - Otite esterna in *H62.2**
- - Polmonite in *J17.2**

Micotico
v./v.a. Sepsi micotica
- Apparato digerente ¬ Infezione *B49†, K93.8**
- Escreato ¬ Infezione *B48.88*
- Non classificata altrove ¬
- - Artrite *B49†, M01.69**
- - Diarrea *B49†, K93.8**
- Unghia
- - Piede ¬ Infezione *B35.1*
- - ¬ Infezione *B35.1*
- ¬
- - Balanite *B37.4†, N51.2**
- - Broncopolmonite *B49†, J17.2**
- - Cheratite *B49†, H19.2**
- - Colpite *B37.3†, N77.1**
- - Fluorosi *B37.3†, N77.1**
- - Malattia HIV con
- - - Infezione *B20, B49*
- - - Retinite *B20†, H32.0*, B49*
- - Meningite *B49†, G02.1**
- - Ulcera esofagea: *K22.1*

Micotico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Vaginite *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite *B37.3†, N77.1**
- - Vulvovaginite *B37.3†, N77.1**

Micotossine contaminanti il cibo ¬ Effetto tossico dell'aflatossina e di altre *T64*

Micro
- Warburg ¬ Sindrome *Q04.3*
- ¬ Sindrome *Q04.3*

Micro-adenoma corticotropo ipofisario ¬ *D35.2*

Microaneurisma
- Diabetico della retina ¬ *E14.30†, H36.0**
- ¬ della retina: *H35.0*

Microangiopatia
- Diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.50†, I79.2**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.50†, I79.2**
- HIV
- - Congiuntiva ¬ *B23.8, M31.1*
- - Retina ¬ *B23.8, H35.0*
- Macroangiopatia ¬ Diabete mellito con *E14.50†, I79.2**
- Pontina autosomica dominante associata a leucoencefalopatia ¬ *I67.88, G93.4*
- Trombotico
- - Novo successiva a trapianto renale ¬ *M31.1, Z94.0*
- - ¬ *M31.1*

Microbiologico
- Anormale del liquido cerebrospinale ¬ Risultato *R83.5*
- Urine ¬ Risultati anormali all'esame *R82.7*

Microbrachicefalia
- Disabilità intellettiva, paralisi cerebrale atetoide ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Ptosi - schisi labiale ¬ *Q87.8*

Microcefalia
v./v.a. agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite
v./v.a. corioretinopatia-microcefalia
- Albinismo - anomalie digitali ¬ *Q87.8*
- Anomalie cerebrali, spasticità ed ipernatriemia ¬ Sindrome da *Q04.8*
- Artrogriposi-anomalie strutturali del cervello ¬ Malattia del neurosviluppo- *Q87.8*
- Bassa statura
- - Anomalie degli arti correlate a DONSON ¬ *Q87.1*
- - Disabilità intellettiva e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da *Q87.1*
- - Epilessia correlata a MTHFS ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, *G31.88*
- Brachidattilia - cifoscoliosi ¬ *Q87.8*
- Cardiomiopatia ¬ *Q87.8*
- Cardiopatia - difetti della segmentazione polmonare ¬ *Q87.8*
- Cataratta

Microcefalia *–Continuazione*
- Cataratta *–Continuazione*
- - Bilaterale congenita ¬ Sindrome porencefalia, *Q04.8, Q12.0*
- - Congenita - dermatite psoriasiforme ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ Osteogenesi imperfetta - *Q87.8*
- Con
- - Ipoacusia e ritardo mentale ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Leucoencefalopatia progressiva correlata a PYCR2 ¬ *Q87.0*
- - Palatoschisi e pigmentazione retinica anomala ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Congenita
- - Distonia-anemia-ritardo della crescita] ¬ Sindrome CIMDAG [ipoplasia cerebellare-disabilità intellettiva- *Q87.8*
- - Encefalopatia grave e atrofia cerebrale progressiva ¬ Sindrome da *E72.8*
- - Toxoplasmosi ¬ *P37.1*
- Corpo calloso sottile-deficit cognitivo ¬ Sindrome *Q87.8*
- Disabilità intellettiva
- - Bassa statura ¬ Sindrome legata all'X da microftalmia colobomatosa, *Q87.1*
- - Lieve e diabete ad esordio giovanile ¬ Sindrome da *Q87.1*
- - Sordità neurosensoriale - epilessia - anomalie del tono muscolare ¬ Sindrome *Q87.8*
- Dismorfismo facciale
- - Anomalie oculari - anomalie congenite multiple ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Correlata a THOC6 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, *Q87.0*
- Epilessia - ritardo mentale - cardiopatia ¬ *Q87.8*
- Fusione delle vertebre cervicali ¬ *Q87.8*
- Glomerulonefrite - habitus marfanoide ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Grave
- - Disabilità intellettiva e anomalie congenite multiple correlata a SETD2 ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Sordità neurosensoriale e dismorfismi ¬ Sindrome da ipogonadismo ipogonadotropo, *Q87.8*
- Ipoplasia
- - Cerebellare-difetto della conduzione cardiaca ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Corpo calloso
- - - Disabilità intellettiva - dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.0*
- - - Verme cerebellare - dismorfismi facciali-disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Pontocerebellare ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X, *Q87.8*
- Letale, tipo Amish ¬ *Q02*
- Linfedema - corioretinopatia ¬ *Q87.8*
- Malattia da virus Zika congenita ¬ *P35.4*

Microcefalia *–Continuazione*
- Malformazione corticale - habitus magro ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- Neuropatia assonale sensitivo-motoria complessa ¬ Sindrome *G60.0, Q02*
- Polimicrogiria e agenesia del corpo calloso ¬ Sindrome *Q02, Q04.0*
- Post-natale
- - Debolezza muscolare - atrofia ottica ¬ Sindrome atrofia cerebrale diffusa progressiva ad esordio precoce - *G31.88*
- - Ipotonia neonatale - displegia spastica - disartria - disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.8*
- - Progressiva ¬
- - - Atrofia cerebro-cerebellare infantile con *G31.9, Q02*
- - - Sindrome tetraplegia spastica-corpo calloso sottile- *Q02*
- Primitiva, epilessia, diabete neonatale permanente ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Progressiva
- - Crisi epilettiche - cecità corticale - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da *Q02*
- - ¬ Sindrome da atrofia cerebrale e cerebellare generalizzata, crisi epilettiche non trattabili e *Q02*
- Ritardo della crescita
- - Prognatismo e criptorchidismo legata all'X ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Sensibilità alle radiazioni ionizzanti ¬ Immunodeficienza combinata - *D81.1*
- Scoliosi ¬ Sindrome sinostosi radioulnare- *Q02, Q77.8*
- Sindrome facio-cardio-scheletrica, tipo Hadziselimovic ¬ *Q87.8*
- Sordità-dismorfismi facciali-disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.0*
- ¬
- - *Q02*
- - Afalangia - sindattilia - *Q87.2*
- - Encefalopatia grave ad esordio neonatale con *G93.4, Q02*
- - Palatoschisi - orecchie grandi - *Q87.1*
- - Sindrome
- - - Acalasia - *Q87.8*
- - - Extrasistoli, bassa statura, iperpigmentazione e *Q87.1*

Microcefalia-malformazione capillare ¬ Sindrome *Q87.8*

Microcefalia-microcornea, tipo Seemanova ¬ Sindrome *Q87.8*

Microcefalico
- Bassa statura da deficit di RTTN ¬ Malformazioni corticali *Q87.1*
- Deficit di ZNF335 ¬ Nanismo primordiale *Q87.1*
- Primitivo tipo
- - I ¬ Nanismo osteodisplastico *Q87.1*
- - III ¬ Nanismo osteodisplastico *Q87.1*
- Resistenza all'insulina ¬ Sindrome nanismo primordiale *Q87.1*

Microcefalico *–Continuazione*
- Tipo
- - Dauber ¬ Nanismo primordiale *Q87.1*
- - II ¬ Nanismo primordiale osteodisplastico *Q87.1*
- - Montreal ¬ Nanismo primitivo *Q87.1*
- - Saul-Wilson ¬ Displasia osteodisplastica *Q87.5*

Microcefalo - tetraplegia ¬ Ittiosi congenita - *Q87.8*

Microcheilia ¬ *Q18.7*

Microcistico
- Infiltrativa ¬ Malformazione linfatica *D18.19*
- Pancreas ¬ Adenoma *D13.6*
- ¬
- - Adenoma *D13.6*
- - Tumore stromale *D27*

Microcitica associata a sovraccarico epatico di ferro ¬ Anemia *D50.8*

Microcolon ¬ *Q43.8*

Microcoria
- Congenita ¬ *Q13.2*
- Nefrosi congenita) ¬ Sindrome di Pierson (*N04.1, Q13.8*

Microcornea
v./v.a. microcefalia-microcornea
- Atrofia corioretinica miopica e telecanto] ¬ Sindrome MMCAT [*Q15.8*
- Con lenticono posteriore, persistenza del vitreo primario iperplastico e coloboma ¬ Sindrome da *Q15.8*
- Distrofia dei coni e dei bastoncelli - cataratta - stafiloma posteriore] ¬ Sindrome MRCS [*Q15.8*
- Glaucoma-assenza dei seni frontali ¬ Sindrome da *Q15.0, Q13.4*
- Glicosuria renale ¬ Cataratta giovanile - *E88.8*
- Opacità corneale ¬ Cataratta congenita con *Q13.8*
- ¬
- - *Q13.4*
- - Sindrome
- - - Afachia congenita, ipoplasia dell'iride, microftalmia e *Q13.8*
- - - Cataratta- *Q13.8*
- - - MACOM [macroftalmia colobomatosa, *Q15.8*

Microcristalli
- Non specificata ¬ Artropatia da *M11.9*
- ¬ Altra artropatia, specificata, da *M11.8*

Microdelezione
- 1p21.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 1p31p32 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 1p35.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 1q21.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 1q41q42 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 1q44 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2p13.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2p15-p16.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*

Microdelezione *–Continuazione*
- 2p21
- - Senza cistinuria ¬ Sindrome da *Q93.5*
- - ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2q13 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2q23.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2q24 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2q31.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2q32q33 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2q33.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2q37 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 3p25.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 3q13 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 3q26q27 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 3q26q28 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 3q27.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 3q29 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 4q21 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 5q14.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 5q22 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 5q35 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 6p22 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 6p25 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 6q16 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 6q25
- - 2q25.3 ¬ Sindrome *Q93.5*
- - ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 7q11.23 distale ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 7q31 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 8p11.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 8p23.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 8q21.11 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 8q22.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 9p13 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 9q21.13 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 9q22.3 ¬ *Q93.5*
- 9q31.1q31.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 9q33.3q34.11 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 10p13-p14 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 10q22.3q23.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 11p15 ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*
- 11q22.2q22.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 12p12.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 12p13.33 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 12q14 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 12q15q21 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 12q15q21.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 13q12.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 13q14 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 14q11.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 14q12 ¬ Sindrome
- - *Q93.5*
- - FOXG1 da *Q93.5*
- 14q22q23 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 14q24.1q24.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*

Microdelezione *–Continuazione*
- 15q11.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 15q13.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 15q14 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 15q24 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 16p11.2
- - P12.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- - Prossimale ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 16p13.11 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 16p13.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 16q24.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 16q24.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 17p13.1 distale ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 17q12 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 17q21.31 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 17q23.1q23.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 17q24.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 19p13.12 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 19p13.13 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 19q13.11 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 20p12 ¬ Sindrome di Alagille da *Q44.7*
- 20p12.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 20p13 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 20q11.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 20q13.2q13.3 paterna ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 20q13.33 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 21q22.11q22.12 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- Xp11.3 ¬ Malattia atipica di Norrie da *Q15.8*
- Xp21 ¬ Sindrome da *Q99.8*
- Xp22.3 ¬ Sindrome da *Q99.8*
- Xq21 ¬ Sindrome da *Q99.8*

Microdelezione-neurofibromatosi tipo 1 ¬ Sindrome da *Q85.0*

Microdelezione-NF1 ¬ Sindrome da *Q85.0*

Microdontia ¬ Sordità con aplasia labirintica, microtia e *Q16.5*

Microdonzia ¬ *K00.2*

Microduplicazione
- 1q21.1 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 2p25.3 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 2q23.1 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 2q31.1 ¬ Sindrome sindattilia - nistagmo da *Q92.3*
- 3q26 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 3q29 ¬ *Q92.3*
- 4p16.3 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 5p13 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 5q35 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 7p22.1 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 7q11.23 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 8q12 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 10q22.3q23.3 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 10q24 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 11p15
- - 4 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- - ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*

Microduplicazione *–Continuazione*
- 14q11.2 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 15q11-q13 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 16p11.2 prossimale ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 16p11.2p12.2 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 16p13.11 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 17p11.2 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 17p13.3 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 17q11.2 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 17q12 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 17q21.31 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 19p13.3 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 20q11.2 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 22q11.2 distale ¬ Sindrome da *Q92.3*
- Xp11.22-p11.23 ¬ Sindrome da *Q99.8*
- Xq25 ¬ Sindrome da *Q99.8*
- Xq27.3-q28 ¬ Sindrome da *Q99.8*

Microembolismo retinico ¬ *H34.2*

Microemorragia ¬ *R58*

Microencefalia ¬ *Q02*

Microftalmia
v./v.a. arinia-microftalmia
- Anchiloblefaron - ritardo mentale ¬ *Q11.2*
- Atresia esofagea ¬ *Q11.2, Q39.0*
- Atrofia cerebrale ¬ *Q11.2*
- Coloboma - displasia scheletrica rizomelica ¬ *Q87.1*
- Colobomatosa
- - Microcefalia, disabilità intellettiva e bassa statura ¬ Sindrome legata all'X da *Q87.1*
- - Obesità-ipogenitalismo-deficit cognitivo ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ *Q11.2*
- Con microtia e sequenza dell'acinesia fetale ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Fryns ¬ Sindrome della *Q87.8*
- Glaucoma ¬ Degenerazione retinica - *H35.5†, H42.8*, Q11.2*
- Macrocefalia-albinismo-sordità] ¬ Sindrome COMMAD [coloboma-osteopetrosi- *Q87.8*
- Microcornea ¬ Sindrome da afachia congenita, ipoplasia dell'iride, *Q13.8*
- Palatoschisi ¬ Macrosomia - *Q87.0*
- Retinite pigmentosa, schisi della fovea e drusen del disco ottico ¬ Associazione *Q15.8*
- Ritardo dello sviluppo motorio, ritardo del linguaggio, ernia diaframmatica e anomalia cerebrale ¬ Sindrome da *Q11.2*
- Sindromica di tipo 5 ¬ *Q11.2*
- Tipo Lenz ¬ *Q11.2*
- ¬
- - *Q11.2*
- - Arinia - atresia delle coane - *Q87.0*

Microftalmo congenito da toxoplasmosi ¬ *P37.1*

Microgastria
- Anomalie degli arti ¬ *Q87.8*
- ¬ *Q40.2*

Microgiria ¬ *Q04.3*

Microglioma ¬ *C85.7*

Microglossia ¬ *Q38.3*

Micrognatia ¬

- Fusione splenogonadica - difetti degli arti - *Q87.8*
- Sindrome agenesia del corpo calloso-disabilità cognitiva-coloboma- *Q87.8*

Micrognatismo (mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.0*

Micrognazia

- Bassa statura rizomelica e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da ritardo della crescita prenatale, *Q87.1*
- Infezioni ricorrenti-anomalie del comportamento-lieve disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.0*

Microidranencefalia correlata a NDE1 ¬ *Q04.8*

Microlissencefalia ¬ *Q04.3*

Microlitiasi alveolare polmonare

- Con esacerbazione acuta ¬ *J84.01*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J84.00*
- ¬ *J84.00*

Micromastia ¬

- *Q83.88*
- Germoglio mammario [*Q83.88*

Micromelia ¬ *Q73.8*

Micronodulare

- Isolata ¬ Malattia adrenocorticale *E24.8*
- ¬ Cirrosi (epatica): *K74.6*

Microorganismo

- Aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.90!*
- Anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.91!*
- Gram-negativi ¬ Sepsi altri
- - *A41.5*
- - *A41.58*
- Infettivi specificati ¬ Polmonite da altri *J16.8*
- Non specificati ¬ Altre polmoniti da *J18.8*
- Qualsiasi sede] ¬ Impetigine [qualsiasi *L01.0*
- Specificati ¬
- - Bronchiolite acuta da altri *J21.8*
- - Bronchite acuta da altri *J20.8*
- - Faringite acuta da altri *J02.8*
- - Tonsillite acuta da altri *J03.8*
- ¬ Polmonite congenita da altri *P23.8*

Micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (*A66.2*

Micropene

- Idiopatico ¬ *Q55.6*
- ¬ Sindrome MORM [ritardo mentale, obesità del tronco, distrofia retinica, *Q87.8*

Microretrognazia, disabilità intellettiva grave ¬ Sindrome da craniosinostosi, *Q87.8*

Microscopico

- Colite collagena o colite linfocitica) ¬ Colite *K52.8*
- Escreato
- - Con o senza esame colturale o molecolare ¬ Tubercolare
- - - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame *A15.0*
- - - Pneumotorace con conferma dall'esame *A15.0*
- - - Polmonite con conferma dall'esame *A15.0*
- - Esame colturale ¬
- - - Bronchiectasia tubercolare confermata dall'esame *A15.0*
- - - Fibrosi polmonare tubercolare confermata dall'esame *A15.0*
- - - Pneumotorace tubercolare confermato dall'esame *A15.0*
- - - Polmonite tubercolare confermata dall'esame *A15.0*
- - ¬ Tubercolosi del polmone confermata batteriologicamente e dall'esame *A15.0*
- ¬
- - MPA [poliangite *M31.7*
- - Poliangite *M31.7*
- - Poliarterite *M31.7*

Microsferofachia

- Displasia metafisaria ¬ *Q12.4, Q78.5*
- Isolata ¬ *Q12.4*
- ¬ Sindrome ittiosi-bassa statura-brachidattilia- *Q87.1*

Microsomia

- Craniofacciale ¬ *Q87.0*
- Emifacciale ¬ *Q87.0*

Microsporidiose

- Intestinale ¬ *A07.8*
- ¬
- - *B60.88*
- - Enterite da *A07.8*

Microsporosi nigra ¬ *B36.1*

Microsporum e Tricophyton ¬ Infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, *B35*

Microstomia ¬ *Q18.5*

Microtia

- Agenesia delle rotule-bassa statura ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Bilaterale - sordità - palatoschisi ¬ *Q87.0*
- Coloboma oculare-imperforazione del dotto nasolacrimale ¬ Sindrome *Q15.8, Q17.2*
- Congenita ¬ *Q17.2*
- Microdontia ¬ Sordità con aplasia labirintica, *Q16.5*
- Orecchio esterno ¬ *Q17.2*
- Sequenza dell'acinesia fetale ¬ Sindrome da microftalmia con *Q87.8*
- ¬ Sindrome da mastocitosi cutanea, ipoacusia e *Q87.8*

Microtropia ¬ *H50.4*

Microvenulare della cute ¬ Emangioma *D18.01*

Microvillare congenita ¬ Atrofia *K90.8*

MIDAS ¬ Sindrome *Q11.2*

Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus ¬ Infezione da *B34.2*

Midollare

v./v.a. Canale midollare
v./v.a. Necrosi midollare

- Anomalo associata
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucemia mieloide acuta con eosinofili *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22)' ¬ Leucemia mieloide acuta con eosinofili *C92.50*
- Centrale ¬ Sindrome *S24.12*
- Cervicali multiple ¬ Lesioni *S14.10*
- Congenita progressiva - immunodeficienza a cellule B - displasia scheletrica ¬ Sindrome Insufficienza *Q87.1*
- Familiare della tiroide ¬ Carcinoma *C73*
- Istiocitica ¬ Reticolosi *C96.8*
- Laterale ¬ Sindrome *I66.3†, G46.4**
- Non specificata ¬ Compressione *G95.2*
- Remissione completa ¬ Plasmocitoma *C90.01*
- Renale
- - Autosomica dominante
- - - Con iperuricemia ¬ Malattia cistica della *Q61.5*
- - - ¬ Malattia cistica della *Q61.5*
- - ¬ Carcinoma della *C64*
- Rene ¬ Ciste *Q61.5*
- S.A.I. ¬ Vescica *G95.8*
- Spinale
- - Completa
- - - Acuta origine non traumatica ¬
- - - - Paraplegia
- - - - - Con lesione *G82.20*
- - - - - Flaccida con lesione *G82.00*
- - - - - Spastica con lesione *G82.10*
- - - - Tetraplegia
- - - - - Con lesione *G82.50*
- - - - - Flaccida con lesione *G82.30*
- - - - - Spastica con lesione *G82.40*
- - - Cronica ¬
- - - - Paraplegia
- - - - - Con lesione *G82.22*
- - - - - Flaccida con lesione *G82.02*
- - - - - Spastica con lesione *G82.12*
- - - - Tetraplegia
- - - - - Con lesione *G82.52*
- - - - - Flaccida con lesione *G82.32*
- - - - - Spastica con lesione *G82.42*
- - Incompleta
- - - Acuta origine non traumatica ¬
- - - - Paraparesi
- - - - - Con lesione *G82.21*

Midollare *–Continuazione*
- Spinale *–Continuazione*
- - Incompleta *–Continuazione*
- - - Acuta origine non traumatica ¬ *–Continuazione*
- - - - Paraparesi *–Continuazione*
- - - - - Flaccida con lesione *G82.01*
- - - - - Spastica con lesione *G82.11*
- - - - Tetraparesi
- - - - - Con lesione *G82.51*
- - - - - Flaccida con lesione *G82.31*
- - - - - Spastica con lesione *G82.41*
- - - Cronica ¬
- - - - Paraparesi
- - - - - Con lesione *G82.23*
- - - - - Flaccida con lesione *G82.03*
- - - - - Spastica con lesione *G82.13*
- - - - Tetraparesi
- - - - - Con lesione *G82.53*
- - - - - Flaccida con lesione *G82.33*
- - - - - Spastica con lesione *G82.43*
- Surrenale ¬
- - Ganglioneuroblastoma della *C74.1*
- - Neuroblastoma della *C74.1*
- - Tumore Maligno: *C74.1*
- Surrenalica ¬ Iperplasia della *E27.5*
- Surrene ¬
- - Iperfunzione della *E27.5*
- - Iperplasia *E27.5*
- Tiroide ¬ Carcinoma *C73*
- ¬
- - Carcinoma della tiroide familiare non *C73*
- - Contusione ed edema del midollo spinale lombare [cono *S34.0*
- - Disfunzione vescicale da shock *G95.82*
- - Fibre *H47.0*
- - Fibrosi *D47.4*
- - Frattura
- - - Colonna vertebrale con danno *T08.0, T09.3*
- - - Sacrale con danno *S32.1, S34.18*
- - - Vertebra cervicale con danno *S12.9, S14.10*
- - - Vertebra lombare con danno *S32.00, S34.18*
- - - Vertebra toracica con danno *S22.00, S24.10*
- - Ipoplasia *D61.9*
- - Lipoma caotico del cono *Q76.0*
- - Paralisi *G83.8*
- - Sclerosi multipla: *G35*

Mielatelia ¬ *Q06.1*

Mielica limitata dorso ¬
- Malformazione *Q76.0*
- MyeLDM [Malformazione *Q76.0*

Mielinica oligodendrocitaria ¬
- Mielite trasversa acuta con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina *G37.3*
- Neurite ottico
- - Con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina *H46*
- - Isolata senza anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina *H46*
- NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina *G36.0*

Mielinizzate ¬ Fibre nervose intraretiniche *H47.0*

Mielinoclastica diffusa ¬ Sclerosi *G37.0*

Mielinolisi centrale del ponte ¬ *G37.2*

Mielite
- Adenovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Ascendente
- - Acuta ¬ *G04*
- - Necrotizzante subacuta ¬ *G37.4*
- Encefalomielite
- - Altre malattie
- - - Classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.8**
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.2**
- - Malattie
- - - Batteriche classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.0**
- - - Virali classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.1**
- - Non precisate ¬ Encefalite, *G04.9*
- Encefalomieliti ¬ Altre encefaliti, *G04.8*
- Erpetica ¬ *B00.4†, G05.1**
- Flaccida acuta ¬ *A88.8*
- Infezione da naegleria ¬ *B60.2†, G05.2**
- Morbillo ¬ *B05.0†, G05.1**
- Necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix-Alajouanine] ¬ *G37.4*
- Parotitica ¬ *B26.2†, G05.1**
- Radiazioni ¬ *G97.88*
- Rosolia ¬ *B06.0†, G05.1**
- Sifilide congenita ¬ *A50.4†, G05.0**
- Sifilide tardiva ¬ *A52.1†, G05.0**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.2†, G05.2**
- Trasverso
- - Acuta
- - - Con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] ¬ *G37.3*
- - - Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale ¬ *G37.3*
- - - S.A.I. ¬ *G37.3*
- - - ¬ *G37.3*
- - Sifilitica ¬ *A52.1†, G05.0**
- Tubercolare ¬ *A17.8†, G05.0**
- Varicellosa ¬ *B01.1†, G05.1**
- Zoster ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬ Malattia da HIV con *B23.8, G04.9*

Mieloblastica acuta
- Leggermente differenziata ¬ Leucemia *C92.00*
- LMA] ¬ Leucemia *C92.0*

Mielocatessi
v./v.a. verruche-infezioni-leucopenia-mielocatessi

Mielocele ¬ *Q05*

Mielocistocele
- Cervicale ¬ *Q05.5*
- Terminale ¬ *Q76.0*
- Toracico ¬ *Q05.6*
- ¬ *Q05.9*

Mielocitica ¬ Reazione leucemoide: *D72.8*

Mielodisplasia
- Con eccesso di blasti ¬ *D46.9*
- Infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia surrenalica, anomalie genitali, enteropatia] ¬ Sindrome MIRAGE [*Q87.8*
- Midollo spinale ¬ *Q06.1*
- S.A.I. ¬ *D46.9*
- ¬ Anemia aplastica autosomica dominante con *D61.0, D46.9*

Mielodisplastica
- Agenti alchilanti ¬ Sindrome *D46.9*
- Associata ad anomalia cromosomica isolata del(5q) ¬ Sindrome *D46.6*
- Con anomalia cromosomica del(5q) isolata ¬ Sindrome *D46.6*
- Correlate alle radiazioni ¬ Leucemia mieloide acuta e sindromi *C92.00*
- Epipodofillotossine ¬ Sindrome *D46.9*
- Farmaci, S.A.I. ¬ Sindrome *D46*
- Inibitore della topoisomerasi di tipo II ¬ Sindrome *D46.9*
- Mieloproliferativa non classificabile ¬ Malattia *C94.60*
- Non
- - Classificata ¬ Sindrome *D46.7*
- - Specificata ¬ Sindrome *D46.9*
- Radiazioni ionizzanti ¬ Sindrome *D46.9*
- Sindrome
- - Familiare da monosomia 7 ¬ Sindrome *D46.9*
- - Predisposizione tumori correlata
- - - DDX41 ¬ Sindrome *D46.9*
- - - MBD4 ¬ Sindrome *D46.9*
- Terapia ¬ Sindrome *D46.9*
- ¬
- - Alfa talassemia - sindrome *D56.0, D46.9*
- - Altre sindromi *D46.7*
- - Uroporfiria eritropoietica con sindrome *D46.9, E80.2*

Mielofibrosi
- Acuta ¬ *C94.4*
- Congenita grave-pancitopenia-disabilità intellettiva-anomalie neurologiche e oculari ¬ Sindrome *Q87.8*
- Esordio precoce ¬ Trombocitopenia ereditaria con *D69.41, D47.4*

Mielofibrosi *–Continuazione*
- Idiopatica cronica ¬ *D47.4*
- Primitiva ¬ *D47.4*
- Secondaria su malattia mieloproliferativa ¬ *D47.4*
- ¬
- - Osteosclerosi in *D47.4*
- - Panmielosi acuta con *C94.4*

Mielofibrotica ¬ Anemia *D47.4†, D63.0**

Mieloftisica ¬ Splenomegalia *D47.4*

Mielogena
- Cronica ¬ Leucemia *C92.10*
- ¬ leucemia: *C92*

Mieloide
v./v.a. Leucemia mieloide acuta
v./v.a. Leucemia mieloide cronica
- Associata riarrangiamento
- - FGR1 ¬ Neoplasia *C92.70*
- - JAK2
- - - Forma
- - - - Acuta ¬ Neoplasia *C92.00*
- - - - Cronica ¬ Neoplasia *C92.10*
- - - ¬ Neoplasia *C92.70*
- - PDGFRA ¬ Neoplasia *C92.70*
- - PDGFRB ¬ Neoplasia *C92.70*
- Extramidollare ¬ Tumore *C92.30*
- Linfoide associata riarrangiamento JAK2 forma
- - Acuta ¬ Neoplasia mista *C95.00*
- - Cronica ¬ Neoplasia mista *C95.10*
- Non specificata ¬ Leucemia *C92.9*
- Remissione completa ¬ Sarcoma *C92.31*
- ¬
- - Altra leucemia *C92.7*
- - Epatosplenomegalia megacariocitica *D47.4*
- - Mielosclerosi megacariocitica con metaplasia *D47.4*
- - Polioencefalite bulbare *A80.9†, G05.1**
- - Proliferazione dei blasti in leucemia *C92.10, C94.8!*
- - Sarcoma *C92.30*

Mieloleucodistrofia ¬ *E75.2*

Mieloma
- Monostotico delle cellule plasmatiche ¬ *C90.00*
- Multiplo
- - Remissione completa ¬ *C90.01*
- - ¬
- - - Artrite in *C90.00†, M36.1**
- - - Artropatia in *C90.00†, M36.1**
- - - Disturbi
- - - - Glomerulari in *C90.00†, N08.1**
- - - - Tubulo-interstiziali renali da *C90.00†, N16.1**
- - - Disturbo
- - - - Glomerulare in *C90.00†, N08.1**
- - - - Tubulo-interstiziale in *C90.00†, N16.1**

Mieloma *–Continuazione*
- Multiplo *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Glomerulonefrite in *C90.00†, N08.1**
- - - Osteoporosi in *C90.00†, M82.09**
- - - Pielonefrite in *C90.00†, N16.1**
- Plasmacellulare in remissione completa ¬ *C90.01*
- Solitario
- - Remissione completa ¬ *C90.31*
- - ¬ *C90.30*

Mielomalacia angioipertrofica subacuta ¬ *G37.4*

Mielomatosi
- Remissione completa ¬ *C90.01*
- ¬ Artrite in *C90.00†, M36.1**

Mielomeningocele
- Con idrocefalo ¬ *Q05.4*
- Midollo spinale ¬ *Q05.9*
- ¬
- - *Q05*
- - *Q05.9*

Mielomonocitica
v./v.a. Leucemia mielomonocitica
- Remissione completa ¬ Leucemia acuta *C92.51*
- ¬ Leucemia acuta *C92.50*

Mielopatia
- Cellule T umane associata a virus linfotropo ¬ *G04.1*
- Deficit di vitamina B12 ¬ *E53.8†, G32.0**
- Degenerazione dei dischi intervertebrali non classificata altrove ¬ *M51.0†, G99.2**
- Dislocazione di disco intervertebrale non classificata altrove ¬ *M51.0†, G99.2**
- Disturbo di disco intervertebrale ¬ *M51.0†, G99.2**
- Farmaci ¬ *G95.8*
- Malattia discale ¬ *M51.0†, G99.2**
- Malattie classificate altrove ¬ *G99.2**
- Necrotica subacuta ¬ *G95.18*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G99.2**
- Non classificata altrove ¬ Spondilosi con *M47.99†, G99.2**
- O radicolopatia ¬ Spondilosi
- - Cervicale senza *M47.8*
- - Lombosacrale senza *M47.8*
- - Toracica senza *M47.8*
- Raggi ¬ *G95.8*
- S.A.I. ¬ *G95.9*
- Spondilogena non classificata altrove ¬ *M47.19†, G99.2**
- Spondilosi
- - Cervicale ¬ *M47.12†, G99.2**
- - Lombare ¬ *M47.16†, G99.2**
- - Lombosacrale ¬ *M47.17†, G99.2**
- - Toracica ¬ *M47.14†, G99.2**

Mielopatia *–Continuazione*
- Stenosi spinale ¬ *M48.09†, G99.2**
- Vascolare) ¬ Claudicazione spinale (in *G95.18*
- Vascolari ¬ Altre *G95.18*
- Virus linfotropo delle cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1) ¬ *G04.1*
- ¬
- - Altra spondilosi con *M47.1*
- - Compressione radice nervose disturbo disco
- - - Cervicale con *M50.0†, G99.2**
- - - Intervertebrale con *M51.0†, G99.2**
- - Degenerazione disco
- - - Cervicale con *M50.0†, G99.2**
- - - Lombare con *M51.0†, G99.2**
- - Disturbo di disco cervicale associato a *M50.0†, G99.2**
- - Ernia del nucleo polposo con *M51.0†, G99.2**
- - Malattia da HIV con *B23.8, G95.9*
- - Spondilosi
- - - Sacrale con *M47.18†, G99.2**
- - - Sacrococcigea con *M47.18†, G99.2**
- - Sublussazione atlantoassiale recidivante con *M43.3*

Mieloperossidasi ¬
- Deficit di *E80.3*
- Presenza di anticorpi antineutrofili citoplasmatici anti- *R76.88*

Mieloproliferativa
- Cronica ¬ Malattia *D47.1*
- Non
- - Classificabili
- - - Remissione completa ¬ Malattia *C94.61*
- - - ¬ Malattia
- - - - *C94.60*
- - - - Mielodisplastica e *C94.60*
- - Specificata ¬ Malattia *D47.1*
- Transitoria ¬ Sindrome *D47.1*
- ¬
- - Mielofibrosi secondaria su malattia *D47.4*
- - Uroporfiria eritropoietica con sindrome *D47.1, E80.2*

Mieloreticolosi ¬ *D47.4*

Mieloschisi
- Non sacculare limitata al dorso] ¬ LDM non sacculare [*Q76.0*
- Sacculare limitata dorso ¬
- - *Q76.0*
- - LDM sacculare [*Q76.0*
- ¬ *Q05.9*

Mielosclerosi
- Acuta ¬ *C94.40*
- Megacariocitica con metaplasia mieloide ¬ *D47.4*
- ¬ Sindrome di Mulcahy [*D47.4*

Mielosi
- Cronica
- - Remissione completa ¬ *D47.1*
- - ¬ *D47.1*
- Eritremica
- - Acuta in remissione completa ¬ *C94.01*
- - ¬ *C94.00*
- Eritroleucemica in remissione completa ¬ *C94.01*
- Funicolare non classificata altrove ¬ Anemia con *D51.0†, G32.0**
- Megacariocitica cronica ¬ *D47.4*

Mietens ¬ Sindrome di *Q87.2*

Mietens-Weber ¬ Ritardo mentale, tipo *Q87.2*

Mietitori ¬ Polmone dei *J67.00*

Miglia ¬ Febbre nove- *A78*

Migrante
- Benigna ¬ Glossite *K14.1*
- Borrelia burgdorferi ¬ Eritema cronico *A69.2*
- Maligne dell'infanzia ¬ Convulsioni parziali *G40.4*
- Viscerale ¬ Larva *B83.0*
- ¬
- - Encefalopatia progressiva a esordio precoce con crisi miocloniche *G40.4*
- - Epidermolisi bollosa semplice *Q81.0*
- - Epilessia della prima infanzia con attacchi focali *G40.4*
- - Eritema *A26.0*
- - Testicolo *Q55.2*
- - Tromboflebite *I82.1*

Migratoria ¬ Miasi *B87.0*

MIH] ¬ Ipomineralizzazione molari-incisivi [*K00.4*

Mikati-Najjar-Sahli ¬ Sindrome di *Q87.1*

Mikity
v./v.a. Wilson-Mikity

Mikulicz ¬ Malattia di *K11.8*

Miles-Carpenter ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Miliare
- Acuta
- - Limitata ad una singola sede specificata ¬ Tubercolosi *A19.0*
- - ¬ Tubercolosi *A19.2*
- Acute multiple ¬ Malattie *A19.1*
- Cronica ¬ Tubercolosi *A19.8*
- Viscerale non classificata altrove ¬ Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Acne necrotizzante *L70.2*
- - Granulomatosi *A32.8*
- - Polmonite *J18.8*
- - Tubercolosi
- - - *A19.9*
- - - Polmonare *A19.9*

Miliaria
- Apocrina ¬ *L75.2*

Miliaria *–Continuazione*
- Cristallina ¬ *L74.1*
- Non specificata ¬ *L74.3*
- Profonda ¬ *L74.2*
- Rubra ¬ *L74.0*
- Tropicale ¬ *L74.2*

Millard-Gubler ¬ Sindrome di *I67.9†, G46.3**

Millard-Gubler-Foville ¬ Paralisi di *I67.9†, G46.3**

Miller
v./v.a. Say-Barber-Miller
- Fisher ¬ Sindrome di *G61.0*

Miller-Dieker ¬ Sindrome di *Q93.5*

Mills ¬ Sindrome di *G12.2*

Miloidosi da apolipoproteina A-II] ¬ Amiloidosi AApoAII [*E85.0†, N08.4**

Milroy
v./v.a. Nonne-Milroy
- ¬ Malattia di *Q82.09*

Milza
- Accessoria ¬ *Q89.08*
- Con coinvolgimento del parenchima ¬ Lacerazione della *S36.03*
- Congenita ¬
- - Anomalia di posizione della *Q89.08*
- - Deformazione della *Q89.08*
- - Deformità della *Q89.08*
- Idatidi non classificata altrove ¬ Cisti della *B67.9†, D77**
- Lobata ¬ *Q89.08*
- Non
- - Specificata ¬ Malattia della *D73.9*
- - Specificato ¬ Traumatismo della *S36.00*
- Sagù ¬ *E85.4†, D77**
- Senza lacerazione maggiore del parenchima ¬ Lacerazione capsulare della *S36.02*
- Trauma da parto ¬ Rottura della *P15.1*
- ¬
- - *D13.9*
- - Aberrazione della *Q89.08*
- - Agenesia della *Q89.01*
- - Altre
- - - Malattie della *D73.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q89.08*
- - Altro traumatismo della *S36.08*
- - Angioma a cellule littorali della *D13.9*
- - Angiosarcoma della *C26.1*
- - Atrofia della *D73.0*
- - Avulsione dell'ilo della *S36.04*
- - Ematoma della *S36.01*
- - Fibrosarcoma della *C26.1*
- - Infezione suppurativa acuta della *D73.8*
- - Infiammazione
- - - Sifilitica della *A52.7†, D77**
- - - Suppurativa acuta della *D73.8*
- - Malaria da Plasmodium vivax con rottura della *B51.0†, D77**
- - Malformazione arteriovenosa della *Q27.3*

Milza *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Massiccia rottura parenchimale della *S36.04*
- - Sifilide della *A52.7†, D77**
- - Trauma da parto della *P15.1*
- - Tubercolosi della *A18.8†, D77**
- - Tumore
- - - *D37.78*
- - - Maligno: *C26.1*

Mims
v./v.a. Schimmelpenning-Feuerstein-Mims

Minaccia
- Aborto ¬ *O20.0*
- Attacco cerebrovascolare ischemico ¬ *G45.9*
- D'aborto ¬ Emorragia specificata come dovuta a *O20.0*
- Insufficienza cardiaca ¬ Assistenza prestata alla madre in blocco AV del feto con *O35.8*
- Perdita del posto di lavoro ¬ *Z56*
- Vita (ALTE) del lattante ¬ Evento di apparente *R06.80*

Minamata
- Acquisita ¬ Malattia di *T56.1*
- Congenita ¬ Malattia di *Q86.88*

Minatori del carbone ¬ Pneumoconiosi dei *J60*

Mineralcorticoidi
- Con crisi ipertensiva ¬ Eccesso apparente di *I15.11*
- ¬ Eccesso apparente di *I15.10*

Minerale
- N.I.A ¬ Tasso ematico anormale di: *R79.0*
- Natura fibrosa
- - Con menzione di esacerbazione acuta ¬ Pneumoconiosi da *J61.1*
- - Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ Pneumoconiosi da *J61.0*
- - ¬ Polmonite da *J61.0*
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo *E83.9*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo dei *E83.8*
- - Tassi ematici anormali di *R79.0*

Mineralocorticoidi e loro antagonisti ¬ Avvelenamento: *T50.0*

Mingarelli
v./v.a. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

Minicore ¬ Malattia *G71.2*

Minkowski-Chauffard ¬ Sindrome di *D58.0*

Minor ¬
- Beta-talassemia *D56.3*
- Pestis *A20.8*
- Talassemia (beta) *D56.3*

Minore
- S.A.I. ¬ Ghiandola salivare *D10.3*

Minore –*Continuazione*
- Sede non specificata ¬ Ghiandole salivari *C06.9*
- ¬
- - Ghiandole salivari maggiori e *D37.0*
- - Stomatite aftosa ricorrente (maggiore) (*K12.0*
- - Trisomia parziale *Q92.3*
- - Tubercolo *S42.29*

Minoxidil ¬ Sindrome fetale da *Q86.88*

Minzione
- Dolorosa S.A.I. ¬ *R30.9*
- Frequente ¬ *R35.1*
- Non specificato ¬ Dolore alla *R30.9*
- Notturna frequente ¬ *R35.2*
- Rallentata ¬ *R39.1*
- ¬
- - Altre difficoltà alla *R39.1*
- - Convulsioni indotte dalla *G40.8*
- - Frazionamento della *R39.1*
- - Psicogeno(a): Aumento della frequenza della *F45.3*
- - Sincope da *R55*

Miocardico
v./v.a. Infarto miocardico
v./v.a. Insufficienza miocardica
- S.A.I. ¬ Insufficienza cardiaca, del cuore o *I50.9*
- Silente ¬ Ischemia *I25.6*
- Transitoria neonatale ¬ Ischemia *P29.4*
- ¬
- - Degenerazione *I51.5*
- - Difetto *I51.5*
- - Fibrosi *I51.4*
- - Malattia *I51.5*

Miocardio
- Grassa ¬ Degenerazione del cuore o del *I51.5*
- Meningococchi ¬ Infezione del *A39.5†, I41.0**
- Senile ¬ Degenerazione del cuore o del *I51.5*
- Spongioso ¬ *I42.88*
- ¬
- - *C79.84*
- - Degenerazione sifilitica del *A52.0†, I52.0**
- - Emocromatosi del *E83.1†, I43.1**
- - Malformazione congenita del: *Q24.8*
- - Sifilide del *A52.0†, I41.0**
- - Tubercolosi di *A18.8†, I41.0**

Miocardiopatia nel puerperio ¬ *O90.3*

Miocardite
- Acuta
- - Influenza, virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.8†, I41.1**
- - Non specificata ¬ *I40.9*
- - Virus influenzale stagionale identificato ¬ Influenza: *J10.8*

Miocardite –*Continuazione*
- Acuta –*Continuazione*
- - Virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.8*
- - ¬ Altra forma di *I40.8*
- Altre malattie
- - Classificate altrove ¬ *I41.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *I41.2**
- Asettica del neonato ¬ *B33.2†, I41.1**
- Aspergillare ¬ *B44.8†, I41.2**
- Candida ¬ *B37.88†, I41.2**
- Corso di sarcoidosi ¬ *D86.8†, I41.8**
- Criptococchi ¬ *B45.8*
- Cronica (interstiziale) ¬ *I51.4*
- Difterica ¬ *A36.8†, I41.0**
- Epidemica del neonato ¬ *B33.2†, I41.1**
- Gonococchi ¬ *A54.8†, I41.0**
- Idiopatica a cellule giganti ¬ *I40.8*
- Infettiva ¬ *I40.0*
- Influenza
- - Virus influenzale stagionale confermato, ¬ *J10.8†, I41.1**
- - ¬ *J11.8†, I41.1**
- Ipertensiva ¬ *I11.90†, I41.8**
- Isolata ¬ *I40.1*
- Malarica ¬ *B50.8†, I41.2**
- Malattie
- - Batteriche classificate altrove ¬ *I41.0**
- - Virali classificate altrove ¬ *I41.1**
- Meningococchi ¬ *A39.5†, I41.0**
- Non specificata ¬ *I51.4*
- Parotitica ¬ *B26.8†, I41.1**
- Poliartrite
- - Cronica ¬ *M05.30†, I41.8**
- - Sieropositiva cronica ¬ *M05.30†, I41.8**
- Reumatico
- - Acuta ¬ *I01.2*
- - Subacuta ¬ *I01.2*
- - Tossica ¬ *I01.2*
- - ¬ *I09.0*
- Reumatoide ¬ *M05.39†, I41.8**
- S.A.I. ¬ *I51.4*
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, I41.8**
- Scarlattina ¬ *A38†, I41.0**
- Settica ¬ *I40.0*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I41.0**
- Tifo
- - Ensantematico non classificato altrove ¬ *A75.9†, I41.0**
- - Epidemico ¬ *A75.0†, I41.0**
- Tifoide ¬ *A01.0†, I41.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.8†, I41.2**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.8†, I41.2**
- Tubercolare ¬ *A18.8†, I41.0**
- Virale del neonato ¬ *B33.2†, I41.1**
- Virus coxsackie ¬ *B33.2†, I41.1**

Miocardite –*Continuazione*
- Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09†, I41.1*, U69.23!*
- Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09†, I41.1*, U69.22!*
- Virus influenzale
- - Zoonotici o pandemici confermati ¬ Influenza con *J09†, I41.1**
- - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con *J09†, I41.1*, U69.24!*
- ¬
- - Artrite reumatica
- - - Acuta con *I01.2*
- - - Subacuta con *I01.2*
- - Reumatismo articolare acuto con *I01.2*

Miochimia facciale
- Isolata ¬ *G51.4*
- ¬
- - *G51.4*
- - Discinesia familiare e *G24.8, G51.4*

Mioclonia
- Corticale familiare ¬ *G25.3*
- Palpebre ¬ Epilessia con *G40.3*
- Periorale con assenze] ¬ POMA [*G40.3*

Mioclonia-atassia cerebellare-sordità ¬ Sindrome *G11.1*

Mioclonica
- Benigna dell'infanzia ¬ Epilessia *G40.3*
- Con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia *G31.81*
- Encefalopatie non progressive ¬ Epilessia *G40.4*
- Familiare
- - Adulto ¬ Epilessia *G40.3*
- - Benigna dell'adulto ¬ Epilessia *G40.3*
- Grave ¬ Epilessia infantile con sindrome *G40.4*
- Infantile ¬ benigna Epilessia *G40.3*
- Migranti ¬ Encefalopatia progressiva a esordio precoce con crisi *G40.4*
- Piccolo male impulsivo] ¬ giovanile Epilessia *G40.3*
- Precoce
- - Con appiattimento elettrico cerebrale ¬ Encefalopatia *G40.4*
- - Sintomatica ¬ Encefalopatia *G40.4*
- - ¬ Encefalopatia *G40.4*
- Progressiva
- - Con distonia ¬ Epilessia *G40.3, G24.9*
- - Correlata a PRDM8 ¬ Epilessia *G40.3*
- - Tipo
- - - 4 ¬ Epilessia *G40.3*
- - - 5 ¬ Epilessia *G40.3*
- - ¬
- - - Atrofia muscolare spinale - epilessia *G12.1, G40.3*

Mioclonica *–Continuazione*
- Progressiva *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Epilessia *G40.3*
- ¬
- - Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- - Dissinergia cerebellare *G11.1*
- - Epilessia con: assenze *G40.4*

Mioclonie [atassia di Hunt] ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*

Mioclono
v./v.a. opsoclono-mioclono
- Astatiche ¬ Epilessia con: crisi *G40.4*
- D'azione e insufficienza renale ¬ Sindrome da *G40.3*
- Facciale ¬ *G51.3*
- Farmaci ¬ *G25.3*
- Focale facciale ¬ *G51.3*
- ¬
- - *G25.3*
- - Encefalomielite progressiva con rigidità e *G25.88*

Mioclonoastatiche ¬ Epilessia con crisi *G40.4*

Mioclono-distonia ¬ Sindrome *G24.1*

Miocutaneo ¬
- Disturbo dell'irrorazione sanguigna di trapianto *T86.50*
- Insuccesso di trapianto *T86.59*
- Necrosi di trapianto *T86.51*
- Perdita di trapianto *T86.52*
- Rigetto di trapianto *T86.59*

Mioencefalopatia mitocondriale ¬ *G31.81*

Mioendocardite acuta o subacuta ¬ *I33.9*

Miofascite macrofagica
- Regione della spalla ¬ *M60.81*
- ¬ *M60.89*

Miofibrillare
- Correlata a FLNC ¬ Miopatia *G71.8*
- Ipertonica infantile fatale ¬ Miopatia *G71.2*
- Legata alla desmina ¬ Miopatia *G71.8*
- ¬
- - Miopatia *G71.8*
- - Sindrome
- - - Cifoscoliosi - atrofia laterale della lingua - miopatia *G71.8*
- - - Neuropatia motoria assonale distale autosomica dominante-miopatia *G71.2*

Miofibroblastico infiammatorio
- Benigno
- - Mesentere ¬ Tumore *D20.1*
- - Omento ¬ Tumore *D20.1*
- - Polmone ¬ Tumore *D14.3*
- - Retroperitoneo ¬ Tumore *D20.0*
- Maligno
- - Mesentere ¬ Tumore *C48.1*
- - Omento ¬ Tumore *C48.1*
- - Polmone ¬ Tumore *C34.9*

Miofibroblastico infiammatorio *–Continuazione*
- Maligno *–Continuazione*
- - Retroperitoneo ¬ Tumore *C48.0*
- ¬ Tumore *D48.9*

Miofibrosite ¬ *M79.7*

Miogenica autosomica recessiva ¬ Artrogriposi multipla congenita *Q74.3*

Mioglobinuria
- Dominante ¬ *R82.1*
- Ricorrente ¬ *R82.1*
- ¬ *R82.1*

Mioiperplasia emifacciale ¬ *Q67.0*

Miometrio ¬
- Carcinofibroma del *C54.2*
- Leiomiosarcoma del *C54.2*
- Tumore
- - Maligno: *C54.2*
- - Neuroectodermico primitivo del *C54.2*

Miometrite ¬ *N71*

Miopatia
- Accumulo di miosina ¬ *G71.2*
- Actina ¬ *G71.2*
- Alcolica ¬ *G72.1*
- Altre malattie classificate altrove ¬ *G73.7**
- Altri agenti tossici ¬ *G72.2*
- Amiloidosi ¬ *E85.4†, G73.6**
- Arterite a cellule giganti ¬ *M31.6†, G73.7**
- Autosomica
- - Dominante da accumulo di miosina ¬ *G71.2*
- - Recessiva
- - - Accumulo di miosina ¬ *G71.2*
- - - Esordio infantile con oftalmoplegia esterna ¬ *G71.2, H49.8*
- Bassa statura - ipogonadismo ipogonadotropo ¬ Sindrome da disabilità intellettiva - *Q87.1*
- Brody ¬ *G71.8*
- Cappello ¬ *G71.2*
- Cardioscheletrico
- - Con neutropenia e difetti mitocondriali ¬ *E71.1*
- - Neutropenia
- - - Legata all'X ¬ *E71.1*
- - - ¬ Sindrome *E71.1*
- Centronucleare
- - Autosomica
- - - Dominante ¬ *G71.2*
- - - Recessiva ¬ *G71.2*
- - Legata X
- - - Femmine portatrici ¬ Forma sintomatica della *G71.2*
- - - ¬ *G71.2*
- Che risparmia i quadricipiti ¬ *G71.8*
- Cingolo
- - Pelvico ¬ *G71.08*
- - Scapolare ¬ *G71.08*

Miopatia *–Continuazione*
- Con
- - Aggregati tubulari ¬ *G71.2*
- - Autofagia eccessiva ¬ *G71.8*
- - Cardiomiopatia fatale a esordio precoce ¬ *G71.8*
- - Corpo
- - - Ialini, autosomica dominante ¬ *G71.2*
- - - Impronta digitale ¬ *G71.2*
- - - Ridotti ¬ *G71.2*
- - - Zebrati ¬ *G71.2*
- - Intolleranza all'esercizio, tipo svedese ¬ *G71.3*
- - Muscolatura increspata ¬ *G71.8*
- - Strutture tubulari incrociate ad esagono ¬ *G71.2*
- Congenita
- - Con riduzione delle fibre muscolari di tipo 2 ¬ *G71.2*
- - Tipo Paradas ¬ *G71.2*
- - ¬ *G71.2*
- Corpo
- - Inclusi
- - - Associata alla malattia ossea di Paget e demenza frontotemporale ¬ *G71.8, G31.0*
- - - Tipo 2 ¬ *G71.8*
- - Poliglucosano tipo
- - - 1 ¬ *E74.0*
- - - 2 ¬ *E74.0†, G73.6**
- Cretinismo ¬ *E00.9†, G73.5**
- Desmina-correlata con inclusioni simil-corpi di Mallory ¬ *G71.8*
- Dismorfismi facciali ¬ Sindrome anomalia di Klippel-Feil- *Q76.1*
- Disproporzione congenita, tipo fibra ¬ *G71.2*
- Distale
- - Alfa B cristallina-correlata a esordio tardivo ¬ *G71.08*
- - Con
- - - Coinvolgimento
- - - - Posteriore della gamba ed anteriore della mano ¬ *G71.08*
- - - - Precoce dei muscoli respiratori ¬ *G71.08*
- - - Debolezza delle corde vocali ¬ *G71.08*
- - - Esordio a livello degli arti superiori, tipo finlandese ¬ *G71.08*
- - - Vacuoli orlati ¬ *G71.8*
- - Correlata
- - - DNAJB4 ¬ *G71.08*
- - - PLIN4 ¬ *G71.08*
- - - Simil 1-adenilsuccinato sintetasi ¬ *G71.08*
- - - SMPX ¬ *G71.08*
- - Esordio
- - - Età adulta correlata a HNRNPA1 ¬ *G71.08*
- - - Porzione anteriore della tibia ¬ *G71.08*

Miopatia *–Continuazione*
- Distale *–Continuazione*
- - Esordio *–Continuazione*
- - - Precoce di Laing ¬ *G71.08*
- - - Tardivo
- - - - Correlata a TARDBP ¬ *G71.08*
- - - - Tipo Markesbery-Griggs ¬ *G71.08*
- - KLHL9-correlata a esordio nell'infanzia ¬ *G71.08*
- - Mutazione di VCP a esordio nell'età adulta ¬ *G71.08*
- - Nebulina-correlata a esordio precoce ¬ *G71.08*
- - Scapolo-omero-peroneale progressiva ¬ *G71.08*
- - Tipo
- - - Nonaka ¬ *G71.8*
- - - Tateyama ¬ *G71.08*
- - - Welander ¬ *G71.08*
- - ¬ *G71.08*
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, G73.6**
- Emaciamento ¬ Sindrome da oftalmoplegia esterna progressiva - *G71.3*
- Encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [*G31.81*
- Endocrina ¬ *E34.9†, G73.5**
- Ereditaria
- - Con insufficienza respiratoria precoce ¬ *G71.8*
- - Corpo inclusi tipo
- - - 2 ¬ *G71.8*
- - - 3 ¬ *G71.8*
- - - 4 ¬ *G71.8*
- - S.A.I. ¬ *G71.9*
- Esordio precoce con areflessia, distress respiratorio e disfagia] ¬ EMARDD [*G71.2*
- Facio-scapolo-omerale ¬ *G71.08*
- Farmaci ¬ *G72.0*
- Fibrille centrali) ¬ Malattia central core (*G71.2*
- Fibrosi polmonare ¬ Poichilodermia fibrosa ereditaria con contrattura tendinea, *Q82.8*
- Inclusione ¬ *G71.8*
- Infiammatoria non classificata altrove ¬ *G72.4*
- Iperadrenocorticismo ¬ *E24.9†, G73.5**
- Iperparatiroidismo non classificato altrove ¬ *E21.3†, G73.5**
- Ipertiroidismo ¬ *E05.9†, G73.5**
- Ipoparatiroidismo ¬ *E20.9†, G73.5**
- Ipopituitarismo ¬ *E23.0†, G73.5**
- Ipotiroidismo ¬ *E03.9†, G73.5**
- Legata all'X con atrofia muscolare posturale ¬ *G71.08*
- Letale congenita, tipo Compton-North ¬ *G71.2*

Miopatia *–Continuazione*
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, G73.7**
- Malattia
- - Addison ¬ *E27.1†, G73.5**
- - Deposito di lipidi ¬ *E75.6†, G73.6**
- - Endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, G73.5**
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, G73.4**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G73.4**
- Malattie
- - Endocrine ¬ *G73.5**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *G73.4**
- - Metaboliche ¬ *G73.6**
- Metabolica da difetto del trasportatore del lattato ¬ *E74.8†, G73.6**
- Miofibrillare
- - Correlata a FLNC ¬ *G71.8*
- - Ipertonica infantile fatale ¬ *G71.2*
- - Legata alla desmina ¬ *G71.8*
- - ¬
- - - *G71.8*
- - - Sindrome
- - - - Cifoscoliosi - atrofia laterale della lingua - *G71.8*
- - - - Neuropatia motoria assonale distale autosomica dominante- *G71.2*
- Miotubulare
- - Anomalie genitali legata all'X ¬ Sindrome *G71.2, Q55.9*
- - Centronucleare ¬ *G71.2*
- Mitocondriale
- - Acidosi lattica - sordità ¬ *G71.3*
- - Anemia sideroblastica ¬ *G71.3*
- - Atassia cerebellare - retinite pigmentosa ¬ Sindrome *G31.81*
- - Autosomica dominante associata a intolleranza all'esercizio fisico ¬ *G71.3*
- - Con
- - - Deficit reversibile di COX ¬ *G71.3*
- - - Encefalopatia, acidosi lattica ed episodi apoplettici ¬ *G31.81*
- - Diabete mellito ¬ *G71.3, E14.90*
- - Infantile letale ¬ *G71.3*
- - Pura ¬ *G71.3*
- - ¬
- - - Cataratta congenita - cardiomiopatia ipertrofica - *Q87.8*
- - - Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a esordio nell'età adulta con *G71.3, H49.4*
- Mixedema ¬ *E03.9†, G73.5**
- Miyoshi ¬ *G71.08*
- Nativi americani ¬ *G71.2*
- Necrotizzante immunomediata ¬ *G72.4*
- Nemalinica

Miopatia *–Continuazione*
- Nemalinica *–Continuazione*
- - Bastoncelli ¬ *G71.2*
- - Esordio
- - - Età adulta ¬ *G71.2*
- - - Infantile ¬ *G71.2*
- - Tipica ¬ *G71.2*
- - Tipo Amish ¬ *G71.2*
- Non specificata ¬ *G72.9*
- Oculare ¬ *G71.08*
- Oculofaringea ¬ *G71.08*
- Oculo-faringea distale ¬ *G71.08*
- Panarterite nodosa ¬ *M30.0†, G73.7**
- Paziente critico ¬ *G72.80*
- Poliartrite
- - Cronica ¬ *M05.30†, G73.7**
- - Sieropositiva cronica ¬ *M05.30†, G73.7**
- Prossimale con
- - Deplezione focale dei mitocondri ¬ *G71.3*
- - Segni extrapiramidali ¬ *G71.3, G25.9*
- Raucedine, sordità ¬ Sindrome da neuropatia periferica, *G60.0*
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, G73.7**
- Scapolo-omerale ¬ *G71.08*
- Sclerodermia ¬ *M34.8†, G73.7**
- Sindrome
- - Cushing ¬ *E24.9†, G73.5**
- - Secca ¬ *M35.0†, G73.7**
- - Sjögren ¬ *M35.0†, G73.7**
- Sovraccarico di calsequestrina e proteina SERCA1 ¬ *G71.2*
- Specificate ¬ Altre *G72.88*
- Spirali cilindriche ¬ *G71.2*
- Strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [*G71.2*
- Tesaurismosi glicogenica ¬ *E74.0†, G73.6**
- Tipo Bethlem ¬ *G71.08*
- Tireotossica ¬ *E05.9†, G73.5**
- Tireotossicosi ¬ *E05.9†, G73.5**
- Tumore maligno ¬ *C80.9†, M63.89**
- Viscerale familiare ¬ *Q87.8*
- ¬
- - Atrofia ottica - sordità - polineuropatia - *H47.2*
- - Lipodistrofia congenita generalizzata con *E88.1*
- - NLSDM [Malattia da deposito di lipidi neutri con *E75.5†, G73.6**
- - Sclerosi sistemica con *M34.8†, G73.7**

Miopatico
- Infantile della malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 ¬ Forma combinata epatica e *E74.0*
- ¬ Sindrome
- - Deplezione del DNA mitocondriale, forma *G71.3*
- - Ehlers-Danlos *Q79.6*

Miopericardite ¬ Reumatica cronica: *I09.2*
Miopericitoma
- Benigno
- - Addome ¬ *D21.4*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ *D21.2*
- - - Superiori ¬ *D21.1*
- - Pelvi ¬ *D21.5*
- - Testa ¬ *D21.0*
- - Tronco ¬ *D21.6*
- Maligno ¬ *C49.9*
- ¬ *D21.9*

Miopia
- Degenerativa ¬ *H44.2*
- Ectopia del cristallino ¬ Blefaroptosi - *Q15.8*
- Elevata-sordità neurosensoriale ¬ Sindrome *H90.5*
- Grave - iperlassità legamentosa generalizzata - bassa statura ¬ Sindrome *Q87.1*
- Legata all'X ¬ Sindrome da disfunzione dei coni con *H35.5, H52.1*
- Malformazione di Dandy Walker ¬ Dismorfismo facciale - macrocefalia - *Q87.8*
- Maligna ¬ *H44.2*
- Retrusione mediofacciale-sordità neurosensoriale-displasia rizomelica ¬ Sindrome autosomica dominante *Q87.0*
- ¬
- - *H52.1*
- - Aplasia cutanea congenita - *Q84.8, Q15.8*
- - Polidattilia - *Q87.2*
- - Sindrome da ectopia del cristallino-distrofia corioretinica- *Q15.8*

Miopica
- Telecanto] ¬ Sindrome MMCAT [microcornea, atrofia corioretinica *Q15.8*
- ¬ Degenerazione maculare *H35.38*

Miorilassanti centrali ¬ Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri *T42.8*

Miosclerosi ¬ *G71.8*

Miosferulosi ¬ *T88.8*

Miosi congenita ¬
- *Q13.2*
- Atassia spastica con *G11.4*

Miosina ¬ Miopatia
- Accumulo di *G71.2*
- Autosomica
- - Dominante da accumulo di *G71.2*
- - Recessiva da accumulo di *G71.2*

Miosite
- Altre infezioni classificate altrove ¬ *M63.2**
- Batterica
- - Avambraccio ¬ *M60.03*
- - Braccio ¬ *M60.02*
- - Coscia ¬ *M60.05*
- - Gamba ¬ *M60.06*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M60.00*

Miosite *–Continuazione*
- Batterica *–Continuazione*
- - Mano ¬ *M60.04*
- - Piede ¬ *M60.07*
- - Regione della pelvi ¬ *M60.05*
- - Regione della spalla ¬ *M60.01*
- - Tronco ¬ *M60.08*
- - ¬ *M60.09*
- Cisticercosi ¬ *B69.8†, M63.19**
- Corpi di inclusione ¬ *G72.4*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, M63.29**
- Eosinofilo idiopatica
- - Avambraccio ¬ *M60.83*
- - Braccio ¬ *M60.82*
- - Coscia ¬ *M60.85*
- - Gamba ¬ *M60.86*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M60.80*
- - ¬ *M60.89*
- Fibrosa generalizzata ¬ *G71.8*
- Focale
- - Coscia ¬ *M60.85*
- - Gamba ¬ *M60.86*
- - Testa ¬ *M60.88*
- - ¬ *M60.89*
- Fungina
- - Avambraccio ¬ *M60.03*
- - Braccio ¬ *M60.02*
- - Coscia ¬ *M60.05*
- - Gamba ¬ *M60.06*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M60.00*
- - Mano ¬ *M60.04*
- - Piede ¬ *M60.07*
- - Regione della pelvi ¬ *M60.05*
- - Regione della spalla ¬ *M60.01*
- - Tronco ¬ *M60.08*
- - ¬ *M60.09*
- Giovanile da sovrapposizione ¬ *M33.0*
- Infettiva ¬ *M60.09*
- Infezioni
- - Batteriche classificate altrove ¬ *M63.0**
- - Protozoarie e parassitarie classificate altrove ¬ *M63.1**
- Interstiziale ¬ *M60.1*
- Non specificata ¬ *M60.9*
- Ossificante
- - Tetraplegia o paraplegia ¬ *M61.2*
- - Traumatica ¬ *M61.0*
- - Ustioni ¬ *M61.3*
- Purulenta tropicale ¬ *M60.09*
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, M63.39**
- Secondaria in sifilide ¬ *A51.4†, M63.09**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, M63.09**
- Sovrapposizione ¬ *M35.1*
- Suppurativa ¬ *M60.09*
- Tifoide ¬ *A01.0†, M63.09**
- Toxoplasma ¬ *B58.8†, M63.19**

Miosite *–Continuazione*
- Toxoplasmosi ¬ *B58.8†, M63.19**
- Trichinellosi ¬ *B75†, M63.19**
- Tropicale ¬ *M60.09*
- Virale
- - Avambraccio ¬ *M60.03*
- - Braccio ¬ *M60.02*
- - Coscia ¬ *M60.05*
- - Gamba ¬ *M60.06*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M60.00*
- - Mano ¬ *M60.04*
- - Piede ¬ *M60.07*
- - Regione della pelvi ¬ *M60.05*
- - Regione della spalla ¬ *M60.01*
- - Tronco ¬ *M60.08*
- - ¬ *M60.09*
- - ¬
- - Altra *M60.8*
- - Micosi con *B49†, M63.29**

Miostatina ¬ Ipertrofia muscolare associata a *M62.89*

Miotica ¬ Cisti pupillare *H21.2*

Miotilinopatia distale ¬ *G71.08*

Miotonia
- Condrodistrofica ¬ *G71.1*
- Congenita
- - Dominante [Thomsen] ¬ *G71.1*
- - Recessiva [Becker] ¬ *G71.1*
- - S.A.I. ¬ *G71.1*
- - Sensibile all'acetazolamide ¬ *G71.1*
- Farmaci ¬ *G71.1*
- Fluttuante ¬ *G71.1*
- Permanente ¬ *G71.1*
- Sintomatica ¬ *G71.1*

Miotonica
v./v.a. Distrofia miotonica
- ¬
- - Condrodistrofia *Q78.8*
- - Paralisi periodica (familiare): *G72.3*

Miotubulare
- Anomalie genitali legata all'X ¬ Sindrome miopatia *G71.2, Q55.9*
- Centronucleare ¬ Miopatia *G71.2*

Mirabilis
v./v.a. Proteus mirabilis

MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia surrenalica, anomalie genitali, enteropatia] ¬ Sindrome *Q87.8*

Miranda
v./v.a. Pinheiro-Freire-Maia-Miranda

Miringite
- Acuta ¬ *H73.0*
- Bollosa ¬ *H73.0*
- Cronica ¬ *H73.1*
- ¬ con
- - *H65*
- - *H66*

MIS-A [Multisystem Inflammatory Syndrome in Adults] correlata temporalmente a COVID-19 ¬ *U10.91*

MIS-C [Multisystem Inflammatory Syndrome in Children] correlata temporalmente a COVID-19 ¬ *U10.90*

Missouri ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Misto
v./v.a. Tipo di malattia

Misura
- Comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di *Z64.8*
- Contraccettivo
- - Non specificate ¬ *Z30.9*
- - ¬ Altre *Z30.8*
- Prevenzione ¬ Meningite da *G03.8, Y84.9!*
- Procreativo
- - Non specificata ¬ *Z31.9*
- - ¬ Altre *Z31.8*
- Profilattico
- - Non specificata ¬ *Z29.9*
- - Specificate ¬ Altre *Z29.8*
- Riabilitativo
- - Anamnesi personale ¬ *Z92.88*
- - Non specificate ¬ *Z50.9!*
- Volte riduzione peso ¬ Anoressia nervosa
- - Con *F50.01*
- - Senza *F50.00*

MiT ¬ Carcinoma a cellule renali con traslocazione della famiglia *C64*

Mitchell
- Eritromelalgia) ¬ Malattia di *I73.8*
- Polineuropatia) ¬ Sindrome di *G37.8*

Mitis ¬ Prurigo: *L28.2*

Mitocondriale
v./v.a. Disfunzione mitocondriale multipla
- Acetoacetil-Coenzima A tiolasi ¬ Deficit *E71.1*
- Acidosi lattica - sordità ¬ Miopatia *G71.3*
- Anemia sideroblastica ¬ Miopatia *G71.3*
- Aspartato-glutammato 1 ¬ Deficit del trasportatore *E72.0*
- Atassia cerebellare - retinite pigmentosa ¬ Sindrome miopatia *G31.81*
- Autosomica dominante associata a intolleranza all'esercizio fisico ¬ Miopatia *G71.3*
- Complesso III ¬ Deficit isolato delle catene respiratorie *G31.81*
- Con
- - Acidosi lattica da deficit di MTO1 ¬ Cardiomiopatia ipertrofica *I42.2*
- - Deficit reversibile di COX ¬ Miopatia *G71.3*
- - Encefalopatia, acidosi lattica ed episodi apoplettici ¬ Miopatia *G31.81*
- - Epilessia ¬ Atassia spinocerebellare *G31.81*
- - Perdita dell'udito ¬ Cardiomiopatia correlata al DNA *G31.81*

Mitocondriale *–Continuazione*
- Correlata
- - DNA2 ¬ Sindrome da delezione del DNA *G71.3*
- - MT-ATP6 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- Deficit di DGUOK a esordio nell'età adulta ¬ Sindrome da delezioni multiple del DNA *G71.3*
- Diabete mellito ¬ Miopatia *G71.3, E14.90*
- Difetto combinato della fosforilazione ossidativa 6 ¬ Encefalomiopatia *G31.81*
- Difetto nella sintesi delle proteine mitocondriali ¬ Disturbo *E88.8*
- Enoil-CoA idratasi 1 a catena corta ¬ Deficit *G31.81*
- Forma
- - Encefalomiopatica con
- - - Aciduria metilmalonica ¬ Sindrome da deplezione del DNA *G31.81, E71.1*
- - - Anomalie craniofacciali variabili ¬ Sindrome da deplezione del DNA *G31.81, Q75.9*
- - - Tubulopatia renale ¬ Sindrome da deplezione del DNA *G31.81†, N16.8**
- - Epatocerebrale da deficit di DGUOK ¬ Sindrome da deplezione del DNA *G31.81*
- - Epato-cerebro-renale ¬ Sindrome da deplezione del DNA *G31.81*
- - Miopatica ¬ Sindrome da deplezione del DNA *G71.3*
- Grave legata all'X ¬ Encefalomiopatia *G31.81*
- Infantile letale ¬ Miopatia *G71.3*
- Non sindromica con elevata sensibilità agli aminoglicosidi ¬ Sordità neurosensoriale *H90.5*
- Piruvato ¬ Deficit del trasportatore *G31.81*
- Pura ¬ Miopatia *G71.3*
- Tipo Ghezzi-Zeviani ¬ Encefalomiopatia *G31.81*
- TMEM70-correlato ¬ Encefalocardiomiopatia *G31.81*
- Trasmissione materna ¬ Distonia *G71.3*
- ¬
- - Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit del complesso I *I42.2*
- - Cataratta congenita - cardiomiopatia ipertrofica - miopatia *Q87.8*
- - Citopatia *G31.81*
- - Deficit
- - - Isolato complesso
- - - - I della catena respiratoria *G31.81*
- - - - IV della catena respiratoria *G31.81*
- - - - V della catena respiratoria *G31.81*
- - - Proteina trifunzionale *E71.3*
- - Disturbo mitocondriale da difetto nella sintesi delle proteine *E88.8*
- - Ipoacusia neurosensoriale non sindromica *H90.5*
- - Mioencefalopatia *G31.81*

Mitocondriale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Miopatia cardioscheletrica con neutropenia e difetti *E71.1*
- - Neurodegenerazione associata a proteine della membrana *G23.0*
- - Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a esordio nell'età adulta con miopatia *G71.3, H49.4*
- - Presenza di anticorpi anti- *R76.88*
- - TFPD [Deficit della proteina trifunzionale *E71.3*
- - Tubulopatia renale simil-Gitelman da mutazione del DNA *N15.8*

Mitocondrio
- Perossisomi ¬ Encefalopatia
- - Correlata
- - - DNM1L da difetto della fissione dei *G31.81*
- - - MFF da difetto della fissione dei *G31.81*
- - Difetto della fissione dei *G31.81*
- ¬ Miopatia prossimale con deplezione focale dei *G71.3*

Mitocondriopatia ¬ *G31.81*

Mitotica ¬
- Monosomia completa, mosaicismo (non disgiunzione *Q93.1*
- Trisomia
- - 13 mosaicismo non disgiunzione
- - - *Q91.5*
- - - *Q91.5*
- - 18 mosaicismo non disgiunzione
- - - *Q91.1*
- - - *Q91.1*
- - 21, mosaicismo (non disgiunzione *Q90.1*
- - Completa mosaicismo non disgiunzione
- - - *Q92.1*
- - - *Q92.1*

Mitrale
v./v.a. Valvola mitrale
- Aortico
- - Combinati ¬ Disturbi delle valvole *I08.0*
- - Specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le valvole *I08.0*
- - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle valvole *I08.3*
- Pervio congenito ¬ Orifizio *Q23.3*
- S.A.I. ¬ Disturbo (cronico) della (valvola) *I05.9*
- Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle valvole *I08.1*
- ¬
- - Atresia della *Q23.2*
- - Disfunzione della (valvola) *I05.8*
- - Macrotrombocitopenia con insufficienza della valvola *D69.1, I34.0*
- - Malformazione congenita della *Q23.9*
- - Ostruzione (reumatica) della (valvola) *I05.0*

Mitralico
v./v.a. Insufficienza mitralica
v./v.a. Stenosi mitralica
v./v.a. Valvola mitralica
- Congenita ¬ Atresia *Q23.2*
- Congenito ¬
- - Anello sottovalvolare *Q23.2*
- - Restringimento *Q23.2*
- Non reumatico
- - Con insufficienza mitralica ¬ Stenosi (della valvola) *I34.80*
- - ¬ Stenosi della valvola *I34.2*
- Sifilitica ¬ Valvulite *A52.0†, I39.0**
- ¬
- - Anomalia dell'apparato sottovalvolare *Q23.8*
- - Insufficienza della valvola *I34.0*
- - Prolasso valvolare *I34.1*
- - Vizio *I05.8*

Mixed connective tissue disease] ¬ MCTD [*M35.1*

Mixedema
- S.A.I. ¬ *E03.9*
- ¬
- - Anemia da *E03.9†, D63.8**
- - Atassia cerebellare in *E03.9†, G13.2**
- - Atrofia sistemica del sistema nervoso centrale in *E03.9†, G13.2**
- - Cataratta in *E03.9†, H28.1**
- - Degenerazione cerebrale in *E03.9†, G32.8**
- - Miopatia in *E03.9†, G73.5**

Mixedematoso
- Nodulare ¬ Lichen *L98.5*
- Sclerodermoide e papuloso generalizzato ¬ Lichen *L98.5*
- ¬
- - Coma *E03.5*
- - Cretinismo endemico: tipo *E00.1*
- - Lichen *L98.5*
- - Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo *E00.1*

Mixocondrosarcoma ¬ *C41.9*

Mixofibrosarcoma tessuto molle
- Addome ¬ *C49.4*
- Arti
- - Inferiori ¬ *C49.2*
- - Superiori ¬ *C49.1*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- Pelvi ¬ *C49.5*
- Testa ¬ *C49.0*
- Torace ¬ *C49.3*
- Tronco ¬ *C49.6*

Mixoma atriale ¬ *D15.1*

Mixomatosa legata all'X correlata a FLNA ¬ Displasia valvolare *Q24.8*

Mixopapillare ¬ Ependimoma *D43.2*

Miyoshi ¬ Miopatia di *G71.08*

MLL ¬ Leucemia mieloide acuta con alterazione del gene *C92.60*

MMCAT [microcornea, atrofia corioretinica miopica e telecanto] ¬ Sindrome *Q15.8*

MMEP ¬ Sindrome *Q87.8*

MMN [Neuropatia motoria multifocale] ¬ *G61.8*

MMSE
- 0-16 punti ¬ *U51.22*
- 17-23 punti ¬ *U51.12*
- 24-30 punti ¬ *U51.02*

Mnemonici occasionali ¬ Leucoencefalopatia con deficit *G93.4*

Mobbing ¬ *Z60*

Mobile
- Flail chest] ¬ Lembo toracico *S22.5*
- Lingua S.A.I. ¬ Parte *C02.3*

Mobilità
- Articolare ridotta ed escavazione papillare accentuata legata al cromosoma X ¬ Sindrome da formazione di cheloidi, *Q87.8*
- Dente ¬ *K08.88*

Mobitz, tipo I e II ¬ Blocco di *I44.1*

MoCA Montreal Cognitive Assessment
- 0-8 punti ¬ *U51.23*
- 9-16 punti ¬ *U51.13*
- 17 o più punti ¬ *U51.03*

Moderato
- Con o senza ematoma ¬ Lacerazioni multiple di gravità *S36.15*
- Grave ¬
- - Morbo di Parkinson con disabilità da *G20.1*
- - Psoriasi
- - - Guttata da *L40.4, L40.70!*
- - - Inversa da *L40.8, L40.70!*
- - - Volgare da *L40.0, L40.70!*
- Lacerazione del fegato ¬ *S36.14*
- Meno del 50 % del volume ventricolare, del neonato ¬ Inondazione ventricolare da lieve a *P52.1*
- Nascita ¬ Asfissia lieve o *P21.1*
- Specificata come
- - Non recidivante
- - - Diabete mellito ¬ Ipoglicemia *E14.60, U69.70!*
- - - Diabete mellito di tipo 1 ¬ Ipoglicemia *E10.60, U69.70!*
- - - Diabete mellito di tipo 2 ¬ Ipoglicemia *E11.60, U69.70!*
- - Recidivante
- - - Diabete mellito ¬ Ipoglicemia *E14.60, U69.71!*
- - - Diabete mellito di tipo 1 ¬ Ipoglicemia *E10.60, U69.71!*
- - - Diabete mellito di tipo 2 ¬ Ipoglicemia *E11.60, U69.71!*
- ¬
- - ARDS [Acute respiratory distress syndrome] dell'adolescente, *J80.05*

Moderato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Convulsioni infantili benigne associate a gastroenterite *G40.3*
- - Displasia cervicale *N87.1*
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, *T86.06*
- - Pre-eclampsia *O14.0*
- - Sindrome distress respiratorio acuto
- - - Adolescente, *J80.05*
- - - Adulto, *J80.02*
- - - Bambino, *J80.05*
- - Stenosi subaortica
- - - Fibromuscolare *Q24.4*
- - - Membranosa *Q24.4*

Modificazione
- Colore durante la formazione del dente ¬ *K00.8*
- Duratura personalità
- - Dopo un'esperienza catastrofica ¬ *F62.0*
- - Non specificata ¬ *F62.9*
- - Sindrome da dolore cronico ¬ *F62.80*
- - Successiva a malattia psichiatrica ¬ *F62.1*
- - ¬ Altra *F62.88*
- Durature della personalità ¬ Altre *F62.8*
- Personalità dopo
- - Disastri ¬ *F62.0*
- - Esperienze di campo di concentramento ¬ *F62.0*
- - Esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ *F62.0*
- - Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso ¬ *F62.0*
- - Tortura ¬ *F62.0*
- Post
- - Eruttive del colore dei tessuti duri dentali ¬ *K03.7*
- - Translazionale degli enzimi lisosomiali ¬ Difetti nella *E77.0*

Modo
- Vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio *Z73*
- ¬
- - Bambino trascurato affettivamente e in altri *Z62*
- - Sarcoma a cellule dendritiche non specificato in altro *C96.4*

MODY Maturity onset diabetes of young people
- Con
- - Chetoacidosi ¬ *E11.11*
- - Coma ¬ *E11.01*
- - Complicanza
- - - Neurologico
- - - - Scompensato ¬ *E11.41†, G63.2**
- - - - ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - Vascolare periferica
- - - - Scompensato ¬ *E11.51*

MODY Maturity onset diabetes of young people *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Complicanza *–Continuazione*
- - - Vascolare periferica *–Continuazione*
- - - - ¬ *E11.50*
- - Complicazione
- - - Multiple
- - - - Scompensato ¬ *E11.73*
- - - - ¬ *E11.72*
- - - Oculare
- - - - Scompensato ¬ *E11.31†, H58.8**
- - - - ¬ *E11.30†, H58.8**
- - - Renali
- - - - Scompensato ¬ *E11.21†, N08.3**
- - - - ¬ *E11.20†, N08.3**
- - - Scompensato ¬ *E11.81*
- - - ¬ *E11.80*
- - Ipoglicemia ¬ *E11.60*
- - Piede diabetico
- - - Scompensato ¬ *E11.75*
- - - ¬ *E11.74*
- - Polineuropatia
- - - Scompensato ¬ *E11.41†, G63.2**
- - - ¬ *E11.40†, G63.2**
- Senza complicazione
- - Scompensato ¬ *E11.91*
- - ¬ *E11.90*
- ¬
- - *E11.90*
- - Coma ipoglicemico in *E11.61*
- - Shock ipoglicemico in *E11.61*

MODY5 [Maturity onset diabetes of young people tipo 5] ¬ *E11.20†, N29.8**

Moebius
- Neuropatia assonale - ipogonadismo ipogonadotropo ¬ Sindrome di *Q87.0*
- ¬
- - Distrofia di Leyden- *G71.08*
- - Sindrome di *Q87.0*

Moersch-Woltman ¬ Sindrome di *G25.88*

Moesina ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Mofetile ¬ Embriopatia da micofenolato *Q86.88*

Mohr ¬ Sindrome di *Q87.0*

Mohr-Tranebjaerg ¬ Sindrome di *G31.81*

Mola
- Carnosa ¬ *O02.0*
- Emorragica o emorragica ¬ *O02.0*
- Idatiforme
- - Classica ¬ *O01.0*
- - Completa ¬ *O01.0*
- - Con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.1*
- - Distruttiva ¬ *D39.2*
- - Incompleta ¬ *O01.1*

Mola *–Continuazione*
- Idatiforme *–Continuazione*
- - Invasiva ¬ *D39.2*
- - Non specificata ¬ *O01.9*
- - ¬ *O01.9*
- Idiatiforme: maligna ¬ *D39.2*
- Intrauterina SAI ¬ *O02.0*
- Invasiva ¬ *D39.2*
- Non idatiforme ¬ Ovulo abortivo [blighted ovum] e *O02.0*
- Vescicolare
- - Con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.1*
- - SAI ¬ *O01.9*
- - ¬ *O01.9*

Molare ¬
- Altre Complicanza
- - Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.8*
- - Venose successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.7*
- Complicanze non specificate successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.9*
- Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.6*
- Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.5*
- Embolia successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.2*
- Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o *O08.1*
- Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza ectopica o *O08.0*
- Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.4*
- Quarto *K00.1*
- Shock
- - Settico a seguito di gravidanza *O08.0, R57.2*
- - Successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.3*

Molari-incisivi [MIH] ¬ Ipomineralizzazione *K00.4*

Molecolare
- Negativi ¬ Tubercolare Pneumotorace con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- ¬
- - Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - Deficit congenito di chininogeno ad alto peso *D68.8*
- - Tubercolare
- - - Fibrose
- - - - Polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - - Polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*

Molecolare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tubercolare *–Continuazione*
- - - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - Tubercolosi
- - - Bronchi confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - Laringe
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - Intratoracici S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - - Mediastinici confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - Tracheobronchiale
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - Polmone S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - Rinofaringea confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - Trachea
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*

Molibdeno
- Tipo
- - B ¬ Deficit di solfito ossidasi da deficit del cofattore *E72.1*
- - C ¬ Deficit di solfito ossidasi da deficit del cofattore *E72.1*
- - ¬ Deficit di solfito ossidasi da deficit del cofattore *E72.1*
- ¬
- - Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- - Deficit
- - - *E61.5*
- - - Solfito ossidasi da deficit del cofattore *E72.1*

Mollaret] ¬ Meningite ricorrente benigna [di *G03.2*

Molle
- Con cheiloschisi
- - Bilaterale ¬ Schisi palato
- - - *Q37.2*

Molle *–Continuazione*
- Con cheiloschisi *–Continuazione*
- - Bilaterale ¬ Schisi palato *–Continuazione*
- - - Duro e del palato *Q37.4*
- - S.A.I. ¬ Schisi palato
- - - *Q37.3*
- - - Duro e del palato *Q37.5*
- - Unilaterale ¬ Schisi palato
- - - *Q37.3*
- - - Duro e del palato *Q37.5*
- ¬
- - Carcinoma delle cellule basali del palato *C05.1*
- - Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore)del palato *C11.3*
- - Gomma del palato *A52.7†, K93.8**
- - Malformazione (fessura) del palato duro e del palato *Q35.5*
- - Mammella parti *D24*
- - Perforazione del palato *Q35.3*
- - Schisi palato
- - - *Q35.3*
- - - Duro con schisi del palato *Q35.5*
- - Tubercolosi del palato *A18.8†, K93.8**
- - Tumore Maligno: Palato *C05.1*
- - Ulcera (venerea) *A57*

Möller-Boeck ¬ Malattia di *D86.9*

Möller-Hunter da deficit di vitamina B ¬ Glossite di *E53.9†, K93.8**

Mollusco contagioso
- Palpebra ¬ *B08.1†, H03.1**
- ¬ *B08.1*

Molteplici
- Altre manifestazioni ¬ Fibrosi cistica con *E84.87*
- Elementi nutritivi ¬ Deficit di *E61.7*
- Lacerazioni cerebrali e cerebellari ¬ *S06.28*

Momento
- D insorgenza incerto rispetto ammissione ambito stazionario ¬
- - Sepsi con *A41.9, U69.82!*
- - Shock settico con *R57.2, U69.85!*
- Esame ¬ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al *I25.2*

MOMO ¬ Sindrome *Q87.3*

MONA [osteolisi multicentrica-nodulosi-artropatia] ¬ Spettro *Q87.5*

Mönckeberg ¬
- Arteriosclerosi di *I70.29*
- Degenerazione di *I70.29*
- Sclerosi
- - *I70.29*
- - Mediale) di *I70.2*

Moncone amputazione
- Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello ¬ *T87.6*
- Edema ¬ *T87.6*

Moncone amputazione *–Continuazione*
- Ematoma ¬ *T87.6*
- ¬
- - Altre e non specificate complicanze del *T87.6*
- - Infezione del *T87.4*
- - Necrosi del *T87.5*
- - Neuroma del *T87.3*

Mondor ¬ Malattia di *I80.88*

Monilethrix ¬ *Q84.1*

Monilia ¬ Vaginite da *B37.3†, N77.1**

Moniliasi
- Polmonare ¬ *B37.1†, J99.8**
- ¬
- - *B37*
- - Otomicosi in *B37.88†, H62.2**
- - Vulvite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvovaginite da *B37.3†, N77.1**

Moniliformi ¬ Capelli *Q84.1*

Moniliformis ¬
- Infezione da Streptobacillus *A25.1*
- Lichen ruber *L44.3*

Monitoraggio ¬ Traumatismo del cuoio capelluto da *P12.4*

Monoamina-ossidasi A ¬ Deficit di *E70.8*

Monoaminoossidasi ¬ Avvelenamento: Antidepressivi inibitori della *T43.1*

Monoamniotici ¬ Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di gemelli *O69.2*

Monoartrite non classificata altrove ¬ *M13.1*

Monoblastica
- Remissione completa ¬ Leucemia acuta *C93.01*
- ¬ Leucemia acuta *C93.00*

Monobrachius ¬ *Q71.0*

Monocarbossilati ¬ Chetoacidosi da deficit del trasportatore 1 dei *E88.8*

Monocitica
v./v.a. Leucemia monocitica
- Remissione completa ¬ Leucemia acuta *C93.01*
- ¬
- - Angina *B27*
- - Leucemia acuta *C93.00*
- - Linfoistiocitosi *D76.1*
- - Reazione leucemoide: *D72.8*

Monocitoide
- Cellule B ¬ Linfoma *C85.9*
- ¬ leucemia *C93*

Monocitopenia
- Sindrome da infezione micobatterica ¬ *D81.8*
- Sordità ¬ Neutropenia - *D82.8*
- ¬ *R72*

Monocitosi (sintomatica) ¬ *D72.8*

Monoclonale
- Ascessi perinefrici - shunt intrapolmonare] ¬ Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - gammopatia *D47.2*
- Attivazione mastocitaria ¬ Sindrome *D89.8*
- IgA
- - Senza anticorpi conosciuti ¬ Poliradicoloneuropatia con gammopatia *D47.2†, G63.1**
- - ¬ Polineuropatia assonale associata a gammopatia *D47.2†, G63.1**
- IgG
- - Senza anticorpi conosciuti ¬ Poliradicoloneuropatia con gammopatia *D47.2†, G63.1**
- - ¬ Polineuropatia assonale associata a gammopatia *D47.2†, G63.1**
- IgM
- - Con anti-MAG ¬ Polineuropatia associata a gammopatia *D47.2†, G63.1**
- - Senza anticorpi conosciuti ¬ Poliradicoloneuropatia con gammopatia *D47.2†, G63.1**
- - ¬ Polineuropatia assonale associata a gammopatia *D47.2†, G63.1**
- Significato incerto (MGUS) ¬ Gammopatia *D47.2*
- ¬
- - Macroglobulinemia *D47.2*
- - Malattia da accumulo di immunoglobuline *D47.7*
- - Sindrome Fanconi
- - - Associata alla acquisizione di catene leggere Ig *D47.2, E83.38*
- - - Secondaria in gammopatia *D47.2, E83.38*

Monocloroacetato ¬ Avvelenamento sistemico da *T60.3*

Monocoronale non sindromica ¬ Sinostosi *Q67.3*

Monocromasia dei bastoncelli ¬ *H53.5*

Monocromatismo dei coni blu ¬ *H53.5*

Monoculare
- Eccezione quella intermittente ¬
- - Esotropia (alternante) (*H50.0*
- - Exotropia (alternante) (*H50.1*
- ¬
- - Cecità *H54.4*
- - Deficit visivo
- - - Grave, *H54.5*
- - - Moderato, *H54.6*
- - Intermittente
- - - Esotropia (alternante) (*H50.3*
- - - Exotropia (alternante) (*H50.3*

Monocytogenes ¬
- Infezione da Listeria *A32.9*
- Meningite da Listeria *A32.1†, G01**
- Meningoencefalite da Listeria *A32.1†, G05.0**

Monofosfato
v./v.a. uridina-monofosfato

Monofosfato *–Continuazione*
- Deaminasi ¬ Deficit di adenosina *E79.8*

Mono-fronto-sfenoidale isolata ¬ Craniosinostosi *Q75.0*

Monolobulare ¬ Cirrosi *K74.3*

Monomelica ¬ Amiotrofia *G12.2*

Monomorfo a cellule T del tratto gastrointestinale ¬ Linfoma epiteliotropo *C86.2*

Mononen-Karnes-Senac ¬ Sindrome di *Q74.8*

Mononeuropatia
- Arto
- - Inferiore
- - - Non specificata ¬ *G57.9*
- - - ¬ Altre *G57.8*
- - Superiore
- - - Non specificata ¬ *G56.9*
- - - ¬ Altre *G56.8*
- Diabetica non classificata altrove ¬ *E14.40†, G59.0**
- Malattie classificate altrove ¬ Altre *G59.8**
- Multipla ¬ *G58.7*
- Non specificata ¬ *G58.9*
- Specificate ¬ Altre *G58.8*
- Tubercolare ¬ *A17.8†, G59.8**

Mononevrite di sedi multiple ¬ *G58.7*

Mononucleati ¬ Istiocitosi di fagociti *D76.1*

Mononucleosi
- Cytomegalovirus ¬ *B27.1*
- Gamma-erpetico ¬
- - *B27.0*
- - Epatite da *B27.0†, K77.0**
- - Epatomegalia da *B27.0†, K77.0**
- - Sequele di *B94.81*
- Infettiva
- - Gamma-erpetica ¬ Sequele di *B94.81*
- - Virus di Epstein-Barr ¬ Sequele di *B94.81*
- - ¬
- - - Altra *B27.8*
- - - Meningite in *B27.9†, G02.0**
- - - Polineuropatia in *B27.9†, G63.0**
- Virus di Epstein-Barr ¬
- - *B27.0*
- - Sequele di *B94.81*

Monoparesi monoplegia
- Arto
- - Inferiore ¬ *G83.1*
- - Superiore ¬ *G83.2*
- Non specificata ¬ *G83.3*

Monoplegia
- Arto
- - Inferiore ¬ Monoparesi e *G83.1*
- - Superiore ¬ Monoparesi e *G83.2*
- Embolica quale evento attuale ¬ *I63.4, G83.3*
- Isterica transitoria ¬ *F44.4*

Monoplegia *–Continuazione*
- Non specificata ¬ Monoparesi e *G83.3*
- Psicogena ¬ *F44.4*
- Trombotica quale evento attuale ¬ *I63.3, G83.3*

Monorchidismo ¬ *Q55.0*

Monosaccaridi ¬ Malassorbimento di *E74.3*

Monosomia
- 1p36 ¬ *Q93.5*
- 1qter ¬ *Q93.5*
- 2q22 ¬ Sindrome di Mowat-Wilson da *Q87.8*
- 7
- - Familiare ¬ Sindrome da *Q93.0*
- - ¬
- - - Leucemia mieloide acuta in sindrome familiare da *C92.00*
- - - Sindrome mielodisplastica in sindrome familiare da *D46.9*
- 7p distale ¬ *Q93.5*
- 7q36 distale ¬ *Q93.5*
- 9p
- - Distale ¬ *Q93.5*
- - ¬ *Q93.5*
- 10p distale ¬ *Q93.5*
- 10q distale ¬ *Q93.5*
- 12qter distale ¬ *Q93.5*
- 13q32 distale ¬ *Q93.5*
- 13q34 ¬ *Q93.5*
- 14q distale ¬ *Q93.5*
- 15q distale ¬ *Q93.5*
- 16p11.2 distale ¬ *Q93.5*
- 17p13.3 distale ¬ *Q93.5*
- 18p ¬ *Q93.5*
- 20p12 ¬
- - Displasia arterio-epatica da *Q44.7*
- - Paucità sindromica delle vie biliari da *Q44.7*
- - Sindrome di Alagille-Watson da *Q44.7*
- 22 ¬ *Q93.0*
- 22q11.2 distale ¬ *Q93.5*
- 22q13 ¬ *Q93.5*
- Completa
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) ¬ *Q93.1*
- - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q93.0*
- Parziale del cromosoma 18p ¬ *Q93.5*
- X ¬ *Q96.0*

Monosomy 18q ¬ *Q93.5*

Monossido carbonio ¬
- Demenza in avvelenamento da *T58†, F02.8**
- Effetto tossico del *T58*
- Encefalopatia tardiva da avvelenamento da *T58†, G94.39**
- Sequele di intossicazione da *T97*

Monostotico
- Avambraccio ¬ Displasia fibrosa *M85.03*
- Braccio ¬ Displasia fibrosa *M85.02*

Monostotico *–Continuazione*
- Cellule plasmatiche ¬ Mieloma *C90.00*
- Coscia ¬ Displasia fibrosa *M85.05*
- Costole ¬ Displasia fibrosa *M85.08*
- Cranio ¬ Displasia fibrosa *M85.08*
- Gamba ¬ Displasia fibrosa *M85.06*
- Localizzazioni multiple ¬ Displasia fibrosa *M85.00*
- Mano ¬ Displasia fibrosa *M85.04*
- Piede ¬ Displasia fibrosa *M85.07*
- Regione della spalla ¬ Displasia fibrosa *M85.01*
- ¬ Displasia fibrosa *M85.09*

Monovasale ¬ Malattia coronarica *I25.11*

Montagna ¬ Mal di *T70.2*

Monteggia ¬ Fratture-lussazione di *S52.21*

Montreal ¬ Nanismo
- Primitivo microcefalico tipo *Q87.1*
- Testa di uccello, tipo *Q87.1*

Montreal Cognitive Assessment
- 0-8 punti ¬ MoCA [*U51.23*
- 9-16 punti ¬ MoCA [*U51.13*
- 17 o più punti ¬ MoCA [*U51.03*

Moon
v./v.a. Laurence-Moon

Moore
v./v.a. Dennis-Fairhurst-Moore

Mooren] ¬ Ulcus corneae rodens [*H16.0*

Mooseri ¬ Tifo esantematico da Rickettsia *A75.2*

Morava-Mehes ¬ Sindrome di *Q79.8*

Moraxella
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Haemophilus influenzae [H. influenzae] e *B96.3!*
- ¬ Infezione da *A49.83*

Morbillo
- Con
- - Altre complicanze ¬ *B05.8*
- - Complicanze intestinali ¬ *B05.4†, K93.8**
- - Encefalite ¬ *B05.0†, G05.1**
- - Meningite ¬ *B05.1†, G02.0**
- Parotite-rosolia ¬ Immunodeficienza primitiva con infezione virale post-vaccinazione anti *D84.8, B05.9*
- Rosolia e parotite [MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z27.4*
- Senza complicanza ¬ *B05.9*
- Vaccinale ¬ Immunodeficienza primitiva con infezione disseminata da *D84.8, T88.0*
- ¬
- - Cheratite in corso di *B05.8†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite
- - - Corso di *B05.8†, H19.2**
- - - Interstiziali in corso di *B05.8†, H19.2**
- - Encefalomielite in *B05.0†, G05.1**
- - Mielite in *B05.0†, G05.1**
- - Necessità di vaccinazione solo contro il *Z24.4*

Morbillo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Otite media in *B05.3†, H67.1**
- - Polmonite in *B05.2†, J17.1**

Morbillosa ¬ Meningite post- *B05.1†*

Morbo
- Ahlbäck [osteonecrosi asettica del condilo femorale mediale] ¬ *M87.05*
- Alzheimer ¬ Demenza in *G30.9†, F00.9**
- Bang ¬ *A23.1*
- Basedow con orbitopatia endocrina
- - Esotropia ¬ *E05.0†, H06.3**
- - Ipotropia ¬ *E05.0†, H06.3**
- - Retrazione palpebrale ¬ *E05.0†, H06.3**
- - ¬ *E05.0†, H06.3**
- Bronzino tubercolare ¬ *A18.7†, E35.1**
- Cooley ¬ *D56.1*
- Crohn
- - Colon ¬ *K50.1*
- - Enterite regionale
- - - Colon ¬ *K50.1*
- - - Digiuno ¬ *K50.0*
- - - Duodeno ¬ *K50.0*
- - - Grosso intestino ¬ *K50.1*
- - - Ileo ¬ *K50.0*
- - - Retto ¬ *K50.1*
- - - ¬ *K50*
- - Esofago
- - - Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ *K50.82*
- - - ¬ *K50.81*
- - Intestino tenue
- - - Colon ¬ *K50.82*
- - - ¬ *K50.0*
- - Non specificato ¬ *K50.9*
- - Stomaco ¬ *K50.80*
- - ¬ Altro *K50.88*
- Hodgkin a predominanza linfocitaria-istiocitaria ¬ *C81.0*
- Koch ¬ *A16.9*
- Ormond ¬ *K66.2*
- Parkinson
- - Con disabilità
- - - Assente o minima ¬ *G20.0*
- - - Moderata a grave ¬ *G20.1*
- - - Molto grave ¬ *G20.2*
- - Idiopatico ¬ Parkinsonismo o *G20*
- - Non specificato ¬ *G20.9*
- - Primitivo ¬ Parkinsonismo o *G20*
- - S.A.I. ¬ Parkinsonismo o *G20*
- - Sifilitico ¬ *A52.1†, G22**
- Pott ¬ *A18.0†, M49.09**
- Still
- - Adulto ¬ *M06.10*
- - S.A.I. ¬ *M08.2*
- Sudeck [atrofia ossea neurogena post-traumatica] ¬ *G90.59*

Morbo *–Continuazione*
- Whipple ¬ Uveite posteriore in *K90.8†, M14.89**
- Wilson ¬ Demenza in *E83.0†, F02.8**

Morbosità
- Cure supplementari il
- - Feto o il neonato ¬ Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, *P08*
- - Neonato ¬ le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, *P07*
- ¬ Cause sconosciute e non specificate di *R69*

Moreno-Nishimura-Schmidt ¬ Sindrome di *Q87.3*

Morfina ¬ *T40.2*

Morfologia S.A.I. ¬ Anomalia di: *R71*

Morfologico
- Congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove ¬ Alterazioni *Q84.1*
- Funzionali della placenta ¬ Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie *P02.2*
- Specificate ¬ Proteinuria isolata con lesioni *N06*
- Specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità *G71.2*

Morgagnana ¬ Cataratta senile *H25.2*

Morgagni ¬
- Ernia di *Q79.0*
- Torsione: idatide di *N83.5*

Morganella ¬ Batteriemia da *A49.82*

Morganii
- Quale agente patogeno ¬ Proteus *B96.2!*
- ¬ Infezione da Proteus *A49.82*

MORM [ritardo mentale, obesità del tronco, distrofia retinica, micropene] ¬ Sindrome *Q87.8*

Morning glory» ¬ Sindrome « *Q14.2*

Morquio (-simile) (classica) ¬ Sindrome di: *E76.2*

Morquio-Ullrich-Brailsford ¬ Sindrome di *E76.2*

Morse-Rawnsley-Sargent ¬ Sindrome di *Q04.2*

Morsicatura
- Guancia e del labbro ¬ *K13.1*
- Non velenosa) ¬ *W64.9!*

Morsier ¬ Sindrome di De *Q04.4*

Morso
- Animale S.A.I. ¬
- - *T14.1*
- - Multiple(i): *T01.9*
- Aperto (anteriore) (posteriore) ¬ *K07.2*
- Crociato (anteriore) (posteriore) ¬ *K07.2*
- D'animale o puntura d'insetto velenosi ¬ *X29.9!*
- O puntura

Morso *–Continuazione*
- O puntura *–Continuazione*
- - D insetto non velenoso ¬
- - - Altri traumatismi superficiali
- - - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: *S30.83*
- - - - Anca e della coscia: *S70.83*
- - - - Avambraccio: *S50.83*
- - - - Caviglia e del piede: *S90.83*
- - - - Gamba: *S80.83*
- - - - Polso e della mano: *S60.83*
- - - - Spalla e del braccio: *S40.83*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.03*
- - - - - Superiore, livello non specificato: *T11.03*
- - - - Regione corporea non specificata: *T14.03*
- - - - Tronco, livello non specificato: *T09.03*
- - Insetto velenoso ¬ *T63.4*
- Ratto
- - Spirillum minus ¬ Febbre da *A25.0*
- - Spirochaeta morsus muris ¬ Febbre da *A25.0*
- - Streptobacilli ¬ Febbre da *A25.1*
- - ¬ Febbre da *A25.9*
- Scorpione ¬ *T63.2*
- Serpente
- - Mare ¬ Avvelenamento da *T63.0*
- - ¬ Avvelenamento da *T63.0*
- Zecca ¬ Borreliosi [febbre ricorrente tropicale] da *A68.1*

Mortalità
- Mal definite o non specificate ¬ Altre cause di *R99*
- Morbosità cure supplementari il
- - Feto o il neonato ¬ Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di *P08*
- - Neonato ¬ le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di *P07*
- ¬ Causa sconosciuta di *R99*

Morte
- Che
- - Sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata ¬ *R96.1*
- - Verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata ¬ *R96.1*
- Circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata ¬ *R98*
- Culla
- - Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ *R96.0*
- - Prima del compimento del primo anno di vita ¬ *R95.9*
- Improvvisa

Morte –*Continuazione*
- Improvvisa –*Continuazione*
- - Cardiaca, così descritta ¬ *I46.1*
- - Causa sconosciuta ¬ Altra *R96*
- - Infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di vita ¬ *R96.0*
- - Infanzia
- - - Con menzione di autopsia ¬ Sindrome della *R95.0*
- - - S.A.I. ¬ Sindrome della *R95.9*
- - - Senza menzione di autopsia ¬ Sindrome della *R95.9*
- - Lattante
- - - Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ SIDS [Sindrome della *R96.0*
- - - Inspiegata , prima del compimento del primo anno di vita ¬ *R95*
- - - Prima del compimento del primo anno di vita ¬ Sindrome della *R95.9*
- - - ¬ sindrome della *R95.9*
- - Neonato - disgenesia dei testicoli ¬ *R95.9, Q55.2*
- Istantanea ¬ *R96.0*
- Neonatale con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.2*
- Presunta) di un membro della famiglia ¬ Scomparsa o *Z63*
- Può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di *R98*
- S.A.I. ¬ *R99*
- Senza
- - Assistenza ¬ *R98*
- - Segni di malattia ¬ *R96.1*

Morto
- S.A.I. ¬ Nato *P95*
- Trattenuto) ¬ Aborto interno (feto *O02.1*
- ¬
- - Altro parto multiplo, tutti nati *Z37.7!*
- - Decesso fetale precoce con ritenzione di feto *O02.1*
- - Parto
- - - Gemellare
- - - - Entrambi nati *Z37.4!*
- - - - Nato vivo, uno nato *Z37.3!*
- - - Singolo, nato *Z37.1!*
- - Trovato(a) *R98*

Morton
v./v.a. Casamassima-Morton-Nance
- ¬ Metatarsalgia di *G57.6*

Morva ¬ *A24.0*

Morvan ¬ Sindrome di *G60.8*

Mosaicismo
- 45 X
- - 46,XX o XY ¬ *Q96.3*
- - Linee cellulari con cromosoma sessuale anormale ¬ *Q96.4*
- Cromosomi sessuali ¬ Maschio con *Q98.7*

Mosaicismo –*Continuazione*
- Linee con numero variabile di cromosomi X ¬ *Q97.2*
- Non disgiunzione mitotica ¬
- - Monosomia completa, *Q93.1*
- - Trisomia
- - - 13
- - - - *Q91.5*
- - - - *Q91.5*
- - - 18
- - - - *Q91.1*
- - - - *Q91.1*
- - - 21, *Q90.1*
- - - Completa
- - - - *Q92.1*
- - - - *Q92.1*

Mosaico
- 45,X/46,XX ¬ *Q96.3*
- 45,X/46,XY ¬ *Q96.3*
- Tipo
- - 1 ¬ Neurofibromatosi in *Q85.0*
- - 2 ¬ Neurofibromatosi in *Q85.0*
- - 3 ¬ Neurofibromatosi in *Q85.0*
- - ¬
- - Disomia uniparentale paterna genomica in *Q99.8*
- - Sindrome
- - - Aneuploidia variegata in *Q99.8*
- - - Legius in *Q85.0*
- - Tetrasomia 12p a *Q99.8*
- - Trisomia
- - - 1 in *Q92.1*
- - - 2 in *Q92.1*
- - - 3 in *Q92.1*
- - - 4 in *Q92.1*
- - - 5 in *Q92.1*
- - - 7 in *Q92.1*
- - - 8 in *Q92.1*
- - - 9 in *Q92.1*
- - - 10 in *Q92.1*
- - - 12 in *Q92.1*
- - - 14 in *Q92.1*
- - - 15 in *Q92.1*
- - - 16 in *Q92.1*
- - - 17 in *Q92.1*
- - - 20 in *Q92.1*
- - - 22 in *Q92.1*

Mosca
- Cervi ¬ Febbre della *A21*
- Sabbia ¬ Febbre da *A93.1*
- ¬ infestazione da larve di *B87*

Moss
v./v.a. Gorlin-Chaudhry-Moss

Mostro doppio ¬ *Q89.4*

Motilità
- Esofago tubolare ¬ Disturbo di *K22.4*

Motilità –*Continuazione*
- Neutrofili correlato a MKL1 ¬ Immunodeficienza combinata da difetto delle *D81.8*
- ¬ Altre e non specificate anormalità dell'andatura e della *R26.8*

Motivata
- Credenze religiose ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente *Z28*
- Influenza gruppi pressione ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente *Z28*

Motivo
- Consulto e del contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il *R46.7*
- Indipendente paziente ¬
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*
- Osservazione ospedalizzazione o altra assistenza ostetrico madre o
- - Interruzione gravidanza ¬ condizione morbose elencate
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali *O34*

Motocicletta ¬ Incidente di *V99!*

Motoneurone
- Inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del *G51.0*
- Superiore ¬ Paresi facciale (paralisi) (debolezza) da lesione del *G83.6*
- ¬ Malattia
- - *G12.2*
- - Familiare del *G12.2*

Motoneuroni
- Madras ¬ Malattia dei *G12.2*
- ¬ Demenza frontotemporale con malattia dei *G31.0†, F02.0*, G12.2*

Motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette] ¬ Disturbi a tipo tic combinati *F95.2*

Motorio
v./v.a. sensitivo-motorio
- 13-30 punti ¬ FIM *U50.51*
- 31-42 punti ¬ FIM *U50.41*
- 43-58 punti ¬ FIM *U50.31*
- 59-68 punti ¬ FIM *U50.21*
- 69-84 punti ¬ FIM *U50.11*
- 85-91 punti ¬ FIM *U50.01*
- Acuta ¬ Neuropatia assonale *G61.0*

Motorio *–Continuazione*

- Assonale distale autosomica dominante- miopatia miofibrillare ¬ Sindrome neuropatia *G71.2*
- Cognitiva a esordio infantile associata a disturbo del movimento extrapiramidale ¬ Regressione *G31.88*
- Contratture articolari multiple ¬ Sindrome da disabilità intellettiva recessiva, disfunzione *Q87.8*
- Costipazione cronica e anomalie del ciclo sonno-veglia correlata a NRXN1 ¬ Grave malattia del neurosviluppo, stereotipie *G96.8*
- Distale
- - Ereditaria correlata a COQ7 ¬ Neuropatia *G12.2*
- - Esordio tardivo ¬ Paralisi periodica con neuropatia *G72.3*
- Ereditaria distale
- - Autosomica recessiva tipo 8 ¬ Neuropatia *G12.2*
- - Tipo
- - - 1 ¬ Neuropatia *G12.2*
- - - 2 ¬ Neuropatia *G12.2*
- - - 5 ¬ Neuropatia *G12.2*
- - - 7 ¬ Neuropatia *G12.2*
- - - Jerash ¬ Neuropatia *G12.2*
- Intellettiva grave, sordità neurosensoriale e distonia ¬ Sindrome da disabilità *Q87.8*
- Linguaggio correlata a TRAF7 ¬ Sindrome da cardiopatia, anomalie delle dita, dismorfismi facciali, ritardo *Q87.0*
- Multifocale ¬
- - MMN [Neuropatia *G61.8*
- - Neuropatia *G61.8*
- Non specificato ¬ Disturbo evolutivo specifico della funzione *F82.9*
- O vocale ¬ Disturbo di tipo tic cronico *F95.1*
- Primitivo progressivo della marcia ¬ Blocco *G31.88*
- Psicogeno ¬ Disturbo *F44.4*
- Pura ¬ Sindrome lacunare *I67.9†, G46.5**
- Ritardo del linguaggio, ernia diaframmatica e anomalia cerebrale ¬ Sindrome da microftalmia, ritardo dello sviluppo *Q11.2*
- Sensoriale
- - Ereditaria
- - - Con acrodistrofia ¬ Neuropatia *G60.0*
- - - Tipo 5 ¬ Neuropatia *G60.0*
- - - ¬ HMSN [Neuropatia *G60.0*
- - Tipi I-IV ¬ Neuropatia ereditaria *G60.0*
- - ¬ Vescica neuropatica: atonica (*N31.2*
- ¬
- - Disturbi dissociativi dell'attività *F44.4*
- - Disturbo evolutivo specifico della funzione grosso- *F82.0*
- - Leucoencefalopatia - distonia - neuropatia *E75.2*
- - Limitazione funzionale *U50*

Motorio *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Problemi legati a: Necessità di assistenza per menomazione *Z74.0*
- - Sindrome da cheratoderma palmoplantare- neuropatia sensoriale e *G60.0, Q82.8*
- - Stereotipie *F98.49*
- - Tricotillomania in stereotipia *F98.40*

Motricità

- Fine e della grafomotricità ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.1*
- Orale ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.2*

Mouchet
v./v.a. Köhler-Mouchet

Moulin ¬ Atrofoderma lineare di *L90.8*

Movimento

- Anormali della testa ¬ *R25.0*
- Binoculari
- - Non specificato ¬ Disturbo dei *H51.9*
- - ¬ Altri disturbi specificati dei *H51.8*
- Extrapiramidale ¬ Regressione motoria e cognitiva a esordio infantile associata a disturbo del *G31.88*
- Involontari anormali ¬ Altri e non specificati *R25.8*
- Ipercinetici - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome ipotonia infantile - anomalie oculomotorie - *Q87.8*
- Irregolari degli occhi ¬ Nistagmo ed altri *H55*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi extrapiramidali e del *G26**
- Non specificati ¬ Disturbi extrapiramidali e del *G25.9*
- Oculari - assenza dei punti lacrimali ¬ Ptosi - limitazione dei *Q87.0*
- Periodici delle gambe durante il sonno ¬ *G25.80*
- Ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da *X59.9!*
- Specchio congeniti familiari ¬ *G25.88*
- Stereotipato
- - Con autolesionismo ¬ Disturbo
- - - *F98.41*
- - - *F98.41*
- - Mani e cataratta bilaterale ¬ Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a difficoltà di alimentazione, *G31.88*
- - Senza
- - - Autolesionismo ¬ Disturbo
- - - - *F98.40*
- - - - *F98.40*
- - - Menzione di autolesionismo ¬ Disturbo da *F98.49*
- - ¬ Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a *F84.4*
- ¬

Movimento *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Altri disturbi specificati extrapiramidali e del *G25.88*
- - Disturbi psicogeni del *F44.4*
- - Rigidità articolare con limitazione
- - - Parziale del *M25.69*
- - - Totale del *M25.69*

Mowat
v./v.a. Galloway-Mowat

Mowat-Wilson

- Monosomia 2q22 ¬ Sindrome di *Q87.8*
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Moyamoya

- Bassa statura - dismorfismi facciali - ipogonadismo ipergonadotropo ¬ Malattia di *Q87.1*
- Con acalasia a esordio precoce ¬ Malattia di *I67.5*
- ¬ Malattia di *I67.5*

Moynahan ¬ Sindrome di *Q87.8*

MPA [poliangite microscopica] ¬ *M31.7*

MPNST] Tumore maligno della guaina dei nervi periferici ¬ [*C47.9*

Mpox [vaiolo delle scimmie] ¬ *B04*

MPPH [Megalencefalia - polimicrogiria - polidattilia postassiale - idrocefalo] ¬ Sindrome *Q04.8*

MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [*Z27.4*

MPSI [Mucopolysaccharidose type 1] ¬ *E76.0*

MRCS [Microcornea - distrofia dei coni e dei bastoncelli - cataratta - stafiloma posteriore] ¬ Sindrome *Q15.8*

MRSA ¬

- Infezione da *A49.00, U80.00!*
- Sepsi da *A41.0, U80.00!*
- Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina [*U80.00!*

MSCA [Coroidopatia amelanotica stellata multiforme] ¬ *H31.8*

Mseleni ¬ Nanismo - brachidattilia, tipo *Q77.7*

MSSE [Epitelioma squamoso multiplo a risoluzione spontanea] ¬ *D23.9*

MSUD [Maple syrup urine disease] ¬ *E71.0*

MtDNA ¬

- Cardiomiopatia ipertrofica e malattia dei tubili renali, da mutazione di *I42.2*
- Insufficienza epatica infantile acuta da difetto della sintesi delle proteine codificate da *K72.0*

MTHFR [metilene-tetraidrofolato reduttasi] ¬ Deficit di *E72.1*

MTHFS ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia, bassa statura ed epilessia correlata a *G31.88*

MTO1 ¬ Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con acidosi lattica da deficit di *I42.2*

Mucha-Habermann] ¬ Pitiriasi lichenoide e vaioliforme acuta [*L41.0*

Mucinosa
- Cutanea ¬ *L98.5*
- Eritematosa reticolare ¬ *L98.5*
- Focale ¬ *L98.5*
- Orale focale ¬ *K13.7*
- Pancreas ¬ IPMN [neoplasia intraduttale papillare *C25.3*
- Papulosa
- - Acrale persistente ¬ *L98.5*
- - Infanzia ¬ *L98.5*
- - Spontaneamente regressiva ¬ *L98.5*
- - ¬ *L98.5*
- Pinkus] ¬ Alopecia *L65.2*
- Subepiteliale ¬ Distrofia corneale *H18.5*
- ¬ Otite media cronica: *H65.3*

Mucinoso
- Appendice ¬ Adenocarcinoma *C18.1*
- Capezzolo ¬ Carcinoma *C50.0*
- Coda del pancreas ¬ Cistadenocarcinoma *C25.2*
- Collo del pancreas ¬ Cistadenocarcinoma *C25.7*
- Corpo
- - Ghiandolare centrale della mammella ¬ Carcinoma *C50.1*
- - Pancreas ¬ Cistadenocarcinoma *C25.1*
- Infanzia ¬ Cistadenoma *D27*
- Mammella
- - Più zone contigue ¬ Carcinoma *C50.8*
- - ¬ Carcinoma *C50.9*
- Ovaio
- - Con
- - - Basso potenziale malignità ¬ Tumore
- - - - *C56*
- - - - Papillare *C56*
- - - Malignità borderline ¬ Cistadenoma *C56*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma *C56*
- - - Cistadenocarcinoma *C56*
- Pancreas ¬ Cistadenocarcinoma *C25.9*
- Papillare intraduttale del pancreas ¬ Carcinoma *C25.3*
- Più zone contigue del pancreas ¬ Cistadenocarcinoma *C25.8*
- Prolungamento ascellare della mammella ¬ Carcinoma *C50.6*
- Quadrante
- - Infero
- - - Esterno della mammella ¬ Carcinoma *C50.5*
- - - Interno della mammella ¬ Carcinoma *C50.3*
- - Supero
- - - Esterno della mammella ¬ Carcinoma *C50.4*
- - - Interno della mammella ¬ Carcinoma *C50.2*

Mucinoso *–Continuazione*
- Testa del pancreas ¬ Cistadenocarcinoma *C25.0*
- Tubulare a cellule fusiformi ¬ Carcinoma *C64*
- ¬ Cistadenoma *D27*

Muciparo
- Appendice ¬ Tumore carcinoide *C18.1*
- Polmone ¬ Tumore carcinoide *C34.9*

Muckle-Wells ¬ Sindrome di *M35.8*

Muco
- Feci ¬ *R19.5*
- - ¬
- - Aspirazione neonatale di liquido amniotico e *P24.1*
- - Ostruzione delle vie respiratorie da: *T17*

Mucocele
- Colecisti ¬ *K82.1*
- Ghiandola salivare ¬ *K11.6*
- Lacrimale cronico(a) ¬ *H04.4*
- Naso e di seno paranasale ¬ Cisti e *J34.1*
- Nasolacrimale ¬ *H04.6*

Mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto *Q89.3*

Mucocutanea
- Linfonodale [Malattia di Kawasaki] ¬ Sindrome *M30.3*
- - ¬
- - Bartonellosi *A44.1*
- - Candidiasi cronica *B37.88*
- - Leishmaniosi *B55.2*
- - Sifilide congenita precoce *A50.0*

Mucocutanee ¬ Malformazioni venose *Q27.8*

Mucoepiteliale ereditaria ¬ Displasia *Q87.8*

Mucoide
- Cronica ¬ Otite media *H65.3*
- Dito della mano ¬ Cisti *M67.44*
- Emorragica) (sierosa) ¬ Otite media acuta e subacuta: allergica (*H65.1*
- Ipofisi ¬
- - Adenocarcinoma a cellule *C75.1*
- - Adenoma a cellule *D35.2*
- - Carcinoma a cellule *C75.1*
- - ¬ Otite media
- - *H65.9*
- - Acuta e subacuta: *H65.1*

Mucolipidosi
- I] ¬ Sialidosi [*E77.1*
- II [malattia a cellule I] ¬ *E77.0*
- IV ¬ *E75.1*

Mucopolisaccaridi ¬ Malattia da accumulo di *E76.3*

Mucopolisaccaridosi
- Difetti cardiaci congeniti e disturbi ematopoietici ¬ Sindrome da *Q87.8*

Mucopolisaccaridosi *–Continuazione*
- Non specificata ¬ *E76.3*
- Tipo
- - 10 ¬ *E76.2*
- - II
- - - Forma
- - - - Attenuata ¬ *E76.1*
- - - - Grave ¬ *E76.1*
- - - ¬ *E76.1*
- - III, IV, VI, VII ¬ *E76.2*
- - IIIB ¬ *E76.2*
- - IS ¬ *E76.0*
- - ¬
- - *E76.3*
- - Altre *E76.2*
- - Cardiopatia in *E76.3†, I52.8**
- - Degenerazione cerebrale in *E76.3†, G32.8**

Mucopolysaccharidose type 1] ¬ MPSI [*E76.0*

Mucopurulenta ¬
- Bronchite cronica
- - *J41.1*
- - Mista, semplice e *J41.8*
- Congiuntivite *H10.0*

Mucorales ¬ Sepsi da *B46.40*

Mucormicosi
- Cutanea ¬ *B46.3†, L99.8**
- Disseminata ¬ *B46.48*
- Polmonare ¬ *B46.0†, J99.8**
- Rinocerebrale ¬ *B46.1†, G99.8**
- Sottocutanea ¬ *B46.3†, L99.8**
- Tratto gastrointestinale ¬ *B46.2†, K93.8**
- ¬ *B46.5*

Mucosite
- Generalizzata per immunocompromissione ¬ *K91.80*
- Ileo ¬ *K92.8*
- Orale
- - Orofaringeo
- - - Indotto
- - - - Farmaci ¬ *K12.3*
- - - - Radiazioni ¬ *K12.3*
- - - S.A.I. ¬ *K12.3*
- - - Virale ¬ *K12.3*
- - Ulcerativa) ¬ *K12.3*
- Sigma ¬ *K92.8*

Mucoso
- Anale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche: *O70.3*
- Benigno ¬ Pemfigoide *L12.1*
- Boccale
- - S.A.I. ¬ *C06.0*
- - ¬ Carcinoma delle cellule basali della *C06.0*
- Cavità post-mastoidectomia ¬ Cisti *H95.1*
- Cervice uterina ¬ Polipo *N84.1*

Mucoso –*Continuazione*
- Ciste
- - Extravasazione ghiandole salivari ¬ *K11.6*
- - Ritenzione ghiandole salivari ¬ *K11.6*
- Clitoride ¬ Melanoma maligno della *C51.2*
- Cresta) alveolare ¬ *C03*
- Gastrica ¬ Atrofia della *K29.4*
- Grandi labbra vulvari ¬ Melanoma maligno della *C51.0*
- Guancia ¬
- - Carcinoma a cellule squamose della *C06.0*
- - Carcinoma delle cellule basali della *C06.0*
- - Ferita aperta: *S01.52*
- - Tumore Maligno: *C06.0*
- Labbro
- - Inferiore ¬ Carcinoma a cellule squamose della zona *C00.4*
- - Superiore ¬ Carcinoma a cellule squamose della zona *C00.3*
- - ¬ Carcinoma a cellule squamose della zona *C00.5*
- Linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle *C88.41*
- Nasale ¬ Cicatrice della *J34.8*
- Necrotica ricorrente ¬ Periadenite *K12.0*
- Orale
- - Stadio
- - - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.05†, K93.41**
- - - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.06†, K93.42**
- - - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.07†, K93.43**
- - ¬
- - - Altre e non specificate lesioni della *K13.7*
- - - Atrofia della *K13.7*
- - - Granuloma
- - - - Eosinofilo della *K13.4*
- - - - Lesioni simil-granulomatose della *K13.4*
- - - - Piogenico della *K13.4*
- - - - Telangiectasico della *K13.4*
- - - Iperplasia irritativa della *K13.6*
- - - Malattia da HIV con leucoplachia della *B23.8, K13.2*
- - - Melanoma maligno della *C06.0*
- - - Ulcera della *K12.1*
- - - Xantoma verrucoso della *K13.4*
- Piccole labbra vulvari ¬ Melanoma maligno della *C51.1*
- Polmone ¬ Linfoma MALT [tessuto linfoide associato alle *C88.40*
- Prepuziale ¬ Melanoma maligno della *C60.0*
- Psicogena ¬ Colite *F54, K58.8*
- Rettale
- - Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche: *O70.3*

Mucoso –*Continuazione*
- Rettale –*Continuazione*
- - ¬ Prolasso della *K62.3*
- Seni paranasali ¬ Melanoma maligno della *C31.9*
- Seno etmoidale ¬ Melanoma maligno della *C31.1*
- Seno frontale ¬ Melanoma maligno della *C31.2*
- Seno mascellare ¬ Melanoma maligno della *C31.0*
- Seno sfenoidale ¬ Melanoma maligno della *C31.3*
- Stomaco ¬ Linfoma MALT [tessuto linfoide associato alle *C88.40*
- Uretra femminile ¬ Prolasso della *N81.0*
- Uretrale ¬ Prolasso della *N36.3*
- Utero ¬ Spostamento congenito di epitelio piatto nella *Q51.8*
- Vermiglio) ¬ Labbro (frenulo) (faccia interna) (*D10.0*
- ¬
- - Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane *B08.8*
- - Congenito(a): Prolasso: vescica (*Q64.7*
- - Framboesia delle *A66.7*
- - Interessamento delle *L00.1*
- - Istiocitosi progressiva ereditaria delle *D76.3*
- - Labbro
- - - Inferiore: *C00.4*
- - - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*
- - - Superiore: *C00.3*
- - Melanoma maligno della *C43.9*
- - Necrolisi epidermica tossica con interessamento delle *L51.21*
- - Nevo bianco
- - - *Q38.6*
- - - Spugnoso della *Q38.6*
- - Pemfigo delle membrane *L12.1*
- - Placche sifilitiche congenite *A50.0*
- - Sifilide secondaria della cute e delle *A51.3*
- - Sifilitica: Placca *A51.3*
- - SSSS [Staphylococcal scalded skin syndrome] con interessamento delle *L00.1*
- - Tumore Maligno Labbro
- - - Inferiore, zona *C00.4*
- - - Non specificato, zona *C00.5*
- - - Superiore, zona *C00.3*

Mucosolfatidosi ¬ *E75.2*

Mucoviscidosi
- Con ileo da meconio ¬ *E84.1†, P75**
- ¬
- - *E84*
- - Patologia epatobiliare neonatale in *E84.88*

Muelenaere
v./v.a. Haspeslagh-Fryns-Muelenaere

Muenke ¬ Sindrome di *Q87.0*

Muffa ¬ Allergia alla *J30.3*

Mughetto
- Glande ¬ Micosi da *B37.4†, N51.2**
- Orale ¬ *B37.0*
- Organi genitali femminili ¬ *B37.3†, N77.1**
- Polmonare ¬ *B37.1†, J99.8**
- Recidivante cronica ¬ Colpite da *B37.3†, N77.1**
- S.A.I. ¬ *B37.9*
- Vagina ¬ Micosi da *B37.3†, N77.1**
- Vaginale ¬
- - *B37.3†*
- - *B37.3†, N77.1**
- ¬
- - Balanite da *B37.4†, N51.2**
- - Bronchiolite da *B37.88*
- - Bronchite da *B37.88†, J99.8**
- - Broncopolmonite da *B37.1†, J17.2**
- - Meningite da *B37.5†, G02.1**
- - Peritonite da *B37.88†, K67.8**
- - Pielonefrite da *B37.4†, N16.0**
- - Polmonite da *B37.1†, J17.2**
- - Tracheite da *B37.88*
- - Vaginite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvovaginite da *B37.3†, N77.1**

Mulas
v./v.a. Prieto-Badia-Mulas

Mulcahy [mielosclerosi] ¬ Sindrome di *D47.4*

MULIBREY ¬ Nanismo *Q87.1*

Müller
v./v.a. Bindewald-Ulmer-Müller

Mülleriano
v./v.a. Dotto mülleriano
- Iperandrogenismo ¬ Aplasia *Q51.8*
- Misto maligno
- - Cervice uterina ¬ Tumore *C53.9*
- - Corpo dell'utero ¬ Tumore *C54.9*
- - Ovaio ¬ Tumore *C56*
- ¬ Deficit dell'Ormone Anti- *E29.1*

Müller-Ribbing-Clement ¬ Sindrome di *Q78.8*

Multicistico
- Displasia renale ¬ *Q61.4*
- Malattia renale ¬ *Q61.4*
- Rene (dello sviluppo) ¬ *Q61.4*

Multicore ¬ Malattia *G71.2*

Multifocale
v./v.a. Osteomielite multifocale ricorrente cronica
- Multisistemica ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans *C96.0*
- Pattern dell'epitelio pigmentato retinico (simulante il fondo flavimaculato) ¬ Distrofia *H35.5*
- Progressiva] ¬ LMP [Leucoencefalopatia *A81.2*
- S.A.I. ¬ Leucoencefalopatia *A81.2*

Multifocale –*Continuazione*
- Sterile con periostosi e pustolosi ¬ Osteomielite *M86.30*
- Trombocitopenia ¬ Sindrome linfangioendoteliomatosi *D18.19, D69.61*
- Unisistemica ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans *C96.5*
- ¬
- - Fibrosclerosi *M35.5*
- - Istiocitosi X *C96.5*
- - Malattia da HIV con leucoencefalite *B22†, G05.1**
- - MMN [Neuropatia motoria *G61.8*
- - Neuropatia motoria *G61.8*
- - Osteomielite cronica *M86.3*
- - Tubercolosi *A18.8*

Multiforme
- Congiuntiva ¬ Eritema *L51.1†, H13.8**
- ¬
- - Artropatia in eritema essudativo *L51.9†, M14.89**
- - Glioblastoma *C71.9*
- - MSCA [Coroidopatia amelanotica stellata *H31.8*

Multigemini ¬ Pili *L67.8*

Multi-infartuale ¬ Demenza *F01.1*

Multilineare
- Remissione completa ¬ Leucemia mieloide acuta con displasia *C92.81*
- ¬
- - Anemia refrattaria con displasia *D46.5*
- - Leucemia mieloide acuta con displasia *C92.8*

Multiloculare
- Benigna del rene ¬ Cisti *D30.0*
- Echinococcosi alveolare] in altre e multiple sedi ¬ Infezione del fegato da echinococco *B67.6*
- ¬ Infezione da echinococco *B67.7*

Multilocularis ¬
- Ciste idatidea del fegato da Echinococcus *B67.5*
- Infezione epatica da Echinococcus *B67.5†, K77.0**

Multinodale familiare ¬ Sindrome del gozzo *E04.2*

Multinodulare
- Carenza di iodio ¬ Gozzo (endemico) *E01.1*
- Cistico) S.A.I. ¬ Gozzo *E04.2*
- Non tossico ¬ Gozzo *E04.2*
- Rene cistico - polidattilia ¬ Gozzo *Q87.8*
- ¬ Tireotossicosi con gozzo tossico *E05.2*

Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del test del siero acidificato (hempas) ¬ *D64.4*

Multinucleati - anidramnios - displasia renale - ipoplasia cerebellare - idranencefalia ¬ Sindrome neuroni *Q87.8*

Multiparità ¬
- Controllo di gravidanza con elevata *Z35.4*

Multiparità ¬ –*Continuazione*
- Problemi correlati a *Z64.1*

Multiplo
v./v.a. Tipo di malattia

Multiresistente
- Antibiotico ¬ Altri batteri
- - Gram-negativi *U81.8!*
- - Gram-positivi *U80.8!*
- MDR-TB] ¬ Tubercolosi *U82.1!*

Multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed ¬
- - Altri tipi di Klebsiella con *U81.03!*
- - Complesso
- - - Citrobacter freundii con *U81.05!*
- - - Enterobacter cloacae con *U81.04!*
- - Escherichia coli con *U81.00!*
- - Gruppo Acinetobacter baumannii con *U81.11!*
- - Klebsiella
- - - Granulomatis con *U81.03!*
- - - Oxytoca con *U81.02!*
- - - Pneumoniae con *U81.01!*
- - Proteus mirabilis con *U81.07!*
- - Pseudomonas e aeruginosa con *U81.10!*
- - Serratia marcescens con *U81.06!*
- 3MRGN ¬
- - Altri tipi di Klebsiella con *U81.23!*
- - Complesso
- - - Citrobacter freundii con *U81.25!*
- - - Enterobacter cloacae con *U81.24!*
- - Escherichia coli con *U81.20!*
- - Gruppo Acinetobacter baumannii con *U81.31!*
- - Klebsiella
- - - Oxytoca con *U81.22!*
- - - Pneumoniae con *U81.21!*
- - Proteus mirabilis con *U81.27!*
- - Pseudomonas
- - - Acinetobacter con *U81.3!*
- - - Aeruginosa con *U81.30!*
- - Serratia marcescens con *U81.26!*
- 4MRGN ¬
- - Altri tipi di Klebsiella con *U81.43!*
- - Complesso
- - - Citrobacter freundii con *U81.45!*
- - - Enterobacter cloacae con *U81.44!*
- - Escherichia coli con *U81.40!*
- - Gruppo Acinetobacter baumannii con *U81.51!*
- - Klebsiella
- - - Oxytoca con *U81.42!*
- - - Pneumoniae con *U81.41!*
- - Proteus mirabilis con *U81.47!*
- - Pseudomonas aeruginosa con *U81.50!*
- - Serratia marcescens con *U81.46!*

Multisistemico
v./v.a. Atrofia multisistemica

Multisistemico –*Continuazione*
- Associata a LAMA5 [Laminin-alpha-5] ¬ Sindrome *M79.89*
- Autoimmunitaria sindromica da deficit di Itch ¬ Malattia *M35.8*
- Disfunzione dei muscoli lisci ¬ Sindrome *I73.8*
- Esordio precoce STAT3-correlata ¬ Malattia autoimmune *M35.8*
- Infantile] ¬ IMNEPD [Malattia pancreatica-endocrina-neurologica, *Q87.8*
- Negli adulti associata a COVID-19 ¬ Sindrome infiammatoria *U10.91*
- X ¬ Istiocitosi *C96.0*
- ¬
- - Degenerazione *G23.2*
- - Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e *C96.0*
- - Sindrome
- - - Idrope - acidosi lattica - anemia sideroblastica - insufficienza *Q87.8*
- - - Insufficienza epatica acuta infantile-coinvolgimento *K72.0*

Multisystem Inflammatory Syndrome in Adults] correlata temporalmente a COVID-19 ¬ MIS-A [*U10.91*

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children correlata temporalmente COVID-19 ¬
- *U10.90*
- MIS-C [*U10.90*

Münchhausen ¬ Sindrome di *F68.1*

Mungitori] ¬ Eruzione pseudovaccinica [nodo dei *B08.0*

Munk
v./v.a. Haim-Munk

Murale
- Sifilide ¬ Trombosi *A52.0†, I52.0**
- ¬ Degenerazione cardiaca *I51.5*

MURCS ¬ Associazione *Q87.8*

Murday
v./v.a. Lynch-Lee-Murday

Murino ¬ Tifo *A75.2*

Murray Valley ¬ Encefalite della *A83.4*

Muscolare
v./v.a. Atrofia muscolare
v./v.a. Atrofia muscolare spinale
v./v.a. Distrofia muscolare
v./v.a. Tono muscolare
- Acidosi lattica ¬ Cardiomiopatia ipertrofica con ipotonia *I42.2*
- Anteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di muscoli e tendini del gruppo *S86.2*
- Associata a miostatina ¬ Ipertrofia *M62.89*
- Atrofia ottica ¬ Sindrome atrofia cerebrale diffusa progressiva ad esordio precoce - microcefalia postnatale - debolezza *G31.88*
- Bassa statura - dismorfismi facciali ¬ Sindrome disabilità intellettiva - debolezza *Q87.1*
- Clostridium ¬ Necrosi *A48.0*

Muscolare *–Continuazione*
- Con miastenia grave ¬ Malattia da increspatura *G71.8, G70.0*
- Deficit del linguaggio - ritardo cognitivo grave ¬ Sindrome da ipotonia *Q87.8*
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome ulna corta, dismorfismi facciali, ipotonia *Q87.0*
- Epatomegalia, polidramnios ¬ Sindrome ipertrofia *Q87.8*
- Forma ereditaria ¬ Attività continua delle fibre *G71.1*
- Guaina) ¬ Ernia *M62.8*
- Ingrandimento delle estremità ¬ Sindrome acanthosis nigricans-resistenza all'insulina-crampi *Q87.8*
- Ipotiroidismo ¬ Pseudoipertrofia *E03.1*
- Ischemica ¬ Paralisi *T79.60*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi *M63.8**
- Miopatie strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle fibre *G71.2*
- Non
  - Classificate altrove ¬ Lisi ed atrofia *M62.5*
  - Specificati ¬ Disturbi *M62.9*
  - Traumatica) ¬ Altra rottura *M62.1*
  - Traumatico ¬ Ematoma *M62.8*
- O dell'occhio ¬ Lissencefalia con aspetto ciottolato senza coinvolgimento *Q04.3*
- Peroneale a livello della gamba ¬ Traumatismo di muscoli e tendini del gruppo *S86.3*
- Posteriore livello
  - Coscia ¬ Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo *S76.3*
  - Gamba ¬ Traumatismo di altri muscoli e tendini del gruppo *S86.1*
- Progressiva, sordità e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da cataratta congenita, ipotonia *G71.3*
- Pseudoipertrofica ¬ Paralisi *G71.08*
- Psicogena quale reazione di conversione ¬ Contrazione *F44.4*
- Secondaria ¬ Sifilide *A51.4†, M63.09**
- Specificati ¬ Altri disturbi *M62.8*
- Spinali
  - Ereditarie ¬ Altre atrofie *G12.1*
  - Sindromi correlate ¬ Altre atrofie *G12.8*
- Tendineo
  - Adduttore della coscia ¬ Traumatismo *S76.2*
  - Arto superiore ¬ Sequele di traumatismo *T92.5*
  - Gruppo muscolare posteriore a livello della coscia ¬ Traumatismo *S76.3*
  - Quadricipite ¬ Traumatismo *S76.1*
- Tipo 2 ¬ Miopatia congenita con riduzione delle fibre *G71.2*
- Traumatica
  - Altra sede ¬ Ischemia *T79.68*
  - Coscia e dell'anca ¬ Ischemia *T79.61*

Muscolare *–Continuazione*
- Traumatica *–Continuazione*
  - Estremità superiori ¬ Ischemia *T79.60*
  - Gamba ¬ Ischemia *T79.62*
  - Piede ¬ Ischemia *T79.63*
  - Sede non specificata ¬ Ischemia *T79.69*
  - ¬
  - Contrattura *M62.4*
  - Decadimento della massa *M62.89*
  - Deficit di fosforilasi *E74.0*
  - Diastasi *M62.0*
  - Fascicolazione *R25.3*
  - Glicogenosi deficit
    - Beta-enolasi *E74.0*
    - Fosfofruttochinasi *E74.0*
    - Fosforilasi chinasi epatica e *E74.0*
    - Glicogeno fosforilasi *E74.0*
  - GSD da deficit di fosforilasi chinasi *E74.0*
  - Ischemia *M62.29*
  - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di glicogeno fosforilasi *E74.0*
  - Reazione anafilattica a rilassanti *T88.6*
  - Sifilide *A52.7†, M63.09**
  - Sindrome
    - Congenita con ipercontratture generalizzate da rigidità *E72.8*
    - HANAC [angiopatia ereditaria-nefropatia-aneurismi-crampi *Q28.88, Q61.8*
    - Sinostosi radioulnare-ritardo dello sviluppo-ipotonia *Q87.0*
  - Stiramento *M62.6*
  - Tubercolosi *A18.8†, M63.09**

Muscolatura
- Addominale ¬ Sindrome da deficit della *Q79.4*
- Increspata ¬ Miopatia con *G71.8*
- Intrinseca della laringe ¬ *C32.0*
- Scheletrica ¬ Rigidità della *R29.8*
- Striata
  - Agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: Rilassanti della *T48.1*
  - ¬ Paralisi spinale spastica della *G95.83*

Muscolo
v./v.a. neuro-muscolo-scheletrico
- Accessorio ¬ *Q79.8*
- Addominali ¬ Sindrome da deficit dei *Q79.4*
- Bicipite brachiale ¬
  - Tendinite del *M75.2*
  - Traumatismo muscolo tendine
    - Altre parti del *S46.2*
    - Capo lungo del *S46.1*
- Colonna vertebrale ¬
  - Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei *M46.0*
  - Lesione delle inserzioni dei *M46.09*
- Elevatori dell'ano ¬ Sindrome dei *K59.4*

Muscolo *–Continuazione*
- Estensori delle dita della mano associata a polineuropatia generalizzata ¬ Aplasia congenita dei *G60.0, Q68.1*
- Estrinseco occhio ¬
  - *C69.6*
  - *D31.6*
- Extraoculari ¬ Fibrosi congenita dei *H49.8*
- I I ¬
  - Avulsione di *T14.6*
  - Distorsione di *T14.6*
  - Distrazione di *T14.6*
  - Lacerazione di *T14.6*
  - Rottura traumatica di *T14.6*
  - Taglio di *T14.6*
  - Traumatismo di *T14.6*
- Laringe ¬ Paralisi dei *J38.00*
- Lisci ¬ Sindrome multisistemica da disfunzione dei *I73.8*
- Liscio ¬
  - Amartoma congenito del *Q85.8*
  - Presenza di anticorpi anti- *R76.88*
- Non specificate ¬
  - Calcificazione ed ossificazione di *M61.9*
  - Malattie primitive dei *G71.9*
- O di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.3*
- Occhio cervello
  - Con leucodistrofia multicistica bilaterale ¬ Malattia *G71.2, E75.2*
  - ¬ Malattia *G71.2*
- Oculare ¬ accessorio (a): *Q10.3*
- Papillare
  - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura del *I23.5*
  - Non classificata altrove ¬ Rottura del *I51.2*
- Paralisi ¬ Calcificazione e ossificazione di *M61.2*
- Pavimento pelvico ¬ Lacerazione di vecchia data di *N81.8*
- Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: *O70.1*
- Respiratori ¬ Miopatia distale con coinvolgimento precoce dei *G71.08*
- Retto dell'addome ¬ Sindrome del *G58.0*
- Scheletrico, non specificata ¬ Deformità acquisita dell'apparato *M95.9*
- Sternocleidomastoideo ¬
  - Contrattura del *Q68.0*
  - Deformazione congenita del *Q68.0*
- Tendine
  - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S39.0*
  - Altre parti del muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del *S46.2*
  - Anca ¬ Traumatismo di *S76.0*
  - Arto inferiore

Muscolo –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Arto inferiore –*Continuazione*
- - - Non specificati, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T13.5*
- - - ¬ Sequele di traumatismo di *T93.5*
- - Capo lungo del muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del *S46.1*
- - Cuffia dei rotatori della spalla ¬ Traumatismo dei *S46.0*
- - Estensori
- - - Altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.4*
- - - Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.3*
- - - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri *S56.5*
- - - Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.1*
- - - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.7*
- - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.2*
- - Flessori
- - - Altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.1*
- - - Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.1*
- - - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri *S56.2*
- - - Lungo
- - - - Dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.0*
- - - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.0*
- - - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.6*
- - - Pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.0*
- - Gruppo muscolare
- - - Anteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di *S86.2*
- - - Peroneale a livello della gamba ¬ Traumatismo di *S86.3*
- - - Posteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di altri *S86.1*
- - Interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.4*
- - Intrinseco
- - - Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.5*
- - - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.2*
- - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.4*
- - Livello
- - - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di multipli *S76.7*
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo di altri e non specificati *S56.8*

Muscolo –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Livello –*Continuazione*
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di altri *S96.8*
- - - Collo ¬ Traumatismo di *S16*
- - - Coscia ¬ Traumatismo di altri e non specificati *S76.4*
- - - Gamba ¬ Traumatismo di altri *S86.8*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo di altri *S66.8*
- - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di altri *S46.8*
- - - Torace ¬ Traumatismo di *S29.0*
- - Multipli livello
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.7*
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.7*
- - - Gamba ¬ Traumatismo di *S86.7*
- - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S46.7*
- - Non
- - - Specificati
- - - - Arto superiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T11.5*
- - - - Livello
- - - - - Gamba ¬ Traumatismo di *S86.9*
- - - - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S46.9*
- - - Specificato
- - - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.9*
- - - - Livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.9*
- - Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di *T14.6*
- - Testa ¬ Traumatismo di *S09.1*
- - Tricipite ¬ Traumatismo del *S46.3*
- - Tronco non specificati ¬ Traumatismo di *T09.5*
- Tendinea non traumatica ¬ Rottura alla giunzione *M66.5*
- Ustioni ¬ Calcificazione ed ossificazione di *M61.3*
- Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: *O70.1*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Altra calcificazione di *M61.4*
- - Altre
- - - Malattie primitive dei *G71.8*
- - - Ossificazioni di *M61.5*
- - Ascesso tubercolare dei *A18.8†, M63.09**
- - Assenza di: *Q79.8*
- - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sui *T48.2*
- - Distonia deformante dei *G24.1*
- - Infarto ischemico di *M62.2*

Muscolo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ischemia traumatica di un *T79.6*

Muscolo-contratturale ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Muscolocutaneo ¬ Traumatismo del nervo *S44.4*

Muscoloscheletrico
- Tessuto connettivo nell'anamnesi personale ¬ Malattie dell'apparato *Z87.3*
- ¬ Dolore toracico *R07.3*

Mutasi
- 2,3-DPG] ¬ Anemia da deficit di 2,3-difosfoglicerato *D55.2*
- ¬
- - Anemia emolitica da deficit di difosfoglicerato *D55.2*
- - Deficit
- - - Completo di metilmalonil-CoA *E71.1*
- - - Parziale di metilmalonil-CoA *E71.1*
- - Malattia da deposito di glicogeno dovuta a deficit di fosfoglicerato *E74.01†, G73.6**

Mutazione
- Alfa-1 antitripsina Pittsburgh ¬ Malattia emorragica da *E88.08†, D77**
- Bialleliche di BRCA2 ¬ Sindrome ereditaria da predisposizione al cancro da *D61.0*
- C19orf12 ¬ Neurodegenerazione con accumulo cerebrale di ferro da *G23.0*
- Catena di CD8alfa ¬ Suscettibilità alle infezioni respiratorie associata alla *D84.8*
- COL2A1 ¬
- - Osteoartrite a esordio precoce con lieve displasia spondiloepifisaria da *Q77.7, M19.99*
- - Osteoartrosi esordio precoce articolazione
- - - Anca con lieve displasia spondiloepifisaria da *Q77.7, M19.95*
- - - Gomito con lieve displasia spondiloepifisaria da *Q77.7, M19.92*
- CREBBP ¬ Sindrome di Rubinstein-Taybi da *Q87.2*
- DGAT2 ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante tipo 2 da *G60.0*
- Diacilglicerolo chinasi epsilon ¬ Sindrome emolitico-uremica con *D58.8*
- DNA mitocondriale ¬ Tubulopatia renale simil-Gitelman da *N15.8*
- Dominante negativa di IKZF1 ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Eterozigota del gene THOX2 ¬ Ipotiroidismo transitorio congenito da *P72.2*
- Fattore V Leiden] ¬ Resistenza alla proteina C attivata [*D68.5*
- Gene
- - ABCB4 ¬ Colelitiasi da *K80.80*
- - AP4 ¬ Deficit cognitivo grave e paraplegia spastica progressiva da *G11.4*
- - Doublecortin ¬ Lissencefalia, tipo 1, da *Q04.3*
- - Protrombina ¬ *D68.5*

Mutazione *–Continuazione*
- Gene *–Continuazione*
- - Recettore leptina
- - - Con Body Mass Index BMI
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell'adulto da *E66.80*
- - - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell'adulto da *E66.81*
- - - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell'adulto da *E66.86*
- - - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell'adulto da *E66.87*
- - - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell'adulto da *E66.88*
- - - ¬ Obesità
- - - - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da *E66.84*
- - - - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da *E66.85*
- - RORC ¬ Immunodeficienza
- - - Autosomica recessiva primaria da *D84.8*
- - - Primaria da *D84.8*
- - SPG11 ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica recessiva di tipo 2 da *G60.0*
- GRIA3 ¬ Disabilità intellettiva legata all'X da *Q87.8*
- GRIN2A ¬ Encefalopatia epilettica ad esordio precoce e disabilità intellettiva da *G40.4*
- KIF5A ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, da *G60.0*
- LIS1 ¬ Lissencefalia da *Q04.3*
- MECP2 ¬ Encefalopatia congenita grave da *G93.4, Q02*
- MEIS2 ¬ Sindrome palatoschisi-cardiopatia congenita-disabilità intellettiva da *Q87.8*
- MtDNA ¬ Cardiomiopatia ipertrofica e malattia dei tubili renali, da *I42.2*
- NF1 ¬ Neurofibromatosi tipo 1 da *Q85.0*
- NSD1 ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*
- Puntiforme
- - DYRK1A ¬ Disabilità intellettiva da *Q87.0*
- - JAG1 ¬
- - - Displasia arterio-epatica da *Q44.7*
- - - Paucità sindromica delle vie biliari da *Q44.7*
- - - Sindrome di Alagille-Watson da *Q44.7*
- - NOTCH2 ¬ Displasia arterio-epatica da *Q44.7*
- - ¬ Sindrome
- - - Angelman da *Q93.5*
- - - Difetto del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali-cardiopatia-displasia dell'anca, da *Q87.0*
- - - Letale da ipoplasia pontocerebellare, ipotonia e insufficienza respiratoria causata da una *Q04.3*
- Recettore
- - Ormone tiroideo

Mutazione *–Continuazione*
- Recettore *–Continuazione*
- - Ormone tiroideo *–Continuazione*
- - - Alfa ¬ Resistenza all'ormone tiroideo da *E03.8*
- - - Beta ¬ Resistenza all'ormone tiroideo da *E05.8*
- - TSH ¬
- - - Ipertiroidismo familiare da *E05.8*
- - - Ipotiroidismo da *E03.1*
- RNU12 ¬ Atassia cerebellare congenita da *G11.1*
- Singolo gene ¬ Sterilità maschile con
- - Azoospermia da *N46*
- - Oligospermia da *N46*
- - Teratozoospermia da *N46*
- Somatico
- - CEBPA ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.00*
- - NPM1 ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.00*
- TECPR2 ¬ Neuropatia sensoriale e autonomica ereditaria da *G60.8*
- TFG ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante, tipo 2, da *G60.0*
- TUBA1A ¬ Lissencefalia da *Q04.3*
- TUBB2B ¬ Polimicrogiria da *Q04.3*
- TUBB3 ¬ Disgenesia corticale con ipoplasia pontocerebellare da *Q04.8*
- VCP
- - Esordio nell'età adulta ¬ Miopatia distale da *G71.08*
- - ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante, tipo 2, da *G60.0*

Mutchinick ¬ Sindrome di *Q87.8*

Mutilans
- Con ittiosi ¬ Keratoderma hereditarium *Q82.8*
- ¬ Keratoderma hereditarium *Q82.8*

Mutilante
- Con placche cheratosiche periorifiziali ¬ Ipercheratosi palmoplantare *Q82.8*
- Psoriasica ¬ Artrite *L40.5†, M07.19**
- ¬ Rinofaringite *A66.5*

Mutilazione genitale femminile
- Anamnesi personale tipo
- - 1 ¬ *Z91.71*
- - 2 ¬ *Z91.72*
- - 3 ¬ *Z91.73*
- - 4 ¬ *Z91.74*
- - Non specificato ¬ *Z91.70*
- Corretta tramite chirurgia plastica ¬ *Z91.70*
- ¬ *Z91.70*

Mutismo
- Cerebellare) postoperatorio ¬ *G97.81*
- Elettivo ¬ *F94.0*
- Isterico ¬ *F44.4*
- Selettivo ¬ *F94.0*

MUTYH ¬
- AFAP legata a *D12.6*
- FAP [poliposi adenomatosa familiare] legata a *D12.6*
- Poliposi
- - Adenomatosa familiare attenuata legata a *D12.6*
- - Legata a *D12.6*

Mycobacterium
- Avium
- - Intracellulare ¬ Malattia da HIV con infezione da *B20, A31.0*
- - ¬ Infezione da *A31.0*
- Intracellulare ¬ Infezione da *A31.0*
- Kansasii ¬ Infezione da *A31.0*
- Lebbrae ¬ Infezione da *A30*
- Leprae ¬ Infezione oculare da *A30.9†, H58.8**
- Marinum ¬ Infezione da *A31.1*
- Tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ *U82.0!*
- Ulcerans [Ulcera di Buruli] ¬ Infezione da *A31.1*
- Xenopi ¬ Infezione da *A31.88*

Mycoplasma
- Pneumoniae
- - M pneumoniae
- - - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.0!*
- - - ¬
- - - - *B96.0!*
- - - - Batteriemia da *A49.3*
- - ¬
- - - Bronchite acuta da *J20.0*
- - - Polmonite da *J15.7*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *A49.3*

MyD88 ¬ Deficit di *D84.8*

MyeLDM [Malformazione mielica limitata al dorso] ¬ *Q76.0*

MYH9-correlata sindromica ¬ Trombocitopenia *D69.41*

Myhre
- Smith ¬ Sindrome di Ruvalcaba- *Q89.8*
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [*G31.81*

Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [*G31.81*

MYT1L con ritardo mentale e obesità ¬ Disturbo neurologico dello sviluppo correlato a *G93.4*

Na ¬
- Deficit di sodio [*E87.1*
- Eccesso di sodio [*E87.0*
- Sovraccarico di sodio [*E87.0*

N-acetil-6-sulfatasi ¬ Deficit di glucosamina *E76.2*

N-acetilgalattosamina
- 4-sulfatasi ¬ Deficit di *E76.2*
- Fosfotransferasi ¬ Deficit di dolichil-fosfato *E77.8*

N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi ¬ Deficit di *E77.0*

N-acetilglucosaminiltransferasi 2 ¬ Deficit di *E77.8*

N-acetilglutammato sintasi ¬ Iperammoniemia da deficit di *E72.2*

N-acetiltransferasi ¬ Deficit di eparan-alfa-glucosaminide *E76.2*

N-acil-L-aminoacido-amidoidrolasi ¬ Deficit di *E72.8*

NADH
- Diaforasi ¬ Deficit congenito di *D74.0*
- Metaemoglobina reduttasi ¬ Deficit congenito di *D74.0*

NADH-Coenzima Q reduttasi ¬
- Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit di *I42.2*
- Deficit isolato di *G31.81*

NADH-CoQ reduttasi ¬ Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit di *I42.2*

NADH-ubichinone reduttasi ¬ Deficit isolato di *G31.81*

NADPHX
- Deidratasi ¬ Neurodegenerazione da deficit di *E88.81†, G32.8**
- Epimerasi ¬ Neurodegenerazione da deficit di *E88.81†, G32.8**

Naegeli
- Remissione completa ¬ Leucemia monocitica di *C93.11*
- ¬ Leucemia monocitica di *C93.10*

Naegeli-Franceschetti-Jadassohn ¬ Sindrome di *Q82.4*

Naegleria ¬
- Encefalite in infezione da *B60.2†, G05.2**
- Encefalomielite in infezione da *B60.2†, G05.2**
- Infezione da *B60.2*
- Meningoencefalite da *B60.2†, G05.2**
- Mielite in infezione da *B60.2†, G05.2**

Naegleriasi ¬ *B60.2*

Naffziger ¬ Sindrome di *G54.0*

NAFLD) ¬ Steatosi epatica non alcolica (*K76.0*

Nagashima ¬ Cheratoderma palmoplantare, tipo *Q82.8*

Nager ¬
- Disostosi acrofacciale di *Q75.4*
- Sindrome di *Q75.4*

NAGS ¬ Deficit di *E72.2*

Naguib-Richieri-Costa ¬ Sindrome di *Q87.8*

Najjar
v./v.a. Mikati-Najjar-Sahli
- ¬
- - Ittero neonatale da sindrome di Crigler- *E80.5*
- - Sindrome di Crigler- *E80.5*

Najm ¬ Deficit cognitivo legato all'X, tipo *Q87.8*

Nakagawa ¬ Angioblastoma di *D18.01*

Nakao
v./v.a. Furukawa-Takagi-Nakao

NALD [Adrenoleucodistrofia neonatale] ¬ *E71.3*

Nance
v./v.a. Casamassima-Morton-Nance
- ¬ Sordità di *H90.8*

Nance-Horan ¬ Sindrome di *Q87.0*

Nanismo
v./v.a. alopecia-contratture-nanismo-disabilità cognitiva
- Acondroplasico ¬ *Q77.4*
- Anomalie renali ¬ Ittiosi - ritardo mentale - *Q87.1*
- Arti corti ¬ Anomalia di Peters con *Q13.4*
- Atrofia cerebrale ¬ Sindrome da cheratosi follicolare- *Q87.1*
- Brachidattilia, tipo Mseleni ¬ *Q77.7*
- Condrodistrofico ¬ *Q77.4*
- Costituzionale ¬ *E34.3*
- Diabete mellito ¬ Sindrome da ritardo di crescita intrauterino associata a CDKN1C con *E34.8, E10.90*
- Infantile ¬ *E34.3*
- Iperostotico, tipo Lenz-Majewski ¬ *Q87.1*
- Ipofisario ¬ *E23.0*
- Lorain-Levi ¬ *E23.0*
- Metatropico ¬ *Q77.8*
- MULIBREY ¬ *Q87.1*
- Nefrotico-glicosurico con rachitismo ipofosfatemico ¬ *E72.0†, N16.3**
- Non classificato altrove ¬ *E34.3*
- Oculo-palato-cerebrale ¬ *Q87.1*
- Origine renale ¬ *N25.0*
- Osteocondrodisplasico - sordità - retinite pigmentosa ¬ *Q87.1*
- Osteodisplastico
- - Microcefalico primitivo tipo
- - - I ¬ *Q87.1*
- - - III ¬ *Q87.1*
- - Primitivo, tipo Toriello ¬ *Q87.1*
- Osteoglofonico ¬ *Q87.1*
- Parastremmatico ¬ *Q87.1*
- Primitivo microcefalico tipo Montreal ¬ *Q87.1*
- Primordiale
- - Microcefalico
- - - Deficit di ZNF335 ¬ *Q87.1*
- - - Resistenza all'insulina ¬ Sindrome *Q87.1*

Nanismo *–Continuazione*
- Primordiale *–Continuazione*
- - Microcefalico *–Continuazione*
- - - Tipo Dauber ¬ *Q87.1*
- - Osteodisplastico microcefalico, tipo II ¬ *Q87.1*
- Psicosociale ¬ *E34.3*
- S.A.I. ¬ *E34.3*
- Tanatoforo ¬ *Q77.1*
- Testa di uccello, tipo Montreal ¬ *Q87.1*
- Tipo Laron ¬
- - *E34.3*
- - *E34.3*
- ¬
- - Alimentare *E45*
- - Sindrome
- - - Anemia aplastica-disabilità intellettiva- *Q87.1*
- - - Ritardo di crescita intrauterino associata a CDKN1C con *E34.8*

Nanofietiasi ¬ *B66.8*

Nanoftalmia ¬ *Q11.2*

Nanukayami ¬ *A27.8*

Narcisistica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Narcolessia
- Cataplessia ¬ *G47.4*
- Con cataplessia ¬ *G47.4*
- Senza cataplessia ¬ *G47.4*
- Tipo 1 ¬ *G47.4*
- ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica dominante-sordità- *G11.2*

Narcotici
- Anamnesi personale ¬ Allergia ai *Z88.5*
- Sintetici ¬ Avvelenamento: Altri *T40.4*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri e non specificati *T40.6*
- - Intossicazione acuta da *F19.0*

Narice
- O coane ¬
- - Atresia delle *Q30.0*
- - Stenosi congenita delle *Q30.0*
- Soprannumeraria ¬ *Q30.8*
- ¬
- - Corpo estraneo nella *T17.1*
- - Ferita aperta: *S01.22*
- - Restringimento sifilitico
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Congenito della *A50.5†, J99.8**

NARP ¬ Sindrome *G31.81*

Nasale
v./v.a. acro-fronto-facio-nasale
v./v.a. cerebro-oculo-nasale
v./v.a. cranio-fronto-nasale
v./v.a. fronto-facio-nasale
v./v.a. Setto nasale
- Acuto ¬ Catarro *J00*

Nasale –*Continuazione*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15.8*
- Dismorfismi craniofacciali e anomalie scheletriche ¬ Sindrome da ritardo mentale, voce *Q87.0*
- Extranodale a cellule NK/T ¬ Linfoma *C86.0*
- Forma familiare ¬ Assenza delle ciglia *Q30.8*
- I ¬ Cavità *D02.3*
- Insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi *Q89.3*
- Non specificato ¬ Polipo *J33.9*
- Seni paranasale ¬
- - Carcinoma a cellule squamose cavità
- - - *C30.0*
- - - *C31.9*
- - Tumore benigno: Orecchio medio, cavità *D14.0*
- Telecanto ¬ Sindrome da fessura alare, ipoplasia delle ali *Q75.1*
- Tubercolare ¬ Carie *A18.0†, M90.08**
- ¬
- - Anomalia congenita dell'osso *Q30.9*
- - Cartilagine *C30.0*
- - Cavità *D38.5*
- - Cicatrice della mucosa *J34.8*
- - Ciste
- - - Dermoide *Q18.8*
- - - Ingresso *K09.1*
- - Conca
- - - *C30.0*
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Difterite *A36.8*
- - Emorragia *R04.0*
- - Fossa *C30.0*
- - Frattura
- - - Aperta delle ossa *S02.2, S01.87!*
- - - Ossa *S02.2*
- - Ganglioglioma *D38.5*
- - Glioma *Q30.8*
- - Ipertrofia dei turbinati *J34.3*
- - Margine posteriore del setto e delle coane *D10.6*
- - Osso
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Osteoblastoma
- - - Conca *D16.42*
- - - Osso *D16.42*
- - Polipo della cavità *J33.0*
- - Risultati anormali in: secrezioni *R84*
- - Sanguinamento *R04.0*
- - Sarcoma dell'osso *C41.02*

Nasale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Schisi *Q30.2*
- - Stenosi congenita e isolata degli orifizi piriformi *Q30.8*
- - Tumore Maligno: Cavità *C30.0*
- - Ulcera della conca *J34.0*

Nascimento ¬ Disabilità intellettiva legata all'X, tipo *Q87.8*

Nascita
- 500 a meno di 750 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.01*
- 750 a meno di 1000 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.02*
- 1250 a meno di 1500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.11*
- 1500 a meno di 2500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.12*
- Inferiore a 500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.00*
- Non
- - Specificata ¬ Asfissia alla *P21.9*
- - Specificato ¬
- - - Gemello, luogo di *Z38.5*
- - - Nato singolo, luogo di *Z38.2*
- - - Parto multiplo, luogo di *Z38.8*
- ¬
- - Asfissia
- - - Grave alla *P21.0*
- - - Lieve o moderata alla *P21.1*
- - Lacerazione dell'utero alla *O71.1*
- - Lesione al nervo ottico alla *P11.4*
- - Mancata espansione polmonare alla *P28.0*
- - Polmonite infettiva acquisita in utero o durante la *P23*

Nascondono il motivo del consulto e del contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che *R46.7*

Nascosta
- Zonale acuta] ¬ AZOOR [Retinopatia esterna *H30.8*
- ¬ Gravidanza *Z35.3*

NASH) ¬ Steatoepatite non alcolica (*K75.8*

Naso
v./v.a. blefaro-naso-facciale
- Accessorio ¬ *Q30.8*
- Bifido
- - Anomalie degli arti superiori ¬ Sindrome displasia frontonasale - *Q87.0*
- - Anomalie delle estremità ¬ Trigonocefalia - *Q87.0*
- - ¬ *Q30.2*
- Gola ¬ Antiinfettivi per l'orecchio, il *T49.6*
- Interno ¬
- - *C30.0*
- - Rabdomiosarcoma embrionale del *C30.0*
- Lacrimale ¬ Stenosi: dotto (*H04.5*
- Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q30.9*

Naso –*Continuazione*
- O setto nasale ¬
- - Cellulite del *J34.0*
- - Necrosi del *J34.0*
- - Ulcerazione del *J34.0*
- Parte non specificata ¬ Ferita aperta del *S01.20*
- Plus ¬ Sindrome EVEN [displasia delle epifisi, delle vertebre, dell'orecchio esterno e del *Q87.8*
- S.A.I. ¬
- - *C76.0*
- - *D36.7*
- - *T17.1*
- - Traumatismo: del *S09.9*
- Schiacciato o ricurvo congenito ¬ *Q67.4*
- Sella sifilitico ¬ *A50.5*
- Seni paranasali ¬ Altri disturbi specificati del *J34.8*
- Seno paranasale ¬ Cisti e mucocele del *J34.1*
- ¬
- - *Z90.0*
- - Agenesia del *Q30.1*
- - Altre malformazioni congenite del *Q30.8*
- - Ascesso, foruncolo e favo del *J34.0*
- - Assenza congenita del *Q30.1*
- - Cartilagine
- - - *D14.0*
- - - *D38.5*
- - Cute pelosa tra il margine labiale superiore e il *C44.0*
- - Deformazione sifilitica tardiva del *A52.7†, J99.8**
- - Deformità
- - - Acquisita del *M95.0*
- - - Sifilitica congenita del *A50.5*
- - Difterite del *A36.8*
- - Displasia sopra-apicale del *Q18.8*
- - Doppio *Q30.8*
- - Ferita aperta
- - - Altre e multiple parti del *S01.29*
- - - Cute esterna del *S01.21*
- - Fissurazione del *Q30.2*
- - Fistole/cisti del dorso del *Q18.8*
- - Gomma del *A52.7†, J99.8**
- - Incisura del *Q30.2*
- - Ipoplasia del *Q30.1*
- - Mettersi le dita nel *F98.88*
- - Perforazione sifilitica del *A52.7†, J99.8**
- - Setto del) *T20*
- - Sifilide del *A52.7†, J99.8**
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, J99.8**
- - Traumatismo superficiale del *S00.3*
- - Tricofollicoloma della pelle del *D23.3*
- - Tubercolosi del *A16.8*

Nasoalveolare] ¬ Cisti: nasolabiale [*K09.1*

Nasofaringeo
- Benigno ¬ Teratoma *D10.6*
- Giovanile ¬ Angiofibroma *D10.6*
- Maligno ¬ Teratoma *C11.9*
- ¬
- - Carcinoma *C11.9*
- - Teratoma *D37.0*

Nasolabiale [nasoalveolare] ¬ Cisti: *K09.1*

Nasolacrimale
v./v.a. Dotto nasolacrimale
- ¬ Mucocele *H04.6*

Nasopalatino
v./v.a. Dotto nasopalatino

Nasopalpebrale - coloboma - telecanto ¬ Lipoma *D17.0, Q10.3*

Nasu-Hakola ¬ Malattia di *E75.2*

Natale ¬
- Cataratta ad albero di *G71.1†, H28.2**
- Dente: *K00.6*

Natante ¬ Incidente con *V99!*

Natica ¬
- *S31.0*
- *T21*
- Melanoma maligno della *C43.59*

Natiche] ¬ Dorso [qualunque parte eccetto le *L02.2*

Natimortalità con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.2*

Nativi americani ¬ Miopatia dei *G71.2*

Nato
- Fuori ospedale ¬
- - Gemello, *Z38.4*
- - Nato singolo, *Z38.1*
- - Parto multiplo, *Z38.7*
- Morto
- - S.A.I. ¬ *P95*
- - ¬
- - - Altro parto multiplo, tutti *Z37.7!*
- - - Parto
- - - - Gemellare
- - - - - Entrambi *Z37.4!*
- - - - - Nato vivo, uno *Z37.3!*
- - - - Singolo, *Z37.1!*
- Ospedale ¬
- - Gemello, *Z38.3*
- - Nato singolo, *Z38.0*
- - Parto multiplo, *Z38.6*
- Singolo
- - Luogo di nascita non specificato ¬ *Z38.2*
- - Nato
- - - Fuori dall'ospedale ¬ *Z38.1*
- - - Ospedale ¬ *Z38.0*
- Vivi ¬
- - Altro parto multiplo
- - - Alcuni *Z37.6!*
- - - Tutti *Z37.5!*
- - Parto gemellare, entrambi *Z37.2!*

Nato *–Continuazione*
- Vivo
- - Nato morto ¬ Parto gemellare, uno *Z37.3!*
- - S.A.I. ¬
- - - *Z38.2*
- - - Neonato *Z38.2*
- - ¬ Parto singolo, *Z37.0!*

Natura
- Fibrosa
- - Con menzione di esacerbazione acuta ¬ Pneumoconiosi da minerali di *J61.1*
- - Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ Pneumoconiosi da minerali di *J61.0*
- - ¬ Polmonite da minerali di *J61.0*
- Non specificata ¬ effetto non specificati
- - Aggressione di *T76*
- - Autolesionismo intenzionale (suicidio) di *T76*
- Parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi *Y09.9!*
- Tossica ¬ Depressione del midollo osseo di *D61.9*

Natural killer ¬
- Disordine linfoproliferativo cronico delle cellule *C84.5*
- Immunodeficienza primitiva autosomica recessiva con difetto da citotossicità spontanea delle cellule *D84.8*

Naturale
- Con successivo taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di parto *O66.4*
- Eccessivi ¬ Esposizione a: calore e freddo *X59.9!*
- Emoderivati ¬ Sangue *T45.8*
- Non specificato ¬ Tentativo fallito di parto *O66.4*
- Normale ¬ parto *O80*
- ¬
- - Aborto *O03*
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti terapeutici vegetali o *F55.6*
- - Oggetti cadenti durante catastrofe *X59.9!*
- - Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio *T98.0*

Naturalizzazione ¬ Visita per: *Z02*

Naumoff
v./v.a. Verma-Naumoff

Nausea
- Chemioterapia ¬ *R11, Y57.98!*
- Durante radioterapia ¬ *R11, Y57.98!*
- Radioterapia ¬ *R11, Y57.98!*
- Vomito ¬ *R11*

Navajo ¬ Neuroepatopatia tipo *G31.81, K76.8*

Navicolare
- Piede ¬
- - Necrosi asettica dell'osso *M92.6*
- - Osteocondrosi giovanile, osso *M92.6*
- Scafoide

Navicolare *–Continuazione*
- Scafoide *–Continuazione*
- - Mano ¬ Frattura dell'osso *S62.0*
- - Piede ¬ Frattura: Osso *S92.21*
- Tarsale ¬ Osteocondrosi giovanile dell'osso *M92.6*
- ¬ *S62.0*

Naxos ¬ Malattia di *Q87.8*

NBIA [Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1 ¬ *G23.0*

NCL
- Adulto ¬ *E75.4*
- Ceroidolipofuscinosi neuronale] ¬ *E75.4*
- Congenita ¬ *E75.4*
- Infantile ¬ *E75.4*

Neaonatali da ingestione di sangue materno ¬ Ematemesi e melena *P78.2*

Near-missed SIDS [sudden infant death syndrome] ¬ *R06.80*

Nebulina-correlata a esordio precoce ¬ Miopatia distale *G71.08*

Necatoriasi ¬ *B76.1*

Necessità
- Assistenza a casa ¬ Parente che *Z63*
- Chiaramente terapia ¬ Ritardo mentale
- - Lieve con disturbo del comportamento che *F70.1*
- - Media gravità con disturbo del comportamento che *F71.1*

Neck
v./v.a. Van Neck

Necrobiosi
- Lipidica non classificata altrove ¬ *L92.1*
- Lipoidea diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.60†, L99.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.60†, L99.8**
- - ¬ *E14.60†, L99.8**
- Lipoidica] ¬ Malattia di Oppenheim-Urbach [*L92.1*

Necrobiotico ¬ Xantogranuloma *D76.3*

Necrofilia ¬ *F65.8*

Necrolisi epidermico tossica
- Con interessamento
- - Inferiore al 30% della superficie corporea ¬ *L51.20*
- - Mucose ¬ *L51.21*
- - Uguale o superiore al 30% della superficie corporea ¬ *L51.21*
- ¬ TEN [*L51.20*

Necrolitico ¬ Eritema acrale *L53.8*

Necrosi
- Arteria ¬ *I77.5*
- Cistica della media dell'aorta ¬ *I71.00*
- Corneale ¬ *H18.8*
- Grasso
- - Mammella ¬ *N64.1*
- - Segmentale) della mammella ¬ *N64.1*
- Ialina dell'aorta ¬ *I71.9*

Necrosi *–Continuazione*
- Idiopatica asettica dell' osso ¬ *M87.09*
- Intestino cieco ¬ *K35.8*
- Ipofisario postpartum ¬
- - *E23.0*
- - *E23.0*
- Laringe ¬ *J38.7*
- Lipoidea ¬ mesenterica *K65.8*
- Moncone di amputazione ¬ *T87.5*
- Muscolare da Clostridium ¬ *A48.0*
- Naso o del setto nasale ¬ *J34.0*
- Osseo
- - Emoglobinopatia non classificata altrove ¬ *D58.2†, M90.49**
- - Malattia di Caisson ¬ *T70.3†, M90.39**
- - Secondaria non traumatica avascolare da farmaci in più localizzazioni ¬ *M87.10*
- - Tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**
- Osso semilunare dell'adulto ¬ *M93.1*
- Pancreas ¬ *K86.88*
- Pancreatico
- - Asettica ¬ *K86.88*
- - Grassa ¬ *K86.88*
- Parziale dell'epidermide ¬ congelamento con *T33*
- Polmone ¬ *J85.0*
- Polpa ¬ *K04.1*
- Ricostruzione mammaria con componente cutanea ¬ *T86.51*
- Striatale bilaterale
- - Infantile
- - - Familiare ¬ *G23.2*
- - - Sporadica ¬ *G23.2*
- - ¬ Polineuropatia progressiva con *Q87.8*
- Tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da parto ¬ *P15.6*
- Tumorale] ¬ Sindrome TRAPS [Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di *E85.0*

Necrosi asettica
- Anca ¬ *M87.95*
- Condili omerali ¬ *M92.0*
- Osso
- - Navicolare del piede ¬ *M92.6*
- - Semilunare ¬ *M92.2*

Necrosi avascolare
- Anca ¬ *M87.95*
- Idiopatica
- - Area spalla ¬ *M87.01*
- - Avambraccio ¬ *M87.03*
- - Braccio ¬ *M87.02*
- - Colonna vertebrale ¬ *M87.08*
- - Coscia ¬ *M87.05*
- - Gamba ¬ *M87.06*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M87.00*
- - Mano ¬ *M87.04*
- - Osso ¬ *M87.09*

Necrosi avascolare *–Continuazione*
- Idiopatica *–Continuazione*
- - Piede ¬ *M87.07*
- - Regione della pelvi ¬ *M87.05*
- - ¬ *M87.09*
- Testa femorale, forma familiare ¬ *M87.85*
- Traumatica
- - Avambraccio ¬ *M87.23*
- - Braccio ¬ *M87.22*
- - Coscia ¬ *M87.25*
- - Gamba ¬ *M87.26*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M87.20*
- - Mano ¬ *M87.24*
- - Piede ¬ *M87.27*
- - Regione della pelvi ¬ *M87.25*
- - Regione della spalla ¬ *M87.21*
- - ¬ *M87.29*

Necrosi corticale
- Acuta
- - Stadio
- - - 1 ¬
- - - - *N17.11*
- - - - Insufficienza renale acuta con *N17.11*
- - - 2 ¬
- - - - *N17.12*
- - - - Insufficienza renale acuta con *N17.12*
- - - 3 ¬
- - - - *N17.13*
- - - - Insufficienza renale acuta con *N17.13*
- - ¬
- - - *N17.1*
- - - Insufficienza renale acuta con *N17.1*
- Renale
- - Stadio
- - - 1 ¬ *N17.11*
- - - 2 ¬ *N17.12*
- - - 3 ¬ *N17.13*
- - ¬ *N17.1*
- S.A.I. ¬ *N17.1*

Necrosi cutanea e sottocutanea
- Non classificata altrove
- - Avambraccio e polso ¬ *R02.02*
- - Caviglia, piede e dita del piede ¬ *R02.07*
- - Gamba e ginocchio ¬ *R02.06*
- - Mano e dita della mano ¬ *R02.03*
- - Regione della pelvi e coscia ¬ *R02.05*
- - Regione della spalla, braccio e gomito ¬ *R02.01*
- - Sede non specificata ¬ *R02.09*
- - Testa e collo ¬ *R02.00*
- - Tronco ¬ *R02.04*
- Post-traumatica, non classificata altrove ¬ *R02*

Necrosi di trapianto
- Adipocutaneo ¬ *T86.51*
- Cutaneo ¬ *T86.51*

Necrosi di trapianto *–Continuazione*
- Fasciocutaneo ¬ *T86.51*
- Miocutaneo ¬ *T86.51*

Necrosi epatica
- Cellulare) con insufficienza epatica ¬ *K72*
- Centrale emorragica ¬ *K76.2*
- ¬ Epatopatia tossica con *K71.1*

Necrosi midollare
- Papillare
- - Acuta ¬ *N17.2*
- - Renale ¬ *N17.2*
- - S.A.I. ¬ *N17.2*
- Renale stadio
- - 1 ¬ *N17.21*
- - 2 ¬ *N17.22*
- - 3 ¬ *N17.23*
- Stadio
- - 1 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.21*
- - 2 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.22*
- - 3 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.23*
- ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.2*

Necrosi papillare
- Renale stadio
- - 1 ¬ *N17.21*
- - 2 ¬ *N17.22*
- - 3 ¬ *N17.23*
- Stadio
- - 1 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.21*
- - 2 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.22*
- - 3 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.23*

Necrosi renale acuta stadio
- 1 ¬ *N17.91*
- 2 ¬ *N17.92*
- 3 ¬ *N17.93*

Necrosi secondaria non traumatica avascolare
- Farmaci ¬ *M87.19*
- Testa femorale
- - Farmaci ¬ *M87.15*
- - ¬ *M87.35*
- ¬ *M87.39*

Necrosi tessutale
- Altre e non specificate sedi ¬ Congelamento con *T34.9*
- Anca e della coscia ¬ Congelamento con *T34.6*
- Arto superiore ¬ Congelamento con *T34.4*
- Caviglia e del piede ¬ Congelamento con *T34.8*
- Collo ¬ Congelamento con *T34.1*
- Gamba S.A.I. ¬ Congelamento con *T34.9*
- Ginocchio e della gamba ¬ Congelamento con *T34.7*
- Interessante regioni corporee multiple ¬ Congelamento con *T35.1*
- Multipli S.A.I. ¬ Congelamenti con *T35.1*

Necrosi tessutale *–Continuazione*
- Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Congelamento con *T34.3*
- Polso e della mano ¬ Congelamento con *T34.5*
- S.A.I. ¬ Congelamento con *T34.9*
- Testa ¬ Congelamento con *T34.0*
- Torace ¬ Congelamento con *T34.2*
- Tronco S.A.I. ¬ Congelamento con *T34.9*

Necrosi tubercolare
- Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬ *A16.9*

Necrosi tubulare
- Acuta
- - Stadio
- - - 1 ¬ *N17.01*
- - - 2 ¬ *N17.02*
- - - 3 ¬ *N17.03*
- - ¬ *N17.0*
- Renale
- - Stadio
- - - 1 ¬ *N17.01*
- - - 2 ¬ *N17.02*
- - - 3 ¬ *N17.03*
- - ¬ *N17.0*
- S.A.I. ¬ *N17.0*
- Stadio
- - 1 ¬
- - - *N17.01*
- - - Insufficienza renale acuta con *N17.01*
- - 2 ¬
- - - *N17.02*
- - - Insufficienza renale acuta con *N17.02*
- - 3 ¬
- - - *N17.03*
- - - Insufficienza renale acuta con *N17.03*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.0*

Necrotico
- Ricorrente ¬ Periadenite mucosa *K12.0*
- Solitario del fegato ¬ Tumore *K76.8*
- Subacuta ¬ Mielopatia *G95.18*
- ¬
- - Cirrosi (epatica): post- *K74.6*
- - Esofagite *K20.9*

Necrotizzante
- Acuta
- - Familiare] ¬ ADANE [Encefalopatia *G93.4*
- - Gengivite ¬ ulcerativa *A69.1*
- - Gengivostomatite ¬ ulcerativa *A69.1*
- - Infanzia ¬ Encefalopatia *G31.81*
- - Influenza ¬ Otite media *J11.8†, H67.1**
- - Scarlattina ¬ Otite media *A38†, H67.0**
- Immunomediata ¬ Miopatia *G72.4*
- Miliare ¬ Acne *L70.2*

Necrotizzante *–Continuazione*
- Neonato ¬
- - Enterite *P77*
- - Enterocolite *P77*
- Non specificata ¬ Vascolopatia *M31.9*
- Sindrome di Leigh] ¬ Encefalomiopatia subacuta *G31.88*
- Stafilococco ¬ Polmonite *J15.2*
- Subacuta
- - Sindrome di Foix-Alajouanine] ¬ Mielite *G37.4*
- - ¬ Mielite ascendente *G37.4*
- - ¬
- - Altra specificata vascolopatia *M31.8*
- - Enterite *A05.2*
- - Epatite *K72.9*
- - Fascite *M72.69*
- - Granulomatosi respiratoria *M31.3*
- - Scialometaplasia *K11.8*
- - Stomatite ulcerativa *A69.0*

Needles
v./v.a. Melnick-Needles

Nefrite
- Anticorpi anti-GBM [membrana basale glomerulare] in sindrome di Goodpasture ¬ *M31.0†, N08.5**
- Aspergillare ¬ *B44.8†, N08.0**
- Candida ¬ *B37.4†, N08.0**
- Criptococchi ¬ *B45.8*
- Cronica
- - Interstiziale) arteriosclerotica ¬ *I12*
- - Tubulo-interstiziale
- - - Non specificata ¬ *N11.9*
- - - ¬ Altra *N11.8*
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N08.0**
- Gotta ¬ *M10.99†, N29.8**
- Gravidanza ¬ *O26.81*
- Interstiziale
- - Cariomegalica ¬ *N11.8*
- - Infettiva ¬
- - - Acuta: *N10*
- - - Cronica: *N11*
- - S.A.I. ¬
- - - *N12*
- - - Cronica: *N11.9*
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, N08.5**
- Ossalato di calcio ¬ *E74.8*
- Parotitica ¬ *B26.8†, N08.0**
- S.A.I. ¬ *N05*
- Scarlattina ¬ *A38†, N29.1**
- Sifilitica
- - Congenita ¬ *A50.5†, N08.0**
- - Precoce ¬ *A51.4†, N08.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, N08.0**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- Tubulo-interstiziale

Nefrite *–Continuazione*
- Tubulo-interstiziale *–Continuazione*
- - Acuta ¬ *N10*
- - Uveite] ¬ Sindrome TINU [*N12, H20.9*
- - ¬ Sindrome di Sjögren con *M35.0†, N16.4**
- - ¬
- - Acuta: *N00*
- - Cronica: *N03*
- - Rapidamente progressiva: *N01*

Nefritica
- Acuta ¬ Sindrome *N00*
- Cronica ¬ Sindrome *N03*
- Discondrosteosi ¬ Sindrome *Q77.8, N07.9*
- Non specificata ¬ Sindrome *N05*
- Rapidamente progressiva ¬ Sindrome *N01*

Nefroangiosclerosi] ¬ nefrosclerosi [*I12*

Nefroblastoma
- Embrionale ¬ *C64*
- Epiteliale ¬ *C64*
- Mesenchimale ¬ *C64*
- ¬ *C64*

Nefroblastomatosi - ascite fetale - macrosomia - tumore di Wilms ¬ *Q87.3*

Nefrocalcinosi
- Con coinvolgimento oculare grave ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con ipercalciuria e *E83.4*
- Indacanuria ¬ Ipercalcemia familiare con *E70.8*
- Senza coinvolgimento oculare grave ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con ipercalciuria e *E83.4*
- ¬
- - *E83.58†, N29.8**
- - Ipomagnesemia primitiva
- - - Con ipercalciuria e *E83.4*
- - - Familiare con ipercalciuria e *E83.4*
- - Sindrome
- - - Amelogenesi imperfetta- *K00.5†, N29.8**
- - - Ipoplasia medio-facciale, ipoacusia, elissocitosi e *Q87.0*

Nefrogenico-calcificazione intracranica-bassa statura-dismorfismi facciali ¬ Sindrome da diabete insipido *Q87.1*

Nefrogeno ¬
- Fibrosi sistemica *M35.8*
- Policitemia: *D75.1*

Nefrolitiasi
- Calcolo di acido urico ¬ *M10.09†, N22.8**
- Congenita ¬ *Q63.8*
- Gotta ¬ *M10.09†, N22.8**
- Osteoporosi ¬ Ipofosfatemia dominante con *E83.30†, N22.8*, M81.99*
- Parenchimatosa ¬ *E83.58†, N29.8**
- S.A.I. ¬ *N20.0*
- ¬ Ipofosfatemia dominante con *E83.30†, N22.8**

Nefroma
- Cistico benigno ¬ *D30.0*
- Mesoblastico congenito ¬ *D41.0*

Nefronoftisi
- Esordio tardivo ¬ *Q61.5*
- Familiare dell'adulto - tetraparesi spastica ¬ *Q61.5, G82.49*
- Giovanile ¬ *Q61.5*
- Infantile ¬ *Q61.5*
- ¬ *Q61.5*

Nefropatia
- Alport ¬ Sordità - *Q87.8*
- Amiloide
- - Ereditaria ¬ *E85.0†, N08.4**
- - Familiare ¬ *E85.0†, N08.4**
- Amiloidosica ¬ *E85.4†, N08.4**
- Analgesico ¬ *N14.0*
- Aneurismi-crampi muscolari] ¬ Sindrome HANAC [angiopatia ereditaria- *Q28.88, Q61.8*
- Balcani ¬ *N15.0*
- Endemica cronica ¬ *N15.0*
- Ereditaria non classificata altrove ¬ *N07*
- IgA immunoglobulina
- - Con lesioni glomerulari proliferative ¬ *N02.8*
- - ¬ *N02.8*
- Indotto
- - Altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ *N14.1*
- - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate ¬ *N14.2*
- - Metalli pesanti ¬ *N14.3*
- Ipertensiva ¬ *I12*
- Malattia drepanocitica ¬ *D57.1†, N08.2**
- Malattie classificate altrove ¬ *N08**
- Membranoso congenita
- - Alloimmunizzazione feto-materna anti-endopeptidasi neutra ¬ *P96.0*
- - Anticorpi materni anti-endopeptidasi neutra ¬ *P96.0*
- Non lupica idiopatica «full house» ¬ *N05.9*
- Ossalato ¬ *E74.8*
- Progressiva con ipertensione autosomica dominante
- - Con crisi ipertensiva ¬ *I15.11*
- - ¬ *I15.10*
- S.A.I. ¬ *N28.9*
- Sordità
- - Iperparatiroidismo ¬ *Q87.8*
- - ¬ Paraplegia spastica - *G11.4*
- Tossica non classificata altrove ¬ *N14.4*
- Tubulo-interstiziale autosomica dominante
- - Correlata
- - - MUC1 ¬ *Q61.5*
- - - UMOD ¬ *Q61.5*
- - ¬ *Q61.5*
- Uratica ¬ *M10.99†, N29.8**

Nefropatia *–Continuazione*
- ¬
- - Aterosclerosi - sordità - diabete - epilessia - *Q87.8*
- - Diabete mellito con *E14.20†, N08.3**
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.20†, N08.3**
- - Idrocefalo - sclere blu - *Q87.8*
- - Malaria da Plasmodium malariae con *B52.0†, N08.0**
- - Osteolisi capotarsale multicentrica con *M89.50, N28.9*

Nefroptosi ¬ *N28.88*

Nefrosclerosi
- Gotta ¬ *M10.99†, N29.8**
- Malattia da deposito di cistina ¬ *E72.0†, N29.8**
- Nefroangiosclerosi] ¬ *I12*

Nefrosi
- Congenita
- - Finlandese ¬ *N04.8*
- - ¬ Sindrome di Pierson (Microcoria - *N04.1, Q13.8*
- Lipoidea ¬ *N04*
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, N08.5**
- Malaria ¬ *B52.0†, N08.0**
- Osmotica ¬ *N14.2*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, N08.0**

Nefrosica
- Congenita ¬ sindrome *N04*
- Epidermolisi bollosa, sordità neurosensoriale ¬ Sindrome *Q87.8*
- Familiare resistente agli steroidi con insufficienza surrenalica ¬ Sindrome *N04.1, E27.4*
- Idiopatica
- - Sensibile agli steroidi con resistenza secondaria agli steroidi ¬ Sindrome *N04.9*
- - Steroido-resistente
- - - Familiare con
- - - - Alterazioni minime ¬ Sindrome *N04.0*
- - - - Ialinosi focale segmentale ¬ Sindrome *N04.1*
- - - - Proliferazione mesangiale diffusa ¬ Sindrome *N04.3*
- - - - Sclerosi mesangiale diffusa ¬ Sindrome *N04.8*
- - - Forma familiare ¬ Sindrome *N04.9*
- - Steroido-sensibile con glomerulosclerosi segmentale focale ¬ Sindrome *N04.1*
- LAMB-2-correlata a esordio infantile ¬ Sindrome *N04.8*
- Pneumopatia interstiziale, epidermolisi bollosa] ¬ Sindrome ILNEB [sindrome *J84.90†, N08.8*, Q81.8*
- Sifilitica secondaria ¬ Sindrome *A51.4†, N08.0**
- Steroido-resistente familiare con sordità neurosensoriale ¬ Sindrome *N04.1, H90.5*
- Steroido-sensibile ¬ Sindrome *N04.0*

Nefrosica *–Continuazione*
- ¬
- - Edema in sindrome *N04.9*
- - Sindrome
- - - *N04*
- - - Leigh con sindrome *G31.88†, N08.8**

Nefrostomia ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Nefrotico-glicosurico con rachitismo ipofosfatemico ¬ Nanismo *E72.0†, N16.3**

Nefrovascolare ¬ Ipertensione *I15.0*

Negativo
v./v.a. Tipo di malattia

Negli
- Adolescenti ¬ Diabete insulino-dipendente non primario nei bambini e *E11*
- Adulto
- - Associata a COVID-19 ¬ Sindrome infiammatoria multisistemica *U10.91*
- - ¬ Pica *F50.8*
- Arti, a esordio precoce ¬ Distonia generalizzata a esordio *G24.1*
- Enterociti ¬ Deficit congenito di eparansolfato *K63.8*
- Eritrociti ¬
- - Anemia emolitica
- - - Deficit di piruvato chinasi *D55.2*
- - - Eccesso di adenosina deaminasi *D55.3*
- - Deficit di piruvato chinasi *D55.2*

Negligenza
- Spaziale
- - Sinistra ¬ *R29.5*
- - Unilaterale ¬ *R29.5*
- Visuo-spaziale ¬ *R29.5*
- ¬ *Y09.9!*

Negrete
v./v.a. Hernández-Aguirre-Negrete

Neisseria
- Deficit del fattore D ¬ Infezioni ricorrenti di *D84.1, A49.88*
- Gonorrhoeae ¬ Orchiepididimite da *A54.2†, N51.1**
- Meningitidis ¬ Meningite da *A39.0†, G01**

Nelson
v./v.a. Emery-Nelson
- ¬ Sindrome di *E24.1*

Nemalinica
- Bastoncelli ¬ Miopatia *G71.2*
- Esordio
- - Età adulta ¬ Miopatia *G71.2*
- - Infantile ¬ Miopatia *G71.2*
- Tipica ¬ Miopatia *G71.2*
- Tipo Amish ¬ Miopatia *G71.2*

Neoampolla rettale (pouch) ¬ Fistola tra vagina e *N82.80*

Neoformazione S.A.I. ¬ *D48.9*

Neonatale
v./v.a. Tipo di malattia

Neonatal-onset multisystem inflammatory disease] ¬ NOMID [*M35.8*

Neonato

- Affetti
- - Infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e *P00.8*
- - Lupus eritematoso sistemico della madre ¬ Feto e *P00.8*
- Anidramnios ¬ Danno al *P01.2*
- Aumento dell'apporto di iodio ¬ Ipotiroidismo transitorio nel *P72.2*
- Bronzo (Bronze-Baby-Syndrome) ¬ sindrome del *P83.8*
- Con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o *P70.1*
- Disgenesia dei testicoli ¬ Morte improvvisa del *R95.9, Q55.2*
- Eccezionalmente grande ¬ *P08.0*
- Exanguinotrasfusione ¬ Trombocitopenia del *P61.0*
- Isoimmunizzazione ¬ Trombocitopenia del *P61.0*
- Madre tossicodipendente ¬ Sindrome da astinenza in *P96.1*
- Malattia da virus Zika della madre ¬ Danno al *P00.2*
- Nato vivo S.A.I. ¬ *Z38.2*
- Non
- - Classificata altrove ¬
- - - Isoimmunizzazione del *P55.9*
- - - Sifilide del *A50.9*
- - Specificata ¬
- - - Emorragia del feto e del *P54.9*
- - - Emorragia intracranica (non traumatica) del feto e del *P52.9*
- - - Malattia emolitica del feto e del *P55.9*
- - Specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del feto e del *P70.9*
- Peso
- - Elevato per l'età gestazionale» ¬ Altri *P08.1*
- - Nascita
- - - 500 a meno di 750 grammi ¬ *P07.01*
- - - 750 a meno di 1000 grammi ¬ *P07.02*
- - - 1250 a meno di 1500 grammi ¬ *P07.11*
- - - 1500 a meno di 2500 grammi ¬ *P07.12*
- - - Inferiore a 500 grammi ¬ *P07.00*
- Piccolo» per l'età gestazionale. ¬ Malnutrizione fetale senza menzione di «peso basso» o *P05.2*
- Post-termine, ma non «di peso elevato per l'età gestazional» ¬ *P08.2*
- Pretermine
- - Immaturo ¬ *P07.3*
- - ¬ Altri *P07.3*
- Rigido ¬ Sindrome del *G25.88*
- Sofferente
- - Epatite acuta della madre ¬ *P00.2*

Neonato *–Continuazione*

- Sofferente *–Continuazione*
- - Infezione da COVID-19 della madre ¬ *P00.2*
- - Malformazione della placenta ¬ *P02.2*
- - Salpingo-ooforite durante la gravidanza ¬ *P00.8*
- Sofferenti
- - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre ¬ Feto e *P04.9*
- - Alcolismo materno ¬ Feto e *P04.3*
- - Altre
- - - Anomalia membrana
- - - - Non specificate ¬ Feto e *P02.9*
- - - - ¬ Feto e *P02.8*
- - - Complicanza
- - - - Materne della gravidanza ¬ Feto e *P01.8*
- - - - Specificate del travaglio e del parto ¬ Feto e *P03.8*
- - - Condizioni materne ¬ Feto e *P00.8*
- - - Forme di distacco ed emorragia della placenta ¬ Feto e *P02.1*
- - - Malattie circolatorie o respiratorie materne ¬ Feto e *P00.3*
- - - Non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.6*
- - - Presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e *P03.1*
- - - Procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e *P00.7*
- - - Terapie materne ¬ Feto e *P04.1*
- - Altri
- - - Agenti nocivi trasmessi dalla madre ¬ Feto e *P04.8*
- - - Fenomeni di compressione sul cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.5*
- - Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e *P04.0*
- - Complicanza
- - - Materna della gravidanza, non specificata ¬ Feto e *P01.9*
- - - Travaglio e del parto non specificate ¬ Feto e *P03.9*
- - Condizioni materne non specificate ¬ Feto e *P00.9*
- - Contrazioni uterine anomale ¬ Feto e *P03.6*
- - Corioamnionite ¬ Feto e *P02.7*
- - Disturbi
- - - Ipertensivi materni ¬ Feto e *P00.0*
- - - Nutrizionali materni ¬ Feto e *P00.4*
- - Esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali ¬ Feto e *P04.6*
- - Gravidanza
- - - Ectopica ¬ Feto e *P01.4*
- - - Multipla ¬ Feto e *P01.5*
- - Il decesso materno ¬ Feto e *P01.6*

Neonato *–Continuazione*

- Sofferenti *–Continuazione*
- - Incompetenza della cervice uterina ¬ Feto e *P01.0*
- - Intervento chirurgico sulla madre ¬ Feto e *P00.6*
- - Malattie
- - - Malattie infettive e parassitarie materne ¬ Feto e *P00.2*
- - - Renali e delle vie urinarie materne ¬ Feto e *P00.1*
- - Oligoidramnio(s) ¬ Feto e *P01.2*
- - Parto
- - - Cesareo ¬ Feto e *P03.4*
- - - Con
- - - - Applicazione di ventosa ostetrica ¬ Feto e *P03.3*
- - - - Estrazione da presentazione podalica ¬ Feto e *P03.0*
- - - - Forcipe ¬ Feto e *P03.2*
- - - Precipitoso ¬ Feto e *P03.5*
- - Placenta previa ¬ Feto e *P02.0*
- - Polidramnio(s) ¬ Feto e *P01.3*
- - Presentazione anomala prima del travaglio ¬ Feto e *P01.7*
- - Procedure radiologiche sulla madre ¬ Feto e *P00.7*
- - Prolasso del cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.4*
- - Rottura prematura delle membrane ¬ Feto e *P01.1*
- - Sindromi da trasfusione placentare ¬ Feto e *P02.3*
- - Tabagismo materno ¬ Feto e *P04.2*
- - Traumatismo materno ¬ Feto e *P00.5*
- - Uso materno
- - - Droghe causanti dipendenza ¬ Feto e *P04.4*
- - - Sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ Feto e *P04.5*
- Trombocitopenia idiopatica materna ¬ Trombocitopenia del *P61.0*
- ¬
- - Altre
- - - Condizioni morbose specificate della cute, specifiche del feto e del *P83.8*
- - - Emorragia
- - - - Intracraniche (non traumatiche) del feto e del *P52.8*
- - - - Specificate, del feto e del *P54.8*
- - - Malattie emolitiche del feto e del *P55.8*
- - Altri disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del feto e del *P70.8*
- - Altro e non specificato edema del feto e del *P83.3*
- - Blenorrea del *A54.3†, H13.1**
- - Coagulazione intravasale disseminata del feto e del *P60*
- - Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del *P96.5*

Neonato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Condizione morbose menzionate senza
- - - Ulteriore specificazione, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il *P07*
- - - Ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il feto o il *P08*
- - Congiuntivite blenorragica del *A54.3†, H13.1**
- - Contusione con ecchimosi del feto o del *P54.5*
- - Dermolisi bollosa transitoria del *Q81.2*
- - Diarrea infettiva del *A09.0*
- - Ecchimosi del feto o del *P54.5*
- - Ematoma
- - - Subdurale non traumatico del *P52.8*
- - - Superficiale del feto o del *P54.5*
- - Emorragia
- - - Dopo l'espulsione del feto o il parto del *O72*
- - - Intraventricolare, non specificata, (non traumatica) del feto e del *P52.3*
- - - Subependimale con estensione intraventricolare grado
- - - - 2, del *P52.1*
- - - - 3 del *P52.2*
- - - Vaginale della *P54.6*
- - Emorragia cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del feto e del *P52.6*
- - Emorragia intracerebrale (non traumatica) del feto e del *P52.4*
- - Emorragia intracranica non traumatica grado 1
- - - *P52.0*
- - - Feto e del *P52.0*
- - Emorragia subaracnoidea (non traumatica) del feto e del *P52.5*
- - Enterite necrotizzante del *P77*
- - Enterocolite necrotizzante del *P77*
- - Glaucoma del *Q15.0*
- - Gonorrea oftalmica del *A54.3†, H13.1**
- - Idrocefalo
- - - *Q03*
- - - Acquisito nel *P91.7*
- - - Congenito del *Q03.9*
- - - Postemorragico nel *P91.7*
- - Inondazione ventricolare
- - - 50 % o più del volume ventricolare del *P52.2*
- - - Lieve a moderata di meno del 50 % del volume ventricolare, del *P52.1*
- - Interruzione di gravidanza causa di affezioni del feto e del *P96.4*
- - Isoimmunizzazione
- - - AB0 del feto e del *P55.1*
- - - Rh del feto e del *P55.0*
- - Ittero

Neonato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ittero *–Continuazione*
- - - Neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al *P58.4*
- - - Nucleare del *P57.9*
- - Malattia
- - - Emorragica del feto e del *P53*
- - - Membrane ialine del *P22.0*
- - Miocardite
- - - Asettica del *B33.2†, I41.1**
- - - Epidemica del *B33.2†, I41.1**
- - - Virale del *B33.2†, I41.1**
- - Oftalmia gonorroica del *A54.3†, H13.1**
- - Pemfigo acuto del *L00*
- - Perforazione intestinale spontanea del *P78.0*
- - Petecchie del feto o del *P54.5*
- - Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al feto ed al *P93*
- - Sindrome
- - - Defibrinazione del feto o *P60*
- - - Distress respiratorio del *P22.0*
- - - Grigia da somministrazione di cloramfenicolo a *P93*
- - Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci somministrati al *P96.2*
- - Suzione svogliata nel *P92.2*
- - Tetano del *A33*
- - Tirosinemia transitoria del *P74.5*
- - Trombosi della vena renale del *P29.8*
- - Volvolo nel *P76.8*

Neonatorum ¬ Trismus *A33*

Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta ¬ Feto e *P02.2*

Neoplasia
- Ano ¬ *D37.78*
- Canale anale ¬ *D37.78*
- Cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche [TCPDB] ¬ *C86.4*
- Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D06*
- Duodeno ¬ Stenosi pilorica dell'adulto da *K31.12*
- Endocrina multipla] ¬ MEN [*D44.8*
- Esofago ¬ *D37.78*
- Intracranica incerta ¬ Demenza in *D43.2†, F02.8**
- Intraduttale papillare mucinosa] del pancreas ¬ IPMN [*C25.3*
- Intraepiteliale
- - Cervicale CIN
- - - I grado ¬ *N87.0*
- - - II grado ¬ *N87.1*
- - Prostatico
- - - Alto grado [high-grade PIN] ¬ *D07.5*
- - - Basso grado [low-grade PIN] ¬ *N40*

Neoplasia *–Continuazione*
- Intraepiteliale *–Continuazione*
- - Vaginale
- - - NIV
- - - - I grado ¬ *N89.0*
- - - - II grado ¬ *N89.1*
- - - VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D07.2*
- - Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D07.1*
- Laringe ¬ *D38.0*
- Linfoide associata Riarrangiamento
- - FGR1 ¬ *C91.70*
- - JAK2
- - - Forma
- - - - Acuta ¬ *C91.00*
- - - - Cronica ¬ *C91.10*
- - - ¬ *C91.70*
- - PDGFRA ¬ *C91.70*
- - PDGFRB ¬ *C91.70*
- Maligna
- - Tessuto ematopoietico non classificata altrove ¬ Malattia da HIV con *B21, C96.9*
- - ¬ Malattia da HIV con *B21*
- Maligne
- - Intervento chirurgico profilattico
- - - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.08*
- - - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.00*
- - - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.01*
- - Multiple ¬ Malattia da HIV con *B21*
- Mieloide associata riarrangiamento
- - FGR1 ¬ *C92.70*
- - JAK2
- - - Forma
- - - - Acuta ¬ *C92.00*
- - - - Cronica ¬ *C92.10*
- - - ¬ *C92.70*
- - PDGFRA ¬ *C92.70*
- - PDGFRB ¬ *C92.70*
- Mista
- - Mieloide linfoide associata riarrangiamento JAK2 forma
- - - Acuta ¬ *C95.00*
- - - Cronica ¬ *C95.10*
- - Neuroendocrino non neuroendocrino
- - - Coda del pancreas ¬ *C25.2*
- - - Collo del pancreas ¬ *C25.7*
- - - Corpo del pancreas ¬ *C25.1*
- - - Dotto pancreatico ¬ *C25.3*
- - - Pancreas ¬ *C25.9*
- - - Più zone contigue del pancreas ¬ *C25.8*
- - - Testa del pancreas ¬ *C25.0*
- Neuroendocrino
- - Esofago

Neoplasia *–Continuazione*
- Neuroendocrino *–Continuazione*
- - Esofago *–Continuazione*
- - - Addominale ¬ *C15.2*
- - - Cervicale ¬ *C15.0*
- - - Toracico ¬ *C15.1*
- - - ¬ *C15.9*
- - Più zone contigue dell'esofago ¬ *C15.8*
- - Terzo
- - - Inferiore dell'esofago ¬ *C15.5*
- - - Medio dell'esofago ¬ *C15.4*
- - - Superiore dell'esofago ¬ *C15.3*
- Non
- - Classificata altrove ¬
- - - Anemia in *D48.9†*, *D63.0**
- - - Artropatia in *D48.0†*, *M36.1**
- - - Atassia cerebellare in *D48.9†*, *G13.1**
- - - Atrofia sistemica del sistema nervoso centrale in *D48.9†*, *G13.1**
- - - Compressione delle radici nervose in *D48.9†*, *G55.0**
- - - Degenerazione cerebrale in *D48.9†*, *G32.8**
- - - Dermatomiosite in *D48.9†*, *M36.0**
- - - Dermatopolimiosite in *D48.9†*, *M36.0**
- - - Encefalopatia in *D48.9†*, *G13.1**
- - - Frattura
- - - - Ossea in *D48.0†*, *M90.79**
- - - - Patologica in *D48.0†*, *M90.79**
- - - Idrocefalo in *D48.9†*, *G94.1**
- - - Mielopatia in *D48.9†*, *G99.2**
- - - Polineuropatia in *D48.9†*, *G63.1**
- - Classificate altrove ¬ Paralisi multiple di nervi cranici in *D48.9†*, *G53.3**
- Pancreas ¬ Stenosi pilorica dell'adulto da *K31.12*
- Papillare renale ¬ Carcinoma papillare familiare della tiroide associato a *C73*, *C64*
- Prostatico intraepiteliale PIN grado
- - I ¬ *N42.3*
- - II ¬ *N42.3*
- S.A.I. ¬ *D48.9*
- Squamosa della congiuntiva ¬ *D48.7*
- Stomaco ¬ Stenosi pilorica dell'adulto da *K31.12*
- Tubulopapillare intraduttale del dotto pancreatico ¬ *C25.3*
- Vulvare intraepiteliale
- - Terzo grado con displasia di alto grado ¬ *D07.1*
- - VIN
- - - I grado ¬ *N90.0*
- - - II grado ¬ *N90.1*
- - - ¬ *N90.3*
- ¬ Sindrome miastenica in *D48.9†*, *G73.2**

Neoplasm
- Altre parti del'utero ¬ Other benign *D26.7*
- Cervice uterina ¬ Other benign *D26.0*

Neoplasm *–Continuazione*
- Corpo dell'utero ¬ Other benign *D26.1*

Neoplastico
- Anamnesi personale ¬ Chemioterapia per malattie *Z92.6*
- ¬
- - Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie *G13.1**
- - Disturbi
- - - Glomerulari in malattie *N08.1**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie *N16.1**
- - Nevo
- - - Congenito non *Q82.5*
- - - Non *I78.1*
- - Rachitismo *E83.38*

Neovascolare
- Autosomica dominante ¬ Vitreoretinopatia infiammatoria *H35.2*
- Retinopatia diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ Glaucoma *E10.30†*, *H36.0**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ Glaucoma *E11.30†*, *H36.0**
- - ¬ Glaucoma *E14.30†*, *H36.0**
- ¬
- - Glaucoma *H40.5*
- - Maculopatia degenerativa senile *H35.30*

Neovascolarizzazione
- Corneale ¬ *H16.4*
- Coroidale ¬ *H31.8*
- Iride o del corpo ciliare ¬ *H21.1*
- ¬ della retina: *H35.0*

Neovescica ¬
- Fistola tra vagina e *N82.81*
- Rottura di *N32.4*

Neovescicale ¬
- Calcolo *N21.0*
- Restringimento del collo *N32.0*

Neri ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*

Nervi multipli livello
- Anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S74.7*
- Avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.7*
- Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S94.7*
- Gamba ¬ Traumatismo di *S84.7*
- Polso e della mano ¬ Traumatismo di *S64.7*
- Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S44.7*

Nervo
- Abducente ¬ Traumatismo del *S04.4*
- Accessorio ¬ Traumatismo del *S04.7*
- Addominopelvici ¬ Schwannoma maligno dei *C47.8*
- Anca ¬ Schwannoma maligno dei *C47.2*
- Arto
- - Inferiore ¬ Sequele di traumatismo di *T93.4*

Nervo *–Continuazione*
- Arto *–Continuazione*
- - Superiore ¬ Sequele di traumatismo di un *T92.4*
- Ascellare ¬ Traumatismo del *S44.3*
- Autonomi ¬ Neuroblastoma dei *C47.9*
- Braccio ¬ Ganglioneuroblastoma dei *C47.1*
- Brachiali da dislocazione di disco intervertebrale ¬ Neurite dei *M50.1†*, *G55.1**
- Catetere durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Cutaneo laterale della coscia ¬ Sindrome del *G57.1*
- Digitale
- - Altro dito della mano ¬ Traumatismo di *S64.4*
- - Pollice ¬ Traumatismo di *S64.3*
- Endoscopio durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Facciali da VZV ¬ Paralisi dei *B02.2†*, *G53.0**
- Frenico provocata da trauma da parto ¬ Paralisi del *P14.2*
- Gangli simpatici e parasimpatici ¬ *C47*
- I
- - Periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S34.6*
- - Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di *T14.4*
- Interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.2*
- Ipoglosso
- - Dodicesimo nervo cranico] ¬ *S04.8*
- - XII] ¬ Disturbi del *G52.3*
- Livello
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di altri e non specificati *S34.8*
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di altri *S74.8*
- - Avambraccio ¬ Traumatismo di altri *S54.8*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di altri *S94.8*
- - Gamba ¬ Traumatismo di altri *S84.8*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo di altri *S64.8*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di altri *S44.8*
- Midollo spinale
- - Interessanti altre regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.1*
- - Livello del collo ¬ Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di *T06.0*
- Muscolocutaneo ¬ Traumatismo del *S44.4*
- Non specificato
- - Arto
- - - Inferiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T13.3*
- - - Superiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T11.3*

Nervo *–Continuazione*
- Non specificato *–Continuazione*
- - Livello
- - - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S74.9*
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.9*
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S94.9*
- - - Gamba ¬ Traumatismo di *S84.9*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo di *S64.9*
- - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S44.9*
- Parete addominale ¬ Tumore maligno del tritone dei *C47.4*
- Peroneale
- - Livello della gamba ¬ Traumatismo del *S84.1*
- - Profondo
- - - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo del *S94.2*
- - - ¬ Branca laterale terminale del *S94.2*
- - ¬ Paralisi del *G57.3*
- Radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati ¬ Traumatismo di *T09.4*
- S.A.I. ¬
- - Traumatica: Sezione di *T14.4*
- - Traumatismi multipli di *T06.2*
- - Traumatismo di *T14.4*
- Sciatico
- - Dislocazione di disco intervertebrale ¬ Neurite del *M51.1†*, *G55.1**
- - Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo del *S74.0*
- - ¬ Lesione del *G57.0*
- Sensitivo cutaneo livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S74.2*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S94.3*
- - Gamba ¬ Traumatismo di *S84.2*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S44.5*
- Sensoriale cutaneo a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.3*
- Sonda durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Splancnico ¬ *S34.5*
- Strumento durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Tibiale a livello della gamba ¬ Traumatismo del *S84.0*
- Torace non specificato ¬ Traumatismo di *S24.6*
- ¬ Agenesia di *Q07.8*

Nervo acustico
- Nervo statoacustico] ¬ *S04.6*
- ¬
- - Disturbi del *H93.3*
- - Neurinoma del *D33.3*

Nervo acustico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sifilide del *A52.1†*, *H94.0**

Nervo cerebrale ¬ Tumore Maligno
- Nervo olfattorio [I *C72.2*
- Nervo ottico [II *C72.3*
- Nervo statoacustico (vestibolococleare) [VIII *C72.4*

Nervo cocleare ¬
- Aplasia del *Q07.8*
- Ipoplasia del *Q07.8*

Nervo cranico
- Abducente] ¬ Paralisi del sesto *H49.2*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi di *G53.8**
- Con
- - Paralisi multiple ¬ Sifilide dei *A52.1†*, *G53.1**
- - Traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo ¬ Traumatismi dell'encefalo e dei *T06.0*
- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ Paralisi multiple di *B99†*, *G53.1**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ Paralisi multiple di *B89†*, *G53.1**
- Neoplasia non classificate altrove ¬ Paralisi multiple di *D48.9†*, *G53.3**
- Non specificato ¬
- - Disturbo di *G52.9*
- - Traumatismo di *S04.9*
- Oculomotore] ¬ Paralisi del terzo *H49.0*
- S.A.I. ¬ *C72.5*
- Sarcoidosi ¬ Paralisi multiple di *D86.8†*, *G53.2**
- Specificati ¬ Disturbi di altri *G52.8*
- Trocleare] ¬ Paralisi del quarto *H49.1*
- VIII ¬ Neurite sifilitica del *A52.1†*, *H94.0**
- ¬
- - Disturbi di più *G52.7*
- - Nervo glossofaringeo [Nono *S04.8*
- - Nervo ipoglosso [Dodicesimo *S04.8*
- - Nervo olfattivo [Primo *S04.8*
- - Nervo vago [Decimo *S04.8*
- - Ottavo *S04.6*
- - Paralisi sifilitica dei *A52.1†*, *G53.8**
- - Quarto *S04.2*
- - Quinto *S04.3*
- - Secondo *S04.0*
- - Sequele di traumatismo di *T90.3*
- - Sesto *S04.4*
- - Settimo *S04.5*
- - Sifilide dei *A52.1†*, *G53.8**
- - Sindrome da disfunzione iperattiva combinata dei *G52.7*
- - Terzo *S04.1*
- - Trauma da parto di altri *P11.4*
- - Traumatismo

Nervo cranico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo *–Continuazione*
- - - Altri *S04.8*
- - - Secondo *S04.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D33.3*
- - - Maligno: Altri e non specificati *C72.5*
- - - Neuroectodermico primitivo di un *C72.5*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D43.3*
- - Undicesimo *S04.7*

Nervo del collo ¬
- Neuroblastoma dei *C47.0*
- Schwannoma maligno dei *C47.0*
- Traumatismo di altri e non specificati *S14.6*
- Tumore maligno del tritone dei *C47.0*

Nervo del torace ¬
- Ganglioneuroblastoma dei *C47.3*
- Neuroblastoma dei *C47.3*
- Schwannoma maligno dei *C47.3*
- Traumatismo di altri *S24.5*
- Tumore
- - Maligno del tritone dei *C47.3*
- - Rabdoide dei *C47.3*

Nervo del tronco ¬
- Neuroblastoma dei *C47.6*
- Schwannoma maligno dei *C47.6*
- Tumore
- - Maligno del tritone dei *C47.6*
- - Rabdoide dei *C47.6*

Nervo dell'addome ¬
- Ganglioneuroblastoma dei *C47.4*
- Neuroblastoma dei *C47.4*
- Schwannoma maligno dei *C47.4*
- Tumore rabdoide dei *C47.4*

Nervo dell'arto
- Inferiori ¬
- - Neuroblastoma dei *C47.2*
- - Schwannoma maligno dei *C47.2*
- - Tumore
- - - Maligno del tritone dei *C47.2*
- - - Rabdoide dei *C47.2*
- Superiore ¬
- - Neuroblastoma dei *C47.1*
- - Schwannoma maligno dei *C47.1*
- - Tumore
- - - Maligno del tritonedei dei *C47.1*
- - - Rabdoide dei *C47.1*

Nervo della pelvi ¬
- Neuroblastoma dei *C47.5*
- Schwannoma maligno dei *C47.5*
- Tumore
- - Maligno del tritone dei *C47.5*
- - Rabdoide dei *C47.5*

Nervo della testa ¬
- Schwannoma maligno dei *C47.0*
- Tumore
- - Maligno del tritone dei *C47.0*
- - Rabdoide dei *C47.0*

Nervo facciale
- Debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (paralisi del *G51.0*
- Lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del *G51.0*
- Non specificato ¬ Disturbo del *G51.9*
- Paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del *G51.0*
- ¬
- - Altri disturbi del *G51.8*
- - Herpes zoster del *B02.2†, G53.0**
- - Sifilide del *A52.1†, G53.8**
- - Trauma da parto del *P11.3*
- - Traumatismo del *S04.5*

Nervo femorale
- Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo del *S74.1*
- ¬
- - Lesione del *G57.2*
- - Sindrome da compressione del *G57.2*

Nervo glossofaringeo
- Nono nervo cranico] ¬ *S04.8*
- ¬ Disturbi del *G52.1*

Nervo mediano
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.1*
- - Braccio ¬ Traumatismo del *S44.1*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo del *S64.1*
- S.A.I. ¬ *S54.1*
- ¬ Altre lesioni del *G56.1*

Nervo oculomotore ¬
- Paralisi
- - Alternante del *G83.8*
- - Congenita del *H49.0*
- Paresi congenita di più *H49.9*
- Traumatismo del *S04.1*

Nervo olfattivo [Primo nervo cranico] ¬ *S04.8*

Nervo olfattorio I
- Nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: *C72.2*
- ¬ Disturbi del *G52.0*

Nervo ottico
- Disgenesia del segmento anteriore ¬ Sindrome da ipoplasia della fovea con difetto della decussazione del *Q15.8*
- Ereditaria in malattia di Leber ¬ Atrofia del *H47.2*
- II nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: *C72.3*
- Malattia di Leber ¬ Atrofia del *H47.2*
- Nascita ¬ Lesione al *P11.4*

Nervo ottico *–Continuazione*
- Non classificati altrove ¬ Disturbi del *H47.0*
- Splenomegalia, anidrosi ed emicrania ¬ Sindrome da distrofia della retina, edema del *Q87.8*
- Via ottico
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *H48.8**
- - ¬ Traumatismo del *S04.0*
- ¬
- - Anomalia congenita della papilla del *Q14.2*
- - Aplasia isolata del *Q07.8*
- - Atrofia sifilitica
- - - *A52.1†, H48.0**
- - - Congenita del *A50.4†, H48.0**
- - Compressione del *H47.0*
- - Degenerazione del *H47.0*
- - Emorragia della guaina del *H47.0*
- - Escavazione della papilla del *H47.2*
- - Glioma del *D33.3*
- - Infiammazione del *H46*
- - Ipoplasia isolata del *Q07.8*
- - Meningioma del *D32.0*
- - Polimicrogiria con ipoplasia del *Q04.3*
- - Sifilide del *A52.1†, H48.0**
- - Tubercolosi del *A18.5†, H48.8**

Nervo periferico
- Addome ¬ Tumore Maligno: *C47.4*
- Arto
- - Inferiore, inclusa l'anca ¬ Tumore Maligno: *C47.2*
- - Superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore Maligno: *C47.1*
- Autonomo
- - Amidoilosi ¬ Neuropatia dei *E85.4†, G99.08**
- - Diabete mellito ¬ Neuropatia dei *E14.40†, G99.08**
- - Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ Neuropatia dei *E88.9†, G99.08**
- - Ipertiroidismo ¬ Neuropatia dei *E05.9†, G99.08**
- - Malattia endocrina non classificata altrove ¬ Neuropatia dei *E34.9†, G99.08**
- Collo ¬ Traumatismo di *S14.4*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬
- - Neuroblastoma dei *C47.8*
- - Schwannoma maligno dei *C47.8*
- - Tumore
- - - Maligno del tritone dei *C47.8*
- - - Rabdoide dei *C47.8*
- Orbita ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- - *D48.7*
- Pelvi ¬ Tumore Maligno: *C47.5*
- Sistema nervoso autonomo
- - Non specificati ¬ Tumore Maligno: *C47.9*

Nervo periferico *–Continuazione*
- Sistema nervoso autonomo *–Continuazione*
- - ¬
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D36.1*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei *C47.8*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D48.2*
- Testa, della faccia e del collo ¬ Tumore Maligno: *C47.0*
- Torace ¬
- - Traumatismo di *S24.3*
- - Tumore Maligno: *C47.3*
- Tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: *C47.6*
- ¬
- - Atrofia di *G58.9*
- - Compressione di *G58.9*
- - Irritazione di *G58.9*
- - Lesione di un *G58.9*
- - MPNST] Tumore maligno della guaina dei *C47.9*
- - Neuroblastoma dei *C47.9*
- - Sifilide di *A52.7†, G59.8**

Nervo plantare
- Laterale ¬ Traumatismo del *S94.0*
- Mediale ¬ Traumatismo del *S94.1*
- ¬ Lesione del *G57.6*

Nervo popliteo
- Laterale ¬ Lesione del *G57.3*
- Mediale (tibiale) ¬ Lesione del *G57.4*

Nervo radiale
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.2*
- - Braccio ¬ Traumatismo del *S44.2*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo del *S64.2*
- S.A.I. ¬ *S54.2*
- ¬ Lesione del *G56.3*

Nervo simpatico
- Cervicali ¬ Traumatismo di *S14.5*
- Lombari, sacrali e pelvici ¬ Traumatismo di *S34.5*
- Non classificata altrove ¬ Compressione di *G90.88*
- Toracici ¬ Traumatismo di *S24.4*

Nervo statoacustico
- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ Neurite del *B99†, H94.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ Neurite del *B89†, H94.0**
- Vestibolococleare) [VIII nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: *C72.4*
- ¬
- - Nervo acustico [*S04.6*
- - Traumatismo del *S04.6*

Nervo trigemino
- Non specificato ¬ Disturbo del *G50.9*
- ¬
- - Altri disturbi del *G50.8*
- - Anestesia congenita del *G50.8*
- - Traumatismo del *S04.3*

Nervo trocleare
- Forma familiare ¬ Paralisi congenita del *H49.1*
- ¬
- - Paralisi congenita del *H49.1*
- - Traumatismo del *S04.2*

Nervo uditivo ¬ *S04.6*

Nervo ulnare
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.0*
- - Braccio ¬ Traumatismo del *S44.0*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo del *S64.0*
- S.A.I. ¬ *S54.0*
- Tardiva ¬ Paralisi del *G56.2*
- ¬ Lesione del *G56.2*

Nervo vago
- Decimo nervo cranico] ¬ *S04.8*
- X] ¬ Disturbi del *G52.2*

Nervo vestibolococleare
- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ Neurite del *B99†, H94.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ Neurite del *B89†, H94.0**
- ¬
- - Neurite sifilitica
- - - *A52.1†, H94.0**
- - - Tardiva del *A52.1†, H94.0**
- - Sifilide del *A52.1†, H94.0**

Nervo visivo ¬
- Degenerazione del *H47.0*
- Medulloepitelioma del *C72.3*

Nervosismo ¬ *R45.0*

NESCAV [neurodegenerazione, spasticità, atrofia cerebellare, disturbi visivi corticali] ¬ Sindrome *G31.88*

Nestor-Guillermo ¬ Progeria sindromica di *E34.8*

NET ¬ Intolleranza ortostatica da deficit di *I95.1*

Netherton ¬ Sindrome di *Q80.8*

Netter
v./v.a. Weismann-Netter

Nettleship ¬ Sindrome di *Q82.2*

Nettleship-Falls ¬ Albinismo oculare, tipo *E70.3*

Neucleoside fosforilasi [PNP] ¬ Deficit di purina- *D81.5*

Neugebauer
v./v.a. Karsck-Neugebauer

Neuhäuser
v./v.a. Boucher-Neuhäuser

Neuhäuser *–Continuazione*
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Neuhauser ¬ Anomalia di *Q25.4*

Neuhauser-Eichner-Opitz ¬ Sindrome di *G93.4*

Neu-Laxova ¬ Sindrome di *Q87.8*

Neurale ¬
- Anomalie di chiusura del tubo *Q05.9*
- Cervicale: arco *S12*
- Lombosacrale arco *S32*
- ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - disfunzione ipotalamica - ipoventilazione - disregolazione autonomica - tumori *E23.3, C80.9*
- Sindrome cataratta-cardiopatia congenita-difetto del tubo *Q87.0*
- Toracico(a): arco *S22*

Neurilemma ¬ Sarcoma del *C47.9*

Neurilemmoma
- Maligno ¬ *C47.9*
- ¬ *D36.1*

Neurinoma
- Nervo acustico ¬ *D33.3*
- ¬ Corpi di Verocay in *D36.1*

Neurite
- Amiloidosica ¬ *E85.4†, G63.3**
- Difterica ¬ *A36.8†, G59.8**
- Dislocazione a di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Disturbo di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Endemica ¬ *E51.1†, G63.4**
- Ernia del nucleo polposo ¬ *M51.1†, G55.1**
- Nervo
- - Brachiali da dislocazione di disco intervertebrale ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Sciatico da dislocazione di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Nervo statoacustico malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, H94.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H94.0**
- Nervo vestibolococleare malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, H94.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H94.0**
- Ottico
- - Con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] ¬ *H46*
- - Isolata senza anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] ¬ *H46*
- - ¬
- - - *H46*
- - - Demielinizzazione nel corso di *G36.0*
- Plesso brachiale
- - Dislocazione di disco intervertebrale ¬ *M50.1†, G55.1**

Neurite *–Continuazione*
- Plesso brachiale *–Continuazione*
- - ¬ *G54.5*
- Post-zosterica del ganglio genicolato ¬ *B02.2†, G53.0**
- Prolasso di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Retrobulbare
- - Meningococchi ¬ *A39.8†, H48.1**
- - S.A.I. ¬ *H46*
- - Sclerosi multipla ¬ *G35.9†, H48.1**
- - Sifilitica
- - - Tardiva ¬ *A52.1†, H48.1**
- - - ¬ *A52.1†, H48.1**
- Rottura di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Sifilitica
- - Nervo cranico VIII ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Nervo vestibolococleare ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Tardiva del nervo vestibolococleare ¬ *A52.1†, H94.0**
- - ¬ *A52.1†, G59.8**
- Zosterica ¬ *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - Degenerazione disco
- - - Cervicale con *M50.1†, G55.1**
- - - Intervertebrale con *M51.1†, G55.1**
- - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.40†, G63.2**
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.40†, G63.2**
- - Ernia del nucleo polposo
- - - Cervicale con *M50.1†, G55.1**
- - - Cervicotoracico con *M50.1†, G55.1**
- - Malattia da HIV con *B23.8, M79.29*

Neuritica ¬ Atrofia muscolare *G58.9†, M63.89**

Neuroacantocitosi di McLeod ¬ Sindrome da *E78.6*

Neuroassonale
- Forma infantile ¬ Osteopetrosi con displasia *Q78.2, Q04.0*
- Infantile [malattia di Seitelberger] ¬ Distrofia *G31.88*

Neuroavitaminosi ¬ *E56.9†, G99.8**

Neuroblastoma
- Midollare surrenale ¬ *C74.1*
- Nervi autonomi ¬ *C47.9*
- Nervi del collo ¬ *C47.0*
- Nervi del torace ¬ *C47.3*
- Nervi del tronco ¬ *C47.6*
- Nervi dell'addome ¬ *C47.4*
- Nervi della pelvi ¬ *C47.5*
- Nervo dell'arto
- - Inferiori ¬ *C47.2*
- - Superiore ¬ *C47.1*
- Nervo periferico

Neuroblastoma *–Continuazione*
- Nervo periferico *–Continuazione*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C47.8*
- - ¬ *C47.9*
- Olfattivo ¬ *C30.0*
- Sindrome da deficit congenito del sistema di riparazione malappaiamenti ¬ *C74.9*
- ¬ *C74.9*

Neuroborelliosi ¬ *A69.2†, G05.0**

Neurocircolatoria ¬ Astenia *F45.30*

Neurocircolatorio psicogeno ¬ Disturbo *F45.30*

Neurocisticercosi ¬ *B69.0†, G99.8**

Neurocitoma
- Centrale ¬ *D43.0*
- Extraventricolare ¬ *D43.2*

Neurocutaneo
- Ereditaria ¬ Angiomatosi *D18.08*
- ¬ Melanocitosi *D22.9*

Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1 ¬ NBIA [*G23.0*

Neurodegenerativa
- Deficit del trasporto dei folati cerebrali ¬ Sindrome *G31.88*
- Grave con lipodistrofia ¬ Sindrome *G31.88, E88.1*
- Legata X tipo
- - Bertini ¬ Sindrome *G31.88*
- - Hamel ¬ Sindrome *G31.88*
- Letale post-virale ¬ Malattia *G04.8, E06.3*
- PRKAR1B-correlata con filamenti intermedi ¬ Demenza *G31.88*
- Progressiva con fotosensibilità correlata a PCNA ¬ Sindrome *G11.3*

Neurodegenerazione
- Angiomatosi cerebrale ¬ Sindrome da fibrosi polmonare interstiziale, *Q87.8*
- Associata
- - Idrossilasi degli acidi grassi ¬ *G23.0*
- - Pantotenato chinasi ¬ *G23.0*
- - Proteina
- - - Beta-propeller ¬ *G23.0*
- - - COASY ¬ *G23.0*
- - - Membrana mitocondriale ¬ *G23.0*
- Con
- - Accumulo cerebrale di ferro da mutazione di C19orf12 ¬ *G23.0*
- - Deposito cerebrale di ferro, tipo 1 ¬ *G23.0*
- Deficit
- - 3-idrossi-isobutirril-CoA idrolasi ¬ *E71.1*
- - NADHX
- - - Deidratasi ¬ *E88.81†, G32.8**
- - - Epimerasi ¬ *E88.81†, G32.8**
- - NADPHX
- - - Deidratasi ¬ *E88.81†, G32.8**
- - - Epimerasi ¬ *E88.81†, G32.8**

Neurodegenerazione *–Continuazione*
- Esordio neonatale ¬ Sindrome neuropatia assonale - atrofia ottica - *G60.0, H47.2*
- Fosfolipasi A2-correlata ¬ *G31.88*
- Grave e lipodistrofia ¬ Sindrome encefalopatia progressiva con *G31.88, E88.1*
- Legata alla ferritina ¬ *G23.0*
- Spasticità, atrofia cerebellare, disturbi visivi corticali] ¬ Sindrome NESCAV [*G31.88*
- Striatale autosomica dominante ¬ *G23.8*

Neurodermatite cronica circoscritta ¬ *L28.0*

Neurodermite
- Atopica ¬ *L20.8*
- Diffusa ¬ *L20.8*

Neuroectodermico
- Johnson ¬ Sindrome *Q87.8*
- Melanolisosomiale ¬ Malattia *E70.3*
- Periferico maligno della cervice uterina ¬ Tumore *C53.9*
- Primitivo
- - Cervelletto ¬ Tumore *C71.6*
- - Cervello ¬ Tumore *C71.0*
- - Cervice uterina
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Tumore *C53.8*
- - - ¬ Tumore *C53.9*
- - Encefalo ¬ Tumore *C71.9*
- - Endocervice ¬ Tumore *C53.0*
- - Esocervice ¬ Tumore *C53.1*
- - Fondo dell'utero ¬ Tumore *C54.3*
- - Istmo dell'utero ¬ Tumore *C54.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Tumore *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ Tumore *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ Tumore *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ Tumore *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ Tumore *C71.2*
- - Midollo spinale ¬ Tumore *C72.0*
- - Miometrio ¬ Tumore *C54.2*
- - Nervo cranico ¬ Tumore *C72.5*
- - Periferico
- - - Tessuto molle
- - - - Addome ¬ Tumore *C49.4*
- - - - Arti
- - - - - Inferiori ¬ Tumore *C49.2*
- - - - - Superiori ¬ Tumore *C49.1*
- - - - Bacino ¬ Tumore *C49.5*
- - - - Più zone contigue ¬ Tumore *C49.8*
- - - - Testa ¬ Tumore *C49.0*
- - - - Torace ¬ Tumore *C49.3*
- - - - Tronco ¬ Tumore *C49.6*
- - - ¬ Tumore *C49.9*
- - Quarto ventricolo ¬ Tumore *C71.7*
- - Sistema nervoso centrale ¬ Tumore *C72.9*
- - Ventricolo cerebrale ¬ Tumore *C71.5*
- - ¬ Tumore *C54.1*

Neuroectodermico *–Continuazione*
- Sistema nervoso centrale] ¬ SNC-PNET [Tumore primitivo *C72.9*
- Tipo Zunich ¬ Sindrome *Q87.8*

Neuroendocrino
v./v.a. Carcinoma neuroendocrino
- Ben differenziato dell'endometrio ¬ Tumore *C54.1*
- Benigno
- - Canale anale ¬ Tumore *D12.9*
- - Cieco ¬ Tumore *D12.0*
- - Colon ascendente ¬ Tumore *D12.2*
- - Colon discendente ¬ Tumore *D12.4*
- - Colon trasverso ¬ Tumore *D12.3*
- - Flessura colica
- - - Destra ¬ Tumore *D12.3*
- - - Sinistra ¬ Tumore *D12.3*
- - Laringe ¬ Tumore *D14.1*
- - Orecchio medio ¬ Tumore *D14.0*
- - Retto ¬ Tumore *D12.8*
- - Sigma ¬ Tumore *D12.5*
- Bronchi ¬ Tumore *C34.9*
- Bronco
- - Lobo inferiore ¬ Tumore *C34.3*
- - Lobo medio ¬ Tumore *C34.2*
- - Lobo superiore ¬ Tumore *C34.1*
- - Principale ¬ Tumore *C34.0*
- Cardia ¬ Tumore *C16.0*
- Coda del pancreas ¬ Neoplasia mista neuroendocrina-non *C25.2*
- Collo del pancreas ¬ Neoplasia mista neuroendocrina-non *C25.7*
- Corpo del pancreas ¬ Neoplasia mista neuroendocrina-non *C25.1*
- Dotto pancreatico ¬ Neoplasia mista neuroendocrina-non *C25.3*
- Ereditario maligno
- - Antro pilorico di tipo 1 ¬ Tumore *C16.3*
- - Cardias di tipo 1 ¬ Tumore *C16.0*
- - Corpo dello stomaco di tipo 1 ¬ Tumore *C16.2*
- - Fondo dello stomaco di tipo 1 ¬ Tumore *C16.1*
- - Grande curva dello stomaco di tipo 1 ¬ Tumore *C16.6*
- - Piccola curva dello stomaco di tipo 1 ¬ Tumore *C16.5*
- - Piloro di tipo 1 ¬ Tumore *C16.4*
- - Stomaco tipo 1
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Tumore *D13.1*
- - - ¬ Tumore *C16.9*
- Esofago
- - Addominale ¬ Neoplasia *C15.2*
- - Cervicale ¬ Neoplasia *C15.0*
- - Toracico ¬ Neoplasia *C15.1*
- - ¬ Neoplasia *C15.9*
- Gastrico familiare tipo 1

Neuroendocrino *–Continuazione*
- Gastrico familiare tipo 1 *–Continuazione*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Tumore *C16.8*
- - ¬ Tumore *D13.1*
- Gastrointestinale ¬ Tumore *C26.9*
- Incerto
- - Canale anale ¬ Tumore *D37.78*
- - Retto ¬ Tumore *D37.5*
- Maligno
- - Antro pilorico ¬ Tumore *C16.3*
- - Canale anale ¬ Tumore *C21.1*
- - Cieco ¬ Tumore *C18.0*
- - Colon ascendente ¬ Tumore *C18.2*
- - Colon discendente ¬ Tumore *C18.6*
- - Colon trasverso ¬ Tumore *C18.4*
- - Colon, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Tumore *C18.8*
- - Corpo dello stomaco ¬ Tumore *C16.2*
- - Duodeno ¬ Tumore *C17.0*
- - Faccia dorsale dell'epiglottide ¬ Tumore *C32.1*
- - Flessura
- - - Destra del colon ¬ Tumore *C18.3*
- - - Sinistra del colon ¬ Tumore *C18.5*
- - Fondo dello stomaco ¬ Tumore *C16.1*
- - Glottide ¬ Tumore *C32.0*
- - Intestino tenue ¬ Tumore *C17.9*
- - Piloro ¬ Tumore *C16.4*
- - Regione
- - - Sopraglottica ¬ Tumore *C32.1*
- - - Sottoglottica ¬ Tumore *C32.2*
- - Retto ¬ Tumore *C20*
- - Sigma ¬ Tumore *C18.7*
- - Stomaco, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Tumore *C16.8*
- Metastatizzante ¬ Tumore *C80.9*
- Non neuroendocrino
- - Coda del pancreas ¬ Neoplasia mista *C25.2*
- - Collo del pancreas ¬ Neoplasia mista *C25.7*
- - Corpo del pancreas ¬ Neoplasia mista *C25.1*
- - Dotto pancreatico ¬ Neoplasia mista *C25.3*
- - Pancreas ¬ Neoplasia mista *C25.9*
- - Più zone contigue del pancreas ¬ Neoplasia mista *C25.8*
- - Testa del pancreas ¬ Neoplasia mista *C25.0*
- Orecchio medio ¬ Tumore *C30.1*
- Pancreas ¬
- - Neoplasia mista neuroendocrina-non *C25.9*
- - Tumore *C25.4*
- Pancreatico
- - Non funzionante ¬ Tumore

Neuroendocrino *–Continuazione*
- Pancreatico *–Continuazione*
- - Non funzionante ¬ Tumore *–Continuazione*
- - - *C25.4*
- - - *D13.7*
- - Secernente serotonina ¬ Tumore *C25.4*
- Più zone contigue
- - Esofago ¬ Neoplasia *C15.8*
- - Pancreas ¬ Neoplasia mista neuroendocrina-non *C25.8*
- Polmone ¬
- - Iperplasia diffusa idiopatica delle cellule *D14.3*
- - Tumore *C34.9*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Iperplasia infantile delle cellule *J84.80*
- Terzo
- - Inferiore dell'esofago ¬ Neoplasia *C15.5*
- - Medio dell'esofago ¬ Neoplasia *C15.4*
- - Superiore dell'esofago ¬ Neoplasia *C15.3*
- Testa del pancreas ¬ Neoplasia mista neuroendocrina-non *C25.0*
- ¬
- - Carcinoma cutaneo *C44.9*
- - Iperplasia infantile delle cellule *J84.81*
- - Tumore *C80.9*

Neuroepatopatia tipo Navajo ¬ *G31.81, K76.8*

Neuroepiteliale
- Disembrioplastico ¬ Tumore *D33.2*
- ¬ Tumore embrionale del tessuto *C72.9*

Neuroepitelioma ¬ *C71.9*

Neuro-facio-digito-renale ¬ Sindrome *Q87.8*

Neuroferritinopatia ¬ *G23.0*

Neurofibroma
- Congiuntiva ¬ *D31.6*
- Dolorosi orbitali sistemici e habitus marfanoide ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Melanotico ¬ *D36.1*
- Plessiforme ¬ *D36.1*
- ¬ *D36.1*

Neurofibromatosi
- Mosaico tipo
- - 1 ¬ *Q85.0*
- - 2 ¬ *Q85.0*
- - 3 ¬ *Q85.0*
- Noonan ¬ Sindrome *Q87.1*
- Tipo
- - 1
- - - Delezione intragenica di NF1 ¬ *Q85.0*
- - - Mutazione di NF1 ¬ *Q85.0*
- - 3] ¬ NF3 [*Q85.0*
- - 6 ¬ *Q85.0*
- ¬ *Q85.0*

Neurofibrosarcoma ¬ *C47.9*

Neuroftalmologiche - crisi epilettiche - disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo globale - anomalie *Q87.8*

Neurogenico ¬ Sarcoma *C47.9*

Neurogeno
- Non classificato altrove ¬ Intestino *K59.2*
- Post-traumatica] ¬ Morbo di Sudeck [atrofia ossea *G90.59*
- Sindrome di Shy-Drager] ¬ Ipotensione ortostatica *G23.8*
- Tabetica ¬ Atrofia ossea *A52.1†, M90.29**
- Tipo Kaeser ¬ Sindrome scapolo-peroneale *G12.1*
- ¬
- - Artrogriposi congenita multipla, tipo *Q74.3*
- - Diabete insipido *E23.2*
- - Parkinsonismo in ipotensione ortostatica *G23.8*

Neuro-immuno-scheletrica correlata a EXTL3 ¬ Sindrome displasia *Q87.1*

Neuroipofisite infundibolare ¬ *G04.9, E23.2*

Neurolettici
- Butirrofenonici e tioxantenici ¬ Avvelenamento: *T43.4*
- Fenotiazinici ¬ Avvelenamento: Antipsicotici e *T43.3*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri e non specificati antipsicotici e *T43.5*
- - Intossicazione da *T43.5*
- - Sindrome maligna da *G21.0*

Neurolinfomatosi
- Linfoma non Hodgkin ¬ *C85.9†, G63.1**
- ¬ *C96.9†, G63.1**

Neurolipidosi ¬ *E75.4*

Neurolipomatosi ¬ *E88.29*

Neurologico
- Associata a difficoltà di alimentazione, movimenti stereotipati delle mani e cataratta bilaterale ¬ Grave anomalia dello sviluppo *G31.88*
- Con anomalie cerebrali strutturali e dismorfismi facciali ¬ Disturbo dello sviluppo *Q04.8*
- Correlata a PRUNE1 ¬ Malattia *Q07.8*
- Correlate a RERE ¬ Anomalie dello sviluppo *Q87.8*
- Correlato
- - RNU4-2 ¬ Disturbo dello sviluppo *Q87.8*
- - SLC4A10 ¬ Disturbo dello sviluppo *Q04.8*
- - ZBTB11 ¬ Disturbo dello sviluppo *Q87.8*
- Crisi epilettiche - anomalie oculari - osteopenia - atrofia cerebellare ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo *E88.8*
- Disabilità intellettiva
- - Atassia-difficoltà di alimentazione correlata a DHX30 ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo *G11.8*
- - Difetti scheletrici ¬ Ritardo dello sviluppo *Q87.5*
- Infantile
- - Cronica] ¬ Sindrome CINCA [Sindrome articolare-cutanea- *M35.8*

Neurologico *–Continuazione*
- Infantile *–Continuazione*
- - Spasticità progressiva-disabilità intellettiva-lesioni della sostanza bianca ¬ Sindrome degenerazione *G31.88*
- Malformazioni cerebrali-difetti scheletrici-disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- Multisistemica infantile] ¬ IMNEPD [Malattia pancreatica-endocrina- *Q87.8*
- Non classificata altrove ¬ Artrite in affezione *G98†, M14.69**
- Oculari ¬ Sindrome mielofibrosi congenita grave-pancitopenia-disabilità intellettiva-anomalie *Q87.8*
- Progressiva
- - Esordio precoce, cecità, atassia e spasticità ¬ Sindrome da degenerazione *G31.88*
- - Neuropatia periferica ad esordio infantile correlata a CLCN6 ¬ Sindrome da degenerazione *G31.88*
- Progressivo ¬ Disabilità intellettiva legata al cromosoma X - ipogammaglobulinemia - deterioramento *Q87.8*
- S.A.I. ¬ Disfunzione vescicale *N31.9*
- Scompensato ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con complicanza *E11.41†, G63.2**
- Sviluppo correlato
- - GNAO1 ¬ Disturbo *G93.4*
- - MYT1L con ritardo mentale e obesità ¬ Disturbo *G93.4*
- ¬
- - Cretinismo endemico di tipo *E00.0*
- - Diabete mellito
- - - Con complicanza *E14.40*
- - - Non primariamente insulino-dipendente con complicanza *E11.40†, G63.2**
- - Diabete mellito di tipo 1 con complicanza *E10.40†, G63.2**
- - Diabete mellito di tipo 2
- - - Con complicanza *E11.40†, G63.2**
- - - Insulino-dipendente con complicanza *E11.40†, G63.2**
- - - Non insulino-dipendente con complicanza *E11.40†, G63.2**
- - Difterite con complicanza *A36.8†, G99.8**
- - Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato *N31.81*
- - Malattia infiammatoria intestinale infantile con coinvolgimento *K52.8, G31.88*
- - MODY [Maturity onset diabetes of young people] con complicanza *E11.40†, G63.2**
- - Piebaldismo - anomalie *Q87.8*
- - Pili torti - ritardo dello sviluppo - anomalie *Q87.8*
- - Rosolia con complicanza
- - - *B06.0†, G99.8**
- - - *B06.0†, G99.8**
- - Sindrome
- - - Carenza di iodio congenita di tipo *E00.0*

Neurologico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome *–Continuazione*
- - - Iperaldosteronismo primitivo-crisi epilettiche-anomalie *E26.0†, G99.8**
- - - Oculo-gastrointestinale e dello sviluppo *Q87.8*
- - Vescica instabile senza substrato *N31.82*

Neuroma
- Interdigitale
- - Mani ¬ (Pseudo-) *G56.8*
- - Piedi ¬ (Pseudo-) *G57.8*
- Moncone di amputazione ¬ *T87.3*

Neurometabolica da deficit di serina ¬ Malattia *E72.8*

Neuromiastenia
- Epidemica ¬ *G93.30*
- Post-infettiva ¬ *G93.30*
- ¬ *G93.39*

Neuromielite ottico
- Con anticorpi
- - Anti-AQP4 [anti-acquaporina 4] ¬ NMOSD [Spettro della *G36.0*
- - Anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] ¬ NMOSD [Spettro della *G36.0*
- Senza anticorpi anti-MOG e anti-AQP4 ¬ NMOSD [Spettro della *G36.0*
- ¬ *G36.0*

Neuromiopatia paraneoplastico ¬
- *D48.9†, G13.0**
- Neuropatia e *G13.0**

Neuromiotonia
- Acquisita ¬ *G71.1*
- Iperidrosi - polineuropatia ¬ Encefalite limbica - *G60.8*
- ¬ *G71.1*

Neuromuscolare
v./v.a. Disfunzione neuromuscolare
- Adulto ¬ Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, forma *E74.0*
- Congenita ¬ GSD tipo 4, forma *E74.0*
- Infantile ¬ Glicogenosi tipo 4, forma *E74.0*
- Non specificati ¬ Disturbi *G70.9*
- Organica ¬ Vescica a bassa compliance *N31.80*
- Perinatale fatale
- - Deficit di GBE [Enzima ramificante il glicogeno] ¬ Forma *E74.0*
- - Glicogenosi di tipo 4 ¬ Forma *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 ¬ Forma *E74.0*
- - ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno, forma *E74.0*
- Specificati ¬ Altri disturbi *G70.8*
- Tossici ¬ Disturbi *G70.1*
- ¬

Neuromuscolare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti *T48.1*
- - Scoliosi *M41.4*

Neuro-muscolo-scheletrica, tipo cipriota ¬ Sindrome *Q87.8*

Neuronale
- Adulto ¬ Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- Alta [UMNL] ¬ Cistoplegia con lesione *G95.80*
- Bassa [LMNL] ¬ Cistoplegia con lesione *G95.81*
- Correlata a ATP13A2 ¬ Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- Giovanile ¬ Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- Infantile ¬ Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- Infanzia tardiva ¬ Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- Nodulare ¬ Eterotopia *Q04.8*
- Progressiva dell'infanzia associata a malattia epatica ¬ Degenerazione *G31.88*
- Tipo
- - 4 ¬
- - - Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- - - Malattia CLN4 [Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- - 4A ¬ Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- - 11 ¬
- - - Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- - - Malattia CLN11 [ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- - 12 ¬
- - - Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- - - Malattia CLN12 [ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- - 13 ¬
- - - Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- - - Malattia CLN13 [Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- - 14 ¬
- - - Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- - - Malattia CLN14 [ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- Variante epilessia nordica ¬ Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- ¬
- - Lipofuscinosi
- - - *E75.4*
- - - Ceroide *E75.4*
- - Malattia da inclusioni intranucleari *G31.88*
- - NCL [Ceroidolipofuscinosi *E75.4*

Neurone
- Adrenergico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e bloccanti del *T44.8*
- Multinucleati - anidramnios - displasia renale - ipoplasia cerebellare - idranencefalia ¬ Sindrome *Q87.8*

Neuronite vestibolare ¬ *H81.2*

Neuronopatico ¬ Malattia subacuta di Gaucher, tipo *E75.2*

Neuro-oculare correlata a PRR12 ¬ Sindrome *Q87.8*

Neuro-oculo-cardio-urogenitale] ¬ NOCGUS [sindrome *Q87.8*

Neuroparalitica ¬ Cheratocongiuntivite: *H16.2*

Neuropatia

- Areflessia vestibolare bilaterale ¬ Atassia cerebellare associata a *G11.8*
- Assonale
- - Atrofia ottica - neurodegenerazione a esordio neonatale ¬ Sindrome *G60.0, H47.2*
- - Congenita con encefalopatia ¬ *G60.0, G93.4*
- - Ipogonadismo ipogonadotropo ¬ Sindrome di Moebius - *Q87.0*
- - Motoria acuta ¬ *G61.0*
- - Sensitivo-motorio
- - - Acuta ¬ *G61.0*
- - - Complessa ¬ Sindrome microcefalia- *G60.0, Q02*
- - Tipo 1 ¬ Atassia spinocerebellare associata a *G60.2*
- Atassia - retinite pigmentosa ¬ *G31.81*
- Atassica
- - Sensitiva - disartria - oftalmoparesi ¬ *G31.81, H49.4*
- - Sensoriale acuta ¬ *G61.0*
- Autonoma amiloidosica ¬ *E85.9†, G99.08**
- Autonomica
- - Periferica idiopatica
- - - Non specificata ¬ *G90.09*
- - - ¬ Altra *G90.08*
- - Sensoriale ereditaria
- - - Con ipoacusia neurosensoriale e ritardo globale dello sviluppo ¬ *G60.8, H90.5*
- - - Legata all'X con sordità ¬ *G60.8, H90.5*
- - - Paraplegia spastica ¬ *G60.8, G11.4*
- - - Tipo 9] ¬ HSAN9 [*G60.8*
- - ¬
- - - Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su *N31.1*
- - - Vescica neuropatica: su *N31.2*
- Carcinomatosa ¬ *C80.9†, G13.0**
- Con
- - Assoni giganti ¬ *G60.8*
- - Atassia ereditaria ¬ *G60.2*
- - Deficit uditivo ¬ *G60.8*
- Deficit di vitamina B12 ¬ *E53.8†, G63.4**
- Diabetica
- - Cuore ¬ *E14.40†, G99.08**
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.40†, G63.2**
- Ereditaria
- - Con predisposizione alle paralisi da pressione ¬ *G60.0*

Neuropatia *–Continuazione*

- Ereditaria *–Continuazione*
- - Motoria e sensoriale, tipi I-IV ¬ *G60.0*
- - Periferica ¬ *G60.9*
- - - ¬ *G60.9*
- Ereditarie e idiopatiche ¬ Altre *G60.8*
- Gotta ¬ *M10.99†, N29.8**
- Idiopatica delle piccole fibre ¬ *G60.8*
- Intercostale ¬ *G58.0*
- Ipertrofica infantile ¬ *G60.0*
- Ipomielinizzante e artrogriposi ¬ Sindrome da *G83.8, Q74.3*
- Motorio
- - Assonale distale autosomica dominante-miopatia miofibrillare ¬ Sindrome *G71.2*
- - Distale
- - - Ereditaria correlata a COQ7 ¬ *G12.2*
- - - Esordio tardivo ¬ Paralisi periodica con *G72.3*
- - Ereditaria distale
- - - Autosomica recessiva tipo 8 ¬ *G12.2*
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ *G12.2*
- - - - 2 ¬ *G12.2*
- - - - 5 ¬ *G12.2*
- - - - 7 ¬ *G12.2*
- - - - Jerash ¬ *G12.2*
- - Multifocale ¬
- - - *G61.8*
- - - MMN [*G61.8*
- - Sensoriale ereditaria
- - - Con acrodistrofia ¬ *G60.0*
- - - Tipo 5 ¬ *G60.0*
- - - ¬ HMSN [*G60.0*
- - ¬ Leucoencefalopatia - distonia - *E75.2*
- Nervo periferico autonomo
- - Amidoilosi ¬ *E85.4†, G99.08**
- - Diabete mellito ¬ *E14.40†, G99.08**
- - Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, G99.08**
- - Ipertiroidismo ¬ *E05.9†, G99.08**
- - Malattia endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, G99.08**
- Neuromiopatia paraneoplastiche ¬ *G13.0**
- Ottico
- - Ereditaria di Leber ¬ *H47.2*
- - Infiammatoria cronica recidivante ¬ *H46*
- - Ischemica ¬ *H47.0*
- - Non ischemica ¬ *H46*
- Paraneoplastica ¬ *D48.9†, G13.0**
- Periferica
- - Demielinizzante-leucodistrofia centrale demielinizzante-sindrome di Waardenburg-malattia di Hirschsprung] ¬ PCWH [*Q87.8*
- - Esordio infantile correlata a CLCN6 ¬ Sindrome da degenerazione neurologica progressiva e *G31.88*

Neuropatia *–Continuazione*

- Periferica *–Continuazione*
- - Miopatia, raucedine, sordità ¬ Sindrome da *G60.0*
- - Ritardo dello sviluppo globale ¬ Sindrome atrofia ottica - atassia - *G31.81*
- - Tipo Fiskerstrand ¬ *G60.1*
- - ¬ Atrofia ottica autosomica dominante con *H47.2*
- Piccole fibra correlata canalopatia sodio
- - Ereditaria ¬ *G60.8*
- - ¬ *G60.8*
- Poichilodermia ¬ Paraplegia spastica - *G11.4*
- Progressiva idiopatica ¬ *G60.3*
- Radicolare con disturbo di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- S.A.I. ¬ *G62.9*
- Sensitivo trasmissione
- - Dominante ¬ *G60.8*
- - Recessiva ¬ *G60.8*
- Sensitivo-motorio
- - Ereditaria
- - - Con iperelasticità cutanea ¬ *G60.0*
- - - Tipo
- - - - III ¬ *G60.0*
- - - - Okinawa ¬ *G60.0*
- - Esordio facciale ¬
- - - *G60.0*
- - - Sindrome FOSMN [*G60.0*
- - ¬ Disgenesia gonadica 46,XY - *Q56.1, G60.0*
- Sensomotoria periferica ¬ Sindrome da ipertricosi cervicale con *G60.0, Q84.2*
- Sensoriale
- - Autonomica ereditaria da mutazione di TECPR2 ¬ *G60.8*
- - Motoria ¬ Sindrome da cheratoderma palmoplantare- *G60.0, Q82.8*
- Termosensibile ereditaria ¬ *G60.0*
- Uditiva - atrofia ottica ¬ Sindrome *H90.5, H47.2*
- Uremica ¬ *N18.89†, G63.8**
- Vasculitica non sistemica] ¬ NSVN [*G61.8*
- Viscerale - anomalie encefaliche - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo ¬ *Q87.8*
- ¬
- - Cataratta congenita - dismorfismi facciali - *Q87.8*
- - Diabete mellito con *E14.40†, G63.2**
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.40†, G63.2**
- - SPOAN [Sindrome paraplegia spastica-atrofia ottica- *G11.4*

Neuropatico

- Atonica (motoria) (sensoriale) ¬ Vescica *N31.2*
- Autonoma ¬ Vescica *N31.2*

Neuropatico *–Continuazione*
- Diabete mellito ¬ Artropatia *E14.60†, M14.69**
- Flaccida, non classificata altrove ¬ Vescica *N31.2*
- Neuropatia autonomica ¬ Vescica *N31.2*
- Non
- - Inibita, non classificata altrove ¬ Vescica *N31.0*
- - Sifilitica non classificata altrove ¬ Artrite *G98†, M14.69**
- Non reflessica ¬ Vescica *N31.2*
- Sifilide ¬ Artrite *A52.1†, M14.69**
- Sindrome frontale ¬ Vescica *N31.2*
- Siringobulbia ¬ Spondilopatia *G95.0†, M49.49**
- Siringomielia ¬ Spondilopatia *G95.0†, M49.49**
- Successiva a deafferentazione chirurgica ¬ Vescica *N31.2*
- Tabe dorsale ¬ Spondilopatia *A52.1†, M49.49**
- Tabetica ¬ Artropatia *A52.1†, M14.69**
- ¬
- - Amiloidosi eredofamiliare
- - - *E85.1*
- - - Non *E85.0*
- - Artropatia *M14.6**
- - Insensibilità congenita al dolore, anosmia e artropatia *G60.8†, M14.69*, Q07.8*
- - Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante intermedia con dolore *G60.0*
- - Spondilopatia *M49.4**

Neuropsichiatrico
- Autoimmune pediatrica con infezione da streptococchi del gruppo A] ¬ PANDAS [malattia *G25.88, B95.0!, F07.8*
- Pediatrico esordio acuto
- - Con infezione da streptococchi del gruppo A ¬ Sindrome *G25.88, B95.0!, F07.8*
- - ¬ PANS [sindrome *G25.88, F07.8*

Neurorecidiva
- Sifilitica della retina ¬ *A52.1†, H36.8**
- ¬ Sifilide dell'orecchio interno con *A52.1†, H94.0**

Neuroretinite
- Idiopatica ricorrente ¬ *H30.8*
- Sifilitica ¬ *A52.1†, H36.8**
- Subacuta monolaterale diffusa ¬ *H30.0*

Neuroretinopatia maculare acuta] ¬ NMA [*H35.39*

Neurosarcoidosi ¬ *D86.8†, G99.8**

Neurosarcoma ¬ *C47.9*

Neurosensoriale
v./v.a. Sordità neurosensoriale
- Acuta
- - Ipoacusia improvvisa ¬ Perdita uditiva *H91.2*

Neurosensoriale *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - Seguito di intervento chirurgico ¬ Perdita uditiva *H95.8*
- - Trauma acustico ¬ Perdita di udito *H83.3*
- Bilaterale ¬ Perdita uditiva *H90.3*
- Con
- - Cataratta, anomalie scheletriche e cardiomiopatia ¬ Sindrome da perdita di udito *Q87.8*
- - Mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale mista trasmissiva e *H90.7*
- Conduttiva mista legata all'X ¬ Perdita dell'udito *H90.8*
- Malformazioni spinali ¬ Sindrome da deficit congenito combinato degli ormoni ipofisari con perdita uditiva *E23.0*
- Monolaterale ¬ Perdita uditiva *H90.4*
- Non
- - Sindromica
- - - Legata all'X, tipo DFN ¬ Perdita dell'udito *H90.3*
- - - Mitocondriale ¬ Ipoacusia *H90.5*
- - Specificata ¬ Sordità mista trasmissiva e *H90.8*
- Ritardo globale dello sviluppo ¬ Neuropatia autonomica e sensoriale ereditaria con ipoacusia *G60.8, H90.5*
- S.A.I. ¬ Sordità: *H90.5*
- ¬ Sordità bilaterale mista trasmissiva e *H90.6*

Neuroserpina ¬ Encefalopatia familiare con corpi inclusi di *G31.88*

Neurosifilide
- Adesiva delle meningi ¬ *A52.1†, G01**
- Aracnoide ¬ *A52.1†, G01**
- Asintomatica ¬ *A52.2*
- Con
- - Aneurisma cerebrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Arterite cerebrale ¬ *A52.0†, I68.1**
- - Atassia cerebellare ¬ *A52.1†, G99.8**
- - Atrofia ottica ¬ *A52.1†, H48.0**
- - Meningite acuta ¬ *A52.1†, G01**
- - Trombosi cerebrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- Congenita
- - Tardiva ¬ *A50.4*
- - ¬ *A50.4*
- Dura madre ¬ *A52.1†, G01**
- Emorragica ¬ *A52.3†, I68.1**
- Giovanile ¬ *A50.4*
- Leptomeningi ¬ *A52.1†, G01**
- Meningovascolare ¬ *A52.1†, G01**
- Non specificata ¬ *A52.3*
- Sintomatica ¬ *A52.1*
- Taboparetica giovanile ¬ *A50.4*
- Vascolare non classificata altrove ¬ *A52.0†, I68.8**
- ¬

Neurosifilide *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Corioretinite disseminata in *A52.1†, H32.0**
- - Demenza in *A52.1†, F02.8**
- - Meningite in *A52.1†, G01**

Neurosifilitica ¬ Gomma *A52.3†, G07**

Neurostimolatore ¬ Adattamento e manutenzione di *Z45.80*

Neurosviluppo
- Associata a PLAA ¬ Patologia del *Q02*
- Correlata a CTCF ¬ Malattia del *Q87.8*
- Dismorfismo Craniofacciale Cardiopatia
- - Anomalie scheletriche ¬ Malattia del *Q87.0*
- - Displasia dell'anca, da mutazione puntiforme ¬ Sindrome difetto del *Q87.0*
- Distonia e crisi epilettiche correlata a IRF2BPL ¬ Sindrome da regressione del *G31.88*
- Grave disabilità intellettiva e dismorfismi facciali correlata a CCNK ¬ Malattia sindromica del *Q87.0*
- Malformazione cerebrale-dismorfismi facciali-brachidattilia ¬ Malattia del *Q87.0*
- Microcefalia-artrogriposi-anomalie strutturali del cervello ¬ Malattia del *Q87.8*
- Stereotipie motorie, costipazione cronica e anomalie del ciclo sonno-veglia correlata a NRXN1 ¬ Grave malattia del *G96.8*
- SYT1-correlata ¬ Patologia del *Q87.8*

Neurotossica associata a cellule effettrici del sistema immunitario ¬ Sindrome *G92.0*

Neurotrofica ¬
- Cheratocongiuntivite: *H16.2*
- Cheratopatia *B00.5†, H19.1**

Neurotubercolosi ¬ *A17.8†, G59.8**

Neurouveoparotite ¬ *D86.8*

Neutralizzanti anti-interferone ¬ Presenza di anticorpi *R76.88*

Neutrofilia ereditaria ¬ *D72.8*

Neutrofilica cronica ¬ Leucemia *D47.1*

Neutrofilo
- Atipica cronica-lipodistrofia-temperatura elevata] ¬ Sindrome CANDLE [dermatosi *M35.8*
- Con predisposizione alla parodontite giovanile localizzata ¬ Deficit dei granulociti *D71*
- Correlata a CEBPE ¬ Sindrome da autoinfiammazione, immunodeficienza e disfunzione dei *M35.8*
- Correlato a MKL1 ¬ Immunodeficienza combinata da difetto delle motilità dei *D81.8*
- Febbrile acuta
- - Sindrome di Sweet ¬ Dermatosi *L98.2*
- - Sweet] ¬ Dermatosi *L98.2*
- Polimorfonucleati ¬ Disturbi funzionali dei *D71*
- ¬
- - Glomerulonefrite pauci-immune con ANCA [anticorpi anti-citoplasma dei *N01.7*

Neutrofilo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sindrome da immunodeficienza dei *D71*

Neutropenia
- Alloimmune neonatale ¬ *P61.5*
- Caso di ipersplenismo ¬ *D70.6*
- Ciclica ¬ *D70.5*
- Congenita
- - Grave
- - - Autosomica
- - - - Dominante ¬ *D70.0*
- - - - Recessiva deficit
- - - - - CSF3R ¬ *D70.0*
- - - - - CXCR2 ¬ *D70.0*
- - - - - G6PC3 ¬ *D70.0*
- - - - - JAGN1 ¬ *D70.0*
- - - Con ritardo dello sviluppo causata da deficit di SRP54 ¬ Sindrome *D70.0*
- - - Deficit
- - - - G6PC3 ¬ *D70.0*
- - - - JAGN1 ¬ *D70.0*
- - - Legata all'X ¬ *D70.0*
- - ¬
- - - *D70.0*
- - - Agranulocitosi e *D70.0*
- Difetti mitocondriali ¬ Miopatia cardioscheletrica con *E71.1*
- Idiopatica dell'adulto ¬ *D70.6*
- Indotto
- - Citostatici ¬ Agranulocitosi e *D70.1*
- - Farmaco
- - - Non specificata ¬ Agranulocitosi e *D70.19*
- - - S.A.I. ¬ Agranulocitosi e *D70.19*
- - - ¬
- - - - Agranulocitosi e *D70.1*
- - - - Altre forme di agranulocitosi e *D70.18*
- Legata all'X ¬ Miopatia cardioscheletrica e *E71.1*
- Monocitopenia - sordità ¬ *D82.8*
- Non specificata ¬ *D70.7*
- Periodica ¬ *D70.5*
- Splenica (primaria) ¬ *D70.6*
- Transitoria neonatale ¬ *P61.5*
- ¬
- - Altra *D70.6*
- - Anemia diseritropoietica legata all'X con anomalia delle piastrine e *D64.4, D70.0*
- - Poichilodermia associata a *Q82.8, D70.0*
- - Sindrome miopatia cardioscheletrica- *E71.1*

NEVADA [nevo epidermico verrucoso con angiodisplasia e aneurismi] ¬ Sindrome *Q87.8*

NEVIL [Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare] ¬ *Q82.5*

Nevo
- Aracnoide ¬ *I78.1*

Nevo –*Continuazione*
- Basocellulare ¬ Sindrome del *Q85.8*
- Becker ¬ Sindrome del *Q87.8*
- Bianco
- - Mucosa ¬ *Q38.6*
- - Spugnoso della mucosa ¬ *Q38.6*
- Blu ¬ *D22*
- Cellule ballonizzate della congiuntiva ¬ *D31.0*
- Comedonico
- - Palmo ¬ *Q82.5*
- - ¬ Sindrome del *Q85.8*
- Con capelli lanosi ¬ *Q82.5*
- Congenito non neoplastico ¬ *Q82.5*
- Eccrino porocheratosico del dotto dermico e dell'ostio ¬ *Q82.5*
- Epidermico
- - Epidermolitico ¬ *Q80.3*
- - Papulare con strati cellule basali palizzata ¬ Sindrome
- - - *Q87.8*
- - - PENS [*Q87.8*
- - Verrucoso
- - - Con angiodisplasia Aneurisma ¬
- - - - *Q87.8*
- - - - Sindrome NEVADA [*Q87.8*
- - - Infiammatorio lineare ¬
- - - - *Q82.5*
- - - - NEVIL [*Q82.5*
- - ¬ Sindrome SOLAMEN [Crescita segmentaria eccessiva - lipomatosi - malformazione arterovenosa - *Q87.8*
- Facciale a macchia di vino Porto ¬ Autismo con *F84.0, Q82.5*
- Flammeo ¬ *Q82.5*
- Fragola ¬ *Q82.5*
- Ito ¬ *D22.6*
- Ittiosiforme Anomalia degli arti ¬
- - Emidisplasia congenita con *Q87.8*
- - Sindrome CHILD [Emidisplasia congenita con *Q87.8*
- Macchia vino Porto - mega cisterna magna - idrocefalo ¬ Sindrome *Q04.8, Q82.5*
- Melanocitico
- - Altre e non specificate parti della faccia ¬ *D22.3*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ *D22.7*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ *D22.6*
- - Congenito grande ¬ *D22.9*
- - Cuoio capelluto e del collo ¬ *D22.4*
- - Labbro ¬ *D22.0*
- - Non specificato ¬ *D22.9*
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ *D22.2*
- - Palpebra, incluso il canto ¬ *D22.1*
- - Tronco ¬ *D22.5*
- Nevocellulare ¬ *D22*

Nevo –*Continuazione*
- Non neoplastico ¬ *I78.1*
- Ota cute
- - Palpebra ¬ *D22.1*
- - Viso (occhio escluso) ¬ *D22.3*
- Panfollicolare congenito ¬ *Q85.8*
- Pelo d'angora ¬ *Q82.5*
- Peloso ¬ *D22*
- Pigmentati ¬ Progeria - bassa statura - *E34.8*
- Pigmentato ¬ *D22*
- S.A.I. ¬ *D22*
- Sebaceo lineare ¬ Sindrome del *Q85.8*
- Spider ¬ *I78.1*
- Spitz ¬ *D22.9*
- Stellare ¬ *I78.1*
- Vascolare S.A.I. ¬ *Q82.5*
- Verrucoso
- - Lineare ¬ Sindrome del *Q82.5*
- - ¬ *Q82.5*
- Vinoso ¬ *Q82.5*

Nevocellulare ¬ nevo: *D22*

Nevoide lineare e a ereditaria ¬ Ipermelanosi *L81.4*

Nevralgia
- Cervicale ¬ Disturbo di disco cervicale con *M50.8†, G55.1**
- Cranica post-zosterica ¬ *B02.2†, G53.0**
- Emicranica ¬ *G44.0*
- Fothergill ¬ *G50.0*
- Glossofaringea ¬ *G52.1*
- Horton ¬ *G44.0*
- Nevrite non specificate ¬ *M79.2*
- Post-zosteriana ¬ *B02.2†, G53.0**
- Quintus ¬ *G50.0*
- Trigeminale
- - Post-erpetica ¬ *B02.2†, G53.0**
- - ¬ *G50.0*
- ¬
- - *O26.83*
- - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.40†, G63.2**
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.40†, G63.2**
- - Herpes zoster con *B02.2†, G53.0**
- - Malattia da HIV con *B23.8, M79.29*

Nevralgica
- Spalla] ¬ Sindrome di Parsonage-Turner [Amiotrofia *G54.5*
- ¬ Amiotrofia *G54.5*

Nevrastenia ¬ *F48.0*

Nevrite
- Acustico
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H94.0**
- - Sifilide ¬ *A52.1†, H94.0**
- Cingolo scapolare ¬ *G54.5*

Nevrite *–Continuazione*
- Gombault ¬ *G60.0*
- Non specificate ¬ Nevralgia e *M79.2*
- O radicolite
- - Brachiale S.A.I. ¬ *M54.1*
- - Lombare S.A.I. ¬ *M54.1*
- - Lombosacrale S.A.I. ¬ *M54.1*
- - Toracica . S.A.I. ¬ *M54.1*
- Periferica durante la gravidanza ¬ *O26.83*
- Retrobulbare in malattie classificate altrove ¬ *H48.1**

Nevroglia pigmentata ¬ Leucoencefalopatia diffusa ereditaria con sferoidi assonali e *E75.2*

Nevrosi
- Anancastica ¬ *F42*
- Ansiosa ¬ *F41.1*
- Caratteriale S.A.I. ¬ *F60.9*
- Cardiaca ¬ *F45.3*
- Depressiva ¬ *F34.1*
- Gastrica ¬ *F45.3*
- Ipocondriaca ¬ *F45.2*
- Laringea isterica ¬ *F44.4*
- Occhio ¬ *F45.8*
- Occupazionale, compreso il crampo dello scrivano ¬ *F48.8*
- Ossessivo-compulsiva ¬ *F42*
- Pensionamento ¬ *F68.0*
- Psicoastenica ¬ *F48.8*
- S.A.I. ¬ *F48.9*
- Sociale ¬ *F40.1*
- Traumatica ¬ *F43.1*

Nevrotici
- Non specificati ¬ Disturbi *F48.9*
- Specificati ¬ Altri disturbi *F48.8*

Nevrotico ¬
- Depressione: *F34.1*
- Escoriazione *L98.1*

Newcastle ¬ Congiuntivite da virus della malattia di *B30.8†, H13.1**

Newcomer
v./v.a. Dahlberg-Borer-Newcomer

Nezelof ¬ Sindrome di *D81.4*

NF1 ¬ Neurofibromatosi tipo 1
- Delezione intragenica di *Q85.0*
- Mutazione di *Q85.0*

NF3 [neurofibromatosi tipo 3] ¬ *Q85.0*

NFAT [fattore nucleare delle cellule T attivate] 5 ¬ Aploinsufficienza di *D84.8*

NF-Kappa-B-inducing kinase] ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di NIK [*D81.8*

NFPA [Adenoma ipofisario non funzionante] ¬ *D35.2*

NFS1-ISD11 ¬ Acidosi lattica neonatale grave da deficit del complesso *E87.2*

Niacina
- Pellagra] ¬ Deficit di *E52*

Niacina *–Continuazione*
- Triptofano) ¬ Deficit di: *E52*

NICH] Emangioma congenito non involutivo ¬ [*D18.00*

Nickel ¬ *L23.0*

Nicolaides-Baraitser ¬ Sindrome di *Q87.8*

Nicolas
v./v.a. Durand-Nicolas-Favre

Nicolau ¬ Sindrome di *T80.1*

Nicotina ¬
- Effetto tossico: Tabacco e *T65.2*
- Leucocheratosi del palato da *K13.2*

Nicotinamide ¬ Deficit di *E52†, F02.8**

Nicotinico ¬ (Derivati dell')acido *T46.7*

Nictemerale ¬ Inversione psicogena del ritmo *F51.2*

Nicturia ¬ *R35.2*

Nido
- D'api ¬ Distrofia corneale a *H18.5*
- Vuoto ¬ Sindrome del *Z60*

Nielsen
v./v.a. Gamborg-Nielsen
v./v.a. Lange-Nielsen

Niemann-Pick
- Tipo A/B ¬ Malattia di *E75.2*
- ¬
- - Degenerazione cerebrale in malattia di *E75.2†, G32.8**
- - Splenomegalia di *E75.2*

Nievergelt ¬ Displasia mesomelica di tipo *Q78.8*

Nifablepsia ¬ *H16.1*

Nigra
- Palmare ¬ Cheratomicosi *B36.1*
- ¬
- - Acantosi *L83*
- - Dermatosi papulosa *L82*
- - Microsporosi *B36.1*
- - Piedra *B36.3*
- - Pitiriasi *B36.1*

Niikawa-Kuroki ¬ Sindrome di *Q87.5*

Nijmegen ¬
- Malattia simile alla sindrome da rotture cromosomiche di *Q87.8*
- Sindrome da rotture cromosomiche, tipo *Q87.8*

NIK [NF-Kappa-B-inducing kinase] ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Nikolic
v./v.a. Levic-Stefanovic-Nikolic

Nile ¬ Infezione da virus West *A92.3*

Nilo occidentale ¬ Febbre del *A92.3*

Ninfomania ¬ *F52.7*

Nipah ¬ Malattia virale di *A85.8*

NISCH [Colangite sclerosante-ittiosi neonatale] ¬ Sindrome *K83.00, Q80.8*

Nishimura
v./v.a. Moreno-Nishimura-Schmidt

Nishimura *–Continuazione*
- ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Nistagmo
- Altri movimenti irregolari degli occhi ¬ *H55*
- Aprassia oculomotoria ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-segni piramidali- *G11.1*
- Congenito ¬ *H55*
- Dissociato ¬ *H55*
- Disuso ¬ *H55*
- Latente ¬ *H55*
- Microduplicazione 2q31.1 ¬ Sindrome sindattilia - *Q92.3*
- Obesità ¬ Sindrome paraplegia spastica - deficit cognitivo - *G11.4*
- Orizzontale ¬ *H55*
- Posizione di tipo centrale ¬ *H81.4*
- S.A.I. ¬ *H55*
- Ulcera ¬ Tremore essenziale - *Q87.8*

Nitidus ¬ Lichen *L44.1*

Nitrici ¬ Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed esteri *T65.5*

Nitrili ¬ Intossicazioni da *T65.0*

Nitrobenzene ¬ *T65.3*

Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi ¬ Effetto tossico: *T65.3*

Nitroglicerina e altri acidi ed esteri nitrici ¬ Effetto tossico: *T65.5*

NIV
- I grado ¬ Neoplasia intraepiteliale vaginale [*N89.0*
- II grado ¬ Neoplasia intraepiteliale vaginale [*N89.1*

Nivelon-Nivelon-Mabille ¬ Sindrome di *Q87.1*

Njovera ¬ *A65*

NK
- Mature ¬ Altri linfomi a cellule T/ *C84.5*
- T ¬ Linfoma nasale extranodale a cellule *C86.0*
- ¬
- - Enteropatia a cellule *K52.8*
- - Linfoma blastico a cellule *C86.4*

NKAP ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi facciali, habitus marfanoide e scoliosi correlata a *Q87.0*

NLRC4 ¬ Sindrome da attivazione dei macrofagi correlata a *M35.8*

NLSDM [Malattia da deposito di lipidi neutri con miopatia] ¬ *E75.5†, G73.6**

NMA [Neuroretinopatia maculare acuta] ¬ *H35.39*

NMC ¬ *C80.9*

N-metil-D-aspartasi
- Post-infettiva ¬ Encefalite anti-recettore NMDA [*G04.8*
- ¬ Encefalite limbica
- - Associata ad anticorpi anti-recettore NMDA [*G04.8*

N-metil-D-aspartasi *–Continuazione*
- ¬ Encefalite limbica *–Continuazione*
- - Paraneoplastica con anticorpi anti-recettore NMDA [*G04.8, C80.9*

NMOSD Spettro neuromielite ottico
- Con anticorpi
- - Anti-AQP4 [anti-acquaporina 4] ¬ *G36.0*
- - Anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] ¬ *G36.0*
- Senza anticorpi anti-MOG e anti-AQP4 ¬ *G36.0*

Nocardia
- Resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ Micobatteri atipici o *U82.2!*
- ¬ Infezione da *A43.9*

Nocardiasi ¬ Polmonite da *A43.0†, J17.0**

Nocardiosi
- Cutanea ¬ *A43.1*
- Polmonare ¬ *A43.0*
- Polmone ¬ *A43.0†, J99.8**
- ¬
- - *A43.9*
- - Altre forme di *A43.8*

Nocche (di Garrod) ¬ Cuscinetti delle *M72.1*

NOCGUS [sindrome neuro-oculo-cardio-urogenitale] ¬ *Q87.8*

NOCHAR [citopenia a esordio neonatale-autoinfiammazione-eruzione-episodi di linfoistiocitosi emofagocitica] ¬ Sindrome *D76.1*

Noci ¬ Ipersensibilità alle *T78.1*

Nocivo
- Non
- - Specificata ingerita con il cibo ¬ Effetto tossico: Sostanza *T62.9*
- - Specificati, trasmessi dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per agenti *P04.9*
- Pericolosi ¬ Ricerca accettazione
- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente *Z64.8*
- - Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente *Z64.8*
- Specificate ingerite con il cibo ¬ Effetto tossico: Altre sostanze *T62.8*
- Trasmessi dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per altri agenti *P04.8*

Nodale
- AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da rientro *I47.1*
- Zona marginale ¬ Linfoma *C83.0*
- ¬
- - Ritmo *I49.8*
- - Tachicardia
- - - Parossistica): *I47.1*
- - - Rientro atrio-ventricolare di tipo *I47.1*

Nodo
- AV ¬ Aritmia del *I49.8*
- Cordone ombelicale ¬
- - *O69.2*

Nodo *–Continuazione*
- Cordone ombelicale ¬ *–Continuazione*
- - *P02.5*
- Emorroidale
- - Trombotico ¬ *K64.8*
- - ¬ *K64.9*
- His ¬ Tachicardia del *I47.1*
- Mungitori] ¬ Eruzione pseudovaccinica [*B08.0*
- Seno ¬ Sindrome del *I49.5*
- Senoatriale e sordità ¬ Disfunzione del *I49.8, H90.5*
- Tarsale ¬ Sindrome del *Q10.2*

Nodosità [PLACK] ¬ Sindrome desquamazione cutanea-leuconichia-cheratosi punteggiata acrale-cheilite- *Q84.8*

Nodulare
- Carenza di iodio ¬ Gozzo *E01.1*
- Cellularità mista linfocitario-istiocitario ¬ Linfoma *C82.1*
- Cellule B della zona marginale ¬ Linfoma *C83.0*
- Cronica dell'elice ¬ Condrodermatite *H61.0*
- Fegato ¬ Iperplasia rigenerativa *K76.8*
- Focale
- - Epatica ¬ Iperplasia *K76.8*
- - Telangiectasica del fegato ¬ Iperplasia *D13.4*
- - ¬ Epatopatia tossica con: iperplasia *K71.88*
- Linfocitario-istiocitario ¬ Linfoma *C82.1*
- Misto ¬ Linfoma *C82.1*
- Non tossico) S.A.I. ¬ Gozzo *E04.9*
- Periventricolare ¬ Eterotopia *Q04.8*
- Pigmentata primitiva della corteccia surrenale ¬ Malattia *E24.8*
- Polmonare ¬ Iperplasia linfatica *J84.80*
- Progressiva ¬ Istiocitosi *D76.3*
- Reticolocellulare ¬ Sarcoma *C96.9*
- Ricca di linfociti ¬ Malattia di Hodgkin *C81.4*
- S.A.I. ¬ Linfoma *C82.9*
- Sottocorticale ¬ Eterotopia *Q04.8*
- Sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea scabra e ondulata, con strutture *E88.21*
- Sottoependimale ¬ Eterotopia *Q04.8*
- Tardiva (ulcerata) ¬ Framboesia *A66.4*
- Tipo intermedio ¬ Linfoma *C82.9*
- Tossico S.A.I. ¬ Gozzo *E05.2*
- ¬
- - Amiloidosi cutanea *E85.4†, L99.0**
- - Eterotopia neuronale *Q04.8*
- - Fascite *M72.4*
- - Lichen mixedematoso *L98.5*
- - Linfoma
- - - Ben differenziato *C82.9*
- - - Moderatamente differenziato *C82.9*
- - - Poco differenziato *C82.9*

Nodulare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Orticaria pigmentosa *Q82.2*
- - Paragranuloma *C81.0*
- - Prurigo *L28.1*
- - Reticololinfosarcoma *C82.9*
- - Tendinopatia *M65.3*

Nodularità diffusa ¬ Medulloblastoma con *C71.6*

Nodulo
- Actinomicotico ¬ *A42.9*
- Bouchard (con artropatia) ¬ *M15.2*
- Cantanti ¬ *J38.2*
- Corde vocali ¬ *J38.2*
- Framboesia iuxta-articolari ¬ *A66.7*
- Heberden (con artropatia) ¬ *M15.1*
- I) mammario(i) S.A.I. ¬ *N63*
- Insegnanti ¬ *J38.2*
- Iuxta-articolare
- - Sifilitico ¬ *A52.7†, M14.89**
- - ¬ *A52.7†, M14.89**
- Mammella non specificato ¬ *N63*
- Mediano congenito del labbro superiore ¬ *Q38.0*
- Reumatoide ¬ *M06.3*
- Schmorl ¬ *M51.4*
- Sottocutanei (localizzati) (superficiali) ¬ *R22*
- Tiroideo
- - Cistico) S.A.I. ¬ *E04.1*
- - Colloide (cistico) ¬ *E04.1*
- - Singolo non tossico ¬ *E04.1*

Nodulosi-artropatia] ¬ Spettro MONA [osteolisi multicentrica- *Q87.5*

Noma ¬ *A69.0*

Nombre ¬ Malattia da virus Sin *B33.4†, J17.1**

NOMID [Neonatal-onset multisystem inflammatory disease] ¬ *M35.8*

Non magnetico
v./v.a. Tipo di malattia

Non small cell lung cancer] ¬ NSCLC [*C34.9*

Non traumatico
v./v.a. Tipo di malattia

Nonaka ¬ Miopatia distale, tipo *G71.8*

Non-Herlitz
- JEN-nH] ¬ Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo *Q81.8*
- ¬ JEB-nH loc [Epidermolisi bollosa giunzionale localizzata, tipo *Q81.8*

Nonne-Milroy ¬ Linfedema di *Q82.09*

Noonan
v./v.a. Saldino-Noonan
- ¬ Sindrome
- - *Q87.1*
- - Neurofibromatosi *Q87.1*

Noonan-simile con
- Capelli caduchi in fase anagen ¬ Sindrome *Q87.1*

Noonan-simile con *–Continuazione*
- Leucemia mielomonocitica giovanile ¬ Sindrome *Q87.0, C93.30*

Noradrenalina ¬ Deficit di *G90.88*

Norbury
v./v.a. Woods-Black-Norbury

Nordico ¬
- Ceroidolipofuscinosi neuronale, variante epilessia *E75.4*
- Epilessia *E75.4*

Normale
- Cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le *Z76.2*
- Intensità ¬ rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di *M66*
- Non
- - Correlato a varianti in F12 o PLG ¬ Angioedema ereditario con C1Inh *D84.1*
- - Specificato ¬ Ritardo dello sviluppo fisiologico *R62.9*
- Numero di linfociti B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o *D81.2*
- O con iperimmunoglobulinemia ¬ Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi *D80.6*
- Predetto ¬
- - Bronchiolite obliterante non correlata trapianto con VEMS1
- - - 35
- - - - 50 % del valore *J44.81*
- - - - Valore *J44.80*
- - - 50 % e <70 % del valore *J44.82*
- - - 70 % del valore *J44.83*
- - Bronchite cronica
- - - Asmatico con VEMS1
- - - - 35
- - - - - 50 % del valore *J44.81*
- - - - - Valore *J44.80*
- - - - 50 % e < 70 % del valore *J44.82*
- - - - 70 % del valore *J44.83*
- - - Ostruttiva con VEMS1
- - - - 35
- - - - - 50 % del valore *J44.81*
- - - - - Valore *J44.80*
- - - - 50 % e < 70 % del valore *J44.82*
- - - - 70 % del valore *J44.83*
- - Malattia ostruttiva cronica Via aerea con VEMS1
- - - 35
- - - - 50 % del valore *J44.91*
- - - - Valore *J44.90*
- - - 50 % e < 70 % del valore *J44.92*
- - - 70 % del valore *J44.93*
- - Pneumopatia ostruttiva cronica
- - - Cob VEMS1
- - - - 35

Normale *–Continuazione*
- Predetto ¬ *–Continuazione*
- - Pneumopatia ostruttiva cronica *–Continuazione*
- - - Cob VEMS1 *–Continuazione*
- - - - 35 *–Continuazione*
- - - - - 50 % del valore *J44.91*
- - - - - Valore *J44.90*
- - - - 50 % e < 70 % del valore *J44.92*
- - - - 70 % del valore *J44.93*
- - - Con
- - - - Esacerbazione acuta con VEMS1
- - - - - 35 % del valore *J44.10*
- - - - - 35 % et < 50 % del valore *J44.11*
- - - - - 50 % et < 70 % del valore *J44.12*
- - - - - 70 % del valore *J44.13*
- - - - Infezione acuta Via respiratoria inferiori
- - - - - Con VEMS < 35 % del valore *J44.00*
- - - - - Con VEMS >= 35 % e < 50 % del valore *J44.01*
- - - - - Et con VEMS >= 50 % e < 70 % del valore *J44.02*
- - - - - Et con VEMS >= 70 % del valore *J44.03*
- ¬
- - Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico *R62.8*
- - Angioedema
- - - Ereditario
- - - - Con C1Inh *D84.1*
- - - - Correlato
- - - - - ANGPT1 con C1Inh *D84.1*
- - - - - PLG con C1Inh *D84.1*
- - - F12-associato ereditario con C1 inibitore *D84.1*
- - Anidrosi generalizzata isolata con ghiandole sudoripare *L74.4*
- - Controllo di gravidanza *Z34*
- - Crioidrocitosi ereditaria con stomatina *D58.8*
- - Disturbo del comportamento sociale con socializzazione *F91.2*
- - Glaucoma a pressione *H40.18*
- - Inversione cromosomica in individuo *Q95.1*
- - Malattia da accumulo lisosomiale di glicogeno con maltasi acida *E74.0*
- - Parto naturale *O80*
- - Riarrangiamento
- - - Autosomico bilanciato in individuo non *Q95.2*
- - - Bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo non *Q95.3*
- - Sproporzione fetale con feto di conformazione *O33.5*
- - Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo *Q95.0*
- - Trombocitopenia ereditaria con piastrine *D69.41*

Norman-Landing ¬ Malattia di *E75.1*

Norman-Roberts ¬ Sindrome lissencefalica, tipo *Q04.3*

Normocalcemia ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con normocalciuria e *E83.4*

Normocalciuria e normocalcemia ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con *E83.4*

Normocaliemica ¬ Paralisi periodica (familiare): *G72.3*

Normofosfatemica familiare ¬ Calcinosi tumorale *E83.38*

Normofunzionante ¬ Gozzo congenito transitorio *P72.0*

Normokaliemica
- Familiare ¬ Paralisi periodica *G72.3*
- ¬ Paralisi periodica *G72.3*

Normomorfa ¬ Sialidosi *E77.1*

Normosmico ¬ Ipogonadismo ipogonadotropo congenito *E23.0*

Normoteso
- Idiopatico ¬ Idrocefalo *G91.20*
- Non specificato ¬ Idrocefalo *G91.29*
- Secondario ¬ Idrocefalo *G91.21*

Norovirus ¬
- Enterite da *A08.1*
- Gastroenterite acuta da *A08.1*

Norrbotten ¬ Cheratosi palmoplantare diffusa di *Q82.8*

Norrie
- Microdelezione Xp11.3 ¬ Malattia atipica di *Q15.8*
- ¬ Malattia di *Q15.8*

North
v./v.a. Compton-North

Norum ¬ Malattia di *E78.6*

Nosocomiale ¬
- Sepsi
- - *A41.9, U69.81!*
- - Non *A41.9, U69.80!*
- Shock settico
- - *R57.2, U69.84!*
- - Non *R57.2, U69.83!*

Nosofobia ¬ *F45.2*

NOTCH2 ¬ Displasia arterio-epatica da mutazione puntiforme di *Q44.7*

Nothnagel II] ¬ Acroparestesia: vasomotoria [tipo di *I73.8*

Notocordale ¬ Sindrome da agenesia sacrale, anomalie dell'ossificazione dei corpi vertebrali, persistenza del canale *Q79.8*

Notturno
- Anomalie scheletriche - dismorfismi ¬ Cecità *Q87.8*
- Benigna dell'infanzia ¬ Emiplegia alternante familiare *G81.9*
- Diurna ¬ Enuresi *F98.02*
- Frequente ¬ Minzione *R35.2*
- Lobo frontale, autosomica dominante] ¬ ADNFLE [Epilessia *G40.1*

Notturno *–Continuazione*
- Stazionaria congenita ¬ Cecità *H53.6*
- ¬
- - Cecità *H53.6*
- - Displasia condroectodermica con cecità *Q77.6*
- - Ematuria parossistica *D59.5*
- - Emoglobinuria
- - - *D59.5*
- - - Parossistica *D59.5*
- - Enuresi *F98.00*
- - Poliuria *R35.2*
- - Sudorazioni *R61.9*
- - Terrori da sonno [terrori *F51.4*

Nove-miglia ¬ Febbre *A78*

Novy trasmessa
- Pidocchi ¬ Febbre recidivante di *A68.0*
- Zecche ¬ Febbre recidivante di *A68.1*

NSCLC [Non small cell lung cancer] ¬ *C34.9*

NSIP [Polmonite interstiziale non specifica] ¬ *J84.10*

NSTEMI
- Infarto di tipo 1 ¬ Infarto miocardico senza sopralivellamento di ST [*I21.40*
- ¬ Infarto miocardico senza sopraslivellamento di ST [*I21.48*

NSVN [Neuropatia vasculitica non sistemica] ¬ *G61.8*

Nuca) ¬ Cheloide da acne (follicolite sclerotizzante della *L73.0*

Nucale
- Epidemica ¬ Rigidità *A39.0†, G01**
- ¬ Romboide cutaneo *L57.2*

Nuck, congenita ¬ Cisti: del canale di *Q52.4*

Nuclear protein in testis
- Base della lingua ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C01*
- Collo ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C76.0*
- Mediastino
- - Anteriore ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C38.1*
- - Posteriore ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C38.2*
- - ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C38.3*
- Rene ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C64*
- Rinofaringe ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C11.9*
- Seno etmoidale ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C31.1*
- Seno frontale ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C31.2*
- Seno sfenoidale ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C31.3*
- Torace ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C76.1*
- Vescica ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C67.9*

Nuclear protein in testis *–Continuazione*
- Vulva ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C51.9*
- ¬ Carcinoma della linea mediana NUT [*C80.9*

Nucleare
- Cellule T attivate] 5 ¬ Aploinsufficienza di NFAT [fattore *D84.8*
- Isoimmunizzazione ¬ Ittero *P57.0*
- Neonato ¬ Ittero *P57.9*
- Specificato ¬ Altro ittero *P57.8*
- ¬
- - Cataratta
- - - Nucleo o sclerosi *H25.1*
- - - Senile *H25.1*
- - Ittero *P57.9*

Nucleo
v./v.a. Ernia del nucleo polposo
- Genicolati e delle radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle vie ottiche, dei *H47.5*
- Lenticolare di Wilson ¬ Degenerazione del *E83.0*
- O sclerosi nucleare ¬ Cataratta del *H25.1*
- Primario di ossificazione della rotula ¬ Osteocondrosi giovanile del *M92.4*
- Rosso inferiore ¬ Sindrome del *I66.8†, G46.3**
- Secondario di ossificazione della rotula ¬ Osteocondrosi giovanile del *M92.4*

Nucleotidasi ¬ Anemia emolitica da deficit di pirimidina 5' *D55.3*

Nucleotidi ¬ Anemia dovuta a disordini del metabolismo dei *D55.3*

Nuclidi di metalli pesanti transuranici ¬ Avvelenamento da *T66*

Numero
- 4 ¬ Schisi facciale di Tessier, *Q18.8*
- 5 ¬ Schisi facciale di Tessier, *Q18.8*
- 6 ¬ Schisi facciale di Tessier, *Q18.8*
- Anomalo di osti coronarici ¬ *Q24.5*
- Basso di linfociti T e B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con *D81.1*
- Cellule T helper
- - CD4+) non specificato ¬ *U61.9!*
- - Malattia HIV Categoria
- - - 1 ¬ *U61.1!*
- - - 2 ¬ *U61.2!*
- - - 3 ¬ *U61.3!*
- Linfociti B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o normale *D81.2*
- Piastrine ¬ Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso *O14.2*
- Ridotto
- - Cellule CD8 ¬ *R72*
- - Linfociti CD4 ¬ *R72*
- Troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: *Z76.2*

Numero *–Continuazione*
- Variabile di cromosomi X ¬ Mosaicismo, linee con *Q97.2*

Nummulare
- S.A.I. ¬ Lesione *R91*
- ¬
- - Cheratite: *H16.1*
- - Dermatite: *L30.0*
- - Psoriasi *L40.0*

Nummularis ¬ Keratosis palmoplantaris *Q82.8*

Nuotatore
- Dermatite schistosomiale) ¬ Prurito del *B65.3*
- ¬
- - Crampo del *T75.1*
- - Otite dei *H60.3*

NUT nuclear protein in testis
- Base della lingua ¬ Carcinoma della linea mediana *C01*
- Collo ¬ Carcinoma della linea mediana *C76.0*
- Mediastino
- - Anteriore ¬ Carcinoma della linea mediana *C38.1*
- - Posteriore ¬ Carcinoma della linea mediana *C38.2*
- - ¬ Carcinoma della linea mediana *C38.3*
- Rene ¬ Carcinoma della linea mediana *C64*
- Rinofaringe ¬ Carcinoma della linea mediana *C11.9*
- Seno etmoidale ¬ Carcinoma della linea mediana *C31.1*
- Seno frontale ¬ Carcinoma della linea mediana *C31.2*
- Seno sfenoidale ¬ Carcinoma della linea mediana *C31.3*
- Torace ¬ Carcinoma della linea mediana *C76.1*
- Vescica ¬ Carcinoma della linea mediana *C67.9*
- Vulva ¬ Carcinoma della linea mediana *C51.9*
- ¬ Carcinoma della linea mediana *C80.9*

Nutans
- Senza autolesionismo ¬ Spasmus *F98.40*
- ¬ Spasmus *F98.49*

Nutritivo
- Non
- - Specificati ¬ Deficit di elementi *E61.9*
- - Specificato ¬
- - - Deficit *E63.9*
- - - Sequele di deficit *E64.9*
- - ¬ Deficit
- - Altri specificati elementi *E61.8*
- - Molteplici elementi *E61.7*

Nutrizionale
- Materni ¬ Feto e neonato sofferenti per disturbi *P00.4*

Nutrizionale –*Continuazione*
- Metabolico
- - Anamnesi familiare ¬ Altre malattie endocrine, *Z83.4*
- - Anamnesi personale ¬ Malattie endocrine, *Z86.3*
- - Classificate altrove ¬ Glaucoma in malattie endocrine, *H42.0**
- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie endocrine, *O99.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *E90**
- - ¬
- - - Artropatia in altre malattie endocrine, *M14.5**
- - - Cataratta in altre malattie endocrine, *H28.1**
- - - Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, *N08.4**
- Non
- - Classificato altrove ¬ Cataratta in disturbo *E63.9†, H28.1**
- - Specificata ¬ Anemia *D53.9*
- Noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e *Z64.8*
- Specificate ¬ Altre anemie *D53.8*
- Specificati ¬ Altri deficit *E63.8*
- ¬
- - Anemia megaloblastica *D52.0*
- - Cardiomiopatia
- - - *E63.9†, I43.2**
- - - Malattie *I43.2**
- - Esame speciale di screening per disturbi *Z13.2*
- - Marasma *E41*
- - Sequele di altri deficit *E64.8*

Nutrizionale-carenziale
- Non classificata altrove ¬ Polineuropatia *E63.9†, G63.4**
- ¬ Artropatia in stato *E63.9†, M14.59**

Nutrizione parenterale ¬ Colestasi da *K91.88*

NYHA stadio
- I ¬
- - *I50.11*
- - Insufficienza ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.02!*
- II ¬
- - *I50.12*
- - Insufficienza cardiaca destra, *I50.01, I50.03!*
- - Insufficienza ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.03!*
- III ¬
- - *I50.13*
- - Insufficienza cardiaca destra, *I50.01, I50.04!*
- - Insufficienza ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.04!*
- IV ¬

NYHA stadio –*Continuazione*
- IV ¬ –*Continuazione*
- - *I50.14*
- - Insufficienza cardiaca destra, *I50.01, I50.05!*
- - Insufficienza ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.05!*

Nyhan
v./v.a. Lesch-Nyhan

Nyong
- Nyong ¬ Febbre O' *A92.1*
- ¬ Febbre O'nyong- *A92.1*

O'Sullivan-McLeod ¬ Sindrome di *G12.8*
OA1 [Albinismo oculare, tipo 1] ¬ *E70.3*
Oast house ¬ Sindrome *E72.1*
Obesità
- Adulto
- - Deficit
- - - CEP19 con Body Mass Index BMI
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.80*
- - - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.81*
- - - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.86*
- - - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.87*
- - - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.88*
- - - Congenito leptina con Body Mass Index BMI
- - - - Tra
- - - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.86*
- - - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.87*
- - - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.88*
- - - Proopiomelanocortina con Body Mass Index BMI
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.80*
- - - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.81*
- - - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.86*
- - - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.87*
- - - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.88*
- - - Recettore melanocortina 4 con Body Mass Index BMI
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.80*
- - - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.81*
- - - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.86*
- - - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.87*
- - - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.88*
- - - SIM1 con Body Mass Index BMI
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.80*
- - - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.81*
- - - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.86*
- - - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.87*
- - - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.88*
- - Mutazione gene recettore leptina con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.80*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.81*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.88*
- - Resistenza congenita leptina con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.80*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.81*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.87*

Obesità *–Continuazione*
- Adulto *–Continuazione*
- - Resistenza congenita leptina con Body Mass Index BMI *–Continuazione*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.88*
- Bambini adolescente
- - Tra i 3 i 18 anni non compiuto
- - - Deficit
- - - - CEP19 ¬ *E66.84*
- - - - Congenito di leptina ¬ *E66.84*
- - - - Proopiomelanocortina ¬ *E66.84*
- - - - Pro-ormone convertasi 1 ¬ *E66.84*
- - - - Recettore della melanocortina 4 ¬ *E66.84*
- - - - SIM1 ¬ *E66.84*
- - - Estremo
- - - - Deficit congenito di leptina ¬ *E66.85*
- - - - Resistenza congenita alla leptina ¬ *E66.85*
- - - Mutazioni del gene del recettore della leptina ¬ *E66.84*
- - - Resistenza congenita alla leptina ¬ *E66.84*
- - ¬ *E66.94*
- Bassa statura ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con ipogonadismo, ittiosi, *Q87.8*
- Colite - ipotiroidismo - ipertrofia cardiaca - ritardo dello sviluppo ¬ *Q87.8*
- Con
- - Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.96*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.97*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.98*
- - Ipoventilazione alveolare
- - - Bambini e adolescenti ¬ *E66.24*
- - - Con Body Mass Index BMI
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.20*
- - - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.21*
- - - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.26*
- - - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.27*
- - - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.28*
- Deficit
- - CEP19 ¬ *E66.89*
- - Congenito di leptina ¬ *E66.89*
- - Proopiomelanocortina ¬ *E66.89*
- - Pro-ormone convertasi 1 ¬ *E66.89*
- - Recettore
- - - Leptina ¬ *E66.89*
- - - Melanocortina 4 ¬ *E66.89*
- - SIM1 ¬ *E66.89*
- Eccesso calorico
- - Bambini e adolescenti ¬ *E66.04*
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.00*

Obesità *–Continuazione*
- Eccesso calorico *–Continuazione*
- - Con Body Mass Index BMI *–Continuazione*
- - - Tra *–Continuazione*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.01*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.06*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.07*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.08*
- Esordio
- - Precoce - iperfagia - grave ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da *E66.89*
- - Rapido disfunzione ipotalamica
- - - Disregolazione del sistema autonomo] ¬ ROHHAD [Sindrome da *E23.3, E66.29*
- - - Ipoventilazione - disregolazione autonomica - tumori neurali] ¬ ROHHADNET [*E23.3, C80.9*
- Estremo
- - Bambini adolescente tra i 3 i 18 anni non compiuto
- - - Deficit
- - - - CEP19 ¬ *E66.85*
- - - - Proopiomelanocortina ¬ *E66.85*
- - - - Pro-ormone convertasi 1 ¬ *E66.85*
- - - - Recettore della melanocortina 4 ¬ *E66.85*
- - - - SIM1 ¬ *E66.85*
- - - Mutazioni del gene del recettore della leptina ¬ *E66.85*
- - Con
- - - Body Mass Index BMI tra
- - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.87*
- - - Ipoventilazione alveolare in bambini e adolescenti ¬ *E66.25*
- - Eccesso calorico in bambini e adolescenti ¬ *E66.05*
- - Indotta da farmaci in bambini e adolescenti ¬ *E66.15*
- - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.88*
- - ¬ *E66.89*
- Grado
- - I OMS
- - - Con ipoventilazione alveolare ¬ *E66.20*
- - - Eccesso calorico ¬ *E66.00*
- - - ¬ *E66.90*
- - II OMS
- - - Con ipoventilazione alveolare ¬ *E66.21*
- - - Eccesso calorico ¬ *E66.01*
- - - ¬ *E66.91*
- - III OMS
- - - Con ipoventilazione alveolare ¬ *E66.29*
- - - Eccesso calorico ¬ *E66.09*
- - - ¬ *E66.99*
- Indotto farmaco
- - Bambini e adolescenti ¬ *E66.14*
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra

Obesità *–Continuazione*
- Indotto farmaco *–Continuazione*
- - Con Body Mass Index BMI *–Continuazione*
- - - Tra *–Continuazione*
- - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.10*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.11*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.16*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.17*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.18*
- - Grado
- - - I (OMS) ¬ *E66.10*
- - - II (OMS) ¬ *E66.11*
- - - III (OMS) ¬ *E66.19*
- - ¬ *E66.19*
- Ipertrofica ¬ *E66.88*
- Ipogenitalismo-deficit cognitivo ¬ Sindrome microftalmia colobomatosa- *Q87.8*
- Ipogonadismo ¬ Idrocefalo - *Q87.8*
- Ipotalamica acquisita ¬ *E23.3, E66.89*
- Malformazioni cerebrali - dismorfismi facciali ¬ Sindrome da disabilità intellettiva - *Q87.0*
- Monogenica da anomalia del percorso leptina-melanocortina ¬ *E66.89*
- Non specificata ¬ *E66.9*
- Patologica
- - Bambini e adolescenti ¬ *E66.84*
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.80*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.81*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.88*
- - Grado
- - - I (OMS) ¬ *E66.80*
- - - II (OMS) ¬ *E66.81*
- - - III (OMS) ¬ *E66.89*
- Permagna
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 40 e 50 escluso ¬ *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ *E66.88*
- - ¬ *E66.89*
- Prognatismo ed anomalie oculari e cutanee ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, *Q87.8*
- Resistenza congenita alla leptina ¬ *E66.89*
- Ritardo dello sviluppo globale ¬ Sindrome bassa statura - brachidattilia - *Q87.1*
- Semplice S.A.I. ¬ *E66.9*
- Sordità ¬ Coroideremia - *Q87.8*
- Tronco, distrofia retinica, micropene] ¬ Sindrome MORM [ritardo mentale, *Q87.8*
- Valvulopatia ¬ Sordità - encefaloneuropatia - *G31.81*
- ¬
- - Altra *E66.8*

Obesità *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Aniridia - ptosi - ritardo mentale - *Q87.8*
- - Disturbo neurologico dello sviluppo correlato a MYT1L con ritardo mentale e *G93.4*
- - Sindrome
- - - Cardiopolmonare in *E66.29*
- - - Disabilità intellettiva, crisi epilettiche, macrocefalia e *Q87.8*
- - - Ipomagnesemia primitiva, crisi generalizzate, disabilità intellettiva e *Q87.8*
- - - Paraplegia spastica - deficit cognitivo - nistagmo - *G11.4*

Obesità-ipoventilazione OHS ¬ Sindrome
- *E66.2*
- *E66.29*

Obeso
- Esordio
- - Età adulta ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*
- - Maturità ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*
- Non chetosico ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*
- Obeso
- - Esordio
- - - Età adulta ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- - - Maturità ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- - Non chetosico ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- - Stabile ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- Stabile ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*

Obliqua ¬
- Assistenza prestata alla madre per posizione fetale trasversa o *O32.2*
- Ernia inguinale: *K40*
- Presentazione *O32.2*
- Schisi facciale *Q18.8*

Obliterante
- Arto inferiore ¬ AO [Arteriopatia *I70.29*
- Bacino ¬
- - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - Arteriopatia *I70.29*
- Bacino-coscia ¬
- - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - Arteriopatia *I70.29*
- Con
- - Difetto polmonare ostruttivo ¬ Bronchiolite *J44.89*
- - Polmonite organizzata con esacerbazione acuta ¬ Bronchiolite *J84.01*
- Correlata al trapianto ¬ Bronchiolite *J95.88*
- Coscia ¬
- - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - Arteriopatia *I70.29*
- Cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Bronchiolite *J68.4*

Obliterante *–Continuazione*
- Non correlata trapianto
- - Con VEMS1
- - - 35
- - - - 50 % del valore normale predetto ¬ Bronchiolite *J44.81*
- - - - Valore normale predetto ¬ Bronchiolite *J44.80*
- - - 50 % e <70 % del valore normale predetto ¬ Bronchiolite *J44.82*
- - - 70 % del valore normale predetto ¬ Bronchiolite *J44.83*
- - ¬ Bronchiolite *J44.89*
- Periferica
- - AOP
- - - S.A.I. ¬ Arteriopatia *I70.29*
- - - Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) ¬ Arteriopatia *I70.29*
- - Estremità ¬
- - - Arteriopatia *I70.2*
- - - Claudicazione intermittente da arteriopatia *I70.29*
- Polmonite organizzata ¬ Bronchiolite *J84.00*
- Polpaccio ¬ Arteriopatia *I70.29*
- Sifilitica
- - Vaso cerebrale ¬ Endoarterite *A52.0†, I68.1**
- - ¬ Arteriopatia *A52.0†, I79.8**
- Winiwarter-Bürger] ¬ Trombangite *I73.1*
- ¬
- - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - Arteriopatia *I70.29*
- - Balanite xerotica *N48.0*
- - Bronchiolite fibrosa *J44.89*
- - Diabete mellito con arteriopatia *E14.50†, I79.2**
- - Diabete mellito di tipo 1 con arteriopatia *E10.50†, I79.2**
- - Diabete mellito di tipo 2 con arteriopatia *E11.50†, I79.2**
- - Dolore ischemico in arteriopatia *I70.29*
- - Endarterite deformante od *I70*
- - Otosclerosi interessante finestra ovale
- - - *H80.1*
- - - Non *H80.0*
- - Trombangite *I73.1*
- - Venopatia polmonare *I27.08*

Obliterativa cronica ¬ Bronchiolite *J44.89*

Obliterazione
- Uretere con infezione ¬ *N13.67*
- Vasi linfatici da mastectomia ¬ *I97.2*

Obnubilamento temporaneo ¬ *R55*

Obrinsky ¬ Sindrome di *Q79.4*

OCA Albinismo oculocutaneo
- Tipo 8 ¬ *E70.3*
- ¬ *E70.3*

Occhiali
- Lenti a contatto ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.0*
- ¬
- - *Z97.8*
- - Richiesta di ripetizione di prescrizione per: *Z76.0*

Occhio
- Annessi
- - Oculare
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri specificati disturbi dell' *H58.8**
- - - Non specificato ¬ Disturbo
- - - - *H57.9*
- - - - Iatrogeno dell' *H59.9*
- - - Parte non specificata ¬
- - - - Corrosione dell' *T26.9*
- - - - Ustione dell' *T26.4*
- - - ¬
- - - - Altri disturbi
- - - - - Iatrogeni dell' *H59.8*
- - - - - Specificati dell' *H57.8*
- - - - Corrosione di altre parti dell' *T26.8*
- - - - Ustioni di altre parti dell' *T26.3*
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C69.8*
- Artificiale ¬
- - *Z97.8*
- - Fornitura ed adattamento di *Z44.2*
- Autosomica recessiva ¬ Disgenesia del segmento anteriore dell' *Q13.8*
- Cervello
- - Con leucodistrofia multicistica bilaterale ¬ Malattia muscolo- *G71.2, E75.2*
- - ¬ Malattia muscolo- *G71.2*
- Cistico ¬ *Q11.0*
- Con
- - Altre parti del viso, della testa e del collo ¬ *T20*
- - Atassia ¬ Deviazione superiore tonica parossistica degli *G96.8, H51.8*
- Escluso) ¬ Nevo di Ota della cute del viso (*D22.3*
- Gatto ¬ Sindrome degli *Q92.8*
- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q15.9*
- - Specificato ¬ Tumore
- - - Benigno: *D31.9*
- - - Maligno: *C69.9*
- Orbita
- - Non specificato ¬ Traumatismo dell' *S05.9*
- - ¬
- - - Altri traumatismi dell' *S05.8*
- - - Sequele di traumatismo dell' *T90.4*
- Parte non specificata ¬ Corpo estraneo nella parte esterna dell' *T15.9*
- Pesce ¬ Malattia degli *E78.6*

Occhio *–Continuazione*
- Rudimentale ¬ *Q11.2*
- S.A.I. ¬
- - Congenita: Anomalia dell' *Q15.9*
- - Lacerazione dell' *S05.3*
- - Traumatismo dell' *S05.9*
- Secco ¬ Sindrome dell' *H04.1*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.05†, H58.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.06†, H58.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.07†, H58.23**
- Vista ¬ Esame dell' *Z01.0*
- ¬
- - *D48.7*
- - *Z90.0*
- - Agenesia dell' *Q11.1*
- - Altre Malformazione congenita
- - - Segmento
- - - - Anteriore dell' *Q13.8*
- - - - Posteriore dell' *Q14.8*
- - - Specificate dell' *Q15.8*
- - Antiinfettivi per l' *T49.5*
- - Aplasia dell' *Q11.1*
- - Avulsione dell' *S05.7*
- - Candidosi dell' *B37.88†, H58.8**
- - Carcinoma in situ: *D09.2*
- - Cisticercosi dell' *B69.1†, H45.1**
- - Coloboma del fondo dell' *Q14.8*
- - Corpo estraneo in altre e multiple sedi della parte esterna dell' *T15.8*
- - Glioma maligno dell' *C69.9*
- - Herpes simplex dell' *B00.5†, H58.8**
- - Lissencefalia con aspetto ciottolato senza coinvolgimento muscolare o dell' *Q04.3*
- - Malattia virale dell' *B33.8†, H58.8**
- - Malformazione congenita non specificata segmento
- - - Anteriore dell' *Q13.9*
- - - Posteriore dell' *Q14.9*
- - Micosi dell' *B49†, H58.8**
- - Muscolo estrinseco
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Nevrosi dell' *F45.8*
- - Nistagmo ed altri movimenti irregolari degli *H55*
- - Siderosi dell' *H44.3*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, H58.8**
- - Trauma da parto dell' *P15.3*
- - Trombosi venosa centrale dell' *H34.8*
- - Tubercolosi dell' *A18.5*
- - Tumore
- - - Benigno della caruncola dell' *D31.0*
- - - Maligno della caruncola dell' *C69.0*

Occidentale ¬ Febbre del Nilo *A92.3*

Occipitale
v./v.a. Lobo occipitale
- Displasia scheletrica ¬ Sindrome letale da encefalocele *Q87.5*
- ¬
- - *S02.1*
- - Articolazione) atlanto- *S13.4*
- - Encefalocele *Q01.2*
- - Epilessia benigna
- - - *G40.08*
- - - Con parossismi *G40.08*
- - Lobo
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Osso *D16.41*
- - Osteoblastoma dell'osso *D16.41*
- - Pachigiria e polimicrogiria *Q04.3*
- - Plagiocefalia isolata *Q67.3*
- - Sarcoma dell'osso *C41.01*
- - Sindrome del corno *E83.0*

Occipitoiliaca ¬ Distocia da persistente posizione: *O64.0*

Occipito-posteriore ¬
- Distocia da persistente posizione: *O64.0*
- Persistente posizione *P03.1*

Occipitosacrale ¬ Distocia da persistente posizione: *O64.0*

Occipitotrasversa ¬ Distocia da persistente posizione: *O64.0*

Occlusale dei denti ¬ Usura: *K03.0*

Occlusione
- Acquedotto di Silvio ¬ Idrocefalo da *Q03.0*
- Aortica congenita ¬ *Q25.3*
- Arteria
- - Retinica centrale ¬ *H34.1*
- - ¬ *I74.9*
- Arteria basilare ¬ *I65.1*
- Arteria carotide ¬
- - *I65.2*
- - *I65.3*
- Arteria iliaca ¬ *I74.5*
- Arteria poplitea ¬ *I74.3*
- Arteria vertebrale ¬
- - *I65.0*
- - *I65.3*
- Arterie coronariche non esitante in infarto miocardico ¬ *I24.0*
- Arterie precerebrali ¬ *I65.9*
- Arteriosa
- - Acuta
- - - Braccio ¬ *I74.2*
- - - Gamba ¬ *I74.3*
- - Arto inferiore ¬ *I74.3*
- - Cerebrale ¬ *I66.9*
- - Estremità inferiori ¬ *I74.3*
- - Periferica

Occlusione *–Continuazione*
- Arteriosa *–Continuazione*
- - Periferica *–Continuazione*
- - - Acuta ¬ *I74.4*
- - - ¬ *I74.4*
- - Piede ¬ *I74.3*
- - Retinico
- - - Parziale ¬ *H34.2*
- - - Ramo di arteria retinica ¬ *H34.2*
- - ¬
- - - *I74.9*
- - - Sindrome da *I70.29*
- Arteriose retiniche ¬ Altre *H34.2*
- Bilaterale di arterie precerebrali ¬ *I65.3*
- Colon
- - O intestino ¬ *K56.6*
- - ¬ *K56.4*
- Con
- - Gangrena ¬ Ernia femorale unilaterale con *K41.40*
- - Lesione Cameron
- - - Erosiva acuta
- - - - Con emorragia ¬ Ernia diaframmatica
- - - - - Con *K44.0, K29.0*
- - - - - Senza *K44.9, K29.0*
- - - - ¬ Ernia diaframmatica
- - - - - Con *K44.0, K29.1*
- - - - - Senza *K44.9, K29.1*
- - - Ulcerativa
- - - - Acuta
- - - - - Con emorragia ¬ Ernia diaframmatica con *K44.0, K25.0*
- - - - - Con emorragia ¬ Ernia diaframmatica senza *K44.9, K25.0*
- - - - - Senza emorragia ¬ Ernia diaframmatica con *K44.0, K25.3*
- - - - - Senza emorragia ¬ Ernia diaframmatica senza *K44.9, K25.3*
- - - - Cronica
- - - - - Con emorragia ¬ Ernia diaframmatica con *K44.0, K25.4*
- - - - - Con emorragia ¬ Ernia diaframmatica senza *K44.9, K25.4*
- - - - - Senza emorragia ¬ Ernia diaframmatica con *K44.0, K25.7*
- - - - - Senza emorragia ¬ Ernia diaframmatica senza *K44.9, K25.7*
- - - - ¬ Ernia diaframmatica
- - - - - Con *K44.0, K25.9*
- - - - - Senza *K44.9, K25.9*
- Congenita
- - Ano con fistola ¬ *Q42.2*
- - Giunzione pielo-ureterica ¬ *Q62.1*
- - Orifizio ureterovescicale ¬ *Q62.1*
- - Uretere ¬ *Q62.1*
- Dotto biliare senza calcolo ¬ *K83.1*
- Dotto cistico o della colecisti senza calcolosi ¬ *K82.0*

Occlusione *–Continuazione*
- Embolico
- - Arteria periferica ¬ *I74.4*
- - ¬ *I74*
- Infezione ¬ Prolasso ureterale con *N13.67*
- Intestinale postoperatoria ¬ *K91.3*
- Linguale posteriore dei denti mandibolari ¬ *K07.2*
- Né gangrena ¬
- - Altra ernia addominale senza *K43.98*
- - Ernia cicatriziale senza *K43.2*
- - Ernia parastomale senza *K43.5*
- O
- - Gangrena ¬
- - - Altra ernia addominale specificata, senza *K45.8*
- - - Ernia addominale non specificata senza
- - - - *K43.99*
- - - - *K46.9*
- - - Ernia diaframmatica senza *K44.9*
- - - Ernia epigastrica senza *K43.90*
- - - Ernia femorale
- - - - Bilaterale, senza *K41.2*
- - - - Unilaterale o non specificata, senza *K41.9*
- - - Ernia inguinale
- - - - Bilaterale, senza *K40.2*
- - - - Unilaterale o non specificata, senza *K40.9*
- - - Ernia ombelicale senza *K42.9*
- - Stenosi non specificata
- - - Arterie cerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.5*
- - - Arterie precerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.2*
- Pupillare ¬ *H21.4*
- Restringimento congeniti del colon ¬ ostruzione, *Q42*
- Senza gangrena ¬
- - Altra ernia addominale con *K43.68*
- - Ernia addominale
- - - Causa di *K43.69*
- - - Non specificata con
- - - - *K43.69*
- - - - *K46.0*
- - Ernia causa di *K46.0*
- - Ernia cicatriziale con *K43.0*
- - Ernia diaframmatica
- - - Causa di *K44.0*
- - - Con *K44.0*
- - Ernia femorale
- - - Bilaterale, con *K41.0*
- - - Unilaterale
- - - - Causa di *K41.3*
- - - - O non specificata, con *K41.3*
- - Ernia inguinale
- - - Bilaterale, con *K40.0*

Occlusione *–Continuazione*
- Senza gangrena ¬ *–Continuazione*
- - Ernia inguinale *–Continuazione*
- - - Unilaterale
- - - - Causa di *K40.3*
- - - - O non specificata, con *K40.3*
- - Ernia interstiziale causa di *K46.0*
- - Ernia intestinale causa di *K46.0*
- - Ernia intraaddominale causa di *K46.0*
- - Ernia ombelicale
- - - Causa di *K42.0*
- - - Con *K42.0*
- - Ernia parastomale con *K43.3*
- Stenosi
- - Altre
- - - Arterie cerebrali ¬ *I66.8*
- - - Arterie extracraniche ¬ *I65.8*
- - Arteria
- - - Cerebellari ¬ *I66.3*
- - - Perforanti ¬ *I66.8*
- - Arteria extracranica non specificata ¬ *I65.9*
- Stenosi di arteria
- - Basilare ¬ *I65.1*
- - Carotidea ¬ *I65.2*
- - Cerebrale
- - - Anteriore ¬ *I66.1*
- - - Media ¬ *I66.0*
- - - Non specificata ¬ *I66.9*
- - - Posteriore ¬ *I66.2*
- - Cerebrali
- - - Multiple e bilaterali ¬ *I66.4*
- - - Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale ¬ *I63*
- - Extracraniche multiple e bilaterali ¬ *I65.3*
- - Vertebrale ¬ *I65.0*
- Strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I. ¬ ostruzione, *Q41*
- Transitoria di arteria retinica ¬ *H34.0*
- Trombotica ¬ *I74*
- Tronco brachiocefalico ¬
- - *I65.8*
- - Infarto cerebrale da *I63.2*
- Tubarica ¬ *N97.1*
- Vaginale congenita ¬ *Q52.4*
- Vascolare
- - Cerebrale ¬ *I66.9*
- - Retinica non specificata ¬ *H34.9*
- - Sottogenicolare ¬ *I74.3*
- Vascolari retiniche ¬ Altre *H34.8*
- Vasi venosi cervicali ¬ *I82.88*
- Vena
- - Centrale della retina ¬ *H34.8*
- - Coronariche non esitante in infarto miocardico ¬ *I24.0*
- - Epatiche] ¬ Sindrome di Budd-Chiari [sindrome da *I82.0*

Occlusione *–Continuazione*
- Vena epatica
- - Immunodeficienza ¬ *D82.8, K76.5*
- - ¬ *I82.0*
- Vena retinica
- - Centrale ¬ *H34.8*
- - Incipiente ¬ *H34.8*
- - Parziale ¬ *H34.8*
- - Tributaria ¬ *H34.8*
- ¬
- - Arteria renale: *N28.0*
- - Disto- *K07.2*
- - Ernia cicatriziale causa di *K43.0*
- - Ernia della linea alba
- - - Causa di *K43.68*
- - - Con *K43.68*
- - Ernia di Spigelio
- - - Causa di *K43.68*
- - - Con *K43.68*
- - Ernia epigastrica
- - - Causa di *K43.60*
- - - Con *K43.60*
- - Ernia femorale
- - - Recidivante con *K41.31*
- - - Unilaterale recidivante con *K41.31*
- - Ernia iatale con *K44.0*
- - Ernia ipogastrica causa di *K43.68*
- - Ernia parastomale
- - - Causa di *K43.3*
- - - Con *K43.3*
- - Ernia sottoxifoidea
- - - Causa di *K43.68*
- - - Con *K43.68*
- - Mesio- *K07.2*

Occlusore del setto ¬ Infezione da *T82.71*

Occulto
- Feci ¬ Sangue *R19.5*
- ¬
- - Distrofia maculare *H35.5*
- - Spina bifida *Q76.0*

Occupante spazio ¬ Immagine di lesione intracranica *R90.0*

Occupazionale, compreso il crampo dello scrivano ¬ Nevrosi *F48.8*

Ochoa ¬ Sindrome di *Q87.8*

Ocronosi
- Con cloasma della palpebra ¬ *E70.2†, H03.8**
- Endogena ¬ *E70.2*
- Ereditaria ¬ *E70.2*
- ¬
- - *E70.2*
- - Artrite in *E70.2†, M14.59**
- - Malattia sistemica del tessuto connettivo in *E70.2†, M36.8**

Oculare
v./v.a. acro-oto-oculare
v./v.a. spondilo-oculare
- Anomalie congenite multiple ¬ Sindrome microcefalia - dismorfismi facciali - anomalie *Q87.0*
- Assenza dei punti lacrimali ¬ Ptosi - limitazione dei movimenti *Q87.0*
- Cardiopolmonari e scheletriche ¬ Sindrome da poliosi, dismorfismi facciali e malformazioni *Q87.8*
- Cerebrali ¬ Ipopigmentazione lineare con asimmetria craniofacciale et anomalie acrali, *Q87.0*
- Con
- - Corpo estraneo ¬ Ferita penetrante del globo *S05.5*
- - Prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ Lacerazione e rottura *S05.2*
- - Sordità neurosensoriale congenita ¬ Albinismo *E70.3*
- Congenita ¬ Cisti *Q15.8*
- Cutanee ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, obesità, prognatismo ed anomalie *Q87.8*
- Deficit di vitamina A ¬ Altre manifestazioni *E50.7*
- Dismorfismi facciali e ritardo mentale ¬ Sindrome da anomalia *Q87.0*
- Gonococcica ¬ Infezione *A54.3*
- Grave ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con ipercalciuria nefrocalcinosi
- - Con coinvolgimento *E83.4*
- - Senza coinvolgimento *E83.4*
- Imperforazione del dotto nasolacrimale ¬ Sindrome microtia-coloboma *Q15.8, Q17.2*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri
- - Disturbi del corpo vitreo e del globo *H45.8**
- - Specificati disturbi dell'occhio e degli annessi *H58.8**
- Mycobacterium leprae ¬ Infezione *A30.9†, H58.8**
- Non specificato ¬ Disturbo
- - Globo *H44.9*
- - Iatrogeno dell'occhio e degli annessi *H59.9*
- - Occhio e degli annessi *H57.9*
- Osteopenia - atrofia cerebellare ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - crisi epilettiche - anomalie *E88.8*
- Parte non specificata ¬
- - Corrosione dell'occhio e degli annessi *T26.9*
- - Ustione dell'occhio e degli annessi *T26.4*
- Penetrante S.A.I. ¬ ferita *S05.6*
- Recessivo legato all'X ¬ Albinismo *E70.3*
- S.A.I. ¬ Spostamento (laterale) del globo *H05.2*
- Scheletriche ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, crisi epilettiche, ipotonia, anomalie *Q87.8*
- Scompensato ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con complicazioni *E11.31†, H58.8**

Oculare *–Continuazione*
- Senza
- - Corpo estraneo ¬ Ferita penetrante del globo *S05.6*
- - Prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ Lacerazione *S05.3*
- Sordità sensoriale tardiva ¬ Albinismo *E70.3*
- Tessuti orbitari ¬ Contusione del globo *S05.1*
- Tipo
- - 1] ¬ OA1 [Albinismo *E70.3*
- - Nettleship-Falls ¬ Albinismo *E70.3*
- - Sorsby ¬ Distrofia pseudoinfiammatoria del fondo *H35.5*
- ¬
- - Accessorio (a): Muscolo *Q10.3*
- - Albinismo *E70.3*
- - Altri disturbi
- - - Degenerativi del globo *H44.3*
- - - Globo *H44.8*
- - - Iatrogeni dell'occhio e degli annessi *H59.8*
- - - Specificati dell'occhio e degli annessi *H57.8*
- - Arteriosclerosi del fondo *I70.8†, H36.8**
- - Atrofia del globo *H44.5*
- - Bulbo *D31.9*
- - Cataratta dovuta a disturbi *H26.2*
- - Cisticercosi *B69.1†, H45.1**
- - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti od innesti *T85.3*
- - Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del globo *H44.6*
- - Corrosione
- - - Altre parti dell'occhio e degli annessi *T26.8*
- - - Provocante la rottura e la distruzione del globo *T26.7*
- - Diarrea intrattabile - atresia delle coane - anomalie *Q87.8*
- - Displasia *Q11.2*
- - Distrofia *G71.08*
- - Distrofia muscolare *G71.08*
- - Disturbi che interessano più strutture *H44*
- - Dolore *H57.1*
- - Edema *H57.9*
- - Glaucoma secondario
- - - Altri disturbi *H40.5*
- - - Infiammazione *H40.4*
- - - Trauma *H40.3*
- - Globo *C69.9*
- - Insuccesso
- - - Rigetto: Trapianto di cornea *T86.83*
- - - Trapianto di cornea *T86.82*
- - Ipertensione *H40.0*
- - Ipoplasia *Q11.2*
- - Ipotonia *H44.4*
- - Lussazione del globo *H44.8*

Oculare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattie degenerative del globo *H44.5*
- - Melanocitoma del bulbo *D31.9*
- - Miasi *B87.2†, H58.8**
- - Miopatia *G71.08*
- - MODY [Maturity onset diabetes of young people] con complicazioni *E11.30†, H58.8**
- - Pemfigo *L12.1†, H13.3**
- - Pemfigoide cicatriziale *L12.1†, H13.3**
- - Rigetto
- - - Acuto di trapianto di cornea *T86.83*
- - - Cronico di trapianto di cornea *T86.83*
- - - Trapianto di cornea *T86.82*
- - Scompenso di trapianto di cornea *T86.83*
- - Sifilide del cristallino *A52.7†, H28.8**
- - Sindrome
- - - Anomalie auricolari, labiopalatoschisi e anomalie *Q87.0*
- - - Mielofibrosi congenita grave-pancitopenia-disabilità intellettiva-anomalie neurologiche e *Q87.8*
- - Tisi del bulbo *H44.5*
- - Tubercolosi *A18.5*
- - Tularemia *A21.1*
- - Ustione
- - - Altre parti dell'occhio e degli annessi *T26.3*
- - - Provocante la rottura e la distruzione del globo *T26.2*

Oculo
v./v.a. branchio-oculo-facciale
v./v.a. cerebro-oculo-facio-scheletrico
v./v.a. cerebro-oculo-nasale
v./v.a. oculo-cerebro-facciale
v./v.a. uretro-oculo-articolare
v./v.a. uretro-oculo-sinoviale
- Gastrointestinale e dello sviluppo neurologico ¬ Sindrome *Q87.8*
- Scheletro-dentale ¬ Sindrome *Q87.1*

Oculoauricolare
- Tipo Schorderet ¬ Sindrome *Q87.0*
- ¬ Anomalie degli arti superiori - deficit *Q87.8*

Oculo-auricolo-frontonasale ¬ Sindrome *Q87.0*

Oculo-auricolo-vertebrale con anomalie radiali ¬ Spettro *Q87.0*

Oculo-auriculo-vertebrale ¬
- Complesso di sintomi di Goldenhar [displasia *Q87.0*
- Spettro *Q87.0*

Oculocerebrale
- Con ipopigmentazione) ¬ Sindrome di: Cross-McCusik-Breen (Sindrome *E70.3*
- Primitivo ¬ Linfoma non-Hodgkin *C83.3*

Oculo-cerebrale-ipopigmentazione, tipo Preus ¬ Sindrome *E70.3*

Oculo-cerebro-cutanea ¬ Sindrome *Q87.8*

Oculo-cerebro-facciale, tipo Kaufman ¬ Sindrome *Q87.0*

Oculo-cerebro-renale
- Lowe ¬ Sindrome *E72.0*
- ¬ Distrofia *E72.0*

Oculocutaneo
- Con pigmento minimo, tipo 1 ¬ Albinismo *E70.3*
- Giallo ¬ Albinismo *E70.3*
- Rosso ¬ Albinismo *E70.3*
- Termosensibile, tipo 1 ¬ Albinismo *E70.3*
- Tipo
- - 8 ¬ OCA [Albinismo *E70.3*
- - Amish ¬ Albinismo *E70.3*
- Tirosinasi-negativo ¬ Albinismo *E70.3*
- Xanthous ¬ Albinismo *E70.3*
- ¬
- - Albinismo: *E70.3*
- - OCA [Albinismo *E70.3*
- - Sindrome osteoporosi-ipopigmentazione *Q87.1*
- - Tirosinemia *E70.2*

Oculodentale, tipo Rutherfurd ¬ Sindrome *Q87.8*

Oculo-dento-digitale ¬ Displasia *Q87.0*

Oculo-facio-cardio-dentale ¬ Sindrome *Q87.0*

Oculofaringea ¬
- Distrofia muscolare *G71.08*
- Miopatia *G71.08*

Oculo-faringea distale ¬ Miopatia *G71.08*

Oculogastrointestinale ¬ Distrofia muscolare *Q43.8*

Oculoghiandolare ¬
- Listeriosi *A32.8*
- Tularemia *A21.1*

Oculo-mandibolo-facciale ¬ Disostosi *Q75.5*

Oculo-maxillo-facciale ¬ Disostosi *Q75.1*

Oculomotore
v./v.a. Nervo oculomotore
- Movimenti ipercinetici - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome ipotonia infantile - anomalie *Q87.8*
- Tipo
- - 2] ¬ AOA2 [Atassia - aprassia *G60.2*
- - 4] ¬ AOA4 [Atassia con aprassia *G11.1*
- - Cogan ¬ Aprassia *H51.8*
- ¬
- - AOA [Atassia - aprassia *G11.3*
- - Paralisi del terzo nervo cranico [*H49.0*
- - Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-segni piramidali-nistagmo-aprassia *G11.1*

Oculo-osteo-cutanea ¬ Sindrome *Q87.5*

Oculo-oto-dentale] ¬ OOD [Sindrome *Q87.0*

Oculo-oto-radiale ¬ Sindrome *Q87.8*

Oculo-palato-cerebrale ¬ Nanismo *Q87.1*

Oculo-reno-cerebellare ¬ Sindrome *Q87.8*

Oculo-trico-anale ¬ Sindrome *Q87.8*

Oculo-trico-displasia ¬ *Q82.8, H35.5*

Oddi ¬ Spasmo dello sfintere di *K83.4*

Odontalgia S.A.I. ¬ *K08.8*

Odonto
v./v.a. Dermo-odonto-displasia

Odontoclasia ¬ *K02.4*

Odontodisplasia
- Generalizzata ¬ *K00.4*
- Regionale ¬ *K00.4*

Odontofacciale
- Funzionali ¬ Anomalie *K07.5*
- Non specificata ¬ Anomalia *K07.9*
- ¬ Altre anomalie *K07.8*

Odontogene
- Legate allo sviluppo ¬ Cisti *K09.0*
- Regione orale ¬ Cisti dello sviluppo (non *K09.1*

Odontogenesi
- Imperfetta ¬ *K00.5*
- S.A.I. ¬ Disturbo dell' *K00.9*

Odontogeno
- Maligno dell'osso mandibolare ¬ Tumore *C41.1*
- Mandibola ¬ Tumore cheratocistico *D16.5*
- Mascella
- - Superiore ¬ Cheratocisti *D16.42*
- - ¬ Tumore cheratocistico *D16.42*
- Osso
- - Mandibolare ¬
- - - Carcinoma *C41.1*
- - - Fibrosarcoma *C41.1*
- - - Sarcoma *C41.1*
- - Mascellare superiore ¬ Fibrosarcoma *C41.02*
- ¬
- - Cheratocisti *D16.5*
- - Fibrosarcoma *C41.1*

Odontoiatrica ¬ Visita *Z01.2*

Odontoiatrici ad applicazione topica ¬ Avvelenamento: Farmaci *T49.7*

Odontomascellare segmentale ¬ Displasia *K00.4*

Odonto-micro-onichiale ¬ Displasia *Q82.8*

Odonto-onico-dermica ¬ Displasia *Q82.8*

Odonto-onico-displasia con alopecia ¬ *Q84.8*

Odontosarcoma
- Ameloblastico dell'osso mandibolare ¬ *C41.1*
- Osso
- - Mandibolare ¬ *C41.1*
- - Mascellare superiore ¬ *C41.02*

Odonto-tricomelica-ipoidrotica ¬ Displasia *Q87.8*

Odonto-trico-ungueale-digito-palmare ¬ Sindrome *Q82.8*

Odore
- Espettorato ¬ Anormale: *R09.3*
- Pesce ¬ Sindrome da *E88.8*

Oesophagostomum [esofagostomiasi] ¬ Infezione da: specie di *B81.8*

OFD] ¬ Sindrome oro-facio-digitale [*Q87.0*

Offuscamento di lente intraoculare ¬ *T85.2*

Ofiasi ¬ *L63.2*

Ofriogene ¬ Uleritema *L66.4*

Oftalmia
- Difterica ¬ *A36.8†, H13.1**
- Gonorroica del neonato ¬ *A54.3†, H13.1**
- Neonatale
- - Gonococchi ¬ *A54.3†, H13.1**
- - S.A.I. ¬ *P39.1*
- - ¬ *A54.3†, H13.1**
- Simpatica ¬ *H44.1*

Oftalmico
- Neonato ¬ Gonorrea *A54.3†, H13.1**
- Non classificato altrove ¬ Herpes zoster *B02.3†, H58.8**
- ¬
- - Blenorrea *A54.3†, H13.1**
- - Gonorrea *A54.3*

Oftalmologico
- Diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ Emorragia puntiforme quale complicanza *E10.30†, H58.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ Emorragia puntiforme quale complicanza *E11.30†, H58.8**
- - ¬ Emorragia puntiforme quale complicanza *E14.30†, H58.8**
- ¬
- - Avvelenamento: Farmaci e preparati *T49.5*
- - Diabete mellito
- - - Con complicanza *E14.30*
- - - Non primariamente insulino-dipendente con complicanza *E11.30†, H58.8**
- - Diabete mellito di tipo 1 con manifestazione *E10.30†, H58.8**
- - Diabete mellito di tipo 2
- - - Insulino-dipendente con complicanza *E11.30†, H58.8**
- - - Non insulino-dipendente con complicanza *E11.30†, H58.8**

Oftalmo-mandibolo-melica ¬ Displasia *Q87.8*

Oftalmoparesi ¬ Neuropatia atassica sensitiva - disartria - *G31.81, H49.4*

Oftalmopatia
- Endocrina ¬ *E05.0†, H06.2**
- Herpes virus ¬ *B00.5†, H58.8**
- Ipertiroidea ¬ *E05.9†, H58.8**
- Sifilide secondaria precoce ¬ *A51.4†, H58.8**
- Sifilide tardiva ¬ *A52.7†, H58.8**
- Sifilitica
- - Congenita tardiva ¬ *A50.3†, H58.8**
- - Non classificata altrove ¬ *A52.7†, H58.8**
- - Precoce ¬ *A51.4†, H58.8**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H58.8**
- Tireotossica ¬ *E05.9†, H58.8**

Oftalmopatia *–Continuazione*
- Toxoplasma ¬
- - *B58.0†*
- - *B58.0†, H58.8**
- Virus Herpes simplex ¬ *B00.5†, H58.8**
- Zoster ¬
- - *B02.3*
- - *B02.3†, H58.8**
- ¬
- - Diabete mellito con *E14.30†, H58.8**
- - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.30†, H58.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.30†, H58.8**
- - Malattia di Graves con *E05.0†, H58.8**
- - Sifilide congenita precoce con *A50.0†, H58.8**

Oftalmoplegia
v./v.a. Artro-oftalmoplegia
- Calcificazioni cardiovascolari ¬ Malattia di Gaucher - *E75.2*
- Completa esterna ¬ *H49.3*
- Diabetica ¬ *E14.30†, H58.8**
- Disabilità intellettiva e lingua scrotale ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Esterna
- - Progressiva
- - - Autosomica
- - - - Dominante ¬ *H49.4*
- - - - Recessiva ¬ *H49.4*
- - - Cronica
- - - - Esordio nell'età adulta con miopatia mitocondriale ¬ *G71.3, H49.4*
- - - - Trasmissione materna ¬ *H49.4*
- - - Miopatia - emaciamento ¬ Sindrome da *G71.3*
- - - Scoliosi ¬ *H49.4*
- - S.A.I. ¬ *H49.8*
- - ¬
- - - Macrostomia - appendici preauricolari - *Q87.0*
- - - Miopatia autosomica recessiva ad esordio infantile con *G71.2, H49.8*
- Interna (completa) (totale) ¬ *H52.5*
- Internucleare ¬ *H51.2*
- Plus] ¬ Sindrome di Kearns-Sayre [*G31.81*
- Progressiva esterna ¬ *H49.4*
- Sifilitica ¬ *A52.1†, H58.8**
- Sopranucleare progressiva ¬ *G23.1*

Oftalmoplegica ¬ Emicrania *G43.8*

Ofuji ¬ Malattia di *L73.8*

Ogata
v./v.a. Kagami-Ogata

Ogden ¬ Sindrome di *Q87.0*

Oggetto
- Animati ¬ Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di *W64.9!*
- Cadente
- - Durante catastrofe naturale ¬ *X59.9!*

Oggetto *–Continuazione*
- Cadente *–Continuazione*
- - O gettati ¬ Incidente con: *W49.9!*
- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Discriminazioni e persecuzioni maligne ¬ *Z60*

Ogilvie ¬ Sindrome di *K56.0*

Ogivale ¬ Palato *Q38.5*

Ogna ¬ Epidermolisi bollosa semplice, tipo *Q81.0*

Oguchi ¬ Malattia di *H53.6*

Ogur
v./v.a. Zlotogora-Ogur

Ohaha iperfalangia - clinodattilia ¬ Sindrome di *G11.1*

Ohdo ¬ Sindrome di *Q87.8*

OHS ¬ Sindrome obesità-ipoventilazione
- *E66.2*
- *E66.29*

Ohtahara ¬ Sindrome di *G40.3*

OI [Osteogenesi imperfetta] ¬ *Q78.0*

Okamoto ¬ Sindrome di *Q87.8*

Okihiro ¬ Sindrome di *Q87.8*

Okinawa ¬ Neuropatia sensitivo-motoria ereditaria, tipo *G60.0*

Okur-Chung ¬ Sindrome di *Q87.8*

Olandese ¬ Emorragia cerebrale ereditaria con amiloidosi, tipo *E85.4†, I68.0**

Olecrano ¬
- Borsite dell' *M70.2*
- Frattura
- - Aperta dell' *S52.01, S51.87!*
- - Estremità prossimale dell'ulna: *S52.01*

Oley ¬ Sindrome di *Q82.8*

Olfattivo
v./v.a. Nervo olfattivo
- ¬
- - Intolleranza *R44.8*
- - Neuroblastoma *C30.0*

Olfatto
- Genitale ¬ Sequenza patologica *E23.0*
- Gusto ¬
- - Altri e non specificati disturbi dell' *R43.8*
- - Disturbo misto dell' *R43.8*

Olfattorio
v./v.a. Nervo olfattorio
- ¬ Bulbo
- - *C72.2*
- - *D33.3*

Oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended *M08.3*

Oligoarticolare
- Decorso poliarticolare [oligoartrite estesa] ¬ Artrite giovanile cronica a esordio *M08.3*
- Giovanile ¬ Artrite *M08.49*

Oligoartrite estesa] ¬ Artrite giovanile cronica a esordio oligoarticolare e decorso poliarticolare [*M08.3*

Oligoastrocitico
- Cervelletto ¬ Tumore *C71.6*
- Cervello ¬ Tumore *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Tumore *C71.8*
- Lobo frontale ¬ Tumore *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ Tumore *C71.4*
- Lobo parietale ¬ Tumore *C71.3*
- Lobo temporale ¬ Tumore *C71.2*
- Tronco cerebrale ¬ Tumore *C71.7*
- ¬ Tumore *C71.9*

Oligoastrocitoma
- Anaplastico
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - ¬ *C71.9*
- Cervelletto ¬ *C71.6*
- Cervello ¬ *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- Lobo frontale ¬ *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- Lobo parietale ¬ *C71.3*
- Lobo temporale ¬ *C71.2*
- Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- ¬ *C71.9*

Oligoconica ¬ Tricromazia *H35.5*

Oligodattilia
- Postassiale - tetramelica ¬ *Q73.8*
- ¬ Sequenza di Pierre Robin - *Q87.0*

Oligodendrocitaria ¬
- Mielite trasversa acuta con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica *G37.3*
- Neurite ottico
- - Con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica *H46*
- - Isolata senza anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica *H46*
- NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica *G36.0*

Oligodendrogliale
- Cervelletto ¬ Tumore *C71.6*
- Cervello ¬ Tumore *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Tumore *C71.8*
- Lobo frontale ¬ Tumore *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ Tumore *C71.4*
- Lobo parietale ¬ Tumore *C71.3*
- Lobo temporale ¬ Tumore *C71.2*
- Tronco cerebrale ¬ Tumore *C71.7*

Oligodendrogliale *–Continuazione*
- Ventricolo cerebrale ¬ Tumore *C71.5*
- ¬ Tumore *C71.9*

Oligodendroglioma
- Anaplastico
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Quarto ventricolo ¬ *C71.7*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- - ¬ *C71.9*
- Cervelletto ¬ *C71.6*
- Cervello ¬ *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- Lobo frontale ¬ *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- Lobo parietale ¬ *C71.3*
- Lobo temporale ¬ *C71.2*
- Quarto ventricolo ¬ *C71.7*
- Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- ¬ *C71.9*

Oligodontia
- Predisposizione al cancro ¬ Sindrome *K00.0*
- ¬
- - *K00.0*
- - Schisi palatina - anomalie carpotarsali - *Q87.8*
- - Sordità - *Q87.0*

Oligofrenia fenilpiruvica ¬ *E70.0*

Oligoidramnio
- Senza menzione di rottura di membrane ¬ *O41.0*
- ¬
- - *O41.0*
- - Feto e neonato sofferenti per *P01.2*

Oligomeganefronia ¬ *Q60.4*

Oligomenorrea
- Non specificata ¬ *N91.5*
- Primaria ¬ *N91.3*
- Secondaria ¬ *N91.4*

Oligosaccaridosi ¬ *E77.1*

Oligospermia
- Mutazione di un singolo gene ¬ Sterilità maschile con *N46*
- S.A.I. ¬ *N46*

Oliguria
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- ¬ Anuria e *R34*

Olio
- Essenze ¬ Polmonite da *J69.1*
- Grassi ¬ Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.1*
- Sesamo ¬ Allergia all' *T78.1*
- Tossico ¬ Sindrome dell' *T62.8*

Oliver
v./v.a. Adams-Oliver

Oliver-McFarlane ¬ Sindrome di *Q87.1*

Olivopontocerebellare
- Ereditaria ¬ Degenerazione *G23.3*
- Familiare ¬ Degenerazione *G23.3*
- ¬
- - AOPC [Atrofia *G23.3*
- - Atrofia *G23.3*

Olivo-ponto-cerebellare - sordità ¬ Atrofia *G23.3, H90.5*

Ollendorff
v./v.a. Buschke-Ollendorff

Ollier ¬ Malattia di *Q78.4*

OLLP) ¬ Ossificazione del legamento longitudinale posteriore (Sindrome da *M48.8*

Olmsted ¬ Sindrome di *Q82.8*

Olocarbossilasi sintetasi ¬ Deficit di *D81.8*

Oloprosencefalia
- Alobare ¬ *Q04.2*
- Craniosinostosi ¬ *Q04.2*
- Disgenesia caudale ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Lobare ¬ *Q04.2*
- Microforma ¬ *Q04.2*
- Semilobare ¬ *Q04.2*
- Setto-preottica ¬ *Q04.2*
- Situs inversus ¬ Agnatia - *Q87.8*
- Variante interemisferica della linea mediana ¬ *Q04.2*
- ¬ Sindrome agenesia del pancreas - *Q04.2, Q45.0*

Olszewski ¬ Malattia di Steele-Richardson- *G23.1*

Ombelicale
v./v.a. Cordone ombelicale
v./v.a. Ernia ombelicale
- Massiva neonatale ¬ Emorragia *P51.0*
- Neonatale
- - Non specificata ¬ Emorragia *P51.9*
- - ¬ Polipo *P83.6*
- Unica ¬ Arteria *Q27.0*
- ¬
- - Altre emorragie *P51.8*
- - Assenza congenita o ipoplasia dell'arteria *Q27.0*
- - Difterite *A36.3*
- - Flebite *I80.88*
- - Metastasi *C79.2*
- - Periflebite *I80.88*
- - Trombosi dei vasi *O69.5*
- - Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: *R19.0*

Ombelico
- Basso impianto ¬ Idrocefalo - *Q87.8*
- ¬
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - Melanoma maligno dell' *C43.59*

Omenn ¬ Sindrome di *D81.8*

Omentale
- Anomale ¬ Aderenze congenite [briglie aderenziali]: *Q43.3*
- ¬ Tubercolosi *A18.3*

Omento ¬
- *C45.1*
- *C48.1*
- Aderenze (di): *K66.0*
- Ascesso (di): *K65.09*
- Mesotelioma dell' *C45.1*
- Tumore miofibroblastico infiammatorio
- - Benigno dell' *D20.1*
- - Maligno dell' *C48.1*

Omerale
v./v.a. facio-scapolo-omerale
- Spalla ¬ Sindrome da «impingement» [o «da conflitto anteriore» o da «attrito acromion- *M75.4*
- ¬
- - Articolazione
- - - Radio- *S53.0*
- - - Ulno- *S53.1*
- - Frattura del condilo *S42.44*
- - Miopatia scapolo- *G71.08*
- - Necrosi asettica dei condili *M92.0*

Omero
v./v.a. scapolo-omero-peroneale
- Altre multiple parte ¬ Frattura estremità
- - Distale dell' *S42.49*
- - Superiore dell' *S42.29*
- Collo
- - Anatomico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.23*
- - Chirurgico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.22*
- Con due fino a quattro frammenti ¬ Frattura del collo dell' *S42.21*
- Epicondilo
- - Epicondili, non specificato ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.44*
- - Laterale ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.42*
- - Mediale ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.43*
- Hass] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della testa dell' *M92.0*
- Parte non specificata ¬ Frattura estremità
- - Distale dell' *S42.40*
- - Superiore dell' *S42.20*
- Prossimale quale traumatismo da parto ¬ Frattura dell' *P13.3*
- S.A.I. ¬ *S42.3*

Omero *–Continuazione*
- Sovracondiloidea ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.41*
- Testa ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.21*
- Transcondiloidea (a T o a Y) ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.45*
- Tubercolo maggiore ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.24*
- ¬
- - Agenesia dell' *Q71.8*
- - Aplasia della troclea dell' *Q74.0*
- - Estremità prossimale dell' *S43.0*
- - Frattura della diafisi dell' *S42.3*
- - Fratture multiple della clavicola, della scapola e dell' *S42.7*
- - Ipoplasia congenita dell' *Q71.8*
- - Lussazione
- - - Anteriore dell' *S43.01*
- - - Inferiore dell' *S43.03*
- - - Posteriore dell' *S43.02*
- - Osteoblastoma dell' *D16.0*
- - Osteocondrosi giovanile
- - - *M92.0*
- - - Capitello dell' *M92.0*
- - Osteosarcoma dell' *C40.0*
- - Sarcoma dell' *C40.0*
- - Sarcoma di Ewing dell' *C40.0*

Omeroradiale ¬ Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione) *S53.43*

Omero-radiale ¬ Sinostosi *Q74.0*

Omero-radio-ulnare ¬ Sinostosi *Q74.0*

Omero-ulnare
- Bilaterale ¬ Sinostosi *Q74.0*
- Unilaterale ¬ Sinostosi *Q74.0*
- ¬
- - Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione) *S53.44*
- - Sinostosi *Q74.0*

Omicidio ¬ *Y09.9!*

Omocarnosinasi ¬ *E72.8*

Omocisteinemia ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, immunodeficienza, leucoencefalopatia e ipo- *Q87.1*

Omocistina ¬ Disturbo del metabolismo dell' *E72.1*

Omocistinuria
- Deficit
- - Cistationina beta-sintasi ¬ *E72.1*
- - Metabolismo del cofattore cobalamina ¬ *E72.1*
- - Metilene-tetraidrofolato reduttasi ¬ *E72.1*
- Tipo
- - CblC ¬ Acidemia metilmalonica con *E72.8*
- - CblD ¬ Acidemia metilmalonica con *E72.8*
- - CblF ¬ Acidemia metilmalonica con *E72.8*
- - CblJ ¬ Acidemia metilmalonica con *E72.8*
- ¬

Omocistinuria *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *E72.1*
- - Acidemia metilmalonica con *E71.1, E72.1*

Omocitrullinuria
v./v.a. iperammoniemia-omocitrullinuria

Omodisplasia ¬ *Q78.8*

Omogentisico ossidasi ¬ Deficit di acido *E70.2*

Omologo
- Benzene ¬ Effetto tossico: *T52.2*
- O eterologo ¬ trapianto di organo o tessuto *Z94*
- ¬
- - Effetto tossico
- - - Fenolo ed *T54.0*
- - - Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi *T65.3*
- - Epatite da siero *B19.9*

Omonima) ¬ Emianopsia (eteronima) (*H53.4*

Omozigote
- O Araba ¬ Emoglobinopatia *D58.2*
- ¬
- - Delezione 15q15.3 *Q93.5*
- - Ipercolesterolemia familiare *E78.0*
- - Ipobetalipoproteinemia familiare *E78.6*
- - Sitosterolemia *E75.5*

OMS
- Con ipoventilazione alveolare ¬ Obesità grado
- - I (*E66.20*
- - II (*E66.21*
- - III (*E66.29*
- Eccesso calorico ¬ Obesità grado
- - I (*E66.00*
- - II (*E66.01*
- - III (*E66.09*
- ¬ Obesità
- - Grado
- - - I (*E66.90*
- - - II (*E66.91*
- - - III (*E66.99*
- - Indotto farmaco grado
- - - I (*E66.10*
- - - II (*E66.11*
- - - III (*E66.19*
- - Patologica grado
- - - I (*E66.80*
- - - II (*E66.81*
- - - III (*E66.89*

Omsk ¬ Febbre emorragica di *A98.1*

Oncocercosi ¬
- *B73*
- Infestazione della palpebra in *B73†, H03.0**

Oncocitico in sindrome di Birt-Hogg-Dubé ¬ Adenoma *D36.9, Q85.8*

Oncogenica ¬ Osteomalacia *M83.89*

Oncovirus ¬ *B97.3!*

Onda

- D'urto ¬ Effetto di *T70.9*
- Q ¬ Infarto miocardico non- *I21.48*

Onde

- Durante il sonno a onde lente ¬ Picchi continui ed *G40.01*
- Lento ¬
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad *G40.01*
- - Picchi continui ed onde durante il sonno a *G40.01*
- Linea mediana durante il sonno ¬ Epilessia focale infantile benigna con picchi e *G40.01*

Ondine ¬ Sindrome di *G47.32*

Onfalite

- Neonatale con o senza lieve emorragia ¬ *P38*
- ¬ Tetano in *A33*

Onfalocele

- Familiare con dismorfismi facciali ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Shprintzen-Goldberg ¬ Sindrome da *Q87.8*
- ¬ *Q79.2*

Onfalocele-labiopalatoschisi ¬ Sindrome letale *Q87.8*

Onfalomesenterico ¬

- Cisti *Q43.0*
- Persistenza di dotto *Q43.0*

Onicauxi congenita ¬ *Q84.5*

Onichia

- Candida ¬ *B37.2*
- Dermatofitica ¬ *B35.1*
- ¬ *L03.0*

Onichiale
v./v.a. odonto-micro-onichiale

Onico
v./v.a. odonto-onico-dermica
v./v.a. oto-onico-peroneale

Onicocitico

- Unghia
- - Mano ¬ Matricoma *D23.6*
- - Piede ¬ Matricoma *D23.7*
- ¬ Matricoma *D23.9*

Onicocriptosi ¬ *L60.0*

Onicodisplasia

- Congenita ¬ *Q84.6*
- Dismorfismi facciali ed ipotricosi ¬ Sindrome da bassa statura, *Q87.1*
- ¬ Sindrome
- - BOD [brachimorfismo - *Q87.1*
- - Pili torti e *Q82.8*

Onicodistrofia totale ¬ *L60.3*

Onicogrifosi ¬ *L60.2*

Onicogriposi ¬ Ipercheratosi palmoplantare - periodontopatia - *Q82.8*

Onicolisi ¬ *L60.1*

Onicomatricoma unghia

- Mano ¬ *D21.1*

Onicomatricoma unghia *–Continuazione*

- Piede ¬ *D21.2*

Onicomicosi ¬ *B35.1*

Onico-osteo-displasia ¬ *Q87.2*

Onicoressi ¬ *L60.3*

Onicotrico-dentale ¬ Displasia ectodermica, tipo *Q82.8*

Onirica ¬ Disturbo ansioso legato all'attività *F51.5*

Onirofrenia ¬ *F23.2*

Ontropulsatore aortico ¬ Infezione da *T82.72*

Oocita patologico ¬ *O02.0*

OOD [Sindrome oculo-oto-dentale] ¬ *Q87.0*

Ooforite
v./v.a. Salpingo-ooforite

- Acute ¬ Salpingite ed *N70.0*
- Croniche ¬ Salpingite ed *N70.1*
- Gonorroica ¬ *A54.21†, N74.3**
- Non specificate ¬ Salpingite e *N70.9*
- Parotitica ¬ *B26.8†, N74.8**
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tubercolare ¬ *A18.11†, N74.1**

OPA2] ¬ Atrofia ottica, tipo 2 [*H47.2*

Opacità

- Cicatrici corneali ¬ Altre *H17.8*
- Corneale
- - Centrale ¬ Altra *H17.1*
- - Congenita ¬ *Q13.3*
- - Non specificate ¬ Cicatrice ed *H17.9*
- - ¬ Cataratta congenita con microcornea e *Q13.8*
- Corpo vitreo ¬ Altre *H43.3*
- Glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks] ¬ *H26.2*
- Smalto non da fluorosi ¬ *K00.3*
- Vitreale congenita ¬ *Q14.0*

Opalescenti senza osteogenesi imperfetta ¬ Denti *K00.5*

Operazione

- Cicatrizzata ¬ chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o *Z42*
- Guerra ¬ Ferite durante *Y36.9!*
- ¬
- - Infiammazione suppurativa localizzata di una ferita da *T81.4*
- - Stenosi dell'apparato digerente successive a *K91.84*

Opisthorchis

- Felineus ¬
- - Distomatosi epatica da *B66.01†, K77.0**
- - Infezione da *B66.0*
- Tenuicollis ¬ Infezione da *B66.0*
- Viverrini ¬ Infezione da *B66.0*

Opitz
v./v.a. Bohring-Opitz
v./v.a. Herrmann-Opitz
v./v.a. Neuhauser-Eichner-Opitz

- ¬ Sindrome da trigonocefalia di *Q87.8*

Opitz-Frias ¬ Sindrome di *Q87.8*

Opitz-Kaveggia ¬ Sindrome di *Q87.8*

Oppenheim
v./v.a. Erb-Oppenheim-Goldflam
v./v.a. Erb-Oppenheim-Goldflam
v./v.a. Schwalbe-Ziehen-Oppenheim
v./v.a. Ziehen-Oppenheim

- ¬ Distonia di *G24.1*

Oppenheim-Urbach

- Necrobiosi lipoidica] ¬ Malattia di *L92.1*
- ¬ Sindrome di *E14.60†, L99.8**

Oppiacea

- Antipiretici
- - Antireumatici non specificati ¬ Avvelenamento: Analgesici non *T39.9*
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri analgesici non *T39.8*
- Sangue ¬ Presenza di sostanza *R78.1*
- Tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da *P04.0*
- ¬
- - Avvelenamento
- - - Altri *T40.2*
- - - Analettici e antagonisti del recettore degli *T50.7*
- - Intossicazione da analgesici non *T39.9*
- - Sostituzione di *Z51.83*

Oppio ¬ Avvelenamento: *T40.0*

Oppioidi ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F11*

Oppositivo e provocatorio ¬ Disturbo del comportamento sociale *F91.3*

Opsimodisplasia ¬ *Q78.8*

Opsoclono-mioclono

- Parainfettiva ¬ Sindrome *B99†, G99.8**
- Paraneoplastica ¬ Sindrome *C80.9†, G99.8**

Orale

- Acrale] ¬ Sindrome di Hanhart [complesso malformativo *Q87.0*
- Anteriore ¬
- - Carcinoma delle cellule basali del pavimento *C04.0*
- - Tumore Maligno: Pavimento *C04.0*
- Enterica o parenterale] ¬ Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [*L27.8*
- Faringe ¬
- - Carcinoma in situ: Labbro, cavità *D00.0*
- - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità *C14.8*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, cavità *D37.0*
- Focale ¬ Mucinosi *K13.7*
- Inclusa lingua ¬
- - Eritroplachia dell'epitelio *K13.2*
- - Leucoedema dell'epitelio *K13.2*
- - Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio *K13.2*

Orale *–Continuazione*
- Laterale ¬
- - Carcinoma delle cellule basali del pavimento *C04.1*
- - Tumore Maligno: Pavimento *C04.1*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre cisti della regione *K09.8*
- - Specificata ¬ Cisti della regione *K09.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: Pavimento *C04.9*
- Orofaringeo
- - Indotto
- - - Farmaci ¬ Mucosite (*K12.3*
- - - Radiazioni ¬ Mucosite (*K12.3*
- - S.A.I. ¬ Mucosite (*K12.3*
- - Virale ¬ Mucosite (*K12.3*
- Ricorrenti ¬ Afte *K12.0*
- S.A.I. ¬ Cavità *C06.9*
- Sottomucosa ¬ Fibrosi *K13.5*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.05†, K93.41**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.06†, K93.42**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.07†, K93.43**
- Suppurativa ¬ Infezione *K12.28*
- Ulcerativa) ¬ Mucosite *K12.3*
- ¬
- - Acantosi *K13.2*
- - Altre e non specificate lesioni della mucosa *K13.7*
- - Atrofia della mucosa *K13.7*
- - Avvelenamento
- - - Contraccettivi *T38.4*
- - - Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] *T38.3*
- - Carcinoma a cellule squamose della cavità *C06.9*
- - Carcinoma delle cellule basali, lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento *C04.8*
- - Cellulite (del pavimento) *K12.20*
- - Cheratosi *K13.2*
- - Cisti dello sviluppo (non odontogene) della regione *K09.1*
- - Disturbo evolutivo specifico della motricità *F82.2*
- - Ferita aperta
- - - Altre e multiple parti del labbro e della cavità *S01.59*
- - - Lingua e pavimento *S01.54*
- - Granuloma
- - - Eosinofilo della mucosa *K13.4*
- - - Lesioni simil-granulomatose della mucosa *K13.4*
- - - Piogenico della mucosa *K13.4*
- - - Telangiectasico della mucosa *K13.4*

Orale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Iperplasia irritativa della mucosa *K13.6*
- - Labbro
- - - Inferiore: faccia *C00.4*
- - - Non specificato se superiore o inferiore: faccia *C00.5*
- - - Superiore: faccia *C00.3*
- - Malattia da HIV con leucoplachia della mucosa *B23.8, K13.2*
- - Melanoma maligno della mucosa *C06.0*
- - Mughetto *B37.0*
- - Sali per reidratazione *T50.3*
- - Sifilide tardiva del cavo *A52.7†, K93.8**
- - Traumatismo superficiale del labbro e della cavità *S00.5*
- - Tubercolosi *A18.8†, K93.8**
- - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento *C04.8*
- - Ulcera della mucosa *K12.1*
- - Xantoma verrucoso della mucosa *K13.4*

Oram ¬ Sindrome di Holt- *Q87.2*

ORAS [sindrome autoinfiammatoria correlata a OTULIN] ¬ *M35.8*

Orbita
- Con o senza corpo estraneo ¬ Ferita penetrante dell' *S05.4*
- Malattie classificate altrove ¬
- - Altri disturbi dell' *H06.3**
- - Infestazione parassitaria dell' *H06.1**
- Non
- - Classificata altrove ¬ Infestazione parassitaria dell' *B89†, H06.1**
- - Specificata ¬ Tumore benigno: *D31.6*
- - Specificato ¬
- - - Affezione dell' *H05.9*
- - - Traumatismo dell'occhio e dell' *S05.9*
- S.A.I. ¬ *S02.8*
- ¬
- - *C41.0*
- - Altri
- - - Disturbi dell' *H05.8*
- - - Traumatismi dell'occhio e dell' *S05.8*
- - Ascesso dell' *H05.0*
- - Atrofia dell' *H05.3*
- - Carie tubercolare dell' *A18.0†, M90.08**
- - Cellulite dell' *H05.0*
- - Cisti dell' *H05.8*
- - Deformazione dell' *H05.3*
- - Disturbi infiammatori cronici dell' *H05.1*
- - Echinococcosi dell' *B67.9†, H06.1**
- - Edema dell' *H05.2*
- - Emorragia dell' *H05.2*
- - Esostosi dell' *H05.3*
- - Frattura del pavimento dell' *S02.3*
- - Gomma dell' *A52.7†, H06.3**
- - Infiammazione acuta dell' *H05.0*

Orbita *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malformazione congenita dell' *Q10.7*
- - Medulloepitelioma dell' *C69.6*
- - Meningioma dell' *D32.0*
- - Nervo periferico
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - - *D48.7*
- - Osteomielite dell' *H05.0*
- - Periostite dell' *H05.0*
- - Rabdomiosarcoma dell' *C69.6*
- - Rabdomiosarcoma embrionale dell' *C69.6*
- - Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell' *H05.5*
- - Sequele di traumatismo dell'occhio e dell' *T90.4*
- - Sifilide secondaria dell' *A51.4†, H06.3**
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, H06.3**
- - Tessuto connettivo
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Tetto dell' *S02.1*
- - Tubercolosi dell' *A18.5*
- - Tumore Maligno: *C69.6*

Orbitale
- Aperta ¬ Ferita *S05.9*
- Sistemici e habitus marfanoide ¬ Sindrome da neurofibromi dolorosi *Q87.8*
- ¬
- - Granuloma *H05.1*
- - Leiomioma *D31.6*
- - Osso cavità
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - Osteoblastoma delle ossa della cavità *D16.41*
- - Regione *S00.2*

Orbitari ¬ Contusione del globo oculare e dei tessuti *S05.1*

Orbitopatia
- Endocrina
- - Con pseudoglaucoma ¬ *E05.0†, H06.2**
- - Esotropia ¬ Morbo di Basedow con *E05.0†, H06.3**
- - Ipotropia ¬ Morbo di Basedow con *E05.0†, H06.3**
- - Retrazione palpebrale ¬ Morbo di Basedow con *E05.0†, H06.3**
- - ¬ Morbo di Basedow con *E05.0†, H06.3**
- Eutiroidea endocrina ¬ *E05.0†, H06.2**

Orchiepididimite
- Con ascesso ¬ Orchite, epididimite e *N45.0*
- Neisseria gonorrhoeae ¬ *A54.2†, N51.1**
- Senza ascesso ¬ Orchite, epididimite e *N45.9*

Orchite
- Blenorragica acuta ¬ *A54.2†, N51.1**
- Clamidie ¬ *A56.1†, N51.1**
- Epididimite orchiepididimite
- - Con ascesso ¬ *N45.0*
- - Senza ascesso ¬ *N45.9*
- Erpetica ¬ *A60.0†, N51.1**
- Gonococchi ¬ *A54.2†, N51.1**
- Gonorroico
- - Acuta ¬ *A54.2†, N51.1**
- - Cronica ¬ *A54.2†, N51.1**
- - ¬ *A54.2†, N51.1**
- Parotite epidemica ¬ *B26.0†, N51.1**
- Parotitica ¬ *B26.0†, N51.1**
- S.A.I. ¬ *N45.9*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, N51.1**

Orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell'atrio, dell' *I23.6*

Orecchio
- Alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ Dermatite vescicolare di: *B00.1*
- Apofisi mastoide
- - Non specificato ¬ Disturbo iatrogeno dell' *H95.9*
- - ¬ Altri disturbi iatrogeni dell' *H95.8*
- Causante deficit uditivo non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q16.9*
- Cavolfiore ¬ *M95.1*
- Cervicale ¬ *Q18.2*
- Colloso [glue ear] ¬ *H65.3*
- Condotto uditivo esterno ¬
- - Carcinoma in situ: Cute dell' *D04.2*
- - Melanoma
- - - In situ dell' *D03.2*
- - - Maligno dell' *C43.2*
- - Nevo melanocitico dell' *D22.2*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute dell' *D23.2*
- - - Maligno: Cute dell' *C44.2*
- Esterno
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dell' *H62.8**
- - Naso]-plus ¬ Sindrome EVEN [displasia delle epifisi, delle vertebre, dell' *Q87.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo dell' *H61.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi specificati dell' *H61.8*
- - - Ascesso dell' *H60.0*
- - - Cellulite flemmonosa dell' *H60.1*
- - - Colesteatoma dell' *H60.4*
- - - Deformazione acquisita: dell' *H61.1*
- - - Erisipela dell' *A46†, H62.0**
- - - Impetigine dell' *L01.0†, H62.4**
- - - Microtia dell' *Q17.2*
- - - Pericondrite
- - - - *H61.0*

Orecchio *–Continuazione*
- Esterno *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Pericondrite *–Continuazione*
- - - - *H61.0*
- Grandi - microcefalia ¬ Palatoschisi - *Q87.1*
- I ¬ *S01.30*
- Il naso e la gola ¬ Antiinfettivi per l' *T49.6*
- Interno
- - Con neurorecidiva ¬ Sifilide dell' *A52.1†, H94.0**
- - Non specificata ¬ Malattia dell' *H83.9*
- - ¬
- - - *C30.1*
- - - Altre malattie specificate dell' *H83.8*
- - - Anomalia dell' *Q16.5*
- - - Assenza congenita dell' *Q16.5*
- - - Deformità congenita dell' *Q16.5*
- - - Effetto
- - - - Dannoso del rumore sull' *H83.3*
- - - - Rumore sull' *H83.3*
- - - Ferita aperta
- - - - *S01.38*
- - - - *S01.38*
- - - Herpes simplex dell' *B00.1†, H62.1**
- - - Malformazioni congenite dell' *Q16.5*
- - - Otosclerosi dell' *H80.2*
- - - Sifilide dell' *A52.7†, H94.8**
- - - Tubercolosi dell' *A18.6*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati dell' *H94.8**
- Medio
- - Cavità nasale e seni paranasali ¬ Tumore benigno: *D14.0*
- - Mastoide
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati dell' *H75.8**
- - - Non specificato ¬ Disturbo dell' *H74.9*
- - - ¬ Altri disturbi specificati dell' *H74.8*
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita dell' *Q16.4*
- - ¬
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - Altre malformazioni congenite dell' *Q16.4*
- - - Anomalia congenita dell' *Q16.4*
- - - Colesteatoma
- - - - *H71*
- - - - Congenito dell' *H71*
- - - Difterite dell' *A36.8†, H67.0**
- - - Malattia adesiva dell' *H74.1*
- - - Polipo dell' *H74.4*
- - - Sifilide dell' *A52.7†, H75.8**
- - - Tubercolosi dell' *A18.6†, H67.0**
- - - Tumore
- - - - Endocrino incerto dell' *D38.5*
- - - - Maligno: *C30.1*

Orecchio *–Continuazione*
- Medio *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Tumore *–Continuazione*
- - - - Neuroendocrino
- - - - - *C30.1*
- - - - - Benigno dell' *D14.0*
- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q17.9*
- - Specificato ¬ Disturbo dell' *H93.9*
- Paralisi facciale ¬ Sordità - anomalie delle *Q87.8*
- Parte non specificata ¬ Ferita aperta dell' *S01.30*
- Qualsiasi parte] ¬ *T20*
- S.A.I. ¬
- - Anomalia congenita dell' *Q17.9*
- - Assenza congenita di *Q16.9*
- - Traumatismo: dell' *S09.9*
- Satiro ¬ *Q17.3*
- Strutture uditive ¬ Ferita aperta: Altre e multiple parti dell' *S01.39*
- Sventola) ¬ Prominenza del padiglione auricolare (*Q17.5*
- Udito ¬ Esame dell' *Z01.1*
- ¬
- - Altra malformazione dell' *Q17.3*
- - Altre malformazioni congenite specificate dell' *Q17.8*
- - Altri disturbi specificati dell' *H93.8*
- - Amputazione traumatica dell' *S08.1*
- - Carcinoma a cellule di Merkel della pelle dell' *C44.2*
- - Corpo estraneo nell' *T16*
- - Disturbi degenerativi e vascolari dell' *H93.0*
- - Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle *T70.0*
- - Foratura dell' *Z41.8*
- - Fusione congenita degli ossicini dell' *Q16.3*
- - Impianto basso delle *Q17.4*
- - Ipoplasia dell' *Q17.2*
- - Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul lobo dell' *Q87.0*
- - Malposizione dell' *Q17.4*
- - Micosi dell' *B36.9†, H62.2**
- - Sifilide dell' *A52.7†, H94.8**
- - Sindrome da sindattilia, polidattilia e anomalie del lobo dell' *Q74.8, Q17.8*
- - Soprannumerario: *Q17.0*
- - Tessuti molli: *C79.88*
- - Tessuto connettivo
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Traumatismo superficiale dell' *S00.4*
- - Tricodiscoma multiplo familiare della cute dell' *D23.2*

Orecchio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tubercolosi dell' *A18.6*

Orecchioni ¬ *B26*

Orf ¬ Malattia da virus *B08.0*

Organi
- Apparato
- - Tessuti ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri *R89*
- - ¬
- - - Artrite reumatoide con interessamento di altri *M05.3†*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri *R94.8*
- Apparato digerente
- - Cavità addominale ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R85*
- - Non specificati ¬
- - - Carcinoma in situ: *D01.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.9*
- - ¬
- - - Tumore maligno secondario di altri e non specificati *C78.8*
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto Altri
- - - - *D37.7*
- - - - *D37.78*
- Apparato respiratorio
- - Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno di altri *Z80.2*
- - Anamnesi personale ¬ Tumore maligno di altri *Z85.2*
- - ¬
- - - Tumore maligno secondario di altri e non specificati *C78.3*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D38.5*
- Apparato urinario ¬ Tumore maligno secondario della vescica e di altri e non specificati *C79.1*
- Digerente
- - Duplicati non classificati altrove ¬ *Q45.8*
- - S.A.I. ¬
- - - Duplicazione di *Q45.8*
- - - Malposizione, congenita di *Q45.8*
- - ¬ Duplicazione di *Q45.8*
- Ematopoietico
- - Alcuni disturbi sistema immunitario
- - - Anamnesi familiare ¬ Malattie del sangue e degli *Z83.2*
- - - Anamnesi personale ¬ Malattie del sangue e degli *Z86.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del sangue e degli *D77**
- - Non specificata ¬ Malattia del sangue e degli *D75.9*
- - ¬
- - - Altre malattie specificate del sangue e degli *D75.8*

Organi *–Continuazione*
- Ematopoietico *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Malattia da HIV con malattia degli *B23.8, D75.9*
- Emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli *O99.1*
- Genitale
- - Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno degli *Z80.4*
- - Anamnesi personale ¬ Tumore maligno degli *Z85.4*
- - Esterni ¬
- - - Amputazione traumatica di *S38.2*
- - - Contusione di *S30.2*
- - - Ferita aperta di altri e non specificati *S31.5*
- - - Traumatismo da schiacciamento di *S38.0*
- - Femminili
- - - Non
- - - - Specificata ¬ Malformazione congenita degli *Q52.9*
- - - - Specificati ¬ Tumore
- - - - - Benigno: *D28.9*
- - - - - Maligno: *C57.9*
- - - Specificati ¬ Tumore benigno: Altri *D28.7*
- - - ¬
- - - - Altre malformazioni congenite specificate degli *Q52.8*
- - - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D07.3*
- - - - Cheratosi degli *N94.8*
- - - - Cute
- - - - - *D28*
- - - - - *D39.7*
- - - - Dolori agli *N94.8*
- - - - Mughetto degli *B37.3†, N77.1**
- - - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R87*
- - - - Trombosi degli *N94.8*
- - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli *C57.8*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D39.7*
- - Gravidanza ¬ Varici di *O22.1*
- - Maschili
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi di *N51.8**
- - - Non specificati ¬
- - - - Disturbi di *N50.9*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno: *D29.9*
- - - - - Maligno: *C63.9*
- - - Specificati ¬ Tumore Maligno:Altri *C63.7*
- - - ¬
- - - - Altre Malformazione congenita

Organi *–Continuazione*
- Genitale *–Continuazione*
- - Maschili *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Altre Malformazione congenita *–Continuazione*
- - - - - *Q55*
- - - - - Specificate degli *Q55.8*
- - - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D07.6*
- - - - Cute
- - - - - *D29*
- - - - - *D40.7*
- - - - Disturbi vascolari di *N50.1*
- - - - Ematocele S.A.I. di *N50.1*
- - - - Emorragia di *N50.1*
- - - - Micosi degli *B49†, N51.8**
- - - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R86*
- - - - Trombosi di *N50.1*
- - - - Tubercolosi degli *A18.1†, N51.8**
- - - - Tumore
- - - - - Benigno: Altri *D29.7*
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue di *C63.8*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D40.7*
- - Non classificato altrove ¬ Ascesso tubercolare degli *A18.1*
- - ¬
- - - Assenza acquisita degli *Z90.7*
- - - Melanoma in situ degli *D03.8*
- - - Tubercolosi degli *A18.1*
- - - Tumore maligno secondario degli *C79.82*
- Genitourinario
- - Interni ¬
- - - Corrosione di *T28.8*
- - - Ustione di *T28.3*
- - ¬ Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri *A56.1*
- Interni ¬
- - Corrosione di altri e non specificati *T28.9*
- - Destrocardia con inversione speculare completa degli *Q89.3*
- - Ustione di altri e non specificati *T28.4*
- Intraaddominale
- - Pelvico ¬
- - - Sequele di traumatismo di *T91.5*
- - - Traumatismi di organi intratoracici con *T06.5*
- - ¬
- - - Traumatismo: Altri *S36.88*
- - - Tumore lipomatoso benigno di *D17.5*
- Intratoracico
- - Con organi intraaddominali e pelvici ¬ Traumatismi di *T06.5*
- - Non specificati ¬ Tumore benigno: *D15.9*
- - Specificati ¬

Organi *–Continuazione*
- Intratoracico *–Continuazione*
- - Specificati ¬ *–Continuazione*
- - - Traumatismo altri
- - - - *S27.8*
- - - - *S27.88*
- - - Tumore benigno: Altri *D15.7*
- - ¬
- - - Sequele di traumatismo di *T91.4*
- - - Traumatismi multipli di *S27.7*
- - - Tumore
- - - - Lipomatoso benigno di *D17.4*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli *C39.8*
- Linfatico emopoietico
- - Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno degli *Z80.7*
- - Anamnesi personale ¬ Tumore maligno degli *Z85.7*
- Multipli
- - Intraaddominali ¬ Traumatismo di *S36.7*
- - Pelvici ¬ Traumatismo di *S37.7*
- - ¬ Sarcoma di Kaposi di *C46.8*
- O apparato
- - Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno di altri *Z80.8*
- - Anamnesi personale ¬ Tumore maligno di altri *Z85.8*
- - Multipli ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.37*
- - ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri *F45.38*
- Pelvico
- - Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare ¬ Infezione dell'apparato genitale e di *O08.0*
- - Femminili ¬ Infiammazione tubercolare degli *A18.1†, N74.1**
- - Gravidanza ¬ Malformazione degli *O34.9*
- - Madre ¬ Distocia da anomalie di *O65.5*
- - Parto ¬ Malformazione degli *O34.9*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di *O07.5*
- - - - Traumatismo ostetrico di *O71.5*
- - - Assistenza prestata alla madre
- - - - Altre anomalia di *O34.8*
- - - - Anomalie non specificate di *O34.9*
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di *O07.0*
- - - Traumatismo: Altri *S37.88*
- Respiratori ¬ Antrace degli *A22.1†, J17.0**
- Senso
- - Anamnesi personale ¬ Disturbi del sistema nervoso centrale e degli *Z86.6*
- - ¬

Organi *–Continuazione*
- Senso *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli *Z46.2*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli *R94.1*
- Sessuali femminili ¬ Ematoma degli *N94.8*
- Specificati
- - Apparato digerente
- - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi di altri *K93.8**
- - - ¬ Carcinoma in situ: Altri *D01.7*
- - Apparato genitale maschile ¬ Disturbi infiammatorio altri
- - - *N49.8*
- - - *N49.88*
- - ¬ Tubercolosi di altri *A18.8*
- Tessuto
- - Pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a *O08.6*
- - Trapiantati ¬ Insuccesso e rigetto: Altri *T86.88*
- - ¬ Esami di potenziale donatore di *Z00.5*
- Urinario
- - Genitale ¬
- - - Ascesso tubercolare degli *A18.1*
- - - Infezione da clamidie degli *A56.2†, N29.1**
- - Non specificati ¬ Tumore benigno: *D30.9*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D09.1*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di *R93.4*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Altri *D30.7*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli *C68.8*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D41.7*
- Vie respiratorie e dal torace ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R84*
- Vie urinarie ¬ Perdita di altri *Z90.6*
- ¬
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico su altri *Z40.08*
- - Malattia Chagas
- - - Cronica) con interessamento di altri *B57.5*
- - - Senza interessamento di *B57.1*
- - Perdita di altri *Z90.8*
- - Ricovero per rimozione profilattica di *Z40.0*
- - Sequele di tubercolosi di altri *B90.8*
- - Toxoplasmosi con interessamento di altri *B58.8*

Organi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tubercolosi di più *A18.8*

Organico
v./v.a. Tipo di malattia

Organizzazioni di aiuto ¬ Indisponibilata ed inaccessibilata di altre *Z75.8*

Organofosforici e carbamati ¬ Effetto tossico: Insetticidi *T60.0*

Organomegalia] ¬ Sindrome TAFRO [trombocitopenia con anasarca, febbre, insufficienza renale, *D89.8*

Orgasmo
- Uomo) (nella donna) ¬ Inibizione dell' *F52.3*
- ¬
- - Convulsioni indotte dall' *G40.8*
- - Disfunzione dell' *F52.3*

Orientale ¬ Encefalite equina *A83.2*

Orientamento
- Materia sessualità
- - Terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e *Z70*
- - - ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e *Z70*
- Proprio modo di vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di *Z73*
- Sessuale egodistonico ¬ *F66.1*

Oriente ¬ Encefalite da zecche dell'estremo *A84.0*

Orifizio
- Cardiale ¬ *C16.0*
- Faringeo della tuba uditiva ¬ *C11.2*
- Mitrale pervio congenito ¬ *Q23.3*
- Naturale ¬ Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un *T98.0*
- Piriformi nasali ¬ Stenosi congenita e isolata degli *Q30.8*
- Sbocco ¬ Stenosi dell' *K31.18*
- Ureterale
- - Con infezione ¬
- - - Contrazione dell' *N13.67*
- - - Stenosi dell' *N13.67*
- - ¬
- - - *D30.3*
- - - Carcinoma a cellule squamose puro dell' *C67.6*
- - - Deviazione di uretere od *Q62.6*
- - - Dislocamento di uretere od *Q62.6*
- - - Ectopia di uretere od *Q62.6*
- - - Impianto anomalo di uretere od *Q62.6*
- - - Tumore Maligno: *C67.6*
- Ureterovescicale ¬ Occlusione congenita di: *Q62.1*
- Uretrale
- - Interno ¬
- - - *C67.5*
- - - *D30.3*

Orifizio *–Continuazione*
- Uretrale *–Continuazione*
- - Interno ¬ *–Continuazione*
- - - Carcinoma a cellule transizionali non papillare dell' *C67.6*
- - - Carcinoma a piccole cellule dell' *C67.6*
- - ¬
- - - Atresia dell' *Q64.3*
- - - Stenosi dell' *N35.9*
- Valvola mitrale ¬ Doppio *Q23.8*
- Vesicoureterale ¬ congenito(a): Restringimento: *Q64.3*

Originatosi a livello spinale ¬ Riflesso vescicale *G95.80*

Oris ¬ Cancrum *A69.0*

Orizzontale ¬
- Nistagmo *H55*
- Overbite (sovrapposizione) (eccessivo): *K07.2*

Orlati ¬ Miopatia distale con vacuoli *G71.8*

Ormonale
- Anormale del liquido cerebrospinale ¬ Valore *R83.1*
- Ectopica non classificata altrove ¬ Secrezione *E34.2*
- S.A.I. ¬ Disturbo *E34.9*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri e non specificati antagonisti *T38.9*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): alterazioni *G40.5*
- - Disturbo dei recettori periferici *E34.5*

Ormond ¬
- Malattia di *K66.2*
- Morbo di *K66.2*

Ormone
- Adrenocorticotropo
- - Ectopico ¬ Sindrome da ACTH [*E24.3*
- - ¬ Ipersecrezione ipofisaria di ACTH [*E24.0*
- Antidiuretico ¬ Sindrome da inadeguata secrezione di *E22.2*
- Anti-Mülleriano ¬ Deficit dell' *E29.1*
- Crescita
- - Digiuno ¬ Tumore da GRF [fattore di rilascio dell' *C17.1*
- - GHRH] ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell' *E16.8*
- - Intestino tenue ¬ Tumore da GRF [fattore di rilascio dell' *C17.9*
- - Lobo inferiore del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell' *C34.3*
- - Lobo medio del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell' *C34.2*
- - Lobo superiore del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell' *C34.1*
- - Pancreas ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell' *C25.4*

Ormone *–Continuazione*
- Crescita *–Continuazione*
- - Più zone contigue del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell' *C34.8*
- - Polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell' *C34.9*
- - Tipo
- - - 1A ¬ Deficit isolato dell' *E23.0*
- - - 1B ¬ Deficit isolato dell' *E23.0*
- - - 2 ¬ Deficit isolato dell' *E23.0*
- - - 3 ¬ Deficit isolato dell' *E23.0*
- - ¬
- - - Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell' *D80.0*
- - - Deficit
- - - - Congenito isolato dell' *E23.0*
- - - - Idiopatico di Somatotropina (*E23.0*
- - - - Isolato di: *E23.0*
- Follicolo-stimolante [FSH] ¬ Deficit isolato dell' *E23.0*
- Intestinali ¬ Altra ipersecrezione di *E34.1*
- Ipofisario
- - Con perdita uditiva neurosensoriale e malformazioni spinali ¬ Sindrome da deficit congenito combinato degli *E23.0*
- - ¬ Deficit isolato di: *E23.0*
- Ipofisi anteriore [adenoipofisari] ¬ *T38.8*
- Loro sostitutivi sintetici ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T38.8*
- Luteinizzante] ipofisario ¬ Ipoplasia familiare del surrene senza LH [*E27.1*
- Paratiroidei e derivati ¬ *T50.9*
- Rilascio della tireotropina] ¬ Ipotiroidismo da deficit isolato di TRH [*E03.1*
- Testicolari ¬ Ipersecrezione di *E29.0*
- Tireostimolante
- - TSH] ¬ Iperproduzione di *E05.8*
- - ¬ Ipotiroidismo congenito da deficit isolato di TSH [*E03.1*
- Tiroideo
- - Alfa ¬ Resistenza all'ormone tiroideo da mutazione nel recettore dell' *E03.8*
- - Beta ¬ Resistenza all'ormone tiroideo da mutazione nel recettore dell' *E05.8*
- - Loro sostitutivi ¬ Avvelenamento: *T38.1*
- - Mutazione recettore ormone tiroideo
- - - Alfa ¬ Resistenza all' *E03.8*
- - - Beta ¬ Resistenza all' *E05.8*
- - ¬
- - - Bassa statura - età ossea ritardata da deficit nel metabolismo degli *E03.1*
- - - Ipotiroidismo da resistenza periferica agli *E03.8*
- ¬
- - Abuso
- - - Sostanze che non provocano dipendenza: Steroidi e *F55.5*
- - - Steroidi o *F55*

Ormone *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Acrodisostosi con resistenza multipla agli *Q75.4*

Ormonorecettore positivo ¬ Carcinoma invasivo della mammella *C50.9*

Ornitina
- Aminotransferasi ¬ Deficit di *E72.4*
- Carbamoiltransferasi ¬ Deficit di *E72.4*
- Transcarbamilasi ¬ Deficit di *E72.4*
- ¬ Iperaminoaciduria da *E72.4*

Ornitinemia ¬ *E72.4*

Ornitosi
- Con polmonite ¬ *A70†, J17.8**
- Polmonare ¬ *A70*
- ¬ *A70*

Orofacciale
- Anomalie cardiache e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da schisi *Q87.0*
- Idiopatica ¬ Distonia *G24.4*
- ¬
- - Discinesia
- - - *G24.4*
- - - Generalizzata a esordio neonatale con interessamento *G24.8*
- - Malocclusione da disfunzione *K07.5*

Oro-facio-digitale
- OFD] ¬ Sindrome *Q87.0*
- Tipo
- - 3 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - 4 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - 5 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - 6 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - 8 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - 9 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - 10 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - 11 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - 12 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - 13 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - 14 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - 18 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - I ¬ Sindrome *Q87.0*
- - II ¬ Sindrome *Q87.0*

Orofaringe
- Imperforato ed anomalie costovertebrali ¬ Sindrome da *Q38.8, Q78.8*
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C10.9*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - *C10.9*
- - - Parete
- - - - Laterale dell' *C10.2*
- - - - Posteriore dell' *C10.3*
- - - Più zone contigue dell' *C10.8*
- - Regione giunzionale dell' *C10.8*
- - Tumore
- - - Benigno: Altre parti dell' *D10.5*

Orofaringe *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C10.8*
- - - - Parete
- - - - - Laterale dell' *C10.2*
- - - - - Posteriore dell' *C10.3*

Orofaringeo
- Indotto
- - Farmaci ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*
- - Radiazioni ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*
- S.A.I. ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*
- Virale ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*
- ¬
- - Infezione da Herpes nel cavo *B00.2*
- - Malattia da HIV con candidosi *B20, B37.0*
- - Telangectasia cutanea familiare e sindrome da predisposizione ai tumori *L81.7*

Oromandibolare ¬ Distonia *G24.4*

Oropouche ¬ Malattia da virus *A93.0*

Orotica
- Congenita ¬ Aciduria *E79.8*
- Ereditaria ¬ Aciduria *E79.8*

Oroticoaciduria ¬
- *E79.8*
- Anemia della *D53.0*

Orotidilico decarbossilasi ¬ Deficit di *E79.8*

Orthopoxvirus
- Non classificata altrove ¬ Infezione da *B08.0*
- ¬
- - Altre infezioni da *B08.0*
- - Infezione umana da *B08.0*

Orticaria
- Allergica ¬ *L50.0*
- Colinergica ¬ *L50.5*
- Con edema angioneurotico ereditario ¬ *D84.1*
- Contatto ¬ *L50.6*
- Cronica ¬ *L50.8*
- Familiare da freddo] ¬ FCU [*L50.2*
- Freddo e da caldo ¬ *L50.2*
- Gigante ¬ *T78.3*
- Idiopatica ¬ *L50.1*
- Neonatale ¬ *P83.8*
- Non specificata ¬ *L50.9*
- Pigmentoso
- - Nodulare ¬ *Q82.2*
- - Placche ¬ *Q82.2*
- - ¬ *Q82.2*
- Psicogena ¬ *F54, L50.9*
- Ricorrente periodica ¬ *L50.8*
- Solare ¬ *L56.3*
- Vibratoria ¬ *L50.4*

Orticaria *–Continuazione*
- Vibrazioni ¬ *L50.4*
- ¬ Altra *L50.8*

Orticarioide ¬
- Dermografismo *L50.3*
- Vascolite ipocomplementemica (*M31.8*

Ortodontico ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivo *Z46.4*

Ortolani ¬ Segno di *R29.4*

Ortopedico
- Articolare
- - Parziale) (totale) ¬ Presenza di impianti *Z96.6*
- - Specificati ¬ Presenza di altri impianti *Z96.68*
- Che
- - Corsetto ¬ *Z46.7*
- - Gessatura ¬ *Z46.7*
- - Scarpe ¬ *Z46.7*
- - Sostegno ¬ *Z46.7*
- Non specificato ¬ Follow-up di trattamento *Z47.9*
- Protesi articolare o placca per osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto *M96.6*
- Specificati ¬ Follow-up di altri trattamenti *Z47.8*
- ¬
- - Altre complicanze di dispositivi, impianti od innesti protesici interni *T84.8*
- - Complicanza
- - - Meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti interni *T84.4*
- - - Non specificata, di dispositivo, impianto od innesto protesico interno *T84.9*
- - Fornitura ed adattamento di apparecchio ausiliario *Z46.7*
- - Frattura ossea successiva a rimozione di impianto *M96.6*
- - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti od innesti interni *T84.7*

Ortopnea ¬ *R06.0*

Ortostatico
- Deficit di NET ¬ Intolleranza *I95.1*
- Neurogeno
- - Sindrome di Shy-Drager] ¬ Ipotensione *G23.8*
- - ¬ Parkinsonismo in ipotensione *G23.8*
- Non specificata ¬ Proteinuria *N39.2*
- Primitivo ¬ Tremore *G25.0*
- Sistematica ¬ Parkinsonismo in ipotensione *G23.8*
- ¬
- - Ipotensione *I95.1*
- - Sindrome di Parkinson in ipotensione *G23.8*

Ortottico ¬ Trattamento riabilitativo *Z50.6!*

Orzaiolo ed altra infiammazione profonda della palpebra ¬ *H00.0*

OSAS [Sindrome da apnea ostruttiva del sonno] ¬ *G47.31*

Oscillopsia ¬ *H53.8*

Osgood-Schlatter ¬ Malattia di *M92.5*

OSLAM [osteosarcoma - anomalie degli arti - macrocitosi eritrocitaria] ¬ Sindrome *C41.9, Q74.9*

Osler
v./v.a. Rendu-Osler-Weber

Osler-Vaquez ¬ Malattia di *D45*

Osmotico ¬
- Avvelenamento: Lassativi salini ed *T47.3*
- Diuresi *R35.0*
- Nefrosi *N14.2*

Ospedale ¬
- Arresto cardiocircolatorio precedente l'ammissione in *U69.13!*
- Gemello nato
- - *Z38.3*
- - Fuori dall' *Z38.4*
- Nato singolo nato
- - *Z38.0*
- - Fuori dall' *Z38.1*
- Parto multiplo nato
- - *Z38.6*
- - Fuori dall' *Z38.7*
- Traumatismo insorto in *U69.9!*

Ospitalismo
- Bambini ¬ *F43.2*
- ¬ Sindrome istituzionale (*F94.2*

Ossalato
- Calcio ¬ Nefrite da *E74.8*
- ¬ Nefropatia da *E74.8*

Ossalaturia ¬ *E74.8*

Ossalosi ¬ *E74.8*

Ossaluria ¬ *E74.8*

Ossazolidindionici ¬ Avvelenamento
- *T42.2*
- Succinimidi e *T42.2*

Osseo
v./v.a. Displasia ossea
v./v.a. trico-dento-osseo
- Accelerata - facies peculiare - ritardo di crescita ¬ Maturazione *Q87.3*
- Aneurismatica
- - Avambraccio ¬ Cisti *M85.53*
- - Braccio ¬ Cisti *M85.52*
- - Clavicola ¬ Cisti *M85.51*
- - Colonna vertebrale ¬ Cisti *M85.58*
- - Coscia ¬ Cisti *M85.55*
- - Gamba ¬ Cisti *M85.56*
- - Mano ¬ Cisti *M85.54*
- - Piede ¬ Cisti *M85.57*
- - ¬ Cisti *M85.5*
- Avanzato
- - Osteoartrite ad esordio precoce ¬ Sindrome da bassa statura, età *Q79.8*
- - ¬ Sindrome da habitus marfanoide, ernia inguinale, età *Q87.0*
- Canale vertebrale ¬ Stenosi *M99.3*

Osseo –*Continuazione*
- Congenita ¬ Scoliosi congenita da malformazione *Q76.3*
- Congenite ¬ Atrofia muscolare spinale a esordio prenatale con fratture *G12.2, Q74.8*
- Contratture-rottura arteriosa-sordità ¬ Sindrome fragilità *Q87.5*
- Diabetica ¬ Alterazione *E14.60†, M90.89**
- Disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo *Z13.0*
- Dopo
- - Fusione o artrodesi ¬ Ritardo di consolidamento *M96.82*
- - Impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi ¬ Frattura *M96.6*
- Effetti tossici dell'alcol ¬ Lesione al midollo *D61.2*
- Emoglobinopatia non classificata altrove ¬ Necrosi *D58.2†, M90.49**
- Esito di osteotomia ¬ Ritardo di consolidamento *M96.82*
- Framboesia (tardiva) ¬ Gomma, *A66.6*
- Indotto da citostatici ¬ Anemia in alterazione dell'ematopoiesi da danneggiamento tossico diretto e dose-dipendente del midollo *D61.10*
- Ioide ¬ *S12.8*
- Malattia di Caisson ¬ Necrosi *T70.3†, M90.39**
- Mandibola ¬ Displasia florida *D16.5*
- Mano di tipo 3 ¬ Sindattilia *Q70.0*
- Mascella
- - Superiore ¬ Displasia florida cemento- *D16.42*
- - ¬ Displasia florida cemento- *D16.42*
- Mascellare
- - Latente ¬ Cisti *K10.0*
- - Superiore ¬ Displasia florida *D16.42*
- - ¬ Sequestro *K10.2*
- Natura tossica ¬ Depressione del midollo *D61.9*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ Frattura *D48.0†, M90.79**
- Neurogeno
- - Post-traumatica] ¬ Morbo di Sudeck [atrofia *G90.59*
- - Tabetica ¬ Atrofia *A52.1†, M90.29**
- Non
- - Classificata altrove ¬ Carie *A18.0†, M90.09**
- - Specificato ¬ Disturbo *M89.9*
- O da sublussazione dei forami intervertebrali ¬ Stenosi *M99.6*
- Osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) ¬ Focolai *C79.5*
- Paget
- - Demenza frontotemporale ¬ Miopatia da corpi inclusi associata alla malattia *G71.8, G31.0*
- - ¬ Paraplegia spastica - malattia *G11.4, M88.99*

Osseo –*Continuazione*
- Pelvi
- - Che provoca sproporzione S.A.I. ¬ Deformazione *O33.0*
- - Materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità *O33.0*
- Primaria ¬ Tubercolosi *A18.0†, M90.09**
- Progressiva
- - Area spalla ¬ Eteroplasia *M61.51*
- - Avambraccio ¬ Eteroplasia *M61.53*
- - Braccio ¬ Eteroplasia *M61.52*
- - Coscia ¬ Eteroplasia *M61.55*
- - Gamba ¬ Eteroplasia *M61.56*
- - Localizzazioni multiple ¬ Eteroplasia *M61.50*
- - Mano ¬ Eteroplasia *M61.54*
- - Piede ¬ Eteroplasia *M61.57*
- - Tronco ¬ Eteroplasia *M61.58*
- - ¬ Eteroplasia *M61.59*
- Reazione Graft-versus-host ¬ Rigetto di trapianto di midollo *T86.0*
- Ritardata da deficit nel metabolismo degli ormoni tiroidei ¬ Bassa statura - età *E03.1*
- S.A.I. ¬
- - Infezione *M86.9*
- - Sperone *M77.9*
- Scapola ¬ Sarcoma *C40.0*
- Sclerosante mista con manifestazioni extrascheletriche ¬ Distrofia *Q87.5*
- Secondaria non traumatica avascolare da farmaci in più localizzazioni ¬ Necrosi *M87.10*
- Solitario
- - Avambraccio ¬ Cisti *M85.43*
- - Braccio ¬ Cisti *M85.42*
- - Coscia ¬ Cisti *M85.45*
- - Gamba ¬ Cisti *M85.46*
- - Mano ¬ Cisti *M85.44*
- - Mascella ¬ Cisti *K09.2*
- - Piede ¬ Cisti *M85.47*
- - ¬ Cisti *M85.4*
- Specificati ¬ Altri disturbi *M89.8*
- Spinale non tubercolare ¬ Ascesso *M46.29*
- Successiva rimozione
- - Impianto ortopedico ¬ Frattura *M96.6*
- - Placca per osteosintesi ¬ Frattura *M96.6*
- - Protesi articolare ¬ Frattura *M96.6*
- Sudeck ¬ Atrofia *G90.5*
- Tardiva ¬ Sifilide *A52.7†, M90.29**
- Tendinei ¬ Portatore di altri impianti *Z96.7*
- Tubercolare ¬
- - Ascesso *A18.0†, M90.09**
- - Necrosi *A18.0†, M90.09**
- Tumore maligno ¬ Infiltrazione del midollo *C79.5*
- Von Recklinghausen] ¬ Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia *E21.0†, M90.89**

Osseo –*Continuazione*
- ¬
- - Altra cisti *M85.6*
- - Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento *M89.2*
- - Atresia o restringimento del condotto *Q16.1*
- - Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti od innesti *T84.3*
- - Criptococcosi *B45.3†, M90.29**
- - Depressione del midollo *D61.9*
- - Displasia florida *D16.42*
- - Dispositivo
- - - Trasmissione *Z45.3*
- - - Uditivo per la conduzione *Z96.2*
- - Disturbo, non specificato, della densità e della struttura *M85.9*
- - Fibrose
- - - Midollo *D47.4*
- - - Polmonare - iperplasia epatica - ipoplasia del midollo *Q87.8*
- - Fragilità *Q78.0*
- - Framboesia con lesione *A66.6†, M90.29**
- - Frattura aperta della mandibola con difetto *S02.60, S01.87!*
- - Gomma *A52.7†, M90.29**
- - Insuccesso di trapianto di midollo *T86.00*
- - Iperplasia del midollo *D47.4*
- - Ipertrofia *M89.3*
- - Lesione al midollo *D61.9*
- - Lesioni
- - - Anello del cuoio capelluto con fragilità *Q78.8*
- - - Che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro- *K09*
- - Mastocitosi isolata del midollo *D47.0*
- - Reazione al cemento *T84.8*
- - Rigetto trapianto
- - - *T86.88*
- - - Midollo *T86.00*
- - Sarcoma *C41.9*
- - Sifilide *A52.7†, M90.29**
- - Stato dopo trapianto *Z94.6*
- - Tabe *A52.1†, M90.29**
- - TBC [Tubercolosi] *A18.0†, M90.09**
- - Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo *C79.5*

Osservazione
- Altre ragioni ¬ Esame ed *Z04.8*
- Associazione clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Casi senza complicazioni ¬ Assistenza e *Z39.0*
- Comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Dopo
- - Altro incidente ¬ Esame ed *Z04.3*
- - Incidente

Osservazione *–Continuazione*
- Dopo *–Continuazione*
- - Incidente *–Continuazione*
- - - Lavoro ¬ Esame ed *Z04.2*
- - - Stradale ¬ Esame ed *Z04.1*
- - Traumatismo subito ¬ Esame ed *Z04.5*
- Ospedalizzazione o altra assistenza ostetrico madre
- - Il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose che rendano necessaria l' *O32*
- - O
- - - Interruzione gravidanza ¬ condizione morbose elencate motivo
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali motivo di *O34*
- Piromania senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Ragioni non specificate ¬ Esame ed *Z04.9*
- S.A.I. ¬ *Z04.9*
- Sospetto
- - Altre malattie
- - - Cardiovascolari ¬ *Z03.5*
- - - O condizioni ¬ *Z03.8*
- - Avvelenamento ¬ *Z03.6*
- - Disturbi psichici e comportamentali ¬ *Z03.2*
- - Disturbo del sistema nervoso centrale ¬ *Z03.3*
- - Effetti avversi di farmaci ¬ *Z03.6*
- - Infarto miocardico ¬ *Z03.4*
- - Ingestione di sostanze tossiche ¬ *Z03.6*
- - Malattia o condizione non specificata ¬ *Z03.9*
- - Tubercolosi ¬ *Z03.0*
- - Tumore maligno ¬ *Z03.1*
- Taccheggio senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Vittima o indiziato dopo
- - Ferimento subito ¬ *Z04.5*
- - Violenza carnale o abuso sessuale ¬ *Z04.5*

Ossessivo
- Atti compulsivi ¬ Associazione di pensieri *F42.2*
- Compulsivo
- - Non specificato ¬ Disturbo *F42.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi *F42.8*
- - - Nevrosi *F42*
- ¬
- - Atti prevalentemente compulsivi [rituali *F42.1*
- - Pensieri o ruminazioni prevalentemente *F42.0*

Ossicini dell'orecchio ¬ Fusione congenita degli *Q16.3*

Ossicino uditivo accessorio ¬ *Q16.3*

Ossicolare ¬
- Altre anormalità acquisite della catena *H74.3*
- Anchilosi della catena *H74.3*
- Anomalia congenita della catena *Q16.3*
- Anomalia di posizione congenita della catena *Q16.3*
- Ferita aperta: Catena *S01.36*
- Interruzione e dislocazione della catena *H74.2*
- Malformazione congenita della catena *Q16.3*
- Perdita parziale della catena *H74.3*

Ossidasi
v./v.a. metil-ossidasi
v./v.a. monoamina-ossidasi
- Deficit cofattore molibdeno
- - Tipo
- - - B ¬ Deficit di solfito *E72.1*
- - - C ¬ Deficit di solfito *E72.1*
- - - ¬ Deficit di solfito *E72.1*
- - ¬ Deficit di solfito *E72.1*
- Tipo
- - Franco-canadese ¬ Deficit
- - - Citocromo C *G31.88*
- - - COX [citocromo C *G31.88*
- - ¬ Deficit combinato di solfito ossidasi, xantina deidrogenasi e aldeide *E72.1*
- Xantina deidrogenasi e aldeide ossidasi, tipo A ¬ Deficit combinato di solfito *E72.1*
- ¬
- - Alitosi extra-orale autosomica recessiva da deficit di metanetiolo *E88.8*
- - Cardioencefalomiopatia infantile letale da deficit di citocromo C *G31.81*
- - Deficit
- - - 18- *E27.4*
- - - Acido omogentisico *E70.2*
- - - Doppio di xantina deidrogenasi e xantina aldeide *E79.8*
- - - Glutaril-CoA *E72.3*
- - - Isolato di solfito *E72.1*
- - - Perossisomiale di acil-CoA *E71.3*
- - - Piridossamina 5'- *G40.8*
- - - Prolina *E72.5*
- - - Protoporfirinogeno *E80.2*
- - - Solfito *E72.1*
- - - Xantina *E79.8*
- - Encefalopatia da deficit di solfito *E72.1*

Ossidativo
- 6 ¬ Encefalomiopatia mitocondriale da difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- Correlato a QRSL1 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- Tipo
- - 1 ¬ Epatoencefalopatia da deficit combinato della fosforilazione *E88.8, K72.79!*

Ossidativo *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - 2 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 3 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 4 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 7 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 8 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 9 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 10 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 11 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 12 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 13 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 14 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 15 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 16 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 17 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 18 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 20 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 21 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 23 ¬ Deficit combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 24 ¬ Deficit combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 25 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 26 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *E88.8*
- - 27 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 28 ¬ Deficit combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 29 ¬ Deficit combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 30 ¬ Deficit combinato della fosforilazione *E88.8*
- ¬
- - Difetto combinato della fosforilazione *E88.8*
- - Sordità neurosensoriale sindromica da deficit combinato della fosforilazione *G31.81, H90.8*

Ossidazione
v./v.a. beta-ossidazione
- Acidi grassi e del metabolismo dei corpi chetonici ¬ Difetto dell' *E71.3*

Ossidi di azoto ¬ Effetto tossico: *T59.0*

Ossidoreduttasi ¬
- Deficit
- - Flavoproteina trasportatrice di elettroni ubichinone *E71.3*
- - Xantina *E79.8*
- Iperplasia congenita del surrene da deficit di citocromo P450 *E25.08*

Ossificante
- Familiare osso
- - Mandibolare ¬ Fibroma *D16.5*
- - Mascellare superiore ¬ Fibroma *D16.42*
- Progressiva
- - Area spalla ¬ Fibrodisplasia *M61.11*
- - Avambraccio ¬ Fibrodisplasia *M61.13*
- - Braccio ¬ Fibrodisplasia *M61.12*
- - Collo ¬ Fibrodisplasia *M61.18*
- - Coscia ¬ Fibrodisplasia *M61.15*
- - Gamba ¬ Fibrodisplasia *M61.16*
- - Localizzazioni multiple ¬ Fibrodisplasia *M61.10*
- - Mano ¬ Fibrodisplasia *M61.14*
- - Piede ¬ Fibrodisplasia *M61.17*
- - ¬ FOP [Fibrodisplasia *M61.19*
- Tetraplegia o paraplegia ¬ Miosite *M61.2*
- Traumatica ¬ Miosite *M61.0*
- Ustioni ¬ Miosite *M61.3*

Ossificazione
- Corpi vertebrali, persistenza del canale notocordale ¬ Sindrome da agenesia sacrale, anomalie dell' *Q79.8*
- Cranio membranoso ¬ Ritardo di *Q75.8*
- Legamento longitudinale posteriore (Sindrome da OLLP) ¬ *M48.8*
- Muscolo
- - Non specificate ¬ Calcificazione ed *M61.9*
- - Paralisi ¬ Calcificazione e *M61.2*
- - Ustioni ¬ Calcificazione ed *M61.3*
- - ¬ Altre *M61.5*
- Ritardo dello sviluppo psicomotorio ¬ Anomalie dell' *Q79.8*
- Ritardo mentale ¬ Aracnodattilia - anomalia dell' *Q87.8*
- Rotula ¬ Osteocondrosi giovanile nucleo
- - Primario di *M92.4*
- - Secondario di *M92.4*
- Subperiosteale post-traumatica ¬ *M89.8*

Ossifile paratiroide ¬
- Adenocarcinoma a cellule *C75.0*
- Carcinoma a cellule *C75.0*

Ossigenazione sistemica
- Basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale ¬ Deficit di *T71*
- Ostacolo meccanico alla respirazione ¬ Deficit di *T71*

Ossigeno
- Aria ambientale ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di *T71*
- ¬

Ossigeno *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *T41.5*
- - Avvelenamento da *T41.5*

Ossitocici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T48.0*

Ossitocina ¬ Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con: *O61.0*

Ossiuri ¬
- Infezione da *B80*
- Vaginite in infezione da *B80†, N77.1**
- Vulvite in infezione da *B80†, N77.1**
- Vulvovaginite in infezione da *B80†, N77.1**

Ossiuriasi ¬ *B80*

Osso
v./v.a. Sarcoma dell'osso
- Alluminio ¬ Malattia delle *M83.4*
- Altre ossa specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di altre *T84.28*
- Anca ¬ Osteoblastoma delle *D16.8*
- Arti, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Condrosarcoma delle *C40.8*
- Articolazione
- - Framboesia ¬ Lesioni delle *A66.6*
- - ¬ Sequele di tubercolosi delle *B90.2*
- Arto
- - Altre ossa di arto specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di *T84.18*
- - Avambraccio ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di *T84.12*
- - Braccio ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di *T84.11*
- - Caviglia e piede ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di *T84.16*
- - Gamba ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di *T84.15*
- - Mano ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di *T84.13*
- - Regione della pelvi e coscia ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di *T84.14*
- - Regione spalla ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di *T84.10*
- - Specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: altre *T84.18*
- Bacino ¬
- - Condrosarcoma delle *C41.4*
- - Fibroma condromixoide delle *D16.8*
- - Osteosarcoma delle *C41.4*
- - Sarcoma delle *C41.4*
- BAHA] ¬ Presenza di protesi acustica ancorata all' *Z96.2*
- Capitato ¬ Frattura: *S62.16*
- Carpale
- - Accessorie ¬ *Q74.0*
- - I), non specificato(e) ¬ Frattura: *S62.10*
- - ¬

Osso *–Continuazione*
- Carpale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Frattura di altre o multiple *S62.19*
- - - Osteoblastoma delle *D16.1*
- Cartilagine articolare
- - Arti ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C40.8*
- - Arto non specificato ¬ Tumore Maligno: *C40.9*
- - Clavicola ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.72*
- - - Maligno dell' *C41.32*
- - Colonna vertebrale ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.6*
- - - Maligno dell' *C41.2*
- - Coste, sterno e clavicola ¬ Tumore benigno dell' *D16.7*
- - Costola ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.70*
- - - Maligno dell' *C41.30*
- - Craniofacciale ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.41*
- - - Maligno dell' *C41.01*
- - Mandibola ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.5*
- - - Maligno dell' *C41.1*
- - Mascello facciale ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.42*
- - - Maligno dell' *C41.02*
- - Non specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: *D16.9*
- - - Maligno: *C41.9*
- - Osso
- - - Corte arto
- - - - Inferiore ¬ Tumore
- - - - - Benigno dell' *D16.3*
- - - - - Maligno dell' *C40.3*
- - - - Superiore ¬ Tumore
- - - - - Benigno dell' *D16.1*
- - - - - Maligno dell' *C40.1*
- - - Cranio e della faccia ¬ Tumore benigno dell' *D16.4*
- - - Lunghe arto inferiore ¬ Tumore
- - - - Benigno dell' *D16.2*
- - - - Maligno dell' *C40.2*
- - - Pelvi, sacro e coccige ¬ Tumore benigno dell' *D16.8*
- - - Pelviche, sacro e coccige ¬ Tumore maligno dell' *C41.4*
- - Scapola osso lunghe arto superiore ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.0*
- - - Maligno dell' *C40.0*
- - Sterno ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.71*
- - - Maligno dell' *C41.31*

Osso –*Continuazione*
- Cartilagine articolare –*Continuazione*
- - ¬
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C41.8*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D48.0*
- Cavità orbitale ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - Osteoblastoma delle *D16.41*
- Colonna vertebrale ¬
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre *T84.20*
- - Emangioma delle *D18.07*
- Corte
- - Arti
- - - Inferiori ¬
- - - - Condrosarcoma delle *C40.3*
- - - - Osteosarcoma delle *C40.3*
- - - Superiori ¬
- - - - Condrosarcoma delle *C40.1*
- - - - Osteosarcoma delle *C40.1*
- - - - Sarcoma di Ewing delle *C40.1*
- - Arto
- - - Inferiore ¬
- - - - Fibroma condromixoide delle *D16.3*
- - - - Osteoblastoma delle *D16.3*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.3*
- - - - - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C40.3*
- - - Superiore ¬
- - - - Fibroma condromixoide delle *D16.1*
- - - - Osteoblastoma delle *D16.1*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.1*
- - - - - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C40.1*
- Coxale ¬ Osteoblastoma dell' *D16.8*
- Cranico
- - Facciali ¬ Fratture di altre *S02.8*
- - O facciali, sede non specificata ¬ Frattura di *S02.9*
- - ¬ Assenza congenita di *Q75.8*
- Cranio
- - Faccia ¬ Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.4*
- - ¬
- - - Condrosarcoma delle *C41.01*
- - - Cordoma delle *C41.01*
- - - Malattia di Paget forma giovanile, *M88.0*
- - - Osteoblastoma delle *D16.41*
- - - Osteosarcoma delle *C41.01*
- Craniofacciale ¬ Tumore maligno di *C41.01*
- Cuboide ¬ Frattura di *S92.22*

Osso –*Continuazione*
- Cuneiforme intermedio
- - Laterale) (mediale) ¬ Frattura: *S92.23*
- - ¬ Osteocondrosi giovanile dell' *M92.6*
- Eccetto il cranio ¬ Iperostosi delle *M85.8*
- Echinococco granuloso ¬ Infezione dell' *B67.2†, M90.29**
- Etmoidale ¬
- - *D16.41*
- - Osteoblastoma dell' *D16.41*
- Faccia
- - S.A.I. ¬ Anomalia congenita: di *Q75.9*
- - ¬ Sarcoma di Ewing delle *C41.01*
- Facciale
- - I ¬
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - ¬
- - - Fratture multiple interessanti cranio e *S02.7*
- - - Osteoblastoma dell' *D16.42*
- - - Sequele di frattura del cranio e di *T90.2*
- Frontale ¬
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- - Osteoblastoma dell' *D16.41*
- Iliaco ¬
- - Frattura dell' *S32.3*
- - Osteoblastoma dell' *D16.8*
- Ischiatico ¬ Osteoblastoma dell' *D16.8*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Sarcoma di Ewing dell' *C41.8*
- Lunghe
- - Arti
- - - Inferiori ¬
- - - - Adamantinoma delle *C40.2*
- - - - Condrosarcoma delle *C40.2*
- - - - Osteosarcoma delle *C40.2*
- - - Superiori ¬
- - - - Fibroma condromixoide delle *D16.0*
- - - - Osteoblastoma delle *D16.0*
- - Arto
- - - Inferiore ¬
- - - - Fibroma condromixoide delle *D16.2*
- - - - Incurvamento congenito delle *Q68.5*
- - - - Osteoblastoma delle *D16.2*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.2*
- - - - - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C40.2*
- - - Superiore ¬
- - - - Adamantinoma delle *C40.0*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: Scapola e *D16.0*

Osso –*Continuazione*
- Lunghe –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Superiore ¬ –*Continuazione*
- - - - Tumore –*Continuazione*
- - - - - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: Scapola ed *C40.0*
- - Colonna vertebrale
- - - Non specificata ¬ Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle *Q77.9*
- - - ¬ Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle *Q77.8*
- - ¬
- - - Adamantinoma delle *C40.9*
- - - Incurvatura congenita delle *Q68.8*
- - - Trauma da parto di altre *P13.3*
- Lungo ¬ Sarcoma di Ewing di un *C40.9*
- Mandibolare ¬
- - Carcinoma ameloblastico
- - - *C41.02*
- - - *C41.1*
- - Carcinoma odontogeno dell' *C41.1*
- - Condrosarcoma dell' *C41.1*
- - Fibroma
- - - Condromixoide dell' *D16.5*
- - - Ossificante familiare dell' *D16.5*
- - Fibrosarcoma
- - - Ameloblastico dell' *C41.1*
- - - Odontogeno dell' *C41.1*
- - Odontosarcoma
- - - *C41.1*
- - - Ameloblastico dell' *C41.1*
- - Sarcoma
- - - Ameloblastico dell' *C41.1*
- - - Odontogeno dell' *C41.1*
- - Sarcoma di Ewing dell' *C41.1*
- - Tumore odontogeno maligno dell' *C41.1*
- Mano ¬ Osteoblastoma delle *D16.1*
- Mascellare
- - Inferiore ¬ Osteosarcoma dell' *C41.1*
- - Superiore ¬
- - - Ameloblastoma maligno dell' *C41.02*
- - - Condrosarcoma dell' *C41.02*
- - - Fibroma ossificante familiare dell' *D16.42*
- - - Fibrosarcoma
- - - - Ameloblastico dell' *C41.02*
- - - - Odontogeno dell' *C41.02*
- - - Odontosarcoma dell' *C41.02*
- - - Osteoblastoma dell' *D16.42*
- - - Osteosarcoma dell' *C41.02*
- - - Sarcoma di Ewing dell' *C41.02*
- - ¬
- - - Altre deformazioni congenite del cranio, del viso e di *Q67.4*
- - - Asimmetria delle *K07.1*
- - - Infiammazione dell' *K10.28*

Osso –*Continuazione*
- Mascellare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Lussazione di *S03.0*
- Mascello-facciale ¬ Tumore maligno di *C41.02*
- Metacarpale
- - Base ¬ Frattura di altro *S62.31*
- - Collo ¬ Frattura
- - - Altro *S62.33*
- - - Primo *S62.23*
- - Corpo ¬ Frattura
- - - Altro *S62.32*
- - - Primo *S62.22*
- - Parte non specificata ¬ Frattura
- - - Altro *S62.30*
- - - Primo *S62.20*
- - Testa ¬ Frattura
- - - Altro *S62.34*
- - - Primo *S62.24*
- - ¬
- - - Frattura della base del primo *S62.21*
- - - Fratture multiple di *S62.4*
- - - Lissencefalia tipo 3 - displasia delle *Q04.3*
- - - Osteoblastoma delle *D16.1*
- Metatarsale ¬
- - Frattura di *S92.3*
- - Osteoblastoma delle *D16.3*
- - Osteocondrosi giovanile, *M92.7*
- Midollo osseo ¬ Tumore maligno secondario dell' *C79.5*
- Nasale ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - Anomalia congenita dell' *Q30.9*
- - Frattura
- - - *S02.2*
- - - Aperta delle *S02.2, S01.87!*
- - Osteoblastoma dell' *D16.42*
- Navicolare
- - Piede ¬
- - - Necrosi asettica dell' *M92.6*
- - - Osteocondrosi giovanile, *M92.6*
- - Scafoide
- - - Mano ¬ Frattura dell' *S62.0*
- - - Piede ¬ Frattura: *S92.21*
- - Tarsale ¬ Osteocondrosi giovanile dell' *M92.6*
- Non
- - Specificata ¬ Malattia di Paget delle *M88.9*
- - Specificato ¬ Disturbo di continuità dell' *M84.9*
- Occipitale ¬
- - *D16.41*
- - Osteoblastoma dell' *D16.41*
- Parietale ¬

Osso –*Continuazione*
- Parietale ¬ –*Continuazione*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- - Osteoblastoma dell' *D16.41*
- Pelvi
- - Sacro e coccige ¬ Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.8*
- - ¬ Osteoblastoma delle *D16.8*
- Pelvico
- - Sacro e coccige ¬ Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.4*
- - ¬ Osteosarcoma delle *C41.32*
- Piramidale ¬ Frattura: *S62.12*
- Pisiforme ¬ Frattura: *S62.13*
- Pubico ¬ Osteoblastoma dell' *D16.8*
- Semilunare
- - Adulto ¬ Necrosi dell' *M93.1*
- - ¬
- - - Frattura: *S62.11*
- - - Necrosi asettica dell' *M92.2*
- - - Osteocondrite dell' *M92.2*
- Sfenoide ¬
- - *D16.41*
- - Osteoblastoma dell' *D16.41*
- Specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di altre ossa: altre *T84.28*
- Tallone ¬ *S92.0*
- Tarsale
- - I), non specificato(e) ¬ Frattura: Altro(e) *S92.20*
- - ¬ Frattura: Altre *S92.28*
- Tarso ¬ Sinostosi delle *Q66.8*
- Temporale
- - Eccetto parte squamosa ¬ *S02.1*
- - Parte squamosa ¬ *S02.0*
- - ¬
- - - *D16.41*
- - - Osteoblastoma dell' *D16.41*
- Tibiale esterno ¬ Osteocondrosi giovanile, *M92.6*
- Torace
- - Parte non specificata ¬ Frattura di *S22.9*
- - ¬ Frattura di altre parti di *S22.8*
- Trapezio ¬ Frattura: *S62.14*
- Trapezoide ¬ Frattura: *S62.15*
- Uncinato ¬ Frattura: *S62.17*
- Vetro ¬ Malattia delle *Q78.0*
- Viso
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita del cranio e di *Q75.9*
- - ¬
- - - Altre malformazioni congenite specificate del cranio e di *Q75.8*
- - - Iperostosi corticale infantile delle *M89.88*

Osso –*Continuazione*
- Viso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Osteolisi idiopatica massiva delle *M89.58*
- Wormiane ¬ Displasia craniometafisaria, tipo con *Q78.8*
- Zigomatico ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - Frattura dell' *S02.42*
- - Osteoblastoma dell' *D16.42*
- ¬
- - Altri disturbi
- - - Continuità dell' *M84.8*
- - - Specificati della densità e della struttura delle *M85.8*
- - Displasia fibrosa dell' *M85.09*
- - Displasia osteosclerotica letale dell' *Q78.2*
- - Donatore di *Z52.2*
- - Echinococcosi cistica delle *B67.2†, M90.29**
- - Granuloma eosinofilo dell' *C96.6*
- - Linfoma primitivo dell' *C85.7*
- - Malattia di Paget di altre *M88.8*
- - Necrosi avascolare idiopatica dell' *M87.09*
- - Necrosi idiopatica asettica dell' *M87.09*
- - Osteodistrofia deformante in tumore maligno delle *C41.9†, M90.69**
- - Osteosarcoma in malattia di Paget delle *C41.9†, M90.69**
- - Plasmocitoma primario dell' *C90.30*
- - Sifilide secondaria delle *A51.4†, M90.29**

Ossoglutarica ¬ Aciduria *E88.8*

Ossotiolasi ¬ Deficit di 3- *E71.1*

Ostacolo meccanico alla respirazione ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: *T71*

Osteite
- Alveolare ¬ *K10.3*
- Avambraccio ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con *M86.33*
- Braccio ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con *M86.32*
- Caviglia ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con *M86.37*
- Colonna vertebrale ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con *M86.38*
- Con osteite
- - Avambraccio ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, *M86.33*
- - Braccio ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, *M86.32*
- - Caviglia ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, *M86.37*
- - Colonna vertebrale ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, *M86.38*

Osteite *–Continuazione*
- Con osteite *–Continuazione*
- - Gamba ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, *M86.36*
- - Localizzazioni multiple ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, *M86.30*
- - Mano ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, *M86.34*
- - Regione della pelvi ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, *M86.35*
- - Regione della spalla ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, *M86.31*
- Condensante
- - Ileo ¬ *M85.35*
- - Parte mediana della clavicola ¬ *M85.31*
- - Regione della pelvi ¬ *M85.35*
- - Sacro ¬ *M85.38*
- - ¬ *M85.3*
- Fibrosa
- - Circoscritta ¬ *M85.09*
- - Cistica generalizzata ¬ *E21.0†, M90.89**
- - Disseminata ¬ *Q78.1*
- Framboesia (precoce) (tardiva) ¬ *A66.6*
- Gamba ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con *M86.36*
- Localizzazioni multiple ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con *M86.30*
- Malattia della paratiroide ¬ *E21.0†, M90.89**
- Mano ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con *M86.34*
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Multipla cistoide
- - Fleischner ¬ *D86.8*
- - Jüngling ¬ *D86.8*
- - ¬ *D86.8*
- O periostite gommosa da framboesia (tardiva) ¬ *A66.6*
- Regione della pelvi ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con *M86.35*
- Regione della spalla ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con *M86.31*
- Sifilitica
- - Congenita ¬ *A50.0†, M90.29**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M90.29**
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**

Osteo
v./v.a. oculo-osteo-cutanea
v./v.a. Onico-osteo-displasia
- Artrosi
- - Erosiva ¬ (*M15.4*
- - Generalizzata primaria ¬ (*M15.0*

Osteoartrite
v./v.a. aneurisma-osteoartrite
- Esordio precoce

Osteoartrite *–Continuazione*
- Esordio precoce *–Continuazione*
- - Con lieve displasia spondiloepifisaria da mutazioni di COL2A1 ¬ *Q77.7, M19.99*
- - ¬ Sindrome da bassa statura, età ossea avanzata ed *Q79.8*
- Generalizzata S.A.I. ¬ *M15.9*

Osteoartropatia ipertrofizzante) ¬ Malattia di Marie-Bamberger (*M89.4*

Osteoartropatie ipertrofiche ¬ Altre *M89.4*

Osteoartrosi
- Colonna vertebrale ¬ artrosi e *M47*
- Deformante alcaptonurica ¬ *E70.2†, M36.8**
- Esordio precoce articolazione
- - Anca con lieve displasia spondiloepifisaria da mutazione di COL2A1 ¬ *Q77.7, M19.95*
- - Gomito con lieve displasia spondiloepifisaria da mutazione di COL2A1 ¬ *Q77.7, M19.92*

Osteoauricolare ¬ Displasia *Q87.5*

Osteoblastico ¬ Sarcoma *C41.9*

Osteoblastoma
- Acetabolo ¬ *D16.8*
- Atlante ¬ *D16.6*
- Calcagno ¬ *D16.3*
- Clavicola ¬ *D16.72*
- Colonna vertebrale ¬ *D16.6*
- Conca nasale ¬ *D16.42*
- Costola ¬ *D16.70*
- Dito
- - Mano ¬ *D16.1*
- - Piede ¬ *D16.3*
- Epistrofeo ¬ *D16.6*
- Falangi della mano ¬ *D16.1*
- Femore ¬ *D16.2*
- Mandibola ¬ *D16.5*
- Mascella ¬ *D16.42*
- Omero ¬ *D16.0*
- Osso
- - Anca ¬ *D16.8*
- - Carpali ¬ *D16.1*
- - Cavità orbitale ¬ *D16.41*
- - Corte arto
- - - Inferiore ¬ *D16.3*
- - - Superiore ¬ *D16.1*
- - Coxale ¬ *D16.8*
- - Cranio ¬ *D16.41*
- - Etmoidale ¬ *D16.41*
- - Facciale ¬ *D16.42*
- - Frontale ¬ *D16.41*
- - Iliaco ¬ *D16.8*
- - Ischiatico ¬ *D16.8*
- - Lunghe
- - - Arti superiori ¬ *D16.0*
- - - Arto inferiore ¬ *D16.2*
- - Mano ¬ *D16.1*
- - Mascellare superiore ¬ *D16.42*

Osteoblastoma *–Continuazione*
- Osso *–Continuazione*
- - Metacarpali ¬ *D16.1*
- - Metatarsali ¬ *D16.3*
- - Nasale ¬ *D16.42*
- - Occipitale ¬ *D16.41*
- - Parietale ¬ *D16.41*
- - Pelvi ¬ *D16.8*
- - Pubico ¬ *D16.8*
- - Sfenoide ¬ *D16.41*
- - Temporale ¬ *D16.41*
- - Zigomatico ¬ *D16.42*
- Perone ¬ *D16.2*
- Pollice ¬ *D16.1*
- Radio ¬ *D16.0*
- Rotula ¬ *D16.3*
- Sacro ¬ *D16.8*
- Scapola ¬ *D16.0*
- Scheletro ¬ *D16.9*
- Sterno ¬ *D16.71*
- Tarso ¬ *D16.3*
- Tibia ¬ *D16.2*
- Ulna ¬ *D16.0*
- Vertebra ¬ *D16.6*
- Vomere ¬ *D16.42*
- ¬ *D16.9*

Osteocalcina aumentato ¬ Livello di *R79.8*

Osteoclasti ¬ Carcinoma non differenziato
- Coda del pancreas con cellule giganti simili ad *C25.2*
- Collo del pancreas con cellule giganti simili ad *C25.7*
- Corpo del pancreas con cellule giganti simili ad *C25.1*
- Pancreas con cellule giganti simili ad *C25.9*
- Testa del pancreas con cellule giganti simili ad *C25.0*

Osteoclastico
- Cellule gigante
- - Coda del pancreas ¬ Tumore *C25.2*
- - Collo del pancreas ¬ Tumore *C25.7*
- - Pancreas
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Tumore *C25.8*
- - - ¬ Tumore *C25.9*
- Giganti del pancreas, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma indifferenziato con cellule simil- *C25.8*

Osteoclastoma
- Maligno ¬ *C41.9*
- ¬ *D48.0*

Osteocondrite
- Dissecante
- - Ginocchio ¬ *M93.26*
- - ¬ *M93.29*
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- Osso semilunare ¬ *M92.2*

Osteocondrite *–Continuazione*
- Sifilitica
- - Congenita precoce ¬ *A50.0†, M90.29**
- - ¬ *A50.0†, M90.29**
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata ¬ *M92.9*

Osteocondrodisplasia
- Con difetto crescita osso lunghe colonna vertebrale
- - Non specificata ¬ *Q77.9*
- - ¬ Altra *Q77.8*
- Ipertricotica, tipo Cantu ¬ *Q87.3*
- Non specificata ¬ *Q78.9*

Osteocondrodisplasico - sordità - retinite pigmentosa ¬ Nanismo *Q87.1*

Osteocondrodisplasie specificate ¬ Altre *Q78.8*

Osteocondrodistrofia ¬ *E76.3*

Osteocondromatosi
- Carpotarsale ¬ *Q78.4*
- Sinoviale ¬ *D48.1*

Osteocondromi multipli ¬ *Q78.6*

Osteocondropatia sifilitica congenita
- Precoce ¬ *A50.0†, M90.29**
- Tardiva ¬ *A50.5†, M90.29**

Osteocondropatie
- Non specificate ¬ *M93.9*
- Specificate ¬ Altre *M93.8*
- ¬ Altre *M93*

Osteocondroplastica ¬ Tracheobroncopatia *J98.0*

Osteocondrosarcoma ¬ *C41.9*

Osteocondrosi
- Calcagno dell'adulto ¬ *M93.87*
- Deformante della tibia ¬ *M92.5*
- Diaz ¬ *M92.6*
- Dissecante
- - Articolazione del gomito ¬ *M93.22*
- - Caviglia ¬ *M93.27*
- - Familiare
- - - Articolazione
- - - - Anca ¬ *M93.25*
- - - - Ginocchio ¬ *M93.26*
- - - - Gomito ¬ *M93.22*
- - - Caviglia ¬ *M93.27*
- - - Localizzazioni multiple ¬ *M93.20*
- Giovanile
- - Acetabolo ¬ *M91.0*
- - Anca pelvi
- - - Non specificata ¬ *M91.9*
- - - ¬ Altra *M91.8*
- - Anteriore ¬ deformità dell'anca da *M91.2*
- - Astragalo ¬ *M92.6*
- - Calcagno ¬ *M92.6*
- - Capitello dell'omero ¬ *M92.0*
- - Cresta iliaca [Buchanan] ¬ *M91.0*

Osteocondrosi *–Continuazione*
- Giovanile *–Continuazione*
- - Dopo riduzione di lussazione congenita dell'anca ¬ *M91.8*
- - Epifisi ulnare distale [Burns] ¬ *M92.1*
- - Mano ¬ *M92.2*
- - Metatarso ¬ *M92.7*
- - Non specificata ¬ *M92.9*
- - Nucleo
- - - Primario di ossificazione della rotula ¬ *M92.4*
- - - Secondario di ossificazione della rotula ¬ *M92.4*
- - Omero ¬ *M92.0*
- - Osso
- - - Cuneiforme intermedio ¬ *M92.6*
- - - Metatarsale ¬ *M92.7*
- - - Navicolare
- - - - Piede ¬ *M92.6*
- - - - Tarsale ¬ *M92.6*
- - - Tibiale esterno ¬ *M92.6*
- - Pelvi ¬ *M91.0*
- - Perone ¬ *M92.5*
- - Quinto metatarso ¬ *M92.7*
- - Radio e dell'ulna ¬ *M92.1*
- - Rotula ¬ *M92.4*
- - Secondo metatarso ¬ *M92.7*
- - Semilunare carpale [Kienböck] ¬ *M92.2*
- - Sincondrosi ischiopubica [van Neck] ¬ *M91.0*
- - Sinfisi pubica [Pierson] ¬ *M91.0*
- - Specificata ¬ Altra *M92.8*
- - Tarso ¬ *M92.6*
- - Testa
- - - Femore [Legg-Calvé-Perthes] ¬ *M91.1*
- - - Metacarpali [Mauclaire] ¬ *M92.2*
- - - Omero [Hass] ¬ *M92.0*
- - - Radio [Brailsford] ¬ *M92.1*
- - Tibia
- - - Prossimale ¬ *M92.5*
- - - ¬ *M92.5*
- - Tubercolo della tibia ¬ *M92.5*
- Giovanili dell'arto superiore ¬ Altre *M92.3*
- Haglund ¬ *M92.6*
- Iselin ¬ *M92.7*
- Köhler della rotula ¬ *M92.4*
- Larsen-Johansson ¬ *M92.4*
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- Sifilitica congenita precoce ¬ *A50.0†, M90.29**
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata ¬ *M92.9*
- Tarso ¬ *M92.6*
- Vertebrale
- - Adulto ¬ *M42.1*
- - Giovanile ¬ *M42.0*

Osteocondrosi *–Continuazione*
- Vertebrale *–Continuazione*
- - Non specificata ¬ *M42.9*

Osteocraniostenosi ¬ *Q78.8*

Osteodisplasia familiare, tipo Anderson ¬ *Q75.1*

Osteodisplastica
v./v.a. endocrino-cerebro-osteodisplastica

Osteodisplastico
- Microcefalico
- - Primitivo tipo
- - - I ¬ Nanismo *Q87.1*
- - - III ¬ Nanismo *Q87.1*
- - Tipo
- - - II ¬ Nanismo primordiale *Q87.1*
- - - Saul-Wilson ¬ Displasia *Q87.5*
- Primitivo, tipo Toriello ¬ Nanismo *Q87.1*
- ¬ Gerodermia *Q82.8*

Osteodistrofia
- Azotemica ¬ *N25.0*
- Deformante in tumore maligno delle ossa ¬ *C41.9†, M90.69**
- Ereditaria Albright
- - Pseudoipoparatiroidismo tipo 1a ¬ Sindrome da *E20.1*
- - ¬ *E20.1*
- Fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen] ¬ *E21.0†, M90.89**
- Fibrosa
- - Disseminata ¬ *Q78.1*
- - Osteoplastica ¬ *E21.0†, M90.89**
- Malattia della paratiroide ¬ *E21.0†, M90.89**
- Renale ¬
- - *N25.0*
- - Osteopatia in *N25.0†, M90.89**
- S.A.I. ¬ *Q78.9*
- Secondaria in malattia della paratiroide ¬ *E21.1†, M90.89**

Osteofibroma ¬ *D16.9*

Osteofibrosarcoma ¬ *C41.9*

Osteofita alle faccette articolari ¬ *M47.99*

Osteofitosi ¬ *M25.7*

Osteogenesi imperfetta
- Microcefalia - cataratta ¬ *Q87.8*
- Retinopatia - crisi epilettiche - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- ¬
- - *Q78.0*
- - Denti opalescenti senza *K00.5*
- - OI [*Q78.0*
- - Sindrome di Ehlers-Danlos- *Q79.6, Q78.0*

Osteogenico ¬ Sarcoma *C41.9*

Osteoglofonico ¬ Nanismo *Q87.1*

Osteolisi
v./v.a. Acro-osteolisi
- Capotarsale multicentrica
- - Con nefropatia ¬ *M89.50, N28.9*
- - ¬ *M89.50*

Osteolisi *–Continuazione*
- Distale con bassa statura e disabilità cognitiva ¬ *Q87.1*
- Espansiva familiare
- - Avambraccio ¬ *M89.53*
- - Braccio ¬ *M89.52*
- - Coscia ¬ *M89.55*
- - Gamba ¬ *M89.56*
- - Mano ¬ *M89.54*
- - Piede ¬ *M89.57*
- - Regione della spalla ¬ *M89.51*
- - Sedi multiple ¬ *M89.50*
- - ¬ *M89.59*
- Falangea transitoria ¬ *M89.54*
- Idiopatica massiva
- - Avambraccio ¬ *M89.53*
- - Braccio ¬ *M89.52*
- - Colonna vertebrale ¬ *M89.58*
- - Coscia ¬ *M89.55*
- - Gamba ¬ *M89.56*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M89.50*
- - Mano ¬ *M89.54*
- - Ossa del viso ¬ *M89.58*
- - Piede ¬ *M89.57*
- - Regione della pelvi ¬ *M89.55*
- - Regione della spalla ¬ *M89.51*
- Mano ¬ *M89.54*
- Massiva
- - Gorham ¬ *M89.59*
- - Idiopatica ¬ *M89.59*
- - Progressiva ¬ *M89.59*
- Multicentrica-nodulosi-artropatia] ¬ Spettro MONA [*Q87.5*
- Periodontite-cheratoderma palmoplantare [HOPP] ¬ Sindrome ipotricosi- *Q82.8*
- Talo-rotulo-scafoide ¬ *M89.50*
- Tipo Kirghizi ¬ Dermato- *Q82.8, M89.59*
- ¬ *M89.5*

Osteolitica non traumatica ¬ Lesione *M89.59*

Osteoma coroidale ¬ *D31.3*

Osteomalacia
- Adulto
- - Malassorbimento
- - - Post-chirurgico ¬ *M83.2*
- - - ¬ *M83.2*
- - Malnutrizione ¬ *M83.3*
- - Non specificata ¬ *M83.9*
- - ¬ Altra *M83.8*
- Farmacoindotta dell'adulto ¬ Altra *M83.5*
- Giovanile ¬ *E55.0*
- Infantile ¬ *E55.0*
- Oncogenica ¬ *M83.89*
- Puerperale ¬ *M83.0*
- Senile ¬ *M83.1*
- Vitamina D-resistente ¬ *E83.30†, M90.89**

Osteomesopicnosi ¬ *Q78.2*

Osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) ¬ Focolai ossei (*C79.5*

Osteomielite
- Acuta
- - Ematogena ¬ *M86.0*
- - ¬ Altra *M86.1*
- Cronica
- - Con fistola ¬ *M86.4*
- - Ematogena ¬ Altra *M86.5*
- - Multifocale ¬ *M86.3*
- - ¬ Altra *M86.6*
- Echinococcica ¬ *B67.2†, M90.29**
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M90.29**
- Multifocale sterile con periostosi e pustolosi ¬ *M86.30*
- Neonatale) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Non specificata ¬ *M86.9*
- Orbita ¬ *H05.0*
- Piogena subacuta) ¬ Ascesso di Brodie (*M86.8*
- Salmonelle ¬ *A02.2†, M90.29**
- Sifilitica
- - Congenita ¬ *A50.0†, M90.29**
- - ¬ *A52.7†, M90.29**
- Subacuta ¬ *M86.2*
- Tifoide ¬ *A01.0†, M90.29**
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**
- ¬ Altra *M86.8*

Osteomielite multifocale ricorrente cronica
- Area spalla ¬ *M86.31*
- Avambraccio ¬ *M86.33*
- Braccio ¬ *M86.32*
- Colonna vertebrale ¬ *M86.38*
- Coscia ¬ *M86.35*
- Gamba ¬ *M86.36*
- Mano ¬ *M86.34*
- Piede ¬ *M86.37*
- Regione della pelvi ¬ *M86.35*
- ¬ *M86.30*

Osteomielite vertebrale
- Regione
- - Sacrale ¬ *M46.28*
- - Sacro-coccigea ¬ *M46.28*
- Regione cervicale ¬ *M46.22*
- ¬ *M46.2*

Osteomielofibrosi generalizzata idiopatica ¬ *D47.4*

Osteomieloreticolosi ¬ *D47.4*

Osteomielosclerosi
- Megacariocitica ¬ *D47.4*
- ¬ *D47.4*

Osteomuscolare
- Iatrogeno
- - Non specificati ¬ Disturbi *M96.9*
- - ¬ Altri disturbi *M96.88*

Osteomuscolare *–Continuazione*
- Non specificata ¬ Malformazione congenita del sistema *Q79.9*
- Specificate ¬ Altre deformazioni congenite *Q68.8*
- ¬
- - Altre
- - - Deformità acquisite specificate del sistema *M95.8*
- - - Malformazioni del sistema *Q79.8*
- - Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il sistema *R29.8*
- - Anomalia dell'apparato *Q79.9*
- - Infezione gonococcica del sistema *A54.4†*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del sistema *R93.7*

Osteonecrosi
- Altre malattie classificate altrove ¬ *M90.5**
- Asettico
- - Condilo femorale mediale] ¬ Morbo di Ahlbäck [*M87.05*
- - ¬ *M87.99*
- Avascolare ¬ *M87.99*
- Farmaco
- - Avambraccio ¬ *M87.13*
- - Braccio ¬ *M87.12*
- - Colonna vertebrale ¬ *M87.18*
- - Coscia ¬ *M87.15*
- - Gamba ¬ *M87.16*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M87.10*
- - Mano ¬ *M87.14*
- - Piede ¬ *M87.17*
- - Regione della pelvi ¬ *M87.15*
- - Regione della spalla ¬ *M87.11*
- - ¬ *M87.19*
- Indotta da raggi) (indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Mascella
- - Indotto
- - - Farmaci ¬ *K10.28*
- - - Raggi ¬ *K10.28*
- - ¬ *K10.28*
- Secondaria ¬ Altra *M87.3*
- Trauma anteriore ¬ *M87.29*
- ¬
- - *M87.99*
- - Altra *M87.8*

Osteopatia
- Altre malattie
- - Classificate altrove ¬ *M90.8**
- - Infettive classificate altrove ¬ *M90.2**
- Consecutiva a poliomielite ¬ *M89.6*
- Osteodistrofia renale ¬ *N25.0†, M90.89**
- Striata - sclerosi cranica ¬ *Q87.5*

Osteopenia
- Atrofia cerebellare ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - crisi epilettiche - anomalie oculari - *E88.8*
- Difetti ectodermici ¬ Ritardo dello sviluppo globale - *Q87.8*

Osteopetrosi
- Autosomica
- - Dominante tipo
- - - 1 ¬ *Q78.2*
- - - 2 ¬ *Q78.2*
- - Recessiva di tipo 7 ¬ *Q78.2, D80.1*
- Con
- - Acidosi tubulare renale ¬ *Q78.2, N25.8*
- - Displasia neuroassonale, forma infantile ¬ *Q78.2, Q04.0*
- Intermedia ¬ *Q78.2*
- Ipogammaglobulinemia ¬ Sindrome *Q78.2, D80.1*
- Linfedema ¬ Sindrome displasia ectodermica anidrotica-immunodeficienza- *Q87.8*
- Maligna autosomica recessiva ¬ *Q78.2*
- Microftalmia-macrocefalia-albinismo-sordità] ¬ Sindrome COMMAD [coloboma- *Q87.8*

Osteoplastico ¬
- Osteodistrofia fibrosa *E21.0†, M90.89**
- Sarcoma *C41.9*

Osteopoichilosi
- Disseminata ¬ *Q78.8*
- Isolata ¬ *Q78.8*
- ¬
- - *Q78.8*
- - Dacriocistite - *Q78.8, H04.3*
- - Meloreostosi con *Q78.8*

Osteoporosi
- Altre malattie classificate altrove ¬ *M82.8**
- Con frattura patologica
- - Non specificata ¬ *M80.9*
- - ¬ Altra *M80.8*
- Giovanile idiopatica ¬ *M81.5*
- Idiopatica
- - Associata gravidanza
- - - Con frattura
- - - - Colonna vertebrale ¬ *O99.8, M80.58*
- - - - ¬ *O99.8, M80.59*
- - - ¬ *O99.8, M81.59*
- - Con frattura patologica ¬ *M80.5*
- - ¬ *M81.5*
- Inattività
- - Con frattura patologica ¬ *M80.2*
- - ¬ *M81.2*
- Indotto farmaco
- - Con frattura patologica ¬ *M80.4*
- - ¬ *M81.4*
- Ipopigmentazione oculocutanea ¬ Sindrome *Q87.1*

Osteoporosi *–Continuazione*
- Legata
- - Cromosoma X con
- - - Frattura patologica
- - - - Avambraccio ¬ *M80.53*
- - - - Braccio ¬ *M80.52*
- - - - Colonna vertebrale ¬ *M80.58*
- - - - Coscia ¬ *M80.55*
- - - - Gamba ¬ *M80.56*
- - - Fratture patologiche in localizzazioni multiple ¬ *M80.50*
- - X con fratture ¬ *M80.59*
- Localizzata [Lequesne] ¬ *M81.6*
- Macrocefalia - cecità - iperlassità ¬ *Q87.8*
- Malassorbimento post chirurgico
- - Con frattura patologica ¬ *M80.3*
- - ¬ *M81.3*
- Malattia endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, M82.19**
- Mieloma multiplo ¬ *C90.00†, M82.09**
- Non specificata ¬ *M81.9*
- Post
- - Menopausale
- - - Con frattura patologica ¬ *M80.0*
- - - ¬ *M81.0*
- - Ovariectomia
- - - Con frattura patologica ¬ *M80.1*
- - - ¬ *M81.1*
- Primitiva correlata a LRP5 ¬ *M81.59*
- Pseudoglioma ¬ *Q87.5*
- Senile ¬ *M81.8*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, M90.29**
- Transitoria ¬ *M81.6*
- ¬
- - Altra *M81.8*
- - Collasso e vertebra a cuneo per *M80*
- - Ipofosfatemia dominante con
- - - *E83.30, M81.99*
- - - Nefrolitiasi e *E83.30†, N22.8*, M81.99*

Osteopsatirosi ¬ *Q78.0*

Osteoradionecrosi mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*

Osteosarcoma
- Anomalie degli arti - macrocitosi eritrocitaria] ¬ Sindrome OSLAM [*C41.9, Q74.9*
- Arto
- - Inferiore, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C40.8*
- - Superiore, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C40.8*
- Clavicola ¬ *C41.31*
- Colonna vertebrale ¬ *C41.2*
- Condroblastico ¬ *C41.9*
- Costa ¬ *C41.30*
- Femore ¬ *C40.2*
- Fibroblastico ¬ *C41.9*
- Iuxtacorticale ¬ *C41.9*

Osteosarcoma *–Continuazione*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C41.8*
- Malattia di Paget delle ossa ¬ *C41.9†, M90.69**
- Omero ¬ *C40.0*
- Osso
- - Bacino ¬ *C41.4*
- - Corte arti
- - - Inferiori ¬ *C40.3*
- - - Superiori ¬ *C40.1*
- - Cranio ¬ *C41.01*
- - Lunghe degli arti inferiori ¬ *C40.2*
- - Mascellare
- - - Inferiore ¬ *C41.1*
- - - Superiore ¬ *C41.02*
- - Pelviche ¬ *C41.32*
- Perone ¬ *C40.2*
- Radio ¬ *C40.0*
- Rotula ¬ *C40.3*
- Sacro ¬ *C41.4*
- Scapola ¬ *C40.0*
- Sterno ¬ *C41.30*
- Tibia ¬ *C40.2*
- Ulna ¬ *C40.0*
- ¬ *C41.9*

Osteosclerosi
- Acquisita ¬ *M85.8*
- Congenita ¬ *Q77.4*
- Ittiosi - insufficienza ovarica precoce ¬ *Q87.5*
- Mielofibrosi ¬ *D47.4*
- Ritardo dello sviluppo - craniosinostosi ¬ *Q87.5*
- Stanescu ¬ *Q78.8*

Osteosclerotico
- Letale dell'osso ¬ Displasia *Q78.2*
- ¬
- - Displasia metafisaria *Q78.5*
- - Leucemia *D47.4*

Osteosintesi
- Interna
- - Altre ossa: altre ossa specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di *T84.28*
- - Osso arto
- - - Altre ossa di arto specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di *T84.18*
- - - Avambraccio ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di *T84.12*
- - - Braccio ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di *T84.11*
- - - Regione della pelvi e coscia ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di *T84.14*
- Interno ¬ Infezione perimplantare da dispositivo di *T84.6*
- ¬ Frattura osseo

Osteosintesi *–Continuazione*
- ¬ Frattura osseo *–Continuazione*
- - Dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per *M96.6*
- - Successiva a rimozione di placca per *M96.6*

Osteotendinei conservati ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: riflessi *G11.1*

Ostetrico
- Articolazioni e dei legamenti pelvici ¬ Lesioni *O71.6*
- Compreso parto S.A.I. ¬
- - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*
- - Cardiaco
- - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*
- - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*
- Difficoltà a procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica *Z35.2*
- Madre
- - Il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza *O32*
- - O
- - - Interruzione gravidanza ¬ condizione morbose elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altra assistenza
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza *O34*
- O dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*
- - Cardiaco
- - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*
- - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*
- Organi pelvici ¬ Altro traumatismo *O71.5*
- Perineo ¬ Ematoma *O71.7*
- Uretra ¬ Lesione *O71.5*
- Vagina ¬ Ematoma *O71.7*
- Vescica ¬ Lesione *O71.5*
- Vulva ¬ Ematoma *O71.7*
- ¬
- - Altre complicanze di interventi chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici *O75.4*

Ostetrico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Deiscenza di ferita perineale *O90.1*
- - Ematoma di ferita *O90.2*
- - Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di ventosa *P03.3*
- - Infezione di ferita chirurgica *O86.0*
- - Parto singolo con applicazione di forcipe e ventosa *O81*
- - Seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza *O98*

Ostilità
- Confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio ¬ *Z62*
- ¬
- - *R45.5*
- - Esposizione a disastro, guerra e altre *Z65*

Ostio
- Coronarico ¬
- - Numero anomalo di *Q24.5*
- - Posizione anomala dell' *Q24.5*
- - Stenosi congenita dell' *Q24.5*
- ¬ Nevo eccrino porocheratosico del dotto dermico e dell' *Q82.5*

Ostium coronarico ¬
- Atrofia dell' *Q24.5*
- Stenosi dell' *Q24.5*

Ostium primum
- Tipo I) ¬ Difetto del setto interatriale tipo *Q21.2*
- ¬ DIA, tipo *Q21.2*

Ostium secundum
- Tipo II) ¬ Difetto interatriale tipo *Q21.1*
- ¬
- - ASD [difetto del setto atriale] di tipo *Q21.1*
- - Difetto del setto atriale, tipo *Q21.1*
- - Persistenza dell' *Q21.1*
- - Pervietà dell' *Q21.1*

Ostravik-Lindemann-Solberg ¬ Sindrome di *Q87.8*

Ostruita ¬ Sindrome da defecazione *K59.01*

Ostruttivo
v./v.a. Tipo di malattia

Ostruzione
- Arteria basilare ¬ *I65.1*
- Arteria carotide ¬ *I65.2*
- Arteria cerebellare ¬ *I66.3*
- Arteria cerebrale
- - Anteriore ¬ *I66.1*
- - Media ¬ *I66.0*
- - Posteriore ¬ *I66.2*
- Arteria vertebrale ¬ *I65.0*
- Calcolo
- - Con infezione del rene ¬ Idronefrosi con *N13.64*
- - Renale

Ostruzione *–Continuazione*
- Calcolo *–Continuazione*
- - Renale *–Continuazione*
- - - Con infezione del rene ¬ Idronefrosi con *N13.62*
- - - ¬ Idronefrosi con *N13.20*
- - Ureterale
- - - Con infezione del rene ¬ Idronefrosi con *N13.63*
- - - ¬ Idronefrosi con *N13.21*
- Colecisti ¬ *K82.0*
- Collo vescicale ¬
- - *N32.0*
- - Congenito(a): *Q64.3*
- Completa
- - Arteria basilare ¬ *I65.1*
- - Arteria carotide ¬ *I65.2*
- - Arteria cerebellare ¬ *I66.3*
- - Arteria cerebrale
- - - Anteriore ¬ *I66.1*
- - - Media ¬ *I66.0*
- - - Posteriore ¬ *I66.2*
- - Arteria vertebrale ¬ *I65.0*
- Con infezione ¬ Uropatia da *N13.68*
- Congenita
- - Ano ¬ *Q42.3*
- - Intestino tenue ¬ *Q41.9*
- - Vie aeree superiori] ¬ CHAOS [sindrome da *Q34.8*
- - ¬ acquedotto di Silvio: *Q03.0*
- Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea ¬ *T81.5*
- Dotto biliare ¬ *K83.1*
- Dotto pancreatico ¬ *K86.82*
- Duodeno ¬ *K31.5*
- Epatobiliare ¬ *K83.1*
- Esofagea ¬ *K22.2*
- Fecale ¬ Ernia con *K46.0*
- Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale ¬
- - Idronefrosi con *N13.0*
- - Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Intestinale
- - Calcolo biliare ¬ *K56.3*
- - Con gangrena
- - - Intestino ¬ *K56.6*
- - - Mesenterio ¬ *K56.6*
- - Distale ¬ Sindrome da *E84.1*
- - Latte ispessito ¬ *P76.2*
- - Neonatale ¬ Altra *P76.8*
- - Senza ernia ¬ Ileo paralitico e *K56*
- - ¬
- - - Adesioni peritoneali con *K56.5*
- - - Altra
- - - - *K56.4*

Ostruzione *–Continuazione*
- Intestinale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altra *–Continuazione*
- - - - Non specificata *K56.6*
- Intestinali neonatali non specificate ¬ *P76.9*
- Meccanica da protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Occlusione
- - Restringimento congeniti del colon ¬ *Q42*
- - Strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I. ¬ *Q41*
- Parte sinistra del cuore ¬ CAVC - *Q21.2*
- Parziale
- - Arteria basilare ¬ *I65.1*
- - Arteria carotide ¬ *I65.2*
- - Arteria cerebellare ¬ *I66.3*
- - Arteria cerebrale
- - - Anteriore ¬ *I66.1*
- - - Media ¬ *I66.0*
- - - Posteriore ¬ *I66.2*
- - Arteria vertebrale ¬ *I65.0*
- Pieloureterale ¬ *N13.5*
- Pilorico
- - Adulto ¬ *K31.18*
- - ¬ *K31.18*
- Reflusso
- - Non specificata ¬ Uropatia da *N13.9*
- - ¬ Altra uropatia da *N13.8*
- Reumatico valvola
- - Aortica ¬ *I06.0*
- - Mitrale ¬ *I05.0*
- Senza gangrena ¬ Altra ernia addominale specificata, con *K45.0*
- Sinusoidale
- - Tossica ¬ Sindrome da *K71.80*
- - ¬ SOS [sindrome da *K76.5*
- Sopravescicale ¬ *N13.5*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.1*
- Uretere ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Ureteropelvica con infezione del rene ¬ Idronefrosi con *N13.60*
- Uretrale di origine prostatica S.A.I. ¬ *N40*
- Vena) porta ¬ *I81*
- Vescica ¬ *N32.8*
- Via respiratoria
- - Cibo (rigurgitato) ¬ *T17*
- - Create mediante tracheotomia ¬ *J95.02*
- - Muco ¬ *T17*
- - Successiva a tracheotomia ¬ *J95.02*
- Vie respiratore con alveolite allergica ¬ *J67.90*
- Vie urinarie S.A.I. ¬ *N13.9*
- ¬
- - Aderenze intestinali [briglie] con *K56.5*
- - Arteria renale: *N28.0*

Ota cute
- Palpebra ¬ Nevo di *D22.1*
- Viso (occhio escluso) ¬ Nevo di *D22.3*

Otalgia ¬ *H92.0*

OTC ¬ Deficit di *E72.4*

Other benign neoplasm
- Altre parti del'utero ¬ *D26.7*
- Cervice uterina ¬ *D26.0*
- Corpo dell'utero ¬ *D26.1*

Oticus ¬ Herpes zoster *B02.2†, H94.0**

Otite
- Acuta esterna
- - Attinica ¬ *H60.5*
- - Chimica ¬ *H60.5*
- - Eczematoide ¬ *H60.5*
- - Non infettiva ¬ *H60.5*
- - Reattiva ¬ *H60.5*
- - S.A.I. ¬ *H60.5*
- Adesiva ¬ *H74.1*
- Esterna
- - Altre malattie
- - - Classificate altrove ¬ *H62.4**
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H62.3**
- - Aspergillosi ¬ *B44.8†, H62.2**
- - Candidosi ¬ *B37.2†, H62.2**
- - Contatto ¬ *H60.5*
- - Corso di erisipela ¬ *A46†, H62.0**
- - Cronica S.A.I. ¬ *H60.8*
- - Diffusa ¬ *H60.3*
- - Emorragica ¬ *H60.3*
- - Impetigine ¬ *L01.0†, H62.4**
- - Infettiva ¬ Altra *H60.3*
- - Infezione erpetica ¬ *B00.1†, H62.1**
- - Malattia
- - - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, H62.3**
- - - Parassitaria non classificate altrove ¬ *B89†, H62.3**
- - - Virale non classificata altrove ¬ *B34.9†, H62.1**
- - Malattie
- - - Batteriche classificate altrove ¬ *H62.0**
- - - Virali classificate altrove ¬ *H62.1**
- - Maligna ¬ *H60.2*
- - Micosi
- - - Non classificata altrove ¬ *B36.9†, H62.2**
- - - ¬ *H62.2**
- - Non specificata ¬ *H60.9*
- - Pseudomonas aeruginosa ¬ *H60.2, B96.5†*
- - Zoster ¬ *B02.8†, H62.1**
- - ¬ Altra *H60.8*
- Influenzale ¬ *J11.8†, H67.1**
- Media
- - Acuta
- - - Non suppurativa ¬ Altra *H65.1*
- - - S.A.I. ¬ *H66.9*

Otite *–Continuazione*
- Media *–Continuazione*
- - Acuta *–Continuazione*
- - - Subacuta
- - - - Allergica (mucoide) (emorragica) (sierosa) ¬ *H65.1*
- - - - Con secrezione ¬ *H65.0*
- - - - Emorragica ¬ *H65.1*
- - - - Mucoide ¬ *H65.1*
- - - - Non suppurativa S.A.I. ¬ *H65.1*
- - - - Sieromucosa ¬ *H65.1*
- - - Suppurativa ¬ *H66.0*
- - Allergica ¬ *H65.9*
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *H67.8**
- - Catarrale ¬ *H65.9*
- - Con versamento (non purulenta) ¬ *H65.9*
- - Cronica
- - - Allergica ¬ *H65.4*
- - - Con versamento (non purulenta) ¬ *H65.4*
- - - Essudativa ¬ *H65.4*
- - - Mucinosa ¬ *H65.3*
- - - Non suppurativa
- - - - S.A.I. ¬ *H65.4*
- - - - ¬ Altra *H65.4*
- - - S.A.I. ¬ *H66.9*
- - - Secretiva ¬ *H65.3*
- - - Sieromucosa ¬ *H65.4*
- - - Suppurativa
- - - - Benigna ¬ *H66.1*
- - - - S.A.I. ¬ *H66.3*
- - - - ¬ Altra *H66.3*
- - - Trasudativa ¬ *H65.3*
- - Epitimpanica cronica suppurativa ¬ *H66.2*
- - Essudativa ¬ *H65.9*
- - Malattia virale non classificata altrove ¬ *B34.9†, H67.1**
- - Malattie
- - - Batteriche classificate altrove ¬ *H67.0**
- - - Virali classificate altrove ¬ *H67.1**
- - Morbillo ¬ *B05.3†, H67.1**
- - Mucoide
- - - Cronica ¬ *H65.3*
- - - ¬ *H65.9*
- - Necrotizzante acuta
- - - Influenza ¬ *J11.8†, H67.1**
- - - Scarlattina ¬ *A38†, H67.0**
- - Non
- - - Specificata ¬ *H66.9*
- - - Suppurativa non specificata ¬ *H65.9*
- - Purulenta S.A.I. ¬ *H66.4*
- - S.A.I. ¬ *H66.9*
- - Secretoria ¬ *H65.9*
- - Sieromucosa ¬ *H65.9*
- - Sieroso
- - - Acuta ¬ *H65.0*
- - - Cronica ¬ *H65.2*

Otite *–Continuazione*
- Media *–Continuazione*
- - Sieroso *–Continuazione*
- - - ¬ *H65.9*
- - Suppurativa non specificata ¬ *H66.4*
- - Trasudativa ¬ *H65.9*
- - Tubercolare ¬ *A18.6†, H67.0**
- - Tubotimpanica cronica suppurativa ¬ *H66.1*
- - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - Virus influenzale
- - - Zoonotici o pandemici confermati ¬ Influenza con *J09†, H67.1**
- - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con *J09†, H67.1*, U69.24!*
- Nuotatori ¬ *H60.3*
- Scarlattina ¬ *A38†, H67.0**
- Virus influenzale stagionale confermato ¬ Influenza con *J10.8†, H67.1**

Otitico ¬ Barotrauma *T70.0*

Oto
v./v.a. acro-oto-oculare
v./v.a. branchio-oto-renale

Otocefalia ¬ *Q18.2*

Otodentale ¬ Sindrome *Q87.0*

Oto-facio-cervicale ¬ Sindrome *Q87.0*

Otogeno
- Non classificata altrove ¬ Encefalite a diffusione *H66.4†, G05.8**
- ¬
- - Ascesso (embolico): *G06.0*
- - Vertigine: *H81.3*

Otologico e acustico ¬ Portatore di impianto *Z96.2*

Otomicosi
- Aspergillosi ¬ *B44.8†, H62.2**
- Candidosi ¬ *B37.88†, H62.2**
- Diffusa ¬ *B36.9†, H62.2**
- Moniliasi ¬ *B37.88†, H62.2**
- ¬ *B36.9†, H62.2**

Oto-onico-peroneale ¬ Sindrome *Q87.5*

Oto-palato-digitale ¬ Sindrome *Q87.0*

Otorinolaringologici ¬ Avvelenamento: Farmaci e preparati *T49.6*

Otorragia ¬ *H92.2*

Otorrea ¬ *H92.1*

Otosclerosi
- Autosomica dominante, tipo Worth ¬ *Q78.2*
- Cocleare ¬ *H80.2*
- Interessante
- - Capsula labirintica ¬ *H80.2*
- - Finestra

Otosclerosi *–Continuazione*
- Interessante *–Continuazione*
- - Finestra *–Continuazione*
- - - Ovale
- - - - Non obliterante ¬ *H80.0*
- - - - Obliterante ¬ *H80.1*
- - - Rotonda ¬ *H80.2*
- Non specificata ¬ *H80.9*
- Orecchio interno ¬ *H80.2*
- ¬ Altra *H80.8*

Oto-spondilo-megaepifisaria
- Autosomica recessiva ¬ Displasia *Q77.7*
- ¬ Displasia *Q77.7*

Otospongiosi ¬ *H80*

Ototossicità ¬ Perdita uditiva da *H91.0*

Ottavo nervo cranico ¬ *S04.6*

Ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale ¬ Scarsa *Z91.1*

Otten
v./v.a. Sengers-Hamel-Otten

Ottenere una gravidanza ¬ inabilità a *N97*

Ottico
v./v.a. Atrofia ottica
v./v.a. branchio-ottico
v./v.a. Nervo ottico
- Acquisita ¬ Anomalia della papilla *H47.3*
- Atrofia maculare-corioretinopatia ¬ Sindrome coloboma del disco *Q14.8*
- Con anticorpi
- - Anti-AQP4 [anti-acquaporina 4] ¬ NMOSD [Spettro della neuromielite *G36.0*
- - Anti-MOG anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria ¬
- - - Neurite *H46*
- - - NMOSD [Spettro della neuromielite *G36.0*
- Ereditaria di Leber ¬ Neuropatia *H47.2*
- Infiammatoria cronica recidivante ¬ Neuropatia *H46*
- Ischemica ¬ Neuropatia *H47.0*
- Isolata senza anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] ¬ Neurite *H46*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del nervo ottico e delle vie *H48.8**
- Non
- - Ischemica ¬ Neuropatia *H46*
- - Specificato ¬ Disturbo delle vie *H47.7*
- Nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle vie *H47.5*
- Senza anticorpi anti-MOG e anti-AQP4 ¬ NMOSD [Spettro della neuromielite *G36.0*
- ¬
- - Altri disturbi della papilla *H47.3*
- - Anomalia cavitaria familiare del disco *Q14.2*
- - Associazione microftalmia, retinite pigmentosa, schisi della fovea e drusen del disco *Q15.8*
- - Chiasma *S04.0*
- - Coloboma della papilla *Q14.2*

Ottico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Demielinizzazione nel corso di neurite *G36.0*
- - Displasia setto- *Q04.4*
- - Disturbi
- - - Altre vie *H47.5*
- - - Chiasma *H47.4*
- - - Vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle radiazioni *H47.5*
- - Drusen della papilla *H47.3*
- - Glioma delle vie *D33.3*
- - Infossamento del disco *Q14.2*
- - Malformazione congenita della papilla *Q14.2*
- - Neurite *H46*
- - Neuromielite *G36.0*
- - Pallore temporale della papilla *H47.2*
- - Papillite *H46*
- - Perineurite *H46*
- - Traumatismo del nervo ottico e delle vie *S04.0*

Otturatoria ¬ ernia: *K45*

Ottusità cardiaca ¬ Incremento o riduzione dell' *R01.2*

OTULIN ¬
- ORAS [sindrome autoinfiammatoria correlata a *M35.8*
- Sindrome autoinfiammatoria associata a *M35.8*

Ouvrier ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica recessiva , tipo *G60.0*

Ouvrier-Billson ¬ Sindrome di *G96.8, H51.8*

Ovaio
- Accessoria ¬ *Q50.3*
- Associata ad induzione dell'ovulazione ¬ Iperstimolazione delle *N98.1*
- Cellule
- - Germinali ¬ Tumore non disgerminale maligno dell' *C56*
- - Sertoli-Leydig ¬ Tumore maligno dell' *C56*
- Con
- - Basso potenziale malignità ¬ Tumore
- - - Mucinoso dell' *C56*
- - - Papillare mucinoso dell' *C56*
- - Malignità borderline ¬ Cistadenoma mucinoso dell' *C56*
- - Trasformazione maligna ¬ Tumore dermoide dell' *C56*
- Non gestazionale primitivo ¬ Coriocarcinoma dell' *C56*
- Peduncolo ovarico e tuba di Falloppio ¬ Torsione di *N83.5*
- Piccole cellule ¬ Carcinoma dell' *C56*
- Policistico] ¬ PCOS [Sindrome dell' *E28.2*
- Residuo ¬ Sindrome dell' *N99.8*
- Resistente ¬ Sindrome dell' *E28.3*
- S.A.I. ¬
- - Iperstimolazione delle *N98.1*

Ovaio *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *–Continuazione*
- - Malformazione congenita dell' *Q50.3*
- Sclerocistico ¬ Sindrome dell' *E28.2*
- Tuba di Falloppio
- - Legamento largo ¬ Altri disturbi non infiammatori di *N83.8*
- - ¬
- - - Atrofia acquisita di *N83.3*
- - - Prolasso ed ernia di *N83.4*
- ¬
- - Adenocarcinoma
- - - Cellule chiare dell' *C56*
- - - Endometrioide dell' *C56*
- - - Mucinoso dell' *C56*
- - - Papillare dell' *C56*
- - - Papillocistico dell' *C56*
- - - Pseudomucinoso dell' *C56*
- - Altre
- - - Malformazioni congenite dell' *Q50.3*
- - - Non specificate cisti dell' *N83.2*
- - Ascesso: di *N70*
- - Assenza acquisita dell' *Z90.7*
- - Assenza congenita dell' *Q50.0*
- - Carcinoma
- - - Endometrioide dell' *C56*
- - - Ovarico in sindrome del cancro ereditario del seno e dell' *C56*
- - - Papillocistico dell' *C56*
- - Carcinoma embrionale dell' *C56*
- - Cistadenocarcinoma
- - - Endometrioide dell' *C56*
- - - Mucinoso dell' *C56*
- - - Papillare dell' *C56*
- - - Pseudomucinoso dell' *C56*
- - Ciste
- - - Follicolare
- - - - *N83.0*
- - - - Emorragica (dell' *N83.0*
- - - Ritenzione dell' *N83.2*
- - - Semplice dell' *N83.2*
- - Endometriosi dell' *N80.1*
- - Gonorrea dell' *A54.21†, N74.3**
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico sull' *Z40.01*
- - Poliembrioma dell' *C56*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.71†, N74.2**
- - Sindrome del cancro ereditario della mammella e dell' *C56, C97!, C50.9*
- - Teratoma
- - - Embrionale immaturo maligno dell' *C56*
- - - Maligno dell' *C56*
- - Torsione congenita dell' *Q50.2*
- - Traumatismo dell' *S37.4*
- - Tumore
- - - Benigno dell' *D27*

Ovaio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Cellule germinali miste dell' *C56*
- - - Ectopico secernente aldosterone dell' *D39.1, E26.0*
- - - Epiteliale borderline dell' *C56*
- - - Maligno
- - - - *C56*
- - - - Secondario dell' *C79.6*
- - - Mülleriano misto maligno dell' *C56*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D39.1*

Ovale
- Non obliterante ¬ Otosclerosi interessante la finestra *H80.0*
- Obliterante ¬ Otosclerosi interessante la finestra *H80.1*
- ¬
- - Malaria da Plasmodium *B53.0*
- - Pervietà o persistenza: forame *Q21.1*

Ovalocitosi
- Congenita ¬ *D58.1*
- Tipo Sud-Est asiatico ¬ *D58.1*

Ovarico
v./v.a. Disfunzione ovarica
v./v.a. Insufficienza ovarica
- 46,XX con bassa statura ¬ Disgenesia *Q96.8*
- Androgeni ¬ Ipersecrezione *E28.1*
- Inseminazione artificiale ¬ Iperstimolazione *N98.1*
- Maligno ¬ Disgerminoma *C56*
- Ovulazione indotta ¬ Iperstimolazione *N98.1*
- S.A.I. ¬ Iperfunzione *E28.8*
- Sindrome
- - Cancro ereditario del seno e dell'ovaio ¬ Carcinoma *C56*
- - Deficit congenito del sistema di riparazione malappaiamenti ¬ Carcinoma *C56*
- - Lynch ¬ Carcinoma *C56*
- Sviluppo ¬ Cisti *Q50.1*
- Tuba di Falloppio ¬ Torsione di ovaio, peduncolo *N83.5*
- Tubercolare ¬ Cisti *A18.11†, N74.1**
- ¬
- - Adenocarcinoma *C56*
- - Arteria o vena: *S35.88*
- - Ascesso: tuba *N70*
- - Disgerminoma *C56*
- - Emorragia *N83.8*
- - Fibroma *D27*
- - Fibrotecoma *D27*
- - Gravidanza *O00.2*
- - Iperstimolazione *N98.1*
- - Malattia infiammatoria tubo- *N70*
- - Seminoma *C56*
- - Stria *Q50.3*
- - Tubercolosi *A18.11†, N74.1**

Ovarico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tubo- *C57.8*
- - Tumore *C56*
- - Utero- *C57.8*

Ovariectomia
- Con frattura patologica ¬ Osteoporosi post- *M80.1*
- ¬ Osteoporosi post- *M81.1*

Ovarite ¬ salpingo- *N70*

Ove sia prevalente la tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi *B56.9*

Overbite sovrapposizione eccessivo
- Orizzontale ¬ *K07.2*
- Profondo ¬ *K07.2*
- Verticale ¬ *K07.2*

Overjet (sovragetto) ¬ *K07.2*

Overlap syndrome ¬ *M35.1*

Ovidotto
- O dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente ¬ Plastica degli *Z31.0*
- ¬ *C57.0*

Ovociti ¬ Infertilità femminile da arresto meiotico degli *N97.8*

Ovotesticolare sviluppo sessuale
- 46,XX ¬ Disturbo *Q56.0*
- Cariotipo 46,XY ¬ Disturbo *Q56.0*

Ovotestis ¬ *Q56.0*

Ovulatorio ¬ Dolore *N94.0*

Ovulazione
- Indotta ¬ Iperstimolazione ovarica in *N98.1*
- ¬
- - Infertilità femminile associata a assenza di *N97.0*
- - Iperstimolazione delle ovaie: associata ad induzione dell' *N98.1*
- - Sanguinamento da *N92.3*
- - Sterilità di origine endocrina nella donna con *N97.8*

Ovulo
- Abortivo [blighted ovum] e mola non idatiforme ¬ *O02.0*
- Fecondato in vitro ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di *N98.2*
- ¬ Ricovero per raccolta e impianto di *Z31.2*

Owren ¬ Sindrome di *D68.22*

OX40 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Oxacillina
- Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o *U80.10!*
- O meticillina
- - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a *U80.00!*
- - MRSA] ¬ Staphylococcus aureus resistente a *U80.00!*

Oxacillina –*Continuazione*

- O meticillina –*Continuazione*
- - ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a *U80.01!*
- ¬ Streptococcus pneumoniae resistente
- - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o *U80.11!*
- - Penicillina o *U80.10!*

Oxazolidinoni

- O
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecalis resistente ad *U80.21!*
- - Streptogramine
- - - O con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecium resistente a *U80.31!*
- - - Sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, *U80.11!*
- - - ¬
- - - - Enterococcus
- - - - - Faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e a *U80.20!*
- - - - - Faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a *U80.30!*
- - - - Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a macrolidi, *U80.10!*
- Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.01!*
- ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.00!*

Oxicefalia

- Non sindromica ¬ *Q75.0*
- Sifilitica congenita ¬ *A50.0†, M90.28**
- ¬ *Q75.0*

Oxoacido CoA transferasi ¬ Deficit di succinil-CoA:3- *E71.3*

Oxoprolinasi ¬

- Deficit di 5- *E72.8*
- Oxoprolinuria da deficit di *E72.8*

Oxoprolinuria da deficit di oxoprolinasi ¬ *E72.8*

OXPHOS ¬ Deficit combinato di *E88.8*

Oxytoca con multiresistenza

- 2MRGN NeonatPed ¬ Klebsiella *U81.02!*
- 3MRGN ¬ Klebsiella *U81.22!*
- 4MRGN ¬ Klebsiella *U81.42!*

Ozena ¬ *J31.0*

P13q22) ¬ Leucemia mieloide acuta con eosinofili midollari anomali, associata a inv(16)(*C92.50*

P2Y12 ¬ Disturbo della coagulazione da deficit del recettore piastrinico di ADP [adenosindifosfato] *D69.1*

Pacemaker
- Cardiaco ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.00*
- - Infezione da *T82.70*
- - Portatore di: *Z95.0*
- Impiantato ¬ Infezione da *T82.70*
- Terapia di resincronizzazione cardiaca ¬ Portatore di: *Z95.0*
- ¬ Sindromi di *I97.1*

Pachicefalia isolata ¬ *Q67.4*

Pachidermia della laringe ¬ *J38.7*

Pachidermoperiostosi
- Con ippocratismo digitale ¬ *M89.49†, L62.0**
- ¬ *M89.49*

Pachigiria
- Disabilità intellettiva - epilessia ¬ *Q04.3*
- Frontotemporale autosomica recessiva ¬ *Q04.3*
- Polimicrogiria occipitali ¬ *Q04.3*
- ¬ *Q04.3*

Pachimeningite
- Altre e non specificate cause ¬ *G03*
- Batterica ¬ *G00*
- IgG4-correlata ¬ *G03.8*
- Tubercolare ¬ *A17.0†, G01**

Pachionichia
- Congenita] ¬ PC [*Q84.5*
- ¬ *Q84.5*

Pachistano ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Pacificum adulto ¬ Infezione da Diphyllobotrium *B70.0*

Pacman ¬ Displasia di *M89.50*

Padiglione
- Auricolare
- - Accessorio ¬ *Q17.0*
- - Congenita ¬ Fistola: del *Q18.1*
- - Non traumatico ¬ Ematoma del *H61.1*
- - O condotto uditivo esterno ¬
- - - Ascesso del *H60.0*
- - - Carbonchio del *H60.0*
- - - Foruncolo del *H60.0*
- - Orecchio a sventola) ¬ Prominenza del *Q17.5*
- - ¬
- - - Anomalia congenita
- - - - *Q17.8*
- - - - Posizione del *Q17.4*
- - - Anomalie dei *Q20.8*
- - - Assenza congenita di *Q16.0*
- - - Cellulite del: *H60.1*

Padiglione *–Continuazione*
- Auricolare *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Deformazione acquisita: del *H61.1*
- - - Deformità congenita del *Q17.3*
- - - Disturbi non infettivi del *H61.1*
- - - Ferita aperta: *S01.31*
- - - Fistola del *Q17.8*
- - - Ipoplasia del *Q17.2*
- - - Pericondrite: del *H61.0*
- Destro ¬ Ectasia del *Q20.8*
- Sinistro ¬ Ectasia del *Q20.8*

Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome correlata temporalmente COVID-19 ¬
- *U10.90*
- PIMS [*U10.90*

Paget
- Altre ossa ¬ Malattia di *M88.8*
- Cranio ¬ Malattia di *M88.0*
- Demenza frontotemporale ¬ Miopatia da corpi inclusi associata alla malattia ossea di *G71.8, G31.0*
- Forma giovanile
- - Localizzazioni multiple ¬ Malattia di *M88.80*
- - Ossa del cranio ¬ Malattia di *M88.0*
- - ¬ Malattia di *M88.99*
- Osso
- - Non specificata ¬ Malattia di *M88.9*
- - ¬ Osteosarcoma in malattia di *C41.9†, M90.69**
- ¬
- - Carcinoma di *C50.0*
- - Malattia extramammaria
- - - *C21.0*
- - - *C44.50*
- - Paraplegia spastica - malattia ossea di *G11.4, M88.99*

Pagetoide ¬ Reticulosi localizzata *C84.0*

PAGOD ¬ Sindrome *Q87.8*

Pagon
v./v.a. Palmer-Pagon

Pahvant ¬ Peste della Valle di *A21.9*

Pai ¬
- Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
- Sindrome di *Q87.8*

Pain haematuria syndrome) ¬ Sindrome lombalgia-ematuria(Loin *N39.81*

Painful legs and moving toes]-Syndrome ¬ PLMT [*G25.88*

Pakistani
v./v.a. Kreiborg-Pakistani

Pala ¬ Incisivi a forma di *K00.2*

Palacos ¬ Reazione al *T84.8*

Palagonia ¬ Disostosi acrofacciale, tipo *Q75.4*

Palatino
- Anomalie carpotarsali - oligodontia ¬ Schisi *Q87.8*
- ¬
- - Anchiloblefaron - schisi *Q87.0*
- - Perforazione sifilitica congenita della volta *A50.5†, K93.8**
- - Schisi mediana
- - - Palato e del velo *Q35.5*
- - - Velo *Q35.3*
- - Singnazia - schisi *Q67.4, Q35.9*
- - Tonsilla
- - - *C09.9*
- - - Faringea) (*D10.4*
- - Tubercolosi dell'uvola *A18.8†, K93.8**

Palatinus ¬ Torus: *K10.0*

Palato
v./v.a. cerebro-palato-cardiaco
v./v.a. genito-palato-cardiaco
v./v.a. oculo-palato-cerebrale
v./v.a. oto-palato-digitale
- Bilaterale ¬ Schisi del labbro e del *Q37.0*
- Denti iperdistanziati, dismorfismi facciali e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da anomalie del *Q87.0*
- Duro
- - Con
- - - Cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ Schisi del *Q37.0*
- - - - S.A.I. ¬ Schisi del *Q37.1*
- - - - Unilaterale ¬ Schisi del *Q37.1*
- - - Schisi del palato molle ¬ Schisi del *Q35.5*
- - Palato molle
- - - Con cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ Schisi del *Q37.4*
- - - - S.A.I. ¬ Schisi del *Q37.5*
- - - - Unilaterale ¬ Schisi del *Q37.5*
- - - ¬ Malformazione (fessura) del *Q35.5*
- - ¬
- - - Carcinoma delle cellule basali del *C05.0*
- - - Schisi del *Q35.1*
- - - Tumore Maligno: *C05.0*
- Fumatore ¬ *K13.2*
- Molle
- - Con cheiloschisi
- - - Bilaterale ¬ Schisi
- - - - *Q37.2*
- - - - Palato duro e del *Q37.4*
- - - S.A.I. ¬ Schisi
- - - - *Q37.3*
- - - - Palato duro e del *Q37.5*
- - - Unilaterale ¬ Schisi
- - - - *Q37.3*
- - - - Palato duro e del *Q37.5*
- - ¬
- - - Carcinoma delle cellule basali del *C05.1*
- - - Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore)del *C11.3*

Palato *–Continuazione*
- Molle *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Gomma del *A52.7†, K93.8**
- - - Malformazione (fessura) del palato duro e del *Q35.5*
- - - Perforazione del *Q35.3*
- - - Schisi
- - - - *Q35.3*
- - - - Palato duro con schisi del *Q35.5*
- - - Tubercolosi del *A18.8†, K93.8**
- - - Tumore Maligno: *C05.1*
- Monolaterale ¬ Schisi del labbro e del *Q37.1*
- Nicotina ¬ Leucocheratosi del *K13.2*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Malformazioni congenite del *Q38.5*
- - Specificata ¬ Schisi del *Q35.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C05.9*
- Ogivale ¬ *Q38.5*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita del *Q38.5*
- Velo palatino ¬ Schisi mediana del *Q35.5*
- ¬
- - *S02.8*
- - Ferita aperta: *S01.55*
- - Fissurazione del *Q35.9*
- - Perforazione
- - - Congenita del *Q35.9*
- - - Sifilitica del *A52.7†, K93.8**
- - Sarcoma di Kaposi del *C46.2*
- - Schisi
- - - *Q35.9*
- - - Labbro e del *Q37.1*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- - Teratoma del *D37.0*
- - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C05.8*
- - Ulcera del *K12.1*

Palatoschisi
- Alluce valgo ¬ Sindrome coloboma maculare- *Q87.8*
- Anchiloglossia legate all'X ¬ *Q38.6*
- Bassa statura - anomalie delle vertebre ¬ *Q87.0*
- Cardiopatia congenita disabilità intellettiva
- - Mutazione di MEIS2 ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ Sindrome *Q87.8*
- Con cheiloschisi
- - Bilaterale non specificata ¬ *Q37.8*
- - S.A.I. ¬ *Q37.9*
- - Unilaterale non specificata ¬ *Q37.9*
- Cute ridondante ¬ Dismorfismo facciali- *Q87.0*
- Dismorfismi craniofacciali-cardiopatie congenite-sordità ¬ Sindrome labioschisi e *Q87.0*
- Orecchie grandi - microcefalia ¬ *Q87.1*

Palatoschisi *–Continuazione*
- Pigmentazione retinica anomala ¬ Sindrome da microcefalia con *Q87.8*
- Sottomucosale ¬ *Q35.9*
- ¬
- - *Q35.9*
- - Macrosomia - microftalmia - *Q87.0*
- - Microtia bilaterale - sordità - *Q87.0*

Palatoschisi-sinechie laterali ¬ Sindrome *Q87.8*

Palindromico ¬ Reumatismo *M12.3*

Palinopsia ¬ *F06.0*

Palizzata ¬
- Degenerazione retinica: a *H35.4*
- Sindrome
- - Nevi epidermici papulari con strati di cellule basali a *Q87.8*
- - PENS [nevi epidermici papulari con strati di cellule basali a *Q87.8*

Palliative ¬ Cure *Z51.5*

Palliazione
- Difetto cardiaco congenito ¬
- - Stato a seguito di intervento cardiochirurgico per correzione e *Z98.80*
- - Visita medica di controllo a seguito di correzione e *Z09.81*
- Operatorie di difetto cardiaco congenito nell'anamnesi personale ¬ Correzione e *Z92.80*

Pallido
- Bianca) ¬ Asfissia *P21.0*
- ¬ Degenerazione pigmentaria del *G23.0*

Pallido-piramidale ¬ Sindrome *G20.90*

Pallidum S.A.I. ¬ Infezione da Treponema *A53.9*

Pallister
v./v.a. Herrmann-Pallister

Pallister W ¬ Sindrome di *Q87.8*

Pallister-Hall ¬ Sindrome di *D33.0*

Pallister-Killian ¬ Sindrome di *Q99.8*

Palloncino gastrointestinale ¬ Complicanza meccanica di *T85.59*

Pallore
- Temporale della papilla ottica ¬ *H47.2*
- ¬ *R23.1*

Palm
v./v.a. Pfeiffer-Palm-Teller

Palmare
v./v.a. odonto-trico-ungueale-digito-palmare
- Anormali ¬ Pliche *Q82.8*
- Dupuytren] ¬ Fibromatosi della fascia *M72.0*
- Ereditario ¬ Eritema *Q27.8*
- Framboesia ¬ Papilloma plantare o *A66.1*
- O plantare (precoce) (tardiva) da framboesia ¬ Ipercheratosi, *A66.3*
- Profondo ¬ Traumatismo dell' arco *S65.3*
- Superficiale ¬ Traumatismo dell' arco *S65.2*
- ¬
- - *S63.4*

Palmare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cheratomicosi nigra *B36.1*
- - Legamento
- - - Radiocarpico (dorsale) (*S63.3*
- - - Ulnocarpico *S63.3*

Palmato ¬
- Mano *Q70.1*
- Piede *Q70.3*

Palmer-Pagon ¬ Sindrome di *Q87.8*

Palmitoil
v./v.a. carnitina-palmitoil

Palmo
- Mano ¬ *S61.80*
- ¬
- - *T23*
- - Nevo comedonico del *Q82.5*

Palmoplantare
- Acquagenico ¬ Cheratoderma *L85.8*
- Autosomica recessiva ¬ Alopecia congenita e ipercheratosi *Q82.8, Q84.0*
- Autosomico dominante ¬ Alopecia congenita e cheratoderma *Q82.8*
- Carcinoma cutaneo ¬ Sindrome difetti della pigmentazione-cheratoderma *C44.9, Q82.8*
- Circoscritta ¬ Ipocheratosi *L98.8*
- Con
- - Cardiomiopatia aritmogena ¬
- - - Cheratoderma *Q87.8*
- - - Cheratosi *Q87.8*
- - Clinodattilia del dito mignolo della mano ¬ Cheratosi *Q82.8, Q68.1*
- Diffusa
- - Norrbotten ¬ Cheratosi *Q82.8*
- - Tipo Bothnia ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Diffuso-acrocianosi ¬ Sindrome cheratoderma *Q82.8*
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome da ipoidrosi, ipoplasia dello smalto, cheratoderma *Q87.8*
- Discheratosi laringea ¬ Sindrome da discheratosi intraepiteliale corneale, ipercheratosi *Q82.8*
- Disseminata ¬ Porocheratosi *Q82.8*
- Epidermolitico di Vörner ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- Ereditaria ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Ereditario, tipo Gamborg-Nielsen ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- Focale
- - Con ipercheratosi delle articolazioni ¬ Cheratosi *Q82.8*
- - Non epidermolitica autosomica dominante con vesciche plantari ¬ Cheratosi *Q82.8*
- - ¬ Cheratoderma gengivale e *Q82.8*
- HOPP] ¬ Sindrome ipotricosi-osteolisi-periodontite-cheratoderma *Q82.8*
- Inversione sessuale XX - predisposizione al carcinoma a cellule squamose ¬ Cheratoderma *Q56.0, Q82.8*

Palmoplantare –*Continuazione*
- Mutilante con placche cheratosiche periorifiziali ¬ Ipercheratosi *Q82.8*
- Neuropatia sensoriale e motoria ¬ Sindrome da cheratoderma *G60.0*, *Q82.8*
- Non epidermolitico focale isolato ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- Paralisi spastica ¬ Sindrome da cheratoderma *Q82.8*, *G11.4*
- Periodontopatia
- - Onicogriposi ¬ Ipercheratosi *Q82.8*
- - ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Puntato tipo
- - 1 ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- - 2 ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- - 3 ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- Striata e areata ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Tipo Nagashima ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- Transgrediens e progrediens ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- ¬
- - Cheratosi
- - - Acquisita [cheratoderma] *L85.1*
- - - Punteggiata (*L85.2*
- - Eritrodisestesia *L27.1*
- - Psoriasi pustolosa *L40.3*
- - Sindrome
- - - Capelli lanosi-cheratoderma *Q82.8*
- - - Fragilità cutanea-capelli lanosi-ipercheratosi *Q82.8*
- - - Paraplegia - disabilità intellettiva - cheratosi *Q87.8*

Palmoplantaris
- Nummularis ¬ Keratosis *Q82.8*
- Transgrediens di Siemens ¬ Keratosis *Q82.8*

Palpebra
- Area perioculare
- - Con o senza interessamento di vie lacrimali ¬ Ferita aperta della *S01.1*
- - ¬
- - - Altri traumatismi superficiali della *S00.2*
- - - Contusione della *S00.1*
- - - Corrosione della *T26.5*
- - - Ferita aperta della *S01.1*
- - - Ustione della *T26.0*
- Con gomma ¬ Sifilide tardiva della *A52.7†*, *H03.1**
- Erpetica ¬ Dermatite della *B00.5†*, *H03.1**
- Ftiriasi ¬ Infestazione della *B85.3†*, *H03.0**
- Incluso il canto ¬
- - Carcinoma in situ: Cute della *D04.1*
- - Melanoma
- - - In situ della *D03.1*
- - - Maligno della *C43.1*
- - Nevo melanocitico della *D22.1*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute della *D23.1*
- - - Maligno: Cute della *C44.1*

Palpebra –*Continuazione*
- Inferiore ¬ Coloboma della *Q10.3*
- Loiasi ¬ Infestazione della *B74.3†*, *H03.0**
- Malattie classificate altrove ¬ Infestazione parassitaria della *H03.0**
- Non classificata altrove ¬ Infestazione parassitaria della *B89†*, *H03.0**
- Oncocercosi ¬ Infestazione della *B73†*, *H03.0**
- Parassiti non classificata altrove ¬ Infestazione della *B89†*, *H03.0**
- Regione perioculare ¬ Altri disturbi degenerativi della *H02.7*
- Specie di Demodex ¬ Dermatite della *B88.0†*, *H03.0**
- Superiore ¬
- - Coloboma della *Q10.3*
- - Paralisi della *H02.5*
- - ¬
- - Accessorio (a): *Q10.3*
- - Altra infiammazione specificata della *H01.8*
- - Altri disturbi
- - - Funzionali della *H02.5*
- - - Specificati della *H02.8*
- - Anomalia congenita della *Q10.3*
- - Ascesso della *H00.0*
- - Assenza o agenesia di: *Q10.3*
- - Carcinoma a cellule di Merkel delle *C44.1*
- - Carcinoma sebaceo della *C44.1*
- - Cloasma della *H02.7*
- - Coloboma della *Q10.3*
- - Dermatite
- - - Allergica della *H01.1*
- - - Contatto della *H01.1*
- - - Eczematosa della *H01.1*
- - Dermatosi non infettive della *H01.1*
- - Ectropion della *H02.1*
- - Epilessia con mioclonia delle *G40.3*
- - Eruzione vaccinica della *B08.0†*, *H03.1**
- - Foruncolo della *H00.0*
- - Herpes simplex della *B00.5†*, *H03.1**
- - Herpes zoster della *B02.3†*, *H03.1**
- - Hordeolum esterno della *H00.0*
- - Lupus
- - - Eritematoso discoide della *H01.1*
- - - Vulgaris della *A18.4†*, *H03.1**
- - Madarosi della *H02.7*
- - Malformazione delle *Q10.3*
- - Melanoma familiare della *C43.1*
- - Mollusco contagioso della *B08.1†*, *H03.1**
- - Nevo di Ota della cute della *D22.1*
- - Ocronosi con cloasma della *E70.2†*, *H03.8**
- - Orzaiolo ed altra infiammazione profonda della *H00.0*
- - Sifiloma della *A51.2†*, *H13.1**
- - Tessuti molli: *C79.88*

Palpebra –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tessuto connettivo
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Tubercolosi della *A18.4†*, *H03.1**
- - Vitiligine della *H02.7*
- - Xeroderma della *H01.1*

Palpebrale
- Altre malattie
- - Classificate altrove ¬ Interessamento *H03.8**
- - Infettive classificate altrove ¬ Interessamento *H03.1**
- Congenita ¬ Retrazione *Q10.3*
- Corso
- - Impetigine ¬ Interessamento *L01.0†*, *H03.8**
- - Leishmaniosi ¬ Infestazione parassitaria *B55.1†*, *H03.0**
- - Zoster ¬ Interessamento *B02.3†*, *H03.1**
- Ipertiroidismo ¬ Cloasma *E05.9†*, *H03.8**
- Non
- - Specificata ¬ Infiammazione *H01.9*
- - Specificato ¬ Disturbo *H02.9*
- Ritenuto ¬ Corpo estraneo *H02.8*
- ¬
- - Dermatolisi *H02.3*
- - Dolori *H02.8*
- - Ecchimosi *S00.1*
- - Edema *H02.8*
- - Ipertricosi *H02.8*
- - Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e retrazione *E05.0†*, *H06.3**
- - Ptosi *H02.4*
- - Retrazione *H02.5*
- - Xantelasma *H02.6*

Palpitazioni ¬ *R00.2*

PAME [Meningoencefalite amebica primaria] ¬ *B60.2†*, *G05.2**

Pampiniforme ¬ Trombosi del plesso *I80.88*

PAN
v./v.a. Du Pan
- ¬ Poliarterite nodosa [*M30.0*

Panacinare ¬ Enfisema *J43.1*

Panarterite
- Giovanile ¬ *M30.2*
- Nodosa
- - Con interessamento polmonare ¬ *M30.1*
- - ¬
- - - Altre condizioni morbose correlate alla *M30.8*
- - - Glomerulonefrite in *M30.0†*, *N08.5**
- - - Malattia glomerulare in *M30.0†*, *N08.5**
- - - Miopatia in *M30.0†*, *G73.7**
- - - Polineuropatia in *M30.0†*, *G63.5**

Panbronchiolite diffusa ¬ *J44.89*

Pancardite (acuta) (cronica) ¬ *I51.8*

Pancistite [cistite parenchimatosa] ¬ *N30.88*

Pancitopenia

- Con malformazioni ¬ *D61.0*
- Disabilità intellettiva-anomalie neurologiche e oculari ¬ Sindrome mielofibrosi congenita grave- *Q87.8*
- Fanconi ¬ *D61.0*
- Farmaci ¬ *D61.1*
- Ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome *D61.0*
- ¬ Sindrome atassia e *G11.1, D61.0*

Pancolite

- Indeterminata ¬ *K52.30*
- Ulcerosa (cronica) ¬ *K51.0*

Pancreas
v./v.a. Collo del pancreas

- Accessorio ¬ *Q45.3*
- Altre e multiple parti ¬ Traumatismo del *S36.29*
- Coda ¬ Traumatismo del *S36.23*
- Con
  - - Atresia intestinale e ipoplasia della cistifellea ¬ Sindrome da ipoplasia del *Q45.8*
  - - Cellule gigante simili osteoclasti ¬ Carcinoma non differenziato
  - - - *C25.9*
  - - - Coda del *C25.2*
  - - - Corpo del *C25.1*
  - - - Testa del *C25.0*
  - - Interessamento intestino tenue ¬ Deiscenza
  - - - Anastomosi del *K91.82*
  - - - Sutura del *K91.82*
- Corpo ¬ Traumatismo del *S36.22*
- Dotto pancreatico S.A.I. ¬ Malformazione congenita del *Q45.3*
- Endocrino ¬ Tumore
  - - Benigno: *D13.7*
  - - Maligno: *C25.4*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬
  - - Carcinoma ereditario del *C25.8*
  - - Carcinoma indifferenziato con cellule simil-osteoclastiche giganti del *C25.8*
  - - Tumore osteoclastico a cellule giganti del *C25.8*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del *K87.1**
- Non
  - - Specificata ¬ Malattia del *K86.9*
  - - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C25.9*
- O del dotto pancreatico ¬ Altre malformazioni congenite del *Q45.3*
- Oloprosencefalia ¬ Sindrome agenesia del *Q04.2, Q45.0*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo del *S36.20*
- Sindrome Lynch
  - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma del *C25.8*

Pancreas *–Continuazione*

- Sindrome Lynch *–Continuazione*
  - - ¬ Carcinoma
  - - - *C25.9*
  - - - Coda del *C25.2*
  - - - Corpo del *C25.1*
  - - - Testa del *C25.0*
- Testa ¬ Traumatismo del *S36.21*
- ¬
  - - *D01.7*
  - - *Z94.88*
  - - Achilia del *K86.88*
  - - Adenoma
  - - - *D13.6*
  - - - Microcistico del *D13.6*
  - - Agenesia, aplasia e ipoplasia del *Q45.0*
  - - Assenza congenita del *Q45.0*
  - - Atrofia del *K86.88*
  - - Blastoma
  - - - Coda del *C25.2*
  - - - Corpo del *C25.1*
  - - - Testa del *C25.0*
  - - Carcinoma a cellule acinose
  - - - *C25.9*
  - - - Coda del *C25.2*
  - - - Corpo del *C25.1*
  - - - Più zone contigue del *C25.8*
  - - - Testa del *C25.0*
  - - Carcinoma a cellule squamose
  - - - *C25.9*
  - - - Coda del *C25.2*
  - - - Corpo del *C25.1*
  - - - Più zone contigue
  - - - - *C18.8*
  - - - - *C25.8*
  - - - Testa del *C25.0*
  - - Carcinoma familiare
  - - - *C25.9*
  - - - Coda del *C25.2*
  - - - Corpo del *C25.1*
  - - - Testa del *C25.0*
  - - Carcinoma mucinoso papillare intraduttale del *C25.3*
  - - Carcinoma neuroendocrino
  - - - *C25.4*
  - - - Cellule insulari del *C25.4*
  - - Carcinoma pseudopapillare solido
  - - - Coda del *C25.2*
  - - - Corpo del *C25.1*
  - - - Più zone contigue del *C25.8*
  - - - Testa del *C25.0*
  - - Cirrosi del *K86.88*
  - - Cistadenocarcinoma mucinoso
  - - - *C25.9*
  - - - Coda del *C25.2*
  - - - Corpo del *C25.1*

Pancreas *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
  - - Cistadenocarcinoma mucinoso *–Continuazione*
  - - - Più zone contigue del *C25.8*
  - - - Testa del *C25.0*
  - - Cistadenoma
  - - - *D13.6*
  - - - Cellule acinari del *D13.6*
  - - Cisti linfoepiteliale del *K86.2*
  - - Cistoadenocarcinoma sieroso
  - - - *C25.9*
  - - - Coda del *C25.2*
  - - - Corpo del *C25.1*
  - - - Più zone contigue del *C25.8*
  - - - Testa del *C25.0*
  - - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nel *T85.54*
  - - Deformazione acquisita del *K86.88*
  - - Degenerazione del *K86.88*
  - - Deiscenza
  - - - Anastomosi
  - - - - Successiva ad intervento chirurgico sul *K91.82*
  - - - - Sutura successiva ad intervento chirurgico sul *K91.82*
  - - - Sutura successiva ad intervento chirurgico sul *K91.82*
  - - Ectopia del *Q45.3*
  - - Fibrose
  - - - *K86.88*
  - - - Cistica del *E84.88†, K87.1**
  - - Glucagonoma benigno del *D13.7*
  - - GRFoma [Tumore da GRF [fattore di rilascio dell'ormone della crescita]] del *C25.4*
  - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti od innesti interni nel sistema epatobiliare e nel *T85.75*
  - - Insulinoma maligno del *D13.7*
  - - Iperfunzione del *K86.88*
  - - IPMN [neoplasia intraduttale papillare mucinosa] del *C25.3*
  - - Malformazione arteriovenosa del *Q27.3*
  - - Necrosi del *K86.88*
  - - Neoplasia mista neuroendocrino non neuroendocrino
  - - - *C25.9*
  - - - Coda del *C25.2*
  - - - Corpo del *C25.1*
  - - - Più zone contigue del *C25.8*
  - - - Testa del *C25.0*
  - - Rottura non traumatica del *K86.88*
  - - Sclerosi del *K86.88*
  - - Sifilide tardiva del *A52.7†, K87.1**
  - - Somatostatinoma del *C25.4*
  - - Stenosi pilorica dell'adulto da neoplasie al *K31.12*

Pancreas *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tubercolosi del *A18.8†, K87.1**
- - Tumore
- - - *D37.70*
- - - Benigno: *D13.6*
- - - Cellule G maligno del *C25.4*
- - - Maligno
- - - - Altre parti del *C25.7*
- - - - Corpo del *C25.1*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C25.8*
- - - Neuroendocrino del *C25.4*
- - - Osteoclastico cellule gigante
- - - - *C25.9*
- - - - Coda del *C25.2*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.70*

Pancreatectomia ¬ Iperglicemia post- *E89.1*

Pancreatico
v./v.a. Dotto pancreatico
- Anemia - iperostosi ¬ Insufficienza *K86.83, D64.4*
- Asettica ¬ Necrosi *K86.88*
- Cerebellare ¬ Diabete mellito neonatale permanente - agenesia *Q87.8*
- Con eccesso di glucagone ¬ Iperplasia delle cellule endocrine *E16.3*
- Congenita ¬ Cisti *Q45.2*
- Diabete - cardiopatia congenita ¬ Ipoplasia *Q87.8*
- Duodenale ¬ Fistola *K86.84*
- Endocrina
- - Fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - Neurologica, multisistemica infantile] ¬ IMNEPD [Malattia *Q87.8*
- - Polipeptide
- - - Pancreatico ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - - Vasoattivo intestinale ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - Somatostatina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - ¬ Insufficienza *K86.88*
- Esocrina ¬ Insufficienza *K86.83*
- Grassa ¬ Necrosi *K86.88*
- Incerto ¬
- - Glucagonoma *D37.70*
- - Insulinoma *D37.70*
- Maligno ¬ Insulinoma *C25.4*
- Non
- - Funzionante ¬ Tumore neuroendocrino
- - - *C25.4*
- - - *D13.7*
- - Specificato ¬ Disturbo della secrezione endocrina *E16.9*
- Pseudopapillare solido ¬ Carcinoma *C25.9*
- S.A.I. ¬ Iperplasia cellule
- - Beta delle isole di Langerhans *E16.1*

Pancreatico *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ Iperplasia cellule *–Continuazione*
- - Endocrine *E16.9*
- Secernente
- - Gastrina ¬ Adenoma *D13.6*
- - Serotonina ¬ Tumore neuroendocrino *C25.4*
- ¬
- - Aberrazione *Q45.3*
- - Achilia *K86.88*
- - Agenesia *K86.88*
- - Altri disturbi specificati della secrezione endocrina *E16.8*
- - Calcificazione *K86.88*
- - Cisti *K86.2*
- - Congestione *K86.88*
- - Deficit
- - - Colipasi *K90.3*
- - - Combinato di lipasi-colipasi *K90.3*
- - - Triacilglicerolo lipasi *K90.3*
- - Displasia renale-epatico- *Q87.8*
- - Emorragia *K86.88*
- - Esame speciale di screening per autoanticorpi diretti contro le isole *Z13.10*
- - Fistola *K86.84*
- - Infantilismo *K86.88*
- - Insufficienza *K86.88*
- - Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide *E16.8*
- - Ipofunzione del parenchima *K86.88*
- - Litiasi *K86.88*
- - Presenza di due (o più) autoanticorpi diretti contro le isole *R76.80*
- - Pseudocisti *K86.3*
- - Steatorrea *K90.3*

Pancreaticoduodenale ¬ Tumore *D37.70*

Pancreaticoprivo ¬ Diabete mellito *E13.90*

Pancreatite
- Acuta
- - Biliare ¬ *K85.1*
- - Idiopatica ¬ *K85.0*
- - Indotto
- - - Alcol ¬ *K85.2*
- - - Farmaci ¬ *K85.3*
- - Non specificata ¬ *K85.9*
- - ¬ Altra forma di *K85.8*
- Autoimmune
- - AIP] ¬ *K86.10*
- - Tipo
- - - 1 ¬ *K86.10*
- - - 2 ¬ *K86.10*
- Calcificante ¬ *K86.18*
- Cistica cronica ¬ *K86.18*
- Cronica
- - Alcol ¬ *K86.0*
- - Ereditaria
- - - Autosomica

Pancreatite *–Continuazione*
- Cronica *–Continuazione*
- - Ereditaria *–Continuazione*
- - - Autosomica *–Continuazione*
- - - - Dominante ¬ *K86.11*
- - - - Recessiva ¬ *K86.11*
- - - ¬ *K86.11*
- - Idiopatica ¬ *K86.18*
- - Infettiva ¬ *K86.18*
- - Interstiziale ¬ *K86.18*
- - Recidivante ¬ *K86.18*
- - Ricorrente ¬ *K86.18*
- - ¬ *K86.18*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.2†, K87.1**
- Ereditaria ¬ *K86.11*
- Fibrosa cronica ¬ *K86.18*
- Genetica ¬ *K86.11*
- Litiasica ¬ *K85.1*
- Parotitica ¬ *B26.3†, K87.1**
- Sifilitica ¬ *A52.7†, K87.1**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.8†, K87.1**
- Tropicale ¬ *K86.18*

Pancreatoblastoma
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C25.8*
- ¬ *C25.9*

Pancreatocolangite follicolare ¬ *K83.09, K85.90*

Pancreatogenica non-insulinoma ¬ Sindrome da ipoglicemia *E16.1*

PANDAS [malattia neuropsichiatrica autoimmune pediatrica con infezione da streptococchi del gruppo A] ¬ *G25.88, B95.0!, F07.8*

Pandemico
- Confermati ¬ Influenza con
- - Encefalite, virus influenzali zoonotici o *J09†, G05.1**
- - Encefalopatia, virus influenzali zoonotici o *J09†, G94.31**
- - Miocardite, virus influenzali zoonotici o *J09†, I41.1**
- - Otite media, virus influenzali zoonotici o *J09†, H67.1**
- - Polioencefalite virus influenzali zoonotici o *J09†, G05.1**
- Identificato
- - Esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza
- - - Con
- - - - Encefalite, virus influenzale zoonotico o *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - - Encefalopatia, virus influenzale zoonotico o *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - - Enterite, virus influenzale zoonotico o *J09, U69.24!*
- - - - Faringite, virus influenzale zoonotico o *J09, U69.24!*

Pandemico –*Continuazione*
- Identificato –*Continuazione*
- - Esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale zoonotico o *J09, U69.24!*
- - - - Laringite, virus influenzale zoonotico o *J09, U69.24!*
- - - - Meningismo, virus influenzale zoonotico o *J09, U69.24!*
- - - - Miocardite, virus influenzale zoonotico o *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - - Otite media, virus influenzale zoonotico o *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - - Polioencefalite, virus influenzale zoonotico o *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - - Polmonite, virus influenzale zoonotico o *J09, U69.24!*
- - - - Versamento pleurico, virus influenzale zoonotico o *J09, U69.24!*
- - - Virus influenzale zoonotico o *J09, U69.24!*
- - ¬ Influenza
- - - Con
- - - - Encefalite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - - Encefalopatia
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09†, G94.31*, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - - Enterite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o *J09*
- - - - Faringite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o *J09*
- - - - Gastroenterite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - - - Infezione Via respiratoria superiori
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o *J09*
- - - - Laringite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o *J09*

Pandemico –*Continuazione*
- Identificato –*Continuazione*
- - ¬ Influenza –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Meningismo
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o *J09*
- - - - Miocardite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09†, I41.1*, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - - Otite media
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - - Polioencefalite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - - Polmonite
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o *J09*
- - - - Versamento pleurico
- - - - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09, U69.23!*
- - - - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09, U69.22!*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o *J09*
- - - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o *J09, U69.23!*
- - - Virus dell'influenza suina zoonotico o *J09, U69.22!*
- - ¬ Influenza da virus influenzale identificato, zoonotico o *J09*

Pandisautonomia acuta ¬ *G61.0*

Panencefalite
- Rosolia ¬ *B06.0†, G05.1**
- Sclerosante subacuta] ¬ PESS [*A81.1*

Panfollicolare congenito ¬ Nevo *Q85.8*

Panico
- Ansia episodica parossistica] ¬ Disturbo da attacchi di *F41.0*
- ¬
- - Agorafobia
- - - Con attacchi di *F40.01*
- - - Senza menzione di disturbo da attacchi di *F40.00*
- - Attacco di *F41.0*
- - Stato di *F41.0*

Panipofisite ¬ *G04.9*

Panipopituitarismo
- Origine genetica ¬ *E23.0*
- Postpartum ¬ *E23.0*
- ¬ *E23.0*

Panlobulare ¬ Enfisema *J43.1*

Panmieloftisi ¬ *D61.9*

Panmielopatia ¬ *D61.9*

Panmielosi acuta con mielofibrosi ¬ *C94.4*

Panner ¬ Malattia di *M92.0*

Panneurite endemica ¬ *E51.1†, G63.4**

Pannicolite
- Che interessa le regioni del collo e dorso ¬ *M54.0*
- Lupus ¬ *L93.2*
- Non specificata ¬ *M79.3*
- Ricorrente
- - Weber-Christian] ¬ *M35.6*
- - ¬ *M35.6*

Pannicolo a cellule T ¬ Linfoma sottocutaneo del *C86.3*

Panniculite
- Citofagica istiocitaria ¬ *M35.8*
- Dermatosi ¬ Sindrome febbre periodica a esordio neonatale - *M35.8*
- Esordio neonatale con uveite e granulomatosi sistemica ¬ *M35.8*
- ¬ Lipodistrofia localizzata indotta dalla *E88.1*

Panniculitico
v./v.a. simil-panniculitico

Panno
- Corneale) ¬ *H16.4*
- ¬ Tracomatosa: *A71.1*

Pannolino
- Blu ¬ Sindrome del *E70.8*
- Eritema ¬ da *L22*
- Rash ¬ da *L22*
- ¬ Dermatite
- - *L22*
- - Psoriasiforme da *L22*

Panoftalmite ¬ *H44.0*

PANS [sindrome neuropsichiatrica pediatrica a esordio acuto] ¬ *G25.88, F07.8*

Pansinostosi non sindromica ¬ *Q75.0*

Pansinusite
- Acuta ¬ *J01.4*
- Cronica ¬ *J32.4*
- S.A.I. ¬ *J32.4*
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*
- ¬ Sinusite
- - Acuta che interessa più di un seno, ma non *J01.8*
- - Cronica) che interessa più di un seno paranasale, esclusa *J32.8*

Pantotenato chinasi ¬ Neurodegenerazione associata a *G23.0*

Pantotenico ¬ Deficit di: acido *E53.8*

Panuveite
- Idiopatica ¬ *H44.1*
- Infettiva ¬ *H44.1*

Pap
- Autoimmune ¬ *J84.00*
- Idiopatica ¬ *J84.00*
- Test ¬ *Z01.4*

PAPA [Artrite piogenica - pioderma gangrenoso - acne] ¬ Sindrome *M35.8*

Papas
v./v.a. Bartsocas-Papas

PAPASH [artrite piogenica-pioderma gangrenoso-acne-idrosadenite suppurativa] ¬ Sindrome *M35.8*

Papaverina ¬ *T44.3*

Papilla
- Fogliate ¬ Ipertrofia delle *K14.3*
- Linguali ¬
- - Atrofia delle *K14.4*
- - Ipertrofia delle *K14.3*
- Nervo ottico ¬
- - Anomalia congenita della *Q14.2*
- - Escavazione della *H47.2*
- Ottico
- - Acquisita ¬ Anomalia della *H47.3*
- - ¬
- - - Altri disturbi della *H47.3*
- - - Coloboma della *Q14.2*
- - - Drusen della *H47.3*
- - - Malformazione congenita della *Q14.2*
- - - Pallore temporale della *H47.2*

Papillare
v./v.a. Carcinoma papillare
v./v.a. Necrosi papillare
- Accentuata legata al cromosoma X ¬ Sindrome da formazione di cheloidi, mobilità articolare ridotta ed escavazione *Q87.8*
- Acuta ¬ Necrosi midollare [*N17.2*
- Ben differenziato
- - Peritoneo ¬ Tumore mesoteliale *D19.1*
- - Pleura ¬ Tumore mesoteliale *D19.0*
- Cellule chiare ¬ Carcinoma renale *C64*
- Cistico ¬ Tumore *D37.78*
- Collo vescicale ¬ Carcinoma a cellule transizionali non *C67.5*
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura del muscolo *I23.5*
- Cupola vescicale ¬ Carcinoma a cellule transizionali non *C67.1*
- Intraduttale del pancreas ¬ Carcinoma mucinoso *C25.3*
- Mucinosa] del pancreas ¬ IPMN [neoplasia intraduttale *C25.3*
- Mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di malignità ¬ Tumore *C56*

Papillare *–Continuazione*
- Non classificata altrove ¬ Rottura del muscolo *I51.2*
- Orifizio uretrale interno ¬ Carcinoma a cellule transizionali non *C67.6*
- Ovaio ¬
- - Adenocarcinoma *C56*
- - Cistadenocarcinoma *C56*
- Parete
- - Anteriore della vescica ¬ Carcinoma a cellule transizionali non *C67.4*
- - Laterale vescica ¬ Carcinoma a cellule transizionali non
- - - *C67.2*
- - - *C67.3*
- Peritoneale primitivo ¬ Carcinoma sieroso/ *C48.2*
- Regione pineale ¬ Tumore *D44.5*
- Renale ¬
- - Carcinoma papillare familiare della tiroide associato a neoplasia *C73, C64*
- - Necrosi midollare [*N17.2*
- S.A.I. ¬ Necrosi midollare [*N17.2*
- Simil-pseudoxantoma elastico ¬ Elastocitosi dermica *L90.8*
- Trigono vescicale ¬ Carcinoma a cellule transizionali non *C67.0*
- Uraco ¬ Carcinoma a cellule transizionali non *C67.7*
- Vescica ¬ Carcinoma a cellule transizionali non *C67.9*
- ¬
- - Emangioma *D18.01*
- - Meningioma *D42.9*
- - Tumore glioneurale *D43.2*

Papilledema
- Non specificato ¬ *H47.1*
- Sifilitico ¬ *A52.1†, H48.0**

Papillifero
- Cuoio capelluto ¬ Siringocistadenoma *D23.4*
- Cute
- - Collo ¬ Siringocistadenoma *D23.4*
- - Tronco ¬ Siringocistadenoma *D23.5*
- - Viso ¬ Siringocistadenoma *D23.3*
- ¬ Siringocistoadenoma *D23.9*

Papillite ottica ¬ *H46*

Papillocistico ovaio ¬
- Adenocarcinoma *C56*
- Carcinoma *C56*

Papilloma
- Atipico del plesso corioideo ¬ *C71.5*
- Cellule basali ¬ *L82*
- Cervice ¬ *D26.0*
- Plantare o palmare da framboesia ¬ *A66.1*
- Plesso
- - Corioideo ¬ *D33.0*
- - Coroideo del quarto ventricolo ¬ *D33.1*

Papillomatosi
- Confluente e reticolata [di Gougerot-Carteaud] ¬ *L83*
- Respiratoria ricorrente ¬ *D14.4*

Papillomavirus
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.7!*
- Umano ¬ Vaccino contro il *Z25.8*

Papillomi multipli e wet crab da framboesia ¬ *A66.1*

Papillon-Léage-Psaume ¬ Sindrome di *Q87.0*

Papillon-Lefèvre] ¬ PLS [Sindrome di *Q82.8*

Papiraceo ¬ Feto *O31.0*

Papovavirus, sede non specificata ¬ Infezione da *B34.4*

Pappagallini ondulati ¬ Polmone degli allevatori di *J67.20*

PAPSS2 ¬ Displasia spondiloepimetafisaria tipo *Q77.7*

Papula
- Gottron ¬ *L94.4*
- Primaria) da pinta [carate] ¬ *A67.0*
- Sifilitica ¬ *A51.0*

Papulare
- Con strati cellule basali palizzata ¬ Sindrome
- - Nevi epidermici *Q87.8*
- - PENS [nevi epidermici *Q87.8*
- ¬ Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (*A66.2*

Papulosa
- Acrale persistente ¬ Mucinosi *L98.5*
- Atrofica
- - Benigna ¬ *I77.88*
- - ¬ *I77.88*
- Fibrosa bianca del collo ¬ *L90.8*
- Infanzia
- - Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite *L44.4*
- - ¬ Mucinosi *L98.5*
- Linfomatoide ¬ *C86.6*
- Nigra ¬ Dermatosi *L82*
- Spontaneamente regressiva ¬ Mucinosi *L98.5*
- ¬
- - Elastoressi *L94.8*
- - Irite *A52.7†, H22.0**
- - Mucinosi *L98.5*
- - Urticaria *L28.2*

Papulosis atrophicans maligna ¬ *I77.88*

Papuloso
- Generalizzato ¬ Lichen mixedematoso sclerodermoide e *L98.5*
- ¬
- - Atrichia con lesioni *Q84.0*
- - Xantoma *D76.3*

Papulosquamosa
- Malattie classificate altrove ¬ Dermatosi *L45**
- Non specificata ¬ Dermatosi *L44.9*

Papulosquamosa –*Continuazione*
- Specificate ¬ Altre dermatosi *L44.8*

Paracadute ¬ Valvola tricuspide a *Q22.8*

Paracetamolo ¬ Intossicazione da *T39.1*

Paracheratosi di corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*

Paracoccidioidale ¬ Granuloma *B41.8*

Paracoccidioides ¬ Sepsi da *B41.70*

Paracoccidioidomicosi
- Disseminata ¬ *B41.78*
- Polmonare ¬ *B41.0†, J17.2**
- Viscerale ¬ *B41.8*
- ¬ Altre forme di *B41.8*

Paracorporea ¬
- Adattamento di pompa *Z45.02*
- Pompa
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Paradas ¬ Miopatia congenita, tipo *G71.2*

Paradice
v./v.a. Game-Friedman-Paradice

Paraemofilia ¬ *D68.22*

Parafaringeo
- O cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare
- - Con diffusione al mediastino, alla zona *K12.22*
- - Senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona *K12.21*
- ¬ Ascesso
- - *J39.0*
- - Retro- e *J39.0*

Paraffina ¬ (Cera di) *T52.0*

Parafilie ¬ *F65*

Parafimosi ¬ Ipertrofia prepuziale, fimosi e *N47*

Parafollicolare
- Penetrante nella cute [Kyrle] ¬ Cheratosi follicolare e *L87.0*
- Tiroide ¬ Carcinoma *C73*

Parafoveale ¬ Teleangiectasia *H35.0*

Parafrenia (tardiva) ¬ *F22.0*

Parafrenica ¬ Schizofrenia *F20.0*

Paragangli ¬
- Tumore benigno: Glomo aortico ed altri *D35.6*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Glomo aortico ed altri *D44.7*

Paraganglioma
- Familiare ¬ *C75.5*
- Non secernente ¬ *D44.7*
- Somatostatinoma - policitemia ¬ *D75.1, D44.7*
- ¬ Tumore Maligno: Glomo aortico ed altri *C75.5*

Parageusia ¬ *R43.2*

Paragonimus
- Westermani ¬ Infezione da *B66.4*
- ¬ Infezione da specie di *B66.4*

Paragranuloma
- Hodgkin ¬ *C81.0*
- Nodulare ¬ *C81.0*

Parahaemolyticus ¬ Intossicazione alimentare da Vibrio *A05.3*

Parainfettiva ¬ Sindrome opsoclono-mioclono *B99†, G99.8**

Parainfluenzae ¬ Batteriemia da Haemophilus *A49.83*

Parainfluenzale ¬
- Bronchite acuta da virus *J20.4*
- Polmonite da virus *J12.2*

Paralisi
- Adduttore laringeo-disabilità intellettiva ¬ Sindrome *J38.00*
- Agitante ¬
- - *G20*
- - Demenza
- - - *F02.3**
- - - *G20.90†, F02.3**
- Alternante
- - Nervo oculomotore ¬ *G83.8*
- - ¬ *G83.8*
- Amiotrofica ¬ *G12.2*
- Arto
- - Inferiore ¬ *G83.1*
- - Superiore ¬ *G83.2*
- Bell S.A.I. ¬ *G51.0*
- Brown-Séquard ¬ *G83.8*
- Bulbare
- - Infantile ¬ *A80.3*
- - Miastenica ¬ *G70.0*
- - Progressiva infantile ¬ *G12.1*
- - ¬
- - - Poliomielite con *A80.3*
- - - Progressiva *G12.2*
- Cerebrale
- - Atassica ¬ *G80.4*
- - Atetoide ¬
- - - *G80.3*
- - - Sindrome da microbrachicefalia, disabilità intellettiva, *Q87.0*
- - Con
- - - Diplegia spastica ¬ *G80.1*
- - - Quadriplegia spastica ¬ *G80.0*
- - Discinetica ¬ *G80.3*
- - Distonica ¬ *G80.3*
- - Infantile
- - - Con emiplegia spastica ¬ *G80.2*
- - - Non specificata ¬ *G80.9*
- - - ¬ Altra *G80.8*
- - Spastica S.A.I. ¬ *G80.1*
- Cerebrali ¬ Sindromi miste di *G80.8*
- Colon ¬ *K56.0*
- Completa unilaterale della laringe ¬ *J38.02*
- Congenita

Paralisi –*Continuazione*
- Congenita –*Continuazione*
- - Completa unilaterale delle corde vocali ¬ *J38.02*
- - Nervo oculomotore ¬ *H49.0*
- - Nervo trocleare
- - - Forma familiare ¬ *H49.1*
- - - ¬ *H49.1*
- Coniugazione dello sguardo ¬ *H51.0*
- Corde vocali ¬ Sindrome ptosi e *J38.03, Q10.0*
- Debolezza) da lesione del motoneurone superiore ¬ Paresi facciale (*G83.6*
- Decompressione ¬ *T70.3*
- Diaframma ¬ *J98.6*
- Difterica della faringe ¬ *A36.0†, G99.8**
- Duchenne in distrofia muscolare ¬ *G71.00*
- Entrambi arti
- - Inferiori S.A.I. ¬ *G82.2*
- - Superiori ¬ *G83.0*
- Erb provocata da trauma da parto ¬ *P14.0*
- Facciale
- - Congenita ereditaria isolata ¬ *Q07.8*
- - Ereditaria congenita con perdita di udito variabile ¬ *Q87.0*
- - Idiopatica ¬ *G51.0*
- - Periferica ricorrente familiare ¬ *G51.0*
- - Trauma da parto ¬ *P11.3*
- - ¬
- - - *G51.0*
- - - Sordità - anomalie delle orecchie - *Q87.8*
- Glottide ¬ *J38.0*
- Infantile spastica ¬ Tetraplegia in *G80.0*
- Intestino ¬ *K56.0*
- Iride da difterite ¬ *A36.8†, H22.8**
- Ischemica di Volkmann complicante un traumatismo ¬ *T79.60*
- Isterica
- - Accomodazione ¬ *F44.88†, H58.1**
- - ¬ *F44.4*
- Jackson ¬ *G83.8*
- Klumpke da trauma da parto ¬ *P14.1*
- Laringe ¬ *J38.00*
- Laringeo
- - Congenita ¬ *J38.00*
- - Difterite ¬ *A36.2*
- Media alternante ¬ *G83.8*
- Midollare ¬ *G83.8*
- Midollo spinale ¬ *G83.8*
- Millard-Gubler-Foville ¬ *I67.9†, G46.3**
- Multiple
- - Nervo cranico
- - - Malattia
- - - - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, G53.1**
- - - - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G53.1**

Paralisi *–Continuazione*
- Multiple *–Continuazione*
- - Nervo cranico *–Continuazione*
- - - Neoplasia non classificate altrove ¬ *D48.9†, G53.3**
- - - Sarcoidosi ¬ *D86.8†, G53.2**
- - ¬ Sifilide dei nervi cranici con *A52.1†, G53.1**
- Muscolare
- - Ischemica ¬ *T79.60*
- - Pseudoipertrofica ¬ *G71.08*
- Muscoli della laringe ¬ *J38.00*
- Nervo
- - Facciali da VZV ¬ *B02.2†, G53.0**
- - Frenico provocata da trauma da parto ¬ *P14.2*
- - Peroneale ¬ *G57.3*
- Nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (*G51.0*
- Nervo ulnare tardiva ¬ *G56.2*
- Nervosa sifilitica ¬ *A52.1†, G59.8**
- Nervose multiple sifilitiche ¬ *A52.1†, G63.0**
- Palpebra superiore ¬ *H02.5*
- Parziale
- - Bilaterale della laringe ¬ *J38.03*
- - Unilaterale della laringe ¬ *J38.01*
- Periodico
- - Con neuropatia motoria distale a esordio tardivo ¬ *G72.3*
- - Familiare
- - - Ipocaliemica ¬ *G72.3*
- - - Miotonica ¬ *G72.3*
- - - Normocaliemica ¬ *G72.3*
- - Iperkaliemica ¬ *G72.3*
- - Ipokaliemica ¬ *G72.3*
- - Normokaliemica
- - - Familiare ¬ *G72.3*
- - - ¬ *G72.3*
- - Tireotossica ¬ *G72.3*
- - ¬ *G72.3*
- Piombo ¬ *T56.0*
- Plesso brachiale
- - Inferiore ¬ *P14.1*
- - Superiore ¬ *P14.0*
- Pressione ¬ Neuropatia ereditaria con predisposizione alle *G60.0*
- Progressiva ¬ Psicosi sifilitica in *A52.1†, F02.8**
- Quarto nervo cranico [trocleare] ¬ *H49.1*
- Sesto nervo cranico [abducente] ¬ *H49.2*
- Sifilitica dei nervi cranici ¬ *A52.1†, G53.8**
- Simpatico ¬ *G90.88*
- Sistema nervoso autonomo periferico ¬ *G90.88*
- Sopranucleare progressiva - acinesia pura con freezing della deambulazione ¬ *G23.1*
- Spastica

Paralisi *–Continuazione*
- Spastica *–Continuazione*
- - Ascendente ereditaria a esordio infantile] ¬ IAHSP [*G12.2*
- - Cerebrale) congenita ¬ *G80.1*
- - ¬ Sindrome da cheratoderma palmoplantare e *Q82.8, G11.4*
- Spinale
- - Atrofica acuta ¬ *A80.3*
- - Infantile ¬ *A80.3*
- - Spastica della muscolatura striata ¬ *G95.83*
- - ¬ *G83.8*
- Tegmentale
- - Mesencefalica ¬ *G83.8*
- - ¬ *G83.8*
- Terzo nervo cranico [oculomotore] ¬ *H49.0*
- Todd
- - Postepilettica ¬ *G83.8*
- - Post-ictale) ¬ *G83.8*
- Transitoria) S.A.I. ¬ traumatica: *T14.4*
- Uremica ¬ *N18.89†, G99.8**
- Vasomotoria non classificata altrove ¬ *G90.88*
- Volkmann ¬ *T79.60*
- ¬ Calcificazione e ossificazione di muscoli da *M61.2*

Paralitico
- Acuta ¬ Malattia spinale atrofica *A80.3*
- Associata a vaccinazione ¬ Poliomielite acuta *A80.0*
- Congenita ¬ Demenza *A50.4†, F02.8**
- Giovanile
- - Sifilitica ¬ Demenza *A50.4†, F02.8**
- - ¬ Demenza *A50.4†, F02.8**
- Non specificato ¬ Strabismo *H49.9*
- Ostruzione intestinale senza ernia ¬ Ileo *K56*
- Sifilide ¬ Demenza *A52.1†, F02.8**
- Sifilitica progressiva ¬ Demenza *A52.1†, F02.8**
- Sindrome di Kearns-Sayre ¬ Strabismo *H49.8*
- Specificate ¬ Altre sindromi *G83.8*
- Virus selvaggio
- - Importato ¬ Poliomielite *A80.1*
- - Indigeno ¬ Poliomielite *A80.2*
- ¬
- - Altro strabismo *H49.8*
- - Andatura *R26.1*
- - Demenza *A52.1†, F02.8**
- - Ileo *K56.0*
- - Poliomielite
- - - Acuta
- - - - *A80.3*
- - - - Non *A80.4*
- - - Non *A80.4*
- - Uveoparotite *D86.8*

Parametri funzionali di pompa per infusione di medicamenti ¬ Verifica dei *Z45.1*

Parametrio
- Specificato(a) come acuto(a) ¬ Ascesso di: *N73.0*
- ¬ Tumore Maligno: *C57.3*

Parametrite
- Infiammazione pelvico
- - Acute ¬ *N73.0*
- - Croniche ¬ *N73.1*
- - Non specificate ¬ *N73.2*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*

Paramiloidosi ¬ *E85.88*

Paramiotonia congenita [malattia di Eulenberg] ¬ *G71.1*

Paramolare
- Causa di affollamento dentale ¬ *K07.3*
- ¬
- - *K00.1*
- - Tubercolo *K00.2*

Parana ¬ Sindrome di *L91.8*

Paranasale
v./v.a. Seno paranasale
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi seni *A15.8*
- I ¬ Seni *D02.3*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma a cellule squamose dei seni *C31.8*
- ¬
- - Altri disturbi specificati del naso e dei seni *J34.8*
- - Carcinoma a cellule squamose cavità nasale seni
- - - *C30.0*
- - - *C31.9*
- - Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui seni *T70.1*
- - Melanoma maligno della mucosa dei seni *C31.9*
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Seni *D38.5*
- - Tubercolosi mediastinica dei seni *A16.8*
- - Tumore
- - - Benigno: Orecchio medio, cavità nasale e seni *D14.0*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei seni *C31.8*

Paraneoplastico
- Con anticorpi
- - Anti-recettore NMDA [N-metil-D-aspartasi] ¬ Encefalite limbica *G04.8, C80.9*
- - LGI1 ¬ Encefalite limbica *G04.8, C80.9*
- Isolata del tronco encefalico ¬ Encefalite *C80.9†, G05.8**
- ¬
- - Anemia *C80.9†, D63.0**
- - Carcinoma bronchiale a piccole cellule con retinopatia *C34.9†, H36.8**

Paraneoplastico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Degenerazione cerebellare *C80.9†, G32.8**
- - Encefalopatia limbica *D48.9†, G13.1**
- - Neuromiopatia *D48.9†, G13.0**
- - Neuropatia
- - - *D48.9†, G13.0**
- - - Neuromiopatia *G13.0**
- - Pemfigo *D48.9†, L14**
- - Sindrome opsoclono-mioclono *C80.9†, G99.8**
- - Uveite *C80.9†, H22.1**

Paranoia
- Querulante ¬ *F22.8*
- ¬ *F22.0*

Paranoide
- Allucinatori ¬ Stati organici paranoidi e *F06.2*
- Espansiva ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.0*
- Involutivo ¬ Stato *F22.8*
- Paranoidi-allucinatori ¬ Stati organici *F06.2*
- Psicogena ¬ Psicosi *F23.3*
- Psicosi ¬ *F22.0*
- Sensitivo ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.0*
- Stato ¬ *F22.0*
- ¬
- - Disturbo personalità
- - - *F60.0*
- - - *F60.0*
- - Indotto Disturbo *F24*
- - Reazione *F23.3*
- - Schizofrenia *F20.0*
- - Senile: Demenza di tipo depressivo o *F03*

Paraombelicale ¬ ernia *K42*

Paraovarica ¬ Cisti: *Q50.5*

Paraparesi
- Con lesione midollare spinale incompleta
- - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.21*
- - Cronica ¬ *G82.23*
- Flaccido con lesione midollare spinale incompleta
- - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.01*
- - Cronica ¬ *G82.03*
- Spastica
- - Cataratta e ritardo del linguaggio ¬ Sindrome da *G82.13, Q12.0*
- - Con lesione midollare spinale incompleta
- - - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.11*
- - - Cronica ¬ *G82.13*

Paraparetica della sindrome di Guillain-Barré ¬ Variante *G61.0*

Parapertussis ¬ Pertosse da Bordetella *A37.1*

Paraplegia
- Acuta ¬ Trauma parto colonna vertebrale midollo spinale
- - Con *P11.50*

Paraplegia *–Continuazione*
- Acuta ¬ Trauma parto colonna vertebrale midollo spinale *–Continuazione*
- - Senza *P11.59*
- Con lesione midollare spinale completa
- - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.20*
- - Cronica ¬ *G82.22*
- Cronica ¬
- - *G82*
- - Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale: Con *P11.51*
- Disabilità intellettiva - cheratosi palmoplantare ¬ Sindrome *Q87.8*
- Flaccido con lesione midollare spinale completa
- - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.00*
- - Cronica ¬ *G82.02*
- Funzionale ¬ *F44.4*
- Inferiore) S.A.I. ¬ *G82.2*
- Isterica ¬ *F44.4*
- Spastica
- - Atrofia ottica-neuropatia] ¬ SPOAN [Sindrome *G11.4*
- - Autosomica
- - - Dominante tipo
- - - - 3 ¬ *G11.4*
- - - - 4 ¬ *G11.4*
- - - - 6 ¬ *G11.4*
- - - - 8 ¬ *G11.4*
- - - - 9 ¬ *G11.4*
- - - - 9B ¬ *G11.4*
- - - - 10 ¬ *G11.4*
- - - - 12 ¬ *G11.4*
- - - - 13 ¬ *G11.4*
- - - - 17 ¬ *G11.4*
- - - - 19 ¬ *G11.4*
- - - - 29 ¬ *G11.4*
- - - - 30 ¬ *G11.4*
- - - - 31 ¬ *G11.4*
- - - - 36 ¬ *G11.4*
- - - - 37 ¬ *G11.4*
- - - - 38 ¬ *G11.4*
- - - - 41 ¬ *G11.4*
- - - - 42 ¬ *G11.4*
- - - - 73 ¬ *G11.4*
- - - - 80 ¬ *G11.4*
- - - Recessiva tipo
- - - - 5A ¬ *G11.4*
- - - - 7 ¬ *G11.4*
- - - - 9B ¬ *G11.4*
- - - - 11 ¬ *G11.4*
- - - - 14 ¬ *G11.4*
- - - - 15 ¬ *G11.4*
- - - - 18 ¬ *G11.4*
- - - - 20 ¬ *G11.4*
- - - - 21 ¬ *G11.4*
- - - - 23 ¬ *G11.4*

Paraplegia *–Continuazione*
- Spastica *–Continuazione*
- - Autosomica *–Continuazione*
- - - Recessiva tipo *–Continuazione*
- - - - 24 ¬ *G11.4*
- - - - 25 ¬ *G11.4*
- - - - 26 ¬ *G11.4*
- - - - 27 ¬ *G11.4*
- - - - 28 ¬ *G11.4*
- - - - 30 ¬ *G11.4*
- - - - 32 ¬ *G11.4*
- - - - 35 ¬ *G11.4*
- - - - 39 ¬ *G11.4*
- - - - 43 ¬ *G11.4*
- - - - 44 ¬ *G11.4*
- - - - 45 ¬ *G11.4*
- - - - 46 ¬ *G11.4*
- - - - 48 ¬ *G11.4*
- - - - 49 ¬ *G11.4*
- - - - 53 ¬ *G11.4*
- - - - 54 ¬ *G11.4*
- - - - 55 ¬ *G11.4*
- - - - 56 ¬ *G11.4*
- - - - 57 ¬ *G11.4*
- - - - 58 ¬ *G11.4*
- - - - 59 ¬ *G11.4*
- - - - 60 ¬ *G11.4*
- - - - 61 ¬ *G11.4*
- - - - 62 ¬ *G11.4*
- - - - 63 ¬ *G11.4*
- - - - 64 ¬ *G11.4*
- - - - 66 ¬ *G11.4*
- - - - 67 ¬ *G11.4*
- - - - 69 ¬ *G11.4*
- - - - 70 ¬ *G11.4*
- - - - 71 ¬ *G11.4*
- - - - 72 ¬ *G11.4*
- - - - 74 ¬ *G11.4*
- - - - 75 ¬ *G11.4*
- - - - 76 ¬ *G11.4*
- - - - 77 ¬ *G11.4*
- - - - 78 ¬ *G11.4*
- - - - 81 ¬ *G11.4*
- - - - 82 ¬ *G11.4*
- - - - 83 ¬ *G11.4*
- - - - 84 ¬ *G11.4*
- - - - 85 ¬ *G11.4*
- - - - 86 ¬ *G11.4*
- - - - 87 ¬ *G11.4*
- - Complesso autosomica
- - - Dominante, tipo 9A ¬ *G11.4*
- - - Recessiva da disfunzione della via di Kennedy ¬ *G11.4*
- - Complicata legata all'X, tipo 1 ¬ *G11.4*
- - Con lesione midollare spinale completa
- - - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.10*

Paraplegia *–Continuazione*
- Spastica *–Continuazione*
- - Con lesione midollare spinale completa *–Continuazione*
- - - Cronica ¬ *G82.12*
- - Deficit cognitivo - nistagmo - obesità ¬ Sindrome *G11.4*
- - Dismorfismi ¬ Macrocefalia - *Q87.8*
- - Ereditaria
- - - Correlata
- - - - ADAR ¬ *G11.4*
- - - - IFIH1 ¬ *G11.4*
- - - - RNASEH2B ¬ *G11.4*
- - - ¬
- - - - *G11.4*
- - - - Sindrome cifoscoliosi - atrofia laterale della lingua - *G11.4*
- - Familiare ¬ *G11.4*
- - Glaucoma - ritardo mentale ¬ *G11.4*
- - Grave ritardo dello sviluppo ed epilessia ¬ Sindrome da *G11.4*
- - Legata X tipo
- - - 2 ¬ *G11.4*
- - - 16 ¬ *G11.4*
- - - 34 ¬ *G11.4*
- - Malattia ossea di Paget ¬ *G11.4, M88.99*
- - Mitocondriale correlata a MT-ATP6 ¬ *G11.4*
- - Nefropatia - sordità ¬ *G11.4*
- - Neuropatia - poichilodermia ¬ *G11.4*
- - Progressiva da mutazione del gene AP4 ¬ Deficit cognitivo grave e *G11.4*
- - Pubertà precoce ¬ *G11.4*
- - Tipo 7 ¬ *G11.4*
- - Trasmissione materna ¬ *G11.4*
- - Tropicale ¬ *G04.1*
- - ¬
- - - Atrofia ottica infantile con corea e *E71.1*
- - - Neuropatia autonomica e sensoriale ereditaria - *G60.8, G11.4*
- Traumatica in fase acuta ¬ *T09.3*
- ¬
- - Macrocefalia - bassa statura - *Q87.1*
- - Miosite ossificante da tetraplegia o *M61.2*

Paraplegica) ¬ Sindrome da immobilità (*M62.3*

Parapsoriasi
- Grandi placche ¬ *L41.4*
- Non specificata ¬ *L41.9*
- Piccole placche ¬ *L41.3*
- Retiforme ¬ *L41.5*
- ¬ Altra *L41.8*

Paraquat ¬ Intossicazione da *T60.3*

Parasimpatici ¬ nervi e gangli simpatici e *C47*

Parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T44.3*

Parasimpaticomimetici [colinergici] ¬ Avvelenamento: Altri *T44.1*

Parasonnia e apnea ostruttiva durante il sonno ¬ Encefalopatia autoimmune con *G04.8*

Parassitario
- Anamnesi familiare ¬ Altre malattie infettive e *Z83.1*
- Anamnesi personale ¬ Malattia infettiva o *Z86.1*
- Classificate altrove ¬
- - Altri disturbi
- - - Cardiaci in altre malattie infettive e *I52.1**
- - - Rene e dell'uretere in malattie infettive e *N29.1**
- - Arterite cerebrale in malattie infettive e *I68.1**
- - Artrite in altre malattie infettive e *M01.8**
- - Cardiomiopatia in malattie infettive e *I43.0**
- - Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie infettive e *H19.2**
- - Congiuntivite in malattie infettive e *H13.1**
- - Disturbi
- - - Cardiovascolari in altre malattie infettive e *I98.1**
- - - Epatici in malattie infettive e *K77.0**
- - - Glomerulari in malattie infettive o *N08.0**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e *N16.0**
- - Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie infettive e *G05.2**
- - Infiammazione corioretinica in malattie infettive e *H32.0**
- - Iridociclite in malattie infettive e *H22.0**
- - Mastoidite in malattie infettive e *H75.0**
- - Miocardite in altre malattie infettive e *I41.2**
- - Miopatia in malattie infettive e *G73.4**
- - Miosite in infezioni protozoarie e *M63.1**
- - Nevrite acustica in malattie infettive e *H94.0**
- - Otite esterna in altre malattie infettive e *H62.3**
- - Pericardite in altre malattie infettive e *I32.1**
- - Polineuropatia in malattie infettive e *G63.0**
- - Spondilopatia in altre malattie infettive e *M49.3**
- - Ulcerazione della vulva in malattie infettive o *N77.0**
- - Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e *N77.1**
- Congenita, non specificata ¬ Malattia infettiva e *P37.9*
- Congenite, specificate ¬ Altre malattie infettive e *P37.8*
- Materno
- - Complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie infettive e *O98.8*

Parassitario *–Continuazione*
- Materno *–Continuazione*
- - Non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie infettive o *O98.9*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per malattie malattie infettive e *P00.2*
- Non
- - Classificata altrove ¬
- - - Artrite in malattia *B89†, M01.89**
- - - Cheratite in malattia *B89†, H19.2**
- - - Congiuntivite in malattia *B89†, H13.1**
- - - Encefalite in malattia *B89†, G05.2**
- - - Epilessia *B71.9†, G94.8**
- - - Iridociclite in malattia *B89†, H22.0**
- - - Malattia da HIV con malattia *B20, B99*
- - - Mastoidite in malattia *B89†, H75.0**
- - - Meningite in malattia *B89†, G02.8**
- - - Meningoencefalite *B89†, G05.2**
- - - Miopatia in malattia *B89†, G73.4**
- - - Neurite
- - - - Nervo statoacustico in malattia *B89†, H94.0**
- - - - Nervo vestibolococleare in malattia *B89†, H94.0**
- - - Paralisi multiple di nervi cranici in malattia *B89†, G53.1**
- - - Polineuropatia in malattia *B89†, G63.0**
- - Classificate altrove ¬ Otite esterna in malattia *B89†, H62.3**
- - Specificata ¬
- - - Malattia *B89*
- - - Sequele di malattia infettiva o *B94.9*
- Orbita
- - Malattie classificate altrove ¬ Infestazione *H06.1**
- - Non classificata altrove ¬ Infestazione *B89†, H06.1**
- Palpebra
- - Malattie classificate altrove ¬ Infestazione *H03.0**
- - Non classificata altrove ¬ Infestazione *B89†, H03.0**
- Palpebrale in corso di leishmaniosi ¬ Infestazione *B55.1†, H03.0**
- Retina S.A.I. ¬ Cisti *H33.1*
- S.A.I. ¬ Endoftalmite *H44.1*
- Specificate
- - Classificate altrove ¬ Meningite in altre malattie infettive e *G02.8**
- - ¬ Sequele di altre malattie infettive e *B94.8*
- ¬
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore: *H21.3*
- - Esami speciali di screening per malattie infettive e *Z11*
- - Idrocefalo in malattia *B89†, G94.0**
- - Malattia
- - - HIV con infezione *B20, B89*

Parassitario *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia *–Continuazione*
- - - Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o *B20*
- - Polmonite in malattie *J17.3**
- - Sicosi *B35.0*

Parassiti
- Non classificata altrove ¬ Infestazione della palpebra da *B89†, H03.0**
- Specificate ¬ Altre infestazioni cutanee da *B88.8*
- ¬ Barba a chiazze da *B35.0*

Parassitismo intestinale non specificato ¬ *B82.9*

Parassitologico
- Non classificate altrove ¬ Altre forme di malaria confermata da esame *B53.8*
- ¬ Malaria diagnosticata clinicamente senza conferma *B54*

Parastomale
v./v.a. Ernia parastomale

Parastremmatico ¬ Nanismo *Q87.1*

Parastrongylus
- Cantonensis ¬
- - Angiostrongiliasi da *B83.2*
- - Meningoencefalite da *B83.2†, G05.2**
- Costaricensis ¬ Angiostrongiliasi da *B81.3*

Parasuicidio ¬ *Z91.8*

Paratesticolare
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Adenocarcinoma *C63.8*
- ¬ Adenocarcinoma *C63.9*

Paratifo
v./v.a. Febbre in paratifo
- Addominale ¬ *A01.4*
- B ¬ *A01.2*
- C ¬ *A01.3*
- Colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e *Z27.0*
- DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e *Z27.2*
- TAB) ¬ Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il *Z23.1*
- ¬
- - *A01.1*
- - *A01.4*
- - Artrite in *A01.4†, M01.39**

Paratifoide ¬
- Febbre *A01.4*
- Gastroenterite *A01.4*

Paratireopriva ¬ Tetania *E89.2*

Paratiroide ¬
- Adenocarcinoma a cellule ossifile della *C75.0*
- Adenoma cellule
- - Chiare acquose della *D35.1*
- - Principali della *D35.1*
- Carcinoma a cellule ossifile della *C75.0*

Paratiroide ¬ *–Continuazione*
- Osteite in malattia della *E21.0†, M90.89**
- Osteodistrofia
- - Malattia della *E21.0†, M90.89**
- - Secondaria in malattia della *E21.1†, M90.89**
- Tubercolosi della *A18.8†, E35.8**

Paratiroideo
- Derivati ¬ Ormoni *T50.9*
- ¬
- - Adenoma *D35.1*
- - Aplasia timico- *D82.1*
- - Tetania *E20.9*

Paratiroidi
- Non specificato ¬ Disturbo delle *E21.5*
- O della tiroide ¬ Malformazione congenita delle *Q89.2*
- ¬
- - Altri disturbi specificati delle *E21.4*
- - Iperplasia
- - - *E21.0*
- - - Primitiva delle *E21.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.1*
- - - Maligno: *C75.0*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D44.2*

Paratiroidite
- Criptococchi ¬ *B45.8*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, E35.8**

Paratormone ¬ Ipoparatiroidismo secondario da deficit di secrezione del *E20.8*

Paratracoma ¬ *A74.0†, H13.1**

Paratyphi
- B ¬ Infezione da Salmonella *A01.2*
- C ¬ Infezione da Salmonella *A01.3*
- ¬ Infezione Salmonella
- - *A01.1*
- - *A01.4*

Parauretrale
- Maligna ¬ Ulcera *C76.3*
- ¬
- - Adenoma *D36.7*
- - Ghiandole *D30.7*
- - Tumore Maligno: Ghiandola *C68.1*

Paravaccinico non classificata altrove ¬ Infezione da virus *B08.0*

Paravenosa pigmentata ¬ Atrofia retinocoroidea *H35.8*

PARC ¬ Sindrome *Q87.8*

Parenchima
- Pancreatico ¬ Ipofunzione del *K86.88*
- Pineale a differenziazione intermedia ¬ Tumore del *D44.5*
- Polmonare ¬ Piotorace con fistola del *J86.00*
- Renale ¬ Rottura completa del *S37.03*
- ¬ Lacerazione

Parenchima *–Continuazione*
- ¬ Lacerazione *–Continuazione*
- - Capsulare della milza, senza lacerazione maggiore del *S36.02*
- - Milza con coinvolgimento del *S36.03*

Parenchimale della milza ¬ Massiccia rottura *S36.04*

Parenchimatosa
- Gravidica o puerperale ¬ Mastite: *O91.2*
- ¬
- - Gozzo congenito (non tossico): *E03.0*
- - Nefrolitiasi *E83.58†, N29.8**
- - Pancistite [cistite *N30.88*

Parente
- Acquisiti ¬ Problemi nei rapporti con i genitori o i *Z63*
- Che necessita di assistenza a casa ¬ *Z63*
- ¬ Assistenza di persona bisognosa di cure durante le ferie dei *Z75.8*

Parenterale ¬
- Colestasi da nutrizione *K91.88*
- Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [orale, enterica o *L27.8*

Paresi
- Accomodazione ¬ *H52.5*
- Congenita di più nervi oculomotori ¬ *H49.9*
- Facciale
- - Centrale ¬ *G83.6*
- - Paralisi) (debolezza) da lesione del motoneurone superiore ¬ *G83.6*
- Giovanile progressiva ¬ *A50.4*
- Nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ *G51.0*
- Progressiva giovanile ¬ *A50.4*
- Sifilitica giovanile ¬ *A50.4*

Parestesia
- Cutanea ¬ *R20.2*
- ¬ Variante della sindrome di Guillain-Barré con diplegia facciale e *G61.0*

Parestesica ¬ Meralgia *G57.1*

Parete
- Addominale
- - Regione lombosacrale pelvi ¬ Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della *T34.3*
- - - Superficiale della *T33.3*
- - ¬
- - - *C49.4*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - - Altre malformazioni congenite della *Q79.5*
- - - Ascesso della *L02.2*
- - - Basalioma della *C44.59*
- - - Carcinoma della cute della *C44.59*
- - - Cellulite flemmonosa della *L03.3*
- - - Contusione della *S30.1*

Parete –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Dermatofibrosarcoma protuberans della cute della *C44.59*
- - - Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della *R10.0*
- - - Ernia cicatriziale della *K43.2*
- - - Ernia della *K43.99*
- - - Favo della *L02.2*
- - - Ferita aperta della *S31.1*
- - - Foruncolo della *L02.2*
- - - Melanoma maligno della *C43.59*
- - - Tumore maligno del tritone dei nervi della *C47.4*
- Alveolare ¬ Danno alla *J84.00*
- Anteriore
- - Rinofaringe ¬
- - - Teratoma maligno della *C11.3*
- - - Tumore Maligno: *C11.3*
- - S.A.I. ¬
- - - Infarto recidivante acuto
- - - - *I22.0*
- - - - *I22.0*
- - - Infarto transmurale acuto
- - - - *I21.0*
- - - - *I21.0*
- - Stomaco
- - - Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma della *C16.8*
- - - ¬ Carcinoma a cellule squamose della *C16.8*
- - Torace ¬
- - - Altri traumatismi superficiali della *S20.3*
- - - Ferita aperta della *S21.1*
- - - Scollamento sottocutaneo della *S20.36*
- - Vescica ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose puro della *C67.3*
- - - Carcinoma a cellule transizionali non papillare della *C67.4*
- - - Carcinoma a piccole cellule della *C67.4*
- - - Rabdomiosarcoma embrionale della *C67.4*
- - - Tumore Maligno: *C67.3*
- - ¬ Infarto miocardico
- - - Acuto transmurale della *I21.0*
- - - Recidivante della *I22.0*
- Cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura della *I23.3*
- Cuore ¬ Aneurisma (della *I25.3*
- Diaframmatico ¬
- - Infarto recidivante (acuto): della *I22.1*
- - Infarto transmurale (acuto): della *I21.1*
- Inferiore
- - S.A.I. ¬

Parete –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - S.A.I. ¬ –*Continuazione*
- - - Infarto recidivante acuto
- - - - *I22.1*
- - - - *I22.1*
- - - Infarto transmurale (acuto): (della *I21.1*
- - ¬ Infarto miocardico
- - - Acuto transmurale della *I21.1*
- - - Recidivante della *I22.1*
- Laterale
- - Orofaringe ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C10.2*
- - - Tumore Maligno: *C10.2*
- - Rinofaringe ¬
- - - Teratoma maligno della *C11.2*
- - - Tumore Maligno: *C11.2*
- - S.A.I. ¬
- - - Infarto miocardico recidivante acuto
- - - - *I22.8*
- - - - *I22.8*
- - - Infarto transmurale acuto
- - - - *I21.2*
- - - - *I21.2*
- - Vescica ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose puro della *C67.2*
- - - Carcinoma a cellule transizionali non papillare
- - - - *C67.2*
- - - - *C67.3*
- - - Carcinoma a piccole cellule
- - - - *C67.2*
- - - - *C67.3*
- - - Rabdomiosarcoma embrionale
- - - - *C67.2*
- - - - *C67.3*
- Posteriore
- - Globo oculare ¬ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.6*
- - Ipofaringe ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C13.2*
- - - Tumore Maligno: *C13.2*
- - Orofaringe ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C10.3*
- - - Tumore Maligno: *C10.3*
- - Rinofaringe ¬
- - - Teratoma maligno della *C11.1*
- - - Tumore Maligno: *C11.1*
- - Stomaco
- - - Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma della *C16.8*
- - - ¬ Carcinoma a cellule squamose della *C16.8*
- - Torace ¬

Parete –*Continuazione*
- Posteriore –*Continuazione*
- - Torace ¬ –*Continuazione*
- - - Altri traumatismi superficiali della *S20.4*
- - - Ferita aperta della *S21.2*
- - - Scollamento sottocutaneo della *S20.46*
- - Vescica ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose puro della *C67.4*
- - - Tumore Maligno: *C67.4*
- Rinofaringea S.A.I. ¬ *C11.9*
- Seno paranasale ¬ Anomalia congenita della *Q30.8*
- Superiore rinofaringe ¬
- - Teratoma maligno della *C11.0*
- - Tumore Maligno: *C11.0*
- Torace ¬ Scollamento sottocutaneo della *S20.86*
- Toracico
- - Anteriore S.A.I. ¬ Dolore della *R07.3*
- - Regione genitale ¬ Testa collo
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - S.A.I. ¬
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- - - Deformazione congenita della *Q67.8*
- - - ¬
- - - *I97.88*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - - Ascesso della *L02.2*
- - - Cellulite flemmonosa della *L03.3*
- - - Ferite aperte multiple della *S21.7*
- - - Fistola della *J86.02*
- - - Melanoma maligno della *C43.59*
- - - Piotorace con fistola della *J86.02*
- - - Scollamento sottocutaneo della *S20.86*
- Vaginale
- - Anteriore) S.A.I. ¬ Prolasso della *N81.1*
- - Posteriore ¬ Prolasso della *N81.6*
- Vescica ¬ Ascesso della *N30.80*

Parietale
v./v.a. Lobo parietale
- Addominale ¬ Fistola: utero- *N82.5*
- Allargati ¬ Forami *Q75.8*
- Pelvico) ¬ Peritoneo (*C45.1*
- ¬
- - Lobo
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Mesotelioma del peritoneo *C45.1*
- - Osso

Parietale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osso –*Continuazione*
- - - *D16.41*
- - - *S02.0*
- - Osteoblastoma dell'osso *D16.41*
- - Peritoneo: *C48.1*
- - Sarcoma dell'osso *C41.01*

Parietalia
- Con ipoplasia della clavicola ¬ Foramina *Q74.0*
- Permagna ¬ Foramina *Q75.8*
- ¬ Foramina *Q75.8*

Parietalis fibroplastica ¬ Endocarditis *I42.3*

Parieto-alveolare ¬ Pneumopatia *J84.00*

Parieto-occipitale parasagittale bilaterale ¬ Polimicrogiria *Q04.3*

Paris-Trousseau ¬ Sindrome di *Q93.5, D69.41*

Parker
v./v.a. Stratton-Parker

Parkes Weber ¬ Sindrome di *Q87.2*

Parkinson
- Con disabilità
- - Assente o minima ¬ Morbo di *G20.0*
- - Moderata a grave ¬ Morbo di *G20.1*
- - Molto grave ¬ Morbo di *G20.2*
- Demenza di Guam ¬ Complesso *G21.8†, F02.8**
- Esordio tardivo ¬ Malattia ereditaria di *G20.90*
- Idiopatico ¬ Parkinsonismo o morbo di *G20*
- Ipotensione ortostatica ¬ Sindrome di *G23.8*
- Non specificato ¬ Morbo di *G20.9*
- Primaria ¬ Sindrome di *G20.90†, F02.3**
- Primitivo ¬ Parkinsonismo o morbo di *G20*
- S.A.I. ¬ Parkinsonismo o morbo di *G20*
- Sifilitico ¬ Morbo di *A52.1†, G22**
- White ¬ Sindrome di Wolff- *I45.6*
- ¬
- - Demenza in: parkinsonismo o malattia di *F02.3**
- - Periodi «off» nella malattia di *G20.91*

Parkinsoniano
- Piramidale ¬ Sindrome *G20.90*
- ¬
- - AMS-P [Atrofia multisistemica di tipo *G23.2*
- - Atrofia multisistemica di tipo *G23.2*

Parkinsonismo
- Atipico della Guadalupa ¬ *G21.2*
- Cianuro ¬ *G21.2*
- Con polineuropatia ¬ *G20.90, G62.9*
- Ereditario esordio tardivo con
- - Disabilità
- - - Grave
- - - - Con fluttuazione di efficacia ¬ *G20.11*
- - - - Senza fluttuazione di efficacia ¬ *G20.10*

Parkinsonismo –*Continuazione*
- Ereditario esordio tardivo con –*Continuazione*
- - Disabilità –*Continuazione*
- - - Minima
- - - - Con fluttuazione di efficacia ¬ *G20.01*
- - - - Senza fluttuazione di efficacia ¬ *G20.00*
- - - Molto grave
- - - - Con fluttuazione di efficacia ¬ *G20.21*
- - - - Senza fluttuazione di efficacia ¬ *G20.20*
- - Fluttuazione di efficacia ¬ *G20.91*
- Esordio
- - Precoce - deficit cognitivo ¬ *G23.8*
- - Prima età adulto
- - - Con
- - - - Disabilità
- - - - - Grave con fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.11*
- - - - - Grave senza fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.10*
- - - - - Minima con fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.01*
- - - - - Minima senza fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.00*
- - - - - Molto grave con fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.21*
- - - - - Molto grave senza fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.20*
- - - - Fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.91*
- - - ¬ *G20.90*
- - Rapido ¬ Distonia - *G24.1*
- Giovanile atipico
- - Con
- - - Disabilità
- - - - Grave
- - - - - Con fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.11*
- - - - - Senza fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.10*
- - - - Minima
- - - - - Con fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.01*
- - - - - Senza fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.00*
- - - - Molto grave
- - - - - Con fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.21*
- - - - - Senza fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.20*
- - - Fluttuazioni di efficacia ¬ *G20.91*
- - - ¬ *G20.90*
- Infantile ¬ Distonia- *G24.1*
- Ipermanganesemia ¬ Sindrome distonia - *E83.8*
- Ipotensione ortostatico
- - Neurogena ¬ *G23.8*
- - Sistematica ¬ *G23.8*
- Legato all'X ¬ Distonia - *G24.1*
- Malattie classificate altrove ¬ *G22**
- O
- - Malattia di Parkinson ¬ Demenza in: *F02.3**

Parkinsonismo –*Continuazione*
- O –*Continuazione*
- - Morbo Parkinson
- - - Idiopatico ¬ *G20*
- - - Primitivo ¬ *G20*
- - - S.A.I. ¬ *G20*
- PLA2G6-correlato ¬ Distonia - *G24.1, G21.8*
- Post-encefalitico ¬ *G21.3*
- Secondario
- - Dovuto ad altri agenti esterni ¬ *G21.2*
- - Farmaco-indotto ¬ Altro *G21.1*
- - Non specificato ¬ *G21.9*
- - ¬
- - - *G21*
- - - Altro *G21.8*
- Sifilitico ¬ *A52.1†, G22**
- Spasticità legata all'X ¬ Sindrome da *G20.90*
- Vascolare ¬ *G21.4*
- ¬
- - Demenza in *G20.90†, F02.3**
- - Sindrome ritardo dello sviluppo-deficit del linguaggio-distonia dopa-sensibile- *G25.88*

Parlare ¬ Ritardo nel *R62.0*

Parnas
v./v.a. Wagner-Parnas

Parodontale ¬ Ascesso *K05.2*

Parodontite giovanile localizzata ¬ Deficit dei granulociti neutrofili con predisposizione alla *D71*

Parola ¬ Disturbo
- *R47.8*
- Evolutivo dell'articolazione della *F80.0*

Paronichia
- Candida ¬ *B37.2*
- Tubercolare primaria ¬ *A18.4*
- ¬ *L03.0*

Paroressia
- Psicogena ¬ *F50.8*
- ¬ *F50.8*

Parosmia ¬ *R43.1*

Parossismi occipitali ¬ Epilessia benigna con *G40.08*

Parossistica
- Atriale ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Atrio-ventricolare AV
- - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (*I47.1*
- - S.A.I. ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Benigna ¬
- - Peritonite *E85.0*
- - Vertigine *H81.1*
- Con atassia episodica e spasticità ¬ Coreoatetosi distonica *G24.8*
- Cronica ¬ Emicrania *G44.0*
- Familiare ¬
- - Atassia *G11.8*
- - Polisierosite *E85.0*

Parossistica –*Continuazione*
- Fibrillazione atriale ¬ Tachiaritmia assoluta *I48.0*
- Frigore ¬ Emoglobinuria: *D59.6*
- Giunzionale ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Indotto
- - Esercizio - crampo dello scrittore ¬ Epilessia rolandica - distonia *G40.08*
- - Sforzo ¬ Discinesia *G24.8*
- Maligna ¬ Tachicardia ventricolare *I47.2*
- Nodale ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Non specificata ¬ Tachicardia *I47.9*
- Notturno ¬
- - Ematuria *D59.5*
- - Emoglobinuria *D59.5*
- Occhi con atassia ¬ Deviazione superiore tonica *G96.8, H51.8*
- Sifilitica ¬ Tachicardia *A52.0†, I52.0**
- ¬
- - Bradiaritmia assoluta *I48.0*
- - Discinesia
- - - *G24.8*
- - - Chinesigenica *G24.8*
- - - Non chinesigenica *G24.8*
- - Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica *F41.0*
- - Epilessia generalizzata - discinesia *G40.3, G24.8*
- - Fibrillazione atriale, *I48.0*
- - Tachiaritmia assoluta
- - - *I48.0*
- - - *I48.1*

Parossistico
- Benigno dell'infanzia ¬ Torcicollo *G24.3*
- Estremo ¬ Sindrome da dolore *G90.88*
- ¬
- - Flutter atriale *I48.9*
- - Sindrome da dolore facciale *G50.0*

Parotide ¬
- Adenoma pleomorfo della *D11.0*
- Carcinoma della ghiandola *C07*
- Tubercolosi della *A18.8†, K93.8**
- Tumore
- - Benigno: *D11.0*
- - Epiteliale benigno delle *D11.0*

Parotideo ¬ Calcoli nel dotto *K11.5*

Parotite
- Dopo vaccino ¬ Malattia simile alla *T88.1*
- Epidemica
- - Con altre complicanze ¬ *B26.8*
- - S.A.I. ¬ *B26.9*
- - Senza complicanze ¬ *B26.9*
- - ¬
- - - Disturbi glomerulari in *B26.8†, N08.0**
- - - Orchite in *B26.0†, N51.1**
- Infettiva ¬ *B26*
- Ioduro ¬ *K11.2*

Parotite –*Continuazione*
- MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e *Z27.4*
- Rosolia ¬ Immunodeficienza primitiva con infezione virale post-vaccinazione anti morbillo- *D84.8, B05.9*
- ¬ Necessità di vaccinazione solo contro la *Z25.0*

Parotitica ¬
- Artrite *B26.8†, M01.59**
- Encefalite *B26.2†, G05.1**
- Encefalomielite *B26.2†, G05.1**
- Epatite *B26.8†, K77.0**
- Meningite *B26.1†, G02.0**
- Meningoencefalite *B26.2†, G05.1**
- Mielite *B26.2†, G05.1**
- Miocardite *B26.8†, I41.1**
- Nefrite *B26.8†, N08.0**
- Ooforite *B26.8†, N74.8**
- Orchite *B26.0†, N51.1**
- Pancreatite *B26.3†, K87.1**
- Polineuropatia *B26.8†, G63.0**

Paroxysmal extreme pain disorder] ¬ PEPD [*G90.88*

Parrot ¬ Pseudoparalisi di *A50.0†, M90.23**

Parrot-Kaufmann ¬ Malattia di *Q77.4*

Parry Romberg ¬ Sindrome di *G51.8*

Pars
- Flaccida ¬ Perforazione della *H72.1*
- Planitis ¬ *H30.2*

Parsonage-Turner [Amiotrofia nevralgica della spalla] ¬ Sindrome di *G54.5*

Parte
- Addome
- - Regione lombosacrale pelvi ¬
- - - Amputazione traumatica di altre e non specificate *S38.3*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate *S38.1*
- - ¬ Ferita aperta di altre e non specificate *S31.80*
- Addominali inferiori ¬ Dolore localizzato ad altre *R10.3*
- Apparato digerente ¬
- - Corrosione di altre *T28.7*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre *K91.83*
- - Ustione di altre *T28.2*
- Apparato genitale femminile non specificato ¬ Polipo di altre *N84.8*
- Apparato genitourinario ¬ Corpo estraneo in altre e multiple *T19.8*
- Apparato respiratorio ¬ Carcinoma in situ: Altre *D02.3*
- Apparato urinario in gravidanza ¬ Infezioni di altre *O23.3*
- Avambraccio
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S51.80*

Parte –*Continuazione*
- Avambraccio –*Continuazione*
- - ¬
- - - Contusione di altre e non specificate *S50.1*
- - - Frattura di altre *S52.8*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre *S57.8*
- Bocca ¬ Tumore
- - Benigno: Altre e non specificate *D10.3*
- - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate *C06.8*
- Caviglia piede ¬
- - Ferita aperta di altre *S91.80*
- - Traumatismo da schiacciamento di altre *S97.8*
- Cervice ¬ Carcinoma in situ: Altre *D06.7*
- Cingolo
- - Pelvico ¬ Ferita aperta di altre e non specificate *S71.80*
- - Scapolare ¬ Ferita aperta non specificata di altre e non specificate *S41.80*
- - Spalla ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S43.7*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S43.3*
- Collo
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S11.80*
- - ¬
- - - Frattura di altre *S12.8*
- - - Traumatismo
- - - - Schiacciamento di altre *S17.8*
- - - - Superficiale di altre *S10.8*
- Colon ¬ Traumatismo: Altre e multiple *S36.59*
- Colonna vertebrale lombare pelvi ¬
- - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S33.7*
- - Lussazione di altre e non specificate *S33.3*
- Corpo
- - Specificate ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.8*
- - ¬
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre *Z42.8*
- - - Linfadenite acuta di altre *L04.8*
- Faccia ¬
- - Carcinoma in situ: Cute di altre e non specificate *D04.3*
- - Melanoma
- - - In situ di altre e non specificate *D03.3*
- - - Maligno di altre e non specificate *C43.3*
- - Nevo melanocitico di altre e non specificate *D22.3*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute di altre e non specificate *D23.3*

Parte –*Continuazione*
- Faccia ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Maligno: Cute di altre e non specificate *C44.3*
- Femore ¬ Fratture di altre *S72.8*
- Gamba
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S81.80*
- - ¬
- - - Contusione di altre e non specificate *S80.1*
- - - Fratture di altre *S82.88*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate *S87.8*
- Ginocchio ¬ Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S83.6*
- Guancia e dell'area temporomandibolare ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.49*
- Intestino
- - Tenue ¬
- - - Traumatismo: Altre e multiple *S36.49*
- - - Tumore benigno: Altre e non specificate *D13.3*
- - ¬ Carcinoma in situ: Altre e non specificate *D01.4*
- Labbro e della cavità orale ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.59*
- Mano ¬ Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S63.7*
- Molli ¬ Mammella *D24*
- Multiple ¬ Frattura della mandibola: *S02.69*
- Muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del muscolo e del tendine di altre *S46.2*
- Naso ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.29*
- Occhio annessi oculare ¬
- - Corrosione di altre *T26.8*
- - Ustioni di altre *T26.3*
- Orecchio e delle strutture uditive ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.39*
- Orofaringe ¬ Tumore benigno: Altre *D10.5*
- Ossa del torace ¬ Frattura di altre *S22.8*
- Pancreas ¬ Tumore Maligno: Altre *C25.7*
- Piede
- - Altro ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.38*
- - Articolazione
- - - Mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.32*
- - - Tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.33*
- - Metatarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.34*
- - Parte non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.30*
- - Tarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.31*
- - ¬
- - - Amputazione traumatica

Parte –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Amputazione traumatica –*Continuazione*
- - - - Altre *S98.3*
- - - - Combinata del(le) dito(a) e di altre *S98.3*
- - - Contusione di altre e non specificate *S90.3*
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S93.6*
- - - Ferita aperta di altre *S91.3*
- Polso mano
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S61.80*
- - ¬
- - - Amputazione traumatica
- - - - Altre *S68.8*
- - - - Combinata di (parte di) dito(a) con altre *S68.3*
- - - Contusione di altre *S60.2*
- - - Frattura di altre e non specificate *S62.8*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate *S67.8*
- Scheletro ¬ Trauma da parto di altre *P13.8*
- Sistema nervoso
- - Centrale ¬
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre *C72.8*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre *D43.7*
- - Periferico ¬ Traumi da parto di altre *P14.8*
- - ¬ Tumore maligno secondario di altre e non specificate *C79.4*
- Sistema osteomuscolare ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.7*
- Spalla
- - Braccio ¬ Frattura di altre *S42.8*
- - ¬ Lussazione di altre *S43.08*
- Specificate
- - Intestino tenue ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite di altre *Q41.8*
- - Peritoneo ¬ Tumore Maligno: *C48.1*
- - Sistema nervoso centrale ¬ Tumore benigno: Altre *D33.7*
- Testa
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S01.80*
- - ¬
- - - Amputazione traumatica di altre *S08.8*
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate *S03.5*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S03.3*
- - - Traumatismo
- - - - Schiacciamento di altre *S07.8*
- - - - Superficiale di altre *S00.8*
- Torace

Parte –*Continuazione*
- Torace –*Continuazione*
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S21.80*
- - ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S23.5*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S23.2*
- Tronco ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre *Z42.2*
- Utero ¬ Other benign neoplasm: Altre *D26.7*
- Via respiratoria ¬
- - Corrosioni di altre *T27.6*
- - Ustione di altre *T27.2*
- Vie digerenti ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.3*
- Viso, della testa e del collo ¬ occhio con altre *T20*
- ¬
- - Distorsione distrazione
- - - Anca: Altre *S73.18*
- - - Caviglia: Altre *S93.48*
- - - Dito(a) della mano: Altre *S63.68*
- - - Gomito: Altre *S53.48*
- - - Polso: Altre *S63.58*
- - Frattura
- - - Collo del femore: Altre *S72.08*
- - - Estremità
- - - - Distale
- - - - - Omero: Altre e multiple *S42.49*
- - - - - Radio: Altre e multiple *S52.59*
- - - - Prossimale
- - - - - Radio: Altre e multiple *S52.19*
- - - - - Ulna: Altre e multiple *S52.09*
- - - - Superiore dell'omero: Altre e multiple *S42.29*
- - - Mandibola: Corpo mandibolare, altre e non specificate *S02.68*
- - Traumatismo
- - - Pancreas: Altre e multiple *S36.29*
- - - Uretra: Altre *S37.38*

Partington ¬ Sindrome di *Q87.8*

Partner ¬
- Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di: marito o *N98.8*
- Problemi nei rapporti con il coniuge o il *Z63*

Partum S.A.I. ¬ Depressione post- *F53.0*

Parvovirus
- B19 ¬ Infezione da *B08.3*
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.6!*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *B34.3*
- ¬ Embriopatia da *P35.8*

Parziale
v./v.a. Tipo di malattia

Pascoe
v./v.a. Forney-Robinson-Pascoe

Pascual-Castroviejo, tipo 2 ¬ Sindrome di *Q28.88*

PASH [pioderma gangrenoso, acne e idrosadenite suppurativa] ¬ Sindrome *M35.8*

Pasini

- Pierini ¬ Atrofodermia di *L90.3*
- ¬ Sindrome di *Q81.2*

PASS [pioderma gangrenoso-acne-idrosadenite suppurativa-spondilite anchilosante] ¬ Sindrome *M35.8*

Passaggio

- Ciclo vitale ¬ Problemi di adattamento ai *Z60*
- Meconio ¬ *P20*
- Sonde ¬ *Z43*
- Transplacentare degli anticorpi materni anti-TSH ¬ Ipotiroidismo congenito dovuto al *P72.2*
- Uretrale ¬ Falso *N36.0*

Passarge
v./v.a. Schöpf-Schulz-Passarge

Passiva ¬

- Congestione polmonare (*J81*
- Disturbo di) personalità: *F60.7*

Passivo-aggressiva ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Passwell-Goodman-Siprkowski ¬ Sindrome di *Q87.1*

Pasteurella tularensis ¬ Infezione da *A21.9*

Pasteurellosi ¬ *A28.0*

Patau

- Non specificata ¬ Sindrome di *Q91.7*
- ¬ Sindrome di *Q91.7*

Patella ¬ *S82.0*

Patellare
v./v.a. ischio-patellare

- Familiare ¬ Condromalacia *M22.4*

Patente di guida di veicoli ¬ Visita per: la *Z02*

Patereccio erpetico ¬ *B00.8†, L99.8**

Paterson ¬ Sindrome di Kelly- *D50.1*

Patogeno

- Gram-negativi ¬ Shock settico da agenti *A41.58, R57.2*
- Scimmie ¬ Malaria da Plasmodium *B53.1*
- ¬
- - Coronavirus quali agenti *B97.2!*
- - Klebsiella pneumoniae quale agente *B96.2!*
- - Proteus mirabilis quale agente *B96.2!*
- - Proteus morganii quale agente *B96.2!*
- - Stafilococchi quali agenti *B95.8!*

Patologia

- Affettiva ¬ Epilessia benigna parziale con *G40.02*
- Epatobiliare neonatale in mucoviscidosi ¬ *E84.88*
- Neurosviluppo
- - Associata a PLAA ¬ *Q02*
- - SYT1-correlata ¬ *Q87.8*

Patologico
v./v.a. Tipo di malattia

Patria potestà del bambino ¬ Custodia cautelare e procedura di attribuzione di *Z65*

Patterson

- Lowry ¬ Displasia rizomelica tipo *Q78.8*
- ¬ Pseudoleprecaunismo di *E34.8*

Patterson-Stevenson ¬ Sindrome di *Q87.0*

Pauciarticolare

- Area spalla ¬ Artrite cronica giovanile, forma *M08.41*
- Articolazione
- - Caviglia ¬ Artrite cronica giovanile, forma *M08.47*
- - Ginocchio ¬ Artrite cronica giovanile, forma *M08.46*
- - Gomito ¬ Artrite cronica giovanile, forma *M08.42*
- Colonna vertebrale ¬ Artrite cronica giovanile, forma *M08.48*
- Con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio *M08.3*
- Localizzazioni multiple ¬ Artrite cronica giovanile, forma *M08.40*
- Mano ¬ Artrite cronica giovanile, forma *M08.44*
- Piede ¬ Artrite cronica giovanile, forma *M08.47*
- Polso ¬ Artrite cronica giovanile, forma *M08.43*
- Regione della pelvi ¬ Artrite cronica giovanile, forma *M08.45*

Pauci-immune

- Con ANCA [anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili] ¬ Glomerulonefrite *N01.7*
- ¬ Glomerulonefrite *N01.7*

Paucità sindromica Via biliare

- Monosomia 20p12 ¬ *Q44.7*
- Mutazione puntiforme di JAG1 ¬ *Q44.7*

Paura ¬ Reazione di *F41.1*

Pavimento

- Bocca ¬ Tumore benigno: *D10.2*
- Buccale ¬ Cisti del *K11.6*
- Orale
- - Anteriore ¬
- - - Carcinoma delle cellule basali del *C04.0*
- - - Tumore Maligno: *C04.0*
- - Laterale ¬
- - - Carcinoma delle cellule basali del *C04.1*
- - - Tumore Maligno: *C04.1*
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: *C04.9*
- - ¬
- - - Carcinoma delle cellule basali, lesione sconfinante a più zone contigue del *C04.8*
- - - Cellulite (del *K12.20*
- - - Ferita aperta: Lingua e *S01.54*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C04.8*
- Orbita ¬ Frattura del *S02.3*

Pavimento *–Continuazione*

- Pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: *O70.1*
- Pelvico
- - Rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*
- - ¬
- - - *S31.0*
- - - Assistenza prestata alla madre per: (precedente) plastica del *O34.8*
- - - Lacerazione di vecchia data di muscoli del *N81.8*
- Rinofaringe ¬ *C11.3*

Pavimentosa ¬ Degenerazione retinica: *H35.4*

Paziente

- Affetti da esofago di Barrett ¬ Displasia di alto grado nei *D00.1*
- Critico ¬
- - Miopatia del *G72.80*
- - Polineuropatia del *G62.80*
- Motivata
- - Credenze religiose ¬
- - - Atto medico non eseguito per: decisione del *Z53*
- - - Vaccinazione non eseguita per: decisione del *Z28*
- - Influenza gruppi pressione ¬
- - - Atto medico non eseguito per: decisione del *Z53*
- - - Vaccinazione non eseguita per: decisione del *Z28*
- Non diabetico ¬ Coma insulinico farmacologico in *E15*
- O di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del *Y84.9!*
- Peregrinante ¬ *F68.1*
- Trapiantati di fegato ¬ Epatiti ricorrenti da virus dell 'epatite C nei *B18.2, Z94.4*
- ¬
- - Atto medico non eseguito per: motivi indipendenti dal *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: motivi indipendenti dal *Z28*

PBC [Cirrosi biliare primitiva] ¬ *K74.3*

PBS] (acuta) ¬ Peritonite batterica spontanea [*K65.00*

PBX1 ¬ Sindrome anomalie congenite dei reni e delle vie urinarie correlata a *Q64.9*

PC [Pachionichia congenita] ¬ *Q84.5*

PCCA [Atrofia cerebello-cerebrale progressiva] ¬ *G31.88*

PCI [Pneumatosi cistica intestinale] ¬ *K63.8*

PCOS [Sindrome dell'ovaio policistico] ¬ *E28.2*

PCT [Porfiria cutanea tarda] ¬ *E80.1*

PCWH [Neuropatia periferica demielinizzante-leucodistrofia centrale demielinizzante-sindrome di Waardenburg-malattia di Hirschsprung] ¬ *Q87.8*

PDE4D ¬ Sindrome da aploinsufficienza *Q93.5*

Pearson
v./v.a. McArdle-Schmidt-Pearson
- ¬ Sindrome di *D64.0*

Pectoris
- Con spasmo documentato ¬ Angina *I20.1*
- Non specificata ¬ Angina *I20.9*
- S.A.I. ¬ Angina *I20.9*
- Stabile ¬ Angina *I20.8*
- ¬
- - Altre forme di angina *I20.8*
- - Sindrome di Angina *I20.9*

Pectus carenatum - lassità articolare ¬ Dismorfismi - *Q79.8*

Pectus excavatum
- Grave ¬ Sindrome da iperfalangismo delle dita delle mani, anomalie delle dita dei piedi e *Q79.8*
- Macrocefalia -displasia ungueale ¬ *Q87.1*

Peculiare - ritardo di crescita ¬ Maturazione ossea accelerata - facies *Q87.3*

Pediatrico
- Con infezione da streptococchi del gruppo A] ¬ PANDAS [malattia neuropsichiatrica autoimmune *G25.88, B95.0!, F07.8*
- Decorso prevalentemente recidivante-remittente ¬ Sclerosi multipla *G35.10*
- Ereditaria simil-Behçet ¬ Malattia *M35.8*
- Esordio acuto
- - Con infezione da streptococchi del gruppo A ¬ Sindrome neuropsichiatrica *G25.88, B95.0!, F07.8*
- - ¬ PANS [sindrome neuropsichiatrica *G25.88, F07.8*
- Primitivo ¬ Tumore cardiaco *C38.0*
- Routine ¬ Visita medica *Z00.1*
- ¬
- - Gastrite collagena *K29.3*
- - Sclerosi multipla *G35.9*
- - Sindrome da distress respiratorio acuto in età *J80.09*

Pediculosi
- Non specificata ¬ *B85.2*
- O acariasi e altre infestazioni ¬ Contatto con ed esposizione a *Z20.7*
- Pediculus humanus
- - Capitis ¬ *B85.0*
- - Corporis ¬ *B85.1*
- Pitiriasi miste ¬ *B85.4*

Pediculus humanus
- Capitis ¬ Pediculosi da *B85.0*
- Corporis ¬ Pediculosi da *B85.1*

Pedis ¬ Tinea *B35.3*

Pedofilia ¬ *F65.4*

Pedoni ¬ Incidente con *V99!*

Peduncolo ovarico e tuba di Falloppio ¬ Torsione di ovaio, *N83.5*

PEG ¬
- Complicanza meccanica di sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [sonda *T85.51*
- Infezione da sonda *T85.74*
- Reazione infiammatoria da sonda *T85.74*

Peggiora con gli sforzi ¬ Angina: che *I20.0*

Peggioramento funzionale
- 29 e più giorni dopo il trapianto ¬ *T86.41*
- Acuto di trapianto renale ¬ *T86.10*
- Cronico trapianto
- - Epatico ¬ *T86.41*
- - Renale ¬ *T86.11*
- Trapianto epatico
- - 29 e più giorni dopo il trapianto ¬ *T86.41*
- - Primi 28 giorni dal trapianto ¬ *T86.40*

PEHO [Encefalopatia progressiva con edema, ipsaritmia e atrofia ottica] ¬ Sindrome *G31.88*

PEHO-simile ¬ Sindrome *G31.88*

PEJ ¬
- Complicanza meccanica di sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [sonda *T85.52*
- Infezione da sonda *T85.74*
- Reazione infiammatoria da sonda *T85.74*

Pel ¬ Sindrome di *A52.1†, H58.8**

Pelger Huët ¬
- Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: *D72.0*
- Sindrome
- - Bassa statura-atrofia ottica-anomalia di *Q87.1*
- - Ritardo dello sviluppo globale, ritardo mentale, dismorfismi facciali e anomalia pseudo- *Q87.0*

Peli
- Non
- - Classificate altrove ¬ Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei *Q84.1*
- - Specificata ¬ Anomalia del colore e del fusto dei capelli o dei *L67.9*
- S.A.I. ¬ congenita: Malformazione a dei *Q84.2*
- Specificata, non cicatriziale ¬ Altra forma di perdita di capelli o *L65.8*
- Triangolari e scanalati ¬ *Q84.1*
- ¬ Altre
- - Anormalità del colore e del fusto dei capelli o dei *L67.8*
- - Malformazioni congenite dei capelli e dei *Q84.2*

Peliosi epatico ¬
- *K76.4*
- Epatopatia tossica con: *K71.88*

Pelizaeus-Merzbacher
- Donne portatrici ¬ Malattia di *E75.2*

Pelizaeus-Merzbacher *–Continuazione*
- Forma
- - Classica ¬ Malattia di *E75.2*
- - Connatale ¬ Malattia di *E75.2*
- - Transitoria ¬ Malattia di *E75.2*
- Simile ¬
- - Malattia *E75.2*
- - PMLD [malattia di *E75.2*
- ¬
- - Leucodistrofia sudanofila di tipo *E75.2*
- - Malattia di *E75.2*
- - Sclerosi cerebrale di *E75.2*

Pellagra
- Alcolico ¬
- - *E52*
- - *E52*
- Deficit di vitamina B ¬ *E52*
- ¬
- - Cheilosi in *E52†, K93.8**
- - Deficit di niacina [*E52*
- - Demenza in *E52†, F02.8**
- - Glossite in *E52†, K93.8**
- - Polineuropatia in *E52†, G63.4**

Pellagrosa ¬
- Dermatite *E52*
- Encefalopatia *E52†, G32.8**
- Gengivite *E52†, K93.8**

Pelle
- Anca ¬ Carcinoma a cellule di Merkel della *C44.7*
- Collo ¬ Carcinoma a cellule di Merkel della *C44.4*
- Deciduale generalizzata ¬ *Q80.8*
- Dorso ¬ Dermatofibrosarcoma protuberans della *C44.59*
- Intatta ¬ Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo eritema, *L89.0*
- Naso ¬ Tricofollicoloma della *D23.3*
- Orecchio ¬ Carcinoma a cellule di Merkel della *C44.2*
- Rospo ¬ *E50.8†, L86**
- Spalla ¬ Carcinoma a cellule di Merkel della *C44.6*
- Tronco ¬
- - Carcinoma a cellule di Merkel della *C44.59*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans della *C44.59*
- - Sindrome di Brooke-Spiegler della *D23.5*
- Viso ¬
- - Carcinoma a cellule di Merkel della *C44.3*
- - Sindrome di Brooke-Spiegler della *D23.3*
- - Tricofollicoloma della *D23.3*
- ¬ Incidente con: Penetrazione di corpo estraneo attraverso la *W49.9!*

Pellegrini-Stieda] ¬ Borsite del legamento tibiale collaterale [*M76.4*

Pellicciai
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.81*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei *J67.80*
- ¬ Polmone
- - *J67.8*
- - *J67.80*

Pellizzari
v./v.a. Jadassohn-Pellizzari

Pellucida ¬
- Degenerazione marginale *H18.4*
- Infertilità femminile da difetto della zona *N97.8*

Pelo d'angora ¬ Nevo a *Q82.5*

Peloso
- Tra il margine labiale
- - Inferiore e il solco mentolabiale ¬ Cute *C44.0*
- - Superiore e il naso ¬ Cute *C44.0*
- ¬
- - Lingua nera *K14.3*
- - Nevo: *D22*

Pelvi
v./v.a. Nervo della pelvi
v./v.a. Regione della pelvi
- Altro ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.88*
- Arto i ¬
- - Fratture interessanti il torace con fratture della regione lombosacrale, della *T02.7*
- - Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della *T04.7*
- Che
- - Causa sproporzione ¬ Restringimento
- - - Cavità media (della *O33.3*
- - - Stretto inferiore (della *O33.3*
- - Provoca sproporzione S.A.I. ¬ Deformazione ossea della *O33.0*
- Collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della *S31.83!*
- Come esempio
- - Setto rettovaginale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella *C76.3*
- - Setto rettovescicale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella *C76.3*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.84*
- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: pavimento della *O70.1*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.81*
- Femminile
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi infiammatori della *N74.8**

Pelvi *–Continuazione*
- Femminile *–Continuazione*
- - Gonorrea ¬ Infiammazione della *A54.21, N74.3**
- - Non specificata ¬ Malattia infiammatoria della *N73.9*
- - ¬
- - - Altre malattie infiammatorie specificate della *N73.8*
- - - Ascesso tubercolare della *A18.11, N74.1**
- - - Infiammazione sifilitica
- - - - Secondaria della *A51.41; N74.2**
- - - - Tardiva della *A52.71; N74.2**
- - - Malattia infiammatorio
- - - - Chlamydiae della *A56.11; N74.4**
- - - - Gonococcica della *A54.21; N74.3**
- - - Tubercolosi della *A18.11; N74.1**
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.82*
- Generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.1*
- Maschile ¬ Aderenze (di): *K66.0*
- Materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità ossee della *O33.0*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.83*
- Non specificata ¬ Osteocondrosi giovanile dell'anca e della *M91.9*
- Renale
- - Non traumatica ¬ Rottura della *N28.80*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule transizionali della *C65*
- - - Con interessamento della capsula e della *S37.02*
- - - Difetto congenito della *Q63.8*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D30.1*
- - - - Maligno
- - - - - *C65*
- - - - - Secondario del rene e della *C79.0*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D41.1*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della *S31*
- Sacro e coccige ¬ Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare: Ossa della *D16.8*
- Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.86*
- Stretto
- - S.A.I. che provoca sproporzione ¬ *O33.1*
- - ¬ *P03.1*

Pelvi *–Continuazione*
- Successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a organi e a tessuti della *O08.6*
- ¬
- - Altra osteocondrosi giovanile dell'anca e della *M91.8*
- - Altri traumatismi
- - - Multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39.7*
- - - Specificati dell'addome, dei lombi e della *S39.88*
- - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della *S38.3*
- - Angiosarcoma della *C49.5*
- - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei tessuti molli della *C49.5*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della parete addominale, della regione lombosacrale e della *T34.3*
- - - Non specificato, del torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della *T35.3*
- - - Superficiale della parete addominale, della regione lombosacrale e della *T33.3*
- - Contusione della regione lombosacrale e della *S30.0*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della colonna lombare e della *S31.87!*
- - - - Lussazione chiusa della colonna lombare e della *S31.84!*
- - - Secondo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della colonna lombare e della *S31.88!*
- - - - Lussazione chiusa della colonna lombare e della *S31.85!*
- - - Terzo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della colonna lombare e della *S31.89!*
- - - - Lussazione chiusa della colonna lombare e della *S31.86!*
- - Deformità acquisita della *M95.5*
- - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della *S33.7*
- - Emangioendotelioma kaposiforme della *C49.5*
- - Ferita aperta
- - - Interessanti torace e addome, regione lombosacrale e *T01.1*
- - - Multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della *S31.7*
- - - Regione lombosacrale e della *S31.0*
- - Fibrosarcoma della *C49.5*
- - Fratture multiple
- - - Aperte
- - - - Arto, del torace e della *T02.71*
- - - - Torace e della *T02.11*
- - - Chiuso

Pelvi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Fratture multiple *–Continuazione*
- - - Chiuso *–Continuazione*
- - - - Arto, del torace e della *T02.70*
- - - - Torace e della *T02.10*
- - - Colonna lombare e della *S32.7*
- - Liposarcoma
- - - Ben differenziato dei tessuti molli della *C49.5*
- - - Dedifferenziato dei tessuti molli della *C49.5*
- - - Mixoide dei tessuti molli della *C49.5*
- - - Pleomorfo dei tessuti molli della *C49.5*
- - - Tessuti molli della *C49.5*
- - Lussazione
- - - Altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della *S33.3*
- - - Distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la regione lombosacrale e la *T03.1*
- - Miopericitoma benigno della *D21.5*
- - Mixofibrosarcoma dei tessuti molli della *C49.5*
- - Osteoblastoma delle ossa della *D16.8*
- - Osteocondrosi giovanile della *M91.0*
- - Rabdomiosarcoma alveolare dei tessuti molli della *C49.5*
- - Rabdomiosarcoma dei tessuti molli della *C49.5*
- - Rabdomiosarcoma pleomorfo dei tessuti molli della *C49.5*
- - Sarcoma alveolare dei tessuti molli della *C49.5*
- - Sarcoma dei tessuti molli della *C49.5*
- - Sarcoma del tessuto connettivo della *C49.5*
- - Sarcoma di Ewing della *C41.4*
- - Sarcoma epitelioide dei tessuti molli della *C49.5*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei tessuti molli della *C49.5*
- - Sarcoma sinoviale dei tessuti molli della *C49.5*
- - Scollamento sottocutaneo della *S30.86*
- - Sequele di altra frattura del torace e della *T91.2*
- - Sindrome uretro-oculo-sinoviale della *M02.35*
- - Traumatismi
- - - Schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la *T04.1*
- - - Superficiali
- - - - Interessanti il torace con addome, regione lombosacrale e *T00.1*
- - - - Multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.7*
- - Traumatismo
- - - Altri

Pelvi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo *–Continuazione*
- - - Altri *–Continuazione*
- - - - Non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S34.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.88*
- - - Muscoli e di tendini dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39.0*
- - - Nervo(i) periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della *S34.6*
- - - Non specificato dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39.9*
- - - Schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della *S38.1*
- - - Vasi sanguigni
- - - - Epidurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.80*
- - - - Multipli a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.7*
- - - - Subaracnoidei a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.82*
- - - - Subdurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.81*
- - - Vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, dellla regione lombosacrale e della *S35.9*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della *D21.5*
- - - Desmoplastico a piccole cellule rotonde dei tessuti molli della *C49.5*
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: *C76.3*
- - - - Nervi periferici della *C47.5*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della *C49.5*
- - - Rabdoide dei tessuti molli della *C49.5*

Pelvico
v./v.a. Vena pelvica
- Acute ¬ Parametrite e infiammazione *N73.0*
- Altri organi genitourinari ¬ Infezione da Chlamydiae del peritoneo *A56.1*
- Annuale) (periodico) ¬ Esame *Z01.4*
- Aperta ¬ Frattura *S32.89, S31.87!*
- Artrogriposi degli arti inferiori ¬ Displasia *Q74.2*
- Complessa ¬ Altra frattura *S32.7*
- Croniche ¬ Parametrite e infiammazione *N73.1*
- Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare ¬ Infezione dell'apparato genitale e di organi *O08.0*
- Durante il
- - Parto ¬ Ematoma *O71.7*

Pelvico *–Continuazione*
- Durante il *–Continuazione*
- - Travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto- *P03.1*
- Femminile
- - S.A.I. ¬ Infezione o infiammazione *N73.9*
- - Specificato(a) come acuto(a) ¬ Cellulite *N73.0*
- Femminili ¬ Infiammazione tubercolare degli organi *A18.1†, N74.1**
- Gravidanza ¬ Malformazione
- - Organi *O34.9*
- - Tessuto *O34.9*
- Madre
- - Non specificata ¬ Distocia da anomalia *O65.9*
- - ¬ Distocia
- - - Altre anomalie *O65.8*
- - - Anomalie di organi *O65.5*
- Maschio ¬ Peritonite (acuta): *K65.09*
- Non specificate ¬ Parametrite e infiammazione *N73.2*
- O urinario non specificato ¬ Traumatismo di organo *S37.9*
- Parto ¬ Malformazione
- - Organi *O34.9*
- - Tessuto *O34.9*
- Perineale ¬ Dolore *R10.2*
- Postparto ¬ Tromboflebite *O87.1*
- Rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: pavimento *O34.8*
- S.A.I. ¬ Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: *R19.0*
- Sacro e coccige ¬ Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare: Ossa *C41.4*
- Tubercolare ¬ Adesione *A18.1†, N74.1**
- ¬
- - Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il cingolo *Q74.2*
- - Altro
- - - Non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi *O07.5*
- - - Traumatismo ostetrico di organi *O71.5*
- - Assistenza prestata alla madre
- - - Altre anomalia di organi *O34.8*
- - - Anomalie non specificate di organi *O34.9*
- - - Precedente) plastica del pavimento *O34.8*
- - Distocia da deformità *O65.0*
- - Distrofia muscolare del cingolo *G71.08*
- - Endometriosi del peritoneo *N80.3*
- - Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo *S71.80*
- - Lacerazione di vecchia data di muscoli del pavimento *N81.8*
- - Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti *O71.6*

Pelvico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Mesotelioma del peritoneo *C45.1*
- - Miopatia del cingolo *G71.08*
- - Osteosarcoma delle ossa *C41.32*
- - Pavimento *S31.0*
- - Peritoneo (parietale) (*C45.1*
- - Sequele di traumatismo di organi intraaddominali e *T91.5*
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi *O07.0*
- - Traumatismi di organi intratoracici con organi intraaddominali e *T06.5*
- - Traumatismo
- - - Altri organi *S37.88*
- - - Nervi simpatici lombari, sacrali e *S34.5*
- - - Organi multipli *S37.7*
- - Tubercolosi *A18.0†, M90.05**
- - Tumefazione, massa e gonfiore intraaddominali e *R19.0*
- - Varici *I86.2*

Pelviperitoneali
- Femminili ¬ Aderenze *N73.6*
- Iatrogene ¬ Aderenze *N99.4*

Pelviperitonite
- Femminile
- - Acuta ¬ *N73.3*
- - Cronica ¬ *N73.4*
- - Non specificata ¬ *N73.5*
- Gonococcica e altre forme di infezione gonococcica genitourinaria ¬ *A54.2*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*

Pelviureterale ¬
- Giunzione *C65*
- Idronefrosi con ostruzione della giunzione *N13.0*
- Pielonefrite cronica associata
- - Anomalia giunzione *N11.1*
- - Inginocchiamento di giunzione *N11.1*
- - Ostruzione giunzione *N11.1*
- - Restringimento giunzione *N11.1*

PEM ¬ Fatica cronica
- Con menzione di malessere post-sforzo [Post-Exertional Malaise, *R53.0*
- Senza menzione di malessere post-sforzo [Post-Exertional Malaise, *R53.1*

Pemfigo
- Acuto
- - Febbrile ¬ *L00.0*
- - Grave ¬ *L00.0*
- - Neonato ¬ *L00*
- Benigno cronico familiare ¬ *Q82.8*
- Brasiliano ¬
- - *L10.3*
- - Fogo selvagem [*L10.3*
- Congiuntivale ¬ *L12.1†, H13.3**

Pemfigo –*Continuazione*
- Eritematoso ¬ *L10.4*
- Erpetiforme ¬ *L10.2*
- Farmaci ¬ *L10.5*
- Foliaceo ¬ *L10.2*
- Membrane mucose ¬ *L12.1*
- Non specificato ¬ *L10.9*
- Oculare ¬ *L12.1†, H13.3**
- Paraneoplastico ¬ *D48.9†, L14**
- Seborroico ¬ *L10.4*
- Sifilitico congenito ¬ *A50.0†, L99.8**
- Vegetante ¬
- - *L10.1*
- - Sindrome di Hallopeau [*L10.1*
- Volgare ¬ *L10.0*
- ¬ Altra forma di *L10.8*

Pemfigoide
- Anti-p200 ¬ *L12.8*
- Bolloso ¬ *L12.0*
- Cicatriziale
- - Oculare ¬ *L12.1†, H13.3**
- - ¬ *L12.1*
- Gestazionale ¬ *O26.4*
- Mucoso benigno ¬ *L12.1*
- Non specificato ¬ *L12.9*
- ¬ Altra forma di *L12.8*

Pena
- Detentiva ¬ Condanna civile o penale senza *Z65*
- Shokeir II [sindrome cerebro-oculo-facio-scheletrica (autosomica recessiva)] ¬ Sindrome di *Q87.8*
- ¬ Sindrome di Shashi- *Q87.8*

Penale
- Senza pena detentiva ¬ Condanna civile o *Z65*
- ¬ Procedimento *Z65*

Pendred ¬ Sindrome di *E07.1†, H94.8**

Pendulo ¬ Assistenza prestata alla madre per: addome *O34.8*

Pene
- Curvo congenito (ventrale) ¬ *Q54.4*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬
- - Adenocarcinoma del *C60.8*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C60.8*
- Non specificato ¬ Disturbo del *N48.9*
- S.A.I. ¬
- - Cute del *C60.9*
- - Malformazione congenita del *Q55.6*
- Specificati ¬ Altri disturbi del *N48.8*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Adenocarcinoma
- - - *C60.9*
- - - Corpo del *C60.2*
- - Altre malformazioni congenite del *Q55.6*

Pene –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altri disturbi infiammatori del *N48.2*
- - Aplasia del *Q55.5*
- - Ascesso dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Assenza acquisita del *Z90.7*
- - Assenza congenita del *Q55.5*
- - Atrofia dei corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Cancro del *C60.9*
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - *C60.9*
- - - Corpo del *C60.2*
- - Carcinoma in situ: *D07.4*
- - Cavernite (del *N48.2*
- - Cellulite dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Craurosi del *N48.0*
- - Curvatura (laterale) del *Q55.6*
- - Favo dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Ferita aperta del *S31.2*
- - Foruncolo dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Frattura del *S39.80*
- - Gomma del *A52.7†, N51.8**
- - Herpes del *A60.0†, N51.8**
- - Ipertrofia dei corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Ipoplasia del *Q55.6*
- - Leucoplachia del *N48.0*
- - Melanoma maligno del *C60.9*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, N51.8**
- - Traumatismo della tunica albuginea del *S39.80*
- - Trombosi dei corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Tubercolosi del *A18.1†, N51.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.0*
- - - Maligno
- - - - *C60.9*
- - - - Corpo del *C60.2*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C60.8*
- - Ulcera del *N48.5*

Penetrante
v./v.a. Ferita penetrante
- Cute [Kyrle] ¬ Cheratosi follicolare e parafollicolare *L87.0*
- S.A.I. ¬ ferita
- - Oculare *S05.6*
- - Punta con corpo estraneo (*T14.1*
- UAP] ¬ Ulcera aortica *I77.80*
- ¬
- - Infestazione da pulce *B88.1*
- - Ipercheratosi follicolare *L87.0*

Penetrazione corpo estraneo attraverso
- Orifizio naturale ¬ Sequele di effetti della *T98.0*
- Pelle ¬ Incidente con: *W49.9!*

Penfimo ad IgA ¬ *L10.8*

Penicillina
- Anamnesi personale ¬ Allergia alla *Z88.0*
- O oxacillina
- - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a *U80.10!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae resistente
- - - *U80.10!*
- - - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a *U80.11!*
- ¬
- - Allergia alla *T88.7*
- - Avvelenamento: *T36.0*

Penicilliosi ¬ *B48.4*

Peniena ¬
- Agenesia *Q55.5*
- Ipospadia *Q54.1*
- Secrezione *R36*

Penis plastica ¬ Induratio *N48.6*

Penoscrotale ¬
- Ipospadia *Q54.2*
- Trasposizione *Q55.8*

PENS [nevi epidermici papulari con strati di cellule basali a palizzata] ¬ Sindrome *Q87.8*

Pensieri
- O ruminazioni prevalentemente ossessive ¬ *F42.0*
- Ossessivi ad atti compulsivi ¬ Associazione di *F42.2*

Pensionamento ¬ Nevrosi di *F68.0*

Pentalogia di Fallot ¬ *Q21.80*

Pentasomia X ¬ *Q97.1*

Penta-X ¬
- *Q97.1*
- Sindrome *Q97.1*

Pentoso fosfato ¬ Difetto del metabolismo del *E74.8*

Pentosuria essenziale ¬ *E74.8*

Penttinen ¬ Sindrome da invecchiamento precoce, tipo *E34.8*

PEPD [Paroxysmal extreme pain disorder] ¬ *G90.88*

Peptico
- Antireumatici non steroidei ¬ Ulcera *K27.9, Y57.98!*
- Digiunale acuta ¬ Ulcera *K28.3*
- Duodenale ¬ ulcera (*K26*
- Farmaci ¬ Ulcera *K27.9, Y57.98!*
- I ¬ ulcera *K27*
- Neonatale ¬ Ulcera *P78.8*
- O erosione
- - Anastomotica ¬ ulcera (*K28*
- - Digiunale ¬ ulcera (*K28*
- - Gastrocolica ¬ ulcera (*K28*
- - Gastrodigiunale ¬ ulcera (*K28*
- - Gastrointestinale ¬ ulcera (*K28*
- - Marginale ¬ ulcera (*K28*
- - Stomiale ¬ ulcera (*K28*

Peptico *–Continuazione*
- Pilorica ¬ ulcera (*K25*
- Postpilorica ¬ ulcera (*K26*
- Sede non specificata ¬ Ulcera *K27*
- Stomaco ¬ ulcera (*K25*
- ¬
- - Esofagite *K21.0*
- - Ulcera esofagea: *K22.1*

Peptidasi
v./v.a. dipeptidil-peptidasi 6

Peptostreptococco ¬
- *B95.91!*
- Batteriemia da *A49.87*

Percettivo
- S.A.I. ¬ Sordità: *H90.5*
- ¬ Distrofia corneale - sordità *H18.5, H90.5*

Percezione
- Generali ¬ Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le *R44.8*
- Ipoglicemia diabete mellito
- - Diabete mellito ¬ Disturbo di *E14.60, U69.74!*
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ Disturbo di *E11.60, U69.74!*
- - Tipo 1 ¬ Disturbo di *E10.60, U69.74!*
- Uditive anormali ¬ Altre *H93.2*
- Visiva simultanea senza fusione ¬ *H53.3*

PERCHING ¬ Sindrome *Q87.8*

Percin
v./v.a. Malik-Percin

Percloroetilene ¬ *T53.3*

Percosso S.A.I. ¬ Sindrome
- Coniuge *T74.1*
- Infante o del bambino *T74.1*

Percreta
- Con emorragia postpartum ¬ Placenta *O43.21, O72.0*
- Quale complicanza parto
- - Senza emorragia ¬ Placenta *O43.21, O73.0*
- - ¬ Placenta *O43.21*
- Senza emorragia ¬ Placenta *O43.21, O73.0*
- ¬ Placenta increta o *O43.21*

Percussione ¬ torace
- Anormalità alla *R09.8*
- Timpanismo da *R09.8*

Percutaneo
- Sonda
- - PEG] ¬ Complicanza meccanica di sonda per gastrostomia endoscopica *T85.51*
- - PEJ] ¬ Complicanza meccanica di sonda per digiunostomia endoscopica *T85.52*
- ¬
- - Infezione sonda
- - - Digiunostomia endoscopica *T85.74*
- - - Gastrostomia endoscopica *T85.74*
- - Reazione infiammatoria da sonda per digiunostomia endoscopica *T85.74*

Perdita
- Altri organi
- - Vie urinarie ¬ *Z90.6*
- - ¬ *Z90.8*
- Appetito ¬ *R63.0*
- Arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello] ¬ *Z89.8*
- Arto
- - Non specificato ¬ *Z89.9*
- - Postoperatoria ¬ *Z89*
- - Post-traumatica ¬ *Z89*
- Autostima durante l'infanzia ¬ Eventi che comportano la *Z61*
- Braccio, al di sopra del polso ¬ *Z89.2*
- Capelli
- - Non cicatriziale, non specificata ¬ *L65.9*
- - O peli specificata, non cicatriziale ¬ Altra forma di *L65.8*
- Concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e *N95.1*
- Conoscenza
- - 30 minuti 24 ore
- - - Trauma craniocerebrale ¬ *S06.9, S06.71!*
- - - ¬ Traumatismo intracranico con *S06.71!*
- - Durata non specificata ¬ Traumatismo intracranico con *S06.79!*
- - Inferiore a 30 minuti in trauma craniocerebrale ¬ *S06.9, S06.70!*
- - Meno di 30 minuti ¬ Traumatismo intracranico con *S06.70!*
- - Più 24 ore
- - - Con ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con *S06.72!*
- - - Senza ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con *S06.73!*
- - Superiore 24 ore
- - - Con ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale ¬ *S06.9, S06.72!*
- - - Senza ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale ¬ *S06.9, S06.73!*
- - Trauma craniocerebrale ¬ *S06.9, S06.79!*
- Coscienza S.A.I. ¬ *R40.2*
- Cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] con: *L89.1*
- Denti da accidente, estrazione o periodontopatie locali ¬ *K08.1*
- Desiderio sessuale ¬ Diminuzione o *F52.0*
- Dito
- - Bilaterale ¬ *Z89.3*
- - Mano compreso il pollice
- - - Bilaterale ¬ *Z89.3*
- - - Unilaterale ¬ *Z89.0*
- - Piede ¬ *Z89.4*
- Entrambi arti

Perdita –*Continuazione*
- Entrambi arti –*Continuazione*
- - Inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo dita ¬ *Z89.7*
- - Superiori [qualsiasi livello] ¬ *Z89.3*
- Forza ¬ *R53.9*
- Fosfati ¬ Disturbi tubulari renali con *N25.0*
- Funzione labirintica ¬ *H83.2*
- Gamba
- - Sopra il ginocchio, unilaterale ¬ *Z89.6*
- - Sotto il ginocchio ¬ *Z89.5*
- Impianto gastrointestinale ¬ *T85.59*
- Liquor cerebrospinale dopo puntura lombare ¬ *G97.0*
- Mammella(e) ¬ *Z90.1*
- Mano e del polso ¬ *Z89.1*
- Materna di sangue ¬ *P02.1*
- Mestruali ¬ Intervalli irregolari, abbreviati, tra *N92.1*
- Parte
- - Corpo post-traumatica o postoperatoria N.I.A. ¬ *Z90*
- - Polmone ¬ *Z90.2*
- - Stomaco ¬ *Z90.3*
- - Testa e del collo ¬ *Z90.0*
- - Tratto digerente ¬ *Z90.4*
- Parziale della catena ossicolare ¬ *H74.3*
- Peso
- - Anormale ¬ *R63.4*
- - Chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o cadente: a seguito di *L98.7*
- - ¬
- - - Malattia da HIV con *B22, R64*
- - - Rilassamento cutaneo del viso dopo *L98.7*
- Piede e della caviglia ¬ *Z89.4*
- Posto di lavoro ¬ Minaccia di *Z56*
- Proteine] ¬ Sindrome CHAPLE [iperattivazione del complemento, trombosi angiopatica, enteropatia con *D84.1*
- Proteinica ¬ Enteropatia con *K90.4*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Psicogena dell'appetito ¬ *F50.8*
- Pubertà ¬ *N92.2*
- Rapporto affettivo durante l'infanzia ¬ *Z61*
- Renale di magnesio isolata ¬ *E83.4*
- Rene ¬ *Z90.5*
- Ricostruzione mammaria con componente cutanea ¬ *T86.52*
- Sale ¬
- - Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21-idrossilasi, forma con *E25.00*
- - Sindrome adrenogenitale congenita di *E25.0*
- Sangue
- - Cronica) ¬ Anemia da deficit di ferro secondaria a *D50.0*
- - Fetale

Perdita –*Continuazione*
- Sangue –*Continuazione*
- - Fetale –*Continuazione*
- - - Non specificata ¬ *P50.9*
- - - Placenta ¬ *P50.2*
- - - Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello ¬ *P50.5*
- - - Rottura del cordone ombelicale ¬ *P50.1*
- - - Vasa praevia ¬ *P50.0*
- - - ¬
- - - - Altra *P50.8*
- - - - Anemia congenita da *P61.3*
- Sensoriale dissociative ¬ Anestesia e *F44.6*
- Tessuto intraoculare ¬ Lacerazione
- - Oculare senza prolasso o *S05.3*
- - Rottura oculari con prolasso o *S05.2*
- Trapianto
- - Adipocutaneo ¬ *T86.52*
- - Cutaneo ¬ *T86.52*
- - Fasciocutaneo ¬ *T86.52*
- - Miocutaneo ¬ *T86.52*
- Uditivo
- - Improvvisa
- - - Idiopatica ¬ *H91.2*
- - - S.A.I. ¬ *H91.2*
- - Neurosensoriale
- - - Acuta
- - - - Ipoacusia improvvisa ¬ *H91.2*
- - - - Seguito di intervento chirurgico ¬ *H95.8*
- - - Bilaterale ¬ *H90.3*
- - - Malformazioni spinali ¬ Sindrome da deficit congenito combinato degli ormoni ipofisari con *E23.0*
- - - Monolaterale ¬ *H90.4*
- - Non specificata ¬ *H91.9*
- - Ototossicità ¬ *H91.0*
- Udito
- - Neurosensoriale
- - - Acuta da trauma acustico ¬ *H83.3*
- - - Con cataratta, anomalie scheletriche e cardiomiopatia ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - Conduttiva mista legata all'X ¬ *H90.8*
- - - Non sindromica legata all'X, tipo DFN ¬ *H90.3*
- - Specificata ¬ Altra *H91.8*
- - Variabile ¬ Paralisi facciale ereditaria congenita con *Q87.0*
- - ¬ Cardiomiopatia correlata al DNA mitocondriale con *G31.81*
- Visione binoculare ¬ *H53.3*
- Visiva improvvisa ¬ *H53.1*
- Vitalità ¬ *R53.9*
- Voce ¬ *R49.1*

Peregrinante ¬ Paziente *F68.1*

Pereira
v./v.a. Richieri Costa-Pereira

Perenne ¬ Rinite allergica *J30.3*

Pérez ¬ Sindrome cerebrorenale di tipo *G31.88*

Perforante
- Cuore ¬ Emopericardio in traumatismo *S26.0*
- Familiare ¬ Collagenosi reattiva *L87.1*
- Piede
- - Sifilitica ¬ Ulcera *A52.1†, L99.8**
- - ¬
- - - Tabe con ulcera *A52.1†, L99.8**
- - - Taboparalisi con ulcera *A52.1†, L99.8**
- Reattiva ¬ Collagenosi *L87.1*
- Serpiginosa ¬ Elastosi *L87.2*
- ¬
- - Granuloma anulare *L92.0*
- - Insufficienza delle vene *I87.20*
- - Occlusione e stenosi delle arterie *I66.8*

Perforata
- Sifilitica ¬ Ulcera *A52.7†, L99.8**
- Tardiva dell'ugola ¬ Sifilide *A52.7†, K93.8**
- ¬ Ulcera
- - *H16.0*
- - Tifoide *A01.0*

Perforazione
v./v.a. rottura
- Accidentale
- - Nervo
- - - Catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- - Organo
- - - Catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- - Vaso sanguigno
- - - Catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- Ascesso
- - Con emorragia ¬ Diverticolite
- - - Colon con *K57.23*
- - - Intestino tenue
- - - - Colon con *K57.43*
- - - - Con *K57.03*
- - Emorragia ¬ Malattia diverticolare
- - - Colon con *K57.23*
- - - Intestino
- - - - Con *K57.83*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con *K57.43*
- - - - - Con *K57.03*
- - O menzione di emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza *K57.10*

Perforazione *–Continuazione*
- Ascesso *–Continuazione*
- - Senza emorragia ¬
- - - Diverticolite
- - - - Colon
- - - - - Con *K57.22*
- - - - - Senza *K57.32*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, con *K57.82*
- - - - - Parte non specificata, senza *K57.92*
- - - - - Tenue con *K57.02*
- - - - - Tenue e del colon con *K57.42*
- - - - - Tenue e del colon senza *K57.52*
- - - - - Tenue senza *K57.12*
- - - Malattia diverticolare
- - - - Colon senza *K57.30*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, senza *K57.90*
- - - - - Tenue e del colon senza *K57.50*
- - ¬ Malattia diverticolare
- - - Colon con *K57.22*
- - - Intestino
- - - - Con *K57.82*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con *K57.42*
- - - - - Con *K57.02*
- Bulbo senza prolasso ¬ *S05.6*
- Centrale della membrana timpanica ¬ *H72.0*
- Colecisti ¬ *K82.2*
- Congenita
- - Palato ¬ *Q35.9*
- - Setto nasale ¬ *Q30.3*
- Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea ¬ *T81.5*
- Dotto biliare ¬ *K83.2*
- Drenaggio ¬ *T81.2*
- Esofago ¬ *K22.3*
- I
- - Multipla(e) della membrana timpanica ¬ *H72.8*
- - Totale(i) della membrana timpanica ¬ *H72.8*
- Intestinale
- - Non traumatica) ¬ *K63.1*
- - Perinatale ¬ *P78.0*
- - Spontanea del neonato ¬ *P78.0*
- Marginali della membrana timpanica ¬ Altre *H72.2*
- Membrana timpanica
- - Non specificata ¬ *H72.9*
- - Persistente post-traumatica ¬ *H72*
- - Post-infiammatoria ¬ *H72*
- - ¬ Altre *H72.8*
- O
- - Ascesso con emorragia ¬
- - - Diverticolite

Perforazione *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Ascesso con emorragia ¬ *–Continuazione*
- - - Diverticolite *–Continuazione*
- - - - Colon senza *K57.33*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, con *K57.83*
- - - - - Parte non specificata, senza *K57.93*
- - - - - Tenue e del colon senza *K57.53*
- - - - - Tenue senza *K57.13*
- - - Malattia diverticolare
- - - - Colon senza *K57.31*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, senza *K57.91*
- - - - - Tenue e del colon senza *K57.51*
- - - - - Tenue senza *K57.11*
- - Rottura ¬ Appendicite acuta con peritonite localizzata
- - - Con *K35.31*
- - - Senza *K35.30*
- - Sanguinamento da inattenzione ¬ Ferita da taglio, puntura, *Y69!*
- Palato molle ¬ *Q35.3*
- Pars flaccida ¬ *H72.1*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Recesso epitimpanico ¬ *H72.1*
- Rottura o danno chimico
- - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- Setto nasale S.A.I. ¬ *J34.8*
- Sifilitica
- - Congenita della volta palatina ¬ *A50.5†, K93.8**
- - Naso ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Palato ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Ugola ¬ *A52.7†, K93.8**
- Traumatica della vescica ¬ *S37.22*
- ¬
- - Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito rottura o *K35.2*
- - Lesione della sclera senza *S05.8*

Perfringens
- Altri anaerobi sporigeni Gram-positivi come causa di malattie classificate altrove ¬ Clostridium perfringens [C. *B96.7!*
- C. perfringens] e altri anaerobi sporigeni Gram-positivi come causa di malattie classificate altrove ¬ Clostridium *B96.7!*
- Clostridium welchii] ¬ Intossicazione alimentare da Clostridium *A05.2*
- ¬
- - Enterite infettiva da Clostridium *A04.8, B96.7!*
- - Infezione da Clostridium *A49.84*
- - Sepsi da Clostridium *A41.4*

Perfusione ¬ *T80*

Periadenite mucosa necrotica ricorrente ¬ *K12.0*

Periampollare ¬ Carcinoma *C26.9*

Perianale
- Non traumatico ¬ Ematoma *K64.5*
- Retto ¬ Infezione da herpes virus della cute *A60.1*
- Tubercolare ¬ Ascesso *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Ascesso *K61.0*
- - Carcinoma *C44.50*
- - Cute
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Ematoma *K64.5*
- - Fistola *K60.3*
- - Herpes della cute *A60.1*
- - Infezione erpetica *A60.1*
- - Marische *K64.4*
- - Melanoma maligno della cute *C43.50*
- - Sanguinamento *K62.50*
- - Trombosi *K64.5*

Periapicale
- Con fistola ¬ Ascesso *K04.6*
- Senza fistola ¬ Ascesso *K04.7*
- ¬
- - Altre e non specificate malattie della polpa e dei tessuti *K04.9*
- - Ascesso S.A.I.: *K04.7*
- - Cisti: *K04.8*
- - Granuloma apicale o *K04.5*

Periartrite
- Gonorroica ¬ *A54.4†, M73.89**
- Polso ¬ *M77.2*
- S.A.I. ¬ *M77.9*
- Spalla ¬ *M75.0*

Periassiale
- Concentrica ¬ Encefalite *G37.5*
- ¬ Encefalite *G37.0*

Peribronchite
- Tubercolare ¬ *A16.4*
- Tubercolore, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*

Pericardico
v./v.a. pleuro-pericardico
v./v.a. Versamento pericardico
- Focale
- - Post-infettive ¬ Aderenze *I31.88*
- - ¬ Aderenze *I31.88*
- Primitivo ¬ Mesotelioma *C45.2*
- Tubercolare ¬ Aderenza *A18.8†, I32.0**
- ¬
- - Accretio *I31.88*
- - Calcificazione *I31.1*
- - Fibrosi *I31.88*
- - Mesotelioma *C45.2*
- - Tamponamento *I31.80*

Pericardio
- Aderente ¬ *I31.0*
- Con ernia diaframmatica congenita ¬ Difetto congenito del *Q24.8, Q79.0*
- Meningococchi ¬ Infezione del *A39.5†, I32.0**
- Non specificata ¬ Malattia del *I31.9*
- ¬
- - *C38.0*
- - Agenesia
- - - Completa congenita del *Q24.8*
- - - Congenita del *Q24.8*
- - - Parziale congenita del *Q24.8*
- - Gomma del *A52.0†, I32.0**
- - Malformazione congenita
- - - *Q24.8*
- - - *Q24.8*
- - Mesotelioma del *C45.2*
- - Rottura del *I21.9*
- - Tubercolosi di *A18.8†, I32.0**
- - Tumore maligno secondario del *C79.83*

Pericardite
- Acuta
- - Non specificata ¬ *I30.9*
- - ¬ Altre forme di *I30.8*
- Aderenziale reumatica ¬ *I09.2*
- Adesiva cronica ¬ *I31.0*
- Altre malattie
- - Classificate altrove ¬ *I32.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *I32.1**
- Aspergillare ¬ *B44.8†, I32.1**
- Costrittiva cronica ¬ *I31.1*
- Cronica) S.A.I. ¬ *I31.9*
- Gonococchi ¬ *A54.8†, I32.0**
- Idiopatica
- - Acuta, non specifica ¬ *I30.0*
- - Ricorrente ¬ *I09.2*

Pericardite *–Continuazione*
- Infettiva ¬ *I30.1*
- Leucemica ¬ *C95.90†, I32.8**
- Lupus eritematoso sistemico
- - Età infantile ¬ *M32.1†, I32.8**
- - ¬ *M32.1†, I32.8**
- Malattie batteriche classificate altrove ¬ *I32.0**
- Meningococchi ¬ *A39.5†, I32.0**
- Pneumococchi ¬ *I30.1, B95.3!*
- Poliartrite sieropositiva cronica ¬ *M05.30†, I32.8**
- Purulenta ¬ *I30.1*
- Reumatico
- - Cronica ¬ *I09.2*
- - ¬ *I01.0*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I32.0**
- Stafilococchi ¬ *I30.1, B95.8!*
- Streptococchi ¬ *I30.1, B95.5!*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, I32.0**
- Uremica ¬ *N18.89†, I32.8**
- Virale ¬ *I30.1*
- Virus coxsackie ¬ *B33.2†, I32.1**
- ¬
- - Artrite reumatica
- - - Acuta con *I01.0*
- - - Subacuta con *I01.0*
- - Reumatismo articolare con *I01.0*
- - Sindrome CACP [camptodattilia, artropatia, coxa vara, *M12.80*

Pericolangiolite ¬ *K83.09*

Pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di *F62.0*

Pericondrite
- Laringe ¬ *J38.7*
- Orecchio esterno ¬
- - *H61.0*
- - *H61.0*
- Padiglione auricolare ¬ *H61.0*
- Sifilitica tardiva della laringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tubercolore, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*
- ¬ Sifilide della laringe con *A52.7†, J99.8**

Pericoronite
- Acuta ¬ *K05.2*
- Cronica ¬ *K05.3*

Periendocardite acuta o subacuta ¬ *I33.9*

Periepatite
- Clamidie ¬ *A74.8†, K67.0**
- Gonorroica ¬ *A54.8†, K67.1**

Periferico
v./v.a. Tipo di malattia

Periflebite
- Ombelicale ¬ *I80.88*

Periflebite *–Continuazione*
- ¬ *I80*

Perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann] ¬ Follicolite e *L66.3*

Perilinfatico ¬ Sordità mista legata all'X con gusher *H90.8*

Perimandibolare ¬ Ascesso *K12.28*

Perimenopausale
- Non specificato ¬ Disturbo menopausale e *N95.9*
- ¬ Altro disturbo, specificato, menopausale e *N95.8*

Perimplantare da dispositivo di osteosintesi interno ¬ Infezione *T84.6*

Perinatale
- Anamnesi personale ¬ Disturbi che hanno origine nel periodo *Z87.6*
- Apparato digerente, non specificato ¬ Disturbo *P78.9*
- Fatale
- - Deficit di GBE [Enzima ramificante il glicogeno] ¬ Forma neuromuscolare *E74.0*
- - Glicogenosi di tipo 4 ¬ Forma neuromuscolare *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 ¬ Forma neuromuscolare *E74.0*
- - ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno, forma neuromuscolare *E74.0*
- Letale ¬ Malattia di Gaucher *E75.2*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Condizione morbosa
- - - - Che ha origine nel periodo *P96.9*
- - - - Cute, con origine nel periodo *P83.9*
- - - Emorragia polmonare che ha origine nel periodo *P26.9*
- - - Infezione specifica del periodo *P39.9*
- - Specificato ¬ Disturbo ematologico *P61.9*
- ¬
- - Altre
- - - Condizione morbose
- - - - Correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo *P25.8*
- - - - Specificate che hanno origine nel periodo *P96.8*
- - - Emorragie polmonari che hanno origine nel periodo *P26.8*
- - - Infezioni, specificate, specifiche del periodo *P39.8*
- - - Malattie respiratorie croniche che hanno origine nel periodo *P27.8*
- - Altri disturbi
- - - Cardiovascolari che hanno origine nel periodo *P29.8*
- - - Ematologici specificati dell'età *P61.8*
- - Disturbo cardiovascolare, non specificato, che ha origine nel periodo *P29.9*
- - Emorragia
- - - Polmonare massiva che ha origine nel periodo *P26.1*

Perinatale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Emorragia –*Continuazione*
- - - Tracheobronchiale che ha origine nel periodo *P26.0*
- - Enfisema interstiziale che ha origine nel periodo *P25.0*
- - Ipossia *P21.9*
- - Malattia respiratoria cronica non specificata che ha origine nel periodo *P27.9*
- - Perforazione intestinale *P78.0*
- - Pneumomediastino che ha origine nel periodo *P25.2*
- - Pneumopericardio che ha origine nel periodo *P25.3*
- - Pneumotorace che ha origine nel periodo *P25.1*

Perineale
- Come O70
- - 1 che interessa anche
- - - Setto-rettovaginale durante il parto ¬ Lacerazione o rottura *O70.2*
- - - Sfintere
- - - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione o rottura *O70.2*
- - - - S.A.I. durante il parto ¬ Lacerazione o rottura *O70.2*
- - 2 che interessa anche mucoso
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.3*
- - - Rettale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.3*
- Dopo il parto ¬ Infezione di: sutura *O86.0*
- Durante il parto
- - Che coinvolgono
- - - Cute durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Lieve durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Vagina durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Vulva durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - Quarto grado ¬ Lacerazione *O70.3*
- - ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: muscoli *O70.1*
- Malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma *Q87.8*
- Non specificata durante il parto ¬ Lacerazione *O70.9*
- Ostetrica ¬ Deiscenza di ferita *O90.1*
- Primo grado durante il parto ¬ Lacerazione *O70.0*
- Secondaria ¬ Lacerazione *O90.1*

Perineale –*Continuazione*
- Secondo grado durante il parto ¬ Lacerazione *O70.1*
- Terzo grado durante il parto ¬ Lacerazione *O70.2*
- Tubercolare ¬ Fistola *A18.1†, N37.8**
- Vaginali o vulvari in gravidanza ¬ Varici *O22.1*
- ¬
- - Deiscenza di: ferita di lacerazione *O90.1*
- - Dolore pelvico e *R10.2*
- - Insufficienza *N81.8*
- - Ipospadia *Q54.3*
- - Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con fistola *Q42.2*

Perinefrici - shunt intrapolmonare] ¬ Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - gammopatia monoclonale - ascessi *D47.2*

Perineo
- Come O70 0 che interessa anche
- - Muscolo
- - - Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- - - Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- Non specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della vulva e del *N90.9*
- O alla vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento chirurgico al *O34.7*
- Rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- ¬
- - *C49.5*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S31.0*
- - *T21*
- - Altri disturbi non infiammatori, specificati, della vulva e del *N90.8*
- - Assistenza prestata alla madre
- - - Anomalia della vulva e del *O34.7*
- - - Fibrosi del *O34.7*
- - Basalioma del *C44.50*
- - Carcinoma della cute del *C44.50*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Melanoma maligno del *C43.59*
- - Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel *C21.2*

Perineurale ¬ Cisti *G54.8*

Perineurinoma
- Extraneurale ¬ *D36.1*
- Intraneurale ¬ *D36.1*
- Reticolare ¬ *D36.1*
- Sclerosante ¬ *D36.1*

Perineurite ottica ¬ *H46*

Perioculare
- Con o senza interessamento di vie lacrimali ¬ Ferita aperta della palpebra e dell'area *S01.1*
- ¬
- - Altri
- - - Disturbi degenerativi della palpebra e della regione *H02.7*
- - - Traumatismi superficiali della palpebra e dell'area *S00.2*
- - Contusione della palpebra e dell'area *S00.1*
- - Corrosione della palpebra e dell'area *T26.5*
- - Ferita aperta della palpebra e dell'area *S01.1*
- - Ustione della palpebra e dell'area *T26.0*

Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS] ¬ *G25.80*

Periodico
- Annuale) ¬ Visita medica *Z00.0*
- Associata recettore 1
- - Fattore di necrosi tumorale] ¬ Sindrome TRAPS [Sindrome *E85.0*
- - TNF ¬ Sindrome febbrile *E85.0*
- Con neuropatia motoria distale a esordio tardivo ¬ Paralisi *G72.3*
- Correlata al ciclo mestruale ¬ Febbre *N94.8*
- Enterocolite infantile ¬ Sindrome autoinfiammatoria-febbre *M35.8*
- Ereditario ¬ Edema *D84.1*
- Esordio neonatale - panniculite - dermatosi ¬ Sindrome febbre *M35.8*
- Familiare
- - Ipocaliemica ¬ Paralisi *G72.3*
- - Miotonica ¬ Paralisi *G72.3*
- - Normocaliemica ¬ Paralisi *G72.3*
- Gambe durante il sonno ¬ Movimenti *G25.80*
- Immunodeficienza-trombocitopenia ¬ Sindrome febbre *D72.0*
- Iperkaliemica ¬ Paralisi *G72.3*
- Ipokaliemica ¬ Paralisi *G72.3*
- Normokaliemica
- - Familiare ¬ Paralisi *G72.3*
- - ¬ Paralisi *G72.3*
- Ritardo dello sviluppo] ¬ Sindrome SIFD [anemia sideroblastica congenita-immunodeficienza dei linfociti B-febbre *D64.0, D82.8*
- Spontanea ¬ Ipotermia *G90.88*
- Stomatite aftosa-faringite-adenopatia] ¬ Sindrome PFAPA [febbre *M35.8*
- Tireotossica ¬ Paralisi *G72.3*
- ¬
- - Esame pelvico (annuale) (*Z01.4*
- - Neutropenia *D70.5*
- - Orticaria: ricorrente *L50.8*
- - Paralisi *G72.3*
- - Respiro *R06.3*

Periodo
- Allattamento ¬ Psicosi del *F53.1*
- Attesa per analisi e trattamenti ¬ Altro *Z75.2*
- Dilatativo] del travaglio ¬ Prolungamento del primo stadio [*O63.0*
- Espulsivo] del travaglio ¬ Prolungamento del secondo stadio [*O63.1*
- Insorgenza non è specificato ¬ Eclampsia, il cui *O15.9*
- Off» nella malattia di Parkinson ¬ *G20.91*
- Perinatale
- - Anamnesi personale ¬ Disturbi che hanno origine nel *Z87.6*
- - Non specificata ¬
- - - Condizione morbosa
- - - - Che ha origine nel *P96.9*
- - - - Cute, con origine nel *P83.9*
- - - Emorragia polmonare che ha origine nel *P26.9*
- - - Infezione specifica del *P39.9*
- - ¬
- - - Altre
- - - - Condizione morbose
- - - - - Correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel *P25.8*
- - - - - Specificate che hanno origine nel *P96.8*
- - - - Emorragie polmonari che hanno origine nel *P26.8*
- - - - Infezioni, specificate, specifiche del *P39.8*
- - - - Malattie respiratorie croniche che hanno origine nel *P27.8*
- - - Altri disturbi cardiovascolari che hanno origine nel *P29.8*
- - - Disturbo cardiovascolare, non specificato, che ha origine nel *P29.9*
- - - Emorragia
- - - - Polmonare massiva che ha origine nel *P26.1*
- - - - Tracheobronchiale che ha origine nel *P26.0*
- - - Enfisema interstiziale che ha origine nel *P25.0*
- - - Malattia respiratoria cronica non specificata che ha origine nel *P27.9*
- - - Pneumomediastino che ha origine nel *P25.2*
- - - Pneumopericardio che ha origine nel *P25.3*
- - - Pneumotorace che ha origine nel *P25.1*
- Post-terapeutico ¬ Lacerazione da aborto nel *O08.6*
- Rapido sviluppo nell'infanzia ¬ Visita medica per *Z00.2*
- S.A.I. ¬ irregolari: *N92.6*
- ¬ Emorragia del terzo *O72.0*

Periodontale
- Laterale ¬ Cisti: *K09.0*
- ¬
- - Ascesso *K05.2*

Periodontale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cisti: apicale (*K04.8*

Periodontico ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos tipo *Q79.6*

Periodontite
- Acuta ¬ *K05.2*
- Aggressiva ¬ *K05.4*
- Apicale
- - Acuta
- - - Origine pulpare ¬ *K04.4*
- - - S.A.I. ¬ *K04.4*
- - Cronica ¬ *K04.5*
- Cheratoderma palmoplantare [HOPP] ¬ Sindrome ipotricosi-osteolisi- *Q82.8*
- Complessa ¬ *K05.3*
- Cronica ¬ *K05.3*
- Giovanile ¬ *K05.4*
- S.A.I. ¬ *K05.3*
- Semplice ¬ *K05.3*

Periodontopatia
- Locali ¬ Perdita di denti da accidente, estrazione o *K08.1*
- Non specificata ¬ *K05.6*
- Onicogriposi ¬ Ipercheratosi palmoplantare - *Q82.8*
- ¬
- - Altre *K05.5*
- - Cheratosi palmoplantare - *Q82.8*

Periodontosi
- Giovanile ¬ *K05.4*
- ¬ *K05.4*

Periondontite apicale S.A.I. ¬ *K04.5*

Perionichia ¬ *L03.0*

Periorale
- Con assenze] ¬ POMA [Mioclonia *G40.3*
- ¬ Dermatite *L71.0*

Periorifiziali ¬ Ipercheratosi palmoplantare mutilante con placche cheratosiche *Q82.8*

Periostale
- Congenita ¬ Sifilide *A50.0†, M90.19**
- ¬ Fibrosarcoma *C41.9*

Periostio ¬
- Sifilide secondaria del *A51.4†, M90.19**
- Sifilide tardiva del *A52.7†, M90.19**

Periostite
- Altre malattie infettive classificate altrove ¬ *M90.1**
- Gommosa da framboesia (tardiva) ¬ Osteite o *A66.6*
- Gonorroica ¬ *A54.4†, M90.19**
- Ipertrofica) da framboesia (precoce) (tardiva) ¬ *A66.6*
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Orbita ¬ *H05.0*
- S.A.I. ¬ *M86.9*
- Sifilitica

Periostite *–Continuazione*
- Sifilitica *–Continuazione*
- - Congenita
- - - Precoce ¬ *A50.0†, M90.19**
- - - ¬ *A50.0†, M90.19**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, M90.19**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M90.19**
- - ¬ *A52.7†, M90.19**
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**

Periostosi e pustolosi ¬ Osteomielite multifocale sterile con *M86.30*

Peripapillare
- Elicoidale ¬ Degenerazione corioretinica *H31.2*
- ¬
- - Distrofia della coroide (centrale areolare) (generalizzata) (*H31.2*
- - Stafiloma *H15.8*

Perirenale
- Tubercolare ¬ Ascesso *A18.1†, N29.1**
- ¬ Ascesso *N15.11*

Perirettale
- Tubercolare ¬
- - Ascesso *A18.3†, K93.0**
- - Fistola *A18.3†, K93.0**
- ¬ Ascesso *K61.1*

Perisilviana bilaterale ¬ Polimicrogiria *Q04.3*

Perisplenite ¬ *D73.8*

Peristalsi visibile ¬ *R19.2*

Peritoneale
- Con ostruzione intestinale ¬ Adesioni *K56.5*
- Congenita ¬ Sifilide *A50.0†, K67.2**
- Disseminata ¬ Leiomiomatosi *D20.1*
- Maligno ¬ Mesotelioma *C45.1*
- Non classificata altrove ¬ Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- Primitivo ¬ Carcinoma
- - *C48.2*
- - Sieroso/papillare *C48.2*
- ¬
- - Aderenza
- - - *K66.0*
- - - Congenite [briglie aderenziali]: *Q43.3*
- - Appendicite acuta con ascesso *K35.32*
- - Carcinomatosi *C78.6*
- - Dialisi *Z49.2*
- - Infezione e reazione infiammatoria da catetere per dialisi *T85.71*
- - Liquido nella cavità *R18*
- - Mesotelioma
- - - *C45.1*
- - - Cistico *D19.1*
- - Risultati anormali in: liquido *R85*
- - Sifilide *A52.7†, K67.2**
- - Teratoma *D48.4*
- - Tubercolosi dei linfonodi *A18.3†, K93.0**

Peritoneo
- Malattie infettive classificate altrove ¬ Altri disturbi del *K67.8**
- Non specificato ¬
- - Disturbo del *K66.9*
- - Tumore Maligno: *C48.2*
- Parietale
- - Pelvico) ¬ *C45.1*
- - ¬
- - - *C48.1*
- - - Mesotelioma del *C45.1*
- Pelvico
- - Altri organi genitourinari ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.1*
- - ¬
- - - Endometriosi del *N80.3*
- - - Mesotelioma del *C45.1*
- Tubercolosi bovina trasmissibile ¬ Tisi perlacea del *A18.3†, K93.0**
- Uova di elminti non classificato altrove ¬ Granuloma del *B83.9†, K67.8**
- Viscerale ¬ *C48.1*
- ¬
- - *D17.7*
- - Altri disturbi specificati del *K66.8*
- - Ascesso (di): *K65.09*
- - Ascesso tubercolare del *A18.3†, K67.3**
- - Cisti chilosa del *I89.8†, K67.8**
- - Infiammazione
- - - Acuta del *K65.09*
- - - Gonorroica del *A54.8†, K67.1**
- - PMP [Pseudomixoma del *C78.6*
- - Traumatismo: *S36.81*
- - Tumore
- - - Adenomatoide del *D19.1*
- - - Benigno
- - - - *D20.1*
- - - - Tessuto mesoteliale del *D19.1*
- - - Desmoplastico a piccole cellule rotonde del *C48.2*
- - - Fibroso solitario benigno del *D20.1*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del retroperitoneo e *C48.8*
- - - - Parti specificate del *C48.1*
- - - - Secondario del retroperitoneo e del *C78.6*
- - - Mesoteliale papillare ben differenziato del *D19.1*
- - - Stromale gastrointestinale
- - - - *C48.2*
- - - - GIST] del *C48.2*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D48.4*

Peritonite
- Acuta
- - Generalizzata ¬ *K65.0*
- - Pelvica, nel maschio ¬ *K65.09*

Peritonite *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - Subfrenica ¬ *K65.09*
- - Suppurativa ¬ *K65.0*
- - - ¬ Altra e non specificata *K65.09*
- Asettica ¬ *T81.6*
- Batterica spontanea [PBS] (acuta) ¬ *K65.00*
- Biliare ¬ *K65.8*
- Candida ¬ *B37.88†, K67.8**
- Chimica ¬ *T81.6*
- Clamidie ¬ *A74.8†, K67.0**
- Difterica ¬ *A36.8†, K67.8**
- Eosinofilo
- - Acuta ¬ *K65.09*
- - ¬ *K65.8*
- Generalizzata
- - Diffusa) a seguito rottura o perforazione ¬ Appendicite (acuta) con *K35.2*
- - Localizzata ¬ Appendicite acuta senza menzione di *K35.8*
- - ¬ Appendicite acuta con *K35.2*
- Gonococchi ¬ *A54.8†, K67.1**
- Localizzata
- - Con perforazione o rottura ¬ Appendicite acuta con *K35.31*
- - Senza perforazione o rottura ¬ Appendicite acuta con *K35.30*
- Meconio ¬ *P78.0*
- Mughetto ¬ *B37.88†, K67.8**
- Neonatale
- - S.A.I. ¬ *P78.1*
- - ¬
- - - *P78.1*
- - - Altra *P78.1*
- Non specificata ¬ *K65.9*
- Parossistica benigna ¬ *E85.0*
- Proliferativa cronica ¬ *K65.8*
- Sifilitica
- - Congenita
- - - Precoce ¬ *A50.0†, K67.2**
- - - ¬ *A50.0†, K67.2**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, K67.2**
- - ¬ *A52.7†, K67.2**
- Tifoide ¬ *A01.0*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K67.3**
- Urina ¬ *K65.8*
- ¬
- - Altra *K65.8*
- - Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con *K57.4*

Peritonsillare ¬
- Ascesso *J36*
- Cellulite *J36*

Periuretrale
v./v.a. Tessuto periuretrale
- Con interessamento dell'uretra ¬ Lacerazione *O71.5*

Periuretrale *–Continuazione*
- Ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso *A54.1*
- ¬ Ascesso: *N34.0*

Perivascolari ¬ Tumore delle cellule epitelioidi *D48.1*

Perivasculite
- Retinica idiopatica ¬ *H35.0*
- ¬ della retina: *H35.0*

Periventricolare
- Acquisite neonatali ¬ Cisti *P91.1*
- Prematuro ¬ Leucomalacia *P91.2*
- ¬
- - Eterotopia nodulare *Q04.8*
- - Sindrome di Ehlers-Danlos con eterotopia *Q79.6*

Perivescicale ¬ Ascesso *N30.88*

Perizia ¬ Richiesta per *Z04.8*

Perlacea del peritoneo da tubercolosi bovina trasmissibile ¬ Tisi *A18.3†, K93.0**

Perle
- Epidermiche di Epstein ¬ *K09.8*
- Smalto ¬ *K00.2*

Perlèche in deficit di vitamina B2 ¬ *E53.0†, K93.8**

Perleche non classificato altrove ¬ *K13.0*

Perlman ¬ Sindrome di *Q87.3*

Permagna
- Con Body Mass Index BMI
- - Tra
- - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità *E66.86*
- - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità *E66.87*
- - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità *E66.88*
- ¬
- - Foramina parietalia *Q75.8*
- - Obesità *E66.89*

Permanenza
- Impiantato chirurgicamente ¬
- - Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a *Z45.20*
- - Portatore di sistema di cateterismo vascolare a *Z95.81*
- ¬ Complicanza meccanica di catetere urinario (a *T83.0*

Perniciosa
v./v.a. Anemia perniciosa

Perodattilia - sequenza di Robin ¬ Extrasistoli ventricolari con episodi sincopali - *Q87.8*

Perone
- Brachidattilia ¬ Aplasia del *Q73.8*
- Diafisi ¬ Frattura del solo *S82.42*
- Ectrodattilia ¬ Aplasia del *Q73.8*
- Estremità
- - Distale ¬ *S93.0*
- - Prossimale ¬ Frattura del solo *S82.41*
- Interessante
- - Caviglia ¬ *S82.6*

Perone *–Continuazione*
- Interessante *–Continuazione*
- - Malleolo ¬ *S82.6*
- Multipla ¬ Frattura del solo *S82.49*
- Parte non specificata ¬ Frattura del solo *S82.40*
- Polidattilia a specchio del piede ¬ Sindrome da duplicazione del *Q74.8*
- Qualsiasi parte ¬ Frattura
- - Diafisaria della tibia: Con frattura del *S82.21*
- - Estremità
- - - Distale della tibia: Con frattura del *S82.31*
- - - Prossimale della tibia: Con frattura del *S82.11*
- ¬
- - Displasia osteofibrosa del *D16.2*
- - Osteoblastoma del *D16.2*
- - Osteocondrosi giovanile di *M92.5*
- - Osteosarcoma del *C40.2*
- - Sarcoma del *C40.2*

Peroneale
v./v.a. oto-onico-peroneale
v./v.a. scapolo-omero-peroneale
v./v.a. scapolo-peroneale
- Cubitale - anomalie renali ¬ Ipoplasia *Q87.8*
- Esterno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - Distorsione del legamento collaterale *S83.41*
- - Lacerazione del legamento collaterale *S83.43*
- Livello gamba ¬ Traumatismo
- - Muscoli e tendini del gruppo muscolare *S86.3*
- - Nervo *S84.1*
- O corno anteriore del menisco esterno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (*M23.94*
- Profondo
- - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo del nervo *S94.2*
- - ¬ Branca laterale terminale del nervo *S94.2*
- Tipo assonale) (tipo ipertrofico) ¬ Atrofia muscolare *G60.0*
- ¬
- - Altre
- - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.84*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.64*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.54*
- - Paralisi del nervo *G57.3*
- - Tendinite *M76.7*
- - Traumatismo dell' arteria *S85.2*

Peroneo e dell'ulna ¬ Deficit focale prossimale del femore, del *Q72.4*

Peroneocalcaneale ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento *S93.42*

Perossisomi ¬ Encefalopatia
- Correlata
- - DNM1L da difetto della fissione dei mitocondri e dei *G31.81*
- - MFF da difetto della fissione dei mitocondri e dei *G31.81*
- Difetto della fissione dei mitocondri e dei *G31.81*

Perossisomiale
- Acil-CoA ossidasi ¬ Deficit *E71.3*
- ¬
- - Deficit di alanina-gliossilato aminotransferasi *E74.8*
- - Malattia della beta-ossidazione *E71.3*

Perossisomiali ¬ Sindrome Zellweger-simile senza anomalie *Q87.8*

Perrault
- Tipo
- - 1 ¬ Sindrome di *Q87.8*
- - 2 ¬ Sindrome di *Q87.8*
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Perry ¬ Sindrome di *G20.90*

Persecuzioni maligne ¬ Oggetto di discriminazioni e *Z60*

Persistente
v./v.a. Tipo di malattia

Persistenza
- Arco aortico destro ¬ *Q25.4*
- Canale notocordale ¬ Sindrome da agenesia sacrale, anomalie dell'ossificazione dei corpi vertebrali, *Q79.8*
- Circolazione fetale ¬ *P29.3*
- Circonvoluzioni dell'arco aortico ¬ *Q25.4*
- Cloaca ¬ *Q43.7*
- Denti decidui (di latte) ¬ *K00.6*
- Derivati dei dotti mülleriani con linfangectasia e polidattilia ¬ *Q87.8*
- Dotti mülleriani ¬ Sindrome da *Q55.8*
- Dotto
- - Onfalomesenterico ¬ *Q43.0*
- - Tireoglosso ¬ *Q89.2*
- - Vitellino ¬ *Q43.0*
- Dotto arterioso ¬ *Q25.0*
- Ereditaria emoglobina fetale
- - Beta talassemia ¬ *D56.4*
- - Con drepanocitosi ¬ *D56.4, D57.1*
- - ¬ *D56.4*
- Forame ovale ¬ Pervietà o *Q21.1*
- Ostium secundum ¬ *Q21.1*
- Tronco arterioso ¬ *Q20.0*
- Uraco ¬ *Q64.4*
- Valvola d'Eustachio ¬ *Q26.8*
- Vena cardinale posteriore sinistra ¬ *Q26.8*
- Vena cava superiore sinistra
- - Che si connette all'atrio sinistro ¬ *Q26.1*
- - Connessa all'atrio sinistro attraverso il seno coronarico ¬ *Q26.1*
- - ¬

Persistenza *–Continuazione*
- Vena cava superiore sinistra *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - *Q26.1*
- - - Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - *Q87.8*
- Vitreo primario iperplastico e coloboma ¬ Sindrome da microcornea con lenticono posteriore, *Q15.8*

Persona
- Anziana ¬ Tendenza a cadere della *R29.6*
- Attesa di ricovero altrove, in un servizio adeguato ¬ *Z75.8*
- Bisognosa di cure durante le ferie dei parenti ¬ Assistenza di *Z75.8*
- Bizarra ¬ Apparenza di *R46.1*
- Che
- - Afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non e stata stabilita ¬ *Z71*
- - Chiede consiglio nell'interesse di terza persona ¬ *Z71*
- - Presta cure ¬
- - - Altri problemi connessi a dipendenza da *Z74.8*
- - - Problemi, non specificati, connessi a dipendenza da *Z74.9*
- - Ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate ¬ *Z76.9*
- - Ricorrono servizio sanitario
- - - Altre circostanze specificate ¬ *Z76.8*
- - - Altri consigli o avvisi non classificati altrove ¬ *Z71*
- - - Atti medici specifici, non eseguiti ¬ *Z53*
- Rigida [sindrome «stiff man»] ¬ Sindrome della *G25.88*
- S.A.I. ¬ Trascuratezza della propria *R46.8*
- Sana che accompagna un ammalato ¬ *Z76.3*
- ¬
- - Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità di una terza *Z70*
- - Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della propria *R63.6*
- - Persona che chiede consiglio nell'interesse di terza *Z71*

Personali terrificanti durante l'infanzia ¬ Esperienze *Z61*

Personalità
- Aggressivo ¬ (Disturbo di) *F60.30*
- Amorale ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Antisociale ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Asociale ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Astenica ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Auto-frustrante ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Cicloide ¬ *F34.0*
- Ciclotimica ¬ *F34.0*
- Comportamento
- - Adulto ¬

Personalità *–Continuazione*
- Comportamento *–Continuazione*
- - Adulto ¬ *–Continuazione*
- - - Altri disturbi specifici della *F68.8*
- - - Disturbo non specificato della *F69*
- - Malattia, danno e disfunzione cerebrali ¬ Altro disturbo organico della *F07.8*
- - Non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali ¬ Disturbo organico della *F07.9*
- Compulsivo ¬ Disturbo di *F60.5*
- Dipendente (astenico) ¬ Disturbo di *F60.7*
- Dirompente ¬ (Disturbo di) *F60.30*
- Dopo
- - Disastri ¬ Modificazione della *F62.0*
- - Esperienza
- - - Campo di concentramento ¬ Modificazione della *F62.0*
- - - Catastrofica ¬ Modificazione duratura della *F62.0*
- - Esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della *F62.0*
- - Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della *F62.0*
- - Tortura ¬ Modificazione della *F62.0*
- Eccentrica ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Emotivamente instabile
- - Tipo
- - - Borderline ¬ Disturbo di *F60.31*
- - - Impulsivo ¬ Disturbo di *F60.30*
- - ¬ Disturbo di *F60.3*
- Epilessia limbica ¬ Sindrome della *F07.0*
- Evitamento] ¬ Disturbo ansioso di *F60.6*
- Fanatica ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- Forme miste ¬ Altri disturbi di *F61*
- Immatura ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Inadeguata ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Infantile ¬ (Disturbo di) *F60.4*
- Isterico(a) ¬ (Disturbo di) *F60.4*
- Multipli ¬ Disturbi di *F44.81*
- Narcisistica ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Non
- - Specificata ¬ Modificazione duratura della *F62.9*
- - Specificato ¬ Disturbo di *F60.9*
- Paranoide
- - Espansiva ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- - Sensitivo ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- - ¬ Disturbo
- - - *F60.0*
- - - *F60.0*
- Passiva ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Passivo-aggressiva ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Patologica S.A.I. ¬ *F60.9*
- Pseudo
- - Psicopatica ¬ organica *F07.0*

Personalità *–Continuazione*
- Pseudo *–Continuazione*
- - Ritardata ¬ organica *F07.0*
- Psiconevrotica ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Psicopatica ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Querulomane ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- Sindrome da dolore cronico ¬ Modificazione duratura della *F62.80*
- Sociopatica ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Successiva a malattia psichiatrica ¬ Modificazione duratura della *F62.1*
- Tipo esitante ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- ¬
- - Accentuazione di tratti di *Z73*
- - Altra modificazione duratura della *F62.88*
- - Altre modificazioni durature della *F62.8*
- - Altri disturbi specifici di *F60.8*
- - Depressione: Disturbo di *F34.1*
- - Disturbo
- - - Affettivo di *F34.0*
- - - Anancastico di *F60.5*
- - - Antisociale di *F60.2*
- - - Istrionico di *F60.4*
- - - Organico di *F07.0*
- - - Schizoide di *F60.1*
- - - Schizotipico di *F21*

Perstans ¬ Telangectasia maculare eruttiva *Q82.2*

Perthes
- Jüngling ¬ Malattia di *D86.8*
- ¬ Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg-Calvé- *M91.1*

Pertosse
- Altre specie di Bordetella ¬ *A37.8*
- Bordetella
- - Parapertussis ¬ *A37.1*
- - Pertussis ¬ *A37.0*
- Bordetella bronchiseptica ¬ *A37.8*
- DTP] ¬ Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e *Z27.1*
- Poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, *Z27.3*
- Tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, *Z27.2*
- ¬
- - *A37.1*
- - *A37.9*
- - Necessità di vaccinazione solo contro la *Z23.7*
- - Polmonite da *A37.9†, J17.0**

Pertussis ¬ Pertosse da Bordetella *A37.0*

Pervietà
- Familiare del dotto arterioso ¬ *Q25.0*
- O persistenza: forame ovale ¬ *Q21.1*
- Ostium secundum ¬ *Q21.1*
- Uraco ¬ *Q64.4*

Pervio
- Congenito ¬ Orifizio mitrale *Q23.3*

Pervio *–Continuazione*
- Valvola aortica bicuspide - anomalie della mano ¬ Dotto arterioso *Q87.2*
- ¬
- - Aneurisma congenito del dotto arterioso *Q25.8*
- - Arteria polmonare che nasce dal dotto arterioso *Q25.7*
- - Fistola dell'uraco (uraco *Q64.4*

Pes planus] (acquisito) ¬ Piede piatto [*M21.4*

Pesante
- Alfa in remissione completa ¬ Malattia delle catene *C88.31*
- Gamma
- - Remissione completa ¬ Malattia delle catene *C88.21*
- - ¬ Malattia della catena *C88.2*
- Immunoglobulina ¬ Deficit della catena *D80.8*
- Mu ¬ Malattia delle catene *C88.21*
- Sangue ¬ Presenza di tasso anormale di metalli *R78.7*
- Transuranici ¬ Avvelenamento da nuclidi di metalli *T66*
- ¬
- - Altre malattie delle catene *C88.2*
- - Amiloidosi da catene *E85.9*
- - Avvelenamento da metallo *T56.9*
- - Ipersensibilità a metalli *T78.4*
- - Malattia delle catene *C88.20*
- - Nefropatia indotta da metalli *N14.3*
- - Tassi urinari anormali di metalli *R82.6*

Pesce
- Ciguatera ¬ Avvelenamento da carne di *T61.0*
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavoratori della farina di *J67.81*
- Crostaceo ¬ Avvelenamento da altro *T61.2*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone dei lavoratori della farina di *J67.80*
- Sgombridi ¬ Avvelenamento da *T61.1*
- ¬
- - Allergia al *T78.1*
- - Effetto tossico derivante da contatto con *T63.5*
- - Infezione da cestode del *B70.0*
- - Ipersensibilità alle proteine del *T78.1*
- - Malattia degli occhi da *E78.6*
- - Polmone dei lavoratori della farina di *J67.80*
- - Sindrome da odore di *E88.8*

Peso
- Anormale ¬
- - Aumento di *R63.5*
- - Perdita di *R63.4*
- Basso
- - Età gestazionale ¬ *P05.0*

Peso *–Continuazione*
- Basso *–Continuazione*
- - O neonato «piccolo» per l'età gestazionale. ¬ Malnutrizione fetale senza menzione di « *P05.2*
- Chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di *L98.7*
- Elevato età
- - Gestazional» ¬ Neonato post-termine, ma non «di *P08.2*
- - Gestazionale» ¬ Altri neonati «di *P08.1*
- Epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: basso *O36.5*
- Molecolare ¬ Deficit congenito di chininogeno ad alto *D68.8*
- Nascita
- - 500 a meno di 750 grammi ¬ Neonato: *P07.01*
- - 750 a meno di 1000 grammi ¬ Neonato: *P07.02*
- - 1250 a meno di 1500 grammi ¬ Neonato: *P07.11*
- - 1500 a meno di 2500 grammi ¬ Neonato: *P07.12*
- - Inferiore a 500 grammi ¬ Neonato: *P07.00*
- ¬
- - Anoressia nervosa
- - - Con misure volte alla riduzione del *F50.01*
- - - Senza misure volte alla riduzione del *F50.00*
- - Effetti di: stato di assenza di *T75.8*
- - Malattia da HIV con perdita di *B22, R64*
- - Rilassamento cutaneo del viso dopo perdita di *L98.7*

PESS [Panencefalite sclerosante subacuta] ¬ *A81.1*

Pessario ¬ Ulcera della vagina da *N89.8*

Peste
- Abortiva ¬ *A20.8*
- Asintomatica ¬ *A20.8*
- Bubbonica ¬ *A20.0*
- Cellulocutanea ¬ *A20.1*
- Polmonare ¬ *A20.2*
- Setticemica ¬ *A20.7*
- Valle di Pahvant ¬ *A21.9*
- ¬
- - *A20.9*
- - Altre forme di *A20.8*
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z23.3*

Pesticida
- Non specificato ¬ Effetto tossico: *T60.9*
- ¬ Avvelenamento da *T60.9*

Pesticidi ¬
- Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- Effetto tossico: Altri *T60.8*

Pestis
- Minor ¬ *A20.8*
- ¬ Infezione da Yersinia *A20*

Pestosa ¬ Meningite *A20.3†, G01**

Petecchiale
- Autosensibilizzazione eritrocitaria ¬ Emorragia *D69.2*
- Febbre) S.A.I. ¬ Tifo *A75.9*

Petecchie
- Feto o del neonato ¬ *P54.5*
- ¬ *R23.3*

Peters
- Con nanismo ad arti corti ¬ Anomalia di *Q13.4*
- Plus ¬ Sindrome di *Q13.4*
- ¬ Anomalia di *Q13.4*

Petges-Cléjat-Jacobi ¬ Sindrome di *M33.1*

Petidina ¬ *T40.4*

Petrolio
- Etere ¬ *T52.0*
- ¬ Effetto tossico: Derivati del *T52.0*

Petrosa
- Acuta) (cronica) ¬ Infiammazione della rocca *H70.2*
- ¬
- - Sifilide tardiva della rocca *A52.7†, M90.28**
- - Suppurazione acuta della rocca *H70.2*

Petrosite ¬ *H70.2*

Petto
- Carenato ¬ *Q67.7*
- Escavato (torace a imbuto) ¬ *Q67.6*
- ¬ Cisti di dotto sebaceo del *N60.8*

Petty-Laxova-Wiedemann ¬ Sindrome di *E34.8*

Petzetakis ¬ Malattia di *A28.1*

Peutz-Jeghers ¬ Sindrome di: *Q85.8*

PEX [Glaucoma da pseudoesfoliazione] ¬ Glaucoma *H40.10*

PEX16 ¬ Atassia autosomica recessiva da deficit di *G11.8*

Peyronie ¬ Malattia di La *N48.6*

Pezzi
v./v.a. Laubry-Pezzi

PFAPA [febbre periodica-stomatite aftosa-faringite-adenopatia] ¬ Sindrome *M35.8*

Pfaundler-Hurler] ¬ Idiozia disostosica [sindrome di *E76.0*

Pfeifer-Weber-Christian ¬ Granuloma lipidico in sindrome di *M35.6*

Pfeiffer
v./v.a. Reinhardt-Pfeiffer
- Tipo
- - 1 ¬ Sindrome di *Q87.0*
- - 2 ¬ Sindrome di *Q87.0*
- - 3 ¬ Sindrome di *Q87.0*
- Weber-Christian ¬ Sindrome di *M35.6*
- ¬
- - Malattia di *B27*

Pfeiffer *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome
- - - *Q87.0*
- - - Cardio-cranica tipo *Q87.8*

Pfeiffer-Palm-Teller ¬ Sindrome di *Q87.1*

PGL] ¬ Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [*U60.1!*

Ph1
- Remissione completa ¬ Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma Filadelfia (*C92.11*
- ¬ Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma Filadelfia (*C92.10*

PHACE ¬ Sindrome *Q28.88*

PHAVER ¬ Sindrome *Q87.8*

Phelan-McDermid ¬ Sindrome di *Q93.5*

Philippinensis ¬ Infezione da Capillaria *B81.1*

PhK ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*

Phthirus pubis ¬ Infestazione da: *B85.3*

Pianificazione familiare S.A.I. ¬ Consigli su *Z30.0*

Piano
- Acquisito ¬ Piede trasverso *M21.63*
- ¬ Condiloma *A51.3*

Pianoma ¬ *A66.1*

Pianta
- Eccetto alimentari ¬ Dermatite allergica da contatto dovuta a *L23.7*
- Genere ambrosia con asma ¬ Allergia a *J45.09*
- Non
- - Alimentare ¬ Dermatite
- - - Contatto, non specificata, da *L25.5*
- - - Irritativa da contatto dovuta a *L24.7*
- - Velenose) ¬ Ferita da contatto con *W64.9!*
- O animale velenosi non specificati ¬ Accidente da contatto con *X29.9!*
- Piedi mangiate da vermi ¬ *A66.3*
- Velenoso ¬
- - Consumo d'animali o *X49.9!*
- - Ferita a contatto con *X29.9!*

Pianto
- Eccessivo del bambino ¬ *R68.1*
- Forma isolata ¬ Faccia asimmetrica durante il *Q18.8*

Piastrine
- Bianche ¬ Sindrome delle *D69.1*
- Con predisposizione alla leucemia mieloide acuta ¬ Malattia familiare delle *D69.1*
- Giganti ¬ Sindrome delle *D69.1*
- Grigie ¬ Sindrome delle *D69.1*
- Neutropenia ¬ Anemia diseritropoietica legata all'X con anomalia delle *D64.4, D70.0*
- Normali ¬ Trombocitopenia ereditaria con *D69.41*

Piastrine –*Continuazione*
- Piccole ¬ Trombocitopenia congenita autosomica recessiva con *D69.1*
- Quebec ¬ Malattia delle *D69.1*
- ¬
- - *Z52.08*
- - Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso numero di *O14.2*
- - Difetti qualitativi delle *D69.1*
- - Trombocitopenia autosomica dominante con difetto di secrezione delle *D69.41*

Piastrinico
- ADP [adenosindifosfato] P2Y12 ¬ Disturbo della coagulazione da deficit del recettore *D69.1*
- ADP P2Y12 ¬ Deficit del recettore *D69.1*
- Dipendente da PLA2G4A [fosfolipasi A2 gruppo IVa] ¬ Disfunzione *D69.1*

Piatta ¬ Atelettasia *J98.18*

Piatto
- Canale della cervice ¬ Spostamento congenito di epitelio *Q51.8*
- Congenito ¬ Piede *Q66.5*
- Mucosa dell'utero ¬ Spostamento congenito di epitelio *Q51.8*
- Pes planus] (acquisito) ¬ Piede *M21.4*
- Rigido ¬ Piede *Q66.5*
- Spastico (valgo) ¬ Piede *Q66.5*
- Tibiale ¬
- - *S82.1*
- - Frattura del *S82.18*
- Valgo
- - Acquisito ¬ Piede
- - - *M21.61*
- - - *M21.63*
- - - Traverso *M21.63*
- - ¬ Sindrome disabilità cognitiva grave-ipotonia-strabismo-facies grossolana-piede *Q87.8*
- ¬
- - Piede traverso valgo *M21.63*
- - Sindrome del dorso *M40.3*

Pica
- Centrotemporali nell'EEG ¬ Epilessia benigna in età infantile con *G40.08*
- Continui ed onde durante il sonno a onde lente ¬ *G40.01*
- Negli adulti ¬ *F50.8*
- Onde sulla linea mediana durante il sonno ¬ Epilessia focale infantile benigna con *G40.01*
- Prima e della seconda infanzia ¬ *F98.3*

Piccardi
v./v.a. Little-Piccardi-Lassueur

PICH [Emangioma congenito parzialmente involutivo] ¬ *D18.00*

Pick
v./v.a. Niemann-Pick
- ¬
- - Demenza nella malattia di *G31.0†, F02.0**

Pick –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Malattia di *G31.0*

Pickwick ¬ Sindrome di *E66.29*

Picnoacondrogenesi ¬ *Q78.8*

Picnodisostosi ¬ *Q78.8*

Picnolessia
- Idiopatica ¬ *G40.3*
- ¬ *G40.3*

Pidocchio
- Corpo ¬ Infestazione da *B85.1*
- Cuoio capelluto ¬ Infestazione da *B85.0*
- Pube ¬ Infestazione da: *B85.3*
- Rickettsia prowazekii ¬ Tifo esantematico da *A75.0*
- ¬
- - Febbre recidivante di Novy trasmessa da *A68.0*
- - Febbre ricorrente da *A68.0*
- - Malattia di Brill da *A75.1*
- - Tifo
- - - Epidemico da *A75.0*
- - - Esantematico da *A75.0*

Piebaldismo
- Anomalie neurologiche ¬ *Q87.8*
- ¬ *E70.3*

Piede
v./v.a. mano-piede
v./v.a. mano-piede-genitale
- Accessorio(e) ¬ Dito(a) del *Q69.2*
- Acquisita ¬ Deformazione del *M21.68*
- Acquisite) ¬ Altre deformità di dito(a) del *M20.5*
- Altro ¬
- - Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.88*
- - Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.38*
- Articolazione
- - Interfalangea ¬ Lussazione del(le) dito(a) del *S93.12*
- - Mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.32*
- - Metatarsofalangea ¬ Lussazione del(le) dito(a) del *S93.11*
- - Tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.33*
- Artiglio o torti acquisiti ¬ Mano e *M21.5*
- Arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede] ¬ Amputazione traumatica di un *T05.4*
- Bifido ¬ *Q72.7*
- Bocca ¬ Malattia
- - *B08.8*
- - Mano, *B08.4*
- Calcaneo acquisito ¬ *M21.68*
- Caviglia ¬
- - Agenesia di *Q72.3*
- - Perdita del *Z89.4*

Piede –*Continuazione*
- Cavo
- - Acquisito ¬ *M21.60*
- - Atrofia ottica-sordità neurosensoriale ¬ Sindrome atassia cerebellare-areflessia-*G11.8*
- - ¬
- - - *Q66.7*
- - - Telecanto - ipertelorismo - strabismo - *Q87.8*
- Chela - sordità ¬ Mani e *Q87.2*
- Con
- - Danno unghia ¬
- - - Contusione di dito(a) del *S90.2*
- - - Ferita aperta del(le) dito(a) del *S91.2*
- - Linfangite
- - - Dito escluse ¬
- - - - Infezione suppurativa del *L03.11*
- - - - Infiammazione suppurativa del *L03.11*
- - - ¬
- - - - Infezione suppurativa del dito del *L03.02*
- - - - Infiammazione suppurativa del dito del *L03.02*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.84*
- D'atleta ¬ *B35.3*
- Diabetico
- - Scompensato ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.75*
- - ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.74*
- Dita del piede ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: caviglia, *R02.07*
- Equino
- - Acquisito ¬ *M21.62*
- - S.A.I. ¬ *Q66.0*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.82*
- I ¬ *L03.11*
- Immersione ¬ Mano e *T69.0*
- Isolatamente] ¬ gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e *T24*
- Larghi ¬ Anchilosi della staffa associata a pollici e dita dei *Q87.8*
- Livello
- - Caviglia
- - - Piede ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - - - Estensori lunghi delle dita del *S96.1*
- - - - Flessori lunghi delle dita del *S96.0*
- - - ¬ Amputazione traumatica del *S98.0*
- - Non specificato ¬ Amputazione traumatica del *S98.4*
- Mangiate da vermi ¬ Piante dei *A66.3*
- Martello

Piede –*Continuazione*
- Martello –*Continuazione*
- - Acquisito(e)) ¬ Altro(e) dito(a) del *M20.4*
- - Congenito ¬ Dito del *Q66.8*
- Metatarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.34*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.83*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Anomalia congenita del *Q74.2*
- - Specificata ¬
- - - Deformazione congenita dei *Q66.9*
- - - Deformità acquisita di dito(a) del *M20.6*
- - - Frattura del *S92.9*
- - Specificato ¬
- - - Lussazione del(le) dito(a) del *S93.10*
- - - Traumatismo superficiale della caviglia e del *S90.9*
- O
- - Dito(a) ¬ Assenza di *Q72.3*
- - Polso cadente (acquisito) ¬ *M21.3*
- Palmato ¬ *Q70.3*
- Parte non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.30*
- Pectus excavatum grave ¬ Sindrome da iperfalangismo delle dita delle mani, anomalie delle dita dei *Q79.8*
- Piatto
- - Congenito ¬ *Q66.5*
- - Pes planus] (acquisito) ¬ *M21.4*
- - Rigido ¬ *Q66.5*
- - Spastico (valgo) ¬ *Q66.5*
- - Valgo
- - - Acquisito ¬
- - - - *M21.61*
- - - - *M21.63*
- - - ¬ Sindrome disabilità cognitiva grave-ipotonia-strabismo-facies grossolana-*Q87.8*
- Polidattilia mesoassiale ¬ Sindrome ectrodattilia dei *Q74.8*
- Presente ¬ Assenza della coscia e della gamba con *Q72.1*
- S.A.I. ¬
- - Contusione di dito(a) del *S90.1*
- - Ferita aperta
- - - *S91.3*
- - - Caviglia e del *S91*
- - - Dito(a) del *S91.1*
- - Traumatismo da schiacciamento del *S97.8*
- Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.86*
- Senza danno unghia ¬
- - Contusione di dito(a) del *S90.1*
- - Ferita aperta del(le) dito(a) del *S91.1*

Piede –*Continuazione*
- Sifilitica ¬ Ulcera perforante del *A52.1†, L99.8**
- Talo Talipes
- - Asimmetrico ¬ *Q66.8*
- - S.A.I. ¬ *Q66.8*
- Tarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.31*
- Torto
- - Equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ *Q87.8*
- - Equino-varo ¬ *Q66.0*
- - Familiare
- - - Con anomalie degli arti inferiori correlate ¬ *Q66.0, Q74.2*
- - - Senza anomalie degli arti inferiori correlate ¬ *Q66.0*
- - Talo
- - - Valgo ¬ *Q66.4*
- - - Varo ¬ *Q66.1*
- - ¬
- - - Sequenza di Pierre Robin - cardiopatia congenita - *Q87.8*
- - - Sindrome di Pierre Robin - cardiopatia congenita - *Q87.8*
- Trasverso
- - Acquisito ¬ *M21.63*
- - Piano acquisito ¬ *M21.63*
- Traverso
- - Cavo valgo acquisito ¬ *M21.63*
- - Piatto valgo acquisito ¬ *M21.63*
- - Valgo piatto ¬ *M21.63*
- Trincea ¬ *T69.0*
- Unghie di Fried ¬ Sindrome delle dita dei *Q82.8*
- ¬
- - Agenesia
- - - Bilaterale di gamba e *Q72.2*
- - - Gamba e *Q72.2*
- - Altra entesopatia del *M77.5*
- - Altre
- - - Deformazioni congenite dei *Q66.8*
- - - Deformità acquisite della caviglia e del *M21.68*
- - - Entesopatie degli arti inferiori, escluso il *M76.8*
- - Altri
- - - Traumatismi specificati della caviglia e del *S99.8*
- - - Valgismi congeniti dei *Q66.6*
- - - Varismi congeniti dei *Q66.3*
- - Amputazione traumatica
- - - Altre parti del *S98.3*
- - - Combinata del(le) dito(a) e di altre parti del *S98.3*
- - - Dito del *S98.1*
- - - Due o più dita del *S98.2*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Amputazione traumatica –*Continuazione*
- - - Entrambi i *T05.3*
- - - Piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il *T05.4*
- - Artrite cronica giovanile
- - - Con esordio sistemico, *M08.27*
- - - Forma pauciarticolare, *M08.47*
- - Artrite idiopatica giovanile
- - - *M08.97*
- - - Aspecifica, *M08.87*
- - - Associata a entesite, *M08.87*
- - Assenza congenita di gamba e *Q72.2*
- - Brachidattilia dellle dita dei *Q72.8*
- - Cellulite
- - - Dita dei *L03.02*
- - - Flemmonosa delle dita delle mani e dei *L03.0*
- - Ciste osseo
- - - Aneurismatica del *M85.57*
- - - Solitaria, *M85.47*
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: Caviglia e *T84.16*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della caviglia e del *T34.8*
- - - Superficiale della caviglia e del *T33.8*
- - Contusione di altre e non specificate parti del *S90.3*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.60*
- - - - - Caviglia e del *T25.60*
- - - - 2b
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.61*
- - - - - Caviglia e del *T25.61*
- - - - Non specificato
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.4*
- - - - - Caviglia e del *T25.4*
- - - Primo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.5*
- - - - Caviglia e del *T25.5*
- - - Secondo grado non precisato
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.60*
- - - - Caviglia e del *T25.60*
- - - Terzo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.7*
- - - - Caviglia e del *T25.7*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio diidrato], *M11.17*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S91.87!*
- - - - Lussazione chiusa del *S91.84!*
- - - Secondo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S91.88!*
- - - - Lussazione chiusa del *S91.85!*
- - - Terzo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S91.89!*
- - - - Lussazione chiusa del *S91.86!*
- - Deformazione
- - - *M21.68*
- - - Parte anteriore del *M21.68*
- - Dermatoartrite lipoide, articolazione del *E78.88†, M14.37**
- - Dermatofitosi del *B35.3*
- - Displasia fibrosa monostotica, *M85.07*
- - Distocia da presentazione podalica per i *O64.1*
- - Distorsione distrazione
- - - Altre e non specificate parti del *S93.6*
- - - Dito(a) del *S93.5*
- - Dito(a) del *T25*
- - Embolia arteriosa del *I74.3*
- - Eteroplasia ossea progressiva, *M61.57*
- - Ferita aperta
- - - Altre parte
- - - - *S91.3*
- - - - Caviglia e del *S91.80*
- - - Multiple della caviglia e del *S91.7*
- - Fibrodisplasia ossificante progressiva, *M61.17*
- - Fibromatosi
- - - Aponeurotica giovanile, *M72.87*
- - - Digitale infantile di dito del *M72.87*
- - - Pseudosarcomatosa, *M72.47*
- - Frattura
- - - Altro dito del *S92.5*
- - - Aperta del *S92.9, S91.87!*
- - - Osso navicolare [scafoide] del *S92.21*
- - Fratture multiple del *S92.7*
- - Fusione delle dita del *Q70.2*
- - Infezione micotica dell'unghia del *B35.1*
- - Ipertrofia congenita delle dita del *Q74.2*
- - Ipoplasia ulnare - schisi dei *Q73.8*
- - Ischemia muscolare traumatica del *T79.63*
- - Lussazione aperta del *S93.30, S91.87!*
- - Macrodattilia
- - - Bilaterale delle dita del *Q74.2*
- - - Dito
- - - - *Q74.2*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Macrodattilia –*Continuazione*
- - - Dito –*Continuazione*
- - - - *Q74.2*
- - - Unilaterale delle dita del *Q74.2*
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.17*
- - Matricoma onicocitico dell'unghia del *D23.7*
- - Meloreostosi del *M85.87*
- - Miosite
- - - Batterica, *M60.07*
- - - Fungina, *M60.07*
- - - Virale, *M60.07*
- - Necrosi asettica dell'osso navicolare del *M92.6*
- - Necrosi avascolare
- - - Idiopatica, *M87.07*
- - - Traumatica, *M87.27*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: caviglia, piede e dita del *R02.07*
- - Occlusione arteriosa del *I74.3*
- - Onicomatricoma dell'unghia del *D21.2*
- - Osteoblastoma delle dita del *D16.3*
- - Osteocondrosi giovanile, osso navicolare del *M92.6*
- - Osteolisi
- - - Espansiva familiare del *M89.57*
- - - Idiopatica massiva del *M89.57*
- - Osteomielite multifocale ricorrente cronica, *M86.37*
- - Osteonecrosi da farmaci, *M87.17*
- - Perdita di dito(a) del *Z89.4*
- - Piomiosite, *M60.07*
- - Polidattilia
- - - Centrale del dito del *Q69.2*
- - - Postassiale del dito del *Q69.2*
- - - Preassiale del dito del *Q69.2*
- - Pronazione del *M21.68*
- - Protuberanza a cipolla del primo dito del *M20.1*
- - Pseudo-) neuroma interdigitale dei *G57.8*
- - Psoriasi con artrite giovanile del *L40.5†, M09.07**
- - Rottura di legamenti a livello della caviglia e del *S93.2*
- - Sequele di frattura del *T93.2*
- - Sinbrachidattilia delle mani e dei *Q73.8*
- - Sindattilia
- - - Cutanea delle dita dei *Q70.3*
- - - Sinostotica delle dita del *Q70.2*
- - Sindrome
- - - Duplicazione del perone e polidattilia a specchio del *Q74.8*
- - - Felty, *M05.07*
- - - Uretro-oculo-sinoviale del *M02.37*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sinfalangismo con anomalie multiple delle mani e dei *Q74.8*
- - Sinovite villonodulare pigmentata, *M12.27*
- - Tabe con ulcera perforante del *A52.1†, L99.8**
- - Taboparalisi con ulcera perforante del *A52.1†, L99.8**
- - Tigna della mano e del *B35.8*
- - Tinea del *B35.3*
- - Traumatismi
- - - Multipli della caviglia e del *S99.7*
- - - Superficiali multipli della caviglia e del *S90.7*
- - Traumatismo
- - - Altri
- - - - Muscoli e tendini a livello della caviglia e del *S96.8*
- - - - Nervi a livello della caviglia e del *S94.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello della caviglia e del *S95.8*
- - - Arteria
- - - - Dorsale del *S95.0*
- - - - Plantare del *S95.1*
- - - Muscolo tendine
- - - - Estensori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del *S96.1*
- - - - Flessori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del *S96.0*
- - - - Intrinseci a livello della caviglia e del *S96.2*
- - - - Multipli a livello della caviglia e del *S96.7*
- - - - Non specificato, della caviglia e del *S96.9*
- - - Nervi multipli a livello della caviglia e del *S94.7*
- - - Nervo
- - - - Non specificato a livello della caviglia e del *S94.9*
- - - - Peroneale profondo a livello della caviglia e del *S94.2*
- - - - Sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del *S94.3*
- - - Non specificato della caviglia e del *S99.9*
- - - Schiacciamento di altre parti della caviglia e del *S97.8*
- - - Vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e del *S95.7*
- - - Vaso sanguigno non specificato a livello della caviglia e del *S95.9*
- - - Vena dorsale del *S95.2*
- - Ustione
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.20*
- - - - - Caviglia e del *T25.20*
- - - - 2b

Piede *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ustione *–Continuazione*
- - - Grado *–Continuazione*
- - - - 2b *–Continuazione*
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.21*
- - - - - Caviglia e del *T25.21*
- - - - Non specificato
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.0*
- - - - - Caviglia e del *T25.0*
- - - Primo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.1*
- - - - Caviglia e del *T25.1*
- - - Secondo grado non precisato
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.20*
- - - - Caviglia e del *T25.20*
- - - Terzo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.3*
- - - - Caviglia e del *T25.3*

Piedra
- Bianca ¬ *B36.2*
- Nigra ¬ *B36.3*

Piega
- Cutanee circonferenziali benigne multiple sugli arti ¬ *Q82.8*
- Flessione ¬ Disturbo reticolare della pigmentazione delle *L81.8*
- Interdigitale distalizzata ¬ *Q70.1*
- Lobo dell'orecchio ¬ Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - strabismo - *Q87.0*
- Membrana di Descemet ¬ *H18.3*
- Non classificato altrove ¬ Eczema: delle *L20.8*

Pielite
- Calcolo con idronefrosi ¬ *N13.64*
- Cistica ¬ *N28.88*
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N29.1**
- S.A.I. ¬
- - *N12*
- - Cronica: *N11.9*
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬
- - Acuta: *N10*
- - Cronica: *N11*

Pieloflebite ¬ *I80.88*

Pielonefrite
- Brucellosi ¬ *A23.9†, N16.0**
- Calcolo con idronefrosi ¬ *N13.64*
- Candida ¬ *B37.4†, N16.0**
- Cistinosi ¬ *E72.0†, N16.3**
- Crioglobulinemia ¬ *D89.1†, N16.2**
- Cronica
- - Associata

Pielonefrite *–Continuazione*
- Cronica *–Continuazione*
- - Associata *–Continuazione*
- - - Anomalia
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - - Inginocchiamento
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - - Ostruzione
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - - Reflusso (vescico-ureterale) ¬ *N11.0*
- - - Restringimento
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - Non ostruttiva
- - - Associata a reflusso ¬ *N11.0*
- - - S.A.I. ¬ *N11.8*
- - Ostruttiva ¬ *N11.1*
- Difterite ¬ *A36.8†, N16.0**
- Leucemia non classificata altrove ¬ *C95.90†, N16.1**
- Linfoma non classificato altrove ¬ *C85.9†, N16.1**
- Malattia
- - Deposito di glicogeno ¬ *E74.0†, N16.3**
- - Wilson ¬ *E83.0†, N16.3**
- Mieloma multiplo ¬ *C90.00†, N16.1**
- Mughetto ¬ *B37.4†, N16.0**
- Rigetto di trapianto ¬ *T86.9†, N16.5**
- S.A.I. ¬
- - *N12*
- - Cronica: *N11.9*
- Salmonelle ¬ *A02.2†, N16.0**
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, N16.2**
- Sepsi non classificata altrove ¬ *A41.9†, N16.0**
- Sifilide ¬ *A52.7†, N16.0**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, N16.0**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.8†, N16.0**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬
- - Acuta: *N10*
- - Cronica: *N11*

Pieloureterale ¬
- Ostruzione *N13.5*
- Pielonefrite cronica associata
- - Anomalia giunto *N11.1*
- - Inginocchiamento di giunto *N11.1*
- - Ostruzione giunto *N11.1*
- - Restringimento giunto *N11.1*

Pielo-ureterica ¬ Occlusione congenita di: giunzione *Q62.1*

Pieloureterite cistica ¬ *N28.88*

Piemica
- Stafilococchi ¬ Embolia *A41.2*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: *O08.2*
- ¬ Embolia gestazionale settica e *O88.3*

Piemontese ¬ Emorragia cerebrale con amiloidosi, tipo *E85.4†, I68.0**

Pienezza ¬ Senso di *R19.88*

Piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un *U69.10!*

Pierini ¬ Atrofodermia di Pasini e *L90.3*

Pierpont ¬ Sindrome di *Q87.0*

Pierre Robin
- Anomalia faciodigitale ¬ Sequenza di *Q87.0*
- Brachidattilia - disabilità intellettiva ¬ Sindrome di *Q87.0*
- Cardiopatia congenita piede torto ¬
- - Sequenza di *Q87.8*
- - Sindrome di *Q87.8*
- Oligodattilia ¬ Sequenza di *Q87.0*
- Persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di *Q87.8*
- Ritardo dello sviluppo - contratture ¬ Sindrome di *Q87.0*
- ¬ Sindrome isolata di *Q87.0*

Pierre-Marie II a esordio tardivo ¬ Sindrome di *G11.2*

Pierson
- Microcoria - nefrosi congenita) ¬ Sindrome di *N04.1, Q13.8*
- ¬ Osteocondrosi giovanile: della sinfisi pubica [*M91.0*

Pietra ¬ Malattia dell'uomo di *M61.19*

Pigmentario
- Farfalla ¬ Distrofia maculare *H35.5*
- Pallido ¬ Degenerazione *G23.0*
- Retina ¬ Degenerazione *H35.5*
- Vitelliforme) ¬ Distrofia: retinica (albipuntata) (*H35.5*
- ¬
- - Degenerazione retinica *H35.5*
- - Distrofia retinica *H35.5*

Pigmentazione
- Cheratoderma palmoplantare-carcinoma cutaneo ¬ Sindrome difetti della *C44.9, Q82.8*
- Chiazze ¬ Epidermolisi bollosa semplice con *Q81.0*
- Depositi corneali ¬ *H18.0*
- Ferrosa ¬ *L81.8*
- Legato
- - Cromosoma X con amiloidosi cutanea ¬ Disturbo reticolare della *Q82.8, E85.4*

Pigmentazione *–Continuazione*
- Legato *–Continuazione*
- - X ¬ Disturbo reticolare della *Q82.8*
- Non specificato ¬ Disturbo di *L81.9*
- Pieghe di flessione ¬ Disturbo reticolare della *L81.8*
- Retinica anomala ¬ Sindrome da microcefalia con palatoschisi e *Q87.8*
- Simile alle efelidi ¬ Acrocheratodermia puntata con *L85.8*
- Tatuaggio ¬ *L81.8*
- ¬
- - Altri disturbi specificati di *L81.8*
- - Congiuntivale(i) *H11.1*
- - Displasia ossea terminale - difetti della *Q87.2*
- - Sindrome da deformità del pollice, alopecia ed anomalie della *Q87.1*

Pigmento
- Cristallino ¬ Accumulo di *H26.88*
- Ereditaria ¬ Incontinentia *Q82.3*
- Minimo, tipo 1 ¬ Albinismo oculocutaneo con *E70.3*
- ¬
- - Glaucoma da dispersione di *H40.18*
- - Retinite pigmentosa senza *H35.5*

Pigmento-cheratosica ¬ Facomatosi *Q85.8*

Pigmentoso
- Cataratta giovanile-bassa statura-disabilità intellettiva ¬ Sindrome da retinite *Q87.1*
- Congenita ¬ Retinopatia *H35.5*
- Deficit cognitivo ¬ Tetraplegia spastica - retinite *Q87.8*
- Disabilità intellettiva - sordità - ipogenitalismo ¬ Retinite *Q87.8*
- Ipoacusia - ipotiroidismo - invecchiamento precoce - dismorfismi facciali ¬ Sindrome retinite *Q87.0*
- Nodulare ¬ Orticaria *Q82.2*
- Placche ¬ Orticaria *Q82.2*
- Ritardo mentale, ipoacusia e ipogonadismo ¬ Sindrome da retinite *Q87.8*
- Schisi della fovea e drusen del disco ottico ¬ Associazione microftalmia, retinite *Q15.8*
- Senza pigmento ¬ Retinite *H35.5*
- Sindrome di Cockayne] ¬ Complesso XP/CS [xeroderma *Q87.1*
- Variante] ¬ XPV [Xeroderma *Q82.1*
- ¬
- - Atassia del cordone posteriore - retinite *G11.1*
- - Dermatopatia reticolare *Q82.4*
- - Discinesia ciliare primitiva - retinite *Q34.8, H35.5*
- - Ipogonadismo ipogonadotropo - retinite *E23.0, H35.5*
- - Lichen planus *L43.8*
- - Nanismo osteocondrodisplasico - sordità - retinite *Q87.1*
- - Neuropatia - atassia - retinite *G31.81*

Pigmentoso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Orticaria *Q82.2*
- - Pseudosarcomatosi emorragica *C46.9*
- - Retinitis *H35.5*
- - Retinopatia *H35.5*
- - Segni cutanei simil-pseudoxantoma elastico con retinite *Q82.8, H35.5*
- - Sindrome
- - - Autosomica recessiva da leucoencefalopatia, ictus ischemico e retinite *Q87.0*
- - - Brachidattilia, bassa statura, retinite *Q87.1*
- - - Deficit cognitivo legato all'X-retinite *Q87.8*
- - - Miopatia mitocondriale - atassia cerebellare - retinite *G31.81*
- - XP [Xeroderma *Q82.1*

Pigmento-vascolare
- Tipo
- - 2 ¬ Facomatosi *Q85.8*
- - 3 ¬ Facomatosi *Q85.8*
- - 5 ¬ Facomatosi *Q85.8*
- ¬ Facomatosi *Q85.8*

Pigopago ¬ *Q89.4*

Pigra ¬ Vescica *N31.81*

Pilare ¬
- Cisti *L72.1*
- Pitiriasi rubra *L44.0*

Pilastro tonsillare
- Anteriore) (posteriore) ¬ Tumore Maligno: *C09.1*
- ¬ *D10.5*

Pileflebite ¬
- *K75.1*
- Ascesso epatico: da *K75.0*

Pili
- Bifurcati ¬ *L67.8*
- Multigemini ¬ *L67.8*

Pili torti
- Onicodisplasia ¬ Sindrome da *Q82.8*
- Ritardo dello sviluppo - anomalie neurologiche ¬ *Q87.8*
- Sindattilia cutanea ¬ Sindrome displasia ectodermica- *Q82.8*
- ¬ *Q84.1*

Pilifere ¬ Infiammazione delle ghiandole *L73.9*

Pilifero
- Non specificato ¬ Disturbo del follicolo *L73.9*
- ¬
- - Altri disturbi specificati del follicolo *L73.8*
- - Tumore benigno di: follicoli *D23*

Pillola o di altro farmaco contraccettivo ¬ Ripetizione di prescrizione di *Z30.4*

Pilocitico
- Benigno ¬ Astrocitoma *D33.1*

Pilocitico *–Continuazione*
- Cervelletto ¬ Astrocitoma *C71.6*
- Cervello ¬ Astrocitoma *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Astrocitoma *C71.8*
- Lobo frontale ¬ Astrocitoma *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ Astrocitoma *C71.4*
- Lobo parietale ¬ Astrocitoma *C71.3*
- Lobo temporale ¬ Astrocitoma *C71.2*
- Quarto ventricolo ¬ Astrocitoma *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ Astrocitoma *C71.5*
- ¬ Astrocitoma *C71.9*

Pilodentale ed errori refrattivi ¬ Sindrome da displasia *Q82.8, H52.7*

Pilomatricale
v./v.a. Carcinoma pilomatricale

Pilomatrixoma
- Cute
- - Collo ¬ *D23.4*
- - Estremità superiori ¬ *D23.6*
- Faccia ¬ *D23.3*
- ¬ *D23.9*

Pilomixoide
- Cervelletto ¬ Astrocitoma *C71.6*
- Cervello ¬ Astrocitoma *C71.0*
- Ipotalamo ¬ Astrocitoma *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Astrocitoma *C71.8*
- Lobo frontale ¬ Astrocitoma *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ Astrocitoma *C71.4*
- Lobo parietale ¬ Astrocitoma *C71.3*
- Lobo temporale ¬ Astrocitoma *C71.2*
- Quarto ventricolo ¬ Astrocitoma *C71.7*
- Tronco cerebrale ¬ Astrocitoma *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ Astrocitoma *C71.5*
- ¬ Astrocitoma *C71.9*

Pilone ¬ Frattura del *S82.5*

Pilonidale
- Con ascesso ¬ Cisti *L05.0*
- Maligna ¬ Cisti *C44.59*
- S.A.I. ¬ Cisti *L05.9*
- Senza ascesso ¬ Cisti *L05.9*
- ¬ Fistola o cisti: *L05*

Pilorico
v./v.a. Canale pilorico
v./v.a. Stenosi pilorica
- Adulto ¬
- - Ostruzione *K31.18*
- - Restringimento *K31.18*
- Ipertrofico ¬ Restringimento *K31.10*
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma dell'antro *C16.3*
- Tipo 1 ¬ Tumore neuroendocrino ereditario maligno dell'antro *C16.3*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose dell'antro *C16.3*

Pilorico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Carcinoma ereditario diffuso dell'antro *C16.3*
- - Carcinoma non differenziato dell'antro *C16.3*
- - Epidermolisi bollosa
- - - Giunzionale con atresia *Q81.8, Q40.8*
- - - Semplice con atresia *Q81.0*
- - Ipertrofia *K31.10*
- - Linite plastica dell'antro *C16.3*
- - Ostruzione *K31.18*
- - Tumore
- - - Maligno: Antro *C16.3*
- - - Neuroendocrino maligno dell'antro *C16.3*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] dell'antro *C16.3*
- - Ulcera (peptica): *K25*

Piloro
- Congenito duplicato ¬ *Q40.2*
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma del *C16.4*
- Tipo 1 ¬ Tumore neuroendocrino ereditario maligno del *C16.4*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose del *C16.4*
- - Carcinoma ereditario diffuso del *C16.4*
- - Carcinoma non differenziato del *C16.4*
- - Congenito o infantile
- - - Costrizione *Q40.0*
- - - Ipertrofia *Q40.0*
- - - Restringimento *Q40.0*
- - - Spasmo *Q40.0*
- - - Stenosi *Q40.0*
- - Linite plastica del *C16.4*
- - Psicogeno(a): Spasmo del *F45.3*
- - Stenosi ipertrofica congenita del *Q40.0*
- - Tumore
- - - Maligno: *C16.4*
- - - Neuroendocrino maligno del *C16.4*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] del *C16.4*

Pilorospasmo non classificato altrove ¬ *K31.3*

Pilosità accresciuta ¬ *L68.9*

PIMS [Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome] correlata temporalmente a COVID-19 ¬ *U10.90*

PIN
- Grado
- - I ¬ Neoplasia prostatica intraepiteliale [*N42.3*
- - II ¬ Neoplasia prostatica intraepiteliale [*N42.3*
- ¬ Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [high-grade *D07.5*

Pineale
- Differenziazione intermedia ¬ Tumore del parenchima *D44.5*
- ¬

Pineale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Carcinoma embrionale della regione *C75.3*
- - Coriocarcinoma della ghiandola *C75.3*
- - Disfunzione della ghiandola *E34.8*
- - Teratoma della ghiandola *C40.9*
- - Tumore
- - - Benigno: Epifisi [ghiandola *D35.4*
- - - Maligno: Epifisi [ghiandola *C75.3*
- - - Misto delle cellule germinali della regione *C75.3*
- - - Papillare della regione *D44.5*
- - - Sacco vitellino della regione *C75.3*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: epifisi [ghiandola *D44.5*

Pineoblastoma ¬ *C75.3*

Pineocitoma ¬ *D44.5*

Pingelapese ¬ Cecità *H53.5*

Pinheiro-Freire-Maia-Miranda ¬ Sindrome di *Q82.8*

Pink
- Disease ¬ *T56.1*
- ¬ Malattia di *T56.1*

Pinkus] ¬ Alopecia mucinosa [di *L65.2*

Pinta
- Carate ¬
- - Cancroide (primario) da *A67.0*
- - Chiazze eritematose da *A67.1*
- - Ipercheratosi da *A67.1*
- - Lesioni
- - - Acromiche ed ipercromiche da *A67.3*
- - - Cutaneo
- - - - Acromiche da *A67.2*
- - - - Cicatriziali da *A67.2*
- - - - Discromiche da *A67.2*
- - - Ipercromiche da *A67.1*
- - Papula (primaria) da *A67.0*
- ¬ Lesioni
- - Intermedie da *A67.1*
- - Miste da *A67.3*
- - Primarie da *A67.0*
- - Tardive da *A67.2*

Pintidi ¬ *A67.1*

Piocistite ¬ *N30.88*

Pioderma
- Gangrenoso
- - Acne
- - - Idrosadenite suppurativa
- - - - Spondilite anchilosante] ¬ Sindrome PASS [*M35.8*
- - - - ¬ Sindrome
- - - - - PAPASH [artrite piogenica- *M35.8*
- - - - - PASH [*M35.8*
- - - - - PsAPASH [artrite psoriasica- *M35.8*
- - - ¬ Sindrome PAPA [Artrite piogenica - *M35.8*
- - Bolloso ¬ *L88*

Pioderma –*Continuazione*
- Gangrenoso –*Continuazione*
- - Pustoloso ¬ *L88*
- - Vegetativo ¬ *L88*
- - ¬
- - - *L88*
- - - Forma ulcerosa di *L88*
- Neonatale ¬ *P39.4*
- ¬ *L08.0*

Piogenico
v./v.a. Artrite piogenica
- Disco intervertebrale ¬ Infezione (*M46.3*
- Gengiva ¬ Granuloma *K06.8*
- Mucosa orale ¬ Granuloma *K13.4*
- S.A.I. ¬ Meningite: *G00.9*
- ¬
- - Discite *M46.39*
- - Granuloma *L98.0*
- - Meningite non *G03.0*
- - Tiroidite: *E06.0*

Piogeno
- Seno venoso intracranico ¬ Trombosi non *I67.6*
- Sistema venoso intracranico ¬ Trombosi non *I67.6*
- Subacuta) ¬ Ascesso di Brodie (osteomielite *M86.8*
- Vena cerebrale ¬ Trombosi non
- - *I67.6*
- - *I67.6*
- ¬
- - Flebite e tromboflebite intraspinali di origine non *G95.18*
- - Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non *I63.6*

Pioidronefrosi ¬ *N13.65*

Piolo [conici] ¬ Denti a *K00.2*

Piombo
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.0*
- ¬
- - Avvelenamento da *T56.0*
- - Cachessia da *T56.0*
- - Colica da *T56.0*
- - Effetto tossico
- - - *T56.0*
- - - Composti del *T56.0*
- - Encefalopatia da *T56.0*
- - Gotta indotta da *M10.1*
- - Paralisi da *T56.0*

Piometra ¬ *N71*

Piomiosite
- Avambraccio ¬ *M60.03*
- Braccio ¬ *M60.02*
- Coscia ¬ *M60.05*
- Gamba ¬ *M60.06*
- Localizzazioni multiple ¬ *M60.00*
- Mano ¬ *M60.04*

Piomiosite *–Continuazione*
- Piede ¬ *M60.07*
- Regione della pelvi ¬ *M60.05*
- Regione della spalla ¬ *M60.01*
- Tronco ¬ *M60.08*

Pionefrosi
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬ *N13.68*

Piopericardite ¬ *I30.1*

Piopneumotorace
- Con fistola ¬ *J86.09*
- Tubercolare
- - Confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.6*
- - Non classificato altrove ¬ *A16.5*

Piosalpinge
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N74.3**
- ¬ *N70*

Piotorace
- Con fistola
- - Bronchiale ¬ *J86.01*
- - Esofagopleurica ¬ *J86.04*
- - Esofagotracheale ¬ *J86.03*
- - Parenchima polmonare ¬ *J86.00*
- - Parete toracica ¬ *J86.02*
- - Tracheale ¬ *J86.01*
- - Tracheopleurica ¬ *J86.01*
- - ¬ *J86.09*
- Senza fistola ¬ *J86.9*
- Tubercolare
- - Confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.6*
- - Non classificato altrove ¬ *A16.5*
- ¬ *J86.9*

Piouretere tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**

Pipa elettronica ¬ Disturbo della salute da uso di *U07.0!*

Pipecolica ¬ Acidemia *E72.3*

Pipecolinemia ¬ *E72.3*

Piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, *U81.6!*

Piramidale
v./v.a. pallido-piramidale
- Nistagmo-aprassia oculomotoria ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-segni *G11.1*
- ¬
- - Frattura: Osso *S62.12*
- - Sindrome parkinsoniana *G20.90*

Pirazolonici ¬ Avvelenamento: Derivati *T39.2*

Piressia
- Calore ¬ *T67.0*
- S.A.I. ¬ *R50.9*

Pirgocefalia ¬ *Q75.0*

Piridossal fosfato ¬ Convulsioni dipendenti dal *G40.8*

Piridossamina 5'-ossidasi ¬ Deficit di *G40.8*

Piridossina
- N.I.A ¬ Anemia sideroblastica: Che risponde a trattamento con *D64.3*
- ¬
- - Deficit di *E53.1*
- - Epilessia dipendente dalla *G40.8*

Piriforme
- Nasali ¬ Stenosi congenita e isolata degli orifizi *Q30.8*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose del seno *C12*
- - Seno *C12*

Pirimidina 5' nucleotidasi ¬ Anemia emolitica da deficit di *D55.3*

Pirimidinemia familiare ¬ *E79.8*

Pirimidinico
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo purinico e *E79.9*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo purinico e *E79.8*
- - Disturbo del metabolismo *E79.9*

Pirofosfato di calcio diidrato] ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di *M11.19*

Pirofosfochinasi ¬ Encefalopatia infantile da deficit di tiamina *E51.8†, G94.30**

Piroglobulinemia non classificata altrove ¬ *E88.08*

Piromania
- Senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*
- ¬ Impulso patologico ad appiccare il fuoco [*F63.1*

Piroplasmosi ¬ *B60.0*

Pirosfato calcio diidrato
- Articolazione
- - Ginocchio ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di *M11.16*
- - Gomito ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di *M11.12*
- - Spalla ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di *M11.11*
- Colonna vertebrale ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di *M11.18*
- Localizzazioni multiple ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di *M11.10*
- Mano ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di *M11.14*
- Piede ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di *M11.17*
- Polso ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di *M11.13*
- Regione della pelvi ¬ CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di *M11.15*

Pirosi ¬ *R12*

Pirrolina
v./v.a. delta1-pirrolina-5-carbossilato deidrogenasi

Piruvati e della gluconeogenesi ¬ Disturbi del metabolismo dei *E74.4*

Piruvato
- Carbossilasi ¬ Deficit di: *E74.4*
- Chinasi
- - Negli eritrociti ¬
- - - Anemia emolitica da deficit di *D55.2*
- - - Deficit di *D55.2*
- - ¬ Anemia emolitica non sferocitica congenita da deficit di *D55.2*
- Deidrogenasi
- - Fosfatasi ¬ Deficit della *E74.4*
- - ¬ Deficit
- - - *E74.4*
- - - E1-alfa della *E74.4*
- - - E1-beta della *E74.4*
- - - E3 della *E74.4*
- ¬
- - Deficit del trasportatore mitocondriale del *G31.81*
- - Disturbo del metabolismo del *E74.4*

Piruvatochinasi ¬ Anemia da deficit di *D55.2*

Piruvoil-tetraidropterina-sintasi ¬ Iperfenilalaninemia da deficit di 6- *E70.1*

Piry ¬ Malattia da virus *A93.8*

Piscina ¬ Congiuntivite da *B30.1†, H13.1**

Pisiforme ¬ Frattura: Osso *S62.13*

Pitiriasi
- Alba della faccia ¬ *L30.5*
- Lichenoide
- - Cronica ¬ *L41.1*
- - Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] ¬ *L41.0*
- Miste ¬ Pediculosi e *B85.4*
- Nigra ¬ *B36.1*
- Rosea ¬ *L42*
- Rubra
- - Hebra ¬ *L26*
- - Pilare ¬ *L44.0*
- Streptococchi ¬ *L30.5, B95.5!*
- ¬ *B85.3*

Pitt-Hopkins ¬ Sindrome di *Q87.8*

Pittsburgh ¬ Malattia emorragica da mutazione di alfa-1 antitripsina *E88.08†, D77**

Pituicitoma ¬ *D44.3*

Pityriasis versicolor ¬ *B36.0*

Piume ¬ Allergia alle *J30.3*

Piussan-Lenaerts-Mathieu ¬ Sindrome di *Q87.2*

Pizzicore ¬ Sensazione di *R20.2*

PKAN ¬ *G23.0*

PKU
- Classica ¬ *E70.0*
- Fenilchetonuria] ¬ *E70.1*
- Lieve ¬ *E70.1*
- Materna ¬ *E70.1*

PLA2G4A [fosfolipasi A2 gruppo IVa] ¬ Disfunzione piastrinica dipendente da *D69.1*

PLAA ¬ Patologia del neurosviluppo associata a *Q02*

PLAAT3 ¬ Sindrome da lipodistrofia correlata a *E88.1*

Placca
- Mucosa ¬ Sifilitica: *A51.3*
- O di altro dispositivo di fissazione interna ¬ Rimozione di *Z47.0*
- Osteosintesi ¬ Frattura osseo
- - Dopo impianto ortopedico, protesi articolare o *M96.6*
- - Successiva a rimozione di *M96.6*
- Pleurico
- - Con presenza di asbesto ¬ *J92.0*
- - S.A.I. ¬ *J92.9*
- - Senza presenza di asbesto ¬ *J92.9*

Placche
- Cheratosiche periorifiziali ¬ Ipercheratosi palmoplantare mutilante con *Q82.8*
- Epicardiche ¬ *I31.88*
- Hollenhorst ¬ *H34.2*
- Sifilitiche congenite mucose ¬ *A50.0*
- ¬
- - Atrofia bianca (in *L95.0*
- - Orticaria pigmentosa a *Q82.2*
- - Parapsoriasi
- - - Grandi *L41.4*
- - - Piccole *L41.3*
- - Rimozione di: *Z47.0*

Placenta
- Accreta
- - Quale complicanza parto
- - - Senza emorragia ¬ *O43.20, O73.0*
- - - ¬ *O43.20*
- - Senza emorragia ¬ *O43.20, O73.0*
- - ¬ *O43.20*
- Aderente
- - Con emorragia ¬ *O43.20, O72.0*
- - Senza emorragia ¬ *O43.20, O73.0*
- - ¬ *O43.20*
- Anomala S.A.I. ¬ *O43.1*
- Causa difetto di coagulazione ¬ Distacco prematuro di *O45.0*
- Circumvallata ¬ *O43.1*
- Cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della *P02.3*
- Increta
- - O percreta ¬ *O43.21*
- - Quale complicanza parto
- - - Senza emorragia ¬ *O43.21, O73.0*
- - - ¬ *O43.21*
- - Senza emorragia ¬ *O43.21, O73.0*
- - ¬ *O43.21*
- Marginale
- - Con emorragia ¬ *O44.10*

Placenta –*Continuazione*
- Marginale –*Continuazione*
- - Senza (attuale) emorragia ¬ *O44.00*
- Membrane senza emorragia ¬ Ritenzione di residui di *O73.1*
- Non specificato ¬ Distacco prematuro di *O45.9*
- O delle membrane ¬ Emorragia associata a ritenzione di residui di *O72.2*
- Percreta
- - Con emorragia postpartum ¬ *O43.21, O72.0*
- - Quale complicanza parto
- - - Senza emorragia ¬ *O43.21, O73.0*
- - - ¬ *O43.21*
- - Senza emorragia ¬ *O43.21, O73.0*
- Previa
- - Con emorragia ¬ *O44.11*
- - Marginale
- - - Con emorragia ¬ *O44.1*
- - - I ¬ *O44.0*
- - - Senza emorragia attuale ¬ *O44.0*
- - Senza (attuale) emorragia ¬ *O44.01*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per *P02.0*
- Provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto ¬ Danni alla *P02.1*
- Quale complicanza del parto senza emorragia ¬ Adesione della *O43.20, O73.0*
- Ritenuto
- - Incarcerata o aderente ¬ Emorragia associata a *O72.0*
- - S.A.I. ¬ *O72.0*
- S.A.I. ¬ Distacco prematuro di *O45.9*
- Senza emorragia ¬ Ritenzione della *O73.0*
- ¬
- - Altro distacco prematuro di *O45.8*
- - Complicanza del parto da posizione anomala della *O44.00*
- - Distacco prematuro della *P02.1*
- - Emorragia dopo l'espulsione della *O72.1*
- - Feto
- - - Neonato sofferenti per altre forme di distacco ed emorragia della *P02.1*
- - - Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della *P02.2*
- - Gravidanza con complicanza da posizione anomala della *O44.00*
- - Malformazione della *O43.1*
- - Neonato sofferente da malformazione della *P02.2*
- - Perdita di sangue fetale dalla *P50.2*
- - Tumore
- - - Maligno della *C58*
- - - Trofoblastico della *D39.2*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D39.2*

Placentare
- Completo con eccessivo emorragia dovuta
- - Afibrinogenemia ¬ Distacco *O45.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Distacco *O45.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Distacco *O45.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Distacco *O45.0*
- Disfunzione ¬ *P02.2*
- Infarto ¬ *P02.2*
- Insufficienza ¬ *P02.2*
- Non specificato ¬ Disturbo *O43.9*
- Via vaginale) ¬ Prelievo *Z36.0*
- ¬
- - Abruptio *P02.1*
- - Altri disturbi *O43.8*
- - Assistenza prestata alla gestante in insufficienza feto- *O36.5*
- - Disfunzione *O43.8*
- - Effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via *P04*
- - Feto e neonato sofferenti per sindromi da trasfusione *P02.3*
- - Infarto *O43.8*
- - Polipo *O90.8*
- - Taglio cesareo in insufficienza *O36.5*

Placentite ¬
- *O41.1*
- *P02.7*

PLACK] ¬ Sindrome desquamazione cutanea-leuconichia-cheratosi punteggiata acrale-cheilite-nodosità [*Q84.8*

Placofilina ¬ Epidermolisi bollosa semplice da deficit di *Q81.0*

Placoide persistente ¬ Maculopatia *H35.38*

Plagiocefalia
- Frontale isolata ¬ *Q67.3*
- Isolata occipitale ¬ *Q67.3*
- Sinostotica anteriore non sindromica ¬ *Q67.3*
- ¬ *Q67.3*

PLAID ¬ *M35.8*

Plana ¬ Coxa *M91.2*

Planitis ¬ Pars *H30.2*

Plano follicolare ¬ Lichen ruber *L66.1*

Planopilare ¬ Lichen *L66.1*

Plantare
v./v.a. Nervo plantare
- O palmare da framboesia ¬ Papilloma *A66.1*
- Piede ¬ Traumatismo dell'arteria *S95.1*
- Precoce) (tardiva) da framboesia ¬ Ipercheratosi, palmare o *A66.3*
- ¬
- - Cheratosi palmoplantare focale non epidermolitica autosomica dominante con vesciche *Q82.8*
- - Contrattura della fascia *M72.2*
- - Eritema *L53.8*
- - Fascite *M72.2*
- - Fibromatosi della fascia *M72.2*

Plantare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome da leucoencefalopatia e cheratoderma *G93.4, Q82.8*

Planus
- Acquisito) ¬ Piede piatto [pes *M21.4*
- Anulare ¬ Lichen *L43.8*
- Atrofico
- - Anulare ¬ Lichen *L43.8*
- - ¬ Lichen *L43.8*
- Attinico ¬ Lichen *L43.3*
- Bolloso ¬ Lichen *L43.1*
- Follicolare ¬ Lichen *L66.1*
- Lineare ¬ Lichen *L43.8*
- Non specificato ¬ Lichen ruber *L43.9*
- Pigmentoso ¬ Lichen *L43.8*
- Subacuto (attivo) ¬ Lichen ruber *L43.3*
- Tropicale ¬ Lichen *L43.3*
- Tropicus ¬ Lichen *L43.3*
- ¬ Altre forme di lichen *L43.8*

Plasma ¬ Sostituti del *T45.8*

Plasmablastico Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*

Plasmacellulare
- Interstiziale ¬ Polmonite *B48.5†, J17.2**
- Maligno localizzato S.A.I. ¬ Tumore *C90.3*
- Remissione completa ¬ Mieloma *C90.01*
- ¬ Linfoma *C83.0*

Plasmacitoidi blastiche [TCPDB] ¬ Neoplasia a cellule dendritiche *C86.4*

Plasmatica
- Anormale ¬ Viscosità *R70.1*
- Non classificati altrove ¬ Disturbi del metabolismo delle proteine *E88.0*
- O dei fluidi extracellulari ¬ Deplezione *E86*
- Specificate ¬ Altri Risultato anormali proteina
- - *R77.8*
- - *R77.88*
- ¬
- - Deficit
- - - Globulina AC *D68.22*
- - - Trasportatore della carnitina della membrana *E71.3*
- - Disturbo del metabolismo delle proteine *E88.08*
- - Mieloma monostotico delle cellule *C90.00*
- - Risultato anormale, non specificato, delle proteine *R77.9*

Plasmatico
- Tromboplastina [PTA] ¬ Deficit del precursore *D68.1*
- ¬ Policitemia: dovuta a: riduzione del volume *D75.1*

Plasminogeno tipo 1 ¬ Deficit
- *D68.8*
- Congenito dell'inibitore dell'attivatore del *D68.8*

Plasmoblastico ¬ Linfoma *C83.3*

Plasmocitica
- Remissione completa ¬ Leucemia *C90.11*
- ¬ Leucemia *C90.10*

Plasmocitoma
- Extramidollare in remissione completa ¬ *C90.21*
- Midollare in remissione completa ¬ *C90.01*
- Primario dell'osso ¬ *C90.30*
- Remissione completa ¬
- - Artropatia in *C90.01†, M36.1**
- - Malattia
- - - Glomerulare in *C90.01†, N08.1**
- - - Renale tubulo-interstiziale in *C90.01†, N16.1**
- S.A.I. ¬ *C90.3*
- Solitario ¬ *C90.30*
- ¬
- - *C90.30*
- - Artropatia in *C90.00†, M36.1**
- - Malattia
- - - Glomerulare in *C90.00†, N08.1**
- - - Renale tubulo-interstiziale in *C90.00†, N16.1**

Plasmocitosi
- Cutanea primitiva ¬ *D47.9*
- ¬ *D72.8*

Plasmodium
- Eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di *B52*
- Ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di *B51*
- Falciparum
- - Altre specie di Plasmodium ¬ infezioni miste da *B50*
- - Con complicanza non classificata altrove ¬ Malaria da *B50.8*
- - Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi *B52*
- - ¬
- - - Infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, ecluso *B51*
- - - Malaria da *B50.9*
- Malariae
- - Altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da *B52*
- - Con
- - - Altre complicanze ¬ Malaria da *B52.8*
- - - Nefropatia ¬ Malaria da *B52.0†, N08.0**
- - Senza complicanze ¬ Malaria da *B52.9*
- - ¬
- - - Glomerulonefrite da *B52.0†, N08.0**
- - - Malaria da *B52.9*
- Ovale ¬ Malaria da *B53.0*
- Patogeno per le scimmie ¬ Malaria da *B53.1*

Plasmodium *–Continuazione*
- Vivax
- - Altre specie di Plasmodium, ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da *B51*
- - Con
- - - Complicanze non classificate altrove ¬ Malaria da *B51.8*
- - - Rottura della milza ¬ Malaria da *B51.0†, D77**
- - Senza complicanze ¬ Malaria da *B51.9*
- - ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e *B52*
- ¬ infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre specie di *B50*

Plastica
- Altre parte
- - Corpo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.8*
- - Tronco ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.2*
- Antro pilorico ¬ Linite *C16.3*
- Arti
- - Inferiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.4*
- - Superiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.3*
- Carcinoma gastrico cirrotico ¬ Linite *C16.9*
- Cardias ¬ Linite *C16.0*
- Corpo dello stomaco ¬ Linite *C16.2*
- Fondo dello stomaco ¬ Linite *C16.1*
- Grande curva dello stomaco ¬ Linite *C16.6*
- Mammella ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.1*
- Non specificata ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.9*
- Ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente ¬ *Z31.0*
- Pavimento pelvico ¬ Assistenza prestata alla madre per: (precedente) *O34.8*
- Piccola curva dello stomaco ¬ Linite *C16.5*
- Piloro ¬ Linite *C16.4*
- Ragioni estetiche ¬ Altri interventi di chirurgia *Z41.1*
- Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata ¬ chirurgia *Z42*
- Stomaco
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Linite *C16.8*
- - ¬ Linite *C16.9*
- Testa e al collo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.0*
- ¬
- - *L23.5*
- - Bronchite *J20.9*
- - Induratio penis *N48.6*
- - Mutilazione genitale femminile, corretta tramite chirurgia *Z91.70*

Platibasia ¬ *Q75.8*

Platino ¬
- Asma da *J45.09*
- Reazione allergica
- - Contatto con composto di *T78.4*
- - Terapia con composto di *T88.7*

Platispondilia] non specificata o non associata a scoliosi ¬ Platispondilisi [*Q76.4*

Platispondilica, tipo Torrance ¬ Displasia *Q77.8*

Platispondilisi [platispondilia] non specificata o non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*

PLCG2-correlato
- APLAID] ¬ Sindrome autoinfiammatoria-disregolazione immunitaria-deficit anticorpale *M35.8*
- ¬ Sindrome autoinfiammatoria-disregolazione immunitaria-deficit anticorpale *M35.8*

PLEC in assenza di un coinvolgimento extracutaneo ¬ Epidermolisi bollosa semplice intermedia correlata a *Q81.0*

Pleomorfo
v./v.a. Sarcoma pleomorfo indifferenziato
- Cervelletto ¬ Xantoastrocitoma *C71.6*
- Cervello ¬ Xantoastrocitoma *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Xantoastrocitoma *C71.8*
- Lobo frontale ¬ Xantoastrocitoma *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ Xantoastrocitoma *C71.4*
- Lobo parietale ¬ Xantoastrocitoma *C71.3*
- Lobo temporale ¬ Xantoastrocitoma *C71.2*
- Parotide ¬ Adenoma *D11.0*
- Primitivo a cellule T CD4+ di dimensioni piccole/medie ¬ Linfoma cutaneo *C84.4*
- Quarto ventricolo ¬ Xantoastrocitoma *C71.7*
- Retroperitoneo ¬ Liposarcoma *C48.0*
- Tessuto molle
- - Addome ¬ Liposarcoma *C49.4*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Liposarcoma *C49.2*
- - - Superiori ¬ Liposarcoma *C49.1*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Liposarcoma *C49.8*
- - Pelvi ¬ Liposarcoma *C49.5*
- - Testa ¬ Liposarcoma *C49.0*
- - Torace ¬ Liposarcoma *C49.3*
- - Tronco ¬ Liposarcoma *C49.6*
- Ventricolo cerebrale ¬ Xantoastrocitoma *C71.5*
- ¬
- - Rabdomiosarcoma *C49.9*
- - Xantoastrocitoma *C71.9*

Pleonostosi di Léri ¬ *Q68.8*

Plessi
- Altre malattie classificate altrove ¬ Compressioni delle radici nervose e dei *G55.8**
- Radice nervose
- - Non specificato ¬ Disturbo dei *G54.9*

Plessi *–Continuazione*
- Radice nervose *–Continuazione*
- - ¬ Altri disturbi dei *G54.8*

Plessiforme ¬ Neurofibroma *D36.1*

Plesso
- Brachiale
- - Dislocazione di disco intervertebrale ¬ Neurite del *M50.1†, G55.1**
- - Inferiore ¬ Paralisi del *P14.1*
- - Superiore ¬ Paralisi del *P14.0*
- - Trauma da parto ¬ Lesione persistente del *P14.3*
- - ¬
- - - Altri traumi da parto del *P14.3*
- - - Compressione del *G54.0*
- - - Dislocazione del *Q07.8*
- - - Disturbi del *G54.0*
- - - Neurite del *G54.5*
- - - Plessopatia indotta da radiazioni del *G54.0, G97.88*
- - - Traumatismo del *S14.3*
- Cardiaco ¬ *S24.4*
- Celiaco ¬ Ganglio o *S34.5*
- Corioideo ¬
- - Carcinoma del *C71.5*
- - Papilloma
- - - *D33.0*
- - - Atipico del *C71.5*
- Coroideo
- - Forma infantile ¬ Calcificazioni del *G93.88*
- - Quarto ventricolo ¬ Papilloma del *D33.1*
- Emorroidale ¬ *K64.9*
- Esofageo ¬ *S24.4*
- Ipogastrico ¬ *S34.5*
- Lombosacrale ¬
- - Disturbi del *G54.1*
- - Plessopatia indotta da radiazioni del *G54.1, G97.88*
- - Traumatismo del *S34.4*
- Mesenterico (inferiore) (superiore) ¬ *S34.5*
- Pampiniforme ¬ Trombosi del *I80.88*
- Polmonare ¬ *S24.4*
- Tronco non specificati ¬ Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e *T09.4*

Plessopatia indotto radiazione plesso
- Brachiale ¬ *G54.0, G97.88*
- Lombosacrale ¬ *G54.1, G97.88*

Pleura
- Con versamento pleurico ¬ Mesotelioma della *C45.0†, J91**
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi della *A15.6*
- Non specificata ¬ Malattia della *J94.9*
- Specificate ¬ Altre malattie della *J94.8*
- ¬
- - Anomalia della *Q34.0*
- - Ascesso *J86*

Pleura *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Traumatismo della *S27.6*
- - Tubercolosi della *A16.5*
- - Tumore
- - - Adenomatoide della *D19.0*
- - - Benigno: Tessuto mesoteliale della *D19.0*
- - - Maligno
- - - - *C38.4*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del mediastino e della *C38.8*
- - - - Secondario della *C78.2*
- - - Mesoteliale papillare ben differenziato della *D19.0*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D38.2*
- - Versamento pleurico in tumore maligno secondario della *C78.2†, J91**

Pleurico
v./v.a. Versamento pleurico
- Con
- - Fistola ¬
- - - Ascesso *J86.09*
- - - Empiema *J86.09*
- - Presenza di asbesto ¬ Placca *J92.0*
- Primaria, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15.7*
- S.A.I. ¬ Placca *J92.9*
- Senza presenza di asbesto ¬ Placca *J92.9*
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Fistola *A15.6*
- - Non classificata altrove ¬
- - - Aderenza *A16.5*
- - - Fistola *A16.5*
- Tubercolore, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Calcificazione *A15.6*
- ¬
- - Aderenza *J94.8*
- - Amiloidosi *E85.4†, J99.8**
- - Ascesso *J86.9*
- - Calcificazione *J94.8*
- - Calcinosi *E83.58†, J99.8**
- - Empiema *J86.9*
- - Fistola *J86.09*
- - Ispessimento *J92*
- - Risultati anormali in: liquido *R84*

Pleurite
- Aspergillus ¬ *B44.8*
- Carcinomatosa ¬ *C78.2*
- Con versamento
- - Tubercolare non classificato altrove ¬ *A16.5†, J91**
- - ¬ *J90*
- Fibrinopurulenta ¬ *J86.9*
- Settica con fistola ¬ *J86.09*

Pleurite –*Continuazione*
- Suppurativa
- - Con fistola ¬ *J86.09*
- - ¬ *J86.9*
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.6*
- - Primaria
- - - Con versamento, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.7†, J91**
- - - ¬ *A16.7*
- - ¬ *A16.5*
- Tubercolore con versamento, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.6†, J91**
- ¬ *R09.1*

Pleurocutanea
- Tubercolore non classificata altrove ¬ Fistola *A16.5*
- ¬ Fistola *J86.02*

Pleurodinia epidemica ¬ *B33.0*

Pleuroparenchimale idiopatica ¬ Fibroelastosi *J84.10, J94.1*

Pleuro-pericardica ¬ Cisti *Q24.8*

Pleuroperitoneale ¬ Fistola *J86.08*

Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO] ¬ *B96.0!*

Pleuropolmonare
- Idiopatica ¬ Fibroelastosi *J84.10, J94.1*
- Lobo inferiore del polmone ¬ Blastoma *C34.3, C38.4*
- Lobo medio del polmone ¬ Blastoma *C34.2, C38.4*
- Lobo superiore del polmone ¬ Blastoma *C34.1, C38.4*
- Sindrome DICER1 di predisposizione ai tumori ¬ Blastoma *C34.9, C38.4*
- Tipo
- - 1
- - - Lobo inferiore del polmone ¬ Blastoma *C34.3, C38.4*
- - - Lobo medio del polmone ¬ Blastoma *C34.2, C38.4*
- - - Più zone contigue ¬ Blastoma *C34.8, C38.4*
- - - ¬ Blastoma *C34.9, C38.4*
- - 2
- - - Lobo inferiore del polmone ¬ Blastoma *C34.3, C38.4*
- - - Lobo medio del polmone ¬ Blastoma *C34.2, C38.4*
- - - Lobo superiore del polmone ¬ Blastoma *C34.1, C38.4*
- - - Più zone contigue ¬ Blastoma *C34.8, C38.4*
- - 3
- - - Lobo inferiore del polmone ¬ Blastoma *C34.3, C38.4*
- - - Lobo medio del polmone ¬ Blastoma *C34.2, C38.4*

Pleuropolmonare –*Continuazione*
- Tipo –*Continuazione*
- - 3 –*Continuazione*
- - - Lobo superiore del polmone ¬ Blastoma *C34.1, C38.4*
- - - Più zone contigue ¬ Blastoma *C34.8, C38.4*
- - - ¬ Blastoma *C34.9, C38.4*
- - I del lobo superiore ¬ Blastoma *C34.1, C38.4*
- - ¬
- - Blastoma *C34.9, C38.4*
- - Fistola *J86.00*

Pleuropolmonite settica ¬ *J18.8*

Plica
- Ariepiglottica
- - Faccia
- - - Ipofaringea ¬
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - - Tumore Maligno: *C13.1*
- - - Laringeo ¬
- - - - *D02.0*
- - - - *D38.0*
- - S.A.I. ¬
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Zona marginale ¬
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C13.1*
- - - Versante laringeo della *C32.1*
- Glossoepiglottiche ¬ Plica o *C10.1*
- O pliche glossoepiglottiche ¬ *C10.1*
- Palmari anormali ¬ *Q82.8*
- Vestibularis ¬ *C32.1*

Plicata ¬ Lingua *K14.5*

PLIN1-correlata ¬ Lipodistrofia parziale familiare *E88.1*

PLIN4 ¬ Miopatia distale correlata a *G71.08*

PLMS] ¬ Periodic Limb Movements in Sleep [*G25.80*

PLMT [Painful legs and moving toes]-Syndrome ¬ *G25.88*

Ploski
v./v.a. Lenk-Ploski

PLS [Sindrome di Papillon-Lefèvre] ¬ *Q82.8*

Pluriendocrina ¬ Adenomatosi *D44.8*

Plurighiandolare
- Autoimmune ¬
- - Atrofia *E31.0*
- - Insufficienza *E31.0*
- Non
- - Specificata ¬ Disfunzione *E31.9*

Plurighiandolare –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: Interessamento *C75.8*
- Seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza *Q89.3*
- ¬
- - Altra disfunzione *E31.8*
- - Iperfunzione *E31.1*
- - Sindrome *D44.8*
- - Tumore benigno: Interessamento *D35.8*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Interessamento *D44.8*

PM] ¬ Polimiosite [*M33.2*

PMLD [malattia di Pelizaeus-Merzbacher simile] ¬ *E75.2*

PMP [Pseudomixoma del peritoneo] ¬ *C78.6*

PMP2 ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 1 correlata a *G60.0*

PMSE [Sindrome polidramnios - megalencefalia - epilessia sintomatica] ¬ *Q87.0*

Pneumatico ¬ Sindrome da martello *T75.2*

Pneumatosi
- Cistica intestinale] ¬ PCI [*K63.8*
- Compressione ¬ *J98.18*

Pneumoblastoma ¬ *C34.9*

Pneumocisti ¬ Polmonite da *B48.5†, J17.2**

Pneumocitosi ¬ *B48.5†, J17.2**

Pneumococcica ¬
- Artrite e poliartrite *M00.1*
- Sepsi *A40.3*

Pneumococco
- Con sepsi ¬ Polmonite da *J13*
- NAC ¬ Infezione da *A49.15*
- ¬
- - Angina acuta da *J03.8, B95.3!*
- - Congiuntivite da *H10.8, B95.3!*
- - Endocardite da *I33.0, B95.3!*
- - Faringite da *J02.8, B95.3!*
- - Meningite da *G00.1*
- - Meningoencefalite da *G04.2, B95.3!*
- - Pericardite da *I30.1, B95.3!*
- - Rinite da *J00, B95.3!*
- - Tonsillite da *J03.8, B95.3!*
- - Tracheite da *J04.1, B95.3!*

Pneumoconiosi
- Acido silicico ¬ *J62.8*
- Altre polvere
- - Contenenti silice ¬ *J62.8*
- - Inorganiche specificate ¬ *J63.8*
- Asbesto
- - Amianto
- - - Con menzione di esacerbazione acuta ¬ *J61.1*

Pneumoconiosi *–Continuazione*
- Asbesto *–Continuazione*
- - Amianto *–Continuazione*
- - - Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ *J61.0*
- - ¬ *J61.0*
- Associata a tubercolosi ¬ *J65*
- Bagassa ¬ *J67.10*
- Berillio ¬ *J63.2*
- Fieno ammuffito ¬ *J67.00*
- Minatori del carbone ¬ *J60*
- Minerale natura fibrosa
- - Con menzione di esacerbazione acuta ¬ *J61.1*
- - Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ *J61.0*
- Non specificata ¬ *J64*
- Polvere di talco ¬ *J62.0*

Pneumocystis
- Carinii ¬
- - Infezione da *B48.5†, J17.2**
- - Malattia da HIV con polmonite da *B20†, J17.2*, B48.5*
- - Polmonite
- - - *B48.5†*
- - - *B48.5†, J17.2**
- Jirovecii ¬ Polmonite
- - *B48.5†*
- - *B48.5†, J17.2**

Pneumo-linfonodale ¬ Sindrome *A28.1*

Pneumomediastino che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P25.2*

Pneumomicosi non classificata altrove ¬ *B49†, J99.8**

Pneumoniae
v./v.a. Streptococcus pneumoniae
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Mycoplasma pneumoniae [M. *B96.0!*
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Klebsiella *U81.01!*
- - 3MRGN ¬ Klebsiella *U81.21!*
- - 4MRGN ¬ Klebsiella *U81.41!*
- H. influenzae ¬ broncopolmonite da batteri diversi dallo S. *J15*
- M pneumoniae
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ Mycoplasma *B96.0!*
- - ¬
- - - Batteriemia da Mycoplasma *A49.3*
- - - Mycoplasma *B96.0!*
- NAC ¬ Infezione da Klebsiella *A49.82*
- Quale agente patogeno ¬ Klebsiella *B96.2!*
- ¬
- - Batteriemia da Mycoplasma pneumoniae [M. *A49.3*
- - Bronchite acuta da Mycoplasma *J20.0*
- - Broncopolmonite da S. *J13*
- - Mycoplasma pneumoniae [M. *B96.0!*

Pneumoniae *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Polmonite
- - - Klebsiella *J15.0*
- - - Mycoplasma *J15.7*
- - Polmonite congenita da Klebsiella *P23.6, B96.2!*

Pneumopatia
- Alveolare ¬ *J84.00*
- Interstiziale
- - Acuta indotto
- - - Farmaco ¬ *J70.2*
- - - Radiazioni ¬ *J70.0*
- - Con esacerbazione acuta ¬ *J84.91*
- - Cronica indotto
- - - Farmaco ¬ *J70.3*
- - - Radiazioni ¬ *J70.1*
- - Epidermolisi bollosa] ¬ Sindrome ILNEB [sindrome nefrosica, *J84.90†, N08.8*, Q81.8*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J84.90*
- - ¬ Bronchiolite respiratoria - *J68.4*
- Ostruttiva cronica
- - Cob VEMS1
- - - 35
- - - - 50 % del valore normale predetto ¬ *J44.91*
- - - - Valore normale predetto ¬ *J44.90*
- - - 50 % e < 70 % del valore normale predetto ¬ *J44.92*
- - - 70 % del valore normale predetto ¬ *J44.93*
- - Con
- - - Esacerbazione acuta con VEMS1
- - - - 35
- - - - - Et < 50 % del valore normale predetto ¬ *J44.11*
- - - - - Valore normale predetto ¬ *J44.10*
- - - - 50 % et < 70 % del valore normale predetto ¬ *J44.12*
- - - - 70 % del valore normale predetto ¬ *J44.13*
- - - Infezione acuta Via respiratoria inferiori
- - - - Con VEMS 35
- - - - - 50 % del valore normale predetto ¬ *J44.01*
- - - - - Valore normale predetto ¬ *J44.00*
- - - - Et con VEMS
- - - - - 50 % e < 70 % del valore normale predetto ¬ *J44.02*
- - - - - 70 % del valore normale predetto ¬ *J44.03*
- - - - ¬ *J44.0*
- - Non specificata ¬ *J44.9*
- - S.A.I. ¬ *J44.9*
- - Specificata ¬ Altra *J44.8*
- Parieto-alveolare ¬ *J84.00*
- S.A.I. ¬ *J98.4*

Pneumopatia *–Continuazione*
- ¬ Ipertensione polmonare in *I27.22*

Pneumopatie interstiziali con fibrosi ¬ Altre *J84.1*

Pneumopericardio che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P25.3*

Pneumoperitoneale ¬ Fistola *J86.08*

Pneumophila
- Senza polmonite ¬ Infezione da Legionella *A48.2*
- ¬ Infezione da Legionella *A48.1*

Pneumorenale emorragica ¬ Sindrome *M31.0*

Pneumotorace
- Anestesia durante il travaglio e il parto ¬ *O74.1*
- Che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P25.1*
- Con
- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ Tubercolare: *A15.0*
- - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ Tubercolare *A16.0*
- Corso anestesia durante
- - Gravidanza ¬ *O29.0*
- - Il puerperio ¬ *O89.0*
- Iatrogeno ¬ *J95.80*
- Non specificato ¬ *J93.9*
- Spontaneo
- - Familiare ¬ *J93.1*
- - Ipertensivo ¬ *J93.0*
- - ¬ Altro *J93.1*
- Traumatico ¬ *S27.0*
- Tubercolare
- - Confermato
- - - Batteriologicamente ¬ *A15.0*
- - - Esame microscopico dell'escreato e dall'esame colturale ¬ *A15.0*
- - Non confermato batteriologicamente e istologicamente ¬ *A16.0*
- - ¬ *A16.2*
- ¬
- - Altro *J93.8*
- - Ferita aperta con *S27.0, S21.83!*

PNP] ¬ Deficit di purina-neucleoside fosforilasi [*D81.5*

PNPO ¬ Encefalopatia epilettica neonatale associata a *G40.8*

Podalica
- Feto ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione *O32.1*
- I piedi ¬ Distocia da presentazione *O64.1*
- Prima del travaglio di parto ¬ Presentazione *P01.7*
- ¬
- - Distocia da presentazione *O64.1*
- - Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da presentazione *P03.0*

Podice ¬ Distocia da presentazione di *O64.1*

POEMS ¬ Sindrome *D47.2*

POIC] ¬ Pseudo-ostruzione intestinale cronica [*K59.8*

Poichilocitosi ¬ *R71*

Poichilodermia

- Acrocheratosica congenita ¬ *Q82.8*
- Associata a neutropenia ¬ *Q82.8, D70.0*
- Civatte ¬ *L57.3*
- Fibrosa ereditaria con contrattura tendinea, miopatia e fibrosi polmonare ¬ *Q82.8*
- Rothmund-Thomson ¬ *Q82.8*
- Sclerosante ereditaria, tipo Weary ¬ *Q82.8*
- Vascolare atrofizzante [Jacobi] ¬ *L94.5*
- ¬ Paraplegia spastica - neuropatia - *G11.4*

Poirier-Bienvenu

- Con crisi tonico-cloniche generalizzate ¬ Sindrome di *G40.3*
- ¬ Sindrome di *G40.8*

Poland ¬

- Displasia cranio-fronto-nasale - anomalia di *Q87.8*
- Sindrome di *Q79.8*

Polare (anteriore) (posteriore) ¬ Cataratta senile sottocapsulare *H25.0*

Poliangite

- Con interessamento
- - Polmonare ¬ Granulomatosi con *M31.3†, J99.1**
- - Renale ¬ Granulomatosi con *M31.3†, N08.5**
- GPA] ¬ Granulomatosi con *M31.3*
- Microscopico ¬
- - *M31.7*
- - MPA [*M31.7*
- Sovrapposta ¬ Sindrome da *M30.8*
- ¬
- - Disturbi
- - - Glomerulari in granulomatosi con *M31.3†, N08.5**
- - - Respiratori in Granulomatosi con *M31.3†, J99.1**
- - Glomerulonefrite in granulomatosi con *M31.3†, N08.5**
- - Granulomatosi eosinofilica con *M30.1*

Poliarterite

- Con interessamento polmonare ¬ *M30.1*
- Giovanile ¬ *M30.2*
- Microscopica ¬ *M31.7*
- Nodosa
- - PAN] ¬ *M30.0*
- - Secondaria da infezione virale ¬ *B34.9, M30.0*
- - ¬
- - - *M30.0*
- - - Demenza *M30.0†, F02.8**

Poliarticolare

- Extended oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione *M08.3*

Poliarticolare *–Continuazione*

- Oligoartrite estesa] ¬ Artrite giovanile cronica a esordio oligoarticolare e decorso *M08.3*
- ¬
- - Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma *M08.3*
- - Artrite giovanile a esordio *M08.3*

Poliartrite

- Altri batteri specificati ¬ Artrite e *M00.8*
- Con fattore reumatoide negativo ¬ *M08.3*
- Cronica
- - Con manifestazione polmonare ¬ *M05.10†, J99.0**
- - Giovanile tipo adulto
- - - Con
- - - - Identificazione di fattore reumatoide ¬ *M08.00*
- - - - O senza identificazione di fattore reumatoide ¬ *M08.0*
- - - Senza identificazione di fattore reumatoide ¬ *M08.00*
- - - ¬ *M08.00*
- - ¬
- - - Cardite in *M05.30†, I52.8**
- - - Miocardite in *M05.30†, I41.8**
- - - Miopatia in *M05.30†, G73.7**
- - - Polineuropatia in *M05.30†, G63.6**
- Esantema epidemici ¬ *B33.1*
- Giovanile
- - Con fattore reumatoide negativo e anticorpi antinucleari ¬ *M08.3*
- - Cronica ¬ *M08.3*
- Non specificata ¬ *M13.0*
- Pneumococcica ¬ Artrite e *M00.1*
- Positiva al fattore reumatoide ¬ *M08.00*
- Reumatico
- - Acuta ¬ *I00*
- - Subacuta ¬ *I00*
- Sieropositiva cronica ¬
- - Cardite in *M05.30†, I52.8**
- - Endocardite in *M05.30†, I39.8**
- - Miocardite in *M05.30†, I41.8**
- - Miopatia in *M05.30†, G73.7**
- - Pericardite in *M05.30†, I32.8**
- - Polineuropatia in *M05.30†, G63.6**
- Stafilococcica ¬ Artrite e *M00.0*
- Streptococciche ¬ Altre artriti e *M00.2*

Poliartropatia

- Cronica con interessamento cardiaco non classificato altrove ¬ *M05.30†, I52.8**
- Infiammatoria ¬ *M06.4*

Poliartrosi

- Non specificata ¬ *M15.9*
- Post-traumatica ¬ *M15.3*
- ¬ Altra *M15.8*

Policistico

- Autosomica
- - Dominante ¬

Policistico *–Continuazione*

- Autosomica *–Continuazione*
- - Dominante ¬ *–Continuazione*
- - - ADPKD [Malattia del rene *Q61.2*
- - - Malattia epatica *Q44.6*
- - Recessiva] ¬ ARPKD [malattia renale *Q61.1*
- Autosomico dominante
- - Tipo 1, con sclerosi tuberosa ¬ Rene *Q61.2, Q85.1*
- - ¬ Rene *Q61.2*
- Congenita ¬ Malattia epatica *Q44.6*
- Isolata ¬ Malattia epatica *Q44.6*
- Non specificato ¬ Rene *Q61.3*
- Rene Potter tipo
- - I ¬ Malattia *Q61.1*
- - III ¬ Malattia *Q61.2*
- Tipo
- - Adulto ¬ Degenerazione di rene *Q61.2*
- - Infantile ¬ Rene *Q61.1*
- ¬
- - Diabete neonatale - ipotiroidismo congenito - glaucoma congenito - fibrosi epatica - rene *Q87.8*
- - PCOS [Sindrome dell'ovaio *E28.2*

Policitemia

- Acquisita ¬ *D75.1*
- Benigna ¬ *D75.0*
- Chuvash ¬ *D75.1*
- Dovuta
- - Alte quote ¬ *D75.1*
- - Eritropoietina ¬ *D75.1*
- - Riduzione del volume plasmatico ¬ *D75.1*
- - Stress ¬
- - - *D75.1*
- - - *D75.1*
- Emotiva ¬ *D75.1*
- Familare ¬ *D75.0*
- Ipermagnesiemia ¬ Sindrome cirrosi-distonia- *E83.8*
- Ipossiemica ¬ *D75.1*
- Nefrogena ¬ *D75.1*
- Neonatale ¬ *P61.1*
- Primitiva familiare ¬ *D75.0*
- Relativa ¬ *D75.1*
- Rubra vera ¬ *D45*
- S.A.I. ¬ *D75.1*
- Secondaria
- - Autosomica
- - - Dominante ¬ *D75.1*
- - - Recessiva, tipo non-Chuvash ¬ *D75.1*
- - ¬ *D75.1*
- Vera ¬ *D45*
- ¬
- - *D75.1*
- - Ittero neonatale da *P58.3*
- - Paraganglioma - somatostatinoma - *D75.1, D44.7*

Policitemia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sequenza gemellare anemia- *O43.0*

Policlonale
- Persistente ¬ Linfocitosi B *D72.8*
- S.A.I. ¬ Gammopatia *D89.0*
- ¬
- - Ipergammaglobulinemia *D89.0*
- - Sindrome da iperviscosità *R70.1*

Policondrite ricorrente ¬ *M94.1*

Polidattilia
- Anomalie del lobo dell'orecchio ¬ Sindrome da sindattilia, *Q74.8, Q17.8*
- Centrale
- - Dito
- - - Mani ¬ *Q69.0*
- - - Piede ¬ *Q69.2*
- - ¬ *Q69.9*
- Cisti aracnoidea ¬ Agenesia della tibia - *Q79.8, G93.0*
- Dito indice ¬ *Q69.0*
- Mesoassiale ¬
- - *Q69.9*
- - Sindrome ectrodattilia dei piedi - *Q74.8*
- Miopia ¬ *Q87.2*
- Non specificata ¬ *Q69.9*
- Pollice
- - Bifalangeo ¬ *Q69.1*
- - Trifalangeo ¬ *Q69.1*
- Postassiale
- - Anomalia
- - - Adenoipofisi-dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.0*
- - - Dentovertebrali ¬ *Q87.2*
- - Dito del piede ¬ *Q69.2*
- - Idrocefalo] ¬ Sindrome MPPH [Megalencefalia - polimicrogiria - *Q04.8*
- - Ritardo mentale ¬ *Q87.2*
- - Tipo
- - - B ¬ *Q69.0*
- - - ¬ *Q69.0*
- - ¬
- - - Malformazione cerebrale - cardiopatia congenita - *Q87.8*
- - - Malformazione di Dandy-Walker - *Q87.8*
- Preassiale
- - Colobomi-disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.2*
- - Dito del piede ¬ *Q69.2*
- - Ipertricosi della parte superiore della schiena autosomica dominante ¬ Sindrome *Q69.9, Q84.2*
- Specchio
- - Piede ¬ Sindrome da duplicazione del perone e *Q74.8*
- - Segmentazione vertebrale - anomalie degli arti ¬ *Q87.2*
- - ¬ *Q69.9*

Polidattilia *–Continuazione*
- Tipo
- - Beemer-Langer ¬ Sindrome costa corta- *Q77.2*
- - Majewski ¬ Sindrome costa corta- *Q77.2*
- - Saldino-Noonan ¬ Sindrome costa corta- *Q77.2*
- - Verma-Naumoff ¬ Sindrome costa corta- *Q77.2*
- ¬
- - Alopecia circoscritta - *Q87.2*
- - Gozzo multinodulare - rene cistico - *Q87.8*
- - Malattia di Hirschsprung - sordità - *Q87.8*
- - Persistenza di derivati dei dotti mülleriani con linfangectasia e *Q87.8*
- - Sindrome
- - - Cecità corticale, disabilità intellettiva e *Q87.8*
- - - Costa corta- *Q77.2*
- - - Ectrodattilia- *Q73.8, Q69.9*

Polidipsia ¬ *R63.1*

Polidistrofia
- Pseudo-Hurler ¬ *E77.0*
- Sclerosante progressiva di Alpers ¬ *G31.88*

Polidramnio ¬
- *O40*
- Feto e neonato sofferenti per *P01.3*

Polidramnios
- Megalencefalia - epilessia sintomatica] ¬ PMSE [Sindrome *Q87.0*
- ¬ Sindrome ipertrofia muscolare, epatomegalia, *Q87.8*

Poliembrioma
- Ovaio ¬ *C56*
- Testicolo
- - Ritenuto ¬ *C62.0*
- - Scrotale ¬ *C62.1*
- ¬ *C80.9*

Poliendocrina di tipo II ¬ Sindrome autoimmune *E31.0*

Poliendocrina-polineuropatia ¬ Sindrome *E31.8, G62.9*

Poliendocrinopatia autoimmune
- Tipo 1 ¬ *E31.0*
- ¬ *E31.0*

Polifagia ¬ *R63.2*

Polighiandolare
- Autoimmune
- - Tipo
- - - 1 ¬ Sindrome *E31.0*
- - - 2 ¬ Sindrome *E31.0*
- - ¬
- - - APS [Sindrome *E31.0*
- - - Insufficienza *E31.0*
- ¬ Sindrome *D44.8*

Poliglucosano
- Adulto ¬ Malattia da corpi di *E74.0*
- Tipo

Poliglucosano *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - 1 ¬ Miopatia da corpi di *E74.0*
- - 2 ¬ Miopatia da corpi di *E74.0†, G73.6**

Poli-L) ¬ Trombofilia ereditaria da deficit congenito di glicoproteina ricca in istidina (*D68.5*

Polimalformativa letale, tipo Boissel ¬ Sindrome *Q87.8*

Polimastia ¬ *Q83.1*

Polimenorrea ¬ *N92.0*

Polimerasi III ¬ Leucodistrofia correlata a *E75.2*

Polimialgia
- Reumatico ¬
- - *M35.3*
- - Arterite a cellule giganti con *M31.5*
- ¬ *M35.3*

Polimicrogiria
- Agenesia del corpo calloso ¬ Sindrome microcefalia, *Q02, Q04.0*
- Bilaterale ¬ *Q04.3*
- Con ipoplasia del nervo ottico ¬ *Q04.3*
- Emisferica unilaterale ¬ *Q04.3*
- Focale monolaterale ¬ *Q04.3*
- Frontale bilaterale ¬ *Q04.3*
- Frontoparietale bilaterale ¬ *Q04.3*
- Generalizzata bilaterale ¬ *Q04.3*
- Monolaterale ¬ *Q04.3*
- Mutazione TUBB2B ¬ *Q04.3*
- Occipitali ¬ Pachigiria e *Q04.3*
- Parieto-occipitale parasagittale bilaterale ¬ *Q04.3*
- Perisilviana bilaterale ¬ *Q04.3*
- Polidattilia postassiale - idrocefalo] ¬ Sindrome MPPH [Megalencefalia - *Q04.8*
- ¬ Sindrome
- - Dismorfismi facciali, ritardo dello sviluppo globale, ipotonia e *Q04.8*
- - Ehlers-Danlos vascolare- *Q79.6, Q04.3*
- - Megalencefalia-malformazione capillare- *Q87.3*

Polimiosite
- Con interessamento polmonare ¬ *M33.2†, J99.1**
- Emorragica ¬ *M33.2*
- Giovanile ¬ *M33.2*
- PM] ¬ *M33.2*
- Tropicale ¬ *M60.0*
- Wagner ¬ *M33.1*

Polimorfo
- Bolloso ¬ Eritema essudativo *L51.1*
- Catecolaminergica ¬ Tachicardia ventricolare *I47.2*
- Con sintomi schizofrenici ¬ Disturbo psicotico acuto *F23.1*
- Dolorosa di Brocq ¬ Dermatite *L13.0*
- Gravidanza ¬ Eruzione *O26.88*
- Non

Polimorfo *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Bolloso ¬ Eritema essudativo *L51.0*
- - Specificato ¬ Eritema essudativo *L51.9*
- Posteriore ¬ Distrofia corneale *H18.5*
- Remissione completa ¬ Malattia linfoproliferativa post-trapianto *C88.71*
- Senza
- - Menzione di remissione ¬ Malattia linfoproliferativa post-trapianto *C88.70*
- - Remissione parziale ¬ Malattia linfoproliferativa post-trapianto *C88.70*
- - Sintomi schizofrenici ¬ Disturbo psicotico acuto *F23.0*
- ¬
- - Altra forma di eritema *L51.8*
- - Fotodermatite *L56.4*
- - Reticolosi *C86.0*

Polimorfonucleati ¬ Disturbi funzionali dei neutrofili *D71*

Polineurite
- Deficit vitaminico non classificato altrove ¬ *E56.9†, G63.4**
- Endemica ¬ *E51.1†, G63.4**
- Simmetrica periferica ¬ *G61.9*

Polineuritiforme ¬ Eredopatia atattica *G60.1*

Polineuropatia
v./v.a. poliendocrina-polineuropatia
- Alcolica ¬ *G62.1*
- Altre malattie classificate altrove ¬ *G63.8**
- Altri agenti tossici ¬ *G62.2*
- Amiloidea
- - Portoghese ¬ *E85.1*
- - ¬ *E85.1†, G63.3**
- Amiloidosi familiare ¬ *E85.1†, G63.3**
- Amiloidosica di tipo portoghese ¬ *E85.1†, G63.3**
- Anemia da deficit alimentare di vitamina B12 ¬ *D51.3†, G63.4**
- Anemia perniciosa ¬ *D51.0†, G63.4**
- Associata a gammopatia monoclonale IgM con anti-MAG ¬ *D47.2†, G63.1**
- Assonale
- - Associata gammopatia monoclonale
- - - IgA ¬ *D47.2†, G63.1**
- - - IgG ¬ *D47.2†, G63.1**
- - - IgM ¬ *D47.2†, G63.1**
- - Sensitivo-motoria neonatale letale autosomica recessiva ¬ *G60.0*
- Avitaminosi non classificato altrove ¬ *E56.9†, G63.4**
- Beriberi ¬ *E51.1†, G63.4**
- Collagenosi non classificata altrove ¬ *M35.9†, G63.5**
- Con ritardo mentale, acromicria e menopausa precoce ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Deficit
- - Vitamina B ¬ *E53.9†, G63.4**
- - Vitamina B12 ¬ *E53.8†, G63.4**

Polineuropatia *–Continuazione*
- Deficit *–Continuazione*
- - Vitaminico non classificato altrove ¬ *E56.9†, G63.4**
- Diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.40†, G63.2**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.40†, G63.2**
- Difterite ¬ *A36.8†, G63.0**
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, G63.3**
- Ereditaria ¬ *G60.9*
- Farmaci ¬ *G62.0*
- Generalizzata ¬ Aplasia congenita dei muscoli estensori delle dita della mano associata a *G60.0, Q68.1*
- Infiammatorio
- - Demielinizzante subacuta ¬ *G61.8*
- - Non specificata ¬ *G61.9*
- - ¬ Altre *G61.8*
- Ipoglicemia ¬ *E16.2†, G63.3**
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, G63.5**
- Malattia
- - Endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, G63.3**
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, G63.0**
- - Lyme ¬ *A69.2†, G63.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G63.0**
- - Sistemica del tessuto connettivo ¬ *M35.9†, G63.5**
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *G63.0**
- Miopatia ¬ Atrofia ottica - sordità - *H47.2*
- Mononucleosi infettiva ¬ *B27.9†, G63.0**
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G63.1**
- Non specificata ¬ *G62.9*
- Nutrizionale-carenziale non classificata altrove ¬ *E63.9†, G63.4**
- Panarterite nodosa ¬ *M30.0†, G63.5**
- Parotitica ¬ *B26.8†, G63.0**
- Paziente critico ¬ *G62.80*
- Pellagra ¬ *E52†, G63.4**
- Poliartrite
- - Cronica ¬ *M05.30†, G63.6**
- - Sieropositiva cronica ¬ *M05.30†, G63.6**
- Porfiria ¬ *E80.2†, G63.3**
- Post-erpetica ¬ *B02.2†, G63.0**
- Post-zosterica ¬ *B02.2†, G63.0**
- Progressiva con necrosi striatale bilaterale ¬ *Q87.8*
- Raggi ¬ *G62.8*
- Scompensato ¬ MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.41†, G63.2**
- Serica ¬ *G61.1*
- Siero antitetanico ¬ *G61.1, Y59.9!*

Polineuropatia *–Continuazione*
- Sifilide tardiva
- - Congenita ¬ *A50.4†, G63.0**
- - ¬ *A52.1†, G63.0**
- Sifilitica congenita tardiva ¬ *A50.4†, G63.0**
- Specificate ¬ Altre *G62.88*
- Tubercolare ¬ *A17.8†, G63.0**
- Tubercolosi ¬ *A17.8†, G63.0**
- Tumore maligno non classificato altrove ¬ *C80.9†, G63.1**
- Uremia ¬ *N18.89†, G63.8**
- ¬
- - Diabete mellito con *E14.40†, G63.2**
- - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.40†, G63.2**
- - Encefalite limbica - neuromiotonia - iperidrosi - *G60.8*
- - Malattia da HIV con *B23.8, G62.9*
- - MODY [Maturity onset diabetes of young people] con *E11.40†, G63.2**
- - Parkinsonismo con *G20.90, G62.9*
- - Sclerosi sistemica con *M34.8†, G63.5**
- - Sindrome di Mitchell (*G37.8*

Polinevrite
- Cranica ¬ *G52.7*
- Difterical ¬ *A36.8†, G63.0**
- Malattia di Feer ¬ *T56.1*
- Post-)infettiva acuta ¬ *G61.0*

Polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + *Z27.3*

Polioencefalite
- Acuta ¬ *A80.9*
- Bulbare
- - Mieloide ¬ *A80.9†, G05.1**
- - ¬ *A80.9†, G05.1**
- Emorragica superiore ¬ *E51.2†, G32.8**
- Influenza
- - Virus influenzale stagionale confermato ¬ *J10.8†, G05.1**
- - ¬ *J11.8†, G05.1**
- Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09†, G05.1*, U69.23!*
- Virus dell'influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09†, G05.1*, U69.22!*
- Virus influenzale
- - Zoonotici o pandemici confermati ¬ Influenza con *J09†, G05.1**
- - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con *J09†, G05.1*, U69.24!*
- Wernicke ¬ *E51.2†, G32.8**
- ¬ *A80.9†, G05.1**

Polioencefalomielite in Beriberi ¬ *E51.2†, G32.8**

Poliomavirus ¬ Infezione da *B34.4*

Poliomielite
- Abortiva ¬ *A80.4*
- Acuta
- - Non paralitica ¬ *A80.4*
- - Paralitico
- - - Associata a vaccinazione ¬ *A80.0*
- - - ¬ *A80.3*
- - ¬ *A80.9*
- Con paralisi bulbare ¬ *A80.3*
- DTP + polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, *Z27.3*
- Non paralitica ¬ *A80.4*
- Paralitico virus selvaggio
- - Importato ¬ *A80.1*
- - Indigeno ¬ *A80.2*
- ¬
- - *A80.9*
- - Encefalite da virus della *A80.9†, G05.1**
- - Meningite da virus della *A80.9†, G02.0**
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z24.0*
- - Osteopatia consecutiva a *M89.6*
- - Sequele di *B91*
- - Sindrome post- *G14*

Poliorchidismo ¬ *Q55.2*

Poliosi
- Circoscritta, acquisita ¬ *L67.1*
- Dismorfismi facciali e malformazioni oculari, cardiopolmonari e scheletriche ¬ Sindrome da *Q87.8*
- S.A.I. ¬ *L67.1*

Poliostotica ¬
- Displasia fibrosa *Q78.1*
- Sindrome di Jaffé-Lichtenstein *Q78.1*

Poliotia ¬ *Q17.0*

Poliovirus ¬
- Encefalite da *A80.9†, G05.1**
- Meningite da *A80.9†, G01**

Polipeptide
- Pancreatico ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*
- Vasoattivo intestinale ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*

Polipi
- Fibrosi emorroidari residui ¬ *K64.4*
- Infiammatori ¬ *K51.4*
- Nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e *Q89.3*

Poliploidia ¬ Triploidia e *Q92.7*

Polipo
- Adenomatoso ¬ *D28*
- Altre parti dell'apparato genitale femminile non specificato ¬ *N84.8*
- Anale ¬ *K62.0*
- Antrocoanale ¬ *J33.0*

Polipo *–Continuazione*
- Apparato genitale femminile non specificato ¬ *N84.9*
- Cavità nasale ¬ *J33.0*
- Cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- Cervice dell'utero ¬ *N84.1*
- Colon ¬ *K63.5*
- Corde vocali e della laringe ¬ *J38.1*
- Corpo
- - Uterino ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.1*
- - Utero ¬ *N84.0*
- Endocervicale ¬ *N84.1*
- Endometrio ¬ *N84.0*
- I ¬
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Intestinale
- - Maligno ¬ *C26.0*
- - ¬ *K63.8*
- Intestino tenue ¬ *K63.8*
- Iperplastico ¬
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Labbra vulvari ¬ *N84.3*
- Mucoso della cervice uterina ¬ *N84.1*
- Nasale non specificato ¬ *J33.9*
- Ombelicale neonatale ¬ *P83.6*
- Orecchio medio ¬ *H74.4*
- Placentare ¬ *O90.8*
- Rettale ¬ *K62.1*
- Rinofaringeo ¬ *J33.0*
- Seno
- - Etmoidale ¬ *J33.8*
- - Mascellare ¬ *J33.8*
- - Paranasale ¬ *J33.8*
- - Sfenoidale ¬ *J33.8*
- Seno paranasale ¬ Altro *J33.8*
- Stomaco e del duodeno ¬ *K31.7*
- Utero S.A.I. ¬ *N84.0*
- Vagina ¬ *N84.2*
- Vulva ¬ *N84.3*

Polipoide ¬ Iperplasia dell'endometrio: *N85.0*

Poliposi
- Adenomatoso
- - Attenuata legata a AXIN2 ¬ *D12.6*
- - Correlata a MSH3 ¬ *D12.6*
- - Familiare
- - - Attenuata
- - - - Correlata a MSH3 ¬ *D12.6*
- - - - Legata
- - - - - APC ¬ *D12.6*
- - - - - MUTYH ¬ *D12.6*
- - - - NTHL1-correlata ¬ *D12.6*
- - - - ¬ AFAP [*D12.6*

Poliposi *–Continuazione*
- Adenomatoso *–Continuazione*
- - Familiare *–Continuazione*
- - - Legata a MUTYH ¬ FAP [*D12.6*
- - - ¬ FAP [*D12.6*
- - NTHL1-correlata ¬ *D12.6*
- Cappuccio ¬ *D12.6*
- Familiare) del colon ¬ *D12.6*
- Gastrointestinale giovanile ¬ *D12.6*
- Giovanile ¬ Sindrome della *D12.6*
- Intestinale
- - Familiare ¬ *D12.6*
- - ¬ *D12.6*
- Iperplastica ¬ Sindrome da *D12.6*
- Legata a MUTYH ¬ *D12.6*
- Linfomatosa maligna ¬ *C83.1*
- Mista ¬ Sindrome ereditaria da *D12.6*
- Prossimale dello stomaco] ¬ GAPPS [adenocarcinoma gastrico con *C16.9*
- Rinosinusale deformante ¬ *J33.1*
- ¬ Sifilide gastrica tardiva con *A52.7†, K93.8**

Poliposico ereditario [HNPCC] ¬ Carcinoma del colon non *C18.9, Z80.0*

Poliposo
v./v.a. Carcinoma non poliposo ereditario

Poliradicolite di Guillain-Barré ¬ *G61.0*

Poliradicoloneuropatia con gammopatia monoclonale
- IgA senza anticorpi conosciuti ¬ *D47.2†, G63.1**
- IgG senza anticorpi conosciuti ¬ *D47.2†, G63.1**
- IgM senza anticorpi conosciuti ¬ *D47.2†, G63.1**

Poliradiculoneuropatia demielinizzante infiammatoria acuta ¬ *G61.0*

Polirinia ¬ *Q30.8*

Polisierosite
- Parossistica familiare ¬ *E85.0*
- Ricorrente
- - Benigna ¬ *E85.0*
- - ¬ *E85.0*
- Tubercolare
- - Acuta ¬ *A19.1*
- - Cronica ¬ *A19.8*
- - ¬ *A19.9*

Polisindattilia
- Crociata ¬ *Q70.4*
- Malformazione cardiaca ¬ *Q87.8*
- Pollici trifalangei ¬ Sindrome da emimelia tibiale con *Q87.2*
- Preassiale ¬ Sindrome da alluce varo congenito e *Q66.3, Q70.4*
- ¬
- - *Q70.4*
- - Sindrome cardiopatia-amartoma della lingua- *Q87.8*

Polisomia X ¬
- Femmina con *Q97.1*
- Sindrome di Klinefelter, maschio con *Q98.1*

Polisorbato 20 ¬ Ipersensibilità al *T78.4*

Polisplenia ¬
- *Q89.08*
- Isomerismo atriale con asplenia o *Q20.6*

Politelia
- Isolata ¬ *Q83.3*
- ¬
- - *Q83.3*
- - Sindrome da lipodermoide epibulbare, appendici preauricolari e *Q18.2*

Politrichia ¬ *L68.3*

Poliuria
- Notturna ¬ *R35.2*
- ¬ *R35.0*

Polivescicolare
- Sacco vitellino nell'uomo ¬ Tumore *C62.9*
- Seno endodermico nella donna ¬ Tumore *C56*

Pollachiuria ¬ *R35.1*

Pollice
- Addotti-artrogriposi tipo
- - Christian ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Dundar ¬ Sindrome *Q79.6*
- Addotti-spasticità-idrocefalo] ¬ Sindrome CRASH [ipoplasia del corpo calloso-ritardo- *Q04.8*
- Alopecia ed anomalie della pigmentazione ¬ Sindrome da deformità del *Q87.1*
- Altro(e) dito(a) della mano ¬ Traumatismo da schiacciamento del *S67.0*
- Bassa statura-immunodeficienza ¬ Sindrome da assenza dei *D82.8, Q87.1*
- Bifalangeo ¬ Polidattilia del *Q69.1*
- Bilaterale ¬ Perdita di dito(a) della mano, compreso il *Z89.3*
- Completa) (parziale) ¬ Amputazione traumatica del *S68.0*
- Dita dei piedi larghi ¬ Anchilosi della staffa associata a *Q87.8*
- Falange
- - Distale ¬ Frattura del *S62.52*
- - Prossimale ¬ Frattura del *S62.51*
- I) accessorio(i) ¬ *Q69.1*
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo muscolo
- - - O di tendini estensori o abduttori del *S56.3*
- - - Tendini flessori del *S56.0*
- - Polso mano ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - - Estensori del *S66.2*
- - - Flessori lunghi del *S66.0*
- - - Intrinseci del *S66.4*
- Lungo - brachidattilia ¬ *Q87.2*
- Non classificata altrove ¬ Deformità congenita del dito del *Q68.1*

Pollice *–Continuazione*
- Parte non specificata ¬ Frattura del *S62.50*
- Trifalangeo
- - Brachiectrodattilia ¬ *Q74.8*
- - Ipospadia - diastema mascellare ¬ Ipoplasia radiale - *Q87.2*
- - ¬
- - - *Q74.0*
- - - Polidattilia del *Q69.1*
- - - Sindrome da emimelia tibiale con polisindattilia e *Q87.2*
- Unilaterale ¬ Perdita di dito(a) della mano, [compreso il *Z89.0*
- ¬
- - Aplasia del *Q71.3*
- - Assenza congenita del *Q71.3*
- - Ferita aperta del *S61.0*
- - Ipoplasia congenita del *Q71.8*
- - Macrodattilia del *Q74.0*
- - Megalodattilia del *Q74.0*
- - Osteoblastoma del *D16.1*
- - Sindrome agenesia polmonare-cardiopatia-anomalie del *Q87.8*
- - Succhiarsi il *F98.88*
- - Traumatismo
- - - Nervo digitale del *S64.3*
- - - Vaso(i) sanguigno(i) del *S65.4*
- - Unghia del) *T23*

Polline ¬
- Allergia S.A.I. da *J30.1*
- Rinite allergica da *J30.1*

Pollini con asma ¬ Allergia ai *J45.09*

Pollinosi ¬ *J30.1*

Pollo ¬ Allergia alle proteine del *T78.1*

Polmonare
v./v.a. aorta-arteria polmonare
v./v.a. aorto-polmonare
v./v.a. Tipo di malattia

Polmone
- Acquisita) ¬ Malattia cistica del *J98.4*
- Allevatori
- - Pappagallini ondulati ¬ *J67.20*
- - Uccello
- - - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.21*
- - - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.20*
- - - ¬ *J67.20*
- Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del *Z80.1*
- Anamnesi personale ¬ Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del *Z85.1*
- Bauxite ¬ Fibrosi (del *J63.1*
- Cistico congenito ¬ *Q33.0*
- Con
- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ Tubercolare: Fibrosi del *A15.0*
- - Grado priorità

Polmone *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Grado priorità *–Continuazione*
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.31*
- - Polmonite ¬ Ascesso del *J85.1*
- - Sarcoidosi dei linfonodi ¬ Sarcoidosi del *D86.2*
- Condizionatore
- - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.71*
- - Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ *J67.70*
- Confermata
- - Batteriologicamente
- - - Esame microscopico dell'escreato ¬ Tubercolosi del *A15.0*
- - - ¬ Tubercolosi del *A15.0*
- - Esame colturale ¬ Tubercolosi del *A15.1*
- - Istologicamente ¬ Tubercolosi del *A15.2*
- - ¬ Tubercolosi del *A15.3*
- Contadino
- - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.01*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.00*
- - ¬
- - - *J67.00*
- - - Fibrosi polmonare con *J67.00*
- Echinococco granuloso ¬ Infezione del *B67.1†, J99.8**
- Entamoeba histolytica ¬ Ascesso del *A06.5†, J99.8**
- Grafite ¬ Fibrosi (del *J63.3*
- Lavatori formaggio
- - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.81*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.80*
- - ¬
- - - *J67.8*
- - - *J67.80*
- Lavoratori
- - Caffè
- - - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.81*
- - - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.80*
- - - ¬ *J67.80*
- - Farina pesce
- - - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.81*
- - - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.80*
- - - ¬ *J67.80*
- - Fungoide
- - - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.51*
- - - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.50*
- - - ¬ *J67.50*
- - Malto
- - - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.41*

Polmone *–Continuazione*
- Lavoratori *–Continuazione*
- - Malto *–Continuazione*
- - - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.40*
- - - ¬ *J67.40*
- - Sughero ¬ Malattia o *J67.3*
- Mietitori ¬ *J67.00*
- Non
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi del *A16.0*
- - Specificati ¬ Tumore Maligno: Bronchi o *C34.9*
- Pellicciai
- - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.81*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.80*
- - ¬
- - - *J67.8*
- - - *J67.80*
- Polvere di carbone ¬ *J60*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi del *A16.2*
- - ¬ Ascesso del *J85.2*
- Scortecciatori d acero
- - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.61*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.60*
- Senza
- - Grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.30*
- - Polmonite ¬ Ascesso del *J85.2*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai *T86.06†, J99.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai *T86.07†, J99.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai *T86.07†, J99.23**
- Tiroide ¬ Sindrome cervello- *E03.1†, J99.8*, G25.5*
- Trebbiatori ¬ *J67.00*
- Umidificatore
- - Con esacerbazione acuta ¬ *J67.71*
- - D'aria ¬ *J67.70*
- - Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ *J67.70*
- Ventilazione neonatale ¬ *P27.8*
- ¬
- - *T17.8*
- - Alluminosi (del *J63.0*
- - Altri
- - - Disturbi del *J98.4*
- - - Non specificati traumatismi del *S27.38*
- - Ascesso amebico
- - - *A06.5†, J99.8**

Polmone *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ascesso amebico *–Continuazione*
- - - Encefalo (e del fegato) (e del *A06.6†*
- - - Fegato e del *A06.5†, J99.8**
- - Ascesso aspergillare del *B44.1*
- - Aspergillosi invasiva del *B44.0†, J99.8**
- - Assenza congenita di *Q33.3*
- - Atelettasia del *J98.18*
- - Blastoma
- - - Pleuropolmonare
- - - - Lobo inferiore del *C34.3, C38.4*
- - - - Lobo medio del *C34.2, C38.4*
- - - - Lobo superiore del *C34.1, C38.4*
- - - - Tipo
- - - - - 1 del lobo inferiore del *C34.3, C38.4*
- - - - - 1 del lobo medio del *C34.2, C38.4*
- - - - - 2 del lobo inferiore del *C34.3, C38.4*
- - - - - 2 del lobo medio del *C34.2, C38.4*
- - - - - 2 del lobo superiore del *C34.1, C38.4*
- - - - - 3 del lobo inferiore del *C34.3, C38.4*
- - - - - 3 del lobo medio del *C34.2, C38.4*
- - - - - 3 del lobo superiore del *C34.1, C38.4*
- - - Polmonare
- - - - Lobo inferiore del *C34.3*
- - - - Lobo medio del *C34.2*
- - - - Lobo superiore del *C34.1*
- - Blastomicosi primaria del *B40.0†, J99.8**
- - Calcificazione del *J98.4*
- - Cancro da catrame del *C34.9*
- - Carcinoma
- - - Cicatriziale del *C34.9*
- - - Simil-linfoepiteliale del *C34.9*
- - Carcinoma in situ: Bronchi e *D02.2*
- - CCAM [Malformazione adenomatoide cistica congenita del *Q33.0*
- - Collasso del *J98.18*
- - Contusione ed ematoma del *S27.31*
- - Corrosione interessante laringe, trachea e *T27.5*
- - Crioglobulinemia con interessamento del *D89.1†, J99.8**
- - Criptococcosi del *B45.0†, J99.8**
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su trachea, bronchi e *J95.82*
- - Displasia
- - - *Q33.6*
- - - Timo-rene-ano- *Q87.8*
- - Donatore di *Z52.80*
- - Echinococcosi cistica del *B67.1†, J99.8**
- - Fibrosi silicotica (massiva) del *J62*
- - Gangrena del *J85.0*
- - Granuloma eosinofilo del *C96.6*
- - GRFoma Tumore GRF fattore rilascio ormone crescita
- - - *C34.9*

Polmone *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - GRFoma Tumore GRF fattore rilascio ormone crescita *–Continuazione*
- - - Lobo inferiore del *C34.3*
- - - Lobo medio del *C34.2*
- - - Lobo superiore del *C34.1*
- - - Più zone contigue del *C34.8*
- - Ilo (del *C34.0*
- - Insuccesso di trapianto cuore- *T86.3*
- - Iperplasia diffusa idiopatica delle cellule neuroendocrine del *D14.3*
- - Ipoplasia e displasia del *Q33.6*
- - Istoplasmosi
- - - Acuta del *B39.0†, J99.8**
- - - Cronica del *B39.1†, J99.8**
- - Lacerazione
- - - *S27.32*
- - - Acuta del *S27.32*
- - Linfangioleiomiomatosi del *D38.1*
- - Linfoma MALT [tessuto linfoide associato alle mucose] del *C88.40*
- - Malattia cistica congenita del *Q33.0*
- - Necrosi del *J85.0*
- - Nocardiosi del *A43.0†, J99.8**
- - Perdita di [parte del] *Z90.2*
- - Rigetto di trapianto cuore- *T86.3*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R91*
- - Sarcoidosi del *D86.0*
- - Sifilide del *A52.7†, J99.8**
- - Stannosi (del *J63.5*
- - Teratoma del *D38.1*
- - Toxoplasmosi del *B58.3†, J17.3**
- - Traumatismo del *S27.38*
- - Tubercolosi del *A16.2*
- - Tumore
- - - Benigno: Bronchi e *D14.3*
- - - Carcinoide muciparo del *C34.9*
- - - Glomico del *D18.08*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei bronchi e *C34.8*
- - - - Secondario del *C78.0*
- - - Miofibroblastico infiammatorio
- - - - Benigno del *D14.3*
- - - - Maligno del *C34.9*
- - - Neuroendocrino del *C34.9*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Trachea, bronchi e *D38.1*
- - Ustione interessante laringe, trachea e *T27.1*

Polmonite
- Ab ingestis
- - Cibo (rigurgitato) ¬ *J69.0*
- - Latte ¬ *J69.0*
- - S.A.I. ¬ *J69.0*

Polmonite *–Continuazione*
- Ab ingestis *–Continuazione*
- - Secrezioni gastriche ¬ *J69.0*
- - Vomito ¬ *J69.0*
- Acuta
- - Indotta da farmaco ¬ *J70.2*
- - Interstiziale
- - - AIP] ¬ *J84.10*
- - - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J84.10*
- Adenovirus ¬ *J12.0*
- Allergica da polveri organiche non classificata altrove ¬ *J67.80*
- Altre
- - Malattie classificate altrove ¬ *J17.8**
- - Sostanze solide e liquide ¬ *J69.8*
- Altri
- - Batteri Gram-negativi ¬ *J15.6*
- - Microorganismi infettivi specificati ¬ *J16.8*
- - Streptococchi ¬ *J15.4*
- Amebe ¬ *A06.5†*, *J17.3**
- Aria condizionata ¬ *J67.70*
- Ascaridi ¬ *B77.8†*, *J17.3**
- Ascaridiasi ¬ *B77.8†*, *J17.3**
- Ascaridiosi ¬ *B77.8†*, *J17.3**
- Aspirazione
- - Corso anestesia durante
- - - Gravidanza ¬ *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ *O89.0*
- - Durante anestesia per il travaglio e il parto ¬ *O74.0*
- - Neonatale ¬ *P24.9*
- Associata a ventilazione ¬ *J95.88*
- Bagasse ¬ *J67.10*
- Batteri (aerobi) Gram-negativi S.A.I. ¬ *J15.6*
- Batterica
- - Non specificata ¬ *J15.9*
- - ¬ Altra *J15.8*
- Bianca ¬ *A50.0†*, *J17.0**
- Candida ¬ *B37.1†*, *J17.2**
- Candidosi ¬ *B37.1†*, *J17.2**
- Che si manifesta più di 48 ore dopo l'ammissione ¬ *U69.01!*
- Chimico
- - Aspirazione corso anestesia
- - - Durante
- - - - Gravidanza ¬ *O29.0*
- - - - Il puerperio ¬ *O89.0*
- - - ¬ *J95.4*
- - Provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ *O74.0*
- Chlamydiae ¬ *J16.0*
- Cibo o vomito ¬ *J69.0*
- Classificata altrove, che si manifesta più di 48 ore dopo l'ammissione ¬ *U69.01!*
- Coccidioidomicosi

Polmonite *–Continuazione*
- Coccidioidomicosi *–Continuazione*
- - Acuta ¬ *B38.0†*, *J17.2**
- - Cronica ¬ *B38.1†*, *J17.2**
- Colesterolo
- - Con esacerbazione acuta ¬ *J84.81*
- - Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ *J84.80*
- Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ Tubercolare: *A15.0*
- Condizionatore ¬ *J67.70*
- Coxiella burnetii ¬ *A78†*, *J17.8**
- Criptococchi ¬ *B45.0†*, *J17.2**
- Criptogenico organizzata
- - COP
- - - Con esacerbazione acuta ¬ *J84.01*
- - - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J84.00*
- - ¬ *J84.00*
- Cronica
- - Idiopatica con eosinofili ¬ *J82*
- - Indotta da farmaco ¬ *J70.3*
- - Infanzia ¬ *J84.00*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.0†*, *J17.1**
- Dovuta a infezione da Pseudomonas aeruginosa ¬ *J15.1*
- Embolica ¬ *I26.9†*, *J17.8**
- Eosinofilo
- - Acuta idiopatica ¬ *J82*
- - Idiopatica ¬ *J82*
- - ¬ *J82*
- Erpetica ¬ *B00.8†*, *J17.1**
- Escherichia coli ¬ *J15.5*
- Febbre Q ¬ *A78†*, *J17.8**
- Febbre tifoide ¬ *A01.0†*, *J17.0**
- Gonococchi ¬ *A54.8†*, *J17.0**
- Gonorrea ¬ *A54.8†*, *J17.0**
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- Inalazione di sangue ¬ *J69.8*
- Indotta da farmaco ¬ *J70.4*
- Infettiva acquisita in utero o durante la nascita ¬ *P23*
- Infezione spirochetica ¬ *A69.8†*, *J17.0**
- Influenzale
- - Virus influenzale stagionale identificato ¬
- - - *J10.0*
- - - Bronco) *J10.0*
- - Virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ (Bronco) *J11.0*
- Ipersensibilità
- - Altre polveri organiche ¬ *J67.8*
- - ¬ *J67.90*
- Ipostatica non specificata ¬ *J18.2*
- Istoplasmosi
- - Acuta ¬ *B39.0†*, *J17.2**
- - Cronica ¬ *B39.1†*, *J17.2**

Polmonite *–Continuazione*
- Klebsiella pneumoniae ¬ *J15.0*
- Legionari ¬ *A48.1*
- Lipidica ¬ *J69.1*
- Lipoidea endogena ¬ *J84.80*
- Lobare non specificata ¬ *J18.1*
- Löffler ¬ *J82*
- Malattie
- - Batteriche classificate altrove ¬ *J17.0**
- - Parassitarie ¬ *J17.3**
- - Virali classificate altrove ¬ *J17.1**
- Meconio ¬ *P24.0*
- Metapneumovirus umano ¬ *J12.3*
- Micosi ¬ *J17.2**
- Microorganismi non specificati ¬ Altre *J18.8*
- Miliare ¬ *J18.8*
- Minerali di natura fibrosa ¬ *J61.0*
- Morbillo ¬ *B05.2†*, *J17.1**
- Mughetto ¬ *B37.1†*, *J17.2**
- Mycoplasma pneumoniae ¬ *J15.7*
- Necrotizzante da stafilococco ¬ *J15.2*
- Neonatale da aspirazione ¬ *P24*
- Nocardiasi ¬ *A43.0†*, *J17.0**
- Non specificata ¬ *J18.9*
- Oli ed essenze ¬ *J69.1*
- Organizzata
- - Con esacerbazione acuta ¬ Bronchiolite obliterante con *J84.01*
- - ¬ Bronchiolite obliterante - *J84.00*
- Pertosse ¬ *A37.9†*, *J17.0**
- Plasmacellulare interstiziale ¬ *B48.5†*, *J17.2**
- Pneumocisti ¬ *B48.5†*, *J17.2**
- Pneumococchi con sepsi ¬ *J13*
- Pneumocystis
- - Carinii ¬
- - - *B48.5†*
- - - *B48.5†*, *J17.2**
- - - Malattia da HIV con *B20†*, *J17.2**, *B48.5*
- - Jirovecii ¬
- - - *B48.5†*
- - - *B48.5†*, *J17.2**
- Post-infettiva non classificata altrove ¬ *B99†*, *J17.8**
- Presente all'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione ¬ *U69.04!*
- Pseudomonas
- - Pseudomallei ¬ *A24.1*
- - ¬ *J15.1*
- Radiazioni (attinica) ¬ *J70.0*
- Rickettsie ¬ *A79.9†*, *J17.0**
- Rosolia ¬ *B06.8†*, *J17.1**
- Salmonella
- - Typhi ¬ *A01.0†*, *J17.0**
- - ¬ *A02.2†*, *J17.0**
- Serratia marcescens ¬ *J15.6*
- Settica ¬ *J18.9*

Polmonite *–Continuazione*
- Sifilitica congenita precoce ¬ *A50.0†, J17.0**
- Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Bronchite e *J68.0*
- Stafilococco ¬ *J15.2*
- Streptococco di gruppo B ¬ *J15.3*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *J13*
- Toxoplasmi ¬ *B58.3†, J17.3**
- Toxoplasmosi ¬
- - *B58.3†, J17.3**
- - *B58.3†, J17.3**
- Tularemia ¬ *A21.2†, J17.0**
- Umidificatore ¬ *J67.70*
- Varicellosa ¬ *B01.2†, J17.1**
- Virale
- - Non specificata ¬ *J12.9*
- - ¬ Malattia da HIV con *B20, J12.9*
- Virali ¬ Altre *J12.8*
- Virus
- - Influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.22!*
- - Non identificato ¬ Influenza con *J11.0*
- - Parainfluenzale ¬ *J12.2*
- - Sinciziale respiratorio ¬ *J12.1*
- Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.23!*
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, J17.1**
- Virus influenzale
- - Stagionale identificato ¬ Influenza con *J10.0*
- - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con *J09, U69.24!*
- ¬
- - Actinomicosi con *A42.0†, J17.0**
- - Antrace con *A22.1†, J17.0**
- - Ascesso
- - - Polmonare da amebe con *A06.5†, J17.3**
- - - Polmone
- - - - Con *J85.1*
- - - - Senza *J85.2*
- - Aspergillosi
- - - Con *B44.1†, J17.2**
- - - Invasiva con *B44.0†, J17.2**
- - Bagasse: *J67.1*
- - Febbre reumatica con *I00†, J17.8**
- - Infezione
- - - COVID-19
- - - - Con *J12.8, U07.2!*
- - - - Virus confermato, con *J12.8, U07.1!*
- - - Legionella pneumophila senza *A48.2*
- - Legionellosi con *A48.1*
- - Malattia
- - - HIV con *B20, J18.9*
- - - Legionari senza *A48.2*

Polmonite *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Melioidosi
- - - *A24.1*
- - - Con *A24.1†, J17.0**
- - Ornitosi con *A70†, J17.8**
- - Psittacosi con *A70†, J17.8**
- - Reumatismo con *I00†, J17.8**
- - Varicella con *B01.2†, J17.1**

Polmonite congenita
- Altri
- - Batteri ¬ *P23.6*
- - Microorganismi ¬ *P23.8*
- Chlamydiae ¬ *P23.1*
- Escherichia coli ¬ *P23.4*
- Haemophilus influenzae ¬ *P23.6, B96.3!*
- Klebsiella pneumoniae ¬ *P23.6, B96.2!*
- Micoplasma ¬ *P23.6, B96.0!*
- Non specificata ¬ *P23.9*
- Pseudomonas ¬ *P23.5*
- Rosolia ¬ *P35.0*
- Stafilococco ¬ *P23.2*
- Streptococco, gruppo B ¬ *P23.3*
- Toxoplasmosi ¬ *P37.1†, J17.3**
- Virale ¬ *P23.0*
- Virus respiratori sinciziali [virus RS] ¬ *P23.0*

Polmonite interstiziale
- Acuta
- - Con esacerbazione acuta ¬ *J84.11*
- - ¬ *J84.10*
- Comune
- - Con esacerbazione acuta ¬ *J84.11*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J84.10*
- - ¬ *J84.10*
- Con esacerbazione acuta ¬ *J84.91*
- Linfoide ¬
- - *J84.10*
- - Malattia
- - - HIV con *B22, J84.90*
- - - Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] con *B22, J84.90*
- Non specifica] ¬ NSIP [*J84.10*
- S.A.I. ¬ *J84.9*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J84.90*

Polmonite tubercolare
- Confermata
- - Batteriologicamente ¬ *A15.0*
- - Esame microscopico dell'escreato e dall'esame colturale ¬ *A15.0*
- Esame batteriologico istologico non effettuati ¬
- - *A16.0*
- - *A16.1*
- ¬ *A16.2*

Polo
- Posteriore
- - Post-infiammatorie) (post-traumatiche) ¬ Cicatrici maculari del *H31.0*
- - ¬
- - - Altra degenerazione della macula e del *H35.38*
- - - Corpi colloidi (degenerative) del *H35.38*
- Renale ¬ Vaso accessorio del *Q27.8*

Polpa
- Calcificazione ¬ *K04.2*
- Calcoli ¬ *K04.2*
- Rossa ¬ Linfoma splenico diffuso della *C83.0*
- Tessuti periapicali ¬ Altre e non specificate malattie della *K04.9*
- ¬
- - Carie con esposizione della *K02.5*
- - Degenerazione della *K04.2*
- - Formazione di tessuto duro anormale nella *K04.3*
- - Granuloma interno della *K03.3*
- - Necrosi della *K04.1*

Polpaccio ¬ Arteriopatia obliterante del *I70.29*

Polposo
v./v.a. Ernia del nucleo polposo

POLR-correlata ¬ Leucodistrofia *E75.2*

Polso
- Altre parti ¬ Distorsione e distrazione del *S63.58*
- Altro ¬ Lussazione del *S63.08*
- Articolazione
- - Carpale ¬ Distorsione e distrazione del *S63.51*
- - Carpometacarpica ¬
- - - Distorsione e distrazione del *S63.53*
- - - Lussazione del *S63.04*
- - Mediocarpica ¬ Lussazione del *S63.03*
- - Radiocarpica ¬ Lussazione del *S63.02*
- - Radioulnare ¬ Lussazione del *S63.01*
- Cadente (acquisito) ¬ Piede o *M21.3*
- Carpo ¬ Rottura traumatica di legamento del *S63.3*
- Debole ¬ *R09.8*
- Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a) ¬ Distorsione e distrazione del *S63.52*
- Mano
- - Altro ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.88*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.82*
- - Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica del *S68.9*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.83*

Polso –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Non
- - - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti del *S61.80*
- - - Specificato ¬ Traumatismo superficiale del *S60.9*
- - Parte non specificata ¬ Ferita aperta del *S61.9*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta del *S61*
- - Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.86*
- - ¬
- - - Altri traumatismi specificati del *S69.8*
- - - Amputazione traumatica
- - - - Altre parti del *S68.8*
- - - - Combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del *S68.3*
- - - Braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto *T22*
- - - Congelamento
- - - - Con necrosi tessutale del *T34.5*
- - - - Superficiale del *T33.5*
- - - Contusione di altre parti del *S60.2*
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a del *T23.60*
- - - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.6*
- - - - - 2b del *T23.61*
- - - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.9*
- - - - - Non specificato del *T23.4*
- - - - - Non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.4*
- - - - Primo grado
- - - - - *T23.5*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.5*
- - - - Secondo grado non precisato
- - - - - *T23.60*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.6*
- - - - Terzo grado
- - - - - *T23.7*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.7*
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo grado frattura o
- - - - - Lussazione aperta del *S61.87!*
- - - - - Lussazione chiusa del *S61.84!*
- - - - Secondo grado frattura o
- - - - - Lussazione aperta del *S61.88!*
- - - - - Lussazione chiusa del *S61.85!*
- - - - Terzo grado frattura o
- - - - - Lussazione aperta del *S61.89!*
- - - - - Lussazione chiusa del *S61.86!*
- - - Ferite aperte multiple del *S61.7*

Polso –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Frattura di altre e non specificate parti del *S62.8*
- - - Sequele di frattura a livello del *T92.2*
- - - Traumatismi
- - - - Multipli del *S69.7*
- - - - Superficiali multipli del *S60.7*
- - - Traumatismo
- - - - Altri
- - - - - Muscoli e tendini a livello del *S66.8*
- - - - - Nervi a livello del *S64.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello del *S65.8*
- - - - Arteria
- - - - - Radiale a livello del *S65.1*
- - - - - Ulnare a livello del *S65.0*
- - - - Muscolo tendine
- - - - - Estensori del pollice a livello del *S66.2*
- - - - - Estensori di altro dito a livello del *S66.3*
- - - - - Estensori multipli a livello del *S66.7*
- - - - - Flessori di altro dito a livello del *S66.1*
- - - - - Flessori lunghi del pollice a livello del *S66.0*
- - - - - Flessori multipli a livello del *S66.6*
- - - - - Intrinseci del pollice a livello del *S66.4*
- - - - - Intrinseci di altro dito a livello del *S66.5*
- - - - - Non specificato a livello del *S66.9*
- - - - Nervi multipli a livello del *S64.7*
- - - - Nervo mediano a livello del *S64.1*
- - - - Nervo non specificato a livello del *S64.9*
- - - - Nervo radiale a livello del *S64.2*
- - - - Nervo ulnare a livello del *S64.0*
- - - - Non specificato del *S69.9*
- - - - Schiacciamento di altre e non specificate parti del *S67.8*
- - - - Vasi sanguigni multipli a livello del *S65.7*
- - - - Vaso sanguigno non specificato a livello del *S65.9*
- - - Ustione
- - - - Grado
- - - - - 2a del *T23.20*
- - - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.2*
- - - - - 2b del *T23.21*
- - - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.8*
- - - - - Non specificato del *T23.0*
- - - - - Non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.0*
- - - - Primo grado
- - - - - *T23.1*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.1*
- - - - Secondo grado non precisato

Polso –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ustione –*Continuazione*
- - - - Secondo grado non precisato –*Continuazione*
- - - - - *T23.20*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.2*
- - - - Terzo grado
- - - - - *T23.3*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.3*
- Non classificata altrove ¬ Attività elettrica senza *R00.3*
- Parte non specificata ¬
- - Distorsione e distrazione del *S63.50*
- - Lussazione del *S63.00*
- Radiale) (ulnare) ¬ Legamento collaterale del *S63.3*
- ¬
- - *L03.10*
- - *T84.12*
- - Amputazione traumatica
- - - Mano a livello del *S68.4*
- - - Tra il gomito e il *S58.1*
- - Artrite cronica giovanile
- - - Con esordio sistemico, *M08.23*
- - - Forma pauciarticolare, *M08.43*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.03*
- - CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio diidrato], *M11.13*
- - Dermatoartrite lipoide, *E78.88†, M14.33**
- - Frattura aperta del *S62.8, S61.87!*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: avambraccio e *R02.02*
- - Perdita
- - - Braccio, al di sopra del *Z89.2*
- - - Mano e del *Z89.1*
- - Periartrite del *M77.2*
- - Presenza di protesi del *Z96.63*
- - Psoriasi con artrite giovanile del *L40.5†, M09.03**
- - Reumatismo fibroblastico del *M06.83*
- - Sinovite crepitante cronica della mano e del *M70.0*
- - Tubercolosi del *A18.0†, M01.13**

Polvere
- Altre sostanze contaminanti l'aria ¬ *Z57*
- Carbone ¬ Polmone da *J60*
- Contenenti silice ¬ Pneumoconiosi da altre *J62.8*
- Cotone ¬ Malattia delle vie aeree causata da *J66.0*
- Domestica con asma ¬ Allergia alla *J45.09*
- Inorganiche specificate ¬ Pneumoconiosi da altre *J63.8*

Polvere *–Continuazione*
- Organica
- - Con esacerbazione acuta ¬ Alveolite allergica da ipersensibilità a *J67.91*
- - Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Alveolite allergica da ipersensibilità a *J67.90*
- Organiche
- - Non classificata altrove ¬ Polmonite allergica da *J67.80*
- - Specifiche ¬ Malattia delle vie aeree causata da altre *J66.8*
- - ¬ Polmoniti da ipersensibilità ad altre *J67.8*
- Talco ¬ Pneumoconiosi da *J62.0*

Polymerase proofreading associated polyposis] ¬ PPAP [*D12.6*

POMA [Mioclonia periorale con assenze] ¬ *G40.3*

Pomfolice] ¬ Disidrosi [*L30.1*

POMGNT2-related limb-girdle muscular dystrophy R24 ¬ *G71.08*

POMK ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.08*

Pompa
- Erogazione di insulina ¬ *Z96.4*
- Extracorporea ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Adattamento di *Z45.02*
- Infusione
- - Medicamento
- - - Impiantato ¬
- - - - Adattamento di *Z45.1*
- - - - Manutenzione di *Z45.1*
- - - ¬ Verifica dei parametri funzionali di *Z45.1*
- - ¬ Adattamento e manutenzione di *Z45.1*
- Intracorporea ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Adattamento di *Z45.02*
- Paracorporea ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Adattamento di *Z45.02*
- Protonica ¬ Eosinofilia esofagea sensibile agli inibitori della *K20.0*
- ¬
- - Malattia di *E74.0*
- - Sieroma in tasca per *T85.88*

Poncet ¬ Malattia di *A18.0†, M01.19**

Ponderale
- Eccessivo in gravidanza ¬ Aumento *O26.0*
- Insufficiente in gravidanza ¬ Aumento *O26.1*

Ponte
- Atrofia cerebrale ¬ Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - ipoacusia - ipoplasia del *G31.88*

Ponte *–Continuazione*
- Cerebrale ¬ Lesione sifilitica del *A52.1†, G94.8**
- ¬ Mielinolisi centrale del *G37.2*

Pontino
- Autosomica dominante associata a leucoencefalopatia ¬ Microangiopatia *I67.88, G93.4*
- Intrinseco diffuso ¬ Glioma *C71.7*
- ¬ Displasia del tegmento *Q04.8*

Pontocerebellare
- Ipotonia insufficienza respiratoria
- - Causato
- - - Delezioni bialleliche nel cluster del gene ATAD3 ¬ Sindrome letale da ipoplasia *Q04.3*
- - - Mutazione puntiforme ¬ Sindrome letale da ipoplasia *Q04.3*
- - ¬ Sindrome letale da ipoplasia *Q04.3*
- Mutazione in TUBB3 ¬ Disgenesia corticale con ipoplasia *Q04.8*
- Tipo
- - 1 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 2 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 3 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 4 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 6 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 7 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 8 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 9 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 10 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 11 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 12 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 13 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- - 14 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- ¬
- - Cisti dermoide dell'angolo *D33.1*
- - Cordoma
- - - Angolo *D43.1*
- - - Benigno dell'angolo *D33.1*
- - - Maligno dell'angolo *C71.6*
- - Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X, microcefalia e ipoplasia *Q87.8*

Pool deposito granuli
- Alfa e delta ¬ Difetto combinato del *D69.1*
- Delta ¬ Difetto isolato del *D69.1*

Pope
v./v.a. Collins-Pope

Popliteal artery entrapment syndrome ¬
- *I77.1*
- Sindrome da compressione dell'arteria poplitea [*I77.1*

Popliteali ¬ Sindrome degli pterigi *Q87.8*

Popliteo
v./v.a. Arteria poplitea
v./v.a. Nervo popliteo
v./v.a. Vena poplitea

Popliteo *–Continuazione*
- Autosomica dominante ¬ Sindrome dello pterigio *Q87.8*
- Baker] ¬ Ciste sinoviale *M71.2*
- ¬ Rottura di cisti *M66.0*

Popolari o a base di erbe ¬ Abuso di: rimedi *F55*

Popolazione ¬ Esame sanitario nel corso di indagini sulla *Z00.8*

Porak e Durante ¬ Malattia di *Q78.0*

Porencefalia
- Ipoplasia cerebellare - malformazioni interne ¬ *Q87.8*
- Microcefalia, cataratta bilaterale congenita ¬ Sindrome *Q04.8, Q12.0*
- ¬ *Q04.6*

Porencefalica
- Acquisita ¬ Cisti *G93.0*
- ¬ Cisti *Q04.6*

Poretti-Boltshauser ¬ Sindrome di *G11.1*

Porfiria
- Acuta intermittente (epatica) ¬ *E80.2*
- Cutanea tarda] ¬ PCT [*E80.1*
- Deficit di delta-aminolevulinico deidratasi ¬ *E80.2*
- Doss ¬ *E80.2*
- Epatica acuta ¬ *E80.2*
- Epatocutanea ¬ *E80.1*
- Eritropoietica congenita] ¬ CEP [*E80.0*
- Intermittente acuta ¬ *E80.2*
- S.A.I. ¬ *E80.2*
- Sudafricana ¬ *E80.2*
- Variegata ¬ *E80.2*
- ¬
- - *E80.2*
- - Polineuropatia in *E80.2†, G63.3**

Porocefalosi ¬ *B88.8*

Porocheratosi
- Attinica disseminata superficiale ¬ *Q82.8*
- Mibelli ¬ *Q82.8*
- Palmoplantare e disseminata ¬ *Q82.8*
- ¬ Craniosinostosi - anomalie anali - *Q87.8*

Porocheratosico del dotto dermico e dell'ostio ¬ Nevo eccrino *Q82.5*

Porpora
- Addominale ¬ *D69.0*
- Allergica ¬ *D69.0*
- Anafilattoide ¬ *D69.0*
- Artritica ¬ *D69.0†, M36.4**
- Fibrinolitica ¬ *D65.2*
- Fragilità capillare idiopatica ¬ *D69.88*
- Fulminante acquisita ¬ *D65.9*
- Ipergammaglobulinemica benigna ¬ *D89.0*
- Non trombocitopenica
- - Emorragica ¬ *D69.0*
- - Idiopatica ¬ *D69.0*
- Reumatica ¬ *D69.0*

Porpora *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *D69.2*
- Schoenlein-Henoch ¬
- - Artrite in *D69.0†, M36.4**
- - Artropatia in *D69.0†, M36.4**
- - Glomerulonefrite in *D69.0†, N08.2**
- - Malattia glomerulare in *D69.0†, N08.2**
- Scorbuto ¬ *E54†, D77**
- Semplice ¬ *D69.2*
- Senile ¬ *D69.2*
- Trombocitopenica
- - Idiopatica ¬ *D69.3*
- - Immune ¬ *D69.3*
- - Trombotica] ¬ PTT [*M31.1*
- Trombotico Trombocitopenica
- - Acquisita ¬ TTP [*M31.1*
- - Congenita ¬
- - - *M31.1*
- - - TTP [*M31.1*
- - ¬
- - - Disturbi glomerulari in *M31.1†, N08.5**
- - - Glomerulonefrite in *M31.1†, N08.5**
- Vascolare ¬ *D69.0*
- ¬ Sindrome del guanto color *T88.7*

Porpore non trombocitopeniche ¬ Altre *D69.2*

Port ¬
- Infezione da sistema *T82.75*
- Infiammazione da sistema *T82.75*
- Sepsi da sistema *T82.75*
- Sistema
- - *Z45.20*
- - *Z95.81*

Porta
v./v.a. Vena porta
- ¬ Ostruzione della (vena) *I81*

Portale
- APAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare associata a difetto cardiaco congenito, malattia del tessuto connettivo e ipertensione *I27.01*
- Non cirrotica familiare a esordio precoce ¬ Ipertensione *K76.6*
- ¬
- - Cirrosi (epatica): *K74.6*
- - Ipertensione
- - - *K76.6*
- - - Arteriosa polmonare associata a ipertensione *I27.01*

Portatore
- Altra valvola cardiaca sostitutiva ¬ *Z95.4*
- Altre
- - Infezioni
- - - Batteriche ¬ *Z22.3*
- - - Intestinali ¬ *Z22.1*
- - Malattie infettive ¬ *Z22.8*
- Altri

Portatore *–Continuazione*
- Altri *–Continuazione*
- - Impianto
- - - Funzionali specificati ¬ *Z96.88*
- - - Innesto cardiaci vascolari ¬
- - - - *Z95.8*
- - - - *Z95.88*
- - - Ossei e tendinei ¬ *Z96.7*
- - Non specificati dispositivi ¬ *Z97.8*
- Antigene di superficie dell'epatite virale B [HBsAg] ¬ *B18.13*
- Arto artificiale (completo) (parziale) ¬ *Z97.1*
- Bypass
- - Aortocoronarico ¬ *Z95.1*
- - O anastomosi intestinale ¬ *Z98.0*
- Defibrillatore
- - Cardiaco ¬ *Z95.0*
- - Terapia di resincronizzazione cardiaca ¬ *Z95.0*
- Difterite ¬ *Z22.2*
- Dispositivo elettronico cardiaco ¬ *Z95.0*
- Epatite virale B ¬ Infezione acuta con virus Delta di soggetto *B17.0*
- Febbre tifoide ¬ *Z22.0*
- Gonorrea ¬ *Z22.4*
- Immunoglobuline ¬ Agammaglobulinemia con linfociti B *D80.1*
- Impianto
- - Endocrini ¬ *Z96.4*
- - Funzionale non specificato ¬ *Z96.9*
- - Innesto di angioplastica coronarica ¬ *Z95.5*
- - Mandibolari e di radici dentarie ¬ *Z96.5*
- - O trapianto cardiaco non specificato ¬ *Z95.9*
- - Otologico e acustico ¬ *Z96.2*
- Infezioni a predominante trasmissione sessuale ¬ *Z22.4*
- Laringe artificiale ¬ *Z96.3*
- Malattia infettiva non specificata ¬ *Z22.9*
- Pacemaker
- - Cardiaco ¬ *Z95.0*
- - Terapia di resincronizzazione cardiaca ¬ *Z95.0*
- Protesi
- - Arteria coronaria ¬ *Z95.5*
- - Valvolare cardiaca ¬ *Z95.2*
- Sifilide ¬ *Z22.4*
- Sistema
- - Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente ¬ *Z95.81*
- - Circolazione assistita ¬ *Z95.80*
- Stent
- - Bronchiale ¬ *Z96.80*
- - Tracheale ¬ *Z96.81*
- Valvola cardiaca xenogenica ¬ *Z95.3*
- Virus T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] ¬ *Z22.6*

Portatore *–Continuazione*
- ¬ sospetto di stato di *Z22*

Portatrice ¬
- Forma sintomatica
- - Distrofia muscolare
- - - Becker nelle femmine *G71.08*
- - - Duchenne nelle femmine *G71.00*
- - Miopatia centronucleare legata all'X nelle femmine *G71.2*
- - Sindrome
- - - Coffin-Lowry nelle femmine *Q87.0*
- - - X fragile nelle donne *Q99.2*
- Malattia di Pelizaeus-Merzbacher nelle donne *E75.2*

Porteous ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Portocavale ¬ Encefalopatia *K72.9, K72.79!*

Portoghese ¬ Polineuropatia
- Amiloidea *E85.1*
- Amiloidosica di tipo *E85.1†, G63.3**

Porto-sinusoidale ¬ Malattia vascolare *K76.8*

Portosistemico
- Congenita ¬ Fistola venosa *Q26.5*
- Congenito ¬ Shunt *Q26.5*
- TIPS] ¬ Presenza di shunt transgiugulare intraepatico *Z95.88*

Porzione
- Anteriore della tibia ¬ Miopatia distale ad esordio nella *G71.08*
- Sopraioidea
- - S.A.I. ¬ Epiglottide (*C32.1*
- - ¬ Epiglottide
- - - *D02.0*
- - - *D14.1*
- - - *D38.0*
- Vaginale utero ¬
- - Adenocarcinoma della *C53.1*
- - Atresia della *Q51.8*

Posaconazolo ¬ Aspergillus fumigatus resistente a *U83.3!*

Positività
- Anticorpi tiroidei ¬ *R76.88*
- Test
- - Siero acidificato (hempas) ¬ Multinuclearità eritroblastica ereditaria con *D64.4*
- - Sierologico per la sifilide ¬ Falsa *R76.2*

Positivo
v./v.a. Tipo di malattia

Posizione
- Acquisita del cristallino ¬ Anomalia di *H27.8*
- Anomalo
- - Non specificata ¬ Distocia da presentazione o *O64.9*
- - Ostio coronarico ¬ *Q24.5*
- - Placenta ¬
- - - Complicanza del parto da *O44.00*
- - - Gravidanza con complicanza da *O44.00*

Posizione *–Continuazione*
- Anomalo *–Continuazione*
- - Sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e *P03.1*
- - Stessi o dei denti adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con *K07.3*
- Congenita della catena ossicolare ¬ Anomalia di *Q16.3*
- Denti ¬ Anomalie di *K07.3*
- Fetale
- - Instabile ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.0*
- - Trasversa o obliqua ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.2*
- Mammella ¬ Anomalia congenita di *Q83.88*
- Milza congenita ¬ Anomalia di *Q89.08*
- O presentazioni anomale ¬ Distocia da altre forme di *O64.8*
- Occipitoiliaca ¬ Distocia da persistente *O64.0*
- Occipito-posteriore ¬
- - Distocia da persistente *O64.0*
- - Persistente *P03.1*
- Occipitosacrale ¬ Distocia da persistente *O64.0*
- Occipitotrasversa ¬ Distocia da persistente *O64.0*
- Padiglione auricolare ¬ Anomalia congenita di *Q17.4*
- Tipo centrale ¬ Nistagmo di *H81.4*
- Tiroide ¬ Anomalia di *Q89.2*
- Trasversa ¬ Arresto profondo in *O64.0*

Posner-Schlossmann [crisi glaucomatociclitica] ¬ Sindrome di *H40.4*

Possessione ¬ Disturbi di trance e di *F44.3*

Possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con imminente *F62.0*

Possono provocare demenza ¬ Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, *T43.6*

Post-antibiotica ¬ Diarrea *K52.1*

Postchirurgica del glaucoma ¬ Cicatrizzazione *H59.8*

Postcoitale e da contatto ¬ Sanguinamento *N93.0*

Post-COVID-19 ¬
- Infezione *U09.9!*
- Sindrome *U09.9!*
- Stato *U09.9!*

Postcricoidea ¬ Carcinoma a cellule squamose dell'ipofaringe *C13.0*

Postemorragico nel neonato ¬ Idrocefalo *P91.7*

Post-encefalitico ¬ Parkinsonismo *G21.3*

Postepilettica ¬ Paralisi di Todd *G83.8*

Posteriore
v./v.a. Tipo di malattia

Posterobasale ¬
- Infarto miocardico recidivante (acuto): *I22.8*

Posterobasale ¬ *–Continuazione*
- Infarto transmurale (acuto): *I21.2*

Posterolaterale ¬
- Infarto miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Infarto transmurale (acuto): *I21.2*

Posterosettale ¬
- Infarto miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Infarto transmurale (acuto): *I21.2*

Post-erpetico ¬
- Nevralgia trigeminale *B02.2†, G53.0**
- Polineuropatia *B02.2†, G63.0**

Post-flebitico
- Arto inferiore ¬ Ulcera *I87.01*
- Con ulcera ¬ Sindrome *I87.01*
- S.A.I. ¬ Sindrome *I87.00*
- Senza ulcera ¬ Sindrome *I87.00*

Postgonorroica ¬
- Sindrome
- - *B94.88*
- - Genitale *B94.88*
- - Urogenitale *B94.88*
- Spermatocistite *A54.2†, N51.8**
- Vescicolite *A54.2†, N51.8**

Post-infettivo
v./v.a. Tipo di malattia

Postipoglicemica ¬ Encefalopatia *E16.1†, G94.30**

Post-irradiazione ¬
- Cifosi *M96.2*
- Encefalopatia
- - *G93.88*
- - *G93.88, W91.9!*
- Ipotiroidismo *E89.0*
- Scoliosi *M96.5*

Postlinguale non sindromica ¬ Sordità genetica *H90.5*

Post-mastectomia
- Parziale
- - Con linfadenectomia stadio
- - - I ¬ Linfedema *I97.20*
- - - II ¬ Linfedema *I97.21*
- - - III ¬ Linfedema *I97.22*
- - Non specificato ¬ Linfedema *I97.29*
- ¬ Elefantiasi *I97.22*

Postmaturità S.A.I. ¬ *P08.2*

Post-meningococcica ¬ Artrite *A39.8†, M03.09**

Postmenopausale
- Artificiale ¬ Sindrome *N95.3*
- ¬
- - Colpite atrofica *N95.2*
- - Sanguinamento *N95.0*
- - Uretrite: *N34.2*

Post-natale
- Debolezza muscolare - atrofia ottica ¬ Sindrome atrofia cerebrale diffusa progressiva ad esordio precoce - microcefalia *G31.88*
- Ipotonia neonatale - displegia spastica - disartria - disabilità intellettiva ¬ Sindrome microcefalia *Q87.8*
- Prenatale) ¬ Ipoplasia dello smalto (neonatale) (*K00.4*
- Progressiva ¬
- - Atrofia cerebro-cerebellare infantile con microcefalia *G31.9, Q02*
- - Sindrome tetraplegia spastica-corpo calloso sottile-microcefalia *Q02*
- S.A.I. ¬ Depressione *F53.0*

Posto di lavoro ¬ Minaccia di perdita del *Z56*

Postoperatorio
v./v.a. Tipo di malattia

Postparto
v./v.a. Tipo di malattia

Postpartum ¬
- Difetti di coagulazione *O72.3*
- Ipopituitarismo *E23.0*
- Ipotonia dell'utero *O72.1*
- Necrosi ipofisario
- - *E23.0*
- - *E23.0*
- Panipopituitarismo *E23.0*
- Placenta percreta con emorragia *O43.21, O72.0*
- Psicosi *F53.1*

Postpilorica ¬ ulcera (peptica): *K26*

Post-terapeutico ¬ Lacerazione da aborto nel periodo *O08.6*

Post-termine
- Non «di peso elevato per l'età gestazional» ¬ Neonato *P08.2*
- ¬ Parto *O48*

Post-transplant lymphoproliferative disorder
- Lesione precoce ¬ PTLD [*D47.7*
- Polymorph
- - Senza menzione di remissione ¬ PTLD [*C88.70*
- - ¬ PTLD [*C88.70*
- Remissione completa ¬ PTLD [*C88.71*

Post-trapianto
- Iperplasia follicolare florida ¬ Malattia linfoproliferativa *D47.7*
- Lesione precoce ¬ Malattia linfoproliferativa *D47.7*
- Polimorfo
- - Remissione completa ¬ Malattia linfoproliferativa *C88.71*
- - Senza
- - - Menzione di remissione ¬ Malattia linfoproliferativa *C88.70*
- - - Remissione parziale ¬ Malattia linfoproliferativa *C88.70*
- ¬

Post-trapianto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Encefalite limbica acuta *T85.78†, G05.1**
- - Iperlipidemia *E78.5*
- - Linfoma *D47.9*

Post-traumatico
v./v.a. Tipo di malattia

Post-trombotico
- Con ulcera ¬ Sindrome *I87.01*
- S.A.I. ¬ Sindrome *I87.00*
- Senza ulcera ¬ Sindrome *I87.00*
- ¬ Ulcera di arto inferiore *I83.0*

Postumo rachite ¬
- Cifosi quale *E64.3, M40.19*
- Gobba quale *E64.3, M40.29*

Posturale
- PoTS] ¬ Sindrome da tachicardia *G90.80*
- ¬
- - Anormalità *R29.3*
- - Cifosi *M40.0*
- - Ipotensione *I95.1*
- - Lordosi: *M40.4*
- - Miopatia legata all'X con atrofia muscolare *G71.08*
- - Scoliosi congenita: *Q67.5*

Post-zosteriana ¬ Nevralgia *B02.2†, G53.0**

Post-zosterica
- Ganglio genicolato ¬ Neurite *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - Ganglionite
- - - Ganglio di Gasser *B02.3†, H58.8**
- - - Genicolata *B02.2†, G53.0**
- - Nevralgia cranica *B02.2†, G53.0**
- - Polineuropatia *B02.2†, G63.0**

Potabile ¬ Insufficiente erogazione di acqua *Z58*

Potassio
- K ¬
- - Deficit di *E87.6*
- - Eccesso di *E87.5*
- - Sovraccarico di *E87.5*
- Neonatale ¬ Disturbi del bilancio del *P74.3*
- ¬
- - Disturbo del metabolismo del *E87.8*
- - Idrossido di: *T54.3*

Potenza
- Origine organica ¬ Disturbo della *N48.4*
- Proporzionale alla dose] ¬ Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [*T50.1*

Potenziale
- Donatore di organi e tessuti ¬ Esami di *Z00.5*
- Evocati visivi [VEP] ¬ Anormalità di: *R94.1*
- Indeterminato ¬ Ematopoiesi clonale di *U62.00!*
- Malignità ¬ Tumore
- - Mucinoso dell'ovaio con basso *C56*

Potenziale *–Continuazione*
- Malignità ¬ Tumore *–Continuazione*
- - Papillare mucinoso dell'ovaio con basso *C56*

Potenzialmente
- Nocivo pericolosi ¬ Ricerca accettazione
- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come *Z64.8*
- - Misure comportamentali e psicologiche noti come *Z64.8*
- Possono provocare demenza ¬ Avvelenamento: Psicostimolanti che, *T43.6*

Potestà del bambino ¬ Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria *Z65*

Potocki-Shaffer ¬ Sindrome di *Q93.5*

PoTS] ¬ Sindrome da tachicardia posturale [*G90.80*

Pott ¬
- Gibbo di *A18.0†, M49.09**
- Gobba di *A18.0†, M49.09**
- Malattia di *A18.0†, M49.09**
- Morbo di *A18.0†, M49.09**

Potter
- Schisi - cardiopatia ¬ Sequenza di *Q87.8*
- Tipo
- - I ¬ Malattia policistica del rene, *Q61.1*
- - II] ¬ Displasia renale multicistica [*Q61.4*
- - III ¬ Malattia policistica del rene, *Q61.2*
- - ¬ Sindrome di *Q60.6*

Pouch ¬ Fistola
- Tasca ileale (*N32.1*
- Tra vagina e neoampolla rettale (*N82.80*

Pouchite ¬ *K91.88*

Povertà ¬ Estrema *Z59*

Powassan ¬ Malattia da virus *A84.8*

Powell-Venencie-Gordon ¬ Sindrome di *Q82.8, G11.4*

PPA] ¬ Afasia primaria progressiva [*G31.0†, F02.0**

PPAP [polymerase proofreading associated polyposis] ¬ *D12.6*

PPARG-correlata ¬ Lipodistrofia parziale familiare *E88.1*

PPK diffuso progressivo ¬ *Q82.8*

PPLO] ¬ Pleuro-pneumonia-like-organism [*B96.0!*

PPoma ¬ *D37.70*

PR corto ¬ Tachiaritmia atriale con intervallo *I45.6*

PRAAS [Sindrome autoinfiammatoria proteasoma-correlata] ¬ *M35.8*

Prader-Labhart-Willi ¬ Sindrome di *Q87.1*

Prader-Willi
- Delezione paterna di 15q11q13 ¬ Sindrome di *Q87.1*
- Simile
- - Associata
- - - MAGEL2 ¬ Sindrome di *Q87.1*
- - - SIM1 ¬ Sindrome di *Q87.1*

Prader-Willi *–Continuazione*
- Simile *–Continuazione*
- - ¬ Sindrome *Q87.1*
- ¬ Sindrome di *Q87.1*

Praevia ¬
- Danno neonatale da sanguinamento in vasa *P50.0*
- Emorragia da vasa *O69.4*
- Perdita di sangue fetale da vasa *P50.0*
- Travaglio e parto complicati da vasa *O69.4*
- Vasa *P02.6*

Prasugrel ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Prata-Liberal-Goncalves ¬ Sindrome di *Q74.9, Q76.0*

Pratica di attitiva sportive ¬ Visita per: la *Z02*

PRCA [pure red cell aplasia] congenita ¬ *D61.0*

PRDM8 ¬ Epilessia mioclonica progressiva correlata a *G40.3*

Preassiale
- Alluce varo ¬ Brachidattilia *Q73.8, Q66.3*
- Colobomi-disabilità intellettiva ¬ Sindrome polidattilia *Q87.2*
- Dito del piede ¬ Polidattilia *Q69.2*
- Ipertricosi della parte superiore della schiena autosomica dominante ¬ Sindrome polidattilia *Q69.9, Q84.2*
- Sindattilia della mano ¬ Brachidattilia *Q74.0*
- Temtamy ¬ Sindrome da brachidattilia *Q87.2*
- ¬ Sindrome da alluce varo congenito e polisindattilia *Q66.3, Q70.4*

Preauricolare
- Oftalmoplegia esterna ¬ Macrostomia - appendici *Q87.0*
- Politelia ¬ Sindrome da lipodermoide epibulbare, appendici *Q18.2*
- ¬
- - Appendice o lembo *Q17.0*
- - Fistola e cisti *Q18.1*
- - Sindrome da ritardo mentale con ipoplasia del corpo calloso e appendici *Q87.8*

Prebetalipoproteinemia ¬ Iperbetalipoproteinemia
- Associata a *E78.2*
- Con *E78.2*

Precaliceale ¬ Ectasia canalicolare *Q61.5*

Precallicreina deidrogenasi ¬ Deficit congenito di *D68.8*

Precedente
- Ammissione in ospedale ¬ Arresto cardiocircolatorio *U69.13!*
- Intervento
- - Chirurgico
- - - Cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- - - Perineo o alla vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- - - Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*

Precedente *–Continuazione*
- Intervento *–Continuazione*
- - Stenosi uretrale ¬ Stenosi uretrale recidivante a seguito di *N99.10*
- Plastica del pavimento pelvico ¬ Assistenza prestata alla madre per: (*O34.8*
- Stato coscienza
- - Trauma craniocerebrale ¬ Perdita conoscenza superiore 24 ore
- - - Con ritorno al *S06.9, S06.72!*
- - - Senza ritorno al *S06.9, S06.73!*
- - ¬ Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ore
- - - Con ritorno al *S06.72!*
- - - Senza ritorno al *S06.73!*
- ¬ Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione *Z31.0*

Precerebrale
v./v.a. Arteria precerebrale
- Incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e *I63*
- Non specificata ¬
- - Malformazione arteriovenosa congenita di vasi *Q28.09*
- - Malformazione congenita di vasi *Q28.19*
- ¬
- - Altra
- - - Malformazione arteriovenosa congenita di vasi *Q28.08*
- - - Malformazione congenita di vasi *Q28.18*
- - Aneurisma
- - - Arteriovenoso congenito di vasi *Q28.00*
- - - Congenito di vasi *Q28.10*
- - Fistola
- - - Arteriovenosa congenita di vasi *Q28.01*
- - - Congenita di vasi *Q28.11*

Precipitoso ¬ Feto e neonato sofferenti per parto *P03.5*

Precisate ¬ Encefalite, mielite ed encefalomielite non *G04.9*

Preclimaterica ¬ Menorragia o metrorragia: *N92.4*

Precoce
v./v.a. Tipo di malattia

Precocità sessuale, maschile, con iperplasia surrenalica ¬ *E25*

Precordiale ¬
- Dolore *R07.2*
- Sfregamento *R01.2*

Precursore
- B non classificato altrove ¬ Linfoma dei *C83.5*
- Cellule
- - B
- - - Remissione completa ¬ B-ALL [Leucemia linfoblastica acuta da *C91.01*
- - - ¬
- - - - B-ALL [Leucemia linfoblastica acuta da *C91.00*

Precursore *–Continuazione*
- Cellule *–Continuazione*
- - B *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Leucemia linfoblastica acuta da *C91.00*
- - - - Linfoma dei *C83.5*
- - T
- - - Remissione completa ¬ Leucemia linfoblastica acuta da *C91.01*
- - - ¬
- - - - Leucemia linfoblastica acuta da *C91.00*
- - - - Linfoma dei *C83.5*
- Plasmatico della tromboplastina [PTA] ¬ Deficit del *D68.1*

Prediabete ¬ *R73.08*

Predisposizione
- Aritmie cardiache maligne ¬ Accertamento di una *Z01.80*
- Cancro
- - Mutazioni bialleliche di BRCA2 ¬ Sindrome ereditaria da *D61.0*
- - ¬ Sindrome oligodontia- *K00.0*
- Carcinoma a cellule squamose ¬ Cheratoderma palmoplantare - inversione sessuale XX - *Q56.0, Q82.8*
- Carcinoma delle cellule renali e al melanoma associata a MITF ¬ Sindrome da *Q99.8*
- Cardiomiopatie ¬ Accertamento di una *Z01.81*
- Generico
- - Grave micobatteriosi deficit completo
- - - IFNG ¬ *D84.8*
- - - IRF1 ¬ *D84.8*
- - Micobatteriosi da deficit parziale di JAK1 ¬ *D84.8*
- Infezioni
- - Batteriche da disturbo di via di segnalazione TLR ¬ *D84.8*
- - Croniche correlata a STAT1 ¬ Sindrome enteropatia ed endocrinopatia autoimmuni- *D82.8*
- Leucemia mieloide acuta ¬ Malattia familiare delle piastrine con *D69.1*
- Micobatteriosi legata al cromosoma X ¬ *D84.8*
- Paralisi da pressione ¬ Neuropatia ereditaria con *G60.0*
- Parodontite giovanile localizzata ¬ Deficit dei granulociti neutrofili con *D71*
- Tumori
- - Associata MITF ¬
- - - Carcinoma a cellule renali in sindrome da *C64*
- - - Melanoma maligno della cute in sindrome da *C43.9*
- - Correlata
- - - BAP1 ¬
- - - - Carcinoma a cellule renali in sindrome da *C64*
- - - - Melanoma maligno della cute in sindrome da *C43.9*

Predisposizione *–Continuazione*
- Tumori *–Continuazione*
- - Correlata *–Continuazione*
- - - BAP1 ¬ *–Continuazione*
- - - - Sindrome da *Q99.8*
- - - DDX41
- - - - Completa remissione ¬ Leucemia mieloide acuta in sindrome da *C92.01*
- - - - ¬
- - - - - Leucemia mieloide acuta in sindrome da *C92.00*
- - - - - Sindrome mielodisplastica in sindrome da *D46.9*
- - - MBD4 ¬
- - - - Leucemia mieloide acuta in sindrome da *C92.00*
- - - - Sindrome mielodisplastica in sindrome da *D46.9*
- - Ematologici maligni correlata a DDX41 ¬ *Q99.8*
- - Orofaringei ¬ Telangectasia cutanea familiare e sindrome da *L81.7*
- - Rabdoidi ¬ Tumore rabdoide
- - - Rene in sindrome da *C64*
- - - Teratoide in sindrome da *C80.9*
- - ¬
- - - Blastoma pleuropolmonare in sindrome DICER1 di *C34.9, C38.4*
- - - Sindrome DICER1 da *Q99.8*

Predominante trasmissione
- Sessuale ¬
- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a *Z20.2*
- - Portatore di infezioni a *Z22.4*
- Via sessuale ¬ Esame speciale di screening per: malattie infettive a *Z11*

Predominanza
- Destra ¬ Cardiomiopatia ventricolare aritmogena isolata familiare con *I42.80*
- Linfocitaria-istiocitaria ¬ Morbo di Hodgkin a *C81.0*
- Sinistra ¬ Cardiomiopatia ventricolare aritmogena isolata familiare con *I42.88*

Preduttale ¬ Coartazione dell'aorta *Q25.1*

Pre-eclampsia
- Grave
- - Puerperio ¬ *O14.1*
- - ¬ *O14.1*
- Gravidanza ¬ *O14.9*
- Lieve ¬ *O14.0*
- Moderata ¬ *O14.0*
- Non specificata ¬ *O14.9*
- Sovrapposta
- - Ipertensione
- - - Preesistente ¬
- - - - *O11*
- - - - *O11*
- - - S.A.I. ¬ *O11*
- - - ¬ *O11*

Pre-eclampsia *–Continuazione*
- Sovrapposta *–Continuazione*
- - ¬
- - - *O11*
- - - Disturbo ipertensivo cronico con *O11*
- - - Ipertensione essenziale in gravidanza, preesistente con *O11*
- ¬ *O14.9*

Preeclamptico ¬
- Proteinuria *O14.9*
- Tossicosi *O14.9*

Preesistente
- Complicante gravidanza il parto il puerperio ¬
- - Cardiopatia ipertensiva *O10.1*
- - Ipertensione
- - - Essenziale *O10.0*
- - - Secondaria *O10.4*
- - Malattia
- - - Cardiorenale ipertensiva *O10.3*
- - - Ipertensiva renale *O10.2*
- Con pre-eclampsia sovrapposta ¬ Ipertensione essenziale in gravidanza, *O11*
- Correlato a de- o malnutrizione ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.2*
- Non
- - Specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Ipertensione *O10.9*
- - Specificato ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.3*
- Tipo
- - 1 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.0*
- - 2 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.1*
- ¬
- - Condizioni morbose con proteinuria *O10*
- - Ipertensione
- - - Renale in gravidanza, *O10.4*
- - - Secondaria in malattia renale in gravidanza, *O10.4*
- - Pre-eclampsia sovrapposta Ipertensione
- - - *O11*
- - - *O11*

Preferenza sessuale ¬
- Altri disturbi della *F65.8*
- Disturbi
- - Multipli della *F65.6*
- - Non specificati della *F65.9*

Pregabalin ¬
- Abuso di *F13.1*
- Dipendenza da *F13.2*
- Disturbo da assunzione di *F13.1*

Pregresso
- Almeno 1 anno antecedente ¬ Infarto miocardico *I25.22*
- Apicale ¬ Trombosi (*I51.3*
- Atriale ¬

Pregresso *–Continuazione*
- Atriale ¬ *–Continuazione*
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*
- - Trombosi (*I51.3*
- Auricolare ¬
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*
- - Trombosi (*I51.3*
- Diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ Infarto miocardico *I25.2*
- Intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da *O34.2*
- Non specificato ¬ Infarto miocardico *I25.29*
- Risalente
- - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ Infarto miocardico *I25.21*
- - 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima ¬ Infarto miocardico *I25.20*
- Taglio cesareo ¬
- - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di *O34.2*
- - Parto per via vaginale successivo a *O75.7*
- Ventricolare ¬
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*
- - Trombosi (*I51.3*

Preinfartuale ¬ Sindrome *I20.0*

Preiser ¬ Sindrome di *M87.24*

Preleucemia (sindrome) S.A.I. ¬ *D46.9*

Prelievo
- Campione
- - Effettuato
- - - Altri organi, apparati e tessuti ¬ Risultati anormali di *R89*
- - - Organi
- - - - Apparato digerente e della cavità addominale ¬ Risultati anormali di *R85*
- - - - Genitale
- - - - - Femminili ¬ Risultati anormali di *R87*
- - - - - Maschili ¬ Risultati anormali di *R86*
- - - - Vie respiratorie e dal torace ¬ Risultati anormali di *R84*
- - ¬ Incisione per *P12.4*
- Placentare (per via vaginale) ¬ *Z36.0*

Prelinguale non sindromica ¬ Sordità genetica *H90.5*

Prematrimoniale ¬ Visita per: *Z02*

Prematurità
v./v.a. ittiosi-prematurità
- S.A.I. ¬ *P07.3*
- ¬ Apnea per *P28.4*

Prematuro
v./v.a. Tipo di malattia

Premestruale ¬ Sindrome da tensione *N94.3*

Preminentemente allergico specificato come
- Ben controllato
- - Grave ¬ Asma *J45.03*
- - Non grave ¬ Asma *J45.00*
- Non controllato
- - Grave ¬ Asma *J45.05*

Preminentemente allergico specificato come *–Continuazione*
- Non controllato *–Continuazione*
- - Non grave ¬ Asma *J45.02*
- Parzialmente controllato
- - Grave ¬ Asma *J45.04*
- - Non grave ¬ Asma *J45.01*

Premolare ¬ Parte anteriore fino al limite canino- *C04.0*

Prenatale
- Anomalie cromosomiche ¬ Screening *Z36.0*
- Aumento dei livelli di alfafetoproteina ¬ Screening *Z36.1*
- Citomegalovirus ¬ Infezione
- - *P35.1*
- - *P35.1*
- Con fratture ossee congenite ¬ Atrofia muscolare spinale a esordio *G12.2, Q74.8*
- Insufficiente ¬ Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza *Z35.3*
- Isoimmunizzazione ¬ Screening *Z36.5*
- Macchie caffè-latte congenite multiple e aumento degli scambi tra cromatidi fratelli ¬ Sindrome da ritardo della crescita *Q02*
- Madre ¬
- - Altri risultati anormali riscontrati nello screening *O28.8*
- - Reperto
- - - Anormale, non specificato, riscontrato nello screening *O28.9*
- - - Biochimico anormale riscontrato nello screening *O28.1*
- - - Citologico anormale riscontrato nello screening *O28.2*
- - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening *O28.5*
- - - Ecografico anormale riscontrato nello screening *O28.3*
- - - Ematologico anormale riscontrato nello screening *O28.0*
- - - Radiologico anormale riscontrato nello screening *O28.4*
- Malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici ¬ Screening *Z36.3*
- Mediante
- - Amniocentesi ¬ Altri screening *Z36.2*
- - Ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening *Z36.4*
- Micrognazia, bassa statura rizomelica e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da ritardo della crescita *Q87.1*
- Non specificato ¬ Screening *Z36.9*
- ¬
- - Altro screening *Z36.8*
- - Cheratite gonorroica *A54.3†, H19.2**
- - Ipoplasia dello smalto (neonatale) (post-natale) (*K00.4*

Preoccupazione
- Eccessivi di fronte ad eventi stressanti ¬ Ansia e *R46.6*
- S.A.I. ¬ *R45.2*

Preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove ¬ Cure *Z51.4*

Preparazione
- Dialisi ¬ *Z49.0*
- Trattamento per la dialisi ¬ *Z49*

Prepartale
- Con difetto di coagulazione ¬ Emorragia *O46.0*
- Dovuta
- - Afibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- Non specificata ¬ Emorragia *O46.9*
- ¬ Altra emorragia *O46.8*

Preparto
- Con uno o più ingredienti ¬ *T38.4*
- Fegato ed altre sostanze antianemiche ¬ *T45.8*
- Il trattamento dei capelli ¬ Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e *T49.4*
- Oftalmologici ¬ Avvelenamento: Farmaci e *T49.5*
- Otorinolaringologici ¬ Avvelenamento: Farmaci e *T49.6*
- ¬ Trombosi venoso profonda
- - *O22.3*
- - Bacino, *O22.3*

Prepatellare ¬ Borsite *M70.4*

Prepiloro ¬
- *C16.4*
- Carcinoma a cellule squamose del *C16.4*

Prepsicotica ¬ Schizofrenia: *F21*

Prepuziale
- Fimosi e parafimosi ¬ Ipertrofia *N47*
- ¬ Melanoma maligno della mucosa *C60.0*

Prepuzio
- Aderente ¬ *N47*
- Serrato ¬ *N47*
- ¬
- - Adenocarcinoma del *C60.0*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C60.0*
- - Gonorrea del *A54.0†, N51.2**
- - Tubercolosi del *A18.1†, N51.8**
- - Tumore Maligno: *C60.0*

Prerenale ¬
- Insufficienza renale acuta *N17*
- Uremia *R39.2*

Presbiacusia ¬ *H91.1*

Presbiopia ¬ *H52.4*

Prescrizione
- Apparecchiature ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*
- Contraccettivi ¬ Prima *Z30.0*

Prescrizione *–Continuazione*
- Medicamenti ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*
- Occhiali ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*
- Pillola o di altro farmaco contraccettivo ¬ Ripetizione di *Z30.4*
- ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*

Presenile
- Demenza S.A.I. ¬ *F03*
- Malattia di Alzheimer ¬ Demenza *G30.0†, F00.0**
- Psicosi S.A.I. ¬ *F03*
- Tipo Alzheimer ¬ Demenza *F00.0**
- ¬
- - Cataratta infantile, giovanile e *H26.0*
- - Demenza
- - - Atrofia cerebrale *G31.88†, F02.8**
- - - Degenerativa primaria tipo Alzheimer
- - - - Esordio *G30.0†, F00.0**
- - - - Insorgenza *F00.0**
- - - Sclerosi *G30.0†, F00.0**
- - Forme senili e *G30†*
- - Ipoplasia della fovea - cataratta *H35.8†, H28.2**
- - Malattia da HIV con demenza *B22†, F02.4**

Presentazione
- Anomalo
- - Feto
- - - Non specificata ¬ Assistenza alla madre per *O32.9*
- - - ¬ Assistenza alla madre per altra *O32.8*
- - O più feti in gravidanza multipla ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.5*
- - Prima del travaglio ¬ Feto e neonato sofferenti per *P01.7*
- - ¬ Distocia da altre forme di posizione o *O64.8*
- Complessa ¬ Distocia da *O64.5*
- Faccia
- - Prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- - ¬ Distocia da *O64.2*
- Fetale
- - Anomala complessa ¬ Assistenza alla madre per *O32.6*
- - Faccia, di fronte, di mento ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.3*
- Fronte ¬ Distocia da *O64.3*
- Instabile prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- Mento ¬ Distocia da *O64.2*
- O posizione anomala non specificata ¬ Distocia da *O64.9*
- Obliqua ¬ *O32.2*
- Podalica
- - Feto ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.1*
- - I piedi ¬ Distocia da *O64.1*
- - Prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- - ¬

Presentazione *–Continuazione*
- Podalica *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Distocia da *O64.1*
- - - Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da *P03.0*
- Podice ¬ Distocia da *O64.1*
- Posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P03.1*
- Trasverso
- - Prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- - ¬
- - - *O32.2*
- - - *P03.1*
- - - Distocia da *O64.4*

Presente
- Ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione ¬ Polmonite, *U69.04!*
- ¬ Assenza della coscia e della gamba con piede *Q72.1*

Presenza
- Alcol nel sangue ¬ *R78.0*
- Allucinogeno nel sangue ¬ *R78.3*
- Altre apertura corporeo artificiale
- - Tratto digerente ¬ *Z93.4*
- - ¬ *Z93.88*
- Altri impianti ortopedici articolari specificati ¬ *Z96.68*
- Angioplastica periferica S.A.I. ¬ *Z95.88*
- Anticorpi
- - Anti
- - - Insulina ¬ *R76.88*
- - - Mitocondriali ¬ *R76.88*
- - - Muscolo liscio ¬ *R76.88*
- - Antieritrocitari ¬ *R76.88*
- - Anti-irudina ¬ *R76.88*
- - Antineutrofili citoplasmatici anti-mieloperossidasi ¬ *R76.88*
- - Anti-somatropina ¬ *R76.88*
- - Anti-streptochinasi ¬ *R76.88*
- - Anti-trombociti ¬ *R76.88*
- - HAV ¬ *B19.9*
- - HBV ¬ *B19.9*
- - HCV ¬ *B19.9*
- - Neutralizzanti anti-interferone ¬ *R76.88*
- Apertura corporeo artificiale
- - Non specificata ¬ *Z93.9*
- - Vie urinarie ¬ *Z93.6*
- Asbesto ¬ Placca pleurico
- - Con *J92.0*
- - Senza *J92.9*
- Capezzolo ¬ Amastia con *Q83.88*
- Cistostomia ¬ *Z93.5*
- Cocaina nel sangue ¬ *R78.2*
- Colostomia ¬ *Z93.3*
- Dispositivo

Presenza *–Continuazione*
- Dispositivo *–Continuazione*
- - Contraccettivo intrauterino ¬ Gravidanza in *O26.3*
- - Drenaggio del liquor ¬ *Z98.2*
- Due (o più) autoanticorpi diretti contro le isole pancreatiche ¬ *R76.80*
- Elettrodo ¬ Traumatismo da *P12.4*
- Fibroma ¬ Parto in *O34.1*
- Gastrostomia ¬ *Z93.1*
- HBcAg ¬ Epatite B con *B18.19*
- HBeAg ¬ Epatite B con *B18.19*
- HBsAg ¬ Epatite B con *B18.19*
- Ileostomia ¬ *Z93.2*
- Impianto
- - Ortopedici articolari (parziale) (totale) ¬ *Z96.6*
- - Urogenitali ¬ *Z96.0*
- Indicatori di Aids (malattie definenti Aids) ¬ *U60.3!*
- Lente intraoculare ¬ *Z96.1*
- Lupus anticoagulante ¬ *D68.6*
- Mano ¬
- - Agenesia degli arti superiori con *Q71.1*
- - Assenza completa del braccio e dell' avambraccio con *Q71.1*
- Meconio liquido amniotico ¬ Travaglio parto complicati
- - *O68.1*
- - Anomalia del ritmo cardiaco e da *O68.2*
- Prodotto steroideo nel sangue ¬ *R78.6*
- Protesi
- - Acustica ancorata all'osso [BAHA] ¬ *Z96.2*
- - Anca ¬ *Z96.64*
- - Articolare ¬ *Z96.68*
- - Caviglia ¬ *Z96.66*
- - Disco intervertebrale ¬ *Z96.67*
- - Ginocchio ¬ *Z96.65*
- - Gomito ¬ *Z96.61*
- - Polso ¬ *Z96.63*
- - Spalla ¬ *Z96.60*
- - Testa del radio ¬ *Z96.62*
- - Vascolare, non classificata altrove ¬ *Z95.88*
- Sangue
- - Altre sostanza
- - - Specificate, normalmente assenti ¬ *R78.8*
- - - Suscettibili di dare dipendenza ¬ *R78.4*
- - Sostanza non specificata, normalmente assente ¬ *R78.9*
- Shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] ¬ *Z95.88*
- Sostanza
- - Oppiacea nel sangue ¬ *R78.1*
- - Psicotropa nel sangue ¬ *R78.5*
- Sovrannumero di tuba di Falloppio o legamento largo ¬ *Q50.6*

Presenza *–Continuazione*
- Tasso anormale
- - Litio nel sangue ¬ *R78.8*
- - Metalli pesanti nel sangue ¬ *R78.7*
- Toracostomia ¬ *Z93.80*
- Tracheostomia ¬ *Z93.0*

Presincope ¬ *R42*

Pressione
- Acqua sulle orecchie ¬ Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di *T70.0*
- Addominale
- - Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della *K64.1*
- - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della *K64.2*
- Aria acqua
- - Non specificato ¬ Effetto della *T70.9*
- - ¬ Altri effetti della *T70.8*
- Arteriosa
- - Alta ¬ *I10*
- - ¬ Determinazione della *Z01.3*
- Atmosferico ambientale
- - O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ Effetti della variazione di *T70.0*
- - Sui seni paranasali ¬ Effetti della variazione di *T70.1*
- Bassa ¬ Glaucoma a *H40.18*
- Con
- - Perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- - Vescica (contenente siero) (aperta) (lacerata) ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- Esplosiva non classificato altrove ¬ Traumatismo da *T70.8*
- Inappropriate dei genitori ed altri deficit educativi ¬ *Z62*
- Intracranica
- - Trauma craniocerebrale chiuso grave ¬ Compressione cerebrale, emorragia e *S06.21, S01.83!*
- - ¬ Aumento della *G93.2*
- Intraoculare
- - Quale stato residuale di glaucoma ¬ Lieve aumento della *H40.18*
- - ¬ Glaucoma senza aumento della *H40.18*
- Limitata al solo eritema, pelle intatta ¬ Ulcera da decubito [*L89.0*
- Non di origine atmosferica ¬ Esposizione ad alta o bassa *W94.9!*
- Normale ¬ Glaucoma a *H40.18*
- Sanguigna arteriosa
- - Senza diagnosi di ipertensione ¬ Riscontro di valore elevato di *R03.0*
- - ¬ Riscontro, non diagnostico, di valore basso di *R03.1*
- Senza menzione dello stadio ¬ Ulcera da decubito [*L89.9*

Pressione *–Continuazione*
- Telediastolica ventricolare sinistra ¬ Aumento patologico della *R94.3*
- Venosa episclerale aumentata ¬ Glaucoma secondario in *H40.5*
- ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di *Z53*
- - Effetti dei fluidi ad alta *T70.4*
- - Incidente da variazione di *W94.9!*
- - Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad alta *T70.4*
- - Lipoatrofia localizzata dovuta alla *E88.1*
- - Neuropatia ereditaria con predisposizione alle paralisi da *G60.0*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di *Z28*

Presta cure ¬
- Altri problemi connessi a dipendenza da persona che *Z74.8*
- Problemi, non specificati, connessi a dipendenza da persona che *Z74.9*

Prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di *Z74.2*

Presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ rotture di tessuti *M66*

Preterminale ¬ Insufficienza renale *N18.4*

Pretermine
- Con
- - Parto
- - - S.A.I. ¬ Travaglio *O60.1*
- - - Termine ¬ Travaglio *O60.2*
- - Provocazione ¬ Parto *O60.3*
- Immaturo ¬ Neonato *P07.3*
- Indotto ¬ Travaglio *O60.0*
- Mediante taglio cesareo
- - Senza travaglio spontaneo ¬ Parto *O60.3*
- - ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto *O60.1*
- Senza
- - Parto ¬ Travaglio *O60.0*
- - Travaglio spontaneo ¬ Parto *O60.3*
- Spontaneo
- - Con parto
- - - Pretermine
- - - - Mediante taglio cesareo ¬ Travaglio *O60.1*
- - - - ¬ Travaglio *O60.1*
- - - Termine mediante taglio cesareo ¬ Travaglio *O60.2*
- - ¬ Travaglio *O60.0*
- ¬
- - Altri neonati *P07.3*
- - Ittero
- - - Neonatale associato a parto *P59.0*

Pretermine *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ittero *–Continuazione*
- - - Ritardo di coniugazione associato a parto *P59.0*
- - Travaglio pretermine spontaneo con parto *O60.1*

Pretibiale ¬ Epidermolisi bollosa distrofica *Q81.2*

Preuricolari, sordità] ¬ HPPD [Sindrome ipertelorismo, seno e fossette *Q87.0*

Preus ¬ Sindrome oculo-cerebrale-ipopigmentazione, tipo *E70.3*

Prevalente
- Difetto
- - Linfociti T immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune variabile con *D83.1*
- - Quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza comune variabile con *D83.0*
- Lobi frontali] ¬ AIEF [encefalopatia infantile acuta con coinvolgimento *G40.2*
- Tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia *B56.9*

Prevalentemente
- Compulsivi [rituali ossessivi] ¬ Atti *F42.1*
- Corticale ¬ Demenza *F01.1*
- Deliranti ¬ Altri disturbi psicotici acuti *F23.3*
- Ossessive ¬ Pensieri o ruminazioni *F42.0*
- Recidivante remittente
- - Con menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ Sclerosi multipla a decorso *G35.11*
- - Esacerbazione acuta ¬ Sclerosi multipla infantile a decorso *G35.11*
- - Senza menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ Sclerosi multipla a decorso *G35.10*
- - ¬ Sclerosi multipla
- - - Acuta, tipo Marburg, a decorso *G35.10*
- - - Decorso *G35.1*
- - - Pediatrica a decorso *G35.10*
- Rotazionale ¬ Distonia cervicale di forma *G24.3*
- Sessuale ¬ Altre malattie specificate a trasmissione *A63.8*

Prevedibile ¬ farmaco epatopatia
- Idiosincrasica (non *K71*
- Tossica (*K71*

Preventiva insufficiente ¬ Disinfezione *Y69!*

Prevenzione ¬ Meningite da misure di *G03.8, Y84.9!*

Previa
- Con emorragia ¬ Placenta *O44.11*
- Feto ¬ Sanguinamento in vasa *P50.0*
- Marginale
- - Con emorragia ¬ Placenta *O44.1*
- - I ¬ Placenta *O44.0*
- - Senza emorragia attuale ¬ Placenta *O44.0*

Previa *–Continuazione*
- Quale complicanza del parto ¬ Vasa *O69.4*
- Senza (attuale) emorragia ¬ Placenta *O44.01*
- ¬
- - Danno neonatale da vasa *P02.6*
- - Feto e neonato sofferenti per placenta *P02.0*
- - Vasa *O69.4*

Priapismo
- Alto flusso ¬ *N48.31*
- Basso flusso ¬ *N48.30*
- Non specificato ¬ *N48.39*
- ¬ Altro tipo di *N48.38*

Prieto-Badia-Mulas ¬ Sindrome di *Q87.8*

Prigione ¬ Visita per: ammissione a *Z02*

Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: *F62.0*

Primario
v./v.a. Tipo di malattia

Primavera-estate] ¬ FSME [Meningoencefalite dell'Europa centrale *A84.1*

Primaverile-estiva russa ¬ Meningoencefalite *A84.0*

Primipara
- Attempata ¬ Controllo di gravidanza di *Z35.5*
- Molto giovane ¬ Controllo di gravidanza di *Z35.6*

Primitivo
v./v.a. Tipo di malattia

Primordiale
- Microcefalico
- - Deficit di ZNF335 ¬ Nanismo *Q87.1*
- - Resistenza all'insulina ¬ Sindrome nanismo *Q87.1*
- - Tipo Dauber ¬ Nanismo *Q87.1*
- Osteodisplastico microcefalico, tipo II ¬ Nanismo *Q87.1*
- ¬ Cisti: *K09.0*

Primrose ¬ Sindrome di *Q87.8*

Primum
v./v.a. Ostium primum

Prinzmetal ¬ Angina di *I20.1*

Prioni
- Alzheimer-simile ¬ Malattia familiare da *A81.9*
- Sistema nervoso centrale ¬ Malattie da *A81*

Prionica ¬ Amiloidosi sistemica da proteina *E85.88*

Prionopatia variabilmente sensibile alla proteasi ¬ *A81.8*

Pritzker
v./v.a. Hashimoto-Pritzker

Privazione
- Acqua ¬ *T73.1*
- Cibo ¬ *T73.0*
- Non specificato ¬ Effetto di *T73.9*

Privazione *–Continuazione*
- Sonno ¬ Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- ¬ Altri effetti di *T73.8*

PRKAR1B-correlata con filamenti intermedi ¬ Demenza neurodegenerativa *G31.88*

PRKCD ¬ Malattia linfoproliferativa indotta da EBV [virus di Epstein-Barr] da deficit *D82.3*

PRL-secernente ¬ Adenoma ipofisario *D35.2*

Proaccelerina ¬ Deficit
- *D68.22*
- Ereditario di *D68.22*

Problema
- Adattamento ai passaggi del ciclo vitale ¬ *Z60*
- Connessi
- - Asserito
- - - Abuso sessuale su bambino ¬ *Z61*
- - - Sevizie fisiche su bambino ¬ *Z61*
- - Cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare ¬ Altri *Z63*
- - Difficoltà di orientamento del proprio modo di vita ¬ *Z73*
- - Dipendenza da persona che presta le cure ¬ Altri *Z74.8*
- - Educazione del bambino ¬ Altri *Z62*
- - Servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria ¬ Altri *Z75.8*
- - Stile di vita ¬ Altri *Z72.8*
- Correlati
- - Gravidanza indesiderata ¬ *Z64.0*
- - Multiparità ¬ *Z64.1*
- - Talune circostanze psicosociali ¬ Altri *Z64.8*
- D alimentazione
- - Neonatale
- - - Non specificato ¬ *P92.9*
- - - ¬ Altri *P92.8*
- - S.A.I. ¬ *R63.3*
- Fetale non specificato ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.9*
- Fetali specificati ¬ Assistenza prestata alla madre per altri *O36.8*
- Legati
- - Abitare in un'istituzione residenziale ¬ *Z59*
- - Abitazione e alle condizioni economiche ¬ *Z59*
- - Alfabetizzazione ed all'educazione ¬ *Z55*
- - Altre situazioni psicosociali ¬ *Z65*
- - Ambiente
- - - Fisico ¬ *Z58*
- - - Sociale ¬ *Z60*
- - Consumo di alcol, tabacco, farmaci o stupefacenti ¬ *Z72.0*
- - Evento negativo della vita durante l'infanzia ¬ *Z61*
- - Lavoro o alla disoccupazione ¬ *Z56*
- - Necessità

Problema *–Continuazione*
- Legati *–Continuazione*
- - Necessità *–Continuazione*
- - - Assistenza
- - - - Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza ¬ *Z74.2*
- - - - Menomazione motoria ¬ *Z74.0*
- - - - Personale ¬ *Z74.1*
- - - Controllo continuo ¬ *Z74.3*
- - Scarcerazione ¬ *Z65*
- Linguaggio ¬ *R47.8*
- Non
- - Specificati
- - - Connessi
- - - - Dipendenza da persona che presta le cure ¬ *Z74.9*
- - - - Servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria ¬ *Z75.9*
- - - Cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da *O69.9*
- - Specificato, correlato allo stile di vita ¬ *Z72.9*
- Rapporto con
- - I genitori o i parenti acquisiti ¬ *Z63*
- - Il coniuge o il partner ¬ *Z63*
- Relativi al cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da altri *O69.8*
- Salute incerti ¬ Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri *R29.6*
- Sociali ¬ Gravidanza ad alto rischio, dovuta a *Z35.8*
- Sviluppo psicosessuale ¬ *F66.9*

Proboscis lateralis ¬ *Q30.8*

Probst
v./v.a. Martin-Probst

Procedimento penale ¬ *Z65*

Procedura
- Attribuzione di patria potestà del bambino ¬ Custodia cautelare e *Z65*
- Chirurgico
- - Mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ *Y84.9!*
- - ¬ Shock settico a seguito di *T81.1, R57.2*
- Diagnostica
- - O terapeutica
- - - N.I.A. ¬ Embolia gassosa a seguito di *T81.7*
- - - Non
- - - - Classificata altrove ¬ Infezione susseguente a *T81.4*
- - - - Classificate altrove ¬
- - - - - Complicanze vascolari a seguito di *T81.7*
- - - - - Emorragia ed ematoma complicanti una *T81.0*
- - - - - Puntura e lacerazione accidentali durante una *T81.2*

Procedura *–Continuazione*
- Diagnostica *–Continuazione*
- - O terapeutica *–Continuazione*
- - - Non *–Continuazione*
- - - - Classificato altrove ¬ Shock nel corso di od a seguito di una *T81.1*
- - - - Specificata ¬
- - - - - Complicanza di *T81.9*
- - - - - Disturbo del sistema circolatorio successivo a *I97.9*
- - - ¬
- - - - Ascesso
- - - - - Ferita susseguente a *T81.4*
- - - - - Intraaddominale susseguente a *T81.4*
- - - - - Subfrenico susseguente a *T81.4*
- - - - - Sutura susseguente a *T81.4*
- - - - Collasso S.A.I. durante o a seguito di *T81.1*
- - - - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di *T81.5*
- - - - Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una *T81.6*
- - - - Sepsi susseguente a *T81.4*
- - - - Shock (endotossico) (ipovolemico) durante o a seguito di *T81.1*
- - Terapeutica ¬ Emorragia in qualsiasi sede successiva ad una *T81.0*
- Diagnostiche o terapeutiche
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Altre complicanze di *T81.8*
- - - Classificati altrove ¬ Altri disturbi del sistema circolatorio successivi a *I97.89*
- - Ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- - - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- Intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato ¬ Complicanze di *P96.5*
- Medico
- - Cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P00.7*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre *O35.7*
- Radiologiche sulla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per *P00.7*
- Scopo diversi quelli recupero stato salute
- - Non specificata ¬ *Z41.9*
- - ¬ Altre *Z41.8*
- ¬

Procedura *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Perforazione accidentale
- - - Nervo
- - - - Catetere durante *T81.2*
- - - - Endoscopio durante *T81.2*
- - - - Sonda durante *T81.2*
- - - - Strumento durante *T81.2*
- - - Organo
- - - - Catetere durante *T81.2*
- - - - Endoscopio durante *T81.2*
- - - - Sonda durante *T81.2*
- - - - Strumento durante *T81.2*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Catetere durante *T81.2*
- - - - Endoscopio durante *T81.2*
- - - - Sonda durante *T81.2*
- - - - Strumento durante *T81.2*
- - Procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della *Y84.9!*
- - TUG [Timed Up and Go] non è possibile eseguire la *U53.33*

Processo
- Alveolare
- - Irregolare ¬ *K08.8*
- - Mascellare superiore ¬ Frattura del *S02.43*
- - ¬
- - - Ferita aperta
- - - - Gengiva (*S01.53*
- - - - Regione del *S01.59*
- - - Frattura del *S02.8*
- Condileo ¬ Frattura della mandibola: *S02.61*
- Coracoideo ¬ Frattura della scapola: *S42.13*
- Coronoideo
- - Ulna ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: *S52.02*
- - ¬ Frattura della mandibola: *S02.63*
- Deperimento
- - Fisico ¬ *R53.9*
- - Generale ¬ *R53.9*
- Espansivo nella mammella ¬ *R92*
- Mastoideo ¬ Carie tubercolare del *A18.0†, H75.0**
- Spinoso ¬
- - Cervicale: *S12*
- - Lombosacrale *S32*
- - Toracico(a): *S22*
- Stiloideo
- - Ulna ¬ *S52.8*
- - ¬ Sindrome del *M77.9*
- Traverso ¬
- - Cervicale: *S12*
- - Lombosacrale *S32*
- - Toracico(a): *S22*
- Xifoideo ¬ Frattura dello sterno: *S22.23*

Processo *–Continuazione*
- ¬ *Z65*

Procidenza uterina S.A.I. ¬ *N81.3*

Proconvertina ¬ Deficit
- *D68.23*
- Acquisito del fattore *D68.4*
- Costituzionale di *D68.23*
- Ereditario del fattore *D68.23*

Procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a *Z35.2*

Procreativo
- Non specificata ¬ Misura *Z31.9*
- ¬ Altre misure *Z31.8*

Procreazione ¬
- Consigli ed informazioni generali sulla *Z31.6*
- Indagini e test correlati alla *Z31.4*

Proctalgia fugace ¬ *K59.4*

Proctite
- Acuta da amebe ¬ *A06.8*
- Citomegalica ¬ *B25.80†, K93.8**
- Erpetica ¬ *A60.1†, K93.8**
- Radiazioni ¬ *K62.7*
- Raggi ¬ *K62.7*
- S.A.I. ¬ *K62.8*
- Tubercolare ¬ *A18.31†, K93.0**
- Ulcerosa (cronica) ¬ *K51.2*

Proctorragia ¬ *K62.50*

Prodotto
- Anormale del concepimento non specificato ¬ *O02.9*
- Anormali del concepimento, specificati ¬ Altri *O02.8*
- Chimico ¬ Dermatite
  - Allergica da contatto dovuta ad altri *L23.5*
  - Contatto, non specificata, da altri *L25.3*
  - Tossica da contatto dovuta ad altri *L24.5*
- Concepimento
  - S.A.I. ¬ Ritenzione, dopo il parto, di *O72.2*
  - Senza emorragia ¬ Ritenzione, dopo il parto, di *O73.1*
- Ittico
  - Non specificato ¬ Effetto tossico di *T61.9*
  - ¬ Effetto tossico di altro *T61.8*
- Protezione del legno ¬ Avvelenamento da *T60.9*
- Steroideo nel sangue ¬ Presenza di *R78.6*

Prodromica ¬ Schizofrenia: *F21*

Produzione
- Anticorpi
  - Non specificata ¬ Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di *D80.9*
  - ¬ Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di *D80.8*
- IgM
  - Remissione completa ¬ Linfoma linfoplasmocitico con *C88.01*
  - ¬ Linfoma linfoplasmocitico

Produzione *–Continuazione*
- IgM *–Continuazione*
  - ¬ Linfoma linfoplasmocitico *–Continuazione*
    - Con *C88.00*
    - Senza *C83.0*
- Intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] ¬ *F68.1*

Professionale
- Dermatite S.A.I. ¬ da contatto (*L25.9*
- Eczema S.A.I. ¬ da contatto (*L25.9*
- Fattori di rischio ¬ Esposizione *Z57*
- Non classificate altrove ¬ Ergoterapia e rieducazione *Z50.7!*
- Tessuti molli ¬ Disturbi *M70*
- ¬
  - Abrasione dei denti: *K03.1*
  - Erosione dei denti: *K03.2*

Profilassi
- Antibiotico
  - Endocardite ¬ *Z29.21*
  - Locale ¬ *Z29.20*
- Endocardite ¬ *Z29.21*
- Fattore rischio Neoplasia maligne Intervento chirurgico profilattico
  - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per *Z40.08*
  - Mammella ¬ Interventi chirurgici per *Z40.00*
  - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per *Z40.01*
- Non specificati ¬ Interventi chirurgici di *Z40.9*
- Pre-esposizione HIV ¬ *Z29.22*
- ¬ Altri interventi chirurgici di *Z40.8*

Profilattico
- Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico *Z40.08*
- Antibiotici S.A.I. ¬ Somministrazione *Z29.28*
- Locale ¬ Chemioterapia *Z29.20*
- Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico *Z40.00*
- Non specificata ¬ Misura *Z29.9*
- O terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi *Y59.9!*
- Organi ¬ Ricovero per rimozione *Z40.0*
- Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico *Z40.01*
- Sistemica ¬ Chemioterapia *Z29.21*
- Specificate ¬ Altre misure *Z29.8*
- ¬
  - Altra chemioterapia *Z29.28*
  - Altre chemioterapie *Z29.2*
  - Immunoterapia *Z29.1*
  - Meningite da vaccinazione *G03.8, Y59.9!*

Profilattico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
  - Somministrazione di antibiotici locale *Z29.20*
  - Vaccinazione COVID-19 *U11.9*

Profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il *U69.10!*

Profitto scolastico ¬ Scarso *Z55*

Profondo
v./v.a. Tipo di malattia

Progeria
- Adulto ¬ *E34.8*
- Bassa statura - nevi pigmentati ¬ *E34.8*
- Sindromica di Nestor-Guillermo ¬ *E34.8*
- ¬ *E34.8*

Progeroide
- 1 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos tipo *Q79.6*
- Cardiocutanea LMNA-correlata ¬ Sindrome *E34.8*
- Con ipoplasia mandibolare e sordità ¬ Sindrome *E34.8*
- Fontaine ¬ Sindrome *Q87.8*
- Hutchinson-Gilford ¬ Sindrome *E34.8*
- Lipodistrofia] ¬ Sindrome MDPL [ipoplasia mandibolare, sordità, caratteristiche *E34.8*
- Marbach-Rustad ¬ Sindrome *E34.8*
- Marfanoide con lipodistrofia ¬ Sindrome dall'aspetto *E88.1*
- Tipo 2 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos *Q79.6*
- ¬
  - EDS, tipo *Q79.6*
  - Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Progestinici ¬ Avvelenamento: Altri estrogeni e *T38.5*

Prognatismo
- Anomalie oculari e cutanee ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, obesità, *Q87.8*
- Autosomico dominante ¬ *K07.1*
- Criptorchidismo legata all'X ¬ Sindrome da microcefalia, ritardo della crescita, *Q87.8*
- Mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.1*

Programma di ricerche cliniche ¬ Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un *Z00.6*

Progrediens ¬ Cheratoderma palmoplantare transgrediens e *Q82.8*

Progressione ¬ Sclerosi multipla
- Decorso prevalentemente recidivante remittente
  - Con menzione di esacerbazione acuta o di *G35.11*
  - Senza menzione di esacerbazione acuta o di *G35.10*
- Primaria progressiva
  - Con menzione di esacerbazione acuta o di *G35.21*
  - Senza menzione di esacerbazione acuta o di *G35.20*

Progressione ¬ Sclerosi multipla *–Continuazione*
- Secondaria progressiva, con menzione di esacerbazione acuta o di *G35.31*

Progressivo
v./v.a. Tipo di malattia

Prolassano con aumento pressione addominale
- Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che *K64.1*
- Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che *K64.2*

Prolassato ¬ Emorroidi
- Esterne *K64.5*
- Interne *K64.9*

Prolasso
- Anale ¬ *K62.2*
- Braccio ¬ *O64.4*
- Canale anale ¬ *K62.2*
- Cervice uterina S.A.I. ¬ *N81.2*
- Cordone ombelicale ¬
- - Feto e neonato sofferenti per *P02.4*
- - Travaglio e parto complicati da *O69.0*
- Corpo vitreo ¬ *H43.0*
- Disco
- - Cervicale ¬ Compressione del midollo spinale da *M50.0†, G99.2**
- - Intervertebrale ¬
- - - Neurite da *M51.1†, G55.1**
- - - Radicolite
- - - - *M51.1†, G55.1**
- - - - Cervicale da *M50.1†, G55.1**
- - - Sindrome della colonna vertebrale lombare da *M51.1†, G55.1**
- Emorroidi
- - Esterne ¬ *K64.5*
- - Interne ¬ *K64.9*
- Ernia di ovaio e di tuba di Falloppio ¬ *N83.4*
- Familiare della valvola mitrale ¬ *I34.1*
- Genitale femminile
- - Non specificato ¬ *N81.9*
- - ¬ Altro *N81.8*
- Meato urinario ¬ congenito(a): *Q64.7*
- Mucoso
- - Rettale ¬ *K62.3*
- - Uretra femminile ¬ *N81.0*
- - Uretrale ¬ *N36.3*
- Non reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) con *K64.3*
- O perdita tessuto intraoculare ¬ Lacerazione
- - Oculare senza *S05.3*
- - Rottura oculari con *S05.2*
- Parete vaginale
- - Anteriore) S.A.I. ¬ *N81.1*
- - Posteriore ¬ *N81.6*
- Rettale ¬ *K62.3*

Prolasso *–Continuazione*
- Sacco amniotico ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.31*
- Uraco ¬ *Q64.4*
- Ureterale con occlusione e infezione ¬ *N13.67*
- Uretra
- - Femminile ¬ *N81.0*
- - ¬
- - - *N36.3*
- - - Congenito(a): *Q64.7*
- Uretrale nell'uomo ¬ *N36.3*
- Uterino
- - Primo e secondo grado ¬ *N81.2*
- - Terzo e quarto grado ¬ *N81.3*
- Utero
- - Gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*
- - S.A.I. ¬ *N81.4*
- - Vaginale
- - - Completo ¬ *N81.3*
- - - Incompleto ¬ *N81.2*
- Uterovaginale non specificato ¬ *N81.4*
- Valvola mitrale - ritardo mentale ¬ Ipogonadismo - *Q87.8*
- Valvolare mitralico ¬ *I34.1*
- Vescica (mucosa) ¬ congenito(a): *Q64.7*
- Volta vaginale dopo isterectomia ¬ *N99.3*
- ¬
- - Emorroidi (sanguinanti) senza *K64.0*
- - Perforazione del bulbo senza *S05.6*

Prolattina ¬
- Adenoma ipofisario secernente *D35.2*
- Deficit isolato
- - *E23.0*
- - Familiare del recettore della *E22.1*

Prolattinoma ¬ *D35.2*

Prolidasi ¬ Deficit di *E72.8*

Proliferante
- Con distacco di retina ¬ Vitreoretinopatia *H33.4*
- Sistemi di ventilazione ¬ Alveolite allergica da organismi *J67.70*

Proliferativo
- Background] e alterazioni vascolari retiniche ¬ Retinopatia non *H35.0*
- Cerebrale ¬ Angiopatia *I67.88*
- Cronica ¬ Peritonite *K65.8*
- Diffusa in lupus eritematoso sistemico ¬ Glomerulonefrite *M32.1†, N08.5**
- S.A.I. ¬ Retinopatia: background [non *H35.0*
- ¬
- - Altra retinopatia *H35.2*
- - Cisti trichilemmale *L72.1*
- - Nefropatia da IgA [immunoglobulina A] con lesioni glomerulari *N02.8*
- - Retinopatia drepanopatica *D57.8†, H36.8**
- - Vitreo-retinopatia *H35.2*

Proliferazione
- Anticorpi contro
- - Altri fattori della coagulazione ¬ Diatesi emorragica da *D68.32*
- - Il fattore VIII ¬ Diatesi emorragica da *D68.31*
- Anti-Ixa ¬ Diatesi emorragica da *D68.32*
- Blasti in leucemia mieloide ¬ *C92.10, C94.8!*
- Epiteliale ¬ Mastopatia cistica con *N60.3*
- Leucocitaria associata a RAS ¬ Malattia autoimmune da *D47.9*
- Melanocitica uveale diffusa bilaterale] ¬ BDUMP [*C80.9†, H32.8**
- Mesangiale diffusa ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con *N04.3*
- Primitive cutanee di cellule T CD30-positive ¬ *C86.6*

Proliferum) ¬ Infezione da: Sparganum (mansoni) (*B70.1*

Prolina ossidasi ¬ Deficit di *E72.5*

Prolinfocitica
- Cellule
- - B
- - - Remissione completa ¬ Leucemia *C91.31*
- - - ¬ Leucemia *C91.3*
- - T in remissione completa ¬ Leucemia *C91.61*
- Remissione completa ¬ Leucemia *C91.11*

Prolungamento
- Ascellare mammella
- - Tipo a ghiandola salivare ¬ Carcinoma del *C50.6*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma
- - - - Apocrino del *C50.6*
- - - - Tubolare del *C50.6*
- - - Angiosarcoma del *C50.6*
- - - Carcinoma ereditario del *C50.6*
- - - Carcinoma metaplastico del *C50.6*
- - - Carcinoma mucinoso del *C50.6*
- - - Tumore Maligno: *C50.6*
- Primo stadio [periodo dilatativo] del travaglio ¬ *O63.0*
- Secondo stadio [periodo espulsivo] del travaglio ¬ *O63.1*

Prometafase ¬
- Delezioni visibili solo in *Q93.6*
- Duplicazioni visibili solo in *Q92.4*

Promielocitica
- Cellule T ¬ Leucemia *C91.60*
- LAP
- - Remissione completa ¬ Leucemia acuta *C92.41*
- - ¬ Leucemia acuta *C92.40*
- ¬ Leucemia acuta *C92.40*

Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a sventola) ¬ *Q17.5*

Pronazione
- Caviglia ¬ *M21.68*
- Piede ¬ *M21.68*

Pronuncia blesa ¬ *F80.8*

Proopiomelanocortina
- Con Body Mass Index BMI
- - Tra
- - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.80*
- - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.81*
- - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.86*
- - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.87*
- - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.88*
- ¬ Obesità
- - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit di *E66.84*
- - Deficit di *E66.89*
- - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit di *E66.85*

Pro-ormone convertasi 1 ¬ Obesità
- Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit di *E66.84*
- Deficit di *E66.89*
- Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit di *E66.85*

Propanolo ¬
- Alcol: propilico [1- *T51.3*
- Effetto tossico: 2- *T51.2*

Propanotriolo ¬ Trinitrato di 1,2,3- *T65.5*

Propellenti di aerosol ¬ *T59*

Properdina ¬ Deficit di *D84.1*

Propilico [1-propanolo] ¬ Alcol: *T51.3*

Propiltiouracile ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Propionibatterio ¬
- *B95.91!*
- Batteriemia da *A49.87*

Propionica ¬
- Acidemia *E71.1*
- Aciduria *E71.1*

Propionil-CoA carbossilasi ¬ Deficit di *E71.1*

Propofol ¬ Dipendenza da *F19.2*

Proporzionale alla dose] ¬ Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza *T50.1*

Proprietari di casa ¬ Controversie con vicini, inquilini e *Z59*

Proprio
- Modo di vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di orientamento del *Z73*
- Persona
- - S.A.I. ¬ Trascuratezza della *R46.8*
- - ¬ Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della *R63.6*
- Virus influenzale stagionale identificato ¬ Influenza vera e *J10.1*

Proptosi in tireotossicosi ¬ *E05.9†, H06.2**

Propulsive durante il travaglio ¬
- Altre anomalie delle forze *O62.8*
- Anomalie non specificate delle forze *O62.9*

Prosaposina ¬ Encefalopatia da deficit di *E75.2*

Prostaglandine ¬ Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con: *O61.0*

Prostata
- Annessi, utero ¬ Regione genitale, vescica, *I97.87*
- Forma familiare ¬ Cancro della *C61*
- IDPCa] ¬ Carcinoma intraduttale della *C61*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *N51.0**
- Non
- - Specificata ¬ Malattia infiammatoria della *N41.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della *N42.9*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole seminali o della *Q55.4*
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma della *C61*
- Tricomonadi ¬ Infezione della *A59.0†, N51.0**
- ¬
- - Altre
- - - Malattie infiammatorie della *N41.8*
- - - Malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali e della *Q55.4*
- - Altri disturbi specificati della *N42.8*
- - Ascesso
- - - *N41.2*
- - - Gonorroico della *A54.2†, N51.0**
- - Assenza acquisita della *Z90.7*
- - Assenza o aplasia: della *Q55.4*
- - Atrofia della *N42.2*
- - Aumento di volume (benigno) della *N40*
- - Carcinoma in situ: *D07.5*
- - Coccidiomicosi della *B38.8†, N51.0**
- - Congestione ed emorragia della *N42.1*
- - Displasia della *N42.3*
- - Gonorrea della *A54.2†, N51.0**
- - Granuloma della *N42.8*
- - Iperplasia della *N40*
- - Ipertrofia
- - - Adenofibromatosa della *N40*
- - - Benigna) della *N40*
- - - Lobo medio della *N40*
- - Rabdomiosarcoma embrionale della *C61*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, N51.0**
- - Traumatismo: *S37.82*
- - Tricomoniasi della *A59.0†, N51.0**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N51.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.1*
- - - Filloide
- - - - *D40.0*

Prostata *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Filloide *–Continuazione*
- - - - Maligno della *C61*
- - - Maligno della *C61*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D40.0*

Prostatico
- Alto grado [high-grade PIN] ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.5*
- Basso grado [low-grade PIN] ¬ Neoplasia intraepiteliale *N40*
- Intraepiteliale PIN grado
- - I ¬ Neoplasia *N42.3*
- - II ¬ Neoplasia *N42.3*
- S.A.I. ¬ Ostruzione uretrale di origine *N40*
- Specifico [PSA] ¬ Anormalità dell'antigene *R77.80*
- ¬
- - Calcolo *N42.0*
- - Esame speciale di screening per tumore *Z12.5*
- - Litiasi *N42.0*
- - Risultati anormali di: secrezioni *R86*
- - Traumatismo dell'uretra: Parte *S37.33*

Prostatite
- Acuta ¬ *N41.0*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, N51.0**
- Candida ¬ *B37.4†, N51.0**
- Cronica ¬ *N41.1*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, N51.0**
- Erpetica ¬ *A60.0†, N51.0**
- Gonococchi ¬ *A54.2†, N51.0**
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N51.0**
- S.A.I. ¬ *N41.9*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N51.0**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N51.0**

Prostatocistite ¬ *N41.3*

Prostrazione calore
- Deplezione salina (e idrica) ¬ *T67.4*
- S.A.I. ¬ *T67.5*

Protanomalia ¬ *H53.5*

Protanopia ¬ *H53.5*

Proteasi ¬
- Prionopatia variabilmente sensibile alla *A81.8*
- Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della *U85!*

Proteasoma-correlata] ¬ PRAAS [Sindrome autoinfiammatoria *M35.8*

Proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per *Z29.0*

Proteico
- Coatomer, subunità alfa] ¬ Sindrome COPA [complesso *M35.8*
- Energetico

Proteico *–Continuazione*
- Energetico *–Continuazione*
- - Come E43
- - - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma ¬ Grave malnutrizione *E42*
- - - Grado intermedio ¬ Grave malnutrizione *E42*
- - Grado
- - - Lieve ¬ Malnutrizione *E44.1*
- - - Moderato ¬ Malnutrizione *E44.0*
- - Non specificata ¬
- - - Grave malnutrizione *E43*
- - - Malnutrizione *E46*
- - S.A.I. ¬ Squilibrio *E46*
- - ¬
- - - Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione *E45*
- - - Sequele di malnutrizione *E64.0*
- ¬ Anemia da deficit *D53.0*

Proteina
- Alimentari] ¬ FPIES [sindrome enterocolitica indotta da *K52.2*
- Arachide ¬ Allergia alle *T78.1*
- B del surfattante ¬ Distress respiratorio acuto neonatale con deficit della *P22.0*
- Beta-propeller ¬ Neurodegenerazione associata a *G23.0*
- Bovine ¬ Ipersensibilità alle *T78.1*
- C
- - Attivata [mutazione del fattore V Leiden] ¬ Resistenza alla *D68.5*
- - Reattiva ¬ Aumento patologico della *R77.88*
- - Tipo II ¬ Malattia polmonare interstiziale da deficit della *J84.80*
- - ¬
- - - Deficit di: *D68.5*
- - - Trombofilia
- - - - Autosomica recessiva da deficit congenito di *D68.5*
- - - - Ereditaria da deficit congenito della *D68.5*
- Che trasduce il segnale dell'interleuchina 6] ¬ Immunodeficienza combinata autosomica recessiva da deficit completo di IL6ST [*D81.8*
- COASY ¬ Neurodegenerazione associata alla *G23.0*
- Codificate da mtDNA ¬ Insufficienza epatica infantile acuta da difetto della sintesi delle *K72.0*
- Con lisinuria] ¬ IPL [Intolleranza alle *E72.0*
- Derivata da E. coli ¬ Ipersensibilità a *T78.4*
- Legante il fattore di crescita insulino-simile ¬ Livello ridotto di *R77.88*
- Membrana
- - Integrale 2B] ¬ Amiloidosi ITM2B [*E85.4†, I68.0**
- - Mitocondriale ¬ Neurodegenerazione associata a *G23.0*

Proteina *–Continuazione*
- Mitocondriali ¬ Disturbo mitocondriale da difetto nella sintesi delle *E88.8*
- N ¬ Disturbo della glicosilazione della *E77.8*
- Pesce ¬ Ipersensibilità alle *T78.1*
- Plasmatica
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi del metabolismo delle *E88.0*
- - Specificate ¬ Altri Risultato anormali
- - - *R77.8*
- - - *R77.88*
- - ¬
- - - Disturbo del metabolismo delle *E88.08*
- - - Risultato anormale, non specificato, delle *R77.9*
- Pollo ¬ Allergia alle *T78.1*
- Prionica ¬ Amiloidosi sistemica da *E85.88*
- R ¬ Deficit della *E53.8*
- SERCA1 ¬ Miopatia da sovraccarico di calsequestrina e *G71.2*
- Trasferimento degli esteri del colesterolo ¬ Deficit della *E78.4*
- Trasporto anomala ¬ *E88.08*
- Trifunzionale mitocondriale ¬
- - Deficit della *E71.3*
- - TFPD [Deficit della *E71.3*
- - ¬
- - Deficit
- - - *D68.5*
- - - Acquisito della *D68.8*
- - Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4*
- - Sindrome CHAPLE [iperattivazione del complemento, trombosi angiopatica, enteropatia con perdita di *D84.1*
- - Trombofilia
- - - Autosomica recessiva da deficit congenito di *D68.5*
- - - Ereditaria da deficit congenito della *D68.5*

Proteinasi
v./v.a. alfa-1-proteinasi

Proteinica ¬ Enteropatia con perdita *K90.4*

Proteino-disperdente ¬ Enteropatia *K92.8*

Proteinosi alveolare
- Con esacerbazione acuta ¬ *J84.01*
- Polmonare
- - Autoimmune ¬ *J84.00*
- - Congenita ¬ *J84.00*
- - Esordio infantile con ipogammaglobulinemia ¬ *J84.00, D80.0*
- - Grave a esordio precoce da deficit di MARS ¬ *J84.00*
- - Idiopatica ¬ *J84.00*
- - Secondaria ¬ *J84.00*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J84.00*
- ¬ *J84.00*

Proteinuria
- Bence-Jones ¬ *R80*
- Gravidica ¬ *O12.1*
- Ipertensione] ¬ Gestosi EPH [edema- *O14.9*
- Isolata
- - Con lesioni morfologiche specificate ¬ *N06*
- - ¬ *R80*
- Ortostatica non specificata ¬ *N39.2*
- Persistente non specificata ¬ *N39.1*
- Preeclamptica ¬ *O14.9*
- Preesistente ¬ Le condizioni morbose con *O10*
- S.A.I. ¬ *R80*
- ¬
- - Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di vitamina B12 con *D51.1*
- - Edema gravidico con *O12.2*
- - Malassorbimento selettivo di cobalamina associato a *D51.1*

Protesi
- Acustica ancorata all'osso [BAHA] ¬ Presenza di *Z96.2*
- Anca ¬ Presenza di *Z96.64*
- Arteria coronaria ¬ Portatore di *Z95.5*
- Articolare
- - Interna ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T84.5*
- - O placca per osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, *M96.6*
- - ¬
- - - Frattura ossea successiva a rimozione di *M96.6*
- - - Instabilità articolare successiva alla rimozione di *M96.88*
- - - Presenza di *Z96.68*
- Cardiaca ¬
- - Insufficienza cardiaca successiva ad intervento cardiochirurgico o dovuta a *I97.1*
- - Scompenso cardiaco successivo ad intervento cardiochirurgico o dovuto a *I97.1*
- Caviglia ¬ Presenza di *Z96.66*
- Dentale ¬
- - Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da *K06.2*
- - Stomatite: da *K12.1*
- Dentario
- - Completa) (parziale) ¬ *Z97.8*
- - ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.3*
- Disco intervertebrale ¬ Presenza di *Z96.67*
- Esterna non specificata ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.9*
- Ginocchio ¬ Presenza di *Z96.65*
- Gomito ¬ Presenza di *Z96.61*
- Mammario
- - Esterna ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.3*

Protesi –*Continuazione*
- Mammario –*Continuazione*
- - ¬ Linfoma anaplastico a grandi cellule correlato alle *C84.7*
- Polso ¬ Presenza di *Z96.63*
- Spalla ¬ Presenza di *Z96.60*
- Testa del radio ¬ Presenza di *Z96.62*
- Valvolare cardiaca ¬
- - Complicanza meccanica di *T82.0*
- - Dislocazione da *T82.0*
- - Infezione e reazione infiammatorie da *T82.6*
- - Malposizione da *T82.0*
- - Ostruzione, meccanica da *T82.0*
- - Perdita da *T82.0*
- - Perforazione da *T82.0*
- - Portatore di *Z95.2*
- - Protrusione da *T82.0*
- - Rottura (meccanica) da *T82.0*
- Vascolare, non classificata altrove ¬ Presenza di *Z95.88*

Protesico
- Esterni ¬ Fornitura ed adattamento di altri dispositivi *Z44.8*
- Impianto
- - Innesto
- - - Apparato genitale ¬
- - - - Complicanza meccanica di altri dispositivi *T83.4*
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T83.6*
- - - Apparato urinario ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T83.5*
- - - Cardiaci vascolari ¬
- - - - Altre complicanze specificate di dispositivi *T82.8*
- - - - Dolore da dispositivi *T82.8*
- - - - Embolia da dispositivi *T82.8*
- - - - Emorragia da dispositivi *T82.8*
- - - - Fibrosi da dispositivi *T82.8*
- - - - Stenosi da dispositivi *T82.8*
- - - - Trombosi da dispositivi *T82.8*
- - - Esofago ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.50*
- - - Genitourinari ¬ Altre complicanze di dispositivi *T83.8*
- - - Interni
- - - - Non classificati altrove ¬ Altre complicanze di dispositivi *T85.88*
- - - - Resto del tratto gastrointestinale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.76*
- - - - Sistema epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi *T85.75*
- - - - Sistema nervoso ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.72*
- - - - ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.78*
- - - Interno

Protesico –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Interno –*Continuazione*
- - - - S.A.I. ¬ Complicanza di dispositivo *T85.9*
- - - - ¬ Complicanza non specificata di dispositivo *T85.9*
- - - Oculari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi *T85.3*
- - - Pancreas ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.54*
- - - Resto del tratto gastrointestinale superiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.51*
- - - Sistema nervoso ¬ Altre complicanze di dispositivi *T85.81*
- - - Tratto gastrointestinale inferiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.52*
- - - Vie biliari ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.53*
- - Mammario ¬
- - - Altre complicanze di dispositivo *T85.83*
- - - Complicanza meccanica di dispositivo *T85.4*
- - - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo *T85.82*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T85.73*
- Interni
- - Ortopedici ¬ Altre complicanze di dispositivi, impianti od innesti *T84.8*
- - ¬ Adattamento e manutenzione di altri dispositivi *Z45.88*
- Interno
- - Non specificato ¬ adattamento e manutenzione di dispositivo *Z45.9*
- - Ortopedico ¬ Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto od innesto *T84.9*

Protettivi ¬ Avvelenamento: Emollienti, lenitivi e *T49.3*

Proteus
- Morganii
- - Quale agente patogeno ¬ *B96.2!*
- - ¬ Infezione da *A49.82*
- Vulgaris ¬ Infezione da *A49.82*
- ¬
- - Batteriemia da *A49.82*
- - Infezione da *A49.82*
- - Sindrome *Q87.3*

Proteus mirabilis
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.07!*
- - 3MRGN ¬ *U81.27!*
- - 4MRGN ¬ *U81.47!*
- Quale agente patogeno ¬ *B96.2!*
- ¬ Infezione da *A49.82*

Proteus-simile ¬ Sindrome *Q87.3*

Protonica ¬ Eosinofilia esofagea sensibile agli inibitori della pompa *K20.0*

Protoplasmatico
- Cervelletto ¬ Astrocitoma *C71.6*
- Cervello ¬ Astrocitoma *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Astrocitoma *C71.8*
- Lobo frontale ¬ Astrocitoma *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ Astrocitoma *C71.4*
- Lobo parietale ¬ Astrocitoma *C71.3*
- Lobo temporale ¬ Astrocitoma *C71.2*
- Tronco cerebrale ¬ Astrocitoma *C71.7*
- ¬ Astrocitoma *C71.9*

Protoporfiria
- Dominante legata all'X ¬ *E80.0*
- Eritropoietica
- - Autosomica
- - - Dominante ¬ *E80.0*
- - - Recessiva ¬ *E80.0*
- - ¬
- - - *E80.0*
- - - EPP [*E80.0*

Protoporfirinogeno ossidasi ¬ Deficit di *E80.2*

Protozoaria
v./v.a. Sepsi protozoaria
- Parassitarie classificate altrove ¬ Miosite in infezioni *M63.1**

Protozoi
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie da *O98.6*
- Elmintiasi ¬ Esame speciale di screening per: malattie da *Z11*
- Sangue ¬ Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro altri *T37.2*
- Specificate ¬ Altre malattie intestinali da *A07.8*
- ¬
- - Colite da *A07.9*
- - Diarrea da *A07.9*
- - Dissenteria da *A07.9*
- - Malattia intestinale da *A07.9*

Protratta ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato residuale): *H40.2*

Protrombina
- Siero [SPCA] ¬ Deficit dell'acceleratore di conversione della *D68.23*
- ¬
- - Deficit ereditario di *D68.21*
- - Mutazione del gene della *D68.5*

Protrusione
- Acetabolo ¬ *M24.7*
- Mascellare anteriore, strabismo, disabilità intellettiva ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*

Protuberanza a cipolla del primo dito del piede ¬ *M20.1*

Proud ¬ Sindrome di *Q87.8*

Prova
- Allergiche ¬ *Z01.5*
- Dispositivo (elettronico) cardiaco ¬ Controllo e *Z45.0*

Provocatorio ¬ Disturbo del comportamento sociale oppositivo e *F91.3*

Provocazione
- Medica del travaglio ¬ Tentativo fallito di *O61.0*
- Strumentale del travaglio ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- Travaglio
- - Chirurgica ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- - Con
- - - Ossitocina ¬ Tentativo fallito di *O61.0*
- - - Prostaglandine ¬ Tentativo fallito di *O61.0*
- - Meccanica ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- - Non specificato ¬ Tentativo fallito di *O61.9*
- - ¬ Altro tentativo fallito di *O61.8*
- ¬ Parto pretermine: con *O60.3*

Prowazekii ¬
- Infezione da Rickettsia *A75.0*
- Tifo esantematico da pidocchi da Rickettsia *A75.0*

Prower
v./v.a. Stuart-Prower

Proximal femoral focal deficiency ¬ *Q72.4*

PRPP sintetasi ¬ Iperattività di *E79.8*

PRR12 ¬ Sindrome neuro-oculare correlata a *Q87.8*

Prune belly» ¬ Sindrome « *Q79.4*

PRUNE1 ¬ Malattia neurologica correlata a *Q07.8*

Pruriginosa distrofica ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*

Prurigo
- Attinica ¬ *L56.4*
- Besnier ¬ *L20.0*
- Hebra ¬ *L28.2*
- Mitis ¬ *L28.2*
- Nodulare ¬ *L28.1*
- S.A.I. ¬ *L28.2*
- ¬ Altre forme di *L28.2*

Prurito
- Anale ¬ *L29.0*
- Anogenitale non specificato ¬ *L29.3*
- Dhobie [dei lavandai dell'India] ¬ *B35.6*
- Fantino ¬ *B35.6*
- Gravidico ¬ *O26.88*
- Non specificato ¬ *L29.9*
- Nuotatore (dermatite schistosomiale) ¬ *B65.3*
- S.A.I. ¬ *L29.9*
- Scabbioso ¬ *B86*
- Scrotale ¬ *L29.1*
- Uremico ¬ *L29.8*
- Vulvare ¬ *L29.2*

Prurito *–Continuazione*
- ¬
- - Altre forme di *L29.8*
- - Diabete mellito con *E14.60†, L99.8**
- - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.60†, L99.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.60†, L99.8**
- - Psicogeno(a): *F45.8*

PSA] ¬ Anormalità dell'antigene prostatico specifico [*R77.80*

Psammomatoso ¬ Meningioma *D32.9*

PsAPASH [artrite psoriasica- pioderma gangrenoso-acne-idrosadenite suppurativa] ¬ Sindrome *M35.8*

Psaume
v./v.a. Papillon-Léage-Psaume

PSC [Colangite sclerosante primitiva] ¬ *K83.00*

Pseudallescheria boydii ¬ Infezione da *B48.2*

Pseudo
- Croup) ¬ Laringite sottoglottica stenosante (*J38.5*
- Hurler ¬ Polidistrofia *E77.0*
- Lennox ¬ Sindrome *G40.00*
- Meigs ¬ Sindrome *D39.1*
- Neuroma interdigitale
- - Mani ¬ (*G56.8*
- - Piedi ¬ (*G57.8*
- Pelger-Huët ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, ritardo mentale, dismorfismi facciali e anomalia *Q87.0*
- Psicopatica ¬ organica Personalità *F07.0*
- Ritardata ¬ organica Personalità *F07.0*
- Talidomide ¬ Sindrome *Q87.8*

Pseudoacondroplasia ¬ *Q77.8*

Pseudoadrenoleucodistrofia
- Neonatale ¬ *E71.3*
- ¬ *E71.3*

Pseudoaldosteronismo
- Con crisi ipertensiva ¬ *I15.11*
- ¬ *I15.10*

Pseudoaminopterina ¬ Sindrome da *Q87.0*

Pseudoanodontia - ipoplasia mascellare - ginocchio valgo ¬ *K07.8, Q74.1*

Pseudoartrosi
- Congenita
- - Arti ¬ *Q74.8*
- - Clavicola ¬ *Q74.0*
- - Tibia ¬ *Q74.2*
- - Ulna ¬ *Q74.0*
- Dopo fusione o artrodesi ¬ *M96.0*
- Esito di osteotomia ¬ *M96.0*
- ¬ Mancato consolidamento di frattura [*M84.1*

Pseudocamptodattilia ¬
- Sindrome complesso di Carney, trismo, *Q87.8*
- Trisma - *Q68.8*

Pseudocisti
- Pancreatica ¬ *K86.3*
- Retina ¬ *H33.1*

Pseudocolinesterasi ¬ Deficit
- *E88.08*
- Ereditario di *E88.08*

Pseudocoxalgia ¬ *M91.3*

Pseudo-Cushing indotta da alcol ¬ Sindrome da *E24.4*

Pseudodiastrofica ¬ Displasia *Q78.8*

Pseudoemofilia
- Bernuth ¬ *D68.09*
- Ereditaria ¬ *D68.00*
- Tipo
- - B ¬ *D68.09*
- - ¬ *D69.88*
- Vascolare ¬ *D69.88*
- ¬ *D68.09*

Pseudoencefalite emorragica superiore ¬ *E51.2†, G32.8**

Pseudoermafroditismo
- Femminile
- - Disturbo adrenocorticale ¬ *E25.8*
- - Non classificato altrove ¬ *Q56.2*
- - S.A.I. ¬ *Q56.2*
- - ¬ *Q56.2*
- Maschile
- - Con resistenza agli androgeni ¬ *E34.5*
- - Deficit di 17 beta-idrossisteroido deidrogenasi, tipo 3 ¬ *E29.1*
- - Non classificato altrove ¬ *Q56.1*
- - S.A.I. ¬ *Q56.1*
- - ¬
- - - *Q56.1*
- - - Deficit di 5-alfa-reduttasi (con *E29.1*
- Non specificato ¬ *Q56.3*
- Surrenalico femminile ¬ *E25*

Pseudoesfoliativo ¬
- Cataratta in sindrome *H26.80*
- Glaucoma *H40.10*

Pseudoesfoliazione
- Cristallino ¬
- - *H26.80*
- - Glaucoma
- - - Capsulare con *H40.10*
- - - Con *H40.10*
- - - Primario capsulare con *H40.10*
- - Stato residuale di glaucoma primario capsulare con *H40.10*
- ¬ Glaucoma PEX [Glaucoma da *H40.10*

Pseudofachia ¬ *Z96.1*

Pseudofollicolite della barba ¬ *L73.1*

Pseudoglaucoma ¬ Orbitopatia endocrina con *E05.0†, H06.2**

Pseudoglioma ¬ Osteoporosi - *Q87.5*

Pseudoinfiammatoria del fondo oculare di tipo Sorsby ¬ Distrofia *H35.5*

Pseudoiperaldosteronismo tipo
- 1
- - Con crisi ipertensiva ¬ *I15.11*
- - ¬ *I15.10*
- 2
- - Con crisi ipertensiva ¬ *I15.11*
- - ¬ *I15.10*

Pseudoiperkaliemia familiare ¬ *D58.8*

Pseudoipertrofia muscolare - ipotiroidismo ¬ *E03.1*

Pseudoipertrofica ¬
- Atrofia muscolare *G71.08*
- Distrofia muscolare *G71.08*
- Paralisi muscolare *G71.08*

Pseudoipoaldosteronismo
- Autosomico
- - Dominante, tipo 1 ¬ *N25.8*
- - Recessivo, tipo 1 ¬ *N25.8*
- Renale, tipo 1 ¬ *N25.8*
- Tipo
- - 1 ¬ *N25.8*
- - 2
- - - Con crisi ipertensiva ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*
- - 2A
- - - Con crisi ipertensiva ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*
- - 2B
- - - Con crisi ipertensiva ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*
- - 2C
- - - Con crisi ipertensiva ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*
- - 2D
- - - Con crisi ipertensiva ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*
- - 2E
- - - Con crisi ipertensiva ¬ *I15.11*
- - - ¬ *I15.10*
- Transitorio ¬ *N25.8*

Pseudoipoparatiroidismo
- Tipo 1a ¬ Sindrome da osteodistrofia ereditaria di Albright- *E20.1*
- ¬ *E20.1*

Pseudoleprecaunismo di Patterson ¬ *E34.8*

Pseudoleucemia infantile ¬ *D64.8*

Pseudolinfoma cutaneo ¬ *L98.8*

Pseudomallei ¬
- Infezione
- - Burkholderia *A24.4*
- - Malleomyces *A24.4*
- - Pseudomonas *A24.4*
- Polmonite da Pseudomonas *A24.1*

Pseudomembranosa ¬ Colite *A04.79*

Pseudomeningocele
- Iatrogeno ¬ *G97.88*

Pseudomeningocele *–Continuazione*
- Post-traumatico ¬ *G96.1*

Pseudomestruazioni ¬ *P54.6*

Pseudomiogenico ¬ Emangioendotelioma *D48.1*

Pseudomiotonia ¬ *G71.1*

Pseudomixoma del peritoneo] ¬ PMP [*C78.6*

Pseudomonas
- Acinetobacter con multiresistenza 3MRGN ¬ *U81.3!*
- Aeruginosa
- - Con multiresistenza
- - - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.10!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.30!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.50!*
- - ¬
- - - *B96.5!*
- - - Batteriemia da *A49.85*
- - - Infezione da *A49.85*
- - - Otite esterna da *H60.2, B96.5!*
- - - Polmonite dovuta a infezione da *J15.1*
- Altri batteri non fermentanti come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.5!*
- Mallei ¬ Infezione da *A24.0*
- Pseudomallei ¬
- - Infezione da *A24.4*
- - Polmonite da *A24.1*
- ¬
- - Artrite da *M00.89, B96.5!*
- - Infezione
- - - *A49.85*
- - - Vie urinarie da *N39.0, B96.5!*
- - Polmonite congenita da *P23.5*
- - Polmonite da *J15.1*
- - Sepsi da *A41.52*
- - Shock settico da *A41.52, R57.2*

Pseudomucinoso ovaio ¬
- Adenocarcinoma *C56*
- Cistadenocarcinoma *C56*

Pseudomuscolare ¬ Ipertrofia *G71.08*

Pseudo-NALD ¬ *E71.3*

Pseudonevrotica ¬ Schizofrenia: *F21*

Pseudo-ostruzione
- Acuta del colon ¬ *K56.0*
- Intestinale cronica [POIC] ¬ *K59.8*

Pseudopapillare
v./v.a. Carcinoma pseudopapillare
- Solido ¬ Carcinoma pancreatico *C25.9*

Pseudopapilledema ¬ *H47.3*

Pseudoparalisi
- Parrot ¬ *A50.0†, M90.23**
- Sifilitica congenita precoce ¬ *A50.0†, M90.23**

Pseudoparalitica ¬ Miastenia *G70.0*

Pseudoparkinsonismo ¬ *G21.4*

Pseudopelade di Brocq ¬ *L66.0*

Pseudopoliartrite dell'anca e della spalla] ¬ Malattia di Forestier [*M35.3*

Pseudoprogeria ¬ *Q87.8*

Pseudopseudoipoparatiroidismo ¬ *E20.1*

Pseudopsicopatica ¬ Schizofrenia: *F21*

Pseudopterigio ¬ *H11.8*

Pseudopubertà precoce
- Eterosessuale femminile ¬ *E25*
- Isosessuale maschile ¬ *E25*

Pseudoreumatoide progressiva ¬ Displasia *Q77.7*

Pseudosarcomatosa
- Avambraccio ¬ Fibromatosi *M72.43*
- Braccio ¬ Fibromatosi *M72.42*
- Coscia ¬ Fibromatosi *M72.45*
- Gamba ¬ Fibromatosi *M72.46*
- Localizzazioni multiple ¬ Fibromatosi *M72.40*
- Mano ¬ Fibromatosi *M72.44*
- Piede ¬ Fibromatosi *M72.47*
- Regione della spalla ¬ Fibromatosi *M72.41*
- Tronco ¬ Fibromatosi *M72.48*

Pseudosarcomatosi emorragica pigmentosa ¬ *C46.9*

Pseudosclerosi
- Spastica con demenza ¬ *A81.0†, F02.1**
- Westphal-Von Strümpell ¬ *E83.0†, G99.8**

Pseudotifo della California ¬ *A79.8*

Pseudo-TORCH ¬ Sindrome *Q87.8*

Pseudotrisomia 13 ¬ Sindrome da *Q87.8*

Pseudotuberculosis ¬ Infezione da Yersinia *A28.2*

Pseudotumore
- Cerebrale ¬ *G93.2*
- Infiammatorio del fegato ¬ *K75.8*

Pseudo-unicorne ¬ Utero *Q51.4*

Pseudovaccinica [nodo dei mungitori] ¬ Eruzione *B08.0*

Pseudovitamina D ¬ Deficienza da *E83.31*

Pseudo-von Willebrand ¬ Malattia *D69.1*

Pseudoxantoma elastico
- Acquisito ¬ *L94.8*
- Con
- - Deficit di fattori di coagulazione vitamina K-dipendenti ¬ Malattia simil- *D68.28, Q82.8*
- - Retinite pigmentosa ¬ Segni cutanei simil- *Q82.8, H35.5*
- PXE] ¬ *Q82.8*
- ¬ Elastocitosi dermica papillare simil- *L90.8*

Psicalgia ¬ *F45.40*

Psichiatrico
- Generale
- - Non classificato altrove ¬ Esame *Z00.4*
- - Richiesto dalle autorità ¬ Esame *Z04.8*
- Manifesto ¬ Osservazione
- - Associazione clandestina senza disturbo *Z03.2*

Psichiatrico *–Continuazione*
- Manifesto ¬ Osservazione *–Continuazione*
- - Comportamento antisociale senza disturbo *Z03.2*
- - Piromania senza disturbo *Z03.2*
- - Taccheggio senza disturbo *Z03.2*
- ¬ Modificazione duratura della personalità successiva a malattia *F62.1*

Psichico
- Comportamentale
- - Anamnesi familiare ¬ Disturbi *Z81*
- - Anamnesi personale ¬ Altri disturbi *Z86.5*
- - Dovuti uso
- - - Alcol ¬ Disturbi *F10*
- - - Allucinogeni ¬ Disturbi *F16*
- - - Altri stimolanti, compresa la caffeina ¬ Disturbi *F15*
- - - Cannabinoidi ¬ Disturbi *F12*
- - - Cocaina ¬ Disturbi *F14*
- - - Oppioidi ¬ Disturbi *F11*
- - - Sedativi o ipnotici ¬ Disturbi *F13*
- - - Solventi volatili ¬ Disturbi *F18*
- - - Sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi *F19*
- - - Tabacco ¬ Disturbi *F17*
- - ¬
- - - Malattie *Z13.8*
- - - Osservazione per sospetto di disturbi *Z03.2*
- Malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Disturbi *O99.3*
- Organici o sintomatici non specificati ¬ Disturbi *F09*
- ¬
- - Disturbo da dolore con fattori somatici e *F45.41*
- - Shock *F43.0*

Psicoastenia ¬ *F48.8*

Psicoastenica ¬ Nevrosi *F48.8*

Psicoattivo
v./v.a. Sostanza psicoattiva

Psicodislettici [allucinogeni] ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T40.9*

Psicogeno
v./v.a. Tipo di malattia

Psicologico
- Aggravanti condizioni fisiche ¬ Fattori *F54*
- Altro tipo ¬ Disturbo dello sviluppo *F88*
- Anamnesi ¬
- - Disturbo *Z86.5*
- - Trauma *Z91.8*
- Comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove ¬ Fattori *F54*
- Disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o *F68.1*
- Non specificato ¬ Disturbo dello sviluppo *F89*

Psicologico *–Continuazione*
- Noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di misure comportamentali e *Z64.8*
- Organica) post-traumatica, non psicotica ¬ Sindrome *F07.2*
- ¬
- - Abuso *T74.3*
- - Elaborazione di sintomi fisici per ragioni *F68.0*
- - Iperalimentazione associata ad altri disturbi *F50.4*
- - Trauma *Z91.8*
- - Vomito associato con altri disturbi *F50.5*

Psicomotorio
v./v.a. Ritardo psicomotorio
- Benigna [attacchi di terrore] ¬ Epilessia *G40.02*
- Dissociativo ¬ Disturbo *F44.4*
- Non classificato altrove ¬ Disturbo *F44.4*
- Strabismo e difetto del setto cardiaco ¬ Sindrome da ipotonia grave, ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- ¬ Anomalie dell'ossificazione - ritardo dello sviluppo *Q79.8*

Psiconevrotica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Psicoorganico
- Acuta o subacuta ¬ Sindrome: *F05*
- SPO] ¬ Sindrome *F07.9*

Psicopatia
- Autistica ¬ *F84.5*
- Carenza affettiva ¬ *F94.2*

Psicopatica ¬
- Disturbo di) personalità: *F60.2*
- Organica Personalità pseudo- *F07.0*

Psicosessuale ¬
- Altri disturbi dello sviluppo *F66.8*
- Disturbo non specificato dello sviluppo *F66.9*
- Problema dello sviluppo *F66.9*

Psicosi
- Acuta disturbo
- - Endocrino ¬ *F05.8*
- - Metabolico ¬ *F05.8*
- Affettiva S.A.I. ¬ *F39*
- Allucinatoria cronica ¬ *F28*
- Cicloide
- - Con sintomi schizofrenici ¬ *F23.1*
- - Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ *F23.0*
- Depressiva
- - Psicogena ¬
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- - Reattivo ¬
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- Disintegrativa ¬ *F84.3*

Psicosi *–Continuazione*
- Epilettica S.A.I. ¬ *F06.8*
- Infantile
- - Atipica ¬ *F84.1*
- - ¬ *F84.0*
- Infettiva acuta o subacuta ¬ *F05*
- Isterica ¬ *F44*
- Macroorchidismo ¬ Sindrome da disabilità intellettiva legata all'X, *Q87.8*
- Maniaco depressiva tipo depressivo
- - Con sintomi psicotici ¬ *F33.3*
- - Senza sintomi psicotici ¬ *F33.2*
- Mista schizofrenica e affettiva ¬ *F25.2*
- Non organica non specificata ¬ *F29*
- O sindrome di Korsakov, non alcolica ¬ *F04*
- Organica
- - Acuta in malattia infettiva ¬ *F05.9*
- - Malattia di Creutzfeldt-Jakob ¬ *A81.0†, F02.1**
- - Post-traumatica
- - - Acuta ¬ *F05.8*
- - - Subacuta ¬ *F05.8*
- - S.A.I. ¬ *F09*
- Paranoide psicogena ¬ *F23.3*
- Periodo di allattamento ¬ *F53.1*
- Post-aborto ¬ *F53.1*
- Postpartum ¬ *F53.1*
- Reattivo
- - Breve S.A.I. ¬ *F23.9*
- - ¬ *F23.9*
- S.A.I. ¬
- - *F29*
- - Presenile: *F03*
- - Schizofreniforme *F20.8*
- - Senile: *F03*
- Schizoaffettivo
- - S.A.I. ¬ *F25.9*
- - Tipo
- - - Depressivo ¬ *F25.1*
- - - Maniacale ¬ *F25.0*
- - ¬ *F25.9*
- Schizofreniforme
- - Epilessia ¬ *F06.2*
- - Tipo
- - - Depressivo ¬ *F25.1*
- - - Maniacale ¬ *F25.0*
- Sifilitica in paralisi progressiva ¬ *A52.1†, F02.8**
- Simbiotica ¬ *F84.3*
- Sintomatica S.A.I. ¬ *F09*
- Subacuta
- - Disturbo endocrino ¬ *F05.8*
- - Malattia infettiva ¬ *F05.9*
- ¬
- - Maniaco-depressiva *F31*
- - Paranoide: *F22.0*

Psicosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Schizofreniforme breve *F23.2*
- - Senescenza senza menzione di *R54*
- - Vecchiaia senza menzione di *R54*

Psicosindrome organica ¬
- *F07.9*
- Malattia da HIV con *B23.8, F07.9*

Psicosociale ¬
- Altri problemi correlati a talune circostanze *Z64.8*
- Nanismo: *E34.3*
- Problemi legati ad altre situazioni *Z65*

Psicosomatico
- Indifferenziato ¬ Disturbo *F45.1*
- Multiplo ¬ Disturbo *F45.0*
- S.A.I. ¬ Disturbo *F45.9*
- ¬
- - Dermatosi *F54, L98.9*
- - Gastrite *F54, K29.7*

Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza ¬ Avvelenamento: *T43.6*

Psicoterapia
- Non classificata altrove ¬ *Z50.4!*
- ¬
- - Convalescenza dopo *Z54.3!*
- - Visita medica di controllo dopo *Z09.3*

Psicotico
- Acuti
- - Prevalentemente deliranti ¬ Altri disturbi *F23.3*
- - Transitori ¬ Altri disturbi *F23.8*
- Acuto
- - Polimorfo
- - - Con sintomi schizofrenici ¬ Disturbo *F23.1*
- - - Senza sintomi schizofrenici ¬ Disturbo *F23.0*
- - Schizofreniforme ¬ Disturbo *F23.2*
- - Transitorio non specificato ¬ Disturbo *F23.9*
- Atto ¬ Disturbo
- - Affettivo bipolare episodio
- - - Depressivo grave
- - - - Con sintomi *F31.5*
- - - - Senza sintomi *F31.4*
- - - Maniacale con sintomi *F31.2*
- - Depressivo ricorrente episodio grave
- - - Con sintomi *F33.3*
- - - Senza sintomi *F33.2*
- Congrui all'umore ¬ Mania con sintomi *F30.2*
- Demenza ¬ Sintomi *U63.0!*
- Depressione
- - Agitata ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*

Psicotico *–Continuazione*
- Depressione *–Continuazione*
- - Con rischio vitale ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- - Maggiore ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- Incongrui all'umore ¬ Mania con sintomi *F30.2*
- Non organici ¬ Altri disturbi *F28*
- ¬
- - Depressione
- - - Endogena
- - - - Con sintomi *F33.3*
- - - - Senza sintomi *F33.2*
- - - Maggiore, ricorrente, senza sintomi *F33.2*
- - - Vitale, ricorrente, senza sintomi *F33.2*
- - Episodio
- - - Depressivo grave
- - - - Con sintomi *F32.3*
- - - - Senza sintomi *F32.2*
- - - Gravi ricorrenti depressione
- - - - *F33.3*
- - - - Maggiore con sintomi *F33.3*
- - Indotto Disturbo *F24*
- - Mania
- - - Con sintomi *F30.2*
- - - Senza sintomi *F30.1*
- - Psicosi maniaco depressiva tipo depressivo
- - - Con sintomi *F33.3*
- - - Senza sintomi *F33.2*
- - Sindrome psicologica (organica) post-traumatica, non *F07.2*
- - Singolo episodio depressione
- - - *F32.3*
- - - Maggiore con sintomi *F32.3*

Psicotropo
- Non
- - Classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T43.8*
- - Specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco *T43.9*
- Sangue ¬ Presenza di sostanza *R78.5*

Psilocibina ¬
- *T40.9*
- Avvelenamento da *T40.9*

Psilocina ¬
- *T40.9*
- Avvelenamento da *T40.9*

Psittaci ¬ Infezione da Chlamydia *A70*

Psittacidi ¬ Febbre da *A70*

Psittacosi
- Con polmonite ¬ *A70†, J17.8**
- ¬ *A70*

Psoas ¬
- Ascesso dello *M60.05*
- Tendinite dello *M76.1*

Psoriasi
- Con artrite giovanile
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *L40.5†, M09.06**
- - - Gomito ¬ *L40.5†, M09.02**
- - Colonna vertebrale ¬ *L40.5†, M09.08**
- - Localizzazioni multiple ¬ *L40.5†, M09.00**
- - Mano ¬ *L40.5†, M09.04**
- - Piede ¬ *L40.5†, M09.07**
- - Polso ¬ *L40.5†, M09.03**
- - Regione della pelvi ¬ *L40.5†, M09.05**
- - Regione della spalla ¬ *L40.5†, M09.01**
- Esfoliativa ¬ *L40.8*
- Guttata
- - Moderata a grave ¬ *L40.4, L40.70!*
- - ¬ *L40.4*
- Inverso
- - Moderata a grave ¬ *L40.8, L40.70!*
- - ¬ *L40.8*
- Medio-grave a grave ¬ *L40.70!*
- Non specificata ¬ *L40.9*
- Nummulare ¬ *L40.0*
- Pustolosa
- - Generalizzata
- - - GPP] ¬ *L40.1*
- - - ¬ *L40.1*
- - Palmoplantare ¬ *L40.3*
- Pustulosa di Von Zumbusch ¬ *L40.1*
- Volgare
- - Moderata a grave ¬ *L40.0, L40.70!*
- - ¬ *L40.0*
- ¬
- - Altra forma di *L40.8*
- - Grado di severità della *L40.7!*
- - Ritardo mentale legato all'X - epilessia - *Q87.8*

Psoriasico
v./v.a. Artrite psoriasica
- Interfalangea distale ¬ Artropatia *L40.5†, M07.09**
- ¬
- - Artrite mutilante *L40.5†, M07.19**
- - Artropatia *L40.5†, M07.39**
- - Spondilite *L40.5†, M07.2**
- - Spondiloartrite *L40.5†, M07.2**

Psoriasiforme
- Pannolino ¬ Dermatite *L22*
- ¬
- - Dermatite simil-seborroica con elementi *L21.8*
- - Sindrome microcefalia - cataratta congenita - dermatite *Q87.8*

PTA] ¬ Deficit del precursore plasmatico della tromboplastina [*D68.1*

PTEN ¬ Sindrome tumorale amartomatosa legata a *Q85.8*

Pterigi
- Multipli
- - Autosomica
- - - Dominante ¬ Sindrome da *Q87.1*
- - - Recessiva ¬ Sindrome da *Q87.1*
- - Legata all'X ¬ Sindrome letale degli *Q87.8*
- - Non letale, autosomica recessiva ¬ Sindrome da *Q87.1*
- - ¬ Sindrome letale da *Q87.1*
- Popliteali ¬ Sindrome degli *Q87.8*
- ¬ Sindrome degli *Q87.1*

Pterigio
- Antecubitale ¬ Sindrome da *Q87.2*
- Congenito del collo ¬ *Q18.3*
- Congiuntiva, forma familiare ¬ *H11.0*
- Multiplo con ipertermia maligna ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Popliteo, autosomica dominante ¬ Sindrome dello *Q87.8*

Pterina-4-alfa-carbinolamina deidratasi ¬ Deficit di *E70.1*

Pterygium colli ¬ *Q18.3*

Ptialismo ¬ *K11.7*

PTLD Post-transplant lymphoproliferative disorder
- Lesione precoce ¬ *D47.7*
- Polymorph
- - Senza menzione di remissione ¬ *C88.70*
- - ¬ *C88.70*
- Remissione completa ¬ *C88.71*

Ptosi
- Congenita ¬ *Q10.0*
- Dismorfismi facciali ¬ Sindrome ispessimento della sutura metopica- *Q87.0*
- Epicanto inverso] ¬ BPES [Sindrome blefarofimosi- *Q10.3*
- Esotropia - sindattilia - bassa statura ¬ Blefarofimosi - *Q87.8*
- Limitazione dei movimenti oculari - assenza dei punti lacrimali ¬ *Q87.0*
- Palpebrale ¬ *H02.4*
- Paralisi delle corde vocali ¬ Sindrome *J38.03, Q10.0*
- Ritardo mentale - obesità ¬ Aniridia - *Q87.8*
- Schisi labiale ¬ Microbrachicefalia - *Q87.8*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, H03.1**
- Sopracciglio ¬ *L98.7*
- Strabismo - pupille ectopiche ¬ *Q15.8*
- ¬ Blefarofimosi - epicanto inverso - *Q10.3*

PTT [Porpora trombocitopenica trombotica] ¬ *M31.1*

Pubarca precoce ¬ *E30.8*

Pubblica
- Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza *Y35.7!*
- ¬ Intervento della forza *Y35.7!*

Pube ¬
- Frattura del *S32.5*

Pube ¬ *–Continuazione*
- Infestazione da: pidocchio del *B85.3*

Puberale
- Costituzionale ¬ Ritardo *E30.0*
- Massiva ¬ Ipertrofia della mammella: *N62*
- ¬ Visita medica di adolescente durante l'accrescimento *Z00.3*

Pubertà
- Bassa statura ¬ Sindrome atresia delle coane, atelia, ipotiroidismo, ritardo della *Q87.1*
- Maschile precoce centrale genetica ¬ *E22.8*
- Non specificato ¬ Disturbo della *E30.9*
- Precoce
- - Centrale
- - - Primaria nel ragazzo ¬ *E22.8*
- - - Rara nella ragazza ¬ *E22.8*
- - - Secondaria
- - - - Ragazza ¬ *E22.8*
- - - - Ragazzo ¬ *E22.8*
- - - ¬ *E22.8*
- - Dipendente dalle gonadotropine ¬ *E22.8*
- - Familiare limitata ai maschi] ¬ FMPP [*E30.1*
- - ¬
- - - *E30.1*
- - - Paraplegia spastica - *G11.4*
- Ritardata ¬ *E30.0*
- ¬
- - Altri disturbi della *E30.8*
- - Esame dello stato di crescita alla *Z00.3*
- - Menorragia della *N92.2*
- - Mestruazione eccessiva alla *N92.2*
- - Perdite della *N92.2*

Pubico
- Durante il parto ¬ Diastasi traumatica della sinfisi (*O71.6*
- Gravidanza, parto e puerperio ¬ Sublussazione della sinfisi (*O26.7*
- Pierson] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sinfisi *M91.0*
- ¬
- - Disfunzione della sinfisi *M25.55*
- - Gravidanza con disfunzione della sinfisi *O26.7*
- - Osteoblastoma dell'osso *D16.8*
- - Regione *S31.1*
- - Rottura traumatica della sinfisi *S33.4*

Pubis ¬ Infestazione da: Phthirus *B85.3*

Pudendo ¬
- *C51.9*
- Ernia: *K45*

Pudendum ¬ *S31.5*

Pudlak
- Con fibrosi polmonare ¬ Sindrome di Hermansky- *E70.3*
- Deficit
- - AP-3 ¬ Sindrome di Hermansky- *E70.3*

Pudlak *–Continuazione*
- Deficit *–Continuazione*
- - BLOC-1 ¬ Sindrome di Hermansky- *E70.3*
- - BLOC-2 ¬ Sindrome di Hermansky- *E70.3*
- - BLOC-3 ¬ Sindrome di Hermansky- *E70.3*
- ¬
- - HPS [Sindrome di Hermansky- *E70.3*
- - Sindrome di: Hermansky- *E70.3*

Puerperale
v./v.a. Tipo di malattia

Puerperio
- Anamnesi personale ¬ Complicazioni della gravidanza, del parto e del *Z87.5*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre complicanze del *O90.8*
- - Classificati altrove ¬
- - - Altri disturbi mentali e comportamentali associati al *F53.8*
- - - Disturbi mentale comportamentale
- - - - Gravi associati con il *F53.1*
- - - - Lievi associati con il *F53.0*
- - Specificata ¬ Complicanza
- - - *O90.9*
- - - Venosa durante il *O87.9*
- O
- - Allattamento ¬ le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il *O91*
- - Lattazione ¬ le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il *O92*
- ¬
- - Altre
- - - Complicanza
- - - - Anestesia
- - - - - Durante il *O89.8*
- - - - - Spinale od epidurale durante il *O89.5*
- - - - Venose durante il *O87.8*
- - - Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il *O26.68*
- - - Infezioni
- - - - Trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.3*
- - - - Virali complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.5*
- - - Malattie
- - - - Condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il parto e il *O99.8*
- - - - Infettive e parassitarie materne complicanti la gravidanza il parto ed il *O98.8*
- - - - Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.1*
- - Anemia complicante la gravidanza, il parto ed il *O99.0*
- - Anossia cerebrale da anestesia durante il *O89.2*

Puerperio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - Cardiaco
- - - Arresto da anestesia durante il *O89.1*
- - - Insufficienza da anestesia durante il *O89.1*
- - Cardiomiopatia nel *O90.3*
- - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.1*
- - Cefalea indotta da anestesia spinale od epidurale durante il *O89.4*
- - Complicanza
- - - Cardiache dell'anestesia durante il *O89.1*
- - - Carico del sistema nervoso centrale dell' anestesia durante il *O89.2*
- - - Materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il *O89*
- - - Non specificata dell'anestesia durante il *O89.9*
- - - Polmonari dell' anestesia durante il *O89.0*
- - Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il *O95*
- - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.3*
- - Durante il
- - - Parto e il *O24*
- - - Travaglio, parto e *O87*
- - Eclampsia nel *O15.2*
- - Embolia polmonare in gravidanza, parto o *O88*
- - Emorroidi nel *O87.2*
- - Epatite virale complicante la gravidanza, il parto ed il *O98.4*
- - Gonorrea complicante la gravidanza, il parto e il *O98.2*
- - Ipertensione
- - - Essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.0*
- - - Preesistente non specificata complicante la gravidanza, il parto e il *O10.9*
- - - Secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.4*
- - Malattia
- - - Cardiorenale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.3*
- - - HIV complicante la gravidanza, il parto e il *O98.7*
- - - Ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.2*
- - Malattie
- - - Apparato circolatorio complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.4*

Puerperio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattie *–Continuazione*
- - - Apparato digerente complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.6*
- - - Apparato respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.5*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto e il *O99.7*
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.2*
- - - Infettive o parassitarie materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.9*
- - - Protozoi complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.6*
- - Malnutrizione durante il parto ed il *O25*
- - Miocardiopatia nel *O90.3*
- - Pneumotorace in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - Polmonite
- - - Aspirazione in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - - Chimica da aspirazione in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - Pre-eclampsia grave nel *O14.1*
- - Reazione tossica all'anestesia locale durante il *O89.3*
- - Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e del *O94*
- - Sifilide complicante la gravidanza, il parto e il *O98.1*
- - Sindrome di Mendelson in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - Sublussazione della sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e *O26.7*
- - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il *O89.6*
- - Tetano durante il *A34*
- - Tromboflebite
- - - Profonda durante il *O87.1*
- - - Superficiale durante il *O87.0*
- - Trombosi
- - - Seno venoso cerebrale durante il *O87.3*
- - - Venosa cerebrale durante il *O87.3*
- - Tubercolosi complicante la gravidanza, il parto e il *O98.0*
- - Varici genitali durante il *O87.8*

Pugile ¬ Demenza del *F07.2*

Pulce
- Penetrante ¬ Infestazione da *B88.1*
- Ratto ¬ Tifo della *A75.2*
- ¬
- - Malattia di Brill da *A75.2*
- - Tabardillo da *A75.2*

Pulizia e toilette chirurgica ¬ *Z43*

Pulpare ¬
- Gangrena *K04.1*

Pulpare ¬ *–Continuazione*
- Periodontite apicale acuta di origine *K04.4*

Pulpite
- Acuta ¬ *K04.0*
- Cronica (iperplasica) (ulcerativa) ¬ *K04.0*
- Irreversibile ¬ *K04.0*
- Reversibile ¬ *K04.0*
- S.A.I. ¬ *K04.0*
- ¬ *K04.0*

Pulseless disease ¬ *M31.4*

Pulverulento ¬
- Cataratta *Q12.0*
- Fundus *H35.5*

Pumphrey
v./v.a. Bart-Pumphrey

Punch drunk ¬ Sindrome da *F07.2*

Punctata
- Albescens ¬ Retinite *H35.5*
- ¬ Condrodisplasia *Q77.3*

Punctate inner choroidopathy ¬ *H31.8*

Punta
- Centrotemporali [Rolando] ¬ Epilessia benigna con *G40.08*
- Con corpo estraneo (penetrante) S.A.I. ¬ Ferita da *T14.1*
- Intervallo di accoppiamento breve ¬ Sindrome da torsione della *I47.2*
- Lingua ¬ *C02.1*
- S.A.I. ¬ multiple(i): Ferite da *T01.9*

Punteggiata
- Acrale-cheilite-nodosità [PLACK] ¬ Sindrome desquamazione cutanea-leuconichia-cheratosi *Q84.8*
- Palmoplantare) ¬ Cheratosi *L85.2*
- ¬ Cataratta senile: *H25.0*

Punteggio Apgar
- 0-3 al 1° minuto ¬ Asfissia con *P21.0*
- 4-7 al 1° minuto ¬ Asfissia con *P21.1*

Puntiforme
- DYRK1A ¬ Disabilità intellettiva da mutazione *Q87.0*
- JAG1 ¬
- - Displasia arterio-epatica da mutazione *Q44.7*
- - Paucità sindromica delle vie biliari da mutazione *Q44.7*
- - Sindrome di Alagille-Watson da mutazione *Q44.7*
- NOTCH2 ¬ Displasia arterio-epatica da mutazione *Q44.7*
- Quale complicanza oftalmologico diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ Emorragia *E10.30†, H58.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ Emorragia *E11.30†, H58.8**
- - ¬ Emorragia *E14.30†, H58.8**
- ¬ Sindrome
- - Angelman da mutazione *Q93.5*

Puntiforme *–Continuazione*
- ¬ Sindrome *–Continuazione*
- - Difetto del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali-cardiopatia-displasia dell'anca, da mutazione *Q87.0*
- - Letale da ipoplasia pontocerebellare, ipotonia e insufficienza respiratoria causata da una mutazione *Q04.3*

Puntino lacrimale ¬ Assenza di *Q10.4*

Puntura
- D insetto
- - Non velenoso ¬
- - - *W64.9!*
- - - Altri traumatismi superficiali
- - - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Morso o *S30.83*
- - - - Anca e della coscia: Morso o *S70.83*
- - - - Avambraccio: Morso o *S50.83*
- - - - Caviglia e del piede: Morso o *S90.83*
- - - - Gamba: Morso o *S80.83*
- - - - Polso e della mano: Morso o *S60.83*
- - - - Spalla e del braccio: Morso o *S40.83*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: Morso o *T13.03*
- - - - - Superiore, livello non specificato: Morso o *T11.03*
- - - - Regione corporea non specificata: Morso o *T14.03*
- - - - Tronco, livello non specificato: Morso o *T09.03*
- - Velenosi ¬ Morso d'animale o *X29.9!*
- Insetto
- - Non velenoso) S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*
- - Velenoso ¬ Morso o *T63.4*
- Lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ *T81.2*
- Lombare ¬
- - Altra reazione secondaria a *G97.1*
- - Perdita di liquor cerebrospinale dopo *G97.0*
- Perforazione o sanguinamento da inattenzione ¬ Ferita da taglio, *Y69!*
- Scorpione ¬ Avvelenamento da *T63.2*

Pupilla
- Ectopiche ¬ Ptosi - strabismo - *Q15.8*
- ¬
- - Anomalia congenita della *Q13.2*
- - Atresia della *Q13.2*

Pupillare
- Malattie classificate altrove ¬ Anomalie della funzione *H58.0**
- Miotica ¬ Cisti *H21.2*
- ¬
- - Anomalie della funzione *H57.0*
- - Degenerazione: del margine *H21.2*
- - Glaucoma da blocco *H40.2*

Pupillare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Membrane *H21.4*
- - Occlusione *H21.4*
- - Seclusione *H21.4*

Pure red cell aplasia
- Congenita ¬ PRCA [*D61.0*
- ¬ RCPA [*D60.9*

Purina-neucleoside fosforilasi [PNP] ¬ Deficit di *D81.5*

Purinico
- Pirimidinico
- - Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo *E79.9*
- - ¬ Altri disturbi del metabolismo *E79.8*
- ¬ Disturbo del metabolismo *E79.9*

Purpura fulminans ¬ *D65*

Purpurica
- Brasiliana ¬ Febbre *A48.4*
- Pigmentata ¬ Dermatosi *L81.7*

Purulenta
- Associata alla gravidanza ¬ Mastite non *O91.2*
- Gravidico(a) o puerperale ¬ Mastite *O91.1*
- S.A.I. ¬
- - Meningite: *G00.9*
- - Otite media *H66.4*
- Tropicale ¬ Miosite *M60.09*
- ¬
- - Bronchite: acuta e subacuta: *J20*
- - Dermatite: *L08.0*
- - Endocardite *I33.0*
- - Endoftalmite *H44.0*
- - Otite media
- - - Con versamento (non *H65.9*
- - - Cronica: con versamento (non *H65.4*
- - Pericardite: *I30.1*
- - Rinite (cronica) *J31.0*

Pustola maligna ¬ *A22.0*

Pustolare sottocorneale ¬ Dermatite *L13.1*

Pustolosa
- Eosinofila classica ¬ Follicolite *L73.8*
- Erosiva del cuoio capelluto ¬ Dermatosi *L30.8*
- Generalizzata
- - GPP] ¬ Psoriasi *L40.1*
- - ¬ Psoriasi *L40.1*
- Palmoplantare ¬ Psoriasi *L40.3*
- Subcorneale ¬ Dermatosi *L13.1*

Pustolosi
- Esantematico acuta
- - Generalizzata ¬
- - - *L27.0*
- - - AGEP [*L27.0*
- - Localizzata ¬ *L27.1*
- Iperostosi osteite con osteite

Pustolosi *–Continuazione*
- Iperostosi osteite con osteite *–Continuazione*
- - Avambraccio ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, *M86.33*
- - Braccio ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, *M86.32*
- - Caviglia ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, *M86.37*
- - Colonna vertebrale ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, *M86.38*
- - Gamba ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, *M86.36*
- - Localizzazioni multiple ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, *M86.30*
- - Mano ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, *M86.34*
- - Regione della pelvi ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, *M86.35*
- - Regione della spalla ¬ Sindrome SAPHO [sinovite, acne, *M86.31*
- ¬ Osteomielite multifocale sterile con periostosi e *M86.30*

Pustoloso
- Von Zumbusch ¬ Psoriasi *L40.1*
- ¬
- - Batteride *L40.3*
- - Pioderma gangrenoso *L88*

PUVA ¬ Lentiggini da terapia *L81.4*

PVA) ¬ Agenesia della valvola polmonare (*Q22.3*

PVOD [Malattia veno-occlusiva polmonare] ¬ *I27.08*

PXE] ¬ Pseudoxantoma elastico [*Q82.8*

PYCR2 ¬ Microcefalia con leucoencefalopatia progressiva correlata a *Q87.0*

Pyle ¬ Sindrome di *Q78.5*

Pylori
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Helicobacter pylori [H. *B98.0!*
- H. pylori] come causa di malattie classificate altrove ¬ Helicobacter *B98.0!*
- Ulcera
- - Duodenale ¬ Infezione da Helicobacter *K26.9, B98.0!*
- - Gastrica ¬ Infezione da Helicobacter *K25.9, B98.0!*
- ¬
- - Gastrite
- - - Cronica da Helicobacter *K29.5*
- - - Helicobacter *K29.7, B98.0!*
- - Infezione da Helicobacter *A49.88*

Pyodermia fistulans sinifica ¬ *L73.2*

Qazi
v./v.a. Krasnow-Qazi
Qazi-Markouizos ¬ Sindrome di *Q87.8*
QRS ¬ Allungamento del complesso *R94.3*
QT
- Corto
- - Congenita ¬ Sindrome del *I49.8*
- - ¬ Sindrome familiare del *I49.8*
- Lungo
- - Familiare ¬ Sindrome del *I49.8*
- - Tipo
- - - 7 ¬ Sindrome del *I49.8, Q79.8*
- - - 8
- - - - Tipo
- - - - - 1 ¬ LQT8 [Sindrome del *I49.8*
- - - - - 2 ¬ LQT8 [Sindrome del *I49.8*
- - - - ¬ Sindrome del *I49.8*
- - ¬ Sindrome di *I49.8*
- Prolungato con ipoacusia ¬ Intervallo *I49.8*
- ¬ Sindrome di *I49.8*
Quadrante
- Esterni della mammella ¬ Carcinoma metaplastico dei due *C50.8*
- Infero
- - Esterno mammella
- - - Tipo a ghiandola salivare ¬ Carcinoma del *C50.5*
- - - ¬
- - - - Adenocarcinoma
- - - - - Apocrino del *C50.5*
- - - - - Tubolare del *C50.5*
- - - - Angiosarcoma del *C50.5*
- - - - Carcinoma ereditario del *C50.5*
- - - - Carcinoma metaplastico del *C50.5*
- - - - Carcinoma mucinoso del *C50.5*
- - - - Tumore Maligno: *C50.5*
- - Interno mammella
- - - Tipo a ghiandola salivare ¬ Carcinoma del *C50.3*
- - - ¬
- - - - Adenocarcinoma
- - - - - Apocrino del *C50.3*
- - - - - Tubolare del *C50.3*
- - - - Angiosarcoma del *C50.3*
- - - - Carcinoma ereditario del *C50.3*
- - - - Carcinoma metaplastico del *C50.3*
- - - - Carcinoma mucinoso del *C50.3*
- - - - Tumore Maligno: *C50.3*
- Interni della mammella ¬ Carcinoma metaplastico dei due *C50.8*
- Supero
- - Esterno mammella
- - - Tipo a ghiandola salivare ¬ Carcinoma del *C50.4*
- - - ¬
- - - - Adenocarcinoma
- - - - - Apocrino del *C50.4*

Quadrante *–Continuazione*
- Supero *–Continuazione*
- - Esterno mammella *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Adenocarcinoma *–Continuazione*
- - - - - Tubolare del *C50.4*
- - - - Angiosarcoma del *C50.4*
- - - - Carcinoma ereditario del *C50.4*
- - - - Carcinoma metaplastico del *C50.4*
- - - - Carcinoma mucinoso del *C50.4*
- - - - Tumore Maligno: *C50.4*
- - Interno
- - - Ghiandola mammario ¬
- - - - Angiosarcoma del *C50.2*
- - - - Cancro ereditario della mammella del *C50.2*
- - - - Carcinoma metaplastico del *C50.2*
- - - Mammella
- - - - Tipo a ghiandola salivare ¬ Carcinoma del *C50.2*
- - - - ¬
- - - - - Adenocarcinoma apocrino del *C50.2*
- - - - - Adenocarcinoma tubolare del *C50.2*
- - - - - Carcinoma mucinoso del *C50.2*
- - - - - Tumore Maligno: *C50.2*
- ¬ Algodistrofia a *G90.88*
Quadrantopsia ¬ *H53.4*
Quadricipite ¬ Traumatismo muscolare e tendineo del *S76.1*
Quadricipiti ¬ Miopatia che risparmia i *G71.8*
Quadricuspide ¬ Valvola aortica *Q23.8*
Quadrilaterale ¬ Febbre *A78*
Quadriplegia
- Cronica ¬ *G82*
- S.A.I. ¬ *G82.5*
- Spastica
- - Congenita ¬ *G80.0*
- - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome sordità neurosensoriale- *Q87.8*
- - ¬ Paralisi cerebrale con *G80.0*
Quadrivasale ¬ Malattia coronarica *I25.14*
Quadrupla ¬ Gravidanza *O30.2*
Quantità
- Espettorato ¬ Anormale: *R09.3*
- Urina aumentata ¬ *R35.0*
Quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto *D83.0*
Quarto
- Grado ¬
- - Lacerazione perineale durante il parto di *O70.3*
- - Prolasso uterino di terzo e *N81.3*
- Metatarso corto - disabilità intellettiva ¬ Sindrome displasia spondiloepimetafisaria progressiva - bassa statura - dismorfismi facciali - *Q87.1*
- Molare ¬ *K00.1*

Quarto *–Continuazione*
- Nervo cranico
- - Trocleare] ¬ Paralisi del *H49.1*
- - ¬ *S04.2*
- Schisi branchiale ¬ Anomalia della *Q18.0*
- Ventricolo ¬
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - Astrocitoma
- - - Pilocitico del *C71.7*
- - - Pilomixoide del *C71.7*
- - Ependimoblastoma del *C71.7*
- - Ependimoma
- - - *C71.7*
- - - Anaplastico del *C71.7*
- - Ganglioglioma anaplastico del *C71.7*
- - Oligodendroglioma
- - - *C71.7*
- - - Anaplastico del *C71.7*
- - Papilloma del plesso coroideo del *D33.1*
- - Tumore neuroectodermico primitivo del *C71.7*
- - Xantoastrocitoma pleomorfo del *C71.7*
- Vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.22*
Quebec ¬ Malattia delle piastrine del *D69.1*
Queensland ¬ Tifo da zecche del *A77.3*
Querulante ¬ Paranoia *F22.8*
Querulomane ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.0*
Quervain ¬
- Tenosinovite stenosante di de *M65.4*
- Tiroidite: di de *E06.1*
Queyrat
- Labbra pudende ¬ Malattia di *D07.1*
- S.A.I. ¬ Eritroplasia di *D07.4*
- ¬ Eritroplasia di *D07.4*
Quincke
- Ereditario ¬ Edema di *D84.1*
- ¬ Edema di *T78.3*
Quinquaud ¬ Follicolite decalvante di *L66.2*
Quintana ¬
- Febbre *A79.0*
- Infezione da Rickettsia *A79.0*
Quintus ¬ Nevralgia di *G50.0*
Quote ¬
- Malattia da alte *T70.2*
- Policitemia: dovuta a: alte *D75.1*

Raas
v./v.a. Al Awadi-Raas-Rothschild

Rabbia
- Silvestre ¬ *A82.0*
- Urbana ¬ *A82.1*
- ¬
- - *A82.9*
- - *R45.4*
- - Contatto con ed esposizione alla *Z20.3*
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z24.2*

Rabdoide
- Fegato ¬ Tumore *C22.7*
- Nervi del torace ¬ Tumore *C47.3*
- Nervi del tronco ¬ Tumore *C47.6*
- Nervi dell'addome ¬ Tumore *C47.4*
- Nervi della pelvi ¬ Tumore *C47.5*
- Nervi della testa ¬ Tumore *C47.0*
- Nervi periferici, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Tumore *C47.8*
- Nervo dell'arto
- - Inferiori ¬ Tumore *C47.2*
- - Superiore ¬ Tumore *C47.1*
- Rene
- - Sindrome da predisposizione ai tumori rabdoidi ¬ Tumore *C64*
- - ¬ Tumore *C64*
- Teratoide
- - Atipico
- - - Cervelletto ¬ Tumore *C71.6*
- - - Cervello ¬ Tumore *C71.0*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Tumore *C71.8*
- - - Lobo frontale ¬ Tumore *C71.1*
- - - Lobo occipitale ¬ Tumore *C71.4*
- - - Lobo parietale ¬ Tumore *C71.3*
- - - Lobo temporale ¬ Tumore *C71.2*
- - - Tronco cerebrale ¬ Tumore *C71.7*
- - - Ventricolo cerebrale ¬ Tumore *C71.5*
- - - ¬ ATRT [Tumore *C72.9*
- - Sindrome da predisposizione ai tumori rabdoidi ¬ Tumore *C80.9*
- Tessuto molle
- - Addome ¬ Tumore *C49.4*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Tumore *C49.2*
- - - Superiori ¬ Tumore *C49.1*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Tumore *C49.8*
- - Pelvi ¬ Tumore *C49.5*
- - Testa ¬ Tumore *C49.0*
- - Torace ¬ Tumore *C49.3*
- - Tronco ¬ Tumore *C49.6*

Rabdoidi ¬ Tumore rabdoide
- Rene in sindrome da predisposizione ai tumori *C64*
- Teratoide in sindrome da predisposizione ai tumori *C80.9*

Rabdomiolisi traumatica ¬ *T79.69*

Rabdomiosarcoma
- Cervice uterina ¬ *C53.9*
- Corpo uterino ¬ *C54.9*
- Endocervice ¬ *C53.0*
- Esocervice ¬ *C53.1*
- Giunzione cervico-vaginale ¬ *C53.8*
- Orbita ¬ *C69.6*
- Pleomorfo ¬ *C49.9*
- Spalla ¬ *C49.1*
- Tipo misto ¬ *C49.9*
- Vescica ¬ *C67.9*
- Vulvovaginale ¬ *C57.8*
- ¬ *C49.9*

Rabdomiosarcoma alveolare dei tessuti molli
- Addome ¬ *C49.4*
- Arti
- - Inferiori ¬ *C49.2*
- - Superiori ¬ *C49.1*
- Collo ¬ *C49.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- Pelvi ¬ *C49.5*
- Testa ¬ *C49.0*
- Torace ¬ *C49.3*
- Tronco ¬ *C49.6*

Rabdomiosarcoma dei tessuti molli
- Addome ¬ *C49.4*
- Anca ¬ *C49.2*
- Arti
- - Inferiori ¬ *C49.2*
- - Superiori ¬ *C49.1*
- Collo ¬ *C49.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- Pelvi ¬ *C49.5*
- Testa ¬ *C49.0*
- Torace ¬ *C49.3*
- Tronco ¬ *C49.6*

Rabdomiosarcoma embrionale
- Collo vescicale ¬ *C67.5*
- Cordone spermatico ¬ *C63.1*
- Cupola vescicale ¬ *C67.1*
- Naso interno ¬ *C30.0*
- Orbita ¬ *C69.6*
- Parete
- - Anteriore della vescica ¬ *C67.4*
- - Laterale vescica ¬
- - - *C67.2*
- - - *C67.3*
- Prostata ¬ *C61*
- Retroperitoneo ¬ *C48.0*
- Seno etmoidale ¬ *C31.1*
- Seno frontale ¬ *C31.2*
- Seno mascellare ¬ *C31.0*
- Seno sfenoidale ¬ *C31.3*
- Tessuto molle

Rabdomiosarcoma embrionale *–Continuazione*
- Tessuto molle *–Continuazione*
- - Collo ¬ *C49.0*
- - Testa ¬ *C49.0*
- Trigono vescicale ¬ *C67.0*
- Vescica
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C67.8*
- - ¬ *C67.9*

Rabdomiosarcoma pleomorfo dei tessuti molli
- Addome ¬ *C49.4*
- Arti
- - Inferiori ¬ *C49.2*
- - Superiori ¬ *C49.1*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- Pelvi ¬ *C49.5*
- Testa ¬ *C49.0*
- Torace ¬ *C49.3*
- Tronco ¬ *C49.6*

Rabson-Mendenhall
- Scompensato ¬ Sindrome di *E13.91*
- ¬ Sindrome di *E13.90*

RAC2 ¬ Malattia simil-LAD [deficit di adesione leucocitaria] infantile da deficit di *D71*

Raccolta e impianto di ovulo ¬ Ricovero per *Z31.2*

Raccorciamento
- Congenito
- - Arto(i) inferiore(i) ¬ *Q72.8*
- - Femore ¬ *Q72.4*
- - Longitudinale
- - - Arto(i) non specificato(i) ¬ *Q73.8*
- - - Fibula ¬ *Q72.6*
- - - Tibia ¬ *Q72.5*
- - - Ulna ¬ *Q71.5*
- Longitudinale congenito
- - Femore ¬ *Q72.4*
- - Radio ¬ *Q71.4*

Racemoso
- Isolato della retina ¬ Emangioma *D18.06*
- Retina ¬ Emangioma *D18.06*

Rachischisi ¬ *Q05*

Rachite
- Deficit di fosfatasi ¬ *E83.38†, M90.89**
- Scorbuto ¬ *E54†, M90.89**
- ¬
- - Cifosi quale postumo di *E64.3, M40.19*
- - Gobba quale postumo di *E64.3, M40.29*

Rachitismo
- Attivo ¬ *E55.0*
- Ipocalcemico dipendente dalla vitamina D ¬ *E83.31*
- Ipofosfatemico
- - Autosomico

Rachitismo *–Continuazione*
- Ipofosfatemico *–Continuazione*
- - Autosomico *–Continuazione*
- - - Dominante ¬ *E83.30*
- - - Recessivo ¬ *E83.30*
- - Ereditario con ipercalciuria] ¬ HHRH [*E83.30, E83.58*
- - Familiare ¬ *E83.30*
- - ¬ Nanismo nefrotico-glicosurico con *E72.0†, N16.3**
- Neoplastico ¬ *E83.38*
- Resistente alla vitamina D, tipo II ¬ *E83.30†, M90.89**
- ¬ Sequele del *E64.3*

Radiale
v./v.a. Nervo radiale
v./v.a. oculo-oto-radiale
v./v.a. omero-radiale
- Con atresia delle coane ¬ Ipoplasia del raggio *Q71.8, Q30.0*
- Ipoplasia tibiale ¬ Iposviluppo *Q73.8*
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo dell'arteria *S55.1*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo dell' arteria *S65.1*
- Pollici trifalangei - ipospadia - diastema mascellare ¬ Ipoplasia *Q87.2*
- TAR] ¬ Trombocitopenia con aplasia *Q87.2*
- Ulnare) ¬ Legamento collaterale del polso (*S63.3*
- ¬
- - Craniosinostosi - aplasia *Q75.0*
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale *S53.41*
- - Embolia arteriosa dell'arteria *I74.2*
- - Emimelia *Q71.4*
- - Mano torta *Q71.4*
- - Meromelia longitudinale *Q71.4*
- - Rottura traumatica del legamento collaterale *S53.2*
- - Spettro oculo-auricolo-vertebrale con anomalie *Q87.0*

Radiazione
- Attinico ¬
- - Manifestazioni polmonari croniche ed altre, da *J70.1*
- - Polmonite da *J70.0*
- DPAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare indotta da farmaci, droga, tossine e *I27.02*
- Ionizzanti ¬
- - Immunodeficienza combinata - microcefalia - ritardo della crescita - sensibilità alle *D81.1*
- - Sindrome mielodisplastica da *D46.9*
- Non ionizzanti
- - Non specificate ¬ Alterazioni cutanee da esposizione cronica a *L57.9*
- - ¬ Altre alterazioni cutanee da esposizione cronica a *L57.8*

Radiazione *–Continuazione*
- Ottiche ¬ Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle *H47.5*
- Plesso
- - Brachiale ¬ Plessopatia indotta da *G54.0, G97.88*
- - Lombosacrale ¬ Plessopatia indotta da *G54.1, G97.88*
- Termica ¬ Cataratta da *H26.88*
- Ultraviolette
- - Non specificate ¬ Alterazioni acute della cute da *L56.9*
- - ¬ Altre specificate alterazioni acute della cute da *L56.8*
- ¬
- - *Z57*
- - *Z58*
- - Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a *L59.8*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.6*
- - Cataratta da *H26.88*
- - Dermatosi da *L59.8*
- - Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a *L59.9*
- - Effetti non specificati delle *T66*
- - Esofagite
- - - *K20.1*
- - - Provocata da *K20.1*
- - Fenomeno di recall da *T78.8*
- - Gastroenterite e colite da *K52.0*
- - Ipertensione arteriosa polmonare indotta da *I27.02*
- - Leucemia mieloide acuta e sindromi mielodisplastiche correlate alle *C92.00*
- - Mielite da *G97.88*
- - Mucosite (orale) (orofaringea): indotta da *K12.3*
- - Pneumopatia interstiziale
- - - Acuta indotta da *J70.0*
- - - Cronica indotta da *J70.1*
- - Proctite da *K62.7*

Radice
- Cervicali non classificati altrove ¬ Disturbi delle *G54.2*
- Dentale ¬ Ritenzione di *K08.3*
- Dentarie ¬ Portatore di impianti mandibolari e di *Z96.5*
- Lombosacrali non classificati altrove ¬ Disturbi delle *G54.4*
- Nervosa
- - Colonna cervicale ¬ Traumatismo di *S14.2*
- - Colonna dorsale ¬ Traumatismo di *S24.2*
- - Colonna lombare e sacrale ¬ Traumatismo di *S34.2*
- - Spinale e plesso del tronco non specificati ¬ Traumatismo di nervo, *T09.4*
- Nervose
- - Disturbo disco

Radice *–Continuazione*
- Nervose *–Continuazione*
- - Disturbo disco *–Continuazione*
- - - Cervicale con mielopatia ¬ Compressione di *M50.0†, G99.2**
- - - Intervertebrale
- - - - Classificato altrove ¬ Compressione di *M51.1†, G55.1**
- - - - Con mielopatia ¬ Compressione di *M51.0†, G99.2**
- - Lombari ¬ Sindrome da irritazione delle *M51.1†, G55.1**
- - Neoplasia non classificata altrove ¬ Compressione delle *D48.9†, G55.0**
- - Non specificato ¬ Disturbo dei plessi e delle *G54.9*
- - Plessi in altre malattie classificate altrove ¬ Compressioni delle *G55.8**
- - Spondilosi ¬ Compressione di *M47.29†, G55.2**
- - ¬
- - - Altri disturbi dei plessi e delle *G54.8*
- - - Disturbo di disco cervicale con compressione di *M50.1†, G55.1**
- Toraciche non classificati altrove ¬ Disturbi delle *G54.3*
- Ventrale ¬ Stimolatore della *Z45.80*

Radicolare
- Con disturbo di disco intervertebrale ¬ Neuropatia *M51.1†, G55.1**
- ¬ Ciste
- - *K04.8*
- - Residua, *K04.8*

Radicolite
- Brachiale S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*
- Cervicale
- - Dislocazione di disco intervertebrale ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Prolasso di disco intervertebrale ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Rottura di disco intervertebrale ¬ *M50.1†, G55.1**
- Degenerazione di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Dislocazione di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Disturbo di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Lombare S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*
- Lombosacrale S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*
- Malattia da HIV ¬ *B23.8, M54.19*
- Prolasso di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Rottura di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- S.A.I. ¬ *M54.1*
- Sifilitica ¬ *A52.1†, G99.8**
- Toracica . S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*

Radicolomielite tossica da Corynebacterium diphtheriae ¬ *A36.8†, G05.0**

Radicolopatia
- Regione toracica ¬ *M54.14*
- ¬
- - *M54.1*
- - Altra spondilosi con *M47.2*
- - Degenerazione disco
- - - Cervicale con *M50.1†, G55.1**
- - - Intervertebrale con *M51.1†, G55.1**
- - - Toracico con *M51.1†, G55.1**
- - Disturbi di disco intervertebrale lombare associati a *M51.1†, G55.1**
- - Disturbo di disco cervicale associato a *M50.1*
- - Ernia del nucleo polposo
- - - Cervicale con *M50.1†, G55.1**
- - - Cervicotoracico con *M50.1†, G55.1**
- - - Lombare con *M51.1†, G55.1**
- - - Lombosacrale con *M51.1†, G55.1**
- - - Toracico con *M51.1†, G55.1**
- - - Toracolombare con *M51.1†, G55.1**
- - Spondilosi
- - - Cervicale senza mielopatia o *M47.8*
- - - Lombosacrale senza mielopatia o *M47.8*
- - - Toracica senza mielopatia o *M47.8*

Radio
v./v.a. omero-radio-ulnare
- Altre multiple parte ¬ Frattura estremità
- - Distale del *S52.59*
- - Prossimale del *S52.19*
- Anomalie anogenitali ¬ Sindrome da agenesia del *Q87.2*
- Brailsford] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della testa del *M92.1*
- Collo ¬ Frattura dell'estremità prossimale del *S52.12*
- Con lussazione della testa dell'ulna ¬ Frattura della diafisi distale del *S52.31*
- Distale ¬ Frattura
- - Estensione del *S52.51*
- - Flessione del *S52.52*
- Frattura da flessione ¬ Frattura dell'estremità distale del *S52.52*
- Non specificata ¬ Frattura dell'estremità distale del *S52.50*
- Omerale ¬ Articolazione *S53.0*
- Parte non specificata ¬ Frattura
- - Diafisi del *S52.30*
- - Estremità prossimale del *S52.10*
- Renale ¬ Sindrome *Q87.1*
- S.A.I. ¬
- - *S52.30*
- - Estremità prossimale del *S52.10*
- Testa ¬ Frattura dell'estremità prossimale del *S52.11*
- Ulna ¬ Osteocondrosi giovanile del *M92.1*
- ¬
- - Accorciamento congenito del *Q71.4*

Radio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: testa del *T84.02*
- - Difetto longitudinale congenito del *Q71.4*
- - Dislocazione congenita della testa del *Q68.8*
- - Frattura
- - - Aperta della diafisi del *S52.30, S51.87!*
- - - Diafisaria sia dell'ulna che del *S52.4*
- - - Diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della testa del *S52.21*
- - - Distale aperta del *S52.50, S51.87!*
- - - Estremità distale sia dell'ulna che del *S52.6*
- - - Prossimale aperta del *S52.10, S51.87!*
- - Lussazione della testa del *S53.0*
- - Osteoblastoma del *D16.0*
- - Osteosarcoma del *C40.0*
- - Presenza di protesi della testa del *Z96.62*
- - Raccorciamento longitudinale congenito del *Q71.4*
- - Sarcoma del *C40.0*
- - Sarcoma di Ewing del *C40.0*
- - Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, anomalie renali e displasia del *Q87.2*

Radiocarpica ¬ Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.02*

Radiocarpico
- Dorsale) (palmare) ¬ Legamento *S63.3*
- ¬ Distorsione e distrazione del polso: (Legamento) (Articolazione) *S63.52*

Radiodermite
- Acuta ¬ *L58.0*
- Cronica ¬ *L58.1*
- Non specificata ¬ *L58.9*

Radiografica ¬ Spondiloartrite assiale
- *M45.09*
- Non *M45.09*

Radioisotopi] ¬ Risultati anormali di: studi di captazione dei radionuclidi [*R94*

Radiologico
- Anormale
- - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Reperto *R93.8*
- - Riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.4*
- Madre ¬ Feto e neonato sofferenti per procedure *P00.7*
- Non classificato altrove ¬ Esame *Z01.6*

Radionuclidi [radioisotopi] ¬ Risultati anormali di: studi di captazione dei *R94*

Radiosensibilità-immunodeficienza-dismorfismi-difficoltà dell'apprendimento] ¬ Sindrome RIDDLE [*D82.8*

Radio-Tartaglia ¬ Sindrome di *Q87.8*

Radioterapia
- Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.1*
- Antineoplastica ¬ Seduta combinata di chemioterapia e *Z51.82*
- Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.1*
- ¬
- - *Z92.3*
- - Convalescenza dopo *Z54.1!*
- - Fenomeno di flare-up da *T88.7*
- - Ipopituitarismo post- *E89.3*
- - Nausea
- - - *R11, Y57.98!*
- - - Durante *R11, Y57.98!*
- - Seduta di *Z51.0*
- - Stenosi uretrale quale sequela di *N99.18*
- - Vomito in *R11, Y57.98!*

Radio-ulna - trombocitopenia amegacariocitica ¬ Sinostosi *Q87.2*

Radioulnare
- Bilaterale ¬ Sinostosi *Q74.0*
- Microcefalia-scoliosi ¬ Sindrome sinostosi *Q02, Q77.8*
- Ritardo dello sviluppo-ipotonia muscolare ¬ Sindrome sinostosi *Q87.0*
- Unilaterale ¬ Sinostosi *Q74.0*
- ¬
- - Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.01*
- - Sinostosi
- - - *Q74.0*
- - - *Q74.0*

RAEB
- AREB] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti [*D46.2*
- I/AREB I] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo I [*D46.2*
- II/AREB II] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo II [*D46.2*

Raffreddore
- Comune] ¬ Rinofaringite acuta [*J00*
- Infantile sifilitico ¬ *A50.0†, J99.8**
- ¬ Avvelenamento: Farmaci contro il *T48.5*

RAG 1/2 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.1*

RAG1 [Gene attivante la ricombinazione 1] ¬ Deficit immunitario combinato da deficit parziale di *D81.8*

RAG1/2 ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit completo di *D81.1*

Ragade
- Capezzolo, gravidica o puerperale ¬ *O92.1*
- Fistola del capezzolo ¬ *N64.0*

Ragazza ¬ Pubertà precoce centrale
- Rara nella *E22.8*
- Secondaria nella *E22.8*

Ragazzo ¬ Pubertà precoce centrale
- Primaria nel *E22.8*

Ragazzo ¬ Pubertà precoce centrale *–Continuazione*
- Secondaria nel *E22.8*

Ragge
v./v.a. Bakrania-Ragge

Raggi
- Indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ Osteonecrosi (indotta da *K10.2*
- Solari ¬ Esposizione a: *X59.9!*
- X ¬ Esposizione a: *W91.9!*
- ¬
- - Cistite da *N30.4*
- - Malattia da *T66*
- - Mielopatia: da *G95.8*
- - Osteonecrosi della mascella indotta da *K10.28*
- - Polineuropatia da *G62.8*
- - Proctite da *K62.7*

Raggio radiale con atresia delle coane ¬ Ipoplasia del *Q71.8, Q30.0*

Ragno ¬ Effetto tossico: Veleno di *T63.3*

Rahman
v./v.a. Tatton-Brown-Rahman
- ¬ Sindrome di *Q87.0*

Raine ¬ Sindrome di *Q78.2*

Raines
v./v.a. Thomas-Jewtt-Raines

Rajab ¬ Calcificazione cerebrale, tipo *Q04.8*

Rajab-Spranger ¬ Sindrome di *Q87.8*

Rallentamento della velocità di conduzione nervosa autosomico dominante correlato a ARHGEF10 ¬ *G60.0*

Rallentato ¬
- Minzione *R39.1*
- Stipsi da transito *K59.00*

Rallison
v./v.a. Wolcott-Rallison

Rambam-Hasharon ¬ Sindrome di *D84.8*

Rambaud-Gallian ¬ Sindrome di *E78.88*

Rame
- Legato all'X ¬ Deficit del *E83.0*
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.4*
- ¬
- - Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- - Avvelenamento da *T56.4*
- - Cirrosi idiopatica da *K74.6*
- - Deficit
- - - *E61.0*
- - - Familiare benigno di *E83.0*
- - Malattia di Charcot-Marie-Tooth assonale autosomica recessiva da deficit del metabolismo del *G60.0*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Ramificante
- Glicogeno
- - Forma neuromuscolare perinatale fatale ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima *E74.0*

Ramificante *–Continuazione*
- Glicogeno *–Continuazione*
- - ¬ Forma epatica non progressiva di glicogenosi da deficit dell'enzima *E74.0*
- Il glicogeno ¬
- - Forma neuromuscolare perinatale fatale del deficit di GBE [Enzima *E74.0*
- - GSD da deficit dell'enzima *E74.0*
- ¬ Deficit di enzima *E74.0*

Ramificato ¬
- Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena *E71.1*
- Chetoaciduria a catena *E71.0*
- Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a catena *E71.0*
- Disturbo metabolismo aminoacidi
- - Catena *E71.2*
- - Non *E72.8*
- Sindrome autismo-epilessia, da deficit di chetoacido deidrogenasi chinasi a catena *E71.1*

Ramo
- Arteria retinica ¬ Occlusione arteriosa retinica: di *H34.2*
- Mandibolare, parte non specificata ¬ Frattura della mandibola: *S02.64*

Ramon ¬ Sindrome di *Q87.8*

Ramos
v./v.a. Lisker-Garcia-Ramos

Ramos-Arroyo ¬ Sindrome di *Q87.8*

Randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, *Y35.7!*

Rantoli ¬ *R09.8*

Ranula ¬ *K11.6*

RAPADILINO ¬ Sindrome *Q87.1*

Rapamicina ¬ Ipersensibilità ai derivati della *T88.7*

Rapidamente progressiva
- Glomerulonefrite ¬ *N01*
- Malattia glomerulare ¬ *N01*
- Nefrite ¬ *N01*
- ¬ Sindrome nefritica *N01*

Rapido
- Disfunzione ipotalamica
- - Disregolazione del sistema autonomo] ¬ ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio *E23.3, E66.29*
- - Ipoventilazione - disregolazione autonomica - tumori neurali] ¬ ROHHADNET [Obesità ad esordio *E23.3, C80.9*
- Involuzione
- - Tessuto sottocutaneo ¬ Emangioma congenito a *D18.01*
- - ¬
- - - Emangioma congenito a *D18.00*
- - - RICH [Emangioma congenito a *D18.00*
- Sviluppo nell'infanzia ¬ Visita medica per periodo di *Z00.2*

Rapido *–Continuazione*
- ¬
- - Distonia - parkinsonismo, a esordio *G24.1*
- - Fase espulsiva *P03.5*

Rapporto
- Affettivo durante l'infanzia ¬ Perdita di un *Z61*
- Albumina-globuline ¬ Inversione del *E88.08*
- Arcate dentarie ¬ Anomalie dei *K07.2*
- Con
- - I genitori o i parenti acquisiti ¬ Problemi nei *Z63*
- - Il coniuge o il partner ¬ Problemi nei *Z63*
- Familiari durante l'infanzia ¬ Cambiamento nei *Z61*
- Sensitivo ¬ Delirio di *F22.0*
- Tra mascellare e base del cranio ¬ Anomalie del *K07.1*

Raro
v./v.a. Tipo di malattia

RARS-correlata ¬ Leucodistrofia ipomielinizzante autosomica recessiva *E75.2*

RASA1 ¬ Malformazione capillare e arteriovenosa correlata a *Q27.3*

Raschiamenti alla gola ¬ Risultati anormali in: *R84*

RASGPR1 ¬ Malattia linfoproliferativa indotta da EBV [virus di Epstein-Barr] da deficit di *D82.3*

Rash
- Altre eruzioni cutanee non specifiche ¬ *R21*
- Siero ¬ *T80.6*
- ¬
- - Malattia da HIV con *B23.8, R21*
- - Pannolino *L22*

Rasmussen
- Non classificato altrove ¬ Aneurisma di *A16.2*
- ¬ Encefalite di *G04.8*

Rasmussen-Johnsen-Thomsen ¬ Sindrome di *Q87.8*

Ratajczak
v./v.a. Czarny-Ratajczak

Rathbun] ¬ Ipofosfatemia familiare [ipofosfatasi] [sindrome di *E83.38*

Rathke ¬ Deficit ipofisario da cisti della tasca di *E23.6*

Ratto
- Spirillum minus ¬ Febbre da morso di *A25.0*
- Spirochaeta morsus muris ¬ Febbre da morso di *A25.0*
- Streptobacilli ¬ Febbre da morso di *A25.1*
- ¬
- - Febbre da morso di *A25.9*
- - Infezione da tenia del *B71.0*
- - Tifo della pulce del *A75.2*

Raucedine
- Sordità ¬ Sindrome da neuropatia periferica, miopatia, *G60.0*

Raucedine *–Continuazione*
- ¬ *R49.0*

Rauch-Steindl ¬ Sindrome di *Q87.0*

Rautenstrauch
v./v.a. Wiedemann-Rautenstrauch

Rauwolfia ¬ *T46.5*

RAVINE ¬ Sindrome *G31.88*

Rawnsley
v./v.a. Morse-Rawnsley-Sargent

Raynaud
- Disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di *M34.1*
- Fenomeno (secondario) ¬ (di) *I73.0*
- Gangrena ¬ (di) *I73.0*
- Malattia ¬ (di) *I73.0*
- ¬ Sindrome di *I73.0*

RB-ILD] ¬ Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [*J68.4*

RCC [Carcinoma delle cellule renali] ¬ *C64*

RCPA [Pure red cell aplasia] ¬ *D60.9*

RDS [Respiratory distress syndrome] del lattante ¬ *P22.0*

Reardon ¬
- Displasia mesomelica di tipo *Q78.8*
- Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*

Reardon-Baraitser ¬ Sindrome di *Q87.8*

Reattività lenta o scarsa ¬ *R46.4*

Reattivo
- Altre malattie classificate altrove ¬ Artropatia *M03.6**
- Aspecifica ¬ Epatite *K75.2*
- Attaccamento dell'infanzia ¬ Disturbo *F94.1*
- Breve S.A.I. ¬ Psicosi *F23.9*
- F32.0, F32.1, F32.2) ¬ singoli episodi di: depressione *F32*
- Non
  - Indotta da farmaci ¬ Ipoglicemia *E16.1*
  - Specificata ¬ Artropatia *M02.9*
- Perforante familiare ¬ Collagenosi *L87.1*
- Vie aeree ¬ Sindrome da disfunzione *J68.3*
- ¬
  - Altre artropatie *M02.8*
  - Artrite da infezione [artrite *M02.99*
  - Aumento patologico della proteina C *R77.88*
  - Collagenosi perforante *L87.1*
  - Episodio
    - Gravi ricorrenti di: psicosi depressiva *F33.3*
    - Ricorrenti di (F33.0 o F33.1): depressione *F33*
  - Otite acuta esterna: *H60.5*
  - Psicosi *F23.9*
  - Singolo episodio di: psicosi depressiva *F32.3*

Reazione
- Acuta

Reazione *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
  - Sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.6*
  - Stress ¬ *F43.0*
- Allergica
  - Contatto con composto di platino ¬ *T78.4*
  - Farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.7*
  - S.A.I. ¬ *T78.4*
  - Terapia con composto di platino ¬ *T88.7*
- Anafilattico
  - Rilassanti muscolari ¬ *T88.6*
  - S.A.I. ¬ *T78.2*
- Anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di *Y84.9!*
- Anormale al test della tubercolina ¬ *R76.1*
- Ansiosa ¬ *F41.1*
- Cemento osseo ¬ *T84.8*
- Conversione ¬
  - *F44*
  - Contrazione muscolare psicogena quale *F44.4*
- Crisi ¬ acuta *F43.0*
- Cutaneo
  - Ipersensibilità ¬ *Z01.5*
  - Malattie batteriche ¬ *Z01.5*
- Depressiva
  - Breve durata in disturbo dell'adattamento ¬ *F43.2*
  - Lunga durata in disturbo dell'adattamento ¬ *F43.2*
  - ¬
    - Episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): *F33*
    - Singoli episodi di: *F32*
- Eruttiva lichenoide da farmaco ¬ *L43.2*
- Fattore Rh in infusione o trasfusione ¬ *T80.4*
- Fobica ¬ *F41.1*
- Fotoallergica a farmaci ¬ *L56.1*
- Fototossica a farmaci ¬ *L56.0*
- Graft-versus-host ¬ Rigetto di trapianto di midollo osseo e *T86.0*
- Incompatibilità
  - AB0 ¬ *T80.3*
  - Emogruppo in infusione o trasfusione ¬ *T80.3*
  - Rh ¬ *T80.4*
- Infiammatorio
  - Altri dispositivo
    - Impianto innesto
      - Cardiaci e vascolari ¬ Infezione e *T82.7*
      - Interni ortopedici ¬ Infezione e *T84.7*
    - Protesico impianto innesto interni
      - Resto del tratto gastrointestinale ¬ Infezione e *T85.76*

Reazione *–Continuazione*
- Infiammatorio *–Continuazione*
  - Altri dispositivo *–Continuazione*
    - Protesico impianto innesto interni *–Continuazione*
      - Sistema nervoso ¬ Infezione e *T85.72*
      - ¬ Infezione e *T85.78*
  - Catetere per dialisi peritoneale ¬ Infezione e *T85.71*
  - Dispositivo
    - Fissatore interno [qualsiasi sede] ¬ Infezione e *T84.6*
    - Protesico impianto
      - Innesto
        - Apparato genitale ¬ Infezione e *T83.6*
        - Apparato urinario ¬ Infezione e *T83.5*
        - Interni nel sistema epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e *T85.75*
      - Mammari ¬ Infezione e *T85.73*
  - Protesi
    - Articolare interna ¬ Infezione e *T84.5*
    - Valvolare cardiaca ¬ Infezione e *T82.6*
  - Sonda
    - Digiunostomia endoscopica percutanea ¬ *T85.74*
    - PEG ¬ *T85.74*
    - PEJ ¬ *T85.74*
  - ¬ Coleastoma con *H71*
- Intolleranza alimentare, non classificate altrove ¬ Altre *T78.1*
- Intossicazione
  - Farmaci somministrati al feto ed al neonato ¬ *P93*
  - Oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ *P04.0*
- Intradermica] ¬ Autosensibilizzazione cutanea [*L30.2*
- Iperallergica non classificata altrove ¬ Artrite in *T78.4†, M36.4**
- Ipercinetica dell'infanzia o dell'adolescenza S.A.I. ¬ *F90.9*
- Ipersensibilità
  - Classificate altrove ¬ Artropatia in *M36.4**
  - Vie respiratorie superiori, sede non specificata ¬ *J39.3*
- Leucemoide
  - Linfocitica ¬ *D72.8*
  - Mielocitica ¬ *D72.8*
  - Monocitica ¬ *D72.8*
- Lutto ¬ *F43.2*
- Organica acuta o subacuta ¬ *F05*
- Palacos ¬ *T84.8*
- Paranoide ¬ *F23.3*
- Paura ¬ *F41.1*
- Rigetto del trapianto ¬ *T86.09*
- S.A.I. ¬ farmaco *T88.7*
- Schizofrenico
  - Latente ¬ *F21*

Reazione *–Continuazione*
- Schizofrenico *–Continuazione*
- - ¬ *F23.2*
- Secondaria a puntura lombare ¬ Altra *G97.1*
- Siero ¬ Altre *T80.6*
- Sierologica per sifilide positiva ¬ *A53.0*
- Stress
- - Grave
- - - Non specificata ¬ *F43.9*
- - - ¬ Altre *F43.8*
- - ¬ acuta *F43.0*
- Tossica anestesia locale
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ *O89.3*
- - - Travaglio e il parto ¬ *O74.4*
- - Gravidanza ¬ *O29.3*
- Trasfusionale
- - Emolitica ¬ Ittero da *T80.8*
- - S.A.I. ¬ *T80.9*
- Wassermann falsamente positiva ¬ *R76.2*
- ¬ maniaco-depressiva *F31*

Recall da radiazioni ¬ Fenomeno di *T78.8*

Recessione dell'angolo iridocorneale ¬ *H21.5*

Recessivo
v./v.a. Tipo di malattia

Recesso
- Epitimpanico ¬
- - Malattia cronica suppurativa del *H66.2*
- - Perforazione del *H72.1*
- Faringeo ¬ *C11.2*

Recettivo ¬ evolutiva afasia o disfasia di tipo *F80.2*

Recettore
- 1
- - Fattore di necrosi tumorale] ¬ Sindrome TRAPS [Sindrome periodica associata al *E85.0*
- - TNF ¬ Sindrome febbrile periodica associata al *E85.0*
- Alfa-adrenergici che i beta-adrenergici ¬ Farmaco stimolante sia i *T44.9*
- BAFF ¬ Immunodeficienza variabile ad esordio in età adulta da deficit del *D83.0*
- Cellule T] ¬ Deficit di TCR alfa [*D81.8*
- Collagene ¬ Diatesi emorragica da deficit dei *D69.1*
- Insulina ¬ Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit del *E16.1*
- Interferone gamma
- - 1 ¬ Suscettibilità mendeliana alle malattie micobatteriche da deficit completo del *D84.8*
- - 2 ¬ Suscettibilità mendeliana
- - - Autosomica dominante a micobatteriosi da deficit parziale del *D84.8*
- - - Malattie micobatteriche da deficit completo del *D84.8*

Recettore *–Continuazione*
- Interleuchina-1] ¬ DIRA [Deficit dell'antagonista del *M86.39*
- Interleuchina-6] ¬ Immunodeficienza combinata autosomica recessiva da deficit di IL6R [*D81.8*
- Istaminici H2 ¬ Avvelenamento: Antagonisti dei *T47.0*
- Leptina
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell'adulto da mutazioni del gene del *E66.80*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell'adulto da mutazioni del gene del *E66.81*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell'adulto da mutazioni del gene del *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell'adulto da mutazioni del gene del *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell'adulto da mutazioni del gene del *E66.88*
- - ¬ Obesità
- - - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da mutazioni del gene del *E66.84*
- - - Deficit del *E66.89*
- - - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da mutazioni del gene del *E66.85*
- Melanocortina 4
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit del *E66.80*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit del *E66.81*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit del *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit del *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell'adulto da deficit del *E66.88*
- - ¬ Obesità
- - - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit del *E66.84*
- - - Deficit del *E66.89*
- - - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit del *E66.85*
- Membrana [CR3] ¬ Difetto del complesso *D71*
- NMDA N-metil-D-aspartasi
- - Post-infettiva ¬ Encefalite anti- *G04.8*
- - ¬ Encefalite limbica
- - - Associata ad anticorpi anti- *G04.8*
- - - Paraneoplastica con anticorpi anti- *G04.8, C80.9*
- Oppiacei ¬ Avvelenamento: Analettici e antagonisti del *T50.7*
- Ormone tiroideo

Recettore *–Continuazione*
- Ormone tiroideo *–Continuazione*
- - Alfa ¬ Resistenza all'ormone tiroideo da mutazione nel *E03.8*
- - Beta ¬ Resistenza all'ormone tiroideo da mutazione nel *E05.8*
- Periferici ormonali ¬ Disturbo dei *E34.5*
- Piastrinico
- - ADP [adenosindifosfato] P2Y12 ¬ Disturbo della coagulazione da deficit del *D69.1*
- - ADP P2Y12 ¬ Deficit del *D69.1*
- Prolattina ¬ Deficit isolato familiare del *E22.1*
- Transcobalamina ¬ Aciduria metilmalonica da difetto del *E71.1*
- TRH ¬ Ipotiroidismo centrale da deficit del *E03.1*
- TSH ¬
- - Ipertiroidismo familiare da mutazioni del *E05.8*
- - Ipotiroidismo da mutazioni del *E03.1*
- Vitamina D [tipo II] ¬ Disturbo del *E83.31*
- ¬ Immunodeficienza da deficit di interleuchina-1 chinasi-4 associata al *D84.8*

Recidiva tardiva in tifo esantematico ¬ *A75.1*

Recidivante
v./v.a. Tipo di malattia
- Acuto
- - Apico-laterale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Laterale alto ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Latero-basale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Parete laterale S.A.I. ¬ Infarto miocardico
- - - *I22.8*
- - - *I22.8*
- - Posteriore (vero) ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Posterobasale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Posterolaterale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Posterosettale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Settale S.A.I. ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- Altre sedi ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- Articolazione
- - Ginocchio ¬ Lesione interna *M23.99*
- - ¬ Lussazione e sublussazione *M24.4*
- Cartilagine del menisco del ginocchio ¬ Lesione *M23.39*
- CMV [Citomegalovirus] ¬ Malattia da HIV con retinite *B20†, H32.0*, B25.88*
- Con
- - Episodio infiammatorio acuto in corso ¬ Tonsillite *J03.9*
- - Gangrena ¬ Ernia femorale
- - - *K41.41*
- - - Bilaterale *K41.11*
- - Mielopatia ¬ Sublussazione atlantoassiale *M43.3*
- - Occlusione ¬ Ernia femorale
- - - *K41.31*
- - - Unilaterale *K41.31*

Recidivante *–Continuazione*
- Cronica ¬ Colpite da mughetto *B37.3†, N77.1**
- Diabete mellito ¬ Ipoglicemia moderato specificata come
- - *E14.60, U69.71!*
- - Non *E14.60, U69.70!*
- Diabete mellito di tipo 1 ¬ Ipoglicemia moderato specificata come
- - *E10.60, U69.71!*
- - Non *E10.60, U69.70!*
- Diabete mellito di tipo 2 ¬ Ipoglicemia moderato specificata come
- - *E11.60, U69.71!*
- - Non *E11.60, U69.70!*
- Ginocchio ¬ Lesione *M23.99*
- Menisco ¬ Lesione *M23.39*
- Parete
- - Anteriore ¬ Infarto miocardico *I22.0*
- - Inferiore ¬ Infarto miocardico *I22.1*
- Remittente
- - Con menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ Sclerosi multipla a decorso prevalentemente *G35.11*
- - Esacerbazione acuta ¬ Sclerosi multipla infantile a decorso prevalentemente *G35.11*
- - Senza menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ Sclerosi multipla a decorso prevalentemente *G35.10*
- - ¬ Sclerosi multipla
- - - Acuta, tipo Marburg, a decorso prevalentemente *G35.10*
- - - Decorso prevalentemente *G35.1*
- - - Pediatrica a decorso prevalentemente *G35.10*
- Rotula ¬
- - Lussazione *M22.0*
- - Sublussazione *M22.1*
- Sede non specificata ¬ Infarto miocardico *I22.9*
- Seguito di precedente intervento per stenosi uretrale ¬ Stenosi uretrale *N99.10*
- ¬
- - Altra sublussazione
- - - Atlantoassiale *M43.4*
- - - Vertebrale *M43.5*
- - Emorragia traumatica secondaria e *T79.2*
- - Ernia femorale
- - - *K41.91*
- - - Bilaterale *K41.21*
- - Incontinenza *N39.47!*
- - Neuropatia ottica infiammatoria cronica *H46*
- - Pancreatite cronica *K86.18*
- - Retinite sifilitica centrale *A52.71†, H32.0**

Reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni robertsoniane, traslocazioni *Q95*

Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello ¬ Perdita di sangue fetale da *P50.5*

Recklinghausen
v./v.a. Von Recklinghausen

Reclutamento ¬ Visita di *Z02*

Recruitment uditivo ¬ *H93.2*

Recupero stato salute
- Non specificata ¬ Procedura per scopi diversi da quelli di *Z41.9*
- ¬ Altre procedure per scopi diversi da quelli di *Z41.8*

Reddito basso ¬ *Z59*

Reduttasi
v./v.a. NADH-ubichinone reduttasi
- 1 grassa ¬ Deficit di acil-CoA *E71.3*
- ¬
- - Anemia deficit
- - - GGS-R [deficit di glutatione *D55.1*
- - - Glutatione *D55.1*
- - Anemia emolitica da deficit di glutatione *D55.1*
- - Anemia megaloblastica da deficit di diidrofolato *D52.8*
- - Cardiomiopatia ipertrofico infantile fatale deficit
- - - NADH-Coenzima Q *I42.2*
- - - NADH-CoQ *I42.2*
- - Deficit
- - - 7-deidrocolesterolo *Q87.1*
- - - 17-cheto-steroido *E29.1*
- - - Congenito di NADH-metaemoglobina *D74.0*
- - - Diidropteridina *E70.1*
- - - Isolato
- - - - NADH-Coenzima Q *G31.81*
- - - - Succinato-CoQ *G31.81*
- - - Lisina alfa-chetoglutarato *E72.3*
- - Distonia Dopa-sensibile da deficit della sepiapterina *G24.1*
- - Iperandrogenismo da deficit di cortisone *E25.08*

Reese
v./v.a. Cogan-Reese

Reflusso
- Con
- - Emorragia esofagea ¬ Esofagite da *K21.0, K22.81*
- - Esofago di Barrett ¬ Esofagite da *K21.0, K22.7*
- - Stenosi esofagea ¬ Esofagite da *K21.0, K22.2*
- - Ulcera esofagea ¬ Esofagite da *K21.0, K22.1*
- Esofageo
- - Neonatale ¬ *P78.8*
- - S.A.I. ¬ *K21.9*
- Gastroesofageo
- - Con esofagite ¬ Malattia da *K21.0*
- - Correlata a STAG1 ¬ Sindrome disabilità intellettiva - dismorfismi facciali - *Q87.0*

Reflusso *–Continuazione*
- Gastroesofageo *–Continuazione*
- - Senza esofagite ¬ Malattia da *K21.9*
- Non specificata ¬ Uropatia da ostruzione e da *N13.9*
- Vescico ureterale
- - Con cicatrice ¬ *N13.7*
- - S.A.I. ¬ *N13.7*
- - ¬ Pielonefrite (cronica) associata a *N11.0*
- ¬
- - Altra uropatia da ostruzione e da *N13.8*
- - Esofagite da *K21.0*
- - Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a *N11.0*

Refrattario
v./v.a. Anemia refrattaria
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome da ipomagnesemia primitiva, crisi epilettiche *E83.4*
- Nuova insorgenza ¬ Stato epilettico *G41.8*
- Terapia
- - Induzione standard ¬ Leucemia *C95.8!*
- - ¬ Leucemia mieloide acuta primariamente *C92.00*
- Trasfusione ¬
- - Altra trombocitopenia
- - - Primitiva
- - - - Non specificata come *D69.41*
- - - - Specificata come *D69.40*
- - - Secondaria
- - - - Non specificata come *D69.58*
- - - - Specificata come *D69.57*
- - Trombocitopenia non specificata
- - - Non specificata come *D69.61*
- - - Specificata come *D69.60*
- Trattamento con ferro ¬ Anemia sideropenica *D50.8*
- ¬ Sprue *K90.0*

Refrattivi ¬ Sindrome da displasia pilodentale ed errori *Q82.8, H52.7*

Refsum ¬ Malattia di *G60.1*

Regime medico nell'anamnesi personale ¬ Scarsa ottemperanza a terapia o *Z91.1*

Regionale
- Colon ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.1*
- Complesso
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Tipo
- - - - - I ¬ Sindrome dolorosa *G90.51*
- - - - - II ¬ Sindrome dolorosa *G90.61*
- - - - ¬ Sindrome dolorosa *G90.71*
- - - Superiore
- - - - Tipo
- - - - - I ¬ Sindrome dolorosa *G90.50*
- - - - - II ¬ Sindrome dolorosa *G90.60*
- - - - ¬ Sindrome dolorosa *G90.70*
- - CRPS cronica tipo II arto

Regionale *–Continuazione*
- Complesso *–Continuazione*
- - CRPS cronica tipo II arto *–Continuazione*
- - - Inferiore ¬ Sindrome dolorosa *G90.61*
- - - Superiore ¬ Sindrome dolorosa *G90.60*
- - Tipo
- - - I ¬ Sindrome del dolore *G90.59*
- - - II
- - - - Estremità
- - - - - Inferiori ¬ Sindrome dolorosa *G90.61*
- - - - - Superiori ¬ Sindrome dolorosa *G90.60*
- - - - ¬ Sindrome dolorosa *G90.69*
- Digiuno ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.0*
- Duodeno ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.0*
- Grosso intestino ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.1*
- Ileo ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.0*
- Retto ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.1*
- S.A.I. ¬ Enterite *K50.9*
- ¬
- - Artrite giovanile in enterite *K50.9†, M09.19**
- - Artropatia in enterite *K50.9†, M07.49**
- - Colite: *K50.1*
- - Ileite: *K50.0*
- - Morbo di Crohn [enterite *K50*
- - Odontodisplasia *K00.4*

Regione
- Addominali, incluso il retroperitoneo ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.5*
- Anale rettale con o senza fistola ¬
- - Ascesso delle *K61*
- - Cellulite delle *K61*
- Cloaca(divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: *C21.2*
- Collo e dorso ¬ Pannicolite che interessa le *M54.0*
- Costale ¬
- - *S20.8*
- - Scollamento sottocutaneo della *S20.86*
- Giunzionale dell'orofaringe ¬ *C10.8*
- Glutea ¬
- - *L02.3*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della *L02.3*
- Iliaca ¬ *S31.1*
- Inguinale ¬ *S31.1*
- Interscapolare ¬ Melanoma maligno della *C43.59*
- Lombare ¬ Melanoma maligno della *C43.59*
- Lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: Malformazione (articolazione) (*Q76.4*
- Malleolare acquisita non classificata altrove ¬ Deformazione della *M21.68*
- Mascellare ¬ Ferita aperta nella *S01.80*
- Multiple

Regione *–Continuazione*
- Multiple *–Continuazione*
- - Arto i
- - - Inferiore i ¬
- - - - Ferite aperte interessanti *T01.3*
- - - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.3*
- - - - Traumatismi
- - - - - Schiacciamento interessanti *T04.3*
- - - - - Superficiali interessanti *T00.3*
- - - Superiore i
- - - - Arto(i) inferiore(i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.4*
- - - - Con arto i inferiore i ¬
- - - - - Ferite aperte interessanti *T01.6*
- - - - - Fratture interessanti *T02.6*
- - - - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.4*
- - - - - Traumatismi superficiali interessanti *T00.6*
- - - - ¬
- - - - - Ferite aperte interessanti *T01.2*
- - - - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.2*
- - - - - Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.2*
- - - - - Traumatismi superficiali interessanti *T00.2*
- - Con almeno
- - - Corrosione di terzo grado ¬ Corrosioni di *T29.7*
- - - Ustione di terzo grado ¬ Ustioni di *T29.3*
- - Grado non specificato ¬
- - - Corrosioni di *T29.4*
- - - Ustioni di *T29.0*
- - Secondo grado non specificato ¬
- - - Corrosioni di *T29.60*
- - - Ustioni di *T29.20*
- - Senza
- - - Corrosioni superiori al primo grado ¬ Corrosioni di *T29.5*
- - - Menzione
- - - - Corrosione superiori grado
- - - - - 2a ¬ Corrosioni di *T29.60*
- - - - - 2b ¬ Corrosioni di *T29.61*
- - - - Ustione superiori grado
- - - - - 2a ¬ Ustioni di *T29.20*
- - - - - 2b ¬ Ustioni di *T29.21*
- - - Ustioni superiori al primo grado ¬ Ustioni di *T29.1*
- - ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di *C77.8*
- Orale
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Altre cisti della *K09.8*
- - - Specificata ¬ Cisti della *K09.9*
- - ¬ Cisti dello sviluppo (non odontogene) della *K09.1*

Regione *–Continuazione*
- Orbitale ¬ *S00.2*
- Perioculare ¬ Altri disturbi degenerativi della palpebra e della *H02.7*
- Pineale ¬
- - Carcinoma embrionale della *C75.3*
- - Tumore
- - - Misto delle cellule germinali della *C75.3*
- - - Papillare della *D44.5*
- - - Sacco vitellino della *C75.3*
- Processo alveolare ¬ Ferita aperta nella *S01.59*
- Pubica ¬ *S31.1*
- Retrocricoidea ¬ Tumore Maligno: *C13.0*
- Retromolare ¬
- - Carcinoma a cellule squamose della *C06.2*
- - Carcinoma delle cellule basali della *C06.2*
- - Tumore Maligno: *C06.2*
- Sacrale ¬
- - *S31.0*
- - Osteomielite vertebrale della *M46.28*
- - Stenosi del canale spinale della *M48.08*
- Sacro-coccigea ¬ Osteomielite vertebrale della *M46.28*
- Scapolare ¬ *S41.80*
- Sopraclaveare ¬ *S11.80*
- Sopraglottico
- - Laringe ¬
- - - Leiomiosarcoma della *C32.1*
- - - Tumore Maligno: *C32.1*
- - ¬ Tumore neuroendocrino maligno della *C32.1*
- Sottoglottico
- - Laringe ¬
- - - Leiomiosarcoma della *C32.2*
- - - Tumore Maligno: *C32.2*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C32.2*
- - - Tumore neuroendocrino maligno della *C32.2*
- Spalla ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: *T84.10*
- Temporale ¬ *T20*
- Toracica ¬ Radicolopatia della *M54.14*
- Vulvo-vaginale stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.05†, N77.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.06†, N77.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.07†, N77.23**

Regione cervicale ¬
- Costola sovrannumeraria in *Q76.5*
- Osteomielite vertebrale della *M46.22*

Regione corporea
- Multiple ¬

Regione corporea *–Continuazione*
- Multiple ¬ *–Continuazione*
- - Altri traumatismi specificati interessanti *T06.8*
- - Amputazioni traumatiche interessanti *T05*
- - Avulsione interessante *T05*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale interessante *T35.1*
- - - Non specificato, interessante *T35.6*
- - - Superficiale interessante *T35.0*
- - Sequele di traumatismi interessanti *T94.0*
- - Traumatismi
- - - Muscoli e di tendini interessanti *T06.4*
- - - Nervo
- - - - Interessanti *T06.2*
- - - - Midollo spinale interessanti altre *T06.1*
- - - Vasi sanguigni interessanti *T06.3*
- Non specificata
- - Altro ¬ Traumatismo superficiale di *T14.08*
- - Contusione ¬ Traumatismo superficiale di *T14.05*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.04*
- - Escoriazione ¬ Traumatismo superficiale di *T14.01*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.02*
- - Grado non specificato ¬
- - - Corrosione di *T30.4*
- - - Ustione di *T30.0*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.03*
- - Tipo di traumatismo non specificato ¬ Traumatismo superficiale di *T14.00*
- - ¬
- - - Altri traumatismi di *T14.8*
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a, *T30.60*
- - - - - 2b, *T30.61*
- - - - Primo grado, *T30.5*
- - - - Secondo grado non precisato, *T30.60*
- - - - Terzo grado, *T30.7*
- - - Ferita aperta di *T14.1*
- - - Frattura di *T14.2*
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di *T14.3*
- - - Traumatismo
- - - - Muscoli e tendini di *T14.6*
- - - - Nervo(i) di *T14.4*
- - - - Schiacciamento e amputazione traumatica di *T14.7*
- - - - Vaso(i) sanguigno(i) di *T14.5*
- - - Ustione
- - - - Grado 2a, *T30.20*
- - - - Primo grado, *T30.1*
- - - - Secondo grado non precisato, *T30.20*
- ¬

Regione corporea *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di *T05.8*
- - Ferite aperte interessanti altre combinazioni di *T01.8*
- - Fratture interessanti altre combinazioni di *T02.8*
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di *T03.8*
- - Sequele di traumatismi, non specificati per *T94.1*
- - Traumatismi
- - - Schiacciamento interessanti altre combinazioni di *T04.8*
- - - Superficiali interessanti altre combinazioni di *T00.8*

Regione della pelvi
- Coscia ¬
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: *T84.14*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.05*
- ¬
- - Artrite cronica giovanile, forma pauciarticolare, *M08.45*
- - Artrite idiopatica giovanile
- - - *M08.95*
- - - Aspecifica, *M08.85*
- - - Associata a entesite, *M08.85*
- - CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio diidrato], *M11.15*
- - Fibromatosi aponeurotica giovanile, *M72.85*
- - Lassità dei legamenti della *M24.25*
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.15*
- - Miosite
- - - Batterica, *M60.05*
- - - Fungina, *M60.05*
- - - Virale, *M60.05*
- - Necrosi avascolare
- - - Idiopatica, *M87.05*
- - - Traumatica, *M87.25*
- - Osteite condensante della *M85.35*
- - Osteolisi idiopatica massiva della *M89.55*
- - Osteomielite multifocale ricorrente cronica, *M86.35*
- - Osteonecrosi da farmaci, *M87.15*
- - Piomiosite, *M60.05*
- - Psoriasi con artrite giovanile della *L40.5†, M09.05**
- - Sindrome
- - - Felty, *M05.05*
- - - SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con osteite della *M86.35*
- - Sinovite villonodulare pigmentata, *M12.25*

Regione della spalla
- Braccio e gomito ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.01*
- ¬
- - Artrite idiopatica giovanile associata a entesite, *M08.81*
- - Displasia fibrosa monostotica, *M85.01*
- - Fibromatosi pseudosarcomatosa, *M72.41*
- - Iperostosi corticale infantile della *M89.81*
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.11*
- - Miofascite macrofagica, *M60.81*
- - Miosite
- - - Batterica, *M60.01*
- - - Fungina, *M60.01*
- - - Virale, *M60.01*
- - Necrosi avascolare traumatica, *M87.21*
- - Osteolisi
- - - Espansiva familiare della *M89.51*
- - - Idiopatica massiva della *M89.51*
- - Osteonecrosi da farmaci, *M87.11*
- - Piomiosite, *M60.01*
- - Psoriasi con artrite giovanile della *L40.5†, M09.01**
- - Sindrome
- - - Felty, *M05.01*
- - - SAPHO [sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite] con osteite della *M86.31*
- - - Uretro-oculo-sinoviale della *M02.31*

Regione genitale
- Vescica, prostata, annessi, utero ¬ *I97.87*
- ¬ Testa collo parete Toracico
- - *I89.03*
- - *I89.04*
- - *I89.05*
- - *Q82.03*
- - *Q82.04*
- - *Q82.05*

Regione lombosacrale
- Pelvi
- - Altro ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della *S30.88*
- - Arto i ¬
- - - Fratture interessanti il torace con fratture della *T02.7*
- - - Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della *T04.7*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della *S30.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della *S30.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della *S30.82*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della *S30.83*

Regione lombosacrale *–Continuazione*
- Pelvi *–Continuazione*
- - Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'addome, della *S30.86*
- - ¬
- - - Altri traumatismi multipli dell'addome, della *S39.7*
- - - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della *S38.3*
- - - Congelamento
- - - - Con necrosi tessutale della parete addominale, della *T34.3*
- - - - Non specificato, del torace, dell'addome, della *T35.3*
- - - - Superficiale della parete addominale, della *T33.3*
- - - Contusione della *S30.0*
- - - Ferita aperta
- - - - *S31.0*
- - - - Interessanti torace e addome, *T01.1*
- - - - Multiple dell'addome, della *S31.7*
- - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la *T03.1*
- - - Traumatismi
- - - - Schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la *T04.1*
- - - - Superficiali
- - - - - Interessanti il torace con addome, *T00.1*
- - - - - Multipli dell'addome, della *S30.7*
- - - Traumatismo
- - - - Altri
- - - - - Non specificati nervi a livello dell'addome, della *S34.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello dell'addome, della *S35.88*
- - - - Muscoli e di tendini dell'addome, della *S39.0*
- - - - Nervo(i) periferico(i) dell'addome, della *S34.6*
- - - - Non specificato dell'addome, della *S39.9*
- - - - Schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, della *S38.1*
- - - - Vasi sanguigni
- - - - - Epidurali a livello dell'addome, della *S35.80*
- - - - - Multipli a livello dell'addome, della *S35.7*
- - - - - Subaracnoidei a livello dell'addome, della *S35.82*
- - - - - Subdurali a livello dell'addome, della *S35.81*
- - - - Vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, dellla *S35.9*
- ¬
- - Fratture multiple
- - - Aperte
- - - - Arto, del torace e della *T02.71*

Regione lombosacrale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Fratture multiple *–Continuazione*
- - - Aperte *–Continuazione*
- - - - Torace e della *T02.11*
- - - Chiuso
- - - - Arto, del torace e della *T02.70*
- - - - Torace e della *T02.10*
- - Malattia della *M53.97*
- - Scollamento sottocutaneo della *S30.86*
- - Sovraccarico della *M54.5*

Regmatogeno
- Retina, autosomico dominante ¬ Distacco *H33.0*
- ¬ Distacco retinico *H33.0*

Regolare
- Intermestruale ¬ Sanguinamento *N92.3*
- ¬ Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo *N92.0*

Regolazione della mestruazione ¬ *Z30.3*

Regressione
- Caudale ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Cognitiva ¬ Epilessia del lobo temporale mesiale ad esordio infantile con grave *G40.2*
- Motoria e cognitiva a esordio infantile associata a disturbo del movimento extrapiramidale ¬ *G31.88*
- Neurosviluppo, distonia e crisi epilettiche correlata a IRF2BPL ¬ Sindrome da *G31.88*
- Spontanea ¬
- - Collodion baby con *Q80.2*
- - Emangioma congenito senza *D18.00*
- Testicolare ¬ Sindrome da *Q55.0*

Regressiva ¬
- Displasia spondilometafisaria *Q77.8*
- Mucinosi papulosa spontaneamente *L98.5*

Rehder
v./v.a. Holzgreve-Wagner-Rehder

Reich
v./v.a. Bonnemann-Meinecke-Reich

Reidratazione orale ¬ Sali per *T50.3*

Reifenstein ¬ Sindrome di *E34.50*

Reimpianto
- Altra parte corporea ¬ Complicanze di *T87.2*
- Parte arto
- - Inferiore ¬ Complicanze di *T87.1*
- - Superiore ¬ Complicanze di *T87.0*

Reinfarto ¬ *I22*

Reinhardt-Pfeiffer ¬ Displasia mesomelica di *Q78.8*

Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino) ¬ Controllo, *Z30.5*

Reis
v./v.a. Thies-Reis

Reis-Bûcklers ¬ Distrofia corneale di *H18.5*

Reiter
v./v.a. Fiessinger-Leroy-Reiter

REL ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di c- *D81.8*

Relativo
- Cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da altri problemi *O69.8*
- Sistema nervoso e agli organi di senso ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivi *Z46.2*
- ¬
- - Infertilità *N96*
- - Policitemia: *D75.1*

Relax e tempo libero ¬ Mancanza di *Z73*

Relaxatio diaframmatica (frenica) ¬ *J98.6*

Relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare ¬ Altri problemi connessi alla cerchia *Z63*

Relazione
- Estensione della superficie corporea interessata ¬ Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in *T95.4*
- Interpersonali S.A.I. ¬ Disturbo delle *F68.8*
- Sessuali ¬ Disturbo delle *F66.2*

RELB ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Religiose ¬
- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata da credenze *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata da credenze *Z28*

Remissione
- Completa
- - Entro
- - - 1 24 ore ¬
- - - - Amaurosis fugax con *G45.32*
- - - - Amnesia globale transitoria con *G45.42*
- - - - Attacco cerebrovascolare ischemico transitorio con *G45.92*
- - - - Sindrome
- - - - - Arteria carotide interna con *G45.12*
- - - - - Arteria vertebrale con sintomi vertebrobasilari con *G45.02*
- - - - Sindromi Tronco sovra-aortico
- - - - - Bilaterali con *G45.22*
- - - - - Multipli con *G45.22*
- - - Meno 1 ora ¬
- - - - Amaurosis fugax con *G45.33*
- - - - Amnesia globale transitoria con *G45.43*
- - - - Attacco cerebrovascolare ischemico transitorio con *G45.93*
- - - - Sindrome
- - - - - Arteria carotide interna con *G45.13*
- - - - - Arteria vertebrale con sintomi vertebrobasilari con *G45.03*
- - - - Sindromi Tronco sovra-aortico
- - - - - Bilaterali con *G45.23*
- - - - - Multipli con *G45.23*
- - ¬
- - - Artropatia in plasmocitoma in *C90.01†, M36.1**

Remissione –*Continuazione*
- Completa –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - B-ALL [Leucemia linfoblastica acuta da precursori delle cellule B] in *C91.01*
- - - Cloroma in *C92.31*
- - - Eritremia
- - - - *C94.01*
- - - - Acuta in *C94.01*
- - - - Cronica in *D45*
- - - Eritroblastosi tipo Heilmeyer-Schöner in *D45*
- - - Eritroleucemia
- - - - *C94.01*
- - - - Acuta in *C94.01*
- - - Eritrosi cronica in *D45*
- - - LAM
- - - - Con t(15;17) in *C92.41*
- - - - M3 in *C92.41*
- - - - M4 in *C92.51*
- - - - M5 in *C93.01*
- - - - M5a in *C93.01*
- - - - M5b in *C93.01*
- - - Leucemia
- - - - Basofila acuta in *C94.71*
- - - - Granulocitica cronica in *C92.11*
- - - - Leucemia acuta megacarioblastica in *C94.21*
- - - - Linfatica cronica in *C91.11*
- - - - Plasmocitica in *C90.11*
- - - - Prolinfocitica
- - - - - *C91.11*
- - - - - Cellule B in *C91.31*
- - - - - Cellule T in *C91.61*
- - - Leucemia a cellule T dell'adulto (associata a HTLV-1) in *C91.51*
- - - Leucemia acuta
- - - - Linea cellulare mista in *C95.01*
- - - - Mielomonocitica in *C92.51*
- - - - Monoblastica in *C93.01*
- - - - Monocitica in *C93.01*
- - - - Promielocitica [LAP] in *C92.41*
- - - Leucemia aggressiva a cellule NK in *C94.71*
- - - Leucemia linfoblastica acuta
- - - - *C91.01*
- - - - Precursori delle cellule T in *C91.01*
- - - Leucemia linfoide
- - - - Acuta [ALL] in *C91.01*
- - - - Cronica a cellule B [LLC] in *C91.11*
- - - Leucemia mieloide acuta
- - - - Con
- - - - - Anomalie di 11q23 in *C92.61*
- - - - - Displasia multilineare in *C92.81*
- - - - LAM] in *C92.01*
- - - - M6 (a)(b) in *C94.01*
- - - - M7 in *C94.21*

Remissione –*Continuazione*
- Completa –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Leucemia mieloide cronica
- - - - Atipica BCR/ABL-negativa, in *C92.21*
- - - - BCR/ABL-positiva in *C92.11*
- - - - LMC] in *C92.11*
- - - - Positiva per il cromosoma Filadelfia (Ph1) in *C92.11*
- - - - T(9;22) (q34;q11) in *C92.11*
- - - Leucemia mielomonocitica
- - - - Cronica LMMC
- - - - - *C93.11*
- - - - - Con eosinofilia in *C93.11*
- - - - Giovanile [JMML] in *C93.31*
- - - Leucemia monocitica di Naegeli in *C93.11*
- - - Leucosarcoma in *C85.9*
- - - Linfoma a cellule T dell'adulto (associata a HTLV-1) in *C91.51*
- - - Linfoma linfoplasmocitico con produzione di IgM in *C88.01*
- - - LLA a cellule B mature di tipo Burkitt in *C91.81*
- - - LLC [Leucemia linfatica cronica] in *C91.11*
- - - LMMC-1 in *C93.11*
- - - LMMC-2 in *C93.11*
- - - Macroglobulinemia di Waldenström in *C88.01*
- - - Malattia
- - - - Catena pesante
- - - - - Alfa in *C88.31*
- - - - - Gamma in *C88.21*
- - - - Di Guglielmo in *C94.01*
- - - - Franklin in *C88.21*
- - - - Glomerulare
- - - - - Macroglobulinemia di Waldenström in *C88.01†, N08.1**
- - - - - Plasmocitoma in *C90.01†, N08.1**
- - - - Heilmeyer-Schöner in *D45*
- - - - Immunoproliferativa intestino tenue
- - - - - *C88.31*
- - - - - Tipo mediterraneo in *C88.31*
- - - - Kahler in *C90.01*
- - - - Linfoproliferativa post-trapianto polimorfa in *C88.71*
- - - - Mieloproliferativa non classificabile in *C94.61*
- - - - Renale tubulo-interstiziale in plasmocitoma in *C90.01†, N16.1**
- - - Mieloma
- - - - Multiplo in *C90.01*
- - - - Plasmacellulare in *C90.01*
- - - - Solitario in *C90.31*
- - - Mielomatosi in *C90.01*
- - - Mielosi
- - - - Cronica in *D47.1*

Remissione –*Continuazione*
- Completa –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Mielosi –*Continuazione*
- - - - Eritremica acuta in *C94.01*
- - - - Eritroleucemica in *C94.01*
- - - Plasmocitoma
- - - - Extramidollare in *C90.21*
- - - - Midollare in *C90.01*
- - - PTLD [Post-transplant lymphoproliferative disorder] in *C88.71*
- - - Reticoloendoteliosi leucemica in *C91.41*
- - - Sarcoma
- - - - Granulocitico in *C92.31*
- - - - Mieloide in *C92.31*
- Parziale ¬ Malattia linfoproliferativa post-trapianto polimorfa senza in *C88.70*
- ¬
- - Cancer xanthosus [cloroma] in completa *C92.31*
- - Cancro verde di Aran [cloroma] in completa *C92.31*
- - Disturbo
- - - Affettivo bipolare attualmente in *F31.7*
- - - Depressivo ricorrente, attualmente in *F33.4*
- - HCL-v [variante della leucemia a cellule capellute] in completa *C91.41*
- - Leucemia classica a cellule capellute in completa *C91.41*
- - Leucemia mieloide acuta in sindrome da predisposizione ai tumori correlata a DDX41 in completa *C92.01*
- - Malattia
- - - Huppert in completa *C90.01*
- - - Kahler-Bozzolo in completa *C90.01*
- - - Linfoproliferativa post-trapianto polimorfa senza menzione di *C88.70*
- - PTLD [Post-transplant lymphoproliferative disorder], polymorph, senza menzione di *C88.70*

Remittente
- Con menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante- *G35.11*
- Esacerbazione acuta ¬ Sclerosi multipla infantile a decorso prevalentemente recidivante- *G35.11*
- Senza menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante- *G35.10*
- ¬ Sclerosi multipla
- - Acuta, tipo Marburg, a decorso prevalentemente recidivante- *G35.10*
- - Decorso prevalentemente recidivante- *G35.1*
- - Pediatrica a decorso prevalentemente recidivante- *G35.10*

Renale
v./v.a. branchio-oto-renale
v./v.a. Carcinoma a cellule renali
v./v.a. cardio-vasculo-renale

Renale –*Continuazione*
v./v.a. cranio-facciale-ulnare-renale
v./v.a. facio-cardio-renale
v./v.a. neuro-facio-digito-renale
v./v.a. Tipo di malattia
v./v.a. tiro-cerebro-renale

Rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da *Z76.2*

Rendu-Osler-Weber ¬ Malattia di *I78.0*

Rene
- Accessorio ¬ *Q63.0*
- Ano-polmone ¬ Displasia timo- *Q87.8*
- Cistico - polidattilia ¬ Gozzo multinodulare - *Q87.8*
- Con calcolo dell'uretere ¬ Calcolo del *N20.2*
- Congenita (solitaria) ¬ Ciste del *Q61.0*
- Ectopico ¬ *Q63.2*
- Ferro di cavallo ¬ *Q63.1*
- Gigante ¬ Iperplasia renale e *Q63.3*
- Goldblatt ¬ *I70.1*
- Grasso diabetico
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.20†, N29.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.20†, N29.8**
- - ¬ *E14.20†, N29.8**
- Grinzo
- - Non specificato ¬ *N26*
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- Malattia da cytomegalovirus ¬ Malattia del *B25.88†, N29.1**
- Non
- - Specificata ¬
- - - Malattia cistica del *Q61.9*
- - - Malformazione congenita del *Q63.9*
- - Specificato ¬ Traumatismo del *S37.00*
- Pelvi renale ¬ Tumore maligno secondario del *C79.0*
- Piccolo causa sconosciuta
- - Bilaterale ¬ *N27.1*
- - Non specificato ¬ *N27.9*
- - Unilaterale ¬ *N27.0*
- Policistico
- - Autosomica dominante] ¬ ADPKD [Malattia del *Q61.2*
- - Autosomico dominante
- - - Tipo 1, con sclerosi tuberosa ¬ *Q61.2, Q85.1*
- - - ¬ *Q61.2*
- - Non specificato ¬ *Q61.3*
- - Tipo
- - - Adulto ¬ Degenerazione di *Q61.2*
- - - Infantile ¬ *Q61.1*
- - ¬ Diabete neonatale - ipotiroidismo congenito - glaucoma congenito - fibrosi epatica - *Q87.8*
- Potter tipo
- - I ¬ Malattia policistica del *Q61.1*
- - III ¬ Malattia policistica del *Q61.2*

Rene –*Continuazione*
- Sindrome da predisposizione ai tumori rabdoidi ¬ Tumore rabdoide del *C64*
- Solitario congenito ¬ *Q60.0*
- Spugna ¬ *Q61.5*
- Sviluppo) ¬ multicistico(a) *Q61.4*
- Tumore di Wilms] ¬ Adenosarcoma embrionale del *C64*
- Uretere
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Altre malattie del *N29.8**
- - Anamnesi familiare ¬ Malattie del *Z84.1*
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *N29.1**
- - Non specificati ¬ Disturbi del *N28.9*
- - Specificati ¬ Altri disturbi del *N28.88*
- Vie urinarie correlata a PBX1 ¬ Sindrome anomalie congenite dei *Q64.9*
- Virus di Epstein-Barr ¬ Malattia del *B27.0†, N29.1**
- ¬
- - Altre
- - - Malattie cistiche del *Q61.8*
- - - Malformazioni congenite specificate del *Q63.8*
- - Angiomiolipoma del *D17.7*
- - Angiosarcoma del *C64*
- - Aplasia di *Q60.2*
- - Arteriolosclerosi del *I12*
- - Assenza
- - - Bilaterale congenita di *Q60.1*
- - - Unilaterale congenita di *Q60.0*
- - Assenza congenita di *Q60.2*
- - Calcolo
- - - *N20.0*
- - - O litiasi del *N20.0*
- - Carcinoma a cellule chiare del *C64*
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] del *C64*
- - Ciste
- - - Midollare del *Q61.5*
- - - Multiloculare benigna del *D30.0*
- - Contusione ed ematoma del *S37.01*
- - Difetto di riempimento: del *R93.4*
- - Dislocazione congenita del *Q63.2*
- - Donatore di *Z52.4*
- - Fibrocistico(a): *Q61.8*
- - Gomma del *A52.7†, N29.0**
- - Gonorrea del *A54.2†, N29.1**
- - Idronefrosi con
- - - Infezione del *N13.65*
- - - Ostruzione
- - - - Calcolo
- - - - - Con infezione del *N13.64*
- - - - - Renale con infezione del *N13.62*
- - - - - Ureterale con infezione del *N13.63*
- - - - Ureteropelvica con infezione del *N13.60*

Rene –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Idronefrosi con –*Continuazione*
- - - Stenosi ureterale con infezione del *N13.61*
- - Idrouretere con infezione del *N13.66*
- - Inginocchiamento dell'uretere senza idronefrosi con infezione del *N13.67*
- - Ipertrofia del *N28.88*
- - Lacerazione del *S37.02*
- - Malattia
- - - Deposito di glicogeno di fegato e *E74.0*
- - - Erpetica dei *B00.8†, N29.1**
- - Malformazione arteriovenosa del *Q27.3*
- - Malrotazione del *Q63.2*
- - Perdita del *Z90.5*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, N29.0**
- - Stenosi dell'uretere senza idronefrosi con infezione del *N13.67*
- - TBC [Tubercolosi] del *A18.1†, N29.1**
- - Triplo *Q63.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.0*
- - - Rabdoide del *C64*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D41.0*
- - Ventricolomegalia con malattia cistica del *Q04.8, Q61.9*

Reni-coloboma ¬ Sindrome *Q87.8*

Renina-angiotensina-aldosterone [SRAA] ¬ Angioedema indotto da bloccante del sistema *T78.3*

Reno
v./v.a. acro-reno-mandibolare
v./v.a. cerebro-reno-urogenitale
v./v.a. oculo-reno-cerebellare

Renoparenchimale ¬ Ipertensione *I15.1*

Renotubulare primitiva ¬ Sindrome di Fanconi *E72.0*

Renpenning ¬ Sindrome di *Q87.8*

Reovirus come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.5!*

Repens ¬ Dermatite *L40.2*

Reperto
- Anormale
- - Emogasanalisi ¬ *R79.8*
- - Non specificato, riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.9*
- Biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.1*
- Casuale ¬ Gravidanza come *Z33!*
- Citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.2*
- Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.5*
- Ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.3*
- Ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.0*

Reperto –*Continuazione*
- Incidentale di gravidanza S.A.I. ¬ *Z33!*
- Istologico
- - Stadio
- - - 1 ¬ Insufficienza renale acuta con altri *N17.81*
- - - 2 ¬ Insufficienza renale acuta con altri *N17.82*
- - - 3 ¬ Insufficienza renale acuta con altri *N17.83*
- - ¬ Insufficienza renale acuta in assenza di un *N17.9*
- Radiologico anormale
- - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *R93.8*
- - Riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.4*

Replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg
- Negativo
- - Con attività infiammatoria, alta *B18.14*
- - Senza attività infiammatoria, bassa *B18.13*
- Positivo
- - Con attività infiammatoria, alta *B18.12*
- - Senza attività infiammatoria, alta *B18.11*

Reponibili manualmente ¬ Emorroidi sanguinanti
- Che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro spontaneo ma *K64.2*
- Con prolasso non *K64.3*

RERE ¬ Anomalie dello sviluppo neurologico correlate a *Q87.8*

Reservoir associata a incontinenza fecale ¬ Anastomosi ileoanale con *R15, K91.88*

Residente istituto
- Cura ¬ Altro *Z76.4*
- ¬ Check-up sanitario generale: per *Z10*

Residenziale ¬
- Problemi legati all'abitare in un'istituzione *Z59*
- Visita per: ammissione a istituti *Z02*

Residua
- Radicolare ¬ Cisti: *K04.8*
- ¬ Schizofrenia *F20.5*

Residuale
- Acuto ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*
- Cronico ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*
- Glaucoma
- - Pigmentario ¬ Stato *H40.18*
- - Primario
- - - Capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino ¬ Stato *H40.10*
- - - Pigmentario ¬ Stato *H40.18*
- - ¬ Lieve aumento della pressione intraoculare quale stato *H40.18*
- Intermittente ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*

Residuale –*Continuazione*
- Protratta ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*

Residuo
- Fessura branchiale ¬ Tumore Maligno: *C10.4*
- Placenta
- - Membrane senza emorragia ¬ Ritenzione di *O73.1*
- - O delle membrane ¬ Emorragia associata a ritenzione di *O72.2*
- Schizofrenico) ¬ *F20.5*
- Tessuto molle ¬ Corpo estraneo *M79.5*
- - ¬
- - Polipi fibrosi emorroidari *K64.4*
- - Sindrome dell'ovaio *N99.8*
- - Stato schizofrenico *F20.5*
- - Tumore Maligno: Dotto craniofaringeo (*C75.2*

Resincronizzazione cardiaca ¬ Portatore
- Defibrillatore per terapia di *Z95.0*
- Pacemaker per terapia di *Z95.0*

Resistente
- Anidulafungina ¬ Candida glabrata *U83.1!*
- Antibiotico glicopeptidici
- - Chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus *U80.01!*
- - Con elevato resistenza aminoglicosidi ¬ Enterococcus
- - - Faecalis *U80.20!*
- - - Faecium *U80.30!*
- - Oxazolidinoni o streptogramine ¬ Enterococcus
- - - Faecalis *U80.20!*
- - - Faecium *U80.30!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis *U80.20!*
- - - Faecium *U80.30!*
- Antifungini gruppo
- - Echinocandine
- - - Anche a triazoli, resistente a fluconazolo ¬ Candida auris *U83.21!*
- - - Non resistente a triazoli ¬ Candida auris *U83.20!*
- - Triazoli
- - - Escluso aspergillus fumigatus resistente solo a fluconazolo ¬ Aspergillus fumigatus *U83.3!*
- - - ¬ Candida albicans *U83.0!*
- Antitubercolare di prima scelta ¬ Tubercolosi *A16.9, U82.0!*
- Caspofungina
- - Micafungina o anidulafungina ¬ Candida glabrata *U83.1!*
- - ¬ Candida glabrata *U83.1!*
- Chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti *U81.6!*

Resistente –*Continuazione*
- Diazossido deficit
- - Kir6.2 ¬ Iperinsulinismo focale *E16.1*
- - SUR1 ¬ Iperinsulinismo focale *E16.1*
- Echinocandine ¬ Candida glabrata *U83.1!*
- Fluconazolo ¬
- - Candida albicans *U83.0!*
- - Candida auris resistente ad antifungini del gruppo delle echinocandine e anche a triazoli, *U83.21!*
- Isavuconazolo ¬ Aspergillus fumigatus *U83.3!*
- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.11!*
- Meticillina ¬ Staphylococcus aureus *U80.0!*
- O più antitubercolare prima scelta ¬
- - Micobatteri atipici o Nocardia *U82.2!*
- - Mycobacterium tuberculosis *U82.0!*
- Oxacillina o meticillina
- - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus *U80.00!*
- - MRSA] ¬ Staphylococcus aureus *U80.00!*
- Oxazolidinoni o
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecalis *U80.21!*
- - Streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecium *U80.31!*
- Penicillina o oxacillina
- - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- Posaconazolo ¬ Aspergillus fumigatus *U83.3!*
- Solo a fluconazolo ¬ Aspergillus fumigatus resistente a antifungini del gruppo dei triazoli, escluso aspergillus fumigatus *U83.3!*
- Steroidi con insufficienza surrenalica ¬ Sindrome nefrosica familiare *N04.1, E27.4*
- Triazoli ¬ Candida auris resistente ad antifungini del gruppo delle echinocandine, non *U83.20!*
- Virostatici
- - O inibitori della proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza umana *U85!*
- - ¬ Virus dell'Herpes *U84!*
- Vitamina B12 ¬
- - Acidemia metilmalonica *E71.1*
- - Aciduria metilmalonica *E71.1*
- Vitamina D, tipo II ¬ Rachitismo *E83.30†, M90.89**
- Voriconazolo ¬ Candida albicans *U83.0!*
- - ¬ Sindrome dell'ovaio *E28.3*

Resistenza
- Aminoglicosidi

Resistenza *–Continuazione*
- Aminoglicosidi *–Continuazione*
- - Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata *U80.21!*
- - - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata *U80.31!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata *U80.20!*
- - - Faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata *U80.30!*
- Androgeno
- - Non specificata ¬ Sindrome da *E34.59*
- - ¬
- - - Pseudoermafroditismo maschile con *E34.5*
- - - Sindrome da parziale *E34.50*
- Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus
- - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza *U80.21!*
- - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza *U80.31!*
- Arginina vasopressina
- - Calcificazioni intracraniche-bassa statura-dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.1*
- - ¬ *N25.1*
- Congenita leptina
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell'adulto da *E66.80*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell'adulto da *E66.81*
- - - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell'adulto da *E66.86*
- - - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell'adulto da *E66.87*
- - - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell'adulto da *E66.88*
- - ¬ Obesità
- - - *E66.89*
- - - Bambini adolescente tra i 3 i 18 anni non compiuto
- - - - *E66.84*
- - - - Estrema da *E66.85*
- Estrogeni ¬ Sindrome da *E34.8*
- Generalizzata ai glucocorticoidi ¬ Sindrome da *E25.8*
- IGF-1 [fattore di crescita insulino-simile 1] ¬ Ritardo della crescita da *E34.3*
- Insulina
- - Crampi muscolari-ingrandimento delle estremità ¬ Sindrome acanthosis nigricans- *Q87.8*
- - ¬ Sindrome
- - - Nanismo primordiale microcefalico- *Q87.1*

Resistenza *–Continuazione*
- Insulina *–Continuazione*
- - ¬ Sindrome *–Continuazione*
- - - Quinto metacarpo corto- *E14.90*
- Multipla agli ormoni ¬ Acrodisostosi con *Q75.4*
- Ormone tiroideo mutazione recettore ormone tiroideo
- - Alfa ¬ *E03.8*
- - Beta ¬ *E05.8*
- Periferica agli ormoni tiroidei ¬ Ipotiroidismo da *E03.8*
- Proteina C attivata [mutazione del fattore V Leiden] ¬ *D68.5*
- Secondaria agli steroidi ¬ Sindrome nefrosica idiopatica sensibile agli steroidi con *N04.9*
- Totale agli androgeni ¬ Sindrome da *E34.51*
- Vancomicina ¬ Infezione invasiva Enterococcus
- - Faecalis con *A49.13, U80.20!*
- - Faecium con *A49.13, U80.30!*

Respiratore
- Con alveolite allergica ¬ Ostruzione delle vie *J67.90*
- ¬ Dipendenza (di lunga durata) da *Z99.1*

Respiratorio
v./v.a. Apparato respiratorio
v./v.a. Insufficienza respiratoria
v./v.a. Via respiratoria
- Acuta severa [SARS] non specificata ¬ Sindrome *U04.9*
- Acuto
- - Adolescente
- - - Grave ¬ Sindrome distress
- - - - *J80.06*
- - - - *J80.09*
- - - Lieve ¬ Sindrome da distress *J80.04*
- - - Moderata ¬ Sindrome da distress *J80.05*
- - Adulto
- - - Grave ¬ Sindrome da distress *J80.03*
- - - Lieve ¬ Sindrome da distress *J80.01*
- - - Moderata ¬ Sindrome da distress *J80.02*
- - - ¬ Sindrome da distress *J80.09*
- - Bambino
- - - Adolescente e dell'adulto [ARDS] ¬ Sindrome da distress *J80.0*
- - - Grave ¬ Sindrome da distress *J80.06*
- - - Lieve ¬ Sindrome da distress *J80.04*
- - - Moderata ¬ Sindrome da distress *J80.05*
- - Età
- - - Adulta ¬ Sindrome da distress *J80.09*
- - - Pediatrica ¬ Sindrome da distress *J80.09*
- - Neonatale con deficit della proteina B del surfattante ¬ Distress *P22.0*
- Affettivi ¬ Spasmi *R06.88*
- Altre
- - Connettiviti sistemiche classificate altrove ¬ Disturbi *J99.1**

Respiratorio *–Continuazione*
- Altre *–Continuazione*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *J99.8**
- Altri agente esterni
- - Non specificati ¬ Malattie *J70.9*
- - Specificati ¬ Malattie *J70.8*
- Associata alla mutazione della catena di CD8alfa ¬ Suscettibilità alle infezioni *D84.8*
- Bambino ¬ Sindrome da distress *P22.0*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15.9*
- Confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Altre forme di tubercolosi *A15.8*
- Crioglobulinemia ¬ Disturbi *D89.1†, J99.8**
- Cronica
- - Non specificata che ha origine nel periodo perinatale ¬ Malattia *P27.9*
- - S.A.I. ¬ Malattia *J98.9*
- Croniche
- - Che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre malattie *P27.8*
- - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Malattie *J68.4*
- Disfagia] ¬ EMARDD [Miopatia a esordio precoce con areflessia, distress *G71.2*
- Età adulta ¬ Sindrome da distress *J80.09*
- Granulomatosi con poliangite ¬ Disturbi *M31.3†, J99.1**
- Iatrogeno
- - Non specificato ¬ Disturbo *J95.9*
- - ¬ Altri disturbi *J95.88*
- Lattante ¬ Sindrome da distress *P22.0*
- Materne ¬ Feto e neonato sofferenti per altre malattie circolatorie o *P00.3*
- Mitocondriale
- - Complesso III ¬ Deficit isolato delle catene *G31.81*
- - ¬ Deficit isolato complesso
- - - I della catena *G31.81*
- - - IV della catena *G31.81*
- - - V della catena *G31.81*
- N.I.A. ¬ Tubercolosi *A16.9*
- Necrotizzante ¬ Granulomatosi *M31.3*
- Neonatale
- - Non specificate ¬ Altre condizioni morbose *P28.9*
- - ¬ Sindrome
- - - Coreatetosi-ipotiroidismo-distress *E03.1†, J99.8*, G25.5*
- - - Sofferenza *P22.0*
- Neonato ¬ Sindrome da distress *P22.0*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Artrite in affezione *J98.9†, M14.89**
- - Specificata ¬ Sequele di tubercolosi *B90.9*
- - Specificato ¬ Disturbo *J98.9*
- O

Respiratorio *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Fetale o intrauterina(o) ¬ sofferenza [distress] *P20*
- - Neonatale
- - - Non specificata ¬ Sofferenza [distress] *P22.9*
- - - ¬ Altra sofferenza [distress] *P22.8*
- Pneumopatia interstiziale ¬ Bronchiolite *J68.4*
- Postoperatoria ¬ Insufficenza *J95.88*
- Prematuro ¬
- - Immaturità del centro *P28.8*
- - Sindrome da distress *P22.0*
- Primaria ¬ Tubercolosi *A16.7*
- Ricorrente ¬ Papillomatosi *D14.4*
- Sinciziale
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ Virus *B97.4!*
- - ¬
- - - Bronchiolite acuta da virus *J21.0*
- - - Bronchite acuta da virus *J20.5*
- Sinciziali
- - Virus RS ¬
- - - Polmonite congenita da virus *P23.0*
- - - Vaccinazione contro i virus *Z25.8*
- - ¬ Infezione da virus *J12.1*
- Sostanza chimica gas fumo vapori
- - Non specificata ¬ Condizione morbosa *J68.9*
- - ¬ Altre malattie *J68.8*
- Specificate neonatale ¬ Altre condizioni morbose *P28.8*
- Specificati ¬ Altri disturbi *J98.8*
- Spondilite anchilosante ¬ Disturbi *M45.09†, J99.8**
- Tipo
- - 1 ¬
- - - Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- - - SMARD [Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- - 2 ¬
- - - Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- - - SMARD [Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- Virus influenzale stagionale identificato ¬ Influenza con altre manifestazioni *J10.1*
- Virus non identificato ¬ Influenza con altre manifestazioni *J11.1*
- ¬
- - Acidosi: *E87.2*
- - Alcalosi: *E87.3*
- - Altre non specificate anormalità
- - - *R06.8*
- - - *R06.88*

Respiratorio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altri sintomi e segni specificati che interessano gli apparati circolatorio e *R09.8*
- - Antrace
- - - *A22.1†, J17.0**
- - - Organi *A22.1†, J17.0**
- - Arresto *R09.2*
- - Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di sofferenza *P28.1*
- - Congenita
- - - Anomalia S.A.I. di organo *Q34.9*
- - - Assenza di organo *Q34.9*
- - Malattia da HIV con anomalia *B23.8, R06.88*
- - Miopatia distale con coinvolgimento precoce dei muscoli *G71.08*
- - Polmonite da virus sinciziale *J12.1*

Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [RB-ILD] ¬ *J68.4*

Respiratory distress syndrome
- Adolescente
- - Grave ¬ ARDS [Acute *J80.06*
- - Lieve ¬ ARDS [Acute *J80.04*
- - Moderata ¬ ARDS [Acute *J80.05*
- - ¬ ARDS [Acute *J80.09*
- Adulto
- - Grave ¬ ARDS [Acute *J80.03*
- - Lieve ¬ ARDS [Acute *J80.01*
- - Moderato ¬ ARDS [Acute *J80.02*
- Bambino
- - Grave ¬ ARDS [Acute *J80.06*
- - Lieve ¬ ARDS [Acute *J80.04*
- - ¬ ARDS [Acute *J80.09*
- Lattante ¬
- - *P22.0*
- - RDS [*P22.0*
- ¬
- - Acute *J80.09*
- - ARDS [Acute *J80.05*

Respirazione
- Bocca ¬ *R06.5*
- Con la bocca ¬ Malocclusione da: *K07.5*
- Dolorosa ¬ *R07.1*
- ¬
- - Deficit di ossigenazione sistemica da: ostacolo meccanico alla *T71*
- - Dolore toracico durante la *R07.1*

Respiro
- Cheyne-Stokes ¬ *R06.3*
- Corto ¬ *R06.0*
- Periodico ¬ *R06.3*
- Sibilante o affannoso [wheezing] ¬ *R06.2*

Restless-legs-syndrom] ¬ Sindrome delle gambe senza riposo [*G25.81*

Restringimento
- Ano (sfintere) ¬ *K62.4*

Restringimento *–Continuazione*
- Arterie coronarie sifilitico congenito ¬ *A50.5†, I52.0**
- Bacino
- - Inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.3*
- - Medio ed inferiore ¬ Distocia da *O65.3*
- - Superiore
- - - Che provoca sproporzione ¬ *O33.2*
- - - ¬ Distocia da *O65.2*
- Bronchiale sifilitico ¬ *A52.7†, J99.8**
- Cavità media (della pelvi) che causa sproporzione ¬ *O33.3*
- Collo neovescicale ¬ *N32.0*
- Colon o intestino ¬ *K56.6*
- Condotto osseo ¬ Atresia o *Q16.1*
- Condotto uditivo esterno ¬ *H61.3*
- Congeniti
- - Colon ¬ ostruzione, occlusione e *Q42*
- - Condotto uditivo (esterno) ¬ Assenza, atresia e *Q16.1*
- - Vie biliari ¬ Stenosi e *Q44.3*
- Congenito
- - Condotto lacrimale ¬ Stenosi o *Q10.5*
- - Lume dell'uretere ¬ *Q62.1*
- Diffuso del bacino ¬ Distocia da *O65.1*
- Dotto biliare senza calcolo ¬ *K83.1*
- Dotto cistico o della colecisti senza calcolosi ¬ *K82.0*
- Dotto salivare ¬ *K11.8*
- Duodeno ¬ *K31.5*
- Esofago ¬ *K22.2*
- Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Gonorroico della tuba uterina ¬ *A54.2†, N74.3**
- Meato urinario ¬ congenito(a): *Q64.3*
- Mitralico congenito ¬ *Q23.2*
- O stenosi della cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- Orifizio vesicoureterale ¬ congenito(a): *Q64.3*
- Pilorico
- - Adulto ¬ *K31.18*
- - Ipertrofico ¬ *K31.10*
- Piloro ¬ congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- Rettale tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Retto
- - Infezione da clamidie ¬ *A55†, K93.8**
- - Linfogranuloma inguinale ¬ *A55†, K93.8**
- Sifilitico
- - Arterie coronarie non classificato altrove ¬ *A52.0†, I52.0**
- - Congenito
- - - Esofago ¬ *A50.5†, K23.8**
- - - Laringe ¬ *A50.5†, J99.8**

Restringimento *–Continuazione*
- Sifilitico *–Continuazione*
- - Congenito *–Continuazione*
- - - Narice ¬ *A50.5†, J99.8**
- - Esofago ¬ *A52.7†, K23.8**
- - Laringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Narice ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Retto ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Rinofaringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Sfintere del retto ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Trachea ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Uretra ¬ *A52.7†, N37.8**
- Stenosi della cervice uterina ¬ *N88.2*
- Stretto inferiore (della pelvi) che causa sproporzione ¬ *O33.3*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.1*
- Tubercolare della tuba di Falloppio ¬ *A18.1†, N74.1**
- Uretere ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Uretra ¬ congenito(a): *Q64.3*
- Uretrale postoperatorio ¬ *N99.18*
- Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- Vaso polmonare ¬ *I28.8*
- ¬ congenita: *Q27.8*

Restrittiva
- Idiopatica o familiare ¬ Cardiomiopatia *I42.5*
- Non classificata altrove ¬ Cardiomiopatia *I42.5*
- ¬ Dermopatia *Q82.8*

Retained medullary cord ¬ *Q76.0*

Reticolare
- Con ulcere ¬ Livedo *L95.0*
- Congenita ¬
- - CRIE [Eritrodermia ittiosiforme *Q80.3*
- - Eritrodermia ittiosiforme *Q80.3*
- Epitelio pigmentato retinico ¬ Distrofia *H35.5*
- Pigmentazione
- - Legato
- - - Cromosoma X con amiloidosi cutanea ¬ Disturbo *Q82.8, E85.4*
- - - X ¬ Disturbo *Q82.8*
- - Pieghe di flessione ¬ Disturbo *L81.8*
- Pigmentosa ¬ Dermatopatia *Q82.4*
- ¬
- - Degenerazione retinica: *H35.4*
- - Disgenesia *D81.0*
- - Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia *D81.0*
- - Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione linfocitaria, *C81.3*
- - Malattia da HIV con sarcoma delle cellule *B21, C83.3*
- - Mucinosi eritematosa *L98.5*
- - Perineurinoma *D36.1*

Reticolata
- Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatosi confluente e *L83*
- ¬ Follicolite eritematosa *L66.4*

Reticolocellulare ¬ Sarcoma nodulare *C96.9*

Reticolocitosi maligna ¬ *C85.9*

Reticoloendoteliosi
- Acuta ¬ *C96.0*
- Cellule epitelioidi ¬ *D86.9*
- Leucemica in remissione completa ¬ *C91.41*

Reticoloistiocitoma (a cellule giganti) ¬ *D76.3*

Reticoloistiocitosi multicentrica ¬ *E78.88†, M14.39**

Reticolo-leucemica maligna ¬ Eritrodermia *C84.1*

Reticololinfosarcoma
- Diffuso ¬ *C83.9*
- Nodulare ¬ *C82.9*
- ¬ *C85.9*

Reticolosarcoma follicolare ¬ *C82.1*

Reticolosi
- Acuta del lattante ¬ *C96.0*
- Aleucemica ¬ *C96.0*
- Benigna da inoculazione ¬ *A28.1*
- Emofagocitica familiare ¬ *D76.1*
- Lipoide ¬ *C96.6*
- Lipomelanotica ¬ *I89.8*
- Maligna ¬
- - *C86.0*
- - Artrite in *C86.0†, M36.1**
- Midollare istiocitica ¬ *C96.8*
- Polimorfa ¬ *C86.0*
- Sézary ¬ *C84.1*

Reticuloide attinica ¬ *L57.1*

Reticulosi localizzata pagetoide ¬ *C84.0*

Retiforme ¬
- Angiomatosi *C46.9*
- Emangioendotelioma *D48.1*
- Parapsoriasi *L41.5*

Retina
- Autosomico dominante ¬ Distacco regmatogeno della *H33.0*
- Chiazze, tipo Kandori ¬ *H35.5*
- Con rottura retinica ¬ Distacco di *H33.0*
- Deficit di arginina vasopressina ¬ Disabilità intellettiva legata all'X-spasticità degli arti-distrofia della *Q87.8*
- Edema del nervo ottico, splenomegalia, anidrosi ed emicrania ¬ Sindrome da distrofia della *Q87.8*
- Epitelio pigmentato retinico ¬ Amartoma combinato della *D31.2*
- Interna e anomalie delle cellule gangliari ¬ Distrofia retinica con disfunzione della *H35.5*
- Maculata benigna familiare ¬ *H35.5*
- Manicotti vascolari ¬ della *H35.0*

Retina *–Continuazione*
- Microaneurismi ¬ della *H35.0*
- Neovascolarizzazione ¬ della *H35.0*
- Perivasculite ¬ della *H35.0*
- S.A.I. ¬
- - Cisti parassitaria della *H33.1*
- - Distacco di *H33.2*
- Senza
- - Distacco ¬
- - - Foro rotondo di *H33.3*
- - - Frammento di *H33.3*
- - - Lacerazione a ferro di cavallo di *H33.3*
- - - Rotture di *H33.3*
- - Rottura retinica ¬ Distacco di *H33.2*
- Trazionale retinopatia diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ Distacco di *E10.30†, H36.0**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ Distacco di *E11.30†, H36.0**
- - ¬ Distacco di *E14.30†, H36.0**
- Varici ¬ della *H35.0*
- Vasculite ¬ della *H35.0*
- ¬
- - Altri
- - - Distacchi di *H33.5*
- - - Disturbi specificati della *H35.8*
- - Aneurisma congenito della *Q14.1*
- - Angiopatia sifilitica della *A52.0†, H36.8**
- - Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco di *H59.8*
- - Comunicazione arterovenosa congenita della *Q14.1*
- - Degenerazione pigmentaria della *H35.5*
- - Distacco
- - - Epitelio pigmentato della *H35.7*
- - - Sieroso della *H33.2*
- - - Trazione della *H33.4*
- - Emangioma racemoso
- - - *D18.06*
- - - Isolato della *D18.06*
- - Iperornitinemia - atrofia girata della coroide e della *E72.4*
- - Malattia da HIV con alterazione vascolare della *B23.8, H35.0*
- - Malformazione congenita della *Q14.1*
- - Medulloepitelioma della *C69.2*
- - Microaneurisma diabetico della *E14.30†, H36.0**
- - Microangiopatia da HIV della *B23.8, H35.0*
- - Neurorecidiva sifilitica della *A52.1†, H36.8**
- - Occlusione della vena centrale della *H34.8*
- - Pseudocisti della *H33.1*
- - Sifilide congenita della *A50.0†, H32.0**
- - Sifilide secondaria precoce della *A51.4†, H32.0**
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, H32.0**

Retina –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sindrome di Batten-Kufs della *E75.4†, H36.8**
- - Strie angioidi della *H35.38*
- - Tubercolosi della *A18.5†, H32.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D31.2*
- - - Maligno: *C69.2*
- - - Vasoproliferativo della *D31.2*
- - Vitreoretinopatia proliferante con distacco di *H33.4*

Retinale ¬ Teleangiectasia *H35.0*

Retinico
v./v.a. Distrofia retinica
v./v.a. retina
v./v.a. Vena retinica
- Albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme) ¬ Distrofia: *H35.5*
- Anomalo ¬
- - Corrispondenza *H53.3*
- - Sindrome da microcefalia con palatoschisi e pigmentazione *Q87.8*
- Cavernoso ¬ Emangioma *D18.06*
- Centrale ¬ Occlusione dell'arteria *H34.1*
- Con leucodistrofia cerebrale e manifestazioni sistemiche] ¬ RVCLS [vasculopatia *Q28.38, Q14.1*
- Congenita ¬ Telangectasia *H35.0*
- Diabetico ¬ Aneurisma *E14.30†, H36.0**
- Esordio tardivo, autosomica dominante ¬ Degenerazione *H35.5*
- Familiare] ¬ FRAM [Macroaneurisma arterioso *H35.0, Q25.6*
- Graticola ¬ Degenerazione *H35.4*
- Idiopatica ¬ Perivasculite *H35.0*
- Infantile ¬ Degenerazione cerebellare- *G31.88*
- Legata all'X ¬ Displasia *Q14.1*
- Macrocistoide ¬ Degenerazione *H35.4*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi *H36.8**
- Microftalmia - glaucoma ¬ Degenerazione *H35.5†, H42.8*, Q11.2*
- Non
- - Specificata ¬ Occlusione vascolare *H34.9*
- - Specificato ¬ Disturbo *H35.9*
- Palizzata ¬ Degenerazione *H35.4*
- Parziale ¬ Occlusione arteriosa *H34.2*
- Pavimentosa ¬ Degenerazione *H35.4*
- Periferica ¬ Degenerazione *H35.4*
- Pigmentaria ¬ Degenerazione *H35.5*
- Ramo di arteria retinica ¬ Occlusione arteriosa *H34.2*
- Regmatogeno ¬ Distacco *H33.0*
- Reticolare ¬ Degenerazione *H35.4*
- Retinite da CMV [Citomegalovirus], HIV positivo ¬ Distacco *B20†, H32.0*, B25.88*
- S.A.I. ¬ Degenerazione *H35.4*
- SAI ¬ Rottura *H33.3*

Retinico –*Continuazione*
- Simulante il fondo flavimaculato) ¬ Distrofia multifocale a pattern dell'epitelio pigmentato *H35.5*
- Stenosi polmonare sopravalvolare ¬ Macroaneurisma arterioso *H35.0, Q25.6*
- Tipo 2 ¬ Distrofia maculare *H35.5*
- Vaso coroideo ¬ Anastomosi congenita tra vaso *Q14.8*
- ¬
- - Alterazioni dell'aspetto dei vasi *H35.0*
- - Altre Occlusione
- - - Arteriose *H34.2*
- - - Vascolari *H34.8*
- - Amartoma combinato della retina e dell'epitelio pigmentato *D31.2*
- - Arteriosclerosi di vaso *I70.8†, H36.8**
- - Distacco retina
- - - Con rottura *H33.0*
- - - Senza rottura *H33.2*
- - Distrofia reticolare dell'epitelio pigmentato *H35.5*
- - Emicrania *G43.8*
- - Emorragia *H35.6*
- - Microembolismo *H34.2*
- - Occlusione
- - - Arteriosa retinica: di ramo di arteria *H34.2*
- - - Transitoria di arteria *H34.0*
- - Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari *H35.0*
- - Retinoschisi e cisti *H33.1*
- - Sclerosi *I70.8†, H36.8**
- - Separazione degli strati *H35.7*
- - Sindrome acinesia fetale-emorragia cerebrale e *G71.2, P52.4*
- - Tortuosità delle arteriole *Q14.1*

Retinite
- Albuminurica ¬ *N18.9†, H32.8**
- Batterica ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, A49.9*
- Candida ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B37.88*
- CMV Citomegalovirus
- - HIV positivo ¬ Distacco retinico in *B20†, H32.0*, B25.88*
- - ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B25.88*
- Erpetica ¬ *B00.5†, H32.0**
- Micotica ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B49*
- Pigmentoso
- - Cataratta giovanile-bassa statura-disabilità intellettiva ¬ Sindrome da *Q87.1*
- - Deficit cognitivo ¬ Tetraplegia spastica - *Q87.8*
- - Disabilità intellettiva - sordità - ipogenitalismo ¬ *Q87.8*

Retinite –*Continuazione*
- Pigmentoso –*Continuazione*
- - Ipoacusia - ipotiroidismo - invecchiamento precoce - dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Ritardo mentale, ipoacusia e ipogonadismo ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Schisi della fovea e drusen del disco ottico ¬ Associazione microftalmia, *Q15.8*
- - Senza pigmento ¬ *H35.5*
- - ¬
- - - Atassia del cordone posteriore - *G11.1*
- - - Discinesia ciliare primitiva - *Q34.8, H35.5*
- - - Ipogonadismo ipogonadotropo - *E23.0, H35.5*
- - - Nanismo osteocondrodisplasico - sordità - *Q87.1*
- - - Neuropatia - atassia - *G31.81*
- - - Segni cutanei simil-pseudoxantoma elastico con *Q82.8, H35.5*
- - - Sindrome
- - - - Autosomica recessiva da leucoencefalopatia, ictus ischemico e *Q87.0*
- - - - Brachidattilia, bassa statura, *Q87.1*
- - - - Deficit cognitivo legato all'X- *Q87.8*
- - - - Miopatia mitocondriale - atassia cerebellare - *G31.81*
- Punctata albescens ¬ *H35.5*
- Recidivante da CMV [Citomegalovirus] ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B25.88*
- Renale ¬ *N18.9†, H32.8**
- S.A.I. ¬ *H30.9*
- Sierosa centrale ¬ *H35.7*
- Sifilitica
- - Centrale recidivante ¬ *A52.7†, H32.0**
- - Congenita precoce ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H32.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H32.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H32.0**
- Virale ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B34.9*
- ¬
- - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.30†, H36.0**
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.30†, H36.0**
- - Focale *H30.0*
- - Malattia da HIV con *B20, H30.9*

Retinitis pigmentosa ¬ *H35.5*

Retino
v./v.a. Vitreo-retino-coroidopatia

Retinoblastoma
- Con vere rosette ¬ *C69.2*
- Differenziato ¬ *C69.2*
- Ereditario ¬ *C69.2*
- Indifferenziato ¬ *C69.2*
- Non ereditario ¬ *C69.2*
- Senza rosette ¬ *C69.2*

Retinoblastoma *–Continuazione*
- ¬ *C69.2*

Retinocoroidea paravenosa pigmentata ¬ Atrofia *H35.8*

Retinocoroidite
- S.A.I. ¬ *H30.9*
- ¬ focale *H30.0*

Retinocoroidopatia ''birdshot'' ' ¬ ' *H30.1*

Retino-epato-endocrinologica ¬ Sindrome *Q87.8*

Retinoidi ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Retinolo ¬ Distrofia retinica progressiva da difetto del trasporto del *H35.5*

Retinopatia
- Associata a carcinoma ¬ *C80.9†, H36.8**
- Aterosclerotica ¬ *I70.8†, H36.8**
- Background [non proliferativa] S.A.I. ¬ *H35.0*
- Coats ¬ *H35.0*
- Crisi epilettiche - ritardo mentale ¬ Osteogenesi imperfetta - *Q87.8*
- Diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬
- - - Distacco di retina trazionale in *E10.30†, H36.0**
- - - Glaucoma neovascolare in *E10.30†, H36.0**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬
- - - Distacco di retina trazionale in *E11.30†, H36.0**
- - - Glaucoma neovascolare in *E11.30†, H36.0**
- - ¬
- - - Diabete mellito di tipo 1 con *E10.30†, H36.0**
- - - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.30†, H36.0**
- - - Distacco di retina trazionale in *E14.30†, H36.0**
- - - Glaucoma neovascolare in *E14.30†, H36.0**
- Drepanopatica proliferativa ¬ *D57.8†, H36.8**
- Essudativa ¬ *H35.0*
- Esterna
- - Anulare acuta ¬ *H30.8*
- - Nascosta zonale acuta] ¬ AZOOR [*H30.8*
- Ipertensiva ¬ *H35.0*
- Non proliferativa [background] e alterazioni vascolari retiniche ¬ *H35.0*
- Paraneoplastica ¬ Carcinoma bronchiale a piccole cellule con *C34.9†, H36.8**
- Pigmentoso
- - Congenita ¬ *H35.5*
- - ¬ *H35.5*
- Prematuro ¬
- - *H35.1*
- - ROP [*H35.1*
- Proliferativo ¬
- - Altra *H35.2*

Retinopatia *–Continuazione*
- Proliferativo ¬ *–Continuazione*
- - Vitreo- *H35.2*
- S.A.I. ¬ *H35.0*
- Sclerotica ¬ *I70.8†, H36.8**
- Sierosa centrale ¬ *H35.7*
- Solare ¬ *H31.0*
- ¬
- - Diabete mellito con *E14.30†, H36.0**
- - Labioschisi - *Q36.9, H35.5*
- - Malattia da HIV con *B23.8, H35.0*
- - Talassemia con *D56.9†, H36.8**

Retinoschisi
- Cisti retiniche ¬ *H33.1*
- Congenita ¬ *Q14.1*
- Giovanile legata all'X ¬ *Q14.1*

Retrattile ¬ Testicolo *Q55.2*

Retrazione
- Capezzolo
- - Associata alla gravidanza ¬ *O92.0*
- - ¬ *N64.5*
- Congenita del capezzolo ¬ *Q83.88*
- Duane
- - Associata a sordità congenita ¬ Sindrome della *H50.8, H90.5*
- - ¬ Sindrome della *H50.8*
- Gengivale
- - Generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (postoperatoria) ¬ *K06.0*
- - ¬ *K06.0*
- Palpebrale
- - Congenita ¬ *Q10.3*
- - ¬
- - - *H02.5*
- - - Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e *E05.0†, H06.3**
- Patologico [anello di Bandl] ¬ Distocia da anello di *O62.4*

Retro
- Lenticolare ¬ Fibroplasia *H35.1*
- Parafaringeo ¬ Ascesso *J39.0*

Retrobulbare
v./v.a. Tessuto retrobulbare
- Malattie classificate altrove ¬ Nevrite *H48.1**
- Meningococchi ¬ Neurite *A39.8†, H48.1**
- S.A.I. ¬ Neurite *H46*
- Sclerosi multipla ¬ Neurite *G35.9†, H48.1**
- Sifilitica
- - Tardiva ¬ Neurite *A52.1†, H48.1**
- - ¬ Neurite *A52.1†, H48.1**
- ¬ Corpo estraneo *H05.5*

Retrocecale ¬ Ascesso (di): *K65.09*

Retrococleare ¬ Sordità *H90.5*

Retrocricoidea ¬ Tumore Maligno: Regione *C13.0*

Retrofaringeo tubercolare
- Confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ Ascesso *A15.8*
- ¬ Ascesso *A16.8*

Retroflessione dell'utero ¬ *N85.4*

Retrognatismo (mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.1*

Retrograda ¬ Amnesia *R41.2*

Retromascellare o alla fossa canina ¬ Ascesso mascellare senza menzione di diffusione alla zona *K10.20*

Retromolare ¬
- Carcinoma a cellule squamose della regione *C06.2*
- Carcinoma delle cellule basali della regione *C06.2*
- Tumore Maligno: regione *C06.2*

Retro-oculare ¬ Tessuto
- *C69.6*
- *D31.6*

Retroperitoneale
- Idiopatica con infezione renale ¬ Fibrosi *K66.2*
- ¬
- - Ascesso (di): *K65.09*
- - Ernia: *K45*
- - Fibrosi *K66.2*
- - Germinoma *C48.0*
- - Liposarcoma dedifferenziato dello spazio *C48.0*
- - Metastasi dei linfonodi inguinali *C77.8*
- - Tubercolosi *A18.3*

Retroperitoneo
- Peritoneo ¬ Tumore Maligno
- - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C48.8*
- - Secondario del *C78.6*
- ¬
- - *D17.7*
- - Leiomiosarcoma del *C48.0*
- - Lipoblastoma del *D17.7*
- - Liposarcoma
- - - *C48.0*
- - - Ben differenziato del *C48.0*
- - - Mixoide del *C48.0*
- - - Pleomorfo del *C48.0*
- - Mesotelioma del *C45.7*
- - Rabdomiosarcoma embrionale del *C48.0*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il *R93.5*
- - Traumatismo: *S36.83*
- - Tumore
- - - Benigno: *D20.0*
- - - Ectopico secernente aldosterone del *D48.3, E26.0*
- - - Miofibroblastico infiammatorio
- - - - Benigno del *D20.0*
- - - - Maligno del *C48.0*

Retroperitoneo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D48.3*

Retroversione utero
- Gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*
- ¬ *N85.4*

Retrovescicale ¬ Ascesso *N30.88*

Retrovirus
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.3!*
- Non classificate altrove ¬ Infezioni da *B33.3*

Retrusione mediofacciale-sordità neurosensoriale-displasia rizomelica ¬ Sindrome autosomica dominante miopia- *Q87.0*

Rett
- Forma atipica ¬ Sindrome di *F84.2*
- ¬ Sindrome di *F84.2*

Rettale
- Con
- - Ascesso ¬ Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Fistola ¬ Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - O senza fistola ¬
- - - Ascesso delle regioni anale e *K61*
- - - Cellulite delle regioni anale e *K61*
- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche: mucosa *O70.3*
- Neonatale ¬ Emorragia *P54.2*
- Pouch) ¬ Fistola tra vagina e neoampolla *N82.80*
- Tubercolare ¬
- - Fistola *A18.3†, K93.0**
- - Restringimento *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Ampolla *C20*
- - Ascesso *K61.1*
- - Fistola
- - - *K60.4*
- - - Retto-cutanea con atresia *Q42.0*
- - Marische *K64.4*
- - Polipo *K62.1*
- - Prolasso
- - - *K62.3*
- - - Mucosa *K62.3*
- - Tenesmo *R19.88*
- - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Ulcera anale e *K62.6*

Rettili ¬ Effetto tossico: Veleno di altri *T63.1*

Retto
- Addome ¬ Sindrome del muscolo *G58.0*
- Ano
- - Canale anale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C21.8*
- - ¬ Fistola congenita del *Q43.6*
- Colon sigmoideo

Retto *–Continuazione*
- Colon sigmoideo *–Continuazione*
- - Colon discendente ¬ Aganglionosi del *Q43.1*
- - ¬ Aganglionosi del *Q43.1*
- Con fistola ¬
- - Assenza
- - - *Q42.0*
- - - Atresia e stenosi congenite del *Q42.0*
- - Assenza congenita del *Q42.0*
- Cutaneo
- - Con atresia rettale ¬ Fistola *Q42.0*
- - ¬ Fistola *K60.4*
- Infezione da clamidie ¬ Restringimento del *A55†, K93.8**
- Linfogranuloma inguinale ¬ Restringimento del *A55†, K93.8**
- Non specificata ¬ Malattia dell'ano e del *K62.9*
- Sigma, del colon discendente e del colon trasverso ¬ Aganglionosi del *Q43.1*
- Sigmoideo ¬
- - Carcinoma in situ: Giunzione *D01.1*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] della giunzione *C19*
- - Giunzione *D37.5*
- - Tumore benigno: Giunzione *D12.7*
- Terapia con
- - Falithrom ¬ Ematoma della guaina del *D68.33, M62.88*
- - Marcumar ¬ Ematoma della guaina del *D68.33, M62.88*
- Vaginale
- - Congenita ¬ Fistola *Q52.2*
- - ¬
- - - Fistola *N82.3*
- - - Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con fistola *Q42.2*
- Vescicale
- - Congenita ¬ Fistola *Q64.7*
- - ¬
- - - Atresia congenita dell'ano con fistola *Q42.2*
- - - Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con fistola *Q42.2*
- Vestibolare
- - Congenita ¬ Fistola *Q52.2*
- - ¬ Malformazione anorettale non sindromica (atresia anale) con fistola *Q42.2*
- ¬
- - Agangliosi del *Q43.1*
- - Altre malattie
- - - Ano e del *K62*
- - - Specificate dell'ano e del *K62.8*
- - Assenza congenita del *Q42.1*
- - Atresia del *Q42.1*

Retto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C20*
- - Carcinoma in situ: *D01.2*
- - Corpo estraneo nell'ano e nel *T18.5*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Disfunzione dello sfintere del *K59.9*
- - Duplicazione del *Q43.42*
- - Emorragia del *K62.51*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] del *C20*
- - Herpes del *A60.1†, K93.8**
- - Imperforazione del *Q42.1*
- - Infezione
- - - Chlamydiae dell'ano e del *A56.3*
- - - Gonococcica del *A54.6*
- - - Herpes virus della cute perianale e del *A60.1*
- - Intussuscezione o invaginazione: del *K56.1*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.1*
- - Restringimento sifilitico
- - - *A52.7†, K93.8**
- - - Sfintere del *A52.7†, K93.8**
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- - Sindrome dell'ulcera solitaria del *K62.6*
- - Stenosi congenita del *Q42.1*
- - Stenosi dell'ano e del *K62.4*
- - Traumatismo del *S36.6*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.8*
- - - Maligno
- - - - *C20*
- - - - Secondario del colon e del *C78.5*
- - - Neuroendocrino
- - - - Benigno del *D12.8*
- - - - Incerto del *D37.5*
- - - - Maligno del *C20*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.5*
- - Ulcera solitaria del *K62.6*
- - Varici del *I86.82*

Retto-bulbare ¬
- Atresia congenita dell'ano con fistola *Q42.2*
- Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con fistola *Q42.2*

Rettocele ¬
- *N81.6*
- Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*

Retto-prostatica ¬ Atresia congenita dell'ano con fistola *Q42.2*

Rettosigma ¬ (Colon) *C19*

Rettosigmoidea
- Indeterminata ¬ Colite *K52.32*
- ¬ Giunzione *T18.5*

Rettosigmoidite ulcerosa (cronica) ¬ *K51.3*

Retto-uretrale
- Congenita ¬ Fistola *Q64.7*
- ¬
- - Atresia congenita dell'ano con fistola *Q42.2*
- - Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con fistola *Q42.2*

Rettovaginale
v./v.a. Setto rettovaginale
- Congenita ¬ Fistola ad H *Q52.2*
- Durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: setto- *O70.2*
- Tubercolare ¬ Fistola *A18.1†, N74.1**

Rettovescicale ¬
- Ascesso *N30.88*
- Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: setto *C76.3*

Reumatico
v./v.a. Artrite reumatica
v./v.a. Corea reumatica
v./v.a. Febbre reumatica
- Acuta
- - Valvola aortica
- - - Con malattie reumatiche della valvola mitralica ¬ Endocardite *I01.1*
- - - ¬ Endocardite *I01.1*
- - Valvola cardiaca ¬ Infiammazione *I01.1*
- - Valvola polmonare ¬ Endocardite *I01.1*
- - ¬
- - - Altre forme di cardiopatia *I01.8*
- - - Arterite coronarica *I01.8*
- - - Cardiopatia *I01.9*
- - - Cardite *I01.9*
- - - Endocardite *I01.1*
- - - Insufficienza miocardica *I01.2*
- - - Insufficienza ventricolare sinistra *I01.8*
- - - Ipertrofia cardiaca *I01.8*
- - - Miocardite *I01.2*
- - - Poliartrite *I00*
- - - Valvulite *I01.1*
- Cardiopatia, attiva o acuta ¬ *I01.9*
- Con
- - Insufficienza mitralica ¬ Stenosi (della valvola) mitralica non *I34.80*
- - Insufficienza o rigurgito ¬ Stenosi aortica *I06.2*
- Cronica
- - Mediastinopericardite ¬ *I09.2*
- - Miopericardite ¬ *I09.2*
- - ¬
- - - Arterite coronarica *I09.8*
- - - Pericardite *I09.2*
- Endocardio, valvola non specificata ¬ Malattie *I09.1*
- Endocardite (cronica) ¬ *I09.1*
- Jaccoud] ¬ Artropatia cronica post- *M12.0*
- Non specificata ¬ Cardiopatia *I09.9*

Reumatico *–Continuazione*
- O
- - Congenita ¬
- - - Valvola cardiaca
- - - - Insufficienza di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - - - Stenosi di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - - Valvulite (cronica) di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - Origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come *I08.0*
- S.A.I. ¬ Malattia (valvolare) aortica *I06.9*
- Specificate ¬ Altre cardiopatie *I09.8*
- Subacuta
- - Valvola polmonare ¬ Endocardite *I01.1*
- - ¬
- - - Insufficienza miocardica *I01.2*
- - - Miocardite *I01.2*
- - - Poliartrite *I00*
- Tossica ¬ Miocardite *I01.2*
- Valvola
- - Aortica ¬ Ostruzione *I06.0*
- - Mitrale ¬ Ostruzione (*I05.0*
- Valvola aortica
- - Non specificata ¬ Malattia *I06.9*
- - ¬
- - - Altre malattie *I06.8*
- - - Sclerosi *I06.8*
- Valvola mitralica
- - Non specificato ¬ Disturbo non *I34.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi non *I34.88*
- - - Endocardite reumatica acuta della valvola aortica con malattie *I01.1*
- - - Sclerosi *I05.8*
- Valvola polmonare ¬ Malattia *I09.8*
- Valvola tricuspide ¬
- - Altri disturbi non *I36.8*
- - Insufficienza non *I36.1*
- - Stenosi
- - - Con insufficienza non *I36.2*
- - - Non *I36.0*
- Valvulite (cronica) ¬ *I09.1*
- ¬
- - Aortite *I01.1*
- - Arterite a cellule giganti con polimialgia *M31.5*
- - Cardite *I09.9*
- - Endocardite verrucosa non *M32.1†, I39.8**
- - Insufficienza (valvolare) tricuspidale (*I07.1*
- - Insufficienza aortica *I06.1*
- - Insufficienza cardiaca *I09.9*
- - Insufficienza mitralica *I05.1*
- - Miocardite *I09.0*

Reumatico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Pericardite
- - - *I01.0*
- - - Aderenziale *I09.2*
- - Polimialgia *M35.3*
- - Porpora *D69.0*
- - Specificate come
- - - *I07*
- - - *I08*
- - Steno-insufficienza aortica *I06.2*
- - Stenosi (valvolare) tricuspidale (*I07.0*
- - Stenosi aortica *I06.0*
- - Stenosi della valvola mitralica non *I34.2*
- - Valvola aortica
- - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - Valvola mitralica
- - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - Valvola polmonare
- - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*
- - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*
- - Valvola tricuspide
- - - Insufficienza da causa specificata, diversa dalla *I36.1*
- - - Rigurgito da causa specificata, diversa dalla *I36.1*

Reumatismo
- Articolare
- - Acuto con
- - - Interessamento cardiaco ¬ *I01.9*
- - - Miocardite ¬ *I01.2*
- - Con
- - - Endocardite ¬ *I01.1*
- - - Interessamento cardiaco ¬ *I01.9*
- - - Pericardite ¬ *I01.0*
- - Subacuta ¬ *I00*
- - ¬ *I00*
- Con polmonite ¬ *I00†, J17.8**
- Fibroblastico
- - Articolazioni del ginocchio ¬ *M06.86*
- - Gomito ¬ *M06.82*
- - Mano ¬ *M06.84*
- - Polso ¬ *M06.83*
- - Sedi multiple ¬ *M06.80*
- - ¬ *M06.89*
- Non specificato ¬ *M79.0*
- Palindromico ¬ *M12.3*
- Tubercolare non classificato altrove ¬ *A18.0†, M01.19**

Reumatoide
v./v.a. Artrite reumatoide
- Negativo
- - Anticorpi antinucleari ¬ Poliartrite giovanile con fattore *M08.3*
- - ¬ Poliartrite con fattore *M08.3*
- ¬
- - Borsite *M06.2*
- - Cardite *M05.39†, I52.8**
- - Malattia polmonare *M05.19†, J99.0**
- - Miocardite *M05.39†, I41.8**
- - Nodulo *M06.3*
- - Poliartrite
- - - Cronica giovanile tipo adulto
- - - - Con
- - - - - Identificazione di fattore *M08.00*
- - - - - O senza identificazione di fattore *M08.0*
- - - - Senza identificazione di fattore *M08.00*
- - - Positiva al fattore *M08.00*
- - Vascolite *M05.2*

Reversibile
- COX ¬ Miopatia mitocondriale con deficit *G71.3*
- Deficit di SLC13A3 ¬ Leucoencefalopatia acuta *E75.2*
- Fattore IIa ¬ Diatesi emorragica da inibitore *D68.35*
- RPLS) ¬ Sindrome da leucoencefalopatia posteriore *G93.6*
- Trombina ¬ Diatesi emorragica da inibitore *D68.35*
- ¬
- - Pulpite: *K04.0*
- - Sindrome
- - - Encefalopatia posteriore *G93.6*
- - - Vasocostrizione cerebrale *I67.88*

Revesz ¬ Sindrome di *Q87.8*

Reye ¬ Sindrome di *G93.7*

Reynolds ¬ Sindrome di *K74.3, L94.0*

Rh
- Con idrope fetale) ¬ Incompatibilità *O36.0*
- Feto e del neonato ¬ Isoimmunizzazione *P55.0*
- Infusione o trasfusione ¬ Reazioni da fattore *T80.4*
- Null ¬ Sindrome del *D58.8*
- ¬
- - Anticorpi anti-D [Anticorpi *O36.0*
- - Assistenza prestata alla madre per isoimmunizzazione *O36.0*
- - Reazione di incompatibilità *T80.4*

Rhinoscleromatis ¬ Infezione da Klebsiella *A49.82*

Rhinovirus ¬ Bronchite acuta da *J20.6*

Rhizopus ¬ Infezione da *B46.5*

RHOH ¬ Immunodeficienza a cellule T da deficit di *D81.8*

RHYNS ¬ Sindrome *Q87.8*

Riabilitativo
- Anamnesi personale ¬
- - Misure *Z92.88*
- - Trattamenti *Z92.8*
- Non specificate ¬ Misure *Z50.9!*
- Ortottico ¬ Trattamento *Z50.6!*
- ¬ Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche *Z50.8!*

Riabilitazione
- Cardiaca ¬ *Z50.0!*
- S.A.I. ¬ *Z50.9!*
- Tabagismo ¬ *Z50.8!*

Rialimentazione ¬ Sindrome da *E87.8*

Rianimazione ¬ Arresto cardiaco
- Con efficace *I46.0*
- Senza efficace *I46.9*

Riarrangiamento
- Autosomico bilanciato in individuo non normale ¬ *Q95.2*
- Bilanciato
- - Cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale ¬ *Q95.3*
- - Marcatore strutturale
- - - Non specificato ¬ *Q95.9*
- - - ¬ Altri *Q95.8*
- Complessi ¬ Delezioni con altri *Q93.7*
- FGR1 ¬ Neoplasia
- - Linfoide associata a *C91.70*
- - Mieloide associata a *C92.70*
- JAK2
- - Forma
- - - Acuta ¬ Neoplasia
- - - - Linfoide associata a *C91.00*
- - - - Mieloide associata a *C92.00*
- - - - Mista mieloide/linfoide associata a *C95.00*
- - - Cronica ¬ Neoplasia
- - - - Linfoide associata a *C91.10*
- - - - Mieloide associata a *C92.10*
- - - - Mista mieloide/linfoide associata a *C95.10*
- - ¬ Neoplasia
- - - Linfoide associata a *C91.70*
- - - Mieloide associata a *C92.70*
- MYC
- - BCL2
- - - BCL6 ¬ Linfoma a cellule B ad alto grado di malignità con *C83.8*
- - - ¬ Linfoma a cellule B ad alto grado di malignità con *C83.8*
- - BCL6 ¬ Linfoma a cellule B ad alto grado di malignità con *C83.8*
- PDGFRA ¬ Neoplasia
- - Linfoide associata a *C91.70*
- - Mieloide associata a *C92.70*
- PDGFRB ¬ Neoplasia
- - Linfoide associata a *C91.70*
- - Mieloide associata a *C92.70*

Riassestamenti complessi ¬ Duplicazioni con altri *Q92.5*

Riassorbimento
- Esterno) dei denti ¬ *K03.3*
- Patologico dei denti ¬ *K03.3*
- Senza sindrome di sofferenza respiratoria ¬ Atelettasia da *P28.1*
- ¬ Atelettasia da *J98.18*

Riattaccato ¬
- Complicanza da arto *T87.2*
- Infezione di arto *T87.2*
- Rigetto di arto *T87.2*

Ribbing
v./v.a. Müller-Ribbing-Clement
- ¬ Sindrome di *Q78.8*

Riboflavina
- Materno ¬ Danno fetale da deficit di *P00.4*
- ¬ Deficit di *E53.0*

Ribosiduria
v./v.a. AICA-ribosiduria

Ribosio-5-P isomerasi ¬ Deficit di *E74.8*

Ricci
v./v.a. Cacchi-Ricci

Riccio
- Anchiloblefaron, displasia ungueale] ¬ Sindrome CHAND [capelli *Q82.4*
- Con cheratosi acrale e carie ¬ Sindrome dei capelli *Q82.8*

Ricerca
- Accettazione
- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ *Z64.8*
- - Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ *Z64.8*
- Cliniche ¬ Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di *Z00.6*

Rich
- Con esacerbazione acuta ¬ Sindrome di Hamman- *J84.11*
- Emangioma congenito a rapida involuzione] ¬ *D18.00*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Sindrome di Hamman- *J84.10*
- ¬ Sindrome di Hamman- *J84.10*

Richardson-Olszewski ¬ Malattia di Steele- *G23.1*

Richards-Rundle ¬ Sindrome di *Q87.8*

Richiedente
- Dialisi ¬ Malattia renale cronica *N18.5*
- Impiego chirurgia plastica
- - Altre parte
- - - Corpo ¬ Cure di controllo *Z42.8*
- - - Tronco ¬ Cure di controllo *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Cure di controllo *Z42.4*
- - - Superiori ¬ Cure di controllo *Z42.3*
- - Mammella ¬ Cure di controllo *Z42.1*

Richiedente *–Continuazione*
- Impiego chirurgia plastica *–Continuazione*
- - Non specificata ¬ Cure di controllo *Z42.9*
- - Testa e al collo ¬ Cure di controllo *Z42.0*

Richieri
v./v.a. Naguib-Richieri-Costa

Richieri Costa-da Silva ¬ Sindrome di *Q87.8*

Richieri Costa-Pereira ¬ Sindrome di *Q87.8*

Richiesta
- Perizia ¬ *Z04.8*
- Ripetizione prescrizione
- - Apparecchiature ¬ *Z76.0*
- - Medicamenti ¬ *Z76.0*
- - Occhiali ¬ *Z76.0*
- - ¬ *Z76.0*

Richiesto dalle autorità ¬ Esame psichiatrico generale, *Z04.8*

Richner-Hanhart ¬ Sindrome di *E70.2*

Richter ¬ Sindrome di *C91.1*

Ricina ¬ Avvelenamento da *T62.2*

Rickettsia
- Akari ¬
- - Infezione da *A79.1*
- - Rickettsialpox da *A79.1*
- Conorii ¬ Febbre maculosa da *A77.1*
- Mooseri ¬ Tifo esantematico da *A75.2*
- Orientalis ¬ Infezione da *A75.3*
- Prowazekii ¬
- - Infezione da *A75.0*
- - Tifo esantematico da pidocchi da *A75.0*
- Quintana ¬ Infezione da *A79.0*
- Rickettsii ¬ Febbre maculosa da *A77.0*
- S.A.I. ¬ Infezione da *A79.9*
- Siberica ¬ Febbre maculosa da *A77.2*
- Tsutsugamushi ¬ Tifo esantematico da *A75.3*
- Typhi ¬ Tifo esantematico da *A75.2*
- ¬
- - Esantema da *A79.1*
- - Febbre maculosa da Rickettsia *A77.0*

Rickettsialpox da Rickettsia akari ¬ *A79.1*

Rickettsie ¬
- Infezione da *A79.9*
- Polmonite da *A79.9†, J17.0**

Rickettsiosi
- Non classificata altrove ¬ *A79.9*
- Vescicolare ¬ *A79.1*

Ricombinazione 1] ¬ Deficit immunitario combinato da deficit parziale di RAG1 [Gene attivante la *D81.8*

Ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate ¬ Persona che *Z76.9*

Ricorrente
v./v.a. Tipo di malattia

Ricorrono servizio sanitario
- Altre circostanze specificate ¬ Persone che *Z76.8*

Ricorrono servizio sanitario *–Continuazione*
- Altri consigli o avvisi non classificati altrove ¬ Persone che *Z71*
- Atti medici specifici, non eseguiti ¬ Persone che *Z53*

Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi ¬ Visite mediche e *Z02*

Ricostituzione immunitario
- IRIS] ¬ Sindrome infiammatoria da *D89.3*
- ¬ Sindrome da *D89.3*

Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata ¬ chirurgia plastica e *Z42*

Ricostruzione mammario
- Con componente cutaneo ¬
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna di *T86.50*
- - Insuccesso di *T86.59*
- - Necrosi di *T86.51*
- - Perdita di *T86.52*
- - Rigetto di *T86.59*
- Senza componente cutaneo ¬
- - Insuccesso di *T86.84*
- - Rigetto di *T86.84*
- ¬
- - Insuccesso di *T86.84*
- - Rigetto di *T86.84*

Ricovero
- Altrove, in un servizio adeguato ¬ Persona in attesa di *Z75.8*
- Chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti deferenti ¬ *Z30.2*
- Raccolta e impianto di ovulo ¬ *Z31.2*
- Rimozione profilattica di organi ¬ *Z40.0*

Ricurvo congenito ¬
- Ginocchio *Q68.2*
- Naso schiacciato o *Q67.4*

RIDDLE [radiosensibilità-immunodeficienza-dismorfismi-difficoltà dell'apprendimento] ¬ Sindrome *D82.8*

Riduzione
- Arti inferiori con cataratta congenita ¬ Difetto sindromico da *Q87.1*
- Encefalo ¬ Altre difetti, per *Q04.3*
- Estrogeni ¬ *E28.3*
- Falangi ¬ Sindattilia sinostosica mesoassiale con *Q70.4*
- Fibre muscolari di tipo 2 ¬ Miopatia congenita con *G71.2*
- Lussazione congenita dell'anca ¬ Osteocondrosi giovanile dopo *M91.8*
- Ottusità cardiaca ¬ Incremento o *R01.2*
- Peso ¬ Anoressia nervosa
- - Con misure volte alla *F50.01*
- - Senza misure volte alla *F50.00*
- Stomatina ¬ Crioidrocitosi ereditaria con *D58.8*
- Volume plasmatico ¬ Policitemia: dovuta a: *D75.1*

Riedel ¬
- Malattia di *E06.5*
- Tiroidite: di *E06.5*

Rieducazione professionale non classificate altrove ¬ Ergoterapia e *Z50.7!*

Rieger
v./v.a. Axenfeld-Rieger
- ¬
- - Anomalia di *Q13.8*
- - Glaucoma in sindrome di *Q13.8†, H42.8**

Riempimento
v./v.a. Difetto di riempimento

Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale e *K64.1*

Rientro
- Atrio-ventricolare di tipo nodale ¬ Tachicardia da *I47.1*
- Nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da *I47.1*
- Spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza *K64.2*
- ¬ Aritmia ventricolare da *I47.0*

Rifamicine ¬ Avvelenamento: *T36.6*

Rifiuto
- Cibo quale sindrome comportamentale ¬ *F50.8*
- Esclusione sociale ¬ *Z60*

Riflessa
- Acqua calda ¬ Epilessia *G40.8*
- ¬
- - Distrofia simpatica *G90.59*
- - Incontinenza *N39.40*

Riflesso
- Anormale ¬ *R29.2*
- Faringeo alterato ¬ *J39.2*
- Glabellare anormale ¬ *R29.2*
- Osteotendinei conservati ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*
- Vescicale originatosi a livello spinale ¬ *G95.80*

Riflusso
- Biliare ¬ *K29.6*
- Congenito vescico-uretero-renale ¬ *Q62.7*
- Lento) ¬ Lesione da riperfusione (senza riflusso o con *T88.8*
- O con riflusso lento) ¬ Lesione da riperfusione (senza *T88.8*

Rifrazione
- Non specificato ¬ Vizio di *H52.7*
- ¬ Altri vizi di *H52.6*

Rigenerativa
- Nodulare del fegato ¬ Iperplasia *K76.8*
- ¬ Anemia *D64.9*

Rigetto
- 29 e più giorni dopo il trapianto ¬ *T86.41*
- Acuto trapianto

Rigetto –*Continuazione*
- Acuto trapianto –*Continuazione*
- - Cornea oculare ¬ *T86.83*
- - Renale ¬ *T86.10*
- Altri organi e tessuti trapiantati ¬ Insuccesso e *T86.88*
- Arto riattaccato ¬ *T87.2*
- Autotrapianto ¬ *T86.9*
- Cronico trapianto
- - Cornea oculare ¬ *T86.83*
- - Renale ¬ *T86.11*
- Dopo trapianto di cellule staminali ¬ *T86.00*
- Mammoplastica
- - Con componente cutanea ¬ *T86.59*
- - ¬ *T86.84*
- Mastoplastico
- - Additiva
- - - Con componente cutanea ¬ *T86.59*
- - - Senza componente cutanea ¬ *T86.84*
- - Scorrimento
- - - Con componente cutanea ¬ *T86.59*
- - - Senza componente cutanea ¬ *T86.84*
- - Senza componente cutanea ¬ *T86.84*
- Ricostruzione mammario
- - Con componente cutanea ¬ *T86.59*
- - Senza componente cutanea ¬ *T86.84*
- - ¬ *T86.84*
- Trapianto
- - Adipocutaneo ¬ *T86.59*
- - Cardiaco ¬ *T86.2*
- - Cellule staminali ematopoietiche ¬ *T86.00*
- - Cornea oculare ¬
- - - *T86.82*
- - - Insuccesso e *T86.83*
- - Cuore-polmone ¬ *T86.3*
- - Cutaneo ¬ *T86.59*
- - Epatico
- - - 29 e più giorni dopo il trapianto ¬ *T86.41*
- - - Primi 28 giorni dal trapianto ¬ *T86.40*
- - - ¬
- - - - *T86.49*
- - - - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e *T86.49*
- - Fasciocutaneo ¬ *T86.59*
- - Intestino ¬ *T86.88*
- - Midollo osseo
- - - Reazione Graft-versus-host ¬ *T86.0*
- - - ¬ *T86.00*
- - Miocutaneo ¬ *T86.59*
- - Osseo ¬ *T86.88*
- - Polmonare ¬ *T86.81*
- - Renale ¬ *T86.19*
- - ¬
- - - *T86.9*
- - - Pielonefrite in *T86.9†, N16.5**
- - - Reazione da *T86.09*

Riggs
v./v.a. Hall-Riggs

Right sided atrial isomerism ¬ *Q20.6*

Rigidità
- Addominale ¬ *R19.3*
- Articolare
- - Bassa statura] ¬ Sindrome GEMSS [Glaucoma - ectopia - sferofachia - *Q87.1*
- - Con limitazione
- - - Parziale del movimento ¬ *M25.69*
- - - Totale del movimento ¬ *M25.69*
- - Non classificata altrove ¬ *M25.6*
- Mioclono ¬ Encefalomielite progressiva con *G25.88*
- Muscolare ¬ Sindrome congenita con ipercontratture generalizzate da *E72.8*
- Muscolatura scheletrica ¬ *R29.8*
- Nucale epidemica ¬ *A39.0†, G01**
- Parete addominale) ¬ Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con *R10.0*

Rigido
- Lens tough] ¬ Cataratta da cristallino *H26.88*
- Sindrome «stiff man»] ¬ Sindrome della persona *G25.88*
- ¬
- - Alluce *M20.2*
- - Assistenza prestata alla madre
- - - Pavimento pelvico *O34.8*
- - - Perineo *O34.7*
- - Imene *N89.6*
- - Piede piatto: *Q66.5*
- - Sindrome
- - - Colonna *G71.2*
- - - Congenita dell'uomo *G25.88*
- - - Neonato *G25.88*

Rigonfiamento apicale
- Transitorio del ventricolo sinistro ¬ Sindrome del *I42.88*
- ¬ Sindrome da *I42.88*

Riguardanti
- Il sistema digestivo e l'addome ¬ Altri sintomi specificati *R19.88*
- Lingua, le labbra e le dita della mano ¬ Malocclusione da: abitudini *K07.5*

Rigurgitato ¬
- Aspirazione neonatale di latte e di cibo *P24.3*
- Ostruzione delle vie respiratorie da: cibo (*T17*
- Polmonite ab ingestis da: cibo (*J69.0*

Rigurgito
- Aortico sifilitico ¬ *A52.0†, I39.1**
- Causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ valvola tricuspide: *I36.1*
- Congenito della valvola polmonare ¬ *Q22.2*
- Ruminazione neonatali ¬ *P92.1*

Rigurgito –*Continuazione*
- S.A.I. o causa specificata diversa reumatico ¬
- - Valvola aortica: *I35.1*
- - Valvola mitralica: *I34.0*
- - Valvola polmonare: *I37.1*
- Sifilitico
- - Valvola aortica ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Valvola polmonare ¬ *A52.0†, I39.3**
- ¬
- - Incontinenza da *N39.41*
- - Stenosi aortica reumatica con insufficienza o *I06.2*
- - Stenosi mitralica con insufficienza o *I05.2*

Rilascio
- Certificato medico ¬ *Z02*
- Citochine
- - Associata alla terapia con cellule CAR-T ¬ Sindrome da *D76.4*
- - Cytokine release syndrome] ¬ Sindrome da *D76.4*
- - Seguito di immunoterapia ¬ Sindrome da *D76.4*
- - ¬ Sindrome da *D76.4*
- Ormone crescita
- - Digiuno ¬ Tumore da GRF [fattore di *C17.1*
- - Intestino tenue ¬ Tumore da GRF [fattore di *C17.9*
- - Lobo inferiore del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di *C34.3*
- - Lobo medio del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di *C34.2*
- - Lobo superiore del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di *C34.1*
- - Pancreas ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di *C25.4*
- - Più zone contigue del polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di *C34.8*
- - Polmone ¬ GRFoma [Tumore da GRF [fattore di *C34.9*
- Tireotropina] ¬ Ipotiroidismo da deficit isolato di TRH [ormone di *E03.1*

Rilassamento cutaneo del viso dopo perdita di peso ¬ *L98.7*

Rilassanti
- Muscolari ¬ Reazione anafilattica a *T88.6*
- Muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: *T48.1*

Rilevanti ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi emodinamicamente *I25.10*

Riley
v./v.a. Bannayan-Riley-Ruvalcaba
- Day ¬ Sindrome di *G90.1*
- Smith ¬ Sindrome di *Q89.8*

Rimedi popolari o a base di erbe ¬ Abuso di: *F55*

Rimozione
- Catetere ¬ *Z43*
- Chiodi ¬ *Z47.0*
- Dispositivo

Rimozione *–Continuazione*
- Dispositivo *–Continuazione*
- - Contraccettivo (intrauterino) ¬ Controllo, reinserimento o *Z30.5*
- - Fissazione esterna o trazione ¬ Sostituzione, controllo o *Z47.8*
- Fili ¬ *Z47.0*
- Impianto ortopedico ¬ Frattura ossea successiva a *M96.6*
- Ingessatura ¬ Sostituzione, controllo o *Z47.8*
- Placca
- - O di altro dispositivo di fissazione interna ¬ *Z47.0*
- - Osteosintesi ¬ Frattura ossea successiva a *M96.6*
- Placche ¬ *Z47.0*
- Profilattica di organi ¬ Ricovero per *Z40.0*
- Protesi articolare ¬
- - Frattura ossea successiva a *M96.6*
- - Instabilità articolare successiva alla *M96.88*
- Punti di sutura ¬ *Z48.0*
- Stecche ¬ *Z47.0*
- Viti ¬ *Z47.0*

Rinite
- Acuta ¬ *J00*
- Allergica
- - Non specificata ¬ *J30.4*
- - Perenne ¬ *J30.3*
- - Polline ¬ *J30.1*
- - Stagionale ¬ Altra *J30.2*
- - ¬ Altra *J30.3*
- Cronica
- - Atrofica ¬ *J31.0*
- - Granulomatosa ¬ *J31.0*
- - I ¬ *J31.0*
- - Ipertrofica ¬ *J31.0*
- - Ostruttiva ¬ *J31.0*
- - Purulenta ¬ *J31.0*
- - Ulcerosa ¬ *J31.0*
- - ¬ *J31.0*
- Infettiva ¬ *J00*
- Iodio ¬ *T88.7*
- Pneumococchi ¬ *J00, B95.3!*
- Sifilitica
- - Precoce congenita ¬ *A50.0*
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Spastica ¬ *J30*
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*

Rino
v./v.a. trico-rino-falangeo

Rinocerebrale ¬ Mucormicosi *B46.1†, G99.8**

Rinofaringe
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma della *C11.8*
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C11.9*
- ¬
- - *T17.2*
- - Atresia della *Q34.8*
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] della *C11.9*
- - Cisti della faringe e del *J39.2*
- - Edema della faringe e del *J39.2*
- - Gomma della *A52.7†, J99.8**
- - Pavimento della *C11.3*
- - Restringimento sifilitico della *A52.7†, J99.8**
- - Teratoma maligno parete
- - - Anteriore della *C11.3*
- - - Laterale della *C11.2*
- - - Posteriore della *C11.1*
- - - Superiore della *C11.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D10.6*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C11.8*
- - - - Parete
- - - - - Anteriore della *C11.3*
- - - - - Laterale della *C11.2*
- - - - - Posteriore della *C11.1*
- - - - - Superiore della *C11.0*
- - Volta della *C11.0*

Rinofaringea
- Confermata batteriologicamente
- - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.8*
- - O istologicamente ¬ Tubercolosi *A15.8*
- Posteriore ¬ Carcinoma della cavità *C11.1*
- S.A.I. ¬ Parete *C11.9*
- Superiore) (posteriore)del palato molle ¬ Faccia *C11.3*
- ¬
- - Difterite *A36.1*
- - Miasi *B87.3†, J99.8**
- - Tubercolosi *A16.8*

Rinofaringeo
- Maligno, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Teratoma *C11.8*
- ¬
- - Ascesso *J39.1*
- - Polipo: *J33.0*

Rinofaringite
- Acuta [raffreddore comune] ¬ *J00*
- Cronica ¬ *J31.1*
- Infettiva S.A.I. ¬ *J00*
- Mutilante ¬ *A66.5*
- S.A.I. ¬ *J00*
- Streptococchi ¬ *J00, B95.5!*

Rinofima ¬ *L71.1*

Rinolito ¬ *J34.8*

Rinopatia
- Allergico con asma bronchiale ¬ *J45.09*
- Vasomotoria ¬ *J30.0*

Rinosinusale deformante ¬ Poliposi *J33.1*

Rinosporidiosi ¬ *B48.1*

Rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il cadavere viene *R98*

Rio Bravo ¬ Encefalite *A85.8†, G05.1**

Riparativo su tessuto cicatriziale ¬ intervento *Z42*

Riparazione
- DNA ¬ Atassia cerebellare con difetto del sistema di *G11.3*
- Malappaiamento ¬
- - Carcinoma
- - - Colorettale in sindrome da deficit congenito del sistema di *C19*
- - - Intestino tenue in sindrome da deficit congenito del sistema di *C17.9*
- - - Ovarico in sindrome da deficit congenito del sistema di *C56*
- - Glioblastoma in sindrome da deficit congenito del sistema di *C71.9*
- - Leucemia mieloide acuta in sindrome da deficit congenito del sistema di *C92.00*
- - Medulloblastoma in sindrome da deficit congenito del sistema di *C71.6*
- - Neuroblastoma in sindrome da deficit congenito del sistema di *C74.9*

Riperfusione (senza riflusso o con riflusso lento) ¬ Lesione da *T88.8*

Ripetizione prescrizione
- Apparecchiature ¬ Richiesta di *Z76.0*
- Medicamenti ¬ Richiesta di *Z76.0*
- Occhiali ¬ Richiesta di *Z76.0*
- Pillola o di altro farmaco contraccettivo ¬ *Z30.4*
- ¬ Richiesta di *Z76.0*

Ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti *X59.9!*

Riposo
- Restless-legs-syndrom] ¬ Sindrome delle gambe senza *G25.81*
- ¬
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore a *I70.23*
- - Insufficienza cardiaca destra con disturbi a *I50.01, I50.05!*
- - Insufficienza ventricolare destra primaria con disturbi a *I50.00, I50.05!*
- - Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a *I50.14*

Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto renale ¬ *T86.12*

Risalente
- 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ Infarto miocardico pregresso: *I25.21*

Risalente *–Continuazione*
- 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima ¬ Infarto miocardico pregresso: *I25.20*

Risata [infezione virale atipica del sistema nervoso centrale] ¬ Malattia della *A81.8*

Rischio
- Dovuta a problemi sociali ¬ Gravidanza ad alto *Z35.8*
- Neoplasia maligne Intervento chirurgico profilattico
- - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.08*
- - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.00*
- - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.01*
- Non specificata ¬ Controllo di gravidanza ad alto *Z35.9*
- Specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove ¬ Altro fattore di *Z91.8*
- Vitale ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con *F32.2*
- ¬
- - Comportamento sessuale a *Z72.8*
- - Controllo di altre gravidanze ad alto *Z35.8*
- - Esposizione professionale a fattori di *Z57*

Riscontrato screening prenatale madre ¬
- Altri risultati anormali *O28.8*
- Reperto
- - Anormale, non specificato, *O28.9*
- - Biochimico anormale *O28.1*
- - Citologico anormale *O28.2*
- - Cromosomico e genetico anormali *O28.5*
- - Ecografico anormale *O28.3*
- - Ematologico anormale *O28.0*
- - Radiologico anormale *O28.4*

Riscontro
- Non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna arteriosa ¬ *R03.1*
- Valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione ¬ *R03.0*

Risponde a trattamento con piridossina N.I.A ¬ Anemia sideroblastica: Che *D64.3*

Risposta
- Genitale ¬ Difetto della *F52.2*
- Infiammatorio sistemica SIRS
- - Non specificata ¬ Sindrome da *R65.9!*
- - Origine
- - - Infettiva
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.1!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.0!*
- - - Non infettiva
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.3!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.2!*

Risposta *–Continuazione*
- Sopranormale dei bastoncelli ¬ Distrofia dei coni con *H35.5*
- Stimolazione nervosa ¬ Anormalità di: *R94.1*
- Virus di Epstein-Barr ¬ Immunodeficienza da difetto ereditario di *D82.3*

Ristretto
- Compreso l'ambiente familiare ¬ Altri problemi connessi alla cerchia relazionale *Z63*
- ¬ Introito vaginale *N89.6*

Risultante
- Infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) *I63*
- Ridotta funzionalità tubolo renali
- - Non specificato ¬ Disturbo *N25.9*
- - ¬ Altri disturbi *N25.8*

Risultato
- Anormale
- - Esame
- - - Chimico del sangue, non specificato ¬ *R79.9*
- - - Liquido cerebrospinale ¬ *R83.9*
- - Non specificato, delle proteine plasmatiche ¬ *R77.9*
- - Test di Mantoux ¬ *R76.1*
- Anormali
- - Diagnostica Immagine
- - - Altre
- - - - Parte
- - - - - Corpo specificate ¬ *R93.8*
- - - - - Sistema osteomuscolare ¬ *R93.7*
- - - - - Vie digerenti ¬ *R93.3*
- - - - Regioni addominali, incluso il retroperitoneo ¬ *R93.5*
- - - Arti ¬ *R93.6*
- - - Cranio e della testa non classificati altrove ¬ *R93.0*
- - - Cuore e della circolazione coronarica ¬ *R93.1*
- - - Fegato e delle vie biliari ¬ *R93.2*
- - - Mammella ¬ *R92*
- - - Organi urinari ¬ *R93.4*
- - - Polmone ¬ *R91*
- - - Sistema nervoso centrale ¬ Altri *R90.8*
- - Esame
- - - Citologico e istologico delle urine ¬ *R82.8*
- - - Microbiologico delle urine ¬ *R82.7*
- - - Studi funzionalità
- - - - Altre ghiandole endocrine ¬ *R94.7*
- - - - Altri organi e apparati ¬ *R94.8*
- - - - Cardiovascolare ¬ *R94.3*
- - - - Epatica ¬ *R94.5*
- - - - Polmonare ¬ *R94.2*
- - - - Renale ¬ *R94.4*
- - - - Sistema nervoso
- - - - - Centrale ¬ *R94.0*

Risultato *–Continuazione*
- Anormali *–Continuazione*
- - Esame *–Continuazione*
- - - Studi funzionalità *–Continuazione*
- - - - Sistema nervoso *–Continuazione*
- - - - - Periferico e degli organi di senso ¬ *R94.1*
- - - - Tiroidea ¬ *R94.6*
- - - Urine ¬ Altri e non specificati *R82.9*
- - Espettorato ¬ *R84*
- - Lavaggio bronchiale ¬ *R84*
- - Liquido
- - - Peritoneale ¬ *R85*
- - - Pleurico ¬ *R84*
- - - Sinoviale ¬ *R89*
- - Prelievo campione effettuato
- - - Altri organi, apparati e tessuti ¬ *R89*
- - - Organi
- - - - Apparato digerente e della cavità addominale ¬ *R85*
- - - - Genitale
- - - - - Femminili ¬ *R87*
- - - - - Maschili ¬ *R86*
- - - - Vie respiratorie e dal torace ¬ *R84*
- - Proteina plasmatica specificate ¬ Altri
- - - *R77.8*
- - - *R77.88*
- - Raschiamenti alla gola ¬ *R84*
- - Riscontrati nello screening prenatale della madre ¬ Altri *O28.8*
- - Saliva ¬ *R85*
- - Scintigrafia ¬ *R94*
- - Secrezione
- - - Capezzolo ¬ *R89*
- - - Ferita ¬ *R89*
- - - Nasali ¬ *R84*
- - - Prostatiche ¬ *R86*
- - - Strisci
- - - - Cervice uterina ¬ *R87*
- - - - Vagina ¬ *R87*
- - - - Vulva ¬ *R87*
- - Specificati, di esami chimici del sangue ¬ Altri *R79.8*
- - Sperma, liquido seminale ¬ *R86*
- - Studi di captazione dei radionuclidi [radioisotopi] ¬ *R94*
- Citologico anormale del liquido cerebrospinale ¬ *R83.6*
- Esami ¬ Consulto per spiegare il *Z71*
- Immunologico
- - Anormale del liquido cerebrospinale ¬ *R83.4*
- - Sierico
- - - Anormale, non specificato ¬ *R76.9*
- - - Anormali, specificati ¬ Altri *R76.8*
- Istologico anormale del liquido cerebrospinale ¬ *R83.7*

Risultato *–Continuazione*
- Microbiologico anormale del liquido cerebrospinale ¬ *R83.5*
- Negativo del test di laboratorio ¬ COVID-19 esclusa in base al *Z03.8*

Risveglio ¬ Epilessia con attacchi di gran male al *G40.3*

Ritardato
- Asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio ¬ Linguaggio *Q87.0*
- Cordone ombelicale ¬ Clampaggio *P51.8*
- Deficit nel metabolismo degli ormoni tiroidei ¬ Bassa statura - età ossea *E03.1*
- Dopo
- - Rottura provocata delle membrane ¬ Parto *O75.5*
- - Rottura spontanea o non specificata delle membrane ¬ Parto *O75.6*
- Dotto arterioso ¬ Chiusura *P29.3*
- Ferita ¬ Guarigione *T89.03*
- Frattura ¬ Consolidamento *M84.2*
- Funzionalità dopo trapianto renale ¬ Ripresa *T86.12*
- Malnutrizione ¬ Sviluppo fisico *E45*
- Secondo gemello, del terzo gemello ecc. ¬ Espulsione *O63.2*
- ¬
- - Organica Personalità pseudo- *F07.0*
- - Pubertà *E30.0*
- - Sviluppo fisico *R62.8*
- - Sviluppo sessuale *E30.0*
- - Trattamento *T89.03*

Ritardo
- Accrescimento fetale S.A.I. ¬ *P05.9*
- Acquisizione del linguaggio-dismorfismi lievi ¬ Sindrome deficit cognitivo-grave *Q87.0*
- Apprendimento
- - Compitazione ¬ Disturbo circoscritto a *F81.1*
- - Lettura ¬ Disturbo circoscritto a *F81.0*
- Camminare ¬ *R62.0*
- Circoscritto della compitazione (senza disturbo della lettura) ¬ *F81.1*
- Cognitivo grave ¬ Sindrome da ipotonia muscolare - deficit del linguaggio - *Q87.8*
- Coniugazione associato a parto pretermine ¬ Ittero da *P59.0*
- Consolidamento osseo
- - Dopo fusione o artrodesi ¬ *M96.82*
- - Esito di osteotomia ¬ *M96.82*
- D'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per *Z36.4*
- Fasi di sonno ¬ Sindrome di *G47.2*
- Globale dello sviluppo ¬ Neuropatia autonomica e sensoriale ereditaria con ipoacusia neurosensoriale e *G60.8, H90.5*
- Grave del linguaggio-disabilità intellettiva correlata a FOXP1 ¬ Sindrome dismorfismo lieve- *Q87.0*
- Linguaggio

Ritardo *–Continuazione*
- Linguaggio *–Continuazione*
- - Convulsioni, anomalia del comportamento e dismorfismi craniofacciali correlata a ZMYND11 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, *Q87.8*
- - Dismorfismi facciali e anomalie delle cellule T ¬ Sindrome da ritardo mentale, *Q87.0*
- - Ernia diaframmatica e anomalia cerebrale ¬ Sindrome da microftalmia, ritardo dello sviluppo motorio, *Q11.2*
- - ¬ Sindrome da paraparesi spastica, cataratta e *G82.13, Q12.0*
- Motorio e del linguaggio correlata a TRAF7 ¬ Sindrome da cardiopatia, anomalie delle dita, dismorfismi facciali, *Q87.0*
- Ossificazione del cranio membranoso ¬ *Q75.8*
- Parlare ¬ *R62.0*
- Pollici addotti-spasticità-idrocefalo] ¬ Sindrome CRASH [ipoplasia del corpo calloso- *Q04.8*
- Puberale costituzionale ¬ *E30.0*
- Pubertà, bassa statura ¬ Sindrome atresia delle coane, atelia, ipotiroidismo, *Q87.1*
- Stadio dello sviluppo fisiologico ¬ *R62.0*
- Tappa fondamentale dello sviluppo ¬ *R62.0*

Ritardo della crescita
- Deficit del fattore di crescita 1 insulino-simile ¬ *Q87.1*
- Grave - strabismo - melanocitosi cutanea estesa - disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.8*
- Intrauterino - displasia metafisaria - ipoplasia congenita dei surreni - anomalie dei genitali] ¬ Sindrome IMAGe [*Q87.1*
- Lieve ritardo dello sviluppo, epatite cronica ¬ Sindrome da *K73.8*
- Prenatale
- - Macchie caffè-latte congenite multiple e aumento degli scambi tra cromatidi fratelli ¬ Sindrome da *Q02*
- - Micrognazia, bassa statura rizomelica e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Prognatismo e criptorchidismo legata all'X ¬ Sindrome da microcefalia, *Q87.8*
- Resistenza a IGF-1 [fattore di crescita insulino-simile 1] ¬ *E34.3*
- Sensibilità alle radiazioni ionizzanti ¬ Immunodeficienza combinata - microcefalia - *D81.1*
- Sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane- *Q87.8*
- ¬ Sindrome CIMDAG [ipoplasia cerebellare-disabilità intellettiva-microcefalia congenita-distonia-anemia- *Q87.8*

Ritardo dello sviluppo
- Acanthosis nigricans ¬ Acondroplasia grave - *Q77.4*
- Anomalia

Ritardo dello sviluppo *–Continuazione*
- Anomalia *–Continuazione*
- - Neurologiche ¬ Pili torti - *Q87.8*
- - Sistema nervoso centrale, sindattilia correlata a FBLN1 ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Anomalie del comportamento correlata a WAC ¬ Sindrome dismorfismi facciali - *Q87.0*
- Atassia
- - Crisi epilettiche correlata a PUM1 ¬ Sindrome da *Q87.1*
- - Ipotonia-dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.0*
- Causata da deficit di SRP54 ¬ Sindrome neutropenia congenita grave con *D70.0*
- Con disturbo dello spettro autistico e andatura instabile ¬ *F84.1, R26.8*
- Conseguente a malnutrizione proteico-energetica ¬ *E45*
- Contratture ¬ Sindrome di Pierre Robin - *Q87.0*
- Correlata a TMEM94 ¬ Sindrome da cardiopatia congenita, dismorfismi facciali e *Q87.0*
- Correlato a MADD, disfunzione endocrina e ipoemoglobinemia ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Craniosinostosi ¬ Osteosclerosi - *Q87.5*
- Deficit
- - 2-metilbutirril-CoA deidrogenasi ¬ *E71.1*
- - Linguaggio-distonia dopa-sensibile-parkinsonismo ¬ Sindrome *G25.88*
- - Metilmalonato semialdeide deidrogenasi ¬ *E71.1*
- Disabilità intellettiva
- - Dismorfismi facciali-cardiopatie congenite correlata a CDK13 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Disturbo dello spettro autistico correlati a GRIN2B ¬ *F84.1*
- - Sordità neurosensoriale correlata a SLC12A2 ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Dismorfismo facciale
- - Camptodattilia ¬ Sindrome macrotrombocitopenia - linfedema - *Q87.0*
- - Ritardo mentale correlata a MEF2C ¬ Sindrome da anomalia cerebrale, grave *Q87.0*
- Epatite cronica ¬ Sindrome da ritardo della crescita, lieve *K73.8*
- Epilessia
- - Diabete neonatale
- - - Forma intermedia ¬ Sindrome DEND [*E10.40*
- - - ¬ Sindrome DEND [*E10.40*
- - ¬ Sindrome da paraplegia spastica, grave *G11.4*
- Fisiologico normale
- - Non specificato ¬ *R62.9*
- - ¬ Altre forme di *R62.8*
- Globale
- - Alopecia - macrocefalia - dismorfismi facciali - anomalie strutturali del cervello ¬ Sindrome *Q87.8*

Ritardo dello sviluppo *–Continuazione*
- Globale *–Continuazione*
- - Anomalia
- - - Neuroftalmologiche - crisi epilettiche - disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.8*
- - - Vista, atrofia cerebellare progressiva e ipotonia del tronco ¬ Sindrome da *G31.88*
- - Cisti polmonari, iperaccrescimento e tumore di Wilms ¬ Sindrome da *C64, Q87.3*
- - Dismorfismi facciali - appendice caudale sacrale legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva - *Q87.8*
- - Ipotonia e polimicrogiria ¬ Sindrome da dismorfismi facciali, *Q04.8*
- - Osteopenia - difetti ectodermici ¬ *Q87.8*
- - Ritardo mentale, dismorfismi facciali e anomalia pseudo-Pelger-Huët ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - ¬ Sindrome
- - - Atrofia ottica - atassia - neuropatia periferica - *G31.81*
- - - Bassa statura - brachidattilia - obesità - *Q87.1*
- - - Cataratta congenita-grave epatopatia neonatale- *Q87.8*
- - - Crisi epilettiche a esordio precoce - anomalie degli arti distali - dismorfismi facciali - *Q87.0*
- Immunodeficienza, leucoencefalopatia e ipo-omocisteinemia ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Ipertrofia gengive ¬ Sindrome
- - Dismorfismi facciali, ipertricosi, epilessia, disabilità intellettiva/ *Q87.0*
- - FHEIG [dismorfismi facciali, ipertricosi, epilessia, disabilità intellettiva/ *Q87.0*
- Ipotonia muscolare ¬ Sindrome sinostosi radioulnare- *Q87.0*
- Linguaggio da deficit di SOX5 ¬ *Q93.5*
- Microcefalia
- - Bassa statura ed epilessia correlata a MTHFS ¬ Sindrome da *G31.88*
- - Dismorfismi facciali correlata a THOC6 ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Motorio, ritardo del linguaggio, ernia diaframmatica e anomalia cerebrale ¬ Sindrome da microftalmia, *Q11.2*
- Neurologico
- - Crisi epilettiche - anomalie oculari - osteopenia - atrofia cerebellare ¬ Sindrome *E88.8*
- - Disabilità intellettiva
- - - Atassia-difficoltà di alimentazione correlata a DHX30 ¬ Sindrome *G11.8*
- - - Difetti scheletrici ¬ *Q87.5*
- - Malformazioni cerebrali-difetti scheletrici-disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.8*
- Psicomotorio
- - Strabismo e difetto del setto cardiaco ¬ Sindrome da ipotonia grave, *Q87.8*
- - ¬ Anomalie dell'ossificazione - *Q79.8*

Ritardo dello sviluppo *–Continuazione*
- Ritardo del linguaggio, convulsioni, anomalia del comportamento e dismorfismi craniofacciali correlata a ZMYND11 ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Ritardo mentale ¬ Sindrome da aplasia cutanea congenita, ipoplasia dello smalto dentale, *Q87.8*
- Sovrappeso-dismorfismi facciali-anomalie comportamentali ¬ Sindrome *F88*
- ¬
- - Cutis laxa con lassità articolare e *Q82.8*
- - Neuropatia viscerale - anomalie encefaliche - dismorfismi facciali - *Q87.8*
- - Obesità - colite - ipotiroidismo - ipertrofia cardiaca - *Q87.8*
- - Sindrome
- - - Anomalie del palato, denti iperdistanziati, dismorfismi facciali e *Q87.0*
- - - Cataratta congenita, ipotonia muscolare progressiva, sordità e *G71.3*
- - - Contratture congenite degli arti e del viso, ipotonia, *Q87.0*
- - - Disregolazione immunitaria, anomalia craniofacciale, ipoacusia, atelia e *Q87.8*
- - - Ipotonia infantile - anomalie oculomotorie - movimenti ipercinetici - *Q87.8*
- - - Letale
- - - - Cardiomiopatia da non compattazione del ventricolo sinistro con crisi epilettiche, ipotensione, cataratta e *G31.81*
- - - - Ventricolo sinistro non compatto - crisi epilettiche - ipotonia - cataratta - *G31.81*
- - - Macrocefalia- *Q75.3*
- - - Microcefalia progressiva - crisi epilettiche - cecità corticale - *Q02*
- - - Obesità a esordio precoce - iperfagia - grave *E66.89*
- - - Pancitopenia- *D61.0*
- - - SIFD [anemia sideroblastica congenita-immunodeficienza dei linfociti B-febbre periodica- *D64.0, D82.8*

Ritardo di crescita
- Disabilità intellettiva - epatopatia ¬ Sindrome *Q87.8*
- Fetale
- - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *O36.5*
- - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *O36.5*
- Feto, non specificato ¬ *P05.9*
- Intrauterino
- - Associata CDKN1C con nanismo
- - - Diabete mellito ¬ Sindrome da *E34.8, E10.90*
- - - ¬ Sindrome da *E34.8*
- - Selettivo ¬ *P05.1*

Ritardo di crescita *–Continuazione*
- Ipoplasia surrenalica, anomalie genitali, enteropatia] ¬ Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, *Q87.8*
- ¬ Maturazione ossea accelerata - facies peculiare - *Q87.3*

Ritardo di sviluppo del lattante ¬ Malattia da HIV con *B22, P05.9*

Ritardo mentale
- Acromicria e menopausa precoce ¬ Sindrome da polineuropatia con *Q87.8*
- Altro tipo ¬ *F78*
- Atresia anale - uropatia ¬ Cataratta - *Q87.8*
- Autosomico dominante, anomalie craniofacciali e difetti cardiaci ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Bassa statura
- - Ipertelorismo ¬ *Q87.8*
- - ¬ Goniodisgenesia - *Q87.8*
- Calvizie - lussazione della rotula - acromicria ¬ *Q87.8*
- Cardiopatia ¬ Microcefalia - epilessia - *Q87.8*
- Con
- - Caratteristiche autistiche ¬ *F84.1*
- - Ipoplasia del corpo calloso e appendici preauricolari ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Correlata a MEF2C ¬ Sindrome da anomalia cerebrale, grave ritardo dello sviluppo, dismorfismi facciali e *Q87.0*
- Delezione 16p ¬ Sindrome da alfa-talassemia e *Q93.5*
- Dismorfismo
- - Craniofacciali e criptorchidismo ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - Facciale
- - - Anomalia
- - - - Comportamento correlata a CHAMP1 ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - - - Pseudo-Pelger-Huët ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, *Q87.0*
- - - Anomalie scheletriche correlata a BPTF ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - - Habitus marfanoide e scoliosi correlata a NKAP ¬ Sindrome da *Q87.0*
- - ¬ Aracnodattilia - *Q87.8*
- Displasia scheletrica legata al cromosoma X ¬ Sindrome da *Q87.5*
- Grave
- - Autosomico recessivo, non sindromico ¬ *F72.9*
- - Legato
- - - Cromosoma X, non sindromico ¬ *F72.9*
- - - X, tipo Gustavson ¬ *Q87.8*
- - Non sindromico autosomico dominante ¬ *F72.9*
- - ¬ *F72*
- Ipoacusia e ipogonadismo ¬ Sindrome da retinite pigmentosa, *Q87.8*
- Ipotonia, dismorfismi facciali e macrocefalia ¬ Sindrome da *Q87.0*

Ritardo mentale –*Continuazione*
- Legato
- - Cromosoma X
- - - Con
- - - - Ipoacusia di tipo Martin-Probst ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - - Ipogonadismo, ittiosi, obesità e bassa statura ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - Microcefalia e ipoplasia pontocerebellare ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - X
- - - Acromegalia - iperattività ¬ *Q87.8*
- - - Agenesia del corpo calloso - tetraparesi spastica ¬ *Q87.8*
- - - Con habitus marfanoide ¬ *Q87.8, F79.9*
- - - Cubito valgo - facies caratteristica ¬ *Q87.8*
- - - Epilessia
- - - - Contratture articolari progressive - facies caratteristica ¬ *Q87.8*
- - - - Psoriasi ¬ *Q87.8*
- - - Ipotonia - dismorfismi facciali - comportamento aggressivo ¬ *Q87.8*
- - - Macrocefalia - macroorchidismo ¬ *Q87.8*
- - - Microcefalia - malformazione corticale - habitus magro ¬ *Q87.8*
- - - Tipo
- - - - Abidi ¬ *Q87.8*
- - - - Armfield ¬ *Q87.8*
- - - - Cantagrel ¬ *Q87.8*
- - - - Cilliers ¬ *Q87.8*
- - - - Golabi-Ito-Hall ¬ *Q87.8*
- - - - Hedera ¬ *Q87.8*
- - - - Miles-Carpenter ¬ *Q87.8*
- - - - Pai ¬ *Q87.8*
- - - - Porteous ¬ *Q87.8*
- - - - Schimke ¬ *Q87.8*
- - - - Seemanova ¬ *Q87.8*
- - - - Shashi ¬ *Q87.8*
- - - - Shrimpton ¬ *Q87.8*
- - - - Siderius ¬ *Q87.8*
- - - - Stevenson ¬ *Q87.8*
- - - - Stocco Dos Santos ¬ *Q87.8*
- - - - Stoll ¬ *Q87.8*
- - - - Sutherland-Haan ¬ *Q87.8*
- - - - Turner ¬ *Q87.8*
- - - - Van Esch ¬ *Q87.8*
- - - - Wilson ¬ *Q87.8*
- Lieve
- - Autosomico recessivo, non sindromico ¬ *F70.9*
- - Con disturbo comportamento
- - - Che necessita chiaramente di terapia ¬ *F70.1*
- - - ¬ *F70.8*
- - Legato al cromosoma X, non sindromico ¬ *F70.9*
- - Non sindromico autosomico dominante ¬ *F70.9*

Ritardo mentale –*Continuazione*
- Lieve –*Continuazione*
- - Senza disturbo del comportamento ¬ *F70.0*
- - ¬ *F70*
- Media gravità
- - Autosomico recessivo, non sindromico ¬ *F71.9*
- - Con disturbo del comportamento che necessita chiaramente di terapia ¬ *F71.1*
- - Legato al cromosoma X, non sindromico ¬ *F71.9*
- - Non sindromico autosomico dominante ¬ *F71.9*
- - Senza disturbo del comportamento ¬ *F71.0*
- - ¬ *F71*
- Movimenti stereotipati ¬ Disturbo iperattivo associato a *F84.4*
- Nanismo - anomalie renali ¬ Ittiosi - *Q87.1*
- Non
- - Sindromico
- - - Autosomico dominante ¬ *F79.9*
- - - Legato all'X ¬ *F79.9*
- - Specificato ¬ *F79*
- Obesità
- - Tronco, distrofia retinica, micropene] ¬ Sindrome MORM [*Q87.8*
- - ¬
- - - Aniridia - ptosi - *Q87.8*
- - - Disturbo neurologico dello sviluppo correlato a MYT1L con *G93.4*
- Profondo
- - Autosomico recessivo, non sindromico ¬ *F73.9*
- - Legato al cromosoma X, non sindromico ¬ *F73.9*
- - Non sindromico autosomico dominante ¬ *F73.9*
- - ¬ *F73*
- Ritardo del linguaggio, dismorfismi facciali e anomalie delle cellule T ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Romboencefalosinapsi ¬ Sindrome da dismorfismi facciali, *Q87.0*
- Sindromico legato
- - Cromosoma X di tipo Claes-Jensen ¬ *Q87.8*
- - X, tipo 7 ¬ *Q87.8*
- Sordità ¬
- - Disostosi metafisaria - *Q87.2*
- - Lipodistrofia - *Q87.8*
- Spasticità periferica e vitreoretinopatia essudativa ¬ Sindrome da *Q87.2*
- Tipo
- - Birk-Barel ¬ *Q87.8*
- - Finnico ¬ Epilessia progressiva - *E75.4*
- - Lopes ¬ Ipotricosi - *Q87.0*
- - Mietens-Weber ¬ *Q87.2*

Ritardo mentale –*Continuazione*
- Tipo –*Continuazione*
- - SBBYS sovrapposta a sindrome genitopatelare ¬ Sindrome da blefarofimosi e *Q87.8*
- Voce nasale, dismorfismi craniofacciali e anomalie scheletriche ¬ Sindrome da *Q87.0*
- ¬
- - Alopecia - *Q87.8*
- - Aracnodattilia - anomalia dell'ossificazione - *Q87.8*
- - Craniosinostosi - cardiopatia congenita - *Q87.8*
- - Criptorchidismo - aracnodattilia - *Q87.8*
- - Dentinogenesi imperfetta - bassa statura - ipoacusia - *Q87.8*
- - Ipogonadismo - prolasso della valvola mitrale - *Q87.8*
- - Linfedema con linfangectasia e *Q87.8*
- - Microftalmia - anchiloblefaron - *Q11.2*
- - Osteogenesi imperfetta - retinopatia - crisi epilettiche - *Q87.8*
- - Paraplegia spastica - glaucoma - *G11.4*
- - Polidattilia postassiale - *Q87.2*
- - Sindrome
- - - Anomalia oculare, dismorfismi facciali e *Q87.0*
- - - Aplasia cutanea congenita, ipoplasia dello smalto dentale, ritardo dello sviluppo e *Q87.8*
- - - Cahmr [Cataratta - ipertricosi - *Q87.8*
- - - Ipoplasia ulnare e *Q87.2*
- - - Microcefalia con ipoacusia e *Q87.8*

Ritardo psicomotorio
- Atrofia cerebrale progressiva e malattia dei gangli basali ¬ Sindrome da spasmi infantili, *E51.8†, G99.8**
- Deficit di S-adenosilomocisteina idrolasi ¬ *E72.1*
- Dismorfismi facciali ¬ Sindrome ipotonia infantile - *Q87.8*
- ¬
- - Aniridia - agenesia renale - *Q87.8*
- - Atassia cerebellare autosomica recessiva - *G11.1*

Ritenuto
- Colecisti non specificato(a) o senza colecistite ¬ Calcolo (*K80.2*
- Coledoco non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- Con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti ¬ Denti inclusi o *K07.3*
- Dotto cistico non specificato(a) o senza colecistite ¬ Calcolo (*K80.2*
- Dotto epatico non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- Impacted] ¬ Dente *K01.1*
- Incarcerata o aderente ¬ Emorragia associata a placenta *O72.0*
- S.A.I. ¬ Placenta *O72.0*
- Sede di tumore] ¬ Testicolo *C62.0*

Ritenuto *–Continuazione*
- Vecchia data
- - Camera anteriore ¬ Corpo estraneo magnetico *H44.6*
- - Corpo
- - - Ciliare ¬ Corpo estraneo
- - - - Magnetico *H44.6*
- - - - Non magnetico *H44.7*
- - - Vitreo ¬ Corpo estraneo
- - - - Magnetico *H44.6*
- - - - Non magnetico *H44.7*
- - Cristallino ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico *H44.6*
- - - Non magnetico *H44.7*
- - Iride ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico *H44.6*
- - - Non magnetico *H44.7*
- - Parete posteriore del globo oculare ¬ Corpo estraneo magnetico *H44.6*
- Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- ¬
- - Carcinoma embrionale di testicolo *C62.0*
- - Corpo estraneo palpebrale *H02.8*
- - Poliembrioma di testicolo *C62.0*
- - Seminoma
- - - Spermatocitico di testicolo *C62.0*
- - - Testicolo *C62.0*
- - Teratoma di testicolo *C62.0*
- - Tumore
- - - Cellule germinali
- - - - Miste di testicolo *C62.0*
- - - - Non seminomatoso di testicolo *C62.0*
- - - Maligno: Testicolo *C62.0*
- - - Sacco vitellino di testicolo *C62.0*
- - - Stroma e dei cordoni sessuali di testicolo *C62.0*

Ritenzione
- Chilomicroni ¬ Malattia da *E78.6*
- Corpo estraneo
- - Intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell'orbita ¬ *H05.5*
- - Magnetico, intraoculare (di vecchia data) ¬ *H44.6*
- - Non magnetico, intraoculare (di vecchia data) ¬ *H44.7*
- Dopo il parto Prodotto concepimento
- - S.A.I. ¬ *O72.2*
- - Senza emorragia ¬ *O73.1*
- Feto morto ¬ Decesso fetale precoce con *O02.1*
- Ghiandole salivari ¬ mucosa ciste di *K11.6*
- Liquidi S.A.I. ¬ *R60.9*
- Ovaio ¬ Cisti da *N83.2*
- Placenta senza emorragia ¬ *O73.0*
- Radice dentale ¬ *K08.3*
- Residuo placenta
- - Membrane senza emorragia ¬ *O73.1*

Ritenzione *–Continuazione*
- Residuo placenta *–Continuazione*
- - O delle membrane ¬ Emorragia associata a *O72.2*
- Urinario
- - Postoperatoria dopo TVT ¬ *T83.8*
- - ¬ *R33*
- ¬ di menisco *M23.3*

Ritmo
- Cardiaco
- - Accelerato ¬ *R00.0*
- - Fetale ¬ Travaglio e parto complicati da anomalia del *O68.0*
- - Lento ¬ *R00.1*
- - Presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ Travaglio e parto complicati da anomalia del *O68.2*
- Circadiano ¬ Inversione psicogena del *F51.2*
- Ectopico ¬ Disturbi del *I49.8*
- Lavoro stressante ¬ *Z56*
- Nictemerale ¬ Inversione psicogena del *F51.2*
- Nodale ¬ *I49.8*
- Seno coronarico ¬ Disturbi del *I49.8*
- Sonno ¬ Inversione psicogena del *F51.2*
- Sonno-veglia
- - Differente da 24 ore ¬ Sindrome del *G47.2*
- - Irregolare ¬ *G47.2*
- - Malsano ¬ *Z91.8*
- - ¬
- - - Disturbi del *G47.2*
- - - Disturbo non organico del *F51.2*

Ritorno
- Precedente stato coscienza
- - Trauma craniocerebrale ¬ Perdita conoscenza superiore 24 ore
- - - Con *S06.9, S06.72!*
- - - Senza *S06.9, S06.73!*
- - ¬ Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ore
- - - Con *S06.72!*
- - - Senza *S06.73!*
- Venoso
- - Polmonare, tipo congenito ¬ Anomalia parziale del *Q26.3*
- - ¬ Anomalia congenita del *Q26.8*

Ritorti) (dei capelli d'acciaio) ¬ Sindrome di Menkes (dei capelli *E83.0*

Ritscher-Schinzel ¬ Sindrome di *Q87.0*

Ritter ¬ Sindrome di *L00.0*

Rituale
- O di routine ¬ Circoncisione *Z41.2*
- Ossessivi] ¬ Atti prevalentemente compulsivi [*F42.1*
- ¬ Abrasione dei denti: *K03.1*

Rivalità tra fratelli ¬ Disturbo di *F93.3*

River ¬ Malattia di Ross- *B33.1*

Rivestimento fetale ¬ Sindrome da *Q87.8*

Rizartrosi
- Bilaterale secondaria ¬ *M18.4*
- ¬ Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica bilaterale (*M18.0*

Rizomelico
- Dismorfismi facciali ¬ Sindrome da ritardo della crescita prenatale, micrognazia, bassa statura *Q87.1*
- Tipo
- - 1 ¬ Condrodisplasia puntata *Q77.3*
- - 2 ¬ Condrodisplasia puntata *Q77.3*
- - 3 ¬ Condrodisplasia puntata *Q77.3*
- - 5 ¬ Condrodisplasia puntata *Q77.3*
- - Patterson-Lowry ¬ Displasia *Q78.8*
- - Urbach ¬ Sindrome *Q87.1*
- ¬
- - Condrodisplasia puntata *Q77.3*
- - Microftalmia - coloboma - displasia scheletrica *Q87.1*
- - Sindrome autosomica dominante miopia-retrusione mediofacciale-sordità neurosensoriale-displasia *Q87.0*

RNASEH2B ¬ Paraplegia spastica ereditaria correlata a *G11.4*

RNU12 ¬ Atassia cerebellare congenita da mutazioni di *G11.1*

RNU4-2 ¬ Disturbo dello sviluppo neurologico correlato a *Q87.8*

Roberts
v./v.a. Norman-Roberts
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Robertson
v./v.a. Argyll-Robertson

Robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni *Q95*

Robin
- Anomalia faciodigitale ¬ Sequenza di Pierre *Q87.0*
- Brachidattilia - disabilità intellettiva ¬ Sindrome di Pierre *Q87.0*
- Cardiopatia congenita piede torto ¬
- - Sequenza di Pierre *Q87.8*
- - Sindrome di Pierre *Q87.8*
- Oligodattilia ¬ Sequenza di Pierre *Q87.0*
- Persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre *Q87.8*
- Ritardo dello sviluppo - contratture ¬ Sindrome di Pierre *Q87.0*
- ¬
- - Extrasistoli ventricolari con episodi sincopali - perodattilia - sequenza di *Q87.8*
- - Sindrome isolata di Pierre *Q87.0*

Robinet
v./v.a. Thauvin-Robinet-Faivre

Robinow
- Autosomica
- - Dominante ¬ Sindrome di *Q87.1*
- - Recessiva ¬ Sindrome di *Q87.1*
- Silverman-Smith ¬ Sindrome di *Q87.1*

Robinow *–Continuazione*
- ¬ Sindrome di *Q87.1*

Robinson
v./v.a. Forney-Robinson-Pascoe
v./v.a. Snyder-Robinson

Rocca petrosa
- Acuta) (cronica) ¬ Infiammazione della *H70.2*
- ¬
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, M90.28**
- - Suppurazione acuta della *H70.2*

Roch-Leri ¬ Lipomatosi mesosomatica di *E88.29*

Rocio ¬ Encefalite da virus *A83.6*

Rodens [Mooren] ¬ Ulcus corneae *H16.0*

Rodenticidi ¬ Effetto tossico: *T60.4*

Rodesiana ¬ Tripanosomiasi *B56.1*

Rodríguez ¬ Disostosi acrofacciale, tipo *Q75.4*

Roentgen ¬ Ustione da irradiazioni *T30.0*

Rogers ¬ Sindrome di *Q21.0*

ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio rapido, disfunzione ipotalamica e disregolazione del sistema autonomo] ¬ *E23.3, E66.29*

ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - disfunzione ipotalamica - ipoventilazione - disregolazione autonomica - tumori neurali] ¬ *E23.3, C80.9*

Roifman ¬ Sindrome di *Q87.5*

Roifman-Chitayat ¬ Sindrome di *Q87.8*

Rokitansky
v./v.a. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Rolandica
- Disprassia verbale ¬ Epilessia *G40.08, R48.2*
- Distonia parossistica indotta dall'esercizio - crampo dello scrittore ¬ Epilessia *G40.08*

Rolando ¬ Epilessia
- *G40.08*
- Benigna con punte centrotemporali [*G40.08*

Rolland-Desbuquois ¬ Displasia dissegmentaria, tipo *Q77.7*

Romano-Ward ¬ Sindrome di *I49.8*

Romberg ¬ Sindrome di Parry *G51.8*

Rombo ¬ Sindrome di *Q82.8*

Romboencefalosinapsi ¬
- *Q04.3*
- Sindrome da dismorfismi facciali, ritardo mentale e *Q87.0*

Romboide
- Cutaneo nucale ¬ *L57.2*
- Mediana ¬ Glossite *K14.2*

ROP [Retinopatia del prematuro] ¬ *H35.1*

Roppers
v./v.a. Bainbridge-Roppers

RORC ¬ Immunodeficienza
- Autosomica recessiva primaria da mutazione del gene *D84.8*
- Primaria da mutazione del gene *D84.8*

Rosacea
- Non specificata ¬ *L71.9*
- ¬
- - Altra forma di *L71.8*
- - Blefarite in *L71.8†, H03.8**
- - Blefarocongiuntivite in *L71.8†, H13.2**
- - Cheratite in *L71.8†, H19.3**
- - Congiuntivite in *L71.9†, H13.2**

Rosaï-Dorfman ¬ Malattia di *D76.3*

Rosaï-Dorfman-Destombes ¬ Malattia di *D76.3*

Rosea ¬ Pitiriasi *L42*

Rosenberg ¬ Condrodisplasia metafisaria di tipo *Q78.5*

Rosenmüller ¬ Fossa di *C11.2*

Rosenthal ¬
- Deficit del fattore di *D68.1*
- Sindrome
- - *D68.1*
- - Melkersson- *G51.2*

Rosette
- Multistrato
- - Cervelletto ¬ Tumore embrionale con *C71.6*
- - Cervello ¬ Tumore embrionale con *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Tumore embrionale con *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ Tumore embrionale con *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ Tumore embrionale con *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ Tumore embrionale con *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ Tumore embrionale con *C71.2*
- - Tronco cerebrale ¬ Tumore embrionale con *C71.7*
- - ¬ Tumore embrionale con *C71.9*
- ¬
- - Retinoblastoma
- - - Con vere *C69.2*
- - - Senza *C69.2*
- - Tumore glioneuronale formante *D43.2*

Rosolia
- Con
- - Altre complicanze ¬ *B06.8*
- - Complicanza neurologico ¬
- - - *B06.0†, G99.8**
- - - *B06.0†, G99.8**
- Parotite [MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro morbillo, *Z27.4*
- Senza complicanza ¬ *B06.9*
- ¬
- - Artrite in *B06.8†, M01.49**
- - Artropatia da *B06.8†, M01.49**
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.3*
- - Contatto con ed esposizione alla *Z20.4*

Rosolia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Encefalite da *B06.0†, G05.1**
- - Encefalomielite in *B06.0†, G05.1**
- - Immunodeficienza primitiva con infezione virale post-vaccinazione anti morbillo-parotite- *D84.8, B05.9*
- - Meningite da *B06.0†, G02.0**
- - Meningoencefalite da *B06.0†, G05.1**
- - Mielite in *B06.0†, G05.1**
- - Necessità di vaccinazione solo contro la *Z24.5*
- - Panencefalite da *B06.0†, G05.1**
- - Polmonite congenita da *P35.0*
- - Polmonite da *B06.8†, J17.1**

Rospo ¬ Pelle di *E50.8†, L86**

Ross
- River ¬ Malattia di *B33.1*
- ¬ Febbre del fiume *B33.1*

Rosso
- Acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma) ¬ aplasia della serie *D60*
- Ciliegia-mioclono ¬ Sindrome macchia *E77.1*
- Congenita ¬ Aplasia pura della serie *D61.0*
- Infantile ¬ Aplasia pura serie
- - *D61.0*
- - *D61.0*
- Inferiore ¬ Sindrome del nucleo *I66.8†, G46.3**
- Non specificata ¬ Aplasia pura acquisita della serie *D60.9*
- Primitiva ¬ Aplasia pura serie
- - *D61.0*
- - *D61.0*
- Sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre *G31.81*
- ¬
- - Albinismo oculocutaneo *E70.3*
- - Allergia alla carne *T78.1*
- - Altre aplasie pure acquisite della serie *D60.8*
- - Anomalie dei globuli *R71*
- - Aplasia pura acquisita
- - - Cronica della serie *D60.0*
- - - Transitoria della serie *D60.1*
- - Linfoma splenico diffuso della polpa *C83.0*

Rossore ¬ Eccessivo *R23.2*

Rotatori
- Capsula) ¬ Cuffia dei *S43.4*
- O del sovraspinato, non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei *M75.1*
- Spalla ¬ Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei *S46.0*
- ¬ Lesioni della cuffia dei *M75.1*

Rotavirus ¬
- Diarrea da *A08.0*
- Enterite da *A08.0*

Rotazione
- Assenza del cieco e del colon ¬ *Q43.3*
- Dente(i) ¬ *K07.3*
- Incompleta del cieco e del colon ¬ *Q43.3*
- Insufficiente del cieco e del colon ¬ *Q43.3*
- Testa fetale ¬ Distocia da incompleta *O64.0*

Rotelle ¬
- Dipendenza di lunga durata da sedia a *Z99.3*
- Sedia a *Z46.8*

Rothmund-Thomson
- Tipo
- - 1 ¬ Sindrome di *Q82.8*
- - 2 ¬ Sindrome di *Q82.8*
- ¬
- - Poichilodermia di *Q82.8*
- - Sindrome di *Q82.8*

Rothschild
v./v.a. Al Awadi-Raas-Rothschild

Rotondo
- Peritoneo ¬ Tumore desmoplastico a piccole cellule *C48.2*
- Retina, senza distacco ¬ Foro *H33.3*
- Tessuto molle
- - Addome ¬ Tumore desmoplastico a piccole cellule *C49.4*
- - Pelvi ¬ Tumore desmoplastico a piccole cellule *C49.5*
- - Torace ¬ Tumore desmoplastico a piccole cellule *C49.3*
- ¬
- - Legamento uterino (largo) (*D28.2*
- - Otosclerosi interessante: la finestra *H80.2*
- - Tumore
- - - Desmoplastico a piccole cellule *C49.9*
- - - Maligno: Legamento *C57.2*

Rotor ¬
- Iperbilirubinemia, tipo *E80.6*
- Sindrome di *E80.6*

Rott
v./v.a. Schilbach-Rott

Rotto
- S.A.I. ¬
- - Braccio *T10*
- - Gamba *T12*
- ¬ Dente *S02.5*

Rottura
v./v.a. perforazione
- Aorta
- - Discendente addominale ¬ *I71.3*
- - S.A.I. ¬ *I71.8*
- Arteria ¬ *I77.2*
- Arteriosa-sordità ¬ Sindrome fragilità ossea-contratture- *Q87.5*
- Calice renale, non traumatica [rottura di fornice caliceale] ¬ *N28.80*

Rottura –*Continuazione*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Ciste
- - Poplitea ¬ *M66.0*
- - Sinoviale ¬ *M66.1*
- Completa
- - Incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o *M75.1*
- - Parenchima renale ¬ *S37.03*
- Corda tendineo
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.4*
- - Non classificata altrove ¬ *I51.1*
- Cordone ombelicale ¬ Perdita di sangue fetale da *P50.1*
- Coroidea ¬ Emorragia e *H31.3*
- Disco intervertebrale ¬
- - Neurite da *M51.1†, G55.1**
- - Radicolite
- - - *M51.1†, G55.1**
- - - Cervicale da *M50.1†, G55.1**
- Distruzione globo oculare ¬
- - Corrosione provocante la *T26.7*
- - Ustione provocante la *T26.2*
- Dotto biliare ¬ *K83.2*
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.2*
- Esofago ¬ *K22.3*
- Fegato da trauma da parto ¬ *P15.0*
- Ferita operatoria ¬ *T81.3*
- Fornice caliceale] ¬ Rottura di un calice renale, non traumatica [*N28.80*
- Frenulo linguale ¬ *S01.54*
- Gastrica ¬ *K31.88*
- Giunzione muscolo tendinea non traumatica ¬ *M66.5*
- Iride e del corpo ciliare ¬ Altre aderenze e *H21.5*
- Legamento
- - Collaterale S.A.I. ¬ *S83.40*
- - Crociato S.A.I. ¬ *S83.50*
- - Livello della caviglia e del piede ¬ *S93.2*
- - S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Meccanica) da protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Membrana
- - Descemet ¬ *H18.3*
- - ¬ Oligoidramnio(s) senza menzione di *O41.0*
- Milza
- - Trauma da parto ¬ *P15.1*
- - ¬ Malaria da Plasmodium vivax con *B51.0†, D77**
- Muscolare (non traumatica) ¬ Altra *M62.1*
- Muscolo papillare
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.5*
- - Non classificata altrove ¬ *I51.2*

Rottura –*Continuazione*
- Neovescica ¬ *N32.4*
- Non traumatica
- - Pancreas ¬ *K86.88*
- - Vescica ¬ *N32.4*
- O
- - Danno chimico
- - - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - Perforazione ¬ Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito *K35.2*
- - Strappo
- - - Perineale
- - - - Come O70 2 che interessa anche mucoso
- - - - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.3*
- - - - - Rettale durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.3*
- - - - Durante il parto che coinvolgono
- - - - - Cute durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - - - Forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - - - Labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - - - Lieve durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - - - Vagina durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - - - Vulva durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - Perineo come O70 0 che interessa anche
- - - - Muscolo
- - - - - Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.1*
- - - - - Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.1*
- - - - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.1*
- - - Tessuto periuretrale ¬ Lacerazione, *O70.0*
- Oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ Lacerazione e *S05.2*
- Parenchimale della milza ¬ Massiccia *S36.04*

Rottura *–Continuazione*
- Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.3*
- Parziale o completa ¬
- - *S83.43*
- - *S83.44*
- - *S83.53*
- - *S83.54*
- Pelvi renale, non traumatica ¬ *N28.80*
- Pericardio ¬ *I21.9*
- Perineale come O70 1 che interessa anche
- - Setto-rettovaginale durante il parto ¬ Lacerazione o *O70.2*
- - Sfintere
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione o *O70.2*
- - - S.A.I. durante il parto ¬ Lacerazione o *O70.2*
- Polmonare ¬ *S27.32*
- Provocata delle membrane ¬ Parto ritardato dopo *O75.5*
- Renale ¬ *S37.03*
- Retina senza distacco ¬ *H33.3*
- Retinico
- - SAI ¬ *H33.3*
- - ¬ Distacco retina
- - - Con *H33.0*
- - - Senza *H33.2*
- Sifilitica
- - Aneurisma di arteria cerebrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Aorta ¬ *A52.0†, I79.0**
- Sinoviale ¬ *M66.1*
- Splenica non traumatica ¬ *D73.5*
- Tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ *M66*
- Tuba (di Falloppio) da gravidanza ¬ *O00.1*
- Tuba uterina ¬ *N83.8*
- Utero
- - Durante il travaglio ¬ *O71.1*
- - Non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio ¬ *O71.1*
- - Prima dell'inizio del travaglio ¬ *O71.0*
- Varici ¬ *I86.1*
- Vaso polmonare ¬ *I28.8*
- Vescica ¬ *S37.22*
- ¬
- - Aneurisma
- - - Aorta
- - - - Addominale
- - - - - Con *I71.3*
- - - - - Senza indicazione di *I71.4*
- - - - Toracica, senza indicazione di *I71.2*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Con *I71.5*
- - - - - Senza indicazione di *I71.6*

Rottura *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Aneurisma *–Continuazione*
- - - Aortico sede non specificata
- - - - Con *I71.8*
- - - - Senza indicazione di *I71.9*
- - - Cirsoide) (falso) (*I72*
- - - Seno di Valsalva (con *Q25.4*
- - Appendicite acuta con peritonite localizzata
- - - Con perforazione o *K35.31*
- - - Senza perforazione o *K35.30*
- - Dissezione
- - - Aorta
- - - - Addominale
- - - - - Con *I71.06*
- - - - - Senza indicazione di *I71.02*
- - - - Sede non specificata
- - - - - Con *I71.04*
- - - - - Senza indicazione di *I71.00*
- - - - Toracica, con *I71.05*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Con *I71.07*
- - - - - Senza indicazione di *I71.03*
- - - Arterie coronariche con *I21.9*

Rottura di aneurisma
- Aorta
- - Discendente addominale ¬ *I71.3*
- - Toracica ¬ *I71.1*
- Arteria basilare ¬ Emorragia subaracnoidea acquisita da *I60.4*
- Arteria cerebrale media ¬ Emorragia subaracnoidea acquisita da *I60.1*
- Arteria comunicante
- - Anteriore ¬ Emorragia subaracnoidea acquisita da *I60.2*
- - Posteriore ¬ Emorragia subaracnoidea acquisita da *I60.3*
- - ¬ Emorragia subaracnoidea acquisita da *I60.7*
- Arteria vertebrale ¬ Emorragia subaracnoidea acquisita da *I60.5*
- Arterie precerebrali ¬ *I72.5*
- Carotideo ¬ Emorragia subaracnoidea acquisita da *I60.0*
- Cerebrale arteriosclerotico ¬ *I60.7*
- Circolazione arteriosa cerebrale ¬ Emorragia subaracnoidea acquisita da *I60.6*
- Familiare dell'aorta addominale ¬ *I71.3*
- Seno cavernoso ¬ Emorragia subaracnoidea acquisita da *I60.8*

Rottura prematura delle membrane
- Con
- - Inizio travaglio
- - - Dopo
- - - - 1 a 7 giorni ¬ *O42.11*
- - - - Più di 7 giorni ¬ *O42.12*
- - - Entro 24 ore ¬ *O42.0*

Rottura prematura delle membrane *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Travaglio inibito terapia
- - - Inizio travaglio
- - - - Dopo
- - - - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ *O42.21*
- - - - - Più di 7 giorni ¬ *O42.22*
- - - - Entro 24 ore ¬ *O42.20*
- - - Senza menzione dell'inizio del travaglio ¬ *O42.29*
- Non specificata ¬ *O42.9*
- ¬ Feto e neonato sofferenti per la *P01.1*

Rottura spontanea
- Altri tendini ¬ *M66.4*
- Legamento i ginocchio
- - Legamento
- - - Capsulare ¬ Altre *M23.67*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) ¬ Altre *M23.64*
- - - - Interno (tibiale) ¬ Altre *M23.63*
- - - Crociato
- - - - Anteriore ¬ Altre *M23.61*
- - - - Posteriore ¬ Altre *M23.62*
- - - Non specificato ¬ Altre *M23.69*
- - Localizzazioni multiple ¬ Altre *M23.60*
- O non specificata delle membrane ¬ Parto ritardato dopo *O75.6*
- Tendine
- - Estensori ¬ *M66.2*
- - Flessori ¬ *M66.3*
- - Non specificato ¬ *M66.5*

Rottura traumatica
- Complesso fibrocartilagineo triangolare ¬ *S63.3*
- Disco intervertebrale
- - Cervicale ¬ *S13.0*
- - Lombare ¬ *S33.0*
- - Toracico ¬ *S23.0*
- Legamento
- - Collaterale
- - - Radiale ¬ *S53.2*
- - - Ulnare ¬ *S53.3*
- - Dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ *S63.4*
- - Polso e del carpo ¬ *S63.3*
- Membrana timpanica ¬ *S09.2*
- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*
- Sinfisi pubica ¬ *S33.4*
- TFCC [Complesso fibrocartilagineo triangolare] ¬ *S63.3*
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: *T14.5*

Rotture cromosomiche
- Berlino ¬ Sindrome da *Q87.8*

Rotture cromosomiche *–Continuazione*
- Nijmegen ¬ Malattia simile alla sindrome da *Q87.8*
- Tipo Nijmegen ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Varsavia ¬ Sindrome da *Q87.0*

Rotula
- Acromicria ¬ Ritardo mentale - calvizie - lussazione della *Q87.8*
- Bassa statura ¬ Sindrome da microtia-agenesia delle *Q87.1*
- Non specificato ¬ Disturbo della *M22.9*
- Rudimentale ¬ *Q74.1*
- ¬
- - Agenesia della *Q74.1*
- - Altri
- - - Disturbi della *M22.8*
- - - Spostamenti della *M22.3*
- - Assenza congenita della *Q74.1*
- - Condromalacia della *M22.4*
- - Condropatia della *M22.4*
- - Frattura della *S82.0*
- - Lussazione
- - - *S83.0*
- - - Recidivante della *M22.0*
- - Osteoblastoma della *D16.3*
- - Osteocondrosi
- - - Giovanile
- - - - *M92.4*
- - - - Nucleo
- - - - - Primario di ossificazione della *M92.4*
- - - - - Secondario di ossificazione della *M92.4*
- - - Köhler della *M92.4*
- - Osteosarcoma della *C40.3*
- - Sarcoma della *C40.3*
- - Sarcoma di Ewing della *C40.3*
- - Sindrome
- - - Aniridia-agenesia della *Q87.8*
- - - Unghia- *Q87.2*
- - Sublussazione recidivante della *M22.1*

Rotuleo
- Tendine) ¬ Legamento *S76.1*
- ¬
- - Disturbi femoro- *M22.2*
- - Tendinite del legamento *M76.5*

Rotulo
v./v.a. talo-rotulo-scafoide

Roussy ¬ Sarcoide di Darier- *D86.3*

Roussy-Lévy ¬
- Distasia areflessica ereditaria, tipo *G60.0*
- Sindrome di *G60.0*

Rowel ¬ Sindrome di *L93.1*

RPLS) ¬ Sindrome da leucoencefalopatia posteriore reversibile (*G93.6*

RS ¬
- Polmonite congenita da virus respiratori sinciziali [virus *P23.0*

RS ¬ *–Continuazione*
- Vaccinazione contro i virus respiratori sinciziali [virus *Z25.8*

RTTN ¬ Malformazioni corticali microcefaliche e bassa statura da deficit di *Q87.1*

Rubeolica ¬ Embriopatia *P35.0*

Rubeosi
- Diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.60†, L99.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.60†, L99.8**
- - ¬ *E14.60†, L99.8**
- Iride ¬ *H21.1*

Ruber
- Acuminatus ¬ Lichen *L66.1*
- Bolloso ¬ Lichen *L43.1*
- Ipertrofico ¬ Lichen *L43.0*
- Moniliformis ¬ Lichen *L44.3*
- Plano follicolare ¬ Lichen *L66.1*
- Planus
- - Non specificato ¬ Lichen *L43.9*
- - Subacuto (attivo) ¬ Lichen *L43.3*

Rubinstein-Taybi
- Aploinsufficienza di EP300 ¬ Sindrome di *Q87.2*
- Mutazioni di CREBBP ¬ Sindrome di *Q87.2*
- ¬ Sindrome di *Q87.2*

Rubra
- Hebra ¬ Pitiriasi *L26*
- Pilare ¬ Pitiriasi *L44.0*
- Vera ¬ Policitemia *D45*
- ¬ Miliaria *L74.0*

Rudimentale ¬
- Occhio *Q11.2*
- Rotula *Q74.1*
- Utero *Q51.8*

Ruggine della cornea ¬ Anello di *H18.0, T90.4*

Rugosa
- Lingua ¬ *K14.5*
- ¬ Sindrome della cute *Q82.8*

Ruijs-Aalfs ¬
- Carcinoma epatocellulare in sindrome di *C22.0, Q87.8*
- Sindrome di *Q87.8*

Ruminazione
- Infanzia. ¬ Disturbo di *F98.2*
- Neonatali ¬ Rigurgito e *P92.1*
- Prevalentemente ossessive ¬ Pensieri o *F42.0*

Rumore
- Cardiaci ¬ Altri *R01.2*
- Cardiaco (sistolico) S.A.I. ¬ *R01.1*
- Intestinali
- - Anormali ¬ *R19.1*
- - ¬ Assenza di *R19.1*
- Orecchio interno ¬ effetto

Rumore *–Continuazione*
- Orecchio interno ¬ effetto *–Continuazione*
- - *H83.3*
- - Dannoso del *H83.3*
- Sfregamento ¬ torace: *R09.8*
- ¬
- - *Z57*
- - *Z58*
- - Esposizione a: *W49.9!*
- - Ipoacusia da *H83.3*

Rundle
v./v.a. Richards-Rundle

Ruolo
- Sessuale S.A.I. ¬ Disturbo del *F64.9*
- Sociale non classificati atrove ¬ Conflitti di *Z73*
- ¬ Travestismo a doppio *F64.1*

Rupia
- Sifilitica congenita ¬ *A50.0†, L99.8**
- Terziaria ¬ *A52.7†, L99.8**

Russa ¬ Meningoencefalite primaverile-estiva *A84.0*

Russare ¬ *R06.5*

Russel
v./v.a. Hiss-Russel

Russell
v./v.a. Silver-Russell

Rutherfurd ¬ Sindrome oculodentale, tipo *Q87.8*

Ruvalcaba
v./v.a. Bannayan-Riley-Ruvalcaba
- Myhre-Smith ¬ Sindrome di *Q89.8*
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

RVCLS [vasculopatia retinica con leucodistrofia cerebrale e manifestazioni sistemiche] ¬ *Q28.38, Q14.1*

Rx del torace ¬ di routine: *Z01.6*

Sabbia ¬ Febbre da mosca della *A93.1*

Sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola] ¬ Sclerodermia en coup de *L94.1*

Sacca esofagea acquisita ¬ *K22.5*

Saccadica ¬ Atassia cerebellare autosomica recessiva - intrusione *G11.8*

Saccarasi ¬ Deficit di *E74.3*

Saccaropina deidrogenasi ¬ Deficit di *E72.3*

Saccaropinuria ¬ *E72.3*

Saccarosio ¬ Intolleranza al *E74.3*

Saccarosio-isomaltosio ¬
- Intolleranza a *E74.3*
- Malassorbimento di *E74.3*

Sacco
- Amniotico ¬ Assistenza prestata alla madre per prolasso del *O34.31*
- Congiuntivale ¬
- - Corpo estraneo nel *T15.1*
- - Corrosione della cornea e del *T26.6*
- - Ustione della cornea e del *T26.1*
- Esofago ¬ Formazione congenita di *Q39.6*
- Lacrimale ¬
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- - Stenosi: *H04.5*
- Vitellino
- - Regione pineale ¬ Tumore del *C75.3*
- - Sistema nervoso centrale ¬ Tumore del *C72.9*
- - Testicolo
- - - Disceso ¬ Tumore del *C62.1*
- - - Ritenuto ¬ Tumore del *C62.0*
- - Uomo ¬ Tumore polivescicolare del *C62.9*
- - Ventricolo cerebrale ¬ Tumore del *C71.5*

Sacculare
- Cerebrale familiare ¬ Aneurisma *Q28.30*
- Limitata dorso ¬
- - LDM
- - - Non sacculare [Mieloschisi non *Q76.0*
- - - Sacculare [Mieloschisi *Q76.0*
- - Mieloschisi *Q76.0*
- Mieloschisi
- - Non sacculare limitata al dorso] ¬ LDM non *Q76.0*
- - Sacculare limitata al dorso ¬ LDM *Q76.0*

Sachs
v./v.a. Tay-Sachs

Sack-Barabas ¬ Sindrome di *Q79.6*

Sacks
v./v.a. Libman-Sacks

Sacrale
- Anomalie dell'ossificazione dei corpi vertebrali, persistenza del canale notocordale ¬ Sindrome da agenesia *Q79.8*
- Causa di sproporzione ¬ fetale: Teratoma *O33.7*
- Con
- - Danno midollare ¬ Frattura *S32.1, S34.18*

Sacrale *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.3*
- - Mielopatia ¬ Spondilosi *M47.18†, G99.2**
- Legata all'X ¬ Sindrome disabilità intellettiva - ritardo dello sviluppo globale - dismorfismi facciali - appendice caudale *Q87.8*
- Pelvici ¬ Traumatismo di nervi simpatici lombari, *S34.5*
- Senza idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.8*
- ¬
- - Dermoide *L05*
- - Distocia da: fetale: teratoma *O66.3*
- - Labiopalatoschisi - sordità - lipoma *Q87.8*
- - Lesione *M53.3*
- - Osteomielite vertebrale della regione *M46.28*
- - Regione *S31.0*
- - Stenosi del canale spinale della regione *M48.08*
- - Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e *S34.2*
- - Tubercolosi *A18.0†, M49.08**

Sacro
- Coccige ¬ Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: Ossa della pelvi, *D16.8*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: Ossa pelviche, *C41.4*
- Coccigea ¬ Osteomielite vertebrale della regione *M46.28*
- Parte non specificata ¬ Frattura: Colonna lombare e *S32.82*
- Tubercolare ¬ Carie del *A18.0†, M49.08**
- ¬
- - *C41.4*
- - *D16.8*
- - Cordoma del *C41.4*
- - Frattura del *S32.1*
- - Osteite condensante del *M85.38*
- - Osteoblastoma del *D16.8*
- - Osteosarcoma del *C41.4*
- - Sarcoma del *C41.4*
- - Sarcoma di Ewing del *C41.4*
- - Tubercolosi del *A18.0†, M49.08**

Sacrococcigea
- Con mielopatia ¬ Spondilosi *M47.18†, G99.2**
- Non classificati altrove ¬ Disturbi *M53.3*
- ¬ Lussazione delle articolazioni sacroiliache e *S33.2*

Sacro-coccigeo ¬ Teratoma
- *C41.4*
- *D16.8*
- *D48.0*

Sacroileite non classificata altrove ¬ *M46.1*

Sacroiliaca
- Sacrococcigea ¬ Lussazione delle articolazioni *S33.2*

Sacroiliaca *–Continuazione*
- ¬
- - Articolazione *T84.14*
- - Artrite cronica giovanile con esordio sistemico, articolazione *M08.25*
- - Congenita
- - - Fusione dell'articolazione *Q74.2*
- - - Malformazione: (articolazione) *Q74.2*
- - Distorsione e distrazione dell'articolazione *S33.6*
- - Tubercolosi dell'articolazione *A18.0†, M49.08**

S-adenosilomocisteina idrolasi ¬
- Deficit di *E72.1*
- Ipermetioninemia da deficit di *E72.1*
- Ritardo psicomotorio da deficit di *E72.1*

Sadismo ¬ *F65.5*

Sado-masochismo ¬ *F65.5*

SADS
- Sudden Adult Death Syndrome] ¬ *R96.0*
- Sudden Arrhythmic Death Syndrome] ¬ *I49.9*

Saethre-Chotzen ¬ Sindrome di *Q87.0*

Safena
v./v.a. Vena grande safena
v./v.a. Vena piccola safena

Sagie
v./v.a. Ahn-Lerman-Sagie

Saginato ¬
- Infezione da forma adulta di Taenia *B68.1*
- Teniasi da Taenia *B68.1*

Sagliker ¬ Sindrome di *N25.8*

Sagù ¬ Milza a *E85.4†, D77**

Saguenay
v./v.a. Charlevoix-Saguenay

Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Type ¬ Sindrome di Leigh, tipo *G31.88*
- ¬ Acidosi lattica congenita, tipo *G31.88*

Sahli
v./v.a. Mikati-Najjar-Sahli

Saint
v./v.a. Saguenay-Lac-Saint-Jean

Saito-Kuba-Tsuruta ¬ Sindrome di *Q87.8*

Sakati
v./v.a. Sanjad-Sakati
v./v.a. Woodhouse-Sakati

Salama ¬ Convulsione di *G40.4*

Salamon ¬ Sindrome di *Q82.8*

Salcedo ¬ Sindrome di *N07.1*

Saldino-Mainzer ¬ Sindrome di *Q87.5*

Saldino-Noonan ¬ Sindrome costa corta-polidattilia, tipo *Q77.2*

Sale
- Organismo ¬ Eccesso di *E87.0*
- Reidratazione orale ¬ *T50.3*
- ¬
- - Effetto tossico: Stricnina e suoi *T65.1*

Sale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21-idrossilasi, forma con perdita di *E25.00*
- - Sindrome adrenogenitale congenita di perdita di *E25.0*

Salem
v./v.a. Al Gazali-Aziz-Salem

Salicilati ¬ Avvelenamento: *T39.0*

Salih
v./v.a. Bosley-Salih-Alorainy

Salina
- Idrica) ¬ Prostrazione da calore da deplezione *T67.4*
- Osmotici ¬ Avvelenamento: Lassativi *T47.3*
- ¬ Esaurimento da calore da deplezione *T67.4*

Saliva ¬ Risultati anormali in: *R85*

Salivare
v./v.a. Dotto salivare
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬ Carcinoma
- - Esofago di tipo a ghiandola *C15.8*
- - Mammario di tipo a ghiandola *C50.8*
- Maggiore, non specificata ¬ Tumore benigno: Ghiandola *D11.9*
- Minore S.A.I. ¬ Ghiandola *D10.3*
- Terzo
- - Inferiore dell'esofago ¬ Carcinoma di tipo a ghiandola *C15.5*
- - Medio dell'esofago ¬ Carcinoma di tipo a ghiandola *C15.4*
- - Superiore dell'esofago ¬ Carcinoma di tipo a ghiandola *C15.3*
- ¬
- - Ascesso di ghiandola *K11.3*
- - Atrofia di ghiandola *K11.0*
- - Carcinoma
- - - Capezzolo di tipo a ghiandola *C50.0*
- - - Esofago
- - - - Addominale di tipo ghiandola *C15.2*
- - - - Cervicale di tipo ghiandola *C15.0*
- - - - Tipo ghiandola *C15.9*
- - - - Toracico di tipo ghiandola *C15.1*
- - - Mammella, tipo ghiandola *C50.9*
- - - Parte centrale della mammella di tipo a ghiandola *C50.1*
- - - Prolungamento ascellare della mammella di tipo a ghiandola *C50.6*
- - - Quadrante
- - - - Infero
- - - - - Esterno della mammella di tipo a ghiandola *C50.5*
- - - - - Interno della mammella di tipo a ghiandola *C50.3*
- - - - Supero
- - - - - Esterno della mammella di tipo a ghiandola *C50.4*

Salivare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma *–Continuazione*
- - - Quadrante *–Continuazione*
- - - - Supero *–Continuazione*
- - - - - Interno della mammella di tipo a ghiandola *C50.2*
- - Disturbi della secrezione *K11.7*
- - Fistola
- - - Congenita di ghiandola *Q38.4*
- - - Ghiandola *K11.4*
- - Ipertrofia di ghiandola *K11.1*
- - Lesione linfoepiteliale benigna di ghiandola *K11.8*
- - Mucocele di ghiandola *K11.6*

Salivari
- ALSG] ¬ Aplasia delle ghiandole lacrimali e *Q10.4, Q38.4*
- Maggiori
- - Minori ¬ Ghiandole *D37.0*
- - ¬ Tumore
- - - Benigno: Altre ghiandole *D11.7*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole *C08.8*
- Minori, sede non specificata ¬ Ghiandole *C06.9*
- Non specificata ¬ Malattia delle ghiandole *K11.9*
- ¬
- - Altre malattie delle ghiandole *K11.8*
- - Malattia da HIV con malattia delle ghiandole *B23.8, K11.9*
- - Mucoso ciste
- - - Extravasazione ghiandole *K11.6*
- - - Ritenzione ghiandole *K11.6*
- - Tubercolosi delle ghiandole *A18.8†, K93.8**
- - Tumore epiteliale
- - - Benigno delle ghiandole *D11.9*
- - - Maligno delle ghiandole *C07*

Salla ¬ Malattia di *E77.8*

Salmonella
- Hirschfeldii ¬ Infezione da *A01.3*
- Paratyphi
- - B ¬ Infezione da *A01.2*
- - C ¬ Infezione da *A01.3*
- - ¬ Infezione
- - - *A01.1*
- - - *A01.4*
- Schottmuelleri ¬ Infezione da *A01.2*
- Typhi ¬
- - Infezione da *A01.0*
- - Linfadenite mesenterica da *A01.0*
- - Polmonite da *A01.0†, J17.0**
- ¬
- - Artrite da *A02.2†, M01.39**
- - Enterite da *A02.0*
- - Infezione congenita da *P37.8, B96.2!*

Salmonella *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Infezioni localizzate da *A02.2*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale da *A02.2†, N16.0**
- - Meningite da *A02.2†, G01**
- - Osteomielite da *A02.2†, M90.29**
- - Pielonefrite da *A02.2†, N16.0**
- - Polmonite da *A02.2†, J17.0**
- - Sepsi da *A02.1*

Salmonellosi
- Non tifoide invasiva ¬ *A02.8*
- Tifoide ¬ *A01.0*
- ¬ *A02.0*

Salpingite
- Clamidie ¬ *A56.1†, N74.4**
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N74.3**
- Ooforite
- - Acute ¬ *N70.0*
- - Croniche ¬ *N70.1*
- - Non specificate ¬ *N70.9*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, N74.2**
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.0*
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N74.1**
- Venerea ¬ *A54.2†, N74.3**

Salpingo-ooforite
- Durante la gravidanza ¬ Neonato sofferente da *P00.8*
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N74.3**
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N74.1**
- Venerea ¬ *A54.2†, N74.3**

Salpingo-ovarite ¬ *N70*

SALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato alla cute [linfoma *C88.4*

SAM [dermatite grave, allergie multiple, cachessia] ¬ Sindrome *Q80.8*

Sammito
v./v.a. Gurrieri-Sammito-Bellussi

San Luis Valley ¬ Sindrome di *Q99.8*

SANDD [Sinoatrial node dysfunction and deafness] syndrome ¬ *I49.8, H90.5*

Sanders ¬ Malattia di *B30.0†, H19.2**

Sandhoff ¬ Malattia di: *E75.0*

Sandifer ¬ Sindrome di *G24.8*

Sandrow
v./v.a. Laurin-Sandrow

Sanfilippo tipo
- B ¬ Sindrome di *E76.2*
- C ¬ Sindrome di *E76.2*
- D ¬ Sindrome di *E76.2*

Sangue
- Altre sostanza
- - Specificate, normalmente assenti ¬ Presenza nel *R78.8*

Sangue *–Continuazione*
- Altre sostanza *–Continuazione*
- - Suscettibili di dare dipendenza ¬ Presenza nel *R78.4*
- Cronica) ¬ Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di *D50.0*
- Fetale
- - Non specificata ¬ Perdita di *P50.9*
- - Placenta ¬ Perdita di *P50.2*
- - Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello ¬ Perdita di *P50.5*
- - Rottura del cordone ombelicale ¬ Perdita di *P50.1*
- - Vasa praevia ¬ Perdita di *P50.0*
- - ¬
- - - Altra perdita di *P50.8*
- - - Anemia congenita da perdita di *P61.3*
- Incompatibile ¬ Trasfusione di *T80.3*
- Intero ¬ Donatore di *Z52.00*
- Materno ¬
- - Ematemesi e melena neaonatali da ingestione di *P78.2*
- - Ittero neonatale da ingestione di *P58.5*
- Naturale ed emoderivati ¬ *T45.8*
- Non specificato ¬ Risultato anormale di esame chimico del *R79.9*
- Occulto nelle feci ¬ *R19.5*
- Organi
- - Ematopoietico
- - - Alcuni disturbi sistema immunitario
- - - - Anamnesi familiare ¬ Malattie del *Z83.2*
- - - - Anamnesi personale ¬ Malattie del *Z86.2*
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *D77**
- - - Non specificata ¬ Malattia del *D75.9*
- - - ¬ Altre malattie specificate del *D75.8*
- - Emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del *O99.1*
- Senza indicazione della diagnosi) ¬ Trasfusione di *Z51.3*
- Sostanza non specificata, normalmente assente ¬ Presenza nel *R78.9*
- ¬
- - 200 a 499 cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.2!*
- - 500 e più cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.1!*
- - Altri risultati anormali, specificati, di esami chimici del *R79.8*
- - Aspirazione neonatale di *P24.2*
- - Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del *T37.2*
- - Determinazione del livello di alcol o droghe nel *Z04.8*
- - Donatore di altre componenti del *Z52.08*
- - Meno di 200 cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.3!*

Sangue *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Perdita materna di *P02.1*
- - Polmonite da inalazione di *J69.8*
- - Presenza
- - - Alcol nel *R78.0*
- - - Allucinogeno nel *R78.3*
- - - Cocaina nel *R78.2*
- - - Prodotto steroideo nel *R78.6*
- - - Sostanza
- - - - Oppiacea nel *R78.1*
- - - - Psicotropa nel *R78.5*
- - - Tasso anormale
- - - - Litio nel *R78.8*
- - - - Metalli pesanti nel *R78.7*
- - Sindrome WT arti- *D61.0*

Sanguinamento
- Anale ¬ *K62.50*
- Anomalo in menopausa ¬ *N95.0*
- Anormali uterini o vaginali specificati ¬ Altri *N93.8*
- Canale anale ¬ *K62.50*
- Capillare primario ¬ *D69.88*
- Eccessivo
- - Esordio delle mestruazioni ¬ *N92.2*
- - Pre-menopausa ¬ *N92.4*
- Emorragia] da terapia con Falithrom ¬ *D68.33*
- Inattenzione ¬ Ferita da taglio, puntura, perforazione o *Y69!*
- Ipofaringeo ¬ *R04.1*
- Irregolare intermestruale ¬ *N92.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Varice esofageo
- - Con *I98.3**
- - Senza *I98.2**
- Nasale ¬ *R04.0*
- Ovulazione ¬ *N92.3*
- Perianale ¬ *K62.50*
- Postcoitale e da contatto ¬ *N93.0*
- Postmenopausale ¬ *N95.0*
- Regolare intermestruale ¬ *N92.3*
- S.A.I. ¬ irregolari: *N92.6*
- Sfintere anale ¬ *K62.51*
- Terapia con Marcumar ¬ *D68.33*
- Tracheostoma ¬ *J95.00*
- Uterino
- - Menopausale anomalo ¬ *N95.0*
- - O vaginale
- - - Anormale non specificato ¬ *N93.9*
- - - Disfunzionali o funzionali S.A.I. ¬ *N93.8*
- Vasa
- - Praevia ¬ Danno neonatale da *P50.0*
- - Previa del feto ¬ *P50.0*
- ¬
- - Ittero neonatale da *P58.1*
- - Varice esofageo

Sanguinamento *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Varice esofageo *–Continuazione*
- - - Con *I85.0*
- - - Senza *I85.9*

Sanguinanti
- Che prolassano con aumento pressione addominale
- - Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (*K64.1*
- - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (*K64.2*
- Con prolasso non reponibili manualmente ¬ Emorroidi (*K64.3*
- S.A.I. ¬ Emorroidi (*K64.9*
- Senza
- - Menzione del grado ¬ Emorroidi (*K64.9*
- - Prolasso ¬ Emorroidi (*K64.0*
- ¬ Emorroidi esterne *K64.5*

Sanguineus ¬ Dermatite da Liponyssoides *B88.0*

Sanguisuga S.A.I. ¬ Infestazione da *B88.3*

Sanitario
- Altre
- - Circostanze specificate ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z76.8*
- - Forme assistenza sanitario ¬
- - - Altri problemi connessi a servizi *Z75.8*
- - - Problemi, non specificati, connessi a servizi *Z75.9*
- Altri consigli o avvisi non classificati altrove ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z71*
- Atti medici specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z53*
- Circostanze non specificate ¬ Persona che ricorre ai servizi *Z76.9*
- Corso di indagini sulla popolazione ¬ Esame *Z00.8*
- Generale
- - Personale delle forze armate ¬ Check-up *Z10*
- - Residenti in istituti ¬ Check-up *Z10*
- - Routine, di sottopopolazione definita ¬ Check-up *Z10*
- - Scolari ¬ Check-up *Z10*
- - Studenti ¬ Check-up *Z10*
- - Team sportivi ¬ Check-up *Z10*
- S.A.I. ¬ Check-up *Z00.0*
- Scopi amministrativi ¬ Visite mediche e ricorso ai servizi *Z02*
- ¬
- - Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza *Z75.8*
- - Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza *Z75.9*

Sanjad-Sakati ¬ Sindrome di *Q87.1*

Sano circostanze come
- Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*

Sano circostanze come *–Continuazione*
- Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*
- Malattia della madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*
- Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*

Santavuori
v./v.a. Hagberg-Santavuori

SAP ¬ Malattia linfoproliferativa legata all'X da deficit di *D82.3*

SAPHO
- Sinovite acne pustolosi iperostosi osteite con osteite
- - Avambraccio ¬ Sindrome *M86.33*
- - Braccio ¬ Sindrome *M86.32*
- - Caviglia ¬ Sindrome *M86.37*
- - Colonna vertebrale ¬ Sindrome *M86.38*
- - Gamba ¬ Sindrome *M86.36*
- - Localizzazioni multiple ¬ Sindrome *M86.30*
- - Mano ¬ Sindrome *M86.34*
- - Regione della pelvi ¬ Sindrome *M86.35*
- - Regione della spalla ¬ Sindrome *M86.31*
- ¬ Sindrome *M86.39*

Sapone
- Detergenti ¬ Effetto tossico di *T55*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: su irrigazione con *O08.2*
- ¬ Avvelenamento da *T55*

Saponificazione ¬ mesenterica *K65.8*

Sarcocele sifilitico
- Congenito ¬ *A50.5†, N51.1**
- ¬ *A52.7†, N51.1**

Sarcocistosi ¬ *A07.8*

Sarcoide di Darier-Roussy ¬ *D86.3*

Sarcoidosi
- Altre sedi specificate e sedi associate ¬ *D86.8*
- Cute ¬ *D86.3*
- Linfonodo ¬
- - *D86.1*
- - Sarcoidosi del polmone con *D86.2*
- Polmone
- - Con sarcoidosi dei linfonodi ¬ *D86.2*
- - ¬ *D86.0*
- ¬
- - *D86.9*
- - Artrite in *D86.8†, M14.89**
- - Artropatia in *D86.8†, M14.89**
- - Cardiomiopatia in *D86.8†, I43.8**
- - Granulomi epatici in *D86.8†, K77.8**
- - Iridociclite in *D86.8†, H22.1**

Sarcoidosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale in *D86.9†, N16.2**
- - Miocardite
- - - *D86.8†, I41.8**
- - - Corso di *D86.8†, I41.8**
- - Miopatia in *D86.8†, G73.7**
- - Miosite in *D86.8†, M63.39**
- - Paralisi multiple di nervi cranici in *D86.8†, G53.2**
- - Pielonefrite in *D86.8†, N16.2**

Sarcoma
- Ameloblastico
- - Mandibola ¬ *C41.1*
- - Osso mandibolare ¬ *C41.1*
- Cellule
- - Chiaro tessuto molle arti
- - - Inferiori ¬ *C49.2*
- - - Superiori ¬ *C49.1*
- - Kupffer ¬ *C22.3*
- - Langerhans ¬ *C96.4*
- - Reticolari ¬ Malattia da HIV con *B21, C83.3*
- Cervice uterina
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C53.8*
- - ¬ *C53.9*
- Clavicola ¬
- - *C41.31*
- - *C41.32*
- Coccige ¬ *C41.4*
- Colonna vertebrale ¬ *C41.2*
- Corpo uterino ¬ *C54.9*
- Coste ¬ *C41.30*
- Embrionale del fegato ¬ *C22.4*
- Emorragico multiplo idiopatico ¬ *C46.9*
- Endocervice ¬ *C53.0*
- Esocervice ¬ *C53.1*
- Estremità ¬ *C46.0*
- Extraosseo di Ewing ¬ *C49.9*
- Fegato ¬ Altri *C22.4*
- Femore ¬ *C40.2*
- Granulocitico
- - Remissione completa ¬ *C92.31*
- - ¬ *C92.30*
- Immunoblastico
- - Diffuso ¬ *C83.3*
- - ¬ Malattia da HIV con *B21, C83.3*
- Indifferenziato del fegato ¬ *C22.4*
- Istiocitico ¬ *C96.8*
- Istiolinfocitario ¬ *C85.9*
- Linfocitario ¬ *C85.9*
- Mandibola ¬ *C41.1*
- Mascella superiore ¬ *C41.02*
- Mastociti ¬ *C96.2*
- Mastocitico ¬ *C96.2*

Sarcoma *–Continuazione*
- Mieloide
- - Remissione completa ¬ *C92.31*
- - ¬ *C92.30*
- Neurilemma ¬ *C47.9*
- Neurogenico ¬ *C47.9*
- Nodulare reticolocellulare ¬ *C96.9*
- Non classificato altrove ¬ Malattia da HIV con *B21*
- Odontogeno dell'osso mandibolare ¬ *C41.1*
- Omero ¬ *C40.0*
- Ossa del bacino ¬ *C41.4*
- Osseo
- - Scapola ¬ *C40.0*
- - ¬ *C41.9*
- Osteoblastico ¬ *C41.9*
- Osteogenico ¬ *C41.9*
- Osteoplastico ¬ *C41.9*
- Perone ¬ *C40.2*
- Radio ¬ *C40.0*
- Rotula ¬ *C40.3*
- Sacro ¬ *C41.4*
- Tibia ¬ *C40.2*
- Torace con deficit di SMARCA4 ¬ *C49.3*
- Ulna ¬ *C40.0*
- Vomere ¬ *C41.02*

Sarcoma a cellule dendritiche
- Cellule accessorie) ¬ *C96.4*
- Follicolari ¬ *C96.4*
- Interdigitate ¬ *C96.4*
- Non specificato in altro modo ¬ *C96.4*

Sarcoma alveolare tessuto molle
- Addome ¬ *C49.4*
- Arti
- - Inferiori ¬ *C49.2*
- - Superiori ¬ *C49.1*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- Pelvi ¬ *C49.5*
- Testa ¬ *C49.0*
- Torace ¬ *C49.3*
- Tronco ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Sarcoma dei tessuti molli
- Addome ¬ *C49.4*
- Anca ¬ *C49.2*
- Arti superiori ¬ *C49.1*
- Collo ¬ *C49.0*
- Dorso ¬ *C49.6*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- Pelvi ¬ *C49.5*
- Spalla ¬ *C49.1*
- Tessuti molli degli arti inferiori ¬ *C49.2*
- Testa ¬ *C49.0*
- Torace ¬ *C49.3*

Sarcoma dei tessuti molli *–Continuazione*
- Tronco ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Sarcoma del tessuto connettivo
- Addome ¬ *C49.4*
- Anca ¬ *C49.2*
- Arti
- - Inferiori ¬ *C49.2*
- - Superiori ¬ *C49.1*
- Dorso ¬ *C49.6*
- Pelvi ¬ *C49.5*
- Spalla ¬ *C49.1*
- Tronco ¬ *C49.6*

Sarcoma dell'osso
- Cranico ¬ *C41.01*
- Etmoidale ¬ *C41.01*
- Facciale ¬ *C41.02*
- Frontale ¬ *C41.01*
- Mascellare ¬ *C41.1*
- Nasale ¬ *C41.02*
- Occipitale ¬ *C41.01*
- Parietale ¬ *C41.01*
- Sfenoide ¬ *C41.01*
- Temporale ¬ *C41.01*
- Zigomatico ¬ *C41.02*

Sarcoma di Ewing
- Arto
- - Inferiore, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C40.8*
- - Superiore, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C40.8*
- Clavicola ¬ *C41.32*
- Coccige ¬ *C41.4*
- Colonna vertebrale ¬ *C41.2*
- Coste ¬ *C41.30*
- Femore ¬ *C40.2*
- Fibula ¬ *C40.2*
- Omero ¬ *C40.0*
- Osso
- - Corte degli arti superiori ¬ *C40.1*
- - Faccia ¬ *C41.01*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C41.8*
- - Lungo ¬ *C40.9*
- - Mandibolare ¬ *C41.1*
- - Mascellare superiore ¬ *C41.02*
- Pelvi ¬ *C41.4*
- Radio ¬ *C40.0*
- Rotula ¬ *C40.3*
- Sacro ¬ *C41.4*
- Scapola ¬ *C40.0*
- Sterno ¬ *C41.31*
- Tibia ¬ *C40.2*
- Ulna ¬ *C40.0*
- Volta cranica ¬ *C41.01*
- ¬

Sarcoma di Ewing *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *C41.9*
- - Endotelioma diffuso [*C41.9*

Sarcoma di Hodgkin ¬ *C81.3*

Sarcoma di Kaposi
- Altre sedi ¬ *C46.7*
- Congiuntiva ¬ *C46.7*
- Cute ¬ *C46.0*
- Cutedel tessuto connettivo ¬ *C46.1*
- Linfonodi ¬ *C46.3*
- Non specificato ¬ *C46.9*
- Organi multipli ¬ *C46.8*
- Palato ¬ *C46.2*
- Tessuti molli ¬ *C46.1*
- ¬ Malattia da HIV con *B21, C46.9*

Sarcoma epitelioide
- Tessuto molle
- - Addome ¬ *C49.4*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ *C49.2*
- - - Superiori ¬ *C49.1*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- - Pelvi ¬ *C49.5*
- - Testa ¬ *C49.0*
- - Torace ¬ *C49.3*
- - Tronco ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Sarcoma extrascheletrico di Ewing
- Spalla ¬ *C49.1*
- Tessuto molle
- - Addome ¬ *C49.4*
- - Anca ¬ *C49.2*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ *C49.2*
- - - Superiori ¬ *C49.1*
- - Collo ¬ *C49.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- - Mediastino
- - - Anteriore ¬ *C38.1*
- - - Posteriore ¬ *C38.2*
- - - ¬ *C38.3*
- - Pelvi ¬ *C49.5*
- - Testa ¬ *C49.0*
- - Torace ¬ *C49.3*
- - Tronco ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Sarcoma pleomorfo indifferenziato
- Addome ¬ *C49.4*
- Anca ¬ *C49.2*
- Arto
- - Inferiore ¬ *C49.2*
- - Superiore ¬ *C49.1*
- Spalla ¬ *C49.1*

Sarcoma pleomorfo indifferenziato *–Continuazione*
- Torace ¬ *C49.3*

Sarcoma sinoviale
- Tessuto molle
- - Addome ¬ *C49.4*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ *C49.2*
- - - Superiori ¬ *C49.1*
- - Collo ¬ *C49.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C49.8*
- - Pelvi ¬ *C49.5*
- - Testa ¬ *C49.0*
- - Torace ¬ *C49.3*
- - Tronco ¬ *C49.6*
- ¬ *C49.9*

Sarcomatosi cutanea idiopatica ¬ *C46.0*

Sarcopenia ¬ *M62.59*

Sarcosina deidrogenasi ¬ Deficit del complesso *E72.5*

Sarcosinemia ¬ *E72.5*

Sarcosporidiosi
- Intestinale ¬ *A07.8*
- ¬ *A07.8*

Sargent
v./v.a. Morse-Rawnsley-Sargent

SARS] non specificata ¬ Sindrome respiratoria acuta severa [*U04.9*

SARS-CoV-2 ¬ Esame speciale di screening per *Z11, U99.0!*

SASH3 ¬ Immunodeficienza combinata legata all'X da deficit di *D81.8*

SATB2 ¬ Sindrome correlata a *Q87.0*

Satiriasi ¬ *F52.7*

Satiro ¬ Orecchio da *Q17.3*

Satoyoshi ¬ Sindrome di *Q87.8*

Saturnina ¬ Encefalopatia da *T56.0†, G05.8**

Saturnismo ¬ *T56.0*

Saul-Wilson ¬ Displasia osteodisplastica microcefalica, tipo *Q87.5*

Savarirayan ¬ Displasia mesomelica, tipo *Q78.8*

Say
v./v.a. Barber-Say

Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson ¬ Sindrome di *Q87.8*

Say-Barber-Miller ¬ Sindrome di *Q87.8*

Say-Meyer ¬ Sindrome di *Q87.0*

Sayre
- Oftalmoplegia plus] ¬ Sindrome di Kearns- *G31.81*
- ¬
- - Sindrome di Kearns- *G31.81*
- - Strabismo paralitico in sindrome di Kearns- *H49.8*

SBBYS sovrapposta a sindrome genitopatelare ¬ Sindrome da blefarofimosi e ritardo mentale tipo *Q87.8*

Sbilanciate ¬ traslocazioni e inserzioni *Q92*

Sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola lacrimale - ittiosi - xerostomia] ¬ Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - *Q87.8*

Sbocco ¬ Stenosi dell'orifizio di *K31.18*

SCA
- Atassia spinocerebellare
- - Esordio
- - - Precoce tipo 27A ¬ *G11.1*
- - - Tardivo tipo 27A ¬ *G11.2*
- - Tipo
- - - 22 ¬ *G11.2*
- - - 27B ¬ *G11.2*
- Tipo
- - 1 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 2 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 3 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 4 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 5 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 6 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 7 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 8 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 10 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 11 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 12 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 13 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 14 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 15/16 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 17 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 18 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 19/22 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 20 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 21 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.1*
- - 23 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 25 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 26 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 27 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.1*
- - 28 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.1*
- - 30 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 31 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 32 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 34 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 35 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 36 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 37 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 38 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 40 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 41 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 42 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.8*
- - 43 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 44 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 45 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 46 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 47
- - - Esordio nell'età adulta ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*

SCA *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - 47 *–Continuazione*
- - - ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 48 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - 49 ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.2*
- - ¬ Atassia spinocerebellare [*G11.0*

Scabbia ¬ *B86*

Scabbioso ¬ Prurito *B86*

SCAD ¬ Deficit di *E71.3*

Scafocefalia
- Familiare, tipo McGillivray ¬ Sindrome da *Q75.0*
- Isolata ¬ *Q75.0*
- ¬ *Q75.0*

Scafoide
v./v.a. talo-rotulo-scafoide
- Mano ¬ Frattura dell'osso navicolare [*S62.0*
- Piede ¬ Frattura: Osso navicolare [*S92.21*

Scala depressione
- Età avanzato
- - 0-3 punti ¬ DIA-S [*U54.01*
- - 4 o più punti ¬ DIA-S [*U54.11*
- Geriatrica
- - 0-1 punti ¬ GDS-5 [*U54.03*
- - 5] 2 o più punti ¬ GDS-5 [*U54.13*
- - 15
- - - 0-5 punti ¬ GDS-15 [*U54.02*
- - - 6 o più punti ¬ GDS-15 [*U54.12*

Scaldino] ¬ Eritema ab igne [dermatite dello *L59.0*

Scaleno anteriore [TOS] ¬ Sindrome dello *G54.0*

Scalopoperoneale legata all'X ¬ Distrofia muscolare *G71.08*

SCALP ¬ Sindrome *Q84.8*

Scambi tra cromatidi fratelli ¬ Sindrome da ritardo della crescita prenatale, macchie caffè-latte congenite multiple e aumento degli *Q02*

Scanalati ¬ Peli triangolari e *Q84.1*

Scapola
- Acromion ¬ Frattura della *S42.12*
- Cavità glenoidea e collo della scapola ¬ Frattura della *S42.14*
- Corpo ¬ Frattura della *S42.11*
- Lievemente alate-dismorfismi facciali sfumati ¬ Sindrome da grave incurvamento laterale della tibia-bassa statura- *Q87.1*
- Multipla ¬ Frattura della *S42.19*
- Omero ¬ Fratture multiple della clavicola, della *S42.7*
- Osso lunghe arto superiore ¬ Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.0*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C40.0*
- Parte non specificata ¬ Frattura della *S42.10*

Scapola *–Continuazione*
- Processo coracoideo ¬ Frattura della *S42.13*
- S.A.I. ¬
- - *S42.10*
- - Lussazione della *S43.3*
- ¬
- - *T84.10*
- - Condrosarcoma della *C40.0*
- - Congenita: Deformazione di: *Q68.8*
- - Frattura della scapola: Cavità glenoidea e collo della *S42.14*
- - Osteoblastoma della *D16.0*
- - Osteosarcoma della *C40.0*
- - Sarcoma di Ewing della *C40.0*
- - Sarcoma osseo della *C40.0*
- - Sopraelevazione della *Q74.0*
- - Spina della *S42.12*

Scapola-bacino ¬ Displasia *Q87.5*

Scapolare
- Parte non specificata ¬ Frattura del cingolo *S42.9*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il cingolo *Q74.0*
- - Area *T22*
- - Distrofia muscolare del cingolo *G71.08*
- - Ferita aperta non specificata di altre e non specificate parti del cingolo *S41.80*
- - Miopatia del cingolo *G71.08*
- - Nevrite del cingolo *G54.5*
- - Regione *S41.80*

Scapolo
v./v.a. facio-scapolo-omerale
- Omerale ¬ Miopatia *G71.08*

Scapoloiliaca ¬ Disostosi *Q87.5*

Scapolo-omero-peroneale progressiva ¬ Miopatia distale *G71.08*

Scapolo-peroneale
- Benigna con contratture precoci (tipo Emery-Dreifuss) ¬ Distrofia muscolare *G71.08*
- Esordio tardivo MYH7-correlata ¬ Distrofia muscolare *G71.08*
- Neurogena, tipo Kaeser ¬ Sindrome *G12.1*
- ¬
- - Atrofia muscolare spinale: forma *G12.1*
- - Distrofia muscolare *G71.08*
- - Sindrome *G71.08*

Scarabiasi ¬ *B88.2*

Scarcerazione ¬ Problemi legati a *Z65*

SCARF ¬ Sindrome *Q82.8*

Scarlatta da stafilococco ¬ Febbre *A38*

Scarlattino ¬
- *A38*
- Albuminuria *A38*
- Angina *A38*
- Colangite da *A38†, K87.0**
- Complicanze della *A38*

Scarlattino ¬ *–Continuazione*
- Esantema *A38*
- Febbre *A38*
- Meningite da *A38†, G01**
- Miocardite da *A38†, I41.0**
- Nefrite da *A38†, N29.1**
- Otite
- - *A38†, H67.0**
- - Media necrotizzante acuta in *A38†, H67.0**

Scarpe ¬ ortopedico(a)(che) *Z46.7*

Scarso
- Igiene personale ¬
- - *R46.0*
- - *Z91.8*
- Ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale ¬ *Z91.1*
- Profitto scolastico ¬ *Z55*
- ¬ Reattività lenta o *R46.4*

Scatto ¬
- Dito a *M65.3*
- Ginocchio a *M23.8*
- Mandibola a *K07.6*

Scedosporium ¬ Infezione da *B48.2*

Scelta ¬
- Micobatteri atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima *U82.2!*
- Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima *U82.0!*
- Tubercolosi resistente a antitubercolare di prima *A16.9, U82.0!*

Schaaf
v./v.a. Bosch-Boonstra-Schaaf

Schaaf-Yang ¬ Sindrome di *Q87.1*

Schaap-Taylor-Baraitser ¬ Sindrome di *Q87.8*

Schaumann
- Benigna ¬ Linfogranulomatosi di *D86.9*
- ¬ Malattia di *D86.9*

Scheggia ¬
- Altri traumatismi superficiali
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Corpo estraneo superficiale (*S30.84*
- - Anca e della coscia: Corpo estraneo superficiale (*S70.84*
- - Avambraccio: Corpo estraneo superficiale (*S50.84*
- - Caviglia e del piede: Corpo estraneo superficiale (*S90.84*
- - Gamba: Corpo estraneo superficiale (*S80.84*
- - Polso e della mano: Corpo estraneo superficiale (*S60.84*
- - Spalla e del braccio: Corpo estraneo superficiale (*S40.84*
- Traumatismo superficiale
- - Arto
- - - Inferiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T13.04*

Scheggia ¬ *–Continuazione*
- Traumatismo superficiale *–Continuazione*
- - Arto *–Continuazione*
- - - Superiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T11.04*
- - Regione corporea non specificata: Corpo estraneo superficiale (*T14.04*
- - Tronco, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T09.04*

Scheie ¬ Sindrome
- *E76.0*
- Hurler- *E76.0*

Scheinker
v./v.a. Gerstmann-Sträussler-Scheinker

Scheletrico
v./v.a. Anomalia scheletrica
v./v.a. cerebro-oculo-facio-scheletrico
v./v.a. Displasia scheletrica
v./v.a. facio-cardio-scheletrico
v./v.a. neuro-muscolo-scheletrico
v./v.a. velo-facio-scheletrica
- Con disabilità intellettiva legata all'X ¬ Sindrome cranio-facio- *Q87.8*
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico-malformazioni cerebrali-difetti *Q87.8*
- Idiopatica diffusa [DISH] ¬ Iperostosi *M48.1*
- Non specificata ¬ Deformità acquisita dell'apparato muscolo *M95.9*
- ¬
- - Altre sindromi malformative congenite con altre alterazioni *Q87.5*
- - Camptodattilia - contratture articolari - anomalie facciali e *Q87.0*
- - Fluorosi *M85.1*
- - Rigidità della muscolatura *R29.8*
- - Ritardo dello sviluppo neurologico-disabilità intellettiva-difetti *Q87.5*
- - Sifilide dell'apparato *A52.71†, M90.29**
- - Sindrome
- - - Disabilità intellettiva, crisi epilettiche, ipotonia, anomalie oculari e *Q87.8*
- - - Poliosi, dismorfismi facciali e malformazioni oculari, cardiopolmonari e *Q87.8*

Scheletro
- Dentale ¬ Sindrome oculo- *Q87.1*
- Non specificato ¬ Trauma da parto dello *P13.9*
- ¬
- - Osteoblastoma dello *D16.9*
- - Trauma da parto di altre parti dello *P13.8*

Schelley
v./v.a. Johnston-Aarons-Schelley

Schenk ¬ Malattia di *B42.1*

Schepens
v./v.a. Criswick-Schepens

Scherer
v./v.a. Van Bogaert-Scherer-Epstein

Scheuermann ¬
- Cifosi giovanile familiare di *M42.09*
- Malattia di *M42.0*

Schiacciamento
- Altre
- - Non specificate parte
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo da *S38.1*
- - - Gamba ¬ Traumatismo da *S87.8*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo da *S67.8*
- - Parte
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo da *S57.8*
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo da *S97.8*
- - - Collo ¬ Traumatismo da *S17.8*
- - - Testa ¬ Traumatismo da *S07.8*
- Amputazione traumatica
- - Arto inferiore ¬ Sequele di traumatismo da *T93.6*
- - Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo da *T14.7*
- Anca
- - Con la coscia ¬ Traumatismo da *S77.2*
- - ¬ Traumatismo da *S77.0*
- Arto
- - Inferiore S.A.I. ¬ Traumatismo da *T04.3*
- - Superiore S.A.I. ¬ Traumatismo da *T04.2*
- Avambraccio, parte non specificata ¬ Traumatismo da *S57.9*
- Caviglia ¬ Traumatismo da *S97.0*
- Collo, parte non specificata ¬ Traumatismo da *S17.9*
- Coscia ¬ Traumatismo da *S77.1*
- Cranio ¬ Traumatismo da *S07.1*
- Dito(a) ¬ Traumatismo da *S97.1*
- Ginocchio ¬ Traumatismo da *S87.0*
- Gomito ¬ Traumatismo da *S57.0*
- Interessanti
- - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ Traumatismi da *T04.8*
- - Il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la pelvi ¬ Traumatismi da *T04.1*
- - Regione multiple arto i
- - - Inferiore(i) ¬ Traumatismi da *T04.3*
- - - Superiore i
- - - - Arto(i) inferiore(i) ¬ Traumatismi da *T04.4*
- - - - ¬ Traumatismi da *T04.2*
- - Testa e collo ¬ Traumatismi da *T04.0*
- Laringe e trachea ¬ Traumatismo da *S17.0*
- Non specificati ¬ Traumatismi multipli da *T04.9*
- O amputazione traumatica dell' arto superiore ¬ Sequele di traumatismo da *T92.6*
- Organi genitali esterni ¬ Traumatismo da *S38.0*
- Piede S.A.I. ¬ Traumatismo da *S97.8*
- Pollice e altro(e) dito(a) della mano ¬ Traumatismo da *S67.0*
- S.A.I. ¬

Schiacciamento *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *–Continuazione*
- - Multiple(i): *T00.9*
- - Traumatismo da *T14.7*
- Spalla e del braccio ¬ Traumatismo da *S47*
- Spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga ¬ *W64.9!*
- Testa, parte non specificata ¬ Traumatismo da *S07.9*
- Torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i) ¬ Traumatismi da *T04.7*
- Tronco S.A.I. ¬ Traumatismi da *T04.1*
- Viso ¬ Traumatismo da *S07.0*
- ¬
- - Insufficienza renale successiva a *T79.5*
- - Sindrome da *T79.5*
- - Trauma toracico da *S28.0*

Schiaccianoci ¬
- Esofago *K22.4*
- Sindrome renale dello *Q27.8*

Schiacciato o ricurvo congenito ¬ Naso *Q67.4*

Schiena
- Autosomica dominante ¬ Sindrome polidattilia preassiale - ipertricosi della parte superiore della *Q69.9, Q84.2*
- S.A.I. ¬ Mal di *M54.9*
- ¬ Melanoma maligno della *C43.59*

Schilbach-Rott ¬ Sindrome di *Q87.8*

Schilder
v./v.a. Addison-Schilder
- Addison ¬ Complesso di *E71.3*
- Foix-Heubner ¬ Sindrome di *G37.0*
- ¬
- - Malattia di *G37.0*
- - Sindrome di *G37.0*

Schimke ¬
- Displasia immuno-ossea di *Q77.7, D82.8*
- Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
- Sindrome di *Q77.7, D82.8*

Schimmelpenning-Feuerstein-Mims ¬ Sindrome di *Q85.8*

Schindler
- Tipo
- - 1 ¬ Malattia di *E77.1*
- - 2 ¬ Malattia di *E77.1*
- - 3 ¬ Malattia di *E77.1*
- ¬ Malattia di *E77.1*

Schinzel
v./v.a. Ritscher-Schinzel

Schinzel-Giedion ¬ Sindrome di *Q87.0*

Schisi
- Branchiale ¬ Anomalia
- - Prima *Q18.0*
- - Quarta *Q18.0*
- - Seconda *Q18.0*
- - Terza *Q18.0*

Schisi *–Continuazione*
- Cardiopatia ¬ Sequenza di Potter - *Q87.8*
- Cervicale della linea mediana ¬ *Q18.8*
- Facciale
- - Obliqua ¬ *Q18.8*
- - Tessier numero
- - - 4 ¬ *Q18.8*
- - - 5 ¬ *Q18.8*
- - - 6 ¬ *Q18.8*
- Fovea e drusen del disco ottico ¬ Associazione microftalmia, retinite pigmentosa, *Q15.8*
- Labbro
- - Bilaterale ¬ *Q36.0*
- - Mediana ¬ *Q36.1*
- - Palato
- - - Bilaterale ¬ *Q37.0*
- - - Monolaterale ¬ *Q37.1*
- - - ¬ *Q37.1*
- - S.A.I. ¬ *Q36.9*
- - Unilaterale ¬ *Q36.9*
- - ¬
- - - *Q36.9*
- - - Malformazione del *Q36.9*
- Labiale ¬ Microbrachicefalia - ptosi - *Q87.8*
- Labioalveolare
- - Bilaterale ¬ *Q37.4*
- - Unilaterale ¬ *Q37.5*
- - ¬ *Q37.5*
- Laringo-tracheo-esofagea ¬ *Q34.8*
- Mediana
- - Familiare del labbro superiore e inferiore ¬ *Q36.1*
- - Labbro inferiore e della mandibola ¬ *Q36.1*
- - Labio-mascellare superiore ¬ *Q37.5*
- - Palato e del velo palatino ¬ *Q35.5*
- - Velo palatino ¬ *Q35.3*
- Nasale ¬ *Q30.2*
- Orofacciale, anomalie cardiache e dismorfismi facciali ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Palatino
- - Anomalie carpotarsali - oligodontia ¬ *Q87.8*
- - ¬
- - - Anchiloblefaron - *Q87.0*
- - - Singnazia - *Q67.4, Q35.9*
- Palato
- - Duro
- - - Con
- - - - Cheiloschisi
- - - - - Bilaterale ¬ *Q37.0*
- - - - - S.A.I. ¬ *Q37.1*
- - - - - Unilaterale ¬ *Q37.1*
- - - - Schisi del palato molle ¬ *Q35.5*
- - - Palato molle con cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ *Q37.4*
- - - - S.A.I. ¬ *Q37.5*

Schisi *–Continuazione*
- Palato *–Continuazione*
- - Duro *–Continuazione*
- - - Palato molle con cheiloschisi *–Continuazione*
- - - - Unilaterale ¬ *Q37.5*
- - - ¬ *Q35.1*
- - Molle
- - - Con cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ *Q37.2*
- - - - S.A.I. ¬ *Q37.3*
- - - - Unilaterale ¬ *Q37.3*
- - - ¬
- - - - *Q35.3*
- - - - Schisi del palato duro con *Q35.5*
- - Non specificata ¬ *Q35.9*
- - ¬ *Q35.9*
- Piedi ¬ Ipoplasia ulnare - *Q73.8*
- Ugola ¬ *Q35.7*
- Valvola mitrale ¬ *Q23.8*
- Velo ¬ *Q35.3*
- ¬ Associazione fra *Q87.8*

Schistosoma
- Haematobium ¬ Schistosomiasi da *B65.0*
- Japonicum ¬ Schistosomiasi da *B65.2*
- Mansoni ¬ Schistosomiasi da *B65.1*

Schistosomiale) ¬ Prurito del nuotatore (dermatite *B65.3*

Schistosomiasi
- Schistosoma
- - Haematobium ¬ *B65.0*
- - Japonicum ¬ *B65.2*
- - Mansoni ¬ *B65.1*
- ¬
- - Altre *B65.8*
- - Calcolo urinario in *B65.0†, N22.0**
- - Varice gastrico
- - - *B65.9†, I98.2**
- - - Con emorragia in *B65.9†, I98.3**

Schizencefalia ¬ *Q04.6*

Schizoaffettivo
- Non specificato ¬ Disturbo *F25.9*
- S.A.I. ¬ Psicosi *F25.9*
- Tipo
- - Depressivo ¬
- - - Disturbo *F25.1*
- - - Psicosi *F25.1*
- - Maniacale ¬
- - - Disturbo *F25.0*
- - - Psicosi *F25.0*
- - Misto ¬ Disturbo *F25.2*
- ¬
- - Altri disturbi *F25.8*
- - Psicosi *F25.9*

Schizofrenia
- Acuta (indifferenziata) ¬ *F23.2*

Schizofrenia *–Continuazione*
- Atipica ¬ *F20.3*
- Borderline ¬ *F21*
- Catatonica ¬ *F20.2*
- Cenestopatica ¬ *F20.8*
- Ciclica ¬ *F25.2*
- Cronica indifferenziata ¬ *F20.5*
- Disorganizzata ¬ *F20.1*
- Ebefrenica ¬ *F20.1*
- Esordio
- - Infantile ¬ *F20.9*
- - Precoce ¬ *F84.5*
- Indifferenziata ¬ *F20.3*
- Latente ¬ *F21*
- Non specificata ¬ *F20.9*
- Parafrenica ¬ *F20.0*
- Paranoide ¬ *F20.0*
- Prepsicotica ¬ *F21*
- Prodromica ¬ *F21*
- Pseudonevrotica ¬ *F21*
- Pseudopsicopatica ¬ *F21*
- Residua ¬ *F20.5*
- Semplice ¬ *F20.6*
- ¬ Altra forma di *F20.8*

Schizofrenico
- Affettiva ¬ Psicosi mista *F25.2*
- Catalessia ¬ *F20.2*
- Catatonia ¬ *F20.2*
- Flessibilità cerea ¬ *F20.2*
- Latente ¬ Reazione *F21*
- O non specificata ¬
- - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) senza sintomi *F23.0*
- - Psicosi cicloide senza sintomi *F23.0*
- Residuo ¬ Stato *F20.5*
- ¬
- - Depressione post- *F20.4*
- - Disturbo psicotico acuto polimorfo
- - - Con sintomi *F23.1*
- - - Senza sintomi *F23.0*
- - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) con sintomi *F23.1*
- - Psicosi cicloide con sintomi *F23.1*
- - Reazione *F23.2*
- - Residuo (*F20.5*

Schizofreniforme
- Breve
- - Disturbo ¬ *F23.2*
- - Psicosi ¬ *F23.2*
- Disturbo S.A.I. ¬ *F20.8*
- Epilessia ¬ Psicosi *F06.2*
- Psicosi S.A.I. ¬ *F20.8*
- Tipo
- - Depressivo ¬ Psicosi *F25.1*
- - Maniacale ¬ Psicosi *F25.0*
- ¬ Disturbo

Schizofreniforme *–Continuazione*
- ¬ Disturbo *–Continuazione*
- - Delirante organico [*F06.2*
- - Psicotico acuto *F23.2*

Schizoide
- Infanzia ¬ Disturbo *F84.5*
- Personalità ¬ Disturbo *F60.1*

Schizotipico
- Personalità ¬ Disturbo *F21*
- ¬ Disturbo *F21*

Schlatter ¬ Malattia di Osgood- *M92.5*

Schlossmann
v./v.a. Posner-Schlossmann

Schmid ¬ Condrodisplasia metafisaria, tipo *Q78.5*

Schmidt
v./v.a. McArdle-Schmidt-Pearson
v./v.a. Moreno-Nishimura-Schmidt
- ¬
- - Displasia spondilometafisaria di tipo *Q77.8*
- - Sindrome di *E31.0*

Schmitzii ¬ Infezione da Shigella *A03.0*

Schmitz-Stutzer ¬ Dissenteria *A03.0*

Schmorl ¬ Noduli di *M51.4*

Schneckenbecken ¬ Displasia di *Q77.7*

Schnitzler ¬ Sindrome di *L50.8*

Schnyder ¬ Distrofia corneale cristallina di *H18.5*

Schoenlein-Henoch ¬
- Artrite in porpora di *D69.0†, M36.4**
- Artropatia in porpora di *D69.0†, M36.4**
- Glomerulonefrite in porpora di *D69.0†, N08.2**
- Malattia glomerulare in porpora di *D69.0†, N08.2**

Scholte-Begeer-Van Essen ¬ Sindrome di *Q87.8*

Schönberg ¬ Sindrome di Albers- *Q78.2*

Schöner
v./v.a. Heilmeyer-Schöner

Schöpf-Schulz-Passarge ¬ Sindrome di *Q82.8*

Schorderet ¬ Sindrome oculoauricolare, tipo *Q87.0*

Schüller
v./v.a. Hand-Schüller-Christian

Schultze] ¬ Acroparestesia: semplice [tipo di *I73.8*

Schulz
v./v.a. Schöpf-Schulz-Passarge

Schuurs-Hoeijmakers ¬ Sindrome di *Q87.0*

Schwalbe-Ziehen-Oppenheim ¬ Sindrome di *G24.1*

Schwannoma
- Benigno ¬ *D36.1*
- Maligno
- - Nervi del collo ¬ *C47.0*
- - Nervi del torace ¬ *C47.3*
- - Nervi del tronco ¬ *C47.6*

Schwannoma *–Continuazione*
- Maligno *–Continuazione*
- - Nervi dell'addome ¬ *C47.4*
- - Nervi della pelvi ¬ *C47.5*
- - Nervi della testa ¬ *C47.0*
- - Nervi periferici, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C47.8*
- - Nervo
- - - Addominopelvici ¬ *C47.8*
- - - Anca ¬ *C47.2*
- - Nervo dell'arto
- - - Inferiori ¬ *C47.2*
- - - Superiore ¬ *C47.1*
- - ¬ *C47.9*
- Melanocitico isolato ¬ *D36.1*
- Pigmentato ¬ *D36.1*
- Vestibolare ¬ *D33.3*

Schwannomatosi ¬ *Q85.0*

Schwartz-Jampel ¬ Sindrome di *Q78.8*

Schweninger-Buzzi ¬ Anetodermia di *L90.1*

Schwickerath
v./v.a. Meyer-Schwickerath-Weyers

Sciabola
- Congenita ¬ Tibia a lama di *A50.5†, M90.26**
- Sifilitica ¬ Gamba a *A50.5†, M90.29**
- ¬ Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a colpo di *L94.1*

Scialectasia ¬ *K11.8*

Scialle - iperlassità legamentosa ¬ Dismorfismi facciali - scroto a *Q87.0*

Scialoadenite
- Criptococchi ¬ *B45.8*
- Cronica sclerosante della ghiandola sottomandibolare ¬ *K11.2*
- ¬ *K11.2*

Scialoadenopatia S.A.I. ¬ *K11.9*

Scialolitiasi ¬ *K11.5*

Scialometaplasia necrotizzante ¬ *K11.8*

Sciatica
- Discopatia intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- ¬
- - *M54.3*
- - Lombalgia con *M54.4*

Sciatico
- Dislocazione di disco intervertebrale ¬ Neurite del nervo *M51.1†, G55.1**
- Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo del nervo *S74.0*
- ¬
- - Lesione del nervo *G57.0*
- - Zoster *B02.2†, G59.8**

SCID
- Con
- - Disgenesia reticolare ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.0*

SCID *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Numero basso di linfociti T e B ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.1*
- - Ridotto o normale numero di linfociti B ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.2*
- Deficit di DNA-PKcs ¬ *D81.1*
- Immunodeficienza combinata grave ¬
- - *D81.9*
- - T-B- *D81.1*
- S.A.I. ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.9*
- Severe combined immunodeficiency] ¬ T-B+ *D81.2*

Scimitarra ¬ Sindrome della *Q26.8*

Scimmia verde ¬ Malattia della *A98.3*

Scimmie ¬
- Malaria da Plasmodium patogeno per le *B53.1*
- Mpox [vaiolo delle *B04*
- Vaiolo delle *B04*

Scintigrafia ¬ Risultati anormali di: *R94*

Scintillante ¬ Scotoma *H53.1*

Scioglimento di legatura del cordone ombelicale S.A.I. ¬ *P51.8*

Sciroppo
- Acero
- - Intermedia ¬ Malattia delle urine a *E71.0*
- - Tiamina-sensibile ¬ Malattia delle urine a *E71.0*
- D acero ¬
- - Malattia delle urine a *E71.0*
- - Sindrome di Menkes I [Sindrome delle urine a *E71.0*

SCLC [Small cell lung cancer] ¬ *C34.9*

Sclera
- Blu
- - Nefropatia ¬ Idrocefalo - *Q87.8*
- - ¬ *Q13.5*
- Cornea in malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi della *H19.8**
- Non specificato ¬ Disturbo della *H15.9*
- Senza perforazione ¬ Lesione della *S05.8*
- ¬
- - Altri disturbi della *H15.8*
- - Ectasia della *H15.8*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, H19.0**
- - Tubercolosi della *A18.5†, H19.0**
- - Tumore maligno della *C69.4*

Scleredema
- Adulti ¬ *M34.8*
- Buschke ¬ *M34.8*

Sclerema
- Adulti ¬ *M34.8*
- Neonatale ¬ *P83.0*

Sclerite
- Episclerite in malattie classificate altrove ¬ *H19.0**
- Idiopatica ¬ *H15.0*
- Immuno-mediata ¬ *H15.0*
- Infettiva ¬ *H15.0*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, H19.0**
- Suppurativa ¬ *H15.0*
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H19.0**
- Zoster ¬ *B02.3†, H19.0**
- ¬ *H15.0*

Scleroatrofia ¬ *H15.8*

Sclerocheratite tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**

Sclerocistico ¬ Sindrome dell'ovaio *E28.2*

Sclerocornea isolata congenita ¬ *Q13.3*

Sclerodattilia
- Teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, *M34.1*
- ¬ *L94.3*

Sclerodermia
- Circoscritta ¬ *L94.0*
- Colpo di sciabola] ¬ Sclerodermia en coup de sabre [*L94.1*
- Coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola] ¬ *L94.1*
- Diffusa ¬ *M34.9*
- Generalizzata ¬ *M34.9*
- Lineare ¬ *L94.1*
- Localizzata ¬ *L94.0*
- Neonatale ¬ *P83.8*
- Polmonare ¬ *M34.8†, J99.1**
- Sistemica
- - Cutanea diffusa ¬ *M34.0*
- - ¬ *M34.9*
- ¬
- - *M34.9*
- - Miopatia in *M34.8†, G73.7**
- - Sclerosi sistemica senza *M34.0*

Sclerodermoide e papuloso generalizzato ¬ Lichen mixedematoso *L98.5*

Scleromixedema ¬ *L98.5*

Sclero-nodulare ¬ Linfoma di Hodgkin (classico) *C81.1*

Sclerosi
- Alcolica del fegato ¬ Fibrosi e *K70.2*
- Alzheimer ¬ Demenza in *G30.9†, F00.9**
- Arteria periferica ¬ *I70.29*
- Cardiaca del fegato ¬ cardiaca: *K76.1*
- Cerebrale
- - Diffusa familiare ¬ *E75.2*
- - Infantile ¬ *E75.2*
- - Krabbe ¬ *E75.2*
- - Lobare atrofica ¬ Demenza in *G31.0†, F02.0**
- - Pelizaeus-Merzbacher ¬ *E75.2*
- - Sifilitica ¬ *A52.1†, G94.8**

Sclerosi *–Continuazione*
- Concentrica
- - Malattia di Balò] ¬ *G37.5*
- - ¬ Malattia di Greenfield [*G37.5*
- Coroide ¬ *H31.1*
- Cranica ¬ Osteopatia striata - *Q87.5*
- Diffusa ¬ *G37.0*
- Endostale - ipoplasia cerebellare ¬ *Q87.8*
- Epatico ¬
- - *K74.1*
- - Fibrosi epatica con *K74.2*
- Ippocampale ¬ Epilessia del lobo temporale mesiale con *G40.2, G37.8*
- Laterale
- - Amiotrofica
- - - Tipo 4 ¬ *G12.2*
- - - ¬
- - - - *G12.2*
- - - - ALS [*G12.2*
- - - - Malattia di Charcot [*G12.2*
- - Primaria ¬ *G12.2*
- Mediale
- - Mönckeberg ¬ *I70.2*
- - ¬ *I70.29*
- Mesangiale diffusa ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con *N04.8*
- Mielinoclastica diffusa ¬ *G37.0*
- Mönckeberg ¬ *I70.29*
- Multipla
- - Acuta
- - - Primaria progressiva tipo Marburg
- - - - Con esacerbazione acuta ¬ *G35.21*
- - - - ¬ *G35.20*
- - - Tipo Marburg
- - - - Decorso prevalentemente recidivante-remittente ¬ *G35.10*
- - - - ¬
- - - - - *G35.9*
- - - - - Prima manifestazione di *G35.0*
- - Decorso prevalentemente recidivante remittente
- - - Con menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ *G35.11*
- - - Senza menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ *G35.10*
- - - ¬ *G35.1*
- - Disseminata ¬ *G35*
- - Generalizzata ¬ *G35*
- - Infantile a decorso prevalentemente recidivante-remittente e esacerbazione acuta ¬ *G35.11*
- - Ittiosi - deficit del fattore VIII ¬ *Q87.8*
- - Midollare ¬ *G35*
- - Non specificata ¬ *G35.9*
- - Pediatrico
- - - Decorso prevalentemente recidivante-remittente ¬ *G35.10*

Sclerosi *–Continuazione*
- Multipla *–Continuazione*
- - Pediatrico *–Continuazione*
- - - ¬ *G35.9*
- - Primaria progressiva
- - - Con menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ *G35.21*
- - - Senza menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ *G35.20*
- - - ¬ *G35.2*
- - Primariamente progressiva] ¬ SMPP [*G35.20*
- - S.A.I. ¬ *G35*
- - Secondaria progressiva
- - - Con menzione di esacerbazione acuta o di progressione ¬ *G35.31*
- - - ¬ *G35.3*
- - Tronco encefalico ¬ *G35*
- - ¬
- - - Demenza in *G35.9†, F02.8**
- - - Neurite retrobulbare in *G35.9†, H48.1**
- - - Prima manifestazione di *G35.0*
- Nucleare ¬ Cataratta del nucleo o *H25.1*
- Pancreas ¬ *K86.88*
- Polmonare ¬ *J84.10*
- Presenile ¬ Demenza in *G30.0†, F00.0**
- Progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ *M34.1*
- Renale S.A.I. ¬ *N26*
- Retinica ¬ *I70.8†, H36.8**
- Reumatico
- - Valvola aortica ¬ *I06.8*
- - Valvola mitralica ¬ *I05.8*
- Sfintere vescicale ¬ *N32.8*
- Sistemica
- - Con
- - - Interessamento polmonare ¬ *M34.8†, J99.1**
- - - Miopatia ¬ *M34.8†, G73.7**
- - - Polineuropatia ¬ *M34.8†, G63.5**
- - Cutaneo
- - - Diffusa ¬ *M34.0*
- - - Limitata ¬ *M34.1*
- - Indotto farmaco
- - - O sostanze chimiche ¬ *M34.2*
- - - ¬ *M34.2*
- - Limitata ¬ *M34.0*
- - Non specificata ¬ *M34.9*
- - Progressiva ¬ *M34.0*
- - Senza sclerodermia ¬ *M34.0*
- - Sostanze chimiche non classificata altrove ¬ *M34.2*
- - ¬ Altre forme di *M34.8*
- Spinale posteriore ¬ *A52.1†, G32.8**
- Tabetica del cordone posteriore ¬ *A52.1†, G32.8**

Sclerosi *–Continuazione*
- Tuberoso ¬
- - *Q85.1*
- - Rene policistico autosomico dominante tipo 1, con *Q61.2, Q85.1*

Scleroso e atrofico ¬ Lichen *L90.0*

Sclerosteosi ¬ *M85.2*

Sclerotica ¬ Retinopatia *I70.8†, H36.8**

Sclerotizzante della nuca) ¬ Cheloide da acne (follicolite *L73.0*

Scolari ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*

Scolarizzazione inesistente o inaccessibile ¬ *Z55*

Scolastico
- Non specificato ¬ Disturbo evolutivo delle capacità *F81.9*
- ¬
- - Altri disturbi evolutivi delle abilità *F81.8*
- - Disadattamento *Z55*
- - Disturbo misto delle capacità *F81.3*
- - Scarso profitto *Z55*

Scoliosi
- Adolescente ¬ *M41.1*
- Aracnodattilia ¬ Cecità - *Q87.5*
- Congenita
- - Malformazione ossea congenita ¬ *Q76.3*
- - Posturale ¬ *Q67.5*
- - S.A.I. ¬ *Q67.5*
- Correlata a NKAP ¬ Sindrome da ritardo mentale, dismorfismi facciali, habitus marfanoide e *Q87.0*
- Giovanile idiopatica ¬ *M41.1*
- Idiopatica ¬ Altra *M41.2*
- Infantile idiopatica ¬ *M41.0*
- Macrocefalia ¬ Sindrome crisi epilettiche - *Q87.8*
- Neuromuscolare ¬ *M41.4*
- Non specificata ¬ *M41.9*
- Post-irradiazione ¬ *M96.5*
- Secondaria ¬ Altra *M41.5*
- Toracogena ¬ *M41.3*
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - Altre
- - - Forme di *M41.8*
- - - Malformazioni congenite della colonna vertebrale, non associate a *Q76.4*
- - Brachiolmia con *Q76.3*
- - Congenita
- - - Assenza di vertebra non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Cifosi non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Fusione vertebrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Lordosi congenita non specificata o non associata a *Q76.4*

Scoliosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Congenita *–Continuazione*
- - - Malformazione (articolazione) (regione) lombosacrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Emivertebra non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Fusione emivertebrale o difetto di segmentazione con *Q76.3*
- - Malformazione della colonna vertebrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Oftalmoplegia esterna progressiva e *H49.4*
- - Platispondilisi [platispondilia] non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Sindrome
- - - MACS [macrocefalia-alopecia-cutis laxa- *Q82.8*
- - - Sinostosi radioulnare-microcefalia- *Q02, Q77.8*
- - Vertebra soprannumeraria non specificata o non associata a *Q76.4*

Scollamento sottocutaneo
- Addome ¬ *S30.86*
- Chiuso ¬ Altri traumatismi superficiali
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: *S30.86*
- - Anca e della coscia: *S70.86*
- - Caviglia e del piede: *S90.86*
- - Gamba: *S80.86*
- - Polso e della mano: *S60.86*
- - Spalla e del braccio: *S40.86*
- Collo ¬ *S10.96*
- Mammella ¬ *S20.16*
- Parete
- - Anteriore del torace ¬ *S20.36*
- - Posteriore del torace ¬ *S20.46*
- - Torace ¬ *S20.86*
- - Toracica ¬ *S20.86*
- Pelvi ¬ *S30.86*
- Regione costale ¬ *S20.86*
- Regione lombosacrale ¬ *S30.86*

Scommettere e giocare d'azzardo ¬ *Z72.8*

Scomparsa o morte (presunta) di un membro della famiglia ¬ *Z63*

Scompenso
- Cardiaco
- - Postoperatorio ¬ *I97.89*
- - Sifilitico ¬ *A52.0†, I52.0**
- - Successivo ad intervento cardiochirurgico o dovuto a protesi cardiaca ¬ *I97.1*
- Epatico
- - Droghe ¬ *K71.1, Y57.98!*
- - Farmaci ¬ *K71.1, Y57.98!*
- - ¬ *K72.9*
- Polmonare iatrogeno ¬ *J95.88*
- Trapianto di cornea oculare ¬ *T86.83*

Scomposta S.A.I. ¬ Frattura: *T14.2*

Sconfinante
- Più zone contigue
- - Altre
- - - Mal definite sedi ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione *C76.8*
- - - Non specificate parti della bocca ¬ Tumore Maligno: lesione *C06.8*
- - Apparato digerente ¬ Tumore Maligno: lesione *C26.8*
- - Apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore Maligno: lesione *C39.8*
- - Bronchi e polmone ¬ Tumore Maligno: lesione *C34.8*
- - Cervice uterina ¬ Tumore Maligno: lesione *C53.8*
- - Colon ¬ Tumore Maligno: lesione *C18.8*
- - Corpo dell'utero ¬ Tumore Maligno: lesione *C54.8*
- - Cuore, del mediastino e della pleura ¬ Tumore Maligno: lesione *C38.8*
- - Cute ¬ Tumore Maligno: lesione *C44.8*
- - Encefalo
- - - Altre parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore Maligno: lesione *C72.8*
- - - ¬
- - - - Astrocitoma
- - - - - Anaplastico, lesione *C71.8*
- - - - - Diffuso, lesione *C71.8*
- - - - - Fibrillare, lesione *C71.8*
- - - - - Gemistocitico, lesione *C71.8*
- - - - - Lesione *C71.8*
- - - - - Pilocitico, lesione *C71.8*
- - - - - Pilomixoide, lesione *C71.8*
- - - - - Protoplasmatico, lesione *C71.8*
- - - - Carcinoma embrionale, lesione *C71.8*
- - - - Ependimoblastoma, lesione *C71.8*
- - - - Ependimoma, lesione *C71.8*
- - - - Ganglioglioma anaplastico, lesione *C71.8*
- - - - Glioblastoma
- - - - - Cellule giganti, lesione *C71.8*
- - - - - Lesione *C71.8*
- - - - Gliosarcoma, lesione *C71.8*
- - - - Medulloepitelioma, lesione *C71.8*
- - - - Oligoastrocitoma
- - - - - Anaplastico, lesione *C71.8*
- - - - - Lesione *C71.8*
- - - - Oligodendroglioma
- - - - - Anaplastico, lesione *C71.8*
- - - - - Lesione *C71.8*
- - - - Teratoma maligno, lesione *C71.8*
- - - - Tumore
- - - - - Embrionale con rosette multistrato, lesione *C71.8*
- - - - - Maligno: lesione *C71.8*
- - - - - Misto delle cellule germinali, lesione *C71.8*

Sconfinante *–Continuazione*
- Più zone contigue *–Continuazione*
- - Encefalo *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Tumore *–Continuazione*
- - - - - Neuroectodermico primitivo, lesione *C71.8*
- - - - - Oligoastrocitico, lesione *C71.8*
- - - - - Oligodendrogliale, lesione *C71.8*
- - - - - Rabdoide teratoide atipico, lesione *C71.8*
- - - - Xantoastrocitoma pleomorfo, lesione *C71.8*
- - Esofago ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose, lesione *C15.8*
- - - Tumore Maligno: lesione *C15.8*
- - Ghiandole salivari maggiori ¬ Tumore Maligno: lesione *C08.8*
- - Intestino tenue ¬ Tumore Maligno: lesione *C17.8*
- - Ipofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C13.8*
- - Labbro
- - - Cavità orale e della faringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C14.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione *C00.8*
- - Laringe ¬
- - - Leiomiosarcoma, lesione *C32.8*
- - - Tumore Maligno: lesione *C32.8*
- - Lingua ¬ Tumore Maligno: lesione *C02.8*
- - Mammella ¬ Tumore Maligno: lesione *C50.8*
- - Nervi periferici e del sistema nervoso autonomo ¬ Tumore Maligno: lesione *C47.8*
- - Occhio e degli annessi ¬ Tumore Maligno: lesione *C69.8*
- - Organi
- - - Genitale
- - - - Femminili ¬ Tumore Maligno: lesione *C57.8*
- - - - Maschili ¬ Tumore Maligno: lesione *C63.8*
- - - Urinari ¬ Tumore Maligno: lesione *C68.8*
- - Orofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C10.8*
- - Osso cartilagine articolare
- - - Arti ¬ Tumore Maligno: lesione *C40.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione *C41.8*
- - Palato ¬ Tumore Maligno: lesione *C05.8*
- - Pancreas ¬ Tumore Maligno: lesione *C25.8*
- - Pavimento orale ¬
- - - Carcinoma delle cellule basali, lesione *C04.8*
- - - Tumore Maligno: lesione *C04.8*
- - Pene ¬ Tumore Maligno: lesione *C60.8*
- - Retroperitoneo e peritoneo ¬ Tumore Maligno: lesione *C48.8*

Sconfinante *–Continuazione*
- Più zone contigue *–Continuazione*
- - Retto, dell'ano e del canale anale ¬ Tumore Maligno: lesione *C21.8*
- - Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C11.8*
- - Seni paranasali ¬ Tumore Maligno: lesione *C31.8*
- - Stomaco ¬ Tumore Maligno: lesione *C16.8*
- - Tessuto connettivo e dei tessuti molli ¬ Tumore Maligno: lesione *C49.8*
- - Tonsilla ¬ Tumore Maligno: lesione *C09.8*
- - Vescica ¬ Tumore Maligno: lesione *C67.8*
- - Vie biliari ¬ Tumore Maligno: lesione *C24.8*
- - Vulva ¬ Tumore Maligno: lesione *C51.8*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma
- - - - Cervice uterina, lesione *C53.8*
- - - - Fetale polmonare ben differenziato, lesione *C34.8*
- - - - Paratesticolare, lesione *C63.8*
- - - - Pene, lesione *C60.8*
- - - - Vulva, lesione *C51.8*
- - - Angiosarcoma
- - - - Mammella, lesione *C50.8*
- - - - Tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - Astroblastoma del cervello, lesione *C71.8*
- - - Carcinoma
- - - - Colon in sindrome di Lynch, lesione *C18.8*
- - - - Esofago di tipo a ghiandola salivare, lesione *C15.8*
- - - - Mammario di tipo a ghiandola salivare, lesione *C50.8*
- - - - Pancreas in sindrome di Lynch, lesione *C25.8*
- - - - Rinofaringe, lesione *C11.8*
- - - - Vulvare, lesione *C51.8*
- - - Carcinoma a cellule squamose
- - - - Cervice uterina, lesione *C53.8*
- - - - Laringe, lesione *C32.8*
- - - - Lingua, lesione *C02.8*
- - - - Pene, lesione *C60.8*
- - - - Seni paranasali, lesione *C31.8*
- - - - Vulva, lesione *C51.8*
- - - Carcinoma a piccole cellule della vescica, lesione *C67.8*
- - - Carcinoma basocellulare della vulva, lesione *C51.8*
- - - Carcinoma bronchiale
- - - - *C34.8*
- - - - Piccole cellule, lesione *C34.8*
- - - Carcinoma ereditario
- - - - Diffuso dello stomaco, lesione *C16.8*
- - - - Mammella, lesione *C50.8*
- - - - Pancreas, lesione *C25.8*
- - - Carcinoma indifferenziato con cellule simil-osteoclastiche giganti del pancreas, lesione *C25.8*

Sconfinante *–Continuazione*
- Più zone contigue *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Carcinoma non poliposo ereditario del colon, lesione *C18.8*
- - - Carcinosarcoma della cervice uterina, lesione *C53.8*
- - - Condrosarcoma
- - - - Lesione *C41.8*
- - - - Mixoide extrascheletrico dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - - Ossa degli arti, lesione *C40.8*
- - - Dermatofibrosarcoma protuberans della cute, lesione *C44.8*
- - - Fibrosarcoma dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - GIST [tumore stromale gastrointestinale] del colon, lesione *C18.8*
- - - Glioma maligno del cervello, lesione *C71.8*
- - - Leiomiosarcoma del corpo dell'utero, lesione *C54.8*
- - - Linite plastica dello stomaco, lesione *C16.8*
- - - Liposarcoma
- - - - Ben differenziato dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - - Dedifferenziato dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - - Mixoide dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - - Pleomorfo dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - - Tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - Melanoma cutaneo ereditario, lesione *C43.8*
- - - Mixofibrosarcoma dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - Neuroblastoma dei nervi periferici, lesione *C47.8*
- - - Osteosarcoma
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, lesione *C40.8*
- - - - - Superiore, lesione *C40.8*
- - - - Lesione *C41.8*
- - - Pancreatoblastoma, lesione *C25.8*
- - - Rabdomiosarcoma alveolare dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - Rabdomiosarcoma dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - Rabdomiosarcoma embrionale della vescica, lesione *C67.8*
- - - Rabdomiosarcoma pleomorfo dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - Sarcoma alveolare dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - Sarcoma dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - Sarcoma della cervice uterina, lesione *C53.8*
- - - Sarcoma di Ewing
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, lesione *C40.8*

Sconfinante *–Continuazione*
- Più zone contigue *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Sarcoma di Ewing *–Continuazione*
- - - - Arto *–Continuazione*
- - - - - Superiore, lesione *C40.8*
- - - - Osso, lesione *C41.8*
- - - Sarcoma epitelioide dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - Sarcoma sinoviale dei tessuti molli, lesione *C49.8*
- - - Schwannoma maligno dei nervi periferici, lesione *C47.8*
- - - Teratoma rinofaringeo maligno, lesione *C11.8*
- - - Tumore
- - - - Maligno del tritone dei nervi periferici, lesione *C47.8*
- - - - Neuroectodermico primitivo della cervice uterina, lesione *C53.8*
- - - - Neuroendocrino
- - - - - Ereditario maligno dello stomaco di tipo 1, lesione *D13.1*
- - - - - Gastrico familiare tipo 1, lesione *C16.8*
- - - - - Maligno del colon, lesione *C18.8*
- - - - - Maligno dello stomaco, lesione *C16.8*
- - - - Osteoclastico a cellule giganti del pancreas, lesione *C25.8*
- - - - Rabdoide
- - - - - Nervi periferici, lesione *C47.8*
- - - - - Tessuti molli, lesione *C49.8*
- ¬ Melanoma maligno cutaneo *C43.8*

Scoordinato
- Persistenti ¬ Contrazioni uterine ipertoniche, *O62.4*
- ¬
- - Contrazioni uterine *O62.4*
- - Travaglio *O62.4*

Scoordinazione del detrusore e del collo vescicale ¬ *N32.0*

Scopo
- Amministrativi ¬ Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per *Z02*
- Assicurativa ¬ Visita per: *Z02*
- Diversi quelli recupero stato salute
- - Non specificata ¬ Procedura per *Z41.9*
- - ¬ Altre procedure per *Z41.8*
- Ferire o uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con *Y09.9!*

Scopolamina ¬ Ipersensibilità ai derivati della *T88.7*

Scoppio ¬ Sindrome traumatica da spostamento d'aria da *T70.8*

Scopulariopsis ¬ Infezione
- *B48.7*
- Invasiva da *B48.7*

Scorbutica ¬ Gengivite *E54†, K93.8**

Scorbuto ¬
- *E54*
- Anemia da *D53.2*
- Artrite in *E54†, M14.59**
- Infiammazione degli alveoli dentali in *E54†, K93.8**
- Porpora in *E54†, D77**
- Rachite in *E54†, M90.89**

Scorpione ¬
- Avvelenamento da puntura di *T63.2*
- Effetto tossico del veleno di *T63.2*
- Morso di *T63.2*

Scorrimento
- Con componente cutanea ¬ Rigetto di mastoplastica di *T86.59*
- Senza componente cutanea ¬ Rigetto di mastoplastica di *T86.84*

Scortecciatori d acero
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone degli *J67.61*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone degli *J67.60*

SCOT ¬ Deficit di *E71.3*

Scotoma
- Anello ¬ *H53.4*
- Arciforme ¬ *H53.4*
- Bjerrum ¬ *H53.4*
- Centrale ¬ *H53.4*
- Scintillante ¬ *H53.1*
- Sifilitico centrale ¬ *A52.7†, H58.1**

Scott
v./v.a. Aarskog-Scott
v./v.a. Hecht-Scott
- ¬ Sindrome
- - *D69.88*
- - Craniodigitale di *Q87.0*

Scottatura
- Alimenti caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Altri materiali caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Gas caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Liquidi caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Oggetti caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Vapori caldi ¬ Ustione o *X19.9!*

Screening
- Altre malattie e condizioni morbose specificate ¬ Esame speciale di *Z13.8*
- Autoanticorpi diretti contro le isole pancreatiche ¬ Esame speciale di *Z13.10*
- Certi disturbi dello sviluppo del bambino ¬ Esame speciale di *Z13.4*
- Diabete mellito ¬ Esame speciale di *Z13.1*
- Disturbi
- - Cardiovascolari ¬ Esame speciale di *Z13.6*
- - Nutrizionali ¬ Esame speciale di *Z13.2*
- - Visivi o uditivi ¬ Esame speciale di *Z13.5*
- Emoglobinopatie ¬ *Z36.8*
- Emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ Esame speciale di *Z13.0*

Screening *–Continuazione*
- HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali ¬ Esame speciale di *Z11*
- Malattie
- - Infettive
- - - Intestinali ¬ Esame speciale di *Z11*
- - - Parassitarie ¬ Esami speciali di *Z11*
- - - Predominante trasmissione per via sessuale ¬ Esame speciale di *Z11*
- - Non specificate ¬ Esami speciali di *Z13.9*
- - Protozoi ed elmintiasi ¬ Esame speciale di *Z11*
- Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche ¬ Esame speciale di *Z13.7*
- Prenatale
- - Anomalie cromosomiche ¬ *Z36.0*
- - Aumento dei livelli di alfafetoproteina ¬ *Z36.1*
- - Isoimmunizzazione ¬ *Z36.5*
- - Madre ¬
- - - Altri risultati anormali riscontrati nello *O28.8*
- - - Reperto
- - - - Anormale, non specificato, riscontrato nello *O28.9*
- - - - Biochimico anormale riscontrato nello *O28.1*
- - - - Citologico anormale riscontrato nello *O28.2*
- - - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello *O28.5*
- - - - Ecografico anormale riscontrato nello *O28.3*
- - - - Ematologico anormale riscontrato nello *O28.0*
- - - - Radiologico anormale riscontrato nello *O28.4*
- - Malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici ¬ *Z36.3*
- - Mediante
- - - Amniocentesi ¬ Altri *Z36.2*
- - - Ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ *Z36.4*
- - Non specificato ¬ *Z36.9*
- - ¬ Altro *Z36.8*
- SARS-CoV-2 ¬ Esame speciale di *Z11, U99.0!*
- Tubercolosi dell'apparato respiratorio ¬ Esame speciale di *Z11*
- Tumore
- - Altre sedi ¬ Esame speciale di *Z12.8*
- - Carico dell'apparato respiratorio ¬ Esame speciale di *Z12.2*
- - Cervice uterina ¬ Esame speciale di *Z12.4*
- - Gastrico ¬ Esame speciale di *Z12.0*
- - Intestinale ¬ Esame speciale di *Z12.1*
- - Mammella ¬ Esame speciale di *Z12.3*
- - Non specificato ¬ Esame speciale di *Z12.9*
- - Prostatico ¬ Esame speciale di *Z12.5*
- - Vescicale ¬ Esame speciale di *Z12.6*

Scrioppo di acero, tipo intermittente ¬ Malattia delle urine a *E71.0*

Scrittore ¬ Epilessia rolandica - distonia parossistica indotta dall'esercizio - crampo dello *G40.08*

Scrittura espressiva ¬ Disturbo evolutivo della *F81.8*

Scrivano ¬ Nevrosi occupazionale, compreso il crampo dello *F48.8*

Scrofuloderma ¬ *A18.4*

Scrofulosorum tubercolare primario ¬ Lichen *A18.4*

Scrotale
- Con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi facciali ¬ Sindrome agenesia *Q87.0*
- ¬
- - Cisti *L72.9*
- - Elefantiasi *I89.05†, N51.8**
- - Ernia *K40*
- - Ipoplasia testicolare e *Q55.1*
- - Linfagectasia *I89.09†, N51.8**
- - Lingua *K14.5*
- - Poliembrioma di testicolo *C62.1*
- - Prurito *L29.1*
- - Seminoma di testicolo *C62.1*
- - Sindrome da oftalmoplegia, disabilità intellettiva e lingua *Q87.8*
- - Teratoma di testicolo *C62.1*
- - Testicolo *C62.1*
- - Tumore
- - - Cellule germinali non seminomatoso di testicolo *C62.1*
- - - Stroma e dei cordoni sessuali di testicolo *C62.1*
- - Varici *I86.1*

Scroto
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita di testicolo e dello *Q55.2*
- Scialle - iperlassità legamentosa ¬ Dismorfismi facciali - *Q87.0*
- Testicoli ¬ Ferita aperta dello *S31.3*
- Vescicola seminale dotto spermatico testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia di: *N50.8*
- - Edema di: *N50.8*
- - Ipertrofia di: *N50.8*
- - Ulcera di: *N50.8*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Adenocarcinoma del *C63.2*
- - Agenesia
- - - *Q55.2*
- - - Congenita dello *Q55.2*
- - Altre malformazioni congenite del testicolo e dello *Q55.2*
- - Ascesso tubercolare dello *A18.1†, N51.8**
- - Assenza congenita dello *Q55.2*

Scroto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cisti sebacea dello *L72.1*
- - Cute
- - - *C63.2*
- - - *D29.4*
- - Disturbi infiammatori dello *N49.2*
- - Fistola tubercolare dello *A18.1†, N51.8**
- - Herpes dello *A60.0†, N51.8**
- - Sifilide tardiva dello *A52.7†, N51.8**
- - Tubercolosi dello *A18.1†, N51.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.4*
- - - Maligno: *C63.2*
- - Ulcera tubercolare dello *A18.1†, N51.8**

Scrub typhus ¬ *A75.3*

Scuola ¬
- Marinare la *F91.2*
- Visita per: ammissione a *Z02*

Sebacea
v./v.a. aplastico-sebacea
- Ateroma) ¬ Cisti *L72.1*
- Scroto ¬ Cisti *L72.1*
- ¬ tumore
- - Benigno di: ghiandole *D23*
- - Maligno di: ghiandole *C44*

Sebaceo
- Lineare ¬ Sindrome del nevo *Q85.8*
- Palpebra ¬ Carcinoma *C44.1*
- Petto ¬ Cisti di dotto *N60.8*
- ¬ Ascesso *L02.9*

Sebocistomatosi ¬ *L72.2*

Seborrea del capo ¬ *L21.0*

Seborroico
- Con elementi psoriasiformi ¬ Dermatite simil- *L21.8*
- Infantile ¬ Dermatite *L21.1*
- Non specificata ¬ Dermatite *L21.9*
- ¬
- - Altra dermatite *L21.8*
- - Cheratosi *L82*
- - Dermatite *L21*
- - Pemfigo *L10.4*

Secchezza della bocca, non specificata ¬ *R68.2*

Secchio
- Menisco
- - Laterale ¬ Lesione a manico di *S83.2*
- - Mediale ¬ Lesione a manico di *S83.2*
- S.A.I. ¬ Lesione a manico di *S83.2*
- ¬ Lacerazione di vecchia data a manico di *M23.2*

Secco
- Con
- - Cheratocongiuntivite ¬ Sindrome *M35.0†, H19.3**

Secco *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Interessamento polmonare ¬ Sindrome *M35.0†, J99.1**
- Specificata come sindrome Sjögren ¬
- - Cheratite *M35.0†, H19.3**
- - Cheratocongiuntivite *M35.0†, H19.3**
- - Congiuntivite *M35.0†, H13.2**
- Stadio IVa secondo Fontaine ¬ Gangrena *I70.25*
- ¬
- - Alveolo *K10.3*
- - Beriberi: *E51.1*
- - Carie dentaria *K02.3*
- - Dermatite con cute *L85.3*
- - Laringite: *J37.0*
- - Maculopatia degenerativa senile *H35.31*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale in sindrome *M35.0†, N16.4**
- - Miopatia in sindrome *M35.0†, G73.7**
- - Sindrome dell'occhio *H04.1*

Secernente
- Aldosterone
- - Ovaio ¬ Tumore ectopico *D39.1*, *E26.0*
- - Retroperitoneo ¬ Tumore ectopico *D48.3, E26.0*
- - Testicolo ¬ Tumore ectopico *D40.1*, *E26.0*
- - ¬ Tumore ectopico *D48.9, E26.0*
- Cortisolo della corteccia surrenale ¬ Sindrome di Cushing da adenoma *D35.0, E24.8*
- Gastrina ¬ Adenoma pancreatico *D13.6*
- Prolattina ¬ Adenoma ipofisario *D35.2*
- Serotonina ¬ Tumore neuroendocrino pancreatico *C25.4*
- Sporadico ¬ Feocromocitoma
- - *C74.1*
- - *D35.0*
- ¬
- - Paraganglioma non *D44.7*
- - Sindrome di Cushing da tumore ectopico ACTH- *E24.3*

Seckel ¬ Sindrome di *Q87.1*

Seclusione pupillare ¬ *H21.4*

Seconaria ¬ Agalattia: *O92.5*

Secondario
v./v.a. Tipo di malattia

Secretiva ¬ Otite media cronica: *H65.3*

Secretoria ¬ Otite media: *H65.9*

Secrezione
- Anormale di gastrina ¬ *E16.4*
- Bronchiale ridotta ¬ *R09.3*
- Capezzolo ¬
- - *N64.5*
- - Risultati anormali in: *R89*
- Ectopico ACTH ¬ Sindrome
- - *E24.3*
- - Cushing da *E24.3*

Secrezione *–Continuazione*
- Endocrina pancreatico
- - Non specificato ¬ Disturbo della *E16.9*
- - ¬ Altri disturbi specificati della *E16.8*
- Ferita ¬ Risultati anormali in: *R89*
- Gastrico
- - Corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O74.0*
- - S.A.I. corso anestesia durante
- - - Gravidanza ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O89.0*
- - ¬
- - - Avvelenamento: Altri antiacidi ed inibitori della *T47.1*
- - - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*
- Nasali ¬ Risultati anormali in: *R84*
- Ormonale ectopica non classificata altrove ¬ *E34.2*
- Ormone antidiuretico ¬ Sindrome da inadeguata *E22.2*
- Paratormone ¬ Ipoparatiroidismo secondario da deficit di *E20.8*
- Peniena ¬ *R36*
- Piastrine ¬ Trombocitopenia autosomica dominante con difetto di *D69.41*
- Prostatiche ¬ Risultati anormali di: *R86*
- PTH ¬ Ipoparatiroidismo isolato familiare da anomalia della *E20.8*
- Salivare ¬ Disturbi della *K11.7*
- Strisci
- - Cervice uterina ¬ Risultati anormali di *R87*
- - Vagina ¬ Risultati anormali di *R87*
- - Vulva ¬ Risultati anormali di *R87*
- Uretrale ¬ *R36*
- Urinaria eccessiva ¬ *R35.0*
- ¬
- - Dipendenza (di lunga durata) da: apparecchi per la gestione delle *Z99.0*
- - Otite media acuta e subacuta con *H65.0*

Secundum
v./v.a. Ostium secundum

Sedaghatian ¬ Displasia spondilometafisaria, tipo *Q77.8*

Sedativo
- Durante il puerperio ¬ complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri *O89*
- Gravidanza ¬ complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro *O29*
- Ipnotici
- - Non specificati ¬ Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e *T42.7*
- - ¬ Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e *T42.6*
- O ipnotici ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F13*
- ¬ Disturbo persistente da *F13.7*

Sedia
- Rotelle ¬
- - *Z46.8*
- - Dipendenza di lunga durata da *Z99.3*
- - ¬ Immobilizzazione su *R26.3*

Sedlackova ¬ Sindrome di *D82.1*

Sedoeptulosio chinasi ¬ Deficit isolato di *E74.8*

Seduta
- Chemioterapia antineoplastica ¬ *Z51.1*
- Combinata di chemioterapia e radioterapia antineoplastica ¬ *Z51.82*
- Radioterapia ¬ *Z51.0*

Seegmiller
v./v.a. Kelley-Seegmiller

Seemanova
- Tipo 2 ¬ Sindrome di *Q87.8*
- ¬
- - Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
- - Sindrome microcefalia-microcornea, tipo *Q87.8*

Segawa autosomica
- Dominante ¬ Sindrome di *G24.1*
- Recessiva ¬ Sindrome di *G24.1*

Segmentale
- Focale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-sensibile con glomerulosclerosi *N04.1*
- Infantile ¬ Emangioma *D18.00*
- Mammella ¬ Necrosi grassa (*N64.1*
- Progressivo con iperplasia fibroadiposa ¬ Sindrome da iperaccrescimento *Q87.3*
- ¬
- - Disgenesia spinale *Q76.4*
- - Displasia odontomascellare *K00.4*
- - Mediolisi arteriosa *I77.88*
- - Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con ialinosi focale *N04.1*

Segmentaria
- Eccessiva - lipomatosi - malformazione arterovenosa - nevo epidermico] ¬ Sindrome SOLAMEN [Crescita *Q87.8*
- Somatica ¬ Disfunzione *M99.0*

Segmentazione
- Con scoliosi ¬ Fusione emivertebrale o difetto di *Q76.3*
- Polmonare ¬ Microcefalia - cardiopatia - difetti della *Q87.8*
- Vertebrale - anomalie degli arti ¬ Polidattilia a specchio - *Q87.2*

Segmento
- Anteriore
- - Occhio
- - - Autosomica recessiva ¬ Disgenesia del *Q13.8*
- - - ¬
- - - - Altre malformazioni congenite del *Q13.8*

Segmento *–Continuazione*
- Anteriore *–Continuazione*
- - Occhio *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Malformazione congenita non specificata, del *Q13.9*
- - ¬ Sindrome
- - - Cataratta congenita-disgenesia del *Q12.0*
- - - Ipoplasia della fovea con difetto della decussazione del nervo ottico e disgenesia del *Q15.8*
- Posteriore occhio ¬
- - Altre malformazioni congenite del *Q14.8*
- - Malformazione congenita non specificata del *Q14.9*
- Uterino inferiore ¬ *C54.0*

Segnalazione TLR ¬ Predisposizione a infezioni batteriche da disturbo di via di *D84.8*

Segnale interleuchina 6 ¬ Immunodeficienza combinata autosomica
- Dominante da deficit parziale di IL6ST [trasduttore del *D81.8*
- Recessiva deficit
- - Completo di IL6ST [proteina che trasduce il *D81.8*
- - Parziale di IL6ST [trasduttore del *D81.8*

Segni
- Biochimici ¬ Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da *O68.3*
- Catlin ¬ *Q75.8*
- Che interessano
- - Apparato urinario ¬ Altri e non specificati sintomi e *R39.8*
- - Aspetto e il comportamento ¬ Altri sintomi e *R46.8*
- - Assunzione di cibo o liquidi ¬ Altri sintomi e *R63.8*
- - Funzioni cognitive e lo stato di coscienza ¬ Altri e non specificati sintomi e *R41.8*
- - Il sistema nervoso e il sistema osteomuscolare ¬ Altri e non specificati sintomi e *R29.8*
- - Sensazioni e le percezioni generali ¬ Altri e non specificati sintomi e *R44.8*
- - Stato emotivo ¬ Altri sintomi e *R45.8*
- Cutanei simil-pseudoxantoma elastico con retinite pigmentosa ¬ *Q82.8, H35.5*
- Extrapiramidale ¬
- - Miopatia prossimale con *G71.3, G25.9*
- - Sindrome disabilità intellettiva-epilessia- *Q87.8*
- Generali specificati ¬ Altri sintomi e *R68.8*
- Ipossia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.3*
- Kwashiorkor che di marasma ¬ Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: con *E42*
- Malattia
- - Non classificati altrove ¬ Focolaio di Assmann con *A16.2*

Segni *–Continuazione*
- Malattia *–Continuazione*
- - ¬ Morte senza *R96.1*
- Piramidali-nistagmo-aprassia oculomotoria ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva- *G11.1*
- Premonitori ¬
- - Dengue
- - - Con *A97.1*
- - - Senza *A97.0*
- - Febbre dengue emorragico
- - - Con *A97.1*
- - - Senza *A97.0*
- Sintomi mammari ¬ Altri *N64.5*
- Sofferenza fetale
- - Comprovati con altre investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri *O68.8*
- - Ecografici ¬ *O68.8*
- - Elettrocardiografici ¬ *O68.8*
- Specificati che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio ¬ Altri sintomi e *R09.8*

Segno
- Gowers ¬ Distrofia muscolare con *G71.08*
- Ortolani ¬ *R29.4*

Seip
v./v.a. Berardinelli-Seip

Seitelberger] ¬ Distrofia neuroassonale infantile [malattia di *G31.88*

Selcen ¬ Distrofia muscolare, tipo *G71.08*

Selenio ¬ Deficit alimentare di *E59*

Sella
- Sifilitico ¬ Naso a *A50.5*
- Turcica
- - Piccola ¬ Bassa statura - anomalie dell'ipofisi e del cervelletto - *Q87.1*
- - Vuota ¬ Deficit ipofisario associato alla sindrome della *E23.0*

Selvagem [pemfigo brasiliano] ¬ Fogo *L10.3*

Selvaggio
- Importato ¬ Poliomielite paralitica da virus *A80.1*
- Indigeno ¬ Poliomielite paralitica da virus *A80.2*

Semantica ¬ Demenza *G31.0†, F02.0**

Semelaigne
v./v.a. Kocher-Debré-Semelaigne

Semialdeide deidrogenasi ¬
- Deficit di succinico *E72.8*
- Ritardo dello sviluppo da deficit di metilmalonato *E71.1*

Semicircolare ¬ Sindrome da deiscenza del canale *H83.8*

Semicoma ¬ *R40.1*

Semilobare ¬ Oloprosencefalia *Q04.2*

Semilunare
- Adulto ¬ Necrosi dell'osso *M93.1*
- Carpale [Kienböck] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.2*

Semilunare *–Continuazione*
- ¬
- - Frattura: Osso *S62.11*
- - Necrosi asettica dell'osso *M92.2*
- - Osteocondrite dell'osso *M92.2*

Seminale
- Dotto spermatico testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola *N50.8*
- - Edema di: scroto, vescicola *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola *N50.8*
- O della prostata S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole *Q55.4*
- Prostata ¬ Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole *Q55.4*
- ¬
- - Adenocarcinoma della vescica *C63.7*
- - Assenza acquisita delle vescicola *Z90.7*
- - Disturbi infiammatori delle vescicole *N49.0*
- - Gonorrea
- - - Acuta della vescicola *A54.2†, N51.8**
- - - Cronica della vescicola *A54.2†, N51.8**
- - - Vescicola *A54.2†, N51.8**
- - Risultati anormali di: sperma, liquido *R86*
- - Sifilide tardiva della vescicola *A52.7†, N51.8**
- - Traumatismo: Vescicola *S37.83*
- - Tricomoniasi della vescicola *A59.0†, N51.8**
- - Tubercolosi della vescica *A18.1†, N51.8**
- - Vescicola *D29.7*
- - Vescicole *C63.7*

Seminoma
- Anaplastico ¬ *C62.9*
- Ovarico ¬ *C56*
- Spermatocitico testicolo
- - Disceso ¬ *C62.1*
- - Ritenuto ¬ *C62.0*
- Testicolare ¬ *C62.9*
- Testicolo
- - Ritenuto ¬ *C62.0*
- - Scrotale ¬ *C62.1*
- ¬ *C62.9*

Seminomatoso
- Cellule germinali ¬ Tumore testicolare non *C62.9*
- Testicolo
- - Ritenuto ¬ Tumore a cellule germinali non *C62.0*
- - Scrotale ¬ Tumore a cellule germinali non *C62.1*

Semplice
v./v.a. Tipo di malattia

Senac
v./v.a. Mononen-Karnes-Senac

Senear-Usher ¬ Sindrome di *L10.4*

Senescenza senza menzione di psicosi ¬ *R54*

Sengers ¬ Sindrome di *Q87.8*

Sengers-Hamel-Otten ¬ Sindrome di *Q87.8*

Seni

- Cerebrali ¬ Trombosi delle vene e dei *I67.6*
- Frontali ¬ Sindrome da microcornea-glaucoma-assenza dei *Q15.0, Q13.4*
- Paranasale
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15.8*
- - I ¬ *D02.3*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma a cellule squamose dei *C31.8*
- - ¬
- - - *D38.5*
- - - Altri disturbi specificati del naso e dei *J34.8*
- - - Carcinoma a cellule squamose cavità nasale
- - - - *C30.0*
- - - - *C31.9*
- - - Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui *T70.1*
- - - Melanoma maligno della mucosa dei *C31.9*
- - - Tubercolosi mediastinica dei *A16.8*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Orecchio medio, cavità nasale e *D14.0*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei *C31.8*
- Venoso vena intracraniche intrarachidiano ¬ settica
- - Embolia dei *G08*
- - Endoflebite dei *G08*
- - Flebite dei *G08*
- - Tromboflebite dei *G08*
- - Trombosi dei *G08*

Senile
v./v.a. Tipo di malattia

Senilità ¬ *R54*

Senior-Boichis ¬ Sindrome di *Q61.5†, H36.8*, Q44.6*

Senior-Loken ¬ Sindrome di *Q61.5†, H36.8**

Seno
v./v.a. Difetto del seno

- Auricolare S.A.I. ¬ Tachicardia: *R00.0*
- Carotideo ¬ Sindrome (sincope) del *G90.00*
- Cavernoso ¬
- - Aneurisma arteriovenoso del *Q28.20*
- - Emorragia subaracnoidea acquisita da rottura di aneurisma del *I60.8*
- Dermico congenito ¬ *L05.9*
- Endodermico nella donna ¬ Tumore polivescicolare del *C56*
- Epididimo ¬ Tubercolosi del *A18.1†, N51.1**
- Etmoidale ¬
- - *S02.1*
- - Polipo di *J33.8*

Seno *–Continuazione*

- Fossette preuricolari, sordità] ¬ HPPD [Sindrome ipertelorismo, *Q87.0*
- Frontale ¬ *S02.1*
- Malato ¬ Disfunzione familiare del *I49.5*
- Mascellare ¬ Polipo di *J33.8*
- Non pansinusite ¬ Sinusite acuta che interessa più di un *J01.8*
- Ovaio ¬ Carcinoma ovarico in sindrome del cancro ereditario del *C56*
- Paranasale ¬ Polipo di *J33.8*
- Piriforme ¬
- - *C12*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C12*
- Sfenoidale ¬ Polipo di *J33.8*
- Silente ¬ Sindrome del *J34.8*
- Sinusale] S.A.I. ¬ Tachicardia: del *R00.0*
- Tubulare ¬ *Q83.88*
- Uracale ¬ *Q64.4*
- Urogenitale persistente
- - Donna ¬ *Q52.8*
- - Uomo ¬ *Q55.8*
- Valsalva (con rottura) ¬ Aneurisma del *Q25.4*
- ¬
- - Bradicardia: del *R00.1*
- - Fibroadenoma multiplo del *D24*
- - Indurimento del *N64.5*
- - Sindrome del nodo del *I49.5*

Seno coronarico ¬

- Anomalia congenita del *Q21.1*
- ASD [difetto del setto atriale] di tipo *Q21.1*
- Atresia del *Q21.1*
- Disturbi del ritmo: del *I49.8*
- Persistenza della vena cava superiore sinistra connessa all'atrio sinistro attraverso il *Q26.1*
- Stenosi del *Q21.1*

Seno etmoidale ¬

- Carcinoma a cellule squamose del *C31.1*
- Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] del *C31.1*
- Melanoma maligno della mucosa del *C31.1*
- Rabdomiosarcoma embrionale del *C31.1*

Seno frontale

- Tubercolare
- - Confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ Ascesso di *A15.8*
- - ¬ Ascesso di *A16.8*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose del *C31.2*
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] del *C31.2*
- - Melanoma maligno della mucosa del *C31.2*
- - Rabdomiosarcoma embrionale del *C31.2*

Seno mascellare ¬

- Carcinoma a cellule squamose del *C31.0*

Seno mascellare ¬ *–Continuazione*

- Melanoma maligno della mucosa del *C31.0*
- Rabdomiosarcoma embrionale del *C31.0*

Seno paranasale

- Esclusa pansinusite ¬ Sinusite (cronica) che interessa più di un *J32.8*
- Non specificato ¬ Tumore Maligno: *C31.9*
- ¬
- - Altro polipo del *J33.8*
- - Anomalia congenita della parete di *Q30.8*
- - Ascesso
- - - Acuta(o) di *J01*
- - - Cronico (a)) di *J32*
- - Cisti e mucocele del naso e di *J34.1*
- - Corpo estraneo in *T17.0*
- - Empiema
- - - Acuta(o) di *J01*
- - - Cronico (a)) di *J32*
- - Infezione
- - - Acuta(o) di *J01*
- - - Cronico (a)) di *J32*
- - Infiammazione acuta(o) di *J01*
- - Suppurazione
- - - Acuta(o) di *J01*
- - - Cronico (a)) di *J32*

Seno sfenoidale ¬

- Carcinoma a cellule squamose del *C31.3*
- Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] del *C31.3*
- Melanoma maligno della mucosa del *C31.3*
- Rabdomiosarcoma embrionale del *C31.3*

Seno venoso

- Cerebrale
- - Durante il puerperio ¬ Trombosi di *O87.3*
- - Gravidanza ¬ Trombosi di *O22.5*
- Intracranico ¬ Trombosi non piogena di *I67.6*
- ¬
- - Anomalia del *Q21.1*
- - ASD [difetto del setto interatriale] di tipo *Q21.1*

Senoatriale

- Sordità ¬ Disfunzione del nodo *I49.8, H90.5*
- ¬
- - Blocco *I45.5*
- - Bradicardia: *R00.1*

Senoauricolare ¬ Blocco *I45.5*

Sensazione

- Malessere ¬ *R53.9*
- Pizzicore ¬ *R20.2*
- Soffocamento ¬ *R06.88*
- Spilli e aghi ¬ *R20.2*

Sensazioni e le percezioni generali ¬ Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le *R44.8*

Sensenbrenner ¬ Sindrome di *Q87.5*

Sensibilità
- Aminoglicosidi ¬ Sordità neurosensoriale mitocondriale non sindromica con elevata *H90.5*
- Cutanea ¬ Altri e non specificati disturbi della *R20.8*
- Freddo autoimmune ¬ *D59.18*
- Glutine
- - Non celiaca ¬ *K90.4*
- - ¬ Enteropatia da *K90.0*
- Radiazioni ionizzanti ¬ Immunodeficienza combinata - microcefalia - ritardo della crescita - *D81.1*

Sensibilizzazione
- Autoeritrocitaria ¬ *D69.2*
- ¬ Test cutanei diagnostici e di *Z01.5*

Sensitivo
- Cutaneo livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di nervo *S74.2*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di nervo *S94.3*
- - Gamba ¬ Traumatismo di nervo *S84.2*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di nervo *S44.5*
- Disartria - oftalmoparesi ¬ Neuropatia atassica *G31.81, H49.4*
- Trasmissione
- - Dominante ¬ Neuropatia *G60.8*
- - Recessiva ¬ Neuropatia *G60.8*
- ¬
- - Delirio di rapporto *F22.0*
- - Disturbo di) personalità: paranoide *F60.0*

Sensitivo-motorio
- Acuta ¬ Neuropatia assonale *G61.0*
- Complessa ¬ Sindrome microcefalia-neuropatia assonale *G60.0, Q02*
- Ereditaria
- - Con iperelasticità cutanea ¬ Neuropatia *G60.0*
- - Tipo
- - - III ¬ Neuropatia *G60.0*
- - - Okinawa ¬ Neuropatia *G60.0*
- Esordio facciale ¬
- - Neuropatia *G60.0*
- - Sindrome FOSMN [Neuropatia *G60.0*
- Neonatale letale autosomica recessiva ¬ Polineuropatia assonale *G60.0*
- ¬ Disgenesia gonadica 46,XY - neuropatia *Q56.1, G60.0*

Senso
- Anamnesi personale ¬ Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di *Z86.6*
- Emicrania ¬ Emicefalea nel *G43.9*
- Pienezza ¬ *R19.88*
- ¬
- - Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi di *Z46.2*

Senso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli organi di *R94.1*

Sensomotoria periferica ¬ Sindrome da ipertricosi cervicale con neuropatia *G60.0, Q84.2*

Sensoriale
- Acuta ¬ Neuropatia atassica *G61.0*
- Autonomica ereditaria da mutazione di TECPR2 ¬ Neuropatia *G60.8*
- Cutaneo a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di nervo *S54.3*
- Dissociative ¬ Anestesia e perdita *F44.6*
- Ereditaria
- - Con
- - - Acrodistrofia ¬ Neuropatia motoria e *G60.0*
- - - Ipoacusia neurosensoriale e ritardo globale dello sviluppo ¬ Neuropatia autonomica e *G60.8, H90.5*
- - Legata all'X con sordità ¬ Neuropatia autonomica e *G60.8, H90.5*
- - Paraplegia spastica ¬ Neuropatia autonomica e *G60.8, G11.4*
- - Tipo
- - - 5 ¬ Neuropatia motoria e *G60.0*
- - - 9] ¬ HSAN9 [neuropatia autonomica e *G60.8*
- - ¬ HMSN [Neuropatia motoria e *G60.0*
- Motoria ¬ Sindrome da cheratoderma palmoplantare-neuropatia *G60.0, Q82.8*
- Pura ¬ Sindrome lacunare *I67.9†, G46.6**
- S.A.I. ¬ Sordità: *H90.5*
- Tardiva ¬ Albinismo oculare - sordità *E70.3*
- Tipi I-IV ¬ Neuropatia ereditaria motoria e *G60.0*
- ¬
- - Eminegligenza *R29.5*
- - Estinzione *R29.5*
- - Vescica neuropatica: atonica (motoria) (*N31.2*

Sentirsi male, la cui diagnosi non e stata stabilita ¬ Persona che afferma di *Z71*

Separazione
- Infanzia ¬ Disturbo ansioso da *F93.0*
- O divorzio ¬ Frattura familiare per *Z63*
- Strati retinici ¬ *H35.7*

Sepiapterina reduttasi ¬ Distonia Dopa-sensibile da deficit della *G24.1*

Sepsi
- Actinomicotica ¬ *A42.7*
- Altri microorganismo Gram-negativi ¬
- - *A41.5*
- - *A41.58*
- Altro stafilococco specificato ¬ *A41.1*
- Anaerobi ¬ *A41.4*
- Aspergillus ¬ *B44.70*
- Blastomyces ¬ *B40.70*

Sepsi *–Continuazione*
- Brucella ¬ *A23.9*
- Candida ¬ *B37.7*
- Carbonchiosa ¬ *A22.7*
- Catetere
- - Dialisi ¬ *T82.74*
- - Infusione
- - - Non classificata altrove ¬ *T80.2*
- - - Spinale ¬ *T85.72*
- Clostridium difficile ¬ *A41.4*
- Clostridium perfringens ¬ *A41.4*
- Coccidioides ¬ *B38.70*
- Colibacilli ¬ *A41.51*
- Con momento d'insorgenza incerto rispetto all'ammissione in ambito stazionario ¬ *A41.9, U69.82!*
- Congenita nel prematuro ¬ *P36.9*
- Criptococco ¬ *B45.70*
- Durante il parto ¬ *O75.3*
- Enterobacter nel prematuro ¬ *P36.8*
- Erpetica ¬ *B00.70*
- Erysipelothrix ¬ *A26.7*
- Escherichia coli
- - Coli] ¬ *A41.51*
- - Prematuro ¬ *P36.4*
- Fulminante da meningococchi ¬ *A39.2*
- Gonococcica ¬ *A54.8*
- Gram-negativi S.A.I. ¬ *A41.5*
- Haemophilus influenzae ¬ *A41.3*
- Histoplasma capsulatum ¬ *B39.30*
- Innesto arterioso non classificata altrove ¬ *T82.73*
- Iperacuta iperergica fulminante ¬ *A39.1†, E35.1**
- Listerica ¬ *A32.7*
- Malleo ¬ *A24.0*
- Meningococchi ¬ *A39.4*
- MRSA ¬ *A41.0, U80.00!*
- Mucorales ¬ *B46.40*
- Non
- - Classificata altrove ¬
- - - Malattia glomerulare in *A41.9†, N08.0**
- - - Pielonefrite da *A41.9†, N16.0**
- - Nosocomiale ¬ *A41.9, U69.80!*
- Nosocomiale ¬ *A41.9, U69.81!*
- Paracoccidioides ¬ *B41.70*
- Pneumococcica ¬ *A40.3*
- Pseudomonas ¬ *A41.52*
- Puerperale ¬ *O85*
- Salmonella ¬ *A02.1*
- Shigella ¬ *A03.9*
- Shunt ventricolare intracranico ¬ *T85.72*
- Sistema Port ¬ *T82.75*
- Specificate ¬ Altre *A41.8*
- Sporothrix ¬ *B42.70*
- Stafilococchi nel prematuro non classificata altrove ¬ *P36.3*

Sepsi *–Continuazione*
- Staphylococcus aureus nel prematuro ¬ *P36.2*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *A40.3*
- Successiva
- - Immunizzazione ¬ *T88.0*
- - Infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.2*
- - O) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.4*
- Toxoplasma ¬ *B58.90*
- Trapianto di valvole cardiache ¬ *T82.6*
- Tularemia ¬ *A21.7*
- ¬
- - *A41.9*
- - Glomerulonefrite in *A41.9†, N08.0**
- - Malattia
- - - HIV con *B20, A41.9*
- - - Renale tubulo-interstiziale da *A41.9†, N16.0**
- - Melioidosi con *A24.1*
- - Polmonite da pneumococchi con *J13*
- - Stato post- *U70.1!*

Sepsi batterica
- Neonatale
- - Non specificata ¬ *P36.9*
- - ¬ Altra *P36.8*
- Prematuro ¬ *P36.9*
- ¬
- - *A41.9*
- - Disturbi
- - - Glomerulari in *A41.9†, N08.0**
- - - Tubulo-interstiziali renali in *A41.9†, N16.0**
- - Encefalopatia in *A41.9†, G94.32**

Sepsi da Stafilococco
- Aureo ¬ *A41.0*
- Coagulasi negativo ¬ *A41.1*
- Non specificato ¬ *A41.2*

Sepsi da streptococco
- Gruppo
- - B
- - - Prematuro ¬ *P36.0*
- - - ¬ *A40.1*
- - D, e enterococco ¬ *A40.2*
- - ¬ *A40.0*
- Prematuro ¬ *P36.1*
- ¬
- - Altre forme di *A40.8*
- - Glomerulonefrite in *A40.9†, N08.0**

Sepsi meningococcica ¬
- Apoplessia delle ghiandole surrenali da *A39.1†, E35.1**
- Emorragia delle ghiandole surrenali da *A39.1†, E35.1**

Sepsi meningococcica ¬ *–Continuazione*
- Sindrome emorragica surrenale da *A39.1†, E35.1**

Sepsi micotica
- S.A.I. ¬ Encefalopatia in *B48.80†, G94.32**
- ¬
- - *B48.80*
- - Encefalopatia in *B48.80†, G94.32**
- - Malattia
- - - Glomerulare in *B48.80†, N08.0**
- - - Renale tubulo-interstiziale in *B48.80†, N16.0**

Sepsi neonatale
- Altri non specificati
- - Stafilococchi ¬ *P36.3*
- - Streptococchi ¬ *P36.1*
- Batteri anaerobi ¬ *P36.5*
- Enterobacter ¬ *P36.8*
- Escherichia coli ¬ *P36.4*
- Staphylococcus Aureus ¬ *P36.2*

Sepsi protozoaria ¬
- *B60.80*
- Encefalopatia in *B60.80†, G94.32**
- Malattia
- - Glomerulare in *B60.80†, N08.0**
- - Tubulo-interstiziale renale in *B60.80†, N16.0**

Sepsi streptococcica
v./v.a. Sepsi da streptococco

Sepsi virale ¬
- *B34.80*
- Encefalopatia in *B34.80†, G94.32**
- Malattia
- - Glomerulare in *B34.80†, N08.0**
- - Renale tubulo-interstiziale in *B34.80†, N16.0**

Séquard
v./v.a. Brown-Séquard

Sequela
- Alcune precoci complicanze di traumatismi ¬ *T98.2*
- Altra
- - Forma di emorragia intracranica non traumatica ¬ *I69.2*
- - Frattura del torace e della pelvi ¬ *T91.2*
- - Ustione, corrosione e congelamento di altra sede specificata ¬ *T95.8*
- Altre
- - Fratture dell' arto inferiore ¬ *T93.2*
- - Malattie infettive e parassitarie specificate ¬ *B94.8*
- - Non specificate malattie cerebrovascolari ¬ *I69.8*
- Altri
- - Deficit nutrizionali ¬ *E64.8*
- - Non specificati effetti di cause esterne ¬ *T98.1*
- - Traumatismi specificati
- - - Arto

Sequela *–Continuazione*
- Altri *–Continuazione*
- - Traumatismi specificati *–Continuazione*
- - - Arto *–Continuazione*
- - - - Inferiore ¬ *T93.8*
- - - - Superiore ¬ *T92.8*
- - - Collo e del tronco ¬ *T91.8*
- - - Testa ¬ *T90.8*
- Asportazione di condiloma ¬ Stenosi uretrale quale *N99.18*
- Avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ *T96*
- Cataratta ¬ *H26.4*
- Causa gestazionale
- - Diretta ¬ Decesso per *O97.0*
- - Indiretta ¬ Decesso per *O97.1*
- - Non specificata ¬ Decesso per *O97.9*
- Circoncisione ¬ Stenosi uretrale quale *N99.18*
- Complicanza
- - Cure chirurgiche e mediche non classificate altrove ¬ *T98.3*
- - Gravidanza, del parto e del puerperio ¬ *O94*
- Corpo estraneo nelle vie respiratorie ¬ *T98.0*
- Deficit
- - Nutritivo non specificato ¬ *E64.9*
- - Vitamina A ¬ *E64.1*
- - Vitamina C ¬ *E64.2*
- Effetto
- - Penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale ¬ *T98.0*
- - Tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa ¬ *T97*
- Embolia
- - Adiposa traumatica ¬ *T98.2*
- - Gassosa traumatica ¬ *T98.2*
- Emorragia intracerebrale ¬ *I69.1*
- Emorragia subaracnoidea ¬ *I69.0*
- Emorragia subdurale traumatica ¬ *T90.5*
- Encefalite virale ¬ *B94.1*
- Epatite virale ¬ *B94.2*
- Ferita aperta
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *T93.0*
- - - Superiore ¬ *T92.0*
- - Testa ¬ *T90.1*
- Frattura
- - Braccio ¬ *T92.1*
- - Colonna vertebrale ¬ *T91.1*
- - Cranio e di ossa facciali ¬ *T90.2*
- - Femorale ¬ *T93.1*
- - Femore ¬ *T93.1*
- - Gamba ¬ *T93.2*
- - Livello del polso e della mano ¬ *T92.2*
- - Piede ¬ *T93.2*
- Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto ¬ *I69.4*

Sequela *–Continuazione*
- Infarto cerebrale ¬ *I69.3*
- Infezione post-traumatica di ferita ¬ *T98.2*
- Influenza ¬ *B94.80*
- Intervento transuretrale ¬ Stenosi uretrale quale *N99.18*
- Intossicazione
- - Alcol ¬ *T97*
- - Monossido di carbonio ¬ *T97*
- Iperalimentazione ¬ *E68*
- Lebbra ¬ *B92*
- Lussazione distorsione distrazione arto
- - Inferiore ¬ *T93.3*
- - Superiore ¬ *T92.3*
- Malattia infettiva o parassitaria non specificata ¬ *B94.9*
- Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale ¬ *G09*
- Malnutrizione proteico-energetica ¬ *E64.0*
- Mononucleosi
- - Gamma-erpetica ¬ *B94.81*
- - Infettiva
- - - Gamma-erpetica ¬ *B94.81*
- - - Virus di Epstein-Barr ¬ *B94.81*
- - Virus di Epstein-Barr ¬ *B94.81*
- Parto ¬ Stenosi dell'uretra come *N35.0*
- Poliomielite ¬ *B91*
- Rachitismo ¬ *E64.3*
- Radioterapia ¬ Stenosi uretrale quale *N99.18*
- Tracoma ¬ *B94.0*
- Traumatismi
- - Interessanti regioni corporee multiple ¬ *T94.0*
- - Non specificati per regione corporea ¬ *T94.1*
- Traumatismo
- - Intracranico ¬ *T90.5*
- - Midollo spinale ¬ *T91.3*
- - Muscolare e tendineo dell' arto superiore ¬ *T92.5*
- - Muscoli e di tendini dell' arto inferiore ¬ *T93.5*
- - Nervi cranici ¬ *T90.3*
- - Nervo arto
- - - Inferiore ¬ *T93.4*
- - - Superiore ¬ *T92.4*
- - Non specificato
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *T93.9*
- - - - Superiore ¬ *T92.9*
- - - Collo e del tronco ¬ *T91.9*
- - - Testa ¬ *T90.9*
- - Occhio e dell'orbita ¬ *T90.4*
- - Organi
- - - Intraaddominali e pelvici ¬ *T91.5*
- - - Intratoracici ¬ *T91.4*
- - Schiacciamento

Sequela *–Continuazione*
- Traumatismo *–Continuazione*
- - Schiacciamento *–Continuazione*
- - - Amputazione traumatica dell' arto inferiore ¬ *T93.6*
- - - O amputazione traumatica dell' arto superiore ¬ *T92.6*
- - Superficiale
- - - Ferita aperta del collo e del tronco ¬ *T91.0*
- - - Testa ¬ *T90.0*
- - ¬ Stenosi dell'uretra come *N35.0*
- Tubercolosi
- - Altri organi ¬ *B90.8*
- - Genitourinaria ¬ *B90.1*
- - Ossa e delle articolazioni ¬ *B90.2*
- - Respiratoria e non specificata ¬ *B90.9*
- - S.A.I. ¬ *B90.9*
- - Sistema nervoso centrale ¬ *B90.0*
- Ustione corrosione
- - Classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata ¬ *T95.4*
- - Congelamento
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *T95.3*
- - - - Superiore ¬ *T95.2*
- - - Sede non specificata ¬ *T95.9*
- - - Testa e del collo ¬ *T95.0*
- - - Tronco ¬ *T95.1*

Sequenza
- Acinesia fetale
- - Familiare ¬ Lissencefalia tipo 3 - *Q04.3*
- - ¬ Sindrome da microftalmia con microtia e *Q87.8*
- DiGeorge ¬ *D82.1*
- Gemellare anemia-policitemia ¬ *O43.0*
- Malformativa del setto urorettale ¬ *Q87.8*
- Patologica olfatto-genitale ¬ *E23.0*
- Pierre Robin
- - Anomalia faciodigitale ¬ *Q87.0*
- - Cardiopatia congenita - piedi torti ¬ *Q87.8*
- - Oligodattilia ¬ *Q87.0*
- - Persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - *Q87.8*
- Potter - schisi - cardiopatia ¬ *Q87.8*
- Robin ¬ Extrasistoli ventricolari con episodi sincopali - perodattilia - *Q87.8*
- Sporadica da distruzione del cervello fetale ¬ *Q02*

Sequestrazione
- Congenita polmonare ¬ *Q33.2*
- Polmonare ¬ *Q33.2*

Sequestro
- Osseo mascellare ¬ *K10.2*
- Polmonare
- - Extralobare congenito ¬ *Q33.2*

Sequestro *–Continuazione*
- Polmonare *–Continuazione*
- - Intralobare congenito ¬ *Q33.2*

Sequoiosi
- Con esacerbazione acuta ¬ *J67.81*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.80*
- ¬ *J67.80*

SERCA1 ¬ Miopatia da sovraccarico di calsequestrina e proteina *G71.2*

Serica ¬ Polineuropatia *G61.1*

Serie rosso
- Acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma) ¬ aplasia della *D60*
- Congenita ¬ Aplasia pura della *D61.0*
- Infantile ¬ Aplasia pura
- - *D61.0*
- - *D61.0*
- Non specificata ¬ Aplasia pura acquisita della *D60.9*
- Primitiva ¬ Aplasia pura
- - *D61.0*
- - *D61.0*
- ¬
- - Altre aplasie pure acquisite della *D60.8*
- - Aplasia pura acquisita
- - - Cronica della *D60.0*
- - - Transitoria della *D60.1*

Serina
- Forma
- - Giovanile ¬ Deficit della via di biosintesi della *E72.8*
- - Infantile ¬ Deficit della via di biosintesi della *E72.8*
- ¬
- - Disturbo del metabolismo della *E72.8*
- - Malattia neurometabolica da deficit di *E72.8*
- - Sindrome da deficit di *E72.8*

SERKAL ¬ Sindrome *Q87.8*

Serotonina ¬
- Malattia del trasporto vescicolare cerebrale della dopamina e della *G25.88*
- Tumore neuroendocrino pancreatico secernente *C25.4*

Serotoninergica ¬ Sindrome *T88.7*

Serpente
- Mare ¬
- - Avvelenamento da morso di *T63.0*
- - Effetto tossico del veleno di *T63.0*
- ¬
- - Avvelenamento da morso di *T63.0*
- - Effetto tossico del veleno di *T63.0*

Serpiginoso ¬
- Angioma *L81.7*
- Coroidite *H30.8*
- Elastosi perforante *L87.2*

Serratia
- Marcescens
- - Con multiresistenza
- - - 2MRGN NeonatPped ¬ *U81.06!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.26!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.46!*
- - ¬ Polmonite da: *J15.6*
- ¬ Batteriemia da *A49.82*

Serrato ¬
- Cisti dell'ora *H33.1*
- Prepuzio *N47*

Sertoli-Leydig ¬ Tumore maligno dell'ovaio a cellule del *C56*

Servelle-Martorell ¬ Sindrome di *Q27.8*

Servizio
- Adeguato ¬ Persona in attesa di ricovero altrove, in un *Z75.8*
- Sanitario
- - Altre
- - - Circostanze specificate ¬ Persone che ricorrono ai *Z76.8*
- - - Forme assistenza sanitario ¬
- - - - Altri problemi connessi a *Z75.8*
- - - - Problemi, non specificati, connessi a *Z75.9*
- - Altri consigli o avvisi non classificati altrove ¬ Persone che ricorrono ai *Z71*
- - Atti medici specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai *Z53*
- - Circostanze non specificate ¬ Persona che ricorre ai *Z76.9*
- - Scopi amministrativi ¬ Visite mediche e ricorso ai *Z02*

Sesamo ¬ Allergia all'olio di *T78.1*

Sesso
- Indeterminato non specificato ¬ *Q56.4*
- ¬ Anemia sideroblastica ipocromica legata al *D64.0*

Sessuale
v./v.a. Sviluppo sessuale
- Anormale
- - Eccetto iso (Xq) ¬ Cariotipo 46,X con cromosoma *Q96.2*
- - ¬ Mosaicismo, 45,X/linee cellulari con cromosoma *Q96.4*
- Autosoma in individuo non normale ¬ Riarrangiamento bilanciato cromosoma *Q95.3*
- Bambino ¬ Problemi connessi ad asserito abuso *Z61*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre infezioni, trasmesse principalmente per via *O98.3*
- Donna ¬ Disturbo dell'eccitazione *F52.2*
- Eccessivo ¬ Impulso *F52.7*
- Egodistonico ¬ Orientamento *F66.1*
- Femminili ¬ Ematoma degli organi *N94.8*
- Fenotipo
- - Femminile ¬ Altre anomalie specificate dei cromosomi *Q97.8*

Sessuale *–Continuazione*
- Fenotipo *–Continuazione*
- - Maschile ¬ Altre anomalie specificate dei cromosomi *Q98.8*
- Infanzia ¬ Disturbo dell'identità *F64.2*
- Ipoattivo ¬ Disturbo da desiderio *F52.0*
- Mancanza di godimento sessuale ¬ Avversione *F52.1*
- Maschile, con iperplasia surrenalica ¬ precocità *E25*
- Non
- - Causate da disturbi o malattie organiche ¬ Altre disfunzioni *F52.8*
- - Specificata
- - - Fenotipo
- - - - Femminile ¬ Anomalia dei cromosomi *Q97.9*
- - - - Maschile ¬ Anomalie dei cromosomi *Q98.9*
- - - Non causata da disturbi o malattie organiche ¬ Disfunzione *F52.9*
- Rischio ¬ Comportamento *Z72.8*
- S.A.I. ¬
- - Deviazione *F65.9*
- - Disturbo del ruolo *F64.9*
- Strutturalmente anormali ¬ Maschio con cromosomi *Q98.6*
- Testicolo ¬ Tumore dello stroma e dei cordoni *C62.9*
- XX - predisposizione al carcinoma a cellule squamose ¬ Cheratoderma palmoplantare - inversione *Q56.0, Q82.8*
- ¬
- - Abuso *T74.2*
- - Altre malattie specificate a trasmissione prevalentemente *A63.8*
- - Altri disturbi
- - - Identità *F64.8*
- - - Preferenza *F65.8*
- - Anedonia *F52.1*
- - Avversione sessuale e mancanza di godimento *F52.1*
- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante trasmissione *Z20.2*
- - Crisi di maturazione *F66.0*
- - Diminuzione o perdita del desiderio *F52.0*
- - Disturbi
- - - Multipli della preferenza *F65.6*
- - - Non specificati della preferenza *F65.9*
- - Disturbo
- - - Non specificato dell'identità *F64.9*
- - - Relazioni *F66.2*
- - Esame speciale di screening per: malattie infettive a predominante trasmissione per via *Z11*
- - Maschio con mosaicismo dei cromosomi *Q98.7*
- - Osservazione di vittima o indiziato dopo violenza carnale o abuso *Z04.5*

Sessuale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Portatore di infezioni a predominante trasmissione *Z22.4*

Sessualità
- Terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di *Z70*
- ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di *Z70*

Sessualmente
- Trasmessa
- - Altre sedi ¬ Infezione da Chlamydiae *A56.8*
- - Non specificata ¬ Malattia *A64*
- Trasmesse, da Chlamydia trachomatis ¬ Malattie, *A56*

Sesto
- Malattia] ¬ Esantema critico [*B08.2*
- Vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.24*

SETD5 ¬ Sindrome deficit cognitivo-dismorfismi facciali, da aploinsufficienza di *Q87.0*

Sete
- Eccessiva ¬ *R63.1*
- ¬ Effetti della *T73.1*

Settale
v./v.a. Difetto settale
- Cardiaca non specificata ¬ Malformazione congenita *Q21.9*
- S.A.I. ¬
- - Infarto miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- - Infarto transmurale (acuto): *I21.2*

Settato
- Totale ¬ Utero *Q51.2*
- ¬ Assistenza prestata alla madre per: vagina *O34.6*

Setti cardiaci ¬ Altre Malformazione congenita
- *Q21.8*
- *Q21.88*

Setticemia congenita ¬ *P36*

Setticemica ¬ Peste *A20.7*

Settico
v./v.a. Tipo di malattia

Setticopiemica successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: settica o *O08.2*

Settimo
- Nervo cranico ¬ *S04.5*
- Vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.25*

Setto
v./v.a. Difetto del setto
- Aortopolmonare ¬ Assenza del *Q21.4*
- Atriale - alterazioni facciali ¬ Linfedema - difetti del *Q87.8*
- Atrio-ventricolare ¬ Difetto
- - Completo del *Q21.2*
- - Parziale del *Q21.2*

Setto *–Continuazione*
- Coane nasali ¬ Margine posteriore del *D10.6*
- Interventricolare ¬ Aneurisma del *Q21.0*
- Naso ¬ (*T20*
- Ottica ¬ Displasia *Q04.4*
- Rettovaginale durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: *O70.2*
- Rettovescicale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: *C76.3*
- S.A.I.ale ¬ Deviazione congenita del *Q67.4*
- Urorettale ¬ Sequenza malformativa del *Q87.8*
- Utero ¬ *Q51.2*
- Ventricolare integro
- - Perverietà del dotto arterioso ¬ Sindrome da agenesia della valvola polmonare con *Q22.3, Q25.0*
- - ¬ Atresia polmonare - *Q22.0*
- ¬ Infezione da occlusore del *T82.71*

Setto interatriale ¬
- Agenesia del *Q21.1*
- Aneurisma del *Q21.1*

Setto nasale
- Acquisita) ¬ Deviazione del *J34.2*
- Coane ¬ Margine posteriore di: *C11.3*
- S.A.I. ¬ Perforazione del *J34.8*
- ¬
- - *C30.0*
- - Cellulite del naso o del *J34.0*
- - Deviazione del *J34.2*
- - Ferita aperta: *S01.23*
- - Lussazione della cartilagine del *S03.1*
- - Necrosi del naso o del *J34.0*
- - Perforazione congenita del *Q30.3*
- - Sifilide del *A52.7†, J99.8**
- - Ulcera varicosa del *I86.88*
- - Ulcerazione del naso o del *J34.0*

Setto rettovaginale ¬
- *S31.80*
- Endometriosi del *N80.4*
- Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: *C76.3*

Setto vaginale
- Sagittale ¬ *Q52.1*
- Trasversale ¬ *Q52.1*

Settori ¬
- Altro
- - Microorganismo
- - - Aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.90!*
- - - Anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.91!*
- - Streptococco specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.48!*
- Streptococco gruppo

Settori ¬ *–Continuazione*
- Streptococco gruppo *–Continuazione*
- - C, come causa di malattie classificate in altri *B95.41!*
- - G, come causa di malattie classificate in altri *B95.42!*

Sever ¬ Malattia di *M92.6*

Severa [SARS] non specificata ¬ Sindrome respiratoria acuta *U04.9*

Severe combined immunodeficiency] ¬ T-B+ SCID [*D81.2*

Severità della psoriasi ¬ Grado di *L40.7!*

Sevizie
- Adulto S.A.I. ¬ Effetti di: *T74.9*
- Fisica
- - Bambino ¬ Problemi connessi ad asserite *Z61*
- - ¬ *T74.1*

Sézary ¬
- Linfoma di *C84.1*
- Reticolosi di *C84.1*

Sezione
- Nervo S.A.I. ¬ traumatica: *T14.4*
- Trasverso
- - Addome ¬ *T05.8*
- - Torace ¬ *T05.8*

Sfenoidale
v./v.a. Seno sfenoidale
- Acuta ¬ Sinusite *J01.3*
- Cronica ¬ Sinusite *J32.3*
- S.A.I. ¬ Sinusite *J32.3*
- ¬ Polipo di seno: *J33.8*

Sfenoide ¬
- *S02.1*
- Osso *D16.41*
- Osteoblastoma dell'osso *D16.41*
- Sarcoma dell'osso *C41.01*

Sfera emozionale
- Non specificato ¬ Disturbo misto della condotta e della *F92.9*
- ¬ Altro disturbo misto della condotta e della *F92.8*

Sferocitico
- Congenita da deficit di piruvato chinasi ¬ Anemia emolitica non *D55.2*
- Ereditaria ¬ Anemia *D58.0*
- Tipo I ¬ Anemia emolitica non *D55.1*
- ¬ Ittero emolitico congenito *D58.0*

Sferocitosi congenita ¬ *D58.0*

Sferofachia
- Glaucoma secondario ¬ Megalocornea - *Q15.8*
- Rigidità articolare - bassa statura] ¬ Sindrome GEMSS [Glaucoma - ectopia - *Q87.1*
- ¬ *Q12.4*

Sferoidi assonali e nevroglia pigmentata ¬ Leucoencefalopatia diffusa ereditaria con *E75.2*

Sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse *G31.81*

Sfingolipidosi
- Non specificata ¬ *E75.3*
- ¬
- - *E75.3*
- - Altre *E75.2*
- - Degenerazione cerebrale in *E75.3†, G32.8**

Sfingomielinasi acida ¬ Deficit di *E75.2*

Sfingomielinosi ¬ *E75.3*

Sfinimento
- Fisico ¬ *R53.9*
- ¬ *R53.9*

Sfintere
- Anale
- - Durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: *O70.2*
- - ¬
- - - *D37.78*
- - - *S31.80*
- - - Sanguinamento dello *K62.51*
- Oddi ¬ Spasmo dello *K83.4*
- Retto ¬
- - Disfunzione dello *K59.9*
- - Restringimento sifilitico dello *A52.7†, K93.8**
- S.A.I. durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: *O70.2*
- Uretrale) ¬ Sindrome di Fowler (disfunzione dello *N36.8*
- Vescicale
- - Lesione del midollo spinale ¬ Dissinergia dello *G95.84*
- - ¬
- - - Sclerosi dello *N32.8*
- - - Ulcera dello *N32.8*
- ¬ Restringimento dell'ano (*K62.4*

Sfocata in isteria ¬ Visione *F44.6†, H58.1**

Sforzo
- Eccessivo
- - Compressione ¬
- - - Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, *M70.8*
- - - Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo, *M70.9*
- - Movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da *X59.9!*
- - ¬ *T73.3*
- Fisico eccessivo ¬ Esaurimento da *T73.3*
- Intenso ¬
- - Insufficienza cardiaca destra con disturbi su *I50.01, I50.03!*
- - Insufficienza ventricolare destra primaria con disturbi su *I50.00, I50.03!*
- - Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su *I50.12*

Sforzo –*Continuazione*
- Lieve ¬
- - Insufficienza cardiaca destra con disturbi su *I50.01, I50.04!*
- - Insufficienza ventricolare destra primaria con disturbi su *I50.00, I50.04!*
- - Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su *I50.13*
- Normale intensità ¬ rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo *M66*
- PEM ¬ Fatica cronica
- - Con menzione di malessere post- *R53.0*
- - Senza menzione di malessere post- *R53.1*
- Sforzo eccessivo compressione ¬
- - Altri disturbi dei tessuti molli da *M70.8*
- - Disturbo non specificato dei tessuti molli da *M70.9*
- Tratto percorso
- - 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da *I70.21*
- - Meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da *I70.22*
- ¬
- - Angina
- - - *I20.8*
- - - Che peggiora con gli *I20.0*
- - Asma da *J45.19*
- - Colpo di calore da *T67.8*
- - Discinesia parossistica indotta da *G24.8*
- - Emoglobinuria: da *D59.6*
- - Incontinenza da stress [*N39.3*

Sfregamento
- Precordiale ¬ *R01.2*
- ¬
- - Eczema da *L30.4*
- - Torace: Rumori di *R09.8*

Sgombridi ¬ Avvelenamento da pesce degli *T61.1*

Sguardo ¬ Paralisi della coniugazione dello *H51.0*

SH3KBP1 ¬ Immunodeficienza variabile da deficit di *D83.0*

Shaffer
v./v.a. Lamb-Shaffer
v./v.a. Potocki-Shaffer

Shaheen ¬ Sindrome di *Q87.8*

Shah-Waardenburg ¬ Sindrome di *Q87.8*

Shalash
v./v.a. Temtamy-Shalash

Shaltout
v./v.a. Teebi-Shaltout

Shapiro ¬ Sindrome di *G90.88*

Sharma-Kapoor-Ramji ¬ Sindrome di *Q78.8*

Sharp ¬ Sindrome di *M35.1*

Shashi
- Pena ¬ Sindrome di *Q87.8*
- ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

SHDRA [difetti cardiaci strutturali e anomalie renali] ¬ Sindrome *Q87.8*

Sheehan ¬ Sindrome di Simmonds- *E23.0*

Sheffield ¬ Condrodisplasia puntata di tipo *Q77.3*

Sheldon ¬ Sindrome di Freemann- *Q87.0*

Sheldon-Hall ¬ Sindrome di *Q68.8*

Shiga-Kruse ¬ Dissenteria *A03.0*

Shigella
- Non classificata altrove ¬ Dissenteria da *A03.9*
- Paradysenteriae ¬ Dissenteria da *A03.1*
- Schmitzii ¬ Infezione da *A03.0*
- Shigae ¬ Infezione da *A03.0*
- ¬
- - Infezione da *A03.9*
- - Sepsi da *A03.9*

Shigella boydii ¬
- Dissenteria
- - *A03.2*
- - Batterica da *A03.2*
- Infezione da *A03.2*
- Shigellosi da *A03.2*

Shigella dysenteriae ¬
- Dissenteria da *A03.0*
- Infezione da *A03.0*
- Shigellosi da *A03.0*

Shigella flexneri ¬
- Dissenteria da *A03.1*
- Infezione da *A03.1*
- Shigellosi da *A03.1*

Shigella sonnei ¬
- Dissenteria da *A03.3*
- Infezione da *A03.3*
- Shigellosi da *A03.3*

Shigelle del gruppo A ¬
- Dissenteria da *A03.0*
- Infezione da *A03.0*

Shigelle del gruppo B ¬
- Dissenteria da *A03.1*
- Infezione da *A03.1*
- Shigellosi da *A03.1*

Shigelle del gruppo C ¬
- Dissenteria da *A03.2*
- Infezione da *A03.2*

Shigelle del gruppo D ¬
- Dissenteria da *A03.3*
- Infezione da *A03.3*

Shigellosi
- Gruppo
- - C ¬ *A03.2*
- - D ¬ *A03.3*
- Shigella boydii ¬ *A03.2*
- Shigella dysenteriae ¬ *A03.0*
- Shigella flexneri ¬ *A03.1*
- Shigella sonnei ¬ *A03.3*

Shigellosi –*Continuazione*
- Shigelle del gruppo B ¬ *A03.1*
- ¬ Enterite da *A03.9*

Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre per: sutura di *O34.3*

SHML [Istiocitosi sinusale con linfadenopatia massiva] ¬ *D76.3*

Shock
- Allergico S.A.I. ¬ *T78.2*
- Anafilattico
- - Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.6*
- - Intolleranza alimentare ¬ *T78.0*
- - Siero ¬ *T80.5*
- - Vaccino contro la COVID-19 ¬ *T88.6, U12.9!*
- - ¬ *T78.2*
- Anestesia
- - Con sostanza appropriata correttamente somministrata ¬ *T88.2*
- - ¬ *T88.2*
- Cardiogeno ¬ *R57.0*
- Corrente elettrica ¬ *T75.4*
- Corso di od a seguito di una procedura diagnostica o terapeutica, non classificato altrove ¬ *T81.1*
- Culturale ¬ *F43.2*
- Durante o dopo il travaglio e il parto ¬ *O75.1*
- Endotossico
- - Ipovolemico) durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.1*
- - ¬ *R57.8*
- Fulmine ¬ *T75.0*
- Immediato) (tardivo) successivo a traumatismo ¬ *T79.4*
- Iperkaliemia ¬ Sindrome da bradicardia con insufficienza renale, blocco atrioventricolare, *E87.5, T88.8*
- Ipoglicemico in MODY [maturity onset diabetes of young people] ¬ *E11.61*
- Ipovolemico ¬ *R57.1*
- Midollare ¬ Disfunzione vescicale da *G95.82*
- Non specificato ¬ *R57.9*
- O stress emotivo non specificato ¬ Stato di *R45.7*
- Parto ¬ *O75.1*
- Postoperatorio
- - S.A.I. ¬ *T81.1*
- - Successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.3*
- Psichico ¬ *F43.0*
- Settico
- - Agenti patogeni Gram-negativi ¬ *A41.58, R57.2*
- - Con momento d'insorgenza incerto rispetto all'ammissione in ambito stazionario ¬ *R57.2, U69.85!*
- - Durante un intervento ¬ *T81.1, R57.2*

Shock –*Continuazione*
- Settico –*Continuazione*
- - Escherichia coli ¬ *A41.51, R57.2*
- - Haemophilus influenzae ¬ *A41.3, R57.2*
- - Non nosocomiale ¬ *R57.2, U69.83!*
- - Nosocomiale ¬ *R57.2, U69.84!*
- - Postoperatorio ¬ *T81.1, R57.2*
- - Pseudomonas ¬ *A41.52, R57.2*
- - Seguito
- - - Aborto ¬ *O08.0, R57.2*
- - - Gravidanza
- - - - Ectopica ¬ *O08.0, R57.2*
- - - - Molare ¬ *O08.0, R57.2*
- - - Infusione, iniezione terapeutica o trasfusione ¬ *T80.2, R57.2*
- - - Procedure chirurgiche ¬ *T81.1, R57.2*
- - Stafilococco
- - - Aureo ¬ *A41.0, R57.2*
- - - Coagulasi negativi ¬ *A41.1, R57.2*
- - - ¬ *A41.2, R57.2*
- - Streptococchi ¬ *A40.9, R57.2*
- - ¬ *R57.2*
- Successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.3*
- Tossico
- - Batterico ¬ Sindrome dello *A48.3*
- - Utilizzo di assorbente interno ¬ Sindrome da *A48.3*
- Traumatico ¬ *T79.4*
- ¬ Altre forme di *R57.8*

Shohat ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Shokeir
- II [sindrome cerebro-oculo-facio-scheletrica (autosomica recessiva)] ¬ Sindrome di Pena- *Q87.8*
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Shone ¬ Complesso di *Q23.8*

Short Physical Performance Battery
- 0 punto ¬ SPPB [*U53.32*
- 1-2 punto(i) ¬ SPPB [*U53.22*
- 3-6 punti ¬ SPPB [*U53.12*
- 7-12 punti ¬ SPPB [*U53.02*

Short-bowel-syndrom ¬ *K91.2*

SHOX-correlata ¬ Bassa statura *Q87.1*

Shprintzen
v./v.a. Goldberg-Shprintzen
- ¬ Sindrome di *D82.1*

Shprintzen-Goldberg ¬ Sindrome
- *Q87.8*
- Onfalocele di *Q87.8*

Shrimpton ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Shulman ¬ Sindrome di *M35.4*

Shunt
- Arteriovenoso
- - Autologo ¬ Trombosi di *T82.8*
- - Con

Shunt –*Continuazione*
- Arteriovenoso –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Impianto ¬ Infezione da *T82.73*
- - - Innesto ¬ Infezione da *T82.73*
- Dialisi ¬ Sindrome da furto a seguito di confezione di *I97.89*
- Intrapolmonare] ¬ Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - gammopatia monoclonale - ascessi perinefrici - *D47.2*
- Liquorale ¬ *Z98.2*
- Portosistemico congenito ¬ *Q26.5*
- Transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] ¬ Presenza di *Z95.88*
- Vascolare
- - Intraepatico acquisito ¬ *K76.8*
- - ¬
- - - Infezione di *T82.73*
- - - Infiammazione di *T82.73*
- Ventricolare intracranico
- - Comunicante) ¬ Complicanza meccanica di *T85.0*
- - ¬ Sepsi da *T85.72*
- ¬ Confezione di *Z49.0*

Shwachman-Diamond ¬ Sindrome di *Q87.8*

Shy-Drager] ¬ Ipotensione ortostatica neurogena [sindrome di *G23.8*

Sialico libero ¬ Malattia da deposito di acido *E77.8*

Sialidose dysmorphique infantile ¬ *E77.1*

Sialidosi
- Dismorfica infantile ¬ *E77.1*
- Mucolipidosi I] ¬ *E77.1*
- Normomorfa ¬ *E77.1*
- Tipo
- - 1 ¬ *E77.1*
- - 2 forma
- - - Congenita ¬ *E77.1*
- - - Giovanile ¬ *E77.1*

Sialoadenite IgG4-correlate ¬ Dacrioadenite e *K11.8*

Sialuria, tipo francese ¬ *E77.8*

Siberiano ¬
- Distomatosi epatica da trematode *B66.0†, K77.0**
- Tifo da zecche *A77.2*

Siberica ¬ Febbre maculosa da Rickettsia *A77.2*

Sibilante o affannoso [wheezing] ¬ Respiro *R06.2*

Sicard ¬ Sindrome di *G52.1*

Sick Sinus Syndrome] ¬ SSS [*I49.5*

Sicosi
- Barba ¬ *L73.8*
- Parassitaria ¬ *B35.0*
- ¬ Tigna con *B35.0*

Siderius ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Sideroblasti
- Anello
- - Così definita ¬ Anemia refrattaria senza *D46.0*
- - ¬ Anemia ipocromica congenita grave con *D64.0*
- ¬ Anemia refrattaria senza *D46.0*

Sideroblastica
v./v.a. Anemia sideroblastica

Sideropenica
- Refrattaria al trattamento con ferro ¬ Anemia *D50.8*
- ¬
- - Anemia: *D50*
- - Disfagia *D50.1*

Siderosi
- Bantu ¬ *E83.1*
- Occhio ¬ *H44.3*
- Superficiale ¬ *I69.0*
- ¬ *J63.4*

SIDS
- Sindrome della morte improvvisa del lattante], dopo il compimento del primo anno di vita ¬ *R96.0*
- ¬ Sudden infant death syndrome [*R95*

Siegler-Brewer-Carey ¬ Sindrome di *Q87.8*

Siemens
v./v.a. Bloch-Siemens
v./v.a. Christ-Siemens-Touraine
- ¬
- - Cheratosi follicolare spinulosa decalvante di *Q82.8*
- - Keratosis palmoplantaris transgrediens di *Q82.8*

Sierico
- Anormale, non specificato ¬ Risultato immunologico *R76.9*
- Anormali
- - Amilasi ¬ Tassi *R74.8*
- - Fosfatasi
- - - Acida ¬ Tassi *R74.8*
- - - Alcalina ¬ Tassi *R74.8*
- - Lipasi [triacilglicerolo lipasi] ¬ Tassi *R74.8*
- - Specificati ¬ Altri risultati immunologici *R76.8*
- Non specificati ¬ Tasso anormale di enzimi *R74.9*
- ¬ Tassi anormali di altri enzimi *R74.8*

Siero
- Acidificato (hempas) ¬ Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del test del *D64.4*
- Antitetanico ¬ Polineuropatia da *G61.1, Y59.9!*
- Aperta) (lacerata) ¬ Ulcera da decubito [pressione] con: vescica (contenente *L89.1*
- Omologo ¬ Epatite da *B19.9*
- SPCA] ¬ Deficit dell'acceleratore di conversione della protrombina *D68.23*

Siero *–Continuazione*
- Vaccino nell'anamnesi personale ¬ Allergia a *Z88.7*
- ¬
- - Altre reazioni da *T80.6*
- - Dermatite da *T80.6*
- - Intolleranza a *T88.1*
- - Intossicazione da *T80.6*
- - Malattia da *T80.6*
- - Rash da *T80.6*
- - Shock anafilattico da *T80.5*

Sierologia positiva ¬ Framboesia senza manifestazioni cliniche, con *A66.8*

Sierologico sifilide
- Positiva ¬ Reazione *A53.0*
- ¬ Falsa positività al test *R76.2*

Sieroma in tasca per pompa ¬ *T85.88*

Sieromucosa ¬ Otite media
- *H65.9*
- Acuta e subacuta: *H65.1*
- Cronica: *H65.4*

Sieronegativa
- Forma poliarticolare ¬ Artrite cronica giovanile (*M08.3*
- ¬
- - Artrite cronica giovanile *M08.3*
- - Artrite reumatoide *M06.0*

Sieropositiva
- Cronica ¬
- - Cardite in poliartrite *M05.30†, I52.8**
- - Endocardite in poliartrite *M05.30†, I39.8**
- - Miocardite in poliartrite *M05.30†, I41.8**
- - Miopatia in poliartrite *M05.30†, G73.7**
- - Pericardite in poliartrite *M05.30†, I32.8**
- - Polineuropatia in poliartrite *M05.30†, G63.6**
- Non specificata ¬ Artrite reumatoide *M05.9*
- ¬ Altra artrite reumatoide *M05.8*

Sieroso
- Acuta ¬
- - Coriomeningite linfocitaria *A87.2†, G02.0**
- - Otite media *H65.0*
- Centrale ¬
- - Corioretinopatia *H35.7*
- - Retinite *H35.7*
- - Retinopatia *H35.7*
- Coda del pancreas ¬ Cistoadenocarcinoma *C25.2*
- Collo del pancreas ¬ Cistoadenocarcinoma *C25.7*
- Corpo del pancreas ¬ Cistoadenocarcinoma *C25.1*
- Cronica ¬ Otite media *H65.2*
- Endometrio ¬ Carcinoma *C54.1*
- Infanzia ¬ Cistadenoma *D27*
- Pancreas ¬ Cistoadenocarcinoma *C25.9*
- Papillare peritoneale primitivo ¬ Carcinoma *C48.2*

Sieroso *–Continuazione*
- Più zone contigue del pancreas ¬ Cistoadenocarcinoma *C25.8*
- Retina ¬ Distacco *H33.2*
- Testa del pancreas ¬ Cistoadenocarcinoma *C25.0*
- ¬
- - Borse *C49*
- - Cistadenoma *D27*
- - Corioencefalite *A87.2†, G05.1**
- - Coriomeningite *A87.2†, G02.0**
- - Otite media
- - - *H65.9*
- - - Acuta e subacuta: allergica (mucoide) (emorragica) (*H65.1*

SIFD [anemia sideroblastica congenita-immunodeficienza dei linfociti B-febbre periodica-ritardo dello sviluppo] ¬ Sindrome *D64.0, D82.8*

Sifilide
- Acquisita) S.A.I. ¬ *A53.9*
- Acuta delle meningi ¬ *A51.4†, G01**
- Adesiva dell'aracnoide ¬ *A52.1†, G01**
- Anale
- - Primaria ¬ *A51.1*
- - ¬ *A52.7†, K93.8**
- Aorta
- - Addominale ¬ *A52.0†, I79.1**
- - Toracica ¬ *A52.0†, I79.1**
- - ¬ *A52.0†, I79.1**
- Apparato scheletrico ¬ *A52.7†, M90.29**
- Arco aortico ¬ *A52.0†, I79.1**
- Arteria epatica ¬ *A52.0†, I79.8**
- Arteria polmonare ¬ *A52.0†, I98.0**
- Articolare di Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- Bambini sotto i 2 anni non classificata altrove ¬ *A50.2*
- Bronchiale
- - Tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Bursale tardiva ¬ *A52.7†, M73.19**
- Cerebrale
- - Aracnoide ¬ *A52.1†, G01**
- - ¬ *A52.1†, G94.8**
- Cerebrovascolare ¬ *A52.0†, I68.8**
- Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O98.1*
- Con
- - Alopecia ¬ *A51.3†, L99.8**
- - Aneurisma del sistema nervoso centrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Leucodermia ¬ *A51.3†, L99.8**
- Condotto uditivo ¬ *A52.7†, H94.8**
- Cornea ¬ *A52.7†, H19.2**
- Cristallino oculare ¬ *A52.7†, H28.8**
- Cutaneo
- - Congenita precoce ¬ *A50.0†, L99.8**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, L99.8**

Sifilide *–Continuazione*
- Dura madre ¬ *A52.1†, G01**
- Endemica ¬ *A65*
- Epididimo ¬ *A52.7†, N51.1**
- Ereditaria ¬ *A50.9*
- Fegato ¬ *A52.7†, K77.0**
- Florida tardiva con leucodermia ¬ *A52.7†, L99.8**
- Gastrica tardiva con poliposi ¬ *A52.7†, K93.8**
- Genitale primaria ¬ *A51.0*
- Ghiandola
- - Lacrimali ¬ *A52.7†, H06.0**
- - Surrenale
- - - Con ipofunzione corticale ¬ *A52.7†, E35.1**
- - - ¬ *A52.7†, E35.1**
- Giovanile del sistema nervoso centrale ¬ *A50.4*
- I ¬ *A51.0*
- II ¬ *A51.4*
- Intestinale tardiva ¬ *A52.7†, K93.8**
- Intestino tenue ¬ *A52.7†, K93.8**
- Ipofisi ¬ *A52.7†, E35.8**
- Laringe
- - Con pericondrite ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Latente
- - Congenita di stadio iniziale ¬ *A50.1*
- - Non specificata come precoce o tardiva ¬ *A53.0*
- - S.A.I. ¬ *A53.0*
- Membrana sinoviale ¬ *A52.7†, M68.09**
- Meningea ¬ *A52.1†, G01**
- Meningovascolare
- - Cerebrale ¬ *A52.1†, G01**
- - Congenita ¬ *A50.4†, G01**
- Milza ¬ *A52.7†, D77**
- Miocardio ¬ *A52.0†, I41.0**
- Muscolare
- - Secondaria ¬ *A51.4†, M63.09**
- - ¬ *A52.7†, M63.09**
- Naso ¬ *A52.7†, J99.8**
- Neonatale ¬ *A50.0*
- Neonato non classificata altrove ¬ *A50.9*
- Nervo acustico ¬ *A52.1†, H94.0**
- Nervo cranico
- - Con paralisi multiple ¬ *A52.1†, G53.1**
- - ¬ *A52.1†, G53.8**
- Nervo facciale ¬ *A52.1†, G53.8**
- Nervo ottico ¬ *A52.1†, H48.0**
- Nervo periferico ¬ *A52.7†, G59.8**
- Nervo vestibolococleare ¬ *A52.1†, H94.0**
- Non venerea ¬ *A65*
- Orecchio
- - Interno
- - - Con neurorecidiva ¬ *A52.1†, H94.0**

Sifilide *–Continuazione*
- Orecchio *–Continuazione*
- - Interno *–Continuazione*
- - - ¬ *A52.7†, H94.8**
- - Medio ¬ *A52.7†, H75.8**
- - ¬ *A52.7†, H94.8**
- Osseo
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M90.29**
- - ¬ *A52.7†, M90.29**
- Perforata tardiva dell'ugola ¬ *A52.7†, K93.8**
- Periostale congenita ¬ *A50.0†, M90.19**
- Peritoneale
- - Congenita ¬ *A50.0†, K67.2**
- - ¬ *A52.7†, K67.2**
- Polmonare tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- Polmone ¬ *A52.7†, J99.8**
- Positiva ¬ Reazione sierologica per *A53.0*
- Precoce, latente ¬ *A51.5*
- Primaria di altre sedi ¬ *A51.2*
- Sclerosante del cordone posteriore ¬ *A52.1†, G32.8**
- Setto nasale ¬ *A52.7†, J99.8**
- Spinale dell'aracnoide ¬ *A52.1†, G01**
- Stomaco ¬ *A52.7†, K93.8**
- Tardiva) del sistema nervoso centrale S.A.I. ¬ *A52.3*
- Tendinea tardiva ¬ *A52.7†, M68.09**
- Terziaria ¬ Afasia in *A52.1†, G94.8**
- Testicolo ¬ *A52.7†, N51.1**
- Tonsille ¬ *A52.7†, J99.8**
- Trachea ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tromba di Eustachio ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tuberosa tardiva ¬ *A52.7†, L99.8**
- Uretra ¬ *A52.7†, N37.0**
- Vena porta ¬ *A52.0†, I98.0**
- Venosa ¬ *A52.0†, I98.0**
- Viscerale secondaria
- - Non classificata altrove ¬ *A51.4*
- - ¬ *A51.4†, K93.8**
- ¬
- - Artrite neuropatica in *A52.1†, M14.69**
- - Artropatia
- - - Charcot in *A52.1†, M14.69**
- - - Post-infettiva in *M03.1**
- - Cheratite e cheratocongiuntivite interstiziali in corso di *A50.3†, H19.2**
- - Craniotabe in *A50.5*
- - Crisi gastrica in *A52.7†, K93.8**
- - Demenza paralitica in *A52.1†, F02.8**
- - Emorragia cerebrale da *A52.0†, I68.8**
- - Falsa positività al test sierologico per la *R76.2*
- - Malattia
- - - Endocardio in *A52.0†, I39.8**
- - - Glomerulare in *A52.7†, N08.0**
- - - Vie respiratorie in *A52.7†, J99.8**
- - Meningite in *A52.1†, G01**

Sifilide *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Miosite secondaria in *A51.4†, M63.09**
- - Nevrite acustica in *A52.1†, H94.0**
- - Pielonefrite in *A52.7†, N16.0**
- - Portatore di *Z22.4*
- - Sinovite in *A52.7†, M68.09**
- - Tenosinovite in *A52.7†, M68.09**
- - Trombosi
- - - Cardiaca da *A52.0†, I52.0**
- - - Cerebrale da *A52.0†, I68.8**
- - - Coronarica da *A52.0†, I52.0**
- - - Murale da *A52.0†, I52.0**
- - - Vena porta da *A52.0†, I98.0**

Sifilide cardiovascolare
- Tardiva ¬ *A52.0†, I98.0**
- Terziaria ¬ *A52.0†, I98.0**
- ¬
- - *A52.0†*
- - *A52.0†, I98.0**
- - *I98.0**

Sifilide congenita
- Cardiovascolare tardiva ¬ *A50.5†, I98.0**
- Con
- - Sintomi dello stadio iniziale ¬ *A50.0*
- - Tabe dorsale ¬ *A50.4*
- Cuore ¬ *A50.5†, I52.0**
- Latente tardiva con esame del liquido cerebrospinale negativo ¬ *A50.6*
- Precoce
- - Con oftalmopatia ¬ *A50.0†, H58.8**
- - Latente ¬ *A50.1*
- - Mucocutanea ¬ *A50.0*
- - Sintomatica ¬ *A50.0*
- - Viscerale ¬ *A50.0*
- - ¬ *A50.2*
- Retina ¬ *A50.0†, H32.0**
- Sistema nervoso centrale ¬ *A50.4*
- Stadio tardivo sintomatica ¬ *A50.5*
- Tardiva
- - Latente ¬ *A50.6*
- - Sintomatica ¬ Altre forme di *A50.5*
- - ¬ *A50.7*
- ¬
- - *A50.9*
- - Artrite in *A50.5†, M03.19**
- - Cheratite in *A50.3†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite in *A50.3†, H19.2**
- - Condiloma lato in *A50.0*
- - Denti di Hutchinson da *A50.5*
- - Encefalite in *A50.4†, G05.0**
- - Encefalomielite in *A50.4†, G05.0**
- - Gomma da *A50.5*
- - Meningite in *A50.4†, G01**
- - Mielite in *A50.4†, G05.0**

Sifilide secondaria
- Coroide ¬ *A51.4†, H32.0**
- Corpo ciliare ¬ *A51.4†, H22.0**
- Cute e delle mucose ¬ *A51.3*
- Fegato ¬ *A51.4†, K77.0**
- Iride ¬ *A51.4†, H22.0**
- Orbita ¬ *A51.4†, H06.3**
- Ossa ¬ *A51.4†, M90.29**
- Periostio ¬ *A51.4†, M90.19**
- Precoce
- - Linfonodo ¬ *A51.4*
- - Retina ¬ *A51.4†, H32.0**
- - ¬ Oftalmopatia in *A51.4†, H58.8**
- Tratto uveale ¬ *A51.4†, H22.0**
- Vulva ¬ *A51.3†, N77.1**
- ¬ *A51.4*

Sifilide tardiva
- Apparato lacrimale ¬ *A52.7†, H06.0**
- Cavo orale ¬ *A52.7†, K93.8**
- Cervice uterina ¬ *A52.7†, N74.2**
- Colecisti ¬ *A52.7†, K87.0**
- Colon ¬ *A52.7†, K93.8**
- Con
- - Emorragia del corpo vitreo ¬ *A52.7†, H45.0**
- - Linfadenite ¬ *A52.7†, I98.8**
- Congenita ¬ Polineuropatia in *A50.4†, G63.0**
- Cornea ¬ *A52.7†, H19.2**
- Corpo
- - Ciliare ¬ *A52.7†, H22.0**
- - Vitreo ¬ *A52.7†, H45.8**
- Dotto deferente ¬ *A52.7†, N51.8**
- Epididimo ¬ *A52.7†, N51.1**
- Epiglottide ¬ *A52.7†, J99.8**
- Esofago ¬ *A52.7†, K23.8**
- Faringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- Intestino ¬ *A52.7†, K93.8**
- Labbro ¬ *A52.7†, K93.8**
- Laringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- Latente ¬ *A52.8*
- Linfonodo ¬ *A52.7†, I98.8**
- Lingua ¬ *A52.7†, K93.8**
- Mediastino ¬ *A52.7†, J99.8**
- Naso ¬ *A52.7†, J99.8**
- Occhio ¬ *A52.7†, H58.8**
- Orbita ¬ *A52.7†, H06.3**
- Ovaio ¬ *A52.7†, N74.2**
- Palato ¬ *A52.7†, K93.8**
- Palpebra con gomma ¬ *A52.7†, H03.1**
- Pancreas ¬ *A52.7†, K87.1**
- Pene ¬ *A52.7†, N51.8**
- Periostio ¬ *A52.7†, M90.19**
- Pleura ¬ *A52.7†, J99.8**
- Prostata ¬ *A52.7†, N51.0**
- Rene ¬ *A52.7†, N29.0**

Sifilide tardiva *–Continuazione*
- Retina ¬ *A52.7†, H32.0**
- Retto ¬ *A52.7†, K93.8**
- Rocca petrosa ¬ *A52.7†, M90.28**
- Sclera ¬ *A52.7†, H19.0**
- Scroto ¬ *A52.7†, N51.8**
- Sintomatica ¬ Altre forme di *A52.7*
- Timo ¬ *A52.7†, E35.8**
- Tiroide ¬ *A52.7†, E35.0**
- Tonsille linguali ¬ *A52.7†, J99.8**
- Trachea ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tratto uveale ¬ *A52.7†, H22.0**
- Tuba uterina ¬ *A52.7†, N74.2**
- Tunica vaginale ¬ *A52.7†, N51.8**
- Uretra ¬ *A52.7†, N37.0**
- Utero ¬ *A52.7†, N74.2**
- Vagina ¬ *A52.7†, N77.1**
- Vescica urinaria ¬ *A52.7†, N33.8**
- Vescicola seminale ¬ *A52.7†, N51.8**
- Vie respiratorie ¬ *A52.7†, J99.8**
- Vulva ¬ *A52.7†, N77.1**
- ¬
- - Artropatia in *A52.7†, M03.19**
- - Atrofia ottica nella *A52.1†, H48.0**
- - Corioretinite in *A52.7†, H32.0**
- - Encefalite
- - - *A52.1†, G05.0**
- - - *A52.1†, G05.0**
- - Encefalomielite in *A52.1†, G05.0**
- - Mielite in *A52.1†, G05.0**
- - Oftalmopatia in *A52.7†, H58.8**
- - Polineuropatia in *A52.1†, G63.0**
- - Sinovite in *A52.7†, M68.09**
- - Tenosinovite in *A52.7†, M68.09**

Sifilide vascolare
- Cerebrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- Sistema nervoso centrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- ¬ *A52.0†, I98.0**

Sifilitico
v./v.a. Tipo di malattia

Sifilitico tardo
v./v.a. Tipo di malattia

Sifiloma
- Cardiovascolare ¬ *A52.0†, I98.0**
- Congiuntiva ¬ *A51.2†, H13.1**
- Palpebra ¬ *A51.2†, H13.1**
- Primario S.A.I. ¬ *A51.0*
- Sistema circolatorio ¬ *A52.0†, I98.0**
- Sistema nervoso centrale S.A.I. ¬ *A52.3*

Sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide ¬ Emorragia subaracnoidea dal *I60.0*

Sifrim-Hitz-Weiss ¬ Sindrome di *Q87.8*

Sigarette elettroniche [vaporizzatori] ¬ Disturbi della salute connessi all'uso di *U07.0!*

Sigma
- Colon discendente e del colon trasverso ¬ Aganglionosi del retto, del *Q43.1*
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma del *C18.7*
- ¬
- - Adenoma del *D12.5*
- - Carcinoma a cellule squamose del *C18.7*
- - Carcinoma non poliposo ereditario del *C18.7*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] del *C18.7*
- - Mucosite del *K92.8*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.5*
- - - Maligno: *C18.7*
- - - Neuroendocrino
- - - - Benigno del *D12.5*
- - - - Maligno del *C18.7*

Sigmoide ¬ Colon *C18.7*

Sigmoideo
v./v.a. Colon sigmoideo
- ¬
- - Carcinoma in situ: Giunzione retto- *D01.1*
- - GIST [tumore stromale gastrointestinale] della giunzione retto- *C19*
- - Giunzione retto- *D37.5*
- - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Tumore benigno: Giunzione retto- *D12.7*

Sigmoidite specificata come non infettiva ¬ *K52.9*

Signazia congenita isolata ¬ *Q67.4*

Significato incerto
- MGUS) ¬ Gammopatia monoclonale di *D47.2*
- ¬ Citopenia clonale di *U62.01!*

SII-D] ¬ Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo diarroico [*K58.1*

SII-M] ¬ Sindrome dell'intestino irritabile con alvo misto [*K58.3*

SII-S] ¬ Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo stitico [*K58.2*

Silengo
v./v.a. Gardner-Silengo-Wachtel

Silente ¬
- Ischemia miocardica *I25.6*
- Sindrome del seno *J34.8*

Silice ¬ Pneumoconiosi da altre polveri contenenti *J62.8*

Silicosi S.A.I. ¬ *J62.8*

Silicotica (massiva) del polmone ¬ fibrosi *J62*

Sillence ¬ Sindrome di *Q79.8*

Siluro ¬ Maculopatia a *H35.8*

Silva
v./v.a. De Silva

Silverman Handmaker ¬ Displasia dissegmentaria, tipo *Q77.7*

Silverman-Smith ¬ Sindrome di Robinow- *Q87.1*

Silver-Russell
- Difetto dell'imprinting di 11p15 ¬ Sindrome di *Q87.1*
- ¬ Sindrome di *Q87.1*

Silvestre ¬
- Febbre gialla *A95.0*
- Rabbia *A82.0*

Silvio
- Anomalia ¬ acquedotto di *Q03.0*
- Ostruzione congenita ¬ acquedotto di *Q03.0*
- Stenosi ¬ acquedotto di *Q03.0*
- ¬
- - Idrocefalo
- - - Con stenosi dell'acquedotto di *Q03.0*
- - - Occlusione dell'acquedotto di *Q03.0*
- - Malformazioni dell'acquedotto di *Q03.0*

SIM1
- Con Body Mass Index BMI
- - Tra
- - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.80*
- - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.81*
- - - 40 e 50 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.86*
- - - 50 e 60 escluso ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.87*
- - Uguale o superiore a 60 ¬ Obesità nell'adulto da deficit di *E66.88*
- ¬
- - Obesità
- - - Bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit di *E66.84*
- - - Deficit di *E66.89*
- - - Estrema in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti da deficit di *E66.85*
- - Sindrome di Prader-Willi-simile associata a *Q87.1*

Simbiotica ¬ Psicosi *F84.3*

Simblefaro ¬ *H11.2*

Simbolico
- Non classificate altrove ¬ Dislessia ed altri disturbi della funzione *R48*
- ¬ Altri e non specificati disturbi della funzione *R48.8*

Simiae
v./v.a. Herpes simiae

Simil
- 1-adenilsuccinato sintetasi ¬ Miopatia distale correlata alla *G71.08*
- Acanthosis nigricans ed anomalie dei capelli ¬ Sindrome leuconichia totale, lesioni *Q84.4, L83*
- Bohring-Opitz correlata a KLHL7 ¬ Sindrome *Q87.8*
- Classica tipo 2 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos *Q79.6*
- Classico ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Simil *–Continuazione*
- Corpi di Mallory ¬ Miopatia desmina-correlata con inclusioni *G71.8*
- Crisponi correlata a KLHL7 ¬ Sindrome *Q74.3*
- Gitelman da mutazione del DNA mitocondriale ¬ Tubulopatia renale *N15.8*
- Osteoclastiche giganti del pancreas, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma indifferenziato con cellule *C25.8*
- Pseudoxantoma elastico
- - Con
- - - Deficit di fattori di coagulazione vitamina K-dipendenti ¬ Malattia *D68.28, Q82.8*
- - - Retinite pigmentosa ¬ Segni cutanei *Q82.8, H35.5*
- - ¬ Elastocitosi dermica papillare *L90.8*
- Seborroica con elementi psoriasiformi ¬ Dermatite *L21.8*

Similari ¬ Effetto tossico
- Acidi corrosivi e sostanze *T54.2*
- Alcali corrosivi e sostanze *T54.3*

Simil-Behçet ¬ Malattia pediatrica ereditaria *M35.8*

Simil-granulomatose della mucosa orale ¬ Granuloma e lesioni *K13.4*

Simil-LAD [deficit di adesione leucocitaria] infantile da deficit di RAC2 ¬ Malattia *D71*

Simil-linfoepiteliale
- Cute del cuoio capelluto ¬ Carcinoma *C44.4*
- Polmone ¬ Carcinoma *C34.9*
- Stomaco ¬ Carcinoma *C16.9*
- Timo ¬ Carcinoma *C37*
- ¬
- - Carcinoma *C80.9*
- - Carcinoma epatocellulare *C22.0*

Simil-panniculitico a cellule T ¬ Linfoma sottocutaneo *C86.3*

Simmonds-Sheehan ¬ Sindrome di *E23.0*

Simons
v./v.a. Barraquer-Simons
- ¬ Sindrome di *E88.1*

Simosa ¬ Sindrome di *Q87.0*

Simpatico
v./v.a. Nervo simpatico
- Cervicale posteriore ¬ Sindrome *M53.0*
- Parasimpatici ¬ nervi e gangli *C47*
- Riflessa ¬ Distrofia *G90.59*
- Toracico ¬ Ganglio *S24.4*
- ¬
- - Disturbo dell'equilibrio *G90.88*
- - Oftalmia *H44.1*
- - Paralisi del *G90.88*
- - Uveite *H44.1*

Simpatoblastoma ¬ *C47.9*

Simpson
v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson

Simpson-Golabi-Behmel ¬ Sindrome di *Q87.3*

Simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o *F68.1*

Sinbrachidattilia delle mani e dei piedi ¬ *Q73.8*

Sinciziale
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Virus respiratorio *B97.4!*
- Respiratorio ¬ Polmonite da virus *J12.1*
- ¬
- - Bronchiolite acuta da virus respiratorio *J21.0*
- - Bronchite acuta da virus respiratorio *J20.5*

Sinciziali
- Virus RS ¬
- - Polmonite congenita da virus respiratori *P23.0*
- - Vaccinazione contro i virus respiratori *Z25.8*
- ¬ Infezione da virus respiratori *J12.1*

Sincondrosi ischiopubica [van Neck] ¬ Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*

Sincopali - perodattilia - sequenza di Robin ¬ Extrasistoli ventricolari con episodi *Q87.8*

Sincope
- Calore ¬ *T67.1*
- Collasso ¬ *R55*
- Minzione ¬ *R55*
- Psicogena ¬ *F48.8*
- Seno carotideo ¬ Sindrome (*G90.00*

Sincroni ¬ Tumori maligni multipli *C80.9*

Sindattilia
v./v.a. criptoftalmia-sindattilia
- Bassa statura ¬ Blefarofimosi - ptosi - esotropia - *Q87.8*
- Cenani-Lenz ¬ *Q74.8*
- Correlata a FBLN1 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, anomalie del sistema nervoso centrale, *Q87.8*
- Cutaneo
- - Completa delle dita della mano ¬ *Q70.1*
- - Dita dei piedi ¬ *Q70.3*
- - Mano di tipo 3 ¬ *Q70.1*
- - Parziale delle dita della mano ¬ *Q70.1*
- - ¬ Sindrome displasia ectodermica
- - - Iperidrosi- *Q82.8*
- - - Pili torti- *Q82.8*
- Grave) ¬ Mano a cucchiaio (congenita) (*Q68.1*
- Mano ¬ Brachidattilia preassiale e *Q74.0*
- Microcefalia ¬ Afalangia - *Q87.2*
- Nistagmo da microduplicazione 2q31.1 ¬ Sindrome *Q92.3*
- Non specificata ¬ *Q70.9*
- Ossea della mano di tipo 3 ¬ *Q70.0*
- Polidattilia e anomalie del lobo dell'orecchio ¬ Sindrome da *Q74.8, Q17.8*
- Sinostotica
- - Dito
- - - Mano ¬ *Q70.0*

Sindattilia *–Continuazione*
- Sinostotica *–Continuazione*
- - Dito *–Continuazione*
- - - Piede ¬ *Q70.2*
- - Mesoassiale con riduzione delle falangi ¬ *Q70.4*
- Telecanto, malformazioni anogenitali e renali] ¬ Sindrome STAR [*Q87.8*
- Tipo
- - 1 ¬ *Q70.4*
- - 2 ¬ *Q70.4*
- - 3 ¬ *Q70.1*
- - 4 ¬ *Q70.4*
- - 5 ¬ *Q70.4*
- - 6 ¬ *Q70.4*
- - 8 ¬ *Q70.0*
- - Malik-Percin ¬ *Q70.4*
- - Zhao ¬ Brachidattilia - *Q73.8, Q70.2*
- ¬ Duplicazione delle sopracciglia - *Q82.8, Q70.9*

Sinding-Larsen-Johansson ¬ Malattia di *M92.4*

Sindrome
v./v.a. Nome proprio
v./v.a. Tipo di malattia

Sindrome 5q- ¬ *D46.6*

Sinechie
v./v.a. palatoschisi-sinechie laterali
- Intrauterine ¬ *N85.6*
- Iride
- - Anteriori ¬ *H21.5*
- - Posteriori ¬ *H21.5*
- - S.A.I. ¬ *H21.5*

Sinensis ¬
- Distomatosi epatica da Chlonorchis *B66.1†, K77.0**
- Infezione
- - Clonorchis *B66.1*
- - Epatica da Clonorchis *B66.1*

Sinfalangismo
- Con anomalie multiple delle mani e dei piedi ¬ *Q74.8*
- S.A.I. ¬ *Q70.9*

Sinfisi
- Durante il parto ¬ Avulsione della cartilagine interna della *O71.6*
- Mandibolare ¬ Frattura della mandibola: *S02.66*
- Pubico
- - Durante il parto ¬ Diastasi traumatica della *O71.6*
- - Gravidanza, parto e puerperio ¬ Sublussazione della *O26.7*
- - Pierson] ¬ Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*
- - ¬
- - - Disfunzione della *M25.55*
- - - Gravidanza con disfunzione della *O26.7*
- - - Rottura traumatica della *S33.4*

Sinfisi *–Continuazione*
- ¬ Tubercolosi della *A18.0†, M01.15**

Singamiasi ¬ *B83.3*

Singhiozzo ¬
- *R06.6*
- Psicogeno(a): *F45.3*

Singleton-Merten ¬ Sindrome di *Q78.8*

Singnazia - schisi palatina ¬ *Q67.4, Q35.9*

Singulto cronico ¬ *G25.3*

Sinoatrial node dysfunction and deafness] syndrome ¬ SANDD [*I49.8, H90.5*

Sinoftalmo ¬ *Q87.0*

Sinostosi
- Costa S.A.I. ¬ congenita: *Q76.6*
- Lambdoidea bilaterale con sinostosi sagittale] ¬ BLSS [*Q87.0*
- Metacarpi e metatarsi ¬ Sordità - ipospadia - *Q87.8*
- Monocoronale non sindromica ¬ *Q67.3*
- Monolaterale sutura
- - Sagittale e coronale non sindromica ¬ *Q75.0*
- - Squamosa non sindromica ¬ *Q75.0*
- Multiple ¬ Sindrome da *Q78.8*
- Omero-radiale ¬ *Q74.0*
- Omero-radio-ulnare ¬ *Q74.0*
- Omero-ulnare
- - Bilaterale ¬ *Q74.0*
- - Unilaterale ¬ *Q74.0*
- - ¬ *Q74.0*
- Ossa del tarso ¬ *Q66.8*
- Precoce della sutura sagittale ¬ *Q75.0*
- Radio-ulna - trombocitopenia amegacariocitica ¬ *Q87.2*
- Radioulnare
- - Bilaterale ¬ *Q74.0*
- - Microcefalia-scoliosi ¬ Sindrome *Q02, Q77.8*
- - Ritardo dello sviluppo-ipotonia muscolare ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Unilaterale ¬ *Q74.0*
- - ¬
- - - *Q74.0*
- - - *Q74.0*
- Sagittale
- - Coronale bilaterale non sindromica ¬ *Q75.0*
- - Non sindromica ¬ *Q75.0*
- - ¬ BLSS [sinostosi lambdoidea bilaterale con *Q87.0*
- Spondilo-carpo-tarsale ¬ *Q78.8*
- Sutura metopica
- - Coronale bilaterale non sindromica ¬ *Q75.0*
- - Sagittale non sindromica ¬ *Q75.0*
- Tibio-fibulare ¬ *Q74.2*
- Vertebre cervicali ¬ *Q76.1*
- ¬ Sindrome mesomelia- *Q78.8*

Sinostotica
- Anteriore non sindromica ¬ Plagiocefalia *Q67.3*
- Dito
- - Mano ¬ Sindattilia *Q70.0*
- - Piede ¬ Sindattilia *Q70.2*
- Mesoassiale con riduzione delle falangi ¬ Sindattilia *Q70.4*

Sinovia ¬
- *C49*
- *D21*

Sinoviale
v./v.a. Sarcoma sinoviale
v./v.a. uretro-oculo-sinoviale
- Non classificata altrove ¬ Ipertrofia *M67.2*
- Poplitea [Baker] ¬ Ciste *M71.2*
- S.A.I. ¬ Ciste *M71.3*
- ¬
- - Altra ciste di borsa *M71.3*
- - Ascesso di borsa *M71.0*
- - Osteocondromatosi *D48.1*
- - Risultati anormali in: liquido *R89*
- - Rottura
- - - *M66.1*
- - - Cisti *M66.1*
- - Sifilide della membrana *A52.7†, M68.09**

Sinovie tendine
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi delle *M68.8**
- Non specificato ¬ Disturbo delle *M67.9*
- ¬ Altri disturbi specificati delle *M67.8*

Sinovite
- Acne pustolosi iperostosi osteite con osteite
- - Avambraccio ¬ Sindrome SAPHO [*M86.33*
- - Braccio ¬ Sindrome SAPHO [*M86.32*
- - Caviglia ¬ Sindrome SAPHO [*M86.37*
- - Colonna vertebrale ¬ Sindrome SAPHO [*M86.38*
- - Gamba ¬ Sindrome SAPHO [*M86.36*
- - Localizzazioni multiple ¬ Sindrome SAPHO [*M86.30*
- - Mano ¬ Sindrome SAPHO [*M86.34*
- - Regione della pelvi ¬ Sindrome SAPHO [*M86.35*
- - Regione della spalla ¬ Sindrome SAPHO [*M86.31*
- Articolare tubercolare ¬ *A18.0†, M01.19**
- Crepitante cronica della mano e del polso ¬ *M70.0*
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M68.09**
- Gonorroica ¬ *A54.4†, M68.09**
- Infettive ¬ Altre (teno) *M65.1*
- Sifilide ¬ *A52.7†, M68.09**
- Sifilide tardiva ¬ *A52.7†, M68.09**
- Sifilitica congenita ¬ *A50.0*
- Tenosinovite
- - Malattie batteriche classificate altrove ¬ *M68.0**

Sinovite *–Continuazione*
- Tenosinovite *–Continuazione*
- - Non specificate ¬ *M65.9*
- - ¬ Altre *M65.8*
- Tossica ¬ *M67.3*
- Transitoria ¬ *M67.3*
- Tubercolare
- - Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ *A18.0†, M68.09**

Sinovite villonodulare
- Pigmentata
- - Area spalla ¬ *M12.21*
- - Articolazioni del ginocchio ¬ *M12.26*
- - Avambraccio ¬ *M12.23*
- - Braccio ¬ *M12.22*
- - Colonna vertebrale ¬ *M12.28*
- - Coscia ¬ *M12.25*
- - Gamba ¬ *M12.26*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M12.20*
- - Mano ¬ *M12.24*
- - Piede ¬ *M12.27*
- - Regione della pelvi ¬ *M12.25*
- - ¬ *M12.29*
- ¬ *M12.29*

Sintasi
v./v.a. N-acetilglutammato sintasi
- 1 ¬ Deficit di carbamoil-fosfato *E72.2*
- Epatico ¬
- - Deficit di glicogeno *E74.0*
- - GSD da deficit di glicogeno *E74.0*
- Non legato a CYP11B2 ¬ Deficit di aldosterone *E27.4*
- Tipo cblG ¬ Deficit funzionale di metionina *E72.1*
- ¬ Deficit
- - Aldosterone *E27.4*
- - Beta-alanina *E79.8*
- - Funzionale di metionina *E72.1*
- - GM3 *E77.8*
- - LTC4 [leucotriene C4] *E88.8*
- - Uridina-monofosfato *E79.8*

Sintelencefalia ¬ *Q04.2*

Sintentasi ¬ Deficit dell'asparagina *E72.8*

Sintesi
- Acido
- - Biliare con colestasi e malassorbimento ¬ Deficit della *K76.8*
- - Biliari ¬
- - - Difetto congenito della *K76.8*
- - - Malassorbimento idiopatico da difetto della *K90.8*
- Proteina
- - Codificate da mtDNA ¬ Insufficienza epatica infantile acuta da difetto della *K72.0*
- - Mitocondriali ¬ Disturbo mitocondriale da difetto nella *E88.8*

Sintesi –*Continuazione*
- Trombossano ¬ Diatesi emorragica da deficit di *D69.88*
- Vitamina D [tipo I] ¬ Disturbo della *E83.31*

Sintetasi
- N-acetilglutammato ¬ Deficit di *E72.2*
- ¬
- - Anemia da deficit di glutatione *D55.1*
- - Anemia emolitica da deficit di gamma-glutamilcisteina *D55.1*
- - Deficienza enzimatica della fosforibosilpirofosfato *E79.8*
- - Deficit
- - - 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) *E71.3*
- - - Acido lipoico *E88.8*
- - - Carbamoil-fosfato *E72.2*
- - - Ereditario di glutamina *E72.8*
- - - Olocarbossilasi *D81.8*
- - Disgenesia cerebrale congenita da deficit di glutamina *E72.8*
- - Iperattività
- - - Fosforibosilpirofosfato *E79.8*
- - - PRPP *E79.8*
- - Miopatia distale correlata alla simil 1-adenilsuccinato *G71.08*

Sintetico ¬
- Avvelenamento
- - Altri
- - - Narcotici *T40.4*
- - - Non specificati ormoni e loro sostitutivi *T38.8*
- - Glucocorticoidi ed analoghi *T38.0*
- Esposizione Luce
- - Ultravioletta *W91.9!*
- - Visibile *W91.9!*

Sinusale
- Con linfadenopatia massiva] ¬ SHML [Istiocitosi *D76.3*
- S.A.I. ¬ Tachicardia: del seno [*R00.0*
- ¬
- - Barotrauma *T70.1*
- - Istiocitosi *D76.3*

Sinusite
- Acuta
- - Che interessa più di un seno, ma non pansinusite ¬ *J01.8*
- - Non specificata ¬ *J01.9*
- - ¬ Altra *J01.8*
- Cronica
- - Che interessa più di un seno paranasale, esclusa pansinusite ¬ *J32.8*
- - Non specificata ¬ *J32.9*
- - Polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, *Q89.3*

Sinusite –*Continuazione*
- Cronica –*Continuazione*
- - S.A.I. ¬ *J32.9*
- - ¬ Altra *J32.8*
- Etmoidale
- - Acuta ¬ *J01.2*
- - Cronica ¬ *J32.2*
- - S.A.I. ¬ *J32.2*
- Frontale
- - Acuta ¬ *J01.1*
- - Cronica ¬ *J32.1*
- - S.A.I. ¬ *J32.1*
- Mascellare
- - Acuta ¬ *J01.0*
- - Antrite) acuta ¬ *J01.0*
- - Cronica ¬ *J32.0*
- - S.A.I. ¬ *J32.0*
- Sfenoidale
- - Acuta ¬ *J01.3*
- - Cronica ¬ *J32.3*
- - S.A.I. ¬ *J32.3*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*

Sinusoidale
- Tossica ¬ Sindrome da ostruzione *K71.80*
- ¬ SOS [sindrome da ostruzione *K76.5*

Siprkowski
v./v.a. Passwell-Goodman-Siprkowski

Sirenomelia ¬ *Q87.2*

Siringobulbia ¬
- Siringomielia e *G95.0*
- Spondilopatia neuropatica in *G95.0†, M49.49**

Siringocistadenoma papillifero
- Cuoio capelluto ¬ *D23.4*
- Cute
- - Collo ¬ *D23.4*
- - Tronco ¬ *D23.5*
- - Viso ¬ *D23.3*

Siringocistoadenoma papillifero ¬ *D23.9*

Siringomielia
- Primitiva ¬ *Q06.4*
- Siringobulbia ¬ *G95.0*
- ¬
- - Artropatia in *G95.0†, M14.69**
- - Spondilopatia neuropatica in *G95.0†, M49.49**

Siringomielica ¬ Artropatia di Charcot *G95.0†, M49.49**

Siringomielocele ¬ *Q05*

Siris
v./v.a. Coffin-Siris

Sirolimus ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

SIRS
- Non specificata ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.9!*
- Origine
- - Infettiva
- - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.1!*
- - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.0!*
- - Non infettiva
- - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.3!*
- - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.2!*

Sistema
- Autonomo] ¬ ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio rapido, disfunzione ipotalamica e disregolazione del *E23.3, E66.29*
- Cardiocircolatorio ¬ Gomma del *A52.0†, I98.0**
- Cardiovascolare ¬
- - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul *T46.9*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.30*
- Cateterismo vascolare permanenza impiantato chirurgicamente ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.20*
- - Portatore di *Z95.81*
- Circolatorio
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati del *I98.8**
- - Successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove ¬ Altri disturbi del *I97.89*
- - Successivo a procedura diagnostica o terapeutica non specificata ¬ Disturbo del *I97.9*
- - ¬
- - - Altri e non specificati disturbi del *I99*
- - - Beriberi umido con interessamento del *E51.1†, I98.8**
- - - Sifiloma del *A52.0†, I98.0**
- Circolazione assistita ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.02*
- - Portatore di *Z95.80*
- Complemento ¬ Deficit del *D84.1*
- Corpo ¬ Esame di routine di *Z01*
- Digestivo
- - Addome ¬ Altri sintomi specificati riguardanti il *R19.88*
- - Perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sitema urogenitale da *C21.2*
- Epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti od innesti interni nel *T85.75*
- ICD [defibrillatore cardioverter impiantabile] ¬ Infezione da *T82.70*

Sistema *–Continuazione*
- Immunitario
- - Anamnesi familiare ¬ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del *Z83.2*
- - Anamnesi personale ¬ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del *Z86.2*
- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del *O99.1*
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Altri disturbi specificati del *D89.8*
- - - Specificato ¬ Disturbo del *D89.9*
- - ¬
- - - Disturbi
- - - - Glomerulari in emopatie e disturbi del *N08.2**
- - - - Tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del *N16.2**
- - - Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il *Z13.0*
- - - Sindrome neurotossica associata a cellule effettrici del *G92.0*
- Linfatico ¬ Tubercolosi del *A18.2*
- Osteomuscolare
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q79.9*
- - ¬
- - - Altre
- - - - Deformità acquisite specificate del *M95.8*
- - - - Malformazioni del *Q79.8*
- - - Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il *R29.8*
- - - Infezione gonococcica del *A54.4†*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del *R93.7*
- Port ¬
- - *Z45.20*
- - *Z95.81*
- - Infezione da *T82.75*
- - Infiammazione da *T82.75*
- - Sepsi da *T82.75*
- Renina-angiotensina-aldosterone [SRAA] ¬ Angioedema indotto da bloccante del *T78.3*
- Riparazione
- - DNA ¬ Atassia cerebellare con difetto del *G11.3*
- - Malappaiamento ¬
- - - Carcinoma
- - - - Colorettale in sindrome da deficit congenito del *C19*
- - - - Intestino tenue in sindrome da deficit congenito del *C17.9*
- - - - Ovarico in sindrome da deficit congenito del *C56*

Sistema *–Continuazione*
- Riparazione *–Continuazione*
- - Malappaiamento ¬ *–Continuazione*
- - - Glioblastoma in sindrome da deficit congenito del *C71.9*
- - - Leucemia mieloide acuta in sindrome da deficit congenito del *C92.00*
- - - Medulloblastoma in sindrome da deficit congenito del *C71.6*
- - - Neuroblastoma in sindrome da deficit congenito del *C74.9*
- Urogenitale
- - Sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione *C21.2*
- - ¬ Ascesso tubercolare del *A18.1*
- Vascolare periferico ¬
- - Altre malformazioni congenite specificate del *Q27.8*
- - Malformazione congenita non specificata del *Q27.9*
- Venoso intracranico ¬ Trombosi non piogena del *I67.6*
- Ventilazione ¬ Alveolite allergica da organismi proliferanti nei *J67.70*

Sistema nervoso
- Autonomo
- - Alcol ¬ Disfunzione del *G31.2*
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *G99.1**
- - Non
- - - Specificati ¬ Tumore Maligno: Nervi periferici e *C47.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo del *G90.9*
- - Periferico ¬
- - - Compressione del *G90.88*
- - - Paralisi del *G90.88*
- - ¬
- - - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul *T44.9*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Nervi periferici e *D36.1*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del *C47.8*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e *D48.2*
- Centrale
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Atrofia sistemica interessante principalmente il *G13.8**
- - Anestesia
- - - Durante il
- - - - Puerperio ¬ Complicanze a carico del *O89.2*
- - - - Travaglio e il parto ¬ Complicanze a carico del *O74.3*
- - - Gravidanza ¬ Complicanze a carico del *O29.2*
- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Disturbi psichici e malattie del *O99.3*

Sistema nervoso *–Continuazione*
- Centrale *–Continuazione*
- - Enterovirus non classificata altrove ¬ Infezione del *A88.8*
- - Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del *O35.0*
- - Grandi cellule B ¬ Linfoma diffuso del *C83.3*
- - Malattie neoplastiche ¬ Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il *G13.1**
- - Mixedema ¬ Atrofia sistemica del *E03.9†, G13.2**
- - Neoplasia non classificata altrove ¬ Atrofia sistemica del *D48.9†, G13.1**
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Tubercolosi del *A17.9†, G99.8**
- - - Specificata ¬ Malattia demielinizzante del *G37.9*
- - - Specificato ¬
- - - - Disturbo del *G96.9*
- - - - Trauma da parto al *P11.9*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno: *D33.9*
- - - - - Maligno: *C72.9*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D43.9*
- - Organi di senso nell'anamnesi personale ¬ Disturbi del *Z86.6*
- - S.A.I. ¬
- - - *D33.9*
- - - *D43.9*
- - - Gomma (sifilitica) del *A52.3*
- - - Sifilide (tardiva) del *A52.3*
- - - Sifiloma del *A52.3*
- - Sindattilia correlata a FBLN1 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, anomalie del *Q87.8*
- - Sordità
- - - Acidosi tubolare-anemia ¬ Sindrome da calcificazione del *Q87.8*
- - - Deficit visivo ¬ Sindrome leucoencefalopatia progressiva ad esordio precoce-calcificazioni del *G93.88*
- - Specificate ¬ Altre infezioni virali del *A88.8*
- - ¬
- - - Altre malattie demielinizzanti specificate del *G37.8*
- - - Altri
- - - - Disturbi specificati del *G96.8*
- - - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R90.8*
- - - Angioite primitiva del *I67.7*
- - - Carcinoma embrionale del *C72.9*
- - - Cisti dermoide del *D33.9*
- - - Cisticercosi del *B69.0†, G99.8**
- - - Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel *T85.1*
- - - Coriocarcinoma del *C72.9*

Sistema nervoso *–Continuazione*
- Centrale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Dermoide del *D33.9*
- - - Displasia ectodermica - disabilità intellettiva - malformazioni del *Q87.8*
- - - Febbre reumatica con interessamento del *I02.9*
- - - Germinoma del *C72.9*
- - - Gomma sifilitica del *A52.3†, G07**
- - - Infezione virale del *A89*
- - - Linfoma primitivo del *C83.3*
- - - Malattia
- - - - HIV con affezione del *B22†, G94.8**
- - - - Risata [infezione virale atipica del *A81.8*
- - - - Tremore [infezione virale atipica del *A81.8*
- - - Malattie da prioni del *A81*
- - - Medulloepitelioma del *C72.9*
- - - Melanoma primitivo del *C72.9*
- - - Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del *G37.3*
- - - Osservazione per sospetto di disturbo del *Z03.3*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del *R94.0*
- - - Sequela
- - - - Malattie infiammatorie del *G09*
- - - - Tubercolosi del *B90.0*
- - - Sifilide
- - - - Con aneurisma del *A52.0†, I68.8**
- - - - Giovanile del *A50.4*
- - - Sifilide congenita del *A50.4*
- - - Sifilide vascolare del *A52.0†, I68.8**
- - - SNC-PNET [Tumore primitivo neuroectodermico del *C72.9*
- - - Teratoma
- - - - *D43.9*
- - - - Benigno del *D33.9*
- - - - Maligno del *C72.9*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Altre parti specificate del *D33.7*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del *C72.8*
- - - - Misto delle cellule germinali del *C72.9*
- - - - Neuroectodermico primitivo del *C72.9*
- - - - Sacco vitellino del *C72.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre parti del *D43.7*
- - - Zoster con interessamento di altre aree del *B02.2†*
- Dovuta ad alcol ¬ Degenerazione del *G31.2*
- Il sistema osteomuscolare ¬ Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il *R29.8*
- Malattie classificate altrove ¬ Altre malattie
- - Degenerative specificate del *G32.8**

Sistema nervoso *–Continuazione*
- Malattie classificate altrove ¬ Altre malattie *–Continuazione*
- - Specificate del *G99.8**
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi del *G98*
- - Specificata ¬
- - - Malattia degenerativa del *G31.9*
- - - Malformazione congenita del *Q07.9*
- - Specificato ¬ Disturbo iatrogeno del *G97.9*
- Organi di senso ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al *Z46.2*
- Periferico
- - Organi di senso ¬ Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del *R94.1*
- - S.A.I. ¬ Disturbi del *G64*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *G64*
- - - Malattia demielinizzante del *G62.88*
- - - Trauma da parto, non specificato, del *P14.9*
- - - Traumi da parto di altre parti del *P14.8*
- S.A.I. ¬
- - *C72.9*
- - Malattia del *G98*
- ¬
- - Altre
- - - Complicanze di dispositivi protesici, impianti od innesti nel *T85.81*
- - - Forme di tubercolosi del *A17.8†*
- - - Malattie degenerative specificate
- - - - *G31.8*
- - - - *G31.88*
- - - Malformazioni congenite specificate del *Q07.8*
- - Altri disturbi iatrogeno
- - - *G97.8*
- - - *G97.88*
- - Congenita
- - - Anomalia del *Q07.9*
- - - Deformazione del *Q07.9*
- - - Malattia o lesione del *Q07.9*
- - Degenerazione amiloidosica del *E85.4†, G99.8**
- - Glioblastoma del *C72.9*
- - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti od innesti interni nel *T85.72*
- - Malattia di Chagas cronica con interessamento del *B57.4†, G99.8**
- - Tubercolosi del *A17.9†, G99.8**
- - Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del *C79.4*

Sistemico
v./v.a. Tipo di malattia

Sisterolemia ¬ Xantomatosi con *E78.0*

Siti fragili autosomici ¬ Individui con *Q95.5*

Sitosterolemia omozigote ¬ *E75.5*

Situazione
- Familiare atipica ¬ *Z60*
- Pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a *F62.0*
- Psicosociali ¬ Problemi legati ad altre *Z65*

Situs ambiguous ¬ *Q89.3*

Situs inversus
- Completo ¬ *Q89.3*
- Incompleto ¬ *Q89.3*
- O transversus
- - Addominale ¬ *Q89.3*
- - Cuore ¬ *Q89.3*
- - Toracico ¬ *Q89.3*
- - Totale ¬ *Q89.3*
- Parziale ¬ *Q89.3*
- Viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [*Q89.3*
- ¬
- - *Q89.3*
- - Agnatia - oloprosencefalia - *Q87.8*
- - Destrocardia con *Q89.3*
- - Disposizione speculare atriale con *Q89.3*
- - Levocardia - *Q24.1*

Siwe
v./v.a. Letterer-Siwe

Sjögren
v./v.a. Gougerot-Sjögren
v./v.a. Marinesco-Sjögren
- Con
- - Cheratocongiuntivite ¬ Sindrome di *M35.0†, H19.3**
- - Interessamento polmonare ¬ Sindrome di *M35.0†, J99.1**
- - Malattia renale tubulo-interstiziale ¬ Sindrome di *M35.0†, N16.4**
- - Nefrite tubulo-interstiziale ¬ Sindrome di *M35.0†, N16.4**
- Primitiva ¬ Sindrome di *M35.0*
- ¬
- - Cheratite secca specificata come sindrome di *M35.0†, H19.3**
- - Cheratocongiuntivite secca specificata come sindrome di *M35.0†, H19.3**
- - Congiuntivite secca specificata come sindrome di *M35.0†, H13.2**
- - Miopatia in sindrome di *M35.0†, G73.7**
- - Sindrome di *M35.0*

Sjögren-Larsson ¬ Sindrome di *Q87.1*

SJS/TEN ¬ Sindrome sovrapposta a *L51.20*

Skeie
v./v.a. Hapnes-Boman-Skeie

Skraban-Deardorff ¬ Sindrome di *Q87.0*

SLC12A2 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo-disabilità intellettiva-sordità neurosensoriale correlata a *Q87.8*

SLC13A3 ¬ Leucoencefalopatia acuta reversibile da deficit di *E75.2*

SLC16A1 ¬ Iperinsulinismo da deficit di *E16.1*

SLC35A3-CDG [Congenital disorder of glycosylation] ¬ *E77.8*

SLC39A13 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos spondilodisplastica correlata a *Q79.6*

SLC4A10 ¬ Disturbo dello sviluppo neurologico correlato a *Q04.8*

Slim disease ¬ *B22*

Sly ¬ Malattia di *E76.2*

SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non mastocitaria [*D47.0*

Small cell lung cancer] ¬ SCLC [*C34.9*

Smalto

- Cheratoderma palmoplantare e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da ipoidrosi, ipoplasia dello *Q87.8*
- Dentale
- - Ritardo dello sviluppo e ritardo mentale ¬ Sindrome da aplasia cutanea congenita, ipoplasia dello *Q87.8*
- - ¬ Chiazzatura dello *K00.3*
- Irradiato ¬ *K03.8*
- Neonatale) (post-natale) (prenatale) ¬ Ipoplasia dello *K00.4*
- Non da fluorosi ¬ Opacità dello *K00.3*
- ¬
- - Carie limitata allo *K02.0*
- - Perle dello *K00.2*

SMARCA4 ¬ Sarcoma del torace con deficit di *C49.3*

SMARD Atrofia muscolare spinale con distress respiratorio tipo

- 1 ¬ *G12.2*
- 2 ¬ *G12.2*

Smeets
v./v.a. Fryns-Smeets-Thiry

Smirin
v./v.a. Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef

Smith
v./v.a. Aase-Smith
v./v.a. Clayton Smith-Donnai
v./v.a. Marshall-Smith

- ¬
- - Frattura di *S52.52*
- - Sindrome
- - - Canale- *D47.9*
- - - Riley- *Q89.8*
- - - Robinow-Silverman- *Q87.1*
- - - Ruvalcaba-Myhre- *Q89.8*

Smith-Kingsmore ¬ Sindrome di *Q87.0*

Smith-Magenis ¬ Sindrome di *Q93.5*

Smith-McCort ¬ Displasia di *Q77.7*

Smith-Strang ¬ Malattia di *E72.1*

Smolandiensis ¬ Distrofia *H18.5*

Smorfie facciali e dita lunghe ¬ Sindrome da disabilità intellettiva grave, deficit del linguaggio, strabismo, *Q87.8*

Smouldering» ¬ Mastocitosi sistemica « *D47.0*

SMPP [Sclerosi multipla primariamente progressiva] ¬ *G35.20*

SMPX ¬ Miopatia distale correlata a *G71.08*

SNC ¬ Carcinoma embrionale non localizzato nel *C80.9*

SNC-PNET [Tumore primitivo neuroectodermico del sistema nervoso centrale] ¬ *C72.9*

Sneddon

- Wilkinson ¬ Sindrome di *L13.1*
- ¬ Sindrome di *I77.88*

Snijders Blok-Campeau ¬ Sindrome di *F84.4*

Snijders Blok-Fisher ¬ Sindrome di *Q87.0*

Snyder-Robinson ¬ Sindrome di *Q87.8*

Sociale

- Con
- - Ridotta socializzazione ¬ Disturbo del comportamento *F91.1*
- - Socializzazione normale ¬ Disturbo del comportamento *F91.2*
- Depressivo ¬ Disturbo del comportamento *F92.0*
- Espresso in gruppo ¬ Disturbo del comportamento *F91.2*
- F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-) ¬ disturbo del comportamento *F92.0*
- Inadeguate non classificate altrove ¬ Abilità *Z73*
- Infanzia
- - Altro tipo ¬ Disturbi del funzionamento *F94.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo del funzionamento *F94.9*
- - ¬ Disturbo di ansia *F93.2*
- Insufficiente ¬ Assicurazione o assistenza *Z59*
- Limitato al contesto familiare ¬ Disturbo del comportamento *F91.0*
- Non
- - Classificati atrove ¬ Conflitti di ruolo *Z73*
- - Specificato ¬ Disturbo del comportamento *F91.9*
- Oppositivo e provocatorio ¬ Disturbo del comportamento *F91.3*
- S.A.I. ¬ Nell'infanzia Disturbo del comportamento *F91.9*
- Tipo
- - Aggressivo solitario ¬ disturbo del comportamento *F91.1*
- - Unicamente aggressivo ¬ Disturbo del comportamento *F91.1*
- ¬
- - Disturbo ipercinetico
- - - Associato a disturbo del comportamento *F90.1*
- - - Comportamento *F90.1*
- - Fobie *F40.1*
- - Gravidanza ad alto rischio, dovuta a problemi *Z35.8*

Sociale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Nevrosi *F40.1*
- - Problemi legati all'ambiente *Z60*
- - Rifiuto ed esclusione *Z60*

Socializzazione

- Normale ¬ Disturbo del comportamento sociale con *F91.2*
- ¬ Disturbo del comportamento sociale con ridotta *F91.1*

Socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni *Z76.2*

Sociopatica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.2*

Sodio

- Ereditaria ¬ Neuropatia a piccole fibre correlata a canalopatia del *G60.8*
- Na ¬
- - Deficit di *E87.1*
- - Eccesso di *E87.0*
- - Sovraccarico di *E87.0*
- Neonatale ¬ Disturbi del bilancio del *P74.2*
- ¬
- - Diarrea congenita con malassorbimento del *K90.8*
- - Idrossido di: *T54.3*
- - Neuropatia a piccole fibre correlata a canalopatia del *G60.8*

Sodoku ¬ *A25.0*

Soemmerring ¬ Anello di *H26.4*

Soffer
v./v.a. Sohval-Soffer

Sofferenza

- Distress respiratorio o
- - Fetale o intrauterina(o) ¬ *P20*
- - Neonatale
- - - Non specificata ¬ *P22.9*
- - - ¬ Altra *P22.8*
- Fetale
- - Comprovato
- - - Con altre investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri segni di *O68.8*
- - - Segni biochimici ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.3*
- - Durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di farmaci ¬ *O68*
- - Ecografici ¬ Segni di *O68.8*
- - Elettrocardiografici ¬ Segni di *O68.8*
- - Non specificata ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.9*
- Materno
- - Durante il travaglio e il parto ¬ *O75.0*
- - ¬ *O75.0*
- Respiratorio
- - Neonatale ¬ Sindrome di *P22.0*
- - ¬ Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di *P28.1*

Soffiatori di vetro ¬ Cataratta dei *H26.88*

Soffio
- Arterioso) ¬ *R09.8*
- Cardiaco
- - Benigno e soffio innocente ¬ *R01.0*
- - Funzionale ¬ *R01.0*
- - Non specificato ¬ *R01.1*
- Innocente ¬ Soffio cardiaco benigno e *R01.0*

Soffocamento
- Letto ¬ *X59.9!*
- Strangolamento) ¬ *T71*
- ¬ Sensazione di *R06.88*

Soggettivi della vista ¬ Disturbi *H53.1*

Soggetto portatore di epatite virale B ¬ Infezione acuta con virus Delta di *B17.0*

Soglia uditiva ¬ Cambiamento transitorio della *H93.2*

Sohval-Soffer ¬ Sindrome di *Q87.8*

SOLAMEN [Crescita segmentaria eccessiva - lipomatosi - malformazione arterovenosa - nevo epidermico] ¬ Sindrome *Q87.8*

Solare
- Acuta ¬ Altra ustione *L55.8*
- Fotoesposizione cronica ¬ Dermatite *L57.8*
- Non specificata ¬ Ustione *L55.9*
- Primo grado ¬ Ustione *L55.0*
- Secondo grado ¬ Ustione *L55.1*
- Terzo grado ¬ Ustione *L55.2*
- ¬
- - Cheratosi: *L57.0*
- - Esposizione a: raggi *X59.9!*
- - Orticaria *L56.3*
- - Retinopatia *H31.0*

Solberg
v./v.a. Ostravik-Lindemann-Solberg

Solco
- Boccale (superiore) (inferiore) ¬ *C06.1*
- Labio-gengivale (superiore) (inferiore) ¬ *C06.1*
- Mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il *C44.0*
- Vaginale durante il parto ¬ Lacerazione del *O71.4*

Sole ¬ Colpo di calore e colpo di *T67.0*

Solente
v./v.a. Touraine-Solente-Gole

Solfatasi
- Steroidea ¬ Deficit di *Q80.1*
- ¬ Deficit
- - Iduronato 2- *E76.1*
- - Multiplo di *E75.2*

Solfatidosi giovanile, tipo Austin ¬ *E75.2*

Solfito ossidasi
- Deficit cofattore molibdeno
- - Tipo
- - - B ¬ Deficit di *E72.1*
- - - C ¬ Deficit di *E72.1*
- - - ¬ Deficit di *E72.1*

Solfito ossidasi *–Continuazione*
- Deficit cofattore molibdeno *–Continuazione*
- - ¬ Deficit di *E72.1*
- Xantina deidrogenasi e aldeide ossidasi, tipo A ¬ Deficit combinato di *E72.1*
- ¬
- - Deficit
- - - *E72.1*
- - - Isolato di *E72.1*
- - Encefalopatia da deficit di *E72.1*

Solfocistinuria ¬ *E72.1*

Solfoemoglobinemia ¬ Metaemoglobinemia acquisita con *D74.8*

Solforico ¬ Acido: *T54.2*

Solforosa ¬ Effetto tossico: Anidride *T59.1*

Solfuro di idrogeno ¬ Effetto tossico: *T59.6*

Solido
- Coda del pancreas ¬ Carcinoma pseudopapillare *C25.2*
- Collo del pancreas ¬ Carcinoma pseudopapillare *C25.7*
- Corpo del pancreas ¬ Carcinoma pseudopapillare *C25.1*
- Liquide ¬ Polmonite da altre sostanze *J69.8*
- Più zone contigue del pancreas ¬ Carcinoma pseudopapillare *C25.8*
- Testa del pancreas ¬ Carcinoma pseudopapillare *C25.0*
- ¬ Carcinoma pancreatico pseudopapillare *C25.9*

Solitario
- Ano ¬ Ulcera *K62.6*
- Avambraccio ¬ Cisti ossea *M85.43*
- Benigno
- - Addome ¬ Tumore fibroso *D21.4*
- - Peritoneo ¬ Tumore fibroso *D20.1*
- - Torace ¬ Tumore fibroso *D21.3*
- Braccio ¬ Cisti ossea *M85.42*
- Congenita ¬ Ciste renale *Q61.0*
- Congenito ¬ Rene *Q60.0*
- Coscia ¬ Cisti ossea *M85.45*
- Fegato ¬ Tumore necrotico *K76.8*
- Gamba ¬ Cisti ossea *M85.46*
- Mano ¬ Cisti ossea *M85.44*
- Mascella ¬ Cisti ossea *K09.2*
- Piede ¬ Cisti ossea *M85.47*
- Remissione completa ¬ Mieloma *C90.31*
- Retto ¬
- - Sindrome dell'ulcera *K62.6*
- - Ulcera *K62.6*
- ¬
- - Ciste
- - - Ossea *M85.4*
- - - Renale (acquisita) (multipla) (*N28.1*
- - - Rene congenita (*Q61.0*
- - Disturbo del comportamento sociale di tipo aggressivo *F91.1*
- - Mieloma *C90.30*

Solitario *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Plasmocitoma *C90.30*
- - Tumore fibroso *D21.9*
- - Ulcera: *K62.6*

Solitudine ¬ *Z60*

Solium ¬ Teniasi da Taenia *B68.0*

Sollecitazione eccessivo
- S.A.I. ¬ Frattura da stress [*M84.3*
- ¬ Frattura vertebrale da stress [*M48.4*

Soltanto polso e mano] ¬ braccio [qualsiasi parte, tranne *T22*

Solvente
- Chetone ¬ *L24.2*
- Cicloesano ¬ *L24.2*
- Clorati ¬ *L24.2*
- Esteri ¬ *L24.2*
- Glicolo ¬ *L24.2*
- Idrocarburi ¬ *L24.2*
- Organici ¬
- - Allergia ai *L23.5*
- - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- - Effetto tossico: Altri *T52.8*
- Organico non specificato ¬ Effetto tossico: *T52.9*
- Volatili ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F18*
- ¬ Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.2*

Somatico
- CEBPA ¬ Leucemia mieloide acuta con mutazioni *C92.00*
- Legata all'X con vacuoli e interessamento dell'enzima E1] ¬ Sindrome VEXAS [Sindrome autoinfiammatoria *M35.8*
- NPM1 ¬ Leucemia mieloide acuta con mutazioni *C92.00*
- Psichici ¬ Disturbo da dolore con fattori *F45.41*
- ¬
- - Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia *F06.8*
- - Disfunzione segmentaria e *M99.0*
- - Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia *F06.9*
- - Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori *F59*

Somatizzazione ¬ Disturbo da *F45.0*

Somatoforme
v./v.a. Disfunzione vegetativa somatoforme
- Dolore
- - Persistente ¬ Disturbo *F45.40*
- - ¬ Disturbo *F45.40*
- Indifferenziato ¬ Disturbo *F45.1*
- Non specificato ¬ Disturbo *F45.9*
- ¬ Altri disturbi *F45.8*

Somatomammotropinoma ¬ *D35.2*

Somatostatina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*

Somatostatinoma

- Duodeno ¬ *C17.0*
- Pancreas ¬ *C25.4*
- Policitemia ¬ Paraganglioma - *D75.1, D44.7*

Somatotropina

- Ormone della crescita) ¬ Deficit idiopatico di *E23.0*
- ¬ Iperproduzione di *E22.0*

Somiti cervicali ¬ Sindrome aplasia dei dotti mülleriani-displasia renale-anomalie dei *Q87.8*

Sommer-Hines ¬ Sindrome di *Q73.8*

Sommersione

- Non mortali ¬ Annegamento e *T75.1*
- ¬ Annegamento e *X59.9!*

Somministrato

- Dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e *Y59.9!*
- Feto ed al neonato ¬ Reazioni ed intossicazioni da farmaci *P93*
- Madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti *P04.0*
- Neonato ¬
  - - Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o *P58.4*
  - - Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci *P96.2*
  - ¬
    - - Anuria da sulfamidici in impiego di farmaco appropriato correttamente *R34, Y57.98!*
    - - Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
    - - Idiosincrasia a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
    - - Ipersensibilità a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
    - - Reazione allergica a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
    - - Shock
      - - - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.6*
      - - - Anestesia con sostanza appropriata correttamente *T88.2*

Somministrazione

- Anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza ¬ complicanze materne da *O29*
- Antibiotici locale profilattica ¬ *Z29.20*
- Cloramfenicolo a neonato ¬ Sindrome grigia da *P93*
- Farmaci ¬ sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di *O68*
- Immunoglobuline ¬ *Z29.1*

Somministrazione *–Continuazione*

- O ingestione accidentale di medicamento errato ¬ *X49.9!*
- Profilattica di antibiotici S.A.I. ¬ *Z29.28*
- Vaccini contro la COVID-19 ¬ Effetti collaterali indesiderati della *U12.9!*

Sommosse ¬ Ferite durante *Y36.9!*

Sonda

- Digiunostomia endoscopica percutaneo
  - - Sonda PEJ] ¬ Complicanza meccanica di *T85.52*
  - - ¬
    - - - Infezione da *T85.74*
    - - - Reazione infiammatoria da *T85.74*
- Durante procedura ¬ Perforazione accidentale
  - - Nervo da *T81.2*
  - - Organo da *T81.2*
  - - Vaso sanguigno da *T81.2*
- Gastrostomia endoscopica percutaneo
  - - Sonda PEG] ¬ Complicanza meccanica di *T85.51*
  - - ¬ Infezione da *T85.74*
- PEG ¬
  - - Complicanza meccanica di sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [*T85.51*
  - - Infezione da *T85.74*
  - - Reazione infiammatoria da *T85.74*
- PEJ ¬
  - - Complicanza meccanica di sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [*T85.52*
  - - Infezione da *T85.74*
  - - Reazione infiammatoria da *T85.74*
- ¬ passaggio di *Z43*

Songo ¬ Febbre *A98.5†, N08.0**

Sonnambulismo ¬ *F51.3*

Sonnei

v./v.a. Shigella sonnei

Sonne-Kruse ¬ Dissenteria *A03.3*

Sonnifero

- Con intenti suicidi ¬ Avvelenamento da *T42.7*
- S.A.I. ¬ *T42.7*
- ¬ Avvelenamento da *T42.7*

Sonno

- Correlata ad ANK3 ¬ Sindrome da disabilità intellettiva e disturbi del *Q87.8*
- Insonnie] ¬ Disturbi dell'inizio e del mantenimento del *G47.0*
- Neonatale
  - - Centrale ¬ Apnea del *P28.3*
  - - Ostruttiva ¬ Apnea del *P28.3*
  - - S.A.I. ¬ Apnea del *P28.3*
  - - ¬ Apnea primaria del *P28.3*
- Non
  - - Specificata ¬ Apnea del *G47.39*
  - - Specificato ¬ Disturbo

Sonno *–Continuazione*

- Non *–Continuazione*
  - - Specificato ¬ Disturbo *–Continuazione*
    - - - *G47.9*
    - - - Non organico del *F51.9*
- Onde lento ¬
  - - ESES [Stato epilettico elettrico durante il *G40.01*
  - - Picchi continui ed onde durante il *G40.01*
- S.A.I. ¬ Disturbo emozionale del *F51.9*
- Terrori notturni] ¬ Terrori da *F51.4*
- ¬
  - - Altra apnea del *G47.38*
  - - Altri disturbi
    - - - *G47.8*
    - - - Non organici del *F51.8*
  - - Crisi epilettiche correlate a(d): privazione di *G40.5*
  - - Disturbi dell'alimentazione legati al *F51.3*
  - - Encefalopatia autoimmune con parasonnia e apnea ostruttiva durante il *G04.8*
  - - Epilessia focale infantile benigna con picchi e onde sulla linea mediana durante il *G40.01*
  - - Inversione psicogena del ritmo del *F51.2*
  - - Ipoventilazione alveolare non ostruttiva idiopatica durante il *G47.32*
  - - Malattia del *B56*
  - - Movimenti periodici delle gambe durante il *G25.80*
  - - OSAS [Sindrome da apnea ostruttiva del *G47.31*
  - - Sindrome
    - - - Apnea centrale del *G47.30*
    - - - Ipoventilatoria durante il *G47.32*
    - - - Ritardo delle fasi di *G47.2*
  - - Stato epilettico bioelettrico durante il *G40.01*

Sonnolenza

- Ipersonnie] ¬ Disturbi di eccessiva *G47.1*
- ¬ *R40.0*

Sonno-veglia

- Correlata a NRXN1 ¬ Grave malattia del neurosviluppo, stereotipie motorie, costipazione cronica e anomalie del ciclo *G96.8*
- Differente da 24 ore ¬ Sindrome del ritmo *G47.2*
- Irregolare ¬ Ritmo *G47.2*
- Malsano ¬ Ritmo *Z91.8*
- ¬
  - - Disturbi del ritmo *G47.2*
  - - Disturbo non organico del ritmo *F51.2*

Sonoda ¬ Syndrome de *Q87.8*

Soppressione della lattazione ¬ *O92.5*

Sopra

- Apicale del naso ¬ Displasia *Q18.8*
- Il ginocchio, unilaterale ¬ Perdita di una gamba, *Z89.6*

Sopra *–Continuazione*
- Polso ¬ Perdita del braccio, al di *Z89.2*

Sopracciglio
- Sindattilia ¬ Duplicazione delle *Q82.8, Q70.9*
- ¬
- - *S00.1*
- - *S01.0*
- - Ptosi del *L98.7*

Sopraclaveare ¬
- Metastasi dei linfonodi *C77.0*
- Regione *S11.80*

Sopraelevazione della scapola ¬ *Q74.0*

Sopragengivale ¬ Tartaro dentale: *K03.6*

Sopraglottico
- Laringe ¬
- - Leiomiosarcoma della regione *C32.1*
- - Tumore Maligno: Regione *C32.1*
- ¬
- - Edema: *J38.4*
- - Tumore neuroendocrino maligno della regione *C32.1*

Sopraioidea
- S.A.I. ¬ Epiglottide (porzione *C32.1*
- ¬ Epiglottide porzione
- - *D02.0*
- - *D14.1*
- - *D38.0*

Sopralivellamento di ST [NSTEMI], infarto di tipo 1 ¬ Infarto miocardico senza *I21.40*

Sopranucleare progressiva
- Acinesia pura con freezing della deambulazione ¬ Paralisi *G23.1*
- ¬ Oftalmoplegia *G23.1*

Soprasellare
- Cellule germinali miste ¬ Tumore *C71.9*
- ¬ Germinoma *C71.9*

Sopraslivellamento ST
- NSTEMI] ¬ Infarto miocardico senza *I21.48*
- ¬ Infarto miocardico senza *I21.48*

Sopratentoriale S.A.I. ¬ *C71.0*

Sopravalvolare ¬
- Macroaneurisma arterioso retinico e stenosi polmonare *H35.0, Q25.6*
- Stenosi aortica *Q25.3*
- Stenosi polmonare *Q25.6*

Sopraventricolare ¬ Tachicardia *I47.1*

Sordità
v./v.a. cheratoderma palmoplantare-sordità
v./v.a. mioclonia-atassia cerebellare-sordità
- Acidosi tubolare-anemia ¬ Sindrome da calcificazione del sistema nervoso centrale- *Q87.8*
- Alte frequenze ¬ *H91.9*
- Anomalie delle orecchie - paralisi facciale ¬ *Q87.8*
- Basse frequenze ¬ *H91.9*
- Bilaterale
- - Difetto di trasmissione ¬ *H90.0*

Sordità *–Continuazione*
- Bilaterale *–Continuazione*
- - Mista trasmissiva e neurosensoriale ¬ *H90.6*
- Caratteristiche progeroidi, lipodistrofia] ¬ Sindrome MDPL [ipoplasia mandibolare, *E34.8*
- Cardiopatia-dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome atresia delle coane- *Q87.8*
- Centrale S.A.I. ¬ *H90.5*
- Con
- - Aplasia labirintica, microtia e microdontia ¬ *Q16.5*
- - Cecità e ipopigmentazione di tipo yemenita ¬ Sindrome della *Q87.8*
- Conduzione - cardiopatia ¬ Dismorfismi - *Q87.8*
- Deficit visivo ¬ Sindrome leucoencefalopatia progressiva ad esordio precoce-calcificazioni del sistema nervoso centrale- *G93.88*
- Diabete - epilessia - nefropatia ¬ Aterosclerosi - *Q87.8*
- Diabete mellito ¬ Sindrome atassia cerebellare e periferica combinata- *E10.60, G31.88*
- Difetto di trasmissione, non specificata ¬ *H90.2*
- Disabilità intellettiva ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth - *G60.0*
- Dismorfismo facciale
- - Disabilità intellettiva ¬ Sindrome microcefalia- *Q87.0*
- - ¬ Sindrome da displasia epifisaria, *Q87.0*
- Displasia epifisaria - bassa statura ¬ *Q87.8*
- Distonia ¬ Anomalie dello sviluppo - *Q87.8*
- Distrofia retinica, duplicazione degli alluci e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da afonia, *Q87.0*
- Encefaloneuropatia - obesità - valvulopatia ¬ *G31.81*
- Encefalopatia - sindrome Leigh-simile] ¬ Sindrome MEGDEL [Aciduria 3-metilglutaconica con *G31.88*
- Infertilità ¬ Sindrome *Q93.5*
- Iperparatiroidismo ¬ Nefropatia - *Q87.8*
- Ipogenitalismo ¬ Retinite pigmentosa - disabilità intellettiva - *Q87.8*
- Ipogonadismo ¬ *H90.6, E29.1*
- Ipospadia - sinostosi dei metacarpi e metatarsi ¬ *Q87.8*
- Legata all'X, tipo 2 ¬ *H90.8*
- Letalità ¬ Atassia - atrofia ottica - *E79.8*
- Lipoma sacrale ¬ Labiopalatoschisi - *Q87.8*
- Mista
- - Legata all'X con gusher perilinfatico ¬ *H90.8*
- - Trasmissiva e neurosensoriale non specificata ¬ *H90.8*
- Monolaterale

Sordità *–Continuazione*
- Monolaterale *–Continuazione*
- - Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.1*
- - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.7*
- Nance ¬ *H90.8*
- Narcolessia ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica dominante- *G11.2*
- Nefropatia di Alport ¬ *Q87.8*
- Nervosa S.A.I. ¬ *H90.5*
- Neurosensoriale S.A.I. ¬ *H90.5*
- Oligodontia ¬ *Q87.0*
- Palatoschisi ¬ Microtia bilaterale - *Q87.0*
- Percettivo
- - S.A.I. ¬ *H90.5*
- - ¬ Distrofia corneale - *H18.5, H90.5*
- Polidattilia ¬ Malattia di Hirschsprung - *Q87.8*
- Polineuropatia - miopatia ¬ Atrofia ottica - *H47.2*
- Psicogena ¬ *F44.6*
- Retinite pigmentosa ¬ Nanismo osteocondrodisplasico - *Q87.1*
- Retrococleare ¬ *H90.5*
- Ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da cataratta congenita, ipotonia muscolare progressiva, *G71.3*
- S.A.I. ¬ *H91.9*
- Sensoriale
- - S.A.I. ¬ *H90.5*
- - Tardiva ¬ Albinismo oculare - *E70.3*
- Sifilitica
- - Congenita ¬ *A50.0†, H94.8**
- - ¬ *A52.1†, H94.8**
- Transitoria su base ischemica ¬ *H93.0*
- Trasmissione
- - Materna ¬ Diabete - *E14.72*
- - S.A.I. ¬ *H90.2*
- Verbale ¬ *F80.2*
- Vitiligine - acalasia ¬ *Q87.8*
- ¬
- - Albinismo - *H90.5*
- - Atassia cerebellare autosomica recessiva - cecità - *G11.1*
- - Atrofia olivo-ponto-cerebellare - *G23.3, H90.5*
- - Cataratta - atassia - *G11.2*
- - Coroideremia - obesità - *Q87.8*
- - Disfunzione del nodo senoatriale e *I49.8, H90.5*
- - Disostosi metafisaria - ritardo mentale - *Q87.2*
- - Fibromatosi gengivale - *H90.3*
- - HPPD [Sindrome ipertelorismo, seno e fossette preuricolari, *Q87.0*
- - Lipodistrofia - ritardo mentale - *Q87.8*

Sordità *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Mani e piedi a chela - *Q87.2*
- - Miopatia mitocondriale - acidosi lattica - *G71.3*
- - Neuropatia autonomica e sensoriale ereditaria legata all'X con *G60.8, H90.5*
- - Neutropenia - monocitopenia - *D82.8*
- - Paraplegia spastica - nefropatia - *G11.4*
- - Sindrome
- - - COMMAD [coloboma-osteopetrosi-microftalmia-macrocefalia-albinismo- *Q87.8*
- - - Craniofacciale - *Q87.0*
- - - Diverticoli dei calici renali e *Q63.8, H90.5*
- - - Fragilità ossea-contratture-rottura arteriosa- *Q87.5*
- - - Labioschisi e palatoschisi-dismorfismi craniofacciali-cardiopatie congenite- *Q87.0*
- - - Neuropatia periferica, miopatia, raucedine, *G60.0*
- - - Progeroide con ipoplasia mandibolare e *E34.8*

Sordità congenita ¬
- *H90.5*
- Sindrome della retrazione di Duane associata a *H50.8, H90.5*

Sordità genetica
- Non sindromica
- - Bilaterale ¬ *H90.3*
- - ¬ *H90.5*
- Postlinguale non sindromica ¬ *H90.5*
- Prelinguale non sindromica ¬ *H90.5*

Sordità neurosensoriale
- Bilaterale ¬ *H90.3*
- Con cardiomiopatia dilatativa ¬ *H90.5, I42.0*
- Congenita ¬ Albinismo oculare con *E70.3*
- Correlata
- - DIAPH1 ¬ Sindrome trombocitopenia - *H90.5, D69.41*
- - SLC12A2 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo-disabilità intellettiva- *Q87.8*
- Disabilità intellettiva-amaurosi congenita di Leber ¬ Sindrome da displasia spondiloepifisaria- *Q87.1*
- Dismorfismi ¬ Sindrome da ipogonadismo ipogonadotropo, microcefalia grave, *Q87.8*
- Displasia rizomelica ¬ Sindrome autosomica dominante miopia-retrusione mediofacciale- *Q87.0*
- Distonia ¬ Sindrome da disabilità motoria ed intellettiva grave, *Q87.8*
- Epilessia - anomalie del tono muscolare ¬ Sindrome microcefalia - disabilità intellettiva - *Q87.8*
- Incanutimento precoce - tremore essenziale ¬ *H90.5, G25.0*
- Mitocondriale non sindromica con elevata sensibilità agli aminoglicosidi ¬ *H90.5*

Sordità neurosensoriale *–Continuazione*
- Monolaterale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.4*
- Non
- - Sindromica autosomica
- - - Dominante, tipo DFNA ¬ *H90.3*
- - - Recessiva, tipo DFNB ¬ *H90.3*
- - Specificata ¬ *H90.5*
- Progressiva - cardiomiopatia ipertrofica ¬ *H90.5, I42.2*
- Quadriplegia spastica-disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.8*
- S.A.I. ¬ *H90.5*
- Sindromica da deficit combinato della fosforilazione ossidativa ¬ *G31.81, H90.8*
- ¬
- - Anemia megaloblastica sensibile alla tiamina con diabete mellito e *Q87.8*
- - Sindrome
- - - Atassia cerebellare-areflessia-piede cavo-atrofia ottica- *G11.8*
- - - Displasia ectodermica- *Q82.8*
- - - Miopia elevata- *H90.5*
- - - Nefrosica
- - - - Epidermolisi bollosa, *Q87.8*
- - - - Steroido-resistente familiare con *N04.1, H90.5*

Sordomutismo
- Non classificato altrove ¬ *H91.3*
- Sifilitico congenito ¬ *A50.0†, H94.8**

Sorsby ¬ Distrofia pseudoinfiammatoria del fondo oculare di tipo *H35.5*

Sorveglianza
- Abuso alcolico ¬ Consigli e *Z71*
- Dietetici ¬ Consigli e *Z71*
- Durante l'alimentazione ¬ Disfagia con necessità di *R13.0*
- Farmaci o droghe ¬ Consigli e *Z71*
- Interessamento inadeguati da parte dei genitori ¬ *Z62*
- Medica dopo trattamento ¬ esame di controllo o *Z08*

SOS [sindrome da ostruzione sinusoidale] ¬ *K76.5*

Sospettoso od evasivo ¬ Carattere *R46.5*

Sospiri ¬ *R06.88*

Sostanza
- Antianemiche ¬ Preparati di fegato ed altre *T45.8*
- Anticoagulanti ¬ Ematuria da terapia con *D68.35*
- Appropriata correttamente somministrata ¬ Shock da anestesia con *T88.2*
- Azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.8*
- Biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra *Y59.9!*

Sostanza *–Continuazione*
- Biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicamenti, droghe e altre *X49.9!*
- Cerebrale ¬ Difetto congenito di *Q04.3*
- Contaminato
- - Aria ¬ Polvere e altre *Z57*
- - ¬ *Y69!*
- Contenenti anfetamina ¬ Consumo via
- - Endovenosa di *U69.33!*
- - Non endovenosa di *U69.34!*
- Corrosiva non specificata ¬ Effetto tossico: *T54.9*
- Esogene ¬ Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre *E03.2*
- Estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ Reazione acuta a *T81.6*
- Gruppo para ¬ Allergia a *T78.4*
- Inorganica non specificata ¬ Effetto tossico: *T57.9*
- Inorganiche specificate ¬ Effetto tossico: Altre *T57.8*
- Irritanti non classificata altrove ¬ Dermatite irritativa da *L24.9*
- Medicinali ¬ Metalli di qualsiasi origine, tranne le *T56*
- Nocivo
- - Non specificata ingerita con il cibo ¬ Effetto tossico: *T62.9*
- - Specificate ingerite con il cibo ¬ Effetto tossico: Altre *T62.8*
- Non
- - Specificata
- - - Normalmente assente ¬ Presenza nel sangue di *R78.9*
- - - ¬
- - - - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.9*
- - - - Effetto tossico di *T65.9*
- - Specificate ¬ Dermatite da assunzione di *L27.9*
- Oppiacea nel sangue ¬ Presenza di *R78.1*
- Origine principalmente non medicamentosa ¬ Sequele di effetti tossici di *T97*
- Principalmente non medicamentose ¬ Tassi urinari anormali di *R82.6*
- Psicotropa nel sangue ¬ Presenza di *R78.5*
- Radioattive ¬ Applicazione terapeutica di *Z51.0*
- Sclerosanti ¬ Avvelenamento: Farmaci antivaricosi, comprese *T46.8*
- Similari ¬ Effetto tossico
- - Acidi corrosivi e *T54.2*
- - Alcali corrosivi e *T54.3*
- Solide e liquide ¬ Polmonite da altre *J69.8*
- Specificate
- - Normalmente assenti ¬ Presenza nel sangue di altre *R78.8*
- - ¬ Effetto tossico di altre *T65.8*

Sostanza *–Continuazione*
- Suscettibili di dare dipendenza ¬ Presenza nel sangue di altre *R78.4*
- Trasmesse per via placentare ¬ effetti non teratogeni di *P04*
- Uso principalmente non medico del liquido cerebrospinale ¬ Valore anormale di *R83.3*
- Via interna [orale, enterica o parenterale] ¬ Dermatite da assunzione di altre *L27.8*
- ¬ Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Altre *F55.8*

Sostanza bianca
- Agenesia del corpo calloso - disabilità intellettiva ¬ Sindrome da ipoplasia della *Q04.8*
- ¬ Sindrome degenerazione neurologica infantile-spasticità progressiva-disabilità intellettiva-lesioni della *G31.88*

Sostanza biologica
- Anamnesi personale ¬ Allergia
- - Altri farmaci, medicamenti e *Z88.8*
- - Non legata a farmaci e *Z91.0*
- Non specificate
- - Anamnesi personale di ¬ Allergia a farmaci, medicamenti e *Z88.9*
- - ¬ Nefropatia indotta da farmaci, medicamenti e *N14.2*
- ¬
- - Aumento del tasso urinario di farmaci, medicamenti e *R82.5*
- - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci, medicamenti e *T50.9*
- - Complicanze di vaccini o altre *Y59.9!*
- - Nefropatia indotta da altri farmaci, medicamenti e *N14.1*
- - Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e *T96*

Sostanza che non provoca dipendenza
- Agenti terapeutici vegetali o naturali ¬ Abuso di *F55.6*
- Altre sostanze ¬ Abuso di *F55.8*
- Analgesici ¬ Abuso di *F55.2*
- Antiacidi ¬ Abuso di *F55.3*
- Antidepressivi ¬ Abuso di *F55.0*
- Lassativi ¬ Abuso di *F55.1*
- Sostanza non specificata ¬ Abuso di *F55.9*
- Steroidi e ormoni ¬ Abuso di *F55.5*
- Vitamine ¬ Abuso di *F55.4*

Sostanza chimica
- Ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a *P04.6*
- Gas fumo vapori
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da *J68.2*
- - - Specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da *J68.9*
- - ¬
- - - Altre malattie
- - - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da *J68.3*

Sostanza chimica *–Continuazione*
- Gas fumo vapori *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altre malattie *–Continuazione*
- - - - Respiratorie da *J68.8*
- - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di *J68.4*
- - - Bronchite e polmonite da *J68.0*
- - - Edema polmonare da *J68.1*
- - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di *J68.4*
- - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di *J68.4*
- - - Malattie respiratorie croniche da *J68.4*
- Ingerite dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per uso materno di *P04.5*
- Non classificata altrove ¬ Sclerosi sistemica da *M34.2*
- ¬
- - Aggressione con: *Y09.9!*
- - Sclerosi sistemica indotta da farmaci o *M34.2*
- - Ulcera esofagea: da ingestione di: *K22.1*

Sostanza psicoattiva
- Anamnesi personale ¬ Abuso di *Z86.4*
- Multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F19*
- S.A.I. ¬ Abuso di *F19*
- ¬
- - Consumo per via endovenosa di altre *U69.32!*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre *F19*
- - Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre *F04*

Sostanza tossica
- Agricoltura e in industrie ¬ *Z57*
- ¬ Osservazione per sospetto di ingestione di *Z03.6*

Sostegno
- Non specificato ¬ Disturbo dei denti e delle loro strutture di *K08.9*
- ¬
- - Altri disturbi specificati dei denti e delle loro strutture di *K08.88*
- - Ortopedico(a)(che) *Z46.7*

Sostituti del plasma ¬ *T45.8*

Sostitutivo
- Sintetici ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati ormoni e loro *T38.8*
- ¬
- - Avvelenamento: Ormoni tiroidei e loro *T38.1*
- - Combinazioni e *T38.5*
- - Portatore di altra valvola cardiaca *Z95.4*

Sostituzione
- Articolazione
- - Dito della mano ¬ *Z96.68*

Sostituzione *–Continuazione*
- Articolazione *–Continuazione*
- - Metatarso-falangea dell'alluce ¬ *Z96.68*
- - Temporo-mandibolare ¬ *Z96.68*
- Bendaggi ¬ *Z48.0*
- Componenti di defibrillatore cardiaco ¬ *Z45.00*
- Con metadone ¬ *Z51.83*
- Controllo o rimozione
- - Dispositivo di fissazione esterna o trazione ¬ *Z47.8*
- - Ingessatura ¬ *Z47.8*
- Defibrillatore cardiaco ¬ *Z45.00*
- Oppiacei ¬ *Z51.83*
- Staffa ¬ *Z96.2*

Sotos 2 ¬ Sindrome di *Q87.3*

Sottas
v./v.a. Déjerine-Sottas

Sottile
- Deficit cognitivo ¬ Sindrome microcefalia-corpo calloso *Q87.8*
- Microcefalia postnatale progressiva ¬ Sindrome tetraplegia spastica-corpo calloso *Q02*

Sottoalimentazione
- Neonatale ¬ *P92.3*
- ¬ Gastrite da *E63.9†, K93.8**

Sottoaortica con bassa statura ¬ Stenosi *Q87.1*

Sottocapitata ¬ Frattura del collo del femore: *S72.03*

Sottocapsulare
- Glaucomatous flecks] ¬ Opacità glaucomatose *H26.2*
- Polare (anteriore) (posteriore) ¬ Cataratta senile *H25.0*

Sottoclassi delle immunoglobuline G ¬ Deficit selettivo di *D80.3*

Sottoclavicolari ¬ Tubercolosi dei linfonodi *A18.2*

Sottocondiloidea ¬ Frattura della mandibola: *S02.62*

Sottocongiuntivale ¬ Emorragia *H11.3*

Sottocorneale ¬ Dermatite pustolare *L13.1*

Sottocorticale ¬
- Emorragia intracerebrale emisferica *I61.0*
- Encefalopatia arteriosclerotica *I67.3*
- Eterotopia
- - Banda *Q04.3*
- - Nodulare *Q04.8*
- Leucoencefalopatia megalencefalica con cisti *E75.2*

Sottocutaneo
v./v.a. Scollamento sottocutaneo
v./v.a. Tessuto sottocutaneo
- Con
- - Ascesso ¬ Cromomicosi *B43.2†, L99.8**
- - Cisti ¬ Cromomicosi *B43.2†, L99.8**
- Feomicotico ¬
- - Ascesso *B43.2†, L99.8**

Sottocutaneo *–Continuazione*
- Feomicotico ¬ *–Continuazione*
- - Cisti *B43.2†, L99.8**
- Iatrogeno ¬ Enfisema (*T81.8*
- Localizzati) (superficiali) ¬ noduli *R22*
- Origine traumatica ¬ Enfisema *T79.7*
- Pannicolo a cellule T ¬ Linfoma *C86.3*
- Simil-panniculitico a cellule T ¬ Linfoma *C86.3*
- Trauma da parto ¬ Necrosi del tessuto adiposo *P15.6*
- ¬
- - Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e *E88.22*
- - Malattia da HIV con malattia del tessuto cellulare *B23.8, L98.9*
- - Mucormicosi *B46.3†, L99.8**

Sottocute
- Eccesso e lassa ¬ Cute e *L98.7*
- Ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea scabra e ondulata, con strutture nodulari in *E88.21*
- Regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea liscia, con *E88.20*

Sottodiaframmatico
- Tubercolare ¬ Ascesso *A18.3†, K93.0**
- ¬ Ascesso (di): *K65.09*

Sottoepatico ¬ Ascesso (di): *K65.09*

Sottoependimale
- Senza estensione intraventricolare) ¬ Emorragia solo *P52.0*
- ¬ Eterotopia nodulare *Q04.8*

Sottogengivale ¬ Tartaro dentale: *K03.6*

Sottogenicolare ¬
- Amputazione *S88.9*
- Flebotrombosi profonda *I80.28*
- Occlusione vascolare *I74.3*
- Tromboflebite profonda *I80.28*
- Trombosi profonda *I80.28*

Sottoglottico
- Iatrogena ¬ Stenosi *J95.5*
- Laringe ¬
- - Leiomiosarcoma della regione *C32.2*
- - Membrana *Q31.0*
- - Tumore Maligno: Regione *C32.2*
- Stenosante (pseudo croup) ¬ Laringite *J38.5*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose della regione *C32.2*
- - Edema: *J38.4*
- - Laringite (acuta): *J04.0*
- - Tumore neuroendocrino maligno della regione *C32.2*

Sottolinguale ¬
- Tumore
- - Epiteliale maligno della ghiandola *C08.1*
- - Maligno: Ghiandola *C08.1*
- Varici *I86.0*

Sottomandibolare
- Con diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso *K12.22*
- IgG4-correlata ¬ Malattia della ghiandola *K11.2*
- Senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso *K12.21*
- ¬
- - Scialoadenite cronica sclerosante della ghiandola *K11.2*
- - Tumore
- - - Epiteliale maligno della ghiandola *C08.0*
- - - Maligno: Ghiandola *C08.0*

Sottomandibulare ¬
- Ghiandola *D11.7*
- Tumore epiteliale benigno della ghiandola *D11.7*

Sottomascellare ¬
- Ghiandola *C08.0*
- Tubercolosi *A18.8†, K93.8**

Sottomucosale ¬ Palatoschisi *Q35.9*

Sottomucoso
- Lingua ¬ Fibrosi *K13.5*
- Utero ¬ Leiomioma *D25.0*
- Vie respiratorie superiori ¬ Fibrosi *J39.88*
- ¬ Fibrosi orale *K13.5*

Sottopeso per l'età gestazionale ¬ Piccolo e *P05.1*

Sottopolmonare
- Non connesso ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare *Q20.1*
- ¬
- - Stenosi *Q24.3*
- - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare *Q20.1*

Sottopopolazione definita ¬ Check-up sanitario generale, di routine, di *Z10*

Sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata *P00.7*

Sottosieroso dell'utero ¬ Leiomioma *D25.2*

Sottotentoriale ¬
- Tumore benigno: Encefalo, *D33.1*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, *D43.1*

Sottotipo non differenziato
- Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- ¬ Linfoma diffuso a grandi cellule B, *C83.3*

Sottotrocanterica ¬ Frattura *S72.2*

Sottovalvolare mitralico
- Congenito ¬ Anello *Q23.2*
- ¬ Anomalia dell'apparato *Q23.8*

Sottoxifoidea
v./v.a. Ernia sottoxifoidea

Soulier
v./v.a. Bernard-Soulier

Sovra-aortico
v./v.a. Tronco sovra-aortico

Sovraccarico
- Calsequestrina e proteina SERCA1 ¬ Miopatia da *G71.2*
- Epatico di ferro ¬ Anemia microcitica associata a *D50.8*
- Ferro
- - Tipo africano ¬ *E83.1*
- - ¬ Sindrome cerebro-cutanea con *G31.88*
- Grasso ¬ Sindrome da *T80.8*
- Potassio [K] ¬ *E87.5*
- Regione lombosacrale ¬ *M54.5*
- Sodio [Na] ¬ *E87.0*
- Trigliceridi ¬ Lipidosi con *E75.5*

Sovraclavicolari ¬ Tubercolosi dei linfonodi *A18.2*

Sovracondiloidea ¬ Frattura estremità distale
- Femore: *S72.43*
- Omero: *S42.41*

Sovraffaticamento ¬ *R53.9*

Sovragetto) ¬ Overjet (*K07.2*

Sovrannumeraria in regione cervicale ¬ Costola *Q76.5*

Sovrannumero
- Tuba di Falloppio o legamento largo ¬ Presenza in *Q50.6*
- ¬ Sindrome da alta statura-alluci allungati-epifisi multiple in *Q87.3*

Sovrappeso
- Dismorfismi facciali-anomalie comportamentali ¬ Sindrome ritardo dello sviluppo- *F88*
- Legata all'X ¬ Disabilità intellettiva - bassa statura - *Q87.8*

Sovrapposizione
- Eccessivo
- - Orizzontale ¬ Overbite (*K07.2*
- - Profondo ¬ Overbite (*K07.2*
- - Verticale ¬ Overbite (*K07.2*
- ¬ Miosite
- - *M35.1*
- - Giovanile da *M33.0*

Sovraspinato
- Non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del *M75.1*
- ¬ Sindrome del *M75.1*

Sovrastimolazione con farmaci uretotonici ¬ Iperattività dell'utero da *O62.8, Y57.98!*

Sovratentoriale ¬
- Tumore benigno: Encefalo, *D33.0*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, *D43.0*

SOX5 ¬ Ritardo dello sviluppo e del linguaggio da deficit di *Q93.5*

Spahr ¬ Condrodisplasia metafisaria, tipo *Q78.5*

Spalla
v./v.a. Regione della spalla
- Arto superiore tranne polso mano ¬
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a della *T22.6*
- - - - 2b della *T22.9*
- - - - Non specificato della *T22.4*
- - - Primo grado della *T22.5*
- - - Secondo grado non precisato della *T22.6*
- - - Terzo grado della *T22.7*
- - Ustione
- - - Grado
- - - - 2a della *T22.2*
- - - - 2b della *T22.8*
- - - - Non specificato della *T22.0*
- - - Primo grado della *T22.1*
- - - Secondo grado non precisato della *T22.2*
- - - Terzo grado della *T22.3*
- Braccio
- - Altro ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.88*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.82*
- - Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica della *S48.9*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.83*
- - Non specificato ¬ Traumatismo superficiale della *S40.9*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta della *S41*
- - Scollamento sottocutaneo (chiuso) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.86*
- - ¬
- - - Altri traumatismi specificati della *S49.8*
- - - Contusione della *S40.0*
- - - Ferite aperte multiple della *S41.7*
- - - Frattura di altre parti della *S42.8*
- - - Traumatismi
- - - - Multipli della *S49.7*
- - - - Superficiali multipli della *S40.7*
- - - Traumatismo
- - - - Altri
- - - - - Muscoli e tendini a livello della *S46.8*
- - - - - Nervi a livello della *S44.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello della *S45.8*
- - - - Muscolo tendine
- - - - - Multipli a livello della *S46.7*
- - - - - Non specificati a livello della *S46.9*
- - - - Nervi multipli a livello della *S44.7*

Spalla *–Continuazione*
- Braccio *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Traumatismo *–Continuazione*
- - - - Nervo
- - - - - Non specificato a livello della *S44.9*
- - - - - Sensitivo cutaneo a livello della *S44.5*
- - - - Non specificato della *S49.9*
- - - - Schiacciamento della *S47*
- - - - Vasi sanguigni multipli a livello della *S45.7*
- - - - Vaso sanguigno non specificato a livello della *S45.9*
- - - - Vena superficiale a livello della *S45.3*
- Congelata ¬ *M75.0*
- Il gomito ¬ Amputazione traumatica tra la *S48.1*
- Mano ¬ Sindrome *M89.09*
- Non specificata ¬
- - Lesione della *M75.9*
- - Lussazione dell'articolazione della *S43.00*
- S.A.I. ¬
- - Distorsione e distrazione del cingolo della *S43.7*
- - Frattura della *S42.9*
- - Lussazione del cingolo della *S43.3*
- - ¬
- - *L02.4*
- - *L03.10*
- - *L04.2*
- - *T84.10*
- - Altre lesioni della *M75.8*
- - Amputazione traumatica dell'articolazione della *S48.0*
- - Angiosarcoma della *C49.1*
- - Artrite cronica giovanile
- - - Con esordio sistemico, area *M08.21*
- - - Forma pauciarticolare, area *M08.41*
- - Artrite idiopatica giovanile
- - - Area *M08.91*
- - - Aspecifica, area *M08.81*
- - Blocco delle *O66.0*
- - Borsite
- - - *M75.5*
- - - Calcificante della *M75.3*
- - Capsulite adesiva della *M75.0*
- - Carcinoma a cellule di Merkel della pelle della *C44.6*
- - Carcinoma in situ: Cute dell'arto superiore, inclusa la *D04.6*
- - Complicanza meccanica
- - - Dispositivo fissatore interno di ossa di arto: Regione *T84.10*
- - - Endoprotesi articolare: *T84.00*
- - Condrosarcoma della *C40.0*
- - Congenita: Lussazione di: *Q68.8*

Spalla *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - CPPD familiare [Malattia da accumulo di cristalli di pirosfato di calcio diidrato], articolazione della *M11.11*
- - Dermatoartrite lipoide, articolazione della *E78.88†, M14.31**
- - Dislocazione congenita della *Q68.8*
- - Distocia di *O66.0*
- - Distorsione distrazione
- - - Altre e non specificate parti del cingolo della *S43.7*
- - - Articolazione della *S43.4*
- - Eteroplasia ossea progressiva, area *M61.51*
- - Ferita aperta della *S41.0*
- - Fibrodisplasia ossificante progressiva, area *M61.11*
- - Fibromatosi aponeurotica giovanile, area *M72.81*
- - Fibrosarcoma della *C49.1*
- - Infezione a seguito di intervento di endoprotesi della *T84.5*
- - Infiammazione dell'articolazione della *M00.91*
- - Lesione labbro glenoideo
- - - *S43.4*
- - - Alterazione degenerativa della *M75.6*
- - Lussazione altre
- - - Non specificate parti del cingolo della *S43.3*
- - - Parti della *S43.08*
- - Lussazione congenita della *Q68.8*
- - Malattia di Forestier [pseudopoliartrite dell'anca e della *M35.3*
- - Melanoma
- - - Familiare della *C43.6*
- - - In situ dell'arto superiore, inclusa la *D03.6*
- - - Maligno dell'arto superiore, inclusa la *C43.6*
- - Necrosi avascolare idiopatica, area *M87.01*
- - Nevo melanocitico dell'arto superiore, inclusa la *D22.6*
- - Osteomielite multifocale ricorrente cronica, area *M86.31*
- - Periartrite della *M75.0*
- - Presenza di protesi della *Z96.60*
- - Rabdomiosarcoma della *C49.1*
- - Sarcoma dei tessuti molli della *C49.1*
- - Sarcoma del tessuto connettivo della *C49.1*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing della *C49.1*
- - Sarcoma pleomorfo indifferenziato della *C49.1*
- - Sindrome
- - - Impingement» [o «da conflitto anteriore» o da «attrito acromion-omerale»] della *M75.4*

Spalla *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome *–Continuazione*
- - - Parsonage-Turner [Amiotrofia nevralgica della *G54.5*
- - Sinovite villonodulare pigmentata, area *M12.21*
- - Tendinite calcificante della *M75.3*
- - Tessuti molli: *C79.86*
- - Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori della *S46.0*
- - Tubercolosi della *A18.0†, M01.11**
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la *D21.1*
- - - - Cute dell'arto superiore, inclusa la *D23.6*
- - - Maligno
- - - - Cute dell'arto superiore, inclusa la *C44.6*
- - - - Nervi periferici dell'arto superiore, inclusa la *C47.1*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la *C49.1*
- - - Tenosinoviale a cellule giganti dell'articolazione della *M12.21*
- - Versamento nell'articolazione della *M25.41*

Spalla-braccio
- Tutti gli stadi ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.26*
- ¬ Ulcera vascolare di origine mista *I70.26*

Sparganosi ¬ *B70.1*

Sparganum (mansoni) (proliferum) ¬ Infezione da: *B70.1*

Spasmo
- Accomodazione ¬ *H52.5*
- Anale ¬ *K59.4*
- Arteria cerebrale ¬ *G45.9*
- Arterioso ¬ *I73.9*
- Bell ¬ *G51.3*
- Carpopedale ¬ *R29.0*
- Documentato ¬ Angina pectoris con *I20.1*
- Emifacciale
- - Clonico ¬ *G51.3*
- - ¬ *G51.3*
- Epilettico
- - Criptogenici ad esordio tardivo ¬ *G40.8*
- - Infantili ¬ Sindrome da *G40.4*
- Esofageo diffuso ¬ *K22.4*
- Esofago
- - Distale ¬ *K22.4*
- - ¬ *K22.4*
- Faringeo isterico ¬ *F45.33*
- Gastrointestinale ¬ *R10.4*
- Generalizzato ¬ *R56.8*
- Infantili

Spasmo *–Continuazione*
- Infantili *–Continuazione*
- - Ritardo psicomotorio, atrofia cerebrale progressiva e malattia dei gangli basali ¬ Sindrome da *E51.8†, G99.8**
- - ¬ *G40.4*
- Isterico ¬ *F44.4*
- Laringe ¬ *J38.5*
- Laringeo isterico ¬ *F44.4*
- Piloro ¬
- - Congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- - Psicogeno(a): *F45.3*
- Psicogeno dell'apparato digerente ¬ *F45.32*
- Respiratori affettivi ¬ *R06.88*
- Sfintere di Oddi ¬ *K83.4*
- Tubarico ¬ *N97.1*
- Vascolare psicogeno ¬ *F45.30*
- ¬
- - Angina: indotta da *I20.1*
- - Crampo e *R25.2*

Spasmolitici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e *T44.3*

Spasmus nutans
- Senza autolesionismo ¬ *F98.40*
- ¬ *F98.49*

Spasticità
- Arti
- - Distrofia della retina-deficit di arginina vasopressina ¬ Disabilità intellettiva legata all'X- *Q87.8*
- - Distrofia retinica-diabete insipido ¬ Sindrome disabilità intellettiva legata all'X- *Q87.8*
- Atrofia cerebellare, disturbi visivi corticali] ¬ Sindrome NESCAV [neurodegenerazione, *G31.88*
- Con iperglicinemia a esordio infantile ¬ *E72.5, G11.8*
- Deficit cognitivo - epilessia legata all'X ¬ *G40.4*
- Esordio tardivo ¬ Atassia cerebellare autosomica recessiva con *G11.1*
- Gambe ¬ Ipomielinizzazione con interessamento del tronco encefalico e del midollo spinale associata a *E75.2*
- Idrocefalo] ¬ Sindrome CRASH [ipoplasia del corpo calloso-ritardo-pollici addotti- *Q04.8*
- Ipernatriemia ¬ Sindrome da microcefalia, anomalie cerebrali, *Q04.8*
- Legata all'X ¬ Sindrome da parkinsonismo *G20.90*
- Neonatale letale-encefalopatia epilettica ¬ Sindrome *G40.4, R09.2*
- Periferica e vitreoretinopatia essudativa ¬ Sindrome da ritardo mentale, *Q87.2*
- Progressiva-disabilità intellettiva-lesioni della sostanza bianca ¬ Sindrome degenerazione neurologica infantile- *G31.88*
- ¬

Spasticità *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Coreoatetosi distonica parossistica con atassia episodica e *G24.8*
- - Sindrome da degenerazione neurologica progressiva ad esordio precoce, cecità, atassia e *G31.88*

Spastico
v./v.a. Tipo di malattia

Spatz ¬
- Malattia di Hallervorden- *G23.0*
- Sindrome di Hallervorden- *G23.0*

Spaziale
- Sinistra ¬ Negligenza *R29.5*
- Unilaterale ¬ Negligenza *R29.5*
- ¬
- - Eminattenzione *R29.5*
- - Negligenza visuo- *R29.5*

Spaziatura anormale di dente(i) ¬ *K07.3*

Spazio
- Retroperitoneale ¬ Liposarcoma dedifferenziato dello *C48.0*
- ¬ Immagine di lesione intracranica occupante *R90.0*

SPCA] ¬ Deficit dell'acceleratore di conversione della protrombina siero [*D68.23*

SPECC1L ¬ Sindrome da ipertelorismo correlata a *Q87.0*

Specchio
- Congeniti familiari ¬ Movimenti a *G25.88*
- Piede ¬ Sindrome da duplicazione del perone e polidattilia a *Q74.8*
- Segmentazione vertebrale - anomalie degli arti ¬ Polidattilia a *Q87.2*
- ¬ Polidattilia "a *Q69.9*

Speciale
v./v.a. Tipo di malattia

Specialistica
- Non specificata ¬ Visita *Z01.9*
- Specificate ¬ Altre visite *Z01.88*

Specie
- Appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton ¬ Infezioni da *B35*
- Bordetella ¬ Pertosse da altre *A37.8*
- Demodex ¬ Dermatite
- - *B88.0*
- - Palpebra da *B88.0†, H03.0**
- Oesophagostomum [esofagostomiasi] ¬ Infezione da: *B81.8*
- Paragonimus ¬ Infezione da *B66.4*
- Plasmodium
- - Eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre *B52*
- - Ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre *B51*
- - ¬ infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre *B50*

Speculare
- Atriale con situs inversus ¬ Disposizione *Q89.3*
- Completa degli organi interni ¬ Destrocardia con inversione *Q89.3*

Sperma
- Liquido seminale ¬ Risultati anormali di: *R86*
- ¬ Donatore di *Z52.88*

Spermatico
v./v.a. Cordone spermatico
- Testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- ¬
- - Assenza o aplasia: del funicolo *Q55.4*
- - Stenosi di: dotto *N50.8*

Spermatocele ¬ *N43.4*

Spermatocistite
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Postgonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N51.8**

Spermatocitico testicolo
- Disceso ¬ Seminoma *C62.1*
- Ritenuto ¬ Seminoma *C62.0*

Spermatocitoma ¬ *C62.9*

Spermatogenesi ¬ Sterilità maschile con difetto della *N46*

Spermatozoi
- Anormali ¬ *R86*
- Dopo vasectomia ¬ Conta degli *Z30.8*
- ¬ Conta degli *Z31.4*

Spermicidi ¬ *T49.8*

Sperone
- Calcaneare ¬ *M77.3*
- Cresta iliaca ¬ *M76.2*
- Osseo S.A.I. ¬ *M77.9*

Spesso
- Con automatismi ¬ Crisi con alterazione dello stato di coscienza e *G40.2*
- ¬ Sindrome della bile *P59.1*

Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] con: perdita cutanea a *L89.1*

Spettrina ¬ Atassia cerebellare autosomica recessiva associata alla *G11.1*

Spettro
- Autismo da deficit di AUTS2 ¬ Disturbo dello *Q87.1*
- Autistico
- - Andatura instabile ¬ Ritardo dello sviluppo con disturbo dello *F84.1, R26.8*
- - Correlati a GRIN2B ¬ Ritardo dello sviluppo, disabilità intellettiva, disturbo dello *F84.1*

Spettro *–Continuazione*
- MONA [osteolisi multicentrica-nodulosi-artropatia] ¬ *Q87.5*
- Neuromielite ottico
- - Con anticorpi
- - - Anti-AQP4 [anti-acquaporina 4] ¬ NMOSD [*G36.0*
- - - Anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] ¬ NMOSD [*G36.0*
- - Senza anticorpi anti-MOG e anti-AQP4 ¬ NMOSD [*G36.0*
- Oculo-auricolo-vertebrale con anomalie radiali ¬ *Q87.0*
- Oculo-auriculo-vertebrale ¬ *Q87.0*

SPG11 ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica recessiva di tipo 2 da mutazione del gene *G60.0*

Spider ¬ Nevo: *I78.1*

Spiegare il risultato di esami ¬ Consulto per *Z71*

Spiegata ¬ Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti *R96.1*

Spiegler
v./v.a. Brooke-Spiegler

Spielmeyer ¬ Idiozia amaurotica
- *E75.4*
- *E75.4*

Spigelio
v./v.a. Ernia di Spigelio

Spigeliocriptorchidismo ¬ Sindrome ernia di *K43.68, Q53.9*

Spilli e aghi ¬ Sensazione di *R20.2*

Spina
- Iliaca superiore ¬ Tubercolosi della *A18.0†, M90.05**
- Scapola ¬ *S42.12*
- Ventosa ¬ *A18.0†, M90.09**

Spina bifida
- Aperta
- - Cervicale ¬ *Q05.5*
- - Cistica) ¬ *Q05*
- - Lombosacrale ¬ *Q05.7*
- - ¬ *Q05.9*
- Cervicale
- - Con idrocefalo ¬ *Q05.0*
- - Senza idrocefalo ¬ *Q05.5*
- Cistica
- - Cervicale ¬ *Q05.5*
- - Lombosacrale ¬ *Q05.7*
- - ¬ *Q05.9*
- Con idrocefalo non classificata altrove ¬ *Q05.4*
- Dorsale
- - Con idrocefalo ¬ *Q05.1*
- - ¬ *Q05.6*
- Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospettata) *O35.0*
- Ipospadia ¬ *Q05.7, Q54.0*
- Lombare

Spina bifida *–Continuazione*
- Lombare *–Continuazione*
- - Con idrocefalo ¬ *Q05.2*
- - Senza idrocefalo ¬ *Q05.7*
- - ¬ *Q05.7*
- Lombo-sacrale
- - Con idrocefalo ¬ *Q05.2*
- - S.A.I. ¬ *Q05.7*
- Non specificata ¬ *Q05.9*
- Occulta ¬ *Q76.0*
- Sacrale
- - Con idrocefalo ¬ *Q05.3*
- - Senza idrocefalo ¬ *Q05.8*
- Toracico
- - Con idrocefalo ¬ *Q05.1*
- - Senza idrocefalo ¬ *Q05.6*
- Toraco-lombare
- - Con idrocefalo ¬ *Q05.1*
- - ¬ *Q05.6*
- ¬ *Q05.9*

Spinale
v./v.a. cutaneo-meningo-spinale
v./v.a. Tipo di malattia

Spinobulbare tipo Kennedy [malattia di Kennedy] ¬ Atrofia muscolare *G12.2*

Spinocerebellare
v./v.a. Atassia spinocerebellare
- Distrofia corneale ¬ Sindrome da degenerazione *G11.9, H18.5*

Spinoso ¬
- Cervicale: processo *S12*
- Lombosacrale processo *S32*
- Toracico(a): processo *S22*

Spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga ¬ Schiacciamento, *W64.9!*

Spinulosa
- Decalvante di Siemens ¬ Cheratosi follicolare *Q82.8*
- ¬ Tricodisplasia *L85.8*

Spirale
- Cilindriche ¬ Miopatia a *G71.2*
- ¬ Distrofia corneale con fibre a *H18.5*

Spirillum minus ¬
- Febbre da morso di ratto da *A25.0*
- Infezione da *A25.0*

Spirochaeta morsus muris ¬ Febbre da morso di ratto da *A25.0*

Spirochete
- Non classificata altrove ¬
- - Bronchite da *A69.8†, J99.8**
- - Infezione da *A69.9*
- ¬
- - Infezione polmonare da *A69.8†, J17.0**
- - Ittero emorragico da *A27.0*

Spirochetica ¬
- Polmonite in infezione *A69.8†, J17.0**
- Stomatite *A69.1*

Spirochetosi
- Specificate ¬ Altre *A69.8*
- ¬ *A69.9*

Spirometra ¬ Infezione da: Larve di *B70.1*

Spirometrosi ¬ *B70.1*

Spitz ¬ Nevo di *D22.9*

Splancnico ¬ Nervo *S34.5*

Splenico
v./v.a. Arteria splenica
- Amebe ¬ Ascesso *A06.8†, D77**
- Colon ¬ Tumore Maligno: flessura sinistra [*C18.5*
- Diffuso della polpa rossa ¬ Linfoma *C83.0*
- Flessura colica sinistra] ¬ Flessura *D12.3*
- Non traumatica ¬ Rottura *D73.5*
- Primaria) ¬ Neutropenia *D70.6*
- S.A.I. ¬ Fibrosi *D73.8*
- Zona marginale ¬ Linfoma *C83.0*
- ¬
- - Anomalia *Q89.08*
- - Anormale: test di funzionalità *R94.8*
- - Ascesso *D73.3*
- - Cisti *D73.4*
- - Embolia e trombosi della vena *I82.80*
- - Infarto *D73.5*
- - Ipoplasia *Q89.08*
- - Malformazione di vene *Q27.8*
- - Torsione *D73.5*
- - Traumatismo della vena *S35.3*
- - Trombosi *I82.80*

Splenite
- Aspergillus ¬ *B44.8*
- S.A.I. ¬ *D73.8*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, D77**

Splenoadenomegalia e leucopenia ¬ Artrite reumatoide con *M05.00*

Splenogonadica
- Difetti degli arti - micrognatia ¬ Fusione *Q87.8*
- Isolata ¬ Fusione *Q89.08*

Splenomegalia
- Anidrosi ed emicrania ¬ Sindrome da distrofia della retina, edema del nervo ottico, *Q87.8*
- Congenita ¬ *Q89.00*
- Congestizia cronica ¬ *D73.2*
- Gaucher
- - Adulto ¬ *E75.2*
- - Infantile ¬ *E75.2*
- - ¬ *E75.2*
- Malaria ¬ *B54†, D77**
- Mieloftisica ¬ *D47.4*
- Niemann-Pick ¬ *E75.2*
- Non classificata altrove ¬
- - *R16.1*
- - Epatomegalia con *R16.2*
- S.A.I. ¬ *R16.1*

Splenomegalia *–Continuazione*
- Sifilitica congenita
- - Precoce ¬ *A50.0†, D77**
- - ¬ *A50.0†, D77**
- ¬ Malattia da HIV con *B23.8, R16.1*

Splenopatia amiloidosica ¬ *E85.4†, D77**

Split cord malformation ¬ *Q06.2*

SPO] ¬ Sindrome psicoorganica [*F07.9*

SPOAN [Sindrome paraplegia spastica-atrofia ottica-neuropatia] ¬ *G11.4*

SPONASTRIME ¬ Displasia *Q77.7*

Spondilite
- Anchilosante
- - Con interessamento polmonare ¬ *M45.09†, J99.8**
- - Giovanile ¬ *M08.19*
- - Sedi multiple della colonna vertebrale ¬ *M45.00*
- - ¬
- - - Disturbi respiratori in *M45.09†, J99.8**
- - - Iridociclite in corso di *M45.09†, H22.1**
- - - Sindrome PASS [pioderma gangrenoso-acne- idrosadenite suppurativa- *M35.8*
- Brucella ¬ *A23.9†, M49.19**
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M49.39**
- Infettiva non classificata altrove ¬ *M46.59*
- Infezione batterica intestinale ¬ *A04.9†, M49.29**
- Psoriasica ¬ *L40.5†, M07.2**
- Sifilitica ¬ *A52.7†, M49.39**
- Tifoide ¬ *A01.0†, M49.29**
- Tubercolosi ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬ *M46.99*

Spondilo
v./v.a. oto-spondilo-megaepifisaria
- Carpo-tarsale ¬ Sinostosi *Q78.8*
- Megaepifisaria-metafisaria ¬ Displasia *Q77.7*

Spondiloartrite
- Anchilopoietica ¬ *M45.09*
- Anchilosante ¬ Iridociclite in *M45.09†, H22.1**
- Assiale
- - Giovanile ¬ *M08.19*
- - Non radiografica ¬ *M45.09*
- - Radiografica ¬ *M45.09*
- - ¬
- - - *M45.09*
- - - Iridociclite in *M45.09†, H22.1**
- - - Malattia delle vie respiratorie in *M45.09†, J99.8**
- Psoriasica ¬ *L40.5†, M07.2**

Spondilo-camptodattilia ¬ Sindrome *Q77.8*

Spondilo-cheiro-displasico ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Spondilocostale
- Autosomica
- - Dominante ¬ Disostosi *Q76.8*

Spondilocostale *–Continuazione*
- Autosomica *–Continuazione*
- - Recessiva ¬ Disostosi *Q76.8*
- Ipospadia e disabilità intellettiva ¬ Sindrome da disostosi *Q87.1*
- Malformazioni anali e urogenitali ¬ Disostosi *Q87.8*

Spondilodiscite
- Vertebre cervicali ¬ *M46.42*
- Vertebre lombari ¬ *M46.46*
- Vertebre toraciche ¬ *M46.44*
- ¬ *M46.49*

Spondilodisplastico
- Correlata
- - B3GALT6 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos *Q79.6*
- - B4GALT7 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos *Q79.6*
- - SLC39A13 ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos *Q79.6*
- ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos *Q79.6*

Spondiloencondrodisplasia ¬ *Q77.7*

Spondiloepifisaria
v./v.a. Displasia spondiloepifisaria

Spondiloepimetafisaria
v./v.a. Displasia spondiloepimetafisaria

Spondilogena
- Midollo spinale ¬ Compressione *M47.19†, G99.2**
- Non classificata altrove ¬ Mielopatia *M47.19†, G99.2**

Spondilolisi
- Congenita ¬ *Q76.22*
- ¬ *M43.0*

Spondilolistesi
- Congenita ¬ *Q76.21*
- ¬ *M43.1*

Spondilometafisaria
v./v.a. Displasia spondilometafisaria
- ¬ Sindrome da leucodistrofia ipomielinizzante con condrodisplasia *E75.2, Q77.8*

Spondilo-oculare ¬ Sindrome *Q87.5*

Spondilopatia
- Altre malattie
- - Classificate altrove ¬ *M49.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *M49.3**
- Infettive ¬ Altre *M46.5*
- Infiammatorio
- - Non specificata ¬ *M46.9*
- - Specificata ¬ Altra *M46.8*
- Neuropatico
- - Siringobulbia ¬ *G95.0†, M49.49**
- - Siringomielia ¬ *G95.0†, M49.49**
- - Tabe dorsale ¬ *A52.1†, M49.49**
- - ¬ *M49.4**
- Non specificata ¬ *M48.9*
- Specificate ¬ Altre *M48.8*

Spondilopatia *–Continuazione*
- Traumatica ¬ *M48.3*

Spondiloperiferica-ulna corta ¬ Displasia *Q77.7*

Spondilosi
- Cervicale
- - Senza mielopatia o radicolopatia ¬ *M47.8*
- - ¬ Mielopatia in *M47.12†, G99.2**
- Con
- - Mielopatia
- - - Non classificata altrove ¬ *M47.99†, G99.2**
- - - ¬ Altra *M47.1*
- - Radicolopatia ¬ Altra *M47.2*
- Lombare ¬ Mielopatia in *M47.16†, G99.2**
- Lombosacrale
- - Senza mielopatia o radicolopatia ¬ *M47.8*
- - ¬ Mielopatia in *M47.17†, G99.2**
- Non specificata ¬ *M47.9*
- Sacrale con mielopatia ¬ *M47.18†, G99.2**
- Sacrococcigea con mielopatia ¬ *M47.18†, G99.2**
- Toracico
- - Senza mielopatia o radicolopatia ¬ *M47.8*
- - ¬ Mielopatia in *M47.14†, G99.2**
- ¬
- - Altra *M47.8*
- - Compressione di radici nervose in *M47.29†, G55.2**

Spongiforme
- Bovina] ¬ Forma atipica della malattia di Creutzfeldt-Jakob da BSE [encefalopatia *A81.0*
- ¬ Encefalopatia subacuta *A81.0*

Spongioso ¬
- Miocardio *I42.88*
- Traumatismo dell'uretra: Parte *S37.32*

Sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e *E88.22*

Sporigeno
- Gram-positivi come causa di malattie classificate altrove ¬ Clostridium perfringens [C. perfringens] e altri anaerobi *B96.7!*
- Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro microorganismo anaerobio *B95.91!*

Sporothrix
- Schenckii ¬ Infezione da *B42.9*
- ¬ Sepsi da *B42.70*

Sporotricosi
- Disseminata ¬ *B42.78*
- Generalizzata ¬ *B42.78*
- Linfocutanea ¬ *B42.1*
- Polmonare ¬ *B42.0†, J99.8**
- ¬
- - Altre forme di *B42.8*

Sporotricosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Artrite in *B42.8†, M01.69**
- - Malattia delle vie respiratorie in *B42.0†, J99.8**
- - Meningite in *B42.8†, G02.1**

Sportivo ¬
- Check-up sanitario generale: di team *Z10*
- Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito *X59.9!*
- Visita per: la pratica di attitiva *Z02*

Spossatezza ¬
- *R53.9*
- Malattia da HIV con *B23.8, R53.9*

Spostamento
- Congenito epitelio piatto
- - Canale della cervice ¬ *Q51.8*
- - Mucosa dell'utero ¬ *Q51.8*
- D'aria da scoppio ¬ Sindrome traumatica da *T70.8*
- Laterale) del globo oculare S.A.I. ¬ *H05.2*
- Rotula ¬ Altri *M22.3*

SPPB Short Physical Performance Battery
- 0 punto ¬ *U53.32*
- 1-2 punto(i) ¬ *U53.22*
- 3-6 punti ¬ *U53.12*
- 7-12 punti ¬ *U53.02*

Spranger
v./v.a. Rajab-Spranger

Sprengel ¬
- Deformazione congenita di *Q74.0*
- Idrocefalo - displasia costovertebrale - anomalia di *Q87.8*

Sproporzione
- Altra origine ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.8*
- Causato
- - Deformità ossee della pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.0*
- - Entrata del bacino stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.2*
- - Feto macrosomico ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.5*
- - Idrocefalia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.6*
- - Pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.1*
- - Restringimento del bacino inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.3*
- Cefalopelvica S.A.I. ¬ *O33.9*
- Fetale
- - Con feto di conformazione normale ¬ *O33.5*
- - S.A.I. ¬ *O33.5*
- Fetopelvica
- - Non specificata ¬ Distocia da *O65.4*
- - S.A.I. ¬ *O33.9*

Sproporzione *–Continuazione*
- Feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e *P03.1*
- Non specificata ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.9*
- Origine mista, materna e fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.4*
- S.A.I. ¬ Deformazione ossea della pelvi che provoca *O33.0*
- Tipi di fibre ¬ *G71.2*
- ¬
- - Fetale
- - - Ascite causa di *O33.7*
- - - Idrope causa di *O33.7*
- - - Meningomielocele causa di *O33.7*
- - - Teratoma sacrale causa di *O33.7*
- - - Tumore causa di *O33.7*
- - Gemelli congiunti causa di *O33.7*
- - Pelvi stretta S.A.I. che provoca *O33.1*
- - Restringimento
- - - Bacino superiore che provoca *O33.2*
- - - Cavità media (della pelvi) che causa *O33.3*
- - - Stretto inferiore (della pelvi) che causa *O33.3*

Sprossimale dell'ulna: Parte non specificata ¬ Frattura dell'estremità *S52.00*

Sprue
- Non tropicale ¬ *K90.0*
- Refrattaria ¬ *K90.0*
- S.A.I. ¬ *K90.1*
- Tropicale ¬ *K90.1*

Spugna ¬ Rene a *Q61.5*

Squamosa
- Alto grado [HSIL] ¬ Lesione intraepiteliale *D06.9*
- Basso grado [LSIL] ¬ Lesione intraepiteliale *N87.0*
- Congiuntiva ¬ Neoplasia *D48.7*
- Non sindromica ¬ Sinostosi monolaterale della sutura *Q75.0*
- ¬ Osso temporale
- - Eccetto parte *S02.1*
- - Parte *S02.0*

Squamoso
v./v.a. Carcinoma a cellule squamose
- Multiplo a risoluzione spontanea] ¬ MSSE [Epitelioma *D23.9*
- ¬ Carcinoma vulvare a cellule *C51.9*

Squamous cell carcinoma of the oral tongue ¬ *C02.9*

Squilibrio
- Elettrolitico
- - S.A.I. ¬ *E87.8*
- - ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*
- Proteico-energetico S.A.I. ¬ *E46*

SRAA] ¬ Angioedema indotto da bloccante del sistema renina-angiotensina-aldosterone [*T78.3*

SREAT [Encefalopatia sensibile agli steroidi associata alla tiroidite autoimmune] ¬ *G04.8, E06.3*

SSADH ¬ Deficit di *E72.8*

SSS [Sick Sinus Syndrome] ¬ *I49.5*

SSSS Staphylococcal scalded skin syndrome

- Con interessamento delle mucose ¬ *L00.1*
- ¬ *L00.0*

St Louis ¬ Encefalite di *A83.3*

ST3GAL3-CDG [Congenital disorder of glycosylation] ¬ *E77.8*

Stabile ¬

- Angina pectoris *I20.8*
- Deficit del fattore *D68.23*
- Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): *E11*

Stabilita ¬ Persona che afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non e stata *Z71*

Stabilizzazione fibrina ¬ Deficit

- Ereditario del fattore di *D68.26*
- Fattore di *D68.26*

Stadio ¬

- Aterosclerosi delle arterie degli arti: spalla-braccio, tutti gli *I70.26*
- Linfedema iatrogeno
- - Altre sedi, tutti gli *I97.88*
- - Apparato urogenitale, tutti gli *I97.87*
- - Zona di drenaggio linfatico cervicale, tutti gli *I97.80*

Staehli ¬ Linea di *H18.0*

Staffa

- Associata a pollici e dita dei piedi larghi ¬ Anchilosi della *Q87.8*
- ¬ Sostituzione della *Z96.2*

Stafilococcica

- Lyell ¬ Sindrome *L00*
- Sede non specificata ¬ Infezione *A49.0*
- ¬
- - Artrite e poliartrite *M00.0*
- - Enterite *A04.8, B95.8!*

Stafilococco
v./v.a. Sepsi da stafilococco

- Aureo
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.6!*
- - ¬
- - - Endocardite da *I33.0, B95.6!*
- - - Infezione
- - - - *A49.00*
- - - - Cutanea locale da *L08.9, B95.6!*
- - - Shock settico da *A41.0, R57.2*
- Coagulasi negativi ¬
- - Infezione da *A49.08*
- - Shock settico da *A41.1, R57.2*
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Altro *B95.7!*
- NAC ¬ Infezione da *A49.09*

Stafilococco *–Continuazione*

- Non specificato come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.8!*
- Prematuro non classificata altrove ¬ Sepsi da *P36.3*
- Quali agenti patogeni ¬ *B95.8!*
- Specificato ¬ Sepsi da altro *A41.1*
- ¬
- - Angina acuta da *J03.8, B95.8!*
- - Ascesso
- - - Linguale da *K14.0, B95.8!*
- - - Midollo spinale da *G06.1, B95.8!*
- - Batteriemia
- - - *A49.09*
- - - *A49.15*
- - Embolia piemica da *A41.2*
- - Faringite da *J02.8, B95.8!*
- - Febbre scarlatta da *A38*
- - Impetigine da *L01.0*
- - Infezione
- - - Cutanea locale da *L08.9, B95.8!*
- - - Generalizzata da *A41.2*
- - Infezioni batteriche da: *Z22.3*
- - Intossicazione alimentare da *A05.0*
- - Meningite da *G00.3*
- - Meningoencefalite da *G04.2, B95.8!*
- - Pericardite da *I30.1, B95.8!*
- - Polmonite
- - - *J15.2*
- - - Necrotizzante da *J15.2*
- - Polmonite congenita da *P23.2*
- - Sepsi neonatale da altri e non specificati *P36.3*
- - Shock settico da *A41.2, R57.2*
- - Tonsillite da *J03.8, B95.8!*

Stafiloma

- Equatoriale ¬ *H15.8*
- Peripapillare ¬ *H15.8*
- Posteriore] ¬ Sindrome MRCS [Microcornea - distrofia dei coni e dei bastoncelli - cataratta - *Q15.8*
- Sifilitico ¬ *A52.7†, H19.8**
- ¬ Corneale: *H18.7*

Stafne ¬ Cisti di *K10.0*

STAG1 ¬ Sindrome disabilità intellettiva - dismorfismi facciali - reflusso gastroesofageo correlata a *Q87.0*

Stagionale

- Confermati ¬ Encefalite in influenza, virus influenzali *J10.8†, G05.1**
- Confermato ¬
- - Encefalopatia in influenza, virus influenzale *J10.8†, G94.31**
- - Influenza con otite, virus influenzale *J10.8†, H67.1**
- - Miocardite in influenza, virus influenzale *J10.8†, I41.1**
- - Polioencefalite in influenza, virus influenzale *J10.8†, G05.1**

Stagionale *–Continuazione*

- Identificato ¬
- - Bronco)polmonite influenzale, virus influenzale *J10.0*
- - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale *J10.0*
- - Encefalopatia da influenza virus influenzale *J10.8*
- - Enterite in influenza, virus influenzale *J10.8*
- - Gastroenterite in influenza, virus influenzale *J10.8*
- - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale *J10.1*
- - Influenza
- - - Con
- - - - Altre manifestazione
- - - - - Respiratorie, virus influenzale *J10.1*
- - - - - Virus influenzale *J10.8*
- - - - Faringite, virus influenzale *J10.1*
- - - - Febbre alta, virus influenzale *J10.1*
- - - - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale *J10.1*
- - - - Laringite, virus influenzale *J10.1*
- - - - Polmonite, virus influenzale *J10.0*
- - - Epidemica, virus influenzale *J10.1*
- - - Faringite virus influenzale *J10.1*
- - - Gastroenterite virus influenzale *J10.8*
- - - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori virus influenzale *J10.1*
- - - Laringite virus influenzale *J10.1*
- - - Miocardite (acuta) virus influenzale *J10.8*
- - - Vera e propria, virus influenzale *J10.1*
- - - Versamento pleurico virus influenzale *J10.1*
- - - Virus influenzale
- - - - *J10.1*
- - - - *J10.1*
- - Meningismo in influenza, virus influenzale *J10.8*
- - Miocardite acuta in influenza, virus influenzale *J10.8†, I41.1**
- - Polmonite influenzale, virus influenzale *J10.0*
- - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale *J10.1*
- - ¬
- - Altra rinite allergica *J30.2*
- - Disturbo depressivo *F33*

Stagno e suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.6*

Stahl
v./v.a. Jung-Wolff-Back-Stahl

Staminale

- Allogene ¬ Stato dopo trapianto di cellule *Z94.80*
- Ematopoietico
- - Con attuale immunosoppressione ¬
- - - Infezione da adenovirus in stato dopo trapianto di cellule *B34.0, Z94.81*

Staminale *–Continuazione*
- Ematopoietico *–Continuazione*
- - Con attuale immunosoppressione ¬ *–Continuazione*
- - - Stato dopo trapianto di cellule *Z94.81*
- - Senza attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo trapianto di cellule *Z94.80*
- - ¬ Rigetto di trapianto di cellule *T86.00*
- Limbiche ¬ Insufficienza di cellule *H18.8*
- Linea incerta ¬ Leucemia *C95.0*
- ¬
- - Donatore di cellule *Z52.01*
- - Rigetto dopo trapianto di cellule *T86.00*

Stampo (del calice renale) ¬ Calcolo a *N20.0*

Stanchezza ¬ *R53.9*

Standard ¬ Leucemia refrattaria alla terapia di induzione *C95.8!*

Stanescu
- Cousin ¬ Sindrome di Maroteaux- *Q78.8*
- ¬
- - Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*
- - Osteosclerosi di *Q78.8*

Stannosi (del polmone) ¬ *J63.5*

Stapes-Gusher legata al cromosoma X ¬ Sindrome di *H90.8*

Staphylococcal scalded skin syndrome
- Con interessamento
- - Mucose ¬ SSSS [*L00.1*
- - Uguale o superiore al 30% della superficie corporea ¬ *L00.1*
- I ¬ *L00.0*
- Interessamento inferiore al 30% della superficie corporea ¬ *L00.0*
- ¬ SSSS [*L00.0*

Staphylococcus Aureus
- Prematuro ¬ Sepsi da *P36.2*
- Resistente
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina ¬ *U80.01!*
- - Meticillina ¬ *U80.0!*
- - Oxacillina o meticillina
- - - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ *U80.00!*
- - - MRSA] ¬ *U80.00!*
- ¬ Sepsi neonatale da *P36.2*

STAR
- Sindattilia, telecanto, malformazioni anogenitali e renali] ¬ Sindrome *Q87.8*
- ¬ Iperplasia surrenalica lipoide congenita da deficit di *E25.08*

Stargardt ¬
- Degenerazione maculare di *H35.5*
- Malattia di *H35.5*

Starnuto ¬ *R06.7*

Stasi
- S.A.I. ¬ Dermatite da *I83.1*
- ¬ Tracheobronchite da *J42*

STAT1 ¬
- Deficit di *D84.8*
- Sindrome enteropatia ed endocrinopatia autoimmuni-predisposizione alle infezioni croniche correlata a *D82.8*
- Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

STAT3 ¬ HIES [sindrome da iperimmunoglobulina E] autosomica dominante da deficit di *D82.4*

Statoacustico
v./v.a. Nervo statoacustico

Statura
v./v.a. Bassa statura
- Alluci allungati-epifisi multiple in sovrannumero ¬ Sindrome da alta *Q87.3*
- Iperlassità ¬ Idrocefalo - alta *Q87.8*

Steatocistoma
- Denti neonatali ¬ *L72.2*
- Multiplo ¬ *L72.2*

Steatoepatite
- Alcolica ¬ *K70.1*
- Non alcolica (NASH) ¬ *K75.8*

Steatorrea
- Idiopatica ¬ *K90.0*
- Pancreatica ¬ *K90.3*
- Tropicale ¬ *K90.1*

Steatosi epatico
- Alcol ¬ *K70.0*
- Non alcolica (NAFLD) ¬ *K76.0*
- ¬
- - *K75.8*
- - Ipertrigliceridemia neonatale transitoria con *E78.1, K76.0*

Stecche ¬ Rimozione di: *Z47.0*

Steel ¬ Sindrome di *Q79.8*

Steele-Richardson-Olszewski ¬ Malattia di *G23.1*

Stefanovic
v./v.a. Levic-Stefanovic-Nikolic

Steiner
v./v.a. Wiedemann-Steiner

Steinert
v./v.a. Curschmann-Batten-Steinert
- Esordio
- - Età adulta ¬ Distrofia miotonica di *G71.1*
- - Giovanile ¬ Distrofia miotonica di *G71.1*
- - Infantile ¬ Distrofia miotonica di *G71.1*
- - Tardivo ¬ Distrofia miotonica di *G71.1*
- ¬
- - Distrofia miotonica congenita di *G71.1*
- - Malattia di *G71.1*

Steinfeld ¬ Sindrome di *Q87.8*

Stein-Leventhal ¬ Sindrome di *E28.2*

Stella di mare ¬ *T63.6*

Stellare ¬ nevo: *I78.1*

Stellato
- Multiforme] ¬ MSCA [Coroidopatia amelanotica *H31.8*

Stellato *–Continuazione*
- Sifilitica tardiva ¬ Ialosi *A52.7†, H45.8**
- ¬
- - Cheratite: *H16.1*
- - Ganglio *S24.4*

Steno
- Insufficienza aortica reumatica ¬ *I06.2*
- Insufficienza della valvola aortica ¬ *I35.2*
- Insufficienza mitralica ¬ *I05.2*
- Insufficienza tricuspidale ¬ *I07.2*

Stenocardia ¬ *I20.8*

Stenosante
- Pseudo croup) ¬ Laringite sottoglottica *J38.5*
- Quervain ¬ Tenosinovite *M65.4*
- ¬
- - Colangite *K83.08*
- - Malattia cardiovascolare con
- - - Bypass *I25.15*
- - - Stents *I25.16*

Stenosi
- Acquedotto di Silvio ¬ Idrocefalo con *Q03.0*
- Acquisita del condotto uditivo esterno ¬ *H61.3*
- Altre
- - Arterie cerebrali ¬ Occlusione e *I66.8*
- - Arterie extracraniche ¬ Occlusione e *I65.8*
- Ano e del retto ¬ *K62.4*
- Aorta ¬ *Q25.3*
- Apparato digerente successive
- - Interventi endoscopici ¬ *K91.84*
- - Operazioni ¬ *K91.84*
- Arteria
- - Cerebellari ¬ Occlusione e *I66.3*
- - Perforanti ¬ Occlusione e *I66.8*
- Arteria extracranica non specificata ¬ Occlusione e *I65.9*
- Arteria precerebrale ¬ *I65.9*
- Atipica dell'istmo aortico ¬ *Q25.1*
- Atresia della vagina ¬ *N89.5*
- Canale midollare
- - Diafisario - istiocitoma fibroso maligno ¬ *Q78.8, C49.9*
- - ¬ *M48.0*
- Canale spinale
- - Lombare ¬ *M48.0*
- - Regione sacrale ¬ *M48.08*
- Canale vertebrale causato
- - Disco intervertebrale ¬ *M99.5*
- - Tessuto connettivo ¬ *M99.4*
- Canalicolo(i) lacrimale(i) ¬ *H04.5*
- Cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: restringimento o *O34.4*
- Cervice uterina ¬ Restringimento e *N88.2*
- Coanale acquisita ¬ *J34.8*
- Collo vescicale (acquisita) ¬ *N32.0*
- Colon o intestino ¬ *K56.6*

Stenosi *–Continuazione*
- Con
- - Insufficienza della valvola polmonare ¬ *I37.2*
- - Insufficienza non reumatica della valvola tricuspide ¬ *I36.2*
- Dispositivi protesici, impianti od innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Dotto
- - Naso)lacrimale ¬ *H04.5*
- - Spermatico ¬ *N50.8*
- Dotto biliare senza calcolo ¬ *K83.1*
- Dotto cistico o della colecisti senza calcolosi ¬ *K82.0*
- Dotto deferente ¬ *N50.8*
- Dotto pancreatico ¬
- - *K86.82*
- - Calcolo dotto pancreatico
- - - Con *K86.81*
- - - Senza *K86.80*
- Dotto salivare ¬ *K11.8*
- Duodeno ¬ *K31.5*
- Emodinamicamente rilevanti ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Senza *I25.10*
- Esofagea ¬ Esofagite da reflusso con *K21.0, K22.2*
- Esofago ¬ *K22.2*
- Fibromuscolare dell'arteria renale ¬ *I77.3*
- Forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali ¬ *M99.7*
- Idiopatica subglottica ¬ *J38.6*
- Infundibolare della polmonare ¬ *Q24.3*
- Insufficienza delle vie lacrimali ¬ *H04.5*
- Intestinale ischemica ¬ *K55.1*
- Ipertrofica congenita del piloro ¬ *Q40.0*
- Istmo aortico] ¬ ISTA [*Q25.1*
- Laringe ¬ *J38.6*
- Meato uretrale S.A.I. ¬ *N35.9*
- Multiple
- - Arterie precerebrali ¬ *I65.3*
- - Tronco sovra-aortico ¬ *I65.3*
- Non
- - Reumatica della valvola tricuspide ¬ *I36.0*
- - Specificata
- - - Arterie cerebrali ¬ Infarto cerebrale da occlusione o *I63.5*
- - - Arterie precerebrali ¬ Infarto cerebrale da occlusione o *I63.2*
- O restringimento congenito del condotto lacrimale ¬ *Q10.5*
- Orifizio
- - Sbocco ¬ *K31.18*
- - Ureterale con infezione ¬ *N13.67*
- - Uretrale ¬ *N35.9*
- Osseo
- - Canale vertebrale ¬ *M99.3*
- - O da sublussazione dei forami intervertebrali ¬ *M99.6*

Stenosi *–Continuazione*
- Ostium coronarico ¬ *Q24.5*
- Piloro ¬ congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- Postoperatoria di dotto biliare ¬ *K91.84*
- Primaria delle vene polmonari ¬ *Q26.8*
- Restringimento congeniti delle vie biliari ¬ *Q44.3*
- Sacco lacrimale ¬ *H04.5*
- Seno coronarico ¬ *Q21.1*
- Sottoaortica con bassa statura ¬ *Q87.1*
- Sottoglottica iatrogena ¬ *J95.5*
- Sottopolmonare ¬ *Q24.3*
- Spinale
- - Lombare ¬ Zoppia spinale in *M48.06†, G55.3**
- - ¬
- - - Mielopatia in *M48.09†, G99.2**
- - - Zoppia spinale in *M48.09†, G55.3**
- Stomaco ¬ Stomaco a clessidra e *K31.2*
- Strittura congenite dell'esofago ¬ *Q39.3*
- Subglottica congenita ¬ *Q31.1*
- Sublussazione del canale vertebrale ¬ *M99.2*
- Tricuspidale
- - Congenita ¬ *Q22.4*
- - ¬ *I07.0*
- Tronco brachiocefalico ¬
- - *I65.8*
- - Infarto cerebrale da *I63.2*
- Tronco comune sinistro ¬ Cardiopatia aterosclerotica: *I25.14*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.1*
- Tubarica ¬ *N97.1*
- Tunica vaginale ¬ *N50.8*
- Tunnel subaortico ¬ *Q24.4*
- Uretere
- - Senza idronefrosi
- - - Con infezione del rene ¬ *N13.67*
- - - ¬ Inginocchiamento e *N13.5*
- - ¬ Atresia e *Q62.1*
- Ureterovescicale con infezione ¬ *N13.67*
- Uretra
- - Collo vescicale ¬ Altre forme di atresia e *Q64.3*
- - Come sequela
- - - Parto ¬ *N35.0*
- - - Traumatismo ¬ *N35.0*
- Vagina
- - Acquisita)(congenita) ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- - ¬ *N89.5*
- Valvola
- - Mitralica non reumatica con insufficienza mitralica ¬ *I34.80*
- - Non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ valvole cardiache: *I38*
- Valvolare

Stenosi *–Continuazione*
- Valvolare *–Continuazione*
- - Polmonare congenita ¬ *Q22.1*
- - Tricuspidale (reumatica) ¬ *I07.0*
- Vascolare cerebrale ¬ *I66.9*
- Vaso polmonare ¬ *I28.8*
- Vena epatica ¬ *I82.0*
- Venosa ¬ *I87.1*
- Vulva ¬ *N90.5*
- ¬ acquedotto di Silvio: *Q03.0*

Stenosi aortica
- Congenita ¬ *Q23.0*
- Reumatico
- - Con insufficienza o rigurgito ¬ *I06.2*
- - ¬ *I06.0*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I39.1**
- Sopravalvolare ¬ *Q25.3*
- Valvolare congenita ¬ *Q23.0*

Stenosi bilaterale
- Arteria carotide ¬ *I65.3*
- Arteria vertebrale ¬ *I65.3*
- Arterie precerebrali ¬ *I65.3*
- Tronco sovra-aortico ¬ *I65.3*

Stenosi bronchiale
- Congenita ¬ *Q32.3*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, J99.8**
- ¬ *J98.0*

Stenosi congenita
- Altra parte del colon ¬ Assenza, atresia e *Q42.8*
- Altre parti specificate dell'intestino tenue ¬ Assenza, atresia e *Q41.8*
- Ano ¬ *Q42.3*
- Arteria renale ¬ *Q27.1*
- Canale spinale cervicale ¬ *M48.02*
- Digiuno ¬ *Q41.1*
- Duodeno ¬
- - *Q41.0*
- - Assenza, atresia e *Q41.0*
- Esofago ¬ *Q39.3*
- Ileo ¬ *Q41.2*
- Intestino
- - S.A.I. ¬ Assenza, atresia e *Q41.9*
- - Tenue ¬ *Q41.9*
- Isolata degli orifizi piriformi nasali ¬ *Q30.8*
- Laringe, non classificata altrove ¬ *Q31.8*
- Narici o delle coane ¬ *Q30.0*
- Ostio coronarico ¬ *Q24.5*
- Retto
- - Con fistola ¬ Assenza, atresia e *Q42.0*
- - ¬ *Q42.1*
- Sede non specificata del grosso intestino ¬ Assenza, atresia e *Q42.9*
- Trachea ¬ *Q32.1*
- Valvola aortica ¬ *Q23.0*
- Valvola polmonare ¬ *Q22.1*

Stenosi congenita *–Continuazione*
- Vena cava
- - Inferiore) (superiore) ¬ *Q26.0*
- - ¬ *Q26.0*
- Vene polmonari ¬ *Q26.8*

Stenosi della valvola
- Aortica ¬ *I35.0*
- Mitralica non reumatica ¬ *I34.2*
- Polmonare ¬ *I37.0*

Stenosi di arteria
- Basilare ¬
- - *I65.1*
- - Occlusione e *I65.1*
- Carotide ¬ *I65.2*
- Carotidea ¬ Occlusione e *I65.2*
- Cerebellare ¬ *I66.3*
- Cerebrale
- - Anteriore ¬
- - - *I66.1*
- - - Occlusione e *I66.1*
- - Media ¬
- - - *I66.0*
- - - Occlusione e *I66.0*
- - Non specificata ¬ Occlusione e *I66.9*
- - Posteriore ¬
- - - *I66.2*
- - - Occlusione e *I66.2*
- Cerebrali
- - Multiple e bilaterali ¬ Occlusione e *I66.4*
- - Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale ¬ Occlusione e *I63*
- Extracraniche multiple e bilaterali ¬ Occlusione e *I65.3*
- Polmonare
- - Congenita ¬
- - - *Q25.6*
- - - *Q25.6*
- - ¬ *Q25.6*
- Vertebrale ¬
- - *I65.0*
- - Occlusione e *I65.0*
- ¬ *I77.1*

Stenosi mitralica
- Con insufficienza o rigurgito ¬ *I05.2*
- Congenita ¬ *Q23.2*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I39.0**
- ¬ *I05.0*

Stenosi pilorica
- Adulto
- - Compressione ¬ *K31.12*
- - Infiltrazione ¬ *K31.12*
- - Neoplasia
- - - Duodeno ¬ *K31.12*
- - - Pancreas ¬ *K31.12*
- - - Stomaco ¬ *K31.12*

Stenosi pilorica *–Continuazione*
- Criptorchidismo ¬ Sindrome da disabilità intellettiva, ipotonia, brachicefalia, *Q87.0*
- Infiammatoria dell'adulto ¬ *K31.11*
- Ipertrofica dell'adulto ¬ *K31.10*
- ¬ *K31.18*

Stenosi polmonare
- Destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con *Q21.3*
- Sopravalvolare ¬
- - *Q25.6*
- - Macroaneurisma arterioso retinico e *H35.0, Q25.6*
- ¬
- - DORV con VSD subaortica o doppiamente connesso con *Q20.1*
- - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare subaortico o doppiamente connesso con *Q20.1*

Stenosi sifilitica
- Congenita
- - Esofago ¬ *A50.5†, K23.8**
- - Laringe ¬ *A50.5†, J99.8**
- Esofago ¬ *A52.7†, K23.8**
- Laringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- Trachea ¬ *A52.7†, J99.8**
- Valvola aortica ¬ *A52.0†, I39.1**

Stenosi stomale
- Dopo gastrostomia ¬ *K91.84*
- Successiva
- - Colostomia ¬ *K91.4*
- - Enterostomia ¬ *K91.4*
- - Tracheotomia ¬ *J95.02*

Stenosi subaortica
- Congenita ¬ *Q24.4*
- Fibromuscolare moderata ¬ *Q24.4*
- Fissa ¬ *Q24.4*
- Ipertrofica ¬ *I42.1*
- Membranosa moderata ¬ *Q24.4*

Stenosi tracheale
- Acquisita
- - S.A.I. ¬ *J39.80*
- - ¬ *J39.80*
- Iatrogena ¬ *J95.81*
- Tubercolare ¬ *A16.4*

Stenosi ureterale
- Con infezione del rene ¬ Idronefrosi con *N13.61*
- Non classificata altrove ¬ Idronefrosi con *N13.1*
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬ Idronefrosi con *N13.61*

Stenosi uretrale
- Catetere ¬ *N99.18*
- Non specificata ¬ *N35.9*
- Post-infettiva non classificata altrove ¬ *N35.1*

Stenosi uretrale *–Continuazione*
- Postoperatoria ¬ *N99.18*
- Post-traumatica ¬ *N35.0*
- Quale sequela
- - Asportazione di condiloma ¬ *N99.18*
- - Circoncisione ¬ *N99.18*
- - Intervento transuretrale ¬ *N99.18*
- - Radioterapia ¬ *N99.18*
- Recidivante a seguito di precedente intervento per stenosi uretrale ¬ *N99.10*
- ¬
- - Altra *N35.8*
- - Stenosi uretrale recidivante a seguito di precedente intervento per *N99.10*

Stenotrophomonas
- Altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, *U81.6!*
- ¬
- - *B96.5!*
- - Batteriemia da *A49.85*

Stent
- Bronchiale ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.84*
- - Portatore di *Z96.80*
- Coronarico ¬ Infezione da *T82.71*
- Stenosanti ¬ Malattia cardiovascolare: con *I25.16*
- Tracheale ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.85*
- - Portatore di *Z96.81*
- Tuba di Eustachio ¬ *Z96.2*

Stercoliti dell'appendice ¬ *K38.1*

Stercorale ¬ Ulcera: *K62.6*

Stereoscopica difettosa ¬ Fusione con visione *H53.3*

Stereotipato
- Con autolesionismo ¬ Disturbo movimento
- - *F98.41*
- - *F98.41*
- Mani e cataratta bilaterale ¬ Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a difficoltà di alimentazione, movimenti *G31.88*
- Senza
- - Autolesionismo ¬ Disturbo movimento
- - - *F98.40*
- - - *F98.40*
- - Menzione di autolesionismo ¬ Disturbo da movimenti *F98.49*
- ¬ Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti *F84.4*

Stereotipia
- Abitudine anormale ¬ *F98.4*
- Motoria ¬ Tricotillomania in *F98.40*

Stereotipie motorio
- Costipazione cronica e anomalie del ciclo sonno-veglia correlata a NRXN1 ¬ Grave malattia del neurosviluppo, *G96.8*
- ¬ *F98.49*

Sterilità
- Femminile S.A.I. ¬ *N97*
- Maschile con
- - Azoospermia da mutazione di un singolo gene ¬ *N46*
- - Difetto della spermatogenesi ¬ *N46*
- - Oligospermia da mutazione di un singolo gene ¬ *N46*
- - Teratozoospermia da mutazione di un singolo gene ¬ *N46*
- Origine endocrina donna con
- - Anovulazione ¬ *N97.0*
- - Ovulazione ¬ *N97.8*
- ¬ Controllo di gravidanza con anamnesi di *Z35.0*

Sterilizzazione
- Precedente ¬ Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo *Z31.0*
- ¬ *Z30.2*

Stern
v./v.a. Guérin-Stern
v./v.a. Kaler-Garrity-Stern

Stern-Lubinsky-Durrie ¬ Sindrome di *Q87.8*

Sterno
- Bifido ¬ *Q76.7*
- Clavicola ¬ Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare: Coste, *D16.7*
- Corpo dello sterno ¬ Frattura dello *S22.22*
- Lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica ¬ *M96.80*
- Manubrio dello sterno ¬ Frattura dello *S22.21*
- Processo xifoideo ¬ Frattura dello *S22.23*
- ¬
- - *T84.28*
- - Assenza congenita dello *Q76.7*
- - Distorsione e distrazione delle costole e dello *S23.4*
- - Fibroma condromixoide dello *D16.71*
- - Frattura sterno
- - - Corpo dello *S22.22*
- - - Manubrio dello *S22.21*
- - Malformazione congenita dello *Q76.7*
- - Osteoblastoma dello *D16.71*
- - Osteosarcoma dello *C41.30*
- - Sarcoma di Ewing dello *C41.31*
- - Tumore
- - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.71*
- - - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.31*

Sternoclaveare ¬
- Distorsione e distrazione dell'articolazione *S43.6*
- Lussazione dell'articolazione *S43.2*

Sternoclavicolare ¬
- Articolazione *T84.10*
- Tubercolosi dell'articolazione *A18.0†, M01.11**

Sternocleidomastoideo ¬
- Contrattura del muscolo *Q68.0*
- Deformazione congenita del muscolo *Q68.0*
- Torcicollo congenito (*Q68.0*
- Trauma da parto dello *P15.2*

Sterno-costo-clavicolare ¬ Iperostosi isolata *M85.81*

Sternomastoidea (congenita) ¬ Tumefazione *Q68.0*

Sternum bifidum ¬ *Q76.7*

Steroideo
- FANS] ¬ Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non *T39.3*
- Sangue ¬ Presenza di prodotto *R78.6*
- ¬
- - Acne *L70.8*
- - Deficit di solfatasi *Q80.1*
- - Ulcera
- - - Gastrica da antireumatici non *K25.9, Y57.98!*
- - - Gastroduodenale da antireumatici non *K27.9, Y57.98!*
- - - Peptica da antireumatici non *K27.9, Y57.98!*

Steroidi
- Associata tiroidite autoimmune ¬
- - Encefalopatia sensibile agli *G04.8, E06.3*
- - SREAT [Encefalopatia sensibile agli *G04.8, E06.3*
- Con
- - Insufficienza surrenalica ¬ Sindrome nefrosica familiare resistente agli *N04.1, E27.4*
- - Resistenza secondaria agli steroidi ¬ Sindrome nefrosica idiopatica sensibile agli *N04.9*
- O ormoni ¬ Abuso di: *F55*
- Ormoni ¬ Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.5*
- ¬
- - Elevati tassi urinari di: *R82.5*
- - Sindrome nefrosica idiopatica sensibile agli steroidi con resistenza secondaria agli *N04.9*

Steroido deidrogenasi - anomalie dentali ¬ Deficit di *K76.8*

Steroido-producenti S.A.I. ¬ Tumore maligno delle cellule della teca *C56*

Steroido-resistente
- Familiare con
- - Alterazioni minime ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.0*
- - Ialinosi focale segmentale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.1*
- - Proliferazione mesangiale diffusa ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.3*

Steroido-resistente *–Continuazione*
- Familiare con *–Continuazione*
- - Sclerosi mesangiale diffusa ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.8*
- - Sordità neurosensoriale ¬ Sindrome nefrosica *N04.1, H90.5*
- Forma familiare ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.9*

Steroido-sensibile
- Con glomerulosclerosi segmentale focale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.1*
- ¬ Sindrome nefrosica *N04.0*

Sterolo
- 27-idrossilasi ¬ Deficit di *E75.5*
- C5-desaturasi ¬ Deficit di *Q87.8*

Stevens Johnson ¬ Sindrome di *L51.1*

Stevens-Johnson ¬ Dermatostomatite, tipo *L51.1*

Stevenson
v./v.a. Beare-Stevenson
v./v.a. Patterson-Stevenson
- ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Stickler
v./v.a. Suarez-Stickler
- Autosomica recessiva ¬ Sindrome di *Q87.0*
- Tipo
- - 1 ¬ Sindrome di *Q87.0*
- - 2 ¬ Sindrome di *Q87.0*
- - 3 ¬ Sindrome di *Q87.0*
- ¬ Sindrome di *Q87.0*

Stieda] ¬ Borsite del legamento tibiale collaterale [Pellegrini- *M76.4*

Stiff man ¬ Sindrome
- *G25.88*
- Persona rigida [sindrome « *G25.88*

Stiff skin" ¬ Sindrome " *L98.8*

Stigmate sifilitiche congenite ¬ *A50.5*

Stile vita ¬
- Altri problemi connessi allo *Z72.8*
- Problema, non specificato, correlato allo *Z72.9*

Still
- Adulto ¬ Morbo di *M06.10*
- Esordio adulto
- - Avambraccio ¬ Malattia di *M06.13*
- - Braccio ¬ Malattia di *M06.12*
- - Caviglia ¬ Malattia di *M06.17*
- - Colonna vertebrale ¬ Malattia di *M06.18*
- - Coscia ¬ Malattia di *M06.15*
- - Gamba ¬ Malattia di *M06.16*
- - Localizzazioni multiple ¬ Malattia di *M06.10*
- - Mano ¬ Malattia di *M06.14*
- - Piede ¬ Malattia di *M06.17*
- - Regione della pelvi ¬ Malattia di *M06.15*
- - Regione della spalla ¬ Malattia di *M06.11*
- Giovanile ¬ Malattia di *M08.29*
- S.A.I. ¬ Morbo di *M08.2*

Still –*Continuazione*
- ¬ Sindrome di Chauffard- *M08.29*

Stilling-Türk-Duane ¬ Sindrome di *H50.8*

Stiloideo
- Ulna ¬ Processo *S52.8*
- ¬ Sindrome del processo *M77.9*

Stimmler ¬ Sindrome di *Q87.1*

Stimolante
- Caffeina esclusa ¬ Consumo via
- - Endovenosa di altri *U69.35!*
- - Non endovenosa di altri *U69.36!*
- Compresa la caffeina ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri *F15*
- FSH] ¬ Deficit isolato dell'ormone follicolo- *E23.0*
- I recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici ¬ Farmaco *T44.9*
- ¬ Avvelenamento: Lassativi *T47.2*

Stimolatore
- Diaframmatico ¬ Adattamento e utilizzo di *Z45.81*
- Elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale ¬ Complicanza meccanica di *T85.1*
- Geni interferone]-correlata a esordio infantile ¬ Vascolopatia STING [*M35.8*
- Radice ventrale ¬ *Z45.80*

Stimolazione nervosa ¬ Anormalità di: risposta alla *R94.1*

STING [stimolatore dei geni interferone]-correlata a esordio infantile ¬ Vascolopatia *M35.8*

Stipsi
- Disturbo
- - Evacuazione delle feci ¬ *K59.01*
- - Funzione anorettale ¬ *K59.01*
- - Transito nel colon ¬ *K59.00*
- Indotta da farmaci ¬ *K59.02*
- Out-flow ¬ *K59.01*
- Transito rallentato ¬ *K59.00*

Stiramento muscolare ¬ *M62.6*

Stitico [SII-S] ¬ Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo *K58.2*

STK4 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Stocco Dos Santos ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Stock
v./v.a. Stock-Spielmeyer-Vogt

Stock-Spielmeyer-Vogt ¬ Sindrome di *E75.4*

Stokes
v./v.a. Cheyne-Stokes

Stokes-Adams ¬ Sindrome di *I45.9*

Stoll ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Stoll-Alembik-Finck ¬ Sindrome di *Q87.8*

Stoll-Lévy-Francfort ¬ Sindrome di *Q87.2*

Stomaco
- Acalasia ¬ Cardialgia dello *K22.0*
- Clessidra

Stomaco –*Continuazione*
- Clessidra –*Continuazione*
- - Stenosi dello stomaco ¬ *K31.2*
- - ¬ congenito: *Q40.2*
- Con
- - Emorragia ¬
- - - Angiectasia dello *K31.82*
- - - Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro gastrico] dello *K31.82*
- - Inversione viscerale completa ¬ Trasposizione dello *Q89.3*
- Duodeno
- - Con emorragia ¬ Angiodisplasia dello *K31.82*
- - Non specificata ¬ Malattia dello *K31.9*
- - ¬
- - - Altre malattie specificate dello *K31.88*
- - - Fistola dello *K31.6*
- - - Polipo dello *K31.7*
- - - Ulcere acute dello *K27.3*
- Intratoracico - anomalie vertebrali ¬ Sindrome esofago corto congenito - *Q87.8*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬
- - Carcinoma ereditario diffuso dello *C16.8*
- - Linite plastica dello *C16.8*
- - Tumore neuroendocrino maligno dello *C16.8*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Malformazione congenita dello *Q40.3*
- - - Tumore Maligno
- - - - Grande curva dello *C16.6*
- - - - Piccola curva dello *C16.5*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C16.9*
- Senza menzione emorragia ¬
- - Angiectasia dello *K31.81*
- - Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro gastrico] dello *K31.81*
- Sindrome Lynch ¬ Carcinoma
- - Corpo dello *C16.2*
- - Fondo dello *C16.1*
- - Grande curva dello *C16.6*
- - Parete
- - - Anteriore dello *C16.8*
- - - Posteriore dello *C16.8*
- - Piccola curva dello *C16.5*
- Tipo
- - 1
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Tumore neuroendocrino ereditario maligno dello *D13.1*
- - - ¬ Tumore neuroendocrino ereditario maligno
- - - - *C16.9*
- - - - Corpo dello *C16.2*
- - - - Fondo dello *C16.1*
- - - - Grande curva dello *C16.6*
- - - - Piccola curva dello *C16.5*

Stomaco –*Continuazione*
- Tipo –*Continuazione*
- - Bormann 4 ¬ Cancro dello *C16.9*
- - ¬
- - Adenocarcinoma
- - - *C16.9*
- - - Diffuso dello *C16.9*
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Altre malformazioni congenite specificate dello *Q40.2*
- - Carcinoma
- - - Associato al virus di Epstein-Barr del corpo dello *C16.2*
- - - Diffuso dello *C16.9*
- - - Simil-linfoepiteliale dello *C16.9*
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - *C16.9*
- - - Corpo dello *C16.2*
- - - Fondo dello *C16.1*
- - - Grande curva dello *C16.6*
- - - Parete
- - - - Anteriore dello *C16.8*
- - - - Posteriore dello *C16.8*
- - - Piccola curva dello *C16.5*
- - Carcinoma ereditario diffuso
- - - Corpo dello *C16.2*
- - - Fondo dello *C16.1*
- - - Grande curva dello *C16.6*
- - - Piccola curva dello *C16.5*
- - Carcinoma in situ: *D00.2*
- - Carcinoma non differenziato
- - - *C16.9*
- - - Corpo dello *C16.2*
- - - Fondo dello *C16.1*
- - - Grande curva dello *C16.6*
- - - Piccola curva dello *C16.5*
- - - Più zone contigue dello *C16.8*
- - Congenito
- - - Dislocamento dello *Q40.2*
- - - Diverticolo dello *Q40.2*
- - Contrazione a clessidra dello *K31.8*
- - Corpo estraneo nello *T18.2*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Dilatazione acuta dello *K31.0*
- - Distensione acuta dello *K31.0*
- - Disturbi funzionali dello *K31*
- - Duplicatura dello *Q40.2*
- - Esofago e *C16.0*
- - GAPPS [adenocarcinoma gastrico con poliposi prossimale dello *C16.9*
- - Leiomiosarcoma dello *C16.9*
- - Linfoma MALT [tessuto linfoide associato alle mucose] dello *C88.40*
- - Linite plastica
- - - *C16.9*

Stomaco –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Linite plastica –*Continuazione*
- - - Corpo dello *C16.2*
- - - Fondo dello *C16.1*
- - - Grande curva dello *C16.6*
- - - Piccola curva dello *C16.5*
- - Morbo di Crohn dello *K50.80*
- - Perdita di parte dello *Z90.3*
- - Sifilide dello *A52.7†, K93.8**
- - Stenosi pilorica dell'adulto da neoplasie allo *K31.12*
- - Stomaco a clessidra e stenosi dello *K31.2*
- - Traumatismo dello *S36.3*
- - Tubercolosi dello *A18.8†, K93.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D13.1*
- - - Diffuso
- - - - Ereditario dello *C16.9*
- - - - Familiare dello *C16.9*
- - - Endocrino
- - - - Grande curva dello *C16.6*
- - - - Piccola curva dello *C16.5*
- - - Maligno
- - - - Corpo dello *C16.2*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dello *C16.8*
- - - Neuroendocrino maligno
- - - - Corpo dello *C16.2*
- - - - Fondo dello *C16.1*
- - - Stromale gastrointestinale
- - - - GIST
- - - - - *C16.9*
- - - - - Corpo dello *C16.2*
- - - - - Grande curva dello *C16.6*
- - - - - Piccola curva dello *C16.5*
- - - - - Più zone contigue dello *C16.8*
- - - - TSGI, GIST] del fondo dello *C16.1*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.1*
- - Ulcera (peptica): *K25*

Stomale
v./v.a. Stenosi stomale

Stomatina
- Normale ¬ Crioidrocitosi ereditaria con *D58.8*
- ¬ Crioidrocitosi ereditaria con riduzione della *D58.8*

Stomatite
- Aftoso
- - Faringite-adenopatia] ¬ Sindrome PFAPA [febbre periodica- *M35.8*
- - Ricorrente (maggiore) (minore) ¬ *K12.0*
- Allergica ¬ *K12.1*
- Angolare deficit
- - Vitamina B non classificato altrove ¬ *E53.9†, K93.8**
- - Vitamina B2 ¬ *E53.0†, K93.8**

Stomatite –*Continuazione*
- Candida ¬ *B37.0*
- Difterica ¬ *A36.8*
- Erpetiforme ¬ *K12.0*
- Gangrenosa ¬ *A69.0*
- Geotrichum ¬ *B48.3*
- Lesioni correlate ¬ *K12*
- Protesi dentale ¬ *K12.1*
- S.A.I. ¬ *K12.1*
- Spirochetica ¬ *A69.1*
- Ulcerativa necrotizzante ¬ *A69.0*
- Ulcerosa ¬ *K12.1*
- Vescicolare
- - Enterovirus con esantema ¬ *B08.4*
- - Febbre dell'Indiana] ¬ Malattia da virus della *A93.8*
- - ¬ *K12.1*
- ¬ Altri tipi di *K12.1*

Stomatocitosi
- Ereditaria con emazie iperidratate ¬ *D58.8*
- ¬ *D58.8*

Stomiale ¬ ulcera (peptica) o erosione: *K28*

Stormorken ¬ Sindrome di *D69.1*

Stout
v./v.a. Gorham-Stout

Stovin
v./v.a. Hughes-Stovin

Strabismo
- Aderenze ¬ *H50.6*
- Concomitante
- - Convergente ¬ *H50.0*
- - Divergente ¬ *H50.1*
- - SAI ¬ *H50.4*
- - ¬ Altro e non specificato *H50.4*
- Difetto del setto cardiaco ¬ Sindrome da ipotonia grave, ritardo dello sviluppo psicomotorio, *Q87.8*
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome da protrusione mascellare anteriore, *Q87.8*
- Facies grossolana-piede piatto valgo ¬ Sindrome disabilità cognitiva grave-ipotonia- *Q87.8*
- Meccanico ¬ *H50.6*
- Melanocitosi cutanea estesa - disabilità intellettiva ¬ Sindrome ritardo della crescita grave - *Q87.8*
- Non specificato ¬ *H50.9*
- Paralitico
- - Non specificato ¬ *H49.9*
- - Sindrome di Kearns-Sayre ¬ *H49.8*
- - ¬ Altro *H49.8*
- Piede cavo ¬ Telecanto - ipertelorismo - *Q87.8*
- Pieghe sul lobo dell'orecchio ¬ Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - *Q87.0*
- Post traumatico ¬ *H50.6*
- Pupille ectopiche ¬ Ptosi - *Q15.8*

Strabismo –*Continuazione*
- Smorfie facciali e dita lunghe ¬ Sindrome da disabilità intellettiva grave, deficit del linguaggio, *Q87.8*
- Specificato ¬ Altro *H50.8*
- Verticale ¬ *H50.2*
- ¬
- - Ambliopia: da *H53.0*
- - Sindrome deficit cognitivo- *Q87.8*

Stradale ¬ Esame ed osservazione dopo incidente *Z04.1*

Strandberg
v./v.a. Groenblad-Strandberg

Strang
v./v.a. Smith-Strang

Strangolamento ¬
- *X59.9!*
- Soffocamento (da *T71*

Stranguria ¬ *R30.0*

Strano ed incomprensibile ¬ Comportamento *R46.2*

Strappo
- Frenulo linguale ¬ *S01.54*
- Perineale
- - Come O70 2 che interessa anche mucoso
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.3*
- - - Rettale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.3*
- - Durante il parto che coinvolgono
- - - Cute durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Lieve durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Vagina durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Vulva durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- Perineo come O70 0 che interessa anche
- - Muscolo
- - - Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.1*
- - - Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.1*
- - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.1*
- Tessuto periuretrale ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*

Stratakis
v./v.a. Carney-Stratakis

Strati
- Cellule basali palizzata ¬ Sindrome
- - Nevi epidermici papulari con *Q87.8*
- - PENS [nevi epidermici papulari con *Q87.8*
- Retinici ¬ Separazione degli *H35.7*

Stratton-Garcia-Young ¬ Sindrome di *Q87.8*

Stratton-Parker ¬ Sindrome di *Q87.1*

Strauss
v./v.a. Churg-Strauss

Sträussler
v./v.a. Gerstmann-Sträussler-Scheinker

Stravaso di urina ¬ *R39.0*

Streiff
v./v.a. Hallermann-Streiff-simile

Streptobacillare ¬ Febbre (di): *A25.1*

Streptobacilli ¬ Febbre da morso di ratto da *A25.1*

Streptobacillus moniliformis ¬ Infezione da *A25.1*

Streptococcica
v./v.a. Sepsi da streptococco
- Non classificata altrove ¬ Infezione *A49.19*
- ¬
- - Altre artriti e poliartriti *M00.2*
- - Faringite *J02.0*
- - Tonsillite *J03.0*

Streptococco
v./v.a. Sepsi da streptococco
- Escluso il gruppo B ¬ *P23.6*
- Gruppo
- - B
- - - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.1!*
- - - ¬
- - - - Infezione da *A49.11*
- - - - Polmonite congenita da *P23.3*
- - - - Polmonite da *J15.3*
- - C
- - - Come causa di malattie classificate in altri settori ¬ *B95.41!*
- - - ¬ Infezione da *A49.12*
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.0!*
- - D
- - - Enterococco come causa di malattie classificate in altri capitoli ¬ *B95.2!*
- - - ¬ Infezione da *A49.13*
- - G
- - - Come causa di malattie classificate in altri settori ¬ *B95.42!*
- - - ¬ Infezione da *A49.14*
- - ¬
- - - Infezione da *A49.10*
- - - PANDAS [malattia neuropsichiatrica autoimmune pediatrica con infezione da *G25.88, B95.0!, F07.8*
- - - Sindrome neuropsichiatrica pediatrica a esordio acuto con infezione da *G25.88, B95.0!, F07.8*
- Non specificato come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.5!*
- Specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.48!*
- ¬
- - Batteriemia da *A49.19*
- - Bronchite acuta da *J20.2*

Streptococco *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Endocardite
- - - *I33.0, B95.5!*
- - - Valvolare aortica da *I33.0, B95.5!*
- - Faringodinia da *J02.0*
- - Infezione
- - - Alte vie respiratorie da *J06.9, B95.5!*
- - - Congenita da *P37.8, B95.48!*
- - - Cutanea locale da *L08.9, B95.5!*
- - - Midollo spinale da *G04.8, B95.5!*
- - Infezioni batteriche da: *Z22.3*
- - Laringite da *J04.0, B95.5!*
- - Laringotracheite da *J04.2, B95.5!*
- - Malattia delle alte vie respiratorie da *J06.9, B95.5!*
- - Meningite da *G00.2*
- - Meningoencefalite da *G04.2, B95.5!*
- - Pericardite da *I30.1, B95.5!*
- - Pitiriasi da *L30.5, B95.5!*
- - Polmonite da altri *J15.4*
- - Rinofaringite da *J00, B95.5!*
- - Sepsi neonatale da altri e non specificati *P36.1*
- - Shock settico da *A40.9, R57.2*
- - Tracheite da *J04.1, B95.5!*

Streptococcus pneumoniae
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.3!*
- Resistente
- - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina ¬ *U80.11!*
- - Penicillina o oxacillina
- - - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ *U80.10!*
- - - ¬ *U80.10!*
- ¬
- - Infezione da *A49.15*
- - Polmonite da *J13*
- - Sepsi da *A40.3*

Streptogramine
- O
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecium resistente a oxazolidinoni o *U80.31!*
- - Oxazolidinoni
- - - Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.01!*
- - - ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.00!*
- Sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o *U80.11!*
- ¬

Streptogramine *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e a oxazolidinoni o *U80.20!*
- - - Faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a oxazolidinoni o *U80.30!*
- - Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o *U80.10!*

Streptomicina ¬
- *T36.5*
- Ipersensibilità alla *T88.7*

Stress
- Emotivo non specificato ¬ Stato di shock o *R45.7*
- Grave
- - Non specificata ¬ Reazione a *F43.9*
- - ¬ Altre reazioni a *F43.8*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Frattura da *M84.3*
- - Classificato altrove ¬ *Z73*
- Sforzo] ¬ Incontinenza da *N39.3*
- Sollecitazione eccessivo
- - S.A.I. ¬ Frattura da *M84.3*
- - ¬ Frattura vertebrale da *M48.4*
- ¬
- - Acuta Reazione allo *F43.0*
- - Cardiomiopatia da *I42.88*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- - Disturbo post-traumatico da *F43.1*
- - Eritrocitosi da *D75.1*
- - Policitemia dovuta
- - - *D75.1*
- - - *D75.1*
- - Reazione acuta da *F43.0*

Stressante ¬
- Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi *R46.6*
- Ritmo di lavoro *Z56*

Stretto
- Attorno al collo ¬ Cordone ombelicale (*P02.5*
- Inferiore (della pelvi) che causa sproporzione ¬ Restringimento dello *O33.3*
- S.A.I. che provoca sproporzione ¬ Pelvi *O33.1*
- ¬
- - Anello imenale *N89.6*
- - Assistenza prestata alla madre sproporzione causato
- - - Entrata del bacino *O33.2*
- - - Pelvi generalmente *O33.1*
- - Pelvi *P03.1*

Stria ovarica ¬ *Q50.3*

Striata
- Agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura *T48.1*
- Areata ¬ Cheratosi palmoplantare *Q82.8*
- Sclerosi cranica ¬ Osteopatia *Q87.5*
- Sifilitica ¬
- - Atrofia
- - - Cutana maculata e *A52.7†, L99.8**
- - - Cutanea *A52.7†, L99.8**
- - Atrofodermia maculata e *A52.7†, L99.8**
- ¬
- - Cheratite: *H16.1*
- - Paralisi spinale spastica della muscolatura *G95.83*

Striatale
- Autosomica dominante ¬ Neurodegenerazione *G23.8*
- Bilaterale
- - Infantile
- - - Familiare ¬ Necrosi *G23.2*
- - - Sporadica ¬ Necrosi *G23.2*
- - ¬ Polineuropatia progressiva con necrosi *Q87.8*
- ¬ Corea benigna a esordio infantile con interessamento *G25.5, G23.9*

Striatonigrale ¬ Degenerazione *G23.2*

Striatus ¬ Lichen *L44.2*

Stricnina e suoi sali ¬ Effetto tossico: *T65.1*

Stridore
- Congenito (laringeo) S.A.I. ¬ *P28.8*
- ¬ *R06.1*

Stridulo) ¬ Laringismo (*J38.5*

Strie
- Angioidi
- - Angioid streaks] ¬ *H35.38*
- - Coroide ¬ *H35.38*
- - Macula ¬ *H35.38*
- - Retina ¬ *H35.38*
- - ¬ *H35.38*
- Atrofiche
- - Cute ¬ *L90.6*
- - Sifilitiche ¬ *A52.7†, L99.8**
- Gravidiche ¬ *L90.6*

Striopallidodentata bilaterale ¬ Calcinosi *G23.8*

Strisci
- Cervice uterina ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*
- Vagina ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*
- Vulva ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*

Strittura
- Congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I. ¬ ostruzione, occlusione, *Q41*
- Congenite dell'esofago ¬ Stenosi e *Q39.3*

Strohl
v./v.a. Guillain-Barré-Strohl

Strom
v./v.a. Eng-Strom

Stroma
- Cordone sessuale di testicolo
- - Ritenuto ¬ Tumore dello *C62.0*
- - Scrotale ¬ Tumore dello *C62.1*
- Cordoni sessuali del testicolo ¬ Tumore dello *C62.9*

Stromale
- Congenita ¬ Distrofia corneale *H18.5*
- Erpetica ¬ Cheratite *B00.5†, H19.1**
- Gastrointestinale
- - Appendice ¬ GIST [tumore *C18.1*
- - Cieco ¬ GIST [tumore *C18.0*
- - Colon ascendente ¬ GIST [tumore *C18.2*
- - Colon discendente ¬ GIST [tumore *C18.6*
- - Colon trasverso ¬ GIST [tumore *C18.4*
- - Colon, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ GIST [tumore *C18.8*
- - Digiuno ¬ GIST [tumore *C17.1*
- - Diverticolo di Meckel ¬ GIST [tumore *C17.3*
- - Duodeno ¬ GIST [tumore *C17.0*
- - Esofago
- - - Addominale ¬ GIST [Tumore *C15.2*
- - - Cervicale ¬ GIST [Tumore *C15.0*
- - - Toracico ¬ GIST [Tumore *C15.1*
- - - ¬ GIST [Tumore *C15.9*
- - Flessura
- - - Destra del colon ¬ GIST [tumore *C18.3*
- - - Sinistra del colon ¬ GIST [tumore *C18.5*
- - GIST
- - - Antro pilorico ¬ Tumore *C16.3*
- - - Cardias ¬ Tumore *C16.0*
- - - Colon ¬ Tumore *C18.9*
- - - Corpo dello stomaco ¬ Tumore *C16.2*
- - - Grande curva dello stomaco ¬ Tumore *C16.6*
- - - Intestino tenue ¬ Tumore *C17.9*
- - - Peritoneo ¬ Tumore *C48.2*
- - - Piccola curva dello stomaco ¬ Tumore *C16.5*
- - - Piloro ¬ Tumore *C16.4*
- - - Più zone contigue
- - - - Esofago ¬ Tumore *C15.8*
- - - - Stomaco ¬ Tumore *C16.8*
- - - Stomaco ¬ Tumore *C16.9*
- - Giunzione
- - - Duodeno-digiunale ¬ GIST [tumore *C17.8*
- - - Retto-sigmoidea ¬ GIST [tumore *C19*
- - Ileo ¬ GIST [tumore *C17.2*
- - Peritoneo ¬ Tumore *C48.2*
- - Retto ¬ GIST [tumore *C20*
- - Sigma ¬ GIST [tumore *C18.7*
- - Terzo
- - - Inferiore dell'esofago ¬ GIST [Tumore *C15.5*

Stromale *–Continuazione*
- Gastrointestinale *–Continuazione*
- - Terzo *–Continuazione*
- - - Medio dell'esofago ¬ GIST [Tumore *C15.4*
- - - Superiore dell'esofago ¬ GIST [Tumore *C15.3*
- - TSGI, GIST] del fondo dello stomaco ¬ Tumore *C16.1*
- - ¬ Tumore *C26.9*
- Herpes simplex ¬ Cheratite *B00.5†, H19.1**
- Microcistico ¬ Tumore *D27*
- ¬
- - Cheratite *H16.3*
- - Distrofia corneale *H18.5*
- - Sindrome EDICT [distrofia endoteliale-ipoplasia iridea-cataratta congenita-assottigliamento *Q13.8*

Stromme ¬ Malattia di *Q87.8*

Strongiloidiasi
- Cutanea ¬ *B78.1†, L99.8**
- Cute ¬ *B78.1†, L99.8**
- Disseminata ¬ *B78.7*
- Intestinale ¬ *B78.0*
- Non specificata ¬ *B78.9*
- ¬
- - *B78.9*
- - Glomerulonefrite in *B78.9†, N08.0**
- - Malattia
- - - Glomerulare in *B78.9†, N08.0**
- - - HIV con *B20, B78.9*

Strozzamento
- Colon o intestino ¬ *K56.2*
- Intestinale in ernia con gangrena ¬ *K46.1*
- Vaso polmonare ¬ *I28.8*
- ¬ Ileo da *K56.2*

Strozzato
- Senza gangrena ¬
- - Ernia addominale *K43.69*
- - Ernia diaframmatica: *K44.0*
- - Ernia femorale (unilaterale): *K41.3*
- - Ernia inguinale (unilaterale): *K40.3*
- - Ernia interstiziale *K46.0*
- - Ernia intestinale *K46.0*
- - Ernia intraaddominale *K46.0*
- - Ernia ombelicale: *K42.0*
- ¬
- - Ernia cicatriziale *K43.0*
- - Ernia della linea alba *K43.68*
- - Ernia di Spigelio *K43.68*
- - Ernia ipogastrica *K43.68*
- - Ernia parastomale *K43.3*
- - Ernia sottoxifoidea *K43.68*

Strudwick ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Struma tiroideo ¬ *Q89.2*

Strumentale del travaglio ¬ Tentativo fallito di provocazione *O61.1*

Strumento
- Durante procedura ¬ Perforazione accidentale
- - Nervo da *T81.2*
- - Organo da *T81.2*
- - Vaso sanguigno da *T81.2*
- ¬
- - Trauma da parto della madre provocato da uno *O71.9*
- - Traumatismi da *O71*

Strümpell-Lorrain disease ¬ Malattia di *G11.4*

Struttura
- Denti non classificate altrove ¬ Anomalie ereditarie della *K00.5*
- Ossa ¬ Altri disturbi specificati della densità e della *M85.8*
- Ossea ¬ Disturbo, non specificato, della densità e della *M85.9*

Strutturale
- Anomalie renali] ¬ Sindrome SHDRA [difetti cardiaci *Q87.8*
- Cervello ¬
- - Malattia del neurosviluppo-microcefalia-artrogriposi-anomalie *Q87.8*
- - Sindrome ritardo dello sviluppo globale - alopecia - macrocefalia - dismorfismi facciali - anomalie *Q87.8*
- Dismorfismi facciali ¬ Disturbo dello sviluppo neurologico con anomalie cerebrali *Q04.8*
- Non specificato ¬ Riarrangiamento bilanciato e marcatore *Q95.9*
- ¬
- - Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori *Q95.8*
- - Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie *G71.2*

Strutturalmente anormali ¬ Maschio con cromosomi sessuali *Q98.6*

Strutture
- Multiple del ginocchio ¬ Traumatismo di *S83.7*
- Nodulari in sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea scabra e ondulata, con *E88.21*
- Oculari ¬ disturbi che interessano più *H44*
- Sostegno
- - Non specificato ¬ Disturbo dei denti e delle loro *K08.9*
- - ¬ Altri disturbi specificati dei denti e delle loro *K08.88*
- Tubulari incrociate ad esagono ¬ Miopatia con *G71.2*
- Uditive ¬ Ferita aperta: Altre e multiple parti dell'orecchio e delle *S01.39*

Stuart ¬ Deficit congenito del fattore di *D68.24*

Stuart-Bras
- Tossica ¬ Sindrome di *K71.80*
- ¬ Sindrome di *K76.5*

Stuart-Prower ¬ Deficit del fattore di *D68.24*

Studenti ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*

Studi
- Captazione dei radionuclidi [radioisotopi] ¬ Risultati anormali di: *R94*
- Elettrofisiologia intracardiaca ¬ anormale(i) *R94.3*
- Funzionalità
- - Altre ghiandole endocrine ¬ Risultati anormali di esami per *R94.7*
- - Altri organi e apparati ¬ Risultati anormali di esami per *R94.8*
- - Cardiovascolare ¬ Risultati anormali di esami per *R94.3*
- - Epatica ¬ Risultati anormali di esami per *R94.5*
- - Polmonare ¬ Risultati anormali di esami per *R94.2*
- - Renale ¬ Risultati anormali di esami per *R94.4*
- - Sistema nervoso
- - - Centrale ¬ Risultati anormali di esami per *R94.0*
- - - Periferico e degli organi di senso ¬ Risultati anormali di esami per *R94.1*
- - Tiroidea ¬ Risultati anormali di esami per *R94.6*

Stupefacenti ¬ Problemi legati a: Consumo di alcol, tabacco, farmaci o *Z72.0*

Stupor
- Catatonico ¬ *F20.2*
- Dissociativo ¬ *F44.2*
- Idiopatico ricorrente ¬ *R40.1*
- Maniacale ¬ *F30.2*
- ¬ *R40.1*

Sturge-Weber(-Dimitri) ¬ Sindrome di: *Q85.8*

Sturge-Weber-Krabbe ¬ Angiomatosi di *Q85.8*

Stutzer
v./v.a. Schmitz-Stutzer

Stuve-Wiedemann ¬ Sindrome di *Q78.8*

Suarez-Stickler ¬ Sindrome di *Q79.8*

Subacuto
v./v.a. Tipo di malattia

Subaortico
v./v.a. Stenosi subaortica
- O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬
- - DORV con VSD *Q20.1*
- - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare *Q20.1*
- Vena anonima ¬ Percorso *Q26.8*
- ¬
- - Stenosi del tunnel *Q24.4*
- - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare *Q20.1*

Subaponevrotica da trauma da parto ¬ Emorragia epicranica *P12.2*

Subaracnoideo
v./v.a. Emorragia subaracnoidea
- Livello
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S35.82*
- - Collo ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S15.82*
- - Torace ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S25.82*
- ¬ Emorragia postoperatoria spinale *G97.84*

Subareolare gravidico(a) o puerperale ¬ Ascesso *O91.1*

Subcongiuntivale da trauma da parto ¬ Emorragia *P15.3*

Subcorneale ¬ Dermatosi pustolosa *L13.1*

Subcorticale
- Leucoencefalopatia ¬
- - CADASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti *I67.88*
- - CARASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica recessiva con infarti *I67.88*
- ¬ Demenza vascolare mista corticale e *F01.3*

Subdurale
v./v.a. Emorragia subdurale
- Livello
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S35.81*
- - Collo ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S15.81*
- - Torace ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S25.81*
- Localizzato) da trauma da parto ¬ Ematoma *P10.0*
- Non
- - Specificati ¬ Ascesso extradurale e *G06.2*
- - Traumatico
- - - Cronico ¬ Ematoma *I62.02*
- - - Neonato ¬ Ematoma *P52.8*
- Spinale non traumatico ¬ Ematoma *G95.10*
- ¬
- - Ascesso o granuloma
- - - Intracranico: *G06.0*
- - - Intrarachidiano: *G06.1*
- - Emorragia postoperatoria spinale *G97.83*

Subendocardico
- Infarto tipo
- - 1 ¬ Infarto miocardico acuto *I21.40*
- - 2 ¬ Infarto miocardico acuto *I21.41*
- ¬ Infarto miocardico acuto *I21.48*

Subependimale
- Cellule giganti ¬ Astrocitoma *D43.2*
- Con estensione intraventricolare grado
- - 2, del neonato ¬ Emorragia *P52.1*
- - 3 del neonato ¬ Emorragia *P52.2*
- ¬

Subependimale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Astrocitoma *D43.2*
- - Glioma *D43.2*

Subependimoma ¬ *D43.2*

Subepiteliale ¬ Distrofia corneale mucinosa *H18.5*

Suberosi
- Con esacerbazione acuta ¬ *J67.31*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ *J67.30*
- ¬ *J67.3*

Subfrenico
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ Ascesso: *T81.4*
- ¬
- - Ascesso (di): *K65.09*
- - Peritonite (acuta): *K65.09*

Subgaleale
- Trauma da parto ¬ Ematoma *P12.2*
- ¬
- - Contusione *S00.05*
- - Ematoma *S00.05*

Subglottica
- Congenita ¬ Stenosi *Q31.1*
- ¬
- - Amiloidosi *E85.4†, J99.8**
- - Laringotracheite ostruttiva *J05.0*
- - Stenosi idiopatica *J38.6*

Subinvoluzione
- Mammella (post-allattamento) ¬ *N64.8*
- Utero ¬ *N85.3*

Sublinguale ¬
- Ghiandola *D11.7*
- Tumore
- - Benigno della ghiandola *D11.7*
- - Epiteliale benigno della ghiandola *D11.7*

Sublussabile ¬ Anca *Q65.6*

Sublussazione
- Atlanto-assiale recidivante
- - Con mielopatia ¬ *M43.3*
- - ¬ Altra *M43.4*
- Canale vertebrale ¬ Stenosi da *M99.2*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Congenita anca
- - Bilaterale ¬ *Q65.4*
- - Non specificata ¬ *Q65.5*
- - Unilaterale ¬ *Q65.3*
- Forami intervertebrali ¬ Stenosi ossea o da *M99.6*
- Legamento S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Patologiche di articolazione non classificata altrove ¬ Lussazione e *M24.3*
- Recidivante
- - Articolazione ¬ Lussazione e *M24.4*
- - Rotula ¬ *M22.1*

Sublussazione *–Continuazione*
- Sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e puerperio ¬ *O26.7*
- Vertebrale
- - Recidivante ¬ Altra *M43.5*
- - ¬ *M99.1*

Subnormalità
- Mentale
- - Grave ¬ *F72*
- - Lieve ¬ *F70*
- - Media gravità ¬ *F71*
- - Profonda ¬ *F73*
- S.A.I. ¬ mentale *F79*

Suboccipitale ¬ Malattia vertebrale *A18.01†, M49.01**

Subperiosteale post-traumatica ¬ Ossificazione *M89.8*

Subpolmonare doppiamente connesso ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare *Q20.1*

Subsepsis hyperergica sive allergica ¬ *M08.29*

Substrato neurologico ¬
- Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza *N31.81*
- Vescica instabile senza *N31.82*

Subtelomerica ¬ Delezione 1p36 *Q93.5*

Subtotale
- Indeterminata ¬ Colite *K52.30*
- ¬ Colite ulcerosa (cronica) *K51.0*

Subvalvolare tricuspidale ¬ Anomalia dell'apparato *Q22.8*

Succhiarsi il pollice ¬ *F98.88*

Succinato-CoQ reduttasi ¬ Deficit isolato di *G31.81*

Succinico
- Semialdeide deidrogenasi ¬ Deficit di *E72.8*
- ¬ Disturbo del metabolismo connesso all'acido argino *E72.2*

Succinil-CoA
- 3
- - Chetoacido CoA transferasi ¬ Deficit di *E71.3*
- - Oxoacido CoA transferasi ¬ Deficit di *E71.3*
- Acetoacetato transferasi ¬ Deficit di *E71.3*

Succinimide ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Succinimidi
- Ossazolidindionici ¬ Avvelenamento: *T42.2*
- ¬ Avvelenamento da *T42.2*

Succlavia
v./v.a. Arteria succlavia
v./v.a. Vena succlavia
- ¬ Traumatismo
- - Arteria anonima o *S25.1*
- - Vena anonima o *S25.3*

Sucettibilità alle infezioni opportunistiche ¬ HIGM con *D80.5*

Sucrasi-isomaltasi ¬ Deficit
- *E74.3*
- Congenito di *E74.3*

Sucrosio ¬ Intolleranza al *E74.3*

Sudafricana ¬ Porfiria *E80.2*

Sudanofila
- Tipo Pelizaeus-Merzbacher ¬ Leucodistrofia *E75.2*
- ¬ Leucodistrofia *E75.2*

Sudaticcia ¬ Cute fredda e *R23.1*

Sudden Adult Death Syndrome] ¬ SADS [*R96.0*

Sudden Arrhythmic Death Syndrome] ¬ SADS [*I49.9*

Sudden infant death syndrome
- SIDS] ¬ *R95*
- ¬ Near-missed SIDS [*R06.80*

Sudeck
- Atrofia ossea neurogena post-traumatica] ¬ Morbo di *G90.59*
- ¬ Atrofia ossea di *G90.5*

Sudorazione
- Eccessiva ¬ *R61.9*
- Indotta dal freddo ¬ Sindrome della *G90.88*
- Notturne ¬ *R61.9*
- ¬ Disreflessia autonomica sotto forma di accessi di *G90.41*

Sudoripare
- Apocrino
- - Non specificata ¬ Malattia delle ghiandole *L75.9*
- - ¬ Altri disturbi delle ghiandole *L75.8*
- Eccrino
- - Non specificati ¬ Disturbi delle ghiandole *L74.9*
- - ¬ Altri disturbi delle ghiandole *L74.8*
- Normali ¬ Anidrosi generalizzata isolata con ghiandole *L74.4*
- S.A.I. ¬ Disturbi delle ghiandole *L74.9*
- ¬ tumore
- - Benigno di: ghiandole *D23*
- - Maligno di: ghiandole *C44*

Sugarman ¬ Brachidattilia di *Q73.8*

Sughero ¬ Malattia o polmone dei lavoratori del *J67.3*

Suicidalità ¬ *R45.8*

Suicidaria (tendenza) ¬ Ideazione *R45.8*

Suicidio
- Natura non specificata ¬ Effetti non specificati di: autolesionismo intenzionale (*T76*
- Tentativo di) ¬ *X84.9!*
- ¬
- - Avvelenamento da sonniferi con intenti *T42.7*
- - Tentativo di *Z91.8*

Suina
- Zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza

Suina –*Continuazione*
- Zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza –*Continuazione*
- - Con
- - - Encefalite, virus dell'influenza *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - Encefalopatia, virus dell'influenza *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - Enterite, virus dell'influenza *J09, U69.22!*
- - - Faringite, virus dell'influenza *J09, U69.22!*
- - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus dell'influenza *J09, U69.22!*
- - - Laringite, virus dell'influenza *J09, U69.22!*
- - - Meningismo, virus dell'influenza *J09, U69.22!*
- - - Miocardite, virus dell'influenza *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - Otite media, virus dell'influenza *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - Polioencefalite virus dell'influenza *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - Polmonite, virus dell'influenza *J09, U69.22!*
- - - Versamento pleurico, virus dell'influenza *J09, U69.22!*
- - Virus dell'influenza *J09, U69.22!*
- ¬ Influenza
- - Con
- - - Encefalite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - Encefalopatia, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - Enterite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09, U69.24!*
- - - Faringite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09, U69.24!*
- - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09, U69.24!*
- - - Laringite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09, U69.24!*
- - - Meningismo, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09, U69.24!*
- - - Miocardite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - Otite media, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - Polioencefalite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09†, G05.1*, U69.24!*

Suina –*Continuazione*
- ¬ Influenza –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Polmonite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09, U69.24!*
- - - Versamento pleurico, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09, U69.24!*
- - Virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o *J09, U69.24!*

Suino-brucellosi ¬ *A23.2*

Suis ¬
- Brucellosi da Brucella *A23.2*
- Infezione da Brucella *A23.2*

Sulfamidasi
v./v.a. eparan-sulfamidasi

Sulfamidici
- Anamnesi personale ¬ Allergia ai *Z88.2*
- Impiego di farmaco appropriato correttamente somministrato ¬ Anuria da *R34, Y57.98!*
- ¬ Avvelenamento: *T37.0*

Sulfatasi ¬ Deficit
- *E75.2*
- N-acetilgalattosamina 4- *E76.2*

Sulfatide lipidosi ¬ *E75.2*

Sulfemoglobinemia ¬ *D74.8*

Sulfurtransferasi ¬ Deficit di 3-mercaptopiruvato *E72.1*

Sumatra ¬ Febbre da acaro di *A75.3*

Summitt ¬ Sindrome di *Q75.1*

Sumner
v./v.a. Lewis-Sumner

SUNCT ¬ Sindrome *G44.8*

Suolo ¬ Inquinamento del *Z58*

Superficiale
v./v.a. Tipo di malattia

Superficie corporea
- Interessata ¬ Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della *T95.4*
- ¬
- - Corrosione interessanti
- - - 80-89% della *T32.8!*
- - - II
- - - - 10-19% della *T32.1!*
- - - - 20-29% della *T32.2!*
- - - - 30-39% della *T32.3!*
- - - - 40-49% della *T32.4!*
- - - - 50-59% della *T32.5!*
- - - - 60-69% della *T32.6!*
- - - - 70-79% della *T32.7!*
- - - - 90% o più della *T32.9!*
- - - Meno del 10% della *T32.0!*
- - Necrolisi epidermico tossica con interessamento
- - - Inferiore al 30% della *L51.20*

Superficie corporea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Necrolisi epidermico tossica con interessamento –*Continuazione*
- - - Uguale o superiore al 30% della *L51.21*
- - Sindrome di Lyell con interessamento uguale o superiore al 30% della *L51.21*
- - Staphylococcal scalded skin syndrome
- - - Con interessamento uguale o superiore al 30% della *L00.1*
- - - Interessamento inferiore al 30% della *L00.0*
- - Ustione interessanti
- - - 80-89% della *T31.8!*
- - - II
- - - - 10-19% della *T31.1!*
- - - - 20-29% della *T31.2!*
- - - - 30-39% della *T31.3!*
- - - - 40-49% della *T31.4!*
- - - - 50-59% della *T31.5!*
- - - - 60-69% della *T31.6!*
- - - - 70-79% della *T31.7!*
- - - - 90% o più della *T31.9!*
- - - Meno del 10% della *T31.0!*

Superficie cutanea
- Liscia, con sottocute regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con *E88.20*
- Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con *E88.21*

Superficie dell'epatite virale B [HBsAg] ¬ Portatore di antigene di *B18.13*

Superinfettata ¬ Dermatite *L30.3*

Superiore
v./v.a. Tipo di malattia

Supero
- Esterno mammella
- - Tipo a ghiandola salivare ¬ Carcinoma del quadrante *C50.4*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma
- - - - Apocrino del quadrante *C50.4*
- - - - Tubolare del quadrante *C50.4*
- - - Angiosarcoma del quadrante *C50.4*
- - - Carcinoma ereditario del quadrante *C50.4*
- - - Carcinoma metaplastico del quadrante *C50.4*
- - - Carcinoma mucinoso del quadrante *C50.4*
- - - Tumore Maligno: Quadrante *C50.4*
- Interno
- - Ghiandola mammario ¬
- - - Angiosarcoma del quadrante *C50.2*
- - - Cancro ereditario della mammella del quadrante *C50.2*
- - - Carcinoma metaplastico del quadrante *C50.2*

Supero –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Mammella
- - - Tipo a ghiandola salivare ¬ Carcinoma del quadrante *C50.2*
- - - ¬
- - - - Adenocarcinoma
- - - - - Apocrino del quadrante *C50.2*
- - - - - Tubolare del quadrante *C50.2*
- - - - Carcinoma mucinoso del quadrante *C50.2*
- - - - Tumore Maligno: Quadrante *C50.2*

Supervisione allattamento ¬ *Z39.1*

Supporto familiare inadeguato ¬ *Z63*

Suppurata ¬ Dermatite: *L08.0*

Suppurativo
v./v.a. Tipo di malattia

Suppurazione
- Acuta
- - O) di seno paranasale ¬ *J01*
- - Rocca petrosa ¬ *H70.2*
- Cronico (a)) di seno paranasale ¬ *J32*

Supraventricolari) ¬ Extrasistoli (*I49.4*

SUR1 ¬ Iperinsulinismo
- Autosomico
- - Dominante da deficit di *E16.1*
- - Recessivo da deficit di *E16.1*
- Focale resistente al diazossido da deficit di *E16.1*

Surfattante
- Eccesso di inattivazione ¬ Sindrome da deficit di *P22.0*
- Primaria ¬ Sindrome da deficit di *P22.0*
- Secondaria ¬ Sindrome da deficit di *P22.0*
- ¬
- - Deficit di *P22.0*
- - Distress respiratorio acuto neonatale con deficit della proteina B del *P22.0*

Surrenale
- Bilaterale) ¬ Aldosteronismo primario da iperplasia *E26.0*
- Con ipofunzione corticale ¬ Sifilide delle ghiandole *A52.7†, E35.1**
- Congenita ¬ Iperplasia *E25.0*
- Emorragia ¬ *E27.4*
- Infarto ¬ *E27.4*
- Meningococchi ¬ Infiammazione emorragica delle ghiandole *A39.1†, E35.1**
- Neonatale ¬ Emorragia *P54.4*
- Non
- - Specificata ¬ Tumore Maligno: Ghiandola *C74.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della ghiandola *E27.9*
- Sepsi meningococcica ¬
- - Apoplessia delle ghiandole *A39.1†, E35.1**
- - Emorragia delle ghiandole *A39.1†, E35.1**
- - Sindrome emorragica *A39.1†, E35.1**

Surrenale –*Continuazione*
- Tubercolare ¬ Calcificazione *B90.8†, E35.1**
- ¬
- - Adenocarcinoma della corteccia *C74.0*
- - Altri disturbi specificati della ghiandola *E27.8*
- - Ganglioneuroblastoma della midollare *C74.1*
- - Malattia nodulare pigmentata primitiva della corteccia *E24.8*
- - Malformazioni congenite della ghiandola *Q89.1*
- - Neuroblastoma della midollare *C74.1*
- - Sifilide delle ghiandole *A52.7†, E35.1**
- - Sindrome di Cushing da adenoma secernente cortisolo della corteccia *D35.0, E24.8*
- - Traumatismo: *S37.81*
- - Trombosi delle vene *I82.88*
- - Tubercolosi ghiandola
- - - *A18.7†, E35.1**
- - - *A18.7†, E35.1**
- - Tumore maligno
- - - Corteccia *C74.0*
- - - Ghiandola *C74*
- - - Midollare *C74.1*

Surrenalico
v./v.a. Insufficienza surrenalica
- Anomalie genitali, enteropatia] ¬ Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia *Q87.8*
- Congenita
- - Classica deficit 21 idrossilasi
- - - Forma con perdita di Sali ¬ Iperplasia *E25.00*
- - - ¬ Iperplasia *E25.00*
- - Deficit
- - - 3-beta-idrossisteroido deidrogenasi ¬ Iperplasia *E25.08*
- - - 11-beta-idrossilasi ¬ Iperplasia *E25.08*
- - - 17-alfa-idrossilasi ¬ Iperplasia *E25.08*
- - Tipo citomegalico ¬ Ipoplasia *Q89.1*
- Femminile ¬ pseudoermafroditismo *E25*
- Iatrogena ¬ Ipofunzione cortico- (midollo-) *E89.6*
- Lipoide congenita da deficit di STAR ¬ Iperplasia *E25.08*
- Unilaterale primitiva ¬ Iperplasia *E26.0*
- ¬
- - Atrofia *E27.8*
- - Iperplasia della midollare *E27.5*
- - Melanosi *E27.1*
- - Precocità sessuale, maschile, con iperplasia *E25*
- - Sindrome meningococcica *A39.1†*

Surrenalite autoimmune ¬ *E27.1*

Surrene
- Anomalie dei genitali] ¬ Sindrome IMAGe [Ritardo della crescita intrauterino - displasia metafisaria - ipoplasia congenita dei *Q87.1*

Surrene –*Continuazione*
- Deficit
- - Citocromo P450 ossidoreduttasi ¬ Iperplasia congenita del *E25.08*
- - Parziale di CYP11A1 ¬ Insufficienza isolata ereditaria del *E27.1*
- Legata all'X ¬ Ipoplasia dei *Q89.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del *E35.1**
- Senza LH [ormone luteinizzante] ipofisario ¬ Ipoplasia familiare del *E27.1*
- ¬
- - Iperfunzione della midollare del *E27.5*
- - Iperplasia midollare del *E27.5*
- - Sindrome di Cushing da iperplasia macronodulare dei *E24.8*
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.0*
- - - Maligno secondario del *C79.7*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D44.1*

Susac ¬ Sindrome di *I67.7*

Suscettibili di dare dipendenza ¬ Presenza nel sangue di altre sostanze *R78.4*

Sussulti
- Familiare ¬ Malattia dei *G25.88*
- ¬ Epilessia indotta da *G40.8*

Sutcliffe ¬ Displasia spondilometafisaria, tipo *Q77.8*

Sutherland-Haan ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Sutton
v./v.a. White-Sutton

Sutura
- Bendaggi chirurgici ¬ Controllo di *Z48.0*
- Craniche larghe neonatale ¬ *P96.3*
- Metopica
- - Coronale bilaterale non sindromica ¬ Sinostosi della *Q75.0*
- - Ptosi-dismorfismi facciali ¬ Sindrome ispessimento della *Q87.0*
- - Sagittale non sindromica ¬ Sinostosi della *Q75.0*
- Pancreas con interessamento dell'intestino tenue ¬ Deiscenza di *K91.82*
- Perineale dopo il parto ¬ Infezione di: *O86.0*
- Sagittale
- - Coronale non sindromica ¬ Sinostosi monolaterale della *Q75.0*
- - ¬ Sinostosi precoce della *Q75.0*
- Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.3*
- Squamosa non sindromica ¬ Sinostosi monolaterale della *Q75.0*
- Successiva
- - Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - Intervento chirurgico
- - - Ano ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*

Sutura *–Continuazione*
- Successiva *–Continuazione*
- - Intervento chirurgico *–Continuazione*
- - - Colecisti e dotti biliari ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.81*
- - - Esofago ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Intestino ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Pancreas ¬ Deiscenza
- - - - *K91.82*
- - - - Anastomosi e *K91.82*
- - - Retto ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Stomaco ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Trachea, bronchi e polmoni ¬ Deiscenza di anastomosi e *J95.82*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ Ascesso: da *T81.4*
- Taglio cesareo dopo il parto ¬ Infezione di: *O86.0*
- ¬ Rimozione di punti di *Z48.0*

Suturale
v./v.a. cranio-lenticulo-suturale

Suzione
- Neonatale ¬ Difficoltà di *P92.5*
- Svogliata nel neonato ¬ *P92.2*

SVC
- Destra che si collega all'atrio sinistro ¬ *Q26.8*
- Sinistra che si collega all'atrio sinistro ¬ *Q26.1*

Svedese ¬ Miopatia con intolleranza all'esercizio, tipo *G71.3*

Svenimento ¬ *R55*

Sventola) ¬ Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a *Q17.5*

Sviluppo
v./v.a. Ritardo dello sviluppo
v./v.a. Ritardo di sviluppo
- Accrescimento osseo ¬ Altri disturbi dello *M89.2*
- Bambino ¬ Esame speciale di screening per certi disturbi dello *Z13.4*
- Cerebrale e cardiaco ¬ Difetti letali dello *Q87.8*
- Congenito del ventricolo sinistro in sindrome del cuore sinistro ipoplastico ¬ Insufficiente *Q23.4*
- Correlata
- - CNTNAP2 ¬ Encefalopatia epilettica e dello *G40.8*
- - SYNGAP1 ¬ Encefalopatia epilettica e dello *F83, G40.4*
- Correlato
- - GNAO1 ¬ Disturbo neurologico dello *G93.4*
- - MYT1L con ritardo mentale e obesità ¬ Disturbo neurologico dello *G93.4*
- Dente
- - Non specificato ¬ Disturbo dello *K00.9*

Sviluppo *–Continuazione*
- Dente *–Continuazione*
- - ¬ Altri disturbi dello *K00.8*
- Disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello *Q87.8*
- Epifisario ¬ Arresto di *M89.1*
- Fisico ritardato
- - Malnutrizione ¬ *E45*
- - ¬ *R62.8*
- Fisiologico ¬ Ritardo di stadio dello *R62.0*
- Infanzia ¬ Visita medica per periodo di rapido *Z00.2*
- Mascellari ¬ Disturbi di *K10.0*
- Neurologico
- - Associata a difficoltà di alimentazione, movimenti stereotipati delle mani e cataratta bilaterale ¬ Grave anomalia dello *G31.88*
- - Con anomalie cerebrali strutturali e dismorfismi facciali ¬ Disturbo dello *Q04.8*
- - Correlate a RERE ¬ Anomalie dello *Q87.8*
- - Correlato
- - - RNU4-2 ¬ Disturbo dello *Q87.8*
- - - SLC4A10 ¬ Disturbo dello *Q04.8*
- - - ZBTB11 ¬ Disturbo dello *Q87.8*
- - ¬ Sindrome oculo-gastrointestinale e dello *Q87.8*
- Non odontogene) della regione orale ¬ Cisti dello *K09.1*
- Polmonare insufficiente ¬ *Q33.6*
- Prima o seconda infanzia ¬ Controllo dello *Z00.1*
- Psicologico
- - Altro tipo ¬ Disturbo dello *F88*
- - Non specificato ¬ Disturbo dello *F89*
- Psicosessuale ¬
- - Altri disturbi dello *F66.8*
- - Disturbo non specificato dello *F66.9*
- - Problema dello *F66.9*
- Sordità - distonia ¬ Anomalie dello *Q87.8*
- Ventricolo sinistro ¬ Atresia aortica congenita con ipoplasia dell'aorta ascendente e insufficiente *Q23.4*
- ¬
- - Ciste
- - - Odontogene legate allo *K09.0*
- - - Ovarica dello *Q50.1*
- - Miastenia congenita e dello *G70.2*
- - Multicistico(a) Rene (dello *Q61.4*
- - Neuropatia autonomica e sensoriale ereditaria con ipoacusia neurosensoriale e ritardo globale dello *G60.8, H90.5*
- - Ritardo di tappa fondamentale dello *R62.0*

Sviluppo sessuale
- 46,XX
- - Anomalie anorettali ¬ Disturbi dello *Q56.2, Q43.9*

Sviluppo sessuale *–Continuazione*
- 46,XX *–Continuazione*
- - Anomalie scheletriche ¬ Disturbi dello *Q56.2, Q79.9*
- - ¬
- - - Disturbi dello *Q56.2*
- - - Disturbo
- - - - Genetico dello *Q99.1*
- - - - Ovotesticolare dello *Q56.0*
- 46,XY
- - Deficit di 17-beta-idrossisteroido deidrogenasi, tipo 3 ¬ Disturbi dello *E29.1*
- - Insufficienza surrenalica da deficit di CYP11A1 ¬ Disturbo dello *E25.08*
- Cariotipo 46,XY ¬ Disturbo ovotesticolare dello *Q56.0*
- Deficit
- - 5-alfa-reduttasi 2, con cariotipo 46,XY ¬ Disturbo dello *E29.1*
- - Isolato di 17,20-liasi ¬ Disturbo 46,XY dello *E29.1*
- - Testicolare di 17,20-desmolasi ¬ Disturbo 46,XY dello *E29.1*
- Ritardato ¬ *E30.0*
- ¬ 46,XX con disturbo testicolare dello *Q99.1*

Svizzero ¬ Agammaglobulinemia
- Autosomica recessiva (di tipo *D80.0*
- Tipo *D80.0*

Svogliata nel neonato ¬ Suzione *P92.2*

Svuotamento accelerato [Dumping syndrome] ¬ Sindrome: da *K91.1*

Sweet ¬ Dermatosi neutrofilo febbrile acuta
- *L98.2*
- Sindrome di *L98.2*

Swyer ¬ Sindrome di *Q99.1*

Sydenham ¬
- Corea di *I02*
- Sindrome di *I02.9*

Syndrome
- Sonoda ¬ *Q87.8*
- Williams-Campbell ¬ *Q32.2*
- ¬
- - PLMT [Painful legs and moving toes]- *G25.88*
- - SANDD [Sinoatrial node dysfunction and deafness] *I49.8, H90.5*
- - Sindrome
- - - Linfociti denudati [bare lymphocyte *D81.6*
- - - Lombalgia-ematuria(Loin pain haematuria *N39.81*

SYT1-correlata ¬ Patologia del neurosviluppo *Q87.8*

TAA [Tachiaritmia assoluta] ¬ *I48.9*

TAB ¬ Necessità vaccinazione

- Contro
- - Colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + *Z27.0*
- - Difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + *Z27.2*
- Solo contro il tifo e il paratifo(*Z23.1*

Tabacco

- Farmaci o stupefacenti ¬ Problemi legati a: Consumo di alcol, *Z72.0*
- Nicotina ¬ Effetto tossico: *T65.2*
- ¬
- - Consigli: per abuso *Z71*
- - Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F17*

Tabagismo

- Materno ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.2*
- ¬ Riabilitazione del *Z50.8!*

Tabardillo da pulci ¬ *A75.2*

Tabatznik ¬ Sindrome di *Q87.2*

Tabe

- Con ulcera perforante del piede ¬ *A52.1†, L99.8**
- Dorsale
- - Giovanile ¬ *A50.4*
- - ¬
- - - *A52.1*
- - - Sifilide congenita con *A50.4*
- - - Spondilopatia neuropatica in *A52.1†, M49.49**
- Meseraica ¬ *A18.3†, K93.0**
- Ossea ¬ *A52.1†, M90.29**

Tabetica

- Cordone posteriore ¬ Sclerosi *A52.1†, G32.8**
- ¬
- - Artrite *A52.1†, M03.19**
- - Artropatia
- - - *A52.1†, M14.69**
- - - Charcot *A52.1†, M14.69**
- - - Neuropatica *A52.1†, M14.69**
- - Atrofia ossea neurogena *A52.1†, M90.29**

Taboparalisi con

- Articolazione di Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- Ulcera perforante del piede ¬ *A52.1†, L99.8**

Taboparetica giovanile ¬ Neurosifilide *A50.4*

Tabula interna del cranio ¬ Frattura della sola *S02.0*

TAC] ¬ Tronco arterioso comune [*Q20.0*

Taccheggio senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*

Tachiaritmia

- Assoluta
- - Parossistica
- - - Fibrillazione atriale ¬ *I48.0*

Tachiaritmia *–Continuazione*

- Assoluta *–Continuazione*
- - Parossistica *–Continuazione*
- - - ¬
- - - - *I48.0*
- - - - *I48.1*
- - Permanente in fibrillazione atriale ¬ *I48.2*
- - Persistente in fibrillazione atriale ¬ *I48.1*
- - ¬
- - - *I48.9*
- - - TAA [*I48.9*
- Atriale
- - Con intervallo PR corto ¬ *I45.6*
- - Disturbo della conduzione cardiaca intra-hisiano, familiare ¬ *I45.8*
- Fibrillazione atriale ¬ *I48.9*
- ¬ *I49.8*

Tachicardia

- Atriale caotica ¬ *I47.1*
- Bradicardia ¬ Sindrome *I49.5*
- Ectopica giunzionale ¬ *I47.1*
- Nodo di His ¬ *I47.1*
- Non specificata ¬ *R00.0*
- Parossistica
- - Atriale ¬ *I47.1*
- - Atrio-ventricolare AV
- - - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ *I47.1*
- - - S.A.I. ¬ *I47.1*
- - Giunzionale ¬ *I47.1*
- - Nodale ¬ *I47.1*
- - Non specificata ¬ *I47.9*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- Posturale [PoTS] ¬ Sindrome da *G90.80*
- Rientro atrio-ventricolare di tipo nodale ¬ *I47.1*
- Seno
- - Auricolare S.A.I. ¬ *R00.0*
- - Sinusale] S.A.I. ¬ *R00.0*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- Sopraventricolare ¬ *I47.1*
- Ventricolare
- - Infantile continua ¬ *I47.2*
- - Parossistica maligna ¬ *I47.2*
- - Polimorfa catecolaminergica ¬ *I47.2*
- - ¬ *I47.2*
- ¬ fetale: *O68.0*

Tachipnea transitoria neonatale ¬ *P22.1*

TACI ¬ Immunodeficienza variabile da deficit di *D83.0*

Taenia

- Saginato ¬
- - Infezione da forma adulta di *B68.1*
- - Teniasi da *B68.1*
- Solium ¬ Teniasi da *B68.0*

TAFRO [trombocitopenia con anasarca, febbre, insufficienza renale, organomegalia] ¬ Sindrome *D89.8*

Taglio

- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*
- Puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione ¬ Ferita da *Y69!*
- S.A.I. ¬
- - *T14.1*
- - Multiple(i): *T01.9*
- Utero durante un intervento ¬ Ferita da *T81.2*
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ *T14.5*
- Verticale [vertical shear fracture] ¬ Frattura da *S32.7*

Taglio cesareo

- Altri intervento chirurgico ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - Anossia cerebrale dopo *O75.4*
- - Cardiaco
- - - Arresto dopo *O75.4*
- - - Insufficienza dopo *O75.4*
- Dopo il parto ¬ Infezione di: sutura di *O86.0*
- Insufficienza placentare ¬ *O36.5*
- O induzione chirurgica del parto ¬ Danni alla placenta provocati da amniocentesi, *P02.1*
- Prima inizio travaglio ¬ condizione morbose
- - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il *O32*
- - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di *O34*
- Senza travaglio spontaneo ¬ Parto pretermine: mediante *O60.3*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso *O34.2*
- - Deiscenza di ferita di *O90.0*
- - Parto
- - - Singolo con *O82*
- - - Via vaginale successivo a pregresso *O75.7*
- - Tentativo fallito
- - - Applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o *O66.5*
- - - Parto naturale con successivo *O66.4*
- - Travaglio pretermine spontaneo con parto
- - - Pretermine mediante *O60.1*
- - - Termine mediante *O60.2*

Takagi
v./v.a. Furukawa-Takagi-Nakao

Takahara ¬ Malattia di *E80.3*

Takayasu ¬

- Arterite di *M31.4*
- Malattia di *M31.4*

Takenouchi
v./v.a. Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

Takenouchi-Kosaki ¬ Sindrome di *Q87.0*

Takeshita
v./v.a. Yoshimura-Takeshita

Tako-Tsubo ¬ Cardiomiopatia di *I42.88*

Talabani
v./v.a. Al-Gazali-al-Talabani

Talamiche simmetriche ¬ Calcificazioni *G93.88*

Talamo ¬
- Astrocitoma del *C71.0*
- Germinoma del *C71.0*

Talaromycosis ¬ *B48.4*

Talassemia
- Beta) minor ¬ *D56.3*
- Con retinopatia ¬ *D56.9†, H36.8**
- Disabilità cognitiva legata all'X ¬ Sindrome alfa *D56.0*
- Emazie falciformi ¬ Malattia: *D57.2*
- Grave ¬ Beta- *D56.1*
- Intermedia ¬ *D56.1*
- Major ¬ *D56.1*
- Minor ¬ Beta- *D56.3*
- Mista) (con altra emoglobinopatia) (non specificata) ¬ *D56.9*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Artrite in *D56.9†, M36.3**
- - Specificata ¬ *D56.9*
- Ritardo mentale da delezione 16p ¬ Sindrome da alfa- *Q93.5*
- Sindrome mielodisplastica ¬ Alfa *D56.0, D46.9*
- Trombocitopenia legata all 'X ¬ Beta *D69.41, D56.1*
- ¬
- - Alfa *D56.0*
- - Altre *D56.8*
- - Beta *D56.1*
- - Delta-beta *D56.2*
- - Emoglobina
- - - Beta *D56.1*
- - - C - beta *D56.1*
- - - Lepore - beta *D56.8*
- - HPFH - beta *D56.4*
- - Persistenza ereditaria di emoglobina fetale - beta *D56.4*

Talassemico ¬ Tratto *D56.3*

Talco ¬ Pneumoconiosi da polvere di *J62.0*

Talidomide ¬
- Embriopatia da *Q86.80*
- Sindrome pseudo- *Q87.8*

Talipes
- Asimmetrico ¬ Piede Talo (*Q66.8*
- S.A.I. ¬ Piede Talo (*Q66.8*

Tallio ¬ *T56.8*

Tallone
- Acquisita ¬ Deformazione del *M21.68*
- ¬
- - *S91.3*
- - Osso del *S92.0*

Talo
- Bipartito ¬ *Q66.8*

Talo *–Continuazione*
- Talipes
- - Asimmetrico ¬ Piede *Q66.8*
- - S.A.I. ¬ Piede *Q66.8*
- Valgo ¬ Piede torto *Q66.4*
- Varo ¬ Piede torto *Q66.1*
- Verticale ¬ *Q66.8*
- ¬ Frattura del *S92.1*

Talo-rotulo-scafoide ¬ Osteolisi *M89.50*

Tamossifene ¬ *T38.6*

Tamponamento
- Cardiaco ¬ *I31.80*
- Pericardico ¬ *I31.80*
- Vescicale ¬ *N32.8*

Tanapox ¬ Malattia da virus *B08.8*

Tanatoforo ¬
- Nanismo *Q77.1*
- TD [Displasia *Q77.1*

Tangier ¬ Malattia di *E78.6*

TANGO2 ¬ Sindrome da encefalopatia metabolica e aritmia correlata a *G31.88*

Tapetoretinica ¬
- Amaurosi di Leber *H35.5*
- Atassia e degenerazione *G11.9, H35.5*
- Distrofia: *H35.5*

Tappa fondamentale dello sviluppo ¬ Ritardo di *R62.0*

Tappeto della coroide ¬ Distrofia del *H31.2*

Tappeto-retinica ¬ Ipoplasia cerebellare - degenerazione *Q04.3*

Tappo
- Cerume ¬ *H61.2*
- Meconio ¬ Sindrome da *P76.0*

TAR ¬
- Sindrome *Q87.2*
- Trombocitopenia con aplasia radiale [*Q87.2*

TARDBP ¬ Miopatia distale ad esordio tardivo correlata a *G71.08*

Tardivo
v./v.a. Tipo di malattia

Targetoide] della cute ¬ Emangioma emosiderotico a bersaglio [*D18.01*

Tarsale
v./v.a. cranio-carpo-tarsale
- I), non specificato(e) ¬ Frattura: Altro(e) osso(a) *S92.20*
- ¬
- - Ascesso della ghiandola *H00.0*
- - Coalizione *Q66.8*
- - Frattura: Altre ossa *S92.28*
- - Legamento) *S93.6*
- - Osteocondrosi giovanile dell'osso navicolare *M92.6*
- - Sindrome
- - - Nodo *Q10.2*
- - - Tunnel *G57.5*
- - Sinostosi spondilo-carpo- *Q78.8*

Tarsite
- Sifilitica ¬ *A52.7†, H03.1**
- Tubercolare ¬ *A18.4†, H03.1**

Tarso
- Articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: *S93.31*
- ¬
- - Osteoblastoma del *D16.3*
- - Osteocondrosi
- - - *M92.6*
- - - Giovanile, *M92.6*
- - Sinostosi delle ossa del *Q66.8*

Tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (Articolazione) *S93.33*

Tartagliamento] ¬ Balbuzie [*F98.5*

Tartaro dentale
- Sopragengivale ¬ *K03.6*
- Sottogengivale ¬ *K03.6*

Tarui ¬ Malattia di: *E74.0*

Tasca
- Blake ¬ Cisti della *Q03.1*
- Branchiale ¬ Sindrome della *D82.1*
- Colon
- - Congenita ¬ *Q43.8*
- - ¬ Malformazione anorettale non sindromica con *Q42.3, Q43.8*
- Esofagea ¬ *Q39.6*
- Faringea ¬ *Q38.7*
- Ileale (pouch) ¬ Fistola della *N32.1*
- Pompa ¬ Sieroma in *T85.88*
- Rathke ¬ Deficit ipofisario da cisti della *E23.6*

Tasso
- Anormale
- - Enzimi sierici non specificati ¬ *R74.9*
- - Litio nel sangue ¬ Presenza di *R78.8*
- - Metalli pesanti nel sangue ¬ Presenza di *R78.7*
- Anormali di altri enzimi sierici ¬ *R74.8*
- Ematico
- - Anormale
- - - Cobalto ¬ *R79.0*
- - - Ferro ¬ *R79.0*
- - - Magnesio ¬ *R79.0*
- - - Minerale N.I.A ¬ *R79.0*
- - - Rame ¬ *R79.0*
- - - Zinco ¬ *R79.0*
- - Anormali di minerali ¬ *R79.0*
- Immunoglobuline ¬ Aumento del *R76.88*
- Sierico anormali
- - Amilasi ¬ *R74.8*
- - Fosfatasi
- - - Acida ¬ *R74.8*
- - - Alcalina ¬ *R74.8*
- - Lipasi [triacilglicerolo lipasi] ¬ *R74.8*

Tasso *–Continuazione*
- Urinario
- - 17-chetosteroidi ¬ Elevati *R82.5*
- - Acido indolacetico ¬ Elevati *R82.5*
- - Anormali
- - - Metalli pesanti ¬ *R82.6*
- - - Sostanze principalmente non medicamentose ¬ *R82.6*
- - Catecolamine ¬ Elevati *R82.5*
- - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ Aumento del *R82.5*
- - Steroidi ¬ Elevati *R82.5*

Tateyama ¬ Miopatia distale, tipo *G71.08*

Tatton-Brown-Rahman ¬ Sindrome di *Q87.3*

Tatuaggio
- O a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un *U69.10!*
- ¬ Pigmentazione da *L81.8*

Taurinuria ¬ Camptodattilia - *Q68.1*

Taurodontismo ¬ *K00.2*

Taussig-Bing ¬ Sindrome di *Q20.1*

Tawil
v./v.a. Andersen-Tawil

Taybi
v./v.a. Rubinstein-Taybi

Taylor
v./v.a. Schaap-Taylor-Baraitser

Tay-Sachs
- Forma
- - Adulto ¬ Malattia di *E75.0*
- - Giovanile ¬ Malattia di *E75.0*
- - Infantile ¬ Malattia di *E75.0*
- Variante
- - B forma
- - - Adulto ¬ Malattia di *E75.0*
- - - Giovanile ¬ Malattia di *E75.0*
- - - Infantile ¬ Malattia di *E75.0*
- - B1 ¬ Malattia di *E75.0*
- ¬ Malattia di *E75.0*

Tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/ *U81.6!*

TB] ¬ Tubercolosi multiresistente [MDR- *U82.1!*

TBC Tubercolosi
- Anca ¬ *A18.0†, M01.15**
- Articolare ¬ *A18.0†, M01.19**
- Cervello ¬ *A17.8†, G07**
- Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- Ginocchio ¬ *A18.0†, M01.16**
- Intestino ¬ *A18.3†, K93.0**
- Meningi ¬ *A17.0†, G01**
- Ossea ¬ *A18.0†, M90.09**
- Rene ¬ *A18.1†, N29.1**

TBCK ¬
- Disabilità intellettiva correlata a *Q87.0*
- Sindrome da encefalopatia, ipotonia grave e dismorfismi craniofacciali correlata a *Q87.0*

TCPDB] ¬ Neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche [*C86.4*

TCR alfa [recettore delle cellule T] ¬ Deficit di *D81.8*

TD [Displasia tanatofora] ¬ *Q77.1*

Team sportivi ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*

Teca steroido-producenti S.A.I. ¬ Tumore maligno delle cellule della *C56*

Tectoria del cervelletto da trauma da parto ¬ Lacerazione della membrana *P10.4*

Teebi
v./v.a. Kennedy-Teebi
- ¬ Sindrome da ipertelorismo di *Q87.0*

Teebi-Kaurah ¬ Sindrome di *Q87.8*

Teebi-Shaltout ¬ Sindrome di *Q87.0*

Tegmentale
- Mesencefalica ¬ Paralisi *G83.8*
- ¬ Paralisi *G83.8*

Tegmento pontino ¬ Displasia del *Q04.8*

Tegumento
- Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q84.9*
- S.A.I. ¬ congenita
- - Anomalia del *Q84.9*
- - Deformita S.A.I. del *Q84.9*
- ¬ Altre malformazioni congenite specificate del *Q84.8*

Tel Hashomer ¬ Sindrome da camptodattilia di *Q79.8*

Telangectasia
- Cutanea familiare e sindrome da predisposizione ai tumori orofaringei ¬ *L81.7*
- Emorragica ereditaria ¬ *I78.0*
- Eritrocitosi - gammopatia monoclonale - ascessi perinefrici - shunt intrapolmonare] ¬ Sindrome TEMPI [*D47.2*
- Glomerulonefrite membranoproliferativa ¬ Sindrome dell'ipotricosi con linfedema, *Q87.8*
- Maculare
- - Eruttiva perstans ¬ *Q82.2*
- - Idiopatica tipo
- - - 1 ¬ *H35.0*
- - - 3 ¬ *H35.0*
- Retinica congenita ¬ *H35.0*
- Simile] ¬ ATLD [Disturbo atassia- *G11.3*
- Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e *M34.1*
- ¬
- - Sindrome da epilessia- *Q87.0*
- - Variante dell'atassia- *G11.3*

Telangiectasia primitiva ¬ *L81.7*

Telangiectasica
- Fegato ¬ Iperplasia nodulare focale *D13.4*
- ¬ Atassia *G11.3*

Telarca precoce ¬ *E30.8*

Telaziasi ¬ *B83.8*

Teleangiectasia
- Maculare ¬ *H35.0*
- Parafoveale ¬ *H35.0*
- Retinale ¬ *H35.0*

Telecanto
- Ipertelorismo - strabismo - piede cavo ¬ *Q87.8*
- Malformazioni anogenitali e renali] ¬ Sindrome STAR [sindattilia, *Q87.8*
- ¬
- - Lipoma nasopalpebrale - coloboma - *D17.0, Q10.3*
- - Sindrome
- - - Fessura alare, ipoplasia delle ali nasali e *Q75.1*
- - - MMCAT [microcornea, atrofia corioretinica miopica e *Q15.8*

Teller
v./v.a. Pfeiffer-Palm-Teller

Telogenico ¬ Effluvio *L65.0*

TEMF] ¬ Fibrosi endomiocardica tropicale [*I42.3*

Temperatura
- Ambientale ¬ Ipotermia non associata a bassa *R68.0*
- Elevata] ¬ Sindrome CANDLE [dermatosi neutrofila atipica cronica-lipodistrofia- *M35.8*
- Estreme ¬ *Z57*
- Non specificato ¬ Effetto di una bassa *T69.9*
- ¬ Altri effetti, specificati, di una bassa *T69.8*

Tempesta
- Citochinica
- - Bambini e adolescenti correlata temporalmente a COVID-19 ¬ *U10.90*
- - Età adulta correlata temporalmente a COVID-19 ¬ *U10.91*
- Tireotossica ¬ Crisi o *E05.5*

TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - gammopatia monoclonale - ascessi perinefrici - shunt intrapolmonare] ¬ Sindrome *D47.2*

Temple
v./v.a. Houlston-Ironton-Temple
- ¬ Sindrome di *Q87.1*

Temple-Baraitser ¬ Sindrome di *Q87.0*

Tempo
- Coagulazione prolungato ¬ *R79.8*
- Emorragia prolungato ¬ *R79.8*
- Libero ¬ Mancanza di relax e *Z73*
- Tromboplastina prolungato ¬ *R79.8*

Temporale
v./v.a. Lobo temporale

Temporale *–Continuazione*
- Anteriori ¬ Leucoencefalopatia con cisti bilaterali dei lobi *E75.2*
- Destra ¬ Demenza frontotemporale, variante dell'atrofia *G31.01†, F02.0**
- Eccetto parte squamosa ¬ Osso *S02.1*
- Familiare
- - Con convulsioni febbrili ¬ Epilessia mesiale *G40.2*
- - ¬ Epilessia *G40.2*
- Giovanile ¬ Arterite *L95.8*
- Mesiale familiare benigna ¬ Epilessia *G40.2*
- Papilla ottica ¬ Pallore *H47.2*
- Parte squamosa ¬ Osso *S02.0*
- ¬
- - Arterite *M31.6*
- - Lobo
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Osso *D16.41*
- - Osteoblastoma dell'osso *D16.41*
- - Regione *T20*
- - Sarcoma dell'osso *C41.01*

Temporaneo ¬
- Disturbo della coagulazione sanguigna *U69.12!*
- Obnubilamento *R55*

Temporo-mandibolare
- Articolazione) (legamento) ¬ *S03.4*
- ¬
- - Anchilosi congenita dell'articolazione *K07.6*
- - Articolazione
- - - *S03.0*
- - - *T84.08*
- - Artralgia dell'articolazione *K07.6*
- - Complicanza meccanica da endoprotesi *T84.08*
- - Disfunzione dell'articolazione *K07.6*
- - Disturbi dell'articolazione *K07.6*
- - Ferita aperta: Altre e multiple parti della guancia e dell'area *S01.49*
- - Sostituzione di articolazione *Z96.68*
- - Tumore tenosinoviale a cellule giganti dell'articolazione *M12.28*

Temtamy ¬ Sindrome da brachidattilia preassiale di *Q87.2*

Temtamy-Shalash ¬ Sindrome di *Q87.8*

TEN
- Necrolisi epidermica tossica] ¬ *L51.20*
- ¬ Sindrome sovrapposta a SJS/ *L51.20*

Tendenza
- Aborto, non gravida ¬ Esame o assistenza a donna con *N96*
- Cadere
- - Causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti ¬ *R29.6*
- - Non classificata altrove ¬ *R29.6*

Tendenza *–Continuazione*
- Cadere *–Continuazione*
- - Persona anziana ¬ *R29.6*
- Chetosi ¬ diabete (mellito): con *E10*
- ¬ Ideazione suicidaria (*R45.8*

Tendine
- Achille
- - Corto ¬ *M67.0*
- - ¬ Traumatismo del *S86.0*
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di muscoli e di *S39.0*
- Altre parti del muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del muscolo e del *S46.2*
- Anca ¬ Traumatismo di muscolo e di *S76.0*
- Arto inferiore
- - Non specificati, livello non specificato ¬ Traumatismo di muscolo e *T13.5*
- - ¬ Sequele di traumatismo di muscoli e di *T93.5*
- Capo lungo del muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del muscolo e del *S46.1*
- Congenita ¬ Brevità dei *Q79.8*
- Cuffia dei rotatori della spalla ¬ Traumatismo dei muscoli e dei *S46.0*
- Estensori
- - Altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.4*
- - Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.3*
- - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S56.5*
- - Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.1*
- - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.7*
- - O abduttori del pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli o di *S56.3*
- - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.2*
- - ¬ Rottura spontanea di *M66.2*
- Flessori
- - Altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.1*
- - Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.1*
- - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S56.2*
- - Lungo
- - - Dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.0*
- - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.0*
- - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.6*
- - Pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.0*
- - ¬ Rottura spontanea di *M66.3*
- Gruppo muscolare

Tendine *–Continuazione*
- Gruppo muscolare *–Continuazione*
- - Anteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di muscoli e *S86.2*
- - Peroneale a livello della gamba ¬ Traumatismo di muscoli e *S86.3*
- - Posteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S86.1*
- Guaina ¬
- - *C49*
- - *D21*
- Interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di muscoli e di *T06.4*
- Intrinseco
- - Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.5*
- - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.2*
- - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.4*
- Livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di multipli muscoli e *S76.7*
- - Avambraccio ¬ Traumatismo di altri e non specificati muscoli e *S56.8*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S96.8*
- - Collo ¬ Traumatismo di muscoli e di *S16*
- - Coscia ¬ Traumatismo di altri e non specificati muscoli e *S76.4*
- - Gamba ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S86.8*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S66.8*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S46.8*
- - Torace ¬ Traumatismo di muscoli e di *S29.0*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi delle sinovie e dei *M68.8**
- Multipli livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e *S56.7*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e *S96.7*
- - Gamba ¬ Traumatismo di muscoli e *S86.7*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di muscoli e *S46.7*
- Non
- - Specificati
- - - Arto superiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di muscolo e *T11.5*
- - - Livello
- - - - Gamba ¬ Traumatismo di muscolo e *S86.9*
- - - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di muscolo e *S46.9*
- - Specificato
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscolo e di *S96.9*
- - - Livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscolo e *S66.9*

Tendine *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificato *–Continuazione*
- - - ¬
- - - - Disturbo delle sinovie e dei *M67.9*
- - - - Rottura spontanea di *M66.5*
- Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di muscoli e *T14.6*
- Testa ¬ Traumatismo di muscolo e *S09.1*
- Tricipite ¬ Traumatismo del muscolo e del *S46.3*
- Tronco non specificati ¬ Traumatismo di muscolo e *T09.5*
- ¬
- - Altri disturbi specificati delle sinovie e dei *M67.8*
- - Assenza di: *Q79.8*
- - Legamento rotuleo (*S76.1*
- - Rottura spontanea di altri *M66.4*

Tendineo
- Adduttore della coscia ¬ Traumatismo muscolare e *S76.2*
- Arto superiore ¬ Sequele di traumatismo muscolare e *T92.5*
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura delle corde *I23.4*
- Gonorroica ¬ Infiammazione *A54.4†, M68.09**
- Gruppo muscolare posteriore a livello della coscia ¬ Traumatismo muscolare e *S76.3*
- Miopatia e fibrosi polmonare ¬ Poichilodermia fibrosa ereditaria con contrattura *Q82.8*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Rottura delle corde *I51.1*
- - Traumatica ¬ Rottura alla giunzione muscolo *M66.5*
- Quadricipite ¬ Traumatismo muscolare e *S76.1*
- Tardiva ¬ Sifilide *A52.7†, M68.09**
- ¬
- - Altra contrattura (di guaina) *M67.1*
- - Ascesso di guaina *M65.0*
- - Portatore di altri impianti ossei e *Z96.7*

Tendinite
- Achille ¬ *M76.6*
- Calcifica ¬ *M65.2*
- Calcificante della spalla ¬ *M75.3*
- Glutea ¬ *M76.0*
- Inserzione ¬ *M77.9*
- Legamento rotuleo ¬ *M76.5*
- Muscolo bicipite brachiale ¬ *M75.2*
- Peroneale ¬ *M76.7*
- Psoas ¬ *M76.1*
- S.A.I. ¬ *M77.9*
- Tibiale posteriore ¬ *M76.8*
- Trocanterica ¬ *M70.6*

Tendinopatia nodulare ¬ *M65.3*

Tenesmo
- Rettale ¬ *R19.88*
- Vescicale ¬ *R30.1*
- ¬ *R19.88*

Tenia
- Cane ¬ Infezione da *B67.4*
- Carne bovina ¬ (Infezione da) *B68.1*
- Maiale ¬ (Infezione da) *B68.0*
- Nana ¬ Infezione da *B71.0*
- Ratto ¬ Infezione da *B71.0*
- S.A.I. ¬ (Infezione da) *B71.9*

Teniasi
- Non specificata ¬ *B68.9*
- Taenia
- - Saginata ¬ *B68.1*
- - Solium ¬ *B68.0*

Tennista ¬ Gomito del *M77.1*

Teno)sinoviti infettive ¬ Altre (*M65.1*

Tenonite ¬ *H05.0*

Tenosinoviale cellule gigante
- Articolazione
- - Anca ¬ Tumore *M12.25*
- - Ginocchio ¬ Tumore *M12.26*
- - Gomito ¬ Tumore *M12.22*
- - Spalla ¬ Tumore *M12.21*
- - Temporo-mandibolare ¬ Tumore *M12.28*
- Caviglia ¬ Tumore *M12.27*
- Mano ¬ Tumore *M12.24*

Tenosinovite
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M68.09**
- Gonorroica ¬ *A54.4†, M68.09**
- Malattie batteriche classificate altrove ¬ Sinoviti e *M68.0**
- Non specificate ¬ Sinovite e *M65.9*
- Sifilide ¬ *A52.7†, M68.09**
- Sifilide tardiva ¬ *A52.7†, M68.09**
- Stenosante di de Quervain ¬ *M65.4*
- Tubercolare
- - Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ *A18.0†, M68.09**
- ¬ Altre sinoviti e *M65.8*

Tensione
- Nervosa ¬ *R45.0*
- Premestruale ¬ Sindrome da *N94.3*

Tensiva
- Cronica ¬ Cefalea *G44.2*
- Episodica ¬ Cefalea *G44.2*
- S.A.I. ¬ Cefalea *G44.2*
- ¬ Cefalea *G44.2*

Tentativo
- Aborto fallito S.A.I. ¬ *O07.9*
- Fallito
- - Aborto
- - - Complicato
- - - - Embolia ¬ Altro e non specificato *O07.7*

Tentativo *–Continuazione*
- Fallito *–Continuazione*
- - Aborto *–Continuazione*
- - - Complicato *–Continuazione*
- - - - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ Altro e non specificato *O07.6*
- - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Altro e non specificato *O07.5*
- - - Con altre e non specificate complicanze ¬ Altro e non specificato *O07.8*
- - - Senza complicanza ¬ Altro e non specificato *O07.9*
- - Aborto terapeutico
- - - Complicato
- - - - Embolia ¬ *O07.2*
- - - - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ *O07.1*
- - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ *O07.0*
- - - Con altre e non specificate complicanze ¬ *O07.3*
- - - S.A.I. ¬ *O07.4*
- - - Senza complicanza ¬ *O07.4*
- - Applicazione ventosa
- - - Forcipe non specificato ¬ *O66.5*
- - - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ *O66.5*
- - O difficoltà intubazione
- - - Durante il
- - - - Puerperio ¬ *O89.6*
- - - - Travaglio e il parto ¬ *O74.7*
- - - Gravidanza ¬ *O29.6*
- - Parto naturale
- - - Con successivo taglio cesareo ¬ *O66.4*
- - - Non specificato ¬ *O66.4*
- - Provocazione
- - - Medica del travaglio ¬ *O61.0*
- - - Strumentale del travaglio ¬ *O61.1*
- - - Travaglio
- - - - Chirurgica ¬ *O61.1*
- - - - Con
- - - - - Ossitocina ¬ *O61.0*
- - - - - Prostaglandine ¬ *O61.0*
- - - - Meccanica ¬ *O61.1*
- - - - Non specificato ¬ *O61.9*
- - - - ¬ Altro *O61.8*
- Introduzione
- - Embrione durante trasferimento d'embrione ¬ Complicanze correlate a *N98.3*
- - Ovulo fecondato in vitro ¬ Complicanze correlate a *N98.2*
- Suicidio ¬ *Z91.8*
- ¬ Suicidio (*X84.9!*

Tentorio ¬ Meningioma del *D32.0*

Tenue
- Colon
- - Con

Tenue *–Continuazione*
- Colon *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.51*
- - - Perforazione ascesso
- - - - Con emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.43*
- - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.43*
- - - - Senza emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.42*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.42*
- - - Peritonite ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.4*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso senza emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.52*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.50*
- - - O ascesso con emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.53*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.51*
- - ¬
- - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.50*
- - - Morbo di Crohn dell'intestino *K50.82*
- Con
- - Emorragia ¬
- - - Angiodisplasia dell'intestino *K55.32*
- - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.11*
- - Perforazione ascesso
- - - Con emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.03*
- - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.03*
- - - Senza emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.02*
- - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.02*
- Non specificato ¬ Tumore Maligno: Intestino *C17.9*
- O dell'intestino S.A.I. ¬ ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino *Q41*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo: Intestino *S36.40*
- Più zone contigue ¬ Carcinoide ereditario dell'intestino *C17.8*
- Remissione completa ¬ Malattia immunoproliferativa dell'intestino *C88.31*
- Senza
- - Menzione di emorragia ¬ Angiodisplasia dell'intestino *K55.31*
- - Perforazione
- - - Ascesso
- - - - O menzione di emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.10*

Tenue *–Continuazione*
- Senza *–Continuazione*
- - Perforazione *–Continuazione*
- - - Ascesso *–Continuazione*
- - - - Senza emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.12*
- - - O ascesso con emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.13*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.11*
- Sindrome
- - Deficit congenito del sistema di riparazione malappaiamenti ¬ Carcinoma dell'intestino *C17.9*
- - Lynch ¬ Carcinoma dell'intestino *C17.9*
- Tipo mediterraneo in remissione completa ¬ Malattia immunoproliferativa dell'intestino *C88.31*
- Vagina ¬ Fistola tra intestino *N82.2*
- ¬
- - Acuto(a): Ischemia dell'intestino *K55.0*
- - Adenocarcinoma dell'intestino *C17.9*
- - Amiloidosi dell'intestino *E85.4†, K93.8**
- - Angiodisplasia dell'intestino *K55.3*
- - Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti specificate dell'intestino *Q41.8*
- - Carcinoide
- - - Ereditario dell'intestino *C17.9*
- - - Intestino *C17.9*
- - - Metastatico dell'intestino *C17.9*
- - Carcinoma a cellule squamose dell'intestino *C17.9*
- - Corpo estraneo nell'intestino *T18.3*
- - Deiscenza
- - - Anastomosi del pancreas con interessamento dell'intestino *K91.82*
- - - Sutura del pancreas con interessamento dell'intestino *K91.82*
- - Leiomiosarcoma dell'intestino *C17.9*
- - Malattia immunoproliferativa dell'intestino *C88.30*
- - Morbo di Crohn dell'intestino *K50.0*
- - Ostruzione congenita dell'intestino *Q41.9*
- - Polipo dell'intestino *K63.8*
- - Sifilide dell'intestino *A52.7†, K93.8**
- - Stenosi congenita dell'intestino *Q41.9*
- - Traumatismo: Altre e multiple parti dell'intestino *S36.49*
- - Tumore
- - - Benigno: Altre e non specificate parti dell'intestino *D13.3*
- - - GRF [fattore di rilascio dell'ormone della crescita] dell'intestino *C17.9*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'intestino *C17.8*
- - - - Secondario dell'intestino *C78.4*
- - - Neuroendocrino maligno dell'intestino *C17.9*

Tenue *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] dell'intestino *C17.9*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Intestino *D37.2*
- - Ulcera primitiva del *K63.3*
- - Varici dell'intestino *I86.80*

Tenuicollis ¬ Infezione da Opisthorchis *B66.0*

Ter Haar
v./v.a. Frank-Ter Haar

Terapia
- Asma ¬ Agonisti beta-adrenergici usati nella *T48.6*
- Citostatica
- - Malattie non maligne ¬ *Z51.2*
- - ¬ Leucopenia a seguito di *D70.19*
- Con
- - Cellule CAR-T ¬ Sindrome da rilascio di citochine associata alla *D76.4*
- - Composto di platino ¬ Reazione allergica in *T88.7*
- - Eparina ¬ Disturbi emorragici da *D68.34*
- - Falithrom ¬
- - - Ematoma della guaina del retto in *D68.33, M62.88*
- - - Sanguinamento [emorragia] da *D68.33*
- - Marcumar ¬
- - - Ematoma della guaina del retto in *D68.33, M62.88*
- - - Sanguinamento da *D68.33*
- - Sostanza anticoagulanti ¬ Ematuria da *D68.35*
- Disintossicazione
- - Alcol ¬ *Z50.2!*
- - Droghe e farmaci ¬ *Z50.3!*
- Farmacologica antineoplastica) (spontanea) ¬ Lisi tumorale (in seguito a *E88.3*
- Fisica ¬ Altra *Z50.1!*
- Inalatoria ¬ Complicanze di *T81.8*
- Induzione standard ¬ Leucemia refrattaria alla *C95.8!*
- Inizio travaglio
- - Dopo
- - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.21*
- - - Più di 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.22*
- - Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.20*
- Insulinica ¬ Diabete di tipo 2 con *E11*
- Linguaggio ¬ *Z50.5!*
- Materne ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P04.1*
- O regime medico nell'anamnesi personale ¬ Scarsa ottemperanza a *Z91.1*

Terapia *–Continuazione*
- Prolungata con anticoagulanti senza disturbi emorragici ¬ *Z92.1*
- PUVA ¬ Lentiggini da *L81.4*
- Resincronizzazione cardiaca ¬ Portatore
- - Defibrillatore per *Z95.0*
- - Pacemaker per *Z95.0*
- Senza menzione dell'inizio del travaglio ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.29*
- ¬
- - Leucemia mieloide acuta primariamente refrattaria alla *C92.00*
- - Ritardo mentale
- - - Lieve con disturbo del comportamento che necessita chiaramente di *F70.1*
- - - Media gravità con disturbo del comportamento che necessita chiaramente di *F71.1*
- - Sindrome mielodisplastica da *D46.9*

Teratoide
- Atipico
- - Cervelletto ¬ Tumore rabdoide *C71.6*
- - Cervello ¬ Tumore rabdoide *C71.0*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ Tumore rabdoide *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ Tumore rabdoide *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ Tumore rabdoide *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ Tumore rabdoide *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ Tumore rabdoide *C71.2*
- - Tronco cerebrale ¬ Tumore rabdoide *C71.7*
- - Ventricolo cerebrale ¬ Tumore rabdoide *C71.5*
- - ¬ ATRT [Tumore rabdoide *C72.9*
- Sindrome da predisposizione ai tumori rabdoidi ¬ Tumore rabdoide *C80.9*

Teratoma
- Benigno
- - Cervello ¬ *D33.2*
- - Sistema nervoso centrale ¬ *D33.9*
- Cavità cranica ¬ *D48.0*
- Craniale ¬ *D48.0*
- Crescente ¬ Sindrome del *D48.9*
- Embrionale immaturo maligno dell'ovaio ¬ *C56*
- Epatico
- - Maturo adulto benigno ¬ *D13.4*
- - ¬ *C22.7*
- Extragonadico ¬ *D48.9*
- Faringe ¬ *D37.0*
- Ghiandola pineale ¬ *C40.9*
- Incerto del testicolo ¬ *D40.1*
- Ipofisi ¬ *D44.3*
- Maligno
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello ¬ *C71.0*
- - Encefalo ¬ *C71.9*

Teratoma *–Continuazione*
- Maligno *–Continuazione*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - Lobo frontale ¬ *C71.1*
- - Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- - Lobo parietale ¬ *C71.3*
- - Lobo temporale ¬ *C71.2*
- - Ovaio ¬ *C56*
- - Parete
- - - Anteriore della rinofaringe ¬ *C11.3*
- - - Laterale della rinofaringe ¬ *C11.2*
- - - Posteriore della rinofaringe ¬ *C11.1*
- - - Superiore della rinofaringe ¬ *C11.0*
- - Sistema nervoso centrale ¬ *C72.9*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- Nasofaringeo
- - Benigno ¬ *D10.6*
- - Maligno ¬ *C11.9*
- - ¬ *D37.0*
- Palato ¬ *D37.0*
- Peritoneale ¬ *D48.4*
- Polmone ¬ *D38.1*
- Rinofaringeo maligno, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ *C11.8*
- Sacrale
- - Causa di sproporzione ¬ fetale: *O33.7*
- - ¬ Distocia da: fetale: *O66.3*
- Sacro-coccigeo ¬
- - *C41.4*
- - *D16.8*
- - *D48.0*
- Sistema nervoso centrale ¬ *D43.9*
- Testicolare
- - Benigno ¬ *D29.2*
- - Maturo benigno dell'adulto ¬ *D29.2*
- Testicolo
- - Mal disceso ¬ *C62.0*
- - Ritenuto ¬ *C62.0*
- - Scrotale ¬ *C62.1*
- Tiroide ¬ *D44.0*
- Tonsille ¬ *D37.0*
- ¬ *D48.9*

Teratozoospermia da mutazione di un singolo gene ¬ Sterilità maschile con *N46*

Terminale
- Cono spinale ¬ Lipoma extramidollare *Q76.0*
- Difetti della pigmentazione ¬ Displasia ossea *Q87.2*
- Nervo peroneale profondo ¬ Branca laterale *S94.2*
- ¬
- - Atrofia renale (*N26*
- - Ileite: *K50.0*
- - Lipoma del filum *Q76.0*
- - Malattia renale allo stadio *N18.5*

Terminale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Mielocistocele *Q76.0*
- - Sindrome da delezione 6q *Q93.5*

Terminazione anomala di vena polmonare destra ¬ *Q26.3*

Termine
- Cuore artificiale ¬ Dipendenza a lungo *Z99.4*
- Insufficienza renale ¬ Dialisi a lungo *Z99.2*
- Mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto a *O60.2*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in gestazione a *O32.4*
- - Travaglio pretermine con parto a *O60.2*

Termofili ¬ Alveolite allergica da actinomiceti *J67.70*

Termoregolazione neonatale
- Non specificato ¬ Disturbo della *P81.9*
- ¬ Altri disturbi specificati della *P81.8*

Termosensibile
- Ereditaria ¬ Neuropatia *G60.0*
- Tipo 1 ¬ Albinismo oculocutaneo *E70.3*

Ternidens
- Deminutus [ternidensiasi] ¬ Infezione da: *B81.8*
- Diminutus [ternidensiasi] ¬ Infezione da: *B81.8*

Ternidensiasi ¬ Infezione Ternidens
- Deminutus [*B81.8*
- Diminutus [*B81.8*

Terrien ¬ Degenerazione marginale di *H18.4*

Terrificanti durante l'infanzia ¬ Esperienze personali *Z61*

Terrore
- Notturni] ¬ Terrori da sonno [*F51.4*
- Sonno [terrori notturni] ¬ *F51.4*
- ¬ Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di *G40.02*

Terrorismo
- O tortura ¬ Vittima di crimine, *Z65*
- ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del *F62.0*

Terzana
- Maligna ¬ Malaria *B50.9*
- ¬ Anemia da malaria *B54†, D63.8**

Terziario ¬
- Afasia
- - Sifilide *A52.1†, G94.8**
- - Sifilitica *A52.1†, G94.8**
- Iperparatiroidismo *E21.2*
- Rupia *A52.7†, L99.8**
- Sifilide cardiovascolare *A52.0†, I98.0**

Tesaurismosi
- Fosfatidi ¬ *E75.2*
- Gangliosidi ¬ *E75.1*

Tesaurismosi *–Continuazione*
- Glicogenica ¬
- - *E74.0*
- - Miopatia in *E74.0†, G73.6**

Tessier numero
- 4 ¬ Schisi facciale di *Q18.8*
- 5 ¬ Schisi facciale di *Q18.8*
- 6 ¬ Schisi facciale di *Q18.8*

Tessutale
v./v.a. Necrosi tessutale

Tessuto
- Accessorio
- - Valvola mitrale ¬ *Q23.8*
- - Valvola tricuspide ¬ *Q22.8*
- Adenoideo
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi del *A15.8*
- - ¬ Tubercolosi del *A16.8*
- Adiposo sottocutaneo da trauma da parto ¬ Necrosi del *P15.6*
- Bronchiale [linfoma BALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato al *C88.4*
- Cellulare sottocutaneo ¬ Malattia da HIV con malattia del *B23.8, L98.9*
- Cerebrale ferito limitato o focale ¬ *S06.3*
- Cicatriziale ¬ intervento riparativo su *Z42*
- Correlati
- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato ¬ Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e *D47.9*
- - Non specificato ¬ Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e *C96.9*
- - ¬
- - - Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei *D47.7*
- - - Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e *C96.7*
- - - Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e *C79.3*
- Duri dentale
- - Non specificata ¬ Malattia dei *K03.9*
- - ¬
- - - Altre malattie specificate dei *K03.8*
- - - Modificazioni post-eruttive del colore dei *K03.7*
- Duro anormale nella polpa ¬ Formazione di *K04.3*
- Ectopico intrapolmonare (congenito) ¬ *Q33.5*
- Ematopoietico non classificata altrove ¬ Malattia da HIV con neoplasia maligna del *B21, C96.9*
- Intraoculare ¬ Lacerazione
- - Oculare senza prolasso o perdita di *S05.3*
- - Rottura oculari con prolasso o perdita di *S05.2*
- Limitato alla cute e al tessuto sottocutaneo ¬ Difetto del *I70.24*
- Mammario ¬ Ectopia di *Q83.88*

Tessuto *–Continuazione*
- Mastocitico ¬ Malattia sistemica del *D47.0*
- Neuroepiteliale ¬ Tumore embrionale del *C72.9*
- Non specificato ¬
- - Donatore di organo e *Z52.9*
- - Stato dopo trapianto di organo o *Z94.9*
- Omologo o eterologo ¬ trapianto di organo o *Z94*
- Orbitari ¬ Contusione del globo oculare e dei *S05.1*
- Pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a organi e a *O08.6*
- Pelvico
- - Gravidanza ¬ Malformazione del *O34.9*
- - Parto ¬ Malformazione del *O34.9*
- Periapicali ¬ Altre e non specificate malattie della polpa e dei *K04.9*
- Presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ rotture di *M66*
- Retro-oculare ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Tiroideo ectopico ¬ Tireotossicosi da *E05.3*
- Trapiantati ¬ Insuccesso e rigetto: Altri organi e *T86.88*
- ¬
- - Donatore di altro organo o *Z52.88*
- - Esami di potenziale donatore di organi e *Z00.5*
- - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, apparati e *R89*
- - Stato dopo trapianto di altro organo o *Z94.88*

Tessuto connettivo
v./v.a. Sarcoma del tessuto connettivo
- Altre malattie classificate altrove ¬ Malattie sistemiche del *M36.8**
- Altri tessuto molle
- - Altra sede specificata ¬ Tumore maligno secondario del *C79.88*
- - Arti ¬ Tumore maligno secondario del *C79.86*
- - Collo ¬ Tumore maligno secondario del *C79.85*
- Anamnesi personale ¬ Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del *Z87.3*
- Correlata a EMILIN-1 ¬ Malattia del *M35.8*
- Ipertensione portale [APAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare associata a difetto cardiaco congenito, malattia del *I27.01*
- Ipogammaglobulinemia ¬ Malattia sistemica del *D80.1†, M36.8**
- Mammella ¬
- - *C50*
- - *D48.6*
- Non specificato ¬
- - Disturbo localizzato del *L94.9*
- - Interessamento sistemico del *M35.9*

Tessuto connettivo *–Continuazione*
- O da dischi intervertebrali ¬ Stenosi dei forami intervertebrali causata da *M99.7*
- Ocronosi ¬ Malattia sistemica del *E70.21†, M36.8**
- Orbita ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Orecchio ¬
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Palpebra ¬
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.05†, M36.51**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.06†, M36.52**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.07†, M36.53**
- Tessuto molle
- - Addome ¬ Tumore Maligno: *C49.4*
- - Arto
- - - Inferiore, compresa l'anca ¬ Tumore Maligno: *C49.2*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore Maligno: *C49.1*
- - Non specificati ¬ Tumore Maligno: *C49.9*
- - Pelvi ¬ Tumore Maligno: *C49.5*
- - Testa, della faccia e del collo ¬ Tumore Maligno: *C49.0*
- - Torace ¬ Tumore Maligno: *C49.3*
- - Tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: *C49.6*
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C49.8*
- ¬
- - Altri disturbi specificati localizzati del *L94.8*
- - Altro interessamento sistemico, specificato, del *M35.8*
- - Disturbi
- - - Glomerulari in malattie sistemiche del *N08.5**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del *N16.4**
- - Ipertensione arteriosa polmonare associata a malattia del *I27.01*
- - Mammella *D24*
- - Polineuropatia in malattia sistemica del *M35.9†, G63.5**
- - Sarcoma di Kaposi della cutedel *C46.1*
- - Stenosi del canale vertebrale causata dal *M99.4*
- - Tubercolosi sistemica del *A18.8†, M36.8**

Tessuto cutaneo

- Sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di *E88.22*
- ¬ Alterazioni del *R23.4*

Tessuto linfatico ematopoietico tessuto correlati

- Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato ¬ Tumore del *D47.9*
- ¬
- - Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del *D47.7*
- - Meningosi in tumori del *C79.3*

Tessuto linfoide

- Associato
- - Cute [linfoma SALT] ¬ Linfoma del *C88.4*
- - Mucoso
- - - Linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del *C88.41*
- - - Polmone ¬ Linfoma MALT [*C88.40*
- - - Stomaco ¬ Linfoma MALT [*C88.40*
- - Tessuto bronchiale [linfoma BALT] ¬ Linfoma del *C88.4*
- Ematopoietico tessuto correlati
- - Non specificato ¬ Tumore maligno del *C96.9*
- - ¬ Altro tumore maligno specificato del *C96.7*

Tessuto mesoteliale

- Altre sedi ¬ Tumore benigno: *D19.7*
- Non specificato ¬ Tumore benigno: *D19.9*
- Peritoneo ¬ Tumore benigno: *D19.1*
- Pleura ¬ Tumore benigno: *D19.0*

Tessuto molle

v./v.a. Rabdomiosarcoma alveolare dei tessuti molli
v./v.a. Rabdomiosarcoma dei tessuti molli
v./v.a. Rabdomiosarcoma pleomorfo dei tessuti molli
v./v.a. Sarcoma dei tessuti molli

- Addome ¬
- - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei *C49.4*
- - Liposarcoma
- - - *C49.4*
- - - Ben differenziato dei *C49.4*
- - - Dedifferenziato dei *C49.4*
- - - Mixoide dei *C49.4*
- - - Pleomorfo dei *C49.4*
- - Mixofibrosarcoma dei *C49.4*
- - Sarcoma alveolare dei *C49.4*
- - Sarcoma epitelioide dei *C49.4*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C49.4*
- - Sarcoma sinoviale dei *C49.4*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.4*
- - - Desmoplastico a piccole cellule rotonde dei *C49.4*

Tessuto molle *–Continuazione*

- Addome ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.4*
- - - Neuroectodermico primitivo periferico dei *C49.4*
- - - Rabdoide dei *C49.4*
- Altra sede specificata ¬ Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri *C79.88*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dei *M73.8**
- Anca ¬
- - *C79.86*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C49.2*
- Arti
- - Inferiori ¬
- - - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei *C49.2*
- - - Emangioendotelioma epitelioide dei *C49.2*
- - - Liposarcoma
- - - - *C49.2*
- - - - Ben differenziato dei *C49.2*
- - - - Dedifferenziato dei *C49.2*
- - - - Mixoide dei *C49.2*
- - - - Pleomorfo dei *C49.2*
- - - Mixofibrosarcoma dei *C49.2*
- - - Sarcoma a cellule chiare dei *C49.2*
- - - Sarcoma alveolare dei *C49.2*
- - - Sarcoma dei tessuti molli dei *C49.2*
- - - Sarcoma epitelioide dei *C49.2*
- - - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C49.2*
- - - Sarcoma sinoviale dei *C49.2*
- - - Tumore
- - - - Neuroectodermico primitivo periferico dei *C49.2*
- - - - Rabdoide dei *C49.2*
- - Superiori ¬
- - - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei *C49.1*
- - - Emangioendotelioma epitelioide dei *C49.1*
- - - Fibrosarcoma dei *C49.1*
- - - Liposarcoma
- - - - *C49.1*
- - - - Ben differenziato dei *C49.1*
- - - - Dedifferenziato dei *C49.1*
- - - - Mixoide dei *C49.1*
- - - - Pleomorfo dei *C49.1*
- - - Mixofibrosarcoma dei *C49.1*
- - - Sarcoma a cellule chiare dei *C49.1*
- - - Sarcoma alveolare dei *C49.1*
- - - Sarcoma epitelioide dei *C49.1*
- - - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C49.1*
- - - Sarcoma sinoviale dei *C49.1*

Tessuto molle *–Continuazione*

- Arti *–Continuazione*
- - Superiori ¬ *–Continuazione*
- - - Tumore
- - - - Neuroectodermico primitivo periferico dei *C49.1*
- - - - Rabdoide dei *C49.1*
- - ¬ Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri *C79.86*
- Arto
- - Inferiore
- - - Compresa l'anca ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e *C49.2*
- - - Inclusa l'anca ¬ Tumore benigno: Connettivo ed altri *D21.2*
- - Superiore inclusa spalla ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.1*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.1*
- Bacino ¬ Tumore neuroectodermico primitivo periferico dei *C49.5*
- Collo ¬
- - *C49.0*
- - Emangioendotelioma epitelioide dei *C49.0*
- - Fibrosarcoma dei *C49.0*
- - Liposarcoma dedifferenziato dei *C49.0*
- - Malattia di Kimura dei *D21.0*
- - Rabdomiosarcoma embrionale dei *C49.0*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C49.0*
- - Sarcoma sinoviale dei *C49.0*
- - Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri *C79.85*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬
- - Angiosarcoma dei *C49.8*
- - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei *C49.8*
- - Fibrosarcoma dei *C49.8*
- - Liposarcoma
- - - *C49.8*
- - - Ben differenziato dei *C49.8*
- - - Dedifferenziato dei *C49.8*
- - - Mixoide dei *C49.8*
- - - Pleomorfo dei *C49.8*
- - Mixofibrosarcoma dei *C49.8*
- - Sarcoma alveolare dei *C49.8*
- - Sarcoma epitelioide dei *C49.8*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C49.8*
- - Sarcoma sinoviale dei *C49.8*
- - Tumore rabdoide dei *C49.8*
- Madre ¬ Anomalie dei *P03.8*
- Mediastino
- - Anteriore ¬ Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C38.1*
- - Posteriore ¬ Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C38.2*
- - ¬ Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C38.3*
- Non

Tessuto molle *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Classificato altrove ¬ Granuloma da corpo estraneo dei *M60.2*
- - Specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.9*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.9*
- - Specificato ¬ Disturbo dei *M79.9*
- Orecchio ¬ *C79.88*
- Palpebra ¬ *C79.88*
- Pelvi ¬
- - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei *C49.5*
- - Liposarcoma
- - - *C49.5*
- - - Ben differenziato dei *C49.5*
- - - Dedifferenziato dei *C49.5*
- - - Mixoide dei *C49.5*
- - - Pleomorfo dei *C49.5*
- - Mixofibrosarcoma dei *C49.5*
- - Sarcoma alveolare dei *C49.5*
- - Sarcoma epitelioide dei *C49.5*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C49.5*
- - Sarcoma sinoviale dei *C49.5*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.5*
- - - Desmoplastico a piccole cellule rotonde dei *C49.5*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.5*
- - - Rabdoide dei *C49.5*
- Più zone contigue ¬ Tumore neuroectodermico primitivo periferico dei *C49.8*
- Primo grado frattura o
- - Lussazione aperta
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.87!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.87!*
- - - Braccio ¬ Danno ai *S41.87!*
- - - Collo ¬ Danno ai *S11.87!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.87!*
- - - Gamba ¬ Danno ai *S81.87!*
- - - Piede ¬ Danno ai *S91.87!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.87!*
- - - Testa ¬ Danno ai *S01.87!*
- - - Torace ¬ Danno ai *S21.87!*
- - Lussazione chiusa
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.84!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.84!*
- - - Braccio ¬ Danno ai *S41.84!*
- - - Collo ¬ Danno ai *S11.84!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.84!*
- - - Gamba ¬ Danno ai *S81.84!*
- - - Piede ¬ Danno ai *S91.84!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.84!*
- - - Testa ¬ Danno ai *S01.84!*

Tessuto molle *–Continuazione*
- Primo grado frattura o *–Continuazione*
- - Lussazione chiusa *–Continuazione*
- - - Torace ¬ Danno ai *S21.84!*
- Secondo grado frattura o
- - Lussazione aperta
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.88!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.88!*
- - - Braccio ¬ Danno ai *S41.88!*
- - - Collo ¬ Danno ai *S11.88!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.88!*
- - - Gamba ¬ Danno ai *S81.88!*
- - - Piede ¬ Danno ai *S91.88!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.88!*
- - - Testa ¬ Danno ai *S01.88!*
- - - Torace ¬ Danno ai *S21.88!*
- - Lussazione chiusa
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.85!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.85!*
- - - Braccio ¬ Danno ai *S41.85!*
- - - Collo ¬ Danno ai *S11.85!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.85!*
- - - Gamba ¬ Danno ai *S81.85!*
- - - Piede ¬ Danno ai *S91.85!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.85!*
- - - Testa ¬ Danno ai *S01.85!*
- - - Torace ¬ Danno ai *S21.85!*
- Sforzo sforzo eccessivo compressione ¬
- - Altri disturbi dei *M70.8*
- - Disturbo non specificato dei *M70.9*
- Spalla ¬ *C79.86*
- Terzo grado frattura o
- - Lussazione aperta
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.89!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.89!*
- - - Braccio ¬ Danno ai *S41.89!*
- - - Collo ¬ Danno ai *S11.89!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.89!*
- - - Gamba ¬ Danno ai *S81.89!*
- - - Piede ¬ Danno ai *S91.89!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.89!*
- - - Testa ¬ Danno ai *S01.89!*
- - - Torace ¬ Danno ai *S21.89!*
- - Lussazione chiusa
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.86!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.86!*
- - - Braccio ¬ Danno ai *S41.86!*
- - - Collo ¬ Danno ai *S11.86!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.86!*
- - - Gamba ¬ Danno ai *S81.86!*
- - - Piede ¬ Danno ai *S91.86!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.86!*
- - - Testa ¬ Danno ai *S01.86!*

Tessuto molle *–Continuazione*
- Terzo grado frattura o *–Continuazione*
- - Lussazione chiusa *–Continuazione*
- - - Torace ¬ Danno ai *S21.86!*
- Testa
- - Faccia collo ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.0*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.0*
- - ¬
- - - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei *C49.0*
- - - Emangioendotelioma epitelioide dei *C49.0*
- - - Fibrosarcoma dei *C49.0*
- - - Liposarcoma
- - - - *C49.0*
- - - - Ben differenziato dei *C49.0*
- - - - Dedifferenziato dei *C49.0*
- - - - Mixoide dei *C49.0*
- - - - Pleomorfo dei *C49.0*
- - - Malattia di Kimura dei *D21.0*
- - - Mixofibrosarcoma dei *C49.0*
- - - Rabdomiosarcoma embrionale dei *C49.0*
- - - Sarcoma alveolare dei *C49.0*
- - - Sarcoma epitelioide dei *C49.0*
- - - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C49.0*
- - - Sarcoma sinoviale dei *C49.0*
- - - Tumore
- - - - Neuroectodermico primitivo periferico dei *C49.0*
- - - - Rabdoide dei *C49.0*
- Torace ¬
- - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei *C49.3*
- - Liposarcoma
- - - *C49.3*
- - - Ben differenziato dei *C49.3*
- - - Dedifferenziato dei *C49.3*
- - - Mixoide dei *C49.3*
- - - Pleomorfo dei *C49.3*
- - Mixofibrosarcoma dei *C49.3*
- - Sarcoma alveolare dei *C49.3*
- - Sarcoma epitelioide dei *C49.3*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C49.3*
- - Sarcoma sinoviale dei *C49.3*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.3*
- - - Desmoplastico a piccole cellule rotonde dei *C49.3*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.3*
- - - Neuroectodermico primitivo periferico dei *C49.3*
- - - Rabdoide dei *C49.3*
- Tronco
- - Non specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.6*

Tessuto molle *–Continuazione*
- Tronco *–Continuazione*
- - Non specificati ¬ Tumore *–Continuazione*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.6*
- - ¬
- - - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei *C49.6*
- - - Liposarcoma
- - - - *C49.6*
- - - - Ben differenziato dei *C49.6*
- - - - Dedifferenziato dei *C49.6*
- - - - Mixoide dei *C49.6*
- - - - Pleomorfo dei *C49.6*
- - - Mixofibrosarcoma dei *C49.6*
- - - Sarcoma alveolare dei *C49.6*
- - - Sarcoma epitelioide dei *C49.6*
- - - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei *C49.6*
- - - Sarcoma sinoviale dei *C49.6*
- - - Tumore
- - - - Neuroectodermico primitivo periferico dei *C49.6*
- - - - Rabdoide dei *C49.6*
- ¬
- - Altri disturbi specificati dei *M79.8*
- - Corpo estraneo residuo in *M79.5*
- - Disturbi professionali dei *M70*
- - Mammella (cute) (*D03.5*
- - Sarcoma alveolare dei *C49.9*
- - Sarcoma di Kaposi dei *C46.1*
- - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei *C49.8*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Connettivo ed altri *D48.1*

Tessuto periuretrale
- Quale trauma da parto della madre ¬ Lacerazione del *O70.0*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del *O08.6*
- ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.0*

Tessuto retrobulbare ¬
- *C69.6*
- *D31.6*

Tessuto sottocutaneo
- Altre e non specificate sedi ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.3*
- Anamnesi familiare ¬ Malattie della cute e del *Z84.0*
- Anamnesi personale ¬ Malattie della cute e del *Z87.2*
- Arti ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.2*
- Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie della cute e del *O99.7*
- Correlati radiazione ¬
- - Altri disturbi specificati della cute e dei *L59.8*

Tessuto sottocutaneo *–Continuazione*
- Correlati radiazione ¬ *–Continuazione*
- - Disturbi non specificati della cute e dei *L59.9*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati della cute e del *L99.8**
- Non
- - Specificata ¬ Cisti follicolare della cute e del *L72.9*
- - Specificato ¬ Disturbo
- - - Cute e del *L98.9*
- - - Granulomatoso della cute e del *L92.9*
- Testa, collo e faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.0*
- Tronco ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.1*
- ¬
- - Altre
- - - Forme di cisti follicolari della cute e del *L72.8*
- - - Infezioni locali, specificate, della cute e del *L08.8*
- - Altri disturbi
- - - Granulomatosi della cute e del *L92.8*
- - - Infiltrativi della cute e del *L98.6*
- - - Specificati della cute e del *L98.8*
- - Difetto del tessuto limitato alla cute e al *I70.24*
- - Emangioma
- - - Cellule fusiformi del *D18.01*
- - - Congenito
- - - - Non involutivo del *D18.01*
- - - - Parzialmente involutivo del *D18.01*
- - - - Rapida involuzione del *D18.01*
- - Granuloma da corpo estraneo della cute e del *L92.3*
- - Infezione locale, non specificata, della cute e del *L08.9*
- - Reperto radiologico anormale della cute e del *R93.8*
- - Tubercolosi del *A18.4*
- - Tumore glomico del *D18.01*

Test
- 2 domande Whooley
- - 0 punto ¬ *U54.04*
- - 1 o più punti ¬ *U54.14*
- Coombs positivo ¬ *R76.88*
- Correlati alla procreazione ¬ Indagini e *Z31.4*
- COVID-19 negativo ¬ *Z03.8*
- Cutanei diagnostici e di sensibilizzazione ¬ *Z01.5*
- Diagnosi di gravidanza ¬ Visita e *Z32*
- Funzionalità
- - Renale anormale ¬ *R94.4*
- - Splenica ¬ Anormale: *R94.8*
- - Vescicale ¬ Anormale: *R94.8*
- Il virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non conclusivo nel bambino ¬ *R75*

Test *–Continuazione*
- Laboratorio ¬ COVID-19
- - Confermata da *U07.1!*
- - Esclusa in base al risultato negativo del *Z03.8*
- Mantoux ¬ Risultato anormale al *R76.1*
- Siero acidificato (hempas) ¬ Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del *D64.4*
- Sierologico per la sifilide ¬ Falsa positività al *R76.2*
- Tolleranza al glucosio ¬ Anormalità del *R73.08*
- Tubercolina ¬ Reazione anormale al *R76.1*
- ¬ Pap *Z01.4*

Testa
v./v.a. Nervo della testa
- Cadente ¬ Sindrome idiopatica della *G72.88*
- Collegamento con traumatismo intracranico ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte della *S01.83!*
- Collo
- - Faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della *D17.0*
- - Parete Toracico regione genitale ¬
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - ¬
- - - Congelamento, non specificato, della *T35.2*
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T20.60*
- - - - - 2b della *T20.61*
- - - - - Non specificato della *T20.4*
- - - - Primo grado della *T20.5*
- - - - Secondo grado non precisato della *T20.60*
- - - - Terzo grado della *T20.7*
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla *Z42.0*
- - - Ferite aperte interessanti *T01.0*
- - - Linfadenite acuta del viso, della *L04.0*
- - - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.00*
- - - Occhio con altre parti del viso, della *T20*
- - - Perdita di parte della *Z90.0*
- - - Sequele di ustione, corrosione e congelamento della *T95.0*
- - - Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.0*
- - - Ustione
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T20.20*
- - - - - 2b della *T20.21*
- - - - - Non specificato della *T20.0*

Testa –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ustione –*Continuazione*
- - - - Primo grado della *T20.1*
- - - - Secondo grado non precisato della *T20.20*
- - - - Terzo grado della *T20.3*
- Con il collo ¬ Traumatismi superficiali interessanti la *T00.0*
- Faccia collo ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della *D21.0*
- - Maligno
- - - Altra e mal definita sede: *C76.0*
- - - Nervi periferici della *C47.0*
- - - Secondario e non specificato: Linfonodi della *C77.0*
- - - Tessuto connettivo e tessuti molli della *C49.0*
- Femorale
- - Farmaci ¬ Necrosi secondaria non traumatica avascolare della *M87.15*
- - Forma familiare ¬ Necrosi avascolare della *M87.85*
- - S.A.I. ¬ *S72.08*
- - ¬ Necrosi secondaria non traumatica avascolare della *M87.35*
- Femore
- - Legg-Calvé-Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della *M91.1*
- - Tipo Meyer ¬ Displasia della *Q78.8*
- Fetale
- - Alta in gestazione a termine ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.4*
- - ¬
- - - Distocia da incompleta rotazione della *O64.0*
- - - Mancato impegno della *O32.4*
- Il collo ¬
- - Fratture multiple
- - - Aperte interessanti la *T02.01*
- - - Chiuse interessanti la *T02.00*
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la *T03.0*
- Metacarpali [Mauclaire] ¬ Osteocondrosi (giovanile): delle *M92.2*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della *R93.0*
- - Classificato altrove ¬ Traumatismo di vasi sanguigni della *S09.0*
- - Specificata ¬
- - - Amputazione traumatica di parte della *S08.9*
- - - Ferita aperta di altre parti della *S01.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo della *S09.9*
- Ogni parte eccetto il viso ¬
- - *L02.8*

Testa –*Continuazione*
- Ogni parte eccetto il viso ¬ –*Continuazione*
- - *L03.8*
- Omero [Hass] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della *M92.0*
- Ovvero emicrania ¬ Cefalea che colpisce mezza *G43.9*
- Pancreas
- - Con cellule giganti simili ad osteoclasti ¬ Carcinoma non differenziato della *C25.0*
- - Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma della *C25.0*
- - ¬
- - - Blastoma della *C25.0*
- - - Carcinoma a cellule acinose della *C25.0*
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C25.0*
- - - Carcinoma familiare della *C25.0*
- - - Carcinoma pseudopapillare solido della *C25.0*
- - - Cistadenocarcinoma mucinoso della *C25.0*
- - - Cistoadenocarcinoma sieroso della *C25.0*
- - - Neoplasia mista neuroendocrina-non neuroendocrina della *C25.0*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo da schiacciamento della *S07.9*
- Radio
- - Brailsford] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della *M92.1*
- - ¬
- - - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.02*
- - - Dislocazione congenita della *Q68.8*
- - - Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della *S52.21*
- - - Lussazione della *S53.0*
- - - Presenza di protesi della *Z96.62*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta della *S01*
- Sede non specificata ¬
- - Ferita aperta della *S01.9*
- - Traumatismo superficiale della *S00.9*
- Tibiale ¬ *S82.1*
- Uccello, tipo Montreal ¬ Nanismo a *Q87.1*
- Ulna ¬
- - *S52.8*
- - Frattura della diafisi distale del radio con lussazione della *S52.31*
- - ¬
- - *S82.41*
- - Altri traumatismi specificati della *S09.8*
- - Amputazione traumatica di altre parti della *S08.8*
- - Carcinoma pilomatricale della *C44.4*
- - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei tessuti molli della *C49.0*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della *T34.0*
- - - Superficiale della *T33.0*

Testa –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della *S01.87!*
- - - - Lussazione chiusa della *S01.84!*
- - - Secondo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della *S01.88!*
- - - - Lussazione chiusa della *S01.85!*
- - - Terzo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta della *S01.89!*
- - - - Lussazione chiusa della *S01.86!*
- - Dislocazioni multiple al collo e alla *T03.0*
- - Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti della *S03.5*
- - Emangioendotelioma
- - - Epitelioide dei tessuti molli della *C49.0*
- - - Kaposiforme della *C49.0*
- - Ferite aperte multiple della *S01.7*
- - Fibroma condromixoide della *D16.41*
- - Fibromatosi ialina giovanile della *M72.88*
- - Fibrosarcoma dei tessuti molli della *C49.0*
- - Frattura
- - - Altro osso metacarpale: *S62.34*
- - - Estremità
- - - - Prossimale del radio: *S52.11*
- - - - Superiore dell'omero: *S42.21*
- - - Primo osso metacarpale: *S62.24*
- - Liposarcoma
- - - Ben differenziato dei tessuti molli della *C49.0*
- - - Dedifferenziato dei tessuti molli della *C49.0*
- - - Mixoide dei tessuti molli della *C49.0*
- - - Pleomorfo dei tessuti molli della *C49.0*
- - - Tessuti molli della *C49.0*
- - Lussazione di altre e non specificate parti della *S03.3*
- - Malattia di Kimura dei tessuti molli della *D21.0*
- - Miopericitoma benigno della *D21.0*
- - Miosite focale, *M60.88*
- - Mixofibrosarcoma dei tessuti molli della *C49.0*
- - Movimenti anormali della *R25.0*
- - Rabdomiosarcoma alveolare dei tessuti molli della *C49.0*
- - Rabdomiosarcoma dei tessuti molli della *C49.0*
- - Rabdomiosarcoma embrionale dei tessuti molli della *C49.0*
- - Rabdomiosarcoma pleomorfo dei tessuti molli della *C49.0*
- - Sarcoma alveolare dei tessuti molli della *C49.0*
- - Sarcoma dei tessuti molli della *C49.0*
- - Sarcoma epitelioide dei tessuti molli della *C49.0*

Testa –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei tessuti molli della *C49.0*
- - Sarcoma sinoviale dei tessuti molli della *C49.0*
- - Sequela
- - - Altri traumatismi, specificati, della *T90.8*
- - - Ferita aperta della *T90.1*
- - - Traumatismo
- - - - Non specificato, della *T90.9*
- - - - Superficiale della *T90.0*
- - Traumatismi
- - - Multipli della *S09.7*
- - - Superficiali multipli della *S00.7*
- - Traumatismo
- - - Aperto della *S01.9*
- - - Muscolo e tendine della *S09.1*
- - - Pancreas: *S36.21*
- - - Schiacciamento di altre parti della *S07.8*
- - - Superficiale di altre parti della *S00.8*
- - Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello della *R22.0*
- - Tumore
- - - Neuroectodermico primitivo periferico dei tessuti molli della *C49.0*
- - - Rabdoide dei tessuti molli della *C49.0*

Testicolare
- 17,20-desmolasi ¬ Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale da deficit *E29.1*
- Benigno ¬ Teratoma *D29.2*
- Bilaterale ¬ Mancata discesa *Q53.2*
- Iatrogena ¬ Ipofunzione *E89.5*
- Maturo benigno dell'adulto ¬ Teratoma *D29.2*
- Non
- - Seminomatoso delle cellule germinali ¬ Tumore *C62.9*
- - Specificata ¬
- - - Disfunzione *E29.9*
- - - Mancata discesa *Q53.9*
- S.A.I. ¬
- - Alterata biosintesi di androgeni *E29.1*
- - Ipogonadismo *E29.1*
- Scrotale ¬ Ipoplasia *Q55.1*
- Sifilitica cronica ¬ Fibrosi *A52.7†, N51.1**
- Sviluppo sessuale ¬ 46,XX con disturbo *Q99.1*
- Unilaterale ¬ Mancata discesa *Q53.1*
- ¬
- - Altra disfunzione *E29.8*
- - Ectopia *Q53.0*
- - Elefantiasi *I89.05*
- - Iperfunzione *E29.0*
- - Ipersecrezione di ormoni *E29.0*
- - Ipofunzione *E29.1*
- - Mesotelioma *C62.9*
- - Seminoma *C62.9*

Testicolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sindrome
- - - Feminizzazione *E34.51*
- - - Regressione *Q55.0*

Testicolo
v./v.a. Cordone sessuale di testicolo
- Disceso ¬
- - Carcinoma embrionale di *C62.1*
- - Seminoma spermatocitico di *C62.1*
- - Tumore
- - - Cellule germinali miste di *C62.1*
- - - Sacco vitellino di *C62.1*
- Eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- Ectopico
- - Sede di tumore] ¬ *C62.0*
- - Unilaterale o bilaterale ¬ *Q53.0*
- Epididimo in malattie classificate altrove ¬ Disturbi del *N51.1**
- Mal disceso ¬ Teratoma di *C62.0*
- Migrante ¬ *Q55.2*
- Non
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C62.9*
- - Traumatico ¬ Danno al *E29.9*
- O della tunica vaginale ¬ idrocele del cordone spermatico, del *N43*
- Retrattile ¬ *Q55.2*
- Ritenuto
- - Sede di tumore] ¬ *C62.0*
- - ¬
- - - Carcinoma embrionale di *C62.0*
- - - Poliembrioma di *C62.0*
- - - Seminoma
- - - - *C62.0*
- - - - Spermatocitico di *C62.0*
- - - Teratoma di *C62.0*
- - - Tumore
- - - - Cellule germinali
- - - - - Miste di *C62.0*
- - - - - Non seminomatoso di *C62.0*
- - - - Maligno: *C62.0*
- - - - Sacco vitellino di *C62.0*
- Scrotale ¬
- - *C62.1*
- - Poliembrioma di *C62.1*
- - Seminoma di *C62.1*
- - Teratoma di *C62.1*
- - Tumore a cellule germinali non seminomatoso di *C62.1*

Testicolo –*Continuazione*
- Scroto
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q55.2*
- - ¬ Altre malformazioni congenite del *Q55.2*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Ascesso dell'epididimo o del *N45.0*
- - Ascesso tubercolare del *A18.1†, N51.1**
- - Assenza acquisita di *Z90.7*
- - Assenza e aplasia di *Q55.0*
- - Atrofia di *N50.0*
- - Carcinoma embrionale del *C62.9*
- - Ferita aperta dello scroto e dei *S31.3*
- - Fungo benigno del *A18.1†, N51.8**
- - Fusione dei *Q55.1*
- - Morte improvvisa del neonato - disgenesia dei *R95.9, Q55.2*
- - Sifilide del *A52.7†, N51.1**
- - Teratoma incerto del *D40.1*
- - Torsione
- - - *N44.0*
- - - *N44.0*
- - Tubercolosi del *A18.1†, N51.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.2*
- - - Cellule germinali miste del *C62.9*
- - - Ectopico secernente aldosterone di *D40.1, E26.0*
- - - Maligno: *C62.1*
- - - Stroma e dei cordoni sessuali del *C62.9*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D40.1*

TET2 ¬ Malattia linfoproliferativa indotta da EBV [virus di Epstein-Barr] da deficit di *D82.3*

Tetania
- Neonatale
- - S.A.I. ¬ *P71.3*
- - Senza deficit di calcio o magnesio ¬ *P71.3*
- Paratireopriva ¬ *E89.2*
- Paratiroidea ¬ *E20.9*
- ¬
- - *R29.0*
- - Sindrome assiale della *R29.0*

Tetanico ¬
- Contrazioni *O62.4*
- Infezione *A35*

Tetano
- Cefalico ¬ *A35*
- Con
- - Aborto in atto ¬ *A34*
- - Convulsioni ¬ *A35*
- Durante
- - Gravidanza ¬ *A34*
- - Il
- - - Parto ¬ *A34*
- - - Puerperio ¬ *A34*

Tetano *–Continuazione*
- Neonato ¬ *A33*
- Onfalite ¬ *A33*
- Pertosse
- - DTP] ¬ Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, *Z27.1*
- - Poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, *Z27.3*
- - Tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, *Z27.2*
- ¬
- - *A35*
- - Altre forme di *A35*
- - Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.5*

Tetra X ¬ *Q97.1*

Tetra-amelia
- Malformazioni multiple ¬ *Q87.8*
- ¬ *Q73.0*

Tetraciclici ¬
- Avvelenamento: Antidepressivi triciclici e *T43.0*
- Ipersensibilità da antidepressivi *T88.7*

Tetracicline ¬ Avvelenamento: *T36.4*

Tetracloroetano ¬ *T53.3*

Tetracloroetilene ¬ Effetto tossico: *T53.3*

Tetraclorometano ¬ *T53.0*

Tetracloruro di carbonio ¬ Effetto tossico: *T53.0*

Tetrade follicolare ¬ *L73.2*

Tetraidrobiopterina ¬
- Deficit di *E88.8*
- Iperfenilalaninemia da deficit di *E70.1*

Tetraidrofolato
v./v.a. metilene-tetraidrofolato reduttasi

Tetralogia Fallot
- Assenza del dotto arterioso ¬ Sindrome da agenesia della valvola polmonare, *Q24.8, Q25.8*
- ¬ Atresia polmonare con difetto del seno interventricolare in *Q21.3*

Tetramelica ¬ Oligodattilia postassiale - *Q73.8*

Tetraparesi
- Con lesione midollare spinale incompleta
- - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.51*
- - Cronica ¬ *G82.53*
- Flaccido con lesione midollare spinale incompleta
- - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.31*
- - Cronica ¬ *G82.33*
- Spastica
- - Con lesione midollare spinale incompleta
- - - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.41*
- - - Cronica ¬ *G82.43*
- - ¬
- - - Nefronoftisi familiare dell'adulto - *Q61.5, G82.49*

Tetraparesi *–Continuazione*
- Spastica *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Ritardo mentale legato all'X - agenesia del corpo calloso - *Q87.8*

Tetraplegia
- Con lesione midollare spinale completa
- - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.50*
- - Cronica ¬ *G82.52*
- Cronica ¬ *G82*
- Embolica quale evento attuale ¬ *I63.4, G82.52*
- Flaccido con lesione midollare spinale completa
- - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.30*
- - Cronica ¬ *G82.32*
- O paraplegia ¬ Miosite ossificante da *M61.2*
- Paralisi infantile spastica ¬ *G80.0*
- Spastica
- - Con lesione midollare spinale completa
- - - Acuta di origine non traumatica ¬ *G82.40*
- - - Cronica ¬ *G82.42*
- - Corpo calloso sottile-microcefalia postnatale progressiva ¬ Sindrome *Q02*
- - Ereditaria ¬ *G80.0*
- - Retinite pigmentosa - deficit cognitivo ¬ *Q87.8*
- - ¬ Sindrome da ittiosi congenita-disabilità intellettiva- *Q87.8*
- Trombotica quale evento attuale ¬ *I63.3, G82.52*
- ¬ Ittiosi congenita - microcefalo - *Q87.8*

Tetraploidia ¬ *Q92.7*

Tetrasomia
- 5p ¬ *Q99.8*
- 9p ¬ *Q99.8*
- 11q24.1 ¬ *Q99.8*
- 12p
- - Mosaico ¬ *Q99.8*
- - ¬ *Q99.8*
- 16p12.1p12.3 ¬ *Q99.8*
- 18p ¬ *Q99.8*
- 21 ¬ *Q99.8*
- X ¬ *Q97.1*

Tetto
- Orbita ¬ *S02.1*
- ¬ Mancanza di abitazione (senza *Z59*

Texas dell'Est ¬ Disturbo emorragico del *D68.28*

TFCC
- Complesso fibrocartilagineo triangolare] ¬ Rottura traumatica del *S63.3*
- ¬ Complesso fibrocartilagineo triangolare [*S63.3*

TFG ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante, tipo 2, da mutazione di *G60.0*

TFPD [Deficit della proteina trifunzionale mitocondriale] ¬ *E71.3*

TFR2 ¬ Emocromatosi legata a *E83.1*

TFRC ¬ Immunodeficienza combinata correlata a *D81.8*

Thakker-Donnai ¬ Sindrome di *Q87.8*

Thauvin-Robinet-Faivre ¬ Sindrome di *Q87.3*

Thiel-Behnke ¬ Distrofia corneale di *H18.5*

Thiemann ¬ Malattia di *M92.3*

Thies-Reis ¬ Sindrome di *H74.3*

Thiry
v./v.a. Fryns-Smeets-Thiry

THOC6 ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia e dismorfismi facciali correlata a *Q87.0*

Thomas ¬
- Atrofia di Déjerine- *G23.3*
- Sindrome di *Q87.8*

Thomas-Jewtt-Raines ¬ Sindrome di *Q87.8*

Thompson
v./v.a. Hunter-Jurenka-Thompson
v./v.a. Hunter-Thompson

Thomsen
v./v.a. Rasmussen-Johnsen-Thomsen
- ¬
- - Miotonia congenita: dominante [*G71.1*
- - Sindrome di *G71.1*

Thomson
v./v.a. Rothmund-Thomson

Thong-Douglas-Ferrante ¬ Sindrome di *Q87.1*

Thygeson ¬ Cheratopatia puntata superficiale di *H16.1*

Tiamina
- Con diabete mellito e sordità neurosensoriale ¬ Anemia megaloblastica sensibile alla *Q87.8*
- Non specificata ¬ Deficit di *E51.9*
- Pirofosfochinasi ¬ Encefalopatia infantile da deficit di *E51.8†, G94.30**
- Sensibile ¬ Malattia delle urine a sciroppo di acero *E71.0*
- ¬
- - Altre manifestazioni da deficit di *E51.8*
- - Encefalopatia sensibile alla *E51.2, G40.9*

Tibia
- Altro ¬ Frattura
- - Diafisaria della *S82.28*
- - Estremità
- - - Distale della *S82.38*
- - - Prossimale della *S82.18*
- Bassa statura-scapole lievemente alate-dismorfismi facciali sfumati ¬ Sindrome da grave incurvamento laterale della *Q87.1*
- Con frattura perone qualsiasi parte ¬ Frattura
- - Diafisaria della *S82.21*
- - Estremità
- - - Distale della *S82.31*
- - - Prossimale della *S82.11*
- Ectrodattilia ¬ Aplasia della *Q73.8*
- Estremità distale ¬ *S93.0*

Tibia *–Continuazione*
- Fibula ¬ Incurvamento congenito della *Q68.4*
- I ¬ *S82.28*
- Interessante
- - Caviglia ¬ *S82.5*
- - Malleolo ¬ *S82.5*
- Isolata ¬
- - Estremità prossimale della *S82.18*
- - Frattura dell'estremità distale della *S82.38*
- Lama di sciabola congenita ¬ *A50.5†, M90.26**
- Polidattilia - cisti aracnoidea ¬ Agenesia della *Q79.8, G93.0*
- Prossimale ¬
- - Lussazione
- - - Anteriore della *S83.11*
- - - Ginocchio Lussazione
- - - - Laterale della *S83.14*
- - - - Mediale della *S83.13*
- - - - Posteriore della *S83.12*
- - Osteocondrosi giovanile della *M92.5*
- S.A.I. ¬
- - Estremità prossimale della *S82.18*
- - Frattura dell'estremità distale della *S82.38*
- Vara ¬ *M92.5*
- ¬
- - Adamantinoma della *C40.2*
- - Condilo laterale o condilo mediale della *S82.1*
- - Displasia osteofibrosa della *D16.2*
- - Distrofia muscolare della *G71.08*
- - Miopatia distale ad esordio nella porzione anteriore della *G71.08*
- - Osteoblastoma della *D16.2*
- - Osteocondrosi
- - - Deformante della *M92.5*
- - - Giovanile
- - - - *M92.5*
- - - - Tubercolo della *M92.5*
- - Osteosarcoma della *C40.2*
- - Pseudoartrosi congenita della *Q74.2*
- - Raccorciamento congenito longitudinale della *Q72.5*
- - Sarcoma di *C40.2*
- - Sarcoma di Ewing di *C40.2*

Tibiale
- Adolescenziale ¬ Apofisite *M92.5*
- Anteriore
- - Posteriore) ¬ Traumatismo dell' arteria *S85.1*
- - ¬ Sindrome
- - - *M76.8*
- - - Arteria *T79.62*
- Collaterale [Pellegrini-Stieda] ¬ Borsite del legamento *M76.4*
- Con polisindattilia e pollici trifalangei ¬ Sindrome da emimelia *Q87.2*

Tibiale *–Continuazione*
- Esterno ¬ Osteocondrosi giovanile, osso *M92.6*
- Interno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - Distorsione del legamento collaterale *S83.42*
- - Lacerazione del legamento collaterale *S83.44*
- Isolata ¬ Diafisi *S82.28*
- Livello della gamba ¬ Traumatismo del nervo *S84.0*
- O altra e non specificata parte del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale interno (*M23.93*
- Posteriore ¬ Tendinite *M76.8*
- S.A.I. ¬ Diafisi *S82.28*
- ¬
- - Agenesia *Q72.5*
- - Altre
- - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.83*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.63*
- - Emimelia *Q72.5*
- - Estremità prossimale *S82.1*
- - Frattura del piatto *S82.18*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.53*
- - Iposviluppo radiale - ipoplasia *Q73.8*
- - Lesione del nervo popliteo mediale (*G57.4*
- - Piatto *S82.1*
- - Testa *S82.1*
- - Tuberosità *S82.1*

Tibiale-metacarpale ¬ Condrodisplasia puntata, tipo *Q77.3*

Tibio-fibulare ¬ Sinostosi *Q74.2*

Tibioperoneale
- Superiori ¬ Articolazione e legamento *S83.6*
- ¬ (Articolazione) *S83.1*

Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento *S93.43*

Tic
- Combinati motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette] ¬ Disturbi a tipo *F95.2*
- Cronico motorio o vocale ¬ Disturbo di tipo *F95.1*
- Doloroso ¬ *G50.0*
- Farmaci ed altri tic di origine organica ¬ *G25.6*
- Non specificato ¬ Disturbo di tipo *F95.9*
- Origine organica ¬ Tic da farmaci ed altri *G25.6*
- Psicogeno ¬ Disturbo di tipo *F95.9*
- Transitorio ¬ Disturbo di tipo *F95.0*
- ¬ Altri disturbi di tipo *F95.8*

Ticlopidina ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Tietz ¬ Sindrome di *E70.3*

Tietze] ¬ Sindrome della giunzione condrocostale [*M94.0*

Tifica ¬ Colecistite *A01.0*

Tiflite tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**

Tifo
- Addominale ¬
- - *A01.0*
- - Artrite in *A01.0†, M01.39**
- Classico ¬ *A75.0*
- Encefalico ¬ *A01.0*
- Ensantematico non classificato altrove ¬ Miocardite in *A75.9†, I41.0**
- Epatico ¬ *A01.0*
- Epidemico
- - Pidocchi ¬ *A75.0*
- - ¬ Miocardite da *A75.0†, I41.0**
- Esantematico
- - Brill non classificato altrove ¬ *A75.1*
- - Cerebrale ¬ *A75.9†, G94.8**
- - Endemico ¬ *A75.0*
- - Pidocchio
- - - Rickettsia prowazekii ¬ *A75.0*
- - - ¬ *A75.0*
- - Recrudescente ¬ *A75.1*
- - Rickettsia
- - - Mooseri ¬ *A75.2*
- - - Tsutsugamushi ¬ *A75.3*
- - - Typhi ¬ *A75.2*
- - ¬
- - - *A75*
- - - *A75.0*
- - - Meningite cerebrospinale da *A75.9†, G01**
- - - Recidiva tardiva in *A75.1*
- Febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, *Z27.0*
- Fluviale giapponese ¬ *A75.3*
- Foreste ¬ *A75.3*
- Il paratifo(TAB) ¬ Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.1*
- Messicano ¬ *A75.9*
- Murino ¬ *A75.2*
- Paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, *Z27.2*
- Petecchiale (febbre) S.A.I. ¬ *A75.9*
- Polmonare ¬ *A01.0*
- Pulce del ratto ¬ *A75.2*
- Tropicale ¬ *A75.3*
- Zecca
- - Queensland ¬ *A77.3*
- - S.A.I. ¬ *A77.9*
- - Siberiane ¬ *A77.2*
- ¬ *A01.0*

Tifogastrica ¬ Febbre *A01.0*

Tifoide
- Invasiva ¬ Salmonellosi non *A02.8*

Tifoide *–Continuazione*
- Paratifo [colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre *Z27.0*
- Perforata ¬ Ulcera *A01.0*
- ¬
- - Artrite *A01.0†, M01.39**
- - Ascesso post- *A01.0*
- - Endocardite *A01.0†, I39.8**
- - Febbre *A01.0*
- - Fistola *A01.0*
- - Infezione *A01.0*
- - Meningite *A01.0†, G01**
- - Miocardite *A01.0†, I41.0**
- - Miosite *A01.0†, M63.09**
- - Osteomielite *A01.0†, M90.29**
- - Peritonite *A01.0*
- - Polmonite da febbre *A01.0†, J17.0**
- - Portatore di febbre *Z22.0*
- - Salmonellosi *A01.0*
- - Spondilite *A01.0†, M49.29**
- - Stato *A01.0*
- - Ulcera intestinale *A01.0*

Tifoidea ¬ Tularemia *A21.7*

Tifomania ¬ *A01.0*

Tigna
- Ascellare ¬ *B35.8*
- Capo ¬ *B35.0*
- Con sicosi ¬ *B35.0*
- Cuoio capelluto ¬ *B35.0*
- Facciale ¬ *B35.0*
- Favosa ¬ *B35*
- Genitale ¬ *B35.8*
- Mano e del piede ¬ *B35.8*

Tiloma (clavo) ¬ *L84*

Tilosi ¬ Iperostosi vertebrale anchilosante con *M48.19*

Timbro di voce S.A.I. ¬ Cambio di *R49.8*

Timed Up and Go
- 18-33 secondi ¬ TUG [*U53.13*
- Meno di 18 secondi ¬ TUG [*U53.03*
- Non è possibile eseguire la procedura ¬ TUG [*U53.33*
- Più di 33 secondi ¬ TUG [*U53.23*

Timico
- Ben differenziato ¬ Carcinoma neuroendocrino *C37*
- Grande cellule B ¬ Linfoma mediastinico
- - *C85.2*
- - *C85.2*
- Paratiroidea ¬ Aplasia *D82.1*
- ¬
- - Alinfoplasia *D82.1*
- - Aplasia *D82.1*
- - Ascesso *E32.1*
- - Basofilismo *E24.0*
- - Blastoma *D15.0*

Timico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ipertrofia *E32.0*
- - Tumore *D38.4*

Timo
- Non specificata ¬ Malattia del *E32.9*
- Rene-ano-polmone ¬ Displasia *Q87.8*
- ¬
- - Altre malattie del *E32.8*
- - Carcinoma
- - - *C37*
- - - Simil-linfoepiteliale del *C37*
- - Disfunzione del *E32.9*
- - Epitelioma del *D15.0*
- - Iperfunzione del *E32.8*
- - Iperplasia persistente del *E32.0*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, E35.8**
- - Traumatismo: *S27.84*
- - Tubercolosi del *A18.8†, E35.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D15.0*
- - - Maligno del *C37*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D38.4*

Timoma
- Benigno ¬ *D15.0*
- Maligno
- - Tipo
- - - AB ¬ *C37*
- - - B ¬ *C37*
- - - ¬ *C37*
- - ¬ *C37*
- Tipo
- - AB ¬ *D15.0*
- - B ¬ *D15.0*
- - ¬ *D15.0*
- ¬
- - *D15.0*
- - Aplasia della serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a *D60*
- - Encefalite limbica con anticorpi CASPR2 e *G04.8, C37*

Timori ¬
- Elefantiasi da Brugia *B74.2*
- Filariosi da Brugia *B74.2*

Timothy
- Tipo
- - 1 ¬ Sindrome di *I49.8*
- - 2 ¬ Sindrome di *I49.8*
- ¬ Sindrome di *I49.8*

Timpanica
- Non
- - Specificata ¬ Perforazione della membrana *H72.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della membrana *H73.9*

Timpanica *–Continuazione*
- Persistente post-traumatica ¬ perforazione della membrana *H72*
- Post-infiammatoria ¬ perforazione della membrana *H72*
- ¬
- - Altre Perforazione
- - - Marginali della membrana *H72.2*
- - - Membrana *H72.8*
- - Altri disturbi specificati della membrana *H73.8*
- - Difetto di membrana *H72.9*
- - Perforazione
- - - Centrale della membrana *H72.0*
- - - I
- - - - Multipla(e) della membrana *H72.8*
- - - - Totale(i) della membrana *H72.8*
- - Rottura traumatica della membrana *S09.2*

Timpanismo da percussione ¬ torace: *R09.8*

Timpanite
- Acuta ¬ *H73.0*
- Cronica ¬ *H73.1*

Timpano ¬
- Colesteatoma del *H71*
- Ferita aperta: *S01.37*

Timpanosclerosi ¬ *H74.0*

Tinea
- Barba ¬ *B35.0*
- Bianca ¬ *B36.2*
- Capo ¬ *B35.0*
- Corpo ¬ *B35.4*
- Corporis ¬ *B35.4*
- Cruris] ¬ Tinea inguinale [*B35.6*
- Imbricata
- - Tokelau ¬ *B35.5*
- - ¬ *B35.5*
- Inguinale
- - Tinea cruris] ¬ *B35.6*
- - ¬ *B35.6*
- Mano ¬ *B35.2*
- Nera ¬ *B36.1*
- Pedis ¬ *B35.3*
- Piede ¬ *B35.3*
- S.A.I. ¬ *B35.9*
- Tonsurans ¬ *B35.0*
- Unghia ¬ *B35.1*

Tinnito ¬ *H93.1*

Tinschert
v./v.a. Braun-Tinschert

TINU [Nefrite tubulo-interstiziale - uveite] ¬ Sindrome *N12, H20.9*

Tiobarbiturici ¬
- *T41.1*
- Avvelenamento da *T41.1*

Tiolasi ¬ Deficit
- Alfa-metil-acetoacetil-CoA *E71.1*

Tiolasi ¬ Deficit *–Continuazione*
- Mitocondriale di acetoacetil-Coenzima A *E71.1*

Tiopurina metiltransferasi ¬ Deficit congenito di *E88.8*

Tiourea ¬ Ipersensibilità alla *T78.4*

Tioxantenici ¬ Avvelenamento: Neurolettici butirrofenonici e *T43.4*

TIPS] ¬ Presenza di shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [*Z95.88*

Tireoglobulina ¬ Anormalità della *E07.8*

Tireoglosso ¬ Persistenza del dotto *Q89.2*

Tireoglottica ¬ Cisti *Q89.2*

Tireostatici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T38.2*

Tireostimolante
- TSH] ¬ Iperproduzione di ormone *E05.8*
- ¬ Ipotiroidismo congenito da deficit isolato di TSH [ormone *E03.1*

Tireotossica ¬
- Cardiomiopatia *E05.9†, I43.8**
- Cardiopatia *E05.9†, I43.8**
- Crisi o tempesta *E05.5*
- Insufficienza cardiaca *E05.9†, I43.8**
- Miopatia *E05.9†, G73.5**
- Oftalmopatia *E05.9†, H58.8**
- Paralisi periodica *G72.3*

Tireotossicosi
- Con
- - Cardiopatia ¬ *E05.9†, I43.8**
- - Gozzo
- - - Diffuso ¬ *E05.0*
- - - Tossico
- - - - Multinodulare ¬ *E05.2*
- - - - Uninodulare ¬ *E05.1*
- Fattizia ¬ *E05.4*
- Neonatale ¬ *P72.1*
- Non specificata ¬ *E05.9*
- Tessuto tiroideo ectopico ¬ *E05.3*
- Transitoria ¬ Tiroidite cronica con *E06.2*
- ¬
- - Altra *E05.8*
- - Artropatia in *E05.9†, M14.59**
- - Esoftalmo in *E05.0†, H06.2**
- - Miopatia in *E05.9†, G73.5**
- - Proptosi in *E05.9†, H06.2**
- - Sindrome miastenica in *E05.9†, G73.0**

Tireotropico ¬ Esoftalmo *E05.0†, H06.2**

Tireotropina] ¬ Ipotiroidismo da deficit isolato di TRH [ormone di rilascio della *E03.1*

Tireotropo ipofisario ¬ Adenoma *D35.2*

Tirocalcitonina ¬ Ipersecrezione di *E07.0*

Tiro-cerebro-renale ¬ Sindrome *Q87.8*

Tiroide
- Altre ghiandole endocrine ¬ Carcinoma in situ: *D09.3*
- Associato a neoplasia papillare renale ¬ Carcinoma papillare familiare della *C73, C64*

Tiroide *–Continuazione*
- Echinococcus granulosus ¬ Infezione della *B67.3†, E35.0**
- Emorragia ¬ *E07.8*
- Familiare non midollare ¬ Carcinoma della *C73*
- Infarto ¬ *E07.8*
- Linguale ¬ *Q89.2*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *E35.0**
- Non
- - Classificato altrove ¬ Traumatismo della *S19.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della *E07.9*
- - ¬
- - Agenesia della *E03.1*
- - Altri disturbi specificati della *E07.8*
- - Angiosarcoma della *C73*
- - Anomalia di posizione della *Q89.2*
- - Aplasia della *E03.1*
- - Assenza congenita della *E03.1*
- - Atrofia (acquisita) della *E03.4*
- - Carcinoma
- - - Follicolare della *C73*
- - - Midollare
- - - - *C73*
- - - - Familiare della *C73*
- - - Parafollicolare della *C73*
- - Carcinoma papillare della *C73*
- - Cartilagine
- - - *S12.8*
- - - *S13.5*
- - Congenito(a) Atrofia della *E03.1*
- - Ferita aperta interessante la ghiandola *S11.1*
- - Iperplasia delle cellule C della *E07.0*
- - Ittero neonatale da ipofunzionamento congenito della *E03.1*
- - Malformazione congenita delle paratiroidi o della *Q89.2*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, E35.0**
- - Sindrome cervello-polmone- *E03.1†, J99.8*, G25.5*
- - Teratoma della *D44.0*
- - Tubercolosi della *A18.8†, E35.0**
- - Tumore
- - - *D44.0*
- - - Anaplasico della *C73*
- - - Benigno della *D34*
- - - Maligno della *C73*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D44.0*

Tiroideo
- Alfa ¬ Resistenza all'ormone tiroideo da mutazione nel recettore dell'ormone *E03.8*
- Beta ¬ Resistenza all'ormone tiroideo da mutazione nel recettore dell'ormone *E05.8*
- Carenza di iodio e condizioni morbose correlate ¬ Altri disturbi *E01.8*

Tiroideo *–Continuazione*
- Cistico) S.A.I. ¬ Nodulo *E04.1*
- Colloide (cistico) ¬ Nodulo *E04.1*
- Ectopico ¬ Tireotossicosi da tessuto *E05.3*
- Familiare ¬ Disormonogenesi *E03.0*
- Loro sostitutivi ¬ Avvelenamento: Ormoni *T38.1*
- Mutazione recettore ormone tiroideo
- - Alfa ¬ Resistenza all'ormone *E03.8*
- - Beta ¬ Resistenza all'ormone *E05.8*
- Neonatale non classificati altrove ¬ Altri disturbi transitori della funzione *P72.2*
- Singolo non tossico ¬ Nodulo *E04.1*
- ¬
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Ascesso *E06.0*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Bassa statura - età ossea ritardata da deficit nel metabolismo degli ormoni *E03.1*
- - Carcinoma *C73*
- - Distorsione e distrazione dell'area *S13.5*
- - Ectopia *E03.1*
- - Emiagenesia *E03.1*
- - Fessura della cartilagine *Q31.8*
- - Gozzo *Q89.2*
- - Ipoplasia *E03.1*
- - Ipotiroidismo da resistenza periferica agli ormoni *E03.8*
- - Linfoma *C85.9*
- - Positività agli anticorpi *R76.88*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità *R94.6*
- - Struma *Q89.2*

Tiroidite
- Acuta ¬ *E06.0*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, E35.0**
- Autoimmune ¬
- - *E06.3*
- - Encefalopatia sensibile agli steroidi associata a *G04.8, E06.3*
- - SREAT [Encefalopatia sensibile agli steroidi associata alla *G04.8, E06.3*
- Cellule giganti ¬ *E06.1*
- Criptococchi ¬ *B45.8*
- Cronica
- - Con tireotossicosi transitoria ¬ *E06.2*
- - Fibrosa ¬ *E06.5*
- - S.A.I. ¬ *E06.5*
- - ¬ Altra *E06.5*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, E35.0**
- Farmaci ¬ *E06.4*
- Granulomatosa ¬ *E06.1*

Tiroidite –*Continuazione*
- Hashimoto ¬
- - *E06.3*
- - Lobulite linfocitica sclerosante in *E06.3, N61*
- Lignea ¬ *E06.5*
- Linfocitaria ¬ *E06.3*
- Non
- - Specificata ¬ *E06.9*
- - Suppurativa ¬ *E06.1*
- Piogenica ¬ *E06.0*
- Postparto ¬ *O90.5*
- Quervain ¬ *E06.1*
- Riedel ¬ *E06.5*
- Subacuta ¬ *E06.1*
- Suppurativa ¬ *E06.0*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, E35.0**

Tirosina
- Aminotransferasi ¬ Tirosinemia da deficit di *E70.2*
- Chinasi specifica dei linfociti] ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di LCK [*D81.2*
- Idrossilasi ¬
- - Deficit di *G24.1*
- - Distonia Dopa-sensibile da deficit di *G24.1*

Tirosinasi-negativo ¬ Albinismo oculocutaneo *E70.3*

Tirosinemia
- Deficit
- - 4-idrossifenilpiruvato diossigenasi ¬ *E70.2*
- - Tirosina aminotransferasi ¬ *E70.2*
- Epatorenale ¬ *E70.2*
- Oculocutanea ¬ *E70.2*
- Tipo
- - 1 ¬ *E70.2*
- - 2 ¬ *E70.2*
- - 3 ¬ *E70.2*
- Transitoria del neonato ¬ *P74.5*
- ¬ *E70.2*

Tirosinosi ¬ *E70.2*

Tirosinuria ¬ *E70.2*

Tirotropina ¬ Deficit isolato di: *E23.0*

Tisi
- Bulbo oculare ¬ *H44.5*
- Perlacea del peritoneo da tubercolosi bovina trasmissibile ¬ *A18.3†, K93.0**
- ¬ *A16.9*

Titolo anticorpale aumentato ¬ *R76.0*

T-linfotropico umano tipo I ¬ Dermatite infettiva associata a virus *L30.3*

T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] ¬ Portatore di virus *Z22.6*

TLR ¬ Predisposizione a infezioni batteriche da disturbo di via di segnalazione *D84.8*

TMEM94 ¬ Sindrome da cardiopatia congenita, dismorfismi facciali e ritardo dello sviluppo correlata a *Q87.0*

Todd
- Postepilettica ¬ Paralisi di *G83.8*
- Post-ictale) ¬ Paralisi di *G83.8*
- ¬ Cirrosi di *K74.3*

Tofi gottosi cardiaci ¬ *M10.09†, I43.8**

Toilette chirurgica ¬ pulizia e *Z43*

Tokelau ¬ Tinea imbricata di *B35.5*

Tokita
v./v.a. Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

Tolleranza glucosio ¬
- Anormalità del test di *R73.08*
- Bassa *R73.08*
- Diminuzione della *R73.08*
- Ridotta *R73.08*

Tolosa-Hunt ¬ Sindrome di *H49.0*

Toluene
- Metilbenzene] ¬ *T52.2*
- ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Toms River ¬ Emoglobinopatia *D58.2*

Toni
v./v.a. De Toni-Debré-Fanconi

Toniche ¬ Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*

Tonico
- Cloniche
- - Generalizzate ¬ Sindrome di Poirier-Bienvenu con crisi *G40.3*
- - ¬ Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- Clonico ¬ Stato di male epilettico *G41.0*

Tono muscolare
- Aumentato ¬ *R29.8*
- Neonatale
- - Non specificato ¬ Disturbo del *P94.9*
- - ¬ Altri disturbi del *P94.8*
- ¬ Sindrome microcefalia - disabilità intellettiva - sordità neurosensoriale - epilessia - anomalie del *Q87.8*

Tonsilla
- Adenoide
- - Non specificata ¬ Malattia cronica delle *J35.9*
- - S.A.I. ¬ Malattia (cronica) delle *J35.9*
- - ¬
- - - Altre malattie croniche delle *J35.8*
- - - Cicatrice di *J35.8*
- Con ipertrofia delle adenoidi ¬ Ipertrofia delle *J35.3*
- Faringeo
- - Palatina) ¬ *D10.4*
- - ¬
- - - *D10.6*
- - - Carcinoma della *C11.1*
- I ¬ *C09.9*
- Linguale ¬
- - *D10.1*
- - Carcinoma a cellule squamose della *C02.4*
- - Tumore Maligno: *C02.4*

Tonsilla –*Continuazione*
- Linguali ¬ Sifilide tardiva delle *A52.7†, J99.8**
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C09.9*
- Palatina ¬ *C09.9*
- ¬
- - Angiosarcoma delle *C09.9*
- - Aspergillosi delle *B44.2†, J99.8**
- - Gomma delle *A52.7†, J99.8**
- - Ingrossamento delle *J35.1*
- - Ipertrofia delle *J35.1*
- - Sifilide delle *A52.7†, J99.8**
- - Teratoma delle *D37.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D10.4*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue della *C09.8*

Tonsillare
- Anteriore) (posteriore) ¬ Tumore Maligno: Pilastro *C09.1*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15.8*
- ¬
- - Ascesso *J36*
- - Difterite *A36.0*
- - Fossetta *D10.5*
- - Pilastri *D10.5*
- - Tubercolosi *A16.8*
- - Tumore Maligno: Fossa *C09.0*
- - Ulcera *J35.8*

Tonsillite
- Acuta
- - Altri microorganismi specificati ¬ *J03.8*
- - Follicolare ¬ *J03.9*
- - Gangrenosa ¬ *J03.9*
- - Infettiva ¬ *J03.9*
- - Non specificata ¬ *J03.9*
- - Ulcerosa ¬ *J03.9*
- Aspergillare ¬ *B44.2†, J99.8**
- Cronica ¬ *J35.0*
- Difterica ¬ *A36.0*
- Pneumococchi ¬ *J03.8, B95.3!*
- Recidivante con episodio infiammatorio acuto in corso ¬ *J03.9*
- Stafilococchi ¬ *J03.8, B95.8!*
- Streptococcica ¬ *J03.0*
- Suppurativa cronica ¬ *J35.0*
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.8*
- - ¬ *A16.8*

Tonsurans ¬
- Herpes *B35.0*
- Tinea *B35.0*

Tonz
v./v.a. Kohlschutter-Tonz

Tooth
v./v.a. Charcot-Marie-Tooth

Topico
- Non
- - Classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso *T49.0*
- - Specificato ¬ Avvelenamento: Agente *T49.9*
- ¬
- - Avvelenamento
- - - Altri agenti *T49.8*
- - - Farmaci odontoiatrici ad applicazione *T49.7*
- - Glucocorticoidi per uso *T49*

Topoisomerasi tipo II ¬
- Leucemia mieloide acuta da inibitore della *C92.00*
- Sindrome mielodisplastica da inibitore della *D46.9*

Torace
v./v.a. Nervo del torace
- Addome regione lombosacrale pelvi
- - Arto(i) ¬ Traumatismi da schiacciamento del *T04.7*
- - ¬
- - - Congelamento, non specificato, del *T35.3*
- - - Ferite aperte interessanti *T01.1*
- - - Traumatismi da schiacciamento interessanti il *T04.1*
- Anormalità alla percussione ¬ *R09.8*
- Anteriore ¬ Escoriazione del *S20.31*
- Collegamento con traumatismo intratoracico ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte del *S21.83!*
- Con
- - Addome, regione lombosacrale e pelvi ¬ Traumatismi superficiali interessanti il *T00.1*
- - Deficit di SMARCA4 ¬ Sarcoma del *C49.3*
- - Fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i) ¬ Fratture interessanti il *T02.7*
- Costole ¬ Deformità acquisite del *M95.4*
- Imbuto) ¬ Petto escavato (*Q67.6*
- Instabile dopo intervento di chirurgia toracica ¬ *M96.81*
- Non
- - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti del *S21.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo
- - - *S29.9*
- - - Nervo del *S24.6*
- Parte non specificata ¬
- - Ferita aperta del *S21.9*
- - Frattura di ossa del *S22.9*
- Pelvi ¬
- - Fratture multiple
- - - Aperte
- - - - *T02.11*
- - - - Arto, del *T02.71*

Torace *–Continuazione*
- Pelvi ¬ *–Continuazione*
- - Fratture multiple *–Continuazione*
- - - Chiuso
- - - - *T02.10*
- - - - Arto, del *T02.70*
- - Sequele di altra frattura del *T91.2*
- Posteriore ¬ Escoriazione del *S20.41*
- Regione lombosacrale
- - Pelvi ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il *T03.1*
- - ¬ Fratture multiple
- - - Aperte
- - - - *T02.11*
- - - - Arto, del *T02.71*
- - - Chiuso
- - - - *T02.10*
- - - - Arto, del *T02.70*
- Rumori di sfregamento ¬ *R09.8*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta del *S21*
- Timpanismo da percussione ¬ *R09.8*
- ¬
- - Altre deformazioni congenite del *Q67.8*
- - Altri traumatismi
- - - Specificati del *S29.88*
- - - Superficiali parete
- - - - Anteriore del *S20.3*
- - - - Posteriore del *S20.4*
- - Amputazione traumatica di parte del *S28.1*
- - Angiosarcoma del *C49.3*
- - Ascesso *J86*
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] del *C76.1*
- - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei tessuti molli del *C49.3*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del *T34.2*
- - - Superficiale del *T33.2*
- - Contusione del *S20.2*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S21.87!*
- - - - Lussazione chiusa del *S21.84!*
- - - Secondo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S21.88!*
- - - - Lussazione chiusa del *S21.85!*
- - - Terzo grado frattura o
- - - - Lussazione aperta del *S21.89!*
- - - - Lussazione chiusa del *S21.86!*
- - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del *S23.5*
- - Emangioendotelioma kaposiforme *C49.3*
- - Escoriazione del *S20.81*
- - Ferita aperta parete
- - - Anteriore del *S21.1*
- - - Posteriore del *S21.2*
- - Fibrosarcoma del *C49.3*

Torace *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Frattura di altre parti di ossa del *S22.8*
- - Linfangiomatosi kaposiforme del *C49.3*
- - Liposarcoma
- - - Ben differenziato dei tessuti molli del *C49.3*
- - - Dedifferenziato dei tessuti molli del *C49.3*
- - - Mixoide dei tessuti molli del *C49.3*
- - - Pleomorfo dei tessuti molli del *C49.3*
- - - Tessuti molli del *C49.3*
- - Lussazione di altre e non specificate parti del *S23.2*
- - Mixofibrosarcoma dei tessuti molli del *C49.3*
- - Rabdomiosarcoma alveolare dei tessuti molli del *C49.3*
- - Rabdomiosarcoma dei tessuti molli del *C49.3*
- - Rabdomiosarcoma pleomorfo dei tessuti molli del *C49.3*
- - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal *R84*
- - Routine: Rx del *Z01.6*
- - Sarcoma alveolare dei tessuti molli del *C49.3*
- - Sarcoma dei tessuti molli del *C49.3*
- - Sarcoma epitelioide dei tessuti molli del *C49.3*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei tessuti molli del *C49.3*
- - Sarcoma pleomorfo indifferenziato del *C49.3*
- - Sarcoma sinoviale dei tessuti molli del *C49.3*
- - Scollamento sottocutaneo parete
- - - *S20.86*
- - - Anteriore del *S20.36*
- - - Posteriore del *S20.46*
- - Sezione trasversa di: *T05.8*
- - Traumatismi
- - - Multipli del *S29.7*
- - - Superficiali multipli del *S20.7*
- - Traumatismo
- - - Altri vasi sanguigni del *S25.88*
- - - Muscoli e di tendini a livello del *S29.0*
- - - Nervi periferici del *S24.3*
- - - Superficiale di altra e non specificata parte del *S20.8*
- - - Vasi sanguigni
- - - - Epidurali a livello del *S25.80*
- - - - Multipli del *S25.7*
- - - - Subaracnoidei a livello del *S25.82*
- - - - Subdurali a livello del *S25.81*
- - - Vaso sanguigno non specificato del *S25.9*
- - Tumore

Torace –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del *D21.3*
- - - Desmoplastico a piccole cellule rotonde dei tessuti molli del *C49.3*
- - - Fibroso solitario benigno del *D21.3*
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: *C76.1*
- - - - Nervi periferici del *C47.3*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli del *C49.3*
- - - Neuroectodermico primitivo periferico dei tessuti molli del *C49.3*
- - - Rabdoide dei tessuti molli del *C49.3*

Toracico
v./v.a. cerebro-facio-toracico
v./v.a. Vertebra toracica
- Anteriore S.A.I. ¬ Dolore della parete *R07.3*
- Aperta ¬ Frattura *S22.9, S21.87!*
- Arco neurale ¬ *S22*
- Asfissiante ¬ Distrofia *Q77.2*
- Con
- - Fistola ¬ Ascesso *J86.09*
- - Idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.1*
- - Radicolopatia ¬
- - - Degenerazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Ernia del nucleo polposo *M51.1†, G55.1**
- - Rottura ¬ Dissezione dell'aorta *I71.05*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15.9*
- Durante la respirazione ¬ Dolore *R07.1*
- Idrocefalo ¬ Displasia *Q87.8*
- Ischemico ¬ Dolore *I20.9*
- Mobile [flail chest] ¬ Lembo *S22.5*
- Muscoloscheletrico ¬ Dolore *R07.3*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi delle radici *G54.3*
- - Specificata ¬ Malformazione congenita della gabbia *Q76.9*
- - Specificato ¬ Dolore *R07.4*
- Processo
- - Spinoso ¬ *S22*
- - Traverso ¬ *S22*
- Regione genitale ¬ Testa collo parete
- - *I89.03*
- - *I89.04*
- - *I89.05*
- - *Q82.03*
- - *Q82.04*
- - *Q82.05*
- S.A.I. ¬
- - *C76.1*
- - Deformazione congenita della parete *Q67.8*
- - Nevrite o radicolite: *M54.1*

Toracico –*Continuazione*
- S.A.I. ¬ –*Continuazione*
- - Parete
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- Schiacciamento ¬ Trauma *S28.0*
- Senza
- - Idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.6*
- - Indicazione di rottura ¬ Aneurisma dell'aorta *I71.2*
- - Mielopatia o radicolopatia ¬ Spondilosi *M47.8*
- Sifilitico ¬ Aneurisma aortico *A52.0†, I79.0**
- Tipo ghiandola salivare ¬ Carcinoma dell'esofago *C15.1*
- Toracolombare e lombosacrale ¬ Disturbi di disco *M51*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite della gabbia *Q76.8*
- - Altro dolore *R07.3*
- - Aneurisma familiare dell'aorta *I71.2*
- - Ascesso della parete *L02.2*
- - Basalioma *C44.59*
- - Carcinoma indifferenziato dell'esofago *C15.1*
- - Cavità *T27.2*
- - Cellulite flemmonosa della parete *L03.3*
- - Condrosarcoma di un corpo vertebrale *C41.2*
- - Contusione ed edema del midollo spinale *S24.0*
- - Dissezione familiare aorta
- - - *I71.01*
- - - *I71.05*
- - Dolore alla colonna vertebrale *M54.6*
- - Endometriosi *N80.8*
- - Ferita aperta
- - - Esofago *S27.83, S21.83!*
- - - Multiple della parete *S21.7*
- - Fistola
- - - *J86.09*
- - - Parete *J86.02*
- - Ganglio simpatico *S24.4*
- - GIST [Tumore stromale gastrointestinale] dell'esofago *C15.1*
- - Insufficienza polmonare acuta successiva intervento chirurgico
- - - *J95.1*
- - - Non *J95.2*
- - Lesione delle meningi del midollo spinale *S29.80*
- - Melanoma maligno della parete *C43.59*
- - Mielocistocele *Q05.6*
- - Mielopatia in spondilosi *M47.14†, G99.2**
- - Neoplasia neuroendocrina dell'esofago *C15.1*
- - Parete
- - - *I97.88*

Toracico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Parete –*Continuazione*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - Piotorace con fistola della parete *J86.02*
- - Radicolopatia della regione *M54.14*
- - Rottura di aneurisma dell'aorta *I71.1*
- - Rottura traumatica di disco intervertebrale *S23.0*
- - Scollamento sottocutaneo della parete *S20.86*
- - Sifilide dell'aorta *A52.0†, I79.1**
- - Situs inversus o transversus *Q89.3*
- - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia *M96.80*
- - Torace instabile dopo intervento di chirurgia *M96.81*
- - Trasposizione dei visceri *Q89.3*
- - Traumatismo
- - - Aorta *S25.0*
- - - Cassa *S29.9*
- - - Dotto *S27.82*
- - - Esofago, parte *S27.83*
- - - Nervi simpatici *S24.4*
- - - Trachea *S27.5*
- - Tubercolosi *A16.9*
- - Tumore Maligno: Esofago *C15.1*

Toraco
v./v.a. acro-toraco-vertebrale

Toracoaddominale
- Con rottura ¬
- - Aneurisma dell'aorta *I71.5*
- - Dissezione dell'aorta *I71.07*
- Senza indicazione rottura ¬
- - Aneurisma dell'aorta *I71.6*
- - Dissezione dell'aorta *I71.03*
- ¬
- - Duplicazione enterica *Q43.49*
- - Fistola *J86.08*

Toracogena ¬ Scoliosi *M41.3*

Toracolombare
- Con radicolopatia ¬ Ernia del nucleo polposo *M51.1†, G55.1**
- Lombosacrale ¬ Disturbi di disco toracico, *M51*

Toraco-lombare
- Con idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.1*
- ¬ Spina bifida *Q05.6*

Toracomelica ¬ Displasia *Q77.8*

Toracopago ¬ *Q89.4*

Toracostomia ¬
- Controllo di *Z43.80*
- Presenza di *Z93.80*

Torbida centrale di François ¬ Distrofia *H18.5*

Torcicollo
- Cheloidi, criptorchidismo e displasia renale ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Congenito (sternocleidomastoideo) ¬ *Q68.0*
- Isterico ¬ *F44.4*
- Parossistico benigno dell'infanzia ¬ *G24.3*
- Spastico ¬ *G24.3*
- ¬
- - *M43.6*
- - Psicogeno(a): *F45.8*

Toriello
v./v.a. Kapur-Toriello
- ¬
- - Condrodisplasia puntata, tipo *Q77.3*
- - Nanismo osteodisplasico primitivo, tipo *Q87.1*

Toriello-Carey ¬ Sindrome di *Q87.8*

Toriello-Lacassie-Droste ¬ Sindrome di *Q84.8, D31.4*

Torrance ¬ Displasia platispondilica, tipo *Q77.8*

Torsione
- Colon o intestino ¬ *K56.2*
- Congenita dell'ovaia ¬ *Q50.2*
- Cordone ombelicale ¬ *P02.5*
- Cordone spermatico ¬ *N44.0*
- Epididimo ¬ *N44.0*
- Esordio precoce ¬ Distornia di *G24.1*
- Idatide
- - Morgagni ¬ *N83.5*
- - ¬ *N44.1*
- Ovaio, peduncolo ovarico e tuba di Falloppio ¬ *N83.5*
- Punta ad intervallo di accoppiamento breve ¬ Sindrome da *I47.2*
- Splenica ¬ *D73.5*
- Testicolo ¬
- - *N44.0*
- - *N44.0*
- Tuba accessoria ¬ *N83.5*
- ¬ Distonia di *G24.1*

Torto
- Acquisiti ¬ Mano e piede ad artiglio o *M21.5*
- Equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ Piedi *Q87.8*
- Equino-varo ¬ Piede *Q66.0*
- Familiare
- - Con anomalie degli arti inferiori correlate ¬ Piede *Q66.0, Q74.2*
- - Senza anomalie degli arti inferiori correlate ¬ Piede *Q66.0*
- Radiale ¬ Mano *Q71.4*
- Talo
- - Valgo ¬ Piede *Q66.4*
- - Varo ¬ Piede *Q66.1*
- ¬
- - Sequenza di Pierre Robin - cardiopatia congenita - piedi *Q87.8*

Torto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome di Pierre Robin - cardiopatia congenita - piedi *Q87.8*

Tortuosità
- Arterie ¬ Sindrome da *I77.1*
- Arteriole retiniche ¬ *Q14.1*

Tortura ¬
- Modificazione della personalità dopo: *F62.0*
- Vittima di crimine, terrorismo o *Z65*

Torula
- Histolytica ¬
- - Meningoencefalomielite da *B45.1†, G05.2**
- - Meningomielite da *B45.1†, G05.2**
- ¬ Meningite *B45.1†, G02.1**

Torulosi
- Polmonare ¬ *B45.0†, J99.8**
- ¬
- - *B45.9*
- - Encefalite in *B45.1†, G05.2**

Torus
- Mandibularis ¬ *K10.0*
- Palatinus ¬ *K10.0*

TOS] ¬ Sindrome dello scaleno anteriore [*G54.0*

Toselano
v./v.a. Fenton-Wilkinson-Toselano

Tosse
- Assistita) ¬ Dipendenza (di lunga durata) da: insufflatore-esufflatore (apparecchio per *Z99.0*
- Con emorragia ¬ *R04.2*
- Convulsiva ¬ *A37.9*
- Cronica ¬ *R05, U69.6!*
- ¬
- - *R05*
- - Psicogeno(a): *F45.3*

Tossicità da metotressato ¬ *T45.1*

Tossico
v./v.a. Tipo di malattia

Tossicodipendente ¬ Sindrome da astinenza in neonato di madre *P96.1*

Tossicodipendenza
- Materna ¬ Sintomi da astinenza neonatale per *P96.1*
- ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.5*

Tossicosi
- Gravidica ¬ *O14.9*
- Preeclamptica ¬ *O14.9*

Tossine
- Radiazioni [DPAH] ¬ Ipertensione arteriosa polmonare indotta da farmaci, droga, *I27.02*
- Trasmesse dalla madre o somministrate al neonato ¬ Ittero neonatale provocato da farmaci o *P58.4*
- ¬
- - Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e *D64.2*

Tossine *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ipertensione arteriosa polmonare indotta da *I27.02*

Touraine
v./v.a. Christ-Siemens-Touraine

Touraine-Solente-Gole ¬ Sindrome di *M89.49*

Tourette] ¬ Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e vocali [Sindrome di *F95.2*

Toutain
v./v.a. Isidor-Toutain

Towey ¬ Malattia di *J67.60*

Townes-Brocks ¬ Sindrome di *Q87.8*

Toxocariasi ¬
- *B83.0*
- Endoftalmite in *B83.0†, H45.1**

Toxoplasma
- AIDS ¬ Encefalite da *B20†, G05.2*, B58.2*
- Gondii ¬
- - Infezione
- - - *B58*
- - - *B58.98*
- - Malattia da HIV con infezione da *B20, B58.98*
- ¬
- - Corioretinite da *B58.0†, H32.0**
- - Epatite da *B58.1†, K77.0**
- - Ipofisite da *B58.2†, G05.2**
- - Meningoencefalite da *B58.2†, G05.2**
- - Miocardite da *B58.8†, I41.2**
- - Miosite da *B58.8†, M63.19**
- - Oftalmopatia
- - - *B58.0†*
- - - *B58.0†, H58.8**
- - Polmonite da *B58.3†, J17.3**
- - Sepsi da *B58.90*
- - Vascolite da *B58.8†, I98.1**

Toxoplasmosi
- Cerebrale ¬ *B58.2†, G05.2**
- Con interessamento di altri organi ¬ *B58.8*
- Congenita ¬
- - *P37.1*
- - Idrocefalo da *P37.1*
- Epatica ¬ *B58.1†, K77.0**
- Materna ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.8*
- Polmonare ¬ *B58.3†, J17.3**
- Polmone ¬ *B58.3†, J17.3**
- ¬
- - *B58.98*
- - Corioretinite congenita da *P37.1†, H32.0**
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali da *B58.8†, N16.0**
- - Encefalite congenita da *P37.1†, G05.2**
- - Encefalomielite in *B58.2†, G05.2**
- - Epatite
- - - Acquisita da *B58.1†, K77.0**

Toxoplasmosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Epatite *–Continuazione*
- - - Congenita da *P37.1†, K77.0**
- - Idrocefalo congenito da *P37.1*
- - Linfadenopatia congenita da *P37.1*
- - Malattia da HIV con *B20, B58.98*
- - Meningoencefalite
- - - Acquisita in *B58.2†, G05.2**
- - - Congenita da *P37.1†, G05.2**
- - Meningoencefalomielite
- - - Acquisita in *B58.2†, G05.2**
- - - Congenita da *P37.1†, G05.2**
- - Microcefalia congenita da *P37.1*
- - Microftalmo congenito da *P37.1*
- - Mielite in *B58.2†, G05.2**
- - Miocardite in *B58.8†, I41.2**
- - Miosite in *B58.8†, M63.19**
- - Pancreatite da *B58.8†, K87.1**
- - Pielonefrite da *B58.8†, N16.0**
- - Polmonite
- - - *B58.3†, J17.3**
- - - *B58.3†, J17.3**
- - Polmonite congenita da *P37.1†, J17.3**
- - Uveite
- - - Acquisita in *B58.0†, H22.0**
- - - Congenita da *P37.1†, H22.0**

Traboulsi ¬ Sindrome di *Q87.0*

Trachea
- Bronchi polmone
- - Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno della *Z80.1*
- - Anamnesi personale ¬ Tumore maligno della *Z85.1*
- - ¬
- - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su *J95.82*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D38.1*
- Confermata batteriologicamente
- - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.5*
- - O istologicamente ¬ Tubercolosi della *A15.5*
- Esofago ¬ Doppio arco aortico con compressione circolare di *Q25.4*
- I ¬ *S11.02*
- Non classificato altrove ¬ Traumatismo del tratto cervicale della *S19.9*
- Parte cervicale ¬ Ferita aperta della *S11.02*
- Polmone ¬
- - Corrosione interessante laringe, *T27.5*
- - Ustione interessante laringe, *T27.1*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.4*
- Toracica ¬ Traumatismo della *S27.5*

Trachea *–Continuazione*
- ¬
- - *S10.0*
- - *S12.8*
- - Agenesia della *Q32.1*
- - Altre malformazioni congenite della *Q32.1*
- - Atresia della *Q32.1*
- - Carcinoma in situ: *D02.1*
- - Congenito
- - - Dilatazione della *Q32.1*
- - - Malformazione della *Q32.1*
- - Corpo estraneo nella *T17.4*
- - Corrosione della laringe e della *T27.4*
- - Gomma della *A52.7†, J99.8**
- - Restringimento sifilitico della *A52.7†, J99.8**
- - Sifilide della *A52.7†, J99.8**
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Stenosi congenita della *Q32.1*
- - Stenosi sifilitica della *A52.7†, J99.8**
- - Traumatismo da schiacciamento di laringe e *S17.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D14.2*
- - - Maligno della *C33*
- - Ustione della laringe e della *T27.0*

Tracheale
v./v.a. Stenosi tracheale
- Congenita
- - Senza atresia ¬ Fistola esofago- *Q39.2*
- - ¬ Fistola esofago- *Q39.2*
- Parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula *R13.1*
- ¬
- - Adattamento e manutenzione di stent *Z45.85*
- - Anomalia della cartilagine *Q32.1*
- - Cisti *J39.88*
- - Difterite *A36.8*
- - Frattura di anello cartilagineo *S12.8*
- - Micosi *B49†, J99.8**
- - Piotorace con fistola *J86.01*
- - Portatore di stent *Z96.81*
- - Tubercolosi *A16.4*

Tracheite
- Acuta
- - Catarrale ¬ *J04.1*
- - Con laringite (acuta) ¬ *J04.2*
- - S.A.I. ¬ *J04.1*
- - ¬ *J04.1*
- Aspergillus ¬ *B44.8*
- Candida ¬ *B37.88*
- Cronica
- - Con laringite ¬ *J37.1*
- - ¬ Laringite cronica con *J37.1*
- Difterica ¬ *A36.8*

Tracheite *–Continuazione*
- Mughetto ¬ *B37.88*
- Pneumococchi ¬ *J04.1, B95.3!*
- S.A.I. ¬ Bronchite con *J40*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- Streptococchi ¬ *J04.1, B95.5!*
- Tubercolore
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*
- - ¬ *A16.4*
- Virale ¬ *J04.1, B97.8!*
- ¬
- - Bronchite: acuta e subacuta: con *J20*
- - Cronica *J42*

Tracheo
v./v.a. laringo-tracheo-esofageo

Tracheobronchiale
- Che ha origine nel periodo perinatale ¬ Emorragia *P26.0*
- Confermata batteriologicamente
- - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4*
- - O istologicamente ¬ Tubercolosi
- - - *A15.5*
- - - Primaria dei linfonodi *A15.7*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*
- Tubercolare primaria, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Linfadenopatia *A15.7*
- ¬
- - Collasso *J98.0*
- - Discinesia *J98.0*
- - Linfadenopatia *R59.0*
- - Tubercolosi
- - - *A16.4*
- - - Ghiandole *A16.3*
- - - Linfonodi *A16.3*
- - - Primaria dei linfonodi *A16.7*

Tracheobronchite
- Acuta ¬ *J20*
- Aspergillare ¬ *B44.1†, J99.8**
- Bordetella bronchiseptica ¬ *A37.8*
- Francisella tularensis ¬ *A21.8*
- S.A.I. ¬ *J40*
- Stasi ¬ *J42*
- ¬ cronica
- - *J42*
- - Ostruttiva *J44*

Tracheobroncomegalia congenita ¬ *Q32.1*

Tracheobroncopatia osteocondroplastica ¬ *J98.0*

Tracheocele ¬ congenito(a): *Q32.1*

Tracheoesofagea congenita ad H senza atresia di tipo 4 secondo Vogt ¬ Fistola *Q39.2*

Tracheo-esofageo
- Con atresia esofageo Anomalia renali
- - Anomalie degli arti] ¬ Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola *Q87.2*
- - Displasia del radio] ¬ Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola *Q87.2*
- Isolata ¬ Fistola *Q39.2*
- Successiva a tracheotomia ¬ Fistola *J95.03*
- ¬ Atresia dell'esofago con fistola *Q39.1*

Tracheomalacia congenita ¬ *Q32.0*

Tracheopleurica ¬ Piotorace con fistola *J86.01*

Tracheostoma ¬
- Complicanze da *J95.09*
- Disfunzione di *J95.09*
- Infezione da *J95.01*
- Malfunzionamento di *J95.09*
- Sanguinamento da *J95.00*

Tracheostomia
- Con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per *R13.1*
- ¬
- - Controllo di *Z43.0*
- - Presenza di *Z93.0*

Tracheotomia ¬
- Fistola
- - Dopo *J95.08*
- - Esofagotracheale successiva a *J95.03*
- - Tracheo-esofagea successiva a *J95.03*
- Ostruzione Via respiratoria
- - Create mediante *J95.02*
- - Successiva a *J95.02*
- Stenosi stomale successiva a *J95.02*

Trachionichia idiopatica ¬ *L60.3*

Trachomatis ¬ Malattie, sessualmente trasmesse, da Chlamydia *A56*

Tracoma
- Dubbio ¬ *A71.0*
- ¬
- - Sequele di *B94.0*
- - Stadio
- - - Attivo di *A71.1*
- - - Iniziale di *A71.0*

Tracomatosa
- Congiuntivite follicolare ¬ *A71.1*
- Panno ¬ *A71.1*
- ¬ Congiuntivite granulare (*A71.1*

Tradizionale ¬ Abrasione dei denti: *K03.1*

Trago
- Accessorio ¬ *Q17.0*
- ¬ Ferita aperta: *S01.33*

Trainato da animali ¬ Incidente d'equitazione o di mezzo *V99!*

Tram ¬ Incidente di *V99!*

Tramite chirurgia plastica ¬ Mutilazione genitale femminile, corretta *Z91.70*

Trance e di possessione ¬ Disturbi di *F44.3*

Tranebjaerg
v./v.a. Mohr-Tranebjaerg

Tranquillanti
- Somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e *P04.0*
- ¬ Avvelenamento da *T43.5*

Transaldolasi ¬ Deficit di *E74.8*

Transaminasi
- Lattico deidrogenasi ¬ Aumento, non diagnostico, delle *R74.0*
- ¬ Deficit
- - Acido gamma-aminobutirrico *E72.8*
- - GABA *E72.8*

Transcarbamilasi ¬ Deficit di ornitina *E72.4*

Transcervicale
- Aperta del collo del femore ¬ Frattura *S72.04, S71.87!*
- S.A.I. ¬ *S72.04*

Transchetolasi ¬ Deficit di *E74.8*

Transcobalamina
- I ¬ Deficit di *E53.8*
- II ¬ Deficit di *D51.2*
- ¬ Aciduria metilmalonica da difetto del recettore della *E71.1*

Transcondiloidea (a T o a Y) ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: *S42.45*

Transcortina ¬
- Anormalità della globulina legante il cortisolo (*E27.8*
- Deficit di *E27.8*

Transepidermica
- Non specificato ¬ Disturbo dell'eliminazione *L87.9*
- ¬ Altri disturbi dell'eliminazione *L87.8*

Transessualismo ¬ *F64.0*

Transferasi
- 1 ¬ Deficit di lipoil *E88.8*
- 2 ¬ Deficit di lipoil *E78.88*
- Grado I ¬ Deficit di ipoxantina guanina fosforibosil *E79.8*
- I ¬ Deficit epatico di carnitina-palmitoil *E71.3*
- IA ¬ Deficit di carnitina-palmitoil *E71.3*
- ¬
- - Deficienza enzimatica della fosforibosilpirofosfato *E79.8*
- - Deficit succinil-CoA
- - - 3
- - - - Chetoacido CoA *E71.3*
- - - - Oxoacido CoA *E71.3*
- - - Acetoacetato *E71.3*
- - Demielinizzazione cerebrale da deficit di metionina adenosil *E72.1*

Transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] ¬ Presenza di shunt *Z95.88*

Transgrediens
- Progrediens ¬ Cheratoderma palmoplantare *Q82.8*
- Siemens ¬ Keratosis palmoplantaris *Q82.8*

Transito
- Colon ¬ Stipsi in disturbo del *K59.00*
- Rallentato ¬ Stipsi da *K59.00*

Transitorio
v./v.a. Tipo di malattia

Transizionale
v./v.a. Carcinoma a cellule transizionali
- Cono spinale ¬ Lipoma extramidollare *Q76.0*
- Filum ¬ Lipoma *Q76.0*
- ¬ Meningioma a cellule *D32.9*

Translazionale degli enzimi lisosomiali ¬ Difetti nella modificazione post- *E77.0*

Transmurale
v./v.a. Infarto transmurale
- Altre sedi ¬ Infarto miocardico acuto *I21.2*
- Parete
- - Anteriore ¬ Infarto miocardico acuto *I21.0*
- - Inferiore ¬ Infarto miocardico acuto *I21.1*
- S.A.I. ¬ Infarto miocardico *I21.3*
- Sede non specificata ¬ Infarto miocardico acuto *I21.3*
- ¬ Infarto miocardico non *I21.48*

Transpeptidasi ¬ Deficit di gamma-glutamil *E72.8*

Transplacentare
- Anticorpi materni anti-TSH ¬ Ipotiroidismo congenito dovuto al passaggio *P72.2*
- Madre ¬ Sindrome da trasfusione *O43.0*
- ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione *P02.3*

Transtimpanico ¬ Drenaggio *Z96.2*

Transtiretina
- Tipo selvatico ¬ Amiloidosi da *E85.80*
- ¬ Cardiopatia amiloide da *E85.4†, I43.1**

Transtrocanterica ¬ *S72.10*

Transuretrale ¬ Stenosi uretrale quale sequela di intervento *N99.18*

Transversus
- Addominale ¬ Situs inversus o *Q89.3*
- Cuore ¬ Situs inversus o *Q89.3*
- Toracico ¬ Situs inversus o *Q89.3*
- Totale ¬ Situs inversus o *Q89.3*

TRAP [Twin reversed arterial perfusion] ¬ *O43.0*

Trapezio ¬ Frattura: Osso *S62.14*

Trapezoide ¬ Frattura: Osso *S62.15*

Trapiantato
- Fegato ¬ Epatiti ricorrenti da virus dell 'epatite C nei pazienti *B18.2, Z94.4*
- ¬ Insuccesso e rigetto: Altri organi e tessuti *T86.88*

Trapianto
v./v.a. Necrosi di trapianto
- Adipocutaneo ¬

Trapianto *–Continuazione*
- Adipocutaneo ¬ *–Continuazione*
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna di *T86.50*
- - Insuccesso di *T86.59*
- - Perdita di *T86.52*
- - Rigetto di *T86.59*
- Altro organo o tessuto ¬ Stato dopo *Z94.88*
- Capelli ¬ *Z41.8*
- Cardiaco
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.12*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.11*
- - Non specificato ¬ Portatore di impianto o *Z95.9*
- - Polmonare ¬ Stato dopo *Z94.3*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.10*
- - ¬
- - - Insuccesso di *T86.2*
- - - Rigetto di *T86.2*
- - - Stato dopo *Z94.1*
- Cellule staminale
- - Allogene ¬ Stato dopo *Z94.80*
- - Ematopoietico
- - - Con attuale immunosoppressione ¬
- - - - Infezione da adenovirus in stato dopo *B34.0, Z94.81*
- - - - Stato dopo *Z94.81*
- - - Senza attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo *Z94.80*
- - - ¬ Rigetto di *T86.00*
- - ¬ Rigetto dopo *T86.00*
- Con VEMS1
- - 35
- - - 50 % del valore normale predetto ¬ Bronchiolite obliterante non correlata a *J44.81*
- - - Valore normale predetto ¬ Bronchiolite obliterante non correlata a *J44.80*
- - 50 % e <70 % del valore normale predetto ¬ Bronchiolite obliterante non correlata a *J44.82*
- - 70 % del valore normale predetto ¬ Bronchiolite obliterante non correlata a *J44.83*
- Cornea oculare ¬
- - Insuccesso
- - - *T86.82*
- - - Rigetto: *T86.83*
- - Rigetto
- - - *T86.82*
- - - Acuto di *T86.83*
- - - Cronico di *T86.83*
- - Scompenso di *T86.83*
- Corneale ¬ Stato dopo *Z94.7*

Trapianto *–Continuazione*
- Cuore polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.31*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.30*
- - ¬
- - - Insuccesso di *T86.3*
- - - Rigetto di *T86.3*
- Cutaneo
- - Autogeno ¬ *Z94.5*
- - ¬
- - - Complicanza di *T86.59*
- - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna di *T86.50*
- - - Infezione di *T86.59*
- - - Insuccesso di *T86.59*
- - - Perdita di *T86.52*
- - - Rigetto di *T86.59*
- - - Stato dopo *Z94.5*
- D organo
- - Con grado di priorità HU (high urgency) ¬ Iscrizione in lista per *Z75.7*
- - Senza grado di priorità HU (high urgency) ¬ Iscrizione in lista per *Z75.6*
- - ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.80*
- Epatico
- - 29 più giorni dopo il trapianto ¬
- - - Peggioramento funzionale di *T86.41*
- - - Rigetto di *T86.41*
- - Primi 28 giorni trapianto ¬
- - - Peggioramento funzionale di *T86.40*
- - - Rigetto di *T86.40*
- - ¬
- - - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di *T86.49*
- - - Insuccesso
- - - - *T86.49*
- - - - Trapianto in stato dopo *T86.49*
- - - Peggioramento funzionale cronico di *T86.41*
- - - Rigetto di *T86.49*
- - - Stato dopo *Z94.4*
- Fasciocutaneo ¬
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna di *T86.50*
- - Insuccesso di *T86.59*
- - Perdita di *T86.52*
- - Rigetto di *T86.59*
- Fegato ¬ Nuova infezione da epatite B dopo *B18.14, Z94.4*
- Intestino ¬ Rigetto di *T86.88*
- Midollo osseo
- - Reazione Graft-versus-host ¬ Rigetto di *T86.0*

Trapianto *–Continuazione*
- Midollo osseo *–Continuazione*
- - ¬
- - - Insuccesso di *T86.00*
- - - Rigetto di *T86.00*
- Miocutaneo ¬
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna di *T86.50*
- - Insuccesso di *T86.59*
- - Perdita di *T86.52*
- - Rigetto di *T86.59*
- Organo o tessuto
- - Non specificato ¬ Stato dopo *Z94.9*
- - Omologo o eterologo ¬ *Z94*
- Osseo ¬
- - Rigetto di *T86.88*
- - Stato dopo *Z94.6*
- Polmonare
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.22*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.21*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.20*
- - ¬
- - - Insuccesso di *T86.81*
- - - Rigetto di *T86.81*
- - - Stato dopo *Z94.2*
- Renale ¬
- - Insuccesso
- - - *T86.19*
- - - Trapianto in stato dopo *T86.19*
- - Microangiopatia trombotica de novo successiva a *M31.1, Z94.0*
- - Peggioramento funzionale
- - - Acuto di *T86.10*
- - - Cronico di *T86.11*
- - Rigetto
- - - *T86.19*
- - - Acuto di *T86.10*
- - - Cronico di *T86.11*
- - Ripresa ritardata della funzionalità dopo *T86.12*
- - Stato dopo *Z94.0*
- Stato dopo trapianto
- - Epatico ¬ Insuccesso di *T86.49*
- - Renale ¬ Insuccesso di *T86.19*
- Valvola cardiaca
- - Allogenico ¬ Infiammazione da *T82.6*
- - Autologo ¬ Infiammazione da *T82.6*
- - Xenogenico ¬ Infiammazione da *T82.6*
- - ¬ Sepsi da *T82.6*
- ¬
- - Bronchiolite obliterante
- - - Correlata al *J95.88*

Trapianto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Bronchiolite obliterante *–Continuazione*
- - - Non correlata a *J44.89*
- - Insuccesso di *T86.9*
- - Peggioramento funzionale
- - - 29 e più giorni dopo il *T86.41*
- - - Trapianto epatico
- - - - 29 e più giorni dopo il *T86.41*
- - - - Primi 28 giorni dal *T86.40*
- - Pielonefrite in rigetto di *T86.9†, N16.5**
- - Reazione da rigetto del *T86.09*
- - Rigetto
- - - *T86.9*
- - - 29 e più giorni dopo il *T86.41*
- - - Trapianto epatico
- - - - 29 e più giorni dopo il *T86.41*
- - - - Primi 28 giorni dal *T86.40*

TRAPS [Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi tumorale] ¬ Sindrome *E85.0*

Trascrizione con ipotiroidismo ¬ Disfunzione ipofisaria congenita da deficit dei fattori di *Q89.2, E03.0*

Trascuratezza
- O abbandono ¬ *T74.0*
- Proprio persona
- - S.A.I. ¬ *R46.8*
- - ¬ Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di *R63.6*

Trascurato affettivamente e in altri modi ¬ Bambino *Z62*

Trasduce il segnale dell'interleuchina 6] ¬ Immunodeficienza combinata autosomica recessiva da deficit completo di IL6ST [proteina che *D81.8*

Trasduttore segnale interleuchina 6 ¬ Immunodeficienza combinata autosomica
- Dominante da deficit parziale di IL6ST [*D81.8*
- Recessiva da deficit parziale di IL6ST [*D81.8*

Trasferimento
- D'embrione ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante *N98.3*
- Esteri del colesterolo ¬ Deficit della proteina di *E78.4*

Trasformato in capro espiatorio ¬ Ostilità nei confronti del bambino, *Z62*

Trasformazione
- Maligna ¬ Tumore dermoide dell'ovaio con *C56*
- ¬ Anemia refrattaria con
- - Crisi blastico
- - - *C92.0*
- - - *C92.00*
- - Eccesso di blasti in *D46.2*

Trasfusionale
- Emolitica ¬ Ittero da reazione *T80.8*

Trasfusionale *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ Reazione *T80.9*

Trasfusione
- Fetofetale
- - O altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una *P02.3*
- - ¬
- - - Assistenza prestata alla madre in sindrome da *O43.0*
- - - Danno neonatale da *P02.3*
- Fetomaterna ¬ *O43.0*
- Iniezione fini terapeutici ¬
- - Altre complicanze successive ad infusione, *T80.8*
- - Complicanza
- - - Non specificata successiva ad infusione, *T80.9*
- - - Vascolari successive ad infusione, *T80.1*
- - Embolia gassosa successiva ad infusione, *T80.0*
- - Flebite successiva ad infusione, *T80.1*
- - Infezione successiva ad infusione, *T80.2*
- - Infezioni successive ad infusione, *T80.2*
- - Sepsi successiva ad infusione, *T80.2*
- - Tromboembolia successiva ad infusione, *T80.1*
- - Tromboflebite successiva ad infusione, *T80.1*
- Intergemellare ¬ Sindrome da *P02.3*
- Maternofetale ¬ *O43.0*
- Placentare ¬ Feto e neonato sofferenti per sindromi da *P02.3*
- Sangue
- - Incompatibile ¬ *T80.3*
- - Senza indicazione della diagnosi) ¬ *Z51.3*
- Tra gemello ¬
- - *O43.0*
- - *O43.0*
- Transplacentare
- - Madre ¬ Sindrome da *O43.0*
- - ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra *P02.3*
- ¬
- - Altra trombocitopenia
- - - Primitiva
- - - - Non specificata come refrattaria alla *D69.41*
- - - - Specificata come refrattaria alla *D69.40*
- - - Secondaria
- - - - Non specificata come refrattaria alla *D69.58*
- - - - Specificata come refrattaria alla *D69.57*
- - Epatite da *B19.9*
- - Iperimmunizzazione anti HLA dopo *T80.6*
- - Ittero da *T80.8*
- - Reazione
- - - Fattore Rh in infusione o *T80.4*

Trasfusione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Reazione *–Continuazione*
- - - Incompatibilità di emogruppo in infusione o *T80.3*
- - Shock settico a seguito di infusione, iniezione terapeutica o *T80.2, R57.2*
- - Trombocitopenia non specificata
- - - Non specificata come refrattaria alla *D69.61*
- - - Specificata come refrattaria alla *D69.60*

Traslocasi ¬ Deficit
- Carnitina-acilcarnitina *E71.3*
- G6P *E74.0*

Traslocazione
- 2q37 ¬ Iperaccrescimento associato a *Q87.3*
- 11p15 ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*
- Bilanciata ed inserzione in individuo normale ¬ *Q95.0*
- Famiglia MiT ¬ Carcinoma a cellule renali con *C64*
- Inserzione
- - Sbilanciate ¬ *Q92*
- - ¬ traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e *Q95*
- Reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni robertsoniane, *Q95*
- Robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ *Q95*
- T(8;16)(p11;p13)' ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.00*
- ¬
- - Sindrome di Down, *Q90.2*
- - Trisomia
- - - 13, *Q91.6*
- - - 18, *Q91.2*
- - - 21, *Q90.2*

Traslucida ¬ Iride *H21.2*

Trasmissibile
- Non specificate ¬ Contatto con ed esposizione a malattie *Z20.9*
- ¬
- - Contatto con ed esposizione ad altre malattie *Z20.8*
- - Tisi perlacea del peritoneo da tubercolosi bovina *A18.3†, K93.0**

Trasmissione
- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale da difetto di *H90.1*
- Dominante ¬
- - Coartazione dell'aorta a *Q25.1*
- - Neuropatia sensitiva: a *G60.8*
- Materno ¬
- - CPEO a *H49.4*
- - Diabete - sordità a *E14.72*

Trasmissione *–Continuazione*
- Materno ¬ *–Continuazione*
- - Distonia mitocondriale a *G71.3*
- - Malattia di Leigh a *G31.88*
- - Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a *H49.4*
- - Paraplegia spastica a *G11.4*
- Non specificata ¬ Sordità da difetto di *H90.2*
- Ossea ¬ Dispositivo di *Z45.3*
- Prevalentemente sessuale ¬ Altre malattie specificate a *A63.8*
- Recessiva ¬ Neuropatia sensitiva: a *G60.8*
- S.A.I. ¬ Sordità di *H90.2*
- Sessuale ¬
- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante *Z20.2*
- - Portatore di infezioni a predominante *Z22.4*
- Via sessuale ¬ Esame speciale di screening per: malattie infettive a predominante *Z11*
- ¬ Sordità bilaterale da difetto di *H90.0*

Trasmissiva neurosensoriale
- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale mista *H90.7*
- Non specificata ¬ Sordità mista *H90.8*
- ¬ Sordità bilaterale mista *H90.6*

Trasportatore
- 1 dei monocarbossilati ¬ Chetoacidosi da deficit del *E88.8*
- Carnitina della membrana plasmatica ¬ Deficit del *E71.3*
- Cassetta legante l'adenosina trifosfato A1 ¬ Deficit del *E78.6*
- Creatina legato all'X ¬ Deficit del *E88.8*
- Folato 1 ¬ Anemia megaloblastica-immunodeficienza da deficit del *D52.8*
- Lattato ¬ Miopatia metabolica da difetto del *E74.81†, G73.6**
- Mitocondriale
- - Aspartato-glutammato 1 ¬ Deficit del *E72.0*
- - Piruvato ¬ Deficit del *G31.81*

Trasporto
- Anomala ¬ Proteina di *E88.08*
- Assorbimento degli amminoacidi ¬ Difetto del *E72.0*
- Citosolico del gruppo metile ¬ Difetto del *E72.1*
- Folati cerebrali ¬ Sindrome neurodegenerativa da deficit del *G31.88*
- Glucosio ¬ Malattia del *E74.8*
- Glutammato-aspartato ¬ Errore nel *E72.0*
- Mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del *Q89.3*
- Non specificato ¬ Incidente da *V99!*

Trasporto *–Continuazione*
- Retinolo ¬ Distrofia retinica progressiva da difetto del *H35.5*
- Vescicolare cerebrale della dopamina e della serotonina ¬ Malattia del *G25.88*

Trasposizione
- Appendice ¬ *Q43.8*
- Colon ¬ *Q43.8*
- Completa
- - Congenita di grande vaso ¬ *Q20.3*
- - Grandi arterie ¬ *Q20.3*
- - Grossi vasi ¬ *Q20.3*
- Congenitamente
- - Corretta
- - - Grandi vasi ¬ *Q20.5*
- - - Isolata delle grandi arterie ¬ *Q20.3*
- - Non corretta grande
- - - Arterie con malformazione cardiaca ¬ *Q20.3, Q24.9*
- - - Vasi
- - - - Con coartazione ¬ *Q20.3*
- - - - ¬ *Q20.3*
- Corretta
- - Grande vaso ¬ *Q20.5*
- - ¬ *Q20.5*
- Cuore
- - Con inversione viscerale completa ¬ *Q89.3*
- - ¬ *Q24.0*
- Dente(i) ¬ *K07.3*
- Grande
- - Arterie ¬ *Q20.3*
- - Vasi ¬ *Q20.3*
- Intestino ¬ *Q43.8*
- Penoscrotale ¬ *Q55.8*
- Stomaco con inversione viscerale completa ¬ *Q89.3*
- Visceri
- - Addominali ¬ *Q89.3*
- - Toracici ¬ *Q89.3*

Trasudativa ¬ Otite media
- *H65.9*
- Cronica: *H65.3*

Trasversale
- Arti ¬ Trombocitosi familiare con difetto *D75.8, Q73.8*
- ¬ Setto vaginale *Q52.1*

Trasverso
v./v.a. Colon trasverso
- Acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Acuta
- - Con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] ¬ Mielite *G37.3*
- - Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale ¬ Mielite *G37.3*
- - S.A.I. ¬ Mielite *G37.3*
- - ¬ Mielite *G37.3*
- Addome ¬ Sezione *T05.8*

Trasverso *–Continuazione*
- O obliqua ¬ Assistenza prestata alla madre per posizione fetale *O32.2*
- Piano acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Prima del travaglio di parto ¬ Presentazione *P01.7*
- Sifilitica ¬ Mielite *A52.17†, G05.0**
- Torace ¬ Sezione *T05.8*
- ¬
- - Arresto profondo in posizione *O64.0*
- - Distocia da presentazione *O64.4*
- - Presentazione
- - - *O32.2*
- - - *P03.1*

Trattamento
- Altre condizione morbose ¬ Visita medica di controllo dopo altro
- - *Z09.8*
- - *Z09.88*
- Capelli ¬ Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il *T49.4*
- Chirurgico
- - Distacco di retina ¬ Cicatrici corioretiniche secondarie a *H59.8*
- - Non specificati ¬ Follow-up di *Z48.9*
- - ¬ Follow-up di altri specificati *Z48.8*
- Combinato
- - Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.7*
- - Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.7*
- Con
- - Ferro ¬ Anemia sideropenica refrattaria al *D50.8*
- - Piridossina N.I.A ¬ Anemia sideroblastica: Che risponde a *D64.3*
- Dialisi ¬ preparazione e *Z49*
- Frattura ¬
- - Convalescenza dopo *Z54.4!*
- - Visita medica di controllo dopo *Z09.4*
- Immunosoppressivi ¬ Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri *D90*
- Implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative ¬ *Z50.8!*
- Indotta da farmaci) ¬ Acatisia (indotta da *G25.88*
- Medicina intensiva ¬ Stato dopo *U70.0!*
- Medico
- - Anamnesi personale ¬ Altro *Z92.8*
- - Non
- - - Specificati ¬ Altri *Z51.9*
- - - Specificato nell'anamnesi personale ¬ *Z92.9*
- - Specificato ¬ Altro *Z51.88*
- Misto ¬ Convalescenza dopo *Z54.7!*
- Non specificato
- - Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.9*

Trattamento *–Continuazione*
- Non specificato *–Continuazione*
- - Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.9*
- - ¬ Convalescenza dopo *Z54.9!*
- Ortopedico
- - Non specificato ¬ Follow-up di *Z47.9*
- - Specificati ¬ Follow-up di altri *Z47.8*
- Riabilitativo
- - Anamnesi personale ¬ *Z92.8*
- - Ortottico ¬ *Z50.6!*
- Ritardato ¬ *T89.03*
- Sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida ¬ Indagini e *N88.3*
- Successivo non classificate altrove ¬ Cure preparatorie a *Z51.4*
- Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo altro *Z08.8*
- ¬
- - Altro periodo di attesa per analisi e *Z75.2*
- - Convalescenza dopo altri *Z54.8!*
- - Esame controllo
- - - Dopo *Z09*
- - - O sorveglianza medica dopo *Z08*

Trattenuto) ¬ Aborto interno (feto morto *O02.1*

Tratto
- Aorta ¬ Embolia e trombosi di altri e non specificati *I74.1*
- Cerebrale ¬ Aneurisma dell'arteria carotide interna, *I67.10*
- Cervicale della trachea non classificato altrove ¬ Traumatismo del *S19.9*
- Digerente ¬
- - Perdita di parte del *Z90.4*
- - Presenza di altre aperture corporee artificiali del *Z93.4*
- Drepanocitico ¬ *D57.3*
- Gastrointestinale
- - Inferiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nel *T85.52*
- - Non classificata altrove ¬ Anomalia congenita del *Q45.9*
- - Superiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nel resto del *T85.51*
- - ¬
- - - Deiscenza di anastomosi nel *K91.83*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel resto del *T85.76*
- - - Linfoma epiteliotropo monomorfo a cellule T del *C86.2*
- - - Mucormicosi del *B46.2†, K93.8**
- Gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ Morbo di Crohn dell'esofago e del *K50.82*
- Genitourinario
- - Inferiore

Tratto *–Continuazione*
- Genitourinario *–Continuazione*
- - Inferiore *–Continuazione*
- - - Con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del *A54.1*
- - - ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.0*
- - Non specificata ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.2*
- Hb-S ¬ *D57.3*
- Percorso
- - 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, *I70.21*
- - Meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, *I70.22*
- Personalità ¬ Accentuazione di *Z73*
- Superiore ¬ Carcinoma uroteliale del *C68.9*
- Talassemico ¬ *D56.3*
- Urinario ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivo nel *Z46.6*
- Urogenitale ¬ Infezione da herpes virus dei genitali e del *A60.0*
- Uveale ¬
- - Sifilide secondaria del *A51.4†, H22.0**
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, H22.0**

Trauma
- Acustico ¬
- - *H83.3*
- - Perdita di udito neurosensoriale acuta da *H83.3*
- Anamnesi ¬ *Z91.8*
- Anteriore ¬ Osteonecrosi da un *M87.29*
- Cranico
- - Primo grado ¬ *S06.0*
- - ¬ *S09.9*
- Craniocerebrale
- - Anamnesi personale ¬ *Z87.8*
- - Aperto ¬ *S06.20, S01.83!*
- - Chiuso grave ¬ Compressione cerebrale, emorragia e pressione intracranica in *S06.21, S01.83!*
- - ¬
- - - Demenza a seguito di *T90.9†, F02.8**
- - - Perdita conoscenza
- - - - *S06.9, S06.79!*
- - - - 30 minuti a 24 ore in *S06.9, S06.71!*
- - - - Inferiore a 30 minuti in *S06.9, S06.70!*
- - - - Superiore 24 ore
- - - - - Con ritorno al precedente stato di coscienza in *S06.9, S06.72!*
- - - - - Senza ritorno al precedente stato di coscienza in *S06.9, S06.73!*
- Fisico
- - Anamnesi ¬ *Z91.8*
- - ¬ Autolesionismo e altro *Z91.8*
- Intracranico con coma prolungato ¬ *S06.9, S06.79!*

Trauma *–Continuazione*
- Meningi spinali lombosacrali ¬ *S39.81*
- Non
- - Specificata ¬ Complicanza precoce di *T79.9*
- - Specificato durante il parto ¬ *O71.9*
- Oculare ¬ Glaucoma secondario a *H40.3*
- Parto
- - Altre
- - - Ossa lunghe ¬ *P13.3*
- - - Parti dello scheletro ¬ *P13.8*
- - Altri nervi cranici ¬ *P11.4*
- - Colonna vertebrale midollo spinale
- - - Con paraplegia
- - - - Acuta ¬ *P11.50*
- - - - Cronica ¬ *P11.51*
- - - Non specificato ¬ *P11.59*
- - - Senza paraplegia acuta ¬ *P11.59*
- - Cuoio capelluto, non specificato ¬ *P12.9*
- - Faccia ¬ *P15.4*
- - Fegato ¬ *P15.0*
- - Femore ¬ *P13.2*
- - Genitali esterni ¬ *P15.5*
- - Madre
- - - Provocato da uno strumento ¬ *O71.9*
- - - ¬ Lacerazione del tessuto periuretrale quale *O70.0*
- - Milza ¬ *P15.1*
- - Nervo facciale ¬ *P11.3*
- - Non
- - - Specificata ¬ Lacerazione o emorragia intracranica da *P10.9*
- - - Specificato
- - - - Sistema nervoso periferico ¬ *P14.9*
- - - - ¬ *P15.9*
- - Occhio ¬ *P15.3*
- - Scheletro, non specificato ¬ *P13.9*
- - Sistema nervoso centrale, non specificato ¬ *P11.9*
- - Sternocleidomastoideo ¬ *P15.2*
- - ¬
- - - Altri lesioni cerebrali, specificate, da *P11.1*
- - - Cefaloematoma provocato da *P12.0*
- - - Congestione ematica facciale da *P15.4*
- - - Contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da *P12.3*
- - - Edema cerebrale da *P11.0*
- - - Ematoma
- - - - Subdurale (localizzato) da *P10.0*
- - - - Subgaleale da *P12.2*
- - - Emorragia
- - - - Epicranica subaponevrotica da *P12.2*
- - - - Intraventricolare da *P10.2*
- - - - Subcongiuntivale da *P15.3*
- - - Emorragia cerebrale da *P10.1*
- - - Emorragia subaracnoidea da *P10.3*

Trauma –*Continuazione*
- Parto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Emorragia subdurale da *P10.0*
- - - Frattura
- - - - Clavicola da *P13.4*
- - - - Colonna vertebrale dovuta a *P11.5*
- - - - Cranica da *P13.0*
- - - Glaucoma traumatico da *P15.3*
- - - Lacerazione della membrana tectoria del cervelletto da *P10.4*
- - - Lesione
- - - - Cerebrale, non specificata, da *P11.2*
- - - - Persistente del plesso brachiale da *P14.3*
- - - Necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo da *P15.6*
- - - Paralisi
- - - - Erb provocata da *P14.0*
- - - - Facciale da *P11.3*
- - - - Klumpke da *P14.1*
- - - - Nervo frenico provocata da *P14.2*
- - - Rottura
- - - - Fegato da *P15.0*
- - - - Milza da *P15.1*
- Psicologico
- - Anamnesi ¬ *Z91.8*
- - ¬ *Z91.8*
- Renale aperto ¬ *S37.00, S31.83!*
- Toracico da schiacciamento ¬ *S28.0*
- Ureterale aperto ¬ *S37.1, S31.83!*
- Vescicale aperto ¬ *S37.20, S31.83!*
- ¬ Altre complicanze precoci di *T79.8*

Traumatico
v./v.a. Tipo di malattia

Traumi parto
- Altre parti del sistema nervoso periferico ¬ *P14.8*
- Calotta ¬ Altri *P12.8*
- Cranio ¬ Altri *P13.1*
- Plesso brachiale ¬ Altri *P14.3*
- Specificati ¬ Altri *P15.8*
- ¬ Altre lacerazioni ed emorragie intracraniche da *P10.8*

Travaglio
- 37 o più settimane compiute di gestazione ¬ Falso *O47.1*
- Accelerato ¬ *O62.3*
- Chirurgica ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.1*
- Complicato ¬ Anomalia del cordone ombelicale con *O69.9*
- Con
- - Ossitocina ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.0*
- - Prostaglandine ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.0*
- Dopo

Travaglio –*Continuazione*
- Dopo –*Continuazione*
- - 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con inizio del *O42.11*
- - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del *O42.21*
- - Più 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane con
- - - Inizio del *O42.12*
- - - Travaglio inibito da terapia, inizio del *O42.22*
- Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane con
- - Inizio del *O42.0*
- - Travaglio inibito da terapia, inizio del *O42.20*
- Il parto
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Febbre durante il *O75.2*
- - - Specificata ¬ Complicanza dell' anestesia durante il *O74.9*
- - O il puerperio ¬ Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il *O95*
- - Seguito di somministrazione di farmaci ¬ sofferenza fetale, durante il *O68*
- - ¬
- - - Altre Complicanza anestesia
- - - - Durante il *O74.8*
- - - - Spinale ed epidurale durante il *O74.6*
- - - Anossia cerebrale da anestesia durante il *O74.3*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto da anestesia durante il *O74.2*
- - - - Insufficienza da anestesia durante il *O74.2*
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il *O74.5*
- - - Complicanza
- - - - Cardiache da anestesia durante il *O74.2*
- - - - Carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il *O74.3*
- - - Feto neonato sofferenti
- - - - Altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il *P03.1*
- - - - Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il *P04.0*
- - - Ipossia intrauterina diagnosticata durante il *P20.1*
- - - Pneumotorace da anestesia durante il *O74.1*
- - - Polmonite da aspirazione, durante anestesia per il *O74.0*
- - - Reazione
- - - - Intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il *P04.0*

Travaglio –*Continuazione*
- Il parto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Reazione –*Continuazione*
- - - - Tossica ad anestesia locale durante il *O74.4*
- - - Shock durante o dopo il *O75.1*
- - - Sofferenza materna durante il *O75.0*
- - - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il *O74.7*
- Inibito terapia
- - Inizio travaglio
- - - Dopo
- - - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.21*
- - - - Più di 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.22*
- - - Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.20*
- - Senza menzione dell'inizio del travaglio ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.29*
- Ipertonico ¬ *P03.6*
- Irregolare ¬ *O62.2*
- Meccanica ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.1*
- Non specificato ¬
- - Falso *O47.9*
- - Tentativo fallito di provocazione di *O61.9*
- O il parto ¬
- - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici in corso di anestesia durante il *O74.0*
- - Polmonite chimica provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il *O74.0*
- - Sindrome di Mendelson in corso di anestesia durante il *O74.0*
- Parto
- - Complicati
- - - Altri
- - - - Problemi relativi al cordone ombelicale ¬ *O69.8*
- - - - Segni di sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni ¬ *O68.8*
- - - Altro attorcigliamento del cordone ombelicale, con compressione ¬ *O69.2*
- - - Anomalia ritmo cardiaco
- - - - Fetale ¬ *O68.0*
- - - - Presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ *O68.2*
- - - Cordone ombelicale
- - - - Attorno al collo, con compressione ¬ *O69.1*
- - - - Corto ¬ *O69.3*
- - - Lesioni vascolari del cordone ombelicale ¬ *O69.5*
- - - Presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ *O68.1*

Travaglio *–Continuazione*
- Parto *–Continuazione*
- - Complicati *–Continuazione*
- - - Problemi non specificati del cordone ombelicale ¬ *O69.9*
- - - Prolasso del cordone ombelicale ¬ *O69.0*
- - - Sofferenza fetale
- - - - Comprovata da segni biochimici ¬ *O68.3*
- - - - Non specificata ¬ *O68.9*
- - - Vasa praevia ¬ *O69.4*
- - Non
- - - Specificata ¬ Complicanza del *O75.9*
- - - Specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per complicanze, del *P03.9*
- - Puerperio ¬ durante il *O87*
- - ¬
- - - Altre complicanze specificate del *O75.8*
- - - Feto e neonato sofferenti per altre complicanze specificate del *P03.8*
- - - Presentazione
- - - - Faccia prima del *P01.7*
- - - - Instabile prima del *P01.7*
- - - - Podalica prima del *P01.7*
- - - - Trasversa prima del *P01.7*
- - - Sindrome epato-renale successiva a *O90.4*
- - - Versione esterna prima del *P01.7*
- Pretermine
- - Con parto
- - - S.A.I. ¬ *O60.1*
- - - Termine ¬ *O60.2*
- - Indotto ¬ *O60.0*
- - Senza parto ¬ *O60.0*
- - Spontaneo
- - - Con parto
- - - - Pretermine
- - - - - Mediante taglio cesareo ¬ *O60.1*
- - - - - ¬ *O60.1*
- - - - Termine mediante taglio cesareo ¬ *O60.2*
- - - ¬ *O60.0*
- Prima di 37 settimane compiute di gestazione ¬ Falso *O47.0*
- Prolungato
- - Non specificato ¬ *O63.9*
- - S.A.I. ¬ *O63.9*
- Scoordinato ¬ *O62.4*
- Spontaneo ¬ Parto pretermine
- - Mediante taglio cesareo senza *O60.3*
- - Senza *O60.3*
- ¬
- - Altre
- - - Anomalie delle forze propulsive durante il *O62.8*
- - - Complicanze polmonari dell'anestesia durante il parto e il *O74.1*

Travaglio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro tentativo fallito di provocazione del *O61.8*
- - Anomalie non specificate delle forze propulsive durante il *O62.9*
- - Arresto della fase attiva del *O62.1*
- - Condizione morbose
- - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del *O32*
- - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del *O34*
- - Contrazioni insufficienti durante la fase latente del *O62.0*
- - Eclampsia nel *O15.1*
- - Feto e neonato sofferenti per presentazione anomala prima del *P01.7*
- - Induzione del *P03.8*
- - Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del *P20.0*
- - Lacerazione dell'utero prima dell'inizio del *O71.0*
- - Prolungamento
- - - Primo stadio [periodo dilatativo] del *O63.0*
- - - Secondo stadio [periodo espulsivo] del *O63.1*
- - Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell'inizio del *O42.29*
- - Rottura utero
- - - Durante il *O71.1*
- - - Non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del *O71.1*
- - - Prima dell'inizio del *O71.0*
- - Tentativo fallito provocazione
- - - Medica del *O61.0*
- - - Strumentale del *O61.1*

Traverso
- Cavo valgo acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Piatto valgo acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Valgo piatto ¬ Piede *M21.63*
- ¬
- - Cervicale: processo *S12*
- - Lombosacrale processo *S32*
- - Toracico(a): processo *S22*

Travestismo
- Doppio ruolo ¬ *F64.1*
- Feticistico ¬ *F65.1*
- ¬ Feticismo con *F65.1*

Trazionale retinopatia diabetica
- Diabete mellito di tipo 1 ¬ Distacco di retina *E10.30†, H36.0**
- Diabete mellito di tipo 2 ¬ Distacco di retina *E11.30†, H36.0**
- ¬ Distacco di retina *E14.30†, H36.0**

Trazione
- Retina ¬ Distacco da *H33.4*
- Vitreomaculare ¬ *H35.38*
- ¬ Sostituzione, controllo o rimozione di: dispositivo di fissazione esterna o *Z47.8*

Treacher-Collis) ¬ Sindrome di Franceschetti di tipo I(Sindrome di *Q75.4*

Trealasi ¬ Diarrea con vomito da deficit di *E74.3*

Trebbiatori ¬ Polmone dei *J67.00*

Trélat ¬ Malattia di Leser- *L82*

Trematode
- Epatico gatto ¬
- - Distomatosi epatica da *B66.0†, K77.0**
- - Infezione da *B66.0*
- Intestino ¬ Malattia da *B66.3*
- Lancetta ¬ Infezione da *B66.2*
- Siberiano ¬ Distomatosi epatica da *B66.0†, K77.0**

Tremore
- Essenziale
- - Nistagmo - ulcera ¬ *Q87.8*
- - Progressivo - deficit del linguaggio - dismorfismi facciali - disabilità intellettiva - anomalie del comportamento ¬ Sindrome *Q87.0*
- - ¬
- - - *G25.0*
- - - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*
- - - Sordità neurosensoriale - incanutimento precoce - *H90.5, G25.0*
- Familiare ¬ *G25.0*
- Farmaci ¬ *G25.1*
- Infezione virale atipica del sistema nervoso centrale] ¬ Malattia del *A81.8*
- Intenzionale ¬ *G25.2*
- Isterico ¬ *F44.4*
- Mercurio ¬ *T56.1*
- Non specificato ¬ *R25.1*
- Ortostatico primitivo ¬ *G25.0*
- ¬ Altre forme specificate di *G25.2*

Trenaunay
v./v.a. Klippel-Trenaunay-Weber

Trénaunay
v./v.a. Klippel-Trénaunay

Treno ¬ Incidente di *V99!*

Treonina ¬ Disturbo del metabolismo della *E72.8*

Treponema pallidum S.A.I. ¬ Infezione da *A53.9*

TRH
- Ormone di rilascio della tireotropina] ¬ Ipotiroidismo da deficit isolato di *E03.1*
- ¬ Ipotiroidismo centrale da deficit del recettore del *E03.1*

Triacilglicerolo lipasi
- Pancreatica ¬ Deficit di *K90.3*
- ¬ Tassi sierici anormali di: lipasi [*R74.8*

Triade
- Carney ¬ *C26.9, D48.7*
- Horner ¬ *G90.2*
- Hutchinson ¬ *A50.5*
- Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [*Q89.3*

Triatriale ¬ Cuore *Q24.2*

Triatriatum
- Dexter ¬ Cor *Q24.2*
- Sinister ¬ Cor *Q24.2*

Triazoli
- Escluso aspergillus fumigatus resistente solo a fluconazolo ¬ Aspergillus fumigatus resistente a antifungini del gruppo dei *U83.3!*
- Resistente a fluconazolo ¬ Candida auris resistente ad antifungini del gruppo delle echinocandine e anche a *U83.21!*
- ¬
- - Candida albicans resistente a antifungini del gruppo dei *U83.0!*
- - Candida auris resistente ad antifungini del gruppo delle echinocandine, non resistente a *U83.20!*

Triazolici ¬ Allergia a derivati *T88.7*

Tributaria ¬ Occlusione di vena retinica: *H34.8*

Trichiasi ¬ *H02.0*

Trichilemmale
- Distrofia ciliare] ¬ Sindrome FLOTCH [leuconichia totale familiare, cisti *Q84.4*
- Proliferativa ¬ Cisti *L72.1*
- ¬ Cisti *L72.1*

Trichinellosi ¬
- *B75*
- Miosite in *B75†, M63.19**

Trichinosi ¬
- *B75*
- Encefalite in *B75†, G05.2**

Trichiura ¬ (Malattia da) (infezione da) Trichuris *B79*

Trichiuriasi ¬ *B79*

Trichomonas
- Vaginalis ¬
- - Fluorosi da *A59.0†, N77.1**
- - Leucorrea (vaginale) da *A59.0*
- ¬ Prostatite da *A59.0†, N51.0**

Trichuris Trichiura ¬ (Malattia da) (infezione da) *B79*

Triciclici
- Tetraciclici ¬ Avvelenamento: Antidepressivi *T43.0*
- ¬ Intossicazione da antidepressivi *T43.0*

Tricipite ¬ Traumatismo del muscolo e del tendine del *S46.3*

Tricloroetano ¬ *T53.2*

Tricloroetilene ¬ Effetto tossico: *T53.2*

Triclorometano ¬ *T53.1*

Trico
v./v.a. oculo-trico-anale
v./v.a. Oculo-trico-displasia

Tricocefalosi ¬ *B79*

Tricodentale ¬ Sindrome *Q82.8*

Trico-dento-ossea ¬ Sindrome *Q82.8*

Trico-dento-ungueale ¬ Displasia *Q82.8*

Tricodiscoma multiplo familiare
- Cute
- - Collo ¬ *D23.4*
- - Orecchio ¬ *D23.2*
- - Tronco ¬ *D23.5*
- Viso ¬ *D23.3*

Tricodisplasia
- Amelogenesi imperfetta ¬ *Q82.8*
- Spinulosa ¬ *L85.8*
- Xeroderma ¬ Sindrome *Q84.2, L85.3*

Trico-epato-enterica ¬ Sindrome *Q43.8*

Tricofitosi dell'unghia ¬ *B35.1*

Tricofizia
- Barba ¬ *B35.0*
- Capo ¬ *B35.0*
- Cuoio capelluto ¬ *B35.0*
- Flava ¬ *B36.0*
- Profonda ¬ *B35.8*
- Versicolor ¬ *B36.0*

Tricofollicoloma
- Cute del collo ¬ *D23.4*
- Lobo auricolare ¬ *D23.2*
- Pelle
- - Naso ¬ *D23.3*
- - Viso ¬ *D23.3*
- ¬ *D23.9*

Tricoleucoplachia ¬ *K13.3*

Tricomegalia isolata familiare ¬ *Q84.2*

Tricomelica
v./v.a. odonto-tricomelica-ipoidrotica

Tricomonadi ¬
- Balanite da *A59.0†, N51.2**
- Cervicite da *A59.0†, N74.8**
- Cistite da *A59.0†, N33.8**
- Infezione
- - Cervice uterina da *A59.0†, N74.8**
- - Prostata da *A59.0†, N51.0**
- - Uretra da *A59.0†, N37.0**
- - Vaginale da *A59.0†, N77.1**
- - Vulva da *A59.0†, N77.1**
- Leucorrea da *A59.0†, N77.1**
- Uretrite da *A59.0†, N37.0**
- Vaginite da *A59.0†, N77.1**
- Vescicolite da *A59.0†, N51.8**
- Vulvite da *A59.0†, N77.1**
- Vulvovaginite da *A59.0†, N77.1**

Tricomoniasi
- Altre sedi ¬ *A59.8*
- Prostata ¬ *A59.0†, N51.0**
- Uretra ¬ *A59.0†, N37.0**
- Urogenitale ¬ *A59.0*
- Vagina ¬ *A59.0†, N77.1**
- Vescica ¬ *A59.0†, N33.8**
- Vescicola seminale ¬ *A59.0†, N51.8**
- Vulva ¬ *A59.0†, N77.1**

Tricophyton ¬ Infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e *B35*

Tricopoliodistrofia ¬ *E83.0*

Tricoressi nodosa ¬ *L67.0*

Trico-rino-falangeo tipo
- 1 ¬ Sindrome *Q87.1*
- 2 ¬ Sindrome *Q87.8*
- 3 ¬ Sindrome *Q87.1*

Tricostrongiliasi ¬ *B81.2*

Tricot
v./v.a. Degos-Delort-Tricot

Tricotillomania
- Stereotipia motoria ¬ *F98.40*
- ¬ *F63.3*

Tricotiodistrofia ¬ *L67.8*

Tricromazia oligoconica ¬ *H35.5*

Tricuspidale
- Congenita ¬ Stenosi *Q22.4*
- Reumatico ¬
- - Insufficienza (valvolare) *I07.1*
- - Stenosi (valvolare) *I07.0*
- ¬
- - Anomalia dell'apparato subvalvolare *Q22.8*
- - Atresia *Q22.4*
- - Insufficienza *I07.1*
- - Steno-insufficienza *I07.2*
- - Stenosi *I07.0*

Tricuspide
v./v.a. Valvola tricuspide
- Combinati ¬ Disturbi valvola
- - Aortica e *I08.2*
- - Mitrale
- - - *I08.1*
- - - Aortica e *I08.3*
- ¬ Malformazione congenita della *Q22.9*

Trifalangeo
- Brachiectrodattilia ¬ Pollice *Q74.8*
- Ipospadia - diastema mascellare ¬ Ipoplasia radiale - pollici *Q87.2*
- ¬
- - Polidattilia del pollice *Q69.1*
- - Pollice *Q74.0*
- - Sindrome da emimelia tibiale con polisindattilia e pollici *Q87.2*

Trifascicolare ¬ Blocco *I45.3*

Trifoglio
- Anomalie congenite multiple ¬ Cranio a *Q87.8*
- ¬ Sindrome isolata del cranio a *Q75.0*

Trifosfato A1 ¬ Deficit del trasportatore a cassetta legante l'adenosina *E78.6*

Trigemino
v./v.a. cerebello-trigemino-dermica
v./v.a. Nervo trigemino
- ¬ Sindrome trofica del *G50.8*

Trigliceridi ¬ Lipidosi con sovraccarico di *E75.5*

Triglicerido-lipasi epatica ¬ Iperlipidemia da deficit di *E78.4*

Trigonite ¬ *N30.3*

Trigono vescicale ¬
- Carcinoma a cellule squamose puro del *C67.0*
- Carcinoma a cellule transizionali non papillare del *C67.0*
- Carcinoma a piccole cellule del *C67.0*
- Rabdomiosarcoma embrionale del *C67.0*
- Tumore Maligno: *C67.0*

Trigonocefalia
- C ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Naso bifido - anomalie delle estremità ¬ *Q87.0*
- Opitz ¬ Sindrome da *Q87.8*
- ¬ *Q75.0*

Triloculare biatriale ¬ Cuore *Q20.4*

TRIM22 ¬ Malattia intestinale infiammatoria correlata a *K52.8*

Trimalleolare ¬ Frattura *S82.82*

Trimetadione ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Trimetilaminuria
- Primaria grave ¬ *E88.8*
- ¬ *E88.8*

Trincea ¬
- Febbre delle *A79.0*
- Piede da *T69.0*

Trinitrato di 1,2,3-propanotriolo ¬ *T65.5*

Trinitrotoluene ¬ *T65.3*

Triofosfatoisomerasi ¬ Anemia: da deficit *D55.2*

Tripanosomiasi
- Africano ¬
  - - *B56.9*
  - - Demenza in *B56.9†, F02.8**
  - - Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la *B56.9*
- Americano
  - - Con interessamento cardiaco ¬ *B57.2†, I41.2**
  - - ¬ *B57*
- Gambiana ¬ *B56.0*
- Rodesiana ¬ *B56.1*
- S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la tripanosomiasi africana ¬ *B56.9*

Triplegia ¬ *G83.8*

Triplo rene ¬ *Q63.0*

Triplo X con fenotipo femminile ¬ *Q97.0*

Triploidia e poliploidia ¬ *Q92.7*

Triptofano ¬
- Deficit di: niacina (- *E52*
- Difetto del metabolismo del *E70.8*
- Disturbo del: metabolismo del *E70.8*
- Sindrome da mialgia ed eosinofilia correlata al *M35.8*

Trisma - pseudocamptodattilia ¬ *Q68.8*

Trismo, pseudocamptodattilia ¬ Sindrome complesso di Carney, *Q87.8*

Trismus neonatorum ¬ *A33*

Trisomia
- 1 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 1q parziale ¬ *Q92.2*
- 2 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 3 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 4 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 4p ¬ *Q92.2*
- 5 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 5p ¬ *Q92.3*
- 6pter ¬ *Q92.3*
- 7 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 7q11.23 distale ¬ *Q92.3*
- 8 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 8p ¬ *Q92.2*
- 8q parziale ¬ *Q92.2*
- 9 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 9p
  - - Parziale ¬ *Q92.2*
  - - ¬ *Q92.2*
- 10 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 10p ¬ *Q92.2*
- 10q
  - - Distale ¬ *Q92.3*
  - - Parziale ¬ *Q92.3*
- 12 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 12p ¬ *Q92.3*
- 13
  - - Mosaicismo non disgiunzione mitotica ¬
  - - - *Q91.5*
  - - - *Q91.5*
  - - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q91.4*
  - - Parziale ¬ *Q91.7*
  - - Traslocazione ¬ *Q91.6*
  - - ¬ *Q91.7*
- 13q prossimale ¬ *Q91.7*
- 14 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 14qter ¬ *Q92.3*
- 15 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 16 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 17 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 17p ¬ *Q92.2*
- 17q distale ¬ *Q92.3*
- 18

Trisomia *–Continuazione*
- 18 *–Continuazione*
  - - Mosaicismo non disgiunzione mitotica ¬
  - - - *Q91.1*
  - - - *Q91.1*
  - - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q91.0*
  - - Parziale ¬ *Q91.3*
  - - Traslocazione ¬ *Q91.2*
  - - ¬ *Q91.3*
- 18p ¬ *Q92.2*
- 18q distale ¬ *Q91.3*
- 20
  - - Mosaico ¬ *Q92.1*
  - - P) (q) ¬ *Q92.8*
- 20p ¬ *Q92.2*
- 21
  - - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) ¬ *Q90.1*
  - - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q90.0*
  - - Parziale ¬ *Q90.9*
  - - S.A.I. ¬ *Q90.9*
  - - Traslocazione ¬ *Q90.2*
  - - ¬ *Q90.9*
- 22 in mosaico ¬ *Q92.1*
- Completa
  - - Mosaicismo non disgiunzione mitotica ¬
  - - - *Q92.1*
  - - - *Q92.1*
  - - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q92.0*
- D1 ¬ *Q91.7*
- Parziale
  - - Autosomi non specificate ¬ Trisomia e *Q92.9*
  - - Maggiore ¬ *Q92.2*
  - - Minore ¬ *Q92.3*
- Parziali di autosomi ¬ Altre trisomie specificate e *Q92.8*
- Specificate e trisomie parziali di autosomi ¬ Altre *Q92.8*
- Trisomia parziale di autosomi non specificate ¬ *Q92.9*
- X ¬ *Q97.0*
- Xq28 distale ¬ *Q99.8*

Trisomia distale
- 1p36 ¬ *Q92.3*
- 2p ¬ *Q92.3*
- 2q ¬ *Q92.3*
- 3p ¬ *Q92.3*
- 4q ¬ *Q92.3*
- 5q ¬ *Q92.3*
- 6q ¬ *Q92.3*
- 7p ¬ *Q92.3*
- 8q ¬ *Q92.3*
- 9q ¬ *Q92.3*
- 11q ¬ *Q92.3*
- 13q ¬ *Q91.7*
- 16p ¬ *Q92.3*

Trisomia distale *–Continuazione*
- 16q ¬ *Q92.3*
- 17q22 ¬ *Q92.3*
- 20q ¬ *Q92.3*
- 22q ¬ *Q92.3*

Tristezza ¬ *R45.2*

Tritanipia ¬ *H53.5*

Tritanomalia ¬ *H53.5*

Tritanopia congenita ¬ *H53.5*

Tritone
- Nervi degli arti inferiori ¬ Tumore maligno del *C47.2*
- Nervi del collo ¬ Tumore maligno del *C47.0*
- Nervi del torace ¬ Tumore maligno del *C47.3*
- Nervi del tronco ¬ Tumore maligno del *C47.6*
- Nervi della parete addominale ¬ Tumore maligno del *C47.4*
- Nervi della pelvi ¬ Tumore maligno del *C47.5*
- Nervi della testa ¬ Tumore maligno del *C47.0*
- Nervi periferici, lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Tumore maligno del *C47.8*

Tritonedei dei nervi dell'arto superiore ¬ Tumore maligno del *C47.1*

Trivasale ¬ Malattia coronarico
- *I25.13*
- Bi- o *I25.13*

Trocantere ¬
- Distacco apofisario
- - Grande *S72.10*
- - Piccolo *S72.10*
- Grande *S72.10*
- Piccolo *S72.10*

Trocanterica
- Non specificata ¬ Frattura del femore: *S72.10*
- ¬
- - Borsite *M70.6*
- - Tendinite *M70.6*

Troclea
- Omero ¬ Aplasia della *Q74.0*
- ¬ *S42.49*

Trocleare
v./v.a. Nervo trocleare
- ¬ Paralisi del quarto nervo cranico [*H49.1*

Trofica
- Decubito della cervice uterina ¬ Ulcera (*N86*
- Trigemino ¬ Sindrome *G50.8*

Trofoblastico
- Anamnesi personale di ¬ malattia *Z87.5*
- Epitelioide ¬ Tumore
- - *C58*
- - *D39.2*
- Placenta ¬ Tumore *D39.2*
- SAI ¬ Malattia *O01.9*

Trofoblastico *–Continuazione*
- ¬ Malattia *O01.9*

Trofodermatoneurosi ¬ *T56.1*

Tromba Eustachio ¬
- Assenza congenita della *Q16.2*
- Sifilide della *A52.7†, J99.8**
- Tubercolosi della *A18.6†, H75.0**

Trombangite obliterante
- Winiwarter-Bürger] ¬ *I73.1*
- ¬ *I73.1*

Trombiculosi ¬ *B88.0*

Tromboangioite di Von-Winiwarter-Buerger ¬ *I73.1*

Tromboastenia
- Emorragica) (ereditaria) ¬ *D69.1*
- Glanzmann ¬ *D69.1*

Trombocitemia
- Emorragica idiopatica ¬ *D47.3*
- Essenziale] ¬ ET [*D47.3*
- Idiopatica ¬ *D47.3*
- Primitiva ¬ *D47.3*

Trombocitopatia ¬ *D69.1*

Trombocitopenia
- Alloimmune fetale e neonatale ¬ *P61.0*
- Amegacariocitica
- - Congenita ¬ *D69.41*
- - ¬ Sinostosi radio-ulna - *Q87.2*
- Autoimmune
- - Immunodeficienza primaria correlata a TPP2 ¬ Sindrome anemia emolitica autoimmune con *D69.3, D82.9*
- - Indotta da eparina ¬ *D69.53*
- Autosomica dominante con difetto di secrezione delle piastrine ¬ *D69.41*
- Con
- - Anasarca, febbre, insufficienza renale, organomegalia] ¬ Sindrome TAFRO [*D89.8*
- - Anemia diseritropoietica congenita ¬ *D69.41, D64.4*
- - Aplasia radiale [TAR] ¬ *Q87.2*
- Congenita autosomica recessiva con piastrine piccole ¬ *D69.1*
- Eczema ¬ Immunodeficienza con *D82.0*
- Ereditaria con
- - Mielofibrosi a esordio precoce ¬ *D69.41, D47.4*
- - Piastrine normali ¬ *D69.41*
- Idiopatica materna ¬ Trombocitopenia del neonato da: *P61.0*
- Immuno-trombotica indotta da vaccino] ¬ VITT [*D69.58*
- Indotto eparina
- - Tipo
- - - I ¬ *D69.52*
- - - II ¬ *D69.53*
- - ¬ *D69.52*
- Legata all 'X ¬ Beta talassemia - *D69.41, D56.1*

Trombocitopenia *–Continuazione*
- May-Hegglin ¬ *D72.0*
- MYH9-correlata sindromica ¬ *D69.41*
- Neonato
- - Exanguinotrasfusione ¬ *P61.0*
- - Isoimmunizzazione ¬ *P61.0*
- - Trombocitopenia idiopatica materna ¬ *P61.0*
- Non specificata
- - Non specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ *D69.61*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ *D69.60*
- Primitiva
- - Non specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.41*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.40*
- Secondaria
- - Non specificata
- - - Come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.58*
- - - ¬ *D69.59*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.57*
- - ¬ Malattia da HIV con *B23.8, D69.58*
- Sordità neurosensoriale correlata a DIAPH1 ¬ Sindrome *H90.5, D69.41*
- Transitoria neonatale ¬ *P61.0*
- ¬
- - Malattia da HIV con *B23.8, D69.61*
- - Sindrome
- - - Febbre periodica-immunodeficienza- *D72.0*
- - - Linfangioendoteliomatosi multifocale - *D18.19, D69.61*

Trombocitopenica
- Acquisita ¬ TTP [Porpora trombotica *M31.1*
- Congenita ¬
- - Porpora trombotica *M31.1*
- - TTP [Porpora trombotica *M31.1*
- Emorragica ¬ Porpora: non *D69.0*
- Idiopatica ¬ Porpora
- - *D69.3*
- - Non *D69.0*
- Immune ¬ Porpora *D69.3*
- Trombotica] ¬ PTT [Porpora *M31.1*
- ¬
- - Disturbi glomerulari in porpora trombotica *M31.1†, N08.5**
- - Febbre grave con sindrome *A93.8*
- - Glomerulonefrite in porpora trombotica *M31.1†, N08.5**

Trombocitopeniche ¬ Altre porpore non *D69.2*

Trombocitosi
- Essenziale ¬ *D47.3*
- Familiare

Trombocitosi *–Continuazione*
- Familiare *–Continuazione*
- - Con difetto trasversale degli arti ¬ *D75.8, Q73.8*
- - ¬ *D68.8*

Tromboembolia
- Anamnesi personale ¬ *Z86.7*
- Arteria polmonare
- - Con cuore polmonare ¬ *I26.0*
- - ¬ *I26.9*
- Cronica ¬ Ipertensione polmonare su *I27.20*
- Polmonare ¬ *I26.9*
- Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*
- Vena polmonare
- - Con cuore polmonare ¬ *I26.0*
- - ¬ *I26.9*

Trombofilia
- Autosomica recessiva deficit congenito proteina
- - C ¬ *D68.5*
- - ¬ *D68.5*
- Ereditaria deficit congenito
- - Antitrombina ¬ *D68.5*
- - Glicoproteina ricca in istidina (poli-L) ¬ *D68.5*
- - Proteina
- - - C ¬ *D68.5*
- - - ¬ *D68.5*
- Primaria ¬ *D68.5*
- ¬ Altre forme di *D68.6*

Tromboflebite
- Altre sedi ¬ Flebite e *I80.88*
- Altri vasi profondi degli arti inferiori ¬ Flebite e *I80.28*
- Arti inferiori
- - Gravidanza ¬ *O22.2*
- - Non specificate ¬ Flebite e *I80.3*
- Intracraniche ed intrarachidiane ¬ Flebite e *G08*
- Intraspinali di origine non piogena ¬ Flebite e *G95.18*
- Migrante ¬ *I82.1*
- Pelvica, postparto ¬ *O87.1*
- Profonda
- - Arto inferiore ¬ *I80.28*
- - Coscia ¬ *I80.28*
- - Durante il puerperio ¬ *O87.1*
- - Sottogenicolare ¬ *I80.28*
- Renale ¬ *I80.88*
- Sede non specificata ¬ Flebite e *I80.9*
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*
- Superficiale
- - Durante il puerperio ¬ *O87.0*
- - Gravidanza ¬ *O22.2*

Tromboflebite *–Continuazione*
- Vasi
- - Profondi degli arti superiori ¬ Flebite e *I80.81*
- - Superficiali
- - - Arti superiori ¬ Flebite e *I80.80*
- - - Estremità inferiori ¬ Flebite e *I80.0*
- Vena
- - Ascellare ¬ Flebite e *I80.81*
- - Basilica ¬ Flebite e *I80.80*
- - Cefalica ¬ Flebite e *I80.80*
- - Femorale ¬ Flebite e *I80.1*
- Vena epatica ¬ *I80.88*
- Vena poplitea ¬ *I80.28*
- Vena succlavia ¬ Flebite e *I80.81*
- Vene pelviche ¬ *I80.20*

Trombomodulina ¬ Anomalie familiari della *D68.5*

Trombomodulina-correlata ¬ Coagulopatia *D68.5*

Trombopatia
- Bernard-Soulier ¬ *D69.1*
- Costituzionale ¬ *D68.00*
- Von Willebrand ¬ *D68.09*

Tromboplastina
- Prolungato ¬ Tempo di *R79.8*
- PTA] ¬ Deficit del precursore plasmatico della *D68.1*

Trombosi
- Altre
- - Arterie ¬ Embolia e *I74.8*
- - Vene specificate ¬ Embolia e *I82.88*
- Altri e non specificati tratti dell'aorta ¬ Embolia e *I74.1*
- Angiopatica, enteropatia con perdita di proteine] ¬ Sindrome CHAPLE [iperattivazione del complemento, *D84.1*
- Aorta addominale ¬ Embolia e *I74.0*
- Arteria
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Embolia e *I74.3*
- - - Non specificate ¬ Embolia e *I74.4*
- - - Superiori ¬ Embolia e *I74.2*
- - Non specificata ¬ Embolia e *I74.9*
- Arteria basilare ¬ *I65.1*
- Arteria carotide ¬ *I65.2*
- Arteria cerebellare ¬ *I66.3*
- Arteria cerebrale
- - Anteriore ¬ *I66.1*
- - Media ¬ *I66.0*
- - Posteriore ¬ *I66.2*
- - ¬ Infarto cerebrale da *I63.3*
- Arteria iliaca ¬ Embolia e *I74.5*
- Arteria intracranica in età infantile ¬ Ictus ischemico da *I63.3*
- Arteria mesenterica
- - Superiore ¬ *K55.0*
- - ¬ *K55.0*

Trombosi *–Continuazione*
- Arteria polmonare
- - Con cuore polmonare ¬ *I26.0*
- - ¬ *I26.9*
- Arteria precerebrale ¬
- - *I65.9*
- - Infarto cerebrale da *I63.0*
- Arteria splenica ¬ *I74.8*
- Arteria vertebrale ¬ *I65.0*
- Arteriosa del midollo spinale ¬ *G95.18*
- Arto inferiore S.A.I. ¬ Embolia o *I80.3*
- Atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.6*
- Bulbo della vena giugulare ¬ *I82.81*
- Cardiaca da sifilide ¬ *A52.0†, I52.0**
- Cerebrale
- - Sifilide ¬ *A52.0†, I68.8**
- - ¬ Neurosifilide con *A52.0†, I68.8**
- Congiuntivale ¬ *H11.4*
- Coronarico
- - Non esitante in infarto miocardico ¬ *I24.0*
- - Sifilide ¬ *A52.0†, I52.0**
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.8*
- Dispositivi protesici, impianti od innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Emorroidi di terzo grado ¬ *K64.2*
- Epatica ¬ *I82.0*
- Intracardiaca non classificata altrove ¬ *I51.3*
- Murale da sifilide ¬ *A52.0†, I52.0**
- Non
- - Cirrotica della vena porta ¬ *I81*
- - Piogeno
- - - Seno venoso intracranico ¬ *I67.6*
- - - Sistema venoso intracranico ¬ *I67.6*
- - - Vena cerebrale ¬
- - - - *I67.6*
- - - - *I67.6*
- Organi genitale
- - Femminili ¬ *N94.8*
- - Maschili ¬ *N50.1*
- Perianale ¬ *K64.5*
- Plesso pampiniforme ¬ *I80.88*
- Polmonare ¬ *I26.9*
- Pregresso
- - Apicale ¬ *I51.3*
- - Atriale ¬ *I51.3*
- - Auricolare ¬ *I51.3*
- - Ventricolare ¬ *I51.3*
- Profonda
- - Arto inferiore ¬ *I80.28*
- - Coscia ¬ *I80.28*
- - Estremità inferiore ¬ *I80.28*
- - Sottogenicolare ¬ *I80.28*
- - ¬ *I80.28*
- Puerperale S.A.I. ¬ *O87.9*

Trombosi *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ gravidica *O22.9*
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- Seno venoso cerebrale
- - Durante il puerperio ¬ *O87.3*
- - Gravidanza ¬ *O22.5*
- Shunt arteriovenoso autologo ¬ *T82.8*
- Sifilitica
- - Arteria del midollo spinale ¬ *A52.0†, I79.8**
- - Arterie coronarie ¬ *A52.0†, I52.0**
- Splenica ¬ *I82.80*
- Tronco brachiocefalico ¬
- - *I65.8*
- - Infarto cerebrale da *I63.0*
- Vasi ombelicali ¬ *O69.5*
- Vena
- - Addominali ¬ *I82.88*
- - Brachiali ¬ *I80.88*
- - Giugulari ¬ *I82.81*
- - Iliaca ¬ *I80.20*
- - Meningea ¬ *I67.6*
- - Seni cerebrali ¬ *I67.6*
- - Splenica ¬ Embolia e *I82.80*
- - Surrenali ¬ *I82.88*
- Vena cava ¬ Embolia e *I82.2*
- Vena epatica ¬ *I82.0*
- Vena giugulare ¬ Embolia e *I82.81*
- Vena mesenterica ¬ *K55.0*
- Vena polmonare
- - Con cuore polmonare ¬ *I26.0*
- - ¬ *I26.9*
- Vena poplitea ¬ *I80.28*
- Vena porta
- - Sifilide ¬ *A52.0†, I98.0**
- - ¬ *I81*
- Vena renale
- - Feto ¬ *P29.8*
- - Neonato ¬ *P29.8*
- - ¬ Embolia e *I82.3*
- Venoso
- - Anale ¬ *K64.5*
- - Centrale dell'occhio ¬ *H34.8*
- - Cerebrale
- - - Durante il puerperio ¬ *O87.3*
- - - Gravidanza ¬ *O22.5*
- - - Non piogena ¬ Infarto cerebrale da *I63.6*
- - Emorroidaria ¬ *K64.5*
- - Profonda
- - - Bacino, preparto ¬ *O22.3*
- - - Gravidanza ¬ *O22.3*
- - - Postparto ¬ *O87.1*
- - - Preparto ¬ *O22.3*
- - - S.A.I. ¬ *I80.28*
- - S.A.I. ¬ *I82.9*
- - Sede non specificata ¬ Embolia e *I82.9*

Trombosi *–Continuazione*
- ¬
- - Arteria renale: *N28.0*
- - Sindrome dell'intestino corto da *K91.2, K55.0*

Trombossano ¬ Diatesi emorragica da deficit di sintesi del *D69.88*

Trombotico
- Novo successiva a trapianto renale ¬ Microangiopatia *M31.1, Z94.0*
- Profonda di vena dell'estremità inferiore ¬ Infiammazione *I80.28*
- Quale evento attuale ¬
- - Emiplegia *I63.3, G81.9*
- - Monoplegia *I63.3, G83.3*
- - Tetraplegia *I63.3, G82.52*
- Trombocitopenica
- - Acquisita ¬ TTP [Porpora *M31.1*
- - Congenita ¬
- - - Porpora *M31.1*
- - - TTP [Porpora *M31.1*
- - ¬
- - - Disturbi glomerulari in porpora *M31.1†, N08.5**
- - - Glomerulonefrite in porpora *M31.1†, N08.5**
- ¬
- - Infarto: *I74*
- - Microangiopatia *M31.1*
- - Nodo emorroidale *K64.8*
- - Occlusione: *I74*
- - PTT [Porpora trombocitopenica *M31.1*

Trompocitopenia da vaccino ¬ *D69.58, Y59.9!*

Tronco
- Celiaco ¬ Traumatismo del *S35.2*
- Cerebrale ¬ Compressione (del *G93.5*
- Comune sinistro ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del *I25.14*
- Distrofia retinica, micropene] ¬ Sindrome MORM [ritardo mentale, obesità del *Q87.8*
- Encefalico
- - Midollo spinale associata a spasticità delle gambe ¬ Ipomielinizzazione con interessamento del *E75.2*
- - Neonatale ¬ Disfunzione del *P91.88*
- - S.A.I. ¬ Traumatismo del *S06.9*
- - ¬
- - - Encefalite paraneoplastica isolata del *C80.9†, G05.8**
- - - Sclerosi multipla: del *G35*
- Livello non specificato
- - Altro ¬ Traumatismo superficiale del *T09.08*
- - Contusione ¬ Traumatismo superficiale del *T09.05*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.04*
- - Escoriazione ¬ Traumatismo superficiale del *T09.01*

Tronco *–Continuazione*
- Livello non specificato *–Continuazione*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.02*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.03*
- - Tipo di traumatismo non specificato ¬ Traumatismo superficiale del *T09.00*
- - ¬
- - - Altri traumatismi specificati del *T09.8*
- - - Amputazione traumatica del *T09.6*
- - - Ferita aperta del *T09.1*
- NAC ¬ Melanoma maligno del *C43.59*
- Non
- - Specificati ¬
- - - Traumatismo
- - - - Muscolo e tendine del *T09.5*
- - - - Nervo, radice nervosa spinale e plesso del *T09.4*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del *D21.6*
- - - - Maligno
- - - - - Nervi periferici del *C47.6*
- - - - - Tessuto connettivo e tessuti molli del *C49.6*
- - Specificato, livello non specificato ¬ Traumatismo del *T09.9*
- S.A.I. ¬
- - Congelamento
- - - *T35.3*
- - - Con necrosi tessutale (di): *T34.9*
- - - Superficiale (di): *T33.9*
- - Traumatismi da schiacciamento: *T04.1*
- Senza specificazione ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento del *T09.2*
- Venoso anonimo ¬ Assenza del *Q26.8*
- ¬
- - Aneurisma e dissezione dell'arteria basilare (*I72.5*
- - Angiolipomatosi familiare del *D17.1*
- - Angiosarcoma del *C49.6*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del *L02.2*
- - Basalioma del *C44.59*
- - Carcinoma a cellule di Merkel della pelle del *C44.59*
- - Carcinoma in situ: cute del *D04.5*
- - Carcinoma pilomatricale del *C44.59*
- - Cellulite flemmonosa del *L03.3*
- - Condrosarcoma mixoide extrascheletrico dei tessuti molli del *C49.6*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a del *T21.6*
- - - - 2b del *T21.9*
- - - - Non specificato del *T21.4*
- - - Primo grado del *T21.5*

Tronco *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Corrosione *–Continuazione*
- - - Secondo grado non precisato
- - - - *T21.2*
- - - - *T21.6*
- - - Terzo grado del *T21.7*
- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del *Z42.2*
- - Dermatofibrosarcoma protuberans della pelle del *C44.59*
- - Discheratoma verrucoso della cute del *D23.5*
- - Distrofia muscolare dei cingoli del *G71.08*
- - Emangioendotelioma kaposiforme del *C49.6*
- - Eteroplasia ossea progressiva, *M61.58*
- - Fibromatosi
- - - Aponeurotica giovanile, *M72.88*
- - - Pseudosarcomatosa, *M72.48*
- - Fibrosarcoma del *C49.6*
- - Linfadenite acuta del *L04.1*
- - Lipoblastoma del *D17.1*
- - Liposarcoma
- - - Ben differenziato dei tessuti molli del *C49.6*
- - - Dedifferenziato dei tessuti molli del *C49.6*
- - - Mixoide dei tessuti molli del *C49.6*
- - - Pleomorfo dei tessuti molli del *C49.6*
- - - Tessuti molli del *C49.6*
- - Melanoma
- - - Familiare del *C43.59*
- - - In situ del *D03.5*
- - Miopericitoma benigno del *D21.6*
- - Miosite
- - - Batterica, *M60.08*
- - - Fungina, *M60.08*
- - - Virale, *M60.08*
- - Mixofibrosarcoma dei tessuti molli del *C49.6*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.04*
- - Nevo melanocitico del *D22.5*
- - Piomiosite, *M60.08*
- - Rabdomiosarcoma alveolare dei tessuti molli del *C49.6*
- - Rabdomiosarcoma dei tessuti molli del *C49.6*
- - Rabdomiosarcoma pleomorfo dei tessuti molli del *C49.6*
- - Sarcoma alveolare dei tessuti molli del *C49.6*
- - Sarcoma dei tessuti molli del *C49.6*
- - Sarcoma del tessuto connettivo del *C49.6*
- - Sarcoma epitelioide dei tessuti molli del *C49.6*
- - Sarcoma extrascheletrico di Ewing dei tessuti molli del *C49.6*

Tronco *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sarcoma sinoviale dei tessuti molli del *C49.6*
- - Sequela
- - - Altri traumatismi specificati del collo e del *T91.8*
- - - Traumatismo
- - - - Non specificato del collo e del *T91.9*
- - - - Superficiale e ferita aperta del collo e del *T91.0*
- - - Ustione, corrosione e congelamento del *T95.1*
- - Sindrome
- - - Brooke-Spiegler della pelle del *D23.5*
- - - Disabilità intellettiva, ipercinesia e atassia del *Q87.8*
- - - Ritardo dello sviluppo globale, anomalie della vista, atrofia cerebellare progressiva e ipotonia del *G31.88*
- - Siringocistadenoma papillifero della cute del *D23.5*
- - Tricodiscoma multiplo familiare della cute del *D23.5*
- - Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del *R22.2*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute del *D23.5*
- - - Lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei del *D17.1*
- - - Maligno: Cute del *C44.5*
- - - Neuroectodermico primitivo periferico dei tessuti molli del *C49.6*
- - - Rabdoide dei tessuti molli del *C49.6*
- - Ustione
- - - *T21.00*
- - - Grado
- - - - 2b del *T21.8*
- - - - Non specificato del *T21.0*
- - - Primo grado del *T21.1*
- - - Secondo grado del *T21.2*
- - - Terzo grado del *T21.3*

Tronco arterioso
- Comune [TAC] ¬ *Q20.0*
- ¬ Persistenza del *Q20.0*

Tronco brachiocefalico
- Risultante in infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il *I63*
- ¬
- - Aneurisma sifilitico del *A52.0†, I79.8**
- - Arterite del *M31.4*
- - Embolia del *I65.8*
- - Infarto cerebrale
- - - Embolia del *I63.1*
- - - Occlusione del *I63.2*
- - - Stenosi del *I63.2*
- - - Trombosi del *I63.0*
- - Occlusione del *I65.8*

Tronco brachiocefalico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Stenosi del *I65.8*
- - Trombosi del *I65.8*

Tronco cerebrale
- Midollo spinale - livelli elevati di lattato ¬ Leucoencefalopatia con coinvolgimento del *G31.81*
- Tipo Athabascan ¬ Sindrome da disgenesia del *Q87.8*
- ¬
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - Astroblastoma del *C71.7*
- - Astrocitoma
- - - *C71.7*
- - - Anaplastico del *C71.7*
- - - Diffuso del *C71.7*
- - - Fibrillare del *C71.7*
- - - Gemistocitico del *C71.7*
- - - Pilomixoide del *C71.7*
- - - Protoplasmatico del *C71.7*
- - Carcinoma embrionale del *C71.7*
- - Emorragia intracerebrale del *I61.3*
- - Ernia del *G93.5*
- - Ganglioglioma anaplastico del *C71.7*
- - Glioblastoma
- - - *C71.7*
- - - Cellule giganti del *C71.7*
- - Glioma del *C71.7*
- - Gliosarcoma del *C71.7*
- - Lissencefalia di tipo 9 con malformazione complessa del *Q04.3*
- - Medulloepitelioma del *C71.7*
- - Oligoastrocitoma
- - - *C71.7*
- - - Anaplastico del *C71.7*
- - Oligodendroglioma
- - - *C71.7*
- - - Anaplastico del *C71.7*
- - Sindromi ischemiche del *I67.9†, G46.3**
- - Teratoma maligno del *C71.7*
- - Tumore
- - - *D43.1*
- - - Embrionale con rosette multistrato del *C71.7*
- - - Maligno: *C71.7*
- - - Misto delle cellule germinali del *C71.7*
- - - Oligoastrocitico del *C71.7*
- - - Oligodendrogliale del *C71.7*
- - - Rabdoide teratoide atipico del *C71.7*

Tronco sovra-aortico
- Bilaterali con remissione completa entro
- - 1 a 24 ore ¬ Sindromi dei *G45.22*
- - Meno di 1 ora ¬ Sindromi dei *G45.23*
- Multipli
- - Bilaterali ¬ Sindromi dei *G45.2*

Tronco sovra-aortico *–Continuazione*
- Multipli *–Continuazione*
- - Con remissione completa entro
- - - 1 a 24 ore ¬ Sindromi dei *G45.22*
- - - Meno di 1 ora ¬ Sindromi dei *G45.23*
- ¬
- - Stenosi bilaterale di *I65.3*
- - Stenosi multiple di *I65.3*

Troncoencefalica di Bickerstaff ¬ Encefalite *G61.0*

Tropica ¬ Acne *L70.3*

Tropical typhus ¬ *A75.3*

Tropicale
- Con complicanza cerebrale ¬ Malaria *B50.0†, G94.8**
- Morso di zecca ¬ Borreliosi [febbre ricorrente *A68.1*
- S.A.I. ¬
- - Eosinofilia (polmonare) *J82*
- - Ulcera *L98.4*
- TEMF] ¬ Fibrosi endomiocardica *I42.3*
- ¬
- - Adenite *A55*
- - Borreliosi [febbre recidivante *A68.9*
- - Lichen planus *L43.3*
- - Miliaria *L74.2*
- - Miosite
- - - *M60.09*
- - - Purulenta *M60.09*
- - Pancreatite *K86.18*
- - Paraplegia spastica *G04.1*
- - Polimiosite *M60.0*
- - Sprue
- - - *K90.1*
- - - Non *K90.0*
- - Steatorrea *K90.1*
- - Tifo *A75.3*

Tropicus ¬ Lichen planus *L43.3*

Trousseau
v./v.a. Paris-Trousseau

Trovatello ¬ Controllo medico ed assistenza medica a *Z76.1*

Trovato(a) morto(a) ¬ *R98*

Trypanosoma cruzi ¬ infezione da *B57*

Tsao-Ellington ¬ Sindrome di *Q87.0*

TSGI, GIST] del fondo dello stomaco ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C16.1*

TSH
- Ormone tireostimolante] ¬ Ipotiroidismo congenito da deficit isolato di *E03.1*
- ¬
- - Iperproduzione di ormone tireostimolante [*E05.8*
- - Ipertiroidismo familiare da mutazioni del recettore *E05.8*
- - Ipotiroidismo

TSH *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ipotiroidismo *–Continuazione*
- - - Congenito dovuto al passaggio transplacentare degli anticorpi materni anti- *P72.2*
- - - Mutazioni del recettore di *E03.1*

Tsubo
v./v.a. Tako-Tsubo

Tsuji
v./v.a. Hamanishi-Ueba-Tsuji

Tsuruta
v./v.a. Kozlowski-Tsuruta
v./v.a. Saito-Kuba-Tsuruta

Tsutsugamushi ¬
- Febbre *A75.3*
- Malattia di *A75.3*
- Tifo esantematico da Rickettsia *A75.3*

TT ¬ Lebbra
- *A30.1*
- Tubercoloide [Lebbra *A30.1*

TTP Porpora trombotico trombocitopenica
- Acquisita ¬ *M31.1*
- Congenita ¬ *M31.1*

Tuba
- Accessoria ¬ Torsione: di *N83.5*
- Eustachio, non specificato ¬ Disturbo di *H69.9*
- Falloppio) da gravidanza ¬ Rottura di *O00.1*
- Legamenti uterini ¬ Tumore benigno: *D28.2*
- Ovarica ¬ ascesso: *N70*
- Uditiva ¬ Orifizio faringeo della *C11.2*
- ¬ Associata a malformazione congenita di *N97.1*

Tuba di Eustachio ¬
- *C30.1*
- Altri disturbi specificati della *H69.8*
- Compressione di *H68.1*
- Distensione della *H69.0*
- Ferita aperta: *S01.35*
- Ostruzione della *H68.1*
- Restringimento di *H68.1*
- Salpingite della *H68.0*
- Stenosi di *H68.1*
- Stent di *Z96.2*

Tuba di Falloppio
- Acuta ¬ Tubercolosi della *A18.1†, N74.1**
- Cronica ¬ Tubercolosi della *A18.1†, N74.1**
- Legamento
- - Larghi ¬ Altre malformazioni congenite delle *Q50.6*
- - Largo ¬ Altri disturbi non infiammatori di ovaio, *N83.8*
- O
- - Dotti deferenti ¬ Ricovero per chiusura delle *Z30.2*
- - Legamento largo
- - - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q50.6*

Tuba di Falloppio *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Legamento largo *–Continuazione*
- - - ¬
- - - - Assenza di *Q50.6*
- - - - Atresia di *Q50.6*
- - - - Presenza in sovrannumero di *Q50.6*
- ¬
- - Ascesso: di *N70*
- - Atrofia acquisita di ovaio e di *N83.3*
- - Cisti embrionale della *Q50.4*
- - Endometriosi della *N80.2*
- - Insufflazione delle *Z31.4*
- - Prolasso ed ernia di ovaio e di *N83.4*
- - Restringimento tubercolare della *A18.1†, N74.1**
- - Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e *N83.5*
- - Traumatismo della *S37.5*
- - Tumore
- - - Benigno delle *D28.2*
- - - Maligno: *C57.0*

Tuba uterina ¬
- *C57.0*
- Gonorrea della *A54.2†, N74.3**
- Restringimento gonorroico della *A54.2†, N74.3**
- Rottura di *N83.8*
- Sifilide tardiva della *A52.7†, N74.2**

TUBA1A ¬ Lissencefalia da mutazioni di *Q04.3*

Tubarica ¬
- Gravidanza *O00.1*
- Infertilità femminile di origine *N97.1*
- Occlusione *N97.1*
- Stenosi *N97.1*

Tubarico
- Maligno ¬ Tumore *C57.0*
- ¬
- - Aborto *O00.1*
- - Spasmo *N97.1*

Tubercolare
v./v.a. Tipo di malattia

Tubercolina ¬ Reazione anormale al test della *R76.1*

Tubercolo
- Maggiore ¬ Frattura dell'estremità superiore dell'omero: *S42.24*
- Minore ¬ *S42.29*
- Paramolare ¬ *K00.2*
- Tibia ¬ Osteocondrosi giovanile del *M92.5*
- ¬ *A16.7*

Tubercoloide
- Borderline atipica ¬ Lebbra *A30.2*
- Lebbra TT] ¬ Lebbra *A30.1*

Tubercoloma
- Cerebrale ¬ *A17.8†, G07**

Tubercoloma *–Continuazione*
- Meningi ¬ *A17.1†, G07**
- Midollo spinale ¬ *A17.8†, G07**
- ¬ *A16.9*

Tubercolosi
v./v.a. Tipo di malattia

Tubercoloso
v./v.a. Tipo di malattia

Tuberculide ¬ *A18.4*

Tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ Mycobacterium *U82.0!*

Tubero-eruttivo ¬ Xantoma *E78.2*

Tuberosità
- Mascellare ¬ Frattura della *S02.48*
- Tibiale ¬ *S82.1*

Tuberoso
- Tardiva ¬ Sifilide *A52.7†, L99.8**
- ¬
- - Cordite (fibrinosa) (nodosa) (*J38.2*
- - Rene policistico autosomico dominante tipo 1, con sclerosi *Q61.2, Q85.1*
- - Sclerosi *Q85.1*

Tubili renali, da mutazione di mtDNA ¬ Cardiomiopatia ipertrofica e malattia dei *I42.2*

Tubo
- Digerente S.A.I. ¬ *C26.9*
- Neurale ¬
- - Anomalie di chiusura del *Q05.9*
- - Sindrome cataratta-cardiopatia congenita-difetto del *Q87.0*
- Ovarico ¬
- - *C57.8*
- - Malattia infiammatoria *N70*

Tubolare
- Anemia ¬ Sindrome da calcificazione del sistema nervoso centrale-sordità-acidosi *Q87.8*
- Capezzolo ¬ Adenocarcinoma *C50.0*
- Corpo ghiandolare centrale della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.1*
- Mammella
- - Più zone contigue ¬ Adenocarcinoma *C50.8*
- - ¬ Adenocarcinoma *C50.9*
- Prolungamento ascellare della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.6*
- Quadrante
- - Infero
- - - Esterno della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.5*
- - - Interno della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.3*
- - Supero
- - - Esterno della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.4*
- - - Interno della mammella ¬ Adenocarcinoma *C50.2*
- ¬ Disturbo di motilità dell'esofago *K22.4*

Tubolo renali
- Cardiomiopatia ¬ Malattia dei *N25.8, I42.0*
- Non specificato ¬ Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei *N25.9*
- ¬ Altri disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei *N25.8*

Tubotimpanica cronica
- Suppurativa ¬ Otite media *H66.1*
- ¬ Malattia *H66.1*

Tubotimpanico cronico ¬ Catarro *H65.2*

Tubulare
v./v.a. Necrosi tubulare
- Cellule fusiformi ¬ Carcinoma mucinoso *C64*
- Distale ¬ Acidosi renale *N25.8*
- Esofago ¬ Duplicazione *Q39.8*
- Renale
- - Distale autosomica recessiva ¬ Acidosi *N25.8*
- - Prossimale ¬ Acidosi *N25.8*
- - Tipo
- - - 1
- - - - Sindrome di Lightwood-Albright) ¬ Acidosi *N25.8*
- - - - ¬ Acidosi *N25.8*
- - - 2 ¬ Acidosi *N25.8*
- - ¬
- - - Acidosi *N25.8*
- - - Disgenesia *Q63.8*
- - - Encefalopatia - cardiomiopatia ipertrofica - malattia *E88.8*
- - - Osteopetrosi con acidosi *Q78.2, N25.8*
- ¬ Seno *Q83.88*

Tubulari
- Incrociate ad esagono ¬ Miopatia con strutture *G71.2*
- Renali con perdita di fosfati ¬ Disturbi *N25.0*
- ¬ Miopatia con aggregati *G71.2*

Tubulinopatia ¬ Disgiria associata a *Q04.3*

Tubulocistico ¬ Carcinoma *C64*

Tubulo-interstiziale
- Acuta ¬ Nefrite *N10*
- Autosomica dominante
- - Correlata
- - - MUC1 ¬ Nefropatia *Q61.5*
- - - UMOD ¬ Nefropatia *Q61.5*
- - ¬ Nefropatia *Q61.5*
- Cytomegalovirus ¬ Malattia renale *B25.88†, N16.0**
- Erpetica ¬ Malattia renale *B00.8†, N16.0**
- Leucemia
- - Non classificata altrove ¬ Disturbo *C95.90†, N16.1**
- - ¬ Malattia renale *C95.90†, N16.1**
- Linfoma non classificato altrove ¬ Malattia renale *C85.9†, N16.1**
- Lupus eritematoso sistemico ¬ Malattia renale *M32.1†, N16.4**
- Malattia

Tubulo-interstiziale *–Continuazione*
- Malattia *–Continuazione*
- - Deposito di glicogeno ¬ Malattia renale *E74.0†, N16.3**
- - Wilson ¬ Malattia renale *E83.0†, N16.3**
- Mieloma multiplo ¬ Disturbo *C90.00†, N16.1**
- Non specificata ¬
- - Malattia renale *N15.9*
- - Nefrite cronica *N11.9*
- Plasmocitoma
- - Remissione completa ¬ Malattia renale *C90.01†, N16.1**
- - ¬ Malattia renale *C90.00†, N16.1**
- Renale in sepsi protozoaria ¬ Malattia *B60.80†, N16.0**
- Renali
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi *N16.8**
- - Brucellosi ¬ Disturbi *A23.9†, N16.0**
- - Cistinosi ¬ Disturbi *E72.0†, N16.3**
- - Crioglobulinemia mista ¬ Disturbi *D89.1†, N16.2**
- - Difterite ¬ Disturbi *A36.8†, N16.0**
- - Emopatie e disturbi del sistema immunitario ¬ Disturbi *N16.2**
- - Malattie
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Disturbi *N16.0**
- - - Metaboliche ¬ Disturbi *N16.3**
- - - Neoplastiche ¬ Disturbi *N16.1**
- - - Sistemiche del tessuto connettivo ¬ Disturbi *N16.4**
- - Mieloma multiplo ¬ Disturbi *C90.00†, N16.1**
- - Sepsi batterica ¬ Disturbi *A41.9†, N16.0**
- - Toxoplasmosi ¬ Disturbi *B58.8†, N16.0**
- Salmonelle ¬ Malattia renale *A02.2†, N16.0**
- Sarcoidosi ¬ Malattia renale *D86.9†, N16.2**
- Sepsi ¬ Malattia renale *A41.9†, N16.0**
- Sepsi micotica ¬ Malattia renale *B48.80†, N16.0**
- Sepsi virale ¬ Malattia renale *B34.80†, N16.0**
- Sindrome secca ¬ Malattia renale *M35.0†, N16.4**
- Specificate ¬ Altre malattie renali *N15.8*
- Uveite] ¬ Sindrome TINU [Nefrite *N12, H20.9*
- Virus di Epstein-Barr ¬ Malattia renale *B27.0†, N16.0**
- ¬
- - Altra nefrite cronica *N11.8*
- - Lupus eritematoso sistemico con interessamento renale *M32.1†, N16.4**
- - Sindrome Sjögren con
- - - Malattia renale *M35.0†, N16.4**
- - - Nefrite *M35.0†, N16.4**

Tubulopapillare intraduttale del dotto pancreatico ¬ Neoplasia *C25.3*

Tubulopatia
- Prossimale - diabete mellito - atassia cerebellare ¬ *Q87.8*
- Renale
- - Con cardiomiopatia dilatativa ¬ Sindrome da *N25.8, I42.0*
- - Encefalopatia - insufficienza epatica ¬ *G31.81*
- - Simil-Gitelman da mutazione del DNA mitocondriale ¬ *N15.8*
- - ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma encefalomiopatica con *G31.81†, N16.8**

TUG Timed Up and Go
- 18-33 secondi ¬ *U53.13*
- Meno di 18 secondi ¬ *U53.03*
- Non è possibile eseguire la procedura ¬ *U53.33*
- Più di 33 secondi ¬ *U53.23*

Tularemia
- Addominale ¬ *A21.3*
- Gastrointestinale ¬ *A21.3*
- Generalizzata ¬ *A21.7*
- Oculare ¬ *A21.1*
- Oculoghiandolare ¬ *A21.1*
- Polmonare ¬ *A21.2*
- Tifoidea ¬ *A21.7*
- Ulceroghiandolare ¬ *A21.0*
- ¬
- - *A21.9*
- - Altre forme di *A21.8*
- - Congiuntivite da *A21.1†, H13.1**
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z23.4*
- - Polmonite da *A21.2†, J17.0**
- - Sepsi in *A21.7*

Tularensis ¬
- Infezione
- - Francisella
- - - *A21*
- - - *A21.9*
- - Pasteurella *A21.9*
- Tracheobronchite da Francisella *A21.8*

Tumefazione
- Articolare tubercolare ¬ *A18.0†, M01.19**
- Ghiandolari ¬ *R59*
- Massa gonfiore
- - Intraaddominali e pelvici ¬ *R19.0*
- - Localizzati
- - - Livello
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ *R22.4*
- - - - - Superiore ¬ *R22.3*
- - - - Collo ¬ *R22.1*
- - - - Sedi multiple ¬ *R22.7*
- - - - Testa ¬ *R22.0*
- - - - Tronco ¬ *R22.2*
- - - Non specificati ¬ *R22.9*

Tumefazione *–Continuazione*
- O massa diffusa o generalizzata
- - Intraaddominale S.A.I. ¬ *R19.0*
- - Ombelicale ¬ *R19.0*
- - Pelvica S.A.I. ¬ *R19.0*
- Sternomastoidea (congenita) ¬ *Q68.0*

Tumidus eritematoso ¬ Lupus *L93.2*

Tumorale
- Amartomatosa legata a PTEN ¬ Sindrome *Q85.8*
- Familiare ¬ Calcinosi *E83.38*
- Iperfosfatemica familiare ¬ Calcinosi *E83.38*
- Normofosfatemica familiare ¬ Calcinosi *E83.38*
- Seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (spontanea) ¬ Lisi *E88.3*
- Tumore primario sconosciuto) ¬ Anemia *D48.9†, D63.0**
- ¬ Sindrome
- - Lisi *E88.3*
- - TRAPS [Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi *E85.0*

Tumore
v./v.a. termine più specifico

Tungiasi ¬ *B88.1*

Tunglang-Bellman ¬ Sindrome di *H90.3, K11.7*

Tunica
- Albuginea del pene ¬ Traumatismo della *S39.80*
- Intima dell'arteria carotide ¬ Displasia fibromuscolare della *I77.3*

Tunica vaginale
- Dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della *N49.1*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- Non da filariasi) S.A.I. ¬ Chilocele della *N50.8*
- ¬
- - *C63.7*
- - *D29.7*
- - Idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della *N43*
- - Mesotelioma
- - - *C63.7*
- - - Maligno della *C45.7*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, N51.8**
- - Stenosi di: *N50.8*
- - Tubercolosi della *A18.1†, N51.8**

Tunnel
- Aorta-ventricolo
- - Destro ¬ *Q20.8*
- - Sinistro ¬ *Q20.8*
- Aorto-ventricolare ¬ *Q20.8*
- Carpale
- - Durante la gravidanza ¬ Sindrome del *O26.82*
- - ¬ Sindrome del *G56.0*
- Subaortico ¬ Stenosi del *Q24.4*
- Tarsale ¬ Sindrome del *G57.5*

Turbinati nasali ¬ Ipertrofia dei *J34.3*

Turcica
- Piccola ¬ Bassa statura - anomalie dell'ipofisi e del cervelletto - sella *Q87.1*
- Vuota ¬ Deficit ipofisario associato alla sindrome della sella *E23.0*

Türk
v./v.a. Stilling-Türk-Duane

Turner
v./v.a. Wilson-Turner
- Amiotrofia nevralgica della spalla] ¬ Sindrome di Parsonage- *G54.5*
- ¬
- - Altre varianti della sindrome di *Q96.8*
- - Dente di *K00.4*
- - Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
- - Sindrome di *Q96.9*

Turner-Kieser ¬ Sindrome di *Q87.2*

Turni ¬ Lavoro a *Z56*

Turnpenny ¬ Displasia ectodermica con denti da latte, tipo *Q82.8*

Turnpenny-Fry ¬ Sindrome di *Q87.8*

Turricefalia
- Con esoftalmo ¬ *Q87.0*
- ¬ *Q75.0*

TVT ¬
- Erosione postoperatoria dopo *T83.4*
- Ritenzione urinaria postoperatoria dopo *T83.8*

TWEAK ¬ Immunodeficienza variabile da deficit di *D83.0*

Twin reversed arterial perfusion] ¬ TRAP [*O43.0*

TYK2 ¬ Sindrome da iper-IgE autosomica recessiva da deficit di *D82.4*

Typhi ¬
- Infezione da Salmonella *A01.0*
- Linfadenite mesenterica da Salmonella *A01.0*
- Polmonite da Salmonella *A01.0†, J17.0**
- Tifo esantematico da Rickettsia *A75.2*

Tyshchenko ¬ Sindrome di *Q87.8*

UAP] ¬ Ulcera aortica penetrante [*I77.80*

UC [colite ulcerosa] ¬ *K51.9*

Uccello

- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone degli allevatori di *J67.21*
- Senza menzione d'esacerbazione acuta ¬ Polmone degli allevatori di *J67.20*
- Tipo Montreal ¬ Nanismo a testa di *Q87.1*
- ¬
- - Malattia degli allevatori di *J67.20*
- - Polmone degli allevatori di *J67.20*

Uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o *Y09.9!*

Ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con imminente possibilità di essere *F62.0*

UCP2 ¬

- Iperinsulinismo da deficit di *E16.1*
- Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di *E16.1*

Uditivo
v./v.a. Canale uditivo
v./v.a. Condotto uditivo
v./v.a. Nervo uditivo

- Accessorio ¬ Ossicino *Q16.3*
- Anamnesi familiare ¬ Disturbi visivi e *Z83.5*
- Anormali ¬ Altre percezioni *H93.2*
- Atrofia ottica ¬ Sindrome neuropatia *H90.5, H47.2*
- Centrale [CAPD] ¬ Disturbo dell'elaborazione *F80.20*
- Conduzione ossea ¬ Dispositivo *Z96.2*
- Congenita ¬ Incomprensione *F80.2*
- Controlaterale ¬
- - Sordità monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione *H90.1*
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione *H90.7*
- - Sordità neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione *H90.4*
- Improvvisa
- - Idiopatica ¬ Perdita *H91.2*
- - S.A.I. ¬ Perdita *H91.2*
- Neurosensoriale
- - Acuta
- - - Ipoacusia improvvisa ¬ Perdita *H91.2*
- - - Seguito di intervento chirurgico ¬ Perdita *H95.8*
- - Bilaterale ¬ Perdita *H90.3*
- - Malformazioni spinali ¬ Sindrome da deficit congenito combinato degli ormoni ipofisari con perdita *E23.0*
- - Monolaterale ¬ Perdita *H90.4*
- Non specificata ¬
- - Malformazione congenita dell' orecchio causante deficit *Q16.9*
- - Perdita *H91.9*
- Ototossicità ¬ Perdita *H91.0*
- ¬

Uditivo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Allucinazioni *R44.0*
- - Cambiamento transitorio della soglia *H93.2*
- - Degenerazione congenita del labirinto con compromissione della capacità *Q16.5*
- - Esame speciale di screening per disturbi visivi o *Z13.5*
- - Ferita aperta: Altre e multiple parti dell'orecchio e delle strutture *S01.39*
- - Neuropatia con deficit *G60.8*
- - Orifizio faringeo della tuba *C11.2*
- - Recruitment *H93.2*

Udito

- Neurosensoriale
- - Acuta da trauma acustico ¬ Perdita di *H83.3*
- - Con cataratta, anomalie scheletriche e cardiomiopatia ¬ Sindrome da perdita di *Q87.8*
- - Conduttiva mista legata all'X ¬ Perdita dell' *H90.8*
- - Non sindromica legata all'X, tipo DFN ¬ Perdita dell' *H90.3*
- Specificata ¬ Altra perdita dell' *H91.8*
- Variabile ¬ Paralisi facciale ereditaria congenita con perdita di *Q87.0*
- ¬
- - Cardiomiopatia correlata al DNA mitocondriale con perdita dell' *G31.81*
- - Esame dell'orecchio e dell' *Z01.1*

Ueba
v./v.a. Hamanishi-Ueba-Tsuji

Uehlinger ¬ Sindrome di *M89.49*

Ugola

- Bifida ¬ *Q35.7*
- ¬
- - Assenza dell' *Q38.5*
- - Bifidità dell' *Q35.7*
- - Malformazione dell' *Q35.7*
- - Perforazione sifilitica dell' *A52.7†, K93.8**
- - Schisi dell' *Q35.7*
- - Sifilide perforata tardiva dell' *A52.7†, K93.8**
- - Tubercolosi dell' *A18.8†, K93.8**
- - Tumore Maligno: *C05.2*

Uhl ¬ Anomalia di *Q24.8*

UIP [Usual interstitial pneumonia] ¬ *J84.10*

Ulbright-Hodes ¬ Sindrome di *Q87.8*

Ulcera

- Aftosa ricorrente ¬ *K12.0*
- Amebica della cute ¬ *A06.7*
- Anale
- - Rettale ¬ *K62.6*
- - Varicosa
- - - Esterna ¬ *K64.5*
- - - Interna ¬ *K64.8*
- - - ¬ *K64.8*

Ulcera *–Continuazione*

- Anulare ¬ *H16.0*
- Aortica penetrante [UAP] ¬ *I77.80*
- Arteria ¬ *I77.88*
- Arto inferiore
- - Arteriosa ¬ *I70.24*
- - Infettiva ¬ *L97*
- - Insufficienza venosa ¬ *I87.21*
- - Mista bacino-gamba ¬ *I70.24*
- - Non classificata altrove ¬ *L97*
- - Post-trombotica ¬ *I83.0*
- - Venosa senza varici ¬ *I87.21*
- Bronchiale ¬ *J98.0*
- Buruli] ¬ Infezione da Mycobacterium: ulcerans [*A31.1*
- Centrale ¬ *H16.0*
- Con ipopion ¬ *H16.0*
- Conca nasale ¬ *J34.0*
- Corneale ¬ *H16.0*
- Cronica cute
- - Non classificata altrove ¬ *L98.4*
- - S.A.I. ¬ *L98.4*
- Cutanea tubercolare ¬ *A18.4*
- Cute S.A.I. ¬ *L98.4*
- Decubito
- - Pressione
- - - Con
- - - - Perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ *L89.1*
- - - - Vescica (contenente siero) (aperta) (lacerata) ¬ *L89.1*
- - - Limitata al solo eritema, pelle intatta ¬ *L89.0*
- - - Senza menzione dello stadio ¬ *L89.9*
- - Stadio
- - - 1 ¬ *L89.0*
- - - 2 ¬ *L89.1*
- - - 3 ¬ *L89.2*
- - - 4 ¬ *L89.3*
- Dendritica della cornea da Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Ducrey ¬ *A57*
- Duodenale
- - Dieulafoy ¬ *K26.0*
- - Farmaci ¬ *K26.9, Y57.98!*
- - ¬
- - - *K26*
- - - Infezione da Helicobacter pylori in *K26.9, B98.0!*
- Esofageo
- - Ingestione
- - - Farmaci e droghe ¬ *K22.1*
- - - Sostanze chimiche ¬ *K22.1*
- - Micotica ¬ *K22.1*
- - Peptica ¬ *K22.1*

Ulcera *–Continuazione*
- Esofageo *–Continuazione*
- - ¬ Esofagite da reflusso con *K21.0, K22.1*
- Esofago ¬ *K22.1*
- Gastrico
- - Antireumatici non steroidei ¬ *K25.9, Y57.98!*
- - Dieulafoy ¬ *K25.0*
- - Farmaci ¬ *K25.9, Y57.98!*
- - Psicogena ¬ *F54, K25.9*
- - ¬
- - - *K25*
- - - Infezione da Helicobacter pylori in *K25.9, B98.0!*
- Gastrodigiunale
- - Acuta ¬ *K28.3*
- - ¬ *K28*
- Gastroduodenale
- - Antireumatici non steroidei ¬ *K27.9, Y57.98!*
- - I ¬ *K27*
- Gesso ¬ *L89*
- I ¬ *H16.0*
- Infiammazione ¬ Varici (venose) delle estremità inferiori con *I83.2*
- Iniziale ¬ Framboesia: *A66.0*
- Intestinale
- - Amebiasi cronica ¬ *A06.1*
- - Tifoide ¬ *A01.0*
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K63.3*
- Laringe ¬ *J38.7*
- Laringea difterica ¬ *A36.2*
- Marginale ¬ *H16.0*
- Meato) uretrale ¬ *N34.2*
- Mucosa orale ¬ *K12.1*
- Non varicosa di arto inferiore ¬ *I87.21*
- O infiammazione ¬ Varici (venose) delle estremità inferiori senza *I83.9*
- Palato ¬ *K12.1*
- Parauretrale maligna ¬ *C76.3*
- Pene ¬ *N48.5*
- Peptico
- - Antireumatici non steroidei ¬ *K27.9, Y57.98!*
- - Digiunale acuta ¬ *K28.3*
- - Duodenale ¬ *K26*
- - Farmaci ¬ *K27.9, Y57.98!*
- - I ¬ *K27*
- - Neonatale ¬ *P78.8*
- - O erosione
- - - Anastomotica ¬ *K28*
- - - Digiunale ¬ *K28*
- - - Gastrocolica ¬ *K28*
- - - Gastrodigiunale ¬ *K28*
- - - Gastrointestinale ¬ *K28*
- - - Marginale ¬ *K28*

Ulcera *–Continuazione*
- Peptico *–Continuazione*
- - O erosione *–Continuazione*
- - - Stomiale ¬ *K28*
- - Pilorica ¬ *K25*
- - Postpilorica ¬ *K26*
- - Sede non specificata ¬ *K27*
- - Stomaco ¬ *K25*
- Perforante piede
- - Sifilitica ¬ *A52.1†, L99.8**
- - ¬
- - - Tabe con *A52.1†, L99.8**
- - - Taboparalisi con *A52.1†, L99.8**
- Perforata
- - Sifilitica ¬ *A52.7†, L99.8**
- - ¬ *H16.0*
- Polmonare tubercolare ¬ *A16.2*
- Post-flebitica dell'arto inferiore ¬ *I87.01*
- Primitiva del tenue ¬ *K63.3*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ *N50.8*
- Sfintere vescicale ¬ *N32.8*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, L99.8**
- Solitario
- - Ano ¬ *K62.6*
- - Retto ¬
- - - *K62.6*
- - - Sindrome dell' *K62.6*
- - ¬ *K62.6*
- Stercorale ¬ *K62.6*
- Tifoide perforata ¬ *A01.0*
- Tonsillare ¬ *J35.8*
- Trofica) da decubito della cervice uterina ¬ *N86*
- Tropicale S.A.I. ¬ *L98.4*
- Tubercolare
- - Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Cornea ¬ *A18.5†, H19.2**
- - Intestino ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Scroto ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Vescica ¬ *A18.1†, N33.0**
- Vagina da pessario ¬ *N89.8*
- Varicosa
- - Estremità inferiore, ogni localizzazione) ¬ *I83.0*
- - Setto nasale ¬ *I86.88*
- Vascolare di origine mista spalla-braccio ¬ *I70.26*
- Venerea) molle ¬ *A57*
- Vescicale ¬ *N32.8*
- Via biliare ¬ *K83.8*
- Vulvare erpetica ¬ *A60.0†, N77.0**
- Xerosi corneale ¬ Deficit di vitamina A con *E50.3†, H19.8**
- ¬

Ulcera *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.24*
- - Emorragia gastroduodenale acuta da *K27.0*
- - Insufficienza venosa
- - - Arto inferiore con *I87.21*
- - - Cronica periferica
- - - - Con *I87.21*
- - - - Senza *I87.20*
- - Sindrome
- - - Post-flebitico
- - - - Con *I87.01*
- - - - Senza *I87.00*
- - - Post-trombotico
- - - - Con *I87.01*
- - - - Senza *I87.00*
- - Stadio IV secondo Fontaine con *I70.24*
- - Tremore essenziale - nistagmo - *Q87.8*
- - Varici (venose) delle estremità inferiori con *I83.0*

Ulcerans [Ulcera di Buruli] ¬ Infezione da Mycobacterium: *A31.1*

Ulcerata) ¬ Framboesia nodulare tardiva (*A66.4*

Ulcerativa
- Acuta
- - Con emorragia ¬ Ernia diaframmatica
- - - Con occlusione con lesione di Cameron *K44.0, K25.0*
- - - Senza occlusione con lesione di Cameron *K44.9, K25.0*
- - Senza emorragia ¬ Ernia diaframmatica
- - - Con occlusione con lesione di Cameron *K44.0, K25.3*
- - - Senza occlusione con lesione di Cameron *K44.9, K25.3*
- Cronica
- - Con emorragia ¬ Ernia diaframmatica
- - - Con occlusione con lesione di Cameron *K44.0, K25.4*
- - - Senza occlusione con lesione di Cameron *K44.9, K25.4*
- - Senza emorragia ¬ Ernia diaframmatica
- - - Con occlusione con lesione di Cameron *K44.0, K25.7*
- - - Senza occlusione con lesione di Cameron *K44.9, K25.7*
- Necrotizzante
- - Acuta
- - - Gengivite ¬ *A69.1*
- - - Gengivostomatite ¬ *A69.1*
- - ¬ Stomatite *A69.0*
- ¬
- - Ernia diaframmatica
- - - Con occlusione con lesione di Cameron *K44.0, K25.9*

Ulcerativa *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ernia diaframmatica *–Continuazione*
- - - Senza occlusione con lesione di Cameron *K44.9, K25.9*
- - Mucosite orale (*K12.3*
- - Pulpite: cronica (iperplasica) (*K04.0*

Ulcerazione
- Cordone ombelicale e atresia intestinale ¬ *Q41.9, P02.6*
- Infiammazione vulvovaginali in altre malattie classificate altrove ¬ *N77.8**
- Lingua ¬ *K14.0*
- Naso o del setto nasale ¬ *J34.0*
- Vagina ¬ *N76.5*
- Vaginale in tubercolosi ¬ *A18.11†, N77.0**
- Vulva
- - Malattia di Behçet ¬ *M35.2†, N77.8**
- - Malattie infettive o parassitarie classificate altrove ¬ *N77.0**
- - ¬ *N76.6*
- ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti di tipo bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine con *I70.24*

Ulcere
- Acute dello stomaco e del duodeno ¬ *K27.3*
- Buccale genitale con infiammazione cartilagine ¬
- - *M35.2, M94.1*
- - Sindrome MAGIC [*M35.2, M94.1*
- Framboesia ¬ Gomme e *A66.4*
- ¬ Livedo reticolare con *L95.0*

Ulceroghiandolare ¬ Tularemia *A21.0*

Ulcero-necrotica acuta] ¬ ANUG [Gengivite *A69.1*

Ulcerosa
- Cronica
- - Subtotale ¬ Colite *K51.0*
- - ¬
- - - Pancolite *K51.0*
- - - Proctite *K51.2*
- - - Rettosigmoidite *K51.3*
- Non specificata ¬ Colite *K51.9*
- Pioderma gangrenoso ¬ Forma *L88*
- Profonda dell'arto inferiore ¬ Flebite *I80.28*
- Psicogena ¬ Colite *F54, K51.9*
- Specifica ¬ Balanopostite *A63.8†, N51.2**
- Tubercolare ¬ Colite *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Altra colite *K51.8*
- - Artrite giovanile in colite *K51.9†, M09.29**
- - Artrite in colite *K51.9†, M07.59**
- - Cistite *N30.88*
- - Colite *K51*
- - Dermatite *L88*
- - Endocardite (acuta) (subacuta): *I33.0*
- - Faringite (acuta): *J02.9*
- - Gengivite (cronica): *K05.1*

Ulcerosa *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Laringite (acuta): *J04.0*
- - Rinite (cronica) *J31.0*
- - Stomatite: *K12.1*
- - Tonsillite (acuta): *J03.9*
- - UC [colite *K51.9*

Ulcus corneae rodens [Mooren] ¬ *H16.0*

ULD [Malattia di Unverricht-Lundborg] ¬ *G40.3*

Uleritema ofriogene ¬ *L66.4*

Ullrich
v./v.a. Morquio-Ullrich-Brailsford
- ¬ Distrofia muscolare congenita di *G71.2*

Ulmer
v./v.a. Bindewald-Ulmer-Müller

Ulna
v./v.a. femore-fibula-ulna
v./v.a. radio-ulna
- Altre e multiple parti ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.09*
- Che radio ¬ Frattura
- - Diafisaria sia dell' *S52.4*
- - Estremità distale sia dell' *S52.6*
- Con lussazione della testa del radio ¬ Frattura della diafisi prossimale dell' *S52.21*
- Corta
- - Dismorfismi facciali, ipotonia muscolare e disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.0*
- - ¬ Displasia spondiloperiferica- *Q77.7*
- Olecrano ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.01*
- Parte non specificata ¬ Frattura
- - Diafisi dell' *S52.20*
- - Estremità sprossimale dell' *S52.00*
- Processo coronoideo dell'ulna ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.02*
- S.A.I. ¬
- - *S52.20*
- - Estremità prossimale dell' *S52.00*
- ¬
- - Deficit focale prossimale del femore, del peroneo e dell' *Q72.4*
- - Estremità distale dell' *S52.8*
- - Frattura
- - - Diafisi distale del radio con lussazione della testa dell' *S52.31*
- - - Estremità prossimale dell'ulna: Processo coronoideo dell' *S52.02*
- - Ipoplasia congenita dell' *Q71.8*
- - Osteoblastoma dell' *D16.0*
- - Osteocondrosi giovanile del radio e dell' *M92.1*
- - Osteosarcoma dell' *C40.0*
- - Processo stiloideo dell' *S52.8*
- - Pseudoartrosi congenita dell' *Q74.0*
- - Raccorciamento congenito longitudinale dell' *Q71.5*
- - Sarcoma dell' *C40.0*

Ulna *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sarcoma di Ewing dell' *C40.0*
- - Sindrome da displasia metafisaria dell' *Q78.5*
- - Testa dell' *S52.8*

Ulnare
v./v.a. cranio-facciale-ulnare-renale
v./v.a. Nervo ulnare
v./v.a. omero-radio-ulnare
v./v.a. omero-ulnare
v./v.a. radioulnare
- Distale [Burns] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell'epifisi *M92.1*
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo dell'arteria *S55.0*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo dell' arteria *S65.0*
- Ritardo mentale ¬ Sindrome da ipoplasia *Q87.2*
- Schisi dei piedi ¬ Ipoplasia *Q73.8*
- Superiore ¬ Frattura dell'epifisi *S52.00*
- ¬
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale *S53.42*
- - Emimelia *Q71.5*
- - Legamento collaterale del polso (radiale) (*S63.3*
- - Rottura traumatica del legamento collaterale *S53.3*

Ulnare-mammaria ¬ Sindrome *Q87.8*

Ulnocarpico palmare ¬ Legamento *S63.3*

Ulno-omerale ¬ Articolazione *S53.1*

Ultrasuoni
- Altri metodi fisici ¬ Screening prenatale per malformazioni, mediante *Z36.3*
- O altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante *Z36.4*

Umano
- 5 ¬ Infezione da herpes virus *B25.9*
- Altre malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza *Z11*
- Associata a virus linfotropo ¬ Mielopatia delle cellule T *G04.1*
- HGE] ¬ Ehrlichiosi granulocitaria *A79.8*
- HIV
- - Che dà luogo a malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B20*
- - Con polmonite interstiziale linfoide ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B22, J84.90*
- - Non
- - - Conclusivo nel bambino ¬ Test per il virus dell'immunodeficienza *R75*
- - - Specificata ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B24*
- - ¬

Umano –*Continuazione*
- HIV –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Consigli: sull'infezione da virus dell'immunodeficienza *Z71*
- - - Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza *Z20.6*
- - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza *R75*
- - - Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza *Z21*
- HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare
- - Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 *B00.1*
- - Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 *B00.1*
- Orthopoxvirus ¬ Infezione *B08.0*
- Resistente a virostatici o inibitori della proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza *U85!*
- Tipo
- - 1 HTLV-1 ¬
- - - Mielopatia da virus linfotropo delle cellule T *G04.1*
- - - Portatore di virus T-linfotropo *Z22.6*
- - I ¬ Dermatite infettiva associata a virus T-linfotropico *L30.3*
- ¬
- - Bronchiolite acuta da Metapneumovirus *J21.1*
- - Bronchite da metapneumovirus *J20.8*
- - Corpo estraneo dimenticato all'interno del corpo *Y69!*
- - Encefalite da metapneumovirus *A85.8†, G05.1**
- - Metapneumovirus *B97.8!*
- - Polmonite da metapneumovirus *J12.3*
- - Vaccino contro il papillomavirus *Z25.8*

Umidificatore
- Con esacerbazione acuta ¬ Polmone da *J67.71*
- D'aria ¬ Polmone da *J67.70*
- Senza menzione di esacerbazione acuta ¬ Polmone da *J67.70*
- ¬ Polmonite da *J67.70*

Umidità
v./v.a. freddo-umidità

Umido
v./v.a. Tipo di malattia

UMNL] ¬ Cistoplegia con lesione neuronale alta [*G95.80*

Umore
- Affettivo
- - Altro tipo ¬ Disturbi
- - - Persistenti dell' *F34.8*
- - - Ricorrenti dell' *F38.1*
- - - Specifici dell' *F38.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo
- - - *F39*
- - - Persistente dell' *F34.9*

Umore –*Continuazione*
- Affettivo –*Continuazione*
- - Organici ¬ Disturbi dell' *F06.3*
- - ¬ Altri singoli disturbi dell' *F38.0*
- Vitreo ¬ Malformazione congenita dell' *Q14.0*
- ¬ Mania con sintomi psicotico
- - Congrui all' *F30.2*
- - Incongrui all' *F30.2*

Uncinariosi ¬ *B76*

Uncinato ¬
- Altre malattie da vermi *B76.8*
- Frattura: Osso *S62.17*
- Malattia da vermi *B76.9*

Undicesimo nervo cranico ¬ *S04.7*

Unghia
- Allargate e ipertrofiche ¬ *Q84.5*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi delle *L62.8**
- Dito della mano ¬ (*T23*
- Fried ¬ Sindrome delle dita dei piedi e delle *Q82.8*
- Giallo ¬
- - Linfedema con *L60.5*
- - Sindrome delle *L60.5*
- Incarnita ¬ *L60.0*
- Mano ¬
- - Infezione suppurativa dell' *L03.01*
- - Infiammazione suppurativa dell' *L03.01*
- - Matricoma onicocitico dell' *D23.6*
- - Onicomatricoma dell' *D21.1*
- Piede ¬
- - Infezione micotica dell' *B35.1*
- - Matricoma onicocitico dell' *D23.7*
- - Onicomatricoma dell' *D21.2*
- Pollice ¬ (*T23*
- Rotula ¬ Sindrome di *Q87.2*
- ¬
- - Altre
- - - Malattie delle *L60.8*
- - - Malformazioni congenite delle *Q84.6*
- - Candidosi della cute e delle *B37.2*
- - Contusione dito
- - - Con lesione dell' *S60.1*
- - - Piede
- - - - Con danno all' *S90.2*
- - - - Senza danno all' *S90.1*
- - - Senza lesione dell' *S60.0*
- - Decolorazione dell' *L60.8*
- - Dermatofitosi dell' *B35.1*
- - Displasia ectodermica capelli- *Q82.8*
- - Distrofia delle venti *L60.3*
- - Ferita aperta dito
- - - Con lesione dell' *S61.1*
- - - Piede
- - - - Con danno all' *S91.2*

Unghia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ferita aperta dito –*Continuazione*
- - - Piede –*Continuazione*
- - - - Senza danno all' *S91.1*
- - - Senza lesione dell' *S61.0*
- - Infezione micotica dell' *B35.1*
- - Infezioni dell' *L03.0*
- - Malattia
- - - HIV con candidosi della cute e dell' *B20, B37.2*
- - - Non specificata delle *L60.9*
- - Mangiarsi le *F98.88*
- - Tinea dell' *B35.1*
- - Tricofitosi dell' *B35.1*

Unghie
v./v.a. mammella-dita-unghie

Ungueale
v./v.a. Displasia ungueale
v./v.a. odonto-trico-ungueale-digito-palmare
v./v.a. trico-dento-ungueale
- Dismorfismi facciali ¬ Malattia di Hirschsprung - ipoplasia *Q87.8*
- Isolata ¬ Epidermolisi bollosa distrofica dominante, affezione *Q81.2*
- S.A.I. ¬ congenita: Malformazione *Q84.6*
- ¬
- - Distrofia *L60.3*
- - Ippocratismo *R68.3*

Unicamente aggressivo ¬ Disturbo del comportamento sociale, di tipo *F91.1*

Unicervical ¬ Utero bicorne *Q51.3*

Unico ¬
- Arteria ombelicale *Q27.0*
- Ventricolo *Q20.4*

Unicorne ¬ Utero *Q51.4*

Unifocale
- Cellule di Langerhans ¬ Istiocitosi *C96.6*
- ¬ Istiocitosi X *C96.6*

Unilaterale
v./v.a. Tipo di malattia

Uninodulare
- Non tossico ¬ Gozzo *E04.1*
- ¬ Tireotossicosi con gozzo tossico *E05.1*

Unipolare S.A.I. ¬ Depressione *F33.9*

Unisistemica ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e *C96.5*

Univentricolare ¬ Cuore *Q20.4*

Univentricolato [Double inlet ventricle] ¬ Cuore biatriale *Q20.4*

Universale ¬
- Alopecia *L63.1*
- Discromatosi *L81.8*
- Leucopatia *E70.3*

Unna ¬ Ipotricosi, tipo Marie *Q84.0*

Unverricht-Lundborg] ¬ ULD [Malattia di *G40.3*

Uomo
- Donna) ¬ Inibizione dell'orgasmo (nell' *F52.3*

Uomo –*Continuazione*
- Pietra ¬ Malattia dell' *M61.19*
- Rigido ¬ Sindrome congenita dell' *G25.88*
- ¬
- - Disturbo dell'erezione nell' *F52.2*
- - Epispadia nell' *Q64.0*
- - Gangrena di Fournier nell' *N49.80*
- - Gonadoblastoma nell' *D40.1*
- - Prolasso uretrale nell' *N36.3*
- - Seno urogenitale persistente nell' *Q55.8*
- - Tumore polivescicolare del sacco vitellino nell' *C62.9*

Uovo
- Elminti non classificato altrove ¬ Granuloma del peritoneo da *B83.9†*, *K67.8**
- ¬ Mancato impianto dell' *N97.2*

Upington ¬ Malattia di *Q78.4*

UPS18 ¬ Deficit di *M35.8†*, *G32.8**

Uracale
- Congenita ¬
- - Cisti *Q64.4*
- - Fistola *Q64.4*
- ¬ Seno *Q64.4*

Uraco
- Pervio) ¬ Fistola dell'uraco (*Q64.4*
- Uraco pervio) ¬ Fistola dell' *Q64.4*
- ¬
- - Carcinoma a cellule transizionali non papillare dell' *C67.7*
- - Carcinoma a piccole cellule dell' *C67.7*
- - Ciste dell' *Q64.4*
- - Diverticolo dell' *Q64.4*
- - Malformazione dell' *Q64.4*
- - Persistenza dell' *Q64.4*
- - Pervietà dell' *Q64.4*
- - Prolasso dell' *Q64.4*

Uratica ¬ Nefropatia *M10.99†*, *N29.8**

Urbach
v./v.a. Oppenheim-Urbach
- ¬ Sindrome rizomelica, tipo *Q87.1*

Urbach-Wiethe ¬ Malattia di *E78.88*

Urbana ¬
- Febbre gialla *A95.1*
- Rabbia *A82.1*

Urea
- Disintossicazione da ammoniaca ¬ Difetto del metabolismo del ciclo dell' *E72.2*
- ¬ Disturbi del metabolismo del ciclo dell' *E72.2*

Ureidopropionasi
v./v.a. beta-ureidopropionasi

Uremia
- Cronica non specificata ¬ *N18.9*
- Extrarenale ¬ *R39.2*
- Neonatale ¬ *P96.0*
- Prerenale ¬ *R39.2*
- S.A.I. ¬ *N19*

Uremia –*Continuazione*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- ¬ Polineuropatia in *N18.89†*, *G63.8**

Uremico ¬
- Apoplessia *N18.89†*, *I68.8**
- Demenza *N18.89†*, *F02.8**
- Neuropatia *N18.89†*, *G63.8**
- Paralisi *N18.89†*, *G99.8**
- Pericardite *N18.89†*, *I32.8**
- Prurito *L29.8*
- Sindrome emolitica- *D59.3*

Ureterale
v./v.a. Stenosi ureterale
- Aperto ¬ Trauma *S37.1*, *S31.83!*
- Con
- - Cicatrice ¬ Reflusso vescico- *N13.7*
- - Infezione
- - - Rene ¬ Idronefrosi con ostruzione da calcolo *N13.63*
- - - ¬
- - - - Contrazione dell'orifizio *N13.67*
- - - - Stenosi dell'orifizio *N13.67*
- - Occlusione e infezione ¬ Prolasso *N13.67*
- S.A.I. ¬ Reflusso vescico- *N13.7*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose puro dell'orifizio *C67.6*
- - Deviazione di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Dislocamento di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Ectopia di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Idronefrosi con ostruzione da calcolo *N13.21*
- - Impervietà *Q62.1*
- - Impianto anomalo di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Litiasi *N20.1*
- - Orifizio *D30.3*
- - Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (vescico- *N11.0*
- - Tubercolosi *A18.1†*, *N29.1**
- - Tumore Maligno: Orifizio *C67.6*

Uretere
- Accessorio ¬ *Q62.5*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Altre malattie del rene e dell' *N29.8**
- Anamnesi familiare ¬ Malattie del rene e dell' *Z84.1*
- Con infezione ¬ Obliterazione dell' *N13.67*
- Doppio ¬ *Q62.5*
- Malattia da cytomegalovirus ¬ Malattia dell' *B25.88†*, *N29.1**
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Altri disturbi del rene e dell' *N29.1**
- Non specificati ¬ Disturbi del rene e dell' *N28.9*
- Orifizio ureterale ¬
- - Deviazione di *Q62.6*
- - Dislocamento di *Q62.6*

Uretere –*Continuazione*
- Orifizio ureterale ¬ –*Continuazione*
- - Ectopia di *Q62.6*
- - Impianto anomalo di *Q62.6*
- S.A.I. ¬ Anomalia dell' *Q62.8*
- Senza idronefrosi
- - Con infezione rene ¬
- - - Inginocchiamento dell' *N13.67*
- - - Stenosi dell' *N13.67*
- - ¬ Inginocchiamento e stenosi dell' *N13.5*
- Specificati ¬ Altri disturbi del rene e dell' *N28.88*
- Virus di Epstein-Barr ¬ Malattia dell' *B27.0†*, *N29.1**
- ¬
- - Agenesia dell' *Q62.4*
- - Altre
- - - Anomalie ostruttive (congenite) del bacinetto renale e dell' *Q62.3*
- - - Malformazioni congenite dell' *Q62.8*
- - Assenza dell' *Q62.4*
- - Atresia e stenosi dell' *Q62.1*
- - Calcolo
- - - *N20.1*
- - - Rene con calcolo dell' *N20.2*
- - Carcinoma a cellule transizionali dell' *C66*
- - Difetto di riempimento: dell' *R93.4*
- - Dilatazione congenita dell' *Q62.2*
- - Duplicazione dell' *Q62.5*
- - Gomma dell' *A52.7†*, *N29.1**
- - Malattia erpetica dell' *B00.8†*, *N29.1**
- - Malposizione dell' *Q62.6*
- - Occlusione congenita di: *Q62.1*
- - Pielonefrite cronica associata
- - - Anomalia *N11.1*
- - - Inginocchiamento di *N11.1*
- - - Ostruzione *N11.1*
- - - Restringimento *N11.1*
- - Restringimento congenito del lume dell' *Q62.1*
- - Traumatismo dell' *S37.1*
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.2*
- - - Maligno dell' *C66*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D41.2*

Ureterica ¬
- Fistola: utero- *N82.1*
- Occlusione congenita di: giunzione pielo- *Q62.1*

Ureterite
- Cistica ¬ *N28.88*
- Gonorroica ¬ *A54.2†*, *N29.1**
- Non specifica con calcolo renale con idronefrosi ¬ *N13.20*

Uretero
- Renale ¬ Riflusso congenito vescico- *Q62.7*

Uretero –*Continuazione*
- Vaginale ¬ Fistola: *N82.1*

Ureterocele congenito ¬ *Q62.3*

Ureterocistite ¬ *N30.88*

Ureteropelvica con infezione del rene ¬ Idronefrosi con ostruzione *N13.60*

Ureterostomia ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Ureterovescicale
- Con infezione ¬ Stenosi *N13.67*
- ¬ Occlusione congenita di: orifizio *Q62.1*

Uretotonici ¬ Iperattività dell'utero da sovrastimolazione con farmaci *O62.8*, *Y57.98!*

Uretra
- Altre parti ¬ Traumatismo dell' *S37.38*
- Collo vescicale ¬ Altre forme di atresia e stenosi dell' *Q64.3*
- Come sequela
- - Parto ¬ Stenosi dell' *N35.0*
- - Traumatismo ¬ Stenosi dell' *N35.0*
- Femminile ¬ Prolasso
- - *N81.0*
- - Mucosa dell' *N81.0*
- Gravidanza ¬ Infezioni dell' *O23.2*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dell' *N37.8**
- Non specificato ¬
- - Disturbo dell' *N36.9*
- - Traumatismo dell' *S37.30*
- Parte
- - Membranosa ¬ Traumatismo dell' *S37.31*
- - Prostatica ¬ Traumatismo dell' *S37.33*
- - Spongiosa ¬ Traumatismo dell' *S37.32*
- S.A.I. ¬ congenito(a): Malformazione della vescica e dell' *Q64.7*
- Tricomonadi ¬ Infezione dell' *A59.0†*, *N37.0**
- ¬
- - Accessoria: *Q64.7*
- - Altre malformazioni congenite della vescica o dell' *Q64.7*
- - Altri disturbi specificati dell' *N36.8*
- - Assenza congenita della vescica e dell' *Q64.5*
- - Carcinoma a cellule squamose puro dell' *C68.0*
- - Congenito
- - - Prolasso: *Q64.7*
- - - Restringimento: *Q64.3*
- - Corpo estraneo nell' *T19.0*
- - Duplicazione dell' *Q64.7*
- - Impervietà dell' *Q64.3*
- - Lacerazione periuretrale con interessamento dell' *O71.5*
- - Lesione ostetrica: dell' *O71.5*
- - Micosi dell' *B49†*, *N37.0**
- - Prolasso dell' *N36.3*

Uretra –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Restringimento sifilitico dell' *A52.7†*, *N37.8**
- - Sifilide dell' *A52.7†*, *N37.0**
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†*, *N37.0**
- - Tricomoniasi dell' *A59.0†*, *N37.0**
- - Tubercolosi dell' *A18.1†*, *N37.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.4*
- - - Maligno: *C68.0*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D41.3*

Uretrale
v./v.a. retto-uretrale
v./v.a. Stenosi uretrale
- Anteriore ¬ Valvola *Q64.7*
- Interno ¬
- - Carcinoma a cellule transizionali non papillare dell'orifizio *C67.6*
- - Carcinoma a piccole cellule dell'orifizio *C67.6*
- - Orifizio
- - - *C67.5*
- - - *D30.3*
- Non specificata ¬ Sindrome *N34.3*
- Origine prostatica S.A.I. ¬ Ostruzione *N40*
- Posteriore congenita ¬ Valvola *Q64.2*
- Posteriori congenite ¬ Valvole *Q64.2*
- Postoperatorio ¬ Restringimento *N99.18*
- S.A.I. ¬ Stenosi di meato *N35.9*
- Tubercolare ¬ Fistola *A18.1†*, *N37.8**
- Uomo ¬ Prolasso *N36.3*
- ¬
- - Ascesso
- - - *N34.0*
- - - Ghiandola) *N34.0*
- - Atresia dell'orifizio *Q64.3*
- - Calcolo *N21.1*
- - Caruncola *N36.2*
- - Diverticolo *N36.1*
- - Falso passaggio *N36.0*
- - Fistola *N36.0*
- - Meatite *N34.2*
- - Prolasso della mucosa *N36.3*
- - Secrezione *R36*
- - Sindrome di Fowler (disfunzione dello sfintere *N36.8*
- - Stenosi dell'orifizio *N35.9*
- - Ulcera (del meato) *N34.2*
- - Uretrite e sindrome *N34*

Uretrite
- Candida ¬ *B37.4†*, *N37.0**
- Candidomicetica ¬ *B37.4†*, *N37.0**
- Candidosi ¬ *B37.4†*, *N37.0**
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†*, *N37.0**

Uretrite –*Continuazione*
- Erpetica ¬ *B00.8†*, *N37.0**
- Gonorroica ¬ *A54.0*
- Malattie classificate altrove ¬ *N37.0**
- Non
- - Gonococcica ¬ *N34.1*
- - Specifica ¬ *N34.1*
- - Venerea ¬ *N34.1*
- Postmenopausale ¬ *N34.2*
- S.A.I. ¬ *N34.2*
- Sindrome uretrale ¬ *N34*
- Tricomonadi ¬ *A59.0†*, *N37.0**
- Venerea non classificata altrove ¬ *A64†*, *N37.0**
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†*, *N37.0**
- ¬
- - Altra *N34.2*
- - Con cistite e *N21*

Uretritica ¬ Artrite *M02.39*

Uretrocele
- Congenito ¬ *Q64.7*
- Femminile ¬ *N81.0*
- Maschile ¬ *N36.3*
- ¬ Cistocele con *N81.1*

Uretro-oculo-articolare ¬ Sindrome *M02.39*

Uretro-oculo-sinoviale
- Avambraccio ¬ Sindrome *M02.33*
- Braccio ¬ Sindrome *M02.32*
- Caviglia ¬ Sindrome *M02.37*
- Colonna vertebrale ¬ Sindrome *M02.38*
- Coscia ¬ Sindrome *M02.35*
- Gamba ¬ Sindrome *M02.36*
- Localizzazioni multiple ¬ Sindrome *M02.30*
- Mano ¬ Sindrome *M02.34*
- Pelvi ¬ Sindrome *M02.35*
- Piede ¬ Sindrome *M02.37*
- Regione della spalla ¬ Sindrome *M02.31*
- ¬
- - Cheratodermia in sindrome *M02.39†*, *L86**
- - Congiuntivite in sindrome *M02.39*
- - Sindrome *M02.39*

Uretroperineale ¬ Fistola: *N36.0*

Uretrorettale ¬ Fistola: *N36.0*

Uretrorrea ¬ *R36*

Uretroscrotale ¬ Fistola *N50.8*

Uretrostomia ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Uretrotrigonite ¬ *N30.3*

Uretrovaginale ¬ Fistola: *N82.1*

Urgency
- O HU high urgency ¬ Iscrizione lista trapianto
- - Cardiaco: Senza grado di priorità U [*U55.10*
- - Cuore-polmone: Senza grado di priorità U [*U55.30*

Urgency *–Continuazione*
- O HU high urgency ¬ Iscrizione lista trapianto *–Continuazione*
- - Polmonare: Senza grado di priorità U [*U55.20*
- ¬ Iscrizione lista trapianto
- - Cardiaco: Con grado di priorità U [*U55.11*
- - Cuore-polmone: Con grado di priorità U [*U55.31*
- - Polmonare: Con grado di priorità U [*U55.21*

Urgenza
- Urinare ¬ *R35.1*
- ¬
- - *N31.82*
- - Incontinenza da *N39.42*

Urico ¬
- Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido *T50.4*
- Nefrolitiasi in calcolo di acido *M10.09†, N22.8**

Uricostatici ¬ *T50.4*

Uricosurici ¬ *T50.4*

Uridina difosfato galattosio-4-epimerasi ¬ Deficit di *E74.2*

Uridina-difosfato glucuronosiltransferasi
- Tipo
- - 1 ¬ Deficit di bilirubina *E80.5*
- - 2 ¬ Deficit di bilirubina *E80.5*
- ¬ Deficit di bilirubina *E80.5*

Uridina-monofosfato sintasi ¬ Deficit di *E79.8*

Urina
- Aumentata ¬ Quantità di *R35.0*
- Sciroppo
- - Acero
- - - Intermedia ¬ Malattia delle *E71.0*
- - - Tiamina-sensibile ¬ Malattia delle *E71.0*
- - D acero ¬
- - - Malattia delle *E71.0*
- - - Sindrome di Menkes I [Sindrome delle *E71.0*
- Scrioppo di acero, tipo intermittente ¬ Malattia delle *E71.0*
- ¬
- - Altri e non specificati risultati anormali dell'esame delle *R82.9*
- - Cellule e cilindri nelle *R82.9*
- - Peritonite: da *K65.8*
- - Risultato anormali esame
- - - Citologico e istologico delle *R82.8*
- - - Microbiologico delle *R82.7*
- - Stravaso di *R39.0*

Urinare ¬ Urgenza di *R35.1*

Urinario
v./v.a. Apparato urinario
v./v.a. Via urinaria
- 17-chetosteroidi ¬ Elevati tassi *R82.5*
- Acido indolacetico ¬ Elevati tassi *R82.5*

Urinario *–Continuazione*
- Anormali
- - Metalli pesanti ¬ Tassi *R82.6*
- - Sostanze principalmente non medicamentose ¬ Tassi *R82.6*
- Bilarziosi ¬ Calcolo *B65.0†, N22.0**
- Catecolamine ¬ Elevati tassi *R82.5*
- Eccessiva ¬ Secrezione *R35.0*
- Extrauretrale ¬ Incontinenza *N39.43*
- Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ Aumento del tasso *R82.5*
- Genitale ¬
- - Ascesso tubercolare degli organi *A18.1*
- - Infezione da clamidie degli organi *A56.2†, N29.1**
- Non
- - Specificata ¬ Incontinenza *R32*
- - Specificati ¬ Tumore benigno: Organi *D30.9*
- - Specificato ¬
- - - Calcolo *N20.9*
- - - Traumatismo di organo pelvico o *S37.9*
- - - Tumore Maligno: Organo *C68.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D41.9*
- Origine non organica ¬ Incontinenza *F98.0*
- Permanenza) ¬ Complicanza meccanica di catetere *T83.0*
- Postoperatoria dopo TVT ¬ Ritenzione *T83.8*
- S.A.I. ¬ Fistola: *N36.0*
- Schistosomiasi ¬ Calcolo *B65.0†, N22.0**
- Specificata ¬ Altra incontinenza *N39.48*
- Steroidi ¬ Elevati tassi *R82.5*
- ¬
- - Areflessia della vescica *G95.81*
- - Atresia del meato *Q64.3*
- - Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi *D09.1*
- - Complicanza meccanica
- - - Altri dispositivi od impianti *T83.1*
- - - Innesto di organo *T83.2*
- - Congenito
- - - Prolasso: meato *Q64.7*
- - - Restringimento: meato *Q64.3*
- - Disturbi del getto *R39.1*
- - Doppio(a): meato *Q64.7*
- - Fistole congenite utero-digestive e utero- *Q51.7*
- - Fornitura ed adattamento di dispositivo nel tratto *Z46.6*
- - Infezione tubercolare di organo *A18.1*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di organi *R93.4*
- - Ritenzione *R33*
- - Sifilide tardiva della vescica *A52.7†, N33.8**
- - Tumore
- - - Benigno: Altri organi *D30.7*

Urinario *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli organi *C68.8*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi *D41.7*

Urinocoltura positiva ¬ *R82.7*

Urocanasi ¬ Encefalopatia da deficit di *E70.8*

Urogenitale
v./v.a. Apparato urogenitale
v./v.a. cerebro-reno-urogenitale
- Anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi *Q87.8*
- Correlata a MYRF ¬ Sindrome cardiaca *Q87.8*
- Micoplasmi ¬ Infezione *N39.0, B96.0!*
- Persistente
- - Donna ¬ Seno *Q52.8*
- - Uomo ¬ Seno *Q55.8*
- Postgonorroica ¬ Sindrome *B94.88*
- Sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sitema *C21.2*
- ¬
- - Ascesso tubercolare del sistema *A18.1*
- - Candidosi di altre sedi *B37.4*
- - Disostosi spondilocostale - malformazioni anali e *Q87.8*
- - Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto *A60.0*
- - Miasi *B87.8*
- - Presenza di impianti *Z96.0*
- - Sindrome da immunodeficienza dei linfociti B, anomalie degli arti e malformazioni *Q87.0*
- - Tricomoniasi *A59.0*

Urogenitale-intestinale ¬ Sindrome da afalangia con emivertebre e disgenesia *Q87.8*

Uropatia
- Ostruzione
- - Con infezione ¬ *N13.68*
- - Reflusso
- - - Non specificata ¬ *N13.9*
- - - ¬ Altra *N13.8*
- ¬ Cataratta - ritardo mentale - atresia anale - *Q87.8*

Uroporfiria eritropoietica con sindrome
- Mielodisplastica ¬ *D46.9, E80.2*
- Mieloproliferativa ¬ *D47.1, E80.2*

Urorettale ¬ Sequenza malformativa del setto *Q87.8*

Uroteliale
- Sindrome di Lynch ¬ Carcinoma *C68.9*
- Tratto superiore ¬ Carcinoma *C68.9*

Urrets-Zavalia ¬ Sindrome di *Q10.7*

Urticaria papulosa ¬ *L28.2*

Urto ¬ Effetto di onda d' *T70.9*

Uscita

- Con difetto del setto ventricolare
- - Sottopolmonare
- - - Non connesso ¬ Ventricolo destro a doppia *Q20.1*
- - - ¬ Ventricolo destro a doppia *Q20.1*
- - Subaortico
- - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ Ventricolo destro a doppia *Q20.1*
- - - ¬ Ventricolo destro a doppia *Q20.1*
- - Subpolmonare doppiamente connesso ¬ Ventricolo destro a doppia *Q20.1*
- Double outlet left ventricle] ¬ Ventricolo sinistro a doppia *Q20.2*
- Double outlet right ventricle] ¬ Ventricolo destro a doppia *Q20.1*
- ¬ Ventricolo destro a doppia *Q20.1*

Usher ¬ Sindrome

- *Q87.8*
- Senear- *L10.4*

Ustione

- Altre parte
- - Apparato digerente ¬ *T28.2*
- - Occhio e degli annessi oculari ¬ *T26.3*
- - Vie respiratorie ¬ *T27.2*
- Altri e non specificati organi interni ¬ *T28.4*
- Bocca e della faringe ¬ *T28.0*
- Cornea e del sacco congiuntivale ¬ *T26.1*
- Corpo intero
- - Primo grado ¬ *T29.1*
- - Secondo grado ¬ *T29.20*
- - Terzo grado ¬ *T29.3*
- Corrosione
- - Classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata ¬ Sequele di *T95.4*
- - Congelamento
- - - Altra sede specificata ¬ Sequele di altra *T95.8*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Sequele di *T95.3*
- - - - Superiore ¬ Sequele di *T95.2*
- - - Sede non specificata ¬ Sequele di *T95.9*
- - - Testa e del collo ¬ Sequele di *T95.0*
- - - Tronco ¬ Sequele di *T95.1*
- Esofago ¬ *T28.1*
- Grado
- - 2a
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.20*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.20*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.20*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.20*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.2*

Ustione *–Continuazione*

- Grado *–Continuazione*
- - 2a *–Continuazione*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.20*
- - 2b
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.21*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.21*
- - - Genitali esterni ¬ *T21.85*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.21*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.8*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.21*
- - - Tronco ¬ *T21.8*
- - - ¬ *T30.21*
- - Non specificato
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.0*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.0*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.0*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.0*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.0*
- - - Tronco ¬ *T21.0*
- Interessante laringe, trachea e polmone ¬ *T27.1*
- Interessanti
- - 80-89% della superficie corporea ¬ *T31.8!*
- - II
- - - 10-19% della superficie corporea ¬ *T31.1!*
- - - 20-29% della superficie corporea ¬ *T31.2!*
- - - 30-39% della superficie corporea ¬ *T31.3!*
- - - 40-49% della superficie corporea ¬ *T31.4!*
- - - 50-59% della superficie corporea ¬ *T31.5!*
- - - 60-69% della superficie corporea ¬ *T31.6!*
- - - 70-79% della superficie corporea ¬ *T31.7!*
- - - 90% o più della superficie corporea ¬ *T31.9!*
- - Meno del 10% della superficie corporea ¬ *T31.0!*
- Irradiazioni roentgen ¬ *T30.0*
- Laringe e della trachea ¬ *T27.0*
- Multiple S.A.I. ¬ *T29.0*
- O scottatura
- - Alimenti caldi ¬ *X19.9!*
- - Altri materiali caldi ¬ *X19.9!*
- - Gas caldi ¬ *X19.9!*
- - Liquidi caldi ¬ *X19.9!*
- - Oggetti caldi ¬ *X19.9!*
- - Vapori caldi ¬ *X19.9!*
- Occhio e degli annessi oculari, parte non specificata ¬ *T26.4*
- Organi genitourinari interni ¬ *T28.3*
- Palpebra e dell'area perioculare ¬ *T26.0*
- Primo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.1*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.1*

Ustione *–Continuazione*

- Primo grado *–Continuazione*
- - Genitali esterni ¬ *T21.15*
- - Polso e della mano ¬ *T23.1*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.1*
- - S.A.I. ¬ *T30.1*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.1*
- - Testa e del collo ¬ *T20.1*
- - Tronco ¬ *T21.1*
- Provocante la rottura e la distruzione del globo oculare ¬ *T26.2*
- Regione corporea non specificata, grado non specificato ¬ *T30.0*
- Regione multiple
- - Con almeno una ustione di terzo grado ¬ *T29.3*
- - Grado non specificato ¬ *T29.0*
- - Secondo grado non specificato ¬ *T29.20*
- - Senza
- - - Menzione Ustione superiori grado
- - - - 2a ¬ *T29.20*
- - - - 2b ¬ *T29.21*
- - - Ustioni superiori al primo grado ¬ *T29.1*
- S.A.I. ¬ *T30.0*
- Secondo grado
- - Genitali esterni ¬ *T21.25*
- - Non precisato
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.20*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.20*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.20*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.20*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.2*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.20*
- - S.A.I. ¬ *T30.20*
- - Tronco ¬ *T21.2*
- Solare
- - Acuta ¬ Altra *L55.8*
- - Non specificata ¬ *L55.9*
- - Primo grado ¬ *L55.0*
- - Secondo grado ¬ *L55.1*
- - Terzo grado ¬ *L55.2*
- Superiori
- - Grado
- - - 2a ¬ Ustioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.20*
- - - 2b ¬ Ustioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.21*
- - Primo grado ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.1*
- Terzo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.3*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.3*
- - Genitali esterni ¬ *T21.35*

Ustione –*Continuazione*
- Terzo grado –*Continuazione*
- - Polso e della mano ¬ *T23.3*
- - S.A.I. ¬ *T30.3*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.3*
- - Testa e del collo ¬ *T20.3*
- - Tronco ¬ *T21.3*
- - ¬
- - - *T30.3*
- - - Ustioni di regioni multiple, con almeno una *T29.3*
- Tronco ¬ *T21.00*
- Vaginale
- - Grado
- - - 2a ¬ *T28.3*
- - - 2b ¬ *T28.3*
- - Primo grado ¬ *T28.3*
- - Secondo grado ¬ *T28.3*
- - Terzo grado ¬ *T28.3*
- Vie respiratorie, parte non specificata ¬ *T27.3*
- ¬
- - Calcificazione ed ossificazione di muscoli da *M61.3*
- - Miosite ossificante da *M61.3*

Usual interstitial pneumonia] ¬ UIP [*J84.10*

Usura
- Interprossimale dei denti ¬ *K03.0*
- Occlusale dei denti ¬ *K03.0*

Uterino
v./v.a. Cervice uterina
v./v.a. Tuba uterina
- Acquisita ¬ Atrofia *N85.8*
- Anomale ¬ Feto e neonato sofferenti per contrazioni *P03.6*
- Esterna ¬ Aderenza *N73.6*
- Inferiore ¬ Segmento *C54.0*
- Ipertonica ¬ Disfunzione *O62.4*
- Ipertoniche, scoordinate e persistenti ¬ Contrazioni *O62.4*
- Largo) (rotondo) ¬ Legamento *D28.2*
- Menopausale anomalo ¬ Sanguinamento *N95.0*
- Non
- - Specificata ¬ Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale *O34.39*
- - Specificati ¬ Tumore Maligno: Annessi *C57.4*
- O vaginale
- - Anormale non specificato ¬ Sanguinamento *N93.9*
- - Disfunzionali o funzionali S.A.I. ¬ Sanguinamenti *N93.8*
- - Specificati ¬ Altri sanguinamenti anormali *N93.8*
- Pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla madre per cicatrice *O34.2*
- Primitiva ¬ Inerzia *O62.0*

Uterino –*Continuazione*
- Primo e secondo grado ¬ Prolasso *N81.2*
- S.A.I. ¬
- - Disfunzione ipotonica *O62.2*
- - Distocia *O62.4*
- - Disturbo *N85.9*
- - Fibrosi *N85.8*
- - Inerzia *O62.2*
- - Legamento *C57.3*
- - Procidenza *N81.3*
- Scoordinate ¬ Contrazioni *O62.4*
- Secondaria ¬ Inerzia *O62.1*
- Terzo e quarto grado ¬ Prolasso *N81.3*
- ¬
- - Adenosarcoma del corpo *C54.9*
- - Altra forma di inerzia *O62.2*
- - Arteria o vena: *S35.88*
- - Ascesso *N71*
- - Assistenza prestata alla madre
- - - Altra incompetenza cervicale *O34.38*
- - - Fibroma *O34.1*
- - - Polipo del corpo *O34.1*
- - - Tumore del corpo *O34.1*
- - Carcinofibroma del corpo *C54.9*
- - Carcinoma a cellule squamose del corpo *C54.9*
- - Carcinoma a cellule transizionali del corpo *C54.9*
- - Carcinoma papillare del corpo *C54.9*
- - Colica *N94.8*
- - Dolori *N94.8*
- - Fibromioma *D25*
- - Fistola entero- *N82.4*
- - Inerzia *P03.6*
- - Infertilità femminile di origine *N97.2*
- - Legamento eccezione legamento
- - - *C49*
- - - *D21*
- - Leiomiosarcoma del corpo *C54.9*
- - Rabdomiosarcoma del corpo *C54.9*
- - Sarcoma del corpo *C54.9*
- - Tumore
- - - Benigno: Tube e legamenti *D28.2*
- - - Endocrino ben differenziato del corpo *C54.9*
- - - Maligno a cellule germinali del corpo *C54.9*
- - - Mesenchimale periferico maligno del corpo *C54.9*

Utero
v./v.a. Cervice uterina (Cervice dell'utero)
- Bicorne
- - Bicervicale
- - - Con cervice e vagina pervie ¬ *Q51.3*
- - - Emivagina cieca ¬ *Q51.3*
- - Unicervical ¬ *Q51.3*
- - ¬

Utero –*Continuazione*
- Bicorne –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *Q51.3*
- - - Assistenza prestata alla madre per: *O34.0*
- Cavale gestazionale (ipotensione) ¬ Sindrome *O26.5*
- Cervice
- - Esclusa ¬ Malattia infiammatoria acuta dell' *N71.0*
- - ¬ Ipoplasia dell' *Q51.8*
- Cervice uterina
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q51.9*
- - ¬ Altre malformazioni congenite dell' *Q51.8*
- Clessidra ¬ Contrazione dell' *O62.4*
- Didelfo ¬ *Q51.2*
- Digestive e utero-urinarie ¬ Fistole congenite *Q51.7*
- Doppio
- - Con duplicazione di cervice e di vagina ¬ *Q51.1*
- - Emivagina - agenesia renale ¬ *Q51.2, Q60.0*
- - ¬
- - - *Q51.2*
- - - Assistenza prestata alla madre per: *O34.0*
- Durante
- - Il travaglio ¬ Rottura dell' *O71.1*
- - Intervento ¬ Ferita da taglio all' *T81.2*
- Gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre
- - Altre anomalia di *O34.5*
- - Incarcerazione di *O34.5*
- - Prolasso di *O34.5*
- - Retroversione di *O34.5*
- Ipotrofico ¬ *Q51.8*
- Ispessito o ingrossato ¬ *N85.2*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Leiomiosarcoma del corpo dell' *C54.8*
- Nascita ¬ Lacerazione dell' *O71.1*
- Non
- - Dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio ¬ Rottura dell' *O71.1*
- - Specificata ¬ Malattia infiammatoria dell' *N71.9*
- - Specificato ¬
- - - Atri tumori benigni: *D26.9*
- - - Disturbo non infiammatorio dell' *N85.9*
- - - Leiomioma dell' *D25.9*
- - - Tumore Maligno: Corpo dell' *C54.9*
- O durante la nascita ¬ polmonite infettiva acquisita in *P23*
- Ovarica ¬ *C57.8*
- Parietale addominale ¬ Fistola: *N82.5*
- Parte non specificata ¬ Tumore maligno dell' *C55*

Utero *–Continuazione*
- Postpartum ¬ Ipotonia dell' *O72.1*
- Prima inizio travaglio ¬
- - Lacerazione dell' *O71.0*
- - Rottura dell' *O71.0*
- Pseudo-unicorne ¬ *Q51.4*
- Quale complicanza parto ¬
- - Contrazione ipotonica dell' *O62.2*
- - Ipotonia dell' *O62.2*
- Qualsiasi parte] ¬ Corpo estraneo nell' *T19.3*
- Rudimentale ¬ *Q51.8*
- S.A.I. ¬
- - Polipo dell': *N84.0*
- - Prolasso dell' *N81.4*
- Settato totale ¬ *Q51.2*
- Sovrastimolazione con farmaci uretotonici ¬ Iperattività dell' *O62.8, Y57.98!*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell' *O08.6*
- Suppurativa ¬ Infiammazione dell' *N71.9*
- Unicorne ¬ *Q51.4*
- Ureterica ¬ Fistola: *N82.1*
- Urinarie ¬ Fistole congenite utero-digestive e *Q51.7*
- Vaginale
- - Completo ¬ Prolasso *N81.3*
- - Incompleto ¬ Prolasso *N81.2*
- Vescicale ¬ Fistola: *N82.1*
- ¬
- - Adenocarcinoma della porzione vaginale dell' *C53.1*
- - Adenomiosi dell' *N80.0*
- - Agenesia e aplasia dell' *Q51.0*
- - Altra duplicazione dell' *Q51.2*
- - Altri disturbi non infiammatori, specificati, dell' *N85.8*
- - Antiversione eccessiva dell' *N85.4*
- - Assenza acquisita dell' *Z90.7*
- - Assenza congenita dell' *Q51.0*
- - Assistenza prestata alla madre per malformazione congenita dell' *O34.0*
- - Associata a malformazione congenita dell' *N97.2*
- - Atresia
- - - Bocca dell' *Q51.8*
- - - Porzione vaginale dell' *Q51.8*
- - Carcinofibroma
- - - Fondo dell' *C54.3*
- - - Istmo dell' *C54.0*
- - Carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato del corpo dell' *C54.9*
- - Carcinosarcoma del corpo dell' *C54.9*
- - Disfunzione ipotonica
- - - Primitiva dell' *O62.0*
- - - Secondaria dell' *O62.1*
- - Endometriosi dell' *N80.0*

Utero *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Gonorrea dell' *A54.2†, N74.3**
- - Inversione
- - - *N85.5*
- - - Postparto dell' *O71.2*
- - Ipertrofia dell' *N85.2*
- - Ipoplasia dell' *Q51.8*
- - Leiomioma
- - - Intramurale dell' *D25.1*
- - - Sottomucoso dell' *D25.0*
- - - Sottosieroso dell' *D25.2*
- - Leiomiosarcoma
- - - *C55*
- - - Fondo dell' *C54.3*
- - - Istmo dell' *C54.0*
- - Malattia infiammatoria cronica dell' *N71.1*
- - Malformazione arteriovenosa dell' *Q27.3*
- - Malposizione dell' *N85.4*
- - Other benign neoplasm
- - - Altre parti del' *D26.7*
- - - Corpo dell' *D26.1*
- - Polipo del corpo dell' *N84.0*
- - Regione genitale, vescica, prostata, annessi, *I97.87*
- - Retroflessione dell' *N85.4*
- - Retroversione dell' *N85.4*
- - Setto dell' *Q51.2*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, N74.2**
- - Spostamento congenito di epitelio piatto nella mucosa dell' *Q51.8*
- - Subinvoluzione dell' *N85.3*
- - Traumatismo dell' *S37.6*
- - Tubercolosi
- - - *A18.1†, N74.1**
- - - Legamento largo dell' *A18.1†, N74.1**
- - Tumore
- - - Maligno
- - - - Fondo dell' *C54.3*
- - - - Istmo dell' *C54.0*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del corpo dell' *C54.8*
- - - Mülleriano misto maligno del corpo dell' *C54.9*
- - - Neuroectodermico primitivo
- - - - Fondo dell' *C54.3*
- - - - Istmo dell' *C54.0*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D39.0*

Uterovaginale non specificato ¬ Prolasso *N81.4*

Utilizzo
- Assorbente interno ¬ Sindrome da shock tossico da *A48.3*
- Stimolatore diaframmatico ¬ Adattamento e *Z45.81*

UV ¬ Sindrome da ipersensibilità agli *L56.8*

Uvea
- Labiopalatoschisi-disabilità intellettiva ¬ Coloboma dell' *Q87.8*
- ¬
- - Ectropion congenito dell' *Q10.1*
- - Tubercolosi dell' *A18.5†, H22.0**

Uveale
- Diffusa bilaterale] ¬ BDUMP [proliferazione melanocitica *C80.9†, H32.8**
- ¬
- - Sifilide secondaria del tratto *A51.4†, H22.0**
- - Sifilide tardiva del tratto *A52.7†, H22.0**
- - Sindrome
- - - Effusione *H33.2*
- - - Idiopatica da effusione *H33.2*

Uveite
- Acquisita in toxoplasmosi ¬ *B58.0†, H22.0**
- Anteriore
- - Acuta, ricorrente o subacuta ¬ *H20.0*
- - Erpetica ¬ *B00.5†, H22.0**
- - Idiopatica
- - - Acuta ¬ *H20.0*
- - - Cronica ¬ *H20.1*
- - - ¬ *H20.8*
- - Infettiva ¬ *H20.9*
- - ¬ *H20.9*
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, H22.0**
- Facoanafilattica ¬ *H20.2*
- Granulomatosi sistemica ¬ Panniculite ad esordio neonatale con *M35.8*
- Intermedia ¬ *H30.2*
- Paraneoplastica ¬ *C80.9†, H22.1**
- Posteriore
- - Idiopatica ¬ *H30.9*
- - Morbo di Whipple ¬ *K90.8†, M14.89**
- - ¬ *H30.9*
- Sifilitica
- - Congenita ¬ *A50.0†, H22.0**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H22.0**
- Simpatica ¬ *H44.1*
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H22.0**
- ¬
- - *H20.9*
- - Sindrome TINU [Nefrite tubulo-interstiziale - *N12, H20.9*

Uveoparotidea
- Sindrome di Heerfordt] ¬ Febris *D86.8*
- Subacuta ¬ Febbre *D86.8*

Uveoparotite
- Paralitica ¬ *D86.8*
- ¬ *D86.8*

Uvola palatina ¬ Tubercolosi dell' *A18.8†, K93.8**

Vaccinale
- I viaggi ¬ Consulenza *Z71*
- ¬
- - Artropatia post- *M02.2*
- - Consulenza *Z71*
- - Encefalite post- *G04.0*
- - Encefalomielite post- *G04.0*
- - Immunodeficienza primitiva con infezione disseminata da morbillo *D84.8, T88.0*

Vaccinazione
- Anti morbillo-parotite-rosolia ¬ Immunodeficienza primitiva con infezione virale post- *D84.8, B05.9*
- Combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP] ¬ Necessità di *Z27.1*
- Contro
- - Altra
- - - Singola malattia batterica ¬ Necessità di *Z23.8*
- - - Specificata, singola malattia virale ¬ Necessità di *Z25.8*
- - Altre singole malattie infettive specificate ¬ Necessità di *Z26.8*
- - Antrace ¬ *Z23.8*
- - Colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] ¬ Necessità di *Z27.0*
- - COVID-19 ¬ Necessità di *U11.9*
- - Dengue ¬ *Z25.8*
- - Difterite tetano pertosse
- - - Poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di *Z27.3*
- - - Tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di *Z27.2*
- - Encefalite virale trasmessa da antropodi ¬ Necessità di *Z24.1*
- - Epatite virale ¬ Necessità di *Z24.6*
- - Febbre gialla ¬ Necessità di *Z24.3*
- - I virus respiratori sinciziali [virus RS] ¬ *Z25.8*
- - Il
- - - Bacillus anthracis ¬ *Z23.8*
- - - Virus Chikungunya ¬ *Z25.8*
- - Influenza ¬ Necessità di *Z25.1*
- - Leishmaniosi ¬ Necessità di *Z26.0*
- - Malattie infettive non specificate ¬ Necessità di *Z26.9*
- - Morbillo, rosolia e parotite [MPR] ¬ Necessità di *Z27.4*
- - Peste ¬ Necessità di *Z23.3*
- - Poliomielite ¬ Necessità di *Z24.0*
- - Rabbia ¬ Necessità di *Z24.2*
- - Tubercolosi (BCG) ¬ Necessità di *Z23.2*
- - Tularemia ¬ Necessità di *Z23.4*
- COVID-19 profilattica ¬ *U11.9*
- Mista contro malattie infettive non specificate ¬ Necessità di *Z27.9*
- Miste contro altre malattie infettive ¬ Necessità di *Z27.8*
- Non eseguita
- - Controindicazione ¬ *Z28*

Vaccinazione *–Continuazione*
- Non eseguita *–Continuazione*
- - Decisione paziente motivata
- - - Credenze religiose ¬ *Z28*
- - - Influenza da gruppi di pressione ¬ *Z28*
- - Motivi indipendenti dal paziente ¬ *Z28*
- - ¬ *Z28*
- Profilattica ¬ Meningite da *G03.8, Y59.9!*
- S.A.I. ¬ Necessità di *Z26.9*
- Solo contro
- - Difterite ¬ Necessità di *Z23.6*
- - Il
- - - Colera ¬ Necessità di *Z23.0*
- - - Morbillo ¬ Necessità di *Z24.4*
- - - Tetano ¬ Necessità di *Z23.5*
- - - Tifo e il paratifo(TAB) ¬ Necessità di *Z23.1*
- - Parotite ¬ Necessità di *Z25.0*
- - Pertosse ¬ Necessità di *Z23.7*
- - Rosolia ¬ Necessità di *Z24.5*
- ¬ Poliomielite acuta paralitica associata a *A80.0*

Vaccinico
- Palpebra ¬ Eruzione *B08.0†, H03.1**
- ¬
- - Eruzione *B08.0*
- - Malattia *B08.0*
- - Virus *B08.0*

Vacciniforme ¬ Idroa *L56.4*

Vacciniforme-simile ¬ Linfoma idroa *C84.5*

Vaccino
- Anamnesi personale ¬ Allergia a siero e *Z88.7*
- Contro
- - COVID-19 ¬
- - - Effetti collaterali indesiderati della somministrazione di *U12.9!*
- - - Shock anafilattico da *T88.6, U12.9!*
- - Difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ *Z27.8*
- - Il papillomavirus umano ¬ *Z25.8*
- Neonatale ¬ Ipocalcemia da latte *P71.0*
- O
- - Altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di *Y59.9!*
- - Altre sostanze biologiche ¬ Complicanze di *Y59.9!*
- ¬
- - Avvelenamento da *T50.9*
- - Intolleranza a *T88.1*
- - Malattia simile alla parotite dopo *T88.1*
- - Trompocitopenia da *D69.58, Y59.9!*
- - VITT [trombocitopenia immuno-trombotica indotta da *D69.58*

VACTERL
- Anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, anomalie renali e anomalie degli arti] ¬ Sindrome *Q87.2*
- Con idrocefalo ¬ *Q87.8*
- ¬ Associazione *Q87.2*

Vacuolo
- Interessamento dell'enzima E1] ¬ Sindrome VEXAS [Sindrome autoinfiammatoria somatica legata all'X con *M35.8*
- Orlati ¬ Miopatia distale con *G71.8*

Vagabondaggio in demenza ¬ *U63.6!*

Vagale ¬ Bradicardia: *R00.1*

Vagina
- Acquisita)(congenita) ¬ Assistenza prestata alla madre per: stenosi della *O34.6*
- Artificiale ¬ Controllo di *Z43.7*
- Doppia ¬ *Q52.1*
- Durante il parto ¬ Lacerazione
- - Rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- - Terzo
- - - Medio della *O71.4*
- - - Superiore della *O71.4*
- Neoampolla rettale (pouch) ¬ Fistola tra *N82.80*
- Neovescica ¬ Fistola tra *N82.81*
- Non
- - Specificata ¬ Displasia della *N89.3*
- - Specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della *N89.9*
- Pervie ¬ Utero bicorne bicervicale con cervice e *Q51.3*
- Pessario ¬ Ulcera della *N89.8*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita della *Q52.4*
- Settata ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- Vulva ¬
- - Altre Infiammazione specificate
- - - *N76.8*
- - - *N76.88*
- - Ferita aperta della *S31.4*
- ¬
- - Adenocarcinoma della *C52*
- - Aderenza
- - - *N89.5*
- - - Postoperatorie della *N99.2*
- - Agenesia
- - - *Q52.0*
- - - Parziale isolata della *Q52.0*
- - Altre malformazioni congenite della *Q52.4*
- - Altri, specificati, disturbi infiammatori della *N89.8*
- - Assenza congenita della *Q52.0*
- - Assistenza prestata alla madre
- - - Anomalie della *O34.6*

Vagina –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Assistenza prestata alla madre –*Continuazione*
- - - Precedente intervento chirurgico sulla *O34.6*
- - - Restringimento della *O34.6*
- - - Tumore della *O34.6*
- - Candidosi della vulva e della *B37.3†, N77.1**
- - Carcinoma a cellule squamose della *C52*
- - Carcinoma in situ: *D07.2*
- - Corpo estraneo nella vulva e *T19.2*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Endometriosi della *N80.4*
- - Fistola tra intestino tenue e *N82.2*
- - Leiomiosarcoma della *C52*
- - Leucoplachia della *N89.4*
- - Micosi da mughetto della *B37.3†, N77.1**
- - Polipo della *N84.2*
- - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: *R87*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, N77.1**
- - Stenosi
- - - *N89.5*
- - - Atresia della *N89.5*
- - Tricomoniasi della *A59.0†, N77.1**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N77.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D28.1*
- - - Maligno della *C52*
- - Ulcerazione della *N76.5*
- - Utero doppio con duplicazione di cervice e di *Q51.1*

Vaginale
v./v.a. Displasia vaginale
v./v.a. Setto vaginale
v./v.a. Tunica vaginale
- Alta durante il parto ¬ Lacerazione *O71.4*
- Anormale non specificato ¬ Sanguinamento uterino o *N93.9*
- Anteriore) S.A.I. ¬ Prolasso della parete *N81.1*
- Completo ¬ Prolasso utero- *N81.3*
- Complicante il parto ¬ Lacerazione *O70.0*
- Congenita ¬
- - Atresia *Q52.4*
- - Fistola retto- *Q52.2*
- - Occlusione *Q52.4*
- Disfunzionali o funzionali S.A.I. ¬ Sanguinamenti uterini o *N93.8*
- Dopo isterectomia ¬ Prolasso della volta *N99.3*
- Durante il parto ¬ Lacerazione
- - Rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: muscoli *O70.1*
- - Solco *O71.4*
- Grado
- - 2a ¬

Vaginale –*Continuazione*
- Grado –*Continuazione*
- - 2a ¬ –*Continuazione*
- - - Corrosione *T28.8*
- - - Ustione *T28.3*
- - 2b ¬
- - - Corrosione *T28.8*
- - - Ustione *T28.3*
- Incompleto ¬ Prolasso utero- *N81.2*
- Maligno a cellule germinali ¬ Tumore *C52*
- Neonata ¬ Emorragia *P54.6*
- NIV
- - I grado ¬ Neoplasia intraepiteliale *N89.0*
- - II grado ¬ Neoplasia intraepiteliale *N89.1*
- O vulvari in gravidanza ¬ Varici perineali, *O22.1*
- Posteriore ¬ Prolasso della parete *N81.6*
- Primo grado ¬
- - Corrosione *T28.8*
- - Ustione *T28.3*
- Ristretto ¬ Introito *N89.6*
- Secondo grado ¬
- - Corrosione *T28.8*
- - Ustione *T28.3*
- Specificati ¬ Altri sanguinamenti anormali uterini o *N93.8*
- Successivo a pregresso taglio cesareo ¬ Parto per via *O75.7*
- Terzo grado ¬
- - Corrosione *T28.8*
- - Ustione *T28.3*
- Trichomonas (vaginalis) ¬ Leucorrea (*A59.0*
- Tricomonadi ¬ Infezione *A59.0†, N77.1**
- Tubercolosi ¬ Ulcerazione *A18.1†, N77.0**
- Utero ¬
- - Adenocarcinoma della porzione *C53.1*
- - Atresia della porzione *Q51.8*
- VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.2*
- Vecchia data ¬ Lacerazione *N89.8*
- ¬
- - Adenosarcoma della giunzione cervico- *C53.8*
- - Carcinoma a cellule chiare della giunzione cervico- *C53.8*
- - Carcinoma adenoide cistico della giunzione cervico- *C53.8*
- - Carcinoma basocellulare adenoide della giunzione cervico- *C53.8*
- - Carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato della giunzione cervico- *C53.8*
- - Cisti: embrionale *Q52.4*
- - Difterite *A36.8†, N77.1**
- - Enterocele *N81.5*
- - Erosione dell'epitelio *N89.8*
- - Fistola

Vaginale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Fistola –*Continuazione*
- - - Colo- *N82.3*
- - - Retto- *N82.3*
- - - Uretero- *N82.1*
- - Leiomiosarcoma della giunzione cervico- *C53.8*
- - Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con fistola retto- *Q42.2*
- - Micosi *B37.3†, N77.1**
- - Mughetto
- - - *B37.3†*
- - - *B37.3†, N77.1**
- - Prelievo placentare (per via *Z36.0*
- - Rabdomiosarcoma della giunzione cervico- *C53.8*
- - Tumore a cellule germinali della giunzione cervico- *C53.8*

Vaginalis ¬
- Fluorosi da Trichomonas *A59.0†, N77.1**
- Leucorrea (vaginale) da Trichomonas (*A59.0*

Vaginismo
- Non organico ¬ *F52.5*
- Psicogeno ¬ *F52.5*
- ¬ *N94.2*

Vaginite
- Blenorragica ¬ *A54.0†, N77.1**
- Candida ¬ *B37.3†, N77.1**
- Candidomicetica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Candidosi ¬ *B37.3†, N77.1**
- Dopo il parto ¬ *O86.1*
- Erpetica ¬ *A60.0†, N77.1**
- Gonorroico
- - Con ascesso ¬ *A54.1†, N77.1**
- - ¬ *A54.0†, N77.1**
- Infezione da ossiuri ¬ *B80†, N77.1**
- Micotica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Monilia ¬ *B37.3†, N77.1**
- Mughetto ¬ *B37.3†, N77.1**
- S.A.I. ¬ Colpite (*N76.0*
- Sifilitica
- - Precoce ¬ *A51.0*
- - Tardiva ¬ *A52.7†, N77.1**
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N77.1**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N77.1**
- Venerea non classificata altrove ¬ *A64†, N77.1**
- Vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *N77.1**

Vaginoperineale ¬ Fistola: *N82.5*

Vago
v./v.a. Nervo vago

Vagotomia ¬ Sindrome: post- *K91.1*

VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale vaginale [*D07.2*

Vainsel
v./v.a. Guibaud-Vainsel

Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] ¬ Pitiriasi lichenoide e *L41.0*

Vaiolo
- Scimmie ¬
- - *B04*
- - Mpox [*B04*
- ¬ *B03*

Valga congenita ¬ Coxa: *Q65.8*

Valgismo
- Congeniti dei piedi ¬ Altri *Q66.6*
- Non classificato altrove ¬ *M21.0*

Valgo
- Acquisito ¬
- - Alluce *M20.1*
- - Piede
- - - Piatto
- - - - *M21.61*
- - - - *M21.63*
- - - Traverso
- - - - Cavo *M21.63*
- - - - Piatto *M21.63*
- Facies caratteristica ¬ Ritardo mentale legato all'X - cubito *Q87.8*
- Piatto ¬ Piede traverso *M21.63*
- ¬
- - Congenito(a): ginocchio *Q74.1*
- - Metatarso *Q66.6*
- - Piede
- - - Piatto: spastico (*Q66.5*
- - - Torto talo- *Q66.4*
- - Pseudoanodontia - ipoplasia mascellare - ginocchio *K07.8, Q74.1*
- - Sindrome
- - - Coloboma maculare-palatoschisi-alluce *Q87.8*
- - - Disabilità cognitiva grave-ipotonia-strabismo-facies grossolana-piede piatto *Q87.8*

Valina ¬ Disturbo del metabolismo della *E71.1*

Valle di Pahvant ¬ Peste della *A21.9*

Vallecola
- Epiglottica ¬ Tumore Maligno: *C10.0*
- ¬ *D10.5*

Valley ¬ Encefalite della Murray *A83.4*

Valproico ¬
- Acido *T42.6*
- Avvelenamento da acido *T42.6*
- Embriopatia da acido *Q86.88*

Valsalva (con rottura) ¬ Aneurisma del seno di *Q25.4*

Valvola
v./v.a. Insufficienza della valvola
v./v.a. Stenosi della valvola
- Aortico
- - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle *I08.2*

Valvola *–Continuazione*
- Aortico *–Continuazione*
- - ¬ Ostruzione reumatica (della *I06.0*
- D'Eustachio ¬ Persistenza della *Q26.8*
- Ileocecale ¬ *D12.0*
- Mitrale
- - Aortico
- - - Combinati ¬ Disturbi delle *I08.0*
- - - Specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le *I08.0*
- - - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle *I08.3*
- - S.A.I. ¬ Disturbo (cronico) della (*I05.9*
- - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle *I08.1*
- - ¬
- - - Disfunzione della (*I05.8*
- - - Ostruzione (reumatica) della (*I05.0*
- Mitralica non reumatica con insufficienza mitralica ¬ Stenosi (della *I34.80*
- Non specificata
- - Malattie classificate altrove ¬ Endocardite, *I39.8**
- - S.A.I. o causa specificata diversa reumatico o congenita ¬
- - - Valvola cardiaca
- - - - Insufficienza di *I38*
- - - - Stenosi di *I38*
- - - Valvulite (cronica) di *I38*
- - ¬
- - - Endocardite, *I38*
- - - Malattie reumatiche dell'endocardio, *I09.1*
- Uretrale
- - Anteriore ¬ *Q64.7*
- - Posteriore congenita ¬ *Q64.2*
- - Posteriori congenite ¬ *Q64.2*

Valvola aortica
- Bicuspide
- - Anomalie della mano ¬ Dotto arterioso pervio - *Q87.2*
- - Familiare ¬ *Q23.1*
- - ¬ *Q23.1*
- Con malattie reumatiche della valvola mitralica ¬ Endocardite reumatica acuta della *I01.1*
- Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I35.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.1**
- Non
- - Classificata altrove ¬ Anomalia congenita
- - - *Q23.9*
- - - Cuspide della *Q23.9*
- - Specificata ¬ Malattia reumatica della *I06.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della *I35.9*
- Quadricuspide ¬ *Q23.8*

Valvola aortica *–Continuazione*
- Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I35.1*
- Sindrome del cuore sinistro ipoplastico ¬ Ipoplasia di *Q23.4*
- Valvola mitrale ¬ Altre malformazioni congenite della *Q23.8*
- Valvola mitralica ¬ Malformazione congenita non specificata della *Q23.9*
- ¬
- - Altre malattie reumatiche della *I06.8*
- - Altri disturbi della *I35.8*
- - Atresia della *Q23.0*
- - Endocardite
- - - Reumatica acuta della *I01.1*
- - - Sifilitica della *A52.0†, I39.1**
- - - Tubercolare della *A18.8†, I39.1**
- - Infiammazione sifilitica della *A52.0†, I39.1**
- - Insufficienza congenita della *Q23.1*
- - Rigurgito sifilitico della *A52.0†, I39.1**
- - Sclerosi reumatica della *I06.8*
- - Stenosi congenita della *Q23.0*
- - Stenosi sifilitica della *A52.0†, I39.1**
- - Valvulite sifilitica della *A52.0†, I39.1**

Valvola cardiaca
- Allogenico ¬ Infiammazione da trapianto di *T82.6*
- Autologo ¬ Infiammazione da trapianto di *T82.6*
- Insufficienza di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- Sostitutiva ¬ Portatore di altra *Z95.4*
- Stenosi di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- Xenogenico ¬
- - Infiammazione da trapianto di *T82.6*
- - Portatore di *Z95.3*
- - ¬
- - Infiammazione
- - - Reumatica acuta di *I01.1*
- - - Sifilitica di *A52.0†, I39.8**
- - Sepsi da trapianto di *T82.6*

Valvola mitrale
- Divaricata ¬ *Q23.8*
- Ritardo mentale ¬ Ipogonadismo - prolasso della *Q87.8*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della *Q23.8*
- - Doppio orifizio della *Q23.8*
- - Endocardite tubercolare della *A18.8†, I39.0**
- - Ipoplasia dell'anello della *Q23.2*
- - Prolasso familiare della *I34.1*
- - Schisi della *Q23.8*
- - Tessuto accessorio della *Q23.8*

Valvola mitralica
- Fluttuante ¬ Sindrome della *I34.1*
- Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I34.0*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.0**
- Non
- - Specificata ¬ Malattia della *I05.9*
- - Specificato ¬ Disturbo non reumatico della *I34.9*
- Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I34.0*
- Sindrome del cuore sinistro ipoplastico ¬ Atresia di *Q23.4*
- ¬
- - Altre malattie della *I05.8*
- - Altri disturbi non reumatici della *I34.88*
- - Endocardite
- - - Batterica della *I33.0*
- - - Reumatica acuta della valvola aortica con malattie reumatiche della *I01.1*
- - Infiammazione sifilitica della *A52.0†, I39.0**
- - Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della *Q23.9*
- - Sclerosi reumatica della *I05.8*

Valvola polmonare
- Con setto ventricolare integro e perverietà del dotto arterioso ¬ Sindrome da agenesia della *Q22.3, Q25.0*
- Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I37.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.3**
- Non specificato ¬ Disturbo della *I37.9*
- PVA) ¬ Agenesia della *Q22.3*
- Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I37.1*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita della *Q22.3*
- Tetralogia di Fallot e assenza del dotto arterioso ¬ Sindrome da agenesia della *Q24.8, Q25.8*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite della *Q22.3*
- - Altri disturbi della *I37.8*
- - Atresia della *Q22.0*
- - Endocardite
- - - Reumatico
- - - - Acuta della *I01.1*
- - - - Subacuta della *I01.1*
- - - Sifilitica della *A52.0†, I39.3**
- - - Tubercolare della *A18.8†, I39.3**
- - Infiammazione sifilitica della *A52.0†, I39.3**
- - Insufficienza
- - - Congenita della *Q22.2*
- - - Sifilitica della *A52.0†, I39.3**
- - Malattia reumatica della *I09.8*
- - Rigurgito

Valvola polmonare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Rigurgito *–Continuazione*
- - - Congenito della *Q22.2*
- - - Sifilitico della *A52.0†, I39.3**
- - Stenosi congenita della *Q22.1*
- - Valvulite sifilitica della *A52.0†, I39.3**

Valvola tricuspide
- Divaricata ¬ *Q22.8*
- Ebstein ¬ Anomalia della *Q22.5*
- Insufficienza da causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ *I36.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.2**
- Non specificata ¬
- - Disturbo della *I36.9*
- - Malattia della *I07.9*
- - Malformazione congenita della *Q22.9*
- Paracadute ¬ *Q22.8*
- Rigurgito da causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ *I36.1*
- S.A.I. ¬ Disturbo della *I07.9*
- ¬
- - Agenesia della *Q22.4*
- - Altre
- - - Malattie della *I07.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q22.8*
- - Altri disturbi non reumatici della *I36.8*
- - Anomalia congenita della *Q22.9*
- - Anomalia delle corde della *Q22.8*
- - Displasia congenita della *Q22.8*
- - Endocardite tubercolare della *A18.8†, I39.2**
- - Infiammazione sifilitica della *A52.0†, I39.2**
- - Insufficienza non reumatica della *I36.1*
- - Stenosi
- - - Con insufficienza non reumatica della *I36.2*
- - - Non reumatica della *I36.0*
- - Tessuto accessorio della *Q22.8*
- - Valvulite sifilitica della *A52.0†, I39.2**

Valvolare
v./v.a. cardiaco-valvolare
v./v.a. Displasia valvolare
- Aortico
- - Reumatica S.A.I. ¬ Malattia (*I06.9*
- - Streptococchi ¬ Endocardite *I33.0, B95.5!*
- Cardiaca ¬
- - Complicanza meccanica di protesi *T82.0*
- - Dislocazione da protesi *T82.0*
- - Infezione e reazione infiammatorie da protesi *T82.6*
- - Malposizione da protesi *T82.0*
- - Ostruzione, meccanica da protesi *T82.0*
- - Perdita da protesi *T82.0*
- - Perforazione da protesi *T82.0*
- - Portatore di protesi *Z95.2*

Valvolare *–Continuazione*
- Cardiaca ¬ *–Continuazione*
- - Protrusione da protesi *T82.0*
- - Rottura (meccanica) da protesi *T82.0*
- Congenita ¬ Stenosi aortica *Q23.0*
- Mitralico ¬ Prolasso *I34.1*
- Multipla non specificata ¬ Malattia *I08.9*
- Multiple ¬ Altre malattie *I08.8*
- Multipli in malattie classificate altrove ¬ Disturbi *I39.4**
- Polmonare congenita ¬ Stenosi *Q22.1*
- Tricuspidale reumatico ¬
- - Insufficienza (*I07.1*
- - Stenosi (*I07.0*
- ¬
- - Complicanza meccanica di bypass coronarico ed innesto *T82.2*
- - Displasia aortica *Q23.9*
- - Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo cardio- *Q79.6*

Valvulite
- Cronica
- - Valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- - ¬ reumatica: *I09.1*
- Mitralica sifilitica ¬ *A52.0†, I39.0**
- Reumatica acuta ¬ *I01.1*
- Sifilitica
- - Valvola aortica ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Valvola polmonare ¬ *A52.0†, I39.3**
- - Valvola tricuspide ¬ *A52.0†, I39.2**
- - ¬ *A52.0†, I39.8**
- ¬ Artrite reumatica
- - Acuta con *I01.1*
- - Subacuta con *I01.1*

Valvulopatia
- Cardiaca - facies caratteristica ¬ Bassa statura - *Q87.1*
- ¬ Sordità - encefaloneuropatia - obesità - *G31.81*

Vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come *N95.1*

Van Bogaert ¬ Leucoencefalopatia sclerosante di *A81.1*

Van Bogaert-Scherer-Epstein ¬
- Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [*E75.5*
- Sindrome di *E75.5*

Van Creveld
v./v.a. Ellis-van Creveld

Van Creveld-Von Gierke ¬ Malattia di *E74.0*

Van den Ende-Gupta ¬ Sindrome di *Q74.3*

Van der Bosch ¬ Sindrome di *Q87.8*

Van der Hoeve ¬ Sindrome di *Q78.0*

Van der Woude ¬ Sindrome di *Q38.0*

Van Esch ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Van Horick
v./v.a. Verloove-Van Horick-Brubakk

Van Laere
v./v.a. Brown-Vialetto-Van Laere

Van Maldergem ¬ Sindrome di *Q87.0*

Van Neck] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi ischiopubica [*M91.0*

Vanadio ¬ Deficit di *E61.6*

Vanagaite
v./v.a. Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef

Vancomicina ¬ Infezione invasiva Enterococcus
- Faecalis con resistenza alla *A49.13, U80.20!*
- Faecium con resistenza alla *A49.13, U80.30!*

Vandellia cirrhosa ¬ Ictioparassitismo da *B88.8*

Van-der-Aa
v./v.a. Helsmoortel-Van-der-Aa

Vanishing-Bone-Disease ¬ *M89.59*

Van-Lohuizen [cutis marmorata telangectasica congenita] ¬ Sindrome di *Q27.8*

Vapori
- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Metalli ¬ Fumi e *T56*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.2*
- - Specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.9*
- - Specificati ¬ Effetto tossico: Gas, fumi e *T59.9*
- Specificati ¬ Effetto tossico: Altri gas, fumi e *T59.8*
- ¬
- - Altre malattie
- - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.3*
- - - Respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.8*
- - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.0*
- - Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.1*
- - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Malattie respiratorie croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*

Vaporizzatori] ¬ Disturbi della salute connessi all'uso di sigarette elettroniche [*U07.0!*

Vaquez
v./v.a. Osler-Vaquez

Variabilis ¬ Eritrocheratodermia *Q82.8*

Variant Creutzfeldt-Jakob disease] ¬ vCJD [*A81.0*

Variante
v./v.a. Tipo di malattia

Variazione
- Colore dei capelli ¬ *L67.1*
- Pressione
- - Atmosferico ambientale
- - - O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ Effetti della *T70.0*
- - - Sui seni paranasali ¬ Effetti della *T70.1*
- - ¬ Incidente da *W94.9!*

Varice
v./v.a. Emorragia da varici esofagee
- Aneurismatica ¬ *I77.0*
- Arti inferiori in gravidanza ¬ *O22.0*
- Emorroidali ¬ *K64.9*
- Esofageo
- - Con sanguinamento
- - - Malattie classificate altrove ¬ *I98.3**
- - - ¬ *I85.0*
- - S.A.I. ¬ *I85.9*
- - Senza sanguinamento
- - - Malattie classificate altrove ¬ *I98.2**
- - - ¬ *I85.9*
- - ¬ Cirrosi epatico
- - - Alcolica con *K70.3†, I98.2**
- - - Con *K74.6†, I98.2**
- - - Tossica con *K71.7†, I98.2**
- Gastrico
- - Con emorragia in schistosomiasi ¬ *B65.9†, I98.3**
- - Schistosomiasi ¬ *B65.9†, I98.2**
- - ¬
- - - *I86.4*
- - - Cirrosi epatico alcolico con
- - - - *K70.3†, I98.2**
- - - - Emorragia da *K70.3†, I98.3**
- Genitali durante il puerperio ¬ *O87.8*
- I) delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ *I83.9*
- Intestino
- - Crasso ¬ *I86.81*
- - Tenue ¬ *I86.80*
- Organi genitali in gravidanza ¬ *O22.1*
- Pelviche ¬ *I86.2*
- Perineali, vaginali o vulvari in gravidanza ¬ *O22.1*
- Retto ¬ *I86.82*
- S.A.I. in gravidanza ¬ *O22.0*
- Scrotali ¬ *I86.1*
- Sottolinguali ¬ *I86.0*
- Venoso
- - Altre sedi specificate ¬ *I86.88*
- - Estremità inferiori
- - - Con
- - - - Infiammazione ¬ *I83.1*

Varice *–Continuazione*
- Venoso *–Continuazione*
- - Estremità inferiori *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Ulcera
- - - - - Infiammazione ¬ *I83.2*
- - - - - ¬ *I83.0*
- - - Senza ulcera o infiammazione ¬ *I83.9*
- Vulvari ¬ *I86.3*
- ¬
- - Congenita: *Q27.8*
- - Retina: *H35.0*
- - Rottura di *I86.1*
- - Ulcera di arto inferiore venosa senza *I87.21*

Varicella
- Con
- - Altre complicanze ¬ *B01.8*
- - Polmonite ¬ *B01.2†, J17.1**
- Congenita ¬ *P35.8*
- Cornea e della congiuntiva ¬ Infezione *B01.8†, H19.2**
- Fetale ¬ Sindrome da *P35.8*
- Senza complicanza ¬ *B01.9*
- Zoster] nell'anamnesi personale ¬ Infezione da VZV [virus della *Z86.1*
- ¬
- - Cheratite disciforme in *B01.8†, H19.2**
- - Encefalomielite post- *B01.1†*
- - Meningite da *B01.0†, G02.0**

Varicella-zoster
v./v.a. Virus varicella-zoster

Varicelliforme di Kaposi ¬ Eruzione *B00.0*

Varicelloso ¬
- Encefalite *B01.1†, G05.1**
- Encefalomielite *B01.1†, G05.1**
- Esantema *B01.8*
- Meningite *B01.0†, G02.0**
- Mielite *B01.1†, G05.1**
- Polmonite *B01.2†, J17.1**

Varicocele ¬ *I86.1*

Varicosa
- Arto inferiore ¬ Ulcera non *I87.21*
- Esterna ¬ Ulcera anale *K64.5*
- Estremità
- - Inferiore, ogni localizzazione) ¬ Ulcera *I83.0*
- - Inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ Vene *I83.9*
- Interna ¬ Ulcera anale *K64.8*
- Setto nasale ¬ Ulcera *I86.88*
- ¬ Ulcera anale *K64.8*

Variegato
- Mosaico ¬ Sindrome da aneuploidia *Q99.8*
- ¬ Porfiria *E80.2*

Varioliformis ¬ Acne *L70.2*

Varismo
- Congeniti dei piedi ¬ Altri *Q66.3*
- Non classificato altrove ¬ *M21.1*

Varo
- Congenito
- - Polisindattilia preassiale ¬ Sindrome da alluce *Q66.3, Q70.4*
- - ¬ Alluce *Q66.3*
- ¬
- - Alluce *M20.3*
- - Brachidattilia preassiale - alluce *Q73.8, Q66.3*
- - Congenito(a): ginocchio *Q74.1*
- - Metatarso
- - - *M21.68*
- - - *Q66.2*
- - Piede torto
- - - Equino- *Q66.0*
- - - Talo- *Q66.1*

Varon
v./v.a. Yunis-Varon

Varsavia ¬ Sindrome da rotture cromosomiche di *Q87.0*

Vasa
- Praevia ¬
- - *P02.6*
- - Danno neonatale da sanguinamento in *P50.0*
- - Emorragia da *O69.4*
- - Perdita di sangue fetale da *P50.0*
- - Travaglio e parto complicati da *O69.4*
- Previa
- - Feto ¬ Sanguinamento in *P50.0*
- - Quale complicanza del parto ¬ *O69.4*
- - ¬
- - - *O69.4*
- - - Danno neonatale da *P02.6*

Vascicolite da cytomegalovirus ¬ *B25.88†, N51.8**

Vascolare
v./v.a. Tipo di malattia

Vascolite
- Artrite giovanile ¬ *M08.7*
- Aspergillus ¬ *B44.8*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88*
- Ipocomplementemica (orticarioide) ¬ *M31.8*
- Limitata cute
- - Non specificata ¬ *L95.9*
- - ¬ Altra *L95.8*
- Livedoide ¬ *L95.0*
- Reumatoide ¬ *M05.2*
- Toxoplasmi ¬ *B58.8†, I98.1**

Vascolopatia
- Collagena cutanea ¬ *M35.8†, L99.8**
- Fowler ¬ *Q87.8*
- Livedoide ¬ *L95.0*
- Necrotizzante

Vascolopatia *–Continuazione*
- Necrotizzante *–Continuazione*
- - Non specificata ¬ *M31.9*
- - ¬ Altra specificata *M31.8*
- Retinica con leucodistrofia cerebrale e manifestazioni sistemiche] ¬ RVCLS [*Q28.38, Q14.1*
- STING [stimolatore dei geni interferone]-correlata a esordio infantile ¬ *M35.8*

Vasculite
- Allergica ¬ *D69.0*
- Associata ad ANCA ¬ *I77.6*
- Crioglobulinemica: ¬ *D89.1*
- Cutanea dei piccoli vasi ¬ *M31.0*
- Deficit di ADA2 ¬ *M30.8*
- IgA ¬ *D69.0*
- Indotta da farmaci ¬ *D69.0*
- Non classificata ¬ *I77.6*
- Post-infettiva ¬ *I77.6*
- ¬
- - *I77.6*
- - Crioglobulinemica: *D89.1*
- - Retina: *H35.0*

Vasculopatia
v./v.a. Vascolopatia

Vasectomia ¬ Conta degli spermatozoi dopo *Z30.8*

Vasileiou
v./v.a. Blakemore-Durmaz-Vasileiou

Vasoattivo intestinale ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide *E16.8*

Vasocostrizione cerebrale reversibile ¬ Sindrome da *I67.88*

Vasodilatatori
- Coronarici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T46.3*
- Periferici ¬ Avvelenamento: *T46.7*

Vasomotoria
- Non classificata altrove ¬
- - Cefalea *G44.1*
- - Paralisi *G90.88*
- S.A.I. ¬ Cefalea *G44.1*
- Tipo di Nothnagel II] ¬ Acroparestesia: *I73.8*
- ¬ Rinopatia *J30.0*

Vasopressina
- Calcificazioni intracraniche-bassa statura-dismorfismi facciali ¬ Sindrome resistenza all'arginina *Q87.1*
- ¬
- - Deficit di arginina *E23.2*
- - Disabilità intellettiva legata all'X-spasticità degli arti-distrofia della retina-deficit di arginina *Q87.8*
- - Iposecrezione di *E23.2*
- - Resistenza all'arginina *N25.1*

Vasoproliferativo della retina ¬ Tumore *D31.2*

Vasospasmi su emorragia subaracnoidea ¬ *I67.80!*

Vasospasmo delle arterie coronariche ¬ *I20.1*

Vasospastica traumatica ¬ Sindrome *T75.2*

Vater
- Anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, anomalie renali e displasia del radio] ¬ Sindrome *Q87.2*
- ¬
- - Ampolla
- - - *D01.5*
- - - *D37.6*
- - Carcinoma dell'ampolla di *C24.1*
- - Tumore Maligno: Ampolla di *C24.1*

VCJD [Variant Creutzfeldt-Jakob disease] ¬ *A81.0*

Vecchio
v./v.a. Tipo di malattia

Vegetali o naturali ¬ Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti terapeutici *F55.6*

Vegetante ¬
- Cheratosi *Q82.8*
- Dermatite *L40.2*
- Pemfigo *L10.1*
- Sindrome di Hallopeau [pemfigo *L10.1*

Vegetativo
v./v.a. Disfunzione vegetativa somatoforme
- ¬ Pioderma gangrenoso *L88*

Vegetazione adenoidi ¬ *J35.2*

Veicolo
- Speciale ¬ Incidente con *V99!*
- ¬ Visita per: la patente di guida di *Z02*

Veleno
- Altri
- - Artropodi ¬ Effetto tossico: *T63.4*
- - Rettili ¬ Effetto tossico: *T63.1*
- Anfibio ¬ *T63.8*
- Lucertola ¬ *T63.1*
- Ragno ¬ Effetto tossico: *T63.3*
- Scorpione ¬ Effetto tossico del *T63.2*
- Serpente
- - Mare ¬ Effetto tossico del *T63.0*
- - ¬ Effetto tossico del *T63.0*

Velenoso
- Non
- - Specificati ¬ Accidente da contatto con pianta o animale *X29.9!*
- - Specificato ¬ Effetto tossico derivante da contatto con animale *T63.9*
- S.A.I. ¬ multiple(i): Punture di insetto (non *T00.9*
- ¬
- - Altri traumatismi superficiali
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Morso o puntura d'insetto (non *S30.83*
- - - Anca e della coscia: Morso o puntura d'insetto (non *S70.83*

Velenoso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altri traumatismi superficiali –*Continuazione*
- - - Avambraccio: Morso o puntura d'insetto (non *S50.83*
- - - Caviglia e del piede: Morso o puntura d'insetto (non *S90.83*
- - - Gamba: Morso o puntura d'insetto (non *S80.83*
- - - Polso e della mano: Morso o puntura d'insetto (non *S60.83*
- - - Spalla e del braccio: Morso o puntura d'insetto (non *S40.83*
- - Consumo d'animali o piante *X49.9!*
- - Effetto tossico derivante da contatto con altri animali *T63.8*
- - Ferita contatto con pianta
- - - *X29.9!*
- - - Non *W64.9!*
- - Morsicatura (non *W64.9!*
- - Morso
- - - D'animale o puntura d'insetto *X29.9!*
- - - O puntura di insetto *T63.4*
- - Puntura d'insetto, non *W64.9!*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T13.03*
- - - - Superiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T11.03*
- - - Regione corporea non specificata: Morso o puntura d'insetto (non *T14.03*
- - - Tronco, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T09.03*

Velocità
- Conduzione nervosa autosomico dominante correlato a ARHGEF10 ¬ Rallentamento della *G60.0*
- Eritrosedimentazione ¬ Aumento della *R70.0*

Velo-facio-scheletrica ¬ Sindrome *Q87.0*

Velofaringea congenita ¬ Insufficenza *Q38.8*

VEMS
- 35
- - 50 % del valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori e con *J44.01*
- - Valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori e con *J44.00*
- 50 % e < 70 % del valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori et con *J44.02*
- 70 % del valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori et con *J44.03*

Vena
- Addominali ¬ Trombosi delle *I82.88*

Vena –*Continuazione*
- Anonima
- - O succlavia ¬ Traumatismo della *S25.3*
- - ¬ Percorso subaortico della *Q26.8*
- Ascellare
- - O brachiale ¬ Traumatismo della *S45.2*
- - ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.81*
- Azygos
- - Vena cava inferiore ¬ Continuazione della *Q26.8*
- - ¬
- - - *S25.88*
- - - Continuazione della vena cava inferiore nella *Q26.8*
- Basilica ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.80*
- Brachiali ¬ Trombosi delle *I80.88*
- Cardinale posteriore sinistra ¬ Persistenza della *Q26.8*
- Cefalica ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.80*
- Centrale della retina ¬ Occlusione della *H34.8*
- Coronariche non esitante in infarto miocardico ¬ Occlusione delle *I24.0*
- Dorsale del piede ¬ Traumatismo della *S95.2*
- Epatiche] ¬ Sindrome di Budd-Chiari [sindrome da occlusione delle *I82.0*
- Estremità inferiore ¬ Infiammazione trombotica profonda di *I80.28*
- Femorale
- - Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo della *S75.1*
- - ¬ Flebite e tromboflebite della *I80.1*
- Giugulari ¬ Trombosi delle *I82.81*
- Iliaco ¬
- - Traumatismo della *S35.5*
- - Trombosi della *I80.20*
- Intracraniche intrarachidiano ¬ settica
- - Embolia dei seni venosi e delle *G08*
- - Endoflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Flebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Tromboflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Trombosi dei seni venosi e delle *G08*
- Ipogastrica ¬ Arteria o *S35.88*
- Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S55.2*
- Mammaria ¬ Arteria o *S25.88*
- Meningea ¬ Trombosi di *I67.6*
- Non classificata altrove ¬
- - Assenza di arteria o *Q27.8*
- - Atresia di *Q27.8*
- Ovarica ¬ Arteria o *S35.88*
- Perforanti ¬ Insufficienza delle *I87.20*
- Polmonare ¬ Infarto (di arteria) (di *I26*
- Porta ¬ Ostruzione della (*I81*
- Profonde ¬ Insufficienza di *I87.20*
- Seni cerebrali ¬ Trombosi delle *I67.6*

Vena –*Continuazione*
- Specificate ¬ Embolia e trombosi di altre *I82.88*
- Splenico ¬
- - Embolia e trombosi della *I82.80*
- - Malformazione di *Q27.8*
- - Traumatismo della *S35.3*
- Superficiale a livello della spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S45.3*
- Surrenali ¬ Trombosi delle *I82.88*
- Uterina ¬ Arteria o *S35.88*
- Varicose delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ *I83.9*
- ¬
- - Altri disturbi specificati delle *I87.8*
- - Infiammazione di *I80*

Vena cava
- Inferiore
- - Superiore ¬
- - - Assenza della *Q26.8*
- - - Sindrome della *I87.1*
- - - Stenosi congenita della *Q26.0*
- - Vena azygos ¬ Continuazione della *Q26.8*
- - ¬
- - - Aneurisma primitivo della *I86.88*
- - - Continuazione della vena azygos nella *Q26.8*
- - - Malformazione congenita della *Q26.9*
- - - Traumatismo della *S35.1*
- Superiore
- - Sinistra
- - - Che si connette all'atrio sinistro ¬ Persistenza della *Q26.1*
- - - Connessa all'atrio sinistro attraverso il seno coronarico ¬ Persistenza della *Q26.1*
- - - ¬
- - - - Persistenza della *Q26.1*
- - - - Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della *Q87.8*
- - ¬
- - - Aneurisma primitivo della *I86.88*
- - - Assenza della *Q26.8*
- - - Malformazione congenita della *Q26.9*
- - - Traumatismo della *S25.2*
- - ¬
- - Embolia e trombosi della *I82.2*
- - Stenosi congenita della *Q26.0*
- - Traumatismo della *S25.2*

Vena cerebrale ¬ Trombosi non piogeno
- *I67.6*
- *I67.6*

Vena di Galeno ¬
- Aneurisma della *Q28.20*
- Malformazione della *Q28.28*

Vena epatica
- Immunodeficienza ¬ Occlusione della *D82.8, K76.5*
- ¬
- - *S35.1*
- - Anomalia congenita della *Q26.8*
- - Embolia
- - - *I82.0*
- - - *I82.0*
- - Flebite di *I80.88*
- - Occlusione di *I82.0*
- - Stenosi di *I82.0*
- - Tromboflebite di *I80.88*
- - Trombosi di *I82.0*

Vena giugulare
- Esterna ¬ Traumatismo della *S15.2*
- Interna ¬ Traumatismo della *S15.3*
- ¬
- - Embolia e trombosi della *I82.81*
- - Trombosi del bulbo della *I82.81*

Vena grande safena
- Livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo della *S75.2*
- - Gamba ¬ Traumatismo della *S85.3*
- S.A.I. ¬ *S85.3*

Vena mesenterica
- Inferiore ¬ Traumatismo della *S35.3*
- Superiore ¬ Traumatismo della *S35.3*
- ¬
- - Embolia della *K55.0*
- - Traumatismo
- - - *S35.3*
- - - *S35.3*
- - Trombosi della *K55.0*

Vena pelvica ¬
- Flebite delle *I80.20*
- Flebotrombosi delle *I80.20*
- Tromboflebite delle *I80.20*

Vena piccola safena a livello della gamba ¬ Traumatismo della *S85.4*

Vena polmonare
- Con cuore polmonare ¬
- - Tromboembolia di *I26.0*
- - Trombosi di *I26.0*
- Destra ¬ Terminazione anomala di *Q26.3*
- ¬
- - Atresia delle *Q26.3*
- - Connessione
- - - Parzialmente anomala delle *Q26.3*
- - - Totalmente anomala delle *Q26.2*
- - Stenosi congenita delle *Q26.8*
- - Stenosi primaria delle *Q26.8*
- - Tromboembolia di *I26.9*
- - Trombosi di *I26.9*

Vena poplitea ¬
- Flebite della *I80.28*
- Traumatismo della *S85.5*
- Tromboflebite della *I80.28*
- Trombosi della *I80.28*

Vena porta
- Sifilide ¬ Trombosi della *A52.0†, I98.0**
- ¬
- - Connessione anomala della *Q26.5*
- - Fistola (congenita) fra arteria epatica e *Q26.6*
- - Flebite della *K75.1*
- - Sifilide della *A52.0†, I98.0**
- - Traumatismo della *S35.3*
- - Trombosi
- - - *I81*
- - - Non cirrotica della *I81*

Vena renale
- Feto ¬ Trombosi della *P29.8*
- Neonato ¬ Trombosi della *P29.8*
- ¬
- - Arteria o *S35.4*
- - Embolia e trombosi della *I82.3*

Vena retinica
- Centrale ¬ Occlusione di *H34.8*
- Incipiente ¬ Occlusione di *H34.8*
- Parziale ¬ Occlusione di *H34.8*
- Tributaria ¬ Occlusione di *H34.8*

Vena succlavia ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.81*

Venencie
v./v.a. Powell-Venencie-Gordon

Venereo
- Chlamydiae ¬ Linfogranuloma (*A55*
- Molle ¬ Ulcera (*A57*
- Non classificata altrove ¬
- - Balanite *A64†, N51.2**
- - Uretrite *A64†, N37.0**
- - Vaginite *A64†, N77.1**
- S.A.I. ¬ Malattia *A64*
- ¬
- - Artrite *M02.39*
- - Condilomi anogenitali (*A63.0*
- - Salpingite *A54.2†, N74.3**
- - Salpingo-ooforite *A54.2†, N74.3**
- - Sifilide non *A65*
- - Uretrite: non *N34.1*

Venezuelana ¬
- Febbre emorragica *A96.8*
- Febbre equina *A92.2*

Venolobare polmonare congenita ¬ Sindrome *Q26.8*

Veno-occlusivo
- Epatica] ¬ VOD [malattia *K76.5*
- Polmonare] ¬ PVOD [Malattia *I27.08*
- ¬ Malattia
- - Epatica *K76.5*

Veno-occlusivo *–Continuazione*
- ¬ Malattia *–Continuazione*
- - Epato-tossica *K71.80*

Venopatia polmonare obliterante ¬ *I27.08*

Venoso
v./v.a. Insufficienza venosa
v./v.a. Seno venoso
- Altre sedi specificate ¬ Varici (*I86.88*
- Anale ¬ Trombosi *K64.5*
- Anonimo ¬ Assenza del tronco *Q26.8*
- Centrale
- - Occhio ¬ Trombosi *H34.8*
- - ¬ Infezione da catetere *T82.74*
- Cerebrale
- - Durante il puerperio ¬ Trombosi *O87.3*
- - Gravidanza ¬ Trombosi *O22.5*
- - Non piogena ¬ Infarto cerebrale da trombosi *I63.6*
- Cervicali ¬ Occlusione dei vasi *I82.88*
- Durante il puerperio
- - Non specificata ¬ Complicanza *O87.9*
- - ¬ Altre complicanze *O87.8*
- Emorroidaria ¬ Trombosi *K64.5*
- Episclerale aumentata ¬ Glaucoma secondario in pressione *H40.5*
- Estremità inferiori
- - Con
- - - Infiammazione ¬ Varici (*I83.1*
- - - Ulcera
- - - - Infiammazione ¬ Varici (*I83.2*
- - - - ¬ Varici (*I83.0*
- - Senza ulcera o infiammazione ¬ Varici (*I83.9*
- Gravidanza
- - Non specificate ¬ Complicanze *O22.9*
- - ¬ Altre complicanze *O22.8*
- Intracranico ¬ Trombosi non piogena del sistema *I67.6*
- Mucocutanee ¬ Malformazioni *Q27.8*
- Non specificati ¬ Disturbi *I87.9*
- Polmonare
- - Anomalo
- - - Non specificata ¬ Connessione *Q26.4*
- - - Tipo congenito ¬ Connessione *Q26.4*
- - Tipo congenito ¬ Anomalia parziale del ritorno *Q26.3*
- - ¬
- - - Anomalia totale dell'anastomosi *Q26.2*
- - - Atresia *Q26.3*
- Polmonari ¬ Anomalia parziale di anastomosi *Q26.3*
- Portosistemica congenita ¬ Fistola *Q26.5*
- Profonda
- - Bacino, preparto ¬ Trombosi *O22.3*
- - Gravidanza ¬ Trombosi *O22.3*
- - Postparto ¬ Trombosi *O87.1*
- - Preparto ¬ Trombosi *O22.3*
- - S.A.I. ¬ Trombosi *I80.28*

Venoso –*Continuazione*
- S.A.I. ¬
- - Anomalia arteriosa o *Q27.9*
- - Embolia *I82.9*
- - Trombosi (*I82.9*
- Sede non specificata ¬ Embolia e trombosi *I82.9*
- Senza varici ¬ Ulcera di arto inferiore *I87.21*
- Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Altre complicanze *O08.7*
- Vena intracraniche intrarachidiano ¬ settica
- - Embolia dei seni *G08*
- - Endoflebite dei seni *G08*
- - Flebite dei seni *G08*
- - Tromboflebite dei seni *G08*
- - Trombosi dei seni *G08*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite dei grossi vasi *Q26.8*
- - Anomalia congenita del ritorno *Q26.8*
- - Compressione *I87.1*
- - Difetto del seno *Q21.1*
- - Disturbo della circolazione *I87.20*
- - Malformazione congenita dei grossi vasi *Q26.9*
- - Sifilide *A52.0†, I98.0**
- - Stenosi *I87.1*

Ventilatoria ¬ ridotta: Capacità *R94.2*

Ventilazione
- Meccanica ¬
- - Dipendenza (di lunga durata) da apparecchio di *Z99.1*
- - Disfunzione diaframma indotto
- - - *J95.88*
- - - *J95.88*
- Neonatale ¬ Polmone da *P27.8*
- ¬
- - Alveolite allergica da organismi proliferanti nei sistemi di *J67.70*
- - Polmonite associata a *J95.88*

Ventosa
- Forcipe non specificato ¬ Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*
- O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*
- Ostetrico ¬
- - Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di *P03.3*
- - Parto singolo con applicazione di forcipe e *O81*
- ¬ Spina *A18.0†, M90.09**

Ventrale
- Due terzi anteriori della lingua ¬ Faccia *C02.2*
- Lingua ¬
- - Carcinoma a cellule squamose della faccia *C02.2*

Ventrale –*Continuazione*
- Lingua ¬ –*Continuazione*
- - Tumore Maligno: Faccia *C02.2*
- ¬
- - Pene curvo congenito (*Q54.4*
- - Stimolatore della radice *Z45.80*

Ventricolare
v./v.a. aorto-ventricolare
v./v.a. Insufficienza ventricolare destra
v./v.a. Insufficienza ventricolare sinistra
- 50 % o più del volume ventricolare del neonato ¬ Inondazione *P52.2*
- Aritmogena isolata familiare
- - Con predominanza
- - - Destra ¬ Cardiomiopatia *I42.80*
- - - Sinistra ¬ Cardiomiopatia *I42.88*
- - Forma biventricolare ¬ Cardiomiopatia *I42.88*
- Con episodi sincopali - perodattilia - sequenza di Robin ¬ Extrasistoli *Q87.8*
- Idiopatica
- - Tipo non-Brugada ¬ Fibrillazione *I49.8*
- - ¬ Fibrillazione *I49.8*
- Infantile continua ¬ Tachicardia *I47.2*
- Integro
- - Perverietà del dotto arterioso ¬ Sindrome da agenesia della valvola polmonare con setto *Q22.3, Q25.0*
- - ¬ Atresia polmonare - setto *Q22.0*
- Intracranico
- - Comunicante) ¬ Complicanza meccanica di shunt *T85.0*
- - ¬ Sepsi da shunt *T85.72*
- Lieve a moderata di meno del 50 % del volume ventricolare, del neonato ¬ Inondazione *P52.1*
- Neonato ¬ Inondazione ventricolare
- - 50 % o più del volume *P52.2*
- - Lieve a moderata di meno del 50 % del volume *P52.1*
- Parossistica maligna ¬ Tachicardia *I47.2*
- Polimorfa catecolaminergica ¬ Tachicardia *I47.2*
- Rientro ¬ Aritmia *I47.0*
- Sinistra
- - Moderatamente ridotta] ¬ HFmrEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione *I50.19*
- - Preservata] ¬ HFpEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione *I50.19*
- - Ridotta ¬
- - - Cardiopatia coronarica con funzione *I25.19*
- - - HFrEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione *I50.19*
- - ¬ Aumento patologico della pressione telediastolica *R94.3*
- Sottopolmonare
- - Non connesso ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*

Ventricolare –*Continuazione*
- Sottopolmonare –*Continuazione*
- - ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- Subaortico
- - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- - ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- Subpolmonare doppiamente connesso ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- ¬
- - Aneurisma *I25.3*
- - CAVC - ipoplasia *Q21.2*
- - Depolarizzazione prematura *I49.3*
- - Difetto settale acquisito (pregresso): *I51.0*
- - Dilatazione *I51.7*
- - Fibrillazione e flutter *I49.0*
- - Infezione da dispositivo epicardico di assistenza *T82.72*
- - Inversione *Q20.5*
- - Ipocinesia *R93.1*
- - Ipotensione intracranica post-derivazione *G97.2*
- - Laringocele *Q31.3*
- - Tachicardia *I47.2*
- - Trombosi (pregressa): *I51.3*

Ventricolite (cerebrale) S.A.I. ¬ *G04.9*

Ventricolo
v./v.a. aorta-ventricolo
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del *I23.6*
- Comune ¬ *Q20.4*
- Unico ¬ *Q20.4*
- ¬
- - Astrocitoma
- - - Pilocitico del quarto *C71.7*
- - - Pilomixoide del quarto *C71.7*
- - Ependimoblastoma del quarto *C71.7*
- - Ependimoma
- - - Anaplastico del quarto *C71.7*
- - - Quarto *C71.7*
- - Ganglioglioma anaplastico del quarto *C71.7*
- - Oligodendroglioma
- - - Anaplastico del quarto *C71.7*
- - - Quarto *C71.7*
- - Papilloma del plesso coroideo del quarto *D33.1*
- - Quarto
- - - *D33.1*
- - - *D43.1*
- - Tumore
- - - Maligno: Cervello, eccetto lobi e *C71.0*
- - - Neuroectodermico primitivo del quarto *C71.7*

Ventricolo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Xantoastrocitoma pleomorfo del quarto *C71.7*

Ventricolo cerebrale ¬
- *D33.0*
- *D43.0*
- Astrocitoma
- - *C71.5*
- - Anaplastico di *C71.5*
- - Diffuso di un *C71.5*
- - Fibrillare di *C71.5*
- - Gemistocitico di *C71.5*
- - Pilocitico di un *C71.5*
- - Pilomixoide di un *C71.5*
- Carcinoma embrionale di *C71.5*
- Ependimoblastoma di un *C71.5*
- Ependimoma
- - *C71.5*
- - Anaplastico di un *C71.5*
- Ganglioglioma anaplastico di un *C71.5*
- Glioblastoma di un *C71.5*
- Oligodendroglioma
- - *C71.5*
- - Anaplastico di un *C71.5*
- Teratoma maligno di un *C71.5*
- Tumore
- - Maligno: *C71.5*
- - Misto delle cellule germinali di *C71.5*
- - Neuroectodermico primitivo di un *C71.5*
- - Oligodendrogliale di *C71.5*
- - Rabdoide teratoide atipico di *C71.5*
- - Sacco vitellino di *C71.5*
- Xantoastrocitoma pleomorfo di un *C71.5*

Ventricolo destro
- ARVD] ¬ Cardiomiopatia aritmogena del *I42.80*
- Doppia uscita
- - Con difetto del setto ventricolare
- - - Sottopolmonare
- - - - Non connesso ¬ *Q20.1*
- - - - ¬ *Q20.1*
- - - Subaortico
- - - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ *Q20.1*
- - - - ¬ *Q20.1*
- - - Subpolmonare doppiamente connesso ¬ *Q20.1*
- - Double outlet right ventricle] ¬ *Q20.1*
- - ¬ *Q20.1*
- ¬
- - ARVD [Cardiomiopatia aritmogena del *I42.80*
- - Cardiomiopatia aritmogena isolata familiare del *I42.80*
- - Difetto del setto interventricolare con

Ventricolo destro *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Difetto del setto interventricolare con *–Continuazione*
- - - Atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del *Q21.3*
- - - Stenosi polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del *Q21.3*
- - Displasia aritmogena
- - - *I42.80*
- - - Isolata familiare del *I42.80*
- - Ipoplasia isolata del *Q22.6*

Ventricolo sinistro
- Con crisi epilettiche, ipotensione, cataratta e ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale della cardiomiopatia da non compattazione del *G31.81*
- Doppia uscita [Double outlet left ventricle] ¬ *Q20.2*
- Non compatto
- - Crisi epilettiche - ipotonia - cataratta - ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome letale *G31.81*
- - ¬ Sindrome da macrocefalia, disabilità intellettiva e *Q87.0*
- Sindrome del cuore sinistro ipoplastico ¬ Insufficiente sviluppo congenito del *Q23.4*
- ¬
- - Aneurisma congenito del *Q24.8*
- - Atresia aortica congenita con ipoplasia dell'aorta ascendente e insufficiente sviluppo del *Q23.4*
- - Diverticolo congenito del *Q24.8*
- - Ipertrabecolazione del *I42.88*
- - Sindrome del rigonfiamento apicale transitorio del *I42.88*

Ventricolo-arterioso
- Con concordanza atrioventricolare ¬ Discordanza *Q20.3*
- Isolata ¬ Discordanza *Q20.3*
- ¬ Connessione discordante *Q20.3*

Ventricolomegalia con malattia cistica del rene ¬ *Q04.8, Q61.9*

VEP] ¬ Anormalità di: potenziali evocati visivi [*R94.1*

Vera
- Propria, virus influenzale stagionale identificato ¬ Influenza *J10.1*
- ¬ Policitemia
- - *D45*
- - Rubra *D45*

Verbale
- Dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome disabilità intellettiva - autismo - aprassia *Q87.0*
- Età evolutiva ¬ Disprassia *F82.9*
- Primitiva progressiva ¬ Aprassia *G31.0*
- ¬
- - Epilessia rolandica - disprassia *G40.08, R48.2*
- - Sordità *F80.2*

Verde
- Aran cloroma
- - Completa remissione ¬ Cancro *C92.31*
- - ¬ Cancro *C92.30*
- ¬ Malattia della scimmia *A98.3*

Verdi ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*

Verifica
- Meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata ¬ Morte che si *R96.1*
- Parametri funzionali di pompa per infusione di medicamenti ¬ *Z45.1*

Verloes ¬ Sindrome da blefarofimosi e disabilità intellettiva tipo *Q87.8*

Verloes-Bourguignon ¬ Sindrome di *Q76.3, K00.5*

Verloes-Deprez ¬ Sindrome di *Q87.1*

Verloes-Gillerot-Fryns ¬ Sindrome di *Q87.1*

Verloove-Van Horick-Brubakk ¬ Sindrome di *Q87.8*

Verma-Naumoff ¬ Sindrome costa corta-polidattilia, tipo *Q77.2*

Verme
- Cerebellare
- - Con cisti della fossa posteriore ¬ Sindrome da agenesia parziale del corpo calloso ed ipoplasia del *Q04.3*
- - Dismorfismi facciali-disabilità intellettiva ¬ Sindrome microcefalia - ipoplasia del corpo calloso e del *Q87.0*
- - ¬
- - - Agenesia
- - - - *Q04.3*
- - - - Completa isolata del *Q04.3*
- - - - Isolata del *Q04.3*
- - - - Parziale isolata del *Q04.3*
- - - Aplasia completa isolata del *Q04.3*
- - - Ipoplasia isolata del *Q04.3*
- S.A.I. ¬ *B83.9*
- Uncinato ¬
- - Altre malattie da *B76.8*
- - Malattia da *B76.9*
- ¬ Piante dei piedi mangiate da *A66.3*

Vermicolare ¬ Atrofodermia *L66.4*

Vermicularis ¬ Infezione da Enterobius *B80*

Vermiglio
- Labiale ¬
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- - Labbro
- - - Inferiore: *C00.1*
- - - Superiore: *C00.0*
- S.A.I. ¬ *C00.2*
- ¬ Labbro (frenulo) (faccia interna) (mucosa) (*D10.0*

Vermiglio-cutaneo
- Non specificato ¬ Tumore Maligno: Labbro, zona *C00.2*
- ¬

Vermiglio-cutaneo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma a cellule squamose del labbro inferiore, zona *C00.1*
- - Tumore Maligno Labbro
- - - Inferiore, zona *C00.1*
- - - Superiore, zona *C00.0*

Vernal ¬ Cheratocongiuntivite *H16.2*

Vernice ¬ Avvelenamento da *T65.6*

Vernici e coloranti non classificati altrove ¬ Effetto tossico: *T65.6*

Verocay in neurinoma ¬ Corpi di *D36.1*

Verruca
- Simplex ¬ *B07*
- Tubercolare ¬ *A18.4*
- Virali ¬ *B07*
- Vulgaris ¬ *B07*

Verruche-infezioni-leucopenia-mielocatessi] ¬ Sindrome WHIM [*D81.8*

Verruciforme
- Hopf ¬ Acrocheratosi *Q82.8*
- ¬ Epidermodisplasia *B07*

Verrucoso
- Atipica ¬ Endocardite *M32.1†, I39.8**
- Con angiodisplasia Aneurisma ¬
- - Nevo epidermico *Q87.8*
- - Sindrome NEVADA [nevo epidermico *Q87.8*
- Cute
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Discheratoma *D23.7*
- - - Superiori ¬ Discheratoma *D23.6*
- - Collo ¬ Discheratoma *D23.4*
- - Tronco ¬ Discheratoma *D23.5*
- Faccia ¬ Discheratoma *D23.3*
- Infiammatorio lineare ¬
- - NEVIL [Nevo epidermico *Q82.5*
- - Nevo epidermico *Q82.5*
- Lineare ¬ Sindrome del nevo *Q82.5*
- Löffler ¬ Endocardite *I42.3*
- Mucosa orale ¬ Xantoma *K13.4*
- Non reumatica ¬ Endocardite *M32.1†, I39.8**
- ¬
- - Dermatite *B43.0*
- - Discheratoma *D23.9*
- - Emangioma *D18.00*
- - Nevo: *Q82.5*

Versamento
- Articolare ¬ *M25.4*
- Articolazione
- - Anca ¬ *M25.45*
- - Gomito ¬ *M25.42*
- - Mano ¬ *M25.43*
- - Spalla ¬ *M25.41*
- Chiliforme ¬ *J94.0*
- Chiloso ¬ *J94.0*

Versamento *–Continuazione*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Pleurite
- - Tubercolare primaria con *A15.7†, J91**
- - Tubercolore con *A15.6†, J91**
- Non purulenta ¬ Otite media
- - Con *H65.9*
- - Cronica: con *H65.4*
- Primitivo ¬ Linfoma a cellule B con *C83.8*
- Tubercolare non classificato altrove ¬ Pleurite con *A16.5†, J91**
- ¬ Pleurite con *J90*

Versamento pericardico
- Acuto ¬ *I30*
- Non infiammatorio) ¬ *I31.3*
- ¬ *I31.3*

Versamento pleurico
- Chiliforme ¬ *J94.0*
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- Malattie classificate altrove ¬ *J91**
- Non classificato altrove ¬ *J90*
- Tubercolare
- - Non classificato altrove ¬ *A16.5†, J91**
- - Primario, confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.7†, J91**
- Tumore maligno secondario della pleura ¬ *C78.2†, J91**
- Virus
- - Influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.22!*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.1*
- Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con *J09, U69.23!*
- Virus influenzale
- - Stagionale identificato ¬ Influenza: *J10.1*
- - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con *J09, U69.24!*
- ¬
- - *J90*
- - Influenza con *J11.1*
- - Mesotelioma della pleura con *C45.0†, J91**

Versante laringeo della plica ariepiglottica ¬ *C32.1*

Versicolor ¬
- Pityriasis *B36.0*
- Tricofizia: *B36.0*

Versione esterna prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*

Vertebra
v./v.a. Lussazione di vertebra cervicale
- Cuneo
- - Osteoporosi ¬ collasso e *M80*
- - S.A.I. ¬ *M48.5*

Vertebra *–Continuazione*
- Lombari ¬ Spondilodiscite delle *M46.46*
- Lombosacrali - blefaroptosi ¬ Fusione posteriore delle *Q76.4, Q10.0*
- Non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: Assenza di *Q76.4*
- Orecchio esterno e del naso]-plus ¬ Sindrome EVEN [displasia delle epifisi, delle *Q87.8*
- Piana (Malattia di Calvé) ¬ *M42.0*
- Soprannumeraria non specificata o non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*
- ¬
- - Lombosacrale *S32*
- - Osteoblastoma di una *D16.6*
- - Palatoschisi - bassa statura - anomalie delle *Q87.0*

Vertebra cervicale
- Con danno midollare ¬ Frattura di *S12.9, S14.10*
- S.A.I. ¬ Frattura: di *S12.9*
- Specificata ¬ Frattura di altra *S12.2*
- ¬
- - Frattura
- - - Corpo di *S12.9*
- - - Prima *S12.0*
- - - Quarta *S12.22*
- - - Quinta *S12.23*
- - - Seconda *S12.1*
- - - Sesta *S12.24*
- - - Settima *S12.25*
- - - Terza *S12.21*
- - Fusione congenita delle *Q76.1*
- - Microcefalia - fusione delle *Q87.8*
- - Sinostosi delle *Q76.1*
- - Spondilodiscite delle *M46.42*

Vertebra dorsale
- D1 e D2 ¬ Frattura di *S22.01*
- D11 e D12 ¬ Frattura di *S22.06*
- D3 e D4 ¬ Frattura di *S22.02*
- D5 e D6 ¬ Frattura di *S22.03*
- D7 e D8 ¬ Frattura di *S22.04*
- D9 e D10 ¬ Frattura di *S22.05*
- Livello non specificato ¬ Frattura di *S22.00*

Vertebra lombare
- Con danno midollare ¬ Frattura di *S32.00, S34.18*
- L1 ¬ Frattura di *S32.01*
- L2 ¬ Frattura di *S32.02*
- L3 ¬ Frattura di *S32.03*
- L4 ¬ Frattura di *S32.04*
- L5 ¬ Frattura di *S32.05*
- Livello non specificato ¬ Frattura di *S32.00*

Vertebra toracica
- Con danno midollare ¬ Frattura di *S22.00, S24.10*
- ¬ Spondilodiscite delle *M46.44*

Vertebrale
v./v.a. acro-toraco-vertebrale
v./v.a. Anomalia vertebrale
v./v.a. Arteria vertebrale
v./v.a. Canale vertebrale
v./v.a. Colonna vertebrale
v./v.a. facio-auricolo-vertebrale
v./v.a. oculo-auricolo-vertebrale
v./v.a. oculo-auriculo-vertebrale
v./v.a. Osteomielite vertebrale
- Adulto ¬ Osteocondrosi *M42.1*
- Anchilosante con tilosi ¬ Iperostosi *M48.19*
- Anomalie degli arti ¬ Polidattilia a specchio - segmentazione *Q87.2*
- Anteriore progressiva non infettiva ¬ Fusione *Q87.5*
- Epistrofeo ¬ Frattura bilaterale dell'arco *S12.1*
- Fatica ¬ Frattura *M48.4*
- Giovanile ¬ Osteocondrosi *M42.0*
- Malattie classificate altrove ¬ Collasso *M49.5**
- Metastasi ¬ Frattura *C79.5†, M49.59**
- Non
- - Classificato altrove ¬ Collasso *M48.5*
- - Specificata
- - - O non associata a scoliosi ¬ congenita: Fusione *Q76.4*
- - - ¬ Osteocondrosi *M42.9*
- - Tubercolare ¬ Ascesso di articolazione *M46.59*
- Persistenza del canale notocordale ¬ Sindrome da agenesia sacrale, anomalie dell'ossificazione dei corpi *Q79.8*
- Progressiva non infettiva ¬ Fusione *Q87.5*
- Recidivante ¬ Altra sublussazione *M43.5*
- S.A.I. ¬ Collasso *M48.5*
- Stress [sollecitazione eccessiva] ¬ Frattura *M48.4*
- Suboccipitale ¬ Malattia *A18.0†, M49.01**
- Toracico ¬ Condrosarcoma di un corpo *C41.2*
- Tubercolare ¬ Fusione *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - Altre fusioni *M43.2*
- - Anchilosi di articolazione *M43.2*
- - Cefalea di origine *M54.2*
- - Emangioma *D18.07*
- - Entesopatia *M46.0*
- - Occlusione e stenosi dell'arteria *I65.0*
- - Stenosi dell'arteria *I65.0*
- - Sublussazione (*M99.1*
- - Tubercolosi *A18.0†, M49.09**

Vertebrobasilare con remissione completa entro
- 1 a 24 ore ¬ Sindrome dell'arteria vertebrale con sintomi *G45.02*
- Meno di 1 ora ¬ Sindrome dell'arteria vertebrale con sintomi *G45.03*

Vertical shear fracture] ¬ Frattura da taglio verticale [*S32.7*

Verticale
- Vertical shear fracture] ¬ Frattura da taglio *S32.7*
- ¬
- - Overbite (sovrapposizione) (eccessivo): *K07.2*
- - Strabismo *H50.2*
- - Talo *Q66.8*

Vertice ¬ parto spontaneo di *O80*

Verticis gyrata
- Essenziale pritimitiva ¬ Cutis *Q82.8*
- Non essenziale primitiva ¬ Cutis *Q82.8*
- Primitiva ¬ Cutis *Q82.8*

Vertigine
- Auricolare ¬ *H81.3*
- Epidemica ¬ *A88.1†, H82**
- Infrasuoni ¬ *T75.2*
- Ménière ¬ Sindrome o *H81.0*
- Origine centrale ¬ *H81.4*
- Otogena ¬ *H81.3*
- Parossistica benigna ¬ *H81.1*
- Periferica
- - S.A.I. ¬ *H81.3*
- - ¬ Altra *H81.3*
- S.A.I. ¬ *R42*
- ¬ *R42*

Vertiginosa
- Malattie classificate altrove ¬ Sindromi *H82**
- S.A.I. ¬ Sindrome *H81.9*

Vertiginoso labirintico-periferico ¬ Stato *H81.3*

Vescica
- Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *N33.8**
- Altri e non specificati organi dell'apparato urinario ¬ Tumore maligno secondario della *C79.1*
- Atonica ¬ *G95.81*
- Bassa compliance neuromuscolare, organica ¬ *N31.80*
- Calcificata ¬ *N32.8*
- Con instabilità del detrusore su neuropatia autonomica ¬ Disfunzione della *N31.1*
- Contenente siero) (aperta) (lacerata) ¬ Ulcera da decubito [pressione] con: *L89.1*
- Contratta ¬ *N32.8*
- Doloroso ¬
- - IC/BPS [Cistite interstiziale/Sindrome della *N30.1*
- - Sindrome della *N30.1*
- Instabile senza substrato neurologico ¬ *N31.82*
- Iperattiva ¬ *N32.8*
- Iperreflessica non
- - Classificata altrove ¬ *N31.1*
- - Inibita ¬ *N31.0*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬
- - Carcinoma a piccole cellule della *C67.8*

Vescica *–Continuazione*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬ *–Continuazione*
- - Rabdomiosarcoma embrionale della *C67.8*
- Malattia da cytomegalovirus ¬ Malattia della *B25.88†, N33.8**
- Midollare S.A.I. ¬ *G95.8*
- Mucosa) ¬ congenito(a): Prolasso: *Q64.7*
- Neuropatico
- - Atonica (motoria) (sensoriale) ¬ *N31.2*
- - Autonoma ¬ *N31.2*
- - Flaccida, non classificata altrove ¬ *N31.2*
- - Neuropatia autonomica ¬ *N31.2*
- - Non inibita, non classificata altrove ¬ *N31.0*
- - Non reflessica ¬ *N31.2*
- - Sindrome frontale ¬ *N31.2*
- - Successiva a deafferentazione chirurgica ¬ *N31.2*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Disfunzione neuromuscolare della *N31.9*
- - - Tumore Maligno: *C67.9*
- - Specificato ¬
- - - Disturbo della *N32.9*
- - - Traumatismo della *S37.20*
- - Termiche ¬
- - - Altri traumatismi superficiali
- - - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Formazione di *S30.82*
- - - - Anca e della coscia: Formazione di *S70.82*
- - - - Avambraccio: Formazione di *S50.82*
- - - - Caviglia e del piede: Formazione di *S90.82*
- - - - Gamba: Formazione di *S80.82*
- - - - Polso e della mano: Formazione di *S60.82*
- - - - Spalla e del braccio: Formazione di *S40.82*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: Formazione di *T13.02*
- - - - - Superiore, livello non specificato: Formazione di *T11.02*
- - - - Regione corporea non specificata: Formazione di *T14.02*
- - - - Tronco, livello non specificato: Formazione di *T09.02*
- O dell'uretra ¬ Altre malformazioni congenite della *Q64.7*
- Pigra ¬ *N31.81*
- Più zone contigue ¬ Carcinoma a cellule squamose puro della *C67.8*
- Plantari ¬ Cheratosi palmoplantare focale non epidermolitica autosomica dominante con *Q82.8*
- Prostata, annessi, utero ¬ Regione genitale, *I97.87*

Vescica *–Continuazione*
- Seminale ¬
- - Adenocarcinoma della *C63.7*
- - Tubercolosi della *A18.1†, N51.8**
- Spastica ¬ *G95.80*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della *O08.6*
- Uretra
- - S.A.I. ¬ congenito(a): Malformazione della *Q64.7*
- - ¬ Assenza congenita della *Q64.5*
- Urinario ¬
- - Areflessia della *G95.81*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, N33.8**
- Virus di Epstein-Barr ¬ Malattia della *B27.0†, N33.8**
- ¬
- - Accessoria: *Q64.7*
- - Altra disfunzione neuromuscolare della *N31.88*
- - Altri disturbi specificati della *N32.8*
- - Altro traumatismo della *S37.28*
- - Ascesso
- - - *N30.80*
- - - Parete della *N30.80*
- - Cancro da catrame della *C67.9*
- - Carcinoma a cellule squamose puro
- - - *C67.9*
- - - Parete
- - - - Anteriore della *C67.3*
- - - - Laterale della *C67.2*
- - - - Posteriore della *C67.4*
- - Carcinoma a cellule transizionali non papillare
- - - *C67.9*
- - - Parete
- - - - Anteriore della *C67.4*
- - - - Laterale
- - - - - *C67.2*
- - - - - *C67.3*
- - Carcinoma a piccole cellule parete
- - - Anteriore della *C67.4*
- - - Laterale
- - - - *C67.2*
- - - - *C67.3*
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] della *C67.9*
- - Carcinoma in situ: *D09.0*
- - Congenito(a): Ernia della *Q64.7*
- - Contusione della *S37.21*
- - Corpo estraneo nella *T19.1*
- - Difetto di riempimento: della *R93.4*
- - Diverticolo congenito della *Q64.6*
- - Estrofia della *Q64.1*
- - Estroversione della *Q64.1*
- - Lacerazione della *S37.22*

Vescica *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Lesione ostetrica: della *O71.5*
- - Malattia erpetica della *B00.8†, N33.8**
- - Ostruzione della *N32.8*
- - Perforazione traumatica della *S37.22*
- - Rabdomiosarcoma della *C67.9*
- - Rabdomiosarcoma embrionale
- - - *C67.9*
- - - Parete
- - - - Anteriore della *C67.4*
- - - - Laterale
- - - - - *C67.2*
- - - - - *C67.3*
- - Rottura
- - - *S37.22*
- - - Non traumatica della *N32.4*
- - Tricomoniasi della *A59.0†, N33.8**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N33.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.3*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C67.8*
- - - - Parete
- - - - - Anteriore della *C67.3*
- - - - - Posteriore della *C67.4*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D41.4*
- - Ulcera tubercolare della *A18.1†, N33.0**

Vescicale
v./v.a. Collo vescicale
- Aperto ¬ Trauma *S37.20, S31.83!*
- Classica ¬ Estrofia *Q64.1*
- Congenita ¬ Fistola retto- *Q64.7*
- Gravidanza ¬ Infezioni *O23.1*
- Lesione del midollo spinale ¬ Dissinergia dello sfintere *G95.84*
- Neurologica S.A.I. ¬ Disfunzione *N31.9*
- Non classificata altrove ¬ Fistola *N32.2*
- Originatosi a livello spinale ¬ Riflesso *G95.80*
- Senza substrato neurologico ¬ Ipo- e acontrattilità del detrusore *N31.81*
- Shock midollare ¬ Disfunzione *G95.82*
- ¬
- - Anormale: test di funzionalità *R94.8*
- - Atresia congenita dell'ano con fistola retto- *Q42.2*
- - Calcolo
- - - *N21.0*
- - - Diverticolo *N21.0*
- - Carcinoma a cellule squamose puro
- - - Cupola *C67.1*
- - - Trigono *C67.0*
- - Carcinoma a cellule transizionali non papillare
- - - Cupola *C67.1*

Vescicale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma a cellule transizionali non papillare *–Continuazione*
- - - Trigono *C67.0*
- - Carcinoma a piccole cellule
- - - Cupola *C67.1*
- - - Trigono *C67.0*
- - Diverticolo *N32.3*
- - Ectopia *Q64.1*
- - Endometriosi *N80.8*
- - Esame speciale di screening per tumore *Z12.6*
- - Fistola
- - - Cervico- *N82.1*
- - - Entero- *N32.1*
- - - Utero- *N82.1*
- - Infiammazione da catetere *T83.5*
- - Litiasi *N21.0*
- - Malformazione anorettale (atresia dell'ano) non sindromica con fistola retto- *Q42.2*
- - Rabdomiosarcoma embrionale
- - - Cupola *C67.1*
- - - Trigono *C67.0*
- - Sclerosi dello sfintere *N32.8*
- - Tamponamento *N32.8*
- - Tenesmo *R30.1*
- - Tumore Maligno
- - - Cupola *C67.1*
- - - Trigono *C67.0*
- - Ulcera
- - - *N32.8*
- - - Sfintere *N32.8*

Vescico
- Ureterale
- - Con cicatrice ¬ Reflusso *N13.7*
- - S.A.I. ¬ Reflusso *N13.7*
- - ¬ Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (*N11.0*
- Uretero-renale ¬ Riflusso congenito *Q62.7*

Vescicola
- Postoperatoria ¬ Infiammazione (infezione) di *H59.8*
- Seminale
- - Dotto spermatico testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - - Atrofia di: scroto, *N50.8*
- - - Edema di: scroto, *N50.8*
- - - Ipertrofia di: scroto, *N50.8*
- - - Ulcera di: scroto, *N50.8*
- - ¬
- - - *D29.7*
- - - Assenza acquisita delle *Z90.7*
- - - Gonorrea
- - - - *A54.2†, N51.8**
- - - - Acuta della *A54.2†, N51.8**
- - - - Cronica della *A54.2†, N51.8**

Vescicola *–Continuazione*
- Seminale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Sifilide tardiva della *A52.7†, N51.8**
- - - Traumatismo: *S37.83*
- - - Tricomoniasi della *A59.0†, N51.8**

Vescicolare
- Cerebrale della dopamina e della serotonina ¬ Malattia del trasporto *G25.88*
- Con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: mola *Z35.1*
- Enterovirus
- - Con esantema ¬ Stomatite *B08.4*
- - ¬ Faringite *B08.5*
- Erosiva congenita ¬ Dermatosi *P83.8*
- Erpetica ¬ Dermatite *B00.1*
- Febbre dell'Indiana] ¬ Malattia da virus della stomatite *A93.8*
- Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ Dermatite *B00.1*
- Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ Dermatite *B00.1*
- SAI ¬ Mola *O01.9*
- ¬
- - Enfisema (polmonare): *J43.9*
- - Mola *O01.9*
- - Rickettsiosi *A79.1*
- - Stomatite: *K12.1*

Vescicole
- Cutanee ricorrenti ¬ Ipotricosi ereditaria con *Q84.0, R23.8*
- Non termiche) S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*
- Seminale
- - O della prostata S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle *Q55.4*
- - Prostata ¬ Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle *Q55.4*
- - ¬
- - - *C63.7*
- - - Disturbi infiammatori delle *N49.0*
- ¬ Endoftalmite associata a *H59.8*

Vescicolite
- Amebe ¬ *A06.8†, N51.8**
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Postgonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Postoperatoria ¬ *H59.8*
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N51.8**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N51.8**

Vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie *Q87.8*

Vescicorettale ¬ Fistola *N32.1*

Vescicovaginale ¬
- Carcinoma *C57.9*
- Fistola *N82.0*

Vesciculite S.A.I. ¬ *N49.0*

Vesicoureterale ¬ congenito(a): Restringimento: orifizio *Q64.3*

Vestibolare
- Bilaterale ¬ Atassia cerebellare associata a neuropatia e areflessia *G11.8*
- Centrale ¬ Sindrome *H81.4*
- Congenita ¬ Fistola retto- *Q52.2*
- Maggiore] ¬ Ghiandola del Bartolino [ghiandola *C51.0*
- Non specificato ¬ Disturbo della funzione *H81.9*
- ¬
- - Altri disturbi della funzione *H81.8*
- - Labbro
- - - Inferiore: faccia *C00.4*
- - - Non specificato se superiore o inferiore: faccia *C00.5*
- - - Superiore: faccia *C00.3*
- - Malformazione anorettale non sindromica (atresia anale) con fistola retto- *Q42.2*
- - Neuronite *H81.2*
- - Schwannoma *D33.3*

Vestibolo
- Bocca ¬
- - Carcinoma a cellule squamose del *C06.1*
- - Tumore Maligno: *C06.1*
- Laringeo ¬ *C32.1*

Vestibolococleare
v./v.a. Nervo vestibolococleare
- VIII nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: Nervo statoacustico (*C72.4*

Vestibolopatia idiopatica bilaterale ¬ *H81.8*

Vestibularis ¬ Plica *C32.1*

Vestigia branchiali ¬ *Q18.0*

Vetro ¬
- Cataratta dei soffiatori di *H26.88*
- Malattia delle ossa di *Q78.0*

Vettocardiogramma ¬ anormale(i) *R94.3*

VEXAS [Sindrome autoinfiammatoria somatica legata all'X con vacuoli e interessamento dell'enzima E1] ¬ Sindrome *M35.8*

Via
- Digerente
- - Superiori S.A.I. ¬ congenita: Anomalia delle *Q40.9*
- - ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle *R93.3*
- Digestivo superiori
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita delle *Q40.9*
- - ¬ Altre malformazioni congenite specificate delle *Q40.8*
- Genitourinarie S.A.I. ¬ Infezione puerperale delle *O86.3*
- Lacrimale ¬
- - Altre affezioni delle *H04.6*
- - Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di *S01.1*

Via *–Continuazione*
- Lacrimale ¬ *–Continuazione*
- - Infiammazione
- - - Acuta e non specificata delle *H04.3*
- - - Cronica delle *H04.4*
- - Stenosi ed insufficienza delle *H04.5*
- Ottico
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del nervo ottico e delle *H48.8**
- - Non specificato ¬ Disturbo delle *H47.7*
- - Nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle *H47.5*
- - ¬
- - - Disturbi di altre *H47.5*
- - - Glioma delle *D33.3*
- - - Traumatismo del nervo ottico e delle *S04.0*
- Respiratore con alveolite allergica ¬ Ostruzione delle *J67.90*

Via aerea
- Causato
- - Altre polveri organiche specifiche ¬ Malattia delle *J66.8*
- - Polvere di cotone ¬ Malattia delle *J66.0*
- Con VEMS1
- - 35
- - - 50 % del valore normale predetto ¬ Malattia ostruttiva cronica delle *J44.91*
- - - Valore normale predetto ¬ Malattia ostruttiva cronica delle *J44.90*
- - 50 % e < 70 % del valore normale predetto ¬ Malattia ostruttiva cronica delle *J44.92*
- - 70 % del valore normale predetto ¬ Malattia ostruttiva cronica delle *J44.93*
- S.A.I. ¬ Malattia ostruttiva cronica delle *J44.9*
- Superiori
- - Infezioni S.A.I. ¬ *J06.9*
- - Malattia acuta ¬ *J06.9*
- - ¬ CHAOS [sindrome da ostruzione congenita delle *Q34.8*
- ¬ Sindrome da disfunzione reattiva delle *J68.3*

Via biliare
- Con colangite ¬ Calcolosi di *K80.3*
- Extraepatico ¬
- - Adenocarcinoma
- - - *C24.0*
- - - Cistifellea e delle *C23, C24.0*
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - *C24.0*
- - - Cistifellea e delle *C23, C24.0*
- - Tumore Maligno: *C24.0*
- Intraepatico ¬
- - Adenocarcinoma del fegato e delle *C22.0, C22.1*
- - Carcinoma a cellule squamose del fegato e delle *C22.0, C22.1*
- - Carcinoma del fegato e delle *C22.0, C22.1*

Via biliare *–Continuazione*
- Intraepatico ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma non differenziato del fegato e delle *C22.9, C22.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della colecisti e delle *K87.0**
- Monosomia 20p12 ¬ Paucità sindromica delle *Q44.7*
- Mutazione puntiforme di JAG1 ¬ Paucità sindromica delle *Q44.7*
- Non specificata ¬ Malattia di *K83.9*
- S.A.I.
- - Non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (ritenuto) di: *K80.5*
- - ¬ Malformazione congenita di *Q44.5*
- ¬
- - Aderenze di *K83.8*
- - Altre
- - - Malattie specificate delle *K83.8*
- - - Malformazioni congenite delle *Q44.5*
- - Atresia delle *Q44.2*
- - Atrofia di *K83.8*
- - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nelle *T85.53*
- - Distomiasi delle *B66.3†, K87.0**
- - Ipertrofia di *K83.8*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle *R93.2*
- - Stenosi e restringimento congeniti delle *Q44.3*
- - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue delle *C24.8*
- - Ulcera di *K83.8*

Via respiratoria
- Cibo (rigurgitato) ¬ ostruzione delle *T17*
- Create mediante tracheotomia ¬ Ostruzione delle *J95.02*
- Inferiori
- - Con VEMS 35
- - - 50 % del valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle *J44.01*
- - - Valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle *J44.00*
- - Et con VEMS
- - - 50 % e < 70 % del valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle *J44.02*
- - - 70 % del valore normale predetto ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle *J44.03*
- - S.A.I. ¬ Infezione acuta delle *J22*
- - ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle *J44.0*
- Muco ¬ ostruzione delle *T17*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Infezione delle *J98.7*
- - Specificata ¬
- - - Emorragia delle *R04.9*

Via respiratoria *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificata ¬ *–Continuazione*
- - - Infezione acuta delle inferiori *J22*
- Parte non specificata ¬
- - Corrosione delle *T27.7*
- - Ustione delle *T27.3*
- S.A.I. ¬ *C39.9*
- Sede non specificata ¬ Corpo estraneo nelle *T17.9*
- Sifilide ¬ Malattia delle *A52.7†, J99.8**
- Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori *J68.2*
- Spondiloartrite assiale ¬ Malattia delle *M45.09†, J99.8**
- Sporotricosi ¬ Malattia delle *B42.0†, J99.8**
- Streptococco ¬
- - Infezione delle alte *J06.9, B95.5!*
- - Malattia delle alte *J06.9, B95.5!*
- Successiva a tracheotomia ¬ Ostruzione delle *J95.02*
- Superiori
- - Localizzazioni multiple ¬ Altre infezioni acute delle *J06.8*
- - Non specificata ¬
- - - Infezione acuta delle *J06.9*
- - - Malattia delle *J39.9*
- - Parte non specificata ¬ Tumore Maligno: *C39.0*
- - Sede non specificata ¬ Reazione di ipersensibilità delle *J39.3*
- - Virus
- - - Influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con infezione delle *J09, U69.22!*
- - - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza Infezione acuta influenzale delle *J11.1*
- - Virus dell'influenza aviaria zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con infezione delle *J09, U69.23!*
- - Virus influenzale
- - - Stagionale identificato ¬
- - - - Infezione acuta delle *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - Con infezione acuta delle *J10.1*
- - - - - Infezione acuta delle *J10.1*
- - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con infezione delle *J09*
- - - Zoonotico o pandemico identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza con infezione delle *J09, U69.24!*
- - ¬
- - - Altra malattia specificata delle *J39.88*
- - - Altre malattie specificate delle *J39.8*
- - - Fibrosi sottomucosa delle *J39.88*
- Torace ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle *R84*

Via respiratoria *–Continuazione*
- ¬
- - Corpo estraneo in altre e multiple sedi delle *T17.8*
- - Corrosioni di altre parti delle *T27.6*
- - Emorragia di altre sedi delle *R04.8*
- - Sequele di corpo estraneo nelle *T98.0*
- - Sifilide tardiva delle *A52.7†, J99.8**
- - Ustione di altre parti delle *T27.2*

Via urinaria
- Altre malattie classificate altrove ¬ Calcolo delle *N22.8**
- Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno delle *Z80.5*
- Anamnesi personale ¬ Tumore maligno delle *Z85.5*
- Basse
- - Non specificato ¬ Calcolo delle *N21.9*
- - ¬ Altro calcolo delle *N21.8*
- Correlata a PBX1 ¬ Sindrome anomalie congenite dei reni e delle *Q64.9*
- Enterococchi ¬ Infezione delle *N39.0, B95.2!*
- Escherichia Coli ¬ Infezione delle *N39.0, B96.2!*
- Materne ¬ Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle *P00.1*
- Neonatale ¬ Infezione delle *P39.3*
- Pseudomonas ¬ Infezione delle *N39.0, B96.5!*
- S.A.I. ¬ Ostruzione delle *N13.9*
- Sede non specificata ¬ Infezione delle *N39.0*
- Successivo(a) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Infezione delle *O08.8*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose puro delle *C68.9*
- - Controllo di altre aperture artificiali delle *Z43.6*
- - Malfunzionamento di stoma esterno delle *N99.5*
- - Perdita di altri organi delle *Z90.6*
- - Presenza di aperture corporee artificiali delle *Z93.6*

Viaggio ¬
- Consulenza vaccinale per i *Z71*
- Mal da *T75.3*

Vialetto
v./v.a. Brown-Vialetto-Van Laere

Vibratoria ¬ Orticaria *L50.4*

Vibrazione ¬
- *Z57*
- Angioedema da *L50.4*
- Effetti delle *T75.2*
- Esposizione a: *W49.9!*
- Orticaria da *L50.4*

Vibrio
- Cholerae O 1 biotipo
- - Colera ¬ Colera da *A00.0*

Vibrio *–Continuazione*
- Cholerae O 1 biotipo *–Continuazione*
- - El Tor ¬ Colera da *A00.1*
- Parahaemolyticus ¬ Intossicazione alimentare da *A05.3*
- Vulnificus
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B98.1!*
- - ¬
- - - Batteriemia da *A49.81*
- - - Infezione da *A49.81*

Vici ¬ Sindrome di *Q87.8*

Vidal] ¬ Lichen simplex cronicus [*L28.0*

Vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà *Z64.8*

Viljoen
v./v.a. Winship-Viljoen-Leary

Villi ¬ Diarrea cronica con atrofia dei *K52.8*

Villonodulare
v./v.a. Sinovite villonodulare

Villosa ¬ Lingua nera *K14.3*

VIN
- Grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale vulvare [*D07.1*
- I grado ¬ Neoplasia vulvare intraepiteliale [*N90.0*
- II grado ¬ Neoplasia vulvare intraepiteliale [*N90.1*
- ¬ Neoplasia vulvare intraepiteliale [*N90.3*

Vinca-alcaloidi ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Vincent ¬
- Angina di *A69.1*
- Gengivite di *A69.1*

Vino Porto
- Mega cisterna magna - idrocefalo ¬ Sindrome nevo a macchia *Q04.8, Q82.5*
- ¬ Autismo con nevo facciale a macchia di *F84.0, Q82.5*

Vino-Porto multiple familiari ¬ Macchie *Q82.5*

Vinoso ¬ Nevo: *Q82.5*

Violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata ¬ Morte che si sa essere né *R96.1*

Violenza
- Carnale
- - O abuso sessuale ¬ Osservazione di vittima o indiziato dopo *Z04.5*
- - ¬ *Y09.9!*
- Fisica ¬ *R45.6*

VIPoma ¬
- *C25.4*
- *D48.9*

Virale
v./v.a. Epatite virale
v./v.a. Tipo di malattia

Viremia ¬ *B34.9*

Virilizzazione (nella donna) ¬ *E25*

Virostatici
- O inibitori della proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza umana resistente a *U85!*
- ¬ Virus dell'Herpes resistenti a *U84!*

Virus
v./v.a. Herpes virus
- BK ¬ Infezione da *B34.4*
- Chikungunya ¬
- - Malattia da *A92.0*
- - Vaccinazione contro il *Z25.8*
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Altri *B97.8!*
- Confermato
- - Con polmonite ¬ Infezione da COVID-19, *J12.8, U07.1!*
- - Senza sintomi clinici ¬ Infezione
- - - Coronavirus 2019, *Z22.8, U07.1!*
- - - COVID-19, *Z22.8, U07.1!*
- - ¬
- - - Complicanza di gravidanza con infezione da COVID-19, *O98.5, U07.1!*
- - - COVID-19, *U07.1!*
- - - Gravidanza con infezione da COVID-19, *O98.5, U07.1!*
- - - Infezione
- - - - Coronavirus 2019, *U07.1!*
- - - - COVID-19, *U07.1!*
- - - Malattia da coronavirus 2019, *U07.1!*
- Coxackie ¬ Bronchite acuta da *J20.3*
- Dengue ¬ Infezione da *A97.9*
- Diversi da quelli influenzali ¬ broncopolmonite causata da *J12*
- Ebola ¬ Malattia da *A98.4*
- Echo S.A.I. ¬ Infezione da *B34.1*
- Epatite C nei pazienti trapiantati di fegato ¬ Epatiti ricorrenti da *B18.2, Z94.4*
- Hendra
- - Con encefalite ¬ Infezione da *A85.8*
- - ¬ Infezione da *B33.8*
- Herpes
- - Resistenti a virostatici ¬ *U84!*
- - Tipo 2 umano HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare
- - - Labbro da (alfa-) *B00.1*
- - - Orecchio da (alfa-) *B00.1*
- - ¬
- - - Infezione congenita da *P35.2*
- - - Meningite da *B00.3†, G02.0**
- Herpes simiae ¬
- - Encefalite da *B00.4†, G05.1**
- - Encefalomielite da *B00.4†, G05.1**
- Herpes simplex ¬
- - Encefalite da *B00.4†, G05.1**
- - Infezione disseminata da *B00.78*
- - Meningite da *B00.3†, G02.0**
- - Oftalmopatia da *B00.5†, H58.8**
- Immunodeficienza umano

Virus *–Continuazione*
- Immunodeficienza umano *–Continuazione*
- - Altre malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: HIV [*Z11*
- - HIV
- - - Che dà luogo a malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da *B20*
- - - Con polmonite interstiziale linfoide ¬ Malattia da *B22, J84.90*
- - - Non
- - - - Conclusivo nel bambino ¬ Test per il *R75*
- - - - Specificata ¬ Malattia da *B24*
- - - ¬
- - - - Consigli: sull'infezione da *Z71*
- - - - Contatto con ed esposizione al *Z20.6*
- - - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del *R75*
- - - - Stato di infezione asintomatica da *Z21*
- - Resistente a virostatici o inibitori della proteasi ¬ *U85!*
- Influenza suina zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza
- - *J09, U69.22!*
- - Con
- - - Encefalite, *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - Encefalopatia, *J09†, G94.31*, U69.22!*
- - - Enterite, *J09, U69.22!*
- - - Faringite, *J09, U69.22!*
- - - Infezione delle vie respiratorie superiori, *J09, U69.22!*
- - - Laringite, *J09, U69.22!*
- - - Meningismo, *J09, U69.22!*
- - - Miocardite, *J09†, I41.1*, U69.22!*
- - - Otite media, *J09†, H67.1*, U69.22!*
- - - Polioencefalite *J09†, G05.1*, U69.22!*
- - - Polmonite, *J09, U69.22!*
- - - Versamento pleurico, *J09, U69.22!*
- Junin ¬ Febbre emorragica da *A96.0*
- Kunjin ¬ Malattia da *A83.4*
- Lento ¬ Malattia da HIV con infezione da *B20, A81.9*
- Linfotropo
- - Cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1) ¬ Mielopatia da *G04.1*
- - ¬ Mielopatia delle cellule T umane associata a *G04.1*
- Machupo ¬ Febbre emorragica da *A96.1*
- Malattia di Newcastle ¬ Congiuntivite da *B30.8†, H13.1**
- Marburg ¬ Malattia da *A98.3*
- Mengo ¬ Encefalite da *A85.8†, G05.1**
- Non
- - Confermato ¬
- - - COVID-19, *U07.2!*
- - - Gravidanza con infezione da COVID-19, *O98.5, U07.2!*
- - - Infezione
- - - - Coronavirus 2019, *U07.2!*

Virus *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Confermato ¬ *–Continuazione*
- - - Infezione *–Continuazione*
- - - - COVID-19, *U07.2!*
- - - Malattia da coronavirus 2019, *U07.2!*
- - Identificato ¬ Influenza con
- - - Altre manifestazione
- - - - *J11.8*
- - - - Respiratorie, *J11.1*
- - - Polmonite, *J11.0*
- - Specificato o virus specifico non identificato ¬
- - - Bronco)polmonite influenzale, *J11.0*
- - - Encefalopatia da influenza *J11.8*
- - - Influenza
- - - - Faringite *J11.1*
- - - - Gastroenterite influenzale *J11.8*
- - - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori *J11.1*
- - - - Laringite *J11.1*
- - - - Miocardite (acuta) *J11.8*
- - - - Versamento pleurico *J11.1*
- Orf ¬ Malattia da *B08.0*
- Oropouche ¬ Malattia da *A93.0*
- Parainfluenzale ¬
- - Bronchite acuta da *J20.4*
- - Polmonite da *J12.2*
- Parainfluenzali ¬ Infezione da *B34.88*
- Paravaccinico non classificata altrove ¬ Infezione da *B08.0*
- Piry ¬ Malattia da *A93.8*
- Poliomielite ¬
- - Encefalite da *A80.9†, G05.1**
- - Meningite da *A80.9†, G02.0**
- Powassan ¬ Malattia da *A84.8*
- Respiratorio
- - Sinciziale
- - - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.4!*
- - - ¬
- - - - Bronchiolite acuta da *J21.0*
- - - - Bronchite acuta da *J20.5*
- - Sinciziali
- - - Virus RS ¬
- - - - Polmonite congenita da *P23.0*
- - - - Vaccinazione contro i *Z25.8*
- - - ¬ Infezione da *J12.1*
- Rocio ¬ Encefalite da *A83.6*
- RS ¬
- - Polmonite congenita da virus respiratori sinciziali [*P23.0*
- - Vaccinazione contro i virus respiratori sinciziali [*Z25.8*
- Selvaggio
- - Importato ¬ Poliomielite paralitica da *A80.1*

Virus *–Continuazione*
- Selvaggio *–Continuazione*
- - Indigeno ¬ Poliomielite paralitica da *A80.2*
- Sin Nombre ¬ Malattia da *B33.4†, J17.1**
- Sinciziale respiratorio ¬ Polmonite da *J12.1*
- Specifico non
- - Identificato ¬
- - - Bronco)polmonite influenzale, virus non specificato o *J11.0*
- - - Encefalopatia da influenza virus non specificato o *J11.8*
- - - Influenza
- - - - Faringite virus non specificato o *J11.1*
- - - - Gastroenterite influenzale virus non specificato o *J11.8*
- - - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o *J11.1*
- - - - Laringite virus non specificato o *J11.1*
- - - - Miocardite (acuta) virus non specificato o *J11.8*
- - - - Versamento pleurico virus non specificato o *J11.1*
- - Indicato come identificato ¬ influenza
- - - *J11*
- - - Virale *J11*
- Stomatite vescicolare [febbre dell'Indiana] ¬ Malattia da *A93.8*
- Tanapox ¬ Malattia da *B08.8*
- T-linfotropico umano tipo I ¬ Dermatite infettiva associata a *L30.3*
- T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] ¬ Portatore di *Z22.6*
- Vaccinico ¬ *B08.0*
- Varicella zoster] nell'anamnesi personale ¬ Infezione da VZV [*Z86.1*
- West Nile ¬ Infezione da *A92.3*
- Yaba ¬ Malattia da pox *B08.8*
- ¬ Encefalite da Langat *A84.8*

Virus coxsackie
- A24 ¬ Congiuntivite da *B30.3†, H13.1**
- S.A.I. ¬ Infezione da *B34.1*
- ¬
- - Cardite da *B33.2†, I52.1**
- - Endocardite da *B33.2†, I39.8**
- - Epatite da *B33.8†, K77.0**
- - Miocardite da *B33.2†, I41.1**
- - Pericardite da *B33.2†, I32.1**

Virus dell'influenza aviaria
- O suina ¬ Influenza
- - Con
- - - Encefalite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - Encefalopatia, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - Enterite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09, U69.24!*

Virus dell'influenza aviaria *–Continuazione*
- O suina ¬ Influenza *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Faringite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09, U69.24!*
- - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09, U69.24!*
- - - Laringite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09, U69.24!*
- - - Meningismo, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09, U69.24!*
- - - Miocardite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - Otite media, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - Polioencefalite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - Polmonite, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09, U69.24!*
- - - Versamento pleurico, virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09, U69.24!*
- - Virus influenzale zoonotico o pandemico identificato, esclusi i *J09, U69.24!*
- Zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza
- - *J09, U69.23!*
- - Con
- - - Encefalite, *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - Encefalopatia, *J09†, G94.31*, U69.23!*
- - - Enterite, *J09, U69.23!*
- - - Faringite, *J09, U69.23!*
- - - Infezione delle vie respiratorie superiori, *J09, U69.23!*
- - - Laringite, *J09, U69.23!*
- - - Meningismo, *J09, U69.23!*
- - - Miocardite, *J09†, I41.1*, U69.23!*
- - - Otite media, *J09†, H67.1*, U69.23!*
- - - Polioencefalite, *J09†, G05.1*, U69.23!*
- - - Polmonite, *J09, U69.23!*
- - - Versamento pleurico, *J09, U69.23!*

Virus Delta
- Co-infezione
- - Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con *B16.0*
- - Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con *B16.1*
- Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B
- - Con co-infezione da *B16.0, K72.74!*
- - Senza
- - - *B16.2*
- - - Co-infezione da *B16.2, K72.74!*
- Epatite cronica B ¬ Infezione acuta con *B17.0*

Virus Delta *–Continuazione*
- Fase
- - 1 ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.11*
- - 2 ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.12*
- - 3 ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.13*
- - 4 ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.14*
- - Immunotollerante ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.11*
- HBeAg
- - Negativo
- - - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.14*
- - - Senza attività infiammatoria, bassa replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.13*
- - Positivo
- - - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.12*
- - - Senza attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.11*
- Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B
- - Con co-infezione da *B16.1*
- - Senza *B16.9*
- Soggetto portatore di epatite virale B ¬ Infezione acuta con *B17.0*
- ¬ Epatite virale cronica B con *B18.0*

Virus di Epstein-Barr
- Cardias ¬ Carcinoma associato al *C16.0*
- Corpo dello stomaco ¬ Carcinoma associato al *C16.2*
- Deficit
- - CD137 ¬ Malattia linfoproliferativa indotta da EBV [*D82.3*
- - PRKCD ¬ Malattia linfoproliferativa indotta da EBV [*D82.3*
- - RASGPR1 ¬ Malattia linfoproliferativa indotta da EBV [*D82.3*
- - TET2 ¬ Malattia linfoproliferativa indotta da EBV [*D82.3*
- EBV ¬ Linfoma diffuso
- - Età avanzata a grandi cellule B positivo al *C83.3*
- - Grandi cellule B positivo al *C83.3*
- ¬
- - Carcinoma gastrico associato al *C16.9*
- - Colite da *B27.0†, K93.8**
- - Duodenite da *B27.0†, K93.8**
- - Esofagite da *B27.0†, K23.8**
- - Gastrite da *B27.0†, K93.8**
- - Ileite da *B27.0†, K93.8**
- - Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al *D82.3*
- - Infezione congenita da *P35.8*
- - Malattia
- - - Glomerulare da *B27.0†, N08.0**
- - - Renale tubulo-interstiziale da *B27.0†, N16.0**

Virus di Epstein-Barr *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia *–Continuazione*
- - - Rene da *B27.0†, N29.1**
- - - Uretere da *B27.0†, N29.1**
- - - Vescica da *B27.0†, N33.8**
- - Mononucleosi da *B27.0*
- - Polmonite da *B27.0†, J17.1**
- - Sequela mononucleosi
- - - *B94.81*
- - - Infettiva da *B94.81*
- - Suscettibilità alle infezioni croniche da *B27.0*
- - Uretrite da *B27.0†, N37.0**

Virus influenzale
- B C identificato ¬ Influenza
- - *J10.8*
- - *J10.8*
- Identificato, zoonotico o pandemico ¬ Influenza da *J09*
- Stagionale
- - Confermati ¬ Encefalite in influenza, *J10.8†, G05.1**
- - Confermato ¬
- - - Encefalopatia in influenza, *J10.8†, G94.31**
- - - Influenza con otite, *J10.8†, H67.1**
- - - Miocardite in influenza, *J10.8†, I41.1**
- - - Polioencefalite in influenza, *J10.8†, G05.1**
- - Identificato ¬
- - - Bronco)polmonite influenzale, *J10.0*
- - - Broncopolmonite in influenza, *J10.0*
- - - Encefalopatia da influenza *J10.8*
- - - Enterite in influenza, *J10.8*
- - - Gastroenterite in influenza, *J10.8*
- - - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori, *J10.1*
- - - Influenza
- - - - *J10.1*
- - - - *J10.1*
- - - - Con
- - - - - Altre manifestazioni respiratorie, *J10.1*
- - - - - Altre manifestazioni, *J10.8*
- - - - - Faringite, *J10.1*
- - - - - Febbre alta, *J10.1*
- - - - - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori, *J10.1*
- - - - - Laringite, *J10.1*
- - - - - Polmonite, *J10.0*
- - - - Epidemica, *J10.1*
- - - - Faringite *J10.1*
- - - - Gastroenterite *J10.8*
- - - - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori *J10.1*
- - - - Laringite *J10.1*
- - - - Miocardite (acuta) *J10.8*

Virus influenzale *–Continuazione*
- Stagionale *–Continuazione*
- - Identificato ¬ *–Continuazione*
- - - Influenza *–Continuazione*
- - - - Vera e propria, *J10.1*
- - - - Versamento pleurico *J10.1*
- - - Meningismo in influenza, *J10.8*
- - - Miocardite acuta in influenza, *J10.8†, I41.1**
- - - Polmonite influenzale, *J10.0*
- - - Versamento pleurico in influenza, *J10.1*
- Zoonotici o pandemico
- - Confermati ¬ Influenza con
- - - Encefalite, *J09†, G05.1**
- - - Encefalopatia, *J09†, G94.31**
- - - Miocardite, *J09†, I41.1**
- - - Otite media, *J09†, H67.1**
- - - Polioencefalite *J09†, G05.1**
- - Identificato ¬ Influenza con
- - - Enterite, *J09*
- - - Faringite, *J09*
- - - Gastroenterite, *J09*
- - - Infezione delle vie respiratorie superiori, *J09*
- - - Laringite, *J09*
- - - Meningismo, *J09*
- - - Polmonite, *J09*
- - - Versamento pleurico, *J09*
- Zoonotico o pandemico identificato esclusi i virus dell'influenza aviaria o suina ¬ Influenza
- - *J09, U69.24!*
- - Con
- - - Encefalite, *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - Encefalopatia, *J09†, G94.31*, U69.24!*
- - - Enterite, *J09, U69.24!*
- - - Faringite, *J09, U69.24!*
- - - Infezione delle vie respiratorie superiori, *J09, U69.24!*
- - - Laringite, *J09, U69.24!*
- - - Meningismo, *J09, U69.24!*
- - - Miocardite, *J09†, I41.1*, U69.24!*
- - - Otite media, *J09†, H67.1*, U69.24!*
- - - Polioencefalite, *J09†, G05.1*, U69.24!*
- - - Polmonite, *J09, U69.24!*
- - - Versamento pleurico, *J09, U69.24!*

Virus varicella-zoster ¬
- Encefalite da VVZ [*B02.0†, G05.1**
- Meningite da VVZ [*B02.1†, G02.0**

Virus Zika
- Congenita ¬
- - Malattia da *P35.4*
- - Microcefalia da malattia da *P35.4*
- Madre ¬ Danno
- - Feto da malattia da *P00.2*
- - Neonato da malattia da *P00.2*
- ¬

Virus Zika *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Febbre da *A92.5*
- - Infezione da *A92.5*
- - Malattia da *A92.5*

Viscerale
- Anomalie encefaliche - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo ¬ Neuropatia *Q87.8*
- Completa ¬ Trasposizione
- - Cuore con inversione *Q89.3*
- - Stomaco con inversione *Q89.3*
- Familiare ¬ Miopatia *Q87.8*
- Non classificata altrove ¬ Tubercolosi miliare *A18.3†, K93.0**
- Secondaria
- - Non classificata altrove ¬ Sifilide *A51.4*
- - ¬ Sifilide *A51.4†, K93.8**
- ¬
- - Herpes *B00.8†, K93.8**
- - Larva migrante *B83.0*
- - Leishmaniosi *B55.0*
- - Paracoccidioidomicosi *B41.8*
- - Peritoneo: *C48.1*
- - Sifilide congenita precoce *A50.0*

Visceri
- Addominali ¬ Trasposizione dei *Q89.3*
- Toracici ¬ Trasposizione dei *Q89.3*

Viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ¬ Sindrome di Kartagener [situs inversus *Q89.3*

Viscosità plasmatica anormale ¬ *R70.1*

Visibile
- Sintetica ¬ Esposizione a: Luce *W91.9!*
- Solo prometafase ¬
- - Delezioni *Q93.6*
- - Duplicazioni *Q92.4*
- ¬ Peristalsi *R19.2*

Visione
- Binoculare ¬
- - Altri disturbi della *H53.3*
- - Perdita della *H53.3*
- Colore ¬ Deficit
- - *H53.5*
- - Acquisito della *H53.5*
- Doppia ¬ *H53.2*
- Sfocata in isteria ¬ *F44.6†, H58.1**
- Stereoscopica difettosa ¬ Fusione con *H53.3*
- ¬ Disturbo isterico della *F44.6†, H58.1**

Visita
- Adozione ¬ *Z02*
- Ammissione
- - Campeggio estivo ¬ *Z02*
- - Istituti residentziali ¬ *Z02*
- - Prigione ¬ *Z02*

Visita *–Continuazione*
- Ammissione *–Continuazione*
- - Scuola ¬ *Z02*
- Assunzione ¬ *Z02*
- Controllo di routine del postparto ¬ *Z39.2*
- Immediatamente dopo il parto ¬ Assistenza e *Z39.0*
- Immigrazione ¬ *Z02*
- Madre che allatta ¬ Assistenza e *Z39.1*
- Medico
- - Generali ¬ Altre *Z00.8*
- - Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi ¬ *Z02*
- Naturalizzazione ¬ *Z02*
- Odontoiatrica ¬ *Z01.2*
- Patente di guida di veicoli ¬ *Z02*
- Pratica di attitiva sportive ¬ *Z02*
- Prematrimoniale ¬ *Z02*
- Reclutamento ¬ *Z02*
- Scopi assicurativa ¬ *Z02*
- Specialistica
- - Non specificata ¬ *Z01.9*
- - Specificate ¬ Altre *Z01.88*
- Test per diagnosi di gravidanza ¬ *Z32*

Visita medica
- Adolescente durante l'accrescimento puberale ¬ *Z00.3*
- Generale ¬ *Z00.0*
- Lavoratori ¬ *Z10*
- Pediatrica di routine ¬ *Z00.1*
- Periodica (annuale) ¬ *Z00.0*
- Periodo di rapido sviluppo nell'infanzia ¬ *Z00.2*
- Ragioni medico-legali ¬ *Z04*
- Routine per l'uso di contraccettivi ¬ *Z30.4*

Visita medica di controllo
- Dopo
- - Altro trattamento
- - - Altre condizione morbose ¬
- - - - *Z09.8*
- - - - *Z09.88*
- - - Tumore maligno ¬ *Z08.8*
- - Chemioterapia
- - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.2*
- - - Tumore maligno ¬ *Z08.2*
- - Intervento chirurgico
- - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.0*
- - - Tumore maligno ¬ *Z08.0*
- - Psicoterapia ¬ *Z09.3*
- - Radioterapia
- - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.1*
- - - Tumore maligno ¬ *Z08.1*
- - Trapianto d'organo ¬ *Z09.80*
- - Trattamento
- - - Combinato
- - - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.7*
- - - - Tumore maligno ¬ *Z08.7*

Visita medica di controllo *–Continuazione*
- Dopo *–Continuazione*
- - Trattamento *–Continuazione*
- - - Frattura ¬ *Z09.4*
- - - Non specificato
- - - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.9*
- - - - Tumore maligno ¬ *Z08.9*
- Seguito di correzione e palliazione di difetto cardiaco congenito ¬ *Z09.81*

Visivo
v./v.a. Nervo visivo
- Cerebrale ¬ Disturbo dell'elaborazione *H47.6*
- Corticali] ¬ Sindrome NESCAV [neurodegenerazione, spasticità, atrofia cerebellare, disturbi *G31.88*
- Grave
- - Binoculare ¬ Deficit *H54.1*
- - Monoculare ¬ Deficit *H54.5*
- Improvvisa ¬ Perdita *H53.1*
- Lieve o inesistente, binoculare ¬ Deficit *H54.3*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *H58.1**
- Moderato
- - Binoculare ¬ Deficit *H54.2*
- - Monoculare ¬ Deficit *H54.6*
- Non specificato
- - Binoculare) ¬ Deficit *H54.9*
- - ¬ Disturbo *H53.9*
- O uditivi ¬ Esame speciale di screening per disturbi *Z13.5*
- Ridotta ¬ Malattia da HIV con capacità *B23.8, H54.0*
- Simultanea senza fusione ¬ Percezione *H53.3*
- Uditivi nell'anamnesi familiare ¬ Disturbi *Z83.5*
- VEP] ¬ Anormalità di: potenziali evocati *R94.1*
- ¬
- - Allucinazioni *R44.1*
- - Alone *H53.1*
- - Altri disturbi *H53.8*
- - Corteccia *S04.0*
- - Difetti del campo *H53.4*
- - Disturbi della corteccia *H47.6*
- - Limitazione concentrica del campo *H53.4*
- - Sindrome
- - - Leucoencefalopatia progressiva ad esordio precoce-calcificazioni del sistema nervoso centrale- sordità-deficit *G93.88*
- - - Neve *H53.1*

Viso
- Collo
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q18.9*
- - ¬
- - - Altre malformazioni congenite specificate del *Q18.8*

Viso –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Anomalia congenita S.A.I. del *Q18.9*
- Dopo perdita di peso ¬ Rilassamento cutaneo del *L98.7*
- Fetale ¬ Sindrome del *Q87.1*
- Ipotonia, ritardo dello sviluppo ¬ Sindrome da contratture congenite degli arti e del *Q87.0*
- Non specificata ¬ Malformazione congenita del cranio e di ossa del *Q75.9*
- Occhio escluso) ¬ Nevo di Ota della cute del *D22.3*
- Osso mascellare ¬ Altre deformazioni congenite del cranio, del *Q67.4*
- S.A.I. ¬
- - *S01.80*
- - *S02.9*
- Testa collo ¬
- - Linfadenite acuta del *L04.0*
- - Occhio con altre parti del *T20*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite specificate del cranio e di ossa del *Q75.8*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del *L02.0*
- - Carcinoma a cellule di Merkel della pelle del *C44.3*
- - Cellulite flemmonosa del *L03.2*
- - Cisti dermoide del *Q18.8*
- - Emiatrofia o -ipertrofia del *Q67.4*
- - Iperostosi corticale infantile delle ossa del *M89.88*
- - Osteolisi idiopatica massiva delle ossa del *M89.58*
- - Sindrome di Brooke-Spiegler della pelle del *D23.3*
- - Siringocistadenoma papillifero della cute del *D23.3*
- - Testa ogni parte eccetto il
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Traumatismo da schiacciamento del *S07.0*
- - Tricodiscoma multiplo familiare del *D23.3*
- - Tricofollicoloma della pelle del *D23.3*

Vista
- Atrofia cerebellare progressiva e ipotonia del tronco ¬ Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, anomalie della *G31.88*
- ¬
- - Disturbi soggettivi della *H53.1*
- - Esame dell'occhio e della *Z01.0*

Visuo-spaziale ¬ Negligenza *R29.5*

Vita
- ALTE) del lattante ¬ Evento di apparente minaccia per la *R06.80*
- Durante l'infanzia ¬ Problemi legati ad un evento negativo della *Z61*

Vita –*Continuazione*
- Esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di *F62.0*
- Quotidiana [ADL] non classificate altrove ¬ Addestramento in attività della *Z50.8!*
- ¬
- - Altri problemi connessi allo stile di *Z72.8*
- - Morte
- - - Culla
- - - - Dopo il compimento del primo anno di *R96.0*
- - - - Prima del compimento del primo anno di *R95.9*
- - - Improvvisa
- - - - Infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di *R96.0*
- - - - Lattante) inspiegata , prima del compimento del primo anno di *R95*
- - Problema
- - - Connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di *Z73*
- - - Non specificato, correlato allo stile di *Z72.9*
- - SIDS [Sindrome della morte improvvisa del lattante], dopo il compimento del primo anno di *R96.0*
- - Sindrome della morte improvvisa del lattante, prima del compimento del primo anno di *R95.9*

Vitale
- Gravidanza addominale ¬ Assistenza prestata alla madre per feto *O36.7*
- Ricorrente, senza sintomi psicotici ¬ Depressione *F33.2*
- ¬
- - Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con rischio *F32.2*
- - Problemi di adattamento ai passaggi del ciclo *Z60*
- - Ridotta: Capacità *R94.2*
- - Stato di esaurimento *Z73*

Vitalità ¬ Perdita di *R53.9*

Vitamina
- B6 ¬ Convulsioni dipendenti dalla *G40.8*
- Non classificate altrove ¬ Avvelenamento: *T45.2*
- Specificate del complesso B ¬ Deficit di altre *E53.8*
- ¬
- - Abuso
- - - *F55*
- - - Sostanze che non provocano dipendenza: *F55.4*
- - Deficit di altre *E56.8*

Vitamina A
- Con
- - Cheratite xerotica ¬ Deficit di *E50.4†, H19.3**
- - Cheratomalacia ¬ Deficit di *E50.4†, H19.8**

Vitamina A –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Cheratosi ¬ Deficit di *E50.8†, L86**
- - Cicatrice
- - - Corneale
- - - - Xeroftalmica ¬ Deficit di *E50.6†, H19.8**
- - - - ¬ Deficit di *E50.6†, H19.8**
- - - Xeroftalmiche della cornea ¬ Deficit di *E50.6†, H19.8**
- - Emeralopia ¬ Deficit di *E50.5†, H58.1**
- - Macchie di Bitot e xerosi Congiuntivale ¬ Deficit di *E50.1†, H13.8**
- - Ulcera e xerosi corneale ¬ Deficit di *E50.3†, H19.8**
- - Xeroftalmia ¬ Deficit di *E50.7†, H19.8**
- - Xerosi
- - - Congiuntivale ¬ Deficit di *E50.0†, H13.8**
- - - Corneale ¬ Deficit di *E50.2†, H19.8**
- Non specificata ¬ Deficit di *E50.9*
- ¬
- - Altre manifestazione
- - - Deficit di *E50.8*
- - - Oculari da deficit di *E50.7*
- - Cheratosi follicolare da deficit di *E50.8†, L86**
- - Ipercarotenemia ereditaria e deficit della *E67.1, E50.9*
- - Sequele di deficit di *E64.1*
- - Xeroderma da deficit di *E50.8†, L86**

Vitamina B
- Non
- - Classificata altrove ¬ Encefalopatia in deficit di *E53.9†, G32.8**
- - Classificato altrove ¬ Stomatite angolare da deficit di *E53.9†, K93.8**
- - Specificata ¬ Deficit di *E53.9*
- ¬
- - Glossite di Möller-Hunter da deficit di *E53.9†, K93.8**
- - Pellagra in deficit di *E52*
- - Polineuropatia in deficit di *E53.9†, G63.4**

Vitamina B12
- Con proteinuria ¬ Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di *D51.1*
- Dovuta
- - Deficit del fattore intrinseco ¬ Anemia da deficit di *D51.0*
- - Malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria ¬ Anemia da deficit di *D51.1*
- Non specificata ¬ Anemia da deficit di *D51.9*
- Tipo
- - CblA ¬ Aciduria metilmalonica sensibile alla *E71.1*
- - CblB ¬ Acidemia metilmalonica sensibile alla *E71.1*
- ¬
- - Acidemia metilmalonica

Vitamina B12 *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Acidemia metilmalonica *–Continuazione*
- - - Resistente alla *E71.1*
- - - Sensibile alla *E71.1*
- - Aciduria metilmalonica
- - - Resistente alla *E71.1*
- - - Sensibile alla *E71.1*
- - Altra anemia da deficit alimentare di *D51.3*
- - Altre anemie da deficit di *D51.8*
- - Degenerazione
- - - Cerebrale in deficit di *E53.8†*, *G32.8**
- - - Combinata subacuta del midollo spinale per deficit di *E53.8†*, *G32.0**
- - Demenza in deficit di *E53.8†*, *F02.8**
- - Mielopatia in deficit di *E53.8†*, *G32.0**
- - Neuropatia in deficit di *E53.8†*, *G63.4**
- - Polineuropatia
- - - Anemia da deficit alimentare di *D51.3†*, *G63.4**
- - - Deficit di *E53.8†*, *G63.4**

Vitamina B2 ¬
- Cheilosi in deficit di *E53.0†*, *K93.8**
- Perlèche in deficit di *E53.0†*, *K93.8**
- Stomatite angolare da deficit di *E53.0†*, *K93.8**

Vitamina C ¬
- Deficit di *E54*
- Sequele di deficit di *E64.2*

Vitamina D
- Non specificata ¬ Deficit di *E55.9*
- Tipo
- - I] ¬ Disturbo della sintesi della *E83.31*
- - II ¬
- - - Disturbo del recettore della *E83.31*
- - - Rachitismo resistente alla *E83.30†*, *M90.89**
- ¬ Rachitismo ipocalcemico dipendente dalla *E83.31*

Vitamina D-resistente ¬ Osteomalacia *E83.30†*, *M90.89**

Vitamina E ¬
- Atassia con deficit della *G11.1*
- Deficit di *E56.0*

Vitamina K
- Altri coagulanti ¬ Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, *T45.7*
- Dipendenti ¬ Malattia simil-pseudoxantoma elastico con deficit di fattori di coagulazione *D68.28*, *Q82.8*
- Neonatale ¬ Deficit di *P53*
- ¬
- - Deficit
- - - *E56.1*
- - - Combinato ereditario dei fattori della coagulazione dipedenti dalla *D68.28*
- - - Fattore della coagulazione da: deficit di *D68.4*

Vitamina K *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Diatesi emorragica da cumarine (antagonisti della *D68.33*
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di cumarine (antagonisti della *D68.33*
- - Embriofetopatia da antagonisti della *Q86.2*

Vitaminico
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Polineurite in deficit *E56.9†*, *G63.4**
- - - Polineuropatia in deficit *E56.9†*, *G63.4**
- - Specificato ¬ Deficit *E56.9*
- ¬
- - Atrofia ottica in deficit *E56.9†*, *H48.0**
- - Encefalopatia in deficit *E56.9†*, *G32.8**

Vitelliforme
- Foveomaculare a esordio adulto ¬ Distrofia *H35.5*
- ¬ Distrofia: retinica (albipuntata) (pigmentaria) (*H35.5*

Vitellino
- Regione pineale ¬ Tumore del sacco *C75.3*
- Sistema nervoso centrale ¬ Tumore del sacco *C72.9*
- Testicolo
- - Disceso ¬ Tumore del sacco *C62.1*
- - Ritenuto ¬ Tumore del sacco *C62.0*
- Uomo ¬ Tumore polivescicolare del sacco *C62.9*
- Ventricolo cerebrale ¬ Tumore del sacco *C71.5*
- ¬ Persistenza di dotto *Q43.0*

Viti ¬ Rimozione di: *Z47.0*

Vitiligine
- Acalasia ¬ Sordità - *Q87.8*
- Palpebra ¬ *H02.7*
- ¬ *L80*

Vitreale
- Congenita ¬ Opacità *Q14.0*
- ¬
- - Emorragia *H43.1*
- - Membrane e filamenti *H43.3*
- - Sindrome corneale *H59.0*

Vitreo
v./v.a. Carcinoma a cellule vitree
- Degenerazione ¬ del corpo *H43.8*
- Distacco ¬ del corpo *H43.8*
- Globo oculare in malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del corpo *H45.8**
- Malattie classificate altrove ¬ Emorragia del *H45.0**
- Non specificato ¬ Disturbo del corpo *H43.9*
- Primario iperplastico e coloboma ¬ Sindrome da microcornea con lenticono posteriore, persistenza del *Q15.8*
- Primitivo iperplastico persistente ¬ *Q14.0*
- Retinopatia proliferativa ¬ *H35.2*
- ¬

Vitreo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altre opacità del corpo *H43.3*
- - Altri disturbi del corpo *H43.8*
- - Ascesso del *H44.0*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.7*
- - Depositi cristallini nel corpo *H43.2*
- - Ernia del corpo *H43.0*
- - Malformazione congenita dell'umore *Q14.0*
- - Prolasso del corpo *H43.0*
- - Sifilide tardiva
- - - Con emorragia del corpo *A52.7†*, *H45.0**
- - - Corpo *A52.7†*, *H45.8**
- - Sindrome del contatto del *H59.0*

Vitreomaculare ¬ Trazione *H35.38*

Vitreoretinico
- Fiocchi di neve ¬ Degenerazione *H35.5*
- Wagner ¬ Degenerazione *H35.5*
- ¬ Distrofia
- - *H35.5*
- - *H35.5*

Vitreo-retino-coroidopatia autosomica dominante ¬ *H35.5*

Vitreoretinopatia
- Essudativo
- - Familiare ¬ *H35.0*
- - ¬ Sindrome da ritardo mentale, spasticità periferica e *Q87.2*
- Infiammatoria neovascolare autosomica dominante ¬ *H35.2*
- Proliferante con distacco di retina ¬ *H33.4*

Vitro ¬
- Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo fecondato in *N98.2*
- Fecondazione in *Z31.2*

VITT [trombocitopenia immuno-trombotica indotta da vaccino] ¬ *D69.58*

Vittima
- Crimine, terrorismo o tortura ¬ *Z65*
- O indiziato dopo
- - Ferimento subito ¬ Osservazione di *Z04.5*
- - Violenza carnale o abuso sessuale ¬ Osservazione di *Z04.5*
- Terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere *F62.0*

Vivax
- Altre specie di Plasmodium, ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium *B51*
- Con
- - Complicanze non classificate altrove ¬ Malaria da Plasmodium *B51.8*

Vivax –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Rottura della milza ¬ Malaria da Plasmodium *B51.0†, D77**
- Senza complicanze ¬ Malaria da Plasmodium *B51.9*
- ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium *B52*

Viverrini ¬ Infezione da Opisthorchis *B66.0*

Vizio
- Mitralico ¬ *I05.8*
- Rifrazione
- - Non specificato ¬ *H52.7*
- - ¬ Altri *H52.6*

VLCADD ¬ *E71.3*

VLDL] ¬ Iperlipoproteinemia a lipoproteine a densità molto bassa [*E78.1*

Vocale
v./v.a. Corda vocale
- Sindrome di Tourette] ¬ Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e *F95.2*
- ¬ Disturbo di tipo tic cronico motorio o *F95.1*

Voce
- Nasale, dismorfismi craniofacciali e anomalie scheletriche ¬ Sindrome da ritardo mentale, *Q87.0*
- S.A.I. ¬ Cambio di timbro di *R49.8*
- ¬
- - Altri e non specificati disturbi della *R49.8*
- - Perdita della *R49.1*

VOD [malattia veno-occlusiva epatica] ¬ *K76.5*

Voglia
- Congenita) S.A.I. ¬ *Q82.5*
- Cutanea ¬ *Q82.5*

Vogt
v./v.a. Stock-Spielmeyer-Vogt
- ¬
- - Atresia esofageo tipo
- - - 1 secondo *Q39.0*
- - - 2 secondo *Q39.0*
- - - 3a secondo *Q39.1*
- - Fistola tracheoesofagea congenita ad H senza atresia di tipo 4 secondo *Q39.2*

Vohwinkel ¬ Sindrome di *Q82.8*

Volare ¬ *S63.4*

Volatili ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi *F18*

Volgare
- Moderata a grave ¬ Psoriasi *L40.0, L40.70!*
- ¬
- - Ittiosi *Q80.0*
- - Pemfigo *L10.0*
- - Psoriasi *L40.0*

Volinica ¬ Febbre *A79.0*

Volkmann
- Complicante un traumatismo ¬ Paralisi ischemica di *T79.60*
- Contrattura ischemica] ¬ Contrattura di *T79.60*
- ¬ Paralisi di *T79.60*

Volontariamente ¬ Incidente con automezzo provocato *Y09.9!*

Volta
- Cranico ¬
- - Frattura della *S02.0*
- - Sarcoma di Ewing della *C41.01*
- Palatina ¬ Perforazione sifilitica congenita della *A50.5†, K93.8**
- Rinofaringe ¬ *C11.0*
- Vaginale dopo isterectomia ¬ Prolasso della *N99.3*

Volto ¬
- Granuloma maligno del *C86.0*
- Lipomatosi infiltrante congenita del *D48.1*

Volume
- Benigno) della prostata ¬ Aumento di *N40*
- Plasmatico ¬ Policitemia: dovuta a: riduzione del *D75.1*
- S.A.I. ¬ Anomalia di: *R71*
- Tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del *E88.22*
- Ventricolare neonato ¬ Inondazione ventricolare
- - 50 % o più del *P52.2*
- - Lieve a moderata di meno del 50 % del *P52.1*
- ¬ Anomalie di forma e *K00.2*

Volvolo
- Neonato ¬ *P76.8*
- ¬
- - *K56.2*
- - Sindrome dell'intestino corto da *K91.2, K56.2*

Vomere ¬
- *D16.42*
- Osteoblastoma del *D16.42*
- Sarcoma del *C41.02*

Vomito
- Associato con altri disturbi psicologici ¬ *F50.5*
- Causato da malattie classificate altrove, che complica la gravidanza ¬ *O21.8*
- Chemioterapia ¬
- - *R11, Y57.98!*
- - Conati di *R11, Y57.98!*
- Con essiccosi ¬ Diarrea con *A09.9, E86*
- Deficit di trealasi ¬ Diarrea con *E74.3*
- Diarrea con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- Durante la gravidanza, non specificato ¬ *O21.9*
- Fecaloide ¬ *R11*

Vomito –*Continuazione*
- Neonatale ¬ *P92.0*
- Persistente ¬ Erosione dei denti: da: *K03.2*
- Psicogeno ¬ *F50.5*
- Radioterapia ¬ *R11, Y57.98!*
- S.A.I. ¬ Broncoaspirazione di liquido o *T17*
- Successivo a chirurgia gastrointestinale ¬ *K91.0*
- ¬
- - Nausea e *R11*
- - Polmonite
- - - Ab ingestis da: *J69.0*
- - - Cibo o *J69.0*

Von Bälz ¬ Sindrome di *K13.0*

Von Economo-Cruchet ¬ Malattia di *A85.8†, G05.1**

Von Gierke
v./v.a. Van Creveld-Von Gierke
- ¬ Malattia di *E74.0*

Von Graefe ¬ Malattia di *H49.4*

Von Hippel-Lindau ¬
- Angiomatosi cerebelloretinica di *Q85.8*
- Sindrome di: *Q85.8*

Von Meyenburg-Altherr-Uehlinger ¬ Sindrome di *M94.1*

Von Recklinghausen ¬
- Malattia di *Q85.0*
- Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di *E21.0†, M90.89**

Von Strümpell
v./v.a. Westphal-Von Strümpell

Von Voss-Cherstvoy ¬ Sindrome di *Q87.8*

Von Willebrand
v./v.a. pseudo-von Willebrand
- Acquisita ¬ Malattia
- - *D68.01*
- - *D68.01*
- Non specificata ¬ Malattia di *D68.09*
- Tipo
- - 1 ¬ Malattia di *D68.00*
- - 2 ¬ Malattia di *D68.00*
- - 2A ¬ Malattia di *D68.00*
- - 2B ¬ Malattia di *D68.00*
- - 2M ¬ Malattia di *D68.00*
- - 2N ¬ Malattia di *D68.00*
- - 3 ¬ Malattia di *D68.00*
- ¬
- - Aumento di: anticorpi contro il fattore di *D68.32*
- - Emofilia da inibitori del fattore *D68.32*
- - Malattia di *D68.09*
- - Trombopatia di *D68.09*

Von Zumbusch ¬
- Psoriasi pustulosa di *L40.1*
- Sindrome di *L40.1*

Von-Leyden ¬ Sindrome di Duchenne- *G71.00*

Von-Winiwarter-Buerger ¬ Tromboangioite di *I73.1*

Voriconazolo ¬
- Aspergillus fumigatus a *U83.3!*
- Candida albicans resistente a *U83.0!*

Vörner ¬ Cheratoderma palmoplantare epidermolitico di *Q82.8*

Voyerismo ¬ *F65.3*

VPS11 ¬ Leucodistrofia ipomielinizzante autosomica recessiva correlata a *E75.2*

Vries
v./v.a. Gabriele de Vries

Vrolik ¬ Sindrome di *Q78.0*

VSD subaortica o doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ DORV con *Q20.1*

Vulgaris
- Palpebra ¬ Lupus *A18.4†, H03.1**
- ¬
- - Acne *L70.0*
- - Infezione da Proteus *A49.82*
- - Lupus *A18.4*
- - Verruca: *B07*

Vulnificus
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Vibrio *B98.1!*
- ¬
- - Batteriemia da Vibrio *A49.81*
- - Infezione da Vibrio *A49.81*

Vulva
- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- Lesione sconfinante più zone contigue ¬
- - Adenocarcinoma della *C51.8*
- - Carcinoma a cellule squamose della *C51.8*
- - Carcinoma basocellulare della *C51.8*
- Malattia di Behçet ¬ Ulcerazione della *M35.2†, N77.8**
- Malattie infettive o parassitarie classificate altrove ¬ Ulcerazione della *N77.0**
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C51.9*
- Perineo
- - Non specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della *N90.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi non infiammatori, specificati, della *N90.8*
- - - Assistenza prestata alla madre per anomalia della *O34.7*
- Tricomonadi ¬ Infezione della *A59.0†, N77.1**
- Vagina ¬
- - Candidosi della *B37.3†, N77.1**
- - Corpo estraneo nella *T19.2*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Altre
- - - Infiammazione specificate vagina

Vulva *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altre *–Continuazione*
- - - Infiammazione specificate vagina *–Continuazione*
- - - - *N76.8*
- - - - *N76.88*
- - - Malformazioni congenite della *Q52.7*
- - Ascesso della *N76.4*
- - Assistenza prestata alla madre
- - - Precedente intervento chirurgico al perineo o alla *O34.7*
- - - Tumore della *O34.7*
- - Atrofia della *N90.5*
- - Carcinoma della linea mediana NUT [nuclear protein in testis] della *C51.9*
- - Carcinoma in situ
- - - *D07.1*
- - - *D07.1*
- - Congenita
- - - Assenza della *Q52.7*
- - - Cisti della *Q52.7*
- - - Malformazione S.A.I. della *Q52.7*
- - Craurosi della *N90.4*
- - Displasia della *N90.3*
- - Distrofia della *N90.4*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Ferita aperta della vagina e della *S31.4*
- - Foruncolo della *N76.4*
- - Herpes della *A60.0†, N77.1**
- - Ipertrofia della *N90.6*
- - Leucoplachia della *N90.4*
- - Polipo della *N84.3*
- - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: *R87*
- - Sifilide secondaria della *A51.3†, N77.1**
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, N77.1**
- - Stenosi della *N90.5*
- - Tricomoniasi della *A59.0†, N77.1**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N77.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D28.0*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue della *C51.8*
- - Ulcerazione della *N76.6*

Vulvare
v./v.a. Displasia vulvare
- Cellule
- - Basali ¬ Carcinoma *C51.9*
- - Squamose ¬ Carcinoma *C51.9*
- Durante il parto ¬ Lacerazione rottura o strappo perineale durante il parto che coinvolgono
- - Forchetta *O70.0*
- - Labbra *O70.0*
- Erpetica ¬ Ulcera *A60.0†, N77.0**
- Grande piccole ¬ Labbra
- - *S38.2*

Vulvare *–Continuazione*
- Grande piccole ¬ Labbra *–Continuazione*
- - *T21*
- Gravidanza ¬ Varici perineali, vaginali o *O22.1*
- Intraepiteliale
- - Terzo grado con displasia di alto grado ¬ Neoplasia *D07.1*
- - VIN
- - - I grado ¬ Neoplasia *N90.0*
- - - II grado ¬ Neoplasia *N90.1*
- - - ¬ Neoplasia *N90.3*
- Lesione sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma *C51.8*
- VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.1*
- ¬
- - Adenocarcinoma
- - - *C51.9*
- - - Grandi labbra *C51.0*
- - - Piccole labbra *C51.1*
- - Aderenze *N90.8*
- - Carcinoma
- - - Grandi labbra *C51.0*
- - - Piccole labbra *C51.1*
- - Carcinoma a cellule squamose
- - - Grandi labbra *C51.0*
- - - Piccole labbra *C51.1*
- - Carcinoma basocellulare
- - - Grandi labbra *C51.0*
- - - Piccole labbra *C51.1*
- - Cisti *N90.7*
- - Fusione delle labbra *Q52.5*
- - Ipertrofia delle labbra *N90.6*
- - Melanoma maligno mucoso
- - - Grandi labbra *C51.0*
- - - Piccole labbra *C51.1*
- - Micosi *B37.3†, N77.1**
- - Polipo delle labbra *N84.3*
- - Prurito *L29.2*
- - Tumore Maligno
- - - Grandi labbra *C51.0*
- - - Piccole labbra *C51.1*
- - Varici *I86.3*

Vulvite
- Acuta ¬ *N76.2*
- Blenorragica ¬ *A54.0†, N77.1**
- Candida ¬ *B37.3†, N77.1**
- Candidosi ¬ *B37.3†, N77.1**
- Diabetica
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.60†, N77.8**
- - Diabete mellito di tipo 2 ¬ *E11.60†, N77.8**
- - ¬ *E14.60†, N77.8**
- Erpetica ¬ *A60.0†, N77.1**
- Gonorroico
- - Con ascesso ¬ *A54.1†, N77.1**

Vulvite *–Continuazione*
- Gonorroico *–Continuazione*
- - ¬ *A54.0†, N77.1**
- Infezione da ossiuri ¬ *B80†, N77.1**
- Micotica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Moniliasi ¬ *B37.3†, N77.1**
- Mughetto ¬ *B37.3†, N77.1**
- S.A.I. ¬ *N76.2*
- Sifilitica
- - Precoce ¬ *A51.0*
- - Tardiva ¬ *A52.7†, N77.1**
- Subacuta e cronica ¬ *N76.3*
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N77.1**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N77.1**
- Vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Vaginite, *N77.1**

Vulvo-vaginale
- Altre malattie classificate altrove ¬ Ulcerazione ed infiammazione *N77.8**
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.05†, N77.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.06†, N77.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.07†, N77.23**
- ¬
- - Candidomicosi *B37.3†, N77.1**
- - Candidosi *B37.3†, N77.1**
- - Micosi *B37.3†, N77.1**
- - Rabdomiosarcoma *C57.8*

Vulvovaginale-gengivale ¬ Sindrome *L43.8*

Vulvovaginite
- Acuta ¬ *N76.0*
- Amebe ¬ *A06.8†, N77.1**
- Candidomicetica ¬
- - *B37.3†*
- - *B37.3†, N77.1**
- Candidosi ¬ *B37.3†, N77.1**
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- Cronica ¬ *N76.1*
- Erpetica ¬ *A60.0†, N77.0**
- Gonococcico
- - Con ascesso ¬ *A54.1†, N77.1**
- - ¬ *A54.0†, N77.1**
- Herpes virus ¬ *A60.0†, N77.1**
- Infezione da ossiuri ¬ *B80†, N77.1**
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Vaginite, vulvite e *N77.1**
- Micotica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Moniliasi ¬ *B37.3†, N77.1**
- Mughetto ¬ *B37.3†, N77.1**
- S.A.I. ¬ *N76.0*
- Subacuta ¬ *N76.1*
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N77.1**

VVZ virus varicella-zoster ¬
- Encefalite da *B02.0†, G05.1**
- Meningite da *B02.1†, G02.0**

VZV
- Virus della varicella zoster] nell'anamnesi personale ¬ Infezione da *Z86.1*
- ¬ Paralisi dei nervi facciali da *B02.2†, G53.0**

Waardenburg
v./v.a. Klein-Waardenburg
v./v.a. Shah-Waardenburg
- Con difetti degli arti ¬ Sindrome di *E70.3*
- Malattia di Hirschsprung] ¬ PCWH [Neuropatia periferica demielinizzante-leucodistrofia centrale demielinizzante-sindrome di *Q87.8*
- ¬ Sindrome
- - *E70.3*
- - Anoftalmia di *Q87.2*

Waardenburg-Jonker ¬ Distrofia corneale di *H18.5*

Wachtel
v./v.a. Gardner-Silengo-Wachtel

Wagner
v./v.a. Holzgreve-Wagner-Rehder
- ¬
- - Degenerazione vitreoretinica di *H35.5*
- - Polimiosite di *M33.1*

Wagner-Parnas [Forma epatica della glicogenosi] ¬ Sindrome di *E74.0*

Wahab ¬ Sindrome di *Q74.8*

Waisman ¬ Sindrome di *G23.8*

Waldenström
- Macroglobulinemia] ¬ Sindrome di *C88.00*
- Remissione completa ¬
- - Macroglobulinemia di *C88.01*
- - Malattia glomerulare in macroglobulinemia di *C88.01†, N08.1**
- ¬
- - Disturbi glomerulari in macroglobulinemia di *C88.00†, N08.1**
- - Disturbo glomerulare in macroglobulinemia di *C88.00†, N08.1**
- - Glomerulonefrite in macroglobulinemia di *C88.00†, N08.1**

Waldeyer ¬ Tumore Maligno: Anello di *C14.2*

Waldmann ¬ Malattia di *I89.09*

Walker
v./v.a. Dandy-Walker
v./v.a. Marden-Walker

Walker-Dyson ¬ Sindrome di *Q13.1*

Walker-Warburg ¬ Sindrome di *Q04.3*

Wallenberg ¬ Sindrome di *I66.3†, G46.3**

Wallis
v./v.a. Goldblatt-Wallis

Wallis-Zieff-Goldblatt ¬ Sindrome di *Q77.8*

Wang
v./v.a. Cooper-Wang-Jabs

Warburg
v./v.a. Walker-Warburg
- ¬ Sindrome micro di *Q04.3*

Ward
v./v.a. Romano-Ward

Warfarin ¬ Dismorfismo da *Q86.2*

WARS2-related combined oxidative phosphorylation defect ¬ *G31.81*

WAS [Sindrome di Wiskott-Aldrich] ¬ *D82.0*

Wassermann falsamente positiva ¬ Reazione di *R76.2*

Watanabe] ¬ Epilessia benigna del lattante [*G40.08*

Waterhouse-Friderichsen ¬ Sindrome di *A39.1†, E35.1**

Waters-West ¬ Sindrome di *D58.8*

Watson
v./v.a. Alagille-Watson
- ¬ Sindrome di *Q85.0*

Watsoniasi ¬ *B66.8*

Weary ¬ Poichilodermia sclerosante ereditaria, tipo *Q82.8*

Weaver-Williams ¬ Sindrome di *Q87.8*

Weber
v./v.a. Klippel-Trenaunay-Weber
v./v.a. Mietens-Weber
v./v.a. Pfeifer-Weber-Christian
v./v.a. Rendu-Osler-Weber
v./v.a. Sturge-Weber(-Dimitri)
v./v.a. Sturge-Weber-Krabbe
- Cockayne ¬ Sindrome di *Q81.0*
- ¬ Sindrome
- - *I67.88†, G46.3**
- - Parkes *Q87.2*

Weber-Christian ¬
- Pannicolite ricorrente [*M35.6*
- Sindrome di Pfeiffer- *M35.6*

Wegener ¬
- Disturbi glomerulari in granulomatosi di *M31.3†, N08.5**
- Glomerulonefrite in granulomatosi di *M31.3†, N08.5**
- Granulomatosi di *M31.3*

Wegener-Klinger-Churg
- Con interessamento polmonare ¬ Sindrome di *M31.3†, J99.1**
- ¬ Sindrome di *M31.3*

Wegner ¬ Malattia di *A50.0†, M90.29**

Weil] ¬ Leptospirosi itteroemorragica [malattia di *A27.0*

Weill
v./v.a. Léri-Weill

Weil-Landouzy ¬ Malattia di *A27.0*

Weill-Marchesani ¬ Sindrome
- *Q87.0*
- *Q87.1*

Weismann-Netter ¬ Sindrome di *Q77.8*

Weiss
v./v.a. Jackson-Weiss
v./v.a. Mallory-Weiss

Weissenbacher-Zweymuller ¬ Sindrome di *Q77.7*

Weiss-Kruszka ¬ Sindrome di *Q87.0*

Welander ¬
- Atrofia muscolare spinale: forma giovanile, tipo III [Kugelberg- *G12.1*
- Miopatia distale, tipo *G71.08*
- Sindrome di *G12.1*

Welchii] ¬ Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [Clostridium *A05.2*

Wellesley-Carman-French ¬ Sindrome di *Q87.8*

Wells
v./v.a. Hay-Wells
v./v.a. Muckle-Wells
- ¬ Cellulite con eosinofilia [*L98.3*

Wells-Jankovic ¬ Sindrome di *Q87.8*

Wenckebach ¬ Blocco di *I44.1*

Werdnig-Hoffmann ¬ Atrofia muscolare di *G12.0*

Werlhof ¬ Malattia di *D69.3*

Wermer ¬ Sindrome di *D44.8*

Werner
- Atipica ¬ Sindrome di *E34.8*
- ¬ Sindrome di *E34.8*

Wernicke ¬
- Encefalopatia di *E51.2†, G32.8**
- Evolutiva Afasia di *F80.2*
- Polioencefalite di *E51.2†, G32.8**

West
v./v.a. Waters-West
- Nile ¬ Infezione da virus *A92.3*
- ¬ Sindrome di *G40.4*

Westerhof-Beemer-Cormane ¬ Sindrome di *Q82.8*

Westermani ¬ Infezione da Paragonimus *B66.4*

Westphal-Von Strümpell ¬ Pseudosclerosi di *E83.0†, G99.8**

Wet crab da framboesia ¬ Papillomi multipli e *A66.1*

Weyers
v./v.a. Meyer-Schwickerath-Weyers
- ¬ Disostosi acrofacciale, tipo *Q75.4*

Wharton ¬ Cisti del dotto di *K11.6*

Wheezing] ¬ Respiro sibilante o affannoso [*R06.2*

WHIM [verruche-infezioni-leucopenia-mielocatessi] ¬ Sindrome *D81.8*

Whipple ¬
- Artropatia in malattia di *K90.8†, M14.89**
- Malattia di *K90.8†, M14.89**
- Uveite posteriore in morbo di *K90.8†, M14.89**

White
v./v.a. Darier-White
- ¬ Sindrome di Wolff-Parkinson- *I45.6*

White-Sutton ¬ Sindrome di *Q87.0*

Whitmore ¬ Malattia di *A24.4*

Whooley
- 0 punto ¬ Test delle 2 domande di *U54.04*
- 1 o più punti ¬ Test delle 2 domande di *U54.14*

Whyte-Murphy ¬ Sindrome di *Q78.8*

Wieacker-Wolff ¬ Sindrome di *Q74.3*

Wiedemann
v./v.a. Beckwith-Wiedemann
v./v.a. Petty-Laxova-Wiedemann
v./v.a. Stuve-Wiedemann

Wiedemann-Rautenstrauch ¬ Sindrome di *E34.8*

Wiedemann-Steiner ¬ Sindrome di *Q87.1*

Wiethe
v./v.a. Urbach-Wiethe

Wilbrandt
v./v.a. Grayson-Wilbrandt

WILD] ¬ Sindrome da condilomi, immunodeficienza, linfedema, displasia anogenitale [*Q82.09*

Wildervanck ¬ Sindrome di *Q75.4*

Wilkie
- Acquisita ¬ Sindrome di *I77.88*
- ¬ Sindrome congenita di *Q27.8*

Wilkinson
v./v.a. Fenton-Wilkinson-Toselano
- ¬ Sindrome di Sneddon- *L13.1*

Willebrand
v./v.a. von Willebrand

Willi
v./v.a. Prader-Willi

Williams
v./v.a. Weaver-Williams

Williams-Beuren ¬ Sindrome di *Q93.5*

Williams-Campbell ¬ Syndrome de *Q32.2*

Wilms ¬
- Adenosarcoma
- - *C64*
- - Embrionale del rene [tumore di *C64*
- Delezione 11p13 associata a tumore di *C64, Q93.5*
- Nefroblastomatosi - ascite fetale - macrosomia - tumore di *Q87.3*
- Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, cisti polmonari, iperaccrescimento e tumore di *C64, Q87.3*
- Tumore di *C64*

Wilson
v./v.a. Jirásek-Zuelzer-Wilson
v./v.a. Kimmelstiel-Wilson
v./v.a. Mowat-Wilson
v./v.a. Saul-Wilson
- Degenerazione epatolenticolare] ¬ Malattia di *E83.0*
- ¬
- - Degenerazione del nucleo lenticolare di *E83.0*
- - Demenza in morbo di *E83.0†, F02.8**
- - Malattia renale tubulo-interstiziale in malattia di *E83.0†, N16.3**
- - Pielonefrite in malattia di *E83.0†, N16.3**
- - Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Wilson-Mikity ¬ Sindrome di *P27.0*

Wilson-Turner ¬ Sindrome di *Q87.8*

Winged helix» ¬ Deficit « *D81.2*

Winiwarter-Bürger] ¬ Trombangite obliterante [*I73.1*

Winship-Viljoen-Leary ¬ Sindrome di *Q87.8*

Winter
v./v.a. Baraitser-Winter
v./v.a. Ellis-Yale-Winter
v./v.a. MacDermot-Winter

Wiskott-Aldrich] ¬ WAS [Sindrome di *D82.0*

Witkop ¬ Sindrome di *Q82.8*

Witteveen-Kolk ¬ Sindrome di *Q87.0*

Woakes ¬ Etmoidite o sindrome di *J33.1*

Wolcott-Rallison ¬ Sindrome di *E10.90, Q87.8*

Wolff
v./v.a. Wieacker-Wolff
- Donna ¬ Adenoma del dotto di *D28.7*
- Hirschhorn ¬ Sindrome di *Q93.3*
- Parkinson-White ¬ Sindrome di *I45.6*
- ¬ Corpo o dotto di *C57.7*

Wolff-Zimmermann ¬ Sindrome di *Q87.0*

Wolfgang
v./v.a. Gollop-Wolfgang

Wolfram
- Scompensata ¬ Sindrome di *E10.73*
- ¬ Sindrome di *E10.72*

Wolfram-simile
- Scompensata ¬ Sindrome *E13.73*
- ¬ Sindrome *E13.72*

Wollf
v./v.a. Jung-Wolff-Back-Stahl
- ¬ Tumore annessiale
- - Benigno di *D28.7*
- - Maligno di *C57.4*

Wolman ¬ Malattia di *E75.5*

Woltman
v./v.a. Moersch-Woltman

Wood
v./v.a. Lowry-Wood
v./v.a. Matthew-Wood

Woodhouse-Sakati ¬ Sindrome di *G23.0*

Woods-Black-Norbury ¬ Sindrome di *D82.8, G70.9*

Wormiane ¬ Displasia craniometafisaria, tipo con ossa *Q78.8*

Worster-Drought ¬ Sindrome di *G80.8*

Worth ¬ Otosclerosi autosomica dominante, tipo *Q78.2*

Woude
v./v.a. Van der Woude

Wright ¬ Sindrome di *G54.0*

WT arti-sangue ¬ Sindrome *D61.0*

Wuchereria
- Bancrofti ¬ Filariosi da *B74.0*
- Malayi ¬ Elefantiasi da *B74.1*

WWOX ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-epilessia-deficit cognitivo da deficit di *G11.1*

Wyatt [citomegalia congenita] ¬ Sindrome di *P35.1*

Wyburn-Mason ¬ Sindrome di *Q28.28*

X-ALD [Adrenoleucodistrofia legata all'X] ¬ *E71.3*

Xantelasma palpebrale ¬ *H02.6*

Xanthosus [cloroma] in completa remissione ¬ Cancer *C92.31*

Xanthous ¬ Albinismo oculocutaneo di *E70.3*

Xantina

- Aldeide ossidasi ¬ Deficit doppio di xantina deidrogenasi e *E79.8*
- Deidrogenasi
- - Aldeide ossidasi, tipo A ¬ Deficit combinato di solfito ossidasi, *E72.1*
- - Xantina aldeide ossidasi ¬ Deficit doppio di *E79.8*
- - ¬ Deficit di *E79.8*
- Ossidasi ¬ Deficit di *E79.8*
- Ossidoreduttasi ¬ Deficit di *E79.8*
- ¬ Calcolo di *E79.8†, N22.8**

Xantinuria

- Ereditaria ¬ *E79.8*
- Tipo
- - I ¬ *E79.8*
- - II ¬ *E79.8*

Xantoastrocitoma pleomorfo

- Cervelletto ¬ *C71.6*
- Cervello ¬ *C71.0*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- Lobo frontale ¬ *C71.1*
- Lobo occipitale ¬ *C71.4*
- Lobo parietale ¬ *C71.3*
- Lobo temporale ¬ *C71.2*
- Quarto ventricolo ¬ *C71.7*
- Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*
- ¬ *C71.9*

Xantogranuloma

- Giovanile ¬ *D76.3*
- Necrobiotico ¬ *D76.3*
- ¬ *D76.3*

Xantoma

- Congiuntiva ¬ *E75.5†, H13.8**
- Disseminato
- - Cute ¬ *E78.2*
- - ¬ *E78.2*
- Legamenti ¬ *E75.5*
- Papuloso ¬ *D76.3*
- Tubero-eruttivo ¬ *E78.2*
- Verrucoso della mucosa orale ¬ *K13.4*

Xantomatosi

- Cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ Colesterosi (*E75.5*
- Con sisterolemia ¬ *E78.0*
- Ipercolesterolemia ¬ *E78.0*

Xantopsia ¬ *H53.5*

Xanturenica ¬ Aciduria *E70.8*

Xenogenico ¬

- Infiammazione da trapianto di valvole cardiache *T82.6*

Xenogenico ¬ *–Continuazione*

- Portatore di valvola cardiaca *Z95.3*

Xenopi ¬ Infezione da Mycobacterium *A31.88*

Xerocitosi ereditaria ¬ *D58.8*

Xeroderma

- Deficit di vitamina A ¬ *E50.8†, L86**
- Palpebra ¬ *H01.1*
- Pigmentoso
- - Sindrome di Cockayne] ¬ Complesso XP/CS [*Q87.1*
- - Variante] ¬ XPV [*Q82.1*
- - ¬ XP [*Q82.1*
- ¬ Sindrome tricodisplasia - *Q84.2, L85.3*

Xeroftalmia ¬

- *E50.7†, H19.8**
- Deficit di vitamina A con *E50.7†, H19.8**

Xeroftalmico

- Cornea ¬ Deficit di vitamina A con cicatrici *E50.6†, H19.8**
- ¬ Deficit di vitamina A con cicatrice corneale *E50.6†, H19.8**

Xerosi

- Congiuntivale ¬ Deficit vitamina A con
- - *E50.0†, H13.8**
- - Macchie di Bitot e *E50.1†, H13.8**
- Corneale ¬ Deficit vitamina A con
- - *E50.2†, H19.8**
- - Ulcera e *E50.3†, H19.8**
- Cutanea ¬ *L85.3*
- S.A.I. congiuntivale(i) ¬ *H11.1*

Xerostomia ¬

- *K11.7*
- Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola lacrimale - ittiosi - *Q87.8*

Xerotica

- Obliterante ¬ Balanite *N48.0*
- ¬ Deficit di vitamina A con cheratite *E50.4†, H19.3**

Xia-Gibbs ¬ Sindrome di *Q87.8*

Xifoideo ¬ Frattura dello sterno: processo *S22.23*

Xilitolo deidrogenasi ¬ Deficit di *E74.8*

XK dell'aprosencefalia ¬ Sindrome *Q04.3*

XLSA [Anemia sideroblastica legata all'X] ¬ *D64.0*

XP [Xeroderma pigmentoso] ¬ *Q82.1*

XP/CS [xeroderma pigmentoso-sindrome di Cockayne] ¬ Complesso *Q87.1*

Xp22.3 ¬ Sindrome da microdelezione *Q99.8*

XPV [Xeroderma pigmentoso variante] ¬ *Q82.1*

XXXX ¬ Sindrome 48, *Q97.1*

XXXXX ¬ Sindrome 49, *Q97.1*

XXXXY ¬ Sindrome 49, *Q98.1*

XXXY ¬ Sindrome 48, *Q98.1*

XXXYY ¬ Sindrome 49, *Q98.8*

XXYY ¬ Sindrome 48, *Q98.8*

XYLT1-CDG [Congenital disorder of glycosylation] ¬ *E77.8*

XYYY ¬ 48, *Q98.8*

XYYYY ¬ 49, *Q98.8*

Yaba ¬ Malattia da pox virus *B08.8*

Yahr ¬ Stadio

- 0 a meno di 3 secondo Hoehn e *G20.0*
- 3 o 4 secondo Hoehn e *G20.1*
- 5 secondo Hoehn e *G20.2*

Yale
v./v.a. Ellis-Yale-Winter

Yang
v./v.a. Schaaf-Yang

Yemenita ¬ Sindrome della sordità con cecità e ipopigmentazione di tipo *Q87.8*

Yersinia

- Enterocolitica ¬
- - Artrite post-infettiva in enterite da *A04.6†, M03.29**
- - Artropatia post-infettiva in enterite da *A04.6†, M03.29**
- - Enterite da *A04.6*
- Pestis ¬ Infezione da *A20*
- Pseudotuberculosis ¬ Infezione da *A28.2*

Yoon
v./v.a. Harel-Yoon

Yosef
v./v.a. Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef

Yoshimura-Takeshita ¬ Sindrome di *Q87.8*

You-Hoover-Fong ¬ Sindrome di *Q87.8*

Young
v./v.a. Dyke-Young
v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson
v./v.a. Stratton-Garcia-Young

- ¬ Sindrome di *N46, J98.8*

Yuan-Harel-Lupski ¬ Sindrome di *Q92.3, G60.0*

Yunis-Varon ¬ Sindrome di *Q87.5*

Zanzare ¬
- Altre
- - Encefaliti virali da *A83.8*
- - Febbri virali specificate trasmesse da *A92.8*
- Meningoencefalite virale da *A83*

ZAP70 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Zebrati ¬ Miopatia con corpi *G71.2*

Zecca
- Centroeuropea ¬ Encefalite da *A84.1*
- Colorado ¬ Febbre da *A93.2*
- Estremo Oriente ¬ Encefalite da *A84.0*
- Haemaphysalis longicornis ¬ Febbre da *A93.8*
- Nord Asia ¬ Febbre da *A77.2*
- Queensland ¬ Tifo da *A77.3*
- S.A.I. ¬ Tifo da *A77.9*
- Siberiane ¬ Tifo da *A77.2*
- ¬
- - Borreliosi
- - - Febbre ricorrente tropicale] da morso di *A68.1*
- - - Malattia di Lyme] da *A69.2*
- - Encefalite
- - - Trasmessa da *A84.9*
- - - Virale da *A84.9*
- - Febbre recidivante di Novy trasmessa da *A68.1*
- - Febbre ricorrente da *A68.1*
- - Meningoencefalite virale da *A84*

Zechi-Ceide ¬ Sindrome di *Q87.0*

Zellweger-simile senza anomalie perossisomiali ¬ Sindrome *Q87.8*

Zelnick
v./v.a. Bronspiegel-Zelnick

Zeviani
v./v.a. Ghezzi-Zeviani

Zhao ¬ Brachidattilia - sindattilia, tipo *Q73.8, Q70.2*

Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim] ¬ Sindrome ZTTK [*Q87.0*

Zieff
v./v.a. Wallis-Zieff-Goldblatt

Ziehen
v./v.a. Schwalbe-Ziehen-Oppenheim

Ziehen-Oppenheim ¬ Sindrome di *G24.1*

Zigomatico
- Mascellare superiore ¬ Frattura dello *S02.49*
- Zigomatico ¬ Frattura dell'arcata *S02.41*
- ¬
- - Frattura
- - - *S02.42*
- - - Aperta dello *S02.42, S01.87!*
- - - Arcata
- - - - *S02.41*
- - - - Zigomatica dello *S02.41*
- - - Con infossamento dello *S02.42*
- - - Osso *S02.42*

Zigomatico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Osso
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Osteoblastoma dell'osso *D16.42*
- - Sarcoma dell'osso *C41.02*

Zigomicosi
- Polmonare ¬ *B46.0†, J99.8**
- ¬ Altre forme di *B46.8*

Zika
v./v.a. Virus Zika
- ¬ *A92.5*

Zimmermann
v./v.a. Wolff-Zimmermann

Zimmermann-Laband ¬ Sindrome di *Q87.8*

Zinco
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.5*
- ¬
- - Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- - Avvelenamento da *T56.5*
- - Deficit alimentare di *E60*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Zinsser-Engman-Cole con anemia aplastica ¬ Sindrome di *Q82.8, D61.9*

ZIP7 ¬ Agammaglobulinemia sindromica da deficit di *D80.0*

Ziter
v./v.a. Carey-Fineman-Ziter

Zlotogora-Ogur ¬ Sindrome di *Q87.8*

Zolfo ¬ Disturbi del metabolismo degli aminoacidi contenenti *E72.1*

Zona
- Cutaneo labbro
- - Superiore ¬ Carcinoma a cellule squamose della *C00.0*
- - ¬ Carcinoma a cellule squamose della *C00.2*
- Drenaggio linfatico
- - Ascellare stadio
- - - I ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.81*
- - - II ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.82*
- - - III ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.83*
- - Cervicale, tutti gli stadi ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.80*
- - Inguinale stadio
- - - I ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.84*
- - - II ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.85*
- - - III ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.86*
- Marginale
- - Extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] ¬ Linfoma della *C88.41*
- - ¬
- - - Linfoma
- - - - Nodale della *C83.0*
- - - - Nodulare a cellule B della *C83.0*
- - - - Splenico della *C83.0*

Zona *–Continuazione*
- Marginale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Linfoma cutaneo primitivo a cellule B della *C83.0*
- - - Plica ariepiglottica
- - - - *C13.1*
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- Mucoso
- - Labbro
- - - Inferiore ¬ Carcinoma a cellule squamose della *C00.4*
- - - Superiore ¬ Carcinoma a cellule squamose della *C00.3*
- - - ¬ Carcinoma a cellule squamose della *C00.5*
- - ¬ Tumore Maligno Labbro
- - - Inferiore, *C00.4*
- - - Non specificato, *C00.5*
- - - Superiore, *C00.3*
- Parafaringeo o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare
- - Con diffusione al mediastino, alla *K12.22*
- - Senza menzione di diffusione al mediastino, alla *K12.21*
- Pellucida ¬ Infertilità femminile da difetto della *N97.8*
- Retromascellare o alla fossa canina ¬ Ascesso mascellare senza menzione di diffusione alla *K10.20*
- T ¬ Linfoma della *C84.4*
- Vermiglio-cutaneo
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: Labbro, *C00.2*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose del labbro inferiore, *C00.1*
- - - Tumore Maligno Labbro
- - - - Inferiore, *C00.1*
- - - - Superiore, *C00.0*
- ¬ *B02*

Zonana
v./v.a. Bannayan-Zonana

Zoppia spinale
- Disturbo di disco lombare ¬ *M51.1†, G55.1**
- Stenosi spinale
- - Lombare ¬ *M48.06†, G55.3**
- - ¬ *M48.09†, G55.3**

Zoster
v./v.a. Herpes zoster
v./v.a. Virus varicella-zoster
- Anamnesi personale ¬ Infezione da VZV [virus della varicella *Z86.1*
- Con
- - Altre complicanze ¬ *B02.8*
- - Interessamento di altre aree del sistema nervoso centrale ¬ *B02.2†*
- Generalizzato ¬ *B02.7*
- Sciatico ¬ *B02.2†, G59.8**

Zoster *–Continuazione*
- Senza complicanza ¬ *B02.9*
- ¬
- - Blefarite da *B02.3†*, *H03.1**
- - Cheratite
- - - *B02.3†*, *H19.2**
- - - Interstiziali in corso di *B02.3†*, *H19.2**
- - Cheratocongiuntivite
- - - *B02.3†*, *H19.2**
- - - Interstiziali in corso di *B02.3†*, *H19.2**
- - Congiuntivite da *B02.3†*, *H13.1**
- - Dolore da *B02.9*
- - Encefalite da *B02.0†*, *G05.1**
- - Encefalomielite da *B02.0†*, *G05.1**
- - Interessamento palpebrale in corso di *B02.3†*, *H03.1**
- - Iridociclite in *B02.3†*, *H22.0**
- - Irite da *B02.3†*, *H22.0**
- - Meningite da *B02.1†*, *G02.0**
- - Meningoencefalite da *B02.0†*, *G05.1**
- - Mielite da *B02.0†*, *G05.1**
- - Oftalmopatia
- - - *B02.3*
- - - *B02.3†*, *H58.8**
- - Otite esterna da *B02.8†*, *H62.1**
- - Sclerite da *B02.3†*, *H19.0**

Zosterica ¬ Neurite *B02.2†*, *G53.0**

ZTTK [Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim] ¬ Sindrome *Q87.0*

Zuelzer
v./v.a. Jirásek-Zuelzer-Wilson

Zumbusch
v./v.a. Von Zumbusch

Zunich ¬ Sindrome neuroectodermica, tipo *Q87.8*

Zunich-Kaye ¬ Sindrome di *Q87.8*

Zweymuller
v./v.a. Weissenbacher-Zweymuller

Allegato

Tabella dei tumori

Nota:

1. La lista seguente riporta i codici chiave delle neoplasie secondo la loro localizzazione anatomica. Per ogni localizzazione sono previsti cinque possibili codici chiave:
   - tumore maligne, constatate o presunte primarie (tumore primario);
   - tumore maligne, constatate o presunte secondarie (metastasi);
   - tumore in situ;
   - tumore benigne;
   - tumore di tipo incerto o sconosciuto.

La descrizione della neoplasia riesce spesso a fornire informazioni su quale codice chiave delle 5 colonne dev'essere utilizzato, per es. melanoma maligno della pelle, carcinoma in situ della cervice uterina (cervix uteri), fibroadenoma benigno della ghiandola mammaria.

2. Le localizzazioni contrassegnate dal simbolo # (per es. sul viso, n.c.a. #) devono essere codificate quali neoplasie maligne della pelle secondo la localizzazione indicata, nel caso si tratti di un carcinoma spinocellulare o di un carcinoma epidermoidale; e per quanto concerne la neoplasia benigna della pelle secondo la localizzazione indicata, se si tratta di un papilloma (di qualsiasi tipo).

3. I carcinomi e gli adenocarcinomi di qualsiasi tipo, esclusi quelli intraossei o odontogeni, la cui localizzazione è contrassegnata con ◊ (per es. ischio ◊), devono vanno metastasi che provengono da una localizzazione primaria non definita precisamente e devono essere codificati con C79.5.

4. Indicazioni: per le neoplasie del tessuto connettivo (vasi sanguigni, borse sierose, fasce, legamenti, muscoli, nervi periferici, nervi e gangli simpatici e parasimpatici, tendini, membrana sinoviale ecc.) oppure nel caso di denominazioni morfologiche che definiscono il tessuto connettivo, dev'essere usato il codice «Neoplasia, tessuto connettivo» come secondo la lista. Le localizzazioni non elencate nella lista devono essere codificate secondo la localizzazione indicata, per es.:
   - fibrosarcoma, pancreas C25.9
   - leiomiosarcoma, stomaco C16.9

Le denominazioni morfologiche che contrassegnano il tessuto connettivo devono essere indicate con il rimando «v. tumore, tessuto connettivo,...» nell'ultima parte dell'indice alfabetico.

5. In caso di tumori cutanei o informazioni morfologiche (istologiche) con riferimento alla cute, per la codifica va utilizzata la lista seguente; per le localizzazioni non comprese nella lista invece il tumore va codificato in base alla localizzazione, per es.
   - carcinoma basocellulare del palato – codificato con C05.9

Le informazioni morfologiche (istologiche) con riferimento alla cute vanno inserite alla voce corrispondente dell'indice alfabetico, indicando «v. tumore, cute».

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
Tumore					
– acromion ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– addome, addominale	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– addominale(i)	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – cavità	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organi	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– – parete	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – viscere	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– addominopelvico	C76.8	C79.88		D36.7	D48.7
– ala del naso (esterna)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– alveolare					
– – mucosa	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – polmone – v. tumeore, polmone					
– – processo o cresta	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – carcinoma	C03.9	C79.88			
– – – – mandibola	C03.1	C79.88			
– – – – mascella superiore	C03.0	C79.88			
– – – mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – mascellare superiore	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – mucosa	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo (dentario)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibola	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo dentario NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo pulmonare – v. tumore, polmone					
– ampolla di Vater (epatopancreatica)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– anca NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– anello linfatico di Waldeyer (v. anche tumore, orofaringe)	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – arco palatino	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – tonsilla palatina	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– angolo dell'occhio (esterno) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– angolo pontocerebellare	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– annessi uterini	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– ano, anale	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – canale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – margine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sfintere	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– anoretto, anorettale (giunzione)	C21.8	C78.5	D01.4	D12.9	D37.78
– antro (mascellare) (di Highmore)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – pilorico	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – timpanico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– aorta (toracica)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – addominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– aponeurosi – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – palmare	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – plantare	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– appendice (vermiforme)	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– aracnoide	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– arco palatofaringeo	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– arco palatoglosso	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– areola	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– ariepiglottica, plica	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – faccia ipofaringea	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – faccia laringea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – zona marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– aritenoidea (cartilagine)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– arteria – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – carotide	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– articolazione NAC ◊ (v. anche tumore, osso)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acromioclavicolare ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – borsa o membrana sinoviale – v. tumore, tessuto connettivo					
– – costovertebrale ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – sternocostale ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – temporomandibolare ◊	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– arto #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inferiore	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – superiore	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– ascella	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– atlante ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– atrio cardiaco	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– avambraccio NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– Bartolino, ghiandola del	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Bauhin, valvola di	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– biliari (vie)	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – dotti o vie (dotto comune) (dotto cistico) (extraepatici)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – interlobulari	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intraepatici	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – – NA	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – intralobulari	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– bocca (cavo orale)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – angolo	C00.6		D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – palato	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – parte specificata NAC	C06.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pavimento	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – anteriore	C04.0	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – laterale	C04.1	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – vestibolo	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– boccale (cavità)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – solco (inferiore) (superiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– borsa – v. tumore, tessuto connettivo					
– braccio NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– bronchiale (polmone)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchiolo	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronco	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carena	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – principale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bulbo oculare	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– bulbo olfattivo	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– calotta cranica ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– canale					
– – anale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – condotto uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– capezzolo	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– capillari – v. tumore, tessuto connettivo					
– capsula interna	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cardias	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– cardioesofagea, giunzione	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– carena tracheale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– cartilagine (articolare) NAC (v. anche tumore, osso)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – aritenoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bronchi	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – costale ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – costole ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – cricoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cuneiforme	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – laringea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – naso, nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orecchio (esterno)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – padiglione auricolare	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – palpebra	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – semilunare (ginocchio)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – tiroidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – trachea	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– cartilagine cricoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cartilagine tiroidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cauda equina	C72.1	C79.4		D33.4	D43.4
– caviglia NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– cavità orbitale – v. tumore, orbita					
– cavità orofaringea – v. tumore, orofaringe					
– cavità, cavo					
– – addominale	C48.2	C78.6		D20.1	D48.7
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – timpanica	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cavo ascellare – v. tumore, ascella					
– cavo timpanico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cellule insulari (pancreas)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– centrale					
– – sistema nervoso – v. tumore, sistema nervoso					
– – sostanza bianca cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cerebrale – v. tumore, cervello					
– cerebrale(i) (emisfero) (corteccia) (sostanza bianca)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – meningi	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – peduncolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricolo (terzo) (laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– cervelletto	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– cervello NAC	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – infratentoriale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lobo occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobo parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – lobo temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – meninge	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – nervi cranici – v. tumore, nervo					
– – sopratentoriale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – tronco cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– cervice uterina	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – canale	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – esterna	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – giunzione con la vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – interna	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – moncone	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– cervice uterina – v. tumore, cervice					
– chiasma ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– clavicola ◊	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– clivo	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cloaca	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– coana	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – glomo coccigeo	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – vertebra ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– colecisti	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– collo NAC #	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– colon – v. tumore, intestino, crasso, colon					
– colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– colon trasverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– columella del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– commissura					
– – labbra	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – laringe	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– congiuntiva	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
– cono midollare	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– corde vocali (vere)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – false	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cordone spermatico	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– corioidea	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– cornea (limbo)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– corpo					

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – calloso	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– – cavernoso	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – ciliare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– – dell'utero	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – – istmo	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – dello stomaco	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – pancreatico	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	.
– – pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – striato	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– corpo ciliare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– corpuscoli epiteliali	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– corteccia					
– – cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – surrenale	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– coscia NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– costole ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– Cowper, ghiandole di	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– cranica (fossa, qualsiasi)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– cranio ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cricofaringe	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– cristallino	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– cuoio capelluto	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– cuore (ventricolo) (atrio)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – pericardio	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– cutaneo – v. tumore, cute					
– cute (non melanomatoso)	**C44.9**	**C79.2**	**D04.9**	**D23.9**	**D48.5**
– – addome, parete addominale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – ala del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – anca	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – angolo dell'occhio (esterno) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – ano	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – arto NAC	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – – inferiore	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – – superiore	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – ascella	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – avambraccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – braccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – caviglia	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – clavicola (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – collo (regione)	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – columella del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – condotto uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – coscia	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – cuoio capelluto	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – dito(a) del piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – dito della mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – dorso	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – elice	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – faccia NAC	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fianco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – fossa sopraclavicolare	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – fronte	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – gamba	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – ginocchio	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – glutei (muscolatura) (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – gomito	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – guancia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – inguine (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – inguine, regione inguinale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – labbra	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – grandi vulvari	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – piccole vulvari	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – labbro (superiore) (inferiore)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – mano, palmo della mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – mascella, mandibola	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – melanomatoso – v. melanoma					
– – mento	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – naso (esterno)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – natiche	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – nuca (regione)	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – ombelico	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – orecchio (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – organi genitali femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – labbra NAC	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – grandi vulvari	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – piccole vulvari	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – pudenda femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – organi genitali maschili	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – pene NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – palpebra (superiore) (inferiore)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – pene NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – perianale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – perineo	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – piede, pianta del piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – plantare	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – plica sottomammaria	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – pollice	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – polpaccio	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – pube (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sacro-coccige (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scapola (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – sottoclavicolare	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – spalla	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – tallone	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – tempia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – testa NAC	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – torace, parete toracica	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – trago	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – tronco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– digerente(i), organi, apparato, vie NAC	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– disco intervertebrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– disseminato					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– dito del piede NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– dito della mano NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– dorso NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– dotto					
– – cistico	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – coledoco	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – craniofaringeo	C75.2	C79.88	D09.3	D35.3	D44.4
– – deferente	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – eiaculatorio	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – epatico (comune)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – nasolacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – pancreatico accessorio (di Santorini)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – parotideo	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – tireoglosso	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– – toracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– dotto biliare (extraepatico)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – intraepatico	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– dotto cistico	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– Douglas	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– dura madre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cranica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – encefalica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– duttuli					
– – biliferi	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – intraepatici	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– ectocervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– elice	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– emisfero cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– endocardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– endocervicale(i) (ghiandole) (canale)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endocervice	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endometrio (ghiandole) (stroma)	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– enterico – v. tumore, intestino					
– epatico	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – dotti (biliari)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – flessura (colon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sede primitiva	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– ependima (cerebrale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– epicardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– epididimo	C63.0	C79.82	D07.6	D29.3	D40.7
– epidurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– epifaringe – v. tumore, rinofaringe					
– epifisi [ghiandola pineale]	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilagine	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – faccia anteriore	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – faccia posteriore	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – margine libero	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – sopraioidea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– esofago	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – parte addominale	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – parte cervicale	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – parte toracica	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo distale	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo inferiore	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo medio	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo prossimale	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo superiore	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– esterno(a)					
– – cervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – condotto uditivo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– estremità #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inferiori #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – superiori #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– etmoide, etmoidale(i) (seno)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso o cellule ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– Eustachio, tube di	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– extradurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– extraoculari (muscoli)	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– extrarettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– faccia NAC #	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– falangi ◊	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– falce (cerebellare) (cerebrale)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– faringe	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– faringe, faringeo(a)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – fornice	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – parete (posteriore) (laterale)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – recesso	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – regione	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – tonsille	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– fascia (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – palmare	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – plantare	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– fegato	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – sede primitiva	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– femore (qualsiasi parte) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– fessura branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fianco NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– fibula (qualsiasi parte) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– filo terminale	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– flessura colica					
– – destra	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – epatica	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sigmoidea	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – sinistra	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – splenica	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– follicolo pilifero	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– fondo					
– – gastrico	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – uterino	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– fornice					
– – faringea	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – vaginale	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– fossa					
– – cranica (anteriore) (media) (posteriore)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – di Rosenmüller	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – ischiorettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – pituitaria	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – pterigoidea NAC	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – nervi periferici	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sistema nervoso autonomo	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tessuti molli	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – tessuto connettivo	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – tonsillare	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fossa cranica, posteriore	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– fossa sopraclavicolare	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– frenulo					
– – della lingua	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – delle labbra vulvari	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – labiale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– frontale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lobo	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – polo cerebrale frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – seno	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– funicolo spermatico	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– gamba NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– gangli della base	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– ganglio (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.3		D36.1	D48.2
– – basale	C71.0	C79.88		D33.0	D43.0
– Gartner, dotti di	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– gastrointestinale (tratto) NAC	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– generalizzato					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– gengiva (alveolare) (marginale)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ghiandola					
– – lacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – paratiroidea	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– – pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – pituitaria	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – soprarenale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sottomascellare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – vestibolare maggiore	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– ghiandola pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– ghiandola(e) salivare(i) (dotto) (maggiori)	C08.9	C79.88	D00.0	D11.9	D37.0
– – endocrina NAC	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – minori NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – parauretrale	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– – parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – salivare – v. tumore, ghiandola salivare					
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– ghiandole bulbouretrali	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– ghiandole endocrine NAC	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – plurighiandolare	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– ghiandole sebacee – v. tumore, cute					
– ghiandole sudoripare (apocrine) (eccrine), sede non specificata	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– ginocchio NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– giunto – v. tumore, giunzione					
– giunzione (tra)					
– – anorettale	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – cardioesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cervice uterina e vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – duodenodigiunale	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gastroesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – ileocecale	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – palato duro e molle	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pelvi renale e uretere	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvirettale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – rettosigmoidea	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– giunzione gastroesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– giunzione pelvicorettale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– glande	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– globo pallido	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– glomo					
– – carotideo	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– – coccigeo	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – giugulare, timpanico	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– glomo carotideo	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– glottide	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– gomito NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– grandi vasi NAC	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– guancia	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – esterna	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – interna	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – solco boccale (superiore) (inferiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ileo	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– ileo (osso) ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ileocieco, ileocecale (valvola)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– ilo polmonare	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– imene	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– immunoproliferativo NAC	C88.90				D47.9
– infratentoriale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– inguine NAC #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– intervertebrale, disco ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– intestino	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– – crasso	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– – – cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – – ascendente	C18.2	C78.5	D01.0	D12.1	D37.4
– – – – cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – – con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – – – destro	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – – – discendente	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – distale	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – flessura					
– – – – – destra	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – epatica	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – sigmoidea	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – – sinistra	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – splenica	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – pelvico	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sigmoideo (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sinistro	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – trasverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – ileocieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – tenue	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– – – ileo	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – tratto NAC	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– intraaddominale	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– intracranico NAC	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– intraoculare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– intraorbitale	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– intrasellare	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– intratoracico (cavo) (organi NAC)	C76.1	C79.88		D36.7	D48.7
– ipofaringe, ipofaringeo NAC	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – parete posteriore	C13.2	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – postcricoidea	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– ipofisi	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– ipofisi (dotto) (infundibolo) (tasca)	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– ipotalamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– ippocampo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– iride	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– ischio ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ischiorettale (fossa)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– isola (di Reil)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– isole di Langerhans	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– istmo uterino	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– labbro	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – commissura	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – cute (commissura) (superiore) (inferiore)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – esterno	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – faccia interna	C00.5	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – faccia orale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – frenulo – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – faccia interna	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – margine labiale	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – mucosa – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – regione boccale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – faccia interna	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – zona vermiglio-cutanea	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– labbro (cute)	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – grande vulvare	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – piccolo vulvare	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– labiale (v. anche tumore, labbro)	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – solco (superiore) (inferiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lacrimale					

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – canale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – dotto nasolacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – ghiandola	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – punto	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – sacco	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– Langerhans, isole di	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– laringe NAC	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilagine (aritenoidea) (cuneiforme) (cricoidea) (tiroidea) (di Wrisberg)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – commissura (posteriore) (anteriore)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – esterna NAC	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – nel significato di ipofaringe	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – interna	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – plica vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– laringofaringe	C13.9	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– legamenti uterosacrali	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– legamento(i) (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – largo dell'utero	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – non uterino – v. tumore, tessuto connettivo					
– – proprio dell'ovaio	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – rotondo dell'utero	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – sacrouterini	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – teres uteri	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – uterino	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – uterosacrale	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – vocale	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– limbo corneale	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– linfatico(a)(i)(he)					
– – ghiandola – v. tumore, linfatico, linfonodo					
– – linfonodi (sede secondaria)		C77.9		D36.0	D48.7
– – – addominali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – anello femorale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – aortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – arto					
– – – – inferiore		C77.4		D36.0	D48.7
– – – – superiore		C77.3		D36.0	D48.7
– – – ascellari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – auricolari (anteriori) (posteriori)		C77.0		D36.0	D48.7
– – – braccio		C77.3		D36.0	D48.7
– – – brachiali		C77.3		D36.0	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – – bronchiali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – broncopolmonari		C77.1		D36.0	D48.7
– – – collo		C77.0		D36.0	D48.7
– – – di Cloquet		C77.4		D36.0	D48.7
– – – diaframmatici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – dotto biliare		C77.2		D36.0	D48.7
– – – epatici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – epigastrici inferiori		C77.5		D36.0	D48.7
– – – epitrocleari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – faccia		C77.0		D36.0	D48.7
– – – femorali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – forame otturatorio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – gamba		C77.4		D36.0	D48.7
– – – pelvici		C77.5		D36.0	D48.7
– – vasi (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – vie NAC (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – arto inferiore		C77.4		D36.0	D48.7
– – – arto superiore		C77.3		D36.0	D48.7
– – – celiaci		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cervicali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cervicofacciali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – colon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cubitali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – di Rosenmüller		C77.4		D36.0	D48.7
– – – di Virchow		C77.0		D36.0	D48.7
– – – diaframmatici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – esofagei		C77.1		D36.0	D48.7
– – – fegato		C77.2		D36.0	D48.7
– – – giugulari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – ileo e colon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – iliaci		C77.5		D36.0	D48.7
– – – ilo (polmonare)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – – milza		C77.2		D36.0	D48.7
– – – ilo polmonare		C77.1		D36.0	D48.7
– – – inguinali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – inguine		C77.4		D36.0	D48.7
– – – intercostali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – intestinali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intraaddominali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intratoracici		C77.1		D36.0	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – – ipogastrio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – lombari		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mandibolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – mediastinici (anteriori) (posteriori)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – mesenterici (inferiori) (superiori)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mesocolon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – milza (ilo)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – nuca		C77.0		D36.0	D48.7
– – – nucali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – occipitali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pancreas		C77.2		D36.0	D48.7
– – – paraaortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – paracervicali (cervice uterina)		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parametrio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parasternali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – parauterini		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paravaginali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parotidei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pelvici		C77.5		D36.0	D48.7
– – – periaortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – peripancreatici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pettorali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – pilorici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – poplitei		C77.4		D36.0	D48.7
– – – portali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – preauricolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – prelaringei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – presinfisiali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – pretracheali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retroauricolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retrofaringei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retroperitoneali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – retrosternali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – sacrali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – scalenici		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sedi multiple in C77.0 - C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
– – – sopraclavicolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottoclavicolari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sottoinguinali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – sottomandibolari		C77.0		D36.0	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – – sottomascellari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottomentonieri		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottoscapolari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – stomaco		C77.2		D36.0	D48.7
– – – sublinguali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – testa		C77.0		D36.0	D48.7
– – – tibiali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – toracici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tracheali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tracheobronchiali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tumore primitivo – codificare in base al tipo morfologico, al comportamento e alla sede					
– – – vena porta		C77.2		D36.0	D48.7
– – – vena porta epatica		C77.2		D36.0	D48.7
– lingua	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – base (faccia dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – bordi (laterali)	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – dorso	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – due terzi anteriori NAC	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – faccia dorsale	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – faccia ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – faccia (dorsale)	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – radice	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – frenulo	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – linea mediana NAC	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – parte fissa	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – parte mobile NAC	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – posteriore	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – punta	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – radice (faccia dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – terzo posteriore	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – tonsilla	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – zona di transizione	C02.8	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– linguale NAC (v. anche tumore, lingua)	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– lingula polmonare sinistra	C34.1	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– lobo					
– – cerebrale frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – cerebrale temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – della vena azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobo parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– malattia, generalizzata					
– – non specificata	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definita	C80.0	C79.9			
– mammella (maschile) (femminile) (tessuto connettivo) (tessuto ghiandolare) (tessuti molli)	C50.9	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – capezzolo, areola	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – coda ascellare (di Spence)	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – corpo ghiandolare centrale	C50.1	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – esterna	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – inferiore	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – interna	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – linea medioclavicolare	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante inferiore esterno	C50.5	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante inferiore interno	C50.3	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante superiore esterno	C50.4	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante superiore interno	C50.2	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – recesso ascellare	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – sede ectopica	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – superiore	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – alveolare					
– – – carcinoma (mucosa)	C03.1	C79.88			
– – – mucosa	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – processo o cresta	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – ghiandola salivare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– mano NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– mascella superiore	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – alveolare					
– – – carcinoma (mucosa)	C03.0	C79.88			
– – – mucosa	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – processo o cresta	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – carcinoma	C03.0	C79.88			
– – seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– mascellare	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – carcinoma (qualsiasi tipo) (mascella superiore) (mandibola)	C76.0	C79.88			
– – cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – osso	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – superiore (mascella)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parti molli	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88		D10.3	D37.0
– – – superiore (mascella)	C03.0	C79.88		D10.3	D37.0
– – seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– mastoide (antro) (cavità) (cellule)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso [processo mastoideo] ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– meato acustico esterno	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– Meckel, diverticolo di	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– mediastino, mediastinico	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
– – anteriore	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– – posteriore	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
– Meibom, ghiandola di	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– membrana sinoviale – v. tumore, tessuto connettivo					
– meningi	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrali	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – craniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – intracraniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – midollo spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – spinali	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– meningi midollari	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– menisco, ginocchio (esterno) (interno) (laterale) (mediale) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– mento	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– mesencefalo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– mesentere	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesentere, mesenterico	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesoappendice	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesocolon	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesofaringe – v. tumore, orofaringe					
– mesosalpinge	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– mesovario	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– metacarpo (qualsiasi osso) ◊	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– metastatico (multiplo)					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– metatarso (qualsiasi osso) ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– midollo spinale (cervicale) (lombare) (sacrale) (toracico)	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– midollo, midollare					
– – allungato	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – surrenale	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– milza NAC	C26.1	C78.8		D13.9	D37.78
– miocardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– miometrio	C54.2	C79.82		D26.1	D39.0
– moncone cervicale	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– monte					
– – di venere	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – pubico	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Morgagni, cripte di	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– mucosa					
– – alveolare (processo) (cresta)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – della guancia	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – labiale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orale NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– Müller, dotto di					
– – sesso femminile	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – sesso maschile	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– multiplo, maligno (sedi primitive indipendenti)	C97!				
– muscoli (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – extraoculari	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– narici	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasale - v. tumore, naso					
– naso, nasale	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– – ala (esterna)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – cartilagine	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cavità	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – coana	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – conca (mucosa)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – esterno (cute)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fossa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – interno	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – mucosa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – narice	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale)					
– – seno paranasale - v. tumore, seno (paranasale)					
– – setto	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – margine posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – turbinato (mucosa)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – osso ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – vestibolo	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasofaringe (v. anche tumore, rinofaringe)	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– natiche NAC #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– nervi autonomi o sistema nervoso autonomo – v. tumore, nervo, periferico					
– nervo(i)					
– – cranico NAC	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – periferico(i)					
– – – anca	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – arto NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inferiore	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – superiore	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – avambraccio	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – canale inguinale (regione)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – caviglia	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – collo	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – coscia	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – cuoio capelluto	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dito del piede	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dorso	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – faccia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – frontale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ginocchio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – glutei	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – guancia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – inguinale (regione) (canale)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – intratoracico	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – mano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – mento	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – natiche	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – nuca	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ombelico	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – orbita	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – – orecchio (esterno)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pararettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – parauretrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paravaginale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – perineo	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – perirettale (tessuto)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – periuretrale (tessuto)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – polpaccio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – polso	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – presacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – rettovescicale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sacro e coccige (regione)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – scapolare (regione)	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – setto rettovaginale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sopraclavicolare (regione)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sottoclavicolare (regione)	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sottomentoniero	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – spalla	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tempia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – temporale (regione)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – testa	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – torace, parete toracica	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tronco	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – vescicorettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – radiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacrali	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – simpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – spinali NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – accessorio	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trigemino	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trocleare	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – ulnare	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – vago	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – vestibolococleare	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– nervo(i) (ganglio)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – abducente	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – accessorio (spinale)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – acustico	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – autonomo NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – cranici NAC	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – facciale	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – femorale	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – ganglio NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – glossofaringeo	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – intercostali	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – ipoglosso	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – lombari	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – mediano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – oculomotore	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – olfattivi (bulbo olfattivo)	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– – ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– – otturatorio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – parasimpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – periferico(i) NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – addome	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – addominopelvico	C47.8	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ascella	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – braccio	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dito della mano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – estremità	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inferiore	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – superiore	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – extrarettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fianco	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fossa ischiorettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fossa pterigoidea	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – gamba	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – gomito	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – padiglione auricolare	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – palpebra	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – parete addominale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pelvi, pavimento pelvico	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – piede	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pollice	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tallone	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – torace, parete toracica	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – porzione cocleare	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – sciatico	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– nucleo polposo ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– occhio NAC	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– occipitale (lobo)	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– odontogeno – v. tumore, mascellare, osso					
– oliva (cerebrale)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ombelico	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– omento	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– omero (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– opercolo (cerebrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– orbita	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– – nervi autonomi	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – nervi periferici	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parti molli	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– orecchio (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – canale	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – condotto (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cute	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – lobo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – medio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – padiglione	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– orecchio medio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– organi genitali					
– – femminili NAC	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – – sede specificata NAC	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – maschili NAC	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – sede specificata NAC	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– organi urinari e della riproduzione					
– – femminili	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – maschili	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– organo di Zuckerkandl	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– orifizio					
– – cardiale	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – ureterale	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– orifizio cardiale	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– orofaringe	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – parete laterale	C10.2	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – parete posteriore	C10.3	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – zona di transizione	C10.8	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– osso iliaco ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– osso pubico ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – avambraccio	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – clavicola	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– – coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – costola, cartilagine costale	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – cranio, calotta cranica	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – disco intervertebrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – dito (qualsiasi) del piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – dorso NAC	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – etmoide (cellule etmoidali)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – falange	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – frontale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – ioide	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – ischio	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – metacarpo (qualsiasi osso)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – naso, nasale	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – orbita	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parietale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – processo xifoide	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – pube	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – radio (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – rotula	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – scapola (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – scheletro NAC	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – sella turcica	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – spalla	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – talo	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – temporale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – tibia (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – ulna (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – vertebra, colonna vertebrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – – coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – – sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – vomere	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– osso, periostio ◊	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acetabolo	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – acromion (processo)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – anca	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – arto NAC	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – inferiore (ossa lunghe)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – – ossa corte	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – superiore (ossa lunghe)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – – – ossa corte	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – astragalo	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – atlante	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – braccio NAC	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – calcagno	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – calvari	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – carpo (qualsiasi osso)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – cartilagine NAC	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – caviglia	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – clavicola	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– – clivo	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – corto	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – arto inferiore	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – arto superiore	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – cranio	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – dito (qualsiasi) della mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – epistrofeo	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – faccia	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – femore (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – fibula (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – gamba NAC	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – ginocchio	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – gomito	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – ileo	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – lungo	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – arto inferiore NAC	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – arto superiore NAC	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – mascella (superiore)	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – inferiore (mandibola)	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – metatarso (qualsiasi osso)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – midollo NAC	C96.9	C79.5			D47.9
– – occipitale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – omero (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – pelvi	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – pollice	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – sfenoide	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – sterno	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – tallone, calcagno	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – tarso (qualsiasi osso)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – zigomatico	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– ottico, nervo, chiasma o tratto	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– ovaio	C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
– ovidotto	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– ovuli di Naboth	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– palato	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – arco	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – duro	C05.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – giunzione tra palato duro e molle	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – molle	C05.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – faccia posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – faccia rinofaringea	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – volta	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsilla	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– pallio	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– palpebra (cute) (superiore) (inferiore)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– palpebra (superiore) (inferiore) (ghiandola)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– pancreas	C25.9	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – cellule insulari	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– – coda	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – collo	C25.7	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – corpo	C25.1	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – dotto (di Santorini) (di Wirsung)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – testa	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– papilla di Vater	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– paraganglio NAC	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – aortico addominale	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– parametrio	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– paranefritico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– paraovaio	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– pararettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parasellare	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– paratiroide	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paratiroidi	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– parauretrale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – ghiandola	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– paravaginale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parenchima, rene	C64	C79.0	C09.1	D30.0	D41.0
– parodontale NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parotide (ghiandola) (dotto)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parti molli – v. tumore, tessuto connettivo					
– peduncolo cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pelvi, pelvico(a)(i)	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organi	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – osso ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – parete	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – pavimento	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – peritoneo	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – renale	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– pelvico – v. tumore, pelvi					
– pelvicoaddominale	C76.8	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– pene	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – corpo cavernoso	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – cute NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – glande	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– periadrenale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– periampollare (ampolla di Vater)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– perianale (cute)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– pericardio	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– periferici (nervi) NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– perinefrico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perineo	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– periodontale (tessuto) NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– periostio – v. tumore, osso					
– peripancreatico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perirenale (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perirettale (tessuto)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– peritoneo	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – parietale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – parte specificata NAC	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – pelvico	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – viscerale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– periuretrale (tessuto)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– pia madre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – cranica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– piede NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– piloro, pilorico	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – canale	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– piramide (cerebrale)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– placenta	C58	C79.82	D07.3	D26.7	D39.2
– plesso					
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cervicale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – corioideo (terzo ventricolo) (ventricolo laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto ventricolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lombosacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – lombosacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– pleura	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– pleura (cavità) (parietale) (polmonare) (viscerale)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plica					
– – ariepiglottica	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – faccia ipofaringea	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – faccia laringea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – zona marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – glossoepiglottica	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– plica ariepiglottica – v. tumore, ariepiglottica, plica					
– plica nasolabiale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– pliche vocali	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– polighiandolare	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– pollice NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– polmonare (v. anche tumore, polmone)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– polmone	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – bronchi principali	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carena tracheale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – ilo	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo della vena azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo polmonare lingulare	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– polo					
– – frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– polpaccio #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– polso NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– ponte di Varolio	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– poplite #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– presacrale (regione)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– processo mastoideo ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– processo xifoide ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– prostata	C61	C79.82	D07.5	D29.1	D40.0
– pudenda femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– radio (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– Rathke, tasca di	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– recesso					
– – faringeo (di Rosenmüller)	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– regione					
– – postcricoidea	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – scapolare #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– regione cervicale	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– regione dei glutei #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– regione inguinale #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– Reil, isola di	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– renale (v. anche tumore, rene)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– rene (parenchima)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– – calici	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – ilo	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvi	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– respiratorio					
– – organo o sistema NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – tratto NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – superiore	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– respiratorio(i)(e)					
– – organi o sistema NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – vie NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – superiori	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– retina	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
– retrobulbare	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– retrocecale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrofaringeo	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– retromolare (regione)	C06.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– retrooculare	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– retroperitoneale (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retroperitoneo	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrovescicale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– retto (ampolla)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
– – con colon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rettosigmoideo(a) (colon) (giunzione)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rinencefalo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– rinofaringe	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – pavimento	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – volta	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – parete	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – anteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – laterale	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – posteriore	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – superiore	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– Rosenmüller, fossa di	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– rotula ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– sacro (vertebra) ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sacro e coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – regione	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– salpinge	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– Santorini, dotto di	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– scapola (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– scapolare (regione) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– scheletro NAC ◊	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– sclera	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– sede specificata NAC	C76.7	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sella turcica, osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale)					
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – sfenoidale	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– seno (paranasale)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – etmoidale	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – frontale	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – mascellare	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nasale, paranasale NAC	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso (qualsiasi) ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– setto					
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – margine posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – rettovaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – rettovescicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – uretrovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– – vescicovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– setto o parete rettovaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– setto rettovescicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sfenoide, sfenoidale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – antro (antro di Highmore)	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– sfintere					
– – anale	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.78
– – di Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– sigma (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– simpatico, nervo o sistema nervoso NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– sinfisi pubica	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sistema nervoso (centrale) NAC	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – autonomo – v. tumore, nervo, periferico					
– – parasimpatico – v. tumore, nervo, periferico					
– – simpatico – v. tumore, nervo, periferico					
– Skene, ghiandole di	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– solco					
– – glossofaringeo	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – glossopalatino	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– solco glossofaringeo	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– sopraglottico	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– soprasellare (regione)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– sopratentoriale (cervello) NAC	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– sostanza bianca cerebrale (centrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– sottoclavicolare (regione) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– sottocutaneo (tessuto) (nodulo) NAC - v. tumore, tessuto connettivo					
– sottomentoniero	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sottosternale	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– spalla NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– Stenone, dotto di	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– sterno ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– stomaco	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cardias	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – corpo	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – fondo	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – grande curva NAC	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – orifizio	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – parete NAC	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – anteriore NAC	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – posteriore NAC	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – piccola curva NAC	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – piloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – uscita	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– stroma endometriale	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– subdurale	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– subglottico	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– sublinguale	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– sublinguale (ghiandola)	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– subpleurico	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– surrenali	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – capsula	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – corteccia	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – ghiandola	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – midollare	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– talamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– tallone NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– tapetum cerebrale	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– tarso (qualsiasi osso) ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– tasca rettouterina	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– tempia (cute)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– temporale					
– – lobo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – regione	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– tendine, guaina tendinea – v. tumore, tessuto connettivo					
– tentorio cerebellare	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– tessuto adenoideo	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tessuto adiposo – v. tumore, tessuto connettivo					
– tessuto connettivo NAC	**C49.9**	**C79.88**		**D21.9**	**D48.1**
– – addome	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – addominopelvico	C49.8	C79.88		D21.9	D48.1
– – anca	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – arto NAC	C49.9	C79.86		D21.9	D48.1
– – – inferiore	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – – superiore	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – ascella	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – avambraccio	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – braccio	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – caviglia	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – collo	C49.0	C79.85		D21.0	D48.1
– – coscia	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – dito della mano	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – dito del piede	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – dorso	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – dotto toracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – estremità	C49.9	C79.86		D21.9	D48.1
– – – inferiore	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – – superiore	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – extrarettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – faccia	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – fianco	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – fossa ischiorettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – fossa pterigoidea	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – fronte	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – gamba	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – ginocchio	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – glutei	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – gomito	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – grandi vasi NAC	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – guancia	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – ileopsoas	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – inguinale (regione) (canale)	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – intratoracico	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – ipocondrio	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – mano	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – mento	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – natiche	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – nuca – v. tumore, tessuto connettivo, collo					
– – ombelico	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – orbita	C 69.6	C 79.4		D31.6	D48.7
– – orecchio (esterno)	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – ossa mascellari	C03.9	C 79.88		D10.3	D37.0
– – padiglione auricolare	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – palpebra	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – pararettale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – parauretrale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – paravaginale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – parete addominale	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – pelvi, pavimento pelvico	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – perineo	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – perirettale (tessuto)	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – periuretrale (tessuto)	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – piede	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – pollice	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – polpaccio	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – polso	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – presacrale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – psoas	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – regione del canale inguinale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – regione del sacro-coccige	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – regione scapolare	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – regione sopraclavicolare	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – regione sottoclavicolare	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – retroperitoneale	C 48.0	C 78.6		D20.0	D48.3
– – rettovescicale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – setto rettovaginale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – sottomentoniero	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – spalla	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – tallone	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – tempia	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – testa, cuoio capelluto	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – torace (parete)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – torace, parete toracica	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – tronco	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – vescicorettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– tessuto ematopoietico NAC	C96.9				D47.9
– testa NAC #	C76.0	C79.88	D04.4	D36.7	D48.7
– testicolo	C62.9	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – disceso	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ectopico	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – non disceso	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ritenuto	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – scrotale	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– tibia (qualsiasi parte) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– timo	C37	C79.88	D09.3	D15.0	D38.4
– tiroide	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– tonsilla faringea	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tonsilla, tonsille, tonsillare	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – faringea	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – fauci	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – fossa	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – linguale	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – palatina	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – pilastro tonsillare (posteriore) (anteriore)	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– torace (cavità) (organi NAC) (parete NAC)	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– torace, parete toracica NAC	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– trachea	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachea (cartilagine) (mucosa)	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– tracheobronchiale	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
– trago (orecchio)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– tratto ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– tratto urogenitale					
– – femminile	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – maschile	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– tratto uveale	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– trigono vescicale	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– tronco cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– tronco NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– tuba					
– – uditiva	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – orifizio faringeo	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – uterina (di Falloppio)	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tuba uterina	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tubo-ovarico	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– tunica vaginale del testicolo	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– uditivo					
– – condotto (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nervo	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– ugola	C05.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ulna (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– uncus	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretere	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2
– – orifizio	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretra – v. tumore, uretra					
– uretra, uretrale (ghiandola)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– – orifizio, interno	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretrovaginale (setto)	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– urinari, organi o vie NAC	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
– – vescica – v. tumore, vescica urinaria					
– utero	C55	C79.82	D07.3	D26.9	D39.0
– – annessi	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – cervice esterna	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – cervice interna	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – cervice uterina	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – corno	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – corpo	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – ectocervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – endocervice (canale) (ghiandola)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – fondo	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – giunzione tra cervice uterina e vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – istmo	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – legamento	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – – largo dell'utero	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– – – rotondo	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – segmento inferiore	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – tuba	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– uteroovarici	C57.8	C79.82		D28.7	D39.7
– – legamenti	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– utricolo prostatico	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– vagina (volta) (parete)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vaginovescicale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – setto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– vallecola epiglottica	C10.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– vascolare – v. tumore, tessuto connettivo					
– vasi (sanguigni) – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – grandi	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vasi sanguigni – v. tumore, tessuto connettivo					
– vaso deferente	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vena cava (addominale) (inferiore)	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – superiore	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vena, venoso – v. tumore, tessuto connettivo					
– ventricolo	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – cardiaco (destro) (sinistro)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – cerebrale (pavimento) (terzo) (laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ventricolo cerebrale (pavimento) (terzo) (cervelletto) (laterale) (quarto)	C71.5				
– ventricolo laringeo	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– verme (cerebellare)	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– vermiglio – v. tumore, labbro					
– vertebra, colonna vertebrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – dura madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – lombosacrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – meningi	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – meningi midollari	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – midollo allungato	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – midollo spinale	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– – nervo, radice nervosa	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – pia madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – sacro ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– vescica urinaria	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – apertura	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – collo	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – cupola (apice vescicale)	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – orifizio	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – ureterale	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – uretrale interno	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – parete	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – anteriore	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – laterale	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – posteriore	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – sfintere	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – trigono vescicale	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– vescicale – v. tumore, vescica urinaria					
– vescicocervicale, tessuto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vescicola seminale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vescicorettale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– vescicovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – setto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– vestibolo					
– – boccale	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – laringeo	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– vie respiratorie, superiori	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– Virchow, linfonodo di	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
– viscere NAC	C76.7	C79.88		D36.7	D48.7
– vomere ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– vulvovaginali, ghiandole	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Waldeyer, anello linfatico di	C14.2	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– Wharton, dotto di	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– Wirsung, dotto di	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– Wolff, dotto di (corpo di)					
– – femminile	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – maschile	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– zona emorroidale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– Zuckerkandl, organo di	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7

La Rilevazione Assistenza sanitaria ospedaliera stazionaria (SpiGes) riguarda tutte le degenze ospedaliere.

Svolta in tutti gli ospedali e cliniche, la rilevazione raccoglie dati amministrativi, caratteristiche sociodemografiche dei pazienti nonché informazioni su diagnosi e trattamenti.

I dati sono registrati sulla base di due classificazioni mediche, l'ICD-10-GM per le diagnosi e la Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP) per i trattamenti. La codifica delle diagnosi e dei trattamenti sottostà a direttive ben precise.

Il settore Classificazioni mediche dell'UST redige, rivede e, all'occorrenza, adatta tali regole, cura le summenzionate classificazioni e offre consulenza alle persone incaricate della codifica.

L'edizione 2026 dell'indice alfabetico dell'ICD-10-GM si basa sulla versione italiana del corrispondente indice sistematico dell'ICD-10-GM 2026 oltre che su un elenco di arricchimenti. La versione 2026 dell'ICD-10-GM entra in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2027.

Versione digitale
www.statistique.admin.ch/asset/1188-2634

Distribuzione
www.pubblicazionifederali.admin.ch
N. art. 317.101.26I

Numero UST
1216-2634

ISBN
978-3-303-14397-1