

2018



14

Salute

Neuchâtel 2018

ICD-10-GM 2018

Indice sistematico – Versione italiana
Tomo 2 (capitolo XII–XXII)

Settore tematico «Salute»

Pubblicazioni aggiornate affini al tema

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo order@bfs.admin.ch.

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica, Versione 2019. Neuchâtel 2018, numero UST: 545-1900, 204 pagine, 25 franchi (IVA escl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1704-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1703-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1702-05, 60 pages, gratuit

Statistica delle cause di morte - La mortalità in Svizzera e le sue cause principali, 2015. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1259-1500, 4 pages, gratuit

Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Tableaux standard. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1178-1501, 40 pages, gratuit

Salute: Statistica tascabile 2017 - Versione corretta. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1542-1700, 44 pages, gratuit

Le cancer en Suisse, rapport 2015 : Myélome multiple. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1178-1503, 4 pages, gratuit

Statistique médicale des hôpitaux - Hospitalisations extracantonales, 2006-2016. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1812-1600, 16 pages, gratuit

Enquête suisse sur la santé 2012: Recours aux soins et au dépistage du cancer selon la position sociale, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1759-1200 , 12 pages, gratuit

Rilevazione dei dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali (MAS) - Gli studi medici e i centri ambulatoriali nel 2015. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1805-1500, 8 pages, gratuit

Settore tematico «Salute» in Internet

www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → 14 – Salute

ICD-10-GM 2018

Indice sistematico – Versione italiana
Tomo 2 (capitolo XII–XXII)

Redazione La base originale della presente versione
è l'ICD-10-GM edita da DIMDI/Deutschland
Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Neuchâtel 2018

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: Segretaria di codifica
E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Redazione: Ufficio federale di Statistica
Per le fonti: Istituto tedesco di documentazione
e informazione medica (DIMDI)

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 14 Salute

Testo originale: tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

**Grafica
e impaginazione:** sezione DIAM, Prepress/Print
Questo documento è stato creato automaticamente
a partire da una banca dati e pertanto non risponde
allo standard tipografico delle pubblicazioni dell'UST.

Frontespizio: sezione DIAM, Prepress/Print

Stampa: in Svizzera

Copyright: UST, Neuchâtel 2018
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali,
con citazione della fonte.

**Ordinazione di
versioni cartacee:** Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel,
tel. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch

Prezzo: fr. 37.- (IVA escl.)

Download: www.statistica.admin.ch (gratuito)

Numero UST: 1216-1802

ISBN: 978-3-303-14308-7

Indice

Introduzione	V	XV	Gravidanza, parto e puerperio (O00 – O99)	521	
Indice sistematico – Tomo 1		XVI	Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00 – P96)	555	
I	Alcune malattie infettive e parassitarie (A00 – B99)	3	XVII	Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00 – Q99)	579
II	Tumori (C00 – D48)	57	XVIII	Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00 – R99)	625
III	Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50 – D90)	115	XIX	Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00 – T98)	657
IV	Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00 – E90)	135	XX	Cause esterne di morbosità e mortalità (V01 – Y84)	771
V	Disturbi psichici e comportamentali (F00 – F99)	169	XXI	Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (Z00 – Z99)	783
VI	Malattie del sistema nervoso (G00 – G99)	223	XXII	Codici per scopi speciali (U00 – U99)	819
VII	Malattie dell'occhio e degli annessi oculari (H00 – H59)	255	Allegato – Tomo 2		
VIII	Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60 – H95)	281	Valori soglia di BMI per bambini e adolescenti	Allegato – I	
IX	Malattie del sistema circolatorio (I00 – I99)	293	Indice di Barthel	Allegato – II	
X	Malattie del sistema respiratorio (J00 – J99)	331	Estensione dell'indice di Barthel	Allegato – IV	
XI	Malattie dell'apparato digerente (K00 – K93)	361	Indice di Barthel per la riabilitazione precoce (FRB) secondo Schönle	Allegato – VI	
Indice sistematico – Tomo 2		FIM (Function Independence Measure™)	Allegato – VII		
XII	Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00 – L99)	409	Mini Mental State Examination (MMSE)	Allegato – IX	
XIII	Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00 – M99)	435			
XIV	Malattie dell'apparato genitourinario (N00 – N99)	485			

Indice sistematico

Tomo 2 (XII – XXII)

Capitolo XII

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00 - L99)

Excl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
 alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
 complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
 disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)
 malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
 malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
 reticolosi lipomelanotica (I89.8)
 sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
 traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze esterne (S00-T98)
 tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

L00-L08 Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo
 L10-L14 Malattie bollose
 L20-L30 Dermatite con eczema
 L40-L45 Malattie papulosquamose della cute
 L50-L54 Orticaria ed eritema
 L55-L59 Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni
 L60-L75 Disturbi degli annessi cutanei
 L80-L99 Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

L14* Dermatosi bollose in malattie classificate altrove
 L45* Dermatosi papulosquamose in malattie classificate altrove
 L54.* Eritema in malattie classificate altrove
 L62.* Malattie delle unghie in malattie classificate altrove
 L86* Cheratoma in malattie classificate altrove
 L99.* Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in disturbi classificati altrove

Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L08)

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo

Excl.: cheilite angolare da:

- candidiasi (B37.-)
- deficit da riboflavina (E53.0)
- S.A.I. (K13.0)

dermatite infettiva (L30.3)

granuloma piogenico (L98.0)

infezioni locali della cute classificate nel settore I, come:

- erisipela (A46)
- erisipeloide (A26.-)
- infezione erpetica [herpes simplex] (B00.-)
- infezione erpetica [herpes simplex] anogenitale (A60.-)
- micosi (B35-B49)
- mollusco contagioso (B08.1)
- pediculosi, acariasi e altre infestazioni (B85-B89)
- verruche virali (B07)

orzaiolo (H00.0)

pannicolite:

- del collo e del dorso (M54.0-)
- del lupus (L93.2)
- ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)
- S.A.I (M79.3-)

zoster (B02.-)

L00.- Staphylococcal scalded skin syndrome

Incl.: Dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica)
Pemfigo acuto del neonato
Sindrome stafilococcica di Lyell

Excl.: necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2-)

L00.0 Interessamento inferiore al 30% della superficie corporea

Staphylococcal scalded skin syndrome S. A. I

L00.1 Interessamento uguale o superiore al 30% della superficie corporea

Interessamento delle mucose

L01.- Impetigine

Excl.: impetigine erpetiforme (L40.1)
pemphigus neonatorum (L00.-)

L01.0 Impetigine [qualsiasi microrganismo] [qualsiasi sede]

Impetigine (follicolite superficiale) di Bockhart

L01.1 Impetiginizzazione di altre dermatosi

L02.- Ascesso cutaneo, foruncolo e favo

Incl.: Ascesso
foruncolosi

Excl.: delle regioni anale e rettale (K61.-)
organi genitali (esterni): femminili (N76.4)
organi genitali (esterni): maschili esterni (N48.2, N49.-)

L02.0 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del viso

Excl.: bocca (K12.2-)
dotti lacrimali (H04.3)
ghiandole lacrimali (H04.0)
naso (J34.0)
orbita (H05.0)
orecchio esterno (H60.0)
palpebra (H00.0)
sottomandibolare (K12.21-K12.22)
testa [qualsiasi parte diversa dal viso] (L02.8)

L02.1 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del collo**L02.2 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del tronco**

Dorso [qualunque parte eccetto le natiche]
Inguine
Ombelico
Parete addominale
Parete toracica
Perineo

Excl.: anca (L02.4)
mammella (N61)
onfalite del neonato (P38)

L02.3 Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della regione glutea

Regione glutea
Excl.: cisti pilonidale con ascesso (L05.0)

L02.4 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo degli arti

Anca
Ascella
Spalla

L02.8 Ascesso cutaneo, foruncolo o favo di altre sedi del corpo

Cuoio capelluto
Testa [ogni parte eccetto il viso]

L02.9 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo non specificati

Foruncolosi S.A.I.

L03.- Cellulite flemmonosa**Incl.:** linfangite acuta**Excl.:** cellulite:

- degli organi genitali esterni femminili: (N76.4)
- degli organi genitali esterni maschili: (N48.2, N49.-)
- del condotto uditivo esterno (H60.1)
- del naso (J34.0)
- della bocca (K12.20)
- della palpebra (H00.0)
- dell'apparato lacrimale (H04.3)
- delle regioni anale e rettale (K61.-)

cellulite con eosinofilia [Wells] (L98.3)

Dermatosi neutrofila febbrile acuta (Sweet-syndrom) (L98.2)

Linfangite (cronica) (subacuta) (I89.1)

L03.0- Cellulite flemmonosa delle dita delle mani e dei piedi

Infezioni dell'unghia

Onichia

Paronichia

Perionichia

L03.01 Cellulite delle dita delle mani

L03.02 Cellulite delle dita dei piedi

L03.1- Cellulite flemmonosa di altre parti degli arti

L03.10 Cellulite dell'arto superiore

Ascella

Avambraccio

Braccio

Mano S.A.I

Polso

Spalla

Excl.: Dito (L03.01)

L03.11 Cellulite dell'arto inferiore

Anca

Caviglia

Coscia

Gamba

Piede S.A.I

Excl.: Dito del piede (L03.02)**L03.2 Cellulite flemmonosa del viso****L03.3 Cellulite flemmonosa del tronco**

Dorso [qualunque parte]

Inguine

Ombelico

Parete addominale

Parete toracica

Perineo

Excl.: onfalite del neonato (P38)

L03.8 Cellulite flemmonosa di altre sedi

Cuoio capelluto

Testa [ogni parte, eccetto il viso]

L03.9 Cellulite flemmonosa non specificata**L04.- Linfadenite acuta****Incl.:** ascesso (acuto) | di qualsiasi linfonodo non mesenterico
linfadenite acuta**Excl.:** adenomegalia (R59.-)

linfadenite:

- cronica o subacuta, ad eccezione di quella mesenterica (I88.1)
- mesenterica non specifica (I88.0)
- S.A.I. (I88.9)

malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (B23.8)

L04.0 Linfadenite acuta del viso, della testa e del collo**L04.1 Linfadenite acuta del tronco****L04.2 Linfadenite acuta dell' arto superiore**

Ascella

Spalla

L04.3 Linfadenite acuta dell' arto inferiore

Anca

L04.8 Linfadenite acuta di altre parti del corpo**L04.9 Linfadenite acuta non specificata****L05.- Cisti pilonidale****Incl.:** dermoide sacrale
fistola o cisti coccigea(o)
fistola o cisti pilonidale**L05.0 Cisti pilonidale con ascesso****L05.9 Cisti pilonidale senza ascesso**

Cisti pilonidale S.A.I.

L08.- Altre infezioni locali della cute e del tessuto sottocutaneo**L08.0 Pioderma**

Dermatite:

- gangrenosa
- purulenta
- settica
- suppurata

Excl.: pioderma gangrenoso (L88)**L08.1 Eritrasma****L08.8 Altre infezioni locali, specificate, della cute e del tessuto sottocutaneo****L08.9 Infezione locale, non specificata, della cute e del tessuto sottocutaneo**

Malattie bollose (L10-L14)

Excl.: dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)
necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2-)
pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey] (Q82.8)

L10.- Pemfigo

Excl.: Pemfigo neonatale acuto (L00.-)

L10.0 Pemfigo volgare

L10.1 Pemfigo vegetante

L10.2 Pemfigo foliaceo

L10.3 Pemfigo brasiliano [fogo selvagem]

L10.4 Pemfigo eritematoso

Sindrome di Senear-Usher

L10.5 Pemfigo da farmaci

Utilizzare il codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il medicamento

L10.8 Altra forma di pemfigo

L10.9 Pemfigo non specificato

L11.- Altre dermatosi acantolitiche

L11.0 Cheratosi follicolare acquisita

Excl.: cheratosi follicolare (congenita) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1 Dermatosi acantolitica transitoria [Grover]

L11.8 Altre dermatosi acantolitiche specificate

L11.9 Dermatosi acantolitiche non specificate

L12.- Pemfigoide

Excl.: herpes gestationis (O26.4)
impetigo herpetiformis (L40.1)

L12.0 Pemfigoide bolloso

L12.1 Pemfigoide cicatriziale

Pemfigoide mucoso benigno

L12.2 Dermatosi bollosa cronica dell'infanzia

L12.3 Epidermolisi bollosa acquisita

Excl.: epidermolisi bollosa (congenita) (Q81.-)

L12.8 Altra forma di pemfigoide

L12.9 Pemfigoide non specificato

L13.- Altre dermatosi bollose

L13.0 Dermatite erpetiforme [Sindrome di Duhring]

L13.1 Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson]

L13.8 Altre dermatosi bollose specificate

L13.9 Dermatosi bollosa non specificata

L14* Dermatosi bollose in malattie classificate altrove

Dermatite con eczema (L20-L30)

Note: In questa classe i termini dermatite ed eczema sono usati come sinonimi e in maniera intercambiabile.

Excl.: dermatite:

- da stasi (I83.1-I83.2)
- erpetiforme (L13.0)
- fittizia (L98.1)
- gangrenosa (L08.0)
- periorale (L71.0)
- ulcerosa (L88)

dermatite: secca (L85.3)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

Granulomatosi cronica dell'infanzia (D71)

L20.- Dermatite [endogena] atopica

Excl.: neurodermatite cronica circoscritta (L28.0)

L20.0 Prurigo di Besnier

L20.8 Altra forma di dermatite [endogena] atopica

Crosta lattea endogena

Eczema:

- delle pieghe non classificato altrove
- infantile (acuta) (cronico)
- intrinseco (allergico)

Neurodermite:

- atopica
- diffusa

L20.9 Dermatite [endogena] atopica non specificata

L21.- Eczema seborroico

Incl.: Dermatite seborroica

Excl.: dermatite infettiva (L30.3)

L21.0 Seborrea del capo

Crosta lattea

L21.1 Dermatite seborroica infantile

L21.8 Altra dermatite seborroica

L21.9 Dermatite seborroica non specificata

L22 Dermatite da pannolino

Incl.: da pannolino

- Eritema
- Rash

Dermatite psoriasiforme da pannolino

L23.- Dermatite allergica da contatto

Incl.: eczema allergico da contatto

Excl.: allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite:

- da contatto S.A.I. (L25.9)
- da pannolino (L22)
- da sostanze assunte per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-)
- palpebra (H01.1)
- periorale (L71.0)
- S.A.I. (L30.9)
- tossica da contatto (L24.-)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

eczema dell'orecchio esterno (H60.5)

L23.0 Dermatite allergica da contatto dovuta a metalli

Cromo

Nickel

L23.1 Dermatite allergica da contatto dovuta ad adesivi**L23.2 Dermatite allergica da contatto dovuta a cosmetici****L23.3 Dermatite allergica da contatto dovuta a farmaci a contatto con la cute**

Utilizzare il codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

Excl.: dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1)

reazione allergica S.A.I. da farmaci (T88.7)

L23.4 Dermatite allergica da contatto dovuta a coloranti**L23.5 Dermatite allergica da contatto dovuta ad altri prodotti chimici**

Cemento

Gomma

Insetticidi

Plastica

L23.6 Dermatite allergica da contatto dovuta ad alimenti a contatto con la cute

Excl.: dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

L23.7 Dermatite allergica da contatto dovuta a piante, eccetto alimentari**L23.8 Dermatite allergica da contatto dovuta ad altri agenti****L23.9 Dermatite allergica da contatto non specificata**

Eczema allergico da contatto S.A.I.

L24.- Dermatite tossica da contatto

Incl.: Dermatite da contatto non allergica
eczema irritativo da contatto

Excl.: allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite:

- allergica da contatto (L23.-)
- da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-)
- da contatto S.A.I. (L25.9)
- da pannolino (L22)
- della palpebra (H01.1)
- periorale (L71.0)
- S.A.I. (L30.9)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

eczema dell'orecchio esterno (H60.5)

L24.0 Dermatite irritativa da contatto dovuta a detergenti**L24.1 Dermatite irritativa da contatto dovuta a oli e grassi****L24.2 Dermatite irritativa da contatto dovuta a solventi**

Solventi:

- chetone
- cicloesano
- clorati
- esteri
- glicolo
- idrocarburi

L24.3 Dermatite irritativa da contatto dovuta a cosmetici**L24.4 Dermatite irritativa da contatto dovuta a farmaci a contatto con la cute**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

Excl.: dermatite da ingestione di farmaci e medicamenti (L27.0-L27.1)
reazione allergica S.A.I. causata da farmaci (T88.7)

L24.5 Dermatite tossica da contatto dovuta ad altri prodotti chimici

Cemento

Insetticidi

L24.6 Dermatite irritativa da contatto dovuta ad alimenti a contatto con la cute

Excl.: dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

L24.7 Dermatite irritativa da contatto dovuta a piante non alimentari**L24.8 Dermatite irritativa da contatto dovuta ad altri agenti**

Coloranti

L24.9 Dermatite irritativa da contatto, da causa non specificata

Eczema irritativo da contatto S.A.I.

L25.- Dermatite da contatto non specificata**Incl.:** eczema da contatto non specificato**Excl.:** allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite:

- allergico da contatto (L23.-)
- da assunzione di sostanze (L27.-)
- di palpebra (H01.1)
- irritativa da contatto (L24.-)
- periorale (L71.0)
- S.A.I. (L30.9)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

eczema di orecchio esterno (H60.5)

L25.0 Dermatite da contatto, non specificata, dovuta a cosmetici**L25.1 Dermatite da contatto, non specificata, da farmaci a contatto con la cute**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

Excl.: dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1)

reazione allergica S.A.I. da farmaci (T88.7)

L25.2 Dermatite da contatto, non specificata, da coloranti**L25.3 Dermatite da contatto, non specificata, da altri prodotti chimici**

Cemento

Insetticidi

L25.4 Dermatite da contatto, non specificata, da alimento a contatto con la cute**Excl.:** dermatite da ingestione di cibo (L27.2)**L25.5 Dermatite da contatto, non specificata, da piante, non alimentari****L25.8 Dermatite da contatto, non specificata, da altri fattori****L25.9 Dermatite da contatto, non specificata, da causa non specificata**

da contatto (professionale)

- dermatite S.A.I.
- eczema S.A.I.

L26 Dermatite esfoliativa**Incl.:** Pitiriasi rubra di Hebra**Excl.:** Dermatite esfoliativa neonatale di Ritter (L00.-)**L27.- Dermatite da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]****Excl.:** allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite da contatto (L23-L25)

orticaria (L50.-)

reazione avversa ad alimenti, eccetto dermatite (T78.0-T78.1)

reazione avversa S.A.I. da farmaci (T88.7)

risposta fotoallergica a farmaci (L56.1)

risposta fototossica a farmaci (L56.0)

L27.0 Eruzione cutanea generalizzata causata da farmaci e medicinali

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

L27.1 Eruzione cutanea localizzata causata da farmaci e medicinali

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

- L27.2** **Dermatite da ingestione di alimenti**
Excl.: dermatite da cibo a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4)
- L27.8** **Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]**
- L27.9** **Dermatite da assunzione di sostanze non specificate**
- L28.-** **Lichen simplex chronicus e prurigo**
- L28.0** **Lichen simplex cronicus [Vidal]**
Lichen S.A.I.
Neurodermatite cronica circoscritta
- L28.1** **Prurigo nodulare**
- L28.2** **Altre forme di prurigo**
Prurigo:
• di Hebra
• mitis
• S.A.I.
Urticaria papulosa
- L29.-** **Prurito**
Excl.: escoriazione nevrotica (L98.1)
prurito psicogeno (F45.8)
- L29.0** **Prurito anale**
- L29.1** **Prurito scrotale**
- L29.2** **Prurito vulvare**
- L29.3** **Prurito anogenitale non specificato**
- L29.8** **Altre forme di prurito**
- L29.9** **Prurito non specificato**
Prurito S.A.I.
- L30.-** **Altre dermatiti**
Excl.: dermatite: da contatto (L23-L25)
dermatite: da stasi (I83.1-I83.2)
dermatite: secca (xerodermia) (L85.3)
Parapsoriasi a piccole placche (L41.3)
- L30.0** **Dermatite: nummulare**
- L30.1** **Disidrosi [pomfoliche]**
- L30.2** **Autosensibilizzazione cutanea [reazione intradermica]**
Candidide [levuride]
Dermatofitide
Eczematide
- L30.3** **Dermatite eczematoide**
Dermatite infettiva
Dermatite superinfettata
- L30.4** **Eritema intertriginoso**
- L30.5** **Pitiriasi alba della faccia**
- L30.8** **Altra dermatite specificata**

L30.9 **Dermatite non specificata**
Eczema S.A.I.

Malattie papulosquamose della cute (L40-L45)

L40.- Psoriasi

- L40.0** **Psoriasi volgare**
Psoriasi nummulare
- L40.1** **Psoriasi pustolosa generalizzata**
Impetigo erpetiformis
Psoriasi pustulosa di Von Zumbusch
- L40.2** **Acrodermatite continua suppurativa [di Hallopeau]**
- L40.3** **Psoriasi pustolosa palmoplantare**
- L40.4** **Psoriasi guttata**
- L40.5†** **Artropatia psoriatica (M07.0-M07.3 *, M09.0- *)**
- L40.8** **Altra forma di psoriasi**
Psoriasi inversa
- L40.9** **Psoriasi non specificata**

L41.- Parapsoriasi

- Excl.:* poichiloderma vascolare atrofizzante (L94.5)
- L41.0** **Pitiriasi lichenoide e vaioliforme acuta [Mucha-Habermann]**
- L41.1** **Pitiriasi lichenoide cronica**
- L41.3** **Parapsoriasi a piccole placche**
- L41.4** **Parapsoriasi a grandi placche**
- L41.5** **Parapsoriasi retiforme**
- L41.8** **Altra parapsoriasi**
- L41.9** **Parapsoriasi non specificata**

L42 Pitiriasi rosea

L43.- Lichen ruber planus

- Excl.:* lichen planopilaris (L66.1)
- L43.0** **Lichen ruber ipertrofico**
- L43.1** **Lichen ruber bolloso**
- L43.2** **Reazione eruttiva lichenoide da farmaco**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco.
- L43.3** **Lichen ruber planus subacuto (attivo)**
Lichen planus tropicus
- L43.8** **Altre forme di lichen planus**
- L43.9** **Lichen ruber planus non specificato**

L44.- Altre dermatosi papulosquamose

- L44.0 Pitiriasis rubra pilaris
- L44.1 Lichen nitidus
- L44.2 Lichen striatus
- L44.3 Lichen ruber moniliformis
- L44.4 Acrodermatite papulosa dell'infanzia [Giannotti-Crosti]
- L44.8 Altre dermatosi papulosquamose specificate
- L44.9 Dermatosi papulosquamosa non specificata

L45* Dermatosi papulosquamose in malattie classificate altrove

Orticaria ed eritema (L50-L54)

Excl.: malattia di Lyme (A69.2)
rosacea (L71.-)

L50.- Orticaria

Excl.: angioedema ereditario (D84.1)
dermatite allergica da contatto (L23.-)
edema angioneurotico (T78.3)
edema di Quincke (T78.3)
malattia da siero (T80.6)
orticaria:

- dei neonati (P83.8)
- gigante (T78.3)
- papulosa (L28.2)
- pigmentosa (Q82.2)
- solare (L56.3)

- L50.0 Orticaria allergica
- L50.1 Orticaria idiopatica
- L50.2 Orticaria da freddo e da caldo
- L50.3 Dermografismo
Dermografismo orticarioide
- L50.4 Orticaria vibratoria
- L50.5 Orticaria colinergica
- L50.6 Orticaria da contatto
- L50.8 Altra orticaria
Orticaria:
 - cronica
 - ricorrente periodica
- L50.9 Orticaria non specificata

L51.- Eritema essudativo polimorfo

- L51.0 Eritema essudativo polimorfo non bolloso
- L51.1 Eritema essudativo polimorfo bolloso
Sindrome di Stevens Johnson

- L51.2- Necrolisi epidermica tossica [Lyell]**
L51.20 Interessamento inferiore al 30% della superficie corporea
Staphylococcal scalded skin syndrome S. A. I
L51.21 30 % e più della superficie corporea interessata
Interessamento delle mucose
L51.8 Altra forma di eritema polimorfo
L51.9 Eritema essudativo polimorfo non specificato

L52 Eritema nodoso**L53.- Altre condizioni morbose eritematose**

Excl.: eritema:

- ab igne (L59.0)
- da agenti esterni a contatto con la cute (L23-L25)
- intertrigine (L30.4)

L53.0 Eritema tossico

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente esterno.

Excl.: eritema tossico neonatale (P83.1)

L53.1 Eritema anulare centrifugo**L53.2 Eritema marginato****L53.3 Altra forma di eritema figurato cronico****L53.8 Altre condizioni morbose eritematose specificate****L53.9 Condizione morbosa eritematosa non specificata**

Eritema S.A.I.

Eritroderma S.A.I.

L54.-* Eritema in malattie classificate altrove**L54.0* Eritema marginato nella febbre reumatica acuta (100 †)****L54.8* Eritema in altre malattie classificate altrove**

Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni
(L55-L59)

L55.- Ustione solare acuta

Incl.: Colpo di sole

L55.0 Ustione solare di primo grado**L55.1 Ustione solare di secondo grado****L55.2 Ustione solare di terzo grado****L55.8 Altra ustione solare acuta****L55.9 Ustione solare non specificata****L56.- Altre alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette**

- L56.0 Reazione fototossica a farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.
- L56.1 Reazione fotoallergica a farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.
- L56.2 Fotodermatite da contatto [dermatite da acqua di Colonia]**
Fitodermatite di Berloque
- L56.3 Orticaria solare**
- L56.4 Fotodermatite polimorfa**
- L56.8 Altre specificate alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette**
- L56.9 Alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette, non specificate**
- L57.- Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti**
- L57.0 Cheratosi attinica**
Cheratosi: S.A.I.
Cheratosi: senile
Cheratosi: solare
- L57.1 Reticuloide attinica**
- L57.2 Romboide cutaneo nucale**
- L57.3 Poichilodermia di Civatte**
- L57.4 Cute lassa senile**
Elastosi attinica senile
Elastosi senile
- L57.5 Granuloma attinico**
- L57.8 Altre alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti**
Cute dei marinai
Cute del contadino
Dermatite solare da fotoesposizione cronica
- L57.9 Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti, non specificate**
- L58.- Radiodermite**
- L58.0 Radiodermite acuta**
- L58.1 Radiodermite cronica**
- L58.9 Radiodermite non specificata**
- L59.- Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni**
- L59.0 Eritema ab igne [dermatite dello scaldino]**
Danni cutanei cronici da esposizione al calore
- L59.8 Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni**
- L59.9 Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni**

Disturbi degli annessi cutanei (L60-L75)

Excl.: malformazioni congenite del tegumento (Q84.-)

L60.- Disturbi delle unghie

Excl.: ippocratismo digitale (R68.3)
onichia e paronichia (L03.0-)

- L60.0** **Unghia incarnita**
Onicocriptosi
- L60.1** **Onicolisi**
- L60.2** **Onicogrifosi**
- L60.3** **Distrofia ungueale**
- L60.4** **Linee di Beau**
- L60.5** **Sindrome delle unghie gialle**
- L60.8** **Altre malattie delle unghie**
- L60.9** **Malattia non specificata delle unghie**

L62.-* Malattie delle unghie in malattie classificate altrove

- L62.0*** **Pachidermoperiostosi con ippocratismo digitale (M89.4- †)**
- L62.8*** **Disturbi delle unghie in altre malattie classificate altrove**

L63.- Alopecia areata

- L63.0** **Alopecia totale (del capo)**
- L63.1** **Alopecia universale**
- L63.2** **Ofiasi**
- L63.8** **Altra forma di alopecia areata**
- L63.9** **Alopecia areata non specificata**

L64.- Alopecia androgenica

Incl.: Alopecia (calvizie) di tipo maschile

- L64.0** **Alopecia androgenica indotta da farmaco**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- L64.8** **Altra alopecia androgenica**
- L64.9** **Alopecia androgena non specificata**

L65.- Altra forma di perdita di capelli o peli non cicatriziale

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.

Excl.: tricotillomania (F63.3)

- L65.0** **Effluvio telogenico**
- L65.1** **Effluvio anagenico**
- L65.2** **Alopecia mucinosa [di Pinkus]**
- L65.8** **Altra forma di perdita di capelli o peli specificata, non cicatriziale**
- L65.9** **Perdita di capelli, non cicatriziale, non specificata**
Alopecia S.A.I

L66.- Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o peli, cicatriziale]

- L66.0 Pseudopelade di Brocq**
- L66.1 Lichen planopilare**
Lichen ruber plano follicolare
- L66.2 Follicolite decalvante**
- L66.3 Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann]**
- L66.4 Atrofodermia vermicolare**
Eritema acneiforme
Follicolite eritematosa reticolata
- L66.8 Altra forma di alopecia cicatriziale**
- L66.9 Alopecia cicatriziale non specificata**

L67.- Anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei peli

Excl.: Effluvio telogeno (L65.0)
moniletricosi (Q84.1)
peli anulati (Q84.1)

- L67.0 Tricoressi nodosa**
- L67.1 Variazioni del colore dei capelli**
Canizie
Eterocromia dei capelli
Incanutimento (precoce)
Poliosi:
• circoscritta, acquisita
• S.A.I.
- L67.8 Altre anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei peli**
Capelli fragili
- L67.9 Anomalia del colore e del fusto dei capelli o dei peli, non specificata**

L68.- Ipertricosi

Incl.: eccesso di crescita dei capelli

Excl.: ipertricosi congenita (Q84.2)
lanugine persistente (Q84.2)

- L68.0 Irsutismo**
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.
- L68.1 Ipertricosi lanuginosa acquisita**
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.
- L68.2 Ipertricosi localizzata**
- L68.3 Politrichia**
- L68.8 Altra forma di ipertricosi**
- L68.9 Ipertricosi non specificata**

L70.- Acne

Excl.: cheloide da acne (L73.0)

- L70.0 Acne vulgaris**
- L70.1 Acne conglobata**

- L70.2 **Acne varioliformis**
Acne necrotizzante miliare
- L70.3 **Acne tropica**
- L70.4 **Acne infantile**
- L70.5 **Acne escoriata**
Acne escoriata dell'adolescente (femminile)
- L70.8 **Altra forma di acne**
- L70.9 **Acne non specificata**

L71.- Rosacea

- L71.0 **Dermatite periorale**
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.
- L71.1 **Rinofima**
- L71.8 **Altra forma di rosacea**
- L71.9 **Rosacea non specificata**

L72.- Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo

- L72.0 **Cisti epidermica**
- L72.1 **Cisti trichilemmale**
Cisti pilare
Cisti sebacea (ateroma)
- L72.2 **Steatocistoma multiplo**
- L72.8 **Altre forme di cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo**
- L72.9 **Cisti follicolare della cute e del tessuto sottocutaneo non specificata**

L73.- Altri disturbi del follicolo pilifero

- L73.0 **Cheloide da acne (follicolite sclerotizzante della nuca)**
- L73.1 **Pseudofollicolite della barba**
- L73.2 **Idradenite suppurativa**
- L73.8 **Altri disturbi specificati del follicolo pilifero**
Sicosi della barba
- L73.9 **Disturbo del follicolo pilifero, non specificato**

L74.- Malattie delle ghiandole sudoripare eccrine

Excl.: iperidrosi (R61.-)

- L74.0 **Miliaria rubra**
- L74.1 **Miliaria cristallina**
- L74.2 **Miliaria profonda**
Miliaria tropicale
- L74.3 **Miliaria non specificata**
- L74.4 **Anidrosi**
Ipoidrosi
- L74.8 **Altri disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine**
- L74.9 **Disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine non specificati**
Disturbi delle ghiandole sudoripare S.A.I.

L75.- Disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine

Excl.: disidrosi [pomfolix] (L30.1)
idradenite suppurativa (L73.2)

L75.0 **Bromidrosi**

L75.1 **Cromidrosi**

L75.2 **Miliaria apocrina**

Malattia di Fox-Fordyce

L75.8 **Altri disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine**

L75.9 **Malattia delle ghiandole sudoripare apocrine, non specificata**

Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
(L80-L99)

L80 Vitiligine**L81.- Altri disturbi di pigmentazione**

Excl.: macchia [voglia] congenita S.A.I. (Q82.5)
nevo - vedere indice alfabetico
sindrome di Peutz-Jeghers (Q85.8)

L81.0 **Iperpigmentazione post-infiammatoria**

L81.1 **Cloasma [Melasma]**

L81.2 **Efelidi**

Lentiggini

L81.3 **Macchie caffelatte**

L81.4 **Altra iperpigmentazione melanica**

Lentiggine

L81.5 **Leucodermia non classificata altrove**

L81.6 **Altri disturbi da diminuita formazione di melanina**

L81.7 **Dermatosi purpurica pigmentata**

Angioma serpiginoso

Telangiectasia primitiva

L81.8 **Altri disturbi specificati di pigmentazione**

Pigmentazione da tatuaggio

Pigmentazione ferrosa

L81.9 **Disturbo di pigmentazione non specificato**

L82 Cheratosi seborroica

Incl.: Dermatosi papulosa nigra
Malattia di Leser-Trélat
Papilloma a cellule basali

L83 Acantosi nigra

Incl.: Papillomatosi confluyente e reticolata [di Gougerot-Carteaud]

L84 Calli e callosità

Incl.: Callo
Tiloma (clavo)

L85.- Altre forme di ispessimento epidermico

Excl.: disturbi ipertrofici della cute (L91.-)

L85.0 Ittiosi acquisita

Excl.: ittiosi congenita (Q80.-)

L85.1 Cheratosi acquisita [cheratoderma] palmoplantare

Excl.: cheratosi palmoplantare ereditaria (Q82.8)

L85.2 Cheratosi punteggiata (palmoplantare)**L85.3 Xerosi cutanea**

Dermatite con cute secca

L85.8 Altra forma di ispessimento epidermico specificato

Corno cutaneo

L85.9 Ispessimento epidermico non specificato**L86* Cheratoma in malattie classificate altrove**

Incl.: Cheratosi follicolare
Xerodermia | da deficit di vitamina A (E50.8†)

L87.- Disturbi dell'eliminazione transepidermica

Excl.: granuloma anulare (perforante) (L92.0)

L87.0 Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle]

Ipercheratosi follicolare penetrante

L87.1 Collagenosi perforante reattiva**L87.2 Elastosi perforante serpiginosa****L87.8 Altri disturbi dell'eliminazione transepidermica****L87.9 Disturbo dell'eliminazione transepidermica, non specificato****L88 Pioderma gangrenoso**

Incl.: Dermatite ulcerosa
Pioderma gangrenoso (fagedenico)

Excl.: Dermatite gangrenosa (L08.0)

L89.- Ulcera da decubito e area di pressione

Note: Nel caso di sedi multiple a stadio diverso assegnare un solo codice che indica lo stadio più elevato

Incl.: Decubito
Ulcera da gesso

Excl.: ulcera trofica da decubito della cervice uterina (N86)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie L89:

- 0 testa
- 1 arto superiore
- 2 apofisi spinosa
- 3 Cresta iliaca
Spina iliaca
- 4 sacro
Coccige
- 5 Ischio
- 6 trocantere
- 7 Tallone
- 8 Altra localizzazione dell'arto inferiore
- 9 altre e non specificate sedi

L89.0- Ulcera da decubito e area di pressione stadio I

Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo eritema, pelle intatta

L89.1- Ulcera da decubito e area di pressione stadio II

Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come:

- abrasione
- perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma
- perdita cutanea S.A.I.
- vescica

L89.2- Ulcera da decubito e area di pressione stadio III

Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore intero con coinvolgimento o necrosi del tessuto sottocutaneo e che può raggiungere la fascia sottostante

L89.3- Ulcera da decubito e area di pressione stadio IV

Ulcera da decubito [pressione] con necrosi muscolare, ossea o di altro tessuto connettivo (tendini, capsule articolari)

L89.9- Ulcera da decubito e area di pressione, di grado non specificato

Ulcera da decubito [pressione] senza menzione dello stadio

L90.- Disturbi atrofici della cute**L90.0 Lichen scleroso e atrofico**

Excl.: lichen sclerosus degli organi genitali esterni:

- femminili (N90.4)
- maschili (N48.0)

L90.1 Anetodermia di Schwenger-Buzzi**L90.2 Anetodermia di Jadassohn-Pellizzari****L90.3 Atrofodermia di Pasini e Pierini****L90.4 Acrodermatite cronica atrofizzante**

Acrodermatite cronica atrofizzante di Herxheimer

L90.5 Cicatrici e fibrosi cutanee

Cicatrice aderente (della cute)

Cicatrice cutanea

Cicatrice deturpante

Cicatrice S.A.I.

Excl.: cheloide (cicatrizziale) (L91.0)
 cicatrice ipertrofica (L91.0)

L90.6 Strie atrofiche della cute**L90.8 Altri disturbi atrofici della cute****L90.9 Disturbi atrofici della cute non specificati****L91.- Disturbi ipertrofici della cute****L91.0 Cicatrice ipertrofica**

Cheloide

Cheloide cicatrizziale

Excl.: cheloide da acne (L73.0)
 cicatrice S.A.I. (L90.5)

L91.8 Altri disturbi ipertrofici della cute**L91.9 Disturbi ipertrofici della cute non specificati****L92.- Disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo**

Excl.: granuloma attinico (L57.5)

L92.0 Granuloma anulare

Granuloma anulare perforante

L92.1 Necrobiosi lipidica non classificata altrove

Excl.: se associata a diabete mellito (E10-E14)

L92.2 Granuloma facciale [granuloma eosinofilo della cute]**L92.3 Granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo****L92.8 Altri disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo****L92.9 Disturbo granulomatoso della cute e del tessuto sottocutaneo non specificato****L93.- Lupus eritematoso**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco indotto.

Excl.: lupus:

• exedens (A18.4)

• volgare (A18.4)

lupus eritematoso sistemico (M32.-)

sclerodermia (M34.-)

L93.0 Lupus eritematoso discoide

Lupus eritematoso S.A.I.

L93.1 Lupus eritematoso cutaneo subacuto**L93.2 Altra forma di lupus eritematoso localizzato**

Lupus eritematoso profondo

Pannicolite da lupus

L94.- Altri disturbi localizzati del tessuto connettivo*Excl.:* disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)**L94.0 Sclerodermia localizzata [morfea]**

Sclerodermia circoscritta

L94.1 Sclerodermia lineare

Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola]

L94.2 Calcinosi cutanea**L94.3 Sclerodattilia****L94.4 Papule di Gottron****L94.5 Poichilodermia vascolare atrofizzante [Jacobi]****L94.6 Ainhum (Dattilolisi spontanea)****L94.8 Altri disturbi specificati localizzati del tessuto connettivo****L94.9 Disturbo localizzato del tessuto connettivo non specificato****L95.- Vascolite limitata alla cute, non classificata altrove***Excl.:* angioma serpiginoso (L81.7)

angite da ipersensibilità (M31.0)

granulomatosi con poliangite (M31.3)

granulomatosi di Wegener (M31.3)

malattia da siero (T80.6)

orticaria (L50.-)

pannicolite:

• del collo e del dorso (M54.0-)

• lupica (L93.2)

• S.A.I. (M79.3-)

pannicolite: ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)

poliarterite nodosa (M30.0)

porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0)

Vascolite reumatoide (M05.2-)

L95.0 Vascolite livedoide

Atrofia bianca (in placche)

L95.1 Erythema elevatum et diutinum**L95.8 Altra vascolite limitata alla cute****L95.9 Vascolite limitata alla cute, non specificata****L97 Ulcera dell' arto inferiore non classificata altrove***Excl.:* gangrena (R02.-)

infezioni della cute (L00-L08)

infezioni specifiche classificate in A00-B99

ulcera crurale arteriosa (I70.24)

ulcera crurale da insufficienza venosa (I87.21)

ulcera da decubito [pressione] e area di pressione (L89.-)

ulcera varicosa (I83.0, I83.2)

L98.- Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo non classificati altrove**L98.0 Granuloma piogenico**

- L98.1 Dermatite fittizia**
Artefatti
Escoriazione nevrotica
- L98.2 Dermatosi neutrofila febbrile acuta [Sweet]**
- L98.3 Cellulite con eosinofilia [Wells]**
- L98.4 Ulcera cronica della cute non classificata altrove**
Ulcera cronica della cute S.A.I.
Ulcera della cute S.A.I.
Ulcera tropicale S.A.I.
Excl.: gangrena (R02.-)
infezioni della cute (L00-L08)
infezioni specifiche classificate in A00-B99
ulcera da decubito [pressione] e area di pressione (L89.-)
ulcera di arto inferiore non classificata altrove (L97)
ulcera varicosa (I83.0, I83.2)
- L98.5 Mucinosi cutanea**
Lichen mixedematoso
Mucinosi eritematosa reticolare
Mucinosi focale
Excl.: mixedema (E03.9)
mucinosi orale focale (K13.7)
- L98.6 Altri disturbi infiltrativi della cute e del tessuto sottocutaneo**
Excl.: ialinosi della cute e delle mucose (E78.8)
- L98.7 Cute e sottocute in eccesso e lassa**
Cute lassa o cadente:
• a seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta)
• S.A.I.
Excl.: alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti (L57.-)
cute in eccesso o lassa della palpebra:
• acquisita (H02.3)
• congenita (Q10.3)
- L98.8 Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo**
- L98.9 Disturbo della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificato**
- L99.-*** **Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in disturbi classificati altrove**
- L99.0*** **Amiloidosi della cute (E85.- †)**
Amiloidosi maculare
Lichen amiloide
- L99.1-*** **Coinvolgimento della pelle su graft-versus-host-disease acuto (T86.01 †, T86.02 †)**
L99.11* Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo
L99.12* Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo
L99.13* Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo
L99.14* Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo
- L99.2-*** **Coinvolgimento della cute nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**
L99.21* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.05†, T86.06†)

L99.22* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.06†)

L99.23* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.07†)

L99.8* **Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo in malattie classificate altrove**
sifilitica:

- Alopecia (A51.3†)
- Leucodermia (A51.3†, A52.7 †)

Capitolo XIII

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00 - M99)

Excl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
 alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
 alcuni disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare (K07.6)
 complicanze di gravidanza, parto e del puerperio (O00-O99)
 malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
 malformazioni e deformità congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
 sindrome compartimentale (T79.6-)
 sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
 traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
 tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- M00-M25 Artropatie
 - M00-M03 Artropatie infettive
 - M05-M14 Poliartropatie infiammatorie
 - M15-M19 Artrosi
 - M20-M25 Altri disturbi delle articolazioni
- M30-M36 Disturbi sistemici del tessuto connettivo
- M40-M54 Malattie della Colonna vertebrale e Dorsopatie
 - M40-M43 Dorsopatie deformanti
 - M45-M49 Spondilopatie
 - M50-M54 Altre dorsopatie
- M60-M79 Disturbi dei tessuti molli
 - M60-M63 Disturbi muscolari
 - M65-M68 Disturbi delle sinovie e dei tendini
 - M70-M79 Altri disturbi dei tessuti molli
- M80-M94 Osteopatie e condropatie
 - M80-M85 Disturbi della densità e della struttura delle ossa
 - M86-M90 Altre osteopatie
 - M91-M94 Condropatie
- M95-M99 Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

- M01.-* Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
- M03.-* Artropatie post-infettive e reattive in malattie classificate altrove
- M07.-* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
- M09.-* Artrite giovanile in malattie classificate altrove
- M14.-* Artropatie in altre malattie classificate altrove
- M36.-* Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove
- M49.-* Spondilopatie in malattie classificate altrove
- M63.-* Disturbi muscolari in malattie classificate altrove
- M68.-* Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove
- M73.-* Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove

M82.* Osteoporosi in malattie classificate altrove

M90.* Osteopatie in malattie classificate altrove

Localizzazione della lesione muscoloscheletrica

Una 5a posizione tra le seguenti per specificare le zone colpite sono da utilizzare con i codici del capitolo XIII. Per contro, in caso di lesioni dell'articolazione del ginocchio, per disturbi alla colonna vertebrale e per altri disturbi biomeccanici non classificati altrove, vengono utilizzate le 5a posizione rispettivamente della categoria M23, delle categorie M40-M54 e della categoria M99.

0 Localizzazioni multiple

1 Area spalla

Clavicola

Scapola

Articolazione acromioclaveare

Articolazione della spalla

Articolazione sternoclavicolare

2 Braccio

Omero

Articolazioni del gomito

3 Avambraccio

Radio

Ulna

Polso

4 Mano

Dita

Osso carpale

Osso metacarpale

Articolazioni tra queste ossa

5 Coscia

Pelvi

Femore

Natica

Anca [articolazione dell'anca]

Articolazione sacroiliaca

6 Gamba

Perone

Tibia

Articolazioni del ginocchio

7 Caviglia e piede

Ossa tarsali

Osso metatarsale

Dito(a)

Articolazione della caviglia

Altra articolazione del piede

8 Altro

Collo

Testa

Costole

Tronco

Cranio

Colonna vertebrale

9 Localizzazione non precisata

Artropatie (M00-M25)

Incl.: Disturbi che interessano soprattutto le articolazioni periferiche (degli arti)

Artropatie infettive (M00-M03)

Note: Questa classe comprende le artropatie da microrganismi. Si distinguono, in base al rapporto con l'agente eziologico, i seguenti tipi:

- a) infezione diretta dell'articolazione, nella quale il microrganismo invade il tessuto sinoviale ed è presente nell'articolazione.
- b) indirette, che possono essere di due diversi tipi:
 - una artropatia reattiva, ove è nota una infezione microbica del corpo, ma non è possibile identificare né l'agente infettivo né antigeni nell'articolazione
 - e una artropatia post-infettiva, in cui è presente un microrganismo, ma che non è costantemente identificabile e non vi sono segni di moltiplicazione locale.

M00.- Artrite piogenica

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M00.0- Artrite e poliartrite stafilococcica

[0-9]

M00.1- Artrite e poliartrite pneumococcica

[0-9]

M00.2- Altre artriti e poliartriti streptococciche

[0-9]

M00.8- Artrite e poliartrite da altri batteri specificati

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M00.9- Artrite piogenica non specificata

[0-9]

Artrite infettiva S.A.I.

M01.-* Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: artropatia in sarcoidosi (M14.8-*)
artropatia post-infettiva e reattiva (M03.-*)

M01.0-* Artrite meningococcica (A39.8†)

[0-9]

Excl.: artrite post-meningococcica (M03.0-*)

M01.1-* Artrite tubercolare (A18.0†)

[0-9]

Excl.: della colonna vertebrale (M49.0-*)

M01.2-* Artrite in malattia di Lyme (A69.2†)

[0-9]

M01.3-* Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove

[0-9]

Artrite gonococcica (A54.4†)

Artrite in:

- febbre tifoide e paratifo (A01.-†)
- lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-†)
- salmonellosi localizzata (A02.2†)

M01.4-* Artrite in rosolia (B06.8†)

[0-9]

M01.5-* Artrite in altre malattie virali classificate altrove

[0-9]

Artrite in:

- febbre O'nyong-nyong (A92.1†)
- parotite epidemica (B26.8†)

M01.6-* Artrite in infezioni micotiche (B35-B49†)

[0-9]

M01.8-* Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove

[0-9]

M02.- Artropatie reattive

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: febbre reumatica (I00)
malattia di Behçet (M35.2)

M02.0- Artropatia successiva a bypass intestinale

[0-9]

M02.1- Artropatia post-dissenterica

[0-9]

M02.2- Artropatia post-vaccinale

[0-9]

M02.3- Malattia di Reiter

[0-9]

M02.8- Altre artropatie reattive

[0-9]

M02.9- Artropatia reattiva non specificata

[0-9]

M03.-* Artropatie post-infettive e reattive in malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: infezioni dirette di articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (M01.-*)

M03.0-* Artrite post-meningococcica (A39.8†)

[0-9]

Excl.: artrite meningococcica (M01.0-*)

M03.1-* Artropatia post-infettiva in sifilide

[0-9]

Articolazioni di Clutton (A50.5†)

Excl.: artropatia di Charcot o tabetica (M14.6-*)

M03.2-* Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove
[0-9]

Artropatia post-infettiva in:

- enterite da Yersinia enterocolitica (A04.6†)
- epatite virale (B15-B19†)

Excl.: artropatie virali (M01.4-*, M01.5-*)**M03.6-*** Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove
[0-9]

Artropatia in endocardite infettiva (I33.0†)

Poliartropatie infiammatorie
(M05-M14)**M05.-** Artrite reumatoide sieropositiva

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: artrite reumatoide: della colonna vertebrale (M45.0-)
artrite reumatoide: giovanile (M08.-)
febbre reumatica (I00)**M05.0-** Sindrome di Felty
[0-9]

Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e leucopenia

M05.1-† Malattia polmonare reumatoide (J99.0*)
[0-9]**M05.2-** Vascolite reumatoide
[0-9]**M05.3-†** Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati
[0-9]

Cardite (I52.8*)	} artrite reumatoide sieropositiva
Endocardite (I39.-*)	
Miocardite (I41.8*)	
Miopatia (G73.7*)	
Pericardite (I32.8*)	
Polineuropatia (G63.6*)	

M05.8- Altra artrite reumatoide sieropositiva
[0-9]**M05.9-** Artrite reumatoide sieropositiva non specificata
[0-9]**M06.-** Altre poliartriti croniche

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M06.0- Artrite reumatoide sieronegativa
[0-9]**M06.1-** Morbo di Still dell'adulto
[0-9]**Excl.:** morbo di Still S.A.I. (M08.2-)**M06.2-** Borsite reumatoide
[0-9]

M06.3- Nodulo reumatoide

[0-9]

M06.4- Poliartropatia infiammatoria

[0-9]

Excl.: poliartrite S.A.I. (M13.0)**M06.8- Altra artrite reumatoide specificata**

[0-9]

M06.9- Artrite reumatoide non specificata

[0-9]

M07.-* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: artropatie psoriasiche ed enteropatiche giovanili (M09.-*)**M07.0-* Artropatia psoriatica interfalangea distale (L40.5†)**

[0,4,7,9]

M07.1-* Artrite mutilante (L40.5†)

[0-9]

M07.2* Spondilite psoriasica (L40.5†)**M07.3-* Altre artropatie psoriasiche (L40.5†)**

[0-9]

M07.4-* Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†)

[0-9]

M07.5-* Artrite in colite ulcerosa (K51.-†)

[0-9]

M07.6-* Altre artropatie enteropatiche

[0-9]

M08.- Artrite giovanile

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Incl.: artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi*Excl.:* dermatomiosite giovanile (M33.0)
sindrome di Felty (M05.0-)**M08.0- Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto**

[0-9]

Poliartrite cronica giovanile di tipo adulto con o senza identificazione di fattore reumatoide

M08.1- Spondilite anchilosante giovanile

[0-9]

Excl.: spondilite anchilosante dell'adulto (M45.0-)**M08.2- Artrite giovanile con esordio sistemico**

[0-9]

Morbo di Still S.A.I.

Excl.: morbo di Still con esordio in età adulta (M06.1-)**M08.3 Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma poliarticolare**

Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis]

Poliartrite giovanile cronica

Utilizzare un codice supplementare (M08.7) per indicare una vascolite concomitante.

M08.4- Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma pauciarticolare

[0-9]

Excl.: con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] (M08.3)

M08.7- Vascolite in artrite giovanile

[0-9]

M08.8- Altra artrite giovanile

[0-9]

M08.9- Artrite giovanile non specificata

[0-9]

M09.* Artrite giovanile in malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: artropatia in malattia di Whipple (M14.8-*)**M09.0.* Artrite giovanile in psoriasi (L40.5†)**

[0-9]

M09.1.* Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†)

[0-9]

M09.2.* Artrite giovanile in colite ulcerosa (K51.-†)

[0-9]

M09.8.* Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove

[0-9]

M10.- Gotta

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M10.0- Gotta idiopatica

[0-9]

Borsite gottosa

Gotta primaria

Tofo gottoso cardiaco† (I43.8*)

M10.1- Gotta indotta da piombo

[0-9]

M10.2- Gotta indotta da farmaci

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

M10.3- Gotta da deficit funzionale renale

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare una compromissione da malattia renale (N17-N19.)

M10.4- Altra gotta secondaria

[0-9]

M10.9- Gotta non specificata

[0-9]

M11.- Altre artropatie da microcristalli

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M11.0- Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite

[0-9]

M11.1- Condrocalsinosi familiare

[0-9]

M11.2- Altra condrocalsinosi

[0-9]

Condrocalsinosi S.A.I.

M11.8- Altra artropatia, specificata, da microcristalli
[0-9]

M11.9- Artropatia da microcristalli non specificata
[0-9]

M12.- Altre artropatie specifiche

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: artropatia cricoaritenoidea (J38.7)
artropatia S.A.I. (M13.9-)
artrosi (M15-M19)

M12.0- Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]
[0-9]

M12.1- Malattia di Kaschin-Beck
[0-9]

M12.2- Sinovite villonodulare (pigmentata)
[0-9]

M12.3- Reumatismo palindromico
[0-9]

M12.4- Idrartrosi intermittente
[0-9]

M12.5- Artropatia traumatica
[0-9]

Excl.: artrosi post-traumatica:
• del ginocchio (M17.2-M17.3)
• della prima articolazione carpometacarpica (M18.2-M18.3)
• dell'anca (M16.4-M16.5)
• di altra articolazione singola (M19.1-)
• S.A.I. (M19.1-)

M12.8- Altre artropatie specificate non classificate altrove
[0-9]

Artropatia transitoria

M13.- Altre artriti

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: artrosi (M15-M19)

M13.0 Poliartrite non specificata

M13.1- Monoartrite non classificata altrove
[1-9]

M13.8- Altre artriti specificate
[0-9]

Artrite allergica

M13.9- Artrite non specificata
[0-9]

Artropatia infiammatoria S.A.I.

M14.-* Artropatie in altre malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: artropatia in:

- disturbi ematologici (M36.2-M36.3*)
- malattie tumorali (M36.1*)
- reazioni di ipersensibilità (M36.4*)

artropatie psoriasiache ed enteropatiche (M07.-*)

artropatie psoriasiache ed enteropatiche giovanili (M09.-*)

spondilopatia neuropatica (M49.4-*)

M14.0-* Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie

[0-9]

Artropatia gottosa in:

- anemia a emazie falciformi (D57.-†)
- sindrome di Lesch-Nyhan (E79.1†)

M14.1-* Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche

[0-9]

Artropatia da cristalli in iperparatiroidismo (E21.-†)

M14.2-* Artropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .6†)

[0-9]

Excl.: artropatia neuropatica diabetica (M14.6-*)

M14.3-* Reticoloistocitosi multicentrica (E78.8†)

[0-9]

Dermatoartrite lipoidea

M14.4-* Artropatia in amiloidosi (E85.-†)

[0-9]

M14.5-* Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

[0-9]

Artropatia in:

- acromegalia e gigantismo ipofisario (E22.0†)
- emocromatosi (E83.1†)
- ipotiroidismo (E00-E03†)
- tireotossicosi [ipertiroidismo] (E05.-†)

M14.6-* Artropatia neuropatica

[0-9]

Artropatia diabetica neuropatica (E10-E14 con il quarto carattere comune .6†)

Artropatia tabetica o di Charcot (A52.1†)

M14.8-* Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove

[0-9]

Artropatia in:

- eritema:
 - multiforme (L51.-†)
 - nodoso (L52†)
- malattia di Whipple (K90.8†)
- sarcoidosi (D86.8†)

Artrosi (M15-M19)

Note: In questa classe il termine "osteoartrite" è utilizzato come sinonimo di artrosi od osteoartrosi. Il termine "primario" è stato usato con il significato clinico abituale, cioè senza l'identificazione di una causa a monte o determinante.

Excl.: osteoartrosi della colonna vertebrale (M47.-)

M15.- Poliartrosi

Incl.: artrosi con menzione di più localizzazioni

Excl.: interessamento bilaterale di una singola articolazione (M16-M19)

M15.0 (Osteo)artrosi generalizzata primaria

M15.1 Noduli di Heberden (con artropatia)

M15.2 Noduli di Bouchard (con artropatia)

M15.3 Artrosi secondaria multipla

Poliartrosi post-traumatica

M15.4 (Osteo)artrosi erosiva

M15.8 Altra poliartrosi

M15.9 Poliartrosi non specificata

Osteoartrite generalizzata S.A.I.

M16.- Coxartrosi [artrosi dell'anca]

M16.0 Coxartrosi primaria bilaterale

M16.1 Altra coxartrosi primaria

Coxartrosi primaria

- S.A.I.

- unilaterale

M16.2 Coxartrosi bilaterale da displasia

M16.3 Altra coxartrosi displasica

Coxartrosi displasica:

- S.A.I.

- unilaterale

M16.4 Coxartrosi bilaterale post-traumatica

M16.5 Altra coxartrosi post-traumatica

Coxartrosi post-traumatica:

- S.A.I.

- unilaterale

M16.6 Altra coxartrosi secondaria bilaterale

M16.7 Altra coxartrosi secondaria

coxartrosi secondaria:

- S.A.I.

- unilaterale

M16.9 Coxartrosi non specificata

M17.- Gonartrosi [artrosi del ginocchio]

M17.0 Gonartrosi primaria bilaterale

M17.1 Altra gonartrosi primaria

Gonartrosi primaria:

- S.A.I.
- unilaterale

M17.2 Gonartrosi post-traumatica bilaterale**M17.3 Altre gonartrosi post-traumatiche**

Gonartrosi post-traumatica:

- S.A.I.
- unilaterale

M17.4 Altra gonartrosi secondaria bilaterale**M17.5 Altra gonartrosi secondaria**

Gonartrosi secondaria:

- S.A.I.
- unilaterale

M17.9 Gonartrosi non specificata**M18.- Artrosi della prima articolazione carpometacarpica (rizartrrosi)****M18.0 Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica bilaterale (rizartrrosi)****M18.1 Altra artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica**

Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica:

- S.A.I.
- unilaterale

M18.2 Artrosi post-traumatica bilaterale della prima articolazione carpometacarpica**M18.3 Altra artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica**

Artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica

- S.A.I.
- unilaterale

M18.4 Altra artrosi secondaria bilaterale della prima articolazione carpometacarpica**M18.5 Altra artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica**

Artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica:

- S.A.I.
- unilaterale

M18.9 Artrosi, non specificata, della prima articolazione carpometacarpica**M19.- Altre artrosi**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: alluce rigido (M20.2)
 artrosi della colonna vertebrale (M47.-)
 poliartrosi (M15.-)

M19.0- Artrosi primaria di altre articolazioni

[1-5,7-9]

Artrosi primaria S.A.I.

M19.1- Artrosi post-traumatica di altre articolazioni

[1-5,7-9]

Artrosi post-traumatica S.A.I.

M19.2- Artrosi secondaria di altre articolazioni

[1-5,7-9]

Artrosi secondaria S.A.I.

M19.8- Altra artrosi specificata

[1-5,7-9]

M19.9- Artrosi non specificata

[1-5,7-9]

Altri disturbi delle articolazioni
(M20-M25)**Excl.:** articolazioni della colonna vertebrale (M40-M54)**M20.- deformità acquisite delle dita della mano e del piede****Excl.:** congenita:

- assenza delle dita della mano e del piede (Q71.3, Q72.3)
- deformazioni e malformazioni delle dita della mano e del piede (Q66.-, Q68.-, Q70, Q74.-)

Perdita di dita della mano e del piede (Z89.-)

M20.0 Deformità di uno o più dita della mano

deformità en boutonnière [ad asola] e a collo di cigno

Excl.: dita a scatto (M65.3)

fibromatosi della fascia palmare [Contrattura di Dupuytren] (M72.0)

ippocratismo digitale (R68.3)

M20.1 Alluce valgo (acquisito)

Protuberanza a cipolla del primo dito del piede

M20.2 Alluce rigido**M20.3 Altra deformità dell'alluce (acquisita)**

Alluce varo

M20.4 Altro(e) dito(a) del piede a martello (acquisito(e))**M20.5 Altre deformità di dito(a) del piede (acquisite)****M20.6 Deformità acquisita di dito(a) del piede non specificata****M21.- Altre deformità acquisite degli arti**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: congenita:

- assenza di un arto (Q71-Q73)
- deformazioni o malformazioni di arti (Q65-Q66, Q68-Q74)

coxa plana (M91.2)

deformità acquisita di dita della mano e del piede (M20.-)

Perdita di un arto (Z89.-)

M21.0- Valgismo non classificato altrove

[0-9]

Excl.: metatarso valgo (Q66.6)

Piede Talo-Valgo-Pronato (Q66.4)

- M21.1-** **Varismo non classificato altrove**
[0-9]
Excl.: metatarso varo (Q66.2)
tibia vara (M92.5)
- M21.2-** **Deformità in flessione**
[0-9]
- M21.3-** **Piede o polso cadente (acquisito)**
[0,3,7]
- M21.4** **Piede piatto [pes planus] (acquisito)**
Excl.: piede piatto congenito (Q66.5)
- M21.5-** **Mano e piede ad artiglio o torti acquisiti**
[0,4,7]
Excl.: piede torto, non specificato come acquisito (Q66.0)
- M21.6-** **Altre deformità della caviglia e del piede**
Excl.: deformità delle dita del piede (acquisite) (M20.1-M20.6)
- M21.60 Piede cavo acquisito
- M21.61 Piede piatto valgo acquisito
- M21.62 Piede equino acquisito
Excl.: piede cadente (acquisito) (M21.37)
- M21.63 Piede piatto valgo acquisito
- M21.68 Altre deformità acquisite della caviglia e del piede
- M21.7-** **Lunghezza ineguale di arti (acquisita)**
[0-7,9]
- M21.8-** **Altre deformità acquisite degli arti specificate**
[0-6,9]
- M21.9-** **Deformità acquisita di arto non specificata**
[0-7,9]
- M22.-** **Disturbi della rotula**
Excl.: lussazione della rotula (S83.0)
- M22.0** **Lussazione recidivante della rotula**
- M22.1** **Sublussazione recidivante della rotula**
- M22.2** **Disturbi femoro-rotulei**
- M22.3** **Altri spostamenti della rotula**
- M22.4** **Condromalacia della rotula**
- M22.8** **Altri disturbi della rotula**
- M22.9** **Disturbo della rotula non specificato**
- M23.-** **Lesione interna del ginocchio**
Excl.: anchilosi (M24.6-)
deformità acquisita del ginocchio (M21.-)
disturbi della rotula (M22.-)
lussazione e sublussazione recidivanti (M24.4-)
lussazione e sublussazione recidivanti della rotula (M22.0-M22.1)
osteocondrite dissecante (M93.2-)
traumatismo acuto - vedere anche traumatismo della rotula e della gamba (S80-S89)
- M23.0-** **Menisco cistico**

- M23.00 Localizzazioni multiple
- M23.01 Corno anteriore del menisco interno
- M23.02 Corno posteriore del menisco interno
- M23.03 Altra e non specificata parte del menisco interno
- M23.04 Corno anteriore del menisco esterno
- M23.05 Corno posteriore del menisco esterno
- M23.06 Altra e non specificata parte del menisco esterno
- M23.09 Menisco non specificato
- M23.1- Menisco discoide (congenito)**
- M23.10 Localizzazioni multiple
- M23.13 Menisco interno
- M23.16 Menisco esterno
- M23.19 Menisco non specificato
- M23.2- Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data**
Lacerazione di vecchia data a manico di secchio
- M23.20 Localizzazioni multiple
- M23.21 Corno anteriore del menisco interno
- M23.22 Corno posteriore del menisco interno
- M23.23 Altra e non specificata parte del menisco interno
- M23.24 Corno anteriore del menisco esterno
- M23.25 Corno posteriore del menisco esterno
- M23.26 Altra e non specificata parte del menisco esterno
- M23.29 Menisco non specificato
- M23.3- Altre lesioni di menisco**
di menisco
- Degenerazione
 - Distacco
 - Ritenzione
- M23.30 Localizzazioni multiple
- M23.31 Corno anteriore del menisco interno
- M23.32 Corno posteriore del menisco interno
- M23.33 Altra e non specificata parte del menisco interno
- M23.34 Corno anteriore del menisco esterno
- M23.35 Corno posteriore del menisco esterno
- M23.36 Altra e non specificata parte del menisco esterno
- M23.39 Menisco non specificato
- M23.4 Corpo libero endoarticolare del ginocchio**
- M23.5- Instabilità cronica del ginocchio**
- M23.50 Localizzazioni multiple
- M23.51 Legamento crociato anteriore
- M23.52 Legamento crociato posteriore
- M23.53 Legamento collaterale interno (tibiale)
- M23.54 Legamento collaterale esterno (peroneale)
- M23.57 Legamento capsulare

M23.59 Legamento non specificato

M23.6- Altre rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio

M23.60 Localizzazioni multiple

M23.61 Legamento crociato anteriore

M23.62 Legamento crociato posteriore

M23.63 Legamento collaterale interno (tibiale)

M23.64 Legamento collaterale esterno (peroneale)

M23.67 Legamento capsulare

M23.69 Legamento non specificato

M23.8- Altre lesioni interne del ginocchio

Ginocchio a scatto

Lassità dei legamenti del ginocchio

M23.80 Localizzazioni multiple

M23.81 Legamento crociato anteriore

M23.82 Legamento crociato posteriore

M23.83 Legamento collaterale interno (tibiale)

M23.84 Legamento collaterale esterno (peroneale)

M23.87 Legamento capsulare

M23.89 Legamento non specificato

M23.9- Lesione interna del ginocchio non specificata

M23.90 Localizzazioni multiple

M23.91 Legamento crociato anteriore o corno anteriore del menisco interno

M23.92 Legamento crociato posteriore o corno posteriore del menisco interno

M23.93 Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno

M23.94 Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno

M23.95 Corno posteriore del menisco esterno

M23.96 Altra e non specificata parte del menisco esterno

M23.97 Legamento capsulare

M23.99 Legamento o menisco non specificato

M24.- Altre lesioni articolari specifiche

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: disturbi dell'articolazione temporomandibolare (K07.6)

ganglio (M67.4-)

ginocchio a scatto (M23.8-)

traumatismo acuto - vedi traumatismo articolare per regione corporea

M24.0- Corpo libero endoarticolare

[0-5,7-9]

Excl.: corpo libero nel ginocchio (M23.4)

M24.1- Altri disturbi delle cartilagini articolari

[0-5,7-9]

Excl.: calcificazione metastatica (E83.58)

condrocalinosi (M11.1-M11.2)

Lesione interna del ginocchio (M23.-)

ocronosi (E70.2)

M24.2- Disturbi dei legamenti

[0-5,7-9]

Instabilità secondaria a vecchia lesione di legamento

Lassità dei legamenti S.A.I.

Excl.: del ginocchio (M23.5-M23.8)

lassità legamentare familiare (M35.7)

M24.3- Lussazione e sublussazione patologiche di articolazione non classificata altrove

[0-9]

Excl.: lussazione e dislocazione di articolazione:

- congenite - vedere malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)
- recidivanti (M24.4-)
- traumatismo ricorrente - vedere traumatismi di articolazioni e legamenti per regioni corporee

M24.4- Lussazione e sublussazione recidivanti di articolazione

[0-9]

Excl.: rotula (M22.0-M22.1)

sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5)

M24.5- Contrattura articolare

[0-9]

Excl.: contrattura di Dupuytren (M72.0)

contrattura di guaina tendinea o tendine senza contrattura articolare (M67.1-)

deformità acquisite degli arti (M20-M21)

M24.6- Anchilosi articolare

[0-9]

Excl.: colonna vertebrale (M43.2-)

rigidità articolare senza anchilosi (M25.6-)

M24.7 Protrusione dell'acetabolo**M24.8- Altre specifiche lesioni articolari non classificate altrove**

[0-5,7-9]

Excl.: sindrome della bandelletta ileo-tibiale (M76.3)**M24.9- Lesione articolare non specificata**

[0-5,7-9]

M25.- Altri disturbi articolari, non classificati altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: calcificazione:

- della spalla (articolazione) (M75.3)
- di borsa (M71.4-)
- di tendine (M65.2-)

deformità classificate in M20-M21

difficoltà alla deambulazione (R26.2)

Disturbo della deambulazione e della motilità (R26.-)

M25.0- Emartrosi

[0-9]

Excl.: traumatismo acuto - vedi traumatismo di articolazione per regione corporea**M25.1- Fistola articolare**

[0-9]

M25.2- Iperlassità articolare

[0-9]

M25.3- Altra instabilità articolare

[0-9]

Excl.: instabilità articolare da:

- rimozione di protesi articolare (M96.8-)
- vecchio traumatismo legamentare (M24.2-)

M25.4- Versamento articolare

[0-9]

Excl.: idrartrosi nel corso di framboesia (A66.6)**M25.5- Dolore articolare**

[0-9]

M25.6- Rigidità articolare non classificata altrove

[0-9]

Rigidità articolare con limitazione parziale o totale del movimento

Excl.: anchilosi articolare (M24.6-)**M25.7- Osteofitosi**

[0-9]

M25.8- Altri disturbi articolari specificati

[0-9]

M25.9- Disturbo articolare non specificato

[0-9]

Artropatia S.A.I.

Disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)

Incl.: malattia autoimmune:
malattie (vascolari) del collagene:

- S.A.I.
- sistemica

Excl.: malattie autoimmuni, organospecifiche o cellulosepecifiche (codificare la condizione morbosa corrispondente)

sindrome da antifosfolipidi (D68.6)

M30.- Panarterite nodosa e condizioni morbose correlate**M30.0 Panarterite nodosa****M30.1 Panarterite nodosa con interessamento polmonare**

Angite granulomatosa allergica [Churg-Strauss]

M30.2 Panarterite giovanile**M30.3 Sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki]****M30.8 Altre condizioni morbose correlate alla panarterite nodosa**

Sindrome da poliangite sovrapposta

M31.- Altre vasculopatie necrotizzanti**M31.0 Angite da ipersensibilità**

Sindrome di Goodpasture

- M31.1 Microangiopatia trombotica**
Porpora trombotica trombocitopenica [Moschcowitz]
- M31.2 Granuloma letale della linea mediana**
- M31.3 Granulomatosi di Wegener**
Granulomatosi con poliangite con:
• interessamento polmonare (J99.1*)
• interessamento renale (N08.5*)
Granulomatosi respiratoria necrotizzante
- M31.4 Sindrome dell'arco aortico [Takayasu]**
- M31.5 Arterite a cellule giganti con polimialgia reumatica**
- M31.6 Altra arterite a cellule giganti**
- M31.7 Poliangite microscopica**
Poliarterite microscopica
Excl.: poliarterite nodosa (M30.0)
- M31.8 Altra specificata vasculopatia necrotizzante**
Vascolite ipocomplementemica (orticarioide)
- M31.9 Vasculopatia necrotizzante non specificata**
- M32.- Lupus eritematoso sistemico**
Excl.: lupus eritematoso (discoide) S.A.I. (L93.0)
- M32.0 Lupus eritematoso sistemico indotto da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.
- M32.1† Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organi o sistemi**
Lupus eritematoso sistemico con:
• interessamento polmonare (J99.1*)
• interessamento renale (N08.5*, N16.4*)
Malattia (endocardite) di Libman-Sacks (I39.-*)
Pericardite in lupus eritematoso sistemico (I32.8*)
- M32.8 Altre forme di lupus eritematoso sistemico**
- M32.9 Lupus eritematoso sistemico non specificato**
- M33.- Dermatopolimiosite**
- M33.0 Dermatopolimiosite giovanile**
- M33.1 Altra dermatopolimiosite**
- M33.2 Polimiosite**
- M33.9 Dermatopolimiosite non specificata**
- M34.- Sclerosi sistemica**
Incl.: sclerodermia
Excl.: sclerodermia circoscritta (L94.0)
sclerodermia neonatale (P83.8)
- M34.0 Sclerosi sistemica progressiva**
- M34.1 Sindrome CR(E)ST**
Combinazione di calcinosi, disfunzione esofagea, fenomeno di Raynaud, sclerodattilia, telangiectasia

- M34.2 Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze chimiche**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare la causa.
- M34.8 Altre forme di sclerosi sistemica**
Sclerosi sistemica con:
- interessamento polmonare† (J99.1*)
 - miopatia† (G73.7*)
 - polineuropatia (G63.5*)
- M34.9 Sclerosi sistemica non specificata**
- M35.- Altro interessamento sistemico del tessuto connettivo**
Excl.: collagenosi reattiva perforante (L87.1)
- M35.0 Sindrome secca di Sjögren**
sindrome secca di Sjögren con:
- cheratocongiuntivite† (H19.3*)
 - disturbi tubulo-interstiziali renali† (N16.4*)
 - interessamento polmonare† (J99.1*)
 - miopatia† (G73.7*)
- Excl.:* Sindrome dell'occhio secco (H04.1)
- M35.1 Altre sindromi sovrapposte**
Connettivite mista (di Sharp)
Excl.: sindrome da poliangite sovrapposta (M30.8)
- M35.2 Malattia di Behçet**
- M35.3 Polimialgia reumatica**
Excl.: polimialgia reumatica con arterite a cellule giganti (M31.5)
- M35.4 Fascite diffusa (eosinofila)**
- M35.5 Fibrosclerosi multifocale**
- M35.6 Pannicolite ricorrente [Weber-Christian]**
Excl.: pannicolite:
- lupica (L93.2)
 - S.A.I. (M79.3-)
- M35.7 Sindrome di ipermobilità**
Lassità familiare dei legamenti
Excl.: lassità dei legamenti S.A.I. (M24.2-)
sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)
- M35.8 Altro interessamento sistemico, specificato, del tessuto connettivo**
- M35.9 Interessamento sistemico del tessuto connettivo, non specificato**
Collagenopatia (vascolare) S.A.I.
Malattia autoimmune (sistemica) S.A.I.
- M36.-* Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove**
Excl.: artropatie in malattie classificate altrove (M14.-*)
- M36.0* Dermato(poli)miosite in malattie neoplastiche (C00-D48†)**

M36.1* Artropatia in malattia neoplastica (C00-D48†)

Artropatia in:

- istiocitosi maligna (C96.8†)
- leucemie (C91-C95†)
- mieloma multiplo (C90.0-†)

M36.2* Artropatia emofilica (D66-D68†)**M36.3* Artropatia in altre emopatie (D50-D76†)**

Excl.: artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (M36.4*)

M36.4* Artropatia in reazioni da ipersensibilità classificate altrove

Artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†)

M36.5-* Coinvolgimento del tessuto connettivo nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico

M36.51* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.05†, T86.06†)

M36.52* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.06†)

M36.53* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.07†)

M36.8* Malattie sistemiche del tessuto connettivo in altre malattie classificate altrove

Malattie sistemiche del tessuto connettivo in:

- ipogammaglobulinemia (D80.-†)
- ocronosi (E70.2†)

Malattie della Colonna vertebrale e Dorsopatie (M40-M54)

Le seguenti 5a posizione, per specificare le zone colpite, sono da utilizzare con i codici appropriati di questo gruppo. Fanno eccezione le categorie M50 e M51; si vedano anche le indicazioni all'inizio del capitolo.

0 Localizzazioni multiple della colonna vertebrale

- 1 Zona occipito-atlanto-assiale**
- 2 Zona cervicale**
- 3 Zona cervicodorsale**
- 4 Zona dorsale**
- 5 Zona dorsolombare**
- 6 Zona lombare**
- 7 Zona lombosacrale**
- 8 Zona sacrale e sacrococcigea**
- 9 Zona non precisata**

Dorsopatie deformanti (M40-M43)

M40.- Cifosi e lordosi

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

Excl.: cifoscoliosi (M41.-)
cifosi e lordosi:
• congenite (Q76.4)
• iatrogene (M96.-)

M40.0- Cifosi posturale

[0-9]

Excl.: osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-)

M40.1- Altra cifosi secondaria

[0-9]

M40.2- Altra e non specificata cifosi

[0-9]

M40.3- Sindrome del dorso piatto

[0-9]

M40.4- Altra lordosi

[0-9]

Lordosi:
• acquisita
• posturale

M40.5- Lordosi non specificata

[0-9]

M41.- Scoliosi

[Vedi i codici all'inizio di questo gruppo di malattie per la localizzazione]

Incl.: cifoscoliosi
Excl.: iatrogena (M96.-)
malattia cardiaca cifoscoliotica (I27.1)
scoliosi congenita:
• causata da malformazioni ossee (Q76.3)
• posturale (Q67.5)
• S.A.I. (Q67.5)

M41.0- Scoliosi infantile idiopatica

[0-9]

M41.1- Scoliosi giovanile idiopatica

[0-9]

Scoliosi dell'adolescente

M41.2- Altra scoliosi idiopatica

[0-9]

M41.3- Scoliosi toracogena

[0-9]

M41.4- Scoliosi neuromuscolare

[0-9]

Scoliosi secondaria a paralisi cerebrale, atassia di Friedreich, poliomielite ed altre malattie neuromuscolari

M41.5- Altra scoliosi secondaria

[0-9]

M41.8- Altre forme di scoliosi

[0-9]

M41.9- Scoliosi non specificata

[0-9]

M42.- Osteocondrosi vertebrale

[Vedi i codici all'inizio di questo gruppo di malattie per la localizzazione]

M42.0- Osteocondrosi vertebrale giovanile

[0-9]

Malattia di Scheuermann

Vertebra piana (Malattia di Calvé)

Excl.: cifosi posturale (M40.0-)**M42.1- Osteocondrosi vertebrale dell'adulto**

[0-9]

M42.9- Osteocondrosi vertebrale non specificata

[0-9]

M43.- Altre dorsopatie deformanti

[Vedi i codici all'inizio di questo gruppo di malattie per la localizzazione]

Excl.: curvatura della colonna vertebrale in:

• malattia di Paget delle ossa [osteite deformante] (M88.-)

• osteoporosi (M80-M81)

emivertebra (Q76.3-Q76.4)

Fusione congenita delle vertebre cervicali (Klippel-Feil) (Q76.1)

lombarizzazione e sacralizzazione (Q76.4)

platispondilia (Q76.4)

spina bifida occulta (Q76.0)

spondilolisi congenita (Q76.22)

spondilolistesi congenita (Q76.21)

M43.0- Spondilolisi

[0-9]

M43.1- Spondilolistesi

[0-9]

M43.2- Altre fusioni vertebrali

[0-9]

Anchilosi di articolazione vertebrale

Excl.: pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0)

spondilite anchilosante (M45.0-)

stato dopo artrodesi (Z98.1)

M43.3 Sublussazione atlantoassiale recidivante con mielopatia**M43.4 Altra sublussazione atlantoassiale recidivante****M43.5- Altra sublussazione vertebrale recidivante**

[0,2-9]

Excl.: lesioni biomeccaniche non classificate altrove (M99.-)

M43.6 Torcicollo**Excl.:** torcicollo:

- congenito (dello sternocleidomastoideo) (Q68.0)
- da trauma da parto (P15.2)
- psicogeno (F45.8)
- spastico (G24.3)
- traumatismo in atto - vedere traumatismo della colonna vertebrale

M43.8- Altre dorsopatie deformanti specificate

[0-9]

Excl.: cifosi e lordosi (M40.-)
scoliosi (M41.-)**M43.9- Dorsopatia deformante non specificata**

[0-9]

Incurvamenti della colonna vertebrale S.A.I.

Spondilopatie
(M45-M49)**M45.- Spondilite anchilosante**

[Vedi i codici all'inizio di questo gruppo di malattie per la localizzazione]

Incl.: Artrite reumatoide della colonna vertebrale
Spondilartrite assiale non radiologica**Excl.:** artropatia in malattia di Reiter (M02.3-)
malattia di Behçet (M35.2)
spondilite giovanile (anchilosante) (M08.1-)**M45.0- Spondilite anchilosante**

[0-9]

M46.- Altre spondilopatie infiammatorie

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

M46.0- Entesopatia vertebrale

[0-9]

Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della colonna vertebrale

M46.1 Sacroileite non classificata altrove**M46.2- Osteomielite vertebrale**

[0-9]

M46.3- Infezione (piogenica) di disco intervertebrale

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M46.4- Discite non specificata

[0-9]

M46.5- Altre spondilopatie infettive

[0-9]

M46.8- Altra spondilopatia infiammatoria specificata

[0-9]

M46.9- Spondilopatia infiammatoria non specificata

[0-9]

M47.- Spondilosi

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

Incl.: artrosi e osteoartrosi della colonna vertebrale
degenerazione delle faccette articolari**M47.0-† Sindrome da compressione dell'arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale (G99.2*)**

[0-9]

M47.1- Altra spondilosi con mielopatia

[0-9]

Compressione spondilogenica del midollo spinale† (G99.2*)

Excl.: sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5)**M47.2- Altra spondilosi con radicolopatia**

[0-9]

M47.8- Altra spondilosi

[0-9]

Spondilosi cervicale
Spondilosi lombosacrale
Spondilosi toracica | senza mielopatia o radicolopatia**M47.9- Spondilosi non specificata**

[0-9]

M48.- Altre spondilopatie

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

M48.0- Stenosi del canale midollare

[0-9]

Stenosi del canale spinale lombare

M48.1- Iperostosi anchilosante [Forestier]

[0-9]

Iperostosi scheletrica idiopatica diffusa [DISH]

M48.2- Sindrome di Bastrup [diartrosi interspinosa]

[0-9]

M48.3- Spondilopatia traumatica

[0-9]

M48.4- Frattura vertebrale da fatica

[0-9]

Frattura vertebrale da stress [sollecitazione eccessiva]

M48.5- Collasso vertebrale non classificato altrove

[0-9]

Collasso vertebrale S.A.I.

Vertebra a cuneo S.A.I.

Excl.: collasso vertebrale in osteoporosi (M80.-)

traumatismo acuto - vedere traumatismo della colonna vertebrale per regione corporea

M48.8- Altre spondilopatie specificate

[0-9]

Ossificazione del legamento longitudinale posteriore (Sindrome da OLLP)

M48.9- Spondilopatia non specificata

[0-9]

M49.-* Spondilopatie in malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

Excl.: artropatia psoriasica e enteropatica (M07.-*, M09.-*)

M49.0-* Tuberculosis della colonna vertebrale (A18.0†)

[0-9]

Gibbo di Pott

M49.1-* Spondilite da Brucella (A23.-†)

[0-9]

M49.2-* Spondilite enterobatterica (A01-A04†)

[0-9]

M49.3-* Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

[0-9]

Excl.: spondilopatia neuropatica in tabe dorsale (M49.4-*)

M49.4-* Spondilopatia neuropatica

[0-9]

Spondilopatia neuropatica in:

- siringomielia e siringobulbia (G95.0†)
- tabe dorsale (A52.1†)

M49.5-* Collasso vertebrale in malattie classificate altrove

[0-9]

Frattura vertebrale metastatica (C79.5†)

M49.8-* Spondilopatia in altre malattie classificate altrove

[0-9]

Altre dorsopatie (M50-M54)

Excl.: discite S.A.I. (M46.4-)

traumatismo acuto - vedere traumatismi della colonna vertebrale per regione corporea

M50.- Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali

Incl.: disturbi di disco cervicotoracico

disturbi di disco intervertebrale con cerviconevralgia

M50.0† Disturbo di disco cervicale associato a mielopatia (G99.2*)**M50.1 Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia**

Excl.: radicolite brachiale S.A.I. (M54.13)

M50.2 Altra ernia di disco cervicale**M50.3 Altra degenerazione di disco cervicale****M50.8 Altro disturbo di disco cervicale****M50.9 Disturbo, non specificato, di disco cervicale****M51.- Disturbi di altri dischi intervertebrali**

Incl.: Disturbi di disco toracico, toracolombare e lombosacrale

M51.0† Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a mielopatia (G99.2*)**M51.1† Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia (G55.1*)**

Sciatica da discopatia intervertebrale

Excl.: radicolite lombare S.A.I. (M54.16)

M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato

Lombaggine da ernia discale

M51.3 Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato

M51.4 Noduli di Schmorl

M51.8 Altri disturbi, specificati, di disco intervertebrale

M51.9 Disturbo, non specificato, di disco intervertebrale

M53.- Altre dorsopatie non classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

M53.0 Sindrome cervicocraniale

Sindrome simpatico cervicale posteriore

M53.1 Sindrome cervicobrachiale

Excl.: disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-)
sindrome dello scaleno anteriore (G54.0)

M53.2- Instabilità della colonna vertebrale

[0-9]

M53.3 Disturbi sacrococcigei non classificati altrove

Coccigodinia

M53.8- Altre dorsopatie specificate

[0-9]

M53.9- Dorsopatia non specificata

[0-9]

M54.- Dorsalgia

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

Excl.: dorsalgia psicogena (F45.40)

M54.0- Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso

[0-9]

Excl.: pannicolite:
• lupica (L93.2)
• recidivante [Weber-Christian] (M35.6)
• S.A.I. (M79.3-)

M54.1- Radicolopatia

[0-9]

Nevrite o radicolite: • brachiale • lombare • lombosacrale • toracica .	 	S.A.I.
---	---------------------	--------

Radicolite S.A.I.

Excl.: nevralgia e nevrite S.A.I. (M79.2-)
radicolopatia con:
• disturbi dei disco intervertebrale lombare e di altre sedi (M51.1)
• disturbi di disco intervertebrale cervicale (M50.1)
• spondilosi (M47.2-)

M54.2 Cervicalgia

Excl.: cervicalgia da disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-)

M54.3 Sciatica**Excl.:** lesione del nervo sciatico (G57.0)

sciatica:

- con lombaggine (M54.4)
- da disturbo di disco intervertebrale (M51.1)

M54.4 Lombalgia con sciatica**Excl.:** da disturbi dei dischi intervertebrali (M51.1)**M54.5 Dolore lombare**

Dolore al fianco

Lombaggine S.A.I.

Sovraccarico della regione lombosacrale

Excl.: Loin pain haematuria syndrome (sindrome dolorosa lombare con ematuria) (N39.81)

lombaggine: con sciatica (M54.4)

lombaggine: da ernia discale (M51.2)

M54.6 Dolore alla colonna vertebrale toracica**Excl.:** da disturbi dei dischi intervertebrali (M51.-)**M54.8- Altra dorsalgia**

[0-9]

M54.9- Dorsalgia non specificata

[0-9]

Mal di schiena S.A.I.

Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)

Disturbi muscolari (M60-M63)

Excl.: dermatopolimiosite (M33.-)

distrofie muscolari e miopatie (G71-G72)

miopatia in:

- amiloidosi (E85.-)
- artrite reumatoide (M05.3-)
- lupus eritematoso sistemico (M32.-)
- poliartrite nodosa (M30.0)
- sclerodermia (M34.-)
- sindrome "secca" di Sjögren (M35.0)

M60.- Miosite

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M60.0- Miosite infettiva

[0-9]

Polimiosite tropicale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M60.1- Miosite interstiziale

[0-9]

M60.2- Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non classificato altrove

[0-9]

Excl.: granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo (L92.3)**M60.8- Altra miosite**

[0-9]

M60.9- Miosite non specificata

[0-9]

M61.- Calcificazione ed ossificazione di muscoli

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M61.0- Miosite ossificante traumatica

[0-9]

M61.1- Miosite ossificante progressiva

[0-9]

Fibrodisplasia ossificante progressiva

M61.2- Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi

[0-9]

Miosite ossificante da tetraplegia o paraplegia

M61.3- Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni

[0-9]

Miosite ossificante da ustioni

M61.4- Altra calcificazione di muscoli

[0-9]

Excl.: tendinite calcificante (M65.2-)
tendinite calcificante della spalla (M75.3)**M61.5- Altre ossificazioni di muscoli**

[0-9]

M61.9- Calcificazione ed ossificazione di muscoli non specificate

[0-9]

M62.- Altri disturbi muscolari

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: crampi e spasmi (R25.2)
mialgia (M79.1-)
miopatia:
• alcolica (G72.1)
• indotta da farmaci (G72.0)
sindrome della persona rigida (G25.88)**M62.0- Diastasi muscolare**

[0-9]

M62.1- Altra rottura muscolare (non traumatica)

[0-9]

Excl.: rottura di tendine (M66.-)
rottura traumatica di muscolo - vedere traumatismo di muscolo per regione corporea

M62.2- Infarto ischemico di muscolo

[0-9]

Sindrome compartimentale non traumatica

Excl.: contrattura ischemica di Volkmann (T79.60)
ischemia muscolare traumatica (T79.6-)
sindrome compartimentale traumatica (T79.6-)

M62.3- Sindrome da immobilità (paraplegica)

[0-9]

M62.4- Contrattura muscolare

[0-9]

Excl.: contrattura articolare (M24.5-)

M62.5- Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove

[0-9]

Atrofia da inattività non classificata altrove
Sarcopenia

M62.6- Stiramento muscolare

[0-9]

Excl.: traumatismo acuto - vedere traumatismo muscolare per regione corporea

M62.8- Altri disturbi muscolari specificati

[0-9]

Ematoma muscolare non traumatico
Ernia muscolare (di guaina)

M62.9- Disturbi muscolari non specificati

[0-9]

M63.-* Disturbi muscolari in malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: miopatia in:

- malattie endocrine (G73.5*)
- malattie metaboliche (G73.6*)

M63.0-* Miosite in infezioni batteriche classificate altrove

[0-9]

Miosite in:

- lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-t)
- sifilide (A51.4t, A52.7t)

M63.1-* Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie classificate altrove

[0-9]

Miosite in:

- cisticercosi (B69.8t)
- schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-t)
- toxoplasmosi (B58.8t)
- trichinosis (B75t)

M63.2-* Miosite in altre infezioni classificate altrove

[0-9]

Miosite in micosi (B35-B49t)

M63.3-* Miosite in sarcoidosi (D86.8t)

[0-9]

M63.8-* Altri disturbi muscolari in malattie classificate altrove
[0-9]

Disturbi delle sinovie e dei tendini
(M65-M68)

M65.- Sinovite e tenosinovite

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: disturbi dei tessuti molli da sforzo, iperattività e pressione (M70.-)
sinovite cronica crepitante della mano e del polso (M70.0)
traumatismo acuto - vedere traumatismo di tendine o legamento per regione corporea

M65.0- Ascesso di guaina tendinea
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B96), se si desidera identificare l'agente batterico.

M65.1- Altre (teno)sinoviti infettive
[0-9]

M65.2- Tendinite calcifica
[0,2-9]

Excl.: della spalla (M75.3)
tendiniti specificate (M75-M77)

M65.3 Dito a scatto
tendinopatia nodulare

M65.4 Tenosinovite stenosante di de Quervain

M65.8- Altre sinoviti e tenosinoviti
[0-9]

Anca irritabile

M65.9- Sinovite e tenosinovite non specificate
[0-9]

M66.- Rottura spontanea delle sinovie e dei tendini

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Incl.: rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità

Excl.: rotture di tessuti normali esposti a sforzi eccessivi - vedi traumatismi di tendine per regione corporea
sindrome della cuffia dei rotatori (M75.1)

M66.0 Rottura di cisti poplitea

M66.1- Rottura di sinoviale
[0-9]

Rottura di cisti sinoviale

Excl.: rottura di cisti poplitea (M66.0)

M66.2- Rottura spontanea di tendini estensori
[0-9]

M66.3- Rottura spontanea di tendini flessori
[0-9]

M66.4- Rottura spontanea di altri tendini
[0-9]

M66.5- Rottura spontanea di tendine non specificato

[0-9]

Rottura alla giunzione muscolo tendinea non traumatica

M67.- Altri disturbi delle sinovie e dei tendini

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren] (M72.0)
tendinite S.A.I. (M77.9)
xantocromatosi localizzata ai tendini (E78.2)

M67.0 Tendine di Achille corto (acquisito)**M67.1- Altra contrattura (di guaina) tendinea**

[0-9]

Excl.: associata a contrattura dell'articolazione (M24.5-)

M67.2- Ipertrofia sinoviale non classificata altrove

[0-9]

Excl.: sinovite villonodulare (pigmentata) (M12.2-)

M67.3- Sinovite transitoria

[0-9]

Sinovite tossica

Excl.: reumatismo palindromico (M12.3-)

M67.4- Ganglio

[0-9]

Ganglio articolare, tendineo o di guaina

Excl.: cisti di: borsa (M71.2-M71.3)
cisti di: sinovia (M71.2-M71.3)
Ganglio da framboesia (A66.6)

M67.8- Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini

[0-9]

M67.9- Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato

[0-9]

M68.* Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M68.0-* Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche classificate altrove

[0-9]

Sinoviti e tenosinoviti in:

- gonorrea (A54.4†)
- sifilide (A52.7†)
- tubercolosi (A18.0†)

M68.8-* Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove

[0-9]

Altri disturbi dei tessuti molli (M70-M79)

M70.- Disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione

Incl.: disturbi professionali dei tessuti molli

Excl.: borsite:

- della spalla (M75.5)

- S.A.I. (M71.9-)

entesopatie (M76-M77)

ulcera da decubito e area di pressione (L89.-)

M70.0 Sinovite crepitante cronica della mano e del polso

M70.1 Borsite della mano

M70.2 Borsite dell'olecrano

M70.3 Altra borsite del gomito

M70.4 Borsite prepatellare

M70.5 Altra borsite del ginocchio

M70.6 Borsite trocanterica

Tendinite trocanterica

M70.7 Altre borsiti dell'anca

Borsite dell'ischio

M70.8 Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione

M70.9 Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione

M71.- Altre borsopatie

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: alluce valgo (acquisito) (M20.1)

borsite da sforzo, sforzo eccessivo, compressione (M70.-)

entesopatie (M76-M77)

M71.0- Ascesso di borsa sinoviale

[0-9]

M71.1- Altra borsite infettiva

[0-9]

M71.2 Ciste sinoviale poplitea [Baker]

Excl.: con rottura (M66.0)

M71.3- Altra ciste di borsa sinoviale

[0-9]

Ciste sinoviale S.A.I.

Excl.: ciste sinoviale con rottura (M66.1-)

M71.4- Borsite calcificante

[0,2-9]

Excl.: della spalla (M75.3)

M71.5- Altra borsite non classificata altrove

[0,2-9]

Excl.: borsite:

- del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
- della spalla (M75.5)
- S.A.I. (M71.9-)

M71.8- Altre borsopatie specificate

[0-9]

M71.9- Borsopatia non specificata

[0-9]

Borsite S.A.I.

M72.- Fibromatosi

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: fibrosi retroperitoneale (D48.3)**M72.0 Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]****M72.1 Cuscinetti delle nocche (di Garrod)****M72.2 Fibromatosi della fascia plantare [Ledderhose]**

Fascite plantare

M72.4- Fibromatosi pseudosarcomatosa

[0-9]

Fascite nodulare

M72.6- Fascite necrotizzante

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo

M72.8- Altre fibromatosi

[0-9]

Ascesso della fascia

Excl.: fascite:

- diffusa (eosinofila) (M35.4)
- necrotizzante (M72.6-)
- nodulare (M72.4-)
- perirenale
 - con infezione (N13.6)
 - S.A.I. (N13.5)
- plantare (M72.2)

M72.9- Fibromatosi non specificata

[0-9]

Fascite S.A.I.

Fibromatosi S.A.I.

M73.-* Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M73.0-* Borsite gonococcica (A54.4†)

[0-9]

M73.1-* Borsite sifilitica (A52.7†)

[0-9]

M73.8-* Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove
[0-9]

M75.- Lesioni della spalla

Excl.: sindrome spalla-mano (M89.0-)

M75.0 Capsulite adesiva della spalla

Periartrite della spalla

Spalla congelata

M75.1 Lesioni della cuffia dei rotatori

Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica

Sindrome del sovraspinato

M75.2 Tendinite bicipitale

M75.3 Tendinite calcificante della spalla

Borsite calcificante della spalla

M75.4 Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "attrito acromion-omeroale"] della spalla

M75.5 Borsite della spalla

M75.8 Altre lesioni della spalla

M75.9 Lesione della spalla non specificata

M76.- Entesopatie dell'arto inferiore, escluso il piede

Note: I termini apparentemente specifici di borsite, capsulite e tendinite tendono ad essere usati indiscriminatamente per diversi disturbi di legamenti periferici o di inserzioni muscolari; la maggior parte di queste condizioni morbose sono state raggruppate sotto la denominazione entesopatie, termine generico per indicare lesioni in quelle sedi anatomiche.

Excl.: borsite da sforzo, sforzo eccessivo e pressione (M70.-)

M76.0 Tendinite glutea

M76.1 Tendinite dello psoas

M76.2 Sperone della cresta iliaca

M76.3 Sindrome della bandelletta ileotibiale

M76.4 Borsite del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda]

M76.5 Tendinite del legamento rotuleo

M76.6 Tendinite di Achille

Borsite achillea

M76.7 Tendinite peroneale

M76.8 Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede

Sindrome tibiale anteriore

Tendinite tibiale posteriore

M76.9 Entesopatia di arto inferiore non specificata

M77.- Altre entesopatie

Excl.: borsite:

• correlata ad uso, uso eccessivo e pressione (M70.-)

• S.A.I. (M71.9-)

entesopatia della colonna vertebrale (M46.0-)

osteofitosi (M25.7-)

M77.0 Epicondilite mediale

- M77.1 Epicondilite laterale**
Gomito del tennista
- M77.2 Periartrite del polso**
- M77.3 Sperone calcaneare**
- M77.4 Metatarsalgia**
Excl.: Nevralgia (metatarsalgia) di Morton (G57.6)
- M77.5 Altra entesopatia del piede**
- M77.8 Altre entesopatie non classificate altrove**
- M77.9 Entesopatia non specificata**
Capsulite
Periartrite
Sperone osseo
Tendinite
- | | |
|--------|--|
| S.A.I. | |
|--------|--|

M79.- Altri disturbi dei tessuti molli non classificati altrove
[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

- Excl.:* algia psicogena dei tessuti molli (F45.40)
- M79.0- Reumatismo non specificato**
[0-9]
Excl.: Fibromialgia (M79.70)
Fibrosite (M79.70)
reumatismo palindromico (M12.3-)
- M79.1- Mialgia**
[0-9]
Excl.: Miosite (M60.-)
- M79.2- Nevralgia e nevrite non specificate**
[0-9]
Excl.: mononeuropatie (G56-G58)
radicolite:
• brachiale S.A.I. (M54.1-)
• lombosacrale S.A.I. (M54.17)
• S.A.I. (M54.19)
sciatica (M54.3-M54.4)
- M79.3- Pannicolite non specificata**
[0-9]
Excl.: pannicolite:
• del collo e della schiena (M54.0-)
• lupica (L93.2)
• ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)
- M79.4- Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa-Kastert]**
[6]
- M79.5- Corpo estraneo residuo in tessuto molle**
[0-9]
Excl.: granuloma da corpo estraneo di:
• cute e sottocute (L92.3)
• tessuti molli (M60.2-)
- M79.6- Algia degli arti**
[0-7,9]

M79.7- Fibromialgia

[0]

Fibromialgia giovanile

Fibromiosite

Fibrosite

Miofibrosite

M79.8- Altri disturbi specificati dei tessuti molli

[0-9]

M79.9- Disturbo dei tessuti molli non specificato

[0-9]

Osteopatie e condropatie
(M80-M94)Disturbi della densità e della struttura delle ossa
(M80-M85)**M80.- Osteoporosi con frattura patologica**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Incl.: collasso e vertebra a cuneo per osteoporosi**Excl.:** collasso vertebrale S.A.I. (M48.5-)

frattura patologica S.A.I. (M84.4-)

vertebra a cuneo S.A.I. (M48.5-)

M80.0- Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica

[0-9]

M80.1- Osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica

[0-9]

M80.2- Osteoporosi da inattività con frattura patologica

[0-9]

M80.3- Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con frattura patologica

[0-9]

M80.4- Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M80.5- Osteoporosi idiopatica con frattura patologica

[0-9]

M80.8- Altra osteoporosi con frattura patologica

[0-9]

M80.9- Osteoporosi con frattura patologica, non specificata

[0-9]

M81.- Osteoporosi senza frattura patologica

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: con frattura patologica (M80.-)

M81.0- Osteoporosi post-menopausale

[0-9]

M81.1- Osteoporosi post-ovariectomia

[0-9]

M81.2- Osteoporosi da inattività

[0-9]

Excl.: atrofia di Sudeck (M89.0-)**M81.3- Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico**

[0-9]

M81.4- Osteoporosi indotta da farmaco

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M81.5- Osteoporosi idiopatica

[0-9]

Osteoporosi giovanile idiopatica

M81.6- Osteoporosi localizzata [Lequesne]

[0,5-7,9]

Osteoporosi transitoria

Excl.: atrofia di Sudeck (M89.0-)**M81.8- Altra osteoporosi**

[0-9]

Osteoporosi senile

M81.9- Osteoporosi non specificata

[0-9]

M82.* Osteoporosi in malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M82.0.* Osteoporosi in mieloma multiplo (C90.0-†)

[0-9]

M82.1.* Osteoporosi in disturbi endocrini (E00-E34†)

[0-9]

M82.8.* Osteoporosi in altre malattie classificate altrove

[0-9]

M83.- Osteomalacia dell'adulto

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: osteodistrofia renale (N25.0)

osteomalacia:

• infantile e giovanile (E55.0)

• resistente alla vitamina D (E83.30)

rachitismo (attivo) (E55.0)

rachitismo (attivo) resistente alla vitamina D (E83.30)

sequele di rachitismo (attivo) (E64.3)

M83.0- Osteomalacia puerperale

[0-9]

M83.1- Osteomalacia senile

[0-9]

M83.2- Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento

[0-9]

Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento post-chirurgico

M83.3- Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione

[0-9]

M83.4- Malattia delle ossa da alluminio

[0-9]

M83.5- Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M83.8- Altra osteomalacia dell'adulto

[0-9]

M83.9- Osteomalacia dell'adulto non specificata

[0-9]

M84.- Alterazioni di continuità dell' osso

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M84.0- Consolidamento di frattura dislocata

[0-9]

M84.1- Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]

[0-9]

Excl.: pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0)**M84.2- Consolidamento ritardato di frattura**

[0-9]

M84.3- Frattura da stress non classificata altrove

[0-9]

Frattura da stress [sollecitazione eccessiva] S.A.I.

Excl.: frattura da stress [sollecitazione eccessiva] di vertebra (M48.4-)**M84.4- Frattura patologica non classificata altrove**

[0-9]

Frattura patologica S.A.I.

Excl.: collasso vertebrale non classificato altrove (M48.5-)

Frattura patologica in malattia neoplastica (M90.7-*)

frattura patologica in osteoporosi (M80.-)

M84.8- Altri disturbi di continuità dell' osso

[0-9]

Excl.: lesione interna del ginocchio (M23.-)**M84.9- Disturbo di continuità dell' osso, non specificato**

[0-9]

M85.- Altre alterazioni della densità e della struttura delle ossa

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: displasia fibrosa poliostotica (Q78.1)

osteogenesi imperfetta (Q78.0)

osteopetrosi (Q78.2)

osteopoichilosi (Q78.8)

M85.0- Displasia fibrosa (monostotica)

[0-9]

Excl.: displasia fibrosa della mascellare (K10.8)**M85.1- Fluorosi scheletrica**

[0-9]

M85.2 Iperostosi del cranio**M85.3- Osteite condensante**

[0-9]

M85.4- Cisti ossea solitaria

[0-9]

Excl.: cisti solitaria del mascellare (K09.1-K09.2)**M85.5- Cisti ossea aneurismatica**

[0-9]

Excl.: cisti aneurismatica del mascellare (K09.2)**M85.6- Altra cisti ossea**

[0-9]

Excl.: cisti mascellare non classificata altrove (K09.1-K09.2)
osteite fibrocistica generalizzata [Malattia delle ossa di Von Recklinghausen] (E21.0)**M85.8- Altri disturbi specificati della densità e della struttura delle ossa**

[0-9]

Iperostosi delle ossa eccetto il cranio

Osteosclerosi, acquisita

Excl.: iperostosi idiopatica diffusa dello scheletro [DISH] (M48.1-)
osteosclerosi:
• congenita (Q77.4)
• mielofibrosi (D47.4)**M85.9- Disturbo, non specificato, della densità e della struttura ossea**

[0-9]

Altre osteopatie

(M86-M90)

Excl.: osteopatie iatrogene (M96.-)**M86.- Osteomielite**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Excl.: osteomielite:

- da Salmonella (A01-A02)
- mascellare (K10.2-)
- vertebrale (M46.2-)

M86.0- Osteomielite acuta ematogena

[0-9]

M86.1- Altra osteomielite acuta

[0-9]

M86.2- Osteomielite subacuta

[0-9]

M86.3- Osteomielite cronica multifocale

[0-9]

M86.4- Osteomielite cronica con fistola

[0-9]

M86.5- Altra osteomielite cronica ematogena

[0-9]

M86.6- Altra osteomielite cronica

[0-9]

M86.8- Altra osteomielite

[0-9]

Ascesso di Brodie (osteomielite piogena subacuta)

M86.9- Osteomielite non specificata

[0-9]

Infezione ossea S.A.I.

Periostite S.A.I.

M87.- Osteonecrosi

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Incl.: necrosi avascolare di osso**Excl.:** osteocondropatie (M91-M93)

osteonecrosi della mandibola (indotta da raggi) (indotta da farmaci) (K10.2-)

M87.0- Necrosi idiopatica asettica dell' osso

[0-9]

M87.1- Osteonecrosi da farmaci

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M87.2- Osteonecrosi da un trauma anteriore

[0-9]

M87.3- Altra osteonecrosi secondaria

[0-9]

M87.8- Altra osteonecrosi

[0-9]

M87.9- Osteonecrosi non specificata

[0-9]

M88.- Malattia di Paget delle ossa [osteodistrofia deformante]

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M88.0 Malattia di Paget del cranio**M88.8- Malattia di Paget di altre ossa**

[0-9]

M88.9- Malattia di Paget delle ossa, non specificata

[0-9]

M89.- Altri disturbi ossei

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M89.0- Algoneurodistrofia

[0-9]

Atrofia di Sudeck
 Distrofia simpatica riflessa
 Sindrome spalla-mano

M89.1- Arresto di sviluppo epifisario

[0-9]

M89.2- Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento osseo

[0-9]

M89.3- Ipertrofia ossea

[0-9]

M89.4- Altre osteoartropatie ipertrofiche

[0-9]

Malattia di Marie-Bamberger (osteoartropatia ipertrofizzante)
 Pachidermoperiostosi

M89.5- Osteolisi

[0-9]

M89.6- Osteopatia consecutiva a poliomielite

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo B91, se si desidera identificare la poliomielite antecedente.

Excl.: sindrome post-polio (G14)

M89.8- Altri disturbi ossei specificati

[0-9]

Iperostosi corticale infantile
 Ossificazione subperiosteale post-traumatica

M89.9- Disturbo osseo non specificato

[0-9]

M90.* Osteopatie in malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M90.0.* Tubercolosi ossea (A18.0†)

[0-9]

Excl.: tubercolosi della colonna vertebrale (M49.0-*)

M90.1.* Periostite in altre malattie infettive classificate altrove

[0-9]

Periostite sifilitica secondaria (A51.4†)

M90.2.* Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove

[0-9]

Osteomielite:

- da salmonella (A02.2†)
- echinococcica (B67.2†)
- gonococcica (A54.4†)

osteopatia o osteocondropatia sifilitica (A50.5†, A52.7†)

M90.3.* Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni (T70.3†)

[0-9]

M90.4.* Osteonecrosi da emoglobinopatia (D50-D64†)

[0-9]

M90.5.* Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove

[0-9]

M90.6-* Osteite deformante in malattie neoplastiche (C00-D48†)

[0-9]

Osteite deformante in tumori maligni dell'osso (C40-C41†)

M90.7-* Frattura ossea in malattie neoplastiche (C00-D48†)

[0-9]

Excl.: collasso vertebrale in malattia neoplastica (M49.5-*)**M90.8-* Osteopatia in altre malattie classificate altrove**

[0-9]

Osteopatia in osteodistrofia renale (N25.0†)

Condropatie

(M91-M94)

Excl.: condropatie iatrogene (M96.-)**M91.- Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi***Excl.:* epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica) (M93.0)**M91.0 Osteocondrosi giovanile della pelvi**

Osteocondrosi giovanile:

- della cresta iliaca [Buchanan]
- della sincondrosi ischiopubica [van Neck]
- della sinfisi pubica [Pierson]
- dell'acetabolo

M91.1 Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg-Calvé-Perthes]**M91.2 Coxa plana**

deformità dell'anca da osteocondrosi giovanile anteriore

M91.3 Pseudocoxalgia**M91.8 Altra osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi**

Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di lussazione congenita dell'anca

M91.9 Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi, non specificata**M92.- Altre osteocondrosi giovanili****M92.0 Osteocondrosi giovanile dell'omero**

Osteocondrosi (giovanile):

- del capitello dell'omero [Panner]
- della testa dell'omero [Hass]

M92.1 Osteocondrosi giovanile del radio e dell'ulna

Osteocondrosi (giovanile):

- della testa del radio [Brailsford]
- dell'epifisi ulnare distale [Burns]

M92.2 Osteocondrosi giovanile della mano

Osteocondrosi (giovanile):

- del semilunare carpale [Kienböck]
- delle teste metacarpali [Mauclair]

M92.3 Altre osteocondrosi giovanili dell'arto superiore

M92.4 Osteocondrosi giovanile della rotula

Osteocondrosi (giovanile):

- del nucleo primario di ossificazione della rotula [Köhler]
- del nucleo secondario di ossificazione della rotula [Sinding-Larsen]

M92.5 Osteocondrosi giovanile di tibia e perone

Osteocondrosi (giovanile):

- del tubercolo della tibia [Osgood-Schlatter]
- della tibia prossimale [Blount]

Tibia vara [malattia di Blount-Barber]

M92.6 Osteocondrosi giovanile del tarso

Osteocondrosi (giovanile):

- del calcagno [Sever]
- del navicolare tarsale [Köhler]
- dell'astragalo [Diaz]
- dell'osso tibiale esterno [Haglund]

M92.7 Osteocondrosi giovanile del metatarso

Osteocondrosi (giovanile):

- del quinto metatarso [Iselin]
- del secondo metatarso [sindrome di Freiberg-Köhler II]

M92.8 Altra osteocondrosi giovanile specificata

Apofisite calcaneare

M92.9 Osteocondrosi giovanile non specificata

Apofisite

Epifisite

Osteocondrite

Osteocondrosi

specificata come giovanile e di localizzazione non specificata

M93.- Altre osteocondropatie

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Excl.: osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-)**M93.0 Epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica)****M93.1 Malattia di Kienböck dell'adulto**

Osteocondrosi del semilunare carpale, dell'adulto

M93.2- Osteocondrite dissecante

[0-9]

M93.8- Altre osteocondropatie specificate

[0-9]

M93.9 Osteocondropatie non specificate

Apofisite

Epifisite

Osteocondrite

Osteocondrosi

non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata

M94.- Altri disturbi della cartilagine

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M94.0 Sindrome della giunzione condrocostale [Tietze]

Costocondrite

M94.1 Policondrite ricorrente

- M94.2- Condromalacia**
[0-9]
Excl.: condromalacia della rotula (M22.4)
- M94.3- Condrolisi**
[0-9]
- M94.8- Altri disturbi, specificati, delle cartilagini**
[0-9]
Excl.: Lesione interna all'articolazione del ginocchio (M23.-)
- M94.9- Disturbo della cartilagine non specificato**
[0-9]

Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M95-M99)

M95.- Altre deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

- Excl.:* anomalie odontofacciali [comprese la malocclusione] (K07.-)
deformità acquisite di arti (M20-M21)
disturbi osteomuscolari iatrogeni (M96.-)
dorsopatie deformanti (M40-M43)
malformazioni e deformità congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)
Perdita di arti o di organi (Z89-Z90)

- M95.0 Deformità acquisita del naso**
Excl.: deviazione del setto nasale (J34.2)
- M95.1 Orecchio a cavolfiore**
Excl.: altre deformità acquisite dell'orecchio (H61.1)
- M95.2 Altre deformità acquisite del capo**
- M95.3 Deformità acquisite del collo**
- M95.4 Deformità acquisite del torace e delle costole**
- M95.5 Deformità acquisita della pelvi**
Excl.: assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o presunta (O33.-)
- M95.8 Altre deformità acquisite specificate del sistema osteomuscolare**
- M95.9 Deformità acquisita dell'apparato muscolo scheletrico, non specificata**

M96.- Disturbi iatrogeni del sistema osteomuscolare , non classificati altrove

- Excl.:* artrite dopo bypass intestinale (M02.0-)
disturbi associati ad osteoporosi (M80-M81)
presenza di impianti funzionali ed altri apparecchi (Z95-Z97)

- M96.0 Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi**
Pseudoartrosi in esito di osteotomia
- M96.1 Sindrome post-laminectomia non classificata altrove**
- M96.2 Cifosi post-irradiazione**
- M96.3 Cifosi post-laminectomia**
- M96.4 Lordosi post-chirurgica**
- M96.5 Scoliosi post-irradiazione**

M96.6 Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi

Questo codice va utilizzato solo in caso di frattura intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Excl.: complicanze causate da dispositivi, impianti od innesti protesici interni ortopedici (T84.-)

M96.8- Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni

M96.80 Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica

M96.81 Torace instabile dopo intervento di chirurgia toracica

M96.82 Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o artrodesi

Ritardo di consolidamento osseo in esito di osteotomia

M96.88 Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni

Instabilità articolare successiva alla rimozione di protesi articolare

M96.9 Disturbi osteomuscolari iatrogeni non specificati**M99.- Lesioni biomeccaniche non classificate altrove**

Note: Questa categoria non deve essere utilizzata se la condizione morbosa può essere classificata altrove

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie M99; si vedano anche le indicazioni all'inizio del capitolo.

0 Cranio
Occipitocervicale

1 cervicale
cervicodorsale

2 dorsale
dorsolombare

3 lombare
lombosacrale

4 sacrale
sacroccoccigea
sacroiliaca

5 bacino
anca o inguine

6 arto inferiore

7 arto superiore
acromioclavicolare
sternoclavicolare

8 torace
costocondrale
costovertebrale
sternocondrale

9 addome e altre localizzazioni

M99.0- Disfunzione segmentaria e somatica

[0-9]

M99.1- Sublussazione (vertebrale)

[0-4,9]

M99.2- Stenosi da sublussazione del canale vertebrale

[0-4,9]

M99.3- Stenosi ossea del canale vertebrale

[0-4,9]

- M99.4-** Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto connettivo
[0-4,9]
- M99.5-** Stenosi del canale vertebrale causata da disco intervertebrale
[0-3,9]
- M99.6-** Stenosi ossea o da sublussazione dei forami intervertebrali
[0-4,9]
- M99.7-** Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali
[0-4,9]
- M99.8-** Altre lesioni biomeccaniche
[0-9]
- M99.9-** Lesione biomeccanica non specificata
[0-9]

Capitolo XIV

Malattie dell'apparato genitourinario (N00 - N99)

Excl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

N00-N08 Malattie glomerulari
N10-N16 Malattie renali tubulo-interstiziali
N17-N19 Insufficienza renale
N20-N23 Urolitiasi
N25-N29 Altri disturbi del rene e dell'uretere
N30-N39 Altre malattie dell'apparato urinario
N40-N51 Malattie dell'apparato genitale maschile
N60-N64 Disturbi della mammella
N70-N77 Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili
N80-N98 Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile
N99-N99 Altri disturbi dell'apparato genitourinario

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

N08.* Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove
N16.* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove
N22.* Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove
N29.* Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove
N33.* Disturbi della vescica in malattie classificate altrove
N37.* Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove
N51.* Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove
N74.* Disturbi infiammatori della pelvi femminile in malattie classificate altrove
N77.* Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

N39.47! Incontinenza recidivante

Malattie glomerulari (N00-N08)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa esterna (Settore XX) o la presenza di insufficienza renale, Acuta (N17.-) o Non specificata N19.

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la malattia renale cronica associata N18.-

Utilizzare un codice supplementare (I12.-, I13.-) per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare per specificare il tipo di modifica morfologica nelle categorie N00-N07. Le 4a posizione .0-.8 vengono utilizzate solo nel caso in cui la modifica corrispondente sia stata specialmente confermata (biopsia renale, autopsia). Le categorie a 3 sole posizioni si riferiscono invece a sindromi cliniche.

.0 Lesione glomerulare minima

Minimal changes glomerulonephritis

.1 lesione glomerulare focale e segmentale

focale e segmentale:

- ialinosi
- sclerosi

glomerulonefrite focale

.2 glomerulonefrite diffusa membranosa

.3 glomerulonefrite mesangioproliferativa diffusa

.4 glomerulonefrite endocapillare-proliferativa diffusa

.5 glomerulonefrite diffusa mesangiocapillare

glomerulonefrite diffusa membranoproliferativa di tipo I e III, o non specificata

.6 malattia da depositi densi

glomerulonefrite membranoproliferativa di tipo II

.7 Glomerulonefrite con formazione a mezzaluna

glomerulonefrite extracapillare

.8 altre modifiche morfologiche

glomerulonefrite proliferativa non specificata

.9 Tipo di modifica morfologica non specificata

N00.- **Sindrome nefritica acuta**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: acuta:

- glomerulonefrite
- malattia glomerulare
- malattia renale S.A.I.
- nefrite

Excl.: nefrite tubulo-interstiziale acuta (N10)

sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

N01.- Sindrome nefritica rapidamente progressiva

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: rapidamente progressiva:

- glomerulonefrite
- malattia glomerulare
- nefrite

Excl.: sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

N02.- Ematuria ricorrente e persistente

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: Ematuria:

- benigna (familiare) (dell'infanzia)
- con le lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie .0-8 come all'inizio del gruppo di malattie N00-N08

Excl.: ematuria S.A.I. (R31)

Loin pain haematuria syndrome (sindrome lombalgia ed ematuria) (N39.81)

N03.- Sindrome nefritica cronica

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: cronica:

- glomerulonefrite
- malattia glomerulare
- nefrite

Excl.: glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-)

nefrite cronica tubulo-interstiziale (N11.-)

sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

N04.- Sindrome nefrosica

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: nefrosi lipoidea

sindrome nefrosica congenita

N05.- Sindrome nefritica non specificata

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a .0-8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

glomerulonefrite	S.A.I.
malattia glomerulare	
nefrite	

Excl.: malattia renale S.A.I. con lesione morfologica non dichiarata (N28.9)

nefrite tubulo-interstiziale S.A.I. (N12)

nefropatia S.A.I. con lesione morfologica non dichiarata (N28.9)

N06.- Proteinuria isolata con lesioni morfologiche specificate

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Excl.: proteinuria:

- di Bence Jones (R80)
- gravidica (O12.1)
- isolata S.A.I. (R80)
- ortostatica S.A.I. (N39.2)
- persistente S.A.I. (N39.1)
- S.A.I. (R80)

N07.- Nefropatia ereditaria non classificata altrove

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Excl.: amiloidosi ereditaria non neuropatica (E85.0)
 nefropatia amiloide ereditaria (E85.0)
 sindrome di Alport (Q87.8)
 sindrome unghia rotula (Q87.2)

N08.-* Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove

Incl.: nefropatia in malattie classificate altrove

Excl.: disturbi renali tubulo-interstiziali in malattie classificate altrove (N16.-*)

N08.0* Disturbi glomerulari in malattie infettive o parassitarie classificate altrove

Disturbi glomerulari in:

- malaria da Plasmodium malariae (B52.0†)
- parotite epidemica (B26.8†)
- schistosomiasi [Bilaziosi] (B65.-†)
- sepsi (A40-A41†)
- sifilide (A52.7†)
- strongiloidiasi (B78.-†)

N08.1* Disturbi glomerulari in malattie neoplastiche

Disturbi glomerulari in:

- macroglobulinemia di Waldenström (C88.0†)
- mieloma multiplo (C90.0-†)

N08.2* Disturbi glomerulari in emopatie e disturbi del sistema immunitario

Disturbi glomerulari in:

- Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione] (D65.-†)
- crioglobulinemia (D89.1†)
- malattia drepanocitica (D57.-†)
- porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†)
- sindrome emolitica-uremica (D59.3†)

N08.3* Disturbi glomerulari in diabete mellito (E10-E14 con quarto carattere posizione .2†)**N08.4* Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**

Disturbi glomerulari in:

- amiloidosi (E85.-†)
- deficit di lecitin-colesterolo aciltransferasi (E78.6†)
- malattia di Fabry(-Anderson) (E75.2†)

N08.5* Disturbi glomerulari in malattie sistemiche del tessuto connettivo

Disturbi glomerulari in:

- granulomatosi con poliangite (M31.3†)
- granulomatosi di Wegener (M31.3†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- poliangite microscopica (M31.7†)
- porpora trombotica trombocitopenica (M31.1†)
- sindrome di Goodpasture (M31.0†)

N08.8* Disturbi glomerulari in altre malattie classificate altrove

Disturbi glomerulari in endocardite batterica subacuta (I33.0†)

Malattie renali tubulo-interstiziali (N10-N16)

Incl.: pielonefrite

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di insufficienza renale N18.-

Excl.: pieloureterite cistica (N28.8)**N10 Nefrite tubulo-interstiziale acuta****Incl.:** acuta:

- Nefrite interstiziale infettiva
- Pielite
- Pielonefrite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N11.- Nefrite cronica tubulo-interstiziale**Incl.:** cronica:

- Nefrite interstiziale infettiva
- Pielite
- Pielonefrite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N11.0 Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a reflusso

Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (vescico-ureterale)

Excl.: reflusso vescico-ureterale S.A.I. (N13.7)**N11.1 Pielonefrite cronica ostruttiva**

Pielonefrite (cronica) associata a:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • anomalia • inginocchiamento di • ostruzione • restringimento | <ul style="list-style-type: none"> giunzione pelviureterale giunto pieloureterale uretere |
|---|---|

Excl.: Uropatia ostruttiva (N13.-)**N11.8 Altra nefrite cronica tubulo-interstiziale**

Pielonefrite cronica non ostruttiva S.A.I.

N11.9 Nefrite cronica tubulo-interstiziale non specificata

cronica:

- Nefrite interstiziale S.A.I.
- Pielite S.A.I.
- Pielonefrite S.A.I.

N12 Nefrite tubulo-interstiziale non specificata se acuta o cronica

Incl.: Nefrite interstiziale S.A.I.
 Pielite S.A.I.
 Pielonefrite S.A.I.

N13.- Uropatia ostruttiva e da reflusso

Excl.: anomalie congenite ostruttive della pelvi renale e dell'uretere (Q62.0-Q62.3)
 calcolo renale e ureterale senza idronefrosi (N20.-)
 pielonefrite ostruttiva (N11.1)

N13.0 Idronefrosi con ostruzione della giunzione pelviureterale

Excl.: con infezione (N13.6)

N13.1 Idronefrosi con stenosi ureterale non classificata altrove

Excl.: con infezione (N13.6)

N13.2 Idronefrosi con ostruzione per calcolosi renale e ureterale

Excl.: con infezione (N13.6)

N13.3 Altra e non specificata idronefrosi

Excl.: con infezione (N13.6)

N13.4 Idrouretere

Excl.: con infezione (N13.6)

N13.5 Inginocchiamento e stenosi dell'uretere senza idronefrosi

Excl.: con infezione (N13.6)

N13.6 Pionefrosi

Condizioni morbose classificate in N13.0-N13.5 con infezione renale
 Uropatia ostruttiva con infezione
 Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N13.7 Uropatia associata a reflusso vescico-ureterale

Reflusso vescico-ureterale:

- con cicatrice
- S.A.I.

Excl.: pielonefrite associata a reflusso (N11.0)

N13.8 Altra uropatia da ostruzione e da reflusso**N13.9 Uropatia da ostruzione e da reflusso non specificata**

Ostruzione delle vie urinarie S.A.I.

N14.- Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti

Utilizzare un codice aggiuntivo (del Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

N14.0 Nefropatia da analgesico**N14.1 Nefropatia indotta da altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche****N14.2 Nefropatia indotta da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate****N14.3 Nefropatia indotta da metalli pesanti****N14.4 Nefropatia tossica non classificata altrove****N15.- Altre malattie renali tubulo-interstiziali****N15.0 Nefropatia dei Balcani**

Nefropatia endemica cronica

N15.1- Ascenso renale e perirenale

N15.10 Ascesso renale

N15.11 Ascesso perirenale

N15.8 Altre malattie renali tubulo-interstiziali specificate

N15.9 Malattia renale tubulo-interstiziale non specificata

Infezione renale S.A.I.

Excl.: infezione delle vie urinarie S.A.I. (N39.0)

N16.-* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove**

N16.0* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Disturbi tubulo-interstiziali renali in/da:

- brucellosi (A23.-t)
- difterite (A36.8t)
- salmonellosi (A02.2t)
- sepsi (A40-A41t)
- toxoplasmosi (B58.8t)

N16.1* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie neoplastiche**

Disturbi tubulo-interstiziali renali da:

- leucemie (C91-C95t)
- linfoma (C81-C85t, C96.-t)
- mieloma multiplo(plasmocitoma) (C90.0-t)

N16.2* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema immunitario**

Disturbi tubulo-interstiziali renali in:

- crioglobulinemia mista (D89.1t)
- sarcoidosi (D86.-t)

N16.3* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie metaboliche**

Disturbi tubulo-interstiziali renali in:

- cistinosi (E72.0t)
- glicogenosi (E74.0t)
- malattia di Wilson (E83.0t)

N16.4* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del tessuto connettivo**

Disturbi tubulo-interstiziali renali in:

- lupus eritematoso sistemico (M32.1t)
- sindrome secca di Sjögren (M35.0t)

N16.5* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in rigetto di trapianti (T86.- t)**

N16.8* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in altre malattie classificate altrove**

Insufficienza renale
(N17-N19)

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX), se si desidera identificare la causa esterna.

Excl.: condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali da metalli pesanti (N14.-)

insufficienza renale:

- complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.4)
- iatrogena (N99.0)
- successiva a travaglio o parto (O90.4)

insufficienza renale congenita (P96.0)

sindrome emolitica-uremica (D59.3)

sindrome epatorenale (K76.7)

sindrome epatorenale, postparto (O90.4)

uremia extrarenale (R39.2)

Uremia pre-renale (R39.2)

N17.- Insufficienza renale acuta

Incl.: Acute Kidney Injury [AKI]

Danno renale acuto

Insufficienza renale acuta prerenale

Secondo le linee guida KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, apparso in *Kidney International Supplements* (2012) 2, 8-12), si ha insufficienza renale acuta se è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

- aumento della creatinina sierica di almeno 0,3 mg/dl entro 48 ore dalla misurazione effettuata in partenza
- aumento della creatinina sierica di almeno il 50% nei 7 giorni precedenti rispetto a un valore di partenza misurato o al valore basale del paziente
- diminuzione dell'escrezione di urina a meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 6 ore

Tali criteri configurano almeno lo stadio 1 dell'insufficienza renale acuta, che presuppone un opportuno stato di idratazione, adeguato alla situazione clinica, al momento delle misurazioni.

I seguenti quinti caratteri vanno utilizzati nelle sottocategorie N17.0-N17.9 per indicare lo stadio dell'insufficienza renale acuta.

L'applicazione dei criteri per lo stadio 1 presuppone un opportuno stato di idratazione, adeguato alla situazione clinica, al momento delle misurazioni; tale condizione non sussiste per gli stadi 2 e 3.

Il quinto carattere 9 va impiegato per le categorie N17.0-N17.8 solo se lo stadio dell'insufficienza renale acuta non può essere determinato tramite diagnosi confermata istologicamente.

1 Stadio 1

Aumento della creatinina sierica di almeno il 50% e meno del 100% entro 7 giorni rispetto al valore di partenza, oppure di almeno 0,3 mg/dl entro 48 ore, oppure diminuzione della diuresi a meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 6 e meno di 12 ore

2 Stadio 2

Aumento della creatinina sierica di almeno il 100% e meno del 200% entro 7 giorni rispetto al valore di partenza, oppure diminuzione della diuresi a meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 12 ore

3 Stadio 3

Aumento della creatinina sierica di almeno il 200% entro 7 giorni rispetto al valore di partenza, oppure aumento della creatinina sierica a ad almeno 4,0 mg/dl, oppure avvio di una terapia renale sostitutiva, oppure diminuzione del filtrato glomerulare a meno di 35 ml/min/1,73 m² di superficie corporea in pazienti di meno di 18 anni, oppure diminuzione della diuresi a meno di 0,3 ml/kg/h per almeno 24 ore, oppure presenza di anuria per almeno 12 ore

9 Stadio non specificato

N17.0- Insufficienza renale acuta con necrosi tubulare

[1-3,9]

Necrosi tubulare:

- acuta
- renale
- S.A.I.

N17.1- Insufficienza renale acuta con necrosi corticale acuta

[1-3,9]

Necrosi corticale:

- acuta
- renale
- S.A.I.

N17.2- Insufficienza renale acuta con necrosi midollare

[1-3,9]

Necrosi midollare [papillare]:

- acuta
- renale
- S.A.I.

N17.8- Altro tipo di insufficienza renale acuta

[1-3,9]

Insufficienza renale acuta con altri reperti istologici

N17.9- Insufficienza renale acuta non specificata

[1-3,9]

Insufficienza renale acuta in assenza di un reperto istologico

N18.- Malattia renale cronica*Incl.:* insufficienza renale cronica

Retinite nefritica† (H32.8*)

uremica:

- Demenza† (F02.8*)
- Neuropatia† (G63.8*)
- Pericardite† (I32.8*)

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la malattia sottostante

Utilizzare un codice supplementare (I12.-, I13.-) per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

N18.1 Malattia renale cronica, stadio 1Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 ml/min/1,73 m² di superficie corporea**N18.2 Malattia renale cronica, stadio 2**Velocità di filtrazione glomerulare da 60 a meno di 90 ml/min/1,73 m² di superficie corporea**N18.3 Malattia renale cronica, stadio 3**Velocità di filtrazione glomerulare da 30 a meno di 60 ml/min/1,73 m² di superficie corporea**N18.4 Malattia renale cronica, stadio 4**

Insufficienza renale preterminale

Velocità di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 ml/min/1,73 m² di superficie corporea**N18.5 Malattia renale cronica, stadio 5**

Malattia renale allo stadio terminale

Malattia renale cronica richiedente dialisi

Velocità di filtrazione glomerulare inferiore a 15 ml/min/1,73 m² di superficie corporea

N18.8- Altra malattia renale cronica

- N18.80 Disfunzione renale cronica unilaterale
La percentuale funzionale relativa del rene colpito è inferiore al 35 %.
- N18.89 Altra malattia renale cronica, stadio non specificato

N18.9 Malattia renale cronica non specificata

- Glomerulonefrite sclerosante diffusa non specificata
Uremia cronica non specificata

N19 Insufficienza renale non specificata

- Incl.:* Insufficienza renale non specificata se acuta o cronica
Insufficienza renale S.A.I.
Uremia S.A.I.

Utilizzare un codice supplementare (I12.-, I13.-) per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

- Excl.:* uremia del neonato (P96.0)

Urolitiasi (N20-N23)

N20.- Calcolosi del rene e dell'uretere

- Excl.:* con idronefrosi (N13.2)

N20.0 Calcolo del rene

- Calcolo a stampo (del calice renale)
Calcolo coralliforme
Calcolo o litiasi del rene
Nefrolitiasi S.A.I.

N20.1 Calcolo dell'uretere

- Litiasi ureterale

N20.2 Calcolo del rene con calcolo dell'uretere**N20.9 Calcolo urinario non specificato****N21.- Calcolo delle vie urinarie basse**

- Incl.:* con cistite e uretrite

N21.0 Calcolo vescicale

- Calcolo in diverticolo vescicale
Litiasi vescicale

- Excl.:* calcolo a stampo (del calice renale) (N20.0)

N21.1 Calcolo uretrale**N21.8 Altro calcolo delle vie urinarie basse****N21.9 Calcolo delle vie urinarie basse non specificato****N22.-* Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove****N22.0* Calcolo urinario in schistosomiasi [bilarziosi] (B65.0†)****N22.8* Calcolo delle vie urinarie in altre malattie classificate altrove****N23 Colica renale non specificata**

Altri disturbi del rene e dell'uretere (N25-N29)

Excl.: con urolitiasi (N20-N23)

N25.- Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali

Excl.: disturbi metabolici classificabili in E70-E90

N25.0 Osteodistrofia renale

Disturbi tubulari renali con perdita di fosfati

Nanismo di origine renale

Osteodistrofia azotemica

Rachitismo renale

N25.1 Diabete insipido nefrogeno

N25.8 Altri disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali

Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di Lightwood-Albright)

Acidosi tubulare renale S.A.I.

Iperparatiroidismo secondario di origine renale

N25.9 Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei tubuli renali, non specificato

N26 Rene grinzoso non specificato

Incl.: Atrofia renale (terminale)

Sclerosi renale S.A.I.

Utilizzare un codice supplementare (I12.-, I13.-) per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

Excl.: glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-)

Rene piccolo da causa sconosciuta (N27.-)

N27.- Rene piccolo da causa sconosciuta

N27.0 Rene piccolo da causa sconosciuta, unilaterale

N27.1 Rene piccolo da causa sconosciuta, bilaterale

N27.9 Rene piccolo da causa sconosciuta, non specificato

N28.- Altri disturbi del rene e dell'uretere non classificati altrove

Excl.: idrouretere (N13.4)

ingocciamento e restringimento ureterali:

- con idronefrosi (N13.1)

- senza idronefrosi (N13.5)

malattia renale:

- acuta S.A.I. (N00.9)

- cronica S.A.I. (N03.9)

N28.0 Ischemia ed infarto renali

arteria renale:

- Embolia
- Occlusione
- Ostruzione
- Trombosi

Infarto renale

Excl.: arteria renale (tratto extrarenale):

- aterosclerosi (I70.1)
- stenosi congenita (Q27.1)
- rene di Goldblatt (I70.1)

N28.1 Cisti renale

Cisti renale (acquisita) (multipla) (solitaria)

Excl.: malattia cistica renale, congenita (Q61.-)**N28.8 Altri disturbi specificati del rene e dell'uretere**

Pielite	cistica
Pieloureterite	
Ureterite	

Ipertrofia del rene

Megauretere

Ptosi renale

Ureterocele

N28.9 Disturbi del rene e dell'uretere non specificati

Malattia renale S.A.I.

Nefropatia S.A.I.

Excl.: nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie .0-8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] (N05.-)**N29.* Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove****N29.0* Sifilide renale tardiva (A52.7 †)****N29.1* Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Disturbi del rene e dell'uretere in:

- schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)
- tubercolosi (A18.1†)

N29.8* Altre malattie del rene e dell'uretere in altre malattie classificate altrove

Cistinosi (E72.0†)

Altre malattie dell'apparato urinario (N30-N39)

Excl.: infezione urinaria:

- complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- complicante gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O86.2)
- con urolitiasi (N20-N23)

N30.- Cistite

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare l'agente esterno (B95-B98) o la causa esogena (Settore XX).

Excl.: prostatocistite (N41.3)

N30.0 Cistite acuta

Excl.: cistite da raggi (N30.4)
trigonite (N30.3)

N30.1 Cistite interstiziale (cronica)**N30.2 Altra cistite cronica****N30.3 Trigonite**

Uretrotrigonite

N30.4 Cistite da raggi**N30.8 Altra cistite**

Ascesso della vescica

N30.9 Cistite non specificata**N31.- Disfunzione neuromuscolare della vescica non classificata altrove**

Excl.: da lesione del midollo spinale (G95.8-)

Enuresi:

- non organica (F98.0-)
- S.A.I. (R32)

incontinenza urinaria:

- S.A.I. (R32)
- specificata (N39.3-N39.4-)

vescica midollare S.A.I. (G95.80)

N31.0 Vescica neuropatica non inibita, non classificata altrove

Instabilità del detrusore di origine cerebrale

Vescica iperreflessica non inibita

N31.1 Vescica iperreflessica non classificata altrove

Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su neuropatia autonoma

N31.2 Vescica neuropatica flaccida, non classificata altrove

Vescica neuropatica:

- atonica (motoria) (sensoriale)
- autonoma
- non riflessica
- su neuropatia autonoma
- su sindrome frontale
- successiva a deafferentazione chirurgica

N31.8- Altra disfunzione neuromuscolare della vescica

N31.80 Vescica a bassa compliance neuromuscolare, organica

N31.81 Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato neurologico
Vescica pigra

N31.82 Vescica instabile senza substrato neurologico
Urgenza

N31.88 Altra disfunzione neuromuscolare della vescica

N31.9 Disfunzione neuromuscolare della vescica non specificata

Disfunzione vescicale neurologica S.A.I.

N32.- Altri disturbi della vescica

Excl.: calcolo vescicale (N21.0)
cistocele (N81.1)
ernia o prolasso vescicale, nella donna (N81.1)

N32.0 Ostruzione del collo vescicale

Scoordinazione del detrusore e del collo vescicale
Stenosi del collo vescicale (acquisita)

N32.1 Fistola entero-vescicale

Fistola vescicoretale

N32.2 Fistola vescicale non classificata altrove

Excl.: fistola tra la vescica e l'apparato genitale femminile (N82.0-N82.1)

N32.3 Diverticolo vescicale

Diverticolite vescicale

Excl.: calcolo in diverticolo vescicale (N21.0)

N32.4 Rottura non traumatica della vescica**N32.8 Altri disturbi specificati della vescica**

Vescica:

- calcificata
- contratta
- iperattiva

N32.9 Disturbo della vescica non specificato**N33.* Disturbi della vescica in malattie classificate altrove****N33.0* Cistite tubercolare (A18.1 †)****N33.8* Disturbi della vescica in altre malattie classificate altrove**

Disturbi della vescica in schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)

N34.- Uretrite e sindrome uretrale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Excl.: malattia di Reiter (M02.3-)
uretrite in malattie con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale (A50-A64)
uretrotrigonite (N30.3)

N34.0 Ascesso uretrale

Ascesso:

- (di ghiandola) uretrale
- di ghiandola di Cowper
- di ghiandola di Littré
- periuretrale

Excl.: caruncola uretrale (N36.2)

N34.1 Uretrite non specifica

Uretrite:

- non gonococcica
- non venerea

N34.2 Altra uretrite

- Meatite uretrale
- Ulcera (del meato) uretrale
- Uretrite:
 - postmenopausale
 - S.A.I.

N34.3 Sindrome uretrale non specificata**N35.- Stenosi uretrale**

Excl.: stenosi uretrale iatrogena (N99.1)

N35.0 Stenosi uretrale post-traumatica

- Stenosi dell'uretra come sequela di:
- parto
 - traumatismo

N35.1 Stenosi uretrale post-infettiva non classificata altrove**N35.8 Altra stenosi uretrale****N35.9 Stenosi uretrale non specificata**

Stenosi di meato uretrale S.A.I.

N36.- Altri disturbi dell'uretra**N36.0 Fistola uretrale**

- Falso passaggio uretrale
- Fistola:
- uretroperineale
 - uretrorettale
 - urinaria S.A.I.
- Excl.:* fistola:
- uretroscrotale (N50.8)
 - uretrovaginale (N82.1)

N36.1 Diverticolo uretrale**N36.2 Caruncola uretrale****N36.3 Prolasso della mucosa uretrale**

- Prolasso dell'uretra
- Uretrocele maschile
- Excl.:* uretrocele:
- congenito (Q64.7)
 - femminile (N81.0)

N36.8 Altri disturbi specificati dell'uretra**N36.9 Disturbo dell'uretra non specificato****N37.-* Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove****N37.0* Uretrite in malattie classificate altrove**

Uretrite da candida (B37.4†)

N37.8* Altri disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove

N39.- Altri disturbi dell'apparato urinario**Excl.:** ematuria:

- con lesione morfologica specificata (N02.-)
- ricorrente e persistente (N02.-)
- S.A.I. (R31)

proteinuria S.A.I. (R80)

N39.0 Infezione delle vie urinarie, sede non specificata

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N39.1 Proteinuria persistente non specificata**Excl.:** complicante gravidanza, parto e puerperio (O11-O15)

con lesione morfologica specificata (N06.-)

N39.2 Proteinuria ortostatica non specificata**Excl.:** con lesione morfologica specificata (N06.-)**N39.3 Incontinenza da stress [sforzo]**

Utilizzare un codice aggiuntivo (N32.8) se si desidera identificare iperattività della vescica o del muscolo detrusore.

Utilizzare un codice supplementare (N39.47!) per indicare la ricomparsa dell'incontinenza precedentemente diagnosticata (incontinenza recidivante) dopo un intervento per curare l'incontinenza urinaria.

N39.4- Altra incontinenza urinaria specificata

Utilizzare un codice aggiuntivo (N32.8) se si desidera identificare iperattività della vescica o del muscolo detrusore.

Utilizzare un codice supplementare (N39.47!) per indicare la ricomparsa dell'incontinenza precedentemente diagnosticata (incontinenza recidivante) dopo un intervento per curare l'incontinenza urinaria.

Excl.: enuresi S.A.I. (R32)

incontinenza urinaria:

- di origine non organica (F98.0-)
- S.A.I. (R32)

N39.40 Incontinenza riflessa

N39.41 Incontinenza da rigurgito

N39.42 Incontinenza da urgenza

N39.43 Incontinenza urinaria extrauretrale

Perdita di urina da aperture diverse dall'uretra

N39.47! Incontinenza recidivante

N39.48 Altra incontinenza urinaria specificata

N39.8- Altre disturbi specificati dell'apparato urinario

N39.81 Sindrome lombalgia-ematuria(Loin pain haematuria syndrome)

N39.88 Altri disturbi specificati dell'apparato urinario

N39.9 Disturbi dell'apparato urinario non specificati

Malattie dell'apparato genitale maschile (N40-N51)

N40 Iperplasia della prostata

- Incl.:** Aumento di volume (benigno) della prostata
Ipertrofia (benigna) della prostata
Ipertrofia adenofibromatosa della prostata
Ipertrofia del lobo medio della prostata
Neoplasia intraepiteliale prostatica di basso grado [low-grade PIN]
Ostruzione uretrale di origine prostatica S.A.I.
- Excl.:** Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [high-grade PIN] (D07.5)
tumore benigno della prostata (D29.1)

N41.- Malattie infiammatorie della prostata

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

- N41.0 Prostatite acuta**
N41.1 Prostatite cronica
N41.2 Ascesso della prostata
N41.3 Prostatocistite
Cistite su ingrossamento della prostata
N41.8 Altre malattie infiammatorie della prostata
N41.9 Malattia infiammatoria della prostata non specificata
Prostatite S.A.I.

N42.- Altri disturbi della prostata

- N42.0 Calcolo prostatico**
Litiasi prostatica
N42.1 Congestione ed emorragia della prostata
N42.2 Atrofia della prostata
N42.3 Displasia della prostata
Displasia di basso grado
Excl.: displasia della prostata di alto grado (D07.5)
N42.8 Altri disturbi specificati della prostata
N42.9 Disturbo della prostata non specificato

N43.- Idrocele e spermatocele

- Incl.:** idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della tunica vaginale
Excl.: idrocele congenito (P83.5)

- N43.0 Idrocele incistato**
N43.1 Idrocele infetto
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
N43.2 Altro idrocele
N43.3 Idrocele non specificato
N43.4 Spermatocele

N44.- Torsione di testicolo e di idatide

N44.0 Torsione del testicolo

Torsione di:

- cordone spermatico
- epididimo
- testicolo

N44.1 Torsione dell'idatide**N45.- Orchite ed epididimite**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N45.0 Orchite, epididimite e orchi-epididimite con ascesso

Ascesso dell'epididimo o del testicolo

N45.9 Orchite, epididimite e orchi-epididimite senza ascesso

Epididimite S.A.I.

Orchite S.A.I.

N46 Infertilità maschile*Incl.:* Azoospermia S.A.I.

Oligospermia S.A.I.

N47 Ipertrofia prepuziale, fimosi e parafimosi*Incl.:* Prepuzio aderente

Prepuzio serrato

N48.- Altri disturbi del pene**N48.0 Leucoplachia del pene**

Balanite xerotica obliterante

Craurosi del pene

Excl.: carcinoma in situ del pene (D07.4)**N48.1 Balanopostite**

Balanite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N48.2 Altri disturbi infiammatori del pene

Cavernite (del pene)

Ascesso		dei corpi cavernosi e del pene
Cellulite		
Favo		
Foruncolo		

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N48.3- Priapismo

Erezione persistente dolorosa

N48.30 Priapismo a basso flusso

N48.31 Priapismo ad alto flusso

N48.38 Altro tipo di priapismo

N48.39 Priapismo non specificato

N48.4 Impotenza di origine organica

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa.

Excl.: impotenza psicogena (F52.2)**N48.5 Ulcera del pene**

- N48.6 Balanite xerotica obliterante**
Malattia di Peyronie (Induratio Penis Plastica)
- N48.8 Altri disturbi del pene specificati**
Atrofia
Ipertrofia | dei corpi cavernosi e del pene
Trombosi
- N48.9 Disturbo del pene non specificato**
- N49.- Disturbi infiammatori dell'apparato genitale maschile non classificati altrove**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Excl.: infiammazione del pene (N48.1-N48.2)
orchite e epididimite (N45.-)
- N49.0 Disturbi infiammatori delle vescicole seminali**
Vesciculite S.A.I.
- N49.1 Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto deferente**
Deferentite
- N49.2 Disturbi infiammatori dello scroto**
- N49.8- Disturbi infiammatori di altri organi specificati dell'apparato genitale maschile**
Infiammazione a localizzazioni multiple dell'apparato genitale maschile
- N49.80 Gangrena di Fournier nell'uomo
- N49.88 Disturbi infiammatori di altri organi specificati dell'apparato genitale maschile
- N49.9 Disturbo infiammatorio di organo genitale maschile non specificato**
Ascesso
Cellulite | di organo genitale maschile non specificato
Favo
Foruncolo
- N50.- Altri disturbi dell'apparato genitale maschile**
Excl.: torsione del testicolo (N44.0)
Torsione dell'idatide (N44.1)
- N50.0 Atrofia di testicolo**
- N50.1 Disturbi vascolari di organi genitali maschili**
Ematocele S.A.I.
Emorragia | di organi genitali maschili
Trombosi
- N50.8 Altri disturbi specificati dell'apparato genitale maschile**
Chilocele della tunica vaginale (non da filariosi) S.A.I.
Atrofia
Edema | di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezion fatta per l'atrofia], tunica
Ipertrofia | vaginale e dotto deferente
Ulcera
Fistola uretroscrotale
Stenosi di:
• dotto deferente
• dotto spermatico
• tunica vaginale
- N50.9 Disturbi di organi genitali maschili non specificati**
- N51.-* Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove**

N51.0* Disturbi della prostata in malattie classificate altrove

Prostatite:

- da Trichomonas (A59.0†)
- gonococcica (A54.2†)
- tubercolare (A18.1†)

N51.1* Disturbi del testicolo e dell'epididimo in malattie classificate altrove

da clamidie:

- Epididimite (A56.1†)
- Orchite (A56.1†)

da gonococco:

- Epididimite (A54.2†)
- Orchite (A54.2†)

Orchite di parotite epidemica (B26.0†)

Tubercolosi di:

- epididimo (A18.1†)
- testicolo (A18.1†)

N51.2* Balanite in malattie classificate altrove

Balanite:

- amebica (A06.8†)
- da candida (B37.4†)

N51.8* Altri disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove

Chilocele della tunica vaginale da filaria (B74.-†)

Infezione erpetica [herpes simplex] dell'apparato genitale maschile S.A.I. (A60.0†)

Tubercolosi della vescicola seminale (A18.1†)

Disturbi della mammella (N60-N64)

Excl.: disturbi della mammella associati al parto (O91-092)**N60.- Displasia mammaria benigna***Incl.:* mastopatia fibrocistica**N60.0 Cisti mammaria isolata**

Cisti mammaria

N60.1 Mastopatia cistica diffusa

Mammella cistica

Excl.: con proliferazione epiteliale (N60.3)**N60.2 Fibroadenosi della mammella***Excl.:* fibroadenoma della mammella (D24)**N60.3 Fibrosclerosi della mammella**

Mastopatia cistica con proliferazione epiteliale

N60.4 Ectasia di dotto mammario**N60.8 Altre displasie mammarie benigne****N60.9 Displasia mammaria benigna non specificata**

N61 Disturbi infiammatori della mammella

Incl.: Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di:

- areola
- mammella

Favo della mammella

Mastite (acuta) (cronica) (non puerperale):

- infettiva
- S.A.I.

Excl.: mastite infettiva neonatale (P39.0)

N62 Ipertrofia della mammella

Incl.: Ginecomastia

Ipertrofia della mammella:

- puberale massiva
- S.A.I.

N63 Nodulo della mammella non specificato

Incl.: Nodulo(i) mammario(i) S.A.I.

N64.- Altri disturbi della mammella**N64.0 Ragade e fistola del capezzolo****N64.1 Necrosi grassa della mammella**

Necrosi grassa (segmentale) della mammella

N64.2 Atrofia della mammella**N64.3 Galattorrea non associata al parto****N64.4 Mastodinia****N64.5 Altri segni e sintomi mammari**

Indurimento del seno

Retrazione del capezzolo

Secrezione dei capezzoli

N64.8 Altri disturbi specificati della mammella

Galattocele

Subinvoluzione della mammella (post-allattamento)

N64.9 Malattia della mammella non specificata**Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili (N70-N77)**

Excl.: quando complicanti:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.0)
- gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70.- Salpingite ed ooforite*Incl.:* ascesso:

- di ovaio
- di tuba di Falloppio
- tuba ovarica

malattia infiammatoria tubo-ovarica

piosalpinge

salpingo-ovarite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N70.0 Salpingite ed ooforite acute**N70.1 Salpingite ed ooforite croniche**

Idrosalpinge

N70.9 Salpingite e ooforite non specificate**N71.- Malattia infiammatoria dell'utero, cervice esclusa***Incl.:* ascesso uterino

endo(mio)metrite

metrite

miometrite

piometra

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N71.0 Malattia infiammatoria acuta dell'utero, cervice esclusa**N71.1 Malattia infiammatoria cronica dell'utero****N71.9 Malattia infiammatoria dell'utero non specificata****N72 Malattia infiammatoria della cervice uterina***Incl.:* Cervicite:

Endocervicite:

Esocervicite:

con o senza erosione o ectropion

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Excl.: erosione o ectropion della cervice in assenza di cervicite (N86)**N73.- Altre malattie infiammatorie della pelvi femminile**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N73.0 Parametrite e infiammazione pelvica acute

Ascesso di:

- legamento largo
- parametrio

Cellulite pelvica femminile

specificato(a) come acuto(a)

N73.1 Parametrite e infiammazione pelvica croniche

Qualsiasi condizione morbosa classificata in N73.0 specificata come cronica

N73.2 Parametrite e infiammazione pelvica non specificate

Qualsiasi condizione morbosa classificata in N73.0 non specificata se cronica o acuta

N73.3 Pelvipertonite femminile acuta**N73.4 Pelvipertonite femminile cronica****N73.5 Pelvipertonite femminile non specificata****N73.6 Aderenze pelvipertoniteali femminili***Excl.:* aderenze pelvipertoniteali post-operatorie (N99.4)

N73.8 Altre malattie infiammatorie specificate della pelvi femminile

N73.9 Malattia infiammatoria della pelvi femminile non specificata

Infezione o infiammazione pelvica femminile S.A.I.

N74.-* Disturbi infiammatori della pelvi femminile in malattie classificate altrove

N74.0* Infezione tubercolare della cervice uterina (A18.1 †)

N74.1* Malattia infiammatoria tubercolare della pelvi femminile (A18.1 †)

Endometrite tubercolare

N74.2* Malattia infiammatoria sifilitica della pelvi femminile (A51.4 †, A52.7 †)

N74.3* Malattia infiammatoria gonococcica della pelvi femminile (A54.2 †)

N74.4* Malattia infiammatoria da Chlamydiae della pelvi femminile (A56.1 †)

N74.8* Disturbi infiammatori della pelvi femminile in altre malattie classificate altrove

N75.- Malattie della ghiandola di Bartolino

N75.0 Cisti della ghiandola di Bartolino

N75.1 Ascesso della ghiandola di Bartolino

N75.8 Altre malattie della ghiandola di Bartolino

Bartolinite

N75.9 Malattia della ghiandola di Bartolino non specificata

N76.- Altre infiammazioni della vagina e della vulva

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Excl.: Colpite senile (atrofica) (N95.2)

N76.0 Colpite acuta

Colpite (Vaginite) S.A.I.

Vulvovaginite:

- acuta
- S.A.I.

N76.1 Colpite subacuta e cronica

Vulvovaginite:

- cronica
- subacuta

N76.2 Vulvite acuta

Vulvite S.A.I.

N76.3 Vulvite subacuta e cronica

N76.4 Ascesso della vulva

Foruncolo della vulva

N76.5 Ulcerazione della vagina

N76.6 Ulcerazione della vulva

N76.8- Altre infiammazioni specificate della vagina e della vulva

N76.80 Gangrena di Fournier nella donna

N76.88 Altre infiammazioni specificate della vagina e della vulva

N77.-* Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove

- N77.0*** **Ulcerazione della vulva in malattie infettive o parassitarie classificate altrove**
 Ulcerazioni della vulva in:
 • infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0+)
 • tubercolosi (A18.1+)
- N77.1*** **Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
 Vaginite, vulvite e vulvovaginite in:
 • candidiasi (B37.3+)
 • infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0+)
 • ossiuriasi (B80+)
- N77.2-*** **Ulcerazioni e infiammazioni vulvovaginali nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**
- N77.21* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.05+, T86.06+)
- N77.22* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.06+)
- N77.23* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.07+)
- N77.8*** **Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in altre malattie classificate altrove**
 Ulcerazione della vulva in malattia di Behçet (M35.2+)

Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile (N80-N98)

N80.- Endometriosi

- N80.0 Endometriosi dell'utero**
 Adenomiosi dell'utero
- N80.1 Endometriosi dell'ovaio**
- N80.2 Endometriosi della tuba di Falloppio**
- N80.3 Endometriosi del peritoneo pelvico**
- N80.4 Endometriosi del setto rettovaginale e della vagina**
- N80.5 Endometriosi dell'intestino**
- N80.6 Endometriosi in cicatrice cutanea**
- N80.8 Altra endometriosi**
 Endometriosi toracica
- N80.9 Endometriosi non specificata**

N81.- Prolasso genitale femminile

- Excl.:** prolasso della volta vaginale dopo isterectomia (N99.3)
 prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio (N83.4)
 prolasso genitale femminile complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5)
- N81.0 Uretrocele femminile**
Excl.: uretrocele (con):
 • cistocele (N81.1)
 • congenito (Q64.7)
 • prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)

- N81.1 Cistocele**
Cistocele con uretrocele
Prolasso della parete vaginale (anteriore) S.A.I.
Excl.: cistocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)
- N81.2 Prolasso utero-vaginale incompleto**
Prolasso della cervice uterina S.A.I.
Prolasso uterino di primo e secondo grado
- N81.3 Prolasso utero-vaginale completo**
Procidenza uterina S.A.I.
Prolasso uterino di terzo e quarto grado
- N81.4 Prolasso uterovaginale non specificato**
Prolasso dell'utero S.A.I.
- N81.5 Enterocele vaginale**
Excl.: enterocele con prolasso uterino (N81.2-N81.4)
- N81.6 Rettocele**
Prolasso della parete vaginale posteriore
Excl.: prolasso rettale (K62.3)
rettocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)
- N81.8 Altro prolasso genitale femminile**
Insufficienza perineale
Lacerazione di vecchia data di muscoli del pavimento pelvico
- N81.9 Prolasso genitale femminile non specificato**
- N82.- Fistole interessanti l'apparato genitale femminile**
Excl.: fistola entero-vescicale (N32.1)
- N82.0 Fistola vescicovaginale**
- N82.1 Altre fistole dell'apparato genitourinario femminile**
Fistola:
- cervico-vescicale
 - uretero-vaginale
 - uretro-vaginale
 - utero-ureterica
 - utero-vescicale
- N82.2 Fistola tra intestino tenue e vagina**
- N82.3 Fistola colo-vaginale**
Fistola retto-vaginale
- N82.4 Altra fistola entero-genitale femminile**
Fistola entero-uterina
- N82.5 Fistola genito-cutanea femminile**
Fistola:
- utero-parietale addominale
 - vaginoperineale
- N82.8- Altra fistola dell'apparato genitale femminile**
- N82.80 Fistola tra vagina e neoampolla rettale (pouch)
- N82.81 Fistola tra vagina e neovescica

N82.88 Altra fistola dell'apparato genitale femminile

N82.9 Fistola dell'apparato genitale femminile non specificata

N83.- Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di Falloppio e legamento largo

Excl.: idrosalpinge (N70.1)

N83.0 Cisti follicolare dell'ovaio

Cisti di follicolo di Graaf

Cisti follicolare emorragica (dell'ovaio)

N83.1 Cisti del corpo luteo

Cisti emorragica del corpo luteo

N83.2 Altre e non specificate cisti dell'ovaio

Cisti da ritenzione
Cisti semplice | dell'ovaio

Excl.: cisti ovarica:

- dello sviluppo (Q50.1)
- neoplastica (D27)
- sindrome dell'ovaio policistico (E28.2)

N83.3 Atrofia acquisita di ovaio e di tuba di Falloppio

N83.4 Prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio

N83.5 Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e tuba di Falloppio

Torsione:

- di tuba accessoria
- idatide di Morgagni

N83.6 Ematosalpinge

Excl.: ematosalpinge con:

- ematocolpo (N89.7)
- ematometra (N85.7)

N83.7 Ematoma del legamento largo

N83.8 Altri disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di Falloppio e legamento largo

Sindrome di lacerazione del legamento largo [Allen-Masters]

N83.9 Malattia non infiammatoria di ovaio, di tube di Falloppio e di legamento Largo, non specificato

N84.- Polipo dell'apparato genitale femminile

Excl.: polipo adenomatoso (D28.-)
polipo placentare (O90.8)

N84.0 Polipo del corpo dell'utero

Polipo dell':

- endometrio
- utero S.A.I.

Excl.: iperplasia endometriale polipoide (N85.0)

N84.1 Polipo della cervice dell'utero

Polipo mucoso della cervice uterina

N84.2 Polipo della vagina

N84.3 Polipo della vulva

Polipo delle labbra vulvari

N84.8 Polipo di altre parti dell'apparato genitale femminile non specificato

N84.9 Polipo dell'apparato genitale femminile non specificato**N85.- Altri disturbi non infiammatori dell'utero, esclusa la cervice uterina**

Excl.: endometriosi (N80.-)
 malattie infiammatorie dell'utero (N71.-)
 malattie non infiammatorie della cervice uterina eccetto malposizionamento (N86-N88)
 polipo del corpo dell'utero (N84.0)
 prolasso uterino (N81.-)

N85.0 Iperplasia ghiandolare dell'endometrio

Iperplasia dell'endometrio:

- cistica
- ghiandolare-cistica
- polipoide
- S.A.I.

N85.1 Iperplasia adenomatosa endometriale

Iperplasia (adenomatosa) atipica dell'endometrio

N85.2 Ipertrofia dell'utero

Utero ispessito o ingrossato

Excl.: ipertrofia puerperale dell'utero (O90.8)

N85.3 Subinvoluzione dell'utero

Excl.: subinvoluzione puerperale dell'utero (O90.8)

N85.4 Malposizione dell'utero

Antiversione eccessiva dell'utero

Retroflessione dell'utero

Retroversione dell'utero

Excl.: complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5, O65.5)

N85.5 Inversione dell'utero

Excl.: inversione dell'utero postpartum (O71.2)
 trauma ostetrico in atto (O71.2)

N85.6 Sinechie intrauterine**N85.7 Ematometra**

Ematometra con ematosalpinge

Excl.: ematometra con ematocolpo (N89.7)

N85.8 Altri disturbi non infiammatori, specificati, dell'utero

Atrofia uterina acquisita

Fibrosi uterina S.A.I.

N85.9 Disturbo non infiammatorio dell'utero, non specificato

Disturbo uterino S.A.I.

N86 Erosione ed ectropion della cervice uterina

Incl.: Eversione
 Ulcera (trofica) da decubito | della cervice uterina

Excl.: con cervicite (N72)

N87.- Displasia della cervice dell'utero

Excl.: carcinoma in situ della cervice dell'utero (D06.-)

- N87.0 Displasia cervicale lieve**
Lesione intraepiteliale squamosa di basso grado [LSIL]
Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di I grado
- N87.1 Displasia cervicale moderata**
Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di II grado
- N87.2 Displasia cervicale grave non classificata altrove**
Displasia cervicale grave S.A.I.
Excl.: Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave (D06.-)
- N87.9 Displasia della cervice dell'utero non specificata**
- N88.- Altri disturbi non infiammatori della cervice dell'utero**
Excl.: malattia infiammatoria della cervice (N72)
polipo della cervice (N84.1)
- N88.0 Leucoplachia della cervice dell'utero**
- N88.1 Lacerazione di vecchia data della cervice dell'utero**
Aderenze della cervice dell'utero
Excl.: trauma ostetrico in atto (O71.3)
- N88.2 Restringimento e stenosi della cervice uterina**
Excl.: complicante travaglio del parto (O65.5)
- N88.3 Incompetenza della cervice uterina**
Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida
Excl.: complicante la gravidanza (O34.3-)
Lesioni al feto o neonato derivanti da insufficienza della cervice (P01.0)
- N88.4 Allungamento ipertrofico della cervice dell'utero**
- N88.8 Altri disturbi non infiammatori, specificati, della cervice uterina**
Excl.: trauma ostetrico in atto (O71.3)
- N88.9 Disturbo non infiammatorio della cervice dell'utero, non specificato**
- N89.- Altri disturbi non infiammatori della vagina**
Excl.: carcinoma in situ della vagina (D07.2)
infiammazione della vagina (N76.-)
leucorrea da trichomonas (A59.0)
vaginite senile (atrofica) (N95.2)
- N89.0 Displasia vaginale lieve**
Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di I grado
- N89.1 Displasia vaginale media**
Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di II grado
- N89.2 Displasia vaginale grave non classificata altrove**
Displasia vaginale grave S.A.I.
Excl.: Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di grado III, con o senza (D07.2)
- N89.3 Displasia della vagina, non specificata**
- N89.4 Leucoplachia della vagina**

- N89.5 Stenosi e atresia della vagina**
Aderenze della vagina
Stenosi della vagina
Excl.: aderenze post-operatorie della vagina (N99.2)
- N89.6 Anello imenale stretto**
Imene rigido
Introito vaginale ristretto
Excl.: imene imperforato (Q52.3)
- N89.7 Ematocolpo**
Ematocolpo con ematometra o ematosalpinge
- N89.8 Altri, specificati, disturbi infiammatori della vagina**
Lacerazione vaginale di vecchia data
Leucorrea S.A.I.
Ulcera della vagina da pessario
Excl.: lacerazione di vecchia data con interessamento dei muscoli del pavimento pelvico (N81.8)
trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)
- N89.9 Disturbo non infiammatorio della vagina, non specificato**
- N90.- Altri disturbi non infiammatori della vulva e del perineo**
Excl.: carcinoma in situ della vulva (D07.1)
infiammazione della vulva (N76.-)
trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.7-O71.8)
- N90.0 Displasia vulvare lieve**
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di I grado
- N90.1 Displasia vulvare media**
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di II grado
- N90.2 Displasia vulvare grave non classificata altrove**
Displasia vulvare grave S.A.I.
Excl.: neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave (D07.1)
- N90.3 Displasia della vulva non specificata**
- N90.4 Leucoplachia della vulva**
Craurosi della vulva
Distrofia della vulva
- N90.5 Atrofia della vulva**
Stenosi della vulva
- N90.6 Ipertrofia della vulva**
Ipertrofia delle labbra vulvari
- N90.7 Cisti vulvare**
- N90.8 Altri disturbi non infiammatori, specificati, della vulva e del perineo**
Aderenze vulvari
Ipertrofia clitoridea
Excl.: mutilations génitales féminines (Z91.7-)
- N90.9 Disturbo non infiammatorio della vulva e del perineo non specificato**

N91.- Amenorrea, oligomenorrea ed ipomenorrea*Excl.:* disfunzione ovarica (E28.-)**N91.0 Amenorrea primaria**

Mancato inizio delle mestruazioni alla pubertà.

N91.1 Amenorrea secondaria

Assenza di mestruazioni in donna che era precedentemente mestruta.

N91.2 Amenorrea non specificata

Assenza di mestruazione S.A.I.

N91.3 Oligomenorrea primaria

Mestruazione scarsa o rara fin dal menarca.

N91.4 Oligomenorrea secondaria

Mestruazione rara o scarsa in donna che aveva in precedenza mestruazioni regolari.

N91.5 Oligomenorrea non specificata

Ipomenorrea S.A.I.

N92.- Menorragia, polimenorrea e metrorragia*Excl.:* sanguinamento post-menopausa (N95.0)**N92.0 Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo regolare**

ipermenorrea S.A.I.

Menorragia S.A.I.

Polimenorrea

N92.1 Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo irregolare

Intervali irregolari, abbreviati, tra perdite mestruali

Menometrorragia

Metrorragia

Sanguinamento irregolare intermestruale

N92.2 Mestruazione eccessiva alla pubertà

Menorragia della pubertà

Perdite della pubertà

Sanguinamento eccessivo all'esordio delle mestruazioni

N92.3 Sanguinamento da ovulazione

Sanguinamento regolare intermestruale

N92.4 Sanguinamento eccessivo in pre-menopausa

Menorragia o metrorragia:

- climaterica
- della menopausa
- preclimaterica
- pre-menopausa

N92.5 Altra specificata irregolarità mestruale**N92.6 Mestruazione irregolare non specificata**

irregolari:

- Periodi S.A.I.
- Sanguinamento S.A.I.

Excl.: mestruazione irregolare con:

- intervalli abbreviati o perdite eccessive (N92.1)
- intervalli allungati o oligomenorrea (N91.3-N91.5)

N93.- Altri sanguinamenti uterini o vaginali anormali

Excl.: emorragia vaginale neonatale (P54.6)
pseudomestruazioni (P54.6)

N93.0 Sanguinamento postcoitale e da contatto

N93.8 Altri sanguinamenti anormali uterini o vaginali specificati

Sanguinamenti uterini o vaginali disfunzionali o funzionali S.A.I.

N93.9 Sanguinamento uterino o vaginale anormale non specificato

N94.- Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale

N94.0 Dolore ovulatorio

N94.1 Dispareunia

Excl.: dispareunia psicogena (F52.6)

N94.2 Vaginismo

Excl.: vaginismo psicogeno (F52.5)

N94.3 Sindrome da tensione premestruale

N94.4 Dismenorrea primaria

N94.5 Dismenorrea secondaria

N94.6 Dismenorrea non specificata

N94.8 Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale

N94.9 Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale

N95.- Disturbi menopausali e perimenopausali

Excl.: menopausa prematura S.A.I. (E28.3)
perdite eccessive in pre-menopausa (N92.4)
postmenopausale:
• osteoporosi (M81.0-)
• osteoporosi con frattura patologica (M80.0-)
• uretrite (N34.2)

N95.0 Sanguinamento postmenopausale

Excl.: quello associato con menopausa artificiale (N95.3)

N95.1 Disturbi della menopausa e del climaterio femminile

Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa

Excl.: quelli associati a menopausa artificiale (N95.3)

N95.2 Colpite atrofica postmenopausale

Colpite senile (atrofica)

Excl.: quando associata con menopausa artificiale (N95.3)

N95.3 Disturbi associati a menopausa artificiale

Sindrome postmenopausale artificiale

N95.8 Altro disturbo, specificato, menopausale e perimenopausale

N95.9 Disturbo menopausale e perimenopausale, non specificato

N96 Aborto ricorrente

Incl.: Esame o assistenza a donna con tendenza all'aborto, non gravida
Infertilità relativa

Excl.: con aborto in atto (O03-006)
con gravidanza in atto (O26.2)

N97.- Infertilità femminile

Incl.: inabilità a ottenere una gravidanza
sterilità femminile S.A.I.

Excl.: infertilità relativa (N96)

N97.0 Infertilità femminile associata a assenza di ovulazione**N97.1 Infertilità femminile di origine tubarica**

Associata a malformazione congenita di tuba
Occlusione tubarica
Spasmo tubarico
Stenosi tubarica

N97.2 Infertilità femminile di origine uterina

Associata a malformazione congenita dell'utero
Mancato impianto dell'uovo

N97.3 Infertilità femminile di origine cervicale**N97.4 Infertilità femminile associata a fattori maschili****N97.8 Infertilità femminile di altra origine****N97.9 Infertilità femminile non specificata****N98.- Complicanze associate a fecondazione artificiale****N98.0 Infezione associata ad inseminazione artificiale****N98.1 Iperstimolazione ovarica**

Iperstimolazione delle ovaie:
• associata ad induzione dell'ovulazione
• S.A.I.

N98.2 Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo fecondato in vitro**N98.3 Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante trasferimento d'embrione****N98.8 Altre complicanze associate a fecondazione artificiale**

Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di:
• donatore
• marito o partner

N98.9 Complicanza non specificata associata a fecondazione artificiale

Altri disturbi dell'apparato genitourinario (N99-N99)

N99.- Disturbi iatrogeni delle vie genitourinarie non classificati altrove

Excl.: cistite da raggi (N30.4)
disturbi associati a menopausa artificiale (N95.3)
osteoporosi post-ovariectomia (M81.1-)
osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica (M80.1-)

N99.0 Insufficienza renale iatrogena

N99.1 Stenosi uretrale iatrogena

stenosi uretrale post-cateterismo

N99.2 Aderenze post-operatorie della vagina

N99.3 Prolasso della volta vaginale dopo isterectomia

N99.4 Aderenze pelviperitoneali iatrogene

N99.5 Malfunzionamento di stoma esterno delle vie urinarie

N99.8 Altri disturbi genitourinari iatrogeni

Sindrome dell'ovaio residuo

N99.9 Disturbo genitourinario iatrogeno non specificato

Capitolo XV

Gravidanza, parto e puerperio (000 - 099)

Note: In questo capitolo, «gestazione» viene utilizzato come termine generale comprendente gravidanza, parto e puerperio, «madre» come termine per la donna che attraversa queste fasi della gestazione.

Excl.: controllo di:

- gravidanza ad alto rischio (Z35.-)
- gravidanza normale (Z34)

disturbi psichici e comportamentali associati con il puerperio (F53.-)

necrosi ipofisaria postpartum (E23.0)

osteomalacia puerperale (M83.0-)

Tetano ostetrico (A34)

traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T88.1, T88.6-T98)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

000-008 Gravidanza con esito abortivo

009-009 Durata della gravidanza

010-016 Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio

020-029 Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza

030-048 Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto

060-075 Complicanze del travaglio e del parto

080-082 Parto

085-092 Complicanze correlate prevalentemente al puerperio

094-099 Altre condizioni morbose gravidiche non classificate altrove

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

009.-! Durata della gravidanza

Gravidanza con esito abortivo (000-008)

Note: Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) per indicare la presenza di un disturbo della coagulazione del sangue nelle condizioni codificate con 000-007 e 008.1.

Excl.: proseguimento della gravidanza, in gestazione multipla, dopo aborto di uno o più feti (O31.1)

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare nelle categorie 003-006:

Note: "Aborto incompleto" include anche la ritenzione di prodotti di concepimento dopo l'aborto.

.0 Incompleto, complicato da infezione genitale o del bacino

con condizioni classificabili in 008.0

.1 Incompleto, complicato da emorragia tardiva o importante

con condizioni classificabili in 008.1

.2 Incompleto, complicato da embolia

con condizioni classificabili in 008.2

.3 Incompleto, con altra complicazione non specificata

con condizioni classificabili in 008.3-008.9

.4 Incompleto, senza complicazioni

.5 completo, complicato da infezione genitale o del bacino

con condizioni classificabili in 008.0

.6 completo, complicato da emorragia tardiva o importante

con condizioni classificabili in 008.1

.7 completo, complicato da embolia

con condizioni classificabili in 008.2

.8 completo, con altra complicazione non specificata

con condizioni classificabili in 008.3-008.9

.9 completo o non precisato, senza complicazioni

000.- Gravidanza ectopica

Incl.: interruzione di gravidanza ectopica

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria 008.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

000.0 Gravidanza addominale

Excl.: parto di feto vitale in gravidanza addominale (O36.7)

000.1 Gravidanza tubarica

Aborto tubarico

Gravidanza tubarica

Rottura di tuba (di Falloppio) da gravidanza

000.2 Gravidanza ovarica

000.8 Altra gravidanza ectopica

Gravidanza:

- angolare
- cervicale
- intralegamentosa
- intramurale

000.9 Gravidanza ectopica non specificata

001.- Mola idatiforme

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria O08.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

Excl.: mola idatiforme maligna (D39.2)

001.0 Mola idatiforme classica

Mola idatiforme completa

001.1 Mola idatiforme incompleta o parziale**001.9 Mola idatiforme non specificata**

Malattia trofoblastica SAI

Mola vescicolare SAI

002.- Altri prodotti anormali del concepimento

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria O08.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

Excl.: feto papiraceo (O31.0)

002.0 Ovulo abortivo ["blighted ovum"] e mola non idatiforme

Mola:

- carnososa
- emorragica o emorragica
- intrauterina SAI
- Sacco vuoto (gravidanza anembriotica)

Oocita patologico

002.1 Aborto interno (feto morto trattenuto)

Decesso fetale precoce con ritenzione di feto morto

Excl.: aborto interno con:

- mola
 - idatiforme (001.-)
 - S.A.I. (002.0)
- ovulo abortivo (002.0)

002.8 Altri prodotti anormali del concepimento, specificati

Excl.: Altri prodotti anormali del concepimento con:

- mola
 - idatiforme (001.-)
 - S.A.I. (002.0)
- ovulo abortivo (002.0)

002.9 Prodotto anormale del concepimento non specificato**003.- Aborto spontaneo**

[Vedere inizio del Capitolo per le suddivisioni]

Incl.: aborto naturale

004.- Aborto terapeutico (indotto)

[Vedere inizio del Capitolo per le suddivisioni]

Incl.: aborto terapeutico

interruzione di gravidanza:

- legale
- terapeutica

005.- Altro tipo di aborto

[Vedere inizio del Capitolo per le suddivisioni]

006.- Aborto non specificato

[Vedere inizio del Capitolo per le suddivisioni]

Incl.: aborto indotto S.A.I.

007.- Tentativo fallito di aborto

Incl.: tentativo fallito di aborto provocato

Excl.: aborto incompleto (003-006)

007.0 Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici

Con condizioni morbose classificabili in 008.0

007.1 Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da emorragia tardiva o eccessiva

Con condizioni morbose classificabili in 008.1

007.2 Tentativo fallito di aborto terapeutico complicato da embolia

Con condizioni morbose classificabili in 008.2

007.3 Tentativo fallito di aborto terapeutico, con altre e non specificate complicanze

Con condizioni morbose classificabili in 008.3-008.9

007.4 Tentativo fallito di aborto terapeutico, senza complicanza

Tentativo fallito di aborto terapeutico S.A.I.

007.5 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici

Con condizioni morbose classificabili in 008.0

007.6 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da emorragia tardiva o eccessiva

Con condizioni morbose classificabili in 008.1

007.7 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da embolia

Con condizioni morbose classificabili in 008.2

007.8 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, con altre e non specificate complicanze

Con condizioni morbose classificabili in 008.3-008.9

007.9 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto senza complicanza

Tentativo di aborto fallito S.A.I.

008.- Complicanze successive ad aborto e a gravidanza ectopica o molare

Note: Questa categoria è prevista innanzitutto per la codifica della morbosità. Per il suo impiego dovrebbero essere applicate le regole e le linee guida relative alla codifica di morbosità e mortalità di cui al Tomo 2.

008.0 Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza ectopica o molare

Endometrite
Ooforite
Parametrite
Pelvipерitonite
Salpingite
Salpingo-ooforite
Sepsi

successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007

Utilizzare il codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico

Excl.: embolia settica o setticopiemica (008.2)

infezione delle vie urinarie (008.8)

- 008.1 Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare**
 Afibrinogenemia
 Coagulazione intravasale disseminata
 Sindrome da defibrinazione
 | successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007
- 008.2 Embolia successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**
 Embolia:
 • di coagulo ematico
 • di liquido amniotico
 • gassosa
 • piemica
 • polmonare
 • S.A.I.
 • settica o setticopiemica
 • su irrigazione con sapone
 | successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007
- 008.3 Shock successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**
 Collasso circolatorio
 Shock (post-operatorio)
 | successivo a condizioni morbose classificabili in 000-007
Excl.: Shock settico (R57.2)
- 008.4 Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**
 Anuria (blocco renale)
 Insufficienza renale (acuta)
 Necrosi tubulare
 Oliguria
 Uremia
 | successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007
- 008.5 Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**
 Squilibrio elettrolitico successivo a condizioni morbose classificabili in 000-007
- 008.6 Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**
 Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico:
 • del legamento largo
 • del tessuto periuretrale
 • della cervice
 • della vescica
 • dell'intestino
 • dell'utero
 | successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007
- 008.7 Altre complicanze venose successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**
- 008.8 Altre complicanze successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**
 Arresto cardiaco
 Infezione delle vie urinarie
 | successivo(a) a condizioni morbose classificabili in 000-007
- 008.9 Complicanze non specificate successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**
 Complicanze non specificate successive alle condizioni morbose classificabili in 000-007

Durata della gravidanza (009-009)

009.-! Durata della gravidanza

- 009.0!** **Meno di 5 settimane complete**
 Meno di 35 giorni completi
- 009.1!** **Da 5 a 13 settimane complete**
 Da 35 a 91 giorni completi

- 009.2!** Da 14 a 19 settimane complete
Da 92 a 133 giorni completi
- 009.3!** Da 20 a 25 settimane complete
Da 134 a 175 giorni completi
- 009.4!** Da 26 a 33 settimane complete
Da 176 a 231 giorni completi
- 009.5!** Da 34 a 36 settimane complete
Da 232 a 252 giorni completi
- 009.6!** Da 37 a 41 settimane complete
Da 253 a 287 giorni completi
- 009.7!** Più di 41 settimane complete
Più di 287 giorni completi
- 009.9!** Non specificata

Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio (O10-O16)

O10.- Ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio

Incl.: le condizioni morbose con proteinuria preesistente

Excl.: le condizioni morbose con sovrapposizione di pre-eclampsia (O11)

- 010.0** Ipertensione essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I10 quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio
- 010.1** Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I11.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio
- 010.2** Malattia ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I12.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio
- 010.3** Malattia cardio-renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I13.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio
- 010.4** Ipertensione secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I15.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio
- 010.9** Ipertensione preesistente non specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio

O11 Disturbo ipertensivo cronico con pre-eclampsia sovrapposta

Incl.: Condizioni morbose in O10.- complicate da una pre-eclampsia

Pre-eclampsia sovrapposta

Pre-eclampsia sovrapposta su:

- Ipertensione preesistente
- Ipertensione S.A.I.

O12.- Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione

- 012.0** Edema gravidico

012.1 **Proteinuria gravidica**

012.2 **Edema gravidico con proteinuria**

013 **Ipertensione gestazionale [ipertensione indotta da gravidanza]**

Incl.: Ipertensione gravidica (transitoria) S.A.I.

014.- **Pre-eclampsia**

Excl.: pre-eclampsia sovrapposta (O11)

014.0 **Pre-eclampsia da lieve a moderata**

014.1 **Pre-eclampsia grave**

014.2 **Sindrome di HELLP**

Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso numero di piastrine

014.9 **Pre-eclampsia non specificata**

015.- **Eclampsia**

Incl.: convulsioni successive a condizioni morbose classificate in O10-O14 e O16
eclampsia con ipertensione pre-esistente o indotta dalla gravidanza

015.0 **Eclampsia in gravidanza**

015.1 **Eclampsia nel travaglio**

015.2 **Eclampsia nel puerperio**

015.9 **Eclampsia, il cui periodo di insorgenza non è specificato**

Eclampsia S.A.I.

016 **Ipertensione materna non specificata**

Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza
(O20-O29)

Note: Le categorie O24.- e O25 includono le condizioni morbose sottoelencate anche se insorgono durante il parto o il puerperio

Excl.: assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto (O30-O48)

malattie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il travaglio (di parto) ed il puerperio (O98-O99)

020.- **Emorragia nella fase iniziale di gravidanza**

Excl.: gravidanza con esito abortivo (O00-O08)

020.0 **Minaccia di aborto**

Emorragia specificata come dovuta a minaccia d'aborto

020.8 **Altra emorragia nella fase iniziale di gravidanza**

020.9 **Emorragia nella fase iniziale di gravidanza, non specificata**

021.- **Iperemesi gravidica**

021.0 **Iperemesi gravidica lieve**

Iperemesi gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione

021.1 Iperemesi gravidica con disturbi metabolici

Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come:

- disidratazione
- Ipoglicemia
- squilibrio elettrolitico

021.2 Iperemesi gravidica tardiva

Iperemesi insorta dopo la 20. settimana compiuta di gestazione

021.8 Altra iperemesi complicante la gravidanza

Vomito, causato da malattie classificate altrove, che complica la gravidanza

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

021.9 Vomito durante la gravidanza, non specificato**022.- Complicanze venose ed emorroidi in gravidanza**

Excl.: embolia polmonare gestazionale (O88.-)

le condizioni morbose sottoelencate se complicanti:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
- parto e puerperio (O87.-)

022.0 Varici degli arti inferiori in gravidanza

Varici S.A.I. in gravidanza

022.1 Varici di organi genitali in gravidanza

Varici perineali, vaginali o vulvari in gravidanza

022.2 Tromboflebite superficiale in gravidanza

Tromboflebite degli arti inferiori in gravidanza

022.3 Trombosi venosa profonda in gravidanza

Trombosi venosa profonda del bacino, preparto

Trombosi venosa profonda preparto

022.4 Emorroidi in gravidanza**022.5 Trombosi venosa cerebrale in gravidanza**

Trombosi di seno venoso cerebrale in gravidanza

022.8 Altre complicanze venose in gravidanza**022.9 Complicanze venose in gravidanza, non specificate**

gravidica

- flebite S.A.I.
- flebopatia S.A.I.
- trombosi S.A.I.

023.- Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza

Excl.: Gonorrea (O98.2)
 Infezioni, trasmesse principalmente per via sessuale, non specificate (O98.3)
 Malattia venerea, non specificata (O98.3)
 Sifilide (O98.1)
 Tubercolosi dell'apparato urogenitale (O98.0)

complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

023.0 Infezioni renali in gravidanza**023.1 Infezioni vescicali in gravidanza****023.2 Infezioni dell'uretra in gravidanza****023.3 Infezioni di altre parti dell'apparato urinario in gravidanza**

- 023.4** Infezione non specificata dell'apparato urinario in gravidanza
023.5 Infezioni dell'apparato genitale in gravidanza
023.9 Altra e non specificata infezione dell'apparato genitourinario in gravidanza
 Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza S.A.I.

024.- **Diabete mellito in gravidanza**

Incl.: durante il parto e il puerperio

- 024.0** Diabete mellito preesistente, tipo 1
024.1 Diabete mellito preesistente, tipo 2
024.2 Diabete mellito preesistente, correlato a de- o malnutrizione
024.3 Diabete mellito preesistente non specificato
024.4 Diabete mellito insorto in gravidanza
 Diabete mellito gestazionale S.A.I.
024.9 Diabete mellito in gravidanza, non specificato

025 **De- e malnutrizione in gravidanza**

Incl.: De- e malnutrizione durante il parto ed il puerperio

026.- **Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza**

- 026.0** Aumento ponderale eccessivo in gravidanza
Excl.: edema gestazionale (O12.0, O12.2)
026.1 Aumento ponderale insufficiente in gravidanza
026.2 Assistenza in gravidanza per aborto abituale
Excl.: aborto abituale:
 • con aborto in atto (O03-O06)
 • senza gravidanza in atto (N96)
026.3 Gravidanza in presenza di dispositivo contraccettivo intrauterino
026.4 Herpes gravidico
026.5 Sindrome ipotensiva materna
 Sindrome utero-cavale gestazionale (ipotensione)
026.6- **Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Excl.: sindrome epatorenale successiva a (travaglio di) parto (O90.4)
 026.60 Colestasi gestazionale
 Colestasi (intraepatica) gravidica
 026.68 Altre condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il puerperio
026.7 **Sublussazione della sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e puerperio**
Excl.: diastasi traumatica della sinfisi (pubica) durante il parto (O71.6)
026.8- **Altre condizioni morbose, specificate, correlate alla gravidanza**
 026.81 Malattia renale, correlata alla gravidanza
 026.82 Sindrome del tunnel carpale durante la gravidanza
 026.83 Nevrite periferica durante la gravidanza
 Nevralgia
 026.88 Altre condizioni morbose, specificate, correlate alla gravidanza
 Esaurimento ed affaticamento
026.9 **Condizione morbosa non specificata correlata a gravidanza**

028.- Risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della madre

Excl.: assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto (O30-O48)

reperti diagnostici classificati altrove, vedere indice alfabetico

- 028.0 **Reperto ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre**
- 028.1 **Reperto biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre**
- 028.2 **Reperto citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre**
- 028.3 **Reperto ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre**
- 028.4 **Reperto radiologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre**
- 028.5 **Reperto cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre**
- 028.8 **Altri risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della madre**
- 028.9 **Reperto anormale, non specificato, riscontrato nello screening prenatale della madre**

029.- Complicanze dell' anestesia in gravidanza

Incl.: complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza

Excl.: complicanze di anestesia in:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O08)
- puerperio (O89.-)
- travaglio e parto (O74.-)

029.0 Complicanze polmonari dell' anestesia in gravidanza

Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici

S.A.I.

Pneumotorace

Polmonite chimica da aspirazione

Polmonite da aspirazione

Sindrome di Mendelson

in corso di anestesia durante la gravidanza

029.1 Complicanze cardiache dell'anestesia in gravidanza

cardiaco:

- arresto
 - Insufficienza
- da anestesia in gravidanza

029.2 Complicanze a carico del sistema nervoso centrale dell' anestesia in gravidanza

Anossia cerebrale da anestesia in gravidanza

029.3 Reazione tossica ad anestesia locale in gravidanza**029.4 Cefalea indotta da anestesia spinale o epidurale in gravidanza****029.5 Altre complicanze dell' anestesia spinale o epidurale in gravidanza****029.6 Tentativo fallito o difficoltà di intubazione in gravidanza****029.8 Altre complicanze dell' anestesia in gravidanza****029.9 Complicanze non specificate dell' anestesia in gravidanza**

Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto
(030-048)

030.- Gravidanza multipla

Excl.: complicanze specifiche di gravidanza multipla (031.-)

- 030.0 **Gravidanza gemellare**
- 030.1 **Gravidanza tripla**
- 030.2 **Gravidanza quadrupla**
- 030.8 **Altra gravidanza multipla**
- 030.9 **Gravidanza multipla non specificata**
Gravidanza multipla S.A.I.

031.- Complicanze specifiche di gravidanza multipla

Excl.: con distocia (064-066)
gemelli congiunti che causano una sproporzione feto-bacino (033.7)
parto protratto del secondo gemello, terzo gemello, ecc. (063.2)
presentazione anormale di uno o più feti (032.5)

- 031.0 **Feto papiraceo**
Foetus compressus
- 031.1 **Continuazione della gravidanza dopo aborto di uno o più feti**
- 031.2 **Continuazione della gravidanza dopo Decesso intrauterina di uno o più feti**
- 031.8 **Altre complicanze specifiche di gravidanza multipla**

032.- Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala del feto accertata o presunta

Incl.: Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio

Excl.: Condizioni morbose elencate con distocia da ostacolo meccanico (064.-)

- 032.0 **Assistenza prestata alla madre per posizione fetale instabile**
- 032.1 **Assistenza prestata alla madre per presentazione podalica del feto**
- 032.2 **Assistenza prestata alla madre per posizione fetale trasversa o obliqua**
Presentazione obliqua
Presentazione trasversa
- 032.3 **Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di mento**
- 032.4 **Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in gestazione a termine**
Mancato impegno della testa fetale
- 032.5 **Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più feti in gravidanza multipla**
- 032.6 **Assistenza alla madre per presentazione fetale anomala complessa**
- 032.8 **Assistenza alla madre per altra presentazione anomala del feto**
- 032.9 **Assistenza alla madre per presentazione anomala del feto non specificata**

033.- Assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o presunta

Incl.: le seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio

Excl.: le condizioni morbose sotto elencate con distocia da ostacolo meccanico (065-066)

- 033.0 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità ossee della pelvi materna**
Deformazione ossea della pelvi che provoca sproporzione S.A.I.
- 033.1 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da pelvi generalmente stretta**
Pelvi stretta S.A.I. che provoca sproporzione
- 033.2 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da entrata del bacino stretta**
Restringimento dello del bacino superiore che provoca sproporzione
- 033.3 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da restringimento del bacino inferiore**
Restringimento della cavità media (della pelvi) |
Restringimento dello stretto inferiore (della pelvi) | che causa sproporzione
- 033.4 Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine mista, materna e fetale**
- 033.5 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da feto macrosomico**
Sproporzione fetale con feto di conformazione normale
Sproporzione fetale S.A.I.
- 033.6 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da idrocefalia fetale**
- 033.7 Distocia materno-fetale legata ad altre deformità del feto**
fetale:
• Ascite
• idrope
• Meningomielocele
• Teratoma sacrale
• tumore
Gemelli congiunti | causa di sproporzione
- 033.8 Assistenza prestata alla madre per sproporzione di altra origine**
- 033.9 Assistenza prestata alla madre per sproporzione non specificata**
Sproporzione cefalopelvica S.A.I.
Sproporzione fetopelvica S.A.I.
- 034.- Assistenza prestata alla madre per anomalia di organi pelvici accertata o presunta**
Incl.: Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio
Excl.: Condizioni morbose elencate associate a distocia (O65.5)
- 034.0 Assistenza prestata alla madre per malformazione congenita dell'utero**
Assistenza prestata alla madre per:
• utero bicorni
• utero doppio
- 034.1 Assistenza prestata alla madre per tumore del corpo uterino**
Assistenza prestata alla madre per:
• fibroma uterino
• polipo del corpo uterino
Excl.: assistenza prestata alla madre per tumore della cervice uterina (O34.4)
- 034.2 Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso intervento chirurgico**
Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso taglio cesareo
Excl.: parto naturale successivo a pregresso parto cesareo S.A.I. (O75.7)
- 034.3- Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale uterina**
Ogni condizione con accorciamento o dilatazione prematuri della cervice in gravidanza, indipendentemente dalla menzione di travaglio o di altre cause
Assistenza prestata alla madre per:
• cerchiaggio
• sutura di Shirodkar | con o senza menzione di incompetenza cervicale

034.30 Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling)

034.31 Assistenza prestata alla madre per prolasso del sacco amniotico

034.38 Assistenza prestata alla madre per altra incompetenza cervicale uterina

034.39 Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale uterina, non specificata

034.4 Assistenza prestata alla madre per altre anomalia della cervice

Assistenza prestata alla madre per:

- polipo della cervice
- precedente intervento chirurgico sulla cervice
- restringimento o stenosi della cervice
- tumore della cervice

034.5 Assistenza prestata alla madre per altre anomalia di utero gravidico

Assistenza prestata alla madre per:

- incarcerazione
 - prolasso
 - retroversione
- di utero gravidico

034.6 Assistenza prestata alla madre per anomalie della vagina

Assistenza prestata alla madre per:

- precedente intervento chirurgico sulla vagina
- restringimento della vagina
- stenosi della vagina (acquisita)(congenita)
- tumore della vagina
- vagina settata

Excl.: assistenza prestata alla madre per varici vaginali in gravidanza (O22.1)

034.7 Assistenza prestata alla madre per anomalia della vulva e del perineo

Assistenza prestata alla madre per:

- fibrosi del perineo
- perineo rigido
- precedente intervento chirurgico al perineo o alla vulva
- tumore della vulva

Excl.: assistenza prestata alla madre per varici perineali e vulvari in gravidanza (O22.1)

034.8 Assistenza prestata alla madre per altre anomalia di organi pelvici

Assistenza prestata alla madre per:

- (precedente) plastica del pavimento pelvico
- addome pendulo
- cistocele
- pavimento pelvico rigido
- rettocele

034.9 Assistenza prestata alla madre per anomalie non specificate di organi pelvici

035.- Assistenza prestata alla madre per anomalia o lesioni fetali accertate o sospettate

Incl.: Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di interruzione della gravidanza

Excl.: assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o sospettata (O33.-)

- 035.0 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del sistema nervoso centrale fetale**
 Assistenza prestata alla madre per (sospettata)
 • spina bifida fetale
 Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di interruzione della gravidanza
Excl.: anomalia cromosomica fetale (O35.1)
- 035.1 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) anomalia cromosomica fetale**
- 035.2 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) malattia ereditaria fetale**
Excl.: anomalie cromosomiche fetali (O35.1)
- 035.3 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia virale della madre**
 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:
 • infezione da cytomegalovirus
 • rosolia
- 035.4 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da alcolismo materno**
- 035.5 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da farmaci**
 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da tossicodipendenza
Excl.: sofferenza respiratoria del feto durante il travaglio e il parto da somministrazione di farmaci (O68.-)
- 035.6 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da radiazioni**
- 035.7 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre procedure mediche**
 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:
 • amniocentesi
 • analisi ematologiche
 • biopsia
 • dispositivi contraccettivi intrauterini
 • interventi chirurgici intrauterini
- 035.8 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) altra anomalia o lesione fetale**
 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:
 • listeriosi materna
 • toxoplasmosi materna
- 035.9 Assistenza prestata alla madre per (sospette) anomalie o lesioni fetali non specificate**
- 036.- Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali accertati o sospettati**
Incl.: Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di interruzione della gravidanza
Excl.: sindromi da trasfusioni transplacentari (O43.0)
 travaglio e parto complicati da sofferenza fetale [distress] (O68.-)
- 036.0 Assistenza prestata alla madre per isoimmunizzazione Rh**
 Anticorpi anti-D [Anticorpi Rh]
 Incompatibilità Rh (con idrope fetale)
- 036.1 Assistenza prestata alla madre per altra isoimmunizzazione**
 Isoimmunizzazione AB0
 Isoimmunizzazione S.A.I. (con idrope fetale)

036.2 Assistenza prestata alla madre per idrope fetale

Idrope fetale:

- non associata ad isoimmunizzazione
- S.A.I.

036.3 Assistenza prestata alla madre per segni di ipossia fetale**036.4 Assistenza prestata alla madre per Decesso intrauterina del feto***Excl.:* aborto interno (ritenuto) (002.1)**036.5 Assistenza prestata alla madre per ritardo di crescita fetale**

Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in:

- basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato
- insufficienza placentare accertata o sospettata
- piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato

036.6 Assistenza prestata alla madre per eccessiva crescita fetale

Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale

036.7 Assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza addominale**036.8 Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali specificati****036.9 Assistenza prestata alla madre per problema fetale non specificato****040 Polidramnio(s)***Incl.:* Idramnio(s)**041.- Altri disturbi del liquido amniotico e delle membrane***Excl.:* rottura prematura delle membrane (042.-)**041.0 Oligoidramnio(s)**

Oligoidramnio(s) senza menzione di rottura di membrane

041.1 Infezione della cavità amniotica e delle membrane

Amnionite

Corioamnionite

Membranite

Placentite

041.8 Altri disturbi specificati del liquido amniotico e delle membrane**041.9 Disturbi non specificati del liquido amniotico e delle membrane****042.- Rottura prematura delle membrane****042.0 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio entro 24 ore***Excl.:* con travaglio inibito da terapia (042.2-)**042.1- Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo più di 24 ore***Excl.:* con travaglio inibito da terapia (042.2-)

042.11 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo 1 a 7 giorni

042.12 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo più di 7 giorni

042.2- Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia

042.20 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio entro 24 ore

042.21 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo che sono trascorsi da 1 a 7 giorni

042.22 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo più di 7 giorni

042.29 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell'inizio del travaglio

042.9 Rottura prematura delle membrane non specificata

043.- Condizioni patologiche della placenta

Excl.: assistenza prestata alla madre per ritardo di crescita fetale su insufficienza placentare (O36.5)

distacco prematuro di placenta [abruptio placentae] (O45.-)

placenta previa (O44.-)

043.0 Sindromi da trasfusione placentare

Trasfusione:

- fetomaterna
- maternofetale
- tra gemelli

043.1 Malformazione della placenta

Placenta anomala S.A.I.

Placenta circumvallata

043.2- Aderenza patologica della placenta

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare:

- emorragia postparto, terzo stadio (O72.0)
- placenta ritenuta senza emorragia (O73.0)

043.20 Placenta accreta

Placenta aderente

043.21 Placenta increta o percreta

043.8 Altri disturbi placentari

Disfunzione placentare

Infarto placentare

043.9 Disturbo placentare non specificato

044.- Placenta previa

Note: Per emorragia attuale si intende un'emorragia nelle ultime 24 ore.

044.0- Placenta previa e marginale senza emorragia attuale

Placenta previa e marginale S.A.I

044.00 Placenta marginale senza (attuale) emorragia

044.01 Placenta previa senza (attuale) emorragia

044.1- Placenta previa e marginale con emorragia

Excl.: travaglio e parto complicati da emorragia da vasa praevia (O69.4)

044.10 Placenta marginale con emorragia

044.11 Placenta previa con emorragia

045.- Distacco prematuro di placenta [abruptio placentae]

045.0 Distacco prematuro di placenta causa difetto di coagulazione

Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a:

- afibrinogenemia
- coagulazione intravasale disseminata
- iperfibrinolisi
- ipofibrinogenemia

Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) , per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.

045.8 Altro distacco prematuro di placenta**045.9 Distacco prematuro di placenta non specificato**

Distacco prematuro di placenta S.A.I.

046.- Emorragia preparto non classificata altrove

Excl.: distacco prematuro di placenta [abruptio placentae] (045.-)
 emorragia intrapartale non classificata altrove (067.-)
 emorragia nella fase iniziale di gravidanza (020.-)
 placenta previa (044.-)

046.0 Emorragia prepartale con difetto di coagulazione

Emorragia (eccessiva) prepartale dovuta a:

- afibrinogenemia
- coagulazione intravasale disseminata
- iperfibrinolisi
- ipofibrinogenemia

Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) , per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.

046.8 Altra emorragia prepartale**046.9 Emorragia prepartale non specificata****047.- Falso travaglio (contrazioni inutili)****047.0 Falso travaglio, prima di 37 settimane compiute di gestazione****047.1 Falso travaglio a 37 o più settimane compiute di gestazione****047.9 Falso travaglio non specificato****048 Gravidanza prolungata**

Incl.: Parto post-termina

Complicanze del travaglio e del parto (060-075)

060.- Travaglio e parto pretermine

Inizio (spontaneo) del travaglio prima di 37 settimane compiute di gestazione

060.0 Travaglio pretermine senza parto

Travaglio pretermine:

- indotto
- spontaneo

- 060.1 Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine**
Travaglio pretermine con parto S.A.I.
Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine mediante taglio cesareo
- 060.2 Travaglio pretermine con parto a termine**
Travaglio pretermine spontaneo con parto a termine mediante taglio cesareo
- 060.3 Parto pretermine senza travaglio spontaneo**
Parto pretermine:
• con provocazione
• mediante taglio cesareo senza travaglio spontaneo

061.- Tentativo fallito di provocazione del travaglio

- 061.0 Tentativo fallito di provocazione medica del travaglio**
Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con:
• ossitocina
• prostaglandine
- 061.1 Tentativo fallito di provocazione strumentale del travaglio**
Tentativo fallito di provocazione (del travaglio):
• chirurgica
• meccanica
- 061.8 Altro tentativo fallito di provocazione del travaglio**
- 061.9 Tentativo fallito di provocazione di travaglio non specificato**

062.- Attività contrattile anomala

- 062.0 Inerzia uterina primitiva**
Assenza di dilatazione della cervice
Contrazioni insufficienti durante la fase latente del travaglio
Disfunzione ipotonica primitiva dell'utero
- 062.1 Inerzia uterina secondaria**
Arresto della fase attiva del travaglio
Disfunzione ipotonica secondaria dell'utero
- 062.2 Altra forma di inerzia uterina**
Atonia dell'utero
Contrazioni insufficienti
Contrazioni scarse
Disfunzione ipotonica uterina S.A.I.
Inerzia uterina S.A.I.
Travaglio irregolare
- 062.3 Travaglio accelerato**

062.4 Contrazioni uterine ipertoniche, scoordinate e persistenti

Contrazione dell'utero a clessidra

Contrazioni tetaniche

Contrazioni uterine scoordinate

Disfunzione uterina ipertonica

Distocia da anello di retrazione patologico [anello di Bandl]

Distocia uterina S.A.I.

Travaglio scoordinato

Excl.: distocia (fetale) (materna) S.A.I. (066.9)

062.8 Altre anomalie delle forze propulsive durante il travaglio**062.9 Anomalie non specificate delle forze propulsive durante il travaglio****063.- Travaglio prolungato****063.0 Prolungamento del primo stadio [periodo dilatativo] del travaglio****063.1 Prolungamento del secondo stadio [periodo espulsivo] del travaglio****063.2 Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo gemello ecc.****063.9 Travaglio prolungato non specificato**

Travaglio prolungato S.A.I.

064.- Distocia da posizione o presentazione anomala del feto**064.0 Distocia da incompleta rotazione della testa fetale**

Arresto profondo in posizione trasversa

Distocia da persistente posizione:

- occipitoiliaca
- occipitoposteriore
- occipitosacrale
- occipitotrasversa

064.1 Distocia da presentazione podalica**064.2 Distocia da presentazione di faccia**

Distocia da presentazione di mento

064.3 Distocia da presentazione di fronte**064.4 Distocia da presentazione trasversa**

Prolasso del braccio

Excl.: Blocco delle spalle (066.0)

distocia di spalla (066.0)

064.5 Distocia da presentazione complessa**064.8 Distocia da altre forme di posizione o presentazioni anomale****064.9 Distocia da presentazione o posizione anomala non specificata****065.- Distocia da anomalia pelvica della madre****065.0 Distocia da deformità pelvica****065.1 Distocia da restringimento diffuso del bacino****065.2 Distocia da restringimento del bacino superiore****065.3 Distocia da restringimento del bacino medio ed inferiore****065.4 Distocia da sproporzione fetopelvica non specificata**

Excl.: distocia da anomalia fetale (066.2-066.3)

- 065.5 Distocia da anomalie di organi pelvici della madre**
Distocia da condizioni morbose menzionate in O34.-
- 065.8 Distocia da altre anomalie pelviche della madre**
- 065.9 Distocia da anomalia pelvica della madre, non specificata**

066.- Altra distocia

- 066.0 Distocia di spalla**
Blocco delle spalle
- 066.1 Distocia da distocia gemellare**
- 066.2 Distocia da feto eccezionalmente grande**
- 066.3 Distocia da altre anomalie del feto**
Distocia da:
- fetale:
 - ascite
 - idrope
 - Meningomielocele
 - teratoma sacrale
 - tumore
 - gemelli congiunti
 - idrocefalo fetale
- 066.4 Tentativo fallito di parto naturale, non specificato**
Tentativo fallito di parto naturale con successivo taglio cesareo
- 066.5 Tentativo fallito di applicazione di ventosa e forcipe non specificato**
Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo
- 066.8 Altra forma di distocia specificata**
- 066.9 Distocia non specificata**
Distocia:
- fetale S.A.I.
 - materna S.A.I.
 - S.A.I.

067.- Travaglio e parto complicati da emorragia intraparto non classificata altrove

Excl.: distacco prematuro della placenta [abruptio placentae] (O45.-)
emorragia postparto (O72.-)
emorragia preparto non classificata altrove (O46.-)
placenta praevia (O44.-)

- 067.0 Emorragia intraparto causa difetto di coagulazione**
Emorragia (eccessiva) intraparto causata da:
- afibrinogenemia
 - coagulazione intravasale disseminata
 - iperfibrinolisi
 - ipofibrinogenemia
- Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) , per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.
- 067.8 Altra emorragia intraparto**
Emorragia intraparto eccessiva

067.9 Emorragia intraparto non specificata**068.- Travaglio e parto complicati da sofferenza [distress] fetale**

Incl.: sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di farmaci

068.0 Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco fetale

fetale:

- aritmia cardiaca
- Bradicardia
- tachicardia

Excl.: con presenza di meconio nel liquido amniotico (068.2)

068.1 Travaglio e parto complicati da presenza di meconio nel liquido amniotico

Excl.: con anomalia del ritmo cardiaco fetale (068.2)

068.2 Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel liquido amniotico**068.3 Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da segni biochimici**

Acidosi
Alterata(o) equilibrio acido-base | del feto

068.8 Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni

Segni di sofferenza fetale:

- ecografici
- elettrocardiografici

068.9 Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale non specificata**069.- Travaglio e parto complicati da anomalie del cordone ombelicale****069.0 Travaglio e parto complicati da prolasso del cordone ombelicale****069.1 Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale attorno al collo, con compressione****069.2 Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del cordone ombelicale, con compressione**

Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di gemelli monoamniotici

Compressione del cordone ombelicale S.A.I.

Nodo del cordone ombelicale

069.3 Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale corto**069.4 Travaglio e parto complicati da vasa praevia**

Emorragia da vasa praevia

069.5 Travaglio e parto complicati da lesioni vascolari del cordone ombelicale

cordone ombelicale

- contusione
- ematoma

Trombosi dei vasi ombelicali

069.8 Travaglio e parto complicati da altri problemi relativi al cordone ombelicale

Cordone ombelicale attorno al collo senza compressione

069.9 Travaglio e parto complicati da problemi non specificati del cordone ombelicale**070.- Lacerazione perineale durante il parto**

Incl.: episiotomia con successiva estesa lacerazione

Excl.: lacerazione vaginale alta durante il parto (071.4)

- 070.0 Lacerazione perineale di primo grado durante il parto**
Lacerazione, rottura o strappo del tessuto periuretrale
Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono):
 - la cute
 - la forchetta vulvare
 - la vagina
 - la vulva
 - le labbra vulvari
 - lievedurante il parto
Excl.: Lacerazione periuretrale con interessamento dell'uretra (071.5)
- 070.1 Lacerazione perineale di secondo grado durante il parto**
Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in 070.0 che interessa anche:
 - muscoli perineali
 - muscoli vaginali
 - pavimento della pelvidurante il parto
Excl.: Lacerazione perineale interessante lo sfintere anale (070.2)
- 070.2 Lacerazione perineale di terzo grado durante il parto**
Lacerazione o rottura perineale come in 070.1, che interessa anche:
 - setto-rettovaginale
 - sfintere anale
 - sfintere S.A.I.durante il parto
Excl.: Lacerazione perineale interessante la mucosa anale e rettale (070.3)
- 070.3 Lacerazione perineale durante il parto di quarto grado**
Lacerazione, rottura o strappo perineale come in 070.2, che interessa anche:
 - mucosa anale
 - mucosa rettaledurante il parto
- 070.9 Lacerazione perineale non specificata durante il parto**
- 071.- Altri traumatismi ostetrici**
Incl.: traumatismi da strumenti
- 071.0 Rottura dell'utero prima dell'inizio del travaglio**
- 071.1 Rottura dell'utero durante il travaglio**
Rottura dell'utero non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio
- 071.2 Inversione postparto dell'utero**
- 071.3 Lacerazione della cervice uterina durante il parto**
Distacco anulare della cervice uterina
- 071.4 Lacerazione vaginale alta durante il parto**
- 071.5 Altro traumatismo ostetrico di organi pelvici**
Lesione ostetrica:
 - della vescica
 - dell'uretra*Excl.:* Lacerazione (minima) con interessamento esclusivo del tessuto periuretrale (070.0)
- 071.6 Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici**
Avulsione della cartilagine interna della sinfisi
Diastasi traumatica della sinfisi (pubica)
Lesione coccigea
durante il parto

071.7 Ematoma pelvico durante il parto

Ematoma ostetrico di:

- perineo
- vagina
- vulva

071.8 Altro traumatismo specificato durante il parto**071.9 Trauma non specificato durante il parto****072.- Emorragia postparto***Incl.:* emorragia dopo l'espulsione del feto o il parto del neonato**072.0 Emorragia del terzo periodo**

Emorragia associata a placenta ritenuta, incarcerata o aderente

Placenta ritenuta S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare qualsiasi aderenza patologica della placenta (O43.2-)

072.1 Altra emorragia immediatamente dopo il parto

Emorragia dopo l'espulsione della placenta

Emorragia postparto (atonica) S.A.I.

072.2 Emorragia postparto, tardiva e secondaria

Emorragia associata a ritenzione di residui di placenta o delle membrane

Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del concepimento S.A.I.

072.3 Difetti di coagulazione postpartum

postparto

- Afibrinogenemia
- Fibrinolisi

Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69), per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.

073.- Ritenzione della placenta e delle membrane senza emorragia**073.0 Ritenzione della placenta senza emorragia**

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare qualsiasi aderenza patologica della placenta (O43.2-)

073.1 Ritenzione di residui di placenta e di membrane senza emorragia

Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del concepimento, senza emorragia

074.- Complicanze dell'anestesia durante il travaglio e il parto*Incl.:* complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri sedativi, durante il travaglio e il parto**074.0 Polmonite da aspirazione, durante anestesia per il travaglio e il parto**

Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni

gastrici

Polmonite chimica provocata da aspirazione

Sindrome di Mendelson

in corso di anestesia durante il travaglio o il parto

074.1 Altre complicanze polmonari dell'anestesia durante il parto e il travaglio

Pneumotorace da anestesia durante il travaglio e il parto

074.2 Complicanze cardiache da anestesia durante il travaglio e il parto

cardiaco:

- arresto
- Insufficienza

da anestesia durante il travaglio e il parto

- 074.3 Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il travaglio e il parto**
Anossia cerebrale da anestesia durante il travaglio e il parto
- 074.4 Reazione tossica ad anestesia locale durante il travaglio e il parto**
- 074.5 Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto**
- 074.6 Altre complicanze dell' anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto**
- 074.7 Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il travaglio e il parto**
- 074.8 Altre complicanze dell' anestesia durante il travaglio e il parto**
- 074.9 Complicanza dell' anestesia durante il travaglio e il parto, non specificata**

075.- Complicanze del travaglio e del parto non classificate altrove

Excl.: infezione puerperale (O86.-)
sepsi puerperale (O85)

- 075.0 Sofferenza materna durante il travaglio e il parto**
Sofferenza materna
- 075.1 Shock durante o dopo il travaglio e il parto**
Shock da parto
- 075.2 Febbre durante il travaglio ed il parto, non classificata altrove**
- 075.3 Altra infezione durante il parto**
Sepsi durante il parto
- 075.4 Altre complicanze di interventi chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici ostetrici**
Anossia cerebrale
cardiaco(a):
• Arresto
• Insufficienza
- dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I.
- Excl.:* complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto (O74.-)
di ferita (chirurgica) ostetrica
• deiscenza (O90.0-O90.1)
• ematoma (O90.2)
• infezione (O86.0)
- 075.5 Parto ritardato dopo rottura provocata delle membrane**
- 075.6 Parto ritardato dopo rottura spontanea o non specificata delle membrane**
Excl.: rottura spontanea prematura delle membrane (O42.-)
- 075.7 Parto per via vaginale successivo a pregresso taglio cesareo**
- 075.8 Altre complicanze specificate del travaglio e del parto**
- 075.9 Complicanza del travaglio e del parto non specificata**

Parto
(O80-O82)

080 Parto singolo spontaneo

Incl.: parto con minima o senza assistenza , con o senza episiotomia
parto naturale normale
parto spontaneo di vertice
parto spontaneo singolo

081 Parto singolo con applicazione di forcipe e ventosa ostetrica

Note: Utilizzare questa categoria quando non si può codificare alcuna condizione menzionata in questo capitolo per indicare il motivo di un'applicazione di forcipe o ventosa.

Excl.: tentativo fallito di applicazione di ventosa ostetrica o forcipe (O66.5)

082 Parto singolo con taglio cesareo

Note: Utilizzare questa categoria quando non si può codificare alcuna condizione menzionata in questo capitolo per indicare il motivo del parto cesareo.

Complicanze correlate prevalentemente al puerperio (085-092)

Note: Le categorie 088.-, 091.- e 092.- includono le condizioni morbose in esse menzionate, anche se si verificano in gravidanza o al parto

Excl.: disturbi psichici e comportamentali associati con il puerperio (F53.-)
osteomalacia puerperale (M83.0-)
tetano ostetrico (A34)

085 Sepsi puerperale

Incl.: Febbre puerperale
puerperale:
• Endometrite
• Peritonite
• Sepsi

Utilizzare un codice aggiuntivo B95-B98, se si desidera identificare l'agente infettivo.

Excl.: embolia piemica e settica durante la gravidanza (O88.3)
sepsi durante il travaglio (O75.3)

086.- Altre infezioni puerperali

Utilizzare un codice aggiuntivo B95-B98, se si desidera identificare l'agente infettivo.

Excl.: infezione durante il parto (O75.3)

086.0 Infezione di ferita chirurgica ostetrica

Infezione di:
• sutura di taglio cesareo
• sutura perineale

dopo il parto

086.1 Altra infezione di organo genitale dopo il parto

Cervicite
Vaginite

dopo il parto

086.2 Infezione dell'apparato urinario successiva al parto

Condizioni morbose in N10-N12, N15.-, N30.-, N34.- e N39.0 dopo il parto

086.3 Altre infezioni dell'apparato genitourinario successive al parto

Infezione puerperale delle vie genitourinarie S.A.I.

086.4 Febbre di causa non nota, successiva al parto

Febbre S.A.I.
Infezione S.A.I.

puerperale

Excl.: Febbre durante il parto (O75.2)
febbre puerperale (O85)

086.8 Altre infezioni puerperali specificate

087.- Complicanze venose ed emorroidi nel puerperio**Incl.:** durante il travaglio, parto e puerperio**Excl.:** complicanze venose ed emorroidi in gravidanza (O22.-)
embolia gestazionale (O88.-)**087.0 Tromboflebite superficiale durante il puerperio****087.1 Trombosi venosa profonda, postparto**

Tromboflebite pelvica, postparto

Tromboflebite profonda durante il puerperio

087.2 Emorroidi nel puerperio**087.3 Trombosi venosa cerebrale durante il puerperio**

Trombosi di seno venoso cerebrale durante il puerperio

087.8 Altre complicanze venose durante il puerperio

Varici genitali durante il puerperio

087.9 Complicanza venosa durante il puerperio, non specificataFlebite
Flebopatia
Trombosi | puerperale S.A.I.**088.- Embolia gestazionale****Incl.:** embolia polmonare in gravidanza, parto o puerperio**Excl.:** embolia complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-007, O08.2)**088.0 Embolia gassosa gestazionale****088.1 Embolia amniotica**

Sindrome anafilattoide della gravidanza

088.2- Embolia gestazionale da coagulo sanguigno

088.20 Embolia polmonare gestazionale

Embolia polmonare puerperale

088.28 Altra embolia gestazionale da coagulo sanguigno

Embolia gestazionale S.A.I.

Embolia puerperale S.A.I.

088.3 Embolia gestazionale settica e piemica**088.8 Altra embolia gestazionale**

Embolia grassosa gestazionale

089.- Complicanze dell'anestesia durante il puerperio**Incl.:** complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio**089.0 Complicanze polmonari dell'anestesia durante il puerperio**Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici
S.A.I.

Pneumotorace

Polmonite chimica da aspirazione

Polmonite da aspirazione

Sindrome di Mendelson

in corso di anestesia durante il puerperio

089.1 Complicanze cardiache dell'anestesia durante il puerperio

cardiaco:

- Arresto
- Insufficienza

da anestesia durante il puerperio

- 089.2 Complicanze a carico del sistema nervoso centrale dell'anestesia durante il puerperio**
Anossia cerebrale da anestesia durante il puerperio
- 089.3 Reazione tossica all'anestesia locale durante il puerperio**
- 089.4 Cefalea indotta da anestesia spinale od epidurale durante il puerperio**
- 089.5 Altre complicanze dell'anestesia spinale od epidurale durante il puerperio**
- 089.6 Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il puerperio**
- 089.8 Altre complicanze dell'anestesia durante il puerperio**
- 089.9 Complicanza non specificata dell'anestesia durante il puerperio**

090.- Complicanze del puerperio non classificate altrove

- 090.0 Deiscenza di ferita di taglio cesareo**
- 090.1 Deiscenza di ferita perineale ostetrica**
Deiscenza di:
• episiotomia
• ferita di lacerazione perineale
Lacerazione perineale secondaria
- 090.2 Ematoma di ferita ostetrica**
- 090.3 Cardiomiopatia nel puerperio**
Condizioni morbose in I42.-
- 090.4 Insufficienza renale acuta postparto**
Sindrome epato-renale successiva a travaglio e parto
- 090.5 Tiroidite postparto**
- 090.8 Altre complicanze del puerperio non classificate altrove**
Polipo placentare
- 090.9 Complicanza del puerperio non specificata**

091.- Infezioni della mammella associate al parto

Incl.: le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria 091:

0 senza menzione di difficoltà di attaccamento

1 con menzione di difficoltà di attaccamento

091.0- Infezione del capezzolo associata alla gestazione

Ascesso del capezzolo:

- gravidico
- puerperale

091.1- Ascesso della mammella associato al parto

Ascesso mammario	gravidico(a) o puerperale
Ascesso subareolare	
Mastite purulenta	

091.2- Mastite non purulenta associata alla gravidanza

Linfangite della mammella	gravidica o puerperale
Mastite:	
• interstiziale	
• parenchimatosa	
• S.A.I.	

092.- Altri disturbi della mammella gravidici e della lattazione

Incl.: le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o la lattazione

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria 092:

0 senza menzione di difficoltà di attaccamento

1 con menzione di difficoltà di attaccamento

092.0- Retrazione del capezzolo associata alla gravidanza**092.1- Capezzolo fissurato associato alla gravidanza**

Ragade del capezzolo, gravidica o puerperale

092.2- Altri e non specificati disturbi della mammella associati alla gravidanza**092.3- Agalattia**

Agalattia primaria

Assenza di lattazione

092.4- Ipogalattia**092.5- Soppressione della lattazione**

Agalattia:

- elettiva

- seconaria

092.6- Galattorrea

Excl.: galattorrea non associata al parto (N64.3)

092.7- Altri e non specificati disturbi della lattazione

Galattocele puerperale

Altre condizioni morbose gravidiche non classificate altrove (094-099)

094 Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio

Note: La categoria 094 viene utilizzata solo per la codifica di quelle condizioni morbose, derivanti da precedenti morbosità classificate nelle categorie 000-075 e 085-092, che abbiano provocato sequele di per sè classificate altrove. Quali 'sequele' vengono considerati solo esiti di morbosità che perdurano da almeno un anno dall'inizio della malattia che li hanno provocati.

Excl.: Sequele risultanti in un decesso (096.-, 097.-)

095 Decesso da causa durante la gestazione di causa non specificata

Incl.: Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio

096.- Decesso per qualsiasi causa gestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto

Note: La categoria 096 viene utilizzata per la codifica del decesso a seguito di qualsiasi causa gestazionale (condizioni delle categorie 000-075, 085-092 e 098-099) dopo più di 42 giorni e fino a un anno dal parto.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa gestazionale (diretta o indiretta) di decesso.

Excl.: decesso a seguito di condizioni specificate quali sequele immediate o tardive di cause gestazionali (097.-)

sequele che non portano al decesso (094)

- 096.0 **Decesso per causa gestazionale diretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto**
- 096.1 **Decesso per causa gestazionale indiretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto**
- 096.9 **Decesso per causa gestazionale non specificata che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto**

097.- Decesso per sequele di cause gestazionali

Note: La categoria 097 viene utilizzata per la codifica del decesso a seguito di causa gestazionale (condizioni delle categorie 000-075, 085-092 e 098-099) un anno o più dopo il parto. Per "sequele" si intendono le condizioni specificate come sequele immediate o tardive o che sussistono un anno o più dopo il parto.

Utilizzare un codice supplementare se deve essere indicata la causa gestazionale (diretta o indiretta)

Excl.: Sequele che non portano al decesso (094)

- 097.0 **Decesso per sequele di causa gestazionale diretta**
- 097.1 **Decesso per sequele di causa gestazionale indiretta**
- 097.9 **Decesso per sequele di causa gestazionale non specificata**

098.- Malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio

Incl.: le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica

Utilizzare un codice aggiuntivo (Capitolo I) se si desidera identificare la specifica condizione patologica.

Excl.: Cure prestate alla madre per morbosità che si suppone o si è certi abbiano danneggiato il feto (035-036)

Evidenza di laboratorio di infetto HIV (R75)

infezione asintomatica da HIV (Z21)

infezione puerperale (086.-)

sepsi puerperale (085)

tetano durante la gestazione, il parto o il puerperio (A34)

- 098.0 **Tubercolosi complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Condizioni morbose in A15-A19
- 098.1 **Sifilide complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Condizioni morbose in A50-A53
- 098.2 **Gonorrea complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Condizioni morbose in A54.-
- 098.3 **Altre infezioni, trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose in A55-A64
- 098.4 **Epatite virale complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose in B15-B19
- 098.5 **Altre infezioni virali complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose in A80-B09, B25-B34
- 098.6 **Malattie da protozoi complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose in B50-B64
- 098.7 **Malattia HIV complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Condizioni morbose in B20-B24
- 098.8 **Altre malattie infettive e parassitarie materne complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio**

098.9 Malattie infettive o parassitarie materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

099.- Altre malattie della madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Note: Questa categoria include condizioni morbose complicanti la gravidanza, che sono aggravate dalla gravidanza o che rendono necessaria una particolare assistenza ostetrica e per le quali l'indice alfabetico non indica una rubrica specifica nel settore XV.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la condizione morbosa specifica.

Excl.: Cure prestate alla madre per morbosità che si suppone o si è certi abbiano danneggiato il feto (O35-O36)

malattie infettive e parassitarie (O98.-)

traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)

099.0 Anemia complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in D50-D64

099.1 Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in D65-D89

Excl.: emorragia con difetti di coagulazione (O46.0, O67.0, O72.3)

099.2 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in E00-E90

Excl.: De- e malnutrizione (O25)

diabete mellito (O24.-)

tiroidite postparto (O90.5)

099.3 Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in F00-F99 e G00-G99

Excl.: depressione postparto (F53.0)

neurite periferica durante la gravidanza (O26.83)

psicosi puerperale (F53.1)

099.4 Malattie dell'apparato circolatorio complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in I00-I99

Excl.: cardiomiopatia durante il puerperio (O90.3)

complicanze venose e trombosi di seno venoso cerebrale in:

• gravidanza (O22.-)

• travaglio, parto e puerperio (O87.-)

embolia gestazionale (O88.-)

Ipertonia (O10-O16)

099.5 Malattie dell'apparato respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in J00-J99

099.6 Malattie dell'apparato digerente complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in K00-K93

Excl.: emorroidi in gravidanza (O22.4)

malattie del fegato in gravidanza, parto e puerperio (O26.6-)

099.7 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio

Condizioni morbose classificabili in L00-L99

Excl.: herpes gravidico (O26.4)

prurito gravidico (O26.88)

O99.8 Altre malattie e condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio

Combinazioni di condizioni morbose classificabili in O99.0-O99.7

Condizioni morbose classificabili in C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 e Q00-Q99, non classificate altrove

Excl.: Cure alla madre per anomalie di organi pelvici accertate o ipotizzate (O34.-)
infezioni genitourinarie dopo il parto (O86.0-O86.3)
infezioni genitourinarie in gravidanza (O23.-)
insufficienza renale acuta postparto (O90.4)
nefrite post-parto (O90.8)

Capitolo XVI

Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00 - P96)

Incl.: Condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale, anche se il decesso o le manifestazioni morbose si verificano più tardi

Excl.: malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
pertosse (A37.-)
tetano neonatale (A33)
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- P00-P04 Feto e neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto
- P05-P08 Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale
- P10-P15 Traumi da parto
- P20-P29 Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale
- P35-P39 Infezioni specifiche del periodo perinatale
- P50-P61 Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato
- P70-P74 Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato
- P75-P78 Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato
- P80-P83 Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del neonato
- P90-P96 Altri disturbi che hanno origine nel periodo perinatale

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

- P75* Ileo da meconio in fibrosi cistica

Feto e neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto (P00-P04)

Incl.: le sottoelencate condizioni della madre solo quando specificate come cause di mortalità e morbosità del feto e del neonato

P00.- Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla gravidanza attuale

Excl.: feto e neonato affetti da:

- agenti nocivi trasmessi per via placentare o con il latte materno (P04.-)
- complicanze materne della gravidanza (P01.-)
- disturbi endocrini e metabolici materni (P70-P74)

P00.0 Feto e neonato sofferenti per disturbi ipertensivi materni

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in O10-O11, O13-O16

P00.1 Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle vie urinarie materne

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in N00-N39

P00.2 Feto e neonato sofferenti per malattie infettive e parassitarie materne

Feto e neonato affetti da malattie infettive materne classificabili in A00-B99, J09-J11, ma che non hanno manifestazioni di tali malattie

Excl.: infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate della madre (P00.8)
infezioni specifiche del periodo perinatale (P35-P39)

P00.3 Feto e neonato sofferenti per altre malattie circolatorie o respiratorie materne

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili a I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 e non incluse in P00.0, P00.2

P00.4 Feto e neonato sofferenti per disturbi nutrizionali materni

De- e Malnutrizione materna S.A.I.

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in E40-E64

P00.5 Feto e neonato sofferenti per traumatismo materno

Feto e neonato affetti da condizioni materne classificabili in S00-T79

P00.6 Feto e neonato sofferenti per intervento chirurgico sulla madre

Excl.: danni alla placenta per amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1)
interruzione di gravidanza, causa di morbosità nel feto e nel neonato (P96.4)
pregressi interventi chirurgici su organi pelvici o sull'utero (P03.8)
taglio cesareo per il parto in atto (P03.4)

P00.7 Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove

Feto e neonato sofferenti per procedure radiologiche sulla madre

Excl.: danni alla placenta per amniocentesi, parto cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1)
feto o neonato sofferenti per altre complicanze del travaglio e del parto (P03.-)

P00.8 Feto e neonato sofferenti per altre condizioni materne

Feto e neonato affetti da:

- condizioni morbose classificabili in T80-T88
- infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne
- lupus eritematoso sistemico della madre

Excl.: disturbi endocrini e metabolici transitori neonatale (P70-P74)

P00.9 Feto e neonato sofferenti per condizioni materne non specificate

P01.- Feto e neonato sofferenti per complicanze materne della gravidanza**P01.0 Feto e neonato sofferenti per incompetenza della cervice uterina****P01.1 Feto e neonato sofferenti per la rottura prematura delle membrane****P01.2 Feto e neonato sofferenti per oligoidramnio(s)***Excl.:* se provocato da rottura prematura delle membrane (P01.1)**P01.3 Feto e neonato sofferenti per polidramnio(s)**

Idramnio(s)

P01.4 Feto e neonato sofferenti per gravidanza ectopica

Gravidanza addominale

P01.5 Feto e neonato sofferenti per gravidanza multipla

Gravidanza gemellare

Gravidanza trigemellare

P01.6 Feto e neonato sofferenti per il decesso materno**P01.7 Feto e neonato sofferenti per presentazione anomala prima del travaglio**

Presentazione di faccia

Presentazione instabile

Presentazione podalica

Presentazione trasversa

Versione esterna

prima del travaglio di parto

P01.8 Feto e neonato sofferenti per altre complicanze materne della gravidanza

Aborto spontaneo, riferito al feto

P01.9 Feto e neonato sofferenti per una complicanza materna della gravidanza, non specificata**P02.- Feto e neonato sofferenti per complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle membrane****P02.0 Feto e neonato sofferenti per placenta previa****P02.1 Feto e neonato sofferenti per altre forme di distacco ed emorragia della placenta**

Abruptio placentare

Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto

Distacco prematuro della placenta

Emorragia accidentale

Emorragia anteparto

Perdita materna di sangue

P02.2 Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta

placentare:

- Disfunzione
- Infarto
- Insufficienza

P02.3 Feto e neonato sofferenti per sindromi da trasfusione placentare

Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare

Utilizzare, se si desidera, un codice aggiuntivo per indicare gli effetti provocati al neonato e al feto.

P02.4 Feto e neonato sofferenti per prolasso del cordone ombelicale

- P02.5 Feto e neonato sofferenti per altri fenomeni di compressione sul cordone ombelicale**
 Cordone ombelicale (stretto) attorno al collo
 Nodo del cordone ombelicale
 Torsione del cordone ombelicale
- P02.6 Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale**
 Cordone ombelicale corto
 Vasa praevia
Excl.: arteria ombelicale unica (Q27.0)
- P02.7 Feto e neonato sofferenti per corioamnionite**
 Amnionite
 Membranite
 Placentite
- P02.8 Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle membrane**
- P02.9 Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle membrane non specificate**
- P03.- Feto e neonato sofferenti per altre complicanze del travaglio e del parto**
- P03.0 Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da presentazione podalica**
- P03.1 Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto**
 Feto e neonato affetti da condizioni morbose classificabili in O64-O66
 Pelvi stretta
 Persistente posizione occipito-posteriore
 Presentazione trasversa
- P03.2 Feto e neonato sofferenti per parto con forcipe**
- P03.3 Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di ventosa ostetrica**
- P03.4 Feto e neonato sofferenti per parto cesareo**
- P03.5 Feto e neonato sofferenti per parto precipitoso**
 Fase espulsiva rapida
- P03.6 Feto e neonato sofferenti per contrazioni uterine anomale**
 Feto e neonato affetti da condizioni morbose classificabili a O62.-, eccetto a O62.3
 Inerzia uterina
 travaglio ipertonico
- P03.8 Feto e neonato sofferenti per altre complicanze specificate del travaglio e del parto**
 Anomalie dei tessuti molli della madre
 Feto e neonato affetti da altre condizioni morbose classificabili a O60-O75 e da procedure utilizzate nel travaglio e nel parto, non incluse in P02.- e P03.0-P03.6
 Induzione del travaglio
 Intervento distruttivo per facilitare il parto
- P03.9 Feto e neonato sofferenti per complicanze, del travaglio e del parto non specificate**
- P04.- Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno**
Incl.: effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via placentare
Excl.: ittero neonatale da farmaci o tossine trasmesse dalla madre (P58.4)
 malformazioni congenite (Q00-Q99)

- P04.0 Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto**
Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto
- P04.1 Feto e neonato sofferenti per altre terapie materne**
Chemioterapia per tumore
Farmaci citotossici
Excl.: embriopatia da Warfarin (Q86.2)
sindrome fetale da idantoina (Q86.1)
uso materno di droghe causanti dipendenza (P04.4)
- P04.2 Feto e neonato sofferenti per tabagismo materno**
- P04.3 Feto e neonato sofferenti per alcolismo materno**
Excl.: sindrome fetale alcolica (Q86.0)
- P04.4 Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe causanti dipendenza**
Excl.: sintomi di astinenza per tossicodipendenza materna (P96.1)
sofferenza indotta da anestesia ed analgesia somministrate alla madre (P04.0)
- P04.5 Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze chimiche ingerite dalla madre**
- P04.6 Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali**
- P04.8 Feto e neonato sofferenti per altri agenti nocivi trasmessi dalla madre**
- P04.9 Feto e neonato sofferenti per agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre**

Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale (P05-P08)

P05.- Ritardo di crescita e malnutrizione del feto

- P05.0 Peso basso per l'età gestazionale**
Peso inferiore, ma lunghezza superiore al 10° percentile per l'età gestazionale
Light for dates [leggero per l'età gestazionale]
- P05.1 Piccolo per l'età gestazionale**
Sia peso che la lunghezza inferiori al 10° percentile per l'età gestazionale.
Piccolo e sottopeso per l'età gestazionale
Piccolo per l'età gestazionale
- P05.2 Malnutrizione fetale senza menzione di "peso basso" o neonato "piccolo" per l'età gestazionale.**
Neonato, né piccolo, né con peso basso per l'età gestazionale, che mostra segni di malnutrizione fetale, come secchezza e desquamazione della cute e diminuzione del tessuto sottocutaneo.
Excl.: malnutrizione fetale con menzione di:
• peso basso per l'età gestazionale (P05.0)
• piccolo per l'età gestazionale (P05.1)
- P05.9 Ritardo di crescita del feto, non specificato**
Ritardo dell'accrescimento fetale S.A.I.

P07.- Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla nascita non classificati altrove

Note: Quando sono noti sia il peso alla nascita che l'età gestazionale, la codifica va basata prioritariamente sul peso alla nascita.

Incl.: le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il neonato

Excl.: basso peso alla nascita dovuto a ritardo di crescita e malnutrizione del feto (P05.-)

P07.0- Peso estremamente basso alla nascita

Peso di 999 g o meno, alla nascita

P07.00 Peso alla nascita inferiore a 500 grammi

P07.01 Peso alla nascita da 500 a meno di 750 grammi

P07.02 Peso alla nascita da 750 a meno di 1000 grammi

P07.1- Basso peso alla nascita

Peso tra 1000 e 2499 g alla nascita

P07.10 Peso alla nascita da 1000 a meno di 1250 grammi

P07.11 Peso alla nascita da 1250 a meno di 1500 grammi

P07.12 Peso alla nascita da 1500 a meno di 2500 grammi

P07.2 Immaturità estrema

Durata della gestazione inferiore a 28 settimane compiute (inferiore a 196 giorni compiuti)

P07.3 Altri neonati pretermine

Durata della gestazione pari o superiore a 28 settimane compiute, ma inferiore a 37 settimane compiute (età gestazionale fra 196 e 259 giorni compiuti)

Prematurità S.A.I.

P08.- Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato peso alla nascita

Note: Quando sono noti sia il peso alla nascita che l'età gestazionale, la codifica va basata prioritariamente sul peso alla nascita

Incl.: Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il feto o il neonato

P08.0 Neonato eccezionalmente grande

Comporta, di norma, un peso alla nascita di 4500 gr. o più

Excl.: sindrome neonatale di madre con diabete gravidico (P70.0)

sindrome neonatale di madre diabetica (P70.1)

P08.1 Altri neonati "di peso elevato per l'età gestazionale"

Altri feti o neonati di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale qualunque sia la durata della gestazione.

Heavy-or-large-for-dates, altri

Excl.: Neonato con peso di 4500 grammi o più (P08.0)

sindrome neonatale di madre con diabete gravidico (P70.0)

sindrome neonatale di madre diabetica (P70.1)

P08.2 Neonato post-termine, ma non "di peso elevato per l'età gestazionale"

Feto o neonato con durata della gestazione di 42 settimane compiute o più (294 giorni o più), ma non di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale.

Postmaturità S.A.I.

Traumi da parto (P10-P15)

P10.- Lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto

Excl.: emorragia intracranica del feto o del neonato:

- da anossia o ipossia (P52.-)
- S.A.I. (P52.9)

P10.0 Emorragia subdurale da trauma da parto

Ematoma subdurale (localizzato) da trauma da parto

Excl.: emorragia sottodurale associata a lacerazione della membrana tectoria del cervelletto (P10.4)

P10.1 Emorragia cerebrale da trauma da parto

P10.2 Emorragia intraventricolare da trauma da parto

P10.3 Emorragia subaracnoidea da trauma da parto

P10.4 Lacerazione della membrana tectoria del cervelletto da trauma da parto

P10.8 Altre lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto

P10.9 Lacerazione o emorragia intracranica da trauma da parto, non specificata

P11.- Altre lesioni del sistema nervoso centrale da trauma da parto

P11.0 Edema cerebrale da trauma da parto

P11.1 Altri lesioni cerebrali, specificate, da trauma da parto

P11.2 Lesione cerebrale, non specificata, da trauma da parto

P11.3 Trauma da parto del nervo facciale

Paralisi facciale da trauma da parto

P11.4 Trauma da parto di altri nervi cranici

P11.5- Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale

Frattura della colonna vertebrale dovuta a trauma da parto

P11.50 Con paraplegia acuta

P11.51 Con paraplegia cronica

P11.59 Non specificato

Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale senza paraplegia acuta

P11.9 Trauma da parto al sistema nervoso centrale, non specificato

P12.- Trauma da parto al cuoio capelluto

P12.0 Cefaloematoma provocato da trauma da parto

P12.1 Tumore da parto

P12.2 Emorragia epicranica subaponevrotica da trauma da parto

P12.3 Contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto

P12.4 Traumatismo del cuoio capelluto da monitoraggio

Incisione per prelievo di campione

Traumatismo da presenza di elettrodo

P12.8 Altri traumi da parto della calotta

P12.9 Trauma da parto del cuoio capelluto, non specificato

P13.- Trauma da parto dello scheletro*Excl.:* trauma da parto della colonna vertebrale (P11.5-)**P13.0 Frattura cranica da trauma da parto****P13.1 Altri traumi da parto del cranio***Excl.:* cefaloematoma (P12.0)**P13.2 Trauma da parto del femore****P13.3 Trauma da parto di altre ossa lunghe****P13.4 Frattura di clavicola da trauma da parto****P13.8 Trauma da parto di altre parti dello scheletro****P13.9 Trauma da parto dello scheletro, non specificato****P14.- Trauma da parto del sistema nervoso periferico****P14.0 Paralisi di Erb provocata da trauma da parto**

Paralisi del plesso brachiale superiore

P14.1 Paralisi di Klumpke da trauma da parto

Paralisi del plesso brachiale inferiore

P14.2 Paralisi del nervo frenico provocata da trauma da parto**P14.3 Altri traumi da parto del plesso brachiale****P14.8 Traumi da parto di altre parti del sistema nervoso periferico****P14.9 Trauma da parto, non specificato, del sistema nervoso periferico****P15.- Altro trauma da parto****P15.0 Trauma da parto del fegato**

Rottura del fegato da trauma da parto

P15.1 Trauma da parto della milza

Rottura della milza da trauma da parto

P15.2 Trauma da parto dello sternocleidomastoideo**P15.3 Trauma da parto dell'occhio**Emorragia subcongiuntivale
Glaucoma traumatico | da trauma da parto**P15.4 Trauma da parto della faccia**

Congestione ematica facciale da trauma da parto

P15.5 Trauma da parto dei genitali esterni**P15.6 Necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da parto****P15.8 Altri traumi da parto specificati****P15.9 Trauma da parto non specificato**

Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale (P20-P29)

P20.- Ipossia intrauterina

Incl.: fetale o intrauterina:

- acidosi
- anossia
- asfissia
- distress
- ipossia
- sofferenza

meconio in liquido amniotico

passaggio di meconio

sofferenza [distress] respiratoria(o) fetale o intrauterina(o)

Excl.: emorragia intracranica dovuta a anossia o ipossia (P52.-)

P20.0 Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del travaglio

P20.1 Ipossia intrauterina diagnosticata durante il travaglio e il parto

P20.9 Ipossia intrauterina non specificata

P21.- Asfissia durante la nascita

Note: Questa categoria non deve essere utilizzata per un basso punteggio di Apgar senza menzione di asfissia od altri problemi respiratori

Excl.: ipossia o asfissia intrauterina (P20.-)

P21.0 Asfissia grave alla nascita

Pulsazioni alla nascita, inferiori a 100 al minuto, con tendenza a diminuire o a restare costanti, respirazione assente o difficoltosa, pallore, tono muscolare assente.

Asfissia con punteggio di Apgar 0-3 al 1° minuto

Asfissia pallida (bianca)

P21.1 Asfissia lieve o moderata alla nascita

La respirazione normale non ristabilita entro un minuto, la frequenza di 100 battiti al minuto o più, presenza di un certo tono muscolare, qualche risposta alle stimolazioni

Asfissia blu

Asfissia con punteggio di Apgar 4-7 al 1° minuto

P21.9 Asfissia alla nascita non specificata

Anossia	S.A.I.
Asfissia	
Ipossia	

P22.- Sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale

Excl.: insufficienza respiratoria acuta neonatale (P28.5)

P22.0 Sindrome di sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale

Malattia delle membrane ialine

Sindrome da distress respiratorio acuto [Respiratory distress syndrome] del lattante

P22.1 Tachipnea transitoria neonatale

P22.8 Altra sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale

P22.9 Sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale non specificata

P23.- Polmonite congenita

Incl.: polmonite infettiva acquisita in utero o durante la nascita

Excl.: polmonite neonatale dovuta ad aspirazione (P24.-)

P23.0 Polmonite congenita virale

Excl.: polmonite congenita da rosolia (P35.0)

P23.1 Polmonite congenita da Chlamydiae**P23.2 Polmonite congenita da Stafilococco****P23.3 Polmonite congenita da Streptococco, gruppo B****P23.4 Polmonite congenita da Escherichia coli****P23.5 Polmonite congenita da Pseudomonas****P23.6 Polmonite congenita da altri batteri**

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Mycoplasma

Streptococco, escluso il gruppo B

P23.8 Polmonite congenita da altri microorganismi**P23.9 Polmonite congenita non specificata****P24.- Sindrome da aspirazione neonatale**

Incl.: polmonite neonatale da aspirazione

P24.0 Aspirazione neonatale di meconio**P24.1 Aspirazione neonatale di liquido amniotico e muco**

Aspirazione di liquido amniotico

P24.2 Aspirazione neonatale di sangue**P24.3 Aspirazione neonatale di latte e di cibo rigurgitati****P24.8 Altre sindromi da aspirazione neonatale****P24.9 Sindrome da aspirazione neonatale non specificata**

Polmonite da aspirazione neonatale S.A.I.

P25.- Enfisema interstiziale e condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo perinatale**P25.0 Enfisema interstiziale che ha origine nel periodo perinatale****P25.1 Pneumotorace che ha origine nel periodo perinatale****P25.2 Pneumomediastino che ha origine nel periodo perinatale****P25.3 Pneumopericardio che ha origine nel periodo perinatale****P25.8 Altre condizioni morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale****P26.- Emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale****P26.0 Emorragia tracheobronchiale che ha origine nel periodo perinatale****P26.1 Emorragia polmonare massiva che ha origine nel periodo perinatale****P26.8 Altre emorragie polmonari che hanno origine nel periodo perinatale****P26.9 Emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale, non specificata****P27.- Malattia respiratoria cronica che ha origine nel periodo perinatale****P27.0 Sindrome di Wilson-Mikity**

Dismaturità polmonare

- P27.1 Displasia broncopolmonare che ha origine nel periodo perinatale**
- P27.8 Altre malattie respiratorie croniche che hanno origine nel periodo perinatale**
Fibrosi polmonare congenita
Polmone da ventilazione neonatale
- P27.9 Malattia respiratoria cronica non specificata che ha origine nel periodo perinatale**
- P28.- Altre condizioni morbose respiratorie che hanno origine nel periodo perinatale**
Excl.: malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34)
- P28.0 Atelettasia primaria neonatale**
Immaturità polmonare S.A.I.
Ipoplasi polmonare associata a gestazione breve
Mancata espansione polmonare alla nascita
- P28.1 Altra e non specificata atelettasia neonatale**
Atelettasia:
• parziale
• S.A.I.
• secondaria
Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di sofferenza respiratoria
- P28.2 Episodi di cianosi neonatale**
Excl.: apnea neonatale (P28.3, P28.4)
- P28.3 Apnea primaria del sonno neonatale**
Apnea del sonno neonatale
• centrale
• ostruttiva
• S.A.I.
- P28.4 Altra apnea neonatale**
Apnea ostruttiva neonatale
Apnea per prematurità
Excl.: Apnea ostruttiva del sonno neonatale (P28.3)
- P28.5 Insufficienza respiratoria acuta neonatale**
- P28.8 Altre condizioni morbose respiratorie specificate neonatale**
Coriza neonatale
Stridore congenito (laringeo) S.A.I.
Excl.: rinite sifilitica precoce congenita (A50.0)
- P28.9 Altre condizioni morbose respiratorie neonatale non specificate**
- P29.- Disturbi cardiovascolari che hanno origine nel periodo perinatale**
Excl.: malformazioni congenite dell'apparato circolatorio (Q20-Q28)
- P29.0 Insufficienza cardiaca neonatale**
- P29.1 Aritmia cardiaca neonatale**
- P29.2 Ipertensione neonatale**
- P29.3 Persistenza della circolazione fetale**
Chiusura ritardata del dotto arterioso
Ipertensione polmonare (persistente) neonatale
- P29.4 Ischemia miocardica transitoria neonatale**
- P29.8 Altri disturbi cardiovascolari che hanno origine nel periodo perinatale**

P29.9 Disturbo cardiovascolare, non specificato, che ha origine nel periodo perinatale**Infezioni specifiche del periodo perinatale
(P35-P39)**

Incl.: infezioni acquisite durante la vita intrauterina e la nascita

Excl.: congenita:

- infezione gonococcica (A54.-)
- polmonite (P23.-)
- sifilide (A50.-)

Evidenza di laboratorio di infetto HIV (R75)

Infezione VIH asintomatica (Z21)

malattia VIH (B20-B24)

malattie infettive acquisite dopo la nascita (A00-B99, J09-J11)

malattie infettive intestinali (A00-A09)

malattie infettive materne, asintomatiche, causa di mortalità o morbosità del feto e del neonato (P00.2)

tetano neonatale (A33)

P35.- Malattie virali congenite**P35.0 Sindrome della rosolia congenita**

Polmonite congenita da rosolia

P35.1 Infezione congenita da Citomegalovirus**P35.2 Infezione erpetica [herpes simplex] congenita****P35.3 Epatite virale congenita****P35.8 Altre malattie virali congenite**

Varicella congenita

P35.9 Malattia virale congenita non specificata**P36.- Sepsi batterica neonatale**

Incl.: setticemia congenita

P36.0 Sepsi neonatale da Streptococco, gruppo B**P36.1 Sepsi neonatale da altri e non specificati Streptococchi****P36.2 Sepsi neonatale da Staphylococcus Aureus****P36.3 Sepsi neonatale da altri e non specificati Stafilococchi****P36.4 Sepsi neonatale da Escherichia coli****P36.5 Sepsi neonatale da batteri anaerobi****P36.8 Altra sepsi batterica neonatale****P36.9 Sepsi batterica neonatale non specificata**

P37.- Altre malattie infettive e parassitarie congenite**Excl.:** diarrea del neonato:

- infettiva (A00-A09)
- non infettiva (P78.3)
- S.A.I. (A09.9)

enterocolite necrotizzante del feto e del neonato (P77)

oftalmia gonococcica neonatale (A54.3)

pertosse (A37.-)

sifilide congenita (A50.-)

tetano neonatale (A33)

P37.0 Tubercolosi congenita**P37.1 Toxoplasmosi congenita**

Idrocefalo da toxoplasmosi congenita

P37.2 Listeriosi neonatale (disseminata)**P37.3 Malaria falciparum congenita****P37.4 Altra malaria congenita****P37.5 Candidiasi neonatale****P37.8 Altre malattie infettive e parassitarie congenite, specificate****P37.9 Malattia infettiva e parassitaria congenita, non specificata****P38 Onfalite neonatale con o senza lieve emorragia****P39.- Altre infezioni specifiche del periodo perinatale****P39.0 Mastite infettiva neonatale****Excl.:** ingorgo mammario neonatale (P83.4)

mastite non infettiva neonatale (P83.4)

P39.1 Congiuntivite e dacriocistite neonatale

Congiuntivite neonatale da Chlamydiae

Oftalmia neonatale S.A.I.

Excl.: congiuntivite gonococcica (A54.3)**P39.2 Infezione intra-amniotica del feto non classificata altrove****P39.3 Infezione delle vie urinarie neonatale****P39.4 Infezione della cute neonatale**

Piodermia neonatale

Excl.: dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)

pemfigo neonatale (L00.-)

P39.8 Altre infezioni, specificate, specifiche del periodo perinatale**P39.9 Infezione specifica del periodo perinatale non specificata**

Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61)

- Excl.:** anemia emolitica ereditaria (D55-D58)
 sindrome di Crigler-Najjar (E80.5)
 sindrome di Dubin-Johnson (E80.6)
 sindrome di Gilbert (E80.4)
 stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari (Q44.3)

P50.- Perdita di sangue fetale

- Excl.:** anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3)

- P50.0 Perdita di sangue fetale da vasa praevia**
P50.1 Perdita di sangue fetale da rottura del cordone ombelicale
P50.2 Perdita di sangue fetale dalla placenta
P50.3 Emorragia fetale tra gemelli [emorragia feto-fetale]
P50.4 Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia feto-materna]
P50.5 Perdita di sangue fetale da recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello
P50.8 Altra perdita di sangue fetale
P50.9 Perdita di sangue fetale non specificata
 Emorragia fetale da S.A.I.

P51.- Emorragia ombelicale neonatale

- Excl.:** onfalite con lieve emorragia (P38)

- P51.0 Emorragia ombelicale massiva neonatale**
P51.8 Altre emorragie ombelicali
 Scioglimento di legatura del cordone ombelicale S.A.I.
P51.9 Emorragia ombelicale neonatale, non specificata

P52.- Emorragia intracranica non traumatica del feto e del neonato

- Incl.:** emorragia intracranica da anossia o ipossia

- Excl.:** emorragia intracranica da:

- altro traumatismo (S06.-)
- trauma da parto (P10.-)
- traumatismo materno (P00.5)

- P52.0 Emorragia intraventricolare (non traumatica), di grado 1, del feto e del neonato**
 Emorragia solo sottoependimale (senza estensione intraventricolare)
P52.1 Emorragia intraventricolare (non traumatica) di grado 2 del feto e del neonato
 Emorragia subependimale con estensione intraventricolare
P52.2 Emorragia intraventricolare, (non traumatica) di grado 3 del feto e del neonato
 Emorragia subependimale con estensione intraventricolare e intracerebrale
P52.3 Emorragia intraventricolare, non specificata, (non traumatica) del feto e del neonato
P52.4 Emorragia intracerebrale (non traumatica) del feto e del neonato
P52.5 Emorragia subaracnoidea (non traumatica) del feto e del neonato
P52.6 Emorragia cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato
P52.8 Altre emorragie intracraniche (non traumatiche) del feto e del neonato
P52.9 Emorragia intracranica (non traumatica) del feto e del neonato, non specificata

P53 Malattia emorragica del feto e del neonato*Incl.:* Deficit di vitamina K neonatale

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

P54.- Altre emorragie neonatali*Excl.:* emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale (P26.-)
perdita di sangue fetale (P50.-)**P54.0 Ematemesi neonatale***Excl.:* se dovuta a ingestione di sangue materno (P78.2)**P54.1 Melena neonatale***Excl.:* se dovuta a ingestione di sangue materno (P78.2)**P54.2 Emorragia rettale neonatale****P54.3 Altre emorragie gastrointestinali neonatale****P54.4 Emorragia surrenale neonatale****P54.5 Emorragia cutanea neonatale**Contusione con ecchimosi
Ecchimosi
Ematoma superficiale
Petecchie

del feto o del neonato

Excl.: cefaloematoma da trauma da parto (P12.0)
contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto (P12.3)**P54.6 Emorragia vaginale della neonata**

Pseudomestruazioni

P54.8 Altre emorragie, specificate, del feto e del neonato**P54.9 Emorragia del feto e del neonato, non specificata****P55.- Malattia emolitica del feto e del neonato****P55.0 Isoimmunizzazione Rh del feto e del neonato****P55.1 Isoimmunizzazione AB0 del feto e del neonato****P55.8 Altre malattie emolitiche del feto e del neonato****P55.9 Malattia emolitica del feto e del neonato non specificata****P56.- Idrope fetale dovuta a malattia emolitica***Excl.:* idrope fetale non dovuta a malattia emolitica (P83.2)
idrope fetale S.A.I. (P83.2)**P56.0 Idrope fetale da isoimmunizzazione****P56.9 Idrope fetale da altra e non specificata malattia emolitica****P57.- Ittero nucleare [kernicterus]****P57.0 Ittero nucleare da isoimmunizzazione****P57.8 Altro ittero nucleare specificato***Excl.:* sindrome di Crigler-Najjar (E80.5)**P57.9 Ittero nucleare non specificato****P58.- Ittero neonatale da altre emolisi eccessive***Excl.:* ittero da isoimmunizzazione (P55-P57)**P58.0 Ittero neonatale da ferite lacerocontuse**

- P58.1 Ittero neonatale da sanguinamento**
P58.2 Ittero neonatale da infezione
P58.3 Ittero neonatale da policitemia
P58.4 Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato
 Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, qualora l'ittero sia indotto da farmaci.
P58.5 Ittero neonatale da ingestione di sangue materno
P58.8 Ittero neonatale da altra emolisi eccessiva specificata
P58.9 Ittero neonatale da emolisi eccessiva non specificata

P59.- Ittero neonatale dovuto ad altre e non specificate cause

Excl.: da disturbi congeniti del metabolismo (E70-E90)
 ittero nucleare (P57.-)

- P59.0 Ittero neonatale associato a parto pretermine**
 Iperbilirubinemia del prematuro
 Ittero da ritardo di coniugazione associato a parto pretermine
P59.1 Sindrome della bile spessa
P59.2 Ittero neonatale da altre e non specificate lesioni epatocellulari
 Epatite fetale o neonatale (idiopatica)
 Epatite fetale o neonatale a cellule giganti
Excl.: epatite virale congenita (P35.3)
P59.3 Ittero neonatale da latte materno
P59.8 Ittero neonatale da altre cause specificate
P59.9 Ittero neonatale non specificato
 Ittero fisiologico (intenso) (prolungato) S.A.I.

P60 Coagulazione intravasale disseminata del feto e del neonato

Incl.: Sindrome da defibrinazione del feto o neonato

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

P61.- Altri disturbi ematologici del periodo perinatale

Excl.: ipogammaglobulinemia transitoria del bambino (D80.7)

- P61.0 Trombocitopenia transitoria neonatale**
 Trombocitopenia del neonato da:
 • exanguinotrasfusione
 • isoimmunizzazione
 • trombocitopenia idiopatica materna
P61.1 Policitemia neonatale
P61.2 Anemia del prematuro
P61.3 Anemia congenita da perdita di sangue fetale
P61.4 Altre anemie congenite non classificate altrove
 Anemia congenita S.A.I.
P61.5 Neutropenia transitoria neonatale
P61.6 Altri disturbi transitori della coagulazione neonatale
P61.8 Altri disturbi ematologici specificati dell'età perinatale

P61.9 Disturbo ematologico perinatale non specificato**Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato (P70-P74)**

Incl.: disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina

P70.- Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del neonato**P70.0** **Sindrome neonatale di madre con diabete gravidico****P70.1** **Sindrome neonatale di madre diabetica**

diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia)

P70.2 **Diabete mellito neonatale****P70.3** **Ipoglicemia iatrogena neonatale****P70.4** **Altra ipoglicemia neonatale**

Ipoglicemia transitoria neonatale

P70.8 **Altri disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato****P70.9** **Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato non specificato****P71.- Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del magnesio neonatale****P71.0** **Ipocalcemia da latte vaccino neonatale****P71.1** **Altra ipocalcemia neonatale***Excl.:* ipoparatiroidismo neonatale (P71.4)**P71.2** **Ipomagnesemia neonatale****P71.3** **Tetania neonatale senza deficit di calcio o magnesio**

Tetania neonatale S.A.I.

P71.4 **Ipoparatiroidismo neonatale transitorio****P71.8** **Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del calcio e del magnesio****P71.9** **Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del calcio e del magnesio non specificato****P72.- Altri disturbi endocrini neonatali transitori***Excl.:* gozzo disormogenico (E07.1)

ipotiroidismo congenito con o senza gozzo (E03.0-E03.1)

sindrome di Pendred (E07.1)

P72.0 **Gozzo neonatale non classificato altrove**

Gozzo congenito transitorio normofunzionante

P72.1 **Ipertiroidismo transitorio neonatale**

Tireotossicosi neonatale

P72.2 **Altri disturbi transitori della funzione tiroidea neonatale non classificati altrove**

Ipotiroidismo transitorio neonatale

P72.8 **Altri disturbi endocrini neonatali transitori specificati****P72.9** **Disturbo endocrino neonatale transitorio non specificato****P74.- Altri disturbi elettrolitici e metabolici neonatali transitori****P74.0** **Acidosi metabolica tardiva neonatale****P74.1** **Disidratazione neonatale**

- P74.2 **Disturbi del bilancio del sodio neonatale**
- P74.3 **Disturbi del bilancio del potassio neonatale**
- P74.4 **Altri disturbi elettrolitici transitori neonatale**
- P74.5 **Tirosinemia transitoria neonatale**
- P74.8 **Altri disturbi metabolici neonatali transitori**
- P74.9 **Disturbo metabolico transitorio neonatale non specificato**

Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato (P75-P78)

P75* **Ileo da meconio in fibrosi cistica (E84.1†)**

P76.- **Altra ostruzione intestinale neonatale**

- P76.0 **Sindrome da tappo di meconio**
ileo da meconio in assenza di fibrosi cistica confermata
Excl.: ileo da meconio in fibrosi cistica (E84.1)
- P76.1 **Ileo transitorio neonatale**
Excl.: malattia di Hirschsprung (Q43.1)
- P76.2 **Ostruzione intestinale da latte ispessito**
- P76.8 **Altra ostruzione intestinale neonatale**
Excl.: ostruzione intestinale classificabile in K56.0-K56.5
- P76.9 **Ostruzioni intestinali neonatali non specificate**

P77 **Enterocolite necrotizzante del feto e del neonato**

P78.- **Altri disturbi perinatali dell'apparato digerente**

- Excl.:* emorragia gastrointestinale neonatale (P54.0-P54.3)
- P78.0 **Perforazione intestinale perinatale**
Peritonite da meconio
- P78.1 **Altra peritonite neonatale**
Peritonite neonatale S.A.I.
- P78.2 **Ematemesi e melena neonatali da ingestione di sangue materno**
- P78.3 **Diarrea non infettiva neonatale**
Excl.: diarrea neonatale:
 - infettiva (A09.0)
 - S.A.I. (A09.9)
- P78.8 **Altri disturbi specificati dell'apparato digerente neonatale**
Cirrosi (epatica) congenita
Reflusso esofageo neonatale
Ulcera peptica neonatale
- P78.9 **Disturbo perinatale dell'apparato digerente, non specificato**

Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del neonato

(P80-P83)

P80.- Ipotermia neonatale

P80.0 Sindrome ipotermica neonatale

Grave e solitamente cronica ipotermia, associata a eritema facciale e acrale (delle estremità), edema ed alterazioni neurologiche e biochimiche

Excl.: ipotermia lieve neonatale (P80.8)

P80.8 Altra ipotermia neonatale

Lieve ipotermia neonatale

P80.9 Ipotermia neonatale non specificata

P81.- Altri disturbi della termoregolazione neonatale

P81.0 Ipertermia ambientale neonatale

P81.8 Altri disturbi specificati della termoregolazione neonatale

P81.9 Disturbo della termoregolazione neonatale non specificato

Febbre neonatale S.A.I.

P83.- Altre condizioni morbose della cute specifiche del feto e del neonato

Excl.: crosta lattea (L21.0)
dermatite da pannolino (L22)
dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)
idrope fetale da malattia emolitica (P56.-)
infezione della cute neonatale (P39.4)
malformazioni congenite della cute e del tegumento (Q80-Q84)

P83.0 Sclerema neonatale

P83.1 Eritema tossico neonatale

P83.2 Idrope fetale non da malattia emolitica

Idrope fetale S.A.I.

P83.3 Altro e non specificato edema del feto e del neonato

P83.4 Ingorgo mammario neonatale

Mastite non infettiva neonatale

P83.5 Idrocele congenito

P83.6 Polipo ombelicale neonatale

P83.8 Altre condizioni morbose specificate della cute, specifiche del feto e del neonato

Orticaria neonatale

Scleroderma neonatale

sindrome del neonato di bronzo (Bronze-Baby-Syndrom)

P83.9 Condizione morbosa della cute, con origine nel periodo perinatale, non specificata

Altri disturbi che hanno origine nel periodo perinatale (P90-P96)

P90 Convulsioni neonatali

Excl.: convulsioni (familiari) benigne neonatali (G40.3)

P91.- Altri disturbi cerebrali neonatali

P91.0 Ischemia cerebrale neonatale

P91.1 Cisti periventricolari acquisite neonatali

P91.2 Leucomalacia cerebrale neonatale

P91.3 Irritabilità cerebrale neonatale

P91.4 Depressione cerebrale neonatale

P91.5 Coma neonatale

P91.6 Encefalopatia ipossico-ischemica neonatale

P91.7 Idrocefalo acquisito nel neonato

Idrocefalo postemorragico nel neonato

P91.8- Altri disturbi cerebrali, specificati, neonatali

P91.80 Sindrome locked-in e sindrome apallica neonatale

P91.88 Altri disturbi cerebrali, specificati, neonatali

P91.9 Disturbo cerebrale neonatale non specificato

P92.- Problemi d'alimentazione neonatale

P92.0 Vomito neonatale

P92.1 Rigurgito e ruminazione neonatali

P92.2 Suzione svogliata nel neonato

P92.3 Sottoalimentazione neonatale

P92.4 Iperalimentazione neonatale

P92.5 Difficoltà di suzione neonatale

P92.8 Altri problemi d'alimentazione neonatale

P92.9 Problema d'alimentazione neonatale non specificato

P93 Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al feto ed al neonato

Incl.: Sindrome grigia da somministrazione di cloramfenicolo a neonato

Excl.: ittero da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate a neonato (P58.4)

reazioni ed intossicazioni da oppiacei, tranquillanti o altri farmaci assunti dalla madre (P04.0-P04.1, P04.4)

sintomi da astinenza:

- da uso terapeutico di farmaci nel neonato (P96.2)
- per tossicodipendenza materna (P96.1)

P94.- Disturbi del tono muscolare neonatale

P94.0 Miastenia grave transitoria neonatale

Excl.: miastenia grave (G70.0)

P94.1 Ipertonia congenita

P94.2 Ipotonia congenita

Sindrome del bambino flaccido non specifica [floppy baby syndrome]

P94.8 **Altri disturbi del tono muscolare neonatale**

P94.9 **Disturbo del tono muscolare neonatale non specificato**

P95 **Decesso fetale per causa non specificata**

Incl.: Feto nato morto S.A.I.

Nato morto S.A.I.

P96.- **Altre condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale**

P96.0 **Insufficienza renale congenita**

Uremia neonatale

P96.1 **Sintomi da astinenza neonatale per tossicodipendenza materna**

Sindrome da astinenza in neonato di madre tossicodipendente

Sindrome da astinenza neonatale

Excl.: reazione o intossicazione da oppiacei o tranquillanti, somministrati alla madre durante il travaglio e il parto (P04.0)

P96.2 **Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci somministrati al neonato**

P96.3 **Suture craniche larghe neonatale**

Craniotabe neonatale

P96.4 **Interruzione di gravidanza causa di affezioni del feto e del neonato**

Excl.: interruzione della gravidanza (riferita alla madre) (O04.-)

P96.5 **Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato**

P96.8 **Altre condizioni morbose specificate che hanno origine nel periodo perinatale**

P96.9 **Condizione morbosa che ha origine nel periodo perinatale, non specificata**

Condizione di debilità congenita S.A.I.

Capitolo XVII

Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00 - Q99)

Excl.: errori congeniti del metabolismo (E70-E90)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- Q00-Q07 Malformazioni congenite del sistema nervoso
- Q10-Q18 Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, del viso e del collo
- Q20-Q28 Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio
- Q30-Q34 Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio
- Q35-Q37 Schisi del labbro, del palato e dell'osso mascellare
- Q38-Q45 Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente
- Q50-Q56 Malformazioni congenite degli organi genitali
- Q60-Q64 Malformazioni congenite dell'apparato urinario
- Q65-Q79 Malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare
- Q80-Q89 Altre malformazioni congenite
- Q90-Q99 Anomalie cromosomiche non classificate altrove

Malformazioni congenite del sistema nervoso (Q00-Q07)

Q00.- Anencefalia e malformazioni similari

Q00.0 Anencefalia

Acefalia
Acrania
Amielencefalia
Emianencefalia
Emicefalia

Q00.1 Craniorachischisi

Q00.2 Iniencefalia

Q01.- Encefalocele

Incl.: encefalomielocele
idroencefalocele
idromeningocele cranico
meningocele cerebrale
meningoencefalocele

Excl.: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0 Encefalocele frontale

Q01.1 Encefalocele S.A.I. o frontale

Q01.2 Encefalocele occipitale

Q01.8 Encefalocele di altre sedi

Q01.9 Encefalocele non specificato

Q02 Microcefalia

Incl.: Idromicrocefalia
Microencefalia

Excl.: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03.- Idrocefalo congenito

Incl.: Idrocefalo del neonato

Excl.: idrocefalo:

- acquisito (G91.-)
 - acquisito, nel neonato (P91.7)
 - con spina bifida (Q05.0-Q05.4)
 - da toxoplasmosi congenita (P37.1)
- sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0)

Q03.0 Malformazioni dell'acquedotto di Silvio

acquedotto di Silvio:

- Anomalia
- Ostruzione congenita
- Stenosi

Q03.1 Atresia dei forami di Magendie e di Luschka

Sindrome di Dandy-Walker

Q03.8 Altro idrocefalo congenito

Q03.9 Idrocefalo congenito non specificato

Q04.- Altre malformazioni congenite dell'encefalo

Excl.: ciclopia (Q87.0)
macrocefalia (Q75.3)

Q04.0 Malformazioni congenite del corpo calloso

Agenesia del corpo calloso

Q04.1 Arinencefalia

Q04.2 Oloprosencefalia

Q04.3 Altre difetti, per riduzione, dell'encefalo

Agiria

Agenesia Aplasia Assenza Ipoplasia	di parte dell'encefalo
---	------------------------

Idranencefalia

Lissencefalia

Microgiria

Pachigiria

Excl.: malformazioni congenite del corpo calloso (Q04.0)

Q04.4 Displasia setto-ottica

Q04.5 Megaloencefalia

Q04.6 Cisti cerebrali congenite

Porencefalia

Schizencefalia

Excl.: cisti porencefalica acquisita (G93.0)

Q04.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'encefalo

Macrogiria

Q04.9 Malformazione congenita dell'encefalo non specificata

congenita(e): • Anomalia • Anomalie multiple • Deformazione • Malattia o lesione	dell'encefalo S.A.I.
--	----------------------

Q05.- Spina bifida

Incl.: idromeningocele (spinale)
meningocele (spinale)
meningomielocele
mielocele
mielomeningocele
rachischisi
siringomielocele
spina bifida (aperta) (cistica)

Excl.: sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0)
spina bifida occulta (Q76.0)

Q05.0 Spina bifida cervicale con idrocefalo

- Q05.1 Spina bifida toracica con idrocefalo**
 Spina bifida:
 • dorsale | con idrocefalo
 • toraco-lombare
- Q05.2 Spina bifida lombare con idrocefalo**
 Spina bifida lombo-sacrale con idrocefalo
- Q05.3 Spina bifida sacrale con idrocefalo**
- Q05.4 Spina bifida non specificata, con idrocefalo**
- Q05.5 Spina bifida cervicale senza idrocefalo**
- Q05.6 Spina bifida toracica senza idrocefalo**
 Spina bifida:
 • dorsale S.A.I.
 • toraco-lombare S.A.I.
- Q05.7 Spina bifida lombare senza idrocefalo**
 Spina bifida lombo-sacrale S.A.I.
- Q05.8 Spina bifida sacrale senza idrocefalo**
Excl.: Seno pilonidale (L05.-)
- Q05.9 Spina bifida non specificata**
- Q06.- Altre malformazioni congenite del midollo spinale**
- Q06.0 Amielia**
- Q06.1 Ipoplasia e displasia del midollo spinale**
 Atelomielia
 Mielatelia
 Mielodisplasia del midollo spinale
- Q06.2 Diastematomielia**
- Q06.3 Altre malformazioni congenite della cauda equina**
- Q06.4 Idromielia**
 Idrorachide
- Q06.8 Altre malformazioni congenite specificate del midollo spinale**
- Q06.9 Malformazione congenita del midollo spinale non specificata**
 congenita:
 • Anomalia | del midollo spinale o delle meningi
 • Deformazione
 • Malattia o lesione
- Q07.- Altre malformazioni congenite del sistema nervoso**
Excl.: disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1)
 neurofibromatosi (non maligna) (Q85.0)
- Q07.0 Sindrome di Arnold-Chiari**
- Q07.8 Altre malformazioni congenite specificate del sistema nervoso**
 Agenesia di nervi
 Dislocazione del plesso brachiale
 Sindrome della mandibola ammiccante [jaw-winking]
 Sindrome di Marcus Gunn

Q07.9 Malformazione congenita del sistema nervoso non specificata

congenita: • Anomalia • Deformazione • Malattia o lesione		del sistema nervoso
--	--	---------------------

Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, del viso e del collo (Q10-Q18)**Excl.:** malformazione congenita:

- del labbro N.I.A. (Q38.0)
- del naso (Q30.-)
- del rachide cervicale (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
- della laringe (Q31.-)
- della tiroide (Q89.2)
- delle paratiroidi (Q89.2)

schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)

Q10.- Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita

Excl.: criptoftalmo S.A.I. (Q11.2)
 sindrome criptoftalmica (Q87.0)

Q10.0 Ptosì congenita**Q10.1 Ectropion congenito****Q10.2 Entropion congenito****Q10.3 Altre malformazioni congenite delle palpebre**

Ablefaria

accessorio (a):

- Muscolo oculare
- Palpebra

Assenza o agenesia di:

- ciglia
- palpebra

Blefarofimosi congenita

Coloboma palpebrale

Malformazione congenita di palpebra S.A.I.

Q10.4 Assenza e agenesia dell'apparato lacrimale

Assenza di puntino lacrimale

Q10.5 Stenosi o restringimento congenito del condotto lacrimale**Q10.6 Altre malformazioni congenite dell'apparato lacrimale**

Malformazione congenita dell'apparato lacrimale S.A.I.

Q10.7 Malformazione congenita dell'orbita**Q11.- Anoftalmo, microftalmo e macroftalmo****Q11.0 Occhio cistico****Q11.1 Altre forme di anoftalmo**

Agenesia Aplasia		dell'occhio
---------------------	--	-------------

Q11.2 Microftalmia

Criptoftalmo S.A.I.

Displasia oculare

Ipoplasi oculare

Occhio rudimentale

Excl.: sindrome criptoftalmica (Q87.0)**Q11.3 Macroftalmia****Excl.:** macroftalmo in glaucoma congenito (Q15.0)**Q12.- Malformazioni congenite del cristallino****Q12.0 Cataratta congenita****Q12.1 Lussazione congenita del cristallino****Q12.2 Coloboma del cristallino****Q12.3 Afachia congenita****Q12.4 Sferofachia****Q12.8 Altre malformazioni congenite del cristallino****Q12.9 Malformazione congenita del cristallino non specificata****Q13.- Malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio****Q13.0 Coloboma dell'iride**

Coloboma S.A.I.

Q13.1 Assenza dell'iride

Aniridia

Q13.2 Altre malformazioni congenite dell'iride

Anisocoria congenita

Atresia della pupilla

Corectopia

Malformazione congenita dell'iride S.A.I

Q13.3 Opacità corneale congenita**Q13.4 Altre malformazioni congenite corneali**

Anomalia di Peters

Malformazione congenita corneale S.A.I.

Microcornea

Q13.5 Sclera blu**Q13.8 Altre malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio**

Anomalia di Rieger

Q13.9 Malformazione congenita non specificata, del segmento anteriore dell'occhio**Q14.- Malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio****Q14.0 Malformazione congenita dell'umore vitreo**

Opacità vitreale congenita

Q14.1 Malformazione congenita della retina

Aneurisma congenito della retina

Q14.2 Malformazione congenita della papilla ottica

Coloboma della papilla ottica

Q14.3 Malformazione congenita della coroide

Q14.8 Altre malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio

Coloboma del fondo dell'occhio

Q14.9 Malformazione congenita non specificata del segmento posteriore dell'occhio**Q15.- Altre malformazioni congenite dell'occhio**

Excl.: albinismo oculare (E70.3)
 nistagmo congenito (H55)
 retinite pigmentosa (H35.5)

Q15.0 Glaucoma congenito

Buftalmo
 Cheratoglobulo congenito con glaucoma
 Glaucoma del neonato
 Idroftalmo
 Macrocornea con glaucoma
 Macroftalmo in glaucoma congenito
 Megalocornea con glaucoma

Q15.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'occhio**Q15.9 Malformazione congenita dell'occhio non specificata**

congenita:
 • Anomalia dell'occhio S.A.I.
 • Deformazione

Q16.- Malformazioni congenite dell'orecchio causanti deficit uditivo

Excl.: sordità congenita (H90.-)

Q16.0 Assenza congenita di padiglione auricolare**Q16.1 Assenza, atresia e restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno)**

Atresia o restringimento del condotto osseo

Q16.2 Assenza congenita della tromba di Eustachio**Q16.3 Malformazione congenita della catena ossicolare**

Fusione degli ossicini dell'orecchio

Q16.4 Altre malformazioni congenite dell'orecchio medio

Malformazione congenita dell'orecchio medio S.A.I.

Q16.5 Malformazioni congenite dell'orecchio interno

Anomalia:
 • del labirinto membranoso
 • dell'organo del Corti

Q16.9 Malformazione congenita dell' orecchio causante deficit uditivo non specificata

Assenza congenita di orecchio S.A.I.

Q17.- Altre malformazioni congenite dell'orecchio

Excl.: fistola preauricolare (Q18.1)

- Q17.0 Padiglione auricolare accessorio**
Appendice o lembo preauricolare
Poliotia
soprannumerario:
• Lobulo
• Orecchio
Trago accessorio
- Q17.1 Macrotia**
- Q17.2 Microtia**
- Q17.3 Altra malformazione dell'orecchio**
Orecchio da satiro
- Q17.4 Malposizione dell'orecchio**
Impianto basso delle orecchie
Excl.: orecchio cervicale (Q18.2)
- Q17.5 Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a sventola)**
- Q17.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'orecchio**
Assenza congenita di lobo auricolare
- Q17.9 Malformazione congenita dell'orecchio non specificata**
Anomalia congenita dell'orecchio S.A.I.
- Q18.- Altre malformazioni congenite del viso e del collo**
Excl.: anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)
ciclopia (Q87.0)
condizioni morbose classificate in Q67.0-Q67.4
malformazioni congenite del cranio e delle ossa del viso (Q75.-)
persistenza del dotto tireoglosso (Q89.2)
schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)
sindromi malformative che alterano l'aspetto facciale (Q87.0)
- Q18.0 Fessura, fistola e cisti d'origine branchiale**
Vestigia branchiali
- Q18.1 Fistola e cisti preauricolari**
Cisti e fistola pretragale
Fistola:
• cervico-auricolare
• del padiglione auricolare, congenita
- Q18.2 Altre malformazioni di origine branchiale**
Malformazione di fessura branchiale S.A.I.
Orecchio cervicale
Otocefalia
- Q18.3 Pterigio congenito del collo**
Pterygium colli
- Q18.4 Macrostomia**
- Q18.5 Microstomia**
- Q18.6 Macrocheilia**
Ipertrofia congenita delle labbra
- Q18.7 Microcheilia**

Q18.8 Altre malformazioni congenite specificate del viso e del collo

mediale:
 • Cisto
 • Fessura
 • Fistola

della faccia e del collo

Q18.9 Malformazione congenita del viso e del collo non specificata

Anomalia congenita S.A.I. del viso e del collo

Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio (Q20-Q28)

Q20.- Malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache

Excl.: destrocardia con situs inversus (Q89.3)
 disposizione atriale speculare con situs inversus (Q89.3)

Q20.0 Tronco arterioso comune

Persistenza del tronco arterioso

Q20.1 Ventricolo destro a doppia uscita

Sindrome di Taussig-Bing

Q20.2 Ventricolo sinistro a doppia uscita**Q20.3 Connessione discordante ventricolo-arteriosa**

Destroposizione dell'aorta
 Trasposizione (completa) dei grossi vasi

Q20.4 Cuore biatriale univentricolato

Cuore triloculare biatriale
 Ventricolo comune
 Ventricolo unico

Q20.5 Connessione atrio-ventricolare discordante

Inversione ventricolare
 Levotrasposizione
 Trasposizione corretta

Q20.6 Isomerismo atriale

Isomerismo atriale con asplenia o polisplenia

Q20.8 Altre malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache**Q20.9 Malformazione congenita di cavità e connessioni cardiache non specificata****Q21.- Malformazioni congenite dei setti cardiaci**

Excl.: difetto settale cardiaco acquisito (I51.0)

Q21.0 Difetto del setto interventricolare [comunicazione interventricolare]**Q21.1 Difetto del setto interatriale [comunicazione interatriale]**

Difetto del seno coronario
 Difetto del seno venoso
 Difetto interatriale tipo ostium secundum (tipo II)
 Pervietà o persistenza:
 • forame ovale
 • ostium secundum

- Q21.2 Difetto del setto atrio-ventricolare [comunicazione atrio-ventricolare]**
 Canale atrio-ventricolare comune
 Difetto dei cuscinetti endocardici
 Difetto del setto interatriale tipo ostium primum (tipo I)
- Q21.3 Tetralogia di Fallot**
 Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro
- Q21.4 Difetto del setto aorto-polmonare [comunicazione aorto-polmonare]**
 Difetto del setto aortico
 Finestra aorto-polmonare
- Q21.8- Altre malformazioni congenite dei setti cardiaci**
- Q21.80 Pentalogia di Fallot
- Q21.88 Altre malformazioni congenite dei setti cardiaci
 Difetto di Eisenmenger
Excl.: Eisenmenger:
 • complesso di (I27.8)
 • sindrome di (I27.8)
- Q21.9 Malformazione congenita settale cardiaca non specificata**
 Difetto settale (cardiaco) S.A.I.
- Q22.- Malformazioni congenite della valvola polmonare e della valvola tricuspide**
- Q22.0 Atresia della valvola polmonare**
- Q22.1 Stenosi congenita della valvola polmonare**
- Q22.2 Insufficienza congenita della valvola polmonare**
 Rigurgito congenito della valvola polmonare
- Q22.3 Altre malformazioni congenite della valvola polmonare**
 Malformazione congenita della valvola polmonare S.A.I.
- Q22.4 Stenosi tricuspide congenita**
 Atresia tricuspide
- Q22.5 Anomalia di Ebstein**
- Q22.6 Sindrome del cuore destro ipoplasico**
- Q22.8 Altre malformazioni congenite della valvola tricuspide**
- Q22.9 Malformazione congenita della valvola tricuspide non specificata**
- Q23.- Malformazioni congenite della valvola aortica e della mitrale**
- Q23.0 Stenosi congenita della valvola aortica**
 Atresia aortica congenita
 Stenosi aortica congenita
Excl.: se nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico (Q23.4)
 stenosi subaortica congenita (Q24.4)
- Q23.1 Insufficienza congenita della valvola aortica**
 Insufficienza aortica congenita
 Valvola aortica bicuspidale
- Q23.2 Stenosi mitralica congenita**
 Atresia mitralica congenita
- Q23.3 Insufficienza mitralica congenita**

Q23.4 Sindrome del cuore sinistro ipoplasico

Atresia, o marcata ipoplasia dell'orifizio o della valvola aortica, con ipoplasia dell'aorta ascendente e insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro (con stenosi o atresia della valvola mitrale)

Q23.8 Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della valvola mitrale**Q23.9 Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della valvola mitralica****Q24.- Altre malformazioni congenite del cuore**

Excl.: fibroelastosi endocardica (I42.4)

Q24.0 Destrocardia

Excl.: destrocardia con situs inversus (Q89.3)
disposizione speculare atriale con situs inversus (Q89.3)
isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6)

Q24.1 Levocardia

Posizione del cuore nell'emitorace sinistro con l'apice diretto verso sinistra ma con situs inversus di altri visceri e difetti del cuore o trasposizione corretta dei grandi vasi.

Q24.2 Cuore triatriale**Q24.3 Stenosi infundibolare della polmonare****Q24.4 Stenosi subaortica congenita****Q24.5 Malformazione dei vasi coronarici**

Aneurisma (arterioso) coronarico congenito

Q24.6 Blocco cardiaco congenito**Q24.8 Altre malformazioni congenite specificate del cuore**

Diverticolo congenito del ventricolo sinistro

Malattia di Uhl

Malformazione congenita del:

- miocardio
- pericardio

Malposizione del cuore

Q24.9 Malformazione congenita del cuore non specificata

congenita:

- Anomalia
- Malattia

del cuore S.A.I.

Q25.- Malformazioni congenite delle grandi arterie**Q25.0 Dotto arterioso aperto**

Dotto di Botallo aperto

Persistenza del dotto arterioso

Q25.1 Coartazione dell'aorta

Coartazione dell'aorta (preduttale) (post-duttale)

Q25.2 Atresia dell'aorta**Q25.3 Stenosi dell'aorta**

Stenosi aortica sopravvalvolare

Excl.: stenosi aortica congenita (Q23.0)

Q25.4 Altre malformazioni congenite dell'aorta

Aneurisma del seno di Valsalva (con rottura)

Aplasia

Assenza

congenita: dell'aorta

- Aneurisma
- Dilatazione

Doppio arco aortico [anello vascolare dell'aorta]

Ipoplasia dell'aorta

Persistenza di:

- arco aortico destro
- circonvoluzioni dell'arco aortico

Excl.: ipoplasia dell'aorta nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico (Q23.4)**Q25.5 Atresia di arteria polmonare****Q25.6 Stenosi di arteria polmonare (congenita)**

Stenosi polmonare sopravalvolare

Q25.7 Altre malformazioni congenite di arteria polmonare

Aneurisma arteriovenoso polmonare

Arteria polmonare aberrante

Agenesia

Aneurisma

Anomalia

Ipoplasia

dell'arteria polmonare

Q25.8 Altre malformazioni congenite delle grandi arterie**Q25.9 Malformazione congenita non specificata delle grandi arterie****Q26.- Malformazioni congenite dei grossi vasi venosi****Q26.0 Stenosi congenita della vena cava**

Stenosi congenita della vena cava (inferiore) (superiore)

Q26.1 Persistenza della vena cava superiore sinistra**Q26.2 Connessione totalmente anomala delle vene polmonari****Q26.3 Connessione parzialmente anomala delle vene polmonari****Q26.4 Connessione venosa polmonare anomala non specificata****Q26.5 Connessione anomala della vena porta****Q26.6 Fistola (congenita) fra arteria epatica e vena porta****Q26.8 Altre malformazioni congenite dei grossi vasi venosi**

Assenza della vena cava (inferiore) (superiore)

Continuazione della vena cava inferiore nella vena azygos

Persistenza della vena cardinale posteriore sinistra

Sindrome della scimitarra

Q26.9 Malformazione congenita dei grossi vasi venosi non specificata

Anomalia della vena cava (inferiore) (superiore) S.A.I.

Q27.- Altre malformazioni congenite del sistema vascolare periferico**Excl.:** aneurisma congenito della retina (Q14.1)

anomalie di:

- arteria polmonare (Q25.5-Q25.7)
- vasi cerebrali e precerebrali (Q28.0-Q28.3)
- vasi coronarici (Q24.5)

emangioma e linfangioma (D18.-)

Q27.0 Assenza congenita o ipoplasia dell'arteria ombelicale

Arteria ombelicale unica

Q27.1 Stenosi congenita di arteria renale**Q27.2 Altre malformazioni congenite di arteria renale**

Arterie renali multiple

Malformazione congenita di arteria renale S.A.I.

Q27.3 Malformazioni arteriovenose periferiche

Aneurisma arteriovenoso

Excl.: aneurisma arteriovenoso acquisito (I77.0)**Q27.4 Flebectasia congenita****Q27.8 Altre malformazioni congenite specificate del sistema vascolare periferico**

Arteria succlavia aberrante

congenita:

- Aneurisma (periferico)
- Restringimento
- Varice

Assenza
Atresia | di arteria o vena non classificata altrove**Q27.9 Malformazione congenita non specificata del sistema vascolare periferico**

Anomalia arteriosa o venosa S.A.I.

Q28.- Altre malformazioni congenite dell'apparato circolatorio

Utilizzare dapprima un codice I60-I62 per indicare la presenza di un'emorragia cerebrale

Excl.: aneurisma congenito:

- coronarico (Q24.5)
- della retina (Q14.1)
- periferico (Q27.8)
- polmonare (Q25.7)
- S.A.I. (Q27.8)

Q28.0- Malformazione arteriovenosa di vasi precerebrali

Q28.00 Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi precerebrali

Q28.01 Fistola arteriovenosa congenita di vasi precerebrali

Q28.08 Altra malformazione arteriovenosa congenita di vasi precerebrali

Q28.09 Malformazione arteriovenosa congenita di vasi precerebrali non specificata

Q28.1- Altre malformazioni di vasi precerebrali

Q28.10 Aneurisma congenito di vasi precerebrali

Q28.11 Fistola congenita di vasi precerebrali

Q28.18 Altra malformazione congenita di vasi precerebrali

Q28.19 Malformazione congenita di vasi precerebrali non specificata

- Q28.2- Malformazione arteriovenosa di vasi cerebrali**
 Q28.20 Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi cerebrali
 Q28.21 Fistola arteriovenosa congenita di vasi cerebrali
 Q28.28 Altra malformazione arteriovenosa congenita di vasi cerebrali
 Q28.29 Malformazione arteriovenosa congenita di vasi cerebrali non specificata
- Q28.3- Altre malformazioni di vasi cerebrali**
 Q28.30 Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi cerebrali
 Q28.31 Fistola congenita di vasi cerebrali
 Q28.38 Altra malformazione congenita di vasi cerebrali
 Q28.39 Malformazione congenita di vasi cerebrali non specificata
- Q28.8- Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato circolatorio**
 Q28.80 Altro aneurisma congenito
 Q28.81 Altra fistola congenita dell'apparato circolatorio
 Q28.88 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato circolatorio
- Q28.9 Malformazione congenita dell'apparato circolatorio non specificata**

Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34)

Q30.- Malformazioni congenite del naso

Excl.: deviazione congenita del setto nasale (Q67.4)

- Q30.0 Atresia delle coane**
 Atresia
 Stenosi congenita | delle narici o delle coane
- Q30.1 Agenesia e ipoplasia del naso**
 Assenza congenita del naso
- Q30.2 Fissurazione, schisi, incisura del naso**
- Q30.3 Perforazione congenita del setto nasale**
- Q30.8 Altre malformazioni congenite del naso**
 Anomalia congenita della parete di seno paranasale
 Naso accessorio
- Q30.9 Malformazione congenita del naso non specificata**

Q31.- Malformazioni congenite della laringe

Excl.: stridor laringeo congenito S.A.I. (P28.8)

- Q31.0 Membrana laringea**
 Membrana della laringe:
 • glottica
 • ipoglottica
 • S.A.I.
- Q31.1 Stenosi subglottica congenita**
- Q31.2 Ipoplasia laringea**
- Q31.3 Laringocele**
- Q31.5 Laringomalacia congenita**

Q31.8 Altre malformazioni congenite della laringe

Agenesia Assenza Atresia	della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea
--------------------------------	---

Fessura della cartilagine tiroidea

Fissurazione dell'epiglottide

Fissurazione posteriore della cartilagine cricoide

Stenosi congenita della laringe, non classificata altrove

Q31.9 Malformazione congenita della laringe non specificata**Q32.- Malformazioni congenite della trachea e dei bronchi***Excl.:* bronchiectasie congenite (Q33.4)**Q32.0 Tracheomalacia congenita****Q32.1 Altre malformazioni congenite della trachea**

Anomalia della cartilagine tracheale

Atresia della trachea

congenito(a):

- Dilatazione della trachea
- Malformazione della trachea
- Stenosi della trachea
- Tracheocele

Q32.2 Broncomalacia congenita**Q32.3 Stenosi bronchiale congenita****Q32.4 Altre malformazioni congenite dei bronchi**

Agenesia Assenza Atresia Diverticolo Malformazione congenita S.A.I.	bronchiale
---	------------

Q33.- Malformazioni congenite del polmone**Q33.0 Polmone cistico congenito**

congenito(a):

- Malattia polmonare:
 - cistica
 - policistica
- Polmone a favo

Excl.: malattia cistica del polmone acquisita o non specificata (J98.4)**Q33.1 Lobo polmonare accessorio****Q33.2 Sequestrazione (congenita) polmonare****Q33.3 Agenesia polmonare**

Assenza di (lobo di) polmone

Q33.4 Bronchiectasia congenita**Q33.5 Tessuto ectopico intrapolmonare (congenito)****Q33.6 Ipoplasi e displasia del polmone***Excl.:* ipoplasi polmonare associata a gestazione breve (P28.0)**Q33.8 Altre malformazioni congenite polmonari****Q33.9 Malformazione congenita polmonare non specificata**

Q34.- Altre malformazioni congenite dell'apparato respiratorio**Q34.0 Anomalia della pleura****Q34.1 Cisti congenita del mediastino****Q34.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato respiratorio**

Atresia della rinofaringe

Q34.9 Malformazione congenita dell'apparato respiratorio non specificata

congenita:

- Anomalia S.A.I. | di organo respiratorio
- Assenza

Schisi del labbro, del palato e dell'osso mascellare (Q35-Q37)

Note: Per una chiara definizione del contenuto, nei seguenti codici viene indicato il codice LAHS, le cui lettere corrispondono alla parte anatomica colpita: L = labioschisi, A = gnatoschisi (alveolo), H = schisi del palato duro (Hard), S = schisi del palato molle (Soft). Le parti anatomiche non interessate sono designate con un segno (-). La metà sinistra del codice concerne la parte destra del viso e viceversa. Letteratura: [Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In: Kriens, O. (Hrsg.), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen 1987. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]

Utilizzare un codice aggiuntivo (Q30.2) se si desidera identificare malformazioni del S.A.I. o associate.

Excl.: sindrome di Robin (Q87.0)

Q35.- Schisi del palato

Incl.: fissurazione del palato
palatoschisi

Excl.: palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)

Q35.1 Schisi del palato duro

Codici LAHS:

-- H ----

---- H --

-- H - H --

Q35.3 Schisi del palato molle

Codice LAHS:

--- S ---

Schisi del palato molle

Q35.5 Schisi del palato duro con schisi del palato molle

Codice LAHS:

-- H S H --

Q35.7 Schisi dell'ugola

Codice LAHS:

--- S ---

Q35.9 Schisi del palato non specificata**Q36.- Schisi del labbro**

Incl.: cheiloschisi
fissurazione congenita del labbro

Excl.: palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)

Q36.0 Schisi del labbro, bilaterale

LAHS-Kode:

L - - - - - L

Q36.1 Schisi del labbro, mediana**Q36.9 Schisi del labbro, unilaterale**

Codice LAHS:

L - - - - -

- - - - - L

Schisi del labbro S.A.I.

Q37.- Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale**Q37.0 Schisi del palato duro con cheiloschisi bilaterale**

Codice LAHS:

L A - - - A L

Schisi del labbro e del palato, bilaterale

Q37.1 Schisi del palato duro con cheiloschisi unilaterale

Codice LAHS:

L A - - - - -

- - - - - A L

Schisi del labbro e del palato, monolaterale o S.A.I.

Schisi del palato duro con cheiloschisi S.A.I.

Q37.2 Schisi del palato molle con cheiloschisi bilaterale

Codice LAHS:

L - - S - - L

Q37.3 Schisi del palato molle con cheiloschisi unilaterale

Codice LAHS:

L - - S - - -

- - - S - - L

Schisi del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

Q37.4 Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi bilaterale

Codice LAHS:

L A H S H A L

Cheilognatopalatoschisi, bilaterale

Q37.5 Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi unilaterale

Codice LAHS:

L A H S - - -

- - - S H A L

Cheilognatopalatoschisi, monolaterale o S.A.I.

Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

Q37.8 Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale non specificata**Q37.9 Palatoschisi con cheiloschisi unilaterale non specificata**

Palatoschisi con cheiloschisi S.A.I.

Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente (Q38-Q45)

Q38.- Altre malformazioni congenite della lingua, della bocca e della faringe

Excl.: macrostomia (Q18.4)
microstomia (Q18.5)

Q38.0 Malformazioni congenite delle labbra non classificate altrove

congenita:

- Fistola del labbro
- Malformazione del labbro S.A.I.

Sindrome di Van der Woude

Excl.: cheiloschisi (Q36.-)
cheiloschisi con palatoschisi (Q37.-)
macrocheilia (Q18.6)
microcheilia (Q18.7)

Q38.1 Anchiloglossia

Brevità del frenulo linguale

Q38.2 Macroglossia

Q38.3 Altre malformazioni congenite della lingua

Aglossia

congenita:

- | | | |
|--|--|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aderenza • Fissurazione • Malformazione S.A.I. | | della lingua |
|--|--|--------------|

Ipoglossia

Ipoplasia della lingua

Lingua bifida

Microglossia

Q38.4 Malformazioni congenite delle ghiandole e dei dotti salivari

Fistola congenita di ghiandola salivare

accessori:

<ul style="list-style-type: none"> Assenza Atresia 		Ghiandole o dotti salivari
--	--	----------------------------

Q38.5 Malformazioni congenite del palato non classificate altrove

Assenza dell'ugola

Malformazione congenita del palato S.A.I.

Palato ogivale

Excl.: palatoschisi (Q35.-)
palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)

Q38.6 Altre malformazioni congenite della bocca

Malformazione congenita della bocca S.A.I.

Q38.7 Tasca faringea

Diverticolo della faringe

Excl.: sindrome del 4° arco branchiale (D82.1)

Q38.8 Altre malformazioni congenite della faringe

Malformazione congenita della faringe S.A.I.

Q39.- Malformazioni congenite dell'esofago

- Q39.0 Atresia dell'esofago senza fistola**
Atresia dell'esofago S.A.I.
- Q39.1 Atresia dell'esofago con fistola tracheo-esofagea**
Atresia dell'esofago con fistola bronco-esofagea
- Q39.2 Fistola esofago-tracheale congenita senza atresia**
Fistola esofagotracheale congenita S.A.I.
- Q39.3 Stenosi e strittura congenite dell'esofago**
- Q39.4 Diaframma esofageo congenito**
Excl.: diaframma esofageo (acquisito) (K22.2)
- Q39.5 Dilatazione congenita dell'esofago**
- Q39.6 Diverticolo (congenito) dell'esofago**
Tasca esofagea
- Q39.8 Altre malformazioni congenite dell'esofago**
Assenza
Dislocazione congenita | dell'esofago
Duplicazione
- Q39.9 Malformazione congenita dell'esofago non specificata**

Q40.- Altre malformazioni congenite delle vie digestive superiori

- Q40.0 Stenosi ipertrofica congenita del piloro**
congenito(a) o infantile:
• Costrizione
• Ipertrofia
• Restringimento
• Spasmo
• Stenosi | piloro
- Q40.1 Ernia iatale congenita**
Dislocazione del cardia attraverso lo iato esofageo
Excl.: ernia diaframmatica congenita (Q79.0)
- Q40.2 Altre malformazioni congenite specificate dello stomaco**
congenito:
• Dislocamento dello stomaco
• Diverticolo dello stomaco
• Stomaco a clessidra
Duplicatura dello stomaco
Megalogastria
Microgastria
- Q40.3 Malformazione congenita dello stomaco non specificata**
- Q40.8 Altre malformazioni congenite specificate delle vie digestive superiori**
- Q40.9 Malformazione congenita delle vie digestive superiori non specificata**
congenita:
• Anomalia | delle vie digerenti superiori S.A.I.
• Deformazione

Q41.- Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue

Incl.: ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I.

Utilizzare un codice supplementare (K90.8, K91.2) per indicare la presenza di un malassorbimento

Excl.: ileo da meconio (E84.1)

Q41.0 Assenza, atresia e stenosi congenite del duodeno**Q41.1 Assenza, atresia e stenosi congenite del digiuno**

Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel syndrome]

Imperforazione del digiuno

Q41.2 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ileo**Q41.8 Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti specificate dell'intestino tenue****Q41.9 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue, parte non specificata**

Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino S.A.I.

Q42.- Assenza, atresia e stenosi congenite del colon

Incl.: ostruzione, occlusione e restringimento congeniti del colon

Q42.0 Assenza, atresia e stenosi congenite del retto con fistola**Q42.1 Assenza, atresia e stenosi congenite del retto senza fistola**

Imperforazione del retto

Q42.2 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano con fistola**Q42.3 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano senza fistola**

Imperforazione anale

Q42.8 Assenza, atresia e stenosi congenite di altra parte del colon**Q42.9 Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del grosso intestino****Q43.- Altre malformazioni congenite dell'intestino****Q43.0 Diverticolo di Meckel**

Persistenza di:

- dotto onfalomesenterico
- dotto vitellino

Q43.1 Malattia di Hirschsprung

Agangliosi

Megacolon (agangliare) congenito

Q43.2 Altri disturbi funzionali congeniti del colon

Dilatazione congenita del colon

Q43.3 Malformazioni congenite di fissazione dell'intestino

Aderenze congenite [briglie aderenziali]:

- omentali, anomale
- peritoneali

Malrotazione del colon

Membrana di Jackson

Mesentere ileocolico comune (universale)

Rotazione:

- assenza
 - incompleta
 - insufficiente
- | del cieco e del colon

Q43.4- Duplicazione dell'intestino**Q43.40 Duplicazione dell'intestino tenue**

- Q43.41 Duplicazione del colon
- Q43.42 Duplicazione del retto
- Q43.49 Duplicazione dell'intestino non specificata
- Q43.5 Ano ectopico**
- Q43.6 Fistola congenita del retto e dell'ano**
Excl.: con assenza, atresia e stenosi (Q42.0, Q42.2)
fistola congenita:
• rettovaginale (Q52.2)
• uretrorettale (Q64.7)
fistola o seno pilonidale (L05.-)
- Q43.7 Persistenza della cloaca**
Cloaca S.A.I.
- Q43.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'intestino congenito(a):**
• Diverticolite del colon
• Diverticolo dell'intestino
• Sindrome dell'ansa cieca
Dolicocolon
Megaappendice
Megaduodeno
Microcolon
Trasposizione di:
• appendice
• colon
• intestino
- Q43.9 Malformazione congenita dell'intestino non specificata**
- Q44.- Malformazioni congenite della colecisti, delle vie biliari e del fegato**
- Q44.0 Agenesia, aplasia e ipoplasia della colecisti**
Assenza congenita della colecisti
- Q44.1 Altre malformazioni congenite della colecisti**
Colecisti intraepatica
Malformazione congenita delle colecisti S.A.I.
- Q44.2 Atresia delle vie biliari**
- Q44.3 Stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari**
- Q44.4 Cisti del coledoco**
- Q44.5 Altre malformazioni congenite delle vie biliari**
Dotto epatico accessorio
Duplicazione di:
• dotto biliare
• dotto cistico
Malformazione congenita di vie biliari S.A.I.
- Q44.6 Malattia cistica del fegato**
Malattia fibrocistica del fegato

Q44.7 Altre malformazioni congenite del fegato

congenito(a):

- Assenza del fegato
- Epatomegalia
- Malformazione del fegato S.A.I.

Fegato accessorio congenito

Sindrome di Alagille

Q45.- Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente**Excl.:** congenita:

- ernia diaframmatica (Q79.0)
- ernia iatale (Q40.1)

Q45.0 Agenesia, aplasia e ipoplasia del pancreas

Assenza congenita del pancreas

Q45.1 Pancreas anulare**Q45.2 Cisti pancreatiche congenite****Q45.3 Altre malformazioni congenite del pancreas o del dotto pancreatico**

Malformazione congenita del pancreas e del dotto pancreatico S.A.I.

Pancreas accessorio

Excl.: diabete mellito:

- congenito (E10.-)
- neonatale (P70.2)

malattia fibrocistica del pancreas (E84.-)

Q45.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato digerente

Assenza (completa) (parziale) del canale digerente S.A.I.

Duplicazione

Malposizione, congenita | di organi digerenti S.A.I.

Q45.9 Malformazione congenita dell'apparato digerente non specificata

congenita:

- Anomalia
- Deformazione

| dell'apparato digerente S.A.I.

Malformazioni congenite degli organi genitali

(Q50-Q56)

Excl.: sindrome da resistenza agli androgeni (E34.5-)

sindrome di femminilizzazione testicolare (E34.51)

sindromi associate ad anomalie di numero e di forma dei cromosomi (Q90-Q99)

Q50.- Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi**Q50.0 Assenza congenita dell'ovaio****Excl.:** sindrome di Turner (Q96.-)**Q50.1 Cisti ovarica dello sviluppo****Q50.2 Torsione congenita dell'ovaia**

- Q50.3 Altre malformazioni congenite dell'ovaia**
Malformazione congenita dell'ovaia S.A.I.
Ovaia accessoria
Stria ovarica
- Q50.4 Cisti embrionale della tuba di Falloppio**
Cisti fimbriale
- Q50.5 Cisti embrionale del legamento largo**
Cisti:
 - del dotto di Gartner
 - dell'epoophoron
 - paraovarica
- Q50.6 Altre malformazioni congenite delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi**
Assenza
Atresia
Presenza in sovrannumero | di tuba di Falloppio o legamento largo
Malformazione congenita di tuba di Falloppio o di legamento largo S.A.I.
- Q51.- Malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina**
- Q51.0 Agenesia e aplasia dell'utero**
Assenza congenita dell'utero
- Q51.1 Utero doppio con duplicazione di cervice e di vagina**
- Q51.2 Altra duplicazione dell'utero**
Utero doppio S.A.I.
- Q51.3 Utero bicorni**
- Q51.4 Utero unicorno**
- Q51.5 Agenesia e aplasia della cervice uterina**
Assenza congenita della cervice uterina
- Q51.6 Ciste embrionale della cervice uterina**
- Q51.7 Fistole congenite utero-digestive e utero-urinarie**
- Q51.8 Altre malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina**
Ipoplasia dell'utero e della cervice
- Q51.9 Malformazione congenita dell'utero e della cervice uterina non specificata**
- Q52.- Altre malformazioni congenite degli organi genitali femminili**
- Q52.0 Assenza congenita della vagina**
- Q52.1 Vagina doppia**
Vagina settata
Excl.: vagina doppia con utero doppio e cervice doppia (Q51.1)
- Q52.2 Fistola retto-vaginale congenita**
Excl.: cloaca (Q43.7)
- Q52.3 Imene imperforato**
- Q52.4 Altre malformazioni congenite della vagina**
Cisti:
 - del canale di Nuck, congenita
 - embrionale vaginale
Malformazione congenita della vagina S.A.I.

- Q52.5 Fusione delle labbra vulvari
- Q52.6 Malformazione congenita della clitoride
- Q52.7 Altre malformazioni congenite della vulva
 congenita:
 • Assenza
 • Cisti
 • Malformazione S.A.I. della vulva
- Q52.8 Altre malformazioni congenite specificate degli organi genitali femminili
- Q52.9 Malformazione congenita degli organi genitali femminili non specificata

Q53.- Mancata discesa testicolare

- Q53.0 Ectopia testicolare
 Testicolo ectopico unilaterale o bilaterale
- Q53.1 Mancata discesa testicolare unilaterale
- Q53.2 Mancata discesa testicolare bilaterale
- Q53.9 Mancata discesa testicolare non specificata
 Criptorchidismo S.A.I.

Q54.- Ipospadi

Excl.: epispadia (Q64.0)

- Q54.0 Ipospadi balanica
 Ipospadi:
 • coronale
 • del glande
- Q54.1 Ipospadi peniena
- Q54.2 Ipospadi penoscrotale
- Q54.3 Ipospadi perineale
- Q54.4 Pene curvo congenito (ventrale)
- Q54.8 Altra ipospadi
- Q54.9 Ipospadi non specificata

Q55.- Altre malformazioni congenite degli organi genitali maschili

Excl.: idrocele congenito (P83.5)
 ipospadi (Q54.-)

- Q55.0 Assenza e aplasia di testicolo
 Monorchidismo
- Q55.1 Ipoplasia testicolare e scrotale
 Fusione dei testicoli
- Q55.2 Altre malformazioni congenite del testicolo e dello scroto
 Malformazione congenita di testicolo e dello scroto S.A.I.
 Poliorchidismo
 Testicolo migrante
 Testicolo retrattile
- Q55.3 Atresia del dotto deferente

Q55.4 Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali e della prostata

Assenza o aplasia:

- del funicolo spermatico
- della prostata

Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole seminali o della prostata S.A.I.

Q55.5 Assenza e aplasia congenite del pene**Q55.6 Altre malformazioni congenite del pene**

Curvatura (laterale) del pene

Ipoplasi del pene

Malformazione congenita del pene S.A.I.

Q55.8 Altre malformazioni congenite specificate degli organi genitali maschili**Q55.9 Malformazione congenita di organo genitale maschile non specificata**

congenita:

- Anomalia
- Deformazione

di organo genitale maschile S.A.I.

Q56.- Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo**Excl.:** pseudoermafroditismo:

- con anomalia cromosomica specificata (Q96-Q99)
- femminile, con disturbi corticosurrenali (E25.-)
- maschile, con resistenza agli androgeni (E34.5-)

Q56.0 Ermafroditismo non classificato altrove

Ovotestis

Q56.1 Pseudoermafroditismo maschile non classificato altrove

Pseudoermafroditismo maschile S.A.I.

Q56.2 Pseudoermafroditismo femminile, non classificato altrove

Pseudoermafroditismo femminile S.A.I.

Q56.3 Pseudoermafroditismo non specificato**Q56.4 Sesso indeterminato non specificato**

Genitali ambigui

Malformazioni congenite dell'apparato urinario
(Q60-Q64)**Q60.- Agenesia renale ed altri difetti per riduzione del rene****Incl.:** assenza congenita di rene

atrofia renale:

- congenita
- infantile

Q60.0 Agenesia renale unilaterale**Q60.1 Agenesia renale bilaterale****Q60.2 Agenesia renale non specificata****Q60.3 Ipoplasi renale unilaterale**

- Q60.4 Ipoplasia renale bilaterale**
Q60.5 Ipoplasia renale non specificata
Q60.6 Sindrome di Potter

Q61.- Malattia cistica del rene

Excl.: ciste renale (acquisita) (N28.1)
sindrome di Potter (Q60.6)

- Q61.0 Ciste renale solitaria congenita**
Ciste del rene congenita (solitaria)
- Q61.1 Rene policistico, autosomico recessivo**
Rene policistico di tipo infantile
- Q61.2 Rene policistico, autosomico dominante**
Rene policistico di tipo adulto
- Q61.3 Rene policistico non specificato**
- Q61.4 Displasia renale**
multicistico(a)
 - Displasia renale
 - Malattia renale
 - Rene (dello sviluppo)
 - Rene displastico*Excl.:* malattia policistica renale (Q61.1-Q61.3)
- Q61.5 Ciste midollare del rene**
Rene a spugna S.A.I.
- Q61.8 Altre malattie cistiche del rene**
fibrocistico(a):
 - Degenerazione o malattia renale
 - rene
- Q61.9 Malattia cistica del rene non specificata**
Sindrome di Meckel-Gruber

Q62.- Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni congenite dell'uretere

- Q62.0 Idronefrosi congenita**
- Q62.1 Atresia e stenosi dell'uretere**
Impervietà ureterale
Occlusione congenita di:
 - giunzione pielo-ureterica
 - orifizio ureterovesicale
 - uretere
- Q62.2 Megauretere congenito**
Dilatazione congenita dell'uretere
- Q62.3 Altre anomalie ostruttive (congenite) del bacinetto renale e dell'uretere**
Ureterocele congenito
- Q62.4 Agenesia dell'uretere**
Assenza dell'uretere

Q62.5 Duplicazione dell'uretere

Uretere:

- accessorio
- doppio

Q62.6 Malposizione dell'uretere

Deviazione		di uretere od orifizio ureterale
Dislocamento		
Ectopia		
Impianto anomalo		

Q62.7 Riflusso congenito vescico-uretero-renale**Q62.8 Altre malformazioni congenite dell'uretere**

Anomalia dell'uretere S.A.I.

Q63.- Altre malformazioni congenite del rene*Excl.:* sindrome nefrosica congenita (N04.-)**Q63.0 Rene accessorio****Q63.1 Rene lobulato, fusione renale e rene a ferro di cavallo****Q63.2 Rene ectopico**

Dislocazione congenita del rene
Malrotazione del rene

Q63.3 Iperplasia renale e rene gigante**Q63.8 Altre malformazioni congenite specificate del rene**

Calcolosi renale congenita

Q63.9 Malformazione congenita del rene non specificata**Q64.- Altre malformazioni congenite dell'apparato urinario****Q64.0 Epispadia***Excl.:* ipospadia (Q54.-)**Q64.1 Estrofia della vescica**

Ectopia vescicale
Estroversione della vescica

Q64.2 Valvole uretrali posteriori congenite**Q64.3 Altre forme di atresia e stenosi dell'uretra e del collo vescicale**

congenito(a):

- Ostruzione del collo vescicale
- Restringimento:
 - meato urinario
 - orifizio vesicoureterale
 - uretra

Impervietà dell'uretra

Q64.4 Malformazione dell'uraco

Ciste dell'uraco
Fistola dell'uraco (uraco pervio)
Prolasso dell'uraco

Q64.5 Assenza congenita della vescica e dell'uretra**Q64.6 Diverticolo congenito della vescica**

Q64.7 Altre malformazioni congenite della vescica o dell'uretra

accessoria:

- Uretra
- Vescica

congenito(a):

- Ernia della vescica
- fistola uretro-rettale
- Malformazione della vescica e dell'uretra S.A.I.
- Prolasso:
 - meato urinario
 - uretra
 - vescica (mucosa)

Doppio(a):

- meato urinario
- uretra

Q64.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato urinario**Q64.9 Malformazione congenita dell'apparato urinario non specificata**

congenita:

- Anomalia
 - Deformazione
- dell'apparato urinario S.A.I.

Malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)

Q65.- Deformazioni congenite dell'anca*Excl.:* anca scattante (R29.4)**Q65.0 Lussazione congenita dell'anca, unilaterale****Q65.1 Lussazione congenita dell'anca, bilaterale****Q65.2 Lussazione congenita dell'anca non specificata****Q65.3 Sublussazione congenita dell'anca, unilaterale****Q65.4 Sublussazione congenita dell'anca, bilaterale****Q65.5 Sublussazione congenita dell'anca non specificata****Q65.6 Anca instabile congenita**

Anca lussabile

Anca sublussabile

Q65.8 Altre deformazioni congenite dell'anca

Antiversione del collo del femore

Coxa:

- valga
 - vara
- congenita

Displasia congenita dell'acetabolo

Q65.9 Deformazione congenita dell'anca non specificata

Q66.- Deformazioni congenite dei piedi

Excl.: malformazioni per difetto dei piedi (Q72.-)
 valgismo (acquisito) (M21.0-)
 varismo (acquisito) (M21.1-)

Q66.0 Piede torto equino-varo

Piede equino S.A.I.

Q66.1 Piede torto talo-varo**Q66.2 Metatarso varo****Q66.3 Altri varismi congeniti dei piedi**

Alluce varo congenito

Q66.4 Piede torto talo-valgo**Q66.5 Piede piatto congenito**

Piede piatto:

- congenito
- rigido
- spastico (valgo)

Q66.6 Altri valgismi congeniti dei piedi

Metatarso valgo

Q66.7 Piede cavo**Q66.8 Altre deformazioni congenite dei piedi**

Dito del piede a martello, congenito

Piede Talo (Talipes):

- asimmetrico
- S.A.I.

Sinostosi delle ossa del tarso

Talo verticale

Q66.9 Deformazione congenita dei piedi non specificata**Q67.- Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della colonna vertebrale e del torace**

Excl.: sindrome di Potter (Q60.6)
 sindromi malformative congenite classificate in Q87.-

Q67.0 Asimmetria facciale**Q67.1 Deformazione congenita facciale da compressione****Q67.2 Dolicocefalia****Q67.3 Plagiocefalia****Q67.4 Altre deformazioni congenite del cranio, del viso e di osso mascellare**

Depressioni del cranio

Deviazione congenita del setto S.A.I.ale

Emiatrofia o -ipertrofia del viso

Naso schiacciato o ricurvo congenito

Excl.: malformazioni odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)
 naso a sella sifilitico (A50.5)

Q67.5 Deformazione congenita della colonna vertebrale

Scoliosi congenita:

- posturale
- S.A.I.

Excl.: scoliosi congenita da malformazione ossea (Q76.3)
scoliosi infantile idiopatica (M41.0-)

Q67.6 Petto escavato (torace a imbuto)

Torace ad imbuto congenito

Q67.7 Petto carenato

Deformazione toracica a petto di piccione congenita

Q67.8 Altre deformazioni congenite del torace

Deformazione congenita della parete toracica S.A.I.

Q68.- Altre deformazioni congenite osteomuscolari

Excl.: malformazioni per difetto di arto(i) (Q71-Q73)

Q68.0 Deformazione congenita del muscolo sternocleidomastoideo

Contrattura del muscolo sternocleidomastoideo

Torcicollo congenito (sternocleidomastoideo)

Tumefazione sternomastoidea (congenita)

Q68.1 Deformazione congenita della mano

Ippocratismo digitale congenito

Mano a cucchiaio (congenita) (Sindattilia grave)

Q68.2 Deformazione congenita del ginocchio

congenito:

- Ginocchio ricurvo
- Lussazione del ginocchio

Q68.3 Incurvamento congenito del femore

Excl.: antiversione eccessiva del collo femorale (Q65.8)

Q68.4 Incurvamento congenito della tibia e della fibula**Q68.5 Incurvamento congenito delle ossa lunghe dell' arto inferiore non specificato****Q68.8 Altre deformazioni congenite osteomuscolari specificate**

congenita:

- Deformazione di:
 - avambraccio
 - clavicola
 - gomito
 - scapola
- Lussazione di:
 - gomito
 - spalla

Q69.- Polidattilia**Q69.0 Dito(a) della mano accessorio(e)****Q69.1 Pollice(i) accessorio(i)****Q69.2 Dito(a) del piede accessorio(e)**

Alluce accessorio

Q69.9 Polidattilia non specificata
Dito(a) surnumerario(e) S.A.I.

Q70.- Sindattilia

Q70.0 Fusione delle dita della mano
Sindattilia sinostotica delle dita della mano

Q70.1 Mano palmata
Sindattilia cutanea delle dita della mano

Q70.2 Fusione delle dita del piede
Sindattilia sinostotica delle dita del piede

Q70.3 Piede palmato
Sindattilia cutanea delle dita dei piedi

Q70.4 Polisindattilia

Q70.9 Sindattilia non specificata
Sinfalangismo S.A.I.

Q71.- Malformazioni per difetto dell'arto superiore

Q71.0 Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)

Q71.1 Assenza completa del braccio e dell' avambraccio con presenza di mano

Q71.2 Assenza sia dell' avambraccio che della mano

Q71.3 Assenza di mano o dito(a)

Q71.4 Raccorciamento longitudinale congenito del radio
Mano torta (congenita)
Mano torta radiale

Q71.5 Raccorciamento congenito longitudinale dell'ulna

Q71.6 Bidattilia [Mano a chele di aragosta]

Q71.8 Altre malformazioni per difetto, dell' arto(i) superiore(i)
Brevità congenita di arto(i) superiore(i)

Q71.9 Malformazione per difetto dell'arto superiore non specificata

Q72.- Malformazioni per difetto dell' arto inferiore

Q72.0 Assenza completa dell'arto(i) inferiore(i)

Q72.1 Assenza della coscia e della gamba con piede presente

Q72.2 Assenza di gamba e piede

Q72.3 Assenza di piede o dito(a)

Q72.4 Raccorciamento longitudinale congenito del femore
Deficit focale prossimale del femore, del peroneo e dell'ulna

Q72.5 Raccorciamento congenito longitudinale della tibia

Q72.6 Raccorciamento congenito longitudinale della fibula

Q72.7 Piede bifido

Q72.8 Altre malformazioni per difetto dell' arto(i) inferiore(i)
Raccorciamento congenito di arto(i) inferiore(i)

Q72.9 Malformazione per difetto dell' arto inferiore non specificata

Q73.- Malformazione per difetto dell'arto non specificato

Q73.0 Assenza di arto(i) non specificato(i)

Amelia S.A.I.

Q73.1 Focomelia, arto(i) non specificato(i)

Focomelia S.A.I.

Q73.8 Altre deformazioni per difetto di arto(i) non specificate

Ectromelia S.A.I.

Emimelia S.A.I.

Malformazione, per difetto

di arto(i) S.A.I.

Raccorciamento congenito longitudinale di arto(i) non specificato(i)

Q74.- Altre malformazioni congenite di arto(i)**Excl.:** malformazione per difetto di arto (Q71-Q73)

polidattilia (Q69.-)

sindattilia (Q70.-)

Q74.0 Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il cingolo scapolare

Deformazione di Madelung

Deformazione di Sprengel

Disostosi cleido-cranica

Macrodattilia (dita della mano)

Ossa carpali accessorie

Pollice trifalangeo

Pseudoartrosi congenita della clavicola

Sinostosi radioulnare

Q74.1 Malformazione congenita del ginocchio

congenito(a):

- assenza della rotula
- ginocchio
 - valgo
 - varo
- lussazione della rotula

Rotula rudimentale

Excl.: congenito(a):

- ginocchio ricurvo (Q68.2)
- lussazione del ginocchio (Q68.2)
- sindrome unghia-rotula (Q87.2)

Q74.2 Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il cingolo pelvico

congenita:

- Fusione dell'articolazione sacroiliaca
- Malformazione:
 - (articolazione) sacroiliaca
 - caviglia

Excl.: antiversione eccessiva del (collo del) femore (Q65.8)**Q74.3 Artrogriposi multipla congenita****Q74.8 Altre malformazioni congenite specificate di arto(i)****Q74.9 Malformazione congenita di arto(i) non specificata**

Anomalia congenita di arto(i) S.A.I.

Q75.- Altre malformazioni congenite del cranio e delle ossa del viso

Excl.: anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)
 deformazioni osteomuscolari della testa e del viso (Q67.0-Q67.4)
 difetti del cranio associati ad anomalie congenite dell'encefalo come:

- anencefalia (Q00.0)
- encefalocele (Q01.-)
- idrocefalo (Q03.-)
- microcefalia (Q02)

malformazione congenita del viso S.A.I. (Q18.-)
 sindromi malformative congenite classificate in Q87.-

Q75.0 Craniosinostosi

Acrocefalia
 Fusione Imperfetta del cranio
 Oxicefalia
 Trigonocefalia

Q75.1 Disostosi craniofacciale

Malattia di Crouzon

Q75.2 Ipertelorismo**Q75.3 Macrocefalia****Q75.4 Disostosi mandibolofacciale**

Sindrome di Franceschetti di tipo I (Sindrome di Treacher-Collis)

Q75.5 Disostosi oculo-mandibolo-facciale**Q75.8 Altre malformazioni congenite specificate del cranio e di ossa del viso**

Assenza congenita di ossa craniche
 Deformazione congenita della fronte
 Platibasia

Q75.9 Malformazione congenita del cranio e di ossa del viso non specificata

Anomalia congenita:

- del cranio S.A.I.
- di ossa della faccia S.A.I.

Q76.- Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della gabbia toracica

Excl.: deformazioni congenite osteomuscolari della colonna vertebrale e del torace (Q67.5-Q67.8)

Q76.0 Spina bifida occulta

Excl.: meningocele (spinale) (Q05.-)
 spina bifida (aperta) (cistica) (Q05.-)

Q76.1 Sindrome di Klippel-Feil

Sinostosi delle vertebre cervicali

Q76.2- Spondilolistesi e spondilolisi congenite

Excl.: spondilolisi (acquisita) (M43.0-)
 spondilolistesi (acquisita) (M43.1-)

Q76.21 Spondilolistesi congenita

Q76.22 Spondilolisi congenita

Q76.3 Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita

Fusione emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi

- Q76.4 Altre malformazioni congenite della colonna vertebrale, non associate a scoliosi**
 congenita:
 • Assenza di vertebra
 • Cifosi
 • Fusione vertebrale
 • Lordosi congenita
 • Malformazione (articolazione) (regione) lombosacrale
 Emivertebra
 Malformazione della colonna vertebrale
 Platispondilisi [platispondilia]
 Vertebra soprannumeraria
- non specificata o non associata a scoliosi
- Q76.5 Costola cervicale**
 Costola soprannumeraria in regione cervicale
- Q76.6 Altre malformazioni congenite delle coste**
 congenita:
 • Assenza di costa
 • Malformazione di costa S.A.I.
 • Sinostosi do costa S.A.I.
 Costa accessoria
Excl.: sindrome delle coste corte (Q77.2)
- Q76.7 Malformazione congenita dello sterno**
 Assenza congenita dello sterno
 Sterno bifido
- Q76.8 Altre malformazioni congenite della gabbia toracica**
- Q76.9 Malformazione congenita della gabbia toracica non specificata**
- Q77.- Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale**
Excl.: mucopolisaccaridosi (E76.0-E76.3)
- Q77.0 Acondrogenesi**
 Ipocondrogenesi
- Q77.1 Nanismo tanatoforo**
- Q77.2 Sindrome delle coste corte**
 Distrofia toracica asfissiante [Jeune]
- Q77.3 Condrodisplasia punctata**
- Q77.4 Acondroplasia**
 Ipocondroplasia
- Q77.5 Displasia distrofica**
- Q77.6 Displasia condro-ectodermica**
 Sindrome di Ellis-van Creveld
- Q77.7 Displasia spondiloepifisaria**
- Q77.8 Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale**
- Q77.9 Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale non specificata**
- Q78.- Altre osteocondrodisplasie**
- Q78.0 Osteogenesi imperfetta**
 Fragilità ossea
 Osteopsatirosi

- Q78.1 Displasia fibrosa poliostotica**
Sindrome di Albright(-McCune)(-Sternberg)
- Q78.2 Osteopetrosi**
Sindrome di Albers-Schönberg
- Q78.3 Displasia diafisaria progressiva**
Sindrome di Camurati-Engelmann
- Q78.4 Encondromatosi**
Malattia di Ollier
Sindrome di Maffucci
- Q78.5 Displasia metafisaria**
Sindrome di Pyle
- Q78.6 Esostosi multiple congenite (Aclasia diafisaria)**
Esostosi cartilaginee multiple
- Q78.8 Altre osteocondrodisplasie specificate**
Osteopoichilosi
- Q78.9 Osteocondrodisplasia non specificata**
Condrodistrofia S.A.I.
Osteodistrofia S.A.I.
- Q79.- Malformazioni congenite del sistema osteomuscolare non classificate altrove**
Excl.: torcicollo congenito (sternomastoideo) (Q68.0)
- Q79.0 Ernia diaframmatica congenita**
Excl.: ernia iatale congenita (Q40.1)
- Q79.1 Altre malformazioni congenite del diaframma**
Assenza del diaframma
Eventrazione diaframmatica
Malformazione congenita del diaframma S.A.I.
- Q79.2 Esonfalo**
Onfalocele
Excl.: ernia ombelicale (K42.-)
- Q79.3 Gastroschisi**
- Q79.4 Sindrome da deficit della muscolatura addominale**
- Q79.5 Altre malformazioni congenite della parete addominale**
Excl.: ernia ombelicale (K42.-)
- Q79.6 Sindrome di Ehlers-Danlos**
- Q79.8 Altre malformazioni del sistema osteomuscolare**
Amiotrofia congenita
Assenza di:
• muscolo
• tendine
Brevità dei tendini congenita
Fasce costrittive congenite
Muscolo accessorio
Sindrome di Poland

Q79.9 Malformazione congenita del sistema osteomuscolare non specificata

congenita:

- Anomalia S.A.I. | dell'apparato osteomuscolare S.A.I.
- Deformazione S.A.I.

Altre malformazioni congenite (Q80-Q89)

Q80.- Ittiosi congenita*Excl.:* malattia di Refsum (G60.1)**Q80.0 Ittiosi volgare****Q80.1 Ittiosi legata al cromosoma X****Q80.2 Ittiosi lamellare**

Bambino al collodio

Q80.3 Eritroderma bolloso congenito ittiosiforme**Q80.4 Ittiosi congenita grave (Feto arlecchino)****Q80.8 Altra ittiosi congenita****Q80.9 Ittiosi congenita non specificata****Q81.- Epidermolisi bollosa****Q81.0 Epidermolisi bollosa semplice***Excl.:* sindrome di Cockayne (Q87.1)**Q81.1 Epidermolisi bollosa atrofizzante letale**

Sindrome di Herlitz

Q81.2 Epidermolisi bollosa distrofica**Q81.8 Altra epidermolisi bollosa****Q81.9 Epidermolisi bollosa non specificata****Q82.- Altre malformazioni congenite della cute***Excl.:* acrodermatite enteropatica (E83.2)

cisti o seno pilonidale (L05.-)

porfiria eritropoietica congenita (E80.0)

sindrome di Sturge-Weber-(Dimitri) (Q85.8)

Q82.0- Linfedema ereditario

La coesistenza di lipedema va codificata separatamente (E88.2-).

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di fistola linfatica cutanea, di linfocele sottocutaneo, di cisti linfatica dermica, di reflusso chiloso (I89.8) o di ulcera linfatica (L97, L98.4).

Excl.: linfedema acquisito (I89.0-)

linfedema iatrogeno non classificato altrove (I97.8-)

linfedema post-mastectomia (parziale) (I97.2-)

Q82.00 Linfedema ereditario dell'arto superiore e inferiore, stadio I**Q82.01 Linfedema ereditario dell'arto superiore e inferiore, stadio II****Q82.02 Linfedema ereditario dell'arto superiore e inferiore, stadio III****Q82.03 Linfedema ereditario, altra sede, stadio I**

Testa, collo, parete toracica, regione genitale

- Q82.04 Linfedema ereditario, altra sede, stadio II
Testa, collo, parete toracica, regione genitale
- Q82.05 Linfedema ereditario, altra sede, stadio III
Testa, collo, parete toracica, regione genitale
- Q82.08 Altro linfedema ereditario
- Q82.09 Linfedema ereditario, non specificato
- Q82.1 Xeroderma pigmentosum**
- Q82.2 Mastocitosi**
Orticaria pigmentosa
Excl.: mastocitosi maligna (C96.2)
- Q82.3 Incontinentia pigmenti ereditaria**
- Q82.4 Displasia ectodermica (anidrotica)**
Excl.: sindrome di Ellis-van Creveld (Q77.6)
- Q82.5 Nevo congenito non neoplastico**
Nevo:
• a fragola
• flammeo
• vascolare S.A.I.
• verrucoso
• vinoso
Voglia (congenita) S.A.I.
Voglia cutanea
Excl.: lentiggine (L81.4)
macchie caffelatte (L81.3)
nevo:
• aracnoide (I78.1)
• melanocitico (D22.-)
• pigmentato (D22.-)
• S.A.I. (D22.-)
• spider (I78.1)
nevo: spider (I78.1)
- Q82.8 Altre malformazioni congenite specificate della cute**
Anomalie dermatoglifiche
Appendice cutanea surnumeraria
Cheratosi ereditaria palmare e plantare
Cheratosi follicolare [Darier-White]
Cute lassa (iperelastica)
Pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey]
Pliche palmari anormali
Excl.: sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)
- Q82.9 Malformazione congenita della cute non specificata**
- Q83.- Malformazioni congenite della mammella**
Excl.: assenza del muscolo pettorale (Q79.8)
- Q83.0 Assenza congenita della mammella e del capezzolo**

- Q83.1 Mammella accessoria**
Mammella surnumeraria
- Q83.2 Assenza congenita del capezzolo**
- Q83.3 Capezzolo accessorio**
Capezzolo surnumerario
- Q83.8- Altre malformazioni congenite della mammella**
- Q83.80 Mammella tuberosa
- Q83.88 Altre malformazioni congenite della mammella
Ipoplasia della mammella
- Q83.9 Malformazione congenita della mammella non specificata**
- Q84.- Altre malformazioni congenite del tegumento**
- Q84.0 Alopecia congenita**
Atricosi congenita
- Q84.1 Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove**
Capelli anulati
Capelli moniliformi
Monilethrix
Excl.: sindrome dei capelli nodosi di Menkes (E83.0)
- Q84.2 Altre malformazioni congenite dei capelli e dei peli**
congenita:
• Ipertricosi
• Malformazione a dei peli S.A.I.
Lanugo persistente
- Q84.3 Anonichia**
Excl.: sindrome unghia-rotula (Q87.2)
- Q84.4 Leuconichia congenita**
- Q84.5 Unghie allargate e ipertrofiche**
Onicauxi congenita
Pachionichia
- Q84.6 Altre malformazioni congenite delle unghie**
congenita:
• Coilonichia
• Ippocratismo digitale
• Malformazione ungueale S.A.I.
- Q84.8 Altre malformazioni congenite specificate del tegumento**
Aplasia congenita della cute
- Q84.9 Malformazione congenita del tegumento non specificata**
congenita:
• Anomalia del tegumento S.A.I.
• Deformita S.A.I.
- Q85.- Facomatosi non classificate altrove**
Excl.: atassia telangiectasica [Louis-Bar] (G11.3)
disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Neurofibromatosi (non maligna)

Malattia di Von Recklinghausen

Q85.1 Sclerosi tuberosa

Epiloia

Malattia di Bourneville

Q85.8 Altre facomatosi non classificate altrove

Sindrome di:

- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber(-Dimitri)
- von Hippel-Lindau

Excl.: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)**Q85.9 Facomatosi non specificata**

Amartosi S.A.I.

Q86.- Sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute, non classificate altrove**Excl.:** effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via transplacentare o il latte materno (P04.-) ipotiroidismo da carenza di iodio (E00-E02)**Q86.0 Sindrome feto-alcolica (dismorfica)****Q86.1 Sindrome fetale da antiepilettici**

Sindrome fetale da idantoina

Q86.2 Dismorfismo da Warfarin

Embriopatia da cumarina

Q86.8- Altre sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute

Q86.80 Embriopatia da talidomide

Q86.88 Altre sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute

Q87.- Altre sindromi malformative congenite specificate di apparati multipli**Q87.0 Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto facciale**

Acrocefalopolisindattilia

Acrocefalosindattilia [Apert]

Ciclopia

Sindrome (di): Goldenhar

Sindrome (di): Moebius

Sindrome (di): oro-facio-digitale

Sindrome (di): Robin

Sindrome criptoftalmica

Sindrome di Freemann-Sheldon [sindrome del viso soffiante]

Q87.1 Sindromi malformative congenite associate soprattutto a bassa statura

Sindrome di: Aarskog
Sindrome di: Cockayne
Sindrome di: De Lange
Sindrome di: Dubowitz
Sindrome di: Noonan
Sindrome di: Prader-Willi
Sindrome di: Robinow- (Silverman-Smith-)
Sindrome di: Seckel
Sindrome di: Silver-Russell
Sindrome di: Smith-Lemli-Opitz

Excl.: sindrome di Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2 Sindromi malformative congenite che interessano soprattutto gli arti

Sindrome di VATER
Sindrome di: Holt-Oram
Sindrome di: Klippel-Trénaunay-Weber
Sindrome di: Rubinstein-Taybi
Sindrome di: unghia-rotula
Sindrome TAR [trombocitopenia con aplasia del radio]
Sirenomelia

Q87.3 Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo

Sindrome di: Beckwith-Wiedemann
Sindrome di: Sotos
Sindrome di: Weaver

Q87.4 Sindrome di Marfan**Q87.5 Altre sindromi malformative congenite con altre alterazioni scheletriche****Q87.8 Altre sindromi malformative congenite specificate non classificate altrove**

Sindrome di: Alport
Sindrome di: Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
Sindrome di: Zellweger

Q89.- Altre malformazioni congenite non classificate altrove**Q89.0- Malformazioni congenite della milza**

Excl.: isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6)

Q89.00 Splenomegalia congenita

Q89.01 Asplenia (congenita)

Q89.08 Altre malformazioni congenite della milza

Q89.1 Malformazioni congenite della ghiandola surrenale

Excl.: iperplasia surrenalica congenita (E25.0-)

Q89.2 Malformazioni congenite di altre ghiandole endocrine

Cisti tireoglottica
Malformazione congenita delle paratiroidi o della tiroide
Persistenza del dotto tireoglosso

Q89.3 Situs inversus

Destrocardia con situs inversus

Disposizione speculare atriale con situs inversus

Situs inversus o transversus:

- addominale
- toracico

Trasposizione dei visceri:

- addominali
- toracici

Excl.: destrocardia S.A.I. (Q24.0)
levocardia (Q24.1)

Q89.4 Gemelli congiunti

Craniopago

Dicefalia

Mostro doppio

Pigopago

Toracopago

Q89.7 Malformazioni congenite multiple non classificate altrove

Multiple, congenite:

- Anomalia S.A.I.
- Deformazione S.A.I.

Excl.: sindromi malformative congenite, specificate, di apparati multipli (Q87.-)

Q89.8 Altre malformazioni congenite specificate**Q89.9 Malformazione congenita non specificata**

congenita:

- Anomalia S.A.I.
- Deformazione S.A.I.

Anomalie cromosomiche non classificate altrove (Q90-Q99)

Q90.- Sindrome di Down

Q90.0 Trisomia 21, non disgiunzione meiotica

Q90.1 Trisomia 21, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q90.2 Trisomia 21, traslocazione

Q90.9 Sindrome di Down non specificata

Trisomia 21 S.A.I.

Q91.- Sindrome di Edwards e sindrome di Patau

Q91.0 Trisomia 18, non disgiunzione meiotica

Q91.1 Trisomia 18, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q91.2 Trisomia 18, traslocazione

Q91.3 Sindrome di Edwards non specificata

Q91.4 Trisomia 13, non disgiunzione meiotica

Q91.5 Trisomia 13, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q91.6 Trisomia 13, traslocazione

Q91.7 Sindrome di Patau non specificata

Q92.- Altre trisomie e trisomie parziali di autosomi non classificate altrove

Incl.: traslocazioni e inserzioni sbilanciate

Excl.: trisomie dei cromosomi 13, 18 e 21 (Q90-Q91)

Q92.0 Trisomia completa, non disgiunzione meiotica

Q92.1 Trisomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q92.2 Trisomia parziale maggiore

Duplicazione di un braccio intero o più

Q92.3 Trisomia parziale minore

Duplicazione di meno di un braccio intero

Q92.4 Duplicazioni visibili solo in prometafase

Q92.5 Duplicazioni con altri riassetamenti complessi

Q92.6 Cromosomi marcatori soprannumerari

Q92.7 Triploidia e poliploidia

Q92.8 Altre trisomie specificate e trisomie parziali di autosomi

Q92.9 Trisomia e trisomia parziale di autosomi non specificate

Q93.- Monosomie e delezioni di autosomi non classificate altrove

Q93.0 Monosomia completa, non disgiunzione meiotica

Q93.1 Monosomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q93.2 Cromosomi ad anello e dicentrici

Q93.3 Delezione del braccio corto del cromosoma 4

Sindrome di Wolff-Hirschhorn

Q93.4 Delezione del braccio corto del cromosoma 5

Q93.5 Altre delezioni parziali di un cromosoma

Sindrome di Angelman

Q93.6 Delezioni visibili solo in prometafase

Q93.7 Delezioni con altri riarrangiamenti complessi

Q93.8 Altre delezioni a carico di autosomi

Q93.9 Delezione a carico di autosomi non specificata

Q95.- Riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali non classificati altrove

Incl.: traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione

Q95.0 Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo normale

Q95.1 Inversione cromosomica in individuo normale

Q95.2 Riarrangiamento autosomico bilanciato in individuo non normale

Q95.3 Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale

Q95.4 Individui con marcatore per eterocromatina

Q95.5 Individui con siti fragili autosomici

Q95.8 Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali

Q95.9 Riarrangiamento bilanciato e marcatore strutturale non specificato

Q96.- **Sindrome di Turner***Excl.:* sindrome di Noonan (Q87.1)

- Q96.0 **Cariotipo 45,X**
- Q96.1 **Cariotipo 46,X iso (Xq)**
- Q96.2 **Cariotipo 46,X con cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (Xq)**
- Q96.3 **Mosaicismo, 45,X/46,XX o XY**
- Q96.4 **Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) cellulare(i) con cromosoma sessuale anormale**
- Q96.8 **Altre varianti della sindrome di Turner**
- Q96.9 **Sindrome di Turner non specificata**

Q97.- **Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile, non classificate altrove***Excl.:* sindrome di Turner (Q96.-)

- Q97.0 **Cariotipo 47,XXX**
- Q97.1 **Femmina con polisomia X**
- Q97.2 **Mosaicismo, linee con numero variabile di cromosomi X**
- Q97.3 **Femmina con cariotipo 46,XY**
- Q97.8 **Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile**
- Q97.9 **Anomalia dei cromosomi sessuali non specificata, fenotipo femminile**

Q98.- **Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile, non classificate altrove**

- Q98.0 **Sindrome di Klinefelter, cariotipo 47,XXY**
- Q98.1 **Sindrome di Klinefelter, maschio con polisomia X**
- Q98.2 **Sindrome di Klinefelter, maschio con cariotipo 46,XX**
- Q98.3 **Altro fenotipo maschile con cariotipo 46,XX**
- Q98.4 **Sindrome di Klinefelter non specificata**
- Q98.5 **Cariotipo 47,XYY**
- Q98.6 **Maschio con cromosomi sessuali strutturalmente anormali**
- Q98.7 **Maschio con mosaicismo dei cromosomi sessuali**
- Q98.8 **Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile**
- Q98.9 **Anomalie dei cromosomi sessuali non specificata, fenotipo maschile**

Q99.- **Altre anomalie dei cromosomi non classificate altrove**

- Q99.0 **Chimerismo 46,XX/46,XY**
Chimerismo 46,XX/46,XY con ermafroditismo vero
- Q99.1 **Ermafroditismo vero con cariotipo 46,XX**
46,XX con gonadi a bandellette
46,XY con gonadi a bandellette
Disgenesia gonadica pura
- Q99.2 **Fragilità del cromosoma X**
Sindrome del cromosoma X fragile
- Q99.8 **Altre anomalie cromosomiche specificate**
- Q99.9 **Anomalia cromosomica non specificata**

Capitolo XVIII

Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00 - R99)

Questo settore include sintomi, segni e risultati anormali di indagini cliniche o di altro genere, ed inoltre condizioni morbose mal definite per le quali non è stata formulata alcuna diagnosi classificabile altrove.

I segni e i sintomi, che indirizzano in modo piuttosto preciso verso una specifica diagnosi, sono stati classificati in una delle categorie degli altri settori della classificazione. In generale, le categorie di questo settore comprendono le condizioni morbose e i sintomi meno ben definiti che, in mancanza del necessario approfondimento de caso al fine di formulare una diagnosi definitiva, orientamento allo stesso modo verso due o più malattie differenti o verso due o più apparati del corpo. Praticamente tutte le categorie di questo settore potrebbero essere designate come 'senza altra indicazione', 'ad eziologia sconosciuta' o 'transitorie'. Si rende necessario, comunque, consultare l'indice Alfabetico per determinare quali sintomi e segni devono essere classificati in questo settore e quali invece in altri settori. Per altri sintomi del genere, che non possono essere classificati altrove nella classificazione sono state generalmente fornite le sottocategorie aventi come ultimo carattere .8.

Le condizioni e i segni o sintomi nelle categorie R00-R99 consistono in:

- a) casi per i quali non è possibile formulare una diagnosi più precisa anche dopo che tutti gli aspetti relativi al caso sono stati esaminati;
- b) segni e sintomi presenti al momento del primo contatto con i servizi sanitari, ma che risultano poi transitori e le cui cause non possono essere stabilite;
- c) diagnosi provvisorie in pazienti che non sono più tornati per ulteriori accertamenti o terapie; casi attribuiti altrove per indagini o trattamenti prima di una diagnosi precisa;
- d) casi in cui non è stata possibile formulare una più precisa diagnosi per un qualsiasi altro motivo;
- e) alcuni sintomi per i quali sono fornite informazioni supplementari;
- f) sintomi che rappresentano di per sè importanti problemi per la terapia medica.

Excl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- R00-R09 Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio
- R10-R19 Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome
- R20-R23 Sintomi e segni che interessano la cute ed il tessuto sottocutaneo
- R25-R29 Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare
- R30-R39 Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario
- R40-R46 Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento
- R47-R49 Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce
- R50-R69 Sintomi e segni generali
- R70-R79 Risultati anormali, non diagnostici, di esame del sangue
- R80-R82 Risultati anormali, non diagnostici, di esame dell'urina
- R83-R89 Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei
- R90-R94 Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità, non diagnostici
- R95-R99 Cause mal definite e sconosciute di mortalità

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

- R65.-! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS]

Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio (R00-R09)

R00.- Anormalità del battito cardiaco

Excl.: anormalità che hanno origine nel periodo perinatale (I47-I49)
aritmie specificate (P29.1)

R00.0 Tachicardia non specificata

Ritmo cardiaco accelerato

Tachicardia:

- del seno [sinusale] S.A.I.
- seno auricolare S.A.I.

R00.1 Bradicardia non specificata

Bradycardia:

- del seno
- senoatriale
- vagale

Ritmo cardiaco lento

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

R00.2 Palpitazioni

Cardiopalmo

R00.8 Altre e non specificate anormalità del battito cardiaco

R01.- Soffi ed altri rumori cardiaci

Excl.: quelli che hanno origine nel periodo perinatale (P29.8)

R01.0 Soffio cardiaco benigno e soffio innocente

Soffio cardiaco funzionale

R01.1 Soffio cardiaco non specificato

Rumore cardiaco (sistolico) S.A.I.

R01.2 Altri rumori cardiaci

Incremento o riduzione dell'ottusità cardiaca

Sfregamento precordiale

R02.- Gangrena non classificata altrove

Incl.: necrosi cutanea e sottocutanea post-traumatica, non classificata altrove

Excl.: gangrena di alcune sedi specificate - vedi Indice Alfabetico

gangrena gassosa (A48.0)

gangrena in:

- altre malattie vascolari periferiche (I73.-)
- aterosclerosi (I70.25)
- diabete mellito (E10-E14 con quarto carattere comune .5)

necrosi cutanea e sottocutanea da aterosclerosi (I70.24)

pioderma gangrenoso (L88)

ulcera da decubito (L89.-)

R02.0- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove

R02.00 Testa e collo

R02.01 Regione della spalla, braccio e gomito

R02.02 Avambraccio e polso

R02.03 Mano e dita della mano

R02.04 Tronco

Dorso [ogni parte, esclusi glutei]

Parete addominale

Parete toracica

R02.05 Regione della pelvi e coscia

Anca

Glutei

R02.06 Gamba e ginocchio

R02.07 Caviglia, piede e dita del piede

R02.09 Sede non specificata

R02.8 Altra gangrena non specificata, non classificata altrove

R03.- Riscontro, non diagnostico, di valore anormale di pressione sanguigna arteriosa

R03.0 Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione

Note: Questa categoria deve essere utilizzata per registrare un episodio di elevazione della pressione sanguigna arteriosa in un paziente a cui non sia stata mai fatta una diagnosi formale di ipertensione o per registrare un riscontro isolato e casuale.

R03.1 Riscontro, non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna arteriosa

Excl.: ipotensione (I95.-)
ortostatica neurogena (G23.8)
sindrome ipotensiva materna (O26.5)

R04.- Emorragia delle vie respiratorie

R04.0 Epistassi

Emorragia nasale

Sanguinamento nasale

R04.1 Emorragia della gola

Excl.: emottisi (R04.2)

R04.2 Emottisi

Espettorato emoftoico

Tosse con emorragia

R04.8 Emorragia di altre sedi delle vie respiratorie

Emorragia polmonare S.A.I.

Excl.: emorragia polmonare perinatale (P26.-)

R04.9 Emorragia delle vie respiratorie, non specificata

R05 Tosse

Excl.: tosse con emorragia (R04.2)
tosse psicogena (F45.33)

R06.- Anormalità respiratorie

Excl.: arresto respiratorio (R09.2)
 Insufficienza respiratoria (J96.-)
 Insufficienza respiratoria del neonato (P28.5)
 sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto (J80.-)
 sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale (P22.-)

R06.0 Dispnea

Ortopnea

Respiro corto

Excl.: tachipnea transitoria del neonato (P22.1)

R06.1 Stridore

Excl.: laringismo (stridulo) (J38.5)

stridore laringeo congenito (P28.8)

R06.2 Respiro sibilante o affannoso [wheezing]**R06.3 Respiro periodico**

Respiro di Cheyne-Stokes

R06.4 Iperventilazione

Excl.: iperventilazione psicogena (F45.33)

R06.5 Respirazione per bocca

Russare

Excl.: secchezza della bocca S.A.I. (R68.2)

R06.6 Singhiozzo

Excl.: singhiozzo psicogeno (F45.33)

R06.7 Starnuto**R06.8- Altre e non specificate anormalità respiratorie**

Excl.: apnea: del neonato (P28.4)

apnea: del sonno (G47.3-)

apnea: del sonno del neonato (primaria) (P28.3)

R06.80 Evento di apparente minaccia per la vita (ALTE) del lattante

Apparent life-threatening event [ALTE]

Near-missed SIDS [sudden infant death syndrome]

R06.88 Altre e non specificate anormalità respiratorie

Apnea S.A.I.

Sensazione di soffocamento

Sospiri

Spasmi respiratori affettivi

R07.- Dolore alla gola e dolore toracico

Excl.: disfagia (R13.-)

dolore al collo (M54.2)

dolore al petto (N64.4)

Faringite (acuta) S.A.I. (J02.9)

mialgia epidemica (B33.0)

R07.0 Dolore alla gola**R07.1 Dolore toracico durante la respirazione**

Respirazione dolorosa

R07.2 Dolore precordiale

R07.3 Altro dolore toracico

Dolore della parete toracica anteriore S.A.I.

R07.4 Dolore toracico non specificato

R09.- Altri sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio

Excl.: (sindrome di) sofferenza [distress] respiratoria (o) del neonato (P22.-)
 insufficienza respiratoria (J96.-)
 insufficienza respiratoria del neonato (P28.5)
 sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto (J80.-)

R09.0 Asfissia

Excl.: asfissia (da):

- alla nascita (P21.-)
- inalazione di corpo estraneo nelle vie respiratorie (T17.-)
- intrauterina (P20.-)
- monossido di carbonio (T58)
- traumatica (T71)

R09.1 Pleurite

Excl.: pleurite con versamento (J90)

R09.2 Arresto respiratorio

Insufficienza cardiorespiratoria

R09.3 Espettorato anormale

Abbondante	espettorato
Anormale:	
• colore	
• odore	
• quantità	

Excl.: espettorato emoftoico (R04.2)

R09.8 Altri sintomi e segni specificati che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio

Polso debole

Rantoli

Soffio (arterioso)

torace:

- Anormalità alla percussione
- Rumori di sfregamento
- Timpanismo da percussione

Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome (R10-R19)

- Excl.:** emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2)
 emorragia gastrointestinale del neonato (P54.0-P54.3)
 ostruzione intestinale (K56.-)
 ostruzione intestinale del neonato (P76.-)
 pilorospasmo (K31.3)
 pilorospasmo congenito o infantile (Q40.0)
 sintomi e segni che interessano l'apparato urinario (R30-R39)
 sintomi riferibili ad organi genitali:
- femminili (N94.-)
 - maschili (N48-N50)

R10.- Dolore addominale e pelvico

- Excl.:** colica renale (N23)
 dorsalgia (M54.-)
 flatulenza e condizioni morbose correlate (R14)

R10.0 Addome acuto

Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale)

R10.1 Dolore localizzato all'addome superiore

Dispepsia S.A.I.

Dolore epigastrico

- Excl.:** dispepsia funzionale (K30)

R10.2 Dolore pelvico e perineale

R10.3 Dolore localizzato ad altre parti addominali inferiori

R10.4 Altro e non specificato dolore addominale

Addome iperestesico S.A.I.

Colica:

- infantile
- S.A.I.

R11 Nausea e vomito

- Excl.:** ematemesi:
- gravidica (O21.-)
- ematemesi (K92.0)
 ematemesi neonatale (P54.0)
 vomito (di):
- neonato (P92.0)
 - psicogeno (F50.5)
 - successivo ad intervento chirurgico gastrointestinale (K91.0)

R12 Pirosi

- Excl.:** dispepsia:
- funzionale (K30)
 - S.A.I. (R10.1)

R13.- Disfagia**R13.0 Disfagia con necessità di sorveglianza durante l'alimentazione****R13.1 Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente bloccata)****R13.9 Altra e non specificata disfagia**

Disfagia S.A.I.

R14 Flatulenza e condizioni morbose correlate**Incl.:** Distensione addominale (gassosa)

Dolore da gas

Eruttazione

Meteorismo

Excl.: aerofagia psicogena (F45.31)**R15 Incontinenza fecale****Incl.:** Encopresi S.A.I.**Excl.:** quella di origine non organica (F98.1)**R16.- Epatomegalia e splenomegalia non classificate altrove****R16.0 Epatomegalia non classificata altrove**

Epatomegalia S.A.I.

R16.1 Splenomegalia non classificata altrove

Splenomegalia S.A.I.

R16.2 Epatomegalia con splenomegalia non classificata altrove

Epatosplenomegalia S.A.I.

R17 Ittero non specificato**Excl.:** ittero neonatale (P55.-, P57-P59)**R18 Ascite****Incl.:** Liquido nella cavità peritoneale**R19.- Altri sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome****Excl.:** addome acuto (R10.0)**R19.0 Tumefazione, massa e gonfiore intraddominali e pelvici**

Tumefazione o massa diffusa o generalizzata:

• intraaddominale S.A.I.

• ombelicale

• pelvica S.A.I.

Excl.: ascite (R18)

distensione addominale (gassosa) (R14)

R19.1 Rumori intestinali anormali

Assenza di rumori intestinali

Borborigmi

R19.2 Peristalsi visibile

Iperperistalsi

R19.3 Rigidità addominale**Excl.:** quella con forte dolore addominale (R10.0)

R19.4 Cambiamento delle abitudini intestinali

Excl.: diarrea funzionale (K59.1)
stipsi (K59.0)

R19.5 Altre anomalie delle feci

Feci abbondanti
Feci di colore anormale
Muco nelle feci
Sangue occulto nelle feci

Excl.: melena (K92.1)
melena del neonato (P54.1)

R19.6 Alitosi**R19.8- Altri sintomi e segni specificati che interessano l'apparato digerente e l'addome**

R19.80 Sindrome compartimentale addominale

Note: Utilizzare codici aggiuntivi per indicare le condizioni di base.

R19.88 Altri sintomi specificati riguardanti il sistema digestivo e l'addome

Sintomi e segni che interessano la cute ed il tessuto sottocutaneo (R20-R23)

R20.- Disturbi della sensibilità cutanea

Excl.: anestesia e perdita sensoriale dissociative (F44.6)
disturbi psicogeni (F45.8)

R20.0 Anestesia cutanea**R20.1 Ipoestesia cutanea****R20.2 Parestesia cutanea**

Formicolio
Sensazione di pizzicore
Sensazione di spilli e aghi

Excl.: acroparestesia (I73.8)

R20.3 Iperestesia**R20.8 Altri e non specificati disturbi della sensibilità cutanea****R21 Rash ed altre eruzioni cutanee non specifiche**

R22.- Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto sottocutaneo**Incl.:** noduli sottocutanei (localizzati) (superficiali)**Excl.:** adenomegalia (R59.-)

adiposità localizzata (E65)

edema (R60.-)

massa o tumefazione:

• intraaddominale o pelvica (R19.0)

• mammaria (N63)

risultati anormali di diagnostica per immagini (R90-R93)

versamento:

• articolare (M25.4-)

• intraaddominale o pelvica (R19.0)

R22.0 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello della testa**R22.1 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del collo****R22.2 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del tronco****R22.3 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello dell'arto superiore****R22.4 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello dell'arto inferiore****R22.7 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di sedi multiple****R22.9 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati, non specificati****R23.- Altre alterazioni cutanee****R23.0 Cianosi****Excl.:** acrocianosi (I73.8)

episodi di cianosi del neonato (P28.2)

R23.1 Pallore

Cute fredda e sudaticcia

R23.2 Arrossamento

Eccessivo rossore

Excl.: disturbi della menopausa e del climaterio femminile (N95.1)**R23.3 Ecchimosi spontanee**

Peteccie

Excl.: ecchimosi del feto e del neonato (P54.5)

porpora (D69.-)

R23.4 Alterazioni del tessuto cutaneoDesquamazione
Esfoliazione
Indurimento

della cute

Excl.: ispessimento epidermico S.A.I. (L85.9)**R23.8 Altre e non specificate alterazioni cutanee**

Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare
(R25-R29)

R25.- Movimenti involontari anormali

Excl.: disturbi specifici del movimento (G20-G26)
disturbo da movimenti stereotipati (F98.4-)
tic (F95.-)

R25.0 Movimenti anormali della testa

R25.1 Tremore non specificato

Excl.: corea S.A.I. (G25.5)
tremore:
• essenziale (G25.0)
• intenzionale (G25.2)
• isterico (F44.4)

R25.2 Crampo e spasmo

Excl.: spasmi infantili (G40.4)
spasmo carpopedale (R29.0)

R25.3 Fascicolazione

Contrazioni involontarie S.A.I.

R25.8 Altri e non specificati movimenti involontari anormali

R26.- Anormalità dell'andatura e della motilità

Excl.: atassia:
• ereditaria (G11.-)
• locomotoria (sifilitica) (A52.1)
• S.A.I. (R27.0)
sindrome da immobilità (paraplegica) (M62.3-)

R26.0 Andatura atassica

Andatura barcollante

R26.1 Andatura paralitica

Andatura spastica

R26.2 Difficoltà alla deambulazione non classificata altrove

R26.3 Immobilità

Allettamento

Immobilizzazione su sedia

R26.8 Altre e non specificate anormalità dell'andatura e della motilità

Marcia instabile S.A.I.

R27.- Altra mancanza di coordinazione

Excl.: andatura atassica (R26.0)
atassia ereditaria (G11.-)
vertigine S.A.I. (R42)

R27.0 Atassia non specificata

R27.8 Altra e non specificata mancanza di coordinazione

R29.- Altri sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare**R29.0 Tetania**

Spasmo carpopedale

Excl.: tetania:

- isterica (F44.5)
- neonatale (P71.3)
- paratiroidea (E20.9)
- post(-para)tiroidectomia (E89.2)

R29.1 Meningismo**R29.2 Riflesso anormale**

Excl.: reazione o sincope vasovagale (R55)
riflesso faringeo iperattivo (J39.2)
riflesso pupillare anormale (H57.0)

R29.3 Anormalità posturale**R29.4 Click dell'anca**

Segno di Ortolani

Excl.: anca a scatto (M24.85)
deformazioni congenite dell'anca (Q65.-)

R29.5 Negligenza spaziale unilaterale

Asomatognosia

Emiacinesia

Eminattenzione spaziale

Eminegligenza

Eminegligenza sensoriale

Estinzione sensoriale

Negligenza spaziale sinistra

Negligenza visuo-spaziale

R29.6 Tendenza a cadere, non classificata altrove

Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti

Tendenza a cadere della persona anziana

Excl.: difficoltà nel camminare (R26.2)
Sincope e collasso (R55)
Tendenza a cadere per malattie classificate altrove
vertigine (R42)

R29.8 Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il sistema osteomuscolare

Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario
(R30-R39)

R30.- Dolore associato alla minzione

Excl.: dolore psicogeno (F45.34)

R30.0 Disuria

Stranguria

R30.1 **Tenesmo vescicale**

R30.9 **Dolore alla minzione non specificato**

Minzione dolorosa S.A.I.

R31 **Ematuria non specificata**

Excl.: ematuria ricorrente o persistente (N02.-)

R32 **Incontinenza urinaria non specificata**

Incl.: Enuresi S.A.I.

Excl.: enuresi non organica (F98.0-)

incontinenza da stress ed altra incontinenza urinaria specificata (N39.3-N39.4-)

R33 **Ritenzione urinaria**

R34 **Anuria e oliguria**

Excl.: quella complicante:

• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.4)

• gravidanza, parto e puerperio (O26.88, O90.4)

R35 **Poliuria**

Incl.: Nicturia

Pollachiuria

Excl.: aumento, psicogeno, della frequenza della minzione (F45.34)

R36 **Secrezione uretrale**

Incl.: Secrezione peniena

Uretrorrea

R39.- **Altri sintomi e segni che interessano l'apparato urinario**

R39.0 **Stravaso di urina**

R39.1 **Altre difficoltà alla minzione**

Disturbi del getto urinario

Frazionamento della minzione

Minzione rallentata

R39.2 **Uremia extrarenale**

Uremia prerenale

R39.8 **Altri e non specificati sintomi e segni che interessano l'apparato urinario**

Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento

(R40-R46)

Excl.: se facenti parte del quadro clinico di un disturbo mentale (F00-F99)

R40.- Sonnolenza, stupor e coma**Excl.:** coma:

- diabetico (E10-E14 con quarto carattere comune .0)
- epatico (K72.-)
- ipoglicemico (non diabetico) (E15)
- neonatale (P91.5)
- per traumatismo intracranico classificato nel capitolo XIX (S06.7-!)
- uremico (N19)

R40.0 Sonnolenza

Assopimento

R40.1 Stupor

Semicoma

Excl.: stupor:

- catatonico (F20.2)
- depressivo (F31-F33)
- dissociativo (F44.2)
- maniacale (F30.2)

R40.2 Coma non specificato

Perdita di coscienza S.A.I.

R41.- Altri sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza**Excl.:** disturbi dissociativi [di conversione] (F44.-)**R41.0 Disorientamento non specificato**

Confusione S.A.I.

Excl.: confusione psicogena (F44.88)**R41.1 Amnesia anterograda****R41.2 Amnesia retrograda****R41.3 Altra amnesia**

Amnesia S.A.I.

Excl.: amnesia globale transitoria (G45.4-)

sindrome amnesica:

- da uso di sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere comune .6)
- organica (F04)

R41.8 Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza**R42 Vertigine****Incl.:** Vertigine S.A.I.**Excl.:** sindromi vertiginose (H81.-)**R43.- Disturbi dell'olfatto e del gusto****R43.0 Anosmia****R43.1 Parosmia****R43.2 Parageusia****R43.8 Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del gusto**

Disturbo misto dell'olfatto e del gusto

R44.- Altri sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali

Excl.: disturbi della sensibilità cutanea (R20.-)

R44.0 Allucinazioni uditive

R44.1 Allucinazioni visive

R44.2 Altre allucinazioni

R44.3 Allucinazioni non specificate

R44.8 Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali

R45.- Sintomi e segni che interessano lo stato emotivo

R45.0 Nervosismo

Tensione nervosa

R45.1 Irrequietezza e agitazione

R45.2 Tristezza

Preoccupazioni S.A.I.

R45.3 Demoralizzazione ed apatia

R45.4 Irritabilità e collera

R45.5 Ostilità

R45.6 Violenza fisica

R45.7 Stato di shock o stress emotivo non specificato

R45.8 Altri sintomi e segni che interessano lo stato emotivo

Ideazione suicidaria (tendenza)

Suicidalità

Excl.: ideazione suicidaria come parte di un disturbo mentale (F00-F99)

R46.- Sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento

R46.0 Scarsa igiene personale

R46.1 Apparenza di persona bizzarra

R46.2 Comportamento strano ed incomprensibile

R46.3 Iperattività

R46.4 Reattività lenta o scarsa

Excl.: stupor (R40.1)

R46.5 Carattere sospettoso od evasivo

R46.6 Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti

R46.7 Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto

R46.8 Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento

Trascuratezza della propria persona S.A.I.

Excl.: insufficiente assunzione di cibo e acqua (a causa di trascuratezza della propria persona) (R63.6)

Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce (R47-R49)

R47.- Disturbi del linguaggio non classificati altrove

Excl.: autismo (F84.0-F84.1)
balbuzie [tartagliamento] (F98.5)
disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio (F80.-)
eloquio disordinato (F98.6)

R47.0 Disfasia ed afasia

Excl.: afasia progressiva isolata (G31.0)

R47.1 Disartria ed anartria

R47.8 Altri e non specificati disturbi del linguaggio

R48.- Dislessia ed altri disturbi della funzione simbolica, non classificate altrove

Excl.: disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche (F81.-)

R48.0 Dislessia e alessia

R48.1 Agnosia

R48.2 Aprassia

R48.8 Altri e non specificati disturbi della funzione simbolica

Acalculia

Agrafia

R49.- Disturbi della voce

Excl.: disturbi psicogeni della voce (F44.4)

R49.0 Disfonia

Raucedine

R49.1 Afonia

Perdita della voce

R49.2 Ipernasalità ed iponasalità

R49.8 Altri e non specificati disturbi della voce

Cambio di timbro di voce S.A.I.

Sintomi e segni generali (R50-R69)

R50.- Febbre di altra e sconosciuta origine

Excl.: febbre di origine sconosciuta:
• durante il travaglio di parto (O75.2)
• nel neonato (P81.9)
piressia puerperale S.A.I. (O86.4)

R50.2 Febbre indotta da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

R50.8- Altra febbre specificata

R50.80 Febbre di origine sconosciuta

R50.88 Altra febbre specificata
Febbre con brividi
Febbre persistente

R50.9 Febbre non specificata

Iperpiressia S.A.I.

Piressia S.A.I.

Excl.: ipertermia maligna da anestesia (T88.3)

R51 Cefalea

Incl.: Dolore facciale S.A.I.

Excl.: dolore facciale atipico (G50.1)

emicrania ed altre sindromi cefalalgiche (G43-G44)

nevralgia trigeminale (G50.0)

R52.- Dolore non classificato altrove

Incl.: dolore non riferibile ad alcun organo o parte del corpo

Excl.: cefalea (R51)

colica renale (N23)

dolore:

- ad arto (M79.6-)
- addominale (R10.-)
- al dorso (M54.9-)
- alla colonna vertebrale (M54.-)
- alla gola (R07.0)
- alla spalla (M25.51)
- articolare (M25.5-)
- auricolare (H92.0)
- di denti (K08.88)
- linguale (K14.6)
- lombare (M54.5)
- mammario (N64.4)
- oculare (H57.1)
- pelvico e perineale (R10.2)
- psicogeno (F45.40)
- toracico (R07.1-R07.4)

sindrome di personalità conseguente a dolore cronico (F62.80)

R52.0 Dolore acuto

R52.1 Dolore cronico intrattabile

R52.2 Altro dolore cronico

R52.9 Dolore non specificato

Dolore generalizzato S.A.I.

R53 Malessere ed affaticamento**Incl.:** Astenia S.A.I.

Debilità:

- cronica
- S.A.I.

Deterioramento fisico generale

Letargia

Stanchezza

Excl.: debilità: congenita (P96.9)

debilità: senile (R54)

esaurimento e affaticamento in/da:

- calore (T67.-)
- combattimento (F43.0)
- esposizione (T73.2)
- gravidanza (O26.88)
- nevrasenia (F48.0)
- sforzo eccessivo (T73.3)

Sindrome da affaticamento (F48.0)

Sindrome da affaticamento post-virale (G93.3)

R54 Senilità**Incl.:** Debilitazione senileSenescenza
Vecchiaia | senza menzione di psicosi**Excl.:** psicosi senile (F03)**R55 Sincope e collasso****Incl.:** Obnubilamento temporaneo

Svenimento

Excl.: astenia neurocircolatoria (F45.30)

ipotensione ortostatica (I95.1)

ipotensione ortostatica neurogena (G23.8)

Perdita di coscienza S.A.I. (R40.2)

shock:

- cardiogeno (R57.0)
- complicante o susseguente a:
 - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-007, 008.3)
 - travaglio e parto (O75.1)
 - post-operatorio (T81.1)
- S.A.I. (R57.9)

sincope:

- da calore (T67.1)
- psicogena (F48.8)
- seno carotideo (G90.00)

sindrome di Stokes-Adams (I45.9)

R56.- Convulsioni non classificate altrove**Excl.:** convulsioni e crisi:

- (nel) neonato (P90)
- dissociative (F44.5)
- epilettiche (G40-G41)

R56.0 Convulsioni febbrili**R56.8 Altre e non specificate convulsioni**

Attacchi (convulsivi) S.A.I.

Crisi S.A.I.

R57.- Shock non classificato altrove**Excl.:** shock (da):

- anafilattico (da):
 - intolleranza alimentare (T78.0)
 - S.A.I. (T78.2)
 - siero (T80.5)
- anestesia (T88.2)
- complicante o susseguente ad aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
- corrente elettrica (T75.4)
- fulmine (T75.0)
- ostetrico (O75.1)
- post-operatorio (T81.1)
- psichico (F43.0)
- traumatico (T79.4)

Sindrome da shock tossico (A48.3)

R57.0 Shock cardiogeno**R57.1 Shock ipovolemico****R57.2 Shock settico****R57.8 Altre forme di shock**

Shock endotossico

R57.9 Shock non specificato

Insufficienza circolatoria periferica S.A.I.

R58 Emorragia non classificata altrove**Incl.:** Emorragia S.A.I.**R59.- Adenomegalia****Incl.:** tumefazioni ghiandolari**Excl.:** linfadenite:

- acuta (L04.-)
- cronica (I88.1)
- mesenterica (acuta) (cronica) (I88.0)
- S.A.I. (I88.9)

R59.0 Adenomegalia localizzata**R59.1 Adenomegalia generalizzata**

Linfadenopatia S.A.I.

R59.9 Adenomegalia non specificata

R60.- Edema non classificato altrove**Excl.:** ascite (R18)

edema (di):

- angioneurotico (T78.3)
- da malnutrizione (E40-E46)
- ereditario (Q82.0-)
- faringe (J39.2)
- gravidico (O12.0)
- laringe (J38.4)
- neonato (P83.3)
- polmonare (J81)
- rinofaringe (J39.2)

Edema cerebrale (G93.6)

Edema cerebrale da trauma da parto (P11.0)

idropo fetale S.A.I. (P83.2)

idrotorace (J94.8)

R60.0 Edema localizzato**R60.1 Edema generalizzato****R60.9 Edema non specificato**

Ritenzione di liquidi S.A.I.

R61.- Iperidrosi**R61.0 Iperidrosi localizzata****R61.1 Iperidrosi generalizzata****R61.9 Iperidrosi non specificata**

Sudorazione eccessiva

Sudorazioni notturne

R62.- Ritardo del normale sviluppo fisiologico**Excl.:** pubertà ritardata (E30.0)**R62.0 Ritardo di tappa fondamentale dello sviluppo**

Ritardo di stadio dello sviluppo fisiologico

Ritardo nel camminare

Ritardo nel: parlare

R62.8 Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico normale

Difetto di crescita

Infantilismo S.A.I.

Insufficiente: accrescimento

Insufficiente: crescita ponderale

Sviluppo fisico ritardato

Excl.: Ritardo fisico conseguente a malnutrizione (E45)**R62.9 Ritardo dello sviluppo fisiologico normale non specificato****R63.- Sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo e liquidi****Excl.:** bulimia S.A.I. (F50.2)

disturbi dell'alimentazione di origine non organica (F50.-)

malnutrizione (E40-E46)

- R63.0 Anoressia**
Perdita dell'appetito
Excl.: anoressia nervosa (F50.0-)
perdita dell'appetito di origine non organica (F50.8)
- R63.1 Polidipsia**
Sete eccessiva
- R63.2 Polifagia**
Alimentazione eccessiva
Iperalimentazione S.A.I.
- R63.3 Difficoltà d'alimentazione ed alimentazione inadatta**
Problemi d'alimentazione S.A.I.
Excl.: disturbi dell'alimentazione infantile di origine non organica (F98.2)
problemi d'alimentazione del neonato (P92.-)
- R63.4 Perdita di peso anormale**
- R63.5 Aumento di peso anormale**
Excl.: aumento di peso eccessivo in gravidanza (O26.0)
obesità (E66.-)
- R63.6 Insufficiente assunzione di cibo e acqua**
Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della propria persona
Excl.: inedia dovuta a anoressia (R63.0)
inedia dovuta a privazione di cibo (T73.0)
sete dovuta a privazione di acqua (T73.1)
trascuratezza della propria persona S.A.I. (R46.8)
- R63.8 Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo o liquidi**
- R64 Cachessia**
Excl.: cachessia maligna (E41)
- R65.-! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS]**
Note: Codificare dapprima la sepsi o la malattia di base causa di una SIRS di origine non infettiva. In ambito stazionario, per l'impiego di questo codice vanno osservate le linee guida di codifica svizzere.
Qualora dovesse essere indicata la presenza di complicanze d'organo, vanno utilizzati codici supplementari
- R65.0! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva senza insufficienza d'organo**
Sepsi S.A.I.
Sepsi senza complicanze d'organo
SIRS di origine infettiva S.A.I.
- R65.1! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva con insufficienza d'organo**
Sepsi con complicanze d'organo
Sepsi severa
- R65.2! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non infettiva senza insufficienza d'organo**
SIRS di origine non infettiva S.A.I.
- R65.3! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non infettiva con insufficienza d'organo**
- R65.9! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica non specificata**
- R68.- Altri sintomi e segni generali**

R68.0 Ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale**Excl.:** ipotermia (in/da):

- anestesia (T88.5)
- bassa temperatura ambientale (T68)
- neonato (P80.-)
- S.A.I. (accidentale) (T68)

R68.1 Sintomi non specifici tipici dell'infanzia

Bambino irritabile

Pianto eccessivo del bambino

Excl.: irritabilità cerebrale nel neonato (P91.3)
sindrome della dentizione (K00.7)**R68.2 Secchezza della bocca, non specificata****Excl.:** iposecrezione delle ghiandole salivari (K11.7)

secchezza della bocca da:

- disidratazione (E86)
- sindrome secca di Sjögren (M35.0)

R68.3 Ippocratismo digitale

Ippocratismo ungueale

Excl.: ippocratismo digitale congenito (Q68.1)
ippocratismo ungueale congenito (Q84.6)**R68.8 Altri sintomi e segni generali specificati****R69 Cause sconosciute e non specificate di morbosità****Incl.:** Malattia non diagnosticata, non specificata se di una sede o di un apparato
Malattia S.A.I.**Risultati anormali, non diagnostici, di esame del sangue
(R70-R79)****Excl.:** anormalità:

- dei globuli bianchi, classificate altrove (D70-D72)
 - dei lipidi (E78.-)
 - della coagulazione (D65-D68)
 - delle piastrine e dei trombociti (D69.-)
 - di risultati riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
- disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61)
risultati anormali di esami diagnostici classificati altrove - vedi Indice Alfabetico

R70.- Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della viscosità plasmatica**R70.0 Aumento della velocità di eritrosedimentazione****R70.1 Viscosità plasmatica anormale**

R71 Anomalie dei globuli rossi

Incl.: Anisocitosi
Anomalia di:

- morfologia S.A.I.
- volume S.A.I.

Poichilocitosi

Excl.: anemie (D50-D64)
policitemia:

- benigna (familiare) (D75.0)
- dei neonati (P61.1)
- S.A.I. (D75.1)
- secondaria (D75.1)

policitemia vera (D45)

R72 Anormalità dei globuli bianchi non classificate altrove

Incl.: Alterazione della formula leucocitaria S.A.I.

Excl.: leucocitosi (D72.8)

R73.- Aumento della glicemia

Excl.: diabete mellito (E10-E14)
diabete mellito nella gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
disturbi neonatali (P70.0-P70.2)
ipoinsulinemia post-chirurgica (E89.1)

R73.0 Anormalità del test di tolleranza al glucosio

Diabete:

- chimico
- latente

Prediabete

Ridotta tolleranza al glucosio

R73.9 Iperglicemia non specificata**R74.- Tassi anormali di enzimi sierici****R74.0 Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico deidrogenasi****R74.8 Tassi anormali di altri enzimi sierici**

Tassi sierici anormali di:

- amilasi
- fosfatasi acida
- fosfatasi alcalina
- lipasi [triacilglicerolo lipasi]

R74.9 Tasso anormale di enzimi sierici non specificati**R75 Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV]**

Incl.: Test per il virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non conclusivo nel bambino

Excl.: infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7)

R76.- Altri risultati immunologici sierici anormali**R76.0 Titolo anticorpale aumentato**

Excl.: isoimmunizzazione in gravidanza (O36.0-O36.1)
isoimmunizzazione in gravidanza interessante feto o neonato (P55.-)

R76.1 Reazione anormale al test della tubercolina

Risultato anormale al test di Mantoux

R76.2 Falsa positività al test sierologico per la sifilide

Reazione di Wassermann falsamente positiva

R76.8 Altri risultati immunologici sierici anormali, specificati

Aumento del tasso di immunoglobuline S.A.I.

R76.9 Risultato immunologico sierico anormale, non specificato**R77.- Altri risultati anormali delle proteine plasmatiche**

Excl.: disturbi del metabolismo delle plasmaproteine (E88.0)

R77.0 Anormalità dell'albumina**R77.1 Anormalità delle globuline**

Iperglobulinemia S.A.I.

R77.2 Anormalità delle alfafetoproteine**R77.8- Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate**

R77.80 Anormalità dell'antigene prostatico specifico [PSA]

R77.88 Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate

R77.9 Risultato anormale, non specificato, delle proteine plasmatiche**R78.- Presenza nel sangue di farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti**

Excl.: disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19)

R78.0 Presenza di alcol nel sangue**R78.1 Presenza di sostanza oppiacea nel sangue****R78.2 Presenza di cocaina nel sangue****R78.3 Presenza di allucinogeno nel sangue****R78.4 Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare dipendenza****R78.5 Presenza di sostanza psicotropa nel sangue****R78.6 Presenza di prodotto steroideo nel sangue****R78.7 Presenza di tasso anormale di metalli pesanti nel sangue****R78.8 Presenza nel sangue di altre sostanze specificate, normalmente assenti**

Presenza di tasso anormale di litio nel sangue

R78.9 Presenza nel sangue di sostanza non specificata, normalmente assente

R79.- Altri risultati anormali di esami chimici del sangue

- Excl.:** disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base (E86-E87)
 iperglicemia S.A.I. (R73.9)
 iperuricemia asintomatica (E79.0)
 ipoglicemia S.A.I. (E16.2)
 ipoglicemia S.A.I. neonatale (P70.3-P70.4)
 risultati specifici che indicano un disturbo del:
- metabolismo degli aminoacidi (E70-E72)
 - metabolismo dei carboidrati (E73-E74)
 - metabolismo lipidico (E75.-)

R79.0 Tassi ematici anormali di minerali

Tasso ematico anormale di:

- cobalto
- ferro
- magnesio
- minerale N.I.A
- rame
- zinco

- Excl.:** deficit alimentare di minerali (E58-E61)
 disturbi del metabolismo dei minerali (E83.-)
 ipomagnesemia neonatale (P71.2)
 presenza di tasso anormale di litio nel sangue (R78.8)

R79.8 Altri risultati anormali, specificati, di esami chimici del sangue

Reperto anormale all'emogasanalisi

R79.9 Risultato anormale di esame chimico del sangue, non specificato

Risultati anormali, non diagnostici, di esame dell'urina (R80-R82)

- Excl.:** risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
 risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi Indice Alfabetico
 risultati specifici che indicano disturbi del:
- metabolismo degli aminoacidi (E70-E72)
 - metabolismo dei carboidrati (E73-E74)

R80 Proteinuria isolata

- Incl.:** Albuminuria S.A.I.
 Proteinuria di Bence-Jones
 Proteinuria S.A.I.

- Excl.:** proteinuria:
- gravidica (O12.1)
 - isolata, con lesione morfologica specificata (N06.-)
 - ortostatica (N39.2)
 - persistente (N39.1)

R81 Glicosuria

- Excl.:** glicosuria renale (E74.8)

R82.- Altri risultati anormali dell'esame delle urine

Excl.: ematuria (R31)
Loin pain haematuria syndrome (N39.81)

R82.0 Chiluria

Excl.: chiluria da filariosi (B74.-)

R82.1 Mioglobinuria**R82.2 Biliuria****R82.3 Emoglobinuria**

Excl.: emoglobinuria:
• da emolisi da causa esterna NCA (D59.6)
• parossistica notturna [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 Acetonuria

Chetonuria

R82.5 Aumento del tasso urinario di farmaci, medicinali e sostanze biologiche

Elevati tassi urinari di:

- 17-chetosteroidi
- acido indolacetico
- catecolamine
- steroidi

R82.6 Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non medicamentose

Tassi urinari anormali di metalli pesanti

R82.7 Risultati anormali all'esame microbiologico delle urine

Urinocoltura positiva

R82.8 Risultati anormali all'esame citologico e istologico delle urine**R82.9 Altri e non specificati risultati anormali dell'esame delle urine**

Cellule e cilindri nelle urine

Cristalluria

Melanuria

Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei
(R83-R89)

Excl.: risultati anormali di:

- esame:
 - del sangue, non diagnostici (R70-R79)
 - delle urine, non diagnostici (R80-R82)
- screening prenatale della madre (O28.-)

risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi l'Indice Alfabetico

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie R83-R89:

.0 valore enzimatico anormale

.1 valore ormonale anormale

.2 valore anormale di droghe, medicinali o altre sostanze biologicamente attive

.3 valore anormale di sostanze ad uso principalmente non medico

.4 Risultati immunologici anormali

.5 Risultati microbiologici anormali

colture positive

.6 Risultati citologici anormali

Striscio di Papanicolau anormale

.7 risultati istologici anormali**.8 altri risultati anormali**

analisi cromosomali anormali

.9 risultato anormale non precisato**R83.- Risultato anormale di esame del liquido cerebrospinale**

[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]

R84.- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal torace

[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]

Incl.: Risultati anormali in:

- espettorato
- lavaggio bronchiale
- liquido pleurico
- raschiamenti alla gola
- secrezioni nasali

Excl.: espettorato emoftoico (R04.2)**R85.- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della cavità addominale**

[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]

Incl.: Risultati anormali in:

- liquido peritoneale
- saliva

Excl.: anormalità delle feci (R19.5)**R86.- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi genitali maschili**

[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]

Incl.: Risultati anormali di:

- secrezioni prostatiche
- sperma, liquido seminale

Spermatozoi anormali

Excl.: azoospermia (N46)

oligospermia (N46)

R87.- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi genitali femminili

[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]

Incl.: Risultati anormali di secrezioni e strisci della:

- cervice uterina
- vagina
- vulva

Excl.: carcinoma in situ (D05-D07.3)

displasia di:

- cervice uterina (N87.-)
- vagina (N89.0-N89.3)
- vulva (N90.0-N90.3)

R89.- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, apparati e tessuti

[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]

Incl.: Risultati anormali in:

- liquido sinoviale
- secrezione dal capezzolo
- secrezioni di ferita

Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità, non diagnostici (R90-R94)

Incl.: risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini:

- ecografia [ultrasuoni]
- esame radiologico
- risonanza magnetica nucleare [RMN]
- termografia
- tomografia assiale computerizzata [TAC]
- tomografia per emissione di positroni [PET]

Excl.: risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi Indice Alfabetico

R90.- Risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale

R90.0 Immagine di lesione intracranica occupante spazio

R90.8 Altri risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale

Ecoencefalogramma anormale

Malattia della materia bianca S.A.I.

R91 Risultati anormali di diagnostica per immagini del polmone

Incl.: Lesione nummulare S.A.I.

Massa polmonare S.A.I.

R92 Risultati anormali di diagnostica per immagini della mammella**R93.- Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del corpo**

R93.0 Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della testa non classificati altrove

Excl.: immagine di lesione intracranica occupante spazio (R90.0)

- R93.1 Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della circolazione coronarica**
anormale:
- Ecocardiogramma S.A.I.
 - Immagine cardiaca
- R93.2 Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle vie biliari**
Colecisti esclusa
- R93.3 Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle vie digerenti**
- R93.4 Risultati anormali di diagnostica per immagini di organi urinari**
Difetto di riempimento:
- del rene
 - della vescica
 - dell'uretere
- Excl.:** ipertrofia renale (N28.8)
- R93.5 Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il retroperitoneo**
- R93.6 Risultati anormali di diagnostica per immagini degli arti**
Excl.: risultati anormali della cute e del tessuto sottocutaneo (R93.8)
- R93.7 Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del sistema osteomuscolare**
Excl.: risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio (R93.0)
- R93.8 Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del corpo specificate**
Deviazione del mediastino
Reperto radiologico anormale della cute e del tessuto sottocutaneo

R94.- Risultati anormali di esami per studi di funzionalità

- Incl.:** Risultati anormali di:
- scintigrafia
 - studi di captazione dei radionuclidi [radioisotopi]
- R94.0 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso centrale**
Elettroencefalogramma [EEG] anormale
- R94.1 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli organi di senso**
Anormalità di:
- elettromiografia [EMG]
 - elettrooculografia [EOG]
 - elettroretinografia [ERG]
 - potenziali evocati visivi [VEP]
 - risposta alla stimolazione nervosa
- R94.2 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità polmonare**
ridotta:
- Capacità ventilatoria
 - Capacità vitale
- R94.3 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità cardiovascolare**
anormale(i)
- Elettrocardiogramma [ECG]
 - Fonocardiogramma
 - Studi della elettrofisiologia intracardiaca
 - Vettocardiogramma

- R94.4 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità renale**
Test di funzionalità renale anormale
- R94.5 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità epatica**
- R94.6 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità tiroidea**
- R94.7 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altre ghiandole endocrine**
Excl.: anormalità del test di tolleranza al glucosio (R73.0)
- R94.8 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri organi e apparati**
Anormale:
- metabolismo basale [MB]
 - test di funzionalità splenica
 - test di funzionalità vescicale

Cause mal definite e sconosciute di mortalità (R95-R99)

Excl.: morte di origine ostetrica S.A.I. (O95)
morte fetale da causa non specificata (P95)

R95.- **Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia**

Incl.: Sudden infant death syndrome [SIDS]

- R95.0 Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia con menzione di autopsia**
- R95.9 Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia senza menzione di autopsia**
Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia S.A.I.

R96.- **Altra morte improvvisa da causa sconosciuta**

Excl.: improvvisa:

- morte cardiaca, così descritta (I46.1)
- sindrome della morte nell'infanzia (R95.-)

- R96.0 Morte istantanea**
Morte improvvisa inspiegata nell'adulto
Excl.: Morte improvvisa di eziologia conosciuta (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)
- R96.1 Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata**
Morte che si sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata
Morte senza segni di malattia

R98 **Morte senza assistenza**

Incl.: Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata
Trovato(a) morto(a)

R99 **Altre cause di mortalità mal definite o non specificate**

Incl.: Causa sconosciuta di mortalità
Morte S.A.I.

Capitolo XIX

Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00 - T98)

- Excl.:** Frattura da stress (M84.3-)
 Frattura mal consolidata (M84.0-)
 Frattura patologica (M84.4-)
 Frattura patologica su osteoporosi (M80.-)
 Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi] (M84.1-)
 Traumatismo ostetrico (O70-O71)
 Traumi da parto (P10-P15)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- S00-S09 Traumatismi della testa
 S10-S19 Traumatismi del collo
 S20-S29 Traumatismi del torace
 S30-S39 Traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale, della colonna vertebrale e della pelvi
 S40-S49 Traumatismi della spalla e del braccio
 S50-S59 Traumatismi del gomito e dell'avambraccio
 S60-S69 Traumatismi del polso e della mano
 S70-S79 Traumatismi dell'anca e della coscia
 S80-S89 Traumatismi del ginocchio e della gamba
 S90-S99 Traumatismi della caviglia e del piede
 T00-T07 Traumatismi interessanti regioni corporee multiple
 T08-T14 Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea
 T15-T19 Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale
 T20-T32 Ustioni e corrosioni
 T20-T25 Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna di sede specificata
 T26-T28 Ustioni e corrosioni limitate all'occhio ed agli organi interni
 T29-T32 Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate
 T33-T35 Congelamento
 T36-T50 Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche
 T51-T65 Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa
 T66-T78 Altri e non specificati effetti di cause esterne
 T79-T79 Alcune complicanze precoci di traumatismi
 T80-T88 Complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove
 T89-T89 Altre complicanze di traumatismo, non classificate altrove
 T90-T98 Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

- S01.83! Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico
 S01.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
 S01.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
 S01.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
 S01.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della testa

- S01.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della testa
- S01.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della testa
- S06.7-! Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza
- S11.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
- S11.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
- S11.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
- S11.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del collo
- S11.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del collo
- S11.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del collo
- S14.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale
- S21.83! Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo intratoracico
- S21.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
- S21.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
- S21.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
- S21.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del torace
- S21.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del torace
- S21.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del torace
- S24.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale
- S31.83! Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale
- S31.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
- S31.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
- S31.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
- S31.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
- S31.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
- S31.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
- S34.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale lombosacrale
- S41.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
- S41.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
- S41.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
- S41.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
- S41.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
- S41.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
- S51.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
- S51.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
- S51.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
- S51.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
- S51.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
- S51.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
- S61.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
- S61.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
- S61.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano

S61.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
S61.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
S61.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
S71.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
S71.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
S71.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
S71.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S71.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S71.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S81.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
S81.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
S81.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
S81.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S81.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S81.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S91.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
S91.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
S91.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
S91.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del piede
S91.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del piede
S91.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del piede
T31.-!	Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata
T32.-!	Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata

Le classi della sezione-S, come pure T00-T14 e T90-T98, comprendono i traumatismi classificati a livello dei primi tre caratteri del codice come segue.

Quando nei titoli sono specificate sedi multiple di traumatismo, il termine "con" indica l'interessamento di ambedue le sedi menzionate, le congiunzioni "e", "ed" indicano l'interessamento di una o dell'altra o di entrambe le sedi.

Ove possibile dovrebbe essere applicato il principio della codifica multipla dei traumatismi. E' possibile l'uso di categorie di combinazione per i traumatismi multipli, quando la natura di ciascuno di essi non sia indicata in maniera precisa, oppure quando per l'intavolazione delle cause primarie sia più opportuno utilizzare un solo codice; negli altri casi i traumatismi componenti dovrebbero essere codificati separatamente. Si dovrebbe anche fare riferimento alle regole guida di morbosità o mortalità riportate nel Volume 2.

Traumatismo superficiale include:

Formazione di vesciche (non termiche)

morso o puntura di insetto (non velenoso)

contusione, compresi ecchimosi ed ematoma

abrasione

traumatismo da corpo estraneo superficiale (scheggia) senza grave ferita aperta

Ferita aperta include:

lacerazione

taglio

Ferita aperta include:

- con corpo estraneo (penetrante)

- S.A.I.

morso d'animale

Frattura , include:

Frattura lussazione

chiusa:

- Frattura semplice
- Frattura scomposta
- Frattura con infossamento
- fissurata
- Frattura a legno verde
- Frattura con sollevamento
- Frattura ingranata
- Frattura spiroide
- Frattura comminuta
- epifisario
- Frattura per distacco

con o senza ritardo di consolidazione

Contusione ossea [bone bruise] - In ambito stazionario, per l'impiego di questa categoria vanno osservate le linee guida di codifica svizzere.

Frattura lineare

aperta:

- Frattura da punta
- Frattura con corpo estraneo
- Frattura infetta
- Frattura composta
- Frattura da proiettile
- Frattura da arma

con o senza ritardo di consolidazione

Exkl.: frattura mal consolidate (M84.0-)

 mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi] (M84.1-)

 frattura patologica (M84.4-)

 frattura patologica con osteoporosi (M80.-)

 da stress [sollecitazione eccessiva] (M84.3-)

Lussazione, distorsione e distrazione , include:

avulsione

distorsione

distrazione

traumatico(a):

- emartro
- distrazione
- rottura
- sublussazione

strappo

lacerazione

di (capsula di) articolazione
di cartilagine
di legamento

Traumatismi di nervi e del midollo spinale , include:

lesione di continuità di nervi e del midollo spinale

lesione completa o incompleta del midollo spinale

traumatica:

- ematomielia
- paralisi (transitoria)
- sezione di nervo
- paraplegia
- quadriplegia

Traumatismo di vasi sanguigni , include:

avulsione

lacerazione

taglio

traumatico(a):

- aneurisma o fistola (arterovenosa)
- ematoma arterioso
- rottura

di vasi sanguigni

Traumatismo di muscoli, di fasce e di tendini , include:

- avulsione
- lacerazione
- taglio
- rottura traumatica
- distorsione
- distrazione

di muscolo, fascia e tendine

Traumatismo da schiacciamento , include:

- sindrome di Crash

Amputazione traumatica

Traumatismo di organi interni , include:

- traumatismo da scoppio
- contusione
- ecchimosi
- lacerazione
- traumatico(a):
 - ematoma
 - strappo
 - rottura
 - ferita penetrante
 - schiacciamento

di organi interni

Altri e non specifici traumi

Traumatismi della testa (S00-S09)

Incl.: traumatismi di:

- area dell'articolazione temporomandibolare
- area periorbitaria
- cavità orale
- cuoio capelluto
- denti
- faccia [qualsiasi localizzazione]
- gengiva
- lingua
- mascella
- occhio
- orecchio
- palato

Excl.: Congelamenti (T33-T35)

effetti di corpo estraneo su:

- bocca (T18.0)
- faringe (T17.2)
- laringe (T17.3)
- naso (T17.0-T17.1)
- orecchio (T16)

effetti di corpo estraneo: su: occhio esterno (T15.-)

Puntura o morso d'insetto, velenoso (T63.4)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

S00.- Traumatismo superficiale della testa

Excl.: contusione cerebrale (diffusa) : (S06.21)
 contusione cerebrale focale (S06.31)
 traumatismo dell'occhio e dell'orbita (S05.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S00 per indicare il tipo di lesione superficiale:

- 0 tipo di ferita non precisato
- 1 Escoriazione
- 2 Formazione di vesciche (non termiche)
- 3 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
- 4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
- 5 contusione
- 8 altra ferita

S00.0- Traumatismo superficiale del cuoio capelluto

[0-5,8]

S00.1 Contusione della palpebra e dell'area perioculare

Ecchimosi palpebrale

Sopracciglio

Excl.: contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari (S05.1)

- S00.2- Altri traumasmi superficiali della palpebra e dell'area periorbitale**
[0-4,8]
Regione orbitale
Excl.: traumatismo superficiale della congiuntiva e della cornea (S05.0)
- S00.3- Traumatismo superficiale del naso**
[0-5,8]
- S00.4- Traumatismo superficiale dell'orecchio**
[0-5,8]
- S00.5- Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale**
[0-5,8]
- S00.7 Traumasmi superficiali multipli della testa**
- S00.8- Traumatismo superficiale di altre parti della testa**
[0-5,8]
- S00.9- Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata**
[0-5,8]

S01.- Ferita aperta della testa

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo intracranico
Ferita aperta della testa S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: amputazione traumatica di parte della testa (S08.-)
decapitazione (S18)
traumatismo dell'occhio e dell'orbita (S05.-)

S01.0 Ferita aperta del cuoio capelluto

Sopracciglio

Excl.: avulsione del cuoio capelluto (S08.0)

S01.1 Ferita aperta della palpebra e dell'area periorbitale

Ferita aperta della palpebra e dell'area periorbitale con o senza interessamento di vie lacrimali

S01.2- Ferita aperta del naso

S01.20 Parte non specificata

S01.21 Cute esterna del naso

S01.22 Narici

S01.23 Setto nasale

S01.29 Altre e multiple parti del naso

S01.3- Ferita aperta dell'orecchio e delle strutture uditive

S01.30 Parte non specificata

Orecchio S.A.I

S01.31 Padiglione auricolare

S01.33 Trago

S01.34 Condotta uditiva esterno

S01.35 Tuba di Eustachio

S01.36 Catena ossicolare

S01.37 Timpano

Excl.: Rottura traumatica della membrana timpanica (S09.2)

S01.38 Orecchio interno

Coclea

- S01.39 Altre e multiple parti dell'orecchio
- S01.4- Ferita aperta della guancia e dell'area temporomandibolare**
- S01.41 Guancia
- S01.42 Area mascellare
- S01.43 Area mandibolare
- S01.49 Altre e multiple parti della guancia e dell'area temporomandibolare
- S01.5- Ferita aperta del labbro e della cavità orale**
- Excl.:** frattura di dente (S02.5)
lussazione di dente (S03.2)
- S01.50 Bocca, parte non specificata
- S01.51 Labbro
- S01.52 Mucosa della guancia
- S01.53 Gengiva (processo alveolare)
- S01.54 Lingua e pavimento orale
- S01.55 Palato
- S01.59 Altre e multiple parti del labbro e della cavità orale
- S01.7 Ferite aperte multiple della testa**
- S01.8- Ferita aperta di altre parti della testa**
- Note:** Nei codici S01.84!-S01.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Prima codificare la frattura (S02.-) o la lussazione (S03.-) .
- S01.80 Ferita aperta di altre parti della testa, non specificata
Cranio
Fronte S.A.I.
Mento
Viso S.A.I.
- S01.83! Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico
Prima codificare il traumatismo intracranico (S06.-)
- S01.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.
- S01.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura
- S01.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata
- S01.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della testa
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato
- S01.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della testa
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S01.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della testa
 Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S01.9 Ferita aperta della testa, sede non specificata

S02.- Frattura del cranio e di ossa facciali

Insieme a S02.-, utilizzare un codice supplementare da S01.84!-S01.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura. Ciò non vale se la frattura è associata a un traumatismo intracranico, in questo caso va utilizzato il codice S01.83!.

Una perdita di conoscenza associata a una frattura cranica va codificata con un codice supplementare da S06.7-!.

S02.0 Frattura della volta cranica

Osso frontale

Osso parietale

Osso temporale, parte squamosa

S02.1 Frattura della base cranica

Fossa:

- anteriore
- media
- posteriore

Occipitale

Osso temporale, eccetto parte squamosa

Seno:

- etmoidale
- frontale

Sfenoide

Tetto dell'orbita

Excl.: orbita S.A.I. (S02.8)

Osso temporale, parte squamosa (S02.0)

pavimento orbitario (S02.3)

S02.2 Frattura delle ossa nasali

S02.3 Frattura del pavimento dell'orbita

Frattura blow-out

Excl.: orbita S.A.I. (S02.8)

tetto dell'orbita (S02.1)

S02.4 Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore

mascella superiore

Osso malare

Osso zigomatico

S02.5 Frattura di dente

Dente rotto

Excl.: Frattura di dente patologica (K08.81)

S02.6- Frattura della mandibola

(Osso) mandibolare

mandibola

- S02.60 Parte non specificata
- S02.61 Processo condileo
- S02.62 Sottocondiloidea
- S02.63 Processo coronoideo
- S02.64 Ramo mandibolare, parte non specificata
- S02.65 Angolo mandibolare
- S02.66 Sinfisi mandibolare
- S02.67 Parte alveolare
- S02.68 Corpo mandibolare, altre e non specificate parti
- S02.69 Parti multiple

S02.7 Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali

S02.8 Fratture di altre ossa craniche e facciali

Alveolo (dentario)

Orbita S.A.I.

Palato

Excl.: pavimento dell'orbita (S02.3)
 tetto dell'orbita (S02.1)

S02.9 Frattura di ossa craniche o facciali, sede non specificata

viso S.A.I.

S03.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della testa

Insieme a S03.0-S03.3 utilizzare un codice supplementare da S01.84!-S01.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

S03.0 Lussazione di osso mascellare

(Articolazione) temporomandibolare

Mandibola

Mascellare (cartilagine) (menisco)

S03.1 Lussazione della cartilagine del setto nasale

S03.2 Lussazione di dente

S03.3 Lussazione di altre e non specificate parti della testa

S03.4 Distorsione e distrazione di mascellare

Temporomandibolare (articolazione) (legamento)

S03.5 Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti della testa

S04.- Traumatismo di nervi cranici

S04.0 Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche

Chiasma ottico

Corteccia visiva

Secondo nervo cranico

S04.1 Traumatismo del nervo oculomotore

Terzo nervo cranico

S04.2 Traumatismo del nervo trocleare

Quarto nervo cranico

S04.3 Traumatismo del nervo trigemino

Quinto nervo cranico

S04.4 Traumatismo del nervo abducente

Sesto nervo cranico

S04.5 Traumatismo del nervo facciale

Settimo nervo cranico

S04.6 Traumatismo del nervo statoacustico

Nervo acustico [nervo statoacustico]

Nervo uditivo

Ottavo nervo cranico

S04.7 Traumatismo del nervo accessorio

Undicesimo nervo cranico

S04.8 Traumatismo di altri nervi cranici

Nervo glossofaringeo [Nono nervo cranico]

Nervo ipoglosso [Dodicesimo nervo cranico]

Nervo olfattivo [Primo nervo cranico]

Nervo vago [Decimo nervo cranico]

S04.9 Traumatismo di nervo cranico non specificato**S05.- Traumatismo dell'occhio e dell'orbita****Excl.:** ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare (S01.1)

ferita superficiale della palpebra (S00.1-S00.2)

frattura di osso dell'orbita (S02.1, S02.3, S02.8)

traumatismo del:

• secondo nervo cranico [ottico] (S04.0)

• terzo nervo cranico [oculomotore] (S04.1)

S05.0 Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza menzione di corpo estraneo**Excl.:** corpo estraneo:

• cornea (T15.0)

• nel sacco congiuntivale (T15.1)

S05.1 Contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari

Ifema traumatico

Excl.: contusione della palpebra e dell'area perioculare (S00.1)

ecchimosi palpebrale (S00.1)

S05.2 Lacerazione e rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare**S05.3 Lacerazione oculare senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare**

Lacerazione dell'occhio S.A.I.

S05.4 Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo estraneo**Excl.:** persistenza di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare secondaria a ferita penetrante dell'orbita (H05.5)**S05.5 Ferita penetrante del globo oculare con corpo estraneo****Excl.:** persistenza di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare (H44.6-H44.7)**S05.6 Ferita penetrante del globo oculare senza corpo estraneo**

ferita oculare penetrante S.A.I.

S05.7 Avulsione dell'occhio

Enucleazione traumatica

S05.8 Altri traumi dell'occhio e dell'orbita

Traumatismo di dotto nasolacrimal

S05.9 Traumatismo dell'occhio e dell'orbita, non specificato

Traumatismo dell'occhio S.A.I.

S06.- Traumatismo intracranico

Insieme a S06.-, utilizzare il codice supplementare S01.83! per codificare un traumatismo intracranico aperto.

Nelle sottocategorie S06.0-S06.6, S06.8 e S06.9, utilizzare un codice supplementare da S06.7-! per codificare una perdita di conoscenza.

S06.0 Commozione cerebrale

Commotio cerebri

Trauma cranico di primo grado

S06.1 Edema cerebrale traumatico**S06.2- Traumatismo cerebrale diffuso**

Contusione cerebrale S.A.I.

S06.20 Traumatismo cerebrale e cerebellare diffuso, non specificato

S06.21 Contusioni cerebrali diffuse

S06.22 Contusioni cerebellari diffuse

S06.23 Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli

Emorragie intracerebrali multiple

S06.28 Altri traumatismi cerebrali e cerebellari diffusi

Molteplici lacerazioni cerebrali e cerebellari

S06.3- Traumatismo cerebrale focale

tessuto cerebrale ferito limitato o focale

S06.30 Traumatismo cerebrale e cerebellare focale, non specificato

S06.31 Contusione cerebrale focale

S06.32 Contusione cerebellare focale

S06.33 Ematoma cerebrale focale

Ematoma intracerebrale

Emorragia intracerebrale

S06.34 Ematoma cerebellare focale

Emorragia cerebellare

Emorragia del cervelletto

S06.38 Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali

Lacerazione di cervello e cervelletto

S06.4 Emorragia epidurale

Ematoma epidurale

Emorragia extradurale (traumatica)

S06.5 Emorragia subdurale traumatica**S06.6 Emorragia subaracnoidea traumatica****S06.7-! Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza**

S06.70! Meno di 30 minuti

S06.71! Da 30 minuti a 24 ore

S06.72! Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza

S06.73! Più di 24 ore, senza ritorno al precedente stato di coscienza

S06.79! Durata non specificata

S06.8 Altri traumatismi intracranici

Emorragia traumatica:

- cerebellare
- intracranica S.A.I.

S06.9 Traumatismo intracranico non specificato

Traumatismo del tronco encefalico S.A.I.

Traumatismo dell'encefalo S.A.I.

Traumatismo intracranico S.A.I.

Excl.: traumatismo della testa S.A.I. (S09.9)

S07.- Traumatismo da schiacciamento della testa

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

S07.0 Traumatismo da schiacciamento del viso**S07.1 Traumatismo da schiacciamento del cranio****S07.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti della testa****S07.9 Traumatismo da schiacciamento della testa, parte non specificata****S08.- Amputazione traumatica di parte della testa****S08.0 Avulsione del cuoio capelluto****S08.1 Amputazione traumatica dell'orecchio****S08.8 Amputazione traumatica di altre parti della testa****S08.9 Amputazione traumatica di parte della testa non specificata**

Excl.: decapitazione (S18)

S09.- Altri e non specificati traumatismi della testa**S09.0 Traumatismo di vasi sanguigni della testa non classificato altrove**

Excl.: traumatismo di:

- vasi sanguigni cerebrali (S06.-)
- vasi sanguigni precerebrali (S15.-)

S09.1 Traumatismo di muscolo e tendine della testa**S09.2 Rottura traumatica della membrana timpanica****S09.7 Traumatismi multipli della testa**

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S00-S09.2

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

S09.8 Altri traumatismi specificati della testa**S09.9 Traumatismo della testa non specificato**

Traumatismo:

- del naso S.A.I.
- della faccia S.A.I.
- dell'orecchio S.A.I.

Traumatismi del collo (S10-S19)

Incl.: traumatismi:

- della gola
- della nuca
- dell'area sopraclaveare

Excl.: congelamento (T33-T35)
effetti di corpo estraneo in:

- esofago (T18.1)
- faringe (T17.2)
- laringe (T17.3)
- trachea (T17.4)

frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

traumatismo del:

- midollo spinale S.A.I. (T09.3)
- tronco S.A.I. (T09.-)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

S10.- Traumatismo superficiale del collo

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S10 per indicare il tipo di lesione superficiale:

- 0 tipo di ferita non precisato
- 1 Escoriazione
- 2 Formazione di vesciche (non termiche)
- 3 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
- 4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
- 5 contusione
- 8 altra ferita

S10.0 Contusione della gola

Esofago cervicale

Faringe

Laringe

Trachea

S10.1- Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola

[0-4,8]

S10.7 Traumatismi superficiali multipli del collo

S10.8- Traumatismo superficiale di altre parti del collo

[0-5,8]

S10.9- Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata

[0-5,8]

S11.- Ferita aperta del collo

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta del collo S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: decapitazione (S18)

S11.0- Ferita aperta interessante laringe e trachea

S11.01 Laringe
Epiglottide

S11.02 Trachea, parte cervicale
Trachea S.A.I

Excl.: trachea toracica (S27.5)

S11.1 Ferita aperta interessante la ghiandola tiroide**S11.2- Ferita aperta interessante faringe ed esofago cervicale**

Excl.: esofago S.A.I. (S27.83)

S11.21 Faringe

S11.22 Esofago, parte cervicale

S11.7 Ferite aperte multiple del collo**S11.8- Ferita aperta di altre parti del collo**

Note: Nei codici da S11.84 a S11.89, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S12.-) o la lussazione (S13.-).

S11.80 Ferita aperta di altre parti del collo, non specificata
Regione sopraclaveare

S11.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S11.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S11.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S11.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del collo
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S11.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del collo
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S11.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del collo
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S11.9 Ferita aperta del collo, parte non specificata

S12.- Frattura del collo**Incl.:** cervicale:

- arco neurale
- colonna vertebrale
- processo spinoso
- processo trasverso
- vertebra

Insieme a S12.-, utilizzare un codice supplementare da S11.84!-S11.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale cervicale richiede il codice supplementare S13.-. Se non è noto il numero di vertebre cervicali fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo cervicale richiede il codice supplementare S14.-.

S12.0 Frattura della prima vertebra cervicale

Atlante

S12.1 Frattura della seconda vertebra cervicale

Epistrofeo

S12.2- Frattura di altra vertebra cervicale specificata

S12.21 Frattura della terza vertebra cervicale

S12.22 Frattura della quarta vertebra cervicale

S12.23 Frattura della quinta vertebra cervicale

S12.24 Frattura della sesta vertebra cervicale

S12.25 Frattura della settima vertebra cervicale

S12.7 Fratture multiple della colonna cervicale

Excl.: Fratture multiple della colonna cervicale con indicazione del livello (S12.0, S12.1, S12.2-).
Codificare singolarmente ogni frattura.

S12.8 Frattura di altre parti del collo

Cartilagine cricoide

Cartilagine tiroide

Laringe

Osse ioide

Trachea

S12.9 Frattura del collo, parte non specificata

Frattura:

- della colonna cervicale S.A.I.
- di vertebra cervicale S.A.I.

S13.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del collo

Insieme a S13.0-S13.3, utilizzare un codice supplementare da S11.84!-S11.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

La presenza di fratture vertebrali cervicali in caso di lussazione richiede il codice supplementare S12.-. Se non è noto il numero di vertebre cervicali fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo cervicale richiede il codice supplementare S14.-.

Excl.: rottura o dislocazione (non traumatica) di disco intervertebrale cervicale (M50.-)
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo (S16)

S13.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale**S13.1- Lussazione di vertebra cervicale**

S13.10 Livello non specificato

S13.11 C1/C2

S13.12 C2/C3

S13.13 C3/C4

S13.14 C4/C5

S13.15 C5/C6

S13.16 C6/C7

S13.17 C7/D1

S13.18 Altro

S13.2 Lussazione di altra e non specificata parte del collo

S13.3 Lussazioni multiple del collo

S13.4 Distorsione e distrazione della colonna cervicale

(Articolazione) atlanto-assiale

(Articolazione) atlanto-occipitale

(Legamento) longitudinale anteriore cervicale

Traumatismo da colpo di frusta

S13.5 Distorsione e distrazione dell'area tiroidea

(Articolazione) (legamento) cricoaritenoidico

(Articolazione) (legamento) cricotiroideo

Cartilagine tiroide

S13.6 Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata parte del collo

S14.- Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del collo

Utilizzare il codice supplementare S19.80 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale cervicale.

S14.0 Contusione ed edema del midollo spinale cervicale

S14.1- Altri e non specificati traumi del midollo spinale cervicale

Codificare anche l'altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale (S14.7-!).

S14.10 Traumi del midollo spinale cervicale, non specificati

S14.11 Lesione completa del midollo spinale cervicale

S14.12 Lesione centrale del midollo cervicale (lesione incompleta del midollo spinale)

S14.13 Altra lesione incompleta del midollo spinale cervicale

S14.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna cervicale

S14.3 Traumatismo del plesso brachiale

S14.4 Traumatismo di nervi periferici del collo

S14.5 Traumatismo di nervi simpatici cervicali

S14.6 Traumatismo di altri e non specificati nervi del collo

S14.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale

Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale. Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione C4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4° nervo cervicale e dei nervi cervicali sovrastanti sono intatte e che sotto C4 la funzione è scomparsa).

Prima codificare il tipo di traumatismo del midollo cervicale

S14.70! Livello non specificato

Midollo cervicale S.A.I.

S14.71! C1

S14.72!	C2
S14.73!	C3
S14.74!	C4
S14.75!	C5
S14.76!	C6
S14.77!	C7
S14.78!	C8

S15.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello del collo**S15.0- Traumatismo dell'arteria carotide**

S15.00	Arteria carotide, parte non specificata
S15.01	Arteria carotide comune
S15.02	Arteria carotide esterna
S15.03	Arteria carotide interna

S15.1 Traumatismo dell'arteria vertebrale**S15.2 Traumatismo della vena giugulare esterna****S15.3 Traumatismo della vena giugulare interna****S15.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo****S15.8- Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo**

S15.80	Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del collo
S15.81	Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del collo
S15.82	Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello del collo
S15.88	Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo

S15.9 Traumatismo di vaso non specificato a livello del collo**S16 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo***Incl.:* Distorsione e distrazione**S17.- Traumatismo da schiacciamento del collo***Note:* All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).*Excl.:* Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo**S17.0 Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea****S17.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti del collo****S17.9 Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non specificata****S18 Amputazione traumatica a livello del collo***Incl.:* Decapitazione**S19.- Altri e non specificati traumatismi del collo****S19.7 Traumatismi multipli del collo**

Traumatismi classificabili a più di una delle categorie S10-S18

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

S19.8- Altro traumatismo del collo, specificato

S19.80	Lesione delle meningi del midollo spinale cervicale
S19.88	Altro traumatismo del collo, specificato

S19.9 Traumatismo del collo, non specificatoTraumatismi del torace
(S20-S29)**Incl.:** traumatismi:

- (della parete) del torace
- della mammella
- dell'area interscapolare

Excl.: congelamento (T33-T35)

effetti di corpo estraneo in:

- bronco (T17.5)
- esofago (T18.1)
- polmone (T17.8)
- trachea (T17.4)

frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

traumatismi:

- del midollo spinale S.A.I. (T09.3)
- del tronco (T09.-)
- della clavicola (S40-S49)
- della spalla (S40-S49)
- dell'area scapolare (S40-S49)
- dell'ascella (S40-S49)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

S20.- Traumatismo superficiale del torace

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S20.- per indicare il tipo di lesione superficiale:

- 0 tipo di ferita non precisato
- 1 Escoriazione
- 2 Formazione di vesciche (non termiche)
- 3 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
- 4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
- 5 contusione
- 8 altra ferita

S20.0 Contusione della mammella**S20.1- Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella**
[0-4,8]**S20.2 Contusione del torace****S20.3- Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace**
[0-4,8]**S20.4- Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace**
[0-4,8]**S20.7 Traumatismi superficiali multipli del torace**

S20.8- Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del torace
[0-5,8]

Parete toracica S.A.I.
Regione costale

S21.- Ferita aperta del torace

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo intratoracico
Ferita aperta del torace S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: traumatico:

- emopneumotorace (S27.2)
- emotorace (S27.1)
- pneumotorace (S27.0)

S21.0 Ferita aperta della mammella

S21.1 Ferita aperta della parete anteriore del torace

S21.2 Ferita aperta della parete posteriore del torace

S21.7 Ferite aperte multiple della parete toracica

S21.8- Ferita aperta di altre parti del torace

Note: Nei codici da S21.84!-S21.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S22.-) o la lussazione (S23.-).

S21.80 Ferita aperta di altre parti del torace, non specificata

S21.83! Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo intratoracico
Codificare prima il traumatismo intratoracico (S26-S27)

S21.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S21.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S21.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S21.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S21.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S21.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S21.9 Ferita aperta del torace, parte non specificata

Parete toracica S.A.I.

S22.- Frattura di costola(e), sterno e colonna dorsale

Incl.: toracico(a):

- arco neurale
- processo spinoso
- processo trasverso
- vertebra

Insieme a S22.-, utilizzare un codice supplementare da S21.84!-S21.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale toracica richiede il codice supplementare S23.-. Se non è noto il numero di vertebre toraciche fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo dorsale richiede il codice supplementare S24.-.

Excl.: frattura:

- della clavicola (S42.0-)
- della scapola (S42.1-)

S22.0- Frattura di vertebra dorsale

S22.00 Livello non specificato

S22.01 D1 e D2

S22.02 D3 e D4

S22.03 D5 e D6

S22.04 D7 e D8

S22.05 D9 e D10

S22.06 D11 e D12

S22.1 Fratture multiple della colonna dorsale

Excl.: Fratture multiple della colonna dorsale con indicazione del livello (S22.0-). Codificare singolarmente ogni frattura.

S22.2 Frattura dello sterno**S22.3- Frattura di costola**

S22.31 Frattura della prima costola

Excl.: Coinvolgimento della prima costola in fratture multiple delle costole (S22.41)

S22.32 Frattura di altra costola

Frattura di costola S.A.I

S22.4- Fratture multiple delle costole

S22.40 Non specificate

S22.41 Con coinvolgimento della prima costola

Ogni frattura multipla delle costole con coinvolgimento della prima costola

S22.42 Con coinvolgimento di due costole

Excl.: Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

S22.43 Con coinvolgimento di tre costole

Excl.: Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

S22.44 Con coinvolgimento di quattro e più costole

Excl.: Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

S22.5 Lembo toracico mobile [flail chest]

Codificare anche:

- frattura delle costole (S22.4-)
- frattura dello sterno (S22.2)

S22.8 Frattura di altre parti di ossa del torace**S22.9 Frattura di ossa del torace, parte non specificata****S23.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del torace**

Insieme a S23.0-S23.2, utilizzare un codice supplementare da S21.84!-S21.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

La presenza di fratture vertebrali toraciche in caso di lussazione richiede il codice supplementare S22.-. Se non è noto il numero di vertebre toraciche fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo dorsale richiede il codice supplementare S24.-.

Excl.: lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare (S43.2, S43.6)
rottura o ernia (non traumatica) di disco intervertebrale dorsale (M51.-)
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del torace (S29.0)

S23.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale toracico**S23.1- Lussazione di vertebra dorsale**

S23.10 Livello non specificato
colonna dorsale S.A.I.

S23.11 D1/D2 e D2/D3

S23.12 D3/D4 e D4/D5

S23.13 D5/D6 e D6/D7

S23.14 D7/D8 e D8/D9

S23.15 D9/D10 e D10/D11

S23.16 D11/D12

S23.17 D12/L1

S23.2 Lussazione di altre e non specificate parti del torace**S23.3 Distorsione e distrazione della colonna dorsale****S23.4 Distorsione e distrazione delle costole e dello sterno****S23.5 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del torace****S24.- Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dorsale**

Utilizzare il codice supplementare S29.80 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale toracico.

Excl.: traumatismo del plesso brachiale (S14.3)

S24.0 Contusione ed edema del midollo spinale toracico**S24.1- Altri e non specificati traumatismi del midollo spinale dorsale**

Codificare anche l'altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale (S24.7-!) .

S24.10 Traumatismi del midollo spinale dorsale, non specificati

S24.11 Lesione completa del midollo spinale dorsale

S24.12 Lesione incompleta del midollo spinale dorsale
Lesione incompleta del midollo spinale dorsale S.A.I.

Sindrome del corno anteriore

Sindrome del corno dorsale

Sindrome midollare centrale

S24.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna dorsale**S24.3 Traumatismo di nervi periferici del torace**

S24.4 Traumatismo di nervi simpatici toracici

Ganglio simpatico toracico

Ganglio stellato

Plesso cardiaco

Plesso esofageo

Plesso polmonare

S24.5 Traumatismo di altri nervi del torace**S24.6 Traumatismo di nervo del torace non specificato****S24.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale**

Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale. Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione D4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4° nervo toracico e dei nervi toracici sovrastanti sono intatte e che sotto D4 la funzione è scomparsa).

Prima codificare il tipo di traumatismo del midollo dorsale.

S24.70! Livello non specificato
midollo dorsale S.A.I.

S24.71! D1

S24.72! D2/D3

S24.73! D4/D5

S24.74! D6/D7

S24.75! D8/D9

S24.76! D10/D11

S24.77! D12

S25.- Traumatismo di vasi sanguigni del torace**S25.0 Traumatismo dell'aorta toracica**

Aorta S.A.I.

S25.1 Traumatismo dell'arteria anonima o succlavia**S25.2 Traumatismo della vena cava superiore**

Vena cava S.A.I.

S25.3 Traumatismo della vena anonima o succlavia**S25.4 Traumatismo di vasi sanguigni polmonari****S25.5 Traumatismo di vasi sanguigni intercostali****S25.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace****S25.8- Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace**

S25.80 Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del torace

S25.81 Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del torace

S25.82 Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello del torace

S25.88 Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace

Arteria o vena mammaria

Vena azygos

S25.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del torace**S26.- Traumatismo del cuore**

Insieme a S26.-, utilizzare il codice supplementare S21.83! per codificare un traumatismo intratoracico aperto.

S26.0 Traumatismo del cuore con emopericardio**S26.8- Altri traumatismi del cuore**

S26.81 Contusione del cuore

S26.82 Lacerazione del cuore senza apertura di cavità cardiaca

S26.83 Lacerazione del cuore con apertura di cavità cardiaca

S26.88 Altri traumatismi del cuore

S26.9 Traumatismo del cuore non specificato**S27.- Traumatismi di altri e non specificati organi intratoracici**

Insieme a S27.-, utilizzare il codice supplementare S21.83! per codificare un traumatismo intratoracico aperto.

Excl.: traumatismo di:

- esofago cervicale (S10-S19)
- trachea (cervicale) (S10-S19)

S27.0 Pneumotorace traumatico**S27.1 Emotorace traumatico****S27.2 Emopneumotorace traumatico****S27.3- Altri traumatismi del polmone**

S27.31 Contusione ed ematoma del polmone

S27.32 Lacerazione del polmone

S27.38 Altri e non specificati traumatismi del polmone

S27.4 Traumatismo di bronco**S27.5 Traumatismo della trachea toracica****S27.6 Traumatismo della pleura****S27.7 Traumatismi multipli di organi intratoracici****S27.8- Traumatismo di altri organi intratoracici specificati**

S27.81 Diaframma

S27.82 Dotto toracico

S27.83 Esofago, parte toracica

S27.84 Timo

S27.88 Altri organi intratoracici specificati

S27.9 Traumatismo di organo intratoracico non specificato**S28.- Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del torace****S28.0 Trauma toracico da schiacciamento**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Excl.: lembo toracico mobile (S22.5)

Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

S28.1 Amputazione traumatica di parte del torace

Excl.: lesione trasversa del midollo dorsale (T05.8)

S29.- Altri e non specificati traumatismi del torace**S29.0 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del torace**

S29.7 Traumatismi multipli del torace

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S20-S29.0

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

S29.8- Altri traumatismi specificati del torace

S29.80 Lesione delle meningi del midollo spinale toracico

S29.88 Altri traumatismi specificati del torace

S29.9 Traumatismo del torace non specificato

Traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale, della colonna vertebrale e della pelvi (S30-S39)

Incl.: ano
fianco
genitali esterni
inguine
natica
parete addominale

Excl.: congelamento (T33-T35)
effetti di corpo estraneo in:
• ano e retto (T18.5)
• stomaco, intestino tenue e colon (T18.2-T18.4)
• tratto genitourinario (T19.-)
frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi del:
• dorso S.A.I. (T09.-)
• midollo spinale S.A.I. (T09.3)
• tronco S.A.I. (T09.-)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S30.- Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Excl.: traumatismo superficiale dell'anca (S70.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S30.- per indicare il tipo di lesione superficiale:

- 0 tipo di ferita non precisato
- 1 Escoriazione
- 2 Formazione di vesciche (non termiche)
- 3 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
- 4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
- 5 contusione
- 8 altra

S30.0 Contusione della regione lombosacrale e della pelvi

Natica
Regione lombare
Regione sacrale

S30.1 Contusione della parete addominale

Epigastrio
 Fianco
 Inguine
 Regione iliaca
 Regione inguinale

S30.2 Contusione di organi genitali esterni

Labbra vulvari(grandi) (piccole)
 Pene
 Perineo
 Scroto
 Testicolo
 Vulva

Excl.: Vagina (S37.88)

S30.7 Traumatismi superficiali multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**S30.8- Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**

[0-5,8]

S30.9- Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi, parte non specificata

[0-5,8]

S31.- Ferita aperta dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo intraaddominale
 Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della pelvi S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: amputazione traumatica di parte dell'addome, dei lombi e della pelvi (S38.2-S38.3)
 ferita aperta dell'anca (S71.0)

S31.0 Ferita aperta della regione lombosacrale e della pelvi

Natica
 Pavimento pelvico
 Perineo
 Regione sacrale

S31.1 Ferita aperta della parete addominale

Epigastrio
 Fianco
 Inguine
 Regione iliaca
 Regione inguinale
 Regione pubica

S31.2 Ferita aperta del pene**S31.3 Ferita aperta dello scroto e dei testicoli****S31.4 Ferita aperta della vagina e della vulva****S31.5 Ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni**

Pudendum

Excl.: amputazione traumatica di organi genitali esterni (S38.2)

S31.7 Ferite aperte multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S31.8- Ferita aperta di altre e non specificate parti dell'addome

Note: Nei codici da S31.84!-S31.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S32.-) o la lussazione (S33.-) .

- S31.80 Ferita aperta di altre e non specificate parti dell'addome
Ano
Setto rettovaginale
Sfintere anale
- S31.83! Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale
Codificare prima il traumatismo intraaddominale (S36-S37)
- S31.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.
- S31.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura
- S31.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata
- S31.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato
- S31.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata
- S31.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita
Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S32.- Frattura della colonna lombare e della pelvi

Incl.: lombosacrale

- arco neurale
- processo spinoso
- processo trasverso
- vertebra

Insieme a S32.-, utilizzare un codice supplementare da S31.84!-S31.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale lombare richiede il codice supplementare S33.- . Se non è noto il numero di vertebre lombari fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo lombare richiede il codice supplementare S34.- .

Excl.: frattura dell'anca S.A.I. (S72.08)

S32.0- Frattura di vertebra lombare

S32.00 Livello non specificato
Colonna lombare S.A.I.

S32.01 L1

S32.02 L2

S32.03 L3

S32.04 L4

S32.05 L5

S32.1 Frattura del sacro**S32.2 Frattura del coccige****S32.3 Frattura dell'osso iliaco****S32.4 Frattura dell'acetabolo****S32.5 Frattura del pube****S32.7 Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi****S32.8- Frattura di altre e non specificate parti della colonna lombare e della pelvi**

S32.81 Ischio

S32.82 Colonna lombare e sacro, parte non specificata

S32.83 Pelvi, parte non specificata

S32.89 Altre e multiple parti della pelvi
Altra frattura pelvica complessa

Frattura a farfalla

Frattura da compressione laterale

Frattura da taglio verticale [vertical shear fracture]

Frattura di Malgaigne

S33.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale lombare e della pelvi

Insieme a S33.0-S33.3, utilizzare un codice supplementare da S31.84!-S31.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

La presenza di fratture vertebrali lombari in caso di lussazione richiede il codice supplementare S32.-. Se non è noto il numero di vertebre lombari fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo lombare richiede il codice supplementare S34.-.

Excl.: lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici (O71.6)

lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca (S73.-)

rottura od ernia (non traumatica) di disco intervertebrale lombare (M51.-)

Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, dei lombi e della pelvi (S39.0)

S33.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare**S33.1- Lussazione di vertebra lombare**

S33.10 Livello non specificato
Lussazione della colonna lombare S.A.I.

S33.11 L1/L2

S33.12 L2/L3

S33.13 L3/L4

S33.14 L4/L5

S33.15 L5/S1

- S33.2 Lussazione delle articolazioni sacroiliache e sacrococcigea**
- S33.3 Lussazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della pelvi**
- S33.4 Rottura traumatica della sinfisi pubica**
- S33.5- Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare**
- S33.50 Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare, non specificata
- S33.51 Distorsione e distrazione dell'articolazione lombosacrale e suoi legamenti
- S33.6 Distorsione e distrazione dell'articolazione sacroiliaca**
- S33.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della pelvi**
- S34.- Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**
- Utilizzare il codice supplementare S39.81 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale lombosacrale.
- S34.0 Contusione ed edema del midollo spinale lombare [cono midollare]**
- S34.1- Altro traumatismo del midollo spinale lombare**
- S34.10 Lesione completa del midollo spinale lombare
- S34.11 Lesione incompleta del midollo spinale lombare
- S34.18 Altro traumatismo del midollo spinale lombare
- S34.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e sacrale**
- S34.3- Traumatismo della cauda equina**
- S34.30 Sindrome della cauda equina traumatica completa
- S34.31 Sindrome della cauda equina traumatica incompleta
- S34.38 Altri e non specificati traumatismi della cauda equina
- S34.4 Traumatismo del plesso lombosacrale**
- S34.5 Traumatismo di nervi simpatici lombari, sacrali e pelvici**
- Ganglio o plesso celiaco
- Nervo splanchnico
- Plesso ipogastrico
- Plesso mesenterico (inferiore) (superiore)
- S34.6 Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**
- S34.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale lombosacrale**
- Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale. Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione L4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4° nervo lombare e dei nervi lombari sovrastanti sono intatte e che sotto D4 la funzione è scomparsa).
Codificare prima il tipo di traumatismo del midollo lombare.
- S34.70! Livello non specificato
Midollo lombare S.A.I.
- S34.71! L1
- S34.72! L2
- S34.73! L3
- S34.74! L4
- S34.75! L5
- S34.76! S1
- S34.77! S2-S5

S34.8 Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.0 Traumatismo dell'aorta addominale

Excl.: aorta S.A.I. (S25.0)

S35.1 Traumatismo della vena cava inferiore

Vena epatica

Excl.: vena cava S.A.I. (S25.2)

S35.2 Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria mesenterica

Arteria

- epatica
- gastrica
- gastroduodenale
- mesenterica (inferiore) (superiore)
- splenica

Excl.: avulsione dell'ilo della milza (S36.04)

S35.3 Traumatismo della vena porta o della vena splenica

Vena mesenterica (inferiore) (superiore)

Excl.: avulsione dell'ilo della milza (S36.04)

S35.4 Traumatismo di vaso sanguigno renale

Arteria o vena renale

S35.5 Traumatismo di vaso sanguigno iliaco

Arteria o vena iliaca

S35.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.8- Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.80 Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.81 Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.82 Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.88 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Arteria o vena:

- ipogastrica
- ovarica
- uterina

S35.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S36.- Traumatismo di organi intraaddominali

Insieme a S36.-, utilizzare il codice supplementare S31.83! (Ferita aperta collegata a traumatismo intraaddominale) per codificare un traumatismo intraaddominale aperto.

S36.0- Traumatismo della milza

S36.00 Traumatismo della milza, non specificato

S36.01 Ematoma della milza

S36.02 Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore del parenchima

- S36.03 Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima
- S36.04 Massiccia rottura parenchimale della milza
avulsione dell'ilo della milza
Excl.: traumatismo della vena splenica (S35.3)
traumatismo dell'arteria splenica (S35.2)
- S36.08 Altro traumatismo della milza
- S36.1- Traumatismo del fegato o della colecisti**
- S36.10 Traumatismo del fegato, non specificato
- S36.11 Contusione ed ematoma del fegato
- S36.12 Lacerazione del fegato, non specificata
- S36.13 Lieve lacerazione del fegato
Lacerazione che interessa solo la capsula o senza interessamento significativo del parenchima epatico (profondità inferiore a 1 cm)
- S36.14 Moderata lacerazione del fegato
Lacerazione con interessamento del parenchima epatico, ma senza rottura maggiore del parenchima (lunghezza inferiore a 10 cm e profondità inferiore a 3 cm)
- S36.15 Grave lacerazione del fegato
Lacerazione con rottura significativa del parenchima epatico (lunghezza almeno 10 cm e profondità almeno 3 cm)
Lacerazioni multiple di gravità moderata, con o senza ematoma
- S36.16 Altro traumatismo del fegato
- S36.17 Colecisti
- S36.18 Dotto biliare
- S36.2- Traumatismo del pancreas**
- S36.20 Parte non specificata
- S36.21 Testa
- S36.22 Corpo
- S36.23 Coda
- S36.29 Altre e multiple parti
- S36.3 Traumatismo dello stomaco**
- S36.4- Traumatismo dell'intestino tenue**
- S36.40 Intestino tenue, parte non specificata
- S36.41 Duodeno
- S36.49 Altre e multiple parti dell'intestino tenue
- S36.5- Traumatismo del colon**
- S36.50 Colon, parte non specificata
- S36.51 Colon ascendente
- S36.52 Colon trasverso
- S36.53 Colon discendente
- S36.54 Colon sigmoideo
- S36.59 Altre e multiple parti del colon
- S36.6 Traumatismo del retto**
- S36.7 Traumatismo di organi multipli intraaddominali**
- S36.8- Traumatismo di altri organi intraaddominali**
- S36.81 Peritoneo

- S36.82 Mesentere
- S36.83 Retroperitoneo
- S36.88 Altri organi intraaddominali
- S36.9 Traumatismo di organo intraaddominale non specificato**

S37.- Traumatismo di organi urinari e pelvici

Insieme a S37.-, utilizzare il codice supplementare S31.83! (Ferita aperta collegata a traumatismo intraaddominale) per codificare un traumatismo intraaddominale aperto.

Excl.: peritoneo (S36.81)
retroperitoneo (S36.83)

S37.0- Traumatismo del rene

- S37.00 Traumatismo del rene, non specificato
- S37.01 Contusione ed ematoma del rene
- S37.02 Lacerazione del rene
 - Con interessamento della capsula e della pelvi renale
 - Lacerazione capsulare
- S37.03 Rottura completa del parenchima renale
 - Rottura renale

S37.1 Traumatismo dell'uretere

S37.2- Traumatismo della vescica

- S37.20 Traumatismo della vescica, non specificato
- S37.21 Contusione della vescica
- S37.22 Rottura della vescica
 - Extraperitoneale
 - Intraperitoneale
- S37.28 Altro traumatismo della vescica

S37.3- Traumatismo dell'uretra

- S37.30 Non specificato
- S37.31 Parte membranosa
- S37.32 Parte spongiosa
- S37.33 Parte prostatica
- S37.38 Altre parti

S37.4 Traumatismo dell'ovaio

S37.5 Traumatismo della tuba di Falloppio

S37.6 Traumatismo dell'utero

S37.7 Traumatismo di organi multipli pelvici

S37.8- Traumatismo di altri organi pelvici

Excl.: ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni (S31.5)

- S37.81 Surrene
- S37.82 Prostata
- S37.83 Vescicola seminale
- S37.84 Dotto deferente
- S37.88 Altri organi pelvici

S37.9 Traumatismo di organo pelvico o urinario non specificato

S38.- Traumatismo da schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

S38.0 Traumatismo da schiacciamento di organi genitali esterni**S38.1 Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi****S38.2 Amputazione traumatica di organi genitali esterni**

Labbra vulvari(grandi) (piccole)

Pene

Scroto

Testicolo

Vulva

S38.3 Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Excl.: sezione trasversa dell'addome (T05.8)

S39.- Altri e non specificati traumasmi dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**S39.0 Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi****S39.6 Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) intrapelvico(i)****S39.7 Altri traumasmi multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S30-S39.6

In ambito stazionario, per la codifica di traumasmi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

Excl.: traumasmi in S36.- con traumasmi in S37.- (S39.6)

S39.8- Altri traumasmi specificati dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**S39.80 Frattura del pene**

Traumatismo della tunica albuginea del pene

S39.81 Lesione delle meningi del midollo spinale lombosacrale**S39.88 Altri traumasmi specificati dell'addome, dei lombi e della pelvi****S39.9 Traumatismo non specificato dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**

Traumatismi della spalla e del braccio (S40-S49)

Incl.: traumasmi:

- della braccio
- dell'area scapolare
- dell'ascella
- spalla

- Excl.:** congelamento (T33-T35)
 interessamento bilaterale della spalla e del braccio (T00-T07)
 morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
 traumatismi:
 • del gomito (S50-S59)
 • di arto superiore, livello non specificato (T10-T11)
 ustioni e corrosioni (T20-T32)

S40.- Traumatismo superficiale della spalla e del braccio

- S40.0 Contusione della spalla e del braccio**
S40.7 Traumatismi superficiali multipli della spalla e del braccio
S40.8- Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio
 S40.81 Escoriazione
 S40.82 Formazione di vesciche (non termiche)
 S40.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
 S40.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
 S40.88 Altro
S40.9 Traumatismo superficiale della spalla e del braccio non specificato

S41.- Ferita aperta della spalla e del braccio

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
 Ferita aperta della spalla e del braccio S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: amputazione traumatica della spalla e del braccio (S48.-)

- S41.0 Ferita aperta della spalla**
S41.1 Ferita aperta del braccio
S41.7 Ferite aperte multiple della spalla e del braccio
S41.8- Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo scapolare
Note: Nei codici da S41.84!-S41.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S42.-) o la lussazione (S43.-).
 S41.80 Ferita aperta non specificata di altre e non specificate parti del cingolo scapolare
 Ascella
 Regione scapolare
 S41.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
 Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice aggiuntivo.
 S41.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
 Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura
 S41.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
 Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

- S41.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato
- S41.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata
- S41.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita
- Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S42.- Frattura della spalla e del braccio

Insieme a S42.-, utilizzare un codice supplementare da S41.84!-S41.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

S42.0- Frattura della clavicola

- S42.00 Parte non specificata
Clavicola S.A.I.
- S42.01 Terzo mediale
- S42.02 Terzo centrale
- S42.03 Terzo laterale
- S42.09 Multipla

S42.1- Frattura della scapola

- S42.10 Parte non specificata
Scapola S.A.I.
- S42.11 Corpo
- S42.12 Acromion
Spina della scapola
- S42.13 Processo coracoideo
- S42.14 Cavità glenoidea e collo della scapola
- S42.19 Multipla

S42.2- Frattura dell'estremità superiore dell'omero

- S42.20 Parte non specificata
- S42.21 Testa
Epifisi prossimale
Frattura del collo dell'omero con due fino a quattro frammenti
- S42.22 Collo chirurgico
- S42.23 Collo anatomico
- S42.24 Tubercolo maggiore
- S42.29 Altre e multiple parti
Tubercolo minore

S42.3 Frattura della diafisi dell'omero

Fratture diafisarie multiple
Omero S.A.I.

S42.4- Frattura dell'estremità distale dell'omero

Excl.: frattura del gomito S.A.I. (S52.00)

S42.40 Parte non specificata
Estremità distale

S42.41 Sopracondilare

S42.42 Epicondilo laterale

S42.43 Epicondilo mediale

S42.44 Epicondilo, epicondili, non specificato
Epifisi distale

S42.45 Transcondilare (a T o a Y)

S42.49 Altre e multiple parti
Troclea

S42.7 Fratture multiple della clavicola, della scapola e dell'omero**S42.8 Frattura di altre parti della spalla e del braccio****S42.9 Frattura del cingolo scapolare, parte non specificata**

Frattura della spalla S.A.I.

S43.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo-omeroale

Insieme a S43.0-S43.3, utilizzare un codice supplementare da S41.84!-S41.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

S43.0- Lussazione dell'articolazione della spalla

Estremità prossimale dell'omero

S43.00 Lussazione dell'articolazione della spalla, non specificata

S43.01 Lussazione anteriore dell'omero

S43.02 Lussazione posteriore dell'omero

S43.03 Lussazione inferiore dell'omero

S43.08 Lussazione di altre parti della spalla

S43.1 Lussazione dell'articolazione acromioclaveare**S43.2 Lussazione dell'articolazione sternoclaveare****S43.3 Lussazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla**

Lussazione del cingolo della spalla S.A.I.

Lussazione della scapola S.A.I.

S43.4 Distorsione e distrazione dell'articolazione della spalla

Cuffia dei rotatori (capsula)

Legamento coraco-omeroale

Legamento glenoomeroale (superiore) (medio) (inferiore)

S43.5 Distorsione e distrazione dell'articolazione acromioclaveare

Legamento acromioclaveare

S43.6 Distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare**S43.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla**

Distorsione e distrazione del cingolo della spalla S.A.I.

S44.- Traumatismo di nervi a livello della spalla e del braccio*Excl.:* traumatismo del plesso brachiale (S14.3)**S44.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio***Excl.:* nervo ulnare S.A.I. (S54.0)**S44.1 Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio***Excl.:* nervo mediano S.A.I. (S54.1)**S44.2 Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio***Excl.:* nervo radiale S.A.I. (S54.2)**S44.3 Traumatismo del nervo ascellare****S44.4 Traumatismo del nervo muscolocutaneo****S44.5 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della spalla e del braccio****S44.7 Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e del braccio****S44.8 Traumatismo di altri nervi a livello della spalla e del braccio****S44.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello della spalla e del braccio****S45.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio***Excl.:* traumatismo di:

- arteria succlavia (S25.1)
- vena succlavia (S25.3)

S45.0 Traumatismo dell'arteria ascellare**S45.1 Traumatismo dell'arteria brachiale****S45.2 Traumatismo della vena ascellare o brachiale****S45.3 Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla e del braccio****S45.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del braccio****S45.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio****S45.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della spalla e del braccio****S46.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della spalla e del braccio***Incl.:* Distorsione e distrazione*Excl.:* Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S43.-)
traumatismo di muscolo e di tendine a livello o al di sotto del gomito (S56.-)**S46.0 Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla****S46.1 Traumatismo del muscolo e del tendine del capo lungo del bicipite****S46.2 Traumatismo del muscolo e del tendine di altre parti del bicipite****S46.3 Traumatismo del muscolo e del tendine del tricipite****S46.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della spalla e del braccio****S46.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della spalla e del braccio****S46.9 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della spalla e del braccio****S47 Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo
traumatismo da schiacciamento del gomito (S57.0)

S48.- Amputazione traumatica della spalla e del braccio**Excl.:** amputazione traumatica:

- a livello del gomito (S58.0)
- di arto superiore, livello non specificato (T11.6)

S48.0 Amputazione traumatica dell'articolazione della spalla**S48.1 Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito****S48.9 Amputazione traumatica della spalla e del braccio, livello non specificato****S49.- Altri e non specificati traumatismi della spalla e del braccio****S49.7 Traumatismi multipli della spalla e del braccio**

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S40-S48

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

S49.8 Altri traumatismi specificati della spalla e del braccio**S49.9 Traumatismo non specificato della spalla e del braccio**Traumatismi del gomito e dell'avambraccio
(S50-S59)**Excl.:** congelamento (T33-T35)

interessamento bilaterale del gomito e dell'avambraccio (T00-T07)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

traumatismi del:

- braccio, livello non specificato (T10-T11)
- polso e della mano (S60-S69)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

S50.- Traumatismo superficiale dell'avambraccio**Excl.:** traumatismo superficiale del polso e della mano (S60.-)**S50.0 Contusione del gomito****S50.1 Contusione di altre e non specificate parti dell'avambraccio****S50.7 Traumatismi superficiali multipli dell'avambraccio****S50.8- Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio**

S50.81 Escoriazione

S50.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S50.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S50.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S50.88 Altro

Altri traumatismi superficiali del gomito

S50.9 Traumatismo superficiale dell'avambraccio non specificato

Traumatismo superficiale del gomito S.A.I.

S51.- Ferita aperta del gomito e dell'avambraccio

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta del gomito e dell'avambraccio S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: amputazione traumatica dell'avambraccio (S58.-)
ferita aperta del polso e della mano (S61.-)

S51.0 Ferita aperta del gomito**S51.7 Ferite aperte multiple dell'avambraccio****S51.8- Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio**

Note: Nei codici da S51.84!-S51.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S52.-) o la lussazione (S53.-) .

S51.80 Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio, non specificata

S51.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S51.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S51.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S51.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S51.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S51.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S51.9 Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata**S52.- Frattura dell'avambraccio**

Insieme a S52.-, utilizzare un codice supplementare da S51.84!-S51.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

Excl.: frattura a livello del polso e della mano (S62.-)

S52.0- Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna

S52.00 Parte non specificata
Estremità prossimale dell'ulna S.A.I.
Gomito S.A.I.

S52.01 Olecrano

- S52.02 Processo coronoideo dell'ulna
- S52.09 Altre e multiple parti
- S52.1- Frattura dell'estremità prossimale del radio**
- S52.10 Parte non specificata
Estremità prossimale del radio S.A.I.
- S52.11 Testa
- S52.12 Collo
- S52.19 Altre e multiple parti
- S52.2- Frattura della diafisi dell'ulna**
- S52.20 Frattura della diafisi dell'ulna, parte non specificata
Ulna S.A.I.
- S52.21 Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della testa del radio
Fratture-lussazione di Monteggia
- S52.3- Frattura della diafisi del radio**
- S52.30 Frattura della diafisi del radio, Parte non specificata
Radio S.A.I.
- S52.31 Frattura della diafisi distale del radio con lussazione della testa dell'ulna
Frattura di Galeazzi
- S52.4 Frattura diafisaria sia dell'ulna che del radio**
- S52.5- Frattura dell'estremità distale del radio**
- S52.50 Non specificata
Estremità distale S.A.I.
- S52.51 Frattura da estensione
Frattura di Colles
- S52.52 Frattura da flessione
Frattura di Barton
Frattura di Smith
- S52.59 Altre e multiple parti
Frattura intrarticolare
- S52.6 Frattura dell'estremità distale sia dell'ulna che del radio**
- S52.7 Fratture multiple dell'avambraccio**
Excl.: fratture sia dell'ulna che del radio:
• diafisi (S52.4)
• estremità distale (S52.6)
- S52.8 Frattura di altre parti dell'avambraccio**
Avambraccio distale, S.A.I.
Avambraccio prossimale S.A.I.
Estremità distale dell'ulna
Processo stiloideo dell'ulna
Testa dell'ulna
- S52.9 Frattura dell'avambraccio, parte non specificata**

S53.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del gomito

Insieme a S53.0-S53.1, utilizzare un codice supplementare da S51.84!-S51.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

Excl.: Traumatismo di muscoli e tendini a livello dell'avambraccio (S56.-)

S53.0 Lussazione della testa del radio

Articolazione radio-omerale

Excl.: frattura-lussazione di Monteggia (S52.21)

S53.1- Lussazione del gomito non specificata

Articolazione ulno-omerale

Excl.: Frattura di Galeazzi (S52.31)
lussazione della sola testa radiale (S53.0)

S53.10 Non specificata

S53.11 Anteriore

S53.12 Posteriore

S53.13 Mediale

S53.14 Laterale

S53.18 Altro

S53.2 Rottura traumatica del legamento collaterale radiale**S53.3 Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare****S53.4- Distorsione e distrazione del gomito**

S53.40 Parte non specificata

S53.41 Legamento collaterale radiale

S53.42 Legamento collaterale ulnare

S53.43 (Articolazione) omeroradiale

S53.44 (Articolazione) omeroulnare

S53.48 Altre parti

S54.- Traumatismo di nervi a livello dell'avambraccio

Excl.: traumatismo di nervi a livello del polso e della mano (S64.-)

S54.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio

Nervo ulnare S.A.I.

S54.1 Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio

Nervo mediano S.A.I.

S54.2 Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio

Nervo radiale S.A.I.

S54.3 Traumatismo di nervo sensoriale cutaneo a livello dell'avambraccio**S54.7 Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio****S54.8 Traumatismo di altri nervi a livello dell'avambraccio****S54.9 Traumatismo di nervo, non specificato, a livello dell'avambraccio****S55.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'avambraccio**

Excl.: traumatismo di:

• vasi brachiali (S45.1-S45.2)

• vasi sanguigni a livello del polso e della mano (S65.-)

S55.0 Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio

- S55.1 Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio
- S55.2 Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio
- S55.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio
- S55.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
- S55.9 Traumatismo di vaso sanguigno, non specificato, a livello dell'avambraccio

S56.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'avambraccio

Incl.: Distorsione e distrazione

Excl.: Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S53.4-)
traumatismo di muscolo e di tendine a livello o al di sotto del polso (S66.-)

- S56.0 Traumatismo di muscoli e di tendini flessori del pollice a livello dell'avambraccio
- S56.1 Traumatismo di muscoli e di tendini flessori di altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio
- S56.2 Traumatismo di altri muscoli e tendini flessori a livello dell'avambraccio
- S56.3 Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell'avambraccio
- S56.4 Traumatismo di muscoli e di tendini estensori di altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio
- S56.5 Traumatismo di altri muscoli e tendini estensori a livello dell'avambraccio
- S56.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello dell'avambraccio
- S56.8 Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello dell'avambraccio

S57.- Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Excl.: Schiacciamento del polso e della mano (S67.-)

Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo

- S57.0 Traumatismo da schiacciamento del gomito
- S57.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti dell'avambraccio
- S57.9 Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio, parte non specificata

S58.- Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio

Excl.: amputazione traumatica a livello del polso e della mano (S68.-)

- S58.0 Amputazione traumatica a livello del gomito
- S58.1 Amputazione traumatica tra il gomito e il polso
- S58.9 Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello non specificato

S59.- Altri e non specificati traumatismi dell'avambraccio

Excl.: altri e non specificati traumatismi del polso e della mano (S69.-)

S59.7 Traumatismi multipli dell'avambraccio

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S50-S58

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzera.

- S59.8 Altri traumatismi specificati dell'avambraccio
- S59.9 Traumatismo non specificato dell'avambraccio

Traumatismi del polso e della mano (S60-S69)

Excl.: congelamento (T33-T35)
 interessamento bilaterale del polso e della mano (T00-T07)
 morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
 traumatismi del braccio, livello non specificato (T10-T11)
 ustioni e corrosioni (T20-T32)

S60.- Traumatismo superficiale del polso e della mano

S60.0 Contusione del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia

Contusione del(le) dito(a) S.A.I.

Excl.: contusione con interessamento (della matrice) ungueale (S60.1)

S60.1 Contusione del(le) dito(a) con lesione dell'unghia

S60.2 Contusione di altre parti del polso e della mano

S60.7 Traumatismi superficiali multipli del polso e della mano

S60.8- Altri traumatismi superficiali del polso e della mano

S60.81 Escoriazione

S60.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S60.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S60.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S60.88 Altro

S60.9 Traumatismo superficiale del polso e della mano non specificato

S61.- Ferita aperta del polso e della mano

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione

Ferita aperta del polso e della mano S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: amputazione traumatica del polso e della mano (S68.-)

S61.0 Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia

Ferita aperta del pollice

Ferita aperta del(le) dito(a) S.A.I.

Excl.: ferita aperta con interessamento della matrice ungueale (S61.1)

S61.1 Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia

S61.7 Ferite aperte multiple del polso e della mano

S61.8- Ferita aperta di altre parti del polso e della mano

Note: Nei codici da S61.84!-S61.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S62.-) o la lussazione (S63.-) .

S61.80 Ferita aperta di altre parti del polso e della mano, non specificata

Palmo della mano

S61.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano

Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

- S61.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura
- S61.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata
- S61.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato
- S61.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata
- S61.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita
- Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S61.9 Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata

S62.- Frattura a livello del polso e della mano

Insieme a S62.-, utilizzare un codice supplementare da S61.84!-S61.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

Excl.: frattura di parti distali di ulna e radio (S52.-)

S62.0 Frattura dell'osso navicolare [scafoide] della mano

Navicolare

S62.1- Frattura di altro(e) osso(a) carpale(i)

- S62.10 Osso(a) carpale(i), non specificato(e)
- S62.11 Osso semilunare
- S62.12 Osso piramidale
- S62.13 Osso pisiforme
- S62.14 Osso trapezio
- S62.15 Osso trapezoide
- S62.16 Osso capitato
- S62.17 Osso uncinato
- S62.19 Frattura di altre o multiple ossa carpali

S62.2- Frattura del primo osso metacarpale

- S62.20 Parte non specificata
- S62.21 Base
Frattura di Bennet
- S62.22 Corpo
- S62.23 Collo
- S62.24 Testa

S62.3- Frattura di altro osso metacarpale

- S62.30 Parte non specificata

- S62.31 Base
- S62.32 Corpo
- S62.33 Collo
- S62.34 Testa

S62.4 Fratture multiple di ossa metacarpi

S62.5- Frattura del pollice

- S62.50 Parte non specificata
- S62.51 Falange prossimale
- S62.52 Falange distale

S62.6- Frattura di altro dito della mano

- S62.60 Parte non specificata
- S62.61 Falange prossimale
- S62.62 Falange media
- S62.63 Falange distale

S62.7 Fratture multiple delle dita della mano

S62.8 Frattura di altre e non specificate parti del polso e della mano

S63.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della mano

Insieme S63.0 a S63.3, Utilizzare un codice supplementare da S61.84!-S61.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

Excl.: distorsione e distrazione di muscoli e di tendini a livello del polso e della mano (S66.-)

S63.0- Lussazione del polso

- S63.00 Parte non specificata
- S63.01 (Articolazione) radioulnare
- S63.02 (Articolazione) radiocarpica
- S63.03 (Articolazione) mediocarpica
- S63.04 (Articolazione) carpometacarpica
- S63.08 Altro

S63.1- Lussazione di dito della mano

- S63.10 Parte non specificata
- S63.11 (Articolazione) metacarpofalangea
- S63.12 (Articolazione) interfalangea

S63.2 Lussazioni multiple di dita della mano

S63.3 Rottura traumatica di legamento del polso e del carpo

- Legamento collaterale del polso
- Legamento radiocarpico
- Legamento ulnocarpico (palmare)

S63.4 Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e)

- Collaterale
- Palmare
- Volare

S63.5- Distorsione e distrazione del polso

- S63.50 Parte non specificata
- S63.51 (Articolazione) carpale

- S63.52 (Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a)
- S63.53 (Articolazione) carpometacarpica
- S63.58 Altre parti
- S63.6- Distorsione e distrazione di dito(a) della mano**
- S63.60 Parte non specificata
- S63.61 (Articolazione) metacarpofalangea
- S63.62 (Articolazione) interfalangea
- S63.68 Altre parti
- S63.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della mano**

S64.- Traumatismo di nervi a livello del polso e della mano

- S64.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e della mano
- S64.1 Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano
- S64.2 Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e della mano
- S64.3 Traumatismo di nervo digitale del pollice
- S64.4 Traumatismo di nervo digitale di altro dito della mano
- S64.7 Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano
- S64.8 Traumatismo di altri nervi a livello del polso e della mano
- S64.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello del polso e della mano

S65.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello del polso e della mano

- S65.0 Traumatismo dell' arteria ulnare a livello del polso e della mano
- S65.1 Traumatismo dell' arteria radiale a livello del polso e della mano
- S65.2 Traumatismo dell' arco palmare superficiale
- S65.3 Traumatismo dell' arco palmare profondo
- S65.4 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice
- S65.5 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito
- S65.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della mano
- S65.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della mano
- S65.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello del polso e della mano

S66.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del polso e della mano

Incl.: Distorsione e distrazione

- S66.0 Traumatismo di muscoli e tendini flessori lunghi del pollice a livello del polso e della mano
- S66.1 Traumatismo di muscoli e tendini flessori di altro dito a livello del polso e della mano
- S66.2 Traumatismo di muscoli e tendini estensori del pollice a livello del polso e della mano
- S66.3 Traumatismo di muscoli e tendini estensori di altro dito a livello del polso e della mano
- S66.4 Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci del pollice a livello del polso e della mano
- S66.5 Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci di altro dito a livello del polso e della mano
- S66.6 Traumatismo di muscoli e tendini flessori multipli a livello del polso e della mano
- S66.7 Traumatismo di muscoli e tendini estensori multipli a livello del polso e della mano
- S66.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello del polso e della mano
- S66.9 Traumatismo di muscolo e tendine non specificato a livello del polso e della mano

S67.- Traumatismo da schiacciamento del polso e della mano

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

S67.0 Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e) dito(a) della mano

S67.8 Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti del polso e della mano

S68.- Amputazione traumatica del polso e della mano

S68.0 Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale)

S68.1 Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano (completa) (parziale)

S68.2 Amputazione traumatica di due o più dita (completa) (parziale)

S68.3 Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del polso e della mano

S68.4 Amputazione traumatica della mano a livello del polso

S68.8 Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano

S68.9 Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non specificato

S69.- Altri e non specificati traumatismi del polso e della mano

S69.7 Traumatismi multipli del polso e della mano

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S60-S68

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzera.

S69.8 Altri traumatismi specificati del polso e della mano

S69.9 Traumatismo non specificato del polso e della mano

Traumatismi dell'anca e della coscia (S70-S79)

Excl.: congelamento (T33-T35)

interessamento bilaterale dell'anca e della coscia (T00-T07)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

S70.- Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia

S70.0 Contusione dell'anca

S70.1 Contusione della coscia

S70.7 Traumatismi superficiali multipli dell'anca e della coscia

S70.8- Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia

S70.81 Escoriazione

S70.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S70.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S70.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S70.88 Altro

S70.9 Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia non specificato

S71.- Ferita aperta dell'anca e della coscia

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta dell'anca e della coscia S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: amputazione traumatica dell'anca e della coscia (S78.-)

S71.0 Ferita aperta dell'anca**S71.1 Ferita aperta della coscia****S71.7 Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia****S71.8- Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico**

Note: Nei codici da S71.84!-S71.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S72.-) o la lussazione (S73.-) .

S71.80 Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico

S71.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S71.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S71.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S71.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S71.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S71.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S72.- Frattura del femore

Insieme a S72.-, utilizzare un codice supplementare da S71.84!-S71.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

S72.0- Frattura del collo del femore

S72.00 Parte non specificata

S72.01 Intracapsulare

S72.02 Epifisi (prossimale), epifisiolisi

S72.03 Sottocapitata

- S72.04 Mediocervicale
Transcervicale S.A.I.
- S72.05 Basicervicale
Giunzione cervicotrocanterica
- S72.08 Altre parti
Frattura dell'anca S.A.I.
Testa femorale S.A.I.

S72.1- Frattura pertrocanterica

- S72.10 Trocanterica, non specificata
Grande trocantere
Piccolo trocantere
Transtrocanterica

- S72.11 Intertrocanterica

S72.2 Frattura sottotrocanterica

S72.3 Frattura diafisaria del femore

S72.4- Frattura dell'estremità distale del femore

- S72.40 Parte non specificata
- S72.41 Condilo (laterale) (mediale)
- S72.42 Epifisi, epifisiolisi
- S72.43 Sovracondiloidea
- S72.44 Intercondiloidea

S72.7 Fratture multiple del femore

S72.8 Fratture di altre parti del femore

S72.9 Frattura del femore, parte non specificata

S73.- Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca

Insieme a S73.0-, utilizzare un codice supplementare da S71.84!-S71.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

Excl.: Traumatismo di muscoli e tendini a livello dell'anca e della coscia (S76.-)

S73.0- Lussazione dell'anca

- S73.00 Non specificata
- S73.01 Posteriore
- S73.02 Anteriore
- S73.08 Altro

S73.1- Distorsione e distrazione dell'anca

- S73.10 Parte non specificata
- S73.11 (Legamento) ileofemorale
- S73.12 (Legamento) ischiocapsulare
- S73.18 Altre parti

S74.- Traumatismo di nervi a livello dell'anca e della coscia

S74.0 Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e della coscia

S74.1 Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e della coscia

S74.2 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello dell'anca e della coscia

S74.7 Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e della coscia

- S74.8 Traumatismo di altri nervi a livello dell'anca e della coscia
- S74.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'anca e della coscia
- S75.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia**
Excl.: arteria poplitea (S85.0)
- S75.0 Traumatismo dell'arteria femorale
- S75.1 Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della coscia
- S75.2 Traumatismo della vena grande safena a livello dell'anca e della coscia
Excl.: vena grande safena S.A.I. (S85.3)
- S75.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della coscia
- S75.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia
- S75.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'anca e della coscia
- S76.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'anca e della coscia**
Incl.: Distorsione e distrazione
- S76.0 Traumatismo di muscolo e di tendine dell'anca
- S76.1 Traumatismo muscolare e tendineo del quadricipite
Legamento rotuleo (tendine)
- S76.2 Traumatismo muscolare e tendineo degli adduttore della coscia
- S76.3 Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo muscolare posteriore a livello della coscia
- S76.4 Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello della coscia
- S76.7 Traumatismo di multipli muscoli e tendini a livello dell'anca e della coscia
- S77.- Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia**
All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).
Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo
- S77.0 Traumatismo da schiacciamento dell'anca
- S77.1 Traumatismo da schiacciamento della coscia
- S77.2 Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia
- S78.- Amputazione traumatica dell'anca e della coscia**
Excl.: amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato (T13.6)
- S78.0 Amputazione traumatica dell' articolazione dell'anca
- S78.1 Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio
- S78.9 Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non specificato
- S79.- Altri e non specificati traumi dell'anca e della coscia**
- S79.7 Traumatismi multipli dell'anca e della coscia
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S70-S78
In ambito stazionario, per la codifica di traumi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.
- S79.8 Altri traumi specificati dell'anca e della coscia
- S79.9 Traumatismo non specificato dell'anca e della coscia

Traumatismi del ginocchio e della gamba (S80-S89)

Incl.: frattura della caviglia e del malleolo

Gamba

Ginocchio

Excl.: congelamento (T33-T35)

interessamento bilaterale del ginocchio e della gamba (T00-T07)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

traumatismi di:

- arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)

- caviglia e piede, tranne la frattura della caviglia e del malleolo (S90-S99)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

S80.- Traumatismo superficiale della gamba

Excl.: traumatismo superficiale della caviglia e del piede (S90.-)

S80.0 Contusione del ginocchio

S80.1 Contusione di altre e non specificate parti della gamba

S80.7 Traumatismi superficiali multipli della gamba

S80.8- Altri traumatismi superficiali della gamba

S80.81 Escoriazione

S80.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S80.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S80.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S80.88 Altro

S80.9 Traumatismo superficiale della gamba non specificato

S81.- Ferita aperta della gamba

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione

Ferita aperta della gamba S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: amputazione traumatica della gamba (S88.-)

ferita aperta della caviglia e del piede (S91.-)

S81.0 Ferita aperta del ginocchio

S81.7 Ferite aperte multiple della gamba

S81.8- Ferita aperta di altre parti della gamba

Note: Nei codici da S81.84!-S81.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S82.-) o la lussazione (S83.-).

S81.80 Ferita aperta di altre parti della gamba, non specificata

S81.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba

Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S81.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba

Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

- S81.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata
- S81.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato
- S81.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata
- S81.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita
- Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S81.9 Ferita aperta della gamba, parte non specificata

S82.- Frattura della gamba, compresa la caviglia

Incl.: malleolo

Insieme a S82.-, utilizzare un codice supplementare da S81.84!-S81.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

Excl.: frattura del piede, eccetto la caviglia (S92.-)

S82.0 Frattura della rotula

Patella

S82.1- Frattura dell'estremità prossimale della tibia

Condilo laterale o condilo mediale della tibia

Estremità prossimale tibiale

Piatto tibiale

Testa tibiale

Tuberosità tibiale

S82.11 Con frattura del perone (qualsiasi parte)

S82.18 Altro

Estremità prossimale della tibia, isolata

Estremità prossimale della tibia, S.A.I.

S82.2- Frattura diafisaria della tibia

S82.21 Con frattura del perone (qualsiasi parte)

S82.28 Altro

Diafisi tibiale S.A.I.

Diafisi tibiale, isolata

Tibia S.A.I.

S82.3- Frattura dell'estremità distale della tibia

Excl.: malleolo mediale (S82.5)

S82.31 Con frattura del perone (qualsiasi parte)

- S82.38 Altro
Frattura dell'estremità distale della tibia, isolata
Frattura dell'estremità distale della tibia, S.A.I.
- S82.4- Frattura del solo perone**
Excl.: Estremità distale del perone (S82.6)
Frattura del perone con frattura della tibia, qualsiasi parte (S82.11, S82.21, S82.31)
malleolo laterale (S82.6)
- S82.40 Parte non specificata
- S82.41 Estremità prossimale
Collo
Testa
- S82.42 Diafisi
- S82.49 Multipla
- S82.5 Frattura del malleolo mediale**
Tibia interessante:
• caviglia
• malleolo
- S82.6 Frattura del malleolo laterale**
Perone interessante:
• caviglia
• malleolo
- S82.7 Fratture multiple della gamba**
Excl.: fratture sia della tibia che del perone:
• diafisi (S82.21)
• estremità inferiore (S82.31)
• estremità superiore (S82.11)
- S82.8- Fratture di altre parti della gamba**
- S82.81 Frattura bimalleolare
- S82.82 Frattura trimalleolare
- S82.88 Fratture di altre parti della gamba
Caviglia S.A.I.
Malleolo S.A.I.
- S82.9 Frattura della gamba, parte non specificata**

S83.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del ginocchio

Insieme a S83.0-S83.3, utilizzare un codice supplementare da S81.84!-S81.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

Excl.: disturbi della rotula (M22.0-M22.3)

lesione del ginocchio (M23.-)

lussazione del ginocchio:

• patologica (M24.3-)

• pregressa (M24.3-)

• recidivante (M24.4-)

Traumatismo di muscoli e tendini a livello della gamba (S86.-)

S83.0 Lussazione della rotula

S83.1- Lussazione del ginocchio

(Articolazione) tibioperoneale

S83.10 Non specificata

S83.11 Lussazione anteriore della tibia prossimale
Lussazione posteriore del femore distale

S83.12 Lussazione posteriore della tibia prossimale

S83.13 Lussazione mediale della tibia prossimale

S83.14 Lussazione laterale della tibia prossimale

S83.18 Altro

S83.2 Lesione del menisco in atto

Lesione a manico di secchio:

- del menisco laterale
- del menisco mediale
- S.A.I.

Excl.: lesione di vecchia data a manico di secchio (M23.2-)**S83.3 Lesione in atto della cartilagine articolare del ginocchio****S83.4- Distorsione e distrazione interessate il legamento collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio**

S83.40 Legamento collaterale non specificato

Rottura del legamento collaterale S.A.I.

S83.41 Distorsione del legamento collaterale peroneale [esterno]

S83.42 Distorsione del legamento collaterale tibiale [interno]

S83.43 Lacerazione del legamento collaterale peroneale [esterno]
Rottura parziale o completaS83.44 Lacerazione del legamento collaterale tibiale [interno]
Rottura parziale o completa**S83.5- Distorsione e distrazione interessate il legamento crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio**

S83.50 Legamento crociato non specificato

Rottura del legamento crociato S.A.I.

S83.51 Distorsione del legamento crociato anteriore

S83.52 Distorsione del legamento crociato posteriore

S83.53 Lacerazione del legamento crociato anteriore
Rottura parziale o completaS83.54 Lacerazione del legamento crociato posteriore
Rottura parziale o completa**S83.6 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del ginocchio**

Articolazione e legamento tibioperoneali superiori

Excl.: distorsione del legamento rotuleo (S76.1)**S83.7 Traumatismo di strutture multiple del ginocchio**

Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati)

S84.- Traumatismo di nervi a livello della gamba**Excl.:** traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede (S94.-)**S84.0 Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba****S84.1 Traumatismo del nervo peroneale a livello della gamba****S84.2 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della gamba**

S84.7 Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba

S84.8 Traumatismo di altri nervi a livello della gamba

S84.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello della gamba

S85.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello della gamba

Excl.: traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede (S95.-)

S85.0 Traumatismo dell'arteria poplitea

S85.1 Traumatismo dell'arteria tibiale (anteriore) (posteriore)

S85.2 Traumatismo dell'arteria peroneale

S85.3 Traumatismo della vena grande safena a livello della gamba

Vena grande safena S.A.I.

S85.4 Traumatismo della vena piccola safena a livello della gamba

S85.5 Traumatismo della vena poplitea

S85.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba

S85.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba

S85.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della gamba

S86.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della gamba

Incl.: Distorsione e distrazione

Excl.: Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S83.-)

traumatismo: del legamento rotuleo (S76.1)

traumatismo: di muscolo e di tendine a livello o sotto la caviglia (S96.-)

S86.0 Traumatismo del tendine di Achille

S86.1 Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare posteriore a livello della gamba

S86.2 Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare anteriore a livello della gamba

S86.3 Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare peroneale a livello della gamba

S86.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della gamba

S86.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della gamba

S86.9 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della gamba

S87.- Traumatismo da schiacciamento della gamba

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede (S97.-)

S87.0 Traumatismo da schiacciamento del ginocchio

S87.8 Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti della gamba

S88.- Amputazione traumatica della gamba

Excl.: amputazione traumatica di:

• arto inferiore, livello non specificato (T13.6)

• caviglia e piede (S98.-)

S88.0 Amputazione traumatica a livello del ginocchio

S88.1 Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia

S88.9 Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato

S89.- Altri e non specificati traumatismi della gamba

Excl.: altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede (S99.-)

S89.7 Traumatismi multipli della gamba

Traumatismi classificabili a più di una delle categorie S80-S88

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

S89.8 Altri traumatismi specificati della gamba**S89.9 Traumatismo non specificato della gamba**

Traumatismi della caviglia e del piede (S90-S99)

Excl.: congelamento (T33-T35)
frattura della caviglia e di malleolo (S82.-)
interessamento bilaterale della caviglia e del piede (T00-T07)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S90.- Traumatismo superficiale della caviglia e del piede**S90.0 Contusione della caviglia****S90.1 Contusione di dito(a) del piede senza danno all'unghia**

Contusione di dito(a) del piede S.A.I.

S90.2 Contusione di dito(a) del piede con danno all'unghia**S90.3 Contusione di altre e non specificate parti del piede****S90.7 Traumatismi superficiali multipli della caviglia e del piede****S90.8- Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede**

S90.81 Escoriazione

S90.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S90.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S90.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S90.88 Altro

S90.9 Traumatismo superficiale della caviglia e del piede non specificato**S91.- Ferita aperta della caviglia e del piede**

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione

Ferita aperta della caviglia e del piede S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: amputazione traumatica della caviglia e del piede (S98.-)

S91.0 Ferita aperta della caviglia**S91.1 Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia**

Ferita aperta del(le) dito(a) del piede S.A.I.

S91.2 Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia

S91.3 Ferita aperta di altre parti del piede

Ferita aperta del piede S.A.I.

Tallone

S91.7 Ferite aperte multiple della caviglia e del piede**S91.8- Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede**

Note: Nei codici da S91.84!-S91.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S92.-) o la lussazione (S93.-) .

S91.80 Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede

S91.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Note: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S91.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del piede

Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S91.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del piede

Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S91.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del piede

Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S91.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del piede

Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S91.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del piede

Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Note: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S92.- Frattura del piede eccetto la caviglia

Insieme a S92.-, utilizzare un codice supplementare da S91.84!-S91.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

Excl.: caviglia (S82.-)
malleolo (S82.-)

S92.0 Frattura del calcagno

Osso del tallone

S92.1 Frattura del talo

Astragalo

S92.2- Frattura di altro(e) osso(a) tarsale(i)

S92.20 Altro(e) osso(a) tarsale(i), non specificato(e)

S92.21 Osso navicolare [scafoide] del piede

S92.22 Osso cuboide

S92.23 Frattura: Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale)

S92.28 Altre ossa tarsali

S92.3 Frattura di osso metatarsale

S92.4 Frattura dell'alluce

S92.5 Frattura di altro dito del piede

S92.7 Fratture multiple del piede

S92.9 Frattura del piede non specificata

S93.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del piede

Insieme a S93.0-S93.3, utilizzare un codice supplementare da S91.84!-S91.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

Excl.: Traumatismo di muscoli e tendini a livello della caviglia e del piede (S96.-)

S93.0 Lussazione dell'articolazione della caviglia

Astragalo

Perone, estremità distale

Tibia, estremità distale

S93.1- Lussazione del(le) dito(a) del piede

S93.10 Non specificato(e)

S93.11 (Articolazione) metatarsofalangea

S93.12 (Articolazione) interfalangea

S93.2 Rottura di legamenti a livello della caviglia e del piede

S93.3- Lussazione di altre e non specificate parti del piede

S93.30 Parte non specificata

S93.31 Tarso, articolazione non specificata

S93.32 (Articolazione) mediotarsica

S93.33 (Articolazione) tarsometatarsica

S93.34 Metatarso, articolazione non specificata

S93.38 Altro

S93.4- Distorsione e distrazione della caviglia

Excl.: traumatismo del tendine di Achille (S86.0)

S93.40 Parte non specificata

S93.41 Legamento deltoideo

S93.42 Legamento peroneocalcaneale

S93.43 Legamento tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale

S93.48 Altre parti

S93.5 Distorsione e distrazione del(le) dito(a) del piede

(Articolazione(i)) interfalangea(e)

(Articolazione(i)) metatarsofalangea(e)

S93.6 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del piede

(Legamento) metatarsofalangeo

(Legamento) tarsale

S94.- Traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede

S94.0 Traumatismo del nervo plantare laterale

S94.1 Traumatismo del nervo plantare mediale

- S94.2** Traumatismo del nervo peroneale profondo a livello della caviglia e del piede
Branca laterale terminale del nervo peroneale profondo
- S94.3** Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del piede
- S94.7** Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e del piede
- S94.8** Traumatismo di altri nervi a livello della caviglia e del piede
- S94.9** Traumatismo di nervo non specificato a livello della caviglia e del piede
- S95.-** Traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede
Excl.: traumatismo dell'arteria e della vena tibiale posteriore (S85.-)
- S95.0** Traumatismo dell'arteria dorsale del piede
- S95.1** Traumatismo dell'arteria plantare del piede
- S95.2** Traumatismo della vena dorsale del piede
- S95.7** Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e del piede
- S95.8** Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede
- S95.9** Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della caviglia e del piede
- S96.-** Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della caviglia e del piede
Incl.: Distorsione e distrazione
Excl.: Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S93.-)
traumatismo del tendine di Achille (S86.0)
- S96.0** Traumatismo di muscoli e di tendini flessori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede
- S96.1** Traumatismo di muscoli e di tendini estensori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede
- S96.2** Traumatismo di muscoli e di tendini intrinseci a livello della caviglia e del piede
- S96.7** Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della caviglia e del piede
- S96.8** Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della caviglia e del piede
- S96.9** Traumatismo di muscolo e di tendine, non specificato, della caviglia e del piede
- S97.-** Traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede
All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .
Excl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo
- S97.0** Traumatismo da schiacciamento della caviglia
- S97.1** Traumatismo da schiacciamento di dito(a)
- S97.8** Traumatismo da schiacciamento di altre parti della caviglia e del piede
Traumatismo da schiacciamento del piede S.A.I.
- S98.-** Amputazione traumatica della caviglia e del piede
- S98.0** Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia
- S98.1** Amputazione traumatica di un dito del piede
- S98.2** Amputazione traumatica di due o più dita del piede
- S98.3** Amputazione traumatica di altre parti del piede
Amputazione traumatica combinata del(le) dito(a) e di altre parti del piede
- S98.4** Amputazione traumatica del piede, livello non specificato
- S99.-** Altri e non specificati traumi della caviglia e del piede

S99.7 Traumatismi multipli della caviglia e del piede

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S90-S98

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

S99.8 Altri traumatismi specificati della caviglia e del piede**S99.9 Traumatismo non specificato della caviglia e del piede**

Traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

Incl.: interessamento bilaterale degli arti della stessa regione corporea
traumatismi suddivisi per tipo interessanti due o più regioni corporee classificabili in S00-S99

Excl.: congelamento (T33-T35)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi multipli interessanti una sola regione corporea - vedi sezione-S
ustione solare (L55.-)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

T00.- Traumatismi superficiali interessanti regioni corporee multiple**T00.0 Traumatismi superficiali interessanti la testa con il collo**

Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S00.- e S10.-

Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T00.8)

T00.1 Traumatismi superficiali interessanti il torace con addome, regione lombosacrale e pelvi

Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S20.-, S30.- e T09.0

Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T00.8)

T00.2 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)

Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S40.-, S50.-, S60.- e T11.0

Excl.: con interessamento di: arto(i) inferiore(i) (T00.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)

T00.3 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)

Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S70.-, S80.-, S90.- e T13.0

Excl.: con interessamento di: arto(i) superiore(i) (T00.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)

T00.6 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)

Traumatismi superficiali di sedi classificabili in T00.2 e T00.3

Excl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)

T00.8 Traumatismi superficiali interessanti altre combinazioni di regioni corporee**T00.9 Traumatismi superficiali multipli non specificati**

multiple(i):

- Abrasioni
- Contusioni (con ecchimosi)
- Ematomi
- Punture di insetto (non velenoso)
- Schiacciamenti
- Vescicole (non termiche)

S.A.I.

T01.- Ferite aperte interessanti regioni corporee multiple

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple (T05.-)

T01.0 Ferite aperte interessanti testa e collo

Ferite aperte di sedi classificabili in S01.- e S11.-

Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T01.8)

T01.1 Ferite aperte interessanti torace e addome, regione lombosacrale e pelvi

Ferite aperte di sedi classificabili in S21.-, S31.- e T09.1

Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T01.8)

T01.2 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)

Ferite aperte di sedi classificabili in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1

Excl.: con interessamento di: arto(i) inferiore(i) (T01.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)

T01.3 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)

Ferite aperte di sedi classificabili in S71.-, S81.-, S91.- e T13.1

Excl.: con interessamento di: arto(i) superior(i) (T01.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)

T01.6 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)

Ferite aperte di sedi classificabili in T01.2 e T01.3

Excl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)

T01.8 Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni corporee**T01.9 Ferite aperte multiple non specificate**

multiple(i):

- Ferite da punta
- Lacerazioni
- Morsi di animale
- Tagli

S.A.I.

T02.- Fratture interessanti regioni corporee multiple

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T02. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

0 chiusa

1 aperta

T02.0- Fratture interessanti la testa e il collo

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S02.- e S12.-

Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea (T02.8-)

T02.1- Fratture interessanti il torace , la regione lombosacrale e la pelvi

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S22.-, S32.- e T08.-

Excl.: quando associate con fratture di:

- altre regioni corporee (T02.8-)
- arto(i) (T02.7-)

T02.2- Fratture interessanti regioni multiple dell'arto superiore

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10.- di un arto superiore

Excl.: quando associate con fratture:

- del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)
- dell'altro arto superiore (T02.4-)
- di arto(i) inferiore(i) (T02.6-)

T02.3- Fratture interessanti regioni multiple di un arto inferiore

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12.- di un arto inferiore

Excl.: quando associate con fratture:

- di arto(i) superiore(i) (T02.6-)
- del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)
- dell'altro arto inferiore (T02.5-)

T02.4- Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10.- specificate come bilaterali

Excl.: quando associate con fratture di:

- arto(i) inferiore(i) (T02.6-)
- torace, area lombare e pelvi (T02.7-)

T02.5- Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12.- specificate come bilaterali

Excl.: quando associate con fratture di:

- arto(i) superiore(i) (T02.6-)
- torace, area lombare e pelvi (T02.7-)

T02.6- Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)

[0-1]

Excl.: quando associate con fratture del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)**T02.7- Fratture interessanti il torace con fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i)**

[0-1]

T02.8- Fratture interessanti altre combinazioni di regioni corporee

[0-1]

T02.9- Fratture multiple non specificate

[0-1]

T03.- Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni corporee multiple**T03.0 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la testa e il collo**

Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S03.- e S13.-

Excl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(i) corporea(e) (T03.8)**T03.1 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la regione lombosacrale e la pelvi**

Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S23.-, S33.- e T09.2

Excl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(i) corporea(e) (T03.8)

- T03.2 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)**
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2
Excl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:
- arto(i) inferiore(i) (T03.4)
 - torace, area lombare e pelvi (T03.8)
- T03.3 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)**
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2
Excl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:
- arto(i) superiore(i) (T03.4)
 - torace, area lombare e pelvi (T03.8)
- T03.4 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)**
Excl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di torace, area lombare e pelvi (T03.8)
- T03.8 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di regioni corporee**
- T03.9 Lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple non specificate**
- T04.- Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni corporee multiple**
- T04.0 Traumatismi da schiacciamento interessanti testa e collo**
Traumatismi da schiacciamento di sedi classificabili in S07.- e S17.-
Excl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T04.8)
- T04.1 Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la pelvi**
Traumatismi da schiacciamento:
- di sedi classificabili in S28.- e S38.-
 - tronco S.A.I.
- Excl.:** con interessamento di:
- altre regioni corporee (T04.8)
 - arto(i) (T04.7)
- T04.2 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)**
Traumatismo da schiacciamento:
- di arto superiore S.A.I.
 - di sedi classificabili in S47.-, S57.- e S67.-
- Excl.:** Traumatismo da schiacciamento:
- arto(i) inferiore(i) (T04.4)
 - torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)
- T04.3 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)**
Traumatismo da schiacciamento:
- arto inferiore S.A.I.
 - sedi classificabili in S77.-, S87.- e S97.-
- Excl.:** con interessamento di:
- arto(i) superiore(i) (T04.4)
 - torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)
- T04.4 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i), e arto(i) inferiore(i)**
Excl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)
- T04.7 Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i)**

T04.8 Traumatismi da schiacciamento interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T04.9 Traumatismi multipli da schiacciamento non specificati

T05.- Amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple

Incl.: avulsione interessante regioni corporee multiple

Excl.: amputazione traumatica di:

- arto inferiore S.A.I. (T13.6)
- arto superiore S.A.I. (T11.6)
- tronco S.A.I. (T09.6)

decapitazione (S18)

ferite aperte interessanti regioni corporee multiple (T01.-)

T05.0 Amputazione traumatica di entrambe le mani

T05.1 Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano]

T05.2 Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]

T05.3 Amputazione traumatica di entrambi i piedi

T05.4 Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede]

T05.5 Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori [qualsiasi livello]

T05.6 Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi livello]

T05.8 Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di regioni corporee

Sezione trasversa di:

- addome
- torace

T05.9 Amputazioni traumatiche multiple non specificate

T06.- Altri traumatismi interessanti regioni corporee multiple non classificati altrove

T06.0 Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo

Traumatismi classificabili in S04.- e S06.- con traumatismi classificabili in S14.-

T06.1 Traumatismi di nervi e del midollo spinale interessanti altre regioni corporee multiple

T06.2 Traumatismi di nervi interessanti regioni corporee multiple

Traumatismi multipli di nervi S.A.I.

Excl.: con interessamento del midollo spinale (T06.0-T06.1)

T06.3 Traumatismi di vasi sanguigni interessanti regioni corporee multiple

T06.4 Traumatismi di muscoli e di tendini interessanti regioni corporee multiple

T06.5 Traumatismi di organi intratoracici con organi intraaddominali e pelvici

T06.8 Altri traumatismi specificati interessanti regioni corporee multiple

T07 Traumatismi multipli non specificati

Excl.: traumatismo S.A.I. (T14.9)

Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea (T08-T14)

Excl.: congelamento (T33-T35)
 morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
 traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)
 ustioni e corrosioni (T20-T32)

T08.- Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato

[0,.1]

Excl.: fratture multiple della colonna vertebrale, livello non specificato (T02.1-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T08. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

.0 chiusa

.1 aperta

T09.- Altri traumatismi della colonna vertebrale e del tronco, livello non specificato

Excl.: sezione trasversa del tronco (T05.8)
 traumatismi multipli del tronco (T00-T06)
 traumatismo da schiacciamento del tronco S.A.I. (T04.1)

T09.0- Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato

T09.00 Tipo di traumatismo non specificato

T09.01 Escoriazione

T09.02 Formazione di vesciche (non termiche)

T09.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

T09.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

T09.05 Contusione

T09.08 Altro

T09.1 Ferita aperta del tronco, livello non specificato

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

T09.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento del tronco, senza specificazione

T09.3 Traumatismo del midollo spinale, livello non specificato

T09.4 Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati

T09.5 Traumatismo di muscolo e tendine del tronco non specificati

T09.6 Amputazione traumatica del tronco, livello non specificato

T09.8 Altri traumatismi specificati del tronco, livello non specificato

T09.9 Traumatismo del tronco non specificato, livello non specificato

T10.- Frattura di arto superiore, livello non specificato

[0,.1]

Incl.: Braccio rotto S.A.I.
Frattura del braccio S.A.I.

Excl.: fratture multiple del braccio, livello non specificato (T02.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T10. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

.0 chiusa

.1 aperta

T11.- Altri traumatismi di arto superiore, livello non specificato

Excl.: frattura di arto superiore, livello non specificato (T10.-)
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06)
traumatismo da schiacciamento di arto superiore S.A.I. (T04.2)

T11.0- Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non specificato

T11.00 Tipo di traumatismo non specificato

T11.01 Escoriazione

T11.02 Formazione di vesciche (non termiche)

T11.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

T11.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

T11.05 Contusione

T11.08 Altro

T11.1 Ferita aperta di arto superiore, livello non specificato

T11.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto superiore, livello non specificato

T11.3 Traumatismo di nervo non specificato di arto superiore, livello non specificato

T11.4 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto superiore, livello non specificato

T11.5 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di arto superiore, livello non specificato

T11.6 Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato

Amputazione traumatica di braccio S.A.I.

T11.8 Altri traumatismi specificati di arto superiore, livello non specificato

T11.9 Traumatismo non specificato di arto superiore, livello non specificato

Traumatismo di arto superiore S.A.I.

T12.- Frattura di arto inferiore, livello non specificato

[0,.1]

Incl.: Frattura di gamba S.A.I.
Gamba rotta S.A.I.

Excl.: fratture multiple della gamba, livello non specificato (T02.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T12. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

.0 chiusa

.1 aperta

T13.- Altri traumatismi di arto inferiore, livello non specificato

Excl.: frattura di arto inferiore, livello non specificato (T12.-)
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06)
traumatismo da schiacciamento dell'arto inferiore S.A.I. (T04.3)

T13.0- Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato

T13.00 Tipo di traumatismo non specificato

T13.01 Escoriazione

T13.02 Formazione di vesciche (non termiche)

T13.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

T13.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

T13.05 Contusione

T13.08 Altro

T13.1 Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

T13.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto inferiore, livello non specificato**T13.3 Traumatismo di nervo non specificato di arto inferiore, livello non specificato****T13.4 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto inferiore, livello non specificato****T13.5 Traumatismo di muscolo e tendine di arto inferiore non specificati, livello non specificato****T13.6 Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato**

Amputazione traumatica della gamba S.A.I.

T13.8 Altri traumatismi specificati di arto inferiore, livello non specificato**T13.9 Traumatismo non specificato di arto inferiore, livello non specificato**

Traumatismo di gamba S.A.I.

T14.- Traumatismo di regione corporea non specificata

Excl.: traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

T14.0- Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata

Excl.: traumatismi superficiali multipli S.A.I. (T00.9)

T14.00 Tipo di traumatismo non specificato

T14.01 Escoriazione

T14.02 Formazione di vesciche (non termiche)

T14.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

T14.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

T14.05 Contusione

T14.08 Altro

T14.1 Ferita aperta di regione corporea non specificata

Ferita aperta Ferita da punta con corpo estraneo (penetrante) Lacerazione Morso di animale Taglio	S.A.I.
---	--------

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Excl.: Amputazione traumatica S.A.I. (T14.7)

multiple:

- amputazione traumatica S.A.I. (T05.9)
- ferite aperte S.A.I. (T01.9)

T14.2- Frattura di regione corporea non specificata

[0-1]

Frattura:

- aperta S.A.I.
- chiusa S.A.I.
- lussazione S.A.I.
- S.A.I.
- scomposta S.A.I.

Excl.: fratture multiple S.A.I. (T02.9-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T14.2. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

0 chiusa

1 aperta

T14.3 Lussazione, distorsione e distrazione di regione corporea non specificata

Avulsione Distorsione Distrazione Lussazione Lussazione traumatico: • Deiscenza • Emartro • Rottura • Sublussazione	di (capsula di) articolazione S.A.I. legamento S.A.I.
---	--

Excl.: lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple S.A.I. (T03.9)

Traumatismo di muscoli e di tendini S.A.I. (T14.6)

T14.4 Traumatismo di nervo(i) di regione corporea non specificata

traumatica: • Ematomielia • Paralisi (transitoria) • Sezione di nervo Traumatismo di nervo	S.A.I.
--	--------

Excl.: traumatismi multipli di nervi S.A.I. (T06.2)

T14.5 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di regione corporea non specificata

Avulsione
Lacerazione
Taglio

traumatico:

- Aneurisma o fistola (arterovenosa) traumatica
- Ematoma arterioso traumatico
- Rottura traumatica

Traumatismo

di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I.

Excl.: traumatismi multipli di vasi sanguigni S.A.I. (T06.3)

T14.6 Traumatismo di muscoli e tendini di regione corporea non specificata

Avulsione
Distorsione
Distrazione
Lacerazione
Rottura traumatica
Taglio
Traumatismo

di muscolo(i) S.A.I.
di tendine(i) S.A.I.

Excl.: Traumatismi multipli di tendini e muscoli S.A.I. (T06.4)

T14.7 Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di regione corporea non specificata

Amputazione traumatica S.A.I.

Traumatismo da schiacciamento S.A.I.

Excl.: multiple(i):

- amputazioni traumatiche (T05.9)
- schiacciamento S.A.I. (T04.9)

Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),
codificare solo in base al tipo di traumatismo

T14.8 Altri traumatismi di regione corporea non specificata**T14.9 Traumatismo non specificato**

Excl.: traumatismi multipli S.A.I. (T07)

Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale (T15-T19)

Excl.: corpo estraneo:

- accidentalmente lasciato in ferita chirurgica (T81.5)
- in ferita da punta - vedi ferita aperta per regione corporea
- residuo in tessuto molle (M79.5-)

scheggia, senza ferita aperta importante - vedi traumatismo superficiale per area corporea

T15.- Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio

Excl.: corpo estraneo in ferita penetrante:

- di globo oculare e orbita (S05.4-S05.5)

corpo estraneo ritenuto nella palpebra (H02.8)

ritenuto (di vecchia data)

- di globo oculare e orbita (H05.5, H44.6-H44.7)

T15.0 Corpo estraneo nella cornea**T15.1 Corpo estraneo nel sacco congiuntivale****T15.8 Corpo estraneo in altre e multiple sedi della parte esterna dell'occhio**

Corpo estraneo nel punto lacrimale

T15.9 Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio, parte non specificata

T16 Corpo estraneo nell'orecchio

Incl.: Condotto uditivo

T17.- Corpo estraneo nelle vie respiratorie

Incl.: asfissia da corpo estraneo
Broncoaspirazione di liquido o vomito S.A.I.
ostruzione delle vie respiratorie da:
• cibo (rigurgitato)
• muco

T17.0 Corpo estraneo in seno paranasale

T17.1 Corpo estraneo nella narice

Naso S.A.I.

T17.2 Corpo estraneo nella faringe

Gola S.A.I.

Rinofaringe

T17.3 Corpo estraneo nella laringe

T17.4 Corpo estraneo nella trachea

T17.5 Corpo estraneo in bronco

T17.8 Corpo estraneo in altre e multiple sedi delle vie respiratorie

Bronchioli

Polmone

T17.9 Corpo estraneo nelle vie respiratorie, sede non specificata

T18.- Corpo estraneo nell'apparato digerente

Excl.: corpo estraneo in faringe (T17.2)

T18.0 Corpo estraneo nella bocca

T18.1 Corpo estraneo nell'esofago

T18.2 Corpo estraneo nello stomaco

T18.3 Corpo estraneo nell'intestino tenue

T18.4 Corpo estraneo nel colon

T18.5 Corpo estraneo nell'ano e nel retto

Giunzione rettosigmoidea

T18.8 Corpo estraneo in altre e multiple sedi dell'apparato digerente

T18.9 Corpo estraneo nell'apparato digerente, sede non specificata

Apparato digerente S.A.I.

Corpo estraneo deglutito S.A.I.

T19.- Corpo estraneo nell'apparato genitourinario

Excl.: complicanza meccanica da dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (T83.3)
presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (Z97.8)

T19.0 Corpo estraneo nell'uretra

T19.1 Corpo estraneo nella vescica

T19.2 Corpo estraneo nella vulva e vagina

T19.3 Corpo estraneo nell'utero [qualsiasi parte]

T19.8 Corpo estraneo in altre e multiple parti dell'apparato genitourinario

T19.9 Corpo estraneo nell'apparato genitourinario, sede non specificata

Ustioni e corrosioni

(T20-T32)

Note: Ustioni e corrosioni di quarto grado vanno codificate come ustioni e corrosioni di terzo grado

Incl.: Lesioni corrosive chimiche [corrosioni] (esterne) (interne)

scottature

ustioni (termiche) da:

- apparecchi elettrici da riscaldamento
- aria e gas surriscaldati
- attrito
- elettricità
- fulmine
- fuoco
- oggetti surriscaldati
- radiazione

Excl.: anomalie della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

eritema [dermatite] ab igne (L59.0)

ustione solare (L55.-)

Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna di sede specificata

(T20-T25)

Incl.: ustioni e corrosioni di:

- primo grado [eritema]
- secondo grado a [vescicole]
- secondo grado b [perdita dell'epidermide]
- terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di cute a tutto spessore]

T20.- Ustione e corrosione della testa e del collo

Incl.: (setto del) naso

cuoio capelluto [qualsiasi parte]

labbro

occhio con altre parti del viso, della testa e del collo

orecchio [qualsiasi parte]

regione temporale

Excl.: ustione e corrosione:

- della bocca e della faringe (T28.0)
- limitata all'occhio e agli annessi oculari (T26.-)

T20.0 Ustione di grado non specificato della testa e del collo

T20.1 Ustione di primo grado della testa e del collo

T20.2- Ustione di secondo grado della testa e del collo

T20.20 Ustione di grado 2a della testa e del collo

Ustione di secondo grado non precisato della testa e del collo

- T20.21 Ustione di grado 2b della testa e del collo
- T20.3 Ustione di terzo grado della testa e del collo**
- T20.4 Corrosione di grado non specificato della testa e del collo**
- T20.5 Corrosione di primo grado della testa e del collo**
- T20.6- Corrosione di secondo grado della testa e del collo**
- T20.60 Corrosione di grado 2a della testa e del collo
Corrosione di secondo grado non precisato della testa e del collo
- T20.61 Corrosione di grado 2b della testa e del collo
- T20.7 Corrosione di terzo grado della testa e del collo**

T21.- Ustione e corrosione del tronco

Incl.: ano
 area interscapolare
 dorso [qualsiasi parte]
 fianco
 inguine
 labbra vulvari (grandi) (piccole)
 mammella
 natica
 parete addominale
 parete toracica
 pene
 perineo
 scroto
 testicolo
 vulva

Excl.: ustione e corrosione (di):
 • area scapolare (T22.-)
 • ascella (T22.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T21:

- 0 Tronco (parte non specificata)
- 1 Mammella [Mamma]
- 2 Parete toracica ad eccezione delle mammelle e delle areole
- 3 Parete addominale
 - Fianco
 - Inguine
- 4 Dorso [qualsiasi parte]
 - Natica
 - Regione interscapolare
- 5 Genitali esterni
 - Testicolo
 - Labbra vulvari (grandi) (piccole)
 - Pene
 - Perineo
 - Scroto
 - Vulva
- 9 Altra parte

T21.0- Ustione di grado non specificato del tronco

T21.1- Ustione di primo grado del tronco

T21.2- Ustione di secondo grado del tronco

Corrosione di secondo grado non precisato del tronco

T21.3- Ustione di terzo grado del tronco

T21.4- Corrosione di grado non specificato del tronco

T21.5- Corrosione di primo grado del tronco

T21.6- Corrosione di grado 2a del tronco

Corrosione di secondo grado non precisato del tronco

T21.7- Corrosione di terzo grado del tronco

T21.8- Ustione di grado 2b del tronco

T21.9- Corrosione di grado 2b del tronco

T22.- Ustione e corrosione della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

Incl.: area scapolare
 ascella
 braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto polso e mano]

Excl.: ustione e corrosione di:
 • area interscapolare (T21.-)
 • polso e mano isolatamente (T23.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T22 per indicare la localizzazione:

- 0 Parte non specificata
- 1 avambraccio e gomito
- 2 Braccio e regione della spalla
 - spalla
 - area scapolare
- 3 ascella

T22.0- Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.1- Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.2- Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

Ustione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.3- Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.4- Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.5- Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.6- Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

Corrosione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.7- Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.8- Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.9- Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T23.- Ustione e corrosione del polso e della mano

Incl.: (unghia del) dito della mano
 (unghia del) pollice
 palmo

T23.0 Ustione di grado non specificato del polso e della mano

T23.1 Ustione di primo grado del polso e della mano

T23.2- Ustione di secondo grado del polso e della mano

T23.20 Ustione di grado 2a del polso e della mano
 Ustione di secondo grado non precisato del polso e della mano

T23.21 Ustione di grado 2b del polso e della mano

T23.3 Ustione di terzo grado del polso e della mano

T23.4 Corrosione di grado non specificato del polso e della mano

T23.5 Corrosione di primo grado del polso e della mano

T23.6- Corrosione di secondo grado del polso e della mano

T23.60 Corrosione di grado 2a del polso e della mano
Corrosione di secondo grado non precisato del polso e della mano

T23.61 Corrosione di grado 2b del polso e della mano

T23.7 Corrosione di terzo grado del polso e della mano

T24.- Ustione e corrosione di anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

Incl.: gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e piede isolatamente]

Excl.: ustione e corrosione soltanto di caviglia e piede (T25.-)

T24.0 Ustione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.1 Ustione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.2- Ustione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.20 Ustione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

Ustione di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.21 Ustione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.3 Ustione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.4 Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.5 Corrosione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.6- Corrosione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.60 Corrosione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

Corrosione di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.61 Corrosione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.7 Corrosione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T25.- Ustione e corrosione della caviglia e del piede

Incl.: dito(a) del piede

T25.0 Ustione di grado non specificato della caviglia e del piede

T25.1 Ustione di primo grado della caviglia e del piede

T25.2- Ustione di secondo grado della caviglia e del piede

T25.20 Ustione di grado 2a della caviglia e del piede

Ustione di secondo grado non precisato della caviglia e del piede

T25.21 Ustione di grado 2b della caviglia e del piede

T25.3 Ustione di terzo grado della caviglia e del piede

T25.4 Corrosione di grado non specificato della caviglia e del piede

T25.5 Corrosione di primo grado della caviglia e del piede

T25.6- Corrosione di secondo grado della caviglia e del piede

T25.60 Corrosione di grado 2a della caviglia e del piede

Corrosione di secondo grado non precisato della caviglia e del piede

T25.61 Corrosione di grado 2b della caviglia e del piede

T25.7 Corrosione di terzo grado della caviglia e del piede

Ustioni e corrosioni limitate all'occhio ed agli organi interni (T26-T28)

T26.- Ustione e corrosione limitate all'occhio ed agli annessi oculari

- T26.0 Ustione della palpebra e dell'area perioculare
- T26.1 Ustione della cornea e del sacco congiuntivale
- T26.2 Ustione provocante la rottura e la distruzione del globo oculare
- T26.3 Ustioni di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari
- T26.4 Ustione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata
- T26.5 Corrosione della palpebra e dell'area perioculare
- T26.6 Corrosione della cornea e del sacco congiuntivale
- T26.7 Corrosione provocante la rottura e la distruzione del globo oculare
- T26.8 Corrosione di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari
- T26.9 Corrosione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata

T27.- Ustione e corrosione delle vie respiratorie

- T27.0 Ustione della laringe e della trachea
- T27.1 Ustione interessante laringe, trachea e polmone
Excl.: sindrome da spostamento d'aria da scoppio (T70.8)
- T27.2 Ustione di altre parti delle vie respiratorie
Cavità toracica
- T27.3 Ustione delle vie respiratorie, parte non specificata
- T27.4 Corrosione della laringe e della trachea
- T27.5 Corrosione interessante laringe, trachea e polmone
- T27.6 Corrosioni di altre parti delle vie respiratorie
- T27.7 Corrosione delle vie respiratorie, parte non specificata

T28.- Ustione e corrosione di altri organi interni

- T28.0 Ustione della bocca e della faringe
- T28.1 Ustione dell'esofago
- T28.2 Ustione di altre parti dell'apparato digerente
- T28.3 Ustione di organi genitourinari interni
- T28.4 Ustione di altri e non specificati organi interni
- T28.5 Corrosione della bocca e della faringe
- T28.6 Corrosione dell'esofago
- T28.7 Corrosione di altre parti dell'apparato digerente
- T28.8 Corrosione di organi genitourinari interni
- T28.9 Corrosione di altri e non specificati organi interni

Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate (T29-T32)

T29.- Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple

Incl.: Ustioni e corrosioni classificabili in più di una delle categorie T20-T28

T29.0 Ustioni di regioni multiple, grado non specificato

Ustioni multiple S.A.I.

T29.1 Ustioni di regioni multiple, senza ustioni superiori al primo grado

T29.2- Ustioni di regioni multiple, senza ustioni superiori al secondo grado

T29.20 Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al grado 2a

Ustioni di regioni multiple, di secondo grado non specificato

T29.21 Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al grado 2b

T29.3 Ustioni di regioni multiple, con almeno una ustione di terzo grado

T29.4 Corrosioni di regioni multiple, grado non specificato

Corrosioni multiple S.A.I.

T29.5 Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni superiori al primo grado

T29.6- Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni superiori al secondo grado

T29.60 Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al grado 2a

Corrosioni di regioni multiple, di secondo grado non specificato

T29.61 Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al grado 2b

T29.7 Corrosioni di regioni multiple, con almeno una corrosione di terzo grado

T30.- Ustione e corrosione, regione corporea non specificata

Excl.: ustione e corrosione con specificazione dell'estensione della superficie corporea interessata
(T31-T32)

T30.0 Ustione di regione corporea non specificata, grado non specificato

Ustione S.A.I.

T30.1 Ustione di primo grado, regione corporea non specificata

Ustione di primo grado S.A.I.

T30.2- Ustione di secondo grado, regione corporea non specificata

T30.20 Ustione di grado 2a, regione corporea non specificata

Ustione di secondo grado non precisato, regione corporea non specificata

Ustione di secondo grado S.A.I.

T30.21 Ustione di grado 2b, regione corporea non specificata

T30.3 Ustione di terzo grado, regione corporea non specificata

Ustione di terzo grado S.A.I.

T30.4 Corrosione di regione corporea non specificata, grado non specificato

Corrosione S.A.I.

T30.5 Corrosione di primo grado, regione corporea non specificata

Corrosione di primo grado S.A.I.

T30.6- Corrosione di secondo grado, regione corporea non specificata

T30.60 Corrosione di grado 2a, regione corporea non specificata

Corrosione di secondo grado non precisato, regione corporea non specificata

Corrosione di secondo grado S.A.I.

T30.61 Corrosione di grado 2b, regione corporea non specificata

T30.7 Corrosione di terzo grado, regione corporea non specificata

Corrosione di terzo grado S.A.I.

T31.-! Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata

Note: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario solo quando non è specificata la sede dell'ustione. Può essere eventualmente utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo con le categorie T20-T25, T29.- quando sia specificata la sede.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T31 per precisare la percentuale di superficie corporea colpita da bruciature di terzo grado:

- 0! Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado
nessuna bruciatura di 3° grado
- 1! 10-19 % con bruciatura di 3° grado
- 2! 20-29 % con bruciatura di 3° grado
- 3! 30-39 % con bruciatura di 3° grado
- 4! 40-49 % con bruciatura di 3° grado
- 5! 50-59 % con bruciatura di 3° grado
- 6! 60-69 % con bruciatura di 3° grado
- 7! 70-79 % con bruciatura di 3° grado
- 8! 80-89 % con bruciatura di 3° grado
- 9! 90 % o più con bruciatura di 3° grado

T31.0-! Ustioni interessanti meno del 10% della superficie corporea

[0]

T31.1-! Ustioni interessanti il 10-19% della superficie corporea

[0-1]

T31.2-! Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea

[0-2]

T31.3-! Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea

[0-3]

T31.4-! Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea

[0-4]

T31.5-! Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea

[0-5]

T31.6-! Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea

[0-6]

T31.7-! Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea

[0-7]

T31.8-! Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea

[0-8]

T31.9-! Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea

[0-9]

T32.-! Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata

Note: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario solo quando non è specificata la sede della corrosione. Può essere eventualmente utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo con le categorie T20-T25, T29.- quando sia specificata la sede.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T32 per precisare la percentuale di superficie corporea colpita da lesioni corrosive di terzo grado:

- 0! Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni corrosive di 3° grado
nessuna lesione corrosiva di 3° grado
- 1! 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 2! 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 3! 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 4! 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 5! 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 6! 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 7! 70-79 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 8! 80-89 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 9! 90 % o più con lesione corrosiva di 3° grado

T32.0-! Corrosioni interessanti meno del 10% della superficie corporea

[0]

T32.1-! Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie corporea

[0-1]

T32.2-! Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea

[0-2]

T32.3-! Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea

[0-3]

T32.4-! Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea

[0-4]

T32.5-! Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea

[0-5]

T32.6-! Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea

[0-6]

T32.7-! Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea

[0-7]

T32.8-! Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea

[0-8]

T32.9-! Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea

[0-9]

Congelamento

(T33-T35)

Excl.: ipotermia ed altri effetti di una bassa temperatura (T68-T69)

T33.- Congelamento superficiale

Incl.: congelamento con necrosi parziale dell'epidermide

Excl.: congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple (T35.0)

T33.0 Congelamento superficiale della testa**T33.1 Congelamento superficiale del collo**

- T33.2 Congelamento superficiale del torace**
- T33.3 Congelamento superficiale della parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi**
- T33.4 Congelamento superficiale dell'arto superiore**
Excl.: congelamento superficiale solo del polso e della mano (T33.5)
- T33.5 Congelamento superficiale del polso e della mano**
- T33.6 Congelamento superficiale dell'anca e della coscia**
- T33.7 Congelamento superficiale del ginocchio e della gamba**
Excl.: congelamento superficiale solo della caviglia e del piede (T33.8)
- T33.8 Congelamento superficiale della caviglia e del piede**
- T33.9 Congelamento superficiale di altre e non specificate sedi**
Congelamento superficiale (di):
- gamba S.A.I.
 - S.A.I.
 - tronco S.A.I.

T34.- Congelamento con necrosi tessutale

- Excl.:* congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple (T35.1)
- T34.0 Congelamento con necrosi tessutale della testa**
- T34.1 Congelamento con necrosi tessutale del collo**
- T34.2 Congelamento con necrosi tessutale del torace**
- T34.3 Congelamento con necrosi tessutale della parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi**
- T34.4 Congelamento con necrosi tessutale dell'arto superiore**
Excl.: congelamento soltanto di polso e mano (T34.5)
- T34.5 Congelamento con necrosi tessutale del polso e della mano**
- T34.6 Congelamento con necrosi tessutale dell'anca e della coscia**
- T34.7 Congelamento con necrosi tessutale del ginocchio e della gamba**
Excl.: congelamento con necrosi tessutale soltanto della caviglia e piede (T34.8)
- T34.8 Congelamento con necrosi tessutale della caviglia e del piede**
- T34.9 Congelamento con necrosi tessutale di altre e non specificate sedi**
Congelamento con necrosi tessutale (di):
- gamba S.A.I.
 - S.A.I.
 - tronco S.A.I.

T35.- Congelamento interessante regioni corporee multiple e congelamento non specificato

- T35.0 Congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple**
Congelamenti superficiali, multipli S.A.I.
- T35.1 Congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple**
Congelamenti con necrosi tessutale, multipli S.A.I.
- T35.2 Congelamento, non specificato, della testa e del collo**
- T35.3 Congelamento, non specificato, del torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**
Congelamento del tronco S.A.I.
- T35.4 Congelamento, non specificato, dell'arto superiore**
- T35.5 Congelamento, non specificato, dell'arto inferiore**

T35.6 Congelamento, non specificato, interessante regioni corporee multiple

Congelamento multiplo S.A.I.

T35.7 Congelamento, non specificato, di sede non specificata

Congelamento S.A.I.

**Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche
(T36-T50)****Incl.:** sostanze non appropriate somministrate o assunte per errore
sovradosaggio di queste sostanze**Excl.:** abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55.-)
effetti avversi ["ipersensibilità", "reazione", etc.] di sostanze appropriate correttamente somministrate. Tali casi devono essere classificati secondo la natura dell'effetto avverso, come:

- dermatite:
 - da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica, parenterale] (L27.-)
 - da contatto (L23-L25)
- disturbi ematologici (D50-D76)
- effetto avverso, non specificato, di farmaco (T88.7)
- gastrite da aspirina (K29.-)
- nefropatia (N14.0-N14.2)

intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

intossicazione patologica da sostanza psicoattiva (F10-F19)

reazione e avvelenamento da farmaci interessanti il feto e il neonato (P00-P96)

T36.- Avvelenamento da antibiotici sistemici**Excl.:** antibiotici:

- antineoplastici (T45.1)
- applicati localmente N.I.A. (T49.0)
- per uso topico per:
 - occhio (T49.5)
 - orecchio, naso e gola (T49.6)

T36.0 Penicilline**T36.1 Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici****T36.2 Gruppo del cloramfenicolo****T36.3 Macrolidi****T36.4 Tetracicline****T36.5 Aminoglicosidi**

Streptomina

T36.6 Rifamicine**T36.7 Antibiotici antifungini utilizzati per via sistemica****T36.8 Altri antibiotici sistemici****T36.9 Antibiotico sistemico non specificato**

T37.- Avvelenamento da altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici**Excl.:** agenti antinfettivi:

- per uso topico N.I.A. (T49.0)
- utilizzati per uso topico per:
 - occhio (T49.5)
 - orecchio, naso e gola (T49.6)

T37.0 Sulfamidici**T37.1 Farmaci antimicobatterici****Excl.:** rifamicine (T36.6)
streptomina (T36.5)**T37.2 Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue****Excl.:** derivati dell'idrossichinolina (T37.8)**T37.3 Altri farmaci antiprotozoari****T37.4 Antielmintici****T37.5 Farmaci antivirali****Excl.:** amantadina (T42.8)
citarabina (T45.1)**T37.8 Altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici specificati**

Derivati dell'idrossichinolina

Excl.: antimalarici (T37.2)**T37.9 Agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici non specificati****T38.- Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi sintetici ed antagonisti non classificati altrove****Excl.:** mineralocorticoidi e loro antagonisti (T50.0)
ormoni ossitocici (T48.0)
ormoni paratiroidei e derivati (T50.9)**T38.0 Glucocorticoidi ed analoghi sintetici****Excl.:** glucocorticoidi per uso topico (T49.-)**T38.1 Ormoni tiroidei e loro sostitutivi****T38.2 Farmaci tireostatici****T38.3 Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali****T38.4 Contraccettivi orali**

Preparati con uno o più ingredienti

T38.5 Altri estrogeni e progestinici

Combinazioni e sostitutivi

T38.6 Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove

Tamossifene

T38.7 Androgeni ed altri anabolizzanti**T38.8 Altri e non specificati ormoni e loro sostitutivi sintetici**

Ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari]

T38.9 Altri e non specificati antagonisti ormonali**T39.- Avvelenamento da analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici****T39.0 Salicilati****T39.1 Derivati del 4-aminofenolo****T39.2 Derivati pirazolonici**

- T39.3 **Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei [FANS]**
T39.4 **Antireumatici non classificati altrove**
Excl.: glucocorticoidi (T38.0)
salicilati (T39.0)
T39.8 **Altri analgesici non oppiacei e antipiretici non classificati altrove**
T39.9 **Analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati**

T40.- Avvelenamento da narcotici e psicotrofici [allucinogeni]

Excl.: intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

- T40.0 **Oppio**
T40.1 **Eroina**
T40.2 **Altri oppiacei**
Codeina
Morfina
T40.3 **Metadone**
T40.4 **Altri narcotici sintetici**
Petidina
T40.5 **Cocaina**
T40.6 **Altri e non specificati narcotici**
T40.7 **(Derivati della) cannabis**
T40.8 **Lisergide [LSD]**
T40.9 **Altri e non specificati psicotrofici [allucinogeni]**
Mescalina
Psilocibina
Psilocina

T41.- Avvelenamento da anestetici e gas terapeutici

Excl.: benzodiazepine (T42.4)
cocaina (T40.5)
oppiacei (T40.0-T40.2)

- T41.0 **Anestetici inalatori**
Excl.: ossigeno (T41.5)
T41.1 **Anestetici endovenosi**
Tiobarbiturici
T41.2 **Altri e non specificati anestetici generali**
T41.3 **Anestetici locali**
T41.4 **Anestetico non specificato**
T41.5 **Gas terapeutici**
Anidride carbonica
Ossigeno

T42.- Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e antiparkinsoniani

Excl.: intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

- T42.0 **Derivati da idantoina**
T42.1 **Iminostilbeni**
Carbamazepina

- T42.2 Succinimidi e ossazolidindionici**
- T42.3 Barbiturici**
Excl.: tiobarbiturici (T41.1)
- T42.4 Benzodiazepine**
- T42.5 Antiepilettici in associazione, non classificati altrove**
- T42.6 Altri farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici**
Acido valproico
Metaqualone
Excl.: carbamazepina (T42.1)
- T42.7 Farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici non specificati**
Compressa per dormire |
Farmaco per dormire | S.A.I.
Sonnifero |
- T42.8 Farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali**
Amantadina
- T43.- Avvelenamento da farmaci psicotropi non classificati altrove**
Excl.: anoressizzanti (T50.5)
barbiturici (T42.3)
benzodiazepine (T42.4)
intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)
metaqualone (T42.6)
psicodislettici [allucinogeni] (T40.7-T40.9)
- T43.0 Antidepressivi triciclici e tetraciclici**
- T43.1 Antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi**
- T43.2 Altri e non specificati antidepressivi**
- T43.3 Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici**
- T43.4 Neurolettici butirrofenonici e tioxantenici**
- T43.5 Altri e non specificati antipsicotici e neurolettici**
Excl.: rauwolfia (T46.5)
- T43.6 Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza**
Excl.: cocaina (T40.5)
- T43.8 Altri farmaci psicotropi non classificati altrove**
- T43.9 Farmaco psicotropo non specificato**
- T44.- Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo**
- T44.0 Agenti anticolinesterasici**
- T44.1 Altri parasimpaticomimetici [colinergici]**
- T44.2 Farmaci bloccanti gangliari non classificati altrove**
- T44.3 Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove**
Papaverina
- T44.4 Agonisti alfa-adrenergici non classificati altrove**
Metaraminolo
- T44.5 Agonisti beta-adrenergici non classificati altrove**
Excl.: agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma (T48.6)

- T44.6** **Antagonisti alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove**
Excl.: alcaloidi ergotaminici (T48.0)
- T44.7** **Antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove**
- T44.8** **Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove**
Excl.: clonidina (T46.5)
 guanetidina (T46.5)
- T44.9** **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo**
Farmaco stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici
- T45.-** **Avvelenamento da agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici non classificati altrove**
- T45.0** **Farmaci antiallergici e antiemetici**
Excl.: neurolettici fenotiazinici (T43.3)
- T45.1** **Farmaci antineoplastici e immunosoppressori**
Antibiotici antineoplastici
Citarabina
Excl.: tamossifene (T38.6)
- T45.2** **Vitamine non classificate altrove**
Excl.: (derivati dell') acido nicotinico (T46.7)
 vitamina K (T45.7)
- T45.3** **Enzimi non classificati altrove**
- T45.4** **Ferro e suoi composti**
- T45.5** **Anticoagulanti**
- T45.6** **Farmaci attivi sulla fibrinolisi**
- T45.7** **Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti**
- T45.8** **Altri agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici**
Preparati di fegato ed altre sostanze antianemiche
Sangue naturale ed emoderivati
Sostituti del plasma
Excl.: ferro (T45.4)
 immunoglobuline (T50.9)
- T45.9** **Agenti principalmente ad azione sistemica ed ematologici non specificati**
- T46.-** **Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare**
Excl.: metaraminolo (T44.4)
- T46.0** **Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile**
- T46.1** **Bloccanti i canali del calcio**
- T46.2** **Altri farmaci antiaritmici non classificati altrove**
Excl.: antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] (T44.7)
- T46.3** **Vasodilatatori coronarici non classificati altrove**
Dipiridamolo
Excl.: antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] (T44.7)
 bloccanti dei canali del calcio (T46.1)
- T46.4** **Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori]**

T46.5 Altri farmaci antiipertensivi non classificati altrove

Clonidina
Guanetidina
Rauwolfia

Excl.: antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] (T44.7)
bloccanti dei canali del calcio (T46.1)
diuretici (T50.0-T50.2)

T46.6 Farmaci antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici**T46.7 Vasodilatatori periferici**

(Derivati dell')acido nicotinico

Excl.: papaverina (T44.3)

T46.8 Farmaci antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti**T46.9 Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare****T47.- Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale****T47.0 Antagonisti dei recettori istaminici H₂****T47.1 Altri antiacidi ed inibitori della secrezione gastrica****T47.2 Lassativi stimolanti****T47.3 Lassativi salini ed osmotici****T47.4 Altri lassativi**

Farmaci per l'atonía intestinale

T47.5 Digestivi**T47.6 Farmaci antidiarroidici**

Excl.: antibiotici sistemici e altri anti-infettivi (T36-T37)

T47.7 Emetici**T47.8 Altri farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale****T47.9 Farmaco agente principalmente sull'apparato gastrointestinale non specificato****T48.- Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio****T48.0 Farmaci ossitocici**

Excl.: estrogeni, progestinici e antagonisti (T38.4-T38.6)

T48.1 Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari]**T48.2 Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sui muscoli****T48.3 Antitosse****T48.4 Espettoranti****T48.5 Farmaci contro il raffreddore****T48.6 Antiasmatici non classificati altrove**

Agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma

Excl.: agonisti beta-adrenergici non usati nella terapia dell'asma (T44.5)
ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari] (T38.8)

T48.7 Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato respiratorio**T49.- Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico**

Incl.: glucocorticoidi per uso topico

- T49.0 **Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove**
- T49.1 **Antipruriginosi**
- T49.2 **Astringenti e detergenti locali**
- T49.3 **Emollienti, lenitivi e protettivi**
- T49.4 **Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli**
- T49.5 **Farmaci e preparati oftalmologici**
Antiinfettivi per l'occhio
- T49.6 **Farmaci e preparati otorinolaringologici**
Antiinfettivi per l'orecchio, il naso e la gola
- T49.7 **Farmaci odontoiatrici ad applicazione topica**
- T49.8 **Altri agenti topici**
Spermicidi
- T49.9 **Agente topico non specificato**
- T50.- Avvelenamento da diuretici e altri e non specificati farmaci, medicinali e sostanze biologiche**
- T50.0 **Mineralocorticoidi e loro antagonisti**
- T50.1 **Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla dose]**
- T50.2 **Inibitori dell'anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri diuretici**
Acetazolamide
- T50.3 **Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, calorico e idrico**
Sali per reidratazione orale
- T50.4 **Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido urico**
Uricostatici
Uricosurici
- T50.5 **Anoressizzanti**
- T50.6 **Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove**
Farmaci avversativi dell'alcol
- T50.7 **Analetti e antagonisti del recettore degli oppiacei**
- T50.8 **Agenti diagnostici**
- T50.9 **Altri e non specificati farmaci, medicinali e sostanze biologiche**
Agenti acidificanti
Agenti alcalinizzanti
Farmaci lipotropi
Immunoglobuline
Immunologici
Ormoni paratiroidei e derivati

Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa
(T51-T65)

Excl.: corrosioni (T20-T32)
effetti tossici localizzati classificati altrove (A00-R99)
malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)

T51.- Effetto tossico dell'alcol

- T51.0 Etanolo**
Alcol etilico
Excl.: intossicazione acuta da alcol o effetti da ubriachezza (F10.0)
intossicazione patologica da alcol (F10.0)
ubriachezza (F10.0)
- T51.1 Metanolo**
Alcol metilico
- T51.2 2-Propanolo**
Alcol isopropilico
- T51.3 Fuselolo**
Alcol:
• amilico
• butilico [1-butanolo]
• propilico [1-propanolo]
- T51.8 Altri alcoli**
- T51.9 Alcol non specificato**
- T52.- Effetto tossico di solventi organici**
Excl.: derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici (T53.-)
- T52.0 Derivati del petrolio**
(Cera di) paraffina
Benzina
Cherosene
Petrolio: etere
- T52.1 Benzene**
Excl.: nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi (T65.3)
omologhi del benzene (T52.2)
- T52.2 Omologhi del benzene**
Toluene [metilbenzene]
Xilene [dimetilbenzene]
- T52.3 Glicoli**
- T52.4 Chetoni**
- T52.8 Altri solventi organici**
- T52.9 Solvente organico non specificato**
- T53.- Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici**
- T53.0 Tetracloruro di carbonio**
Tetraclorometano
- T53.1 Cloroformio**
Triclorometano
- T53.2 Tricloroetilene**
Tricloroetano
- T53.3 Tetracloroetilene**
Percloroetilene
Tetracloroetano

- T53.4 **Diclorometano**
Cloruro di metilene
- T53.5 **Clorofluorocarboni**
- T53.6 **Altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici**
- T53.7 **Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici**
- T53.9 **Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici non specificati**

T54.- Effetto tossico di sostanze corrosive

- T54.0 **Fenolo ed omologhi**
- T54.1 **Altri composti organici corrosivi**
- T54.2 **Acidi corrosivi e sostanze similari**
Acido: cloridrico
Acido: solforico
- T54.3 **Alcali corrosivi e sostanze similari**
Idrossido di potassio
Idrossido di sodio
- T54.9 **Sostanza corrosiva non specificata**

T55 Effetto tossico di saponi e detergenti**T56.- Effetto tossico di metalli**

- Incl.:* fumi e vapori di metalli
metalli di qualsiasi origine, tranne le sostanze medicinali
- Excl.:* arsenico e suoi composti (T57.0)
manganese e suoi composti (T57.2)

- T56.0 **Piombo e suoi composti**
- T56.1 **Mercurio e suoi composti**
- T56.2 **Cromo e suoi composti**
- T56.3 **Cadmio e suoi composti**
- T56.4 **Rame e suoi composti**
- T56.5 **Zinco e suoi composti**
- T56.6 **Stagno e suoi composti**
- T56.7 **Berillio e suoi composti**
- T56.8 **Altri metalli**
Tallio
- T56.9 **Metallo non specificato**

T57.- Effetto tossico di altre sostanze inorganiche

- T57.0 **Arsenico e suoi composti**
- T57.1 **Fosforo e suoi composti**
Excl.: insetticidi organofosforici (T60.0)
- T57.2 **Manganese e suoi composti**
- T57.3 **Acido cianidrico**
- T57.8 **Altre sostanze inorganiche specificate**
- T57.9 **Sostanza inorganica non specificata**

T58 Effetto tossico del monossido di carbonio*Incl.:* Di qualsiasi origine**T59.- Effetto tossico di altri gas, fumi e vapori***Incl.:* propellenti di aerosol*Excl.:* clorofluorocarboni (T53.5)

- T59.0 Ossidi di azoto
- T59.1 Anidride solforosa
- T59.2 Formaldeide
- T59.3 Gas lacrimogeno
- T59.4 Cloro gassoso
- T59.5 Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno
- T59.6 Solfuro di idrogeno
- T59.7 Anidride carbonica
- T59.8 Altri gas, fumi e vapori specificati
- T59.9 Gas, fumi e vapori non specificati

T60.- Effetto tossico di pesticidi*Incl.:* conservanti del legno

- T60.0 Insetticidi organofosforici e carbamati
- T60.1 Insetticidi alogenati
 - Excl.:* idrocarburi clorurati (T53.-)
- T60.2 Altri insetticidi e non specificati
- T60.3 Erbicidi e fungicidi
- T60.4 Rodenticidi
 - Excl.:* stricnina e suoi sali (T65.1)
- T60.8 Altri pesticidi
- T60.9 Pesticida non specificato

T61.- Effetto tossico di sostanze nocive ingerite con i prodotti ittici*Excl.:* effetto tossico di contaminanti del cibo, come:

- acido cianidrico (T57.3)
- aflatossina ed altre micotossine (T64)
- cianuri (T65.0)
- mercurio (T56.1)
- intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)
- reazione allergica al cibo, come:
 - dermatite (L23.6, L25.4, L27.2)
 - gastroenterite (non infettiva) (K52.-)
 - shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0)

- T61.0 Avvelenamento da carne di pesce Ciguatera
- T61.1 Avvelenamento da pesce degli sgombridi
 - Sindrome istamino simile
- T61.2 Avvelenamento da altro pesce e crostaceo
- T61.8 Effetto tossico di altro prodotto ittico
- T61.9 Effetto tossico di prodotto ittico non specificato

T62.- Effetto tossico di altre sostanze nocive ingerite come cibo

Excl.: effetto tossico di contaminanti del cibo, come:

- acido cianidrico (T57.3)
- aflatossina ed altre micotossine (T64)
- cianuri (T65.0)
- mercurio (T56.1)

intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)

reazione allergica al cibo, come:

- dermatite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenterite (non infettiva) (K52.-)
- shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0)

T62.0 Ingestione di funghi

T62.1 Ingestione di bacche

T62.2 Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i)

T62.8 Altre sostanze nocive specificate ingerite con il cibo

T62.9 Sostanza nociva non specificata ingerita con il cibo

T63.- Effetto tossico derivante da contatto con animali velenosi

T63.0 Veleno di serpente

Veleno del serpente di mare

T63.1 Veleno di altri rettili

Veleno di lucertola

T63.2 Veleno di scorpione

T63.3 Veleno di ragno

T63.4 Veleno di altri artropodi

Morso o puntura di insetto velenoso

T63.5 Effetto tossico derivante da contatto con pesce

Excl.: avvelenamento da ingestione di pesce (T61.0-T61.2)

T63.6 Effetto tossico derivante da contatto con altri animali marini

Anemone di mare

Crostaceo

Medusa

Stella di mare

Excl.: avvelenamento da ingestione di crostacei (T63.0)

veleno di serpente marino (T61.2)

T63.8 Effetto tossico derivante da contatto con altri animali velenosi

Veleno di anfibio

T63.9 Effetto tossico derivante da contatto con animale velenoso non specificato

T64 Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo**T65.- Effetto tossico di altre e non specificate sostanze**

T65.0 Cianuri

Excl.: acido cianidrico (T57.3)

T65.1 Stricnina e suoi sali

T65.2 Tabacco e nicotina

T65.3 Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi

Anilina [benzenamina]

Nitrobenzene

Trinitrotoluene

T65.4 Disolfuro di carbonio**T65.5 Nitroglicerina e altri acidi ed esteri nitrici**

Trinitrato di 1,2,3-propanotriolo

T65.6 Vernici e coloranti non classificati altrove**T65.8 Effetto tossico di altre sostanze specificate****T65.9 Effetto tossico di sostanza non specificata**

Avvelenamento S.A.I.

Altri e non specificati effetti di cause esterne
(T66-T78)**T66 Effetti non specificati delle radiazioni****Incl.:** Malattia da raggi**Excl.:** effetti nocivi specificati

- delle radiazioni, come
- disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo (L55-L59)
- gastroenterite e colite (K52.0)
- polmonite (J70.0)

effetti nocivi specificati delle radiazioni, come:

- leucemie (C91-C95)
- ustione solare (L55.-)
- ustioni (T20-T31)

T67.- Effetti del calore e della luce**Excl.:** disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

disturbi delle ghiandole sudoripare da calore (L74-L75)

eritema ab igne (L59.0)

ipertermia maligna da anestesia (T88.3)

ustione solare (L55.-)

ustioni (T20-T31)

T67.0 Colpo di calore e colpo di sole

Apoplessia da calore

Piressia da calore

T67.1 Sincope da calore

Collasso da calore

T67.2 Crampo da calore**T67.3 Esaurimento da calore, disidratazione****Excl.:** prostrazione da calore dovuta a deplezione salina (T67.4)**T67.4 Esaurimento da calore da deplezione salina**

Prostrazione da calore da deplezione salina (e idrica)

- T67.5** **Esaurimento da calore non specificato**
Prostrazione da calore S.A.I.
- T67.6** **Affaticamento da calore, transitorio**
- T67.7** **Edema da calore**
- T67.8** **Altri effetti del calore e della luce**
- T67.9** **Effetto del calore e della luce non specificato**

T68 **Ipotermia***Incl.:* Ipotermia accidentale*Excl.:* congelamento (T33-T35)

ipotermia:

- del neonato (P80.-)
- non associata a bassa temperatura ambientale (R68.0)
- successiva ad anestesia (T88.5)

T69.- **Altri effetti di una bassa temperatura***Excl.:* congelamento (T33-T35)

- T69.0** **Mano e piede da immersione**
Piede da trincea
- T69.1** **Geloni**
- T69.8** **Altri effetti, specificati, di una bassa temperatura**
- T69.9** **Effetto di una bassa temperatura, non specificato**

T70.- **Effetti della pressione dell'aria e dell'acqua**

- T70.0** **Barotrauma otitico**
Barotite
Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle orecchie
- T70.1** **Barotrauma sinusale**
Barosinusite
Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui seni paranasali
- T70.2** **Altri e non specificati effetti dell'elevata altitudine**
Anossia da elevata altitudine
Barotrauma S.A.I.
Mal di montagna
Malattia da alte quote
Excl.: policitemia da alte quote (D75.1)
- T70.3** **Malattia dei cassoni [malattia da decompressione]**
Malattia da aria compressa
Paralisi da decompressione
- T70.4** **Effetti dei fluidi ad alta pressione**
Iniezione di liquido ad alta pressione
Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad alta pressione
- T70.8** **Altri effetti della pressione dell'aria e dell'acqua**
Sindrome traumatica da spostamento d'aria da scoppio
- T70.9** **Effetto della pressione dell'aria e dell'acqua non specificato**

T71 Asfissia

Incl.: Deficit di ossigenazione sistemica da:

- basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale
- ostacolo meccanico alla respirazione

Soffocamento (da strangolamento)

Excl.: anossia da elevata altitudine (T70.2)

asfissia da:

- altri gas, fumi e vapori (T59.-)
- inalazione di cibo o di corpo estraneo (T17.-)
- monossido di carbonio (T58)

sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto (J80.-)

sofferenza [distress] respiratoria(o) nel neonato (P22.-)

T73.- Effetti di altra privazione**T73.0 Effetti della fame**

Digiuno prolungato

Privazione di cibo

T73.1 Effetti della sete

Privazione di acqua

T73.2 Esaurimento da esposizione**T73.3 Esaurimento da sforzo fisico eccessivo**

Sforzo eccessivo

T73.8 Altri effetti di privazione**T73.9 Effetto di privazione non specificato****T74.- Sindromi da maltrattamento**

Utilizzare un codice aggiuntivo se se desidera identificare il traumatismo in atto.

T74.0 Trascuratezza o abbandono**T74.1 Sevizie fisiche**

Sindrome: del coniuge percosso S.A.I.

Sindrome: dell'infante o del bambino percosso S.A.I.

T74.2 Abuso sessuale**T74.3 Abuso psicologico****T74.8 Altre sindromi da maltrattamento**

Forme miste

T74.9 Sindrome da maltrattamento non specificata

Effetti di:

- abuso di bambino S.A.I.
- sevizie di adulto S.A.I.

T75.- Effetti di altre cause esterne

Excl.: effetti avversi N.I.A. (T78.-)

ustioni (elettriche) (T20-T31)

T75.0 Effetti del fulmine

Shock da fulmine

T75.1 Annegamento e sommersione non mortali

Crampo del nuotatore

Immersione

T75.2 Effetti delle vibrazioni

Sindrome da martello pneumatico

Sindrome vasospastica traumatica

Vertigine da infrasuoni

T75.3 Cinetosi

Mal da viaggio

Mal d'aria

Mal di mare

T75.4 Effetti della corrente elettrica

Elettrocuzione

Shock da corrente elettrica

T75.8 Altri effetti specificati di cause esterne

Effetti di:

- forze di gravità [G] anomale
- stato di assenza di peso

T78.- Effetti avversi non classificati altrove

Note: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario per identificare gli effetti, non classificabili altrove, di cause sconosciute, non determinate o mal definite. Per la codifica di cause multiple questa categoria può essere utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo per identificare gli effetti di stati morbosi classificati altrove.

Excl.: complicanze di cure chirurgiche e mediche N.I.A. (T80-T88)

T78.0 Shock anafilattico da intolleranza alimentare**T78.1 Altre reazioni da intolleranza alimentare, non classificate altrove**

Excl.: dermatite da ingestione di alimenti (L27.2)

dermatite da ingestione di alimenti a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4)

intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)

T78.2 Shock anafilattico non specificato

Anafilassi

Reazione anafilattica | S.A.I.

Shock allergico

Excl.: shock anafilattico da:

- effetto avverso di medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
- intolleranza alimentare (T78.0)
- siero (T80.5)

T78.3 Edema angioneurotico

Edema di Quincke

Orticaria gigante

Excl.: orticaria (L50.-)

orticaria da siero (T80.6)

T78.4 Allergia non specificata

Idiosincrasia S.A.I.

Ipersensibilità S.A.I.

Reazione allergica S.A.I.

Excl.: reazione allergica di tipo specificato come:

- dermatite (L23-L25, L27.-)
- febbre da fieno (J30.1)
- gastroenterite e colite allergiche (K52.2)

reazione allergica S.A.I. a medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.7)

T78.8 Altri effetti avversi, non classificati altrove**T78.9 Effetto avverso non specificato****Excl.:** effetto avverso di cure chirurgiche e mediche S.A.I. (T88.9)

Alcune complicanze precoci di traumatismi (T79-T79)

T79.- Alcune complicanze precoci di traumatismi non classificate altrove**Excl.:** complicanze di cure chirurgiche o mediche N.I.A. (T80-T88)

Durante o dopo le misure mediche (T80-T88)

sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto (J80.-)

sofferenza [distress] respiratoria(o) nel neonato (P22.-)

T79.0 Embolia gassosa (traumatica)**Excl.:** embolia gassosa complicante:

- aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
- gravidanza, parto e puerperio (O88.0)

T79.1 Embolia adiposa (traumatica)**Excl.:** embolia grassosa complicante:

- aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
- gravidanza, parto e puerperio (O88.8)

T79.2 Emorragia traumatica secondaria e recidivante**T79.3 Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

T79.4 Shock traumatico

Shock (immediato) (tardivo) successivo a traumatismo

Excl.: shock:

- anafilattico:
 - da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
 - da intolleranza alimentare (T78.0)
 - da siero (T80.5)
 - S.A.I. (T78.2)
- complicante aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-007, 008.3)
- da anestesia (T88.2)
- da corrente elettrica (T75.4)
- da fulmine (T75.0)
- non traumatico N.I.A. (R57.-)
- ostetrico (O75.1)
- post-operatorio (T81.1)

T79.5 Anuria traumatica

Insufficienza renale successiva a schiacciamento

Sindrome da schiacciamento

T79.6- Ischemia traumatica di un muscolo

Sindrome compartimentale

Excl.: Sindrome compartimentale non traumatica (M62.2-)

T79.60 Ischemia muscolare traumatica delle estremità superiori

Contrattura di Volkmann [contrattura ischemica]

T79.61 Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell'anca

T79.62 Ischemia muscolare traumatica della gamba

T79.63 Ischemia muscolare traumatica del piede

T79.68 Ischemia muscolare traumatica di altra sede

T79.69 Ischemia muscolare traumatica di sede non specificata

T79.7 Enfisema sottocutaneo di origine traumatica

Excl.: enfisema (sottocutaneo) successivo ad intervento chirurgico (T81.8)

T79.8 Altre complicanze precoci di trauma**T79.9 Complicanza precoce di trauma non specificata**

Complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove (T80-T88)

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Utilizzare un codice aggiuntivo delle cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare i dispositivi interessati e i dettagli concernenti le circostanze.

Excl.: avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)
complicanze specificate classificate altrove, come:

- disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base (E86-E87)
- disturbi funzionali successivi a interventi cardio-chirurgici (I97.0-I97.1)
- linfedema post-mastectomia (parziale) (I97.2-)
- malfunzionamento di colostomia (K91.4)
- perdita di liquido cerebrospinale successiva a puntura lombare (G97.0)
- sindrome dell'ansa cieca post-chirurgica (K91.2)
- sindrome post-laminectomia N.I.A. (M96.1)
- sindromi successive a chirurgia gastrica (K91.1)

Complicazioni di interventi chirurgici svolti durante la gravidanza, il parto od il puerperio (O00-O99)
controllo medico per condizioni post-operatorie che non presentino complicanze, come:

- applicazione e sistemazione di dispositivi protesici esterni (Z44.-)
- chiusura di apertura artificiale [stoma] (Z43.-)
- presenza di aperture artificiali [stomie] (Z93.-)

effetti avversi di farmaci e di medicamenti (A00-R99, T78.-)

Ustioni e corrosioni da applicazioni locali e irradiazione (T20-T32)

T80.- Complicanze successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

Incl.: perfusione

Excl.: rigetto di trapianto di midollo osseo (T86.00)

T80.0 Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

T80.1 Complicanze vascolari successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

Flebite Tromboembolia Tromboflebite		successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici
---	--	--

Excl.: le condizioni elencate quando specificate:

- da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
- successive a procedure (T81.7)

T80.2 Infezioni successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

Infezione Sepsi		successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici
--------------------	--	--

Utilizzare un codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico

Excl.: epatite posttrasfusionale (B16-B19)

le condizioni elencate quando specificate come:

- da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)
- susseguenti a procedura diagnostica o terapeutica (T81.4)

T80.3 Reazione di incompatibilità ABO

Reazione da incompatibilità di emogruppo in infusione o trasfusione

Trasfusione di sangue incompatibile

T80.4 Reazione di incompatibilità Rh

Reazioni da fattore Rh in infusione o trasfusione

T80.5 Shock anafilattico da siero**Excl.:** shock:

- allergico S.A.I. (T78.2)
- anafilattico:
 - da effetto avverso di medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
 - S.A.I. (T78.2)

T80.6 Altre reazioni da siero

Dermatite da siero

Intossicazione da siero

Malattia da siero

Rash da siero

Excl.: epatite da siero (B16-B19)**T80.8 Altre complicanze successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici****T80.9 Complicanza non specificata successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**

Reazione trasfusionale S.A.I.

T81.- Complicanze di procedura diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove**Excl.:** complicanza successiva a:

- immunizzazione (T88.0-T88.1)
- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.-)

complicanze specificate classificate altrove, come:

- avvelenamento ed effetti tossici da farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)
- complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)
- dermatite da farmaci e medicinali (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- insufficienza e rigetto degli organi e tessuti trapiantati (T86.-)

effetto avverso di farmaco S.A.I. (T88.7)

T81.0 Emorragia ed ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove

Emorragia in qualsiasi sede successiva ad una procedura diagnostica e terapeutica

Excl.: ematoma di ferita ostetrica (O90.2)

emorragia da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T81.1 Shock nel corso di od a seguito di una procedura diagnostica o terapeutica, non classificato altrove

Collasso S.A.I.

Shock (endotossico) (ipovolemico) | durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica

Shock post-operatorio S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico

Excl.: shock:

- anafilattico da:
 - medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
 - S.A.I. (T78.2)
 - siero (T80.5)
- da anestesia (T88.2)
- da corrente elettrica (T75.4)
- ostetrico (O75.1)
- successivo ad aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
- traumatico (T79.4)

T81.2 Puntura e lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove

Perforazione accidentale di:	da	catetere endoscopio sonda strumento	durante procedura
------------------------------	----	--	-------------------

- nervo
- organo
- vaso sanguigno

Excl.: complicanze specificate classificate altrove, come la sindrome da lacerazione del legamento largo [Allen-Masters] (N83.8)
 danno da strumenti durante il parto (O70-O71)
 perforazione, puntura o lacerazione causata da impianto o dispositivo lasciato intenzionalmente in ferita operatoria (T82-T85)

T81.3 Deiscenza di ferita operatoria non classificata altrove

Deiscenza Rottura	di ferita operatoria
----------------------	----------------------

Excl.: deiscenza di sutura:

- di taglio cesareo (O90.0)
- ostetrica perineale (O90.1)

T81.4 Infezione susseguente a procedura diagnostica o terapeutica, non classificata altrove

Ascesso:	susseguente a procedura diagnostica o terapeutica
• da sutura	
• di ferita	
• intraaddominale	
• subfrenico	
Sepsi	

Excl.: infezione da:

- dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)
- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.2)

infezione di ferita chirurgica ostetrica (O86.0)

T81.5 Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica

Aderenze Ostruzione Perforazione	da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea
--	--

Excl.: ostruzione o perforazione causata da dispositivi protesici, impianti ed innesti intenzionalmente lasciati nell'organismo (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0- a T84.4, T85.0-T85.6)

T81.6 Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica

Peritonite:

- asettica
- chimica

T81.7 Complicanze vascolari a seguito di procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove

Embolia gassosa a seguito di procedura diagnostica o terapeutica N.I.A.

Excl.: embolia:

- complicante:
 - aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
 - gravidanza, parto e puerperio (O88.-)
- da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
- successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.0)
- traumatica (T79.0)

T81.8 Altre complicanze di procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove

Complicanze di terapia inalatoria
 Enfisema (sottocutaneo) iatrogeno
 Fistola post-operatoria persistente

Excl.: ipertermia maligna da anestesia (T88.3)
 ipotermia successiva ad anestesia (T88.5)

T81.9 Complicanza di procedura diagnostica o terapeutica, non specificata**T82.- Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari**

Excl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

T82.0 Complicanza meccanica di protesi valvolare cardiaca

Dislocazione Malposizione Ostruzione, meccanica Perdita Perforazione Protrusione Rottura (meccanica)	da protesi valvolare cardiaca
--	-------------------------------

T82.1 Complicanza meccanica di dispositivo elettronico cardiaco

Condizioni elencate in T82.0 da:

- elettrodi
- generatore di battiti (batteria)

T82.2 Complicanza meccanica di bypass coronarico ed innesto valvolare

Condizioni elencate in T82.0 da bypass coronarico ed innesto valvolare

T82.3 Complicanza meccanica di altri innesti vascolari

Condizioni elencate in T82.0 da:

- innesto (bypass) arterioso (carotideo) (femorale)
- innesto (sostituzione) aortico(a) (biforcazione)

T82.4 Complicanza meccanica di catetere vascolare per dialisi

Condizioni elencate in T82.0 da catetere vascolare da dialisi

Excl.: complicanza meccanica da catetere intraperitoneale da dialisi (T85.6)

T82.5 Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti cardiaci e vascolari

Condizioni elencate in T82.0 da:

- catetere per infusione
- cuore artificiale
- dispositivo a ombrello, vena cava
- dispositivo a palloncino (contropulsazione)
- fistola arterovenosa, creata(o) chirurgicamente
- shunt arterovenoso, creata(o) chirurgicamente

Excl.: complicanza meccanica da catetere da infusione epidurale e subdurale (T85.6)

T82.6 Infezione e reazione infiammatorie da protesi valvolare cardiaca**T82.7 Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti ed innesti cardiaci e vascolari****T82.8 Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari**

Dolore Embolia Emorragia Fibrosi Stenosi Trombosi	da dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari
--	---

T82.9 Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed innesto cardiaco e vascolare

T83.- Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari

Excl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

T83.0 Complicanza meccanica di catetere urinario (a permanenza)

Condizioni elencate in T82.0 da:

- catetere uretrale a permanenza
- cistostomia

T83.1 Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti urinari

Condizioni elencate in T82.0 da:

- impianto di sfintere urinario artificiale
- Stent urinario
- stimolatore elettronico

urinario

T83.2 Complicanza meccanica di innesto di organo urinario

Condizioni elencate in T82.0 da innesto di organo urinario

T83.3 Complicanza meccanica di dispositivo contraccettivo intrauterino

Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo contraccettivo intrauterino

T83.4 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell'apparato genitale

Condizioni elencate in T82.0 da protesi peniena (impiantata)

T83.5 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato urinario

T83.6 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato genitale

T83.8 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari

Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari

T83.9 Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed innesto genitourinario

T84.- Complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni ortopedici

Excl.: frattura ossea successiva ad inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi (M96.6)

insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

T84.0- Complicanza meccanica di protesi articolare interna

Condizioni elencate in T82.0 da protesi articolare

T84.00 Spalla

T84.01 Gomito

T84.02 Testa del radio

T84.03 Polso

T84.04 Anca

T84.05 Ginocchio

T84.06 Caviglia

T84.07 Disco intervertebrale

T84.08 Altre articolazioni specificate

Articolazione metatarso-falangea dell'alluce

Articolazione temporomandibolare

Dito della mano

T84.1- Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto

Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di ossa di arto

- T84.10 Area spalla
Articolazione acromioclaveare
Articolazione sternoclavicolare
Clavicola
Scapola
Spalla
- T84.11 Braccio
Gomito
- T84.12 Avambraccio
Polso
- T84.13 Mano
- T84.14 Regione della pelvi e coscia
Anca
Articolazione sacroiliaca
- T84.15 Gamba
Ginocchio
- T84.16 Caviglia e piede
Articolazione della caviglia
- T84.18 Altre ossa di arto specificate
- T84.2- Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa**
Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di altre ossa
- T84.20 Colonna vertebrale
- T84.28 Altre ossa specificate
Costole
Cranio
Sterno
- T84.3 Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti ossei**
Condizioni elencate in T82.0 da:
• innesto osseo
• stimolatore osseo elettronico
- T84.4 Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici**
Condizioni elencate in T82.0 da innesto muscolare e tendineo
- T84.5 Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna [qualsiasi sede]**
- T84.6 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo fissatore interno [qualsiasi sede]**
- T84.7 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici**
- T84.8 Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni ortopedici**
Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici
- T84.9 Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto protesico interno ortopedico**
- T85.- Complicanze di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni**
Excl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)
- T85.0 Complicanza meccanica di shunt ventricolare intracranico (comunicante)**
Condizioni elencate in T82.0 da shunt ventricolare intracranico (comunicante)

T85.1 Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale

Condizioni elencate in T82.0 da (elettrodo) neurostimolatore elettronico di:

- cervello
- midollo spinale
- nervo periferico

T85.2 Complicanza meccanica di lente intraoculare

Complicanze elencate in T82.0 da cristallino intraoculare, incluso offuscamento

T85.3 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti oculari

Condizioni elencate in T82.0 da:

- innesto corneale
- protesi orbitaria dell'occhio

T85.4 Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed impianto mammari

Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo protesico ed impianto mammari

T85.5 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed innesti gastrointestinali

Condizioni elencate in T82.0 da:

- dispositivo antireflusso esofageo
- protesi di dotto biliare

T85.6 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni specificati

Condizioni elencate in T82.0 da:

- catetere per dialisi intraperitoneale
- catetere per infusione epidurale e subdurale
- materiale chirurgico non riassorbibile S.A.I.
- suture permanenti

Excl.: complicanza meccanica di sutura permanente (filo metallico) in sede di riparazione ossea (T84.1- a T84.2-)

T85.7- Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni di riparazione ossea

T85.71 Infezione e reazione infiammatoria da catetere per dialisi peritoneale

T85.72 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni nel sistema nervoso

T85.73 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e impianto mammari

Excl.: fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto mammari (T85.82)

T85.74 Infezione e reazione infiammatoria da sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG]

Infezione e reazione infiammatoria da sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ]

T85.78 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni

T85.8- Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti, non classificati altrove

Condizioni elencate in T82.8 da dispositivo protesico, impianto ed innesto non classificati altrove

T85.81 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti nel sistema nervoso

T85.82 Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto mammari

T85.83 Altre complicanze di dispositivo protesico ed impianto mammari

T85.88 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti interni, non classificati altrove

T85.9 Complicanza non specificata di dispositivo protesico, impianto ed innesto

Complicanza di dispositivo protesico, impianto ed innesto S.A.I.

T86.- Insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto

Note: L'insufficienza degli organi e tessuti rigettati (es. insufficienza renale acuta in caso di rigetto del trapianto) è compresa dal codice, quindi non deve essere codificata separatamente.

T86.0- Rigetto di trapianto di midollo osseo e reazione Graft-versus-host

Usare codici supplementari nelle sottocategorie T86.01†, T86.02†, T86.05†, T86.06† e T86.07† per codificare ogni organo coinvolto nel graft-versus-host-disease.

La classificazione in stadi e gradi del graft-versus-host-disease acuto si basa sul Meeting Report della Consensus Conference on Acute GVHD Grading (1994), Houston (USA) (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, apparso in: Bone Marrow Transplant. 1995 Jun;15(6):825-8).

La classificazione in stadi e gradi del graft-versus-host-disease cronico si basa sul: National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host disease: I. Diagnosis and staging working group report. Filipovich AH1, Weisdorf D, Pavletic S, Socie G, Wingard JR, Lee SJ, Martin P, Chien J, Przepiorka D, Couriel D, Cowen EW, Dinndorf P, Farrell A, Hartzman R, Henslee-Downey J, Jacobsohn D, McDonald G, Mittelman B, Rizzo JD, Robinson M, Schubert M, Schultz K, Shulman H, Turner M, Vogelsang G, Flowers ME, apparso in: Biol Blood Marrow Transplant. 2005 Dec;11(12):945-56.

T86.00 Rigetto di trapianto di cellule staminali ematopoietiche

T86.01† Graft-versus-host-disease acuto, primo e secondo grado

Note: Il rispettivo grado del GVHD acuto è raggiunto se almeno uno degli organi menzionati è colpito da un GVHD acuto di stadio corrispondente a tale grado.

Grado del GVHD acuto	Stadio del GVHD acuto cutaneo	Stadio del GVHD acuto epatico	Stadio del GVHD acuto dall'apparato digerente
I	1 o 2	- non coinvolto	- non coinvolto
II	3	1	1

Graft-versus-host disease acuto dell'apparato digerente, stadio 1 (K93.21*)

Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, stadio da 1 a 3 (L99.11*, L99.12*, L99.13*)

Graft-versus-host-disease acuto epatico, stadio 1 (K77.11*)

T86.02† Graft-versus-host-disease acuto, terzo e quarto grado

Note: Il rispettivo grado del GVHD acuto è raggiunto se almeno uno degli organi menzionati è colpito da un GVHD acuto di stadio corrispondente a tale grado. Lo stadio del GVHD acuto cutaneo non rientra tra i criteri di attribuzione del grado III del GVHD, in questo contesto serve solo alla documentazione.

Grado del GVHD acuto	Stadio del GVHD acuto cutaneo	Stadio del GVHD acuto epatico	Stadio del GVHD acuto dall'apparato digerente
III	(da 1 a 3)	2 o 3	2 o 3
IV	4	4	4

Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, stadio da 1 a 4 (L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*)

Graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente, stadio da 2 a 4 (K93.22*, K93.23*, K93.24*)

Graft-versus-host-disease acuto epatico, stadio da 2 a 4 (K77.12*, K77.13*, K77.14*)

T86.05† Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, lieve

Note: La forma lieve di GVHD cronico si ha in presenza di almeno una o massimo due delle GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 1. Il coinvolgimento dei polmoni è escluso.

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadio 1 (K77.21*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadio 1 (M36.51*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente, stadio 1 (K93.31*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'occhio, stadio 1 (H58.21*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadio 1 (L99.21*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadio 1 (K93.41*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadio 1 (N77.21*)

- T86.06† Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, moderata
Note: La forma moderata di GVHD cronica si ha in presenza di un coinvolgimento dei polmoni nello stadio 1, oppure di almeno una delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 2, oppure di almeno tre delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 1.
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai polmoni, stadio 1 (J99.21*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadi 1 e 2 (K77.21*, K77.22*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadi 1 e 2 (M36.51*, M36.52*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente, stadi 1 e 2 (K93.31*, K93.32*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'occhio, stadi 1 e 2 (H58.21*, H58.22*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadi 1 e 2 (L99.21*, L99.22*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadi 1 e 2 (K93.41*, K93.42*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadi 1 e 2 (N77.21*, N77.22*)
- T86.07† Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, grave
Note: La forma grave di GVHD cronica si ha in presenza di un coinvolgimento dei polmoni nello stadio 2 o 3, oppure di almeno una delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 3.
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai polmoni, stadi 2 e 3 (J99.22*, J99.23*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadio 3 (K77.23*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadio 3 (M36.53*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente, stadio 3 (K93.33*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'occhio, stadio 3 (H58.23*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadio 3 (L99.23*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadio 3 (K93.43*)
 Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadio 3 (N77.23*)
- T86.09 Graft-versus-host-disease, non specificato
- T86.1- Insuccesso e rigetto di trapianto renale**
- T86.10 Peggioramento funzionale acuto di trapianto renale
 Peggioramento funzionale acuto senza presenza di rigetto
 Rigetto acuto di trapianto renale
 Utilizzare un codice aggiuntivo se deve essere indicata la causa del peggioramento funzionale acuto.
- T86.11 Peggioramento funzionale cronico di trapianto renale
 Rigetto cronico di trapianto renale
 Utilizzare un codice aggiuntivo se deve essere indicata la causa del peggioramento funzionale cronico.
- T86.12 Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto
- T86.19 Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto renale
- T86.2 Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco**
Excl.: complicità di:
 • dispositivo cardiaco artificiale (T82.-)
 • trapianto cuore-polmone (T86.3)
- T86.3 Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone**
- T86.4- Insuccesso e rigetto di trapianto epatico**
- T86.40 Peggioramento funzionale acuto di trapianto epatico
 Peggioramento funzionale | nei primi 28 giorni dal trapianto
 Rigetto

- T86.41 Peggioramento funzionale cronico di trapianto epatico
 Peggioramento funzionale | Rigetto | 29 e più giorni dopo il trapianto
- T86.49 Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto epatico

T86.5- Insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo

- T86.50 Disturbo dell'irrorazione sanguigna di trapianto cutaneo
- T86.51 Necrosi di trapianto cutaneo
- T86.52 Perdita di trapianto cutaneo
- T86.59 Altro e non specificato insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo

T86.8- Insuccesso e rigetto di altro organo e tessuto trapiantato

- T86.81 Trapianto polmonare
- T86.82 Trapianto di pancreas
- T86.83 Trapianto di cornea oculare
- T86.88 Altri organi e tessuti trapiantati
 Insuccesso e rigetto di trapianto di:
- intestino
 - osso

T86.9 Insuccesso e rigetto di organo e tessuto trapiantato non specificato

T87.- Complicanze peculiari di reimpianto ed amputazione

- T87.0 Complicanze di reimpianto di (parte di) arto superiore**
- T87.1 Complicanze di reimpianto di (parte di) arto inferiore**
- T87.2 Complicanze di reimpianto di altra parte corporea**
- T87.3 Neuroma del moncone di amputazione**
- T87.4 Infezione del moncone di amputazione**
- T87.5 Necrosi del moncone di amputazione**
- T87.6 Altre e non specificate complicanze del moncone di amputazione**
 Moncone di amputazione:
- Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello
 - Edema
 - Ematoma
- Excl.:** sindrome dell'arto fantasma (G54.6-G54.7)

T88.- Altre complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove**Excl.:** complicanze successive a:

- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.-)
- una procedura diagnostica o terapeutica N.I.A. (T81.-)

complicanze, specificate, classificate altrove, come:

- avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)
 - complicanza di:
 - chirurgia e procedure diagnostiche o terapeutiche ostetriche (O75.4)
 - dispositivi protesici, impianti e innesti (T82-T85)
 - complicanza di anestesia:
 - in gravidanza (O29.-)
 - nel puerperio (O89.-)
 - nel travaglio e nel parto (O74.-)
 - dermatite da farmaci e medicinali (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- puntura o lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica (T81.2)

T88.0 Infezione successiva ad immunizzazione

Sepsi successiva ad immunizzazione

T88.1 Altre complicanze successive ad immunizzazione non classificate altrove

Eruzione cutanea successiva ad immunizzazione

Excl.: altra reazione da siero (T80.6)
 artropatia post-vaccinale (M02.2-)
 encefalite post-vaccinale (G04.0)
 shock anafilattico da siero (T80.5)

T88.2 Shock da anestesia

Shock da anestesia con sostanza appropriata correttamente somministrata

Excl.: complicanze di anestesia:

- da sovradosaggio o somministrazione di sostanza errata (T36-T50)
- in gravidanza (O29.-)
- nel puerperio (O89.-)
- nel travaglio e nel parto (O74.-)

shock post-operatorio S.A.I. (T81.1)

T88.3 Ipertermia maligna da anestesia**T88.4 Intubazione fallita o difficoltosa****T88.5 Altre complicanze dell' anestesia**

Ipotermia successiva ad anestesia

T88.6 Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato**Excl.:** shock anafilattico da siero (T80.5)**T88.7 Effetto avverso, non specificato, di farmaco o medicamento**

farmaco

- Ipersensibilità S.A.I.
- Reazione S.A.I.

Effetto avverso di
 Idiosincrasia a
 Ipersensibilità a
 Reazione allergica a

farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato

Excl.: effetti avversi, specificati, di farmaci e medicinali (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)

T88.8 Altre complicanze specificate di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove

T88.9 Complicanza di cure chirurgiche e mediche, non specificata

Excl.: effetto avverso S.A.I. (T78.9)

Altre complicanze di traumatismo, non classificate altrove
(T89-T89)

T89.- Altre complicanze specificate di traumatismo

T89.0- Complicanze di ferita aperta

Utilizzare un codice aggiuntivo da (B95-B98) se deve essere indicato l'agente patogeno

T89.00 Non specificate

T89.01 Corpo estraneo (con o senza infezione)

T89.02 Infezione

T89.03 Altro

Guarigione ritardata della ferita

Trattamento ritardato

Sequela di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne
(T90-T98)

Note: Le categorie T90-T98 debbono essere utilizzate per indicare le condizioni in S00-S99 e T00-T88 come causa di postumi e sequela, che sono di per sè classificati altrove. Le "sequela" comprendono gli stati specificati come tali, o come postumi, o se presenti un anno o più dopo il traumatismo acuto.

T90.- Sequela di traumatismi della testa

T90.0 Sequela di traumatismo superficiale della testa

Sequela di traumatismo classificato in S00.-

T90.1 Sequela di ferita aperta della testa

Sequela di traumatismo classificabile in S01.-

T90.2 Sequela di frattura del cranio e di ossa facciali

Sequela di traumatismo classificabile in S02.-

T90.3 Sequela di traumatismo di nervi cranici

Sequela di traumatismo classificabile in S04.-

T90.4 Sequela di traumatismo dell'occhio e dell'orbita

Sequela di traumatismo classificabile in S05.-

T90.5 Sequela di traumatismo intracranico

Sequela di traumatismo classificabile in S06.-

T90.8 Sequela di altri traumatismi, specificati, della testa

Sequela di traumatismo classificabile in S03.-, S07-S08 e S09.0-S09.8

T90.9 Sequela di traumatismo, non specificato, della testa

Sequela di traumatismo classificabile in S09.9

T91.- Sequela di traumatismi del collo e del tronco

- T91.0** **Sequela di traumatismo superficiale e ferita aperta del collo e del tronco**
Sequela di traumatismo classificabile in S10-S11, S20-S21, S30-S31 e T09.0-T09.1
- T91.1** **Sequela di frattura della colonna vertebrale**
Sequela di traumatismo classificabile in S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 e T08.-
- T91.2** **Sequela di altra frattura del torace e della pelvi**
Sequela di traumatismo classificabile in S22.2-S22.9 e S32.1-S32.5 e S32.8
- T91.3** **Sequela di traumatismo del midollo spinale**
Sequela di traumatismo classificabile in S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 e T09.3
- T91.4** **Sequela di traumatismo di organi intratoracici**
Sequela di traumatismo classificabile in S26-S27
- T91.5** **Sequela di traumatismo di organi intraaddominali e pelvici**
Sequela di traumatismo classificabile in S36-S37
- T91.8** **Sequela di altri traumi specificati del collo e del tronco**
Sequela di traumatismo classificabile in S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8-, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8-, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 e T09.4-T09.8
- T91.9** **Sequela di traumatismo non specificato del collo e del tronco**
Sequela di traumatismo classificabile in S19.9, S29.9, S39.9 e T09.9
- T92.-** **Sequela di traumi dell'arto superiore**
- T92.0** **Sequela di ferita aperta dell'arto superiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1
- T92.1** **Sequela di frattura del braccio**
Sequela di traumatismo classificabile in S42.-, S52.- e T10.-
- T92.2** **Sequela di frattura a livello del polso e della mano**
Sequela di traumatismo classificabile in S62.-
- T92.3** **Sequela di lussazione, distorsione e distrazione dell'arto superiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2
- T92.4** **Sequela di traumatismo di un nervo dell'arto superiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S44.-, S54.-, S64.- e T11.3
- T92.5** **Sequela di traumatismo muscolare e tendineo dell'arto superiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S46.-, S56.-, S66.-, e T11.5
- T92.6** **Sequela di traumatismo da schiacciamento o amputazione traumatica dell'arto superiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S47-S48, S57-S58, S67-S68 e T11.6
- T92.8** **Sequela di altri traumi specificati dell'arto superiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 e T11.8
- T92.9** **Sequela di traumatismo non specificato dell'arto superiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S49.9, S59.9, S69.9 e T11.9
- T93.-** **Sequela di traumi dell'arto inferiore**
- T93.0** **Sequela di ferita aperta dell'arto inferiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S71.-, S81.-, S91.- e T13.1
- T93.1** **Sequela di frattura del femore**
Sequela di traumatismo classificabile in S72.-
- T93.2** **Sequela di altre fratture dell'arto inferiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S82.-, S92.- e T12.-

- T93.3** **Sequela di lussazione, distorsione e distrazione dell'arto inferiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2
- T93.4** **Sequela di traumatismo di nervo dell'arto inferiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S74.-, S84.-, S94.- T13.3
- T93.5** **Sequela di traumatismo di muscoli e di tendini dell'arto inferiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S76.-, S86.-, S96.-, e T13.5
- T93.6** **Sequela di traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica dell'arto inferiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S77-S78, S87-S88, S97-S98 e T13.6
- T93.8** **Sequela di altri traumi specificati dell'arto inferiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 e T13.8
- T93.9** **Sequela di traumatismo non specificato dell'arto inferiore**
Sequela di traumatismo classificabile in S79.9, S89.9, S99.9 e T13.9
- T94.-** **Sequela di traumi interessanti multiple e non specificate regioni corporee**
- T94.0** **Sequela di traumi interessanti regioni corporee multiple**
Sequela di traumi classificabili in T00-T07
- T94.1** **Sequela di traumi, non specificati per regione corporea**
Sequela di traumatismo classificabile in T14.-
- T95.-** **Sequela di ustioni, corrosioni e congelamento**
- T95.0** **Sequela di ustione, corrosione e congelamento della testa e del collo**
Sequela di traumatismo classificabile in T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 e T35.2
- T95.1** **Sequela di ustione, corrosione e congelamento del tronco**
Sequela di traumatismo classificabile in T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 e T35.3
- T95.2** **Sequela di ustione, corrosione e congelamento dell'arto superiore**
Sequela di traumatismo classificabile in T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 e T35.4
- T95.3** **Sequela di ustione, corrosione e congelamento dell'arto inferiore**
Sequela di traumatismo classificabile in T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 e T35.5
- T95.4** **Sequela di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata**
Sequela di traumatismo classificabile in T31-T32
- T95.8** **Sequela di altra ustione, corrosione e congelamento di altra sede specificata**
Sequela di traumatismo classificabile in T26-T29, T35.0-T35.1 e T35.6
- T95.9** **Sequela di ustione, corrosione e congelamento di sede non specificata**
Sequela di traumatismo classificabile in T30.-, T33.9, T34.9 e T35.7
- T96** **Sequela di avvelenamento da farmaci, medicinali e sostanze biologiche**
Incl.: Sequela di avvelenamento classificabile in T36-T50
- T97** **Sequela di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa**
Incl.: Sequela di effetti tossici classificabili in T51-T65
- T98.-** **Sequela di altri e non specificati effetti di cause esterne**
- T98.0** **Sequela di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orificio naturale**
Sequela di effetti classificabili in T15-T19

- T98.1 Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne**
Sequele di effetti classificabili in T66-T78
- T98.2 Sequele di alcune precoci complicanze di traumatismi**
Sequele di complicanze classificabili in T79.-
- T98.3 Sequele di complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove**
Sequele di complicanze classificabili in T80-T88

Capitolo XX

Cause esterne di morbosità e mortalità (V01 - Y84)

Questo settore, che nelle precedenti revisioni costituiva una classificazione supplementare, consente la classificazione degli eventi e delle circostanze ambientali come causa di traumatismo, avvelenamento e altri effetti nocivi. Laddove sia applicabile un codice di questa sezione, si intende che esso deve essere utilizzato in aggiunta a un codice di un altro settore della Classificazione indicante la natura della condizione morbosa. Il più delle volte, la condizione morbosa sarà classificabile nel settore XIX "Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)".

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- V01-X59 Incidenti
- X60-X84 Autolesionismo intenzionale
- X85-Y09 Aggressione
- Y10-Y34 Evento con intento indeterminato
- Y35-Y36 Intervento della forza pubblica e operazioni di guerra
- Y40-Y84 Complicanze di assistenza medica e chirurgica

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

- V99! Incidente da trasporto non specificato
- W49.-! Esposizione a forze meccaniche di oggetti inanimati
- W64.-! Esposizione a forze meccaniche di oggetti animati
- W87.-! Esposizione a corrente elettrica
- W91.-! Esposizione a radiazione
- W92.-! Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale
- W93.-! Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale
- W94.-! Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica
- X19.-! Ustione o scottatura da calore o sostanze calde
- X29.-! Contatto con pianta o animale velenosi
- X49.-! Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze chimiche e nocive
- X59.-! Esposizione a fattore non specificato
- X84.-! Autolesionismo intenzionale
- Y09.-! Aggressione
- Y34.-! Evento non specificato, intento indeterminato
- Y35.-! Intervento della forza pubblica
- Y36.-! Ferite durante operazioni di guerra
- Y57.-! Effetto indesiderato di medicamento o droga utilizzati a scopo terapeutico
- Y59.-! Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a scopo terapeutico
- Y69! Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica
- Y82.-! Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti avversi
- Y84.-! Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento

Incidenti (V01-X59)

V99! Incidente da trasporto non specificato

- Incl.:** Incidente con automobile
Incidente con camion
Incidente con furgone
Incidente con natante
Incidente con pedoni
Incidente con veicolo speciale
Incidente d'aereo
Incidente d'equitazione o di mezzo trainato da animali
Incidente di autobus
Incidente di bicicletta
Incidente di motocicletta
Incidente di tram
Incidente di treno
- Excl.:** Aggressione durante incidente con automezzo provocato volontariamente (Y09.9)
Annegamento e sommersione, con salto volontario da natante non coinvolto in un incidente (X59.9)
Autolesionismo volontario (X84.9)
Collisione tra un pedone (o il mezzo di trasporto da lui usato) ed un altro pedone (o il mezzo di trasporto da lui usato) (X59.9)
Esposizione a modifica di pressione durante decollo o atterraggio (W94.9)
Incidente di natura non determinata (Y34.9)
Incidenti con coinvolgimento di veicoli ma senza legame con le tipiche conseguenze del movimento, p. es. schiacciamento di un dito durante la chiusura di una porta del veicolo (W49.9)
Incidenti di persone durante la revisione o la riparazione di mezzi di trasporto (non in movimento), oppure provocati da un altro mezzo di trasporto in movimento (W49.9)
Veicolo speciale durante utilizzo normale o durante manutenzione (W49.9)

W49.-! Esposizione a forze meccaniche di oggetti inanimati

W49.9! Accidente da esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate

Esposizione a:

- Rumore
- Vibrazione

Incidente con:

- Ago per iniezioni
- Arma da fuoco
- Attrezzi
- Coltellata
- Corpo incandescente
- Esplosione di caldaia
- Macchinari
- oggetti cadenti o gettati
- Penetrazione di corpo estraneo attraverso la pelle

Excl.: Aggressione (Y09.9)
 Autolesionismo volontario (X84.9)
 Broncoaspirazione o deglutizione di un corpo estraneo con occlusione delle vie aeree (X59.9)
 Caduta dovuta a ghiaccio (X59.9)
 Contatto o collisione con animali o persone (W64.9)
 Crollo di immobile in fiamme (X59.9)
 Esposizione a corrente elettrica (W87.9)
 Liquido corrosivo (X49.9)
 Oggetti cadenti durante catastrofe naturale (X59.9)

W64.-! Esposizione a forze meccaniche di oggetti animati**W64.9! Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti animati**

Ferita da contatto con piante (non velenose)

Morsicatura (non velenosa)

Puntura d'insetto, non velenosa

Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga

Excl.: Aggressione (Y09.9)
 Caduta durante una collisione tra pedoni (o tra i mezzi di trasporto da loro utilizzati) (X59.9)
 Morsicatura (velenosa) (X29.9)
 Puntura, velenosa (X29.9)
 Venir colpito da un oggetto (W49.9)

W87.-! Esposizione a corrente elettrica**W87.9! Incidente da elettrocuzione**

Bruciatura da elettrocuzione

Elettrocuzione

Excl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69)
 Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9)

W91.-! Esposizione a radiazione

W91.9! Incidente da irradiazione

Esposizione a:

- irradiazione ionizzante
- isotopi radioattivi
- Luce ultravioletta sintetica
- Luce visibile sintetica
- Raggi X

Excl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9)

W92.-! Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale**W92.9! Incidente da calore artificiale**

Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale

Excl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9)

W93.-! Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale**W93.9! Incidente da freddo artificiale**

Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale

Excl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9)

W94.-! Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica**W94.9! Incidente da variazione di pressione**

Esposizione ad alta o bassa pressione, non di origine atmosferica

Excl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9)

X19.-! Ustione o scottatura da calore o sostanze calde**X19.9! Ustione o scottatura da contatto con altri e non specificati calori e sostanze roventi**

Ustione o scottatura da :

- alimenti caldi
- altri materiali caldi
- gas caldi
- liquidi caldi
- oggetti caldi
- vapori caldi

Excl.: Esposizione a :

- calore naturale eccessivo (X59.9)
- fuoco e fiamme (X59.9)

Oggetti normalmente non caldi, per es. oggetti roventi durante l'incendio di una casa (X59.9)

X29.-! Contatto con pianta o animale velenosi

X29.9! Accidente da contatto con pianta o animale velenosi non specificati

Ferita a contatto con pianta velenosa

Morso d'animale o puntura d'insetto velenosi

Excl.: Animale marino (non velenoso) (W64.9)

Consumo d'animali o piante velenosi (X49.9)

Lucertola (non velenosa) (W64.9)

Puntura non specificata con spina o pungiglione vegetale (W64.9)

Serpente (non velenoso) (W64.9)

X49.-! Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze chimiche e nocive**X49.9! Avvelenamento accidentale**

Avvelenamento (accidentale) da esposizione a:

- alcol
- idrocarburi alogenati
- liquidi corrosivi
- medicinali, droghe e altre sostanze biologicamente attive
- pesticidi
- solventi organici

Consumo d'animali o piante velenosi

Dosaggio eccessivo involontario di medicamento o droga

Somministrazione o ingestione accidentale di medicamento errato

Excl.: contatto con animali o piante velenosi (X29.9)

effetto indesiderato di medicamento utilizzato secondo le sue indicazioni e somministrato a dosi profilattiche o terapeutiche corrette (Y57.9, Y59.9)

uso con intento suicidale o con intento di uccidere o ferire o altro intento classificabile sotto X84.9 , Y09.9 , Y34.9

X59.-! Esposizione a fattore non specificato

X59.9! Esposizione a fattore non specificato causante altri e non specificati traumatismi

Annegamento e sommersione

Broncoaspirazione S.A.I.

Crollo di immobile in fiamme

Esposizione a:

- calore e freddo naturali eccessivi
- fumo
- fuoco e fiamme
- raggi solari

Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo

Incidente durante caduta (in acqua)

Incidente S.A.I.

Oggetti cadenti durante catastrofe naturale

Soffocamento a letto

Strangolamento

Vittima di:

- allagamento
- caduta o ferita da immobile o struttura crollata durante un terremoto
- ciclone
- fulmine
- terremoto
- tsunami
- valanga

Excl.: Aggressione (Y09.9)

Annegamento e sommersione da:

- Infortunio con mezzo di trasporto (V99)
- Infortunio con natante (V99)

Caduta (da) (verso) (di) :

- in relazione ad apparecchi e installazioni per il tempo libero (W49.9)
- macchinari (in funzione) (W49.9)
- mezzo di trasporto (V99)

Calore artificiale eccessivo (W92.9)

Contatto o inalazione di:

- gas liquidi (W93.9)
- ghiaccio secco (W93.9)

Ferimento con corpo estraneo, alimento o vomito senza asfissia od ostruzione delle vie respiratorie (W49.9)

Ferimento durante caduta di alberi o altri oggetti indotta da un fulmine (W49.9)

Freddo artificiale (W93.9)

Incendio causato da esplosione (W49.9)

Incidente con mezzo di trasporto utilizzato per spostarsi (V99)

Negligenza o abbandono (Y09.9)

Ostruzione dell'esofago da corpo estraneo, alimento o vomito senza asfissia od ostruzione delle vie respiratorie (W49.9)

Piromania (Y09.9)

Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga (W64.9)

Venir sepolto, senza asfissia o soffocamento (W49.9)

Autolesionismo intenzionale (X60-X84)

X84.-! Autolesionismo intenzionale

X84.9! Autolesionismo intenzionale

Avvelenamento o ferita da autolesionismo intenzionale
Suicidio (tentativo di)

Aggressione (X85-Y09)

Y09.-! Aggressione

Y09.9! Aggressione

Aggressione con:

- armi
- medicamento
- sostanze chimiche

Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere

Incidente con automezzo provocato volontariamente

Maltrattamento

Negligenza

Omicidio

Violenza carnale

Excl.: Ferimento durante:

- atti di guerra (Y36.9)
- intervento della forza pubblica (Y35.7)

Evento con intento indeterminato (Y10-Y34)

Y34.-! Evento non specificato, intento indeterminato

Y34.9! Evento non specificato, intento indeterminato

Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione

Excl.: Avvelenamento autoinflitto nel quale non è possibile definire se sia frutto di un infortunio o di autolesionismo (X49.9)

Intervento della forza pubblica e operazioni di guerra (Y35-Y36)

Y35.-! Intervento della forza pubblica

Y35.7! Intervento della forza pubblica

Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco

Y36.-! Ferite durante operazioni di guerra

Y36.9! Ferite durante operazioni di guerra

Ferite durante sommosse

Complicanze di assistenza medica e chirurgica (Y40-Y84)

Incl.: complicanze di dispositivi medici
farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come causa di qualsiasi effetto nocivo
infortuni ai pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica
procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura

Excl.: sovradosaggio accidentale di farmaco o farmaco errato somministrato o assunto erroneamente (X49.9)

Y57.-! Effetto indesiderato di medicamento o droga utilizzati a scopo terapeutico

Y57.9! Complicanze da medicinali o droghe

Effetto collaterale indesiderato di medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette

Excl.: Farmaco o medicamento, non specificati (Y69)

Y59.-! Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a scopo terapeutico

Y59.9! Complicanze di vaccini o altre sostanze biologiche

Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette

Excl.: Infortunio durante somministrazione di medicinali, droghe o altre sostanze biologiche in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69)

Y69! Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica

Incl.: Abbandono prematuro di cure mediche
Corpo estraneo dimenticato all'interno del corpo umano
Disinfezione preventiva insufficiente
Errore di dosaggio
Ferita da taglio, puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione
Sostanze contaminate

Excl.: Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti (avversi) (Y82.8)
procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura (Y84.9)

Y82.-! Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti avversi

Y82.8! Incidenti da altri e non specificati dispositivi medici

Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione)

Excl.: Complicanze non specificate in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)
complicanze tardive in seguito all'utilizzazione di dispositivi medici, senza menzione di guasto o disfunzione (Y84.9!)

Y84.-! Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento**Y84.9! Intervento medico non specificato**

procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura

Excl.: Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) (Y82.8!)
Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)

Capitolo XXI

Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (Z00 - Z99)

Note: Questo settore non dovrebbe essere utilizzato per confronti internazionali o per codificare la causa "iniziale" di morte.

Le categorie Z00-Z99 sono fornite per i casi in cui vengono riportate come 'diagnosi' o 'problemi', circostanze diverse dalle malattie, traumatismi o cause esterne classificabili nelle categorie A00-Y89. Ciò può verificarsi in due casi principali:

- a) Quando una persona, che può essere malata o meno, ricorre ai servizi sanitari per qualche motivo specifico, come, ad esempio, ricevere cure o assistenza limitata per una condizione in atto, donare un organo o un tessuto, ricevere una vaccinazione profilattica o discutere un problema che non costituisce di per sè una malattia o un traumatismo.
- b) Quando sono presenti alcune circostanze o problemi che influenzano lo stato di salute della persona senza arrivare a costituire, di per sè, malattia o traumatismo in atto. Tali fattori possono essere scoperti nel corso delle indagini sulle popolazioni, tra persone che al momento possono essere sane o malate, o possono essere registrate come fattori supplementari da prendere in considerazione nel corso di un trattamento di una malattia o di un traumatismo.

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- Z00-Z13 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite ed analisi
- Z20-Z29 Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili
- Z30-Z39 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione
- Z40-Z54 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici
- Z55-Z65 Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali
- Z70-Z76 Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze
- Z80-Z99 Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

- Z33! Gravidanza come reperto casuale
- Z37.-! Esito del parto
- Z50.-! Misure riabilitative
- Z54.-! Convalescenza

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite ed analisi (Z00-Z13)

Note: I risultati anormali non specifici scoperti al momento di questi esami, sono classificati in R70-R94

Excl.: esami correlati a gravidanza o riproduzione (Z30-Z36, Z39.-)

- Z00.- Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi**
Excl.: esami speciali di screening (Z11-Z13)
 visita medica per scopi amministrativi (Z02)
- Z00.0 Visita medica generale**
 Check-up
 Check-up sanitario S.A.I.
 Visita medica periodica (annuale)
 Visita preventiva S.A.I.
Excl.: check-up sanitario generale : di una sottopopolazione definita (Z10)
 Controllo dello sviluppo nella prima o seconda infanzia (Z00.1)
- Z00.1 Visita medica pediatrica di routine**
 Controllo dello sviluppo nella prima o seconda infanzia
Excl.: supervisione sullo stato di salute di trovato o di altro bambino sano (Z76.1-Z76.2)
- Z00.2 Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell'infanzia**
- Z00.3 Visita medica di adolescente durante l'accrescimento puberale**
 Esame dello stato di crescita alla pubertà
- Z00.4 Esame psichiatrico generale non classificato altrove**
Excl.: se richiesto per ragioni medico legali (Z04.8)
- Z00.5 Esami di potenziale donatore di organi e tessuti**
- Z00.6 Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche**
- Z00.8 Altre visite mediche generali**
 Esame sanitario nel corso di indagini sulla popolazione
- Z01.- Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi**
Incl.: esame di routine di apparati specifici
Excl.: esami speciali di screening (Z11-Z13)
 visita medica per:
 • scopi amministrativi (Z02)
 • sospetto di malattie, sospetto escluso (Z03.-)
- Z01.0 Esame dell'occhio e della vista**
Excl.: per la patente di guida (Z02)
- Z01.1 Esame dell'orecchio e dell'udito**
- Z01.2 Visita odontoiatrica**
- Z01.3 Determinazione della pressione arteriosa**

Z01.4 Esame ginecologico (generale) (di routine)

Esame pelvico (annuale) (periodico)

Pap Test

Excl.: visita e test per diagnosi di gravidanza (Z32)

visita ginecologica di routine per l'uso di farmaci o metodi contraccettivi (Z30.4-Z30.5)

Z01.5 Test cutanei diagnostici e di sensibilizzazione

Prove allergiche

Reazioni cutanee per:

- ipersensibilità
- malattie batteriche

Z01.6 Esame radiologico non classificato altrove

di routine:

- Mammografia
- Rx del torace

Z01.7 Esame di laboratorio**Z01.8- Altre visite specialistiche specificate**

Note: Le sottocategorie Z01.80 e Z01.81 possono essere usate solo come diagnosi principali, ossia quando sono il motivo del ricovero ospedaliero.

Z01.80 Accertamento di una predisposizione ad aritmie cardiache maligne

Z01.81 Accertamento di una predisposizione a cardiomiopatie

Z01.88 Altre visite specialistiche specificate

Z01.9 Visita specialistica non specificata

Z02 Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi**Incl.:** Rilascio di certificato medico

Visita di reclutamento

Visita per:

- adozione
- ammissione a
 - campeggio estivo
 - istituti residenziali
- prigione
- scuola
- immigrazione
- la patente di guida di veicoli
- la pratica di attività sportive
- naturalizzazione
- prematrimoniale
- scopi assicurativa

Visita per assunzione

Excl.: Check-up sanitario generale:

- di personale delle forze armate (Z10)
- di team sportivi (Z10)
- per residenti in istituti (Z10)

supervisione sullo stato di salute di trovatelli o altri bambini sani (Z76.1-Z76.2)

test per la determinazione dell'alcolemia e il dosaggio di farmaci nel sangue (Z04.8)

visita medica di lavoratori (Z10)

visita medica generale (Z00-Z01, Z10)

Z03.- Osservazione ed esame per sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso**Incl.:** persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure.**Excl.:** persone con sintomi allarmanti, in cui non si riesce a stabilire la diagnosi (Z71)**Z03.0 Osservazione per sospetto di tubercolosi****Z03.1 Osservazione per sospetto di tumore maligno****Z03.2 Osservazione per sospetto di disturbi psichici e comportamentali**

Osservazione per:

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • associazione clandestina • comportamento antisociale • piromania • taccheggio | | senza disturbo psichiatrico manifesto |
|--|--|---------------------------------------|

Z03.3 Osservazione per sospetto di disturbo del sistema nervoso centrale**Z03.4 Osservazione per sospetto di infarto miocardico****Z03.5 Osservazione per sospetto di altre malattie cardiovascolari****Z03.6 Osservazione per sospetto di ingestione di sostanze tossiche**

Osservazione per sospetto di:

- avvelenamento
- effetti avversi di farmaci

Z03.8 Osservazione per sospetto di altre malattie o condizioni**Z03.9 Osservazione per sospetto di malattia o condizione non specificata**

Z04.- Esame ed osservazione per altre ragioni*Incl.:* visita medica per ragioni medico-legali**Z04.1 Esame ed osservazione dopo incidente stradale***Excl.:* dopo incidenti sul lavoro (Z04.2)**Z04.2 Esame ed osservazione dopo incidente sul lavoro****Z04.3 Esame ed osservazione dopo altro incidente****Z04.5 Esame ed osservazione dopo traumatismo subito**

Osservazione di vittima o indiziato dopo ferimento subito

Z04.8 Esame ed osservazione per altre ragioni

Determinazione del livello di alcol o droghe nel sangue

Esame psichiatrico generale, richiesto dalle autorità

Richiesta per perizia

Excl.: Presenza di:

- alcol nel sangue (R78.0)
- droghe nel sangue (R78.-)

Z04.9 Esame ed osservazione per ragioni non specificate

Osservazione S.A.I.

Z08.- Visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno*Incl.:* esame di controllo o sorveglianza medica dopo trattamento*Excl.:* cure di controllo medico e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)**Z08.0 Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per tumore maligno****Z08.1 Visita medica di controllo dopo radioterapia per tumore maligno***Excl.:* seduta di radioterapia (Z51.0)**Z08.2 Visita medica di controllo dopo chemioterapia per tumore maligno***Excl.:* seduta di chemioterapia (Z51.1)**Z08.7 Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per tumore maligno***Excl.:* Seduta combinata di chemioterapia e radioterapia (Z51.82)**Z08.8 Visita medica di controllo dopo altro trattamento per tumore maligno****Z08.9 Visita medica di controllo dopo trattamento non specificato per tumore maligno****Z09.- Visita medica di controllo dopo trattamento di condizioni morbose diverse da tumore maligno***Incl.:* esame di controllo dopo trattamento*Excl.:* Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)

controllo di:

- contraccezione (Z30.4-Z30.5)
- protesi ed altri dispositivi medici (Z44-Z46)

visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno (Z08.-)

Z09.0 Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per altre condizioni morbose*Excl.:* Visita medica di controllo dopo trapianto d'organo (Z09.80)**Z09.1 Visita medica di controllo dopo radioterapia per altre condizioni morbose***Excl.:* seduta di radioterapia (Z51.0)**Z09.2 Visita medica di controllo dopo chemioterapia per altre condizioni morbose***Excl.:* chemioterapia di mantenimento (Z51.1-Z51.2)**Z09.3 Visita medica di controllo dopo psicoterapia****Z09.4 Visita medica di controllo dopo trattamento di frattura**

- Z09.7** Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per altre condizioni morbose
- Z09.8-** Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre condizioni morbose
- Z09.80 Visita medica di controllo dopo trapianto d'organo
- Z09.88 Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre condizioni morbose
- Z09.9** Visita medica di controllo dopo trattamento, non specificato, per altre condizioni morbose

Z10 Check-up sanitario generale, di routine, di sottopopolazione definita

Incl.: Check-up sanitario generale:

- di personale delle forze armate
- di scolari
- di studenti
- di team sportivi
- per residenti in istituti

visita medica di lavoratori

Excl.: visita medica per scopi amministrativi (Z02)

Z11 Esami speciali di screening per malattie infettive e parassitarie

Incl.: Esame speciale di screening per:

- HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali
- la tubercolosi dell'apparato respiratorio
- malattie da protozoi ed elmintiasi
- malattie infettive a predominante trasmissione per via sessuale
- malattie infettive intestinali

Z12.- Esami speciali di screening per l'individuazione di tumori

- Z12.0** Esame speciale di screening per tumore gastrico
- Z12.1** Esame speciale di screening per tumore intestinale
- Z12.2** Esame speciale di screening per tumore a carico dell'apparato respiratorio
- Z12.3** Esame speciale di screening per tumore della mammella
- Excl.:* mammografia di routine (Z01.6)
- Z12.4** Esame speciale di screening per tumore della cervice uterina
- Excl.:* quando si tratta di un test di routine o fa parte di una visita ginecologica generale di controllo (Z01.4)
- Z12.5** Esame speciale di screening per tumore prostatico
- Z12.6** Esame speciale di screening per tumore vescicale
- Z12.8** Esame speciale di screening per tumore di altre sedi
- Z12.9** Esame speciale di screening per tumore non specificato

Z13.- Esami speciali di screening per l'individuazione di altre malattie e condizioni morbose

- Z13.0** Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario
- Z13.1** Esame speciale di screening per diabete mellito
- Z13.2** Esame speciale di screening per disturbi nutrizionali
- Z13.4** Esame speciale di screening per certi disturbi dello sviluppo del bambino
- Excl.:* visita medica di routine per controllare lo sviluppo nella prima o seconda infanzia (Z00.1)
- Z13.5** Esame speciale di screening per disturbi visivi o uditivi
- Z13.6** Esame speciale di screening per disturbi cardiovascolari

- Z13.7** **Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche**
- Z13.8** **Esame speciale di screening per altre malattie e condizioni morbose specificate**
 Disturbi dentali
 Disturbi endocrini e metabolici
 Malattie psichiche e comportamentali
Excl.: diabete mellito (Z13.1)
- Z13.9** **Esami speciali di screening per malattie non specificate**

Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili (Z20-Z29)

Z20.- **Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili**

- Z20.0** **Contatto con ed esposizione a malattie infettive intestinali**
- Z20.1** **Contatto con ed esposizione alla tubercolosi**
- Z20.2** **Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante trasmissione sessuale**
- Z20.3** **Contatto con ed esposizione alla rabbia**
- Z20.4** **Contatto con ed esposizione alla rosolia**
- Z20.5** **Contatto con ed esposizione all'epatite virale**
- Z20.6** **Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV]**
Excl.: stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)
- Z20.7** **Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi e altre infestazioni**
- Z20.8** **Contatto con ed esposizione ad altre malattie trasmissibili**
- Z20.9** **Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili non specificate**

Z21 **Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]**

Incl.: HIV positivo S.A.I.

Excl.: contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z20.6)
 malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
 malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7)
 messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] (R75)

Z22.- **Portatore di malattie infettive**

Incl.: sospetto di stato di portatore

- Z22.0** **Portatore di febbre tifoide**
- Z22.1** **Portatore di altre infezioni intestinali**
- Z22.2** **Portatore di difterite**
- Z22.3** **Portatore di altre infezioni batteriche**
 Infezioni batteriche da:
- meningococco
 - stafilococco
 - streptococco

Z22.4 Portatore di infezioni a predominante trasmissione sessuale

Portatore di

- gonorrea
- sifilide

Z22.5 Portatore di epatite virale

Portatore di antigene superficiale HbsAg [Australia] dell'epatite B

Z22.6 Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1]**Z22.8 Portatore di altre malattie infettive****Z22.9 Portatore di malattia infettiva non specificata****Z23.- Necessità di vaccinazione contro singola malattia batterica***Excl.:* vaccinazione:

- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

Z23.0 Necessità di vaccinazione solo contro il colera**Z23.1 Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il paratifo(TAB)****Z23.2 Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi (BCG)****Z23.3 Necessità di vaccinazione contro la peste****Z23.4 Necessità di vaccinazione contro la tularemia****Z23.5 Necessità di vaccinazione solo contro il tetano****Z23.6 Necessità di vaccinazione solo contro la difterite****Z23.7 Necessità di vaccinazione solo contro la pertosse****Z23.8 Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia batterica****Z24.- Necessità di vaccinazione contro alcune singole malattie virali***Excl.:* vaccinazione:

- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

Z24.0 Necessità di vaccinazione contro la poliomielite**Z24.1 Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da antropodi****Z24.2 Necessità di vaccinazione contro la rabbia****Z24.3 Necessità di vaccinazione contro la febbre gialla****Z24.4 Necessità di vaccinazione solo contro il morbillo****Z24.5 Necessità di vaccinazione solo contro la rosolia****Z24.6 Necessità di vaccinazione contro l'epatite virale****Z25.- Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia virale***Excl.:* vaccinazione:

- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

Z25.0 Necessità di vaccinazione solo contro la parotite**Z25.1 Necessità di vaccinazione contro l'influenza****Z25.8 Necessità di vaccinazione contro altra, specificata, singola malattia virale**

Z26.- Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive*Excl.:* vaccinazione:

- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

Z26.0 Necessità di vaccinazione contro leishmaniosi**Z26.8 Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive specificate****Z26.9 Necessità di vaccinazione contro malattie infettive non specificate**

Necessità di vaccinazione S.A.I.

Z27.- Necessità di vaccinazioni miste contro malattie infettive*Excl.:* vaccinazione non eseguita (Z28)**Z27.0 Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB]****Z27.1 Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP]****Z27.2 Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + TAB]****Z27.3 Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + polio]****Z27.4 Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [MPR]****Z27.8 Necessità di vaccinazione miste contro altre malattie infettive****Z27.9 Necessità di vaccinazione mista contro malattie infettive non specificate****Z28 Vaccinazione non eseguita***Incl.:* Vaccinazione non eseguita per:

- controindicazione
- decisione del paziente motivata da credenze religiose
- decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di pressione
- motivi indipendenti dal paziente

Z29.- Necessità di altre misure profilattiche*Excl.:* desensibilizzazione ad allergeni (Z51.6)
intervento chirurgico per profilassi (Z40.-)**Z29.0 Isolamento**

Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente

Z29.1 Immunoterapia profilattica

Somministrazione di immunoglobuline

Z29.2- Altre chemioterapie profilattiche

Chemioprofilassi

Terapia antibiotica profilattica

Z29.20 Chemioterapia profilattica locale**Z29.21 Chemioterapia profilattica sistemica****Z29.28 Altra chemioterapia profilattica****Z29.8 Altre misure profilattiche specificate****Z29.9 Misura profilattica non specificata**

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione (Z30-Z39)

Z30.- Misure contraccettive

- Z30.0 Consigli e informazioni generali sulla contraccezione**
Consigli su pianificazione familiare S.A.I.
Prima prescrizione di contraccettivi
- Z30.1 Inserzione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)**
- Z30.2 Sterilizzazione**
Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti deferenti
- Z30.3 Estrazione mestruale**
Interruzione della gravidanza
Regolazione della mestruazione
- Z30.4 Controllo per l'uso di farmaci contraccettivi**
Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro farmaco contraccettivo
Visita medica di routine per l'uso di contraccettivi
- Z30.5 Controllo di metodi contraccettivi (intrauterini)**
Controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)
- Z30.8 Altre misure contraccettive**
Conta degli spermatozoi dopo vasectomia
- Z30.9 Misure contraccettive non specificate**

Z31.- Misure procreative

- Excl.:* complicazioni associate a fecondazione artificiale (N98.-)
- Z31.0 Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente**
- Z31.1 Inseminazione artificiale**
- Z31.2 Fecondazione in vitro**
Ricovero per raccolta e impianto di ovulo
- Z31.3 Altri metodi di fecondazione assistita**
- Z31.4 Indagini e test correlati alla procreazione**
Conta degli spermatozoi
Insufflazione delle tube di Falloppio
Excl.: conta degli spermatozoi dopo vasectomia (Z30.8)
- Z31.5 Consulto genetico**
- Z31.6 Consigli ed informazioni generali sulla procreazione**
- Z31.8 Altre misure procreative**
- Z31.9 Misura procreativa non specificata**

Z32 Visita e test per diagnosi di gravidanza

Z33! Gravidanza come reperto casuale

Incl.: Reperto incidentale di gravidanza S.A.I.

Z34 Controllo di gravidanza normale

Z35.- Controllo di gravidanza ad alto rischio

Z35.0 Controllo di gravidanza con anamnesi di sterilità**Z35.1 Controllo di gravidanza con anamnesi di aborto**

Controllo di gravidanza di:
 • mola idatiforme
 • mola vescicolare

con anamnesi

Excl.: aborto ricorrente :

- assistenza in gravidanza (O26.2)
- senza gravidanza in atto (N96)

Z35.2 Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare

Controllo di gravidanza di:

- Condizioni morbose classificabili in O10-O92 nell'anamnesi
- morte neonatale
- natimortalità

con anamnesi

Z35.3 Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza prenatale insufficiente

Gravidanza:

- nascosta

Z35.4 Controllo di gravidanza con elevata multiparità

Excl.: multiparità senza gravidanza in atto (Z64.1)

Z35.5 Controllo di gravidanza di primipara attempata**Z35.6 Controllo di gravidanza di primipara molto giovane****Z35.8 Controllo di altre gravidanze ad alto rischio**

Gravidanza ad alto rischio, dovuta a problemi sociali

Z35.9 Controllo di gravidanza ad alto rischio non specificata**Z36.- Screening prenatale**

Excl.: assistenza prenatale di routine (Z34-Z35)

risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)

Z36.0 Screening prenatale di anomalie cromosomiche

Con: amniocentesi

Prelievo placentare (per via vaginale)

Z36.1 Screening prenatale per un aumento dei livelli di alfafetoproteina**Z36.2 Altri screening prenatali mediante amniocentesi****Z36.3 Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici****Z36.4 Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale****Z36.5 Screening prenatale per isoimmunizzazione****Z36.8 Altro screening prenatale**

Screening per emoglobinopatie

Z36.9 Screening prenatale non specificato**Z37.-! Esito del parto**

Note: Questa categoria é prevista per essere utilizzata come codice aggiuntivo, per identificare l'esito del parto nella documentazione medica

Z37.0! Parto singolo, nato vivo**Z37.1! Parto singolo, nato morto****Z37.2! Parto gemellare, entrambi nati vivi****Z37.3! Parto gemellare, uno nato vivo, uno nato morto****Z37.4! Parto gemellare, entrambi nati morti**

- Z37.5!** Altro parto multiplo, tutti nati vivi
- Z37.6!** Altro parto multiplo, alcuni nati vivi
- Z37.7!** Altro parto multiplo, tutti nati morti
- Z37.9!** Esito del parto non specificato
 - Parto multiplo S.A.I.
 - Parto singolo S.A.I.

Z38.- Nati vivi secondo il luogo di nascita

- Z38.0** Nato singolo, nato in ospedale
- Z38.1** Nato singolo, nato fuori dall'ospedale
- Z38.2** Nato singolo, luogo di nascita non specificato
 - Nato vivo S.A.I.
 - Neonato nato vivo S.A.I.
- Z38.3** Gemello, nato in ospedale
- Z38.4** Gemello, nato fuori dall'ospedale
- Z38.5** Gemello, luogo di nascita non specificato
- Z38.6** Parto multiplo, nati in ospedale
- Z38.7** Parto multiplo, nati fuori dall'ospedale
- Z38.8** Parto multiplo, luogo di nascita non specificato

Z39.- Assistenza e visita postparto

- Z39.0** Assistenza e visita immediatamente dopo il parto
 - Assistenza e osservazione nei casi senza complicazioni
 - Excl.:** assistenza per complicazioni postparto, vedere l'Indice Alfabetico
- Z39.1** Assistenza e visita di madre che allatta
 - Supervisione allattamento
 - Excl.:** disturbi della lattazione (O92.-)
- Z39.2** Visita di controllo di routine del postparto

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici (Z40-Z54)

Note: Le categorie Z40-Z54 sono previste per indicare il motivo dell'episodio di cura. Si possono usare per quei pazienti che, essendo stati trattati per una malattia o un traumatismo non presente al momento attuale, stiano ricevendo visite di controllo o cure profilattiche, assistenza alla convalescenza, terapie per consolidare il trattamento già effettuato, per curare stati residui, per assicurarsi che non abbiano recidive o per prevenire il loro verificarsi.

Excl.: visita medica di controllo (per sorveglianza) dopo un trattamento (Z08-Z09)

Z40.- Interventi chirurgici per profilassi

- Z40.0-** Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne
 - Ricovero per rimozione profilattica di organi
- Z40.00** Intervento chirurgico profilattico sulla mammella
- Z40.01** Intervento chirurgico profilattico sull'ovaio
- Z40.08** Intervento chirurgico profilattico su altri organi
- Z40.8** Altri interventi chirurgici di profilassi
- Z40.9** Interventi chirurgici di profilassi non specificati

Z41.- Procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute**Z41.1 Altri interventi di chirurgia plastica per ragioni estetiche**

Impianto di mammella

Excl.: chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a operazioni o a lesione cicatrizzata (Z42.-)

Z41.2 Circoncisione rituale o di routine**Z41.8 Altre procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute**

Foratura dell'orecchio (piercing)

Trapianto di capelli

Z41.9 Procedura per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute, non specificata**Z42.- Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica**

Incl.: chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata
intervento riparativo su tessuto cicatriziale

Excl.: chirurgia plastica:

- per il trattamento di traumatismo in atto - codificare il traumatismo - vedere Indice Alfabetico
- per ragioni estetiche (Z41.1)

Z42.0 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla testa e al collo**Z42.1 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla mammella****Z42.2 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del tronco****Z42.3 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti superiori****Z42.4 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti inferiori****Z42.8 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del corpo****Z42.9 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica non specificata****Z43.- Controllo di aperture artificiali [stomie]**

Incl.: chiusura

correzione

passaggio di sonde

pulizia e toilette chirurgica

rimozione di catetere

Excl.: applicazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)

complicazioni di stomi esterni (J95.0, K91.4, N99.5)

presenza di apertura artificiale, senza necessità di cure mediche (Z93.-)

Z43.0 Controllo di tracheostomia**Z43.1 Controllo di gastrostomia****Z43.2 Controllo di ileostomia****Z43.3 Controllo di colostomia****Z43.4 Controllo di altre aperture artificiali dell'apparato digerente****Z43.5 Controllo di cistostomia****Z43.6 Controllo di altre aperture artificiali delle vie urinarie**

Nefrostomia

Ureterostomia

Uretrostomia

Z43.7 Controllo di vagina artificiale**Z43.8- Controllo di altre aperture artificiali**

Z43.80 Controllo di toracostomia

Z43.88 Controllo di altre aperture artificiali

Z43.9 Controllo di apertura artificiale non specificato

Z44.- Fornitura ed adattamento di dispositivi protesici esterni

Excl.: presenza di dispositivo protesico (Z97.-)

Z44.0 Fornitura ed adattamento di braccio artificiale (completo) (parziale)

Z44.1 Fornitura ed adattamento di gamba artificiale (completa) (parziale)

Z44.2 Fornitura ed adattamento di occhio artificiale

Excl.: complicazione meccanica di protesi oculare (T85.3)

Z44.3 Fornitura ed adattamento di protesi mammaria esterna

Z44.8 Fornitura ed adattamento di altri dispositivi protesici esterni

Z44.9 Fornitura ed adattamento di protesi esterna non specificata

Z45.- Adattamento e manutenzione di dispositivi protesici interni

Excl.: malfunzionamento od altre complicazioni di dispositivi- vedere Indice Alfabetico
presenza di protesi o di altri dispositivi (Z95-Z97)

Z45.0- Adattamento e manutenzione di dispositivo (elettronico) cardiaco

Controllo e prova di dispositivo (elettronico) cardiaco

Z45.00 Adattamento e manutenzione di pacemaker cardiaco

Z45.01 Adattamento e manutenzione di defibrillatore cardiaco

Z45.02 Adattamento e manutenzione di sistema di circolazione assistita

Cuore artificiale

Pompa:

- extracorporea
- intracorporea
- paracorporea

Z45.08 Adattamento e manutenzione di altri dispositivi (elettronici) cardiaci

Z45.1 Adattamento e manutenzione di pompa di infusione

Z45.2- Adattamento e manutenzione di accesso vascolare

Z45.20 Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente

Catetere tipo Broviac®

Sistema Port

Z45.29 Adattamento e manutenzione di altro e non specificato accesso vascolare

Z45.3 Adattamento e manutenzione di apparecchio acustico

Dispositivo cocleare

Dispositivo di trasmissione ossea

Z45.8- Adattamento e manutenzione di altri dispositivi protesici interni

Z45.80 Adattamento e manutenzione di neurostimolatore

Stimolatore della radice ventrale

Z45.81 Adattamento e utilizzo di stimolatore diaframmatico

Z45.82 Verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di medicinali

Z45.84 Adattamento e manutenzione di stent bronchiale

Z45.85 Adattamento e manutenzione di stent tracheale

Z45.88 Adattamento e manutenzione di altri dispositivi protesici interni

Z45.9 **adattamento e manutenzione di dispositivo protesico interno non specificato**

Z46.- **Fornitura ed adattamento di altri dispositivi**

Excl.: malfunzionamento e altre complicazioni di dispositivo -vedere Indice Alfabetico
 presenza di protesi o altri dispositivi (Z95-Z97)
 richiesta di ripetizione di prescrizione (Z76.0)

Z46.0 **Fornitura ed adattamento di occhiali e lenti a contatto**

Z46.1 **Fornitura ed adattamento di apparecchio acustico**

Z46.2 **Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi di senso**

Z46.3 **Fornitura ed adattamento di protesi dentaria**

Z46.4 **Fornitura ed adattamento di dispositivo ortodontico**

Z46.5 **Confezione ed adattamento di ileostomia e altri dispositivi intestinali**

Gastrostomia

Z46.6 **Fornitura ed adattamento di dispositivo nel tratto urinario**

Z46.7 **Fornitura ed adattamento di apparecchio ausiliario ortopedico**

ortopedico(a)(che)

- Corsetto
- Gessatura
- Scarpe
- Sostegno

Z46.8 **Fornitura ed adattamento di altri dispositivi specificati**

Sedia a rotelle

Z46.9 **Fornitura e adattamento di dispositivo medico o apparecchio ausiliario non specificato**

Z47.- **Follow-up di altri trattamenti ortopedici**

Excl.: complicazioni di dispositivi, impianti ed innesti ortopedici interni (T84.-)
 Misure riabilitative (Z50.-)
 visita di controllo dopo trattamento di frattura (Z09.4)

Z47.0 **Rimozione di placca o di altro dispositivo di fissazione interna**

Rimozione di:

- chiodi
- placche
- stecche
- viti

Excl.: rimozione di fissatore esterno (Z47.8)

Z47.8 **Follow-up di altri trattamenti ortopedici specificati**

Sostituzione, controllo o rimozione di:

- dispositivo di fissazione esterna o trazione
- ingessatura

Z47.9 **Follow-up di trattamento ortopedico non specificato**

Z48.- Follow-up di altri trattamenti chirurgici

- Excl.:** applicazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
controllo di aperture corporee artificiali [stomie] (Z43.-)
trattamento ortopedico di follow-up (Z47.-)
visita di controllo dopo:
- intervento chirurgico (Z09.0)
 - trattamento di frattura (Z09.4)

Z48.0 Controllo di suture e bendaggi chirurgici

- Rimozione di punti di sutura
Sostituzione di bendaggi

Z48.8 Follow-up di altri specificati trattamenti chirurgici**Z48.9 Follow-up di trattamenti chirurgici non specificati****Z49.- Dialisi**

- Incl.:** preparazione e trattamento per la dialisi

Z49.0 Preparazione alla dialisi

- Confezione di shunt

Z49.1 Dialisi extracorporea

- Dialisi (renale) S.A.I.

Z49.2 Altra dialisi

- Dialisi peritoneale

Z50.-! Misure riabilitative

- Excl.:** Consulenza (Z70-Z71)

Z50.0! Riabilitazione cardiaca**Z50.1! Altra terapia fisica**

- Ginnastica curativa

Z50.2! Terapia per la disintossicazione dall'alcol**Z50.3! Terapia per la disintossicazione da droghe e farmaci****Z50.4! Psicoterapia non classificata altrove****Z50.5! Terapia del linguaggio****Z50.6! Trattamento riabilitativo ortottico****Z50.7! Ergoterapia e rieducazione professionale non classificate altrove****Z50.8! Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative**

- Addestramento in attività della vita quotidiana [ADL] non classificate altrove
Riabilitazione del tabagismo

Z50.9! Misure riabilitative non specificate

- Riabilitazione S.A.I.

Z51.- Altri trattamenti medici

- Excl.:** visita di follow-up dopo trattamento (Z08-Z09)

Z51.0 Seduta di radioterapia

- Applicazione terapeutica di sostanze radioattive

Z51.1 Seduta di chemioterapia antineoplastica

- Z51.2 Altre chemioterapie**
Chemioterapia di mantenimento S.A.I.
Terapia citostatica per malattie non maligne
Excl.: chemioprolifassi a scopo di immunizzazione (Z23-Z27, Z29.-)
- Z51.3 Trasfusione di sangue (senza indicazione della diagnosi)**
- Z51.4 Cure preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove**
Excl.: preparazione alla dialisi (Z49.0)
- Z51.5 Cure palliative**
- Z51.6 Desensibilizzazione ad allergeni**
- Z51.8- Altro trattamento medico specificato**
Excl.: assistenza di persona richiedente cure durante le vacanze dei parenti (Z75.8)
- Z51.81 Aferesi
- Z51.82 Seduta combinata di chemioterapia e radioterapia antineoplastica
- Z51.83 Sostituzione di oppiacei
Sostituzione con metadone
- Z51.88 Altro trattamento medico specificato
- Z51.9 Altri trattamenti medici non specificati**
- Z52.- Donatori di organi e tessuti**
Excl.: visita medica di potenziale donatore (Z00.5)
- Z52.0- Donatore di sangue**
- Z52.00 Donatore di sangue intero
- Z52.01 Donatore di cellule staminali
- Z52.08 Donatore di altre componenti del sangue
Linfociti
Piastrine
- Z52.1 Donatore di cute**
- Z52.2 Donatore di ossa**
- Z52.3 Donatore di midollo spinale**
- Z52.4 Donatore di rene**
- Z52.5 Donatore di cornea**
- Z52.6 Donatore di fegato**
- Z52.7 Donatore di cuore**
- Z52.8- Donatore di altro organo o tessuto**
- Z52.80 Donatore di polmone
- Z52.88 Donatore di altro organo o tessuto
Donatore di sperma
- Z52.9 Donatore di organo e tessuto non specificato**
Donatore S.A.I.

Z53 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti medici specifici, non eseguiti**Incl.:** Atto medico non eseguito per:

- controindicazione
- decisione del paziente motivata da credenze religiose
- decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di pressione
- motivi indipendenti dal paziente

Excl.: vaccinazione non eseguita (Z28)**Z54.-!** Convalescenza**Z54.0!** Convalescenza dopo intervento chirurgico**Z54.1!** Convalescenza dopo radioterapia**Z54.2!** Convalescenza dopo chemioterapia**Z54.3!** Convalescenza dopo psicoterapia**Z54.4!** Convalescenza dopo trattamento di frattura**Z54.7!** Convalescenza dopo trattamento misto

Convalescenza dopo qualsiasi trattamento misto classificato in Z54.0-Z54.4

Z54.8! Convalescenza dopo altri trattamenti**Z54.9!** Convalescenza dopo trattamento non specificato

Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali
(Z55-Z65)

Z55 Problemi legati all'alfabetizzazione ed all'educazione**Incl.:** Analfabetismo

Basso livello di istruzione

Bocciatura agli esami

Disaccordo con gli insegnanti e i compagni di classe

Disadattamento scolastico

Istruzione inadeguata

Scarso profitto scolastico

Scolarizzazione inesistente o inaccessibile

Excl.: disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)**Z56** Problemi legati al lavoro o alla disoccupazione**Incl.:** Cambiamento di lavoro

Condizioni di lavoro difficili

Disaccordo con il superiore ed i colleghi

Disoccupazione S.A.I.

Lavoro a turni

Lavoro non congeniale

Minaccia di perdita del posto di lavoro

Ritmo di lavoro stressante

Excl.: esposizione professionale a fattori di rischio (Z57)

problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche (Z59)

Z57 Esposizione professionale a fattori di rischio

Incl.: Polvere e altre sostanze contaminanti l'aria
radiazioni
rumore
sostanze tossiche in agricoltura e in industrie
temperature estreme
vibrazioni

Z58 Problemi legati ad ambiente fisico

Incl.: Inquinamento atmosferico
Inquinamento del suolo
Inquinamento idrico
Insufficiente erogazione di acqua potabile
radiazioni
rumore

Excl.: esposizione professionale (Z57)

Z59 Problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche

Incl.: adattamento (logistica) inadeguata
Assicurazione o assistenza sociale insufficiente
Controversie con vicini, inquilini e proprietari di casa
Estrema povertà
Mancanza di abitazione (senza tetto)
Mancanza di cibo adeguato
Problemi legati all'abitare in un'istituzione residenziale
Reddito basso

Excl.: Abitudini alimentari inadeguate (Z72.8)
Effetti della fame (T73.0)
insufficiente erogazione di acqua potabile (Z58)
Malnutrizione (E40-E46)
Problemi legati ad ambiente fisico (Z58)
Soggiorno ed educazione in istituto (Z62)

Z60 Problemi legati all'ambiente sociale

Incl.: Difficoltà di integrazione culturale
Oggetto di discriminazioni e persecuzioni maligne
Problemi di adattamento ai passaggi del ciclo vitale
Rifiuto ed esclusione sociale
Sindrome del nido vuoto
Situazione familiare atipica
Solitudine

Z61 Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l'infanzia

Incl.: Allontanamento dalla casa durante l'infanzia
 Cambiamento nei rapporti familiari durante l'infanzia
 Esperienze personali terrificanti durante l'infanzia
 Eventi che comportano la perdita di autostima durante l'infanzia
 Perdita di un rapporto affettivo durante l'infanzia
 Problemi connessi ad asserite sevizie fisiche su bambino
 Problemi connessi ad asserito abuso sessuale su bambino

Excl.: sindrome da maltrattamento (T74.-)

Z62 Altri problemi connessi all'educazione del bambino

Incl.: Bambino trascurato affettivamente e in altri modi
 Educazione in istituto
 Genitori iperprotettivi
 Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio
 Pressioni inappropriate dei genitori ed altri deficit educativi
 Sorveglianza ed interessamento inadeguati da parte dei genitori

Excl.: sindromi da maltrattamento (T74.-)

Z63 Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare

Incl.: Assenza di un membro della famiglia
 Frattura familiare per separazione o divorzio
 Parente che necessita di assistenza a casa
 Problemi nei rapporti con i genitori o i parenti acquisiti
 Problemi nei rapporti con il coniuge o il partner
 Scomparsa o morte (presunta) di un membro della famiglia
 Supporto familiare inadeguato

Excl.: problemi connessi a:
 • educazione del bambino (Z61)
 • eventi negativi della vita durante l'infanzia (Z62)
 sindromi da maltrattamento (T74.-)

Z64.- Problemi correlati a talune circostanze psicosociali**Z64.0 Problemi correlati a una gravidanza indesiderata**

Excl.: controllo di gravidanza ad alto rischio per problemi sociali (Z35.8)

Z64.1 Problemi correlati a multiparità

Excl.: controllo di gravidanza con elevata multiparità (Z35.4)

Z64.8 Altri problemi correlati a talune circostanze psicosociali

Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata
 Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi
 Ricerca e accettazione di misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi

Excl.: dipendenza da sostanze, vedere Indice Alfabetico

Z65 Problemi legati ad altre situazioni psicosociali

- Incl.:** Arresto
 Condanna civile o penale senza pena detentiva
 Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino
 Detenzione in carcere
 Esposizione a disastro, guerra e altre ostilità
 Problemi legati a scarcerazione
 Procedimento penale
 Processo
 Vittima di crimine, terrorismo o tortura
- Excl.:** Oggetto di discriminazioni e persecuzioni maligne (Z60)
 traumatismo in atto: vedere Indice Alfabetico

Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze (Z70-Z76)

Z70 Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità

- Incl.:** Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità di una terza persona
- Excl.:** consigli su misure contraccettive o procreative (Z30-Z31)

Z71 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o avvisi non classificati altrove

- Incl.:** Consigli:
- per abuso tabacco
 - sulla consanguineità
 - sull'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV)
- Consigli e sorveglianza dietetici
 Consigli e sorveglianza per:
- abuso alcolico
 - di farmaci o droghe
- Consigli medici S.A.I
 Consulto per spiegare il risultato di esami
 Persona che afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non è stata stabilita
 Persona che chiede consiglio nell'interesse di terza persona
- Excl.:** consigli in materia di sessualità (Z70)
 consigli su contraccezione e procreazione (Z30-Z31)
 osservazione ed esame per sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso (Z03.-)
 Preoccupazione (normale) per persona malata in famiglia (Z63)
 Trattamento di disintossicazione
- da droghe e farmaci (Z50.3)
 - dall'alcol (Z50.2)
 - del tabagismo (Z50.8)

Z72.- Problemi connessi allo stile di vita**Excl.:** problemi connessi a:

- condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)
- difficoltà di orientamento del proprio modo di vita (Z73)

Z72.0 Uso di tabacco, alcol, medicinali e droghe**Excl.:** abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55.-)

dipendenza da droghe o sostanza psicoattive (F11-F16, F19 con il quarto carattere comune .2)

dipendenza dall'alcol (F10.2)

dipendenza dall'uso di tabacco (F17.2)

Z72.8 Altri problemi connessi allo stile di vita

Abitudini alimentari inadeguate

Comportamento autolesivo

Comportamento sessuale a rischio

Mancanza di attività fisica

Scommettere e giocare d'azzardo

Excl.: disturbi dell'alimentazione (F50.-)

disturbi nel comportamento alimentare nell'infanzia (F98.2-F98.3)

gioco d'azzardo compulsivo o patologico (F63.0)

malnutrizione ed altri deficit nutrizionali (E40-E64)

mancanza di cibo adeguato (Z65)

Z72.9 Problema, non specificato, correlato allo stile di vita**Z73 Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di vita****Incl.:** Abilità sociali inadeguate non classificate altrove

Accentuazione di tratti di personalità

Affaticamento fisico e mentale S.A.I.

Conflitti di ruolo sociale non classificati altrove

Esaurimento [burn-out]

Limitazioni di attività a causa di disabilità

Mancanza di relax e tempo libero

Stato di esaurimento vitale

Stress non classificato altrove

Excl.: problemi connessi a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)

problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure (Z74.-)

Z74.- Problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure**Excl.:** dipendenza da macchine o apparecchi ausiliari N.I.A. (Z99.-)**Z74.0 Necessità di assistenza per menomazione motoria****Z74.1 Necessità di assistenza nell'igiene corporea personale****Z74.2 Necessità di assistenza domiciliare, senza che alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza****Z74.3 Necessità di controllo continuo****Z74.8 Altri problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure****Z74.9 Problemi, non specificati, connessi a dipendenza da persona che presta le cure**

Z75.- Problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria

- Excl.:* Iscrizione in lista per trapianto cardiaco (U55.1-)
 Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone (U55.3-)
 Iscrizione in lista per trapianto polmonare (U55.2-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie Z75.6 e Z75.7:

- 0 rene
- 4 rene-pancreas
- 5 pancreas
- 6 intestino tenue
- 7 fegato
- 8 altri organi
- 9 organo non specificato

Z75.2 Altro periodo di attesa per analisi e trattamenti**Z75.6- Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di priorità HU (high urgency)****Z75.7- Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di priorità HU (high urgency)****Z75.8 Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria**

Assistenza a domicilio non disponibile

Assistenza di persona bisognosa di cure durante le ferie dei parenti

Indisponibilita ed inaccessibilita di altre organizzazioni di aiuto

Persona in attesa di ricovero altrove, in un servizio adeguato

Excl.: nessun membro della famiglia in grado di prestare assistenza (Z74.2)

Z75.9 Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria**Z76.- Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze****Z76.0 Richiesta di ripetizione di prescrizione**

Richiesta di ripetizione di prescrizione per:

- apparecchiature
- medicinali
- occhiali

Excl.: rilascio di certificato medico (Z02)
 ripetizione di prescrizione di contraccettivi (Z30.4)

Z76.1 Controllo medico ed assistenza medica a trovatello**Z76.2 Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o lattante in buona salute**

Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come:

- attesa di adozione o affidamento
- condizioni socioeconomiche difficili in famiglia
- malattia della madre
- numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure

Z76.3 Persona sana che accompagna un ammalato**Z76.4 Altro residente di istituto di cura**

Excl.: mancanza di abitazione (senza tetto) (Z59)

Z76.8 Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze specificate**Z76.9 Persona che ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate**

Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute (Z80-Z99)

Excl.: Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)
 quando l'anamnesi personale o familiare rappresenta motivo di uno screening speciale o di ulteriori esami (Z00-Z13)
 se l'eventualità che il feto possa essere affetto da una malattia sia motivo di osservazione o intervento durante la gravidanza (O35.-)
 visita medica di controllo (Z08-Z09)

Z80.- Tumore maligno nell'anamnesi familiare

Z80.0 Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in C15-C26

Z80.1 Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in C33-C34

Z80.2 Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in C30-C32, C37-C39

Z80.3 Tumore maligno della mammella nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in C50.-

Z80.4 Tumore maligno degli organi genitali nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in C51-C63

Z80.5 Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in C64-C68

Z80.6 Leucemia nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in C91-C95

Z80.7 Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in C81-C90, C96.-

Z80.8 Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

Z80.9 Tumore maligno non specificato nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in C80.-

Z81 Disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi familiare

Incl.: Condizioni morbose classificabili in F00-F99

Z82 Disabilità e malattie croniche invalidanti nell'anamnesi familiare

Incl.: Cecità o ipovisione (stati classificabili con H54.-)
 Malattie croniche delle basse vie respiratorie (stati classificabili con J40-J47)
 Malattie del sistema circolatorio (stati classificabili con I00-I99)
 Malattie del sistema nervoso (stati classificabili con G00-G99)
 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (stati classificabili con M00-M99)
 Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (stati classificabili con Q00-Q99)
 Sordità o perdita uditiva (stati classificabili con H90-H91)

Z83.- Altri disturbi specificati nell'anamnesi familiare

Excl.: contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili all'interno della famiglia (Z20.-)

Z83.1 Altre malattie infettive e parassitarie nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in A00-B94, B99

Z83.2 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in D50-D89

Z83.3 Diabete mellito nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in E10-E14, O24

Z83.4 Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in E00-E07, E15-E90

Z83.5 Disturbi visivi e uditivi nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in H00-H53, H55-H83, H92-H95

Excl.: Anamnesi familiare di:

- cecità e ipovisione (Z82)
- sordità od altra perdita uditiva (Z82)

Z83.6 Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in J00-J39, J60-J99

Excl.: malattie croniche delle basse vie respiratorie nell'anamnesi familiare (Z82)

Z83.7 Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in K00-K93

Z84.- Altre condizioni morbose nell'anamnesi familiare**Z84.0 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in L00-L99

Z84.1 Malattie del rene e dell'uretere nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in N00-N29

Z84.2 Malattie dell'apparato genitourinario nell'anamnesi familiare

Condizioni morbose classificabili in N30-N99

Z84.3 Consanguineità nell'anamnesi familiare**Z84.8 Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi familiare****Z85.- Tumore maligno nell'anamnesi personale**

Excl.: Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)

visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno (Z08.-)

Z85.0 Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi personale

Condizioni morbose classificabili in C15-C26

Z85.1 Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi personale

Condizioni morbose classificabili in C33-C34

Z85.2 Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi personale

Condizioni morbose classificabili in C30-C32, C37-C39

Z85.3 Tumore maligno della mammella nell'anamnesi personale

Condizioni morbose classificabili in C50.-

Z85.4 Tumore maligno degli organi genitali nell'anamnesi personale

Condizioni morbose classificabili in C51-C63

- Z85.5 Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in C64-C68
- Z85.6 Leucemia nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in C91-C95
- Z85.7 Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in C81-C90, C96.-
- Z85.8 Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!
- Z85.9 Tumore maligno non specificato nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in C80.-
- Z86.- Altre malattie precisate nell'anamnesi personale**
Excl.: Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)
- Z86.0 Altri tumori nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in D00-D48
Excl.: tumori maligni (Z85.-)
- Z86.1 Malattia infettiva o parassitaria nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in A00-B89, B99
Excl.: sequele di malattie infettive e parassitarie (B90-B94)
- Z86.2 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in D50-D89
- Z86.3 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in E00-E90
- Z86.4 Abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in F10-F19
Excl.: dipendenza in atto (F10-F19 con il quarto carattere comune .2)
problemi legati all'uso di:
 - alcol (Z72.0)
 - farmaci (Z72.0)
 - tabacco (Z72.0)
- Z86.5 Altri disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in F00-F09, F20-F99
- Z86.6 Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in G00-G99, H00-H95
- Z86.7 Malattie dell'apparato circolatorio nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in I00-I99
Excl.: infarto miocardico pregresso (I25.2-)
sequele di malattia cerebrovascolare (I69.-)
sindrome post-infarto miocardico (I24.1)
- Z87.- Altre malattie e condizioni morbose nell'anamnesi personale**
Excl.: Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)
- Z87.0 Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in J00-J99

- Z87.1 Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in K00-K93
- Z87.2 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in L00-L99
- Z87.3 Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in M00-M99
- Z87.4 Malattie dell'apparato genitourinario nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in N00-N99
- Z87.5 Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in O00-O99
malattia trofoblastica nell'anamnesi personale di
Excl.: controllo di gravidanza di donna con anamnesi ostetrica sfavorevole (difficoltà a procreare) (Z35.-)
Tendenza all'aborto abituale (N96)
- Z87.6 Disturbi che hanno origine nel periodo perinatale nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in P00-P96
- Z87.7 Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in Q00-Q99
- Z87.8 Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi personale**
Condizioni morbose classificabili in S00-T98
Excl.: autolesionismo nell'anamnesi personale (Z91.8)
- Z88.- Allergie a farmaci, medicinali e sostanze biologiche nell'anamnesi personale**
- Z88.0 Allergia alla penicillina nell'anamnesi personale**
- Z88.1 Allergia ad altri antibiotici nell'anamnesi personale**
- Z88.2 Allergia ai sulfamidici nell'anamnesi personale**
- Z88.3 Allergia ad altri agenti antinfettivi nell'anamnesi personale**
- Z88.4 Allergia ad anestetici nell'anamnesi personale**
- Z88.5 Allergia ai narcotici nell'anamnesi personale**
- Z88.6 Allergia ad agente analgesico nell'anamnesi personale**
- Z88.7 Allergia a siero e vaccino nell'anamnesi personale**
- Z88.8 Allergia ad altri farmaci, medicinali e sostanze biologiche nell'anamnesi personale**
- Z88.9 Allergia a farmaci, medicinali e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi personale di**
- Z89.- Perdita di un arto**
Incl.: perdita di un arto:
• post-operatoria
• post-traumatica
Excl.: assenza congenita di arti (Q71-Q73)
deformazioni acquisite di arti (M20-M21)
- Z89.0 Perdita di dito(a) della mano, [compreso il pollice], unilaterale**
- Z89.1 Perdita della mano e del polso**
- Z89.2 Perdita del braccio, al di sopra del polso**
Braccio S.A.I.

Z89.3 Perdita di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]

Perdita di dito(a) bilaterale

Perdita di dito(a) della mano, compreso il pollice, bilaterale

Z89.4 Perdita del piede e della caviglia

Perdita di dito(a) del piede

Z89.5 Perdita di una gamba sotto il ginocchio**Z89.6 Perdita di una gamba, sopra il ginocchio**

Gamba S.A.I.

Z89.7 Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo dita**Excl.:** Perdita isolata di dito(a) del piede, bilaterale (Z89.4)**Z89.8 Perdita di arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello]****Z89.9 Perdita di un arto non specificato****Z90.- Perdita di organi non classificata altrove****Incl.:** perdita di una parte del corpo post-traumatica o post-operatoria N.I.A.**Excl.:** mancanza post-operatoria di:

- ghiandole endocrine (E89.-)
- milza (D73.0)
- pancreas (E13.-)

Perdita congenita: vedere Indice Alfabetico

Z90.0 Perdita di parte della testa e del collo

Laringe

Naso

Occhio

Excl.: denti (K08.1)**Z90.1 Perdita di mammella(e)****Z90.2 Perdita di [parte del] polmone****Z90.3 Perdita di parte dello stomaco****Z90.4 Perdita di parte del tratto digerente****Z90.5 Perdita del rene****Z90.6 Perdita di altri organi delle vie urinarie****Z90.7 Perdita degli organi genitali****Z90.8 Perdita di altri organi****Z91.- Fattori di rischio non classificati altrove nell'anamnesi personale****Excl.:** abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale (Z86.4)

esposizione ad inquinanti o altri problemi connessi con l'ambiente fisico (Z58)

esposizione professionale a fattori di rischio (Z57)

Z91.0 Allergia, non legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale**Excl.:** allergia a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale (Z88.-)**Z91.1 Scarsa ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale****Z91.7- Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale****Note:** I codici di questa categoria vanno utilizzati per indicare attuali condizioni di mutilazione genitale femminile se queste sono oggetto del trattamento o se influiscono sul trattamento di altre condizioni.

Sono esclusi esiti di interventi chirurgici per ragioni mediche o cosmetiche e di altri interventi estetici, come tatuaggi e piercing.

- Z91.70 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo non specificato
Female genital mutilation [FGM], tipo non specificato
Mutilazione genitale femminile S.A.I.
Mutilazione genitale femminile, corretta tramite chirurgia plastica
- Z91.71 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 1
Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del prepuzio clitorideo
Female genital mutilation [FGM], type 1
- Z91.72 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 2
Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari
Female genital mutilation [FGM], type 2
- Z91.73 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 3
Female genital mutilation [FGM], type 3
Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione]
- Z91.74 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 4
Female genital mutilation [FGM], type 4
Tutti gli interventi dannosi che non rientrano nei tipi 1 a 3 di mutilazione genitale e che ledono i genitali femminili senza scopi medici, ad esempio il trafiggere, il perforare, l'incidere, il raschiare, il cauterizzare, il corrodere o il dilatare

Z91.8 Altro fattore di rischio specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove

- Abuso S.A.I.
Autoavvelenamento
Autolesionismo e altro trauma fisico
Maltrattamento S.A.I.
Parasuicidio
Ritmo sonno veglia malsano
Scarsa igiene personale
Tentativo di suicidio
Trauma psicologico
Excl.: Disturbi del sonno (G47.-)

Z92.- Trattamento medico nell'anamnesi personale

Z92.1 Uso prolungato (in atto) di anticoagulanti nell'anamnesi personale

- Excl.:** Emorragia da uso prolungato di anticoagulanti (D68.3-)

Z92.2 Uso prolungato (in atto) di altri farmaci nell'anamnesi personale

- Aspirina

Z92.3 Irradiazione nell'anamnesi personale

- Radioterapia

- Excl.:** esposizione a radiazioni presenti nell'ambiente (Z65)
esposizione professionale a radiazioni (Z65)

Z92.4 Intervento chirurgico importante non classificato altrove nell'anamnesi personale

- Excl.:** condizioni post-chirurgiche (Z98.-)
presenza di aperture artificiali [stomie] (Z93.-)
presenza di impianti o trapianti (Z95-Z96)
stato dopo trapianto di organo o tessuto (Z94.-)

Z92.6 Chemioterapia per malattie neoplastiche nell'anamnesi personale

Z92.8 Altro trattamento medico nell'anamnesi personale

trattamenti riabilitativi nell'anamnesi personale

uso di contraccettivi nell'anamnesi personale

Excl.: Consigli e gestione di misure contraccettive (Z30.-)
presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (Z97.8)

Z92.9 Trattamento medico non specificato nell'anamnesi personale

Z93.- Presenza di aperture corporee artificiali [stomie]

Excl.: aperture corporee artificiali che richiedono controlli o trattamenti (Z43.-)
complicanze di stoma esterno (J95.0, K91.4, N99.5)

Z93.0 Presenza di tracheostomia

Z93.1 Presenza di gastrostomia

Z93.2 Presenza di ileostomia

Z93.3 Presenza di colostomia

Z93.4 Presenza di altre aperture corporee artificiali del tratto digerente

Z93.5 Presenza di cistostomia

Z93.6 Presenza di aperture corporee artificiali delle vie urinarie

Nefrostomia

Ureterostomia

Uretrostomia

Z93.8- Presenza di altre aperture corporee artificiali

Z93.80 Presenza di toracostomia

Z93.88 Presenza di altre aperture corporee artificiali

Z93.9 Presenza di apertura corporea artificiale non specificata

Z94.- Stato dopo trapianto di organo o tessuto

Incl.: trapianto di organo o tessuto omologo o eterologo

Excl.: complicazioni di trapianti d'organi o tessuti, vedere Indice Alfabetico
presenza di:

- innesto vascolare (Z95.-)
- valvola cardiaca xenogenica (Z95.3)

Z94.0 Stato dopo trapianto renale

Z94.1 Stato dopo trapianto cardiaco

Excl.: sostituzione di valvola cardiaca (Z95.2-Z95.4)

Z94.2 Stato dopo trapianto polmonare

Z94.3 Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare

Z94.4 Stato dopo trapianto epatico

Z94.5 Stato dopo trapianto cutaneo

Trapianto cutaneo autogeno

Z94.6 Stato dopo trapianto osseo

Z94.7 Stato dopo trapianto corneale

Z94.8- Stato dopo trapianto di altro organo o tessuto

Z94.80 Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche senza attuale immunosoppressione

Z94.81 Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con attuale immunosoppressione

Z94.88 Stato dopo trapianto di altro organo o tessuto
Intestino
Pancreas

Z94.9 Stato dopo trapianto di organo o tessuto non specificato

Z95.- Portatore di impianto od innesto cardiaco o vascolare

Excl.: complicazioni di altri dispositivi, impianti, trapianti cardiaci e vascolari (T82.-)

Z95.0 Portatore di dispositivo elettronico cardiaco

Portatore di:

- defibrillatore cardiaco
- defibrillatore per terapia di resincronizzazione cardiaca
- pacemaker cardiaco
- pacemaker per terapia di resincronizzazione cardiaca

Excl.: Adattamento e manutenzione di dispositivo (elettronico) cardiaco (Z45.0-)
Dipendenza a lungo termine da cuore artificiale (Z99.4)

Z95.1 Portatore di bypass aortocoronarico

Z95.2 Portatore di protesi valvolare cardiaca

Z95.3 Portatore di valvola cardiaca xenogenica

Z95.4 Portatore di altra valvola cardiaca sostitutiva

Z95.5 Portatore di impianto od innesto di angioplastica coronarica

Portatore di protesi di arteria coronaria

Stato successivo ad intervento di angioplastica coronarica S.A.I.

Z95.8- Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari

Z95.80 Portatore di sistema di circolazione assistita

Cuore artificiale

Pompa:

- extracorporea
- intracorporea
- paracorporea

Z95.81 Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente

Catetere tipo Broviac®

Sistema Port

Z95.88 Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari

Presenza di angioplastica periferica S.A.I.

Presenza di protesi vascolare, non classificata altrove

Presenza di shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS]

Z95.9 Portatore di impianto o trapianto cardiaco non specificato

Z96.- Presenza di altri impianti funzionali

Excl.: collocazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)

Z96.0 Presenza di impianti urogenitali

Z96.1 Presenza di lente intraoculare

Pseudofachia

Z96.2 Portatore di impianto otologico e acustico

Dispositivo uditivo per la conduzione ossea

Drenaggio transtimpanico

Impianto cocleare

Sostituzione della staffa

Stent di Tuba di Eustachio

Z96.3 Portatore di laringe artificiale**Z96.4 Portatore di impianti endocrini**

Pompa per l'erogazione di insulina

Z96.5 Portatore di impianti mandibolari e di radici dentarie**Z96.6- Portatore di impianto ortopedico articolare**

Presenza di impianti ortopedici articolari (parziale) (totale)

Z96.60 Presenza di protesi della spalla

Z96.61 Presenza di protesi del gomito

Z96.62 Presenza di protesi della testa del radio

Z96.63 Presenza di protesi del polso

Z96.64 Presenza di protesi dell'anca

Z96.65 Presenza di protesi del ginocchio

Z96.66 Presenza di protesi della caviglia

Z96.67 Presenza di protesi di disco intervertebrale

Z96.68 Presenza di altri impianti ortopedici articolari specificati

Sostituzione di articolazione di dito della mano

Sostituzione di articolazione metatarso-falangea dell'alluce

Sostituzione di articolazione temporo-mandibolare

Z96.7 Portatore di altri impianti ossei e tendinei

Impianto craniale (da cranioplastica)

Z96.8- Portatore di altri impianti funzionali specificati

Z96.80 Portatore di stent bronchiale

Z96.81 Portatore di stent tracheale

Z96.88 Portatore di altri impianti funzionali specificati

Z96.9 Portatore di impianto funzionale non specificato**Z97.- Portatore di altri apparecchi****Excl.:** applicazione e adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)

complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)

presenza di derivazione encefalica(Shunt liquorale) (Z98.2)

Z97.1 Portatore di arto artificiale (completo) (parziale)

Z97.8 Portatore di altri sussidi specificati

Apparecchio acustico esterno

Dispositivo contraccettivo (intrauterino)

Lenti a contatto

Occhiali

Occhio artificiale

Protesi dentaria (completa) (parziale)

Excl.: controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino (spirale) (Z30.5)

Inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (spirale) (Z30.1)

Z98.- Altri stati post-chirurgici**Excl.:** complicanze post-operatorie e iatrogene cfr indice analitico

Controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)

Z98.0 Portatore di bypass o anastomosi intestinale**Z98.1 Artrodesi****Z98.2 Presenza di dispositivo di drenaggio del liquor**

Shunt liquorale

Z98.8 Altre stati post-chirurgici**Z99.- Dipendenza (di lunga durata) da macchine o apparecchi ausiliari non classificati altrove****Note:** Per essere definita tale, una dipendenza di lunga durata deve durare almeno 3 mesi interi.**Z99.0 Dipendenza (di lunga durata) da aspiratore****Note:** Per il controllo di tracheostomia va impiegato il codice supplementare Z43.0.

Tale codice deve essere utilizzato solo per pazienti con dipendenza di lunga durata.

Dipendenza (di lunga durata) da:

- apparecchi per la gestione delle secrezioni
- aspiratore non specificato
- insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita)
- unità d'aspirazione

Z99.1 Dipendenza (di lunga durata) da respiratore**Note:** Per il controllo di tracheostomia va impiegato il codice supplementare Z43.0.

Tale codice deve essere utilizzato solo per pazienti con dipendenza di lunga durata.

Dipendenza (di lunga durata) da apparecchio di ventilazione meccanica

Z99.2 Dipendenza di lunga durata da dialisi per insufficienza renale

Dialisi a lungo termine per insufficienza renale

Z99.3 Dipendenza di lunga durata da sedia a rotelle**Z99.4 Dipendenza a lungo termine da cuore artificiale****Z99.8 Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri apparecchi ausiliari****Z99.9 Dipendenza di lunga durata da macchina o apparecchio ausiliario non specificati**

Capitolo XXII

Codici per scopi speciali (U00 - U99)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- U00-U49 Assegnazione provvisoria di nuove malattie di eziologia incerta e codici non attribuiti
- U50-U52 Limitazione funzionale
- U55-U55 Iscrizione in lista per trapianto d'organo
- U60-U61 Stadiazione dell'infezione da HIV
- U69-U69 Altri codici secondari per scopi particolari
- U80-U85 Agenti infettivi con resistenze a determinati antibiotici o chemioterapici
- U99-U99 Codici non attribuiti

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

- U60.-! Categorie cliniche della malattia da HIV
- U61.-! Numero di cellule T helper nella malattia da HIV
- U69.-! Altri codici secondari per scopi particolari
- U80.-! Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche
- U81.-! Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche
- U82.-! Micobatteri resistenti agli antitubercolari (di prima scelta)
- U83! Candida resistente a fluconazolo o voriconazolo
- U84! Virus dell'Herpes resistenti a virostatici
- U85! Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della proteasi
- U99.-! Codice non attribuito

Assegnazione provvisoria di nuove malattie di eziologia incerta e codici non attribuiti (U00-U49)

U04.- **Sindrome respiratoria acuta severa [SARS]**

U04.9 **Sindrome respiratoria acuta severa [SARS] non specificata**

U06.- **Malattia da virus Zika**

U06.9 **Malattia da virus Zika, non specificata**

U07.- **Codice non attribuito U07**

Note: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U07 garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U07.0 **Codice non attribuito U07.0**

U07.1 **Codice non attribuito U07.1**

U07.2 **Codice non attribuito U07.2**

U07.3 **Codice non attribuito U07.3**

U07.4 **Codice non attribuito U07.4**

U07.5 **Codice non attribuito U07.5**

U07.6 **Codice non attribuito U07.6**

U07.7 **Codice non attribuito U07.7**

U07.8 **Codice non attribuito U07.8**

U07.9 **Codice non attribuito U07.9**

Limitazione funzionale (U50-U52)

U50.- **Limitazione funzionale motoria**

Note: La limitazione funzionale motoria va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia all'interno durante questo periodo va codificato il punteggio più elevato. In caso di trattamento geriatrico o riabilitativo, analogamente la codifica va eseguita all'inizio del trattamento. Per la codifica è richiesto l'uso di uno dei test standardizzati elencati (FIM: Functional Independence Measure™).

U50.0- **Assente o minima limitazione funzionale motoria**

U50.00 Indice di Barthel: 100 punti

U50.01 FIM motorio: 85-91 punti

U50.1- **Lieve limitazione funzionale motoria**

U50.10 Indice di Barthel: 80-95 punti

U50.11 FIM motorio: 69-84 punti

U50.2- **Moderata limitazione funzionale motoria**

U50.20 Indice di Barthel: 60-75 punti

U50.21 FIM motorio: 59-68 punti

U50.3- Medio-grave limitazione funzionale motoria

U50.30 Indice di Barthel: 40-55 punti

U50.31 FIM motorio: 43-58 punti

U50.4- Grave limitazione funzionale motoria

U50.40 Indice di Barthel: 20-35 punti

U50.41 FIM motorio: 31-42 punti

U50.5- Gravissima limitazione funzionale motoria

U50.50 Indice di Barthel: 0-15 punti

U50.51 FIM motorio: 13-30 punti

U51.- Limitazione funzionale cognitiva

Note: La limitazione funzionale cognitiva va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia all'interno durante questo periodo va codificato il punteggio più elevato. In caso di trattamento geriatrico o riabilitativo, analogamente la codifica va eseguita all'inizio del trattamento. Per la codifica è richiesto l'uso di uno dei test standardizzati elencati (FIM: Functional Independence Measure™, MMSE: Mini Mental State Examination).

U51.0- Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva

U51.00 Indice di Barthel allargato: 70-90 punti

U51.01 FIM cognitivo: 30-35 punti

U51.02 MMSE: 24-30 punti

U51.1- Moderata limitazione funzionale cognitiva

U51.10 Indice di Barthel allargato: 20-65 punti

U51.11 FIM cognitivo: 11-29 punti

U51.12 MMSE: 17-23 punti

U51.2- Grave limitazione funzionale cognitiva

U51.20 Indice di Barthel allargato: 0-15 punti

U51.21 FIM cognitivo: 5-10 punti

U51.22 MMSE: 0-16 punti

U52.- Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB]

Note: La gravità valutata mediante l'indice di Barthel per la riabilitazione precoce va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia all'interno di questo periodo va codificato il punteggio più elevato. Il punteggio va calcolato secondo l'indice di Barthel per la riabilitazione precoce nella versione di Schönle.

U52.0 **Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB]: 31 e più punti****U52.1** **Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -75 a -30 punti****U52.2** **Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -200 a -76 punti****U52.3** **Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: meno di -200 punti**

Iscrizione in lista per trapianto d'organo (U55-U55)

U55.- **Iscrizione in lista per trapianto d'organo**

Excl.: Iscrizione in lista per:

- trapianto di altri o non specificati organi (Z75.6-, Z75.7-)
- trapianto di rene, rene-pancreas, intestino tenue o fegato (Z75.6-, Z75.7-)

U55.1- **Iscrizione in lista per trapianto cardiaco**

U55.10 Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.11 Con grado di priorità U [urgency]

U55.12 Con grado di priorità HU [high urgency]

U55.2- **Iscrizione in lista per trapianto polmonare**

U55.20 Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.21 Con grado di priorità U [urgency]

U55.22 Con grado di priorità HU [high urgency]

U55.3- **Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone**

U55.30 Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.31 Con grado di priorità U [urgency]

U55.32 Con grado di priorità HU [high urgency]

Stadiazione dell'infezione da HIV (U60-U61)

Note: La stadiazione si basa sulla classificazione usata a livello internazionale (1993) del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA). Viene definita dalla combinazione di una categoria clinica e di una categoria per il numero di cellule T helper.

Va quindi scelto sia un codice U60.-!, sia un codice U61.-! Se viene scelto il codice U60.9!, analogamente va scelto il codice U61.9! e viceversa.

U60.-! **Categorie cliniche della malattia da HIV**

Note: Per la suddivisione nelle categorie cliniche va seguita la classificazione usata a livello internazionale (1993) del CDC.

U60.1! **Categoria A**

Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL]

U60.2! **Categoria B**

Malattia da HIV sintomatica, categoria diversa da A o C

U60.3! **Categoria C**

Presenza di indicatori di Aids (malattie definenti Aids)

U60.9! **Categoria clinica della malattia da HIV non specificata**

U61.-! **Numero di cellule T helper nella malattia da HIV**

Note: Per la suddivisione secondo il numero delle cellule T helper (CD4⁺) per microlitro di sangue va seguita la classificazione usata a livello internazionale (1993) del CDC. Va considerato il valore più basso misurato (nadir).

U61.1! **Categoria 1**

500 e più cellule T helper (CD4⁺)/microlitro di sangue

- U61.2!** **Categoria 2**
Da 200 a 499 cellule T helper (CD4+)/microlitro di sangue
- U61.3!** **Categoria 3**
Meno di 200 cellule T helper (CD4+)/microlitro di sangue
- U61.9!** **Numero di cellule T helper (CD4+) non specificato**

Altri codici secondari per scopi particolari (U69-U69)

U69.-! Altri codici secondari per scopi particolari

U69.0-! Codici secondari per scopi di garanzia esterna della qualità

U69.00! Polmonite nosocomiale classificata altrove in pazienti di 18 anni e più

Note: Con polmonite nosocomiale si intende una polmonite i cui sintomi e reperti soddisfano i criteri CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) e compaiono al più presto 48 ore dopo l'ammissione in un ospedale o nei primi 28 giorni dopo l'uscita da un ospedale.

La classificazione come polmonite nosocomiale non implica automaticamente un nesso causale tra il trattamento medico e l'insorgenza dell'infezione, né una colpa medica o infermieristica.

U69.1-! Altri codici secondari per scopi amministrativi particolari

- U69.10! Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing
- U69.11! Disturbo acquisito e permanente della coagulazione sanguigna
- U69.12! Disturbo della coagulazione sanguigna temporaneo
- U69.13! Arresto cardiocircolatorio precedente l'ammissione in ospedale

Questo codice va utilizzato in presenza di arresto cardiaco con rianimazione efficace (I46.0) o arresto cardiaco senza rianimazione efficace (I46.9), se l'arresto cardiaco è in rapporto causale diretto con il trattamento stazionario in corso e si è verificato fuori dall'ospedale nelle 24 ore precedenti l'ammissione a detto trattamento.

U69.2-! Altri codici secondari per scopi epidemiologici particolari

Note: I codici di questa categoria servono a specificare eventi epidemiologici particolari. All'occorrenza, il DIMDI renderà noti i limiti della durata di utilizzo di tali codici.

- U69.20! Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza suina]
- U69.21! Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza aviaria]

U69.3-! Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive

Note: I codici di questa categoria vanno impiegati solo in combinazione con codici del capitolo V, categorie F10-F19 Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive, per indicare il tipo di consumo di tali sostanze (vedi anche le note relative ai codici in questione).

- U69.30! Consumo per via endovenosa di eroina
- U69.31! Consumo per via non endovenosa di eroina
- U69.32! Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive
- Excl.:** consumo per via endovenosa di altri stimolanti (U69.35!)
consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.33!)
- U69.33! Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine
- U69.34! Consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine

- U69.35! Consumo per via endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa
Excl.: consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.33!)
- U69.36! Consumo per via non endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa
Excl.: consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.34!)
- U69.4-! Codici secondari per la specificazione di infezioni**
- U69.40! Infezione ricorrente da Clostridium difficile
Note: Il codice serve a specificare un'infezione ricorrente da Clostridium difficile. La definizione del periodo nel quale un'infezione recidivante va designata come ricorrente avviene in base alle raccomandazioni del Robert Koch Institut (RKI).

Agenti infettivi con resistenze a determinati antibiotici o chemioterapici (U80-U85)

Note: I seguenti codici vanno utilizzati quando l'agente in questione è resistente a determinati gruppi di sostanze o multiresistente.

- U80.-! Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche**
- U80.0-! Staphylococcus aureus resistente a oxacillina, antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni**
 Staphylococcus aureus resistente alla meticillina
- U80.00! Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina [MRSA]
 Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni
- U80.01! Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina
- U80.1-! Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine**
- U80.10! Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina
 Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine
- U80.11! Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina
- U80.2-! Enterococcus faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi**
- U80.20! Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici
 Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e a oxazolidinoni o streptogramine
 Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata resistenza agli aminoglicosidi
- U80.21! Enterococcus faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici
- U80.3-! Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi**
- U80.30! Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici
 Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata resistenza agli aminoglicosidi
 Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a oxazolidinoni o streptogramine
- U80.31! Enterococcus faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici

U80.8! Altri batteri Gram-positivi multiresistenti agli antibiotici

Note: È accertabile unicamente una sensibilità a non più di due gruppi di sostanze antibiotiche alle quali i batteri sono tipicamente sensibili.

Excl.: Micobatteri (U82.-!)

U81.-! Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche

Note: La classificazione della resistenza degli agenti patogeni Gram-negativi multiresistenti (MRGN) è conforme alle raccomandazioni della KRINKO pubblicate in: Bundesgesundheitsblatt 2012, 55, pagg. 1311-1354 e in: Epidemiologisches Bulletin 2013, pag. 423 (2MRGN NeoPäd (in italiano NeonatPed)).

U81.0-! Enterobatteri con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

Note: I codici U81.0- sono utilizzabili solo fino al compimento del 14° anno d'età del paziente.

- U81.00! Escherichia coli con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.01! Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.02! Klebsiella oxytoca con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.03! Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.04! Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.05! Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.06! Serratia marcescens con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.07! Proteus mirabilis con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.08! Altri tipi di enterobatteri con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.1-! Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

Note: I codici U81.1- sono utilizzabili solo fino al compimento del 14° anno d'età del paziente.

- U81.10! Pseudomonas e aeruginosa con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.11! Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.2-! Enterobatteri con multiresistenza 3MRGN

- U81.20! Escherichia coli con multiresistenza 3MRGN
- U81.21! Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 3MRGN
- U81.22! Klebsiella oxytoca con multiresistenza 3MRGN
- U81.23! Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 3MRGN
- U81.24! Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 3MRGN
- U81.25! Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 3MRGN
- U81.26! Serratia marcescens con multiresistenza 3MRGN
- U81.27! Proteus mirabilis con multiresistenza 3MRGN
- U81.28! Altri tipi di enterobatteri con multiresistenza 3MRGN

U81.3-! Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 3MRGN

- U81.30! Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza 3MRGN
- U81.31! Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 3MRGN

U81.4-! Enterobatteri con multiresistenza 4MRGN

- U81.40! Escherichia coli con multiresistenza 4MRGN
- U81.41! Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 4MRGN
- U81.42! Klebsiella oxytoca con multiresistenza 4MRGN
- U81.43! Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 4MRGN
- U81.44! Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 4MRGN
- U81.45! Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 4MRGN

- U81.46! Serratia marcescens con multiresistenza 4MRGN
- U81.47! Proteus mirabilis con multiresistenza 4MRGN
- U81.48! Altri tipi di enterobatteri con multiresistenza 4MRGN
- U81.5-! Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 4MRGN**
- U81.50! Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza 4MRGN
- U81.51! Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 4MRGN
- U81.6! Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo**
- Excl.:* Gruppo Acinetobacter baumannii 2MRGN NeonatPed (U81.11!)
 Gruppo Acinetobacter baumannii 3MRGN (U81.31!)
 Gruppo Acinetobacter baumannii 4MRGN (U81.51!)
 Pseudomonas aeruginosa 2MRGN NeonatPed (U81.10!)
 Pseudomonas aeruginosa 3MRGN (U81.30!)
 Pseudomonas aeruginosa 4MRGN (U81.50!)
- U81.8! Altri batteri Gram-negativi multiresistenti agli antibiotici**
- Note:* È ancora accertabile la sola sensibilità a non più di due gruppi di sostanze antibiotiche alle quali gli agenti sono tipicamente sensibili.

U82.-! Micobatteri resistenti agli antitubercolari (di prima scelta)

- U82.0! Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta**
- Excl.:* resistenza all'isoniazide, alla rifampicina ed eventualmente ad altri antitubercolari di prima scelta (U82.1!)
- U82.1! Tubercolosi multiresistente [MDR-TB]**
- Note:* Resistenza all'isoniazide, alla rifampicina ed eventualmente ad altri antitubercolari di prima scelta
- U82.2! Micobatteri atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta**

U83! Candida resistente a fluconazolo o voriconazolo

U84! Virus dell'Herpes resistenti a virostatici

U85! Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della proteasi

- Incl.:* HIV-1
 HIV-2

Codici non attribuiti
 (U99-U99)

U99.-! Codice non attribuito

Note: I codici di questa categoria consentono di reagire rapidamente a esigenze attuali. Possono essere occupati solo come codici aggiuntivi per specificare ulteriormente una condizione classificata altrove. I codici di questa categoria possono essere dotati di contenuto solo dal Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI); non è concesso un loro uso per altri scopi. All'occorrenza, il DIMDI renderà noto il periodo di utilizzo di tali codici.

- U99.0! Codice non attribuito U99.0**
- U99.1! Codice non attribuito U99.1**
- U99.2! Codice non attribuito U99.2**

U99.3! Codice non attribuito U99.3
U99.4! Codice non attribuito U99.4
U99.5! Codice non attribuito U99.5
U99.6! Codice non attribuito U99.6
U99.7! Codice non attribuito U99.7
U99.8! Codice non attribuito U99.8
U99.9! Codice non attribuito U99.9

Appendice

Valori soglia di BMI per bambini e adolescenti

La tabella dei valori soglia di BMI per l'accertamento dell'obesità e dell'obesità estrema nei bambini e negli adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti serve per l'attribuzione dei quintili caratteri 4 e 5 della categoria E66.- Obesità.

Nota: si hanno obesità o obesità estrema quando sono superati i corrispondenti valori soglia definiti in funzione dell'età e del sesso.

Valori soglia di BMI per la Germania				
Età*	Maschi		Femmine	
(Anni)	Valore soglia per l'obesità (≅ P97)	Valore soglia per l'obesità estrema (≅ P99,5)	Valore soglia per l'obesità (≅ P97)	Valore soglia per l'obesità estrema (≅ P99,5)
da 3 a <4	18,8	20,6	18,8	20,6
da 4 a <5	18,9	20,9	19,0	21,0
da 5 a <6	19,2	21,5	19,4	21,7
da 6 a <7	19,8	22,4	20,0	22,8
da 7 a <8	20,6	23,8	20,9	24,3
da 8 a <9	21,6	25,5	22,0	26,0
da 9 a <10	22,8	27,4	23,0	27,5
da 10 a <11	23,9	29,2	24,0	28,8
da 11 a <12	25,0	30,7	25,0	29,9
da 12 a <13	25,9	31,8	25,9	30,8
da 13 a <14	26,6	32,5	26,7	31,5
da 14 a <15	27,3	32,8	27,3	31,8
da 15 a <16	27,8	33,0	27,8	32,2
da 16 a <17	28,2	33,1	28,3	32,8
da 17 a <18	28,8	33,6	29,3	34,3

* I valori riportati nella tabella si riferiscono all'età compiuta più 6 mesi ma valgono per l'intero anno d'età in questione

Esempio pratico:

Un maschio di 6 anni è considerato obeso se presenta un BMI superiore a 19,8 (ad es. 19,81) e estremamente obeso se presenta un BMI superiore a 22,4 (ad es. 22,41).

Tabella basata su:

K. Kromeyer-Hauschild, M. Wabitsch, D. Kunze et al.: Monatsschr. Kinderheilk. (2001) 149:807-818.
K. Kromeyer-Hauschild, A. Moss, M. Wabitsch: Adipositas (2015) 9:123-127.

Per la fascia di età compresa tra i 15 e i 18 anni è stata effettuata un'interpolazione con i dati della Bundes-Gesundheitssurveys 1998 (BGS98) (Katrin Kromeyer-Hauschild per l'Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter: <http://www.aga.adipositas-gesellschaft.de>).

Indice di Barthel

La sintesi seguente corrisponde al compendio del manuale di Amburgo. La versione completa in tedesco può essere consultata alla pagina Internet: <https://www.dimdi.de/static/downloads/deutsch/hamburger-manual-nov2004.pdf> (Pubblicazione di riferimento: Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation. The Barthel Index. MD State Med J 1965;14: 61-65.)

L'indice di Barthel serve per la valutazione della capacità a svolgere le attività quotidiane sulla base di punti. Per ciascuna delle dieci funzioni da valutare vi sono due, tre o quattro opzioni con il relativo punteggio.

Il punteggio massimo raggiungibile è 100 punti.

Se motivi di sicurezza o la mancanza di energie proprie comportano una sorveglianza o una stimolazione esterna per l'esecuzione di un'attività solitamente autonoma, va attribuito solo il secondo punteggio dall'alto. Se i criteri di classificazione sono sempre diversi (per es. a seconda della forma giornaliera), va scelto il punteggio più basso.

Attività della vita quotidiana		Punti
Alimentazione		
	• Autonomia completa o autonomia nell'alimentazione mediante sonda PEG e nella sua gestione	10
	• Aiuto nel tagliare gli alimenti, ma assunzione autonoma o aiuto nell'alimentazione mediante sonda PEG e nella sua gestione	5
	• Nessuna assunzione autonoma e nessuna alimentazione mediante sonda gastrica/PEG	0
Trasferimenti carrozzina/letto		
	• Completamente autonomo per passare dalla posizione sdraiata alla sedia a rotelle e viceversa	15
	• Sorveglianza o aiuto minimo (aiuto non professionale, senza formazione)	10
	• Aiuto considerevole (aiuto non professionale con formazione o aiuto professionale)	5
	• In pratica non viene trasferito dal letto	0
Lavarsi		
	• Completamente autonomo sul posto, comprese le attività per pulirsi i denti, radersi e pettinarsi	5
	• Non raggiunge il punteggio "5"	0
Utilizzo della toilette		
	• Completamente autonomo sul posto nell'utilizzo della toilette o della comoda, compreso lo svuotamento e la pulizia	10
	• Necessità di aiuto o sorveglianza sul posto per l'utilizzo della toilette o della comoda o per il loro svuotamento o pulizia	5
	• In pratica non utilizza né la toilette né la comoda	0
Farsi il bagno o la doccia		
	• Autonomia nel fare il bagno o la doccia, comprese le attività per entrare e uscire, pulirsi e asciugarsi	5
	• Non raggiunge il punteggio "5"	0
Alzarsi e camminare		
	• Passare dalla posizione seduta a quella in piedi senza sorveglianza o aiuto esterno e camminare per almeno 50 m	15

	senza deambulatore (ma con bastoni/ausili alla deambulazione)	
	<ul style="list-style-type: none"> Passare dalla posizione seduta a quella in piedi senza sorveglianza o aiuto esterno e camminare per almeno 50 m con l'ausilio di un deambulatore 	10
	<ul style="list-style-type: none"> Passare dalla posizione seduta a quella in piedi con aiuto non professionale o deambulatore e percorrere piccoli tratti in ambito abitativo, oppure autonomia completa su sedia a rotelle in ambito abitativo 	5
	<ul style="list-style-type: none"> Non raggiunge il punteggio "5" 	0
Salire le scale		
	<ul style="list-style-type: none"> Salire e scendere almeno un piano senza sorveglianza o aiuto esterno (eventualmente con bastoni/ausili alla deambulazione) 	10
	<ul style="list-style-type: none"> Salire e scendere almeno un piano con sorveglianza o aiuto non professionale 	5
	<ul style="list-style-type: none"> Non raggiunge il punteggio "5" 	0
Vestirsi e svestirsi		
	<ul style="list-style-type: none"> Capace di indossare e togliere autonomamente in un tempo adeguato gli indumenti giornalieri e le scarpe (ed eventualmente gli ausili necessari quali per es. le calze elastiche, protesi) 	10
	<ul style="list-style-type: none"> Capace, in un tempo adeguato, di indossare e togliere autonomamente indumenti almeno per la parte superiore del corpo, a condizione che l'occorrente sia a portata di mano 	5
	<ul style="list-style-type: none"> Non raggiunge il punteggio "5" 	0
Continenza intestinale		
	<ul style="list-style-type: none"> È continente a livello intestinale, eventualmente autonomo nelle misure di evacuazione rettale o nella gestione dell'ano preternaturale (enterostoma) 	10
	<ul style="list-style-type: none"> In media soffre di incontinenza intestinale non più di 1 volta alla settimana o necessita di aiuto nelle misure di evacuazione rettale o nella gestione dell'ano preternaturale 	5
	<ul style="list-style-type: none"> In media soffre di incontinenza intestinale più di 1 volta alla settimana 	0
Incontinenza urinaria		
	<ul style="list-style-type: none"> È continente a livello urinario o è completamente autonomo ed efficace nella compensazione della sua incontinenza urinaria / nella gestione del catetere a permanenza (non bagna gli indumenti o la biancheria da letto) 	10
	<ul style="list-style-type: none"> Compensa in modo autonomo e per lo più efficace la sua incontinenza urinaria (bagna gli indumenti o la biancheria da letto in media non più di 1 volta al giorno) o necessita di aiuto nella gestione del suo sistema di catetere urinario 	5
	<ul style="list-style-type: none"> In media soffre di incontinenza urinaria più di 1 volta al giorno 	0
Somma massima		100

Estensione dell'indice di Barthel

L'estensione dell'indice di Barthel serve per la valutazione delle funzioni cognitive sulla base di punti. Per ciascuna delle sei funzioni cognitive da valutare vi sono tre o quattro opzioni con il relativo punteggio.

Il punteggio massimo raggiungibile è 90.

Funzioni cognitive		Punti
Comprensione		
	• Senza disturbi (ad eccezione dei pazienti che comprendono solo lo scritto)	15
	• Comprende fatti complessi, ma non sempre	10
	• Comprende istruzioni semplici	5
	• Comprensione impossibile	0
Farsi comprendere		
	• Capace di farsi comprendere su quasi tutto	15
	• Capace di esprimere fatti semplici	5
	• Incapace di farsi comprendere del tutto o in parte	0
Interazione sociale		
	• Normale	15
	• Occasionalmente non cooperativo, aggressivo, invadente o isolato	5
	• Non cooperativo sempre o quasi sempre	0
Risoluzione di problemi quotidiani		
Pianificazione di sequenze di attività, capacità di adattamento, rispetto di appuntamenti, assunzione puntuale di medicinali, comprensione di deficit e delle loro conseguenze nella vita quotidiana		
	• Essenzialmente normale	15
	• Necessita di un aiuto minimo	5
	• Necessita di un aiuto considerevole	0
Memoria, apprendimento e orientamento		
	• Essenzialmente normale (nessuna necessità di interventi di assistenza supplementari)	15
	• Occasionalmente occorre ricordargli le cose da fare o utilizza ausili mnemonici esterni	10
	• Occorre ricordargli di frequente le cose da fare	5
	• Disorientato, con o senza tendenza ad allontanarsi	0

Vista e neglect		
	• Essenzialmente normale	15
	• Disturbi di lettura gravi, si trova però a suo agio (eventualmente con ausili appropriati) in ambienti conosciuti e sconosciuti	10
	• Si trova a suo agio in ambienti conosciuti, ma non in quelli sconosciuti	5
	• Non si trova sufficientemente a suo agio nemmeno in ambienti conosciuti (per es. non trova la propria stanza o reparto o non si accorge di ostacoli o persone e li urta)	0
Somma massima		90

Pubblicazione di riferimento:

Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) - eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurol Rehabil 1996;2:7-13.

Indice di Barthel per la riabilitazione precoce (FRB¹), secondo Schönle

Il testo completo (pubblicazione originaria) in tedesco può essere consultato alla pagina Internet: <https://www.dimdi.de/static/.downloads/deutsch/fruehreha.pdf>

La sintesi seguente riporta i criteri della parte A (indice della riabilitazione precoce) dell'FRB secondo Schönle.

Per il calcolo del punteggio dell'indice di Barthel (parte B dell'FRB secondo Schönle), a differenza che nella pubblicazione originaria, vanno considerati i criteri (con punteggi) dell'indice di Barthel sopra menzionato secondo il manuale di Amburgo.

Criteri dell'indice di riabilitazione precoce	Punti
Condizione con necessità di sorveglianza medica intensiva	-50
Tracheostoma con necessità di aspirazione	-50
Respirazione assistita intermittente	-50
Disturbo dell'orientamento con necessità di sorveglianza (confusione mentale)	-50
Disturbi comportamentali con necessità di sorveglianza (con pericolosità per sé stessi e/o per gli altri)	-50
Disturbi di comprensione gravi	-25
Disturbi di deglutizione con necessità di sorveglianza	-50

Pubblicazione di riferimento:

Schönle PW. Der Frühreha-Barthelindex (FRB) - eine frührehabilitationsorientierte Erweiterung des Barthelindex. Rehabilitation (Stuttg) 1995;34:69-73.

¹ Frührehabilitations-Barthel-Index

FIM (Functional Independence Measure™)

A questo riguardo si può fornire solo una sintesi a grandi linee.

La FIM può avere per oggetto le funzioni motorie o le funzioni cognitive e serve per la valutazione dell'indipendenza motoria e cognitiva del paziente nello svolgimento delle attività quotidiane.

Classificazione sulla scala di valutazione da 1 a 7 punti per il livello di autonomia si veda la tabella sottostante.

FIM motoria

La colonna di destra contiene, per ognuna delle **funzioni motorie** menzionate, il possibile **numero di punti da 1 a 7**; il punteggio massimo raggiungibile è **91**.

Funzione		Punti
Autonomia		
	• Mangiare e bere	1/2/3/4/5/6/7
	• Igiene del corpo	1/2/3/4/5/6/7
	• Farsi il bagno, farsi la doccia e lavarsi	1/2/3/4/5/6/7
	• Indossare indumenti (parte superiore del corpo)	1/2/3/4/5/6/7
	• Indossare indumenti (parte inferiore del corpo)	1/2/3/4/5/6/7
	• Igiene intima	1/2/3/4/5/6/7
Continenza		
	• Continenza urinaria	1/2/3/4/5/6/7
	• Continenza anale	1/2/3/4/5/6/7
Transfert		
	• A letto, sulla sedia o sulla sedia a rotelle	1/2/3/4/5/6/7
	• Sul vaso sanitario (toilette)	1/2/3/4/5/6/7
	• Nella doccia o nella vasca da bagno	1/2/3/4/5/6/7
Locomozione		
	• Deambulazione o spostamento in sedia a rotelle	1/2/3/4/5/6/7
	• Salire le scale	1/2/3/4/5/6/7
Somma massima		91

FIM cognitiva

La colonna di destra contiene, per ognuna delle **funzioni cognitive** menzionate, il possibile **numero di punti da 1 a 7**; il punteggio massimo raggiungibile è **35**.

Funzione		Punti
Comunicazione		
	• Comprensione	1/2/3/4/5/6/7
	• Capacità di espressione	1/2/3/4/5/6/7
Ambito sociale		
	• Comportamento sociale	1/2/3/4/5/6/7
	• Risoluzione di problemi	1/2/3/4/5/6/7
	• Memoria	1/2/3/4/5/6/7
Somma massima		35

Classificazione sulla scala di punteggio

Grado di autonomia	Punti
Autonomia completa	7
Autonomia solo grazie all'utilizzo di ausili o con elevato dispendio di tempo	6
Aiuto senza contatto fisico o solo per la preparazione	5
Aiuto con minimo contatto fisico; Grado di autonomia del paziente 75-99%	4
Aiuto moderato; Grado di autonomia del paziente 50-74%	3
Aiuto considerevole; Grado di autonomia del paziente 25-49%	2
Ausilio completo; Grado di autonomia del paziente <25% o non valutabile	1

Pubblicazione di riferimento:


Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional independence measure. Am.J Phys Med Rehabil 1993;72:84-9.

Mini Mental State Examination (MMSE)

La colonna di destra contiene, per ognuna delle funzioni menzionate, il possibile punti, il punteggio massimo raggiungibile è 30.

Funzione	Punti
I. Orientamento	
1. Data	1 / 0
2. Stagione	1 / 0
3. Anno	1 / 0
4. Giorno della settimana	1 / 0
5. Mese	1 / 0
Chiedere prima la data e poi porre domande in modo mirato sui punti ancora mancanti (per es. "mi può dire anche in quale stagione dell'anno siamo?")	
6. Cantone	1 / 0
7. Regione/città	1 / 0
8. Città/quartiere	1 / 0
9. Ospedale	1 / 0
10. Reparto/piano	1 / 0
Prima chiedere il nome della clinica e poi il nome del reparto/il numero di piano, il nome della città/quartiere ecc. In caso di grandi città non va chiesto il nome della città e della regione, bensì il nome della città e del quartiere. In ogni caso va chiesto l'attuale luogo di dimora e non il domicilio.	
II. Memoria immediata	
È necessario chiedere alla persona esaminata se acconsente a un piccolo test mnemonico. La persona viene informata che dovrà ricordarsi 3 parole. Pronunciare le parole lentamente e chiaramente, a distanza di circa 1 secondo l'una dall'altra. Far ripetere le tre parole immediatamente dopo; il primo tentativo determina il punteggio. Eventualmente ripetere fino a quando la persona esaminata ha imparato tutte e 3 le parole. Contare e annotare il numero dei tentativi necessari (consentiti max. 6 tentativi). Se non sono state apprese tutte e 3 le parole, non si può eseguire il test mnemonico.	
11. Mela	1 / 0
12. Chiave	1 / 0
13. Tavolo	1 / 0
III. Attenzione e capacità di calcolo	
Cominciando da 100, si deve sottrarre cinque volte 7. Valutare ogni singolo calcolo indipendentemente dal precedente, per non valutare un errore più volte. In alternativa (per es. quando la persona esaminata non è capace o non vuole eseguire calcoli) si può, in casi eccezionali, compitare al contrario la parola "SEDIA". La parola dovrebbe essere compitata prima in avanti e, se necessario, deve essere corretta. Il punteggio viene calcolato in base al numero di lettere pronunciate nella sequenza corretta (per es. "AIEDS" = 3 punti).	

14.	<93 >	1 / 0
15.	<86 >	1 / 0
16.	<79 >	1 / 0
17.	<72 >	1 / 0
18.	<65 >	1 / 0
19.	In alternativa: compitare "SEDIA" al contrario: "AIDES"	5/4/3/ 2/1/0
IV. Capacità di ricordare		
La persona esaminata deve pronunciare le 3 parole che dovrebbe ricordare.		
20.	Mela	1 / 0
21.	Chiave	1 / 0
22.	Tavolo	1 / 0

V. Linguaggio		
Vengono mostrati un orologio e una matita, e la persona esaminata deve indicarli con il termine corretto.		
23.	Nominare l'orologio	1 / 0
24.	Nominare la matita	1 / 0
25.	Ripetere la frase " <i>senza se e o ma</i> " (max. 3 ripetizioni) La frase deve essere ripetuta immediatamente; è consentito solo un tentativo. Non è ammesso utilizzare l'espressione " <i>senza se e senza ma</i> ".	1 / 0
26.	Seguire i comandi: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prenda il foglio in mano</i> • <i>Lo pieghi al centro</i> • <i>Lo lasci cadere a terra</i> La persona esaminata riceve un foglio di carta, mentre il comando in tre parti viene impartito solo una volta. 1 punto per ogni parte che viene eseguita correttamente.	1 / 0 1 / 0 1 / 0
27.	Seguire le istruzioni scritte " CHIUDERE GLI OCCHI " Le lettere (" CHIUDERE GLI OCCHI ") devono essere di grandezza tale da poter essere lette anche in caso di ridotta capacità visiva. 1 punto viene assegnato solo se gli occhi sono veramente chiusi.	1 / 0
28.	Scrivere una frase qualsiasi Non deve essere dettata alcuna frase, e l'esecuzione deve avvenire spontaneamente. La frase deve contenere soggetto e predicato, e deve avere un senso. Non si richiede che la grammatica e l'interpunzione siano corrette. La scrittura di nome e indirizzo non è sufficiente.	1 / 0
29.	Riprodurre pentagoni Su un foglio di carta sono rappresentati 2 pentagoni sovrapposti, e la persona esaminata deve ridisegnarli nel modo più esatto possibile. Devono essere riprodotti tutti i 10 angoli, 2 dei quali sono sovrapposti. Solo in questo caso viene attribuito 1 punto.	1 / 0
		
Somma massima		30

Pubblicazione di riferimento:

Folstein MF, Folstein SE, Mc Mugh PR. „Mini-mental state“: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12:189-198.

Programma di pubblicazione UST

In quanto servizio di statistica centrale della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica ha il compito di fornire informazioni statistiche sulla Svizzera a un'ampia cerchia di utenti. La divulgazione è suddivisa in ambiti specifici e avviene tramite vari canali informativi.

Gli ambiti specifici delle statistiche

- 00 Basi statistiche e presentazioni generali
- 01 Popolazione
- 02 Territorio e ambiente
- 03 Lavoro e reddito
- 04 Economia nazionale
- 05 Prezzi
- 06 Industria e servizi
- 07 Agricoltura e selvicoltura
- 08 Energia
- 09 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Mobilità e trasporti
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Diritto e giustizia
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Le pubblicazioni di sintesi generali

Annuario statistico della Svizzera



L'Annuario statistico della Svizzera, pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (UST) sin dal 1891, è l'opera di riferimento della statistica svizzera. Offre un quadro generale sui dati statistici più significativi concernenti la popolazione, la società, lo stato, l'economia e l'ambiente del nostro territorio. Disponibile in tedesco e francese.

Prontuario statistico della Svizzera



Il prontuario statistico è una sintesi dilettevole e attraente delle cifre più importanti di un determinato anno. La pubblicazione di 52 pagine è disponibile nel pratico formato A6/5 in cinque lingue (tedesco, francese, italiano, romancio e inglese).

Il sito Internet dell'UST – www.statistica.admin.ch

Il portale «Statistica Svizzera» garantisce un moderno accesso a informazioni statistiche sempre aggiornate e presentate in modo accattivante. Di seguito si rimanda ad alcune offerte, consultate particolarmente spesso.

Banca dati delle pubblicazioni – pubblicazioni per un'informazione approfondita

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo order@bfs.admin.ch.
www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → Cataloghi e banche dati → Pubblicazioni

NewsMail – per mantenersi aggiornati



Abbonamenti a e-mail differenziati per tema con indicazioni e informazioni su eventi e attività correnti.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB – la banca dati statistica interattiva



La banca dati statistica interattiva offre un accesso semplice e tagliato su misura a risultati statistici con possibilità di download in vari formati.
www.stattab.bfs.admin.ch

Atlante statistico della Svizzera – banca dati regionale e carte interattive



Con le sue oltre 4500 carte tematiche interattive, l'atlante statistico della Svizzera offre una panoramica moderna e sempre disponibile sulle questioni d'interesse regionale relative a tutte le tematiche trattate dall'UST. Disponibile in tedesco o francese.
www.statatlas-svizzera.admin.ch

Informazioni individuali

Informazioni statistiche centrali dell'UST

058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri rileva annualmente tutti i casi di ricovero in ospedali e cliniche della Svizzera.

La rilevazione include le diagnosi e i trattamenti di tutti i pazienti. Per poter essere rielaborati, i dati sono codificati tramite due classificazioni mediche: l'ICD-10-GM per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti. La codifica di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige, rivede e, all'occorrenza, adatta tali direttive, si occupa della manutenzione delle summenzionate classificazioni e offre consulenza alle persone incaricate della codifica.

La presente pubblicazione è stata redatta sulla base della versione 2016 dell'indice sistematico dell'ICD-10-GM in lingua italiana e sulla base della traduzione dell'ICD-10-GM 2018 edita dall'Istituto tedesco di documentazione e informazione medica (DIMDI). L'ICD-10-GM-2018 entra in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2019.

La pubblicazione è disponibile in due lingue (francese e italiano) e in diversi formati (PDF, ASCII, ClaML e versione cartacea). I formati PDF, ClaML, ASCII sono scaricabili direttamente dal sito Internet dell'UST.

**Ordinazione di
versioni cartacee**

Tel. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prezzo

fr. 37.– (IVA escl.)

Download

www.statistica.admin.ch
(gratuito)

Numero UST

1216-1802

ISBN

978-3-303-14308-7

**La statistica
conta per voi.**

www.la-statistica-conta.ch