2018

14

Santé

Neuchâtel 2018

CIM-10-GM 2018

Index alphabétique – Version française

Volume 2 (M – Z)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Domaine «Santé»

Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, veuillez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2019. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 544-1900, 204 pages, , Fr. 25.– (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1704-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1703-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1702-05, 60 pages, gratuit

La mortalité en Suisse et les principales causes de décès en 2015. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1258-1500, 4 pages, gratuit

Statistique des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (MAS) - Les cabinets médicaux et centres ambulatoires en 2015. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1804-1500, 8 pages, gratuit

Santé: Statistique de poche 2017. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1541-1700, 44 pages, gratuit

Statistique médicale des hôpitaux - Hospitalisations extracantonales, 2006-2016. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1812-1600, 16 pages, gratuit

Enquête suisse sur la santé 2012: Recours aux soins et au dépistage du cancer selon la position sociale, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1759-1200 , 12 pages, gratuit

Domaine «Santé» sur Internet

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → 14 – santé
oder www.health-stat.admin.ch

CIM-10-GM 2018

Index alphabétique – Version française

Volume 2 (M – Z)

Rédaction Section Santé de la population,
domaine Classifications médicales
Éditeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2018

Éditeur:	Office fédéral de la statistique (OFS)
Renseignements:	Secrétariat de codage codeinfo@bfs.admin.ch
Rédaction:	Office fédéral de la statistique (OFS) Traduction basée sur CIM-10 GM 2016 de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)
Série:	Statistique de la Suisse
Domaine:	14 Santé
Langue du texte original:	allemand
Traduction:	Services linguistiques de l'OFS
Mise en page:	section DIAM, Prepress/Print
Page de titre:	section DIAM, Prepress/Print
Impression:	en Suisse
Copyright:	OFS, Neuchâtel 2018 La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.
Commandes d'imprimés:	Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel, tél. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch
Prix:	Fr. 33.– (TVA excl.)
Téléchargement:	www.statistique.ch (gratuit)
Numéro OFS:	1188-1804
ISBN:	978-3-303-14302-5

Table des matières

Introduction V

Index alphabétique – Volume 1 (A–L)

A 3

B 61

C 79

D 137

E 169

F 201

G 223

H 247

I 275

J 303

K 307

L 311

Index alphabétique – Volume 2 (M–Z)

M 335

N 381

O 397

P 423

Q 481

R 483

S 507

T 547

U 587

V 595

W 617

X 619

Y 621

Z 623

Annexes

Tableau des tumeurs I

Index alphabétique

Volume 2 (M – Z)

Machines ¬ Accident dû à: *W49.9!*

Mâchoire

- Aigu chronique purulent
- - Ostéite de la *K10.2*
- - Ostéomyélite (néonatale) de la *K10.2*
- - Ostéonécrose (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) de la *K10.2*
- - Ostéoradionécrose de la *K10.2*
- - Périostite de la *K10.2*
- Anévrismal ¬ Kyste de la *K09.2*
- Anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la *Q67.4*
- Cartilage) (ménisque) ¬ *S03.0*
- Clignement ¬ *Q07.8*
- Dysplasie fibreuse *K10.8*
- Entorse et foulure de la *S03.4*
- États inflammatoires précisés de la *K10.28*
- Exostose *K10.8*
- Hémorragique ¬ Kyste de la *K09.2*
- Inférieure (mandibule) ¬ *S02.6*
- Irradiation ¬ Ostéonécrose de la *K10.28*
- Kyste
- - *K09.2*
- - Osseux solitaire de la *K09.2*
- Luxation de la *S03.0*
- Médicaments ¬ Nécrose de la *K10.28*
- Ostéite de la *K10.28*
- Plaie ouverte dans la région de la *S01.80*
- Ressort ¬ *K07.6*
- SAI ¬ Kyste de la *K09.2*
- Sans autre précision ¬ Etat inflammatoire de la *K10.29*
- Supérieur
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - *S02.4*
- Traumatique ¬ Kyste de la *K09.2*

Mâchoires

- Affections inflammatoires des *K10.2*
- Alvéolite des *K10.3*
- Anomalies importantes de dimension des *K07.0*
- Asymétrie des *K07.1*
- Base du crâne ¬ Anomalies de rapport entre les *K07.1*
- Maladie
- - *K10*
- - Liées au développement des *K10.0*
- - Précisées des *K10.8*
- Sans précision ¬ Maladie des *K10.9*

Machupo ¬ Fièvre hémorragique de *A96.1*

MacLeod ¬ Syndrome de *J43.0*

Macrocéphalie

- *Q75.3*
- Cutis marmorata telangiectatica congenita ¬ Syndrome de *Q87.3*

Macrocéphalie *–suite*

- Malformation capillaire ¬ Syndrome *Q87.3*

Macrocheilie ¬ *Q18.6*

Macrocornée avec glaucome ¬ *Q15.0*

Macrodactylie (doigts) ¬ *Q74.0*

Macrodontie ¬ *K00.2*

Macroencéphalie ¬ *Q04.5*

Macrogénitosomie précoce chez l'homme ¬ *E25*

Macroglobulinémie

- Monoclonale ¬ *D47.2*
- Primitive) (idiopathique) ¬ *C88.0*
- Waldenström
- - *C88.0*
- - Glomérulopathie au cours de: *C88.0-†, N08.1**

Macroglossie

- Congénitale) ¬ *Q38.2*
- Gigantisme ¬ Syndrome d'omphalocèle- *Q87.3*

Macrognathie (mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.0*

Macrogyrie ¬ *Q04.8*

Macrokystique ¬ Malformation lymphatique *D18.1*

Macrolides

- Intoxication: *T36.3*
- Oxazolidinones streptogramines
- - Nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae résistant aux *U80.11!*
- - Streptococcus pneumoniae résistant pénicilline oxacilline
- - - *U80.1!*
- - - Échéant aux *U80.10!*

Macronodulaire ¬ Cirrhose (du foie): *K74.6*

Macrophtalmie

- *Q11.3*
- Anophtalmie, microphtalmie et *Q11*
- Cours d'un glaucome congénital ¬ *Q15.0*

Macrosome
v. foetale-macrosome-tumeur

Macrostomie ¬ *Q18.4*

Macrotie ¬ *Q17.1*

Macula

- Druses (dégénératives) de la *H35.3*
- Kyste de la *H35.3*
- Plis de la *H35.3*
- Pôle postérieur
- - Cicatrice (post-inflammatoire) (post-traumatique) de la *H31.0*
- - Dégénérescence de la *H35.3*
- Stries angioïdes de la *H35.3*
- Trou de la *H35.3*

Maculaire

- Amylose: *L99.0**
- Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*

Maculaire *–suite*

- Maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (*A66.2*
- Sénile (atrophique) (exsudative) ¬ Dégénérescence (de): *H35.3*
- Télangiectasie *H35.0*

Maculeuse brésilienne] ¬ Fièvre (de): Sao Paulo [*A77.0*

Maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (*A66.2*

Maculopathie toxique ¬ *H35.3*

Madarosis de la paupière ¬ *H02.7*

Madelung] ¬ Carpocyphose [maladie de *Q74.0*

Madura

- Mycosique ¬ Pied de *B47.0*
- SAI ¬ Pied de *B47.9*

Maduromycose ¬ *B47.0*

Maffucci ¬ Syndrome de *Q78.4*

Magendie ¬ Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de *Q03.1*

Magnésium

- Anomalies du métabolisme du *E83.4*
- Carence en *E61.2*
- Hypomagnésémie par malabsorption sélective de *E83.4*
- Nouveau-né
- - Anomalie transitoire métabolisme calcium
- - - *P71*
- - - *P71.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du *P71.9*
- Taux anormal de: *R79.0*
- Tétanie néonatale sans carence en calcium ou *P71.3*

Maier
v. Küssmaul-Maier

Main

- 2ème degré sans précision
- - Brûlure
- - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.2*
- - - Poignet et de la *T23.20*
- - Corrosion
- - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.6*
- - - Poignet et de la *T23.60*
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.81*
- Absence congénitale de l'avant-bras et de la *Q71.2*
- Amputation traumatique
- - Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la *S68.3*
- - Main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la *T05.1*
- - Parties du poignet et de la *S68.8*
- - Poignet et de la *S68*
- Anomalie morphologique congénitale de la *Q68.1*
- Bêche (congénitale) ¬ *Q68.1*

Main *–suite*
- Bote radiale ¬ *Q71.4*
- Bouche ¬ Syndrome pied- *B08.4*
- Brûlure
- - Corrosion
- - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22*
- - - Poignet et de la *T23*
- - Premier degré
- - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.1*
- - - Poignet et de la *T23.1*
- - Second degré du poignet et de la *T23.2*
- - Troisième degré
- - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.3*
- - - Poignet et de la *T23.3*
- Bursite de la *M70.1*
- Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.13*
- Contusion d'autres parties du poignet et de la *S60.2*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.84*
- Corrosion
- - Premier degré
- - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.5*
- - - Poignet et de la *T23.5*
- - Second degré du poignet et de la *T23.6*
- - Troisième degré
- - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.7*
- - - Poignet et de la *T23.7*
- Degré
- - 2a
- - - Brûlure
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.2*
- - - - Poignet et de la *T23.20*
- - - Corrosion
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.6*
- - - - Poignet et de la *T23.60*
- - 2b
- - - Brûlure
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.8*
- - - - Poignet et de la *T23.21*
- - - Corrosion
- - - - Épaule et du bras, sauf poignet et *T22.9*
- - - - Poignet et de la *T23.61*
- - Non précis
- - - Brûlure
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.0*
- - - - Poignet et de la *T23.0*
- - - Corrosion
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et *T22.4*

Main *–suite*
- Degré *–suite*
- - Non précis *–suite*
- - - Corrosion *–suite*
- - - - Poignet et de la *T23.4*
- Dermatophytose de la *B35.2*
- Doigt
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.03*
- - S) ¬ Absence congénitale de la *Q71.3*
- Écrasement
- - Parties autres et non précisées du poignet et de la *S67.8*
- - Poignet et de la *S67*
- Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la *S63.7*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.82*
- Fracture
- - Multiples de la *S62.8*
- - Niveau du poignet et de la *S62*
- - Os scaphoïde de la *S62.0*
- - Parties autres et non précisées du poignet et de la *S62.8*
- Gelure superficielle du poignet et de la *T33.5*
- Lésion
- - Tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du poignet et de la *S61.84!*
- - - - Ouverte ou de luxation du poignet et de la *S61.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du poignet et de la *S61.85!*
- - - - Ouverte ou de luxation du poignet et de la *S61.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du poignet et de la *S61.86!*
- - - - Ouverte ou de luxation du poignet et de la *S61.89!*
- - Traumatique
- - - Artère
- - - - Cubitale au niveau du poignet et de la *S65.0*
- - - - Radiale au niveau du poignet et de la *S65.1*
- - - Multiple
- - - - Muscle
- - - - - Tendons extenseurs au niveau du poignet et de la *S66.7*
- - - - - Tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la *S66.6*
- - - - Nerfs au niveau du poignet et de la *S64.7*
- - - - Poignet et de la *S69.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la *S65.7*

Main *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Traumatique *–suite*
- - - Muscle tendon
- - - - Extenseur
- - - - - Doigt au niveau du poignet et de la *S66.3*
- - - - - Pouce au niveau du poignet et de la *S66.2*
- - - - Fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la *S66.1*
- - - - Intrinsèque
- - - - - Doigt au niveau du poignet et de la *S66.5*
- - - - - Pouce au niveau du poignet et de la *S66.4*
- - - - Longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la *S66.0*
- - - - Niveau
- - - - - Poignet et de la *S66*
- - - - - Poignet et de la *S66.8*
- - - - Non précisés, au niveau du poignet et de la *S66.9*
- - - Nerf
- - - - Cubital au niveau du poignet et de la *S64.0*
- - - - Médian au niveau du poignet et de la *S64.1*
- - - - Niveau
- - - - - Poignet et de la *S64*
- - - - - Poignet et de la *S64.8*
- - - - Non précisé, au niveau du poignet et de la *S64.9*
- - - - Radial au niveau du poignet et de la *S64.2*
- - - Précisées du poignet et de la *S69.8*
- - - Superficiel
- - - - Multiples du poignet et de la *S60.7*
- - - - Poignet
- - - - - *S60*
- - - - - *S60.8*
- - - - - *S60.88*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau
- - - - - Poignet et de la *S65*
- - - - - Poignet et de la *S65.8*
- - - - Non précisé, au niveau du poignet et de la *S65.9*
- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la *S63*
- Lymphangite
- - Infection purulente de la *L03.10*
- - Inflammation purulente de la *L03.10*
- Membre supérieur [tout niveau, sauf la main] ¬ Amputation traumatique d'une *T05.1*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la *S60.83*

Main *–suite*

- Nécrose des tissus ¬ Gelure du poignet et de la *T34.5*
- Niveau
- - Non précisé ¬ Amputation traumatique du poignet et de la *S68.9*
- - Poignet ¬ Amputation traumatique de la *S68.4*
- Ostéochondrite juvénile de la *M92.2*
- Partie non précisée ¬ Plaie ouverte du poignet et de la *S61.9*
- Paume de la *S61.80*
- Pied
- - Bot(e) ou en griffe acquis(e) ¬ *M21.5*
- - Immersion ¬ *T69.0*
- - Sans précision ¬ Polydactylie (*Q69.9*
- - Syndrome *L27.1*
- Pince de homard ¬ *Q71.6*
- Plaie
- - Ouverte
- - - Non précisée d'autres parties du poignet et de la *S61.80*
- - - Parties du poignet et de la *S61.8*
- - - Poignet et de la *S61*
- - Ouvertes multiples du poignet et de la *S61.7*
- Poignet
- - Ténosynovite sèche de la *M70.0*
- - Unilatéral ¬ Absence acquise de *Z89.1*
- Présente ¬ Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, *Q71.1*
- SAI ¬ Plaie ouverte du poignet et de la *S61*
- Sans précision Lésion traumatique
- - Poignet
- - - *S69*
- - - *S69.9*
- - Superficielle du poignet et de la *S60.9*
- SAP ¬ *L03.10*
- Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la *T92.2*
- Seuls] ¬ bras [toute partie, sauf poignet et *T22*
- Syndrome épaule- *M89.0*
- Teigne de la *B35.2*
- Trichophytie de la *B35.2*
- Type
- - 1 ¬ Syndrome cœur- *Q87.2*
- - 2 ¬ Syndrome cœur- *Q87.2*
- - 3 ¬ Syndrome cœur- *Q87.2*
- Vampire ¬ *A66.3*

Mains

- Amputation traumatique des deux *T05.0*
- Myopathie distale avec atteinte des muscles postérieurs des jambes et des muscles antérieurs des *G71.0*

Maintien du sommeil ¬ Troubles de l'endormissement et du *G47.0*

Maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la *Z76.2*

Maissiat [ilio-tibiale] ¬ Syndrome de la bandelette de *M76.3*

Majeur

- Déchirure hépatique *S36.15*
- Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies *D82*
- Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F32.2*
- Histocompatibilité classe
- - I ¬ Déficit en complexe *D81.6*
- - II ¬ Déficit en complexe *D81.7*
- Mineure) ¬ Stomatite: aphteuse (*K12.0*
- Précisées ¬ Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies *D82.8*
- Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F33.2*
- Sans précision ¬ Déficit immunitaire associé à une anomalie *D82.9*
- Symptôme psychotique épisode
- - Isolés de: dépression: *F32.3*
- - Récurrents sévères de: dépression: *F33.3*
- Thalassémie: *D56.1*
- Trisomie partielle *Q92.2*

Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques ¬ *F68.0*

Malabsorption

- Glucose-galactose ¬ *E74.3*
- Idiopathique par défaut de synthèse des acides biliaires ¬ *K90.8*
- Intestinal
- - *K90*
- - *K90.8*
- - Sans précision ¬ *K90.9*
- Intolérance
- - Amidon ¬ *K90.4*
- - Glucides ¬ *K90.4*
- - Lipides ¬ *K90.4*
- - Non classée ailleurs ¬ *K90.4*
- - Protides ¬ *K90.4*
- Ostéomalacie de l'adulte par *M83.2*
- Post-chirurgical
- - Fracture pathologique ¬ Ostéoporose consécutive à une *M80.3*
- - Non classée ailleurs ¬ *K91.2*
- - Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une *M83.2*
- - Ostéoporose consécutive à une *M81.3*
- Sélectif
- - Cobalamine-protéinurie ¬ Syndrome de *D51.1*
- - Magnésium ¬ Hypomagnésémie par *E83.4*
- - Vitamine B12, avec protéinurie ¬ Anémie par carence en vitamine B12 due à une *D51.1*

Malade ¬ Personne en bonne santé accompagnant un sujet *Z76.3*

Maladie

- Affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres *O99.8*
- Antécédent personel
- - *Z87*
- - Certaines autres *Z86*
- Anus et du rectum ¬ Autres *K62*
- Appareil
- - Circulatoire
- - - Antécédents personnels de *Z86.7*
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O99.4*
- - - Maladies relevant de la classification sous I00-I99) ¬ *Z82*
- - Digestif
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de *Z83.7*
- - - - Personnels de *Z87.1*
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O99.6*
- - Génito urinaire antécédent
- - - Familiaux d'autres *Z84.2*
- - - Personnels de *Z87.4*
- - Manducateur ¬ Douleurs faciales au cours des *K10.8*
- - Respiratoire
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de *Z83.6*
- - - - Personnels de *Z87.0*
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O99.5*
- Appendice ¬ Autres *K38*
- Associées du tissu conjonctif [Syndrome de Sharp] ¬ *M35.1*
- Bactérien
- - Classé
- - - Arthrite au cours d'autres *M01.3**
- - - Cardiopathies au cours de *I52.0**
- - - Myocardite au cours de *I41.0**
- - - Myosite au cours de *M63.0**
- - - Otite
- - - - Externe au cours de *H62.0**
- - - - Moyenne au cours de *H67.0**
- - - Péricardite au cours de *I32.0**
- - - Pneumonie au cours de *J17.0**
- - - Synovite et ténosynovite au cours de *M68.0**
- - Méthodes spéciales pour l'exploration de: tuberculose pulmonaire et autres *Z11*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *A48*
- - Précis
- - - *A48.8*
- - - Sujet porteur d'autres *Z22.3*
- - Uniques ¬ Nécessité d'une vaccination contre d'autres *Z23.8*

Maladie *–suite*
- Capillaire
- - *I78*
- - *I78.8*
- Cardiaques mal définies ¬ Complications de cardiopathies et *I51*
- Cérébrovasculaire
- - *I67*
- - Non précisées ¬ Séquelles de *I69.8*
- - Précis
- - - *I67.8*
- - - *I67.88*
- - Séquelles de *I69*
- - Syndrome vasculaire cérébral cours
- - - *I60-I67†, G46**
- - - *I60-I67†, G46.8**
- Chronique
- - Amygdale végétation adénoïde
- - - *J35*
- - - *J35.8*
- - Classé Anémie cours
- - - *D63**
- - - *D63.8**
- - Conduisant à l'invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines incapacités et *Z82*
- - Voies respiratoires inférieures (maladies relevant de la classification sous J40-J47) ¬ *Z82*
- Circulatoires et respiratoires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P00.3*
- Classé
- - Affection
- - - Appareil lacrymal
- - - - Cours de *H06.0**
- - - - Orbite au cours de *H06**
- - - Cerveau au cours de *G94**
- - - Choriorétiniennes cours
- - - - *H32**
- - - - *H32.8**
- - - Conjonctive cours
- - - - *H13**
- - - - *H13.8**
- - - Corps vitré globe oculaire cours
- - - - *H45**
- - - - *H45.8**
- - - Cristallin au cours de *H28.8**
- - - Dégénératives précisées du système nerveux au cours de *G32.8**
- - - Inflammatoire pelvien femme cours
- - - - *N74**
- - - - *N74.8**
- - - Iris corps ciliaire cours
- - - - *H22**
- - - - *H22.8**
- - - Musculaires et neuro-musculaires au cours de *G73**

Maladie *–suite*
- Classé *–suite*
- - Affection *–suite*
- - - Nerf
- - - - Crânien
- - - - - Cours d'autres *G53.8**
- - - - - Cours de *G53**
- - - - II] et des voies optiques au cours de *H48**
- - - - Voies optiques au cours de *H48.8**
- - - Œil et de ses annexes au cours de *H58**
- - - Orbite au cours de *H06.3**
- - - Oreille
- - - - Cours de *H94**
- - - - Externe
- - - - - Cours de *H62**
- - - - - Cours de *H62.8**
- - - - Moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de *H75**
- - - Organe génital homme cours
- - - - *N51**
- - - - *N51.8**
- - - Paupière au cours de *H03**
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de *L99**
- - - Précis
- - - - Cerveau au cours de *G94.8**
- - - - Œil et de ses annexes au cours de *H58.8**
- - - - Oreille
- - - - - Cours de *H94.8**
- - - - - Moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de *H75.8**
- - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de *L99.8**
- - - - Système nerveux au cours de *G99.8**
- - - Prostate au cours de *N51.0**
- - - Rein uretère cours
- - - - *N29**
- - - - *N29.8**
- - - Rétinien cours
- - - - *H36**
- - - - *H36.8**
- - - Sclérotique cornée cours
- - - - *H19**
- - - - *H19.8**
- - - Système nerveux
- - - - Autonome au cours d'autres *G99.1**
- - - - Cours de *G99**
- - - Testicule et de l'épididyme au cours de *N51.1**
- - - Tissu mous cours
- - - - *M73**
- - - - *M73.8**
- - - Urètre cours
- - - - *N37**
- - - - *N37.8**

Maladie *–suite*
- Classé *–suite*
- - Affection *–suite*
- - - Vessie cours
- - - - *N33**
- - - - *N33.8**
- - Anévrisme de l'aorte au cours de *I79.0**
- - Angiopathie périphérique au cours de *I79.2**
- - Anomalie
- - - Endocriniennes au cours de *E35**
- - - Fonctionnelles de la pupille au cours de *H58.0**
- - - Glande
- - - - Endocrines au cours de *E35.8**
- - - - Surrénale au cours de *E35.1**
- - - - Thyroïde au cours de *E35.0**
- - - Nutritionnelles et métaboliques au cours de *E90**
- - Aortite au cours de *I79.1**
- - Artérite cérébrale au cours d'autres *I68.2**
- - Arthrite
- - - Juvénile cours
- - - - *M09**
- - - - *M09.8**
- - - Post infectieux
- - - - Cours de *M03.2**
- - - - Réactionnelles au cours de *M03**
- - - Réactionnelle au cours d'autres *M03.6**
- - Arthropathies au cours d'autres *M14**
- - Atrophie optique au cours de *H48.0**
- - Atteinte
- - - Artère artérioles capillaire cours
- - - - *I79**
- - - - *I79.8**
- - - Hépatique cours
- - - - *K77**
- - - - *K77.8**
- - - Musculaire cours
- - - - *M63**
- - - - *M63.8**
- - - Œsophage cours
- - - - *K23**
- - - - *K23.8**
- - - Organe
- - - - Appareil digestif au cours de *K93**
- - - - Digestifs précisés au cours de *K93.8**
- - - Pancréas au cours de *K87.1**
- - - Paupière au cours d'autres *H03.8**
- - - Synovial tendon cours
- - - - *M68**
- - - - *M68.8**
- - - Systémiques tissu conjonctif cours
- - - - *M36**
- - - - *M36.8**

Maladie *–suite*
- Classé *–suite*
- - Atteinte *–suite*
- - - Valvulaires multiples au cours de *I39.4**
- - - Valvule
- - - - Aortique au cours de *I39.1**
- - - - Mitrale au cours de *I39.0**
- - - - Pulmonaire au cours de *I39.3**
- - - - Tricuspide au cours de *I39.2**
- - - Vésicule biliaire voie biliaire
- - - - Cours de *K87.0**
- - - - Pancréas au cours de *K87**
- - Balanite au cours de *N51.2**
- - Calcul voie urinaire cours
- - - *N22**
- - - *N22.8**
- - Cardiopathie cours
- - - *I52**
- - - *I52.8**
- - Cataracte
- - - Affections du cristallin au cours de *H28**
- - - Cours d'autres *H28.2**
- - Chapitre
- - - Adénovirus, cause de *B97.0!*
- - - Agent bactérien précis cause
- - - - *B96!*
- - - - *B96.8!*
- - - Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de *B96.6!*
- - - Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de *B96.7!*
- - - Coronavirus, cause de *B97.2!*
- - - Entérovirus, cause de *B97.1!*
- - - Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de *B96.2!*
- - - Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de *B96.3!*
- - - Helicobacter pylori [H. pylori], cause de *B98.0!*
- - - Mention d'hémorragie ¬ Varices œsophagiennes et gastriques au cours de *I98.3**
- - - Micro organisme
- - - - Aérobies Gram positif précisés, cause de *B95.90!*
- - - - Anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de *B95.91!*
- - - - Gram positif précisés, cause de *B95.9!*
- - - - Infectieux précisés, cause de *B98!*
- - - Mycoplasma et Ureaplasma, cause de *B96.0!*
- - - Papillomavirus humain, cause de *B97.7!*
- - - Parvovirus, cause de *B97.6!*
- - - Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de *B96.5!*
- - - Réovirus, cause de *B97.5!*
- - - Rétrovirus, cause de *B97.3!*

Maladie *–suite*
- Classé *–suite*
- - Chapitre *–suite*
- - - Sans indication d'hémorragie ¬ Varices œsophagiennes et gastriques au cours de *I98.2**
- - - Staphylococcus aureus, cause de *B95.6!*
- - - Staphylocoque
- - - - Cause de *B95.7!*
- - - - Non précisé, cause de *B95.8!*
- - - Streptococcus pneumoniae, cause de *B95.3!*
- - - Streptocoque
- - - - Cause de *B95.4!*
- - - - Groupe
- - - - - A, cause de *B95.0!*
- - - - - C, cause de *B95.41!*
- - - - - D et entérocoques, cause de *B95.2!*
- - - - - G, cause de *B95.42!*
- - - - Groupe B, cause de *B95.1!*
- - - - Non précisés, cause de *B95.5!*
- - - - Spécifiés, cause de *B95.48!*
- - - - Staphylocoques, cause de *B95!*
- - - Vibrio vulnificus, cause de *B98.1!*
- - - Virus
- - - - Cause
- - - - - *B97!*
- - - - - *B97.8!*
- - - - Respiratoire syncytial, cause de *B97.4!*
- - Compliquant la grossesse ¬ Vomissements dus à des *O21.8*
- - Compression racine plexus nerveux cours
- - - *G55**
- - - *G55.8**
- - Conjonctivite au cours d'autres *H13.2**
- - Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de *G32.0**
- - Démence cours
- - - *F02**
- - - *F02.8**
- - Dermatoses bulleuses au cours de *L14**
- - Endocardite
- - - Atteintes valvulaires cardiaques au cours de *I39**
- - - Valvule non précisée, au cours de *I39.8**
- - Endophtalmie au cours de *H45.1**
- - Epanchement pleural au cours de *J91**
- - Érythème cours
- - - *L54**
- - - *L54.8**
- - Glaucome cours
- - - *H42**
- - - *H42.8**
- - Glomérulopathie cours
- - - *N08**
- - - *N08.8**

Maladie *–suite*
- Classé *–suite*
- - Hémorragie du corps vitré au cours de *H45.0**
- - Hydrocéphalie au cours d'autres *G94.2**
- - Infection parasitaire
- - - Orbite au cours de *H06.1**
- - - Paupière au cours de *H03.0**
- - Iridocyclite au cours d'autres *H22.1**
- - Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres *H19.3**
- - Kératodermie au cours de *L86**
- - Lésions papulo-squameuses au cours de *L45**
- - Maladie
- - - Ongle cours
- - - - *L62**
- - - - *L62.8**
- - - Rénal tubulo interstitiel cours
- - - - *N16**
- - - - *N16.8**
- - - Sang et des organes hématopoïétiques au cours de *D77**
- - Mononévrite cours
- - - *G59**
- - - *G59.8**
- - Myélopathies au cours de *G99.2**
- - Myocardiopathie cours
- - - *I43**
- - - *I43.8**
- - Myocardite cours
- - - *I41**
- - - *I41.8**
- - Myopathie au cours d'autres *G73.7**
- - Néphropathie au cours de *N08**
- - Névrite rétrobulbaire au cours de *H48.1**
- - Ostéonécrose au cours d'autres *M90.5**
- - Ostéopathie cours
- - - *M90**
- - - *M90.8**
- - Ostéoporose cours
- - - *M82**
- - - *M82.8**
- - Otite
- - - Externe au cours d'autres *H62.4**
- - - Moyen cours
- - - - *H67**
- - - - *H67.8**
- - Péricardite cours
- - - *I32**
- - - *I32.8**
- - Pneumonie cours
- - - *J17**
- - - *J17.8**
- - Polynévrite cours
- - - *G63**

Maladie *–suite*

- Classé *–suite*
- - Polynévrite cours *–suite*
- - - *G63.8**
- - Sclérite et épisclérite au cours de *H19.0**
- - Spondylopathie au cours d'autres *M49.8**
- - Spondylopathies au cours de *M49**
- - Syndrome
- - - Myasthénique au cours d'autres *G73.3**
- - - Parkinsonien au cours de *G22**
- - - Vertigineux au cours de *H82**
- - Tassement vertébral au cours de *M49.5**
- - Trouble
- - - Appareil circulatoire au cours de *I98**
- - - Cérébrovasculaire cours
- - - - *I68**
- - - - *I68.8**
- - - Précisés de l'appareil circulatoire au cours de *I98.8**
- - - Respiratoire cours
- - - - *J99**
- - - - *J99.8**
- - - Vue au cours de *H58.1**
- - Ulcération inflammation vulvo vaginal cours
- - - *N77**
- - - *N77.8**
- - Urétrite au cours de *N37.0**
- Corde vocal
- - *J38.3*
- - Larynx, non classées ailleurs ¬ *J38*
- Correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces *E00*
- Cytomégalovirus ¬ Autres *B25.8*
- Définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies indicatrices du SIDA (*U60.3!*
- Dégénératif
- - Noyaux gris centraux ¬ Autres *G23*
- - Précisées des noyaux gris centraux ¬ Autres *G23.8*
- - Système nerveux précisées ¬ Autres *G31.88*
- Diaphragme ¬ *J98.6*
- Dont mode transmission est essentiellement sexuel
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres *O98.3*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *A63*
- - Sujet porteur de *Z22.4*

Maladie *–suite*

- Endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ *E00*
- Endocrinien
- - Métabolique
- - - Neuropathie du système nerveux autonome au cours de *G99.0**
- - - Polynévrite au cours d'autres *E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†, G63.3**
- - Myopathie au cours de *G73.5**
- - Nutritionnel métabolique
- - - Antécédent
- - - - Familiaux d'autres *Z83.4*
- - - - Personnels de *Z86.3*
- - - Arthropathie au cours d'autres *M14.5**
- - - Cataracte au cours d'autres *H28.1**
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O99.2*
- - - Glaucome au cours de *H42.0**
- - - Glomérulopathie au cours de *N08.4**
- - Ostéoporose au cours de *E00-E34†, M82.1**
- - Syndrome myasthénique au cours de *G73.0**
- Estomac et du duodénum ¬ Autres *K31*
- États pathologiques ¬ Examen spécial de dépistage d'autres *Z13*
- Examen de suivi après autre traitement d'autres *Z09.88*
- Fémoro-patellaires ¬ *M22.2*
- Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces *P00.2*
- Foie
- - *K76*
- - Varices œsophagien gastrique
- - - Indication d'hémorragie, au cours de: *K70-K71†, K74.-†, I98.3**
- - - Sans indication d'hémorragie, au cours de: *K70-K71†, K74.-†, I98.2**
- Glande
- - Parathyroïde ¬ Hyperparathyroïdie et autres *E21*
- - Salivaire
- - - *K11*
- - - *K11.8*
- - Surrénale ¬ Autres *E27*
- Hémolytique
- - Fœtus et du nouveau-né ¬ Autres *P55.8*
- - Sans précision ¬ Anasarque fœtoplacentaire due à des *P56.9*
- Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres *B23*
- Immunoproliférative malign

Maladie *–suite*

- Immunoproliférative malign *–suite*
- - *C88*
- - *C88.7*
- Indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA) ¬ Présente de *U60.3!*
- Infectieux
- - Classé
- - - Atteinte
- - - - Paupière au cours d'autres *H03.1**
- - - - Péritonéal
- - - - - Cours de *K67**
- - - - - Cours de *K67.8**
- - - Myosite au cours d'autres *M63.2**
- - - Ostéopathie au cours d'autres *M90.2**
- - - Périostite au cours d'autres *M90.1**
- - Intestinales ¬ Sujets en contact avec et exposés à des *Z20.0*
- - Nécessité vaccination
- - - Associée contre plusieurs *Z27*
- - - Contre d'autres associations de *Z27.8*
- - Non précisées ¬ *B99*
- - Parasitaire
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de *Z83.1*
- - - - Personnels de *Z86.1*
- - - Artérite cérébrale au cours de *I68.1**
- - - Classé
- - - - Affection
- - - - - Choriorétiniennes au cours de *H32.0**
- - - - - Rein et de l'uretère au cours de *N29.1**
- - - - Arthrite
- - - - - Cours d'autres *M01.8**
- - - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Arthrites infectieuses directes au cours de *M01**
- - - - Atteintes hépatiques au cours de *K77.0**
- - - - Cardiopathies au cours d'autres *I52.1**
- - - - Conjonctivite au cours de *H13.1**
- - - - Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres *G05.2**
- - - - Glomérulopathie au cours de *N08.0**
- - - - Hydrocéphalie au cours de *A00-B99†, G94.0**
- - - - Iridocyclite au cours de *H22.0**
- - - - Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres *H19.2**
- - - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *N16.0**
- - - - Mastoïdite au cours de *H75.0**
- - - - Méningite au cours d'autres *G02**
- - - - Myocardiopathie au cours de *I43.0**
- - - - Myocardite au cours d'autres *I41.2**
- - - - Myopathie au cours de *G73.4**
- - - - Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de *H94.0**

Maladie *–suite*
- Infectieux *–suite*
- - Parasitaire *–suite*
- - - Classé *–suite*
- - - - Otite externe au cours d'autres *H62.3**
- - - - Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de *A00-B99†, G53.1**
- - - - Péricardite au cours d'autres *I32.1**
- - - - Polynévrite au cours de *G63.0**
- - - - Spondylopathie au cours d'autres *M49.3**
- - - - Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres *I98.1**
- - - - Ulcération de la vulve au cours de *N77.0**
- - - - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de *N77.1**
- - - Congénital
- - - - *P37*
- - - - Précisées ¬ Autres *P37.8*
- - - Examen spécial de dépistage de *Z11*
- - - Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de *B20*
- - - Mère
- - - - Classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98*
- - - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres *O98.8*
- - - - Fœtus et nouveau-né affectés par des *P00.2*
- - - Non précisées ¬ Séquelles de *B94*
- - - Précis
- - - - Classées ailleurs ¬ Méningite au cours d'autres *G02.8**
- - - - Séquelles d'autres *B94.8*
- - Sans précision ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs *Z27.9*
- - Sujet porteur d'autres *Z22.8*
- - Unique
- - - Nécessité d'une vaccination contre d'autres *Z26*
- - - Précisées ¬ Nécessité d'une vaccination contre d'autres *Z26.8*
- Inflammatoire
- - Foie ¬ Autres *K75*
- - Organes génitaux masculins précisés ¬ *N49.88*
- - Précisées du foie ¬ Autres *K75.8*
- Intestin ¬ Autres *K63*
- Intestinal
- - Infectieuses ¬ Sujet porteur d'autres *Z22.1*
- - Origine infectieuse ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: *Z11*
- - Précisées, à protozoaires ¬ Autres *A07.8*
- - Protozoaires ¬ Autres *A07*
- Kystique rein
- - *Q61*

Maladie *–suite*
- Kystique rein *–suite*
- - *Q61.8*
- Langue
- - *K14*
- - *K14.8*
- Larynx ¬ Autres *J38.7*
- Lèvre
- - *K13.0*
- - Muqueuse buccale ¬ Autres *K13*
- Liées au développement des mâchoires ¬ *K10.0*
- Mâchoires ¬ Autres *K10*
- Médiastin non classé
- - *J98.5*
- - *J98.58*
- Mère classé
- - A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par les *P00.2*
- - E40-E64 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par les *P00.4*
- - I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par les *P00.3*
- - Mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres *O99*
- - N00-N39 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par les *P00.1*
- - O10-O11, O13-O16 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par les *P00.0*
- - S00-T79 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par les *P00.5*
- Métabolique
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *N16.3**
- - Myocardiopathie au cours de *I43.1**
- - Myopathie au cours de *G73.6**
- Mise en observation pour suspicion d'autres *Z03.8*
- Neurone moteur ¬ *G12.2*
- Nez et des sinus du nez ¬ Autres *J34*
- Non
- - Malignes ¬ Traitement cytostatique de *Z51.2*
- - Précisées associées à la grossesse ¬ Autres *O26.88*
- Nutritionnelles ¬ Myocardiopathie au cours de *I43.2**
- Œsophage ¬ Autres *K22*
- Ongle
- - *L60*
- - *L60.8*
- - Cours maladie classé
- - - *L62**
- - - *L62.8**
- Oreille interne ¬ Autres *H83*
- Osseux
- - *M89*

Maladie *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Précisées ¬ Autres *M89.8*
- Pancréas ¬ Autres *K86*
- Parasitaires ¬ Pneumonie au cours de *J17.3**
- Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Antécédent
- - - Familiaux de *Z84.0*
- - - Personnels de *Z87.2*
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O99.7*
- Péricarde ¬ Autres *I31*
- Périodontal
- - *K05.5*
- - Gingivite et *K05*
- Péritoine ¬ Autres *K66*
- Pharynx ¬ Autres *J39.2*
- Plusieurs valvules ¬ *I08*
- Précis
- - Anus et du rectum ¬ Autres *K62.8*
- - Appendice ¬ Autres *K38.8*
- - Classées ailleurs ¬ Arthropathie au cours d'autres *M14.8**
- - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel ¬ Autres *A63.8*
- - Estomac et du duodénum ¬ Autres *K31.8*
- - Examen spécial de dépistage d'autres *Z13.8*
- - Foie ¬ Autres *K76.8*
- - Glande
- - - Parathyroïde ¬ Autres *E21.4*
- - - Surrénale ¬ Autres *E27.8*
- - Intestin ¬ Autres *K63.8*
- - Mâchoires ¬ Autres *K10.8*
- - Moelle épinière ¬ Autres *G95.88*
- - Nez et des sinus du nez ¬ Autres *J34.8*
- - Œsophage
- - - *K22.8*
- - - *K22.88*
- - Oreille interne ¬ Autres *H83.8*
- - Pancréas ¬ Autres *K86.8*
- - Participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire ¬ Autres *D76*
- - Péricarde ¬ Autres *I31.8*
- - Péritoine ¬ Autres *K66.8*
- - Protozoaires ¬ Autres *B60.8*
- - Sang et des organes hématopoïétiques ¬ Autres *D75.8*
- - Système digestif ¬ Autres *K92.8*
- - Tissus dentaires durs ¬ Autres *K03.8*
- - Vaisseaux pulmonaires ¬ Autres *I28.8*
- - Vésicule biliaire ¬ Autres *K82.8*
- - Voie
- - - Biliaires ¬ Autres *K83.8*
- - - Respiratoires supérieures ¬ Autres *J39.88*

Maladie *–suite*

- Prions, du système nerveux central ¬ *A81*
- Protozoaires
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.6*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *B60*
- Psychiques et troubles du comportement ¬ *Z13.8*
- Pulmonaire obstructif chronique
- - *J44*
- - Précisées ¬ Autres *J44.8*
- Pulpe tissu périapical
- - *K04*
- - Sans précision ¬ *K04.9*
- Rate
- - *D73*
- - *D73.8*
- Relevant classification sous
- - C81-C88) ¬ Foyers osseux (médullaires) de lymphomes malins (*C79.5*
- - F00-F99 ¬ *Z81*
- - G00-G99) ¬ Maladies du système nerveux (*Z82*
- - H54.-) ¬ Cécité ou perte de la vision (*Z82*
- - H90-H91) ¬ Surdité ou perte de l'audition (*Z82*
- - I00-I99) ¬ Maladies de l'appareil circulatoire (*Z82*
- - J40-J47) ¬ Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (*Z82*
- - M00-M99) ¬ Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (*Z82*
- - Q00-Q99) ¬ Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (*Z82*
- Rénal
- - Tubulo interstitiel
- - - *N15*
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *N16**
- - - Précisées ¬ Autres *N15.8*
- - Uretère ¬ Antécédents familiaux de *Z84.1*
- - Voies urinaires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P00.1*
- Respiratoire
- - Chronique survenant pendant période périnatal
- - - *P27*
- - - *P27.8*
- - Lors de: granulomatose avec polyangéite ¬ *M31.3†*, *J99.1**
- Rhumatismales valvule
- - Aortique
- - - *I06*
- - - *I06.8*
- - Mitrale ¬ *I05*
- - Tricuspide ¬ *I07*
- Rotule ¬ Autres *M22.8*

Maladie *–suite*

- Sang
- - Anomalies du système immunitaire ¬ Glomérulopathie au cours de *N08.2**
- - Classées ailleurs ¬ Arthropathie au cours d'autres *D50-D76†*, *M36.3**
- - Organe hématopoïétique
- - - *D75*
- - - Certain
- - - - Anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres *O99.1*
- - - - Trouble
- - - - - Système immunitaire ¬ Antécédents familiaux de *Z83.2*
- - - - - Système immunitaire ¬ Antécédents personnels de *Z86.2*
- - - - - Système immunitaire ¬ Examen spécial de dépistage de *Z13.0*
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *D77**
- - Troubles du système immunitaire ¬ Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *N16.2**
- Spécifiques ¬ Antécédents familiaux d'autres *Z83*
- Suspicion exclue ¬ Mise en observation et examen médical pour suspicion de *Z03*
- Système
- - Digestif ¬ Autres *K92*
- - Nerveux
- - - Actes médicaux ¬ Autres *G97.88*
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Troubles mentaux et *O99.3*
- - - Maladies relevant de la classification sous G00-G99) ¬ *Z82*
- - - Organes des sens ¬ Antécédents personnels de *Z86.6*
- - Ostéo-articulaire muscle tissu conjonctif
- - - Antécédents personnels de *Z87.3*
- - - Maladies relevant de la classification sous M00-M99) ¬ *Z82*
- Thymus
- - *E32*
- - *E32.8*
- Tissus dentaires durs ¬ Autres *K03*
- Transmissible sujet contact exposés
- - *Z20*
- - *Z20.8*
- Troubles classés ailleurs ¬ Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des *F54*
- Tumorale
- - Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de *G13.1**
- - Anémie au cours de *C00-D48†*, *D63.0**
- - Classées ailleurs ¬ Arthropathie au cours de *C00-D48†*, *M36.1**

Maladie *–suite*

- Tumorale *–suite*
- - Compression des racines et des plexus nerveux au cours de *C00-D48†*, *G55.0**
- - Dermato(poly)myosite au cours de *C00-D48†*, *M36.0**
- - Fracture osseuse au cours de *C00-D48†*, *M90.7**
- - Glomérulopathie au cours de *N08.1**
- - Hydrocéphalie au cours de *C00-D48†*, *G94.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *N16.1**
- - Myélopathie au cours de: *C00-D48†*, *G99.2**
- - Ostéite déformante au cours de *C00-D48†*, *M90.6**
- - Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de *C00-D48†*, *G53.3**
- - Polynévrite au cours de *C00-D48†*, *G63.1**
- - Syndromes myasthéniques au cours de *C00-D48†*, *G73.2**
- Vaisseaux pulmonaires ¬ Autres *I28*
- Valvulaires multiples ¬ Autres *I08.8*
- Valvule
- - Mitrale ¬ Autres *I05.8*
- - Tricuspide ¬ Autres *I07.8*
- Vasculaire périphériques
- - *I73*
- - Précisées ¬ Autres *I73.8*
- Vésicule biliaire ¬ Autres *K82*
- Viral
- - Classé
- - - Arthrite au cours d'autres *M01.5**
- - - Myocardite au cours de *I41.1**
- - - Otite
- - - - Externe au cours de *H62.1**
- - - - Moyenne au cours de *H67.1**
- - - Pneumonie au cours de *J17.1**
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres *O98.5*
- - Congénital
- - - *P35*
- - - *P35.8*
- - Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres *Z11*
- - Unique
- - - Nécessité vaccination contre
- - - - *Z25*
- - - - Certaines *Z24*
- - - Précisées ¬ Nécessité d'une vaccination contre d'autres *Z25.8*
- Virus
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *B33*
- - Précisées ¬ Autres *B33.8*
- Voie
- - Biliaires ¬ Autres *K83*
- - Respiratoire

Maladie *–suite*
- Voie *–suite*
- - Respiratoire *–suite*
- - - Actes médicaux ¬ Autres *J95.88*
- - - Supérieur
- - - - *J39*
- - - - Précisées ¬ Autres *J39.8*

Malaires et maxillaires ¬ Fracture des os *S02.4*

Malaise
- Fatigue ¬ *R53*
- Vasovagale psychogène ¬ *F45.30*

Malaria tropicale à Plasmodium falciparum ¬ *B50*

Malariae
- Atteinte rénale ¬ Paludisme à Plasmodium *B52.0*
- Complications ¬ Paludisme à Plasmodium *B52.8*
- Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium *B52*
- Glomérulopathie au cours de: paludisme à Plasmodium *B52.0†, N08.0**
- Paludisme à Plasmodium *B52*
- SAI ¬ Paludisme à Plasmodium *B52.9*
- Sans complication ¬ Paludisme à Plasmodium *B52.9*

Malayi ¬ Filariose à Brugia *B74.1*

Malformatifs
- Associés principalement à une petite taille ¬ Syndromes congénitaux *Q87.1*
- Atteignant principalement l'aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux *Q87.0*
- Causé exogène connu
- - Non classés ailleurs ¬ Syndromes congénitaux *Q86*
- - Syndrome congénital
- - - *Q86.8*
- - - *Q86.88*
- Comprenant un gigantisme néonatal ¬ Syndromes congénitaux *Q87.3*
- Impliquant principalement les membres ¬ Syndromes congénitaux *Q87.2*
- Modifications du squelette ¬ Autres syndromes congénitaux *Q87.5*
- Précis
- - Atteignant plusieurs systèmes ¬ Autres syndromes congénitaux *Q87*
- - Non classés ailleurs ¬ Autres syndromes congénitaux *Q87.8*

Malformation
- Acquis
- - Cheville, n.c.a. ¬ *M21.68*
- - Métatarse ¬ *M21.68*
- - Pied ¬ *M21.68*
- - Talon ¬ *M21.68*
- Adénomatoïde kystique du poumon ¬ *Q33.0*
- Aqueduc de Sylvius ¬ *Q03.0*
- Arnold-Chiari type 2 ¬ *Q07.0*

Malformation *–suite*
- Artério veineux
- - Faciale ¬ *Q27.3*
- - Fronto-nasale ¬ *Q27.3*
- - Malformation artério-veineuse ¬ Malformation capillaire- *Q27.3*
- - Mandibulaire ¬ *Q27.3*
- - Maxillaire ¬ *Q27.3*
- - Spinale ¬ *G37.4*
- Artérioveineuse
- - Congénital vaisseau
- - - Cérébral
- - - - *Q28.28*
- - - - Non précisée ¬ *Q28.29*
- - - Précérébral
- - - - *Q28.08*
- - - - Non précisée ¬ *Q28.09*
- - Intracrânienne ¬ *Q28.29*
- - Périphérique ¬ *Q27.3*
- - Vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.2*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.0*
- Articulation sacro-iliaque congénitale ¬ *Q74.2*
- Atério-veineuse de la veine de Galien ¬ *Q28.28*
- Avant-pied ¬ *M21.68*
- Bassin
- - Entraînant une disproportion SAI ¬ *O33.0*
- - Mère ¬ Soins maternels pour disproportion due à une *O33.0*
- Capillaire
- - Malformation artério-veineuse ¬ *Q27.3*
- - Polymicrogyrie ¬ Syndrome mégalencéphalie- *Q87.3*
- - Rétine ¬ *D18.0*
- - Syndrome
- - - Macrocéphalie- *Q87.3*
- - - Mégalencéphalie- *Q87.3*
- - - Microcéphalie- *Q87.8*
- Cardiaque congénital
- - Eisenmenger ¬ *Q21.88*
- - Précisées ¬ Autres *Q24.8*
- - Sans précision ¬ *Q24.9*
- Cardiaque-pied bot Syndrome
- - Pierre Robin- *Q87.8*
- - Séquence de Pierre Robin- *Q87.8*
- Caverneux cérébral
- - Familiale ¬ *Q28.38*
- - Héréditaire ¬ *Q28.38*
- Cérébral
- - *Q04.9*
- - Cardiopathie congénitale-polydactylie postaxiale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Cheville congénitale ¬ *Q74.2*
- Congénital

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Anomalie chromosomique
- - - Antécédents personnels de *Z87.7*
- - - Examen spécial de dépistage des *Z13.7*
- - Aorte ¬ Autres *Q25.4*
- - Appareil
- - - Circulatoire
- - - - *Q28*
- - - - Périphérique
- - - - - *Q27*
- - - - - Sans précision ¬ *Q27.9*
- - - - Sans précision ¬ *Q28.9*
- - - Digestif
- - - - *Q45*
- - - - Sans précision ¬ *Q45.9*
- - - Lacrymal
- - - - *Q10.6*
- - - - SAI ¬ *Q10.6*
- - - Respiratoire
- - - - *Q34*
- - - - Sans précision ¬ *Q34.9*
- - - Urinaire
- - - - *Q64*
- - - - Sans précision ¬ *Q64.9*
- - Artère
- - - Pulmonaire ¬ Autres *Q25.7*
- - - Rénal
- - - - *Q27.2*
- - - - SAI ¬ *Q27.2*
- - Bouche
- - - *Q38.6*
- - - SAI ¬ *Q38.6*
- - Bronches ¬ Autres *Q32.4*
- - Canal déférent épididyme vésicule séminal prostate
- - - *Q55.4*
- - - SAI ¬ *Q55.4*
- - Cardiaques ¬ Autres *Q24*
- - Cavité orifice cardiaque
- - - *Q20*
- - - *Q20.8*
- - - Sans précision ¬ *Q20.9*
- - Chambre
- - - Antérieur œil
- - - - *Q13*
- - - - *Q13.8*
- - - - Sans précision ¬ *Q13.9*
- - - Postérieur œil
- - - - *Q14*
- - - - *Q14.8*
- - - - Sans précision ¬ *Q14.9*
- - Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Cheveux SAI ¬ *Q84.2*
- - Choroïde ¬ *Q14.3*
- - Clitoris ¬ *Q52.6*
- - Cloison cardiaque
- - - *Q21*
- - - *Q21.8*
- - - Sans précision ¬ *Q21.9*
- - Cornée
- - - *Q13.4*
- - - SAI ¬ *Q13.4*
- - Corps
- - - Calleux ¬ *Q04.0*
- - - Vitré ¬ *Q14.0*
- - Côte SAI ¬ *Q76.6*
- - Côtes ¬ Autres *Q76.6*
- - Cristallin
- - - *Q12*
- - - *Q12.8*
- - - Sans précision ¬ *Q12.9*
- - Diaphragme
- - - *Q79.1*
- - - SAI ¬ *Q79.1*
- - Difformités et anomalies chromosomiques (maladies relevant de la classification sous Q00-Q99) ¬ *Z82*
- - Encéphale
- - - *Q04*
- - - Sans précision ¬ *Q04.9*
- - Estomac, sans précision ¬ *Q40.3*
- - Face cou
- - - *Q18*
- - - Sans précision ¬ *Q18.9*
- - Fixation de l'intestin ¬ *Q43.3*
- - Foie ¬ Autres *Q44.7*
- - Front ¬ *Q75.8*
- - Genou ¬ *Q74.1*
- - Glande
- - - Canaux salivaires ¬ *Q38.4*
- - - Endocrines ¬ *Q89.2*
- - - Parathyroïde ou thyroïde ¬ *Q89.2*
- - Grand veine
- - - *Q26*
- - - *Q26.8*
- - - Sans précision ¬ *Q26.9*
- - Gros vaisseau
- - - *Q25*
- - - *Q25.8*
- - - Sans précision ¬ *Q25.9*
- - Hanche
- - - *Q65.8*
- - - Sans précision ¬ *Q65.9*
- - Intestin
- - - *Q43*

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Intestin *–suite*
- - - Sans précision ¬ *Q43.9*
- - Iris
- - - *Q13.2*
- - - SAI ¬ *Q13.2*
- - Langue
- - - *Q38.3*
- - - Bouche et du pharynx ¬ Autres *Q38*
- - Larynx
- - - *Q31*
- - - *Q31.8*
- - - Sans précision ¬ *Q31.9*
- - Lèvre
- - - Non classées ailleurs ¬ *Q38.0*
- - - SAI ¬ *Q38.0*
- - Membre s
- - - *Q74*
- - - Inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne ¬ Autres *Q74.2*
- - - Non précisé(s), sans précision ¬ *Q74.9*
- - - Supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire ¬ Autres *Q74.0*
- - Moelle épinière
- - - *Q06*
- - - Sans précision ¬ *Q06.9*
- - Multiples, non classées ailleurs ¬ *Q89.7*
- - Myocarde ¬ *Q24.8*
- - Nez
- - - *Q30*
- - - *Q30.8*
- - - Sans précision ¬ *Q30.9*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *Q89*
- - Œil
- - - *Q15*
- - - Sans précision ¬ *Q15.9*
- - Œsophage
- - - *Q39*
- - - *Q39.8*
- - - Sans précision ¬ *Q39.9*
- - Ongle
- - - *Q84.6*
- - - SAI ¬ *Q84.6*
- - Orbite ¬ *Q10.7*
- - Oreille
- - - *Q17*
- - - Atteinte audition
- - - - *Q16*
- - - - Sans précision ¬ *Q16.9*
- - - Interne ¬ *Q16.5*
- - - Moyen
- - - - *Q16.4*
- - - - SAI ¬ *Q16.4*
- - - Sans précision ¬ *Q17.9*

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Organe génital
- - - Femme
- - - - *Q52*
- - - - Sans précision ¬ *Q52.9*
- - - Homme
- - - - *Q55*
- - - - Sans précision ¬ *Q55.9*
- - Os crâne face
- - - *Q75*
- - - Sans précision ¬ *Q75.9*
- - Osselets ¬ *Q16.3*
- - Ovaire
- - - *Q50.3*
- - - SAI ¬ *Q50.3*
- - - Trompes de Fallope et des ligaments larges ¬ *Q50*
- - Palais
- - - Non classées ailleurs ¬ *Q38.5*
- - - SAI ¬ *Q38.5*
- - Pancréas canal pancréatique
- - - *Q45.3*
- - - SAI ¬ *Q45.3*
- - Papille optique ¬ *Q14.2*
- - Paroi abdominale ¬ Autres *Q79.5*
- - Paupière
- - - *Q10.3*
- - - Appareil lacrymal et de l'orbite ¬ *Q10*
- - - SAI ¬ *Q10.3*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *Q17.3*
- - Peau
- - - *Q82*
- - - Phanères
- - - - *Q84*
- - - - Sans précision ¬ *Q84.9*
- - - Sans précision ¬ *Q82.9*
- - Pénis
- - - *Q55.6*
- - - SAI ¬ *Q55.6*
- - Péricarde ¬ *Q24.8*
- - Pharynx
- - - *Q38.8*
- - - SAI ¬ *Q38.8*
- - Poumon
- - - *Q33*
- - - *Q33.8*
- - - Sans précision ¬ *Q33.9*
- - Précis
- - - *Q89.8*
- - - Appareil
- - - - Circulatoire
- - - - - *Q28.8*
- - - - - *Q28.88*
- - - - - Périphérique ¬ Autres *Q27.8*

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Précis *–suite*
- - - Appareil *–suite*
- - - - Digestif ¬ Autres *Q45.8*
- - - - Respiratoire ¬ Autres *Q34.8*
- - - - Urinaire ¬ Autres *Q64.8*
- - - Encéphale ¬ Autres *Q04.8*
- - - Estomac ¬ Autres *Q40.2*
- - - Face et du cou ¬ Autres *Q18.8*
- - - Intestin ¬ Autres *Q43.8*
- - - Membre(s) non précisé(s) ¬ Autres *Q74.8*
- - - Moelle épinière ¬ Autres *Q06.8*
- - - Œil ¬ Autres *Q15.8*
- - - Oreille ¬ Autres *Q17.8*
- - - Organe génital
- - - - Femme ¬ Autres *Q52.8*
- - - - Homme ¬ Autres *Q55.8*
- - - Os du crâne et de la face ¬ Autres *Q75.8*
- - - Peau
- - - - *Q82.8*
- - - - Phanères ¬ Autres *Q84.8*
- - - Rein ¬ Autres *Q63.8*
- - - Système nerveux ¬ Autres *Q07.8*
- - - Voies digestives supérieures ¬ Autres *Q40.8*
- - Queue de cheval ¬ Autres *Q06.3*
- - Rachis
- - - Non associées à une scoliose ¬ Autres *Q76.4*
- - - Thorax osseux ¬ *Q76*
- - Rate
- - - *Q89.0*
- - - *Q89.08*
- - - *Q89.08*
- - Rein
- - - *Q63*
- - - Sans précision ¬ *Q63.9*
- - Rétine ¬ *Q14.1*
- - SAI des bronches ¬ *Q32.4*
- - Sans précision ¬ *Q89.9*
- - Sein
- - - *Q83*
- - - *Q83.8*
- - - *Q83.88*
- - - Sans précision ¬ *Q83.9*
- - Septums cardiaques ¬ Autres *Q21.88*
- - Surrénales ¬ *Q89.1*
- - Système
- - - Nerveux
- - - - *Q07*
- - - - Sans précision ¬ *Q07.9*
- - - Ostéo-articulaire muscle
- - - - *Q79.8*
- - - - Non classées ailleurs ¬ *Q79*

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Système *–suite*
- - - Ostéo-articulaire muscle *–suite*
- - - - Sans précision ¬ *Q79.9*
- - Testicule s scrotum
- - - *Q55.2*
- - - SAI ¬ *Q55.2*
- - Thorax osseux
- - - *Q76.8*
- - - Sans précision ¬ *Q76.9*
- - Trachée
- - - *Q32.1*
- - - *Q32.1*
- - - Bronches ¬ *Q32*
- - Trompe Fallope ligament large
- - - *Q50.6*
- - - SAI ¬ *Q50.6*
- - Uretère
- - - *Q62.8*
- - - Anomalies congénitales obstructives du bassinet et *Q62*
- - Utérus
- - - Col utérus
- - - - *Q51*
- - - - *Q51.8*
- - - - Sans précision ¬ *Q51.9*
- - - Soins maternels pour *O34.0*
- - Vagin
- - - *Q52.4*
- - - SAI ¬ *Q52.4*
- - Vaisseau
- - - Cérébral
- - - - *Q28.38*
- - - - Non précisée ¬ *Q28.39*
- - - Précérébral
- - - - *Q28.18*
- - - - Non précisée ¬ *Q28.19*
- - Valve pulmonaire
- - - *Q22.3*
- - - SAI ¬ *Q22.3*
- - - Valvule tricuspide ¬ *Q22*
- - Valvule
- - - Aortique mitral
- - - - *Q23*
- - - - *Q23.8*
- - - - Sans précision ¬ *Q23.9*
- - - Tricuspide
- - - - *Q22.8*
- - - - Sans précision ¬ *Q22.9*
- - Vésicule biliaire
- - - *Q44.1*
- - - SAI ¬ *Q44.1*
- - - Voies biliaires et du foie ¬ *Q44*
- - Vessie urètre

Malformation *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Vessie urètre *–suite*
- - - *Q64.7*
- - - SAI ¬ *Q64.7*
- - Voie
- - - Biliaire
- - - - *Q44.5*
- - - - SAI ¬ *Q44.5*
- - - Digestif supérieur
- - - - *Q40*
- - - - Sans précision ¬ *Q40.9*
- - Vulve ¬ Autres *Q52.7*
- Dandy-Walker isolée avec hydrocéphalie ¬ *Q03.1*
- Échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de *Z36.3*
- Fente branchiale SAI ¬ *Q18.2*
- Foie SAI congénital(e) ¬ *Q44.7*
- Génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de *Q87.8*
- Lymphatique
- - Capillaire ¬ *D18.1*
- - Caverneux ¬ *D18.1*
- - Macrokystique ¬ *D18.1*
- - Microkystique tissulaire inflitrante ¬ *D18.1*
- - Rare ¬ *D18.1*
- Neurocutanée héréditaire ¬ *D18.0*
- Origine branchiale ¬ Autres *Q18.2*
- Osseuse congénitale ¬ Scoliose congénitale due à une *Q76.3*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Pancytopénie avec *D61.0*
- Pied ¬ *M21.68*
- Placenta ¬ *O43.1*
- Présumée) du système nerveux central du fœtus ¬ Soins maternels pour *O35.0*
- Rachis sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Replis endocardiques ¬ *Q21.2*
- SAI congénital
- - E) de la vulve ¬ *Q52.7*
- - Langue ¬ *Q38.3*
- Septum aortique ¬ *Q21.4*
- Similaires ¬ Anencéphalie et *Q00*
- Sinus
- - Coronaire ¬ *Q21.1*
- - Veineux ¬ *Q21.1*
- Sprengel ¬ *Q74.0*
- Tricuspide congénitale ¬ *Q22.9*
- Vaisseau
- - Cérébraux ¬ Autres *Q28.3*
- - Coronaires ¬ *Q24.5*
- - Précérébraux ¬ Autres *Q28.1*

Malformation *–suite*
- Veineux
- - Cutanéomuqueuse ¬ *Q27.8*
- - Osseux
- - - *D18.0*
- - - Primaire ¬ *D18.0*

Malgaigne ¬ Fracture de *S32.89*

Malherbe ¬ Tumeur calcifiée de *D23.9*

Malheureuse ¬ Difficultés liées à une enfance *Z61*

Malin
v. Type de maladie

Mallei Infection
- Burkholderia *A24.0*
- Pseudomonas *A24.0*

Malléolaire
- Pied
- - 2ème degré sans précision
- - - Brûlure
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.20*
- - - - Région *T25.20*
- - - Corrosion
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.60*
- - - - Région *T25.60*
- - Degré
- - - 2a
- - - - Brûlure
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.20*
- - - - - Région *T25.20*
- - - - Corrosion de la région *T25.60*
- - - 2b
- - - - Brûlure
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.21*
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.61*
- - - - - Région *T25.21*
- - - - Corrosion
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région *T24.60*
- - - - - Région *T25.61*
- - Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région *S91.80*
- Région *L03.11*

Malléole
- *S82*
- Externe ¬ Fracture de la *S82.6*
- Interne ¬ Fracture de la *S82.5*
- Péroné, impliquant: *S82.6*
- Pied
- - Plaie ouverte d'autre partie de la *S91.8*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de la *S91*
- SAI ¬ *S82.88*
- Tibia, impliquant: *S82.5*

Malleus (morve) ¬ *A24.0*

Mallory-Weiss ¬ Syndrome de *K22.6*

Malnutrition
- Arrêt de croissance dû à la *E45*
- Atrophie due à la *E45*
- Carences nutritionnelles ¬ Séquelles de *E64*
- Cours
- - Accouchement et de la puerpéralité ¬ *O25*
- - Grossesse ¬ *O25*
- Déshydratation ¬ Cataracte au cours de: *E40-E46†, H28.1**
- Diabète sucré
- - *E12*
- - Cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la *O24.2*
- Dystrophie due à la *E45*
- Fœtus
- - Retard de croissance et *P05*
- - Sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel ¬ *P05.2*
- Grave avec marasme ¬ *E41*
- Mère SAI ¬ *P00.4*
- Ostéomalacie de l'adulte due à la *M83.3*
- Protéino énergétique
- - Grave
- - - E43
- - - - Forme intermédiaire ¬ *E42*
- - - - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ *E42*
- - - Sans précision ¬ *E43*
- - Léger
- - - *E44.1*
- - - Modérée ¬ *E44*
- - Modérée ¬ *E44.0*
- - Retard de développement après *E45*
- - Sans précision ¬ *E46*
- - Séquelles de *E64.0*
- Retard de développement physique dû à la *E45*
- SAI ¬ *E46*
- Type
- - 1 ¬ diabète sucré de *E12*
- - 2 ¬ diabète sucré de *E12*

Malocclusion
- Anomalies dento-faciales [y compris les *K07*
- Déglutition anormale ¬ *K07.5*
- Dentaire due à un dysfonctionnement oro-facial ¬ *K07.5*
- Habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les doigts ¬ *K07.5*
- Respiration buccale ¬ *K07.5*
- Sans précision ¬ *K07.4*

Malonique ¬ Acidurie *E72.8*

Malonyl-CoA décarboxylase ¬ Déficit en *E72.8*

Malpighien intra-épithélial
- Bas grade [LSIL] ¬ Lésion *N87.0*

Malpighien intra-épithélial *–suite*
- Haut grade [LMIEHG] ¬ Lésion *D06.9*

Malposition
- Cœur ¬ *Q24.8*
- Congénitale des organes digestifs SAI ¬ *Q45.8*
- Dents ¬ *K07.3*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Uretère ¬ *Q62.6*
- Utérus ¬ *N85.4*

Malrotation
- Côlon ¬ *Q43.3*
- Rein ¬ *Q63.2*

Malsegmentation
v. microcéphalie-cardiopathie-malsegmentation

MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome *C88.4*

Maltase acide
- Glycogénose par déficit en *E74.0*
- Normale ¬ Glycogénose lysosomale à activité *E74.0*

Malte fièvre
- *A23*
- *A23.0*

Malteurs ¬ Poumon des *J67.4*

Maltraitance
- Enfant sur le plan alimentaire ¬ Syndrome de *T74.9*
- Sans précisions ¬ *Z91.8*

Mamelon
- Absence congénitale de sein avec absence de *Q83.0*
- Accessoire ¬ *Q83.3*
- Agénésie de la glande mammaire, avec présence du *Q83.88*
- Aréole ¬ Tumeur maligne: *C50.0*
- Associé accouchement
- - Crevasses du *O92.1*
- - Infection du *O91.0*
- - Invagination du *O92.0*
- Congénitale) ¬ Absence de *Q83.2*
- Ecoulement par le *N64.5*
- Fissure et fistule du *N64.0*
- Gestationnel
- - Abcès du *O91.0*
- - Puerpérales ¬ Fissures du *O92.1*
- Inversion congénitale des *Q83.88*
- Maladie de Paget du *C50.0*
- Puerpéral ¬ Abcès du *O91.0*
- Résultats anormaux de: écoulement du *R89*
- Rétraction
- - *N64.5*
- - Congénitale des *Q83.88*
- Surnuméraire ¬ *Q83.3*

Mammaire
- Aberration *Q83.88*
- Anomalie congénitale de la position de la glande *Q83.88*
- Artère ou veine *S25.88*
- Associées à l'accouchement ¬ Infections *O91*
- Asymétrie *Q83.88*
- Atrophie *N64.2*
- Bénin
- - Dysplasie
- - - *N60*
- - - *N60.8*
- - Sans précision ¬ Dysplasie *N60.9*
- Comédocarcinome non invasif de la glande *D05.1*
- Complication
- - Mécanique d'une prothèse et d'un implant *T85.4*
- - Prothèse ou un implant *T85.83*
- Cooper ¬ Névralgie *N64.4*
- Ectopie de tissu *Q83.88*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un implant *T85.4*
- Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant *T85.82*
- Gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ Abcès: *O91.1*
- Grosseur dans la glande *R92*
- Hypertrophie *N62*
- Hypoplasie *Q83.88*
- Hypotrophie *Q83.88*
- Implant *Z41.1*
- Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant *T85.73*
- Invasif à récepteurs hormonaux positifs ¬ Carcinome *C50.9*
- Juvénile familiale ¬ Hypertrophie *N62*
- Massive de la puberté ¬ Hypertrophie *N62*
- Métastase dans la glande *C79.81*
- Micromastie [développement insuffisant des glandes *Q83.88*
- Phlébite de la glande *I80.88*
- Présence du mamelon ¬ Agénésie de la glande *Q83.88*
- S) SAI ¬ Nodule(s) *N63*
- SAI ¬ Hypertrophie *N62*
- Sans précision ¬ Tuméfaction *N63*
- Surnuméraire ¬ Métastase sur tissu *C79.81*

Mammographie de routine ¬ *Z01.6*

Mandibulaire
- Dysostose oculo- *Q75.5*
- Hyperplasie, hypoplasie: *K07.0*
- Malformation artério-veineuse *Q27.3*
- Maxillaire
- - Macrognathie (*K07.0*
- - Micrognathie (*K07.0*
- - Prognathie (*K07.1*

Mandibulaire *–suite*
- Maxillaire *–suite*
- - Rétrognathie (*K07.1*
- Torus: *K10.0*

Mandibule
- *D16.5*
- *S03.0*
- Amélosarcome de la *C41.1*
- Carcinome
- - *C76.0*
- - Améloblastique de la *C41.1*
- - Odontogène de la *C41.1*
- Fibrosarcome
- - Améloblastique de la *C41.1*
- - Odontogène de la *C41.1*
- Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du processus condylien de la *K10.8*
- Mâchoire inférieure (*S02.6*
- Odontosarcome
- - *C41.1*
- - Améloblastique de la *C41.1*
- Sarcome
- - Améloblastique de la *C41.1*
- - Odontogène de la *C41.1*
- Tumeur
- - Malign
- - - *C41.1*
- - - Odontogène de la *C41.1*
- - Odontogène kératokystique de la *D16.5*

Mandibulo-facial
- Dysostose *Q75.4*
- Sans anomalies des extrémités ¬ Dysostose *Q75.4*

Manducateur ¬ Douleurs faciales au cours des maladies de l'appareil *K10.8*

Manganèse
- Carence en *E61.3*
- Composés ¬ Effet toxique: *T57.2*

Maniaco dépressif
- Forme dépressif
- - Sans symptômes psychotiques ¬ Psychose *F33.2*
- - Symptômes psychotiques ¬ Psychose *F33.3*
- Maladie *F31*
- Psychose *F31*
- Réaction *F31*

Maniaque
- Épisode
- - *F30*
- - *F30.8*
- Isolé ¬ trouble bipolaire, épisode *F30*
- Psychose
- - Schizo-affective, type *F25.0*
- - Schizophréniforme, type *F25.0*
- Récurrents SAI ¬ Episodes *F31.8*

Maniaque *–suite*
- Sans
- - Précision ¬ Episode *F30.9*
- - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel *F31.1*
- Stupeur *F30.2*
- Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel *F31.2*
- Trouble schizo-affectif, type *F25.0*

Manie
- SAI ¬ *F30.9*
- Sans symptômes psychotiques ¬ *F30.1*
- Symptôme psychotique
- - *F30.2*
- - Congruents à l'humeur ¬ *F30.2*
- - Non congruents à l'humeur ¬ *F30.2*

Manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle *Y09.9!*

Manifestation
- Avitaminose A ¬ Autres *E50.8*
- Carence en thiamine ¬ Autres *E51.8*
- Fibrose kystique avec autres *E84.8*
- Intestinales ¬ Fibrose kystique avec *E84.1*
- Mucoviscidose avec autres *E84.88*
- Multiples ¬ Mucoviscidose avec autres *E84.87*
- Neurologiques ¬ Zona accompagné d'autres *B02.2†*
- Oculaires de l'avitaminose A ¬ Autres *E50.7*
- Pian ¬ Autres *A66.7*
- Pulmonaire
- - Fibrose kystique avec *E84.0*
- - Intestinale ¬ Mucoviscidose à *E84.80*
- - Maladie à virus Hanta avec *B33.4†*
- Rénales ¬ Maladie à virus Hanta [hantavirus] avec *A98.5*
- Respiratoire virus
- - Influenza saisonnière identifié ¬ Grippe avec d'autres *J10.1*
- - Non identifié ¬ Grippe avec d'autres *J11.1*
- Sclérose en plaques ¬ Première *G35.0*
- Virus
- - Influenza saisonnière identifié ¬ Grippe avec d'autres *J10.8*
- - Non identifié ¬ Grippe avec d'autres *J11.8*

Manifestée crise
- Hypertoniques ¬ Dysréflexie autonome *G90.40*
- Transpiration ¬ Dysréflexie autonome *G90.41*

Manipulateurs de liège ¬ Maladie ou poumon des: *J67.3*

Manipulation
- Accès vasculaire, non précisé ¬ Adaptation et *Z45.29*
- Appareils médicaux implantés ¬ Adaptation et *Z45.88*

Manipulation *–suite*
- Défibrillateur cardiaque implanté ¬ Adaptation et *Z45.01*
- Dispositif cardiaque électronique Adaptation
- - *Z45.0*
- - *Z45.08*
- Extenseur
- - Bronchique ¬ Adaptation et *Z45.84*
- - Trachéal ¬ Adaptation et *Z45.85*
- Neurostimulateur ¬ Adaptation et *Z45.80*
- Stimulateur
- - Cardiaque implanté ¬ Adaptation et *Z45.00*
- - Diaphragmatique ¬ Adaptation et *Z45.81*
- Système
- - Assistance cardiaque ¬ Adaptation et *Z45.02*
- - Cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement ¬ Adaptation et *Z45.20*

Mannosidase
v.a. alpha-D-mannosidase
v.a. bêta-mannosidase

Mannosidose
- *E77.1*
- Alpha- *E77.1*
- Bêta- *E77.1*

Mannosyltransférase
v.a. Dol-P-mannosyltransférase
- 1 ¬ Déficit en *E77.8*
- 2 ¬ Déficit en *E77.8*
- 6 ¬ Déficit en *E77.8*
- 7-9 ¬ Déficit en *E77.8*
- 8 ¬ Déficit en *E77.8*

Manœuvre instrumentale ¬ lésions par *O71*

Manque
- Exercice physique ¬ *Z72.8*
- Plaisir sexuel ¬ Aversion sexuelle et *F52.1*
- Réactivité ¬ Lenteur et *R46.4*
- Repos ou de loisirs ¬ *Z73*

Mansonella
- Ozzardi ¬ Infection à *B74.4*
- Perstans ¬ Infection à *B74.4*
- Streptocerca ¬ Infection à *B74.4*

Mansonellose ¬ *B74.4*

Mansoni
- S. proliferum) ¬ Infection à: Sparganum (S. *B70.1*
- Schistosomiase intestinale] ¬ Schistosomiase due à Schistosoma *B65.1*

Manteau ¬ Lymphome à cellules du *C83.1*

Mantoux ¬ Résultats anormaux au test de *R76.1*

Marasme
- Kwashiorkor avec *E42*
- Malnutrition
- - Grave avec *E41*
- - Protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec signes de kwashiorkor et de *E42*
- Nutritionnel ¬ *E41*

Marbourg ¬ Fièvre hémorragique de *A98.3*

Marburg ¬ Maladie de *A98.3*

Marcescens
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Serratia *U81.06!*
- - 3MRGN ¬ Serratia *U81.26!*
- - 4MRGN ¬ Serratia *U81.46!*
- Pneumonie due à: Serratia *J15.6*

Marche
- 200 m
- - Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de *I70.22*
- - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de *I70.21*
- Hémoglobinurie (de): *D59.6*
- Non classée ailleurs ¬ Difficulté à la *R26.2*
- SAI ¬ Fracture de *M84.3*
- Tardive ¬ *R62.0*

Marchesani
v. Weill-Marchesani

Marchiafava
- Bignami
- - Maladie de *G37.1*
- - Syndrome de *G37.1*
- Micheli
- - Hémoglobinurie nocturne paroxystique [*D59.5*
- - Maladie de *D59.5*

Marcoumar Hémorragie
- Associée à *D68.33*
- Sous traitement par *D68.33*

Marcus Gunn ¬ Phénomène de *Q07.8*

Marfan
- Néonatal ¬ Syndrome de *Q87.4*
- Syndrome de *Q87.4*
- Type
- - 1 ¬ Syndrome de *Q87.4*
- - 2 ¬ Syndrome de *Q87.4*

Marge
- Anal
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D03.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès ¬ Infection de la *A60.1*
- Epiglotte, bord libre [*C10.1*

Marginal
- Cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone *C88.4*
- E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*

Marginal *–suite*
- Lymphome
- - Nodal de la zone *C83.0*
- - Splénique de la zone *C83.0*
- Repli ary-épiglottique zone
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- Simple ¬ Gingivite (chronique): *K05.1*
- Splénique ¬ Lymphome de la zone *C83.0*
- Tympan ¬ Autres perforations *H72.2*
- Ulcère de (la): cornée: *H16.0*

Marginé
- Discoïde Besnier
- - Cours d'un rhumatisme articulaire aigu ¬ Erythème *I00†, L54.0**
- - Erythème *L53.2*
- Glossite: exfoliatrice *K14.1*
- Hebra [Jock itch] ¬ Eczéma *B35.6*

Mariage ¬ inscription dans: *Z02*

Marie
- Bamberger ¬ Maladie de *M89.4*
- Tooth
- - Liée à l'X type 5 ¬ Maladie de Charcot- *G60.0*
- - Maladie de: Charcot- *G60.0*
- - Type 1A ¬ Maladie de Charcot- *G60.0*
- Unna ¬ Hypotrichose type *Q84.0*

Marin
- Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux *T63.6*
- Peau de: *L57.8*
- Venin de serpent *T63.0*

Marinesco-Sjögren ¬ Syndrome de *G11.1*

Marinum ¬ Infection par Mycobacterium: *A31.1*

Marisques
- Hémorroïdaires ¬ *K64.4*
- Péri-anales ¬ *K64.4*
- Rectales ¬ *K64.4*

Marmorata telangiectatica congenita
- Cutis *Q27.8*
- Syndrome
- - Macrocéphalie-cutis *Q87.3*
- - Mégalencéphalie-cutis *Q87.3*

Maroteaux
- Dysplasie acromésomélique type *Q77.8*
- Lamy (léger) (sévère) ¬ Syndrome de: *E76.2*

Marques de Catlin ¬ *Q75.8*

Marqueur
- Hétérochromatine ¬ Sujet avec *Q95.4*
- Structuraux, non classés ailleurs ¬ Réarrangements équilibrés et *Q95*
- Structurel
- - Réarrangements équilibrés et *Q95.8*

Marqueur *–suite*
- Structurel *–suite*
- - Sans précision ¬ Réarrangement équilibré et *Q95.9*
- Supplémentaires ¬ Chromosomes *Q92.6*

Marseille ¬ Fièvre (à) (de): *A77.1*

Marshall-Smith ¬ Syndrome de *Q87.3*

Marteau
- Acquis) ¬ Autre(s) orteil(s) en *M20.4*
- Congénital ¬ Orteil en *Q66.8*
- Piqueur ¬ Syndrome de: *T75.2*

Martin-Bell ¬ Syndrome de *Q99.2*

Masculin
v. Type de maladie

Masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, *E25*

Masochisme
- *F65.5*
- Sado- *F65.5*

Masquant les raisons de la consultation et gênant le contact ¬ Prolixité et détails *R46.7*

Masquée" SAI ¬ Episodes isolés d'une dépression " *F32.8*

Masse
- Intra-abdominales et pelviennes ¬ Tuméfaction et *R19.0*
- Localisé peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Niveau
- - - Cou ¬ Tuméfaction et *R22.1*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Tuméfaction et *R22.4*
- - - - Supérieur ¬ Tuméfaction et *R22.3*
- - - Tête ¬ Tuméfaction et *R22.0*
- - - Tronc ¬ Tuméfaction et *R22.2*
- - Sans précision ¬ Tuméfaction et *R22.9*
- - Sièges multiples ¬ Tuméfaction et *R22.7*
- - Tuméfactions et *R22*
- Pulmonaire SAI ¬ *R91*

Massif
v. Type de maladie

Mastectomie
- Oblitération des vaisseaux lymphatiques suite à *I97.2*
- Partiel
- - Lymphadénectomie stade
- - - I ¬ Lymphœdème après *I97.20*
- - - II ¬ Lymphœdème après *I97.21*
- - - III ¬ Lymphœdème après *I97.22*
- - Lymphœdème après *I97.2*
- - Sans précision ¬ Lymphœdème après *I97.29*

Masters] ¬ Syndrome de déchirure du ligament large [Allen- *N83.8*

Mastication ¬ Difficultés de *R19.88*

Mastite
- Aigu subaigu non puerpéral
- - Infectieuse ¬ *N61*
- - SAI ¬ *N61*
- Infectieuse néonatale ¬ *P39.0*
- Interstitielle gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*
- Non
- - Infectieuse du nouveau-né ¬ *P83.4*
- - Purulente associée à l'accouchement ¬ *O91.2*
- Parenchymateuse gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*
- Purulente gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ *O91.1*
- SAI gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*

Mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non *D47.0*

Mastocytes
- Évolution imprévisible et inconnue ¬ Tumeurs à histiocytes et *D47.0*
- Leucémie à *C94.3*
- SAI ¬ Tumeur à *D47.0*
- Sarcome à *C96.2*
- Tissulaires ¬ Maladie systémique due aux *D47.0*
- Tumeur maligne à *C96.2*

Mastocytome SAI ¬ *D47.0*

Mastocytose
- Congénitale) ¬ *Q82.2*
- Systémique
- - *D47.0*
- - Agressive ¬ *C96.2*
- - Associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ *D47.0*
- - Indolente ¬ *D47.0*

Mastodynie ¬ *N64.4*

Mastoïde
- Abcès de la *H70.0*
- Acte médicaux
- - Affections de l'oreille et de l'apophyse *H95.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'oreille et de l'apophyse *H95*
- - Sans précision ¬ Affection de l'oreille et de l'apophyse *H95.9*
- Affection
- - Oreille moyenne et de l'apophyse *H74*
- - Précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse *H74.8*
- Cours maladie classé affection
- - Oreille moyenne et de l'apophyse *H75**
- - Précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse *H75.8**
- Empyème de la *H70.0*
- Fistule de la *H70.1*
- Ostéite mastoïdienne [carie osseuse de la *H70.1*

Mastoïde *–suite*
- Sans précision ¬ Affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse *H74.9*

Mastoïdectomie
- Affections survenant après *H95.1*
- Cholestéatome récidivant après *H95.0*
- Granulome après *H95.1*
- Inflammation chronique après *H95.1*
- Kyste muqueux après *H95.1*

Mastoïdien
- Carcinome in situ des cellules *D02.3*
- Carie osseuse de la mastoïde] ¬ Ostéite *H70.1*
- Cellules *C30.1*
- Congénitale) ¬ Tuméfaction sterno- *Q68.0*
- Néoplasie incertaine des cellules *D38.5*
- Torticolis congénital (sterno- *Q68.0*
- Tuberculose *A18.0†, H75.0**
- Tumeur
- - Bénigne des cellules *D14.0*
- - Maligne des cellules *C30.1*

Mastoïdite
- Affections apparentées ¬ *H70*
- Aiguë ¬ *H70.0*
- Chronique ¬ *H70.1*
- Cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H75.0**
- Sans précision ¬ *H70.9*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, H75.0**

Mastoïdites et affections apparentées ¬ Autres *H70.8*

Mastopathie
- Anomalies de la lactation associées à l'accouchement ¬ Autres *O92*
- Associées à l'accouchement, autres et sans précision ¬ *O92.2*
- Fibrokystique ¬ *N60*
- Grade
- - I ¬ *N60.1*
- - II ¬ *N60.3*
- - III ¬ *N60.3*
- Kystique
- - Diffuse ¬ *N60.1*
- - Prolifération épithéliale ¬ *N60.3*

Masturbation excessive ¬ *F98.8*

MAT ¬ *I47.1*

Materia alba ¬ Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*

Matériel
- Brûlant ¬ Brûlure ou échaudage par : Autre *X19.9!*
- Chirurgical non résorbable SAI ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T85.6*

Maternel
- Cours du travail et de l'accouchement ¬ Epuisement *O75.0*

Maternel *–suite*

- Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait *P04*
- Généralement rétréci ¬ Soins maternels pour disproportion due à un bassin *O33.1*
- Hématémèse et mélæna néonatals dus à une déglutition de sang *P78.2*
- Ictère néonatal dû à une déglutition de sang *P58.5*
- Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif *P04.9*
- Soin
- - Examens de l'allaitement *Z39.1*
- - Maternel
- - - Disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin *O33.2*
- - - Lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme *O35.4*

Materno-fœtale ¬ Transfusion (de): *O43.0*

Matière

- Fécale
- - Anomalies des *R19.5*
- - Incontinence des *R15*
- Procréation ¬ Conseils et avis généraux en *Z31.6*
- Sexualité conseil relatif
- - Attitudes, comportement et orientation en *Z70*
- - Comportement ou à l'orientation de tiers en *Z70*

Matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de *Y35.7!*

Mattheei ¬ Infection à Schistosoma: *B65.8*

Maturation

- Leucémie myéloïde aiguë (avec *C92.0*
- Osseuse accélérée-dysmorphie faciale-retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Retardée ¬ *R62.0*
- Sexuelle ¬ Trouble de la *F66.0*

Matures

- Lymphome cellules T NK
- - *C84*
- - *C84.5*
- Sans précision ¬ Lymphome à cellules T/NK *C84.9*
- Type Burkitt ¬ LLA-B à cellules *C91.8*

Maturity onset diabetes of young people ¬ *E11*

Mauclaire] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): têtes métacarpiennes [*M92.2*

Maux de tête dus à l'histamine ¬ *G44.0*

Maxillaire

- *C41.02*
- *D16.42*
- Aiguë ¬ Sinusite *J01.0*
- Antre (de Highmore) (*C31.0*
- Bilatérale ¬ Fente labio- *Q37.0*

Maxillaire *–suite*

- Chronique ¬ Sinusite *J32.0*
- Fermeture anormale des *K07.5*
- Fracture
- - Maxillaire inférieur
- - - Angle *S02.65*
- - - Symphyse *S02.66*
- - Os malaires et *S02.4*
- Hyperplasie, hypoplasie: *K07.0*
- Indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ Abcès *K10.21*
- Inférieur
- - *C41.1*
- - Angle maxillaire ¬ Fracture du *S02.65*
- - Apophyse
- - - Condylienne ¬ Fracture du *S02.61*
- - - Coronoïde ¬ Fracture du *S02.63*
- - Branche maxillaire, SAI ¬ Fracture du *S02.64*
- - Carcinome du *C76.0*
- - Fracture du *S02.6*
- - Maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée ¬ Fracture du *S02.68*
- - Partie
- - - Alvéolaire ¬ Fracture du *S02.67*
- - - Multiples ¬ Fracture du *S02.69*
- - - Non précisée ¬ Fracture du *S02.60*
- - Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Région *S01.43*
- - Sub-condylienne ¬ Fracture du *S02.62*
- - Symphyse maxillaire ¬ Fracture du *S02.66*
- - Tumeur bénigne: *D16.5*
- Joue ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.41*
- Kératokyste odontogène du *D16.42*
- Kyste (de): latent des *K10.0*
- Macrognathie (mandibulaire) (*K07.0*
- Malformation artério-veineuse du *Q27.3*
- Micrognathie (mandibulaire) (*K07.0*
- Partie partie
- - Multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.49*
- - Non précisée ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.68*
- Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.4*
- Polypes du sinus (de): *J33.8*
- Prognathie (mandibulaire) (*K07.1*
- Région maxillaire
- - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.43*
- - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- *S01.42*
- Rétrognathie (mandibulaire) (*K07.1*
- SAI
- - Fracture du maxillaire inférieur: Branche *S02.64*

Maxillaire *–suite*

- SAI *–suite*
- - Sinusite *J32.0*
- Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ Abcès *K10.20*
- Séquestre du *K10.2*
- Supérieur
- - *C41.0*
- - *S02.4*
- - Odontosarcome du *C41.02*
- - Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Région *S01.42*
- Sur racines dentaires ¬ Présence d'implants *Z96.5*
- Tumeur
- - Maligne: Sinus *C31.0*
- - Odontogène kératokystique du *D16.42*
- Unilatérale ou SAI ¬ Fente labio- *Q37.1*

Maxillofazial Tumeur

- Bénigne: *D16.42*
- Maligne: *C41.02*

Maxillo-palatine, bilatérale ¬ Fente labio- *Q37.4*

Maximum

- Brûlure partie multiple corps indication degré
- - 2a au *T29.20*
- - 2b au *T29.21*
- Corrosion partie multiple corps indication degré 2a
- - *T29.60*
- - *T29.61*

May Hegglin

- Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: *D72.0*
- Thrombopénie de *D72.0*

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser type 2 ¬ Syndrome de *Q87.8*

MCAD ¬ Déficit en *E71.3*

McArdle ¬ Maladie de: *E74.0*

MCC ¬ Déficit en *E71.1*

McCune-Sternberg) ¬ Syndrome d'Albright(- *Q78.1*

MCJ sporadique ¬ *A81.0*

MCL ¬ *C83.1*

MDR-TB] ¬ Tuberculose multirésistante [*U82.1!*

Meadows ¬ Syndrome de *O90.3*

Méat

- Auditif osseux ¬ Atrésie ou rétrécissement du *Q16.1*
- Trou d'épingle [sténopéique] SAI ¬ *N35.9*
- Ulcère de l'urètre (*N34.2*
- Urinaire
- - Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: *Q64.3*
- - Double ¬ *Q64.7*
- - Prolapsus congénital de: *Q64.7*

Méatite urétrale ¬ *N34.2*

Mécanique
v. Type de maladie

Mécanisme non précis Infarctus cérébral occlusion sténose artère

- Cérébrales, de *I63.5*
- Précérébrales, de *I63.2*

Meckel

- Diverticule de *Q43.0*
- Gruber ¬ Syndrome de *Q61.9*
- Tumeur maligne: Diverticule de *C17.3*

Méconial

- Absence reconnue de fibrose kystique du pancréas ¬ Iléus *P76.0*
- Péritonite *P78.0*
- Syndrome du bouchon *P76.0*

Méconium

- Aspiration néonatale de *P24.0*
- Cours de fibrose kystique ¬ Occlusion intestinale due à un bouchon de *E84.1†, P75**
- Émission de *P20*
- Liquide amniotique
- - Présence de *P20*
- - Travail accouchement compliqué
- - - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de *O68.2*
- - - Présence de *O68.1*
- Mucoviscidose ¬ [Au cours de fibrose kystique]: occlusion intestinale due à un bouchon de *E84.1†, P75**

Médecine du travail ¬ Examen de *Z10*

Media

- Artérielle ¬ Dégénérescence de la *I70.29*
- Artériosclérose de la *I70.29*
- Sclérose
- - *I70.29*
- - Mönckeberg (de la *I70.2*

Médial

- Causant un rapprochement des dents ¬ Dent *K07.3*
- Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle *S42.43*
- Genou ¬ Distorsion du ligament collatéral *S83.42*
- Tibia ¬ Condyles latéral ou *S82.1*

Médian

- Arcade dentaire ¬ Déviation *K07.2*
- Bassin) entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement de: cavité *O33.3*
- Causant une occlusion ¬ Hernie de la ligne *K43.68*
- E face cou
- - Fistule *Q18.8*
- - Kyste *Q18.8*
- - Sinus *Q18.8*
- Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament *S83.44*

Médian *–suite*

- Entorse foulure ligament latéral genou interne externe *–suite*
- - Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament *S83.42*
- Étranglée ¬ Hernie de la ligne *K43.68*
- Fente labiale *Q36.1*
- Fracture
- - Clavicule: Tiers *S42.01*
- - Doigt: Phalange *S62.62*
- - Extrémité inférieure du fémur: Condyle (latéral) (*S72.41*
- - Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (*S92.23*
- Glossite losangique *K14.2*
- Granulome malin de la ligne *M31.2*
- Incarcérée ¬ Hernie de la ligne *K43.68*
- Lésions du nerf *G56.1*
- Luxation d'une autre partie non précisée du coude: *S53.13*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S54.1*
- - Bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S44.1*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.1*
- Non réductible ¬ Hernie de la ligne *K43.68*
- SAI ¬ Nerf *S54.1*
- Tibia proximal ¬ Luxation du genou: Luxation *S83.13*

Médianécrose kystique de l'aorte ¬ *I71.00*

Médiastin

- Abcès
- - *J85.3*
- - Poumon et du *J85*
- Antérieur ¬ Tumeur maligne: *C38.1*
- Déplacement du *J98.58*
- Kyste congénital du *Q34.1*
- Non classé maladie
- - *J98.5*
- - *J98.58*
- Partie non précisée ¬ Tumeur maligne: *C38.3*
- Plèvre Tumeur malign
- - Cœur, du *C38*
- - Lésion à localisations contiguës du cœur, du *C38.8*
- Postérieur ¬ Tumeur maligne: *C38.2*
- Tumeur
- - Bénigne: *D15.2*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D38.3*
- - Maligne secondaire du *C78.1*

Médiastinal

- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique Tuberculose
- - *A15.8*
- - Ganglionnaire: *A15.4*

Médiastinal *–suite*

- Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse broncho- *A15.5*
- Déviation *R93.8*
- Emphysème *J98.2*
- Fibrose *J98.58*
- Fistule tuberculeuse broncho- *A16.4*
- Hernie *J98.58*
- Lymphadénopathie *R59.0*
- Lymphome *C85.2*
- Métastase ganglionnaire *C77.1*
- Parapharyngé cervical Abcès sous-mandibulaire
- - Indication d'extension *K12.22*
- - Sans indication d'extension *K12.21*
- SAI sans mention confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique Tuberculose
- - *A16.8*
- - Ganglionnaire: *A16.3*
- Thymique) à grandes cellules B ¬ Lymphome *C85.2*

Médiastinite ¬ *J98.50*

Médiastino péricardite

- Adhésive ¬ *I31.0*
- Rhumatismale chronique ¬ *I09.2*

Médical

- Antécédents personnels de traitement *Z92*
- Appareil auxiliaire non précisé ¬ Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil *Z99.9*
- Avortement *O04*
- Cause réaction anormal patient complication ultérieur sans indication incident moment exécution mesure mesure chirurgical
- - *Y84!*
- - *Y84.9!*
- Complications autres et non précisées ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.3*
- Compliqué
- - Embolie ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.2*
- - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.1*
- - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.0*
- Effet indésirable d'un traitement *T88.9*
- Enfant bon santé selon circonstances tel
- - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*
- - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*
- - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*

Médical *–suite*

- Enfant bon santé selon circonstances tel *–suite*
- - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance *Z76.2*
- Établissement d'un certificat *Z02*
- Général ¬ Examen *Z00.0*
- Mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions *P00.7*
- Prise de contact à des fins administratives ¬ Examen *Z02*
- Régime ¬ Antécédents personnels de non-observance d'un traitement *Z91.1*
- SAI ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.4*
- Sans
- - Complication ¬ Echec d'une tentative d'avortement *O07.4*
- - Précision
- - - Antécédents personnels de traitement *Z92.9*
- - - Conseil et surveillance pour: Conseil *Z71*
- - - Incidents dus à des mesures *Y84.9!*
- - - Soin *Z51.9*
- - - Thérapie sans raison *Z41.9*
- Soin
- - Médicaux
- - - Enfants trouvés ¬ Surveillance *Z76.1*
- - - Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ Surveillance *Z76.2*
- - Santé
- - - Difficulté lié installation
- - - - *Z75*
- - - - *Z75.8*
- - - Sans précision ¬ Difficulté liée aux installations *Z75.9*
- Suspicion de maladies, suspicion exclue ¬ Mise en observation et examen *Z03*
- Thérapie sans raison
- - *Z41*
- - *Z41.8*
- Traitement surveillance
- - *Z08*
- - *Z09*
- Travail ¬ Echec du déclenchement *O61.0*

Médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée *U69.10!*

Médicament

- Absorbés par la mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P04.1*
- Action similaire ¬ Intoxication: Glucosides cardiotoniques et *T46.0*
- Administration accidentelle ou prise erronée d'un *X49.9!*
- Agissant

Médicament *–suite*

- Agissant *–suite*
- - Essentiellement sur système nerveux autonome
- - - Intoxication par *T44*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: *T44.9*
- - Sur
- - - Fibrinolyse ¬ Intoxication: *T45.6*
- - - Métabolisme de l'acide urique ¬ Intoxication: *T50.4*
- - - Protozoaires du sang ¬ Intoxication: Antipaludiques et *T37.2*
- Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.1*
- Anémie
- - Carence en acide folique due à des *D52.1*
- - Déficit enzymatique, due à des *D59.2*
- - Hémolytique
- - - Auto-immune, due à des *D59.0*
- - - Non auto-immune, due à des *D59.2*
- Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres *Z92.2*
- Antiallergiques et antiémétiques ¬ Intoxication: *T45.0*
- Antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T49.0*
- Antitumoraux et immunosuppresseurs ¬ Intoxication: *T45.1*
- Atonie intestinale ¬ *T47.4*
- Causes externes ¬ Myocardiopathie due à des *I42.7*
- Contact peau Dermite
- - Allergique de contact due à des *L23.3*
- - Contact avec la peau ¬ Dermite de contact, sans précision, due à des *L25.1*
- - Irritante de contact due à des *L24.4*
- Contre le coryza [rhume banal] ¬ Intoxication: *T48.5*
- Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à *Z45.82*
- Cytotoxique
- - *P04.1*
- - Alopécie due à un *L65.8*
- - Hypotrichose due à un *L65.8*
- Dentaires à usage topique ¬ Intoxication: *T49.7*
- Dermite de contact toxique par contact cutané avec un *L24.4*
- Détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de *O68*
- Diarrhée due aux *K52.1*
- Drogue
- - Complications dues à des *Y57.9!*
- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- - Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de *Z72.0*
- - Prise excessive (overdose) accidentelle d'un *X49.9!*

Médicament *–suite*

- Drogue *–suite*
- - Substance biologique active ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- Drug fever] ¬ Fièvre due à des *R50.2*
- Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de *Y57!*
- Erosion des dents: due à: *K03.2*
- Eruption
- - Généralisée due à des *L27.0*
- - Localisée due à des *L27.1*
- Exanthème toxique dû au contact de la peau avec un *L24.4*
- Facilitant la digestion ¬ Intoxication: *T47.5*
- Formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.18*
- Granulocytopénie induite par des *D70.19*
- Hépatite due aux *K71.6*
- Insuffisance hépatique due aux *K71.9*
- Métaux lourds ¬ Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des *N14*
- Mise en observation pour suspicion de: effet indésirable d'un *Z03.6*
- Nécrose de la mâchoire due à des *K10.28*
- Non précisées ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.19*
- Nouveau-né ¬ Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de *P96.2*
- Phase critique
- - 4 jours
- - - 7 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.13*
- - - Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.10*
- - 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.14*
- Premier ligne
- - Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs *U82.2!*
- - Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs *U82.0!*
- Préparation
- - Capillaires ¬ Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres *T49.4*
- - Ophtalmologiques ¬ Intoxication: *T49.5*
- - Utilisés en oto-rhino-laryngologie ¬ Intoxication: *T49.6*
- Produit
- - Chimiques ¬ Sclérose systémique due à des *M34.2*
- - Exogènes ¬ Hypothyroïdie due à des *E03.2*
- Psychotrope
- - Non classé Intoxication
- - - *T43*
- - - *T43.8*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T43.9*
- Réaction
- - Photoallergique à un *L56.1*

Médicament *–suite*

- Réaction *–suite*
- - Phototoxique à un *L56.0*
- Rééducation des drogués et après abus de *Z50.3!*
- Renouvellement d'une ordonnance pour: *Z76.0*
- SAI
- - Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.19*
- - Hypersensibilité à un *T88.7*
- - Réaction à un *T88.7*
- - Somnifères: *T42.7*
- Sans précision ¬ Effet indésirable d'un *T88.7*
- Stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques ¬ *T44.9*
- Substance biologique
- - Antécédent personel allergie
- - - *Z88*
- - - *Z88.8*
- - - *Z91.0*
- - Augmentation dans les urines du taux de *R82.5*
- - Néphropathie due à d'autres *N14.1*
- - Sans précision
- - - Antécédents personnels d'allergie à un *Z88.9*
- - - Intoxication
- - - - *T50.9*
- - - - Diurétiques et *T50*
- - - Néphropathie due à un *N14.2*
- - Séquelles d'intoxications par *T96*
- Syndromes secondaires parkinsoniens dus à des *G21.1*
- Toxicomanie ¬ Conseil et surveillance pour: abus de *Z71*
- Toxines
- - Anémie sidéroblastique secondaire, due à des *D64.2*
- - Transmis par la mère ou administrés au nouveau-né ¬ Ictère néonatal dû à des *P58.4*
- Tremblement dû à des *G25.1*
- Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: *K22.1*
- Usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par *T49*
- Utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à un *Y57.9!*
- Voies de fait/agression par : *Y09.9!*

Médicamenteux

- Adulte ¬ Autres ostéomalacies *M83.5*
- Affection pulmonaire interstitiel
- - Aiguës, *J70.2*
- - Chroniques, *J70.3*
- Akathisie (induite par le traitement) (*G25.88*

Médicamenteux *–suite*

- Alopécie androgénique *L64.0*
- Anémies aplastiques *D61.1*
- Aplasie médullaire
- - *D61.1*
- - Anémie aplastique] *D61.18*
- Appropriée correctement administré
- - Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance *T88.6*
- - Effet indésirable dû (due) à une substance *T88.7*
- - Hypersensibilité dû (due) à une substance *T88.7*
- - Idiosyncrasie dû (due) à une substance *T88.7*
- - Réaction allergique dû (due) à une substance *T88.7*
- Asthme due aux analgésiques] ¬ Asthme non allergique *J45.1*
- Cataracte *H26.3*
- Chorée *G25.4*
- Dystonie *G24.0*
- Fœtus et du nouveau-né ¬ Réactions et intoxications *P93*
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose *M80.4*
- Gastroentérite et colite *K52.1*
- Glaucome *H40.6*
- Goutte *M10.2*
- Hypopituitarisme *E23.1*
- Hypotension *I95.2*
- Insuffisance
- - Corticosurrénale *E27.3*
- - Hépatique (aiguë) (chronique) *K71.1*
- Lésion hépatique
- - Idiosyncrasique (imprévisible) *K71*
- - Toxique (prévisible) *K71*
- Lupus érythémateux disséminé *M32.0*
- Mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ Ostéonécrose (induite par la radiothérapie) (*K10.2*
- Métaux de toutes origines, sauf substances *T56*
- Mucite (orale) (oropharyngée) *K12.3*
- Myélopathie: *G95.8*
- Myoclonie *G25.3*
- Myopathie *G72.0*
- Myotonie: *G71.1*
- Non classée ailleurs ¬ Céphalée *G44.4*
- Obésité *E66.1*
- Ostéonécrose *M87.1*
- Ostéoporose *M81.4*
- Pancréatite aiguë *K85.3*
- Pancytopénie *D61.1*
- Pemphigus *L10.5*
- Polynévrite *G62.0*
- Réaction lichénoïde *L43.2*
- Sans
- - Coma ¬ Hypoglycémie *E16.0*

Médicamenteux *–suite*

- Sans *–suite*
- - Précision
- - - Affection pulmonaire interstitielle, *J70.4*
- - - Aplasie médullaire [anémie aplastique] *D61.19*
- Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.5*
- Syndrome de Cushing *E24.2*
- Systémique ¬ Prophylaxie *Z29.21*
- Thyroïdite *E06.4*
- Tics d'origine organique ¬ Tics *G25.6*
- Traitement cytostatique ¬ Aplasie médullaire [anémie aplastique] *D61.10*

Médicaux

- Abcès
- - Intra-abdominal après des actes *T81.4*
- - Plaie après des actes *T81.4*
- - Sous-phrénique après des actes *T81.4*
- - Sutures après des actes *T81.4*
- Adhérences pelvi-péritonéales après des actes *N99.4*
- Affection
- - Appareil génito-urinaire après des actes *N99.8*
- - Œil et de ses annexes après des actes *H59.8*
- - Oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes *H95.8*
- - Système
- - - Nerveux après des actes *G97.8*
- - - Ostéo-articulaire muscle acte
- - - - *M96.8*
- - - - *M96.88*
- Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes *E89.8*
- Antécédents personnels d'autres traitements *Z92.8*
- Appareil auxiliaire
- - Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils *Z99.8*
- - Non classée ailleurs ¬ Dépendance (de longue durée) envers des appareils de soutien, appareils *Z99*
- Chirurgical
- - Accidents et complications au cours d'actes *Y69!*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres complications précisées de soins *T88.8*
- Complication vasculaire à la suite d'actes *I97.9*
- Enfants trouvés ¬ Surveillance médicale et soins *Z76.1*
- Formes précisées de soins *Z51.8*
- Hypofonctionnement
- - Corticosurrénal (de la médullaire) après des actes *E89.6*
- - Testiculaire après des actes *E89.5*
- Hypoinsulinémie après des actes *E89.1*

Médicaux *–suite*

- Hypoparathyroïdie après des actes *E89.2*
- Hypopituitarisme après des actes *E89.3*
- Hypothyroïdie après des actes *E89.0*
- Implantés ¬ Adaptation et manipulation d'autres appareils *Z45.88*
- Incidents dus à des appareils ou à des produits *Y82.8!*
- Infirmiers surveillance médical enfant bon santé selon circonstances tel
- - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins *Z76.2*
- - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins *Z76.2*
- - Maladie de la mère ¬ Soins *Z76.2*
- - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins *Z76.2*
- Insuffisance
- - Ovarienne après des actes *E89.4*
- - Rénale après des actes *N99.0*
- Maladie
- - Système nerveux après des actes *G97.88*
- - Voies respiratoires après des actes *J95.88*
- Mise en place et ajustement d'autres appareils ou dispositifs *Z46*
- Non classé
- - Affection
- - - Appareil génito-urinaire après des actes *N99*
- - - Œil et de ses annexes après des actes *H59*
- - - Oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes *H95*
- - - Système
- - - - Nerveux après des actes *G97*
- - - - Ostéo-articulaire et des muscles après des actes *M96*
- - Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes *E89*
- - Atteinte appareil digestif acte
- - - *K91*
- - - *K91.8*
- - - *K91.88*
- - Complications de soins chirurgicaux et *T88*
- - Séquelles de complications de soins chirurgicaux et *T98.3*
- - Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis *Z71*
- - Trouble
- - - Appareil circulatoire acte
- - - - *I97*
- - - - *I97.8*
- - - Respiratoire acte
- - - - *J95*
- - - - *J95.8*
- Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ Surveillance médicale et soins *Z76.2*

Médicaux *–suite*

- Précisés ¬ Autres traitements *Z51.88*
- Rétrécissement urétral après des actes *N99.1*
- Sans précision
- - Affection
- - - Appareil génito-urinaire après des actes *N99.9*
- - - Œil et de ses annexes après des actes *H59.9*
- - - Oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes *H95.9*
- - - Système ostéo-articulaire et des muscles après des actes *M96.9*
- - Anomalie endocrinienne et métabolique après des actes *E89.9*
- - Atteinte de l'appareil digestif après des actes *K91.9*
- - Complication de soins chirurgicaux et *T88.9*
- - Trouble respiratoire après des actes *J95.9*
- Septicémie après des actes *T81.4*
- Soins *Z51*
- Spécifiques, non effectués ¬ Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes *Z53*
- Sténose
- - Sous-glottique après des actes *J95.5*
- - Trachéale après des actes *J95.81*
- Utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques ¬ Incidents dus à des appareils ou à des produits *Y82!*

Medinensis ¬ Infection [dracontiase] (à): Dracunculus *B72*

Médiocarpienne ¬ Luxation du poignet: (Articulation) *S63.03*

Médiotarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) *S93.32*

Méditerranéen

- Anémie *D56.9*
- Familiale ¬ Fièvre *E85.0*
- Fièvre
- - *A23*
- - *A23.9*
- - Exanthématique *A77.1*
- Hémoglobinopathie) ¬ Anémie *D56.9*
- Lymphome *C88.3*
- Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle de type *C88.3*
- Thalassémie] ¬ Maladie *D56.9*

Médullaire

- Actes médicaux ¬ Hypofonctionnement corticosurrénal (de la *E89.6*
- Anémie aplastique
- - Acquis pur
- - - Aplasies *D60.8*
- - - Chronique ¬ Aplasie *D60.0*
- - - Érythroblastopénie] ¬ Aplasie *D60*
- - - Sans précision ¬ Aplasie *D60.9*

Médullaire *–suite*

- Anémie aplastique *–suite*
- - Acquis pur *–suite*
- - - Transitoire ¬ Aplasie *D60.1*
- - Médicamenteux
- - - Aplasie *D61.18*
- - - Sans précision ¬ Aplasie *D61.19*
- - - Traitement cytostatique ¬ Aplasie *D61.10*
- Central ¬ Syndrome *S24.12*
- Dépression *D61.9*
- Dorsale sans autre précision ¬ Lésion *S24.10*
- Histiocytaire ¬ Réticulose *C96.8*
- Hypoplasie *D61.9*
- Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.2*
- Lombo-sacrée
- - L1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.71!*
- - L2 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.72!*
- - L3 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.73!*
- - L4 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.74!*
- - L5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.75!*
- - Niveau
- - - Fonctionnel d'une lésion *S34.7!*
- - - SAI ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.70!*
- - S1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.76!*
- - S2-S5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion *S34.77!*
- Lors de myélopathie vasculaire) ¬ Claudication intermittente *G95.18*
- Lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ Foyers osseux (*C79.5*
- Médicamenteuse ¬ Aplasie *D61.1*
- Papillaire
- - Aiguë ¬ Nécrose *N17.2*
- - Rénale ¬ Nécrose *N17.2*
- - SAI ¬ Nécrose *N17.2*
- Paralysie *G83.8*
- Plasmocytome *C90.0*
- Rein ¬ Kyste *Q61.5*
- Rétrécissement du canal *M48.0*
- Sans précision ¬ Compression *G95.2*
- Thyroïde ¬ Cancer *C73*
- Toxicité ¬ Dépression *D61.9*
- Tuberculose méningée (cérébrale) (*A17.0†*

Medullaris] ¬ Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus *S34.0*

Médulloblastome ¬ *C71.6*

Médullosurrénale

- Hyperfonctionnement de la *E27.5*
- Hyperplasie de la *E27.5*

Médullosurrénale *–suite*
- Tumeur maligne: *C74.1*
Méduse ¬ *T63.6*
Méga
- Appendice ¬ *Q43.8*
- Œsophage au cours de la maladie de Chagas ¬ *B57.3†, K23.1**
- Uretère
- - *N28.8*
- - Congénital ¬ *Q62.2*
- - Primitif congénital ¬ *Q62.2*
Mégacaryocytaire
- Aiguë ¬ Leucémie *C94.2*
- Chronique ¬ Myélose *D47.4*
- Hépatosplénomegalie myéloïde *D47.4*
- Métaplasie myéloïde ¬ Myélosclérose (*D47.4*
- Ostéomyélosclérose *D47.4*
Mégacaryocytes ¬ Leucémie aiguë à *C94.2*
Mégacôlon
- Aganglionique ¬ *Q43.1*
- Complication
- - Niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium difficile sans *A04.71*
- - Organiques ¬ Entérocolite à Clostridium difficile avec *A04.73*
- Congénital (sans ganglion) ¬ *Q43.1*
- Cours de la maladie de Chagas ¬ *B57.3†, K93.1**
- Non classé ailleurs ¬ *K59.3*
- Sans complication
- - Niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium difficile sans *A04.70*
- - Organiques ¬ Entérocolite à Clostridium difficile avec *A04.72*
- Toxique ¬ *K59.3*
Mégaduodénum ¬ *Q43.8*
Mégalencéphalie
- *Q04.5*
- Cutis marmorata telangiectatica congenita ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Malformation capillaire
- - Polymicrogyrie ¬ Syndrome *Q87.3*
- - Syndrome *Q87.3*
Mégalérythème épidémique ¬ *B08.3*
Mégaloblastique
- Carence en facteur intrinsèque ¬ Anémie héréditaire juvénile *D51.0*
- Héréditaire ¬ Anémie *D51.1*
- Non classées ailleurs ¬ Autres anémies *D53.1*
- Nutritionnelle ¬ Anémie *D52.0*
- Répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l'acide folique ¬ anémie *D53*
- SAI ¬ Anémie *D53.1*
Mégalocornée
- Glaucome ¬ *Q15.0*
- Isolée congénitale ¬ *Q15.8*
Mégalogastrie ¬ *Q40.2*
Mégavessie-méga-uretères ¬ Syndrome *Q62.7*
Meier-Blumberg-Imahorn ¬ Syndrome de *E83.4*
Meige
- Like ¬ Maladie de *I89.09*
- Lymphœdème de *Q82.09*
- Syndrome de *G24.4*
Meige-Milroy ¬ Maladie de *Q82.09*
Meigs
v.a. Demons-Meigs
- Syndrome de *D27*
Méïotique
- Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction *Q93.0*
- Trisomie
- - 13, non-disjonction *Q91.4*
- - 18, non-disjonction *Q91.0*
- - 21, non-disjonction *Q90.0*
- - Chromosome entier, non-disjonction *Q92.0*
Mekongi ¬ Infection à Schistosoma: *B65.8*
Mélæna
- *K92.1*
- Néonatal
- - *P54.1*
- - Déglutition de sang maternel ¬ Hématémèse et *P78.2*
Mélanine
- Anomalies liées à une diminution de la formation de *L81.6*
- Hyperpigmentations par la *L81.4*
Mélanocytaire ¬ Nævus: *D22*
Mélanocytes
- Cuir chevelu et du cou ¬ Nævus à *D22.4*
- Lèvre ¬ Nævus à *D22.0*
- Membre
- - Inférieur, y compris la hanche ¬ Nævus à *D22.7*
- - Supérieur, y compris l'épaule ¬ Nævus à *D22.6*
- Nævus à *D22*
- Oreille et du conduit auditif externe ¬ Nævus à *D22.2*
- Parties de la face, autres et non précisées ¬ Nævus à *D22.3*
- Paupière, y compris le canthus ¬ Nævus à *D22.1*
- Sans précision ¬ Nævus à *D22.9*
- Tronc ¬ Nævus à *D22.5*
Mélanocytome du globe oculaire ¬ *D31.9*
Mélanodontie infantile ¬ *K02.4*
Mélanodontoclasie ¬ *K02.4*
Mélanome
- Anal ¬ *C21.0*
- Choroïdien ¬ *C69.3*
- In situ
- - *D03*
Mélanome *–suite*
- In situ *–suite*
- - Col utérin ¬ *D03.8*
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *D03.4*
- - Lèvre ¬ *D03.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D03.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D03.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D03.2*
- - Organes génitaux ¬ *D03.8*
- - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D03.3*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *D03.1*
- - Sans précision ¬ *D03.9*
- - Sièges ¬ *D03.8*
- - Tronc ¬ *D03.5*
- Malin
- - Corps ciliaire cellules fusiforme type
- - - A ¬ *C69.4*
- - - B ¬ *C69.4*
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *C43.4*
- - Face, parties autres et non précisées ¬ *C43.3*
- - Lèvre ¬ *C43.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *C43.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *C43.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *C43.2*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *C43.1*
- - Peau
- - - *C43*
- - - Lésion à localisations contiguës d'un *C43.8*
- - - Sans précision ¬ *C43.9*
- - SAI ¬ *C43.9*
- - Tronc ¬ *C43.5*
Mélanurie ¬ *R82.9*
MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome *G31.81*
Mélasme] ¬ Chloasma [*L81.1*
Méléda ¬ Maladie de *Q82.8*
Mélioïdose
- *A24.3*
- Aiguë et galopante ¬ *A24.1*
- Morve et *A24*
- Pulmonaire ¬ *A24.1*
- Sans précision ¬ *A24.4*
- Septicémique ¬ *A24.1*
- Subaiguë et chronique ¬ *A24.2*
Melitensis ¬ Brucellose à Brucella *A23.0*
Melkersson-Rosenthal ¬ Syndrome de *G51.2*
Mélorhéostose ¬ *M85.8*
Membrane
- Accouchement retardé rupture

Membrane *–suite*
- Accouchement retardé rupture *–suite*
- - Artificielle des *O75.5*
- - Spontanée ou non précisée des *O75.6*
- Anomalie
- - Liquide amniotique et des *O41*
- - Précisées du liquide amniotique et des *O41.8*
- Basale glomérulaire ¬ Maladie des anticorps anti- *M31.0*
- Bowman type II ¬ Dystrophie cornéenne de la *H18.5*
- Cellulaire [CR3] ¬ Déficit en complexe récepteur de la *D71*
- Cornéennes ¬ Lésions des *H18.3*
- Début travail
- - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.11*
- - 24 heures ¬ Rupture prématurée des *O42.0*
- - Delà de 24 heures ¬ Rupture prématurée des *O42.1*
- - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.12*
- Descemet
- - Plis de la *H18.3*
- - Rupture de la *H18.3*
- Fibres hyaloïdes ¬ *H43.3*
- Fœtus nouveau-né affecté
- - Anomalies des *P02.8*
- - Complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les *P02*
- - Rupture prématurée des *P01.1*
- Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des *O72.2*
- Hyaline
- - Adulte Maladie
- - - *J80*
- - - *J80.0*
- - Nouveau-né ¬ Maladie des *P22.0*
- Infection du sac amniotique et des *O41.1*
- Jackson ¬ *Q43.3*
- Muqueuses ¬ Pemphigoïde des *L12.1*
- Oligoamnios, sans mention de rupture des *O41.0*
- Pupillaires ¬ *H21.4*
- Rupture prématurée des *O42*
- Sans
- - Hémorragie Rétention
- - - Partielle du placenta et des *O73.1*
- - - Placenta et des *O73*
- - Précision
- - - Anomalie du liquide amniotique et des *O41.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des *P02.9*
- - - Rupture prématurée des *O42.9*
- Suivi de la mère en cas de prolapsus des *O34.31*
- Traitement tocolytique

Membrane *–suite*
- Traitement tocolytique *–suite*
- - Début travail
- - - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.21*
- - - 24 heures ¬ Rupture prématurée des *O42.20*
- - - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des *O42.22*
- - Sans précision du début du travail ¬ Rupture prématurée des *O42.29*
- Travail retardé par traitement ¬ Rupture prématurée des *O42.2*

Membraneux
- Anomalie de: labyrinthe *Q16.5*
- Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*
- Congénitale ¬ Cataracte *Q12.0*
- Lésion traumatique de l'urètre: Partie *S37.31*
- Modérée ¬ Sténose subaortique *Q24.4*

Membranite
- *O41.1*
- *P02.7*

Menace
- Avortement
- - *O20.0*
- - Hémorragie due à une *O20.0*
- Insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec *O35.8*
- Perte d'emploi ¬ *Z56*

Ménarche ¬ Saignements abondants de la *N92.2*

Mendelson
- Anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Syndrome de *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Syndrome de *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Syndrome de *O74.0*
- Syndrome de *J95.4*

Mener une grossesse à terme ¬ incapacité de *N97*

Ménétrier ¬ Maladie de *K29.6*

Ménière
- Maladie de *H81.0*
- Syndrome ou vertiges de *H81.0*

Méningé
- Cérébral
- - Médullaire) ¬ Tuberculose *A17.0†*
- - Rachidiennes) ¬ Adhérences *G96.1*
- Hémorragie *I60.8*
- Peste *A20.3*
- Tuberculome
- - *A17.1†, G07**
- - *A17.1†, G07**

Méninges
- Anomalie congénitale SAI de la moelle épinière et des *Q06.9*
- Cérébral Tumeur

Méninges *–suite*
- Cérébral Tumeur *–suite*
- - Bénigne: *D32.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D42.0*
- - Malign
- - - *C70.0*
- - - Secondaire du cerveau et des *C79.3*
- Constriction anormale congénitale d'un ligament des *Q07.8*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des *D42*
- Lésion congénitale SAI de la moelle épinière et des *Q06.9*
- Maladie congénitale SAI de la moelle épinière et des *Q06.9*
- Non classée ailleurs ¬ Affection des *G96.1*
- Rachidien
- - Cervicales ¬ Lésion traumatique des *S19.80*
- - Dorsales ¬ Lésion traumatique des *S29.80*
- - Lombosacrées ¬ Lésion traumatique des *S39.81*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D32.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D42.1*
- - - Maligne: *C70.1*
- Sans précision Tumeur
- - Bénigne: *D32.9*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D42.9*
- - Maligne: *C70.9*
- Spinales ¬ Adhérence congénitale de *Q06.8*
- Thrombose d'une veine des *I67.6*
- Tuberculome des *A17.1†*
- Tumeur
- - Bénigne des *D32*
- - Maligne des *C70*

Méningiome
- *D32.9*
- SAI ¬ *D32.9*

Méningisme
- *R29.1*
- Cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.8*
- Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*

Méningite
- Adénovirus ¬ *A87.1†, G02.0**
- Bacille Friedländer
- - *G00.8*
- - *G00.8*
- Bactérien
- - *G00*
- - *G00.8*
- - Non classée ailleurs ¬ *G00*
- - Sans précision ¬ *G00.9*
- Candida

Méningite *–suite*
- Candida *–suite*
- - *B37.5†, G02.1**
- - *B37.5†, G02.1**
- Causé
- - Non précis
- - - *G03*
- - - *G03*
- - Précisées ¬ *G03.8*
- Charbonneuse ¬ *A22.8†, G01**
- Chronique ¬ *G03.1*
- Coccidioïdomycose
- - *B38.4†, G02.1**
- - *B38.4†, G02.1**
- Cours
- - Affections bactériennes classées ailleurs ¬ *G01**
- - Charbonneuse ¬ *A22.8†, G01**
- - Consécutif
- - - Adénovirus ¬ *A87.1†, G02.0**
- - - Entérovirus ¬ *A87.0†, G02.0**
- - - Mononucléose infectieuse ¬ *B27.-†, G02.0**
- - - Rougeole ¬ *B05.1†, G02.0**
- - - Rubéole ¬ *B06.0†, G02.0**
- - - Varicelle ¬ *B01.0†, G02.0**
- - - Virus
- - - - Herpès [herpes simplex] ¬ *B00.3†, G02.0**
- - - - Ourlien ¬ *B26.1†, G02.0**
- - - Zona ¬ *B02.1†, G02.0**
- - Fièvre typhoïde ¬ *A01.0†, G01**
- - Gonococcique ¬ *A54.8†, G01**
- - Infection
- - - Salmonella ¬ *A02.2†, G01**
- - - Virales classées ailleurs ¬ *G02.0**
- - Leptospirose ¬ *A27.-†, G01**
- - Listérienne ¬ *A32.1†, G01**
- - Maladie
- - - Infectieux parasitaire
- - - - Classées ailleurs ¬ *G02**
- - - - Précisées classées ailleurs ¬ *G02.8**
- - - Lyme ¬ *A69.2†, G01**
- - Méningococcique ¬ *A39.0†, G01**
- - Mycoses classées ailleurs ¬ *G02.1**
- - Neurosyphilis ¬ *A52.1†, G01**
- - Syphilitique
- - - Congénitale ¬ *A50.4†, G01**
- - - Secondaire ¬ *A51.4†, G01**
- - Tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**
- Cryptocoques
- - *B45.1†, G02.1**
- - *B45.1†, G02.1**
- Entérovirus ¬ *A87.0†, G02.0**
- Escherichia coli ¬ *G00.8*

Méningite *–suite*
- Gonococcique(s) ¬ *A54.8†, G01**
- Haemophilus influenzae ¬ *G00.0*
- Klebsiella ¬ *G00.8*
- Liquide clair ¬ *G03.0*
- Listérienne ¬ *A32.1†, G01**
- Maladie de Chagas (chronique) ¬ *B57.4†, G02.8**
- Méningocoques ¬ *A39.0†, G01**
- Méningo-encéphalite listériennes ¬ *A32.1†*
- Néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ *C79.3*
- Non suppurée ¬ *G03.0*
- Ourlienne ¬ *B26.1†, G02.0**
- Pneumo-bacille de Friedländer ¬ *G00.8*
- Pneumocoques ¬ *G00.1*
- Post-morbilleuse ¬ *B05.1†*
- Purulente SAI ¬ *G00.9*
- Pyogène SAI ¬ *G00.9*
- Récurrente bénigne [Mollaret] ¬ *G03.2*
- Rougeole compliquée d'une *B05.1†, G02.0**
- Rubéoleuse ¬ *B06.0†, G02.0**
- Salmonella ¬ *A02.2†, G01**
- Sans précision ¬ *G03.9*
- Staphylocoques ¬ *G00.3*
- Streptocoques ¬ *G00.2*
- Suppurée SAI ¬ *G00.9*
- Syphilitique
- - Congénitale tardive ¬ *A50.4†, G01**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, G01**
- - Tardive ¬ *A52.1†, G01**
- Trypanosomiase africaine ¬ *B56.-†, G02.8**
- Tuberculeuse ¬ *A17.0†, G01**
- Varicelleuse ¬ *B01.0†, G02.0**
- Viral
- - *A87*
- - *A87.8*
- - Sans précision ¬ *A87.9*
- Virus
- - Coxsackie ¬ *A87.0†*
- - ECHO ¬ *A87.0†*
- - Herpès ¬ *B00.3†, G02.0**
- Zostérienne ¬ *B02.1†, G02.0**

Méningo
- Encéphalite
- - *G04*
- - Adénovirus ¬ *A85.1†*
- - Amibienne primitive ¬ *B60.2†, G05.2**
- - Californie ¬ *A83.5*
- - Éosinophiles ¬ *B83.2†, G05.2**
- - Escherichia coli ¬ *G04.2*
- - Listérienne
- - - *A32.1†, G05.0**
- - - Méningite et *A32.1†*

Méningo *–suite*
- Encéphalite *–suite*
- - Lymphocytaire ¬ *A87.2*
- - Méningomyélite
- - - Bactériennes, non classées ailleurs ¬ *G04.2*
- - - Cours d'affections classées ailleurs ¬ *G05**
- - Précisée virale NCA ¬ *A85*
- - Rubéoleuse ¬ *B06.0†, G05.1**
- - Toxoplasma ¬ *B58.2†, G05.2**
- - Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G05.0**
- - Virale transmise par des tiques ¬ *A84*
- - Virus
- - - Herpès ¬ *B00.4†*
- - - SAI ¬ *A86*
- - - Transmise par des moustiques ¬ *A83*
- - Zostérienne ¬ *B02.0†*
- Encéphalocèle ¬ *Q01*

Méningocèle
- *Q05.9*
- Cérébrale ¬ *Q01*
- Rachidienne) ¬ *Q05*

Méningococcémie
- Aiguë ¬ *A39.2*
- Chronique ¬ *A39.3*
- Sans précision ¬ *A39.4*

Méningococcique
- Arthrite
- - *A39.8†, M01.0**
- - *A39.8†, M01.0-**
- Atteinte de l'endocarde (à) (au cours de): *A39.5†, I39**
- Cardite SAI *A39.5†, I52.0**
- Conjonctivite
- - *A39.8†, H13.1**
- - *A39.8†, H13.1**
- Encéphalite
- - *A39.8†, G05.0**
- - Myélite ou encéphalomyélite: *A39.8†, G05.0**
- Endocardite *A39.5†, I39.8**
- Méningite (au cours de): *A39.0†, G01**
- Myocardite
- - *A39.5†, I41.0**
- - *A39.5†, I41.0**
- Névrite rétrobulbaire *A39.8†, H48.1**
- Péricardite
- - *A39.5†, I32.0**
- - *A39.5†, I32.0**
- SAI
- - Bactériémie *A39.4*
- - Maladie *A39.9*
- Sans précision ¬ Infection *A39.9*
- Surrénalien ¬ Syndrome *A39.1†*

Méningococcique *–suite*
- Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (*A39.1†, E35.1**

Méningocoques
- Cardite
- - *A39.5†*
- - *A39.5†, I52.0**
- Infection
- - *A39*
- - *A39.8*
- Méningite à *A39.0†, G01**
- Névrite rétrobulbaire au cours de: infection à *A39.8†, H48.1**
- Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: *Z22.3*
- Surrénalite hémorragique à *A39.1†*

Méningomyélite
- *G04*
- Bactériennes, non classées ailleurs ¬ Méningo-encéphalite et *G04.2*
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ méningo-encéphalite et *G05**

Méningomyélocèle
- Fœtus
- - Dystocie due à: *O66.3*
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- Spinal) ¬ *Q05*

Ménisque
- Atteintes du *M23.3*
- Blocage du *M23.3*
- Corne
- - Antérieur ménisque
- - - Externe
- - - - Atteintes du *M23.34*
- - - - Kyste du *M23.04*
- - - Interne
- - - - Atteintes du *M23.31*
- - - - Kyste du *M23.01*
- - Postérieur ménisque
- - - Externe
- - - - Atteintes du *M23.35*
- - - - Kyste du *M23.05*
- - - Interne
- - - - Atteintes du *M23.32*
- - - - Kyste du *M23.02*
- Déchirure
- - Récente d'un *S83.2*
- - Traumatisme ancien
- - - Corne
- - - - Antérieur
- - - - - Ménisque externe ¬ Lésion du *M23.24*
- - - - - Ménisque interne ¬ Lésion du *M23.21*
- - - - Postérieur
- - - - - Ménisque externe ¬ Lésion du *M23.25*
- - - - - Ménisque interne ¬ Lésion du *M23.22*
- - - Lésion du *M23.2*

Ménisque *–suite*
- Déchirure *–suite*
- - Traumatisme ancien *–suite*
- - - Localisations multiples ¬ Lésion du *M23.20*
- - - Ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Ménisque SAI ¬ Lésion du *M23.29*
- - - Partie partie non précis ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du *M23.26*
- - - - Interne ¬ Lésion du *M23.23*
- Dégénérescence du *M23.3*
- Détaché ¬ *M23.3*
- Discoïde congénital
- - *M23.1*
- - Localisations multiples ¬ *M23.10*
- - Ménisque
- - - Externe ¬ *M23.16*
- - - Interne ¬ *M23.13*
- - - SAI ¬ *M23.19*
- Externe
- - Atteinte ménisque
- - - Corne
- - - - Antérieure du *M23.34*
- - - - Postérieure du *M23.35*
- - - Partie et partie non précisée du *M23.36*
- - Déchirure "en anse de seau" (de): *S83.2*
- - Interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés) ¬ Lésion traumatique du *S83.7*
- - Kyste ménisque
- - - Corne
- - - - Antérieure du *M23.04*
- - - - Postérieure du *M23.05*
- - - Partie et partie non précisée du *M23.06*
- - Lésion
- - - Interne genou sans précision
- - - - Corne postérieure du *M23.95*
- - - - Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du *M23.94*
- - - - Partie autre et non précisée du *M23.96*
- - - Ménisque déchirure traumatisme ancien
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du *M23.24*
- - - - - Postérieure du *M23.25*
- - - - Partie et partie non précisée du *M23.26*
- - Ménisque externe ¬ Ménisque discoïde (congénital): *M23.16*
- Genou
- - Lésion récidivante du cartilage du *M23.39*
- - Tumeur maligne du *C40.2*
- Interne
- - Atteinte ménisque
- - - Corne
- - - - Antérieure du *M23.31*
- - - - Postérieure du *M23.32*

Ménisque *–suite*
- Interne *–suite*
- - Atteinte ménisque *–suite*
- - - Partie et partie non précisée du *M23.33*
- - Déchirure "en anse de seau" (de): *S83.2*
- - Kyste ménisque
- - - Corne
- - - - Antérieure du *M23.01*
- - - - Postérieure du *M23.02*
- - - Partie et partie non précisée du *M23.03*
- - Lésion
- - - Interne genou sans précision Ligament
- - - - Croisé
- - - - - Antérieur ou corne antérieure du *M23.91*
- - - - - Postérieur ou corne postérieure du *M23.92*
- - - - Interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du *M23.93*
- - - Ménisque déchirure traumatisme ancien
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du *M23.21*
- - - - - Postérieure du *M23.22*
- - - - Partie et partie non précisée du *M23.23*
- - Ménisque interne ¬ Ménisque discoïde (congénital): *M23.13*
- Kyste du *M23.0*
- Lésion récidivante du *M23.39*
- Localisation multiple
- - Atteintes du *M23.30*
- - Kyste du *M23.00*
- Mâchoire (cartilage) (*S03.0*
- Ménisque SAI
- - Atteintes du *M23.39*
- - Kyste du *M23.09*
- Non précisé ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament non précisé ou *M23.99*
- Partie partie non précis ménisque
- - Externe
- - - Atteintes du *M23.36*
- - - Kyste du *M23.06*
- - Interne
- - - Atteintes du *M23.33*
- - - Kyste du *M23.03*
- SAI
- - Atteintes du ménisque: *M23.39*
- - Kyste du ménisque: *M23.09*
- - Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.29*
- - Ménisque SAI ¬ Ménisque discoïde (congénital): *M23.19*

Menkes
- Cheveux crépus) (en fil de fer) ¬ Maladie de: *E83.0*
- Syndrome des cheveux en fils de fer de *E83.0*

Ménométrorragie ¬ *N92.1*

Ménopause

- Artificiel
- - Syndrome survenant après une *N95.3*
- - Troubles au cours d'une *N95.3*
- Climatère féminin ¬ Troubles de la *N95.1*
- Périménopause
- - Sans précision ¬ Trouble de la *N95.9*
- - Troubles précisés de la *N95.8*
- Prématurée SAI ¬ *E28.3*
- Saignement anormal dans la *N95.0*
- Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la *N95.1*
- Troubles de la périménopause ¬ Troubles de la *N95*

Ménopausique

- Anormal
- - Hémorragie utérine *N95.0*
- - Saignement utérin *N95.0*
- Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Ménorragie

- Métrorragie
- - Climatérique ¬ *N92.4*
- - Ménopausique ¬ *N92.4*
- - Préclimatérique ¬ *N92.4*
- - Préménopausique ¬ *N92.4*
- Polyménorrhée et métrorragie ¬ *N92*
- Puberté ¬ *N92.2*
- SAI ¬ *N92.0*

Menstruation

- Précoce ¬ *E30.1*
- SAI ¬ Absence de *N91.2*
- Trop abondant
- - Puberté ¬ *N92.2*
- - Trop fréquente cycle menstruel
- - - Irrégulier ¬ *N92.1*
- - - Régulier ¬ *N92.0*

Menstruel

- Affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle *N94.8*
- Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle *N94*
- Irrégulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle *N92.1*
- Précisées ¬ Autres irrégularités *N92.5*
- Régulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle *N92.0*
- Sans précision
- - Affection des organes génitaux de la femme et du cycle *N94.9*
- - Irrégularités *N92.6*

Mental

- Anorexie
- - *F50.0*
- - Mentale non précisée ¬ Autres types d'anorexie *F50.08*

Mental *–suite*

- Atypique ¬ Anorexie *F50.1*
- Caractéristiques autistiques ¬ Retard *F84.1*
- Comportement
- - Antécédent
- - - Familiaux de troubles *Z81*
- - - Personnels d'autres troubles *Z86.5*
- - Associé puerpéralité non classé trouble
- - - *F53*
- - - *F53.8*
- - Légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles *F53.0*
- - Lié utilisation
- - - Alcool ¬ Troubles *F10*
- - - Cocaïne ¬ Troubles *F14*
- - - Dérivés du cannabis ¬ Troubles *F12*
- - - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles *F19*
- - - Hallucinogènes ¬ Troubles *F16*
- - - Opiacés ¬ Troubles *F11*
- - - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles *F13*
- - - Solvants volatils ¬ Troubles *F18*
- - - Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles *F15*
- - - Tabac ¬ Troubles *F17*
- - Mise en observation pour suspicion de troubles *Z03.2*
- - Sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles *F53.1*
- Formes de retard *F78*
- Grave
- - Arriération *F72*
- - Retard *F72*
- Léger
- - Arriération *F70*
- - Retard *F70*
- Lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique ¬ Autres troubles *F06*
- Maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Troubles *O99.3*
- Mesures de perte de poids ¬ Anorexie *F50.01*
- Mouvements stéréotypés ¬ Hyperactivité associée à un retard *F84.4*
- Moyen
- - Arriération *F71*
- - Retard *F71*
- Non précis
- - Stress physique ou *Z73*
- - Types d'anorexie mentale et anorexie *F50.08*
- Organique
- - SAI ¬ Trouble *F06.9*
- - Symptomatique, sans précision ¬ Trouble *F09*

Mental *–suite*

- Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique ¬ Autres troubles *F06.8*
- Profond
- - Arriération *F73*
- - Retard *F73*
- Puerpéralité, sans précision ¬ Trouble *F53.9*
- SAI
- - Anorexie *F50.08*
- - Arriération *F79*
- - Débilité *F79*
- - Déficit *F79*
- - Maladie *F99*
- Sans
- - Indication ¬ Trouble *F99*
- - Mesures de perte de poids ¬ Anorexie *F50.00*
- - Précision
- - - Lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique ¬ Trouble *F06.9*
- - - Retard *F79*
- Type
- - Actif ¬ Anorexie *F50.01*
- - Boulimique ¬ Anorexie *F50.01*
- - Restrictif ¬ Anorexie *F50.00*

Mention

- Atteinte cardiaque ¬ Rhumatisme articulaire aigu, sans *I00*
- Autopsie Syndrome mort subit nourrisson
- - *R95.0*
- - Sans *R95.9*
- Béance col soin maternel
- - Cerclage avec ou sans *O34.3*
- - Opération de Shirodkar avec ou sans *O34.3*
- Cœur pulmonaire aigu Embolie pulmonaire
- - *I26.0*
- - Sans *I26.9*
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique
- - Empyème tuberculeux SAI (sans *A16.5*
- - Formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, sans *A16.8*
- - Pleurésie tuberculeux
- - - SAI (sans *A16.5*
- - - Sans *A16.5*
- - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans *A16.7*
- - Tuberculose
- - - Appareil respiratoire sans précision, sans *A16.9*
- - - Bronches SAI (sans *A16.4*
- - - Ganglionnaire
- - - - Hilaire SAI (sans *A16.3*
- - - - Intrathoracique SAI (sans *A16.3*
- - - - Médiastinale SAI (sans *A16.3*
- - - - Trachéo-bronchique SAI (sans *A16.3*

Mention *–suite*
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Ganglions intrathoraciques, sans *A16.3*
- - - Glotte SAI (sans *A16.4*
- - - Larynx
- - - - SAI (sans *A16.4*
- - - - Trachée et des bronches, sans *A16.4*
- - - Médiastinale SAI (sans *A16.8*
- - - Nasale SAI (sans *A16.8*
- - - Plèvre SAI (sans *A16.5*
- - - Pulmonaire
- - - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans *A16.2*
- - - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans *A16.2*
- - - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans *A16.2*
- - - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans *A16.2*
- - - - SAI (sans *A16.2*
- - - - Sans *A16.2*
- - - Rhinopharyngée SAI (sans *A16.8*
- - - Sinus de la face SAI (sans *A16.8*
- - - Trachée SAI (sans *A16.4*
- Corps étranger ¬ Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans *S05.0*
- Diagnostic ¬ Transfusion sanguine, sans *Z51.3*
- Dysplasie sévère néoplasie intraépithéliale
- - Col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans *D06*
- - Vagin [NIVA], stade III, avec ou sans *D07.2*
- - Vulve [NIV], stade III, avec ou sans *D07.1*
- Hémorragie ¬ Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec *I98.3**
- Identification virus spécifique Grippe
- - Sans *J11*
- - Virale sans *J11*
- Léger ou petit pour l'âge gestationnel ¬ Malnutrition du fœtus, sans *P05.2*
- Maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque ¬ Œdème pulmonaire (aigu) avec *I50.1*
- Péritonite localisée ou généralisée ¬ Appendicite aiguë, sans *K35.8*
- Plus d'une localisation ¬ arthrose avec *M15*
- Psychose
- - Sénescence sans *R54*
- - Vieillesse sans *R54*
- Rupture
- - Anévrisme aortique
- - - Abdominal, sans *I71.4*
- - - Localisation non précisée, sans *I71.9*
- - - Thoracique, sans *I71.2*
- - - Thoraco-abdominal(e), sans *I71.6*
- - Membranes ¬ Oligoamnios, sans *O41.0*

Mention *–suite*
- Trouble panique ¬ Agoraphobie: Sans *F40.00*

Mentolabial ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre inférieure et le sillon *C44.0*

Menton
- *S01.80*
- Présentation du *O64.2*
- Soins maternels pour présentation de la face, du front et du *O32.3*

Mer
- Anémone de *T63.6*
- Effet toxique
- - Fruits de *T61.8*
- - Substances nocives absorbées par le biais de fruits de *T61*
- Etoile de *T63.6*
- Mal de: *T75.3*
- Non précisé ¬ Effets toxiques d'un fruit de *T61.9*

Méralgie paresthésique ¬ *G57.1*

Mercier] (prostatique) ¬ Barre moyenne [barrière de *N40*

Mercure et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.1*

Méromélie longitudinale
- Fibulaire ¬ *Q72.6*
- Radiale ¬ *Q71.4*

MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome *G31.81*

Merritt
v. Kasabach-Merritt

Mérycisme
- Enfance ¬ *F98.2*
- Nouveau-né ¬ Régurgitation et *P92.1*

Merzbacher
v. Pelizaeus-Merzbacher

Mescaline ¬ *T40.9*

Mésencéphalique/tegmentale ¬ Paralysie *G83.8*

Mésentère
- *C45.1*
- *C48.1*
- Iléus avec gangrène du *K56.6*
- Léiomyosarcome du *C48.1*
- Lésion traumatique: *S36.82*
- Universel ¬ *Q43.3*

Mésentérique
- Abcès
- - *K65.0*
- - Aigu) tout ganglion lymphatique, sauf *L04*
- Adénite chronique, de tout ganglion autre que *I88.1*
- Adhérences (de): *K66.0*
- Aiguë) (chronique) ¬ Lymphadénite *I88.0*
- Artère veine
- - Embolie *K55.0*

Mésentérique *–suite*
- Artère veine *–suite*
- - Infarctus *K55.0*
- - Thrombose *K55.0*
- Athérosclérose *K55.1*
- Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions *A18.3†, K93.0**
- Inférieur supérieur
- - Artère: *S35.2*
- - Plexus: *S34.5*
- - Veine *S35.3*
- Insuffisance vasculaire *K55.1*
- Kyste
- - *K66.8*
- - Omphalo- *Q43.0*
- Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou *S35.2*
- Lymphadénite
- - Aiguë tout ganglion lymphatique, sauf *L04*
- - Chronique
- - - Sauf *I88.1*
- - - Tout ganglion autre que *I88.1*
- Lymphadénopathie *R59.0*
- Nécrose graisseuse [stéato-nécrose] *K65.8*
- Non spécifique ¬ Lymphadénite *I88.0*
- Persistance du canal: omphalo- *Q43.0*
- Saponification *K65.8*
- Supérieure ¬ Thrombose de l'artère *K55.0*
- Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions *A18.3*

Mésiocclusion ¬ *K07.2*

Mesiodens ¬ *K00.1*

Mésocardie ¬ *Q24.8*

Mésocervicale ¬ Fracture du col du fémur: *S72.04*

Mésocôlon
- *C45.1*
- *C48.1*

Mésothélial
- Péritoine ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.1*
- Plèvre ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.0*
- Sans précision ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.9*
- Sièges ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D19.7*
- Tumeur bénigne du tissu *D19*

Mésothéliome
- *C45*
- Bénin SAI ¬ *D19.9*
- Péricarde ¬ *C45.2*
- Péritoine ¬ *C45.1*
- Plèvre ¬ *C45.0*
- Sans précision ¬ *C45.9*
- Sièges ¬ *C45.7*

Mesure
- Chimiothérapie prophylactique
- - *Z29.2*

Mesure *–suite*

- Chimiothérapie prophylactique *–suite*
- - *Z29.28*
- Chirurgical médical cause réaction anormal patient complication ultérieur sans indication incident moment exécution mesure
- - *Y84!*
- - *Y84.9!*
- Diagnostiques ou thérapeutiques ¬ Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de *Y82!*
- Immunosuppressives ¬ Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres *D90*
- Insuffisantes de précautions aseptiques ¬ *Y69!*
- Judiciaires
- - Lésion
- - - *Y35!*
- - - *Y35.7!*
- - Telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des *Y35.7!*
- Médicales, sans précision ¬ Incidents dus à des *Y84.9!*
- Mesure chirurgical médical cause réaction anormal patient complication ultérieur sans indication incident moment exécution
- - *Y84!*
- - *Y84.9!*
- Perte poids Anorexie mental
- - *F50.01*
- - Sans *F50.00*
- Procréative
- - *Z31*
- - *Z31.8*
- - Sans précision ¬ *Z31.9*
- Prophylactique
- - Nécessité d'autres *Z29*
- - Précisées ¬ Autres *Z29.8*
- - Sans précision ¬ *Z29.9*
- Réadaptation ¬ Antécédents de *Z92.8*
- Tension artérielle ¬ *Z01.3*
- Thérapeutique hygiéniques spécial Micro organisme Gram
- - Négatif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des *U81!*
- - Positifs résistants à certains antibiotiques et nécessitant des *U80!*

Métabolique

- Acidose: *E87.2*
- Acte médicaux
- - Anomalies endocriniennes et *E89.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Anomalies endocriniennes et *E89*
- - Sans précision ¬ Anomalie endocrinienne et *E89.9*
- Alcalose: *E87.3*
- Anomalies *E88*

Métabolique *–suite*

- Antécédent
- - Familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et *Z83.4*
- - Personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et *Z86.3*
- Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et *M14.5**
- Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et *H28.1**
- Classés ailleurs ¬ Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles *M14.1**
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies endocriniennes, nutritionnelles et *O99.2*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies nutritionnelles et *E90**
- Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et *H42.0**
- Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et *N08.4**
- Hyperémèse gravidique avec troubles *O21.1*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies *N16.3**
- Myocardiopathie au cours de maladies *I43.1**
- Myopathie au cours de maladies *G73.6**
- Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et *G99.0**
- Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et *E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†, G63.3**
- Précisées ¬ Autres anomalies *E88.8*
- Psychose aiguë au cours d'un trouble *F05.8*
- Sans précision ¬ Anomalie *E88.9*
- Tardive du nouveau-né ¬ Acidose *P74.0*
- Tel
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles *O21.1*
- - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles *O21.1*
- Transitoire nouveau-né
- - Anomalie
- - - *P74.8*
- - - Électrolytiques et *P74*
- - Sans précision ¬ Anomalie *P74.9*

Métabolisme

- Acide
- - Aminés
- - - Anomalie
- - - - *E72*
- - - - Précisées du *E72.8*
- - - Aromatiques
- - - - Anomalie

Métabolisme *–suite*

- Acide *–suite*
- - Aminés *–suite*
- - - Aromatiques *–suite*
- - - - Anomalie *–suite*
- - - - - *E70*
- - - - - *E70.8*
- - - - Sans précision ¬ Anomalies du *E70.9*
- - - Bêta ¬ Anomalies du: *E72.8*
- - - Chaîne ramifiée
- - - - Anomalies du *E71.1*
- - - - Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du *E71*
- - - - Sans précision ¬ Anomalie du *E71.2*
- - - Sans précision ¬ Anomalie du *E72.9*
- - - Soufrés ¬ Anomalies du *E72.1*
- - Gamma-aminobutyrique ¬ Trouble du *E72.8*
- - Gras anomalie
- - - *E71.3*
- - - Métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du *E71*
- - Urique ¬ Intoxication: Médicaments agissant sur le *T50.4*
- Affections (des): glandes endocrines et du *Z13.8*
- Base ¬ Anomalie de: *R94.8*
- Bilirubine
- - Anomalies du *E80.6*
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E80.7*
- Calcium
- - Anomalie
- - - *E83.5*
- - - *E83.58*
- - Hypocalcémie due à une anomalie du *E83.58*
- - Magnésium nouveau-né
- - - Anomalie transitoire
- - - - *P71*
- - - - *P71.8*
- - - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du *P71.9*
- - Sans précision ¬ Anomalies du *E83.59*
- Consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Troubles du *O08.5*
- Corps cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des acides gras et du *E71.3*
- Cuivre ¬ Anomalies du *E83.0*
- Cycle
- - Méthionine ¬ Trouble du *E72.1*
- - Urée et de la détoxification de l'ammoniac ¬ Trouble du *E72.2*
- Fer ¬ Anomalies du *E83.1*
- Fructose ¬ Anomalies du *E74.1*
- GABA ¬ Trouble du *E72.8*
- Galactose ¬ Anomalies du *E74.2*
- Glucides
- - Fœtus nouveau-né

Métabolisme *–suite*
- Glucides *–suite*
- - Fœtus nouveau-né *–suite*
- - - Anomalies transitoires du *P70.8*
- - - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du *P70.9*
- - Spécifiques du fœtus et du nouveau-né ¬ Anomalies transitoires du *P70*
- Glucosaminoglycanes
- - Anomalie
- - - *E76*
- - - *E76.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E76.9*
- Glutathion ¬ Anémie due à d'autres anomalies du *D55.1*
- Glycine ¬ Anomalies du *E72.5*
- Glycoprotéines
- - Anomalie
- - - *E77*
- - - *E77.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E77.9*
- Histidine ¬ Anomalies du *E70.8*
- Hydrates carbone
- - Anomalie
- - - *E74*
- - - Précisées du *E74.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E74.9*
- Lipoprotéines
- - Anomalies du *E78.8*
- - Lipidémies ¬ Anomalies du *E78*
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E78.9*
- Lysine et de l'hydroxylysine ¬ Anomalies du *E72.3*
- Magnésium ¬ Anomalies du *E83.4*
- Minéraux
- - Anomalie
- - - *E83*
- - - *E83.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E83.9*
- Nucléotides ¬ Anémie due à des anomalies du *D55.3*
- Ornithine ¬ Anomalies du *E72.4*
- Pentoses-phosphates ¬ Trouble du *E74.8*
- Phosphore phosphatase
- - Anomalie
- - - *E83.3*
- - - *E83.38*
- - Sans précision ¬ Anomalies du *E83.39*
- Porphyrine et de la bilirubine ¬ Anomalies du *E80*
- Potassium ¬ Déséquilibre du *E87.8*
- Protéines plasmatiques, non classés ailleurs ¬ Anomalies du *E88.0*
- Purine pyrimidine
- - Anomalie
- - - *E79*
- - - *E79.8*

Métabolisme *–suite*
- Purine pyrimidine *–suite*
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E79.9*
- Pyruvate et de la gluconéogenèse ¬ Anomalies du *E74.4*
- Sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides ¬ Anomalies du *E75*
- Tryptophane ¬ Anomalies du *E70.8*
- Tyrosine ¬ Anomalies du *E70.2*
- Valine ¬ Trouble du *E71.1*
- Zinc ¬ Anomalies du *E83.2*

Métacarpe
- Base ¬ Fracture d'un autre os du *S62.31*
- Col ¬ Fracture d'un autre os du *S62.33*
- Diaphyse ¬ Fracture d'un autre os du *S62.32*
- Doigt ¬ Fracture du *S62.8*
- Fracture d'un autre os du *S62.3*
- Partie non précisée ¬ Fracture d'un autre os du *S62.30*
- Tête ¬ Fracture d'un autre os du *S62.34*

Métacarpien
- Base ¬ Fracture du premier *S62.21*
- Col ¬ Fracture du premier *S62.23*
- Diaphyse ¬ Fracture du premier *S62.22*
- Fracture
- - Multiples des *S62.4*
- - Premier *S62.2*
- Mauclaire] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): têtes *M92.2*
- Partie non précisée ¬ Fracture du premier *S62.20*
- Tête ¬ Fracture du premier *S62.24*

Métacarpienne
v.a. carpométacarpien

Métacarpo-phalangienne
- Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) *S63.61*
- Luxation du doigt: (Articulation) *S63.11*

Métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations *S63.4*

Métachromatique ¬ Leucodystrophie *E75.2*

Métagonimiase ¬ *B66.8*

Métal, sans précision ¬ Effet toxique: *T56.9*

Métamérique artério veineux
- Cérébro-facial ¬ Syndrome *Q28.28*
- Spinal ¬ Syndrome *Q27.3*

Métamorphopsie ¬ *H53.1*

Métaphysaire
- Dysplasie *Q78.5*
- Type Schmid ¬ Chondrodysplasie *Q78.5*

Métaplasie
- Glandes apocrines du sein ¬ *N60.8*
- Myéloïde
- - Myélofibrose (idiopathique) (avec *D47.4*
- - Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec *D47.4*

Métapneumovirus humain
- *B97.8!*
- Bronchiolite aiguë au *J21.1*
- Bronchite à *J20.8*
- Pneumonie due au *J12.3*

Métaraminol ¬ *T44.4*

Métastase
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ *C79.5*
- - Temporo-mandibulaire ¬ *C79.5*
- Cutanée non-mélanome ¬ *C79.2*
- Ganglionnaire
- - Inguinale rétropéritonéale ¬ *C77.8*
- - Médiastinale ¬ *C77.1*
- - Niveau de l'aorte abdominale ¬ *C77.2*
- - Para-aortique abdominale ¬ *C77.2*
- - Péri-aortique abdominale ¬ *C77.2*
- - Susclaviculaire ¬ *C77.0*
- Glande mammaire ¬ *C79.81*
- Labiale ¬ *C79.88*
- Ombilicale ¬ *C79.2*
- Osseux
- - Cheville ¬ *C79.5*
- - Genou ¬ *C79.5*
- - Niveau du coude ¬ *C79.5*
- Paroi recto-vaginale ¬ *C79.82*
- Périoste
- - Acromial ¬ *C79.5*
- - Fémoral ¬ *C79.5*
- Sinus ethmoïdal ¬ *C78.3*
- Sur tissu
- - Conjonctif ¬ *C79.88*
- - Mammaire surnuméraire ¬ *C79.81*
- Tissu mous
- - Épaule ¬ *C79.86*
- - Hanche ¬ *C79.86*
- - Oreille ¬ *C79.88*
- - Paupière ¬ *C79.88*

Métastatique
- Tumeur neuro-endocrinienne *C80.9*
- Vertèbre ¬ Fracture *C79.5†, M49.5**

Métastrongylose ¬ *B83.8*

Métasyphilis ¬ *A52.9*

Métatarsalgie
- *M77.4*
- Morton ¬ *G57.6*

Métatarse
- Fracture d'os du *S92.3*
- Malformation acquise du *M21.68*
- Ostéochondrite juvénile du *M92.7*
- Raccourcissement acquise du *M21.68*

Métatarsien
- Iselin] ¬ Ostéochondrite (juvénile) du: cinquième *M92.7*

Métatarsien *–suite*
- Maladie de Freiberg] ¬ Ostéochondrite (juvénile) du: deuxième *M92.7*
- Os), articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: *S93.34*

Métatarso phalangien
- Gros orteil ¬ Arthroplastie *Z96.68*
- S) ¬ Articulation(s): *S93.5*

Métatarsophalangienne ¬ Luxation d'un (des) orteil(s): (Articulation) *S93.11*

Metatarsus
- Valgus ¬ *Q66.6*
- Varus
- - *Q66.2*
- - Acquis ¬ Pied en *M21.68*

Métaux
- Dermite allergique de contact due aux *L23.0*
- Effet toxique
- - *T56*
- - *T56.8*
- Fumées et vapeurs de *T56*
- Lourd
- - Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des *N14*
- - Hypersensibilité aux *T78.4*
- - Intoxication
- - - *T56.9*
- - - Nucléides transuraniens de *T66*
- - Néphropathie due à des *N14.3*
- - Sang ¬ Présence d'un taux anormalement élevé de *R78.7*
- - Urines ¬ Taux anormal de *R82.6*
- Toutes origines, sauf substances médicamenteuses ¬ *T56*

Météorisme ¬ *R14*

Météorologiques) ¬ Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions *W94.9!*

Méthadone
- Intoxication: *T40.3*
- Traitement de substitution à la *Z51.83*

Méthamphétamine code secondaire utilisé mode consommation substance psycho active trouble psychique comportement provoqué substance
- Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la *U69.34!*
- Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la *U69.33!*

Méthanol
- Effet toxique: *T51.1*
- Intoxication au *T51.1*

Méthaqualone ¬ *T42.6*

Méthémoglobinémie
- *D74*

Méthémoglobinémie *–suite*
- *D74.8*
- Acquise (avec sulfhémoglobinémie) ¬ *D74.8*
- Congénitale ¬ *D74.0*
- Héréditaire ¬ *D74.0*
- Sans précision ¬ *D74.9*
- Toxique ¬ *D74.8*

Méthicilline ¬ Staphylocoque doré résistant à la *U80.0!*

Méthionine
- Synthase
- - Déficit fonctionnel en *E72.1*
- - Type cblG ¬ Déficit fonctionnel en *E72.1*
- Trouble du métabolisme du cycle de la *E72.1*

Méthioninémie ¬ *E72.1*

Méthodes
- Fécondation assistée ¬ Autres *Z31.3*
- Physique Dépistage prénatal
- - Malformations par échographie et autres *Z36.3*
- - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres *Z36.4*
- Spécial exploration
- - Infections principalement transmises lors des rapports sexuels ¬ *Z11*
- - Maladies intestinales d'origine infectieuse ¬ *Z11*
- - Protozooses et helminthiases ¬ *Z11*
- - Tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes ¬ *Z11*
- - VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales ¬ *Z11*

Méthyl
v. alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA

Méthylacyl
v. alpha-méthylacyl-CoA

Méthylbenzène] ¬ Toluène [*T52.2*

Méthylbutyrique ¬ Acidurie 2- *E71.1*

Méthylbutyryl-CoA déshydrogénase
- Déficit en 2- *E71.1*
- Retard de développement par déficit en 2- *E71.1*

Méthylcobalamine
- Déficit en *E72.1*
- Type
- - CblE ¬ Déficit en *E72.1*
- - CblG ¬ Déficit en *E72.1*

Méthylcrotonyl glycinurie ¬ 3- *E71.1*

Méthylcrotonyl-CoA carboxylase ¬ Déficit en 3- *E71.1*

Méthyle ¬ Anomalie du transfert cytosolique du groupement *E72.1*

Méthylène
- Chlorure de *T53.4*
- Tétrahydrofolate réductase ¬ Déficit en *E72.1*

Méthylglutaconique type
- 1 ¬ Acidurie 3- *E71.1*

Méthylglutaconique type *–suite*
- 2 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- 3 ¬ Acidurie 3- *E71.1*
- 4 ¬ Acidurie 3- *E71.1*

Méthylglutaconyl-CoA hydratase ¬ Déficit en 3- *E71.1*

Méthylglutaryl
v. hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA

Méthylique ¬ Alcool *T51.1*

Méthylmalonique
- Acidémie: *E71.1*
- Acidose lactique infantile fatale avec acidurie *E71.1*
- Résistant vitamine B12
- - Acidémie *E71.1*
- - Acidurie *E71.1*
- Sensible vitamine B12
- - Acidémie *E71.1*
- - Acidurie *E71.1*
- - Type
- - - CblA ¬ Acidurie *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidémie *E71.1*

Méthylmalonyl-CoA mutase ¬ Déficit partiel en *E71.1*

Méthyloxydase type I ¬ Déficit en corticostérone *E27.4*

Méticilline
- Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la *U80.00!*
- MRSA] ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la *U80.00!*
- Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la *U80.01!*

Métrite
- *N71*
- Endo(myo) *N71*

Métrorragie
- *N92.1*
- Climatérique ¬ Ménorragie ou *N92.4*
- Ménopausique ¬ Ménorragie ou *N92.4*
- Ménorragie, polyménorrhée et *N92*
- Préclimatérique ¬ Ménorragie ou *N92.4*
- Préménopausique ¬ Ménorragie ou *N92.4*

Mettre les doigts dans le nez ¬ Se *F98.8*

Meulengracht ¬ Syndrome de Gilbert *E80.4*

Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.3*

Mévalonate kinase ¬ Déficit complet en *E88.8*

Mévalonique ¬ Acidurie *E88.8*

MFS ¬ *Q87.4*

MFS1 ¬ *Q87.4*

MFS2 ¬ *Q87.4*

MGF], type non précisé ¬ Female genital mutilation [*Z91.70*

MHA ¬ *D72.0*

MHF ¬ *A98.3*

Mibelli ¬ Porokératose de *Q82.8*

Micheli

- Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava- *D59.5*
- Maladie de Marchiafava- *D59.5*

Micro

- Anévrisme rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- Embolie rétinienne ¬ *H34.2*
- Encéphale ¬ *Q02*
- Hémorragie ¬ *R58*
- Organisme
- - Aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.90!*
- - Anaérobies
- - - Gram
- - - - Négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres *B96.6!*
- - - - Positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.91!*
- - - Septicémie à *A41.4*
- - - Sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres *B96.7!*
- - Développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres *J67.7*
- - Gram
- - - Négatif
- - - - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ *U81!*
- - - - SAI ¬ Septicémie à *A41.5*
- - - - Septicémie
- - - - - *A41.5*
- - - - - *A41.58*
- - - Positif
- - - - Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.9!*
- - - - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ *U80!*
- - Infectieux
- - - Non classée ailleurs ¬ Pneumonie due à d'autres *J16*
- - - Pneumonie due à d'autres *J16.8*
- - - Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B98!*
- - Non précis Pneumonie
- - - *J18*
- - - *J18.8*
- - Pneumonie congénitale due à d'autres *P23.8*
- - Précis

Micro *–suite*

- Organisme *–suite*
- - Précis *–suite*
- - - Amygdalite aiguë due à d'autres *J03.8*
- - - Bronchiolite aiguë due à d'autres *J21.8*
- - - Bronchite aiguë due à d'autres *J20.8*
- - - Pharyngite aiguë due à d'autres *J02.8*
- - Toute localisation] ¬ Impétigo [tout *L01.0*
- Papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (*A66.2*

Microangiopathie thrombotique ¬ *M31.1*

Microangiopathique ¬ Anémie hémolytique: *D59.4*

Microbiologique des urines ¬ Résultats anormaux de l'examen *R82.7*

Microcéphalie

- *Q02*
- Cardiomyopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Facio-cardio-squelettique, type Hadziselimovic ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Malformation capillaire ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Retard de croissance-sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné- *D81.1*

Microcéphalie-cardiopathie-malsegmentation pulmonaire ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcéphalie-lymphoedème-choriorétinopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Microcheilie ¬ *Q18.7*

Microcôlon ¬ *Q43.8*

Microcornée ¬ *Q13.4*

Microcristaux

- Arthropathies dues à des *M11*
- Cours
- - Hyperparathyroïdie ¬ Arthropathie à *E21.-†, M14.1**
- - Troubles métaboliques classés ailleurs ¬ Arthropathie à *M14.1**
- Précisés ¬ Autres arthropathies dues à des *M11.8*
- Sans précision ¬ Arthropathie due à des *M11.9*

Microcystoïde ¬ Dégénérescence rétinienne: *H35.4*

Microdélétion

- 1q21.1 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 15q11.2 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 16p11.2 proximale ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 20p12 ¬ Syndrome d'Alagille dû à une *Q44.7*

Microdélétion-neurofibromatose type 1 ¬ Syndrome de *Q85.0*

Microdélétion-NF1 ¬ Syndrome de *Q85.0*

Microdontie ¬ *K00.2*

Microduplication 22q11.2 ¬ Syndrome de *Q92.3*

Microgastrie ¬ *Q40.2*

Microglossie ¬ *Q38.3*

Micrognathie (mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.0*

Microgyrie ¬ *Q04.3*

Microkystique

- Adénome
- - *D13.6*
- - Pancréatique *D13.6*
- Tissulaire inflitrante ¬ Malformation lymphatique *D18.1*

Microlithiase alvéolaire du poumon ¬ *J84.0*

Microlitre sang

- 200
- - 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par *U61.2!*
- - Lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par *U61.3!*
- 500 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) et plus par *U61.1!*

Micromastie

- *Q83.88*
- Développement insuffisant des glandes mammaires] ¬ *Q83.88*

Micromélie

- *Q73.8*
- Déficit immunitaire avec *D82.2*

Micronodulaire ¬ Cirrhose (du foie): *K74.6*

Microphtalmie

- *Q11.2*
- Macrophtalmie ¬ Anophtalmie, *Q11*

Micropolyangéite microscopique ¬ *M31.7*

Microscopique

- Collagène ou lymphocytaire) ¬ Colite *K52.8*
- Expectoration sans culture procédé biologie moléculaire
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen *A15.0*
- Micropolyangéite *M31.7*
- Polyangite *N08.5*, M31.7*
- Polyartérite *M31.7*

Microsomie craniofaciale ¬ *Q87.0*

Microsporidiose ¬ *B60.8*

Microsporosis nigra ¬ *B36.1*

Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, *B35*

Microstomie ¬ *Q18.5*

Microstrabisme] ¬ Syndrome de monofixation [*H50.4*

Microtie ¬ *Q17.2*

Microtropie ¬ *H50.4*

Miction
- Douleur à la *R30*
- Douloureuse, sans précision ¬ *R30.9*
- Fractionnement de la *R39.1*
- Fréquente
- - *R35*
- - Formes psychogènes de: *F45.3*
- Ralentie ¬ *R39.1*
- SAI ¬ Douleurs à la *R30.9*
- Troubles de la *R39.1*

Mictionnelle ¬ Syncope *R55*

Mid-aortic" ¬ Syndrome " *Q25.1*

Miel ¬ Dystrophie cornéenne en rayon de *H18.5*

Migraine
- *G43*
- *G43.8*
- Aura
- - Migraine classique] ¬ *G43.1*
- - Prolongée ¬ *G43.1*
- - Sans céphalée ¬ *G43.1*
- - Typique ¬ *G43.1*
- Basilaire ¬ *G43.1*
- Céphalée unilatérale dans le sens d'une *G43.9*
- Classique] ¬ Migraine avec aura [*G43.1*
- Commune] ¬ Migraine sans aura [*G43.0*
- Compliquée ¬ *G43.3*
- Équivalents migraineux ¬ *G43.1*
- Familiale, hémiplégique ¬ *G43.1*
- Hémicrânie dans le sens d'une *G43.9*
- Installation aiguë de l'aura ¬ *G43.1*
- Ophtalmoplégique ¬ *G43.8*
- Rétinienne ¬ *G43.8*
- Sans
- - Aura [migraine commune] ¬ *G43.0*
- - Précision ¬ *G43.9*

Migraineux
- Etat de mal *G43.2*
- Migraine: équivalents *G43.1*
- Névralgie *G44.0*

Migrans
- Cutanée SAI ¬ Larva *B76.9*
- Viscérale ¬ Larva *B83.0*

Migrant
- Dermatite *B83.1*
- Rouget du porc] ¬ Erythème *A26.0*

Migrateur à Borrelia burgdorferi ¬ Erythème chronique *A69.2*

Migration du testicule ¬ *Q55.2*

Migratoire bénigne ¬ Glossite: *K14.1*

Migratrice ¬ Thrombophlébite *I82.1*

Mikity ¬ Syndrome de Wilson- *P27.0*

Mikulicz ¬ Maladie de *K11.8*

Miliaire
- Aigu
- - Localisation unique et précisée ¬ Tuberculose *A19.0*
- - Sans précision ¬ Tuberculose *A19.2*
- - Sièges multiples ¬ Tuberculose *A19.1*
- Apocrine ¬ *L75.2*
- Cristalline ¬ *L74.1*
- Nécrosante ¬ Acné *L70.2*
- Pneumonie *J18.8*
- Profonde ¬ *L74.2*
- Rouge ¬ *L74.0*
- Sans précision
- - *L74.3*
- - Tuberculose *A19.9*
- Tropicale ¬ *L74.2*
- Tuberculose
- - *A19*
- - *A19.8*

Milieu
- Familial ¬ Trouble des conduites limité au *F91.0*
- Isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour protéger le sujet de son *Z29.0*

Millard-Gubler ¬ Syndrome de: *G46.3**

Miller-Dieker ¬ Syndrome de *Q93.5*

Miller-Fisher ¬ Syndrome de *G61.0*

Milroy
v. Nonne-Milroy

Minamata ¬ Maladie de *T56.1*

Minérale
- Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres *J61*
- Taux anormal de: substance *R79.0*

Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes ¬ Intoxication: *T50.0*

Minéraux
- Anomalie métabolisme
- - *E83*
- - *E83.8*
- Sang ¬ Taux anormal de *R79.0*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E83.9*

Mini-core" ¬ Myopathie: de type: " *G71.2*

Minimale ¬ Leucémie myéloïde aiguë à différenciation *C92.0*

Minime
- Hépatique ¬ Déchirure *S36.13*
- Sans assistance ¬ cas avec assistance *O80*

Minkowski-Chauffard ¬ Syndrome de *D58.0*

Miotique ¬ Kyste pupillaire *H21.2*

Mirabilis multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Proteus *U81.07!*
- 3MRGN ¬ Proteus *U81.27!*
- 4MRGN ¬ Proteus *U81.47!*

MIRAS ¬ *G11.8*

Miroir avec situs inversus ¬ Disposition auriculaire en *Q89.3*

Mitis ¬ Prurigo (de): *L28.2*

Mitochondriale
- Acidose lactique
- - Déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique *I42.2*
- - Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux ¬ Encéphalomyopathie *G31.81*
- Anémie sidéroblastique ¬ Myopathie *G71.3*
- Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en complexe I de la chaîne respiratoire *I42.2*
- Cytopathie *G31.81*
- Défaut de synthèse des protéines mitochondriales ¬ Maladie *E88.8*
- Encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie *G31.81*
- Isolée ¬ Surdité neurosensorielle *H90.5*
- Maladie mitochondriale par défaut de synthèse des protéines *E88.8*
- Myoencéphalopathie *G31.81*
- Neuro-gastro-intestinale ¬ Encéphalomyopathie *G31.81*
- Non classée ailleurs ¬ Myopathie *G71.3*
- Récessive ¬ Syndrome d'ataxie *G11.8*
- Syndrome de cataracte congénitale-cardiomyopathie hypertrophique-myopathie *Q87.8*

Mitotique
- Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q93.1*
- Trisomie
- - 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q91.5*
- - 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q91.1*
- - 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q90.1*
- - Chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q92.1*

Mitral
- Accessoire ¬ Tissu valvulaire *Q23.8*
- Affection
- - Non rhumatismales des valves *I34.88*
- - Valve *I05.8*
- Anneau supravalvulaire *Q23.2*
- Aortique
- - Combinées ¬ Atteintes des valves *I08.0*
- - Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée ¬ Lésions des valves *I08.0*
- - Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des valves *I08.3*
- Atrésie *Q23.2*
- Atteinte non rhumatismales valvule
- - *I34*
- - *I34.8*

Mitral *–suite*
- Chronique) SAI ¬ Atteinte (valvulaire) *I05.9*
- Congénital
- - Atrésie *Q23.2*
- - Insuffisance *Q23.3*
- - Rétrécissement *Q23.2*
- - Sténose *Q23.2*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.0**
- Double orifice de la valve *Q23.8*
- E
- - Prolapsus (de la valvule) *I34.1*
- - Rhumatismal e
- - - Reflux *I05.1*
- - - Régurgitation *I05.1*
- - SAI cause précis sauf rhumatismal
- - - Insuffisance (de la valvule) *I34.0*
- - - Régurgitation (de la valvule) *I34.0*
- Familial ¬ Prolapsus valvulaire *I34.1*
- Hypoplasie de l'anneau *Q23.2*
- Insuffisance
- - Mitrale ¬ Sténose non rhumatismale de la valvule *I34.80*
- - Régurgitation ¬ Sténose *I05.2*
- - Sténose *I05.2*
- - Valvule) *I34.0*
- Maladie
- - Rhumatismales de la valvule *I05*
- - Valvule *I05.8*
- Malformation congénital valvule aortique
- - *Q23*
- - *Q23.8*
- Overriding de la valve *Q23.8*
- Rétrécissement (rhumatismal) de la valvule *I05.0*
- Rhumatismale ¬ Insuffisance *I05.1*
- Sans précision
- - Atteinte non rhumatismale de la valvule *I34.9*
- - Maladie de la valvule *I05.9*
- - Malformation congénitale des valvules aortique et *Q23.9*
- Sclérose rhumatismale de la valve *I05.8*
- Sténose
- - *I05.0*
- - Non rhumatismal valvule
- - - *I34.2*
- - - Mitrale avec insuffisance *I34.80*
- Straddling de la valve *Q23.8*
- Subvalvulaire ¬ Anomalie de l'appareil *Q23.8*
- Syndrome de Barlow [prolapsus *I34.1*
- Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des valves *I08.1*
- Valvulopathie *I05.8*

Miyoshi ¬ Myopathie distale type *G71.0*

MLD ¬ *E75.2*

MLL ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec altérations du gène *C92.6*

MMN [Neuropathie motrice multifocale] ¬ *G61.8*

MMSE
- 0-16 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive sévère : *U51.22*
- 17-23 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : *U51.12*
- 24-30 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : *U51.02*

MNGIE ¬ *G31.81*

Mobbing ¬ *Z60*

Mobilité restreinte ¬ Difficultés liées à: dépendance due à une *Z74.0*

Möbitz, type I et II ¬ Bloc (de) (du): *I44.1*

Modification
- Aigu
- - Peau rayons ultraviolet
- - - *L56*
- - - Sans précision ¬ *L56.9*
- - Précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets ¬ Autres *L56.8*
- Conscience
- - Comportant souvent des automatismes ¬ Crises: avec *G40.2*
- - Crises: ne comportant pas de *G40.1*
- Durable personnalité
- - *F62.8*
- - *F62.88*
- - Expérience de catastrophe ¬ *F62.0*
- - Liée à un syndrome algique chronique ¬ *F62.80*
- - Maladie psychiatrique ¬ *F62.1*
- - Non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales ¬ *F62*
- - Sans précision ¬ *F62.9*
- Hormonales ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- Peau
- - *R23*
- - Exposition chronique rayonnement non ionisant
- - - *L57*
- - - *L57.8*
- - - Sans précision ¬ *L57.9*
- - Non précisées ¬ *R23.8*
- Personnalité
- - Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment ¬ *F62.0*
- - Désastres ¬ *F62.0*
- - Expériences de camp de concentration ¬ *F62.0*
- - Exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ *F62.0*
- - Torture ¬ *F62.0*
- Précisées des taux de protéines plasmatiques ¬ Autres *R77.88*
- Qualitatives des plaquettes ¬ *D69.1*

Modification *–suite*
- Squelette ¬ Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres *Q87.5*
- Taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA] ¬ *R77.80*
- Teinte des tissus dentaires durs après l'éruption ¬ *K03.7*
- Temporaire du seuil auditif ¬ *H93.2*
- Tissu cutané ¬ *R23.4*
- Transit intestinal ¬ *R19.4*

MODY ¬ *E11*

Mœbius ¬ Syndrome (de): *Q87.0*

Moebius ¬ Syndrome de *Q87.0*

Moelle
- Cervical
- - C1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.71!*
- - C2 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.72!*
- - C3 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.73!*
- - C4 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.74!*
- - C5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.75!*
- - C6 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.76!*
- - C7 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.77!*
- - C8 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.78!*
- - Contusion et œdème de la *S14.0*
- - Lésion transversale
- - - Complète de la *S14.11*
- - - Incomplet
- - - - *S14.13*
- - - - Lésion centrale de la *S14.12*
- - Niveau
- - - Fonctionnel d'une lésion de la *S14.7!*
- - - SAI ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S14.70!*
- - Non précisées ¬ Lésions traumatiques de la *S14.1*
- - SAI
- - - *S14.70!*
- - - Lésion de la *S14.10*
- Dorsal
- - Contusion et œdème de la *S24.0*
- - D1 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.71!*
- - D10/D11 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.76!*
- - D12 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.77!*
- - D2/D3 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.72!*
- - D4/D5 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.73!*
- - D6/D7 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.74!*

Moelle *–suite*
- Dorsal *–suite*
- - D8/D9 ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.75!*
- - Lésion
- - - Transversale
- - - - Complète de la *S24.11*
- - - - Incomplète) ¬ Lésion centrale de la *S24.12*
- - - Traumatiques autres et non précisées de la *S24.1*
- - Niveau
- - - Fonctionnel d'une lésion de la *S24.7!*
- - - SAI ¬ Niveau fonctionnel d'une lésion de la *S24.70!*
- - SAI
- - - *S24.70!*
- - - Lésions transversales incomplètes de la *S24.12*
- Épinière
- - Affection
- - - *G95*
- - - Précisées de la *G95.8*
- - C1-C3 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.60!*
- - C4-C5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.61!*
- - C6-C8 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.62!*
- - Cervicale ¬ Multiples blessures de la *S14.10*
- - Cours
- - - Carence en vitamine B12 ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la *E53.8†, G32.0**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la *G32.0**
- - D11-L1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.65!*
- - D1-D6 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.63!*
- - D7-D10 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.64!*
- - Douleur de désafférentation liée à une lésion de la *G95.85*
- - Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la *G95.84*
- - Embolique) (non embolique) ¬ Infarctus aigu de la *G95.18*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de: *T85.1*
- - Hauteur fonctionnelle de la lésion de la *G82.6!*
- - Hypoplasie et dysplasie de la *Q06.1*
- - L2-S1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.66!*
- - Lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique des nerfs et de la *S34*
- - Maladies précisées de la *G95.88*
- - Malformation congénital

Moelle *–suite*
- Épinière *–suite*
- - Malformation congénital *–suite*
- - - *Q06*
- - - Précisées de la *Q06.8*
- - Méninges
- - - Anomalie congénitale SAI de la *Q06.9*
- - - Lésion congénitale SAI de la *Q06.9*
- - - Maladie congénitale SAI de la *Q06.9*
- - Myélodysplasie de la *Q06.1*
- - Nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne de la *C72*
- - Niveau
- - - Cou Lésion traumatique
- - - - Cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la *T06.0*
- - - - Nerfs et de la *S14*
- - - Non précisé ¬ Lésion traumatique de la *T09.3*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique des nerfs et de la *S24*
- - Non précisée ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.69!*
- - Œdème de la *G95.18*
- - Plusieurs autres parties du corps ¬ Lésions traumatiques des nerfs et de la *T06.1*
- - S2-S5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la *G82.67!*
- - Sans précision
- - - Affection de la *G95.9*
- - - Malformation congénitale de la *Q06.9*
- - Sclérose en plaques (de): *G35*
- - Séquelles de lésion traumatique de la *T91.3*
- - Spondylarthrose ¬ Compression de la *M47.1†, G99.2**
- - Thrombose artérielle de la *G95.18*
- - Toute localisation] ¬ Abcès (embolique) de la *G06.1*
- - Traumatisme obstétrical
- - - Lésion du rachis et de la *P11.5*
- - - Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la *P11.59*
- - - Paraplégie
- - - - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la *P11.50*
- - - - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la *P11.51*
- - Tuberculome de *A17.8†, G07**
- - Tuberculose de *A17.8†, G07**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D33.4*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.4*
- - - Maligne: *C72.0*
- Lombaire
- - Conus medullaris] ¬ Contusion et œdème de la *S34.0*
- - Lésion

Moelle *–suite*
- Lombaire *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - *S34.18*
- - - Transversale
- - - - Complète de la *S34.10*
- - - - Incomplète de la *S34.11*
- - - Traumatiques de la *S34.1*
- - SAI ¬ *S34.70!*
- Osseux
- - Donneur de *Z52.3*
- - Effets toxiques de l'alcool sur la *D61.2*
- - Fibrose de la *D47.4*
- - Hyperplasie de la *D47.4*
- - Lésions de la *D61.9*
- - Naissance, sans paraplégie ¬ Lésion de la colonne vertébrale et de la *P11.59*
- - Tumeur malign
- - - Envahissement de la *C79.5*
- - - Secondaire des os et de la *C79.5*

Moersch-Woltman ¬ Syndrome de *G25.88*

Mohr ¬ Syndrome de *Q87.0*

Mohr-Tranebjaerg ¬ Syndrome de *G31.81*

Moignon amputation
- Complications autres et non précisées au niveau d'un *T87.6*
- Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un *T87.6*
- Hématome au niveau d'un *T87.6*
- Infection d'un *T87.4*
- Nécrose d'un *T87.5*
- Névrome sur *T87.3*
- Œdème au niveau d'un *T87.6*

Moisissure
- Actinomycètes, ou d'autre origine ¬ alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, *J67*
- Allergie aux *J30.3*
- Foin ¬ Maladie des *J67.0*
- Micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, *J67.7*

Moissonneurs ¬ Poumon des: *J67.0*

Moite ¬ Peau froide et *R23.1*

Molaire
- Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.3*
- Complication
- - Consécutif avortement grossesse extra utérin
- - - *O08*
- - - *O08.8*
- - Veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.7*
- Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.2*

Molaire *–suite*
- Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.1*
- Incisives [HMI] ¬ Hypominéralisation *K00.4*
- Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.0*
- Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.4*
- Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.6*
- Quatrième *K00.1*
- Sans précision ¬ Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.9*
- Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et *O08.5*

Môle
- Charnue ¬ *O02.0*
- Hémorragique ¬ *O02.0*
- Hydatiforme
- - *O01*
- - *O01.9*
- - Classique ¬ *O01.0*
- - Complète ¬ *O01.0*
- - Incomplète et partielle ¬ *O01.1*
- - Invasive ¬ *D39.2*
- - Maligne ¬ *D39.2*
- - Sans précision ¬ *O01.9*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.1*
- Intra-utérine SAI ¬ *O02.0*
- Invasive ¬ *D39.2*
- Non hydatiforme ¬ Œuf clair et *O02.0*
- Vésiculaire
- - SAI ¬ *O01.9*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.1*

Mollaret] ¬ Méningite récurrente bénigne [*G03.2*

Molluscum contagiosum
- *B08.1*
- Atteinte de la paupière au cours de: *B08.1†, H03.1**

Molybdène
- Anémie associée à carence en: *D53.8*
- Carence en *E61.5*
- Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en cofacteurs du *E72.1*
- Type A ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en cofacteurs du *E72.1*

Mönckeberg
- Artériosclérose de *I70.29*
- Dégénérescence de *I70.29*
- Media) ¬ Sclérose de *I70.2*
- Sclérose de *I70.29*

Mönckeberg *–suite*
- Syndrome de *I70.29*

Mondor
- Maladie de *I80.88*
- Syndrome de *I80.88*

Monge ¬ Maladie de(s): *T70.2*

Monilethrix ¬ *Q84.1*

Moniliase ¬ *B37*

Moniliforme
- Aplasie *Q84.1*
- Lichen ruber *L44.3*

Moniliformis ¬ Infection à Streptobacillus *A25.1*

Monkeypox ¬ *B04*

Monoamine oxydase A ¬ Déficit en *E70.8*

Mono-amine-oxydase ¬ Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la *T43.1*

Monoarthrite, non classée ailleurs ¬ *M13.1*

Monoblastique
- Leucémie aiguë *C93.0*
- Monocytaire aiguë ¬ Leucémie *C93.0*

Monochromatie à bâtonnets ¬ *H53.5*

Monoclonale
- Macroglobulinémie *D47.2*
- Signification indéterminée [GMSI] ¬ Gammapathie *D47.2*

Monoculaire
- Atteinte
- - Moyennement sévère de la vision *H54.6*
- - Sévère de la vision *H54.5*
- Cécité et forte baisse de la vision *H54.4*
- Esotropie [strabisme convergent] intermittente (alternante) (*H50.3*
- Exotropie [strabisme divergens] intermittente (alternante) (*H50.3*
- Non intermittent
- - Esotropie (alternante) (*H50.0*
- - Exotropie (alternante) (*H50.1*

Monocytaire
- Aiguë ¬ Leucémie monoblastique/ *C93.0*
- Chronique ¬ Leucémie *C93.1*
- Leucémie
- - *C93*
- - *C93.7*
- Réaction leucémoïde de type: *D72.8*
- Sans précision ¬ Leucémie *C93.9*

Monocytes ¬ angine à *B27*

Monocytoïde
- Leucémie *C93*
- Lymphome à cellules B *C85.9*

Monocytopénie ¬ *R72*

Monocytose (symptomatique) ¬ *D72.8*

Monofixation [microstrabisme] ¬ Syndrome de *H50.4*

Mononévrite
- *G58*

Mononévrite *–suite*
- Cours maladie classé
- - *G59**
- - *G59.8**
- Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G59.0**
- Membre
- - Inférieur
- - - *G57*
- - - *G57.8*
- - - Sans précision ¬ *G57.9*
- - Supérieur
- - - *G56*
- - - *G56.8*
- - - Sans précision ¬ *G56.9*
- Multiple ¬ *G58.7*
- Précisées ¬ Autres *G58.8*
- Sans précision ¬ *G58.9*
- Sièges multiples ¬ *G58.7*

Mononucléés ¬ Histiocytoses de phagocytes *D76.1*

Mononucléose
- Cytomégalovirus ¬ *B27.1*
- Herpès virus gamma ¬ *B27.0*
- Infectieux
- - *B27*
- - Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): *B27.-†, G02.0**
- - Polynévrite (au cours de): *B27.-†, G63.0**
- - Sans précision ¬ *B27.9*
- Virus d'Epstein-Barr ¬ *B27.0*

Mononucléoses infectieuses ¬ Autres *B27.8*

Monoparésie monoplégie
- Membre supérieur ¬ *G83.2*
- Sans précision ¬ *G83.3*

Monophosphate
- HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose *D55.1*
- Synthase ¬ Déficit en uridine *E79.8*

Monoplégie
- Membre
- - Inférieur ¬ *G83.1*
- - Supérieur ¬ Monoparésie et *G83.2*
- Sans précision ¬ Monoparésie et *G83.3*

Monorchidie ¬ *Q55.0*

Monosomie
- 2q22 ¬ Syndrome de Mowat-Wilson dû à une *Q43.1*
- 20p12
- - Dysplasie artério-hépatique due à une *Q44.7*
- - Paucité des voies biliaires syndromique due à une *Q44.7*
- - Syndrome d'Alagille-Watsons dû à une *Q44.7*
- Chromosome entier

Monosomie *–suite*
- Chromosome entier *–suite*
- - Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ¬ *Q93.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q93.0*
- Délétions des autosomes, non classées ailleurs ¬ *Q93*
- X ¬ *Q96.9*

Monotronculaire
- Cardiopathie artérioscléreuse: Implication *I25.11*
- Maladie coronarienne *I25.11*

Monoxyde de carbone ¬ Effet toxique du *T58*

Monstre
- Double ¬ *Q89.4*
- SAI ¬ *Q89.7*

Montagnes
- Mal des *T70.2*
- Rocheuses Fièvre pourpré
- - *A77.0*
- - *A77.0*

Montana ¬ Fièvre (du): *A78*

Monteggia ¬ Fracture de *S52.21*

Moon-Bardet-Biedl ¬ Syndrome de: Laurence- *Q87.8*

Mooren ¬ Ulcère de (la): *H16.0*

Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Haemophilus influenzae et *B96.3!*

Morbidité
- Causes inconnues et non précisées de *R69*
- Soin supplémentaire
- - Fœtus ou du nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de *P08*
- - Nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de *P07*

Morel
v. Morgagni-Stewart-Morel

Morgagni
- Cataracte sénile, de type *H25.2*
- Hernie de *K44.9*
- Torsion (de): hydatide de *N83.5*

Morgagni-Stewart-Morel ¬ Syndrome de *M85.2*

Morganella ¬ *B96.2!*

Morning glory ¬ Syndrome *Q14.2*

Morphée] ¬ Sclérodermie localisée [*L94.0*

Morphine ¬ *T40.2*

Morphologie des cheveux, non classées ailleurs ¬ Anomalies congénitales de la *Q84.1*

Morpions ¬ Infestation par: *B85.3*

Morquio (-semblable à) (classique) ¬ Syndrome de: *E76.2*

Morsier ¬ Syndrome de De *E23.0*

Morsure
- Animal

Morsure *–suite*
- Animal *–suite*
- - Multiples SAI ¬ *T01.9*
- - Non venimeux) ¬ *W64.9!*
- - Piqûre d'insecte venimeux ¬ *X29.9!*
- - SAI ¬ *T14.1*
- Insecte venimeux ¬ Piqûre ou *T63.4*
- Joue et de la lèvre ¬ *K13.1*
- Piqûre insecte non venimeux lésion traumatique superficiel
- - Avant-bras: *S50.83*
- - Cheville et du pied: *S90.83*
- - Épaule et du bras: *S40.83*
- - Hanche et de la cuisse: *S70.83*
- - Jambe: *S80.83*
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.03*
- - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.03*
- - Partie du corps non précisée: *T14.03*
- - Poignet et de la main: *S60.83*
- - Tronc, niveau non précisé: *T09.03*
- Rat
- - Fièvre
- - - *A25.9*
- - - Causées par *A25*
- - - Streptobacillaire causée par *A25.1*
- - Sans précision ¬ Fièvre causée par *A25.9*
- Serpent ¬ Envenimation suite à une *T63.0*

Mort
- Cardiaque subite, décrite ainsi ¬ *I46.1*
- Focal
- - Cause non précisée ¬ *P95*
- - Précoce avec rétention ¬ *O02.1*
- In utero ¬ Rétention d'un fœtus *O02.1*
- Inattendue du nourrisson ¬ Syndrome la *R95.9*
- Instantanée ¬ *R96.0*
- Intra-utérin
- - Fœtus ¬ Soins maternels pour *O36.4*
- - Plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la grossesse après *O31.2*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par la *P01.6*
- Néonatales ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de: *Z35.2*
- Nés ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de: *Z35.2*
- Origine obstétrical
- - Cause non précisée ¬ *O95*
- - Survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ *O96*
- Séquelle relevant
- - Cause obstétrical
- - - *O97*
- - - Sans précision
- - - - *O97.9*

Mort *–suite*
- Séquelle relevant *–suite*
- - Cause obstétrical *–suite*
- - - Sans précision *–suite*
- - - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ *O96.9*
- - Directement cause obstétrical
- - - *O97.0*
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ *O96.0*
- - Indirectement cause obstétrical
- - - *O97.1*
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ *O96.1*
- Subit
- - Cause inconnue ¬ Autre *R96*
- - Inexpliquée
- - - Adulte ¬ *R96.0*
- - - Nourrisson ¬ *R95.9*
- - Nourrisson
- - - Mention d'autopsie ¬ Syndrome de la *R95.0*
- - - Quasi-syndrome de *R06.80*
- - - SAI ¬ Syndrome de la *R95.9*
- - - Sans mention d'autopsie ¬ Syndrome de la *R95.9*
- - - Syndrome
- - - - *R95*
- - - - *R95.9*
- Violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une *R96.1*

Mortelle ¬ Noyade et submersion non *T75.1*

Mort-né
- Naissance
- - Gémellaire Jumeau
- - - *Z37.4!*
- - - Né vivant, l'autre *Z37.3!*
- - Multiples, tous *Z37.7!*
- - Unique, enfant *Z37.1!*
- SAI
- - *P95*
- - Fœtus *P95*

Morton ¬ Métatarsalgie de *G57.6*

Morvan ¬ Maladie de *G60.8*

Morve
- *A24.0*
- Malleus (*A24.0*
- Mélioïdose ¬ *A24*

Mosaïque
- Chromosomes sexuels ¬ Homme avec *Q98.7*
- Chromosomique
- - 45 X
- - - 46,XX ou XY ¬ *Q96.3*
- - - S) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal ¬ *Q96.4*

Mosaïque *–suite*

- Chromosomique *–suite*
- - Lignées avec divers nombres de chromosomes X ¬ *Q97.2*
- - Non-disjonction mitotique
- - - Monosomie d'un chromosome entier, *Q93.1*
- - - Trisomie
- - - - 13, *Q91.5*
- - - - 18, *Q91.1*
- - - - 21, *Q90.1*
- - - - Chromosome entier, *Q92.1*

Moschcowitz] ¬ Purpura thrombopénique thrombotique [*M31.1*

Moss
v. Gorlin-Chaudhry-Moss

Moteur

- 13-30 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM *U50.51*
- 31-42 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM *U50.41*
- 43-58 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM *U50.31*
- 59-68 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM *U50.21*
- 69-84 points ¬ Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM *U50.11*
- 85-91 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: FIM *U50.01*
- Causé délibérément ¬ Accident de véhicule à *Y09.9!*
- Dégénérescence familiale du neurone *G12.2*
- Dissociatifs ¬ Troubles *F44.4*
- Maladies du neurone *G12.2*
- Oculaire
- - Commun
- - - III) ¬ Paralysie du nerf *H49.0*
- - - Lésion traumatique du nerf *S04.1*
- - Externe
- - - Lésion traumatique du nerf *S04.4*
- - - VI) ¬ Paralysie du nerf *H49.2*
- Oesophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de Raynaud-troubles *M34.1*
- Pur ¬ Syndrome lacunaire *I60-I67†, G46.5**
- Syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et tics *F95.2*
- Trouble spécifique du développement *F82*
- Vocal chronique ¬ Tic *F95.1*

Motifs cosmétiques ¬ Chirurgie plastique pour *Z41.1*

Motilité

- Anomalies de la démarche et de la *R26*
- Non précisées ¬ Anomalies de la démarche et de la *R26.8*

Moto ¬ Accident de *V99!*

Motrice

- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U50.0*
- Cérébral

Motrice *–suite*

- Cérébral *–suite*
- - Forme spastique hémiplégique ¬ Infirmité *G80.2*
- - Infirmité
- - - *G80*
- - - *G80.8*
- Enfant ¬ Débilité *F82*
- FIM moteur
- - 69-84 points ¬ Légère limitation fonctionnelle *U50.11*
- - 85-91 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U50.01*
- Index Barthel
- - 80-95 points ¬ Légère limitation fonctionnelle *U50.10*
- - 100 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U50.00*
- Légère limitation fonctionnelle *U50.1*
- Limitation fonctionnelle *U50*
- Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation *G83.5*
- Moyen
- - FIM moteur: 59-68 points ¬ Limitation fonctionnelle *U50.21*
- - Index de Barthel: 60-75 points ¬ Limitation fonctionnelle *U50.20*
- - Limitation fonctionnelle *U50.2*
- Moyennement sévère
- - FIM moteur: 43-58 points ¬ Limitation fonctionnelle *U50.31*
- - Index de Barthel: 40-55 points ¬ Limitation fonctionnelle *U50.30*
- - Limitation fonctionnelle *U50.3*
- Multifocale
- - MMN [Neuropathie *G61.8*
- - Neuropathie *G61.8*
- - NMM [neuropathie *G61.8*
- Sans précision ¬ Troubles spécifiques du développement des fonctions *F82.9*
- Sensoriel
- - Neuropathie héréditaire *G60.0*
- - Types I-IV ¬ Neuropathie: héréditaire *G60.0*
- - Vessie neurogène: atonique (*N31.2*
- Sévère
- - FIM moteur
- - - 13-30 points ¬ Limitation fonctionnelle *U50.51*
- - - 31-42 points ¬ Limitation fonctionnelle *U50.41*
- - Index Barthel
- - - 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle *U50.50*
- - - 20-35 points ¬ Limitation fonctionnelle *U50.40*
- - Limitation fonctionnel
- - - *U50.4*
- - - *U50.5*
- Type 1 ¬ Syndrome d'ataxie-apraxie oculo- *G11.3*

Motricité

- Buccale ¬ Troubles spécifiques du développement de la *F82.2*
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ Syndromes extrapyramidaux et troubles de la *G26**
- Fine et graphique ¬ Troubles spécifiques du développement de la *F82.1*
- Globale ¬ Troubles spécifiques du développement de la *F82.0*
- Sans précision ¬ Syndrome extrapyramidal et trouble de la *G25.9*
- Syndrome
- - Extrapyramidaux et troubles de la *G25*
- - Précis extrapyramidal trouble
- - - *G25.8*
- - - *G25.88*

Mouche

- Daim ¬ fièvre (de): *A21*
- Infestation par larves de *B87*

Moussous
v. Leiner-Moussous

Moustiques

- Encéphalite viral transmis
- - *A83*
- - *A83.8*
- Fièvre viral
- - Précisées, transmises par des *A92.8*
- - Transmises par des *A92*
- Méningo-encéphalite à virus transmise par des *A83*
- Sans précision
- - Encéphalite virale transmise par des *A83.9*
- - Fièvre virale transmise par des *A92.9*

Mouton ¬ Maladie due à la douve du foie de *B66.3*

Mouvement

- Anormal
- - Psychogènes ¬ *F44.4*
- - Tête ¬ *R25.0*
- Binoculaire
- - Anomalie
- - - *H51*
- - - Précisées des *H51.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie des *H51.9*
- Investigation anormal
- - *R25*
- - Non précisés ¬ *R25.8*
- Muscles oculaires ¬ Limitation traumatique des *H50.6*
- Oculaires ¬ Nystagmus et autres anomalies des *H55*
- Panique de foule ¬ Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un *W64.9!*
- Périodiques des jambes au cours du sommeil ¬ *G25.80*
- Raideur articulaire avec limitation partielle ou complète des *M25.6*
- Stéréotypés

Mouvement *–suite*
- Stéréotypés *–suite*
- - *F98.4*
- - Hyperactivité associée à un retard mental et à des *F84.4*
- - Lésion auto-infligée ¬ *F98.41*
- - Sans
- - - Lésion auto-infligée ¬ *F98.40*
- - - Précision d'une lésion auto-infligée ¬ *F98.49*
- Stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des *X59.9!*

Movements in Sleep [PLMS] ¬ Periodic Limb *G25.80*

Mowat-Wilson dû à une monosomie 2q22 ¬ Syndrome de *Q43.1*

Moyamoya ¬ Maladie de *I67.5*

Moyen
v. Type de maladie

Moyennement sévère
- FIM moteur: 43-58 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice *U50.31*
- Index de Barthel: 40-55 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice *U50.30*
- Limitation fonctionnelle motrice *U50.3*
- Vision monoculaire ¬ Atteinte *H54.6*

MPA ¬ *M31.7*

MPNST ¬ *C47.9*

MPSI ¬ *E76.0*

MPSIII ¬ *E76.2*

MPSVI ¬ *E76.2*

MRSA] ¬ Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [*U80.00!*

MTHFR ¬ *E72.1*

MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique mitochondriale avec acidose lactique par déficit en *I42.2*

Mucha-Habermann] ¬ Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de *L41.0*

Mucineux
- Cystadénome *D27*
- Ovaire
- - Cystadénocarcinome *C56*
- - Faible potentiel malignité Tumeur
- - - *C56*
- - - Papillaire *C56*
- Pinkus ¬ Alopécie *L65.2*

Mucinose
- Cutanée ¬ *L98.5*
- Érythémateuse réticulée ¬ *L98.5*
- Focale orale ¬ *K13.7*
- Foyer ¬ *L98.5*

Mucite oral oropharyngée
- Induite par des rayonnements ¬ *K12.3*
- Médicamenteuse ¬ *K12.3*
- SAI ¬ *K12.3*
- Virale ¬ *K12.3*

Muckle-Wells ¬ Syndrome de *M35.8*

Mucocèle
- Glandes salivaires ¬ *K11.6*
- Nez et des sinus du nez ¬ Kyste et *J34.1*
- Sac lacrymal chronique ¬ *H04.4*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.1*

Mucoïde
- Adénocarcinome hypophysaire à cellules *C75.1*
- Adénome hypophysaire à cellules *D35.2*
- Carcinome hypophysaire à cellules *C75.1*
- Chronique ¬ Otite moyenne *H65.3*
- Otite *H65.3*

Mucolipidose
- I] ¬ Sialidose [*E77.1*
- II [maladie à inclusion cellulaire] ¬ *E77.0*
- III [polydystrophie de type Hurler] ¬ *E77.0*
- IV ¬ *E75.1*

Mucopolysaccharidose
- Sans précision ¬ *E76.3*
- Type
- - I ¬ *E76.0*
- - II ¬ *E76.1*
- - IS ¬ *E76.0*
- - IX ¬ *E76.2*

Mucopolysaccharidoses
- *E76.2*
- Type III, IV, VI, VII ¬ *E76.2*

Mucopurulente
- Bronchite chronique
- - *J41.1*
- - Simple
- - - *J41*
- - - *J41.8*
- Conjonctivite *H10.0*

Mucormycose
- Cutanée ¬ *B46.3*
- Disséminée ¬ *B46.4*
- Gastro-intestinale ¬ *B46.2*
- Généralisée ¬ *B46.4*
- Pulmonaire ¬ *B46.0*
- Rhinocérébrale ¬ *B46.1*
- Sans précision ¬ *B46.5*
- Sous-cutanée ¬ *B46.3*

Mucosite
- Iléale ¬ *K92.8*
- Orale (ulcéreuse) ¬ *K12.3*
- Sigmoïde ¬ *K92.8*

Mucosulfatidose ¬ *E75.2*

Mucoviscidose
- *E84*
- Cours de fibrose kystique]: occlusion intestinale due à un bouchon de méconium dans la *E84.1†, P75**
- Manifestation
- - *E84.88*

Mucoviscidose *–suite*
- Manifestation *–suite*
- - Multiples ¬ *E84.87*
- - Pulmonaire et intestinale ¬ *E84.80*

Mucus
- Appendice ¬ Tumeur carcinoïde productrice de *C18.1*
- Aspiration néonatale de liquide amniotique et de *P24.1*
- Poumons ¬ Tumeur carcinoïde productrice de *C34.9*
- Selles ¬ *R19.5*
- Suffocation par: *T17*

Muguet
- Buccal ¬ *B37.0*
- SAI ¬ *B37.9*
- Vaginal ¬ *B37.3†*

MUL ¬ *G40.3*

Mulcahy] ¬ Myélosclérose [type *D47.4*

Müller
v.a. Anti-Müller
- Aplasie unilatérale des canaux de *Q51.4*

Müllérienne-aplasie rénale-anomalies cervicothoraciques ¬ Syndrome d'aplasie *Q87.8*

Multicentrique ¬ Réticulohistiocytose *E78.8*

Multi-core" ¬ Myopathie: de type: " *G71.2*

Multifocale
- Enfant ¬ Tachysystolie auriculaire *I47.1*
- Histiocytose X *C96.5*
- MMN [Neuropathie motrice *G61.8*
- Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans *C96.0*
- Neuropathie motrice *G61.8*
- NMM [neuropathie motrice *G61.8*
- Progressive ¬ Leucoencéphalopathie *A81.2*
- SAI ¬ Leucoencéphalopathie *A81.2*
- Tachycardie atriale *I47.1*
- Unisystémique ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans *C96.5*

Multiforme ¬ Glioblastome *C71.9*

Multikystique
- Dysplasie rénale ¬ *Q61.4*
- Néphropathie ¬ *Q61.4*
- Potter type II] ¬ Dysplasie rénale *Q61.4*
- Rein (développement) ¬ *Q61.4*

Multilignées ¬ Anémie réfractaire avec dysplasie *D46.5*

Multilinéaire ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie *C92.8*

Multilocularis échinococcose alvéolaire
- Infection hépatique à Echinococcus *B67.5*
- Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus *B67.6*
- Sans précision ¬ Infection à Echinococcus *B67.7*

Multinodulaire
- Endémique) lié à une carence en iode ¬ Goitre *E01.1*
- Kystique) SAI ¬ Goitre: *E04.2*
- Non toxique ¬ Goitre *E04.2*
- Toxique ¬ Thyréotoxicose avec goitre *E05.2*

Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec test de lyse positif dans un sérum acidifié ¬ *D64.4*

Multiparité
- Difficultés liées à une *Z64.1*
- Élevée ¬ Surveillance de grossesse avec *Z35.4*

Multiple
v. Type de maladie

Multiple-hémihyperplasie ¬ Syndrome de la lipomatose *Q87.3*

Multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Pseudomonas et Acinetobacter *U81.1!*
- 3MRGN ¬ Pseudomonas et Acinetobacter *U81.3!*
- 4MRGN ¬ Pseudomonas et Acinetobacter *U81.5!*

Multisystématisé
- Atrophie *G23.2*
- Dégénérescence *G23.2*
- Forme
- - Cérébelleuse [AMS-C] ¬ Atrophie *G23.3*
- - Parkinsonne [AMS-P] ¬ Atrophie *G23.2*
- Type
- - Cérébelleux
- - - AMS-C [atrophie *G23.3*
- - - Atrophie *G23.3*
- - Parkinsonien
- - - AMS-P [atrophie *G23.2*
- - - Atrophie *G23.2*

Multisystémique
- Disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et *C96.0*
- Histiocytose X *C96.0*

Münchhausen ¬ Syndrome de *F68.1*

Munk
v. Haim-Munk

Muqueux
- Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la *O70.3*
- Atteinte
- - *L00.1*
- - *L51.21*
- Bartonellose cutanée et cutanéo- *A44.1*
- Bénin ¬ Pemphigoïde *L12.1*
- Buccal
- - Atrophie de la *K13.7*
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte de la *K93.4**
- - Granulome

Muqueux *–suite*
- Buccal *–suite*
- - Granulome *–suite*
- - - Éosinophile de la *K13.4*
- - - Lésions pseudo-granulomateuses de la *K13.4*
- - - Pyogène de la *K13.4*
- - - Télangiectasique de la *K13.4*
- - Hyperplasie inflammatoire de la *K13.6*
- - Maladies des lèvres et de la *K13*
- - SAI ¬ *C06.0*
- - Sans précision ¬ Lésions de la *K13.7*
- - Stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.06†, K93.41*, K93.42**
- - - - Maladie
- - - - - GVH chronique de la *T86.05†, K93.41**
- - - - - GVH chronique de la *T86.05†, T86.06†, K93.41**
- - - 2 de la maladie GVH chronique de la *T86.06†, K93.42**
- - - 3 maladie GVH chronique
- - - - *T86.07†, K93.43**
- - - - *T86.07†, K93.43**
- - Ulcère de la *K12.1*
- - Xanthome verruqueux de la *K13.4*
- Col ¬ Polype *N84.1*
- Crête) alvéolaire ¬ *C03*
- Épanchement des glandes salivaires ¬ Kyste *K11.6*
- Hyalinose cutanéo- *E78.8*
- Immunodéficience ¬ Inflammation généralisée des *K91.80*
- Infections virales précisées, caractérisées par des lésions cutanéo- *B08.8*
- Joue
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.52*
- - Tumeur maligne: *C06.0*
- Kawasaki] ¬ Syndrome adéno-cutanéo- *M30.3*
- Leishmaniose cutanéo- *B55.2*
- Lèvre
- - Bord libre) (face intérieure) (frein) (*D10.0*
- - Inférieur
- - - *C00.4*
- - - Face: *C00.4*
- - Sans indication inférieur supérieur
- - - *C00.5*
- - - Face: *C00.5*
- - Supérieur
- - - *C00.3*
- - - Face: *C00.3*
- Lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux *C88.4*
- Mastoïdectomie ¬ Kyste *H95.1*

Muqueux *–suite*
- Médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les *T49*
- Nævus blanc
- - *Q38.6*
- - Spongieux des *Q38.6*
- Nasale ¬ Cicatrice de la *J34.8*
- Nécrotique récidivante ¬ Périadénite *K12.0*
- Non classées ailleurs ¬ Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéo- *B08*
- Otite moyen
- - *H65.9*
- - Aiguë et subaiguë: *H65.1*
- - Chronique: *H65.3*
- Pemphigoïde des membranes *L12.1*
- Pianiques ¬ Lésions *A66.7*
- Prolapsus congénital de: vessie (*Q64.7*
- Rectal
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la *O70.3*
- - Prolapsus de la *K62.3*
- Rétention des glandes salivaires ¬ Kyste *K11.6*
- Sanglante) (séreuse) ¬ Otite moyenne, aiguë et subaiguë: allergique (*H65.1*
- Sans précision ¬ Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo- *B09*
- Syphilis
- - Congénitale précoce: cutanéo- *A50.0*
- - Secondaire de la peau et des *A51.3*
- Syphilitique ¬ Plaque *A51.3*
- Urétral
- - Femme ¬ Prolapsus de *N81.0*
- - Prolapsus de la *N36.3*
- Utérine ¬ Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans la *Q51.8*

MURCS ¬ Association *Q87.8*

Murin
- Puces) ¬ Typhus *A75.2*
- Typhus mexicain, typhus endémique, tabardillo] ¬ Typhus *A75.9*

Murray Valley ¬ Encéphalite de la *A83.4*

Muscle
- *C49*
- *D21*
- Absence de: *Q79.8*
- Acte médicaux
- - Affection système ostéo-articulaire
- - - *M96.8*
- - - *M96.88*
- - Non classées ailleurs ¬ Affections du système ostéo-articulaire et des *M96*
- - Sans précision ¬ Affection du système ostéo-articulaire et des *M96.9*

Muscle *–suite*

- Anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des *Q68*
- Antérieurs des mains ¬ Myopathie distale avec atteinte des muscles postérieurs des jambes et des *G71.0*
- Associées à des brûlures ¬ Calcification et ossification de *M61.3*
- Calcification
- - *M61.4*
- - Ossification
- - - *M61*
- - - Paralytiques d'un *M61.2*
- Cuisse et de la hanche ¬ Ischémie traumatique des *T79.61*
- Extra oculaire
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des *A54.4†*
- Ischémie traumatique d'un *T79.6*
- Jambe ¬ Ischémie traumatique des *T79.62*
- Larynx ¬ Paralysie des *J38.00*
- Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances agissant essentiellement sur les *T48*
- Localisation
- - Ischémie traumatique des *T79.68*
- - Non précisée ¬ Ischémie traumatique des *T79.69*
- Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des *Q79.8*
- Membre supérieur ¬ Ischémie traumatique des *T79.60*
- Non classées ailleurs ¬ Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des *Q79*
- Oculaire
- - Limitation traumatique des mouvements des *H50.6*
- - Surnuméraire ¬ *Q10.3*
- Oculomoteurs ¬ Paralysie congénitale de plusieurs nerfs de *H49.9*
- Ossifications d'un *M61.5*
- Papillaire
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture du *I23.5*
- - Non classée ailleurs ¬ Rupture du *I51.2*
- Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: *O70.1*
- Pied ¬ Ischémie traumatique des *T79.63*
- Plancher pelvien ¬ Déchirure ancienne des *N81.8*
- Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des *M00-M25†, M40-M96†, G63.6**
- Postérieurs des jambes et des muscles antérieurs des mains ¬ Myopathie distale avec atteinte des *G71.0*
- Précisées ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des *Q68.8*

Muscle *–suite*

- Releveur de l'anus ¬ Syndrome du *K59.4*
- S tendon s
- - Antérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de *S86.2*
- - Péroniers au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de *S86.3*
- - Postérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique d'autre(s) *S86.1*
- - SAI
- - - Arrachement de *T14.6*
- - - Entorses/foulures et déchirures de *T14.6*
- - - Lacération de *T14.6*
- - - Lésion traumatique de *T14.6*
- - - Rupture traumatique de *T14.6*
- - - Section de *T14.6*
- Sans précision
- - Calcification et ossification d'un *M61.9*
- - Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les *T48.2*
- - Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des *Q79.9*
- Sterno-cléido-mastoïdien
- - Anomalie morphologique congénitale des *Q68.0*
- - Contracture du *Q68.0*
- Strié
- - Bloquants neuro-musculaires] ¬ Intoxication: Myorelaxants (*T48.1*
- - Spasticité d'origine rachidienne des *G95.83*
- Surnuméraire ¬ *Q79.8*
- Tendon
- - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S39.0*
- - Adducteurs de la cuisse ¬ Lésion traumatique de *S76.2*
- - Coiffe des rotateurs ¬ Lésion traumatique de *S46.0*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe de *T84.4*
- - Extenseur
- - - Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.3*
- - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.3*
- - - Niveau
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre *S56.5*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples *S66.7*
- - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.2*
- - - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.4*
- - Fléchisseur
- - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.1*
- - - Niveau
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre *S56.2*

Muscle *–suite*

- Tendon *–suite*
- - Fléchisseur *–suite*
- - - Niveau *–suite*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples *S66.6*
- - - Pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S56.0*
- - - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.1*
- - Hanche ¬ Lésion traumatique de *S76.0*
- - Intrinsèque
- - - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de *S66.5*
- - - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.2*
- - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de *S66.4*
- - Long
- - - Biceps ¬ Lésion traumatique du *S46.1*
- - - Extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.1*
- - - Fléchisseur
- - - - Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.0*
- - - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S66.0*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de lésion traumatique de *T93.5*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d'une lésion traumatique de *T92.5*
- - Niveau
- - - Avant-bras Lésion traumatique
- - - - *S56*
- - - - Multiples *S56.7*
- - - Cheville pied Lésion traumatique
- - - - *S96*
- - - - *S96.8*
- - - - Multiples *S96.7*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique des *S16*
- - - Épaule bras Lésion traumatique
- - - - *S46*
- - - - *S46.8*
- - - - Multiples *S46.7*
- - - Hanche cuisse Lésion traumatique
- - - - *S76*
- - - - Multiples *S76.7*
- - - Jambe Lésion traumatique
- - - - *S86*
- - - - *S86.8*
- - - - Multiples *S86.7*
- - - Poignet main Lésion traumatique
- - - - *S66*
- - - - *S66.8*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique des *S29.0*
- - Non précis

Muscle *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Non précis *–suite*
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T13.5*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T11.5*
- - - Niveau
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de *S56.8*
- - - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S96.9*
- - - - Cuisse ¬ Lésion traumatique de *S76.4*
- - - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique de *S46.9*
- - - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S86.9*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un *S66.9*
- - - Tronc ¬ Lésion traumatique de *T09.5*
- - Partie
- - - Biceps ¬ Lésion traumatique du *S46.2*
- - - Corps non précisée ¬ Lésion traumatique de *T14.6*
- - Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques de *T06.4*
- - Postérieurs au niveau de la cuisse ¬ Lésion traumatique de *S76.3*
- - Quadriceps ¬ Lésion traumatique de *S76.1*
- - Tête ¬ Lésion traumatique des *S09.1*
- - Triceps ¬ Lésion traumatique du *S46.3*
- Tibial antérieur ¬ Myopathie distale du *G71.0*
- Tissu conjonctif
- - Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des *Z87.3*
- - Déformation acquis
- - - Précisées du système ostéo-articulaire, des *M95.8*
- - - Système ostéo-articulaire, des *M95*
- - Maladies relevant de la classification sous M00-M99) ¬ Maladies du système ostéo-articulaire, des *Z82*
- - Sans précision ¬ Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des *M95.9*
- Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: *O70.1*
- Vésicale sans substrat neurologique ¬ Hypo- et acontractilité du *N31.81*

Musculaire
v.a. ostéo-musculaire
- Accru ¬ Tonus *R29.8*
- Activité continue familiale de la fibre *G71.1*
- Atteintes *M62*
- Autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou Becker ¬ Dystrophie *G71.0*
- Bénigne [Becker] ¬ Dystrophie *G71.0*
- Carence en carnitine palmityltransférase *E71.3*
- Ceinture
- - Autosomique

Musculaire *–suite*
- Ceinture *–suite*
- - Autosomique *–suite*
- - - Dominante type 1B ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - Récessive type
- - - - 2A ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2C ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2D ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2E ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2F ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2I ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2K ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2M ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - - 2U ¬ Dystrophie *G71.0*
- - Déficit
- - - Delta-sarcoglycane ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - FKRP ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - Gamma-sarcoglycane ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - Lamine A/C ¬ Dystrophie *G71.0*
- - Dystrophie *G71.0*
- Colonne vertébrale ¬ Atteinte des insertions ligamentaires ou *M46.0*
- Congénital
- - Anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie *G71.2*
- - Déficit en laminine alpha 2 ¬ Dystrophie *G71.2*
- - Dystrophie *G71.2*
- - SAI ¬ Dystrophie *G71.2*
- Contracture *M62.4*
- Cours maladie classé atteinte
- - *M63**
- - *M63.8**
- Déficit en phosphofructokinase *E74.0*
- Déformante ¬ Dystonie *G24.1*
- Diastasis *M62.0*
- Distale ¬ Dystrophie *G71.0*
- Dystrophie *G71.0*
- Emery Dreifuss
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ Dystrophie *G71.0*
- - - Récessive ¬ Dystrophie *G71.0*
- - Liée à l'X ¬ Dystrophie *G71.0*
- Facio-scapulo-humérale ¬ Dystrophie *G71.0*
- Fasciculations *R25.3*
- Foulure *M62.6*
- Glycogénose déficit
- - Aldolase A *E74.0*
- - Bêta-énolase *E74.0*
- - Glycogène phosphorylase *E74.0*
- - Phosphofructokinase *E74.0*
- - Phosphorylase kinase hépatique et *E74.0*
- GSD déficit
- - Aldolase A *E74.0*

Musculaire *–suite*
- GSD déficit *–suite*
- - Phosphorylase kinase *E74.0*
- Hernie *M62.8*
- Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus *T42.8*
- Ischémique
- - Paralysie *T79.60*
- - Syndrome de Volkmann [rétraction *T79.60*
- Myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres *G71.2*
- Neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections *G73**
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Atrophie et fonte *M62.5*
- - Traumatique
- - - Déchirures *M62.1*
- - - Hématome *M62.8*
- - - Infarcissement ischémique *M62.2*
- Nouveau-né
- - Anomalie tonus
- - - *P94*
- - - *P94.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie du tonus *P94.9*
- Oculaire ¬ Dystrophie *G71.0*
- Oculo-pharyngée ¬ Dystrophie *G71.0*
- Origine non traumatique ¬ Syndrome de loge *M62.2*
- Précisées ¬ Autres atteintes *M62.8*
- Primitif
- - Affection
- - - *G71*
- - - *G71.8*
- - Sans précision ¬ Affection *G71.9*
- Sans précision ¬ Atteinte *M62.9*
- Scapulo-péronière
- - Bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss] ¬ Dystrophie *G71.0*
- - Dystrophie *G71.0*
- Sévère [Duchenne] ¬ Dystrophie *G71.0*
- Syndrome
- - Homme raide [rigidité *G25.88*
- - Loge *T79.6*
- Syphilis [stade non précisé]: *A52.7, M63.0-**
- Tibiale ¬ Dystrophie *G71.0*

Musculature
- Abdominale ¬ Aplasie congénitale de la *Q79.4*
- Intrinsèque du larynx ¬ *C32.0*
- Squelettique ¬ Rigidité de la *R29.8*

Musculo-contractural ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Mutase ¬ Déficit partiel en méthylmalonyl-CoA *E71.1*

Mutation
- Facteur V Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C activée [*D68.5*
- Gène
- - ABCB4 ¬ Cholélithiase par *K80.8*
- - Prothrombine ¬ *D68.5*
- Ponctuelle
- - JAG1
- - - Dysplasie artério-hépatique due à une *Q44.7*
- - - Paucité des voies biliaires syndromique due à une *Q44.7*
- - - Syndrome d'Alagille-Watsons dû à une *Q44.7*
- - NOTCH2 ¬ Dysplasie artério-hépatique due à une *Q44.7*
- Récepteur de la TSH ¬ Hyperthyroïdie familiale par *E05.8*
- VCP ¬ Myopathie distale de l'adulte due à des *G71.0*

Mutilante
- Arthrite *L40.5†, M07.1**
- Rhinopharyngite *A66.5*

Mutilation
- FGM type
- - 1 ¬ Female genital *Z91.71*
- - 2 ¬ Female genital *Z91.72*
- - 3 ¬ Female genital *Z91.73*
- - 4 ¬ Female genital *Z91.74*
- Génital féminin
- - *Z91.70*
- - Antécédents personnels de *Z91.7*
- - Plastie de correction ¬ Antécédents personnels de *Z91.70*
- - SAI ¬ *Z91.70*
- - Type
- - - 1 ¬ Antécédents personnels de *Z91.71*
- - - 2 ¬ Antécédents personnels de *Z91.72*
- - - 3 ¬ Antécédents personnels de *Z91.73*
- - - 4 ¬ Antécédents personnels de *Z91.74*
- - - Sans précision ¬ Antécédents personnels de *Z91.70*
- MGF], type non précisé ¬ Female genital *Z91.70*

Mutisme
- Cérébelleux) postopératoire ¬ *G97.81*
- Électif ¬ *F94.0*
- Sélectif ¬ *F94.0*

Mutité, non classée ailleurs ¬ Surdi- *H91.3*

MUTYH
- PAF attenuée liée à *D12.6*
- Polypose adénomateuse familiale atténuée liée à *D12.6*

MVOP [maladie veino-occlusive pulmonaire] ¬ *I27.0*

Myalgie
- *M79.1*
- Épidémique ¬ *B33.0*

Myalgique ¬ Encéphalomyélite *G93.3*

Myasthénie
- *G70.0*
- Affections neuro-musculaires ¬ *G70*
- Auto-immune ¬ *G70.0*
- Congénitale et au cours du développement ¬ *G70.2*
- Transitoire néonatale ¬ *P94.0*

Myasthénique
- Congénital ¬ Syndrome *G70.2*
- Cours
- - Amyotrophie diabétique ¬ Syndrome *E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G73.0**
- - Maladie
- - - Classées ailleurs ¬ Syndrome *G73.3**
- - - Endocriniennes ¬ Syndrome *G73.0**
- - - Tumorales ¬ Autres syndromes *C00-D48†, G73.2**
- - Thyréotoxicose [hyperthyroïdie] ¬ Syndrome *E05.-†, G73.0**
- Lambert-Eaton ¬ Syndrome *C80.9*

Mycétome
- *B47*
- Sans précision ¬ *B47.9*

Mycobactérie
- Atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ *U82.2!*
- Infections dues à d'autres *A31*
- Résistantes aux antituberculeux (de première ligne) ¬ *U82!*

Mycobactérien
- Atypique disséminée ¬ Infection *A31.80*
- Infections *A31.88*

Mycobactériose SAI ¬ *A31.9*

Mycobacterium
- Avium ¬ Infection à *A31.0*
- Infection
- - *A31.8*
- - Cutanée à *A31.1*
- - Pulmonaire à *A31.0*
- Intracellulare [bacille de Battey] ¬ Infection à *A31.0*
- Kansasii ¬ Infection à *A31.0*
- Leprae ¬ infection à *A30*
- Marinum ¬ Infection par *A31.1*
- SAI ¬ Infection atypique à *A31.9*
- Sans précision ¬ Infection à *A31.9*
- Tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ *U82.0!*
- Ulcerans [Ulcère de Buruli] ¬ Infection par *A31.1*

Mycoplasma
- Pneumoniae
- - *P23.6*
- - Bronchite aiguë due à *J20.0*
- - M. pneumoniae] ¬ *B96.0!*
- - Pneumonie due à *J15.7*

Mycoplasma *–suite*
- Siège non précisé ¬ Infection à *A49.3*
- Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.0!*

Mycose
- Arthrite au cours de *B35-B49†, M01.6**
- Barbe ¬ *B35.0*
- Classées ailleurs ¬ Méningite au cours de *G02.1**
- Myosite au cours de *B35-B49†, M63.2**
- Non classées ailleurs ¬ Autres *B48*
- Ongles ¬ *B35.1*
- Opportunistes ¬ *B48.7*
- Otite externe au cours de *H62.2**
- Pneumonie au cours de *J17.2**
- Précisées ¬ Autres *B48.8*
- Sans précision ¬ *B49*
- Superficiel
- - *B36*
- - Précisées ¬ Autres *B36.8*
- - Sans précision ¬ *B36.9*

Mycosique ¬ Pied de Madura, *B47.0*

Mycosis fongoïde ¬ *C84.0*

Mycotoxines contaminant des aliments ¬ Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres *T64*

Myélatélie ¬ *Q06.1*

Myélinoclastique diffuse ¬ Sclérose *G37.0*

Myélinolyse centropontine ¬ *G37.2*

Myélite
- Ascendant
- - Aiguë ¬ *G04*
- - Nécrosante sub-aiguë ¬ *G37.4*
- Encéphalomyélite
- - Cours
- - - Affection classé Encéphalite
- - - - *G05**
- - - - *G05.8**
- - - Consécutif grippe
- - - - Saisonnière virus identifié ¬ Encéphalite, *J10.8†, G05.1**
- - - - Virus non identifié ¬ Encéphalite, *J11.8†, G05.1**
- - - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié ¬ Encéphalite, *J09†, G05.1**
- - - Infection
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ Encéphalite, *G05.0**
- - - - Virales classées ailleurs ¬ Encéphalite, *G05.1**
- - - Maladie
- - - - Chagas (chronique) ¬ Encéphalite, *B57.4†, G05.2**
- - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Encéphalite, *G05.2**
- - - Naegleriase ¬ Encéphalite, *B60.2†, G05.2**
- - - Toxoplasmose ¬ Encéphalite, *B58.2†, G05.2**

Myélite *–suite*
- Encéphalomyélite *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Trypanosomiase africaine ¬ Encéphalite, *B56.-†, G05.2**
- - Encéphalite
- - - *G04*
- - - *G04.8*
- - Listérienne ¬ Encéphalite, *A32.1†, G05.0**
- - Méningococcique ¬ Encéphalite, *A39.8†, G05.0**
- - Sans précision ¬ Encéphalite, *G04.9*
- - Syphilitique
- - - Congénitale ¬ Encéphalite, *A50.4†, G05.0**
- - - Tardive ¬ Encéphalite, *A52.1†, G05.0**
- - Tuberculeuse ¬ Encéphalite, *A17.8†, G05.0**
- Nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix-Alajouanine] ¬ *G37.4*
- Transverse aigu
- - Cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central ¬ *G37.3*
- - SAI ¬ *G37.3*
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G05.0**

Myéloblastique aiguë [LMA] ¬ Leucémie *C92.0*

Myélocèle ¬ *Q05*

Myélocystocèle ¬ *Q05.9*

Myélocytaire ¬ Réaction leucémoïde de type: *D72.8*

Myélodysplasie
- Excès de blastes ¬ *D46.9*
- Moelle épinière ¬ *Q06.1*
- SAI ¬ *D46.9*

Myélodysplasique
- Délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] ¬ Syndrome *D46.6*
- Induit
- - Agent alkylants Syndrome
- - - *D46*
- - - *D46.9*
- - Épipodophyllotoxine Syndrome
- - - *D46*
- - - *D46.9*
- - Thérapie, SAI ¬ Syndrome *D46*
- - Traitement ¬ Syndrome *D46.9*
- Myéloproliférative, non classifiable ¬ Maladie *C94.6*
- Sans précision ¬ Syndrome *D46.9*
- Syndrome
- - *D46*
- - *D46.7*

Myélofibrose
- *D47.4*
- Aiguë ¬ *C94.4*
- Chronique idiopathique ¬ *D47.4*
- Idiopathique) (avec métaplasie myéloïde) ¬ *D47.4*

Myélofibrose *–suite*
- Ostéosclérose au cours d'une *D47.4*
- Panmyélose aiguë avec *C94.4*
- Primaire ¬ *D47.4*
- Secondaire à un syndrome myéloprolifératif ¬ *D47.4*

Myélogène
- Chronique ¬ Leucémie *C92.1*
- Leucémie: *C92*

Myéloïde
- Aigu
- - Altérations du gène MLL ¬ Leucémie *C92.6*
- - Anomalie 11q23 ¬ Leucémie *C92.6*
- - Différenciation minimale ¬ Leucémie *C92.0*
- - Dysplasie multilinéaire ¬ Leucémie *C92.8*
- - M6 (a) (b) ¬ Leucémie *C94.0*
- - M7 ¬ Leucémie *C94.2*
- - Maturation) ¬ Leucémie *C92.0*
- Chronique
- - Atypique, BCR/ABL négative ¬ Leucémie *C92.2*
- - LMC
- - - BCR/ABL positive ¬ Leucémie *C92.1*
- - - Chromosome Philadelphie (Ph1) positive ¬ Leucémie *C92.1*
- - - Crise blastique au cours d'une leucémie *C94.8!*
- - T(9;22) (q34;q11) ¬ Leucémie *C92.1*
- Extramédullaire ¬ Tumeur *C92.3*
- Leucémie
- - *C92*
- - *C92.7*
- Mégacaryocytaire ¬ Hépatosplénomegalie *D47.4*
- Myélofibrose (idiopathique) (avec métaplasie *D47.4*
- Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec métaplasie *D47.4*
- Sans précision ¬ Leucémie *C92.9*
- Sarcome *C92.3*

Myélokathexis
v. verrues-hypogammaglobulinémie-infections-myélokathexis

Myélomatose
- *C90.0*
- Multiple ¬ Ostéoporose au cours de *C90.0-†, M82.0**

Myélome
- Multiple
- - *C90.0*
- - Arthropathie au cours de: *C90.0-†, M36.1**
- - Glomérulopathie au cours de: Plasmocytome [*C90.0-†, N08.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *C90.0-†, N16.1**
- - Tumeurs malignes à plasmocytes ¬ *C90*
- Plasmocytes ¬ *C90.0*
- Solitaire ¬ *C90.3*

Myéloméningocèle
- *Q05*
- *Q05.9*

Myélomonocytaire
- Aiguë ¬ Leucémie *C92.5*
- Chronique ¬ Leucémie *C93.1*
- Juvénile ¬ Leucémie *C93.3*

Myélopathie
- Associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains ¬ *G04.1*
- Atteinte disque
- - Cervical avec *M50.0†, G99.2**
- - Lombaire et d'autres disques intervertébraux avec *M51.0†, G99.2**
- Cours
- - Atteinte des disques intervertébraux ¬ *M50.0†, M51.0†, G99.2**
- - Maladie
- - - Classées ailleurs ¬ *G99.2**
- - - Tumorales ¬ *C00-D48†, G99.2**
- - Spondylarthrose ¬ *M47.-†, G99.2**
- Médicamenteuse ¬ *G95.8*
- Nécrotique subaiguë ¬ *G95.18*
- Post-radiothérapie ¬ *G95.8*
- Radiculopathie Spondylarthrose
- - Cervicale sans *M47.8*
- - Lombo-sacrée sans *M47.8*
- - Thoracique sans *M47.8*
- SAI ¬ *G95.9*
- Spondylarthroses avec *M47.1*
- Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec *M43.3*
- Vasculaire
- - *G95.1*
- - *G95.18*
- - Claudication intermittente médullaire (lors de *G95.18*

Myéloprolifératif
- Chronique ¬ Maladie *D47.1*
- Myélofibrose secondaire à un syndrome *D47.4*
- Non classifiable ¬ Maladie myélodysplasique et *C94.6*
- Sans précision ¬ Maladie *D47.1*

Myéloréticulose ¬ *D47.4*

Myélosclérose
- Aiguë ¬ *C94.4*
- Mégacaryocytaire) avec métaplasie myéloïde ¬ *D47.4*
- Type Mulcahy] ¬ *D47.4*

Myélose
- Chronique
- - *D47.1*
- - Rémission complète ¬ *D47.1*
- Mégacaryocytaire chronique ¬ *D47.4*

Myiase
- *B87*

Myiase *–suite*
- Auriculaire ¬ *B87.4*
- Cutanée ¬ *B87.0*
- Génito-urinaire ¬ *B87.8*
- Intestinale ¬ *B87.8*
- Laryngée ¬ *B87.3*
- Localisations ¬ *B87.8*
- Oculaire ¬ *B87.2*
- Orbite ¬ *B87.2†, H06.1**
- Plaies cutanées ¬ *B87.1*
- Rampante ¬ *B87.0*
- Rhinopharyngée ¬ *B87.3*
- Sans précision ¬ *B87.9*
- Traumatique ¬ *B87.1*

Myo)métrite ¬ endo(*N71*

Myocarde
- *C79.84*
- Aigu) SAI ¬ Infarctus du *I21.9*
- Ancien
- - Découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du *I25.2*
- - Infarctus du *I25.2*
- - Sans précision ¬ Infarctus du *I25.29*
- - Survenu
- - - 4 mois et moins d'un an plus tôt ¬ Infarctus du *I25.21*
- - - 29 jours et moins de 4 mois plus tôt 29 ¬ Infarctus du *I25.20*
- - - Y a 1 an ou plus ¬ Infarctus du *I25.22*
- Antécédent d'infarctus du *I25.29*
- Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du *I23*
- Communication
- - Interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.1*
- - Interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.2*
- Complications récentes d'un infarctus aigu du *I23.8*
- Défaut du *I51.5*
- Dégénérescence du *I51.5*
- Embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du *I24.0*
- Fibrose du *I51.4*
- Graisseuse ¬ Dégénérescence du cœur ou du *I51.5*
- Guéri ¬ Infarctus du *I25.2*
- Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.0*
- Infarctus
- - Aigu du *I21*
- - Sous-endocardique aigu du *I21.4*
- Localisation
- - Infarctus transmural aigu du *I21.2*
- - Non précisée ¬ Infarctus transmural aigu du *I21.3*
- Maladie du *I51.5*

Myocarde *–suite*
- Malformation congénitale du: *Q24.8*
- Mise en observation pour suspicion d'infarctus du *Z03.4*
- Non transmural SAI ¬ Infarctus du *I21.4*
- Nouveau-né ¬ Ischémie transitoire du *P29.4*
- Occlusion coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du *I24.0*
- Paroi
- - Antérieure ¬ Infarctus transmural aigu du *I21.0*
- - Inférieure ¬ Infarctus transmural aigu du *I21.1*
- Précisé comme aigu ou d'une durée de 4 semaines (28 jours) ou moins depuis le début ¬ infarctus du *I21*
- Récidivant ¬ infarctus du *I22*
- Répétition
- - Aigu
- - - Latéral
- - - - Haut ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - - Paroi) SAI ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Latéro
- - - - Apical ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - - Basal ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Postérieur (vrai) ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Postéro-basal ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Postéro-latéral ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Postéro-septal ¬ Infarctus du *I22.8*
- - - Septal SAI ¬ Infarctus du *I22.8*
- - Infarctus du *I22*
- - Localisation
- - - Infarctus du *I22.8*
- - - Non précisée ¬ Infarctus du *I22.9*
- - Paroi
- - - Antérieure ¬ Infarctus du *I22.0*
- - - Inférieure ¬ Infarctus du *I22.1*
- Rupture
- - Cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.4*
- - Muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.5*
- - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.3*
- SAI ¬ Infarctus transmural du *I21.3*
- Sans précision ¬ Infarctus aigu du *I21.9*
- Sénile ¬ Dégénérescence du cœur ou du *I51.5*
- Spongieux ¬ *I42.88*
- Syndrome post-infarctus du *I24.1*
- Thrombo-embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du *I24.0*
- Thrombose
- - Coronaire n'entraînant pas un infarctus du *I24.0*
- - Oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du *I23.6*

Myocarde *–suite*
- Tuberculose de: *A18.8, I41.0**

Myocardiopathie
- *I42*
- *I42.8*
- Alcoolique ¬ *I42.6*
- Congénitale ¬ *I42.4*
- Constrictive SAI ¬ *I42.5*
- Cours
- - Maladie
- - - Classé
- - - - *I43**
- - - - *I43.8**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *I43.0**
- - - Métaboliques ¬ *I43.1**
- - - Nutritionnelles ¬ *I43.2**
- - Puerpéralité ¬ *O90.3*
- Dilatation ¬ *I42.0*
- Diphtérique ¬ *A36.8†, I43.0**
- Hypertrophique
- - *I42.2*
- - Non obstructive ¬ *I42.2*
- Ischémique ¬ *I25.5*
- Médicaments et d'autres causes externes ¬ *I42.7*
- Nutritionnelle SAI ¬ *E63.9†, I43.2**
- Obstructive hypertrophique ¬ *I42.1*
- Primitive) (secondaire) SAI ¬ *I42.9*
- Restrictives ¬ Autres *I42.5*
- Sans précision ¬ *I42.9*

Myocardique
- Asymptomatique ¬ Ischémie *I25.6*
- SAI ¬ Insuffisance cardiaque ou *I50.9*

Myocardite
- Aigu
- - *I40*
- - *I40.8*
- - Grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.8*
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- - Sans précision ¬ *I40.9*
- Chronique (interstitielle) ¬ *I51.4*
- Congestive ¬ *I42.0*
- Cours
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *I41.0**
- - - Chagas
- - - - Aiguë ¬ *B57.0†, I41.2**
- - - - Chronique) ¬ *B57.2†, I41.2**
- - - Classé
- - - - *I41**
- - - - *I41.8**

Myocardite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *I41.2**
- - - Virales classées ailleurs ¬ *I41.1**
- - Rhumatoïde ¬ *M05.3-†, I41.8**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, I41.8**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.8†, I41.2**
- Diphtérique
- - *A36.8†, I41.0**
- - *A36.8†, I41.0**
- Forme aiguë de la maladie de Chagas avec: *B57.0†, I41.2**
- Gonococcique
- - *A54.8†, I41.0**
- - S) ¬ *A54.8†, I41.0**
- Grippal aigu
- - Grippe
- - - Saisonnière, virus identifié ¬ *J10.8†, I41.1**
- - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié ¬ *J09†, I41.1**
- - Virus non identifié ¬ *J11.8†, I41.1**
- Infectieuse ¬ *I40.0*
- Isolée ¬ *I40.1*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.3†, I41.8**
- Maladie de Chagas (chronique) (avec): *B57.2, I41.2**
- Méningococcique
- - *A39.5†, I41.0**
- - *A39.5†, I41.0**
- Ourlien
- - *B26.8†, I41.1**
- - *B26.8†, I41.1**
- Rhumatismal
- - *I09.0*
- - Aiguë ¬ *I01.2*
- SAI ¬ *I51.4*
- Sans précision ¬ *I51.4*
- Sarcoïdose ¬ *D86.8, I41.8**
- Septique ¬ *I40.0*
- Syphilitique
- - *A52.0†, I41.0**
- - *A52.0†, I41.0**
- Tout état classé en I00, avec *I01.2*
- Toxoplasma ¬ *B58.8†, I41.2**
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I41.0**
- Virus de grippe porcine identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*

Myoclonie
- *G25.3*
- Corticale familiale ¬ *G25.3*
- Médicamenteuse ¬ *G25.3*
- Ramsay-Hunt] ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: *G11.1*

Myoclonie *–suite*
- Taches rouge cerise ¬ Syndrome *E77.1*

Myoclonique
- Bénigne de l'enfance ¬ Epilepsie (avec): *G40.3*
- Crises non spécifiques: *G40.3*
- Epilepsie
- - Absences *G40.4*
- - Crises astato- *G40.4*
- Fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie *G31.81*
- Petit mal impulsif] juvénile ¬ Epilepsie (avec): *G40.3*
- Précoce
- - Suppression-bursts" ¬ Encéphalopathie *G40.4*
- - Symptomatique) ¬ Encéphalopathie *G40.4*
- Progressive type 2 ¬ Epilepsie *G40.3*

Myoclonus
- Dystonie ¬ *G24.1*
- Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [*G31.81*

Myoencéphalopathie mitochondriale ¬ *G31.81*

Myo-endocardite aiguë ou subaiguë ¬ *I33.9*

Myofibrillaire liée à la desmine ¬ Myopathie *G71.8*

Myofibrosite ¬ *M79.7*

Myoglobinurie
- *R82.1*
- Autosomique dominante ¬ *R82.1*
- Récurrente génétique ¬ *R82.1*

Myokymie hémifaciale ¬ *G51.3*

Myokymies faciales ¬ *G51.4*

Myomètre ¬ Tumeur maligne: *C54.2*

Myométrite ¬ *N71*

Myonécrose à Clostridium ¬ *A48.0*

Myopathie
- *G72*
- Agents toxiques ¬ *G72.2*
- Alcoolique ¬ *G72.1*
- Anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [*G71.2*
- Axe central [myopathie à cores centraux] ¬ *G71.2*
- Bâtonnets [némaline] ¬ *G71.2*
- Cardioquelettique et neutropénie liée à l'X ¬ *E71.1*
- Cardiosquelettique-neutropénie ¬ Syndrome de *E71.1*
- Centronucléaire liée à l'X ¬ *G71.2*
- Congénital
- - *G71.2*
- - Bâtonnets ¬ *G71.2*
- Cores centraux] ¬ Myopathie: à axe central [*G71.2*

Myopathie *–suite*
- Corps d'inclusion type 2 ¬ *G71.8*
- Cours
- - Anomalie stockage
- - - Glycogène ¬ *E74.0†, G73.6**
- - - Lipides ¬ *E75.-†, G73.6**
- - Arthrite rhumatoïde ¬ *M05-M06†, G73.7**
- - Hyperparathyroïdie ¬ *E21.0-E21.3†, G73.5**
- - Hypoparathyroïdie ¬ *E20.-†, G73.5**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, G73.7**
- - Maladie
- - - Classées ailleurs ¬ *G73.7**
- - - Endocriniennes ¬ *G73.5**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *G73.4**
- - - Métaboliques ¬ *G73.6**
- - Sclérodermie ¬ *M34.8†, G73.7**
- - Syndrome de Gougerot-Sjögren ¬ *M35.0†, G73.7**
- Distal
- - Adulte due à des mutations de VCP ¬ *G71.0*
- - Atteinte
- - - Initiale des membres supérieurs, type finlandais ¬ *G71.0*
- - - Muscles postérieurs des jambes et des muscles antérieurs des mains ¬ *G71.0*
- - - Respiratoire précoce ¬ *G71.0*
- - Faiblesse des cordes vocales ¬ *G71.0*
- - Muscle tibial antérieur ¬ *G71.0*
- - Précoce
- - - Associé
- - - - KLHL9 ¬ *G71.0*
- - - - Nébuline ¬ *G71.0*
- - - Type Laing ¬ *G71.0*
- - Tardive associée à l'alpha-B cristalline ¬ *G71.0*
- - Type
- - - Miyoshi ¬ *G71.0*
- - - Nonaka ¬ *G71.8*
- - - Welander ¬ *G71.0*
- - Vacuoles bordées ¬ *G71.8*
- Encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [*G31.81*
- Épargnant le quadriceps ¬ *G71.8*
- Héréditaire SAI ¬ *G71.9*
- Inclusions héréditaire type 2 ¬ *G71.8*
- Inflammatoire, non classée ailleurs ¬ *G72.4*
- Lipodystrophie congénitale généralisée avec *E88.1*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.3†, G73.7**
- Médicamenteuse ¬ *G72.0*
- Mitochondriale
- - Anémie sidéroblastique ¬ *G71.3*

Myopathie *–suite*
- Mitochondriale *–suite*
- - Encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des AVC ¬ *G31.81*
- - Non classée ailleurs ¬ *G71.3*
- - Syndrome de cataracte congénitale-cardiomyopathie hypertrophique- *Q87.8*
- Myofibrillaire liée à la desmine ¬ *G71.8*
- Myotubulaire (centro-nucléaire) ¬ *G71.2*
- Oculo-pharyngée distale ¬ *G71.0*
- Précis
- - *G72.8*
- - *G72.88*
- Précoce avec cardiomyopathie létale ¬ *G71.8*
- Réanimation ¬ *G72.80*
- Sans précision ¬ *G72.9*
- Sclérose systémique avec: *M34.8, G73.7**
- Syndrome
- - Atrophie optique-surdité-polyneuropathie- *H47.2*
- - Gougerot-Sjögren avec: *M35.0, G73.7**
- Thyréotoxique ¬ *E05.-†, G73.5**
- Type
- - Mini-core" ¬ *G71.2*
- - Multi-core" ¬ *G71.2*

Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [*G31.81*

Myopéricardite rhumatismale chronique ¬ *I09.2*

Myopie
- *H52.1*
- Dégénérative ¬ *H44.2*
- Maligne ¬ *H44.2*

Myorelaxants
- Muscles striés) [bloquants neuro-musculaires] ¬ Intoxication: *T48.1*
- Réaction anaphylactique aux *T88.6*

Myosite
- *M60*
- *M60.8*
- Cours
- - Cysticercose ¬ *B69.8†, M63.1**
- - Infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs ¬ *M63.1**
- - Lèpre [maladie de Hansen] ¬ *A30.-†, M63.0**
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *M63.0**
- - - Infectieuses classées ailleurs ¬ *M63.2**
- - - Tumorales ¬ Dermato(poly) *C00-D48†, M36.0**
- - Mycoses ¬ *B35-B49†, M63.2**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, M63.3**
- - Schistosomiase [bilharziose] ¬ *B65.-†, M63.1**

Myosite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Syphilis ¬ *A51.4†, A52.7†, M63.0**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.8†, M63.1**
- - Trichinose ¬ *B75†, M63.1**
- Inclusions ¬ *G72.4*
- Infectieuse ¬ *M60.0*
- Interstitielle ¬ *M60.1*
- Ossifiante
- - Associée à des brûlures ¬ *M61.3*
- - Liée à une tétraplégie ou une paraplégie ¬ *M61.2*
- - Progressive ¬ *M61.1*
- - Traumatique ¬ *M61.0*
- Purulente tropicale ¬ *M60.0*
- Sans précision ¬ *M60.9*
- Sarcoïdose ¬ *D86.8†, M63.3-**
- Syphilitique secondaire ¬ *A51.4†, M63.0-**
- Toxoplasma ¬ *B58.8†, M63.1-**
- Tropicale ¬ *M60.0*

Myotonie
v.a. Pseudomyotonie
- Chondrodystrophique
- - *G71.1*
- - *Q78.8*
- Congénital
- - Dominante [Thomsen] ¬ *G71.1*
- - Récessive [Becker] ¬ *G71.1*
- - SAI ¬ *G71.1*
- Médicamenteuse ¬ *G71.1*
- Symptomatique ¬ *G71.1*

Myotonique
- Affections *G71.1*
- Cataracte *G71.1†, H28.2**
- Paralysie périodique (familiale): *G72.3*
- Proximale ¬ Dystrophie *G71.1*
- Steinert] ¬ Dystrophie *G71.1*
- Type 1 ¬ Dystrophie *G71.1*

Myotubulaire (centro-nucléaire) ¬ Myopathie: *G71.2*

Myringite
- *H65*
- *H66*
- Aiguë ¬ *H73.0*
- Bulleuse ¬ *H73.0*
- Chronique ¬ *H73.1*

Myringotomie [diabolo] ¬ Tube(s) de *Z96.2*

Myxœdémateux
- Coma *E03.5*
- Crétinisme endémique (de): type *E00.1*
- Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type *E00.1*

Myxœdématose lichéniforme ¬ *L98.5*

Myxœdème
- Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un *E00.1†, E03.-†, G13.2**
- Aplasie de la thyroïde (avec *E03.1*
- SAI ¬ *E03.9*

Myxofibrosarcome ¬ *C49.9*

Myxoïde malin ¬ Fibrohistiocytome *C49.9*

Myxome atrial ¬ *D15.1*

N-acétyl-6-sulfatase ¬ Déficit en glucosamine *E76.2*

N-acetylgalactosamine phosphotransférase ¬ Déficit en dolichyl-phosphate *E77.8*

N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase ¬ Déficit en *E77.0*

N-acétylglucosaminyltransférase 2 ¬ Déficit en *E77.8*

N-acétyltransférase ¬ Déficit en héparane-alpha-glucosaminide *E76.2*

N-acyl-L-amino acide amidohydrolase ¬ Déficit en *E72.8*

NADH-coenzyme Q réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en *I42.2*

NADH-CoQ réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en *I42.2*

NADH-méthémoglobine-réductase ¬ Déficit congénital en *D74.0*

Nægleriase ¬ *B60.2*

Naegleriase ¬ Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de: *B60.2†, G05.2**

Naevomatose basocellulaire ¬ *Q85.8*

Nævus

- Arachnéen ¬ *I78.1*
- Blanc
- - Muqueuses ¬ *Q38.6*
- - Spongieux des muqueuses ¬ *Q38.6*
- Bleu ¬ *D22*
- Cellules ballonnisantes sur la conjonctive ¬ *D31.0*
- Congénital non néoplasique ¬ *Q82.5*
- Flammeus ¬ *Q82.5*
- Fraise ¬ *Q82.5*
- Ichtyosiforme-anomalies des membres ¬ Syndrome d'hémidysplasie congénitale- *Q87.8*
- Mélanocytaire ¬ *D22*
- Mélanocytes
- - *D22*
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *D22.4*
- - Lèvre ¬ *D22.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D22.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D22.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D22.2*
- - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D22.3*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *D22.1*
- - Sans précision ¬ *D22.9*
- - Tronc ¬ *D22.5*
- Non néoplasique ¬ *I78.1*
- Ota sur peau
- - Paupière ¬ *D22.1*
- - Visage (à l'exception des yeux) ¬ *D22.3*
- Pigmentaire ¬ *D22*
- Pileux ¬ *D22*
- SAI ¬ *D22*

Nævus *–suite*

- Sanguin ¬ *Q82.5*
- Spitz ¬ *D22.9*
- Stellaire ¬ *I78.1*
- Tache vin
- - *Q82.5*
- - Multiples familiaux ¬ *Q82.5*
- Vasculaire SAI ¬ *Q82.5*
- Verruqueux ¬ *Q82.5*

Nageur

- Crampe des *T75.1*
- Oreille du *H60.3*
- Prurit des *B65.3*

NAGS ¬ Déficit en *E72.2*

Naissance

- 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de *P07.01*
- 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de *P07.02*
- 1000 à moins de 1250 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: Poids de *P07.10*
- 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: Poids de *P07.11*
- 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: Poids de *P07.12*
- Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la *P08*
- Enfants nés vivants, selon le lieu de *Z38*
- Gémellaire Jumeau
- - Morts-nés ¬ *Z37.4!*
- - Né vivant, l'autre mort-né ¬ *Z37.3!*
- - Nés vivants ¬ *Z37.2!*
- Inférieur à 500 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de *P07.00*
- Multiple
- - Certains enfants nés vivants ¬ Autres *Z37.6!*
- - Enfant nés
- - - Hôpital ¬ Autres *Z38.6*
- - - Hors d'un hôpital ¬ Autres *Z38.7*
- - Lieu de naissance non précisé ¬ Autre *Z38.8*
- - SAI ¬ *Z37.9!*
- - Tous
- - - Morts-nés ¬ Autres *Z37.7!*
- - - Nés vivants ¬ Autres *Z37.5!*
- Non
- - Classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la *P07*
- - Précis
- - - Enfant unique, lieu de *Z38.2*
- - - Jumeaux, lieu de *Z38.5*
- - - Naissances multiples, lieu de *Z38.8*

Naissance *–suite*

- Perpuéralité ¬ Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la *O26.68*
- Poids
- - Extrêmement faible à la *P07.0*
- - Faibles à la *P07.1*
- - Naissance
- - - 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la *P07.01*
- - - 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la *P07.02*
- - - 1000 à moins de 1250 grammes ¬ Autres poids faibles à la *P07.10*
- - - 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres poids faibles à la *P07.11*
- - - 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres poids faibles à la *P07.12*
- - - Inférieur à 500 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la *P07.00*
- Sans paraplégie ¬ Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la *P11.59*
- Spontanée par voie vaginale d'un enfant unique ¬ *O80*
- Terme ¬ *O48*
- Unique
- - Enfant
- - - Mort-né ¬ *Z37.1!*
- - - Vivant ¬ *Z37.0!*
- - SAI ¬ *Z37.9!*

Najjar ¬ Maladie de Crigler et *E80.5*

Nakagawa ¬ Angioblastome de *D18.0*

NALD ¬ *E71.3*

Nana ¬ Infection (à) (par): Hymenolepis *B71.0*

Nanisme
v.a. Peters-nanisme

- Thanatophore ¬ *Q77.1*
- Type Laron ¬ *E34.3*

Nanophyétiase ¬ *B66.8*

Naphte de pétrole ¬ *T52.0*

Narcissique ¬ Personnalité: *F60.8*

Narcolepsie

- Cataplexie ¬ *G47.4*
- Sans cataplexie ¬ *G47.4*

Narcotiques

- Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.5*
- Psychodysleptiques [hallucinogènes] ¬ Intoxication par *T40*
- Sans précision ¬ Intoxication: *T40.6*
- Synthétiques ¬ Intoxication: Autres *T40.4*

Narine ¬ Corps étranger dans une *T17.1*

NARP [Syndrome de neuropathie-ataxie-rétinite pigmentaire] ¬ *G31.81*

Nasal

- Acquise) ¬ Déviation de la cloison (*J34.2*
- Anomalie congénitale de l'os *Q30.9*
- Antérieur postérieur
- - Atrésie d'un orifice *Q30.0*

Nasal *–suite*
- Antérieur postérieur *–suite*
- - Sténose congénitale d'un orifice *Q30.0*
- Choanes Bord postérieur cloison
- - *C11.3*
- - *D10.6*
- Cicatrice de la muqueuse *J34.8*
- Cloison *C30.0*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose (de): *A15.8*
- Corps étranger dans un sinus *T17.0*
- Déviation
- - Cloison *J34.2*
- - Congénitale de la cloison *Q67.4*
- Fissure, échancrure et fente *Q30.2*
- Fosse
- - *D02.3*
- - *D38.5*
- Lymphome extranodal à cellules T/NK, type *C86.0*
- Malformation artério-veineuse fronto- *Q27.3*
- Nécrose du nez et de la cloison *J34.0*
- Oreille moyenne ¬ Tumeur maligne des fosses *C30*
- Os
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- Perforation congénitale de la cloison *Q30.3*
- Phlegmon du nez et de la cloison *J34.0*
- Plaie ouverte nez
- - Orifice *S01.22*
- - Septum *S01.23*
- Polype
- - *J33*
- - Fosses *J33.0*
- Résultats anormaux de: sécrétions *R84*
- SAI
- - Perforation de la cloison *J34.8*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose (de): *A16.8*
- Sans précision ¬ Polype *J33.9*
- Septum *C30.0*
- Sinus de la face ¬ Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses *D14.0*
- Tumeur maligne: Fosses *C30.0*
- Ulcération du nez et de la cloison *J34.0*
- Ulcère
- - Cornet *J34.0*
- - Variqueux du septum *I86.88*
- Vestibule des fosses *C30.0*

NASH] ¬ Stéatohépatite non alcoolique [*K75.8*

Naso
- Alvéolaire] ¬ Kyste (de): naso-labial [*K09.1*
- Frontale ¬ Encéphalocèle *Q01.1*

Naso *–suite*
- Labial [naso-alvéolaire] ¬ Kyste (de): *K09.1*
- Palatin [canal incisif] ¬ Kyste (de): *K09.1*

Nasopharyngé ¬ Carcinome *C11.9*

Nasu-Hakola ¬ Maladie de *E75.2*

Natale ¬ Dent: *K00.6*

Naturalisation ¬ inscription dans: *Z02*

Naturel
- Chute d'objets lors de catastrophes *X59.9!*
- Excessif ¬ Exposition à: Chaleur ou froid *X59.9!*
- Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice *T98.0*
- Vaccine *B08.0*

Naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et produits de *F55.6*

Nausées et vomissements ¬ *R11*

Naviculaire
- Carpien ou tarsien ¬ os *S62.0*
- Pied[scaphoide du tarse] ¬ Fracture :Os *S92.21*

Naxos ¬ Maladie de *Q87.8*

NBIA [Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1 ¬ *G23.0*

NCL
- *E75.4*
- Juvénile ¬ *E75.4*

NCVG ¬ *I42.88*

Nébuline ¬ Myopathie distale précoce associée à la *G71.0*

Necator americanus ¬ Infection à *B76.1*

Nécatorose ¬ *B76.1*

Nécessitant
- Aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie *R13.1*
- Dialyse ¬ Insuffisance rénale chronique, *N18.5*
- Mesure thérapeutique hygiéniques spécial Micro organisme Gram
- - Négatif résistants à certains antibiotiques et *U81!*
- - Positifs résistants à certains antibiotiques et *U80!*
- Soins ¬ Parent à charge au domicile, *Z63*
- Surveillance pendant la prise de nourriture ¬ Dysphagie *R13.0*

Nécessité
- Mesures prophylactiques ¬ *Z29*
- Vaccination
- - Associé contre
- - - Diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq] ¬ *Z27.1*
- - - Plusieurs maladie infectieux
- - - - *Z27*
- - - - Sans précision ¬ *Z27.9*
- - Contre
- - - Associations de maladies infectieuses ¬ *Z27.8*

Nécessité *–suite*
- Vaccination *–suite*
- - Contre *–suite*
- - - Certaines maladies virales uniques ¬ *Z24*
- - - Choléra
- - - - Seul ¬ *Z23.0*
- - - - Typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ *Z27.0*
- - - Coqueluche seule ¬ *Z23.7*
- - - Diphtérie
- - - - Seule ¬ *Z23.6*
- - - - Tétanos
- - - - - Coqueluche et poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ *Z27.3*
- - - - - Coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ *Z27.2*
- - - Encéphalite virale transmise par les arthropodes ¬ *Z24.1*
- - - Fièvre jaune ¬ *Z24.3*
- - - Grippe ¬ *Z25.1*
- - - Hépatite virale ¬ *Z24.6*
- - - Leishmaniose ¬ *Z26.0*
- - - Maladie
- - - - Bactériennes uniques ¬ *Z23.8*
- - - - Infectieux
- - - - - Sans précision ¬ *Z26.9*
- - - - - Uniques ¬ *Z26*
- - - - - Uniques précisées ¬ *Z26.8*
- - - - Viral
- - - - - Uniques ¬ *Z25*
- - - - - Uniques précisées ¬ *Z25.8*
- - - Oreillons seuls ¬ *Z25.0*
- - - Peste ¬ *Z23.3*
- - - Poliomyélite ¬ *Z24.0*
- - - Rage ¬ *Z24.2*
- - - Rougeole
- - - - Oreillons-rubéole [ROR] ¬ *Z27.4*
- - - - Seule ¬ *Z24.4*
- - - Rubéole seule ¬ *Z24.5*
- - - Seule maladie bactérienne ¬ *Z23*
- - - Tétanos seul ¬ *Z23.5*
- - - Tuberculose [BCG] ¬ *Z23.2*
- - - Tularémie ¬ *Z23.4*
- - - Typhoïde-paratyphoïde seule [TAB] ¬ *Z23.1*
- - SAI ¬ *Z26.9*

Neck] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): ischio-pubienne [van *M91.0*

Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs ¬ *L92.1*

Nécrolyse épidermique toxique] ¬ NET [*L51.20*

Nécrophilie ¬ *F65.8*

Nécrosante
- Acné miliaire *L70.2*
- Entérite aiguë *A05.2*
- Fasciite *M72.6*

Nécrosante *–suite*
- Fœtus et du nouveau-né ¬ Entérocolite *P77*
- Granulomatose respiratoire *M31.3*
- Hépatite *K72.9*
- Précisées ¬ Autres vasculopathies *M31.8*
- Sans précision ¬ Vasculopathie *M31.9*
- Sialométaplasie *K11.8*
- Subaigu syndrome
- - Foix-Alajouanine] ¬ Myélite *G37.4*
- - Leigh] ¬ Encéphalomyélopathie *G31.88*
- Sub-aiguë ¬ Myélite ascendante *G37.4*
- Suraiguë
- - Lyell
- - - Atteinte 30%
- - - - Plus de la surface corporelle ¬ Epidermolyse *L51.21*
- - - - Surface corporelle SAI ¬ Epidermolyse *L51.20*
- - - Epidermolyse *L51.2*
- - Syndrome de Lyell) SAI ¬ Epidermolyse *L51.20*
- Vasculopathies *M31*

Nécrose
- Adipeuse (segmentaire) du sein ¬ *N64.1*
- Artère ¬ *I77.5*
- Aseptique
- - Condyles huméraux ¬ *M92.0*
- - Pancréas ¬ *K86.8*
- - Semi-lunaire ¬ *M92.2*
- Cæcum ¬ *K35.8*
- Cornéenne ¬ *H18.8*
- Corticale
- - Aigu
- - - *N17.1*
- - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.1*
- - Rénale ¬ *N17.1*
- - SAI ¬ *N17.1*
- Graisseux
- - Pancréas ¬ *K86.8*
- - Stéato-nécrose] mésentérique ¬ *K65.8*
- Greffe de peau ¬ *T86.51*
- Hémorragique centrale du foie ¬ *K76.2*
- Hépatique ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.1*
- Hépatocytes avec insuffisance hépatique ¬ *K72*
- Hyaline de l'aorte ¬ *I71.9*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Mâchoire due à des médicaments ¬ *K10.28*
- Médullaire
- - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.2*
- - Papillaire
- - - Aiguë ¬ *N17.2*
- - - Rénale ¬ *N17.2*
- - - SAI ¬ *N17.2*

Nécrose *–suite*
- Mésentérique ¬ Nécrose graisseuse [stéato- *K65.8*
- Moignon d'amputation ¬ *T87.5*
- Nez et de la cloison nasale ¬ *J34.0*
- Peau tissu sous-cutané non classé
- - *R02.0*
- - Avant-bras et poignet ¬ *R02.02*
- - Jambe et genou ¬ *R02.06*
- - Localisation non précisée ¬ *R02.09*
- - Main et doigt ¬ *R02.03*
- - Région
- - - Cheville, pied et orteils ¬ *R02.07*
- - - Épaule, bras et coude ¬ *R02.01*
- - - Pelvienne et cuisse ¬ *R02.05*
- - Tête et cou ¬ *R02.00*
- - Tronc ¬ *R02.04*
- Pituitaire (post-partum) ¬ *E23.0*
- Post-traumatique de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs ¬ *R02*
- Poumon ¬ Gangrène et *J85.0*
- Pulpaire ¬ *K04.1*
- SAI du pancréas ¬ *K86.8*
- Tissu
- - Gelure
- - - *T34*
- - - Bras et de l'avant-bras, avec *T34.4*
- - - Cheville et du pied, avec *T34.8*
- - - Cou, avec *T34.1*
- - - Genou et de la jambe, avec *T34.7*
- - - Hanche et de la cuisse, avec *T34.6*
- - - Localisations autres et non précisées, avec *T34.9*
- - - Paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec *T34.3*
- - - Parties multiples du corps, avec *T35.1*
- - - Poignet et de la main, avec *T34.5*
- - - Tête, avec *T34.0*
- - - Thorax, avec *T34.2*
- - Membre inférieur SAI ¬ Gelure avec *T34.9*
- - SAI Gelure
- - - *T34.9*
- - - Multiples, avec *T35.1*
- - Tronc SAI ¬ Gelure avec *T34.9*
- Tubulaire
- - Aiguë ¬ *N17.0*
- - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.0*
- - Rénale ¬ *N17.0*
- - SAI ¬ *N17.0*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*

Nécrotique
- Aigu
- - Gingivite ulcéro- *A69.1*
- - Gingivo-stomatite ulcéro- *A69.1*
- Récidivante ¬ Périadénite muqueuse *K12.0*

Nécrotique *–suite*
- Stomatite ulcéro- *A69.0*
- Subaiguë ¬ Myélopathie *G95.18*

Négligence
- *Y09.9!*
- Affective ou autre forme de négligence d'un enfant ¬ *Z62*
- Corps étranger abandonné dans le corps par *Y69!*
- Côté gauche ¬ *R29.5*
- Enfant ¬ Négligence affective ou autre forme de *Z62*
- Hémilatérale ¬ *R29.5*
- Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la *Y69!*
- Neurologique ¬ *R29.5*
- Sensorielle ¬ *R29.5*
- Soi
- - Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de *R63.6*
- - SAI ¬ *R46.8*
- Visuo-spatiale ¬ *R29.5*

Neiges ¬ Ophtalmie des *H16.1*

Neisseria gonorrhoeae ¬ Epididymo-orchite à *A54.2*

Nélaton ¬ Syndrome de *G60.8*

Nelson ¬ Syndrome de *E24.1*

NEM ¬ *G71.2*

NEM1 ¬ *D44.8*

Némaline] ¬ Myopathie: à bâtonnets [*G71.2*

Nématodes ¬ Infection à *B80*

Néoformation
- Incertaine de plasmocytes ¬ *D47.2*
- SAI ¬ *D48.9*

Néonatal
v. Type de maladie

Néoplasie
- Anale ¬ *D37.78*
- Canal anal ¬ *D37.78*
- Endocrinienne multiple type 1 ¬ *D44.8*
- Incertaine des cellules mastoïdiennes ¬ *D38.5*
- Intra-épithélial
- - Faible grade de la prostate [NIP de faible grade] ¬ *N42.3*
- - Prostate NIP stade
- - - I ¬ *N42.3*
- - - II ¬ *N42.3*
- Intraépithéliale
- - Bas degré de la prostate [PIN] ¬ *N40*
- - Col utérus NIC stade
- - - I ¬ *N87.0*
- - - II ¬ *N87.1*
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ *D06*
- - Haut grade de la prostate [NIP de haut grade] ¬ *D07.5*
- - Vagin NIVA stade

Néoplasie *–suite*
- Intraépithéliale *–suite*
- - Vagin NIVA stade *–suite*
- - - I ¬ *N89.0*
- - - II ¬ *N89.1*
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ *D07.2*
- - Vulve
- - - *N90.3*
- - - NIV stade
- - - - I ¬ *N90.0*
- - - - II ¬ *N90.1*
- - - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ *D07.1*
- Larynx ¬ *D38.0*
- Lyse (spontanée) des tumeurs (après traitement cytostatique d'une *E88.3*
- Maligne ¬ Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une *Z51.82*
- Œsophagienne ¬ *D37.78*

Néoplasique
- Lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite *C79.3*
- Nævus
- - Congénital non *Q82.5*
- - Non *I78.1*

Néoplasme neuroendocrine ¬ *C80.9*

Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiose à *A79.8*

Néovaisseaux (de la cornée) ¬ *H16.4*

Néovascularisation
- Choroïdienne ¬ *H31.8*
- Cornéenne ¬ *H16.4*
- Iris ou du corps ciliaire ¬ *H21.1*
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*

Néovessie
- Calcul vésical dans une *N21.0*
- Rupture de *N32.4*
- Sténose du col de la *N32.0*

Néphrétique, sans précision ¬ Colique *N23*

Néphrite
- Aiguë ¬ *N00*
- Artérioscléreuse (chronique) (interstitielle) ¬ *I12*
- Chronique ¬ *N03*
- Évolution rapide ¬ *N01*
- Femme enceinte ¬ *O26.81*
- Interstitiel
- - Infectieux
- - - Aiguë ¬ *N10*
- - - Chronique ¬ *N11*
- - SAI
- - - *N12*
- - - Chronique ¬ *N11.9*
- Ourlienne ¬ *B26.8†, N08.0**
- Pendant la grossesse ¬ *O26.81*

Néphrite *–suite*
- SAI ¬ *N05*
- Tubulo interstitiel
- - Aiguë ¬ *N10*
- - Chronique
- - - *N11*
- - - *N11.8*
- - - Sans précision ¬ *N11.9*
- - Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ *N12*

Néphritique
- Aigu ¬ Syndrome *N00*
- Chronique ¬ Syndrome *N03*
- Évolution rapide ¬ Syndrome *N01*
- Sans précision ¬ Syndrome *N05*

Néphroblastomatose-ascite foetale-macrosome-tumeur de Wilms ¬ Syndrome de *Q87.3*

Néphroblastome ¬ *C64*

Néphrocalcinose
v. familiale-néphrocalcinose-indicanurie
- Atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec hypercalciurie et *E83.4*
- Sans atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec hypercalciurie et *E83.4*

Néphrogène ¬ Polycythémie: *D75.1*

Néphrogénique
- Diabète insipide *N25.1*
- Fibrose systémique *M35.8*

Néphrolithiase
- Congénitale ¬ *Q63.8*
- SAI ¬ *N20.0*

Nephropathia epidemica ¬ *A98.5*

Néphropathie
- Aiguë ¬ *N00*
- Amyloïde familiale ¬ *E85.0*
- Analgésique ¬ *N14.0*
- Balkans ¬ *N15.0*
- Chronique
- - *N18.8*
- - Stade
- - - Non précisé ¬ Autre *N18.89*
- - - Supérieur ou égal à 3 ¬ Anémie au cours de *N18.3-N18.5†, D63.8**
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *N08**
- Endémique des Balkans ¬ *N15.0*
- Femme enceinte ¬ Présence d'une hypertension préexistante, due à une *O10.4*
- Héréditaire, non classée ailleurs ¬ *N07*
- Hypertensif
- - *I12*
- - *I12*
- - Insuffisance rénale ¬ *I12.0*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.2*
- - SAI ¬ *I12.9*

Néphropathie *–suite*
- Hypertensif *–suite*
- - Sans insuffisance rénale ¬ *I12.9*
- Liée à la grossesse ¬ *O26.81*
- Médicament substance biologique
- - *N14.1*
- - Sans précision ¬ *N14.2*
- Métaux lourds ¬ *N14.3*
- Multikystique: *Q61.4*
- SAI
- - *N28.9*
- - Maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.- ¬ *N05*
- Syndrome de surdité- *Q87.8*
- Toxique, non classée ailleurs ¬ *N14.4*
- Tubulaire ¬ Syndrome d'encéphalopathie-cardiomyopathie hypertrophique- *E88.8*

Néphroptose ¬ *N28.8*

Néphrosclérose ¬ *I12*

Néphrose
- Congénitale finlandaise ¬ *N04*
- Lipoïdique ¬ *N04*
- Osmotique ¬ *N14.2*

Néphrostomie
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Néphrotique
- Congénital ¬ syndrome *N04*
- Idiopathique cortico-sensible avec glomérulosclérose segmentaire focale ¬ Syndrome *N04*
- Syndrome *N04*

Nerf
- Acoustique [N. stato-acoustique] ¬ *S04.6*
- Agénésie d'un *Q07.8*
- Auditif
- - *S04.6*
- - Lésion traumatique du *S04.6*
- - Nerf crânien VIII
- - - Affections du *H93.3*
- - - Tumeur maligne: *C72.4*
- Axillaire ¬ Lésion traumatique du *S44.3*
- Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Collatéral
- - Doigt ¬ Lésion traumatique du *S64.4*
- - Pouce ¬ Lésion traumatique du *S64.3*
- Cou, autres et non précisés ¬ Lésion traumatique de *S14.6*
- Crânien
- - Affection
- - - *G52*
- - - Nerf olfactif [premier *G52.0*
- - - Plusieurs *G52.7*
- - Cours

Nerf *–suite*
- Crânien *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Maladie
- - - - Classé
- - - - - Affections des *G53**
- - - - - Affections des *G53.8**
- - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Paralysie de plusieurs *A00-B99†, G53.1**
- - - - Tumorales ¬ Paralysie de plusieurs *C00-D48†, G53.3**
- - - Sarcoïdose ¬ Paralysie de plusieurs *D86.8†, G53.2**
- - I] ¬ Tumeur maligne: Nerf olfactif [*C72.2*
- - II
- - - *S04.0*
- - - Tumeur maligne: Nerf optique [*C72.3*
- - III ¬ *S04.1*
- - IV ¬ *S04.2*
- - IX] ¬ Affections du nerf glossopharyngien [*G52.1*
- - Lésion traumatique
- - - *S04*
- - - *S04.8*
- - - Nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du cerveau et des *T06.0*
- - Non précisés ¬ Tumeur maligne: *C72.5*
- - Parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne de la moelle épinière, des *C72*
- - Précisés ¬ Affections d'autres *G52.8*
- - SAI ¬ *C72.5*
- - Sans précision
- - - Affection des *G52.9*
- - - Lésion traumatique d'un *S04.9*
- - Sarcoïdose ¬ Paralysie multiple des *D86.8†, G53.2**
- - Séquelles de lésion traumatique de *T90.3*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion des autres *P11.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D33.3*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.3*
- - V
- - - *S04.3*
- - - Affections du nerf trijumeau [*G50*
- - VI ¬ *S04.4*
- - VII
- - - *S04.5*
- - - Affections du nerf facial [*G51*
- - - Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [*P11.3*
- - VIII
- - - *S04.6*
- - - Affections du nerf auditif [*H93.3*
- - - Tumeur maligne: Nerf auditif [*C72.4*

Nerf *–suite*
- Crânien *–suite*
- - VIII *–suite*
- - - Vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [inflammation du *H94.0**
- - X] ¬ Affections du nerf vagal [*G52.2*
- - XI ¬ *S04.7*
- - XII] ¬ Affections du nerf grand hypoglosse [*G52.3*
- Cubital
- - Lésion du *G56.2*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S54.0*
- - - Bras ¬ Lésion traumatique du *S44.0*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S64.0*
- - Paralysie lente du *G56.2*
- - SAI ¬ *S54.0*
- Cutané sensitif niveau
- - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S94.3*
- - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un *S44.5*
- - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un *S74.2*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S84.2*
- Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Facial
- - Affections du *G51.8*
- - Lésion traumatique du *S04.5*
- - Nerf crânien VII] ¬ Affections du *G51*
- - Sans précision ¬ Affection du *G51.9*
- - Traumatisme obstétrical [nerf crânien VII] ¬ Lésion du *P11.3*
- Fémoral
- - Lésion du *G57.2*
- - Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique du *S74.1*
- - Syndrome compressif du *G57.2*
- Fémoro-cutané ¬ Syndrome du *G57.1*
- Ganglions sympathiques et parasympathiques ¬ *C47*
- Glossopharyngien
- - IX] ¬ *S04.8*
- - Nerf crânien IX] ¬ Affections du *G52.1*
- - Névralgie du *G52.1*
- Grand hypoglosse
- - Nerf crânien XII] ¬ Affections du *G52.3*
- - XII] ¬ *S04.8*
- II voie optique
- - Affections du *H47*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections du *H48**

Nerf *–suite*
- Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Médian
- - Lésions du *G56.1*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S54.1*
- - - Bras ¬ Lésion traumatique du *S44.1*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S64.1*
- - SAI ¬ *S54.1*
- Membre
- - Inférieur ¬ Séquelles de lésion traumatique de *T93.4*
- - Supérieur ¬ Séquelles d'une lésion traumatique de *T92.4*
- Moelle épinière
- - Lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique des *S34*
- - Niveau
- - - Cou Lésion traumatique
- - - - *S14*
- - - - Cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des *T06.0*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique des *S24*
- - Plusieurs autres parties du corps ¬ Lésions traumatiques des *T06.1*
- Moteur oculaire
- - Commun
- - - III) ¬ Paralysie du *H49.0*
- - - Lésion traumatique du *S04.1*
- - Externe
- - - Lésion traumatique du *S04.4*
- - - VI) ¬ Paralysie du *H49.2*
- Muscles oculomoteurs ¬ Paralysie congénitale de plusieurs *H49.9*
- Musculo-cutané ¬ Lésion traumatique du *S44.4*
- Niveau
- - Avant-bras Lésion traumatique
- - - *S54*
- - - *S54.8*
- - - Multiples *S54.7*
- - Cheville pied Lésion traumatique
- - - *S94*
- - - *S94.8*
- - - Multiples *S94.7*
- - Épaule bras Lésion traumatique
- - - *S44*
- - - *S44.8*
- - - Multiples *S44.7*
- - Hanche cuisse Lésion traumatique
- - - *S74*
- - - *S74.8*
- - - Multiples *S74.7*

Nerf *–suite*
- Niveau *–suite*
- - Jambe Lésion traumatique
- - - *S84*
- - - *S84.8*
- - - Multiples *S84.7*
- - Poignet main Lésion traumatique
- - - *S64*
- - - *S64.8*
- - - Multiples *S64.7*
- Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T13.3*
- - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T11.3*
- - Niveau
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S34.8*
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un *S54.9*
- - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S94.9*
- - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un *S44.9*
- - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un *S74.9*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S84.9*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un *S64.9*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique d'un *S24.6*
- Oculomoteur ¬ Paralysie alternante du *G83.8*
- Olfactif
- - I] ¬ *S04.8*
- - Nerf olfactif [Nerf crânien I] ¬ Tumeur maligne: *C72.2*
- - Premier nerf crânien] ¬ Affections du *G52.0*
- Optique
- - Anomalie congénitale de la papille du *Q14.2*
- - Compression du *H47.0*
- - Cours
- - - Accouchement ¬ Lésion du *P11.4*
- - - Maladie Leber Atrophie
- - - - *H47.2*
- - - - Héréditaire du *H47.2*
- - Dégénérescence du *H47.0*
- - Hémorragie de la gaine du *H47.0*
- - Nerf optique [Nerf crânien II] ¬ Tumeur maligne: *C72.3*
- - Non classées ailleurs ¬ Affections du *H47.0*
- Pathétique
- - IV) ¬ Paralysie du *H49.1*
- - Lésion traumatique du *S04.2*
- Périphérique
- - Atrophie d'un *G58.9*
- - Compression d'un *G58.9*

Nerf *–suite*
- Périphérique *–suite*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de: *T85.1*
- - Irritation d'un *G58.9*
- - Lésion d'un *G58.9*
- Périphériques
- - Abdomen ¬ Tumeur maligne: *C47.4*
- - Cou ¬ Lésion traumatique des *S14.4*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ Tumeur maligne: *C47.2*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ Tumeur maligne: *C47.1*
- - Orbite
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - - *D48.7*
- - Pelvis ¬ Tumeur maligne: *C47.5*
- - Système nerveux autonome
- - - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C47.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D36.1*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.2*
- - - - Malign
- - - - - *C47*
- - - - - Lésion à localisations contiguës des *C47.8*
- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur maligne: *C47.0*
- - Thorax
- - - Lésion traumatique de *S24.3*
- - - Tumeur maligne: *C47.3*
- - Tronc, sans précision ¬ Tumeur maligne: *C47.6*
- - Tumeur maligne des gaines des *C47.9*
- Péronier ¬ Paralysie du *G57.3*
- Phrénique due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie du *P14.2*
- Plantaire
- - Externe ¬ Lésion traumatique du *S94.0*
- - Interne ¬ Lésion traumatique du *S94.1*
- - Lésion du *G57.6*
- Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques des *T06.2*
- Pneumogastrique X
- - *S04.8*
- - Affection du *G52.2*
- Racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un *T09.4*
- Radial
- - Lésion du *G56.3*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du *S54.2*
- - - Bras ¬ Lésion traumatique du *S44.2*

Nerf *–suite*
- Radial *–suite*
- - Niveau *–suite*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du *S64.2*
- - SAI ¬ *S54.2*
- S
- - Partie du corps non précisée ¬ Lésion traumatique de *T14.4*
- - Périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S34.6*
- SAI ¬ Lésions traumatiques multiples de *T06.2*
- Sciatique
- - Lésion du *G57.0*
- - Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique du *S74.0*
- - Poplité
- - - Externe
- - - - Lésion du *G57.3*
- - - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du *S84.1*
- - - Interne
- - - - Lésion du *G57.4*
- - - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du *S84.0*
- Sensitif cutané au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un *S54.3*
- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Spinal ¬ Lésion traumatique du *S04.7*
- Splanchnique ¬ *S34.5*
- Sympathique
- - Cervicaux ¬ Lésion traumatique des *S14.5*
- - Lombaires, sacrés et du bassin ¬ Lésion traumatique des *S34.5*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de *S24.4*
- Thorax ¬ Lésion traumatique d'autres *S24.5*
- Tibial
- - Antérieur
- - - Branche terminale externe du *S94.2*
- - - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique du *S94.2*
- - Postérieur ¬ Paralysie du *G57.4*
- Traumatique SAI
- - Lésion d'un *T14.4*
- - Section d'un *T14.4*
- Trijumeau
- - Affections du *G50.8*
- - Lésion traumatique du *S04.3*
- - Nerf crânien V] ¬ Affections du *G50*
- - Sans précision ¬ Affection du *G50.9*
- Trochléaire ¬ Paralysie congénitale du *H49.1*
- Vagal [nerf crânien X] ¬ Affections du *G52.2*
- Voie optique
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres affections du *H48.8**
- - Lésion traumatique du *S04.0*

Nerf pneumogastrique
v. nerf vagal

Nerveux
- Acte
- - Médicaux
- - - Affections du système *G97.8*
- - - Maladies du système *G97.88*
- - - Non classées ailleurs ¬ Affections du système *G97*
- - Visée diagnostique et thérapeutique, sans précision ¬ Affection du système *G97.9*
- Affection
- - Dégénératives précisées du système *G31.8*
- - Racine plexus
- - - *G54*
- - - *G54.8*
- Anomalie
- - Congénitale SAI du système *Q07.9*
- - Réponse à une stimulation *R94.1*
- Asymptomatique ¬ Syphilis *A52.2*
- Autonome
- - Affection système
- - - *G90*
- - - *G90.8*
- - Cours maladie
- - - Classées ailleurs ¬ Autres affections du système *G99.1**
- - - Endocriniennes et métaboliques ¬ Neuropathie du système *G99.0**
- - Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système *T44*
- - Sans précision
- - - Affection du système *G90.9*
- - - Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système *T44.9*
- - - Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système *C47.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Nerfs périphériques et du système *D36.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système *D48.2*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système *C47.8*
- - - - Nerfs périphériques et du système *C47*
- Central
- - Affection
- - - Démyélinisante
- - - - Précisées du système *G37.8*
- - - - Système *G37*
- - - Précisées du système *G96.8*
- - - Système *G96*
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ Complications impliquant le système *O29.2*
- - - Puerpéralité ¬ Complications intéressant le système *O89.2*

Nerveux *–suite*
- Central *–suite*
- - Anesthésie cours *–suite*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Complications intéressant le système *O74.3*
- - Cours
- - - Affection classé affection dégénératif systémiques affectant principalement système
- - - - *G13**
- - - - *G13.8**
- - - Maladies tumorales ¬ Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système *G13.1**
- - - Myxœdème ¬ Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système *E00.1†, E03.-†, G13.2**
- - Cysticercose du système *B69.0*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C70-C72.5 ¬ Tumeur maligne de l'encéphale et d'autres parties du système *C72.8*
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l'encéphale et du système *D43*
- - Fœtus ¬ Soins maternels pour malformation (présumée) du système *O35.0*
- - Infection
- - - Atypique virus système
- - - - *A81*
- - - - *A81.8*
- - - Virales précisées du système *A88.8*
- - Maladies à prions, du système *A81*
- - Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système *G37.3*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres infections virales du système *A88*
- - Résultat anormal
- - - Explorations fonctionnelles du système *R94.0*
- - - Imagerie diagnostique système
- - - - *R90*
- - - - *R90.8*
- - SAI
- - - Gomme (syphilitique) du système *A52.3*
- - - Maladie à prion du système *A81.9*
- - - Syphilis (tardive) du système *A52.3*
- - - Syphilome du système *A52.3*
- - - Système
- - - - *D33.9*
- - - - *D43.9*
- - Sans précision
- - - Affection
- - - - Démyélinisante du système *G37.9*
- - - - Système *G96.9*
- - - Infection
- - - - Atypiques à virus, du système *A81.9*
- - - - Virale du système *A89*

Nerveux *–suite*
- Central *–suite*
- - Sans précision *–suite*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Système *D33.9*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Système *D43.9*
- - - - Maligne: Système *C72.9*
- - Séquelle
- - - Affections inflammatoires du système *G09*
- - - Tuberculose du système *B90.0*
- - Traumatisme obstétrical
- - - Lésions du système *P11*
- - - Sans précision ¬ Lésion du système *P11.9*
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - Encéphale et d'autres parties du système *D33*
- - - - Parties précisées du système *D33.7*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système *D43.7*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système *C72.8*
- - - - Moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système *C72*
- - - Neuroectodermique primitif
- - - - PNET) du système *C72.9*
- - - - Système *C72.9*
- Complication
- - Mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système *T85.1*
- - Prothèses, implants et greffes internes du système *T85.81*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Troubles mentaux et maladies du système *O99.3*
- Cours
- - Affections classées ailleurs ¬ Autres affections dégénératives du système *G32**
- - Atteintes des disques intervertébraux ¬ Compression des racines et des plexus *M50-M51†, G55.1**
- - Dorsopathies ¬ Compression des racines et des plexus *M45-M46†, M48.-†, M53-M54†, G55.3**
- - Maladie
- - - Classé
- - - - Affection
- - - - - Dégénératives précisées du système *G32.8**
- - - - - Précisées du système *G99.8**
- - - - - Système *G99**
- - - - Compression
- - - - - Racines et des plexus *G55**
- - - - - Racines et des plexus *G55.8**
- - - Tumorales ¬ Compression des racines et des plexus *C00-D48†, G55.0**

Nerveux *–suite*
- Cours *–suite*
- - Spondylarthroses ¬ Compression des racines et des plexus *M47.-†, G55.2**
- Éructation *F45.31*
- Formes de tuberculose du système *A17.8†*
- Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système *T85.72*
- Lésion congénitale SAI du système *Q07.9*
- Liée à l'alcool ¬ Dégénérescence du système *G31.2*
- Maladie
- - Chagas (chronique) avec atteinte du système *B57.4*
- - Congénitale SAI du système *Q07.9*
- - Relevant de la classification sous G00-G99) ¬ Maladies du système *Z82*
- Malformation congénital
- - Précisées du système *Q07.8*
- - Système *Q07*
- Mise en observation pour suspicion d'affection du système *Z03.3*
- Non
- - Classé affection
- - - Dégénératives du système *G31*
- - - Système *G98*
- - Précisées ¬ Tumeur maligne secondaire de parties du système *C79.4*
- Organe sens
- - Antécédents personnels de maladies du système *Z86.6*
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système *Z46.2*
- Ostéo-musculaire
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux systèmes *R29.8*
- - Symptômes et signes relatifs aux systèmes *R29*
- Périphérique
- - Affections du système *G64*
- - Épreuves sensorielles spéciales ¬ Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système *R94.1*
- - SAI ¬ Affection du système *G64*
- - Traumatisme obstétrical
- - - Lésion
- - - - Parties du système *P14.8*
- - - - Système *P14*
- - - Sans précision ¬ Lésion du système *P14.9*
- Plexus rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine *T09.4*
- Précisées ¬ Autres maladies dégénératives du système *G31.88*
- Rachis
- - Cervical ¬ Lésion traumatique d'une racine *S14.2*
- - Dorsal ¬ Lésion traumatique d'une racine *S24.2*

Nerveux *–suite*
- Rachis *–suite*
- - Lombaire et sacré ¬ Lésion traumatique de la racine *S34.2*
- SAI
- - Affection du système *G98*
- - Surdité (de): *H90.5*
- - Système *C72.9*
- Sans précision
- - Affection
- - - Dégénérative du système *G31.9*
- - - Racines et des plexus *G54.9*
- - Malformation congénitale du système *Q07.9*
- - Syphilis *A52.3*
- - Tuberculose du système *A17.9†, G99.8**
- Symptomatique ¬ Syphilis *A52.1*
- Tabétique juvénile ¬ Syphilis *A50.4*
- Tardive [neuro-syphilis juvénile] ¬ Syphilis congénitale *A50.4*
- Tension *R45.0*
- Tuberculose du système *A17†*
- Végétatif du à l'alcool ¬ Dysfonctionnement du système *G31.2*

Nervosa
- Boulimie (bulimia *F50.2*
- Hyperorexia *F50.2*

Nervosité ¬ *R45.0*

Nés
- Avant terme ¬ Autres enfants *P07.3*
- Hôpital
- - Jumeaux, *Z38.3*
- - Naissances multiples, enfants *Z38.6*
- Hors hôpital
- - Jumeaux, *Z38.4*
- - Naissances multiples, enfants *Z38.7*
- Surveillance d'une grossesse avec antécédent de: mort- *Z35.2*
- Vivant
- - Naissance
- - - Gémellaire, jumeaux *Z37.2!*
- - - Multiple
- - - - Certains enfants *Z37.6!*
- - - - Tous *Z37.5!*
- - Selon le lieu de naissance ¬ Enfants *Z38*

NET [nécrolyse épidermique toxique] ¬ *L51.20*

Netherton ¬ Syndrome de *Q80.8*

Nettleship-Falls ¬ Albinisme oculaire type *E70.3*

Nettoyage ¬ *Z43*

Neuhauser ¬ Anomalie de *Q25.4*

Neural
- Anomalie du tube *Q05.9*
- Cervical(e) ¬ arc: *S12*
- Dorsal(e) ¬ arc: *S22*
- Lombo-sacré(e) ¬ arc: *S32*

Neurasthénie ¬ *F48.0*

Neurilemmome ¬ *D36.1*

Neurinome de l'acoustique ¬ *D33.3*

Neuroaxonale infantile [maladie de Seitelberger] ¬ Dystrophie *G31.88*

Neuroblastome
- *C74.9*
- Olfactif ¬ *C30.0*

Neurocirculatoire
- Asthénie *F45.30*
- Psychogène ¬ Trouble *F45.30*

Neuro-circulatoire ¬ Asthénie *F45.3*

Neurocutanée héréditaire ¬ Malformation *D18.0*

Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1 ¬ NBIA [*G23.0*

Neurodégénérescence
- Associé
- - Déficit en pantothénate kinase ¬ *G23.0*
- - Ferritine ¬ *G23.0*
- - Phospholipase A2 ¬ *G31.88*
- Déficit en 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase ¬ *E71.1*
- Surcharge cérébrale en fer type 1 ¬ *G23.0*

Neuroectodermique
- Primitif
- - PNET) du système nerveux central ¬ Tumeur *C72.9*
- - Système nerveux central ¬ Tumeur *C72.9*
- Type Zunich ¬ Syndrome *Q87.8*

Neuro-endocrine
- Carcinome *C80.9*
- Côlon ¬ Carcinome *C18.9*
- Néoplasme *C80.9*

Neuro-endocrinienne métastatique ¬ Tumeur *C80.9*

Neuroépithéliome ¬ *C71.9*

Neuroferritinopathie ¬ *G23.0*

Neurofibromatose
v.a. microdélétion-neurofibromatose
- Non maligne) ¬ *Q85.0*
- Type
- - 1 ¬ *Q85.0*
- - 2 ¬ *Q85.0*

Neurofibrome ¬ *D36.1*

Neurofibrosarcome ¬ *C47.9*

Neuro-gastro-intestinale ¬ Encéphalomyopathie mitochondriale *G31.81*

Neurogène
- Atonique (motrice) (sensorielle) ¬ Vessie *N31.2*
- Autonome ¬ Vessie *N31.2*
- Dénervation afférente chirurgicale ¬ Vessie *N31.2*
- Détrusor/sphincter de la vessie ¬ Dysfonctionnement *N31.88*
- Diabète insipide *E23.2*

Neurogène *–suite*
- Flasque (périphérique), non classée ailleurs ¬ Vessie *N31.2*
- Neuropathie autonome ¬ Vessie *N31.2*
- Non
- - Classé ailleurs ¬ Intestin *K59.2*
- - Inhibée, non classée ailleurs ¬ Vessie *N31.0*
- Non-réflexe ¬ Vessie *N31.2*
- Réflexe, non classée ailleurs ¬ Vessie *N31.1*
- SAI ¬ Dysfonctionnement de la vessie *N31.9*
- Sarcome *C47.9*
- Syndrome
- - Cortex frontal ¬ Vessie *N31.2*
- - Parkinsonien au cours d'hypotension orthostatique *G23.8*
- - Shy-Drager] ¬ Hypotension orthostatique *G23.8*

Neuroleptiques
- Dérivés de la phénothiazine ¬ Intoxication: Psycholeptiques et *T43.3*
- Non précisés ¬ Intoxication: Psycholeptiques et *T43.5*
- Syndrome malin des *G21.0*
- Type butyrophénone et thioxanthène ¬ Intoxication: *T43.4*

Neurolipomatose ¬ *E88.29*

Neurologique
- Cours
- - Syringomyélie et syringobulbie ¬ Spondylopathie *G95.0†, M49.4**
- - Tabès ¬ Spondylopathie *A52.1†, M49.4**
- Crétinisme endémique, de type *E00.0*
- Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat *N31.81*
- Négligence *R29.5*
- Rubéole avec complications *B06.0†*
- Spondylopathie *M49.4**
- Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type *E00.0*
- Vessie instable sans substrat *N31.82*
- Zona accompagné d'autres manifestations *B02.2†*

Neurométabolique par déficit en sérine ¬ Maladie *E72.8*

Neuromusculaire
- Congénitale ¬ GSD type 4, forme *E74.0*
- Glycogénose type 4
- - Adulte, forme *E74.0*
- - Enfant, forme *E74.0*
- Périnatal fatale
- - Glycogénose
- - - Déficit en enzyme branchante, forme *E74.0*
- - - Type 4, forme *E74.0*
- - GSD
- - - Déficit en enzyme branchante, forme *E74.0*
- - - Type 4, forme *E74.0*

Neuro-musculaire
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections musculaires et *G73**
- Dysfonction vésicale d'origine *N31.88*
- Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants *T48.1*
- Myasthénie et autres affections *G70*
- Précisées ¬ Autres affections *G70.8*
- Sans précision ¬ Affection *G70.9*
- Scoliose *M41.4*
- Toxiques ¬ Affections *G70.1*
- Vessie
- - Dysfonctionnement
- - - *N31*
- - - *N31.8*
- - Sans précision ¬ Dysfonctionnement *N31.9*

Neuromyélite optique [Devic] ¬ *G36.0*

Neuromyopathie
- Carcinomateuse ¬ *C00-C96†, G13.0**
- Neuropathie paranéoplasiques ¬ *G13.0**

Neuromyotonie
- Hyperhidrose-polyneuropathie ¬ Syndrome d'encéphalite limbique- *G60.8*
- Isaacs] ¬ *G71.1*

Neuronale
- Progressive de l'enfant avec maladie du foie ¬ Dégénérescence *G31.88*
- Variante épilepsie nordique ¬ Céroïde-lipofuscinose *E75.4*

Neuronaux
- Adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents bloquants *T44.8*
- Lipofuscinose à céroïdes *E75.4*

Neurone moteur
- Dégénérescence familiale du *G12.2*
- Maladies du *G12.2*

Neuronite vestibulaire ¬ *H81.2*

Neuropathie
- Associée à une ataxie héréditaire ¬ *G60.2*
- Ataxie rétinite pigmentaire
- - NARP [Syndrome de *G31.81*
- - Syndrome de *G31.81*
- Autonome
- - Périphérique idiopathique
- - - *G90.0*
- - - *G90.08*
- - - Non précisée ¬ *G90.09*
- - Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une *N31.1*
- - Vessie neurogène: due à une *N31.2*
- Héréditaire
- - Idiopathique
- - - *G60*
- - - *G60.8*
- - - Sans précision ¬ *G60.9*
- - Motrice sensoriel

Neuropathie *–suite*
- Héréditaire *–suite*
- - Motrice sensoriel *–suite*
- - - *G60.0*
- - - Types I-IV ¬ *G60.0*
- - Sensitive et autonomique type 1 ¬ *G60.8*
- Hypertrophique de l'enfant ¬ *G60.0*
- Motrice multifocale
- - *G61.8*
- - MMN [*G61.8*
- - NMM [*G61.8*
- Non systémique due à une vascularite ¬ *G61.8*
- Optique
- - Héréditaire de Leber ¬ *H47.2*
- - Ischémique ¬ *H47.0*
- - Non ischémique ¬ *H46*
- Paranéoplasiques ¬ Neuromyopathie et *G13.0**
- Progressive idiopathique ¬ *G60.3*
- SAI ¬ *G62.9*
- Sensitif
- - Héréditaire transmission
- - - Dominante ¬ *G60.8*
- - - Récessive ¬ *G60.8*
- - Paranéoplasique [Denny-Brown] ¬ *C00-D48†, G13.0**
- Sensorimotrice héréditaire] ¬ NSMH [*G60.0*
- Sérique ¬ *G61.1*
- Système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques ¬ *G99.0**
- Urémique
- - *N18, G63.8**
- - *N18.-†, G63.8**
- Végétatif
- - Amyloïde ¬ *E85.-†, G99.0**
- - Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G99.0**

Neuropathique
- Amylose hérédofamiliale
- - *E85.1*
- - Non *E85.0*
- Arthropathie *M14.6**
- Diabétique ¬ Arthropathie: *E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†, M14.6**

Neurosensoriel
- Bilatéral
- - Déficit auditif *H90.3*
- - Surdité *H90.3*
- Liée à l'X ¬ Surdité mixte de transmission et *H90.8*
- Mitochondriale isolée ¬ Surdité *H90.5*
- SAI
- - Déficit auditif *H90.5*
- - Perte de l'audition *H90.5*
- Sans

Neurosensoriel *–suite*
- Sans *–suite*
- - Altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité unilatérale mixte de transmission et *H90.7*
- - Précision Surdité
- - - *H90.5*
- - - Mixte de transmission et *H90.8*
- Surdité
- - Bilatérale mixte de transmission et *H90.6*
- - Transmission et *H90*
- Unilatéral
- - Déficit auditif *H90.4*
- - Sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité *H90.4*

Neurostimulateur
- Adaptation et manipulation d'un *Z45.80*
- Électronique électrode
- - Cerveau ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à un *T85.1*
- - Moelle épinière ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à un *T85.1*
- - Nerf périphérique ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à un *T85.1*

Neurosyphilis
- Démence (au cours de): *A52.1†, F02.8**
- Méningite (au cours de): *A52.1†, G01**

Neuro-syphilis juvénile] ¬ Syphilis congénitale nerveuse tardive [*A50.4*

Neurotrophique ¬ Kératoconjonctivite: *H16.2*

Neurovégétatif somatoforme
- Appareil
- - Digestif haut ¬ Dysfonctionnement *F45.31*
- - Urogénital ¬ Dysfonctionnement *F45.34*
- Dysfonctionnement *F45.3*
- Organe système
- - Dysfonctionnement *F45.38*
- - Non précisé ¬ Dysfonctionnement *F45.39*
- Plusieurs organes et systèmes ¬ Dysfonctionnement *F45.37*
- Système
- - Cardio-vasculaire ¬ Dysfonctionnement *F45.30*
- - Respiratoire ¬ Dysfonctionnement *F45.33*
- Voies digestives basses ¬ Dysfonctionnement *F45.32*

Neutropénie
v.a. cardiosquelettique-neutropénie
- *D70.6*
- Agranulocytose et *D70*
- Congénital
- - *D70.0*
- - Agranulocytose et *D70.0*
- - Sévère autosomique dominante ¬ *D70.0*
- Cyclique ¬ *D70.5*
- Liée à l'X ¬ Myopathie cardioquelettique et *E71.1*
- Lors d'hypersplénisme ¬ *D70.6*

Neutropénie *–suite*
- Médicament
- - Agranulocytose et *D70.1*
- - Formes évolutives d'agranulocytose et *D70.18*
- - Non précisées ¬ Agranulocytose et *D70.19*
- - Phase critique
- - - 4 jours
- - - - 7 jours ¬ Agranulocytose et *D70.13*
- - - - Agranulocytose et *D70.10*
- - - 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et *D70.14*
- - SAI ¬ Agranulocytose et *D70.19*
- Néonatale transitoire ¬ *P61.5*
- Périodique ¬ *D70.5*
- Phase critique
- - 10 à moins de 20 jours ¬ Agranulocytose et *D70.11*
- - 20 jours ou plus ¬ Agranulocytose et *D70.12*
- Sans précision ¬ *D70.7*
- Splénogène (primaire) ¬ *D70.6*
- Traitement ¬ Agranulocytose et *D70.1*

Neutrophile
- Anomalies fonctionnelles des granulocytes *D71*
- Fébrile [Sweet] ¬ Dermatose *L98.2*
- Leucémie chronique à *D47.1*

Névralgie
- *O26.83*
- Amyotrophique ¬ *G54.5*
- Faciale paroxystique ¬ *G50.0*
- Mammaire de Cooper ¬ *N64.4*
- Migraineuse ¬ *G44.0*
- Nerf glossopharyngien ¬ *G52.1*
- Névrite, sans précision ¬ *M79.2*
- Post-zostérienne ¬ *B02.2†, G53.0**
- Trigéminée post-herpétique
- - *B02.2†, G53.0**
- - *G53.0**
- Trijumeau ¬ *G50.0*

Névralgique de l'épaule ¬ Amyotrophie *G54.5*

Névrite
- Acoustique
- - Cours de la syphilis ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H94.0**
- - Syphilitique tardive ¬ *A52.1, H94.0**
- Intercostale ¬ *G58.0*
- Optique
- - *H46*
- - Démyélinisation au cours d'une *G36.0*
- Périphérique pendant la grossesse ¬ *O26.83*
- Radiculite
- - Brachiale SAI ¬ *M54.1*

Névrite *–suite*
- Radiculite *–suite*
- - Dorsale SAI ¬ *M54.1*
- - Lombaire SAI ¬ *M54.1*
- - Lombo-sacrée SAI ¬ *M54.1*
- Rétrobulbaire
- - Cours
- - - Infection à méningocoques ¬ *A39.8†, H48.1**
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *H48.1**
- - - Sclérose en plaques ¬ *G35.-†, H48.1**
- - - Syphilis tardive ¬ *A52.1†, H48.1**
- - Méningococcique ¬ *A39.8†, H48.1**
- - SAI ¬ *H46*
- - Syphilitique tardive ¬ *A52.1, H48.1**
- Sans précision ¬ Névralgie et *M79.2*
- Scapulaire ¬ *G54.5*

Névrodermite
- Atopique ¬ *L20.8*
- Circonscrite ¬ *L28.0*
- Diffuse ¬ *L20.8*

Névrome
- Interdigital membre
- - Inférieur ¬ *G57.8*
- - Supérieur ¬ *G56.8*
- Sur moignon d'amputation ¬ *T87.3*

Névrose
- Anankastique ¬ *F42*
- Anxieuse ¬ *F41.1*
- Caractère SAI ¬ *F60.9*
- Cardiaque ¬ *F45.3*
- Compensation ¬ *F68.0*
- Dépressive ¬ *F34.1*
- Gastrique ¬ *F45.3*
- Hypocondriaque ¬ *F45.2*
- Obsessionnelle-compulsive ¬ *F42*
- Professionnelle, y compris crampe de l'écrivain ¬ *F48.8*
- Psychasthénique ¬ *F48.8*
- SAI ¬ *F48.9*
- Sociale ¬ *F40.1*
- Traumatique ¬ *F43.1*

Névrotique
- Dépression: *F34.1*
- Excoriation *L98.1*
- F40-F48 ¬ Troubles des conduites en F91.- associés à un trouble: *F92.8*
- Personnalité psycho
- - *F60.8*
- - *F60.8*
- Précisés ¬ Autres troubles *F48.8*
- Sans précision ¬ Trouble *F48.9*
- Troubles *F48*

Newcastle Conjonctivite
- *B30.8†*

Newcastle Conjonctivite *–suite*
- *B30.8†, H13.1**

Newcomer
v. Dahlberg-Borer-Newcomer

Nez
- *Z90.0*
- Abcès, furoncle et anthrax du *J34.0*
- Absence congénitale du *Q30.1*
- Agénésie et hypoplasie du *Q30.1*
- Blessure superficielle du *S00.3*
- Cartilage
- - *C30.0*
- - *D14.0*
- - *D38.5*
- Cloison
- - *T20*
- - Nasal
- - - Nécrose du *J34.0*
- - - Phlegmon du *J34.0*
- - - Ulcération du *J34.0*
- Déformation acquise du *M95.0*
- Ecrasement ou déviation congénital(e) du *Q67.4*
- Fracture des os du *S02.2*
- Hémorragie du *R04.0*
- Hypertrophie des cornets du *J34.3*
- Kyste
- - Embouchure du *K09.1*
- - Mucocèle du nez et des sinus du *J34.1*
- Luxation de la cloison du *S03.1*
- Maladie
- - Nez et des sinus du *J34*
- - Précisées du nez et des sinus du *J34.8*
- Malformation congénital
- - *Q30*
- - *Q30.8*
- Mettre les doigts dans le *F98.8*
- Orifice nasal ¬ Plaie ouverte du *S01.22*
- Partie
- - Non précisée ¬ Plaie ouverte du *S01.20*
- - Parties ou parties multiples du nez ¬ Plaie ouverte du *S01.29*
- Peau
- - Externe du nez ¬ Plaie ouverte du *S01.21*
- - Pileuse entre le bord libre de la lèvre supérieure et le *C44.0*
- Plaie ouverte
- - *S01.2*
- - Nez
- - - Parties ou parties multiples du *S01.29*
- - - Peau externe du *S01.21*
- SAI
- - *C76.0*
- - *D36.7*
- - *T17.1*
- - Lésion traumatique de: *S09.9*

Nez *–suite*
- Saignement de *R04.0*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale du *Q30.9*
- Selle attribuable à la syphilis ¬ *A50.5*
- Septum nasal ¬ Plaie ouverte du *S01.23*
- Sinus nez
- - Kyste et mucocèle du *J34.1*
- - Maladie
- - - *J34*
- - - Précisées du *J34.8*
- Surnuméraire ¬ *Q30.8*

Nézelof ¬ Syndrome de *D81.4*

NF1 ¬ *Q85.0*

NF2 ¬ *Q85.0*

NIC stade
- I ¬ Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [*N87.0*
- II ¬ Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [*N87.1*
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [*D06*

Nickel ¬ *L23.0*

Nicolas-Favre ¬ Maladie de (Durand-) *A55*

Nicotinamide ¬ Carence en: *E52*

Nicotine ¬ Effet toxique: Tabac et *T65.2*

Nicotinique
- Dérivés) ¬ Acide *T46.7*
- Palais ¬ Leucokératose *K13.2*
- Pellagre
- - Carence en acide *E52*
- - Démence (au cours de): carence en: acide *E52†, F02.8**
- Tryptophane) ¬ Carence en: acide *E52*

Nid
- Abeille, congénital ¬ Poumon en *Q33.0*
- Vide ¬ Syndrome du *Z60*

Nielsen
v. Lange-Nielsen

Niemann Pick
- Maladie de: *E75.2*
- Type
- - C ¬ Maladie de *E75.2*
- - E ¬ Maladie de *E75.2*

Nigra
- Microsporosis *B36.1*
- Piedra noire [Piedra *B36.3*
- Pityriasis *B36.1*
- Tinea *B36.1*

Nigricans
- Acanthosis *L83*
- Palmaris ¬ Keratomycosis *B36.1*

Niikawa-Kuroki ¬ Syndrome de *Q87.5*

Nile
- Fièvre due au virus West- *A92.3*
- Occidental ¬ Fièvre du *A92.3*

NIP
- Faible grade] ¬ Néoplasie intra-épithéliale de faible grade de la prostate [*N42.3*
- Haut grade] ¬ Néoplasie intraépithéliale de haut grade de la prostate [*D07.5*
- Stade
- - I ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la prostate (*N42.3*
- - II ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la prostate (*N42.3*

Nitidus ¬ Lichen *L44.1*

Nitriques ¬ Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters *T65.5*

Nitroaminés du benzène et de ses homologues ¬ Effet toxique: Dérivés aminés et *T65.3*

Nitrobenzène ¬ *T65.3*

Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques ¬ Effet toxique: *T65.5*

NIV stade
- I ¬ Néoplasie intraépithéliale de la vulve [*N90.0*
- II ¬ Néoplasie intraépithéliale de la vulve [*N90.1*
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale de la vulve [*D07.1*

NIVA stade
- I ¬ Néoplasie intraépithéliale du vagin [*N89.0*
- II ¬ Néoplasie intraépithéliale du vagin [*N89.1*
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale du vagin [*D07.2*

Njovera ¬ *A65*

NK
- Leucémie agressive à cellules *C94.7*
- Lymphome blastique à cellules *C86.4*
- Matures
- - Lymphome cellules T
- - - *C84*
- - - *C84.5*
- - Sans précision ¬ Lymphome à cellules T/ *C84.9*
- Sans précision ¬ Lymphome à cellules T/ *C84.9*
- Spécifiés ¬ Autres lymphomes à cellules T/ *C86*
- Type nasal ¬ Lymphome extranodal à cellules T/ *C86.0*

NMM [neuropathie motrice multifocale] ¬ *G61.8*

Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobactéries atypiques ou *U82.2!*

Nocardiose
- *A43*
- Cutanée ¬ *A43.1*
- Formes de *A43.8*
- Pneumonie (au cours de) (due à): *A43.0†, J17.0**

Nocardiose *–suite*
- Pulmonaire ¬ *A43.0*
- Sans précision ¬ *A43.9*

Nocif
- Absorbé biais
- - Aliment
- - - Effet toxique d'autres substances *T62*
- - - Sans précision ¬ Effet toxique: Substance *T62.9*
- - Fruits de mer ¬ Effet toxique de substances *T61*
- Empoisonnement accidentel par exposition à des substances *X49!*
- Maternel
- - Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets *P04.8*
- - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un effet *P04.9*
- Précisées absorbées par le biais d'aliments ¬ Effet toxique: Autres substances *T62.8*
- Substance n entraînant dépendance
- - Analgésiques ¬ Usage *F55.2*
- - Antiacides ¬ Usage *F55.3*
- - Antidépresseurs ¬ Usage *F55.0*
- - Laxatifs ¬ Usage *F55.1*
- - Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage *F55.6*
- - Stéroïdes et hormones ¬ Usage *F55.5*
- - Substance
- - - Non précisée ¬ Usage *F55.9*
- - - Usage *F55.8*
- - Usage *F55*
- - Vitamines ¬ Usage *F55.4*
- Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des effets *P04*

Nocturne
- Ainsi que diurne ¬ Enurésie *F98.02*
- Cécité *H53.6*
- Enurésie *F98.00*
- Paroxystique [Marchiafava-Micheli] ¬ Hémoglobinurie *D59.5*
- Stationnaire congénitale type Oguchi ¬ Cécité *H53.6*
- Sueurs *R61.9*
- Terreurs *F51.4*

Nodal
- Auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (*I47.1*
- Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- Trouble du rythme (du): *I49.8*
- Zone marginale ¬ Lymphome *C83.0*

Nodosa ¬ Ophtalmia *H16.2*

Nodosités
- Bouchard (avec arthropathie) ¬ *M15.2*
- Heberden (avec arthropathie) ¬ *M15.1*

Nodulaire
- Bien différencié ¬ Lymphome *C82.9*

Nodulaire *–suite*
- Chronique de l'hélix ¬ Chondrodermite *H61.0*
- Fasciite *M72.4*
- Focal
- - Hyperplasie hépatique *K76.8*
- - Télangiectasique du foie ¬ Hyperplasie *D13.4*
- Foyer ¬ Maladie toxique du foie avec: hyperplasie *K71.88*
- Hyde ¬ Prurigo *L28.1*
- Lésion tendineuse *M65.3*
- Lié à une carence en iode ¬ Goitre *E01.1*
- Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose *C81.1*
- Modérément différencié ¬ Lymphome *C82.9*
- Non toxique) SAI ¬ Goitre: *E04.9*
- Paragranulome *C81.0*
- Peu différencié ¬ Lymphome *C82.9*
- Prédominance lymphocytaire ¬ Lymphome de Hodgkin *C81.0*
- Réticulolymphosarcome *C82.9*
- Réticulosarcome *C96.9*
- Riche en lymphocytes ¬ Lymphome de Hodgkin *C81.4*
- SAI ¬ Lymphome, *C82.9*
- Toxique SAI ¬ Goitre *E05.2*
- Tubéreuse) ¬ Cordite (fibrineuse) (*J38.2*
- Type intermédiaire ¬ Lymphome *C82.9*
- Ulcéré) ¬ Pian tardif *A66.4*

Nodule
- Chanteur ¬ *J38.2*
- Colloïde (kystique) (thyroïdien) ¬ *E04.1*
- Cordes vocales ¬ *J38.2*
- Juxta-articulaires pianiques ¬ *A66.7*
- Laryngés ¬ *J38.2*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*
- Pulmonaire SAI ¬ *R91*
- Rhumatoïde ¬ *M06.3*
- S) mammaire(s) SAI ¬ *N63*
- Schmorl ¬ *M51.4*
- Sous-cutanés (localisés) (superficiels) ¬ *R22*
- Thyroïdien
- - Ectopiques ¬ Thyréotoxicose due à des *E05.3*
- - Kystique) SAI ¬ *E04.1*
- - Simple
- - - Non toxique ¬ *E04.1*
- - - Thyréotoxicose avec *E05.1*
- Trayeurs] ¬ Pseudovaccine [*B08.0*

Noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des structures *E88.21*

Nœud
- Atrio-ventriculaire ¬ Arythmie du *I49.8*
- Cordon
- - *O69.2*

Nœud *–suite*
- Cordon *–suite*
- - Ombilical ¬ *P02.5*

Noeud sinusal
- Forme familiale ¬ Maladie du *I49.5*
- Syndrome de dysfonctionnement sinusal [maladie du *I49.5*

Noir
- Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*
- Dermatose papuleuse *L82*
- Œil au beurre *S00.1*
- Piedra nigra] ¬ Piedra *B36.3*
- Villeuse Langue
- - *K14.3*
- - *K14.3*

Noix ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*

Noma ¬ *A69.0*

Nombre
- Chromosomes X ¬ Mosaïque chromosomique, lignées avec divers *Q97.2*
- Faible
- - Cellules B et T ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec *D81.1*
- - Normal de cellules B ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec *D81.2*
- Fonction des lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du *D83.0*
- Lymphocytes T auxiliaire
- - CD4+) non précisé ¬ *U61.9!*
- - Maladie VIH
- - - *U61!*
- - - Catégorie
- - - - 1 ¬ *U61.1!*
- - - - 2 ¬ *U61.2!*
- - - - 3 ¬ *U61.3!*
- Maladie à virus Sin *B33.4†*
- Réduit lymphocytes
- - CD4 ¬ *R72*
- - CD8 ¬ *R72*

Nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop *Z76.2*

Non hodgkinien
- Angio-immunoblastique ¬ Lymphome *C86.5*
- Cérébral de haute malignité ¬ Lymphome *C85.9*
- Diffus non folliculaire ¬ Lymphome *C83.9*
- Grandes cellules ¬ Lymphome *C85.9*
- Indifférencié ¬ Lymphome *C83.9*
- Lymphome
- - Centroblastique *C83.3*
- - Immunoblastique *C83.3*
- Petites cellules clivées ¬ Lymphome folliculaire *C82.9*

Non magnétique
v. Type de maladie

Non traumatique
v. Type de maladie

Nonaka ¬ Myopathie distale type *G71.8*

Non-Burkitt, indifférencié ¬ Lymphome de type *C83.3*

Non-compaction ventriculaire gauche ¬ *I42.88*

Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme ¬ *Q56*

Non-disjonction

- Méïotique
- - Monosomie d'un chromosome entier, *Q93.0*
- - Trisomie
- - - 13, *Q91.4*
- - - 18, *Q91.0*
- - - 21, *Q90.0*
- - - Chromosome entier, *Q92.0*
- Mitotique
- - Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (*Q93.1*
- - Trisomie
- - - 13, mosaïque chromosomique (*Q91.5*
- - - 18, mosaïque chromosomique (*Q91.1*
- - - 21, mosaïque chromosomique (*Q90.1*
- - - Chromosome entier, mosaïque chromosomique (*Q92.1*

Non-engagement de la tête ¬ *O32.4*

Non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres *U81.6!*

Non-implantation de l'œuf ¬ *N97.2*

Non-mélanome

- Cheville ¬ Tumeur maligne cutanée *C44.7*
- Métastase cutanée *C79.2*
- Tumeur maligne cutanée *C44.9*

Nonne-Milroy ¬ Lymphœdème de *Q82.09*

Non-observance d'un traitement médical et d'un régime ¬ Antécédents personnels de *Z91.1*

Non-réflexe ¬ Vessie neurogène: *N31.2*

Noonan

- Like avec cheveux anagènes caducs ¬ Syndrome *Q87.1*
- Syndrome de: *Q87.1*

Noradrénaline ¬ Déficit en *G90.8*

Normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque *D80.6*

Norman-Landing ¬ Maladie de *E75.1*

Norman-Roberts ¬ Lissencéphalie type *Q04.3*

Normocalcémie ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec normocalciurie et *E83.4*

Normocalciurie et normocalcémie ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec *E83.4*

Normokaliémique ¬ Paralysie périodique (familiale): *G72.3*

Normomorphique ¬ Sialidose *E77.1*

Norovirus

- Entérite à *A08.1*
- Gastroentérite aiguë à *A08.1*

Norum ¬ Maladie de *E78.6*

Nosophobie ¬ *F45.2*

NOTCH2 ¬ Dysplasie artério-hépatique due à une mutation ponctuelle de *Q44.7*

Nothnagel] ¬ Acroparesthésie: vasomotrice [type *I73.8*

Noueux

- Affection apparent Périartérite
- - *M30*
- - *M30.8*
- Arthrite au cours de: érythème: *L52†, M14.8**
- Démence (au cours de): périartérite *M30.0†, F02.8**
- Erythème *L52*
- Périartérite *M30.0*
- Polyartérite *M30.0*
- Trichorrhexie *L67.0*

Nourrisson
v.a. Fœtus/Nouveau-né

- Crises complexes focales ¬ Epilepsie bénigne du *G40.08*
- Dermite fessière du *L22*
- Enfant
- - Bonne santé ¬ Surveillance médicale et soins médicaux d'autres *Z76.2*
- - Pica du *F98.3*
- - Surveillance de la croissance du *Z00.1*
- Erythroblastopénie (pure) (du): *D61.0*
- Événement aigu constituant un risque vital chez le *R06.80*
- Hypogammaglobulinémie transitoire du *D80.7*
- Irritable ¬ *R68.1*
- Maladie de Ritter von Rittershain] ¬ Dermatite exfoliatrice staphylococcique du *L00*
- Mention d'autopsie ¬ Syndrome de la mort subite du *R95.0*
- Mort subite inexpliquée du *R95.9*
- Pleurs excessifs du *R68.1*
- Quasi-syndrome de mort subite du *R06.80*
- Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les *R75*
- SAI ¬ Syndrome de la mort subite du *R95.9*
- Sans mention d'autopsie ¬ Syndrome de la mort subite du *R95.9*
- Symptômes non spécifiques propres au *R68.1*
- Syndrome
- - Détresse respiratoire [Respiratory distress syndrome] du *P22.0*
- - Épidermolyse staphylococcique du *L00*
- - Mort
- - - Inattendue du *R95.9*
- - - Subit

Nourrisson *–suite*

- Syndrome *–suite*
- - Mort *–suite*
- - - Subit *–suite*
- - - - *R95*
- - - - *R95.9*
- Watanabe] ¬ Epilepsie bénigne du *G40.08*

Nourriture

- Boisson
- - Prise insuffisante de *R63.6*
- - Suite de négligence de soi ¬ Prise insuffisante de *R63.6*
- Brûlante ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de *R13.0*
- Privation de *T73.0*

Nouveau-né

- Acidose métabolique tardive du *P74.0*
- Affecté
- - Accouchement
- - - Césarienne ¬ Fœtus et *P03.4*
- - - Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et *P03.3*
- - - Extraction par le siège ¬ Fœtus et *P03.0*
- - - Forceps ¬ Fœtus et *P03.2*
- - - Précipité ¬ Fœtus et *P03.5*
- - Affection
- - - Cordon ombilical, autres et sans précision ¬ Fœtus et *P02.6*
- - - Maternel
- - - - Éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle ¬ Fœtus et *P00*
- - - - Fœtus et *P00.8*
- - - - Sans précision ¬ Fœtus et *P00.9*
- - Alcoolisme de la mère ¬ Fœtus et *P04.3*
- - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et *P04.0*
- - Anomalie
- - - Membrane
- - - - Fœtus et *P02.8*
- - - - Sans précision ¬ Fœtus et *P02.9*
- - - Morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision ¬ Fœtus et *P02.2*
- - Béance du col ¬ Fœtus et *P01.0*
- - Chorio-amniotite ¬ Fœtus et *P02.7*
- - Complication
- - - Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ Fœtus et *P02*
- - - Grossesse mère
- - - - Fœtus
- - - - - *P01*
- - - - - *P01.8*
- - - - Sans précision ¬ Fœtus et *P01.9*
- - - Précisées du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et *P03.8*

Nouveau-né *–suite*
- Affecté *–suite*
- - Complication *–suite*
- - - Travail accouchement
- - - - Fœtus et *P03*
- - - - Sans précision ¬ Fœtus et *P03.9*
- - Contractions anormales de l'utérus ¬ Fœtus et *P03.6*
- - Effet nocif
- - - Maternel
- - - - Fœtus et *P04.8*
- - - - Sans précision ¬ Fœtus et *P04.9*
- - - Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel ¬ Fœtus et *P04*
- - États classés en T80-T88 ¬ Fœtus ou *P00.8*
- - Exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ Fœtus et *P04.6*
- - Forme
- - - Compression du cordon ombilical ¬ Fœtus et *P02.5*
- - - Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ Fœtus et *P02.1*
- - Grossesse
- - - Extra-utérine ¬ Fœtus et *P01.4*
- - - Multiple ¬ Fœtus et *P01.5*
- - Hépatite aiguë de la mère ¬ *P00.2*
- - Hydramnios ¬ Fœtus et *P01.3*
- - Infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées ¬ Fœtus ou *P00.8*
- - Intervention
- - - Chirurgicale chez la mère ¬ Fœtus et *P00.6*
- - - Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et *P00.7*
- - Lupus érythémateux disséminé de la mère ¬ Fœtus ou *P00.8*
- - Maladie
- - - Circulatoires et respiratoires de la mère ¬ Fœtus et *P00.3*
- - - Infectieuses et parasitaires de la mère ¬ Fœtus et *P00.2*
- - - Mère classé
- - - - A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies ¬ Fœtus ou *P00.2*
- - - - E40-E64 ¬ Fœtus ou *P00.4*
- - - - I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2 ¬ Fœtus ou *P00.3*
- - - - N00-N39 ¬ Fœtus ou *P00.1*
- - - - O10-O11, O13-O16 ¬ Fœtus ou *P00.0*
- - - - S00-T79 ¬ Fœtus ou *P00.5*
- - - Rénales et des voies urinaires de la mère ¬ Fœtus et *P00.1*
- - Médicaments absorbés par la mère ¬ Fœtus et *P04.1*
- - Mort de la mère ¬ Fœtus et *P01.6*
- - Oligoamnios ¬ Fœtus et *P01.2*

Nouveau-né *–suite*
- Affecté *–suite*
- - Placenta praevia ¬ Fœtus et *P02.0*
- - Présentation
- - - Anormale avant le travail ¬ Fœtus et *P01.7*
- - - Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et *P03.1*
- - Procidence du cordon ombilical ¬ Fœtus et *P02.4*
- - Radiologie chez la mère ¬ Fœtus ou *P00.7*
- - Rupture prématurée des membranes ¬ Fœtus et *P01.1*
- - Salpingo-oophorite de la mère pendant la grossesse ¬ *P00.8*
- - Syndromes de transfusion placentaire ¬ Fœtus et *P02.3*
- - Tabagisme de la mère ¬ Fœtus et *P04.2*
- - Toxicomanie de la mère ¬ Fœtus et *P04.4*
- - Traumatisme de la mère ¬ Fœtus et *P00.5*
- - Trouble
- - - Classé
- - - - O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 ¬ Fœtus ou *P03.8*
- - - - O62.-, sauf O62.3 ¬ Fœtus ou *P03.6*
- - - - O64-O66 ¬ Fœtus ou *P03.1*
- - - Hypertensifs de la mère ¬ Fœtus et *P00.0*
- - - Nutritionnels de la mère ¬ Fœtus et *P00.4*
- - Utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ Fœtus et *P04.5*
- Affection
- - Cérébral
- - - *P91*
- - - Précisées du *P91.8*
- - Précisées des téguments spécifiques du fœtus et du *P83.8*
- - Respiratoires précisées chez le *P28.8*
- - Téguments spécifiques du fœtus et du *P83*
- Alimentation
- - Lente du *P92.2*
- - Sein difficile chez le *P92.5*
- Anaérobies ¬ Sepsis du *P36.5*
- Anomalie
- - Électrolytique
- - - Métaboliques transitoires du *P74*
- - - Transitoires du *P74.4*
- - Endocrinien transitoire
- - - *P72*
- - - Précisées du *P72.8*
- - Équilibre
- - - Potassique du *P74.3*
- - - Sodique du *P74.2*
- - Métaboliques transitoires du *P74.8*
- - Tonus musculaire
- - - *P94*

Nouveau-né *–suite*
- Anomalie *–suite*
- - Tonus musculaire *–suite*
- - - *P94.8*
- - Transitoire métabolisme
- - - Calcium magnésium
- - - - *P71*
- - - - *P71.8*
- - - Glucides
- - - - Fœtus et le *P70.8*
- - - - Spécifiques du fœtus et du *P70*
- Apnée
- - *P28.4*
- - Obstructive du *P28.4*
- - Primitive du sommeil chez le *P28.3*
- Atélectasie primitive du *P28.0*
- Baisse de l'activité cérébrale du *P91.4*
- Bonne santé SAI ¬ *Z38.2*
- Centrale ¬ Apnée du sommeil chez le *P28.3*
- Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le *P60*
- Coma du *P91.5*
- Contusions du fœtus ou du *P54.5*
- Convulsions du *P90*
- Coryza du *P28.8*
- Craniotabès du *P96.3*
- Crises de cyanose du *P28.2*
- Déshydratation du *P74.1*
- Détresse respiratoire
- - *P22*
- - *P22.0*
- - *P22.8*
- Ecchymoses du fœtus ou du *P54.5*
- Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du *P91.6*
- Engorgement du sein chez le *P83.4*
- Entérocolite nécrosante du fœtus et du *P77*
- Environnement ¬ Hyperthermie du *P81.0*
- Erythème toxique du *P83.1*
- Escherichia coli ¬ Sepsis du *P36.4*
- État mentionné sans précision cause mortalité morbidité soin supplémentaire
- - *P07*
- - Fœtus ou du *P08*
- Flutter auriculaire idiopathique du *P29.1*
- Formes d'hypothermie du *P80.8*
- Glaucome du *Q15.0*
- Hématome
- - Subdural de cause non traumatique chez le *P52.8*
- - Superficiel du fœtus ou du *P54.5*
- Hémorragie
- - Cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du *P52.6*
- - Intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du *P52.4*

Nouveau-né *–suite*
- Hémorragie *–suite*
- - Intracrânien non traumatique fœtus
- - - *P52*
- - - *P52.8*
- - Intraventriculaire
- - - Grade 4, de cause non traumatique, chez le *P52.2*
- - - Non traumatique degré
- - - - 1, du fœtus et du *P52.0*
- - - - 2, du fœtus et du *P52.1*
- - - - 3, du fœtus et du *P52.2*
- - Ombilical
- - - *P51*
- - - *P51.8*
- - - Massive du *P51.0*
- - Sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du *P52.5*
- Hydrocéphalie
- - *Q03*
- - Acquise du *P91.7*
- - Post-hémorragique du *P91.7*
- Hypertension pulmonaire (persistante) du *P29.3*
- Hypoalbuminémie du *P74.8*
- Hypocalcémies du *P71.1*
- Hypoglycémie
- - Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le *P70.1*
- - Transitoire du *P70.4*
- Hypothermie
- - *P80*
- - Légère du *P80.8*
- Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au *P58.4*
- Iléus transitoire du *P76.1*
- Insuffisance respiratoire du *P28.5*
- Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le *P96.4*
- Irritabilité cérébrale du *P91.3*
- Ischémie transitoire du myocarde du *P29.4*
- Iso-immunisation
- - ABO du fœtus et du *P55.1*
- - Rhésus du fœtus et du *P55.0*
- Kystes périventriculaires acquis du *P91.1*
- Lait de vache ¬ Hypocalcémie du *P71.0*
- Maladie
- - Hémolytique fœtus
- - - *P55*
- - - *P55.8*
- - Hémorragique du fœtus et du *P53*
- - Membranes hyalines du *P22.0*
- Mastite non infectieuse du *P83.4*
- Obstructive ¬ Apnée du sommeil chez le *P28.3*
- Occlusion intestinal

Nouveau-né *–suite*
- Occlusion intestinal *–suite*
- - *P76*
- - Précisées du *P76.8*
- Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du *P83.3*
- Ophtalmie gonococcique du *A54.3*
- Pemphigus épidémique du *L00*
- Pétéchies du fœtus ou du *P54.5*
- Polycythémie du *P61.1*
- Polype ombilical du *P83.6*
- Poumon de ventilation du *P27.8*
- Problème alimentaire
- - *P92*
- - *P92.8*
- Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du *P93*
- Reflux œsophagien chez le *P78.8*
- Régurgitation et mérycisme du *P92.1*
- Rumination du *P92.1*
- SAI
- - Apnée du sommeil chez le *P28.3*
- - Fièvre du *P81.9*
- - Ophtalmie du *P39.1*
- Sans
- - Hémorragie légère ¬ Omphalite du *P38*
- - Précision
- - - Affection
- - - - Cérébrale du *P91.9*
- - - - Respiratoire du *P28.9*
- - - - Téguments spécifiques du fœtus et du *P83.9*
- - - Anomalie
- - - - Endocrinienne transitoire du *P72.9*
- - - - Métabolique transitoire du *P74.9*
- - - - Tonus musculaire du *P94.9*
- - - - Transitoire
- - - - - Métabolisme des glucides chez le fœtus et le *P70.9*
- - - - - Métabolisme du calcium et du magnésium du *P71.9*
- - - Atélectasies du *P28.1*
- - - Détresse respiratoire du *P22.9*
- - - Hémorragie
- - - - Intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du *P52.9*
- - - - Intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du *P52.3*
- - - - Ombilicale du *P51.9*
- - - Hypothermie du *P80.9*
- - - Maladie hémolytique du fœtus et du *P55.9*
- - - Occlusion intestinale du *P76.9*
- - - Problème alimentaire du *P92.9*
- - - Sepsis bactérien du *P36.9*
- - - Trouble de la régulation thermique du *P81.9*

Nouveau-né *–suite*
- Sclérème du *P83.0*
- Sepsis bactérien
- - *P36*
- - *P36.8*
- Sous-alimentation du *P92.3*
- Staphylocoque
- - Dorés ¬ Sepsis du *P36.2*
- - Sans précision ¬ Sepsis du *P36.3*
- Streptocoque
- - Groupe B ¬ Sepsis du *P36.0*
- - Sans précision ¬ Sepsis du *P36.1*
- Suralimentation du *P92.4*
- Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le *P96.2*
- Syndrome
- - Défibrination du fœtus ou du *P60*
- - Détresse respiratoire du *P22.0*
- - Enfermement et syndrome apallique chez le *P91.80*
- - Gris dû à l'administration de chloramphénicol au *P93*
- - Hypothermique du *P80.0*
- Tachycardie ventriculaire incessante du *I47.2*
- Tachypnée transitoire du *P22.1*
- Thrombose de la veine rénale chez le *P29.8*
- Trouble
- - Cérébraux précisés chez le *P91.88*
- - Précisés de la régulation thermique du *P81.8*
- - Régulation thermique du *P81*
- Tyrosinémie transitoire du *P74.5*
- Ulcère gastro-duodénal du *P78.8*
- Urémie du *P96.0*
- Urticaire du *P83.8*
- Vitamine K ¬ Carence du *P53*
- Vomissements du *P92.0*

Novo à l'effort ¬ Angine: de *I20.0*

Noyade
- Disparition ¬ *X59.9!*
- Submersion non mortelle ¬ *T75.1*

Noyau
- Céphalique fémoral ¬ Anomalie du *Q72.4*
- Gris central
- - Calcification des *G23.8*
- - Maladie dégénératif
- - - *G23*
- - - Précisées des *G23.8*
- - Sans précision ¬ Maladie dégénérative des *G23.9*

NSMH [neuropathie sensorimotrice héréditaire] ¬ *G60.0*

NSTEMI] SAI ¬ Infarctus sans élévation du segment ST [*I21.4*

Nuchae] ¬ Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans *L73.0*

Nück, congénital ¬ Kyste (du): canal de *Q52.4*

Nucléaire

- Cataracte sénile *H25.1*
- Formes précisées d'ictère *P57.8*
- Ictère *P57*
- Iso-immunisation ¬ Ictère *P57.0*
- Polyarthrite juvénile sans facteur rhumatoïde avec facteurs anti- *M08.3*
- Sans précision ¬ Ictère *P57.9*
- Sclérose *H25.1*

Nucléides transuraniens de métaux lourds ¬ Intoxication par des *T66*

Nucléoside phosphorylase [PNP] ¬ Déficit en purine *D81.5*

Nucléotidase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en pyrimidine 5' *D55.3*

Nucléotides ¬ Anémie due à des anomalies du métabolisme des *D55.3*

Nuisibles

- Bruit sur l'oreille interne ¬ Effets *H83.3*
- Recherche acceptation intervention
- - Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et *Z64.8*
- - Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et *Z64.8*

Nummulaire

- Dermite *L30.0*
- Kératite: *H16.1*
- Psoriasis: *L40.0*

Nuque rhomboïdale ¬ *L57.2*

Nus ¬ Syndrome des lymphocytes *D81.6*

Nutans ¬ Spasmus *F98.49*

Nutrition

- Examen spécial de dépistage des troubles de la *Z13.2*
- Inadaptée ¬ Difficultés nutritionnelles et *R63.3*

Nutritionnel

- Anémie
- - *D53*
- - Mégaloblastique *D52.0*
- Carence
- - *E63*
- - Éléments *E61*
- - Plusieurs éléments *E61.7*
- Connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou *Z64.8*
- Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques *P04.5*
- Insuffisance staturale *E45*
- Marasme *E41*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles *P00.4*
- Métabolique
- - Antécédent
- - - Familiaux d'autres maladies endocriniennes, *Z83.4*

Nutritionnel *–suite*

- Métabolique *–suite*
- - Antécédent *–suite*
- - - Personnels de maladies endocriniennes, *Z86.3*
- - Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, *M14.5**
- - Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, *H28.1**
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies endocriniennes, *O99.2*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies *E90**
- - Glaucome au cours de maladies endocriniennes, *H42.0**
- - Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, *N08.4**
- Myocardiopathie au cours de maladies *I43.2**
- Non précisée ¬ Séquelles d'une carence *E64.9*
- Nutrition inadaptée ¬ Difficultés *R63.3*
- Polynévrite par carence *E40-E64†, G63.4**
- Précis
- - Anémies *D53.8*
- - Carence
- - - *E63.8*
- - - Éléments *E61.8*
- SAI ¬ Myocardiopathie *E63.9†, I43.2**
- Sans précision
- - Anémie *D53.9*
- - Carence
- - - *E63.9*
- - - Élément *E61.9*
- Séquelle
- - Carences *E64.8*
- - Malnutrition et autres carences *E64*

Nyctalopie ¬ *H53.1*

Nycthéméral ¬ Inversion psychogène du rythme (du): *F51.2*

Nycturie ¬ *R35*

NYHA

- I Stade
- - *I50.02!*
- - *I50.11*
- II Stade
- - *I50.03!*
- - *I50.12*
- III Stade
- - *I50.04!*
- - *I50.13*
- IV Stade
- - *I50.05!*
- - *I50.14*

Nyhan

- Arthropathie goutteuse au cours de: syndrome de Lesch- *E79.1†, M14.0**

Nyhan *–suite*

- Syndrome de Lesch- *E79.1*

Nymphomanie ¬ *F52.7*

Nyong

- Arthrite au cours de: fièvre de O'nyong- *A92.1†, M01.5**
- Fièvre due au virus O'nyong- *A92.1*
- Nyong
- - Arthrite au cours de: fièvre de O' *A92.1†, M01.5**
- - Fièvre due au virus O' *A92.1*

Nystagmus

- Anomalies des mouvements oculaires ¬ *H55*
- Central ¬ *H81.4*
- Congénital ¬ *H55*
- Défaut d'usage ¬ *H55*
- Dissocié ¬ *H55*
- Horizontal ¬ *H55*
- Latent ¬ *H55*
- SAI ¬ *H55*

OANA ¬ *T78.3*

OANH ¬ *D84.1*

Obésité

- *E66*
- *E66.8*
- Adulte ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Endogène ¬ *E66.8*
- Excès calorique ¬ *E66.0*
- Exogène SAI ¬ *E66.9*
- Extrême avec hypoventilation alvéolaire ¬ *E66.2*
- Hypoventilation [SOH] ¬ Syndrome *E66.2*
- Maturité ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Médicamenteuse ¬ *E66.1*
- Non
- - Cétosique ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- - Insulino-dépendant du sujet jeune ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Sans
- - Obésité
- - - Adulte ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - - Maturité ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - - Non
- - - - Cétosique ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - - - Insulino-dépendant du sujet jeune ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - - Stable ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - - Type 2 sous insulinothérapie ¬ diabète (sucré) (avec *E11*
- - Précision ¬ *E66.9*
- Stable ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*
- Type 2 sous insulinothérapie ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans *E11*

Objet

- Animés
- - Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d' *W64.9!*
- - Exposition à des forces mécaniques d' *W64!*
- Brûlants ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Inanimés
- - Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d' *W49.9!*
- - Exposition à des forces mécaniques d' *W49!*
- Jeté) (tombant) ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- Lors de catastrophes naturelles ¬ Chute d' *X59.9!*

Oblique

- Hernie inguinale: *K40*
- Présentation: *O32.2*
- Soins maternels pour position transverse et *O32.2*

Obliterans] ¬ Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica *N48.0*

Oblitérante

- AO [artériopathie *I70.29*
- Artériopathie *I70.29*
- Balanitis xerotica obliterans] ¬ Balanite scléreuse *N48.0*
- Buerger] ¬ Thrombo-angéite *I73.1*
- Cérébrale ¬ Artériopathie *I66.9*
- Chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ Bronchiolite *J68.4*
- Douleurs ischémiques dans le cadre d'une artériopathie *I70.29*
- Endartérite: déformante ou *I70*
- Membre inférieur
- - AOMI
- - - Artériopathie *I70.29*
- - - SAI ¬ Artériopathie *I70.29*
- - - Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) ¬ Artériopathie *I70.29*
- - Claudication intermittente avec artériopathie *I70.29*
- Organisation pneumonique ¬ Bronchiolite *J84.0*
- Otosclérose intéressant fenêtre ovale
- - *H80.1*
- - Non *H80.0*
- Périphérique
- - Artériopathie *I70.29*
- - Artéropathie *I70.29*
- - Type cuisse ¬ AOP [artériopathie *I70.29*
- Syndrome d'artériopathie *I70.29*
- Type
- - Bassin
- - - AO [artériopathie *I70.29*
- - - Artériopathie *I70.29*
- - - Cuisse
- - - - AO [artériopathie *I70.29*
- - - - Artériopathie *I70.29*
- - Cuisse
- - - AO [artériopathie *I70.29*
- - - Artériopathie *I70.29*
- - Jambe
- - - AO [artériopathie *I70.29*
- - - Artériopathie *I70.29*

Oblitération

- Artère
- - *I74.9*
- - Extrémité inférieure ¬ *I74.3*
- - Iliaque ¬ *I74.5*
- - Jambe ¬ *I74.3*
- - Membre inférieur ¬ *I74.3*
- - Périphérique ¬ *I74.4*
- - Pied ¬ *I74.3*
- - Poplitée ¬ *I74.3*
- Vaisseaux lymphatiques suite à mastectomie ¬ *I97.2*
- Veine du cou ¬ *I82.88*

Obrinsky ¬ Syndrome d' *Q79.4*

Obsédantes

- Comportements compulsifs ¬ Forme mixte, avec idées *F42.2*
- Premier plan ¬ Avec idées ou ruminations *F42.0*

Observation

- Accident
- - Examen et mise en *Z04.3*
- - Transport ¬ Examen et mise en *Z04.1*
- - Travail ¬ Examen et mise en *Z04.2*
- Activité répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*
- Blessures dues à une agression ¬ Examen et mise en *Z04.5*
- Comportement asocial sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*
- Examen médical pour suspicion de maladies, suspicion exclue ¬ Mise en *Z03*
- Hospitalisation soin obstétrical y compris
- - Césarienne avant début travail lorsqu y a mise
- - - *O32*
- - - *O33*
- - - *O34*
- - Interruption grossesse lorsqu y a mise
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- Pyromanie sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*
- Raison
- - Examen et mise en *Z04*
- - Non précisée ¬ Examen et mise en *Z04.9*
- - Précisées ¬ Examen et mise en *Z04.8*
- SAI ¬ Mise en *Z04.9*
- Sans complications ¬ Soins et mise en *Z39.0*
- Suspicion
- - Affection
- - - Cardio-vasculaires ¬ Mise en *Z03.5*
- - - Système nerveux ¬ Mise en *Z03.3*
- - Effet
- - - Indésirable d'un médicament ¬ Mise en *Z03.6*
- - - Toxique de substances ingérées ¬ Mise en *Z03.6*
- - Infarctus du myocarde ¬ Mise en *Z03.4*
- - Intoxication ¬ Mise en *Z03.6*
- - Maladie
- - - Mise en *Z03.8*
- - - Sans précision ¬ Mise en *Z03.9*
- - Troubles mentaux et du comportement ¬ Mise en *Z03.2*
- - Tuberculose ¬ Mise en *Z03.0*
- - Tumeur maligne ¬ Mise en *Z03.1*
- Vol à l'étalage sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en *Z03.2*

Observés au niveau du sein ¬ Autres signes et symptômes *N64.5*

Obsessionnel

- Compulsif
- - Névrose: *F42*
- - Sans précision ¬ Trouble *F42.9*
- - Trouble
- - - *F42*
- - - *F42.8*
- Premier plan ¬ Avec comportements compulsifs [rituels *F42.1*
- Trouble de la) personnalité: *F60.5*

Obstacle à l'accouchement par présentation par le siège ¬ *O64.1*

Obstétrical

- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Complications d'un acte de chirurgie *O75.4*
- - Y compris accouchement SAI
- - - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie *O75.4*
- - - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie *O75.4*
- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie *O75.4*
- Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme *P15.6*
- Asphyxie *P21*
- Caillot sanguin Embolie
- - *O88.2*
- - *O88.28*
- Cause non précisée ¬ Mort d'origine *O95*
- Céphalhématome dû à un traumatisme *P12.0*
- Chirurgicale ¬ Infection d'une plaie d'origine *O86.0*
- Choc *O75.1*
- Col de l'utérus ¬ Déchirure *O71.3*
- Congestion faciale due à un traumatisme *P15.4*
- Cours grossesse accouchement puerpéralité Tout état classé
- - I10 précisé comme cause de soins *O10.0*
- - I11.- précisé comme cause de soins *O10.1*
- - I12.- précisé comme cause de soins *O10.2*
- - I13.- précisé comme cause de soins *O10.3*
- - I15.- précisé comme cause de soins *O10.4*
- Déchirure
- - Hémorragie intracrânien
- - - Non précisées, dues à un traumatisme *P10.9*
- - - Traumatisme
- - - - *P10*
- - - - *P10.8*
- - Tente du cervelet due à un traumatisme *P10.4*
- E
- - Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) *O71.6*

Obstétrical *–suite*

- E *–suite*
- - Ecartement traumatique de la symphyse (pubienne) *O71.6*
- - Lésion du coccyx *O71.6*
- Embolie
- - *O88*
- - *O88.8*
- - Gazeuse *O88.0*
- - Graisseuse, *O88.8*
- - Pulmonaire *O88.20*
- - Pyohémique et septique, *O88.3*
- États mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins *O98*
- Foie ¬ Traumatisme *P15.0*
- Fracture
- - Clavicule due à un traumatisme *P13.4*
- - Crâne due à un traumatisme *P13.0*
- - Rachis due à un traumatisme *P11.5*
- Glaucome traumatique dû (due) à un traumatisme *P15.3*
- Grave ¬ Asphyxie *P21.0*
- Hématome
- - Chignon dû à un traumatisme *P12.1*
- - Pelvien d'origine *O71.7*
- - Plaie *O90.2*
- - Sous-dural (localisé) dû à un traumatisme *P10.0*
- Hémorragie
- - Cérébrale due à un traumatisme *P10.1*
- - Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme *P12.2*
- - Intraventriculaire due à un traumatisme *P10.2*
- - Sous
- - - Arachnoïdienne due à un traumatisme *P10.3*
- - - Conjonctivale dû (due) à un traumatisme *P15.3*
- - Sous-durale due à un traumatisme *P10.0*
- Intéressant les articulations et les ligaments pelviens ¬ Lésions *O71.6*
- Légère ou modérée ¬ Asphyxie *P21.1*
- Lésion
- - Cérébral
- - - Non précisée, due à un traumatisme *P11.2*
- - - Précisées, dues à un traumatisme *P11.1*
- - Crâne dues à un traumatisme *P13.1*
- - Cuir chevelu traumatisme
- - - *P12*
- - - *P12.8*
- - Faciale due à un traumatisme *P15.4*
- - Fémur due à un traumatisme *P13.2*
- - Nerfs crâniens due à un traumatisme *P11.4*
- - Œil due à un traumatisme *P15.3*

Obstétrical *–suite*

- Lésion *–suite*
- - Organes génitaux externes due à un traumatisme *P15.5*
- - Os longs due à un traumatisme *P13.3*
- - Partie
- - - Squelette dues à un traumatisme *P13.8*
- - - Système nerveux périphérique dues à un traumatisme *P14.8*
- - Plexus brachial dues à un traumatisme *P14.3*
- - Rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme *P11.5*
- - Squelette due à un traumatisme *P13*
- - Sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme *P15.2*
- - Système nerveux
- - - Central dues à un traumatisme *P11*
- - - Périphérique due à un traumatisme *P14*
- Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme *P12.3*
- Mort Séquelle relevant
- - Cause *O97*
- - Directement d'une cause *O97.0*
- - Indirectement d'une cause *O97.1*
- Nerf crânien VII] ¬ Lésion du nerf facial due à un traumatisme *P11.3*
- Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme *P11.59*
- Œdème cérébral dû à un traumatisme *P11.0*
- Organes pelviens ¬ Autres lésions *O71.5*
- Paralysie
- - Dejerine-Klumpke due à un traumatisme *P14.1*
- - Duchenne-Erb due à un traumatisme *P14.0*
- - Faciale due à un traumatisme *P11.3*
- - Nerf phrénique due à un traumatisme *P14.2*
- Paraplégie
- - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme *P11.50*
- - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme *P11.51*
- Pathologiques et difficultés à procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents *Z35.2*
- Périnée
- - Déchirure *O70*
- - Deuxième degré ¬ Déchirure *O70.1*
- - Hématome *O71.7*
- - Premier degré ¬ Déchirure *O70.0*
- - Quatrième degré ¬ Déchirure *O70.3*
- - Rupture d'une suture *O90.1*
- - Sans précision ¬ Déchirure *O70.9*
- - Troisième degré ¬ Déchirure *O70.2*
- Plus 42 jours mais accouchement Mort Séquelle relevant
- - Directement d'une cause *O96.0*

Obstétrical *–suite*
- Plus 42 jours mais accouchement Mort Séquelle relevant *–suite*
- - Indirectement d'une cause *O96.1*
- Précis traumatisme
- - *O71.8*
- - *P15.8*
- Rate ¬ Traumatisme *P15.1*
- Rupture
- - Foie due à un traumatisme *P15.0*
- - Rate due à un traumatisme *P15.1*
- SAI ¬ Embolie *O88.28*
- Sans précision
- - Asphyxie *P21.9*
- - Lésion
- - - Cuir chevelu due à un traumatisme *P12.9*
- - - Squelette due à un traumatisme *P13.9*
- - - Système nerveux
- - - - Central due à un traumatisme *P11.9*
- - - - Périphérique due à un traumatisme *P14.9*
- - Mort de séquelles relevant d'une cause *O97.9*
- - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles relevant d'une cause *O96.9*
- - Traumatisme
- - - *O71.9*
- - - *P15.9*
- Survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort d'origine *O96*
- Tétanos *A34*
- Traumatisme
- - *O71*
- - *P15*
- Urètre ¬ Lésion *O71.5*
- Vagin ¬ Hématome *O71.7*
- Vaginale haute isolée ¬ Déchirure *O71.4*
- Vessie ¬ Lésion *O71.5*
- Vulve ¬ Hématome *O71.7*
- Y compris
- - Césarienne avant début travail lorsqu y a mise observation hospitalisation soin
- - - *O32*
- - - *O33*
- - - *O34*
- - Interruption grossesse lorsqu y a mise observation hospitalisation soin
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*

Obstructif
v. Type de maladie

Obstruction
- Artère rénale ¬ *N28.0*
- Bronchite aiguë avec *J20.9*

Obstruction *–suite*
- Calculeuse rénale et urétérale ¬ Hydronéphrose avec *N13.2*
- Col de la vessie ¬ *N32.0*
- Côlon ¬ *K56.4*
- Complet partiel artère
- - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus cérébral ¬ *I65*
- - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I66*
- Congénitale de l'aqueduc de Sylvius ¬ *Q03.0*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Fécale ¬ *K56.4*
- Hépato-biliaire ¬ *K83.1*
- Intestin ¬ Autres *K56.4*
- Jonction
- - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- - Pyélo urétéral
- - - Hydronéphrose avec *N13.0*
- - - Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Mécanique dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI ¬ *Q41*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Pelvi-urétérale ¬ *N13.5*
- Prostatique SAI ¬ *N40*
- Rétrécissement congénitaux du côlon ¬ occlusion, *Q42*
- Supravésicale ¬ *N13.5*
- Trompe Eustache
- - *H68.1*
- - Salpingite et *H68*
- Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Urinaire SAI ¬ *N13.9*
- Veine porte ¬ *I81*
- Voie
- - Biliaires ¬ *K83.1*
- - Respiratoire créée par la trachéotomie ¬ *J95.0*

Obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) *R13.1*

Obtention du permis de conduire ¬ inscription dans: *Z02*

Obturante de l'oreille externe (conduit) ¬ Kératose *H60.4*

Obturation
- *Z43*
- Retardée du canal artériel ¬ *P29.3*

Obturatrice ¬ hernie: *K45*

Occasion d'une perfusion ou transfusion ¬ Réaction due au facteur Rh à l' *T80.4*

Occidental
- Encéphalite équine *A83.1*

Occidental *–suite*
- Fièvre du Nile *A92.3*
- Maladie du sommeil de l'Afrique *B56.0*

Occipital
- *S02.1*
- Articulation: atlanto- *S13.4*
- Encéphalocèle *Q01.2*
- Epilepsie bénigne à paroxysmes *G40.08*
- Lobe
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Os
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Tumeur maligne: Lobe *C71.4*

Occipito
- Iliaque ¬ Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*
- Postérieur
- - Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*
- - Persistante ¬ Présentation *P03.1*
- Sacrée ¬ Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*
- Transverse ¬ Dystocie due à la persistance en position: *O64.0*

Occlusale
- Dentaire (antérieure) (postérieure) ¬ Béance *K07.2*
- Dents ¬ Usure: *K03.0*

Occlusif
v.a. veino-occlusif
- Infantile ¬ Artériopathie *Q28.88*
- SAI ¬ Iléus *K56.6*

Occlusion
- Acquise de l'œsophage ¬ *K22.2*
- Adhérences de l'intestin [brides] avec *K56.5*
- Artère
- - *I74.9*
- - Centrale de la rétine ¬ *H34.1*
- - Cérébrale ¬ *I66.9*
- - Coronaires ¬ *I25.1*
- - Rénale ¬ *N28.0*
- - Rétine ¬ Autres *H34.2*
- Artériel
- - Périphérique aiguë ¬ *I74.4*
- - Rétinien
- - - Branche ¬ *H34.2*
- - - Partielle ¬ *H34.2*
- Canal
- - Biliaire, sans calcul ¬ *K83.1*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul ¬ *K82.0*
- Col de la vessie congénital(e) ¬ *Q64.3*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.6*
- Congénital
- - Aorte ¬ *Q25.3*

Occlusion *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Jonction pyélo-urétérale ¬ *Q62.1*
- - Œsophage ¬ *Q39.0*
- - Orifice vésico-urétéral ¬ *Q62.1*
- - Uretère ¬ *Q62.1*
- Coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- Embolique ¬ *I74*
- Gangrène Hernie
- - Abdominal
- - - Non précisée, sans *K46.9*
- - - Précisées, sans *K45.8*
- - Crurale
- - - Bilatérale, sans *K41.2*
- - - Unilatérale ou sans précision, sans *K41.9*
- - Diaphragmatique, sans *K44.9*
- - Épigastrique sans *K43.90*
- - Incisionnelle sans *K43.2*
- - Inguinal
- - - Bilatérale, sans *K40.2*
- - - Unilatérale ou sans précision, sans *K40.9*
- - Ombilicale, sans *K42.9*
- - Parastomale, sans *K43.5*
- - Paroi abdominal antérieur
- - - Non précis sans
- - - - *K43.9*
- - - - *K43.99*
- - - Sans *K43.98*
- Hernie
- - Épigastrique causant une *K43.60*
- - Hypogastrique causant une *K43.68*
- - Ligne médiane causant une *K43.68*
- - Sous-xiphoïdienne causant une *K43.68*
- - Spieghel causant une *K43.68*
- Intestin par calculs biliaires ¬ *K56.3*
- Intestinal
- - Adhérences péritonéales (brides), avec *K56.5*
- - Bouchon méconium
- - - Cours de fibrose kystique ¬ *E84.1†, P75**
- - - Mucoviscidose ¬ [Au cours de fibrose kystique]: *E84.1†, P75**
- - Distale ¬ Syndrome d' *E84.1*
- - Hernie avec *K46.0*
- - Lait épaissi ¬ *P76.2*
- - Nouveau-né
- - - *P76*
- - - Sans précision ¬ *P76.9*
- - Post-opératoire, non classée ailleurs ¬ *K91.3*
- - Précisées du nouveau-né ¬ Autres *P76.8*
- - Sans
- - - Hernie ¬ Iléus paralytique et *K56*
- - - Précision ¬ *K56.6*

Occlusion *–suite*
- Linguale postérieure des dents inférieures ¬ *K07.2*
- Obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon ¬ *Q42*
- Pupillaire ¬ *H21.4*
- Rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI ¬ obstruction, *Q41*
- S) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire ¬ *T81.5*
- Sans gangrène
- - Hernie
- - - Abdominal
- - - - Non précisée, avec *K46.0*
- - - - Siège précisé, avec *K45.0*
- - - Crurale
- - - - Bilatérale, avec *K41.0*
- - - - Unilatéral
- - - - - Provoquant une *K41.3*
- - - - - Sans gangrène ¬ Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec *K41.3*
- - - Diaphragmatique
- - - - *K44.0*
- - - - Provoquant une *K44.0*
- - - Épigastrique avec *K43.60*
- - - Incisionnel
- - - - *K43.0*
- - - - Provoquant une *K43.0*
- - - Inguinal
- - - - Bilatérale, avec *K40.0*
- - - - Unilatéral
- - - - - Provoquant une *K40.3*
- - - - - Sans gangrène ¬ Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec *K40.3*
- - - Ombilical
- - - - *K42.0*
- - - - Provoquant une *K42.0*
- - - Parastomale
- - - - *K43.3*
- - - - Provoquant une *K43.3*
- - - Paroi abdominal antérieur
- - - - *K43.68*
- - - - Non
- - - - - Précisées avec *K43.6*
- - - - - Précisées avec *K43.69*
- - - Ventrale causant une *K43.69*
- - Tout hernie mentionné
- - - K43.6-: provoquant une *K43.6*
- - - K45.-: provoquant une *K45.0*
- - - K46.-: provoquant une *K46.0*
- Sténose artère
- - Basilaire ¬ *I65.1*
- - Carotide ¬ *I65.2*
- - Cérébelleuses ¬ *I66.3*

Occlusion *–suite*
- Sténose artère *–suite*
- - Cérébral
- - - *I66.8*
- - - Antérieure ¬ *I66.1*
- - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.5*
- - - Moyenne ¬ *I66.0*
- - - Multiples et bilatérales ¬ *I66.4*
- - - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I66*
- - - Postérieure ¬ *I66.2*
- - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ *I63*
- - - Sans précision ¬ *I66.9*
- - Perforante ¬ *I66.8*
- - Précérébral
- - - *I65.8*
- - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.2*
- - - Multiples et bilatérales ¬ *I65.3*
- - - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I65*
- - - Sans précision ¬ *I65.9*
- - Vertébrale ¬ *I65.0*
- Thrombotique ¬ *I74*
- Transitoire de l'artère de la rétine ¬ *H34.0*
- Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus cérébral par *I63.2*
- Tubaire ¬ *N97.1*
- Vasculaire rétinien
- - *H34*
- - *H34.8*
- - Sans précision ¬ *H34.9*
- Veine rétine
- - Branche ¬ *H34.8*
- - Centrale ¬ *H34.8*
- - Débutante ¬ *H34.8*
- - Partielle ¬ *H34.8*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.0*

Occulta ¬ Spina bifida *Q76.0*

Occulte dans les selles ¬ Sang *R19.5*

Ochronose
- *E70.2*
- Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de: *E70.2†, M36.8**
- Héréditaire ¬ *E70.2*

OCRL ¬ *E72.0*

Oculaire
v.a. rétro-oculaire
- Affection
- - Dégénératives du globe *H44.3*
- - Globe
- - - *H44*
- - - *H44.8*
- Albinisme

Oculaire *–suite*
- Albinisme *–suite*
- - *E70.3*
- - Cutanéo- *E70.3*
- Atrophie du globe *H44.5*
- Avitaminose A ¬ Autres manifestations *E50.7*
- Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe *T26.2*
- Carcinome du globe *C69.9*
- Cataracte (au cours de): secondaire à des affections *H26.2*
- Chronique Stade
- - 1 de la maladie GVH *T86.05†, T86.06†, H58.21**
- - 2 de la maladie GVH *T86.06†, H58.22**
- - 3 de la maladie GVH *T86.07†, H58.23**
- Commun
- - III) ¬ Paralysie du nerf moteur *H49.0*
- - Lésion traumatique du nerf moteur *S04.1*
- Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes *T85.3*
- Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du globe *S05.5*
- Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe *T26.7*
- Cours maladie classé affection corps vitré globe
- - *H45**
- - *H45.8**
- Dégénérescence du globe *H44.5*
- Douleur *H57.1*
- Dystrophie musculaire: *G71.0*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à: prothèse *T85.3*
- Externe
- - Lésion traumatique du nerf moteur *S04.4*
- - VI) ¬ Paralysie du nerf moteur *H49.2*
- Glaucome secondaire
- - Affections *H40.5*
- - Traumatisme *H40.3*
- Globe
- - *C69.9*
- - *D31.9*
- Hypertension *H40.0*
- Limitation traumatique des mouvements des muscles *H50.6*
- Luxation du globe *H44.8*
- Mélanocytome du globe *D31.9*
- Muscle extra
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Myiase *B87.2*
- Nystagmus et autres anomalies des mouvements *H55*
- Œdème *H57.9*
- Pemphigoïde *L12.-†, H13.3**
- Phtisie du globe *H44.5*

Oculaire *–suite*
- Protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ Lacération et rupture *S05.2*
- Psychogènes ¬ Troubles *F45.8*
- Récessif lié à l'X ¬ Albinisme *E70.3*
- Rétention ancien corps étranger
- - Magnétique dans: paroi postérieure du globe *H44.6*
- - Non magnétique dans: paroi postérieure du globe *H44.7*
- SAI ¬ Pénétration *S05.6*
- Sans
- - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du globe *S05.6*
- - Précision ¬ Affection du globe *H44.9*
- - Protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ Lacération *S05.3*
- Sévère Hypomagnésémie primaire familial hypercalciurie néphrocalcinose
- - Atteinte *E83.4*
- - Sans atteinte *E83.4*
- Surdité sensorielle tardive ¬ Albinisme *E70.3*
- Surnuméraire ¬ Muscle *Q10.3*
- Tissus de l'orbite ¬ Contusion du globe *S05.1*
- Tumeur maligne du globe *C69.9*
- Type Nettleship-Falls ¬ Albinisme *E70.3*
- Virus de l'herpès ¬ Affections *B00.5*

Oculo
- Auriculo-vertébrale ¬ Dysplasie *Q87.0*
- Cérébro-rénale ¬ Dystrophie *E72.0*
- Cutané
- - Albinisme *E70.3*
- - Jaune ¬ Albinisme *E70.3*
- - Rouge ¬ Albinisme *E70.3*
- - Type
- - - 1A ¬ Albinisme *E70.3*
- - - 1B ¬ Albinisme *E70.3*
- - - 2 ¬ Albinisme *E70.3*
- - - 3 ¬ Albinisme *E70.3*
- - - 4 ¬ Albinisme *E70.3*
- - - Amish ¬ Albinisme *E70.3*
- - Tyrosinase-négatif ¬ Albinisme *E70.3*
- - Tyrosinémie *E70.2*
- Glandulaire
- - Listériose *A32.8*
- - Tularémie *A21.1*
- Mandibulaire ¬ Dysostose *Q75.5*
- Motrice type 1 ¬ Syndrome d'ataxie-apraxie *G11.3*
- Pharyngée
- - Distale ¬ Myopathie *G71.0*
- - Dystrophie musculaire: *G71.0*
- Urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] ¬ Syndrome *M02.3*

Oculogramme [EOG] ¬ Anomalies (de): électro- *R94.1*

Oculomoteur Paralysie
- Alternante du nerf *G83.8*
- Congénitale de plusieurs nerfs de muscles *H49.9*

Oculopathie
- Syphilitique
- - Congénital
- - - Précoce
- - - - *A50.0*
- - - - *A50.0†, H58.8**
- - - Tardif
- - - - *A50.3*
- - - - *A50.3†, H58.8**
- - - - *A50.3†, H58.8**
- - Précoce (secondaire) ¬ *A51.4†, H58.8**
- - Secondaire ¬ *A51.4†, H58.8**
- - Tardif
- - - *A52.7†, H58.8**
- - - *A52.7†, H58.8**
- Toxoplasma ¬ *B58.0†*

Ocytocique
- Echec du déclenchement (du travail) (par): *O61.0*
- Intoxication: *T48.0*

Oddi
- Spasme du sphincter d' *K83.4*
- Tumeur maligne de la papille d' *C24.1*

Odeur
- Expectoration ¬ Anomalie de: *R09.3*
- Sirop d'érable ¬ Maladie des urines à *E71.0*

Odontoclasie ¬ *K02.4*

Odontodysplasie
- Généralisée ¬ *K00.4*
- Régionale ¬ *K00.4*

Odontogène
- Kératokyste *D16.5*
- Kératokystique
- - Mandibule ¬ Tumeur *D16.5*
- - Maxillaire ¬ Tumeur *D16.42*
- Kystes dentaires liés au développement (*K09.0*
- Mandibule
- - Carcinome *C41.1*
- - Fibrosarcome *C41.1*
- - Sarcome *C41.1*
- - Tumeur maligne *C41.1*
- Maxillaire ¬ Kératokyste *D16.42*

Odontogénèse
- Sans précision ¬ Troubles de l' *K00.9*
- Trouble
- - *K00*
- - *K00.8*

Odontogenesis imperfecta ¬ *K00.5*

Odontosarcome
- Améloblastique de la mandibule ¬ *C41.1*

Odontosarcome *–suite*
- Mandibule ¬ *C41.1*
- Maxillaire supérieur ¬ *C41.02*

Odorat goût
- Non précisés ¬ Troubles de l' *R43.8*
- Trouble
- - *R43*
- - Associés de l' *R43.8*

Œdémateuse ¬ Laryngite (aiguë): *J04.0*

Œdème
- Aigu) du poumon dû à des agents chimiques ¬ *J68.1*
- Angioneurotique
- - *T78.3*
- - Familial ¬ *D84.1*
- - Héréditaire ¬ *D84.1*
- Augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.22*
- Bradykinique
- - Acquis ¬ Angio- *T78.3*
- - Héréditaire ¬ Angio- *D84.1*
- Calabar ¬ *B74.3*
- Canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Cérébral
- - *G93.6*
- - Traumatique ¬ *S06.1*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P11.0*
- Chaleur ¬ *T67.7*
- Conjonctive ¬ *H11.4*
- Cornée ¬ Autre *H18.2*
- Épithélium buccal, y compris la langue ¬ Leuco- *K13.2*
- Famine ¬ *E43*
- Généralisé ¬ *R60.1*
- Gestationnel
- - *O12.0*
- - Protéinurie ¬ *O12.2*
- Glotte ¬ *J38.4*
- Héréditaire type
- - I ¬ Angio- *D84.1*
- - II ¬ Angio- *D84.1*
- Larynx ¬ *J38.4*
- Localisé ¬ *R60.0*
- Moelle
- - Cervicale ¬ Contusion et *S14.0*
- - Dorsale ¬ Contusion et *S24.0*
- - Épinière ¬ *G95.18*
- - Lombaire [Conus medullaris] ¬ Contusion et *S34.0*
- Niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- Non
- - Classé ailleurs ¬ *R60*

Œdème *–suite*
- Non *–suite*
- - Histaminique
- - - Acquis ¬ Angio- *T78.3*
- - - Héréditaire ¬ Angio- *D84.1*
- Oculaire ¬ *H57.9*
- Orbite ¬ *H05.2*
- Palpébral ¬ *H02.8*
- Papillaire, sans précision ¬ *H47.1*
- Périphérique ¬ *R60.0*
- Pharynx ou du rhinopharynx ¬ *J39.2*
- Poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ *J68.1*
- Protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension ¬ *O12*
- Pulmonaire
- - *J81*
- - Aigu
- - - *J81*
- - - Mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque ¬ *I50.1*
- Quincke ¬ *T78.3*
- Rampant" ¬ Dermatite ou *B83.1*
- SAI ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.28*
- Sans précision
- - *R60.9*
- - Spécifiques du fœtus et du nouveau-né ¬ *P83.3*
- Sous-glottique ¬ *J38.4*
- Stade non précisé ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.28*
- Surface cutané
- - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.21*
- - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec *E88.20*
- Sus-glottique ¬ *J38.4*

Œil
- *D48.7*
- *Z90.0*
- Affections de plusieurs structures de l' *H44*
- Agénésie de l' *Q11.1*
- Annexe
- - Acte médicaux
- - - Affections de l' *H59.8*
- - - Non classées ailleurs ¬ Affections de l' *H59*
- - - Sans précision ¬ Affection de l' *H59.9*
- - Affection
- - - *H57*
- - - Précisées de l' *H57.8*
- - Brûlure

Œil *–suite*
- Annexe *–suite*
- - Brûlure *–suite*
- - - Corrosion limitées à l' *T26*
- - - Parties de l' *T26.3*
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte de l' *H58.2**
- - Corrosion d'autres parties de l' *T26.8*
- - Cours maladie classé affection
- - - *H58**
- - - Précisées de l' *H58.8**
- - Partie non précis
- - - Brûlure de l' *T26.4*
- - - Corrosion de l' *T26.9*
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H57.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne de l' *D31*
- - - Malign
- - - - *C69*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C69.8*
- Aplasie de l' *Q11.1*
- Arrachement de l' *S05.7*
- Artificiel
- - *Z97.8*
- - Mise en place et ajustement d'un *Z44.2*
- Beurre noir ¬ *S00.1*
- Carcinoma in situ: *D09.2*
- Chat ¬ Syndrome des *Q92.8*
- Colobome du fond de l' *Q14.8*
- Corps étranger
- - Localisations autres et multiples dans la partie externe de l' *T15.8*
- - Partie externe de l' *T15*
- Cysticercose de l' *B69.1*
- Dysplasie de l' *Q11.2*
- Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de cornée de l' *T86.83*
- Exsudatif ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- Glaucome secondaire à une inflammation de l' *H40.4*
- Hypoplasie de l' *Q11.2*
- Hypotonie de l' *H44.4*
- Implant ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- Infection gonococcique de l' *A54.3*
- Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- Kystique [cystic eyeball] ¬ *Q11.0*
- Malformation congénital
- - *Q15*
- - Chambre
- - - Antérieur
- - - - *Q13*
- - - - *Q13.8*

Œil *–suite*
- Malformation congénital *–suite*
- - Chambre *–suite*
- - - Postérieur
- - - - *Q14*
- - - - *Q14.8*
- - Précisées de l' *Q15.8*
- Nævus d'Ota sur la peau du visage (à l'exception des *D22.3*
- Orbite
- - Lésion traumatique
- - - *S05*
- - - *S05.8*
- - Non précisée ¬ Lésion traumatique de l' *S05.9*
- - Séquelles de lésion traumatique de l' *T90.4*
- Oreilles ¬ Examen spécial de dépistage des affections des *Z13.5*
- Parasitaire ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- Parties de la face, de la tête et du cou ¬ *T20*
- Poisson ¬ Maladie des *E78.6*
- Rétention ancien corps étranger
- - Magnétique dans: chambre antérieure de l' *H44.6*
- - Non magnétique dans: chambre antérieure de l' *H44.7*
- Rudimentaire ¬ *Q11.2*
- SAI
- - Anomalie congénitale de l' *Q15.9*
- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' *H21.3*
- - Lacération de l' *S05.3*
- - Lésion traumatique de l' *S05.9*
- - Rétinopathie (avec)(de): fond de l' *H35.0*
- Sans précision
- - Corps étranger dans la partie externe de l' *T15.9*
- - Malformation congénital
- - - *Q15.9*
- - - Chambre
- - - - Antérieure de l' *Q13.9*
- - - - Postérieure de l' *Q14.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D31.9*
- - - Maligne: *C69.9*
- Secs ¬ Syndrome des *H04.1*
- Sidérose de l' *H44.3*
- Stade
- - 1
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.06†, H58.21*, H58.22**
- - - Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique des *T86.05†, H58.21**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.07†, H58.23**
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion de l' *P15.3*
- Tuberculose de l' *A18.5*

Œil *–suite*
- Tumeur
- - Bénigne caronculaire de l' *D31.0*
- - Maligne caronculaire de l' *C69.0*
- Vision ¬ Examen des *Z01.0*

Œsophage
- *D37.78*
- Abcès de l' *K20*
- Abdominal ¬ Tumeur maligne: *C15.2*
- Absence de l' *Q39.8*
- Acquis) ¬ Ptérygion de l' *K22.2*
- Barrett] ¬ Endobrachyœsophage [*K22.7*
- Blessure cervicale de l' *S19.9*
- Brûlure de l' *T28.1*
- Carcinoma in situ: *D00.1*
- Carcinome de l' *C15.9*
- Cervical
- - *S10.0*
- - Œsophage cervical: Œsophage cervical ¬ Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l' *S11.22*
- - Pharynx ¬ Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l' *S11.21*
- - Plaie ouverte atteinte pharynx
- - - *S11.2*
- - - Œsophage cervical: *S11.22*
- - Tumeur maligne: *C15.0*
- Compression de l' *K22.2*
- Congénital) ¬ Diverticule de l' *Q39.6*
- Constriction de l' *K22.2*
- Corps étranger dans l' *T18.1*
- Corrosion de l' *T28.6*
- Cours maladie
- - Chagas ¬ Méga- *B57.3†, K23.1**
- - Classé atteinte
- - - *K23**
- - - *K23.8**
- Dédoublement de l' *Q39.8*
- Déplacement congénital de l' *Q39.8*
- Dilatation congénitale de l' *Q39.5*
- Diverticule acquis de l' *K22.5*
- Dyskinésie de l' *K22.4*
- Erosion de l' *K20*
- Estomac
- - *C16.0*
- - Carcinome in situ de la cavité buccale, de l' *D00*
- Fistule
- - *K22.80*
- - Broncho-œsophagienne ¬ Atrésie de l' *Q39.1*
- - Trachéo-œsophagienne ¬ Atrésie de l' *Q39.1*
- Fongique ¬ Ulcère de l' *K22.1*
- Ingestion
- - Médicaments ¬ Ulcère de l' *K22.1*

Œsophage *–suite*
- Ingestion *–suite*
- - Produits chimiques ¬ Ulcère de l' *K22.1*
- Maladie
- - *K22*
- - Précis
- - - *K22.8*
- - - *K22.88*
- Malformation congénital
- - *Q39*
- - *Q39.8*
- Obstruction de l' *K22.2*
- Occlusion
- - Acquise de l' *K22.2*
- - Congénitale de l' *Q39.0*
- Partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.83*
- Peptique ¬ Ulcère de l' *K22.1*
- Perforation de l' *K22.3*
- Ptérygion congénital de l' *Q39.4*
- Rétrécissement de l' *K22.2*
- Rupture de l' *K22.3*
- SAI
- - Atrésie de l' *Q39.0*
- - Hémorragie de l' *K22.88*
- - Ulcère de l' *K22.1*
- Sans
- - Fistule ¬ Atrésie de l' *Q39.0*
- - Précision
- - - Maladie de l' *K22.9*
- - - Malformation congénitale de l' *Q39.9*
- - - Tumeur maligne: *C15.9*
- Spasme
- - *K22.4*
- - Diffus de l' *K22.4*
- Sténose
- - *K22.2*
- - Rétrécissement congénitaux de l' *Q39.3*
- Thoracique ¬ Tumeur maligne: *C15.1*
- Tire-bouchon ¬ *K22.4*
- Tuberculose de: *A18.8, K23.0**
- Tumeur
- - Bénigne: *D13.0*
- - Malign
- - - *C15*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C15.8*
- - - Tiers
- - - - Inférieur de l' *C15.5*
- - - - Moyen de l' *C15.4*
- - - - Supérieur de l' *C15.3*
- - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l' *C15.9*
- Ulcère de l' *K22.1*

Oesophage
- Achalasie
- - Idiopathique de l' *K22.0*
- - Primitive de l' *K22.0*
- Carcinome épidermoïde de l' *C15.9*
- Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- Maladie de Crohn de l' *K50.81*
- Tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments ¬ Maladie de Crohn de l' *K50.82*

Œsophagien
- Acquise ¬ Poche *K22.5*
- Atrésie de l'œsophage avec fistule broncho- *Q39.1*
- Estomac ¬ Orifice *C16.0*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à: appareil anti-reflux *T85.5*
- Gastrique
- - Cours maladie classé chapitre
- - - Mention d'hémorragie ¬ Varices *I98.3**
- - - Sans indication d'hémorragie ¬ Varices *I98.2**
- - Indication hémorragie cours
- - - Maladies du foie ¬ Varices *K70-K71†, K74.-†, I98.3**
- - - Schistosomiase ¬ Varices *B65.-†, I98.3**
- - Sans indication hémorragie cours
- - - Maladies du foie ¬ Varices *K70-K71†, K74.-†, I98.2**
- - - Schistosomiase ¬ Varices *B65.-†, I98.2**
- Glissement
- - Cardia à travers le hiatus *Q40.1*
- - Hernie: hiatale (*K44*
- Hémorragiques ¬ Varices *I85.0*
- Néoplasie *D37.78*
- Non hémorragiques ¬ Varices *I85.9*
- Nouveau-né ¬ Reflux *P78.8*
- Œsophagite ¬ Reflux gastro- *K21.0*
- Plexus: *S24.4*
- Poche *Q39.6*
- Reflux gastro- *K21*
- SAI
- - Reflux *K21.9*
- - Varices *I85.9*
- Sans œsophagite ¬ Reflux gastro- *K21.9*
- Syndrome de dilacération hémorragique gastro- *K22.6*
- Varices *I85*

Oesophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de Raynaud-troubles moteurs *M34.1*

Œsophagite
- *K20*
- Candida ¬ *B37.81*
- Chimique ¬ *K20*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K23.8**
- Éosinophiles ¬ *K20*
- Peptique ¬ *K20*

Œsophagite *–suite*
- Reflux
- - *K21.0*
- - Gastro œsophagien
- - - *K21.0*
- - - Sans *K21.9*
- SAI ¬ *K20*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†, K23.0**
- Ulcéreuse ¬ *K22.1*

Œsophago-gastrique ¬ Jonction: *C16.0*

Œsophagostomose] ¬ Infection par: Oesophagostomum [*B81.8*

Oesophagostomum [œsophagostomose] ¬ Infection par: *B81.8*

Œstrogènes
- Diminution des *E28.3*
- Progestatifs ¬ Intoxication: Autres *T38.5*

Œuf
- Clair et môle non hydatiforme ¬ *O02.0*
- Fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de tentative d'implantation d'un *N98.2*
- Non-implantation de l' *N97.2*
- Pathologique ¬ *O02.0*

OFD ¬ *Q87.0*

Ogival ¬ Palais *Q38.5*

Oguchi
- Cécité nocturne stationnaire congénitale type *H53.6*
- Maladie d' *H53.6*

OI
- Dents opalescentes sans *K00.5*
- Ostéogenèse imparfaite] ¬ *Q78.0*

Oignon ¬ *M20.1*

Oiseleurs ¬ Poumon des *J67.2*

Olécrâne ¬ Fracture de la partie supérieure du cubitus: *S52.01*

Olécrânienne ¬ Bursite *M70.2*

Olfactif
- Bulbe
- - *C72.2*
- - *D33.3*
- I] ¬ Nerf: *S04.8*
- Nerf crânien I] ¬ Tumeur maligne: Nerf *C72.2*
- Neuroblastome *C30.0*
- Premier nerf crânien] ¬ Affections du nerf *G52.0*

Oligo pauci articulaire
- Arthrite chronique juvénile, forme *M08.4*
- Évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante *M08.3*

Oligoamnios
- *O41.0*
- Fœtus et nouveau-né affectés par un *P01.2*
- Sans mention de rupture des membranes ¬ *O41.0*

Oligoarthrite juvénile ¬ *M08.4*

Oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended *M08.3*

Oligoastrocytome ¬ *C71.9*

Oligodendrogliome
- *C71.9*
- Anaplasique ¬ *C71.9*

Oligodontie ¬ *K00.0*

Oligoméganéphronie ¬ *Q60.4*

Oligoménorrhée
- Hypoménorrhée ¬ Aménorrhée, *N91*
- Primaire ¬ *N91.3*
- Sans précision ¬ *N91.5*
- Secondaire ¬ *N91.4*

Oligosaccharidose ¬ *E77.1*

Oligospermie SAI ¬ *N46*

Oligurie
- Anurie et *R34*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*

Olivo-ponto-cérébelleuse
- AOPC [atrophie *G23.3*
- Atrophie *G23.3*
- Familiale ¬ Dégénérescence *G23.3*
- Héréditaire ¬ Dégénérescence *G23.3*

Ollendorff
v. Buschke-Ollendorff

Ollier ¬ Maladie d' *Q78.4*

OLLP] ¬ Ossification du ligament longitudinal postérieur [*M48.8*

Olszewski] ¬ Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson- *G23.1*

Ombilic
- *L02.2*
- *L03.3*

Ombilical
- Absence congénitale et hypoplasie de l'artère *Q27.0*
- Circulaire du cordon *P02.5*
- Complication pendant les contractions ¬ Anomalie du cordon *O69.9*
- Déplacement d'un clampage du cordon *P51.8*
- Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K42.0*
- Fœtus nouveau-né affecté
- - Formes de compression du cordon *P02.5*
- - Procidence du cordon *P02.4*
- Gangrène ¬ Hernie *K42.1*
- Gangréneuse ¬ Hernie *K42.1*
- Hernie
- - *K42*
- - Sur cicatrice *K43.2*
- Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K42.0*
- Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K42.0*
- Massive du nouveau-né ¬ Hémorragie *P51.0*

Ombilical *–suite*
- Membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon *P02*
- Métastase *C79.2*
- Nœud du cordon *P02.5*
- Nouveau-né
- - Hémorragie
- - - *P51*
- - - *P51.8*
- - Polype *P83.6*
- - Sans précision ¬ Hémorragie *P51.9*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K42.0*
- Périphlébite *I80.88*
- Phlébite *I80.88*
- Provoquant
- - Occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K42.0*
- - Transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon *P02.3*
- SAI
- - Glissement de la ligature *P51.8*
- - Hernie *K42.9*
- Sans
- - Occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K42.9*
- - Précision
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon *P02.6*
- - - Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon *O69.9*
- Syndrome d'hémangiomes faciaux-pseudocicatrice sus- *D18.0*
- Thrombose des vaisseaux *O69.5*
- Torsion du cordon *P02.5*
- Travail accouchement compliqué anomalie cordon
- - *O69*
- - *O69.8*
- Tuméfaction diffuse ou généralisée: *R19.0*
- Tumeur
- - Bénigne du tissu conjonctif *D21.4*
- - Maligne du tissu conjonctif *C49.4*
- Unique ¬ Artère *Q27.0*

Omenn ¬ Syndrome d' *D81.8*

Omoplate
- *T84.10*
- Acromion ¬ Fracture de l' *S42.12*
- Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- Apophyse coracoïde ¬ Fracture de l' *S42.13*
- Cavité glénoïde et col de l'omoplate ¬ Fracture de l' *S42.14*
- Corps ¬ Fracture de l' *S42.11*
- Fracture
- - *S42.1*
- - Omoplate: Cavité glénoïde et col de l' *S42.14*

Omoplate *–suite*
- Humérus ¬ Fractures multiples de la clavicule, de l' *S42.7*
- Luxation de l' *S43.3*
- Multiples ¬ Fracture de l' *S42.19*
- Os long membre supérieur Tumeur
- - Bénigne: *D16.0*
- - Maligne: *C40.0*
- Partie non précisée ¬ Fracture de l' *S42.10*
- Région de l' *S41.80*
- SAI ¬ *S42.10*
- Surélévation de l' *Q74.0*

Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère ¬ *P38*

Omphalo mésentérique
- Kyste *Q43.0*
- Persistance du canal: *Q43.0*

Omphalocèle
- *Q79.2*
- Macroglossie-gigantisme ¬ Syndrome d' *Q87.3*

Omsk ¬ Fièvre hémorragique d' *A98.1*

Onchocerca volvulus ¬ Infection à *B73*

Onchocercose
- *B73*
- Endophtalmie au cours de: *B73†, H45.1**
- Glaucome au cours d' *B73†, H42.8**
- Infection parasitaire de la paupière au cours de: *B73†, H03.0**

Oncovirus ¬ *B97.3!*

Onde
- Continues pendant le sommeil lent] ¬ POCS (CSWS) [pointes *G40.01*
- Pression ¬ Effet d'une *T70.9*

Ondine ¬ Syndrome d' *G47.32*

Ondulante
- Fièvre (de): *A23*
- Maladie de Bang] ¬ Fièvre *A23.1*

Ongle
- Autosomique dominante ¬ Dysplasie des *L60.3*
- Candidose de la peau et des *B37.2*
- Coloration anormale de l' *L60.8*
- Congénitale) ¬ Hypertrophie des *Q84.5*
- Contusion
- - Doigt s
- - - Lésion de l' *S60.1*
- - - Sans lésion de l' *S60.0*
- - Orteil s
- - - Lésion de l' *S90.2*
- - - Sans lésion de l' *S90.1*
- Cours maladie classé maladie
- - *L62**
- - *L62.8**
- Dermatophytose de l' *B35.1*
- Doigt (*T23*

Ongle *–suite*
- Dystrophie
- - *L60.3*
- - Vingt *L60.3*
- Hippocratique ¬ Pachydermopériostose avec *M89.4-†, L62.0**
- Hippocratisme des *R68.3*
- Incarné ¬ *L60.0*
- Infection
- - *L03.0*
- - Purulente de l' *L03.01*
- Inflammation purulente de l' *L03.01*
- Jaune
- - Lymphœdème avec *L60.5*
- - Syndrome des *L60.5*
- Maladie
- - *L60*
- - *L60.8*
- Malformations congénitales des *Q84.6*
- Mycose des *B35.1*
- Plaie ouverte
- - Doigt s
- - - Lésion de l' *S61.1*
- - - Sans lésion de l' *S61.0*
- - Orteil s
- - - Lésion de l' *S91.2*
- - - Sans lésion de l' *S91.1*
- Pouce (*T23*
- SAI ¬ Malformation congénitale des *Q84.6*
- Sans précision ¬ Maladie des *L60.9*
- Teigne de l' *B35.1*

Onirophrénie ¬ *F23.2*

Onychie ¬ *L03.0*

Onycho
- Arthro-ostéodysplasie ¬ Syndrome de: *Q87.2*
- Ostéodysplasie ¬ *Q87.2*

Onychoclasie ¬ *L60.3*

Onychodystrophie totalis ¬ *L60.3*

Onychogryphose] ¬ Onychogrypose [*L60.2*

Onychogrypose [Onychogryphose] ¬ *L60.2*

Oncholyse ¬ *L60.1*

Onychomycose ¬ *B35.1*

Onychophagie ¬ *F98.8*

Onychose congénitale ¬ *Q84.5*

Onyxis
- Candida ¬ *B37.2*
- Dermatophytique ¬ *B35.1*

Oophorite de la mère pendant la grossesse ¬ Nouveau-né affecté par une salpingo- *P00.8*

Opacification d'une lentille intra-oculaire ¬ Complications mentionnées sous dues à une lentille intra-oculaire, y compris l' *T85.2, T82.0*

Opacité
- Congénital
- - Cornée ¬ *Q13.3*

Opacité *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Corps vitré ¬ *Q14.0*
- Cornéen
- - Centrales ¬ Autres *H17.1*
- - Cicatrice
- - - *H17*
- - - *H17.8*
- - Sans précision ¬ Cicatrice et *H17.9*
- Corps vitré ¬ Autres *H43.3*
- Cristallines du corps vitré ¬ *H43.2*
- Glaucomateuses (sous-capsulaires) ¬ *H26.2*

Opalescentes sans OI ¬ Dents *K00.5*

Opération
- Anus ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une *U69.10!*
- Estomac ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Inflammation localisée purulente d'une plaie d' *T81.4*
- Intestin ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Oesophage ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Organes du système digestif ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Pancréas ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.82*
- Plastique
- - Extrémité
- - - Inférieures ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.4*
- - - Supérieures ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.3*
- - Partie
- - - Corps ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.8*
- - - Tronc ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.2*
- - Sans précision ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.9*
- - Sein ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.1*
- - Soins de contrôle comprenant une *Z42*
- - Tête et du cou ¬ Soins de contrôle comprenant une *Z42.0*
- Prophylactique
- - *Z40*
- - *Z40.8*
- - Facteur risque tumeur malign
- - - *Z40.0*
- - - Opération prophylactique
- - - - Organes ¬ *Z40.08*
- - - - Ovaire ¬ *Z40.01*
- - - - Sein ¬ *Z40.00*

Opération *–suite*
- Prophylactique *–suite*
- - Organes ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.08*
- - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.01*
- - Sans précision ¬ *Z40.9*
- - Sein ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.00*
- Rectum ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Réparation d'un tissu cicatriciel ¬ *Z42*
- Shirodkar avec ou sans mention de béance du col ¬ Soins maternels pour: *O34.3*
- Trachée, des bronches et des poumons ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *J95.82*
- Vésicule et des voies biliaires ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.81*

Opératoire
- Adhérence
- - S) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*
- - Vaginales post- *N99.2*
- Déhiscence d'une plaie *T81.3*
- Non classée ailleurs ¬ Désunion d'une plaie *T81.3*
- Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*
- Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*
- Rupture d'une plaie *T81.3*
- Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*

Opercule rétinien sans décollement ¬ *H33.3*

Ophiase ¬ *L63.2*

Ophryogène ¬ Ulérythème *L66.4*

Ophtalmia nodosa ¬ *H16.2*

Ophtalmie
- Gonococcique du nouveau-né ¬ *A54.3*
- Neiges ¬ *H16.1*
- Nouveau-né SAI ¬ *P39.1*
- Sympathique ¬ *H44.1*

Ophtalmique
- Anti-infectieux *T49.5*
- Zona *B02.3*

Ophtalmologique
- Intoxication: Médicaments et préparations *T49.5*
- Oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage *T49*

Ophtalmoplégie
- Calcification cardio-vasculaire ¬ Syndrome de maladie de Gaucher- *E75.2*
- Externe
- - Progressif
- - - *H49.4*
- - - Autosomique
- - - - Dominante ¬ *H49.4*
- - - - Récessive ¬ *H49.4*
- - - Chronique de transmission maternelle ¬ *H49.4*
- - SAI ¬ *H49.8*
- Interne (complète) (totale) ¬ *H52.5*
- Internucléaire ¬ *H51.2*
- Supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski] ¬ *G23.1*
- Totale (externe) ¬ *H49.3*

Ophtalmoplégique ¬ Migraine: *G43.8*

Opiacé
- Intoxication: Analeptiques et antagonistes des *T50.7*
- Sang ¬ Présence d' *R78.1*
- Traitement de substitution aux *Z51.83*
- Tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et intoxications dues à des *P04.0*
- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F11*

Opioïde
- Antipyrétique
- - Antirhumatismal
- - - Intoxication par analgésiques non *T39*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Analgésique non *T39.9*
- - Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres analgésiques non *T39.8*
- Intoxication: Autres *T40.2*

Opisthorchiase ¬ *B66.0*

Opisthorchis (felineus) (viverrini) ¬ Infection par: *B66.0*

Opitz ¬ Syndrome de: Smith-Lemli- *Q87.1*

Opium ¬ Intoxication: *T40.0*

Oppenheim ¬ Dystonie d' *G24.1*

Opportunistes
- HIGM avec susceptibilité aux infections *D80.5*
- Mycoses *B48.7*
- Syndrome hyper-IgM avec susceptibilité aux infections *D80.5*

Oppositionnel avec provocation ¬ Trouble *F91.3*

Optique
- Affection
- - Chiasma *H47.4*
- - Nerf [II] et des voies *H47*
- - Papille *H47.3*
- - Voies *H47.5*
- Anomalie
- - Acquise de la papille *H47.3*

Optique *–suite*
- Anomalie *–suite*
- - Congénitale de la papille du nerf *Q14.2*
- Atrophie *H47.2*
- Autosomique dominant
- - Kjer ¬ Atrophie *H47.2*
- - Plus ¬ Atrophie *H47.2*
- Cataracte autosomique dominante ¬ Syndrome d'atrophie *H47.2*
- Chiasma *S04.0*
- Colobome congénital de la papille *Q14.2*
- Compression du nerf *H47.0*
- Corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet ¬ Affections des voies *H47.5*
- Costeff ¬ Atrophie *E71.1*
- Cours
- - Accouchement ¬ Lésion du nerf *P11.4*
- - Maladie
- - - Classé
- - - - Affection
- - - - - Nerf [II] et des voies *H48**
- - - - - Nerf et des voies *H48.8**
- - - - Atrophie *H48.0**
- - - Leber Atrophie
- - - - Héréditaire du nerf *H47.2*
- - - - Nerf *H47.2*
- - Syphilis tardive ¬ Atrophie *A52.1†, H48.0**
- Dégénérescence du nerf *H47.0*
- Démyélinisation au cours d'une névrite *G36.0*
- Devic] ¬ Neuromyélite *G36.0*
- Druses de la papille *H47.3*
- Dysplasie du septum et des voies *Q04.4*
- Excavation de la papille *H47.2*
- Gliome des voies *D33.3*
- Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations *H47.5*
- Hémorragie de la gaine du nerf *H47.0*
- Héréditaire de Leber ¬ Neuropathie *H47.2*
- Ischémique ¬ Neuropathie *H47.0*
- Lésion traumatique du nerf et des voies *S04.0*
- Malformation congénitale de la papille *Q14.2*
- Nerf crânien II] ¬ Tumeur maligne: Nerf *C72.3*
- Névrite *H46*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Affections du nerf *H47.0*
- - Ischémique ¬ Neuropathie *H46*
- Pâleur temporale de la papille *H47.2*
- Papillite *H46*
- Sans précision ¬ Affection des voies *H47.7*
- Surdité-polyneuropathie-myopathie ¬ Syndrome d'atrophie *H47.2*
- Syphilitique tardive ¬ Atrophie *A52.1†, H48.0**

Optique *–suite*
- Type 3 autosomique
- - Dominante ¬ Atrophie *H47.2*
- - Récessive ¬ Atrophie *E71.1*

Optique-létalité ¬ Syndrome d'ataxie-surdité-atrophie *E79.8*

Ora serrata ¬ Kyste (de): *H33.1*

Oral
- Antidiabétiques] ¬ Intoxication: Insuline et hypoglycémiants *T38.3*
- Intoxication: Contraceptifs *T38.4*
- Lèvre
- - Inférieure: face: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: face: *C00.5*
- - Supérieure: face: *C00.3*
- Mucinose focale *K13.7*
- Oropharyngée
- - Induite par des rayonnements ¬ mucite (*K12.3*
- - Médicamenteuse ¬ mucite (*K12.3*
- - SAI ¬ mucite (*K12.3*
- - Virale ¬ mucite (*K12.3*
- Purulente ¬ Infection *K12.28*
- Sels de réhydratation *T50.3*
- Ulcéreuse) ¬ Mucosite *K12.3*

Oram ¬ Syndrome de: Holt- *Q87.2*

Orange ¬ Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*

Orbitaire ¬ Région *S00.2*

Orbital ¬ Os *C41.0*

Orbite
- Abcès de l' *H05.0*
- Affection
- - *H05*
- - *H05.8*
- - Inflammatoires chroniques de l' *H05.1*
- Atrophie de l' *H05.3*
- Cellulite de l' *H05.0*
- Contusion du globe oculaire et des tissus de l' *S05.1*
- Cours maladie classé
- - Affection
- - - *H06.3**
- - - Appareil lacrymal et de l' *H06**
- - Infection parasitaire de l' *H06.1**
- Déformation de l' *H05.3*
- Echinococcus ¬ Infection de l' *B67.-†, H06.1**
- Exostose de l' *H05.3*
- Fracture du plancher de l' *S02.3*
- Granulome de l' *H05.1*
- Hémorragie de l' *H05.2*
- Inflammation aiguë de l' *H05.0*
- Kyste de l' *H05.8*
- Lésion traumatique œil
- - *S05*

Orbite *–suite*
- Lésion traumatique œil *–suite*
- - *S05.8*
- Malformation congénital
- - *Q10.7*
- - Paupières, de l'appareil lacrymal et de l' *Q10*
- Myiase de l' *B87.2†, H06.1**
- Nerf périphériques
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- - *D48.7*
- Non précisée ¬ Lésion traumatique de l'œil et de l' *S05.9*
- Œdème de l' *H05.2*
- Os
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Ostéomyélite de l' *H05.0*
- Périostite de l' *H05.0*
- Plaie ouverte de l' *S05.9*
- Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l' *H05.5*
- SAI ¬ *S02.8*
- Sans
- - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante de l' *S05.4*
- - Précision
- - - Affection de l' *H05.9*
- - - Tumeur bénigne: *D31.6*
- Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l' *T90.4*
- Tissu conjonctif
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Toit de l' *S02.1*
- Tumeur maligne: *C69.6*

Orchite
v.a. Epididymo-orchite
- Abcès ¬ Orchite, épididymite et épididymo- *N45.0*
- Chlamydia ¬ *A56.1†, N51.1**
- Épididymite
- - *N45*
- - Épididymo orchite
- - - Abcès ¬ *N45.0*
- - - Sans abcès ¬ *N45.9*
- Gonococcique ¬ *A54.2†, N51.1**
- Ourlienne ¬ *B26.0†, N51.1**
- SAI ¬ *N45.9*
- Sans abcès ¬ Orchite, épididymite et épididymo- *N45.9*

Ordonnance
- Appareil ¬ Renouvellement d'une *Z76.0*
- Lunettes ¬ Renouvellement d'une *Z76.0*
- Médicaments ¬ Renouvellement d'une *Z76.0*
- Renouvellement d'une *Z76.0*

Ordre publique ¬ Lésion due à des troubles de l' *Y36.9!*

Oreille

- Absence congénital
- - Lobe de l' *Q17.8*
- - Pavillon de l' *Q16.0*
- Affection
- - Non infectieuses du pavillon de l' *H61.1*
- - Précisées de l' *H93.8*
- - Vasculaires et dégénératives de l' *H93.0*
- Amputation traumatique de l' *S08.1*
- Anomalie
- - Congénital
- - - Osselets de l' *Q16.3*
- - - Pavillon de l' *Q17.8*
- - - Position du pavillon de l' *Q17.4*
- - Position de l' *Q17.4*
- Apophyse mastoïde acte médicaux
- - Affections de l' *H95.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Affections de l' *H95*
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H95.9*
- Appareil auditif
- - Canal auditif
- - - Externe ¬ Plaie ouverte de l' *S01.34*
- - - Plaie ouverte de l' *S01.35*
- - Oreille et de l'appareil auditif: Oreille interne ¬ Plaie ouverte de l' *S01.38*
- - Osselets ¬ Plaie ouverte de l' *S01.36*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Plaie ouverte de l' *S01.30*
- - - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif ¬ Plaie ouverte de l' *S01.39*
- - Pavillon de l'oreille ¬ Plaie ouverte de l' *S01.31*
- - Plaie ouverte
- - - *S01.3*
- - - Oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l' *S01.39*
- - Tragus ¬ Plaie ouverte de l' *S01.33*
- - Tympan ¬ Plaie ouverte de l' *S01.37*
- Appendices de l' *Q17.0*
- Atteinte audition
- - Malformations congénitales de l' *Q16*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de l' *Q16.9*
- Audition ¬ Examen des *Z01.1*
- Barotraumatisme de l' *T70.0*
- Blessure superficielle de l' *S00.4*
- Cellulite phlegmoneuse du: pavillon de l' *H60.1*
- Changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau ¬ Effets sur l' *T70.0*
- Chauve-souris" ¬ *Q17.5*
- Chou-fleur" ¬ *M95.1*
- Conduit auditif externe
- - Abcès pavillon de l' *H60.0*

Oreille *–suite*

- Conduit auditif externe *–suite*
- - Anthrax pavillon de l' *H60.0*
- - Carcinoma in situ: Peau de l' *D04.2*
- - Furoncle pavillon de l' *H60.0*
- - Mélanome
- - - In situ de l' *D03.2*
- - - Malin de l' *C43.2*
- - Nævus à mélanocytes de l' *D22.2*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau de l' *D23.2*
- - - Maligne: Peau de l' *C44.2*
- Corps étranger dans l' *T16*
- Cours maladie classé affection
- - *H94**
- - Précisées de l' *H94.8**
- Déformation
- - *Q17.3*
- - Acquise: pavillon de l' *H61.1*
- Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des *Z13.5*
- Externe
- - Abcès de l' *H60.0*
- - Affection
- - - *H61*
- - - Précisées de l' *H61.8*
- - Cellulite phlegmoneuse de l' *H60.1*
- - Cholestéatome de l' *H60.4*
- - Conduit) ¬ Kératose obturante de l' *H60.4*
- - Cours maladie classé affection
- - - *H62**
- - - *H62.8**
- - Périchondrite de l' *H61.0*
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H61.9*
- Hématome non traumatique du pavillon de l' *H61.1*
- Interne
- - *C30.1*
- - Conséquences du bruit sur l' *H83.3*
- - Effets nuisibles de bruit sur l' *H83.3*
- - Maladie
- - - *H83*
- - - Précisées de l' *H83.8*
- - Malformation congénitale de l' *Q16.5*
- - Otosclérose de l' *H80.2*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.38*
- - Sans précision ¬ Maladie de l' *H83.9*
- Malformation congénital
- - *Q17*
- - Pavillon de l' *Q17.3*
- - Précisées de l' *Q17.8*
- Métastase dans les tissus mous de l' *C79.88*
- Moyen
- - *D02.3*

Oreille *–suite*

- Moyen *–suite*
- - *D38.5*
- - Anomalie congénitale de l' *Q16.4*
- - Apophyse mastoïde
- - - Affection
- - - - *H74*
- - - - Précisées de l' *H74.8*
- - - Cours maladie classé affection
- - - - *H75**
- - - - Précisées de l' *H75.8**
- - - Sans précision ¬ Affection de l' *H74.9*
- - Appareil respiratoire
- - - Carcinome in situ de l' *D02*
- - - Tumeur bénigne de l' *D14*
- - Cholestéatome de l' *H71*
- - Ecoulement aigu et subaigu de l' *H65.0*
- - Fosses nasales et sinus de la face ¬ Tumeur bénigne: *D14.0*
- - Maladie adhésive de l' *H74.1*
- - Malformations congénitales de l' *Q16.4*
- - Organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l' *D38*
- - Polype de l' *H74.4*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de l' *Q16.4*
- - Tumeur malign
- - - *C30.1*
- - - Fosses nasales et de l' *C30*
- Nageur ¬ *H60.3*
- Non classées ailleurs ¬ Autres affections de l' *H93*
- Otalgie et écoulement par l' *H92*
- Perçage d' *Z41.8*
- Périchondrite: pavillon de l' *H61.0*
- Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Pavillon de l' *S01.31*
- Pointues ¬ *Q17.3*
- Position basse de l' *Q17.4*
- Proéminentes ¬ *Q17.5*
- SAI
- - *S01.30*
- - Absence congénitale de l' *Q16.9*
- - Anomalie congénitale de l' *Q17.9*
- - Lésion traumatique de: *S09.9*
- Sans précision
- - Affection de l' *H93.9*
- - Malformation congénitale de l' *Q17.9*
- Surdité
- - Neurosensorielle unilatérale sans altération de l'audition de l'autre *H90.4*
- - Unilatéral
- - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre *H90.7*
- - - Transmission sans altération de l'audition de l'autre *H90.1*

Oreille *–suite*
- Surnuméraire ¬ *Q17.0*
- Tissu
- - Conjonctif
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Mou: *C79.88*
- Toute partie] ¬ *T20*
- Tuberculose de l' *A18.6*
- Virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite vésiculaire de: *B00.1*

Oreillette
- Auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Thrombose de l' *I23.6*
- Droite ¬ Dilatation idiopathique familiale de l' *Q20.8*
- Gauche
- - Abouchement veine cave supérieur
- - - Droite dans l' *Q26.8*
- - - Gauche ¬ Abouchement de la veine cave supérieure gauche dans le toit de l' *Q26.1*
- - Drainage anormal de la veine cave inférieure dans l' *Q26.8*

Oreillons
- *B26*
- Arthrite au cours de: *B26.8†*, *M01.5**
- Complications ¬ *B26.8*
- Glomérulopathie au cours de: *B26.8†*, *N08.0**
- Polynévrite (au cours de): *B26.8†*, *G63.0**
- Rubéole [ROR] ¬ Nécessité d'une vaccination contre rougeole- *Z27.4*
- SAI ¬ *B26.9*
- Sans complication ¬ *B26.9*
- Seuls ¬ Nécessité d'une vaccination contre les *Z25.0*
- Vaccination ¬ Maladie ressemblant aux *T88.1*

Orf [dermatite pustuleuse contagieuse ovine] ¬ *B08.0*

Organe
- Absence acquise d'autres *Z90.8*
- Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et *Z80.8*
- Appareil
- - Digestif au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes d'autres *K93**
- - Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d' *M32.1†*
- - Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres *M05.3†*
- - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres *R94.8*
- - Tissus ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres *R89*
- Bassin ¬ Lésion traumatique: autre *S37.88*
- Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*

Organe *–suite*
- Corti ¬ Anomalie de: *Q16.5*
- Digestif
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne des *Z80.0*
- - - Personnels de tumeur maligne des *Z85.0*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15-C26.1 ¬ Tumeurs maligne des *C26.8*
- - Évolution imprévisible inconnu
- - - Organes digestifs ¬ Tumeur de la cavité buccale et des *D37.78*
- - - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des *D37.70*
- - - Tumeur de la cavité buccale et des *D37*
- - Non précis
- - - Carcinome in situ des *D01*
- - - Tumeur maligne secondaire des *C78.8*
- - Précis
- - - Carcinoma in situ: Autres *D01.7*
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes d'autres *K93.8**
- - SAI
- - - Duplication des *Q45.8*
- - - Malposition congénitale des *Q45.8*
- - Sans précision ¬ Carcinoma in situ: *D01.9*
- - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne des *C26*
- - Tumeur
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D37.78*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D37.7*
- Donné ¬ examen de routine limité à un *Z01*
- Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Entérocolite Clostridium difficile sans mégacôlon
- - Complications au niveau des *A04.71*
- - Sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des *A04.70*
- Examen de suivi après transplantation d' *Z09.80*
- Génital
- - Ambiguïté des *Q56.4*
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne des *Z80.4*
- - - Personnels de tumeur maligne des *Z85.4*
- - Appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès ¬ Infection des *A60.0*
- - Atrophie sénile des *N95.8*
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Varices des *O22.1*
- - - Puerpéralité ¬ Varices des *O87.8*
- - Externe
- - - Amputation traumatique des *S38.2*
- - - Contusion des *S30.2*

Organe *–suite*
- Génital *–suite*
- - Externe *–suite*
- - - Ecrasement des *S38.0*
- - - Femme SAI ¬ *C51.9*
- - - Non précisés ¬ Plaie ouverte des *S31.5*
- - - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion des *P15.5*
- - Féminin
- - - Douleurs des *N94.8*
- - - Kératose des *N94.8*
- - - Thrombose des *N94.8*
- - Femme
- - - Cycle menstruel
- - - - Affections précisées des *N94.8*
- - - - Douleurs et autres affections des *N94*
- - - - Sans précision ¬ Affection des *N94.9*
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58 ¬ Tumeur maligne des *C57.8*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des *D39*
- - - Malformation congénital
- - - - *Q52*
- - - - Précisées des *Q52.8*
- - - Non précis
- - - - Carcinoma in situ: *D07.3*
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne des *D28*
- - - - - Maligne des *C57*
- - - Peau
- - - - *D28*
- - - - *D39.7*
- - - Précis Tumeur
- - - - Bénigne: Autres *D28.7*
- - - - Maligne: Autres *C57.7*
- - - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les *R87*
- - - Sans précision
- - - - Malformation congénitale des *Q52.9*
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: *D28.9*
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D39.9*
- - - - - Maligne: *C57.9*
- - - Tumeur
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D39.7*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C57.8*
- - Homme
- - - Affection
- - - - *N50*
- - - - Précisées des *N50.8*
- - - - Vasculaires des *N50.1*
- - - Anomalie congénitale SAI des *Q55.9*
- - - Cours maladie classé affection

Organe *–suite*
- Génital *–suite*
- - Homme *–suite*
- - - Cours maladie classé affection *–suite*
- - - - *N51**
- - - - *N51.8**
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7 ¬ Tumeur maligne des *C63.8*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des *D40*
- - - Hématocèle SAI des *N50.1*
- - - Hémorragie des *N50.1*
- - - Inflammation de localisations multiples des *N49.8*
- - - Malformation congénital
- - - - *Q55*
- - - - Précisées des *Q55.8*
- - - Non
- - - - Classées ailleurs ¬ Affections inflammatoires des *N49*
- - - - Précis
- - - - - Carcinoma in situ: *D07.6*
- - - - - Tumeur maligne des *C63*
- - - Peau
- - - - *D29*
- - - - *D40.7*
- - - Précisés ¬ Tumeur maligne: Autres *C63.7*
- - - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les *R86*
- - - Sans précision
- - - - Affection des *N50.9*
- - - - Malformation congénitale des *Q55.9*
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: *D29.9*
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D40.9*
- - - - - Maligne: *C63.9*
- - - Thrombose des *N50.1*
- - - Tuberculose (de): *A18.1, N51.-**
- - - Tumeur
- - - - Bénin
- - - - - *D29*
- - - - - *D29.7*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D40.7*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C63.8*
- - Masculins précisés ¬ Maladies inflammatoires d'autres *N49.88*
- - Mélanome in situ des *D03.8*
- - Non précis
- - - Carcinome in situ d' *D07*
- - - Homme
- - - - Abcès des *N49.9*
- - - - Affection inflammatoire des *N49.9*
- - - - Anthrax des *N49.9*
- - - - Furoncle des *N49.9*

Organe *–suite*
- Génital *–suite*
- - Non précis *–suite*
- - - Homme *–suite*
- - - - Phlegmon des *N49.9*
- - Précisés de l'homme ¬ Affections inflammatoires d'autres *N49.8*
- - Tumeur maligne secondaire des *C79.82*
- - Virus herpès
- - - Femme ¬ Infection des *A60.0, N77.0-N77.1**
- - - Homme ¬ Infection des *A60.0, N51.-**
- Génito urinaire
- - Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres *A56.1*
- - Interne
- - - Brûlure des *T28.3*
- - - Corrosion des *T28.8*
- Hématopoïétique
- - Certain
- - - Anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du sang et des *O99.1*
- - - Trouble système immunitaire
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de maladies du sang et des *Z83.2*
- - - - - Personnels de maladies du sang et des *Z86.2*
- - - - Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des *Z13.0*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres maladies du sang et des *D77**
- - Maladie
- - - Précisées du sang et des *D75.8*
- - - Sang et des *D75*
- - Sans précision ¬ Maladie du sang et des *D75.9*
- Inscription effectuée pour transplantation d' *U55*
- Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Interne
- - Brûlure et corrosion d'autres *T28*
- - Sans précision
- - - Brûlure des *T28.4*
- - - Corrosion des *T28.9*
- Intra-abdominal
- - Lésion traumatique
- - - *S36*
- - - *S36.8*
- - - *S36.88*
- - - Multiples *S36.7*
- - Non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *S36.9*
- - Pelviens ¬ Séquelles de lésion traumatique d' *T91.5*
- - Tumeur lipomateuse bénigne des *D17.5*

Organe *–suite*
- Intrathoracique
- - Intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens ¬ Lésions traumatiques des *T06.5*
- - Lésions traumatiques multiples des *S27.7*
- - Non précis
- - - Lésion traumatique
- - - - *S27*
- - - - *S27.9*
- - - Tumeur bénigne des *D15*
- - Pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des *T06.5*
- - Précisés ¬ Tumeur bénigne: Autres *D15.7*
- - Sans précision ¬ Tumeur bénigne: *D15.9*
- - Séquelles de lésion traumatique d' *T91.4*
- - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des *C39*
- - Tumeur lipomateuse bénigne des *D17.4*
- Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres *B57.5*
- Multiples ¬ Sarcome de Kaposi d' *C46.8*
- Niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour transplantation d' *Z75.7*
- Non classée ailleurs ¬ Absence acquise d' *Z90*
- Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique d'autres *Z40.08*
- Pelvien
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Infection de l'appareil génital et des *O08.0*
- - Échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des *O07.0*
- - - Sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des *O07.5*
- - Femme
- - - Affection inflammatoire tuberculeuse des *A18.1†, N74.1**
- - - Chlamydia ¬ Affection inflammatoire des *A56.1†, N74.4**
- - - Gonococcique ¬ Affection inflammatoire des *A54.2†, N74.3**
- - - Syphilitique
- - - - Secondaire ¬ Affection inflammatoire des *A51.4†, N74.2**
- - - - Tardive ¬ Affection inflammatoire des *A52.7†, N74.2**
- - Lésions obstétricales des *O71.5*
- - Mère ¬ Dystocie due à une anomalie des *O65.5*
- - Sans précision ¬ Soins maternels pour anomalie d'un *O34.9*
- - Soin maternel anomalie
- - - *O34.8*
- - - Connue ou présumée des *O34*
- - Tel cloison

Organe *–suite*
- Pelvien *–suite*
- - Tel cloison *–suite*
- - - Recto-vaginale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs *C76.3*
- - - Recto-vésicale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs *C76.3*
- - Urinaire
- - - Lésion traumatique
- - - - *S37*
- - - - *S37.8*
- - - - Multiples *S37.7*
- - - Non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *S37.9*
- Précisés ¬ Tuberculose d'autres *A18.8*
- Respiratoire
- - Absence congénitale d' *Q34.9*
- - Anomalie SAI congénitale d' *Q34.9*
- - Digestifs ¬ Tumeur maligne secondaire des *C78*
- - Intrathoracique
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de tumeur maligne des autres *Z80.2*
- - - - Personnels de tumeur maligne d'autres *Z85.2*
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0 ¬ Tumeur maligne des *C39.8*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l'oreille moyenne et des *D38*
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des *C39.8*
- - Non précisés ¬ Tumeur maligne secondaire des *C78.3*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D38.5*
- S
- - Amylose limitée à un ou plusieurs *E85.4*
- - Génital(aux) ¬ Absence acquise d' *Z90.7*
- - Intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) ¬ Lésion traumatique d' *S39.6*
- - Pelvien(s) ¬ Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et *S39.6*
- Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour transplantation d' *Z75.6*
- Sens
- - Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des *Z86.6*
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les *Z46.2*
- Séquelles de tuberculose d'autres *B90.8*
- Seule partie du corps ¬ douleur ne pouvant être rapportée à un seul *R52*
- Sexuels féminins ¬ Hématome des *N94.8*
- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Structurel intrathoracique précis

Organe *–suite*
- Structurel intrathoracique précis *–suite*
- - Canal thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.82*
- - Diaphragme ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.81*
- - Lésion traumatique
- - - *S27.8*
- - - Organes et structures intrathoraciques précisés: Autres *S27.88*
- - Œsophage, partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.83*
- - Organes et structures intrathoraciques précisées ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.88*
- - Thymus ¬ Lésion traumatique d'autres *S27.84*
- Système
- - Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres *Z85.8*
- - Digestif ¬ Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations d'autres *K91.83*
- - Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme
- - - *F45.38*
- - - Plusieurs *F45.37*
- - Non précisé ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: *F45.39*
- Tissu
- - Donneur
- - - *Z52*
- - - *Z52.8*
- - - *Z52.88*
- - Etat consécutif à la transplantation d'autres *Z94.88*
- - Examen d'un donneur éventuel d' *Z00.5*
- - Greffé
- - - Échec rejet
- - - - *T86*
- - - - *T86.8*
- - - - Organes et tissus greffés: Autres *T86.88*
- - - Greffe
- - - - Cornée de l'œil ¬ Echec et rejet d'autres *T86.83*
- - - - Pancréas ¬ Echec et rejet d'autres *T86.82*
- - - - Poumon ¬ Echec et rejet d'autres *T86.81*
- - - Non précisés ¬ Echec et rejet d'un *T86.9*
- - - Organes ou tissus greffés ¬ Echec et rejet d'autres *T86.88*
- - Non précisés ¬ Donneur d' *Z52.9*
- - Pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Lésions des *O08.6*
- - Remplacé par greffe hétérologue ou homologue ¬ *Z94*
- - Sans précision ¬ Status post greffe d' *Z94.9*
- - Status post greffe
- - - *Z94*

Organe *–suite*
- Tissu *–suite*
- - Status post greffe *–suite*
- - - *Z94.8*
- Titre prophylactique ¬ Admission pour ablation d'un *Z40.0*
- Toxoplasmose avec atteinte d'autres *B58.8*
- Tuberculose d'autres *A18*
- Urinaire
- - Complication mécanique d'une greffe d' *T83.2*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C64-C68.1 ¬ Tumeur maligne des *C68.8*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe d' *T83.2*
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des *D41*
- - Masculins ¬ Carcinome in situ des *D09.1*
- - Non précis
- - - Carcinoma in situ: *D09.1*
- - - Tumeur malign
- - - - *C68*
- - - - Secondaire de la vessie et des *C79.1*
- - Sans précision Tumeur
- - - Bénigne: *D30.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.9*
- - - Maligne: *C68.9*
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - *D30*
- - - - *D30.7*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D41.7*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C68.8*
- Voies urinaires ¬ Absence acquise d'autres *Z90.6*

Organique
v. Type de maladie

Organiquement ¬ Vessie à faible compliance, fixée *N31.80*

Organism [PPLO] ¬ Pleuro-pneumonia-like- *B96.0!*

Organisme
- Aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro- *B95.90!*
- Anaérobies
- - Gram
- - - Négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres micro- *B96.6!*
- - - Positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro- *B95.91!*
- - Septicémie à micro- *A41.4*
- - Sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro- *B96.7!*

Organisme *–suite*

- Développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro- *J67.7*
- Gram
- - Négatif
- - - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ Micro- *U81!*
- - - SAI ¬ Septicémie à micro- *A41.5*
- - - Septicémie micro
- - - - *A41.5*
- - - - *A41.58*
- - Positif
- - - Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro- *B95.9!*
- - - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ Micro- *U80!*
- Infectieux
- - Non classée ailleurs ¬ Pneumonie due à d'autres micro- *J16*
- - Pneumonie due à d'autres micro- *J16.8*
- - Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro- *B98!*
- Non précis Pneumonie micro
- - *J18*
- - *J18.8*
- Pneumonie congénitale due à d'autres micro- *P23.8*
- Précis
- - Amygdalite aiguë due à d'autres micro- *J03.8*
- - Bronchiolite aiguë due à d'autres micro- *J21.8*
- - Bronchite aiguë due à d'autres micro- *J20.8*
- - Pharyngite aiguë due à d'autres micro- *J02.8*
- Toute localisation] ¬ Impétigo [tout micro- *L01.0*

Organo-phosphorés et carbamates ¬ Effet toxique: Insecticides *T60.0*

Orgasme chez la femme ou chez l'homme ¬ Inhibition de l' *F52.3*

Orgasmique ¬ Dysfonctionnement *F52.3*

Orgelet

- Chalazion ¬ *H00*
- Inflammations profondes de la paupière ¬ *H00.0*
- Paupière ¬ *H00.0*

Orient ¬ Bouton d' *B55.1*

Orientale

- Douve du foie ¬ Maladie: *B66.1*
- Encéphalite équine *A83.2*
- Maladie du sommeil de l'Afrique *B56.1*

Orientation

- Matière de sexualité ¬ Conseils relatifs aux attitudes, comportement et *Z70*

Orientation *–suite*

- Mode de vie ¬ Difficultés liées à l' *Z73*
- Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son *F66*
- Sexuelle égodystonique ¬ *F66.1*
- Tiers en matière de sexualité ¬ Conseil relatif au comportement ou à l' *Z70*

Orifice

- Cardiaque
- - Malformation congénital cavité
- - - *Q20*
- - - *Q20.8*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des cavités et des *Q20.9*
- Col utérin ¬ Atrésie de l' *Q51.8*
- Hyménal étroit ¬ *N89.6*
- Lacrymal ¬ Absence d' *Q10.4*
- Nasal
- - Antérieur postérieur
- - - Atrésie d'un *Q30.0*
- - - Sténose congénitale d'un *Q30.0*
- - Plaie ouverte du nez: *S01.22*
- Naturel ¬ Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un *T98.0*
- Œsophagien de l'estomac ¬ *C16.0*
- Trompe d'Eustache ¬ *C11.2*
- Urétéral
- - Déplacement de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - Déviation de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - Ectopie de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - Implantation anormale de l'uretère ou de l' *Q62.6*
- - Tumeur maligne: *C67.6*
- Uretère ¬ Sténose congénitale de l' *Q62.1*
- Urétral interne ¬ *C67.5*
- Vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l' *Z91.73*
- Valve mitrale ¬ Double *Q23.8*
- Vésico
- - Urétéral ¬ Occlusion congénitale de: *Q62.1*
- - Urétral congénital(e) ¬ Rétrécissement de: *Q64.3*
- Vessie
- - Urétéral ¬ *D30.3*
- - Urétral ¬ *D30.3*

Origine

- Affections précisées ¬ Immunodéficience humaine virale [VIH], à l' *B22*
- Alimentaire
- - Clostridium difficile ¬ Intoxication d' *A04.7*
- - Infection listérienne d' *A32*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres intoxications bactériennes d' *A05*

Origine *–suite*

- Alimentaire *–suite*
- - Précisées ¬ Autres intoxications bactériennes d' *A05.8*
- - Sans précision ¬ Intoxication bactérienne d' *A05.9*
- Alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre *J67*
- Anormale ¬ Artère pulmonaire d' *Q25.7*
- Biliaire ¬ Pancréatite aiguë d' *K85.1*
- Branchial
- - Fissure, fistule et kyste d' *Q18.0*
- - Malformations d' *Q18.2*
- Cardiaque ¬ Sclérose du foie d' *K76.1*
- Central
- - Fièvre d' *R50.88*
- - Vertige d' *H81.4*
- - Vessie désinhibée d' *N31.0*
- Cérébrale ¬ Instabilité du détrusor d' *N31.0*
- Cervicale ¬ Stérilité d' *N97.3*
- Chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' *O08.6*
- Dysplasique, bilatérale ¬ Coxarthrose d' *M16.2*
- Essentiellement non médicinale ¬ Séquelles d'effets toxiques de substances d' *T97*
- États précisés ¬ Maladie par VIH à l' *B23.8*
- Fœtale avec fœtus normal ¬ Disproportion: d' *O33.5*
- Inconnu
- - Accouchement ¬ Hyperthermie d' *O86.4*
- - Fièvre d' *R50*
- Infectieux
- - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' *R65.1!*
- - Gastro-entérites et colites non précisées d' *A09.0*
- - Méthodes spéciales pour l'exploration de: maladies intestinales d' *Z11*
- - SAI
- - - Gastro-entérites et colites non précisées d' *A09*
- - - SRIS d' *R65.0!*

Origine *–suite*
- Infectieux *–suite*
- - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d' *R65.0!*
- Maladie
- - Immunodéficience humaine virale [VIH], à l' *B23*
- - Infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience humaine virale [VIH], à l' *B20*
- Mixte
- - Delirium d' *F05.8*
- - Maternelle et fœtale ¬ Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d' *O33.4*
- Neuro-musculaire ¬ Autre dysfonction vésicale d' *N31.88*
- Non
- - Infectieux
- - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' *R65.3!*
- - - SAI ¬ SIRS d' *R65.2!*
- - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' *R65.2!*
- - Organique
- - - Enurésie: (primaire) (secondaire) d' *F98.0*
- - - Incontinence
- - - - Fécale d' *F98.1*
- - - - Urinaire d' *F98.0*
- - Précis
- - - Gastro-entérites et colites SAI d' *A09.9*
- - - Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d'origine rhumatismale ou d' *I08.0*
- - - Survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité ¬ Décès de la mère d' *O95*
- - Pyogène ¬ Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d' *G95.18*
- - Traumatique ¬ Syndrome de loge musculaire d' *M62.2*
- Obstétrical
- - Cause non précisée ¬ Mort d' *O95*
- - Chirurgicale ¬ Infection d'une plaie d' *O86.0*
- - Hématome pelvien d' *O71.7*
- - Survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort d' *O96*
- Organique
- - Etats délirants et états délirants et hallucinatoires d' *F06.2*
- - Impuissance d' *N48.4*
- - Tics médicamenteux et autres tics d' *G25.6*
- Paternelle
- - Chromosome 11 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une disomie uniparentale d' *Q87.3*
- - Syndrome de Prader-Willi dû à une délétion 15q11q13 d' *Q87.1*
- Placentaire ¬ Perte de sang fœtal d' *P50.2*

Origine *–suite*
- Principalement non médicinale ¬ Taux anormal dans les urines de substances d' *R82.6*
- Professionnelle ¬ affections des tissus mous d' *M70*
- Pulpaire ¬ Périodontite apicale aiguë d' *K04.4*
- Rachidien
- - Muscles striés ¬ Spasticité d' *G95.83*
- - Vessie réflexe d' *G95.80*
- Rénal
- - Hyperparathyroïdie secondaire d' *N25.8*
- - Insuffisance staturale d' *N25.0*
- Rhumatismal
- - Non rhumatismale ¬ affections classées en I05.0 et I05.2-9, décrites comme étant d' *I05*
- - Origine non précisée ¬ Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d' *I08.0*
- - Précis
- - - *I07*
- - - *I08*
- Sauf substances médicamenteuses ¬ métaux de toutes *T56*
- Situe période périnatal
- - Affection
- - - Dont l' *P96*
- - - Précisées dont l' *P96.8*
- - Antécédents personnels de certaines affections dont l' *Z87.6*
- - Sans précision ¬ Affection dont l' *P96.9*
- Soin
- - Maternels pour disproportion d'autres *O33.8*
- - Obstétricaux ¬ les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l' *O98*
- Stérilité de la femme d'autres *N97.8*
- Sympathique ¬ Dystrophie d' *M89.0*
- Toutes *T58*
- Traumatique ¬ Emphysème sous-cutané d' *T79.7*
- Tubaire ¬ Stérilité d' *N97.1*
- Tumeurs malignes ¬ Immunodéficience humaine virale [VIH], à l' *B21*
- Tumorale ¬ Rachitisme d' *E83.38*
- Utérine ¬ Stérilité d' *N97.2*
- Vertébrale ¬ Céphalée d' *M54.2*
- Virale ¬ Verrues d' *B07*

Oris ¬ Cancrum *A69.0*

Or-large-for-dates ¬ Autres Heavy- *P08.1*

Ormond ¬ Maladie d' *N13.5*

Ornithine
- Aminotransférase ¬ Déficit en *E72.4*
- Anomalies du métabolisme de l' *E72.4*
- Carbamoyltransférase ¬ Déficit en *E72.4*
- Transcarbamylase ¬ Déficit en *E72.4*

Ornithinémie (type I, II) ¬ *E72.4*

Ornithose
- *A70*
- Pneumonie au cours de: *A70†, J17.8**

Oro
- Facial ¬ Malocclusion dentaire due à un dysfonctionnement *K07.5*
- Facio digital
- - Syndrome (de): *Q87.0*
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - - 2 ¬ Syndrome *Q87.0*
- - - I ¬ Syndrome *Q87.0*
- - - II ¬ Syndrome *Q87.0*

Oromandibulaire ¬ Dystonie *G24.4*

Oropharyngée
- Induite par des rayonnements ¬ mucite (orale) (*K12.3*
- Infection herpétique *B00.2*
- Médicamenteuse ¬ mucite (orale) (*K12.3*
- SAI ¬ mucite (orale) (*K12.3*
- Virale ¬ mucite (orale) (*K12.3*

Oropharynx
- Carrefour pharyngo-laryngé de l' *C10.8*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C10.9*
- Tumeur
- - Bénigne: Autres parties de l' *D10.5*
- - Malign
- - - *C10*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C10.8*
- - - Paroi
- - - - Latérale de l' *C10.2*
- - - - Postérieure de l' *C10.3*

Oropouche ¬ Fièvre d' *A93.0*

Orotacidurique ¬ Anémie (par): *D53.0*

Oroticacidurie ¬ *E79.8*

Orotidylique ¬ Déficit en décarboxylase *E79.8*

Orotique héréditaire ¬ Acidurie *E79.8*

Oroya ¬ Fièvre de *A44.0*

Orteil
- Amputation traumatique d'un *S98.1*
- Arthroplastie métatarso-phalangienne du gros *Z96.68*
- Articulation basale du gros *T84.08*
- Brachydactylie des *Q72.8*
- Coalescence des *Q70.2*
- Déformation acquis
- - Doigts et des *M20*
- - Gros *M20.3*
- Fracture
- - *S92.5*
- - Gros *S92.4*
- Lymphangite
- - Infection purulent
- - - *L03.02*

Orteil *–suite*
- Lymphangite *–suite*
- - Infection purulent *–suite*
- - - Pied (à l'exception des *L03.11*
- - Inflammation purulent
- - - *L03.02*
- - - Pied (à l'exception des *L03.11*
- Marteau, congénital ¬ *Q66.8*
- Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, pied et *R02.07*
- Niveau cheville pied Lésion traumatique muscle tendon long
- - Extenseur d'un *S96.1*
- - Fléchisseur d'un *S96.0*
- Palmure des *Q70.3*
- Phlegmon
- - *L03.02*
- - Doigts et des *L03.0*
- Plus ¬ Amputation traumatique de deux *S98.2*
- S
- - *T25*
- - Absence congénitale du pied et d'un (des) *Q72.3*
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ Luxation d'un (des) *S93.12*
- - - Métatarsophalangienne ¬ Luxation d'un (des) *S93.11*
- - Bilatérale ¬ *Z89.4*
- - Déformations (acquises) d'(es) *M20.5*
- - Ecrasement d'un (des) *S97.1*
- - Entorse et foulure d'un (des) *S93.5*
- - Lésion ongle
- - - Contusion d'un (des) *S90.2*
- - - Plaie ouverte d'un (des) *S91.2*
- - Luxation d'un (des) *S93.1*
- - Marteau (acquis) ¬ Autre(s) *M20.4*
- - Parties du pied ¬ Amputation traumatique d'un (des) *S98.3*
- - SAI
- - - Contusion d'un (des) *S90.1*
- - - Plaie ouverte d'un (des) *S91.1*
- - Sans
- - - Lésion ongle
- - - - Contusion d'un (des) *S90.1*
- - - - Plaie ouverte d'un (des) *S91.1*
- - - Précision
- - - - Déformation acquise(s) d'(es) *M20.6*
- - - - Luxation d'un (des) *S93.10*
- - Surnuméraire(s) ¬ *Q69.2*
- Sans synostose ¬ Simple syndactylie des *Q70.3*
- Surnuméraire ¬ Gros *Q69.2*
- Synostose ¬ Syndactylie complexe des *Q70.2*

Orthodontique ¬ Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.4*

Orthographe
- Sans trouble de la lecture) ¬ Retard spécifique de l' *F81.1*
- Trouble spécifique de l'acquisition de l' *F81.1*

Orthopédique
- Interne
- - Complication
- - - Mécanique d'autres appareils, implants et greffes *T84.4*
- - - Prothèse implant greffe
- - - - *T84*
- - - - *T84.8*
- - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes *T84.8*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes *T84.7*
- - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe *T84.9*
- Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.7*
- Partiel) (total) ¬ Présence d'un implant articulaire *Z96.6*
- Précisés ¬ Autres soins de contrôle *Z47.8*
- Présence d'implants d'articulations *Z96.6*
- S
- - Armature *Z46.7*
- - Ceinture *Z46.7*
- - Chaussures *Z46.7*
- - Corset *Z46.7*
- Sans précision
- - Présence d'autres prothèses articulaires *Z96.68*
- - Soin de contrôle *Z47.9*
- Soins de contrôle *Z47*

Orthopnée ¬ *R06.0*

Orthopoxvirus ¬ Autres infections à *B08.0*

Orthoptique] ¬ Education de la vision [*Z50.6!*

Orthostatique
- Hypotension *I95.1*
- Neurogène syndrome
- - Parkinsonien au cours d'hypotension *G23.8*
- - Shy-Drager] ¬ Hypotension *G23.8*
- Persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.- ¬ protéinurie (isolée) (*N06*
- Sans précision ¬ Protéinurie *N39.2*
- Symptomatique ¬ Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension *G23.8*
- Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension *G23.8*

Ortolani ¬ Phénomène d' *R29.4*

Os
- Alvéolaire ¬ Plaie ouverte dans la zone de l' *S01.59*
- Articulation

Os *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: Métatarsien (*S93.34*
- - Séquelles de tuberculose des *B90.2*
- - Tuberculose des *A18.0†*
- Carpe
- - Articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (*S93.31*
- - Carpe, sans précision ¬ Fracture d'autre(s) *S62.10*
- - Fracture
- - - Plusieurs *S62.19*
- - - S) *S62.1*
- - Grand os ¬ Fracture d'autre(s) *S62.16*
- - Os
- - - Crochu ¬ Fracture d'autre(s) *S62.17*
- - - Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) *S62.13*
- - - Pyramidal ¬ Fracture d'autre(s) *S62.12*
- - - Semi-lunaire ¬ Fracture d'autre(s) *S62.11*
- - - Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) *S62.14*
- - - Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) *S62.15*
- - Surnuméraire ¬ *Q74.0*
- Cartilage articulaire
- - Clavicule Tumeur
- - - Bénigne des *D16.72*
- - - Maligne des *C41.32*
- - Côté Tumeur
- - - Bénigne des *D16.70*
- - - Maligne des *C41.30*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4 ¬ Tumeur maligne de l' *C41.8*
- - Membre
- - - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C40.9*
- - - Tumeur malign
- - - - *C40*
- - - - Lésion à localisations contiguës des *C40.8*
- - Sans précision Tumeur
- - - Bénigne: *D16.9*
- - - Maligne: *C41.9*
- - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur maligne des *C41*
- - Sternum Tumeur
- - - Bénigne des *D16.71*
- - - Maligne des *C41.31*
- - Tumeur
- - - Bénigne des *D16*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.0*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C41.8*
- Cheville Tumeur
- - Bénigne des *D16.3*
- - Incertaine des *D48.0*

Os *–suite*

- Colonne vertébrale ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres *T84.20*
- Complication mécanique appareil
- - Fixation interne d'autres *T84.2*
- - Implants et greffes des *T84.3*
- Court membre
- - Inférieur Tumeur
- - - Bénigne: *D16.3*
- - - Maligne: *C40.3*
- - Supérieur Tumeur
- - - Bénigne: *D16.1*
- - - Maligne: *C40.1*
- Crâne
- - Absence congénitale d' *Q75.8*
- - Anomalie de suture des *Q75.0*
- - Dépressions des *Q67.4*
- - Face
- - - Fractures d'autres *S02.8*
- - - Malformation congénital
- - - - *Q75*
- - - - Précisées des *Q75.8*
- - - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q75.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D16.4*
- - - - Maligne: *C41.0*
- - Hyperostose d' *M85.8*
- Crochu ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.17*
- Cuboïde ¬ Fracture: *S92.22*
- Cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian) ¬ Fracture: *S92.23*
- Donneur d' *Z52.2*
- Dysplasie fibreuse des *M85.0*
- Échec ou rejet de greffe de: *T86.88*
- État mentionné T82 0
- - Greffe d' *T84.3*
- - Prothèse interne de fixation d'autres *T84.2*
- Ethmoïde
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Face
- - Fracture
- - - Crâne et des *S02*
- - - Multiples du crâne et des *S02.7*
- - Partie non précisée ¬ Fracture du crâne et des *S02.9*
- - SAI ¬ Anomalie de: *Q75.9*
- - Sans précision
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Séquelles d'une fracture du crâne ou des *T90.2*
- - Tumeur maligne des *C41.02*

Os *–suite*

- Fracture d'autre(s) os du carpe: Grand *S62.16*
- Frontal
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- Genou Tumeur
- - Bénigne des *D16.2*
- - Incertaine des *D48.0*
- - Maligne des *C40.2*
- Granulome éosinophilique des *C96.6*
- Hyoïde ¬ *S12.8*
- Iliaques ¬ *D16.8*
- Kyste
- - Anévrismal des *M85.5*
- - Solitaire des *M85.4*
- Long
- - Adamantinome des *C40.9*
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Sans précision ¬ Incurvation congénitale des *Q68.5*
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: *D16.2*
- - - - - Maligne: *C40.2*
- - - Supérieur Tumeur
- - - - Bénigne: Omoplate et *D16.0*
- - - - Maligne: Omoplate et *C40.0*
- - Rachis
- - - Ostéochondrodysplasie anomalie croissance
- - - - *Q77*
- - - - *Q77.8*
- - - Sans précision ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des *Q77.9*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion d'autres *P13.3*
- Maladie de Paget d'autres *M88.8*
- Malaires et maxillaires ¬ Fracture des *S02.4*
- Membre
- - Avant-bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.12*
- - Bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.11*
- - Cheville et pied ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.16*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.1*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d' *T84.1*
- - Jambe ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.15*
- - Main ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.13*
- - Os précisés d'un membre ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.18*

Os *–suite*

- Membre *–suite*
- - Région
- - - Pelvienne et cuisse ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.14*
- - - Scapulaire ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' *T84.10*
- Métacarpe
- - Base ¬ Fracture d'un autre *S62.31*
- - Col ¬ Fracture d'un autre *S62.33*
- - Diaphyse ¬ Fracture d'un autre *S62.32*
- - Fracture d'un autre *S62.3*
- - Partie non précisée ¬ Fracture d'un autre *S62.30*
- - Tête ¬ Fracture d'un autre *S62.34*
- Métatarse ¬ Fracture d' *S92.3*
- Moelle osseuse ¬ Tumeur maligne secondaire des *C79.5*
- Nasal
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - Anomalie congénitale de l' *Q30.9*
- Naviculaire
- - Carpien ou tarsien ¬ *S62.0*
- - Pied[scaphoide du tarse] ¬ Fracture : *S92.21*
- Nez ¬ Fracture des *S02.2*
- Occipital
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Orbital ¬ *C41.0*
- Orbite
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Os précisés ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres *T84.28*
- Pariétal
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- Pétreux ¬ Suppuration aiguë de l' *H70.2*
- Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.13*
- Précis
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: autres *T84.28*
- - Membre ¬ Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: autres *T84.18*
- Pyramidal ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.12*
- SAI ¬ Infection de l' *M86.9*
- Scaphoïde de la main ¬ Fracture de l' *S62.0*
- Semi-lunaire ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.11*
- Sphénoïde
- - *C41.01*
- - *D16.41*

Os *–suite*
- Talon ¬ *S92.0*
- Tarse
- - Fracture
- - - *S92.2*
- - - *S92.28*
- - Sans précision ¬ Fracture: Un ou plusieurs autres *S92.20*
- Temporal
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - Écaille temporale ¬ *S02.0*
- Thorax
- - Fractures d'autres parties des *S22.8*
- - Partie non précisée ¬ Fracture des *S22.9*
- Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.14*
- Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.15*
- Verre
- - Maladie des *Q78.0*
- - Ostéogenèse imparfaite] ¬ Maladie des *Q78.0*
- Zygomaticum ¬ *D16.42*
- Zygomatique ¬ *C41.02*

Oscillopsie ¬ *H53.8*

Osgood-Schlatter] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tubercule tibial [*M92.5*

Osler
v.a. Rendu-Osler-Weber

Osler-Vaquez ¬ Maladie d' *D45*

Osmolarité et hyponatrémie ¬ Hypo- *E87.1*

Osselets
- Ankylose des *H74.3*
- Anomalies acquises des *H74.3*
- Coalescence des *Q16.3*
- Dissociation et dislocation des *H74.2*
- Malformation congénitale des *Q16.3*
- Oreille ¬ Anomalie congénitale des *Q16.3*
- Perte partielle des *H74.3*
- Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.36*

Osseux
- Accélérée-dysmorphie faciale-retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation *Q87.3*
- Aluminium ¬ Maladie *M83.4*
- Anomalie
- - Continuité
- - - *M84*
- - - *M84.8*
- - Densité et de la structure *M85*
- - Précisées de la densité et de la structure *M85.8*
- Appareil acoustique de conduction *Z96.2*
- Atrésie ou rétrécissement du méat auditif *Q16.1*
- BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse auditive à ancrage *Z96.2*

Osseux *–suite*
- Canal rachidien ¬ Rétrécissement *M99.3*
- Cheville ¬ Métastase *C79.5*
- Congénitale ¬ Scoliose congénitale due à une malformation *Q76.3*
- Cours de maladies tumorales ¬ Fracture *C00-D48†, M90.7**
- Cryptococcose *B45.3*
- Donneur de moelle *Z52.3*
- Echinococcus granulosus [echinococcose kystique] ¬ Infection *B67.2*
- Effets toxiques de l'alcool sur la moelle *D61.2*
- Électronique ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: stimulateur *T84.3*
- Fibrose de la moelle *D47.4*
- Fragilité *Q78.0*
- Genou ¬ Métastase *C79.5*
- Hyperplasie de la moelle *D47.4*
- Hypertrophie *M89.3*
- Kystes *M85.6*
- Lésions de la moelle *D61.9*
- Maladies *M89*
- Malformation
- - Congénital
- - - Rachis et du thorax *Q76*
- - - Thorax *Q76.8*
- - Veineuse *D18.0*
- Malignes ¬ Ostéite déformante au cours de tumeurs *C40-C41†, M90.6**
- Mastoïde] ¬ Ostéite mastoïdienne [carie *H70.1*
- Médullaires) de lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ Foyers *C79.5*
- Mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture *M96.6*
- Naissance, sans paraplégie ¬ Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle *P11.59*
- Niveau du coude ¬ Métastase *C79.5*
- Paget
- - Ostéite déformante] ¬ Maladie *M88*
- - Sans précision ¬ Maladie *M88.9*
- Pian (tardif) ¬ Gomme *A66.6*
- Précisées ¬ Autres maladies *M89.8*
- Primaire ¬ Malformation veineuse *D18.0*
- Prothèse (de): conduction *Z45.3*
- Retardé
- - Fusion ou arthrodèse ¬ Guérison *M96.82*
- - Ostéotomie ¬ Guérison *M96.82*
- Sans précision
- - Anomalie
- - - Continuité *M84.9*
- - - Densité et de la structure *M85.9*
- - Maladie *M89.9*
- - Malformation congénitale du thorax *Q76.9*
- Sarcome *C41.9*

Osseux *–suite*
- Solitaire de la mâchoire ¬ Kyste *K09.2*
- Status post greffe *Z94.6*
- Syphilis [stade non précisé]: *A52.7, M90.2-**
- Tendineux ¬ Présence d'autres implants *Z96.7*
- Troubles de la croissance et du développement *M89.2*
- Tuberculose *A18.0†, M90.0**
- Tumeur malign
- - Envahissement de la moelle *C79.5*
- - Secondaire des os et de la moelle *C79.5*
- Von Recklinghausen] ¬ Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie *E21.0*

Ossifiante
- Associée à des brûlures ¬ Myosite *M61.3*
- Liée à une tétraplégie ou une paraplégie ¬ Myosite *M61.2*
- Progressif
- - Fibrodysplasie *M61.1*
- - Myosite *M61.1*
- Traumatique ¬ Myosite *M61.0*

Ossification
- Ligament longitudinal postérieur [OLLP] ¬ *M48.8*
- Muscle
- - *M61.5*
- - Associées à des brûlures ¬ Calcification et *M61.3*
- - Calcification et *M61*
- - Sans précision ¬ Calcification et *M61.9*
- Paralytiques d'un muscle ¬ Calcification et *M61.2*
- Sous-périostique post-traumatique ¬ *M89.8*
- Subluxation ¬ Rétrécissement des espaces intervertébraux par *M99.6*

Ostéite
- Alvéolaire ¬ *K10.3*
- Condensante ¬ *M85.3*
- Cystoïde multiple
- - *D86.8*
- - Type
- - - Fleischner ¬ *D86.8*
- - - Jüngling ¬ *D86.8*
- Déformante
- - Cours
- - - Maladies tumorales ¬ *C00-D48†, M90.6**
- - - Tumeurs osseuses malignes ¬ *C40-C41†, M90.6**
- - Maladie osseuse de Paget [*M88*
- Fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] ¬ *E21.0*
- Mâchoire
- - *K10.28*
- - Aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- Mastoïdienne [carie osseuse de la mastoïde] ¬ *H70.1*

Ostéite *–suite*
- Périostite gommeuse du pian (tardif) ¬ *A66.6*
- Perthes-Jüngling ¬ *D86.8*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M90.0-**

Ostéo
- Arthrose
- - Érosive ¬ (*M15.4*
- - Primaire généralisée ¬ (*M15.0*
- Articulaire
- - Muscle
- - - Anomalies morphologiques congénitales *Q68*
- - - Polynévrite au cours d'autres affections *M00-M25†, M40-M96†, G63.6**
- - - Précisées ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales *Q68.8*
- - Pianiques ¬ Lésions *A66.6*
- Hypertrophique ¬ Syndrome angio- *Q87.2*

Ostéoarthrite
- Généralisée SAI ¬ *M15.9*
- Vertébrale ¬ arthrose ou *M47*

Ostéoarthropathies hypertrophiantes ¬ Autres *M89.4*

Ostéo-articulaire
- Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse *M96.88*
- Muscle
- - Acte médicaux
- - - Affection système
- - - - *M96.8*
- - - - *M96.88*
- - - Non classées ailleurs ¬ Affections du système *M96*
- - - Sans précision ¬ Affection du système *M96.9*
- - Infection gonococcique du système *A54.4†*
- - Malformations congénitales du système *Q79.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Malformations congénitales du système *Q79*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale du système *Q79.9*
- - Tissu conjonctif
- - - Antécédents personnels de maladies du système *Z87.3*
- - - Déformation acquis
- - - - Précisées du système *M95.8*
- - - - Système *M95*
- - - Maladies relevant de la classification sous M00-M99) ¬ Maladies du système *Z82*
- - - Sans précision ¬ Déformation acquise du système *M95.9*
- Suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire ¬ Instabilité du système *M96.88*

Ostéoblastome ¬ *D16.9*

Ostéocalcine ¬ Taux accru d' *R79.8*

Ostéochondrite
- Disséquante ¬ *M93.2*
- Juvénile
- - *M92*
- - Acétabulum ¬ *M91.0*
- - Antérieure ¬ Déformation de la hanche due à une *M91.2*
- - Apophyse tibiale externe [Haglund] ¬ *M92.6*
- - Astragale [Diaz] ¬ *M92.6*
- - Bassin ¬ *M91.0*
- - Calcanéum [Sever] ¬ *M92.6*
- - Cinquième métatarsien [Iselin] ¬ *M92.7*
- - Condyle huméral [Panner] ¬ *M92.0*
- - Corps patellaire [Köhler] ¬ *M92.4*
- - Crête iliaque [Buchanan] ¬ *M91.0*
- - Deuxième métatarsien [maladie de Freiberg] ¬ *M92.7*
- - Épiphyse
- - - Inférieure du cubitus [Burns] ¬ *M92.1*
- - - Supérieure du tibia [Blount] ¬ *M92.5*
- - Hanche bassin
- - - *M91*
- - - *M91.8*
- - - Sans précision ¬ *M91.9*
- - Humérus ¬ *M92.0*
- - Ischio-pubienne [van Neck] ¬ *M91.0*
- - Main ¬ *M92.2*
- - Membre supérieur ¬ Autres *M92.3*
- - Métatarse ¬ *M92.7*
- - Pointe de la rotule [Sinding Larsen] ¬ *M92.4*
- - Précisées ¬ Autres *M92.8*
- - Radius et du cubitus ¬ *M92.1*
- - Réduction d'une luxation congénitale de la hanche ¬ *M91.8*
- - Rotule ¬ *M92.4*
- - Sans précision ¬ *M92.9*
- - Scaphoïde tarsien [Köhler] ¬ *M92.6*
- - Semi-lunaire [Kienböck] ¬ *M92.2*
- - Symphyse pubienne [Pierson] ¬ *M91.0*
- - Tarse ¬ *M92.6*
- - Tête
- - - Fémur [Legg-Calvé-Perthes] ¬ *M91.1*
- - - Humérus [Haas] ¬ *M92.0*
- - - Métacarpiennes [Mauclaire] ¬ *M92.2*
- - - Radiale [Brailsford] ¬ *M92.1*
- - Tibia et du péroné ¬ *M92.5*
- - Tubercule tibial [Osgood-Schlatter] ¬ *M92.5*
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*
- Semi-lunaire
- - *M92.2*
- - Adulte ¬ *M93.1*
- Vertébral
- - *M42*

Ostéochondrite *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Adulte ¬ *M42.1*
- - Juvénile ¬ *M42.0*
- - Sans précision ¬ *M42.9*

Ostéochondrodysplasie
- *Q78*
- Anomalie croissance os long rachis
- - *Q77*
- - *Q77.8*
- - Sans précision ¬ *Q77.9*
- Précisées ¬ Autres *Q78.8*
- Sans précision ¬ *Q78.9*

Ostéochondromatose synoviale ¬ *D48.1*

Ostéochondromes multiples ¬ *Q78.6*

Ostéochondropathie
- *M93*
- Précisées ¬ Autres *M93.8*
- Sans précision ¬ *M93.9*
- Syphilitique
- - Congénital
- - - Précoce ¬ *A50.0*
- - - Tardive ¬ *A50.5†, M90.2-**
- - Ostéopathie ou *A50.5†, A52.7†, M90.2**

Ostéochondrose
- Déformante du tibia ¬ *M92.5*
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*

Ostéodysplasie
- Onycho- *Q87.2*
- Syndrome de: onycho-arthro- *Q87.2*

Ostéodystrophie
- Azotémique ¬ *N25.0*
- Héréditaire d'Albright ¬ *E20.1*
- Rénal
- - *N25.0*
- - Ostéopathie au cours d' *N25.0†, M90.8**
- SAI ¬ *Q78.9*

Ostéogène ¬ Sarcome *C41.9*

Ostéogenèse imparfaite
- Maladie des os de verre [*Q78.0*
- OI [*Q78.0*

Ostéogénèse imparfaite ¬ *Q78.0*

Ostéolyse
- *M89.5*
- Essentielle ¬ *M89.5*
- Idiopathique massive ¬ *M89.5*
- Massif
- - Gorham ¬ *M89.5*
- - Progressive ¬ *M89.5*

Ostéomalacie
- Adulte
- - *M83*

Ostéomalacie *–suite*
- Adulte *–suite*
- - *M83.8*
- - Consécutive à une malabsorption post-chirurgicale ¬ *M83.2*
- - Malabsorption ¬ *M83.2*
- - Malnutrition ¬ *M83.3*
- - Sans précision ¬ *M83.9*
- Infantile ¬ *E55.0*
- Juvénile ¬ *E55.0*
- Médicamenteuses de l'adulte ¬ Autres *M83.5*
- Puerpérale ¬ *M83.0*
- Sénile ¬ *M83.1*

Ostéo-musculaire
- Anomalie congénitale SAI du système *Q79.9*
- Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et *R29.8*
- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système *R93.7*
- Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et *R29*

Ostéomyélite
- *M86*
- *M86.8*
- Aiguës ¬ Autres *M86.1*
- Chronique
- - *M86.6*
- - Fistule de drainage ¬ *M86.4*
- - Multiple ¬ *M86.3*
- Échinocoques ¬ *B67.2†, M90.2**
- Gonococcique ¬ *A54.4†, M90.2-**
- Gonocoques ¬ *A54.4†, M90.2**
- Hématogène
- - Aiguë ¬ *M86.0*
- - Chroniques ¬ Autres *M86.5*
- Néonatale) de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- Orbite ¬ *H05.0*
- Salmonella
- - *A02.2†, M90.2**
- - *A02.2†, M90.2-**
- Sans précision ¬ *M86.9*
- Subaiguë ¬ *M86.2*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M90.0-**
- Vertébrale ¬ *M46.2*

Ostéomyélofibrose
- *D47.4*
- Généralisée idiopathique ¬ *D47.4*

Ostéomyéloréticulose ¬ *D47.4*

Ostéomyélosclérose
- *D47.4*
- Mégacaryocytaire ¬ *D47.4*

Ostéonécrose
- *M87*
- *M87.8*

Ostéonécrose *–suite*
- *M87.9*
- Aseptique idiopathique ¬ *M87.0*
- Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *M90.5**
- Hémoglobinopathie ¬ *D50-D64†, M90.4**
- Induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- Ischémique ¬ *M87*
- Mâchoire due à l'irradiation ¬ *K10.28*
- Maladie des caissons ¬ *T70.3†, M90.3**
- Médicamenteuse ¬ *M87.1*
- Sans précision ¬ *M87.9*
- Secondaires ¬ Autres *M87.3*
- Traumatisme antérieur ¬ *M87.2*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M90.0-**

Ostéopathie
- Consécutive à une poliomyélite ¬ *M89.6*
- Cours
- - Maladie
- - - Classé
- - - - *M90**
- - - - *M90.8**
- - - Infectieuses classées ailleurs ¬ *M90.2**
- - Ostéodystrophie rénale ¬ *N25.0†, M90.8**
- Ostéochondropathie syphilitique ¬ *A50.5†, A52.7†, M90.2**

Ostéopétrose
- *Q78.2*
- Autosomique dominante type 2 ¬ *Q78.2*

Ostéophyte ¬ *M25.7*

Ostéopoïkilose ¬ *Q78.8*

Ostéoporose
- *M81.8*
- Consécutif malabsorption post-chirurgical
- - *M81.3*
- - Fracture pathologique ¬ *M80.3*
- Cours
- - Maladie
- - - Classé
- - - - *M82**
- - - - *M82.8**
- - - Endocriniennes ¬ *E00-E34†, M82.1**
- - Myélomatose multiple ¬ *C90.0-†, M82.0**
- Fracture pathologique
- - *M80*
- - *M80.8*
- - Sans précision ¬ *M80.9*
- Idiopathique
- - *M81.5*
- - Fracture pathologique ¬ *M80.5*
- Inactivité
- - *M81.2*
- - Fracture pathologique ¬ *M80.2*
- Juvénile idiopathique ¬ *M81.5*

Ostéoporose *–suite*
- Localisée [Lequesne] ¬ *M81.6*
- Médicamenteux
- - *M81.4*
- - Fracture pathologique ¬ *M80.4*
- Ovariectomie
- - *M81.1*
- - Fracture pathologique ¬ *M80.1*
- Post-ménopausique
- - *M81.0*
- - Fracture pathologique ¬ *M80.0*
- Sans
- - Fracture pathologique ¬ *M81*
- - Précision ¬ *M81.9*
- Sénile ¬ *M81.8*
- Transitoire ¬ *M81.6*

Ostéoporotiques ¬ tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, *M80*

Ostéopsathyrose ¬ *Q78.0*

Ostéoradionécrose de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*

Ostéosarcome ¬ *C41.9*

Ostéosclérose
- Acquise ¬ *M85.8*
- Congénitale ¬ *Q77.4*
- Cours d'une myélofibrose ¬ *D47.4*
- Leucémie associée à une *D47.4*

Ostéose fluorée ¬ *M85.1*

Ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d' *M96.6*

Ostéotomie ¬ Guérison osseuse retardée après *M96.82*

Ostia coronaires ¬ Anomalie de position des *Q24.5*

Ostium
- Primum
- - CIA type *Q21.2*
- - Type I) ¬ Persistance de l' *Q21.2*
- Secondum ¬ CIA de type *Q21.1*
- Secundum
- - Anomalie du septum atrial type *Q21.1*
- - ASD type *Q21.1*
- - Type II) ¬ Perméabilité ou persistance de: *Q21.1*
- Urétral ¬ Sténose de l' *N35.9*

Ota sur peau
- Paupière ¬ Nævus d' *D22.1*
- Visage (à l'exception des yeux) ¬ Nævus d' *D22.3*

Otalgie
- *H92.0*
- Écoulement par l'oreille ¬ *H92*

OTC ¬ Déficit en *E72.4*

Otite
- Adhésive ¬ *H74.1*
- Aigu externe

Otite *–suite*
- Aigu externe *–suite*
- - Actinique ¬ *H60.5*
- - Chimique ¬ *H60.5*
- - Contact ¬ *H60.5*
- - Eczématoïde ¬ *H60.5*
- - Réactionnelle ¬ *H60.5*
- - SAI ¬ *H60.5*
- Chronique externe SAI ¬ *H60.8*
- Externe
- - *H60*
- - *H60.8*
- - Aiguë, non infectieuse ¬ *H60.5*
- - Cours
- - - Aspergillose ¬ *B44.8†, H62.2**
- - - Candidose ¬ *B37.2†, H62.2**
- - - Érysipèle ¬ *A46†, H62.0**
- - - Impétigo ¬ *L01.-†, H62.4**
- - - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ *B00.1†, H62.1**
- - - Maladie
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *H62.0**
- - - - Classées ailleurs ¬ *H62.4**
- - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H62.3**
- - - - Virales classées ailleurs ¬ *H62.1**
- - - Mycoses ¬ *H62.2**
- - - Zona ¬ *B02.8†, H62.1**
- - Diffuse ¬ *H60.3*
- - Hémorragique ¬ *H60.3*
- - Infectieuses ¬ Autres *H60.3*
- - Maligne ¬ *H60.2*
- - Sans précision ¬ *H60.9*
- - Zona ¬ *B02.8†, H62.1**
- Moyen
- - Aigu
- - - Non suppurées ¬ Autres *H65.1*
- - - SAI ¬ *H66.9*
- - - Subaigu
- - - - Allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse) ¬ *H65.1*
- - - - Muqueuse ¬ *H65.1*
- - - - Non suppurée SAI ¬ *H65.1*
- - - - Sanglante ¬ *H65.1*
- - - - Séromuqueuse ¬ *H65.1*
- - - Suppurée ¬ *H66.0*
- - Allergique ¬ *H65.9*
- - Barotraumatique ¬ *T70.0*
- - Catarrhale ¬ *H65.9*
- - Chronique
- - - Allergique ¬ *H65.4*
- - - Attico-antrale suppurée ¬ *H66.2*
- - - Épanchement (non purulent) ¬ *H65.4*
- - - Exsudative ¬ *H65.4*
- - - Muqueuse ¬ *H65.3*

Otite *–suite*
- Moyen *–suite*
- - Chronique *–suite*
- - - Non suppuré
- - - - *H65.4*
- - - - SAI ¬ *H65.4*
- - - SAI ¬ *H66.9*
- - - Sécrétoire ¬ *H65.3*
- - - Séromuqueuse ¬ *H65.4*
- - - Transsudative ¬ *H65.3*
- - Cours
- - - Grippe
- - - - Saisonnière, virus identifié ¬ *J10.8†, H67.1**
- - - - Virus non identifié ¬ *J11.8†, H67.1**
- - - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié ¬ *J09†, H67.1**
- - - Maladie
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *H67.0**
- - - - Classé
- - - - - *H67**
- - - - - *H67.8**
- - - - Virales classées ailleurs ¬ *H67.1**
- - - Rougeole ¬ *B05.3†, H67.1**
- - - Scarlatine ¬ *A38†, H67.0**
- - - Tuberculose ¬ *A18.6†, H67.0**
- - Épanchement (non purulent) ¬ *H65.9*
- - Exsudative ¬ *H65.9*
- - Mucoïde chronique ¬ *H65.3*
- - Muqueuse ¬ *H65.9*
- - Non suppuré
- - - *H65*
- - - Sans précision ¬ *H65.9*
- - Post-morbilleuse ¬ *B05.3†*
- - Purulente SAI ¬ *H66.4*
- - Rougeole compliquée d'une *B05.3†, H67.1**
- - SAI ¬ *H66.9*
- - Sans précision ¬ *H66.9*
- - Sécrétoire ¬ *H65.9*
- - Séreuse
- - - *H65.9*
- - - Aiguë ¬ *H65.0*
- - - Chronique ¬ *H65.2*
- - Séromuqueuse ¬ *H65.9*
- - Suppuré
- - - Chronique
- - - - *H66.3*
- - - - Bénigne ¬ *H66.1*
- - - - SAI ¬ *H66.3*
- - - - Tubo-tympanique ¬ *H66.1*
- - - Sans précision
- - - - *H66*
- - - - *H66.4*
- - Transsudative ¬ *H65.9*
- - Tuberculeuse ¬ *A18.6†, H67.0**

Otite *–suite*
- Mucoïde ¬ *H65.3*

Oto
v.a. branchio-oto-rénal

Otocéphalie ¬ *Q18.2*

Otogène
- Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- Vertige: *H81.3*

Otologiques et audiologiques ¬ Présence d'implants *Z96.2*

Otomycose SAI ¬ *B36.9†, H62.2**

Oto-palato-digital ¬ Syndrome *Q87.0*

Oto-rhino-laryngologie ¬ Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en *T49.6*

Oto-rhino-laryngologique
- Anti-infectieux *T49.6*
- Dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, *T49*

Otorragie ¬ *H92.2*

Otorrhée ¬ *H92.1*

Otosclérose
- *H80*
- *H80.8*
- Cochléaire ¬ *H80.2*
- Intéressant
- - Capsule labyrinthique ¬ *H80.2*
- - Fenêtre
- - - Ovale
- - - - Non oblitérante ¬ *H80.0*
- - - - Oblitérante ¬ *H80.1*
- - - Ronde ¬ *H80.2*
- Oreille interne ¬ *H80.2*
- Sans précision ¬ *H80.9*

Otospongiose ¬ *H80*

Ototoxicité ¬ Perte de l'audition par *H91.0*

Ouraque
- Diverticule de l' *Q64.4*
- Fistule de l' *Q64.4*
- Kyste de l' *Q64.4*
- Malformation de l' *Q64.4*
- Persistance de l' *Q64.4*
- Prolapsus de l' *Q64.4*
- Tumeur maligne: *C67.7*

Ourlien
- Arthrite *B26.8†, M01.5-**
- Encéphalite *B26.2†, G05.1**
- Méningite
- - *B26.1†, G02.0**
- - Cours de) (consécutive à) (due à): virus (de): *B26.1†, G02.0**
- Myocardite
- - *B26.8†, I41.1**
- - *B26.8†, I41.1**
- Néphrite *B26.8†, N08.0**

Ourlien *–suite*
- Orchite *B26.0†, N51.1**
- Pancréatite
- - *B26.3†, K87.1**
- - *B26.3†, K87.1**
- Polynévrite *B26.8†, G63.0**
- SAI ¬ Parotidite *B26.9*
- Virus de: *B26.2†, G05.1**

Outils ¬ Accident dû à: *W49.9!*

Ouvert
v. Type de maladie

Ouverture cavité cœur Déchirure cardiaque
- *S26.83*
- Sans *S26.82*

Ovaire
- Abcès (de): *N70*
- Adénocarcinome
- - Endométrioïde de l' *C56*
- - Papillaire
- - - *C56*
- - - Kystique de l' *C56*
- - Pseudo-mucineux de l' *C56*
- Associée à une ovulation induite ¬ Hyperstimulation des *N98.1*
- Bandelette 46
- - XX avec *Q99.1*
- - XY avec *Q99.1*
- Cancer de l' *C56*
- Carcinome papillaire kystique de l' *C56*
- Cystadénocarcinome
- - Endométrioïde de l' *C56*
- - Mucineux de l' *C56*
- - Papillaire de l' *C56*
- - Pseudo-mucineux de l' *C56*
- Endométriose de l' *N80.1*
- Faible potentiel malignité Tumeur
- - Mucineuse de l' *C56*
- - Papillaire mucineuse de l' *C56*
- Hyperstimulation des *N98.1*
- Kyste
- - Folliculaire
- - - *N83.0*
- - - Hémorragique (de l' *N83.0*
- - Rétentionnel de l' *N83.2*
- - Simple de l' *N83.2*
- Lésion traumatique de l' *S37.4*
- Malformations congénitales de l' *Q50.3*
- Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique de l' *Z40.01*
- Pédicule ovarien et de la trompe de Fallope ¬ Torsion de l' *N83.5*
- Résistant aux gonadotrophines ¬ Syndrome de l' *E28.3*
- S) ¬ Absence congénitale d' *Q50.0*
- SAI

Ovaire *–suite*
- SAI *–suite*
- - Hyperstimulation des *N98.1*
- - Malformation congénitale de l' *Q50.3*
- Sans précision ¬ Kystes de l' *N83.2*
- Surnuméraire ¬ *Q50.3*
- Syndrome héréditaire de prédisposition au cancer du sein et de l' *C56*
- Torsion congénitale de l' *Q50.2*
- Trompe Fallope
- - Atrophie acquise de l' *N83.3*
- - Ligament large
- - - Affection non inflammatoire
- - - - *N83*
- - - - *N83.8*
- - - Malformations congénitales des *Q50*
- - - Sans précision ¬ Affection non inflammatoire de l' *N83.9*
- - Prolapsus et hernie de l' *N83.4*
- Tumeur
- - Bénigne de l' *D27*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D39.1*
- - Malign
- - - *C56*
- - - Secondaire de l' *C79.6*

Ovale
- Non oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la fenêtre *H80.0*
- Oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la fenêtre *H80.1*
- Paludisme à Plasmodium *B53.0*
- Perméabilité ou persistance de: foramen *Q21.1*

Ovalocytose (congénitale) (héréditaire) ¬ *D58.1*

Ovariectomie
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose après *M80.1*
- Ostéoporose après *M81.1*

Ovarien
- Actes médicaux ¬ Insuffisance *E89.4*
- Aplasie *Q50.3*
- Artère ou veine: *S35.88*
- Cours du développement ¬ Kyste *Q50.1*
- Dermoïde avec transformation maligne ¬ Tumeur *C56*
- Dysfonction
- - *E28*
- - *E28.8*
- Fibrome *D27*
- Grossesse *O00.2*
- Hémorragie *N83.8*
- Hyperandrogénie ¬ Dysfonction *E28.1*
- Hypergonadotrope ¬ Insuffisance *E28.3*
- Hyperœstrogénie ¬ Dysfonction *E28.0*
- Hypersécrétion des androgènes *E28.1*
- Kyste de la frange *Q50.4*

Ovarien *–suite*
- Polykystique ¬ Syndrome *E28.2*
- Primaire ¬ Insuffisance *E28.3*
- Résiduel ¬ Syndrome dû à la présence de tissu *N99.8*
- SAI ¬ Hyperfonction *E28.8*
- Salpingo- *C57.8*
- Sans précision ¬ Dysfonction *E28.9*
- Sclérokystique ¬ Syndrome (de): *E28.2*
- Trompe de Fallope ¬ Torsion de l'ovaire, du pédicule *N83.5*
- Utéro- *C57.8*

Ovarite
- Aiguës ¬ Salpingite et *N70.0*
- Chroniques ¬ Salpingite et *N70.1*
- Salpingite et *N70*
- Salpingo- *N70*
- Sans précision ¬ Salpingite et *N70.9*
- Survenant état classé O00 O07
- - *O08.0*
- - Salpingo- *O08.0*

Overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue ¬ Prise excessive (*X49.9!*

Overriding de la valve mitrale ¬ *Q23.8*

Oviducte ¬ *C57.0*

Ovine
- Louping ill] ¬ Encéphalomyélite *A84.8*
- Orf [dermatite pustuleuse contagieuse *B08.0*

Ovotestis ¬ *Q56.0*

Ovulation
- Induite ¬ Hyperstimulation des ovaires: associée à une *N98.1*
- Saignements de l' *N92.3*

Ovules ¬ Admission pour prélèvement ou implantation d' *Z31.2*

Owren Maladie
- *D68.22*
- *D68.22*

Oxacilline
- Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l' *U80.10!*
- Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré résistant à l' *U80.0!*
- Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l' *U80.1!*
- Méticilline
- - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré résistant à l' *U80.00!*
- - MRSA] ¬ Staphylocoque doré résistant à l' *U80.00!*
- - Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinoneset non résistant à l' *U80.01!*

Oxacilline *–suite*

- Streptococcus pneumoniae résistant

- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l' *U80.11!*

- - Pénicilline ou à l' *U80.10!*

Oxalose ¬ *E74.8*

Oxalurie ¬ *E74.8*

Oxazolidine-diones ¬ Intoxication: Succinimides et *T42.2*

Oxazolidinones

- Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, aux *U80.2!*

- Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux *U80.21!*

- Staphylocoque doré résistant oxacilline

- - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux *U80.0!*

- - Méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux *U80.00!*

- Streptogramines

- - Enterococcus

- - - Faecalis résistant aux glycopeptides et aux *U80.20!*

- - - Faecium résistant aux glycopeptides et aux *U80.30!*

- - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux *U80.3!*

- - Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus faecium résistant aux *U80.31!*

- - Nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux *U80.11!*

- - Streptococcus pneumoniae résistant pénicilline oxacilline

- - - Échéant aux macrolides,aux *U80.10!*

- - - Macrolides, aux *U80.1!*

Oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux *U80.01!*

Oxoacide CoA transférase ¬ Déficit en succinyl-CoA:3- *E71.3*

Oxoprolinase ¬ Oxoprolinurie liée à un déficit en *E72.8*

Oxoprolinurie liée à un déficit en oxoprolinase ¬ *E72.8*

OXPHOS combiné ¬ Déficit *E88.8*

Oxycéphalie ¬ *Q75.0*

Oxydase

- A ¬ Déficit en monoamine *E70.8*

- Acide homogentisique ¬ Déficit en *E70.2*

- C type franco-canadien ¬ Déficit en cytochrome *G31.88*

- Déficit

- - 18- *E27.4*

- - Cofacteurs molybdène

Oxydase *–suite*

- Déficit *–suite*

- - Cofacteurs molybdène *–suite*

- - - Déficit en sulfite *E72.1*

- - - Type A ¬ Déficit en sulfite *E72.1*

- - Combiné en xanthine déshydrogenase et xanthine aldéhyde *E79.8*

- - Glutaryl-CoA *E72.3*

- - Isolé en sulfite *E72.1*

- - Proline *E72.5*

- - Protoporphyrinogène *E80.2*

- - Pyridoxamine 5'-phosphate *G40.8*

- - Sulfite- *E72.1*

- - Xanthine *E79.8*

- Encéphalopathie par déficit en sulfite *E72.1*

- Type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, xanthine déshydrogénase et aldéhyde *E72.1*

- Xanthine déshydrogénase et aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en sulfite *E72.1*

Oxydation des acides gras et du métabolisme des corps cétoniques ¬ Trouble de l' *E71.3*

Oxydative

- Déficit combiné de la phosphorylation *E88.8*

- Type

- - 10 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*

- - 16 ¬ Déficit combiné de la phosphorylation *I42.2*

Oxydes d'azote ¬ Effet toxique: *T59.0*

Oxydoréductase ¬ Déficit en xanthine *E79.8*

Oxydoréduction des alcools d'acides gras ¬ Déficit d' *Q87.1*

Oxygénation systémique

- Faible teneur en oxygène de l'air ambiant ¬ Insuffisance d' *T71*

- Gêne mécanique à la respiration ¬ Insuffisance d' *T71*

Oxygène

- *T41.5*

- Air ambiant ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en *T71*

Oxytoca multirésistant

- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Klebsiella *U81.02!*

- 3MRGN ¬ Klebsiella *U81.22!*

- 4MRGN ¬ Klebsiella *U81.42!*

Oxyures ¬ Infection à *B80*

Oxyurose

- *B80*

- Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: *B80†, N77.1**

Ozène ¬ *J31.0*

Ozzardi ¬ Infection à Mansonella: *B74.4*

Pacemaker ¬ Syndrome de *I97.1*

Pachydermie

- Larynx ¬ *J38.7*
- Vorticellée primaire ¬ *Q82.8*

Pachydermopériostose

- *M89.4*
- Ongle hippocratique ¬ *M89.4-†, L62.0**

Pachygyrie ¬ *Q04.3*

Pachyméningite

- Bactérienne ¬ *G00*
- Causes autres et non précisées ¬ *G03*

Pachyonychie

- *Q84.5*
- Congénitale ¬ *Q84.5*

Pachypleurite ¬ *J92*

Pacificum) ¬ Infection à Diphyllobothrium (adulte), (D. latum) (D. *B70.0*

PAF attenuée

- *D12.6*
- Liée à MUTYH ¬ *D12.6*

PAFA ¬ *D12.6*

Paget

- Crâne ¬ Maladie de *M88.0*
- Mamelon ¬ Maladie de *C50.0*
- Os ¬ Maladie de *M88.8*
- Ostéite déformante] ¬ Maladie osseuse de *M88*
- Sans précision ¬ Maladie osseuse de *M88.9*

PAIS] ¬ Insensibilité partielle aux androgènes [*E34.50*

Palais

- *S02.8*
- Fente
- - Bilatérale de la voûte et du voile du *Q35.5*
- - Labial
- - - Bilatéral Fente
- - - - Voile du *Q37.2*
- - - - Voûte
- - - - - *Q37.0*
- - - - - Voile du *Q37.4*
- - - SAI Fente
- - - - Voile du *Q37.3*
- - - - Voûte
- - - - - *Q37.1*
- - - - - Voile du *Q37.5*
- - - Unilatéral Fente
- - - - Voile du *Q37.3*
- - - - Voûte
- - - - - *Q37.1*
- - - - - Voile du *Q37.5*
- - Voile du *Q35.3*
- - Voûte
- - - *Q35.1*
- - - Voile du *Q35.5*
- Fissure du *Q35*

Palais *–suite*

- Fumeur ¬ *K13.2*
- Leucokératose nicotinique du *K13.2*
- Non classées ailleurs ¬ Malformations congénitales du *Q38.5*
- Ogival ¬ *Q38.5*
- Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du voile du *C11.3*
- Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.55*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q38.5*
- Sans précision
- - Fente du *Q35.9*
- - Tumeur maligne: *C05.9*
- Sarcome de Kaposi du *C46.2*
- Tumeur malign
- - *C05*
- - Lésion à localisations contiguës du *C05.8*
- - Voile du *C05.1*
- Ulcère du *K12.1*

Palatin

- Amygdale
- - *C09.9*
- - *D10.4*
- Bilatérale ¬ Fente labio-maxillo- *Q37.4*
- Canal incisif] ¬ Kyste (de): naso- *K09.1*
- Fente
- - *Q35*
- - Labio- *Q37*
- SAI ¬ Fente labio- *Q37.9*
- Sans précision fente labial
- - Bilatérale ¬ Fente *Q37.8*
- - Unilatérale ¬ Fente *Q37.9*
- Torus: *K10.0*
- Tumeur maligne: Voûte *C05.0*

Palato
v. oto-palato-digital

Palatoschisis ¬ *Q35*

Pâleur

- *R23.1*
- Temporale de la papille optique ¬ *H47.2*

Palindromique ¬ Rhumatisme *M12.3*

Palinopsie ¬ *F06.0*

Palissade ¬ Dégénérescence rétinienne: en *H35.4*

Palliatifs ¬ Soins *Z51.5*

Pallidale pigmentaire ¬ Dégénérescence *G23.0*

Pallido
v. dentato-rubro-pallido-luysienne

Pallido-pyramidal ¬ Syndrome *G20.9*

Pallidum SAI ¬ Infection due à Treponema *A53.9*

Palmaire

- *S63.4*
- Anormaux ¬ Plis *Q82.8*

Palmaire *–suite*

- Dupuytren] ¬ Fibromatose de l'aponévrose *M72.0*
- Ligament: cubito-carpien (*S63.3*
- Papillome pianique plantaire ou *A66.1*
- Plantaire
- - Acquise ¬ Kératose [kératodermie] *L85.1*
- - Kératose ponctuée (*L85.2*
- - Précoce) (tardive), due au pian ¬ Hyperkératose *A66.3*
- - Pustulose *L40.3*
- Profond ¬ Lésion traumatique de l'arc *S65.3*
- Superficiel ¬ Lésion traumatique de l'arc *S65.2*

Palmaris ¬ Keratomycosis nigricans *B36.1*

Palmé ¬ Cou *Q18.3*

Palmitoyltransférase

- I hépatique ¬ Déficit en carnitine *E71.3*
- IA ¬ Déficit en carnitine *E71.3*
- II ¬ Déficit en carnitine *E71.3*

Palmityltransférase musculaire ¬ Carence en carnitine *E71.3*

Palmoplantaire

- Cardiomyopathie arythmogène ¬ Syndrome d'hyperkératose *Q87.8*
- Héréditaire ¬ Kératose: *Q82.8*
- Transgrediens et progrediens ¬ Kératodermie *Q82.8*

Palmo-plantaire ¬ Érythrodysesthésie *L27.1*

Palmoplantaire-périodontopathie ¬ Syndrome de kératodermie *Q82.8*

Palmoplantaire-périodontopathie-onychogrypose ¬ Syndrome d'hyperkératose *Q82.8*

Palmoplantaris transgrediens de Siemens ¬ Keratosis *Q82.8*

Palmure

- Doigts ¬ *Q70.1*
- Orteils ¬ *Q70.3*

Palpébral

- Ectropion *H02.1*
- Œdème *H02.8*
- Troubles affectant la fonction *H02.5*

Palpitations ¬ *R00.2*

Paludisme

- Cérébral SAI ¬ *B50.0*
- Confirmé examen parasitologique
- - *B53*
- - Non classés ailleurs ¬ Autres *B53.8*
- - SAI ¬ *B53.8*
- Congénital
- - Formes de *P37.4*
- - Plasmodium falciparum ¬ *P37.3*
- Diagnostiqué cliniquement, sans confirmation parasitologique. ¬ *B54*
- Plasmodies simiennes ¬ *B53.1*
- Plasmodium
- - Falciparum

Paludisme *–suite*
- Plasmodium *–suite*
- - Falciparum *–suite*
- - - *B50*
- - - Complications cérébrales ¬ *B50.0*
- - - Formes sévères et compliquées de *B50.8*
- - - Sans précision ¬ *B50.9*
- - Malariae
- - - *B52*
- - - Atteinte rénale ¬ *B52.0*
- - - Complications ¬ *B52.8*
- - - Glomérulopathie au cours de: *B52.0†, N08.0**
- - - SAI ¬ *B52.9*
- - - Sans complication ¬ *B52.9*
- - Ovale ¬ *B53.0*
- - Vivax
- - - *B51*
- - - Complications ¬ *B51.8*
- - - Rupture de la rate ¬ *B51.0*
- - - SAI ¬ *B51.9*
- - - Sans complication ¬ *B51.9*
- Sans précision ¬ *B54*
- Sévère ou compliqué à Plasmodium falciparum SAI ¬ *B50.8*

Pampiniforme ¬ Thrombose du plexus *I80.88*

PAN ¬ *M30.0*

Panacinaire ¬ Emphysème *J43.1*

Panaris herpétique ¬ *B00.8†, L99.8**

Panbronchiolite diffuse ¬ *J44.8*

Pancardite
- Aiguë) (chronique) ¬ *I51.8*
- Rhumatismale aiguë ¬ *I01.8*

Pancolite
- Indéterminée ¬ *K52.30*
- Ulcéreuse (chronique) ¬ *K51.0*

Pancréas
- *D01.7*
- *Z94.88*
- Absence congénitale du *Q45.0*
- Adénome du *D13.6*
- Agénésie, aplasie et hypoplasie du *Q45.0*
- Annulaire ¬ *Q45.1*
- Atrophie du *K86.8*
- Calcul du *K86.8*
- Canal pancréatique
- - Malformations congénitales du *Q45.3*
- - SAI ¬ Malformation congénitale du *Q45.3*
- Cancer du *C25.9*
- Cirrhose du *K86.8*
- Col du *C25.7*
- Corps ¬ Lésion traumatique du *S36.22*
- Cours maladie classé atteinte
- - *K87.1**

Pancréas *–suite*
- Cours maladie classé atteinte *–suite*
- - Vésicule biliaire, des voies biliaires et du *K87**
- Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de *T86.82*
- Endocrine
- - Polypeptide
- - - Intestinal vaso-actif ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - - Pancréatique ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - Releasing factor" de l'hormone de croissance ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - Somatostatine ¬ Hypersécrétion du *E16.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D13.7*
- - - Maligne: *C25.4*
- Fibrose
- - *K86.8*
- - Kystique du *E84.9*
- Hypersécrétion de glucagon ¬ Hyperplasie des cellules endocrines du *E16.3*
- Iléus méconial en l'absence reconnue de fibrose kystique du *P76.0*
- Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations du *K91.82*
- Kyste du *K86.2*
- Lésion traumatique du *S36.2*
- Maladie
- - *K86*
- - Précisées du *K86.8*
- Nécrose
- - Aseptique du *K86.8*
- - Graisseuse du *K86.8*
- - SAI du *K86.8*
- Partie
- - Non précisée ¬ Lésion traumatique du *S36.20*
- - Parties et parties multiples ¬ Lésion traumatique du *S36.29*
- Pseudokyste du *K86.3*
- Queue ¬ Lésion traumatique du *S36.23*
- SAI ¬ Hyperplasie des cellules (des): endocrines du *E16.9*
- Sans précision
- - Maladie du *K86.9*
- - Tumeur maligne: *C25.9*
- Surnuméraire ¬ *Q45.3*
- Tête ¬ Lésion traumatique du *S36.21*
- Tumeur
- - Bénigne: *D13.6*
- - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.70*
- - Malign
- - - *C25*
- - - Corps du *C25.1*
- - - Lésion à localisations contiguës du *C25.8*
- - - Parties du *C25.7*

Pancréas *–suite*
- Tumeur *–suite*
- - Malign *–suite*
- - - Queue du *C25.2*
- - - Tête du *C25.0*
- - Tête du *D37.70*

Pancréatectomie ¬ Hyperglycémie après *E89.1*

Pancréatico-duodénale ¬ Tumeur *D37.70*

Pancréatique
- Carcinome *C25.9*
- Congénital ¬ Kyste *Q45.2*
- Cystadénome *D13.6*
- Hypersécrétion du pancréas endocrine de: polypeptide: *E16.8*
- Incertain
- - Glucagonome *D37.70*
- - Insulinome *D37.70*
- Infantilisme *K86.8*
- Interne
- - Anomalie
- - - Précisées de la sécrétion *E16.8*
- - - Sécrétion *E16*
- - Sans précision ¬ Anomalie de la régulation de la sécrétion *E16.9*
- Malformations congénitales du pancréas et du canal *Q45.3*
- Microkystique ¬ Adénome *D13.6*
- SAI ¬ Malformation congénitale du pancréas et du canal *Q45.3*
- Stéatorrhée *K90.3*
- Tumeur
- - *D37.70*
- - Cellules des îlots *D37.70*
- - Maligne: Canal *C25.3*

Pancréatite
- Aigu
- - *K85*
- - *K85.8*
- - Alcoolique ¬ *K85.2*
- - Idiopathique ¬ *K85.0*
- - Médicamenteuse ¬ *K85.3*
- - Origine biliaire ¬ *K85.1*
- - Sans précision ¬ *K85.9*
- - Secondaire à des calculs biliaires ¬ *K85.1*
- Auto-immune ¬ *K86.1*
- Chronique
- - *K86.1*
- - Alcoolique ¬ *K86.0*
- - Infectieuse ¬ *K86.1*
- - Rechutes ¬ *K86.1*
- - Récidivante ¬ *K86.1*
- - SAI ¬ *K86.1*
- Cytomégalovirus
- - *B25.2†, K87.1**
- - *B25.2†, K87.1**

Pancréatite *–suite*
- Ourlien
- - *B26.3†, K87.1**
- - *B26.3†, K87.1**
Pancréatoblastome ¬ *C25.9*
Pancréatoprive ¬ Diabète sucré *E13*
Pancytopénie
- Fanconi ¬ *D61.0*
- Malformations ¬ *D61.0*
- Médicamenteuse ¬ *D61.1*
Pandémie de 2009 [grippe porcine] ¬ Influenza A/H1N1, *U69.20!*
Panencéphalite sclérosante subaiguë ¬ *A81.1*
Panhypopituitarisme ¬ *E23.0*
Panique
- Agoraphobie
- - Sans mention de trouble *F40.00*
- - Trouble *F40.01*
- Anxiété épisodique paroxystique] ¬ Trouble *F41.0*
- Attaque de *F41.0*
- Etat de *F41.0*
- Foule ¬ Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de *W64.9!*
Panlobulaire ¬ Emphysème *J43.1*
Panmyélopathie ¬ *D61.9*
Panmyélophtisie ¬ *D61.9*
Panmyélose aiguë avec myélofibrose ¬ *C94.4*
Panner] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: condyle huméral [*M92.0*
Panniculite
- Affectant le cou et le dos ¬ *M54.0*
- Lupique ¬ *L93.2*
- Lymphome sous-cutané à cellules T de type *C86.3*
- Récidivante [Weber-Christian] ¬ *M35.6*
- Sans précision ¬ *M79.3*
Pannus
- Cornée) ¬ *H16.4*
- Trachomateux ¬ *A71.1*
Panophtalmie ¬ *H44.0*
Pansement
- Allergie aux *L23.5*
- Changement de *Z48.0*
- Chirurgicaux ¬ Surveillance des sutures et *Z48.0*
Pansinusite
- Aiguë ¬ *J01.4*
- Chronique ¬ *J32.4*
- SAI ¬ *J32.4*
- Sinusite
- - Aiguë de plus d'un sinus mais sans *J01.8*
- - Chronique) de plus d'un sinus mais sans *J32.8*
Pantothénate kinase ¬ Neurodégénérescence associée à un déficit en *G23.0*
Pantothénique ¬ Carence en: acide *E53.8*
Panuvéite idiopathique ¬ *H44.1*
PAP idiopathique ¬ *J84.0*
Papanicolaou au niveau du col de l'utérus ¬ Frottis de *Z01.4*
Papavérine ¬ *T44.3*
Papillaire
- Aiguë ¬ Nécrose médullaire [*N17.2*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture du muscle *I23.5*
- Kystique
- - Ovaire
- - - Adénocarcinome *C56*
- - - Carcinome *C56*
- - Tumeur *D37.78*
- Mucineuse de l'ovaire à faible potentiel de malignité ¬ Tumeur *C56*
- Non classée ailleurs ¬ Rupture du muscle *I51.2*
- Ovaire
- - Adénocarcinome *C56*
- - Cystadénocarcinome *C56*
- Pseudo-œdème *H47.3*
- Rénale ¬ Nécrose médullaire [*N17.2*
- SAI ¬ Nécrose médullaire [*N17.2*
- Sans précision ¬ Œdème *H47.1*
- Thyroïde ¬ Cancer *C73*
Papille
- Foliées ¬ Hypertrophie des *K14.3*
- Langue ¬ Atrophie des *K14.4*
- Linguales ¬ Hypertrophie des *K14.3*
- Nerf optique ¬ Anomalie congénitale de la *Q14.2*
- Oddi ¬ Tumeur maligne de la *C24.1*
- Optique
- - Affections de la *H47.3*
- - Anomalie acquise de la *H47.3*
- - Colobome congénital de la *Q14.2*
- - Druses de la *H47.3*
- - Excavation de la *H47.2*
- - Malformation congénitale de la *Q14.2*
- - Pâleur temporale de la *H47.2*
Papillite optique ¬ *H46*
Papillomatose confluente et réticulée [Gougerot-Carteaud] ¬ *L83*
Papillomavirus humain
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.7!*
- Vaccination contre le *Z25.8*
Papillome
- Multiples et pian plantaire humide (pian-crabe) ¬ *A66.1*
- Pianique plantaire ou palmaire ¬ *A66.1*
Papillon ¬ Fracture en *S32.89*
Papillon-Léage-Psaume ¬ Syndrome de *Q87.0*
Papillon-Lefèvre ¬ Syndrome de *Q82.8*
Papovavirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.4*
Pappataci ¬ Fièvre à *A93.1*
Papulaire
- Micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo- *A66.2*
- Papulaire) ¬ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro- *A66.2*
- Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (*A66.2*
Papule
- Gottron ¬ *L94.4*
- Initiale) de la pinta [caraté] ¬ *A67.0*
Papuleuse
- Noire ¬ Dermatose *L82*
- Urticaire *L28.2*
Papulo squameux
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Lésions *L45**
- Lésions *L44*
- Précisées ¬ Autres lésions *L44.8*
- Sans précision ¬ Lésion *L44.9*
Papulose lymphomatoïde ¬ *C86.6*
Papyracé ¬ Fœtus *O31.0*
Paquet hémorroïdaire
- *K64*
- *K64.9*
- Thrombose ¬ *K64.8*
Parachute ¬ Valve tricuspide en *Q22.8*
Paracoccidioïdomycose
- *B41*
- Disséminée ¬ *B41.7*
- Formes de *B41.8*
- Généralisée ¬ *B41.7*
- Pulmonaire ¬ *B41.0*
- Sans précision ¬ *B41.9*
Paracorporelle Pompe
- *Z45.02*
- *Z95.80*
Paraffine ¬ *T52.0*
Parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et *L87.0*
Paraganglions Tumeur
- Bénigne: Glomus aortique et autres *D35.6*
- Évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres *D44.7*
- Maligne: Glomus aortique et autres *C75.5*
Paragonimiase ¬ *B66.4*
Paragonimus ¬ Infection par l'espèce *B66.4*
Paragranulome
- Hodgkinien ¬ *C81.0*
- Nodulaire ¬ *C81.0*
Paragrippaux
- Bronchite aiguë due aux virus *J20.4*

Paragrippaux *–suite*
- Pneumonie due aux virus *J12.2*

Paragueusie ¬ *R43.2*

Parahaemolyticus ¬ Intoxication alimentaire à Vibrio *A05.3*

Parahémophilie ¬ *D68.22*

Parakératose des cordes vocales ¬ *J38.3*

Paralysie
- Agitante
- - *G20*
- - Démence dans: *F02.3**
- Alternante du nerf oculomoteur ¬ *G83.8*
- Brown-Séquard ¬ *G83.8*
- Bulbaire progressif
- - *G12.2*
- - Enfant [Fazio-Londe] ¬ *G12.1*
- Cérébral
- - Ataxique ¬ *G80.4*
- - Dyskinétique ¬ *G80.3*
- - Dystonique ¬ *G80.3*
- - SAI ¬ *G80.9*
- - Sans précision ¬ *G80.9*
- - Spastique
- - - Diplégique ¬ *G80.1*
- - - Quadriplégique ¬ *G80.0*
- - - SAI ¬ *G80.1*
- - - Tétraplégie au cours de *G80.0*
- - Syndromes mixtes de *G80.8*
- Côlon ¬ *K56.0*
- Complète) (incomplète) non classée en G80-G82 ¬ *G83*
- Congénital
- - Nerf trochléaire ¬ *H49.1*
- - Plusieurs nerfs de muscles oculomoteurs ¬ *H49.9*
- Conjugaison du regard ¬ *H51.0*
- Corde vocal larynx
- - *J38.0*
- - Bilatérale, partielle ¬ *J38.03*
- - Non précisée ¬ *J38.00*
- - Unilatéral
- - - Partielle ¬ *J38.01*
- - - Totale ¬ *J38.02*
- Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical ¬ *P14.1*
- Deux membre
- - Inférieurs SAI ¬ *G82.2*
- - Supérieurs ¬ *G83.0*
- Diaphragme ¬ *J98.6*
- Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical ¬ *P14.0*
- Facial
- - *G51.0*
- - Bell ¬ *G51.0*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P11.3*
- Générale juvénile ¬ *A50.4*

Paralysie *–suite*
- Glotte ¬ *J38.0*
- Intestin ¬ *K56.0*
- Ischémique de Volkmann en tant que complication de blessure ¬ *T79.60*
- Jackson ¬ *G83.8*
- Lente du nerf cubital ¬ *G56.2*
- Médullaire ¬ *G83.8*
- Membre
- - Inférieur ¬ *G83.1*
- - Supérieur ¬ *G83.2*
- Mésencéphalique/tegmentale ¬ *G83.8*
- Multiple des nerfs crâniens de la sarcoïdose ¬ *D86.8†, G53.2**
- Muscles du larynx ¬ *J38.00*
- Musculaire ischémique ¬ *T79.60*
- Nerf
- - Moteur oculaire
- - - Commun (III) ¬ *H49.0*
- - - Externe (VI) ¬ *H49.2*
- - Pathétique (IV) ¬ *H49.1*
- - Péronier ¬ *G57.3*
- - Phrénique due à un traumatisme obstétrical ¬ *P14.2*
- - Tibial postérieur ¬ *G57.4*
- Paupière supérieure ¬ *H02.5*
- Périodique
- - *G72.3*
- - Familial
- - - Hyperkaliémique ¬ *G72.3*
- - - Hypokaliémique ¬ *G72.3*
- - - Myotonique ¬ *G72.3*
- - - Normokaliémique ¬ *G72.3*
- Plexus brachial
- - Inférieur ¬ *P14.1*
- - Supérieur ¬ *P14.0*
- Plongeurs ¬ *T70.3*
- Plusieurs nerf crânien cours
- - Maladie
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *A00-B99†, G53.1**
- - - Tumorales ¬ *C00-D48†, G53.3**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, G53.2**
- Post-épileptique de Todd ¬ *G83.8*
- Spastique
- - Cérébrale) congénitale ¬ *G80.1*
- - Infantile ascendante héréditaire ¬ *G12.2*
- - Tétraplégique congénitale (cérébrale) ¬ *G80.0*
- Spinale ¬ *G83.8*
- Supranucléaire progressive ¬ *G23.1*
- Tegmentale ¬ *G83.8*
- Todd (post-ictale) ¬ *G83.8*
- Transitoire) traumatique SAI ¬ *T14.4*
- Urémique ¬ *N18.-†, G99.8**
- Vésical lésion

Paralysie *–suite*
- Vésical lésion *–suite*
- - Périphérique [LMNL] ¬ *G95.81*
- - Supranucléaire [UMNL] ¬ *G95.80*
- Volkmann ¬ *T79.60*

Paralytique
- Aigu
- - Associée au virus vaccinal ¬ Poliomyélite *A80.0*
- - Sans précision ¬ Poliomyélites *A80.3*
- - Virus sauvage
- - - Importé ¬ Poliomyélite *A80.1*
- - - Indigène ¬ Poliomyélite *A80.2*
- Démarche *R26.1*
- Iléus *K56.0*
- Juvénile ¬ Démence *A50.4*
- Muscle ¬ Calcification et ossification *M61.2*
- Occlusion intestinale sans hernie ¬ Iléus *K56*
- Poliomyélite aiguë non *A80.4*
- Précisés ¬ Autres syndromes *G83.8*
- Sans précision
- - Strabisme *H49.9*
- - Syndrome *G83.9*
- Strabisme
- - *H49*
- - *H49.8*
- Syndromes *G83*

Paramètre
- Fonctionnement d'une pompe à médicaments ¬ Contrôle des *Z45.82*
- Précisé aigu ¬ Abcès de: *N73.0*
- Tumeur maligne: *C57.3*

Paramétrite
- Phlegmon pelvien
- - Aigus ¬ *N73.0*
- - Chroniques ¬ *N73.1*
- - Sans précision ¬ *N73.2*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*

Paramolaire
- *K00.1*
- Causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- Tubercule *K00.2*

Paramyotonie congénitale [Maladie d'Eulenburg] ¬ *G71.1*

Paranéoplasique
- Denny-Brown] ¬ Neuropathie sensitive *C00-D48†, G13.0**
- Encéphalopathie limbique *C00-D48†, G13.1**
- Neuromyopathie et neuropathie *G13.0**

Paranoïa
- *F22.0*
- Quérulente ¬ *F22.8*

Paranoïaque
- Etat *F22.0*

Paranoïaque *–suite*
- Induit ¬ Trouble: *F24*
- Involution ¬ Etat *F22.8*
- Psychogène ¬ Psychose *F23.3*
- Psychose *F22.0*
- Réaction *F23.3*
- Trouble personnalité
- - *F60.0*
- - *F60.0*
- - Expansive- *F60.0*
- - Sensitive *F60.0*

Paranoïde
- Démence
- - *F22.9*
- - Sénile: démence: forme dépressive ou *F03*
- Schizophrénie *F20.0*

Paraovarien ¬ Kyste (de): *Q50.5*

Paraparésie paraplégie
- Flasque ¬ *G82.0*
- Sans précision ¬ *G82.2*
- Spastique ¬ *G82.1*
- Tétraparésie et tétraplégie ¬ *G82*

Parapertussis ¬ Coqueluche à Bordetella *A37.1*

Parapharyngé
- Cervical Abcès sous-mandibulaire
- - Indication d'extension médiastinale, *K12.22*
- - Sans indication d'extension médiastinale, *K12.21*
- Rétropharyngé ¬ Abcès *J39.0*

Paraphilies ¬ *F65*

Paraphimosis ¬ Hypertrophie du prépuce, phimosis et *N47*

Paraphrénie (tardive) ¬ *F22.0*

Paraphrénique ¬ Schizophrénie *F20.0*

Paraplégie
- Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec *P11.50*
- Chronique
- - *G82*
- - Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec *P11.51*
- Flasque ¬ Paraparésie et *G82.0*
- Inférieure) SAI ¬ *G82.2*
- Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans *P11.59*
- Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une *M61.2*
- Sans précision ¬ Paraparésie et *G82.2*
- Spastique
- - Familiale ¬ *G11.4*
- - Héréditaire ¬ *G11.4*
- - Paraparésie et *G82.1*
- - Tropicale ¬ *G04.1*
- - Type 7 ¬ *G11.4*

Paraplégie *–suite*
- Tétraparésie et tétraplégie ¬ Paraparésie et *G82*

Paraplégique) ¬ Syndrome d'immobilité (*M62.3*

Parapluie ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: appareil de type *T82.5*

Parapsoriasis
- *L41*
- *L41.8*
- Goutte ¬ *L41.1*
- Grandes plaques ¬ *L41.4*
- Petites plaques ¬ *L41.3*
- Rétiforme ¬ *L41.5*
- Sans précision ¬ *L41.9*

Parasitaire
- Antécédent
- - Familiaux de maladies infectieuses et *Z83.1*
- - Personnels de maladies infectieuses et *Z86.1*
- Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et *I68.1**
- Classé
- - Affection
- - - Choriorétiniennes au cours de maladies infectieuses et *H32.0**
- - - Rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et *N29.1**
- - Arthrite
- - - Cours d'autres maladies infectieuses et *M01.8**
- - - Infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et *M01**
- - Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et *K77.0**
- - Cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et *I52.1**
- - Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et *H13.1**
- - Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et *G05.2**
- - Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et *N08.0**
- - Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et *A00-B99†, G94.0**
- - Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et *H22.0**
- - Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et *H19.2**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et *N16.0**
- - Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et *H75.0**
- - Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et *G02**
- - Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et *I43.0**
- - Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et *I41.2**
- - Myopathie au cours de maladies infectieuses et *G73.4**

Parasitaire *–suite*
- Classé *–suite*
- - Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et *H94.0**
- - Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et *H62.3**
- - Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et *A00-B99†, G53.1**
- - Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et *I32.1**
- - Polynévrite au cours de maladies infectieuses et *G63.0**
- - Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et *M49.3**
- - Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et *I98.1**
- - Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et *N77.0**
- - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et *N77.1**
- Congénital
- - Maladies infectieuses et *P37*
- - Précisées ¬ Autres maladies infectieuses et *P37.8*
- - Sans précision ¬ Maladie infectieuse ou *P37.9*
- Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et *Z11*
- Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et *B20*
- Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: *H21.3*
- Mère
- - Classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies infectieuses et *O98*
- - Compliquant grossesse accouchement puerpéralité
- - - Maladies infectieuses et *O98.8*
- - - Sans précision ¬ Maladie infectieuse ou *O98.9*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et *P00.2*
- Non précisées ¬ Séquelles de maladies infectieuses et *B94*
- Orbite au cours de maladies classées ailleurs ¬ Infection *H06.1**
- Paupière cours
- - Leishmaniose ¬ Infection *B55.-†, H03.0**
- - Loase ¬ Infection *B74.3†, H03.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Infection *H03.0**
- - Onchocercose ¬ Infection *B73†, H03.0**
- - Phtiriase ¬ Infection *B85.3†, H03.0**
- Pneumonie au cours de maladies *J17.3**
- Précis
- - Classées ailleurs ¬ Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et *G02.8**
- - Séquelles d'autres maladies infectieuses et *B94.8*

Parasitaire *–suite*

- Protozoaires classées ailleurs ¬ Myosite au cours d'infections *M63.1**
- Rétine SAI ¬ Kyste (de): *H33.1*
- SAI ¬ Endophtalmie *H44.1*
- Sans précision ¬ Séquelles de maladie infectieuse ou *B94.9*

Parasites de la peau SAI ¬ *B88.9*

Parasitologique

- Non classés ailleurs ¬ Autres paludismes, confirmés par examen *B53.8*
- Paludisme
- - Confirmés par examen *B53*
- - Diagnostiqué cliniquement, sans confirmation *B54*
- SAI ¬ Paludisme confirmé par examen *B53.8*

Parasitose

- Filarienne de la conjonctive ¬ *B74.-†, H13.0**
- Intestinal sans précision
- - *B82*
- - *B82.9*
- Sans précision ¬ *B89*

Parastomale

- Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K43.3*
- Gangrène ¬ Hernie *K43.4*
- Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K43.3*
- Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K43.3*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K43.3*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K43.3*
- SAI ¬ Hernie *K43.5*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K43.5*

Parastrongylus

- Cantonensis ¬ Angiostrongyloïdose à *B83.2*
- Costaricensis ¬ Angiostrongyloïdose due à: *B81.3*

Parasuicide ¬ *Z91.8*

Parasympathiques ¬ nerfs et ganglions sympathiques et *C47*

Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents *T44.3*

Parasympathomimétiques [cholinergiques] ¬ Intoxication: Autres *T44.1*

Parathyphoïde

- Arthrite (au cours de): fièvre typhoïde ou *A01.-†, M01.3**
- Choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde- *Z27.0*

Parathyréoprive ¬ Tétanie *E89.2*

Parathyroïde

- Adénome à cellules principales de la *D35.1*
- Cancer de la *C75.0*
- Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande *E21*
- Hyperplasie de la glande *E21.0*
- Maladies précisées de la glande *E21.4*

Parathyroïde *–suite*

- Sans précision ¬ Maladie de la glande *E21.5*
- Thyroïde ¬ Malformation congénitale de la glande *Q89.2*
- Tumeur
- - Bénigne: *D35.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.2*
- - Maligne: *C75.0*

Parathyroïden

- Cellules eau roche
- - Adénocarcinome *C75.0*
- - Adénome *D35.1*
- - Carcinome *C75.0*
- Dérivés ¬ Hormones *T50.9*
- Tétanie *E20.9*

Paratrachome ¬ *A74.0†*

Paratyphi

- Infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. *A02*
- SAI ¬ Infection due à Salmonella *A01.4*

Paratyphoïde

- A ¬ *A01.1*
- B ¬ *A01.2*
- C ¬ *A01.3*
- DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde- *Z27.2*
- Fièvre
- - *A01.4*
- - Typhoïde et *A01*
- Sans précision ¬ *A01.4*
- Seule [TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde- *Z23.1*

Parenchymateux

- Gestationnelle ou puerpérale ¬ Mastite: *O91.2*
- Goitre congénital (non toxique): *E03.0*

Parenchyme

- Déchirure
- - Capsule de la rate, sans atteinte plus importante du *S36.02*
- - Rate, avec atteinte du *S36.03*
- Rate ¬ Rupture massive du *S36.04*
- Rénal ¬ Rupture totale du *S37.03*

Parent

- Beaux-parents ¬ Difficultés dans les rapports avec les *Z63*
- Charge au domicile, nécessitant des soins ¬ *Z63*
- Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux- *Z63*
- Surveillance et contrôle inadéquats de la part des *Z62*

Parentale

- Atypique ¬ Situation *Z60*
- Inappropriée et autres défauts de l'éducation ¬ Pression *Z62*
- Surprotection *Z62*

Parésie

- Accommodation ¬ *H52.5*
- Cérébrale athetotique ¬ *G80.3*

Paresseuse ¬ Vessie *N31.81*

Paresthésie cutanée ¬ *R20.2*

Paresthésique ¬ Méralgie *G57.1*

Pariétal

- Anévrisme: *I25.3*
- Cœur ¬ Anévrisme (*I25.3*
- Fistule: utéro- *N82.5*
- Lobe
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Os
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- Pelvien) ¬ Péritoine (*C45.1*
- Péritoine: *C48.1*
- Tumeur maligne: Lobe *C71.3*

Parietalia permagna ¬ Foramina *Q75.8*

Pariéto-alvéolaires ¬ Pneumonies alvéolaires et *J84.0*

Paris ¬ Participation à des jeux de hasard ou des *Z72.8*

Parkes Weber ¬ Syndrome de *Q87.2*

Parkinson

- Démence de la maladie de *G20.-†, F02.3**
- Handicap modéré à lourd ¬ Maladie de *G20.1*
- Idiopathique ¬ Syndrome parkinsonien ou maladie de *G20*
- Lourd handicap ¬ Maladie de *G20.2*
- Maladie de *G20*
- Non précisé ¬ Maladie de *G20.9*
- Primitif(ve) ¬ Syndrome parkinsonien ou maladie de *G20*
- SAI ¬ Syndrome parkinsonien ou maladie de *G20*
- Sans handicap ou avec un handicap léger ¬ Maladie de *G20.0*
- Vasculaire ¬ Maladie de *G21.4*
- White ¬ Syndrome de: Wolff- *I45.6*

Parkinsonien

- AMS-P [atrophie multisystématisée de type *G23.2*
- Atrophie multisystématisée de type *G23.2*
- Cours
- - Hypotension orthostatique
- - - Neurogène ¬ Syndrome *G23.8*
- - - Symptomatique ¬ Syndrome *G23.8*
- - - Syndrome *G23.8*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Syndrome *G22**
- Maladie Parkinson
- - Idiopathique ¬ Syndrome *G20*
- - Primitif(ve) ¬ Syndrome *G20*

Parkinsonien *–suite*
- Maladie Parkinson *–suite*
- - SAI ¬ Syndrome *G20*
- Médicaments ¬ Autres syndromes secondaires *G21.1*
- Postencéphalitique ¬ Syndrome *G21.3*
- Pyramidal ¬ Syndrome *G20.9*
- Secondaire
- - Agents externes ¬ Syndrome *G21.2*
- - Sans précision ¬ Syndrome *G21.9*
- - Syndrome
- - - *G21*
- - - *G21.8*

Parkinsonisme
- Démence dans: *F02.3**
- Postencéphalitique ¬ *G21.3*
- Secondaire ¬ *G21*
- Syphilitique ¬ *A52.1†, G22**

Parkinsonne [AMS-P] ¬ Atrophie multisystématisée de forme *G23.2*

Parodontal ¬ Abcès: *K05.2*

Parodonte
- Affection
- - Dents et du *K08*
- - Précisées des dents et du *K08.8*
- Sans précision ¬ Affection des dents et du *K08.9*

Parodontose
- *K05.4*
- Juvénile ¬ *K05.4*

Paroi
- Abdominal
- - *C49.4*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *R02.04*
- - *T21*
- - Adhérences (de): *K66.0*
- - Antérieur
- - - Gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.78*
- - - Hernie de la *K43*
- - - Non précis
- - - - Gangrène
- - - - - Hernies de la *K43.7*
- - - - - Hernies de la *K43.79*
- - - - Occlusion
- - - - - Sans gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.6*
- - - - - Sans gangrène ¬ Hernies de la *K43.69*
- - - - Sans
- - - - - Occlusion ni gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.9*
- - - - - Occlusion ni gangrène ¬ Hernies de la *K43.99*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.68*
- - - SAI ¬ Hernies de la *K43.99*

Paroi *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - Antérieur *–suite*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres hernies de la *K43.98*
- - Carcinome cutané de la *C44.5*
- - Contusion de la *S30.1*
- - Hernie de la *K43.99*
- - Lombes bassin
- - - Gelure superficielle de la *T33.3*
- - - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.3*
- - Malformations congénitales de la *Q79.5*
- - Plaie ouverte de la *S31.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne du tissu conjonctif de la *D21.4*
- - - Incertaine du tissu de la *D48.1*
- - - Maligne du tissu conjonctif de la *C49.4*
- Antérieur
- - Infarctus
- - - Myocarde à répétition, de la *I22.0*
- - - Transmural aigu du myocarde, de la *I21.0*
- - Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: *C11.3*
- - SAI
- - - Antérieur [de la *I22.0*
- - - Infarctus transmural (aigu): de la *I21.0*
- - - Prolapsus vaginal (*N81.1*
- - Vessie ¬ Tumeur maligne: *C67.3*
- Cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture de la *I23.3*
- Diaphragmatique Infarctus
- - Répété (aigu) (de): *I22.1*
- - Transmural (aigu) (de): *I21.1*
- Extérieure de l'utérus ¬ Adhérences de la *N73.6*
- Hypopharyngée SAI ¬ *C13.9*
- Inférieur Infarctus
- - Myocarde à répétition, de la *I22.1*
- - Transmural aigu du myocarde, de la *I21.1*
- Latéral
- - Oropharynx ¬ Tumeur maligne: *C10.2*
- - Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: *C11.2*
- - SAI
- - - Infarctus transmural (aigu): de la *I21.2*
- - - Latéral] SAI ¬ latéral [de la *I22.8*
- - Vessie ¬ Tumeur maligne: *C67.2*
- Postérieur
- - Globe oculaire Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: *H44.7*
- - Hypopharynx ¬ Tumeur maligne: *C13.2*
- - Oropharynx ¬ Tumeur maligne: *C10.3*
- - Pharynx
- - - Cancer de la *C14.0*
- - - Carcinome de la *C14.0*

Paroi *–suite*
- Postérieur *–suite*
- - Pharynx *–suite*
- - - Tumeur maligne de la *C14.0*
- - Prolapsus vaginal de la *N81.6*
- - Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: *C11.1*
- - SAI Infarctus
- - - Répété (aigu) (de): la *I22.1*
- - - Transmural (aigu) (de): postérieur [de la *I21.1*
- - Vessie ¬ Tumeur maligne: *C67.4*
- Recto-vaginale ¬ Métastase de la *C79.82*
- Rhinopharyngé
- - SAI ¬ *C11.9*
- - Supérieure) (postérieure) du voile du palais ¬ *C11.3*
- SAI Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): latéral (*I22.8*
- - Répété (aigu): antérieur (*I22.0*
- - Transmural (aigu) (de): inférieur (*I21.1*
- Sinus de la face ¬ Anomalie congénitale de la *Q30.8*
- Supérieur
- - Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: *C11.0*
- - Vagin après hystérectomie ¬ Prolapsus de la *N99.3*
- Thoracique
- - *I97.88*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *R02.04*
- - *T21*
- - Antérieur
- - - Lésions traumatiques superficielles de la *S20.3*
- - - Plaie ouverte de la *S21.1*
- - - SAI ¬ Douleur de la *R07.3*
- - Plaies ouvertes multiples de la *S21.7*
- - Postérieur
- - - Lésions traumatiques superficielles de la *S20.4*
- - - Plaie ouverte de la *S21.2*
- - Région génital Tête cou
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - SAI
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- - - Anomalie morphologique congénitale de la *Q67.8*

Parois alvéolaires ¬ Lésion des *J84.0*

Parole
- Défaut de la *R47.8*

Parole *–suite*
- Langage
- - Sans précision ¬ Trouble du développement de la *F80.9*
- - Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la *Z50.5!*
- - Trouble
- - - Développement de la *F80.8*
- - - Spécifiques du développement de la *F80*
- Trouble de la *R47.8*

Paronychie ¬ *L03.0*

Parorexie
- *F50.8*
- Psychogène ¬ *F50.8*

Parosmie ¬ *R43.1*

Parotide Tumeur
- Bénigne: Glande *D11.0*
- Maligne de la glande *C07*

Parotidien
- Calcul du canal *K11.5*
- Heerfordt] ¬ Fièvre uvéo- *D86.8*

Parotidite
- Épidémique ¬ *B26*
- Infectieuse ¬ *B26*
- Ourlienne SAI ¬ *B26.9*

Paroxysmes occipitaux ¬ Epilepsie bénigne à *G40.08*

Paroxystique
- A frigore ¬ Hémoglobinurie (de): *D59.6*
- Atriale ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Auriculoventriculaire [AV] SAI ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Bénigne ¬ Péritonite *E85.0*
- Chronique ¬ Hémicrânie *G44.0*
- Cours
- - Fibrillation auriculaire ¬ Tachyarythmie complète *I48.0*
- - Flutter auriculaire ¬ Tachyarythmie complète *I48.9*
- Fibrillation auriculaire, *I48.0*
- Flutter auriculaire *I48.9*
- Jonctionnelle ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Maligne ¬ Tachycardie ventriculaire *I47.2*
- Marchiafava-Micheli] ¬ Hémoglobinurie nocturne *D59.5*
- Névralgie faciale *G50.0*
- Nodale ¬ Tachycardie (*I47.1*
- Sans précision ¬ Tachycardie *I47.9*
- Tachyarythmie complète *I48.0*
- Tachycardie *I47*
- Trouble panique [anxiété épisodique *F41.0*
- Vertige bénin *H81.1*

Parry-Romberg ¬ Syndrome de *G51.8*

Pars flaccida ¬ Perforation de la *H72.1*

Parsonage-Turner ¬ Syndrome de *G54.5*

Part des parents ¬ Surveillance et contrôle inadéquats de la *Z62*

Partenaire ¬ Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le *Z63*

Participation
- Jeux de hasard ou des paris ¬ *Z72.8*
- Tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire ¬ Autres maladies précisées avec *D76*

Partiel
v. Type de maladie

Parvovirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.3*

Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.6!*

Pascual-Castroviejo type 2 ¬ Syndrome de *Q28.88*

Pasini et Pierini ¬ Atrophodermie de *L90.3*

Passage
- Formes de *M35.1*
- Sonde ou de bougie ¬ *Z43*

Passive
- Agressive ¬ Personnalité: *F60.8*
- Chronique du foie ¬ Congestion *K76.1*
- Congestion pulmonaire (*J81*
- Trouble de la personnalité: *F60.7*

Pasteurellose ¬ *A28.0*

Patau
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q91.7*
- Syndrome d'Edwards et syndrome de *Q91*

Patellaire
- Familiale ¬ Chondromalacie *M22.4*
- Köhler] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: corps *M92.4*
- Maladies fémoro- *M22.2*

Paterson ¬ Syndrome de: Kelly- *D50.1*

Pathétique
- IV) ¬ Paralysie du nerf *H49.1*
- Lésion traumatique du nerf *S04.2*

Pathologique
v. Type de maladie

Patient
- Âgés de 18 ans et plus ¬ Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les *U69.00!*
- Complication ultérieur sans indication incident moment exécution mesure mesure chirurgical médical cause réaction anormal
- - *Y84!*
- - *Y84.9!*
- Itinérant ¬ *F68.1*
- Vaccination non effectué raison raison indépendant
- - *Z28*
- - *Z53*

Pauci articulaire
- Arthrite chronique juvénile, forme oligo(*M08.4*

Pauci articulaire *–suite*
- Évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(*M08.3*

Paucité voie biliaire syndromique
- Monosomie 20p12 ¬ *Q44.7*
- Mutation ponctuelle de JAG1 ¬ *Q44.7*

Paulo [maculeuse brésilienne] ¬ Fièvre (de): Sao *A77.0*

Paume
- *T23*
- Main ¬ *S61.80*

Paupière
- Abcès de la *H00.0*
- Absence ou agénésie de: *Q10.3*
- Affection
- - *H02*
- - Précisées des *H02.8*
- Anomalie congénitale des *Q10.3*
- Appareil lacrymal et de l'orbite ¬ Malformations congénitales des *Q10*
- Atrophie de la *H02.5*
- Chloasma de la *H02.7*
- Colobome de la *Q10.3*
- Cours
- - Impétigo ¬ Atteinte de la *L01.0†, H03.8**
- - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ Atteinte de la *B00.5†, H03.1**
- - Leishmaniose ¬ Infection parasitaire de la *B55.-†, H03.0**
- - Lèpre ¬ Atteinte de la *A30.-†, H03.1**
- - Loase ¬ Infection parasitaire de la *B74.3†, H03.0**
- - Maladie
- - - Classé
- - - - Affections de la *H03**
- - - - Atteinte de la *H03.8**
- - - - Infection parasitaire de la *H03.0**
- - - Infectieuses classées ailleurs ¬ Atteinte de la *H03.1**
- - Molluscum contagiosum ¬ Atteinte de la *B08.1†, H03.1**
- - Onchocercose ¬ Infection parasitaire de la *B73†, H03.0**
- - Phtiriase ¬ Infection parasitaire de la *B85.3†, H03.0**
- - Pian ¬ Atteinte de la *A66.-†, H03.1**
- - Tuberculose ¬ Atteinte de la *A18.4†, H03.1**
- - Zona ¬ Atteinte de la *B02.3†, H03.1**
- Demodex ¬ Dermite de la *B88.0†, H03.0**
- Dermatoses non infectieuses de la *H01.1*
- Dermite
- - Allergique de la *H01.1*
- - Contact de la *H01.1*
- - Eczémateuse de la *H01.1*
- Douleur de la *H02.8*
- Entropion et trichiasis de la *H02.0*

Paupière *–suite*
- Furoncle de la *H00.0*
- Hypertrichose des *H02.8*
- Inflammation
- - *H01*
- - Précisées de la *H01.8*
- Lupus
- - Érythémateux discoïde de la *H01.1*
- - Vulgaire (de): *A18.4, H03.1**
- Madarosis de la *H02.7*
- Malformations congénitales des *Q10.3*
- Métastase dans les tissus mous de la *C79.88*
- Nævus d'Ota sur la peau de la *D22.1*
- Orgelet
- - *H00.0*
- - Inflammations profondes de la *H00.0*
- Ptosis de la *H02.4*
- Région
- - Périoculaire
- - - Affections dégénératives des *H02.7*
- - - Brûlure de la *T26.0*
- - - Corrosion de la *T26.5*
- - Péri-oculaire
- - - Contusion de la *S00.1*
- - - Lésions traumatiques superficielles de la *S00.2*
- - - Plaie ouverte de la *S01.1*
- - - Sans atteinte des voies lacrymales ¬ Plaie ouverte de la *S01.1*
- Rétention de corps étranger dans la *H02.8*
- SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q10.3*
- Sans précision
- - Affection des *H02.9*
- - Inflammation de la *H01.9*
- Supérieure ¬ Paralysie de la *H02.5*
- Surnuméraire ¬ *Q10.3*
- Tissu
- - Conjonctif
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Mou: *C79.88*
- Virus de l'herpès ¬ Dermite de la *B00.5†, H03.1**
- Vitiligo de la *H02.7*
- Xanthélasma de la *H02.6*
- Xérodermie de la *H01.1*
- Y compris canthus
- - Carcinoma in situ: Peau de la *D04.1*
- - Mélanome
- - - In situ de la *D03.1*
- - - Malin de la *C43.1*
- - Nævus à mélanocytes de la *D22.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau de la *D23.1*

Paupière *–suite*
- Y compris canthus *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Maligne: Peau de la *C44.1*

Pauvreté extrême ¬ *Z59*

Pavillon
- Cervical ¬ *Q18.2*
- Congénitale ¬ Fistule (du): *Q18.1*
- Oreille
- - Absence congénitale du *Q16.0*
- - Affections non infectieuses du *H61.1*
- - Anomalie congénital
- - - *Q17.8*
- - - Position du *Q17.4*
- - Cellulite phlegmoneuse du: *H60.1*
- - Conduit auditif externe
- - - Abcès *H60.0*
- - - Anthrax *H60.0*
- - - Furoncle *H60.0*
- - Déformation acquise: *H61.1*
- - Hématome non traumatique du *H61.1*
- - Malformation congénitale du *Q17.3*
- - Périchondrite: *H61.0*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.31*
- Surnuméraire ¬ *Q17.0*

Pavimenteux
- Canal cervical ¬ Présence congénitale d'épithélium *Q51.8*
- Dégénérescence rétinienne: *H35.4*
- Muqueuse utérine ¬ Présence congénitale d'épithélium *Q51.8*

PC ¬ *Q84.5*

PCT ¬ *E80.1*

PCU
- *E70.1*
- Classique ¬ *E70.0*

PDHC ¬ *E74.4*

PEAG [pustulose exanthématique aiguë généralisée] ¬ *L27.0*

Pearson
v.a. Herlitz-Pearson
- Syndrome de *D64.0*

Peau
- Accident dû à: Pénétration d'un corps étranger à travers la *W49.9!*
- Affection
- - Atrophique
- - - *L90*
- - - *L90.8*
- - Hypertrophique
- - - *L91*
- - - *L91.8*
- Anal
- - *C43.5*
- - *C44.5*

Peau *–suite*
- Anal *–suite*
- - *D03.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Anomalie congénitale de la *Q82.9*
- Antécédents familiaux de tumeur maligne de la *Z80.8*
- Autologue ¬ Status post greffe de *Z94.5*
- Carcinome in situ de la *D04*
- Cicatrice: adhérente (*L90.5*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*
- Cuir chevelu cou
- - Carcinoma in situ: *D04.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D23.4*
- - - Maligne: *C44.4*
- Cultivateur ¬ *L57.8*
- Derme] et au tissu sous-cutané ¬ Déficit tissulaire limité à la *I70.24*
- Dermite
- - Allergique contact
- - - Aliments en contact avec la *L23.6*
- - - Médicaments en contact avec la *L23.3*
- - Contact sans précision
- - - Aliments en contact avec la *L25.4*
- - - Médicaments en contact avec la *L25.1*
- - Irritant contact
- - - Aliments en contact avec la *L24.6*
- - - Médicaments en contact avec la *L24.4*
- Desquamation de la *R23.4*
- Difformité de la cicatrice (*L90.5*
- Donneur de *Z52.1*
- Échaudée Syndrome SSS
- - Atteinte 30% surface corporelle
- - - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de *L00.1*
- - - Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle ¬ Syndrome staphylococcique de *L00.0*
- - SAP ¬ Syndrome staphylococcique de *L00.0*
- Échec et rejet d'une greffe de *T86.5*
- Exfoliation de la *R23.4*
- Exposition chronique rayonnement non ionisant
- - Modification
- - - *L57*
- - - *L57.8*
- - Sans précision ¬ Modification de la *L57.9*
- Externe du nez ¬ Plaie ouverte du nez: *S01.21*
- Face, parties autres et non précisées ¬ Tumeur maligne: *C44.3*
- Flasque affaissé

Peau *–suite*
- Flasque affaissé *–suite*
- - Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ *L98.7*
- - SAI ¬ *L98.7*
- Froide et moite ¬ *R23.1*
- Gelure avec atteinte partielle des couches de la *T33*
- Glabre ¬ Teigne de la *B35.4*
- Goudrons ¬ Cancer de *C44.9*
- Induration de la *R23.4*
- Infection néonatale de la *P39.4*
- Intacte ¬ Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la *L89.0*
- Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la *L87.0*
- Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la *C43.8*
- Lèvre
- - Carcinoma in situ: *D04.0*
- - Tumeur bénigne: *D23.0*
- Maladie
- - Aiguë de rejet greffe-contre-hôte ¬ Atteinte de la *T86.01†, T86.02†, L99.1**
- - Chronique de rejet greffe-contre-hôte ¬ Atteinte de la *L99.2**
- - Ulcéreuse de la *L98.4*
- Malformation congénital
- - *Q82*
- - Précisées de la *Q82.8*
- Marin ¬ *L57.8*
- Médicament ¬ Exanthème toxique dû au contact de la *L24.4*
- Mélanome malin de la *C43*
- Membre
- - Inférieur y compris hanche
- - - Carcinoma in situ: *D04.7*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D23.7*
- - - - Maligne: *C44.7*
- - Supérieur y compris épaule
- - - Carcinoma in situ: *D04.6*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D23.6*
- - - - Maligne: *C44.6*
- Modifications de la *R23*
- Muqueux
- - Médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la *T49*
- - Syphilis secondaire de la *A51.3*
- Nécrose d'une greffe de *T86.51*
- Non
- - Classé
- - - Ulcérations chroniques de la *L98.4*
- - - Vascularite [angéite] limitée à la *L95*

Peau *–suite*
- Non *–suite*
- - Précisées ¬ Modifications de la *R23.8*
- Ongles ¬ Candidose de la *B37.2*
- Oreille conduit auditif externe
- - Carcinoma in situ: *D04.2*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D23.2*
- - - Maligne: *C44.2*
- Organe génital
- - Femme
- - - *D28*
- - - *D39.7*
- - Homme
- - - *D29*
- - - *D40.7*
- Partie face non précis
- - Carcinoma in situ: *D04.3*
- - Tumeur bénigne: *D23.3*
- Paupière
- - Nævus d'Ota sur la *D22.1*
- - Y compris canthus
- - - Carcinoma in situ: *D04.1*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D23.1*
- - - - Maligne: *C44.1*
- Périanal
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D03.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Phanères
- - Malformation congénital
- - - *Q84*
- - - Précisées de la *Q84.8*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q84.9*
- Pileux bord libre lèvre
- - Inférieure et le sillon mentolabial ¬ *C44.0*
- - Supérieure et le nez ¬ *C44.0*
- Rayons ultraviolet
- - Modification aigu
- - - *L56*
- - - Précisées de la *L56.8*
- - Sans précision ¬ Modification aiguë de la *L56.9*
- Rejet/perte d'une greffe de *T86.52*
- SAI ¬ Parasites de la *B88.9*
- Sans précision
- - Affection
- - - Atrophique de la *L90.9*
- - - Hypertrophique de la *L91.9*

Peau *–suite*
- Sans précision *–suite*
- - Carcinoma in situ: *D04.9*
- - Malformation congénitale de la *Q82.9*
- - Mélanome malin de la *C43.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D23.9*
- - - Maligne de la *C44.9*
- - Vascularite limitée à la *L95.9*
- Sarcoïdose de la *D86.3*
- Sarcome de Kaposi de la *C46.0*
- Scrotum
- - *C63.2*
- - *D29.4*
- Sèche ¬ Dermite avec *L85.3*
- Sein
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Sièges ¬ Carcinoma in situ: *D04.8*
- Stade
- - 1
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.06†, L99.21*, L99.22**
- - - 4 ¬ Maladie GVH aiguë de la *T86.02†, L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14**
- - - Maladie GVH chronique de la *T86.05†, L99.21**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique de la *T86.07†, L99.23**
- Status post greffe de *Z94.5*
- Tissu
- - Cellulaire sous-cutané
- - - Affections précisées de la *L98.8*
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de maladies de la *Z84.0*
- - - - Personnels de maladies de la *Z87.2*
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de la *O99.7*
- - - Cours maladie classé affection
- - - - *L99**
- - - - Précisées de la *L99.8**
- - - Formes de kyste folliculaire de la *L72.8*
- - - Infection localisé
- - - - *L08*
- - - - Précisées de la *L08.8*
- - - Kystes folliculaires de la *L72*
- - - Lésion
- - - - Granulomateuse
- - - - - *L92*
- - - - - *L92.8*
- - - - Infiltrantes de la *L98.6*

Peau *–suite*
- Tissu *–suite*
- - Cellulaire sous-cutané *–suite*
- - - Lié irradiation
- - - - Affection
- - - - - *L59*
- - - - - Précisées de la *L59.8*
- - - - Sans précision ¬ Affection de la *L59.9*
- - - Niveau
- - - - Cou ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.1*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.4*
- - - - - Supérieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.3*
- - - - Tête ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.0*
- - - - Tronc ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.2*
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres affections de la *L98*
- - - Résultat radiologique anormal de la *R93.8*
- - - Sans précision
- - - - Affection de la *L98.9*
- - - - Infection localisée de la *L08.9*
- - - - Kyste folliculaire de la *L72.9*
- - - - Lésion granulomateuse de la *L92.9*
- - - - Tuméfaction et masses localisées de la *R22.9*
- - - Sièges multiples ¬ Tuméfaction et masses localisées de la *R22.7*
- - - Tuberculose de la *A18.4*
- - - Tuméfactions et masses localisées de la *R22*
- - Mou) ¬ Sein (*D03.5*
- - Sous-cutané
- - - Excédentaire et flasque ¬ *L98.7*
- - - Membres ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.2*
- - - Non classé
- - - - Avant-bras et poignet ¬ Nécrose de la *R02.02*
- - - - Jambe et genou ¬ Nécrose de la *R02.06*
- - - - Localisation non précisée ¬ Nécrose de la *R02.09*
- - - - Main et doigt ¬ Nécrose de la *R02.03*
- - - - Nécrose
- - - - - *R02.0*
- - - - - Post-traumatique de la *R02*
- - - - Région
- - - - - Cheville, pied et orteils ¬ Nécrose de la *R02.07*
- - - - - Épaule, bras et coude ¬ Nécrose de la *R02.01*
- - - - - Pelvienne et cuisse ¬ Nécrose de la *R02.05*
- - - - Tête et cou ¬ Nécrose de la *R02.00*
- - - - Tronc ¬ Nécrose de la *R02.04*

Peau *–suite*
- Tissu *–suite*
- - Sous-cutané *–suite*
- - - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.3*
- - - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.0*
- - - Tronc ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.1*
- Tronc
- - Carcinoma in situ: *D04.5*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D23.5*
- - - Maligne: *C44.5*
- Trouble
- - Circulatoires d'une greffe de *T86.50*
- - Fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de *T86.59*
- Tumeur
- - Bénignes de la *D23*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.5*
- - Malign
- - - *C44*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C44.8*
- - - Secondaire de la *C79.2*
- Vascularites limitées à la *L95.8*
- Verge SAI ¬ *C60.9*
- Visage
- - Exception des yeux) ¬ Nævus d'Ota sur la *D22.3*
- - Perte de poids ¬ Affaissement de la *L98.7*

Pectoraux ¬ Ganglions *C77.3*

Pédicule
- Arc de l'axis ¬ Fracture bilatérale de la *S12.1*
- Ovarien et de la trompe de Fallope ¬ Torsion de l'ovaire, du *N83.5*

Pédiculose
- Acariase et à d'autres infestations ¬ Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.7*
- Pediculus humanus
- - Capitis ¬ *B85.0*
- - Corporis ¬ *B85.1*
- Phtiriase
- - *B85*
- - Infestation mixte, *B85.4*
- Sans précision ¬ *B85.2*

Pediculus humanus
- Capitis ¬ Pédiculose due à *B85.0*
- Corporis ¬ Pédiculose due à *B85.1*

Pédo-carpien ¬ Spasme *R29.0*

Pédophilie ¬ *F65.4*

PEG] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [sonde *T85.74*

Peinture
- Intoxication par la *T65.6*

Peinture *–suite*
- Teintures, non classées ailleurs ¬ Effet toxique: *T65.6*

PEJ] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde *T85.74*

Pelade
- Décalvante ¬ *L63.0*
- Formes de *L63.8*
- Généralisée ¬ *L63.1*
- Plaques ¬ *L63*
- Sans précision ¬ *L63.9*

Pelger-Huët ¬ Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: *D72.0*

Péliose hépatique
- *K76.4*
- Maladie toxique du foie avec: *K71.88*

Pelizaeus-Merzbacher
- Leucodystrophie sudanophile de *E75.2*
- Sclérose cérébrale de *E75.2*

Pellagre
- Alcoolique) ¬ *E52*
- Carence en acide nicotinique [*E52*
- Démence (au cours de): carence en: acide nicotinique [*E52†, F02.8**

Pelle ¬ Incisive déformée en forme de *K00.2*

Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du ligament latéral interne du genou [*M76.4*

Pellizzari ¬ Anétodermie de Jadassohn- *L90.2*

Pelure de pomme ¬ Syndrome de la *Q41.1*

Pelvi
- Péritonéal
- - Actes médicaux ¬ Adhérences *N99.4*
- - Femme ¬ Adhérences *N73.6*
- - Organes génito-urinaires ¬ Infection à Chlamydia, *A56.1*
- Spondylite rhumatismale ¬ *M45*
- Urétéral
- - Jonction *C65*
- - Obstruction *N13.5*
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de jonction *N11.1*
- - - Coudure de jonction *N11.1*
- - - Obstruction de jonction *N11.1*
- - - Rétrécissement de jonction *N11.1*

Pelvipéritonite
- Aiguë chez la femme ¬ *N73.3*
- Chronique chez la femme ¬ *N73.4*
- Femme, sans précision ¬ *N73.5*
- Gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques ¬ *A54.2*

Pelvis
- Hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ *Q87.8*
- Tumeur malign

Pelvis *–suite*
- Tumeur malign *–suite*
- - *C41.4*
- - *C76.3*
- - Nerfs périphériques du *C47.5*
- - Tissu conjonctif et autres tissus mous du *C49.5*

Pemphigoïde
- *L12*
- *L12.8*
- Bulleux ¬ *L12.0*
- Cicatriciel ¬ *L12.1*
- Membranes muqueuses ¬ *L12.1*
- Muqueux bénin ¬ *L12.1*
- Oculaire ¬ *L12.-†, H13.3**
- Sans précision ¬ *L12.9*

Pemphigus
- *L10*
- Bénin familial [Hailey-Hailey] ¬ *Q82.8*
- Brésilien [fogo selvagem] ¬ *L10.3*
- Épidémique du nouveau-né ¬ *L00*
- Érythémateux ¬ *L10.4*
- Foliacé ¬ *L10.2*
- Formes de *L10.8*
- Médicamenteux ¬ *L10.5*
- Sans précision ¬ *L10.9*
- Séborrhéique ¬ *L10.4*
- Végétant ¬ *L10.1*
- Vulgaire ¬ *L10.0*

Pénal
- Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou *Z65*
- Poursuites *Z65*

Pendred ¬ Syndrome de *E07.1*

Penduleux (ventre en besace) ¬ Soins maternels pour: abdomen *O34.8*

Pénétrant
- Globe oculaire
- - Corps étranger ¬ Plaie *S05.5*
- - Sans corps étranger ¬ Plaie *S05.6*
- Hyperkératose folliculaire *L87.0*
- Orbite
- - Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie *H05.5*
- - Sans corps étranger ¬ Plaie *S05.4*
- Peau [Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et parafolliculaire *L87.0*
- SAI ¬ Plaie: punctiforme avec corps étranger (*T14.1*

Pénétration
- Corps étranger à travers la peau ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- Oculaire SAI ¬ *S05.6*

Pénétré dans un orifice naturel ¬ Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant *T98.0*

Pénible ¬ Rythme de travail *Z56*

Pénicilline
- Allergie à la *T88.7*
- Antécédents personnels d'allergie à la *Z88.0*
- Intoxication: *T36.0*
- Oxacilline
- - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae résistant à la *U80.10!*
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae résistant à la *U80.1!*
- - Streptococcus pneumoniae résistant
- - - *U80.10!*
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la *U80.11!*

Pénicilliose ¬ *B48.4*

Pénien
- Ecoulement *R36*
- Hypospadias *Q54.1*

Pénis
- *S30.2*
- *S38.2*
- *T21*
- Absence et aplasie congénitales du *Q55.5*
- Agénésie du *Q55.5*
- Fracture du *S39.80*
- Hypoplasie du *Q55.6*
- Latérale) ¬ Courbure du *Q55.6*
- Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du *S39.80*
- Malformations congénitales du *Q55.6*
- Plaie ouverte du *S31.2*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q55.6*

Pénitentiaire ¬ inscription dans: établissement *Z02*

Pénoscrotal ¬ Hypospadias *Q54.2*

Pensées suicidaires ¬ *R45.8*

Pensionnaires d'établissements de soins ¬ Autres *Z76.4*

Pentalogie de Fallot ¬ *Q21.80*

Pentasomie X ¬ *Q97.1*

Penta-X ¬ *Q97.1*

Pentoses-phosphates ¬ Trouble du métabolisme des *E74.8*

Pentosurie essentielle ¬ *E74.8*

PEPCK ¬ Déficit en *E74.4*

Peptique
- Érosion
- - Anastomotique ¬ ulcère (*K28*
- - Gastro
- - - Colique ¬ ulcère (*K28*
- - - Jéjunal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Gastro-intestinal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Jéjunal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Marginal(e) ¬ ulcère (*K28*
- - Stomal(e) ¬ ulcère (*K28*

Peptique *–suite*
- Œsophagite: *K20*
- SAI ¬ Ulcère: *K27*
- Ulcère de l'œsophage: *K22.1*

Per- et postopératoire ¬ Anémie après hémorragie *D62*

Perçage d'oreilles ¬ *Z41.8*

Perception
- Auditif
- - Anormales ¬ Autres *H93.2*
- - Trouble de l'élaboration et de la *F80.20*
- Battements cardiaques ¬ *R00.2*
- Général
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux *R44.8*
- - Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux *R44*
- SAI ¬ Surdité (de): *H90.5*
- Simultanée sans fusion ¬ *H53.3*

Perchloréthylène ¬ *T53.3*

Percreta ¬ Placenta increta ou *O43.21*

Percussion anormale thoracique(s) ¬ *R09.8*

Perforant
- Granulome annulaire *L92.0*
- Insuffisance des veines *I87.20*
- Occlusion et sténose d'une artère *I66.8*
- Réactionnelle familiale ¬ Collagénose *L87.1*
- Sclérotique ¬ Blessure non *S05.8*
- Serpigineux ¬ Elastome *L87.2*
- Verruciforme ¬ Collagénome *L87.1*

Perforation
v.a. rupture
- Abcès
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - *K57.2*
- - - - Intestin grêle, sans *K57.5*
- - - - Sans *K57.3*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - *K57.0*
- - - - - Côlon avec *K57.4*
- - - - - Sans *K57.1*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec *K57.8*
- - - - - Non précisé, sans *K57.9*
- - Indication saignement
- - - Diverticulite de l'intestin grêle sans *K57.12*
- - - Diverticulose de l'intestin grêle sans *K57.10*
- - Saignement
- - - Diverticulite
- - - - Côlon
- - - - - *K57.23*
- - - - - Sans *K57.33*

Perforation *–suite*
- Abcès *–suite*
- - Saignement *–suite*
- - - Diverticulite *–suite*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec *K57.03*
- - - - - Grêle et du côlon avec *K57.43*
- - - - - Grêle et du côlon sans *K57.53*
- - - - - Grêle sans *K57.13*
- - - - - Siège non précisé, avec *K57.83*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.93*
- - - Diverticulose
- - - - Côlon
- - - - - *K57.21*
- - - - - Sans *K57.31*
- - - - Grêle et du colon sans *K57.51*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec *K57.01*
- - - - - Grêle et du côlon avec *K57.41*
- - - - - Grêle sans *K57.11*
- - - - - Siège non précisé, avec *K57.81*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.91*
- - Sans indication saignement
- - - Diverticulite
- - - - Côlon
- - - - - *K57.22*
- - - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite du côlon sans *K57.32*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec *K57.02*
- - - - - Grêle et du côlon avec *K57.42*
- - - - - Grêle et du côlon sans *K57.52*
- - - - - Siège non précisé, avec *K57.82*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.92*
- - - Diverticulose
- - - - Côlon
- - - - - *K57.20*
- - - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulose du côlon sans *K57.30*
- - - - Grêle et du colon avec *K57.40*
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec *K57.00*
- - - - - Grêle et du côlon sans *K57.50*
- - - - - Siège non précisé, avec *K57.80*
- - - - - Siège non précisé, sans *K57.90*
- Accidentel
- - Nerf
- - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - Organe

Perforation *–suite*
- Accidentel *–suite*
- - Organe *–suite*
- - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - Vaisseau sanguin
- - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.2*
- Bulbe sans protrusion ¬ *S05.6*
- Centrale du tympan ¬ *H72.0*
- Cloison nasale SAI ¬ *J34.8*
- Congénitale de la cloison nasale ¬ *Q30.3*
- Déchirure
- - Accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ *T81.2*
- - Lésion origine chimique
- - - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- - - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, *O08.6*
- Drainage ¬ *T81.2*
- Hémorragie due à la négligence ¬ Incision, ponction, *Y69!*
- Intestin (non traumatique) ¬ *K63.1*
- Intestinale périnatale ¬ *P78.0*
- Marginales du tympan ¬ Autres *H72.2*
- Œsophage ¬ *K22.3*
- Pars flaccida ¬ *H72.1*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Rupture Appendicite aigu péritonite
- - Généralisée (diffuse) après *K35.2*
- - Localisé
- - - *K35.31*
- - - Sans *K35.30*
- S
- - Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire ¬ *T81.5*
- - Multiples du tympan ¬ *H72.8*

Perforation *–suite*
- S *–suite*
- - Totale du tympan ¬ *H72.8*
- Traumatique de la vessie ¬ *S37.22*
- Tympan
- - *H72*
- - *H72.8*
- - Partie attique ¬ *H72.1*
- - Post-inflammatoire ¬ *H72*
- - Post-traumatique persistante ¬ *H72*
- - Sans précision ¬ *H72.9*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.2*
- Voies biliaires ¬ *K83.2*

Perforé ¬ Ulcère de (la): cornée: *H16.0*

Performance ¬ Baisse de *R53*

Perfringens
- Clostridium welchii] ¬ Intoxication alimentaire à Clostridium *A05.2*
- Entérite infectieuse à Clostridium *A04.8*
- Micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium *B96.7!*

Perfusion
- *T80*
- Ajustement et entretien d'une pompe à *Z45.1*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à: cathéter de *T82.5*
- Péridurale et sous-durale ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: cathéter de: *T85.6*
- Sepsis dû à un cathéter spinal de *T85.72*
- Transfusion
- - Complication
- - - Consécutif injection thérapeutique
- - - - *T80*
- - - - *T80.8*
- - - Vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une *T80.1*
- - Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une *T80.0*
- - Infection consécutif
- - - Injection thérapeutique, une *T80.2*
- - - Ve) à injection thérapeutique, *T80.2*
- - Phlébite consécutive à injection thérapeutique, *T80.1*
- - Réaction
- - - Facteur Rh à l'occasion d'une *T80.4*
- - - Incompatibilité de groupes sanguins lors d'une *T80.3*
- - Sans précision ¬ Complication consécutive à une injection thérapeutique, une *T80.9*
- - Septicémie consécutif(ve) à injection thérapeutique, *T80.2*
- - Thrombo-embolie consécutive à injection thérapeutique, *T80.1*
- - Thrombophlébite consécutive à injection thérapeutique, *T80.1*

Péri
- Anal
- - Cause non traumatique ¬ Hématome *K64.5*
- - Marisques *K64.4*
- Aortique abdominale ¬ Métastase ganglionnaire *C77.2*
- Urétral en tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ¬ Lacération du tissu *O70.0*

Périadénite muqueuse nécrotique récidivante ¬ *K12.0*

Péri-ampullaire ¬ Carcinome *C26.9*

Périamygdalien ¬ Abcès *J36*

Péri-amygdalien ¬ Phlegmon *J36*

Périanal
- Abcès *K61.0*
- Hématome *K64.5*
- Hémorroïdes et thrombose veineuse *K64*
- Peau
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D03.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Thrombose veineuse *K64.5*

Périapical
- Fistule ¬ Abcès *K04.6*
- Granulome apical ou *K04.5*
- Kyste: *K04.8*
- Maladies de la pulpe et des tissus *K04*
- SAI ¬ Abcès: *K04.7*
- Sans
- - Fistule ¬ Abcès *K04.7*
- - Précision ¬ Maladies de la pulpe et des tissus *K04.9*

Périartérite
- Atteinte pulmonaire ¬ *M30.1*
- Juvénile ¬ *M30.2*
- Noueux
- - *M30.0*
- - Affection apparent
- - - *M30*
- - - *M30.8*
- - Démence (au cours de): *M30.0†*, *F02.8**

Périarthrite
- Épaule ¬ *M75.0*
- Poignet ¬ *M77.2*
- SAI ¬ *M77.9*

Périaxiale ¬ Encéphalite *G37.0*

Péricarde
- *C38.0*
- Adhérence
- - *I31.0*

Péricarde *–suite*
- Adhérence *–suite*
- - Localisées du *I31.8*
- Anomalie congénital
- - Complète du *Q24.8*
- - Partielle du *Q24.8*
- Calcification du *I31.1*
- Maladie
- - *I31*
- - Précisées du *I31.8*
- Malformation congénitale du: *Q24.8*
- Mésothéliome du *C45.2*
- Rhumatismale ¬ Adhérence du *I09.2*
- Rupture du *I21.9*
- Sans précision ¬ Maladie du *I31.9*
- Tuberculose de: *A18.8*, *I32.0**
- Tumeur maligne secondaire du *C79.83*

Péricardique
- Aigu ¬ épanchement *I30*
- Non inflammatoire) ¬ Epanchement *I31.3*

Péricardite
- Adhésif
- - Chronique ¬ *I31.0*
- - Médiastino- *I31.0*
- Aigu
- - *I30*
- - Formes de *I30.8*
- - Sans précision ¬ *I30.9*
- Chronique) SAI ¬ *I31.9*
- Constrictive chronique ¬ *I31.1*
- Cours
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†*, *I32.8**
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *I32.0**
- - - Classé
- - - - *I32**
- - - - *I32.8**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *I32.1**
- - Rhumatoïde ¬ *M05.3-†*, *I32.8**
- - Urémique ¬ *N18.-†*, *I32.8**
- Gonococcique
- - *A54.8†*, *I32.0**
- - S) ¬ *A54.8†*, *I32.0**
- Idiopathique aiguë non spécifique ¬ *I30.0*
- Infectieuse ¬ *I30.1*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.3†*, *I32.8**
- Lupique ¬ *M32.1†*, *I32.8**
- Méningococcique
- - *A39.5†*, *I32.0**
- - *A39.5†*, *I32.0**
- Pneumococcique ¬ *I30.1*
- Purulente ¬ *I30.1*

Péricardite *–suite*
- Rhumatismal
- - Aigu
- - - *I01.0*
- - - *I01.0*
- - Chronique
- - - *I09.2*
- - - Médiastino- *I09.2*
- Staphylococcique ¬ *I30.1*
- Streptococcique ¬ *I30.1*
- Syphilitique
- - *A52.0†*, *I32.0**
- - *A52.0†*, *I32.0**
- Tout état classé en I00, avec *I01.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.8†*, *I32.0**
- Urémique: *N18*, *I32.8**
- Virale ¬ *I30.1*

Périchondrite
- Auriculaire ¬ *H61.0*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Oreille externe ¬ *H61.0*
- Pavillon de l'oreille ¬ *H61.0*

Péricoronarite
- Aiguë ¬ *K05.2*
- Chronique ¬ *K05.3*

Péridurale et sous-durale ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: cathéter de: perfusion *T85.6*

Péri-endocardite aiguë ou subaiguë ¬ *I33.9*

Périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ Folliculite et *L66.3*

Périlymphatique ¬ Surdité mixte liée à l'X avec fistule *H90.8*

Périmandibulaire ¬ Abcès *K12.28*

Périménopause
- Sans précision ¬ Trouble de la ménopause et de la *N95.9*
- Trouble
- - Ménopause et autres troubles de la *N95*
- - Précisés de la ménopause et de la *N95.8*

Périnatal
- Accouchement ¬ Infection d'une suture: *O86.0*
- Affection
- - Apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période *P25.8*
- - Cardio-vasculaire survenant pendant période
- - - *P29*
- - - *P29.8*
- - Dont l'origine se situe dans la période *P96*
- - Hématologique
- - - Période *P61*
- - - Précisées de la période *P61.8*
- - Précisées dont l'origine se situe dans la période *P96.8*
- - Respiratoires survenant pendant la période *P28*

Périnatal *–suite*

- Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période *Z87.6*
- Appareil digestif
- - Affections *P78*
- - Sans précision ¬ Affection *P78.9*
- Douleur pelvienne et *R10.2*
- Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période *P27.1*
- Emphysème interstitiel
- - Affections apparentées survenant pendant la période *P25*
- - Survenant pendant la période *P25.0*
- Fatale
- - Glycogénose
- - - Déficit en enzyme branchante, forme neuromusculaire *E74.0*
- - - Type 4, forme neuromusculaire *E74.0*
- - GSD
- - - Déficit en enzyme branchante, forme neuromusculaire *E74.0*
- - - Type 4, forme neuromusculaire *E74.0*
- Fistule: urétro- *N36.0*
- Hémorragie
- - Pulmonaire
- - - Massive survenant pendant la période *P26.1*
- - - Non précisée survenant pendant la période *P26.9*
- - - Survenant pendant période
- - - - *P26*
- - - - *P26.8*
- - Trachéo-bronchique survenant pendant la période *P26.0*
- Hypoxie *P21.9*
- Infection spécifique
- - Période *P39*
- - Précisées de la période *P39.8*
- Insuffisance *N81.8*
- Intéressant
- - Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Légère au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Lèvres au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Peau au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- - Vulve au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.0*
- Létale ¬ Maladie de Gaucher *E75.2*
- Maladie respiratoire chronique
- - Non précisée survenant pendant la période *P27.9*
- - Survenant pendant période
- - - *P27*
- - - *P27.8*

Périnatal *–suite*

- O70
- - 0 intéressant
- - - Muscle
- - - - Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.1*
- - - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.1*
- - - Plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.1*
- - 1 intéressant
- - - Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.2*
- - - Sphincter
- - - - Anal au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.2*
- - - - SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.2*
- - 2 intéressant muqueux
- - - Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.3*
- - - Rectale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture *O70.3*
- Perforation intestinale *P78.0*
- Pneumomédiastin survenant pendant la période *P25.2*
- Pneumopéricarde survenant pendant la période *P25.3*
- Pneumothorax survenant pendant la période *P25.1*
- Précisées de l'appareil digestif ¬ Autres affections *P78.8*
- Sans précision
- - Affection
- - - Cardio-vasculaire survenant pendant la période *P29.9*
- - - Dont l'origine se situe dans la période *P96.9*
- - - Hématologique de la période *P61.9*
- - Infection spécifique de la période *P39.9*

Périnéal ¬ Hypospadias *Q54.3*

Périnée

- *C49.5*
- *L02.2*
- *L03.3*
- *S30.2*
- *S31.0*
- *T21*
- Affection non inflammatoire
- - Précisées de la vulve et du *N90.8*
- - Vulve et du *N90*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: muscles du: *O70.1*
- Déchirure
- - Obstétricale du *O70*
- - Secondaire du *O90.1*
- Deuxième degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.1*

Périnée *–suite*

- Hématome obstétrical de: *O71.7*
- Malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du *Q87.8*
- Premier degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.0*
- Quatrième degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.3*
- Rigide ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- Rupture suture
- - Déchirure du *O90.1*
- - Obstétricale du *O90.1*
- Sans précision
- - Affection non inflammatoire de la vulve et du *N90.9*
- - Déchirure obstétricale du *O70.9*
- Soin maternel
- - Anomalies de la vulve et du *O34.7*
- - Fibrose du *O34.7*
- Troisième degré ¬ Déchirure obstétricale du *O70.2*
- Vagin et de vulve au cours de la grossesse ¬ Varices de *O22.1*
- Vulve ¬ Soins maternels pour: intervention chirurgicale antérieure sur le *O34.7*

Périnéo-vaginale ¬ Fistule: *N82.5*

Périoculaire

- Affections dégénératives des paupières et de la région *H02.7*
- Brûlure de la paupière et de la région *T26.0*
- Corrosion de la paupière et de la région *T26.5*

Péri-oculaire

- Contusion de la paupière et de la région *S00.1*
- Lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région *S00.2*
- Plaie ouverte de la paupière et de la région *S01.1*
- Sans atteinte des voies lacrymales ¬ Plaie ouverte de la paupière et de la région *S01.1*

Période

- Attente pour investigation et traitement ¬ Autre *Z75.2*
- Croissance rapide de l'enfance ¬ Examen à la *Z00.2*
- Dilatation] ¬ Prolongation de la première *O63.0*
- Eclampsie, sans précision quant à la *O15.9*
- Expulsion] ¬ Prolongation de la deuxième *O63.1*
- Hémorragie de la délivrance (troisième *O72.0*
- Néonatale ¬ Autres affections transitoires de la coagulation pendant la *P61.6*
- Périnatal
- - Affection
- - - Apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la *P25.8*

Période *–suite*
- Périnatal *–suite*
- - Affection *–suite*
- - - Cardio-vasculaire survenant pendant
- - - - *P29*
- - - - *P29.8*
- - - Dont l'origine se situe dans la *P96*
- - - Hématologique
- - - - *P61*
- - - - Précisées de la *P61.8*
- - - Précisées dont l'origine se situe dans la *P96.8*
- - - Respiratoires survenant pendant la *P28*
- - Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la *Z87.6*
- - Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la *P27.1*
- - Emphysème interstitiel
- - - Affections apparentées survenant pendant la *P25*
- - - Survenant pendant la *P25.0*
- - Hémorragie
- - - Pulmonaire
- - - - Massive survenant pendant la *P26.1*
- - - - Non précisée survenant pendant la *P26.9*
- - - - Survenant
- - - - - Pendant la *P26*
- - - - - Pendant la *P26.8*
- - - Trachéo-bronchique survenant pendant la *P26.0*
- - Infection spécifique
- - - *P39*
- - - Précisées de la *P39.8*
- - Maladie respiratoire chronique
- - - Non précisée survenant pendant la *P27.9*
- - - Survenant pendant
- - - - *P27*
- - - - *P27.8*
- - Pneumomédiastin survenant pendant la *P25.2*
- - Pneumopéricarde survenant pendant la *P25.3*
- - Pneumothorax survenant pendant la *P25.1*
- - Sans précision
- - - Affection
- - - - Cardio-vasculaire survenant pendant la *P29.9*
- - - - Dont l'origine se situe dans la *P96.9*
- - - - Hématologique de la *P61.9*
- - - Infection spécifique de la *P39.9*
- Vie ¬ Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes *Z60*

Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS] ¬ *G25.80*

Périodontal
- Abcès: *K05.2*

Périodontal *–suite*
- Gingivite et maladies *K05*
- Kyste: apical (*K04.8*
- Latéral ¬ Kyste: *K09.0*
- Localisée ¬ Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection *K08.1*
- Maladies *K05.5*
- Sans précision ¬ Maladie *K05.6*

Périodontite
- Aiguë ¬ *K05.2*
- Apical
- - Aigu
- - - Origine pulpaire ¬ *K04.4*
- - - SAI ¬ *K04.4*
- - Chronique ¬ *K04.5*
- - SAI ¬ *K04.5*
- Chronique ¬ *K05.3*
- Complexe ¬ *K05.3*
- SAI ¬ *K05.3*
- Simple ¬ *K05.3*

Périodontopathie
v.a. palmoplantaire-périodontopathie
v.a. palmoplantaire-périodontopathie-onychogrypose

Périonyxis
- *L03.0*
- Candida ¬ *B37.2*

Périorale ¬ Dermite *L71.0*

Périoste
- Acromial ¬ Métastase du *C79.5*
- Fémoral ¬ Métastase du *C79.5*

Périostite
- Cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs ¬ *M90.1**
- Gommeuse du pian (tardif) ¬ Ostéite ou *A66.6*
- Hypertrophique) du pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*
- Mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ *K10.2*
- Orbite ¬ *H05.0*
- SAI ¬ *M86.9*
- Syphilitique secondaire
- - *A51.4†, M90.1**
- - *A51.4†, M90.1-**

Péripapillaire) ¬ Dystrophie choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (*H31.2*

Péripharyngé ¬ Abcès *J39.0*

Périphérique
v. Type de maladie

Périphlébite
- *I80*
- Ombilicale ¬ *I80.88*

Périrectal ¬ Abcès *K61.1*

Périrénal Abcès
- *N15.11*
- Rénal et *N15.1*

Périsplénite ¬ *D73.8*

Péristaltisme apparent ¬ *R19.2*

Péritoine
- *D17.7*
- Ganglion mésentérique
- - Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du *A18.3†, K93.0**
- - Tuberculose de l'intestin, du *A18.3*
- Lésion traumatique: *S36.81*
- Maladie
- - *K66*
- - Précisées du *K66.8*
- Mésothéliome du *C45.1*
- Pariétal
- - *C48.1*
- - Pelvien) ¬ *C45.1*
- Pelvien
- - *C48.1*
- - Endométriose du *N80.3*
- Sans précision
- - Maladie du *K66.9*
- - Tumeur maligne: *C48.2*
- Tumeur
- - Bénin
- - - *D20.1*
- - - Tissu
- - - - Mésothélial du *D19.1*
- - - - Mous du rétropéritoine et du *D20*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.4*
- - Malign
- - - Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du *C48.8*
- - - Parties précisées du *C48.1*
- - - Rétropéritoine et du *C48*
- - - Secondaire du rétropéritoine et du *C78.6*
- - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] du *C48.2*

Péritonéal
v.a. rétro-péritonéal
- Abcès: *K65.0*
- Actes médicaux ¬ Adhérences pelvi- *N99.4*
- Adhérence
- - *K66.0*
- - Brides] congénitales: *Q43.3*
- Appendicite aiguë avec abcès *K35.32*
- Brides), avec occlusion intestinale ¬ Adhérences *K56.5*
- Cours maladie infectieux classé atteinte
- - *K67**
- - *K67.8**
- Dialyse *Z49.2*
- Epanchement *R18*
- Femme ¬ Adhérences pelvi- *N73.6*
- Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse *T85.71*
- Organes génito-urinaires ¬ Infection à Chlamydia, pelvi- *A56.1*
- Pseudomyxome *C78.6*

Péritonéal *–suite*
- Résultats anormaux de: liquide *R85*

Péritonite
- *K65*
- *K65.8*
- Aigu
- - *K65.0*
- - Éosinophiles ¬ *K65.0*
- - Généralisée ¬ *K65.0*
- - Pelvienne, chez l'homme ¬ *K65.0*
- - Septique ¬ *K65.0*
- - Sous-phrénique ¬ *K65.0*
- Aseptique ¬ *T81.6*
- Bile ¬ *K65.8*
- Chimique ¬ *T81.6*
- Chlamydia ¬ *A74.8†, K67.0**
- Diverticulose
- - Côlon
- - - *K57.2*
- - - Intestin grêle, avec *K57.4*
- - Intestin
- - - Grêle, avec *K57.0*
- - - SAI, avec *K57.8*
- Éosinophiles ¬ *K65.8*
- Généralisé
- - Appendicite aiguë avec *K35.2*
- - Diffuse) après perforation ou rupture ¬ Appendicite (aiguë) avec *K35.2*
- Gonococcique
- - *A54.8†, K67.1**
- - S) ¬ *A54.8†, K67.1**
- Localisé
- - Appendicite aiguë avec *K35.3*
- - Généralisée ¬ Appendicite aiguë, sans mention de *K35.8*
- - Perforation ou rupture ¬ Appendicite aiguë avec *K35.31*
- - Sans perforation ni rupture ¬ Appendicite aiguë avec *K35.30*
- Méconiale ¬ *P78.0*
- Néonatal
- - *P78.1*
- - SAI ¬ *P78.1*
- Paroxystique bénigne ¬ *E85.0*
- Pelvienne survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Proliférative chronique ¬ *K65.8*
- Puerpérale ¬ *O85*
- Sans précision ¬ *K65.9*
- Syphilitique
- - *A52.7†, K67.2**
- - Tardive ¬ *A52.7†, K67.2**
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K67.3**
- Urine ¬ *K65.8*

Périurétral
- Abcès (de): *N34.0*

Périurétral *–suite*
- Atteinte de l'urètre ¬ Déchirure *O71.5*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture des tissus *O70.0*
- Glande annexe Infection gonococcique partie inférieur appareil génito urinaire
- - Abcès *A54.1*
- - Sans abcès *A54.0*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): tissu *O08.6*

Périvascularite rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*

Perivascularite rétinienne idiopathique ¬ *H35.0*

Périventriculaires acquis du nouveau-né ¬ Kystes *P91.1*

Perlèche NCA ¬ *K13.0*

Perles d'Epstein ¬ *K09.8*

Perlman ¬ Syndrome de *Q87.3*

Permanente
- Difficultés liées à: Besoin d'une surveillance *Z74.3*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à: sutures *T85.6*
- Fibrillation auriculaire
- - *I48.2*
- - *I48.2*

Perméabilité
- Canal
- - Artériel ¬ *Q25.0*
- - Botal ¬ *Q25.0*
- Persistance
- - Foramen ovale ¬ *Q21.1*
- - Ostium secundum (type II) ¬ *Q21.1*

Permis de conduire ¬ inscription dans: obtention du *Z02*

Pernicieuse
- Acquise ¬ Anémie *D51.0*
- Congénital Anémie
- - *D51.0*
- - *D51.0*
- Glossite ¬ Anémie *D51.0*
- Juvénile ¬ Anémie *D51.0*

Péroné
- Extrémité inférieure de: *S93.0*
- Impliquant
- - Cheville ¬ *S82.6*
- - Malléole ¬ *S82.6*
- Incurvation congénitale du tibia et du *Q68.4*
- Ostéochondrite juvénile du tibia et du *M92.5*
- Raccourcissement longitudinal du *Q72.6*
- Seul
- - Diaphyse ¬ Fracture du *S82.42*
- - Fracture du *S82.4*
- - Multiple ¬ Fracture du *S82.49*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Fracture du *S82.40*

Péroné *–suite*
- Seul *–suite*
- - Partie *–suite*
- - - Proximale ¬ Fracture du *S82.41*
- Tout partie Fracture
- - Diaphyse du tibia: Avec fracture du *S82.21*
- - Extrémité
- - - Inférieure du tibia: Avec fracture du *S82.31*
- - - Supérieure du tibia: Avec fracture du *S82.11*

Péronéo
v. fémoro-péronéo-cubitale

Péronier
- Collatéral
- - Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. *M23.94*
- - Instabilité chronique du genou: Ligament externe [Lig. *M23.54*
- - Lésions internes du genou: Ligament externe [Lig. *M23.84*
- Lésion traumatique de l'artère *S85.2*
- Ligament latéral Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral *S83.43*
- - Distorsion du ligament latéral *S83.41*
- Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) *S86.3*
- Paralysie du nerf *G57.3*
- Tendinite *M76.7*
- Type axonal) (type hypertrophique) ¬ Amyotrophie *G60.0*

Peroxydase déficit catalase
- *E80*
- *E80.3*

Peroxysomale
- Déficit en alanine-glyoxylate aminotransférase *E74.8*
- Syndrome de Zellweger-like sans anomalies *Q87.8*

Péroxysomale ¬ Anomalie de la bêta-oxydation *E71.3*

Perpuéralité ¬ Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la *O26.68*

Perroquets ¬ Fièvre des *A70*

Perruches ¬ Maladie ou poumon des éleveurs de: *J67.2*

Persécution ¬ Cible d'une discrimination ou d'une *Z60*

Persistance
- Arc aortique droit ¬ *Q25.4*
- Canal
- - Artériel ¬ *Q25.0*
- - Omphalo-mésentérique ¬ *Q43.0*
- - Thyréoglosse ¬ *Q89.2*
- - Vitellin ¬ *Q43.0*
- Cinquième arc aortique ¬ *Q25.4*
- Circulation fœtale ¬ *P29.3*

Persistance *–suite*
- Cloaque ¬ *Q43.7*
- Convolution de l'arc aortique ¬ *Q25.4*
- Familiale de l'hémoglobine foetale-bêta-thalassémie ¬ Syndrome de *D56.4*
- Foramen ovale ¬ Perméabilité ou *Q21.1*
- Héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF] ¬ *D56.4*
- Lanugo ¬ *Q84.2*
- Lobulations spléniques ¬ *Q89.08*
- Ostium
- - Primum (type I) ¬ *Q21.2*
- - Secundum (type II) ¬ Perméabilité ou *Q21.1*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Position occipito
- - Iliaque ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- - Postérieure ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- - Sacrée ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- - Transverse ¬ Dystocie due à la *O64.0*
- Réflexes tendineux ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: *G11.1*
- Tronc artériel ¬ *Q20.0*
- Veine
- - Cardinale postérieure gauche ¬ *Q26.8*
- - Cave supérieure gauche ¬ *Q26.1*

Persistant
v. Type de maladie

Personnalité
- Accentuation de certains traits de la *Z73*
- Affective ¬ *F34.0*
- Agressive ¬ (Trouble de la) *F60.30*
- Amorale ¬ *F60.2*
- Anankastique ¬ *F60.5*
- Antisociale ¬ *F60.2*
- Anxieuse [évitante] ¬ *F60.6*
- Asociale ¬ *F60.2*
- Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment ¬ Modification de la *F62.0*
- Comportement
- - A une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision ¬ Trouble organique de la *F07.9*
- - Adulte
- - - Sans précision ¬ Trouble de la *F69*
- - - Trouble
- - - - *F68*
- - - - Précisés de la *F68.8*
- - Affection lésion dysfonctionnement cérébral trouble
- - - *F07*
- - - Organiques de la *F07.8*
- Compulsive ¬ (Trouble de la) *F60.5*
- Conduite d'échec ¬ Trouble de la *F60.7*
- Cycloïde ¬ *F34.0*
- Cyclothymique ¬ *F34.0*
- Dépendant

Personnalité *–suite*
- Dépendant *–suite*
- - *F60.7*
- - Asthénique) ¬ Trouble de la *F60.7*
- Dépressive ¬ *F34.1*
- Désastres ¬ Modification de la *F62.0*
- Dyssociale ¬ *F60.2*
- Émotionnellement labile
- - *F60.3*
- - Type
- - - Borderline ¬ *F60.31*
- - - Impulsif ¬ *F60.30*
- Excentrique ¬ *F60.8*
- Expansive-paranoïaque ¬ (Trouble de la) *F60.0*
- Expérience
- - Camp de concentration ¬ Modification de la *F62.0*
- - Catastrophe ¬ Modification durable de la *F62.0*
- Exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la *F62.0*
- Fanatique ¬ (Trouble de la) *F60.0*
- Histrionique ¬ *F60.4*
- Hystérique ¬ (Trouble de la) *F60.4*
- Immature ¬ *F60.8*
- Inadéquate ¬ Trouble de la *F60.7*
- Irritable (explosive) ¬ (Trouble de la) *F60.30*
- Liée à un syndrome algique chronique ¬ Modification durable de la *F62.80*
- Maladie psychiatrique ¬ Modification durable de la *F62.1*
- Modification durable
- - *F62.8*
- - *F62.88*
- Multiple ¬ (Trouble de) *F44.81*
- Narcissique ¬ *F60.8*
- Non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales ¬ Modification durable de la *F62*
- Obsessionnelle ¬ (Trouble de la) *F60.5*
- Paranoïaque Trouble
- - *F60.0*
- - *F60.0*
- Passive
- - Agressive ¬ *F60.8*
- - Trouble de la *F60.7*
- Pathologique SAI ¬ *F60.9*
- Pseudopsychopathique organique ¬ *F07.0*
- Psycho
- - Infantile ¬ (Trouble de la) *F60.4*
- - Névrotique
- - - *F60.8*
- - - *F60.8*
- Psychopathique ¬ *F60.2*
- Quérulente ¬ (Trouble de la) *F60.0*

Personnalité *–suite*
- Sans précision
- - Modification durable de la *F62.9*
- - Trouble de la *F60.9*
- Schizoïde ¬ *F60.1*
- Schizotypique ¬ *F21*
- Sensitive paranoïaque ¬ (Trouble de la) *F60.0*
- Sociopathique ¬ *F60.2*
- Torture ¬ Modification de la *F62.0*
- Trouble
- - Mixtes de la personnalité et autres troubles de la *F61*
- - Organique de la *F07.0*
- - Personnalité ¬ Troubles mixtes de la *F61*
- - Spécifique
- - - *F60*
- - - *F60.8*
- Type «haltlose» ¬ Trouble de la *F60.8*

Personne
- Âgée ¬ Tendance aux chutes chez la *R29.6*
- Atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une *Z29.0*
- Attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté ¬ *Z75.8*
- Bonne santé accompagnant un sujet malade ¬ *Z76.3*
- Consultant pour le compte d'un tiers ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- Dépendante pendant un congé de ses proches ¬ Prise en charge d'une *Z75.8*
- Donne soin
- - Difficulté lié dépendance envers
- - - *Z74*
- - - *Z74.8*
- - Sans précision ¬ Difficulté liée à une dépendance envers la *Z74.9*
- Léser ou de tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre *Y09.9!*
- Vivant seule ¬ *Z60*

Perstans ¬ Infection à Mansonella: *B74.4*

Perte
- Appétit
- - *R63.0*
- - Psychogène ¬ *F50.8*
- Auditif
- - Bruit ¬ *H83.3*
- - Brutale SAI ¬ *H91.2*
- Audition
- - *H91*
- - Conduction SAI ¬ *H90.2*
- - Maladies relevant de la classification sous H90-H91) ¬ Surdité ou *Z82*
- - Neurosensorielle SAI ¬ *H90.5*
- - Ototoxicité ¬ *H91.0*

Perte *–suite*
- Audition *–suite*
- - Sans précision ¬ *H91.9*
- Connaissance
- - *R55*
- - Coma lors traumatisme crâio-cérébral
- - - 30 minute
- - - - *S06.70!*
- - - - 24 heures ¬ *S06.71!*
- - - Durée non précisée ¬ *S06.79!*
- - - Plus 24 heures
- - - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ *S06.72!*
- - - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ *S06.73!*
- - Lors de traumatisme crânio-cérébral ¬ *S06.7!*
- Conscience SAI ¬ *R40.2*
- Cutané
- - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec *L89.1*
- - SAI ¬ Ulcère [escarre] de pression avec *L89.1*
- Dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée ¬ *K08.1*
- Désir sexuel ¬ Absence ou *F52.0*
- Emploi ¬ Menace de *Z56*
- Entérales de protéines ¬ *K92.8*
- Estime de soi pendant l'enfance ¬ Evénements ayant entraîné la *Z61*
- Fonction du labyrinthe ¬ *H83.2*
- Greffe de peau ¬ Rejet/ *T86.52*
- Hydrique ¬ Epuisement dû à la chaleur avec *T67.3*
- Hydrosodées par la chaleur ¬ Syndrome de *T67.8*
- Irréversible de la fonction cérébrale ¬ *G93.88*
- Membre
- - Intervention chirurgicale ¬ *Z89*
- - Post-traumatique ¬ *Z89*
- Partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique ¬ *Z90*
- Partielle des osselets ¬ *H74.3*
- Poids
- - Affaissement de la peau du visage après une *L98.7*
- - Anorexie mental
- - - Mesures de *F50.01*
- - - Sans mesures de *F50.00*
- - Anormale ¬ *R63.4*
- - Chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou affaissée: après une *L98.7*
- Précisées de l'audition ¬ Autres *H91.8*
- Relation affective pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Sang
- - Chronique) ¬ Anémie par carence en fer secondaire à une *D50.0*

Perte *–suite*
- Sang *–suite*
- - Fœtal
- - - *P50*
- - - *P50.8*
- - - Anémie congénitale par *P61.3*
- - - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ *P50.0*
- - - Niveau de la section du cordon d'un jumeau ¬ *P50.5*
- - - Origine placentaire ¬ *P50.2*
- - - Rupture du cordon ¬ *P50.1*
- - - Sans précision ¬ *P50.9*
- Sel
- - Eau) ¬ Prostration due à la chaleur avec *T67.4*
- - Epuisement dû à la chaleur avec *T67.4*
- - Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase classique avec *E25.00*
- - Syndrome adrénogénital avec *E25.0*
- Subite de la vision ¬ *H53.1*
- Tissu intra-oculaire Lacération
- - Oculaire sans protrusion ou *S05.3*
- - Rupture oculaires avec protrusion ou *S05.2*
- Vision (maladies relevant de la classification sous H54.-) ¬ Cécité ou *Z82*
- Voix ¬ *R49.1*

Perthes
- Jüngling ¬ Ostéite de *D86.8*
- Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé- *M91.1*

Pertrochantérienne ¬ Fracture du trochanter: *S72.11*

Perturbation
- Activité et de l'attention ¬ *F90.0*
- Iris et du corps ciliaire ¬ Autres adhérences et *H21.5*
- Physiologiques et à des facteurs physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés associés à des *F59*
- Psychologique
- - Hyperphagie associée à d'autres *F50.4*
- - Vomissements associés à d'autres *F50.5*

Pertussis
- *A37.9*
- Coqueluche à Bordetella *A37.0*

Peruana ¬ Verruga *A44.1*

Pes planus] (acquis) ¬ Pied plat [*M21.4*

Pessaire
- Contraceptif (intra-utérin) ¬ *Z97.8*
- Ulcère du vagin dû à un *N89.8*

Peste
- *A20*
- Abortive ¬ *A20.8*
- Asymptomatique ¬ *A20.8*
- Bubonique ¬ *A20.0*
- Cutanée ¬ *A20.1*

Peste *–suite*
- Formes de *A20.8*
- Méningée ¬ *A20.3*
- Mineure ¬ *A20.8*
- Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.3*
- Pulmonaire ¬ *A20.2*
- Sans précision ¬ *A20.9*
- Septicémique ¬ *A20.7*

Pesticide
- Effet toxique
- - *T60*
- - *T60.8*
- Intoxication par *T60.9*
- Sans précision ¬ Effet toxique: *T60.9*

Pestis
- Infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia *A20*
- Yersinia pestis] ¬ infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. *A20*

Pétéchiale [typhus exanthématique, typhus à poux] ¬ Fièvre *A75.9*

Pétéchies
- *R23.3*
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*

Peter ¬ Anomalie de *Q13.4*

Peters plus ¬ Syndrome de *Q13.4*

Peters-nanisme ¬ Syndrome d'anomalie de *Q13.4*

Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] ¬ Poïkilodermie généralisée type *L94.5*

Péthidine ¬ *T40.4*

Pétreux ¬ Suppuration aiguë de l'os *H70.2*

Pétrole
- Effet toxique: Produits dérivés du *T52.0*
- Ether de *T52.0*
- Lampant] ¬ Kérosène [*T52.0*
- Naphte de *T52.0*

Pétrosite] ¬ Apexite [*H70.2*

Peur
- Dysmorphie corporelle ¬ *F45.2*
- Réaction de *F41.1*

Peutz-Jeghers ¬ Syndrome de: *Q85.8*

PEX [glaucome pseudo-exfoliatif] ¬ Glaucome *H40.1*

Peyronie ¬ Maladie de La *N48.6*

Pfaundler-Hurler ¬ Syndrome de: *E76.0*

Pfeiffer
- Maladie de *B27*
- Syndrome de *Q87.0*

Ph1) positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], chromosome Philadelphie (*C92.1*

PHACE ¬ Syndrome *Q28.88*

Phacoanaphylactique ¬ Uvéite *H20.2*

Phacocèle [hernie du cristallin] ¬ *H27.8*

Phacomatose
- Cesioflammea ¬ *Q85.8*

Phacomatose *–suite*
- Cesiomarmorata ¬ *Q85.8*
- Non classé
- - *Q85*
- - *Q85.8*
- Pigmento-vasculaire
- - *Q85.8*
- - Type
- - - II ¬ *Q85.8*
- - - III ¬ *Q85.8*
- - - V ¬ *Q85.8*
- Sans précision ¬ *Q85.9*
- Spilorosea ¬ *Q85.8*

Phaeohyphomycosique
- Cerveau ¬ Abcès *B43.1*
- Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès *B43*
- Sous-cutanés ¬ Abcès et kyste *B43.2*

Phagédénique ¬ Pyodermite *L88*

Phagocytes mononucléés ¬ Histiocytoses de *D76.1*

Phalange
- Distal Fracture
- - Doigt: *S62.63*
- - Pouce: *S62.52*
- Knuckle pads] ¬ Coussinet des *M72.1*
- Médiane ¬ Fracture d'un autre doigt: *S62.62*
- Pouce à trois *Q74.0*
- Proximal Fracture
- - Doigt: *S62.61*
- - Pouce: *S62.51*
- SAI ¬ Coalescence des *Q70.9*

Phalangien
- Gros orteil ¬ Arthroplastie métatarso- *Z96.68*
- S) ¬ Articulation(s): métatarso- *S93.5*

Phanères
- Malformation congénital
- - Peau et des *Q84*
- - Précisées de la peau et des *Q84.8*
- SAI
- - Anomalie SAI des téguments/ *Q84.9*
- - Déformation SAI des téguments/ *Q84.9*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale de la peau et des *Q84.9*

Pharyngée
- Diphtérie *A36.0*
- Distale ¬ Myopathie oculo- *G71.0*
- Dystrophie musculaire: oculo- *G71.0*
- Poche *Q38.7*

Pharyngien
- Amygdale
- - *C11.1*
- - *D10.6*
- Récessus *C11.2*
- Tumeur

Pharyngien *–suite*
- Tumeur *–suite*
- - Bénigne: Canal cranio- *D35.3*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio- *D44.4*
- - Maligne: Tractus cranio- *C75.2*

Pharyngite
- Aigu
- - *J02*
- - Gangréneuse ¬ *J02.9*
- - Infectieuse SAI ¬ *J02.9*
- - Laryngo- *J06.0*
- - Micro-organismes précisés ¬ *J02.8*
- - SAI ¬ *J02.9*
- - Sans précision ¬ *J02.9*
- - Suppurée ¬ *J02.9*
- - Ulcéreuse ¬ *J02.9*
- Chronique
- - *J31.2*
- - Atrophique ¬ *J31.2*
- - Granuleuse ¬ *J31.2*
- - Hypertrophique ¬ *J31.2*
- - Rhinite, rhinopharyngite et *J31*
- Fusospirochètes ¬ *A69.1*
- Gonococcique ¬ *A54.5*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: *J10.1*
- Lymphonodulaire à entérovirus ¬ *B08.8*
- Streptocoques ¬ *J02.0*
- Syphilitique congénitale précoce ¬ *A50.0*
- Vésiculaire due à un entérovirus ¬ *B08.5*
- Virus
- - Herpès ¬ *B00.2*
- - Influenza
- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] avec *J10.1*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*

Pharyngo
- Amygdalite due au virus de l'herpès ¬ Gingivo-stomatite et *B00.2*
- Conjonctivite virale ¬ *B30.2*
- Laryngé de l'oropharynx ¬ Carrefour *C10.8*

Pharynx
- *S10.0*
- Abcès du *J39.1*
- Blessure
- - *S19.88*
- - *S19.9*
- Brûlure de la bouche et du *T28.0*
- Cancer de la paroi postérieure du *C14.0*
- Carcinoma in situ: Lèvre, cavité buccale et *D00.0*

Pharynx *–suite*
- Carcinome de la paroi postérieure du *C14.0*
- Corps étranger dans le *T17.2*
- Corrosion de la bouche et du *T28.5*
- Diverticule du *Q38.7*
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2 ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du *C14.8*
- Infection
- - Chlamydia du *A56.4*
- - Phlegmoneuse du *J39.1*
- Maladies du *J39.2*
- Malformation congénital
- - *Q38.8*
- - Langue, de la bouche et du *Q38*
- Œsophage cervical
- - Œsophage cervical ¬ Plaie ouverte avec atteinte du *S11.22*
- - Pharynx et de l'œsophage cervical: Pharynx ¬ Plaie ouverte avec atteinte du *S11.21*
- - Plaie ouverte avec atteinte du *S11.2*
- Phlegmon du *J39.1*
- Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: *S11.21*
- Rhinopharynx
- - Kyste du *J39.2*
- - Œdème du *J39.2*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q38.8*
- Sans précision Tumeur
- - Bénigne: *D10.9*
- - Maligne: *C14.0*
- Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du *C14*
- Spasme hystérique du *F45.33*
- Tumeur
- - Bénigne de la bouche et du *D10*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et *D37.0*
- - Malign
- - - Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du *C14.8*
- - - Paroi postérieure du *C14.0*

Phase
- Actif
- - Trachome ¬ *A71.1*
- - Travail ¬ Arrêt de la *O62.1*
- Critique
- - 4 jours
- - - 7 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.13*
- - - Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.10*
- - 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.14*
- - 10 à moins de 20 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie: *D70.11*

Phase *–suite*
- Critique *–suite*
- - 20 jours ou plus ¬ Agranulocytose et neutropénie: *D70.12*
- Initiale du trachome ¬ *A71.0*
- Latence ¬ Inertie utérine pendant la *O62.0*
- Sommeil ¬ Syndrome de retard des *G47.2*
- Suivi ¬ Lacération due à un avortement, en *O08.6*

Phénol
- Effet toxique: Phénol et homologues du *T54.0*
- Homologues du phénol ¬ Effet toxique: *T54.0*

Phénomène
- Embrasement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ *T88.7*
- Marcus Gunn ¬ *Q07.8*
- Ortolani ¬ *R29.4*
- Rappel d'irradiation ¬ *T78.8*
- Secondaire) de Raynaud ¬ *I73.0*

Phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ Phénomène d'embrasement thérapeutique (flare *T88.7*

Phénothiazine ¬ Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la *T43.3*

Phénotype
- Féminin
- - Anomalies précisées des chromosomes sexuels, *Q97.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des chromosomes sexuels, *Q97*
- - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes sexuels, *Q97.9*
- Masculin
- - Anomalies précisées des chromosomes sexuels, *Q98.8*
- - Caryotype 46,XX ¬ Autre *Q98.3*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des chromosomes sexuels, *Q98*
- - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes sexuels, *Q98.9*

Phénoxyéthanol ¬ Hypersensibilité au 2- *T78.4*

Phénylalanine hydroxylase ¬ Déficit en *E70.1*

Phénylcétonurie
- *E70.1*
- Classique ¬ *E70.0*
- Maternelle ¬ *E70.1*
- Modérée ¬ *E70.1*
- Type 2 ¬ *E70.1*

Phénylcétonurique ¬ Embryopathie *E70.1*

Philadelphie (Ph1) positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], chromosome *C92.1*

Phimosis et paraphimosis ¬ Hypertrophie du prépuce, *N47*

PhK ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Phlébectasie
- Congénitale ¬ *Q27.4*

Phlébectasie *–suite*
- Membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée ¬ *I83.9*

Phlébite
- Bleue ¬ *I80.28*
- Consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.1*
- Gestationnelle SAI ¬ *O22.9*
- Glande mammaire ¬ *I80.88*
- Ombilicale ¬ *I80.88*
- Puerpérale SAI ¬ *O87.9*
- Sein ¬ *I80.88*
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Suppurée ¬ *I80*
- Thrombophlébite
- - Intracrâniennes et intrarachidiennes ¬ *G08*
- - Intrarachidiennes, d'origine non pyogène ¬ *G95.18*
- - Localisation
- - - Non précisée ¬ Thrombose, *I80.9*
- - - Thrombose
- - - - *I80.8*
- - - - *I80.88*
- - Membres inférieurs, sans précision ¬ Thrombose, *I80.3*
- - Thrombose, *I80*
- - Vaisseau profond membre inférieur Thrombose
- - - *I80.2*
- - - *I80.28*
- - Veine
- - - Axillaire ¬ Thrombose, *I80.81*
- - - Basilaire ¬ Thrombose, *I80.80*
- - - Céphalique ¬ Thrombose, *I80.80*
- - - Fémorale ¬ Thrombose, *I80.1*
- - - Pelviennes ¬ Thrombose, *I80.20*
- - - Profondes des membres supérieurs ¬ Thrombose, *I80.81*
- - - Sous-clavière ¬ Thrombose, *I80.81*
- - - Superficiel membre
- - - - Inférieurs ¬ Thrombose, *I80.0*
- - - - Supérieurs ¬ Thrombose, *I80.80*
- Ulcéreuse profonde du membre inférieur ¬ *I80.28*
- Veine
- - Hépatique ¬ *I80.88*
- - Poplitée ¬ *I80.28*
- - Porte ¬ *K75.1*

Phlébopathie
- Gestationnelle SAI ¬ *O22.9*
- Puerpérale SAI ¬ *O87.9*

Phlébothrombose
- Pelvienne ¬ *I80.20*
- Profond
- - Cours
- - - Grossesse ¬ *O22.3*

Phlébothrombose *–suite*
- Profond *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Puerpéralité ¬ *O87.1*
- - Cuisse ¬ *I80.28*
- - Extrémité inférieure ¬ *I80.28*
- - Jambe ¬ *I80.28*
- - Membre inférieur ¬ *I80.28*

Phlébotome ¬ Fièvre à *A93.1*

Phlegmon
- *L03*
- Abcès
- - Bouche
- - - *K12.2*
- - - Sans autre précision ¬ *K12.29*
- - Buccal ¬ Autres *K12.28*
- Bouche (plancher) ¬ *K12.20*
- Clostridium ¬ *A48.0*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- Doigt
- - *L03.01*
- - Orteils ¬ *L03.0*
- Éosinophiles [Wells] ¬ *L98.3*
- Face ¬ *L03.2*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Localisations ¬ *L03.8*
- Membre s
- - Inférieure(s) ¬ *L03.11*
- - Supérieure(s) ¬ *L03.10*
- Nez et de la cloison nasale ¬ *J34.0*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Orteils ¬ *L03.02*
- Parties d'un membre ¬ *L03.1*
- Pelvien
- - Aigus ¬ Paramétrite et *N73.0*
- - Chroniques ¬ Paramétrite et *N73.1*
- - Femme précisé aigu ¬ *N73.0*
- - Sans précision ¬ Paramétrite et *N73.2*
- Péri-amygdalien ¬ *J36*
- Pharynx ¬ *J39.1*
- Régions anale et rectale, avec ou sans fistule ¬ *K61*
- Sans précision ¬ *L03.9*
- Tronc ¬ *L03.3*

Phlegmoneuse
- Aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ Dacryocystite (*H04.3*
- Conduit auditif externe ¬ Cellulite *H60.1*
- Oreille externe ¬ Cellulite *H60.1*
- Pavillon de l'oreille ¬ Cellulite *H60.1*
- Pharynx ¬ Infection *J39.1*

Phlyctène
- Non dues à la chaleur) multiples SAI ¬ *T00.9*

Phlyctène *–suite*
- Ulcère [escarre] de pression avec *L89.1*

Phlycténulaire
- Kératoconjonctivite: *H16.2*
- Tuberculeuse ¬ Kératoconjonctivite (interstitielle) (*A18.5†, H19.2**

Phobie
- S
- - Animaux ¬ *F40.2*
- - Simple ¬ *F40.2*
- SAI ¬ *F40.9*
- Sociales ¬ *F40.1*
- Spécifiques (isolées) ¬ *F40.2*

Phobique
- Enfance ¬ Trouble anxieux *F93.1*
- Réaction *F41.1*
- SAI ¬ Etat *F40.9*
- Sans précision ¬ Trouble anxieux *F40.9*
- Trouble anxieux
- - *F40*
- - *F40.8*

Phocomélie
- Membre(s) non précisé(s) ¬ *Q73.1*
- SAI ¬ *Q73.1*

Phonocardiogramme ¬ Anomalies (de): *R94.3*

Phonologique ¬ Trouble: du développement (de): *F80.0*

Phosphatase
- Acide
- - Anomalies des taux de: *R74.8*
- - Déficit en *E83.38*
- Alcaline ¬ Anomalies des taux de: *R74.8*
- Anomalie métabolisme phosphore
- - *E83.3*
- - *E83.38*
- Complexe pyruvate déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.4*
- Déficit en 3-phosphosérine *E72.8*
- Glycogénose par déficit en glucose-6- *E74.0*
- Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme du phosphore et de la *E83.39*

Phosphate
v.a. carbamoyl-phosphate
v.a. dolichyl-phosphate
- Aldolase ¬ Déficit héréditaire en fructose-1- *E74.1*
- Déshydrogénase
- - Anémie due à une déficience en glycéraldéhyde-3- *D55.2*
- - G6PD] ¬ Anémie due à une carence en glucose-6- *D55.0*
- - G6PDH] ¬ Déficit en glucose-6- *E74.8*
- Hypotonie et ichtyose par déficit en dolichol *E77.8*
- Isomérase ¬ Anémie (due à): déficit en: triose- *D55.2*
- Oxydase ¬ Déficit en pyridoxamine 5'- *G40.8*

Phosphate *–suite*
- Pyridoxal ¬ Convulsions sensibles au *G40.8*
- Uridyltransférase ¬ Déficit en galactose-1- *E74.2*

Phosphaté
- Diabète *E83.30*
- Tubulopathies avec fuite *N25.0*

Phosphates
v. pentose-phosphate

Phosphoénol pyruvate ¬ Déficit en: carboxykinase *E74.4*

Phosphoéthanolaminurie ¬ *E83.38*

Phosphofructokinase musculaire
- Déficit en *E74.0*
- Glycogénose par déficit en *E74.0*

Phosphoglucomutase
- 1 ¬ Déficit en *E74.0*
- GSD par déficit en *E74.0*

Phosphoglucose isomérase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.2*

Phosphoglycerate déshydrogénase ¬ Déficit en 3- *E72.8*

Phosphoglycérate kinase ¬ GSD par déficit en *E74.0*

Phosphoglycéromutase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.2*

Phospholipase A2 ¬ Neurodégénérescence associée à la *G31.88*

Phospholipides ¬ Lithiase biliaire à faible niveau de *K80.8*

Phospholipidose ¬ *E75.5*

Phosphomannomutase 2 ¬ Déficit en *E77.8*

Phosphomannose isomerase ¬ Déficit en *E77.8*

Phosphore
- Composés ¬ Effet toxique: *T57.1*
- Phosphatase
- - Anomalie métabolisme
- - - *E83.3*
- - - *E83.38*
- - Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme du *E83.39*

Phosphorés et carbamates ¬ Effet toxique: Insecticides organo- *T60.0*

Phosphoribosylpyrophosphatase synthétase ¬ Activité accrue de la *E79.8*

Phosphoribosylpyrophosphate
- Synthétase ¬ Déficit en *E79.8*
- Transférase ¬ Déficit en *E79.8*

Phosphoribosyltransférase
- Déficit
- - Adénosine *E79.8*
- - Partiel en hypoxanthine guanine *E79.8*
- Grade
- - I ¬ Déficit en hypoxanthine-guanine *E79.8*
- - IV ¬ Déficit en hypoxanthine guanine *E79.1*

Phosphorylase
- Hépatique
- - Déficit en *E74.0*

Phosphorylase *–suite*
- Hépatique *–suite*
- - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- Kinase
- - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - Hépatique et musculaire ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - Musculaire ¬ GSD par déficit en *E74.0*
- Musculaire ¬ Glycogénose par déficit en glycogène *E74.0*
- PNP] ¬ Déficit en purine nucléoside *D81.5*

Phosphorylation oxydative
- Déficit combiné de la *E88.8*
- Type
- - 10 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*
- - 16 ¬ Déficit combiné de la *I42.2*

Phosphosérine phosphatase ¬ Déficit en 3- *E72.8*

Phosphotransférase
v. N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase
- Déficit en dolichyl-phosphate N-acetylgalactosamine *E77.8*

Photoallergique à un médicament ¬ Réaction *L56.1*

Photocontact [dermite de breloque] ¬ Dermite de *L56.2*

Photokératite ¬ *H16.1*

Photophobie ¬ *H53.1*

Phototoxique à un médicament ¬ Réaction *L56.0*

Phrénique due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie du nerf *P14.2*

Phthirus pubis ¬ Infestation par: *B85.3*

Phtiriase
- Infection parasitaire de la paupière au cours de: *B85.3†, H03.0**
- Infestation
- - Mixte, pédiculose et *B85.4*
- - Poux du pubis] ¬ *B85.3*
- Pédiculose et *B85*

Phtisie du globe oculaire ¬ *H44.5*

Phycomycose SAI ¬ *B46.9*

Phyilippinensis ¬ Infection à Capillaria *B81.1*

Phyllode
- Sein ¬ Tumeur *D48.6*
- Tumeur de Brodie] ¬ Cystosarcome *D48.6*

Physiologique
- Attendu ¬ Retard de: stade de développement *R62.0*
- Facteurs physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations *F59*
- Intense) (prolongé) SAI ¬ Ictère *P59.9*
- Psychogène SAI ¬ Dysfonctionnement *F59*
- Retard du développement *R62*
- Retards du développement *R62.8*
- Sans précision ¬ Retard du développement *R62.9*

Physique
- Automutilation et autres blessures *Z91.8*
- Chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions *Z64.8*
- Dépistage prénatal
- - Malformations par échographie et autres méthodes *Z36.3*
- - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes *Z36.4*
- Difficultés liées à l'environnement *Z58*
- Examen périodique (annuel) (*Z00.0*
- Facteurs psychologiques influençant une affection *F54*
- Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles sévices *Z61*
- Malnutrition ¬ Retard de développement *E45*
- Manque d'exercice *Z72.8*
- Mental, non précisé ¬ Stress *Z73*
- Raisons psychologiques ¬ Majoration de symptômes *F68.0*
- Retard (de): *R62.8*
- Sévices *T74.1*
- Soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit *F68.1*
- Surmenage *T73.3*
- Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs *F59*
- Thérapies *Z50.1!*
- Trouble mental
- - Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection *F06.8*
- - Sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection *F06.9*
- Violence *R45.6*

Phytostérolémie
- *E78.0*
- Homozygote ¬ *E75.5*

PIA] ¬ Pneumonie interstitielle aiguë [*J84.1*

Pian
- *A66*
- Atteinte de la paupière au cours de: *A66.-†, H03.1**
- Bouba] ¬ *A66*
- Crabe) ¬ Papillomes multiples et pian plantaire humide (*A66.1*
- Cutané, moins de cinq ans après l'infection ¬ *A66.2*
- Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au *A66.3*
- Latent ¬ *A66.8*
- Lésion
- - Cutanées précoces du *A66.2*
- - Initiales du *A66.0*
- Manifestations du *A66.7*
- Mère ¬ *A66.0*

Pian *–suite*
- Plantaire humide (pian-crabe) ¬ Papillomes multiples et *A66.1*
- Précoce tardif
- - Hydarthrose du *A66.6*
- - Nodule du *A66.6*
- - Ostéite du *A66.6*
- - Périostite (hypertrophique) du *A66.6*
- Récent
- - Cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ *A66.2*
- - Framboeside du *A66.2*
- Sans
- - Précision ¬ *A66.9*
- - Signes cliniques, avec sérologie positive ¬ *A66.8*
- Tardif
- - Gomme osseuse du *A66.6*
- - Goundou du *A66.6*
- - Nodulaire (ulcéré) ¬ *A66.4*
- - Ostéite ou périostite gommeuse du *A66.6*

Pianides plantaires hyperkératosiques et trichophytoïdes ¬ *A66.3*

Pianique
- Chancre *A66.0*
- Gommes et ulcères *A66.4*
- Hyperkératose *A66.3*
- Lésion
- - Muqueuses *A66.7*
- - Ostéo-articulaires *A66.6*
- Nodules juxta-articulaires *A66.7*
- Plantaire ou palmaire ¬ Papillome *A66.1*

Pianome ¬ *A66.1*

Pica
- Adulte ¬ *F50.8*
- Nourrisson et de l'enfant ¬ *F98.3*

Piccardi
v. Little-Piccardi-Lassueur

Pick
- Démence de la maladie de *G31.0†, F02.0**
- Maladie
- - *G31.0*
- - Niemann- *E75.2*
- Type
- - C ¬ Maladie de Niemann- *E75.2*
- - E ¬ Maladie de Niemann- *E75.2*

Pickwick ¬ Syndrome de *E66.2*

Picotements ¬ *R20.2*

Pics centro-temporaux [Rolando] ¬ Epilepsie bénigne à *G40.08*

Pied
v.a. avant-pied
- 2ème degré sans précision
- - Brûlure
- - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.20*
- - - Région malléolaire et du *T25.20*

Pied *–suite*
- 2ème degré sans précision *–suite*
- - Corrosion
- - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.60*
- - - Région malléolaire et du *T25.60*
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.81*
- Absence congénitale de la jambe et du *Q72.2*
- Amputation traumatique
- - Cheville et du *S98*
- - Deux *T05.3*
- - Orteil(s) et d'autres parties du *S98.3*
- - Parties du *S98.3*
- - Pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le *T05.4*
- Anomalie
- - Congénitale du *Q74.2*
- - Morphologique congénital
- - - *Q66*
- - - *Q66.8*
- Articulation
- - Médiotarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.32*
- - Tarsométatarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.33*
- Athlète ¬ *B35.3*
- Bifide ¬ *Q72.7*
- Bot
- - Asymétrique ¬ *Q66.8*
- - E) ou en griffe acquis(e) ¬ Main et *M21.5*
- - SAI
- - - *Q66.0*
- - - *Q66.8*
- - Talus
- - - Valgus ¬ *Q66.4*
- - - Varus ¬ *Q66.1*
- - Varus équin ¬ *Q66.0*
- Brûlure
- - Corrosion
- - - Cheville et du *T25*
- - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24*
- - Premier degré
- - - Cheville et du *T25.1*
- - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.1*
- - Second degré
- - - Cheville et du *T25.2*
- - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.2*
- - Troisième degré
- - - Cheville et du *T25.3*
- - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.3*
- Cheville, unilatérale ¬ Absence acquise de *Z89.4*

Pied *–suite*

- Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: cheville et *T84.16*
- Contusion de parties autres et non précisées du *S90.3*
- Cor au *L84*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.84*
- Corrosion
- - Premier degré
- - - Cheville et du *T25.5*
- - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.5*
- - Second degré
- - - Cheville et du *T25.6*
- - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.6*
- - Troisième degré
- - - Cheville et du *T25.7*
- - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.7*
- Creux
- - *Q66.7*
- - Acquis
- - - *M21.60*
- - - *M21.60*
- Déformation acquis cheville
- - *M21.6*
- - *M21.68*
- Degré
- - 2a
- - - Brûlure
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.20*
- - - - Région malléolaire et du *T25.20*
- - - Corrosion de la région malléolaire et du *T25.60*
- - 2b
- - - Brûlure
- - - - Hanche
- - - - - Jambe, sauf région malléolaire et *T24.21*
- - - - - Jambe, sauf région malléolaire et *T24.61*
- - - - Région malléolaire et du *T25.21*
- - - Corrosion
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.60*
- - - - Région malléolaire et du *T25.61*
- - Non précis
- - - Brûlure
- - - - Cheville et du *T25.0*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.0*
- - - Corrosion
- - - - Cheville et du *T25.4*

Pied *–suite*

- Degré *–suite*
- - Non précis *–suite*
- - - Corrosion *–suite*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et *T24.4*
- Dermatophytose du *B35.3*
- Dystocie due à une présentation par les *O64.1*
- Écrasement
- - Cheville et du *S97*
- - Parties de la cheville et du *S97.8*
- Enthésopathie
- - *M77.5*
- - Membre inférieur sauf
- - - *M76*
- - - *M76.8*
- Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S93.6*
- Équin, acquis ¬ *M21.62*
- Étalé en eventail, acquis ¬ *M21.63*
- Exception orteil lymphangite
- - Infection purulente du *L03.11*
- - Inflammation purulente du *L03.11*
- Flexion dorsale, acquis ¬ *M21.68*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.82*
- Fractures multiples du *S92.7*
- Gelure superficielle de la cheville et du *T33.8*
- Immersion ¬ Main et *T69.0*
- Ischémie traumatique des muscles du *T79.63*
- Lésion
- - Tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du *S91.84!*
- - - - Ouverte ou de luxation du *S91.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du *S91.85!*
- - - - Ouverte ou de luxation du *S91.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du *S91.86!*
- - - - Ouverte ou de luxation du *S91.89!*
- - Traumatique
- - - Artère
- - - - Dorsale du *S95.0*
- - - - Plantaire du *S95.1*
- - - Multiple
- - - - Cheville et du *S99.7*
- - - - Muscles et tendons au niveau de la cheville et du *S96.7*
- - - - Nerfs au niveau de la cheville et du *S94.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du *S95.7*
- - - Muscle tendon

Pied *–suite*

- Lésion *–suite*
- - Traumatique *–suite*
- - - Muscle tendon *–suite*
- - - - Intrinsèques au niveau de la cheville et du *S96.2*
- - - - Long
- - - - - Extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du *S96.1*
- - - - - Fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du *S96.0*
- - - - Niveau
- - - - - Cheville et du *S96*
- - - - - Cheville et du *S96.8*
- - - - Non précisés, au niveau de la cheville et du *S96.9*
- - - Nerf
- - - - Cutané sensitif au niveau de la cheville et du *S94.3*
- - - - Niveau
- - - - - Cheville et du *S94*
- - - - - Cheville et du *S94.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la cheville et du *S94.9*
- - - - Tibial antérieur au niveau de la cheville et du *S94.2*
- - - Précisées de la cheville et du *S99.8*
- - - Superficiel
- - - - Cheville
- - - - - *S90*
- - - - - *S90.8*
- - - - - *S90.88*
- - - - Multiples de la cheville et du *S90.7*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau
- - - - - Cheville et du *S95*
- - - - - Cheville et du *S95.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la cheville et du *S95.9*
- - - Veine dorsale du *S95.2*
- Luxation
- - Entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du *S93*
- - Partie non précis
- - - *S93.3*
- - - *S93.38*
- Madura
- - Mycosique ¬ *B47.0*
- - SAI ¬ *B47.9*
- Main-bouche ¬ Syndrome *B08.4*
- Malformation
- - *M21.68*
- - Acquise du *M21.68*
- Membre inférieur [tout niveau, sauf le pied] ¬ Amputation traumatique d'un *T05.4*
- Métatarsien (os), articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.34*

Pied *–suite*
- Metatarsus varus, acquis ¬ *M21.68*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la cheville et du *T34.8*
- Niveau
- - Cheville ¬ Amputation traumatique du *S98.0*
- - Non précisé ¬ Amputation traumatique du *S98.4*
- Oblitération d'une artère du *I74.3*
- Orteil
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, *R02.07*
- - S) ¬ Absence congénitale du *Q72.3*
- Os) carpe, articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.31*
- Partie non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du *S93.30*
- Plaie
- - Ouverte
- - - Cheville et du *S91*
- - - Non précisée d'autres parties de la région malléolaire et du *S91.80*
- - - Partie
- - - - *S91.3*
- - - - Malléole et du *S91.8*
- - Ouvertes multiples de la cheville et du *S91.7*
- Plat
- - Congénital ¬ *Q66.5*
- - Contracté ¬ *Q66.5*
- - Pes planus] (acquis) ¬ *M21.4*
- - Spastique (en valgus) ¬ *Q66.5*
- - Valgus acquis
- - - *M21.61*
- - - *M21.61*
- Présent ¬ Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, *Q72.1*
- Pronation ¬ *M21.68*
- Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du *S93.2*
- SAI
- - Ecrasement du *S97.8*
- - Plaie ouverte
- - - *S91.3*
- - - Malléole et du *S91*
- Sans précision
- - Anomalie morphologique congénitale du *Q66.9*
- - Fracture du *S92.9*
- - Lésion traumatique
- - - Cheville
- - - - *S99*
- - - - *S99.9*

Pied *–suite*
- Sans précision *–suite*
- - Lésion traumatique *–suite*
- - - Superficielle de la cheville et du *S90.9*
- - Polydactylie (main ou *Q69.9*
- SAP ¬ *L03.11*
- Sauf la cheville ¬ Fracture du *S92*
- Scaphoide du tarse] ¬ Fracture :Os naviculaire du *S92.21*
- Seuls] ¬ jambe [toute partie, sauf cheville et *T24*
- Syndrome main- *L27.1*
- Teigne du *B35.3*
- Tombant (acquis) ¬ Poignet ou *M21.3*
- Tranchées ¬ *T69.0*
- Trichophytie du *B35.3*
- Valgus ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du *Q66.6*
- Varus ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du *Q66.3*

Piedra
- Alba] ¬ Piedra blanche [*B36.2*
- Blanche [Piedra alba] ¬ *B36.2*
- Nigra] ¬ Piedra noire [*B36.3*
- Noire [Piedra nigra] ¬ *B36.3*

Piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un *U69.10!*

Pierini ¬ Atrophodermie de Pasini et *L90.3*

Pierre
- Maladie de l'homme de *M61.1*
- Robin
- - Isolé ¬ Syndrome de *Q87.0*
- - Malformation cardiaque-pied bot Syndrome
- - - *Q87.8*
- - - Séquence de *Q87.8*
- - Syndrome (de): *Q87.0*

Pierson] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): symphyse pubienne [*M91.0*

Piéton ¬ Accident de *V99!*

Pigeons ¬ Maladie ou poumon des éleveurs de: *J67.2*

Pigmentaire
- Cristallin ¬ Inclusions *H26.8*
- Dégénérescence
- - Iris (*H21.2*
- - Pallidale *G23.0*
- Glaucome (primitif) (résiduel): *H40.1*
- Nævus: *D22*
- NARP [Syndrome de neuropathie-ataxie-rétinite *G31.81*
- Ponctuée albescente) (vitelliforme) ¬ Dystrophie: rétinienne (*H35.5*
- Rétinien ¬ Décollement de l'épithélium *H35.7*
- Rétinite *H35.5*
- Syndrome de neuropathie-ataxie-rétinite *G31.81*

Pigmentaire *–suite*
- Synovite villonodulaire (*M12.2*

Pigmentation
- Anomalie
- - *L81*
- - Précisées de la *L81.8*
- Conjonctive ¬ *H11.1*
- Dent
- - Extrinsèque SAI ¬ *K03.6*
- - SAI ¬ *K03.6*
- Dépôts cornéens ¬ *H18.0*
- Ferrique ¬ *L81.8*
- Gaine capillaire
- - Anomalie
- - - *L67*
- - - *L67.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie de la *L67.9*
- Intrinsèque des dents SAI ¬ *K00.8*
- Sans précision ¬ Anomalie de la *L81.9*
- Tatouage ¬ *L81.8*

Pigmentée
- Dermatose purpurique *L81.7*
- Urticaire *Q82.2*

Pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et cellules gliales *E75.2*

Pigmenti ¬ Incontinentia *Q82.3*

Pigmentosum ¬ Xeroderma *Q82.1*

Pigmento-vasculaire
- Phacomatose *Q85.8*
- Type
- - II ¬ Phacomatose *Q85.8*
- - III ¬ Phacomatose *Q85.8*
- - V ¬ Phacomatose *Q85.8*

Pilaire
- Kyste *L72.1*
- Lichen plano- *L66.1*
- Pityriasis rubra *L44.0*

Pile) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: générateur d'impulsions (*T82.1*

Pileux
- Bord libre lèvre
- - Inférieure et le sillon mentolabial ¬ Peau *C44.0*
- - Supérieure et le nez ¬ Peau *C44.0*
- Développement excessif du système *L68*
- Forme non cicatriciel
- - Précisées de raréfaction du système *L65.8*
- - Raréfaction du système *L65*
- Inflammation de la glande du follicule *L73.9*
- Kyste *L72.1*
- Nævus: *D22*
- Non cicatricielle, sans précision ¬ Raréfaction du système *L65.9*
- Tumeurs bénignes de: follicules *D23*

Pili
- Annulati ¬ *Q84.1*
- Torti ¬ *Q84.1*

Pilier amygdale
- *D10.5*
- Antérieur) (postérieur) ¬ Tumeur maligne: *C09.1*

Pilon tibial ¬ Fracture du *S82.5*

Pilonidal
- Abcès ¬ Sinus *L05.0*
- E
- - Fistule coccygien(ne) ou *L05*
- - Kyste coccygien(ne) ou *L05*
- SAI ¬ Kyste *L05.9*
- Sans abcès ¬ Sinus *L05.9*
- Sinus *L05*

Pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs ¬ Renouvellement d'une prescription de *Z30.4*

PIN] ¬ Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [*N40*

Pince de homard ¬ Main en *Q71.6*

Pinéale
- Épiphyse] ¬ Dysfonctionnement de la glande *E34.8*
- Tumeur
- - Bénigne: Epiphyse [glande *D35.4*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Epiphyse [glande *D44.5*
- - Maligne: Epiphyse [glande *C75.3*

Pinéoblastome ¬ *C75.3*

Pinéocytome ¬ *D44.5*

Pingelap ¬ Cécité de *H53.5*

Pinkus ¬ Alopécie mucineuse de *L65.2*

Pinta
- Caraté
- - *A67*
- - Atteinte cardio-vasculaire ¬ Lésions de la *A67.2†, I98.1**
- - Chancre (initial) de la *A67.0*
- - Hyperkératose de la *A67.1*
- - Lésion
- - - Cardio-vasculaires de la *A67.2†, I98.1**
- - - Cutané
- - - - Achromique
- - - - - *A67.2*
- - - - - Lésions cutanées hyperchromiques de la *A67.3*
- - - - Cicatricielles de la *A67.2*
- - - - Dyschromiques de la *A67.2*
- - - Hyperchromiques de la *A67.1*
- - Papule (initiale) de la *A67.0*
- - Plaques érythémateuses de la *A67.1*
- Lésion
- - Initiales de la *A67.0*
- - Intermédiaires de la *A67.1*
- - Mixtes de la *A67.3*

Pinta *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Tardives de la *A67.2*
- Sans précision ¬ *A67.9*

Pintides ¬ *A67.1*

Pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association *U81.6!*

Piqueur ¬ Syndrome de: marteau- *T75.2*

Piqûre
- Insecte
- - Non venimeux
- - - *W64.9!*
- - - Lésion traumatique superficiel
- - - - Avant-bras: Morsure ou *S50.83*
- - - - Cheville et du pied: Morsure ou *S90.83*
- - - - Épaule et du bras: Morsure ou *S40.83*
- - - - Hanche et de la cuisse: Morsure ou *S70.83*
- - - - Jambe: Morsure ou *S80.83*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé: Morsure ou *T13.03*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé: Morsure ou *T11.03*
- - - - Partie du corps non précisée: Morsure ou *T14.03*
- - - - Poignet et de la main: Morsure ou *S60.83*
- - - - Tronc, niveau non précisé: Morsure ou *T09.03*
- - - Multiples SAI ¬ *T00.9*
- - Venimeux ¬ Morsure d'animal ou *X29.9!*
- Morsure d'insecte venimeux ¬ *T63.4*
- Sensation de *R20.2*

Piriforme
- Récessus *C12*
- Tumeur maligne du sinus *C12*

Piroplasmose ¬ *B60.0*

Piry ¬ Maladie virale de *A93.8*

Piscines ¬ Conjonctivite (des): *B30.1†*

Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.13*

Pituitaire
- Carcinome *C75.1*
- Post-partum) ¬ Nécrose *E23.0*
- SAI ¬ Insuffisance (de): staturale *E23.0*

Pityriasis
- Alba ¬ *L30.5*
- Lichénoïde
- - Chronique ¬ *L41.1*
- - Varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] ¬ *L41.0*
- Nigra ¬ *B36.1*
- Rosé de Gibert ¬ *L42*
- Rubra

Pityriasis *–suite*
- Rubra *–suite*
- - Hebra) ¬ *L26*
- - Pilaire ¬ *L44.0*
- Versicolor ¬ *B36.0*

PJS ¬ *Q85.8*

PK] ¬ Anémie (due à): déficit en: pyruvate kinase [*D55.2*

PKAN ¬ *G23.0*

PKI [Pneumatose kystique intestinale] ¬ *K63.8*

PKU
- Maternelle ¬ *E70.1*
- Modérée ¬ *E70.1*

Place
- Ajustement
- - Appareil
- - - Auditif ¬ Mise en *Z46.1*
- - - Dispositifs médicaux ¬ Mise en *Z46*
- - - Orthodontique ¬ Mise en *Z46.4*
- - - Orthopédique ¬ Mise en *Z46.7*
- - - Précisés ¬ Mise en *Z46.8*
- - - Prothèse externe
- - - - Mise
- - - - - *Z44*
- - - - - *Z44.8*
- - - - Non précisé ¬ Mise en *Z44.9*
- - - Rapport avec le système nerveux et les organes des sens ¬ Mise en *Z46.2*
- - - Sans précision ¬ Mise en *Z46.9*
- - - Urinaire ¬ Mise en *Z46.6*
- - Bras artificiel (total) (partiel) ¬ Mise en *Z44.0*
- - Iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux ¬ Mise en *Z46.5*
- - Jambe artificielle (totale) (partielle) ¬ Mise en *Z44.1*
- - Lunettes et verres de contact ¬ Mise en *Z46.0*
- - Œil artificiel ¬ Mise en *Z44.2*
- - Prothèse
- - - Dentaire ¬ Mise en *Z46.3*
- - - Externe du sein ¬ Mise en *Z44.3*
- Dispositif contraceptif (intra-utérin) ¬ Mise en *Z30.1*
- Implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en *M96.6*
- Racine dentaire laissée en *K08.3*
- Voie chirurgicale ¬ Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en *Z95.81*

Placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une famille adoptive ou d'un *Z76.2*

Placenta
- Accreta ¬ *O43.20*
- Adhaerens ¬ *O43.20*

Placenta *–suite*
- Adhérence pathologique du *O43.2*
- Amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical ¬ Lésion du *P02.1*
- Anomalie
- - *O43*
- - *O43.8*
- - Coagulation ¬ Décollement prématuré du *O45.0*
- Anormal SAI ¬ *O43.1*
- Circumvallata ¬ *O43.1*
- Complication de l'accouchement par une anomalie d'implantation du *O44.00*
- Cordon ombilical
- - Membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le *P02*
- - Provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du *P02.3*
- Décollement prématuré
- - *O45.8*
- - *P02.1*
- Dysfonctionnement du *O43.8*
- Hématome rétro-placentaire] ¬ Décollement prématuré du *O45*
- Hémorragie
- - Actuel
- - - Descente du *O44.10*
- - - Placenta avec hémorragie actuelle ¬ Placenta praevia et descente du *O44.1*
- - Associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du *O72.0*
- Increta ou percreta ¬ *O43.21*
- Malformation du *O43.1*
- Membrane
- - Hémorragie associée à la rétention partielle du *O72.2*
- - Sans hémorragie Rétention
- - - *O73*
- - - Partielle du *O73.1*
- Praevia
- - *O44*
- - Descente placenta
- - - Hémorragie actuelle ¬ *O44.1*
- - - Sans
- - - - Hémorragie (actuelle) ¬ *O44.0*
- - - - Précisions ¬ *O44.0*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par *P02.0*
- - Hémorragie actuelle ¬ *O44.11*
- - Sans hémorragie (actuelle) ¬ *O44.01*
- SAI ¬ Rétention du *O72.0*
- Sans
- - Hémorragie
- - - Actuel
- - - - Descente du *O44.00*
- - - - Placenta sans hémorragie (actuelle) ¬ Placenta praevia et descente du *O44.0*

Placenta *–suite*
- Sans *–suite*
- - Hémorragie *–suite*
- - - Rétention du *O73.0*
- - Précision
- - - Anomalie du *O43.9*
- - - Décollement prématuré du *O45.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du *P02.2*
- - - Placenta, sans précisions ¬ Placenta praevia et descente du *O44.0*
- Soins maternels pour cause connue ou présumée de: insuffisance du *O36.5*
- Tumeur
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D39.2*
- - Maligne du *C58*

Placentaire
v.a. rétro-placentaire
- Dysfonction *P02.2*
- Effets non tératogènes de substances transmises par voie *P04*
- Fœtus nouveau-né affecté
- - Formes de décollement et d'hémorragie *P02.1*
- - Syndromes de transfusion *P02.3*
- Grossesse compliquée par une anomalie d'insertion *O44.00*
- Infarctus
- - *O43.8*
- - *P02.2*
- Insuffisance *P02.2*
- Perte de sang fœtal d'origine *P50.2*
- Polype *O90.8*
- Syndromes de transfusion *O43.0*
- Voie vaginale) ¬ Prélèvement *Z36.0*

Placentite
- *O41.1*
- *P02.7*

Plafond du rhinopharynx ¬ *C11.0*

Plagiocéphalie ¬ *Q67.3*

Plaie
- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- Cicatrisation secondaire d'une *T89.03*
- Cutanées ¬ Myiase des *B87.1*
- Épisiotomie ¬ Infection d'une *O86.0*
- Intraabdominale ¬ Plaie ouverte communicant avec une fracture, une luxation ou *S31*
- Non classée ailleurs ¬ Infection post-traumatique d'une *T79.3*
- Obstétricale ¬ Hématome d'une *O90.2*
- Opération ¬ Inflammation localisée purulente d'une *T81.4*
- Opératoire
- - Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- - Déhiscence d'une *T81.3*

Plaie *–suite*
- Opératoire *–suite*
- - Non classée ailleurs ¬ Désunion d'une *T81.3*
- - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- - Rupture d'une *T81.3*
- - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une *T81.5*
- Origine obstétricale chirurgicale ¬ Infection d'une *O86.0*
- Ouverte
- - Abdomen
- - - Lombes et du bassin ¬ *S31*
- - - Région lombo-sacrée et du bassin SAI ¬ *S31*
- - Associé fracture luxation
- - - *S51*
- - - *S61*
- - - *S71*
- - - *S81*
- - - Lésion
- - - - Intracrânienne ¬ *S01*
- - - - Intrathoracique ¬ *S21*
- - Atteinte
- - - Larynx et de la trachée ¬ *S11.0*
- - - Pharynx œsophage cervical
- - - - *S11.2*
- - - - Œsophage cervical ¬ *S11.22*
- - - - Pharynx ¬ *S11.21*
- - - Thyroïde ¬ *S11.1*
- - Avant-bras
- - - *S51*
- - - Partie non précisée ¬ *S51.9*
- - - SAI ¬ *S51*
- - Bras ¬ *S41.1*
- - Cheville
- - - *S91.0*
- - - Pied ¬ *S91*
- - Communicant fracture luxation
- - - *S11*
- - - *S41*
- - - *S91*
- - - Plaie intraabdominale ¬ *S31*
- - Complication
- - - *T89.0*
- - - *T89.03*
- - Corps étranger (avec ou sans infection) ¬ Complications d'une *T89.01*
- - Cou
- - - *S11*
- - - Partie non précisée ¬ *S11.9*

Plaie *–suite*
- Ouverte *–suite*
- - Cou *–suite*
- - - SAI ¬ *S11*
- - - Tronc ¬ Séquelles de lésion traumatique superficielle et de *T91.0*
- - Coude ¬ *S51.0*
- - Cuir chevelu ¬ *S01.0*
- - Cuisse ¬ *S71.1*
- - Doigt s
- - - Lésion de l'ongle ¬ *S61.1*
- - - SAI ¬ *S61.0*
- - - Sans lésion de l'ongle ¬ *S61.0*
- - Épaule
- - - *S41.0*
- - - Bras
- - - - *S41*
- - - - SAI ¬ *S41*
- - Épiglotte ¬ *S11.01*
- - Genou ¬ *S81.0*
- - Hanche
- - - *S71.0*
- - - Cuisse
- - - - *S71*
- - - - SAI ¬ *S71*
- - Infection ¬ Complications d'une *T89.02*
- - Jambe
- - - *S81*
- - - Partie non précisée ¬ *S81.9*
- - - SAI ¬ *S81*
- - Joue région temporo maxillaire
- - - *S01.4*
- - - Joue ¬ *S01.41*
- - - Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ *S01.49*
- - - Région maxillaire
- - - - Inférieure ¬ *S01.43*
- - - - Supérieure ¬ *S01.42*
- - Lèvre cavité buccal
- - - *S01.5*
- - - Bouche, partie non précisée ¬ *S01.50*
- - - Gencive (processus alvéolaire) ¬ *S01.53*
- - - Langue et plancher de la bouche ¬ *S01.54*
- - - Lèvre ¬ *S01.51*
- - - Muqueuse de la joue ¬ *S01.52*
- - - Palais ¬ *S01.55*
- - - Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ *S01.59*
- - Lombes et du bassin ¬ *S31.0*
- - Malléole et du pied SAI ¬ *S91*
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Niveau non précisé ¬ *T13.1*
- - - - Séquelles de *T93.0*
- - - Supérieur

Plaie *–suite*
- Ouverte *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur *–suite*
- - - - Niveau non précisé ¬ *T11.1*
- - - - Séquelles de *T92.0*
- - Nez
- - - *S01.2*
- - - Orifice nasal ¬ *S01.22*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S01.20*
- - - - Parties ou parties multiples du nez ¬ *S01.29*
- - - Peau externe du nez ¬ *S01.21*
- - - Septum nasal ¬ *S01.23*
- - N'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ *S21.83!*
- - Non précis partie
- - - Avant-bras ¬ *S51.80*
- - - Ceinture du bassin ¬ *S71.80*
- - - Cou ¬ *S11.80*
- - - Jambe ¬ *S81.80*
- - - Non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire ¬ *S41.80*
- - - Poignet et de la main ¬ *S61.80*
- - - Région malléolaire et du pied ¬ *S91.80*
- - - Tête ¬ *S01.80*
- - - Thorax ¬ *S21.80*
- - Orbite ¬ *S05.9*
- - Oreille appareil auditif
- - - *S01.3*
- - - Canal auditif
- - - - *S01.35*
- - - - Externe ¬ *S01.34*
- - - Oreille interne ¬ *S01.38*
- - - Osselets ¬ *S01.36*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S01.30*
- - - - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif ¬ *S01.39*
- - - Pavillon de l'oreille ¬ *S01.31*
- - - Tragus ¬ *S01.33*
- - - Tympan ¬ *S01.37*
- - Organes génitaux externes, autres et non précisés ¬ *S31.5*
- - Orteil s
- - - Lésion de l'ongle ¬ *S91.2*
- - - SAI ¬ *S91.1*
- - - Sans lésion de l'ongle ¬ *S91.1*
- - Paroi
- - - Abdominale ¬ *S31.1*
- - - Thoracique
- - - - Antérieure ¬ *S21.1*
- - - - Postérieure ¬ *S21.2*
- - Partie

Plaie *–suite*
- Ouverte *–suite*
- - Partie *–suite*
- - - Avant-bras ¬ *S51.8*
- - - Corps non précisée ¬ *T14.1*
- - - Cou ¬ *S11.8*
- - - Jambe ¬ *S81.8*
- - - Malléole et du pied ¬ *S91.8*
- - - Non précis
- - - - Abdomen
- - - - - *S31.8*
- - - - - *S31.80*
- - - - Ceinture
- - - - - Pelvienne ¬ *S71.8*
- - - - - Scapulaire ¬ *S41.8*
- - - Pied ¬ *S91.3*
- - - Poignet et de la main ¬ *S61.8*
- - - Tête ¬ *S01.8*
- - - Thorax ¬ *S21.8*
- - Paupière région péri-oculaire
- - - *S01.1*
- - - Sans atteinte des voies lacrymales ¬ *S01.1*
- - Pénis ¬ *S31.2*
- - Pied SAI ¬ *S91.3*
- - Poignet main
- - - *S61*
- - - Partie non précisée ¬ *S61.9*
- - - SAI ¬ *S61*
- - Pouce ¬ *S61.0*
- - Région de la mâchoire ¬ *S01.80*
- - SAI ¬ *T14.1*
- - Sans précision ¬ Complications d'une *T89.00*
- - Scrotum et des testicules ¬ *S31.3*
- - Sein ¬ *S21.0*
- - Tête
- - - *S01*
- - - *S01.9*
- - - Partie non précisée ¬ *S01.9*
- - - SAI ¬ *S01*
- - - Séquelles de *T90.1*
- - Thorax
- - - *S21*
- - - Partie non précisée ¬ *S21.9*
- - Tout partie
- - - Abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale ¬ *S31.83!*
- - - Tête) associée à une lésion intracrânienne ¬ *S01.83!*
- - Tronc, niveau non précisé ¬ *T09.1*
- - Vagin et de la vulve ¬ *S31.4*
- - Zone de l'os alvéolaire ¬ *S01.59*
- Ouvertes

Plaie *–suite*

- Ouvertes *–suite*
- - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Plaies ouvertes du thorax avec *T01.1*
- - Associations de parties du corps ¬ *T01.8*
- - Cou ¬ Plaies ouvertes de la tête avec *T01.0*
- - Localisation classé
- - - S01.- et S11.- ¬ *T01.0*
- - - S21.-, S31.- et T09.1 ¬ *T01.1*
- - - S41.-, S51.-, S61.- et T11.1 ¬ *T01.2*
- - - S71.-, S81.-, S91.- et T13.1 ¬ *T01.3*
- - - T01.2 et T01.3 ¬ *T01.6*
- - Membre(s) inférieur(s) ¬ Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec *T01.6*
- - Multiple
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S31.7*
- - - Avant-bras ¬ *S51.7*
- - - Cheville et du pied ¬ *S91.7*
- - - Cou ¬ *S11.7*
- - - Épaule et du bras ¬ *S41.7*
- - - Hanche et de la cuisse ¬ *S71.7*
- - - Jambe ¬ *S81.7*
- - - Paroi thoracique ¬ *S21.7*
- - - Poignet et de la main ¬ *S61.7*
- - - Sans précision ¬ *T01.9*
- - - Tête ¬ *S01.7*
- - Plusieurs partie
- - - Corps ¬ *T01*
- - - Membre s
- - - - Inférieur(s) ¬ *T01.3*
- - - - Supérieur
- - - - - S) supérieur(s) ¬ *T01.2*
- - - - - S) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s) ¬ *T01.6*
- - Tête avec plaies ouvertes du cou ¬ *T01.0*
- - Thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ *T01.1*
- Pénétrant
- - Globe oculaire
- - - Corps étranger ¬ *S05.5*
- - - Sans corps étranger ¬ *S05.6*
- - Orbite
- - - Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une *H05.5*
- - - Sans corps étranger ¬ *S05.4*
- Punctiforme avec corps étranger (pénétrant) SAI ¬ *T14.1*
- Punctiformes multiples SAI ¬ *T01.9*
- Résultats anormaux de: sécrétions au niveau d'une *R89*
- Superficielle du coude ¬ Autre *S50.88*
- Thoracique ouverte sans précision ¬ *S21*

Plaignant rien lesquels aucun diagnostic n est rapporté Examen

- Général et investigations de sujets ne se *Z00*

Plaignant rien lesquels aucun diagnostic n est rapporté Examen *–suite*

- Spéciaux et investigations de sujets ne se *Z01*

Plaisir sexuel ¬ Aversion sexuelle et manque de *F52.1*

Plan

- Alimentaire ¬ Syndrome de maltraitance à enfant sur le *T74.9*
- Bulleux ¬ Lichen *L43.1*
- Comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier *F42.1*
- Folliculaire ¬ Lichen *L66.1*
- Hypertrophique ¬ Lichen *L43.0*
- Idées ou ruminations obsédantes au premier *F42.0*
- Lichen *L43*
- Lichens *L43.8*
- Sans précision ¬ Lichen *L43.9*
- Subaigu (actif) ¬ Lichen *L43.3*
- Tropical ¬ Lichen *L43.3*

Plana ¬ Coxa *M91.2*

Plancher

- Antérieur de la bouche ¬ Tumeur maligne: *C04.0*
- Bouche
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et *S01.54*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C04.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D10.2*
- - - Malign
- - - - *C04*
- - - - Lésion à localisations contiguës du *C04.8*
- Buccal ¬ Kyste du *K11.6*
- Latéral de la bouche ¬ Tumeur maligne: *C04.1*
- Orbite ¬ Fracture du *S02.3*
- Pelvien
- - Cicatriciel ¬ Soins maternels pour: *O34.8*
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: *O70.1*
- - Déchirure ancienne des muscles du *N81.8*
- - Rigide ¬ Soins maternels pour: *O34.8*
- Phlegmon de la bouche (*K12.20*
- Rhinopharynx ¬ *C11.3*

Planification familiale SAI ¬ *Z30.0*

Plano-pilaire ¬ Lichen *L66.1*

Plantaire

- Acquise ¬ Kératose [kératodermie] palmaire et *L85.1*
- Érythrodysesthésie palmo- *L27.1*
- Externe ¬ Lésion traumatique du nerf *S94.0*
- Fasciite *M72.2*
- Fibromatose de l'aponévrose *M72.2*
- Humide (pian-crabe) ¬ Papillomes multiples et pian *A66.1*

Plantaire *–suite*

- Hyperkératosiques et trichophytoïdes ¬ Pianides *A66.3*
- Interne ¬ Lésion traumatique du nerf *S94.1*
- Kératose ponctuée (palmaire et *L85.2*
- Lésion du nerf *G57.6*
- Palmaire ¬ Papillome pianique *A66.1*
- Pied ¬ Lésion traumatique de l'artère *S95.1*
- Précoce) (tardive), due au pian ¬ Hyperkératose palmaire ou *A66.3*
- Pustulose palmaire et *L40.3*

Plante

- Animaux vénéneux ¬ Accident dû au contact avec des *X29.9!*
- Empoisonnées
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Consommation d'animaux ou de *X49.9!*
- - Lésion due à des *X29.9!*
- Ingérées ¬ Effet toxique: Autres (parties de) *T62.2*
- Non venimeuse) ¬ Lésion due à une *W64.9!*
- Produits de naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.6*
- Remèdes populaires ¬ Abus de: préparations à base de *F55*
- Vénéneuses ¬ Contact avec des animaux venimeux ou des *X29!*

Planus] (acquis) ¬ Pied plat [pes *M21.4*

Plaque

- Crânienne ¬ *Z96.7*
- Enlèvement de: *Z47.0*
- Hollenhorst ¬ *H34.2*
- Muqueuse syphilitique ¬ *A51.3*
- Ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une *M96.6*
- Pleural
- - *J92*
- - Asbestose ¬ *J92.0*
- - SAI ¬ *J92.9*
- - Sans asbestose ¬ *J92.9*
- Prothèse interne de fixation ¬ Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une *Z47.0*

Plaques

- Atrophie blanche (en *L95.0*
- Démence (au cours de): sclérose en *G35.-†, F02.8**
- Disséminée ¬ Sclérose en *G35*
- Épicardiques ¬ *I31.8*
- Érythémateuses de la pinta [caraté] ¬ *A67.1*
- Généralisée ¬ Sclérose en *G35*
- Moelle épinière ¬ Sclérose en *G35*
- Névrite rétrobulbaire au cours de: sclérose en *G35.-†, H48.1**
- Non précisée ¬ Sclérose en *G35.9*
- Parapsoriasis
- - Grandes *L41.4*

Plaques *–suite*
- Parapsoriasis *–suite*
- - Petites *L41.3*
- Pelade en *L63*
- Première manifestation d'une sclérose en *G35.0*
- Progressive d'emblée (chronique, progressive primaire) ¬ Sclérose en *G35.2*
- Psoriasis: en *L40.0*
- Rémittente
- - Évolution par poussées) ¬ Sclérose en *G35.1*
- - Progressive (chronique, secondairement progressive) ¬ Sclérose en *G35.3*
- SAI ¬ Sclérose en *G35*
- Sclérose en *G35*
- Tronc cérébral ¬ Sclérose en *G35*

Plaquettaire
- Hémorragie sous utilisation à long terme des antiagrégants *D69.80*
- Sans hémorragie ¬ Traitement continu par des antiagrégants *Z92.2*
- Troubles hémorragiques dus à des antiagrégants *D69.80*

Plaquettes
- Géantes] ¬ Syndrome de(s): Bernard-Soulier [*D69.1*
- Grises ¬ Syndrome de(s): *D69.1*
- Modifications qualitatives des *D69.1*
- Sanguines géantes ¬ Syndrome des *D69.1*

Plasma
- Liquide extracellulaire ¬ Déplétion du volume du *E86*
- Succédané du *T45.8*

Plasmablastique Lymphome diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*

Plasmatique
- Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité *R70*
- Anomalie
- - Précisées des protéines *R77.8*
- - Protéines *R77*
- Anormale ¬ Viscosité *R70.1*
- Carence en: facteur de la thromboplastine *D67*
- Modifications précisées des taux de protéines *R77.88*
- Non classés ailleurs ¬ Anomalies du métabolisme des protéines *E88.0*
- Polycythémie: due à: chute du volume *D75.1*
- PTA] ¬ Déficit en précurseur de thromboplastine *D68.1*
- Sans précision ¬ Anomalie des protéines *R77.9*

Plasminogène ¬ Déficit congénital en inhibiteur 1 de l'activateur du *D68.8*

Plasmocytaire
- Leucémie *C90.1*
- Lymphome *C83.0*

Plasmocytes
- Leucémie à *C90.1*
- Localisée SAI ¬ Tumeur maligne à *C90.3*
- Myélome
- - *C90.0*
- - Multiple et tumeurs malignes à *C90*
- Néoformation incertaine de *D47.2*

Plasmocytome
- Extramédullaire ¬ *C90.2*
- Médullaire ¬ *C90.0*
- Myélome multiple] ¬ Glomérulopathie au cours de: *C90.0-†, N08.1**
- SAI ¬ *C90.3*
- Solitaire ¬ *C90.3*

Plasmocytose ¬ *D72.8*

Plasmodies simiennes ¬ Paludisme à *B53.1*

Plasmodium
- Exception Plasmodium falciparum
- - Infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de *B51*
- - Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de *B52*
- Falciparum
- - Complications cérébrales ¬ Paludisme à *B50.0*
- - Formes sévères et compliquées de paludisme à *B50.8*
- - Infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de *B51*
- - Malaria tropicale à *B50*
- - Paludisme
- - - *B50*
- - - Congénital à *P37.3*
- - Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de *B52*
- - SAI ¬ Paludisme sévère ou compliqué à *B50.8*
- - Sans précision ¬ Paludisme à *B50.9*
- - Toute autre espèce de Plasmodium ¬ Infections mixtes à *B50*
- Infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre espèce de *B50*
- Malariae
- - Atteinte rénale ¬ Paludisme à *B52.0*
- - Complications ¬ Paludisme à *B52.8*
- - Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à *B52*
- - Glomérulopathie au cours de: paludisme à *B52.0†, N08.0**
- - Paludisme à *B52*
- - SAI ¬ Paludisme à *B52.9*
- - Sans complication ¬ Paludisme à *B52.9*
- Ovale ¬ Paludisme à *B53.0*
- Vivax

Plasmodium *–suite*
- Vivax *–suite*
- - Complications ¬ Paludisme à *B51.8*
- - Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum ¬ infections mixtes à *B51*
- - Infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de *B52*
- - Paludisme à *B51*
- - Rupture de la rate ¬ Paludisme à *B51.0*
- - SAI ¬ Paludisme à *B51.9*
- - Sans complication ¬ Paludisme à *B51.9*

Plastie
- Correction ¬ Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec *Z91.70*
- Vasculaire périphérique, SAI ¬ Etat consécutif à une *Z95.88*

Plastique
- *L23.5*
- Corps caverneux ¬ Induration *N48.6*
- Correctrice pour cicatrice après traumatisme ¬ chirurgie *Z42*
- Estomac ¬ Linite *C16.9*
- Extrémité
- - Inférieures ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.4*
- - Supérieures ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.3*
- Motifs cosmétiques ¬ Chirurgie *Z41.1*
- Partie
- - Corps ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.8*
- - Tronc ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.2*
- Sans précision ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.9*
- Sein ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.1*
- Soins de contrôle comprenant une opération *Z42*
- Tête et du cou ¬ Soins de contrôle comprenant une opération *Z42.0*

Plat
- Condylome *A51.3*
- Congénital ¬ Pied *Q66.5*
- Contracté ¬ Pied *Q66.5*
- Pes planus] (acquis) ¬ Pied *M21.4*
- Spastique (en valgus) ¬ Pied *Q66.5*
- Syndrome du dos *M40.3*
- Valgus acquis Pied
- - *M21.61*
- - *M21.61*

Plateau tibial
- *S82.1*
- Fracture du *S82.18*

Plâtre
- Changement, vérification ou enlèvement de: *Z47.8*

Plâtre *–suite*

- Utilisé à des fins thérapeutiques ¬ Ulcère dû au *L89*

Platybasie ¬ *Q75.8*

Platyspondylie sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*

Pleural

- Abcès: *J86*
- Adhérences *J94.8*
- Affections *J94*
- Asbestose ¬ Plaque *J92.0*
- Chronique), SAI ¬ Empyème *J86.9*
- Confirmé bactériologiquement histologiquement Fistule tuberculeux
- - *A15.6*
- - Broncho- *A15.5*
- Cours
- - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Épanchement *J10.1*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Epanchement *J91**
- Fibreux ¬ épaississement *J92*
- Fistule tuberculeuse broncho- *A16.4*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ Epanchement *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: épanchement *J10.1*
- Non classé ailleurs ¬ Epanchement *J90*
- Plaque *J92*
- Précisées ¬ Autres affections *J94.8*
- Résultats anormaux de: liquide *R84*
- SAI ¬ Plaque *J92.9*
- Sans
- - Asbestose ¬ Plaque *J92.9*
- - Précision ¬ Affection *J94.9*
- Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec épanchement *J09*

Pleurésie

- Carcinomateuse ¬ *C78.2*
- Tuberculeux
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.6*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.5*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.5*

Pleurite avec épanchement ¬ *J90*

Pleurodynie épidémique ¬ *B33.0*

Pleuro-péricardiques ¬ Kystes *Q24.8*

Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO] ¬ *B96.0!*

Pleuropneumonie septique ¬ *J18.8*

Pleurs excessifs du nourrisson ¬ *R68.1*

Plèvre

- Anomalie de la *Q34.0*

Plèvre *–suite*

- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de la *A15.6*
- Inflammation de la *R09.1*
- Lésion traumatique de la *S27.6*
- Mésothéliome de la *C45.0*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de la *A16.5*
- Tumeur
- - Bénigne: Tissu mésothélial de la *D19.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D38.2*
- - Malign
- - - *C38.4*
- - - Cœur, du médiastin et de la *C38*
- - - Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la *C38.8*
- - - Secondaire de la *C78.2*

Plexus

- Brachial
- - Affections du *G54.0*
- - Anomalie du *Q07.8*
- - Inférieur ¬ paralysie du *P14.1*
- - Lésion traumatique du *S14.3*
- - Supérieur ¬ paralysie du *P14.0*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions du *P14.3*
- Cardiaque ¬ *S24.4*
- Cœliaque ¬ Ganglion ou *S34.5*
- Hémorroïdaires ¬ Thrombose des *K64.5*
- Hypogastrique ¬ *S34.5*
- Lombo-sacré
- - Affections du *G54.1*
- - Lésion traumatique du *S34.4*
- Mésentérique (inférieur) (supérieur) ¬ *S34.5*
- Nerveux
- - Affection racine
- - - *G54*
- - - *G54.8*
- - Cours
- - - Atteintes des disques intervertébraux ¬ Compression des racines et des *M50-M51†, G55.1**
- - - Dorsopathies ¬ Compression des racines et des *M45-M46†, M48.-†, M53-M54†, G55.3**
- - - Maladie
- - - - Classé
- - - - - Compression des racines et des *G55**
- - - - - Compression des racines et des *G55.8**
- - - - Tumorales ¬ Compression des racines et des *C00-D48†, G55.0**
- - - Spondylarthroses ¬ Compression des racines et des *M47.-†, G55.2**
- - Sans précision ¬ Affection des racines et des *G54.9*
- Œsophagien ¬ *S24.4*

Plexus *–suite*

- Pampiniforme ¬ Thrombose du *I80.88*
- Pulmonaire ¬ *S24.4*
- Rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du *T09.4*

Pli

- Anal hypertrophié ¬ *K64.4*
- Dermatose réticulée des *L81.8*
- Flexion
- - Eczéma (de): *L20.8*
- - Psoriasis des *L40.8*
- Macula ¬ *H35.3*
- Membrane de Descemet ¬ *H18.3*
- Palmaires anormaux ¬ *Q82.8*
- S) glosso-épiglottique(s) ¬ *C10.1*

Plicaturée ¬ Langue *K14.5*

PLMS] ¬ Periodic Limb Movements in Sleep [*G25.80*

Plomb

- Composés ¬ Effet toxique: *T56.0*
- Intoxication au *T56.0*

Plongeurs ¬ Paralysie des *T70.3*

Plumes ¬ Allergie aux *J30.3*

Plummer-Vinson ¬ Syndrome de: *D50.1*

Pluriglandulaire

- Auto-immune ¬ Insuffisance *E31.0*
- Dysfonctionnement
- - *E31*
- - *E31.8*
- Hyperfonctionnement *E31.1*
- Sans précision
- - Dysfonctionnement *E31.9*
- - Tumeur maligne: Atteinte *C75.8*
- Tumeur
- - Bénigne: Atteinte *D35.8*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Atteinte *D44.8*

PM ¬ *M33.2*

PMP ¬ *C78.6*

PNET) du système nerveux central ¬ Tumeur neuroectodermique primitive (*C72.9*

Pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur *P03.3*

Pneumatose kystique intestinale] ¬ PKI [*K63.8*

Pneumo-bacille de Friedländer ¬ Méningite à *G00.8*

Pneumoblastome ¬ *C34.9*

Pneumococcique ¬ Péricardite: *I30.1*

Pneumoconiose

- Amiante et à d'autres fibres minérales ¬ *J61*
- Associée à la tuberculose ¬ *J65*
- Mineurs de charbon ¬ *J60*
- Poussière
- - Inorganiques

Pneumoconiose *–suite*
- Poussière *–suite*
- - Inorganiques *–suite*
- - - *J63*
- - - Précisées ¬ *J63.8*
- - Silice
- - - *J62*
- - - *J62.8*
- - Talc ¬ *J62.0*
- Sans précision ¬ *J64*
- Silicates ¬ *J62.8*

Pneumocoques
- Arthrite et polyarthrite à *M00.1*
- Méningite à *G00.1*
- Septicémie
- - *A40.3*
- - Pneumonie à *J13*

Pneumocystis
- Carinii ¬ Pneumonie à: *B59†*
- Jirovecii ¬ Pneumonie à: *B59†*

Pneumocystose
- *B59†*
- *B59†, J17.3**

Pneumogastrique X
- Affection du nerf *G52.2*
- Nerf: *S04.8*

Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale ¬ *P25.2*

Pneumoniae
- Bronchite aiguë due à Mycoplasma *J20.0*
- Bronchopneumonie à S. *J13*
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptococcus *B95.3!*
- Influenzae ¬ bronchopneumonie due à des bactéries autres que S. *J15*
- Klebsiella *P23.6*
- M. pneumoniae] ¬ Mycoplasma *B96.0!*
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Klebsiella *U81.01!*
- - 3MRGN ¬ Klebsiella *U81.21!*
- - 4MRGN ¬ Klebsiella *U81.41!*
- Mycoplasma
- - *P23.6*
- - Pneumoniae [M. *B96.0!*
- Pneumonie
- - Klebsiella *J15.0*
- - Mycoplasma *J15.7*
- - Streptococcus *J13*
- Résistant
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus *U80.11!*
- - Pénicilline oxacilline

Pneumoniae *–suite*
- Résistant *–suite*
- - Pénicilline oxacilline *–suite*
- - - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus *U80.10!*
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus *U80.1!*
- - - Streptococcus *U80.10!*
- Septicémie à Streptococcus *A40.3*

Pneumonia-like-organism [PPLO] ¬ Pleuro- *B96.0!*

Pneumonie
- Abcès
- - Amibien du poumon (et du foie) avec *A06.5†, J17.3**
- - Poumon
- - - *J85.1*
- - - Sans *J85.2*
- Acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus ¬ *U69.00!*
- Adénovirale ¬ *J12.0*
- Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ Bronchite et *J68.0*
- Aliments et des vomissements ¬ *J69.0*
- Alvéolaires et pariéto-alvéolaires ¬ *J84.0*
- Aspiration
- - Aliments (régurgités) ¬ *J69.0*
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.0*
- - Lait ¬ *J69.0*
- - SAI ¬ *J69.0*
- - Sécrétions gastriques ¬ *J69.0*
- - Vomissements ¬ *J69.0*
- Bactérie
- - Aérobies) à Gram négatif SAI ¬ *J15.6*
- - Gram négatif ¬ *J15.6*
- Bactérien
- - *J15.8*
- - Non classées ailleurs ¬ *J15*
- - Sans précision ¬ *J15.9*
- Chimique aspiration anesthésie
- - *J95.4*
- - Cours
- - - Grossesse ¬ *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.0*
- Chlamydia ¬ *J16.0*
- Congénital
- - *P23*
- - Agent
- - - Bactériens ¬ *P23.6*
- - - Viral ¬ *P23.0*
- - Chlamydia ¬ *P23.1*

Pneumonie *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Escherichia coli ¬ *P23.4*
- - Micro-organismes ¬ *P23.8*
- - Pseudomonas ¬ *P23.5*
- - Sans précision ¬ *P23.9*
- - Staphylocoques ¬ *P23.2*
- - Streptocoques, groupe B ¬ *P23.3*
- - Virus respiratoire syncytial [VRS] ¬ *P23.0*
- Cours
- - Actinomycose ¬ *A42.0†, J17.0**
- - Ascaridiase ¬ *B77.8†, J17.3**
- - Aspergillose ¬ *B44.0-B44.1†, J17.2**
- - Candidose ¬ *B37.1†, J17.2**
- - Charbon ¬ *A22.1†, J17.0**
- - Coccidioïdomycose ¬ *B38.0-B38.2†, J17.2**
- - Coqueluche ¬ *A37.-†, J17.0**
- - Fièvre
- - - Q ¬ *A78†, J17.8**
- - - Typhoïde ¬ *A01.0†, J17.0**
- - Gonorrhée ¬ *A54.8†, J17.0**
- - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.0*
- - Histoplasmose ¬ *B39.-†, J17.2**
- - Infection à spirochètes NCA ¬ *A69.8†, J17.8**
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *J17.0**
- - - Classé
- - - - *J17**
- - - - *J17.8**
- - - Cytomégalovirus ¬ *B25.0†, J17.1**
- - - Parasitaires ¬ *J17.3**
- - - Virales classées ailleurs ¬ *J17.1**
- - Mycoses ¬ *J17.2**
- - Nocardiose ¬ *A43.0†, J17.0**
- - Ornithose ¬ *A70†, J17.8**
- - Rhumatisme articulaire aigu ¬ *I00†, J17.8**
- - Rougeole ¬ *B05.2†, J17.1**
- - Rubéole ¬ *B06.8†, J17.1**
- - Salmonellose ¬ *A02.2†, J17.0**
- - Schistosomiase ¬ *B65.-†, J17.3**
- - Toxoplasmose ¬ *B58.3†, J17.3**
- - Tularémie ¬ *A21.2†, J17.0**
- - Varicelle ¬ *B01.2†, J17.1**
- - Ventilation articielle ¬ *J95.88*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.0†, J17.1**
- Éosinophiles idiopathique ¬ *J82*
- Escherichia coli ¬ *J15.5*
- Gonococcique(s) ¬ *A54.8†, J17.0**
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- Huiles et des essences ¬ *J69.1*
- Huileuse ¬ *J69.1*
- Hypostatique, sans précision ¬ *J18.2*

Pneumonie *–suite*
- Infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement ¬ *P23*
- Inhalation de sang ¬ *J69.8*
- Interstitiel
- - Aiguë [PIA] ¬ *J84.1*
- - SAI ¬ *J84.9*
- - Usuelle ¬ *J84.1*
- Klebsiella pneumoniae ¬ *J15.0*
- Lobaire, sans précision ¬ *J18.1*
- Lymphoïde interstitielle ¬ *B22*
- Maladie des légionnaires avec *A48.1*
- Metapneumovirus humain ¬ *J12.3*
- Micro organisme
- - Infectieux
- - - *J16.8*
- - - Non classée ailleurs ¬ *J16*
- - Non précis
- - - *J18*
- - - *J18.8*
- Miliaire ¬ *J18.8*
- Mycoplasma pneumoniae ¬ *J15.7*
- Néonatale résultant d'une aspiration ¬ *P24*
- Pneumocoques, avec septicémie ¬ *J13*
- Pneumocystis
- - Carinii ¬ *B59†*
- - Jirovecii ¬ *B59†*
- Post-morbilleuse ¬ *B05.2†*
- Pseudomonas ¬ *J15.1*
- Rougeole compliquée d'une *B05.2†, J17.1**
- Rubéole congénitale ¬ *P35.0*
- Rubéoleuse ¬ *B06.8†, J17.1**
- Salmonella ¬ *A02.2†, J17.0**
- Sans précision ¬ *J18.9*
- Septique ¬ *J18.9*
- Serratia marcescens ¬ *J15.6*
- Staphylocoques ¬ *J15.2*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *J13*
- Streptocoque
- - *J15.4*
- - Groupe B ¬ *J15.3*
- Substance solides liquide
- - *J69*
- - *J69.8*
- Syphilitique congénitale précoce ¬ *A50.0*
- Tuberculeux
- - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose pulmonaire: *A16.2*
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*

Pneumonie *–suite*
- Varicelleuse ¬ *B01.2†, J17.1**
- Viral
- - *J12.8*
- - Congénitale ¬ *P23.0*
- - Non classées ailleurs ¬ *J12*
- - Sans précision
- - - *J12.9*
- - - Virus spécifique non identifié ¬ (Broncho) *J11.0*
- Virus
- - Influenza
- - - Saisonnier identifié
- - - - Grippe avec *J10.0*
- - - - Sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Influenza avec *J10.0*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- - Non identifié ¬ Grippe avec *J11.0*
- - Paragrippaux ¬ *J12.2*
- - Respiratoire syncytial [VRS] ¬ *J12.1*

Pneumonique ¬ Bronchiolite oblitérante avec organisation *J84.0*

Pneumopathie
- Allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine ¬ alvéolite et *J67*
- Bagasse ¬ *J67.1*
- Grippale, virus d'influenza saisonnière identifié ¬ (Broncho) *J10.0*
- Hypersensibilité SAI ¬ *J67.9*
- Interstitielle ¬ Bronchiolite respiratoire avec *J68.4*
- Irradiation ¬ *J70.0*
- Néonatale d'aspiration SAI ¬ *P24.9*
- Organisée cryptogénique ¬ *J84.0*

Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale ¬ *P25.3*

Pneumothorax
- *J93*
- *J93.8*
- Iatrogène ¬ *J95.80*
- Sans précision ¬ *J93.9*
- Spontané
- - *J93.1*
- - Pression positive ¬ *J93.0*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ *P25.1*
- Traumatique ¬ *S27.0*
- Tuberculeux
- - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose pulmonaire: *A16.2*

Pneumothorax *–suite*
- Tuberculeux *–suite*
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*

PNP] ¬ Déficit en purine nucléoside phosphorylase [*D81.5*

PNPO ¬ Encéphalopathie épileptique néonatale associée à *G40.8*

Poche
- Branchiale ¬ Syndrome de la *D82.1*
- Intestin ¬ Fistule *N32.1*
- Œsophagien
- - *Q39.6*
- - Acquise ¬ *K22.5*
- Pharyngée ¬ *Q38.7*
- Pompe ¬ Sérome dû à la *T85.88*

POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] ¬ *G40.01*

POEMS ¬ Syndrome *D47.2*

Poids
- Affaissement de la peau du visage après une perte de *L98.7*
- Âge gestationnel ¬ Faible *P05.0*
- Anorexie mental
- - Mesures de perte de *F50.01*
- - Sans mesures de perte de *F50.00*
- Anormal
- - Perte de *R63.4*
- - Prise de *R63.5*
- Chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou affaissée: après une perte de *L98.7*
- Cours de la grossesse ¬ Faible prise de *O26.1*
- Élevé à la naissance ¬ Anomalies liées à une gestation prolongée et un *P08*
- Excessive au cours de la grossesse ¬ Prise de *O26.0*
- Extrêmement faible naissance
- - *P07.0*
- - Poids naissance
- - - 500 à moins de 750 grammes ¬ *P07.01*
- - - 750 à moins de 1000 grammes ¬ *P07.02*
- - - Inférieur à 500 grammes ¬ *P07.00*
- Faible naissance
- - *P07.1*
- - Poids naissance
- - - 1000 à moins de 1250 grammes ¬ Autres *P07.10*
- - - 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres *P07.11*
- - - 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres *P07.12*
- Insuffisant à la naissance, non classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un *P07*
- Moléculaire ¬ Déficit congénital en kininogène de haut *D68.8*
- Naissance

Poids *–suite*

- Naissance *–suite*
- - 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: *P07.02*
- - 1000 à moins de 1250 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: *P07.10*
- - 1250 à moins de 1500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: *P07.11*
- - 1500 à moins de 2500 grammes ¬ Autres poids faibles à la naissance: *P07.12*
- - Inférieur à 500 grammes ¬ Poids extrêmement faible à la naissance: *P07.00*

Poignet

- *L03.10*
- Amputation traumatique
- - Coude et le *S58.1*
- - Main au niveau du *S68.4*
- Articulation
- - *T84.12*
- - Carpienne ¬ Entorse et foulure du *S63.51*
- - Carpométacarpienne
- - - Entorse et foulure du *S63.53*
- - - Luxation du *S63.04*
- - Ligament) radiocarpien ¬ Entorse et foulure du *S63.52*
- - Médiocarpienne ¬ Luxation du *S63.03*
- - Radiocarpienne ¬ Luxation du *S63.02*
- - Radiocubitale ¬ Luxation du *S63.01*
- Carpe ¬ Rupture traumatique de ligament du *S63.3*
- Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du *T84.03*
- Entorse et foulure du *S63.5*
- Latéral, *S63.3*
- Luxation
- - *S63.0*
- - *S63.08*
- Main
- - 2ème degré sans précision
- - - Brûlure
- - - - *T23.20*
- - - - Épaule et du bras, sauf *T22.2*
- - - Corrosion
- - - - *T23.60*
- - - - Épaule et du bras, sauf *T22.6*
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.81*
- - Amputation traumatique
- - - *S68*
- - - Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du *S68.3*
- - - Parties du *S68.8*
- - Brûlure
- - - Corrosion
- - - - *T23*

Poignet *–suite*

- Main *–suite*
- - Brûlure *–suite*
- - - Corrosion *–suite*
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22*
- - - Premier degré
- - - - *T23.1*
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.1*
- - - Second degré du *T23.2*
- - - Troisième degré
- - - - *T23.3*
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.3*
- - Contusion d'autres parties du *S60.2*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.84*
- - Corrosion
- - - Premier degré
- - - - *T23.5*
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.5*
- - - Second degré du *T23.6*
- - - Troisième degré
- - - - *T23.7*
- - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.7*
- - Degré
- - - 2a
- - - - Brûlure
- - - - - *T23.20*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.2*
- - - - Corrosion
- - - - - *T23.60*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.6*
- - - 2b
- - - - Brûlure
- - - - - *T23.21*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.8*
- - - - Corrosion
- - - - - *T23.61*
- - - - - Épaule et du bras, sauf *T22.9*
- - - Non précis
- - - - Brûlure
- - - - - *T23.0*
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.0*
- - - - Corrosion
- - - - - *T23.4*
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf *T22.4*
- - Écrasement
- - - *S67*
- - - Parties autres et non précisées du *S67.8*

Poignet *–suite*

- Main *–suite*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.82*
- - Fracture
- - - Niveau du *S62*
- - - Parties autres et non précisées du *S62.8*
- - Gelure superficielle du *T33.5*
- - Lésion
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S61.84!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S61.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S61.85!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S61.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S61.86!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S61.89!*
- - - Traumatique
- - - - Artère
- - - - - Cubitale au niveau du *S65.0*
- - - - - Radiale au niveau du *S65.1*
- - - - Multiple
- - - - - *S69.7*
- - - - - Muscles et tendons extenseurs au niveau du *S66.7*
- - - - - Muscles et tendons fléchisseurs au niveau du *S66.6*
- - - - - Nerfs au niveau du *S64.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau du *S65.7*
- - - - Muscle
- - - - - Tendon extenseurs du pouce au niveau du *S66.2*
- - - - - Tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du *S66.3*
- - - - - Tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du *S66.1*
- - - - - Tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du *S66.0*
- - - - - Tendon non précisés, au niveau du *S66.9*
- - - - - Tendons au niveau du *S66*
- - - - - Tendons au niveau du *S66.8*
- - - - - Tendons intrinsèques du pouce au niveau du *S66.4*
- - - - - Tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du *S66.5*
- - - - Nerf
- - - - - Cubital au niveau du *S64.0*
- - - - - Médian au niveau du *S64.1*
- - - - - Niveau du *S64*

Poignet *–suite*
- Main *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Nerf *–suite*
- - - - - Niveau du *S64.8*
- - - - - Non précisé, au niveau du *S64.9*
- - - - - Radial au niveau du *S64.2*
- - - - Précisées du *S69.8*
- - - - Superficiel
- - - - - *S60*
- - - - - *S60.8*
- - - - - *S60.88*
- - - - - Multiples du *S60.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau du *S65.9*
- - - - - Sanguins au niveau du *S65*
- - - - - Sanguins au niveau du *S65.8*
- - Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du *S63*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles du *S60.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.5*
- - Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique du *S68.9*
- - Partie non précisée ¬ Plaie ouverte du *S61.9*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S61*
- - - - Non précisée d'autres parties du *S61.80*
- - - - Parties du *S61.8*
- - - Ouvertes multiples du *S61.7*
- - SAI ¬ Plaie ouverte du *S61*
- - Sans précision Lésion traumatique
- - - *S69*
- - - *S69.9*
- - - Superficielle du *S60.9*
- - Séquelles d'une fracture au niveau du *T92.2*
- - Seuls] ¬ bras [toute partie, sauf *T22*
- Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: avant-bras et *R02.02*
- Partie
- - Entorse et foulure du *S63.58*
- - Non précis
- - - Entorse et foulure du *S63.50*
- - - Luxation du *S63.00*
- Périarthrite du *M77.2*
- Pied tombant (acquis) ¬ *M21.3*
- Présence d'une prothèse de *Z96.63*
- Ténosynovite sèche de la main et du *M70.0*
- Unilatéral Absence acquis
- - Main et *Z89.1*
- - Membre supérieur au-dessus du *Z89.2*

Poïkilocytose ¬ *R71*

Poïkilodermie
- Civatte ¬ *L57.3*
- Généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] ¬ *L94.5*
- Rothmund-Thomson ¬ *Q82.8*

Point
- Aucun limitation léger limitation fonctionnel
- - Cognitif
- - - FIM cognitif: 30-35 *U51.01*
- - - Index de Barthel élargi: 70-90 *U51.00*
- - - MMSE: 24-30 *U51.02*
- - Motrice
- - - FIM moteur: 85-91 *U50.01*
- - - Index de Barthel: 100 *U50.00*
- Départ peut classé aucun catégorie
- - C00-C14.2 ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le *C14.8*
- - C01-C02.4 ¬ Tumeur maligne de la langue dont le *C02.8*
- - C07-C08.1 ¬ Tumeur maligne des glandes salivaires principales dont le *C08.8*
- - C15-C26.1 ¬ Tumeurs maligne des organes digestifs dont le *C26.8*
- - C20-C21.2 ¬ Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du canal anal dont le *C21.8*
- - C22.0-C24.1 ¬ Tumeur maligne des voies biliaires dont le *C24.8*
- - C30-C39.0 ¬ Tumeur maligne des organes respiratoires et intrathoraciques dont le *C39.8*
- - C40-C41.4 ¬ Tumeur maligne de l'os et du cartilage articulaire dont le *C41.8*
- - C47-C49.6 ¬ Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous dont le *C49.8*
- - C51-C57.7, C58 ¬ Tumeur maligne des organes génitaux de la femme dont le *C57.8*
- - C60-C63.7 ¬ Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme dont le *C63.8*
- - C64-C68.1 ¬ Tumeur maligne des organes urinaires dont le *C68.8*
- - C70-C72.5 ¬ Tumeur maligne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central dont le *C72.8*
- Index Barthel début réadaptation
- - 75 à 30 *U52.1*
- - 200
- - - *U52.3*
- - - 76 *U52.2*
- Lacrymal
- - Corps étranger dans le *T15.8*
- - Eversion du *H04.5*
- Léger limitation fonctionnel motrice
- - FIM moteur: 69-84 *U50.11*
- - Index de Barthel: 80-95 *U50.10*
- Limitation fonctionnel
- - Cognitif
- - - Moyen

Point *–suite*
- Limitation fonctionnel *–suite*
- - Cognitif *–suite*
- - - Moyen *–suite*
- - - - FIM cognitif: 11-29 *U51.11*
- - - - Index de Barthel élargi: 20-65 *U51.10*
- - - - MMSE: 17-23 *U51.12*
- - - Sévère
- - - - FIM cognitif: 5-10 *U51.21*
- - - - Index de Barthel élargi: 0-15 *U51.20*
- - - - MMSE: 0-16 *U51.22*
- - Motrice
- - - Moyen
- - - - FIM moteur: 59-68 *U50.21*
- - - - Index de Barthel: 60-75 *U50.20*
- - - Moyennement sévère
- - - - FIM moteur: 43-58 *U50.31*
- - - - Index de Barthel: 40-55 *U50.30*
- - - Sévère
- - - - FIM
- - - - - Moteur: 13-30 *U50.51*
- - - - - Moteur: 31-42 *U50.41*
- - - - Index
- - - - - Barthel: 0-15 *U50.50*
- - - - - Barthel: 20-35 *U50.40*
- Plus ¬ Index de Barthel en début de réadaptation: 31 *U52.0*

Pointe
- Bords latéraux de la langue ¬ Tumeur maligne: *C02.1*
- Langue ¬ *C02.1*
- Ondes continues pendant le sommeil lent] ¬ POCS (CSWS) [*G40.01*
- Rotule [Sinding Larsen] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.4*

Pointues ¬ Oreilles *Q17.3*

Poisson
- Allergie au *T78.1*
- Coquillages ¬ Autres intoxications par *T61.2*
- Effet toxique d'un contact avec des *T63.5*
- Hypersensibilité aux protéines de *T78.1*
- Infection) ¬ Cestodes de *B70.0*
- Maladie des yeux de *E78.6*
- Poumon des: travailleurs de préparations alimentaires à base de *J67.8*
- Scombridés ¬ Intoxication par *T61.1*

Poitrine
- Angine de *I20*
- Angiospastique ¬ Angine de *I20.1*
- Cardiaque ¬ Angine de *I20.9*
- Formes d'angine de *I20.8*
- Instable ¬ Angine de *I20.0*
- Prinzmetal ¬ Angine de *I20.1*
- SAI ¬ Angine de *I20.9*
- Sans précision ¬ Angine de *I20.9*
- Spasme

Poitrine *–suite*
- Spasme *–suite*
- - Angine de *I20.1*
- - Coronaire vérifié ¬ Angine de *I20.1*
- Variable ¬ Angine de *I20.1*

Polaire
- LL) ¬ Lépromateuse *A30.5*
- Sous-capsulaire (antérieure) (postérieure) ¬ Cataracte sénile: *H25.0*
- TT) ¬ Tuberculoïde *A30.1*

Poland ¬ Syndrome de *Q79.8*

Pôle
- Postérieur
- - Cicatrice (post-inflammatoire) (post-traumatique) de la macula (*H31.0*
- - Dégénérescence de la macula et du *H35.3*
- Rein Vaisseau
- - Aberrant d'un *Q27.8*
- - Accessoire d'un *Q27.8*

Polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq + *Z27.3*

Poliomyélite
- Aigu
- - *A80*
- - Non paralytique ¬ *A80.4*
- - Sans précision ¬ *A80.9*
- Coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la *Z27.8*
- DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et *Z27.3*
- Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.0*
- Ostéopathie consécutive à une *M89.6*
- Paralytique aigu
- - Associée au virus vaccinal ¬ *A80.0*
- - Sans précision ¬ *A80.3*
- - Virus sauvage
- - - Importé ¬ *A80.1*
- - - Indigène ¬ *A80.2*
- Séquelles de *B91*

Poliose
- Circonscrite, acquise ¬ *L67.1*
- SAI ¬ *L67.1*

Pollen
- Allergie SAI due au *J30.1*
- Rhinopathie allergique due au *J30.1*

Pollinose ¬ *J30.1*

Pollution
- Air ¬ *Z58*
- Eau ¬ *Z58*
- Sol ¬ *Z58*

Polmonare
v. Type de maladie

Poly)myosite au cours de maladies tumorales ¬ Dermato(*C00-D48†, M36.0**

Polyangéite
- Atteinte
- - Pulmonaire ¬ Granulomatose avec *M31.3, J99.1**
- - Rénale ¬ Granulomatose avec *M31.3, N08.5**
- Extensive ¬ Syndrome de *M30.8*
- Glomérulonéphrite au cours de granulomatose avec *M31.3*
- Glomérulopathie au cours de: Granulomatose avec *M31.3†, N08.5**
- Maladies respiratoires lors de: granulomatose avec *M31.3†, J99.1**

Polyangite microscopique ¬ *N08.5*, M31.7*

Polyartérite
- Microscopique ¬ *M31.7*
- Noueuse ¬ *M30.0*

Polyarthrite
- Bactéries précisées ¬ Arthrite et *M00.8*
- Chronique juvénile, type adulte ¬ *M08.0*
- Épidémique exanthémateuse ¬ *B33.1*
- Juvénile
- - Chronique ¬ *M08.3*
- - Sans facteur rhumatoïde avec facteurs anti-nucléaires ¬ *M08.3*
- Pneumocoques ¬ Arthrite et *M00.1*
- Rhumatoïde
- - *M06*
- - Atteinte d'autres organes et appareils ¬ *M05.3†*
- - Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (associée à la *C91.7*
- - Précisées ¬ Autres *M06.8*
- - Sans précision ¬ *M06.9*
- - Séronégative ¬ *M06.0*
- - Séropositive
- - - *M05*
- - - *M05.8*
- - - Sans précision ¬ *M05.9*
- Sans précision ¬ *M13.0*
- Staphylocoques ¬ Arthrite et *M00.0*
- Streptocoques ¬ Autres arthrites et *M00.2*

Polyarthropathie inflammatoire ¬ *M06.4*

Polyarthrose
- *M15*
- Post-traumatique ¬ *M15.3*
- Sans précision ¬ *M15.9*

Polyarthroses ¬ Autres *M15.8*

Polyarticulaire
- Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme *M08.3*
- Extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution *M08.3*

Polychondrite récidivante ¬ *M94.1*

Polyclonale
- Hypergammaglobulinémie *D89.0*
- SAI ¬ Gammapathie *D89.0*

Polycythaemia rubra vera ¬ *D45*

Polycythémie
- Acquise ¬ *D75.1*
- Altitude ¬ *D75.1*
- Chute du volume plasmatique ¬ *D75.1*
- Émotive ¬ *D75.1*
- Érythropoïétine ¬ *D75.1*
- Hypoxémique ¬ *D75.1*
- Ictère néonatal dû à une *P58.3*
- Néphrogène ¬ *D75.1*
- Nouveau-né ¬ *P61.1*
- Polyglobulie
- - Bénigne ¬ *D75.0*
- - Familiale ¬ *D75.0*
- Primaire familiale ¬ *D75.0*
- Relative ¬ *D75.1*
- SAI ¬ *D75.1*
- Secondaire ¬ *D75.1*
- Stress ¬ *D75.1*

Polydactylie
- *Q69*
- Main ou pied), sans précision ¬ *Q69.9*
- Postaxiale ¬ Syndrome de malformations cérébrales-cardiopathie congénitale- *Q87.8*
- Sans précision ¬ *Q69.9*

Polydipsie ¬ *R63.1*

Polydystrophie
- Cérébrale progressive [syndrome d'Alpers] ¬ *G31.88*
- Sclérosante progressive d'Alpers ¬ *G31.88*
- Type Hurler] ¬ Mucolipidose III [*E77.0*

Polyendocrinopathie
- Auto-immun
- - *E31.0*
- - Type
- - - 1 ¬ *E31.0*
- - - 2 ¬ *E31.0*
- - - II (APS2) ¬ Syndrome de *E31.0*
- Entéropathie lié à l'X ¬ Syndrome de dérèglement immunitaire- *E31.0*

Polyglandulaire auto-immun type 1 ¬ Syndrome *E31.0*

Polyglobulie
- Bénigne ¬ Polycythémie [*D75.0*
- Essentielle ¬ *D45*
- Familiale ¬ Polycythémie [*D75.0*
- Primitive aiguë et érythroleucose ¬ *C94.0*

Polyglucosane de l'adulte ¬ Maladie des corps de *E74.0*

Polykystique
- Autosomique
- - Dominant ¬ Rein *Q61.2*
- - Récessif ¬ Rein *Q61.1*
- Congénitale du poumon ¬ Maladie: *Q33.0*
- Sans précision ¬ Rein *Q61.3*
- Syndrome ovarien *E28.2*
- Type

Polykystique *–suite*
- Type *–suite*
- - Adulte ¬ Rein *Q61.2*
- - Infantile ¬ Rein *Q61.1*

Polykystose
- Hépatique
- - Autosomique dominante ¬ *Q44.6*
- - Isolée ¬ *Q44.6*
- Rénal Potter type
- - I ¬ *Q61.1*
- - III ¬ *Q61.2*

Polymastie ¬ *Q83.1*

Polyménorrhée
- *N92.0*
- Métrorragie ¬ Ménorragie, *N92*

Polymicrogyrie ¬ Syndrome mégalencéphalie-malformation capillaire- *Q87.3*

Polymorphe
- Arthrite au cours de: érythème: *L51.-†, M14.8**
- Bulleux ¬ Erythème *L51.1*
- Catécholaminergique ¬ Tachycardie ventriculaire *I47.2*
- Erythème *L51*
- Formes d'érythème *L51.8*
- Lucite *L56.4*
- Non bulleux ¬ Erythème *L51.0*
- Réticulose *C86.0*
- Sans
- - Précision ¬ Erythème *L51.9*
- - Symptômes schizophréniques ¬ Trouble psychotique aigu *F23.0*
- Symptômes schizophréniques ¬ Trouble psychotique aigu *F23.1*

Polymyalgie rhumatismal
- *M35.3*
- Artérite à cellules géantes avec *M31.5*

Polymyosite
- *M33.2*
- Troubles respiratoires au cours de: *M33.2†, J99.1**

Polyneuropathie
- Amyloïde (portugaise) ¬ *E85.1*
- Myopathie ¬ Syndrome d'atrophie optique-surdité- *H47.2*
- Précisées ¬ Autres *G62.88*
- Réanimation ¬ *G62.80*
- Sclérose systémique avec: *M34.8, G63.5**
- Soins intensifs ¬ *G62.80*
- Syphilitique tardive ¬ *A52.1†, G63.0**

Polynévrite
- *G62*
- Agents toxiques ¬ *G62.2*
- Alcoolique ¬ *G62.1*

Polynévrite *–suite*
- Carence nutritionnelle ¬ *E40-E64†, G63.4**
- Cours
- - Affection
- - - Disséminées du tissu conjonctif ¬ *M30-M35†, G63.5**
- - - Ostéo-articulaires et des muscles ¬ *M00-M25†, M40-M96†, G63.6**
- - Diphtérie ¬ *A36.8†, G63.0**
- - Lèpre ¬ *A30.-†, G63.0**
- - Maladie
- - - Classé
- - - - *G63**
- - - - *G63.8**
- - - Endocriniennes et métaboliques ¬ *E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†, G63.3**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *G63.0**
- - - Lyme ¬ *A69.2†, G63.0**
- - - Tumorales ¬ *C00-D48†, G63.1**
- - Mononucléose infectieuse ¬ *B27.-†, G63.0**
- - Oreillons ¬ *B26.8†, G63.0**
- - Post-herpétique ¬ *B02.2†, G63.0**
- - Syphilis
- - - Congénitale, tardive ¬ *A50.4†, G63.0**
- - - Tardive ¬ *A52.1†, G63.0**
- - Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G63.0**
- Crânienne ¬ *G52.7*
- Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G63.2**
- Diphtérique ¬ *A36.8†, G63.0**
- Inflammatoire
- - *G61*
- - *G61.8*
- - Sans précision ¬ *G61.9*
- Irradiation ¬ *G62.8*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.3†, G63.6**
- Médicamenteuse ¬ *G62.0*
- Ourlienne ¬ *B26.8†, G63.0**
- Périphérique symétrique ¬ *G61.9*
- Post-zostérienne ¬ *B02.2†, G63.0**
- Précisées ¬ Autres *G62.8*
- Sans précision ¬ *G62.9*
- Syphilitique congénitale tardive ¬ *A50.4†, G63.0**
- Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G63.0**

Polynévritique ¬ Hérédopathie ataxique *G60.1*

Polyomavirus ¬ Infection à *B34.4*

Polyorchidie ¬ *Q55.2*

Polyostotique fibreuse [maladie de Jaffé-Lichtenstein] ¬ Dysplasie *Q78.1*

Polyotie ¬ *Q17.0*

Polype
- Adénomateux ¬ *D28*
- Anal ¬ *K62.0*

Polype *–suite*
- Appareil génital femme
- - *N84*
- - Sans précision ¬ *N84.9*
- Choanes ¬ *J33.0*
- Col
- - Soins maternels pour: *O34.4*
- - Utérus ¬ *N84.1*
- Côlon ¬ *K63.5*
- Cordes vocales et du larynx ¬ *J38.1*
- Corps utérus
- - *N84.0*
- - Soins maternels pour: *O34.1*
- Endocervical ¬ *N84.1*
- Endomètre ¬ *N84.0*
- Estomac et du duodénum ¬ *K31.7*
- Fosses nasales ¬ *J33.0*
- Hyperplasique
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Intestin grêle ¬ *K63.8*
- Intestinal ¬ *K63.8*
- Lèvres ¬ *N84.3*
- Muqueux du col ¬ *N84.1*
- Nasal
- - *J33*
- - Sans précision ¬ *J33.9*
- Ombilical du nouveau-né ¬ *P83.6*
- Oreille moyenne ¬ *H74.4*
- Placentaire ¬ *O90.8*
- Rectal ¬ *K62.1*
- Rhinopharyngé ¬ *J33.0*
- SAP
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Utérus SAI ¬ *N84.0*
- Vagin ¬ *N84.2*
- Vulve ¬ *N84.3*

Polypeptide
- Intestinal vaso-actif ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: *E16.8*
- Pancréatique ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: *E16.8*

Polypes
- Inflammatoires du côlon ¬ *K51.4*
- Parties de l'appareil génital de la femme ¬ *N84.8*
- Sinus
- - *J33.8*
- - Ethmoïdal ¬ *J33.8*
- - Face ¬ *J33.8*
- - Maxillaire ¬ *J33.8*
- - Sphénoïdal ¬ *J33.8*

Polyphagie ¬ *R63.2*

Polyploïdie ¬ Triploïdie et *Q92.7*

Polypoïde ¬ Hyperplasie de l'endomètre: *N85.0*

Polypose

- Adénomateux familial
- - *D12.6*
- - Atténué
- - - *D12.6*
- - - Liée à MUTYH ¬ *D12.6*
- Gastro-intestinale juvénile ¬ *D12.6*
- Héréditaire) du côlon ¬ *D12.6*
- Hyperplasique ¬ *D12.6*
- Intéstinale ¬ *D12.6*
- Juvénile ¬ Syndrome de *D12.6*
- Lymphomateuse maligne ¬ *C83.1*
- Rhino-sinusienne déformante ¬ *J33.1*

Polyposique [HNPCC] ¬ Cancer du côlon héréditaire non *C18.9*

Polyradiculonévrite aiguë (post-)infectieuse ¬ *G61.0*

Polysérite tuberculeuse ¬ *A19*

Polysérosite récurrente bénigne ¬ *E85.0*

Polysorbate 20 ¬ Hypersensibilité au *T78.4*

Polysplénie

- *Q89.08*
- Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou *Q20.6*

Polysyndactylie ¬ *Q70.4*

Polytrichie ¬ *L68.3*

Polyurie ¬ *R35*

Pomme ¬ Syndrome de la pelure de *Q41.1*

Pompe

- Extracorporel
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- Insuline ¬ *Z96.4*
- Intracorporelle
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- Maladie de: *E74.0*
- Médicaments ¬ Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une *Z45.82*
- Paracorporelle
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- Perfusion ¬ Ajustement et entretien d'une *Z45.1*
- Sérome dû à la poche d'une *T85.88*

Pompholyx] ¬ Dyshidrose [*L30.1*

Ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence ¬ Incision, *Y69!*

Ponctuée

- Albescente
- - Rétinite *H35.5*
- - Vitelliforme) ¬ Dystrophie: rétinienne (pigmentaire) (*H35.5*
- Brachytéléphalangie ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*

Ponctuée *–suite*

- Chondrodysplasie *Q77.3*
- Dominante liée à l'X ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- Liée à X type 2 ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- Palmaire et plantaire) ¬ Kératose *L85.2*
- Rhizomélique ¬ Chondrodysplasie *Q77.3*
- Superficielle ¬ Kératite: *H16.1*

Pondéral
v.a. staturo-pondéral

- Retard (de): *R62.8*

Pontage

- Aorto-coronaire ¬ Présence d'un *Z95.1*
- Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de vaisseaux de *I25.15*
- Coronarien greffe valvulaire cardiaque
- - Complication mécanique d'un *T82.2*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un *T82.2*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (*T82.3*
- Ventriculaire ¬ Hypotension intracrânienne suite à un *G97.2*

Pontiac] ¬ Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de *A48.2*

Poplité

- Baker] ¬ Kyste synovial *M71.2*
- Déchirure d'un kyste *M66.0*
- Externe
- - Lésion du nerf sciatique *G57.3*
- - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf sciatique *S84.1*
- Interne
- - Lésion du nerf sciatique *G57.4*
- - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf sciatique *S84.0*
- Lésion traumatique
- - Artère *S85.0*
- - Veine *S85.5*
- Oblitération de l'artère *I74.3*
- Phlébite de la veine *I80.28*
- Piégée ¬ Syndrome de l'artère *I77.1*
- Syndrome des ptérygiums *Q87.8*
- Thrombophlébite de la veine *I80.28*
- Thrombose de la veine *I80.28*

Populaires ¬ Abus de: préparations à base de plantes ou remèdes *F55*

Population ¬ Examen sanitaire au cours d'enquêtes de *Z00.8*

Porak et Durante ¬ Maladie de *Q78.0*

Porc

- Erythème migrant [rouget du *A26.0*
- Infection par cestodes du *B68.0*
- Rouget du *A26.0*
- Sanglier ¬ Brucellose du *A23.2*

Porcine

- Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou *J10.0*
- Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.8*
- Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*
- Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.8*
- Grippe
- - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*
- - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*
- - Influenza
- - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*
- - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*
- - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*
- - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*
- - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*
- Identifié Grippe
- - Asiatique [influenza], virus de grippe *J09*
- - Influenza] avec myocardite, virus de grippe *J09*
- Infection
- - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*
- - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.1*
- Influenza
- - A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe *U69.20!*
- - Pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.0*
- Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou *J10.8*
- Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou *J10.0*

Porencéphalie ¬ *Q04.6*

Porencéphalique, acquis ¬ Kyste: *G93.0*

Porocéphalose ¬ *B88.8*

Porokératose de Mibelli ¬ *Q82.8*

Porphyrie

- *E80.2*
- Aiguë intermittente (hépatique) ¬ *E80.2*
- Cutanée tardive ¬ *E80.1*
- Déficit en delta-aminolévulinate déshydratase ¬ *E80.2*
- Doss ¬ *E80.2*
- Érythropoïétique
- - Congénitale ¬ *E80.0*
- - Héréditaire ¬ *E80.0*
- Hépatique aiguë ¬ *E80.2*
- SAI ¬ *E80.2*
- Variegata ¬ *E80.2*

Porphyrine et de la bilirubine ¬ Anomalies du métabolisme de la *E80*

Port Système

- *Z45.20*
- *Z95.81*

Portal

- Anormal ¬ Retour veineux *Q26.5*
- Cirrhose (du foie): *K74.6*
- Cours de schistosomiase ¬ Hypertension *B65.-†, K77.0**
- Hypertension *K76.6*

Porte

- Artère hépatique (congénitale) ¬ Fistule entre la veine *Q26.6*
- Obstruction de la veine *I81*
- Phlébite de la veine *K75.1*
- Splénique ¬ Lésion traumatique de la veine *S35.3*
- Thrombose de la veine *I81*

Porteur

- Antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg] ¬ *Z22.5*
- Blénorragie ¬ Sujet *Z22.4*
- Diphtérie ¬ Sujet *Z22.2*
- Germes responsables d'une maladie infectieuse ¬ Sujet *Z22*
- Hépatite
- - B ¬ (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet *B17.0*
- - Virale ¬ Sujet *Z22.5*
- Immunoglobulines ¬ Agammaglobulinémie: avec lymphocytes B *D80.1*
- Infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1] ¬ Sujet *Z22.6*
- Maladie
- - Bactérien
- - - Méningocoques ¬ Sujet *Z22.3*
- - - Précisées ¬ Sujet *Z22.3*
- - - Staphylocoques ¬ Sujet *Z22.3*
- - - Streptocoques ¬ Sujet *Z22.3*
- - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel ¬ Sujet *Z22.4*

Porteur *–suite*

- Maladie *–suite*
- - Infectieux
- - - Sans précision ¬ Sujet *Z22.9*
- - - Sujet *Z22.8*
- - Intestinales infectieuses ¬ Sujet *Z22.1*
- Sujet suspecté *Z22*
- Syphilis ¬ Sujet *Z22.4*
- Typhoïde ¬ Sujet *Z22.0*

Portion

- Cervicotrochantérienne ¬ *S72.05*
- Intracrânienne ¬ Anévrisme de l'artère carotide interne dans sa *I67.10*
- Vaginale du col utérin ¬ Atrésie de la *Q51.8*

Porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un shunt *Z95.88*

Portugaise) ¬ Polyneuropathie amyloïde (*E85.1*

Positif

- Carcinome mammaire invasif à récepteurs hormonaux *C50.9*
- Causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram *B96.7!*
- Lymphome
- - Anaplasique grand cellules
- - - ALK *C84.6*
- - - CD30 *C84.6*
- - Cutané à grandes cellules T, CD30 *C86.6*
- - Diffus à grandes cellules B ¬ CD30 *C83.3*
- Non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes anaérobies Gram *B95.91!*
- Précis cause maladie classé chapitre micro organisme
- - Aérobies Gram *B95.90!*
- - Gram *B95.9!*
- Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ Micro-organismes Gram *U80!*
- Sérum acidifié ¬ Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec test de lyse *D64.4*
- Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 *C86.6*
- Test
- - Coombs ¬ Résultat *R76.8*
- - Sérologique de la syphilis ¬ Résultats faussement *R76.2*

Position

- Anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec *K07.3*
- Basse de l'oreille ¬ *Q17.4*
- Couchée ¬ Syndrome hypotensif en *O26.5*
- Glande mammaire ¬ Anomalie congénitale de la *Q83.88*
- Instable

Position *–suite*

- Instable *–suite*
- - Avant le travail ¬ *P01.7*
- - Soins maternels pour *O32.0*
- Occipito
- - Iliaque ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- - Postérieure ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- - Sacrée ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- - Transverse ¬ Dystocie due à la persistance en *O64.0*
- Oreille ¬ Anomalie de *Q17.4*
- Ostia coronaires ¬ Anomalie de *Q24.5*
- Pavillon de l'oreille ¬ Anomalie congénitale de la *Q17.4*
- Présentation anormal
- - Dystocie due à d'autres *O64.8*
- - Fœtus ¬ Dystocie due à une *O64*
- - Sans précision ¬ Dystocie due à une *O64.9*
- Rate ¬ Anomalie congénitale de la *Q89.08*
- Sein ¬ Anomalie congénitale de la *Q83.88*
- Transverse
- - Arrêt en profondeur en *O64.0*
- - Oblique ¬ Soins maternels pour *O32.2*
- Vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et *P03.1*

Positive

- Cultures *R82.7*
- Leucémie myéloïde chronique LMC
- - BCR/ABL *C92.1*
- - Chromosome Philadelphie (Ph1) *C92.1*
- Multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres bactéries Gram *U80.8!*
- Pian sans signes cliniques, avec sérologie *A66.8*
- Pneumothorax spontané avec pression *J93.0*
- Réaction de Wassermann faussement *R76.2*
- Sérologie syphilitique *A53.0*

Possession ¬ Etats de transe et de *F44.3*

Possible

- Distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas *Y34.9!*
- Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément réductible, réintroduction manuelle *K64.2*
- Sévices
- - Physiques infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de *Z61*
- - Sexuels infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de *Z61*

Post-antibiothérapie ¬ Diarrhée *K52.1*

Post-cardiotomie ¬ Syndrome *I97.0*

Post-chirurgical
- Anse borgne ¬ Syndrome *K91.2*
- Asplénie *D73.0*
- États *Z98*
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose consécutive à une malabsorption *M80.3*
- Hypo-insulinémie *E89.1*
- Non classée ailleurs ¬ Malabsorption *K91.2*
- Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption *M83.2*
- Ostéoporose consécutive à une malabsorption *M81.3*
- Précisés ¬ Autres états *Z98.8*

Post-cholécystectomie ¬ Syndrome *K91.5*

Post-commotionnel ¬ Syndrome *F07.2*

Post-dysentérique ¬ Arthrite *M02.1*

Postencéphalitique
- Parkinsonisme *G21.3*
- Syndrome parkinsonien *G21.3*

Post-encéphalitique ¬ Syndrome *F07.1*

Post-épileptique de Todd ¬ Paralysie *G83.8*

Postérieur
v. Type de maladie

Postéro-basal Infarctus
- Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- Transmural (aigu): *I21.2*

Postéro-inférieur Infarctus
- Répété (aigu) (de): *I22.1*
- Transmural (aigu) (de): *I21.1*

Postéro-latéral Infarctus
- Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- Transmural (aigu): *I21.2*

Postéro-septal Infarctus
- Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- Transmural (aigu): *I21.2*

Post-gastrectomie ¬ Syndrome (de): *K91.1*

Post-hémorragique
- Aiguë ¬ Anémie *D62*
- Chronique) ¬ Anémie *D50.0*
- Nouveau-né ¬ Hydrocéphalie *P91.7*

Post-herpétique
- Ganglion géniculé Atteinte
- - *B02.2†, G53.0**
- - *G53.0**
- Névralgie trigéminée
- - *B02.2†, G53.0**
- - *G53.0**
- Polynévrite (au cours de): *B02.2†, G63.0**

Posthite ¬ Balano- *N48.1*

Post-ictale) ¬ Paralysie de Todd (*G83.8*

Post-infectieux
v. Type de maladie

Post-inflammatoire
- Hyperpigmentation *L81.0*
- Perforation du tympan: *H72*

Post-inflammatoire *–suite*
- Post-traumatique) de la macula (pôle postérieur) ¬ Cicatrice (*H31.0*

Post-laminectomie, non classé ailleurs ¬ Syndrome *M96.1*

Post-leucotomie ¬ Syndrome (des): *F07.0*

Postmaturité SAI ¬ *P08.2*

Post-méningococcique Arthrite
- *A39.8†, M03.0**
- *A39.8†, M03.0-**

Post-ménopausique
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose *M80.0*
- Ostéoporose *M81.0*
- Saignements *N95.0*
- Urétrite: *N34.2*
- Vaginite atrophique *N95.2*

Post-morbilleuse
- Encéphalite *B05.0†*
- Méningite *B05.1†*
- Otite moyenne *B05.3†*
- Pneumonie *B05.2†*

Post-natale) (prénatale) ¬ Hypoplasie de l'émail (néonatale) (*K00.4*

Post-nécrotique ¬ Cirrhose (du foie): *K74.6*

Post-opératoire
v. Type de maladie

Post-ostéotomie ¬ Pseudarthrose *M96.0*

Post-partum
v. Type de maladie

Post-phlébitique
- Membres inférieurs ¬ Ulcération *I87.01*
- SAI ¬ Syndrome *I87.00*
- Sans ulcération ¬ Syndrome *I87.00*
- Syndrome *I87.0*
- Ulcération ¬ Syndrome *I87.01*

Post-poliomyélitique ¬ Syndrome *G14*

Post-pylorique ¬ ulcère: *K26*

Post-radiothérapie
- Encéphalopathie *G93.88*
- Myélopathie: *G95.8*

Post-rhumatismale [Jaccoud] ¬ Arthropathie chronique *M12.0*

Post-schizophrénique ¬ Dépression *F20.4*

Post-thrombotique
- SAI ¬ Syndrome *I87.00*
- Sans ulcération ¬ Syndrome *I87.00*
- Ulcération ¬ Syndrome *I87.01*
- Ulcère de jambe *I83.0*

Post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ¬ Défauts de la transformation *E77.0*

Post-transplantation ¬ Hyperlipidémie *E78.5*

Post-traumatique
v. Type de maladie

Post-TVT
- Érosion postopératoire *T83.4*

Post-TVT *–suite*
- Tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire *T83.8*

Posturale
- Cyphose *M40.0*
- Hypotension *I95.1*
- Lordose: *M40.4*
- Scoliose congénitale: *Q67.5*

Posture anormale ¬ *R29.3*

Post-vaccinal
- Arthrite *M02.2*
- Encéphalite *G04.0*
- Encéphalomyélopathie *G04.0*
- Thrombocytopénie *D69.58*

Post-vagotomie ¬ Syndrome (de): *K91.1*

Post-varicelleuse ¬ Encéphalite *B01.1†*

Post-virale ¬ Syndrome de fatigue *G93.3*

Post-zostérien
- Névralgie *B02.2†, G53.0**
- Polynévrite *B02.2†, G63.0**

Potasse] ¬ Hydroxyde de: potassium [*T54.3*

Potassique du nouveau-né ¬ Anomalies de l'équilibre *P74.3*

Potassium
- Déséquilibre du métabolisme du *E87.8*
- K
- - Déficit en *E87.6*
- - Excès de *E87.5*
- - Surcharge en *E87.5*
- Potasse] ¬ Hydroxyde de: *T54.3*

Potion SAI ¬ Somnifères: *T42.7*

Pott
- Mal de *M49.0**
- Tuberculose de: colonne vertébrale [mal de *A18.0†, M49.0-**

Potter
- Fente-cardiopathie ¬ Syndrome de séquence de *Q87.8*
- Syndrome de *Q60.6*
- Type
- - I ¬ Polykystose rénale de *Q61.1*
- - II] ¬ Dysplasie rénale multikystique [*Q61.4*
- - III ¬ Polykystose rénale de *Q61.2*

Pouce
- Adduction-arthrogrypose, type Dundar ¬ Syndrome des *Q79.6*
- Complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique du *S68.0*
- Fracture du *S62.5*
- Lésion traumatique
- - Nerf collatéral du *S64.3*
- - Vaisseau(x) sanguin(s) du *S65.4*
- Long-brachydactylie ¬ Syndrome de *Q87.2*
- Niveau
- - Avant-bras Lésion traumatique muscle tendon

Pouce *–suite*
- Niveau *–suite*
- - Avant-bras Lésion traumatique muscle tendon *–suite*
- - - Extenseurs et abducteurs du *S56.3*
- - - Fléchisseurs du *S56.0*
- - Poignet main Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs du *S66.2*
- - - Intrinsèques du *S66.4*
- - - Longs fléchisseurs du *S66.0*
- Ongle) ¬ *T23*
- Partie non précisée ¬ Fracture du *S62.50*
- Phalange
- - Distale ¬ Fracture du *S62.52*
- - Proximale ¬ Fracture du *S62.51*
- Plaie ouverte du *S61.0*
- Quervain] ¬ Ténosynovite chronique sténosante du *M65.4*
- S
- - Doigt(s) ¬ Ecrasement du *S67.0*
- - Surnuméraire(s) ¬ *Q69.1*
- Sucer son *F98.8*
- Trois phalanges ¬ *Q74.0*
- Unilatérale ¬ Absence acquise de doigt(s) [y compris le *Z89.0*

Poulet ¬ Allergie aux protéines de *T78.1*

Pouls faible ¬ *R09.8*

Poumon
- *T17.8*
- Abcès amibien
- - *A06.5†*
- - Cerveau (et du foie) (et du *A06.6†*
- Acquise) ¬ Maladie (du): kystique du *J98.4*
- Agénésie du *Q33.3*
- Agent chimique
- - Émanations, des fumées et des gaz ¬ Œdème du *J68.1*
- - Œdème (aigu) du *J68.1*
- Aluminose (du *J63.0*
- Antécédent
- - Familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des *Z80.1*
- - Personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des *Z85.1*
- Bauxite ¬ Fibrose (du *J63.1*
- Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les *T27.1*
- Calcification du *J98.4*
- Carcinoma in situ: Bronches et *D02.2*
- Champignonnistes ¬ *J67.5*
- Collapsus du *J98.1*
- Contusion et hématome du *S27.31*
- Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les *T27.5*
- Déchirure du *S27.32*
- Donneur de *Z52.80*

Poumon *–suite*
- Échec rejet
- - Greffe cœur- *T86.3*
- - Organes et tissus greffés: Greffe de *T86.81*
- Écorceurs d'érables ¬ *J67.6*
- Éleveurs
- - Perruches ¬ Maladie ou *J67.2*
- - Pigeons ¬ Maladie ou *J67.2*
- Faneurs ¬ *J67.0*
- Fermier ¬ *J67.0*
- Fibrose silicotique (massive) du *J62*
- Foie
- - Abcès amibien du *A06.5†, J99.8**
- - Pneumonie ¬ Abcès amibien du *A06.5†, J17.3**
- Fourreurs ¬ *J67.8*
- Gangrène et nécrose du *J85.0*
- Gauche ¬ Carcinome in situ de la lingula du *D02.2*
- Granulome éosinophilique des *C96.6*
- Graphite ¬ Fibrose (du *J63.3*
- Hile (du *C34.0*
- Hypoplasie et dysplasie du *Q33.6*
- Inscription pour transplantation cœur- *U55.3*
- Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la trachée, des bronches et des *J95.82*
- Irradiation ¬ Fibrose du *J70.1*
- Kystique congénital ¬ *Q33.0*
- Laveurs de fromage ¬ *J67.8*
- Lésion traumatique
- - *S27.3*
- - Vaisseaux sanguins du *S25.4*
- Lobe) ¬ Absence de *Q33.3*
- Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des: *M32.1†, J99.1**
- Maladie
- - Kystique congénitale du *Q33.0*
- - Polykystique congénitale du *Q33.0*
- Malformation
- - Adénomatoïde kystique du *Q33.0*
- - Congénital
- - - *Q33*
- - - *Q33.8*
- Malteurs ¬ *J67.4*
- Manipulateurs de liège ¬ Maladie ou *J67.3*
- Médiastin ¬ Abcès du *J85*
- Microlithiase alvéolaire du *J84.0*
- Mineurs de charbon ¬ *J60*
- Moissonneurs ¬ *J67.0*
- Nid d'abeille, congénital ¬ *Q33.0*
- Niveau urgence
- - HU [High Urgency]] ¬ Inscription pour transplantation cœur- *U55.32*
- - U [Urgency] ¬ Inscription pour transplantation cœur- *U55.31*
- Oiseleurs ¬ *J67.2*

Poumon *–suite*
- Partie de] ¬ Absence acquise de *Z90.2*
- Pneumonie ¬ Abcès du *J85.1*
- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R91*
- SAI
- - Abcès du *J85.2*
- - Maladie (du): *J98.4*
- Sans
- - Niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour transplantation cœur- *U55.30*
- - Pneumonie ¬ Abcès du *J85.2*
- - Précision
- - - Malformation congénitale du *Q33.9*
- - - Tumeur maligne: Bronche ou *C34.9*
- Sarcoïdose
- - *D86.0*
- - Ganglions lymphatiques ¬ Sarcoïdose du *D86.2*
- Stade
- - 1 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.06†, J99.21**
- - 2 et 3 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.07†, J99.22*, J99.23**
- Status post greffe
- - *Z94.2*
- - Cœur et *Z94.3*
- Torréfacteurs de café ¬ *J67.8*
- Travailleurs
- - Foin ¬ *J67.0*
- - Liège ¬ Maladie ou *J67.3*
- - Préparations alimentaires à base de poissons ¬ *J67.8*
- Troubles respiratoires au cours de: abcès amibien du *A06.5†, J99.8**
- Tumeur
- - Bénigne: Bronches et *D14.3*
- - Carcinoïde productrice de mucus des *C34.9*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et *D38.1*
- - Malign
- - - Bronches et du *C34*
- - - Lésion à localisations contiguës des bronches et du *C34.8*
- - - Lobe
- - - - Inférieur, bronches ou *C34.3*
- - - - Moyen, bronches ou *C34.2*
- - - - Supérieur, bronches ou *C34.1*
- - - Secondaire du *C78.0*
- Ventilation du nouveau-né ¬ *P27.8*

Poupée de son" ¬ Syndrome non spécifique du bébé " *P94.2*

Poursuite
- Grossesse
- - Avortement d'un ou plusieurs fœtus ¬ *O31.1*

Poursuite *–suite*
- Grossesse *–suite*
- - Mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus ¬ *O31.2*
- Pénales ¬ *Z65*

Poussé
- Foule ou dans un mouvement de panique de foule ¬ Etre pressé ou *W64.9!*
- Sclérose en plaques rémittente (évolution par *G35.1*

Poussière
- Coton ¬ Affection des voies aériennes due aux *J66.0*
- Impuretés dans l'air ¬ *Z57*
- Inorganiques
- - Pneumoconiose due à d'autres *J63*
- - Précisées ¬ Pneumoconiose due à d'autres *J63.8*
- Organique
- - Alvéolite allergique
- - - *J67*
- - - *J67.8*
- - Moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine ¬ alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de *J67*
- - Précis affection voie aérien
- - - *J66*
- - - *J66.8*
- - Sans précision ¬ Alvéolite allergique due aux *J67.9*
- Silice Pneumoconiose
- - *J62*
- - *J62.8*
- Talc ¬ Pneumoconiose due à la *J62.0*

Pouteau-Colles ¬ Fracture de *S52.51*

Pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps ¬ douleur ne *R52*

Pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour *Z76.2*

Poux
- Fièvre
- - Pétéchiale [typhus exanthématique, typhus à *A75.9*
- - Récurrente [borréliose] à *A68.0*
- Infestation
- - Chevelure par des *B85.0*
- - Corps par des *B85.1*
- Pubis] ¬ Phtiriase [Infestation par *B85.3*
- Rickettsia prowazekii ¬ Typhus épidémique à *A75.0*
- Typhus: épidémique (à *A75.0*

Powassan ¬ Maladie virale de *A84.8*

PPG ¬ *L40.1*

PPLO] ¬ Pleuro-pneumonia-like-organism [*B96.0!*

PR court ¬ Tachyarythmie atriale avec intervalle *I45.6*

Prader Willi
- Délétion 15q11q13 d'origine paternelle ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Syndrome de: *Q87.1*

Prader-Labhart-Willi ¬ Syndrome de *Q87.1*

Praevia
- Descente placenta
- - Hémorragie actuelle ¬ Placenta *O44.1*
- - Sans
- - - Hémorragie (actuelle) ¬ Placenta *O44.0*
- - - Précisions ¬ Placenta *O44.0*
- Fœtus et nouveau-né affectés par placenta *P02.0*
- Hémorragie actuelle ¬ Placenta *O44.11*
- Placenta *O44*
- Sans hémorragie (actuelle) ¬ Placenta *O44.01*

Prasugrel ¬ Hypersensibilité au *T88.7*

Pratique sportive ¬ inscription dans: *Z02*

PRCA [Pure red cell aplasia] congénitale ¬ *D61.0*

Pré
- Excitation ¬ Syndrome de *I45.6*
- Psychotique ¬ Schizophrénie: *F21*

Préauriculaire
- Appendice *Q17.0*
- Fistule et kyste *Q18.1*

Prébêtalipoprotéinémie ¬ Hyperbêtalipoprotéinémie avec *E78.2*

Précalicielle ¬ Ectasie canaliculaire *Q61.5*

Précautions aseptiques ¬ Mesures insuffisantes de *Y69!*

Précédant accouchement
- Anomalie de la coagulation ¬ Hémorragie *O46.0*
- Associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) *O46.0*
- Hémorragies *O46.8*
- Non classée ailleurs ¬ Hémorragie *O46*
- Sans précision ¬ Hémorragie *O46.9*

Précérébral
- Anévrisme
- - Acquis d'artères *I72.5*
- - Artérioveineux congénital des vaisseaux *Q28.00*
- - Congénital des vaisseaux *Q28.10*
- - Dissection d'une autre artère *I72.5*
- Fistule
- - Artérioveineuse congénitale des vaisseaux *Q28.01*

Précérébral *–suite*
- Fistule *–suite*
- - Congénitale des vaisseaux *Q28.11*
- Infarctus cérébral
- - Embolie des artères *I63.1*
- - Thrombose des artères *I63.0*
- Malformation
- - Artérioveineuse
- - - Congénitales des vaisseaux *Q28.08*
- - - Vaisseaux *Q28.0*
- - Congénitales des vaisseaux *Q28.18*
- - Vaisseaux *Q28.1*
- Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères *I63.2*
- Multiple bilatéral
- - Accident ischémique transitoire de territoires artériels *G45.2*
- - Occlusion et sténose des artères *I65.3*
- N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères *I65*
- Non précis Malformation
- - Artérioveineuse congénitale des vaisseaux *Q28.09*
- - Congénitale des vaisseaux *Q28.19*
- Occlusion et sténose d'une autre artère *I65.8*
- Rupture d'anévrisme d'artères *I72.5*
- SAI ¬ Artère *I65.9*
- Sans précision ¬ Occlusion et sténose d'une artère *I65.9*
- Y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères cérébrales et *I63*

Précipité
- Bredouillement [langage *F98.6*
- Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement *P03.5*

Préclimatérique ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Précoce
v. Type de maladie

Précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale chez l'homme ¬ *E25*

Précordial
- Douleur *R07.2*
- Frottement *R01.2*

Précurseur
- B Lymphome
- - *C83.5*
- - Cellules *C83.5*
- T Lymphome
- - *C83.5*
- - Cellules *C83.5*
- Thromboplastine plasmatique [PTA] ¬ Déficit en *D68.1*

Prédiabète ¬ *R73.0*

Prédisposition
- Cancer du sein et de l'ovaire ¬ Syndrome héréditaire de *C56*

Prédisposition *–suite*

- Cardiomyopathies ¬ Examens liés à une *Z01.81*
- Dysrythmies malignes ¬ Examens liés à une *Z01.80*

Prédominance

- Allergique ¬ Asthme à *J45.0*
- Corticale ¬ Démence à *F01.1*
- Lymphocytaire ¬ Lymphome de Hodgkin nodulaire à *C81.0*

Prédominant

- Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies *D83.1*
- Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies *D83.0*
- Production anticorps
- - Déficit immunitaire déficit
- - - *D80*
- - - *D80.8*
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec déficit *D80.9*

Prééclampsie

- *O14*
- Etats mentionnés en O10.- compliqués par une *O11*
- Légère à modérée ¬ *O14.0*
- Sans précision ¬ *O14.9*
- Sévère ¬ *O14.1*
- Surajouté
- - *O11*
- - États hypertensifs préexistants ¬ *O11*
- - Hypertension
- - - Chronique avec *O11*
- - - Essentielle préexistante au cours de la grossesse, avec *O11*
- - - Préexistante avec *O11*
- - - SAI ¬ *O11*

Pré-excitée ¬ Conduction auriculoventriculaire: *I45.6*

Préexistant

- Affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (*P70.1*
- Compliquant grossesse accouchement puerpéralité
- - Cardionéphropathie hypertensive *O10.3*
- - Cardiopathie hypertensive *O10.1*
- - Hypertension
- - - *O10*
- - - Essentielle *O10.0*
- - - Secondaire *O10.4*
- - Néphropathie hypertensive *O10.2*
- - Sans précision ¬ Hypertension *O10.9*
- Cours de la grossesse, avec prééclampsie surajoutée ¬ Hypertension essentielle *O11*
- États mentionnés avec protéinurie *O10*
- Femme enceinte ¬ Présence d'une hypertension rénale *O10.4*

Préexistant *–suite*

- Gestationnelle ¬ convulsions avec hypertension *O15*
- Lié à la malnutrition ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré *O24.2*
- Néphropathie, chez la femme enceinte ¬ Présence d'une hypertension *O10.4*
- Prééclampsie surajouté
- - États hypertensifs *O11*
- - Hypertension *O11*
- Sans précision ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré *O24.3*
- Type
- - 1 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré *O24.0*
- - 2 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré *O24.1*

Préférence sexuel

- Sans précision ¬ Trouble de la *F65.9*
- Trouble
- - *F65*
- - *F65.8*
- - Multiples de la *F65.6*

Préinfarctus ¬ Syndrome (de): *I20.0*

Préleucémie (syndrome de) SAI ¬ *D46.9*

Prélèvement

- Effectué sur
- - Appareil
- - - Digestif et la cavité abdominale ¬ Résultats anormaux de *R85*
- - - Respiratoire et le thorax ¬ Résultats anormaux de *R84*
- - Organe
- - - Appareils et tissus ¬ Résultats anormaux de *R89*
- - - Génital
- - - - Femme ¬ Résultats anormaux de *R87*
- - - - Homme ¬ Résultats anormaux de *R86*
- Gorge ¬ Résultats anormaux de: *R84*
- Implantation d'ovules ¬ Admission pour *Z31.2*
- Placentaire (par voie vaginale) ¬ *Z36.0*

Prématuré
v. Type de maladie

Prématurément) ¬ Cheveux gris (*L67.1*

Prématurité

- Anémie de la *P61.2*
- Hyperbilirubinémie de la *P59.0*
- Rétinopathie de la *H35.1*
- SAI ¬ *P07.3*

Préménopause ¬ Saignements abondants de la *N92.4*

Préménopausique ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Prémenstruelle ¬ Syndrome de tension *N94.3*

Prémolaire-canine ¬ En avant de la jonction *C04.0*

Prénatal

- Amniocentèse ¬ Autres dépistages *Z36.2*
- Anomalies chromosomiques ¬ Dépistage *Z36.0*
- Dépistage
- - *Z36*
- - *Z36.8*
- Hypoplasie de l'émail (néonatale) (post-natale) (*K00.4*
- Insuffisants ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins *Z35.3*
- Iso-immunisation ¬ Dépistage *Z36.5*
- Malformations par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage *Z36.3*
- Retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage *Z36.4*
- Sans précision ¬ Dépistage *Z36.9*
- Systématique mère
- - Résultat
- - - Anormal
- - - - Constatés au cours de l'examen *O28*
- - - - Cours de l'examen *O28.8*
- - - Biochimiques anormaux au cours de l'examen *O28.1*
- - - Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen *O28.5*
- - - Cytologiques anormaux au cours de l'examen *O28.2*
- - - Échographiques anormaux au cours de l'examen *O28.3*
- - - Hématologiques anormaux au cours de l'examen *O28.0*
- - - Radiologiques anormaux au cours de l'examen *O28.4*
- - Sans précision ¬ Résultat anormal constaté au cours de l'examen *O28.9*
- Taux élevé d'alpha-fœtoprotéines ¬ Dépistage *Z36.1*

Préoccupation exagérées pour les événements sources de tension ¬ Inquiétude et *R46.6*

Préparation

- Alimentaires à base de poissons ¬ Poumon des: travailleurs de *J67.8*
- Base
- - Foie et autres substances anti-anémiantes ¬ *T45.8*
- - Plantes ou remèdes populaires ¬ Abus de: *F55*
- Capillaires ¬ Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et *T49.4*
- Contenant une seule et plusieurs substances ¬ *T38.4*
- Dialyse et traitement ¬ *Z49*
- Ophtalmologiques ¬ Intoxication: Médicaments et *T49.5*
- Utilisés en oto-rhino-laryngologie ¬ Intoxication: Médicaments et *T49.6*

Préparatoires

- Traitement ultérieur, non classés ailleurs ¬ Soins *Z51.4*

Préparatoires *–suite*
- Vue d'une dialyse ¬ Soins *Z49.0*

Prépatellaire ¬ Bursite *M70.4*

Prépuce
- Adhérent ¬ *N47*
- Clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du *Z91.71*
- Phimosis et paraphimosis ¬ Hypertrophie du *N47*
- Serré ¬ *N47*
- Tumeur maligne: *C60.0*

Prépylore ¬ *C16.4*

Prérénale
- Insuffisance rénale aiguë *N17*
- Urémie *R39.2*

Presbyacousie ¬ *H91.1*

Presbytie ¬ *H52.4*

Prescription
- Moyens contraceptifs ¬ Première *Z30.0*
- Pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs ¬ Renouvellement d'une *Z30.4*

Présénile
- Cataracte infantile, juvénile et *H26.0*
- Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début *F00.0**
- Formes sénile et *G30†*
- SAI
- - Démence: *F03*
- - Psychose: *F03*
- Type Alzheimer ¬ Démence *F00.0**

Présent ¬ Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied *Q72.1*

Présentant
- Lui-même aucun signe de ces maladies ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne *P00.2*
- Risque d'abus ¬ Intoxication: Psychostimulants *T43.6*

Présentation
- Anormal
- - Avant le travail ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.7*
- - Connue ou présumée du fœtus ¬ Soins maternels pour *O32*
- - Dystocie due à d'autres positions et *O64.8*
- - Fœtus
- - - Dystocie due à une position et une *O64*
- - - Sans précision ¬ Soins maternels pour *O32.9*
- - - Soins maternels pour d'autres *O32.8*
- - Plusieurs fœtus ¬ Soins maternels pour grossesse multiple avec *O32.5*
- - Sans précision ¬ Dystocie due à une position et une *O64.9*
- Complexe
- - Dystocie due à une *O64.5*
- - Soins maternels pour *O32.6*

Présentation *–suite*
- Épaule ¬ Dystocie due à une *O64.4*
- Face
- - Avant le travail ¬ *P01.7*
- - Dystocie due à une *O64.2*
- - Front et du menton ¬ Soins maternels pour *O32.3*
- Front ¬ Dystocie due à une *O64.3*
- Menton ¬ *O64.2*
- Oblique ¬ *O32.2*
- Occipito-postérieure persistante ¬ *P03.1*
- Pieds ¬ Dystocie due à une *O64.1*
- Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P03.1*
- Siège
- - Avant le travail ¬ *P01.7*
- - Dystocie due à une *O64.1*
- - Obstacle à l'accouchement par *O64.1*
- - Soins maternels pour *O32.1*
- Tête ¬ Accouchement spontané avec *O80*
- Transverse
- - *O32.2*
- - *P03.1*
- - Avant le travail ¬ *P01.7*

Presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec immunoglobulines *D80.6*

Pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule ¬ Etre *W64.9!*

Pression
- Abrasion ¬ Ulcère [escarre] de *L89.1*
- Atmosphérique
- - Accident dû à un changement de *W94.9!*
- - Ambiant
- - - Eau ¬ Effets sur l'oreille des changements de la *T70.0*
- - - Effets sur les sinus des changements de la *T70.1*
- - Élevé basse
- - - Changement de pression atmosphérique ¬ Exposition à une *W94!*
- - - Sans relation avec les conditions météorologiques) ¬ Exposition à une *W94.9!*
- - Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de *W94!*
- - Pression eau
- - - Effet
- - - - *T70*
- - - - *T70.8*
- - - Sans précision ¬ Effet de la *T70.9*
- Eau
- - Effet pression atmosphérique
- - - *T70*
- - - *T70.8*

Pression *–suite*
- Eau *–suite*
- - Sans précision ¬ Effet de la pression atmosphérique et de la *T70.9*
- Effet
- - Fluides à haute *T70.4*
- - Onde de *T70.9*
- Explosion, n.c.a. ¬ Blessure par la *T70.8*
- Groupe Vaccination non effectué raison
- - *Z28*
- - *Z53*
- Incontinence de *N39.42*
- Industrielle) ¬ Injection traumatique de fluide à haute *T70.4*
- Intracrânienne ¬ Elévation de la *G93.2*
- Normal
- - Hydrocéphalie à *G91.2*
- - Idiopathique ¬ Hydrocéphalie à *G91.20*
- - Non précisée ¬ Hydrocéphalie à *G91.29*
- - Secondaire ¬ Hydrocéphalie à *G91.21*
- Parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation ¬ *Z62*
- Peau par ailleurs intacte ¬ Zone de pression avec rougeur persistante à la *L89.0*
- Perte cutané
- - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de *L89.1*
- - SAI ¬ Ulcère [escarre] de *L89.1*
- Phlyctène ¬ Ulcère [escarre] de *L89.1*
- Positive ¬ Pneumothorax spontané avec *J93.0*
- Rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte ¬ Zone de *L89.0*
- Sans indication de degré ¬ Ulcère [escarre] de *L89.9*
- Télédiastolique ventriculaire gauche ¬ Augmentation pathologique de la *R94.3*
- Ulcère de décubitus et zone de *L89*
- Veineuse épisclérale élevée ¬ Glaucome secondaire à une *H40.5*

Présyncope ¬ *R42*

Préterminale ¬ Insuffisance rénale *N18.4*

Prévisible) médicamenteuse ¬ lésion hépatique: toxique (*K71*

Priapisme
- *N48.3*
- *N48.38*
- SAP ¬ *N48.39*
- Type
- - High-flow ¬ *N48.31*
- - Low-flow ¬ *N48.30*

Primaire
v. Type de maladie

Primigeste
- Âgée ¬ Surveillance d'une *Z35.5*
- Jeune ¬ Surveillance d'une *Z35.6*

Primitif
- Affection musculaire

Primitif *–suite*
- Affection musculaire *–suite*
- - *G71*
- - *G71.8*
- Aiguë et érythroleucose ¬ Polyglobulie *C94.0*
- Alvéoles pulmonaires ¬ Collapsus *P28.0*
- Amylose *E85.9*
- Angle
- - Étroit ¬ Glaucome *H40.2*
- - Ouvert ¬ Glaucome *H40.1*
- CD30+ à grandes cellules T ¬ Lymphome cutané *C86.6*
- Cellules T, CD30 positif ¬ Syndrome lymphoprolifératif cutané *C86.6*
- Cirrhose biliaire *K74.3*
- Congénital ¬ Méga-uretère *Q62.2*
- Cryoglobulinémie: *D89.1*
- Dyskinésie ciliaire *Q34.8*
- Erythrocytose congénitale *D75.0*
- Familiale ¬ Hyperparathyroïdie *E21.0*
- Glaucome à angle fermé (*H40.2*
- Goutte *M10.0*
- Hémorragie capillaire *D69.88*
- Hyperoxalurie *E74.8*
- Hypertension
- - Essentielle (*I10*
- - Pulmonaire *I27.0*
- Hypotonie utérine *O62.0*
- Idiopathique) ¬ Macroglobulinémie (*C88.0*
- Inconnu, ainsi précisée ¬ Tumeur maligne, siège *C80.0*
- Indéterminée ¬ Tumeur *C80.0*
- Lymphangiectasie intestinale *I89.09*
- Méningo-encéphalite amibienne *B60.2†, G05.2**
- Nouveau-né ¬ Atélectasie *P28.0*
- Oesophage ¬ Achalasie *K22.0*
- PNET) du système nerveux central ¬ Tumeur neuroectodermique *C72.9*
- Résiduel
- - Aigu ¬ Glaucome à angle fermé (*H40.2*
- - Capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ Glaucome (*H40.1*
- - Chronique
- - - Glaucome à angle fermé (*H40.2*
- - - Simple ¬ Glaucome (*H40.1*
- - Intermittent ¬ Glaucome à angle fermé (*H40.2*
- - Pigmentaire ¬ Glaucome (*H40.1*
- - Retardé ¬ Glaucome à angle fermé (*H40.2*
- - Tension basse ¬ Glaucome (*H40.1*
- Saignement capillaire *D69.88*
- Sans précision ¬ Affection musculaire *G71.9*
- Sclérose latérale: *G12.2*
- Secondaire) SAI ¬ Myocardiopathie (*I42.9*
- Sommeil chez le nouveau-né ¬ Apnée *P28.3*

Primitif *–suite*
- Système nerveux central ¬ Tumeur neuroectodermique *C72.9*
- Systémique) ¬ Hypertension (artérielle) (essentielle) (*I10*
- Tumeur
- - *C80.9*
- - Malignes de sièges multiples indépendants (*C97!*
- Type
- - 1 ¬ Hyperoxalurie *E74.8*
- - 2 ¬ Hyperoxalurie *E74.8*
- - 3 ¬ Hyperoxalurie *E74.8*
- Ve) ¬ Syndrome parkinsonien ou maladie de Parkinson: *G20*

Primo infection tuberculeux appareil respiratoire
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.7*
- SAI ¬ *A16.7*
- Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.7*

Primordial ¬ Kyste: *K09.0*

Primum
- CIA type ostium *Q21.2*
- Type I) ¬ Persistance de l'ostium *Q21.2*

Principale
- Accessoires ¬ Glandes salivaires *D37.0*
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1 ¬ Tumeur maligne des glandes salivaires *C08.8*
- Glande de Bartholin [glande vestibulaire *C51.0*
- Non précisées ¬ Tumeur maligne des glandes salivaires *C08*
- Parathyroïde ¬ Adénome à cellules *D35.1*
- SAI ¬ Glande salivaire (*C08.9*
- Sans précision Tumeur
- - Bénigne: Glande salivaire *D11.9*
- - Maligne: Glande salivaire *C08.9*
- Tumeur
- - Bénin glande salivaire
- - - *D11*
- - - *D11.7*
- - Maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires *C08.8*

Principalement
- Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents *T44.4*
- Aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux malformatifs atteignant *Q87.0*
- Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents *T44.5*
- Grossesse ¬ Soins maternels pour d'autres affections liées *O26*
- Membres ¬ Syndromes congénitaux malformatifs impliquant *Q87.2*
- Non médicinale ¬ Taux anormal dans les urines de substances d'origine *R82.6*

Principalement *–suite*
- Petite taille ¬ Syndromes congénitaux malformatifs associés *Q87.1*
- Rotatoire ¬ Dystonie cervicale *G24.3*
- Système nerveux central cours
- - Affection classé affection dégénératif systémiques affectant
- - - *G13**
- - - *G13.8**
- - Maladies tumorales ¬ Autres affections dégénératives systémiques affectant *G13.1**
- - Myxœdème ¬ Affections dégénératives systémiques affectant *E00.1†, E03.-†, G13.2**
- Transmises lors des rapports sexuels ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections *Z11*

Prinzmetal ¬ Angine de poitrine (de): *I20.1*

Prion système nerveux central
- Maladies à *A81*
- SAI ¬ Maladie à *A81.9*

Prise
- Charge d'une contraception ¬ Autres *Z30.8*
- Voie interne Dermite substance
- - *L27*
- - *L27.8*

Prison ¬ Difficultés liées à une libération de *Z65*

Privation
- Affective ¬ Psychopathie de *F94.2*
- Eau ¬ *T73.1*
- Effet
- - *T73*
- - *T73.8*
- Liberté ¬ Emprisonnement et autres formes de *Z65*
- Nourriture ¬ *T73.0*
- Sans précision ¬ Effet dû à une *T73.9*
- Sommeil ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- Toxicomanie de la mère ¬ Symptômes néonatals de *P96.1*
- Utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né ¬ Symptômes de *P96.2*

PRL ¬ Adénome hypophysaire à *D35.2*

Proaccélérine
- Carence en *D68.22*
- Déficit
- - Congénital en *D68.22*
- - Héréditaire en *D68.22*

Problème
- Alimentaire nouveau-né
- - *P92*
- - *P92.8*
- - Sans précision ¬ *P92.9*
- Développement psychosexuel ¬ *F66.9*
- Langage ¬ *R47.8*

Problème *–suite*

- Psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation ¬ *F66*
- Sexuel relationnel ¬ *F66.2*
- Sociaux ¬ Grossesse à risques liée à des *Z35.8*

Procédé

- Biologie moléculaire
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*
- - Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation par *A15.3*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par *A15.0*
- Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation, non précisée par quel *A15.3*

Procédure de garde ou d'entretien d'enfants ¬ *Z65*

Procès

- *Z65*
- Civil ou pénal ¬ Condamnation, sans emprisonnement, après *Z65*

Processus

- Alvéolaire
- - Fente (du *K08.8*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (*S01.53*
- Condylien de la mandibule ¬ Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du *K10.8*
- Styloïde allongé ¬ Syndrome du *M77.9*

Proche

- Niveau d'un moignon d'amputation ¬ Contracture (flexion) (de l'articulation la plus *T87.6*
- Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses *Z75.8*

Procidence

- Bras ¬ *O64.4*
- Cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P02.4*
- Effort spontanément réductible
- - Hémorroïdes (avec saignement) avec *K64.1*
- - Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec *K64.2*
- Hémorroïdes (avec saignement) sans *K64.0*
- Réintroduction manuelle impossible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec *K64.3*
- SAI ¬ *N81.3*

Procidence *–suite*

- Vaisseaux du cordon ¬ *P02.6*

Proconvertine

- Carence en *D68.23*
- Déficit
- - Congénital en *D68.23*
- - Constitutionnel en *D68.23*
- - Héréditaire *D68.23*

Procréation

- Conseils et avis généraux en matière de *Z31.6*
- Recherches et tests en vue d'une *Z31.4*

Procréative

- Mesure
- - *Z31*
- - *Z31.8*
- Sans précision ¬ Mesure *Z31.9*

Procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à *Z35.2*

Proctalgie fugace ¬ *K59.4*

Proctite

- Aiguë amibienne ¬ *A06.8*
- Radique ¬ *K62.7*

Prodromique ¬ Schizophrénie: *F21*

Production

- Anticorps
- - Déficit immunitaire déficit prédominant
- - - *D80*
- - - *D80.8*
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la *D80.9*
- IgM ¬ Lymphome lymphoplasmocytaire avec *C88.0*
- Intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ *F68.1*

Productrice mucus

- Appendice ¬ Tumeur carcinoïde *C18.1*
- Poumons ¬ Tumeur carcinoïde *C34.9*

Produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16 ¬ Convulsions se *O15*

Produit

- Agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique ¬ Intoxication: *T50.3*
- Anormal conception
- - *O02*
- - Précisés ¬ Autres *O02.8*
- - Sans précision ¬ *O02.9*
- Chimique
- - Dermite
- - - Allergique de contact due à d'autres *L23.5*
- - - Contact, sans précision, due à d'autres *L25.3*
- - - Irritante de contact due à d'autres *L24.5*
- - Sclérose systémique due à des médicaments et des *M34.2*

Produit *–suite*

- Chimique *–suite*
- - Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: *K22.1*
- Conception
- - Accouchement, sans hémorragie ¬ Rétention de *O73.1*
- - SAI, après l'accouchement ¬ Rétention de *O72.2*
- Conservation du bois ¬ *T60*
- Contenant amphétamine méthamphétamine code secondaire utilisé mode consommation substance psycho active trouble psychique comportement provoqué substance
- - Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de *U69.34!*
- - Utilisation intraveineuse de *U69.33!*
- Cosmétiques ¬ Allergie aux *L23.2*
- Dérivés du pétrole ¬ Effet toxique: *T52.0*
- Désintoxication alcoolique ¬ *T50.6*
- Exogènes ¬ Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres *E03.2*
- Médicaux
- - Incidents dus à des appareils ou à des *Y82.8!*
- - Utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques ¬ Incidents dus à des appareils ou à des *Y82!*
- Médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de *Y82.8!*
- Naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et *F55.6*
- Protection du bois ¬ Intoxication par des *T60.9*
- Sang ¬ Sang entier et *T45.8*
- Stéroïdien dans le sang ¬ Présence d'un *R78.6*
- Système immunitaire ¬ Hémophilie due aux inhibiteurs *D68.38*

Proéminentes ¬ Oreilles *Q17.5*

Professionnel

- Affections des tissus mous d'origine *M70*
- Dents ¬ Abrasion: *K03.1*
- Erosion des dents: *K03.2*
- Facteurs de risque ¬ Exposition *Z57*
- Non classées ailleurs ¬ Ergothérapie et rééducation *Z50.7!*
- SAI
- - Dermite de contact (*L25.9*
- - Eczéma de contact (*L25.9*
- Y compris crampe de l'écrivain ¬ Névrose: *F48.8*

Profond
v. Type de maladie

Profondeur en position transverse ¬ Arrêt en *O64.0*

Progeria
- *E34.8*
- Adulte ¬ *E34.8*

Progéroïde
- Cardio-cutané lié à LMNA ¬ Syndrome *E34.8*
- EDS type *Q79.6*
- Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Progestatifs ¬ Intoxication: Autres œstrogènes et *T38.5*

Prognathie (mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.1*

Programme de recherche clinique ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un *Z00.6*

Progrediens ¬ Kératodermie palmoplantaire transgrediens et *Q82.8*

Progressif
v. Type de maladie

Prolactine
- Adénome hypophysaire à *D35.2*
- Déficit familial isolé en récepteur de la *E22.1*
- Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*

Prolactinome ¬ *D35.2*

Prolapsus
- Anal ¬ *K62.2*
- Canal anal ¬ *K62.2*
- Col SAI ¬ *N81.2*
- Congénital
- - Méat urinaire ¬ *Q64.7*
- - Urètre ¬ *Q64.7*
- - Vessie (muqueuse) ¬ *Q64.7*
- Cordon ¬ Travail et accouchement compliqués d'un *O69.0*
- Corps vitré ¬ *H43.0*
- Génital
- - *N81*
- - *N81.8*
- - Sans précision ¬ *N81.9*
- Hémorroïdes
- - Externes ¬ *K64.5*
- - Internes ¬ *K64.9*
- Hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope ¬ *N83.4*
- Membranes ¬ Suivi de la mère en cas de *O34.31*
- Mitral] ¬ Syndrome de Barlow [*I34.1*
- Muqueux
- - Rectale ¬ *K62.3*
- - Urétral
- - - *N36.3*
- - - Femme ¬ *N81.0*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Paroi supérieure du vagin après hystérectomie ¬ *N99.3*
- Prolapsus (de): Prolapsus utérin de 1er ou 2e degré ¬ *N81.2*
- Rectal ¬ *K62.3*
- Urètre

Prolapsus *–suite*
- Urètre *–suite*
- - *N36.3*
- - Femme ¬ *N81.0*
- Utérin
- - 1er ou 2e degré ¬ Prolapsus (de): *N81.2*
- - 3e et 4e degré ¬ *N81.3*
- - SAI ¬ *N81.4*
- Utéro vaginal
- - Complet ¬ *N81.3*
- - Partiel ¬ *N81.2*
- - Sans précision ¬ *N81.4*
- Utérus gravide ¬ Soins maternels pour: *O34.5*
- Vaginal paroi
- - Antérieure) SAI ¬ *N81.1*
- - Postérieure ¬ *N81.6*
- Valvulaire mitral familial ¬ *I34.1*
- Valvule) mitral(e) ¬ *I34.1*

Prolidase ¬ Déficit en *E72.8*

Proliférant
- Cours de l'anémie à hématies falciformes ¬ Rétinopathie: *D57.-†, H36.8**
- Décollement de la rétine ¬ Vitréo-rétinopathie *H33.4*
- Rétinopathies *H35.2*
- Vitréo-rétinopathie *H35.2*

Prolifération
- Blastes en transformation) ¬ Anémie réfractaire avec crise blastique (*C92.0*
- Épithéliale ¬ Mastopathie kystique avec *N60.3*
- Tumorale SAI ¬ *D48.9*

Proliférative chronique ¬ Péritonite (due à): *K65.8*

Proliferum) ¬ Infection à: Sparganum (S.mansoni) (S. *B70.1*

Proline oxydase ¬ Déficit en *E72.5*

Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact ¬ *R46.7*

Prolongation
- Deuxième période [expulsion] ¬ *O63.1*
- Première période [dilatation] ¬ *O63.0*

Prolongement axillaire du sein ¬ Tumeur maligne: *C50.6*

Prolymphocytaire cellules
- B ¬ Leucémie *C91.3*
- T ¬ Leucémie *C91.6*

Prométaphase
- Délétions vues seulement à la *Q93.6*
- Duplications vues seulement à la *Q92.4*

Promyélocytaire aiguë ¬ Leucémie *C92.4*

Pronation
- Cheville en *M21.68*
- Pied en *M21.68*

Propanétriol ¬ Trinitrate de 1,2,3- *T65.5*

Propanol
- Alcool: propylique [1- *T51.3*
- Effet toxique: 2- *T51.2*

Prophylaxie
- Antibiotique de l'endocardite ¬ *Z29.21*
- Endocardite ¬ *Z29.21*
- Locale par des antibiotiques ¬ *Z29.20*
- Médicamenteuse systémique ¬ *Z29.21*

Propionibactéries ¬ *B95.91!*

Propionique
- Acidémie: *E71.1*
- Acidurie *E71.1*

Propionyl-CoA carboxylase ¬ Déficit en *E71.1*

Propos
- Consanguinité ¬ Conseil: à *Z71*
- Tabagisme ¬ Conseil: à *Z71*
- VIH [virus de l'immunodéficience humaine] ¬ Conseil: à *Z71*

Proprement dite ¬ Borderline (BB) *A30.3*

Propres
- Nourrisson ¬ Symptômes non spécifiques *R68.1*
- Réimplantation et une amputation ¬ Complications *T87*

Propriétaire ¬ Désaccord avec les voisins, les locataires et le *Z59*

Propyle ¬ Allergie au gallate de *T78.4*

Propylique [1-propanol] ¬ Alcool: *T51.3*

Prostaglandines ¬ Echec du déclenchement (du travail) (par): *O61.0*

Prostate
- Abcès de la *N41.2*
- Absence ou aplasie de: *Q55.4*
- Affection
- - *N42*
- - Inflammatoire
- - - *N41*
- - - *N41.8*
- - Précisées de la *N42.8*
- Annexe, utérus ¬ Région génitale, vessie, *I97.87*
- Atrophie de la *N42.2*
- Calcul de la *N42.0*
- Carcinoma in situ: *D07.5*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections de la *N51.0**
- Cystite lors de l'hyperplasie de la *N41.3*
- Dysplasie
- - *N42.3*
- - Bas grade de la *N42.3*
- Examen spécial de dépistage de tumeur de la *Z12.5*
- Hyperplasie
- - *N40*
- - Adénomateuse de la *N40*
- - Bénigne) de la *N40*
- Hypertrophie (bénigne) de la *N40*

Prostate *–suite*
- IDC-P] ¬ Carcinome intracanalaire de la *C61*
- Lésion traumatique: *S37.82*
- Malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la *Q55.4*
- NIP
- - Faible grade] ¬ Néoplasie intra-épithéliale de faible grade de la *N42.3*
- - Haut grade] ¬ Néoplasie intraépithéliale de haut grade de la *D07.5*
- - Stade
- - - I ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la *N42.3*
- - - II ¬ Néoplasie intra-épithéliale de la *N42.3*
- PIN] ¬ Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la *N40*
- PSA] ¬ Modification du taux d'antigène spécifique de la *R77.80*
- SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la *Q55.4*
- Sans précision Affection
- - *N42.9*
- - Inflammatoire de la *N41.9*
- Tumeur
- - Bénigne: *D29.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D40.0*
- - Maligne de la *C61*

Prostatique
- Barre moyenne [barrière de Mercier] (*N40*
- Congestion et hémorragie *N42.1*
- Granulome *N42.8*
- Lésion traumatique de l'urètre: Partie *S37.33*
- Lithiase *N42.0*
- Résultats anormaux de: sécrétions *R86*
- SAI ¬ Obstruction *N40*

Prostatite
- Aiguë ¬ *N41.0*
- Chronique ¬ *N41.1*
- Gonococcique
- - *A54.2†, N51.0**
- - *A54.2†, N51.0**
- SAI ¬ *N41.9*
- Trichomonas
- - *A59.0†, N51.0**
- - Vaginalis) ¬ *A59.0†, N51.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N51.0**

Prostato-cystite ¬ *N41.3*

Prostration chaleur
- Perte de sel (et d'eau) ¬ *T67.4*
- SAI ¬ *T67.5*

Protanomalie ¬ *H53.5*

Protanopie ¬ *H53.5*

Protéases ¬ Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de *U85!*

Protecteurs ¬ Intoxication: Emollients, calmants et *T49.3*

Protection du bois ¬ Intoxication par des produits de *T60.9*

Protée ¬ Syndrome de *Q87.3*

Protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour *Z29.0*

Protéinase ¬ Déficit en inhibiteur d'Alpha-1 *E88.0*

Protéine
- Anémie par carence en *D53.0*
- Bœuf ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*
- C
- - Activée [mutation du facteur V Leiden] ¬ Résistance à la la *D68.5*
- - Carence en: *D68.5*
- - Réactive ¬ Augmentation pathologique du taux de *R77.88*
- Cacahuètes ¬ Allergie aux *T78.1*
- Dibasiques avec lysinurie] ¬ LP [IIntolérance aux *E72.0*
- E. coli ¬ Hypersensibilité aux *T78.4*
- Intoxication (par): *T80.6*
- Liaison du facteur de croissance ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la *R77.88*
- Mitochondriales ¬ Maladie mitochondriale par défaut de synthèse des *E88.8*
- Pertes entérales de *K92.8*
- Plasmatique
- - Anomalie
- - - *R77*
- - - Précisées des *R77.8*
- - Modifications précisées des taux de *R77.88*
- - Non classés ailleurs ¬ Anomalies du métabolisme des *E88.0*
- - Sans précision ¬ Anomalie des *R77.9*
- Poisson ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*
- Poulet ¬ Allergie aux *T78.1*
- S
- - Carence en: *D68.5*
- - Thrombophilie héréditaire sévère due au déficit congénital en *D68.5*
- Transfert des esters de cholestérol ¬ Déficit en *E78.4*

Protéino énergétique
- Grave
- - E43
- - - Forme intermédiaire ¬ Malnutrition *E42*
- - - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition *E42*
- - Sans précision ¬ Malnutrition *E43*
- Léger
- - Malnutrition *E44.1*
- - Modérée ¬ Malnutrition *E44*
- Modérée ¬ Malnutrition *E44.0*
- Retard de développement après malnutrition *E45*
- SAI ¬ Déséquilibre *E46*

Protéino énergétique *–suite*
- Sans précision ¬ Malnutrition *E46*
- Séquelles de malnutrition *E64.0*

Protéinose alvéolaire
- *J84.0*
- Pulmonaire
- - Auto-immune ¬ *J84.0*
- - Idiopathique ¬ *J84.0*

Protéinurie
- Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la vitamine B12, avec *D51.1*
- Bence Jones ¬ *R80*
- Gestationnel
- - *O12.1*
- - Liés à la grossesse] sans hypertension ¬ Œdème et *O12*
- Isolé
- - *R80*
- - Lésions morphologiques précisées ¬ *N06*
- - Orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.- ¬ *N06*
- Œdème gestationnel avec *O12.2*
- Orthostatique, sans précision ¬ *N39.2*
- Persistante, sans précision ¬ *N39.1*
- Préexistante ¬ les états mentionnés avec *O10*
- SAI ¬ *R80*
- Syndrome de malabsorption sélective de la cobalamine- *D51.1*

Proteus
- *B96.2!*
- Infection à *A49.8*
- Mirabilis multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.07!*
- - 3MRGN ¬ *U81.27!*
- - 4MRGN ¬ *U81.47!*

Prothèse
- Artère coronaire ¬ Présence de *Z95.5*
- Articulaire
- - États mentionnés en T82.0 dus à une *T84.0*
- - Interne
- - - Complication mécanique d'une *T84.0*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T84.5*
- - Orthopédiques sans précisions ¬ Présence d'autres *Z96.68*
- - Plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une *M96.6*
- Auditif
- - Ancrage osseux [BAHA] ¬ Présence d'une *Z96.2*
- - Implantée ¬ Ajustement et entretien d'une *Z45.3*
- Cardiaque

Prothèse *–suite*
- Cardiaque *–suite*
- - Défaillance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une *I97.1*
- - Insuffisance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une *I97.1*
- Cheville ¬ Présence d'une *Z96.66*
- Cochléaire ¬ *Z45.3*
- Conduction osseuse ¬ *Z45.3*
- Coude ¬ Présence d'une *Z96.61*
- Dentaire
- - Complète)(partielle) ¬ *Z97.8*
- - Mise en place et ajustement d'une *Z46.3*
- Disque intervertébral ¬ Présence d'une *Z96.67*
- Épaule ¬ Présence d'une *Z96.60*
- Externe
- - Mise place ajustement appareil
- - - *Z44*
- - - *Z44.8*
- - Non précisé ¬ Mise en place et ajustement d'un appareil de *Z44.9*
- - Sein ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z44.3*
- Genou ¬ Présence d'une *Z96.65*
- Hanche ¬ Présence d'une *Z96.64*
- Hyperplasie par irritation de la crête édentée (due à une *K06.2*
- Implant
- - Cardiaques et vasculaires ¬ Complication mécanique d'autres *T82.5*
- - Greffe
- - - Appareil
- - - - Génital
- - - - - Complication mécanique d'autres *T83.4*
- - - - - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T83.6*
- - - - Génito
- - - - - Urinaire ¬ Autres complications de *T83.8*
- - - - - Urinaire ¬ Etats mentionnés en T82.8 dus à des *T83.8*
- - - - - Urinaire, sans précision ¬ Complication d'une *T83.9*
- - - - Urinaire ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une *T83.5*
- - - Cardiaque vasculaire
- - - - Complication
- - - - - *T82*
- - - - - *T82.8*
- - - - Douleur due à *T82.8*
- - - - Embolie due à *T82.8*
- - - - Fibrose due à *T82.8*
- - - - Hémorragie due à *T82.8*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres *T82.7*
- - - - Sans précision ¬ Complication d'une *T82.9*

Prothèse *–suite*
- Implant *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Cardiaque vasculaire *–suite*
- - - - Sténose due à *T82.8*
- - - - Thrombose due à *T82.8*
- - - Gastro-intestinaux ¬ Complication mécanique de *T85.5*
- - - Génito-urinaires ¬ Complications de *T83*
- - - Interne
- - - - Complications d'autres *T85*
- - - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des *T85.8*
- - - - Infection
- - - - - Réaction inflammatoire due à d'autres *T85.78*
- - - - - Réaction inflammatoire dues à d'autres *T85.7*
- - - - Non
- - - - - Classées ailleurs ¬ Autres complications de *T85.8*
- - - - - Classées ailleurs ¬ Autres complications dues à des *T85.88*
- - - - Précisés ¬ Complication mécanique d'autres *T85.6*
- - - - SAI ¬ Complication d'une *T85.9*
- - - - Sans précision ¬ Complication d'une *T85.9*
- - - - Système
- - - - - Nerveux ¬ Autres complications dues à des *T85.81*
- - - - - Nerveux ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à des *T85.72*
- - - Oculaires ¬ Complication mécanique d'autres *T85.3*
- - - Orthopédique interne
- - - - Complication
- - - - - *T84*
- - - - - *T84.8*
- - - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des *T84.8*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres *T84.7*
- - - - Sans précision ¬ Complication d'une *T84.9*
- - Mammaire
- - - Complication
- - - - *T85.83*
- - - - Mécanique d'une *T85.4*
- - - Etats mentionnés en T82.0 dus à une *T85.4*
- - - Fibrose capsulaire du sein due à une *T85.82*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T85.73*
- - Urinaires ¬ Complication mécanique d'autres *T83.1*
- Implantée) de la verge ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à une *T83.4*
- Interne
- - Ajustement entretien

Prothèse *–suite*
- Interne *–suite*
- - Ajustement entretien *–suite*
- - - *Z45*
- - - *Z45.8*
- - Fixation
- - - Os
- - - - Etats mentionnés en T82.0 dus à une *T84.2*
- - - - Membre ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à une *T84.1*
- - - Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre *Z47.0*
- - Non précisée ¬ Ajustement et entretien d'une *Z45.9*
- Oculaire ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T85.3*
- Ostéo-articulaire ¬ Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une *M96.88*
- Poignet ¬ Présence d'une *Z96.63*
- Stomatite: due à une *K12.1*
- Temporo-mandibulaire ¬ Présence d'une *Z96.68*
- Tête radiale ¬ Présence d'une *Z96.62*
- Valvulaire cardiaque
- - Complication mécanique d'une *T82.0*
- - Déplacement dû (due) à une *T82.0*
- - Fuite dû (due) à une *T82.0*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une *T82.6*
- - Malposition dû (due) à une *T82.0*
- - Obstruction mécanique dû (due) à une *T82.0*
- - Perforation dû (due) à une *T82.0*
- - Protrusion dû (due) à une *T82.0*
- - Rupture (mécanique) dû (due) à une *T82.0*
- Valvule cardiaque ¬ Présence de *Z95.2*
- Vasculaire non classée ailleurs ¬ Présence d'une *Z95.88*
- Voies biliaires ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T85.5*

Prothrombin conversion accelerator] ¬ Déficit en SPCA [sérum *D68.23*

Prothrombine
- Carence en *D68.21*
- Déficit congénital en *D68.21*
- Mutation du gène de *D68.5*

Protides ¬ Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*

Protoporphyrie érythropoïétique ¬ *E80.0*

Protoporphyrinogène oxydase ¬ Déficit en *E80.2*

Protozoaires
- Classées ailleurs ¬ Myosite au cours d'infections parasitaires et à *M63.1**
- Colite à *A07.9*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies à *O98.6*
- Diarrhée à *A07.9*

Protozoaires *–suite*
- Dysenterie à *A07.9*
- Maladie
- - Intestinal
- - - *A07*
- - - Précisées, à *A07.8*
- - Précisées dues à des *B60.8*
- Non classées ailleurs ¬ Autres maladies dues à des *B60*
- Sang ¬ Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres *T37.2*
- Sans précision Maladie
- - *B64*
- - Intestinale à *A07.9*

Protozooses et helminthiases ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: *Z11*

Protrusion
- Acétabulaire ¬ *M24.7*
- Hémorroïdes
- - Externes ¬ *K64.5*
- - Internes ¬ *K64.9*
- Membre inférieur ¬ Dystocie due à une *O64.1*
- Perforation du bulbe sans *S05.6*
- Perte tissu intra-oculaire Lacération
- - Oculaire sans *S05.3*
- - Rupture oculaires avec *S05.2*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*

Protuberans ¬ Dermatofibrosarcoma *C44.9*

Provocation ¬ Trouble oppositionnel avec *F91.3*

Provoquant
- Occlusion sans gangrène
- - Hernie
- - - Crurale (unilatérale): *K41.3*
- - - Diaphragmatique: *K44.0*
- - - Incisionnelle: *K43.0*
- - - Inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - - Ombilicale: *K42.0*
- - - Parastomale: *K43.3*
- - Tout hernie mentionné
- - - K43.6-: *K43.6*
- - - K45.-: *K45.0*
- - - K46.-: *K46.0*
- Rupture destruction globe oculaire
- - Brûlure *T26.2*
- - Corrosion *T26.7*
- Transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical *P02.3*

Prowazekii ¬ Typhus épidémique à poux dû à Rickettsia *A75.0*

Prower
- Carence en facteur Stuart- *D68.24*
- Déficit en facteur Stuart- *D68.24*

Proximal
- Acidose tubulaire rénale *N25.8*

Proximal *–suite*
- Amyotrophie spinale *G12.1*
- Cubitus SAI ¬ Partie *S52.00*
- Décollement épiphysaire ¬ Fracture du col du fémur: Epiphyse (*S72.02*
- Dents ¬ Usure: *K03.0*
- Diabète sucré-ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de tubulopathie *Q87.8*
- Diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius ¬ Fracture *S52.21*
- Dystrophie myotonique *G71.1*
- Epiphyse *S42.21*
- Épiphyse de l'humérus ¬ Fracture *S42.21*
- Extrémité *S82.1*
- Fracture
- - Doigt: Phalange *S62.61*
- - Péroné seul: Partie *S82.41*
- - Pouce: Phalange *S62.51*
- Humérus
- - *S43.0*
- - Tant que traumatisme dû à l'accouchement ¬ Fracture *P13.3*
- Luxation genou Luxation
- - Antérieure du tibia *S83.11*
- - Latérale du tibia *S83.14*
- - Médiane du tibia *S83.13*
- - Postérieure du tibia *S83.12*
- Radius SAI ¬ Partie *S52.10*
- Sans précision ¬ Avant-bras *S52.8*
- Syndrome de microdélétion 16p11.2 *Q93.5*
- Tibia
- - Isolé ¬ Partie *S82.18*
- - SAI ¬ Partie *S82.18*
- Type
- - 1 ¬ Amyotrophie spinale *G12.0*
- - 3 ¬ Amyotrophie spinale *G12.1*
- Ulna ¬ Fracture de l'épiphyse *S52.00*

PRPP synthétase ¬ Hyperactivité de la *E79.8*

Prune belly ¬ Syndrome *Q79.4*

Prurigo
- Besnier ¬ *L20.0*
- Formes de *L28.2*
- Hebra ¬ *L28.2*
- Lichen simplex chronique et *L28*
- Mitis ¬ *L28.2*
- Nodulaire de Hyde ¬ *L28.1*
- SAI ¬ *L28.2*

Prurit
- *L29*
- *L29.8*
- Anal ¬ *L29.0*
- Ano-génital, sans précision ¬ *L29.3*
- Gale ¬ *B86*
- Nageurs ¬ *B65.3*
- Pendant la grossesse ¬ *O26.88*
- Psychogène ¬ *F45.8*

Prurit *–suite*
- Sans précision ¬ *L29.9*
- Scrotal ¬ *L29.1*
- Vulvaire ¬ *L29.2*

PSA] ¬ Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [*R77.80*

Psaume
v. Papillon-Léage-Psaume

PSC ¬ *K83.0*

Pseudallescheria boydii ¬ Infection à *B48.2*

Pseudarthrose
- Congénitale de la clavicule ¬ *Q74.0*
- Fracture non consolidée [*M84.1*
- Fusion ou arthrodèse ¬ *M96.0*
- Post-ostéotomie ¬ *M96.0*

Pseudoaldostéronisme ¬ *I15.1*

Pseudocamptodactylie
v. trismus-pseudocamptodactylie

Pseudocicatrice
v. facial-pseudocicatrice

Pseudocoxalgie ¬ *M91.3*

Pseudodébilité organique ¬ *F07.0*

Pseudo-épisode vasculaire cérébral
- Encéphalomyopathie mitochondriale, acidose lactique, *G31.81*
- Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, *G31.81*

Pseudo-exfoliatif] ¬ Glaucome PEX [glaucome *H40.1*

Pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ Glaucome (primitif) (résiduel): capsulaire avec *H40.1*

Pseudofolliculite de la barbe ¬ *L73.1*

Pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale ¬ Granulome et lésions *K13.4*

Pseudohémophilie
- *D68.09*
- Bernuth ¬ *D68.09*
- Héréditaire ¬ *D68.00*
- Type
- - A ¬ *D69.88*
- - B ¬ *D68.09*
- Vasculaire ¬ *D69.88*

Pseudo-hermaphrodisme
- Féminin
- - Non classé ailleurs ¬ *Q56.2*
- - SAI ¬ *Q56.2*
- Masculin
- - Non classé ailleurs ¬ *Q56.1*
- - Résistance aux androgènes ¬ *E34.5*
- - SAI ¬ *Q56.1*
- Non-différenciation sexuelle et *Q56*
- Sans précision ¬ *Q56.3*
- Surrénalien chez la femme ¬ *E25*

Pseudohermaphrodisme masculin par déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase type 3 ¬ *E29.1*

Pseudo-hermaphroditisme
- Féminin dû à un trouble corticosurrénal ¬ *E25.8*
- Masculin) ¬ Déficit en 5-alpha-réductase (avec *E29.1*

Pseudohyperaldostéronisme type 1 ¬ *I15.1*

Pseudohypoaldostéronisme type 1
- *N25.8*
- Autosomique dominant ¬ *N25.8*
- Rénal ¬ *N25.8*

Pseudohypoparathyroïdie ¬ *E20.1*

Pseudokyste
- Pancréas ¬ *K86.3*
- Rétine ¬ *H33.1*

Pseudo-Lennox ¬ Syndrome *G40.00*

Pseudoleucémie infantile ¬ *D64.8*

Pseudomallei SAI Infection
- Burkholderia *A24.4*
- Pseudomonas *A24.4*

Pseudomonas
- Acinetobacter multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.1!*
- - 3MRGN ¬ *U81.3!*
- - 4MRGN ¬ *U81.5!*
- Aeruginosa
- - *B96.5!*
- - Multirésistant
- - - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.10!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.30!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.50!*
- Bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.5!*
- Infection à *A49.8*
- Mallei ¬ Infection à *A24.0*
- Pneumonie
- - *J15.1*
- - Congénitale à *P23.5*
- Pseudomallei SAI ¬ Infection à *A24.4*
- Septicémie: *A41.52*

Pseudo-mucineux ovaire
- Adénocarcinome *C56*
- Cystadénocarcinome *C56*

Pseudomyotonie ¬ *G71.1*

Pseudomyxome péritonéal ¬ *C78.6*

Pseudo-névrotique ¬ Schizophrénie: *F21*

Pseudo-obstruction intestinal
- Aiguë ¬ *K56.0*
- Chronique ¬ *K59.8*

Pseudo-œdème papillaire ¬ *H47.3*

Pseudo-parkinsonien ¬ Syndrome *G21.4*

Pseudo-pelade [de Brocq] ¬ *L66.0*

Pseudophakie ¬ *Z96.1*

Pseudo-psychopathique ¬ Schizophrénie: *F21*

Pseudopsychopathique organique ¬ Personnalité *F07.0*

Pseudo-ptérygion ¬ *H11.8*

Pseudo-puberté
- Hétérosexuelle précoce chez la femme ¬ *E25*
- Isosexuelle précoce chez l'homme ¬ *E25*

Pseudo-sarcomateuse ¬ Fibromatose *M72.4*

Pseudostreptocoques ¬ *B95.91!*

Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool ¬ *E24.4*

Pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia pestis] ¬ infection à Yersinia *A20*

Pseudovaccine [nodule des trayeurs] ¬ *B08.0*

Pseudovitamine D ¬ Déficit en *E83.31*

Pseudoxanthome élastique ¬ *Q82.8*

Psilocine ¬ *T40.9*

Psilocybine ¬ *T40.9*

Psittaci ¬ Infection à Chlamydia *A70*

Psittacose ¬ *A70*

Psoas
- Abcès du *M60.0*
- Tendinite du *M76.1*

Psoriasiforme ¬ Rash fessier *L22*

Psoriasique
- Arthrites *L40.5†, M07.3**
- Distale interphalangienne ¬ Arthrite *L40.5†, M07.0**
- Entéropathiques ¬ Arthrites *M07**
- Spondylite *L40.5†, M07.2**

Psoriasis
- *L40*
- *L40.8*
- Arthrite juvénile
- - Cours de *L40.5†, M09.0**
- - Idiopathique associée au *L40.5†*
- Arthropathique ¬ *L40.5†, M07.0-M07.3*, M09.0-**
- Exfoliatif ¬ *L40.8*
- Goutte ¬ *L40.4*
- Nummulaire ¬ *L40.0*
- Plaques ¬ *L40.0*
- Plis de flexion ¬ *L40.8*
- Pustuleux généralisé
- - *L40.1*
- - Forme de von Zumbusch ¬ *L40.1*
- Sans précision ¬ *L40.9*
- Vulgaris ¬ *L40.0*

PSP ¬ *G23.1*

Psychalgie ¬ *F45.40*

Psychasthénie ¬ *F48.8*

Psychasthénique ¬ Névrose: *F48.8*

Psychiatrique
- Évident Mise observation
- - Activité répréhensible en bande sans trouble *Z03.2*
- - Comportement asocial sans trouble *Z03.2*
- - Pyromanie sans trouble *Z03.2*

Psychiatrique *–suite*
- Évident Mise observation *–suite*
- - Vol à l'étalage sans trouble *Z03.2*
- Général
- - Demande des autorités ¬ Examen *Z04.8*
- - Non classé ailleurs ¬ Examen *Z00.4*
- Modification durable de la personnalité après une maladie *F62.1*

Psychique
- Choc *F43.0*
- Comportement provoqué substance
- - Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles *U69.3!*
- - Consommation
- - - Héroïne voie
- - - - Intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles *U69.30!*
- - - - Non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles *U69.31!*
- - - Non intraveineux
- - - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles *U69.34!*
- - - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles *U69.36!*
- - - Substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles *U69.32!*
- - Utilisation intraveineux
- - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles *U69.33!*
- - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles *U69.35!*
- Douleur chronique ou interviennent des facteurs somatiques et *F45.41*
- Traumatisme *Z91.8*
- Troubles du comportement ¬ Maladies *Z13.8*

Psycho
- Active
- - Antécédents personnels d'abus de substances *Z86.4*
- - Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances *F05*
- - Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances *F04*
- - Trouble

Psycho *–suite*
- Active *–suite*
- - Trouble *–suite*
- - - Mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances *F19*
- - - Psychique comportement provoqué substance
- - - - Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances *U69.3!*
- - - - Consommation
- - - - - Héroïne par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances *U69.30!*
- - - - - Héroïne par voie non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances *U69.31!*
- - - - - Non intraveineuse d'autres stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances *U69.36!*
- - - - - Non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances *U69.34!*
- - - - - Substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances *U69.32!*
- - - - Utilisation
- - - - - Intraveineuse d'autres stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances *U69.35!*
- - - - - Intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances *U69.33!*
- - Voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances *U69.32!*
- Infantile ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.4*
- Névrotique Personnalité
- - *F60.8*
- - *F60.8*
- Organique
- - Aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ syndrome: *F05*
- - SPO [syndrome *F07.9*
- Social difficulté lié
- - Certaines situations *Z64*
- - Situations *Z65*

Psychodysleptiques hallucinogène
- Intoxication par narcotiques et *T40*
- Sans précision ¬ Intoxication: *T40.9*

Psychogène
v. Type de maladie

Psycholeptiques neuroleptiques
- Dérivés de la phénothiazine ¬ Intoxication: *T43.3*
- Non précisés ¬ Intoxication: *T43.5*

Psychologique
- Comportemental associé
- - Développement sexuel et à son orientation ¬ Problèmes *F66*
- - Maladies ou des troubles classés ailleurs ¬ Facteurs *F54*
- Connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions comportementales et *Z64.8*
- Hyperphagie associée à d'autres perturbations *F50.4*
- Influençant une affection physique ¬ Facteurs *F54*
- Majoration de symptômes physiques pour des raisons *F68.0*
- Sans précision ¬ Trouble du développement *F89*
- Sévices *T74.3*
- Trouble
- - Développement *F88*
- - Factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit *F68.1*
- Vomissements associés à d'autres perturbations *F50.5*

Psychomoteur par déficit en S-adénosylhomocystéine hydrolase ¬ Retard *E72.1*

Psychomotrice bénigne [crises de terreur] ¬ Epilepsie *G40.02*

Psychopathie
- Autistique ¬ *F84.5*
- Privation affective ¬ *F94.2*

Psychopathique
v.a. pseudopsychopathique
- Personnalité: *F60.2*

Psychose
- Affective SAI ¬ *F39*
- Aigu cours trouble
- - Endocrinien ¬ *F05.8*
- - Métabolique ¬ *F05.8*
- Allure schizophrénique au cours d'une épilepsie ¬ *F06.2*
- Cycloïde
- - Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ *F23.0*
- - Symptômes schizophréniques ¬ *F23.1*
- Dépressif
- - Psychogène épisode
- - - Isolés de: *F32.3*
- - - Récurrents sévères de: *F33.3*
- - Réactionnel épisode
- - - Isolés de: *F32.3*
- - - Récurrents sévères de: *F33.3*
- Désintégrative ¬ *F84.3*
- Épileptique SAI ¬ *F06.8*

Psychose *–suite*
- Hallucinatoire chronique ¬ *F28*
- Hystérique ¬ *F44*
- Infantile atypique ¬ *F84.1*
- Infectieuse aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ *F05*
- Maniaco dépressif
- - *F31*
- - Forme dépressif
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- - - Symptômes psychotiques ¬ *F33.3*
- Non organique, sans précision ¬ *F29*
- Organique
- - Aigu
- - - Cours d'une maladie infectieuse ¬ *F05.9*
- - - Post-traumatique ¬ *F05.8*
- - SAI ¬ *F09*
- - Subaiguë post-traumatique ¬ *F05.8*
- Paranoïaque
- - *F22.0*
- - Psychogène ¬ *F23.3*
- Petite enfance ¬ *F84.0*
- Présénile SAI ¬ *F03*
- Puerpérale SAI ¬ *F53.1*
- Réactionnel
- - *F23.9*
- - Brève) SAI ¬ *F23.9*
- SAI
- - *F29*
- - Schizophréniforme ¬ *F20.8*
- Schizo-affectif
- - SAI ¬ *F25.9*
- - Type
- - - Dépressif ¬ *F25.1*
- - - Maniaque ¬ *F25.0*
- Schizophréniforme
- - Courte durée ¬ *F23.2*
- - Type
- - - Dépressif ¬ *F25.1*
- - - Maniaque ¬ *F25.0*
- Schizophrénique
- - Affective mixte ¬ *F25.2*
- - Type affectif ¬ *F25.9*
- Sénescence sans mention de *R54*
- Sénile SAI ¬ *F03*
- Subaigu cours
- - Maladie infectieuse ¬ *F05.9*
- - Trouble endocrinien ¬ *F05.8*
- Symbiotique ¬ *F84.3*
- Symptomatique SAI ¬ *F09*
- Syndrome de Korsakov non alcoolique ¬ *F04*
- Vieillesse sans mention de *R54*

Psychosexuel
- Problème de développement *F66.9*
- Sans précision ¬ Trouble du développement *F66.9*

Psychosexuel *–suite*
- Troubles du développement *F66.8*
Psychosocial
- Difficultés liées à certaines circonstances *Z64.8*
- Insuffisance staturale: *E34.3*
Psychosomatique
- Indifférencié ¬ Trouble *F45.1*
- Multiple ¬ Trouble *F45.0*
- SAI ¬ Trouble *F45.9*
Psychostimulants présentant un risque d'abus ¬ Intoxication: *T43.6*
Psychosyndrome
- Épilepsie du système limbique ¬ *F07.0*
- Organique ¬ *F07.9*
Psychothérapie
- Convalescence après *Z54.3!*
- Examen de contrôle après *Z09.3*
- Non classée ailleurs ¬ *Z50.4!*
Psychotique
- Aigu
- - Allure schizophrénique ¬ Trouble *F23.2*
- - Essentiellement délirant ¬ Autre trouble *F23.3*
- - Polymorphe
- - - Sans symptômes schizophréniques ¬ Trouble *F23.0*
- - - Symptômes schizophréniques ¬ Trouble *F23.1*
- - Transitoire
- - - Sans précision ¬ Trouble *F23.9*
- - - Trouble
- - - - *F23*
- - - - *F23.8*
- Congruents à l'humeur ¬ Manie avec symptômes *F30.2*
- Dépression
- - Agitée épisode isolé sans symptômes *F32.2*
- - Endogène
- - - Sans symptômes *F33.2*
- - - Symptômes *F33.3*
- - Majeur
- - - Épisode isolé sans symptômes *F32.2*
- - - Récurrente, sans symptômes *F33.2*
- - Vital
- - - Épisode isolé sans symptômes *F32.2*
- - - Récurrente, sans symptômes *F33.2*
- Épisode
- - Dépressif sévère
- - - Sans symptômes *F32.2*
- - - Symptômes *F32.3*
- - Isolés dépression
- - - *F32.3*
- - - Majeure avec symptômes *F32.3*
- - Récurrent sévère dépression
- - - *F33.3*

Psychotique *–suite*
- Épisode *–suite*
- - Récurrent sévère dépression *–suite*
- - - Majeure, avec symptômes *F33.3*
- Induit ¬ Trouble: *F24*
- Manie
- - Sans symptômes *F30.1*
- - Symptômes *F30.2*
- Non
- - Congruents à l'humeur ¬ Manie avec symptômes *F30.2*
- - Organiques ¬ Autres troubles *F28*
- Psychose maniaco dépressif forme dépressif
- - Sans symptômes *F33.2*
- - Symptômes *F33.3*
- Schizophrénie: pré- *F21*
- Syndrome: cérébral post-traumatique, non *F07.2*
- Trouble
- - Affectif bipolaire épisode actuel
- - - Dépression sévère
- - - - Sans symptômes *F31.4*
- - - - Symptômes *F31.5*
- - - Maniaque
- - - - Sans symptômes *F31.1*
- - - - Symptômes *F31.2*
- - Dépressif récurrent épisode actuel sévère
- - - Sans symptômes *F33.2*
- - - Symptômes *F33.3*
Psychotrope
- Non classé Intoxication médicament
- - *T43*
- - *T43.8*
- Sang ¬ Présence d'une substance *R78.5*
- Sans précision ¬ Intoxication: Médicament *T43.9*
PTA] ¬ Déficit en précurseur de thromboplastine plasmatique [*D68.1*
Ptérygion
- *H11.0*
- Congénital de l'œsophage ¬ *Q39.4*
- Larynx
- - *Q31.0*
- - Glottique ¬ *Q31.0*
- - SAI ¬ *Q31.0*
- - Sous-glottique ¬ *Q31.0*
- Œsophage (acquis) ¬ *K22.2*
Pterygium colli ¬ *Q18.3*
Ptérygiums poplités ¬ Syndrome des *Q87.8*
Ptérygoïde Tumeur malign
- Fosse *C49.0*
- Tissu
- - Conjonctif de la fosse *C49.0*
- - Mous de la fosse *C49.0*
Ptose gastrique ¬ *K31.8*

Ptosis
- Congénital ¬ *Q10.0*
- Paupière ¬ *H02.4*
PTT ¬ *M31.1*
Ptyalisme ¬ *K11.7*
Pubarche prématurée ¬ *E30.8*
Puberté
- A la *Z00.3*
- Anomalies de la *E30.8*
- Hypertrophie mammaire: massive de la *N62*
- Hypophysaire précoce ¬ *E22.8*
- Ménorragie de la *N92.2*
- Menstruation trop abondante à la *N92.2*
- Non classées ailleurs ¬ Anomalies de la *E30*
- Précoce
- - *E30.1*
- - Dépendante des gonadotropines ¬ *E22.8*
- Retardée ¬ *E30.0*
- Saignements de la *N92.2*
- Sans précision ¬ Anomalie de la *E30.9*
- Surrénalienne précoce ¬ *E27.0*
Pubienne
- Cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ Subluxation de la symphyse (*O26.7*
- Obstétrical e
- - Arrachement du cartilage interne de la symphyse (*O71.6*
- - Ecartement traumatique de la symphyse (*O71.6*
- Pierson] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): symphyse *M91.0*
- Région *S31.1*
- Rupture traumatique de la symphyse *S33.4*
- Van Neck] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): ischio- *M91.0*
Pubis
- Fracture du *S32.5*
- Infestation par: Phthirus *B85.3*
- Phtiriase [Infestation par poux du *B85.3*
Publique ¬ Lésion due à des troubles de l'ordre *Y36.9!*
Puce-chique] ¬ Tungose [infestation par *B88.1*
Puces) ¬ Typhus murin (à *A75.2*
Pudendum femininum ¬ *C51.9*
Pudlak ¬ Syndrome de: Hermansky- *E70.3*
Puerpéral
v. Type de maladie
Puerpéralité
- Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la *O26.6*
- Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.0*
- Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la *O89.2*
- Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la *Z87.5*

Puerpéralité *–suite*

- Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O89.1*
- Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.3*
- Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.1*
- Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la *O89.4*
- Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- Complication
- - Anesthésie cours
- - - *O89*
- - - *O89.8*
- - Cardiaques de l'anesthésie au cours de la *O89.1*
- - Intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la *O89.2*
- - Mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la *O89*
- - Pulmonaires de l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la *O89.5*
- - Veineux
- - - Cours de la *O87.8*
- - - Hémorroïdes au cours de la *O87*
- Cours
- - Accouchement et de la *O24*
- - Travail, de l'accouchement et de la *O87*
- Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la *O95*
- Echec ou difficulté d'intubation au cours de la *O89.6*
- Eclampsie au cours de la *O15.2*
- Embolie
- - Grossesse, de l'accouchement ou de la *O88*
- - Pulmonaire au cours de la *O88.20*
- Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.2*
- Hémorroïdes au cours de la *O87.2*
- Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.4*
- Hypertension
- - Essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.0*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10*
- - Secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.4*
- Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O89.1*

Puerpéralité *–suite*

- Lactation état mentionné cours grossesse
- - *O91*
- - *O92*
- Maladie
- - Affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.8*
- - Appareil
- - - Circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.4*
- - - Digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.6*
- - - Respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.5*
- - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.3*
- - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.2*
- - Infectieux parasitaire mère
- - - Classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98*
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.8*
- - Mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99*
- - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.7*
- - Protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.6*
- - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.1*
- - Virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.5*
- - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.7*
- Malnutrition au cours de l'accouchement et de la *O25*
- Myocardiopathie au cours de la *O90.3*
- Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.2*
- Non classé trouble mental comportement
- - Associé
- - - *F53*
- - - *F53.8*
- - Légers associés à la *F53.0*
- - Sévères associés à la *F53.1*
- Phlébothrombose profonde au cours de la *O87.1*
- Pneumonie
- - Aspiration dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- - Chimique d'aspiration dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la *O89.3*
- Sans précision

Puerpéralité *–suite*

- Sans précision *–suite*
- - Complication
- - - Anesthésie au cours de la *O89.9*
- - - Veineuse au cours de la *O87.9*
- - Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O10.9*
- - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.9*
- - Trouble mental de la *F53.9*
- Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la *O94*
- Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la *O26.7*
- Syndrome de Mendelson dû (due) à l'anesthésie au cours de la *O89.0*
- Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.1*
- Thrombophlébite superficielle au cours de la *O87.0*
- Thrombose
- - Sinus veineux cérébral au cours de la *O87.3*
- - Veineuse cérébrale au cours de la *O87.3*
- Tout état classé
- - I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la *O10.0*
- - I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la *O10.1*
- - I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la *O10.2*
- - I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la *O10.3*
- - I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la *O10.4*
- Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O99.3*
- Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la *O98.0*
- Varices des organes génitaux au cours de la *O87.8*

Pugilistique ¬ Démence *F07.2*

Puissance sexuelle ¬ Déficience organique de la *N48.4*

Pulmonaire

- Aberrante ¬ Artère *Q25.7*
- Absence d'une artère *Q25.7*
- Acquis ¬ Kyste *J98.4*
- Actinomycose *A42.0*
- Adénome des alvéoles *D14.3*
- Affections *J98.4*
- Agénésie de l'artère *Q25.7*
- Aigu
- - Blastomycose *B40.0*
- - Coccidioïdomycose *B38.0*

Pulmonaire *–suite*
- Aigu *–suite*
- - Consécutif intervention chirurgical
- - - Non thoracique ¬ Insuffisance *J95.2*
- - - Thoracique ¬ Insuffisance *J95.1*
- - Embolie pulmonaire
- - - Mention de cœur *I26.0*
- - - Sans mention de cœur *I26.9*
- - Histoplasma capsulatum ¬ Histoplasmose *B39.0*
- - Irradiation ¬ Affections *J70.0*
- - Mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque ¬ Œdème *I50.1*
- - Œdème *J81*
- - SAI ¬ Cœur *I26.0*
- Allergique ¬ Aspergillose broncho- *B44.1*
- Anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Complications *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Complications *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Autres complications *O74.1*
- Anévrisme
- - Artère *I28.1*
- - Congénital de l'artère *Q25.7*
- Anomalie
- - Artère *Q25.7*
- - Congénital
- - - Partielle du retour veineux *Q26.3*
- - - Retour veineux *Q26.4*
- - - Totale du retour veineux *Q26.2*
- Anormal
- - Partiel ¬ Retour veineux *Q26.3*
- - Sans précision ¬ Retour veineux *Q26.4*
- - Total ¬ Retour veineux *Q26.2*
- Arrachement *S27.32*
- Artério-veineux ¬ Anévrisme *Q25.7*
- Aspergilloses *B44.1*
- Associée à une brièveté de la gestation ¬ Hypoplasie *P28.0*
- Atrésie
- - Artère *Q25.5*
- - Valve *Q22.0*
- - Veines *Q26.3*
- Atteinte valvule
- - *I37*
- - *I37.8*
- Auto-immune ¬ Protéinose alvéolaire *J84.0*
- Blastome *C34.9*
- Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.2*
- Bulle d'emphysème *J43.9*
- Bulleux ¬ Emphysème (*J43.9*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte *J99.2**
- Candidose *B37.1*

Pulmonaire *–suite*
- Charbon *A22.1*
- Chronique
- - Blastomycose *B40.1*
- - Coccidioïdomycose *B38.1*
- - Consécutive à une intervention chirurgicale ¬ Insuffisance *J95.3*
- - Histoplasma capsulatum ¬ Histoplasmose *B39.1*
- - Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ Fibrose *J68.4*
- - Irradiation ¬ Affections *J70.1*
- - SAI ¬ Cœur *I27.9*
- - Stade
- - - 1 de la maladie GVH *T86.06†, J99.21**
- - - 2 de la maladie GVH *T86.07†, J99.22**
- - - 3 de la maladie GVH *T86.07†, J99.23**
- Collapsus
- - *J98.1*
- - Primitif des alvéoles *P28.0*
- Communication aorto- *Q21.4*
- Compression anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Collapsus *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Collapsus *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Collapsus *O74.1*
- Confirmation
- - Histologique ¬ Tuberculose *A15.2*
- - Moyen autre et non précisé ¬ Tuberculose *A15.3*
- Confirmé
- - Culture seulement ¬ Tuberculose *A15.1*
- - Examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ Tuberculose *A15.0*
- Congénital
- - Anomalie *Q33.9*
- - Fenêtre aorto- *Q21.4*
- - Fibrose *P27.8*
- - Fistule aorte-artère *Q21.4*
- - Lymphangiectasie *Q33.8*
- - Séquestration *Q33.2*
- - Sténose valvulaire *Q22.1*
- - Syndrome veinolobaire *Q26.8*
- - Unilatérale ¬ Hypoplasie *Q33.6*
- Cours
- - Maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.3**
- - Puerpéralité ¬ Embolie *O88.20*
- Cryptococcose *B45.0*
- Dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie *Q21.3*
- Diffuse ¬ Fibrose *J84.1*
- Distomatose *B66.4*
- Douve *B66.4*

Pulmonaire *–suite*
- Dysmaturité *P27.0*
- Dysplasie valvulaire *I37.0*
- Echinococcus granulosus [echinococcose kystique] ¬ Infection *B67.1*
- Embolie *I26*
- Familiale ¬ Hypertension artérielle *I27.0*
- Fibrose
- - Kystique avec manifestations *E84.0*
- - Tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.2*
- Fièvre de Pontiac] ¬ Maladie des légionnaires, sans signes *A48.2*
- Fistule
- - Aorto- *Q21.4*
- - Artérioveineuse des vaisseaux *I28.0*
- Fulminante ¬ Embolie *I26.0*
- Goudrons ¬ Cancer *C34.9*
- Granulomatose avec polyangéite avec: atteinte *M31.3, J99.1**
- Histoplasma capsulatum, sans précision ¬ Histoplasmose *B39.2*
- Hypogénésie *Q26.8*
- Hypoplasie de l'artère *Q25.7*
- Idiopathique
- - Fibrose *J84.1*
- - Hypertension artérielle *I27.0*
- - Protéinose alvéolaire *J84.0*
- Infarctus (d'une artère) (d'une veine) *I26*
- Inscription pour transplantation *U55.2*
- Insuffisance
- - Congénitale de la valve *Q22.2*
- - Sténose de la valvule *I37.2*
- - Valvule *I37.1*
- Interstitiel
- - Affections *J84*
- - Aiguës, médicamenteuses ¬ Affections *J70.2*
- - Chroniques, médicamenteuses ¬ Affections *J70.3*
- - Fibrose ¬ Autres affections *J84.1*
- - Médicamenteuse, sans précision ¬ Affection *J70.4*
- - Précisées ¬ Autres affections *J84.8*
- - Sans précision ¬ Affection *J84.9*
- Intestinale ¬ Mucoviscidose à manifestation *E84.80*
- Invasive ¬ Aspergillose *B44.0*
- Lithiase *J98.4*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ Maladie *M05.1- †, J99.0**
- Lymphangiomatose *Q33.8*
- Maladie
- - Bactériennes ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: tuberculose *Z11*
- - Précisées des vaisseaux *I28.8*
- - Rhumatismale de la valvule *I09.8*

Pulmonaire *–suite*
- Maladie *–suite*
- - Vaisseaux *I28*
- - Virus Hanta avec manifestations *B33.4†*
- Malformation congénital
- - Artère *Q25.7*
- - Valve *Q22.3*
- Massif
- - Embolie *I26.0*
- - Survenant pendant la période périnatale ¬ Hémorragie *P26.1*
- Mélioïdose: *A24.1*
- Mention de cœur pulmonaire aigu ¬ Embolie *I26.0*
- Mucormycose *B46.0*
- MVOP [maladie veino-occlusive *I27.0*
- Mycobacterium ¬ Infection *A31.0*
- Naissant
- - Aorte ¬ Artère *Q25.7*
- - Canal artériel ¬ Artère *Q25.7*
- Niveau urgence
- - HU [High Urgency] ¬ Inscription effectuée pour transplantation *U55.22*
- - U [Urgency] ¬ Inscription effectuée pour transplantation *U55.21*
- Nocardiose *A43.0*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ Eosinophilie *J82*
- - Massive ¬ Embolie *I26.9*
- - Petites cellules ¬ Carcinome *C34.9*
- - Précisée survenant pendant la période périnatale ¬ Hémorragie *P26.9*
- Obstétricale ¬ Embolie *O88.20*
- Obstructif chronique
- - Épisodes aigus, sans précision ¬ Maladie *J44.1*
- - Infection aiguë des voies respiratoires inférieures ¬ Maladie *J44.0*
- - Maladies *J44*
- - Précisées ¬ Autres maladies *J44.8*
- - SAI ¬ Maladie: *J44.9*
- - Sans précision ¬ Maladie *J44.9*
- Œdème *J81*
- Origine anormale ¬ Artère *Q25.7*
- Paracoccidioïdomycose *B41.0*
- Passive) ¬ Congestion *J81*
- Périartérite avec atteinte *M30.1*
- Persistante) du nouveau-né ¬ Hypertension *P29.3*
- Peste *A20.2*
- Petites cellules ¬ Carcinome *C34.9*
- Plexus: *S24.4*
- Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.2*

Pulmonaire *–suite*
- Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.2*
- Postopératoire ¬ Embolie *I26*
- Présence d'une thromboembolie chronique ¬ Hypertension *I27.20*
- Primitive ¬ Hypertension *I27.0*
- Reflux congénital au niveau de la valve *Q22.2*
- Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.2*
- Rétrécissement des vaisseaux *I28.8*
- Rhumatoïde ¬ Maladie *M05.1†, J99.0**
- Rupture des vaisseaux *I28.8*
- SAI
- - Cause précis sauf rhumatismal
- - - Insuffisance de la valvule *I37.1*
- - - Régurgitation de la valvule *I37.1*
- - Embolie *I26.9*
- - Emphysème (*J43.9*
- - Eosinophilie tropicale (*J82*
- - Hémorragie *R04.8*
- - Immaturité *P28.0*
- - Malformation congénitale de la valve *Q22.3*
- - Masse *R91*
- - Nodule *R91*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.2*
- Sans
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A16.0*
- - Examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique ¬ Tuberculose *A16.1*
- - Mention
- - - Cœur pulmonaire aigu ¬ Embolie *I26.9*
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A16.2*
- - Niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription effectuée pour transplantation *U55.20*
- - Précision
- - - Atteinte de la valvule *I37.9*
- - - Blastomycose *B40.2*
- - - Coccidioïdomycose *B38.2*
- - - Maladie des vaisseaux *I28.9*
- Sclérose systémique avec: atteinte *M34.8, J99.1**
- Secondaire
- - Hypertensions *I27.2*
- - Précisées ¬ Autres hypertensions *I27.28*
- Sporotrichose *B42.0†, J99.8**
- Sténose
- - Congénital
- - - Artère *Q25.6*

Pulmonaire *–suite*
- Sténose *–suite*
- - Congénital *–suite*
- - - Valve *Q22.1*
- - Infundibulum *Q24.3*
- - Sous- *Q24.3*
- - Supravalvulaire de l'artère *Q25.6*
- - Vaisseaux *I28.8*
- - Valvule *I37.0*
- Stricture des vaisseaux *I28.8*
- Sur cicatrice ¬ Carcinome *C34.9*
- Surnuméraire ¬ Lobe *Q33.1*
- Survenant
- - États classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- - Pendant période périnatal
- - - Dysplasie broncho- *P27.1*
- - - Hémorragie
- - - - *P26*
- - - - *P26.8*
- Syndrome
- - Gougerot-Sjögren avec: atteinte *M35.0, J99.1**
- - Microcéphalie-cardiopathie-malsegmentation *Q87.8*
- Syphilis [stade non précisé]: *A52.7, J99.8**
- Syphilitique ¬ Insuffisance *A52.0†, I39.3**
- Systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air ¬ Maladie *J67.7*
- Taches café au lait ¬ Syndrome de sténose *Q85.0*
- Thromboembolie (d'une artère) (d'une veine) *I26*
- Thrombose (d'une artère) (d'une veine) *I26*
- Toxoplasmose *B58.3†, J17.3**
- Tuberculeux
- - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ Fibrose *A15.0*
- - Hémorragie *A16.2*
- Tularémie *A21.2*
- Unilatérale ¬ Hyperclarté *J43.0*
- Valvule tricuspide ¬ Malformations congénitales de la valve *Q22*
- Ventricule droit à double issue avec communication interventriculaire sous- *Q20.1*
- Vésiculaire ¬ Emphysème (*J43.9*
- Virus Hanta [hantavirus] [SPH] [SCPH] ¬ Syndrome (cardio-) *B33.4†, J17.1**

Pulmonary syndrom [HPS] [HCPS] ¬ Hantavirus (cardio) *B33.4†*

Pulpaire
- Calcifications *K04.2*
- Dégénérescence *K04.2*
- Gangrène *K04.1*
- Granulome *K03.3*
- Nécrose *K04.1*

Pulpaire *–suite*
- Périodontite apicale aiguë d'origine *K04.4*
Pulpe
- Carie avec exposition de la *K02.5*
- Formation anormale de tissus dentaires durs dans la *K04.3*
- Tissu périapical
- - Maladies de la *K04*
- - Sans précision ¬ Maladies de la *K04.9*
Pulpite
- *K04.0*
- Aiguë ¬ *K04.0*
- Chronique (hyperplasique) (ulcéreuse) ¬ *K04.0*
- Irréversible ¬ *K04.0*
- Réversible ¬ *K04.0*
- SAI ¬ *K04.0*
Pulpolithes ¬ *K04.2*
Pulseurs pour aérosols ¬ *T59*
Punctiforme
- Cataracte sénile: *H25.0*
- Corps étranger (pénétrant) SAI ¬ Plaie: *T14.1*
Punctiformes multiples SAI ¬ Plaies *T01.9*
Pupillaire
- Dégénérescence de: rebord *H21.2*
- Ectopie *Q13.2*
- Glaucome dû à un blocage *H40.2*
- Miotique ¬ Kyste *H21.2*
- Occlusion *H21.4*
- Séclusion *H21.4*
Pupillaires ¬ Membranes *H21.4*
Pupille
- Anomale congénitale des la *Q13.2*
- Anomalies fonctionnelles de la *H57.0*
- Atrésie de la *Q13.2*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies fonctionnelles de la *H58.0**
- Horner ¬ *G90.2*
Pure red cell aplasia] congénitale ¬ PRCA [*D61.0*
Purine
- Nucléoside phosphorylase [PNP] ¬ Déficit en *D81.5*
- Pyrimidine
- - Anomalie métabolisme
- - - *E79*
- - - *E79.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme de la *E79.9*
Purple gloves syndrome ¬ *T88.7*
Purpura
- Affections hémorragiques ¬ *D69*
- Allergique ¬ *D69.0*
- Anaphylactoïde ¬ *D69.0*
- Cryoglobulinémique ¬ *D89.1*
- Fibrinolytique ¬ *D65.2*
Purpura *–suite*
- Fragilité capillaire idiopathique ¬ *D69.88*
- Fulminans
- - *D65*
- - Acquis ¬ *D65.9*
- Hypergammaglobulinémique bénin [de Waldenström] ¬ *D89.0*
- Non thrombopénique
- - Hémorragique ¬ *D69.0*
- - Idiopathique ¬ *D69.0*
- Rhumatoïde
- - *D69.0*
- - Schönlein-Henoch] ¬ *D69.0*
- - Syndrome de Schönlein-Henoch] ¬ Glomérulopathie au cours de: *D69.0†, N08.2**
- SAI ¬ *D69.2*
- Schönlein-Henoch ¬ Arthropathie au cours du *D69.0†, M36.4**
- Sénile ¬ *D69.2*
- Simple ¬ *D69.2*
- Thrombocytopénique thrombotique ¬ Glomérulopathie au cours de: *M31.1†, N08.5**
- Thrombopénique
- - Idiopathique ¬ *D69.3*
- - Thrombotique [Moschcowitz] ¬ *M31.1*
- Vasculaire ¬ *D69.0*
Purpuras non thrombopéniques ¬ Autres *D69.2*
Purpurique
- Brésil ¬ Fièvre *A48.4*
- Pigmentée ¬ Dermatose *L81.7*
Purulent
v. Type de maladie
Pustule maligne ¬ *A22.0*
Pustuleux
- Contagieuse ovine] ¬ Orf [dermatite *B08.0*
- Généralisé
- - Forme de von Zumbusch ¬ Psoriasis *L40.1*
- - Psoriasis *L40.1*
- Sous-cornée ¬ Dermatose *L13.1*
Pustulose
- Exanthématique aigu généralisé
- - *L27.1*
- - PEAG [*L27.0*
- Palmaire et plantaire ¬ *L40.3*
- Sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] ¬ *L13.1*
- Varicelliforme de Kaposi ¬ *B00.0*
PUV ¬ *Q64.2*
PUVA lentigines ¬ *L81.4*
PXE ¬ *Q82.8*
Pyélite
- Aiguë ¬ *N10*
- Chronique ¬ *N11*
- Kystique
Pyélite *–suite*
- Kystique *–suite*
- - *N28.8*
- - Urétéro- *N28.8*
- SAI
- - *N12*
- - Chronique ¬ *N11.9*
Pyélo urétéral
- Hydronéphrose avec obstruction de la jonction *N13.0*
- Occlusion congénitale de: jonction *Q62.1*
- Pyélonéphrite chronique associé
- - Anomalie de jonction *N11.1*
- - Coudure de jonction *N11.1*
- - Obstruction de jonction *N11.1*
- - Rétrécissement de jonction *N11.1*
Pyélonéphrite
- Aiguë ¬ *N10*
- Chronique
- - *N11*
- - Associé
- - - Anomalie
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*
- - - Coudure
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*
- - - Obstruction
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*
- - - Reflux (vésico-urétéral) ¬ *N11.0*
- - - Rétrécissement
- - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - - Pyélo-urétérale ¬ *N11.1*
- - - - Uretère ¬ *N11.1*
- - Non obstructive SAI ¬ *N11.8*
- Non obstructive chronique associée à un reflux ¬ *N11.0*
- Obstructive chronique ¬ *N11.1*
- SAI
- - *N12*
- - Chronique ¬ *N11.9*
Pyélophlébite ¬ *I80.88*
Pygopages ¬ *Q89.4*
Pyknolepsie] ¬ Epilepsie (avec): absences de l'enfance [*G40.3*
Pyle ¬ Syndrome de *Q78.5*
Pyléphlébite ¬ *K75.1*

Pyléphlébitique ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Pylore

- Constriction congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- Formes psychogènes de: spasme du *F45.3*
- Hypertrophie congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- Non classé ailleurs ¬ Spasme du *K31.3*
- Rétrécissement congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- Spasme congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- Sténose
- - Congénital(e) ou infantile du *Q40.0*
- - Hypertrophique congénitale du *Q40.0*
- Tumeur maligne: *C16.4*

Pylori

- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Helicobacter pylori [H. *B98.0!*
- Gastrite chronique à Helicobacter *K29.5*
- Pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Helicobacter *B98.0!*

Pylorique

- Canal *C16.4*
- Hypertrophique de l'adulte ¬ Sténose *K31.1*
- SAI ¬ Sténose *K31.1*
- Tumeur maligne: Antre *C16.3*
- Ulcère: *K25*

Pyodermia fistulans sinifica ¬ *L73.2*

Pyodermite

- *L08.0*
- Gangréneuse ¬ *L88*
- Néonatale ¬ *P39.4*
- Phagédénique ¬ *L88*

Pyogène

- Arthrites à bactéries *M00*
- Disque intervertébral ¬ Infection (*M46.3*
- Granulome: gingival *K06.8*
- Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non *I63.6*
- Muqueuse buccale ¬ Granulome: *K13.4*
- Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non *G95.18*
- SAI ¬ Méningite: *G00.9*
- Sans précision ¬ Arthrite à bactéries *M00.9*
- Sinus veineux intracrânien ¬ Thrombose non *I67.6*
- Système veineux intracrânien ¬ Thrombose non *I67.6*
- Thyroïdite: *E06.0*
- Veine cérébrale ¬ Thrombose non *I67.6*

Pyogénique ¬ Granulome *L98.0*

Pyohémique

- Septique, obstétricale ¬ Embolie *O88.3*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*

Pyométrie ¬ *N71*

Pyomyosite tropicale ¬ *M60.0*

Pyonéphrose ¬ *N13.6*

Pyopéricardite ¬ *I30.1*

Pyopneumothorax ¬ *J86*

Pyosalpinx ¬ *N70*

Pyothorax

- *J86*
- Fistule ¬ *J86.0*
- Sans fistule ¬ *J86.9*

Pyramidal

- Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.12*
- Syndrome parkinsonien- *G20.9*

Pyramide bulbaire ¬ Tumeur maligne de la *C71.7*

Pyrazolés ¬ Intoxication: Dérivés *T39.2*

Pyrexie

- Cours du travail, non classée ailleurs ¬ *O75.2*
- SAI ¬ *R50.9*

Pyrgocéphalie ¬ *Q75.0*

Pyridoxal ¬ Convulsions sensibles au phosphate de *G40.8*

Pyridoxamine 5'-phosphate oxydase ¬ Déficit en *G40.8*

Pyridoxine

- Anémie sidéroblastique: réagissant à la *D64.3*
- Carence en *E53.1*

Pyridoxino-dépendante ¬ Epilepsie *G40.8*

Pyrimidine

- 5' nucléotidase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.3*
- Anomalie métabolisme purine
- - *E79*
- - *E79.8*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme de la purine et de la *E79.9*

Pyrimidinémie familiale ¬ *E79.8*

Pyromanie

- Sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- Tendance pathologique à allumer des incendies [*F63.1*

Pyrosis ¬ *R12*

Pyrroline-5-carboxylate déshydrogénase ¬ Déficit en 1- *E72.5*

Pyruvate

- Carboxylase ¬ Déficit en: *E74.4*
- Déficit en: carboxykinase phosphoénol *E74.4*
- Déshydrogénase
- - Déficit
- - - *E74.4*
- - - Phosphatase du complexe *E74.4*
- - E1-alpha ¬ Déficit en *E74.4*
- - E2 ¬ Déficit en *E74.4*
- - E3 ¬ Déficit en *E74.4*
- Gluconéogenèse ¬ Anomalies du métabolisme du *E74.4*
- Kinase
- - Érythrocytaire ¬ Déficit en *D55.2*

Pyruvate *–suite*

- Kinase *–suite*
- - Globule rouge ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.2*
- - PK] ¬ Anémie (due à): déficit en: *D55.2*

QT
- Long
- - Familial ¬ Syndrome du *I49.8*
- - Syndrome du *I49.8*
- - Type Romano-Ward ¬ Syndrome du *I49.8*
- Surdité ¬ Syndrome de long *I49.8*
- Syndrome du *I49.8*

Quadrant
- Anopsie d'un *H53.4*
- Inféro-externe du sein ¬ Tumeur maligne: *C50.5*
- Inféro-interne du sein ¬ Tumeur maligne: *C50.3*
- Supéro
- - Externe du sein ¬ Tumeur maligne: *C50.4*
- - Interne du sein ¬ Tumeur maligne: *C50.2*

Quadriceps
- Lésion traumatique de muscles et de tendons du *S76.1*
- Myopathie épargnant le *G71.8*

Quadrilatérale ¬ Fièvre (du): *A78*

Quadriplégie
- Chronique ¬ *G82*
- SAI ¬ *G82.5*

Quadriplégique ¬ Paralysie cérébrale spastique *G80.0*

Quadritronculaire ¬ Maladie coronarienne *I25.14*

Quadruplés ¬ *O30.2*

Qualité externe ¬ Codes secondaires utilisés pour l'assurance *U69.0!*

Quant
- Période ¬ Eclampsie, sans précision *O15.9*
- Siège ou au système concerné ¬ Maladie: non diagnostiquée, non précisée *R69*

Quantité de l'expectoration ¬ Anomalie de: *R09.3*

Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson ¬ *R06.80*

Quatre
- Côtes ou plus ¬ Fractures multiples de côtes: Avec fractures de *S22.44*
- Fragments de la tête humérale ¬ Fracture de deux à *S42.21*

Quatrième
- Degré
- - Déchirure obstétricale du périnée, du *O70.3*
- - Hémorroïdes du *K64.3*
- Molaire ¬ *K00.1*
- Ventricule
- - *C71.7*
- - *D33.1*
- - *D43.1*

Queensland ¬ Fièvre à tiques du *A77.3*

Quérulente
- Paranoïa *F22.8*
- Trouble de la) personnalité: *F60.0*

Quervain
- Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de *M65.4*
- Thyroïdite (à) (de): de *E06.1*

Queue
- Cheval
- - Complet ¬ Syndrome de la *G83.40*
- - Incomplet ¬ Syndrome de la *G83.41*
- - Lésion
- - - Non précisée de la *S34.38*
- - - Traumatique de la *S34.3*
- - Malformations congénitales de la *Q06.3*
- - Non précisé ¬ Syndrome de la *G83.49*
- - Syndrome
- - - *G83.4*
- - - Traumatique
- - - - Complet de la *S34.30*
- - - - Incomplet de la *S34.31*
- - Tumeur maligne: *C72.1*
- Lésion traumatique du pancréas: *S36.23*
- Pancréas ¬ Tumeur maligne: *C25.2*

Queyrat
- Lèvres génitales ¬ Maladie de *D07.1*
- SAI ¬ Erythroplasie de *D07.4*

Quincke ¬ Œdème de *T78.3*

Quinolones
- Amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux *U81.6!*
- Streptogramines
- - Oxazolidinones Staphylocoque doré résistant oxacilline
- - - Glycopeptides, aux *U80.0!*
- - - Méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux *U80.00!*
- - Oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux *U80.01!*

Quinquaud ¬ Folliculite décalvante de *L66.2*

Quintane ¬ Fièvre (de): *A79.0*

Quotidienne NCA ¬ Thérapie concernant les activités de la vie *Z50.8!*

Raccourcis et irréguliers entre les règles ¬ Intervalles *N92.1*

Raccourcissement

- Acquise du métatarse ¬ *M21.68*
- Congénital membre s
- - Inférieur(s) ¬ *Q72.8*
- - Supérieur(s) ¬ *Q71.8*
- Longitudinal
- - Cubitus ¬ *Q71.5*
- - Fémur ¬ *Q72.4*
- - Membre(s) non précisé(s) ¬ *Q73.8*
- - Péroné ¬ *Q72.6*
- - Radius ¬ *Q71.4*
- - Tibia ¬ *Q72.5*
- Membre
- - Inférieur
- - - *Q72*
- - - Sans précision ¬ *Q72.9*
- - Non précisé ¬ *Q73*
- - S
- - - Inférieur(s) ¬ Autres *Q72.8*
- - - Non précisé(s) ¬ Autres *Q73.8*
- - - Supérieur(s) ¬ Autres *Q71.8*
- - Supérieur
- - - *Q71*
- - - Sans précision ¬ *Q71.9*
- SAI d'un (des) membre(s) SAI ¬ *Q73.8*

Racémase ¬ Déficit en alpha-méthylacyl-CoA *K76.8*

Rachialgies dorsales ¬ *M54.6*

Rachianesthésie anesthésie épidural cours

- Grossesse
- - Céphalée provoquée par une *O29.4*
- - Complications d'une *O29.5*
- Puerpéralité
- - Céphalée provoquée par une *O89.4*
- - Complications d'une *O89.5*
- Travail accouchement
- - Céphalée provoquée par une *O74.5*
- - Complications d'une *O74.6*

Rachicentèse

- Ecoulement de liquide céphalorachidien après *G97.0*
- Réaction secondaire à une *G97.1*

Rachidien

- Adhérences méningées (cérébrales) (*G96.1*
- Cervicales ¬ Lésion traumatique des méninges *S19.80*
- Dorsales ¬ Lésion traumatique des méninges *S29.80*
- Épidurale postopératoire ¬ Hémorragie *G97.82*
- Hydroméningocèle (*Q05*
- Lésion discale ¬ Rétrécissement du canal *M99.5*
- Lombosacrées ¬ Lésion traumatique des méninges *S39.81*

Rachidien *–suite*

- Méningocèle (*Q05*
- Muscles striés ¬ Spasticité d'origine *G95.83*
- Non traumatique ¬ Hémorragie *G95.10*
- Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo- *Z98.2*
- Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo- *R83*
- Rétrécissement osseux du canal *M99.3*
- Sous-arachnoïdienne postopératoire ¬ Hémorragie *G97.84*
- Sous-durale postopératoire ¬ Hémorragie *G97.83*
- Subluxation ¬ Rétrécissement du canal *M99.2*
- Tissu conjonctif ¬ Rétrécissement du canal *M99.4*
- Tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus *T09.4*
- Trouble des fonctions vésicales du à un choc *G95.82*
- Tumeur
- - Bénigne: Méninges *D32.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Méninges *D42.1*
- - Maligne: Méninges *C70.1*
- Vessie réflexe d'origine *G95.80*

Rachis

- Anomalie morphologique congénitale du *Q67.5*
- Cervical
- - E) ¬ *S12*
- - Entorse et foulure du *S13.4*
- - Lésion traumatique d'une racine nerveuse du *S14.2*
- - SAI
- - - *S13.1*
- - - Fracture de: *S12.9*
- Dorsal
- - Entorse et foulure du *S23.3*
- - Fracture
- - - Côte(s), du sternum et du *S22*
- - - Multiples du *S22.1*
- - Lésion traumatique d'une racine nerveuse du *S24.2*
- Lombaire
- - Bassin
- - - Bassin, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du *S32.83*
- - - Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du *S32.82*
- - - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S33.7*
- - - Fracture
- - - - *S32*
- - - - Multiples du *S32.7*
- - - - Parties autres et non précisées du *S32.8*

Rachis *–suite*

- Lombaire *–suite*
- - Bassin *–suite*
- - - Ischion ¬ Fracture de parties autres et non précisées du *S32.81*
- - - Luxation
- - - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du *S33*
- - - - Parties autres et non précisées du *S33.3*
- - - Parties et parties multiples du bassin ¬ Fracture de parties autres et non précisées du *S32.89*
- - Entorse et foulure du *S33.5*
- - Fracture
- - - *S32.0*
- - - Ouverte du *S32.00*
- - Sacré ¬ Lésion traumatique de la racine nerveuse du *S34.2*
- Moelle épinière traumatisme obstétrical
- - Lésion du *P11.5*
- - Non précisé ¬ Lésion du *P11.59*
- - Paraplégie
- - - Aiguë ¬ Lésion du *P11.50*
- - - Chronique ¬ Lésion du *P11.51*
- Niveau non précisé ¬ Fracture du *T08*
- Non associées à une scoliose ¬ Autres malformations congénitales du *Q76.4*
- Ostéochondrodysplasie anomalie croissance os long
- - *Q77*
- - *Q77.8*
- Sans précision
- - Non associée à une scoliose ¬ Malformation du *Q76.4*
- - Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du *Q77.9*
- Séquelles d'une fracture du *T91.1*
- Thorax
- - Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du *Q67*
- - Osseux ¬ Malformations congénitales du *Q76*
- Traumatisme obstétrical ¬ Fracture du *P11.5*
- Tronc, niveau non précisé ¬ Autres lésions traumatiques du *T09*
- Tumeur
- - Bénigne: *D16.6*
- - Maligne: *C41.2*

Rachischisis

- *Q05*
- Cranio- *Q00.1*

Rachitisme

- Dépendant de la vitamine D ¬ *E83.31*
- Évolutif ¬ *E55.0*
- Hypophosphatémique familial ¬ *E83.30*
- Origine tumorale ¬ *E83.38*
- Rénal ¬ *N25.0*
- Séquelles de *E64.3*

Racine
- Dentaire
- - Laissée en place ¬ *K08.3*
- - Présence d'implants maxillaires et sur *Z96.5*
- Nerveux
- - Plexus rachidien du tronc, non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la *T09.4*
- - Rachis
- - - Cervical ¬ Lésion traumatique d'une *S14.2*
- - - Dorsal ¬ Lésion traumatique d'une *S24.2*
- - - Lombaire et sacré ¬ Lésion traumatique de la *S34.2*
- Plexus nerveux
- - Affection
- - - *G54*
- - - *G54.8*
- - Cours
- - - Atteintes des disques intervertébraux ¬ Compression des *M50-M51†, G55.1**
- - - Dorsopathies ¬ Compression des *M45-M46†, M48.-†, M53-M54†, G55.3**
- - - Maladie
- - - - Classé
- - - - - Compression des *G55**
- - - - - Compression des *G55.8**
- - - - Tumorales ¬ Compression des *C00-D48†, G55.0**
- - - Spondylarthroses ¬ Compression des *M47.-†, G55.2**
- - Sans précision ¬ Affection des *G54.9*

Radial
- Brailsford] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête *M92.1*
- Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: tête *T84.02*
- Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral *S53.41*
- Fracture des deux diaphyses, cubitale et *S52.4*
- Hémimélie *Q71.4*
- Lésion du nerf *G56.3*
- Luxation de la tête *S53.0*
- Main bote *Q71.4*
- Méromélie longitudinale *Q71.4*
- Niveau
- - Avant-bras Lésion traumatique
- - - Artère *S55.1*
- - - Nerf *S54.2*
- - Bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S44.2*
- - Poignet main Lésion traumatique
- - - Artère *S65.1*
- - - Nerf *S64.2*
- Présence d'une prothèse de tête *Z96.62*
- SAI ¬ Nerf *S54.2*
- Syndrome de craniosynostose-aplasie *Q75.0*

Radiation
- Accident de *W91.9!*
- Ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie-retard de croissance-sensibilité aux *D81.1*
- Optiques de Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps genouillés et des *H47.5*

Radiculaire
- Cervicales, non classées ailleurs ¬ Affections *G54.2*
- Kyste
- - *K04.8*
- - Résiduel *K04.8*
- Lombosacrées, non classées ailleurs ¬ Affections *G54.4*
- Stimulateur sacré *Z45.80*
- Thoraciques, non classées ailleurs ¬ Affections *G54.3*

Radiculite
- Brachiale SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- Dorsale SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- Lombaire SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- Lombo-sacrée SAI ¬ Névrite ou *M54.1*
- SAI ¬ *M54.1*

Radiculopathie
- *M54.1*
- Atteinte disque
- - Cervical avec *M50.1*
- - Lombaire et d'autres disques intervertébraux avec *M51.1†, G55.1**
- Spondylarthrose
- - *M47.2*
- - Cervicale sans myélopathie ou *M47.8*
- - Lombo-sacrée sans myélopathie ou *M47.8*
- - Thoracique sans myélopathie ou *M47.8*

Radio-carpien
- Entorse et foulure du poignet: (Articulation) (Ligament) *S63.52*
- Ligament: *S63.3*
- Luxation du poignet: (Articulation) *S63.02*

Radio-cubital
- Luxation du poignet: (Articulation) *S63.01*
- Synostose *Q74.0*

Radiodermite
- *L58*
- *L59.8*
- Aiguë ¬ *L58.0*
- Chronique ¬ *L58.1*
- Sans précision ¬ *L58.9*

Radiographique thoracique ¬ Contrôle *Z01.6*

Radio-humérale ¬ Articulation *S53.0*

Radio-isotopes [radionucléides] ¬ résultats anormaux de: épreuves de fixation de *R94*

Radiologie chez la mère ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par la *P00.7*

Radiologique
- Anormal

Radiologique *–suite*
- Anormal *–suite*
- - Cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.4*
- - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ Résultat *R93.8*
- Non classé ailleurs ¬ Examen *Z01.6*
- Spondylarthrite axiale non *M45*

Radionucléides] ¬ résultats anormaux de: épreuves de fixation de radio-isotopes [*R94*

Radiothérapie
- *Z92.3*
- Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.1*
- Chimiothérapie
- - Mesures immunosuppressives ¬ Immunocompromission après *D90*
- - Néoplasie maligne ¬ Cure combinée de *Z51.82*
- Convalescence après *Z54.1!*
- Envie de vomir sous *R11*
- Médicamenteuse) de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) ¬ Ostéonécrose (induite par la *K10.2*
- Phénomène d'embrasement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la *T88.7*
- Séance de *Z51.0*
- Tumeur maligne ¬ Examen de contrôle après *Z08.1*

Radius
- Col ¬ Fracture de l'extrémité supérieure du *S52.12*
- Combinée ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du *S52.6*
- Cubitus ¬ Ostéochondrite juvénile du *M92.1*
- Déficit congénital longitudinal du *Q71.4*
- Fracture
- - Diaphyse du *S52.3*
- - Extension ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.51*
- - Extrémité
- - - Inférieure du *S52.5*
- - - Supérieure du *S52.1*
- - Flexion ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.52*
- - Proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du *S52.21*
- Luxation de la tête du cubitus ¬ Fracture distale de la diaphyse du *S52.31*
- Partie
- - Non précis Fracture
- - - Diaphyse du *S52.30*
- - - Extrémité supérieure du *S52.10*
- - Partie multiple Fracture extrémité
- - - Inférieure du *S52.59*
- - - Supérieure du *S52.19*
- Raccourcissement longitudinal du *Q71.4*
- SAI
- - *S52.30*
- - Partie proximale du *S52.10*

Radius *–suite*

- Sans autre précision ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.50*
- Syndrome de: thrombopénie avec absence de *Q87.2*
- Tête ¬ Fracture de l'extrémité supérieure du *S52.11*

Rage

- *A82*
- *A82.9*
- Citadine] ¬ Rage des rues [*A82.1*
- Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.2*
- Rues [rage citadine] ¬ *A82.1*
- Sans précision ¬ *A82.9*
- Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.3*
- Sylvatique ¬ *A82.0*

Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with *G31.81*

Raide [rigidité musculaire] ¬ Syndrome de l'homme *G25.88*

Raideur articulaire

- Contracture ¬ *M24.5*
- Limitation partielle ou complète des mouvements ¬ *M25.6*
- Non classée ailleurs ¬ *M25.6*

Ralentie ¬ Miction *R39.1*

Râles ¬ *R09.8*

Rambam-Hasharon ¬ Syndrome de *D84.8*

Ramifié

- Cétoacidurie à chaînes *E71.0*
- Déficit en 2-cétoacide déshydrogénase des chaînes *E71.0*

Ramifiée

- Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne *E71.1*
- Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne *E71*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne *E71.2*

Rampante ¬ Myiase *B87.0*

Ramsay-Hunt] ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: myoclonies [*G11.1*

Rapamycine ¬ Hypersensibilité aux dérivés de *T88.7*

Rapide

- Enfance ¬ Examen à la période de croissance *Z00.2*
- Glomérulonéphrite d'évolution *N01*
- Glomérulopathie d'évolution *N01*
- Néphrite d'évolution *N01*
- Rythme cardiaque *R00.0*
- Syndrome néphritique d'évolution *N01*
- Travail trop *O62.3*

Rapidité de l'expulsion ¬ *P03.5*

Rapport

- Arcades dentaires ¬ Anomalies de *K07.2*

Rapport *–suite*

- Conjoint ou le partenaire ¬ Difficultés dans les *Z63*
- Grossesse actuelle ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans *P00*
- Mâchoires et la base du crâne ¬ Anomalies de *K07.1*
- Parents et les beaux-parents ¬ Difficultés dans les *Z63*
- Sexuels ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections principalement transmises lors des *Z11*
- Sommeil ¬ Troubles de l'alimentation en *F51.3*
- Système nerveux et les organes des sens ¬ Mise en place et ajustement d'autres appareils en *Z46.2*

Rare
v. Type de maladie

Raréfaction système pileux

- Forme non cicatriciel
- - *L65*
- - Précisées de *L65.8*
- Non cicatricielle, sans précision ¬ *L65.9*

Rash

- Éruptions cutanées non spécifiques ¬ *R21*
- Fessier psoriasiforme ¬ *L22*

Rasmussen Encéphalite

- *G04.8*
- Focale de *G04.8*

Rat

- Fièvre
- - Causées par morsure de *A25*
- - Morsures de *A25.9*
- - Streptobacillaire causée par morsure de *A25.1*
- Infection (à) (par): cestodes du *B71.0*
- Sans précision ¬ Fièvre causée par morsure de *A25.9*

Rate

- *D13.9*
- Abcès de la *D73.3*
- Aberration de la *Q89.08*
- Absence de *Q89.01*
- Accessoire ¬ *Q89.08*
- Agénésie de la *Q89.01*
- Anomalie
- - *Q89.08*
- - Congénitale de la position de la *Q89.08*
- Atrophie de la *D73.0*
- Atteinte du parenchyme ¬ Déchirure de la *S36.03*
- Déformation congénitale de la *Q89.08*
- Hypoplasie de la *Q89.08*
- Infarctus de la *D73.5*
- Infection purulente aiguë de la *D73.8*
- Inflammation purulente aiguë de la *D73.8*
- Kyste de la *D73.4*

Rate *–suite*

- Lésion
- - *S36.08*
- - Traumatique de la *S36.0*
- Maladie
- - *D73*
- - *D73.8*
- Malformation congénital
- - *Q89.0*
- - *Q89.08*
- - *Q89.08*
- Non traumatique ¬ Rupture de la *D73.5*
- Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la *B51.0*
- Rupture massive du parenchyme de la *S36.04*
- SAI
- - Fibrose de la *D73.8*
- - Lésion de la *S36.00*
- Sans
- - Atteinte plus importante du parenchyme ¬ Déchirure de la capsule de la *S36.02*
- - Précision ¬ Maladie de la *D73.9*
- Torsion de la *D73.5*
- Traumatisme obstétrical
- - *P15.1*
- - Rupture de la *P15.1*
- Tumeur
- - *D37.78*
- - Maligne: *C26.1*

Rathbun] ¬ Hypophosphatémie familiale [hypophosphatasie] [syndrome de *E83.38*

Rauwolfia ¬ *T46.5*

Raynaud

- Gangrène de *I73.0*
- Maladie de *I73.0*
- Phénomène (secondaire) de *I73.0*
- Syndrome de *I73.0*
- Troubles moteurs oesophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de *M34.1*

Rayonnement

- *Z57*
- *Z58*
- Exposition aux *W91!*
- Mucite (orale) (oropharyngée) induite par des *K12.3*
- Non ionisant
- - Modification peau exposition chronique
- - - *L57*
- - - *L57.8*
- - Sans précision ¬ Modification de la peau due à une exposition chronique aux *L57.9*
- Sans précision ¬ Effets de *T66*

Rayons

- Maladie des *T66*
- Ultraviolet

Rayons *–suite*
- Ultraviolet *–suite*
- - Modification aigu
- - - Peau dues aux *L56*
- - - Précisées de la peau dues aux *L56.8*
- - Sans précision ¬ Modification aiguë de la peau due aux *L56.9*
- X
- - Brûlure par les *T30.0*
- - Exposition à : irradiation aux *W91.9!*

RB-ILD] ¬ Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [*J68.4*

RCC ¬ *C64*

Réaction
- Aigu
- - Crise ¬ *F43.0*
- - Facteur de stress ¬ *F43.0*
- - Stress ¬ *F43.0*
- - Substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.6*
- Allergique
- - SAI ¬ *T78.4*
- - Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.7*
- Anaphylactique
- - Myorelaxants ¬ *T88.6*
- - SAI ¬ *T78.2*
- Anormal
- - Patient complication ultérieur sans indication incident moment exécution mesure mesure chirurgical médical cause
- - - *Y84!*
- - - *Y84.9!*
- - Test à la tuberculine ¬ *R76.1*
- Anxieuse ¬ *F41.1*
- Conversion ¬ *F44*
- Dépôts d'iode ¬ Inflammation des glandes salivaires au cours d'une *K11.2*
- Dépressif
- - Courte durée au cours d'un trouble de l'adaptation ¬ *F43.2*
- - Épisodes récurrents de (F33.0 ou F33.1): *F33*
- - F32.0,F32.1,F32.2) ¬ épisodes isolés de: *F32*
- - Prolongée au cours d'un trouble de l'adaptation ¬ *F43.2*
- Deuil ¬ *F43.2*
- Facteur
- - Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion ¬ *T80.4*
- - Stress sévère
- - - Sans précision ¬ *F43.9*
- - - Troubles de l'adaptation ¬ *F43*
- Hyperkinétique de l'enfance ou de l'adolescence SAI ¬ *F90.9*

Réaction *–suite*
- Hypersensibilité des voies respiratoires supérieures, localisation non précisée ¬ *J39.3*
- Incompatibilité
- - ABO ¬ *T80.3*
- - Groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ *T80.3*
- - Rh ¬ *T80.4*
- Inflammatoire
- - Appareil de fixation interne [toute localisation] ¬ Infection et *T84.6*
- - Cathéter de dialyse péritonéale ¬ Infection et *T85.71*
- - Cholestéatome avec *H71*
- - Prothèse
- - - Articulaire interne ¬ Infection et *T84.5*
- - - Implant
- - - - Greffe
- - - - - Appareil génital ¬ Infection et *T83.6*
- - - - - Appareil urinaire ¬ Infection et *T83.5*
- - - - - Cardiaques et vasculaires ¬ Infection et *T82.7*
- - - - - Internes ¬ Infection et *T85.7*
- - - - - Internes ¬ Infection et *T85.78*
- - - - - Internes du système nerveux ¬ Infection et *T85.72*
- - - - - Orthopédiques internes ¬ Infection et *T84.7*
- - - - Mammaire ¬ Infection et *T85.73*
- - - Valvulaire cardiaque ¬ Infection et *T82.6*
- - Sonde
- - - Gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG] ¬ Infection et *T85.74*
- - - Jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ] ¬ Infection et *T85.74*
- Leucémoïde type
- - Lymphocytaire ¬ *D72.8*
- - Monocytaire ¬ *D72.8*
- - Myélocytaire ¬ *D72.8*
- Lichénoïde médicamenteuse ¬ *L43.2*
- Maniaco-dépressive ¬ *F31*
- Médicament SAI ¬ *T88.7*
- Organique aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ *F05*
- Paranoïaque ¬ *F23.3*
- Peur ¬ *F41.1*
- Phobique ¬ *F41.1*
- Photoallergique à un médicament ¬ *L56.1*
- Phototoxique à un médicament ¬ *L56.0*
- Schizophrénique
- - *F23.2*
- - Latente ¬ *F21*
- Secondaire à une rachicentèse ¬ Autre *G97.1*
- Toxique
- - Anesthésie local cours
- - - Puerpéralité ¬ *O89.3*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.4*

Réaction *–suite*
- Toxique *–suite*
- - Cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse ¬ *O29.3*
- Transfusion SAI ¬ *T80.9*
- Wassermann faussement positive ¬ *R76.2*

Réactionnel
- Arthrite
- - *M02*
- - *M02.8*
- Attachement de l'enfance ¬ Trouble *F94.1*
- Brève) SAI ¬ Psychose *F23.9*
- Cours maladie classé arthrite
- - *M03.6**
- - Post-infectieuses et *M03**
- Dysfonction des voies respiratoires ¬ Syndrome *J68.3*
- Épisode
- - Isolés
- - - Dépression: *F32*
- - - Psychose dépressive: *F32.3*
- - Récurrent
- - - F33.0 ou F33.1): dépression: *F33*
- - - Sévères de: psychose dépressive: *F33.3*
- Familiale ¬ Collagénose perforante *L87.1*
- Otite aiguë externe: *H60.5*
- Psychose *F23.9*
- Sans précision ¬ Arthrite *M02.9*

Réactions
- Facteur de stress sévère ¬ Autres *F43.8*
- Hypersensibilité classées ailleurs ¬ Arthropathie au cours de *M36.4**
- Intolérance alimentaire, non classées ailleurs ¬ Autres *T78.1*
- Intoxication
- - Médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né ¬ *P93*
- - Opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ *P04.0*
- Sériques ¬ Autres *T80.6*

Réactive
- Augmentation pathologique du taux de protéine C- *R77.88*
- Non spécifique ¬ Hépatite *K75.2*

Réactivité ¬ Lenteur et manque de *R46.4*

Réadaptation
- 31 points et plus ¬ Index de Barthel en début de *U52.0*
- 75 à 30 points ¬ Index de Barthel en début de *U52.1*
- 200
- - 76 points ¬ Index de Barthel en début de *U52.2*
- - Points ¬ Index de Barthel en début de *U52.3*
- Antécédents de mesures de *Z92.8*
- Index de Barthel en début de *U52*

Réagissant à la pyridoxine NCA ¬ Anémie sidéroblastique: *D64.3*

Réanimation

- Myopathie de *G72.80*
- Polyneuropathie de *G62.80*
- Sans succès ¬ Arrêt cardiaque, *I46.9*

Réanimé avec succès ¬ Arrêt cardiaque *I46.0*

Réarrangement

- Autosomique équilibré chez un sujet anormal ¬ *Q95.2*
- Complexe
- - Délétions avec autres *Q93.7*
- - Duplications avec autres *Q92.5*
- Équilibré marqueur
- - Structuraux, non classés ailleurs ¬ *Q95*
- - Structurel
- - - *Q95.8*
- - - Sans précision ¬ *Q95.9*
- Sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal ¬ *Q95.3*

Rebord pupillaire ¬ Dégénérescence de: *H21.2*

Récent

- Cartilage articulaire du genou ¬ Déchirure *S83.3*
- Cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian *A66.2*
- Framboeside du pian *A66.2*
- Infarctus aigu myocarde
- - Certaines complications *I23*
- - Communication
- - - Interauriculaire comme complication *I23.1*
- - - Interventriculaire comme complication *I23.2*
- - Complications *I23.8*
- - Hémopéricarde comme complication *I23.0*
- - Rupture
- - - Cordages tendineux comme complication *I23.4*
- - - Muscle papillaire comme complication *I23.5*
- - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication *I23.3*
- - Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication *I23.6*
- Ménisque ¬ Déchirure *S83.2*

Récepteur

- Alpha et bêta-adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi bien les *T44.9*
- Histaminiques H2 ¬ Intoxication: Inhibiteurs des *T47.0*
- Hormonal
- - Périphériques ¬ Anomalies des *E34.5*
- - Positifs ¬ Carcinome mammaire invasif à *C50.9*
- Membrane cellulaire [CR3] ¬ Déficit en complexe *D71*
- Prolactine ¬ Déficit familial isolé en *E22.1*

Récepteur *–suite*

- TSH ¬ Hyperthyroïdie familiale par mutation du *E05.8*
- Vitamine D [Type II] ¬ Anomalie des *E83.31*

Réceptif

- Auditif congénital ¬ Trouble *F80.2*
- Dysphasie ou aphasie de développement, de type *F80.2*
- Langage ¬ Autres troubles *F80.28*
- Trouble de l'acquisition du langage, de type *F80.2*

Récessif

- Déficit en SUR1 ¬ Hyperinsulinisme autosomique *E16.1*
- HIES [syndrome d'hyperimmunoglobulinémie E] autosomique *D82.4*
- Lié à l'X ¬ Albinisme oculaire *E70.3*
- Rein polykystique, autosomique *Q61.1*
- Syndrome de Segawa autosomique *G24.1*

Récession de l'angle iridocornéen ¬ *H21.5*

Récessive

- Adulte ¬ Ataxie cérébelleuse autosomique *G11.2*
- Ataxie (de): Friedreich (autosomique *G11.1*
- Atrophie optique type 3 autosomique *E71.1*
- Becker] ¬ Myotonie: congénitale: *G71.1*
- Charlevoix-Saguenay ¬ Ataxie spastique autosomique *G11.1*
- Dysostose spondylo-costale autosomique *Q76.8*
- Dystonie dopa-sensible autosomique *G24.1*
- Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss autosomique *G71.0*
- Infantile, de type Duchenne ou Becker ¬ Dystrophie musculaire: autosomique *G71.0*
- Liée au chromosome X ¬ Ataxie (de): spino-cérébelleuse *G11.1*
- Neuropathie sensitive héréditaire à transmission: *G60.8*
- Ophtalmoplégie externe progressive autosomique *H49.4*
- Syndrome d'ataxie mitochondriale *G11.8*
- Type
- - 1 ¬ Cutis laxa autosomique *Q82.8*
- - 2 ¬ Cutis laxa autosomique *Q82.8*
- - 2A ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2C ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2D ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2E ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2F ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2I ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2K ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2M ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*

Récessive *–suite*

- Type *–suite*
- - 2U ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 10 ¬ Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.2*
- - 12 ¬ Ataxie spinocérébelleuse autosomique *G11.1*
- - Suisse) ¬ Agammaglobulinémie: autosomique *D80.0*

Récessus

- Pharyngien ¬ *C11.2*
- Piriforme ¬ *C12*

Recherche

- Acceptation intervention
- - Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ *Z64.8*
- - Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ *Z64.8*
- Alcool ou de drogue dans le sang ¬ *Z04.8*
- Clinique ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de *Z00.6*
- Hypersensibilité ¬ Tests (de): cutanés à la *Z01.5*
- Maladie bactérienne ¬ Tests (de): cutanés à la *Z01.5*
- Soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ *N88.3*
- Tests en vue d'une procréation ¬ *Z31.4*
- VIH chez les nourrissons ¬ Résultat non concluant du test de *R75*

Rechutes ¬ Pancréatite chronique: à *K86.1*

Récidivant

- Angiocholite: *K83.0*
- Aphtes buccaux *K12.0*
- Appendicite: *K36*
- Atloïdo-axoïdienne avec myélopathie ¬ Subluxation *M43.3*
- Cartilage du ménisque du genou ¬ Lésion *M23.39*
- Cholestase intrahépatique gestationnelle *O26.60*
- Cornée ¬ Erosion *H18.8*
- Genou Lésion
- - *M23.99*
- - Intra-articulaire *M23.99*
- Hémorragie traumatique secondaire et *T79.2*
- Incontinence *N39.47!*
- Infarctus
- - *I22*
- - Myocarde *I22*
- Luxation et subluxation articulaires *M24.4*
- Mastoïdectomie ¬ Cholestéatome *H95.0*
- Ménisque ¬ Lésion *M23.39*
- Pancréatite chronique: *K86.1*
- Périadénite muqueuse nécrotique *K12.0*

Récidivant *–suite*
- Périodique ¬ Urticaire: *L50.8*
- Persistante ¬ Hématurie *N02*
- Polychondrite *M94.1*
- Rotule
- - Luxation *M22.0*
- - Subluxation *M22.1*
- Sans précision sans
- - Angiocholite ni cholécystite ¬ Colique hépatique (*K80.5*
- - Cholécystite ¬ Colique biliaire (*K80.2*
- Subluxation
- - Atloïdo-axoïdiennes *M43.4*
- - Vertébrales *M43.5*
- Ulcération aphteuse *K12.0*
- Weber-Christian] ¬ Panniculite *M35.6*

Réciproques robertsoniennes et équilibrées ¬ translocations et insertions *Q95*

Recklinghausen
- Maladie de von *Q85.0*
- Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von *E21.0*

Recours services santé
- Actes médicaux spécifiques, non effectués ¬ Sujets ayant *Z53*
- Circonstances
- - Non précisées ¬ Sujet ayant *Z76.9*
- - Précisées ¬ Sujet ayant *Z76.8*
- - Sujet ayant *Z76*

Recousus
- Complication de membres *T87.2*
- Infection de membres *T87.2*
- Rejet de membres *T87.2*

Recrutement auditif ¬ *H93.2*

Rectal
- Abcès
- - *K61.1*
- - Ano- *K61.2*
- - Fosse ischio- *K61.3*
- - Ischio- *K61.3*
- - Régions anale et *K61*
- Ampoule *C20*
- Ano- *C21.8*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse *O70.3*
- Dysfonctionnement du sphincter *K59.9*
- Fissure et fistule des régions anale et *K60*
- Fistule
- - *K60.4*
- - Ano- *K60.5*
- - Urétro- *N36.0*
- - Vésico- *N32.1*
- Jonction ano- *C21.8*
- Marisques *K64.4*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.2*

Rectal *–suite*
- Polype *K62.1*
- Prolapsus
- - *K62.3*
- - Muqueuse *K62.3*
- Sans fistule
- - Abcès des régions anale et *K61*
- - Phlegmon des régions anale et *K61*
- Ténesme *R19.88*
- Varices *I86.82*

Rectite
- Irradiation ¬ *K62.7*
- SAI ¬ *K62.8*
- Ulcéreuse (chronique) ¬ *K51.2*

Rectocèle
- *N81.6*
- Soins maternels pour: *O34.8*

Recto-colite hémorragique
- *K51.8*
- Colite ulcéreuse] ¬ *K51*
- F54 et K51.- ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: *F54*
- Sans précision ¬ *K51.9*

Recto-cutanée ¬ Fistule *K60.4*

Recto-sigmoïde
- Colite indéterminée du côlon *K52.32*
- Côlon *C19*

Recto-sigmoïdien
- Carcinoma in situ: Jonction *D01.1*
- Jonction
- - *D37.5*
- - *T18.5*
- Tumeur
- - Bénigne: Jonction *D12.7*
- - Maligne de la jonction *C19*

Recto-sigmoïdite ulcéreuse (chronique) ¬ *K51.3*

Recto-urétrale congénitale ¬ Fistule *Q64.7*

Recto-vaginal
- Congénitale ¬ Fistule *Q52.2*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: cloison *O70.2*
- Fistule *N82.3*
- Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison *C76.3*
- Métastase de la paroi *C79.82*
- Septum *S31.80*
- Vagin ¬ Endométriose du septum *N80.4*

Recto-vésicale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison *C76.3*

Rectum
- Anus
- - Canal anal

Rectum *–suite*
- Anus *–suite*
- - Canal anal *–suite*
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2 ¬ Tumeur maligne du *C21.8*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne du côlon, du *D12*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës du *C21.8*
- - Fistule congénitale du *Q43.6*
- Carcinoma in situ: *D01.2*
- Côlon et *C19*
- Corps étranger dans l'anus et le *T18.5*
- Duplication du *Q43.42*
- Fistule ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q42.0*
- Hémorragie de l'anus et du *K62.5*
- Imperforation du *Q42.1*
- Infection
- - Chlamydia de l'anus et du *A56.3*
- - Gonococcique de l'anus et du *A54.6*
- Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: le *K91.83*
- Invagination de: *K56.1*
- Lésion traumatique du *S36.6*
- Maladie
- - Anus et du *K62*
- - Crohn [entérite régionale] du: *K50.1*
- - Précisées de l'anus et du *K62.8*
- Remplacement ¬ Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme *N82.80*
- Sans
- - Fistule ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q42.1*
- - Précision ¬ Maladie de l'anus et du *K62.9*
- Sténose de l'anus et du *K62.4*
- Syndrome de l'ulcère solitaire du *K62.6*
- Tuberculose (de): anus et *A18.3, K93.0**
- Tumeur
- - Bénigne: *D12.8*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.5*
- - Malign
- - - *C20*
- - - Secondaire du gros intestin et du *C78.5*
- Ulcère de l'anus et du *K62.6*
- Virus de l'herpès ¬ Infection de la marge cutanée de l'anus et du *A60.1*

Récurrent
v. Type de maladie

Recurvatum congénital ¬ Genu *Q68.2*

Réductase
v.a. NADH-méthémoglobine-réductase
- Anémie hémolytique due à un déficit en glutathion *D55.1*
- Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale déficit
- - NADH-coenzyme Q *I42.2*

Réductase *–suite*

- Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale déficit *–suite*
- - NADH-CoQ *I42.2*
- Déficit
- - 7-déhydrocholestérol *Q87.1*
- - 17-cétostéroïde *E29.1*
- - Dihydroptéridine *E70.1*
- - Lysine alpha-cétoglutarate *E72.3*
- - Méthylène tétrahydrofolate *E72.1*
- Pseudo-hermaphroditisme masculin) ¬ Déficit en 5-alpha- *E29.1*

Réductible

- Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément *K64.1*
- Hernie
- - Épigastrique non *K43.60*
- - Hypogastrique non *K43.68*
- - Ligne médiane non *K43.68*
- - Sous-xiphoïdienne non *K43.68*
- - Spieghel non *K43.68*
- - Ventrale non *K43.69*
- Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément *K64.2*
- Sans gangrène ¬ Hernie ventrale non *K43.69*

Réduction

- Facteurs de coagulation ¬ *D68.9*
- Luxation congénitale de la hanche ¬ Ostéochondrite juvénile après *M91.8*

Rééducation

- Cardiaques ¬ *Z50.0!*
- Drogués et après abus de médicaments ¬ *Z50.3!*
- Professionnelle, non classées ailleurs ¬ Ergothérapie et *Z50.7!*
- SAI ¬ *Z50.9!*
- Sans précision ¬ Soin impliquant une *Z50.9!*
- Soin impliquant
- - *Z50!*
- - Moyens de *Z50.8!*
- Tabagisme ¬ *Z50.8!*
- Voix, de la parole et du langage] ¬ Traitement logopédique [*Z50.5!*

Réentrée

- Arythmie ventriculaire de *I47.0*
- Nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par *I47.1*
- Tachycardie de la jonction AV par *I47.1*

Reese
v. Cogan-Reese

Réfection ¬ *Z43*

Réflexe

- Anormaux ¬ *R29.2*
- Glabellaire anormal ¬ *R29.2*
- Incontinence *N39.40*
- Non classée ailleurs ¬ Vessie neurogène *N31.1*

Réflexe *–suite*

- Origine rachidienne ¬ Vessie *G95.80*
- Tendineux ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: persistance des *G11.1*

Reflux

- Aortique rhumatismal(e) ¬ *I06.1*
- Biliaire ¬ *K29.6*
- Congénital au niveau de la valve pulmonaire ¬ *Q22.2*
- Gastro œsophagien
- - *K21*
- - Œsophagite ¬ *K21.0*
- - Sans œsophagite ¬ *K21.9*
- Iléite de *K51.0*
- Mitral(e) rhumatismal(e) ¬ *I05.1*
- Œsophagien
- - Nouveau-né ¬ *P78.8*
- - SAI ¬ *K21.9*
- Œsophagite par *K21.0*
- Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un *N11.0*
- Sans précision ¬ Uropathie obstructive et par *N13.9*
- Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance ou *I06.2*
- Uropathie obstructif
- - *N13*
- - *N13.8*
- Valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- Vésico
- - Urétéral
- - - Cicatrice ¬ *N13.7*
- - - Pyélonéphrite (chronique) associée à un *N11.0*
- - - SAI ¬ *N13.7*
- - - Uropathie associée à un *N13.7*
- - Urétéro-rénal congénital ¬ *Q62.7*

Réfractaire

- Crise blastique (prolifération de blastes en transformation) ¬ Anémie *C92.0*
- Dysplasie multilignées ¬ Anémie *D46.5*
- Excès blastes
- - Anémie *D46.2*
- - AREB] ¬ Anémie *D46.2*
- - Type
- - - I [AREB I] ¬ Anémie *D46.2*
- - - II [AREB II] ¬ Anémie *D46.2*
- Non
- - Précisée ¬ Anémie *D46.4*
- - Sidéroblastique, ainsi précisée ¬ Anémie *D46.0*
- Sidéroblastes en couronne ¬ Anémie *D46.1*
- Traitement d'induction standard ¬ Leucémie, *C95.8!*
- Transfusion
- - Thrombocytopénie non précis

Réfractaire *–suite*

- Transfusion *–suite*
- - Thrombocytopénie non précis *–suite*
- - - Non précisée, non qualifiée de *D69.61*
- - - Qualifiée de *D69.60*
- - Thrombopénie
- - - Primaire
- - - - Non qualifiées de *D69.41*
- - - - Qualifiées de *D69.40*
- - - Secondaire
- - - - Non qualifiées de *D69.58*
- - - - Qualifiées de *D69.57*

Réfraction

- Sans précision ¬ Vice de *H52.7*
- Troubles de l'accommodation ¬ Vices de *H52*
- Vices de *H52.6*

Refsum

- Infantile ¬ Maladie de *G60.1*
- Maladie de *G60.1*

Refus de manger en tant qu'anomalie du comportement ¬ *F50.8*

Regard ¬ Paralysie de la conjugaison du *H51.0*

Régime

- Alimentaire
- - Erosion des dents: due à: *K03.2*
- - Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (*L98.7*
- Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un *Z91.1*
- Habitudes alimentaires inadéquats ¬ *Z72.8*

Région

- 11p15 ¬ Syndrome de Silver-Russell dû à un défaut d'empreinte de la *Q87.1*
- Abcès (embolique) (du): cerveau [toute *G06.0*
- Anal rectal
- - Abcès des *K61*
- - Fissure et fistule des *K60*
- - Sans fistule
- - - Abcès des *K61*
- - - Phlegmon des *K61*
- Buccal
- - Non
- - - Classé Kyste
- - - - *K09*
- - - - *K09.8*
- - - Liés au développement dentaire ¬ Kystes de la *K09.1*
- - Sans précision ¬ Kyste de la *K09.9*
- Cheville, pied et orteils ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.07*
- Costale ¬ *S20.8*
- Épaule, bras et coude ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.01*

Région *–suite*
- Fessière
- - *L02.3*
- - *T21*
- - Tendinite de la *M76.0*
- Génital
- - Tête cou paroi thoracique
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - Vessie, prostate, annexe, utérus ¬ *I97.87*
- Iliaque
- - *S30.1*
- - *S31.1*
- Inguinal
- - *S30.1*
- - *S31.1*
- Interscapulaire ¬ *T21*
- Lombaire ¬ *S30.0*
- Lombo-sacré bassin Lésion traumatique vaisseau sanguin
- - Épiduraux au niveau de l'abdomen, de la *S35.80*
- - Sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la *S35.82*
- - Sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la *S35.81*
- Lombo-sacrée
- - Bassin
- - - Associée à une lésion intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la *S31.83!*
- - - Lésions précisées de l'abdomen, de la *S39.88*
- - - SAI ¬ Plaie ouverte de l'abdomen, de la *S31*
- - Membre
- - - S), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Fractures du thorax, de la *T02.7*
- - - Thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la *T04.7*
- - Sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Malformation congénitale (charnière) de la *Q76.4*
- - Thorax bassin
- - - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la *T04.1*
- - - Luxations, entorses et foulures du thorax et de la *T03.1*
- Mâchoire ¬ Plaie ouverte dans la *S01.80*
- Malléolaire
- - *L03.11*
- - Pied
- - - 2ème degré sans précision

Région *–suite*
- Malléolaire *–suite*
- - Pied *–suite*
- - - 2ème degré sans précision *–suite*
- - - - Brûlure
- - - - - *T25.20*
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf *T24.20*
- - - - Corrosion
- - - - - *T25.60*
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf *T24.60*
- - - Degré
- - - - 2a
- - - - - Brûlure de la *T25.20*
- - - - - Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf *T24.20*
- - - - - Corrosion de la *T25.60*
- - - - 2b
- - - - - Brûlure de la *T25.21*
- - - - - Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf *T24.21*
- - - - - Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf *T24.61*
- - - - - Corrosion de la *T25.61*
- - - - - Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf *T24.60*
- - - Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la *S91.80*
- Maxillaire
- - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: *S01.43*
- - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: *S01.42*
- Omoplate ¬ *S41.80*
- Orbitaire ¬ *S00.2*
- Pelvien cuisse
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.14*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.05*
- Périoculaire
- - Affections dégénératives des paupières et de la *H02.7*
- - Brûlure de la paupière et de la *T26.0*
- - Corrosion de la paupière et de la *T26.5*
- Péri-oculaire
- - Contusion de la paupière et de la *S00.1*
- - Lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la *S00.2*
- - Plaie ouverte de la paupière et de la *S01.1*
- - Sans atteinte des voies lacrymales ¬ Plaie ouverte de la paupière et de la *S01.1*
- Pubienne ¬ *S31.1*
- Rétro-cricoïdienne ¬ Tumeur maligne: *C13.0*
- Rétromolaire ¬ Tumeur maligne: *C06.2*
- Sacré
- - *S30.0*
- - *S31.0*
- Scapulaire

Région *–suite*
- Scapulaire *–suite*
- - *T22*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.10*
- Supraclaviculaire ¬ *S11.80*
- Temporale ¬ *T20*
- Temporo maxillaire
- - Joue ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.41*
- - Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.49*
- - Plaie ouverte de la joue et de la *S01.4*
- - Région maxillaire
- - - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.43*
- - - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la joue et de la *S01.42*
- Temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la joue et de la *S01.49*
- Thyroïdienne ¬ Entorse et foulure de la *S13.5*

Règles
- Abondantes SAI ¬ *N92.0*
- Fausses *P54.6*
- Intervalles raccourcis et irréguliers entre les *N92.1*
- Irrégulières SAI ¬ *N92.6*
- Saignement régulier entre les *N92.3*

Regorgement ¬ Incontinence par *N39.41*

Régulation
- Cataméniale ¬ *Z30.3*
- Sécrétion pancréatique interne, sans précision ¬ Anomalie de la *E16.9*
- Thermique nouveau-né
- - Sans précision ¬ Trouble de la *P81.9*
- - Trouble
- - - *P81*
- - - Précisés de la *P81.8*

Régurgitation
- Aortique rhumatismal(e) ¬ *I06.1*
- Mérycisme du nouveau-né ¬ *P92.1*
- Mitral(e) rhumatismal(e) ¬ *I05.1*
- Sténose mitrale avec insuffisance ou *I05.2*
- Valvule
- - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I35.1*
- - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf rhumatismale ¬ *I34.0*
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I37.1*
- - Tricuspide, de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I36.1*

Régurgités
- Aspiration néonatale de lait et d'aliments *P24.3*

Régurgités *–suite*
- Pneumonie par aspiration (de): aliments (*J69.0*
- Suffocation par: aliments (*T17*

Réhydratation orale ¬ Sels de *T50.3*

Reifenstein ¬ Syndrome de *E34.50*

Réimplantation
- Amputation ¬ Complications propres à une *T87*
- Partie
- - Corps ¬ Complications d'une *T87.2*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Complications d'une *T87.1*
- - - Supérieur ¬ Complications d'une *T87.0*

Rein
- Absence acquise de *Z90.5*
- Acquis) (multiple) (solitaire) ¬ Kyste du *N28.1*
- Artériosclérose du *I12*
- Bassinet ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.0*
- Calcul
- - *N20.0*
- - Uretère ¬ Calcul du *N20.2*
- Cause inconnu
- - Bilatéral ¬ Petit *N27.1*
- - Petit *N27*
- - Sans précision ¬ Petit *N27.9*
- - Unilatéral ¬ Petit *N27.0*
- Congénital unique Kyste
- - *Q61.0*
- - *Q61.0*
- Contusion et hématome de *S37.01*
- Déchirure
- - *S37.02*
- - Capsule et du bassinet du *S37.02*
- Défaut de remplissage de: *R93.4*
- Dégénérescence ou maladie fibrokystique du *Q61.8*
- Déplacement congénital du *Q63.2*
- Détérioration fonctionnel
- - Aiguë d'une greffe de *T86.10*
- - Chronique d'une greffe de *T86.11*
- Développement) ¬ multikystique: *Q61.4*
- Donneur de *Z52.4*
- Ectopique ¬ *Q63.2*
- Éponge SAI ¬ *Q61.5*
- Exception du bassinet ¬ Tumeur maligne du *C64*
- Fibrokystique ¬ *Q61.8*
- Fibrose rétripéritonéale idiopathique avec infection du *N13.6*
- Goldblatt ¬ *I70.1*
- Hyperplasique et géant ¬ *Q63.3*
- Ischémie et infarctus du *N28.0*
- Kyste
- - *N28.1*

Rein *–suite*
- Kyste *–suite*
- - Médullaire du *Q61.5*
- Lésion traumatique
- - *S37.0*
- - Vaisseaux sanguins du *S35.4*
- Lobulé, soudé et en fer à cheval ¬ *Q63.1*
- Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des: *M32.1†, N08.5*, N16.4**
- Maladie kystique
- - *Q61*
- - *Q61.8*
- Malformation congénital
- - *Q63*
- - Précisées du *Q63.8*
- Malrotation du *Q63.2*
- Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de *T86.19*
- Polykystique
- - Autosomique
- - - Dominant ¬ *Q61.2*
- - - Récessif ¬ *Q61.1*
- - Sans précision ¬ *Q61.3*
- - Type
- - - Adulte ¬ *Q61.2*
- - - Infantile ¬ *Q61.1*
- Rejet
- - Aigu d'une greffe de *T86.10*
- - Chronique d'une greffe de *T86.11*
- Rupture de *S37.03*
- S) ¬ absence congénitale de *Q60*
- Sans précision
- - Maladie kystique du *Q61.9*
- - Malformation congénitale du *Q63.9*
- Sarcome à cellules claires du *C64*
- Scléreux, sans précision ¬ *N26*
- Status post greffe de *Z94.0*
- Surnuméraire ¬ *Q63.0*
- Syphilis tardive du *A52.7†, N29.0**
- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de *T86.1*
- Tumeur
- - Bénigne: *D30.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.0*
- Uretère
- - Affections précisées du *N28.8*
- - Calcul du *N20*
- - Cours
- - - Maladie
- - - - Classé
- - - - - Affections du *N29**
- - - - - Affections du *N29.8**
- - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Autres affections du *N29.1**
- - - Schistosomiase [bilharziose] ¬ Affections du *B65.-†, N29.1**

Rein *–suite*
- Uretère *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Tuberculose ¬ Affections du *A18.1†, N29.1**
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections du *N28*
- - Sans précision ¬ Affection du *N28.9*
- Vaisseau
- - Aberrant d'un pôle du *Q27.8*
- - Accessoire d'un pôle du *Q27.8*

Réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] ¬ Vérification, *Z30.5*

Reiter] ¬ Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy- *M02.3*

Rejet
- 29 jours et plus après la transplantation ¬ *T86.41*
- Aigu
- - Foie, Stade 1 ¬ *T86.01†, K77.11**
- - Greffe de rein ¬ *T86.10*
- - Tractus digestif, Stade 11 ¬ *T86.01†, K93.21**
- Appareil digestif greffe-contre-hôte Stade
- - 1 de maladie aiguë de *T86.01†, K93.21**
- - 2 de maladie aiguë de *T86.02†, K93.22**
- - 3 de maladie aiguë de *T86.02†, K93.23**
- - 4 de maladie aiguë de *T86.02†, K93.24**
- Chronique d'une greffe de rein ¬ *T86.11*
- Cutané
- - Aigu, Stade 1 à 3 ¬ *T86.01†, L99.11*, L99.12*, L99.13**
- - Greffe-contre-hôte Stade
- - - 1 maladie
- - - - Aiguë de *L99.11**
- - - - Chronique de *T86.05†, T86.06†, L99.21**
- - - 2 maladie
- - - - Aiguë de *L99.12**
- - - - Chronique de *T86.06†, L99.22**
- - - 3 maladie
- - - - Aiguë de *L99.13**
- - - - Chronique de *T86.07 †, L99.23**
- - - 4 de maladie aiguë de *L99.14**
- Détérioration fonctionnelle aiguë sans constatation de *T86.10*
- Greffe
- - Cœur
- - - Echec et *T86.2*
- - - Poumon ¬ Echec et *T86.3*
- - Foie ¬ Troubles fonctionnels, échec et *T86.4*
- - Intestin ¬ Échec ou *T86.88*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un *T86.-†, N16.5**
- - Os ¬ Échec ou *T86.88*
- - Peau ¬ Échec et *T86.5*
- - Rein

Rejet *–suite*
- Greffe *–suite*
- - Rein *–suite*
- - - Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, échec et *T86.19*
- - - Troubles fonctionnels, échec et *T86.1*
- Greffe-contre-hôte
- - Atteinte
- - - Appareil digestif dans la maladie aiguë de *K93.2**
- - - Foie dans la maladie aiguë de *K77.1**
- - - Peau maladie
- - - - Aiguë de *T86.01†, T86.02†, L99.1**
- - - - Chronique de *L99.2**
- - Stade
- - - 1 de maladie aiguë du foie de *T86.01†, K77.11**
- - - 2 de maladie aiguë du foie de *T86.02†, K77.12**
- - - 3 maladie
- - - - Aiguë du foie de *T86.02†, K77.13**
- - - - Chronique du foie de *T86.07†, K77.23**
- - - 4 de maladie aiguë du foie de *T86.02†, K77.14**
- Greffon après transplantation de cellules souches ¬ *T86.00*
- Membres recousus ¬ *T87.2*
- Non précis greffe
- - Foie ¬ Autre trouble fonctionnel, échec et *T86.49*
- - Peau ¬ Autre trouble fonctionnel, échec et *T86.59*
- Organe tissu greffé
- - Échec
- - - *T86*
- - - *T86.8*
- - Greffe
- - - Cornée de l'œil ¬ Echec et *T86.83*
- - - Pancréas ¬ Echec et *T86.82*
- - - Poumon ¬ Echec et *T86.81*
- - Non précisés ¬ Echec et *T86.9*
- - Organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés ¬ Echec et *T86.88*
- Pendant les premiers 28 jours après la transplantation ¬ *T86.40*
- Perte d'une greffe de peau ¬ *T86.52*
- Sociaux ¬ Exclusion ou *Z60*

Relâchement diaphragmatique ¬ *J98.6*

Relatif
- Absorption aliment liquide symptôme signe
- - *R63*
- - *R63.8*
- Appareil
- - Circulatoire respiratoire symptôme signe
- - - *R09*
- - - Précisés *R09.8*
- - Digestif abdomen symptôme signe
- - - *R19*

Relatif *–suite*
- Appareil *–suite*
- - Digestif abdomen symptôme signe *–suite*
- - - Précisés *R19.8*
- - Urinaire
- - - Non précisés ¬ Symptômes et signes *R39.8*
- - - Symptômes et signes *R39*
- Apparence comportement symptôme signe
- - *R46*
- - *R46.8*
- Attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité ¬ Conseils *Z70*
- Comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité ¬ Conseil *Z70*
- Fonction cognitif conscience
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes *R41.8*
- - Symptômes et signes *R41*
- Humeur symptôme signe
- - *R45*
- - *R45.8*
- Sensation perception général
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes *R44.8*
- - Symptômes et signes *R44*
- SIDA [ARC] SAI ¬ Complexe *B24*
- Système nerveux ostéo-musculaire
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes *R29.8*
- - Symptômes et signes *R29*

Relation
- Accouchement ¬ Galactorrhée sans *N64.3*
- Affective pendant l'enfance ¬ Perte de *Z61*
- Conditions météorologiques) ¬ Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans *W94.9!*
- Familiales pendant l'enfance ¬ Changements dans le tissu des *Z61*
- Sensitifs ¬ Délire de *F22.0*

Relationnel
- Problème sexuel *F66.2*
- SAI ¬ Trouble: *F68.8*

Relative
- Polycythémie: *D75.1*
- Stérilité *N96*

Relevant
- Cause obstétrical
- - Mort de séquelles *O97*
- - Sans précision
- - - Mort de séquelles *O97.9*
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles *O96.9*
- Causes externes ¬ Hémoglobinurie due à une hémolyse *D59.6*
- Classification sous
- - C81-C88) ¬ Foyers osseux (médullaires) de lymphomes malins (maladies *C79.5*

Relevant *–suite*
- Classification sous *–suite*
- - F00-F99 ¬ Maladies *Z81*
- - G00-G99) ¬ Maladies du système nerveux (maladies *Z82*
- - H54.-) ¬ Cécité ou perte de la vision (maladies *Z82*
- - H90-H91) ¬ Surdité ou perte de l'audition (maladies *Z82*
- - I00-I99) ¬ Maladies de l'appareil circulatoire (maladies *Z82*
- - J40-J47) ¬ Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (maladies *Z82*
- - M00-M99) ¬ Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (maladies *Z82*
- - Q00-Q99) ¬ Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (maladies *Z82*
- Directement cause obstétrical
- - Mort de séquelles *O97.0*
- - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles *O96.0*
- Homme ¬ Stérilité de la femme associée à des facteurs *N97.4*
- Indirectement cause obstétrical
- - Mort de séquelles *O97.1*
- - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles *O96.1*

Releveur de l'anus ¬ Syndrome du muscle *K59.4*

Remèdes populaires ¬ Abus de: préparations à base de plantes ou *F55*

Rémission
- Complet
- - Érythrémie chronique en *D45*
- - Érythroblastose chronique type Heilmeyer-Schöner, en *D45*
- - Érythrose chronique en *D45*
- - Leucosarcome en *C85.9*
- - Maladie de Heilmeyer-Schöner en *D45*
- - Myélose chronique en *D47.1*
- Trouble
- - Affectif bipolaire, actuellement en *F31.7*
- - Dépressif récurrent, actuellement en *F33.4*

Rémittente
- Évolution par poussées) ¬ Sclérose en plaques *G35.1*
- Progressive (chronique, secondairement progressive) ¬ Sclérose en plaques *G35.3*

Remplacé
- Anneau ou dicentrique ¬ Chromosome *Q93.2*
- Greffe hétérologue ou homologue ¬ organe ou tissu *Z94*

Remplacement
- Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: (de la bifurcation) aortique (*T82.3*
- Fistule vagin
- - Cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de *N82.80*

Remplacement *–suite*
- Fistule vagin *–suite*
- - Vessie de *N82.81*
- Présence d'une autre valvule cardiaque de *Z95.4*

Remplissage
- Rein ¬ Défaut de *R93.4*
- Uretère ¬ Défaut de *R93.4*
- Vessie ¬ Défaut de *R93.4*

Rénal
v. Type de maladie
v.a. branchio-oto-rénal

Rendu-Osler-Weber ¬ Maladie de *I78.0*

Rénoparenchymateuse ¬ Hypertension *I15.1*

Renouvellement
- Ordonnance
- - *Z76.0*
- - Appareil ¬ *Z76.0*
- - Lunettes ¬ *Z76.0*
- - Médicaments ¬ *Z76.0*
- Prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs ¬ *Z30.4*

Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.5!*

Répandue Trypanosomiase SAI lieu
- Maladie de Chagas est *B57.2*
- Trypanosomiase africaine est *B56.9*

Réparation
- ADN ¬ Ataxie cérébelleuse avec défaut de *G11.3*
- Tissu cicatriciel ¬ opération *Z42*

Reperfusion (retour absent ou lent dans le corps) ¬ Blessure de *T88.8*

Répétition
- Aigu
- - Latéral
- - - Haut ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - - Paroi) SAI ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Latéro
- - - Apical ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - - Basal ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postérieur (vrai) ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postéro-basal ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postéro-latéral ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Postéro-septal ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- - Septal SAI ¬ Infarctus du myocarde, à *I22.8*
- Avortements à *N96*
- Cyclite aiguë, subaiguë ou à *H20.0*
- Infarctus du myocarde à *I22*
- Iritis aiguë, subaiguë ou à *H20.0*
- Localisation
- - Infarctus du myocarde à *I22.8*
- - Non précisée ¬ Infarctus du myocarde à *I22.9*

Répétition *–suite*
- Non classées ailleurs ¬ Chutes à *R29.6*
- Paroi
- - Antérieure ¬ Infarctus du myocarde à *I22.0*
- - Inférieure ¬ Infarctus du myocarde à *I22.1*
- Soins au cours de la grossesse pour avortement à *O26.2*
- Uvéite antérieure aiguë, subaiguë ou à *H20.0*

Repli
- Ary-épiglottique
- - SAI
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Versant
- - - Hypopharyngé
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - - Tumeur maligne: *C13.1*
- - - Laryngé
- - - - *C32.1*
- - - - *D02.0*
- - - - *D38.0*
- - Zone marginal
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- Endocardiques ¬ Malformation des *Q21.2*

Réponse
- Génitale ¬ Echec de la *F52.2*
- Héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr ¬ Déficit immunitaire avec *D82.3*
- Inflammatoire systémique
- - SIRS
- - - Non précisé ¬ Syndrome de *R65.9!*
- - - Origine
- - - - Infectieuse avec complications organiques ¬ Syndrome de *R65.1!*
- - - - Non
- - - - - Infectieuse avec complications organiques ¬ Syndrome de *R65.3!*
- - - - - Infectieuse sans complications organiques ¬ Syndrome de *R65.2!*
- - - Syndrome de *R65!*
- - SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques ¬ Syndrome de *R65.0!*
- Sexuelle chez la femme ¬ Trouble de: *F52.2*
- Stimulation nerveuse ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Repos
- Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleurs au *I70.23*
- Insuffisance cardiaque
- - Droite avec symptôme au *I50.05!*
- - Gauche: Avec symptôme au *I50.14*
- Loisirs ¬ Manque de *Z73*

Repos *–suite*
- Restless Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) jambes sans *G25.81*

Répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: activité *Z03.2*

Représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations *F62.0*

Reprise retardée de la fonction de la greffe ¬ *T86.12*

Reptiles ¬ Effet toxique: Venin d'autres *T63.1*

Réseau ¬ Dystrophie de (la): cornée: grillagée en *H18.5*

Résidentiel ¬ inscription dans: établissement *Z02*

Résidents d'établissements institutionnels ¬ Examen général en série de: *Z10*

Résistance
- Androgène
- - Pseudo-hermaphrodisme masculin avec *E34.5*
- - Sans précision ¬ Syndrome de *E34.59*
- - Syndrome de *E34.5*
- Inférieure à la normale ¬ les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une *M66*
- Partielle aux androgènes ¬ Syndrome de *E34.50*
- Protéine C activée [mutation du facteur V Leiden] ¬ *D68.5*
- Totale aux androgènes ¬ Syndrome de *E34.51*

Résistant
- Aminoglycoside
- - Enterococcus
- - - Faecalis résistant aux glycopeptides et fortement *U80.20!*
- - - Faecium résistant aux glycopeptides et hautement *U80.30!*
- - Non résistant glycopeptides Enterococcus
- - - Faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement *U80.21!*
- - - Faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement *U80.31!*
- Aminosides Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement *U80.2!*
- - Faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement *U80.3!*
- Glycopeptides
- - Enterococcus
- - - Faecalis
- - - - *U80.20!*
- - - - Résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non *U80.21!*
- - - Faecium
- - - - *U80.30!*

Résistant *–suite*

- Glycopeptides *–suite*
- - Enterococcus *–suite*
- - - Faecium *–suite*
- - - - Résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non *U80.31!*
- - Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecalis *U80.20!*
- - Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecium *U80.30!*
- - Oxazolidinones
- - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecalis *U80.2!*
- - - Streptogramines
- - - - Enterococcus
- - - - - Faecalis *U80.20!*
- - - - - Faecium *U80.30!*
- - - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecium *U80.3!*
- - Quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré *U80.01!*
- Gonadotrophines ¬ Syndrome de l'ovaire *E28.3*
- Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.11!*
- Méthicilline ¬ Staphylocoque doré *U80.0!*
- Oxacilline
- - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré *U80.0!*
- - Méticilline
- - - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré *U80.00!*
- - - MRSA] ¬ Staphylocoque doré *U80.00!*
- - - Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinoneset non *U80.01!*
- Oxazolidinones
- - Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ Enterococcus faecalis *U80.21!*
- - Streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus faecium *U80.31!*
- Pénicilline oxacilline
- - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.1!*
- - Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- Plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobacterium tuberculosis *U82.0!*

Résistant *–suite*

- Virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l'immunodéficience humaine *U85!*

Résorption

- Dentaire (externe) ¬ *K03.3*
- Pathologique des dents ¬ *K03.3*
- Sans syndrome de détresse respiratoire ¬ Atélectasie (de): *P28.1*

Respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie *O66.5*

Respirateur Dépendance long durée

- *Z99.1*
- Envers un *Z99.1*

Respiration

- Anomalies de la *R06*
- Bouche ¬ *R06.5*
- Buccale ¬ Malocclusion due à: *K07.5*
- Douloureuse ¬ *R07.1*
- Insuffisance d'oxygénation systémique due à: gêne mécanique à la *T71*
- Non précisées ¬ Anomalies de la *R06.8*
- Périodique ¬ *R06.3*

Respiratoire

- Absence congénitale d'organes *Q34.9*
- Acidose: *E87.2*
- Acte médicaux
- - Maladies des voies *J95.88*
- - Non classé trouble
- - - *J95*
- - - *J95.8*
- - Sans précision ¬ Trouble *J95.9*
- Adulte SDRA Syndrome détresse
- - *J80*
- - *J80.0*
- Agent
- - Chimique émanation fumée gaz
- - - Affections *J68.8*
- - - Sans précision ¬ Affection *J68.9*
- - Externe
- - - Affections *J70*
- - - Précisés ¬ Affections *J70.8*
- - - Sans précision ¬ Affection *J70.9*
- Aigu
- - Adulte ¬ Syndrome de détresse *J80.0*
- - Non classée ailleurs ¬ Insuffisance *J96.0*
- - Sévère SRAS
- - - Sans précision ¬ Syndrome *U04.9*
- - - Syndrome *U04*
- - Subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ Autres affections *J68.3*
- Alcalose: *E87.3*
- Anomalie SAI congénitale d'organes *Q34.9*
- Antécédent
- - Familiaux de maladies de l'appareil *Z83.6*

Respiratoire *–suite*

- Antécédent *–suite*
- - Personnels de maladies de l'appareil *Z87.0*
- Arrêt *R09.2*
- Atélectasie (de): résorption, sans syndrome de détresse *P28.1*
- Brûlure
- - Corrosion des voies *T27*
- - Parties des voies *T27.2*
- Carcinoma in situ: Autres parties de l'appareil *D02.3*
- Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil *D02*
- Chronique
- - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ Affections *J68.4*
- - Non
- - - Classée ailleurs ¬ Insuffisance *J96.1*
- - - Précisée survenant pendant la période périnatale ¬ Maladie *P27.9*
- - SAI ¬ Maladie *J98.9*
- - Survenant pendant période périnatal maladie
- - - *P27*
- - - *P27.8*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de l'appareil *O99.5*
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique
- - Formes de tuberculose de l'appareil *A15.8*
- - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil *A15.7*
- - Tuberculose de l'appareil *A15*
- Corps étranger
- - Localisations autres et multiples dans les voies *T17.8*
- - Voies *T17*
- Corrosion d'autres parties des voies *T27.6*
- Cours
- - Abcès amibien du poumon ¬ Troubles *A06.5†, J99.8**
- - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ Troubles *J99.1**
- - Cryoglobulinémie ¬ Troubles *D89.1†, J99.8**
- - Dermatomyosite ¬ Troubles *M33.0-M33.1†, J99.1**
- - Granulomatose de Wegener ¬ Troubles *M31.3†, J99.1**
- - Lupus erythémateux disséminé ¬ Troubles *M32.1†, J99.1**
- - Maladie classé trouble
- - - *J99**
- - - *J99.8**
- - Polymyosite ¬ Troubles *M33.2†, J99.1**
- - Sclérodermie ¬ Troubles *M34.8†, J99.1**
- - Spondylarthrite ankylosante ¬ Troubles *M45.0-†, J99.8**
- - Sporotrichose ¬ Troubles *B42.0†, J99.8**

Respiratoire *–suite*

- Cours *–suite*
- - Syndrome de Gougerot-Sjögren ¬ Troubles *M35.0†, J99.1**
- - Syphilis ¬ Troubles *A52.7†, J99.8**
- Créée par la trachéotomie ¬ Obstruction de la voie *J95.0*
- Digestifs ¬ Tumeur maligne secondaire des organes *C78*
- Diminution de la capacité: *R94.2*
- Douleur thoracique *R07.1*
- Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Système *F45.33*
- Enfant et de l'adolescent ¬ Syndrome de détresse *J80*
- Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil *Z12.2*
- Hémorragie
- - Parties des voies *R04.8*
- - Voies *R04*
- Immature du prématuré ¬ Centre *P28.8*
- Infantile ¬ Syndrome de détresse *P22.0*
- Inférieur
- - Aiguë SAI ¬ Infection respiratoire (voies *J22*
- - Maladie
- - - Pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies *J44.0*
- - - Relevant de la classification sous J40-J47) ¬ Maladies chroniques des voies *Z82*
- - Sans précision ¬ Infections aiguës des voies *J22*
- Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ Affections *J68*
- Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil *T48*
- Intrathoracique
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne des autres organes *Z80.2*
- - - Personnels de tumeur maligne d'autres organes *Z85.2*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0 ¬ Tumeur maligne des organes *C39.8*
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l'oreille moyenne et des organes *D38*
- - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes *C39.8*
- Lors de: granulomatose avec polyangéite ¬ Maladies *M31.3†, J99.1**
- Malformation congénital
- - Appareil *Q34*
- - Précisées de l'appareil *Q34.8*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et *P00.3*
- Mitochondriale ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en complexe I de la chaîne *I42.2*

Respiratoire *–suite*

- Nécrosante ¬ Granulomatose *M31.3*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ Insuffisance *J96*
- - Précis
- - - Anomalies *R06.88*
- - - Tumeur maligne secondaire des organes *C78.3*
- Nouveau-né
- - Détresse
- - - *P22*
- - - *P22.0*
- - - *P22.8*
- - Insuffisance *P28.5*
- - Sans précision
- - - Affection *P28.9*
- - - Détresse *P22.9*
- - Syndrome de détresse *P22.0*
- Organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de l'appareil *C39*
- Partie non précis
- - Brûlure des voies *T27.3*
- - Corps étranger dans les voies *T17.9*
- - Corrosion des voies *T27.7*
- Pneumopathie interstitielle ¬ Bronchiolite *J68.4*
- Précis
- - Nouveau-né ¬ Autres affections *P28.8*
- - Troubles *J98.8*
- Précoce ¬ Myopathie distale avec atteinte *G71.0*
- Respiratory distress syndrome] du nourrisson ¬ Syndrome de détresse *P22.0*
- SAI
- - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil *A16.7*
- - Tuberculose (de): appareil *A16.9*
- - Voies *C39.9*
- Sans
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de l'appareil *A16*
- - Mention confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique
- - - Formes de tuberculose de l'appareil *A16.8*
- - - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil *A16.7*
- - Précision
- - - Carcinoma in situ: Appareil *D02.4*
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique ¬ Tuberculose de l'appareil *A15.9*
- - - Hémorragie des voies *R04.9*
- - - Insuffisance *J96.9*
- - - Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil *T48.7*
- - - Malformation congénitale de l'appareil *Q34.9*

Respiratoire *–suite*

- Sans *–suite*
- - Précision *–suite*
- - - Sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de l'appareil *A16.9*
- - - Séquelles de tuberculose des voies *B90.9*
- - - Trouble *J98.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Appareil *D14.4*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Appareil *D38.6*
- Supérieur
- - Affection aiguë ¬ Voies *J06.9*
- - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies *J68.2*
- - Fibrose sous-muqueuse des voies *J39.88*
- - Infection SAI ¬ Voies *J06.9*
- - Localisation
- - - Multiple
- - - - Infections aiguës des voies *J06.8*
- - - - Non précisées ¬ Infections aiguës des voies *J06*
- - - Non précisée ¬ Réaction d'hypersensibilité des voies *J39.3*
- - Maladie
- - - Précisées des voies *J39.88*
- - - Voies *J39*
- - Partie non précisée ¬ Tumeur maligne: Voies *C39.0*
- - Précisées ¬ Autres maladies des voies *J39.8*
- - Sans précision
- - - Infection des voies *J06.9*
- - - Maladie des voies *J39.9*
- - - Virus spécifique non identifié ¬ Infection grippale des voies *J11.1*
- - Virus influenza
- - - Saisonnière identifié ¬ Grippe: infection aiguë des voies *J10.1*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec infection *J09*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ Autres affections *P28*
- Symptôme signe
- - Précisés relatifs aux appareils circulatoire et *R09.8*
- - Relatifs aux appareils circulatoire et *R09*
- Syncytial
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Virus *B97.4!*
- - VRS
- - - Bronchiolite aiguë due au virus *J21.0*
- - - Bronchite aiguë due au virus *J20.5*
- - - Pneumonie
- - - - Congénitale à virus *P23.0*
- - - - Virus *J12.1*

Respiratoire *–suite*

- Syndrome réactionnel de dysfonction des voies *J68.3*
- Thorax ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil *R84*
- Troubles *J98*
- Tumeur
- - Bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil *D14*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D38.5*
- - Maligne: sièges mal définis de l'appareil *C39.9*
- Virus
- - Influenza saisonnière identifié ¬ Grippe avec d'autres manifestations *J10.1*
- - Non identifié ¬ Grippe avec d'autres manifestations *J11.1*
- Voies respiratoires inférieures) aiguë SAI ¬ Infection *J22*

Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [RB-ILD] ¬ *J68.4*

Respiratory distress syndrome] du nourrisson ¬ Syndrome de détresse respiratoire [*P22.0*

Responsables d'une maladie infectieuse ¬ Sujet porteur de germes *Z22*

Ressort

- Doigt "à *M65.3*
- Genou "à *M23.8*
- Hanche "à *R29.4*
- Mâchoire à *K07.6*

Restauration immunitaire [SIRI] ¬ Syndrome inflammatoire de *D89.3*

Reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause *R96.1*

Restless Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) jambes sans repos [*G25.81*

Restreinte ¬ Difficultés liées à: dépendance due à une mobilité *Z74.0*

Restzustand (schizophrénique) ¬ *F20.5*

Résultant

- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Emphysème (sous-cutané) *T81.8*
- - Hémorragie de toute localisation, *T81.0*
- Amniocentèse ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*
- Aspiration ¬ Pneumonie néonatale *P24*
- Biopsie ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*
- Dispositif intra-utérin ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*
- Examens hématologiques ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*
- Insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit *E00*

Résultant *–suite*

- Intervention chirurgicale intra-utérine ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.7*
- Listériose ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.8*
- Maladie virale de la mère ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.3*
- Toxicomanie ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.5*
- Toxoplasmose ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) *O35.8*

Résultat

- Accouchement
- - *Z37!*
- - Sans précision ¬ *Z37.9!*
- Anormal
- - Constaté cours examen prénatal systématique mère
- - - *O28*
- - - Sans précision ¬ *O28.9*
- - Cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Autres *O28.8*
- - Écoulement du mamelon ¬ *R89*
- - Épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides] ¬ *R94*
- - Examen
- - - Chimique sang
- - - - *R79*
- - - - Sans précision ¬ *R79.9*
- - - Cytologique et histologique des urines ¬ *R82.8*
- - - Liquide céphalo-rachidien ¬ *R83*
- - - Microbiologique des urines ¬ *R82.7*
- - - Urine
- - - - *R82*
- - - - Non précisés ¬ *R82.9*
- - Expectoration ¬ *R84*
- - Exploration fonctionnel
- - - *R94*
- - - Cardio-vasculaires ¬ *R94.3*
- - - Endocriniennes ¬ *R94.7*
- - - Hépatiques ¬ *R94.5*
- - - Organes et appareils ¬ *R94.8*
- - - Pulmonaires ¬ *R94.2*
- - - Rénales ¬ *R94.4*
- - - Système nerveux
- - - - Central ¬ *R94.0*
- - - - Périphérique et épreuves sensorielles spéciales ¬ *R94.1*
- - - Thyroïdiennes ¬ *R94.6*
- - Imagerie diagnostique
- - - Appareil urinaire ¬ *R93.4*
- - - Cœur et de la circulation coronaire ¬ *R93.1*
- - - Crâne et de la tête, non classés ailleurs ¬ *R93.0*
- - - Foie et des voies biliaires ¬ *R93.2*
- - - Membres ¬ *R93.6*

Résultat *–suite*

- Anormal *–suite*
- - Imagerie diagnostique *–suite*
- - - Partie
- - - - Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ¬ *R93.5*
- - - - Corps
- - - - - *R93*
- - - - - Précisées ¬ *R93.8*
- - - - Système ostéo-musculaire ¬ *R93.7*
- - - - Voies digestives ¬ *R93.3*
- - - Poumon ¬ *R91*
- - - Sein ¬ *R92*
- - - Système nerveux central
- - - - *R90*
- - - - *R90.8*
- - Lavage bronchique ¬ *R84*
- - Liquide
- - - Péritonéal ¬ *R85*
- - - Pleural ¬ *R84*
- - - Synovial ¬ *R89*
- - Précisés des examens chimiques du sang ¬ Autres *R79.8*
- - Prélèvement
- - - Effectué sur
- - - - Appareil
- - - - - Digestif et la cavité abdominale ¬ *R85*
- - - - - Respiratoire et le thorax ¬ *R84*
- - - - Organe
- - - - - Appareils et tissus ¬ *R89*
- - - - - Génitaux de la femme ¬ *R87*
- - - - - Génitaux de l'homme ¬ *R86*
- - - Gorge ¬ *R84*
- - Salive ¬ *R85*
- - Scintigraphie ¬ *R94*
- - Sécrétion
- - - Frottis
- - - - Col de l'utérus ¬ *R87*
- - - - Vagin ¬ *R87*
- - - - Vulve ¬ *R87*
- - - Nasales ¬ *R84*
- - - Niveau d'une plaie ¬ *R89*
- - - Prostatiques ¬ *R86*
- - Sperme, liquide séminal ¬ *R86*
- - Test de Mantoux ¬ *R76.1*
- Biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.1*
- Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.5*
- Cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.2*
- Échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.3*

Résultat *–suite*

- Examen ¬ Conseil et surveillance pour: Consultation pour l'explication de *Z71*
- Faussement positifs au test sérologique de la syphilis ¬ *R76.2*
- Fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie ¬ Mauvais *K91.4*
- Hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.0*
- Histologique Insuffisance rénal aigu
- - *N17.8*
- - Sans *N17.9*
- Immunologiques sérique
- - Anomalie
- - - *R76*
- - - Précisées de *R76.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie de *R76.9*
- Non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons ¬ *R75*
- Positif au test de Coombs ¬ *R76.8*
- Radiologique anormal
- - Cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ *O28.4*
- - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *R93.8*
- Scolaires ¬ Mauvais *Z55*

Résurgent [maladie de Brill] ¬ Typhus *A75.1*

Resynchronisation cardiaque Présence

- Défibrillateur de thérapie de *Z95.0*
- Stimulateur de thérapie de *Z95.0*

Retard

- Consolidation d'une fracture ¬ *M84.2*
- Croissance
- - *R62.8*
- - Fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de *Z36.4*
- - Malnutrition du fœtus ¬ *P05*
- - Sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné- microcéphalie- *D81.1*
- Développement
- - Constitutionnel ¬ *E30.0*
- - Déficit en 2-méthylbutyryl-CoA déshydrogénase ¬ *E71.1*
- - Malnutrition protéino-énergétique ¬ *E45*
- - Physiologique
- - - *R62*
- - - Sans précision ¬ *R62.9*
- - Physique dû à la malnutrition ¬ *E45*
- - Syndrome de cutis laxa-hyperlaxité ligamentaire- *Q82.8*
- Fermeture des sutures crâniennes ¬ *P96.3*
- Glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme ¬ Ictère dû à un *P59.0*
- Langage ¬ *R62.0*
- Mental
- - Caractéristiques autistiques ¬ *F84.1*

Retard *–suite*

- Mental *–suite*
- - Formes de *F78*
- - Grave ¬ *F72*
- - Léger ¬ *F70*
- - Mouvements stéréotypés ¬ Hyperactivité associée à un *F84.4*
- - Moyen ¬ *F71*
- - Profond ¬ *F73*
- - Sans précision ¬ *F79*
- Phases du sommeil ¬ Syndrome de *G47.2*
- Physique ¬ *R62.8*
- Pondéral ¬ *R62.8*
- Psychomoteur par déficit en S-adénosylhomocystéine hydrolase ¬ *E72.1*
- Spécifique
- - Lecture ¬ *F81.0*
- - Orthographe (sans trouble de la lecture) ¬ *F81.1*
- Stade de développement physiologique attendu ¬ *R62.0*
- Staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée-dysmorphie faciale- *Q87.3*

Retardé

- Canal artériel ¬ Obturation *P29.3*
- Deuxième jumeau, triplé, etc. ¬ Accouchement *O63.2*
- Développement
- - Physiologique ¬ Autres *R62.8*
- - Sexuel *E30.0*
- Faisant suite à un traumatisme ¬ Choc (immédiat) (*T79.4*
- Fonction de la greffe ¬ Reprise *T86.12*
- Fusion ou arthrodèse ¬ Guérison osseuse *M96.82*
- Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel): *H40.2*
- Guérison *T89.03*
- Maturation *R62.0*
- Ostéotomie ¬ Guérison osseuse *M96.82*
- Puberté *E30.0*
- Rupture
- - Artificielle des membranes ¬ Accouchement *O75.5*
- - Spontanée ou non précisée des membranes ¬ Accouchement *O75.6*
- SAI ¬ Croissance fœtale *P05.9*
- Sévère
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Hémorragie *O08.1*
- - Échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une hémorragie *O07.1*
- - - Sans précision, compliqués d'une hémorragie *O07.6*
- Traitement
- - *T89.03*

Retardé *–suite*

- Traitement *–suite*
- - Rupture prématurée des membranes, travail *O42.2*

Rétention

- Ancien
- - Corps étranger
- - - Magnétique
- - - - Chambre antérieure de l'œil ¬ *H44.6*
- - - - Corps
- - - - - Ciliaire ¬ *H44.6*
- - - - - Vitré ¬ *H44.6*
- - - - Cristallin ¬ *H44.6*
- - - - Iris ¬ *H44.6*
- - - - Paroi postérieure du globe oculaire ¬ *H44.6*
- - - Non magnétique
- - - - Chambre antérieure de l'œil ¬ *H44.7*
- - - - Corps
- - - - - Ciliaire ¬ *H44.7*
- - - - - Vitré ¬ *H44.7*
- - - - Cristallin ¬ *H44.7*
- - - - Iris ¬ *H44.7*
- - - - Paroi postérieure du globe oculaire ¬ *H44.7*
- - - Secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite ¬ *H05.5*
- - Intra-oculaire corps étranger
- - - Magnétique ¬ *H44.6*
- - - Non magnétique ¬ *H44.7*
- Chylomicrons ¬ Maladie de *E78.6*
- Corps étranger dans la paupière ¬ *H02.8*
- Dentaire [dents temporaires persistantes] ¬ *K00.6*
- Fœtus mort in utero ¬ *O02.1*
- Glandes salivaires ¬ Kyste muqueux: de *K11.6*
- Incarcération ou l'adhérence du placenta ¬ Hémorragie associée à la *O72.0*
- Liquidienne SAI ¬ *R60.9*
- Mort fœtale précoce avec *O02.1*
- Partiel placenta membrane
- - Hémorragie associée à la *O72.2*
- - Sans hémorragie ¬ *O73.1*
- Placenta
- - Membranes, sans hémorragie ¬ *O73*
- - SAI ¬ *O72.0*
- - Sans hémorragie ¬ *O73.0*
- Produit conception
- - Accouchement, sans hémorragie ¬ *O73.1*
- - SAI, après l'accouchement ¬ *O72.2*
- Stérilet au cours d'une grossesse ¬ *O26.3*
- Urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ *T83.8*
- Urine ¬ *R33*

Rétentionnel de l'ovaire ¬ Kyste *N83.2*

Retenu [siège de la tumeur] ¬ Testicule: *C62.0*

Réticulaire

- Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie *D81.0*
- Dégénérescence rétinienne: *H35.4*
- Déplétion lymphocytaire ¬ Lymphome de Hodgkin classique de type *C81.3*
- Dysgénésie *D72.0*

Réticulée

- Folliculite érythémateuse *L66.4*
- Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatose confluente et *L83*
- Mucinose érythémateuse *L98.5*
- Plis ¬ Dermatose *L81.8*

Réticulocytose maligne ¬ *C85.9*

Réticulo-endothéliose leucémique ¬ *C91.4*

Réticulohistiocytaire ¬ Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système *D76*

Réticulohistiocytome (à cellules géantes) ¬ *D76.3*

Réticulohistiocytose multicentrique ¬ *E78.8*

Réticulosarcome nodulaire ¬ *C96.9*

Réticulose

- Hémophagocytaire familiale ¬ *D76.1*
- Lipomélanique ¬ *I89.8*
- Médullaire histiocytaire ¬ *C96.8*
- Polymorphe ¬ *C86.0*
- Sézary ¬ *C84.1*

Rétiforme ¬ Parapsoriasis *L41.5*

Rétine

- Altérations vasculaires de la *H35.0*
- Anévrisme congénital de la *Q14.1*
- Branche ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Centrale ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Débutante ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Déchirure rétinienne ¬ Décollement de la *H33.0*
- Décollement
- - Couches de la *H35.7*
- - Déchirure de la *H33*
- - Rétine: sans déchirure de la *H33.2*
- - Séreux de la *H33.2*
- - Traction de la *H33.4*
- Dégénérescence de la partie irienne de la *H21.2*
- Malformation
- - Capillaire de la *D18.0*
- - Congénitale de la *Q14.1*
- Occlusion
- - Artère
- - - *H34.2*
- - - Centrale de la *H34.1*
- - Transitoire de l'artère de la *H34.0*
- Partielle ¬ Occlusion de la veine de la *H34.8*
- Pseudokyste de la *H33.1*

Rétine *–suite*

- Rhegmatogène
- - Autosomique dominant ¬ Décollement de la *H33.0*
- - Décollement de la *H33.0*
- SAI
- - Décollement de la *H33.2*
- - Kyste (de): parasitaire de la *H33.1*
- Sans
- - Déchirure de la rétine ¬ Décollement de la *H33.2*
- - Décollement
- - - Déchirure en fer à cheval de la *H33.3*
- - - Trou rond de la *H33.3*
- Tumeur
- - Bénigne: *D31.2*
- - Maligne: *C69.2*
- Vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la *H33.4*

Rétinien
v.a. rétine

Rétinite

- Albuminurique ¬ *N18.-†, H32.8**
- Disséminée ¬ *H30.1*
- Foyer ¬ *H30.0*
- Pigmentaire
- - *H35.5*
- - NARP [Syndrome de neuropathie-ataxie- *G31.81*
- - Syndrome de neuropathie-ataxie- *G31.81*
- Ponctuée albescente ¬ *H35.5*
- Rénal
- - *N18.-†, H32.8**
- - *N18†, H32.8**
- SAI ¬ *H30.9*

Rétinoblastome ¬ *C69.2*

Rétinocérébelleuse de von Hippel-Lindau ¬ Angiomatose *Q85.8*

Rétinochoroïdite

- Disséminée ¬ *H30.1*
- Foyer ¬ *H30.0*
- SAI ¬ *H30.9*

Rétinochoroïdopathie type birdshot ¬ *H30.1*

Rétinopathie

- Altérations vasculaires rétiniennes ¬ Autres *H35.0*
- Athéroscléreuse ¬ *I70.8†, H36.8**
- Coats ¬ *H35.0*
- Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .3†, H36.0**
- Exsudative ¬ *H35.0*
- Fond de l'œil SAI ¬ *H35.0*
- Hypertensive ¬ *H35.0*
- Prématuré ¬ *H35.1*
- Prématurité ¬ *H35.1*
- Proliférant
- - *H35.2*

Rétinopathie *–suite*

- Proliférant *–suite*
- - Cours de l'anémie à hématies falciformes ¬ *D57.-†, H36.8**
- - Décollement de la rétine ¬ Vitréo- *H33.4*
- - Vitréo- *H35.2*
- SAI ¬ *H35.0*
- Solaire ¬ *H31.0*

Rétinoschisis

- Juvénile lié à l'X ¬ *Q14.1*
- Kystes rétiniens ¬ *H33.1*

Retour

- Absent ou lent dans le corps) ¬ Blessure de reperfusion (*T88.8*
- Stade connaissance antérieur Perte connaissance coma lors traumatisme crâio-cérébral Plus 24 heures
- - *S06.72!*
- - Sans *S06.73!*
- Veineux
- - Anomalie congénitale du *Q26.8*
- - Portal anormal ¬ *Q26.5*
- - Pulmonaire
- - - Anomalie congénital
- - - - *Q26.4*
- - - - Partielle du *Q26.3*
- - - - Totale du *Q26.2*
- - - Anormal
- - - - Partiel ¬ *Q26.3*
- - - - Sans précision ¬ *Q26.4*
- - - - Total ¬ *Q26.2*

Rétractile

- Épaule ¬ Capsulite *M75.0*
- Testicule *Q55.2*

Rétraction

- Congénitale des mamelons ¬ *Q83.88*
- Duane ¬ Syndrome de *H50.8*
- Gingivale ¬ *K06.0*
- Mamelon ¬ *N64.5*
- Musculaire ischémique] ¬ Syndrome de Volkmann [*T79.60*
- Tendineuses (gaine) ¬ Autres *M67.1*

Retrait gingival (généralisé) (localisé) (post-infectieux) (post-opératoire) ¬ *K06.0*

Rétréci

- Bassin *P03.1*
- Dystocie due à un bassin généralement *O65.1*
- SAI entraînant une disproportion ¬ Bassin *O33.1*
- Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement *O33.1*

Rétrécissement

- Anus (sphincter) ¬ *K62.4*
- Artériel congénital(e) ¬ *Q27.8*
- Atrésie du vagin ¬ *N89.5*
- Canal

Rétrécissement *–suite*
- Canal *–suite*
- - Biliaire, sans calcul ¬ *K83.1*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul ¬ *K82.0*
- - Déférent ¬ *N50.8*
- - Médullaire ¬ *M48.0*
- - Rachidien
- - - Lésion discale ¬ *M99.5*
- - - Subluxation ¬ *M99.2*
- - - Tissu conjonctif ¬ *M99.4*
- - Salivaire ¬ *K11.8*
- Caudal ¬ *M48.0*
- Cavité médiane (bassin) entraînant une disproportion ¬ *O33.3*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.6*
- Conduit auditif externe ¬ *H61.3*
- Congénital
- - Canal lacrymal ¬ Sténose ou *Q10.5*
- - Côlon ¬ occlusion, obstruction et *Q42*
- - Conduit auditif (externe) ¬ Absence, atrésie et *Q16.1*
- - E) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- - Intestin grêle ou de l'intestin SAI ¬ obstruction, occlusion et *Q41*
- - Œsophage ¬ Sténose et *Q39.3*
- - Voies biliaires ¬ Sténose et *Q44.3*
- Cordon spermatique ¬ *N50.8*
- Détroit
- - Inférieur
- - - Bassin) entraînant une disproportion ¬ *O33.3*
- - - Cavité moyenne ¬ Dystocie due à un *O65.3*
- - - Soins maternels pour disproportion due à un *O33.3*
- - Supérieur
- - - Bassin
- - - - Entraînant une disproportion ¬ *O33.2*
- - - - Maternel ¬ Soins maternels pour disproportion due à un *O33.2*
- - - Dystocie due à un *O65.2*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Espace intervertébral
- - Ossification et subluxation ¬ *M99.6*
- - Tissu conjonctif et discal ¬ *M99.7*
- Généralisé du champ visuel ¬ *H53.4*
- Jonction
- - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Méat
- - Auditif osseux ¬ Atrésie ou *Q16.1*
- - Urinaire congénital(e) ¬ *Q64.3*
- Mitral congénital ¬ *Q23.2*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Orifice

Rétrécissement *–suite*
- Orifice *–suite*
- - Vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ *Z91.73*
- - Vésico-urétral congénital(e) ¬ *Q64.3*
- Osseux du canal rachidien ¬ *M99.3*
- Rhumatismal valvule
- - Aortique ¬ *I06.0*
- - Mitrale ¬ *I05.0*
- Sténose col
- - Soins maternels pour: *O34.4*
- - Utérus ¬ *N88.2*
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.1*
- Tunique vaginale ¬ *N50.8*
- Urétéral
- - Non classée ailleurs ¬ Hydronéphrose avec *N13.1*
- - Sans hydronéphrose ¬ Coudure et *N13.5*
- Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Urétral
- - *N35*
- - *N35.8*
- - Actes médicaux ¬ *N99.1*
- - Post-infectieux, non classé ailleurs ¬ *N35.1*
- - Post-traumatique ¬ *N35.0*
- - Sans précision ¬ *N35.9*
- - Sondage ¬ *N99.1*
- Urètre
- - Congénital(e) ¬ *Q64.3*
- - Séquelle
- - - Accouchement ¬ *N35.0*
- - - Traumatisme ¬ *N35.0*
- Vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- Vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.8*
- Veineux ¬ *I87.1*

Rétripéritonéale idiopathique avec infection du rein ¬ Fibrose *N13.6*

Rétrobulbaire
- Cours
- - Infection à méningocoques ¬ Névrite *A39.8†, H48.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Névrite *H48.1**
- - Sclérose en plaques ¬ Névrite *G35.-†, H48.1**
- - Syphilis tardive ¬ Névrite *A52.1†, H48.1**
- Méningococcique ¬ Névrite *A39.8†, H48.1**
- SAI ¬ Névrite *H46*
- Syphilitique tardive ¬ Névrite: *A52.1, H48.1**
- Tissu
- - *C69.6*
- - *D31.6*

Rétro-cæcal ¬ Abcès: *K65.0*

Rétrocochléaire ¬ Surdité *H90.5*

Rétro-cricoïdienne ¬ Tumeur maligne: Région *C13.0*

Rétrocristallinienne ou rétrolentale ¬ Fibroplasie *H35.1*

Rétroflexion de l'utérus ¬ *N85.4*

Rétrognathie (mandibulaire) (maxillaire) ¬ *K07.1*

Rétrograde ¬ Amnésie *R41.2*

Rétrolentale ¬ Fibroplasie rétrocristallinienne ou *H35.1*

Rétromaxilllaire fosse canine Abcès maxillaire
- Indication d'extension *K10.21*
- Sans indication d'extension *K10.20*

Rétromolaire ¬ Tumeur maligne: Région *C06.2*

Rétro-oculaire
- Corps étranger *H05.5*
- Tissu
- - *C69.6*
- - *D31.6*

Rétropéritoine
- *D17.7*
- Lésion traumatique: *S36.83*
- Péritoine Tumeur
- - Bénigne des tissus mous du *D20*
- - Malign
- - - *C48*
- - - Lésion à localisations contiguës du *C48.8*
- - - Secondaire du *C78.6*
- Tumeur
- - Bénigne: *D20.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.3*
- - Maligne: *C48.0*

Rétropéritonéal
- Abcès: *K65.0*
- Ganglions lymphatiques) ¬ Tuberculose (de): *A18.3*
- Hernie: *K45*
- Idiopathique ¬ Fibrose *N13.5*
- Métastase ganglionnaire inguinale *C77.8*
- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace *R93.5*

Rétropharyngé ¬ Abcès parapharyngé et *J39.0*

Rétroplacentaire
- Décollement prématuré du placenta [hématome *O45*
- Hématome *P02.1*
- Hémorragie important associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hématome *O45.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hématome *O45.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hématome *O45.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hématome *O45.0*
- SAI ¬ Hématome *O45.9*

Retrosa) (non traumatique) ¬ Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara *M93.0*

Rétroversion utérus
- *N85.4*
- Gravide ¬ Soins maternels pour: *O34.5*

Rétrovirus
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.3!*
- Non classées ailleurs ¬ Infections à *B33.3*
- SAI ¬ Infection à *B33.3*

Rett ¬ Syndrome de *F84.2*

Réveil ¬ Epilepsie (avec): crises grand mal au *G40.3*

Revenus ¬ Faibles *Z59*

Réversible
- Pulpite *K04.0*
- SLEPR) ¬ Syndrome de leuco-encéphalopathie postérieure *G93.6*
- Syndrome
- - Encéphalopathie postérieure *G93.6*
- - Vasoconstriction cérébrale *I67.88*

Rêves d'angoisse ¬ *F51.5*

Révolues Durée grossesse
- 5
- - *O09.0!*
- - 13 semaines *O09.1!*
- 14e semaine à 19 semaines *O09.2!*
- 20e semaine à 25 semaines *O09.3!*
- 26e semaine à 33 semaines *O09.4!*
- 34e semaine à 36 semaines *O09.5!*
- 37e semaine à 41 semaines *O09.6!*
- Plus de 41 semaines *O09.7!*

Reye ¬ Syndrome de *G93.7*

Rh
- Anasarque fœto-placentaire) ¬ Incompatibilité *O36.0*
- Anticorps anti-D [*O36.0*
- Occasion d'une perfusion ou transfusion ¬ Réaction due au facteur *T80.4*
- Réaction d'incompatibilité *T80.4*

Rhabdomyolyse traumatique ¬ *T79.69*

Rhabdomyosarcome ¬ *C49.9*

Rhegmatogène
- Autosomique dominant ¬ Décollement de la rétine *H33.0*
- Décollement de la rétine *H33.0*

Rhésus du fœtus et du nouveau-né ¬ Iso-immunisation *P55.0*

Rhinite
- Aiguë ¬ *J00*
- Allergique
- - Asthme ¬ *J45.0*
- - Persistante ¬ *J30.3*
- Chronique
- - *J31.0*
- - Atrophique ¬ *J31.0*
- - Granulomateuse ¬ *J31.0*
- - Hypertrophique ¬ *J31.0*
- - Obstructive ¬ *J31.0*

Rhinite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Purulente ¬ *J31.0*
- - SAI ¬ *J31.0*
- - Ulcéreuse ¬ *J31.0*
- Infectieuse ¬ *J00*
- Rhinopharyngite et pharyngite chroniques ¬ *J31*
- Syphilitique congénitale précoce ¬ *A50.0*

Rhinocérébrale ¬ Mucormycose *B46.1*

Rhinolithe ¬ *J34.8*

Rhinopathie
- Allergique
- - *J30.3*
- - Pollen ¬ *J30.1*
- - Saisonnières ¬ Autres *J30.2*
- - Sans précision ¬ *J30.4*
- - Vasomotrice ¬ *J30*
- Vasomotrice ¬ *J30.0*

Rhinopharyngé
- Abcès *J39.1*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose (de): *A15.8*
- Diphtérie *A36.1*
- Myiase *B87.3*
- Polype (des): *J33.0*
- SAI
- - Paroi *C11.9*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose (de): *A16.8*
- Supérieure) (postérieure) du voile du palais ¬ Paroi *C11.3*

Rhinopharyngite
- Aiguë [rhume banal] ¬ *J00*
- Chronique ¬ *J31.1*
- Infectieuse SAI ¬ *J00*
- Mutilante ¬ *A66.5*
- Pharyngite chroniques ¬ Rhinite, *J31*
- SAI ¬ *J00*

Rhinopharynx
- *T17.2*
- Atrésie du *Q34.8*
- Kyste du pharynx ou du *J39.2*
- Œdème du pharynx ou du *J39.2*
- Plafond du *C11.0*
- Plancher du *C11.3*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C11.9*
- Tumeur
- - Bénigne: *D10.6*
- - Malign
- - - *C11*
- - - Lésion à localisations contiguës de *C11.8*
- - - Paroi
- - - - Antérieure du *C11.3*

Rhinopharynx *–suite*
- Tumeur *–suite*
- - Malign *–suite*
- - - Paroi *–suite*
- - - - Latérale du *C11.2*
- - - - Postérieure du *C11.1*
- - - - Supérieure du *C11.0*

Rhinophyma ¬ *L71.1*

Rhinorrhée
- Aiguë ¬ *J00*
- Spasmodique ¬ *J30*

Rhino-sinusienne déformante ¬ Polypose *J33.1*

Rhinosporidose ¬ *B48.1*

Rhinovirus ¬ Bronchite aiguë due à des *J20.6*

Rhizomélique ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*

Rhodesiense
- Infection à Trypanosoma brucei *B56.1*
- Trypanosomiase à Trypanosoma *B56.1*

Rhomboïdale ¬ Nuque *L57.2*

Rhomboidalis ¬ Cutis *L57.2*

Rhumatismal
- Adhérence du péricarde, *I09.2*
- Affections classées en I05.0 et I05.2-9, décrites comme étant d'origine rhumatismale ou non *I05*
- Aigu
- - Endocardite *I01.1*
- - Myocardite *I01.2*
- - Pancardite *I01.8*
- - Péricardite
- - - *I01.0*
- - - *I01.0*
- - Sans précision ¬ Cardiopathie *I01.9*
- - Subaiguë ¬ Arthrite *I00*
- - Valvulite *I01.1*
- Artérite à cellules géantes avec polymyalgie *M31.5*
- Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur *M08.0*
- Articulaire aigu
- - Atteinte cardiaque ¬ *I01*
- - Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un *I00†, L54.0**
- - Pneumonie au cours de: *I00†, J17.8**
- - Présence d'une insuffisance cardiaque gauche au cours de *I01.8*
- - Sans mention d'atteinte cardiaque ¬ *I00*
- Atteinte cardiaque
- - Chorée *I02.0*
- - Tout type classée en I01.- ¬ Chorée: *I02.0*
- Cardite
- - *I09.9*
- - Aiguë *I01.9*
- Chorée *I02*
- Chronique

Rhumatismal *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Médiastino-péricardite *I09.2*
- - Myopéricardite *I09.2*
- - Péricardite *I09.2*
- Congénital
- - Insuffisance valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- - Reflux valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- - Régurgitation valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- - Sténose valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- - Valvulite (chronique) valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- Désert ¬ *B38.0*
- E
- - Reflux
- - - Aortique *I06.1*
- - - Mitral(e) *I05.1*
- - Régurgitation
- - - Aortique *I06.1*
- - - Mitral(e) *I05.1*
- Endocardite (chronique) *I09.1*
- Insuffisance
- - Aortique *I06.1*
- - Cardiaque *I09.9*
- - Mitrale *I05.1*
- - Reflux ¬ Sténose aortique *I06.2*
- - Sténose aortique *I06.2*
- - Valvule
- - - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf *I35.1*
- - - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf *I34.0*
- - - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf *I37.1*
- - - Tricuspide
- - - - *I07.1*
- - - - Cause précisée, sauf *I36.1*
- Myocardite *I09.0*
- Non rhumatismale ¬ affections classées en I05.0 et I05.2-9, décrites comme étant d'origine *I05*
- Origine non précisée ¬ Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d'origine *I08.0*
- Palindromique ¬ *M12.3*
- Pelvi-spondylite *M45*
- Polymyalgie *M35.3*
- Précis origine
- - *I07*
- - *I08*
- Régurgitation valvule
- - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf *I35.1*
- - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf *I34.0*

Rhumatismal *–suite*
- Régurgitation valvule *–suite*
- - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf *I37.1*
- - Tricuspide, de cause précisée, sauf *I36.1*
- SAI
- - Chorée *I02.9*
- - Maladie aortique (valvulaire) *I06.9*
- Sans
- - Atteinte cardiaque ¬ Chorée *I02.9*
- - Précision
- - - *M79.0*
- - - Cardiopathie *I09.9*
- Sténose
- - Aortique *I06.0*
- - Valvule) tricuspide (*I07.0*
- Valve
- - Aortique ¬ Sclérose *I06.8*
- - Mitrale ¬ Sclérose *I05.8*
- Valvule
- - Aortique
- - - Rétrécissement *I06.0*
- - - Sans précision ¬ Maladie *I06.9*
- - Mitral
- - - Insuffisance mitrale ¬ Sténose non *I34.80*
- - - Rétrécissement (*I05.0*
- - - Sans précision ¬ Atteinte non *I34.9*
- - - Sténose non *I34.2*
- - Non précisée ¬ Endocardite *I09.1*
- - Pulmonaire ¬ Maladie *I09.8*
- - Tricuspide
- - - Insuffisance
- - - - Non *I36.1*
- - - - Sténose non *I36.2*
- - - Sans précision ¬ Atteinte non *I36.9*
- - - Sténose non *I36.0*
- Valvulite (chronique) *I09.1*

Rhumatismales
- Aiguës ¬ Autres cardiopathies *I01.8*
- Cardiopathies *I09*
- Précisées ¬ Autres cardiopathies *I09.8*
- Valves mitrales ¬ Autres affections non *I34.88*
- Valvule
- - Aortique
- - - Atteintes non *I35*
- - - Maladie
- - - - *I06*
- - - - *I06.8*
- - Mitral
- - - Atteinte non
- - - - *I34*
- - - - *I34.8*
- - - Maladies *I05*
- - Tricuspide

Rhumatismales *–suite*
- Valvule *–suite*
- - Tricuspide *–suite*
- - - Atteinte non
- - - - *I36*
- - - - *I36.8*
- - - Maladies *I07*

Rhumatoïde
- Adéno-splénomégalie et leucopénie ¬ Arthrite *M05.0*
- Arthrite juvénile *M08.9*
- Atteinte
- - Endocarde (à) (au cours de): arthrite *M05.3-†, I39**
- - Organes et appareils ¬ Polyarthrite *M05.3†*
- - Vertébrale au cours de la arthrite *M45*
- Bursite *M06.2*
- Cardite *M05.3-†, I52.8**
- Facteurs anti-nucléaires ¬ Polyarthrite juvénile sans facteur *M08.3*
- Juvénile avec ou sans facteur rhumatismal ¬ Arthrite *M08.0*
- Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (associée à la polyarthrite *C91.7*
- Maladie pulmonaire *M05.1†, J99.0**
- Myocardite (au cours de): *M05.3-†, I41.8**
- Myopathie au cours de: arthrite *M05-M06†, G73.7**
- Nodule *M06.3*
- Péricardite (au cours de): *M05.3-†, I32.8**
- Polyarthrites *M06*
- Précisées ¬ Autres polyarthrites *M06.8*
- Purpura *D69.0*
- Sans précision ¬ Polyarthrite *M06.9*
- Schönlein-Henoch] ¬ Purpura: *D69.0*
- Séronégative ¬ Polyarthrite *M06.0*
- Séropositive
- - Chronique
- - - Cardite lors d'arthrite *M05.3†, I52.8**
- - - Endocardite lors d'arthrite *M05.3†, I39.-**
- - - Maladie pulmonaire lors d'arthrite *M05.1-†, J99.0**
- - - Myocardite lors d'arthrite *M05.3†, I41.8**
- - - Myopathie lors d'arthrite *M05.3†, G73.7**
- - - Péricardite lors d'arthrite *M05.3†, I32.8**
- - - Polynévrite lors d'arthrite *M05.3†, G63.6**
- - - Vascularite lors d'arthrite *M05.2*
- - Polyarthrite
- - - *M05*
- - - *M05.8*
- - Sans précision ¬ Polyarthrite *M05.9*
- Syndrome de Schönlein-Henoch] ¬ Glomérulopathie au cours de: purpura *D69.0†, N08.2**

Rhume
- Banal
- - Intoxication: Médicaments contre le coryza [*T48.5*

Rhume *–suite*
- Banal *–suite*
- - Rhinopharyngite aiguë [*J00*
- Foin
- - *J30.1*
- - Asthme ¬ *J45.0*
- Iodique ¬ *T88.7*

Riboflavine ¬ Carence en *E53.0*

Ricci
v. Cacchi-Ricci

Rich ¬ Syndrome de Hamman- *J84.1*

Richardson-Olszewski] ¬ Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele- *G23.1*

Riche
- Cellules T Lymphome diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- Lymphocytes Lymphome Hodgkin
- - *C81.4*
- - Classique) *C81.4*
- - Diffus *C81.4*
- - Nodulaire *C81.4*

Richner-Hanhart ¬ Syndrome de *E70.2*

Richter ¬ Syndrome de *C91.1*

Rickettsia
- Akari ¬ Rickettsiose varicelliforme due à *A79.1*
- Australis ¬ Fièvre pourprée due à *A77.3*
- Burnetii [Coxiella burnetii] ¬ Infection à *A78*
- Conorii ¬ Fièvre pourprée à *A77.1*
- Prowazekii ¬ Typhus épidémique à poux dû à *A75.0*
- Rickettsii ¬ Fièvre pourprée à *A77.0*
- Sibirica ¬ Fièvre pourprée due à *A77.2*
- Tsutsugamushi ¬ Typhus à *A75.3*
- Typhi ¬ Typhus à *A75.2*

Rickettsies SAI ¬ Infection à *A79.9*

Rickettsii ¬ Fièvre pourprée à Rickettsia *A77.0*

Rickettsiose
- *A79*
- Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] ¬ *A79.8*
- Sans précision ¬ *A79.9*
- Tiques] ¬ Fièvre pourprée [*A77*
- Types précisés de *A79.8*
- Varicelliforme due à Rickettsia akari ¬ *A79.1*
- Vésiculaire [Fièvre de Kew Garden] ¬ *A79.1*

Riedel ¬ Thyroïdite (de): *E06.5*

Rieger ¬ Anomalie de *Q13.8*

Rieger-Axenfeld ¬ Anomalie de *Q13.8*

Rien lesquels aucun diagnostic n est rapporté Examen
- Général et investigations de sujets ne se plaignant de *Z00*
- Spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de *Z01*

Rifamycines ¬ Intoxication: *T36.6*

Rift ¬ Fièvre de la vallée du *A92.4*

Rigide soin maternel
- Périnée *O34.7*
- Plancher pelvien: *O34.8*

Rigidité
- Hymen ¬ *N89.6*
- Musculaire] ¬ Syndrome de l'homme raide [*G25.88*
- Musculature squelettique ¬ *R29.8*

Rigidus ¬ Hallux *M20.2*

Riley
v.a. Bannayan-Riley-Ruvalcaba

Riley-Day] ¬ Dysautonomie familiale [*G90.1*

Risque
- Abus ¬ Intoxication: Psychostimulants présentant un *T43.6*
- Comportement sexuel à *Z72.8*
- Exposition professionnelle à des facteurs de *Z57*
- Liée à des problèmes sociaux ¬ Grossesse à *Z35.8*
- Non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels de facteurs de *Z91*
- Précisés, non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels d'autres facteurs de *Z91.8*
- Sans précision ¬ Surveillance de grossesse à haut *Z35.9*
- Surveillance grossesse haut
- - *Z35*
- - *Z35.8*
- Tué à tout moment ¬ Modification de la personnalité après: captivité prolongée avec *F62.0*
- Tumeur malign Opération prophylactique
- - Facteur de *Z40.0*
- - Organes ¬ Opération prophylactique pour facteur de *Z40.08*
- - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour facteur de *Z40.01*
- - Sein ¬ Opération prophylactique pour facteur de *Z40.00*
- Vital chez le nourrisson ¬ Événement aigu constituant un *R06.80*

Ritscher-Schinzel ¬ Syndrome de *Q87.0*

Ritter von Rittershain] ¬ Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de *L00*

Rittershain] ¬ Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von *L00*

Rivalité dans la fratrie ¬ *F93.3*

Rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, *D68.35*

River
- Fièvre de la Ross *B33.1*
- Maladie de la Ross *B33.1*

Rivières ¬ Cécité des *B73*

Riziforme intra-articulaire du genou ¬ Corps étranger *M23.4*

Roberts
v. Norman-Roberts

Robertson (syphilitique) ¬ Signe d'Argyll *A52.1†, H58.0**

Robertsoniennes et équilibrées ¬ translocations et insertions réciproques *Q95*

Robin
- Isolé ¬ Syndrome de Pierre *Q87.0*
- Malformation cardiaque-pied bot Syndrome
- - Pierre *Q87.8*
- - Séquence de Pierre *Q87.8*
- Syndrome (de): Pierre *Q87.0*

Robinow-Silverman-Smith ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Rocher (aiguë) (chronique) ¬ Inflammation du *H70.2*

Rocheuses Fièvre pourpré Montagnes
- *A77.0*
- *A77.0*

Rocio ¬ Maladie à virus de *A83.6*

Rocky Mountain spottet fever ¬ *A77.0*

Rodenticides ¬ Effet toxique: *T60.4*

Rogers ¬ Syndrome de *Q21.0*

Rokitansky
v. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Rolandique ¬ Épilepsie *G40.08*

Rolando] ¬ Epilepsie bénigne à pics centro-temporaux [*G40.08*

Rôle
- Sexuel SAI ¬ Trouble du *F64.9*
- Social, non classé ailleurs ¬ Conflit de *Z73*

Romano-Ward ¬ Syndrome du QT long type *I49.8*

Romberg
v.a. Parry-Romberg
- Hémiatrophie faciale [*G51.8*

Rompu
v. Type de maladie

Rond
- Ligament de l'utérus (large) (*D28.2*
- Otosclérose intéressant la: fenêtre *H80.2*
- Rétine, sans décollement ¬ Trou *H33.3*
- Tumeur maligne: Ligament *C57.2*

Ronflement ¬ *R06.5*

ROP ¬ *H35.1*

ROR] ¬ Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [*Z27.4*

Rosacée
- Acné *L71*
- Formes d'acné *L71.8*
- Sans précision ¬ Acné *L71.9*

Rosaï
v. Destombes-Rosaï-Dorfman

Rosé de Gibert ¬ Pityriasis *L42*

Rosenmüller ¬ Fossette de *C11.2*

Rosenthal
- Déficit en facteur *D68.1*

Rosenthal *–suite*
- Syndrome
- - *D68.1*
- - Melkersson- *G51.2*

Ross River
- Fièvre de la *B33.1*
- Maladie de la *B33.1*

Rotateurs
- Coiffe des *S43.4*
- Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des *S46.0*
- Non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des *M75.1*
- Syndrome de la coiffe des *M75.1*

Rotation
- Absente du cæcum et du côlon ¬ *Q43.3*
- Incomplet
- - Cæcum et du côlon ¬ *Q43.3*
- - Tête du fœtus ¬ Dystocie due à une *O64.0*
- Insuffisante du cæcum et du côlon ¬ *Q43.3*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*

Rotatoire ¬ Dystonie cervicale principalement *G24.3*

Rotavirus ¬ Entérite à *A08.0*

Rothmund-Thomson
- Poïkilodermie de *Q82.8*
- Syndrome de *Q82.8*

Rotor
- Hyperbilirubinémie type *E80.6*
- Syndrome de: *E80.6*

Rotule
- *S82.0*
- Absence congénitale de la *Q74.1*
- Chondromalacique ¬ *M22.4*
- Fracture de la *S82.0*
- Lésion
- - *M22*
- - *M22.3*
- Luxation
- - *S83.0*
- - Congénitale de la *Q74.1*
- - Récidivante de la *M22.0*
- Maladies de la *M22.8*
- Ostéochondrite juvénile de la *M92.4*
- Rudimentaire ¬ *Q74.1*
- Sans autre précision ¬ Maladie de la *M22.9*
- Sinding Larsen] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: pointe de la *M92.4*
- Subluxation récidivante de la *M22.1*

Rotulien
- Ligament *S76.1*
- Maladie de Hoffa] ¬ Hypertrophie du coussinet graisseux (*M79.4*
- Tendinite *M76.5*

Rouge
- Albinisme oculo-cutané *E70.3*
- Anémie hémolytique due à un déficit en pyruvate kinase du globule *D55.2*
- Anomalies des globules *R71*
- Cerise ¬ Syndrome myoclonies-taches *E77.1*
- Déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres *G31.81*
- Fièvre *A38*
- Lèvre Lèvre
- - Inférieure: zone d'application du *C00.1*
- - Supérieure: zone d'application du *C00.0*
- Miliaire *L74.0*

Rougeole
- *B05*
- *B05.0†, G05.1**
- Complication
- - *B05.8*
- - Intestinales ¬ *B05.4*
- Compliqué
- - Encéphalite ¬ *B05.0†, G05.1**
- - Kératite et de kératoconjonctivite ¬ *B05.8†, H19.2**
- - Méningite ¬ *B05.1†, G02.0**
- - Otite moyenne ¬ *B05.3†, H67.1**
- - Pneumonie ¬ *B05.2†, J17.1**
- Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à): *B05.8†, H19.2**
- Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): *B05.1†, G02.0**
- Oreillons-rubéole [ROR] ¬ Nécessité d'une vaccination contre *Z27.4*
- Otite moyenne au cours de: *B05.3†, H67.1**
- Pneumonie au cours de: *B05.2†, J17.1**
- SAI ¬ *B05.9*
- Sans complication ¬ *B05.9*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.4*

Rouget porc
- *A26.0*
- Erythème migrant [*A26.0*

Rougeur
- *R23.2*
- Excessive ¬ *R23.2*
- Fesses ¬ *L22*
- Persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte ¬ Zone de pression avec *L89.0*

Roulant
- Dépendance de longue durée envers un fauteuil *Z99.3*
- Fauteuil *Z46.8*

Rousseur ¬ Taches de *L81.2*

Roussy-Lévy ¬ Syndrome de *G60.0*

Routine
- Circoncision rituelle et de *Z41.2*

Routine *–suite*
- Cours du post-partum ¬ Contrôle de *Z39.2*
- Enfant ¬ Examen de *Z00.1*
- Entretien de la contraception ¬ Examen de *Z30.4*
- Général) ¬ Examen gynécologique (de *Z01.4*
- Limité à un organe donné ¬ examen de *Z01*
- Mammographie de *Z01.6*
- Sous-population définie ¬ Examen général de *Z10*

Rubéole
- *B06*
- *B06.0†, G05.1**
- Arthrite au cours de la *B06.8†, M01.4**
- Complication
- - *B06.8*
- - Neurologiques ¬ *B06.0†*
- Congénital
- - Pneumonie de la *P35.0*
- - Syndrome de *P35.0*
- Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): *B06.0†, G02.0**
- Pneumonie au cours de: *B06.8†, J17.1**
- ROR] ¬ Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons- *Z27.4*
- SAI ¬ *B06.9*
- Sans complication ¬ *B06.9*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.5*
- Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par: virus de la *O35.3*
- Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.4*

Rubéoleuse
- Arthrite *B06.8†, M01.4-**
- Encéphalite *B06.0†, G05.1**
- Méningite *B06.0†, G02.0**
- Méningo-encéphalite *B06.0†, G05.1**
- Pneumonie *B06.8†, J17.1**

Rubéolique ¬ Embryofoetopathie *P35.0*

Rubéose de l'iris ¬ *H21.1*

Ruber moniliforme ¬ Lichen *L44.3*

Rubinstein-Taybi ¬ Syndrome de: *Q87.2*

Rubra
- Hebra) ¬ Pityriasis *L26*
- Pilaire ¬ Pityriasis *L44.0*
- Vera ¬ Polycythaemia *D45*

Rubro
v. dentato-rubro-pallido-luysienne

Rudimentaire
- Œil *Q11.2*
- Rotule *Q74.1*

Rues [rage citadine] ¬ Rage des *A82.1*

Rumination
- Nouveau-né ¬ *P92.1*
- Obsédantes au premier plan ¬ Avec idées ou *F42.0*

Rupia syphilitique ¬ *A51.3*

Rupture
v.a. perforation
- Anévrisme
- - Aorte abdominale descendante ¬ *I71.3*
- - Aortique
- - - Abdominal, sans mention de *I71.4*
- - - Localisation non précisée, sans mention de *I71.9*
- - - Thoracique, sans mention de *I71.2*
- - - Thoraco-abdominal(e), sans mention de *I71.6*
- - Artères précérébrales ¬ *I72.5*
- - Artérioscléreux
- - - Cérébral ¬ *I60.7*
- - - Cerveau ¬ *I60.7*
- Aorte
- - Abdominale descendante ¬ *I71.3*
- - SAI ¬ *I71.8*
- Appendicite aigu péritonite
- - Généralisée (diffuse) après perforation ou *K35.2*
- - Localisé
- - - Perforation ou *K35.31*
- - - Sans perforation ni *K35.30*
- Artère ¬ *I77.2*
- Artificielle des membranes ¬ Accouchement retardé après *O75.5*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.2*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.2*
- Choroïde ¬ Hémorragie et *H31.3*
- Complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique ¬ *M75.1*
- Cordages tendineux
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.4*
- - Non classée ailleurs ¬ *I51.1*
- Cordon ¬ Perte de sang fœtal due à une *P50.1*
- Destruction globe oculaire
- - Brûlure provoquant la *T26.2*
- - Corrosion provoquant la *T26.7*
- Dissection
- - Aorte
- - - Abdominal
- - - - *I71.06*
- - - - Sans indication de *I71.02*
- - - Localisation non précis
- - - - *I71.04*
- - - - Sans indication de *I71.00*
- - - Thoracique
- - - - *I71.05*
- - - - Sans indication de *I71.01*
- - - Thoraco-abdominal
- - - - *I71.07*

Rupture *–suite*
- Dissection *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Thoraco-abdominal *–suite*
- - - - Sans indication de *I71.03*
- - Artère coronarienne avec *I21.9*
- Estomac ¬ *K31.88*
- Foie due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.0*
- Grossesse extra-utérine ¬ *O00*
- Ligaments au niveau de la cheville et du pied ¬ *S93.2*
- Massive du parenchyme de la rate ¬ *S36.04*
- Mécanique) dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- Membrane
- - Descemet ¬ *H18.3*
- - Oligoamnios, sans mention de *O41.0*
- Muscle papillaire
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.5*
- - Non classée ailleurs ¬ *I51.2*
- Néovessie ¬ *N32.4*
- Oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ Lacération et *S05.2*
- Œsophage ¬ *K22.3*
- Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.3*
- Péricarde ¬ *I21.9*
- Périnatal
- - Intéressant
- - - Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Légère au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Lèvres au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Peau au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - - Vulve au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- - O70
- - - 0 intéressant
- - - - Muscle
- - - - - Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.1*
- - - - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.1*
- - - - Plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.1*
- - - 1 intéressant
- - - - Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.2*
- - - - Sphincter
- - - - - Anal au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.2*
- - - - - SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.2*

Rupture *–suite*
- Périnatal *–suite*
- - O70 *–suite*
- - - 2 intéressant muqueux
- - - - Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.3*
- - - - Rectale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.3*
- Plaie opératoire ¬ *T81.3*
- Prématuré
- - Membrane
- - - *O42*
- - - Début travail
- - - - 1 à 7 jours ¬ *O42.11*
- - - - 24 heures ¬ *O42.0*
- - - - Delà de 24 heures ¬ *O42.1*
- - - - Plus de 7 jours ¬ *O42.12*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par la *P01.1*
- - - Sans précision ¬ *O42.9*
- - - Traitement tocolytique
- - - - Début
- - - - - Travail dans 1 à 7 jours ¬ *O42.21*
- - - - - Travail dans les 24 heures ¬ *O42.20*
- - - - - Travail dans plus de 7 jours ¬ *O42.22*
- - - - Sans précision du début du travail ¬ *O42.29*
- - - Travail retardé par traitement ¬ *O42.2*
- - Traitement ¬ *Y69!*
- Rate
- - Non traumatique ¬ *D73.5*
- - Paludisme à Plasmodium vivax, avec *B51.0*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P15.1*
- Rein ¬ *S37.03*
- Spontané
- - Ligament s genou
- - - *M23.6*
- - - Ligament
- - - - Capsulaire ¬ Autres *M23.67*
- - - - Croisé
- - - - - Antérieur ¬ Autres *M23.61*
- - - - - Postérieur ¬ Autres *M23.62*
- - - - Externe] ¬ Autres *M23.64*
- - - - Interne ¬ Autres *M23.63*
- - - - Non précisé ¬ Autres *M23.69*
- - - Localisations multiples ¬ Autres *M23.60*
- - Non précisée des membranes ¬ Accouchement retardé après *O75.6*
- Suture
- - Césarienne ¬ *O90.0*
- - Déchirure du périnée ¬ *O90.1*
- - Épisiotomie ¬ *O90.1*
- - Obstétricale du périnée ¬ *O90.1*
- Tissus périurétraux au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou *O70.0*
- Totale du parenchyme rénal ¬ *S37.03*

Rupture *–suite*
- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Disque intervertébral
- - - Cervical ¬ *S13.0*
- - - Dorsal ¬ *S23.0*
- - - Lombaire ¬ *S33.0*
- - Ligament
- - - Doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ *S63.4*
- - - Latéral
- - - - Externe du coude ¬ *S53.2*
- - - - Interne du coude ¬ *S53.3*
- - - Poignet et du carpe ¬ *S63.3*
- - - SAI ¬ *T14.3*
- - Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- - Symphyse pubienne ¬ *S33.4*
- - Tympan ¬ *S09.2*
- - Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Trompe Fallope
- - *N83.8*
- - Grossesse ¬ *O00.1*
- Utérus
- - Avant le début du travail ¬ *O71.0*
- - Non précisée comme survenant avant le début du travail ¬ *O71.1*
- - Pendant le travail ¬ *O71.1*
- Vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.8*
- Varice ¬ *I86.1*
- Vessie
- - *S37.22*
- - Non traumatique ¬ *N32.4*

Russe
- Encéphalite de la taïga [encéphalite verno-estivale *A84.0*
- Fièvre hémorragique (de): *A98.5*

Russell
- Défaut d'empreinte de la région 11p15 ¬ Syndrome de Silver- *Q87.1*
- Silver ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Russo-asiatique ¬ Fièvre *A77.2*

Ruvalcaba
v. Bannayan-Riley-Ruvalcaba

Rythme
- Cardiaque
- - Anomalies du *R00*
- - Fœtal ¬ anomalie du *P20*
- - Fœtale ¬ Irrégularité du *O68.0*
- - Fœtus
- - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du *O68.2*
- - - Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du *O68.0*
- - Lent ¬ *R00.1*
- - Non précisées ¬ Anomalies du *R00.8*

Rythme *–suite*
- Cardiaque *–suite*
- - Rapide ¬ *R00.0*
- Circadien ¬ Inversion psychogène du *F51.2*
- Ectopique ¬ Trouble du *I49.8*
- Nodal ¬ Trouble du *I49.8*
- Nycthéméral ¬ Inversion psychogène du *F51.2*
- Sinus coronaire ¬ Trouble du *I49.8*
- Sommeil ¬ Inversion psychogène du *F51.2*
- Travail pénible ¬ *Z56*
- Veille sommeil
- - Irrégularité du *G47.2*
- - Non dû à une cause organique ¬ Trouble du *F51.2*

Sablier
- Congénital ¬ Estomac en *Q40.2*
- Estomac ¬ Contraction en *K31.8*
- Sténose de l'estomac ¬ Estomac en *K31.2*
- Utérus ¬ Contractions: en *O62.4*

Sabre ¬ Lésions en coup de *L94.1*

Sac
- Amniotique
- - Membranes ¬ Infection du *O41.1*
- - Unique ¬ Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un *O69.2*
- Conjonctival
- - Brûlure de la cornée et du *T26.1*
- - Corps étranger dans le *T15.1*
- - Corrosion de la cornée et du *T26.6*
- Lacrymal
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- - Chronique ¬ Mucocèle du *H04.4*
- - Lacrymonasal ¬ Sténose du: *H04.5*

Saccharase isomaltase Déficit
- *E74.3*
- Congénital en *E74.3*

Saccharopine déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.3*

Saccharopinurie ¬ *E72.3*

Saccharose ¬ Intolérance au *E74.3*

Sachs Maladie Tay
- *E75.0*
- *E75.0*

Sack-Barabas ¬ Syndrome de *Q79.6*

Sacks
- Atteinte de l'endocarde (à) (au cours de): maladie de Libman- *M32.1†, I39**
- Maladie de Libman- *M32.1†, I39.-**

Sacré
- Bassin ¬ Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, *S34.5*
- Dystocie due à la persistance en position: occipito- *O64.0*
- Hydrocéphalie ¬ Spina bifida *Q05.3*
- Lésion
- - Traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et *S34.2*
- - Zone *M53.3*
- Radiculaire ¬ Stimulateur *Z45.80*
- Région
- - *S30.0*
- - *S31.0*
- Sans hydrocéphalie ¬ Spina bifida *Q05.8*
- Sinus *L05*

Sacro
- Coccygien
- - Abcès ¬ Kyste *L05.0*
- - Fœtus
- - - Dystocie due à: tératome *O66.3*

Sacro *–suite*
- Coccygien *–suite*
- - Fœtus *–suite*
- - - Entraînant une disproportion ¬ Tératome *O33.7*
- - Luxation des articulations sacro-iliaque et *S33.2*
- - Non classées ailleurs ¬ Atteintes *M53.3*
- Iliaque
- - Articulation *T84.14*
- - Congénital
- - - Fusion de l'articulation *Q74.2*
- - - Malformation de: articulation *Q74.2*
- - Entorse et foulure de l'articulation *S33.6*
- - Sacro-coccygienne ¬ Luxation des articulations *S33.2*
- Iliéite, non classée ailleurs ¬ *M46.1*

Sacrum
- *C41.4*
- *D16.8*
- Coccyx ¬ Tumeur bénigne: Bassin, *D16.8*
- Fracture du *S32.1*
- Partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et *S32.82*

S-adénosylhomocystéine hydrolase
- Hyperméthioninémie par déficit en *E72.1*
- Retard psychomoteur par déficit en *E72.1*

Sadisme ¬ *F65.5*

Sado-masochisme ¬ *F65.5*

Saethre-Chotzen ¬ Syndrome de *Q87.0*

SAG type 3 forme
- Classique ¬ Déficit en 21-hydroxylase [*E25.00*
- Tardive ¬ Déficit en 21-hydroxylase [*E25.01*

Sagie
v. Ahn-Lerman-Sagie

Saginata Infection
- Cestodes adultes (Taenia *B68.1*
- Taenia *B68.1*

Saguenay
v.a. Charlevoix-Saguenay

Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Acidose lactique congénitale type *G31.88*
- Syndrome de Leigh type *G31.88*

Saignement
- Abondant
- - Ménarche ¬ *N92.2*
- - Préménopause ¬ *N92.4*
- Angiodysplasie
- - Côlon
- - - *K55.22*
- - - Sans indication de *K55.21*
- - Estomac duodénum
- - - *K31.82*
- - - Sans indication de *K31.81*
- - Intestin grêle

Saignement *–suite*
- Angiodysplasie *–suite*
- - Intestin grêle *–suite*
- - - *K55.82*
- - - Sans indication de *K55.81*
- Anormal
- - Ménopause ¬ *N95.0*
- - Précisés de l'utérus et du vagin ¬ Autres *N93.8*
- - Utérus vagin
- - - *N93*
- - - Sans précision ¬ *N93.9*
- Capillaire primitif ¬ *D69.88*
- Diverticulite
- - Côlon
- - - Perforation abcès
- - - - *K57.23*
- - - - Sans indication de *K57.22*
- - - Sans perforation abcès
- - - - *K57.33*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.32*
- - Intestin
- - - Grêle
- - - - Côlon
- - - - - Perforation et abcès sans indication de *K57.42*
- - - - - Perforation, abcès et *K57.43*
- - - - - Sans perforation ni abcès, avec *K57.53*
- - - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.52*
- - - - Perforation
- - - - - Abcès et *K57.03*
- - - - - Abcès, sans indication de *K57.02*
- - - - Sans
- - - - - Perforation , abcès ou indication de *K57.12*
- - - - - Perforation ni abcès, avec *K57.13*
- - - Siège non précis
- - - - Perforation
- - - - - Abcès et *K57.83*
- - - - - Abcès, sans indication de *K57.82*
- - - - Sans
- - - - - Perforation ni abcès, avec *K57.93*
- - - - - Perforation ni abcès, sans indication de *K57.92*
- Diverticulose
- - Côlon
- - - Perforation abcès
- - - - *K57.21*
- - - - Sans indication de *K57.20*
- - - Sans perforation abcès
- - - - *K57.31*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.30*
- - Grêle côlon

Saignement *–suite*
- Diverticulose *–suite*
- - Grêle côlon *–suite*
- - - Perforation et abcès, sans indication de *K57.40*
- - - Sans perforation ni abcès, avec *K57.51*
- - Intestin
- - - Grêle
- - - - Côlon
- - - - - Perforation, abcès et *K57.41*
- - - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.50*
- - - - Perforation
- - - - - Abcès et *K57.01*
- - - - - Abcès, sans indication de *K57.00*
- - - - Sans
- - - - - Perforation , abcès ou indication de *K57.10*
- - - - - Perforation ni abcès, avec *K57.11*
- - - Siège non précis
- - - - Perforation
- - - - - Abcès et *K57.81*
- - - - - Abcès, sans indication de *K57.80*
- - - - Sans
- - - - - Perforation ni abcès, avec *K57.91*
- - - - - Perforation ni abcès, sans indication de *K57.90*
- Dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI ¬ *N93.8*
- Hypopharynx ¬ *R04.1*
- Ictère néonatal dû à un *P58.1*
- Intermenstruels irréguliers ¬ *N92.1*
- Irréguliers SAI ¬ *N92.6*
- Nez ¬ *R04.0*
- Ovulation ¬ *N92.3*
- Post-coïtaux et de contact ¬ *N93.0*
- Post-ménopausiques ¬ *N95.0*
- Procidence
- - Effort spontanément réductible
- - - Hémorroïdes (avec *K64.1*
- - - Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec *K64.2*
- - Réintroduction manuelle impossible ¬ Hémorroïdes (avec *K64.3*
- Prolongée ¬ Durée de *R79.8*
- Puberté ¬ *N92.2*
- Régulier entre les règles ¬ *N92.3*
- SAI ¬ Hémorroïdes (avec *K64.9*
- Sans
- - Indication du degré ¬ Hémorroïdes (avec *K64.9*
- - Procidence ¬ Hémorroïdes (avec *K64.0*
- Utérin ménopausique anormal ¬ *N95.0*

Saint-Louis ¬ Encéphalite de *A83.3*

Saisonnier
- Identifié

Saisonnier *–suite*
- Identifié *–suite*
- - Broncho)pneumopathie grippale, virus d'influenza *J10.0*
- - Encéphalopathie grippale à virus d'influenza *J10.8*
- - Gastro-entérite grippale à virus d'influenza *J10.8*
- - Grippe
- - - Épanchement pleural grippal à virus d'influenza *J10.1*
- - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d'influenza *J10.1*
- - - Laryngite grippale à virus d'influenza *J10.1*
- - - Manifestation
- - - - Respiratoires, virus d'influenza *J10.1*
- - - - Virus d'influenza *J10.8*
- - - Pharyngite grippale à virus d'influenza *J10.1*
- - - Pneumonie, virus d'influenza *J10.0*
- - - Virus influenza
- - - - *J10*
- - - - *J10.1*
- - Hors virus grippe aviaire porcine
- - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza *J10.0*
- - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza *J10.8*
- - Myocardite (aiguë) grippale à virus d'influenza *J10.8*
- - Sauf virus grippe aviaire porcine
- - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza *J10.8*
- - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza *J10.1*
- - - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza *J10.8*
- - - Grippe
- - - - Asiatique [influenza], virus d'influenza *J10.1*
- - - - Épidémique [influenza], virus d'influenza *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - Hautement fébrile, virus d'influenza *J10.1*
- - - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza *J10.1*
- - - - - Laryngite, virus d'influenza *J10.1*
- - - - - Pharyngite, virus d'influenza *J10.1*
- - - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza], virus d'influenza *J10.1*
- - - - Vraie [influenza], virus d'influenza *J10.1*
- - - Infection
- - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza *J10.1*
- - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la grippe, virus d'influenza *J10.1*
- - - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza *J10.0*

Saisonnier *–suite*
- Identifié *–suite*
- - Sauf virus grippe aviaire porcine *–suite*
- - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza *J10.0*
- Rhinopathies allergiques *J30.2*
- Trouble dépressif *F33*
- Virus identifié
- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à): grippe: *J10.8†, G05.1**
- - Myocardite grippale (aiguë): grippe *J10.8†, I41.1**
- - Otite moyenne au cours de: grippe: *J10.8†, H67.1**

Sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue ¬ Décès que l'on *R96.1*

Salaam ¬ Tic de *G40.4*

Salbutamol ¬ *T48.6*

Salicylés ¬ Intoxication: *T39.0*

Salih
v. Bosley-Salih-Alorainy

Salins et osmotiques ¬ Intoxication: Laxatifs *T47.3*

Salivaire
- Abcès des glandes *K11.3*
- Absence de glandes ou de canaux *Q38.4*
- Accessoire
- - SAI ¬ Glandes *D10.3*
- - Siège non précisé ¬ Glande *C06.9*
- Atrésie de glandes ou de canaux *Q38.4*
- Atrophie des glandes *K11.0*
- Canal excréteur
- - Calcul des glandes *K11.5*
- - Lithiase des glandes *K11.5*
- Cours d'une réaction à des dépôts d'iode ¬ Inflammation des glandes *K11.2*
- Fistule
- - Congénitale des glandes *Q38.4*
- - Glandes *K11.4*
- Hypertrophie des glandes *K11.1*
- Kyste muqueux
- - Épanchement des glandes *K11.6*
- - Rétention des glandes *K11.6*
- Lésion lympho-épithéliale bénigne des glandes *K11.8*
- Maladie glande
- - *K11*
- - *K11.8*
- Malformations congénitales des glandes et des canaux *Q38.4*
- Mucocèle des glandes *K11.6*
- Principale
- - Accessoires ¬ Glandes *D37.0*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1 ¬ Tumeur maligne des glandes *C08.8*

Salivaire *–suite*
- Principale *–suite*
- - Non précisées ¬ Tumeur maligne des glandes *C08*
- - SAI ¬ Glande *C08.9*
- - Sans précision Tumeur
- - - Bénigne: Glande *D11.9*
- - - Maligne: Glande *C08.9*
- - Tumeur
- - - Bénin glande
- - - - *D11*
- - - - *D11.7*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes *C08.8*
- Rétrécissement d'un canal *K11.8*
- Sans précision ¬ Maladie des glandes *K11.9*
- Sténose d'un canal *K11.8*
- Surnuméraires ¬ Glandes ou canaux *Q38.4*
- Troubles de la sécrétion *K11.7*

Salive ¬ Résultats anormaux de: *R85*

Salla ¬ Maladie de *E77.8*

Salmonella
- Arthrite
- - *A02.2†, M01.3-**
- - Cours de): infection localisée à *A02.2†, M01.3**
- Entérite à *A02.0*
- Infection
- - *A02*
- - Localisée à *A02.2*
- - Précisées à *A02.8*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle à *A02.2†, N16.0**
- Méningite
- - *A02.2†, G01**
- - Cours de): infection à *A02.2†, G01**
- Ostéomyélite
- - *A02.2†, M90.2**
- - *A02.2†, M90.2-**
- Paratyphi SAI ¬ Infection due à *A01.4*
- Pneumonie à *A02.2†, J17.0**
- Sans précision ¬ Infection à *A02.9*
- Sauf S. typhi et S. paratyphi ¬ infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de *A02*
- Septicémie à *A02.1*
- Typhi ¬ Infection due à *A01.0*

Salmonellose
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *A02.2†, N16.0**
- Pneumonie (au cours de) (due à): *A02.2†, J17.0**

Salpingite
- Obstruction de la trompe d'Eustache ¬ *H68*
- Ovarite
- - *N70*
- - Aiguës ¬ *N70.0*

Salpingite *–suite*
- Ovarite *–suite*
- - Chroniques ¬ *N70.1*
- - Sans précision ¬ *N70.9*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.0*

Salpingo
- Oophorite de la mère pendant la grossesse ¬ Nouveau-né affecté par une *P00.8*
- Ovarienne ¬ *C57.8*
- Ovarite
- - *N70*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*

SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [lymphome *C88.4*

San Joaquin ¬ Fièvre de la vallée de *B38.0*

Sandhoff ¬ Maladie de: *E75.0*

Sanfilippo type
- A ¬ Maladie de *E76.2*
- B) (type C) (type D) ¬ Syndrome de: *E76.2*

Sang
- 200
- - 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par microlitre de *U61.2!*
- - Lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par microlitre de *U61.3!*
- 500 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) et plus par microlitre de *U61.1!*
- Anomalies du système immunitaire ¬ Glomérulopathie au cours de maladies du *N08.2**
- Aspiration néonatale de *P24.2*
- Chronique) ¬ Anémie par carence en fer secondaire à une perte de *D50.0*
- Classées ailleurs ¬ Arthropathie au cours d'autres maladies du *D50-D76†, M36.3**
- Donneur
- - *Z52.0*
- - Composants du *Z52.08*
- Entier
- - Donneur de *Z52.00*
- - Produits du sang ¬ *T45.8*
- Excès de sel dans le *E87.0*
- Fœtal
- - Anémie congénitale par perte de *P61.3*
- - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ Perte de *P50.0*
- - Niveau de la section du cordon d'un jumeau ¬ Perte de *P50.5*
- - Origine placentaire ¬ Perte de *P50.2*
- - Perte
- - - *P50*
- - - *P50.8*
- - Rupture du cordon ¬ Perte de *P50.1*
- - Sans précision ¬ Perte de *P50.9*
- Incompatible ¬ Transfusion de *T80.3*

Sang *–suite*
- Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du *T37.2*
- Maternel
- - Hématémèse et mélæna néonatals dus à une déglutition de *P78.2*
- - Ictère néonatal dû à une déglutition de *P58.5*
- Occulte dans les selles ¬ *R19.5*
- Organe hématopoïétique
- - Certain
- - - Anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du *O99.1*
- - - Trouble système immunitaire
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de maladies du *Z83.2*
- - - - - Personnels de maladies du *Z86.2*
- - - - Examen spécial de dépistage de maladies du *Z13.0*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres maladies du *D77**
- - Maladie
- - - *D75*
- - - Précisées du *D75.8*
- - Sans précision ¬ Maladie du *D75.9*
- Pneumonie due à l'inhalation de *J69.8*
- Présence
- - Alcool dans le *R78.0*
- - Cocaïne dans le *R78.2*
- - Drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le *R78*
- - Hallucinogène dans le *R78.3*
- - Opiacé dans le *R78.1*
- - Produit stéroïdien dans le *R78.6*
- - Substance
- - - Précisées non trouvées normalement dans le *R78.8*
- - - Psychotrope dans le *R78.5*
- - Taux
- - - Anormal de lithium dans le *R78.8*
- - - Anormalement élevé de métaux lourds dans le *R78.7*
- Recherche d'alcool ou de drogue dans le *Z04.8*
- Résultat anormal
- - Examens chimiques du *R79*
- - Précisés des examens chimiques du *R79.8*
- Sang ¬ Sang entier et produits du *T45.8*
- Sans précision
- - Présence d'une substance non trouvée normalement dans le *R78.9*
- - Résultat anormal des examens chimiques du *R79.9*
- Substances susceptibles d'entraîner une dépendance ¬ Présence dans le *R78.4*
- Taux anormal
- - Gaz du *R79.8*

Sang *–suite*

- Taux anormal *–suite*
- - Minéraux dans le *R79.0*
- Troubles du système immunitaire ¬ Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du *N16.2**

Sanglant

- Expectorations *R04.2*
- Otite moyenne, aiguë et subaiguë: *H65.1*
- Séreuse) ¬ Otite moyenne, aiguë et subaiguë: allergique (muqueuse) (*H65.1*

Sanglier ¬ Brucellose du porc et du *A23.2*

Sanglot ¬ Spasme du *R06.88*

Sangsues SAI ¬ Infestation par *B88.3*

Sanguin

- Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: vaisseau *T81.2*
- Dermite (due à): Liponyssoides *B88.0*
- Durablement acquis ¬ Troubles de la coagulation *U69.11!*
- Embolie obstétrical caillot
- - *O88.2*
- - *O88.28*
- Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: vaisseau *T81.2*
- Épidural niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S35.80*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S15.80*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S25.80*
- Géantes ¬ Syndrome des plaquettes *D69.1*
- Iliaques ¬ Lésion traumatique des vaisseaux *S35.5*
- Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: vaisseau *T81.2*
- Intercostaux ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S25.5*
- Intracrânien ¬ Blessure d'un vaisseau *S06.8*
- Lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une incompatibilité de groupes *T80.3*
- Nævus: *Q82.5*
- Niveau
- - Abdomen lombes bassin Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S35.7*
- - - Vaisseau
- - - - *S35*
- - - - *S35.8*
- - - - *S35.88*
- - Avant-bras Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S55.7*
- - - Vaisseau
- - - - *S55*
- - - - *S55.8*

Sanguin *–suite*

- Niveau *–suite*
- - Cheville pied Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S95.7*
- - - Vaisseau
- - - - *S95*
- - - - *S95.8*
- - Cou Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S15.7*
- - - Vaisseau
- - - - *S15*
- - - - *S15.8*
- - - - *S15.88*
- - Épaule bras Lésion
- - - Traumatique
- - - - Multiples vaisseaux *S45.7*
- - - - Vaisseaux *S45.8*
- - - Vaisseaux *S45*
- - Hanche cuisse Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S75.7*
- - - Vaisseau
- - - - *S75*
- - - - *S75.8*
- - Jambe Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S85.7*
- - - Vaisseau
- - - - *S85*
- - - - *S85.8*
- - Poignet main Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S65.7*
- - - Vaisseau
- - - - *S65*
- - - - *S65.8*
- Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *T13.4*
- - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *T11.4*
- - Niveau
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S35.9*
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S55.9*
- - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S95.9*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S15.9*
- - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S45.9*
- - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S75.9*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S85.9*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S65.9*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique d'un vaisseau *S25.9*

Sanguin *–suite*

- Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques de vaisseaux *T06.3*
- Poumon ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S25.4*
- Rein ¬ Lésion traumatique des vaisseaux *S35.4*
- S
- - Doigt ¬ Lésion traumatique de vaisseau(x) *S65.5*
- - Partie du corps non précisée ¬ Lésion traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - Pouce ¬ Lésion traumatique de vaisseau(x) *S65.4*
- - SAI
- - - Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Arrachement de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Hématome artériel traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Lacération de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Lésion traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Rupture traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - - Section de vaisseau(x) *T14.5*
- Sans mention de diagnostic ¬ Transfusion *Z51.3*
- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: vaisseau *T81.2*
- Sous-arachnoïdien niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S35.82*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S15.82*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S25.82*
- Sous-durale niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S35.81*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S15.81*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux *S25.81*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): caillot *O08.2*
- Tête, non classée ailleurs ¬ Lésion traumatique des vaisseaux *S09.0*
- Thorax Lésion traumatique
- - Multiples vaisseaux *S25.7*
- - Vaisseau
- - - *S25*
- - - *S25.8*
- - - *S25.88*
- Trouble provisoire de la coagulation *U69.12!*
- Vaisseau
- - *C49*
- - *D21*

Sanitaire au cours d'enquêtes de population ¬ Examen *Z00.8*

Santavuori
v. Hagberg-Santavuori

Sao Paulo [maculeuse brésilienne] ¬ Fièvre (de): *A77.0*

Saphène

- Externe au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de la veine *S85.4*
- Interne
- - Niveau
- - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de la veine *S75.2*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique de la veine *S85.3*
- - SAI ¬ Veine *S85.3*

SAPL [syndrome des antiphospholipides] ¬ *D68.6*

Saponification mésentérique ¬ *K65.8*

Sarcocystose ¬ *A07.8*

Sarcoglycane
v.a. delta-sarcoglycane
v.a. gamma-sarcoglycane

Sarcoglycanopathie
v.a. Alpha-sarcoglycanopathie
v.a. Bêta-sarcoglycanopathie
v.a. Delta-sarcoglycanopathie
v.a. Gamma-sarcoglycanopathie

Sarcoïdose

- *D86*
- *D86.9*
- Arthrite au cours de: *D86.8†, M14.8**
- Arthropathie de la *D86.8†, M14.8-**
- Ganglion lymphatique
- - *D86.1*
- - Sarcoïdose des ganglions lymphatiques ¬ Sarcoïdose du poumon avec *D86.2*
- Granulomes hépatiques au cours de: *D86.8†, K77.8**
- Iridocyclite
- - *D86.8†, H22.1**
- - Cours de: *D86.8†, H22.1**
- Localisations autres et associées ¬ *D86.8*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *D86.-†, N16.2**
- Myocardite
- - *D86.8, I41.8**
- - Cours de): *D86.8†, I41.8**
- Myosite
- - *D86.8†, M63.3-**
- - Cours de *D86.8†, M63.3**
- Paralysie
- - Multiple des nerfs crâniens de la *D86.8†, G53.2**
- - Plusieurs nerfs crâniens au cours de *D86.8†, G53.2**
- Peau ¬ *D86.3*
- Poumon
- - *D86.0*
- - Sarcoïdose des ganglions lymphatiques ¬ *D86.2*
- Sans précision ¬ *D86.9*

Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcome de Kaposi [*C46*

Sarcomatose cutanée idiopathique ¬ *C46.0*

Sarcome

- Améloblastique de la mandibule ¬ *C41.1*
- Cellules
- - Claires du rein ¬ *C64*
- - Dendritique
- - - Cellules dendritiques (cellules accessoires) ¬ *C96.4*
- - - Folliculaires ¬ *C96.4*
- - - Interdigitées ¬ *C96.4*
- - Kupffer ¬ *C22.3*
- - Langerhans ¬ *C96.4*
- Ewing ¬ *C41.9*
- Foie ¬ Autres *C22.4*
- Granulocytaire ¬ *C92.3*
- Histiocytaire
- - *C96.8*
- - Lymphocytaire ¬ *C85.9*
- Hodgkin ¬ *C81.3*
- Immunoblastique
- - Diffus ¬ *C83.3*
- - Maladie par VIH avec *B21*
- Kaposi
- - Ganglions lymphatiques ¬ *C46.3*
- - Organes multiples ¬ *C46.8*
- - Palais ¬ *C46.2*
- - Peau ¬ *C46.0*
- - Sans précision ¬ *C46.9*
- - Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ *C46*
- - Sièges ¬ *C46.7*
- - Tissus mous ¬ *C46.1*
- Lymphocytaire ¬ *C85.9*
- Mastocytes ¬ *C96.2*
- Myéloïde ¬ *C92.3*
- Neurogène ¬ *C47.9*
- Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*
- Osseux ¬ *C41.9*
- Ostéogène ¬ *C41.9*
- Rénal à cellules claires ¬ *C64*
- Synovial ¬ *C49.9*
- Tissus mous ¬ *C49.9*

Sarcopénie ¬ *M62.5*

Sarcosine déshydrogénase ¬ Déficit en complexe *E72.5*

Sarcosinémie ¬ *E72.5*

Sarcosporidiose ¬ *A07.8*

SARM

- Infection à *A49.0*
- Septicémie à *A41.0*

Saturnine ¬ Goutte *M10.1*

Saturnisme ¬ *T56.0*

Satyriasis ¬ *F52.7*

Sauvage

- Importé ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, virus *A80.1*
- Indigène ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, virus *A80.2*

Savon

- Détergents ¬ Effet toxique de *T55*
- Intoxication au *T55*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*

Sayre ¬ Syndrome de Kearns et *H49.8*

SCA28 ¬ *G11.1*

SCAD ¬ Déficit en *E71.3*

Scaphoïde

- Main ¬ Fracture de l'os *S62.0*
- Tarse] ¬ Fracture :Os naviculaire du pied[*S92.21*
- Tarsien [Köhler] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*

Scapula SAI ¬ *S42.10*

Scapulaire

- Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: Région *T84.10*
- Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture *S43.7*
- Epine *S42.12*
- Luxation
- - Entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture *S43*
- - Parties autres et non précisées de la ceinture *S43.3*
- Malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture *Q74.0*
- Névrite *G54.5*
- Partie non précisée ¬ Fracture de la ceinture *S42.9*
- Plaie ouverte
- - Non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture *S41.80*
- - Parties autres et non précisées de la ceinture *S41.8*
- Région *T22*
- SAI
- - Entorse et foulure de la ceinture *S43.7*
- - Luxation de la ceinture *S43.3*

Scapulo-péronière

- Amyotrophie spinale (de): forme *G12.1*
- Bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss] ¬ Dystrophie musculaire: *G71.0*
- Dystrophie musculaire: *G71.0*

Scarabiase ¬ *B88.2*

Scarlatine

- *A38*
- Otite moyenne au cours de: *A38†, H67.0**

Scedosporium ¬ Infection à *B48.2*

SCHAD ¬ Déficit en *E71.3*

Schaumann
v. Besnier-Boeck-Schaumann

Scheie Syndrome
- *E76.0*
- Hurler- *E76.0*

Scheinker
v. Gerstmann-Straussler-Scheinker
- Syndrome de Gerstmann-Straussler- *A81.8*

Scherer-Epstein] ¬ Cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert- *E75.5*

Scheuermann ¬ Maladie de: *M42.0*

Schilder
- Adrénoleucodystrophie [Addison- *E71.3*
- Maladie de *G37.0*

Schindler
- Maladie de *E77.1*
- Type
- - 1 ¬ Maladie de *E77.1*
- - 2 ¬ Maladie de *E77.1*
- - 3 ¬ Maladie de *E77.1*

Schinzel
v. Ritscher-Schinzel

Schistosoma
- Haematobium [schistosomiase urinaire] ¬ Schistosomiase due à *B65.0*
- Intercalatum ¬ Infection à *B65.8*
- Japonicum ¬ Schistosomiase due à *B65.2*
- Mansoni [schistosomiase intestinale] ¬ Schistosomiase due à *B65.1*
- Mattheei ¬ Infection à *B65.8*
- Mekongi ¬ Infection à *B65.8*

Schistosomiase
- Affection cardiopulmonaire au cours de *B65.-†, I52.1**
- Asiatique ¬ *B65.2*
- Bilharziose
- - *B65*
- - Affection
- - - Rein et de l'uretère au cours de: *B65.-†, N29.1**
- - - Vessie au cours de *B65.-†, N33.8**
- - Calcul urinaire au cours de *B65.0†, N22.0**
- - Fibrose splénique due à la *B65.-†, D77**
- - Glomérulopathie au cours de: *B65.-†, N08.0**
- - Myosite au cours de: *B65.-†, M63.1**
- Formes de *B65.8*
- Hépato-splénique ¬ *B65.-†, K77.0**
- Hypertension portale au cours de *B65.-†, K77.0**
- Intestinal
- - *B65.1*
- - Schistosomiase intestinale] ¬ Schistosomiase due à Schistosoma mansoni [*B65.1*
- Pneumonie au cours de: *B65.-†, J17.3**
- Sans précision ¬ *B65.9*
- Schistosoma
- - Haematobium [schistosomiase urinaire] ¬ *B65.0*

Schistosomiase *–suite*
- Schistosoma *–suite*
- - Japonicum ¬ *B65.2*
- - Mansoni [schistosomiase intestinale] ¬ *B65.1*
- Urinaire
- - *B65.0*
- - Schistosomiase urinaire] ¬ Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [*B65.0*
- Varices œsophagien gastrique
- - Indication d'hémorragie, au cours de: *B65.-†, I98.3**
- - Sans indication d'hémorragie, au cours de: *B65.-†, I98.2**

Schistosomien du cerveau ¬ Granulome *B65.-†, G07**

Schizencéphalie ¬ *Q04.6*

Schizo-affectif
- SAI ¬ Psychose *F25.9*
- Sans précision ¬ Trouble *F25.9*
- Trouble
- - *F25*
- - *F25.8*
- Type
- - Dépressif
- - - Psychose: *F25.1*
- - - Trouble *F25.1*
- - Maniaque
- - - Psychose: *F25.0*
- - - Trouble *F25.0*
- - Mixte ¬ Trouble *F25.2*

Schizoïde
- Enfance ¬ Trouble *F84.5*
- Personnalité *F60.1*

Schizophrénie
- *F20*
- Aiguë (indifférenciée) ¬ *F23.2*
- Atypique ¬ *F20.3*
- Borderline ¬ *F21*
- Catatonique ¬ *F20.2*
- Cénestopathique ¬ *F20.8*
- Chronique indifférenciée ¬ *F20.5*
- Cyclique ¬ *F25.2*
- Désorganisée ¬ *F20.1*
- Formes de *F20.8*
- Hébéphrénique ¬ *F20.1*
- Indifférenciée ¬ *F20.3*
- Latente ¬ *F21*
- Paranoïde ¬ *F20.0*
- Paraphrénique ¬ *F20.0*
- Pré-psychotique ¬ *F21*
- Prodromique ¬ *F21*
- Pseudo-névrotique ¬ *F21*
- Pseudo-psychopathique ¬ *F21*
- Résiduelle ¬ *F20.5*
- Sans précision ¬ *F20.9*

Schizophrénie *–suite*
- Simple ¬ *F20.6*

Schizophréniforme
- Court durée
- - Psychose *F23.2*
- - Trouble *F23.2*
- Psychose SAI *F20.8*
- Trouble SAI *F20.8*
- Type
- - Dépressif ¬ Psychose: *F25.1*
- - Maniaque ¬ Psychose: *F25.0*

Schizophrénique
- Affective mixte ¬ Psychose *F25.2*
- Bouffée délirante avec symptômes *F23.1*
- Catalepsie *F20.2*
- Catatonie *F20.2*
- Cours d'une épilepsie ¬ Psychose d'allure *F06.2*
- Etat résiduel *F20.5*
- Flexibilité cireuse *F20.2*
- Latente ¬ Réaction *F21*
- Psychose cycloïde avec symptômes *F23.1*
- Réaction *F23.2*
- Restzustand (*F20.5*
- Sans précision
- - Bouffée délirante sans symptômes *F23.0*
- - Psychose cycloïde sans symptômes *F23.0*
- Trouble
- - Délirant organique [d'allure *F06.2*
- - Psychotique aigu
- - - Allure *F23.2*
- - - Polymorphe
- - - - Sans symptômes *F23.0*
- - - - Symptômes *F23.1*
- Type affectif ¬ Psychose *F25.9*

Schizotypique
- Personnalité *F21*
- Trouble *F21*

Schlatter] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tubercule tibial [Osgood- *M92.5*

Schmid ¬ Chondrodysplasie métaphysaire type *Q78.5*

Schmidt ¬ Syndrome de *E31.0*

Schmorl ¬ Nodules de *M51.4*

Schönberg ¬ Syndrome d'Albers- *Q78.2*

Schöner
- Érythroblastose chronique type Heilmeyer- *D45*
- Maladie de Heilmeyer- *D45*
- Rémission complet
- - Érythroblastose chronique type Heilmeyer- *D45*
- - Maladie de Heilmeyer- *D45*

Schönlein Henoch
- Arthropathie au cours du purpura de *D69.0†, M36.4**

Schönlein Henoch *–suite*
- Glomérulopathie au cours de: purpura rhumatoïde [syndrome de *D69.0†, N08.2**
- Purpura: rhumatoïde [*D69.0*

Schüller Christian
- Maladie de Hand- *C96.5*
- Syndrome
- - *C96.5*
- - Hand- *C96.5*

Schultze] ¬ Acroparesthésie: simple [type *I73.8*

Schwannom, benignes ¬ *D36.1*

Schwannome
- Malin ¬ *C47.9*
- Vestibulaire ¬ *D33.3*

Schwartz-Jampel-Aberfeld ¬ Syndrome de *Q78.8*

Schweninger-Buzzi ¬ Anétodermie de *L90.1*

Sciatique
- *M54.3*
- Discopathie intervertébrale ¬ *M51.1†*
- Hernie: *K45*
- Lésion du nerf *G57.0*
- Lumbago avec *M54.4*
- Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique du nerf *S74.0*
- Poplité
- - Externe
- - - Lésion du nerf *G57.3*
- - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf *S84.1*
- - Interne
- - - Lésion du nerf *G57.4*
- - - Niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique du nerf *S84.0*

SCID T B
- *D81.1*
- *D81.2*

Scintigraphie ¬ résultats anormaux de: *R94*

Scintillant ¬ Scotome *H53.1*

Sclérectasie ¬ *H15.8*

Sclérème du nouveau-né ¬ *P83.0*

Scléreux
- Atrophique ¬ Lichen *L90.0*
- Oblitérante [balanitis xerotica obliterans] ¬ Balanite *N48.0*
- Sans précision ¬ Rein *N26*

Sclérite
- *H15.0*
- Épisclérite au cours de maladies classées ailleurs ¬ *H19.0**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H19.0**

Sclérodactylie ¬ *L94.3*

Sclérodermie
- *M34*
- *M34.9*
- Circonscrite ¬ *L94.0*

Sclérodermie *–suite*
- Linéaire ¬ *L94.1*
- Localisée [morphée] ¬ *L94.0*
- Myopathie au cours de: *M34.8†, G73.7**
- Néonatale ¬ *P83.8*
- Systémique ¬ *M34.9*
- Troubles respiratoires au cours de: *M34.8†, J99.1**

Sclérokystique ¬ Syndrome (de): ovarien *E28.2*

Scléromyxoedème ¬ *L98.5*

Sclérosant
- Angiocholite: *K83.0*
- Diffuse, sans précision ¬ Glomérulonéphrite *N18.9*
- Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents *T46.8*
- Progressive d'Alpers ¬ Polydystrophie *G31.88*
- Subaiguë ¬ Panencéphalite *A81.1*
- Van Bogaert ¬ Leucoencéphalopathie *A81.1*

Sclérose
- Alcooliques du foie ¬ Fibrose et *K70.2*
- Artère
- - Coronaires ¬ *I25.1*
- - Périphérique ¬ *I70.29*
- Cérébral
- - Diffus
- - - *G37.0*
- - - Familiale ¬ *E75.2*
- - Pelizaeus-Merzbacher ¬ *E75.2*
- Choroïde ¬ *H31.1*
- Concentrique [Baló] ¬ *G37.5*
- Foie d'origine cardiaque ¬ *K76.1*
- Hépatique
- - *K74.1*
- - Fibrose hépatique, avec *K74.2*
- Latéral
- - Amyotrophique
- - - *G12.2*
- - - *G12.2*
- - - Maladie de Charcot [*G12.2*
- - - SLA [*G12.2*
- - Primitive ¬ *G12.2*
- Media ¬ *I70.29*
- Mönckeberg
- - *I70.29*
- - Media) ¬ *I70.2*
- Myélinoclastique diffuse ¬ *G37.0*
- Nodulaire ¬ Lymphome de Hodgkin (classique) avec *C81.1*
- Nucléaire ¬ *H25.1*
- Plaques
- - *G35*
- - Démence (au cours de): *G35.-†, F02.8**
- - Disséminée ¬ *G35*

Sclérose *–suite*
- Plaques *–suite*
- - Généralisée ¬ *G35*
- - Moelle épinière ¬ *G35*
- - Névrite rétrobulbaire au cours de: *G35.-†, H48.1**
- - Non précisée ¬ *G35.9*
- - Première manifestation d'une *G35.0*
- - Progressive d'emblée (chronique, progressive primaire) ¬ *G35.2*
- - Rémittente
- - - Évolution par poussées) ¬ *G35.1*
- - - Progressive (chronique, secondairement progressive) ¬ *G35.3*
- - SAI ¬ *G35*
- - Tronc cérébral ¬ *G35*
- Rénale SAI ¬ *N26*
- Rhumatismal valve
- - Aortique ¬ *I06.8*
- - Mitrale ¬ *I05.8*
- Sphincter vésical ¬ *N32.8*
- Systémique
- - *M34*
- - Atteinte pulmonaire ¬ *M34.8, J99.1**
- - Cutanée diffuse ¬ *M34.0*
- - Formes de *M34.8*
- - Médicaments et des produits chimiques ¬ *M34.2*
- - Myopathie ¬ *M34.8, G73.7**
- - Polyneuropathie ¬ *M34.8, G63.5**
- - Progressive ¬ *M34.0*
- - Sans précision ¬ *M34.9*
- Tubéreuse ¬ *Q85.1*

Sclérotique
- Affection
- - *H15*
- - *H15.8*
- Atrophie de la *H15.8*
- Blessure non perforante de la *S05.8*
- Bleue ¬ *Q13.5*
- Cornée cours maladie classé affection
- - *H19**
- - *H19.8**
- Sans précision ¬ Affection de la *H15.9*
- Tumeur maligne de la *C69.4*

Scolaires
- Mauvais résultats *Z55*
- Sans précision ¬ Trouble du développement des acquisitions *F81.9*
- Trouble
- - Développement des acquisitions *F81.8*
- - Mixte des acquisitions *F81.3*
- - Spécifiques du développement des acquisitions *F81*

Scolarisation inexistante ou inaccessible ¬ *Z55*

Scolarisés ¬ Examen général en série de: enfants *Z10*

Scoliose

- *M41*
- Absence congénitale de vertèbres sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- Adolescent ¬ *M41.1*
- Anomalie dorsale ¬ *M41.3*
- Congénital
- - Malformation osseuse congénitale ¬ *Q76.3*
- - Posturale ¬ *Q67.5*
- - SAI ¬ *Q67.5*
- Cyphose congénitale sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- Formes de *M41.8*
- Hémivertèbre [hémispondylie] sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- Idiopathique
- - *M41.2*
- - Infantile ¬ *M41.0*
- Irradiation ¬ *M96.5*
- Juvénile idiopathique ¬ *M41.1*
- Lordose congénitale sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- Malformation
- - Congénital
- - - Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- - - Rachis, non associées à une *Q76.4*
- - Rachis sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- Neuro-musculaire ¬ *M41.4*
- Platyspondylie sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- Sans précision ¬ *M41.9*
- Secondaire ¬ Autres formes de *M41.5*
- Synostose
- - Hémivertèbres ou défaut de segmentation avec *Q76.3*
- - Vertébrale congénitale sans précision ou non associée à une *Q76.4*
- Vertèbre surnuméraire sans précision ou non associée à une *Q76.4*

Scombridés ¬ Intoxication par poissons *T61.1*

Scopolamine ¬ Hypersensibilité aux dérivés de *T88.7*

Scorbut ¬ *E54*

Scorbutique ¬ Anémie *D53.2*

Scorpion ¬ Effet toxique: Venin de *T63.2*

SCOT ¬ Déficit en *E71.3*

Scotome

- Annulaire ¬ *H53.4*
- Arciforme ¬ *H53.4*
- Bjerrum ¬ *H53.4*
- Central ¬ *H53.4*
- Scintillant ¬ *H53.1*

Scott
v. Aarskog-Scott

SCPH] ¬ Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [SPH] [*B33.4†, J17.1**

Scrofuloderme ¬ *A18.4*

Scrotal

- Fistule urétro- *N50.8*
- Hernie *K40*
- Kyste *L72.9*
- Langue: *K14.5*
- Prurit *L29.1*
- Testicule *C62.1*
- Varices *I86.1*

Scrotum

- *S30.2*
- *S38.2*
- *T21*
- Affections inflammatoires du *N49.2*
- Hypoplasie du (des) testicule(s) et du *Q55.1*
- Kyste de glande sébacée du *L72.1*
- Malformations congénitales du (des) testicule(s) et du *Q55.2*
- Peau
- - *C63.2*
- - *D29.4*
- SAI ¬ Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du *Q55.2*
- Testicule
- - Plaie ouverte du *S31.3*
- - Sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal
- - - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- - - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- - - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- - - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du *N50.8*
- Tumeur
- - Bénigne: *D29.4*
- - Maligne: *C63.2*

Scrub typhus ¬ *A75.3*

SDRA Syndrome détresse respiratoire adulte

- *J80*
- *J80.0*

Séance

- Chimiothérapie pour tumeur maligne ¬ *Z51.1*
- Radiothérapie ¬ *Z51.0*

Seau

- Déchirure ancienne "en anse de *M23.2*
- Ménisque
- - Externe ¬ Déchirure "en anse de *S83.2*
- - Interne ¬ Déchirure "en anse de *S83.2*
- SAI ¬ Déchirure "en anse de *S83.2*

Sébacé

- Abcès de glande *L02.9*
- Kyste *L72.1*
- Scrotum ¬ Kyste de glande *L72.1*
- Sein ¬ Kyste d'un canal de glande *N60.8*
- Tumeur
- - Bénignes de: glandes: *D23*
- - Maligne des glandes: *C44*

Sébocystomatose ¬ *L72.2*

Séborrhée de la tête ¬ *L21.0*

Séborrhéique

- Dermite
- - *L21*
- - *L21.8*
- Eczéma *L21*
- Infantile ¬ Dermite *L21.1*
- Kératose *L82*
- Pemphigus *L10.4*
- Sans précision ¬ Dermite *L21.9*
- Verrue *L82*

Sec

- Alvéolite *K10.3*
- Béribéri: *E51.1*
- Dermite avec peau *L85.3*
- Kératoconjonctivite *M35.0†, H19.3**
- Laryngite: atrophique (*J37.0*
- Main et du poignet ¬ Ténosynovite *M70.0*
- Stade IVa de Leriche et Fontaine ¬ Gangrène *I70.25*
- Syndrome des yeux *H04.1*

Sécheresse de la bouche, sans précision ¬ *R68.2*

Seckel ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Séclusion pupillaire ¬ *H21.4*

Secondaire
v. Type de maladie

Secours insuffisants ¬ Couverture sociale et *Z59*

Sécrétion

- Anormal
- - Gastrine ¬ *E16.4*
- - Hormone
- - - Antidiurétique ¬ Syndrome de *E22.2*
- - - Thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une *E00*
- Dépendance (de longue durée) envers: appareils de prise en charge des *Z99.0*
- Ectopique ACTH Syndrome
- - *E24.3*
- - Cushingoïde de *E24.3*
- Frottis

Sécrétion *–suite*
- Frottis *–suite*
- - Col de l'utérus ¬ Résultats anormaux de *R87*
- - Vagin ¬ Résultats anormaux de *R87*
- - Vulve ¬ Résultats anormaux de *R87*
- Gastrique
- - Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*
- - S SAI anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ Inhalation du contenu ou de *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ Inhalation du contenu ou de *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Inhalation du contenu ou de *O74.0*
- Hormonale ectopique, non classée ailleurs ¬ *E34.2*
- Nasales ¬ Résultats anormaux de: *R84*
- Niveau d'une plaie ¬ Résultats anormaux de: *R89*
- Pancréatique interne
- - Anomalie
- - - *E16*
- - - Précisées de la *E16.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie de la régulation de la *E16.9*
- Prostatiques ¬ Résultats anormaux de: *R86*
- Salivaire ¬ Troubles de la *K11.7*

Sécrétoire Otite moyen
- *H65.9*
- Chronique: *H65.3*

Section
- Cordon d'un jumeau ¬ Perte de sang fœtal au niveau de la *P50.5*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- Nerf traumatique SAI ¬ *T14.4*
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*

Secundum
- Anomalie du septum atrial type ostium *Q21.1*
- ASD type ostium *Q21.1*
- Type II) ¬ Perméabilité ou persistance de: ostium *Q21.1*

Sédatif
- Cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre *O89*
- - Travail et de l'accouchement ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre *O74*
- Hypnotiques
- - Anti-parkinsoniens ¬ Intoxication par anti-épileptiques, *T42*
- - Intoxication: Autres anti-épileptiques, *T42.6*

Sédatif *–suite*
- Hypnotiques *–suite*
- - Sans précision ¬ Intoxication: Anti-épileptiques, *T42.7*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F13*

Sédimentation
- Accélération de la vitesse de *R70.0*
- Anomalies de la viscosité plasmatique ¬ Accélération de la vitesse de *R70*

Seegmiller
v. Kelley-Seegmiller

Segawa autosomique
- Dominant ¬ Syndrome de *G24.1*
- Récessif ¬ Syndrome de *G24.1*

Segment
- Inférieur de l'utérus ¬ *C54.0*
- Maladie de Crohn de l'oesophage et du tractus gastro-intestinal sur plusieurs *K50.82*
- ST [NSTEMI] SAI ¬ Infarctus sans élévation du *I21.4*

Segmentaire
- Focale ¬ Syndrome néphrotique idiopathique cortico-sensible avec glomérulosclérose *N04*
- Sein ¬ Nécrose adipeuse (*N64.1*
- Somatique ¬ Dysfonctionnement *M99.0*

Segmentation avec scoliose ¬ Synostose d'hémivertèbres ou défaut de *Q76.3*

Sein
- *T21*
- Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de: *N61*
- Absence de mamelon ¬ Absence congénitale de *Q83.0*
- Adénofibrose du *N60.2*
- Affection
- - *N64*
- - Inflammatoires du *N61*
- - Précisées du *N64.8*
- Anomalie congénitale de la position du *Q83.88*
- Antécédent
- - Familiaux de tumeur maligne du *Z80.3*
- - Personnels de tumeur maligne du *Z85.3*
- Associé à l'accouchement ¬ Abcès du *O91.1*
- Carcinome in situ
- - *D05*
- - *D05.7*
- Comédocarcinome non invasif du *D05.1*
- Contusion du *S20.0*
- Cytostéatonécrose du *N64.1*
- Difficile chez le nouveau-né ¬ Alimentation au *P92.5*
- Ectopie de tissu du *Q83.88*
- Examen spécial de dépistage de tumeur du *Z12.3*
- Fibrosclérose du *N60.3*

Sein *–suite*
- Furoncle du *N61*
- Gestationnelle ou puerpérale ¬ Lymphangite du *O91.2*
- Héréditaire ¬ Cancer du *C50.9*
- Induration du *N64.5*
- Kyste
- - *N60.0*
- - Canal de glande sébacée du *N60.8*
- - Solitaire du *N60.0*
- Lactation) ¬ Subinvolution du *N64.8*
- Lipome du *D17.1*
- Maladie kystique du *N60.1*
- Malformation congénital
- - *Q83*
- - *Q83.8*
- - *Q83.88*
- Métaplasie des glandes apocrines du *N60.8*
- Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du *Z44.3*
- Nécrose adipeuse (segmentaire) du *N64.1*
- Non précisées ¬ Lésions traumatiques superficielles du *S20.1*
- Nouveau-né ¬ Engorgement du *P83.4*
- Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du *Z40.00*
- Ovaire ¬ Syndrome héréditaire de prédisposition au cancer du *C56*
- Parties molles ¬ *D24*
- Peau
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- - Tissu mou) ¬ *D03.5*
- Phlébite du *I80.88*
- Plaie ouverte du *S21.0*
- Prothèse ou un implant mammaire ¬ Fibrose capsulaire du *T85.82*
- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R92*
- S) ¬ Absence acquise de *Z90.1*
- Sans précision
- - Affection du *N64.9*
- - Carcinome in situ du *D05.9*
- - Malformation congénitale du *Q83.9*
- - Tumeur maligne: *C50.9*
- Signes et symptômes observés au niveau du *N64.5*
- Soins de contrôle comprenant une opération plastique du *Z42.1*
- Surnuméraire ¬ *Q83.1*
- Tissu conjonctif
- - *C50*
- - *D24*

Sein *–suite*
- Tissu conjonctif *–suite*
- - *D48.6*
- Tubéreux
- - *Q83.80*
- - *Q83.88*
- Tumeur
- - Bénigne du *D24*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.6*
- - Malign
- - - *C50*
- - - Lésion à localisations contiguës du *C50.8*
- - - Partie centrale du *C50.1*
- - - Prolongement axillaire du *C50.6*
- - - Quadrant
- - - - Inféro-externe du *C50.5*
- - - - Inféro-interne du *C50.3*
- - - - Supéro
- - - - - Externe du *C50.4*
- - - - - Interne du *C50.2*
- - - Secondaire du *C79.81*
- - Phyllode du *D48.6*

Séisme ¬ Victime de : Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un *X59.9!*

Seitelberger] ¬ Dystrophie neuroaxonale infantile [maladie de *G31.88*

Séjour et éducation en institution ¬ *Z62*

Sel
- Eau) ¬ Prostration due à la chaleur avec perte de *T67.4*
- Effet toxique: Strychnine et ses *T65.1*
- Epuisement dû à la chaleur avec perte de *T67.4*
- Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase classique avec perte de *E25.00*
- Réhydratation orale ¬ *T50.3*
- Sang ¬ Excès de *E87.0*
- Syndrome adrénogénital avec perte de *E25.0*

Sélénium ¬ Carence alimentaire en *E59*

Selle
- Attribuable à la syphilis ¬ Nez en *A50.5*
- Fréquentes ¬ *R19.4*
- Mucus dans les *R19.5*
- Sang occulte dans les *R19.5*
- Volumineuses ¬ *R19.5*

Selvagem] ¬ Pemphigus brésilien [fogo *L10.3*

Semblable à) (classique) ¬ Syndrome de: Morquio (- *E76.2*

Semi-coma [coma vigile] ¬ *R40.1*

Semi-lunaire
- Adulte ¬ Ostéochondrite du *M93.1*
- Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.11*
- Kienböck] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): *M92.2*
- Nécrose aseptique du *M92.2*

Semi-lunaire *–suite*
- Ostéochondrite du *M92.2*

Semilunaire du genou ¬ Tumeur maligne du cartilage *C40.2*

Séminal
- Affections inflammatoires des vésicules *N49.0*
- Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- Lésion traumatique: vésicule *S37.83*
- Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- Prostate
- - Malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules *Q55.4*
- - SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules *Q55.4*
- Résultats anormaux de: sperme, liquide *R86*
- Tuberculose des vésicules *A18.1†, N51.8**
- Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules *N50.8*
- Vésicule
- - *C63.7*
- - *D29.7*

Séminome testiculaire ¬ *C62.9*

Senear-Usher ¬ Syndrome de *L10.4*

Sénescence sans mention de psychose ¬ *R54*

Sengers ¬ Syndrome de *Q87.8*

Sénile
v. Type de maladie

Senilis ¬ Cutis laxa *L57.4*

Sénilité ¬ *R54*

Senior-Loken ¬ Syndrome de *Q61.5*

Sennetsu
- Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiose à Neorickettsia *A79.8*
- Rickettsiose à Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia *A79.8*

Sens
- Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des *Z86.6*
- Migraine
- - Céphalée unilatérale dans le *G43.9*
- - Hémicrânie dans le *G43.9*
- Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des *Z46.2*

Sensation
- Étouffement ¬ *R06.88*
- Perception général

Sensation *–suite*
- Perception général *–suite*
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux *R44.8*
- - Symptômes et signes relatifs aux *R44*
- Piqûre ¬ *R20.2*
- Trop-plein ¬ *R19.88*

Sensibilisation
- Érythrocytes ¬ Syndrome de *D69.2*
- Tests cutanés de diagnostic et de *Z01.5*

Sensibilité
- Cutané
- - Non précisés ¬ Troubles de la *R20.8*
- - Troubles de la *R20*
- Radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie-retard de croissance- *D81.1*

Sensible
- Biotine ¬ Maladie des ganglions de la base *G25.88*
- Diazoxide
- - Hyperinsulinisme diffus *E16.1*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique, forme diffuse *E16.1*
- Glomérulosclérose segmentaire focale ¬ Syndrome néphrotique idiopathique cortico- *N04*
- Glucocorticoïdes ¬ Hypertension *E26.0*
- Gluten ¬ Entéropathie *K90.0*
- SAI ¬ Abdomen *R10.4*
- Vitamine B12
- - Acidémie méthylmalonique *E71.1*
- - Acidurie méthylmalonique *E71.1*
- - Type
- - - CblA ¬ Acidurie méthylmalonique *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidémie méthylmalonique *E71.1*

Sensitif
- Autonomique type 1 ¬ Neuropathie héréditaire *G60.8*
- Cutané au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S54.3*
- Délire de relation des *F22.0*
- Héréditaire transmission
- - Dominante ¬ Neuropathie *G60.8*
- - Récessive ¬ Neuropathie *G60.8*
- Niveau
- - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S94.3*
- - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S44.5*
- - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S74.2*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un nerf cutané *S84.2*
- Paranéoplasique [Denny-Brown] ¬ Neuropathie *C00-D48†, G13.0**
- Paranoïaque ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.0*
- Pur ¬ Syndrome lacunaire *I60-I67†, G46.6**

Sensoriel
- Anesthésie dissociative et atteintes *F44.6*
- Extinction *R29.5*
- Négligence *R29.5*
- Neuropathie héréditaire motrice et *G60.0*
- SAI ¬ Surdité (de): *H90.5*
- Spéciales ¬ Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves *R94.1*
- Tardive ¬ Albinisme oculaire avec surdité *E70.3*
- Types I-IV ¬ Neuropathie: héréditaire motrice et *G60.0*
- Vessie neurogène: atonique (motrice) (*N31.2*

Sensorimotrice héréditaire] ¬ NSMH [neuropathie *G60.0*

Séparation
- Divorce ¬ Dislocation de la famille par *Z63*
- Enfance ¬ Angoisse de *F93.0*

Sepsis
- Bactérien nouveau-né
- - *P36*
- - *P36.8*
- - Sans précision ¬ *P36.9*
- Cathéter spinal de perfusion ¬ *T85.72*
- Nouveau-né
- - Anaérobies ¬ *P36.5*
- - Escherichia coli ¬ *P36.4*
- - Staphylocoque
- - - Dorés ¬ *P36.2*
- - - Sans précision ¬ *P36.3*
- - Streptocoque
- - - Groupe B ¬ *P36.0*
- - - Sans précision ¬ *P36.1*
- Shunt ventriculaire intracrânien ¬ *T85.72*
- Trachéostome ¬ *J95.0*

Septal
- Infarctus
- - Répété (aigu): antéro- *I22.0*
- - Transmural (aigu): antéro- *I21.0*
- SAI Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- - Transmural (aigu): *I21.2*

Septicémie
- *A41*
- Actes médicaux ¬ *T81.4*
- Actinomycosique ¬ *A42.7*
- Candida ¬ *B37.7*
- Charbonneuse ¬ *A22.7*
- Complications organiques ¬ *R65.1!*
- Congénitale ¬ *P36*
- Consécutif
- - Vaccination ¬ *T88.0*
- - Ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.2*
- Cours du travail ¬ *O75.3*

Septicémie *–suite*
- Erysipelothrix ¬ *A26.7*
- Escherichia coli [E. coli] ¬ *A41.51*
- Glomérulopathie au cours de: *A40-A41†, N08.0**
- Gonococcique(s) ¬ *A54.8*
- Haemophilus influenzae ¬ *A41.3*
- Listérienne ¬ *A32.7*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *A40-A41†, N16.0**
- Micro organisme
- - Anaérobies ¬ *A41.4*
- - Gram négatif
- - - *A41.5*
- - - *A41.58*
- - - SAI ¬ *A41.5*
- Pneumocoques ¬ *A40.3*
- Pneumonie à pneumocoques, avec *J13*
- Précisées ¬ Autres *A41.8*
- Pseudomonas ¬ *A41.52*
- Puerpérale ¬ *O85*
- SAI ¬ *R65.0!*
- Salmonella ¬ *A02.1*
- Sans
- - Complications organiques ¬ *R65.0!*
- - Précision ¬ *A41.9*
- SARM ¬ *A41.0*
- Sévère ¬ *R65.1!*
- Staphylocoque
- - Coagulase-négatifs ¬ *A41.1*
- - Dorés ¬ *A41.0*
- - Non précisés ¬ *A41.2*
- - Précisés ¬ *A41.1*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *A40.3*
- Streptocoque
- - *A40*
- - *A40.8*
- - Groupe
- - - A ¬ *A40.0*
- - - D, et entérocoques ¬ *A40.2*
- - Groupe B ¬ *A40.1*
- - Sans précision ¬ *A40.9*
- Virus de l'herpès ¬ *B00.7*

Septicémique
- Mélioïdose: *A24.1*
- Peste *A20.7*

Septicopyohémique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): septique ou *O08.2*

Septique
v. Type de maladie

Septum
- Ancien communication
- - Interatriale [CIA] ¬ Anomalie acquise du *I51.0*
- - Interauriculaire, auricules ¬ Anomalie acquise du *I51.0*

Septum *–suite*
- Ancien communication *–suite*
- - Interventriculaire [CIV] ¬ Anomalie acquise du *I51.0*
- Aortique ¬ Malformation du *Q21.4*
- Atrial type ostium secundum ¬ Anomalie du *Q21.1*
- Atrioventriculaire ¬ Défaut complet du *Q21.2*
- Auriculaire ¬ Anomalie du *Q21.1*
- Cardiaque
- - Acquise ¬ Anomalie d'un *I51.0*
- - Malformations congénitales des *Q21.88*
- Interauriculaire ¬ Anévrisme du *Q21.0*
- Interventriculaire ¬ Anévrisme du *Q21.1*
- Nasal
- - *C30.0*
- - Plaie ouverte du nez: *S01.23*
- - Ulcère variqueux du *I86.88*
- Recto-vaginal
- - *S31.80*
- - Vagin ¬ Endométriose du *N80.4*
- Voies optiques ¬ Dysplasie du *Q04.4*

Séquard
- Maladie de Brown- *G83.8*
- Paralysie de Brown- *G83.8*
- Syndrome de Brown- *G83.8*

Séquelle
- Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus ¬ *I69.4*
- Accouchement ¬ Rétrécissement de l'urètre comme *N35.0*
- Affections inflammatoires du système nerveux central ¬ *G09*
- Avitaminose A ¬ *E64.1*
- Avitaminose C ¬ *E64.2*
- Brûlure corrosion
- - Classées selon leur étendue sur la surface du corps ¬ *T95.4*
- - Gelure
- - - *T95*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ *T95.3*
- - - - Supérieur ¬ *T95.2*
- - - Précisées ¬ *T95.8*
- - - Sans précision ¬ *T95.9*
- - - Tête ou du cou ¬ *T95.0*
- - - Tronc ¬ *T95.1*
- Carence nutritionnel
- - *E64.8*
- - Non précisée ¬ *E64.9*
- Cataracte ¬ *H26.4*
- Causes externes, autres et sans précision ¬ *T98*
- Certaines complications précoces d'un traumatisme ¬ *T98.2*
- Complication

Séquelle *–suite*
- Complication *–suite*
- - Classé
- - - T79.- ¬ *T98.2*
- - - T80-T88 ¬ *T98.3*
- - Grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ *O94*
- - Soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs ¬ *T98.3*
- Écrasement amputation traumatique membre
- - Inférieur ¬ *T93.6*
- - Supérieur ¬ *T92.6*
- Effet
- - Causes externes, autres et sans précision ¬ *T98.1*
- - Classé
- - - T15-T19 ¬ *T98.0*
- - - T66-T78 ¬ *T98.1*
- - Corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel ¬ *T98.0*
- - Toxique
- - - Classés en T51-T65 ¬ *T97*
- - - Substances d'origine essentiellement non médicinale ¬ *T97*
- Encéphalite virale ¬ *B94.1*
- Excès d'apport ¬ *E68*
- Fracture
- - Bras et de l'avant-bras ¬ *T92.1*
- - Crâne
- - - Blessure intracrânienne ¬ *T90.2*
- - - Os de la face ¬ *T90.2*
- - Fémur ¬ *T93.1*
- - Membre inférieur ¬ *T93.2*
- - Niveau du poignet et de la main ¬ *T92.2*
- - Rachis ¬ *T91.1*
- - Thorax et du bassin ¬ *T91.2*
- Hémorragie
- - Intracérébrale ¬ *I69.1*
- - Intracrâniennes non traumatiques ¬ *I69.2*
- - Sous-arachnoïdienne ¬ *I69.0*
- Hépatite virale ¬ *B94.2*
- Infarctus cérébral ¬ *I69.3*
- Intoxication
- - Classées en T36-T50 ¬ *T96*
- - Médicaments et substances biologiques ¬ *T96*
- Lèpre ¬ *B92*
- Lésion
- - Classé
- - - *T90.0, S00.-*
- - - *T90.1, S01.-*
- - - *T90.2, S02.-*
- - - *T90.3, S04.-*
- - - *T90.4, S05.-*
- - - *T90.5, S06.-*
- - - *T90.8, S03.-, S07-S08, S09.0-S09.8*

Séquelle *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Classé *–suite*
- - - *T90.9, S09.9*
- - - *T93.2, S82.-, S92.-, T12.-*
- - - *T94.0, T00-T07*
- - - *T94.1, T14.-*
- - - S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1 ¬ *T91.0*
- - - S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 et T08.- ¬ *T91.1*
- - - S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8-, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8-, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8 ¬ *T91.8*
- - - S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-, S34.0-S34.1 et T09.3 ¬ *T91.3*
- - - S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9 ¬ *T91.9*
- - - S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8- ¬ *T91.2*
- - - S26-S27 ¬ *T91.4*
- - - S36-S37 ¬ *T91.5*
- - - S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 et T11.8 ¬ *T92.8*
- - - S41.-, S51.-, S61.- et T11.1 ¬ *T92.0*
- - - S42.-, S52.- et T10.- ¬ *T92.1*
- - - S43.-, S53.-, S63.- et T11.2 ¬ *T92.3*
- - - S44.-, S54.-, S64.- et T11.3 ¬ *T92.4*
- - - S46.-, S56.-, S66.- et T11.5 ¬ *T92.5*
- - - S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6 ¬ *T92.6*
- - - S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9 ¬ *T92.9*
- - - S62.- ¬ *T92.2*
- - - S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 et T13.8 ¬ *T93.8*
- - - S71.-, S81.-, S91.- et T13.1 ¬ *T93.0*
- - - S72.- ¬ *T93.1*
- - - S73.-, S83.-, S93.- et T13.2 ¬ *T93.3*
- - - S74.-, S84.-, S94.- et T13.3 ¬ *T93.4*
- - - S76.-, S86.-, S96.- et T13.5 ¬ *T93.5*
- - - S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6 ¬ *T93.6*
- - - S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9 ¬ *T93.9*
- - - T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2 ¬ *T95.0*
- - - T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 et T35.3 ¬ *T95.1*
- - - T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4 ¬ *T95.2*
- - - T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5 ¬ *T95.3*
- - - T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6 ¬ *T95.8*
- - - T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7 ¬ *T95.9*
- - - T31-T32 ¬ *T95.4*
- - Traumatique
- - - Cou tronc
- - - - *T91*

Séquelle *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Traumatique *–suite*
- - - Cou tronc *–suite*
- - - - Sans précision ¬ *T91.9*
- - - Intracrânienne ¬ *T90.5*
- - - Membre
- - - - Inférieur
- - - - - *T93*
- - - - - Sans précision ¬ *T93.9*
- - - - Supérieur
- - - - - *T92*
- - - - - Sans précision ¬ *T92.9*
- - - Moelle épinière ¬ *T91.3*
- - - Muscle tendon membre
- - - - Inférieur ¬ *T93.5*
- - - - Supérieur ¬ *T92.5*
- - - Nerf
- - - - Crâniens ¬ *T90.3*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *T93.4*
- - - - - Supérieur ¬ *T92.4*
- - - Non précisées selon la partie du corps ¬ *T94.1*
- - - Œil et de l'orbite ¬ *T90.4*
- - - Organe
- - - - Intra-abdominaux et pelviens ¬ *T91.5*
- - - - Intrathoraciques ¬ *T91.4*
- - - Partie
- - - - Corps multiples et non précisées ¬ *T94*
- - - - Multiples du corps ¬ *T94.0*
- - - Précis
- - - - Cou et du tronc ¬ *T91.8*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *T93.8*
- - - - - Supérieur ¬ *T92.8*
- - - - Tête ¬ *T90.8*
- - - Superficiel
- - - - Plaie ouverte du cou et du tronc ¬ *T91.0*
- - - - Tête ¬ *T90.0*
- - - Tête
- - - - *T90*
- - - - Sans précision ¬ *T90.9*
- Luxation entorse foulure membre
- - Inférieur ¬ *T93.3*
- - Supérieur ¬ *T92.3*
- Maladie
- - Cérébrovasculaire
- - - *I69*
- - - Non précisées ¬ *I69.8*
- - Infectieux parasitaire
- - - Non précisées ¬ *B94*
- - - Précisées ¬ *B94.8*
- - - Sans précision ¬ *B94.9*
- Malnutrition

Séquelle *–suite*
- Malnutrition *–suite*
- - Carences nutritionnelles ¬ *E64*
- - Protéino-énergétique ¬ *E64.0*
- Plaie ouverte
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *T93.0*
- - - Supérieur ¬ *T92.0*
- - Tête ¬ *T90.1*
- Poliomyélite ¬ *B91*
- Rachitisme ¬ *E64.3*
- Relevant
- - Cause obstétrical
- - - Mort de *O97*
- - - Sans précision
- - - - Mort de *O97.9*
- - - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de *O96.9*
- - Directement cause obstétrical
- - - Mort de *O97.0*
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de *O96.0*
- - Indirectement cause obstétrical
- - - Mort de *O97.1*
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de *O96.1*
- Trachome ¬ *B94.0*
- Traumatisme ¬ Rétrécissement de l'urètre comme *N35.0*
- Tuberculose
- - *B90*
- - Génito-urinaire ¬ *B90.1*
- - Organes ¬ *B90.8*
- - Os et des articulations ¬ *B90.2*
- - SAI ¬ *B90.9*
- - Système nerveux central ¬ *B90.0*
- - Voies respiratoires et sans précision ¬ *B90.9*

Séquence
- Pierre Robin-malformations cardiaques-pieds bots ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Potter-fente-cardiopathie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Séquestration pulmonaire (congénitale) ¬ *Q33.2*

Séquestre du maxillaire ¬ *K10.2*

Séquoïa ¬ Maladie due au *J67.8*

Séreuse
- Abcès des bourses *M71.0*
- Affections des bourses *M71*
- Aiguë ¬ Otite moyenne *H65.0*
- Bourse
- - *C49*
- - *D21*
- Centrale ¬ Choriorétinopathie *H35.7*
- Chronique ¬ Otite moyenne *H65.2*
- Dépôts calciques dans une bourse *M71.4*

Séreuse *–suite*
- Kystes des bourses *M71.3*
- Otite moyen
- - *H65.9*
- - Aiguë et subaiguë: allergique (muqueuse) (sanglante) (*H65.1*
- Précisées ¬ Autres affections des bourses *M71.8*
- Sans précision ¬ Affections des bourses *M71.9*

Séreux de la rétine ¬ Décollement *H33.2*

Série
- Enfants scolarisés ¬ Examen général en *Z10*
- Équipes sportives ¬ Examen général en *Z10*
- Étudiants ¬ Examen général en *Z10*
- Membres des forces armées ¬ Examen général en *Z10*
- Résidents d'établissements institutionnels ¬ Examen général en *Z10*

Sérine ¬ Maladie neurométabolique par déficit en *E72.8*

Sérique
- Anomalie
- - Précisées de résultats immunologiques *R76.8*
- - Résultats immunologiques *R76*
- - Taux enzyme
- - - *R74*
- - - *R74.8*
- Eruption *T80.6*
- Homologue) ¬ Hépatite sérique (ictère *B19.9*
- Ictère sérique homologue) ¬ Hépatite *B19.9*
- Intoxication (par): *T80.6*
- Maladie *T80.6*
- Neuropathie *G61.1*
- Réactions *T80.6*
- Sans précision Anomalie
- - Résultats immunologiques *R76.9*
- - Taux d'un enzyme *R74.9*
- Urticaire *T80.6*

Sérologie
- Positive ¬ Pian sans signes cliniques, avec *A66.8*
- Syphilitique positive ¬ *A53.0*

Sérologique de la syphilis ¬ Résultats faussement positifs au test *R76.2*

Sérome dû à la poche d'une pompe ¬ *T85.88*

Séromuqueuse Otite moyen
- *H65.9*
- Aiguë et subaiguë: *H65.1*
- Chronique: *H65.4*

Séronégative
- Forme polyarticulaire ¬ Arthrite chronique juvénile (*M08.3*
- Polyarthrite rhumatoïde *M06.0*

Séropositive
- Chronique

Séropositive *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Cardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.3†, I52.8**
- - Endocardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.3†, I39.-**
- - Maladie pulmonaire lors d'arthrite rhumatoïde *M05.1- †, J99.0**
- - Myocardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.3†, I41.8**
- - Myopathie lors d'arthrite rhumatoïde *M05.3†, G73.7**
- - Péricardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.3†, I32.8**
- - Polynévrite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.3†, G63.6**
- - Vascularite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.2*
- Polyarthrite rhumatoïde
- - *M05*
- - *M05.8*
- Sans précision ¬ Polyarthrite rhumatoïde *M05.9*

Seropositivité au VIH SAI ¬ *Z21*

Sérotoninergique ¬ Syndrome *T88.7*

Serovar icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirose à Leptospira interrogans *A27.0*

Serpent
- Effet toxique: Venin de *T63.0*
- Envenimation suite à une morsure de *T63.0*
- Marin ¬ Venin de *T63.0*

Serpigineux
- Angiome *L81.7*
- Elastome perforant *L87.2*

Serrata ¬ Kyste (de): ora *H33.1*

Serratia
- *B96.2!*
- Marcescens
- - Multirésistant
- - - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.06!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.26!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.46!*
- - Pneumonie due à: *J15.6*

Serré
- Anneau hyménal *N89.6*
- Prépuce: *N47*

Sérum
- Acidifié ¬ Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec test de lyse positif dans un *D64.4*
- Choc anaphylactique dû au *T80.5*
- Intolérance au *T88.1*
- Prothrombin conversion accelerator] ¬ Déficit en SPCA [*D68.23*
- Vaccin ¬ Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.7*

Sésame ¬ Allergie à l'huile de *T78.1*

Seuil auditif ¬ Modification temporaire du *H93.2*

Sever] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: calcanéum [*M92.6*

Sévère
v. Type de maladie
- Associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles mentaux et du comportement *F53.1*
- Compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum ¬ Autres formes *B50.8*
- Dépression
- - Majeure, avec symptômes psychotiques ¬ Episodes récurrents *F33.3*
- - Psychotique ¬ Episodes récurrents *F33.3*
- Psychose dépressif
- - Psychogène ¬ Episodes récurrents *F33.3*
- - Réactionnelle ¬ Episodes récurrents *F33.3*

Sévices
- Infligé
- - Adulte SAI ¬ Effets de *T74.9*
- - Enfant SAI ¬ Effets de *T74.9*
- Physique
- - *T74.1*
- - Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles *Z61*
- Psychologiques ¬ *T74.3*
- SAI ¬ *Z91.8*
- Sexuel
- - *T74.2*
- - Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles *Z61*

Sevrage
- Alcool ¬ *Z50.2!*
- Enfant de mère toxicomane ¬ Syndrome de *P96.1*
- Néonatal ¬ Syndrome de *P96.1*

Sexe
- Anémie hypochrome sidéroblastique liée au *D64.0*
- Indéterminé, sans précision ¬ *Q56.4*

Sexualité conseil relatif
- Attitudes, comportement et orientation en matière de *Z70*
- Comportement ou à l'orientation de tiers en matière de *Z70*

Sexuel
- 46
- - XX ¬ Anomalie testiculaire du développement *Q99.1*
- - XY par déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase 3 ¬ Anomalie du développement *E29.1*
- Absence ou perte de désir *F52.0*
- Adulte ou l'adolescent, type non transsexuel ¬ Trouble de l'identité *F64.1*
- Allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus *Z04.5*
- Anhédonie *F52.1*
- Anormal
- - Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome *Q96.4*

Sexuel *–suite*
- Anormal *–suite*
- - Sauf iso (Xq) ¬ Caryotype 46,X avec chromosome *Q96.2*
- Autosomique équilibré chez un sujet anormal ¬ Réarrangement *Q95.3*
- Aversion sexuelle et manque de plaisir *F52.1*
- Baisse du désir *F52.0*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement *O98.3*
- Déficience organique de la puissance *N48.4*
- Égodystonique ¬ Orientation *F66.1*
- Enfance ¬ Trouble de l'identité *F64.2*
- Excessive ¬ Activité *F52.7*
- Féminins ¬ Hématome des organes *N94.8*
- Femme ¬ Trouble de: réponse *F52.2*
- Homme avec mosaïque des chromosomes *Q98.7*
- Hyperplasie surrénale chez l'homme ¬ précocité *E25*
- Infection Chlamydia
- - Trachomatis transmises par voie *A56*
- - Transmises par voie *A56*
- Infligés à un enfant ¬ Difficultés liées à de possibles sévices *Z61*
- Localisations ¬ Infection à Chlamydia transmise par voie *A56.8*
- Maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement *A63.8*
- Manque de plaisir sexuel ¬ Aversion *F52.1*
- Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections principalement transmises lors des rapports *Z11*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement *A63*
- - Trouble maladie organique
- - - Dysfonctionnement
- - - - *F52*
- - - - *F52.8*
- - - Sans précision ¬ Dysfonctionnement *F52.9*
- Orientation ¬ Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement *F66*
- Phénotype
- - Féminin
- - - Anomalies précisées des chromosomes *Q97.8*
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des chromosomes *Q97*
- - - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes *Q97.9*
- - Masculin
- - - Anomalies précisées des chromosomes *Q98.8*
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des chromosomes *Q98*

Sexuel *–suite*
- Phénotype *–suite*
- - Masculin *–suite*
- - - Sans précision ¬ Anomalie des chromosomes *Q98.9*
- Pseudo-hermaphrodisme ¬ Non-différenciation *Q56*
- Relationnel ¬ Problème *F66.2*
- Retardé ¬ Développement *E30.0*
- Risques ¬ Comportement *Z72.8*
- SAI
- - Déviation *F65.9*
- - Trouble du rôle *F64.9*
- Sans précision Trouble
- - Identité *F64.9*
- - Préférence *F65.9*
- Sévices *T74.2*
- Structure anormale ¬ Homme avec chromosomes *Q98.6*
- Sujet
- - Contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement *Z20.2*
- - Porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement *Z22.4*
- Trouble
- - Identité
- - - *F64*
- - - *F64.8*
- - Maturation *F66.0*
- - Multiples de la préférence *F65.6*
- - Préférence
- - - *F65*
- - - *F65.8*

Sexuellement transmise, sans précision ¬ Maladie *A64*

Sézary
- Lymphome de *C84.1*
- Réticulose de *C84.1*

SFAF ¬ *L50.2*

SFTG] ¬ Fièvre sévère avec syndrome de thrombocytopénie [*A93.8*

SGB ¬ *G61.0*

Sharp] ¬ Maladies associées du tissu conjonctif [Syndrome de *M35.1*

Shear fracture] ¬ Fracture de cisaillement verticale [Vertical *S32.89*

Sheehan ¬ Syndrome de: *E23.0*

Sheldon] ¬ Visage de siffleur [syndrome de Freeman- *Q87.0*

Shiga-Kruse] ¬ Infection à Shigella du groupe A [*A03.0*

Shigella
- Boydii ¬ Shigellose à *A03.2*
- Dysenteriae ¬ Shigellose à *A03.0*
- Flexneri ¬ Shigellose à *A03.1*
- Groupe
- - A [Shiga-Kruse] ¬ Infection à *A03.0*

Shigella *–suite*
- Groupe *–suite*
- - C ¬ Infection à *A03.2*
- - D ¬ Infection à *A03.3*
- Groupe B ¬ Infection à *A03.1*
- Sonnei ¬ Shigellose à *A03.3*

Shigellose
- *A03*
- *A03.8*
- Sans précision ¬ *A03.9*
- Shigella
- - Boydii ¬ *A03.2*
- - Dysenteriae ¬ *A03.0*
- - Flexneri ¬ *A03.1*
- - Sonnei ¬ *A03.3*

Shirodkar avec ou sans mention de béance du col ¬ Soins maternels pour: opération de *O34.3*

SHML ¬ *D76.3*

Short-bowel-syndrom ¬ *K91.2*

SHOX ¬ Petite taille associée à *Q87.1*

SHP ¬ *E70.3*

Shulman ¬ Syndrome de *M35.4*

Shunt
- Artério-veineux créé chirurgicalement ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.5*
- Porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un *Z95.88*
- Vasculaire
- - Infection d'un *T82.7*
- - Inflammation d'un *T82.7*
- - Intrahépatique acquis ¬ *K76.8*
- Ventriculaire intracrânien
- - Communication
- - - Complication mécanique d'un *T85.0*
- - - Etats mentionnés en T82.0 dus à un *T85.0*
- - Sepsis dû à un *T85.72*

Shy-Drager] ¬ Hypotension orthostatique neurogène [syndrome de *G23.8*

Sialectasie ¬ *K11.8*

Sialidose
- Dysmorphique infantile ¬ *E77.1*
- Mucolipidose I] ¬ *E77.1*
- Normomorphique ¬ *E77.1*
- Type
- - 1 ¬ *E77.1*
- - 2
- - - *E77.1*
- - - Congénitale ¬ *E77.1*
- - - Juvénile ¬ *E77.1*

Sialique libre ¬ Maladie de surcharge en acide *E77.8*

Sialoadénite ¬ *K11.2*

Sialo-adénopathie SAI ¬ *K11.9*

Sialolithiase ¬ *K11.5*

Sialométaplasie nécrosante ¬ *K11.8*

Sialurie type français ¬ *E77.8*

Sibérie ¬ Typhus à tiques de *A77.2*

Sibirica ¬ Fièvre pourprée due à Rickettsia *A77.2*

SIDA
- ARC] SAI ¬ Complexe relatif au *B24*
- Congénital ¬ *B24*
- Maladies définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies indicatrices du *U60.3!*
- Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le *U60.3!*
- SAI ¬ Syndrome d'immunodéficience acquise [*B24*

Sidéroblastes en couronne ¬ Anémie réfractaire à *D46.1*

Sidéroblastique
- Ainsi précisée ¬ Anémie réfractaire non *D46.0*
- Anémies *D64.3*
- Héréditaire ¬ Anémie *D64.0*
- Idiopathique acquise ¬ Anémie *D64.3*
- Lié
- - Sexe ¬ Anémie hypochrome *D64.0*
- - X avec ataxie ¬ Anémie *D64.0*
- Myopathie mitochondriale et anémie *G71.3*
- Primaire acquise ¬ Anémie *D64.3*
- Réagissant à la pyridoxine NCA ¬ Anémie *D64.3*
- SAI ¬ Anémie *D64.3*
- Secondaire
- - Maladie ¬ Anémie *D64.1*
- - Médicaments et des toxines ¬ Anémie *D64.2*

Sidéropénique ¬ Dysphagie *D50.1*

Sidérose
- *J63.4*
- Bantoue ¬ *E83.1*
- Œil ¬ *H44.3*

SIDS] ¬ Sudden infant death syndrome [*R95*

Siemens
v.a. Bloch-Siemens
v.a. Christ-Siemens-Touraine
- Keratosis palmoplantaris transgrediens de *Q82.8*

Sifflement ¬ *R06.2*

Siffleur [syndrome de Freeman-Sheldon] ¬ Visage de *Q87.0*

Sigmoïde
v.a. recto-sigmoïde
- Adénome du *D12.5*
- Côlon pelvien] ¬ *C18.7*
- Lésion traumatique du côlon: Côlon *S36.54*
- Mucosite *K92.8*
- Tumeur
- - Bénigne: Côlon *D12.5*
- - Maligne: Côlon *C18.7*

Sigmoïdien
v.a. recto-sigmoïdien

Sigmoïdite
v.a. recto-sigmoïdite
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*

Signe
- Alerte Dengue
- - *A97.1*
- - Hémorragique
- - - *A97.1*
- - - Sans *A97.0*
- - Sans *A97.0*
- Argyll Robertson (syphilitique) ¬ *A52.1†, H58.0**
- Arthrite inflammatoire et de maladie tophacée ¬ Hyperuricémie sans *E79.0*
- Biochimiques de détresse fœtale ¬ Travail et accouchement compliqués de *O68.3*
- Cliniques, avec sérologie positive ¬ Pian sans *A66.8*
- Détresse focal
- - Échographiques ¬ *O68.8*
- - Électrocardiographiques ¬ *O68.8*
- - Travail et accouchement compliqués d'autres *O68.8*
- Général
- - Précisés ¬ Autres symptômes et *R68.8*
- - Symptômes et *R68*
- Hypoxie fœtale ¬ Soins maternels pour *O36.3*
- Kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec *E42*
- Maladie
- - Décès sans *R96.1*
- - Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun *P00.2*
- Précis relatif appareil
- - Circulatoire et respiratoire ¬ Autres symptômes et *R09.8*
- - Digestif et à l'abdomen ¬ Autres symptômes et *R19.8*
- Pulmonaires [fièvre de Pontiac] ¬ Maladie des légionnaires, sans *A48.2*
- Relatif
- - Absorption aliment liquide symptôme
- - - *R63*
- - - *R63.8*
- - Appareil
- - - Circulatoire et respiratoire ¬ Autres symptômes et *R09*
- - - Digestif et à l'abdomen ¬ Autres symptômes et *R19*
- - - Urinaire
- - - - Non précisés ¬ Symptômes et *R39.8*
- - - - Symptômes et *R39*
- - Apparence comportement symptôme
- - - *R46*
- - - *R46.8*
- - Fonction cognitif conscience

Signe *–suite*
- Relatif *–suite*
- - Fonction cognitif conscience *–suite*
- - - Non précisés ¬ Symptômes et *R41.8*
- - - Symptômes et *R41*
- - Humeur symptôme
- - - *R45*
- - - *R45.8*
- - Sensation perception général
- - - Non précisés ¬ Symptômes et *R44.8*
- - - Symptômes et *R44*
- - Système nerveux ostéo-musculaire
- - - Non précisés ¬ Symptômes et *R29.8*
- - - Symptômes et *R29*
- Symptômes observés au niveau du sein ¬ Autres *N64.5*

Signification indéterminée [GMSI] ¬ Gammapathie monoclonale de *D47.2*

Silicates ¬ Pneumoconiose due aux *J62.8*

Silice Pneumoconiose poussière
- *J62*
- *J62.8*

Silicose SAI ¬ *J62.8*

Silicotique (massive) du poumon ¬ fibrose *J62*

Sillon
- Glosso-épiglottique ¬ Tumeur maligne: *C10.0*
- Mentolabial ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre inférieure et le *C44.0*
- Vaginal pendant l'accouchement ¬ Déchirure du *O71.4*

Silver
- Russell dû à un défaut d'empreinte de la région 11p15 ¬ Syndrome de *Q87.1*
- Syndrome de: Russell- *Q87.1*

Silverman-Smith ¬ Syndrome de: Robinow- *Q87.1*

Simien
- Paludisme à plasmodies *B53.1*
- Type 1 (Virus B) ¬ Encéphalomyélite à herpès *B00.4†*

Similaire
- Anencéphalie et malformations *Q00*
- Effet toxique
- - Acides corrosifs et substances *T54.2*
- - Alcalis corrosifs et substances *T54.3*
- Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action *T46.0*

Simmonds ¬ Maladie de *E23.0*

Simons
v. Barraquer-Simons

Simple
v. Type de maladie

Simplex
- Atteinte de la paupière au cours de: infection due au virus de l'herpès [herpes *B00.5†, H03.1**
- Chronique

Simplex *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Prurigo ¬ Lichen *L28*
- - Vidal] ¬ Lichen *L28.0*
- Conjonctivite (à) (de): virale herpétique [herpes *B00.5†, H13.1**
- Face ¬ Herpes *B00.1*
- Hépatite (à): herpétique [herpes *B00.8†, K77.0**
- Infection
- - Ano-génitale par le virus de l'herpès [herpes *A60*
- - Appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [herpes *A60.0†, N51.8**
- - Congénitale au virus de l'herpès *P35.2*
- - Virale congénitale herpétique [herpes *P35.2*
- - Virus de l'herpès [herpes *B00*
- Iridocyclite au cours de: infection: herpétique [herpes *B00.5†, H22.0**
- Lèvre ¬ Herpes *B00.1*
- Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): virus (de): herpès [herpes *B00.3†, G02.0**
- Otite externe au cours de: infection due au virus de l'herpès [herpes *B00.1†, H62.1**
- SAI ¬ Infection à herpes *B00.9*
- Ulcération de la vulve au cours de: infection due au virus de l'herpès [herpes *A60.0†, N77.0**
- Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: infection due au virus de l'herpès [herpes *A60.0†, N77.1**
- Verruca: *B07*
- Virus de: herpès [herpes *B00.4†, G05.1**

Simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou *F68.1*

Simultanée sans fusion ¬ Perception *H53.3*

Sin Nombre ¬ Maladie à virus *B33.4†*

Sinding Larsen] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: pointe de la rotule [*M92.4*

Sinensis ¬ Infection à Clonorchis *B66.1*

Singe vert ¬ Maladie du *A98.3*

Sino-atrial
- Bloc: *I45.5*
- Bradycardie: *R00.1*

Sino-auriculaire
- Bloc: *I45.5*
- SAI ¬ Tachycardie: *R00.0*

Sinus
- Barotraumatisme des *T70.1*
- Carotidien (syncope) ¬ Syndrome du *G90.00*
- Caverneux ¬ Anévrisme artério-veineux du *Q28.20*
- Changements de la pression atmosphérique ambiante ¬ Effets sur les *T70.1*
- Coronaire
- - Anomalie congénitale du *Q21.1*
- - ASD type *Q21.1*
- - Atrésie du *Q21.1*

Sinus *–suite*
- Coronaire *–suite*
- - Malformation du *Q21.1*
- - Sténose du *Q21.1*
- - Trouble du rythme (du): *I49.8*
- Ethmoïdal
- - *S02.1*
- - Métastase dans le *C78.3*
- - Polypes du *J33.8*
- - Tumeur maligne: *C31.1*
- Face
- - *D02.3*
- - *D38.5*
- - Abcès
- - - Aigu(ë), d'un *J01*
- - - Chronique) d'un *J32*
- - Anomalie congénitale de la paroi des *Q30.8*
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose (de): *A15.8*
- - Empyème
- - - Aigu(ë), d'un *J01*
- - - Chronique) d'un *J32*
- - Infection
- - - Aigu(ë), d'un *J01*
- - - Chronique) d'un *J32*
- - Inflammation aigu(ë), d'un *J01*
- - Polypes du *J33.8*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose (de): *A16.8*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C31.9*
- - Suppuration
- - - Aigu(ë), d'un *J01*
- - - Chronique) d'un *J32*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et *D14.0*
- - - Malign
- - - - *C31*
- - - - Lésion à localisations contiguës des *C31.8*
- Frontal
- - *S02.1*
- - Tumeur maligne: *C31.2*
- Mais sans pansinusite Sinusite
- - Aiguë de plus d'un *J01.8*
- - Chronique) de plus d'un *J32.8*
- Maxillaire
- - Polypes du *J33.8*
- - Tumeur maligne: *C31.0*
- Médian(e) de la face et du cou ¬ *Q18.8*
- Nasal ¬ Corps étranger dans un *T17.0*
- Nez
- - Kyste et mucocèle du nez et des *J34.1*
- - Maladie

Sinus *–suite*
- Nez *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Nez ¬ Autres maladies du nez et des *J34*
- - - Précisées du nez et des *J34.8*
- Pilonidal
- - *L05*
- - Abcès ¬ *L05.0*
- - Sans abcès ¬ *L05.9*
- Piriforme ¬ Tumeur maligne du *C12*
- Polypes des *J33.8*
- Sacré ¬ *L05*
- Sphénoïdal
- - Polypes du *J33.8*
- - Tumeur maligne: *C31.3*
- Valsalva (rompu) ¬ Anévrisme du *Q25.4*
- Veineux
- - Cérébral cours
- - - Grossesse ¬ Thrombose du *O22.5*
- - - Puerpéralité ¬ Thrombose du *O87.3*
- - Intracrânien ¬ Thrombose non pyogène de: *I67.6*
- - Malformation du *Q21.1*
- - Veine intracrânien intrarachidien
- - - Embolie septique des *G08*
- - - Endophlébite septique des *G08*
- - - Phlébite septique des *G08*
- - - Thrombophlébite septique des *G08*
- - - Thrombose septique des *G08*
- Venosus ¬ CIA type *Q21.1*

Sinusal
- Adénopathie massive ¬ Histiocytose *D76.3*
- Bradycardie: *R00.1*
- Forme familiale ¬ Maladie du noeud *I49.5*
- Maladie du noeud sinusal] ¬ Syndrome de dysfonctionnement *I49.5*
- SAI ¬ Tachycardie: *R00.0*
- Syndrome dysfonctionnement
- - *I49.5*
- - Sinusal [maladie du noeud *I49.5*

Sinusite
- Aigu
- - *J01*
- - *J01.8*
- - Plus d'un sinus mais sans pansinusite ¬ *J01.8*
- - Sans précision ¬ *J01.9*
- Barotraumatique ¬ *T70.1*
- Chronique
- - *J32*
- - *J32.8*
- - Plus d'un sinus mais sans pansinusite ¬ *J32.8*
- - SAI ¬ *J32.9*
- - Sans précision ¬ *J32.9*
- Ethmoïdal

Sinusite *–suite*
- Ethmoïdal *–suite*
- - Aiguë ¬ *J01.2*
- - Chronique ¬ *J32.2*
- - SAI ¬ *J32.2*
- Frontal
- - Aiguë ¬ *J01.1*
- - Chronique ¬ *J32.1*
- - SAI ¬ *J32.1*
- Maxillaire
- - Aiguë ¬ *J01.0*
- - Chronique ¬ *J32.0*
- - SAI ¬ *J32.0*
- Sphénoïdal
- - Aiguë ¬ *J01.3*
- - Chronique ¬ *J32.3*
- - SAI ¬ *J32.3*

Siphon carotidien ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du *I60.0*

Sirénomélie ¬ Syndrome de: *Q87.2*

SIRI] ¬ Syndrome inflammatoire de restauration immunitaire [*D89.3*

Sirolimus ¬ Hypersensibilité au *T88.7*

Sirop d'érable ¬ Maladie des urines à odeur de *E71.0*

SIRS
- Non précisé ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.9!*
- Origine
- - Infectieuse avec complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.1!*
- - Non infectieux
- - - Complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.3!*
- - - SAI ¬ *R65.2!*
- - - Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.2!*
- Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65!*

Site autosomique fragile ¬ Sujet avec *Q95.5*

Situation
- Anormale ¬ Testicule en *Q53.0*
- Familiale ¬ Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la *Z63*
- Parentale atypique ¬ *Z60*
- Psycho social difficulté lié
- - *Z65*
- - Certaines *Z64*
- Représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des *F62.0*
- Socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*

Situe période périnatal
- Affection
- - Dont l'origine se *P96*
- - Précisées dont l'origine se *P96.8*
- Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se *Z87.6*
- Sans précision ¬ Affection dont l'origine se *P96.9*

Situs
- Ambiguus ¬ *Q89.3*
- Inversus
- - *Q89.3*
- - Dextrocardie avec *Q89.3*
- - Disposition auriculaire en miroir avec *Q89.3*
- - Incomplet ¬ *Q89.3*
- - Lévocardie- *Q24.1*
- - Partiel ¬ *Q89.3*
- - Totalis ¬ *Q89.3*
- - Transversus
- - - Abdominal ¬ *Q89.3*
- - - Thoracique ¬ *Q89.3*

Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer- *C96.0*

Sjögren
v.a. Marinesco-Sjögren
- Atteinte pulmonaire ¬ Syndrome de Gougerot- *M35.0, J99.1**
- Kératoconjonctivite ¬ Syndrome de Gougerot- *M35.0, H19.3**
- Maladie rénal tubulo interstitiel
- - Cours de: syndrome de Gougerot- *M35.0†, N16.4**
- - Syndrome de Gougerot- *M35.0, N16.4**
- Myopathie
- - Cours de: syndrome de Gougerot- *M35.0†, G73.7**
- - Syndrome de Gougerot- *M35.0, G73.7**
- Syndrome de Gougerot- *M35.0*
- Troubles respiratoires au cours de: syndrome de Gougerot- *M35.0†, J99.1**

Sjögren-Larsson ¬ Syndrome de *Q87.1*

SLA [Sclérose latérale amyotrophique] ¬ *G12.2*

SLC16A1 ¬ Hyperinsulinisme par déficit en *E16.1*

Sleep [PLMS] ¬ Periodic Limb Movements in *G25.80*

SLEPR) ¬ Syndrome de leuco-encéphalopathie postérieure réversible (*G93.6*

Slim disease) ¬ Émaciation (*B22*

SLOS ¬ *Q87.1*

Sly ¬ Maladie de *E76.2*

SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [*D47.0*

Smith
v.a. Aase-Smith
v.a. Canale-Smith
v.a. Marshall-Smith
v.a. Marshall-Smith
- Fracture de *S52.52*
- Lemli-Opitz ¬ Syndrome de: *Q87.1*
- Syndrome de: Robinow-Silverman- *Q87.1*

Snail fever [Bilharziose urinaire] ¬ *B65*

SNC ¬ TNEP du *C72.9*

Sneddon-Wilkinson] ¬ Pustulose sous-cornée [Maladie de *L13.1*

Social
- Apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles du fonctionnement *F94*
- Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs *Z64.8*
- Difficulté lié
- - Certaines situations psycho- *Z64*
- - Environnement *Z60*
- - Situations psycho- *Z65*
- Enfance
- - Anxiété *F93.2*
- - Sans précision ¬ Trouble du fonctionnement *F94.9*
- - Troubles du fonctionnement *F94.8*
- Exclusion ou rejet *Z60*
- Grossesse à risques liée à des problèmes *Z35.8*
- Insuffisantes, non classées ailleurs ¬ Aptitudes *Z73*
- Névrose *F40.1*
- Non classé ailleurs ¬ Conflit de rôle *Z73*
- Phobies *F40.1*
- Secours insuffisants ¬ Couverture *Z59*

Socialisé Trouble
- Agressif, type mal *F91.1*
- Conduite type
- - *F91.2*
- - Mal *F91.1*

Socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation *Z76.2*

Sociopathique ¬ Personnalité: *F60.2*

Sodique du nouveau-né ¬ Anomalies de l'équilibre *P74.2*

Sodium
- Na
- - Déficit en *E87.1*
- - Excès de *E87.0*
- - Surcharge en *E87.0*
- Soude] ¬ Hydroxyde de: *T54.3*

Sodoku ¬ *A25.0*

Soemmering ¬ Anneau de *H26.4*

SOH] ¬ Syndrome obésité hypoventilation [*E66.2*

Soif
- Effets de la *T73.1*
- Excessive ¬ *R63.1*

Soin
- Béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ Recherche et *N88.3*
- Chirurgical médicaux
- - Non classé
- - - Complications de *T88*
- - - Séquelles de complications de *T98.3*
- - Sans précision ¬ Complication de *T88.9*
- Contrôle
- - Chirurgical
- - - *Z48*
- - - Précisés ¬ Autres *Z48.8*
- - - Sans précision ¬ *Z48.9*
- - Comprenant opération plastique
- - - *Z42*
- - - Extrémité
- - - - Inférieures ¬ *Z42.4*
- - - - Supérieures ¬ *Z42.3*
- - - Partie
- - - - Corps ¬ *Z42.8*
- - - - Tronc ¬ *Z42.2*
- - - Sans précision ¬ *Z42.9*
- - - Sein ¬ *Z42.1*
- - - Tête et du cou ¬ *Z42.0*
- - Impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation ¬ *Z47.0*
- - Orthopédique
- - - *Z47*
- - - Précisés ¬ Autres *Z47.8*
- - - Sans précision ¬ *Z47.9*
- Cours de la grossesse pour avortement à répétition ¬ *O26.2*
- Difficulté lié
- - Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les *Z74.2*
- - Dépendance envers personne donne
- - - *Z74*
- - - *Z74.8*
- Domicile non disponibles ¬ *Z75.8*
- Examen
- - Allaitement maternel ¬ *Z39.1*
- - Immédiatement après l'accouchement ¬ *Z39.0*
- - Post-partum ¬ *Z39*
- Femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches ¬ Examen ou *N96*
- Hygiène ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance et de *Z74.1*
- Impliquant
- - Moyens de rééducation ¬ *Z50.8!*
- - Rééducation
- - - *Z50!*
- - - Sans précision ¬ *Z50.9!*

Soin *–suite*
- Intensifs ¬ Polyneuropathie de *G62.80*
- Maternel
- - Abdomen penduleux (ventre en besace) ¬ *O34.8*
- - Affection
- - - Connues ou présumées du fœtus ¬ *O36*
- - - Fœtus, sans précision ¬ *O36.9*
- - - Liées principalement à la grossesse ¬ *O26*
- - - Précisées du fœtus ¬ *O36.8*
- - Anasarque fœto-placentaire ¬ *O36.2*
- - Anomalie
- - - Chromosomique (présumée) du fœtus ¬ *O35.1*
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Connue ou présumée des organes pelviens ¬ *O34*
- - - Lésion focal
- - - - Connues ou présumées ¬ *O35*
- - - - Présumé
- - - - - *O35.8*
- - - - - Sans précision ¬ *O35.9*
- - - Organe pelvien
- - - - *O34.8*
- - - - Sans précision ¬ *O34.9*
- - - Utérus gravide ¬ *O34.5*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - - Vulve et du périnée ¬ *O34.7*
- - Béance du col ¬ *O34.3*
- - Cause connu présumé
- - - Croissance excessive du foetus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ *O36.6*
- - - Fœtus
- - - - Léger pour l'âge gestationnel ¬ *O36.5*
- - - - Petit pour l'âge gestationnel ¬ *O36.5*
- - - Insuffisance du placenta ¬ *O36.5*
- - Cerclage avec ou sans mention de béance du col ¬ *O34.3*
- - Cicatrice
- - - Césarienne antérieure ¬ *O34.2*
- - - Utérine due à une intervention chirurgicale antérieure ¬ *O34.2*
- - Cloisonnement du vagin ¬ *O34.6*
- - Colpocèle ¬ *O34.8*
- - Croissance
- - - Excessive du fœtus ¬ *O36.6*
- - - Insuffisante du fœtus ¬ *O36.5*
- - Disproportion
- - - Anomalies du fœtus ¬ *O33.7*
- - - Bassin maternel généralement rétréci ¬ *O33.1*
- - - Fœto-pelvienne
- - - - Connue ou présumée ¬ *O33*
- - - - Origine mixte, maternelle et fœtale ¬ *O33.4*
- - - Fœtus

Soin *–suite*
- Maternel *–suite*
- - Disproportion *–suite*
- - - Fœtus *–suite*
- - - - Anormalement gros ¬ *O33.5*
- - - - Hydrocéphale ¬ *O33.6*
- - - Malformation du bassin de la mère ¬ *O33.0*
- - - Origines ¬ *O33.8*
- - - Rétrécissement détroit
- - - - Inférieur ¬ *O33.3*
- - - - Supérieur du bassin maternel ¬ *O33.2*
- - - Sans précision ¬ *O33.9*
- - Fibrome de l'utérus ¬ *O34.1*
- - Fibrose du périnée ¬ *O34.7*
- - Grossesse
- - - Abdominale avec fœtus viable ¬ *O36.7*
- - - Multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus ¬ *O32.5*
- - Incarcération de l'utérus gravide ¬ *O34.5*
- - Intervention chirurgical antérieur sur
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Périnée ou la vulve ¬ *O34.7*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - Iso-immunisation
- - - *O36.1*
- - - Anti-Rh ¬ *O36.0*
- - Lésion focal présumé
- - - Actes à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *O35.7*
- - - Alcoolisme maternel ¬ *O35.4*
- - - Irradiation ¬ *O35.6*
- - - Médicamenteuses ¬ *O35.5*
- - - Résultant
- - - - Amniocentèse ¬ *O35.7*
- - - - Biopsie ¬ *O35.7*
- - - - Dispositif intra-utérin ¬ *O35.7*
- - - - Examens hématologiques ¬ *O35.7*
- - - - Intervention chirurgicale intra-utérine ¬ *O35.7*
- - - - Listériose ¬ *O35.8*
- - - - Maladie virale de la mère ¬ *O35.3*
- - - - Toxicomanie ¬ *O35.5*
- - - - Toxoplasmose ¬ *O35.8*
- - - Suite infection mère
- - - - Cytomégalovirus ¬ *O35.3*
- - - - Virus de la rubéole ¬ *O35.3*
- - Maladie héréditaire (présumée) du fœtus ¬ *O35.2*
- - Malformation
- - - Congénitale de l'utérus ¬ *O34.0*
- - - Présumée) du système nerveux central du fœtus ¬ *O35.0*
- - Mort intra-utérine du fœtus ¬ *O36.4*
- - Opération de Shirodkar avec ou sans mention de béance du col ¬ *O34.3*
- - Périnée rigide ¬ *O34.7*

Soin *–suite*
- Maternel *–suite*
- - Plancher pelvien
- - - Cicatriciel ¬ *O34.8*
- - - Rigide ¬ *O34.8*
- - Polype
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Corps de l'utérus ¬ *O34.1*
- - Position
- - - Instable ¬ *O32.0*
- - - Transverse et oblique ¬ *O32.2*
- - Présentation
- - - Anormal
- - - - Connue ou présumée du fœtus ¬ *O32*
- - - - Fœtus
- - - - - *O32.8*
- - - - - Sans précision ¬ *O32.9*
- - - Complexe ¬ *O32.6*
- - - Face, du front et du menton ¬ *O32.3*
- - - Siège ¬ *O32.1*
- - Prolapsus de l'utérus gravide ¬ *O34.5*
- - Rectocèle ¬ *O34.8*
- - Rétrécissement
- - - Sténose du col ¬ *O34.4*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - Rétroversion de l'utérus gravide ¬ *O34.5*
- - Signes d'hypoxie fœtale ¬ *O36.3*
- - Spina bifida (présumé(e)) du fœtus ¬ *O35.0*
- - Sténose du vagin (acquise) (congénitale) ¬ *O34.6*
- - Tête haute à terme ¬ *O32.4*
- - Tumeur
- - - Col ¬ *O34.4*
- - - Corps de l'utérus ¬ *O34.1*
- - - Vagin ¬ *O34.6*
- - - Vulve ¬ *O34.7*
- - Utérus
- - - Bicorne ¬ *O34.0*
- - - Double ¬ *O34.0*
- Médical, sans précision ¬ *Z51.9*
- Médicaux
- - *Z51*
- - Chirurgicaux, non classées ailleurs ¬ Autres complications précisées de *T88.8*
- - Enfants trouvés ¬ Surveillance médicale et *Z76.1*
- - Formes précisées de *Z51.8*
- - Infirmiers surveillance médical enfant bon santé selon circonstances tel
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ *Z76.2*
- - - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ *Z76.2*
- - - Maladie de la mère ¬ *Z76.2*

Soin *–suite*
- Médicaux *–suite*
- - Infirmiers surveillance médical enfant bon santé selon circonstances tel *–suite*
- - - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ *Z76.2*
- - Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ Surveillance médicale et *Z76.2*
- Mise en observation, cas sans complications ¬ *Z39.0*
- Obstétrical
- - Cours grossesse accouchement puerpéralité Tout état classé
- - - I10 précisé comme cause de *O10.0*
- - - I11.- précisé comme cause de *O10.1*
- - - I12.- précisé comme cause de *O10.2*
- - - I13.- précisé comme cause de *O10.3*
- - - I15.- précisé comme cause de *O10.4*
- - États mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de *O98*
- - Y compris
- - - Césarienne avant début travail lorsqu y a mise observation hospitalisation
- - - - *O32*
- - - - *O33*
- - - - *O34*
- - - Interruption grossesse lorsqu y a mise observation hospitalisation
- - - - *O35*
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- Palliatifs ¬ *Z51.5*
- Parent à charge au domicile, nécessitant des *Z63*
- Pensionnaires d'établissements de *Z76.4*
- Prénatals insuffisants ¬ Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.3*
- Préparatoires
- - Traitement ultérieur, non classés ailleurs ¬ *Z51.4*
- - Vue d'une dialyse ¬ *Z49.0*
- Sans précision ¬ Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les *Z74.9*
- Santé
- - Difficulté lié installation médical
- - - *Z75*
- - - *Z75.8*
- - Sans précision ¬ Difficulté liée aux installations médicales et autres *Z75.9*
- Supplémentaire
- - Fœtus ou du nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de *P08*
- - Nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de *P07*

Sol ¬ Pollution du *Z58*

Solaire
- Dermite *L57.8*

Solaire *–suite*
- Kératose: *L57.0*
- Rétinopathie *H31.0*
- Urticaire *L56.3*

Soleil
- Coup
- - *L55*
- - *L55.8*
- Deuxième degré ¬ Coup de *L55.1*
- Exposition à: Lumière du *X59.9!*
- Premier degré ¬ Coup de *L55.0*
- Sans précision ¬ Coup de *L55.9*
- Troisième degré ¬ Coup de *L55.2*

Solente
v. Touraine-Solente-Gole

Solides liquide Pneumonie substance
- *J69*
- *J69.8*

Solitaire
- Agressif ¬ Trouble (des): conduites, type *F91.1*
- Bœuf ¬ Ver *B68.1*
- Kyste du rein (acquis) (multiple) (*N28.1*
- Mâchoire ¬ Kyste osseux *K09.2*
- Myélome *C90.3*
- Os ¬ Kyste *M85.4*
- Plasmocytome *C90.3*
- Rectum ¬ Syndrome de l'ulcère *K62.6*
- Sein ¬ Kyste *N60.0*
- Tumeur fibreuse *D21.9*
- Ulcère: *K62.6*

Solium Infection
- Larve de Taenia *B69*
- Taenia *B68.0*

Sollicitation excessif
- Affections des tissus mous par *M70.8*
- Articulation ¬ Affections des tissus mous par *M70*
- Non classée ailleurs ¬ Fracture par *M84.3*
- Sans précision ¬ Affection des tissus mous par *M70.9*

Solvant
- Dermite irritante de contact due aux *L24.2*
- Groupe
- - Cétones ¬ *L24.2*
- - Composés chlorés ¬ *L24.2*
- - Cyclohexane ¬ *L24.2*
- - Ester ¬ *L24.2*
- - Glycol ¬ *L24.2*
- - Hydrocarbures ¬ *L24.2*
- Organique
- - Allergie aux *L23.5*
- - Effet toxique
- - - *T52*
- - - *T52.8*

Solvant *–suite*
- Organique *–suite*
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: *T52.9*
- Volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F18*

Somatique
- Dysfonctionnement segmentaire et *M99.0*
- Psychiques ¬ Douleur chronique ou interviennent des facteurs *F45.41*
- Troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection *F06*

Somatisation ¬ *F45.0*

Somatoforme
- Appareil
- - Digestif haut ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.31*
- - Urogénital ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.34*
- Douleur *F45.40*
- Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.3*
- Indifférencié ¬ Trouble *F45.1*
- Organe système
- - Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.38*
- - Non précisé ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.39*
- Persistant ¬ Syndrome douloureux *F45.40*
- Plusieurs organes et systèmes ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.37*
- Sans précision ¬ Trouble *F45.9*
- Système
- - Cardio-vasculaire ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.30*
- - Respiratoire ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.33*
- Trouble
- - *F45*
- - *F45.8*
- Voies digestives basses ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.32*

Somatostatine ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: *E16.8*

Somatotrope ¬ Hypersécrétion de l'hormone *E22.0*

Sommeil
- Afrique
- - Occidentale ¬ Maladie du *B56.0*
- - Orientale ¬ Maladie du *B56.1*
- Anormal ¬ Cycle veille- *Z91.8*
- Apnée
- - *G47.3*
- - *G47.38*
- Central ¬ Syndrome d'apnée du *G47.30*
- Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: privation de *G40.5*
- Etat de mal épileptique bioélectrique pendant le *G40.01*

Sommeil *–suite*
- Hypoventilation alvéolaire non obstructive idiopathique du *G47.32*
- Inversion psychogène du rythme (du): *F51.2*
- Irrégularité du rythme veille- *G47.2*
- Lent
- - ESES [état de mal épileptique électrique pendant le *G40.01*
- - POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le *G40.01*
- Maladie du *B56*
- Mouvements périodiques des jambes au cours du *G25.80*
- Non
- - Cause organique ¬ Trouble du rythme veille- *F51.2*
- - Organique
- - - Sans précision ¬ Trouble du *F51.9*
- - - Trouble
- - - - *F51*
- - - - *F51.8*
- - Précisée ¬ Apnée du *G47.39*
- Nouveau-né
- - Apnée primitive du *P28.3*
- - Centrale ¬ Apnée du *P28.3*
- - Obstructive ¬ Apnée du *P28.3*
- - SAI ¬ Apnée du *P28.3*
- Obstructif ¬ Syndrome d'apnée du *G47.31*
- SAI
- - Maladie du *B56.9*
- - Trouble émotionnel du *F51.9*
- Sans précision ¬ Trouble du *G47.9*
- Somnolence excessive ¬ Troubles du *G47.1*
- Syndrome
- - Hypoventilation du *G47.32*
- - Retard des phases du *G47.2*
- Trouble
- - *G47*
- - *G47.8*
- - Alimentation en rapport avec le *F51.3*
- - Cycle veille- *G47.2*
- - Endormissement et du maintien du *G47.0*

Somnambulisme ¬ *F51.3*

Somnifères
- Comprimé SAI ¬ *T42.7*
- Médicament SAI ¬ *T42.7*
- Potion SAI ¬ *T42.7*

Somnolence
- *R40.0*
- Excessive ¬ Troubles du sommeil par *G47.1*
- Stupeur et coma ¬ *R40*

Sondage ¬ Rétrécissement urétral après *N99.1*

Sonde
- Bougie ¬ passage de *Z43*
- Cours acte visée diagnostique thérapeutique Perforation accidentel

Sonde *–suite*

- Cours acte visée diagnostique thérapeutique Perforation accidentel *–suite*
- - Nerf par *T81.2*
- - Organe par *T81.2*
- - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Cystostomie ¬ États mentionnés en T82.0 dus à: *T83.0*
- Gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une *T85.74*
- Jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une *T85.74*
- PEG] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [*T85.74*
- PEJ] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [*T85.74*
- Urétrale, à demeure ¬ États mentionnés en T82.0 dus à: *T83.0*
- Urinaire (à demeure) ¬ Complication mécanique d'une *T83.0*
- Vésicale ¬ Inflammation due à une *T83.5*

Sonnei ¬ Shigellose à Shigella *A03.3*

Sons ¬ Vertige dû aux infra- *T75.2*

Sotos ¬ Syndrome de: *Q87.3*

Sottas ¬ Maladie de: Déjerine- *G60.0*

Souche

- Carcinome bronchique de bronche *C34.0*
- Donneur de cellules *Z52.01*
- Hématopoïétique
- - Échec d'un transplant de cellules *T86.00*
- - Immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une transplantation de cellules- *Z94.81*
- - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un transplant cellules *T86.0*
- - Sans immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une transplantation de cellules- *Z94.80*
- Lignée incertaine ¬ Leucémie à cellules *C95.0*
- Rejet de greffon après transplantation de cellules *T86.00*
- Status post greffe allogénique de cellules *Z94.80*
- Tumeur maligne: Bronche *C34.0*

Soudé

- Dystocie due à: jumeaux *O66.3*
- Entraînant une disproportion ¬ Jumeaux *O33.7*
- Fer à cheval ¬ Rein lobulé, *Q63.1*
- Jumeaux *Q89.4*

Soude] ¬ Hydroxyde de: sodium [*T54.3*

Soudures vertébrales ¬ Autres *M43.2*

Souffle

- Bruits cardiaques ¬ *R01*
- Cardiaque
- - Bénins et anodins ¬ *R01.0*

Souffle *–suite*

- Cardiaque *–suite*
- - Fonctionnel ¬ *R01.0*
- - Sans précision ¬ *R01.1*
- - Systolique) SAI ¬ *R01.1*
- Explosion ¬ Syndrome dû au *T70.8*

Soufre ¬ Effet toxique: Dioxyde de *T59.1*

Soufrés ¬ Anomalies du métabolisme des acides aminés *E72.1*

Soulier [plaquettes géantes] ¬ Syndrome de(s): Bernard- *D69.1*

Soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ Recherche et soins d'une béance cervicale (*N88.3*

Soupçonneux et évasif ¬ Caractère *R46.5*

Soupirs ¬ *R06.88*

Source

- Affections chez le fœtus et le nouveau-né ¬ Interruption de la grossesse *P96.4*
- Tension ¬ Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements *R46.6*

Sourcils

- *S00.1*
- *S01.0*

Souris

- Articulaire du genou ¬ *M23.4*
- Intra-articulaire
- - *M24.0*
- - Genou ¬ *M23.4*

Sous-arachnoïdien niveau

- Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S35.82*
- Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S15.82*
- Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.82*

Souscapitale ¬ Fracture du col du fémur: *S72.03*

Sous-cornée

- Dermatose pustuleuse *L13.1*
- Maladie de Sneddon-Wilkinson] ¬ Pustulose *L13.1*

Sous-corticale

- Démence vasculaire
- - *F01.2*
- - Mixte, corticale et *F01.3*
- Encéphalopathie artérioscléreuse *I67.3*
- Hémorragie intracérébrale hémisphérique, *I61.0*

Sous-cutané

- Abcès et kyste phaeohyphomycosiques *B43.2*
- Affections précisées de la peau et du tissu cellulaire *L98.8*
- Antécédent
- - Familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire *Z84.0*
- - Personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire *Z87.2*

Sous-cutané *–suite*

- Cellules T de type panniculite ¬ Lymphome *C86.3*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de la peau et du tissu cellulaire *O99.7*
- Cours maladie classé affection
- - Peau et du tissu cellulaire *L99**
- - Précisées de la peau et du tissu cellulaire *L99.8**
- Déficit tissulaire limité à la peau [derme] et au tissu *I70.24*
- Épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu *E88.21*
- Excédentaire et flasque ¬ Peau et tissu *L98.7*
- Formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire *L72.8*
- Infection localisé
- - Peau et du tissu cellulaire *L08*
- - Précisées de la peau et du tissu cellulaire *L08.8*
- Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire *L72*
- Lésion
- - Granulomateuse peau tissu cellulaire
- - - *L92*
- - - *L92.8*
- - Infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire *L98.6*
- Lié irradiation
- - Affection
- - - Peau et du tissu cellulaire *L59*
- - - Précisées de la peau et du tissu cellulaire *L59.8*
- - Sans précision ¬ Affection de la peau et du tissu cellulaire *L59.9*
- Localisés) (superficiels) ¬ nodules *R22*
- Membres ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.2*
- Mucormycose *B46.3*
- Niveau
- - Cou ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.1*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.4*
- - - Supérieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.3*
- - Tête ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.0*
- - Tronc ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.2*
- Non classé
- - Affections de la peau et du tissu cellulaire *L98*
- - Avant-bras et poignet ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.02*

Sous-cutané *–suite*

- Non classé *–suite*
- - Jambe et genou ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.06*
- - Localisation non précisée ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.09*
- - Main et doigt ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.03*
- - Nécrose
- - - Peau et du tissu *R02.0*
- - - Post-traumatique de la peau et du tissu *R02*
- - Région
- - - Cheville, pied et orteils ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.07*
- - - Épaule, bras et coude ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.01*
- - - Pelvienne et cuisse ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.05*
- - Tête et cou ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.00*
- - Tronc ¬ Nécrose de la peau et du tissu *R02.04*
- Origine traumatique ¬ Emphysème *T79.7*
- Pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et *E88.22*
- Présence d'un corps étranger ¬ Granulome cutané et *L92.3*
- Résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Emphysème (*T81.8*
- Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire *R93.8*
- Sans précision
- - Affection de la peau et du tissu cellulaire *L98.9*
- - Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire *L08.9*
- - Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire *L72.9*
- - Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire *L92.9*
- - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.9*
- Siège
- - Multiples ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.7*
- - Non précisés ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.3*
- Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.0*
- Traumatisme obstétrical ¬ Adiponécrose *P15.6*
- Tronc ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.1*
- Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire *A18.4*
- Tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22*

Sous-cutané *–suite*

- Uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée lisse, avec tissu *E88.20*

Sous-diaphragmatique ¬ Abcès: *K65.0*

Sous-dural

- Abcès granulome
- - Intracrânien: *G06.0*
- - Intrarachidien: *G06.1*
- Aigu non traumatique
- - Aiguë ¬ Hémorragie *I62.00*
- - Chronique ¬ Hémorragie *I62.02*
- - Non précisée ¬ Hémorragie *I62.09*
- - Subaiguë ¬ Hémorragie *I62.01*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à: cathéter de: perfusion péridurale et *T85.6*
- Localisé) dû à un traumatisme obstétrical ¬ Hématome *P10.0*
- Non traumatique) ¬ Hémorragie *I62.0*
- Postopératoire ¬ Hémorragie rachidienne *G97.83*
- Sans précision ¬ Abcès extra-dural et *G06.2*
- Traumatique ¬ Hémorragie *S06.5*
- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie *P10.0*

Sous-durale niveau

- Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S35.81*
- Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S15.81*
- Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.81*

Sous-endocardique

- Aigu du myocarde ¬ Infarctus *I21.4*
- SAI ¬ Infarctus *I21.4*

Sous-épendymaire

- Envahissement intraventriculaire ¬ Hémorragie *P52.1*
- Extension intracérébrale et intraventriculaire ¬ Hémorragie *P52.2*
- Sans envahissement intraventriculaire) ¬ Hémorragie *P52.0*

Sous-gingival ¬ Tartre (dentaire): *K03.6*

Sous-glottique

- Actes médicaux ¬ Sténose *J95.5*
- Congénitale ¬ Sténose *Q31.1*
- Laryngite (aiguë): *J04.0*
- Œdème (de la): *J38.4*
- Ptérygion du larynx: *Q31.0*
- Tumeur maligne: Etage *C32.2*

Sous-hépatique ¬ Abcès: *K65.0*

Sous-mandibulaire

- Indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ Abcès *K12.22*
- Sans indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ Abcès *K12.21*
- Tumeur maligne: Glande *C08.0*

Sous-maxillaire Glande

- *C08.0*
- *D11.7*

Sous-muqueux

- Bouche ¬ Fibrose *K13.5*
- Langue ¬ Fibrose *K13.5*
- Utérus ¬ Léiomyome *D25.0*
- Voies respiratoires supérieures ¬ Fibrose *J39.88*

Sous-périostique post-traumatique ¬ Ossification *M89.8*

Sous-phrénique

- Abcès: *K65.0*
- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- Péritonite (aiguë): *K65.0*

Sous-population définie ¬ Examen général de routine d'une *Z10*

Sous-séreux de l'utérus ¬ Léiomyome *D25.2*

Sous-trochantérienne ¬ Fracture *S72.2*

Sous-type non différencié Lymphome diffus à grandes cellules B ¬ de *C83.3*

Sous-xyphoïdien Hernie

- *K43.68*
- *K43.78*
- *K43.98*

Soutien

- Appareil
- - Médical ou appareil auxiliaire non précisé ¬ Dépendance de longue durée envers un appareil de *Z99.9*
- - Médicaux appareil auxiliaire
- - - Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de *Z99.8*
- - - Non classée ailleurs ¬ Dépendance (de longue durée) envers des appareils de *Z99*
- Familial inadéquat ¬ *Z63*

Souvent des automatismes ¬ Crises: avec modification de conscience, comportant *G40.2*

Sparganose

- *B70.1*
- Diphyllobothriase et *B70*

Sparganum (S.mansoni) (S. proliferum) ¬ Infection à: *B70.1*

Spasme

- Accommodation ¬ *H52.5*
- Angine de poitrine (de): due à un *I20.1*
- Anus ¬ *K59.4*
- Artère cérébrale ¬ *G45.9*
- Artériel ¬ *I73.9*
- Congénital(e) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- Coronaire vérifié ¬ Angine de poitrine avec *I20.1*
- Crampe et *R25.2*
- Diffus de l'œsophage ¬ *K22.4*
- Hémifacial clonique ¬ *G51.3*
- Hystérique du pharynx ¬ *F45.33*
- Infantiles ¬ *G40.4*

Spasme *–suite*
- Laryngé ¬ *J38.5*
- Œsophage ¬ *K22.4*
- Pédo-carpien ¬ *R29.0*
- Psychogène des voies digestives ¬ *F45.32*
- Pylore
- - Formes psychogènes de: *F45.3*
- - Non classé ailleurs ¬ *K31.3*
- Sanglot ¬ *R06.88*
- Sphincter d'Oddi ¬ *K83.4*
- Vasculaire ¬ AVC par *I63.8*

Spasmodique
- Rhinorrhée *J30*
- Torticolis *G24.3*

Spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et *T44.3*

Spasmus nutans ¬ *F98.49*

Spasticité d'origine rachidienne des muscles striés ¬ *G95.83*

Spastique
v. Type de maladie

Spatiale ¬ Négligence visuo- *R29.5*

Spatz ¬ Maladie de Hallervorden- *G23.0*

SPCA [sérum prothrombin conversion accelerator] ¬ Déficit en *D68.23*

Spécial
v. Type de maladie

Spécification d'infections ¬ Codes secondaires pour la *U69.4!*

Spécifique
- Acquisition
- - Arithmétique ¬ Trouble *F81.2*
- - Articulation ¬ Trouble *F80.0*
- - Orthographe ¬ Trouble *F81.1*
- Affections articulaires *M24*
- Antécédents familiaux d'autres maladies *Z83*
- Arthropathies *M12*
- Atoniques ¬ Crises non *G40.3*
- Bébé "poupée de son" ¬ Syndrome non *P94.2*
- Bloc ventriculaire non *I45.4*
- Cloniques ¬ Crises non *G40.3*
- Développement
- - Acquisitions scolaires ¬ Troubles *F81*
- - Fonctions motrices, sans précision ¬ Troubles *F82.9*
- - Moteur ¬ Trouble *F82*
- - Motricité
- - - Buccale ¬ Troubles *F82.2*
- - - Fine et graphique ¬ Troubles *F82.1*
- - - Globale ¬ Troubles *F82.0*
- - Parole et du langage ¬ Troubles *F80*
- Fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques *G71.2*

Spécifique *–suite*
- Fœtus nouveau-né
- - Affection
- - - Précisées des téguments *P83.8*
- - - Téguments *P83*
- - Anomalies transitoires du métabolisme des glucides *P70*
- - Œdèmes, autres et sans précision, *P83.3*
- - Sans précision ¬ Affection des téguments *P83.9*
- Grippe
- - Sans mention d'identification d'un virus *J11*
- - Virale sans mention d'identification d'un virus *J11*
- Grossesse multiple complication
- - *O31*
- - *O31.8*
- Hépatite réactive non *K75.2*
- Infection bactérienne *A49.9*
- Isolées) ¬ Phobies *F40.2*
- Lecture
- - Retard *F81.0*
- - Trouble *F81.0*
- Lymphadénite
- - Mésentérique non *I88.0*
- - Non
- - - *I88*
- - - *I88.8*
- Mixtes du développement ¬ Troubles *F83*
- Myocloniques ¬ Crises non *G40.3*
- Non
- - Classé
- - - Affections articulaires *M24.8*
- - - Arthropathies *M12.8*
- - Effectués ¬ Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux *Z53*
- - Identifié
- - - Broncho)pneumonie virale, sans précision ou virus *J11.0*
- - - Encéphalopathie grippale sans précision ou virus *J11.8*
- - - Epanchement pleural grippal sans précision ou virus *J11.1*
- - - Gastro-entérite grippale sans précision ou virus *J11.8*
- - - Infection grippale des voies respiratoires supérieures sans précision ou virus *J11.1*
- - - Laryngite grippale sans précision ou virus *J11.1*
- - - Myocardite (aiguë) grippale sans précision ou virus *J11.8*
- - - Pharyngite grippale sans précision ou virus *J11.1*
- Orthographe (sans trouble de la lecture) ¬ Retard *F81.1*
- Péricardite idiopathique aiguë non *I30.0*
- Période périnatal

Spécifique *–suite*
- Période périnatal *–suite*
- - Infections *P39*
- - Sans précision ¬ Infection *P39.9*
- Personnalité trouble
- - *F60*
- - *F60.8*
- Précisées de la période périnatale ¬ Autres infections *P39.8*
- Propres au nourrisson ¬ Symptômes non *R68.1*
- Prostate [PSA] ¬ Modification du taux d'antigène *R77.80*
- Rash et autres éruptions cutanées non *R21*
- Sans précision ¬ Lymphadénite non *I88.9*
- Tension artérielle ¬ Constatation d'une baisse non *R03.1*
- Tonico-cloniques ¬ Crises non *G40.3*
- Toniques ¬ Crises non *G40.3*
- Urétrite non *N34.1*

Spécifiquement enfance
- Adolescence ¬ Troubles du fonctionnement social apparaissant *F94*
- Troubles émotionnels apparaissant *F93*

Spermatique
- Absence ou aplasie de: cordon *Q55.4*
- Cordon *D29.7*
- Rétrécissement de: cordon *N50.8*
- Scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal
- - Atrophie du canal déférent, du cordon *N50.8*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du cordon *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon *N50.8*
- Testicule ou de la (tunique) vaginale ¬ hydrocèle du cordon *N43*
- Torsion: canal *N44.0*
- Tumeur
- - Lipomateuse bénigne du cordon *D17.6*
- - Maligne: Cordon *C63.1*
- Tunique vaginale du testicule et du canal déférent ¬ Affections inflammatoires du cordon *N49.1*

Spermatocèle
- *N43.4*
- Hydrocèle et *N43*

Spermatogenèse ¬ Infertilité masculine avec une anomalie de la *N46*

Spermatozoïdes anormaux ¬ *R86*

Sperme
- Donneur de *Z52.88*
- Liquide séminal ¬ Résultats anormaux de: *R86*

Spermicides ¬ *T49.8*

Spermogramme
- *Z31.4*

Spermogramme *–suite*
- Vasectomie ¬ *Z30.8*

SPH] [SCPH] ¬ Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [*B33.4†, J17.1**

Sphénoïdal
- Aiguë ¬ Sinusite *J01.3*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.3*
- Polypes du sinus (de): *J33.8*
- SAI ¬ Sinusite *J32.3*
- Tumeur maligne: Sinus *C31.3*

Sphénoïde
- *S02.1*
- Os
- - *C41.01*
- - *D16.41*

Sphérocytaire
- Héréditaire type
- - I ¬ Anémie (due à): hémolytique non *D55.1*
- - II ¬ Anémie (due à): hémolytique non *D55.2*
- Ictère: hémolytique congénital (*D58.0*

Sphérocytose héréditaire ¬ *D58.0*

Sphéroïdes axonaux et cellules gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à *E75.2*

Sphérophakie ¬ *Q12.4*

Sphincter
- Anal
- - *C21.1*
- - *D37.78*
- - *S31.80*
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: *O70.2*
- Oddi ¬ Spasme du *K83.4*
- Rectal ¬ Dysfonctionnement du *K59.9*
- Rétrécissement de l'anus (*K62.4*
- SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: *O70.2*
- Urinaire ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: implant au niveau du *T83.1*
- Vésical
- - Sclérose du *N32.8*
- - Ulcère du *N32.8*
- Vessie ¬ Dysfonctionnement neurogène du détrusor/ *N31.88*

Sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides ¬ Anomalies du métabolisme des *E75*

Sphingolipidose
- *E75.2*
- Sans précision ¬ *E75.3*

Spiegel Hernie
- *K43.68*
- *K43.78*
- *K43.98*

Spieghel
- Causant une occlusion ¬ Hernie de *K43.68*
- Étranglée ¬ Hernie de *K43.68*
- Hernie incarcérée de *K43.68*
- Non réductible ¬ Hernie de *K43.68*

Spielmeyer-Vogt ¬ Maladie de: *E75.4*

Spilorosea ¬ Phacomatose *Q85.8*

Spina bifida
- *Q05*
- Aperta
- - *Q05.9*
- - Kystique) ¬ *Q05*
- Cervical
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.0*
- - Sans hydrocéphalie ¬ *Q05.5*
- Dorsal
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.1*
- - SAI ¬ *Q05.6*
- Dorso lombaire
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.1*
- - SAI ¬ *Q05.6*
- Hydrocéphalie, sans précision ¬ *Q05.4*
- Kystique ¬ *Q05.9*
- Lombaire
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.2*
- - Sans hydrocéphalie ¬ *Q05.7*
- Lombo-sacré
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.2*
- - SAI ¬ *Q05.7*
- Occulta ¬ *Q76.0*
- Présumé(e)) du fœtus ¬ Soins maternels pour: *O35.0*
- Sacré
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.3*
- - Sans hydrocéphalie ¬ *Q05.8*
- Sans précision ¬ *Q05.9*
- Thoracique
- - Hydrocéphalie ¬ *Q05.1*
- - Sans hydrocéphalie ¬ *Q05.6*

Spinal
v. Type de maladie

Spinocérébelleuse
- Autosomique récessive type
- - 10 ¬ Ataxie *G11.2*
- - 12 ¬ Ataxie *G11.1*
- Infantile ¬ Ataxie *G11.1*
- Type 28 ¬ Ataxie *G11.1*

Spino-cérébelleuse récessive liée au chromosome X ¬ Ataxie (de): *G11.1*

Spirillose ¬ *A25.0*

Spirit ¬ White *T52.0*

Spirochètes
- Infections à *A69*
- Pneumonie au cours de: infection à *A69.8†, J17.8**
- Précisées ¬ Autres infections à *A69.8*

Spirochètes *–suite*
- Sans précision ¬ Infection à *A69.9*

Spirometra ¬ Infection à: larves de *B70.1*

Spirométrose ¬ *B70.1*

Spitz ¬ Nævus de *D22.9*

SPL ¬ *Q82.8*

Splanchnique ¬ Nerf *S34.5*

Splénique
- Angle: gauche du côlon [*D12.3*
- Anomalie de: épreuves fonctionnelles (de): *R94.8*
- Arrachement du hile *S36.04*
- Artère: *S35.2*
- Embolie et thrombose de la veine *I82.80*
- Hématome *S36.01*
- Lésion traumatique de la veine porte ou *S35.3*
- Lymphome de la zone marginale *C83.0*
- Persistance de lobulations *Q89.08*
- Schistosomiase
- - Bilharziose] ¬ Fibrose *B65.-†, D77**
- - Hépato- *B65.-†, K77.0**
- Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [*C18.5*
- Zone marginale ¬ Lymphome *C83.0*

Splénite SAI ¬ *D73.8*

Splénogène (primaire) ¬ Neutropénie *D70.6*

Splénomégalie
- Congénitale ¬ *Q89.00*
- Congestive chronique ¬ *D73.2*
- Leucopénie ¬ Arthrite rhumatoïde avec adéno- *M05.0*
- Myélophtisique ¬ *D47.4*
- Non classé
- - *R16.1*
- - Hépatomégalie
- - - *R16*
- - - *R16.2*
- SAI ¬ *R16.1*

SPO [syndrome psycho-organique] ¬ *F07.9*

Spondylarthrite
- Ankylosante
- - *M45*
- - Iridocyclite au cours de: *M45.0-†, H22.1**
- - Juvénile ¬ *M08.1*
- - Troubles respiratoires au cours de: *M45.0-†, J99.8**
- Axiale non radiologique ¬ *M45*

Spondylarthrose
- *M47*
- *M47.8*
- Cervicale sans myélopathie ou radiculopathie ¬ *M47.8*
- Compression
- - Moelle épinière due à une *M47.1†, G99.2**
- - Racines et des plexus nerveux au cours de *M47.-†, G55.2**

Spondylarthrose *–suite*
- Lombo-sacrée sans myélopathie ou radiculopathie ¬ *M47.8*
- Myélopathie
- - *M47.1*
- - Cours de: *M47.-†, G99.2**
- Radiculopathie ¬ Autres *M47.2*
- Sans précision ¬ *M47.9*
- Thoracique sans myélopathie ou radiculopathie ¬ *M47.8*

Spondylite
- Ankylosante ¬ *M45.0*
- Cours de brucellose ¬ *A23.-†, M49.1**
- Entérobactérienne ¬ *A01-A04†, M49.2**
- Psoriasique ¬ *L40.5†, M07.2**
- Rhumatismale ¬ Pelvi- *M45*

Spondylo
- Costale autosomique récessive ¬ Dysostose *Q76.8*
- Épiphysaire
- - Congénitale ¬ Dysplasie *Q77.7*
- - Dysplasie *Q77.7*

Spondylodèse congénitaux ¬ Spondylolisthésis et *Q76.2*

Spondylolisthésis
- *M43.1*
- Congénital ¬ *Q76.21*
- Spondylodèse congénitaux ¬ *Q76.2*

Spondylolyse
- *M43.0*
- Congénitale ¬ *Q76.22*

Spondylopathie
- Cours maladie
- - Classées ailleurs ¬ *M49.8**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *M49.3**
- Inflammatoire, sans précision ¬ *M46.9*
- Neurologique
- - *M49.4**
- - Cours
- - - Syringomyélie et syringobulbie ¬ *G95.0†, M49.4**
- - - Tabès ¬ *A52.1†, M49.4**
- Sans précision ¬ *M48.9*
- Traumatique ¬ *M48.3*

Spondylopathies
- *M48*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *M49**
- Infectieuses ¬ Autres *M46.5*
- Inflammatoire
- - *M46*
- - Précisées ¬ Autres *M46.8*
- Précisées ¬ Autres *M48.8*

Spongieux
- Lésion traumatique de l'urètre: Partie *S37.32*
- Muqueuses ¬ Nævus blanc *Q38.6*

Spongieux *–suite*
- Myocarde *I42.88*
- Subaiguë ¬ Encéphalopathie *A81.0*

Sporotrichose
- *B42*
- Disséminée ¬ *B42.7*
- Formes de *B42.8*
- Généralisée ¬ *B42.7*
- Lympho-cutanée ¬ *B42.1*
- Pulmonaire ¬ *B42.0†, J99.8**
- Sans précision ¬ *B42.9*
- Troubles respiratoires au cours de: *B42.0†, J99.8**

Sport ¬ Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en *X59.9!*

Sportive
- Examen général en série de: équipes *Z10*
- Inscription dans: pratique *Z02*

Sporulants
- Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies *B96.7!*
- Non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non *B95.91!*

Sprengel ¬ Malformation de *Q74.0*

Sprue
- Non tropicale ¬ *K90.0*
- SAI ¬ *K90.1*
- Tropicale ¬ *K90.1*

SPS ¬ *G25.88*

Squameux
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Lésions papulo- *L45**
- Lésions papulo- *L44*
- Précisées ¬ Autres lésions papulo- *L44.8*
- Sans précision ¬ Lésion papulo- *L44.9*

Squelette
- Syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du *Q87.5*
- Traumatisme obstétrical
- - Lésion
- - - *P13*
- - - Parties du *P13.8*
- - Sans précision ¬ Lésion du *P13.9*

Squelettique
- Rigidité de la musculature *R29.8*
- Syndrome facio-cutanéo- *Q87.8*
- Type
- - Greenberg ¬ Dysplasie *Q77.3*
- - Hadziselimovic ¬ Syndrome de microcéphalie-facio-cardio- *Q87.8*

SRAS
- Sans précision ¬ Syndrome respiratoire aigu sévère [*U04.9*
- Syndrome respiratoire aigu sévère [*U04*

SRIS origine infectieux
- SAI ¬ *R65.0!*
- Sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.0!*

SSADH ¬ Déficit en *E72.8*

SSS
- Atteinte 30% surface corporelle
- - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome *L00.1*
- - Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome *L00.0*
- SAP ¬ Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome *L00.0*

Stabilisant fibrine
- Carence en facteur *D68.26*
- Déficit
- - Congénital en facteur *D68.26*
- - Héréditaire en facteur *D68.26*

Stabilisée ¬ Carie dentaire *K02.3*

Stable
- Angor *I20.8*
- Carence en facteur *D68.23*
- Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): *E11*

Stafne ¬ Kyste (de): *K10.0*

Stähli ¬ Ligne de *H18.0*

Standard ¬ Leucémie, réfractaire au traitement d'induction *C95.8!*

Stannose ¬ *J63.5*

Staphylococcique
- Nourrisson
- - Maladie de Ritter von Rittershain] ¬ Dermatite exfoliatrice *L00*
- - Syndrome d'épidermolyse *L00*
- Peau échaudée Syndrome SSS
- - Atteinte 30% surface corporelle
- - - Plus ¬ Syndrome *L00.1*
- - - Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle ¬ Syndrome *L00.0*
- - SAP ¬ Syndrome *L00.0*
- Péricardite: *I30.1*
- Syndrome de Lyell *L00*

Staphylococcus
- Aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.6!*
- Epidermidis ¬ Endoplastite à *T82.7*

Staphylocoque
- Arthrite et polyarthrite à *M00.0*
- Cause maladie classé chapitre
- - *B95.7!*
- - Streptocoques et *B95!*
- Coagulase-négatifs ¬ Septicémie à *A41.1*
- Doré
- - Endocardite à *I33.0*
- - Résistant

Staphylocoque *–suite*
- Doré *–suite*
- - Résistant *–suite*
- - - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ *U80.01!*
- - - Méthicilline ¬ *U80.0!*
- - - Oxacilline
- - - - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ *U80.0!*
- - - - Méticilline
- - - - - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ *U80.00!*
- - - - - MRSA] ¬ *U80.00!*
- - Sepsis du nouveau-né à *P36.2*
- - Septicémie à *A41.0*
- Entérite à *A04.8*
- Intoxication alimentaire à *A05.0*
- Méningite à *G00.3*
- Non précis
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.8!*
- - Septicémie à *A41.2*
- Pneumonie
- - *J15.2*
- - Congénitale à *P23.2*
- Précisés ¬ Septicémie à d'autres *A41.1*
- Sans précision ¬ Sepsis du nouveau-né à *P36.3*
- Siège non précisé ¬ Infection à *A49.0*
- Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: *Z22.3*

Staphylome
- Cornée ¬ *H18.7*
- Équatorial ¬ *H15.8*

Stargardt ¬ Maladie de *H35.5*

Stase SAI ¬ Dermite de *I83.1*

Stato-acoustique] ¬ Nerf acoustique [N. *S04.6*

Statural
- Constitutionnelle ¬ Insuffisance *E34.3*
- Non classée ailleurs ¬ Insuffisance *E34.3*
- Nutritionnelle ¬ Insuffisance *E45*
- Origine rénale ¬ Insuffisance *N25.0*
- Pituitaire SAI ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- Psychosociale ¬ Insuffisance *E34.3*
- SAI ¬ Insuffisance *E34.3*
- Thanatophore ¬ Insuffisance *Q77.1*
- Type Laron ¬ Insuffisance *E34.3*

Stature constitutionnelle ¬ Haute *E34.4*

Staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée-dysmorphie faciale-retard *Q87.3*

Status post
- Arthrodèse ¬ *Z98.1*

Status post *–suite*
- Dérivation ou anastomose intestinale ¬ *Z98.0*
- Greffe
- - Allogénique de cellules souches ¬ *Z94.80*
- - Cœur
- - - *Z94.1*
- - - Poumon ¬ *Z94.3*
- - Cornée ¬ *Z94.7*
- - Foie ¬ *Z94.4*
- - Organe tissu
- - - *Z94*
- - - *Z94.8*
- - - Sans précision ¬ *Z94.9*
- - Osseuse ¬ *Z94.6*
- - Peau
- - - *Z94.5*
- - - Autologue ¬ *Z94.5*
- - Poumon ¬ *Z94.2*
- - Rein ¬ *Z94.0*

Stéatohépatite
- *K75.8*
- Alcoolique ¬ *K70.1*
- Non alcoolique [NASH] ¬ *K75.8*

Stéatokystose multiple ¬ *L72.2*

Stéato-nécrose] mésentérique ¬ Nécrose graisseuse [*K65.8*

Stéatorrhée
- Idiopathique ¬ *K90.0*
- Pancréatique ¬ *K90.3*
- Tropicale ¬ *K90.1*

Stéatose hépatique non alcoolique ¬ *K76.0*

Steele-Richardson-Olszewski] ¬ Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de *G23.1*

Steinbrinck)-Higashi ¬ Syndrome de: Chediak(- *E70.3*

Steinert] ¬ Dystrophie myotonique [*G71.1*

Stein-Leventhal ¬ Syndrome (de): *E28.2*

Stellaire
- Ganglion: *S24.4*
- Kératite: *H16.1*
- Nævus: *I78.1*
- Téléangiectasie [angiome *I78.1*

Sténocardie ¬ *I20.8*

Sténopéique] SAI ¬ Méat en trou d'épingle [*N35.9*

Sténosante
- Angiocholite: *K83.0*
- Pouce [de Quervain] ¬ Ténosynovite chronique *M65.4*

Sténose
- Acquis
- - Choanes ¬ *J34.8*
- - Conduit auditif externe ¬ *H61.3*
- Anus et du rectum ¬ *K62.4*
- Aorte (congénitale) ¬ *Q25.3*

Sténose *–suite*
- Aortique
- - Congénitale ¬ *Q23.0*
- - Rhumatismal
- - - *I06.0*
- - - Insuffisance
- - - - *I06.2*
- - - - Reflux ¬ *I06.2*
- - Supravalvulaire ¬ *Q25.3*
- - Valvulaire congénitale ¬ *Q23.0*
- Aqueduc de Sylvius ¬ *Q03.0*
- Artère
- - *I77.1*
- - Basilaire
- - - Carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus cérébral ¬ *I65*
- - - Occlusion et *I65.1*
- - Carotide ¬ Occlusion et *I65.2*
- - Cérébelleuses ¬ Occlusion et *I66.3*
- - Cérébral
- - - *I66.9*
- - - Antérieure ¬ Occlusion et *I66.1*
- - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou *I63.5*
- - - Moyen
- - - - Antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I66*
- - - - Occlusion et *I66.0*
- - - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et *I66.4*
- - - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et *I66*
- - - Occlusion et *I66.8*
- - - Postérieure ¬ Occlusion et *I66.2*
- - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et *I63*
- - - Sans précision ¬ Occlusion et *I66.9*
- - Coronaires ¬ *I25.1*
- - Perforante ¬ Occlusion et *I66.8*
- - Précérébral
- - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou *I63.2*
- - - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et *I65.3*
- - - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et *I65*
- - - Occlusion et *I65.8*
- - - Sans précision ¬ Occlusion et *I65.9*
- - Vertébrale ¬ Occlusion et *I65.0*
- Atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec *Q21.3*
- Bronches ¬ *J98.0*
- Bronchique congénitale ¬ *Q32.3*
- Canal
- - Biliaire, sans calcul ¬ *K83.1*

Sténose *–suite*
- Canal *–suite*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul ¬ *K82.0*
- - Lacrymal, lacrymonasal ¬ *H04.5*
- - Salivaire ¬ *K11.8*
- Canalicule lacrymal, lacrymonasal ¬ *H04.5*
- Col
- - Néovessie ¬ *N32.0*
- - Soins maternels pour: rétrécissement ou *O34.4*
- - Utérus ¬ Rétrécissement et *N88.2*
- - Vessie (acquise) ¬ *N32.0*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.6*
- Congénital
- - Anus
- - - Fistule ¬ Absence, atrésie et *Q42.2*
- - - Sans fistule ¬ Absence, atrésie et *Q42.3*
- - Artère
- - - Pulmonaire ¬ *Q25.6*
- - - Rénale ¬ *Q27.1*
- - Côlon
- - - Absence, atrésie et *Q42*
- - - Sans précision de localisation ¬ Absence, atrésie et *Q42.9*
- - Duodénum ¬ Absence, atrésie et *Q41.0*
- - E) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- - Iléon ¬ Absence, atrésie et *Q41.2*
- - Intestin
- - - Grêle
- - - - Absence, atrésie et *Q41*
- - - - Sans précision de localisation ¬ Absence, atrésie et *Q41.9*
- - - SAI ¬ Absence, atrésie et *Q41.9*
- - Jéjunum ¬ Absence, atrésie et *Q41.1*
- - Larynx NCA ¬ *Q31.8*
- - Localisation
- - - Côlon ¬ Absence, atrésie et *Q42.8*
- - - Précisées de l'intestin grêle ¬ Absence, atrésie et *Q41.8*
- - Orifice
- - - Nasal (antérieur) (postérieur) ¬ *Q30.0*
- - - Uretère ¬ *Q62.1*
- - Rectum
- - - Fistule ¬ Absence, atrésie et *Q42.0*
- - - Sans fistule ¬ Absence, atrésie et *Q42.1*
- - Trachée ¬ *Q32.1*
- - Urètre et du col de la vessie ¬ Autres formes d'atrésie et de *Q64.3*
- - Valve pulmonaire ¬ *Q22.1*
- - Valvule
- - - Aortique ¬ *Q23.0*
- - - Tricuspide ¬ *Q22.4*
- - Veine cave
- - - *Q26.0*
- - - Inférieure) (supérieure) ¬ *Q26.0*

Sténose *–suite*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Effet hémodynamique ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sans *I25.10*
- Entéro- *K56.6*
- Estomac ¬ Estomac en sablier et *K31.2*
- Hypertrophique congénitale du pylore ¬ *Q40.0*
- Infundibulum pulmonaire ¬ *Q24.3*
- Insuffisance des voies lacrymales ¬ *H04.5*
- Larynx ¬ *J38.6*
- Mitral
- - *I05.0*
- - Congénitale ¬ *Q23.2*
- - Insuffisance
- - - *I05.2*
- - - Régurgitation ¬ *I05.2*
- Non rhumatismal valvule
- - Mitral
- - - *I34.2*
- - - Insuffisance mitrale ¬ *I34.80*
- - Tricuspide
- - - *I36.0*
- - - Insuffisance ¬ *I36.2*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Ostium urétral ¬ *N35.9*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Pulmonaire-taches café au lait ¬ Syndrome de *Q85.0*
- Pylorique
- - Hypertrophique de l'adulte ¬ *K31.1*
- - SAI ¬ *K31.1*
- Rétrécissement congénital
- - Canal lacrymal ¬ *Q10.5*
- - Œsophage ¬ *Q39.3*
- - Voies biliaires ¬ *Q44.3*
- Sac lacrymal, lacrymonasal ¬ *H04.5*
- Sinus coronaire ¬ *Q21.1*
- Sous
- - Aortique congénitale ¬ *Q24.4*
- - Pulmonaire ¬ *Q24.3*
- Sous-glottique
- - Actes médicaux ¬ *J95.5*
- - Congénitale ¬ *Q31.1*
- Stents ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec *I25.16*
- Subaortique
- - Fibromusculaire modérée ¬ *Q24.4*
- - Hypertrophique ¬ *I42.1*
- - Membraneuse modérée ¬ *Q24.4*
- - Tunnel ¬ *Q24.4*
- Supravalvulaire de l'artère pulmonaire ¬ *Q25.6*
- Trachéal
- - Acquis

Sténose *–suite*
- Trachéal *–suite*
- - Acquis *–suite*
- - - *J39.80*
- - - SAI. ¬ *J39.80*
- - Actes médicaux ¬ *J95.81*
- Tricuspidien
- - *I07.0*
- - Insuffisance ¬ *I07.2*
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.1*
- Tronc
- - Brachio-céphalique ¬ Infarctus cérébral par *I63.2*
- - Commun de l'artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.14*
- Tubaire ¬ *N97.1*
- Uretère ¬ Atrésie et *Q62.1*
- Vagin
- - *N89.5*
- - Acquise) (congénitale) ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- Vaisseau
- - Pontage ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec *I25.15*
- - Pulmonaires ¬ *I28.8*
- Valvulaire pulmonaire congénitale ¬ *Q22.1*
- Valvule
- - Aortique
- - - *I35.0*
- - - Insuffisance ¬ *I35.2*
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- - Pulmonaire
- - - *I37.0*
- - - Insuffisance ¬ *I37.2*
- - Tricuspide (rhumatismale) ¬ *I07.0*
- Vulve ¬ *N90.5*

Stenotrophomonas
- *B96.5!*
- Non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, *U81.6!*

Stents ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de *I25.16*

Stercolithe
- *K56.4*
- Appendice ¬ *K38.1*

Stercoral ¬ Ulcère: *K62.6*

Stéréoscopique ¬ Fusion avec anomalie de la vision *H53.3*

Stéréotypés
- Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements *F84.4*
- Lésion auto-infligée ¬ Mouvements *F98.41*
- Mouvements *F98.4*
- Sans
- - Lésion auto-infligée ¬ Mouvements *F98.40*

Stéréotypés *–suite*
- Sans *–suite*
- - Précision d'une lésion auto-infligée ¬ Mouvements *F98.49*

Stéréotypies/comportements répétitifs ¬ *F98.4*

Stérilet
- Cours d'une grossesse ¬ Rétention d'un *O26.3*
- Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [*Z30.5*

Stérilisation
- *Z30.2*
- Tuboplastie ou vasoplastie après *Z31.0*

Stérilité
- Associée à une anovulation ¬ *N97.0*
- Femme
- - *N97*
- - Associée à des facteurs relevant de l'homme ¬ *N97.4*
- - Origines ¬ *N97.8*
- - SAI ¬ *N97*
- - Sans précision ¬ *N97.9*
- Homme ¬ *N46*
- Origine
- - Cervicale ¬ *N97.3*
- - Tubaire ¬ *N97.1*
- - Utérine ¬ *N97.2*
- Relative ¬ *N96*
- Surveillance d'une grossesse avec antécédent de *Z35.0*

Sternberg) ¬ Syndrome d'Albright(-McCune- *Q78.1*

Sterno
- Claviculaire
- - Articulation *T84.10*
- - Entorse et foulure de l'articulation *S43.6*
- - Luxation de l'articulation *S43.2*
- Mastoïdien
- - Congénitale) ¬ Tuméfaction *Q68.0*
- - Torticolis congénital (*Q68.0*

Sterno-cléido-mastoïdien
- Anomalie morphologique congénitale des muscles *Q68.0*
- Contracture du muscle *Q68.0*
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion *P15.2*

Sternum
- *T84.28*
- Absence congénitale de *Q76.7*
- Anomalies congénitales du *Q76.7*
- Bifide ¬ *Q76.7*
- Bifidum ¬ *Q76.7*
- Clavicule Tumeur
- - Bénigne: Côtes, *D16.7*
- - Maligne: Côtes, *C41.3*
- Entorse et foulure des côtes et du *S23.4*
- Fracture du *S22.2*

Sternum *–suite*
- Laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique ¬ *M96.80*
- Rachis dorsal ¬ Fracture de côte(s), du *S22*
- Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.71*
- - Maligne des os et du cartilage articulaire: *C41.31*

Stéroïde sulfatase ¬ Déficit en *Q80.1*

Stéroïdes
- Acné due aux *L70.8*
- Hormone
- - Abus de: *F55*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.5*
- Syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico- *E25*
- Taux urinaires élevés de: *R82.5*

Stéroïdien
- AINS] ¬ Intoxication: Autres anti-inflammatoires non *T39.3*
- Sang ¬ Présence d'un produit *R78.6*

Stérol
- 27-hydroxylase ¬ Déficit en *E75.5*
- C5-désaturase ¬ Déficit en *Q87.8*

Stevens Johnson
- Dermatostomatite type *L51.1*
- Syndrome de *L51.1*

Stewart
v. Morgagni-Stewart-Morel

Stickler ¬ Syndrome de *Q87.0*

Stieda] ¬ Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini- *M76.4*

Stiff baby" ¬ Syndrome " *G25.88*

Stiff man" congénital ¬ Syndrome " *G25.88*

Still
- SAI ¬ Maladie de *M08.2*
- Survenant chez l'adulte ¬ Maladie de *M06.1*

Stilling-Türk-Duane ¬ Syndrome de *H50.8*

Stimulant
- Bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques ¬ Médicaments *T44.9*
- Hors caféine code secondaire utilisé mode consommation substance psycho active trouble psychique comportement provoqué substance
- - Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse d'autres *U69.36!*
- - Utilisation intraveineuse d'autres *U69.35!*
- Intoxication: Laxatifs *T47.2*
- Y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres *F15*

Stimulateur
- Cardiaque
- - Changement
- - - *Z45.00*
- - - Générateur d'un *Z45.00*
- - Contrôle d'un *Z45.00*
- - Implanté ¬ Adaptation et manipulation d'un *Z45.00*
- - Présence de: *Z95.0*
- Diaphragmatique ¬ Adaptation et manipulation d'un *Z45.81*
- Électronique du système nerveux ¬ Complication mécanique de l'implantation d'un *T85.1*
- Osseux électronique ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T84.3*
- Sacré radiculaire ¬ *Z45.80*
- Thérapie de resynchronisation cardiaque ¬ Présence de: *Z95.0*
- Urinaire électronique ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T83.1*

Stimulation nerveuse ¬ Anomalies (de): réponse à une *R94.1*

Stockage
- Esters du cholestérol ¬ Maladie de *E75.5*
- Glycogène ¬ Myopathie au cours d'anomalies de *E74.0†, G73.6**
- Lipides
- - Anomalie
- - - *E75.5*
- - - Métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du *E75*
- - Dystrophie rétinienne au cours des anomalies du *E75.-†, H36.8**
- - Myopathie au cours d'anomalies de *E75.-†, G73.6**
- - Sans précision ¬ Anomalie du *E75.6*

Stokes
- Dyspnée de Cheyne- *R06.3*
- Maladie d'Adams- *I45.9*

Stomal(e) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*

Stomatite
- Affections apparentées ¬ *K12*
- Allergique ¬ *K12.1*
- Aphteuse (majeure) (mineure) ¬ *K12.0*
- Candida ¬ *B37.0*
- Formes de *K12.1*
- Fusospirochètes ¬ *A69.1*
- Gangréneuse ¬ *A69.0*
- Geotrichum ¬ *B48.3*
- Herpétiforme ¬ *K12.0*
- Pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès ¬ Gingivo- *B00.2*
- Prothèse ¬ *K12.1*
- SAI ¬ *K12.1*
- Ulcéreuse ¬ *K12.1*
- Ulcéro nécrotique
- - *A69.0*

Stomatite *–suite*
- Ulcéro nécrotique *–suite*
- - Aiguë) ¬ Gingivo- *A69.1*
- Vésiculaire
- - Exanthème, due à un entérovirus ¬ *B08.4*
- - Virale [fièvre de l'Indiana] ¬ *A93.8*
- Vésiculeuse ¬ *K12.1*

Stomatocytose ¬ *D58.8*

Stomie
- Appareil
- - Digestif
- - - Présence d'une autre *Z93.4*
- - - Surveillance d'autres *Z43.4*
- - Urinaire
- - - Mauvais fonctionnement de *N99.5*
- - - Présence d'une autre *Z93.6*
- Existence d'autres *Z93.88*
- Non précisée ¬ Surveillance d'une *Z43.9*
- Présence
- - *Z93*
- - *Z93.8*
- Sans précision ¬ Présence d'une *Z93.9*
- Surveillance
- - *Z43*
- - *Z43.8*
- - *Z43.88*
- Voies urinaires ¬ Surveillance d'autres *Z43.6*

Stout
v. Gorham-Stout

Strabisme
- *H50*
- Adhérences ¬ *H50.6*
- Amblyopie: avec *H53.0*
- Concomitant SAI ¬ *H50.4*
- Convergent
- - Concomitant ¬ *H50.0*
- - Intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Esotropie [*H50.3*
- Divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Exotropie [*H50.3*
- Divergent concomitant ¬ *H50.1*
- Latent ¬ *H50.5*
- Mécanique ¬ *H50.6*
- Paralytique
- - *H49*
- - *H49.8*
- - Sans précision ¬ *H49.9*
- Précisés ¬ Autres *H50.8*
- Sans précision ¬ *H50.9*
- Vertical ¬ *H50.2*

Straddling de la valve mitrale ¬ *Q23.8*

Strangulation
- Iléus par *K56.2*
- Intestin due à une hernie avec gangrène ¬ *K46.1*
- Suffocation (par *T71*

Strangurie ¬ *R30.0*

Strauss
- Angéite granulomateuse allergique [Syndrome de Churg- *M30.1*
- Syndrome de Churg- *M30.1*

Straussler
v. Gerstmann-Straussler-Scheinker
- Scheinker ¬ Syndrome de Gerstmann- *A81.8*

Streptobacillaire causée par morsure de rat ¬ Fièvre (de): *A25.1*

Streptobacillose ¬ *A25.1*

Streptobacillus moniliformis ¬ Infection à *A25.1*

Streptocerca ¬ Infection à Mansonella: *B74.4*

Streptococcique ¬ Péricardite: *I30.1*

Streptococcus pneumoniae
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.3!*
- Pneumonie due à *J13*
- Résistant
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ *U80.11!*
- - Pénicilline oxacilline
- - - *U80.10!*
- - - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ *U80.10!*
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines ¬ *U80.1!*
- Septicémie à *A40.3*

Streptocoque
v.a. Pseudostreptocoque
- Amygdalite à *J03.0*
- Angine à *J02.0*
- Arthrites et polyarthrites à *M00.2*
- Bronchite aiguë due à des *J20.2*
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.4!*
- Entérocoques, siège non précisé ¬ Infection à *A49.1*
- Groupe
- - A
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.0!*
- - - Septicémie à *A40.0*
- - C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.41!*
- - D entérocoques
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.2!*
- - - Septicémie à *A40.2*
- - G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.42!*
- Groupe B
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.1!*
- - Pneumonie
- - - *J15.3*
- - - Congénitale à *P23.3*

Streptocoque *–suite*
- Groupe B *–suite*
- - Sepsis du nouveau-né à *P36.0*
- - Septicémie à *A40.1*
- Méningite à *G00.2*
- Non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95.5!*
- Pharyngite à *J02.0*
- Pneumonie due à d'autres *J15.4*
- Sans précision
- - Sepsis du nouveau-né à *P36.1*
- - Septicémie à *A40.9*
- Sauf groupe B ¬ *P23.6*
- Septicémie
- - *A40*
- - *A40.8*
- Spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres *B95.48!*
- Staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B95!*
- Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: *Z22.3*

Streptogramines
- Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux *U80.20!*
- - Faecium résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux *U80.30!*
- Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux *U80.3!*
- Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux *U80.31!*
- Nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline ¬ Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux *U80.11!*
- Oxazolidinones Staphylocoque doré résistant oxacilline
- - Glycopeptides, aux quinolones, aux *U80.0!*
- - Méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux *U80.00!*
- Oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux *U80.01!*
- Streptococcus pneumoniae résistant pénicilline oxacilline
- - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux *U80.10!*
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux *U80.1!*

Streptomycine
- *T36.5*
- Hypersensibilité à la *T88.7*

Stress
- Cardiomyopathie de *I42.88*
- Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*

Stress *–suite*

- Excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au *X59.9!*
- Fracture vertébrale de *M48.4*
- Incontinence urinaire d'effort [incontinence de *N39.3*
- Non classé ailleurs ¬ *Z73*
- Physique ou mental, non précisé ¬ *Z73*
- Polycythémie: due à: *D75.1*
- Post-traumatique ¬ Etat de *F43.1*
- Réaction aigu
- - *F43.0*
- - Facteur de *F43.0*
- Sévère
- - Réactions à un facteur de *F43.8*
- - Sans précision ¬ Réaction à un facteur de *F43.9*
- - Troubles de l'adaptation ¬ Réaction à un facteur de *F43*

Stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements *X59.9!*

Stricts ¬ Anémie des végétariens *D51.3*

Stricture des vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.8*

Stridor

- *R06.1*
- Congénital (laryngé) SAI ¬ *P28.8*

Striduleux) ¬ Laryngisme (*J38.5*

Strié

- Appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et *T48*
- Bloquants neuro-musculaires] ¬ Intoxication: Myorelaxants (muscles *T48.1*
- Kératite: *H16.1*
- Langue: *K14.5*
- Lichen *L44.2*
- Spasticité d'origine rachidienne des muscles *G95.83*

Stries

- Angioïdes de la macula ¬ *H35.3*
- Atrophiques ¬ *L90.6*

Strohl
v. Guillain-Barré-Strohl

Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, *G31.81*

Stromale

- Gastro-intestinal TSGI GIST
- - Côlon ¬ Tumeur *C18.9*
- - Estomac ¬ Tumeur *C16.9*
- - Intestin grêle ¬ Tumeur *C17.9*
- - Œsophage ¬ Tumeur *C15.9*
- - Péritoine ¬ Tumeur *C48.2*
- Kératite *H16.3*

Strongyloïdose

- Anguillulose [*B78*

Strongyloïdose *–suite*

- Glomérulopathie au cours de: anguillulose [*B78.-†, N08.0**

Structure

- Anormale ¬ Homme avec chromosomes sexuels de *Q98.6*
- Dentaire, non classées ailleurs ¬ Anomalies héréditaires de la *K00.5*
- Osseux
- - Anomalie
- - - Densité et de la *M85*
- - - Précisées de la densité et de la *M85.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie de la densité et de la *M85.9*

Structurel

- Aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres *Z75.8*
- Apparentées ¬ Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et *C75*
- Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies *G71.2*
- Effondrés à cause d'un séisme ¬ Victime de : Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou *X59.9!*
- Intrathoracique précis
- - Canal thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.82*
- - Diaphragme ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.81*
- - Lésion traumatique organe
- - - *S27.8*
- - - Structures intrathoraciques précisés: Autres organes et *S27.88*
- - Œsophage, partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.83*
- - Organes et structures intrathoraciques précisées ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.88*
- - Thymus ¬ Lésion traumatique d'autres organes et *S27.84*
- Noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des *E88.21*
- Œil ¬ les affections de plusieurs *H44*
- Réarrangements équilibrés et marqueurs *Q95.8*
- Sans précision ¬ Réarrangement équilibré et marqueur *Q95.9*

Strumite lymphomateuse ¬ *E06.3*

Strumpell-Lorrain ¬ Maladie de *G11.4*

Strümpell-Lorrain ¬ Maladie de *G11.4*

Strychnine et ses sels ¬ Effet toxique: *T65.1*

Stuart

- Déficit congénital en facteur *D68.24*
- Prower
- - Carence en facteur *D68.24*
- - Déficit en facteur *D68.24*

Stupeur

- *R40.1*
- Catatonique ¬ *F20.2*
- Coma ¬ Somnolence, *R40*
- Dissociative ¬ *F44.2*
- Maniaque ¬ *F30.2*

Sturge Weber

- Dimitri) ¬ Syndrome de: *Q85.8*
- Krabbe ¬ Angiomatose de *Q85.8*

Styloïde

- Allongé ¬ Syndrome du processus *M77.9*
- Cubitus ¬ Apophyse *S52.8*

Subaigu
v. Type de maladie

Subaortique

- Fibromusculaire modérée ¬ Sténose *Q24.4*
- Hypertrophique ¬ Sténose *I42.1*
- Membraneuse modérée ¬ Sténose *Q24.4*
- Tunnel ¬ Sténose *Q24.4*

Subaréolaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ Abcès: *O91.1*

Sub-condylienne ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.62*

Subdural cause non traumatique

- Fœtus ¬ Hématome *P52.8*
- Hématome spinal *G95.10*
- Nouveau-né ¬ Hématome *P52.8*

Sub-épendymome ¬ *D43.2*

Subérose ¬ *J67.3*

Subinvolution

- Sein (après lactation) ¬ *N64.8*
- Utérus ¬ *N85.3*

Subit

- Cause inconnue ¬ Autre mort *R96*
- Décrite ainsi ¬ Mort cardiaque *I46.1*
- Fièvre des trois jours] ¬ Exanthème *B08.2*
- Inexpliquée
- - Adulte ¬ Mort *R96.0*
- - Nourrisson ¬ Mort *R95.9*
- Nourrisson
- - Mention d'autopsie ¬ Syndrome de la mort *R95.0*
- - Quasi-syndrome de mort *R06.80*
- - SAI ¬ Syndrome de la mort *R95.9*
- - Sans mention d'autopsie ¬ Syndrome de la mort *R95.9*
- - Syndrome mort
- - - *R95*
- - - *R95.9*
- Vision ¬ Perte *H53.1*

Subjectifs de la vision ¬ Troubles *H53.1*

Sublingual

- Glande: *D11.7*
- Tumeur maligne: Glande *C08.1*
- Varices *I86.0*

Subluxable ¬ Hanche: *Q65.6*

Subluxation

- Articulaires récidivantes ¬ Luxation et *M24.4*
- Atloïdo-axoïdiennes récidivantes ¬ Autres *M43.4*
- Complexe (vertébrale) ¬ *M99.1*
- Congénital hanche
- - Bilatérale ¬ *Q65.4*
- - Sans précision ¬ *Q65.5*
- - Unilatérale ¬ *Q65.3*
- Pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs ¬ Luxation et *M24.3*
- Récidivant
- - Atloïdo-axoïdienne avec myélopathie ¬ *M43.3*
- - Rotule ¬ *M22.1*
- Rétrécissement
- - Canal rachidien par *M99.2*
- - Espaces intervertébraux par ossification et *M99.6*
- Symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ *O26.7*
- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Vertébrales récidivantes ¬ Autres *M43.5*

Submersion non mortelle ¬ Noyade et *T75.1*

Subsp

- Pestis [Yersinia pestis] ¬ infection à Yersinia pseudotuberculosis *A20*
- Tularensis [Francisella tularensis] ¬ infection à Francisella tularensis *A21*

Substance

- Agissant essentiellement sur
- - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T48.7*
- - Muscle
- - - Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par *T48*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: *T48.2*
- - Système cardio-vasculaire
- - - Intoxication par *T46*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: *T46.9*
- - Tractus gastro-intestinal
- - - Intoxication
- - - - *T47*
- - - - *T47.8*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: *T47.9*
- Anti-anémiantes ¬ Préparation à base de foie et autres *T45.8*
- Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ¬ Intoxication: *T46.8*
- Appropriée et correctement administrée ¬ Choc anesthésique dû à une *T88.2*
- Biologique
- - Active
- - - Complications dues à des vaccins ou à des *Y59.9!*

Substance *–suite*

- Biologique *–suite*
- - Active *–suite*
- - - Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres *Y59!*
- - - Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres *Y59.9!*
- - Active ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, drogue et autre *X49.9!*
- - Antécédent personel allergie médicament
- - - *Z88*
- - - *Z88.8*
- - - *Z91.0*
- - Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de *R82.5*
- - Néphropathie due à d'autres médicaments et *N14.1*
- - Sans précision
- - - Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une *Z88.9*
- - - Intoxication
- - - - Diurétiques et médicaments et *T50*
- - - - Médicaments et *T50.9*
- - - Néphropathie due à un médicament ou une *N14.2*
- - Séquelles d'intoxications par médicaments et *T96*
- Blanche SAI ¬ Affection de la *R90.8*
- Bouillantes Brûlure échaudage chaleur
- - *X19!*
- - *X19.9!*
- Cérébrale ¬ Défaut congénital d'une partie de la *Q04.3*
- Chimique
- - Environnement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des *P04.6*
- - Nutritionnelles ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de *P04.5*
- Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.3!*
- Consommation
- - Héroïne voie
- - - Intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.30!*
- - - Non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.31!*
- - Non intraveineux

Substance *–suite*

- Consommation *–suite*
- - Non intraveineux *–suite*
- - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.34!*
- - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.36!*
- - Substances psycho-actives par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.32!*
- Contaminées ¬ *Y69!*
- Corrosif
- - Effet toxique de *T54*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: *T54.9*
- Essentiellement
- - Systémique et hématologique, sans précision ¬ Intoxication: *T45.9*
- - Systémiques hématologique
- - - Intoxication: Autres *T45.8*
- - - Non classées ailleurs ¬ Intoxication par *T45*
- Étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Réaction aiguë à une *T81.6*
- Ingérées ¬ Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de *Z03.6*
- Médicamenteux
- - Appropriée correctement administré
- - - Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une *T88.6*
- - - Effet indésirable dû (due) à une *T88.7*
- - - Hypersensibilité dû (due) à une *T88.7*
- - - Idiosyncrasie dû (due) à une *T88.7*
- - - Réaction allergique dû (due) à une *T88.7*
- - Métaux de toutes origines, sauf *T56*
- Minérale NCA ¬ Taux anormal de: *R79.0*
- N entraînant dépendance
- - Analgésiques ¬ Usage nocif de *F55.2*
- - Antiacides ¬ Usage nocif de *F55.3*
- - Antidépresseurs ¬ Usage nocif de *F55.0*
- - Laxatifs ¬ Usage nocif de *F55.1*
- - Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage nocif de *F55.6*
- - Stéroïdes et hormones ¬ Usage nocif de *F55.5*
- - Substance
- - - Non précisée ¬ Usage nocif de *F55.9*
- - - Usage nocif de *F55.8*
- - Usage nocif de *F55*
- - Vitamines ¬ Usage nocif de *F55.4*

Substance *–suite*
- Nocif
- - Absorbé biais
- - - Aliment
- - - - Effet toxique d'autres *T62*
- - - - Sans précision ¬ Effet toxique: *T62.9*
- - - Fruits de mer ¬ Effet toxique de *T61*
- - Empoisonnement accidentel par exposition à des *X49!*
- - Précisées absorbées par le biais d'aliments ¬ Effet toxique: Autres *T62.8*
- Non
- - Organique
- - - Effet toxique d'autres *T57*
- - - Précisées ¬ Effet toxique: Autres *T57.8*
- - - Sans précision ¬ Effet toxique: *T57.9*
- - Précis
- - - Effet toxique de *T65*
- - - Prise par voie interne ¬ Dermite due à une *L27.9*
- - - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.9*
- - Trouvé normalement sang
- - - Présence de drogues et d'autres *R78*
- - - Sans précision ¬ Présence d'une *R78.9*
- Origine
- - Essentiellement non médicinale ¬ Séquelles d'effets toxiques de *T97*
- - Principalement non médicinale ¬ Taux anormal dans les urines de *R82.6*
- Précis
- - Effets toxiques d'autres *T65.8*
- - Non trouvées normalement dans le sang ¬ Présence d'autres *R78.8*
- Préparations contenant une seule et plusieurs *T38.4*
- Prise voie interne Dermite
- - *L27*
- - *L27.8*
- Psycho active
- - Antécédents personnels d'abus de *Z86.4*
- - Delirium, non induit par l'alcool et d'autres *F05*
- - Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres *F04*
- - Trouble
- - - Mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres *F19*
- - - Psychique comportement provoqué substance
- - - - Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.3!*
- - - - Consommation
- - - - - Héroïne par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.30!*
- - - - - Héroïne par voie non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.31!*

Substance *–suite*
- Psycho active *–suite*
- - Trouble *–suite*
- - - Psychique comportement provoqué substance *–suite*
- - - - Consommation *–suite*
- - - - - Non intraveineuse d'autres stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.36!*
- - - - - Non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.34!*
- - - - - Substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.32!*
- - - - Utilisation
- - - - - Intraveineuse d'autres stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.35!*
- - - - - Intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.33!*
- - Voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres *U69.32!*
- Psychotrope dans le sang ¬ Présence d'une *R78.5*
- Radioactives ¬ Application thérapeutique de *Z51.0*
- Sans précision ¬ Effet toxique d'une *T65.9*
- Similaire Effet toxique
- - Acides corrosifs et *T54.2*
- - Alcalis corrosifs et *T54.3*
- Solides liquide Pneumonie
- - *J69*
- - *J69.8*
- Susceptibles d'entraîner une dépendance ¬ Présence dans le sang d'autres *R78.4*
- Toxiques agricoles et industrielles ¬ *Z57*
- Transmises par voie placentaire ¬ effets non tératogènes de *P04*
- Usage
- - Nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Autres *F55.8*
- - Topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par *T49*
- Utilisation intraveineux

Substance *–suite*
- Utilisation intraveineux *–suite*
- - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.33!*
- - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.35!*

Substitution
- Méthadone ¬ Traitement de *Z51.83*
- Opiacés ¬ Traitement de *Z51.83*

Substituts synthétiques
- Antagonistes, non classés ailleurs ¬ Intoxication par hormones et leurs *T38*
- Sans précision ¬ Intoxication: Hormones et leurs *T38.8*

Substrat neurologique
- Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans *N31.81*
- Vessie instable sans *N31.82*

Subtotale Colite
- Indéterminée *K52.30*
- Ulcéreuse (chronique) *K51.0*

Subvalvulaire ¬ Anomalie de l'appareil mitral *Q23.8*

Succédané du plasma ¬ *T45.8*

Succès Arrêt cardiaque
- Réanimation sans *I46.9*
- Réanimé avec *I46.0*

Succinate
v.a. argino-succinate

Succinate-semi-aldéhyde déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.8*

Succinimides
- Hypersensibilité aux *T88.7*
- Oxazolidine-diones ¬ Intoxication: *T42.2*

Succinique ¬ Acidurie arginino- *E72.2*

Succinyl-CoA
- 3
- - Cétoacide CoA transférase ¬ Déficit en *E71.3*
- - Oxoacide CoA transférase ¬ Déficit en *E71.3*
- Acétoacétate transférase ¬ Déficit en *E71.3*

Sucer son pouce ¬ *F98.8*

Sucrase ¬ Déficit en *E74.3*

Sucré
- Antécédents familiaux de diabète *Z83.3*
- Ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de tubulopathie proximale-diabète *Q87.8*
- Cours grossesse
- - Diabète
- - - *O24*
- - - Sucré préexistant

Sucré *–suite*
- Cours grossesse *–suite*
- - Diabète *–suite*
- - - Sucré préexistant *–suite*
- - - - Lié à la malnutrition ¬ Diabète *O24.2*
- - - - Sans précision ¬ Diabète *O24.3*
- - - - Type
- - - - - 1 ¬ Diabète *O24.0*
- - - - - 2 ¬ Diabète *O24.1*
- - Sans précision ¬ Diabète *O24.9*
- Examen spécial de dépistage de diabète *Z13.1*
- Gestationnel SAI ¬ Diabète *O24.4*
- Glomérulopathie au cours du diabète *E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†, N08.3**
- Instable ¬ diabète (*E10*
- Juvénile ¬ diabète (*E10*
- Malnutrition
- - Diabète *E12*
- - Type
- - - 1 ¬ diabète *E12*
- - - 2 ¬ diabète *E12*
- Mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ Diabète *P70.1*
- Néonatal ¬ Diabète *P70.2*
- Obésité sans obésité
- - Adulte ¬ diabète (*E11*
- - Maturité ¬ diabète (*E11*
- - Non
- - - Cétosique ¬ diabète (*E11*
- - - Insulino-dépendant du sujet jeune ¬ diabète (*E11*
- - Stable ¬ diabète (*E11*
- - Type 2 sous insulinothérapie ¬ diabète (*E11*
- Pancréatoprive ¬ Diabète *E13*
- Précisés ¬ Autres diabètes *E13*
- Préexistant
- - Lié à la malnutrition ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète *O24.2*
- - Sans précision ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète *O24.3*
- - Type
- - - 1 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète *O24.0*
- - - 2 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète *O24.1*
- Sans précision ¬ Diabète *E14*
- Sujet à cétose ¬ diabète (*E10*
- Survenant au cours de la grossesse ¬ Diabète *O24.4*
- Type
- - 1 ¬ Diabète *E10*
- - 2 ¬ Diabète *E11*

Sucrose ¬ Intolérance au *E74.3*

Sudanophile de Pelizaeus-Merzbacher ¬ Leucodystrophie *E75.2*

Sudden infant death syndrome [SIDS] ¬ *R95*

Sudeck-Leriche ¬ Atrophie de *M89.0*

Sudoripares
- Apocrine
- - Affection glande
- - - *L75*
- - - *L75.8*
- - Sans précision ¬ Affection des glandes *L75.9*
- Exocrines
- - Affection glande
- - - *L74*
- - - *L74.8*
- - Sans précision ¬ Affection des glandes *L74.9*
- SAI ¬ Affection des glandes *L74.9*
- Tumeur
- - Bénignes de: glandes: *D23*
- - Maligne des glandes: *C44*

Sueurs nocturnes ¬ *R61.9*

Suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations *Y34.9!*

Suffocation
- Aliments (régurgités) ¬ *T17*
- Gasping syndrome (syndrome de *T51.9*
- Mucus ¬ *T17*
- Strangulation) ¬ *T71*

Suffodiens [Hoffmann] ¬ Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et *L66.3*

Suicidaires
- Idées [tendances] *R45.8*
- Pensées *R45.8*

Suicide tentative
- *X84.9!*
- *Z91.8*
- Intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu *X59.9!*

Suis ¬ Brucellose à Brucella *A23.2*

Suisse) ¬ Agammaglobulinémie: autosomique récessive (type *D80.0*

Suite
- Ablation
- - Petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, *Z91.73*
- - Prothèse ostéo-articulaire ¬ Instabilité du système ostéo-articulaire *M96.88*
- Acte
- - Médicaux ¬ Complication vasculaire à la *I97.9*
- - Visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la *T81.5*
- Angioplastie coronarienne SAI ¬ *Z95.5*

Suite *–suite*
- Infection
- - Alopécie à la *L65.8*
- - Mère
- - - Cytomégalovirus ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la *O35.3*
- - - Virus de la rubéole ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la *O35.3*
- Mastectomie ¬ Oblitération des vaisseaux lymphatiques *I97.2*
- Morsure de serpent ¬ Envenimation *T63.0*
- Négligence de soi ¬ Prise insuffisante de nourriture et de boisson par *R63.6*
- Pontage ventriculaire ¬ Hypotension intracrânienne *G97.2*
- Traumatisme ¬ Choc (immédiat) (retardé) faisant *T79.4*

Suivants
- Alcool ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs *G40.5*
- Médicaments et drogues ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs *G40.5*
- Modifications hormonales ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs *G40.5*
- Privation de sommeil ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs *G40.5*
- Stress ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs *G40.5*

Sulfamidase ¬ Déficit en héparane *E76.2*

Sulfamides
- Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.2*
- Intoxication: *T37.0*

Sulfatase
v.a. N-acétyl-6-sulfatase
- Déficit
- - *E75.2*
- - Iduronate 2- *E76.1*
- - Multiple en *E75.2*
- - Stéroïde *Q80.1*

Sulfatidose juvénile type Austin ¬ *E75.2*

Sulfhémoglobinémie) ¬ Méthémoglobinémie: acquise (avec *D74.8*

Sulfite oxydase
- Déficit
- - *E72.1*
- - Cofacteurs molybdène
- - - Déficit en *E72.1*
- - - Type A ¬ Déficit en *E72.1*
- - Isolé en *E72.1*
- Encéphalopathie par déficit en *E72.1*
- Xanthine déshydrogénase et aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en *E72.1*

Sulfocystinurie ¬ *E72.1*

Sulfure
- Carbone ¬ Effet toxique: *T65.4*
- Hydrogène ¬ Effet toxique: *T59.6*

Sulfurique ¬ Acide: *T54.2*

Sulzberger
v. Bloch-Sulzberger

Superficiel
v. Type de maladie

Supérieur
v. Type de maladie

Supéro

- Externe du sein ¬ Tumeur maligne: Quadrant *C50.4*
- Interne du sein ¬ Tumeur maligne: Quadrant *C50.2*

Supplémentaire

- Causant un rapprochement des dents ¬ Dent *K07.3*
- Chromosomes marqueurs *Q92.6*
- Dents *K00.1*
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins *P08*
- Nouveau-né ¬ les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins *P07*

Supposé) d'un membre de la famille ¬ Disparition ou décès (*Z63*

Suppression de la lactation ¬ *O92.5*

Suppression-bursts" ¬ Encéphalopathie myoclonique précoce avec " *G40.4*

Suppuration

- Aigu
- - Os pétreux ¬ *H70.2*
- - Sinus de la face ¬ *J01*
- Chronique) d'un sinus (de la face) ¬ *J32*

Suppuré
v. Type de maladie

Supra

- Alvéolie (antérieure) (postérieure) ¬ *K07.2*
- Gingival ¬ Tartre (dentaire): *K03.6*

Supraclaviculaire ¬ Région *S11.80*

Supracondylaire Fracture extrémité inférieur

- Fémur: *S72.43*
- Humérus: *S42.41*

Supranucléaire

- Progressif
- - Maladie de Steele-Richardson-Olszewski] ¬ Ophtalmoplégie *G23.1*
- - Paralysie *G23.1*
- UMNL] ¬ Paralysie vésicale en cas de lésion *G95.80*

Supratentoriel

- SAI ¬ *C71.0*
- Tumeur
- - Bénigne: Encéphale, *D33.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, *D43.0*

Supravalvulaire

- Artère pulmonaire ¬ Sténose *Q25.6*
- Mitral ¬ Anneau *Q23.2*
- Sténose aortique *Q25.3*

Supraventriculaire

- Extrasystoles *I49.4*
- Tachycardie *I47.1*

Supravésicale ¬ Obstruction *N13.5*

SUR1 ¬ Hyperinsulinisme autosomique récessif par déficit en *E16.1*

Suractivité ¬ *R46.3*

Suraiguë

- Lyell
- - Atteinte 30%
- - - Plus de la surface corporelle ¬ Epidermolyse nécrosante *L51.21*
- - - Surface corporelle SAI ¬ Epidermolyse nécrosante *L51.20*
- - Epidermolyse nécrosante *L51.2*
- Syndrome de Lyell) SAI ¬ Epidermolyse nécrosante *L51.20*

Surajouté

- Démence
- - Ainsi décrit ¬ Delirium non *F05.0*
- - Delirium *F05.1*
- États hypertensifs préexistants ¬ Prééclampsie *O11*
- Hypertension
- - Chronique avec prééclampsie *O11*
- - Essentielle préexistante au cours de la grossesse, avec prééclampsie *O11*
- - Préexistante avec prééclampsie *O11*
- - SAI ¬ Prééclampsie *O11*
- Prééclampsie *O11*

Suralimentation

- Nouveau-né ¬ *P92.4*
- SAI ¬ *R63.2*

Surcharge

- Acide sialique libre ¬ Maladie de *E77.8*
- Cérébrale en fer type 1 ¬ Neurodégénérescence avec *G23.0*
- Graisseuse ¬ Syndrome de *T80.8*
- Liquidienne ¬ *E87.7*
- Potassium [K] ¬ *E87.5*
- Sodium [Na] ¬ *E87.0*
- Triglycéride
- - Ichtyose ¬ Lipidose avec *E75.5*
- - Lipidose avec *E75.5*

Surdi-mutité, non classée ailleurs ¬ *H91.3*

Surdité

- Atrophie optique-létalité ¬ Syndrome d'ataxie- *E79.8*
- Bilatéral
- - Mixte de transmission et neurosensorielle ¬ *H90.6*
- - Transmission ¬ *H90.0*
- Brusque idiopathique ¬ *H91.2*
- Centrale SAI ¬ *H90.5*
- Congénital
- - *H90*
- - SAI ¬ *H90.5*
- Ischémique transitoire ¬ *H93.0*
- Liée à l'X type 2 ¬ *H90.8*
- Mixte

Surdité *–suite*

- Mixte *–suite*
- - Liée à l'X avec fistule périlymphatique ¬ *H90.8*
- - Transmission neurosensoriel
- - - Liée à l'X ¬ *H90.8*
- - - Sans précision ¬ *H90.8*
- Néphropathie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Nerveuse SAI ¬ *H90.5*
- Neurosensoriel
- - Bilatérale ¬ *H90.3*
- - Mitochondriale isolée ¬ *H90.5*
- - Sans précision ¬ *H90.5*
- - Unilatérale sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ *H90.4*
- Partiel total
- - Fréquences
- - - Basses ¬ *H91.9*
- - - Hautes ¬ *H91.9*
- - SAI ¬ *H91.9*
- Perception SAI ¬ *H90.5*
- Perte de l'audition (maladies relevant de la classification sous H90-H91) ¬ *Z82*
- Polyneuropathie-myopathie ¬ Syndrome d'atrophie optique- *H47.2*
- Psychogène ¬ *F44.6*
- Rétrocochléaire ¬ *H90.5*
- Sensoriel
- - SAI ¬ *H90.5*
- - Tardive ¬ Albinisme oculaire avec *E70.3*
- Syndrome de long QT- *I49.8*
- Transmission
- - Neurosensorielle ¬ *H90*
- - Sans précision ¬ *H90.2*
- Unilatéral
- - Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ *H90.7*
- - Transmission sans altération de l'audition de l'autre oreille ¬ *H90.1*
- Verbale ¬ *F80.2*

Surélévation de l'omoplate ¬ *Q74.0*

Surface

- Corporelle
- - Débit filtration glomérulaire
- - - 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de *N18.4*
- - - 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de *N18.3*
- - - 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de *N18.2*
- - - Inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de *N18.5*
- - Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la *L51.21*
- - Plus
- - - Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la *L00.1*

Surface *–suite*
- Corporelle *–suite*
- - Plus *–suite*
- - - Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de *N18.1*
- - SAI ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la *L51.20*
- - Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la *L00.0*
- Corps
- - Atteinte
- - - Brûlures classées selon l'étendue de la *T31!*
- - - Corrosions classées selon l'étendue de la *T32!*
- - Brûlure couvrant
- - - 10 et 19% de la *T31.1!*
- - - 10% de la *T31.0!*
- - - 20 et 29% de la *T31.2!*
- - - 30 et 39% de la *T31.3!*
- - - 40 et 49% de la *T31.4!*
- - - 50 et 59% de la *T31.5!*
- - - 60 et 69% de la *T31.6!*
- - - 70 et 79% de la *T31.7!*
- - - 80 et 89% de la *T31.8!*
- - - 90 % ou plus de la *T31.9!*
- - Corrosion couvrant
- - - 10 et 19% de la *T32.1!*
- - - 10% de la *T32.0!*
- - - 20 et 29% de la *T32.2!*
- - - 30 et 39% de la *T32.3!*
- - - 40 et 49% de la *T32.4!*
- - - 50 et 59% de la *T32.5!*
- - - 60 et 69% de la *T32.6!*
- - - 70 et 79% de la *T32.7!*
- - - 80 et 89% de la *T32.8!*
- - Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la *T32.9!*
- - Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la *T95.4*
- Cutané
- - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec *E88.21*
- - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec *E88.20*
- Hépatite B [HBsAg] ¬ Porteur de l'antigène de *Z22.5*

Surinfecté ¬ Eczéma *L30.3*

Surmenage
- Burn-out] ¬ *Z73*
- Physique ¬ *T73.3*

Surnombre de la trompe de Fallope ou du ligament large ¬ Présence en *Q50.6*

Surnuméraire
- Canal hépatique *Q44.5*
- Causant un rapprochement des dents ¬ Dent *K07.3*
- Cervicale ¬ Côte *Q76.5*
- Côte *Q76.6*
- Dents *K00.1*
- Foie *Q44.7*
- Glandes ou canaux salivaires *Q38.4*
- Gros orteil *Q69.2*
- Lobe pulmonaire *Q33.1*
- Lobule *Q17.0*
- Mamelon *Q83.3*
- Métastase sur tissu mammaire *C79.81*
- Muscle
- - *Q79.8*
- - Oculaire *Q10.3*
- Nez *Q30.8*
- Oreille *Q17.0*
- Os du carpe *Q74.0*
- Ovaire *Q50.3*
- Pancréas *Q45.3*
- Paupière *Q10.3*
- Pavillon *Q17.0*
- Rein *Q63.0*
- S
- - Doigt(s) *Q69.0*
- - Orteil(s) *Q69.2*
- - Pouce(s) *Q69.1*
- Sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Vertèbre *Q76.4*
- Sein *Q83.1*
- Torsion (de): trompe *N83.5*
- Uretère: *Q62.5*
- Urètre *Q64.7*
- Vessie *Q64.7*

Surocclusion
- Horizontale ¬ *K07.2*
- Profonde ¬ *K07.2*
- Verticale ¬ *K07.2*

Surplomb ¬ *K07.2*

Surproduction d'adénosine désaminase ¬ Anémie hémolytique due à une *D55.3*

Surprotection parentale ¬ *Z62*

Surrénale
- Aiguë ¬ Insuffisance *E27.2*
- Atrophie des *E27.8*
- Congénital
- - Consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie *E25*
- - Hyperplasie *E25.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la glande *E35.1**

Surrénale *–suite*
- Crise d'insuffisance *E27.2*
- Déficit en 21-hydroxylase classique avec perte de sel ¬ Hyperplasie congénitale des *E25.00*
- Hémorragie de la *E27.4*
- Homme ¬ précocité sexuelle avec hyperplasie *E25*
- Infarctus de la *E27.4*
- Lésion traumatique: *S37.81*
- Maladie
- - Glande *E27*
- - Précisées de la glande *E27.8*
- Malformations congénitales des *Q89.1*
- Sans précision
- - Maladie de la glande *E27.9*
- - Tumeur maligne: *C74.9*
- Thrombose d'une veine *I82.88*
- Tuberculose des *A18.7†, E35.1**
- Tumeur
- - Bénigne: *D35.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.1*
- - Malign
- - - *C74*
- - - Cortex de la *C74.0*
- - - Secondaire de la glande *C79.7*

Surrénalien
- Aiguë ¬ Insuffisance *E27.2*
- Anomalie génito
- - *E25*
- - *E25.8*
- Bilatéral) ¬ Hyperaldostéronisme primaire dû à un adénome *E26.0*
- Congénitales liées à un déficit enzymatique ¬ Anomalies génito- *E25.0*
- Femme ¬ pseudo-hermaphrodisme *E25*
- Idiopathique ¬ Anomalie génito- *E25.8*
- Masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito- *E25*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.4*
- Précoce ¬ Puberté *E27.0*
- SAI ¬ Syndrome génito- *E25.9*
- Sans précision ¬ Anomalie génito- *E25.9*
- Syndrome méningococcique *A39.1†*

Surrénalite
- Auto-immune ¬ *E27.1*
- Hémorragique à méningocoques ¬ *A39.1†*

Sursaut ¬ Maladie familiale du *G25.88*

Surveillance
- Abus de médicaments ou toxicomanie ¬ Conseil et *Z71*
- Alcoolisme ¬ Conseil et *Z71*
- Allaitement ¬ *Z39.1*
- Colostomie ¬ *Z43.3*

Surveillance *–suite*
- Conseil
- - Médical, sans précisions ¬ Conseil et *Z71*
- - Surveillance diététiques ¬ Conseil et *Z71*
- Consultation pour l'explication de résultats d'examen ¬ Conseil et *Z71*
- Contraceptifs ¬ *Z30.4*
- Contrôle inadéquats de la part des parents ¬ *Z62*
- Croissance du nourrisson ou de l'enfant ¬ *Z00.1*
- Cystostomie ¬ *Z43.5*
- Dialyse ¬ *Z49*
- Diététiques ¬ Conseil et surveillance pour: Conseil et *Z71*
- Dispositif contraceptif (intra-utérin) ¬ *Z30.5*
- Électronique continue ¬ Lésion du cuir chevelu liée à une *P12.4*
- Gastrostomie ¬ *Z43.1*
- Grossesse
- - Antécédent
- - - Affections classées à O10-O92 ¬ *Z35.2*
- - - Avortement ¬ *Z35.1*
- - - Môle
- - - - Hydatiforme ¬ *Z35.1*
- - - - Vésiculaire ¬ *Z35.1*
- - - Mort
- - - - Néonatales ¬ *Z35.2*
- - - - Nés ¬ *Z35.2*
- - - Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ¬ *Z35.2*
- - - Soins prénatals insuffisants ¬ *Z35.3*
- - - Stérilité ¬ *Z35.0*
- - Haut risque
- - - *Z35*
- - - *Z35.8*
- - - Sans précision ¬ *Z35.9*
- - Multiparité élevée ¬ *Z35.4*
- - Normale ¬ *Z34*
- Iléostomie ¬ *Z43.2*
- Médical
- - Enfant bon santé selon circonstances tel
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*
- - - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*
- - - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*
- - - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou *Z76.2*
- - Soin médicaux
- - - Enfants trouvés ¬ *Z76.1*
- - - Nourrissons et enfants en bonne santé ¬ *Z76.2*
- - Traitement

Surveillance *–suite*
- Médical *–suite*
- - Traitement *–suite*
- - - *Z08*
- - - *Z09*
- Pendant la prise de nourriture ¬ Dysphagie nécessitant une *R13.0*
- Permanente ¬ Difficultés liées à: Besoin d'une *Z74.3*
- Personne consultant pour le compte d'un tiers ¬ Conseil et *Z71*
- Primigeste
- - Âgée ¬ *Z35.5*
- - Jeune ¬ *Z35.6*
- Stomie
- - *Z43*
- - *Z43.8*
- - *Z43.88*
- - Appareil digestif ¬ *Z43.4*
- - Non précisée ¬ *Z43.9*
- - Voies urinaires ¬ *Z43.6*
- Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) ¬ Conseil et *Z71*
- Sutures et pansements chirurgicaux ¬ *Z48.0*
- Thoracostomie ¬ *Z43.80*
- Trachéostomie ¬ *Z43.0*
- Vagin artificiel ¬ *Z43.7*

Sus
- Hépatiques ¬ Anomalies des veines *Q26.8*
- Ombilicale ¬ Syndrome d'hémangiomes faciaux-pseudocicatrice *D18.0*

Susceptibilité infection opportunistes
- HIGM avec *D80.5*
- Syndrome hyper-IgM avec *D80.5*

Susceptibles d'entraîner une dépendance ¬ Présence dans le sang d'autres substances *R78.4*

Sus-claviculaire
- Ganglions *C77.0*
- Métastase ganglionnaire *C77.0*

Sus-épineux
- Coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou incomplète) du *M75.1*
- Syndrome *M75.1*

Sus-glottique
- Œdème (de la): *J38.4*
- Tumeur maligne: Etage *C32.1*

Sus-hyoïdien
- Épiglotte partie
- - *D02.0*
- - *D14.1*
- - *D38.0*
- SAI ¬ Epiglotte (partie *C32.1*

Suspecté
- Conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, *U69.10!*
- Porteur ¬ sujet *Z22*

Suspicion
- Affection
- - Cardio-vasculaires ¬ Mise en observation pour *Z03.5*
- - Système nerveux ¬ Mise en observation pour *Z03.3*
- Effet
- - Indésirable d'un médicament ¬ Mise en observation pour *Z03.6*
- - Toxique de substances ingérées ¬ Mise en observation pour *Z03.6*
- Exclue ¬ Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, *Z03*
- Infarctus du myocarde ¬ Mise en observation pour *Z03.4*
- Intoxication ¬ Mise en observation pour *Z03.6*
- Maladie
- - Mise en observation pour *Z03.8*
- - Sans précision ¬ Mise en observation pour *Z03.9*
- - Suspicion exclue ¬ Mise en observation et examen médical pour *Z03*
- Troubles mentaux et du comportement ¬ Mise en observation pour *Z03.2*
- Tuberculose ¬ Mise en observation pour *Z03.0*
- Tumeur maligne ¬ Mise en observation pour *Z03.1*

Suture
- Ablation de *Z48.0*
- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- Césarienne
- - Infection d'une *O86.0*
- - Rupture d'une *O90.0*
- Crâniennes ¬ Retard de fermeture des *P96.3*
- Déchirure du périnée ¬ Rupture d'une *O90.1*
- Épisiotomie ¬ Rupture d'une *O90.1*
- Obstétricale du périnée ¬ Rupture d'une *O90.1*
- Opération
- - Anus ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Estomac ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Intestin ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Oesophage ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Organes du système digestif ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*
- - Pancréas ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.82*
- - Rectum ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*

Suture *–suite*
- Opération *–suite*
- - Trachée, des bronches et des poumons ¬ Insuffisances d'anastomoses et *J95.82*
- - Vésicule et des voies biliaires ¬ Insuffisances d'anastomoses et *K91.81*
- Os du crâne ¬ Anomalie de *Q75.0*
- Pansements chirurgicaux ¬ Surveillance des *Z48.0*
- Périnéale après accouchement ¬ Infection d'une *O86.0*
- Permanentes ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T85.6*

Sweet] ¬ Dermatose neutrophile fébrile [*L98.2*

Swyer ¬ Syndrome de *Q99.1*

Sycosis
- Barbe ¬ *L73.8*
- Trichophytique ¬ *B35.0*

Sydenham ¬ chorée de *I02*

Sylvatique
- Fièvre jaune *A95.0*
- Rage *A82.0*

Sylvius
- Anomalie de l'aqueduc de *Q03.0*
- Malformations de l'aqueduc de *Q03.0*
- Obstruction congénitale de l'aqueduc de *Q03.0*
- Sténose de l'aqueduc de *Q03.0*

Symbiotique ¬ Psychose: *F84.3*

Symblépharon ¬ *H11.2*

Symbolique non
- Classés ailleurs ¬ Dyslexie et autres troubles de la fonction *R48*
- Précisés ¬ Troubles de la fonction *R48.8*

Sympathique
- Cervical
- - Lésion traumatique des nerfs *S14.5*
- - Postérieur ¬ Syndrome *M53.0*
- Dystrophie d'origine *M89.0*
- Lombaires, sacrés et du bassin ¬ Lésion traumatique des nerfs *S34.5*
- Ophtalmie *H44.1*
- Parasympathiques ¬ nerfs et ganglions *C47*
- Thoracique ¬ Ganglion: *S24.4*
- Thorax ¬ Lésion traumatique de nerfs *S24.4*
- Uvéite *H44.1*

Sympathomimétique non classé Intoxication agent principalement
- Alpha- *T44.4*
- Bêta- *T44.5*

Symphyse
- Maxillaire ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.66*
- Pubienne
- - Cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ Subluxation de la *O26.7*
- - Obstétrical e

Symphyse *–suite*
- Pubienne *–suite*
- - Obstétrical e *–suite*
- - - Arrachement du cartilage interne de la *O71.6*
- - - Ecartement traumatique de la *O71.6*
- - Pierson] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*
- - Rupture traumatique de la *S33.4*

Symptomatique
- Anémie hémolytique type
- - Chaud (secondaire) (*D59.1*
- - Froid (secondaire) (*D59.1*
- Défini localisation focal partiel crise partiel
- - Complexes ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques *G40.2*
- - Simples ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques *G40.1*
- Encéphalopathie myoclonique précoce (*G40.4*
- Forme tardif syphilis
- - *A52.7*
- - Congénitale, *A50.5*
- Lymphocytose (*D72.8*
- Monocytose (*D72.8*
- Myotonie: *G71.1*
- SAI ¬ Psychose: *F09*
- Sans précision ¬ Trouble mental organique ou *F09*
- Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension orthostatique *G23.8*
- Syphilis
- - Congénitale précoce, *A50.0*
- - Nerveuse *A52.1*
- VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C ¬ Maladie *U60.2!*

Symptôme
- Affectifs ¬ Epilepsie partielle bénigne à *G40.02*
- Effort
- - Important Insuffisance cardiaque
- - - Droite avec *I50.03!*
- - - Gauche: Avec *I50.12*
- - Léger Insuffisance cardiaque
- - - Droite avec *I50.04!*
- - - Gauche: Avec *I50.13*
- Hémorroïdaires ¬ *K64.9*
- Incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de *F68.1*
- Insuffisance cardiaque
- - Droite sans *I50.02!*
- - Gauche: Sans *I50.11*
- Néonatals de privation dus à la toxicomanie de la mère ¬ *P96.1*
- Non spécifiques propres au nourrisson ¬ *R68.1*
- Observés au niveau du sein ¬ Autres signes et *N64.5*

Symptôme *–suite*
- Physiques pour des raisons psychologiques ¬ Majoration de *F68.0*
- Précis du système digestif et de l'abdomen ¬ Autres *R19.88*
- Privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né ¬ *P96.2*
- Psychotique
- - Congruents à l'humeur ¬ Manie avec *F30.2*
- - Dépression
- - - Agitée épisode isolé sans *F32.2*
- - - Endogène
- - - - *F33.3*
- - - - Sans *F33.2*
- - - Majeur
- - - - Épisode isolé sans *F32.2*
- - - - Récurrente, sans *F33.2*
- - - Vital
- - - - Épisode isolé sans *F32.2*
- - - - Récurrente, sans *F33.2*
- - Épisode
- - - Dépressif sévère
- - - - *F32.3*
- - - - Sans *F32.2*
- - - Isolés de: dépression: majeure avec *F32.3*
- - - Récurrents sévères de: dépression: majeure, avec *F33.3*
- - Manie
- - - *F30.2*
- - - Sans *F30.1*
- - Non congruents à l'humeur ¬ Manie avec *F30.2*
- - Psychose maniaco dépressif forme dépressif
- - - *F33.3*
- - - Sans *F33.2*
- - Trouble
- - - Affectif bipolaire épisode actuel
- - - - Dépression
- - - - - Sévère avec *F31.5*
- - - - - Sévère sans *F31.4*
- - - - Maniaque
- - - - - *F31.2*
- - - - - Sans *F31.1*
- - - Dépressif récurrent épisode actuel sévère
- - - - *F33.3*
- - - - Sans *F33.2*
- Repos Insuffisance cardiaque
- - Droite avec *I50.05!*
- - Gauche: Avec *I50.14*
- Sans autre explication ¬ Décès survenant moins de 24 heures après le début des *R96.1*
- Schizophrénique
- - Bouffée délirante avec *F23.1*
- - Psychose cycloïde avec *F23.1*
- - Sans précision

Symptôme *–suite*
- Schizophrénique *–suite*
- - Sans précision *–suite*
- - - Bouffée délirante sans *F23.0*
- - - Psychose cycloïde sans *F23.0*
- - Trouble psychotique aigu polymorphe
- - - *F23.1*
- - - Sans *F23.0*
- Signe
- - Général
- - - *R68*
- - - Précisés ¬ Autres *R68.8*
- - Précis relatif appareil
- - - Circulatoire et respiratoire ¬ Autres *R09.8*
- - - Digestif et à l'abdomen ¬ Autres *R19.8*
- - Relatif
- - - Absorption aliment liquide
- - - - *R63*
- - - - *R63.8*
- - - Appareil
- - - - Circulatoire et respiratoire ¬ Autres *R09*
- - - - Digestif et à l'abdomen ¬ Autres *R19*
- - - - Urinaire
- - - - - *R39*
- - - - - Non précisés ¬ *R39.8*
- - - Apparence comportement
- - - - *R46*
- - - - *R46.8*
- - - Fonction cognitif conscience
- - - - *R41*
- - - - Non précisés ¬ *R41.8*
- - - Humeur
- - - - *R45*
- - - - *R45.8*
- - - Sensation perception général
- - - - *R44*
- - - - Non précisés ¬ *R44.8*
- - - Système nerveux ostéo-musculaire
- - - - *R29*
- - - - Non précisés ¬ *R29.8*
- Tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ *N95.1*

Syncope
- Chaleur ¬ *T67.1*
- Collapsus ¬ *R55*
- Mictionnelle ¬ *R55*
- Psychogène ¬ *F48.8*
- Syndrome du sinus carotidien (*G90.00*

Syncytial
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Virus respiratoire *B97.4!*
- VRS
- - Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire *J21.0*

Syncytial *–suite*
- VRS *–suite*
- - Bronchite aiguë due au virus respiratoire *J20.5*
- - Pneumonie
- - - Congénitale à virus respiratoire *P23.0*
- - - Virus respiratoire *J12.1*

Syndactylie
- *Q70*
- Complexe
- - Doigts avec synostose ¬ *Q70.0*
- - Orteils avec synostose ¬ *Q70.2*
- Doigts sans synostose ¬ Simple *Q70.1*
- Orteils sans synostose ¬ Simple *Q70.3*
- Sans précision ¬ *Q70.9*
- Syndrome cryptophtalmie- *Q87.0*

Syndrom [HPS] [HCPS] ¬ Hantavirus (cardio)pulmonary *B33.4†*

Syndrome
v.a. Nom propre
v.a. Pseudosyndrome

Synéchie
- Iris
- - Antérieures ¬ *H21.5*
- - Postérieures ¬ *H21.5*
- - SAI ¬ *H21.5*
- Utérine ¬ *N85.6*

Syngamose ¬ *B83.3*

Synostose
- Cervicale ¬ *Q76.1*
- Hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose ¬ *Q76.3*
- Radio-cubitale ¬ *Q74.0*
- Simple syndactylie
- - Doigts sans *Q70.1*
- - Orteils sans *Q70.3*
- Syndactylie complexe
- - Doigts avec *Q70.0*
- - Orteils avec *Q70.2*
- Vertébrale congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*

Synovial
- *C49*
- *D21*
- Déchirure
- - *M66.1*
- - Kyste de la *M66.1*
- Fiessinger-Leroy-Reiter] ¬ Syndrome oculo-urétro- *M02.3*
- Non classée ailleurs ¬ Hypertrophie *M67.2*
- Ostéochondromatose *D48.1*
- Poplité [Baker] ¬ Kyste *M71.2*
- Résultats anormaux de: liquide *R89*
- SAI ¬ Kyste *M71.3*
- Sarcome *C49.9*
- Tendon
- - Atteinte

Synovial *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Atteinte *–suite*
- - - *M67*
- - - Précisées de la *M67.8*
- - Cours maladie classé atteinte
- - - *M68**
- - - *M68.8**
- - Déchirure spontanée de la *M66*
- - Sans précision ¬ Atteinte de la *M67.9*

Synovite
- Gonococcique ¬ *A54.4†, M68.0-**
- Infectieuses ¬ Autres (téno) *M65.1*
- Syphilitique [stade non précisé] ¬ *A52.7†, M68.0-**
- Ténosynovite
- - *M65*
- - *M65.8*
- - Cours de maladies bactériennes classées ailleurs ¬ *M68.0**
- - Gonococcique ¬ *A54.4†, M68.0**
- - Sans précision ¬ *M65.9*
- - Syphilitique ¬ *A52.7†, M68.0**
- - Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M68.0**
- Toxique ¬ *M67.3*
- Transitoire ¬ *M67.3*
- Tuberculeuse ¬ *A18.0†, M68.0-**
- Villonodulaire (pigmentaire) ¬ *M12.2*

Synthase
- Déficit
- - Aldostérone *E27.4*
- - Bêta-alanine *E79.8*
- - Fonctionnel en méthionine *E72.1*
- - N-acétylglutamate *E72.2*
- - Uridine monophosphate *E79.8*
- Hépatique
- - Déficit en glycogène *E74.0*
- - GSD par déficit en glycogène *E74.0*
- Non lié à CYP11B2 ¬ Déficit en aldostérone *E27.4*
- Type cblG ¬ Déficit fonctionnel en méthionine *E72.1*

Synthèse
- Acide biliaire
- - Malabsorption idiopathique par défaut de *K90.8*
- - Type
- - - 1 ¬ Déficit congénital de *K76.8*
- - - 2 ¬ Déficit congénital de *K76.8*
- - - 3 ¬ Déficit congénital de *K76.8*
- - - 4 ¬ Déficit congénital de *K76.8*
- Hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la *E25*

Synthèse *–suite*
- Protéines mitochondriales ¬ Maladie mitochondriale par défaut de *E88.8*
- Vitamine D [Type I] ¬ Anomalie de la *E83.31*

Synthétase
- Activité accrue de la phosphoribosylpyrophosphatase *E79.8*
- Déficit
- - 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA *E71.3*
- - Carbamoyl-phosphate *E72.2*
- - Héréditaire en glutamine *E72.8*
- - Phosphoribosylpyrophosphate *E79.8*
- Dysgénésie cérébrale congénitale par déficit en glutamine *E72.8*
- Hyperactivité de la PRPP *E79.8*
- I ¬ Déficit en carbamoyl-phosphate *E72.2*

Synthétiques
- Antagonistes, non classés ailleurs ¬ Intoxication par hormones et leurs substituts *T38*
- Intoxication
- - Glucocorticoïdes et analogues *T38.0*
- - Narcotiques *T40.4*
- Sans précision ¬ Intoxication: Hormones et leurs substituts *T38.8*

Synthtase ¬ Déficit en N-acétylglutamate *E72.2*

Syphilis
- Acquise) SAI ¬ *A53.9*
- Anale primaire ¬ *A51.1*
- Artérite cérébrale au cours de: *A52.0†, I68.1**
- Cardio-vasculaire
- - *A52.0†*
- - *I98.0**
- - Congénital tardif
- - - *A50.5†, I98.0**
- - - *A50.5†, I98.0**
- - SAI
- - - *A52.0†, I98.0**
- - - *A52.0†, I98.0**
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.1*
- Congénital
- - *A50*
- - Nerveuse tardive [neuro-syphilis juvénile] ¬ *A50.4*
- - Précoce
- - - Cutanée ¬ *A50.0*
- - - Cutanéo-muqueuse ¬ *A50.0*
- - - Latente ¬ *A50.1*
- - - Sans précision ¬ *A50.2*
- - - Symptomatique ¬ *A50.0*
- - - Viscérale ¬ *A50.0*
- - Sans précision ¬ *A50.9*
- - Symptomatique ¬ Autres formes tardives de *A50.5*
- - Tardif
- - - Latente ¬ *A50.6*

Syphilis *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Tardif *–suite*
- - - Polynévrite (au cours de): *A50.4†, G63.0**
- - - SAI ¬ *A50.7*
- - - Sans précision ¬ *A50.7*
- Endémique ¬ *A65*
- Génitale primaire ¬ *A51.0*
- Glomérulopathie au cours de: *A52.7†, N08.0**
- Hépatique ¬ *A52.7†, K77.0**
- I ¬ *A51.0*
- Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à): *A50.3†, H19.2**
- Latent
- - Non précisée précoce ou tardive ¬ *A53.0*
- - SAI ¬ *A53.0*
- Myosite au cours de: *A51.4†, A52.7†, M63.0**
- Nerveux
- - Asymptomatique ¬ *A52.2*
- - Sans précision ¬ *A52.3*
- - Symptomatique ¬ *A52.1*
- - Tabétique juvénile ¬ *A50.4*
- Névrite acoustique au cours de la *A52.1†, H94.0**
- Nez en selle attribuable à la *A50.5*
- Non vénérienne ¬ *A65*
- Précoce
- - *A51*
- - Latente ¬ *A51.5*
- - Sans précision ¬ *A51.9*
- Primaire d'autres localisations ¬ *A51.2*
- Résultats faussement positifs au test sérologique de la *R76.2*
- Sans précision
- - *A53*
- - *A53.9*
- Secondaire
- - Formes de *A51.4*
- - Iridocyclite au cours de: *A51.4†, H22.0**
- - Peau et des muqueuses ¬ *A51.3*
- Stade
- - Non précis
- - - Hépatique ¬ *A52.7, K77.0**
- - - Musculaire ¬ *A52.7, M63.0-**
- - - Osseuse ¬ *A52.7, M90.2-**
- - - Pulmonaire ¬ *A52.7, J99.8**
- - Primaire ¬ *A51.0*
- Sujet porteur de: *Z22.4*
- Symptomatique ¬ Autres formes tardives de *A52.7*
- Tardif
- - *A52*
- - Atrophie optique au cours de *A52.1†, H48.0**
- - Latente ¬ *A52.8*

Syphilis *–suite*
- Tardif *–suite*
- - Névrite rétrobulbaire au cours de: *A52.1†, H48.1**
- - Polynévrite (au cours de): *A52.1†, G63.0**
- - Rein ¬ *A52.7†, N29.0**
- - Sans précision ¬ *A52.9*
- - Système nerveux central SAI ¬ *A52.3*
- - Tertiaire toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3 ¬ *A52.7*
- Troubles respiratoires au cours de: *A52.7†, J99.8**

Syphilitique
v. Type de maladie

Syphilitique tardif
v. Type de maladie

Syphilome du système nerveux central SAI ¬ *A52.3*

Syringobulbie
- Spondylopathie neurologique au cours de: syringomyélie et *G95.0†, M49.4**
- Syringomyélie et *G95.0*

Syringomyélie syringobulbie
- *G95.0*
- Spondylopathie neurologique au cours de: *G95.0†, M49.4**

Syringomyélocèle ¬ *Q05*

Systématique mère
- Résultat
- - Anormal
- - - Constatés au cours de l'examen prénatal *O28*
- - - Cours de l'examen prénatal *O28.8*
- - Biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.1*
- - Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.5*
- - Cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.2*
- - Échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.3*
- - Hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.0*
- - Radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal *O28.4*
- Sans précision ¬ Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal *O28.9*

Systémique
v. Type de maladie

Systolique) SAI ¬ Souffle cardiaque (*R01.1*

TAB Nécessité vaccination contre
- Choléra et la typhoïde-parathyphoïde [choléra + *Z27.0*
- Diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + *Z27.2*
- Typhoïde-paratyphoïde seule [*Z23.1*

Tabac
- Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*
- Médicaments ou de drogues ¬ Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de *Z72.0*
- Nicotine ¬ Effet toxique: *T65.2*
- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F17*

Tabagisme
- Conseil: à propos du *Z71*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par le *P04.2*
- Rééducation après *Z50.8!*

Tabardillo] ¬ Typhus murin [typhus mexicain, typhus endémique, *A75.9*

Tabatznik ¬ Syndrome de *Q87.2*

Tabès
- *A52.1*
- Juvénile ¬ *A50.4*
- Spondylopathie neurologique au cours de: *A52.1†, M49.4**

Tabétique
- Arthropathie: de Charcot ou *A52.1†, M14.6**
- Juvénile ¬ Syphilis nerveuse *A50.4*

TAC
- *Q20.0*
- Tachyarythmie complète] ¬ *I48.9*

Tache
- Aveugle ¬ Elargissement de la *H53.4*
- Bitot
- - Jeune enfant ¬ *E50.1*
- - Xérosis conjonctival ¬ Avitaminose A avec *E50.1*
- Blanches [caries initiales] ¬ *K02.0*
- Café lait
- - *L81.3*
- - Syndrome de sténose pulmonaire- *Q85.0*
- Émail non associées à la fluorose ¬ *K00.3*
- Rouge cerise ¬ Syndrome myoclonies- *E77.1*
- Rousseur ¬ *L81.2*
- Séniles ¬ *L81.8*
- Vin
- - Multiples familiaux ¬ Nævus en *Q82.5*
- - Nævus: en *Q82.5*

Tacheté
- Dents *K00.3*
- Email *K00.3*

Tachyarythmie
- *I49.8*
- Atriale avec intervalle PR court ¬ *I45.6*
- Complet
- - *I48.9*

Tachyarythmie *–suite*
- Complet *–suite*
- - Paroxystique
- - - *I48.0*
- - - Cours
- - - - Fibrillation auriculaire ¬ *I48.0*
- - - - Flutter auriculaire ¬ *I48.9*
- - TAC [*I48.9*
- Cours d'une fibrillation auriculaire ¬ *I48.9*

Tachycardie
- Atrial
- - Chaotique ¬ *I47.1*
- - Multifocale ¬ *I47.1*
- Bradycardie ¬ Syndrome de *I49.5*
- Fœtale ¬ *O68.0*
- Hisienne ¬ *I47.1*
- Jonction AV par réentrée ¬ *I47.1*
- Jonctionnelle ectopique ¬ *I47.1*
- Paroxystique
- - *I47*
- - Atriale ¬ *I47.1*
- - Atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ *I47.1*
- - Auriculoventriculaire [AV] SAI ¬ *I47.1*
- - Jonctionnelle ¬ *I47.1*
- - Nodale ¬ *I47.1*
- - Sans précision ¬ *I47.9*
- Sans précision ¬ *R00.0*
- Sinoauriculaire SAI ¬ *R00.0*
- Sinusale SAI ¬ *R00.0*
- Supraventriculaire ¬ *I47.1*
- Ventriculaire
- - *I47.2*
- - Incessante du nouveau-né ¬ *I47.2*
- - Paroxystique maligne ¬ *I47.2*
- - Polymorphe catécholaminergique ¬ *I47.2*

Tachypnée transitoire du nouveau-né ¬ *P22.1*

Tachysystolie auriculaire multifocale chez l'enfant ¬ *I47.1*

Taenia
- Saginata Infection
- - *B68.1*
- - Cestodes adultes (*B68.1*
- Sans précision ¬ Infection à *B68.9*
- Solium Infection
- - *B68.0*
- - Larve de *B69*
- Téniase] ¬ Infection à *B68*

Taïga [encéphalite verno-estivale russe] ¬ Encéphalite de la *A84.0*

Taille
- Âge gestationnel ¬ Petite *P05.1*
- Associée à SHOX ¬ Petite *Q87.1*

Taille *–suite*
- Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite *Q87.1*

Takahara] ¬ Acatalasie [*E80.3*

Takayasu
- Artérite de *M31.4*
- Syndrome de la crosse aortique [*M31.4*

Tako-Tsubo ¬ Cardiomyopathie *I42.88*

Talc ¬ Pneumoconiose due à la poussière du *J62.0*

Talon
- *S91.3*
- *S93.0*
- Malformation acquise du *M21.68*
- Os du *S92.0*

Talus
- Valgus ¬ Pied bot *Q66.4*
- Varus ¬ Pied bot *Q66.1*

Tamoxifène ¬ *T38.6*

Tamponnade cardiaque ¬ *I31.9*

Tanapox ¬ Syndrome du virus de *B08.8*

Tangier ¬ Maladie de *E78.6*

Tapéto-rétinienne ¬ Dystrophie: *H35.5*

Tardif
- Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme syphilitique *A52.7†, N74.2**
- Albinisme oculaire avec surdité sensorielle *E70.3*
- Arthropathie syphilitique congénitale *A50.5†, M03.1-**
- Associée à l'alpha-B cristalline ¬ Myopathie distale *G71.0*
- Asthme *J45.9*
- Ataxie cérébelleuse *G11.2*
- Atrophie optique
- - Cours de syphilis *A52.1†, H48.0**
- - Syphilitique *A52.1†, H48.0**
- Bursite syphilitique *A52.7†, M73.1-**
- Choriorétinite syphilitique
- - *A52.7†, H32.0**
- - *A52.7†, H32.0**
- Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme *E25.01*
- Démence de la maladie d'Alzheimer, à début *G30.1†, F00.1**
- Dyskinésie *G24.0*
- Encéphalite
- - Myélite ou encéphalomyélite: syphilitique: *A52.1†, G05.0**
- - Syphilitique
- - - *A52.1†, G05.0**
- - - Congénitale *A50.4†, G05.0**
- Episclérite syphilitique *A52.7†, H19.0**
- Gomme osseuse du pian (*A66.6*
- Goundou du pian (*A66.6*
- Grossesse ¬ Vomissements *O21.2*
- Hydarthrose du pian (précoce) (*A66.6*

Tardif *–suite*
- Insuffisance hépatique *K72.0*
- Kératite interstitielle syphilitique congénitale *A50.3†, H19.2**
- Latent Syphilis
- - *A52.8*
- - Congénitale *A50.6*
- Late-onset] ¬ Insuffisance hépatique à début *K72.0*
- Leucodermie syphilitique *A52.7†, L99.8**
- Lymphœdème primaire *I89.09*
- Maladie d'Alzheimer à début *G30.1†, F00.1**
- Marche *R62.0*
- Méningite syphilitique
- - *A52.1†, G01**
- - Congénitale *A50.4†, G01**
- Neuro-syphilis juvénile] ¬ Syphilis congénitale nerveuse *A50.4*
- Névrite
- - Acoustique syphilitique *A52.1, H94.0**
- - Rétrobulbaire
- - - Cours de: syphilis *A52.1†, H48.1**
- - - Syphilitique *A52.1, H48.1**
- Nodulaire (ulcéré) ¬ Pian *A66.4*
- Nodule du pian (précoce) (*A66.6*
- Non héréditaire ¬ Lymphœdème primaire *I89.09*
- Nouveau-né ¬ Acidose métabolique *P74.0*
- Oculopathie syphilitique
- - *A52.7†, H58.8**
- - *A52.7†, H58.8**
- - Congénital
- - - *A50.3*
- - - *A50.3†, H58.8**
- - - *A50.3†, H58.8**
- Ostéite
- - Périostite gommeuse du pian (*A66.6*
- - Pian (précoce) (*A66.6*
- Ostéochondropathie syphilitique congénitale *A50.5†, M90.2-**
- Paraphrénie (*F22.0*
- Périostite (hypertrophique) du pian (précoce) (*A66.6*
- Péritonite syphilitique *A52.7†, K67.2**
- Pian ¬ Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (*A66.3*
- Pinta ¬ Lésions *A67.2*
- Polyneuropathie syphilitique *A52.1†, G63.0**
- Polynévrite
- - Cours syphilis
- - - *A52.1†, G63.0**
- - - Congénitale, *A50.4†, G63.0**
- - Syphilitique congénitale *A50.4†, G63.0**
- Porphyrie cutanée *E80.1*
- Rein ¬ Syphilis *A52.7†, N29.0**
- SAI ¬ Syphilis congénitale *A50.7*
- Sans précision Syphilis

Tardif *–suite*
- Sans précision Syphilis *–suite*
- - *A52.9*
- - Congénitale *A50.7*
- Secondaire ¬ Hémorragie du post-partum, *O72.2*
- Syphilis
- - *A52*
- - Cardio-vasculaire congénital
- - - *A50.5†, I98.0**
- - - *A50.5†, I98.0**
- - Congénitale, symptomatique ¬ Autres formes *A50.5*
- - Latente, non précisée précoce ou *A53.0*
- - Symptomatique ¬ Autres formes *A52.7*
- Système nerveux central SAI ¬ Syphilis (*A52.3*
- Tertiaire toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3 ¬ Syphilis *A52.7*

Tarsale ¬ Coalescence *Q66.8*

Tarse
- Fracture os
- - *S92.2*
- - *S92.28*
- - Naviculaire du pied[scaphoide du *S92.21*
- Ostéochondrite juvénile du *M92.6*
- Sans précision ¬ Fracture: Un ou plusieurs autres os du *S92.20*

Tarsien
- Abcès des glandes *H00.0*
- Köhler] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: scaphoïde *M92.6*
- Ligament: *S93.6*
- Os naviculaire carpien ou *S62.0*
- Syndrome du canal *G57.5*

Tarso-métatarsien
- Ligament: *S93.6*
- Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) *S93.33*

Tartre dentaire
- Sous-gingival ¬ *K03.6*
- Supra-gingival ¬ *K03.6*

Tarui ¬ Maladie de: *E74.0*

Tassement vertébral
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *M49.5**
- Non classé ailleurs ¬ *M48.5*
- SAI ¬ *M48.5*
- Vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques ¬ *M80*

Tatouage
- Piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un *U69.10!*
- Pigmentation: par *L81.8*

Taurodontisme ¬ *K00.2*

Taussig-Bing ¬ Syndrome de *Q20.1*

Taux
- Accru
- - Ammoniaque ¬ *R79.8*
- - Ostéocalcine ¬ *R79.8*
- Amylase ¬ Anomalies des *R74.8*
- Anormal
- - Alanine aminotransférase ¬ *R74.8*
- - Aspartate aminotransférase ¬ *R74.8*
- - Cobalt ¬ *R79.0*
- - Cuivre ¬ *R79.0*
- - Fer ¬ *R79.0*
- - Gaz du sang ¬ *R79.8*
- - Lithium dans le sang ¬ Présence d'un *R78.8*
- - Magnésium ¬ *R79.0*
- - Métaux lourds dans les urines ¬ *R82.6*
- - Minéraux dans le sang ¬ *R79.0*
- - Substance minérale NCA ¬ *R79.0*
- - Urines de substances d'origine principalement non médicinale ¬ *R82.6*
- - Zinc ¬ *R79.0*
- Anormalement élevé de métaux lourds dans le sang ¬ Présence d'un *R78.7*
- Anticorps ¬ Augmentation du *R76.0*
- Antigène spécifique de la prostate [PSA] ¬ Modification du *R77.80*
- Élevé d'alpha-fœtoprotéines ¬ Dépistage prénatal d'un *Z36.1*
- Enzyme sérique
- - Anomalie
- - - *R74*
- - - *R74.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie du *R74.9*
- Filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus ¬ *N18.1*
- Immunoglobulines SAI ¬ Augmentation du *R76.8*
- Lipase [triacylglycerol lipase] ¬ Anomalies des *R74.8*
- Médicaments et de substances biologiques ¬ Augmentation dans les urines du *R82.5*
- Phosphatase
- - Acide ¬ Anomalies des *R74.8*
- - Alcaline ¬ Anomalies des *R74.8*
- Protéine
- - C-réactive ¬ Augmentation pathologique du *R77.88*
- - Plasmatiques ¬ Autres modifications précisées des *R77.88*
- Réduit de la protéine de liaison du facteur de croissance ressemblant à l'insuline ¬ *R77.88*
- Transaminase et d'acide lactique déshydrogénase ¬ Augmentation des *R74.0*
- Urinaire élevé
- - 17-cétostéroïdes ¬ *R82.5*
- - Acide indol-acétique ¬ *R82.5*
- - Catécholamines ¬ *R82.5*
- - Stéroïdes ¬ *R82.5*

Tay Sachs Maladie
- *E75.0*
- *E75.0*

Taybi ¬ Syndrome de: Rubinstein- *Q87.2*

Tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/ *U81.6!*

TD ¬ *Q77.1*

TDAH [trouble du déficit de l'attention / hyperactivité] ¬ *F90.0*

Techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des *P03.8*

Teevan ¬ Fracture crânienne de *S02.0*

Tegmentale Paralysie
- *G83.8*
- Mésencéphalique/ *G83.8*

Tégument
- Phanères SAI
- - Anomalie SAI des *Q84.9*
- - Déformation SAI des *Q84.9*
- Spécifique fœtus nouveau-né
- - Affection
- - - *P83*
- - - Précisées des *P83.8*
- - Sans précision ¬ Affection des *P83.9*

Teigne
- Barbe et du cuir chevelu ¬ *B35.0*
- Crurale] ¬ Teigne inguinale [*B35.6*
- Imbriquée ¬ *B35.5*
- Inguinale [teigne crurale] ¬ *B35.6*
- Main ¬ *B35.2*
- Ongle ¬ *B35.1*
- Peau glabre ¬ *B35.4*
- Pied ¬ *B35.3*
- SAI ¬ *B35.9*
- Tondante ¬ *B35.0*
- Tous types, sauf ceux classés en B36.- ¬ *B35*

Teinte des tissus dentaires durs après l'éruption ¬ Modification de la *K03.7*

Teintures
- *L24.8*
- Dermite
- - Allergique de contact due aux *L23.4*
- - Contact, sans précision, due aux *L25.2*
- Non classées ailleurs ¬ Effet toxique: Peintures et *T65.6*

Télangiectasie
- Essentielle ¬ *L81.7*
- Hémorragique héréditaire ¬ *I78.0*
- Maculaire ¬ *H35.0*
- Parafovéale ¬ *H35.0*
- Rétinien

Télangiectasie *–suite*
- Rétinien *–suite*
- - *H35.0*
- - Congénitale ¬ *H35.0*

Télangiectasique
- Adénome hépatocellulaire *D13.4*
- Foie ¬ Hyperplasie nodulaire focale *D13.4*
- Louis-Bar] ¬ Ataxie *G11.3*
- Muqueuse buccale ¬ Granulome *K13.4*

Telangiectatica congenita
- Cutis marmorata *Q27.8*
- Syndrome
- - Macrocéphalie-cutis marmorata *Q87.3*
- - Mégalencéphalie-cutis marmorata *Q87.3*

Téléangiectasie [angiome stellaire] ¬ *I78.1*

Télédiastolique ventriculaire gauche ¬ Augmentation pathologique de la pression *R94.3*

Télogène ¬ *L65.0*

TEMF ¬ *I42.3*

Témoin ¬ Décès sans *R98*

Température
- Ambiante ¬ Hypothermie, non associée à une baisse de la *R68.0*
- Effet
- - Baisse de la *T69*
- - Précisés d'une baisse de la *T69.8*
- Extrême ¬ *Z57*
- Sans précision ¬ Effet d'une baisse de la *T69.9*

Tempête ¬ Victime de : Catastrophe due à une *X59.9!*

Temple
v. Houlston-Ironton-Temple

Temporaire
- Chute prématurée des dents *K00.6*
- Persistantes] ¬ Rétention dentaire [dents *K00.6*
- Seuil auditif ¬ Modification *H93.2*

Temporal
- Artérite *M31.6*
- Cerveau ¬ Tumeur maligne du lobe *C71.2*
- Écaille temporale ¬ Os: *S02.0*
- Exclusion de l'écaille temporale ¬ *S02.1*
- FTD] ¬ Démence fronto- *G31.0*
- Juvénile ¬ Artérite *L95.8*
- Lobe
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Os
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - Temporal, écaille *S02.0*
- Papille optique ¬ Pâleur *H47.2*
- Région *T20*
- Temporal, à l'exclusion de l'écaille *S02.1*
- Tumeur maligne: Lobe *C71.2*

Temporo-mandibulaire
- Articulation
- - *S03.0*
- - *T84.08*
- Dysfonctionnement de l'articulation *K07.6*
- Lésions de l'articulation *K07.6*
- Ligament) ¬ Articulation *S03.4*
- Métastase de l'articulation *C79.5*
- Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la joue et de la région *S01.49*
- Présence d'une prothèse *Z96.68*
- Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l'articulation *K07.6*

Temps
- Coagulation prolongé ¬ *R79.8*
- Thromboplastine prolongé ¬ *R79.8*

Tendance
- Chute
- - Affections peu claires ¬ *R29.6*
- - Personne âgée ¬ *R29.6*
- Pathologique
- - Allumer des incendies [pyromanie] ¬ *F63.1*
- - Commettre des vols [kleptomanie] ¬ *F63.2*
- Suicidaires ¬ Idées [*R45.8*

Tendineux
- Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: persistance des réflexes *G11.1*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture des cordages *I23.4*
- Gaine) ¬ Autres rétractions *M67.1*
- Nodulaire ¬ Lésion *M65.3*
- Non classée ailleurs ¬ Rupture des cordages *I51.1*
- Présence d'autres implants osseux et *Z96.7*

Tendinite
- Biceps ¬ *M75.2*
- Calcifiante
- - *M65.2*
- - Épaule ¬ *M75.3*
- Insertion ¬ *M77.9*
- Péronière ¬ *M76.7*
- Psoas ¬ *M76.1*
- Région fessière ¬ *M76.0*
- Rotulienne ¬ *M76.5*
- SAI ¬ *M77.9*
- Tendon d'Achille ¬ *M76.6*
- Tibiale postérieure ¬ *M76.8*
- Trochantérienne ¬ *M70.6*

Tendon
- Abcès de la gaine du *M65.0*
- Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S39.0*
- Absence de: *Q79.8*
- Achille
- - Acquise) ¬ Brièveté du *M67.0*
- - Bursite du *M76.6*

Tendon *–suite*
- Achille *–suite*
- - Lésion traumatique du *S86.0*
- - Tendinite du *M76.6*
- Adducteurs de la cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.2*
- Atteinte
- - Précisées de la synoviale et du *M67.8*
- - Synoviale et du *M67*
- Brièveté congénitale d'un *Q79.8*
- Coiffe des rotateurs ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S46.0*
- Cours maladie classé atteinte synovial
- - *M68**
- - *M68.8**
- Déchirure spontané
- - *M66.4*
- - Synoviale et du *M66*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe de muscle et de *T84.4*
- Extenseur
- - Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.3*
- - Déchirure spontanée des *M66.2*
- - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.3*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre *S56.5*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et *S66.7*
- - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.2*
- - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.4*
- Fléchisseur
- - Déchirure spontanée des *M66.3*
- - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.1*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre *S56.2*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et *S66.6*
- - Pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S56.0*
- - S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.1*
- Gaine
- - *C49*
- - *D21*
- - Kyste articulaire ou du *M67.4*
- Hanche ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.0*
- Intrinsèque
- - Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S66.5*

Tendon *–suite*
- Intrinsèque *–suite*
- - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.2*
- - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S66.4*
- Long
- - Biceps ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S46.1*
- - Extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.1*
- - Fléchisseur
- - - Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.0*
- - - Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S66.0*
- Membre
- - Inférieur ¬ Séquelles de lésion traumatique de muscles et de *T93.5*
- - Supérieur ¬ Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de *T92.5*
- Niveau
- - Avant-bras Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S56.7*
- - - Muscles et de *S56*
- - Cheville pied Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S96.7*
- - - Muscle
- - - - *S96*
- - - - *S96.8*
- - Cou ¬ Lésion traumatique des muscles et des *S16*
- - Épaule bras Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S46.7*
- - - Muscle
- - - - *S46*
- - - - *S46.8*
- - Hanche cuisse Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S76.7*
- - - Muscles et de *S76*
- - Jambe Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et *S86.7*
- - - Muscle
- - - - *S86*
- - - - *S86.8*
- - Poignet main Lésion traumatique muscle
- - - *S66*
- - - *S66.8*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique des muscles et des *S29.0*
- Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *T13.5*
- - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *T11.5*

Tendon *–suite*
- Non précis *–suite*
- - Niveau
- - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S56.8*
- - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S96.9*
- - - Cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.4*
- - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique de muscle et de *S46.9*
- - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S86.9*
- - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un *S66.9*
- - Tronc ¬ Lésion traumatique de muscle et de *T09.5*
- Partie
- - Biceps ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S46.2*
- - Corps non précisée ¬ Lésion traumatique de muscles et de *T14.6*
- Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques de muscles et de *T06.4*
- Postérieurs au niveau de la cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.3*
- Quadriceps ¬ Lésion traumatique de muscles et de *S76.1*
- S
- - Antérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de muscle(s) et de *S86.2*
- - Péroniers au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de muscle(s) et de *S86.3*
- - Postérieurs au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et *S86.1*
- - SAI
- - - Arrachement de muscle(s) et de *T14.6*
- - - Entorses/foulures et déchirures de muscle(s) et de *T14.6*
- - - Lacération de muscle(s) et de *T14.6*
- - - Lésion traumatique de muscle(s) et de *T14.6*
- - - Rupture traumatique de muscle(s) et de *T14.6*
- - - Section de muscle(s) et de *T14.6*
- Sans précision
- - Atteinte de la synoviale et du *M67.9*
- - Déchirure spontanée d'un *M66.5*
- Tête ¬ Lésion traumatique des muscles et des *S09.1*
- Triceps ¬ Lésion traumatique du muscle et du *S46.3*

Ténesme
- *R19.88*
- Rectal ¬ *R19.88*
- Vésical ¬ *R30.1*

Teneur en oxygène de l'air ambiant ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible *T71*

Téniase] ¬ Infection à Taenia [*B68*

Tennis
- Elbow ¬ *M77.1*

Tennis *–suite*
- Epicondylite des joueurs de *M77.1*

Téno)synovites infectieuses ¬ Autres (*M65.1*

Ténonite ¬ *H05.0*

Ténosynovite
- Chronique sténosante du pouce [de Quervain] ¬ *M65.4*
- Cours de maladies bactériennes classées ailleurs ¬ Synovite et *M68.0**
- Gonococcique
- - *A54.4†, M68.0-**
- - Synovite ou *A54.4†, M68.0**
- Sans précision ¬ Synovite et *M65.9*
- Sèche de la main et du poignet ¬ *M70.0*
- Synovite
- - *M65*
- - *M65.8*
- Syphilitique ¬ Synovite ou *A52.7†, M68.0**
- Tuberculeux
- - *A18.0†, M68.0-**
- - Synovite ou *A18.0†, M68.0**

Tension
- Artériel
- - Constatation d'une baisse non spécifique de la *R03.1*
- - Élevée ¬ *I10*
- - Mesure de la *Z01.3*
- - Sans diagnostic
- - - Constatation d'une anomalie de la *R03*
- - - Hypertension ¬ Constatation d'une élévation de la *R03.0*
- Basse ¬ Glaucome (primitif) (résiduel): à *H40.1*
- Céphalée
- - Chronique dite de *G44.2*
- - Dite de *G44.2*
- Épisodique ¬ Céphalée (de): *G44.2*
- Free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire post-TVT [*T83.8*
- Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de *R46.6*
- Nerveuse ¬ *R45.0*
- Prémenstruelle ¬ Syndrome de *N94.3*
- Rétention urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans *T83.8*
- SAI ¬ Céphalée (de): *G44.2*
- Sans précision ¬ Etat de choc émotionnel et *R45.7*

Tentative
- Avortement
- - Echec d'une *O07*
- - Médical
- - - Complications autres et non précisées ¬ Echec d'une *O07.3*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ Echec d'une *O07.2*

Tentative *–suite*
- Avortement *–suite*
- - Médical *–suite*
- - - Compliqué *–suite*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echec d'une *O07.1*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echec d'une *O07.0*
- - - SAI ¬ Echec d'une *O07.4*
- - - Sans complication ¬ Echec d'une *O07.4*
- - SAI ¬ Echec d'une *O07.9*
- - Sans précision
- - - Complications autres et non précisées ¬ Echecs d'une *O07.8*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ Echecs d'une *O07.7*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echecs d'une *O07.6*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echecs d'une *O07.5*
- - - Sans précision, sans complication ¬ Echecs d'une *O07.9*
- Implantation
- - Embryon en cas de transfert d'embryon ¬ Complications de *N98.3*
- - Œuf fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de *N98.2*
- Intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu suicide (*X59.9!*
- Suicide
- - *X84.9!*
- - *Z91.8*

Tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical ¬ Déchirure de la *P10.4*

Tératogènes de substances transmises par voie placentaire ¬ effets non *P04*

Tératome
- Épignathe ¬ *Q89.4*
- Extragonadique ¬ *D48.9*
- Sacro coccygien fœtus
- - Dystocie due à: *O66.3*
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*

Terme
- Antiagrégants plaquettaires ¬ Hémorragie sous utilisation à long *D69.80*
- Anticoagulant
- - Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long *Z92.1*
- - Hémorragie sous utilisation à long *D68.35*
- Césarienne ¬ Travail prématuré spontané avec accouchement à *O60.2*
- Coumarines (antagonistes de la vitamine K) ¬ Hémorragie sous utilisation à long *D68.33*
- Enfants nés avant *P07.3*
- Héparines ¬ Hémorragie sous utilisation à long *D68.34*
- Ictère
- - Néonatal associé à un accouchement avant *P59.0*

Terme *–suite*
- Ictère *–suite*
- - Retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant *P59.0*
- Incapacité de mener une grossesse à *N97*
- Médicaments ¬ Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long *Z92.2*
- Naissance après *O48*
- N'est pas gros pour l'âge gestationnel ¬ Enfant né après *P08.2*
- Soins maternels pour tête haute à *O32.4*
- Travail prématuré avec accouchement à *O60.2*

Terminale
- Atrophie rénale (*N26*
- Externe du nerf tibial antérieur ¬ Branche *S94.2*
- Iléite: *K50.0*
- Insuffisance rénale *N18.5*

Ternidens
- Deminutus ¬ Infestation par: *B81.8*
- Diminutus [ternidensiase] ¬ Infection par: *B81.8*

Ternidensiase] ¬ Infection par: Ternidens diminutus [*B81.8*

Terre ¬ Victime de : Tremblement de *X59.9!*

Terreur
- Epilepsie psychomotrice bénigne [crises de *G40.02*
- Nocturnes ¬ *F51.4*

Terrifiante pendant l'enfance ¬ Expérience personnelle *Z61*

Territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ¬ Accident ischémique transitoire de *G45.2*

Terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du *F62.0*

Terroristes ou de tortures ¬ Victime d'un crime, d'actes *Z65*

Tertiaire
- Hyperparathyroïdie *E21.2*
- Toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3 ¬ Syphilis tardive ou *A52.7*

Test
- Allergie ¬ *Z01.5*
- Coombs ¬ Résultat positif au *R76.8*
- Cutané
- - Diagnostic et de sensibilisation ¬ *Z01.5*
- - Recherche
- - - Hypersensibilité ¬ *Z01.5*
- - - Maladie bactérienne ¬ *Z01.5*
- Grossesse ¬ Examen et *Z32*
- Lyse positif dans un sérum acidifié ¬ Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec *D64.4*
- Mantoux ¬ Résultats anormaux au *R76.1*
- Recherche du VIH chez les nourrissons ¬ Résultat non concluant du *R75*

Test *–suite*

- Sérologique de la syphilis ¬ Résultats faussement positifs au *R76.2*
- Tuberculine ¬ Réaction anormale au *R76.1*
- Vue d'une procréation ¬ Recherches et *Z31.4*

Testiculaire

- Actes médicaux ¬ Hypofonctionnement *E89.5*
- Agénésie *Q55.0*
- Cause non traumatique ¬ Lésion *E29.9*
- Développement sexuel 46,XX ¬ Anomalie *Q99.1*
- Dysfonction
- - *E29*
- - *E29.8*
- Hyperfonction *E29.0*
- Hypersécrétion d'hormones *E29.0*
- Hypofonction *E29.1*
- SAI
- - Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène *E29.1*
- - Hypogonadisme *E29.1*
- Sans précision ¬ Dysfonction *E29.9*
- Séminome *C62.9*
- Syndrome) ¬ Féminisation *E34.51*
- Unilatérale ou bilatérale ¬ Ectopie *Q53.0*

Testicule

- *S30.2*
- *S38.2*
- *T21*
- Abcès de l'épididyme ou du *N45.0*
- Absence et aplasie du *Q55.0*
- Atrophie du *N50.0*
- Canal déférent ¬ Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du *N49.1*
- Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du *B74.-†, N51.8**
- Descendu ¬ Tumeur maligne: *C62.1*
- Ectopique [siège de la tumeur] ¬ *C62.0*
- Épididyme au cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections du *N51.1**
- Fusion des *Q55.1*
- Migration du *Q55.2*
- Plaie ouverte du scrotum et des *S31.3*
- Retenu [siège de la tumeur] ¬ *C62.0*
- Rétractile ¬ *Q55.2*
- S scrotum
- - Hypoplasie du (des) *Q55.1*
- - Malformations congénitales du (des) *Q55.2*
- - SAI ¬ Malformation congénitale du (des) *Q55.2*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C62.9*
- Sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal
- - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*

Testicule *–suite*

- Sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal *–suite*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du *N50.8*
- Scrotal ¬ *C62.1*
- Situation anormale ¬ *Q53.0*
- Torsion
- - *N44.0*
- - *N44.0*
- - Hydatide ¬ Torsion du *N44*
- Tuberculose de: *A18.1†, N51.1**
- Tumeur
- - Bénigne: *D29.2*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D40.1*
- - Maligne du *C62*
- Tunique) vaginale ¬ hydrocèle du cordon spermatique, du *N43*

Tétanie

- *R29.0*
- Néonatal
- - SAI ¬ *P71.3*
- - Sans carence en calcium ou magnésium ¬ *P71.3*
- Parathyréoprive ¬ *E89.2*
- Parathyroïdienne ¬ *E20.9*
- Syndrome axial de *R29.0*

Tétaniques ¬ Contractions: *O62.4*

Tétanos

- Coqueluche
- - DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie- *Z27.1*
- - Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie- *Z27.3*
- - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie- *Z27.2*
- Formes de *A35*
- Haemophilus influenzae de type b [DT-Hib] ¬ Vaccination contre la diphtérie, le *Z27.8*
- Néonatal ¬ *A33*
- Obstétrical ¬ *A34*
- Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le *Z27.8*
- SAI ¬ *A35*
- Seul ¬ Nécessité d'une vaccination contre le *Z23.5*

Tête

- *S82.1*
- *S82.41*
- Accouchement spontané avec présentation en *O80*
- Amputation traumatique partie
- - *S08*

Tête *–suite*

- Amputation traumatique partie *–suite*
- - *S08.8*
- Associée à une lésion intracrânienne ¬ Plaie ouverte (toute partie de la *S01.83!*
- Blessure superficiel
- - Multiples de la *S00.7*
- - Parties de la *S00.8*
- Cou
- - 2ème degré sans précision
- - - Brûlure de la *T20.20*
- - - Corrosion de la *T20.60*
- - Absence acquise d'une partie de la *Z90.0*
- - Brûlure
- - - Corrosion de la *T20*
- - - Premier degré de la *T20.1*
- - - Second degré de la *T20.2*
- - - Troisième degré de la *T20.3*
- - Corrosion
- - - Premier degré de la *T20.5*
- - - Second degré de la *T20.6*
- - - Troisième degré de la *T20.7*
- - Degré
- - - 2a
- - - - Brûlure de la *T20.20*
- - - - Corrosion de la *T20.60*
- - - 2b
- - - - Brûlure de la *T20.21*
- - - - Corrosion de la *T20.61*
- - - Non précis
- - - - Brûlure de la *T20.0*
- - - - Corrosion de la *T20.4*
- - Dislocations multiples au niveau de la *T03.0*
- - Lymphadénite aiguë de la face, de la *L04.0*
- - Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.00*
- - Œil avec d'autres parties de la face, de la *T20*
- - Paroi thoracique région génital
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - Sans précision ¬ Gelure de la *T35.2*
- - Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la *T95.0*
- - Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la *Z42.0*
- Cubitus
- - *S52.8*
- - Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la *S52.31*
- Déformations acquises de la *M95.2*
- Écrasement

Tête *–suite*
- Écrasement *–suite*
- - *S07*
- - Cou ¬ Ecrasement de la *T04.0*
- - Parties de la *S07.8*
- Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la *S03.5*
- Face
- - Cou Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la *D21.0*
- - - Lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la *D17.0*
- - - Malign
- - - - *C76.0*
- - - - Ganglions lymphatiques de la *C77.0*
- - - - Nerfs périphériques de la *C47.0*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de la *C49.0*
- - Rachis et du thorax ¬ Anomalies morphologiques congénitales de la *Q67*
- Fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) ¬ Epiphysiolyse de la *M93.0*
- Fémur
- - Legg-Calvé-Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la *M91.1*
- - SAI ¬ *S72.08*
- Fœtus ¬ Dystocie due à une rotation incomplète de la *O64.0*
- Fracture
- - Cou ¬ Fractures de la *T02.0*
- - Extrémité supérieur
- - - Humérus: *S42.21*
- - - Radius: *S52.11*
- - Os du métacarpe: *S62.34*
- - Premier métacarpien: *S62.24*
- Gelure superficielle de la *T33.0*
- Haute à terme ¬ Soins maternels pour *O32.4*
- Histamine ¬ Maux de *G44.0*
- Humérale ¬ Fracture de deux à quatre fragments de la *S42.21*
- Humérus [Haas] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.0*
- Lésion
- - Tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la *S01.84!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la *S01.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la *S01.85!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la *S01.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la *S01.86!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la *S01.89!*
- - Traumatique
- - - Multiples de la *S09.7*
- - - Muscles et des tendons de la *S09.1*

Tête *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Traumatique *–suite*
- - - Pancréas: *S36.21*
- - - Précisées de la *S09.8*
- - - Superficiel
- - - - *S00*
- - - - Cou ¬ Lésions traumatiques superficielles de la *T00.0*
- Luxation
- - Entorse foulure
- - - Articulations et de ligaments de la *S03*
- - - Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la *T03.0*
- - Parties autres et non précisées de la *S03.3*
- Métacarpiennes [Mauclaire] ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): *M92.2*
- Mouvements anormaux de la *R25.0*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.0*
- Non
- - Classé
- - - Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la *S09.0*
- - - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la *R93.0*
- - Précisée ¬ Amputation traumatique d'une partie de la *S08.9*
- Non-engagement de la *O32.4*
- Pancréas Tumeur
- - *D37.70*
- - Maligne: *C25.0*
- Partie non précis
- - Blessure superficielle de la *S00.9*
- - Ecrasement de la *S07.9*
- - Plaie ouverte de la *S01.9*
- Plaie
- - Ouverte
- - - *S01*
- - - *S01.9*
- - - Non précisée d'autres parties de la *S01.80*
- - - Parties de la *S01.8*
- - Ouvertes
- - - Cou ¬ Plaies ouvertes de la *T01.0*
- - - Multiples de la *S01.7*
- Radial
- - Brailsford] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.1*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.02*
- - Luxation de la *S53.0*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.62*
- Radius ¬ Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la *S52.21*
- SAI ¬ Plaie ouverte de la *S01*
- Sans précision
- - Lésion traumatique
- - - *S09*

Tête *–suite*
- Sans précision *–suite*
- - Lésion traumatique *–suite*
- - - *S09.9*
- - Séquelles de lésion traumatique de la *T90.9*
- Séborrhée de la *L21.0*
- Séquelle
- - Lésion traumatique
- - - *T90*
- - - Précisées de la *T90.8*
- - - Superficielle de la *T90.0*
- - Plaie ouverte de la *T90.1*
- Tout partie face
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la *R22.0*

Tétra X ¬ *Q97.1*

Tétrachloréthylène ¬ Effet toxique: *T53.3*

Tétrachloroéthène ¬ *T53.3*

Tétrachlorométhane ¬ *T53.0*

Tétrachlorure de carbone ¬ Effet toxique: *T53.0*

Tétracyclines ¬ Intoxication: *T36.4*

Tétracycliques
- Hypersensibilité aux antidépresseurs *T88.7*
- Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et *T43.0*

Tétrahydrobioptérine ¬ Déficit en *E88.8*

Tétrahydrofolate réductase ¬ Déficit en méthylène *E72.1*

Tétralogie de Fallot ¬ *Q21.3*

Tétraparésie tétraplégie
- Flasque ¬ *G82.3*
- Paraparésie et paraplégie, *G82*
- Sans précision ¬ *G82.5*
- Spastique ¬ *G82.4*

Tétraplégie
- Chronique ¬ *G82*
- Cours de paralysie cérébrale spastique ¬ *G80.0*
- Flasque ¬ Tétraparésie et *G82.3*
- Paraparésie et paraplégie, tétraparésie et *G82*
- Paraplégie ¬ Myosite ossifiante liée à une *M61.2*
- Sans précision ¬ Tétraparésie et *G82.5*
- Spastique ¬ Tétraparésie et *G82.4*

Tétraplégique congénitale (cérébrale) ¬ Paralysie spastique *G80.0*

Tétrasomie X ¬ *Q97.1*

TFR2 ¬ Hémochromatose liée à *E83.1*

TGV
- *Q20.3*
- Coarctation ¬ *Q20.3*

Thalassémie
- *D56*
- *D56.8*
- Alpha- *D56.0*
- Bêta
- - *D56.1*
- - Mineure ¬ *D56.3*
- Delta-bêta- *D56.2*
- Grave ¬ Bêta- *D56.1*
- HPFH - bêta- *D56.4*
- Intermédiaire moyenne ¬ *D56.1*
- Majeure ¬ *D56.1*
- Maladie méditerranéenne [*D56.9*
- Mixte) (avec autre hémoglobinopathie) (sans précision) ¬ *D56.9*
- Sans précision ¬ *D56.9*
- Syndrome de persistance familiale de l'hémoglobine foetale-bêta- *D56.4*

Thalassemie à hématies falciformes ¬ Béta- *D57.2*

Thalassémique ¬ Trait *D56.3*

Thalidomide ¬ Embryopathie due à la *Q86.80*

Thallium ¬ *T56.8*

Thanatophore
- Insuffisance staturale *Q77.1*
- Nanisme *Q77.1*

Thélarche prématurée ¬ *E30.8*

Thélaziose ¬ *B83.8*

Thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes *J67.7*

Thermoplégie ¬ *T67.0*

Thésaurismose
- Cystinique maladie Lignac
- - *E72.0*
- - *E72.0†, N29.8**
- Glycogénique ¬ *E74.0*

Thiamine
- Carence en *E51*
- Manifestations de la carence en *E51.8*
- Sans précision ¬ Carence en *E51.9*

Thiel-Behnke ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Thiobarbituriques ¬ *T41.1*

Thiolase ¬ Déficit en alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA *E71.1*

Thiourée ¬ Hypersensibilité à la *T78.4*

Thioxanthène ¬ Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et *T43.4*

Thomas ¬ Syndrome de *Q87.8*

Thomsen] ¬ Myotonie: congénitale: dominante [*G71.1*

Thomson
v. Rothmund-Thomson

Thoracique
- Abcès: *J86*

Thoracique *–suite*
- Antérieur
- - Lésions traumatiques superficielles de la paroi *S20.3*
- - Plaie ouverte de la paroi *S21.1*
- - SAI ¬ Douleur de la paroi *R07.3*
- Asphyxiante Jeune
- - Dysplasie *Q77.2*
- - Dystrophie *Q77.2*
- Cavité *T27.2*
- Contrôle radiographique *Z01.6*
- Douleurs *R07.3*
- Endométriose *N80.8*
- Ganglion: sympathique *S24.4*
- Hydrocéphalie ¬ Spina bifida *Q05.1*
- Insuffisance pulmonaire aigu consécutif intervention chirurgical
- - *J95.1*
- - Non *J95.2*
- Ischémique ¬ Douleur *I20.9*
- Larynx ¬ Trachée *S11.01*
- Lésion traumatique
- - Aorte *S25.0*
- - Organe structurel intrathoracique précis
- - - Canal *S27.82*
- - - Œsophage, partie *S27.83*
- - Trachée *S27.5*
- Musculosquelettiques ¬ Douleurs *R07.3*
- Non classées ailleurs ¬ Affections radiculaires *G54.3*
- Ouverte sans précision ¬ Plaie *S21*
- Paroi
- - *I97.88*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *R02.04*
- - *T21*
- Plaies ouvertes multiples de la paroi *S21.7*
- Postérieur
- - Lésions traumatiques superficielles de la paroi *S20.4*
- - Plaie ouverte de la paroi *S21.2*
- Région génital Tête cou paroi
- - *I89.03*
- - *I89.04*
- - *I89.05*
- - *Q82.03*
- - *Q82.04*
- - *Q82.05*
- Respiratoire ¬ Douleur *R07.1*
- Rompu ¬ Anévrisme aortique *I71.1*
- Rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.05*
- S
- - Frottements *R09.8*
- - Percussion anormale *R09.8*
- - Tympanisme *R09.8*

Thoracique *–suite*
- SAI
- - *C76.1*
- - Anomalie morphologique congénitale de la paroi *Q67.8*
- - Paroi
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- Sans
- - Hydrocéphalie ¬ Spina bifida *Q05.6*
- - Indication de rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.01*
- - Mention de rupture ¬ Anévrisme aortique *I71.2*
- - Myélopathie ou radiculopathie ¬ Spondylarthrose: *M47.8*
- - Précision ¬ Douleur *R07.4*
- Situs inversus ou transversus: *Q89.3*
- Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale *M96.80*
- Thorax instable après intervention chirurgicale *M96.81*
- Trachée cervicale, partie cervicale ¬ Trachée *S11.02*
- Transposition des viscères: *Q89.3*
- Traumatisme *S29.9*
- Tumeur maligne: Œsophage *C15.1*

Thoraco-abdominal
- Rompu ¬ Anévrisme aortique *I71.5*
- Rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.07*
- Sans
- - Indication de rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.03*
- - Mention de rupture ¬ Anévrisme aortique *I71.6*

Thoracobrachiale ¬ Syndrome de traversée *G54.0*

Thoracopages ¬ *Q89.4*

Thoracostomie
- Existence d'une *Z93.80*
- Surveillance d'une *Z43.80*

Thorax
- Abdomen
- - Lombes bassin
- - - Lésions traumatiques superficielles du *T00.1*
- - - Sans précision ¬ Gelure du *T35.3*
- - Membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du *T04.7*
- - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ Écrasement du *T04.1*
- Amputation traumatique partie
- - *S28.1*
- - Thorax ¬ Ecrasement du *S28*
- Anomalie morphologique congénital
- - *Q67.8*
- - Tête, de la face, du rachis et du *Q67*

Thorax *–suite*
- Bassin
- - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du *T04.1*
- - Luxations, entorses et foulures du thorax et de la région lombo-sacrée ou du *T03.1*
- - Membre s
- - - Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du *T04.7*
- - - Fractures du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membre(s), ou du *T02.7*
- - Séquelles d'autres fractures du *T91.2*
- Bréchet congénital ¬ *Q67.7*
- Carène congénital ¬ *Q67.7*
- Communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ Plaie ouverte (n'importe quelle partie du *S21.83!*
- Contusion du *S20.2*
- Côtes ¬ Déformation acquise du *M95.4*
- Dissection transversale de: *T05.8*
- Douleur au niveau de la gorge et du *R07*
- Écrasement
- - *S28.0*
- - Thorax et amputation traumatique d'une partie du *S28*
- Entonnoir congénital ¬ *Q67.6*
- Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S23.5*
- Fracture
- - Lombes et du bassin ¬ Fractures du *T02.1*
- - Ouverte du *S22.9*
- - Parties des os du *S22.8*
- Gelure superficielle du *T33.2*
- Instable après intervention chirurgicale thoracique ¬ *M96.81*
- Lésion
- - Tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du *S21.84!*
- - - - Ouverte ou de luxation du *S21.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du *S21.85!*
- - - - Ouverte ou de luxation du *S21.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du *S21.86!*
- - - - Ouverte ou de luxation du *S21.89!*
- - Traumatique
- - - Multiple
- - - - *S29.7*
- - - - Vaisseaux sanguins du *S25.7*
- - - Muscles et des tendons au niveau du *S29.0*
- - - Nerf
- - - - *S24.5*
- - - - Moelle épinière au niveau du *S24*
- - - - Non précisé du *S24.6*

Thorax *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Traumatique *–suite*
- - - Nerf *–suite*
- - - - Périphériques du *S24.3*
- - - - Sympathiques du *S24.4*
- - - Précis
- - - - *S29.8*
- - - - *S29.88*
- - - Superficiel
- - - - *S20*
- - - - Multiples du *S20.7*
- - - - Parties autres et non précisées du *S20.8*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - *S25*
- - - - *S25.8*
- - - - *S25.88*
- - - - Épiduraux au niveau du *S25.80*
- - - - Non précisé du *S25.9*
- - - - Sous-arachnoïdiens au niveau du *S25.82*
- - - - Sous-duraux au niveau du *S25.81*
- Luxation
- - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du *S23*
- - Parties autres et non précisées du *S23.2*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.2*
- Osseux
- - Malformation congénital
- - - *Q76.8*
- - - Rachis et du *Q76*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale du *Q76.9*
- Partie non précis
- - Fracture des os du *S22.9*
- - Plaie ouverte du *S21.9*
- Plaie
- - Ouverte
- - - *S21*
- - - Non précisée d'une autre partie du *S21.80*
- - - Parties du *S21.8*
- - Ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Plaies ouvertes du *T01.1*
- Région lombo-sacrée
- - Membre
- - - S), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Fractures du *T02.7*
- - - Thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du *T04.7*
- - Thorax bassin
- - - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du *T04.1*
- - - Luxations, entorses et foulures du *T03.1*
- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le *R84*
- Sans précision lésion traumatique

Thorax *–suite*
- Sans précision lésion traumatique *–suite*
- - *S29*
- - *S29.9*
- Tumeur
- - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du *D21.3*
- - Malign
- - - *C76.1*
- - - Nerfs périphériques du *C47.3*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du *C49.3*

Threatening event [ALTE] ¬ Apparent life- *R06.80*

Thrombasthénie (hémorragique) (héréditaire) ¬ *D69.1*

Thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la *D68.35*

Thrombo-angéite oblitérante [Buerger] ¬ *I73.1*

Thrombocytaire hémorragipare ¬ Dystrophie *D69.1*

Thrombocytémie
- Essentielle (hémorragique) ¬ *D47.3*
- Hémorragique idiopathique ¬ *D47.3*

Thrombocytes ¬ *Z52.08*

Thrombocytopénie
- Eczéma ¬ Déficit immunitaire avec *D82.0*
- Héparino-induite ¬ *D69.52*
- Maternelle idiopathique ¬ Thrombopénie néonatale due à: *P61.0*
- Non précis
- - Non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions ¬ *D69.61*
- - Qualifiée de réfractaire aux transfusions ¬ *D69.60*
- Post-vaccinale ¬ *D69.58*
- Sévère à Haemaphysalis longicornis ¬ Syndrome de fièvre avec *A93.8*
- SFTG] ¬ Fièvre sévère avec syndrome de *A93.8*
- Syndrome d'hémangiome- *D18.0*

Thrombocytopénique thrombotique ¬ Glomérulopathie au cours de: purpura *M31.1†, N08.5**

Thrombocytose essentielle ¬ *D47.3*

Thromboembolie
- Artère) (d'une veine) pulmonaire ¬ *I26*
- Chronique ¬ Hypertension pulmonaire en présence d'une *I27.20*
- Consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.1*
- Coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*

Thrombopathie
- *D69.1*
- Constitutionnelle ¬ *D68.00*

Thrombopathie *–suite*
- Von Willebrand ¬ *D68.09*

Thrombopénie
- Absence de radius ¬ Syndrome de: *Q87.2*
- Induit héparine type
- - I ¬ *D69.52*
- - II ¬ *D69.53*
- May-Hegglin ¬ *D72.0*
- Néonatal
- - Exsanguino-transfusion ¬ *P61.0*
- - Iso-immunisation ¬ *P61.0*
- - Thrombocytopénie maternelle idiopathique ¬ *P61.0*
- - Transitoire ¬ *P61.0*
- Primaire
- - *D69.4*
- - Non qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.41*
- - Qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.40*
- Sans précision ¬ *D69.6*
- Secondaire
- - *D69.5*
- - Non qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.58*
- - Qualifiées de réfractaires aux transfusions ¬ Autres *D69.57*
- - Sans précision ¬ *D69.59*
- Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une *O14.2*

Thrombopénique
- Hémorragique ¬ Purpura: non *D69.0*
- Idiopathique Purpura
- - *D69.3*
- - Non *D69.0*
- Purpuras non *D69.2*
- Thrombotique [Moschcowitz] ¬ Purpura *M31.1*

Thrombophilie
- *D68.6*
- Héréditaire
- - Déficit congénital en antithrombine ¬ *D68.5*
- - Sévère due au déficit congénital en protéine S ¬ *D68.5*
- Primaire ¬ *D68.5*

Thrombophlébite
- Consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion ¬ *T80.1*
- Intracrâniennes et intrarachidiennes ¬ Phlébite et *G08*
- Intrarachidiennes, d'origine non pyogène ¬ Phlébite et *G95.18*
- Localisation
- - Non précisée ¬ Thrombose, phlébite et *I80.9*
- - Thrombose phlébite
- - - *I80.8*
- - - *I80.88*

Thrombophlébite *–suite*
- Membre inférieur
- - Cours de la grossesse ¬ *O22.2*
- - Sans précision ¬ Thrombose, phlébite et *I80.3*
- Migratrice ¬ *I82.1*
- Pelvienne post-partum ¬ *O87.1*
- Profond
- - Cuisse ¬ *I80.28*
- - Extrémité inférieure, n.c.a. ¬ *I80.28*
- - Jambe ¬ *I80.28*
- - Membre inférieur ¬ *I80.28*
- Rénale ¬ *I80.88*
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Superficiel cours
- - Grossesse ¬ *O22.2*
- - Puerpéralité ¬ *O87.0*
- Thrombose, phlébite et *I80*
- Vaisseau profond membre inférieur Thrombose phlébite
- - *I80.2*
- - *I80.28*
- Veine
- - Axillaire ¬ Thrombose, phlébite et *I80.81*
- - Basilaire ¬ Thrombose, phlébite et *I80.80*
- - Céphalique ¬ Thrombose, phlébite et *I80.80*
- - Fémorale ¬ Thrombose, phlébite et *I80.1*
- - Hépatique ¬ *I80.88*
- - Pelvien
- - - Avant l'accouchement ¬ *O22.3*
- - - Thrombose, phlébite et *I80.20*
- - Poplitée ¬ *I80.28*
- - Profondes des membres supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et *I80.81*
- - Sous-clavière ¬ Thrombose, phlébite et *I80.81*
- - Superficiel membre
- - - Inférieurs ¬ Thrombose, phlébite et *I80.0*
- - - Supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et *I80.80*

Thromboplastine
- Plasmatique
- - Carence en: facteur de la *D67*
- - PTA] ¬ Déficit en précurseur de *D68.1*
- Prolongé ¬ Temps de *R79.8*

Thrombose
- Ancien
- - Apicale ¬ *I51.3*
- - Auriculaire ¬ *I51.3*
- - Auricule ¬ *I51.3*
- - Ventriculaire ¬ *I51.3*
- Aorte abdominale ¬ Embolie et *I74.0*
- Artère

Thrombose *–suite*
- Artère *–suite*
- - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus cérébral ¬ *I65*
- - Cérébral
- - - Infarctus cérébral dû à une *I63.3*
- - - Moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I66*
- - Distales, sans précision ¬ Embolie et *I74.4*
- - Embolie et *I74.8*
- - Iliaque ¬ Embolie et *I74.5*
- - Membre
- - - Inférieurs ¬ Embolie et *I74.3*
- - - Supérieurs ¬ Embolie et *I74.2*
- - Mésentérique supérieure ¬ *K55.0*
- - Non précisées ¬ Embolie et *I74.9*
- - Précérébrales ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.0*
- - Rénale ¬ *N28.0*
- - Veine) pulmonaire ¬ *I26*
- Artériel
- - Embolie et *I74*
- - Moelle épinière ¬ *G95.18*
- Bassin-jambe ¬ *I80.20*
- Bulbe de la veine jugulaire ¬ *I82.88*
- Conjonctivale ¬ *H11.4*
- Coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.8*
- Gestationnelle SAI ¬ *O22.9*
- Hémorroïdaire stade III ¬ *K64.2*
- Hémorroïdes
- - Externes ¬ *K64.5*
- - Internes ¬ *K64.8*
- Intracardiaque, non classée ailleurs ¬ *I51.3*
- Membre inférieur SAI ¬ Embolie ou *I80.3*
- Mésentérique (artère) (veine) ¬ *K55.0*
- Non pyogène
- - Sinus veineux intracrânien ¬ *I67.6*
- - Système veineux intracrânien ¬ *I67.6*
- - Veine cérébrale ¬ *I67.6*
- Oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.6*
- Organe génital
- - Féminins ¬ *N94.8*
- - Homme ¬ *N50.1*
- Paquet hémorroïdaire avec *K64.8*
- Parties de l'aorte, autres et non précisées ¬ Embolie et *I74.1*
- Phlébite thrombophlébite
- - *I80*
- - Localisation
- - - *I80.8*
- - - *I80.88*

Thrombose *–suite*
- Phlébite thrombophlébite *–suite*
- - Localisation *–suite*
- - - Non précisée ¬ *I80.9*
- - Membres inférieurs, sans précision ¬ *I80.3*
- - Vaisseau profond membre inférieur
- - - *I80.2*
- - - *I80.28*
- - Veine
- - - Axillaire ¬ *I80.81*
- - - Basilaire ¬ *I80.80*
- - - Céphalique ¬ *I80.80*
- - - Fémorale ¬ *I80.1*
- - - Pelviennes ¬ *I80.20*
- - - Profondes des membres supérieurs ¬ *I80.81*
- - - Sous-clavière ¬ *I80.81*
- - - Superficiel membre
- - - - Inférieurs ¬ *I80.0*
- - - - Supérieurs ¬ *I80.80*
- Plexus
- - Hémorroïdaires ¬ *K64.5*
- - Pampiniforme ¬ *I80.88*
- Profond
- - *I80.28*
- - Cuisse ¬ *I80.28*
- - Extrémité inférieure ¬ *I80.28*
- - Jambe ¬ *I80.28*
- - Membre inférieur ¬ *I80.28*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Puerpérale SAI ¬ *O87.9*
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Sinus veineux cérébral cours
- - Grossesse ¬ *O22.5*
- - Puerpéralité ¬ *O87.3*
- Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus cérébral par *I63.0*
- Vaisseaux ombilicaux ¬ *O69.5*
- Veine
- - Abdominale ¬ *I82.88*
- - Anales ¬ *K64.5*
- - Cave ¬ Embolie et *I82.2*
- - Iliaque ¬ *I80.20*
- - Jugulaire ¬ *I82.88*
- - Méninges ¬ *I67.6*
- - Non précisée ¬ Embolie et *I82.9*
- - Pelvienne ¬ *I80.20*
- - Poplitée ¬ *I80.28*
- - Porte ¬ *I81*
- - Précis Embolie
- - - *I82.8*
- - - *I82.88*
- - Rénal
- - - Embolie et *I82.3*

Thrombose *–suite*
- Veine *–suite*
- - Rénal *–suite*
- - - Fœtus ¬ *P29.8*
- - - Nouveau-né ¬ *P29.8*
- - Splénique ¬ Embolie et *I82.80*
- - Surrénale ¬ *I82.88*
- Veineux
- - Bassin-jambe ¬ *I80.20*
- - Bras ¬ *I80.88*
- - Cérébral
- - - Cours
- - - - Grossesse ¬ *O22.5*
- - - - Puerpéralité ¬ *O87.3*
- - - Non pyogène ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.6*
- - Embolies et *I82*
- - Périanal
- - - *K64.5*
- - - Hémorroïdes et *K64*
- - Profond
- - - Avant l'accouchement ¬ *O22.3*
- - - Post-partum ¬ *O87.1*
- - - SAI ¬ *I80.28*
- - SAI ¬ *I82.9*

Thrombotique
- Glomérulopathie au cours de: purpura thrombocytopénique *M31.1†, N08.5**
- Infarctus: *I74*
- Microangiopathie *M31.1*
- Moschcowitz] ¬ Purpura thrombopénique *M31.1*
- Occlusion: *I74*
- Veineuse profonde de l'extrémité inférieure ¬ Inflammation *I80.28*

Thymique
- Alymphoplasie *D82.1*
- Carcinome *C37*
- Déficit immunitaire ¬ Aplasie ou hypoplasie *D82.1*
- Grandes cellules B ¬ Lymphome médiastinal (*C85.2*

Thymome
- *D15.0*
- Érythroblastopénie (acquise) (adulte) (avec *D60*
- Malin ¬ *C37*

Thymus
- Abcès du *E32.1*
- Dysfonction du *E32.9*
- Hyperfonction du *E32.8*
- Hyperplasie persistante du *E32.0*
- Hypertrophie du *E32.0*
- Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.84*
- Maladie
- - *E32*

Thymus *–suite*
- Maladie *–suite*
- - *E32.8*
- Sans précision ¬ Maladie du *E32.9*
- Tumeur
- - Bénigne: *D15.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D38.4*
- - Maligne du *C37*

Thyréoglosse
- Kyste *Q89.2*
- Persistance du canal *Q89.2*

Thyréotoxicose
- *E05.8*
- Factice ¬ *E05.4*
- Goitre
- - Diffus ¬ *E05.0*
- - Multinodulaire toxique ¬ *E05.2*
- - Uninodulaire toxique ¬ *E05.1*
- Hyperthyroïdie
- - *E05*
- - Arthropathie au cours de: *E05.-†, M14.5**
- - Syndrome myasthénique au cours de: *E05.-†, G73.0**
- Néonatale ¬ *P72.1*
- Nodule thyroïdien
- - Ectopiques ¬ *E05.3*
- - Simple ¬ *E05.1*
- Sans précision ¬ *E05.9*
- Transitoire ¬ Thyroïdite chronique avec *E06.2*

Thyréotoxique
- Aiguë ¬ Crise *E05.5*
- Cardiopathie *E05.9†, I43.8**
- Exophtalmie *E05.-†, H06.2**
- Myopathie *E05.-†, G73.5**

Thyréotropine ¬ Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*

Thyrocalcitonine ¬ Hypersécrétion de *E07.0*

Thyroglobuline ¬ Anomalie de la *E07.8*

Thyroïde
- Abcès de la *E06.0*
- Acquise) ¬ Atrophie de la *E03.4*
- Affection
- - *E07*
- - Précisées de la *E07.8*
- Atrophie congénitale de la *E03.1*
- Blessure de la *S19.9*
- Cancer
- - Anaplasique de la *C73*
- - Folliculaire de la *C73*
- - Médullaire de la *C73*
- - Papillaire de la *C73*
- Carcinome de la *C73*
- Cartilage
- - *S12.8*

Thyroïde *–suite*
- Cartilage *–suite*
- - *S13.5*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la glande *E35.0**
- Glandes endocrines ¬ Carcinoma in situ: *D09.3*
- Hémorragie de la *E07.8*
- Hyperplasie des cellules C de la *E07.0*
- Hypoplasie de la *E03.1*
- Infarctus de la *E07.8*
- Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou *Q89.2*
- Myxœdème) ¬ Aplasie de la *E03.1*
- Plaie ouverte avec atteinte de la *S11.1*
- Sans précision ¬ Affection de la *E07.9*
- Tuberculose
- - *A18.8, E35.0**
- - *A18.8†, E35.0**
- Tumeur
- - Bénigne de la *D34*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.0*
- - Maligne de la *C73*

Thyroïdien
- Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage *Q31.8*
- Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage *Q31.8*
- Apparent lié carence iode affection
- - *E01*
- - *E01.8*
- Articulation (ligament): crico- *S13.5*
- Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage *Q31.8*
- Congénital
- - Sans précision ¬ Syndrome d'insuffisance *E00.9*
- - Type
- - - Mixte ¬ Syndrome d'insuffisance *E00.2*
- - - Myxœdémateux ¬ Syndrome d'insuffisance *E00.1*
- - - Neurologique ¬ Syndrome d'insuffisance *E00.0*
- Cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone *E00*
- Dérivés ¬ Intoxication: Hormones *T38.1*
- Ectopiques ¬ Thyréotoxicose due à des nodules *E05.3*
- Entorse et foulure de la région *S13.5*
- Fissure (de): cartilage *Q31.8*
- Kystique) SAI ¬ Nodule: *E04.1*

Thyroïdien *–suite*
- Maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance *E00*
- Nodule: colloïde (kystique) (*E04.1*
- Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies néonatales de la fonction *P72.2*
- Normale ¬ Goitre congénital transitoire avec fonction *P72.0*
- Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.6*
- Simple
- - Non toxique ¬ Nodule *E04.1*
- - Thyréotoxicose avec nodule *E05.1*

Thyroïdite
- *E06*
- Aiguë ¬ *E06.0*
- Auto-immune ¬ *E06.3*
- Cellules géantes ¬ *E06.1*
- Chronique
- - *E06.5*
- - Fibreuse ¬ *E06.5*
- - SAI ¬ *E06.5*
- - Thyréotoxicose transitoire ¬ *E06.2*
- Granulomateuse ¬ *E06.1*
- Hashimoto ¬ *E06.3*
- Ligneuse ¬ *E06.5*
- Lymphocytaire ¬ *E06.3*
- Médicamenteuse ¬ *E06.4*
- Non suppurée ¬ *E06.1*
- Post-partum ¬ *O90.5*
- Pyogène ¬ *E06.0*
- Quervain ¬ *E06.1*
- Riedel ¬ *E06.5*
- Sans précision ¬ *E06.9*
- Subaiguë ¬ *E06.1*
- Suppurée ¬ *E06.0*

Thyrotrophine ¬ Hyperproduction de *E05.8*

Tibia
- Blount] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse supérieure du *M92.5*
- Condyles latéral ou médial du *S82.1*
- Extrémité inférieure de: *S93.0*
- Fracture
- - Diaphyse
- - - *S82.2*
- - - *S82.28*
- - Extrémité
- - - Inférieur
- - - - *S82.3*
- - - - *S82.38*
- - - Supérieur

Tibia *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Extrémité *–suite*
- - - Supérieur *–suite*
- - - - *S82.1*
- - - - *S82.18*
- - Péroné tout partie Fracture
- - - Diaphyse du *S82.21*
- - - Extrémité
- - - - Inférieure du *S82.31*
- - - - Supérieure du *S82.11*
- Impliquant
- - Cheville ¬ *S82.5*
- - Malléole ¬ *S82.5*
- Isolé
- - Diaphyse du *S82.28*
- - Fracture distale du *S82.38*
- - Partie proximale du *S82.18*
- Ostéochondrose déformante du *M92.5*
- Péroné
- - Incurvation congénitale du *Q68.4*
- - Ostéochondrite juvénile du *M92.5*
- Proximal Luxation genou Luxation
- - Antérieure du *S83.11*
- - Latérale du *S83.14*
- - Médiane du *S83.13*
- - Postérieure du *S83.12*
- Raccourcissement longitudinal du *Q72.5*
- SAI
- - *S82.28*
- - Diaphyse du *S82.28*
- - Fracture distale du *S82.38*
- - Partie proximale du *S82.18*
- Vara ¬ *M92.5*

Tibial
- Antérieur
- - Branche terminale externe du nerf *S94.2*
- - Myopathie distale du muscle *G71.0*
- - Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique du nerf *S94.2*
- - Piégée ¬ Syndrome de l'artère *T79.62*
- - Postérieure) ¬ Lésion traumatique de l'artère *S85.1*
- - Syndrome de la loge *M76.8*
- Collatéral
- - Instabilité chronique du genou: Ligament interne [Lig. *M23.53*
- - Lésions internes du genou: ligament interne [Lig. *M23.83*
- - Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [Lig. *M23.93*
- Dystrophie musculaire *G71.0*
- Externe [Haglund] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: apophyse *M92.6*
- Fracture
- - Pilon *S82.5*

Tibial *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Plateau *S82.18*
- Ligament médian Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral *S83.44*
- - Distorsion du ligament latéral *S83.42*
- Osgood-Schlatter] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tubercule *M92.5*
- Plateau *S82.1*
- Postérieur
- - Paralysie du nerf *G57.4*
- - Tendinite *M76.8*

Tibio-péronier
- Antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et foulure de la cheville: Ligament *S93.43*
- Articulation *S83.1*
- Supérieure et ses ligaments ¬ Articulation *S83.6*

Tic
- *F95*
- *F95.8*
- Douloureux de la face [Trousseau] ¬ *G50.0*
- Médicamenteux et autres tics d'origine organique ¬ *G25.6*
- Moteur
- - Syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et *F95.2*
- - Vocal chronique ¬ *F95.1*
- Origine organique ¬ Tics médicamenteux et autres *G25.6*
- Psychogène ¬ *F95.9*
- Salaam ¬ *G40.4*
- Sans précision ¬ *F95.9*
- Transitoire ¬ *F95.0*
- Vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant *F95.2*

Ticlopidine ¬ Hypersensibilité à la *T88.7*

Tiers
- Antérieur langue
- - Face
- - - Inférieure ¬ Deux *C02.2*
- - - Supérieure ¬ Deux *C02.0*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: Deux *C02.3*
- Conseil et surveillance pour: Personne consultant pour le compte d'un *Z71*
- Inférieur de l'œsophage ¬ Tumeur maligne: *C15.5*
- Latéral ¬ Fracture de la clavicule: *S42.03*
- Matière de sexualité ¬ Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de *Z70*
- Médian ¬ Fracture de la clavicule: *S42.01*
- Moyen
- - Fracture de la clavicule: *S42.02*
- - Langue SAI ¬ *C02.3*
- - Œsophage ¬ Tumeur maligne: *C15.4*
- - Vagin pendant l'accouchement ¬ Déchirure du *O71.4*

Tiers *–suite*
- Postérieur de la langue ¬ *C01*
- Supérieur
- - Œsophage ¬ Tumeur maligne: *C15.3*
- - Vagin pendant l'accouchement ¬ Déchirure du *O71.4*

Tietze] ¬ Syndrome des articulations chondro-costales [*M94.0*

Tige ¬ Enlèvement de: *Z47.0*

Timbre SAI ¬ Changement de *R49.8*

Timori ¬ Filariose à Brugia *B74.2*

Tinea
- Blanca ¬ *B36.2*
- Dermatophytose [*B35*
- Flava ¬ *B36.0*
- Nigra ¬ *B36.1*
- Versicolor ¬ *B36.0*

TIPS] ¬ Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [*Z95.88*

Tiques
- Colorado ¬ Fièvre à *A93.2*
- Encéphalite
- - *A84.9*
- - Europe centrale transmise par des *A84.1*
- - Viral transmis
- - - *A84*
- - - *A84.8*
- Fièvre
- - Indienne à *A77.1*
- - Pourprée [rickettsioses à *A77*
- - Récurrente [borréliose] à *A68.1*
- Haemaphysalis longicornis ¬ Fièvre à *A93.8*
- Kenya ¬ Fièvre (à) (de): *A77.1*
- Lésions dues aux *B88.8*
- Méningo-encéphalite virale transmise par des *A84*
- Queensland ¬ Fièvre à *A77.3*
- SAI ¬ Typhus à *A77.9*
- Sans précision ¬ Encéphalite virale transmise par des *A84.9*
- Sibérie ¬ Typhus à *A77.2*
- Typhus africain à *A77.1*

Tire-bouchon ¬ Œsophage en *K22.4*

Tissu
- Adénoïde ¬ *C11.1*
- Adipeux
- - *C49*
- - *D21*
- Cellulaire sous-cutané
- - Affections précisées de la peau et du *L98.8*
- - Antécédent
- - - Familiaux de maladies de la peau et du *Z84.0*
- - - Personnels de maladies de la peau et du *Z87.2*

Tissu *–suite*
- Cellulaire sous-cutané *–suite*
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de la peau et du *O99.7*
- - Cours maladie classé affection
- - - Peau et du *L99**
- - - Précisées de la peau et du *L99.8**
- - Formes de kyste folliculaire de la peau et du *L72.8*
- - Infection localisé
- - - Peau et du *L08*
- - - Précisées de la peau et du *L08.8*
- - Kystes folliculaires de la peau et du *L72*
- - Lésion
- - - Granulomateuse peau
- - - - *L92*
- - - - *L92.8*
- - - Infiltrantes de la peau et du *L98.6*
- - Lié irradiation
- - - Affection
- - - - Peau et du *L59*
- - - - Précisées de la peau et du *L59.8*
- - - Sans précision ¬ Affection de la peau et du *L59.9*
- - Niveau
- - - Cou ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.1*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.4*
- - - - Supérieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.3*
- - - Tête ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.0*
- - - Tronc ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.2*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections de la peau et du *L98*
- - Résultat radiologique anormal de la peau et du *R93.8*
- - Sans précision
- - - Affection de la peau et du *L98.9*
- - - Infection localisée de la peau et du *L08.9*
- - - Kyste folliculaire de la peau et du *L72.9*
- - - Lésion granulomateuse de la peau et du *L92.9*
- - - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.9*
- - Sièges multiples ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du *R22.7*
- - Tuberculose de la peau et du *A18.4*
- - Tuméfactions et masses localisées de la peau et du *R22*
- Cérébral
- - Atteinte limitée ou circonscrite du *S06.3*
- - Grosse atteinte du *S06.2*
- - SAI ¬ Atteinte limitée ou circonscrite du *S06.30*
- Cicatriciel

Tissu *–suite*

- Cicatriciel *–suite*
- - Opération réparation d'un *Z42*
- - Réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par *Z91.73*
- Conjonctif
- - Affection localisé
- - - *L94*
- - - Précisées du *L94.8*
- - Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du *Z87.3*
- - Atteinte systémiques
- - - *M35*
- - - Précisées du *M35.8*
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte du *M36.5**
- - Cours
- - - Hypogammaglobulinémie ¬ Atteintes systémiques du *D80.-†, M36.8**
- - - Maladie classé atteinte systémiques
- - - - *M36**
- - - - *M36.8**
- - - Ochronose ¬ Atteintes systémiques du *E70.2†, M36.8**
- - Déformation acquis
- - - Précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du *M95.8*
- - - Système ostéo-articulaire, des muscles et du *M95*
- - Discal ¬ Rétrécissement des espaces intervertébraux par *M99.7*
- - Fosse ptérygoïde, n.c.a. ¬ Tumeur maligne du *C49.0*
- - Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du *N08.5**
- - Maladie
- - - Relevant de la classification sous M00-M99) ¬ Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du *Z82*
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du *N16.4**
- - Métastase sur *C79.88*
- - Ombilical Tumeur
- - - Bénigne du *D21.4*
- - - Maligne du *C49.4*
- - Orbite
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Oreille
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Paroi abdominal Tumeur
- - - Bénigne du *D21.4*
- - - Maligne du *C49.4*

Tissu *–suite*

- Conjonctif *–suite*
- - Paupière
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Polynévrite au cours d'affections disséminées du *M30-M35†, G63.5**
- - Rétrécissement du canal rachidien par *M99.4*
- - Sans précision
- - - Affection localisée du *L94.9*
- - - Atteinte systémique du *M35.9*
- - - Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du *M95.9*
- - Sein
- - - *C50*
- - - *D24*
- - - *D48.6*
- - Stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie GVH chronique du *T86.06†, M36.51*, M36.52**
- - - - Maladie
- - - - - GVH chronique du *T86.05†, M36.51**
- - - - - GVH chronique du *T86.05†, T86.06†, M36.51**
- - - 2 de la maladie GVH chronique du *T86.06†, M36.52**
- - - 3 maladie GVH chronique
- - - - *T86.07†, M36.53**
- - - - *T86.07†, M36.53**
- - Syndrome de Sharp] ¬ Maladies associées du *M35.1*
- - Tissu mous
- - - Abdomen Tumeur
- - - - Bénigne: *D21.4*
- - - - Maligne: *C49.4*
- - - Bassin ¬ Tumeur bénigne: *D21.5*
- - - Cou ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.85*
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6 ¬ Tumeur maligne du *C49.8*
- - - Membre
- - - - Inférieur
- - - - - Y compris la hanche ¬ Tumeur bénigne: *D21.2*
- - - - - Y compris la hanche ¬ Tumeur maligne: *C49.2*
- - - - Supérieur
- - - - - Y compris l'épaule ¬ Tumeur bénigne: *D21.1*
- - - - - Y compris l'épaule ¬ Tumeur maligne: *C49.1*
- - - - Tumeur maligne secondaire du *C79.86*
- - - Pelvis ¬ Tumeur maligne: *C49.5*
- - - Sans précision Tumeur
- - - - Bénigne: *D21.9*

Tissu *–suite*

- Conjonctif *–suite*
- - Tissu mous *–suite*
- - - Sans précision Tumeur *–suite*
- - - - Maligne: *C49.9*
- - - Sièges précisés ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.88*
- - - Tête face cou Tumeur
- - - - Bénigne: *D21.0*
- - - - Maligne: *C49.0*
- - - Thorax Tumeur
- - - - Bénigne: *D21.3*
- - - - Maligne: *C49.3*
- - - Tronc sans précision Tumeur
- - - - Bénigne: *D21.6*
- - - - Maligne: *C49.6*
- - - Tumeur
- - - - Bénignes du *D21*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.1*
- - - - Malign
- - - - - *C49*
- - - - - Lésion à localisations contiguës du *C49.8*
- - Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du *J99.1**
- Cutané
- - Lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux *C88.4*
- - Modifications du *R23.4*
- - Sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du *E88.22*
- Dentaire durs
- - Éruption ¬ Modification de la teinte des *K03.7*
- - Maladie
- - - *K03*
- - - Précisées des *K03.8*
- - Pulpe ¬ Formation anormale de *K04.3*
- - Sans précision ¬ Maladie des *K03.9*
- Donneur organe
- - *Z52*
- - *Z52.8*
- - *Z52.88*
- Ectopique intrapulmonaire (congénital) ¬ *Q33.5*
- Etat consécutif à la transplantation d'autres organes ou *Z94.88*
- Examen d'un donneur éventuel d'organe et de *Z00.5*
- Gelure
- - Bras et de l'avant-bras, avec nécrose des *T34.4*
- - Cheville et du pied, avec nécrose des *T34.8*
- - Cou, avec nécrose des *T34.1*

Tissu *–suite*
- Gelure *–suite*
- - Genou et de la jambe, avec nécrose des *T34.7*
- - Hanche et de la cuisse, avec nécrose des *T34.6*
- - Localisations autres et non précisées, avec nécrose des *T34.9*
- - Nécrose des *T34*
- - Paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des *T34.3*
- - Parties multiples du corps, avec nécrose des *T35.1*
- - Poignet et de la main, avec nécrose des *T34.5*
- - Tête, avec nécrose des *T34.0*
- - Thorax, avec nécrose des *T34.2*
- Greffé
- - Échec rejet organe
- - - *T86*
- - - *T86.8*
- - - Tissus greffés: Autres organes ou *T86.88*
- - Greffe
- - - Cornée de l'œil ¬ Echec et rejet d'autres organes et *T86.83*
- - - Pancréas ¬ Echec et rejet d'autres organes et *T86.82*
- - - Poumon ¬ Echec et rejet d'autres organes et *T86.81*
- - Non précisés ¬ Echec et rejet d'un organe et d'un *T86.9*
- - Organes ou tissus greffés ¬ Echec et rejet d'autres organes et *T86.88*
- Intra-oculaire Lacération
- - Oculaire sans protrusion ou perte de *S05.3*
- - Rupture oculaires avec protrusion ou perte de *S05.2*
- Lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite néoplasique lors de tumeur des *C79.3*
- Lymphoïde
- - Associé
- - - Bronches [lymphome BALT] ¬ Lymphome des *C88.4*
- - - Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des *C88.4*
- - - Tissus cutanés [lymphome SALT] ¬ Lymphome des *C88.4*
- - Hématopoïétique apparent
- - - Antécédent
- - - - Familiaux d'autres tumeurs des *Z80.7*
- - - - Personnels d'autres tumeurs malignes des *Z85.7*
- - - Évolution imprévisible inconnu
- - - - Sans précision ¬ Tumeur des *D47.9*
- - - - Tumeur
- - - - - *D47*
- - - - - Précisées des *D47.7*

Tissu *–suite*
- Lymphoïde *–suite*
- - Hématopoïétique apparent *–suite*
- - - Non précisées ¬ Tumeurs malignes des *C96*
- - - Sans précision ¬ Tumeur maligne des *C96.9*
- - - Tumeurs malignes précisées des *C96.7*
- Lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire ¬ Autres maladies précisées avec participation des *D76*
- Mammaire
- - Ectopie de *Q83.88*
- - Surnuméraire ¬ Métastase sur *C79.81*
- Membre inférieur SAI ¬ Gelure avec nécrose des *T34.9*
- Mésothélial
- - Péritoine ¬ Tumeur bénigne: *D19.1*
- - Plèvre ¬ Tumeur bénigne: *D19.0*
- - Sans précision ¬ Tumeur bénigne: *D19.9*
- - Sièges ¬ Tumeur bénigne: *D19.7*
- - Tumeur bénigne du *D19*
- Mou
- - Corps étranger résiduel dans un *M79.5*
- - Épaule ¬ *C79.86*
- - Hanche ¬ *C79.86*
- - Oreille ¬ *C79.88*
- - Paupière ¬ *C79.88*
- - Présence d'un corps étranger non classé ailleurs ¬ Granulome d'un *M60.2*
- - Sein (peau) (*D03.5*
- Mous
- - Abdomen Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.4*
- - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.4*
- - Affections précisées des *M79.8*
- - Bassin ¬ Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.5*
- - Cou ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres *C79.85*
- - Cours maladie classé affection
- - - *M73**
- - - *M73.8**
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6 ¬ Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres *C49.8*
- - Épaule ¬ Métastase dans les *C79.86*
- - Fosse ptérygoïde, n.c.a. ¬ Tumeur maligne des *C49.0*
- - Hanche ¬ Métastase dans les *C79.86*
- - Maternels ¬ Anomalies des *P03.8*
- - Membre
- - - Inférieur y compris hanche Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.2*
- - - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.2*
- - - Supérieur y compris épaule Tumeur

Tissu *–suite*
- Mous *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur y compris épaule Tumeur *–suite*
- - - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.1*
- - - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.1*
- - - Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres *C79.86*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections des *M79*
- - Oreille ¬ Métastase dans les *C79.88*
- - Origine professionnelle ¬ affections des *M70*
- - Paupière ¬ Métastase dans les *C79.88*
- - Pelvis ¬ Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.5*
- - Rétropéritoine et du péritoine ¬ Tumeur bénigne des *D20*
- - Sans précision
- - - Affection des *M79.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.9*
- - - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.9*
- - Sarcome
- - - *C49.9*
- - - Kaposi des *C46.1*
- - Sièges précisés ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres *C79.88*
- - Sollicitation excessif
- - - Affections des *M70.8*
- - - Articulation ¬ Affections des *M70*
- - - Sans précision ¬ Affection des *M70.9*
- - Stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermé
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.84!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.84!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.84!*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.84!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.84!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.84!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.84!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.84!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.84!*
- - - - Luxation
- - - - - Fermée de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.84!*
- - - - - Ouverte de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.87!*

Tissu *–suite*
- Mous *–suite*
- - Stade *–suite*
- - - I lors fracture *–suite*
- - - - Ouverte
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.87!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.87!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.87!*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.87!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.87!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.87!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.87!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.87!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermé
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.85!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.85!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.85!*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.85!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.85!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.85!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.85!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.85!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.85!*
- - - - Luxation
- - - - - Fermée de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.85!*
- - - - - Ouverte de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.88!*
- - - - Ouverte
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.88!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.88!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.88!*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.88!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.88!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.88!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.88!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.88!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermé

Tissu *–suite*
- Mous *–suite*
- - Stade *–suite*
- - - III lors fracture *–suite*
- - - - Fermé *–suite*
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.86!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.86!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.86!*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.86!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.86!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.86!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.86!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.86!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.86!*
- - - - Luxation
- - - - - Fermée de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.86!*
- - - - - Ouverte de la colonne lombaire et du bassin ¬ Lésion des *S31.89!*
- - - - Ouverte
- - - - - Luxation de la hanche et du fémur ¬ Lésion des *S71.89!*
- - - - - Luxation de la jambe ¬ Lésion des *S81.89!*
- - - - - Luxation de la tête ¬ Lésion des *S01.89!*
- - - - - Luxation de l'avant-bras ¬ Lésion des *S51.89!*
- - - - - Luxation du bras ¬ Lésion des *S41.89!*
- - - - - Luxation du cou ¬ Lésion des *S11.89!*
- - - - - Luxation du pied ¬ Lésion des *S91.89!*
- - - - - Luxation du poignet et de la main ¬ Lésion des *S61.89!*
- - - - - Luxation du thorax ¬ Lésion des *S21.89!*
- - Tête face cou Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.0*
- - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.0*
- - Thorax Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.3*
- - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.3*
- - Tronc sans précision Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres *D21.6*
- - - Maligne: Tissu conjonctif et autres *C49.6*
- - Tumeur
- - - Bénignes du tissu conjonctif et des autres *D21*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres *D48.1*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres *C49.8*
- - - - Tissu conjonctif et des autres *C49*

Tissu *–suite*
- Non précisés ¬ Donneur d'organe ou de *Z52.9*
- Orbite ¬ Contusion du globe oculaire et des *S05.1*
- Ovarien résiduel ¬ Syndrome dû à la présence de *N99.8*
- Paroi abdominale ¬ Tumeur incertaine du *D48.1*
- Pelvien
- - Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Lésions des organes et *O08.6*
- - Lors
- - - Accouchement ¬ Anomalie du *O34.9*
- - - Grossesse ¬ Anomalie du *O34.9*
- Périapical
- - Maladies de la pulpe et des *K04*
- - Sans précision ¬ Maladies de la pulpe et des *K04.9*
- Périurétral
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture des *O70.0*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- Péri-urétral en tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ¬ Lacération du *O70.0*
- Relations familiales pendant l'enfance ¬ Changements dans le *Z61*
- Remplacé par greffe hétérologue ou homologue ¬ organe ou *Z94*
- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et *R89*
- Rétrobulbaire
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Rétro-oculaire
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- SAI Gelure
- - Multiples, avec nécrose des *T35.1*
- - Nécrose des *T34.9*
- Sans précision ¬ Status post greffe d'organe ou de *Z94.9*
- Sein ¬ Ectopie de *Q83.88*
- Sous-cutané
- - Déficit tissulaire limité à la peau [derme] et au *I70.24*
- - Épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le *E88.21*
- - Excédentaire et flasque ¬ Peau et *L98.7*
- - Membres ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.2*
- - Non classé
- - - Avant-bras et poignet ¬ Nécrose de la peau et du *R02.02*

Tissu *–suite*
- Sous-cutané *–suite*
- - Non classé *–suite*
- - - Jambe et genou ¬ Nécrose de la peau et du *R02.06*
- - - Localisation non précisée ¬ Nécrose de la peau et du *R02.09*
- - - Main et doigt ¬ Nécrose de la peau et du *R02.03*
- - - Nécrose
- - - - Peau et du *R02.0*
- - - - Post-traumatique de la peau et du *R02*
- - - Région
- - - - Cheville, pied et orteils ¬ Nécrose de la peau et du *R02.07*
- - - - Épaule, bras et coude ¬ Nécrose de la peau et du *R02.01*
- - - - Pelvienne et cuisse ¬ Nécrose de la peau et du *R02.05*
- - - Tête et cou ¬ Nécrose de la peau et du *R02.00*
- - - Tronc ¬ Nécrose de la peau et du *R02.04*
- - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.3*
- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.0*
- - Tronc ¬ Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.1*
- - Uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée lisse, avec *E88.20*
- Status post greffe organe
- - *Z94*
- - *Z94.8*
- Tronc SAI ¬ Gelure avec nécrose des *T34.9*
- Valvulaire mitral accessoire ¬ *Q23.8*

Tissulaire
- Inflitrante ¬ Malformation lymphatique microkystique *D18.1*
- Limité à la peau [derme] et au tissu sous-cutané ¬ Déficit *I70.24*
- Maladie systémique due aux mastocytes *D47.0*

Titre prophylactique ¬ Admission pour ablation d'un organe à *Z40.0*

TNEP du SNC ¬ *C72.9*

Tocolytique
- Début travail
- - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.21*
- - 24 heures ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.20*
- - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.22*
- Sans précision du début du travail ¬ Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.29*

Todd
- Paralysie post-épileptique de *G83.8*

Todd *–suite*
- Post-ictale) ¬ Paralysie de *G83.8*

Toit
- Orbite ¬ *S02.1*
- Oreillette gauche ¬ Abouchement de la veine cave supérieure gauche dans le *Q26.1*

Tokelau ¬ *B35.5*

Tolérance
- Altérée au glucose ¬ *R73.0*
- Glucose ¬ Anomalie de l'épreuve de *R73.0*

Tolosa-Hunt ¬ Syndrome de *H49.0*

Toluène [méthylbenzène] ¬ *T52.2*

Tombant
- Accident dû à: objet (jeté) (*W49.9!*
- Acquis) ¬ Poignet ou pied *M21.3*

Tondante ¬ Teigne *B35.0*

Tonico clonique
- Crises non spécifiques: *G40.3*
- Etat de mal épileptique *G41.0*

Toni-Debré-Fanconi ¬ Syndrome de: de *E72.0*

Toniques ¬ Crises non spécifiques: *G40.3*

Tonsilles ¬ Infection purulente chronique des *J35.0*

Tonus musculaire
- Accru ¬ *R29.8*
- Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du *T42.8*
- Nouveau-né
- - Anomalie
- - - *P94*
- - - *P94.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie du *P94.9*

Tooth
- Liée à l'X type 5 ¬ Maladie de Charcot-Marie- *G60.0*
- Maladie de: Charcot-Marie- *G60.0*
- Type 1A ¬ Maladie de Charcot-Marie- *G60.0*

Tophacée ¬ Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie *E79.0*

Tophus goutteux cœur
- *M10.0†, I43.8**
- *M10.0-†, I43.8**

Topique
- Agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage *T49*
- Glucocorticoïdes à usage *T49*
- Intoxication
- - *T49.8*
- - Médicaments dentaires à usage *T49.7*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage *T49.0*
- Sans précision ¬ Intoxication: *T49.9*

Tor
- A Vibrio cholerae 01, biovar El *A00.1*

Tor *–suite*
- Choléra El *A00.1*

Torréfacteurs de café ¬ Poumon des: *J67.8*

Torsion
- Canal spermatique ¬ *N44.0*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.2*
- Congénitale de l'ovaire ¬ *Q50.2*
- Cordon ombilical ¬ *P02.5*
- Début précoce ¬ Dystonie de *G24.1*
- Epididyme ¬ *N44.0*
- Hydatide
- - *N44.1*
- - Morgagni ¬ *N83.5*
- - Torsion hydatide ¬ Torsion du testicule et *N44*
- Ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope ¬ *N83.5*
- Rate ¬ *D73.5*
- Testicule
- - *N44.0*
- - *N44.0*
- - Torsion hydatide ¬ *N44*
- Trompe surnuméraire ¬ *N83.5*

Torti ¬ Pili *Q84.1*

Torticolis
- *M43.6*
- Congénital (sterno-mastoïdien) ¬ *Q68.0*
- Psychogène ¬ *F45.8*
- Spasmodique ¬ *G24.3*

Tortuosité artérielle ¬ Syndrome de *I77.1*

Torture
- Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de *Z65*

Torus
- Mandibulaire ¬ *K10.0*
- Palatin ¬ *K10.0*

TOS ¬ *G54.0*

Touffes ¬ Angiome en *D18.0*

Touraine
v. Christ-Siemens-Touraine

Touraine-Solente-Gole ¬ Syndrome de *M89.4*

Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la *F95.2*

Toux
- *R05*
- Dépendance (de longue durée) envers: insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la *Z99.0*
- Formes psychogènes de: *F45.3*
- Hémorragie ¬ *R04.2*

Toxémie gravidique ¬ *O14.9*

Toxicité ¬ Dépression médullaire due à une *D61.9*

Toxicomane ¬ Syndrome de sevrage chez un enfant de mère *P96.1*

Toxicomanie
- Conseil et surveillance pour: abus de médicaments ou *Z71*
- Mère
- - Fœtus et nouveau-né affectés par *P04.4*
- - Symptômes néonatals de privation dus à la *P96.1*
- Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de *O35.5*

Toxines
- Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des *D64.2*
- Transmis par la mère ou administrés au nouveau-né ¬ Ictère néonatal dû à des médicaments ou des *P58.4*

Toxique
v. Type de maladie

Toxocarose
- *B83.0*
- Endophtalmie au cours de: *B83.0†, H45.1**

Toxoplasma
- Choriorétinite
- - *B58.0†, H32.0**
- - *B58.0†, H32.0**
- Gondii ¬ infection à *B58*
- Hépatite à *B58.1†, K77.0**
- Méningo-encéphalite à *B58.2†, G05.2**
- Myocardite à *B58.8†, I41.2**
- Myosite à *B58.8†, M63.1-**
- Oculopathie à *B58.0†*

Toxoplasme ¬ Hépatite (à): *B58.1†, K77.0**

Toxoplasmose
- *B58*
- Atteinte d'autres organes ¬ *B58.8*
- Congénital
- - *P37.1*
- - Hydrocéphalie due à une *P37.1*
- Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de: *B58.2†, G05.2**
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *B58.8†, N16.0**
- Myocardite au cours de: *B58.8†, I41.2**
- Myosite au cours de: *B58.8†, M63.1**
- Pneumonie au cours de: *B58.3†, J17.3**
- Pulmonaire ¬ *B58.3†, J17.3**
- Sans précision ¬ *B58.9*
- Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.8*

Trachéal
- Acquis
- - SAI. ¬ Sténose *J39.80*
- - Sténose *J39.80*
- Actes médicaux ¬ Sténose *J95.81*
- Adaptation et manipulation d'un extenseur *Z45.85*
- Anomalie du cartilage *Q32.1*
- Partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule *R13.1*

Trachéal *–suite*
- Présence d'un extenseur *Z96.81*

Trachée
- *S10.0*
- *S12.8*
- Anomalie de la *Q32.1*
- Atrésie de la *Q32.1*
- Blessure de la partie cervicale de la *S19.9*
- Bronche
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du larynx, de la *A15.5*
- - Malformations congénitales de la *Q32*
- - Poumon
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de tumeur maligne de la *Z80.1*
- - - - Personnels de tumeur maligne de la *Z85.1*
- - - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la *J95.82*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D38.1*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du larynx, de la *A16.4*
- Brûlure du larynx et de la *T27.0*
- Carcinoma in situ: *D02.1*
- Cervicale, partie cervicale ¬ Trachée thoracique: *S11.02*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de: *A15.5*
- Corps étranger dans la *T17.4*
- Corrosion du larynx et de la *T27.4*
- Dilatation congénitale de la *Q32.1*
- Ecrasement du larynx et de la *S17.0*
- Fracture des anneaux cartilagineux de la *S12.8*
- Kyste de la *J39.88*
- Malformation congénital
- - *Q32.1*
- - *Q32.1*
- Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la *S11.0*
- Poumon
- - Brûlure comprenant le larynx et la *T27.1*
- - Corrosion comprenant le larynx et la *T27.5*
- SAI
- - *S11.02*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- Sténose congénitale de la *Q32.1*
- Thoracique
- - Larynx ¬ *S11.01*
- - Lésion traumatique de la *S27.5*
- - Trachée cervicale, partie cervicale ¬ *S11.02*
- Tumeur

Trachée *–suite*
- Tumeur *–suite*
- - Bénigne: *D14.2*
- - Maligne de la *C33*

Trachéite
- Aigu
- - *J04.1*
- - Catarrhale ¬ *J04.1*
- - Laryngite
- - - *J04*
- - - Aiguë) avec laryngite (aiguë) ¬ *J04.2*
- - Laryngo- *J04.2*
- - SAI ¬ *J04.1*
- Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*
- Candida ¬ *B37.88*
- Candidose ¬ *B37.88*
- Chronique
- - *J42*
- - Laryngite
- - - *J37.1*
- - - Chronique) ¬ Laryngite chronique avec *J37.1*
- - - Laryngo- *J37*
- - Laryngo- *J37.1*
- Diphtérique ¬ Laryngo- *A36.2*
- SAI
- - Bronchite: avec *J40*
- - Laryngo- *J04.2*

Trachéo bronchite
- Aiguë ¬ *J20*
- Chronique ¬ *J42*
- Obstructive chronique ¬ *J44*
- SAI ¬ *J40*

Trachéo-bronchique
- Collapsus *J98.0*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A15.4*
- Dyskinésie *J98.0*
- Lymphadénopathie *R59.0*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A16.3*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ Hémorragie *P26.0*

Trachéocèle congénitale ¬ *Q32.1*

Trachéomalacie congénitale ¬ *Q32.0*

Trachéo-œsophagien
- Atrésie de l'œsophage avec fistule *Q39.1*
- Congénital
- - SAI ¬ Fistule *Q39.2*
- - Sans atrésie ¬ Fistule *Q39.2*
- Consécutive à une trachéotomie ¬ Fistule *J95.0*
- Fistule *J86.0*

Trachéostome
- Fonctionnement défectueux d'un *J95.0*
- Hémorragie par le *J95.0*
- Sepsis du *J95.0*

Trachéostomie
- Nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur *R13.1*
- Présence d'une *Z93.0*
- Surveillance de *Z43.0*

Trachéotomie
- Fistule trachéo-œsophagienne consécutive à une *J95.0*
- Obstruction de la voie respiratoire créée par la *J95.0*

Trachoma dubium ¬ *A71.0*

Trachomateux
- Conjonctivite
- - Folliculaire *A71.1*
- - Granuleuse (*A71.1*
- Pannus *A71.1*

Trachomatis transmises par voie sexuelle ¬ infections à Chlamydia *A56*

Trachome
- *A71*
- Phase
- - Active du *A71.1*
- - Initiale du *A71.0*
- Sans précision ¬ *A71.9*
- Séquelles du *B94.0*

Traction
- Changement, vérification ou enlèvement de: appareils externes de fixation ou de *Z47.8*
- Normale et traduisant une résistance inférieure à la normale ¬ les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en *M66*
- Rétine ¬ Décollement par *H33.4*

Tractus
- Cranio-pharyngien ¬ Tumeur maligne: *C75.2*
- Digestif, Stade 11 ¬ Rejet aigu du *T86.01†, K93.21**
- Gastro-intestinal
- - Intoxication substance agissant essentiellement sur
- - - *T47*
- - - *T47.8*
- - SAI ¬ *C26.9*
- - Sans précision ¬ Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le *T47.9*
- - Sur plusieurs segments ¬ Maladie de Crohn de l'oesophage et du *K50.82*
- Intestinal, partie non précisée ¬ Tumeur maligne: *C26.0*

Traduisant une résistance inférieure à la normale ¬ les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et *M66*

Tragus
- Accessoire ¬ *Q17.0*

Tragus *–suite*
- Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.33*

Train ¬ Accident de *V99!*

Trait
- Hb-S ¬ *D57.3*
- Maladie des hématies falciformes [drépanocytaire] ¬ *D57.3*
- Personnalité ¬ Accentuation de certains *Z73*
- Thalassémique ¬ *D56.3*

Traitement
- Affection
- - Examen de contrôle après d'autres *Z09.8*
- - Sans précision ¬ Examen de contrôle après *Z09.9*
- - Tumeurs malignes ¬ Examen de contrôle après *Z09*
- Agranulocytose et neutropénie dues à un *D70.1*
- Anticoagulant ¬ Hématurie sous *D68.35*
- Chirurgical
- - Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.0*
- - Décollement ¬ Cicatrices choriorétiniennes après *H59.8*
- - Tumeur maligne ¬ Examen de contrôle après *Z08.0*
- Combiné
- - Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.7*
- - Classés en Z54.0-Z54.4 ¬ Convalescence après *Z54.7!*
- - Convalescence après *Z54.7!*
- - Tumeur maligne ¬ Examen de contrôle après *Z08.7*
- Continu
- - Antiagrégants plaquettaires, sans hémorragie ¬ *Z92.2*
- - Coumariniques, sans hémorragie ¬ *Z92.1*
- - Héparines, sans hémorragie ¬ *Z92.1*
- Convalescence après un autre *Z54.8!*
- Cytostatique
- - Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un *D61.10*
- - Leucopénie après un *D70.19*
- - Maladies non malignes ¬ *Z51.2*
- - Néoplasie) ¬ Lyse (spontanée) des tumeurs (après *E88.3*
- Falithrom ¬ Hémorragie sous *D68.33*
- Fracture
- - Convalescence après *Z54.4!*
- - Examen de contrôle après *Z09.4*
- Héparine ¬ Hémorragie sous *D68.34*
- Induction standard ¬ Leucémie, réfractaire au *C95.8!*
- Inhalation ¬ Complication d'un *T81.8*
- Logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage] ¬ *Z50.5!*
- Maladies ¬ Examen de suivi après autre *Z09.88*

Traitement *–suite*
- Marcoumar ¬ Hémorragie sous *D68.33*
- Mauvais *Y09.9!*
- Médical
- - Antécédents personnels de *Z92*
- - Effet indésirable d'un *T88.9*
- - Régime ¬ Antécédents personnels de non-observance d'un *Z91.1*
- - Sans précision ¬ Antécédents personnels de *Z92.9*
- Médicamenteuse) ¬ Akathisie (induite par le *G25.88*
- Médicaux
- - Antécédents personnels d'autres *Z92.8*
- - Précisés ¬ Autres *Z51.88*
- Non précisé ¬ Convalescence après un *Z54.9!*
- Période d'attente pour investigation et *Z75.2*
- Préparation d'une dialyse et *Z49*
- Retardé ¬ *T89.03*
- Rupture prématuré
- - *Y69!*
- - Membranes, travail retardé par *O42.2*
- Sans précision ¬ Syndrome dû à de mauvais *T74.9*
- Substitution
- - Méthadone ¬ *Z51.83*
- - Opiacés ¬ *Z51.83*
- Surveillance médical
- - *Z08*
- - *Z09*
- Syndrome
- - Mauvais
- - - *T74*
- - - *T74.8*
- - Myélodysplasique induit par un *D46.9*
- Tocolytique
- - Début travail
- - - 1 à 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.21*
- - - 24 heures ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.20*
- - - Plus de 7 jours ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.22*
- - Sans précision du début du travail ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.29*
- Tumeur malign
- - Examen contrôle
- - - *Z08*
- - - *Z08.8*
- - Sans précision ¬ Examen de contrôle après *Z08.9*
- Ultérieur, non classés ailleurs ¬ Soins préparatoires pour *Z51.4*
- Vitamine B12 ou l'acide folique ¬ anémie mégaloblastique ne répondant pas au *D53*

Tram ¬ Accident de *V99!*

Tranchées
- Fièvre des *A79.0*
- Pied des *T69.0*

Tranebjaerg
v. Mohr-Tranebjaerg

Tranquillisants
- Administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et intoxications dues à des opiacés et *P04.0*
- Intoxication par *T43.5*

Transaldolase ¬ Déficit en *E74.8*

Transaminase
- Acide
- - Gamma-aminobutyrique ¬ Déficit en *E72.8*
- - Lactique déshydrogénase ¬ Augmentation des taux de *R74.0*
- Déficit en GABA *E72.8*

Transcarbamylase ¬ Déficit en ornithine *E72.4*

Transcervicale SAI ¬ *S72.04*

Transcobalamine II ¬ Carence en *D51.2*

Transcondylaire (en T ou en Y) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.45*

Transcortine ¬ Anomalie de la *E27.8*

Transe et de possession ¬ Etats de *F44.3*

Transépidermique
- Anomalie élimination
- - *L87*
- - *L87.8*
- Sans précision ¬ Anomalie de l'élimination *L87.9*

Transférase Déficit
- Phosphoribosylpyrophosphate *E79.8*
- Succinyl-CoA
- - 3
- - - Cétoacide CoA *E71.3*
- - - Oxoacide CoA *E71.3*
- - Acétoacétate *E71.3*

Transfert
- Cytosolique du groupement méthyle ¬ Anomalie du *E72.1*
- Embryon ¬ Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de *N98.3*
- Esters de cholestérol ¬ Déficit en protéine de *E78.4*

Transformation
- Anémie réfractaire avec crise blastique (prolifération de blastes en *C92.0*
- Maligne ¬ Tumeur ovarienne dermoïde avec *C56*
- Post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ¬ Défauts de la *E77.0*

Transformé en bouc émissaire ¬ Hostilité envers un enfant *Z62*

Transfusion
- Complication
- - Consécutif injection thérapeutique perfusion
- - - *T80*

Transfusion *–suite*
- Complication *–suite*
- - Consécutif injection thérapeutique perfusion *–suite*
- - - *T80.8*
- - Vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.1*
- Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.0*
- Fœto-maternelle ¬ *O43.0*
- Infection consécutif
- - Injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.2*
- - Ve) à injection thérapeutique, perfusion et *T80.2*
- Jumeau
- - Jumeau à jumeau ¬ *O43.0*
- - Transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une *P02.3*
- Materno-fœtale ¬ *O43.0*
- Phlébite consécutive à injection thérapeutique, perfusion et *T80.1*
- Placentaire
- - Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de *P02.3*
- - Syndromes de *O43.0*
- Réaction
- - Facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou *T80.4*
- - Incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une *T80.3*
- SAI ¬ Réaction à une *T80.9*
- Sang incompatible ¬ *T80.3*
- Sanguine, sans mention de diagnostic ¬ *Z51.3*
- Sans précision ¬ Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une *T80.9*
- Septicémie consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et *T80.2*
- Thrombocytopénie non précis
- - Non précisée, non qualifiée de réfractaire aux *D69.61*
- - Qualifiée de réfractaire aux *D69.60*
- Thrombo-embolie consécutive à injection thérapeutique, perfusion et *T80.1*
- Thrombopénie
- - Néonatale due à: exsanguino- *P61.0*
- - Primaire
- - - Non qualifiées de réfractaires aux *D69.41*
- - - Qualifiées de réfractaires aux *D69.40*
- - Secondaire
- - - Non qualifiées de réfractaires aux *D69.58*
- - - Qualifiées de réfractaires aux *D69.57*
- Thrombophlébite consécutive à injection thérapeutique, perfusion et *T80.1*
- Transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre *P02.3*

Transfusionnelle ¬ Hépatite post- *B19.9*

Transit intestinal ¬ Modification du *R19.4*

Transitions entre les différentes périodes de vie ¬ Difficultés d'ajustement aux *Z60*

Transitoire
v. Type de maladie

Transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par voie *Z95.88*

Translocase Déficit
- Carnitine-acylcarnitine *E71.3*
- G6P *E74.0*

Translocation
- Insertion
- - Équilibrée chez un sujet normal ¬ *Q95.0*
- - Non équilibrées ¬ *Q92*
- - Réciproques robertsoniennes et équilibrées ¬ *Q95*
- Trisomie
- - 13, *Q91.6*
- - 18, *Q91.2*
- - 21, *Q90.2*

Translucidité de l'iris ¬ *H21.2*

Transmissible
- Non précisée ¬ Sujets en contact avec et exposés à une maladie *Z20.9*
- Sujet contact exposés maladie
- - *Z20*
- - *Z20.8*

Transmission
- Dominante ¬ Neuropathie sensitive héréditaire à *G60.8*
- Est essentiellement sexuel
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies dont le mode de *O98.3*
- - Maladies précisées dont le mode de *A63.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres maladies dont le mode de *A63*
- - Sujet
- - - Contact avec et exposés à des infections dont le mode de *Z20.2*
- - - Porteur de maladies dont le mode de *Z22.4*
- Maternel
- - CPEO de *H49.4*
- - Ophtalmoplégie externe progressive chronique de *H49.4*
- Neurosensoriel
- - Liée à l'X ¬ Surdité mixte de *H90.8*
- - Sans
- - - Altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité unilatérale mixte de *H90.7*
- - - Précision ¬ Surdité mixte de *H90.8*
- - Surdité
- - - *H90*
- - - Bilatérale mixte de *H90.6*
- Récessive ¬ Neuropathie sensitive héréditaire à *G60.8*
- Sans

Transmission *–suite*
- Sans *–suite*
- - Altération de l'audition de l'autre oreille ¬ Surdité unilatérale de *H90.1*
- - Précision ¬ Surdité de *H90.2*
- Surdité bilatérale de *H90.0*

Transmural
- Aigu
- - Antérieur SAI ¬ Infarctus *I21.0*
- - Antéro
- - - Apical ¬ Infarctus *I21.0*
- - - Latéral ¬ Infarctus *I21.0*
- - - Septal ¬ Infarctus *I21.0*
- - Inférieur (paroi) SAI ¬ Infarctus *I21.1*
- - Inféro-latéral ¬ Infarctus *I21.1*
- - Latéral
- - - Haut ¬ Infarctus *I21.2*
- - - SAI ¬ Infarctus *I21.2*
- - Latéro
- - - Apical ¬ Infarctus *I21.2*
- - - Basal ¬ Infarctus *I21.2*
- - Myocarde
- - - Localisation
- - - - Infarctus *I21.2*
- - - - Non précisée ¬ Infarctus *I21.3*
- - - Paroi
- - - - Antérieure ¬ Infarctus *I21.0*
- - - - Inférieure ¬ Infarctus *I21.1*
- - Paroi
- - - Antérieure SAI ¬ Infarctus *I21.0*
- - - Diaphragmatique ¬ Infarctus *I21.1*
- - - Latéral SAI ¬ Infarctus *I21.2*
- - Postérieur
- - - Paroi postérieur] SAI ¬ Infarctus *I21.1*
- - - Vrai) ¬ Infarctus *I21.2*
- - Postéro-basal ¬ Infarctus *I21.2*
- - Postéro-inférieur ¬ Infarctus *I21.1*
- - Postéro-latéral ¬ Infarctus *I21.2*
- - Postéro-septal ¬ Infarctus *I21.2*
- - Septal SAI ¬ Infarctus *I21.2*
- Myocarde SAI ¬ Infarctus *I21.3*
- SAI ¬ Infarctus du myocarde non *I21.4*

Transpeptidase ¬ Déficit en gamma-glutamyl *E72.8*

Transpiration ¬ Dysréflexie autonome manifestée par des crises de *G90.41*

Transplacentaire
- Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion *P02.3*
- Lait maternel ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie *P04*

Transplant
- Cardiaques ou vasculaires ¬ Présence d'autres implants ou *Z95.88*
- Cellules souche hématopoïétique

Transplant *–suite*
- Cellules souche hématopoïétique *–suite*
- - Échec d'un *T86.00*
- - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un *T86.0*

Transplantation
- Capillaire ¬ *Z41.8*
- Cardiaque
- - Inscription pour *U55.1*
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency] ¬ Inscription pour *U55.12*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription pour *U55.11*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour *U55.10*
- Cellules souche
- - Hématopoïétique
- - - Immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une *Z94.81*
- - - Sans immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une *Z94.80*
- - Rejet de greffon après *T86.00*
- Cœur poumon
- - Inscription pour *U55.3*
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency]] ¬ Inscription pour *U55.32*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription pour *U55.31*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour *U55.30*
- Détérioration fonctionnel
- - 29 jours et plus après la *T86.41*
- - Pendant les premiers 28 jours après la *T86.40*
- Organe
- - Examen de suivi après *Z09.80*
- - Inscription effectuée pour *U55*
- - Niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour *Z75.7*
- - Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ Inscription effectuée pour *Z75.6*
- - Tissus ¬ Etat consécutif à la *Z94.88*
- Pulmonaire
- - Inscription pour *U55.2*
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency] ¬ Inscription effectuée pour *U55.22*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription effectuée pour *U55.21*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription effectuée pour *U55.20*
- Rejet
- - 29 jours et plus après la *T86.41*
- - Pendant les premiers 28 jours après la *T86.40*

Transport
- Accident de *V99!*
- Acide aminés

Transport *–suite*
- Acide aminés *–suite*
- - Anomalies du *E72.0*
- - Trouble de l'absorption et du *E72.0*
- Aérien ¬ Accident de *V99!*
- Examen et mise en observation après un accident de *Z04.1*
- Glucose ¬ Anomalie du *E74.8*
- Glutamate-aspartate ¬ Défaut de *E72.0*
- Mal des *T75.3*

Transporteur à ATP-binding cassette A1 ¬ Déficit du *E78.6*

Transposition
- Appendice ¬ *Q43.8*
- Côlon ¬ *Q43.8*
- Complète des grosses artères ¬ *Q20.3*
- Congénitalement
- - Corrigée des gros vaisseaux ¬ *Q20.5*
- - Non corrigée gros vaisseau
- - - *Q20.3*
- - - Coarctation ¬ *Q20.3*
- Corrigée ¬ *Q20.5*
- Gauche ¬ *Q20.5*
- Gros vaisseau
- - *Q20.3*
- - Complète) ¬ *Q20.3*
- - L- *Q20.5*
- Intestin ¬ *Q43.8*
- Isolé congénitalement non corrigée gros
- - Artères ¬ *Q20.3*
- - Vaisseaux ¬ *Q20.3*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*
- Viscères
- - Abdominale ¬ *Q89.3*
- - Thoracique ¬ *Q89.3*

Transsexualisme ¬ *F64.0*

Transsexuel ¬ Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l'adolescent, type non *F64.1*

Transsudative Otite moyen
- *H65.9*
- Chronique: *H65.3*

Transtrochantérienne ¬ *S72.10*

Transuraniens de métaux lourds ¬ Intoxication par des nucléides *T66*

Transversale
- Abdomen ¬ Dissection *T05.8*
- Complet moelle
- - Cervicale ¬ Lésion *S14.11*
- - Dorsale ¬ Lésion *S24.11*
- - Lombaire ¬ Lésion *S34.10*
- Incomplet
- - Lésion central moelle
- - - Cervicale (lésion *S14.12*
- - - Dorsale (lésion *S24.12*
- - Moelle
- - - Cervicale ¬ Autres lésions *S14.13*

Transversale *–suite*
- Incomplet *–suite*
- - Moelle *–suite*
- - - Dorsale SAI ¬ Lésions *S24.12*
- - - Lombaire ¬ Lésion *S34.11*
- Thorax ¬ Dissection *T05.8*

Transverse
- Aigu
- - Cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central ¬ Myélite *G37.3*
- - SAI ¬ Myélite *G37.3*
- Arrêt en profondeur en position *O64.0*
- Avant le travail ¬ Présentation (de): *P01.7*
- Cervical(e) ¬ apophyse: *S12*
- Dorsal(e) ¬ apophyse: *S22*
- Dystocie due à la persistance en position: occipito- *O64.0*
- Lésion traumatique du côlon: Côlon *S36.52*
- Lombo-sacré(e) ¬ apophyse: *S32*
- Oblique ¬ Soins maternels pour position *O32.2*
- Présentation
- - *O32.2*
- - *P03.1*
- Tumeur
- - Bénigne: Côlon *D12.3*
- - Maligne: Côlon *C18.4*

Transversus
- Abdominal ¬ Situs inversus ou *Q89.3*
- Thoracique ¬ Situs inversus ou *Q89.3*

Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.14*

Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.15*

Traumatique
v. Type de maladie

Traumatisme
- Accouchement ¬ Fracture proximale de l'humérus en tant que *P13.3*
- Acoustique ¬ *H83.3*
- Ancien
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.24*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.21*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.25*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.22*
- - Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.2*
- - Localisations multiples ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.20*
- - Ménisque SAI ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.29*

Traumatisme *–suite*
- Ancien *–suite*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.26*
- - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un *M23.23*
- Antérieur ¬ Ostéonécrose due à un *M87.2*
- Canal lacrymal ¬ *S05.8*
- Cérébral SAI ¬ *S06.9*
- Chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après *Z42*
- Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un *T79.4*
- Complication
- - Précisées d'un *T89*
- - Précoces d'un *T79.8*
- Crâio-cérébral
- - 30 minute
- - - 24 heures ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.71!*
- - - Perte de connaissance/coma lors de *S06.70!*
- - Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.79!*
- - Plus 24 heures
- - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de *S06.73!*
- Crânio cérébral
- - 1er degré ¬ *S06.0*
- - Non ouvert ¬ *S06.9*
- - Perte de connaissance lors de *S06.7!*
- Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un *K06.2*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P00.5*
- Non classées ailleurs ¬ Certaines complications précoces des *T79*
- Obstétrical
- - *O71*
- - *P15*
- - Adiponécrose sous-cutanée due à un *P15.6*
- - Céphalhématome dû à un *P12.0*
- - Congestion faciale due à un *P15.4*
- - Déchirure
- - - Hémorragie intracrânien
- - - - *P10*
- - - - *P10.8*
- - - - Non précisées, dues à un *P10.9*
- - - Tente du cervelet due à un *P10.4*
- - Foie ¬ *P15.0*
- - Fracture
- - - Clavicule due à un *P13.4*
- - - Crâne due à un *P13.0*

Traumatisme *–suite*
- Obstétrical *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - Rachis due à un *P11.5*
- - Glaucome traumatique dû (due) à un *P15.3*
- - Hématome
- - - Chignon dû à un *P12.1*
- - - Sous-dural (localisé) dû à un *P10.0*
- - Hémorragie
- - - Cérébrale due à un *P10.1*
- - - Épicrânienne sous-aponévrotique due à un *P12.2*
- - - Intraventriculaire due à un *P10.2*
- - - Sous
- - - - Arachnoïdienne due à un *P10.3*
- - - - Conjonctivale dû (due) à un *P15.3*
- - - Sous-durale due à un *P10.0*
- - Lésion
- - - Cérébral
- - - - Non précisée, due à un *P11.2*
- - - - Précisées, dues à un *P11.1*
- - - Crâne dues à un *P13.1*
- - - Cuir chevelu
- - - - *P12*
- - - - *P12.8*
- - - Faciale due à un *P15.4*
- - - Fémur due à un *P13.2*
- - - Nerfs crâniens due à un *P11.4*
- - - Œil due à un *P15.3*
- - - Organes génitaux externes due à un *P15.5*
- - - Os longs due à un *P13.3*
- - - Partie
- - - - Squelette dues à un *P13.8*
- - - - Système nerveux périphérique dues à un *P14.8*
- - - Plexus brachial dues à un *P14.3*
- - - Rachis et de la moelle épinière due à un *P11.5*
- - - Squelette due à un *P13*
- - - Sterno-cléido-mastoïdienne due à un *P15.2*
- - - Système nerveux
- - - - Central dues à un *P11*
- - - - Périphérique due à un *P14*
- - Meurtrissure du cuir chevelu due à un *P12.3*
- - Nerf crânien VII] ¬ Lésion du nerf facial due à un *P11.3*
- - Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un *P11.59*
- - Œdème cérébral dû à un *P11.0*
- - Paralysie
- - - Dejerine-Klumpke due à un *P14.1*
- - - Duchenne-Erb due à un *P14.0*
- - - Faciale due à un *P11.3*
- - - Nerf phrénique due à un *P14.2*

Traumatisme *–suite*

- Obstétrical *–suite*
- - Paraplégie
- - - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un *P11.50*
- - - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un *P11.51*
- - Précis
- - - *O71.8*
- - - *P15.8*
- - Rate ¬ *P15.1*
- - Rupture
- - - Foie due à un *P15.0*
- - - Rate due à un *P15.1*
- - Sans précision
- - - *O71.9*
- - - *P15.9*
- - - Lésion
- - - - Cuir chevelu due à un *P12.9*
- - - - Squelette due à un *P13.9*
- - - - Système
- - - - - Nerveux central due à un *P11.9*
- - - - - Nerveux périphérique due à un *P14.9*
- Oculaire ¬ Glaucome secondaire à un *H40.3*
- Psychique ¬ *Z91.8*
- Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de: *N35.0*
- Sans précision ¬ Complication précoce d'un *T79.9*
- Séquelles de certaines complications précoces d'un *T98.2*
- Thoracique ¬ *S29.9*

Travail

- 1 7 jours Rupture prématuré membrane
- - Début du *O42.11*
- - Traitement tocolytique, début du *O42.21*
- 24 heures Rupture prématuré membrane
- - Début du *O42.0*
- - Traitement tocolytique, début du *O42.20*
- 37ème semaine entière de gestation ¬ Faux *O47.1*
- Accouchement
- - Administration de médicaments ¬ détresse fœtale au cours du *O68*
- - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du *O74.3*
- - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.2*
- - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du *O74.5*
- - Choc pendant ou après le *O75.1*
- - Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du *O74.1*
- - Complication
- - - Anesthésie cours
- - - - *O74*
- - - - *O74.8*

Travail *–suite*

- Accouchement *–suite*
- - Complication *–suite*
- - - Cardiaques de l'anesthésie au cours du *O74.2*
- - - Intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du *O74.3*
- - - Maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du *O74*
- - - Précisées du *O75.8*
- - - Pulmonaires de l'anesthésie au cours du *O74.1*
- - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du *O74.6*
- - Compliqué
- - - Anomalie
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical ¬ *O69*
- - - - - Ombilical ¬ *O69.8*
- - - - - Ombilical, sans précision ¬ *O69.9*
- - - - Rythme
- - - - - Cardiaque du fœtus ¬ *O68.0*
- - - - - Cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ *O68.2*
- - - Brièveté du cordon ¬ *O69.3*
- - - Circulaire du cordon, avec compression ¬ *O69.1*
- - - Détresse focal
- - - - *O68*
- - - - Sans précision ¬ *O68.9*
- - - Forme d'enchevêtrement du cordon ¬ *O69.2*
- - - Hémorragie, non classée ailleurs ¬ *O67*
- - - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ *O69.4*
- - - Lésions vasculaires du cordon ¬ *O69.5*
- - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ *O68.1*
- - - Prolapsus du cordon ¬ *O69.0*
- - - Signe
- - - - Biochimiques de détresse fœtale ¬ *O68.3*
- - - - Détresse fœtale ¬ *O68.8*
- - Echec ou difficulté d'intubation au cours du *O74.7*
- - Epuisement maternel au cours du *O75.0*
- - Fœtus nouveau-né affecté
- - - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du *P04.0*
- - - Complication
- - - - *P03*
- - - - Précisées du *P03.8*
- - - Présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du *P03.1*
- - Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le *P20.1*

Travail *–suite*

- Accouchement *–suite*
- - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.0*
- - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.2*
- - Non
- - - Classées ailleurs ¬ Autres complications du *O75*
- - - Mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le *P03.8*
- - Pneumonie
- - - Aspiration due à une anesthésie au cours du *O74.0*
- - - Chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.0*
- - Puerpéralité
- - - Cours du *O87*
- - - Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du *O95*
- - Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du *O74.4*
- - Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le *P04.0*
- - Sans précision
- - - Complication
- - - - *O75.9*
- - - - Anesthésie au cours du *O74.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du *P03.9*
- - Syndrome
- - - Hépato-rénal consécutif au *O90.4*
- - - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours du *O74.0*
- Anomalies des forces en jeu au cours du *O62.8*
- Arrêt de la phase active du *O62.1*
- Avant 37 semaines entières de gestation ¬ Faux *O47.0*
- Chirurgie ¬ Echec du déclenchement (du *O61.1*
- Delà de 24 heures ¬ Rupture prématurée des membranes, avec début du *O42.1*
- Difficiles ¬ Conditions de *Z56*
- Échec déclenchement
- - *O61*
- - *O61.8*
- - Instrumental du *O61.1*
- - Médical du *O61.0*
- Eclampsie au cours du *O15.1*
- Équipe ¬ *Z56*
- Examen
- - Médecine du *Z10*
- - Mise en observation après un accident du *Z04.2*
- Faux *O47*

Travail *–suite*
- Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le *P01.7*
- Hypertonique ¬ *P03.6*
- Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du *P20.0*
- Incoordonné ¬ *O62.4*
- Infections au cours du *O75.3*
- Irrégulier ¬ *O62.2*
- Lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris césarienne avant début
- - *O32*
- - *O33*
- - *O34*
- Mauvaise adaptation au *Z56*
- Moyens mécaniques ¬ Echec du déclenchement (du *O61.1*
- Non classée ailleurs ¬ Pyrexie au cours du *O75.2*
- Ocytocique ¬ Echec du déclenchement (du *O61.0*
- Pénible ¬ Rythme de *Z56*
- Plus 7 jours Rupture prématuré membrane
- - Début du *O42.12*
- - Traitement tocolytique, début du *O42.22*
- Position instable avant le *P01.7*
- Prématuré
- - Accouchement
- - - *O60*
- - - SAI ¬ *O60.1*
- - - Terme ¬ *O60.2*
- - Induit ¬ *O60.0*
- - Sans accouchement ¬ *O60.0*
- - Spontané
- - - *O60.0*
- - - Accouchement
- - - - Prématuré
- - - - - *O60.1*
- - - - - Césarienne ¬ *O60.1*
- - - - Terme par césarienne ¬ *O60.2*
- Présentation
- - Face avant le *P01.7*
- - Siège avant le *P01.7*
- - Transverse avant le *P01.7*
- Prolongé
- - *O63*
- - Sans précision ¬ *O63.9*
- Prostaglandines ¬ Echec du déclenchement (du *O61.0*
- Provoqué ¬ *P03.8*
- Retardé par traitement ¬ Rupture prématurée des membranes, *O42.2*
- Rupture
- - Prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du *O42.29*
- - Utérus

Travail *–suite*
- Rupture *–suite*
- - Utérus *–suite*
- - - Avant le début du *O71.0*
- - - Non précisée comme survenant avant le début du *O71.1*
- - - Pendant le *O71.1*
- SAI ¬ Lenteur du *O63.9*
- Sans précision
- - Anomalie des forces en jeu au cours du *O62.9*
- - Échec
- - - Déclenchement du *O61.9*
- - - Épreuve de *O66.4*
- - Faux *O47.9*
- Septicémie au cours du *O75.3*
- Spontané Accouchement prématuré
- - Césarienne, sans *O60.3*
- - Sans *O60.3*
- Suivi d'une césarienne ¬ Echec de l'épreuve de *O66.4*
- Trop rapide ¬ *O62.3*
- Version externe avant le *P01.7*

Travailleurs
- Foin ¬ Poumon des: *J67.0*
- Liège ¬ Maladie ou poumon des: *J67.3*
- Préparations alimentaires à base de poissons ¬ Poumon des: *J67.8*
- Sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les *Z64.8*

Travers
- Hiatus œsophagien ¬ Glissement du cardia à *Q40.1*
- Peau ¬ Accident dû à: Pénétration d'un corps étranger à *W49.9!*

Traversée thoracobrachiale ¬ Syndrome de *G54.0*

Travestisme
- Bivalent ¬ *F64.1*
- Fétichisme avec *F65.1*
- Fétichiste ¬ *F65.1*

Trayeurs] ¬ Pseudovaccine [nodule des *B08.0*

Treacher Collins] ¬ Syndrome de Franceschetti [Syndrome de *Q75.4*

Trechéo-bronchite par congestion ¬ *J42*

Trélat ¬ Maladie de Leser- *L82*

Tremblement
- Essentiel
- - *G25.0*
- - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: *G11.1*
- Familial ¬ *G25.0*
- Formes précisées de *G25.2*
- Intentionnel ¬ *G25.2*
- Médicaments ¬ *G25.1*
- Sans précision ¬ *R25.1*

Tremblement *–suite*
- Terre ¬ Victime de : *X59.9!*

Trénaunay-Weber ¬ Syndrome de: Klippel- *Q87.2*

Treponema pallidum SAI ¬ Infection due à *A53.9*

Triacylglycerol lipase] ¬ Anomalies des taux de: lipase [*R74.8*

Triade
- Acnéique ¬ *L73.2*
- Horner ¬ *G90.2*
- Hutchinson ¬ *A50.5*

Triatrial
- Cœur *Q24.2*
- Droit ¬ Cœur *Q24.2*
- Gauche ¬ Cœur *Q24.2*

Triceps ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon du *S46.3*

Trichiasis de la paupière ¬ Entropion et *H02.0*

Trichilemmal proliférant ¬ Kyste *L72.1*

Trichinella ¬ Infection à *B75*

Trichinellose ¬ *B75*

Trichinose
- *B75*
- Myosite au cours de: *B75†, M63.1**

Trichiuria ¬ Infection à Trichuris *B79*

Trichloréthylène ¬ Effet toxique: *T53.2*

Trichloroéthène ¬ *T53.2*

Trichlorométhane ¬ *T53.1*

Trichocéphale (infection) (maladie) ¬ *B79*

Trichocéphalose ¬ *B79*

Trichofolliculome ¬ *D23.9*

Tricholeucocytes ¬ Leucémie à *C91.4*

Tricholeucoplasie ¬ *K13.3*

Trichomonas
- Prostatite (à): *A59.0†, N51.0**
- Vaginalis
- - Leucorrhée (vaginale) à *A59.0*
- - Prostatite à *A59.0†, N51.0**

Trichomonase
- *A59*
- Intestinale ¬ *A07.8*
- Localisations de *A59.8*
- Sans précision ¬ *A59.9*
- Uro-génitale ¬ *A59.0*

Trichophytie
- Main ¬ *B35.2*
- Parties découvertes du corps ¬ *B35.4*
- Pied ¬ *B35.3*

Trichophytique ¬ Sycosis *B35.0*

Trichophytoïdes ¬ Pianides plantaires hyperkératosiques et *A66.3*

Trichophyton ¬ infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et *B35*

Trichopoliodystrophie ¬ *E83.0*

Trichorrhexie noueuse ¬ *L67.0*
Trichostrongylose ¬ *B81.2*
Trichotillomanie ¬ *F63.3*
Trichuris trichiuria ¬ Infection à *B79*
Tricuspide
- Agénésie des valves *Q22.4*
- Anomalie
- - Appareil sous-valvulaire *Q22.8*
- - Ebstein de la valve *Q22.5*
- Atrésie de la valvule *Q22.4*
- Atteinte non rhumatismales valvule
- - *I36*
- - *I36.8*
- Cause précis sauf rhumatismal
- - Insuffisance (de la valvule) *I36.1*
- - Régurgitation (de la valvule) *I36.1*
- Combiné atteinte valve
- - Aortique et *I08.2*
- - Mitral
- - - *I08.1*
- - - Aortique et *I08.3*
- Congénitale ¬ Malformation *Q22.9*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.2**
- Insertion anormale des cordages de la *Q22.8*
- Insuffisance
- - Non rhumatismale (de la valvule) *I36.1*
- - Sténose non rhumatismale (de la valvule) *I36.2*
- Maladie
- - Rhumatismales de la valvule *I07*
- - Valvule *I07.8*
- Malformation congénital
- - Valve pulmonaire et de la valvule *Q22*
- - Valvule *Q22.8*
- Parachute ¬ Valve *Q22.8*
- Rhumatismal
- - Insuffisance (de la valvule) *I07.1*
- - Sténose (de la valvule) *I07.0*
- SAI ¬ Atteinte de la valvule *I07.9*
- Sans précision
- - Atteinte non rhumatismale de la valvule *I36.9*
- - Maladie de la valvule *I07.9*
- - Malformation congénitale de la valvule *Q22.9*
- Sténose
- - Congénitale de la valvule *Q22.4*
- - Non rhumatismale (de la valvule) *I36.0*
Tricuspidien
- Insuffisance
- - *I07.1*
- - Sténose *I07.2*
- Sténose *I07.0*
Tricycliques et tétracycliques ¬ Intoxication: Antidépresseurs *T43.0*
Trieurs de laine] ¬ Maladie des chiffonniers [maladie des *A22.1*
Trifasciculaire ¬ Bloc *I45.3*
Trigémellaire ¬ Grossesse: *P01.5*
Trigéminée post-herpétique Névralgie
- *B02.2†, G53.0**
- *G53.0**
Triglycéride
- Ichtyose ¬ Lipidose avec surcharge en *E75.5*
- Lipidose avec surcharge en *E75.5*
Trigone de la vessie ¬ Tumeur maligne: *C67.0*
Trigonite
- *N30.3*
- Urétro- *N30.3*
Trigonocéphalie ¬ *Q75.0*
Trijumeau
- Affections du nerf *G50.8*
- Lésion traumatique du nerf *S04.3*
- Nerf crânien V] ¬ Affections du nerf *G50*
- Névralgie du *G50.0*
- Sans précision ¬ Affection du nerf *G50.9*
Triloculaire biauriculaire ¬ Cœur *Q20.4*
Trimalléolaire ¬ Fracture *S82.82*
Triméthylaminurie ¬ *E88.8*
Trinitrate de 1,2,3-propanétriol ¬ *T65.5*
Trinitrotoluène ¬ *T65.3*
Triose-phosphate isomérase ¬ Anémie (due à): déficit en: *D55.2*
Triple
- Syndrome *E72.4*
- X ¬ Syndrome du *Q97.0*
Triplé
- *O30.1*
- Accouchement retardé du deuxième jumeau, *O63.2*
Triplégie ¬ *G83.8*
Triploïdie et polyploïdie ¬ *Q92.7*
Trismus-pseudocamptodactylie ¬ Syndrome de *Q68.8*
Trisomie
- 13
- - *Q91.7*
- - Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ¬ *Q91.5*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q91.4*
- - Partielle ¬ *Q91.7*
- - Translocation ¬ *Q91.6*
- 18
- - *Q91.3*
- - Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ¬ *Q91.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q91.0*
- - Partielle ¬ *Q91.3*
- - Translocation ¬ *Q91.2*
- 20 (p) (q) ¬ *Q92.8*
- 21
Trisomie *–suite*
- 21 *–suite*
- - Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ¬ *Q90.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q90.0*
- - Partielle ¬ *Q90.9*
- - SAI ¬ *Q90.9*
- - Translocation ¬ *Q90.2*
- Chromosome entier
- - Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ¬ *Q92.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬ *Q92.0*
- Partiel
- - Autosomes
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres trisomies et *Q92*
- - - Sans précision ¬ Trisomie et *Q92.9*
- - Majeure ¬ *Q92.2*
- - Mineure ¬ *Q92.3*
- - Précisées des autosomes ¬ Autres trisomies et *Q92.8*
- Trisomie partiel
- - Autosomes
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres *Q92*
- - - Sans précision ¬ *Q92.9*
- - Précisées des autosomes ¬ Autres *Q92.8*
- X ¬ *Q97.0*
Tristesse ¬ *R45.2*
Tritanomalie ¬ *H53.5*
Tritanopie
- *H53.5*
- Congénitale ¬ *H53.5*
Tritronculaire
- Cardiopathie artérioscléreuse: Implication *I25.13*
- Maladie
- - Athéroscléreuse *I25.13*
- - Coronarienne bitronculaire à *I25.13*
TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [*I47.1*
Trochanter
- Fracture du *S72.1*
- Grand *S72.10*
- Pertrochantérienne ¬ Fracture du *S72.11*
- Petit *S72.10*
- Sans précision ¬ Fracture du trochanter: *S72.10*
- Trochanter: Trochanter sans précision ¬ Fracture du *S72.10*
Trochantérienne
- Bursite *M70.6*
- Tendinite *M70.6*
Trochléaire ¬ Paralysie congénitale du nerf *H49.1*
Trochlée ¬ *S42.49*
Trombiculose ¬ *B88.0*

Trompe

- Associée à une anomalie congénitale des *N97.1*
- Eustache
- - *C30.1*
- - *Z96.2*
- - Absence de *Q16.2*
- - Affection
- - - *H69*
- - - Précisées de la *H69.8*
- - Compression de la *H68.1*
- - Distension de la *H69.0*
- - Obstruction de la *H68.1*
- - Orifice de la *C11.2*
- - Rétrécissement de la *H68.1*
- - Salpingite
- - - *H68.0*
- - - Obstruction de la *H68*
- - Sans précision ¬ Affection de la *H69.9*
- - Sténose de la *H68.1*
- Fallope
- - *D28.2*
- - Abcès (de): *N70*
- - Atrophie acquise de l'ovaire et de la *N83.3*
- - Endométriose de la *N80.2*
- - Grossesse
- - - *O00.1*
- - - Rupture de la *O00.1*
- - Kyste embryonnaire de la *Q50.4*
- - Lésion traumatique de la *S37.5*
- - Ligament large
- - - Absence de la *Q50.6*
- - - Affection non inflammatoire ovaire
- - - - *N83*
- - - - *N83.8*
- - - Atrésie de la *Q50.6*
- - - Malformation congénital
- - - - *Q50.6*
- - - - Ovaires, des *Q50*
- - - Présence en surnombre de la *Q50.6*
- - - SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q50.6*
- - - Sans précision ¬ Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la *N83.9*
- - Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la *N83.4*
- - Rupture de la *N83.8*
- - Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la *N83.5*
- - Tumeur maligne: *C57.0*
- - Vasectomie ¬ Admission pour ligature des *Z30.2*
- Ligaments de l'utérus ¬ Tumeur bénigne: *D28.2*
- Surnuméraire ¬ Torsion (de): *N83.5*
- Utérus ¬ *C57.0*

Tronc

- 2ème degré sans précision
- - Brûlure du *T21.2*
- - Corrosion du *T21.6*
- Abcès cutané, furoncle et anthrax du *L02.2*
- Anévrisme et dissection de l'artère basilaire (*I72.5*
- Artériel
- - Commun ¬ *Q20.0*
- - Persistance du *Q20.0*
- Brachio-céphalique
- - Entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (y compris *I63*
- - Infarctus cérébral
- - - Embolie du *I63.1*
- - - Occlusion du *I63.2*
- - - Sténose du *I63.2*
- - - Thrombose du *I63.0*
- Brûlure
- - Corrosion du *T21*
- - Premier degré du *T21.1*
- - Troisième degré du *T21.3*
- Carcinoma in situ: Peau du *D04.5*
- Cérébral
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - Compression du cerveau (*G93.5*
- - Hémorragie intracérébrale du *I61.3*
- - Hernie du cerveau (*G93.5*
- - SAI ¬ Lésion du *S06.9*
- - Sclérose en plaques (de): *G35*
- - Syndromes vasculaires du *I60-I67†, G46.3**
- - Tumeur maligne: *C71.7*
- Commun de l'artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du *I25.14*
- Corrosion
- - Premier degré du *T21.5*
- - Troisième degré du *T21.7*
- Degré
- - 2a
- - - Brûlure du *T21.2*
- - - Corrosion du *T21.6*
- - 2b
- - - Brûlure du *T21.8*
- - - Corrosion du *T21.9*
- - Non précis
- - - Brûlure du *T21.0*
- - - Corrosion du *T21.4*
- Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du *T09.5*
- Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du *T09.2*
- Lymphadénite aiguë du *L04.1*
- Mélanome
- - In situ du *D03.5*

Tronc *–suite*

- Mélanome *–suite*
- - Malin du *C43.5*
- Nævus à mélanocytes du *D22.5*
- Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.04*
- Niveau non précis
- - Abrasion ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.01*
- - Amputation traumatique du *T09.6*
- - Contusion ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.05*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.04*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.02*
- - Lésion traumatique
- - - Non précisé ¬ Lésion traumatique non précisée du *T09.9*
- - - Précisées du *T09.8*
- - - Rachis et du *T09*
- - - Superficiel
- - - - *T09.0*
- - - - *T09.08*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.03*
- - Plaie ouverte du *T09.1*
- - Type de lésion non précisée ¬ Lésion traumatique superficielle du *T09.00*
- Non précisés ¬ Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du *T09.4*
- Phlegmon du *L03.3*
- SAI
- - Ecrasement de: *T04.1*
- - Gelure
- - - *T35.3*
- - - Nécrose des tissus (de): *T34.9*
- - - Superficielle (de): *T33.9*
- Sans précision
- - Séquelles de lésion traumatique du cou et du *T91.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du *D21.6*
- - - Malign
- - - - Nerfs périphériques du *C47.6*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du *C49.6*
- Séquelle
- - Brûlure, corrosion et gelure du *T95.1*
- - Lésion traumatique
- - - Cou et du *T91*
- - - Précisées du cou et du *T91.8*
- - - Superficielle et de plaie ouverte du cou et du *T91.0*
- Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du *Z42.2*

Tronc *–suite*

- Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du *R22.2*
- Tumeur
- - Bénigne: Peau du *D23.5*
- - Lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du *D17.1*
- - Maligne: Peau du *C44.5*

Trophique du col de l'utérus ¬ Ulcère *N86*

Trophoblastique

- Antécédents personnels de maladie *Z87.5*
- SAI ¬ Maladie *O01.9*

Tropical

- Acné *L70.3*
- Bubon climatique ou *A55*
- Fibrose endomyocardique (*I42.3*
- Lichen plan *L43.3*
- Miliaire *L74.2*
- Myosite
- - *M60.0*
- - Purulente *M60.0*
- Paraplégie spastique *G04.1*
- Plasmodium falciparum ¬ Malaria *B50*
- Pulmonaire) SAI ¬ Eosinophilie *J82*
- Pyomyosite *M60.0*
- SAI ¬ Ulcère: *L98.4*
- Sprue
- - *K90.1*
- - Non *K90.0*
- Stéatorrhée *K90.1*

Trou

- Épingle [sténopéique] SAI ¬ Méat en *N35.9*
- Macula ¬ *H35.3*
- Rond de la rétine, sans décollement ¬ *H33.3*

Trouble

- Accommodation
- - *H52.5*
- - Vices de réfraction et *H52*
- Adaptation
- - *F43.2*
- - Réaction à un facteur de stress sévère, et *F43*
- Affectant la fonction palpébrale ¬ Autres *H02.5*
- Affectifs bipolaires ¬ Autres *F31.8*
- Alimentation
- - *F50*
- - *F50.8*
- - Rapport avec le sommeil ¬ *F51.3*
- Anxieux
- - *F41*
- - Mixtes ¬ Autres *F41.3*
- - Phobique
- - - *F40*
- - - *F40.8*

Trouble *–suite*

- Anxieux *–suite*
- - Précisés ¬ Autres *F41.8*
- Appareil circulatoire
- - Acte
- - - Médicaux non classé
- - - - *I97*
- - - - *I97.8*
- - - Visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ Autres *I97.89*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *I98**
- Apparentés ¬ Flatulence et *R14*
- Associés de l'odorat et du goût ¬ *R43.8*
- Cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *I98.1**
- Cérébraux précisés chez le nouveau-né ¬ Autres *P91.88*
- Cérébrovasculaire cours maladie classé
- - *I68**
- - *I68.8**
- Circulatoires d'une greffe de peau ¬ *T86.50*
- Classé
- - Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des *F54*
- - O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par des *P03.8*
- - O62.-, sauf O62.3 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par des *P03.6*
- - O64-O66 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par des *P03.1*
- Coagulation sanguine durablement acquis ¬ *U69.11!*
- Comportement
- - Maladies psychiques et *Z13.8*
- - Troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence ¬ Autres *F98*
- Conduction cardiaque ¬ Autres *I45*
- Conduite
- - *F91*
- - *F91.8*
- - Dépression ¬ *F92.0*
- - F91 associé trouble
- - - Émotionnel en F93.- ¬ *F92.8*
- - - Névrotique en F40-F48 ¬ *F92.8*
- - Type "en groupe" ¬ *F91.2*
- Conversion] ¬ Autres troubles de dissociation [*F44.88*
- Coordination
- - *R27*
- - Non précisés ¬ *R27.8*
- Cours d'une ménopause artificielle ¬ *N95.3*
- Croissance et du développement osseux ¬ Autres *M89.2*

Trouble *–suite*

- Cycle veille-sommeil ¬ *G47.2*
- Déglutition, SAI ¬ *R13.9*
- Délirant persistants
- - *F22*
- - *F22.8*
- Dépressifs récurrents ¬ Autres *F33.8*
- Développement
- - Acquisitions scolaires ¬ Autres *F81.8*
- - Dents SAI ¬ *K00.9*
- - Enfance ¬ Examen spécial de dépistage de certains *Z13.4*
- - Parole et du langage ¬ Autres *F80.8*
- - Psychologique ¬ Autres *F88*
- - Psychosexuel ¬ Autres *F66.8*
- Dissociatif conversion
- - *F44*
- - *F44.8*
- - Transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ *F44.82*
- Dissociation [troubles de conversion] ¬ Autres *F44.88*
- Dyspeptiques ¬ *R10.1*
- Émotionnel
- - Apparaissant
- - - Habituellement enfance adolescence trouble
- - - - Comportement et *F98*
- - - - Précisés du comportement et *F98.8*
- - - Spécifiquement dans l'enfance ¬ *F93*
- - Enfance ¬ Autres *F93.8*
- - Sans précision ¬ Trouble mixte des conduites et *F92.9*
- - Trouble mixte conduite
- - - *F92*
- - - *F92.8*
- Endocrinien
- - *E34*
- - Précisés ¬ Autres *E34.8*
- Endormissement et du maintien du sommeil ¬ *G47.0*
- Envahissant développement
- - *F84*
- - *F84.8*
- Éruption dentaire ¬ *K00.6*
- Facteurs de coagulation, n.c.a. ¬ *D68.28*
- Fonction
- - Labyrinthiques ¬ *H83.2*
- - Symbolique non
- - - Classés ailleurs ¬ Dyslexie et autres *R48*
- - - Précisés ¬ *R48.8*
- Fonctionnel
- - Chirurgie cardiaque ¬ Autres *I97.1*
- - Échec rejet greffe
- - - Foie ¬ *T86.4*
- - - Rein ¬ *T86.1*

Trouble *–suite*
- Fonctionnel *–suite*
- - Estomac ¬ *K31*
- - Intestin ¬ Autres *K59*
- - Précisés de l'intestin ¬ Autres *K59.8*
- Fonctionnement social
- - Apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence ¬ *F94*
- - Enfance ¬ Autres *F94.8*
- Formation des dents ¬ *K00.4*
- Habitudes impulsions
- - *F63*
- - *F63.8*
- Hémorragique
- - Antiagrégants plaquettaires ¬ *D69.80*
- - Anticoagulant
- - - *D68.35*
- - - Anticorps circulants ¬ *D68.3*
- - - Circulants ¬ *D68.35*
- - Augmentation anticorps
- - - Anti-facteur VIII ¬ *D68.31*
- - - Dirigés contre d'autres facteurs de coagulation ¬ *D68.32*
- - - Non précisés ¬ Autres *D68.38*
- - Coumarines (antagonistes de la vitamine K) ¬ *D68.33*
- - Héparines ¬ *D68.34*
- - Hirudine ¬ *D68.35*
- - Inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ *D68.35*
- Héréditaires ¬ Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres *M14.0**
- Humeur affectif
- - *F38*
- - Isolés ¬ Autres *F38.0*
- - Persistants
- - - *F34*
- - - *F34.8*
- - Précisés ¬ Autres *F38.8*
- - Récurrents ¬ Autres *F38.1*
- Hyperkinétique
- - *F90*
- - *F90.8*
- Hypertensifs de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P00.0*
- Identité sexuel
- - *F64*
- - *F64.8*
- Jet urinaire ¬ *R39.1*
- Langage non
- - Classés ailleurs ¬ *R47*
- - Précisés ¬ *R47.8*

Trouble *–suite*
- Liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et *F19*
- Ménopause
- - Climatère féminin ¬ *N95.1*
- - Troubles de la périménopause ¬ *N95*
- Mental
- - Comportement
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de *Z81*
- - - - Personnels d'autres *Z86.5*
- - - Associé puerpéralité non classé
- - - - *F53*
- - - - *F53.8*
- - - Légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ *F53.0*
- - - Lié utilisation
- - - - Alcool ¬ *F10*
- - - - Cocaïne ¬ *F14*
- - - - Dérivés du cannabis ¬ *F12*
- - - - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ *F19*
- - - - Hallucinogènes ¬ *F16*
- - - - Opiacés ¬ *F11*
- - - - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ *F13*
- - - - Solvants volatils ¬ *F18*
- - - - Stimulants, y compris la caféine ¬ *F15*
- - - - Tabac ¬ *F17*
- - - Mise en observation pour suspicion de *Z03.2*
- - - Sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ *F53.1*
- - Lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique ¬ Autres *F06*
- - Maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O99.3*
- - Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique ¬ Autres *F06.8*
- Métabolique
- - Classés ailleurs ¬ Arthropathie à microcristaux au cours d'autres *M14.1**
- - Hyperémèse gravidique avec *O21.1*
- - Tel
- - - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec *O21.1*
- - - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec *O21.1*
- - - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec *O21.1*
- Métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.5*

Trouble *–suite*
- Miction ¬ Autres *R39.1*
- Mixte
- - Conduite trouble émotionnel
- - - *F92*
- - - *F92.8*
- - Personnalité et autres troubles de la personnalité ¬ *F61*
- Moteur
- - Dissociatifs ¬ *F44.4*
- - Oesophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de calcinose-maladie de Raynaud- *M34.1*
- Motricité
- - Cours d'affections classées ailleurs ¬ Syndromes extrapyramidaux et *G26**
- - Syndrome
- - - Extrapyramidaux et *G25*
- - - Précis extrapyramidal
- - - - *G25.8*
- - - - *G25.88*
- Multiples de la préférence sexuelle ¬ *F65.6*
- Névrotique
- - *F48*
- - Précisés ¬ Autres *F48.8*
- Non précisés de l'appareil circulatoire ¬ *I99*
- Nutrition ¬ Examen spécial de dépistage des *Z13.2*
- Nutritionnels de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P00.4*
- Obsessionnels-compulsifs ¬ Autres *F42.8*
- Oculaires psychogènes ¬ *F45.8*
- Odontogénèse
- - *K00*
- - *K00.8*
- - Sans précision ¬ *K00.9*
- Odorat goût
- - *R43*
- - Non précisés ¬ *R43.8*
- Ordre publique ¬ Lésion due à des *Y36.9!*
- Organique
- - Humeur [affectifs] ¬ *F06.3*
- - Personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux ¬ Autres *F07.8*
- Périménopause ¬ Troubles de la ménopause et autres *N95*
- Personnalité
- - Comportement
- - - Adulte ¬ Autres *F68*
- - - Affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux ¬ *F07*
- - Troubles de la personnalité ¬ Troubles mixtes de la personnalité et autres *F61*
- Précis
- - Appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *I98.8**

Trouble *–suite*
- Précis *–suite*
- - Comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence ¬ Autres *F98.8*
- - Conduction ¬ Autres *I45.8*
- - Ménopause et de la périménopause ¬ Autres *N95.8*
- - Personnalité et du comportement chez l'adulte ¬ Autres *F68.8*
- - Régulation thermique du nouveau-né ¬ Autres *P81.8*
- Préférence sexuel
- - *F65*
- - *F65.8*
- Psychique comportement provoqué substance
- - Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de *U69.3!*
- - Consommation
- - - Héroïne voie
- - - - Intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de *U69.30!*
- - - - Non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de *U69.31!*
- - - Non intraveineux
- - - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de *U69.34!*
- - - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de *U69.36!*
- - - Substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de *U69.32!*
- - Utilisation intraveineux
- - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de *U69.33!*
- - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de *U69.35!*
- Psychotique
- - Aigu transitoire
- - - *F23*
- - - *F23.8*
- - Non organiques ¬ Autres *F28*
- Réceptifs du langage ¬ Autres *F80.28*
- Régulation thermique du nouveau-né ¬ Autres *P81*
- Respiratoire

Trouble *–suite*
- Respiratoire *–suite*
- - *J98*
- - Acte médicaux non classé
- - - *J95*
- - - *J95.8*
- - Cours
- - - Abcès amibien du poumon ¬ *A06.5†, J99.8**
- - - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ *J99.1**
- - - Cryoglobulinémie ¬ *D89.1†, J99.8**
- - - Dermatomyosite ¬ *M33.0-M33.1†, J99.1**
- - - Granulomatose de Wegener ¬ *M31.3†, J99.1**
- - - Lupus erythémateux disséminé ¬ *M32.1†, J99.1**
- - - Maladie classé
- - - - *J99**
- - - - *J99.8**
- - - Polymyosite ¬ *M33.2†, J99.1**
- - - Sclérodermie ¬ *M34.8†, J99.1**
- - - Spondylarthrite ankylosante ¬ *M45.0-†, J99.8**
- - - Sporotrichose ¬ *B42.0†, J99.8**
- - - Syndrome de Gougerot-Sjögren ¬ *M35.0†, J99.1**
- - - Syphilis ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Précisés ¬ Autres *J98.8*
- Schizo-affectif
- - *F25*
- - *F25.8*
- Sécrétion salivaire ¬ *K11.7*
- Sensibilité cutané
- - *R20*
- - Non précisés ¬ *R20.8*
- Somatoforme
- - *F45*
- - *F45.8*
- Sommeil
- - *G47*
- - *G47.8*
- - Non organique
- - - *F51*
- - - *F51.8*
- - Somnolence excessive ¬ *G47.1*
- Spécifique
- - Développement
- - - Acquisitions scolaires ¬ *F81*
- - - Fonctions motrices, sans précision ¬ *F82.9*
- - - Motricité
- - - - Buccale ¬ *F82.2*
- - - - Fine et graphique ¬ *F82.1*
- - - - Globale ¬ *F82.0*
- - - Parole et du langage ¬ *F80*
- - Mixtes du développement ¬ *F83*

Trouble *–suite*
- Spécifique *–suite*
- - Personnalité
- - - *F60*
- - - *F60.8*
- Subjectifs de la vision ¬ *H53.1*
- Système immunitaire
- - Antécédent
- - - Familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains *Z83.2*
- - - Personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains *Z86.2*
- - Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains *Z13.0*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des *N16.2**
- Vasculaire
- - Aigus de l'intestin ¬ *K55.0*
- - Chroniques de l'intestin ¬ *K55.1*
- - Intestin
- - - *K55*
- - - *K55.8*
- - - *K55.88*
- - Kystes de la conjonctive ¬ Autres *H11.4*
- Vision
- - *H53*
- - *H53.8*
- - Binoculaire ¬ Autres *H53.3*
- - Couleurs ¬ *H53.5*
- Voix
- - *R49*
- - Non précisés ¬ *R49.8*
- Vue
- - Audition ¬ Antécédents familiaux de *Z83.5*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *H58.1**

Trousseau] ¬ Tic douloureux de la face [*G50.0*

Trypanosoma
- Brucei
- - Gambiense ¬ Infection à *B56.0*
- - Rhodesiense ¬ Infection à *B56.1*
- Cruzi ¬ infection à *B57*
- Gambiense ¬ Trypanosomiase à *B56.0*
- Rhodesiense ¬ Trypanosomiase à *B56.1*

Trypanosomiase
- Africain
- - *B56*
- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de: *B56.-†, G05.2**
- - Est répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des lieux ou la *B56.9*
- - Méningite due à: *B56.-†, G02.8**
- - Sans précision ¬ *B56.9*
- Américaine

Trypanosomiase *–suite*
- Américaine *–suite*
- - *B57*
- - SAI ¬ *B57.2*
- Démence (au cours de): *B56.-†, B57.-†, F02.8**
- SAI lieu
- - Maladie de Chagas est répandue ¬ *B57.2*
- - Trypanosomiase africaine est répandue ¬ *B56.9*
- Trypanosoma
- - Gambiense ¬ *B56.0*
- - Rhodesiense ¬ *B56.1*

Tryptophane
- Anomalies du métabolisme de: *E70.8*
- Carence en: acide nicotinique (*E52*

TSGI GIST
- Côlon ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C18.9*
- Estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C16.9*
- Intestin grêle ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C17.9*
- Œsophage ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C15.9*
- Péritoine ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [*C48.2*

TSH ¬ Hyperthyroïdie familiale par mutation du récepteur de la *E05.8*

Tsubo
v. Tako-Tsubo

Tsunami ¬ Victime de : *X59.9!*

Tsutsugamushi ¬ Typhus à Rickettsia *A75.3*

TT) ¬ Tuberculoïde polaire (*A30.1*

Tubaire
- Avortement *O00.1*
- Grossesse *O00.1*
- Imperméabilité *N97.1*
- Insufflation *Z31.4*
- Occlusion *N97.1*
- Sténose *N97.1*
- Stérilité d'origine *N97.1*

Tube
- Appareil digestif SAI ¬ *C26.9*
- Neural ¬ Anomalie du *Q05.9*
- S) de myringotomie [diabolo] ¬ *Z96.2*

Tubercule
- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Grand *S42.24*
- Paramolaire ¬ *K00.2*
- Petit *S42.29*
- Tibial [Osgood-Schlatter] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.5*

Tuberculeux
v. Type de maladie

Tuberculine ¬ Réaction anormale au test à la *R76.1*

Tuberculoïde
- BT) ¬ Borderline *A30.2*

Tuberculoïde *–suite*
- Forme tuberculoïde (T)] ¬ Lèpre *A30.1*
- Polaire (TT) ¬ *A30.1*
- T)] ¬ Lèpre tuberculoïde [Forme *A30.1*
- Type intermédiaire atypique ¬ Lèpre *A30.2*

Tuberculome
- Cérébral ¬ *A17.8†, G07**
- Cerveau ¬ *A17.8†, G07**
- Méningé
- - *A17.1†, G07**
- - *A17.1†, G07**
- Méninges ¬ *A17.1†*
- Moelle épinière ¬ *A17.8†, G07**

Tuberculose
- Affections du rein et de l'uretère au cours de: *A18.1†, N29.1**
- Anus et rectum ¬ *A18.3, K93.0**
- Appareil
- - Génito-urinaire ¬ *A18.1*
- - Respiratoire
- - - Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique
- - - - *A15*
- - - - Formes de *A15.8*
- - - SAI ¬ *A16.9*
- - - Sans
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16*
- - - - Mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Autres formes de *A16.8*
- - - - Précision
- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique ¬ *A15.9*
- - - - - Sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.9*
- Artérite cérébrale au cours de: *A18.8†, I68.1**
- Atteinte de la paupière au cours de: *A18.4†, H03.1**
- BCG] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.2*
- Bronche
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.4*
- Cerveau ¬ *A17.8†, G07**
- Col utérus
- - *A18.1, N74.0**
- - *A18.1†, N74.0**
- Colonne vertébrale [mal de Pott] ¬ *A18.0†, M49.0-**
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.0*
- Congénitale ¬ *P37.0*

Tuberculose *–suite*
- Disséminée ¬ *A19*
- Endocarde ¬ *A18.8, I39.8**
- Épididyme ¬ *A18.1†, N51.1**
- Ganglion intrathoracique
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.4*
- - Sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.3*
- Ganglionnaire
- - Hilaire
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.4*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.3*
- - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.3*
- - Médiastinal
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.4*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.3*
- - Trachéo-bronchique
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.4*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.3*
- Généralisée ¬ *A19*
- Génito-urinaire ¬ Séquelles de *B90.1*
- Genou ¬ *A18.0†, M01.16**
- Glotte
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.4*
- Hanche ¬ *A18.0†, M01.15**
- Intestin
- - Côlon) (grêle) ¬ *A18.3, K93.0**
- - Péritoine et des ganglions mésentériques ¬ *A18.3*
- Iridocyclite au cours de: *A18.5†, H22.0**
- Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à): *A18.5†, H19.2**
- Larynx
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.4*
- - Trachée bronche
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.4*
- Mastoïdienne ¬ *A18.0†, H75.0**
- Médiastinal

Tuberculose *–suite*

- Médiastinal *–suite*
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.8*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.8*
- Méningée (cérébrale) (médullaire) ¬ *A17.0†*
- Miliaire
- - *A19*
- - *A19.8*
- - Aigu
- - - Localisation unique et précisée ¬ *A19.0*
- - - Sans précision ¬ *A19.2*
- - - Sièges multiples ¬ *A19.1*
- - Sans précision ¬ *A19.9*
- Mise en observation pour suspicion de *Z03.0*
- Moelle épinière ¬ *A17.8†, G07**
- Multirésistante [MDR-TB] ¬ *U82.1!*
- Myocarde ¬ *A18.8, I41.0**
- Nasal
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.8*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.8*
- Œil ¬ *A18.5*
- Œsophage ¬ *A18.8, K23.0**
- Oreille ¬ *A18.6*
- Organe
- - *A18*
- - Génitaux de l'homme ¬ *A18.1, N51.-**
- - Précisés ¬ *A18.8*
- - Séquelles de *B90.8*
- Os articulation
- - *A18.0†*
- - Séquelles de *B90.2*
- Osseuse ¬ *A18.0†, M90.0**
- Otite moyenne au cours de: *A18.6†, H67.0**
- Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *A18.4*
- Péricarde ¬ *A18.8, I32.0**
- Plèvre
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.6*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.5*
- Pneumoconiose associée à la *J65*
- Pulmonaire
- - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - Confirmation
- - - Histologique ¬ *A15.2*
- - - Moyen autre et non précisé ¬ *A15.3*
- - Confirmé

Tuberculose *–suite*

- Pulmonaire *–suite*
- - Confirmé *–suite*
- - - Culture seulement ¬ *A15.1*
- - - Examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - Maladies bactériennes ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: *Z11*
- - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.2*
- - Sans
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*
- - - Examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique ¬ *A16.1*
- - - Mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.2*
- Rénale ¬ *A18.1, N29.1**
- Rétropéritonéale (ganglions lymphatiques) ¬ *A18.3*
- Rhinopharyngé
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.8*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.8*
- SAI
- - *A16.9*
- - Séquelles de *B90.9*
- Séquelles de *B90*
- Sinus face
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.8*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.8*
- Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.1*
- Surrénales ¬ *A18.7†, E35.1**
- Système nerveux
- - *A17†*
- - Central ¬ Séquelles de *B90.0*
- - Formes de *A17.8†*
- - Sans précision ¬ *A17.9†, G99.8**
- Testicule ¬ *A18.1†, N51.1**
- Thyroïde
- - *A18.8, E35.0**
- - *A18.8†, E35.0**

Tuberculose *–suite*

- Toutes formes classées en A15-A16 ¬ Tous les états classés en J60-J64 associés à la *J65*
- Trachée
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.5*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.4*
- Ulcération de la vulve au cours de: *A18.1†, N77.0**
- Uretère ¬ *A18.1, N29.1**
- Vertébrale ¬ *A18.0†, M49.0**
- Vésicules séminales ¬ *A18.1†, N51.8**
- Vessie ¬ *A18.1, N33.0**
- Voies respiratoires et sans précision ¬ Séquelles de *B90.9*

Tuberculosis
v.a. Pseudotuberculosis
- Résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobacterium *U82.0!*

Tubéreux
v. Type de maladie

Tubéro-éruptif ¬ Xanthome: *E78.2*

Tubérosité antérieure ¬ *S82.1*

Tubo-ovarien
- Abcès (de): *N70*
- Affection inflammatoire *N70*

Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation ¬ *Z31.0*

Tubo-tympanique
- Chronique ¬ Catarrhe *H65.2*
- Maladie chronique *H66.1*
- Otite moyenne suppurée chronique *H66.1*

Tubulaire
- Aiguë ¬ Nécrose *N17.0*
- Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.0*
- Médicaments et des métaux lourds ¬ Atteintes tubulo-interstitielles et *N14*
- Rénal
- - Distale ¬ Acidose *N25.8*
- - Nécrose *N17.0*
- - Proximale ¬ Acidose *N25.8*
- - Type 2 ¬ Acidose *N25.8*
- SAI
- - Acidose *N25.8*
- - Nécrose *N17.0*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Nécrose *O08.4*
- Syndrome d'encéphalopathie-cardiomyopathie hypertrophique-néphropathie *E88.8*
- Type I[Syndrome de Lightwood-Albright] ¬ Acidose *N25.8*

Tubulo interstitiel
- Aiguë ¬ Néphrite *N10*
- Chronique
- - Néphrite

Tubulo interstitiel *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Néphrite *–suite*
- - - *N11*
- - - *N11.8*
- - Sans précision ¬ Néphrite *N11.9*
- Cours
- - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ Maladie rénale *N16.4**
- - Brucellose ¬ Maladie rénale *A23.-†, N16.0**
- - Cryoglobulinémie mixte ¬ Maladie rénale *D89.1†, N16.2**
- - Cystinose ¬ Maladie rénale *E72.0†, N16.3**
- - Diphtérie ¬ Maladie rénale *A36.8†, N16.0**
- - Glycogénose ¬ Maladie rénale *E74.0†, N16.3**
- - Leucémie ¬ Maladie rénale *C91-C95†, N16.1**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ Maladie rénale *M32.1†, N16.4**
- - Lymphome ¬ Maladie rénale *C81-C85†, C96.-†, N16.1**
- - Maladie
- - - Classé maladie rénal
- - - - *N16**
- - - - *N16.8**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Maladie rénale *N16.0**
- - - Métaboliques ¬ Maladie rénale *N16.3**
- - - Sang et des troubles du système immunitaire ¬ Maladie rénale *N16.2**
- - - Tumorales ¬ Maladie rénale *N16.1**
- - - Wilson ¬ Maladie rénale *E83.0†, N16.3**
- - Myélome multiple ¬ Maladie rénale *C90.0-†, N16.1**
- - Rejet de greffe ¬ Maladie rénale *T86.-†, N16.5**
- - Salmonellose ¬ Maladie rénale *A02.2†, N16.0**
- - Sarcoïdose ¬ Maladie rénale *D86.-†, N16.2**
- - Septicémie ¬ Maladie rénale *A40-A41†, N16.0**
- - Syndrome de Gougerot-Sjögren ¬ Maladie rénale *M35.0†, N16.4**
- - Toxoplasmose ¬ Maladie rénale *B58.8†, N16.0**
- Maladies rénales *N15*
- Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ Néphrite *N12*
- Précisées ¬ Autres maladies rénales *N15.8*
- Salmonella ¬ Maladie rénale *A02.2†, N16.0**
- Sans précision ¬ Maladie rénale *N15.9*
- Syndrome de Gougerot-Sjögren avec: maladie rénale *M35.0, N16.4**
- Tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds ¬ Atteintes *N14*

Tubulopathie
- Affection
- - *N25*
- - *N25.8*

Tubulopathie *–suite*
- Fuite phosphatée ¬ *N25.0*
- Proximale-diabète sucré-ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Sans précision ¬ Affection due à une *N25.9*

Tué à tout moment ¬ Modification de la personnalité après: captivité prolongée avec risque d'être *F62.0*

Tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de *Y09.9!*

Tularémie
- *A21*
- Abdominale ¬ *A21.3*
- Formes de *A21.8*
- Gastro-intestinale ¬ *A21.3*
- Généralisée ¬ *A21.7*
- Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.4*
- Oculo-glandulaire ¬ *A21.1*
- Pneumonie (au cours de) (due à): *A21.2†, J17.0**
- Pulmonaire ¬ *A21.2*
- Sans précision ¬ *A21.9*
- Ulcéro-glandulaire ¬ *A21.0*

Tularensis
- Francisella tularensis] ¬ infection à Francisella tularensis subsp. *A21*
- Infection à Francisella tularensis subsp. tularensis [Francisella *A21*
- Subsp. tularensis [Francisella tularensis] ¬ infection à Francisella *A21*

Tuméfaction
- Diffus généralisé
- - Intra-abdominale SAI ¬ *R19.0*
- - Ombilicale ¬ *R19.0*
- - Pelvienne SAI ¬ *R19.0*
- Ganglionnaire ¬ *R59*
- Mammaire, sans précision ¬ *N63*
- Masse
- - Intra-abdominales et pelviennes ¬ *R19.0*
- - Localisé peau tissu cellulaire sous-cutané
- - - *R22*
- - - Niveau
- - - - Cou ¬ *R22.1*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *R22.4*
- - - - - Supérieur ¬ *R22.3*
- - - - Tête ¬ *R22.0*
- - - - Tronc ¬ *R22.2*
- - - Sans précision ¬ *R22.9*
- - - Sièges multiples ¬ *R22.7*
- Sterno-mastoïdienne (congénitale) ¬ *Q68.0*

Tumeur
- Alvéolaires primaires ¬ Multiples *C34.9*
- Anale ¬ *D37.78*
- Antécédents personnels d'autres *Z86.0*
- Anus ¬ *D37.78*

Tumeur *–suite*
- Appareil respiratoire ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.2*
- Bénin
- - Amygdale ¬ *D10.4*
- - Anus et canal anal ¬ *D12.9*
- - Appareil respiratoire, sans précision ¬ *D14.4*
- - Appendice ¬ *D12.1*
- - Atteinte pluriglandulaire ¬ *D35.8*
- - Bassin, sacrum et coccyx ¬ *D16.8*
- - Bassinet rénal ¬ *D30.1*
- - Bouche et du pharynx ¬ *D10*
- - Bronches et poumon ¬ *D14.3*
- - Cæcum ¬ *D12.0*
- - Canal cranio-pharyngien ¬ *D35.3*
- - Caronculaire de l'œil ¬ *D31.0*
- - Cellules
- - - Ethmoïdiennes ¬ *D16.41*
- - - Mastoïdiennes ¬ *D14.0*
- - Choroïde ¬ *D31.3*
- - Cœur ¬ *D15.1*
- - Col de l'utérus ¬ *D26.0*
- - Côlon
- - - Ascendant ¬ *D12.2*
- - - Descendant ¬ *D12.4*
- - - Rectum, de l'anus et du canal anal ¬ *D12*
- - - Sans précision ¬ *D12.6*
- - - Sigmoïde ¬ *D12.5*
- - - Transverse ¬ *D12.3*
- - Conjonctive ¬ *D31.0*
- - Cornée ¬ *D31.1*
- - Corps
- - - Ciliaire ¬ *D31.4*
- - - Utérus ¬ *D26.1*
- - Corpuscule carotidien ¬ *D35.5*
- - Côtes, sternum et clavicule ¬ *D16.7*
- - Duodénum ¬ *D13.2*
- - Encéphale
- - - Infratentoriel ¬ *D33.1*
- - - Parties du système nerveux central ¬ *D33*
- - - Sans précision ¬ *D33.2*
- - - Supratentoriel ¬ *D33.0*
- - Epididyme ¬ *D29.3*
- - Epiphyse [glande pinéale] ¬ *D35.4*
- - Estomac ¬ *D13.1*
- - Ethmoïdienne ¬ *D16.41*
- - Foie ¬ *D13.4*
- - Follicules pileux ¬ *D23*
- - Fosse hypophysaire ¬ *D35.2*
- - Ganglions lymphatiques ¬ *D36.0*
- - Glande
- - - Endocrine
- - - - Non précisées ¬ *D35*
- - - - Précisées ¬ *D35.7*

Tumeur *–suite*
- Bénin *–suite*
- - Glande *–suite*
- - - Endocrine *–suite*
- - - - Sans précision ¬ *D35.9*
- - - Lacrymale et canal lacrymal ¬ *D31.5*
- - - Parotide ¬ *D11.0*
- - - Salivaire principale
- - - - *D11*
- - - - *D11.7*
- - - - Sans précision ¬ *D11.9*
- - - Sébacées ¬ *D23*
- - - Sudoripares ¬ *D23*
- - Glomus
- - - Aortique et autres paraganglions ¬ *D35.6*
- - - Coccygien ¬ *D21.5*
- - Hypopharynx ¬ *D10.7*
- - Hypophyse ¬ *D35.2*
- - Intra-oculaire ¬ *D31.9*
- - Jonction recto-sigmoïdienne ¬ *D12.7*
- - Kraniofazial ¬ *D16.41*
- - Langue ¬ *D10.1*
- - Larynx ¬ *D14.1*
- - Lèvre ¬ *D10.0*
- - Maxillaire inférieur ¬ *D16.5*
- - Maxillofazial ¬ *D16.42*
- - Médiastin ¬ *D15.2*
- - Méninges
- - - *D32*
- - - Cérébrales ¬ *D32.0*
- - - Rachidiennes ¬ *D32.1*
- - - Sans précision ¬ *D32.9*
- - Moelle épinière ¬ *D33.4*
- - Nerf
- - - Crâniens ¬ *D33.3*
- - - Périphériques et du système nerveux autonome ¬ *D36.1*
- - Œil
- - - Annexes ¬ *D31*
- - - Sans précision ¬ *D31.9*
- - Œsophage ¬ *D13.0*
- - Omoplate et os longs du membre supérieur ¬ *D16.0*
- - Orbite, sans précision ¬ *D31.6*
- - Oreille moyen
- - - Appareil respiratoire ¬ *D14*
- - - Fosses nasales et sinus de la face ¬ *D14.0*
- - Organe
- - - Génital
- - - - Femme
- - - - - Non précisés ¬ *D28*
- - - - - Précisés ¬ *D28.7*
- - - - - Sans précision ¬ *D28.9*
- - - - Homme

Tumeur *–suite*
- Bénin *–suite*
- - Organe *–suite*
- - - Génital *–suite*
- - - - Homme *–suite*
- - - - - *D29*
- - - - - *D29.7*
- - - - - Sans précision ¬ *D29.9*
- - - Intrathoracique
- - - - Non précisés ¬ *D15*
- - - - Précisés ¬ *D15.7*
- - - - Sans précision ¬ *D15.9*
- - - Urinaire
- - - - *D30*
- - - - *D30.7*
- - - - Sans précision ¬ *D30.9*
- - Os
- - - Cartilage articulaire
- - - - *D16*
- - - - Clavicule ¬ *D16.72*
- - - - Côtes ¬ *D16.70*
- - - - Sans précision ¬ *D16.9*
- - - - Sternum ¬ *D16.71*
- - - Cheville ¬ *D16.3*
- - - Court membre
- - - - Inférieur ¬ *D16.3*
- - - - Supérieur ¬ *D16.1*
- - - Crâne et de la face ¬ *D16.4*
- - - Genou ¬ *D16.2*
- - - Longs du membre inférieur ¬ *D16.2*
- - Ovaire ¬ *D27*
- - Pancréas
- - - *D13.6*
- - - Endocrine ¬ *D13.7*
- - Parathyroïde ¬ *D35.1*
- - Partie
- - - Bouche, autres et non précisées ¬ *D10.3*
- - - Intestin grêle, autres et non précisées ¬ *D13.3*
- - - Mal définies de l'appareil digestif ¬ *D13*
- - - Oropharynx ¬ *D10.5*
- - - Précisées du système nerveux central ¬ *D33.7*
- - - Utérus ¬ *D26.7*
- - Peau
- - - *D23*
- - - Cuir chevelu et du cou ¬ *D23.4*
- - - Lèvre ¬ *D23.0*
- - - Membre
- - - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D23.7*
- - - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D23.6*
- - - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D23.2*
- - - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D23.3*
- - - Paupière, y compris le canthus ¬ *D23.1*

Tumeur *–suite*
- Bénin *–suite*
- - Peau *–suite*
- - - Sans précision ¬ *D23.9*
- - - Tronc ¬ *D23.5*
- - Péritoine ¬ *D20.1*
- - Pharynx, sans précision ¬ *D10.9*
- - Plancher de la bouche ¬ *D10.2*
- - Prostate ¬ *D29.1*
- - Rachis ¬ *D16.6*
- - Rectum ¬ *D12.8*
- - Rein ¬ *D30.0*
- - Rétine ¬ *D31.2*
- - Rétropéritoine ¬ *D20.0*
- - Rhinopharynx ¬ *D10.6*
- - Scrotum ¬ *D29.4*
- - Sein ¬ *D24*
- - Siège
- - - Mal définis de l'appareil digestif ¬ *D13.9*
- - - Non précis
- - - - *D36*
- - - - *D36.9*
- - - Précisés ¬ *D36.7*
- - Surrénale ¬ *D35.0*
- - Système nerveux central, sans précision ¬ *D33.9*
- - Testicule ¬ *D29.2*
- - Thymus ¬ *D15.0*
- - Thyroïde ¬ *D34*
- - Tissu
- - - Conjonctif
- - - - Ombilical ¬ *D21.4*
- - - - Paroi abdominale ¬ *D21.4*
- - - - Tissu
- - - - - Mous ¬ Autres *D21*
- - - - - Mous de la tête, de la face et du cou ¬ *D21.0*
- - - - - Mous de l'abdomen ¬ *D21.4*
- - - - - Mous du bassin ¬ *D21.5*
- - - - - Mous du membre inférieur, y compris la hanche ¬ *D21.2*
- - - - - Mous du membre supérieur, y compris l'épaule ¬ *D21.1*
- - - - - Mous du thorax ¬ *D21.3*
- - - - - Mous du tronc, sans précision ¬ *D21.6*
- - - - - Mous, sans précision ¬ *D21.9*
- - - Mésothélial
- - - - *D19*
- - - - Péritoine ¬ *D19.1*
- - - - Plèvre ¬ *D19.0*
- - - - Sans précision ¬ *D19.9*
- - - - Sièges ¬ *D19.7*
- - - Mous du rétropéritoine et du péritoine ¬ *D20*
- - Trachée ¬ *D14.2*
- - Trompe et ligaments de l'utérus ¬ *D28.2*

Tumeur *–suite*
- Bénin *–suite*
- - Uretère ¬ *D30.2*
- - Urètre ¬ *D30.4*
- - Utérus
- - - *D26*
- - - Sans précision ¬ *D26.9*
- - Vagin ¬ *D28.1*
- - Veine cave supérieure ¬ *D21.3*
- - Verge ¬ *D29.0*
- - Vessie ¬ *D30.3*
- - Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire ¬ *D13.5*
- - Vulve ¬ *D28.0*
- Brodie] ¬ Cystosarcome phyllode [*D48.6*
- Calcifiée de Malherbe ¬ *D23.9*
- Canal anal ¬ *D37.78*
- Carcinoïde productrice mucus
- - Appendice ¬ *C18.1*
- - Poumons ¬ *C34.9*
- Castleman ¬ *D47.7*
- Cavité buccal organe digestif évolution imprévisible inconnu
- - *D37*
- - Organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs ¬ *D37.78*
- - Pancréas ¬ *D37.70*
- Cellules
- - G ¬ *D37.70*
- - Îlots pancréatiques ¬ *D37.70*
- - Insulaires ¬ *D13.7*
- Col
- - Soins maternels pour: *O34.4*
- - Utérus ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.4*
- Corps de l'utérus ¬ Soins maternels pour *O34.1*
- Desmoïde ¬ *D48.1*
- Encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D43*
- Estomac ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.0*
- Évolution imprévisible inconnu
- - Appareil
- - - Digestif, sans précision ¬ *D37.9*
- - - Respiratoire, sans précision ¬ *D38.6*
- - Appendice ¬ *D37.3*
- - Atteinte pluriglandulaire ¬ *D44.8*
- - Bassinet ¬ *D41.1*
- - Canal cranio-pharyngien ¬ *D44.4*
- - Côlon ¬ *D37.4*
- - Corpuscule carotidien ¬ *D44.6*
- - Encéphale
- - - Infratentoriel ¬ *D43.1*
- - - Sans précision ¬ *D43.2*
- - - Supratentoriel ¬ *D43.0*

Tumeur *–suite*
- Évolution imprévisible inconnu *–suite*
- - Epiphyse [glande pinéale] ¬ *D44.5*
- - Estomac ¬ *D37.1*
- - Foie, vésicule et voies biliaires ¬ *D37.6*
- - Glande endocrine, sans précision ¬ *D44.9*
- - Glomus aortique et autres paraganglions ¬ *D44.7*
- - Hypophyse ¬ *D44.3*
- - Intestin grêle ¬ *D37.2*
- - Larynx ¬ *D38.0*
- - Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ *D37.0*
- - Médiastin ¬ *D38.3*
- - Méninges
- - - Cérébrales ¬ *D42.0*
- - - Rachidiennes ¬ *D42.1*
- - - Sans précision ¬ *D42.9*
- - Moelle épinière ¬ *D43.4*
- - Nerf
- - - Crâniens ¬ *D43.3*
- - - Périphériques et du système nerveux autonome ¬ *D48.2*
- - Organe
- - - Digestifs ¬ *D37.7*
- - - Génital
- - - - Femme
- - - - - *D39.7*
- - - - - Sans précision ¬ *D39.9*
- - - - Homme
- - - - - *D40.7*
- - - - - Sans précision ¬ *D40.9*
- - - Respiratoires ¬ *D38.5*
- - - Urinaire
- - - - *D41.7*
- - - - Sans précision ¬ *D41.9*
- - Os et cartilage articulaire ¬ *D48.0*
- - Ovaire ¬ *D39.1*
- - Parathyroïde ¬ *D44.2*
- - Parties du système nerveux central ¬ *D43.7*
- - Peau ¬ *D48.5*
- - Péritoine ¬ *D48.4*
- - Placenta ¬ *D39.2*
- - Plèvre ¬ *D38.2*
- - Prostate ¬ *D40.0*
- - Rectum ¬ *D37.5*
- - Rein ¬ *D41.0*
- - Rétropéritoine ¬ *D48.3*
- - Sans précision ¬ *D48.9*
- - Sein ¬ *D48.6*
- - Sièges précisés ¬ *D48.7*
- - Surrénale ¬ *D44.1*
- - Système nerveux central, sans précision ¬ *D43.9*
- - Testicule ¬ *D40.1*
- - Thymus ¬ *D38.4*

Tumeur *–suite*
- Évolution imprévisible inconnu *–suite*
- - Thyroïde ¬ *D44.0*
- - Tissu conjonctif et autres tissus mous ¬ *D48.1*
- - Trachée, bronches et poumon ¬ *D38.1*
- - Uretère ¬ *D41.2*
- - Urètre ¬ *D41.3*
- - Utérus ¬ *D39.0*
- - Vessie ¬ *D41.4*
- Examen spécial de dépistage des *Z12*
- Fibreuse solitaire ¬ *D21.9*
- Fœtus
- - Dystocie due à: *O66.3*
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- Glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D44*
- Glomus ¬ *D18.0*
- Histiocytaires à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D47.7*
- Histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue ¬ *D47.0*
- Incertain
- - Glomus coccygien ¬ *D48.1*
- - Os
- - - Cheville ¬ *D48.0*
- - - Genou ¬ *D48.0*
- - Tissu de la paroi abdominale ¬ *D48.1*
- Intestin ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.1*
- Intestinale ¬ *D37.78*
- Klatskin ¬ *C24.0*
- Kyste branchial [siège de la *C10.4*
- Lipomateuse bénin
- - *D17*
- - Cordon spermatique ¬ *D17.6*
- - Organe
- - - Intra-abdominaux ¬ *D17.5*
- - - Intrathoraciques ¬ *D17.4*
- - Peau tissu sous-cutané
- - - Membres ¬ *D17.2*
- - - Sièges autres et non précisés ¬ *D17.3*
- - - Tête, de la face et du cou ¬ *D17.0*
- - - Tronc ¬ *D17.1*
- - Sans précision ¬ *D17.9*
- - Sièges ¬ *D17.7*
- Localisations ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.8*
- Malign
- - Abdomen ¬ *C76.2*
- - Affectant à la fois les canaux biliaires intra- et extra-hépatiques ¬ *C24.8*
- - Ampoule de Vater ¬ *C24.1*
- - Amygdale
- - - *C09*
- - - Linguale ¬ *C02.4*
- - - Sans précision ¬ *C09.9*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Angle
- - - Droit du côlon [hepatica] ¬ *C18.3*
- - - Gauche du côlon [splénique] ¬ *C18.5*
- - Anneau de Waldeyer ¬ *C14.2*
- - Annexes de l'utérus, sans précision ¬ *C57.4*
- - Antécédent
- - - Familiaux de *Z80*
- - - Personel
- - - - *Z85*
- - - - Chimiothérapie pour *Z92.6*
- - Antre pylorique ¬ *C16.3*
- - Anus
- - - Canal anal ¬ *C21*
- - - Sans précision ¬ *C21.0*
- - Appareil
- - - Respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis ¬ *C39*
- - - Urinaire
- - - - Féminin ¬ *C68.9*
- - - - Masculin ¬ *C68.9*
- - Appendice ¬ *C18.1*
- - Articulation acromio-claviculaire ¬ *C40.0*
- - Atteinte pluriglandulaire, sans précision ¬ *C75.8*
- - Base de la langue ¬ *C01*
- - Bassinet ¬ *C65*
- - Bouche
- - - Parties autres et non précisées ¬ *C06*
- - - Sans précision ¬ *C06.9*
- - Bronche
- - - Poumon
- - - - *C34*
- - - - Sans précision ¬ *C34.9*
- - - Souche ¬ *C34.0*
- - Cæcum ¬ *C18.0*
- - Canal
- - - Anal ¬ *C21.1*
- - - Biliaire extra-hépatique ¬ *C24.0*
- - - Pancréatique ¬ *C25.3*
- - Cardia ¬ *C16.0*
- - Caronculaire de l'œil ¬ *C69.0*
- - Cartilage
- - - Cunéiforme ¬ *C32.3*
- - - Laryngé ¬ *C32.3*
- - - Semilunaire du genou ¬ *C40.2*
- - Cellules mastoïdiennes ¬ *C30.1*
- - Cervelet ¬ *C71.6*
- - Choroïde ¬ *C69.3*
- - Clitoris ¬ *C51.2*
- - Cœur
- - - *C38.0*
- - - Médiastin et de la plèvre ¬ *C38*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Col
- - - Utérus
- - - - *C53*
- - - - Sans précision ¬ *C53.9*
- - - Vésical ¬ *C67.5*
- - Côlon
- - - *C18*
- - - Ascendant ¬ *C18.2*
- - - Descendant ¬ *C18.6*
- - - Sans précision ¬ *C18.9*
- - - Sigmoïde ¬ *C18.7*
- - - Transverse ¬ *C18.4*
- - Commissure des lèvres ¬ *C00.6*
- - Conjonctive ¬ *C69.0*
- - Cordon spermatique ¬ *C63.1*
- - Cornée ¬ *C69.1*
- - Corps
- - - Ciliaire ¬ *C69.4*
- - - Estomac ¬ *C16.2*
- - - Pancréas ¬ *C25.1*
- - - Utérus
- - - - *C54*
- - - - Sans précision ¬ *C54.9*
- - - Verge ¬ *C60.2*
- - Corpuscule carotidien ¬ *C75.4*
- - Cortex de la surrénale ¬ *C74.0*
- - Côtes, sternum et clavicule ¬ *C41.3*
- - Cryptorchidie ¬ *C62.0*
- - Cutané non-mélanome
- - - *C44.9*
- - - Cheville ¬ *C44.7*
- - Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision ¬ *C02.3*
- - Diverticule de Meckel ¬ *C17.3*
- - Dôme de la vessie ¬ *C67.1*
- - Duodénum ¬ *C17.0*
- - Encéphale
- - - *C71*
- - - Parties du système nerveux central dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C70-C72.5 ¬ *C72.8*
- - - Sans précision ¬ *C71.9*
- - - Sauf lobes et ventricules ¬ *C71.0*
- - Endocol ¬ *C53.0*
- - Endomètre ¬ *C54.1*
- - Envahissement de la moelle osseuse ¬ *C79.5*
- - Epididyme ¬ *C63.0*
- - Epiphyse [glande pinéale] ¬ *C75.3*
- - Estomac
- - - *C16*
- - - Sans précision ¬ *C16.9*
- - Etage

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Etage *–suite*
- - - Sous-glottique ¬ *C32.2*
- - - Sus-glottique ¬ *C32.1*
- - Examen contrôle
- - - Chimiothérapie pour *Z08.2*
- - - Radiothérapie pour *Z08.1*
- - - Traitement
- - - - *Z08*
- - - - *Z08.8*
- - - - Affections autres que les *Z09*
- - - - Chirurgical d'une *Z08.0*
- - - - Combinés pour *Z08.7*
- - Exocol ¬ *C53.1*
- - Face
- - - Antérieure de l'épiglotte ¬ *C10.1*
- - - Cutanée de la lèvre ¬ *C44.0*
- - - Dorsale de la langue ¬ *C02.0*
- - - Inférieure de la langue ¬ *C02.2*
- - Fente branchiale ¬ *C10.4*
- - Foie
- - - Sans précision ¬ *C22.9*
- - - Voies biliaires intrahépatiques ¬ *C22*
- - Fond de l'utérus ¬ *C54.3*
- - Fosse
- - - Amygdalienne ¬ *C09.0*
- - - Hypophysaire ¬ *C75.1*
- - - Nasal
- - - - *C30.0*
- - - - Oreille moyenne ¬ *C30*
- - - Ptérygoïde, n.c.a. ¬ *C49.0*
- - Fundus ¬ *C16.1*
- - Gaines des nerfs périphériques ¬ *C47.9*
- - Ganglion
- - - Base ¬ *C71.0*
- - - Lymphatique
- - - - Aisselle et du membre supérieur ¬ *C77.3*
- - - - Inguinaux et du membre inférieur ¬ *C77.4*
- - - - Intra-abdominaux ¬ *C77.2*
- - - - Intrapelviens ¬ *C77.5*
- - - - Intrathoraciques ¬ *C77.1*
- - - - Sans précision ¬ *C77.9*
- - - - Secondaire et non précisée ¬ *C77*
- - - - Sièges multiples ¬ *C77.8*
- - - - Tête, de la face et du cou ¬ *C77.0*
- - Gencive
- - - *C03*
- - - Inférieure ¬ *C03.1*
- - - Sans précision ¬ *C03.9*
- - - Supérieure ¬ *C03.0*
- - Gland ¬ *C60.1*
- - Glande
- - - Endocrine

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Glande *–suite*
- - - Endocrine *–suite*
- - - - Sans précision ¬ *C75.9*
- - - - Structures apparentées ¬ *C75*
- - - Lacrymale et canal lacrymal ¬ *C69.5*
- - - Parotide ¬ *C07*
- - - Salivaire principale
- - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1 ¬ *C08.8*
- - - - Non précisées ¬ *C08*
- - - - Sans précision ¬ *C08.9*
- - - Sébacées ¬ *C44*
- - - Sous-mandibulaire ¬ *C08.0*
- - - Sublinguale ¬ *C08.1*
- - - Sudoripares ¬ *C44*
- - - Urétrale ¬ *C68.1*
- - Globe oculaire ¬ *C69.9*
- - Glomus
- - - Aortique et autres paraganglions ¬ *C75.5*
- - - Coccygien ¬ *C49.5*
- - Glotte ¬ *C32.0*
- - Grand
- - - Courbure de l'estomac, sans précision ¬ *C16.6*
- - - Lèvre ¬ *C51.0*
- - Hypopharynx
- - - *C13*
- - - Sans précision ¬ *C13.9*
- - Hypophyse ¬ *C75.1*
- - Iléon ¬ *C17.2*
- - Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de *B21*
- - Intestin grêle
- - - *C17*
- - - Sans précision ¬ *C17.9*
- - Intra-oculaire ¬ *C69.9*
- - Isthme de l'utérus ¬ *C54.0*
- - Jéjunum ¬ *C17.1*
- - Jonction recto-sigmoïdienne ¬ *C19*
- - Kraniofazial ¬ *C41.01*
- - Langue
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C01-C02.4 ¬ *C02.8*
- - - Parties autres et non précisées ¬ *C02*
- - - Sans précision ¬ *C02.9*
- - Larynx
- - - *C32*
- - - Sans précision ¬ *C32.9*
- - Lésion localisation contigu
- - - Amygdale ¬ *C09.8*
- - - Appareil digestif ¬ *C26.8*
- - - Bouche, parties autres et non précisées ¬ *C06.8*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Lésion localisation contigu *–suite*
- - - Bronches et du poumon ¬ *C34.8*
- - - Cœur, du médiastin et de la plèvre ¬ *C38.8*
- - - Col de l'utérus ¬ *C53.8*
- - - Côlon ¬ *C18.8*
- - - Corps de l'utérus ¬ *C54.8*
- - - Encéphale
- - - - *C71.8*
- - - - Parties du système nerveux central ¬ *C72.8*
- - - Estomac ¬ *C16.8*
- - - Glandes salivaires principales ¬ *C08.8*
- - - Hypopharynx ¬ *C13.8*
- - - Intestin grêle ¬ *C17.8*
- - - Langue ¬ *C02.8*
- - - Larynx ¬ *C32.8*
- - - Lèvre
- - - - *C00.8*
- - - - Cavité buccale et du pharynx ¬ *C14.8*
- - - Nerfs périphériques et du système nerveux autonome ¬ *C47.8*
- - - Œil et de ses annexes ¬ *C69.8*
- - - Œsophage ¬ *C15.8*
- - - Organe
- - - - Génital
- - - - - Femme ¬ *C57.8*
- - - - - Homme ¬ *C63.8*
- - - - Respiratoires et intrathoraciques ¬ *C39.8*
- - - - Urinaires ¬ *C68.8*
- - - Oropharynx ¬ *C10.8*
- - - Os cartilage articulaire
- - - - *C41.8*
- - - - Membres ¬ *C40.8*
- - - Palais ¬ *C05.8*
- - - Pancréas ¬ *C25.8*
- - - Peau ¬ *C44.8*
- - - Plancher de la bouche ¬ *C04.8*
- - - Rectum, de l'anus et du canal anal ¬ *C21.8*
- - - Rétropéritoine et du péritoine ¬ *C48.8*
- - - Rhinopharynx ¬ *C11.8*
- - - Sein ¬ *C50.8*
- - - Sièges autres et mal définis ¬ *C76.8*
- - - Sinus de la face ¬ *C31.8*
- - - Tissu conjonctif et des autres tissus mous ¬ *C49.8*
- - - Verge ¬ *C60.8*
- - - Vessie ¬ *C67.8*
- - - Voies biliaires ¬ *C24.8*
- - - Vulve ¬ *C51.8*
- - Lèvre
- - - *C00*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Lèvre *–suite*
- - - Cavité buccal pharynx
- - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2 ¬ *C14.8*
- - - - Sièges autres et mal définis ¬ *C14*
- - - Inférieur
- - - - Bord libre ¬ *C00.1*
- - - - Face interne ¬ *C00.4*
- - - Sans précision
- - - - *C00.9*
- - - - Bord libre ¬ *C00.2*
- - - - Face interne ¬ *C00.5*
- - - Supérieur
- - - - Bord libre ¬ *C00.0*
- - - - Face interne ¬ *C00.3*
- - Ligament
- - - Large ¬ *C57.1*
- - - Rond ¬ *C57.2*
- - Lobe
- - - Frontal ¬ *C71.1*
- - - Inférieur, bronches ou poumon ¬ *C34.3*
- - - Moyen, bronches ou poumon ¬ *C34.2*
- - - Occipital ¬ *C71.4*
- - - Pariétal ¬ *C71.3*
- - - Supérieur, bronches ou poumon ¬ *C34.1*
- - - Temporal
- - - - *C71.2*
- - - - Cerveau ¬ *C71.2*
- - Luette ¬ *C05.2*
- - Mamelon et aréole ¬ *C50.0*
- - Mandibule ¬ *C41.1*
- - Mastocytes ¬ *C96.2*
- - Maxillofazial ¬ *C41.02*
- - Médiastin
- - - Antérieur ¬ *C38.1*
- - - Partie non précisée ¬ *C38.3*
- - - Postérieur ¬ *C38.2*
- - Médullosurrénale ¬ *C74.1*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *C76.5*
- - - Supérieur ¬ *C76.4*
- - Méninges
- - - *C70*
- - - Cérébrales ¬ *C70.0*
- - - Rachidiennes ¬ *C70.1*
- - - Sans précision ¬ *C70.9*
- - Ménisque du genou ¬ *C40.2*
- - Mise en observation pour suspicion de *Z03.1*
- - Moelle épinière
- - - *C72.0*
- - - Nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central ¬ *C72*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Muqueuse de la joue ¬ *C06.0*
- - Myomètre ¬ *C54.2*
- - Nerf
- - - Auditif [Nerf crânien VIII] ¬ *C72.4*
- - - Crâniens, autres et non précisés ¬ *C72.5*
- - - Olfactif [Nerf crânien I] ¬ *C72.2*
- - - Optique [Nerf crânien II] ¬ *C72.3*
- - - Périphériques
- - - - Abdomen ¬ *C47.4*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *C47.2*
- - - - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *C47.1*
- - - - Pelvis ¬ *C47.5*
- - - - Système
- - - - - Nerveux autonome ¬ *C47*
- - - - - Nerveux autonome, sans précision ¬ *C47.9*
- - - - Tête, de la face et du cou ¬ *C47.0*
- - - - Thorax ¬ *C47.3*
- - - - Tronc, sans précision ¬ *C47.6*
- - Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*
- - Œil
- - - Annexes ¬ *C69*
- - - Sans précision ¬ *C69.9*
- - Œsophage
- - - *C15*
- - - Abdominal ¬ *C15.2*
- - - Cervical ¬ *C15.0*
- - - Sans précision ¬ *C15.9*
- - - Thoracique ¬ *C15.1*
- - Omoplate et os longs du membre supérieur ¬ *C40.0*
- - Opération prophylactique
- - - Facteur de risque de *Z40.0*
- - - Organes ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de *Z40.08*
- - - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de *Z40.01*
- - - Sein ¬ Opération prophylactique pour facteur de risque de *Z40.00*
- - Orbite ¬ *C69.6*
- - Oreille moyenne ¬ *C30.1*
- - Organe
- - - Digestif
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de *Z80.0*
- - - - - Personnels de *Z85.0*
- - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15-C26.1 ¬ *C26.8*
- - - - Sièges autres et mal définis ¬ *C26*
- - - Génital
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de *Z80.4*
- - - - - Personnels de *Z85.4*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Organe *–suite*
- - - Génital *–suite*
- - - - Femme
- - - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58 ¬ *C57.8*
- - - - - Non précisés ¬ *C57*
- - - - - Précisés ¬ *C57.7*
- - - - - Sans précision ¬ *C57.9*
- - - - Homme
- - - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7 ¬ *C63.8*
- - - - - Non précisés ¬ *C63*
- - - - - Précisés ¬ *C63.7*
- - - - - Sans précision ¬ *C63.9*
- - - Respiratoire intrathoracique
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de *Z80.2*
- - - - - Personnels de *Z85.2*
- - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0 ¬ *C39.8*
- - - Systèmes ¬ Antécédents personnels de *Z85.8*
- - - Urinaire
- - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C64-C68.1 ¬ *C68.8*
- - - - Non précisés ¬ *C68*
- - - - Sans précision ¬ *C68.9*
- - Orifice urétéral ¬ *C67.6*
- - Oropharynx
- - - *C10*
- - - Sans précision ¬ *C10.9*
- - Os
- - - Cartilage articulaire
- - - - Clavicule ¬ *C41.32*
- - - - Côtes ¬ *C41.30*
- - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4 ¬ *C41.8*
- - - - Membre
- - - - - *C40*
- - - - - Sans précision ¬ *C40.9*
- - - - Sans précision ¬ *C41.9*
- - - - Sièges autres et non précisés ¬ *C41*
- - - - Sternum ¬ *C41.31*
- - - Court membre
- - - - Inférieur ¬ *C40.3*
- - - - Supérieur ¬ *C40.1*
- - - Crâne et de la face ¬ *C41.0*
- - - Face ¬ *C41.02*
- - - Genou ¬ *C40.2*
- - - Longs du membre inférieur ¬ *C40.2*
- - Ouraque ¬ *C67.7*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Ovaire ¬ *C56*
- - Palais
- - - *C05*
- - - Sans précision ¬ *C05.9*
- - Pancréas
- - - *C25*
- - - Endocrine ¬ *C25.4*
- - - Sans précision ¬ *C25.9*
- - Papille d'Oddi ¬ *C24.1*
- - Paramètre ¬ *C57.3*
- - Parathyroïde ¬ *C75.0*
- - Paroi
- - - Antérieur
- - - - Rhinopharynx ¬ *C11.3*
- - - - Vessie ¬ *C67.3*
- - - Latéral
- - - - Oropharynx ¬ *C10.2*
- - - - Rhinopharynx ¬ *C11.2*
- - - - Vessie ¬ *C67.2*
- - - Postérieur
- - - - Hypopharynx ¬ *C13.2*
- - - - Oropharynx ¬ *C10.3*
- - - - Pharynx ¬ *C14.0*
- - - - Rhinopharynx ¬ *C11.1*
- - - - Vessie ¬ *C67.4*
- - - Supérieure du rhinopharynx ¬ *C11.0*
- - Partie
- - - Centrale du sein ¬ *C50.1*
- - - Pancréas ¬ *C25.7*
- - - Précisées du péritoine ¬ *C48.1*
- - Peau
- - - *C44*
- - - Antécédents familiaux de *Z80.8*
- - - Cuir chevelu et du cou ¬ *C44.4*
- - - Face, parties autres et non précisées ¬ *C44.3*
- - - Membre
- - - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *C44.7*
- - - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *C44.6*
- - - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *C44.2*
- - - Paupière, y compris le canthus ¬ *C44.1*
- - - Sans précision ¬ *C44.9*
- - - Tronc ¬ *C44.5*
- - Pelvienne ¬ *C76.3*
- - Pelvis
- - - *C41.4*
- - - *C76.3*
- - Péritoine, sans précision ¬ *C48.2*
- - Petit
- - - Courbure de l'estomac, sans précision ¬ *C16.5*
- - - Lèvre ¬ *C51.1*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Pharynx, sans précision ¬ *C14.0*
- - Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) ¬ *C09.1*
- - Placenta ¬ *C58*
- - Plancher
- - - Antérieur de la bouche ¬ *C04.0*
- - - Bouche
- - - - *C04*
- - - - Sans précision ¬ *C04.9*
- - - Latéral de la bouche ¬ *C04.1*
- - Plasmocytes
- - - Localisée SAI ¬ *C90.3*
- - - Myélome multiple et *C90*
- - Plèvre ¬ *C38.4*
- - Pointe et bords latéraux de la langue ¬ *C02.1*
- - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ¬ Autres *C96.7*
- - Prépuce ¬ *C60.0*
- - Prolongement axillaire du sein ¬ *C50.6*
- - Prostate ¬ *C61*
- - Pylore ¬ *C16.4*
- - Pyramide bulbaire ¬ *C71.7*
- - Quadrant
- - - Inféro-externe du sein ¬ *C50.5*
- - - Inféro-interne du sein ¬ *C50.3*
- - - Supéro
- - - - Externe du sein ¬ *C50.4*
- - - - Interne du sein ¬ *C50.2*
- - Queue
- - - Cheval ¬ *C72.1*
- - - Pancréas ¬ *C25.2*
- - Rachis ¬ *C41.2*
- - Rate ¬ *C26.1*
- - Rectum
- - - *C20*
- - - Anus et du canal anal dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2 ¬ *C21.8*
- - Région
- - - Rétro-cricoïdienne ¬ *C13.0*
- - - Rétromolaire ¬ *C06.2*
- - Rein, à l'exception du bassinet ¬ *C64*
- - Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé ¬ *C13.1*
- - Rétine ¬ *C69.2*
- - Rétropéritoine
- - - *C48.0*
- - - Péritoine ¬ *C48*
- - Rhinopharynx
- - - *C11*
- - - Sans précision ¬ *C11.9*
- - SAI
- - - *C80.9*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - SAI *–suite*
- - - Généralisé (secondaire): *C79.9*
- - Sans précision
- - - *C80.9*
- - - Antécédent
- - - - Familial de *Z80.9*
- - - - Personnels de *Z85.9*
- - - Examen de contrôle après traitement pour *Z08.9*
- - Sclérotique ¬ *C69.4*
- - Scrotum ¬ *C63.2*
- - Séance de chimiothérapie pour *Z51.1*
- - Secondaire
- - - Cerveau et des méninges cérébrales ¬ *C79.3*
- - - Cœur ¬ Autres *C79.84*
- - - Foie et des voies biliaires intrahépatiques ¬ *C78.7*
- - - Glande surrénale ¬ *C79.7*
- - - Gros intestin et du rectum ¬ *C78.5*
- - - Intestin grêle ¬ *C78.4*
- - - Médiastin ¬ *C78.1*
- - - Organe
- - - - Digestifs, autres et non précisés ¬ *C78.8*
- - - - Génitaux ¬ *C79.82*
- - - - Respiratoire
- - - - - Digestifs ¬ *C78*
- - - - - Non précisés ¬ *C78.3*
- - - Os et de la moelle osseuse ¬ *C79.5*
- - - Ovaire ¬ *C79.6*
- - - Parties du système nerveux, autres et non précisées ¬ *C79.4*
- - - Peau ¬ *C79.2*
- - - Péricarde ¬ *C79.83*
- - - Plèvre ¬ *C78.2*
- - - Poumon ¬ *C78.0*
- - - Rein et du bassinet ¬ *C79.0*
- - - Rétropéritoine et du péritoine ¬ *C78.6*
- - - Sein ¬ *C79.81*
- - - Siège
- - - - Non
- - - - - Précisé ¬ *C79.9*
- - - - - Précisés ¬ *C79*
- - - - Précisés ¬ *C79.8*
- - - Tissu conjonctif tissu mous
- - - - Cou ¬ *C79.85*
- - - - Membres ¬ *C79.86*
- - - - Sièges précisés ¬ *C79.88*
- - - Vessie et des organes urinaires, autres et non précisés ¬ *C79.1*
- - Sein
- - - *C50*
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de *Z80.3*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Sein *–suite*
- - - Antécédent *–suite*
- - - - Personnels de *Z85.3*
- - - Sans précision ¬ *C50.9*
- - Siège
- - - Mal défini
- - - - *C76*
- - - - *C76.7*
- - - - Appareil
- - - - - Digestif ¬ *C26.9*
- - - - - Respiratoire ¬ *C39.9*
- - - Multiples indépendants (primitifs) ¬ *C97!*
- - - Non précisé ¬ *C80*
- - - Primitif inconnu, ainsi précisée ¬ *C80.0*
- - Sillon glosso-épiglottique ¬ *C10.0*
- - Sinus
- - - Ethmoïdal ¬ *C31.1*
- - - Face
- - - - *C31*
- - - - Sans précision ¬ *C31.9*
- - - Frontal ¬ *C31.2*
- - - Maxillaire ¬ *C31.0*
- - - Piriforme ¬ *C12*
- - - Sphénoïdal ¬ *C31.3*
- - Surrénale
- - - *C74*
- - - Sans précision ¬ *C74.9*
- - Système
- - - Nerveux central, sans précision ¬ *C72.9*
- - - Organes ¬ Antécédents familiaux de *Z80.8*
- - Testicule
- - - *C62*
- - - Descendu ¬ *C62.1*
- - - Sans précision ¬ *C62.9*
- - Tête
- - - Face et cou ¬ *C76.0*
- - - Pancréas ¬ *C25.0*
- - Thorax ¬ *C76.1*
- - Thymus ¬ *C37*
- - Thyroïde ¬ *C73*
- - Tiers
- - - Inférieur de l'œsophage ¬ *C15.5*
- - - Moyen de l'œsophage ¬ *C15.4*
- - - Supérieur de l'œsophage ¬ *C15.3*
- - Tissu
- - - Conjonctif
- - - - Fosse ptérygoïde, n.c.a. ¬ *C49.0*
- - - - Ombilical ¬ *C49.4*
- - - - Paroi abdominale ¬ *C49.4*
- - - - Tissu
- - - - - Mous ¬ *C49*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Tissu *–suite*
- - - Conjonctif *–suite*
- - - - Tissu *–suite*
- - - - - Mous de la tête, de la face et du cou ¬ *C49.0*
- - - - - Mous de l'abdomen ¬ *C49.4*
- - - - - Mous dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6 ¬ *C49.8*
- - - - - Mous du membre inférieur, y compris la hanche ¬ *C49.2*
- - - - - Mous du membre supérieur, y compris l'épaule ¬ *C49.1*
- - - - - Mous du pelvis ¬ *C49.5*
- - - - - Mous du thorax ¬ *C49.3*
- - - - - Mous du tronc, sans précision ¬ *C49.6*
- - - - - Mous, sans précision ¬ *C49.9*
- - - Lymphoïde hématopoïétique apparent
- - - - Antécédents personnels d'autres *Z85.7*
- - - - Non précisées ¬ *C96*
- - - - Sans précision ¬ *C96.9*
- - - Mous de la fosse ptérygoïde, n.c.a. ¬ *C49.0*
- - Trachée
- - - *C33*
- - - Bronche poumon antécédent
- - - - Familiaux de *Z80.1*
- - - - Personnels de *Z85.1*
- - Tractus
- - - Cranio-pharyngien ¬ *C75.2*
- - - Intestinal, partie non précisée ¬ *C26.0*
- - Trigone de la vessie ¬ *C67.0*
- - Trompe de Fallope ¬ *C57.0*
- - Tronc cérébral ¬ *C71.7*
- - Uretère ¬ *C66*
- - Urètre ¬ *C68.0*
- - Utérus, partie non précisée ¬ *C55*
- - Vagin ¬ *C52*
- - Ventricule cérébral ¬ *C71.5*
- - Verge
- - - *C60*
- - - Sans précision ¬ *C60.9*
- - Vésicule biliaire ¬ *C23*
- - Vessie
- - - *C67*
- - - Sans précision ¬ *C67.9*
- - Vestibule de la bouche ¬ *C06.1*
- - Voie
- - - Biliaire
- - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0-C24.1 ¬ *C24.8*
- - - - Non précisées ¬ *C24*
- - - - Sans précision ¬ *C24.9*

Tumeur *–suite*
- Malign *–suite*
- - Voie *–suite*
- - - Respiratoires supérieures, partie non précisée ¬ *C39.0*
- - - Urinaire antécédent
- - - - Familiaux de *Z80.5*
- - - - Personnels de *Z85.5*
- - Voile du palais ¬ *C05.1*
- - Voûte palatine ¬ *C05.0*
- - Vulve
- - - *C51*
- - - Sans précision ¬ *C51.9*
- - Zone cloacale ¬ *C21.2*
- Mastocytes SAI ¬ *D47.0*
- Méninges à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D42*
- Mucineuse de l'ovaire à faible potentiel de malignité ¬ *C56*
- Myéloïde extramédullaire ¬ *C92.3*
- Neuroectodermique primitif
- - PNET) du système nerveux central ¬ *C72.9*
- - Système nerveux central ¬ *C72.9*
- Neuro-endocrinienne métastatique ¬ *C80.9*
- Odontogène kératokystique
- - Mandibule ¬ *D16.5*
- - Maxillaire ¬ *D16.42*
- Oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D38*
- Organe
- - Génital
- - - Femme à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D39*
- - - Homme à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D40*
- - Urinaires à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D41*
- Osseuses malignes ¬ Ostéite déformante au cours de *C40-C41†, M90.6**
- Ovarienne dermoïde avec transformation maligne ¬ *C56*
- Pancréatico-duodénale ¬ *D37.70*
- Pancréatique ¬ *D37.70*
- Papillaire
- - Kystique ¬ *D37.78*
- - Mucineuse de l'ovaire à faible potentiel de malignité ¬ *C56*
- Phyllode du sein ¬ *D48.6*
- Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue ¬ Autres *D47.7*
- Primitif
- - *C80.9*
- - Indéterminée ¬ *C80.0*
- Prostate ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.5*
- Rate ¬ *D37.78*
- SAI ¬ *D48.9*

Tumeur *–suite*
- Sans précision ¬ Examen spécial de dépistage d'une *Z12.9*
- Secondaires malignes d'autres localisations précisées ¬ Autres *C79.88*
- Sein ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.3*
- Sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue ¬ *D48*
- Stromale gastro-intestinal TSGI GIST
- - Côlon ¬ *C18.9*
- - Estomac ¬ *C16.9*
- - Intestin grêle ¬ *C17.9*
- - Œsophage ¬ *C15.9*
- - Péritoine ¬ *C48.2*
- Testicule
- - Ectopique [siège de la *C62.0*
- - Retenu [siège de la *C62.0*
- Tête du pancréas ¬ *D37.70*
- Tissu
- - Lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite néoplasique lors de *C79.3*
- - Lymphoïde hématopoïétique apparent
- - - Antécédents familiaux d'autres *Z80.7*
- - - Évolution imprévisible inconnu
- - - - *D47*
- - - - Sans précision ¬ *D47.9*
- Traitement cytostatique d'une néoplasie) ¬ Lyse (spontanée) des *E88.3*
- Vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- Vessie ¬ Examen spécial de dépistage de *Z12.6*
- Vulve ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- Wilms ¬ *C64*

Tungose [infestation par puce-chique] ¬ *B88.1*

Tunique
- Albuginée du corps caverneux du pénis ¬ Lésion de la *S39.80*
- Intermédiaire artérielle ¬ Dégénérescence de la *I70.29*
- Vaginal
- - *C63.7*
- - *D29.7*
- - Hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (*N43*
- - Non filarienne) SAI ¬ Chylocèle de la *N50.8*
- - Rétrécissement de: *N50.8*
- - Testicule
- - - Canal déférent ¬ Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la *N49.1*
- - - Chylocèle filarienne de la *B74.-†, N51.8**
- - Vésicule séminal
- - - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*

Tunique *–suite*
- Vaginal *–suite*
- - Vésicule séminal *–suite*
- - - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*
- - - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*
- - - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la *N50.8*

Tunnel
- Aorto ventriculaire
- - *Q20.8*
- - Droit ¬ *Q20.8*
- - Gauche ¬ *Q20.8*
- Sténose subaortique en *Q24.4*

Türk-Duane ¬ Syndrome de Stilling- *H50.8*

Turner
- Dent hypoplasique de *K00.4*
- Formes du syndrome de *Q96.8*
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q96.9*
- Syndrome
- - *Q96*
- - Parsonage- *G54.5*

Turner-Kieser ¬ Syndrome de *Q87.2*

Turricéphalie ¬ *Q75.0*

Tympan
- Affection
- - *H73*
- - Précisées du *H73.8*
- Cholestéatome du *H71*
- Défaut du *H72.9*
- Partie attique ¬ Perforation du *H72.1*
- Perforation
- - *H72*
- - *H72.8*
- - Centrale du *H72.0*
- - Marginales du *H72.2*
- - S
- - - Multiples du *H72.8*
- - - Totale du *H72.8*
- Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.37*
- Post-inflammatoire ¬ perforation du *H72*
- Post-traumatique persistante ¬ perforation du *H72*
- Rupture traumatique du *S09.2*
- Sans précision
- - Affection du *H73.9*
- - Perforation du *H72.9*

Tympanisme
- Abdominal) (intestinal) ¬ *R14*
- Thoracique(s) ¬ *R09.8*

Tympanite
- Aiguë ¬ *H73.0*

Tympanite *–suite*
- Chronique ¬ *H73.1*

Tympanosclérose ¬ *H74.0*

Typhi
- Infection due à Salmonella *A01.0*
- S. paratyphi ¬ infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de Salmonella, sauf S. *A02*
- Typhus à Rickettsia *A75.2*

Typhoïde
- Fièvre *A01.0*
- Méningite (au cours de): fièvre *A01.0†, G01**
- Parathyphoïde
- - Arthrite (au cours de): fièvre *A01.-†, M01.3**
- - Choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la *Z27.0*
- Paratyphoïde
- - DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et *Z27.2*
- - Fièvres *A01*
- - Seule [TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.1*
- Pneumonie (au cours de) (due à): fièvre *A01.0†, J17.0**
- Sujet porteur de *Z22.0*

Typhoïdique ¬ atteinte de l'endocarde (à) (au cours de): *A01.0†, I39**

Typhus
- *A75*
- Abdominale ¬ *A01.0*
- Africain à tiques ¬ *A77.1*
- Broussailles ¬ *A75.3*
- Classique ¬ *A75.0*
- Endémique, tabardillo] ¬ Typhus murin [typhus mexicain, *A75.9*
- Épidémique poux
- - *A75.0*
- - Rickettsia prowazekii ¬ *A75.0*
- Exanthématique, typhus à poux] ¬ Fièvre pétéchiale [*A75.9*
- Mexicain, typhus endémique, tabardillo] ¬ Typhus murin [*A75.9*
- Murin
- - Puces) ¬ *A75.2*
- - Typhus mexicain, typhus endémique, tabardillo] ¬ *A75.9*
- Poux] ¬ Fièvre pétéchiale [typhus exanthématique, *A75.9*
- Récurrent ¬ *A68*
- Résurgent [maladie de Brill] ¬ *A75.1*
- Rickettsia
- - Tsutsugamushi ¬ *A75.3*
- - Typhi ¬ *A75.2*
- SAI ¬ *A75.9*
- Sans précision ¬ *A75.9*
- Scrub *A75.3*
- Tiques
- - SAI ¬ *A77.9*

Typhus *–suite*
- Tiques *–suite*
- - Sibérie ¬ *A77.2*

Typique
- Flutter auriculaire, *I48.3*
- Migraine: avec: aura *G43.1*

Tyrosine
- Aminotransférase ¬ Tyrosinémie par déficit en *E70.2*
- Anomalies du métabolisme de la *E70.2*
- Hydroxylase
- - Déficit en *G24.1*
- - Dystonie dopa-sensible par déficit en *G24.1*

Tyrosinémie
- *E70.2*
- Déficit
- - 4-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase ¬ *E70.2*
- - Tyrosine aminotransférase ¬ *E70.2*
- Hépato-rénale ¬ *E70.2*
- Oculo-cutanée ¬ *E70.2*
- Transitoire du nouveau-né ¬ *P74.5*
- Type
- - 1 ¬ *E70.2*
- - 2 ¬ *E70.2*

Tyrosinose ¬ *E70.2*

Uhl ¬ Syndrome de *Q24.8*

UIP [Usual interstitial pneumonia] ¬ *J84.1*

Ulcerans [Ulcère de Buruli] ¬ Infection par Mycobacterium: *A31.1*

Ulcération

- Aphteuse récidivante ¬ *K12.0*
- Artérielle ¬ *I77.8*
- Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.24*
- Chroniques de la peau, non classées ailleurs ¬ *L98.4*
- Cornée ¬ Avitaminose A avec xérosis et *E50.3*
- Hémorroïdes internes avec *K64.8*
- Inflammation vulvo vaginal cours maladie classé
- - *N77**
- - *N77.8**
- Insuffisance veineux
- - Chronique périphérique
- - - *I87.21*
- - - Sans *I87.20*
- - Membres inférieurs, avec *I87.21*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Nez et de la cloison nasale ¬ *J34.0*
- Post-phlébitique des membres inférieurs ¬ *I87.01*
- Stade IV de Leriche et Fontaine, avec *I70.24*
- Syndrome
- - Post-phlébitique
- - - *I87.01*
- - - Sans *I87.00*
- - Post-thrombotique
- - - *I87.01*
- - - Sans *I87.00*
- Traumatique) de la langue ¬ *K14.0*
- Vagin ¬ *N76.5*
- Vulve
- - *N76.6*
- - Cours
- - - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ *A60.0†, N77.0**
- - - Maladie
- - - - Behçet ¬ *M35.2†, N77.8**
- - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *N77.0**
- - - Tuberculose ¬ *A18.1†, N77.0**
- Vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ *N77.2**

Ulcérative ¬ Gingivite (chronique): *K05.1*

Ulcère

- Amygdalien ¬ *J35.8*
- Anus et du rectum ¬ *K62.6*
- Artériel de jambe ¬ *I70.24*
- Bronches ¬ *J98.0*
- Buruli] ¬ Infection par Mycobacterium: ulcerans [*A31.1*

Ulcère *–suite*

- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- - Déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Chronique cutané SAI ¬ *L98.4*
- Cornée
- - *H16.0*
- - Annulaire ¬ *H16.0*
- - Central ¬ *H16.0*
- - Hypopyon ¬ *H16.0*
- - Marginal ¬ *H16.0*
- - Perforé ¬ *H16.0*
- - SAI ¬ *H16.0*
- Cornet nasal ¬ *J34.0*
- Cutané SAI ¬ *L98.4*
- Décubitus
- - 1er degré ¬ *L89.0*
- - 2e degré ¬ *L89.1*
- - 3e degré ¬ *L89.2*
- - 4e degré ¬ *L89.3*
- - Zone de pression ¬ *L89*
- Digestif, de siège non précisé ¬ *K27*
- Duodénal ¬ *K26*
- Duodénum ¬ *K26*
- Escarre pression
- - Abrasion ¬ *L89.1*
- - Perte cutané
- - - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ *L89.1*
- - - SAI ¬ *L89.1*
- - Phlyctène ¬ *L89.1*
- - Sans indication de degré ¬ *L89.9*
- Estomac ¬ *K25*
- Framboesial initial ¬ *A66.0*
- Gastrique
- - *K25*
- - F54 et K25.- ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: *F54*
- Gastro-duodénal
- - Nouveau-né ¬ *P78.8*
- - SAI ¬ *K27*
- Gastro-jéjunal ¬ *K28*
- Hémorroïdes
- - Externes ¬ *K64.5*
- - Internes ¬ *K64.8*
- Infectieux de jambe ¬ *L97*
- Inflammation
- - Tout état classé en I83.9 avec *I83.2*
- - Varices membre inférieur
- - - *I83.2*
- - - Sans *I83.9*
- Intestin ¬ *K63.3*

Ulcère *–suite*

- Jambe
- - Insuffisance veineuse ¬ *I87.21*
- - Mixte de type bassin-jambe ¬ *I70.24*
- - Non variqueux ¬ *I87.21*
- - Post-thrombotique ¬ *I83.0*
- Malin para-urétral ¬ *C76.3*
- Membre inférieur, non classé ailleurs ¬ *L97*
- Mooren ¬ *H16.0*
- Muqueuse buccale ¬ *K12.1*
- Œsophage
- - *K22.1*
- - Fongique ¬ *K22.1*
- - Ingestion
- - - Médicaments ¬ *K22.1*
- - - Produits chimiques ¬ *K22.1*
- - Peptique ¬ *K22.1*
- - SAI ¬ *K22.1*
- Palais ¬ *K12.1*
- Peptique
- - Érosion
- - - Anastomotique ¬ *K28*
- - - Gastro
- - - - Colique ¬ *K28*
- - - - Jéjunal(e) ¬ *K28*
- - - Gastro-intestinal(e) ¬ *K28*
- - - Jéjunal(e) ¬ *K28*
- - - Marginal(e) ¬ *K28*
- - - Stomal(e) ¬ *K28*
- - SAI ¬ *K27*
- Plâtre utilisé à des fins thérapeutiques ¬ *L89*
- Post-pylorique ¬ *K26*
- Précisé comme étant ulcéré ¬ Tout état classé en I83.9 avec *I83.0*
- Primaire de l'intestin grêle ¬ *K63.3*
- Pylorique ¬ *K25*
- Solitaire
- - *K62.6*
- - Rectum ¬ Syndrome de l' *K62.6*
- Sphincter vésical ¬ *N32.8*
- Stercoral ¬ *K62.6*
- Trophique du col de l'utérus ¬ *N86*
- Tropical SAI ¬ *L98.4*
- Urètre (méat) ¬ *N34.2*
- Vagin dû à un pessaire ¬ *N89.8*
- Variqueux
- - Anus ¬ *K64.8*
- - Externe de l'anus ¬ *K64.5*
- - Interne de l'anus ¬ *K64.8*
- - Membres inférieurs, toute localisation) ¬ *I83.0*
- - Septum nasal ¬ *I86.88*
- Vasculaire mixte de type épaule-bras ¬ *I70.26*
- Veineux de la jambe sans varices ¬ *I87.21*

Ulcère *–suite*
- Verge ¬ *N48.5*
- Vésical ¬ *N32.8*

Ulcéré
- Membres inférieurs ¬ Varices *I83.0*
- Pian tardif nodulaire (*A66.4*
- Pianiques ¬ Gommes et *A66.4*
- Tout état classé en I83.9 avec ulcère ou précisé comme étant *I83.0*

Ulcéreuse
- Amygdalite (aiguë): *J03.9*
- Arthrite
- - Cours de colite *K51.-†, M07.5**
- - Juvénile au cours de colite *K51.-†, M09.2**
- Chronique
- - Pancolite *K51.0*
- - Rectite *K51.2*
- - Recto-sigmoïdite *K51.3*
- - Subtotale ¬ Colite *K51.0*
- CU [colite *K51.9*
- Endocardite (aiguë) (subaiguë): *I33.0*
- Laryngite (aiguë): *J04.0*
- Mucosite orale (*K12.3*
- Œsophagite *K22.1*
- Peau ¬ Maladie *L98.4*
- Pharyngite (aiguë): *J02.9*
- Profonde du membre inférieur ¬ Phlébite *I80.28*
- Pulpite chronique (hyperplasique) (*K04.0*
- Recto-colite hémorragique [colite *K51*
- Rhinite (chronique): *J31.0*
- Stomatite: *K12.1*

Ulcéro
- Glandulaire ¬ Tularémie *A21.0*
- Nécrotique
- - Aigu
- - - Gingivite *A69.1*
- - - Gingivo-stomatite *A69.1*
- - Stomatite *A69.0*

Ulérythème ophryogène ¬ *L66.4*

Ulna ¬ Fracture de l'épiphyse proximale de l' *S52.00*

Ultérieur
- Non classés ailleurs ¬ Soins préparatoires pour traitement *Z51.4*
- Sans indication incident moment exécution mesure mesure chirurgical médical cause réaction anormal patient complication
- - *Y84!*
- - *Y84.9!*

UMNL] ¬ Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [*G95.80*

Uncinariose ¬ *B76*

Unguéal congénital(e) ¬ Hippocratisme *Q84.6*

Unguis incarnatus ¬ *L60.0*

Unicorne ¬ Utérus *Q51.4*

Unifocale
- Cellules de Langerhans ¬ Histiocytose *C96.6*
- Histiocytose X *C96.6*

Unilatéral
v. Type de maladie

Uninodulaire
- Non toxique ¬ Goitre *E04.1*
- Toxique ¬ Thyréotoxicose avec goitre *E05.1*

Uniparentale d'origine paternelle du chromosome 11 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une disomie *Q87.3*

Unipolaire SAI ¬ Dépression *F33.9*

Unique
- Artère ombilicale *Q27.0*
- Césarienne ¬ Accouchement *O82*
- Cœur univentriculaire à valve auriculoventriculaire *Q20.4*
- Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique *O69.2*
- Enfant
- - Mort-né ¬ Naissance *Z37.1!*
- - Vivant ¬ Naissance *Z37.0!*
- Forceps et ventouse ¬ Accouchement *O81*
- Kyste rein congénital
- - *Q61.0*
- - *Q61.0*
- Lieu de naissance non précisé ¬ Enfant *Z38.2*
- Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant *O80*
- Né
- - Hôpital ¬ Enfant *Z38.0*
- - Hors d'un hôpital ¬ Enfant *Z38.1*
- Nécessité vaccination contre
- - Certaines maladies virales *Z24*
- - Maladie
- - - Bactériennes *Z23.8*
- - - Infectieuses *Z26*
- - - Virales *Z25*
- Précis
- - Nécessité vaccination contre maladie
- - - Infectieuses *Z26.8*
- - - Virales *Z25.8*
- - Tuberculose miliaire aiguë, localisation *A19.0*
- SAI ¬ Naissance: *Z37.9!*
- Spontané ¬ Accouchement *O80*
- Ventricule: *Q20.4*

Unisystémique ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et *C96.5*

Univentriculaire
- Cœur *Q20.4*
- Valve auriculoventriculaire unique ¬ Cœur *Q20.4*

Universel ¬ Mésentère *Q43.3*

Unna ¬ Hypotrichose type Marie *Q84.0*

Unverricht-Lundborg ¬ Maladie de *G40.3*

Urbach-Wiethe ¬ Maladie de *E78.8*

Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Mycoplasma et *B96.0!*

Uréidopropionase
v. bêta-uréidopropionase

Urémie
- Chronique
- - Sans précision ¬ *N18.9*
- - Syndrome d' *N18.9*
- Démence (au cours de): *N18.-†, F02.8**
- Extrarénale ¬ *R39.2*
- Nouveau-né ¬ *P96.0*
- Prérénale ¬ *R39.2*
- SAI ¬ *N19*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*

Urémique
- Démence ¬ *N18, F02.8**
- Diarrhée ¬ Syndrome hémolytique et *D59.3*
- Glomérulopathie au cours de: syndrome hémolytique *D59.3†, N08.2**
- Neuropathie
- - *N18, G63.8**
- - *N18.-†, G63.8**
- Paralysie *N18.-†, G99.8**
- Péricardite
- - *N18, I32.8**
- - Cours de): *N18.-†, I32.8**
- Syndrome hémolytique *D59.3*

Uréogenèse ¬ Anomalies du cycle de l' *E72.2*

Urétéral
- Calcul *N20.1*
- Cicatrice ¬ Reflux vésico- *N13.7*
- Déplacement de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- Déviation de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- Ectopie de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- Fistule: utéro- *N82.1*
- Hydronéphrose obstruction
- - Calculeuse rénale et *N13.2*
- - Jonction pyélo- *N13.0*
- Implantation anormale de l'uretère ou de l'orifice *Q62.6*
- Jonction pelvi- *C65*
- Non classée ailleurs ¬ Hydronéphrose avec rétrécissement *N13.1*
- Obstruction pelvi- *N13.5*
- Occlusion congénital
- - Jonction pyélo- *Q62.1*
- - Orifice vésico- *Q62.1*
- Orifice de la vessie: *D30.3*
- Pyélonéphrite chronique associé
- - Anomalie jonction
- - - Pelvi- *N11.1*
- - - Pyélo- *N11.1*
- - Coudure jonction
- - - Pelvi- *N11.1*

Urétéral *–suite*
- Pyélonéphrite chronique associé *–suite*
- - Coudure jonction *–suite*
- - - Pyélo- *N11.1*
- - Obstruction jonction
- - - Pelvi- *N11.1*
- - - Pyélo- *N11.1*
- - Reflux (vésico- *N11.0*
- - Rétrécissement jonction
- - - Pelvi- *N11.1*
- - - Pyélo- *N11.1*
- SAI ¬ Reflux vésico- *N13.7*
- Sans hydronéphrose ¬ Coudure et rétrécissement *N13.5*
- Tumeur maligne: Orifice *C67.6*
- Uropathie associée à un reflux vésico- *N13.7*

Uretère
- Absence d' *Q62.4*
- Affections précisées du rein et de l' *N28.8*
- Agénésie de l' *Q62.4*
- Anomalie
- - Congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l' *Q62*
- - Obstructives du bassinet et de l' *Q62.3*
- Antécédents familiaux de maladies rénales et de l' *Z84.1*
- Atrésie et sténose de l' *Q62.1*
- Calcul
- - *N20.1*
- - Rein
- - - *N20*
- - - Calcul de l' *N20.2*
- Congénital ¬ Méga- *Q62.2*
- Cours
- - Maladie
- - - Classé affection rein
- - - - *N29**
- - - - *N29.8**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Autres affections du rein et de l' *N29.1**
- - Schistosomiase [bilharziose] ¬ Affections du rein et de l' *B65.-†, N29.1**
- - Tuberculose ¬ Affections du rein et de l' *A18.1†, N29.1**
- Défaut de remplissage de: *R93.4*
- Dilatation congénitale de l' *Q62.2*
- Double ¬ *Q62.5*
- Duplication de l' *Q62.5*
- Hydro- *N13.4*
- Imperméabilité de l' *Q62.1*
- Lésion traumatique de l' *S37.1*
- Malformations congénitales de l' *Q62.8*
- Malposition de l' *Q62.6*
- Méga- *N28.8*
- Non classées ailleurs ¬ Autres affections du rein et de l' *N28*

Uretère *–suite*
- Occlusion congénitale de: *Q62.1*
- Orifice urétéral
- - Déplacement de l' *Q62.6*
- - Déviation de l' *Q62.6*
- - Ectopie de l' *Q62.6*
- - Implantation anormale de l' *Q62.6*
- Primitif congénital ¬ Méga- *Q62.2*
- Pyélonéphrite chronique associé
- - Anomalie de *N11.1*
- - Coudure de *N11.1*
- - Obstruction de *N11.1*
- - Rétrécissement de *N11.1*
- SAI ¬ Anomalie de l' *Q62.8*
- Sans précision ¬ Affection du rein et de l' *N28.9*
- Sténose congénitale de l'orifice de l' *Q62.1*
- Surnuméraire ¬ *Q62.5*
- Tuberculose (de): *A18.1, N29.1**
- Tumeur
- - Bénigne: *D30.2*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.2*
- - Maligne de l' *C66*

Uretères
v. mégavessie-méga-uretère

Urétérite kystique ¬ *N28.8*

Urétéro
- Pyélite kystique ¬ *N28.8*
- Rénal congénital ¬ Reflux vésico- *Q62.7*
- Vaginale ¬ Fistule: *N82.1*

Urétérocèle
- *N28.8*
- Congénitale ¬ *Q62.3*

Urétérostomie
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Urétral
v.a. recto-urétral
- Abcès
- - *N34.0*
- - Urétral (glande *N34.0*
- Actes médicaux ¬ Rétrécissement *N99.1*
- Caroncule *N36.2*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: orifice vésico- *Q64.3*
- Cours de la grossesse ¬ Infections *O23.2*
- Demeure ¬ États mentionnés en T82.0 dus à: sonde (de): *T83.0*
- Diverticule *N36.1*
- Ecoulement *R36*
- Fausse voie *N36.0*
- Femme ¬ Prolapsus de muqueuse *N81.0*
- Fistule *N36.0*
- Glande urétrale) ¬ Abcès (de): *N34.0*
- Interne ¬ Orifice *C67.5*
- Méatite *N34.2*

Urétral *–suite*
- Orifice de la vessie: *D30.3*
- Postérieures congénitales ¬ Valvules *Q64.2*
- Post-infectieux, non classé ailleurs ¬ Rétrécissement *N35.1*
- Post-traumatique ¬ Rétrécissement *N35.0*
- Prolapsus de la muqueuse *N36.3*
- Rétrécissement
- - *N35*
- - *N35.8*
- Sans précision
- - Rétrécissement *N35.9*
- - Syndrome *N34.3*
- Sondage ¬ Rétrécissement *N99.1*
- Sténose de l'ostium *N35.9*
- Tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ¬ Lacération du tissu péri- *O70.0*
- Tumeur maligne: Glande *C68.1*
- Urétrite et syndrome *N34*

Urètre
- Absence congénitale de la vessie et de l' *Q64.5*
- Affection
- - *N36*
- - Précisées de l' *N36.8*
- Calcul de l' *N21.1*
- Col de la vessie ¬ Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l' *Q64.3*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: *Q64.3*
- Corps étranger dans l' *T19.0*
- Cours maladie classé affection
- - *N37**
- - *N37.8**
- Déchirure périurétrale avec atteinte de l' *O71.5*
- Double ¬ *Q64.7*
- Femme ¬ Prolapsus de l' *N81.0*
- Imperméabilité de l' *Q64.3*
- Lésion
- - Obstétricale de: *O71.5*
- - Traumatique de l' *S37.3*
- Malformations congénitales de la vessie et de l' *Q64.7*
- Méat) ¬ Ulcère de l' *N34.2*
- Partie
- - Lésion traumatique de l' *S37.38*
- - Membraneuse ¬ Lésion traumatique de l' *S37.31*
- - Prostatique ¬ Lésion traumatique de l' *S37.33*
- - Spongieuse ¬ Lésion traumatique de l' *S37.32*
- Prolapsus
- - *N36.3*
- - Congénital de: *Q64.7*
- SAI ¬ Malformation congénitale de la vessie ou de l' *Q64.7*
- Sans précision

Urètre *–suite*
- Sans précision *–suite*
- - Affection de l' *N36.9*
- - Lésion traumatique de l' *S37.30*
- Séquelle
- - Accouchement ¬ Rétrécissement de l' *N35.0*
- - Traumatisme ¬ Rétrécissement de l' *N35.0*
- Surnuméraire ¬ *Q64.7*
- Tumeur
- - Bénigne: *D30.4*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.3*
- - Maligne: *C68.0*
- Valve postérieure de l' *Q64.2*

Urétrite
- *N34.2*
- Candida ¬ *B37.4†, N37.0**
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *N37.0**
- Cystite et *N21*
- Gonococcique SAI ¬ *A54.0*
- Non
- - Gonococcique ¬ *N34.1*
- - Spécifique ¬ *N34.1*
- - Vénérienne ¬ *N34.1*
- Post-ménopausique ¬ *N34.2*
- SAI ¬ *N34.2*
- Syndrome urétral ¬ *N34*

Urétro
- Périnéale ¬ Fistule: *N36.0*
- Rectale ¬ Fistule: *N36.0*
- Scrotale ¬ Fistule *N50.8*
- Synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] ¬ Syndrome oculo- *M02.3*
- Trigonite ¬ *N30.3*
- Vaginale ¬ Fistule: *N82.1*

Urétrocèle
- Congénitale ¬ *Q64.7*
- Cystocèle avec *N81.1*
- Femme ¬ *N81.0*
- Homme ¬ *N36.3*

Urétrorrhée ¬ *R36*

Urétrostomie
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Urgence
- HU High Urgency Inscription
- - Effectué transplantation
- - - Organe
- - - - Niveau d' *Z75.7*
- - - - Sans niveau d' *Z75.6*
- - - Pulmonaire: Avec niveau d' *U55.22*
- - Transplantation
- - - Cardiaque : Avec niveau d' *U55.12*

Urgence *–suite*
- HU High Urgency Inscription *–suite*
- - Transplantation *–suite*
- - - Cœur-poumons : Avec niveau d' *U55.32*
- U Urgency
- - HU High Urgency Inscription
- - - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d' *U55.20*
- - - Transplantation
- - - - Cardiaque : Sans niveau d' *U55.10*
- - - - Cœur-poumons: Sans niveau d' *U55.30*
- - Inscription
- - - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d' *U55.21*
- - - Transplantation
- - - - Cardiaque : Avec niveau d' *U55.11*
- - - - Cœur-poumons : Avec niveau d' *U55.31*

Urgency
- *N31.82*
- HU High Urgency Inscription
- - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [*U55.20*
- - Transplantation
- - - Cardiaque : Sans niveau d'urgence U [*U55.10*
- - - Cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [*U55.30*
- Inscription
- - Effectué transplantation
- - - Organe
- - - - Niveau d'urgence HU (High *Z75.7*
- - - - Sans niveau d'urgence HU (High *Z75.6*
- - - Pulmonaire
- - - - Niveau
- - - - - Urgence HU [High *U55.22*
- - - - - Urgence U [*U55.21*
- - - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High *U55.20*
- - Transplantation
- - - Cardiaque
- - - - Niveau
- - - - - Urgence HU [High *U55.12*
- - - - - Urgence U [*U55.11*
- - - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High *U55.10*
- - - Cœur poumon
- - - - Niveau
- - - - - Urgence HU [High *U55.32*
- - - - - Urgence U [*U55.31*
- - - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High *U55.30*

Uricostatiques ¬ *T50.4*

Uricosuriques ¬ *T50.4*

Uridine
- Diphosphate-galactose-4-épimérase ¬ Déficit en *E74.2*
- Monophosphate synthase ¬ Déficit en *E79.8*

Uridine-diphosphate glucuronosyltransférase
- Déficit en bilirubine *E80.5*
- Type
- - 1 ¬ Déficit en bilirubine *E80.5*
- - 2 ¬ Déficit en bilirubine *E80.5*

Uridyltransférase ¬ Déficit en galactose-1-phosphate *E74.2*

Urinaire
- Abcès périurétral et des glandes annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito- *A54.1*
- Absence acquise d'autres organes des voies *Z90.6*
- Accouchement Infection voie
- - *O86.2*
- - Génito- *O86.3*
- Acte médicaux
- - Affections de l'appareil génito- *N99.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'appareil génito- *N99*
- - Sans précision ¬ Affection de l'appareil génito- *N99.9*
- Affection
- - Appareil *N39*
- - Précis
- - - Appareil *N39.8*
- - - Système *N39.88*
- Antécédent
- - Familial
- - - Maladies de l'appareil génito- *Z84.2*
- - - Tumeur maligne des voies *Z80.5*
- - Personel
- - - Maladies de l'appareil génito- *Z87.4*
- - - Tumeur maligne des voies *Z85.5*
- Complication
- - Mécanique
- - - Greffe d'organe *T83.2*
- - - Prothèses et implants *T83.1*
- - Prothèse implant greffe
- - - Appareil génito- *T83.8*
- - - Génito- *T83*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement de: méat *Q64.3*
- Corps étranger
- - Localisations autres et multiples dans les voies génito- *T19.8*
- - Voies génito- *T19*
- Cours
- - Bilharziose ¬ Calcul *B65.0*
- - Grossesse
- - - Infection
- - - - Appareil génito- *O23*
- - - - Non précisée de l'appareil *O23.4*
- - - - Parties de l'appareil *O23.3*
- - - SAI ¬ Infection de l'appareil génito- *O23.9*
- - - Sans précision ¬ Infections de l'appareil génito- *O23.9*

Urinaire *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie classé Calcul voie
- - - *N22**
- - - *N22.8**
- - Schistosomiase [bilharziose] ¬ Calcul *B65.0†, N22.0**
- Demeure) ¬ Complication mécanique d'une sonde *T83.0*
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C64-C68.1 ¬ Tumeur maligne des organes *C68.8*
- Double ¬ Méat *Q64.7*
- Effort [incontinence de stress] ¬ Incontinence *N39.3*
- Électronique ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: stimulateur *T83.1*
- Élevé
- - 17-cétostéroïdes ¬ Taux *R82.5*
- - Acide indol-acétique ¬ Taux *R82.5*
- - Catécholamines ¬ Taux *R82.5*
- - Stéroïdes ¬ Taux *R82.5*
- État mentionné T82
- - 0
- - - Endoprothèse *T83.1*
- - - Greffe d'organe *T83.2*
- - - Implant au niveau du sphincter *T83.1*
- - 8 dus à des prothèses, implants et greffes de l'appareil génito- *T83.8*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes *D41*
- Extraurétrale ¬ Incontinence *N39.43*
- Féminin ¬ Tumeur maligne des l'appareil *C68.9*
- Femme
- - Fistules de l'appareil génito- *N82.1*
- - SAI ¬ Voies génito- *C57.9*
- Fistule congénitale utéro-digestive et utéro- *Q51.7*
- Gonococciques ¬ Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito- *A54.2*
- Homme SAI ¬ Voies génito- *C63.9*
- Infection
- - Chlamydia
- - - Partie inférieure de l'appareil génito- *A56.0*
- - - Pelvi-péritonéale et des autres organes génito- *A56.1*
- - Néonatale des voies *P39.3*
- - Réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil *T83.5*
- Inférieur
- - Calcul voie
- - - *N21*
- - - *N21.8*
- - Sans précision ¬ Calcul des voies *N21.9*
- Interne
- - Brûlure des organes génito- *T28.3*

Urinaire *–suite*
- Interne *–suite*
- - Corrosion des organes génito- *T28.8*
- Lésion traumatique
- - Multiples organes pelviens et *S37.7*
- - Organe pelvien
- - - *S37*
- - - *S37.8*
- Malformation congénital
- - Appareil *Q64*
- - Précisées de l'appareil *Q64.8*
- Masculin
- - Carcinome in situ des organes *D09.1*
- - Tumeur maligne des l'appareil *C68.9*
- Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil *N99.5*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies *P00.1*
- Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.6*
- Myiase: génito- *B87.8*
- Non précis
- - Carcinoma in situ: Organes *D09.1*
- - Lésion traumatique d'un organe pelvien ou *S37.9*
- - Symptômes et signes relatifs à l'appareil *R39.8*
- - Tumeur malign
- - - Organes *C68*
- - - Secondaire de la vessie et des organes *C79.1*
- Origine non organique ¬ Incontinence *F98.0*
- Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les voies génito- *T19.9*
- Postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ¬ Rétention *T83.8*
- Précis
- - Formes d'incontinence *N39.4*
- - Incontinence *N39.48*
- Présence d'une autre stomie de l'appareil *Z93.6*
- Prolapsus congénital de: méat *Q64.7*
- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil *R93.4*
- SAI
- - Appareil
- - - *C68.9*
- - - *D30.9*
- - Congénital
- - - Anomalie de l'appareil *Q64.9*
- - - Déformation de l'appareil *Q64.9*
- - Fistule: *N36.0*
- - Infection puerpérale des voies génito- *O86.3*
- - Obstruction *N13.9*
- Sans

Urinaire *–suite*
- Sans *–suite*
- - Abcès périurétral ou des glandes annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito- *A54.0*
- - Précision
- - - Affection de l'appareil *N39.9*
- - - Calcul *N20.9*
- - - Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito- *T83.9*
- - - Incontinence *R32*
- - - Infection à Chlamydia de l'appareil génito- *A56.2*
- - - Malformation congénitale de l'appareil *Q64.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Organe *D30.9*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe *D41.9*
- - - - Maligne: Organe *C68.9*
- Schistosomiase
- - *B65.0*
- - Schistosoma haematobium [schistosomiase *B65.0*
- Séquelles de tuberculose génito- *B90.1*
- Siège non précisé ¬ Infection des voies *N39.0*
- Snail fever [Bilharziose *B65*
- Surveillance d'autres stomies des voies *Z43.6*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Infection des voies *O08.8*
- Symptômes et signes relatifs à l'appareil *R39*
- Troubles du jet *R39.1*
- Tuberculose de l'appareil génito- *A18.1*
- Tumeur
- - Bénin organe
- - - *D30*
- - - *D30.7*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D41.7*
- - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes *C68.8*
- Virus de l'herpès ¬ Infection des organes génitaux et de l'appareil génito- *A60.0*

Urine
- Cellules et cylindres dans les *R82.9*
- Extravasation d' *R39.0*
- Non précisés ¬ Résultats anormaux de l'examen des *R82.9*
- Odeur de sirop d'érable ¬ Maladie des *E71.0*
- Péritonite (due à): *K65.8*
- Résultat anormal examen
- - *R82*
- - Cytologique et histologique des *R82.8*
- - Microbiologique des *R82.7*
- Rétention d' *R33*

Urine *–suite*
- Substances d'origine principalement non médicinale ¬ Taux anormal dans les *R82.6*
- Taux
- - Anormal de métaux lourds dans les *R82.6*
- - Médicaments et de substances biologiques ¬ Augmentation dans les *R82.5*

Urique ¬ Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide *T50.4*

Uro génital
- Candidose d'autres localisations *B37.4*
- Trichomonase *A59.0*

Urogénital
- Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil *F45.34*
- Présence d'implants *Z96.0*
- Tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur l'appareil *I97.87*

Uropathie
- Associée à un reflux vésico-urétéral ¬ *N13.7*
- Obstructif
- - Infection ¬ *N13.6*
- - Reflux
- - - *N13*
- - - *N13.8*
- - - Sans précision ¬ *N13.9*

Urticaire
- *L50*
- Allergique ¬ *L50.0*
- Cholinergique ¬ *L50.5*
- Chronique ¬ *L50.8*
- Contact ¬ *L50.6*
- F54 et L50.- ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: *F54*
- Formes d' *L50.8*
- Géante ¬ *T78.3*
- Idiopathique ¬ *L50.1*
- Nouveau-né ¬ *P83.8*
- Papuleuse ¬ *L28.2*
- Pigmentée ¬ *Q82.2*
- Provoqué
- - Froid et la chaleur ¬ *L50.2*
- - Vibration ¬ *L50.4*
- Récidivante périodique ¬ *L50.8*
- Sans précision ¬ *L50.9*
- Sérique ¬ *T80.6*
- Solaire ¬ *L56.3*

Urticarien
- Dermographisme *L50.3*
- Hypocomplémentémique ¬ Vascularite *M31.8*

Usher Syndrome
- *Q87.8*
- Senear- *L10.4*

Usual interstitial pneumonia] ¬ UIP [*J84.1*

Usuelle ¬ Pneumonie interstitielle *J84.1*

Usure
- Occlusale des dents ¬ *K03.0*
- Proximale des dents ¬ *K03.0*

Utérin
- 1er ou 2e degré ¬ Prolapsus (de): Prolapsus *N81.2*
- 3e et 4e degré ¬ Prolapsus *N81.3*
- Abcès
- - *N71*
- - Non puerpéral du col *N72*
- Accouchement en présence d'un léiomyome *O34.1*
- Artère ou veine: *S35.88*
- Atrésie
- - Orifice du col *Q51.8*
- - Portion vaginale du col *Q51.8*
- Colique *N94.8*
- Dilatation du col ¬ Anomalies de la contraction *O62*
- Douleurs *N94.8*
- Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra- *P01.4*
- Formes d'inertie *O62.2*
- Grossesse extra
- - *O00*
- - *O00.8*
- Hypertonie *O62.4*
- Hypertoniques, non coordonnées et prolongées ¬ Contractions *O62.4*
- Inertie *P03.6*
- Intervention chirurgicale antérieure ¬ Soins maternels pour cicatrice *O34.2*
- Kyste du col *N88.8*
- Mélanome in situ du col *D03.8*
- Ménopausique anormal
- - Hémorragie *N95.0*
- - Saignement *N95.0*
- Molaire
- - Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra- *O08.3*
- - Complication
- - - Consécutif avortement grossesse extra
- - - - *O08*
- - - - *O08.8*
- - - Veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra- *O08.7*
- - Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra- *O08.2*
- - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra- *O08.1*
- - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra- *O08.0*
- - Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra- *O08.4*
- - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra- *O08.6*

Utérin *–suite*
- Molaire *–suite*
- - Sans précision ¬ Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra- *O08.9*
- - Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra- *O08.5*
- Non précisé ¬ Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico- *O34.39*
- Pendant la phase de latence ¬ Inertie *O62.0*
- Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans la muqueuse *Q51.8*
- Primitive ¬ Hypotonie *O62.0*
- Rectum de remplacement ¬ Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto- *N82.80*
- Rupture de grossesse extra- *O00*
- SAI
- - Hémorragie (du): post-partum (atonie *O72.1*
- - Hypotonie *O62.2*
- - Inertie *O62.2*
- - Prolapsus *N81.4*
- Sans précision ¬ Grossesse extra- *O00.9*
- Secondaire
- - Hypotonie *O62.1*
- - Inertie *O62.1*
- Stérilité d'origine *N97.2*
- Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico- *O34.38*
- Synéchie *N85.6*
- Tant complication accouchement
- - Amputation du col *O65.5*
- - Atrésie du col *O65.5*
- - Cicatrice au col *O65.5*

Utero
- Pendant l'accouchement ¬ Pneumonie infectieuse acquise in *P23*
- Rétention d'un fœtus mort in *O02.1*

Utéro
- Digestive et utéro-urinaire ¬ Fistule congénitale *Q51.7*
- Ovarienne ¬ *C57.8*
- Pariétale ¬ Fistule: *N82.5*
- Urétérale ¬ Fistule: *N82.1*
- Urinaire ¬ Fistule congénitale utéro-digestive et *Q51.7*
- Vaginal
- - Complet ¬ Prolapsus *N81.3*
- - Partiel ¬ Prolapsus *N81.2*
- - Sans précision ¬ Prolapsus *N81.4*
- Vésicale ¬ Fistule: *N82.1*

Utérus
- Absence congénital
- - *Q51.0*
- - Col de l' *Q51.5*
- Adénocarcinome du col de l' *C53.9*
- Adhérence
- - Col de l' *N88.1*

Utérus *–suite*
- Adhérence *–suite*
- - Paroi extérieure de l' *N73.6*
- Affection
- - Inflammatoires du col de l' *N72*
- - Non inflammatoire
- - - Col de l' *N88*
- - - Précis
- - - - *N85.8*
- - - - Col de l' *N88.8*
- Agénésie aplasie
- - *Q51.0*
- - Col de l' *Q51.5*
- Allongement hypertrophique du col de l' *N88.4*
- Antéversion de l' *N85.4*
- Associée à une anomalie congénitale de l' *N97.2*
- Atonie de l' *O62.2*
- Atrophie acquise de l' *N85.8*
- Avant début
- - Contractions ¬ Déchirure de l' *O71.0*
- - Travail ¬ Rupture de l' *O71.0*
- Béance du col de l' *N88.3*
- Bicorne
- - *Q51.3*
- - Soins maternels pour *O34.0*
- Carcinoma in situ: Autres parties du col de l' *D06.7*
- Carcinome in situ du col de l' *D06*
- Col utérus
- - Hypoplasie de l' *Q51.8*
- - Malformation congénital
- - - *Q51*
- - - *Q51.8*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de l' *Q51.9*
- Contractions
- - Non coordonnées de l' *O62.4*
- - Sablier de l' *O62.4*
- Déchirure
- - Ancienne du col de l' *N88.1*
- - Obstétricale du col de l' *O71.3*
- Décollement annulaire du col de l' *O71.3*
- Didelphe ¬ *Q51.2*
- Double
- - Duplication du col et du vagin ¬ *Q51.1*
- - SAI ¬ *Q51.2*
- - Soins maternels pour *O34.0*
- Duplications de l' *Q51.2*
- Dysplasie
- - Col de l' *N87*
- - Légère du col de l' *N87.0*
- - Moyenne du col de l' *N87.1*
- Endométriose de l' *N80.0*
- Erosion et ectropion du col de l' *N86*

Utérus *–suite*
- Eversion du col de l' *N86*
- Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l' *Z12.4*
- Exclusion col affection inflammatoire
- - *N71*
- - Aiguë de l' *N71.0*
- - Chronique de l' *N71.1*
- Fibromyome de l' *D25*
- Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l' *P03.6*
- Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l' *Z01.4*
- Gravide soin maternel
- - Anomalies de l' *O34.5*
- - Incarcération de l' *O34.5*
- - Prolapsus de l' *O34.5*
- - Rétroversion de l' *O34.5*
- Gros *N85.2*
- Hypertrophie de l' *N85.2*
- Hypoplasie de l'utérus et du col de l' *Q51.8*
- Incision lors d'une intervention chirurgicale ¬ Blessure de l' *T81.2*
- Inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l' *O34.30*
- Inflammation purulente de l' *N71.9*
- Inversion
- - *N85.5*
- - Post-partum de l' *O71.2*
- Kyste embryonnaire du col de l' *Q51.6*
- Large) (rond) ¬ Ligament de l' *D28.2*
- Léiomyome
- - *D25*
- - Intramural de l' *D25.1*
- - Sous-muqueux de l' *D25.0*
- - Sous-séreux de l' *D25.2*
- Léiomyosarcome du corps de l' *C54.9*
- Lésion traumatique de l' *S37.6*
- Leucoplasie du col de l' *N88.0*
- Ligament sauf
- - *C49*
- - *D21*
- Malformation congénital utérus col
- - *Q51*
- - *Q51.8*
- Malposition de l' *N85.4*
- NIC stade
- - I ¬ Néoplasie intraépithéliale du col de l' *N87.0*
- - II ¬ Néoplasie intraépithéliale du col de l' *N87.1*
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ néoplasie intraépithéliale du col de l' *D06*
- Non

Utérus *–suite*
- Non *–suite*
- - Classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère du col de l' *N87.2*
- - Précisée comme survenant avant le début du travail ¬ Rupture de l' *O71.1*
- Partie non précisée ¬ Tumeur maligne de l' *C55*
- Pendant
- - Accouchement ¬ Déchirure de l' *O71.1*
- - Travail ¬ Rupture de l' *O71.1*
- Polype
- - Col de l' *N84.1*
- - Corps de l' *N84.0*
- Région génitale, vessie, prostate, annexe, *I97.87*
- Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: col de l' *R87*
- Rétrécissement et sténose du col de l' *N88.2*
- Rétroflexion de l' *N85.4*
- Rétroversion de l' *N85.4*
- SAI
- - Affection de l' *N85.9*
- - Dysplasie sévère du col de l' *N87.2*
- - Dystocie (de) (par): *O62.4*
- - Fibrose de l' *N85.8*
- - Ligament de l' *C57.3*
- - Polype de: *N84.0*
- Sans précision
- - Affection non inflammatoire
- - - *N85.9*
- - - Col de l' *N88.9*
- - Carcinoma in situ: Col de l' *D06.9*
- - Dysplasie du col de l' *N87.9*
- - Exclusion du col ¬ Affection inflammatoire de l' *N71.9*
- - Léiomyome de l' *D25.9*
- - Malformation congénitale de l'utérus et du col de l' *Q51.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D26.9*
- - - Malign
- - - - Annexes de l' *C57.4*
- - - - Col de l' *C53.9*
- - - - Corps de l' *C54.9*
- Sauf le col ¬ Autres affections non inflammatoires de l' *N85*
- Segment inférieur de l' *C54.0*
- Soin maternel
- - Fibrome de l' *O34.1*
- - Malformation congénitale de l' *O34.0*
- - Polype du corps de l' *O34.1*
- - Tumeur du corps de l' *O34.1*
- Subinvolution de l' *N85.3*
- Survenant état classé O00 O07 Lacération perforation déchirure lésion origine chimique
- - *O08.6*

Utérus *–suite*

- Survenant état classé O00 O07 Lacération perforation déchirure lésion origine chimique *–suite*
- - Col de l' *O08.6*
- Toute partie] ¬ Corps étranger dans l' *T19.3*
- Trompe de l' *C57.0*
- Tuberculose col
- - *A18.1, N74.0**
- - *A18.1†, N74.0**
- Tumeur
- - Bénin
- - - *D26*
- - - Col de l' *D26.0*
- - - Corps de l' *D26.1*
- - - Parties de l' *D26.7*
- - - Trompe et ligaments de l' *D28.2*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D39.0*
- - Malign
- - - Col de l' *C53*
- - - Corps de l' *C54*
- - - Fond de l' *C54.3*
- - - Isthme de l' *C54.0*
- - - Lésion localisation contigu
- - - - Col de l' *C53.8*
- - - - Corps de l' *C54.8*
- Ulcère trophique du col de l' *N86*
- Unicorne ¬ *Q51.4*
- Vagin
- - SAI ¬ Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l' *N93.8*
- - Saignement anormal
- - - *N93*
- - - Précisés de l' *N93.8*
- - Sans précision ¬ Saignement anormal de l' *N93.9*

Utilisation

- Actuel long terme
- - Anticoagulants ¬ Antécédents personnels d' *Z92.1*
- - Médicaments ¬ Antécédents personnels d' *Z92.2*
- Alcool ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F10*
- Catégorie
- - Asthme F54 et J45.- ¬ Exemples d' *F54*
- - Dermite F54 et L23-L25 ¬ Exemples d' *F54*
- - Recto-colite hémorragique F54 et K51.- ¬ Exemples d' *F54*
- - Syndrome de l'intestin irritable F54 et K58.- ¬ Exemples d' *F54*
- - Ulcère gastrique F54 et K25.- ¬ Exemples d' *F54*
- - Urticaire F54 et L50.- ¬ Exemples d' *F54*
- Cocaïne ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F14*
- Dérivés du cannabis ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F12*

Utilisation *–suite*

- Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F19*
- Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur *Y82.8!*
- Hallucinogènes ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F16*
- Inadéquate de drogues SAI ¬ *F19*
- Intraveineux
- - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.33!*
- - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.35!*
- Long terme
- - Antiagrégants plaquettaires ¬ Hémorragie sous *D69.80*
- - Anticoagulants ¬ Hémorragie sous *D68.35*
- - Coumarines (antagonistes de la vitamine K) ¬ Hémorragie sous *D68.33*
- - Héparines ¬ Hémorragie sous *D68.34*
- Mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P04.5*
- Opiacés ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F11*
- Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F13*
- Solvants volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F18*
- Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F15*
- Substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l' *F19*
- Tabac ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l' *F17*
- Thérapeutique
- - Médicament
- - - Effets secondaires indésirables d'une *Y57!*
- - - Nouveau-né ¬ Symptômes de privation d'une *P96.2*
- - Vaccins ou autres substances biologiques actives ¬ Effets secondaires indésirables d'une *Y59!*

Uvéite

- *H20.9*
- Antérieur
- - *H20.9*
- - Aiguë, subaiguë ou à répétition ¬ *H20.0*
- Phacoanaphylactique ¬ *H20.2*

Uvéite *–suite*

- Postérieure ¬ *H30.9*
- Sympathique ¬ *H44.1*
- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H22.0**

Uvéo-parotidienne [Heerfordt] ¬ Fièvre *D86.8*

Vacances ¬ inscription dans: colonie de *Z02*

Vaccin

- Antécédents personnels d'allergie aux sérum et *Z88.7*
- Infection par le virus de la *B08.0*
- Intolérance aux *T88.1*
- Intoxication par *T50.9*
- Locale ¬ *B08.0*
- Naturelle ¬ *B08.0*
- Substance biologique active
- - Complications dues à des *Y59.9!*
- - Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de *Y59!*
- - Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des *Y59.9!*

Vaccinal ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus *A80.0*

Vaccination

- Associé contre
- - Diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq] ¬ Nécessité d'une *Z27.1*
- - Plusieurs maladie infectieux
- - - Nécessité d'une *Z27*
- - - Sans précision ¬ Nécessité d'une *Z27.9*
- Contre
- - Associations de maladies infectieuses ¬ Nécessité d'une *Z27.8*
- - Certaines maladies virales uniques ¬ Nécessité d'une *Z24*
- - Choléra
- - - Seul ¬ Nécessité d'une *Z23.0*
- - - Typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une *Z27.0*
- - Coqueluche seule ¬ Nécessité d'une *Z23.7*
- - Diphtérie
- - - Seule ¬ Nécessité d'une *Z23.6*
- - - Tétanos
- - - - Coqueluche
- - - - - Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une *Z27.3*
- - - - - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une *Z27.2*
- - - - Haemophilus influenzae de type b [DT-Hib] ¬ *Z27.8*
- - - - Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ *Z27.8*
- - Encéphalite virale transmise par les arthropodes ¬ Nécessité d'une *Z24.1*
- - Fièvre jaune ¬ Nécessité d'une *Z24.3*
- - Grippe ¬ Nécessité d'une *Z25.1*
- - Hépatite virale ¬ Nécessité d'une *Z24.6*
- - Leishmaniose ¬ Nécessité d'une *Z26.0*
- - Maladie
- - - Bactériennes uniques ¬ Nécessité d'une *Z23.8*
- - - Infectieux
- - - - Sans précision ¬ Nécessité d'une *Z26.9*

Vaccination *–suite*

- Contre *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Infectieux *–suite*
- - - - Unique
- - - - - Nécessité d'une *Z26*
- - - - - Précisées ¬ Nécessité d'une *Z26.8*
- - - Viral unique
- - - - Nécessité d'une *Z25*
- - - - Précisées ¬ Nécessité d'une *Z25.8*
- - Oreillons seuls ¬ Nécessité d'une *Z25.0*
- - Papillomavirus humain ¬ *Z25.8*
- - Peste ¬ Nécessité d'une *Z23.3*
- - Poliomyélite ¬ Nécessité d'une *Z24.0*
- - Rage ¬ Nécessité d'une *Z24.2*
- - Rougeole
- - - Oreillons-rubéole [ROR] ¬ Nécessité d'une *Z27.4*
- - - Seule ¬ Nécessité d'une *Z24.4*
- - Rubéole seule ¬ Nécessité d'une *Z24.5*
- - Seule maladie bactérienne ¬ Nécessité d'une *Z23*
- - Tétanos seul ¬ Nécessité d'une *Z23.5*
- - Tuberculose [BCG] ¬ Nécessité d'une *Z23.2*
- - Tularémie ¬ Nécessité d'une *Z23.4*
- - Typhoïde-paratyphoïde seule [TAB] ¬ Nécessité d'une *Z23.1*
- Eruption consécutive à *T88.1*
- Infection consécutive à *T88.0*
- Maladie ressemblant aux oreillons après une *T88.1*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Autres complications consécutives à *T88.1*
- - Effectué raison
- - - Contre-indication
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - - Croyances
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - - Pression groupe
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - - Raison indépendant patient
- - - - *Z28*
- - - - *Z53*
- - Faite ¬ *Z28*
- SAI ¬ Nécessité d'une *Z26.9*
- Septicémie consécutive à *T88.0*

Vaccine
v.a. Pseudovaccine

Vacciniforme ¬ Hydroa *L56.4*

Vache

- Allergie au lait de *L27.2*
- Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de *P71.0*

Vache *–suite*

- Variole de la *B08.0*

Vacuoles bordées ¬ Myopathie distale à *G71.8*

Vagal

- Bradycardie: *R00.1*
- Nerf crânien X] ¬ Affections du nerf *G52.2*

Vagin

- Absence congénitale de *Q52.0*
- Acquise) (congénitale) ¬ Soins maternels pour: sténose du *O34.6*
- Adhérences du *N89.5*
- Affection non inflammatoire
- - *N89*
- - Précisées du *N89.8*
- Artificiel ¬ Surveillance de *Z43.7*
- Atrésie du *Q52.4*
- Brûlure
- - 1er degré du *T28.3*
- - 2e degré du *T28.3*
- - 3e degré du *T28.3*
- - Chimique
- - - 1er degré du *T28.8*
- - - 2e degré du *T28.8*
- - - 3e degré du *T28.8*
- Candidose de la vulve et du *B37.3†, N77.1**
- Carcinoma in situ: *D07.2*
- Cloisonné ¬ *Q52.1*
- Côlon ¬ Fistule du *N82.3*
- Corps étranger dans la vulve et le *T19.2*
- Cours accouchement Déchirure rupture périnatal
- - Intéressant): *O70.0*
- - O70.0, intéressant aussi: muscles du: *O70.1*
- Cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement ¬ Fistule entre le *N82.80*
- Déchirure ancienne du *N89.8*
- Dédoublement du *Q52.1*
- Dysplasie
- - Légère du *N89.0*
- - Moyenne du *N89.1*
- Endométriose du septum recto-vaginal et du *N80.4*
- Hématome obstétrical de: *O71.7*
- Hystérectomie ¬ Prolapsus de la paroi supérieure du *N99.3*
- Intestin grêle ¬ Fistule du *N82.2*
- Leucoplasie du *N89.4*
- Malformations congénitales du *Q52.4*
- NIVA stade
- - I ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N89.0*
- - II ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N89.1*
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale du *D07.2*
- Non classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère du *N89.2*

Vagin *–suite*
- Pendant accouchement Déchirure tiers
- - Moyen du *O71.4*
- - Supérieur du *O71.4*
- Pessaire ¬ Ulcère du *N89.8*
- Polype du *N84.2*
- Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: *R87*
- Rétrécissement et atrésie du *N89.5*
- SAI
- - Dysplasie sévère du *N89.2*
- - Malformation congénitale du *Q52.4*
- - Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du *N93.8*
- Saignement anormal
- - Précisés de l'utérus et du *N93.8*
- - Utérus et du *N93*
- Sans précision
- - Affection non inflammatoire du *N89.9*
- - Dysplasie du *N89.3*
- - Saignement anormal de l'utérus et du *N93.9*
- Soin maternel
- - Anomalies du *O34.6*
- - Cloisonnement du *O34.6*
- - Intervention chirurgicale antérieure sur le *O34.6*
- - Rétrécissement du *O34.6*
- - Tumeur du *O34.6*
- Sténose du *N89.5*
- Tumeur
- - Bénigne: *D28.1*
- - Maligne du *C52*
- Ulcération du *N76.5*
- Utérus double avec duplication du col et du *Q51.1*
- Vessie de remplacement ¬ Fistule entre *N82.81*
- Vulve
- - Cours de la grossesse ¬ Varices de périnée, de *O22.1*
- - Inflammation
- - - *N76*
- - - Précisées du *N76.8*
- - Maladie inflammatoire précisée du *N76.88*
- - Plaie ouverte du *S31.4*

Vaginal
v.a. recto-vaginal

Vaginale
v.a. vagin

Vaginalis
- Leucorrhée (vaginale) à Trichomonas (*A59.0*
- Prostatite à Trichomonas (*A59.0†, N51.0**

Vaginisme
- *N94.2*
- Non organique ¬ *F52.5*
- Psychogène ¬ *F52.5*

Vaginite
- Accouchement ¬ *O86.1*
- Aigu
- - *N76.0*
- - Vulvo- *N76.0*
- Atrophique post-ménopausique ¬ *N95.2*
- Candida ¬ Vulvo- *B37.3†*
- Candomycétque ¬ Vulvo- *B37.3†*
- Chlamydia
- - Cervico- *A56.0*
- - Vulvo- *A56.0*
- Chronique ¬ Vulvo- *N76.1*
- Cours
- - Candidose ¬ Vaginite, vulvite et vulvo- *B37.3†, N77.1**
- - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ Vaginite, vulvite et vulvo- *A60.0†, N77.1**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Vaginite, vulvite et vulvo- *N77.1**
- - Oxyurose ¬ Vaginite, vulvite et vulvo- *B80†, N77.1**
- Gonococcique SAI ¬ Vulvo- *A54.0*
- SAI
- - *N76.0*
- - Vulvo- *N76.0*
- Sénile (atrophique) ¬ *N95.2*
- Subaigu
- - Chronique ¬ *N76.1*
- - Vulvo- *N76.1*
- Vulvite vulvo vaginite cours
- - Candidose ¬ *B37.3†, N77.1**
- - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ *A60.0†, N77.1**
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *N77.1**
- - Oxyurose ¬ *B80†, N77.1**

Vaisseau
- Aberrant d'un pôle du rein ¬ *Q27.8*
- Accessoire d'un pôle du rein ¬ *Q27.8*
- Cérébral
- - Anévrisme
- - - Artérioveineux congénital des *Q28.20*
- - - Congénital des *Q28.30*
- - Fistule
- - - Artérioveineuse congénitale des *Q28.21*
- - - Congénitale des *Q28.31*
- - Malformation
- - - *Q28.3*
- - - Artérioveineuse
- - - - *Q28.2*
- - - - Congénitales des *Q28.28*
- - - Congénitales des *Q28.38*
- - Non précis Malformation
- - - Artérioveineuse congénitale des *Q28.29*
- - - Congénitale des *Q28.39*

Vaisseau *–suite*
- Coarctation ¬ Transposition congénitalement non corrigée des gros *Q20.3*
- Complète) ¬ Transposition des gros *Q20.3*
- Cordon ¬ Procidence des *P02.6*
- Coronaires ¬ Malformation des *Q24.5*
- Ganglion lymphatique
- - Atteinte non infectieux
- - - *I89*
- - - Précisées des *I89.8*
- - Sans précision ¬ Atteinte non infectieuse des *I89.9*
- Gros
- - *C49.3*
- - *D21.3*
- L-transposition des gros *Q20.5*
- Lymphatique
- - *C49*
- - *D21*
- - SAI ¬ Maladie des *I89.9*
- - Suite à mastectomie ¬ Oblitération des *I97.2*
- Malformation congénital gros
- - *Q25*
- - *Q25.8*
- Ombilicaux ¬ Thrombose des *O69.5*
- Pontage ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de *I25.15*
- Précérébral
- - Anévrisme
- - - Artérioveineux congénital des *Q28.00*
- - - Congénital des *Q28.10*
- - Fistule
- - - Artérioveineuse congénitale des *Q28.01*
- - - Congénitale des *Q28.11*
- - Malformation
- - - *Q28.1*
- - - Artérioveineuse
- - - - *Q28.0*
- - - - Congénitales des *Q28.08*
- - - Congénitales des *Q28.18*
- - Non précis Malformation
- - - Artérioveineuse congénitale des *Q28.09*
- - - Congénitale des *Q28.19*
- Profond membre inférieur Thrombose phlébite thrombophlébite
- - *I80.2*
- - *I80.28*
- Pulmonaire
- - Fistule artérioveineuse des *I28.0*
- - Maladie
- - - *I28*
- - - Précisées des *I28.8*
- - Rétrécissement des *I28.8*
- - Rupture des *I28.8*

Vaisseau *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Sans précision ¬ Maladie des *I28.9*
- - Sténose des *I28.8*
- - Stricture des *I28.8*
- Rénal aberrant ¬ *Q27.8*
- Sanguin
- - *C49*
- - *D21*
- - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- - Épidural niveau
- - - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.80*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.80*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique de *S25.80*
- - Iliaques ¬ Lésion traumatique des *S35.5*
- - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- - Intercostaux ¬ Lésion traumatique de *S25.5*
- - Intracrânien ¬ Blessure d'un *S06.8*
- - Niveau
- - - Abdomen lombes bassin Lésion traumatique
- - - - *S35*
- - - - *S35.8*
- - - - *S35.88*
- - - - Multiples *S35.7*
- - - Avant-bras Lésion traumatique
- - - - *S55*
- - - - *S55.8*
- - - - Multiples *S55.7*
- - - Cheville pied Lésion traumatique
- - - - *S95*
- - - - *S95.8*
- - - - Multiples *S95.7*
- - - Cou Lésion traumatique
- - - - *S15*
- - - - *S15.8*
- - - - *S15.88*
- - - - Multiples *S15.7*
- - - Épaule bras Lésion
- - - - *S45*
- - - - Traumatique
- - - - - *S45.8*
- - - - - Multiples *S45.7*
- - - Hanche cuisse Lésion traumatique
- - - - *S75*
- - - - *S75.8*
- - - - Multiples *S75.7*
- - - Jambe Lésion traumatique

Vaisseau *–suite*
- Sanguin *–suite*
- - Niveau *–suite*
- - - Jambe Lésion traumatique *–suite*
- - - - *S85*
- - - - *S85.8*
- - - - Multiples *S85.7*
- - - Poignet main Lésion traumatique
- - - - *S65*
- - - - *S65.8*
- - - - Multiples *S65.7*
- - Non précis
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T13.4*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Lésion traumatique d'un *T11.4*
- - - Niveau
- - - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.9*
- - - - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un *S55.9*
- - - - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un *S95.9*
- - - - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.9*
- - - - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un *S45.9*
- - - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un *S75.9*
- - - - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un *S85.9*
- - - - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique d'un *S65.9*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique d'un *S25.9*
- - Plusieurs parties du corps ¬ Lésions traumatiques de *T06.3*
- - Poumon ¬ Lésion traumatique de *S25.4*
- - Rein ¬ Lésion traumatique des *S35.4*
- - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Perforation accidentelle de: *T81.2*
- - Sous-arachnoïdien niveau
- - - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.82*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.82*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique de *S25.82*
- - Sous-durale niveau
- - - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de *S35.81*
- - - Cou ¬ Lésion traumatique de *S15.81*
- - - Thorax ¬ Lésion traumatique de *S25.81*
- - Tête, non classée ailleurs ¬ Lésion traumatique des *S09.0*
- - Thorax Lésion traumatique
- - - *S25*
- - - *S25.8*
- - - *S25.88*
- - - Multiples *S25.7*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale des gros *Q25.9*

Vaisseau *–suite*
- Transposition
- - Congénitalement
- - - Corrigée des gros *Q20.5*
- - - Non corrigée des gros *Q20.3*
- - Gros *Q20.3*
- - Isolée congénitalement non corrigée des gros *Q20.3*
- X sanguin s
- - Doigt ¬ Lésion traumatique de *S65.5*
- - Partie du corps non précisée ¬ Lésion traumatique de *T14.5*
- - Pouce ¬ Lésion traumatique de *S65.4*
- - SAI
- - - Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique de *T14.5*
- - - Arrachement de *T14.5*
- - - Hématome artériel traumatique de *T14.5*
- - - Lacération de *T14.5*
- - - Lésion traumatique de *T14.5*
- - - Rupture traumatique de *T14.5*
- - - Section de *T14.5*

Valga congénitale ¬ Coxa: *Q65.8*

Valgum congénital ¬ Genu *Q74.1*

Valgus
- Acquis
- - Hallux *M20.1*
- - Pied plat
- - - *M21.61*
- - - *M21.61*
- Anomalies morphologiques congénitales du pied en *Q66.6*
- Metatarsus *Q66.6*
- Non classée ailleurs ¬ Déformation en *M21.0*
- Pied
- - Bot talus *Q66.4*
- - Plat: spastique (en *Q66.5*

Valine ¬ Trouble du métabolisme de la *E71.1*

Vallée
- Fièvre de la *B38.0*
- Rift ¬ Fièvre de la *A92.4*
- San Joaquin ¬ Fièvre de la *B38.0*

Valley ¬ Encéphalite de la Murray *A83.4*

Valproïque ¬ Acide *T42.6*

Valsalva (rompu) ¬ Anévrisme du sinus de *Q25.4*

Valve
- Aortique
- - Anomalie congénital
- - - *Q23.9*
- - - Feuillets de la *Q23.9*
- - Sclérose rhumatismale de la *I06.8*
- - Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des *I08.2*
- Auriculoventriculaire unique ¬ Cœur univentriculaire à *Q20.4*

Valve *–suite*
- Eustache persistante ¬ *Q26.8*
- Mitral
- - Affection
- - - *I05.8*
- - - Non rhumatismales des *I34.88*
- - Aortique
- - - Combinées ¬ Atteintes des *I08.0*
- - - Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée ¬ Lésions des *I08.0*
- - - Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des *I08.3*
- - Double orifice de la *Q23.8*
- - Overriding de la *Q23.8*
- - Sclérose rhumatismale de la *I05.8*
- - Straddling de la *Q23.8*
- - Tricuspide, combinées ¬ Atteintes des *I08.1*
- Postérieure de l'urètre ¬ *Q64.2*
- Pulmonaire
- - Atrésie de la *Q22.0*
- - Insuffisance congénitale de la *Q22.2*
- - Malformations congénitales de la *Q22.3*
- - Reflux congénital au niveau de la *Q22.2*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q22.3*
- - Sténose congénitale de la *Q22.1*
- - Valvule tricuspide ¬ Malformations congénitales de la *Q22*
- Tricuspide
- - Agénésie des *Q22.4*
- - Anomalie d'Ebstein de la *Q22.5*
- - Parachute ¬ *Q22.8*

Valvulaire
- Aortique ¬ Atrésie *Q23.0*
- Cardiaque
- - Complication mécanique
- - - Pontage coronarien et d'une greffe *T82.2*
- - - Prothèse *T82.0*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Endocardite et atteintes *I39**
- - Déplacement dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe *T82.2*
- - Fuite dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse *T82.6*
- - Malposition dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Obstruction mécanique dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Perforation dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Protrusion dû (due) à une prothèse *T82.0*
- - Rupture (mécanique) dû (due) à une prothèse *T82.0*
- Congénital
- - Dysplasie *Q24.8*
- - Sténose aortique *Q23.0*

Valvulaire *–suite*
- Mitral
- - Accessoire ¬ Tissu *Q23.8*
- - Chronique) SAI ¬ Atteinte (*I05.9*
- - Familial ¬ Prolapsus *I34.1*
- Multiple
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes *I39.4**
- - Maladies *I08.8*
- Pulmonaire
- - Congénitale ¬ Sténose *Q22.1*
- - Dysplasie *I37.0*
- Rhumatismale SAI ¬ Maladie aortique (*I06.9*
- Syndrome d'Ehlers-Danlos type cardiaque *Q79.6*
- Tricuspide ¬ Anomalie de l'appareil sous- *Q22.8*

Valvule
- Aortique
- - Atteinte
- - - *I35.8*
- - - Non rhumatismales de la *I35*
- - Bicuspide ¬ *Q23.1*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.1**
- - Insuffisance
- - - *I35.1*
- - - Congénitale de la *Q23.1*
- - - Sténose (de la *I35.2*
- - Maladie rhumatismales
- - - *I06*
- - - *I06.8*
- - Mitral
- - - Malformation congénital
- - - - *Q23*
- - - - *Q23.8*
- - - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q23.9*
- - Rétrécissement rhumatismal (de la *I06.0*
- - SAI cause précis sauf rhumatismal
- - - Insuffisance (de la *I35.1*
- - - Régurgitation (de la *I35.1*
- - Sans précision
- - - Atteinte de la *I35.9*
- - - Maladie rhumatismale de la *I06.9*
- - Sténose
- - - *I35.0*
- - - Congénitale de la *Q23.0*
- Cardiaque
- - Présence de prothèse d'une *Z95.2*
- - Remplacement ¬ Présence d'une autre *Z95.4*
- - Xénogénique ¬ Présence d'une *Z95.3*
- Iléo cæcal
- - *C18.0*
- - *D12.0*

Valvule *–suite*
- Maladies de plusieurs *I08*
- Mitral
- - Atteinte non rhumatismales
- - - *I34*
- - - *I34.8*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.0**
- - E
- - - Prolapsus (de la *I34.1*
- - - SAI cause précis sauf rhumatismal
- - - - Insuffisance (de la *I34.0*
- - - - Régurgitation (de la *I34.0*
- - Insuffisance
- - - *I34.0*
- - - Mitrale avec insuffisance mitrale ¬ Sténose non rhumatismale de la *I34.80*
- - Maladie
- - - *I05.8*
- - - Rhumatismales de la *I05*
- - Rétrécissement (rhumatismal) de la *I05.0*
- - Sans précision
- - - Atteinte non rhumatismale de la *I34.9*
- - - Maladie de la *I05.9*
- - Sténose non rhumatismale (de la *I34.2*
- Non précis
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Endocardite, *I39.8**
- - Endocardite
- - - *I38*
- - - Rhumatismale, *I09.1*
- - SAI cause précis sauf rhumatismal congénital
- - - Insuffisance *I38*
- - - Reflux *I38*
- - - Régurgitation *I38*
- - - Sténose *I38*
- - - Valvulite (chronique) *I38*
- Pulmonaire
- - Atteinte
- - - *I37*
- - - *I37.8*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.3**
- - Insuffisance
- - - *I37.1*
- - - Sténose de la *I37.2*
- - Maladie rhumatismale de la *I09.8*
- - SAI cause précis sauf rhumatismal
- - - Insuffisance de la *I37.1*
- - - Régurgitation de la *I37.1*
- - Sans précision ¬ Atteinte de la *I37.9*
- - Sténose de la *I37.0*
- Sans précision ¬ Maladie de plusieurs *I08.9*
- Tricuspide
- - Atrésie de la *Q22.4*

Valvule *–suite*
- Tricuspide *–suite*
- - Atteinte non rhumatismales
- - - *I36*
- - - *I36.8*
- - Cause précis sauf rhumatismal
- - - Insuffisance (de la *I36.1*
- - - Régurgitation (de la *I36.1*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *I39.2**
- - Insuffisance
- - - Non rhumatismale (de la *I36.1*
- - - Sténose non rhumatismale (de la *I36.2*
- - Maladie
- - - *I07.8*
- - - Rhumatismales de la *I07*
- - Malformation congénital
- - - *Q22.8*
- - - Valve pulmonaire et de la *Q22*
- - Rhumatismal
- - - Insuffisance (de la *I07.1*
- - - Sténose (de la *I07.0*
- - SAI ¬ Atteinte de la *I07.9*
- - Sans précision
- - - Atteinte non rhumatismale de la *I36.9*
- - - Maladie de la *I07.9*
- - - Malformation congénitale de la *Q22.9*
- - Sténose
- - - Congénitale de la *Q22.4*
- - - Non rhumatismale (de la *I36.0*
- Urétrales postérieures congénitales ¬ *Q64.2*

Valvulite
- Chronique
- - Rhumatismale ¬ *I09.1*
- - Valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- Rhumatismale aiguë ¬ *I01.1*
- Tout état classé en I00, avec endocardite ou *I01.1*

Valvulopathie mitrale ¬ *I05.8*

Vampire ¬ Main de *A66.3*

Van
- Bogaert
- - Leucoencéphalopathie sclérosante de *A81.1*
- - Scherer-Epstein] ¬ Cholestérose cérébro-tendineuse [*E75.5*
- Creveld ¬ Syndrome d'Ellis- *Q77.6*
- Der Woude ¬ Syndrome de *Q38.0*
- Neck] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): ischio-pubienne [*M91.0*

Vanadium ¬ Carence en *E61.6*

Vandellia cirrhosa ¬ Ichtyoparasitose à *B88.8*

Vanishing-Bone-Disease ¬ *M89.5*

Vapeur
- Brûlante ¬ Brûlure ou échaudage par: *X19.9!*
- Métaux ¬ fumées et *T56*

Vaquez
v. Osler-Vaquez

Vara
- Congénitale ¬ Coxa: *Q65.8*
- Retrosa) (non traumatique) ¬ Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa *M93.0*
- Tibia *M92.5*

Variante
- Aiguë *C91.5*
- Chronique *C91.5*
- Épilepsie nordique ¬ Céroïde-lipofuscinose neuronale, *E75.4*
- Latente *C91.5*
- LMA avec t(15;17) et *C92.4*
- Lymphomateuse *C91.5*
- Non leucémique de la LLC-B ¬ *C83.0*

Varice
- Congénital(e) ¬ *Q27.8*
- Rupture de *I86.1*

Varicelle
- *B01*
- *B01.1†, G05.1**
- Complications ¬ *B01.8*
- Congénital
- - *P35.8*
- - Syndrome de *P35.8*
- Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): *B01.0†, G02.0**
- Pneumonie au cours de: *B01.2†, J17.1**
- SAI ¬ *B01.9*
- Sans complication ¬ *B01.9*
- Zona] ¬ Antécédents personnels d'infection à VZV [virus de la *Z86.1*

Varicelleuse
- Encéphalite *B01.1†, G05.1**
- Encéphalomyélite *B01.1†*
- Méningite *B01.0†, G02.0**
- Pneumonie *B01.2†, J17.1**

Varicelliforme
- Kaposi ¬ Pustulose *B00.0*
- Rickettsia akari ¬ Rickettsiose *A79.1*

Varices
- Coliques ¬ *I86.81*
- Gastriques ¬ *I86.4*
- Grêliques ¬ *I86.80*
- Hémorroïdaires ¬ *K64.9*
- Localisation
- - *I86*
- - Précis
- - - *I86.8*
- - - *I86.88*
- Membre inférieur
- - *I83*

Varices *–suite*
- Membre inférieur *–suite*
- - Cours de la grossesse ¬ *O22.0*
- - Inflammation ¬ *I83.1*
- - Sans ulcère ou inflammation ¬ *I83.9*
- - Toute localisation] ou de localisation non précisée ¬ *I83.9*
- - Ulcère et inflammation ¬ *I83.2*
- Œsophagien
- - *I85*
- - Gastrique
- - - Cours maladie classé chapitre
- - - - Mention d'hémorragie ¬ *I98.3**
- - - - Sans indication d'hémorragie ¬ *I98.2**
- - - Indication hémorragie cours
- - - - Maladies du foie ¬ *K70-K71†, K74.-†, I98.3**
- - - - Schistosomiase ¬ *B65.-†, I98.3**
- - - Sans indication hémorragie cours
- - - - Maladies du foie ¬ *K70-K71†, K74.-†, I98.2**
- - - - Schistosomiase ¬ *B65.-†, I98.2**
- - Hémorragiques ¬ *I85.0*
- - Non hémorragiques ¬ *I85.9*
- - SAI ¬ *I85.9*
- Organe génital cours
- - Grossesse ¬ *O22.1*
- - Puerpéralité ¬ *O87.8*
- Pelviennes ¬ *I86.2*
- Périnée, de vagin et de vulve au cours de la grossesse ¬ *O22.1*
- Rectales ¬ *I86.82*
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- SAI au cours de la grossesse ¬ *O22.0*
- Scrotales ¬ *I86.1*
- Sublinguales ¬ *I86.0*
- Ulcère veineux de la jambe sans *I87.21*
- Ulcérées des membres inférieurs ¬ *I83.0*
- Vulvaires ¬ *I86.3*

Varicocèle ¬ *I86.1*

Variole
- *B03*
- Vache ¬ *B08.0*

Varioliforme
- Acné *L70.2*
- Aigu [Maladie de Mucha-Habermann] ¬ Pityriasis lichénoïde et *L41.0*

Variqueux
- Anévrisme: *I77.0*
- Anus ¬ Ulcère *K64.8*
- Externe de l'anus ¬ Ulcère *K64.5*
- Interne de l'anus ¬ Ulcère *K64.8*
- Membre inférieur tout localisation
- - Localisation] ou de localisation non précisée ¬ Veines *I83.9*
- - Ulcère *I83.0*

Variqueux *–suite*
- Septum nasal ¬ Ulcère *I86.88*
- Ulcère de jambe non *I87.21*

Varum congénital ¬ Genu *Q74.1*

Varus
- Acquis ¬ Pied en metatarsus *M21.68*
- Anomalies morphologiques congénitales du pied en *Q66.3*
- Congénital ¬ Hallux *Q66.3*
- Équin ¬ Pied bot *Q66.0*
- Hallux *M20.3*
- Metatarsus *Q66.2*
- Non classée ailleurs ¬ Déformation en *M21.1*
- Pied bot talus *Q66.1*

Vasculaire
v. Type de maladie
v.a. pigmento-vasculaire

Vascularite
- Angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs ¬ *L95*
- Associée aux ANCA ¬ *I77.6*
- Cryoglobulinémique ¬ Angéite [*D89.1*
- IgA ¬ *D69.0*
- Limité peau
- - *L95.8*
- - Sans précision ¬ *L95.9*
- Livédoïde ¬ *L95.0*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.2*
- Neuropathie non systémique due à une *G61.8*
- Rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- Systémique ¬ *I77.6*
- Urticarienne hypocomplémentémique ¬ *M31.8*

Vasculite
- Allergique ¬ *D69.0*
- Cours d'arthrite juvénile ¬ *M08.7*

Vasculopathie nécrosante
- *M31*
- Précisées ¬ Autres *M31.8*
- Sans précision ¬ *M31.9*

Vasculo-rénale ¬ Hypertension *I15.0*

Vasectomie
- Admission pour ligature des trompes de Fallope ou *Z30.2*
- Spermogramme après *Z30.8*

Vaso-actif ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: polypeptide: intestinal *E16.8*

Vasoconstriction cérébrale réversible ¬ Syndrome de *I67.88*

Vasodilatateur
- Coronariens, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T46.3*
- Périphériques ¬ Intoxication: *T46.7*

Vasomotrice
- Rhinopathie

Vasomotrice *–suite*
- Rhinopathie *–suite*
- - *J30.0*
- - Allergique et *J30*
- Type Nothnagel] ¬ Acroparesthésie: *I73.8*

Vasoplastie après stérilisation ¬ Tuboplastie ou *Z31.0*

Vasospasme
- Artères coronaires ¬ *I20.1*
- Cours d'hémorragie sous-arachnoïdienne ¬ *I67.80!*
- Psychogène ¬ *F45.30*
- Traumatique ¬ Syndrome de: *T75.2*

Vasovagal psychogène
- Malaise *F45.30*
- Syndrome *F45.30*

Vater
- Ampoule
- - *D01.5*
- - *D37.6*
- Syndrome de: *Q87.2*
- Tumeur maligne: Ampoule de *C24.1*

VCP ¬ Myopathie distale de l'adulte due à des mutations de *G71.0*

Ve
- Injection thérapeutique perfusion transfusion
- - Infection consécutif(*T80.2*
- - Septicémie consécutif(*T80.2*
- Syndrome parkinsonien ou maladie de Parkinson: primitif(*G20*

Vectocardiogramme ¬ Anomalies (de): *R94.3*

Végétant ¬ Pemphigus *L10.1*

Végétariens stricts ¬ Anémie des *D51.3*

Végétatif
- Alcool ¬ Dysfonctionnement du système nerveux *G31.2*
- Amyloïde ¬ Neuropathie *E85.-†, G99.0**
- Diabétique ¬ Neuropathie *E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G99.0**

Végétation adénoïde
- Hyperplasie des *J35.2*
- Hypertrophie
- - *J35.2*
- - Amygdales et des *J35.3*
- Maladie chronique amygdale
- - *J35*
- - *J35.8*
- SAI ¬ Maladie (chronique) des amygdales et des *J35.9*
- Sans précision ¬ Maladie chronique des amygdales et des *J35.9*

Végétaux sauf aliment Dermite
- Allergique de contact due aux *L23.7*
- Contact, sans précision, due aux *L25.5*
- Irritante de contact due aux *L24.7*

Véhicule
- Aquatique ¬ Accident dû à un *V99!*
- Attelé à un animal ¬ Accident d'équitation ou accident de *V99!*
- Livraison ¬ Accident de *V99!*
- Moteur causé délibérément ¬ Accident de *Y09.9!*
- Spécialisé ¬ Accident dû à un *V99!*

Veille sommeil
- Anormal ¬ Cycle *Z91.8*
- Irrégularité du rythme *G47.2*
- Non dû à une cause organique ¬ Trouble du rythme *F51.2*
- Troubles du cycle *G47.2*

Veine
- Abdominale ¬ Thrombose d'une *I82.88*
- Absence d'une artère ou d'une *Q27.8*
- Anales ¬ Thrombose des *K64.5*
- Atrésie d'une artère ou d'une *Q27.8*
- Axillaire
- - Brachiale ¬ Lésion traumatique de la *S45.2*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.81*
- Azygos
- - *S25.88*
- - Continuation de la veine cave inférieure dans la *Q26.8*
- Basilaire ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.80*
- Brachiocéphalique sous-aortique ¬ *Q26.8*
- Cardinale postérieure gauche ¬ Persistance de la *Q26.8*
- Cave
- - Embolie et thrombose de la *I82.2*
- - Inférieur
- - - Interruption de la *Q26.8*
- - - Lésion traumatique de la *S35.1*
- - - Oreillette gauche ¬ Drainage anormal de la *Q26.8*
- - - Supérieur
- - - - Absence de *Q26.8*
- - - - SAI ¬ Anomalie de la *Q26.9*
- - - - Sténose congénitale de la *Q26.0*
- - - - Syndrome de la *I87.1*
- - - Veine azygos ¬ Continuation de la *Q26.8*
- - SAI ¬ *S25.2*
- - Sténose congénitale de la *Q26.0*
- - Supérieur
- - - Agénésie de la *Q26.8*
- - - Droite dans l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la *Q26.8*
- - - Gauche
- - - - Persistance de la *Q26.1*
- - - - Toit de l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la *Q26.1*
- - - Lésion traumatique de la *S25.2*
- - - Tumeur bénigne de la *D21.3*

Veine *–suite*

- Céphalique ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.80*
- Cérébrale ¬ Thrombose non pyogène de: *I67.6*
- Cou ¬ Oblitération d'une *I82.88*
- Dorsale du pied ¬ Lésion traumatique de la *S95.2*
- Embolie mésentérique (artère) (*K55.0*
- Fémoral
- - Niveau de la hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de la *S75.1*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la *I80.1*
- Galien
- - Anévrisme de la *Q28.20*
- - Malformation atério-veineuse de la *Q28.28*
- Hépatique
- - *S35.1*
- - Phlébite d'une *I80.88*
- - Thrombophlébite d'une *I80.88*
- Hypogastrique ¬ Artère ou *S35.88*
- Iliaque
- - Artère ou *S35.5*
- - Thrombose de la *I80.20*
- Infarctus mésentérique (artère) (*K55.0*
- Innominée
- - Absence de *Q26.8*
- - Sous-clavière ¬ Lésion traumatique de la *S25.3*
- Intracrânien intrarachidien
- - Embolie septique des sinus veineux et *G08*
- - Endophlébite septique des sinus veineux et *G08*
- - Phlébite septique des sinus veineux et *G08*
- - Thrombophlébite septique des sinus veineux et *G08*
- - Thrombose septique des sinus veineux et *G08*
- Jugulaire
- - Externe ¬ Lésion traumatique de la *S15.2*
- - Interne ¬ Lésion traumatique de la *S15.3*
- - Thrombose
- - - *I82.88*
- - - Bulbe de la *I82.88*
- Malformation congénital grand
- - *Q26*
- - *Q26.8*
- Mammaire ¬ Artère ou *S25.88*
- Méninges ¬ Thrombose d'une *I67.6*
- Mésentérique (inférieure) (supérieure) ¬ *S35.3*
- N entraînant infarctus myocarde
- - Embolie coronaire (artère) (*I24.0*
- - Occlusion coronaire (artère) (*I24.0*
- - Thrombo-embolie coronaire (artère) (*I24.0*
- Niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'une *S55.2*

Veine *–suite*

- Non précisée ¬ Embolie et thrombose d'une *I82.9*
- Ovarienne ¬ Artère ou *S35.88*
- Pelvien
- - Avant l'accouchement ¬ Thrombophlébite des *O22.3*
- - Thrombose
- - - *I80.20*
- - - Phlébite et thrombophlébite des *I80.20*
- Perforantes ¬ Insuffisance des *I87.20*
- Poplité
- - Lésion traumatique de la *S85.5*
- - Phlébite de la *I80.28*
- - Thrombophlébite de la *I80.28*
- - Thrombose de la *I80.28*
- Porte
- - Artère hépatique (congénitale) ¬ Fistule entre la *Q26.6*
- - Obstruction de la *I81*
- - Phlébite de la *K75.1*
- - Splénique ¬ Lésion traumatique de la *S35.3*
- - Thrombose de la *I81*
- Précis Embolie thrombose
- - *I82.8*
- - *I82.88*
- Profond membre
- - Inférieur ¬ Insuffisance des *I87.20*
- - Supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite des *I80.81*
- Pulmonaire
- - Atrésie des *Q26.3*
- - Infarctus (d'une artère) (d'une *I26*
- - Thromboembolie (d'une artère) (d'une *I26*
- - Thrombose (d'une artère) (d'une *I26*
- Rénal
- - Artère ou *S35.4*
- - Embolie et thrombose de la *I82.3*
- - Fœtus ¬ Thrombose de la *P29.8*
- - Nouveau-né ¬ Thrombose de la *P29.8*
- Rétine
- - Branche ¬ Occlusion de la *H34.8*
- - Centrale ¬ Occlusion de la *H34.8*
- - Débutante ¬ Occlusion de la *H34.8*
- - Partielle ¬ Occlusion de la *H34.8*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale d'une grande *Q26.9*
- Saphène
- - Externe au niveau de la jambe ¬ Lésion traumatique de la *S85.4*
- - Interne
- - - Niveau
- - - - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique de la *S75.2*
- - - - Jambe ¬ Lésion traumatique de la *S85.3*
- - - SAI ¬ *S85.3*

Veine *–suite*

- Sous-clavière ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: *I80.81*
- Splénique ¬ Embolie et thrombose de la *I82.80*
- Superficiel
- - Membre
- - - Inférieurs ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite des *I80.0*
- - - Supérieurs ¬ Thrombose, phlébite et thrombophlébite des *I80.80*
- - Niveau de l'épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'une *S45.3*
- Surrénale ¬ Thrombose d'une *I82.88*
- Sus-hépatiques ¬ Anomalies des *Q26.8*
- Thrombose mésentérique (artère) (*K55.0*
- Utérine ¬ Artère ou *S35.88*
- Variqueuses des membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée ¬ *I83.9*

Veinectasie anale ¬ *K64.9*

Veineux

- Anévrisme pulmonaire artério- *Q25.7*
- Anomalie congénitale du retour *Q26.8*
- Atteintes *I87*
- Bassin-jambe ¬ Thrombose *I80.20*
- Bras ¬ Thrombose *I80.88*
- Cérébral
- - Cours
- - - Grossesse Thrombose
- - - - *O22.5*
- - - - Sinus *O22.5*
- - - Puerpéralité Thrombose
- - - - *O87.3*
- - - - Sinus *O87.3*
- - Non pyogène ¬ Infarctus cérébral dû à une thrombose *I63.6*
- Cérébro-facial ¬ Syndrome métamérique artério- *Q28.28*
- Chronique
- - Membre inférieur ¬ Insuffisance *I87.20*
- - Périphérique
- - - Insuffisance *I87.2*
- - - SAI ¬ Insuffisance *I87.20*
- - - Sans ulcération ¬ Insuffisance *I87.20*
- - - Ulcération ¬ Insuffisance *I87.21*
- Compression *I87.1*
- Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Autres complications *O08.7*
- Contact avec des animaux venimeux ou des plantes *X29!*
- Cours puerpéralité
- - Complications *O87.8*
- - Sans précision ¬ Complication *O87.9*
- Créé chirurgicalement état mentionné T82 0
- - Fistule artério- *T82.5*
- - Shunt artério- *T82.5*

Veineux *–suite*
- Cutanéomuqueuse ¬ Malformation *Q27.8*
- Embolies et thromboses *I82*
- Épisclérale élevée ¬ Glaucome secondaire à une pression *H40.5*
- Faciale ¬ Malformation artério- *Q27.3*
- Fronto-nasale ¬ Malformation artério- *Q27.3*
- Grossesse
- - Complications *O22.8*
- - Sans précision ¬ Complication *O22.9*
- Hémorroïdes cours
- - Grossesse ¬ Complications *O22*
- - Puerpéralité ¬ Complications *O87*
- Inflammation *I80*
- Intracrânien Thrombose non pyogène
- - Sinus *I67.6*
- - Système *I67.6*
- Jambe sans varices ¬ Ulcère *I87.21*
- Malformation
- - Capillaire-malformation artério- *Q27.3*
- - Sinus: *Q21.1*
- Mandibulaire ¬ Malformation artério- *Q27.3*
- Maxillaire ¬ Malformation artério- *Q27.3*
- Membres inférieurs, avec ulcération ¬ Insuffisance *I87.21*
- Osseux
- - Malformation *D18.0*
- - Primaire ¬ Malformation *D18.0*
- Périanal
- - Hémorroïdes et thrombose *K64*
- - Thrombose *K64.5*
- Portal anormal ¬ Retour *Q26.5*
- Précisées ¬ Autres atteintes *I87.8*
- Profond
- - Avant l'accouchement ¬ Thrombose *O22.3*
- - Extrémité inférieure ¬ Inflammation thrombotique *I80.28*
- - Post-partum ¬ Thrombose *O87.1*
- - SAI ¬ Thrombose *I80.28*
- Pulmonaire
- - Anomalie congénital
- - - Partielle du retour *Q26.3*
- - - Retour *Q26.4*
- - - Totale du retour *Q26.2*
- - Anormal
- - - Partiel ¬ Retour *Q26.3*
- - - Sans précision ¬ Retour *Q26.4*
- - - Total ¬ Retour *Q26.2*
- Rétrécissement *I87.1*
- SAI
- - Anomalie artérielle ou *Q27.9*
- - Embolie *I82.9*
- - Thrombose (*I82.9*
- Sans précision ¬ Atteinte *I87.9*
- Sinus caverneux ¬ Anévrisme artério- *Q28.20*

Veineux *–suite*
- Spinal
- - Malformation artério- *G37.4*
- - Syndrome métamérique artério- *Q27.3*
- Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Anévrisme ou fistule (artério- *T14.5*
- Trouble circulatoire *I87.20*
- Ulcère de jambe dû à une insuffisance *I87.21*
- Veine intracrânien intrarachidien
- - Embolie septique des sinus *G08*
- - Endophlébite septique des sinus *G08*
- - Phlébite septique des sinus *G08*
- - Thrombophlébite septique des sinus *G08*
- - Thrombose septique des sinus *G08*

Veinolobaire pulmonaire congénital ¬ Syndrome *Q26.8*

Veino-occlusif
- Foie Maladie
- - *K76.5*
- - Toxique *K71.80*
- Pulmonaire] ¬ MVOP [maladie *I27.0*

Vélaire ¬ Fente *Q35.3*

Vélamenteuse cordon
- Hémorragie due à une insertion *O69.4*
- Perte de sang fœtal due à une insertion *P50.0*
- Travail et accouchement compliqués par une insertion *O69.4*

Vénéneux ¬ Accident dû au contact avec des plantes ou des animaux *X29.9!*

Vénérien
- Chlamydia ¬ Lymphogranulomatose *A55*
- Condylomes ano-génitaux (*A63.0*
- SAI ¬ Maladie *A64*
- Syphilis non *A65*
- Urétrite: non *N34.1*

Vénézuélienne
- Encéphalite équine *A92.2*
- Encéphalomyélite équine *A92.2*
- Fièvre équine *A92.2*

Venimeux
- Effet toxique contact animal
- - *T63*
- - *T63.8*
- Lésion
- - Plante (non *W64.9!*
- - Traumatique superficiel
- - - Avant-bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S50.83*
- - - Cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S90.83*
- - - Épaule et du bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S40.83*
- - - Hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S70.83*
- - - Jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S80.83*

Venimeux *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Traumatique superficiel *–suite*
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T13.03*
- - - - Supérieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T11.03*
- - - Partie du corps non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T14.03*
- - - Poignet et de la main: Morsure ou piqûre d'insecte (non *S60.83*
- - - Tronc, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non *T09.03*
- Morsure animal
- - Non *W64.9!*
- - Piqûre d'insecte *X29.9!*
- Multiples SAI ¬ Piqûres d'insecte (non *T00.9*
- Piqûre
- - Insecte, non *W64.9!*
- - Morsure d'insecte *T63.4*
- Plantes vénéneuses ¬ Contact avec des animaux *X29!*
- Sans précision ¬ Effet toxique d'un contact avec un animal *T63.9*

Venin
- Amphibien ¬ *T63.8*
- Araignée ¬ Effet toxique: *T63.3*
- Arthropodes ¬ Effet toxique: *T63.4*
- Lézard ¬ *T63.1*
- Reptiles ¬ Effet toxique: *T63.1*
- Scorpion ¬ Effet toxique: *T63.2*
- Serpent
- - Effet toxique: *T63.0*
- - Marin ¬ *T63.0*

Venosus ¬ CIA type sinus *Q21.1*

Ventilation
- Articielle ¬ Pneumonie au cours de la *J95.88*
- Climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de *J67.7*
- Nouveau-né ¬ Poumon de *P27.8*

Ventouse
- Accouchement unique par forceps et *O81*
- Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [*P03.3*
- Forceps
- - Sans précision ¬ Echec de l'application d'une *O66.5*
- - Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ Application d'une *O66.5*

Ventre en besace) ¬ Soins maternels pour: abdomen penduleux (*O34.8*

Ventricle Ventricule
- Double issue [Double inlet *Q20.4*
- Droit à double issue [Double outlet right *Q20.1*

Ventricle Ventricule *–suite*

- Gauche à double issue [Double outlet left *Q20.2*

Ventriculaire
v.a. atrio-ventriculaire
v.a. auriculo-ventriculaire

- Anévrisme: *I25.3*
- Ballon ¬ Syndrome de l'apex *I42.88*
- Bandes *C32.1*
- Canal atrioventriculaire complet - hypoplasie *Q21.2*
- Dilatation *I51.7*
- Droit
- - Arythmogène
- - - CVDA] ¬ Cardiomyopathie *I42.80*
- - - Dysplasie *I42.80*
- - - Familiale isolée ¬ Dysplasie *I42.80*
- - Isolée ¬ Hypoplasie *Q22.6*
- - Tunnel aorto- *Q20.8*
- Fibrillation et flutter *I49.0*
- Gauche
- - Augmentation pathologique de la pression télédiastolique *R94.3*
- - Hypertrabéculation *I42.88*
- - Non précisée ¬ Insuffisance *I50.19*
- - Non-compaction *I42.88*
- - Tunnel aorto- *Q20.8*
- Hyperkinésie *R93.1*
- Hypotension intracrânienne suite à un pontage *G97.2*
- Idiopathique type Brugada ¬ Fibrillation *I49.8*
- Incessante du nouveau-né ¬ Tachycardie *I47.2*
- Intracrânien
- - Communication
- - - Complication mécanique d'un shunt *T85.0*
- - - Etats mentionnés en T82.0 dus à un shunt *T85.0*
- - Sepsis dû à un shunt *T85.72*
- Inversion *Q20.5*
- Non spécifique ¬ Bloc *I45.4*
- Paroxystique maligne ¬ Tachycardie *I47.2*
- Polymorphe catécholaminergique ¬ Tachycardie *I47.2*
- Prématurée ¬ Dépolarisation *I49.3*
- Réentrée ¬ Arythmie *I47.0*
- Tachycardie *I47.2*
- Thrombose (ancienne): *I51.3*
- Tunnel aorto- *Q20.8*

Ventricule

- Cérébral
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumeur maligne: *C71.5*
- Commun ¬ *Q20.4*

Ventricule *–suite*

- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du *I23.6*
- Croisés ¬ *Q24.8*
- Double issue [Double inlet ventricle] ¬ *Q20.4*
- Droit
- - Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du *Q21.3*
- - Double issue
- - - Communication interventriculaire sous
- - - - Aortique ¬ *Q20.1*
- - - - Pulmonaire ¬ *Q20.1*
- - - Double outlet right ventricle] ¬ *Q20.1*
- Gauche
- - Cardiopathie coronarienne avec insuffisance fonctionnelle du *I25.19*
- - Diverticule congénital du *Q24.8*
- - Double issue [Double outlet left ventricle] ¬ *Q20.2*
- Quatrième
- - *C71.7*
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et *C71.0*
- Unique ¬ *Q20.4*

Ventriculite (cérébrale) SAI ¬ *G04.9*

Ventriculo

- Artériel
- - Concordance atrio-ventriculaire ¬ Discordance *Q20.3*
- - Isolée ¬ Discordance *Q20.3*
- Auriculaire discordante ¬ Communication *Q20.3*

Ver

- Guinée ¬ Infection [dracontiase] (à): *B72*
- Solitaire du bœuf ¬ *B68.1*

Verbale ¬ Surdité *F80.2*

Verge

- Abcès des corps caverneux et de la *N48.2*
- Affection
- - *N48*
- - Inflammatoires de la *N48.2*
- - Précisées de la *N48.8*
- Anthrax des corps caverneux et de la *N48.2*
- Atrophie des corps caverneux et de la *N48.8*
- Carcinoma in situ: *D07.4*
- Cavernite (de la *N48.2*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse (implantée) de la *T83.4*
- Furoncle des corps caverneux et de la *N48.2*
- Hypertrophie des corps caverneux et de la *N48.8*
- Kraurosis de la *N48.0*
- Leucoplasie de la *N48.0*

Verge *–suite*

- Phlegmon des corps caverneux et de la *N48.2*
- SAI ¬ Peau de la *C60.9*
- Sans précision
- - Affection de la *N48.9*
- - Tumeur maligne: *C60.9*
- Thrombose des corps caverneux et de la *N48.8*
- Tumeur
- - Bénigne: *D29.0*
- - Malign
- - - *C60*
- - - Corps de la *C60.2*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C60.8*
- Ulcère de la *N48.5*

Vergetures ¬ *L90.6*

Vérification

- Dispositif cardiaque (électronique) ¬ Contrôle et *Z45.0*
- Enlèvement
- - Appareils externes de fixation ou de traction ¬ Changement, *Z47.8*
- - Plâtre ¬ Changement, *Z47.8*
- Réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] ¬ *Z30.5*

Vérifié ¬ Angine de poitrine avec spasme coronaire *I20.1*

Vermiculaire ¬ Adhérences de l'appendice *K66.0*

Vermiforme ¬ Atrophodermia *L66.4*

Verno estival

- Europe centrale (FSME) ¬ Encéphalite *A84.1*
- Russe] ¬ Encéphalite de la taïga [encéphalite *A84.0*

Verre

- Maladie des os de *Q78.0*
- Ostéogenèse imparfaite] ¬ Maladie des os de *Q78.0*

Verres de contact ¬ Mise en place et ajustement de lunettes et *Z46.0*

Verruca

- Simplex ¬ *B07*
- Vulgaris ¬ *B07*

Verruciforme

- Collagénome perforant *L87.1*
- Epidermodysplasie *B07*

Verrue
v. verrues-hypogammaglobulinémie-infections-myélokathexis

- Origine virale ¬ *B07*
- Séborrhéique ¬ *L82*

Verrues-hypogammaglobulinémie-infections-myélokathexis ¬ Syndrome des *D81.8*

Verruga peruana ¬ *A44.1*

Verruqueux

- Dermatite *B43.0*

Verruqueux *–suite*
- Löffler ¬ Endocardite *I42.3*
- Muqueuse buccale ¬ Xanthome *K13.4*
- Nævus: *Q82.5*

Versant
- Hypopharyngé
- - Repli ary-épiglottique
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, *C13.1*
- Laryngé Repli ary-épiglottique
- - *C32.1*
- - *D02.0*
- - *D38.0*

Versicolor
- Pityriasis *B36.0*
- Tinea: *B36.0*

Version externe avant le travail ¬ *P01.7*

Vertébral
- Adulte ¬ Ostéochondrite *M42.1*
- Anévrisme et dissection de l'artère *I72.6*
- Ankylose d'articulation *M43.2*
- Artère basilaire carotide
- - *I63.0*
- - *I63.1*
- - *I63.2*
- Artériosclérose de l'artère *I65.0*
- Arthrose ou ostéoarthrite *M47*
- Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne *M46.0*
- Céphalée d'origine *M54.2*
- Cervical(e) ¬ arc: *S12*
- Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: Colonne *T84.20*
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Synostose *Q76.4*
- Cours
- - Arthrite rhumatoïde ¬ Atteinte *M45*
- - Maladies classées ailleurs ¬ Tassement *M49.5**
- Dorsal(e) ¬ arc: *S22*
- Dysplasie oculo-auriculo- *Q87.0*
- Fatigue ¬ Fracture *M48.4*
- Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.5*
- Instabilités *M53.2*
- Juvénile ¬ Ostéochondrite *M42.0*
- Lésion traumatique de l'artère *S15.1*
- Lombo-sacré(e) ¬ arc: *S32*
- Mal de Pott] ¬ Tuberculose de: colonne *A18.0†, M49.0-**
- Moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie ¬ Lésion de la colonne *P11.59*
- N entraînant infarctus cérébral
- - Embolie des artères basilaires, carotides et *I65*

Vertébral *–suite*
- N entraînant infarctus cérébral *–suite*
- - Obstruction (complète) (partielle) des artères basilaires, carotides et *I65*
- - Sténose des artères basilaires, carotides et *I65*
- - Thrombose des artères basilaires, carotides et *I65*
- Non classé ailleurs ¬ Tassement *M48.5*
- Occlusion et sténose de l'artère *I65.0*
- Ostéochondrite *M42*
- Ostéomyélite *M46.2*
- Récidivantes ¬ Autres subluxations *M43.5*
- SAI
- - Incurvation *M43.9*
- - Tassement *M48.5*
- Sans précision ¬ Ostéochondrite *M42.9*
- Soudures *M43.2*
- Spinal antérieur Syndrome compression artère
- - *M47.0†, G99.2**
- - *M47.0-†, G99.2**
- Stress ¬ Fracture *M48.4*
- Subluxation complexe (*M99.1*
- Tuberculose *A18.0†, M49.0**
- Vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques ¬ tassement *M80*

Vertèbre
- Cervical
- - C1/C2 ¬ Luxation d'une *S13.11*
- - C2/C3 ¬ Luxation d'une *S13.12*
- - C3/C4 ¬ Luxation d'une *S13.13*
- - C4/C5 ¬ Luxation d'une *S13.14*
- - C5/C6 ¬ Luxation d'une *S13.15*
- - C6/C7 ¬ Luxation d'une *S13.16*
- - C7/D1 ¬ Luxation d'une *S13.17*
- - E) ¬ *S12*
- - Fracture
- - - 3ème *S12.21*
- - - 4ème *S12.22*
- - - 5ème *S12.23*
- - - 6ème *S12.24*
- - - 7ème *S12.25*
- - - Deuxième *S12.1*
- - - Multiples des *S12.7*
- - - Première *S12.0*
- - Luxation
- - - *S13.1*
- - - *S13.18*
- - Niveau SAI ¬ Luxation d'une *S13.10*
- - Précisées ¬ Fracture d'autres *S12.2*
- - SAI ¬ Fracture de: *S12.9*
- Cunéiforme
- - Ostéoporotiques ¬ tassement vertébral et *M80*
- - SAI ¬ *M48.5*

Vertèbre *–suite*
- Dorsal
- - D1 D2
- - - D2 et D2/D3 ¬ Luxation d'une *S23.11*
- - - Fracture d'une *S22.01*
- - D11 D12
- - - Fracture d'une *S22.06*
- - - Luxation d'une *S23.16*
- - D12/L1 ¬ Luxation d'une *S23.17*
- - D3 D4
- - - D4 et D4/D5 ¬ Luxation d'une *S23.12*
- - - Fracture d'une *S22.02*
- - D5 D6
- - - D6 et D6/D7 ¬ Luxation d'une *S23.13*
- - - Fracture d'une *S22.03*
- - D7 D8
- - - D8 et D8/D9 ¬ Luxation d'une *S23.14*
- - - Fracture d'une *S22.04*
- - D9 D10
- - - D10 et D10/D11 ¬ Luxation d'une *S23.15*
- - - Fracture d'une *S22.05*
- - E) ¬ *S22*
- - Fracture d'une *S22.0*
- - Luxation d'une *S23.1*
- - Niveau non précis
- - - Fracture d'une *S22.00*
- - - Luxation d'une *S23.10*
- - Non précisée ¬ *S23.10*
- Fracture métastatique d'une *C79.5†, M49.5**
- Lombaire
- - Fracture d'une *S32.0*
- - L1
- - - Fracture d'une *S32.01*
- - - L2 ¬ Luxation d'une *S33.11*
- - L2
- - - Fracture d'une *S32.02*
- - - L3 ¬ Luxation d'une *S33.12*
- - L3
- - - Fracture d'une *S32.03*
- - - L4 ¬ Luxation d'une *S33.13*
- - L4
- - - Fracture d'une *S32.04*
- - - L5 ¬ Luxation d'une *S33.14*
- - L5
- - - Fracture d'une *S32.05*
- - - S1 ¬ Luxation d'une *S33.15*
- - Luxation d'une *S33.1*
- - Niveau non précis
- - - Fracture d'une *S32.00*
- - - Luxation d'une *S33.10*
- - SAI ¬ Luxation de *S33.10*
- Lombo-sacré(e) ¬ *S32*
- Sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Absence congénitale de *Q76.4*

Vertèbre *–suite*
- Surnuméraire sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*

Vertébro-basilaire ¬ Syndrome *G45.0*

Vertical
- Astragale *Q66.8*
- Shear fracture] ¬ Fracture de cisaillement verticale [*S32.89*
- Strabisme *H50.2*
- Surocclusion: *K07.2*
- Vertical shear fracture] ¬ Fracture de cisaillement *S32.89*

Vertige
- Auriculaire ¬ *H81.3*
- Bénin paroxystique ¬ *H81.1*
- Épidémique ¬ *A88.1*
- Infra-sons ¬ *T75.2*
- Ménière ¬ Syndrome ou *H81.0*
- Origine centrale ¬ *H81.4*
- Otogène ¬ *H81.3*
- Périphérique
- - Atteinte du labyrinthe ¬ *H81.3*
- - SAI ¬ *H81.3*
- Périphériques ¬ Autres *H81.3*
- SAI ¬ *R42*

Vertigineux
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Syndromes *H82**
- SAI ¬ Syndrome *H81.9*

Vésical
v.a. recto-vésical
- Aréflexie *G95.81*
- Atonie *G95.81*
- Calcul
- - *N21.0*
- - Diverticule *N21.0*
- Choc rachidien ¬ Trouble des fonctions *G95.82*
- Cours de la grossesse ¬ Infections *O23.1*
- Dyssynergie du détrusor du col *N32.0*
- Ectopie *Q64.1*
- Exstrophie *Q64.1*
- Fistule
- - Cervico- *N82.1*
- - Utéro- *N82.1*
- Inflammation due à une sonde *T83.5*
- Instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome ¬ Trouble fonctionnel *N31.1*
- Lésion
- - Périphérique [LMNL] ¬ Paralysie *G95.81*
- - Supranucléaire [UMNL] ¬ Paralysie *G95.80*
- Néovessie ¬ Calcul *N21.0*
- Non classée ailleurs ¬ Fistule *N32.2*
- Origine neuro-musculaire ¬ Autre dysfonction *N31.88*
- Sans substrat neurologique ¬ Hypo- et acontractilité du muscle *N31.81*

Vésical *–suite*
- Sclérose du sphincter *N32.8*
- Ténesme *R30.1*
- Tumeur maligne: Col *C67.5*
- Ulcère
- - *N32.8*
- - Sphincter *N32.8*

Vésico
- Intestinale ¬ Fistule *N32.1*
- Rectale ¬ Fistule *N32.1*
- Rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies *Q87.8*
- Urétéral
- - Cicatrice ¬ Reflux *N13.7*
- - Occlusion congénitale de: orifice *Q62.1*
- - Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (*N11.0*
- - SAI ¬ Reflux *N13.7*
- - Uropathie associée à un reflux *N13.7*
- Urétéro-rénal congénital ¬ Reflux *Q62.7*
- Urétral congénital(e) ¬ Rétrécissement de: orifice *Q64.3*
- Vaginal
- - Carcinome *C57.9*
- - Fistule *N82.0*

Vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière ¬ Dyssynergie *G95.84*

Vésiculaire
- Emphysème (pulmonaire): *J43.9*
- Entérovirus ¬ Pharyngite *B08.5*
- Exanthème, due à un entérovirus ¬ Stomatite *B08.4*
- Fièvre de Kew Garden] ¬ Rickettsiose *A79.1*
- Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite *B00.1*
- Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite *B00.1*
- SAI ¬ Môle *O01.9*
- Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle: *Z35.1*
- Virale [fièvre de l'Indiana] ¬ Stomatite *A93.8*
- Virus de l'herpès ¬ Dermite *B00.1*

Vésicule
- Biliaire
- - Absence congénitale de la *Q44.0*
- - Adhérences du canal cystique ou de la *K82.8*
- - Agénésie, aplasie et hypoplasie de la *Q44.0*
- - Atrophie du canal cystique ou de la *K82.8*
- - Cholécystite aiguë ¬ Calcul de la *K80.0*
- - Choléstérolose de la *K82.4*
- - Dyskinésie du canal cystique ou de la *K82.8*
- - Exclue ¬ *R93.2*
- - Exclusion du canal cystique ou de la *K82.8*
- - Fistule de la *K82.3*

Vésicule *–suite*
- Biliaire *–suite*
- - Forme de cholécystite ¬ Calcul de la *K80.1*
- - Hypertrophie du canal cystique ou de la *K82.8*
- - Infection purulente aiguë de la *K81.0*
- - Intrahépatique ¬ *Q44.1*
- - Kyste du canal cystique ou de la *K82.8*
- - Lésion traumatique
- - - *S36.17*
- - - Foie et de la *S36.1*
- - Maladie
- - - *K82*
- - - Précisées de la *K82.8*
- - Malformations congénitales de la *Q44.1*
- - Mucocèle de la *K82.1*
- - Occlusion de la *K82.0*
- - Perforation de la *K82.2*
- - Rupture du canal cystique ou de la *K82.2*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q44.1*
- - Sans
- - - Calcul
- - - - Abcès de la *K81.0*
- - - - Empyème de la *K81.0*
- - - - Gangrène de la *K81.0*
- - - - Occlusion du canal cystique ou de la *K82.0*
- - - - Rétrécissement du canal cystique ou de la *K82.0*
- - - - Sténose du canal cystique ou de la *K82.0*
- - - Cholécystite ¬ Calcul de la *K80.2*
- - - Précision
- - - - Maladie de la *K82.9*
- - - - Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: *K80.2*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et *D13.5*
- - - Maligne de la *C23*
- - Ulcère du canal cystique ou de la *K82.8*
- - Voie biliaire
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la *K87.0**
- - - Foie ¬ Malformations congénitales de la *Q44*
- - - Pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la *K87**
- Fraise ¬ *K82.4*
- Non thermique lésion traumatique superficiel
- - Avant-bras: Formation de *S50.82*
- - Cheville et du pied: Formation de *S90.82*
- - Épaule et du bras: Formation de *S40.82*
- - Hanche et de la cuisse: Formation de *S70.82*
- - Jambe: Formation de *S80.82*

Vésicule *–suite*

- Non thermique lésion traumatique superficiel *–suite*
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé: Formation de *T13.02*
- - - Supérieur, niveau non précisé: Formation de *T11.02*
- - Partie du corps non précisée: Formation de *T14.02*
- - Poignet et de la main: Formation de *S60.82*
- - Tronc, niveau non précisé: Formation de *T09.02*
- Séminal
- - *C63.7*
- - *D29.7*
- - Affections inflammatoires des *N49.0*
- - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- - Lésion traumatique: *S37.83*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- - Prostate
- - - Malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des *Q55.4*
- - - SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des *Q55.4*
- - Tuberculose des *A18.1†, N51.8**
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des *N50.8*
- Voie biliaire
- - Carcinoma in situ: Foie, *D01.5*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la *K91.81*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, *D37.6*

Vésiculeuse ¬ Stomatite: *K12.1*

Vésiculite SAI ¬ *N49.0*

Vessie

- Abcès de la *N30.8*
- Acquise) ¬ Sténose du col de la *N32.0*
- Affection
- - *N32*
- - Précisées de la *N32.8*
- Anomalie de: épreuves fonctionnelles (de): *R94.8*
- Automatique SAI ¬ *G95.8*
- Calcification de la *N32.8*
- Calcul de la *N21.0*
- Carcinoma in situ: *D09.0*
- Congénital(e) ¬ Occlusion du col de la *Q64.3*
- Contusion de la *S37.21*

Vessie *–suite*

- Corps étranger dans la *T19.1*
- Cours
- - Maladie classé affection
- - - *N33**
- - - *N33.8**
- - Schistosomiase [bilharziose] ¬ Affections de la *B65.-†, N33.8**
- Défaut de remplissage de: *R93.4*
- Désinhibée d'origine centrale ¬ *N31.0*
- Diverticule
- - *N32.3*
- - Congénital de la *Q64.6*
- Dysfonctionnement
- - Neurogène du détrusor/sphincter de la *N31.88*
- - Neuro-musculaire
- - - *N31*
- - - *N31.8*
- Examen spécial de dépistage de tumeur de la *Z12.6*
- Extroversion de la *Q64.1*
- Faible compliance, fixée organiquement ¬ *N31.80*
- Formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col de la *Q64.3*
- Goudrons ¬ Cancer de la *C67.9*
- Hernie congénitale de la *Q64.7*
- Hyperactive ¬ *N32.8*
- Instable sans substrat neurologique ¬ *N31.82*
- Lacération de la *S37.22*
- Lésion
- - *S37.28*
- - Obstétricale de: *O71.5*
- - Traumatique de la *S37.2*
- Muqueuse) ¬ Prolapsus congénital de: *Q64.7*
- Neurogène
- - Atonique (motrice) (sensorielle) ¬ *N31.2*
- - Autonome ¬ *N31.2*
- - Dénervation afférente chirurgicale ¬ *N31.2*
- - Flasque (périphérique), non classée ailleurs ¬ *N31.2*
- - Neuropathie autonome ¬ *N31.2*
- - Non inhibée, non classée ailleurs ¬ *N31.0*
- - Non-réflexe ¬ *N31.2*
- - Réflexe, non classée ailleurs ¬ *N31.1*
- - SAI ¬ Dysfonctionnement de la *N31.9*
- - Syndrome du cortex frontal ¬ *N31.2*
- Non
- - Précisée ¬ Lésion de la *S37.20*
- - Traumatique ¬ Rupture de la *N32.4*
- Obstruction du col de la *N32.0*
- Organes urinaires, autres et non précisés ¬ Tumeur maligne secondaire de la *C79.1*
- Paresseuse ¬ *N31.81*
- Perforation traumatique de la *S37.22*

Vessie *–suite*

- Prostate, annexe, utérus ¬ Région génitale, *I97.87*
- Réflexe d'origine rachidienne ¬ *G95.80*
- Remplacement ¬ Fistule entre vagin et *N82.81*
- Rupture de la *S37.22*
- Sans précision
- - Affection de la *N32.9*
- - Dysfonctionnement neuro-musculaire de la *N31.9*
- - Tumeur maligne: *C67.9*
- Spastique
- - *G95.80*
- - *N32.8*
- Surnuméraire ¬ *Q64.7*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- Tuberculose (de): *A18.1, N33.0**
- Tumeur
- - Bénigne: *D30.3*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.4*
- - Malign
- - - *C67*
- - - Dôme de la *C67.1*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C67.8*
- - - Paroi
- - - - Antérieure de la *C67.3*
- - - - Latérale de la *C67.2*
- - - - Postérieure de la *C67.4*
- - - Trigone de la *C67.0*
- Urétéral ¬ Orifice de la *D30.3*
- Urétral ¬ Orifice de la *D30.3*
- Urètre
- - Absence congénitale de la *Q64.5*
- - Malformations congénitales de la *Q64.7*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q64.7*

Vestibulaire

- Atteinte fonction
- - *H81*
- - *H81.8*
- Central ¬ Syndrome *H81.4*
- Neuronite *H81.2*
- Principale] ¬ Glande de Bartholin [glande *C51.0*
- Sans précision ¬ Atteinte des fonctions *H81.9*
- Schwannome *D33.3*

Vestibule

- Bouche ¬ Tumeur maligne: *C06.1*
- Fosses nasales ¬ *C30.0*

Vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, *H94.0**

Vestiges branchiaux ¬ *Q18.0*

VHL ¬ *Q85.8*

Viable ¬ Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus *O36.7*

Vibration

- *Z57*
- Effets des *T75.2*
- Exposition à : *W49.9!*
- Urticaire provoquée par *L50.4*

Vibrio

- Cholerae 01 biovar
- - Cholerae 01, biovar cholerae ¬ A *A00.0*
- - El Tor ¬ A *A00.1*
- Parahaemolyticus ¬ Intoxication alimentaire à *A05.3*
- Vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B98.1!*

Vice réfraction

- *H52.6*
- Sans précision ¬ *H52.7*
- Troubles de l'accommodation ¬ *H52*

Vici ¬ Syndrome de *Q87.8*

Vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions *P03.1*

Victime

- Avalanche ¬ *X59.9!*
- Catastrophe due à une tempête ¬ *X59.9!*
- Coup de foudre ¬ *X59.9!*
- Coupable
- - Blessures dues à une agression ¬ Examen de la *Z04.5*
- - Viol ou un abus sexuel allégué ¬ Examen de la *Z04.5*
- Crime, d'actes terroristes ou de tortures ¬ *Z65*
- Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme ¬ *X59.9!*
- Inondation ¬ *X59.9!*
- Terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être *F62.0*
- Tremblement de terre ¬ *X59.9!*
- Tsunami ¬ *X59.9!*

Vidal] ¬ Lichen simplex chronique [*L28.0*

Vide ¬ Syndrome du nid *Z60*

Vie

- Difficulté
- - Ajustement aux transitions entre les différentes périodes de *Z60*
- - Lié
- - - Mode
- - - - *Z72*
- - - - *Z72.8*
- - - Orientation de son mode de *Z73*
- Institution ¬ Difficulté liée à la *Z59*

Vie *–suite*

- Quotidienne NCA ¬ Thérapie concernant les activités de la *Z50.8!*
- Sans précision ¬ Difficulté liée au mode de *Z72.9*

Vieillesse sans mention de psychose ¬ *R54*

Vigile] ¬ Semi-coma [coma *R40.1*

VIH

- Catégorie
- - 1 ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au *U61.1!*
- - 2 ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au *U61.2!*
- - 3 ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au *U61.3!*
- - A ¬ Catégories cliniques de l'infection par le *U60.1!*
- - B ¬ Catégories cliniques de l'infection par le *U60.2!*
- - C ¬ Catégories cliniques de l'infection par le *U60.3!*
- - Cliniques de l'infection par le *U60!*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [*O98.7*
- Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [*B22†, F02.4**
- Gastro-entérite non infectieuse ¬ Maladie par *B23.8*
- Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [*Z21*
- Lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG] ¬ Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au *U60.1!*
- Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [*R75*
- N'entrant pas dans la catégorie A ou C ¬ Maladie symptomatique due au *U60.2!*
- Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au *U61!*
- Non précisée ¬ Catégorie clinique de la maladie due au *U60.9!*
- Nourrissons ¬ Résultat non concluant du test de recherche du *R75*
- Origine
- - Affections précisées ¬ Immunodéficience humaine virale [*B22*
- - États précisés ¬ Maladie par *B23.8*
- - Maladie
- - - Immunodéficience humaine virale [*B23*
- - - Infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience humaine virale [*B20*
- - Tumeurs malignes ¬ Immunodéficience humaine virale [*B21*
- SAI ¬ Seropositivité au *Z21*
- Sans précision ¬ Immunodéficience humaine virale [*B24*
- Sarcome immunoblastique ¬ Maladie par *B21*
- Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [*Z20.6*
- Syndrome d'infection aiguë par *B23.0*

VIH *–suite*

- Trouble
- - Hématologique ¬ Maladie par *B23.8*
- - Immunitaire ¬ Maladie par *B23.8*
- Virus immunodéficience humain
- - Conseil: à propos du *Z71*
- - Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: *Z11*

Viljoen
v. Winship-Viljoen-Leary

Villeuse Langue noir

- *K14.3*
- *K14.3*

Villonodulaire (pigmentaire) ¬ Synovite *M12.2*

Vin

- Multiples familiaux ¬ Nævus en tache de *Q82.5*
- Nævus: en tache de *Q82.5*

Vincent

- Angine de *A69.1*
- Gingivite de *A69.1*
- Infections dites de *A69.1*

Vingt ongles ¬ Dystrophie des *L60.3*

Vinson ¬ Syndrome de: Plummer- *D50.1*

Viol

- *Y09.9!*
- Abus sexuel allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un *Z04.5*

Violence

- Conjugale SAI ¬ *T74.1*
- Laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de *Y34.9!*
- Physique ¬ *R45.6*

Violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une mort *R96.1*

Viral

- Aigu
- - Hépatites *B17*
- - Précisées ¬ Autres hépatites *B17.8*
- - Sans précision ¬ Hépatite *B17.9*
- Arthrite post-infectieuse au cours de: hépatite *B15-B19†, M03.2**
- Bronchite *J20.9*
- Caractérisé lésion cutanéo muqueux
- - Non classées ailleurs ¬ Autres infections *B08*
- - Sans précision ¬ Infection *B09*
- Cardite *B33.2*
- Chronique
- - B
- - - Agent delta ¬ Hépatite *B18.0*
- - - Sans agent delta ¬ Hépatite *B18.1*
- - C ¬ Hépatite *B18.2*
- - D ¬ Hépatite *B18.0*

Viral *–suite*
- Chronique *–suite*
- - E ¬ Hépatite *B18.8*
- - Hépatite
- - - *B18*
- - - *B18.8*
- - Sans précision ¬ Hépatite *B18.9*
- Classé
- - Arthrite au cours d'autres maladies *M01.5**
- - Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections *G05.1**
- - Méningite au cours d'infections *G02.0**
- - Myocardite au cours de maladies *I41.1**
- - Otite
- - - Externe au cours de maladies *H62.1**
- - - Moyenne au cours de maladies *H67.1**
- - Pneumonie au cours de maladies *J17.1**
- Compliquant grossesse accouchement puerpéralité
- - Hépatite *O98.4*
- - Maladies *O98.5*
- Congénital
- - Hépatite *P35.3*
- - Herpétique [herpes simplex] ¬ Infection *P35.2*
- - Maladie
- - - *P35*
- - - *P35.8*
- - Pneumonie *P23.0*
- - Sans précision ¬ Maladie *P35.9*
- Conjonctivite
- - *B30*
- - *B30.8†, H13.1**
- Encéphalomyélite précisée *A85*
- Entérites *A08.3*
- Fièvre de l'Indiana] ¬ Stomatite vésiculaire *A93.8*
- Hépatite
- - Aiguë non *K72.0*
- - Non
- - - *K75.9*
- - - A non B (aiguë) (*B17.8*
- - Subaiguë non *K72.0*
- Herpétique [herpes simplex] ¬ Conjonctivite (à) (de): *B00.5†, H13.1**
- Infectieuse) aiguë SAI ¬ Hépatite *B17.9*
- Intestinales et autres infections intestinales précisées ¬ Infections *A08*
- Kunjin ¬ Maladie *A83.4*
- Méningite
- - *A87*
- - *A87.8*
- Méningo-encéphalite précisée *A85*
- Mère ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie *O35.3*

Viral *–suite*
- Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies *Z11*
- Mucite (orale) (oropharyngée) *K12.3*
- Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite *Z24.6*
- Non classé
- - Encéphalites *A85*
- - Fièvres hémorragiques *A98*
- - Pneumonie *J12*
- Péricardite: *I30.1*
- Pharyngo-conjonctivite *B30.2*
- Piry ¬ Maladie *A93.8*
- Pneumonie
- - *J12.8*
- - Congénitale due à un agent *P23.0*
- Powassan ¬ Maladie *A84.8*
- Précis
- - Caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses ¬ Autres infections *B08.8*
- - Encéphalites *A85.8*
- - Fièvres hémorragiques *A98.8*
- - Système nerveux central ¬ Autres infections *A88.8*
- - Transmis
- - - Arthropodes ¬ Autres fièvres *A93.8*
- - - Moustiques ¬ Autres fièvres *A92.8*
- SAI
- - Enanthème *B09*
- - Entérite *A08.4*
- - Exanthème *B09*
- - Gastro-entérite *A08.4*
- - Hépatite
- - - *B19.9*
- - - A (aiguë) (*B15.9*
- - - B
- - - - *B18.1*
- - - - Aiguë (*B16.9*
- Sans
- - Mention d'identification d'un virus spécifique ¬ Grippe *J11*
- - Précision
- - - Coma hépatique ¬ Hépatite *B19.0*
- - - Conjonctivite *B30.9*
- - - Encéphalite *A86*
- - - Fièvre hémorragique *A99*
- - - Hépatite *B19*
- - - Infection
- - - - *B34.9*
- - - - Intestinales *A08.4*
- - - Méningite *A87.9*
- - - Pneumonie *J12.9*
- - - Sans précision, sans coma hépatique ¬ Hépatite *B19.9*
- - - Virus spécifique non identifié ¬ (Broncho)pneumonie *J11.0*

Viral *–suite*
- Séquelle
- - Encéphalite *B94.1*
- - Hépatite *B94.2*
- Siège non précis Infection
- - *B34*
- - *B34.8*
- Sujet
- - Contact avec et exposés à l'hépatite *Z20.5*
- - Porteur d'hépatite *Z22.5*
- Système nerveux central
- - Non classées ailleurs ¬ Autres infections *A88*
- - Sans précision ¬ Infection *A89*
- Transmis
- - Arthropodes
- - - Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite *Z24.1*
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres fièvres *A93*
- - - Sans précision
- - - - Encéphalite *A85.2*
- - - - Fièvre *A94*
- - Moustiques
- - - Encéphalite
- - - - *A83*
- - - - *A83.8*
- - - Fièvres *A92*
- - - Sans précision
- - - - Encéphalite *A83.9*
- - - - Fièvre *A92.9*
- - Tiques
- - - Encéphalite
- - - - *A84*
- - - - *A84.8*
- - - Méningo-encéphalite *A84*
- - - Sans précision ¬ Encéphalite *A84.9*
- Unique
- - Nécessité vaccination contre
- - - Certaines maladies *Z24*
- - - Maladies *Z25*
- - Précisées ¬ Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies *Z25.8*
- Verrues d'origine *B07*
- VIH
- - Origine
- - - Affections précisées ¬ Immunodéficience humaine *B22*
- - - Maladie
- - - - Immunodéficience humaine *B23*
- - - - Infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience humaine *B20*
- - - Tumeurs malignes ¬ Immunodéficience humaine *B21*
- - Sans précision ¬ Immunodéficience humaine *B24*

Virémie SAI ¬ *B34.9*

Virilisme (chez la femme) ¬ *E25*

Virostatiques

- Inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux *U85!*
- Virus de l'Herpès résistants aux *U84!*

Virus

- B) ¬ Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (*B00.4†*
- BK ¬ Infection à *B34.4*
- Cause maladie classé chapitre
- - *B97!*
- - *B97.8!*
- Coxsackie
- - *B97.1!*
- - 24 ¬ Conjonctivite (due à): *B30.3†*
- - Bronchite aiguë due au *J20.3*
- - Infection SAI à *B34.1*
- - Méningite à *A87.0†*
- Ebola
- - Fièvre hémorragique à *A98.4*
- - Maladie à *A98.4*
- ECHO
- - *B97.1!*
- - Bronchite aiguë due à des *J20.7*
- - Infection SAI à *B34.1*
- - Méningite à *A87.0†*
- Epstein Barr
- - Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au *D82.3*
- - Mononucléose due au *B27.0*
- Gamma ¬ Mononucléose due à herpès *B27.0*
- Grippaux ¬ bronchopneumonie due à des virus autres que des *J12*
- Grippe
- - Aviaire
- - - Identifié ¬ Grippe asiatique [influenza], *J09*
- - - Porcine
- - - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors *J10.0*
- - - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.8*
- - - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.8*
- - - - Grippe
- - - - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*

Virus *–suite*

- Grippe *–suite*
- - Aviaire *–suite*
- - - Porcine *–suite*
- - - - Grippe *–suite*
- - - - - Influenza] avec infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Influenza] avec laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Influenza] avec pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Influenza] hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - Infection
- - - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.1*
- - - - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.0*
- - - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors *J10.8*
- - - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf *J10.0*
- - Porcine identifié Grippe
- - - Asiatique [influenza], *J09*
- - - Influenza] avec myocardite, *J09*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le *J10.1*
- Hanta
- - Hantavirus
- - - Manifestations rénales ¬ Maladie à *A98.5*
- - - SPH] [SCPH] ¬ Syndrome (cardio-)pulmonaire à *B33.4†, J17.1**
- - Manifestations pulmonaires ¬ Maladie à *B33.4†*
- Hépatite
- - D ¬ *B17.8*
- - Infection par le *B19.9*
- Herpès
- - Affections oculaires dues au *B00.5*
- - Conjonctivite due au *B00.5†, H13.1**
- - Dermite
- - - Paupière due au *B00.5†, H03.1**
- - - Vésiculaire due au *B00.1*
- - Encéphalite due au *B00.4†, G05.1**
- - Femme ¬ Infection des organes génitaux par le *A60.0, N77.0-N77.1**
- - Formes d'infection due au *B00.8*

Virus *–suite*

- Herpès *–suite*
- - Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au *B00.2*
- - Herpes simplex
- - - *B00.4†, G05.1**
- - - Atteinte de la paupière au cours de: infection due au *B00.5†, H03.1**
- - - Infection
- - - - *B00*
- - - - Ano-génitale par le *A60*
- - - - Appareil génital de l'homme par le *A60.0†, N51.8**
- - - Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): *B00.3†, G02.0**
- - - Otite externe au cours de: infection due au *B00.1†, H62.1**
- - - Ulcération de la vulve au cours de: infection due au *A60.0†, N77.0**
- - - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: infection due au *A60.0†, N77.1**
- - Homme ¬ Infection des organes génitaux par le *A60.0, N51.-**
- - Infection
- - - Marge cutanée de l'anus et du rectum, par le *A60.1*
- - - Organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le *A60.0*
- - Iridocyclite due au *B00.5†, H22.0**
- - Iritis due au *B00.5†, H22.0**
- - Kératite
- - - *B00.5†, H19.1**
- - - Kératoconjonctivite dues au *B00.5†, H19.1**
- - Kératoconjonctivite due au *B00.5†, H19.1**
- - Maladie disséminée due au *B00.7*
- - Méningite due au *B00.3†, G02.0**
- - Méningo-encéphalite due au *B00.4†*
- - Pharyngite due au *B00.2*
- - Résistants aux virostatiques ¬ *U84!*
- - Sans précision Infection
- - - *B00.9*
- - - Ano-génitale par le *A60.9*
- - Septicémie due au *B00.7*
- - Simplex ¬ Infection congénitale au *P35.2*
- - Uvéite due au *B00.5†, H22.0**
- Herpétique humain de type 5 ¬ Infection par le *B25.9*
- Humain type 2 alpha HSV-2 Dermite vésiculaire
- - Lèvre due au *B00.1*
- - Oreille due au *B00.1*
- Identifié
- - Encéphalite myélite encéphalomyélite cours consécutif grippe
- - - Saisonnière *J10.8†, G05.1**
- - - Zoonotique ou pandémique, *J09†, G05.1**
- - Myocardite grippal aigu grippe
- - - Saisonnière, *J10.8†, I41.1**

Virus *–suite*
- Identifié *–suite*
- - Myocardite grippal aigu grippe *–suite*
- - - Zoonotique ou pandémique, *J09†, I41.1**
- - Otite moyen cours grippe
- - - Saisonnière, *J10.8†, H67.1**
- - - Zoonotique ou pandémique, *J09†, H67.1**
- Immunodéficience humain
- - Conseil: à propos du VIH [*Z71*
- - Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [*Z11*
- - Résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ *U85!*
- - VIH
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au *O98.7*
- - - Démence de la maladie due au *B22†, F02.4**
- - - Infection asymptomatique par le *Z21*
- - - Mise en évidence par des examens de laboratoire du *R75*
- - - Sujets en contact avec et exposés au *Z20.6*
- Influenza
- - B C identifié Grippe
- - - *J10*
- - - Influenza B ou C identifié ¬ Grippe [influenza], *J10.8*
- - Saisonnier identifié
- - - Broncho)pneumopathie grippale, *J10.0*
- - - Encéphalopathie grippale à *J10.8*
- - - Gastro-entérite grippale à *J10.8*
- - - Grippe
- - - - *J10*
- - - - *J10.1*
- - - - Épanchement pleural grippal à *J10.1*
- - - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à *J10.1*
- - - - Laryngite grippale à *J10.1*
- - - - Manifestation
- - - - - *J10.8*
- - - - - Respiratoires, *J10.1*
- - - - Pharyngite grippale à *J10.1*
- - - - Pneumonie, *J10.0*
- - - Hors virus grippe aviaire porcine
- - - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], *J10.0*
- - - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], *J10.8*
- - - Myocardite (aiguë) grippale à *J10.8*
- - - Sauf virus grippe aviaire porcine
- - - - Entérite au cours de la grippe [influenza], *J10.8*
- - - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], *J10.1*
- - - - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], *J10.8*
- - - - Grippe

Virus *–suite*
- Influenza *–suite*
- - Saisonnier identifié *–suite*
- - - Sauf virus grippe aviaire porcine *–suite*
- - - - Grippe *–suite*
- - - - - Asiatique [influenza], *J10.1*
- - - - - Épidémique [influenza], *J10.1*
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] avec infection des voies aériennes supérieures , *J10.1*
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] avec laryngite, *J10.1*
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] avec pharyngite, *J10.1*
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] hautement fébrile, *J10.1*
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza], *J10.1*
- - - - - Vraie [influenza], *J10.1*
- - - - Infection
- - - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, *J10.1*
- - - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la grippe, *J10.1*
- - - - Influenza avec pneumonie, *J10.0*
- - - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], *J10.0*
- - Zoonotique pandémique identifié Grippe
- - - *J09*
- - - Influenza
- - - - Entérite, *J09*
- - - - Épanchement pleural, *J09*
- - - - Gastro-entérite, *J09*
- - - - Infection respiratoire supérieure, *J09*
- - - - Laryngite, *J09*
- - - - Méningisme, *J09*
- - - - Pharyngite, *J09*
- - - - Pneumonie, *J09*
- Lymphotrope lymphocytes T humain
- - Myélopathie associée à un *G04.1*
- - Type 1 [HTLV-1] ¬ Sujet porteur d'une infection à *Z22.6*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Autres maladies à *B33*
- - Identifié
- - - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à): grippe: *J11.8†, G05.1**
- - - Grippe
- - - - *J11*
- - - - Manifestation
- - - - - *J11.8*
- - - - - Respiratoires, *J11.1*

Virus *–suite*
- Non *–suite*
- - Identifié *–suite*
- - - Grippe *–suite*
- - - - Pneumonie, *J11.0*
- - - Myocardite grippale (aiguë): *J11.8†, I41.1**
- - - Otite moyenne au cours de: grippe: *J11.8†, H67.1**
- O'nyong-nyong ¬ Fièvre due au *A92.1*
- Ourlien
- - *B26.2†, G05.1**
- - Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): *B26.1†, G02.0**
- Paragrippaux
- - Bronchite aiguë due aux *J20.4*
- - Pneumonie due aux *J12.2*
- Précisées ¬ Autres maladies à *B33.8*
- Respiratoire syncytial
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.4!*
- - VRS
- - - Bronchiolite aiguë due au *J21.0*
- - - Bronchite aiguë due au *J20.5*
- - - Pneumonie
- - - - *J12.1*
- - - - Congénitale à *P23.0*
- Rocio ¬ Maladie à *A83.6*
- Rubéole ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par: *O35.3*
- SAI
- - Encéphalomyélite à *A86*
- - Méningo-encéphalite à *A86*
- Sauvage
- - Importé ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, *A80.1*
- - Indigène ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, *A80.2*
- Sin Nombre ¬ Maladie à *B33.4†*
- Spécifique
- - Grippe
- - - Sans mention d'identification d'un *J11*
- - - Virale sans mention d'identification d'un *J11*
- - Non identifié
- - - Broncho)pneumonie virale, sans précision ou *J11.0*
- - - Encéphalopathie grippale sans précision ou *J11.8*
- - - Epanchement pleural grippal sans précision ou *J11.1*
- - - Gastro-entérite grippale sans précision ou *J11.8*
- - - Infection grippale des voies respiratoires supérieures sans précision ou *J11.1*
- - - Laryngite grippale sans précision ou *J11.1*
- - - Myocardite (aiguë) grippale sans précision ou *J11.8*

Virus *–suite*
- Spécifique *–suite*
- - Non identifié *–suite*
- - - Pharyngite grippale sans précision ou *J11.1*
- Système nerveux central
- - Infection atypique
- - - *A81*
- - - *A81.8*
- - Sans précision ¬ Infection atypiques à *A81.9*
- Tanapox ¬ Syndrome du *B08.8*
- T-lymphotrope humain de type I ¬ Dermatite infectieuse associée au *L30.3*
- Transmise par des moustiques ¬ méningo-encéphalite à *A83*
- Vaccinal ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, associée au *A80.0*
- Vaccine ¬ Infection par le *B08.0*
- Varicelle et du zona] ¬ Antécédents personnels d'infection à VZV [*Z86.1*
- Virus grippaux ¬ bronchopneumonie due à des *J12*
- West-Nile ¬ Fièvre due au *A92.3*
- Zika
- - Maladie à *U06*
- - Sans autre précision ¬ Maladie à *U06.9*

Vis ¬ Enlèvement de: *Z47.0*

Visage
- Exception des yeux) ¬ Nævus d'Ota sur la peau du *D22.3*
- Perte de poids ¬ Affaissement de la peau du *L98.7*
- SAI
- - *S01.80*
- - *S02.9*
- Siffleur [syndrome de Freeman-Sheldon] ¬ *Q87.0*

Viscérale
- Larva migrans *B83.0*
- Leishmaniose *B55.0*
- Syphilis congénitale précoce: *A50.0*

Viscères
- Abdominale ¬ Transposition des *Q89.3*
- Thoracique ¬ Transposition des *Q89.3*

Viscosité plasmatique
- Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la *R70*
- Anormale ¬ *R70.1*

Visible
- Clitoris
- - Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement *Z91.72*
- - Prépuce clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement *Z91.71*
- Exposition à : lumière artificielle *W91.9!*

Vision
- Binoculaire
- - Atteinte
- - - Légère de la *H54.3*
- - - Modérée de la *H54.2*
- - - Sévère de la *H54.1*
- - Cécité et forte baisse de la *H54.0*
- - Disparition de la *H53.3*
- - Non précisée ¬ Atteinte de la *H54.9*
- - Troubles de la *H53.3*
- Cécité et baisse de la *H54*
- Couleur
- - Incapacité acquise de la *H53.5*
- - Troubles de la *H53.5*
- Double ¬ *H53.2*
- Examen des yeux et de la *Z01.0*
- Maladies relevant de la classification sous H54.-) ¬ Cécité ou perte de la *Z82*
- Monoculaire
- - Atteinte
- - - Moyennement sévère de la *H54.6*
- - - Sévère de la *H54.5*
- - Cécité et forte baisse de la *H54.4*
- Orthoptique] ¬ Education de la *Z50.6!*
- Perte subite de la *H53.1*
- Sans précision ¬ Trouble de la *H53.9*
- Stéréoscopique ¬ Fusion avec anomalie de la *H53.3*
- Trouble
- - *H53*
- - *H53.8*
- - Subjectifs de la *H53.1*

Visuel
- Affections du cortex *H47.6*
- Anomalies du champ *H53.4*
- Cortex *S04.0*
- Hallucinations *R44.1*
- Halos *H53.1*
- Rétrécissement généralisé du champ *H53.4*

Visuellement ¬ Anomalies (de): potentiels évoqués *R94.1*

Visuo-spatiale ¬ Négligence *R29.5*

Vital
- Diminution de la capacité: *R94.2*
- Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F32.2*
- Fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger *F62.0*
- Nourrisson ¬ Événement aigu constituant un risque *R06.80*
- Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F33.2*

Vitamine
v.a. Pseudovitamine
- Abus de: *F55*
- B12

Vitamine *–suite*
- B12 *–suite*
- - Acide folique ¬ anémie mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la *D53*
- - Acidémie méthylmalonique
- - - Résistante à la *E71.1*
- - - Sensible à la *E71.1*
- - Acidurie méthylmalonique
- - - Résistante à la *E71.1*
- - - Sensible à la *E71.1*
- - Anémie carence
- - - *D51*
- - - *D51.8*
- - - Alimentaire en *D51.3*
- - Carence
- - - *E53.8*
- - - Facteur intrinsèque ¬ Anémie par carence en *D51.0*
- - Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de carence en *E53.8†, G32.0**
- - Démence (au cours de): carence en: *E53.8†, F02.8**
- - Malabsorption sélective de la vitamine B12, avec protéinurie ¬ Anémie par carence en *D51.1*
- - Protéinurie ¬ Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la *D51.1*
- - Sans précision ¬ Anémie par carence en *D51.9*
- - Type
- - - CblA ¬ Acidurie méthylmalonique sensible à la *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidémie méthylmalonique sensible à la *E71.1*
- B6-dépendante ¬ Epilepsie *G40.8*
- C ¬ Carence en *E54*
- Carence en autres *E56.8*
- D
- - Carence en *E55*
- - Rachitisme dépendant de la *E83.31*
- - Sans précision ¬ Carence en *E55.9*
- - Type
- - - I] ¬ Anomalie de la synthèse de la *E83.31*
- - - II] ¬ Anomalie des récepteurs de la *E83.31*
- E
- - Ataxie par déficit en *G11.1*
- - Carence en *E56.0*
- K
- - Carence
- - - *E56.1*
- - - Nouveau-né en *P53*
- - Coagulants ¬ Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, *T45.7*
- - Déficit héréditaire combiné en facteurs de la coagulation dépendants de la *D68.28*
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des coumarines (antagonistes de la *D68.33*

Vitamine *–suite*
- K *–suite*
- - Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la *D68.33*
- Non classées ailleurs ¬ Intoxication: *T45.2*
- Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.4*

Vitelliforme) ¬ Dystrophie: rétinienne (pigmentaire) (ponctuée albescente) (*H35.5*

Vitellin ¬ Persistance du canal: *Q43.0*

Vitesse sédimentation
- Accélération de la *R70.0*
- Anomalies de la viscosité plasmatique ¬ Accélération de la *R70*

Vitiligo
- *L80*
- Paupière ¬ *H02.7*

Vitré
- Abcès du corps *H44.0*
- Affection corps
- - *H43*
- - *H43.8*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Hémorragie du corps *H45.0**
- Décollement du corps *H43.8*
- Dégénérescence du corps *H43.8*
- Globe oculaire cours maladie classé affection corps
- - *H45**
- - *H45.8**
- Hémorragie du corps *H43.1*
- Hernie du corps *H43.0*
- Malformation congénitale du corps *Q14.0*
- Opacité
- - Congénitale du corps *Q14.0*
- - Corps *H43.3*
- - Cristallines du corps *H43.2*
- Prolapsus du corps *H43.0*
- Rétention ancien corps étranger
- - Magnétique dans: corps: *H44.6*
- - Non magnétique dans: corps: *H44.7*
- Sans précision ¬ Affection du corps *H43.9*
- Syndrome du corps *H59.0*

Vitréo
- Rétinien
- - Dystrophie: *H35.5*
- - Wagner ¬ Dégénérescence *H35.5*
- Rétinopathie proliférant
- - *H35.2*
- - Décollement de la rétine ¬ *H33.4*

Vitro
- Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation in *N98.2*
- Fécondation in *Z31.2*

Vivant
- Mort-né ¬ Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né *Z37.3!*
- Naissance
- - Gémellaire, jumeaux nés *Z37.2!*
- - Multiple
- - - Certains enfants nés *Z37.6!*
- - - Tous nés *Z37.5!*
- - Unique, enfant *Z37.0!*
- SAI ¬ Enfant né *Z38.2*
- Selon le lieu de naissance ¬ Enfants nés *Z38*
- Seule ¬ Personne *Z60*

Vivax
- Complications ¬ Paludisme à Plasmodium *B51.8*
- Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum ¬ infections mixtes à Plasmodium *B51*
- Infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium *B52*
- Paludisme à Plasmodium *B51*
- Rupture de la rate ¬ Paludisme à Plasmodium *B51.0*
- SAI ¬ Paludisme à Plasmodium *B51.9*
- Sans complication ¬ Paludisme à Plasmodium *B51.9*

Viverrini) ¬ Infection par: Opisthorchis (felineus) (*B66.0*

VLCADD ¬ *E71.3*

VLDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse densité [*E78.1*

Vocal
- Abcès des cordes *J38.3*
- Chronique ¬ Tic moteur ou *F95.1*
- Fausses cordes *C32.1*
- Granulome des cordes *J38.3*
- Hyperkératose des cordes *J38.3*
- Larynx
- - Bilatérale, partielle ¬ Paralysie des cordes *J38.03*
- - Non
- - - Classées ailleurs ¬ Maladies des cordes *J38*
- - - Précisée ¬ Paralysie des cordes *J38.00*
- - Paralysie des cordes *J38.0*
- - Polype des cordes *J38.1*
- - Unilatéral
- - - Partielle ¬ Paralysie des cordes *J38.01*
- - - Totale ¬ Paralysie des cordes *J38.02*
- Leucokératose des cordes *J38.3*
- Leucoplasie des cordes *J38.3*
- Maladies des cordes *J38.3*
- Myopathie distale avec faiblesse des cordes *G71.0*
- Nodules des cordes *J38.2*
- Parakératose des cordes *J38.3*
- Phlegmon des cordes *J38.3*

Vocal *–suite*
- Tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics *F95.2*
- Vraie) SAI ¬ Corde *C32.0*

Vogt ¬ Maladie de: Spielmeyer- *E75.4*

Vohwinkel ¬ Syndrome de *Q82.8*

Voie
- Aérien
- - Poussière
- - - Coton ¬ Affection des *J66.0*
- - - Organique précis affection
- - - - *J66*
- - - - *J66.8*
- - SAI ¬ Maladie: chronique obstructive des *J44.9*
- - Supérieur virus influenza saisonnier identifié sauf virus grippe aviaire porcine
- - - Grippe [influenza] avec infection des *J10.1*
- - - Infection aiguë des *J10.1*
- Bilaires ¬ Atrésie des *Q44.2*
- Biliaire
- - Carcinoma in situ: Foie, vésicule et *D01.5*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la vésicule biliaire et des *K87.0**
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0-C24.1 ¬ Tumeur maligne des *C24.8*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à: prothèse des *T85.5*
- - Extra-hépatiques et vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: *D13.5*
- - Fistule des *K83.3*
- - Foie ¬ Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des *Q44*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la vésicule et des *K91.81*
- - Intracrânien
- - - Cystadénome des *D13.4*
- - - Tumeur malign
- - - - Foie et des *C22*
- - - - Secondaire du foie et des *C78.7*
- - Intra-hépatiques ¬ *D13.4*
- - Isolée ¬ Atrésie des *Q44.2*
- - Maladie
- - - *K83*
- - - Précisées des *K83.8*
- - Malformations congénitales des *Q44.5*
- - Non précisées ¬ Tumeurs malignes des *C24*
- - Obstruction des *K83.1*
- - Pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la vésicule biliaire, des *K87**
- - Perforation des *K83.2*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des *R93.2*
- - SAI ¬ Malformation congénitale des *Q44.5*
- - Sans précision

Voie *–suite*
- Biliaire *–suite*
- - Sans précision *–suite*
- - - Maladie des *K83.9*
- - - Tumeur maligne: *C24.9*
- - Sténose et rétrécissement congénitaux des *Q44.3*
- - Syndromique
- - - Monosomie 20p12 ¬ Paucité des *Q44.7*
- - - Mutation ponctuelle de JAG1 ¬ Paucité des *Q44.7*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et *D37.6*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C24.8*
- Chirurgicale ¬ Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par *Z95.81*
- Digestif
- - Basses ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: *F45.32*
- - Brûlure d'autres parties des *T28.2*
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte des *K93.3**
- - Corps étranger
- - - *T18*
- - - Localisations autres et multiples dans les *T18.8*
- - Corrosion d'autres parties des *T28.7*
- - Inférieures, n.c.a. ¬ Anomalie congénitale des *Q43.9*
- - Insuffisance d'une anastomose dans les *K91.83*
- - Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les *T18.9*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des *R93.3*
- - SAI ¬ Absence (complète) (partielle) des *Q45.8*
- - Spasme psychogène des *F45.32*
- - Stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie GVH chronique des *T86.06†*, *K93.31**, *K93.32**
- - - - Maladie
- - - - - GVH chronique des *T86.05†*, *K93.31**
- - - - - GVH chronique des *T86.05†*, *T86.06†*, *K93.31**
- - - 2
- - - - 4 ¬ Maladie GVH aiguë des *T86.02†*, *K93.22**, *K93.23**, *K93.24**
- - - - Maladie GVH chronique des *T86.06†*, *K93.32**
- - - 3 maladie GVH chronique
- - - - *T86.07†*, *K93.33**
- - - - *T86.07†*, *K93.33**
- - Supérieur
- - - Anomalie congénital
- - - - *Q40.9*

Voie *–suite*
- Digestif *–suite*
- - Supérieur *–suite*
- - - Anomalie congénital *–suite*
- - - - SAI des *Q40.9*
- - - Malformation congénital
- - - - *Q40*
- - - - Précisées des *Q40.8*
- - - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q40.9*
- Fait agression
- - *Y09.9!*
- - Agent chimique ¬ *Y09.9!*
- - Armes ¬ *Y09.9!*
- - Médicament ¬ *Y09.9!*
- Générale ¬ Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par *T36.7*
- Génitales, après accouchement ¬ Autres infections des *O86.1*
- Génito urinaire
- - Accouchement ¬ Autres infections des *O86.3*
- - Corps étranger
- - - *T19*
- - - Localisations autres et multiples dans les *T19.8*
- - Femme SAI ¬ *C57.9*
- - Homme SAI ¬ *C63.9*
- - Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les *T19.9*
- - SAI ¬ Infection puerpérale des *O86.3*
- Hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la *D55.1*
- Interne Dermite substance
- - Non précisée prise par *L27.9*
- - Prise
- - - *L27*
- - - *L27.8*
- Intraveineux code secondaire utilisé mode consommation substance psycho active trouble psychique comportement provoqué substance Consommation
- - Héroïne par *U69.30!*
- - Substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par *U69.32!*
- Lacrymale
- - Inflammation
- - - Aiguë et sans précision des *H04.3*
- - - Chronique des *H04.4*
- - Lésions des *H04.6*
- - Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des *S01.1*
- - Sténose et insuffisance des *H04.5*

Voie *–suite*
- Non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par *U69.31!*
- Optique
- - Affection
- - - *H47.5*
- - - Nerf [II] et des *H47*
- - Corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet ¬ Affections des *H47.5*
- - Cours maladie classé affection nerf
- - - *H48.8**
- - - II] et des *H48**
- - Dysplasie du septum et des *Q04.4*
- - Gliome des *D33.3*
- - Lésion traumatique du nerf et des *S04.0*
- - Sans précision ¬ Affection des *H47.7*
- Placentaire ¬ effets non tératogènes de substances transmises par *P04*
- Respiratoire
- - Actes médicaux ¬ Autres maladies des *J95.88*
- - Brûlure
- - - Corrosion des *T27*
- - - Parties des *T27.2*
- - Corps étranger
- - - *T17*
- - - Localisations autres et multiples dans les *T17.8*
- - Corrosion d'autres parties des *T27.6*
- - Créée par la trachéotomie ¬ Obstruction de la *J95.0*
- - Hémorragie
- - - *R04*
- - - Parties des *R04.8*
- - Inférieur
- - - Aiguë SAI ¬ Infection respiratoire (*J22*
- - - Maladie
- - - - Pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des *J44.0*
- - - - Relevant de la classification sous J40-J47) ¬ Maladies chroniques des *Z82*
- - - Sans précision ¬ Infections aiguës des *J22*
- - Partie non précis
- - - Brûlure des *T27.3*
- - - Corps étranger dans les *T17.9*
- - - Corrosion des *T27.7*
- - SAI ¬ *C39.9*
- - Sans précision
- - - Hémorragie des *R04.9*
- - - Séquelles de tuberculose des *B90.9*
- - Supérieur
- - - Affection aiguë ¬ *J06.9*

Voie *–suite*
- Respiratoire *–suite*
- - Supérieur *–suite*
- - - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs ¬ Inflammation des *J68.2*
- - - Fibrose sous-muqueuse des *J39.88*
- - - Infection SAI ¬ *J06.9*
- - - Localisation
- - - - Multiple
- - - - - Infections aiguës des *J06.8*
- - - - - Non précisées ¬ Infections aiguës des *J06*
- - - - Non précisée ¬ Réaction d'hypersensibilité des *J39.3*
- - - Maladie
- - - - *J39*
- - - - Précisées des *J39.88*
- - - Partie non précisée ¬ Tumeur maligne: *C39.0*
- - - Précisées ¬ Autres maladies des *J39.8*
- - - Sans précision
- - - - Infection des *J06.9*
- - - - Maladie des *J39.9*
- - - - Virus spécifique non identifié ¬ Infection grippale des *J11.1*
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: infection aiguë des *J10.1*
- - Syndrome réactionnel de dysfonction des *J68.3*
- Sexuel
- - Infection Chlamydia
- - - Trachomatis transmises par *A56*
- - - Transmises par *A56*
- - Localisations ¬ Infection à Chlamydia transmise par *A56.8*
- Transjugulaire [TIPS] ¬ Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par *Z95.88*
- Transplacentaire ou par le lait maternel ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par *P04*
- Urétrale ¬ Fausse *N36.0*
- Urinaire
- - Absence acquise d'autres organes des *Z90.6*
- - Accouchement ¬ Infection des *O86.2*
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne des *Z80.5*
- - - Personnels de tumeur maligne des *Z85.5*
- - Cours maladie classé Calcul
- - - *N22**
- - - *N22.8**
- - Infection néonatale des *P39.3*
- - Inférieur
- - - Calcul
- - - - *N21*
- - - - *N21.8*
- - - Sans précision ¬ Calcul des *N21.9*

Voie *–suite*
- Urinaire *–suite*
- - Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des *P00.1*
- - Siège non précisé ¬ Infection des *N39.0*
- - Surveillance d'autres stomies des *Z43.6*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Infection des *O08.8*
- Vaginal
- - Césarienne ¬ Accouchement par *O75.7*
- - Enfant unique ¬ Naissance spontanée par *O80*
- - Prélèvement placentaire (par *Z36.0*

Voile palais
- Fente
- - *Q35.3*
- - Bilatérale de la voûte et du *Q35.5*
- - Labial
- - - Bilatéral Fente
- - - - *Q37.2*
- - - - Voûte et du *Q37.4*
- - - SAI Fente
- - - - *Q37.3*
- - - - Voûte et du *Q37.5*
- - - Unilatéral Fente
- - - - *Q37.3*
- - - - Voûte et du *Q37.5*
- - Voûte et du *Q35.5*
- Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du *C11.3*
- Tumeur maligne: *C05.1*

Voisins, les locataires et le propriétaire ¬ Désaccord avec les *Z59*

Voiture ¬ Accident de *V99!*

Voix
- Non précisés ¬ Troubles de la *R49.8*
- Parole et du langage] ¬ Traitement logopédique [rééducation de la *Z50.5!*
- Perte de la *R49.1*
- Troubles de la *R49*

Vol
- Étalage sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- Groupe ¬ *F91.2*
- Kleptomanie] ¬ Tendance pathologique à commettre des *F63.2*

Volaire ¬ Ligament *S63.4*

Volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants *F18*

Volet costal ¬ *S22.5*

Volhynie ¬ Fièvre (de): *A79.0*

Volkmann
- Paralysie de *T79.60*
- Rétraction musculaire ischémique] ¬ Syndrome de *T79.60*
- Tant que complication de blessure ¬ Paralysie ischémique de *T79.60*

Volume
- Forme des dents ¬ Anomalies de *K00.2*
- Parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du *E88.22*
- Plasma ou du liquide extracellulaire ¬ Déplétion du *E86*
- Plasmatique ¬ Polycythémie: due à: chute du *D75.1*
- SAI ¬ Anomalie des hématies (de): *R71*

Volumineuses ¬ Selles *R19.5*

Volvulus
- *K56.2*
- Infection à Onchocerca *B73*

Vomer
- *C41.02*
- *D16.42*

Vomissements
- Associés à d'autres perturbations psychologiques ¬ *F50.5*
- Compliquant la grossesse ¬ Autres *O21.8*
- Consécutifs à une intervention gastro-intestinale ¬ *K91.0*
- Grossesse, sans précision ¬ *O21.9*
- Importants commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ *O21.2*
- Incoercibles au cours de la grossesse ¬ *O21*
- Maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse ¬ *O21.8*
- Nausées et *R11*
- Nouveau-né ¬ *P92.0*
- Persistants ¬ Erosion des dents: due à: *K03.2*
- Pneumonie
- - Aliments et des *J69.0*
- - Aspiration (de): *J69.0*
- Psychogènes ¬ *F50.5*
- SAI ¬ inhalation de liquides ou de *T17*
- Tardifs de la grossesse ¬ *O21.2*

Von
- Economo-Cruchet ¬ Maladie de *A85.8*
- Gierke ¬ Maladie de: *E74.0*
- Hippel Lindau
- - Angiomatose rétinocérébelleuse de *Q85.8*
- - Syndrome de: *Q85.8*
- Recklinghausen
- - Maladie de *Q85.0*
- - Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de *E21.0*
- Rittershain] ¬ Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter *L00*
- Willebrand
- - Acquis
- - - Maladie de *D68.01*
- - - Syndrome de *D68.01*

Von *–suite*
- Willebrand *–suite*
- - Augmentation des anticorps dirigés contre le facteur *D68.32*
- - Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le facteur de *D68.32*
- - Héréditaire ¬ Maladie de *D68.00*
- - Maladie de *D68.0*
- - Sans précision ¬ Maladie de *D68.09*
- - Thrombopathie de *D68.09*
- - Type
- - - 1 ¬ Maladie de *D68.00*
- - - 2 ¬ Maladie de *D68.00*
- - - 2A ¬ Maladie de *D68.00*
- - - 2B ¬ Maladie de *D68.00*
- - - 2M ¬ Maladie de *D68.00*
- - - 2N ¬ Maladie de *D68.00*
- - - 3 ¬ Maladie de *D68.00*
- Zumbusch ¬ Psoriasis pustuleux généralisé, forme de *L40.1*

Voriconazole ¬ Candida résistants au fluconazole ou au *U83!*

Vorticellée primaire ¬ Pachydermie *Q82.8*

Voûte
- Crâne ¬ Fracture de la *S02.0*
- Palais Fente
- - *Q35.1*
- - Labial
- - - Bilatérale ¬ Fente de la *Q37.0*
- - - SAI ¬ Fente de la *Q37.1*
- - - Unilatérale ¬ Fente de la *Q37.1*
- Palatine ¬ Tumeur maligne: *C05.0*
- Voile palais Fente
- - *Q35.5*
- - Bilatérale de la *Q35.5*
- - Labial
- - - Bilatérale ¬ Fente de la *Q37.4*
- - - SAI ¬ Fente de la *Q37.5*
- - - Unilatérale ¬ Fente de la *Q37.5*

Voyeurisme ¬ *F65.3*

Vrai
- 46,XX ¬ Hermaphrodite *Q99.1*
- Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite *Q99.0*
- Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): postérieur (*I22.8*
- - Transmural (aigu): postérieur (*I21.2*
- Lymphome histiocytaire *C96.8*

Vraie
- Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe *J10.1*
- SAI ¬ Corde vocale (*C32.0*

Vries
v. Koolen-De Vries

VRS
- Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [*J21.0*
- Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [*J20.5*
- Pneumonie
- - Congénitale à virus respiratoire syncytial [*P23.0*
- - Virus respiratoire syncytial [*J12.1*

Vulgaire
- Acné *L70.0*
- Ichtyose *Q80.0*
- Paupière ¬ Lupus: *A18.4, H03.1**
- Pemphigus *L10.0*
- SAI ¬ Lupus: *A18.4*

Vulgaris
- Psoriasis *L40.0*
- Verruca: *B07*

Vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Vibrio *B98.1!*

Vulvaire
- Prurit *L29.2*
- Varices *I86.3*

Vulve
- *S30.2*
- *S31.5*
- *S38.2*
- *T21*
- Abcès de la *N76.4*
- Absence congénital(e) de la *Q52.7*
- Adhérences de la *N90.8*
- Atrophie de la *N90.5*
- Carcinoma in situ: *D07.1*
- Cours
- - Accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*
- - Grossesse ¬ Varices de périnée, de vagin et de *O22.1*
- - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ Ulcération de la *A60.0†, N77.0**
- - Maladie
- - - Behçet ¬ Ulcération de la *M35.2†, N77.8**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Ulcération de la *N77.0**
- - Tuberculose ¬ Ulcération de la *A18.1†, N77.0**
- Dysplasie
- - Légère de la *N90.0*
- - Moyenne de la *N90.1*
- Dystrophie de la *N90.4*
- Furoncle de la *N76.4*
- Fusion de la *Q52.5*
- Grande) (petite) ¬ lèvre de la *T21*
- Hématome obstétrical de: *O71.7*
- Hypertrophie de la *N90.6*
- Inflammation
- - Précisées du vagin et de la *N76.8*

Vulve *–suite*
- Inflammation *–suite*
- - Vagin et de la *N76*
- Kraurosis de la *N90.4*
- Kyste
- - *N90.7*
- - Congénital(e) de la *Q52.7*
- Leucoplasie de la *N90.4*
- Maladie inflammatoire précisée du vagin et de la *N76.88*
- Malformation
- - Congénitales de la *Q52.7*
- - SAI congénital(e) de la *Q52.7*
- Néoplasie intraépithéliale de la *N90.3*
- NIV stade
- - I ¬ Néoplasie intraépithéliale de la *N90.0*
- - II ¬ Néoplasie intraépithéliale de la *N90.1*
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ Néoplasie intraépithéliale de la *D07.1*
- Non classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère de la *N90.2*
- Périnée
- - Affection non inflammatoire
- - - *N90*
- - - Précisées de la *N90.8*
- - Sans précision ¬ Affection non inflammatoire de la *N90.9*
- - Soins maternels pour anomalies de la *O34.7*
- Plaie ouverte du vagin et de la *S31.4*
- Polype de la *N84.3*
- Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: *R87*
- SAI ¬ Dysplasie sévère de la *N90.2*
- Sans précision
- - Dysplasie de la *N90.3*
- - Tumeur maligne: *C51.9*
- Soin maternel
- - Intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la *O34.7*
- - Tumeur de la *O34.7*
- Sténose de la *N90.5*
- Tumeur
- - Bénigne: *D28.0*
- - Malign
- - - *C51*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C51.8*
- Ulcération de la *N76.6*
- Vagin
- - Candidose de la *B37.3†, N77.1**
- - Corps étranger dans la *T19.2*

Vulvite
- Aiguë ¬ *N76.2*
- SAI ¬ *N76.2*
- Subaiguë et chronique ¬ *N76.3*

Vulvite *–suite*

- Vulvo vaginite cours

- - Candidose ¬ Vaginite, *B37.3†*, *N77.1**

- - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ Vaginite, *A60.0†*, *N77.1**

- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Vaginite, *N77.1**

- - Oxyurose ¬ Vaginite, *B80†*, *N77.1**

Vulvo

- Vaginal

- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Ulcérations *N77.2**

- - Chronique Stade

- - - 1

- - - - 2 ¬ Maladie GVH *T86.06†*, *N77.21**, *N77.22**

- - - - Maladie

- - - - - GVH *T86.05†*, *N77.21**

- - - - - GVH *T86.05†*, *T86.06†*, *N77.21**

- - - 2 de la maladie GVH *T86.06†*, *N77.22**

- - - 3 maladie GVH

- - - - *T86.07†*, *N77.23**

- - - - *T86.07†*, *N77.23**

- - Cours maladie classé Ulcération inflammation

- - - *N77**

- - - *N77.8**

- Vaginite

- - Aiguë ¬ *N76.0*

- - Candida ¬ *B37.3†*

- - Candomycétque ¬ *B37.3†*

- - Chlamydia ¬ *A56.0*

- - Chronique ¬ *N76.1*

- - Cours

- - - Candidose ¬ Vaginite, vulvite et *B37.3†*, *N77.1**

- - - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ Vaginite, vulvite et *A60.0†*, *N77.1**

- - - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Vaginite, vulvite et *N77.1**

- - - Oxyurose ¬ Vaginite, vulvite et *B80†*, *N77.1**

- - Gonococcique SAI ¬ *A54.0*

- - SAI ¬ *N76.0*

- - Subaiguë ¬ *N76.1*

VZV [virus de la varicelle et du zona] ¬ Antécédents personnels d'infection à *Z86.1*

Waardenburg
v.a. Klein-Waardenburg
- Anomalies des membres ¬ Syndrome de *E70.3*
- Syndrome de *E70.3*
- Type 3 ¬ Syndrome de *E70.3*

Waardenburg-Jonker ¬ Dystrophie cornéenne de *H18.5*

Wagner ¬ Dégénérescence vitréo-rétinienne de *H35.5*

Waldenström
- Glomérulopathie au cours de: macroglobulinémie de *C88.0-†, N08.1**
- Macroglobulinémie de *C88.0*
- Purpura hypergammaglobulinémique bénin [de *D89.0*

Waldeyer ¬ Tumeur maligne: Anneau de *C14.2*

Waldmann ¬ Maladie de *I89.09*

Walker
- Hémangiome facial ¬ Syndrome de Dandy- *Q03.1*
- Isolée avec hydrocéphalie ¬ Malformation de Dandy- *Q03.1*
- Syndrome de Dandy- *Q03.1*

Walker-Dyson ¬ Syndrome de *Q13.1*

Walker-Warburg ¬ Syndrome de *Q04.3*

Wallenberg ¬ Syndrome de: *G46.3**

Warburg
v. Walker-Warburg

Ward
v. Romano-Ward

Warfarine ¬ Dysmorphisme dû à la *Q86.2*

Wassermann faussement positive ¬ Réaction de *R76.2*

Watanabe] ¬ Epilepsie bénigne du nourrisson [*G40.08*

Water clefts (fentes) ¬ *H25.0*

Waterhouse Friderichsen
- Méningococcique) ¬ Syndrome de *A39.1†, E35.1**
- Syndrome de *A39.1†, E35.1**

Watson ¬ Syndrome de *Q85.0*

Watsoniase ¬ *B66.8*

Watsons
v. Alagille-Watsons

Weaver ¬ Syndrome de: *Q87.3*

Weber
v. Rendu-Osler-Weber
- Christian] ¬ Panniculite récidivante [*M35.6*
- Dimitri) ¬ Syndrome de: Sturge- *Q85.8*
- Krabbe ¬ Angiomatose de Sturge- *Q85.8*
- Syndrome
- - *G46.3**
- - Klippel-Trénaunay- *Q87.2*
- - Parkes *Q87.2*

Wegener
- Glomérulopathie au cours de: granulomatose de *M31.3†, N08.5**
- Granulomatose de *M31.3*

Wegener *–suite*
- Troubles respiratoires au cours de: granulomatose de *M31.3†, J99.1**

Weil] ¬ Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de *A27.0*

Weill
v. Léri-Weill

Weill-Marchesani ¬ Syndrome de *Q87.1*

Weiss ¬ Syndrome de Mallory- *K22.6*

Welander
- Amyotrophie spinale (de): forme juvénile, type III [Kugelberg- *G12.1*
- Myopathie distale type *G71.0*

Welchii] ¬ Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium *A05.2*

Wells
- Phlegmon à éosinophiles [*L98.3*
- Syndrome de Muckle- *M35.8*

Wenckebach ¬ Bloc (de) (du): *I44.1*

Werdnig-Hoffman] ¬ Amyotrophie spinale infantile, type I [*G12.0*

Werlhof ¬ Maladie de *D69.3*

Wermer ¬ Syndrome de *D44.8*

Werner ¬ Syndrome de *E34.8*

Wernicke
- Aphasie de développement, de type *F80.2*
- Encéphalopathie de *E51.2*

West
- Nile ¬ Fièvre due au virus *A92.3*
- Syndrome de: *G40.4*

Wharton ¬ Kyste du canal de *K11.6*

WHIM ¬ Syndrome *D81.8*

Whipple
- Arthrite au cours de: maladie de *K90.8†, M14.8**
- Maladie de *K90.8†, M14.8-**

White
- Kératose: folliculaire [Darier- *Q82.8*
- Maladie de Darier- *Q82.8*
- Spirit ¬ *T52.0*
- Syndrome de: Wolff-Parkinson- *I45.6*

Whitmore ¬ Maladie de *A24.4*

Wiedemann
- Disomie uniparentale d'origine paternelle du chromosome 11 ¬ Syndrome de Beckwith- *Q87.3*
- Syndrome de: Beckwith- *Q87.3*

Wiethe
v. Urbach-Wiethe

Wildervanck ¬ Syndrome de *Q75.4*

Wilkinson] ¬ Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon- *L13.1*

Willebrand
- Acquis
- - Maladie de von *D68.01*
- - Syndrome de von *D68.01*
- Augmentation des anticorps dirigés contre le facteur von *D68.32*

Willebrand *–suite*
- Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le facteur de von *D68.32*
- Héréditaire ¬ Maladie de von *D68.00*
- Maladie de von *D68.0*
- Sans précision ¬ Maladie de von *D68.09*
- Thrombopathie de von *D68.09*
- Type
- - 1 ¬ Maladie de von *D68.00*
- - 2 ¬ Maladie de von *D68.00*
- - 2A ¬ Maladie de von *D68.00*
- - 2B ¬ Maladie de von *D68.00*
- - 2M ¬ Maladie de von *D68.00*
- - 2N ¬ Maladie de von *D68.00*
- - 3 ¬ Maladie de von *D68.00*

Willi
v.a. Prader-Labhart-Willi
- Délétion 15q11q13 d'origine paternelle ¬ Syndrome de Prader- *Q87.1*
- Syndrome de: Prader- *Q87.1*

Williams-Beuren ¬ Syndrome de *Q93.5*

Wilms
- Syndrome de néphroblastomatose-ascite foetale-macrosome-tumeur de *Q87.3*
- Tumeur de *C64*

Wilson
v.a. Mowat-Wilson
- Démence (au cours de): dégénérescence hépatolenticulaire (de *E83.0†, F02.8**
- Maladie
- - *E83.0*
- - Rénale tubulo-interstitielle au cours de: maladie de *E83.0†, N16.3**
- Mikity ¬ Syndrome de *P27.0*

Winship-Viljoen-Leary ¬ Syndrome de *Q87.8*

Winter
v. Ellis-Yale-Winter

Wiskott-Aldrich ¬ Syndrome de *D82.0*

Woakes ¬ Syndrome ou ethmoïdite de *J33.1*

Wolff
- Corps ou canal de *C57.7*
- Femme ¬ Adénome du canal de *D28.7*
- Hirschorn ¬ Syndrome de *Q93.3*
- Parkinson-White ¬ Syndrome de: *I45.6*

Wolman ¬ Maladie de *E75.5*

Woltman
v. Moersch-Woltman

Woude ¬ Syndrome de Van der *Q38.0*

WS3 ¬ *E70.3*

Wuchereria bancrofti ¬ Filariose à *B74.0*

WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de *G11.1*

X-ALD ¬ *E71.3*

Xanthélasma de la paupière ¬ *H02.6*

Xanthine

- Aldéhyde oxydase ¬ Déficit combiné en xanthine déshydrogenase et *E79.8*
- Déshydrogénase
- - Aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, *E72.1*
- - Déficit en *E79.8*
- Déshydrogenase et xanthine aldéhyde oxydase ¬ Déficit combiné en *E79.8*
- Oxydase ¬ Déficit en *E79.8*
- Oxydoréductase ¬ Déficit en *E79.8*

Xanthinurie

- Héréditaire ¬ *E79.8*
- Type
- - I ¬ *E79.8*
- - II ¬ *E79.8*

Xanthogranulome ¬ *D76.3*

Xanthome

- Tubéreux ¬ *E78.2*
- Tubéro-éruptif ¬ *E78.2*
- Verruqueux de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*

Xanthopsie ¬ *H53.5*

Xanthurénique ¬ Acidurie *E70.8*

Xénogénique ¬ Présence d'une valvule cardiaque *Z95.3*

Xeroderma pigmentosum ¬ *Q82.1*

Xérodermie

- Avitaminose A
- - *E50.8, L86**
- - *E50.8†, L86**
- Paupière ¬ *H01.1*

Xérophtalmie SAI ¬ *E50.7*

Xérophtalmiques de la cornée ¬ Avitaminose A avec cicatrices *E50.6*

Xérosis

- Conjonctival Avitaminose A
- - *E50.0*
- - Taches de Bitot et *E50.1*
- Cornéen ¬ Avitaminose A avec *E50.2*
- Cutané ¬ *L85.3*
- SAI de la conjonctive ¬ *H11.1*
- Ulcération de la cornée ¬ Avitaminose A avec *E50.3*

Xérostomie ¬ *K11.7*

Xerotica obliterans] ¬ Balanite scléreuse oblitérante [balanitis *N48.0*

Xlf
v. cernunnos-XLF

XLSA ¬ *D64.0*

XP ¬ *Q82.1*

Xq Caryotype 46 X

- Chromosome sexuel anormal, sauf iso (*Q96.2*
- Iso (*Q96.1*

XX

- 46 XY
- - Chimère 46, *Q99.0*
- - Hermaphrodite vrai ¬ Chimère 46, *Q99.0*
- Anomalie testiculaire du développement sexuel 46, *Q99.1*
- Hermaphrodite vrai 46, *Q99.1*
- Ovaire en bandelettes ¬ 46, *Q99.1*
- Phénotype masculin avec caryotype 46, *Q98.3*
- Syndrome
- - 45,X/46, *Q96.3*
- - Klinefelter, homme avec caryotype 46, *Q98.2*
- XY ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/46, *Q96.3*

XXX

- Caryotype 47, *Q97.0*
- Syndrome 47, *Q97.0*

XXXX ¬ Syndrome 48, *Q97.1*

XXXXX ¬ Syndrome 49, *Q97.1*

XXXXY ¬ Syndrome 49, *Q98.1*

XXY ¬ Syndrome de Klinefelter, caryotype 47, *Q98.0*

XXYY ¬ Syndrome 48, *Q98.8*

XY

- Chimère 46,XX/46, *Q99.0*
- Déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase 3 ¬ Anomalie du développement sexuel 46, *E29.1*
- Dysgénésie gonadique complète 46, *Q99.1*
- Femme avec un caryotype 46, *Q97.3*
- Hermaphrodite vrai ¬ Chimère 46,XX/46, *Q99.0*
- Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou *Q96.3*
- Ovaire en bandelettes ¬ 46, *Q99.1*

Xylène [diméthylbenzène] ¬ *T52.2*

Xylitol déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.8*

XYY ¬ Caryotype 47, *Q98.5*

Yaba ¬ Fièvre (de): *B08.8*

Yahr stade

- 0 à moins de 3 selon Hoehn et *G20.0*
- 3 à 4 selon Hoehn et *G20.1*
- 5 selon Hoehn et *G20.2*

Yale
v. Ellis-Yale-Winter

Yaws ¬ *A66*

Yersinia

- Enterocolitica
- - Arthrite post-infectieuse au cours de: entérite due à *A04.6†, M03.2**
- - Entérite à *A04.6*
- Pestis] ¬ infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. pestis [*A20*
- Pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia pestis] ¬ infection à *A20*

Yersiniose extra-intestinale ¬ *A28.2*

Yeux
v. œil

YF ¬ *A95.9*

ZAP70 ¬ Déficit immunitaire combiné par déficit en *D81.8*

Zellweger

- Like sans anomalies peroxysomales ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Syndrome de: *Q87.8*

Zézaiement ¬ *F80.8*

Zika

- Maladie à virus *U06*
- Sans autre précision ¬ Maladie à virus *U06.9*

Zinc

- Anémie associée à carence en: *D53.8*
- Anomalies du métabolisme du *E83.2*
- Carence alimentaire en *E60*
- Composés ¬ Effet toxique: *T56.5*
- Taux anormal de: *R79.0*

Zinsser ¬ Maladie de Brill- *A75.1*

Zollinger-Ellison ¬ Syndrome de *E16.4*

Zona

- *B02*
- *B02.0†, G05.1**
- Accompagné d'autres manifestations neurologiques ¬ *B02.2†*
- Antécédents personnels d'infection à VZV [virus de la varicelle et du *Z86.1*
- Atteinte de la paupière au cours de: *B02.3†, H03.1**
- Complications ¬ *B02.8*
- Disséminé ¬ *B02.7*
- Herpes zoster] ¬ *B02*
- Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à): *B02.3†, H19.2**
- Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): *B02.1†, G02.0**
- Ophtalmique ¬ *B02.3*
- Otite externe
- - *B02.8†, H62.1**
- - Cours de: *B02.8†, H62.1**
- SAI ¬ *B02.9*
- Sans complication ¬ *B02.9*

Zone

- Application rouge lèvre Lèvre
- - Inférieure: *C00.1*
- - Supérieure: *C00.0*
- Cloacale ¬ Tumeur maligne: *C21.2*
- Diffuses ¬ lymphome folliculaire non hodgkinien avec ou sans *C82*
- Marginal
- - Cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la *C88.4*
- - Lymphome
- - - Nodal de la *C83.0*
- - - Splénique de la *C83.0*
- - Repli ary-épiglottique
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*

Zone *–suite*

- Marginal *–suite*
- - Repli ary-épiglottique *–suite*
- - - *D37.0*
- - Splénique ¬ Lymphome de la *C83.0*
- Os alvéolaire ¬ Plaie ouverte dans la *S01.59*
- Postérieure ¬ Inflammation de la *H30.2*
- Pression
- - Rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte ¬ *L89.0*
- - Ulcère de décubitus et *L89*
- Sacrée ¬ Lésion de la *M53.3*
- T ¬ Lymphome de la *C84.4*

Zoonotique pandémique

- Identifié Grippe
- - Influenza
- - - Entérite, virus d'influenza *J09*
- - - Épanchement pleural, virus d'influenza *J09*
- - - Gastro-entérite, virus d'influenza *J09*
- - - Infection respiratoire supérieure, virus d'influenza *J09*
- - - Laryngite, virus d'influenza *J09*
- - - Méningisme, virus d'influenza *J09*
- - - Pharyngite, virus d'influenza *J09*
- - - Pneumonie, virus d'influenza *J09*
- - Virus d'influenza *J09*
- Virus identifié
- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à): grippe: *J09†, G05.1**
- - Myocardite grippale (aiguë): grippe *J09†, I41.1**
- - Otite moyenne au cours de: grippe: *J09†, H67.1**

Zoster

- Herpes *B02*
- Zona [herpes *B02*

Zostérien

- Blépharite *B02.3†, H03.1**
- Conjonctivite
- - *B02.3†, H13.1**
- - *B02.3†, H13.1**
- Douleurs *B02.9*
- Encéphalite *B02.0†, G05.1**
- Iridocyclite
- - *B02.3†, H22.0**
- - Cours de: infection: *B02.3†, H22.0**
- Iritis *B02.3†, H22.0**
- Kératite *B02.3†, H19.2**
- Kératoconjonctivite *B02.3†, H19.2**
- Méningite *B02.1†, G02.0**
- Méningo-encéphalite *B02.0†*
- Sclérite *B02.3†, H19.0**

Zumbusch ¬ Psoriasis pustuleux généralisé, forme de von *L40.1*

Zunich ¬ Syndrome neuroectodermique type *Q87.8*

Zunich-Kaye ¬ Syndrome de *Q87.8*

Zygoma ¬ *S02.4*

Zygomaticum ¬ Os: *D16.42*

Zygomatique ¬ Os: *C41.02*

Zygomycose

- *B46*
- *B46.8*
- Sans précision ¬ *B46.9*

Annexe

Tableau des tumeurs

Notes:

1. La liste ci-après indique les numéros de la classification topographique des tumeurs. Pour chaque siège anatomique, cinq codes sont possibles:
   Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives
   Tumeur maligne, secondaire ou présumées secondaire
   Tumeur in situ
   Tumeur bénigne
   Tumeur d'évolution imprévisible ou inconnue

La description de la lésion indique souvent quelle colonne utiliser, per exemple: «mélanome malin de la peau», «carcinome in situ du col utérin», «fibro-adénome bénin de sein».

2. Les sièges marqués du signe # (par exemple: face NCA #) seront classés comme tumeur maligne de la peau desdits sièges si la tumeur en question est un carcinome spinocellulaire ou un carcinome épidermoïde, et à tumeur bénigne de la peau, desdits sièges s'il s'agit d'un papillome (quel qu'en soit le type).

3. Sauf s'ils sont intra-osseux ou odontogènes, les carcinomes et adénocarcinomes de sièges marqués du signe ◊ (par exemple ischion ◊) seront considérés comme métastases, siège primitif non précisé; classer à C79.5.

4. Pour les **tumeurs du tissu conjonctif** (vaisseau sanguin bourse séreuse, ligament, muscle, synoviale, tendon, etc.) ou les tumeurs dont le type morphologique indique une participation du tissu conjonctif, coder selon la liste d'après le terme «Tumeur, tissu conjonctif». Pour les sièges qui ne figurent pas dans la liste, choisir le code de la tumeur correspondant à ce siège; par exemple:
   – Fibrosarcome, pancréas C25.9
   – Léiomyosarcome, estomac C16.9.

Les types morphologiques traduisant la participation du tissu conjonctif apparaissent, à la place qui leur revient dans l'index alphabétique, avec la mention « voir Tumeur, tissu, conjonctif,… ».

	Malignes				
	Primitives	**Secondaires**	**In situ**	**Bénignes**	**Évolution imprévisible ou inconnue**
tumeur	C80.9	C79.9	D09.9	D36.9	D48.9
– abdomen, abdominal	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– abdominal	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organe	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– – paroi	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – trou	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – viscères	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– abdomino-pelvien	C76.8	C79.88		D36.7	D48.7
– acromion <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– aile du nez (externe)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– aine NCA #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– aisselle – v. tumeur, creux des aisselles					
– alvéolaire					
– – muqueuse	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – procès ou rebord <>	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – poumon – v. tumeur, poumons					
– – – carcinome	C03.9	C79.88			
– – – – maxillaire	C03.0	C79.88			
– – – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88			
– – – maxillaire <>	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – maxillaire inférieur <>	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – muqueuse	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alvéole (dent)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire inférieur	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alvéole dentaire NCA	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alvéole pulmonaire – v. tumeur, poumons					
– ampoule de Vater (hépato-pancréatique)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– amygdale pharyngienne	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– amygdales	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – fosse	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – gorge	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – linguale	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – luette	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – pharyngée	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piliers des amygdales (postérieurs) (antérieurs)	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– angle colique					
– – droit	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – gauche	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – hépatique	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – splénique	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– angle ponto-cérébelleux	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– anneau lymphoïde de Waldeyer	C14.2	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– anneau lymphatique NCA – v.a. tumeur, oropharynx	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – amygdale palatine	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – piliers des amydales	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– annexe (utérus)	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– ano-rectale (transition)	C21.8	C78.5	D01.4	D12.9	D37.78
– anus, anal	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – canal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – marge	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – peau	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sphincter	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– aorte (thoracique)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – abdominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– aponévrose – v.a. tumeur, tissu conjonctif					
– – palmaire	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – plantaire	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– appendice cérébrale	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– appendiculaire	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– arachnoïde	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– arc palato-glosse	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– arc palato-pharyngien	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– aréole	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– artère – v.a. tumeur, tissu conjonctif					
– – carotide	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– articulation NCA <> (v.a. tumeur, os)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acromio-claviculaire <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – bourse séreuse ou synovial de la peau – v. tumeur, tissu conjonctif					
– – costo-vertébrale <>	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – sterno-costale <>	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – temporo-mandibulaire <>	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– arycartilage (cartilages arytaénoïdes)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– Atlas <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– atrium du coeur	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– auditif					
– – conduit (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – interne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nerf	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– avant-bras NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– biliaires	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – canaux ou voies (canal commun) (canal cystique) (extra-hépatique)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – inter-lobulaire	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intra-lobulaire	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intrahépatique	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – – avec extra-hépatique	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– bourse séreuse – v. tumeur, tissu conjonctif					
– branchial	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– bronchiole	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchique	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carène	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe inférieur	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe moyen	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe supérieur	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – principal	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchique (poumons)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– buccal (cavité)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – muqueuse	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – sillon (inférieur) (supérieur)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– buccale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – angle	C00.6		D00.0	D10.3	D37.0
– – muqueuse NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – plafond	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – plancher	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – partie antérieure	C04.0	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – partie latérale	C04.1	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – plus près concernant une partie NCA	C06.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – vestibule	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– bulbe olfactif	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– canal					
– – anal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – auriculaire (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cholédoque	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – conduit auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – cranio-pharyngé	C75.2	C79.88	D09.3	D35.3	D44.4
– – cystique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – déférent	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – éjaculateur	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – hépatique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – lacrymo-nasal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – pancréatique accessoire (de Santorini)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – parotidien	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sublingual	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – submandibulaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – thyréoglosse, thyroglosse	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– canal cystique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– canal de Müller					
– – organes génitaux féminins	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – organes génitaux masculins	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– canal de Santorini	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– canal de Stensen (canal de Sténon)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– canal de Wharton	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– canal de Wirsung	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– canal de Wolff (corps)					
– – femme	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – homme	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– canal déférent	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– capillaire – v. tumeur, tissu conjonctif					
– capsule interne	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cardia	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– carène trachéale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– cartilage (articulation) NCA (v.a. tumeur, os)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – anneau	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – ary - (cartilages aryténoïdes)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – aryténoïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bronche	C34.0	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– – cricoïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cône	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – costal <>	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – côtes <>	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – épiglotte	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – laryngé	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nez, nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – oreille (externe)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – paupière	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – semin-lunaire (genou)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – thyroïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – trachée	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– cavité					
– – abdominal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.7
– – buccale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – tympanique	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cavité oculaire – v. tumeur, orbite					
– cavité tympanique	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cellules insulaires (pancréas)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– central					
– – substance blanche du cerveau	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – système nerveux – v. tumeur, système nerveux					
– cérébral – v. tumeur, cerveau					
– cerveau NCA	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – frontal	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – infratentoriel	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lobe occipital	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobe pariétal	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobe temporal	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – méninge	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – nerf crânien – v. tumeur, nerf					
– – supratentoriel	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – tronc cérébral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricule cérébral – v. tumeur, ventricule cérébral					
– cervelet	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– cheville NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– chiasma optique	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– choane	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– choroïde	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– clavicule <>	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– clivus	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cloaque	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– coccyx <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – glomus coccygien	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – vertèbre <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– coeur (ventricule) (oreillette)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – sac	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– coin de l'oeil (externe) (interne)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– col (col de l'utérus)	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – canal	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – jonction vers le vagin	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – moignon	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– col de l'utérus interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– col de l'utérus – v. tumeur, col					
– côlon (v.a. tumeur, intestin, gros, côlon)	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – avec rectum	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– côlon transverse	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– columelle nasale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– commissure					
– – labiale	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – laryngée	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– conduit auditif externe	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– conduits					
– – biliaires	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – intra-hépatiques	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– cône médullaire	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– cône terminal	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– conjonctive	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
– cordes vocales (vraies)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – fausses	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cordon spermatique	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– cornée (limbes)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– corps					
– – calleux	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– – caverneux	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – ciliaire	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– – pancréatique	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – pinéal	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – strié	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – utérus	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – – isthme	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – ventriculaire	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– corpuscule carotidien	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– cortex					
– – cérébral	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerveau	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – glande surénale	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– côtes <>	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– cou NCA #	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– coude NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– crâne <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– crânienne (chaque fosse)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– creux des aisselles	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – pli cutané	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– crico-pharynx	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– cryptes de Morgagni	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– cubitus (chaque partie) <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– cuir chevelu	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– cul-de-sac					
– – pharyngien	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – cul-de-sac recto-utérin	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – vaginal	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– cutanée – v. tumeur, peau					
– diaphragme	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– diencéphale	C71.7	C79.3		D33.2	D43.1
– disque intervertébral <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– disséminée					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– diverticule de Meckel	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– doigts NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– dos NCA #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– duodénum	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– dure-mère	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – crânial	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – encéphale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– endocarde	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– endocervicale (glandes) (canal)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endomètre (glande) (Stroma)	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– entérique – v. tumeur, intestin					
– épaule NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– épendyme (cerveau)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– épicarde	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– épididyme	C63.0	C79.82	D07.6	D29.3	D40.7
– épidural	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– épiglotte	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bord libre	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – cartilage	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – face antérieure	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – supra-hyoïdien	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – surfaces postérieures	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– épipharynx – v. tumeur, rhinopharynx					
– épiphyse (glande pinéale)	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– estomac	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antre	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cardia	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – corps	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – entrée	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – fundus	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – grande courbure NCA	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – paroi NCA	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – antérieur NCA	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – postérieur NCA	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – petite courbure NCA	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – prépylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – pylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – sortie	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– exocol	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– externe					
– – conduit auditif	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – orifice du col	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– extra-dural	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– extra-rectal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– faux (du cervelet) (du cerveau)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– fémoral NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– fémur (chaque partie) <>	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– fente branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fente de Rathke	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– fesses NCA #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– flanc NCA #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– foie	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – localisation primaire	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– follicule pileux	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– fosse					
– – crânien (antérieur) (moyen) (postérieur)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – glosse-pharyngien	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – glosso-palatin	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – ischio-rectale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – pituitaire	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – ptérygoïde NCA	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – nerfs périphériques	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – système nerveux autonome	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tissu conjonctif	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – tissus moux	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – Rosenmüller	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsillaire	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fosse de Rosenmüller	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– fosse postérieur	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– fosse supra-claviculaire	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– frein					
– – antérieur des lèvres	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – labial – v. tumeur, lèvre intérieure					

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – lingual	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– frontal	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lobe	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobe frontal cérébral	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – sinus	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– fundus					
– – gastrique	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – utérus	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– ganglion (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – basal	C71.0	C79.88		D33.0	D43.0
– gastro-intestinal (tractus) NCA	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– gencive (alvéolaire) (marginale)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibule	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– gencive – v. tumeur, gencive					
– généralisée					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– genou #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– genou NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– gland	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– glande					
– – lacrymale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – parathyroïde	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– – pinéale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – pituitaire	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – sous-maxilaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sous-maxillaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – surrénale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – vestibulaire majeure	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– glande de Bartholin	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– glande de Meibom	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– glande de Virchow	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
– glande mammaire (masculine) (féminine) (tissu glandulaire) (parties molles)	C50.9	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – corps glandulaire central	C50.1	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – externes	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – inférieure	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – interne	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – ligne médio-claviculaire	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – mamelon, aréole	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – peau	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – prolongement axillaire	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant inféro-externe	C50.5	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant inféro-interne	C50.3	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant supéro-externe	C50.4	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant supéro-interne	C50.2	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – récessus axillaire	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – siège ectopique	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – supérieure	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– glande parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– glande pinéale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– glande salivaire, glandes salivaires (canal) (principal)	C08.9	C79.88	D00.0	D11.9	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – accessoire NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – oreille	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sous-maxillaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– glande(s), (lymphe) (système) v.a. tumeur, lymphatique					
– – endocrinienne NCA	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – para-urétral	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– – salive, tumeur de la glande salivaire					
– glandes bulbo-urétrales	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– glandes de Cowper	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– glandes de Skene	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– glandes endocrines NCA	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – pluriglandulaire	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– glandes sébacées – v. tumeur, peau					
– glandes sous-linguales	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– glandes sudoripares (sécrétrices), localisation non proche concernant	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– glandes vulvo-vaginales	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– globe oculaire	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– Globus pallidus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– glomus					
– – carotidien	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– – coccygien	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – jugulaire, typanicum	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– glotte	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– grand hémisphère cérébral	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– grands vaisseaux NCA	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– hanches NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– hélix	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– hémisphères cérébraux, cérébral (hémisphère) (substance blanche)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – méninges	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – pédoncule	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricule (troisième) (latéral)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quatrième	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– hépatique	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – angle (côlon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – localisation primaire	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– – voies (biliaires)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– hile du poumon	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– hippocampe	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– humérus (chaque partie) <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– hymen	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– hypopharynx, hypopharyngien NCA	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – paroi postérieur	C13.2	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – rétro-cricoïdienne	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– hypophyse (voie) (infundibulum)	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– hypothalamus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– île de Reil	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– iléo-caecum, iléo-caecal (valve)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– iléon	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– iliaque <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ilion <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– îlots de Langerhans	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– immunproliférative NCA	C88.90				D47.9

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– infraclaviculaire (région) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– infratentoriel	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– insula (de Reil)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– intestin	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– – grêle	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – duodénum	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– – – Iléon	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – jéjunum	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gros	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– – – caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – côlon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – – angle					
– – – – – droit	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – gauche	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – hépatique	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – – splénique	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – ascendant	C18.2	C78.5	D01.0	D12.1	D37.4
– – – – avec rectum	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – – – caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – – descendant	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – droit	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – – – gauche	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – pelvien	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – transverse	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – iliéo-caecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – tractus NCA	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– intestin NCA	C76.7	C79.88		D36.7	D48.7
– intra-abdominale	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– intra-crânienne NCA	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– intra-oculaire	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– intra-orbitaire	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– intra-throracique (cavité) (organe NCA)	C76.1	C79.88		D36.7	D48.7
– intrasellaire	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– iris	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– ischio-rectale (fosse)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– isthme utérin	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– jéjunum	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– jonction (entre)					
– – ano-rectale	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – bassinet rénal et uretère	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – cardio-oesophagien	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – col utérin ou vagin	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – duodéno-jéjunal	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gastro-oesophagien	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – iléocaecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – palais dur et mou	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pelvi-rectale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – recto-sigmoïdienne	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– jonction pelvi-rectale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– joue	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – extérieure	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – intérieure	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – muqueuse	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pli (supérieur) (inférieur)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– labial (peau)	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – grandes lèvres	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – petites lèvres	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– labiale (v.a. tumeur, lèvre)	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – gouttière (supérieur) (inférieur)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lacrymale					
– – canal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – canal nasal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – glande	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – point	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – sac	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– langue	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – amygdale	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – antérieure (deuxième tiers) NCA	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – surface dorsale	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – surface ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – base (surface dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – bords (latéraux)	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – dos	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – frein	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – ligne intermédiaire NCA	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – partie immobile	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – partie mobile NCA	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – pointe	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – postérieure	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – racine (surface dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – surface (dorsale)	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – racine de la langue	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – tiers postérieur	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – zone de jonction	C02.8	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– laryngé – v. tumeur, larynx					
– laryngo-pharynx	C13.9	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– larynx NCA	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilage (ary-) (bassin de Giess) (Kegel) (anneau) (bouclier) (aryténoïde) (Wrisberg)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – commissure (postérieure) (antérieure)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – externe NCA	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – dans la signification d'hypopharynx	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – interne	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – repli ventriculaire laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– lentille	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– lèvre de la vulve – v. tumeur, labiale					
– lèvre	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – Bändchen – v. tumeur, lèvre intérieure					
– – commissure	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – domaine du rouge à lèvre	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieur	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieur	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – extérieur de la lèvre	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieur	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieur	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – extérieure	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – inférieure	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieure	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – inférieures	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – intérieures	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – intérieures	C00.5	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieures	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieures	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – muqueuse – v. tumeur, lèvre, intérieure					
– – peau (commissure) (supérieure) (inférieure)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – région buccale – v. tumeur, lèvre, intérieure					
– – supérieures	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – intérieures	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – trou de la bouche latéral – v. tumeur, lèvre interne					
– ligament (v.a. tumeur, tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – large de l'utérus	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – ligament rond de l'utérus	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – non-utérin – v. tumeur, tissu conjonctif					
– – propre de l'ovaire	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – rond	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – sacro-utérin	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – utéro-sacré	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – utérus	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – vestibulaire	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – vocale	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– ligament utéro-sacré	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– limbe cornéen	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– linguale NCA (v.a. tumeur, langue)	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– lingula pulmonaire gauche	C34.1	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– lobe					
– – frontal	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – frontal du cerveau	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – inférieur du poumon	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – moyen du poumon	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – occipital	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – occipital du cerveau	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – pariétal du cerveau	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – supérieur du poumon	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – temporal du cerveau	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – veine azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobe occipital	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– lobe pariétal	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– luette	C05.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lymphatique					
– – faisceaux NCA (v.a. tumeur, tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – ganglion (localisation secondaire)		C77.9		D36.0	D48.7
– – – abdominale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – anneau crural		C77.4		D36.0	D48.7
– – – aortique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – auriculaire (antérieur) (postérieur)		C77.0		D36.0	D48.7
– – – axillaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – brachial		C77.3		D36.0	D48.7
– – – bronchique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – broncho-pulmonaire		C77.1		D36.0	D48.7
– – – cervicale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cervico-faciale		C77.0		D36.0	D48.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – Cloquet		C77.4		D36.0	D48.7
– – – coeliaque		C77.2		D36.0	D48.7
– – – côlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cou		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cubital		C77.3		D36.0	D48.7
– – – diaphragme		C77.1		D36.0	D48.7
– – – épigastrique, inférieur		C77.5		D36.0	D48.7
– – – épitrochléaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – fémorale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – foie		C77.2		D36.0	D48.7
– – – gastriques		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hépatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hile (poumons)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – – splénique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hile du poumon		C77.1		D36.0	D48.7
– – – hile hépatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hypogastrique		C77.5		D36.0	D48.7
– – – iléon et côlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – iliaque		C77.5		D36.0	D48.7
– – – infra-claviculaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – inguinale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – intercostal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – intestinale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intra-abdominale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intrathoracique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – jugulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – localisations multiples dans C77.0 - C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
– – – lombaire		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mandibulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – médiastinal (antérieur) (postérieur)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – membre inférieur		C77.4		D36.0	D48.7
– – – membre supérieur		C77.3		D36.0	D48.7
– – – membres					
– – – – inférieurs		C77.4		D36.0	D48.7
– – – – supérieurs		C77.3		D36.0	D48.7
– – – membres inférieurs		C77.4		D36.0	D48.7
– – – membres supérieurs		C77.3		D36.0	D48.7
– – – mésentérique (inférieur) (supérieur)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mésocôlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – nucal		C77.0		D36.0	D48.7
– – – nuque		C77.0		D36.0	D48.7
– – – occipital		C77.0		D36.0	D48.7
– – – oesophagien		C77.1		D36.0	D48.7
– – – pancréatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – para-aortique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – para-utérin		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paracervical (col de l'utérus)		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paramètre		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parasternal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – paravaginal		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parotidienne		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pectoral		C77.3		D36.0	D48.7
– – – pelvien		C77.5		D36.0	D48.7
– – – pelvienne		C77.5		D36.0	D48.7
– – – péri-aortique		C77.2		D36.0	D48.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – péri-pancréatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pli inguinal		C77.4		D36.0	D48.7
– – – poplitée		C77.4		D36.0	D48.7
– – – portale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pré-auriculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pré-symphyséale		C77.5		D36.0	D48.7
– – – prélaryngien		C77.0		D36.0	D48.7
– – – prétrachéale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – primaire – code d'après un type morphologique, comportement et localisation					
– – – pylore		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rate (hile)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rétro-auriculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – rétro-sternal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – rétropéritonéale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rétropharyngé		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sacral		C77.5		D36.0	D48.7
– – – scalène		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sous-capsulaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sous-claviculaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sous-mandibulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sous-maxillaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sous-mentonnière		C77.0		D36.0	D48.7
– – – subinguinale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – sublinguale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – supra-claviculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – tête		C77.0		D36.0	D48.7
– – – thoracique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tibial		C77.4		D36.0	D48.7
– – – trachéal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – trachéo-bronchique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – trou obturateur		C77.5		D36.0	D48.7
– – – veine porte		C77.2		D36.0	D48.7
– – – Virchow		C77.0		D36.0	D48.7
– – – visage		C77.0		D36.0	D48.7
– – – voies biliaires		C77.2		D36.0	D48.7
– – glande – v. tumeur, ganglions lymphatique					
– – vaisseaux (v.a. tumeur, tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– mâchoire	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – carcicome (chaque type) (supérieur) (inférieur)	C76.0	C79.88			
– – os	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – inférieur	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – supérieur	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parties molles	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – – inférieur	C03.1	C79.88		D10.3	D37.0
– – – supérieur	C03.0	C79.88		D10.3	D37.0
– – peau	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – trou	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– main NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– maladie généralisée					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– mamelon	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– mammaire – v. tumeur, glande mammaire					
– mastoïde (Antre) (trou) (cellules)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – os (processus mastoïde) <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– maxillaire	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – alvéolaire					
– – – appendice ou peigne	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – carcinome (muqueuse)	C03.0	C79.88			
– – – muqueuse	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – carcinome	C03.0	C79.88			
– – sinus	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – sinus du nez	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – trou	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– maxillaire inférieur	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – alvéolaire					
– – – appendice ou crête	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – carcinome (muqueuse)	C03.1	C79.88			
– – – muqueuse	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – glandes salivaires	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– médiastin, médiastinal	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
– – antérieur	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– – postérieur	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
– médullaire					
– – bulbe rachidien	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – glande surrénale	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– membre inférieur NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– membre supérieur NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– membres #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inférieures #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – inférieurs	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – supérieures #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– – supérieurs	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– méninges	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – cerveau	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – crânienne	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – intra-crânien	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – moëlle épinière	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– méninges rachidiennes	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– méninges – v. tumeur, méninges					
– ménisque, articulation du genou (externe) (interne) (latéral) (médial) <>	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– menton	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– mésentère	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésentère, mésentérique	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– méso-appendice	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésocôlon	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésopharynx – v. tumeur, oropharynx					
– mésosalpinx	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– mésovarium	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– métacarpe (chaque os) <>	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– métastatique					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– métatarse (chaque os) <>	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– moëlle épinière (lombaire) (sacrale) (thoracique) (cervicale)	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– moignon cervical	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– mollet #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– Mont					
– – Vénus, de	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– multiple, maligne (localisations primaires indépendantes l'une de l'autre)	C97!				
– muqueuse					
– – alvéolaire (appendice) (crête)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – bouche NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – joues	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – lèvres – v. tumeur, lèvre intérieure					
– – nez	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– muscles (v. a. tumeur, tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – extra-oculaire	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– muscles extra-oculaires	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– myocarde	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– myomètre	C54.2	C79.82		D26.1	D39.0
– narines	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasal – v. tumeur, nasale					
– nasopharynx (v.a. tumeur, rhinopharynx)	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– nerf optique, chiasme ou tractus	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– nerf, nerfs (ganglion)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – abducens	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – accessoire (spinal)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – auditif	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – autonome NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cochléaire	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – crânien NCA	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – cubital	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – facial	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – fémoral	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – ganglion NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – glosso-pharyngien	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – hypoglosse	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – intercostal	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – lombaires	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – médian	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – moteur oculaire commun	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – obturateur	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – olfactif (bulbe olfactif)	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– – optique	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– – para-sympathique (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – périphérique NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – abdominale ou abdomen	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – abdomino-pelvien	C47.8	C79.88		D36.1	D48.2
– – – auriculaire (oreille)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – avant-bras	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – cou	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – creux des aisselles	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – cuir chevelu	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – doigts	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dos	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – épaule	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – extra-rectal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fémur, supérieur	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fesses	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fosse ischio-rectale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fosse ptérygoïde	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – front	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – genou	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – hanches	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – inguinal (région) (canal)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – intra-thoracique	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – joue	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – main	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – malléole	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – membres	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inférieurs	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – supérieurs	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – membres NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inférieurs	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – supérieurs	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – menton	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – mollet	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – muscle glutéal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – nuque	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ombilicale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – orbite	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – – oreille (externe)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – orteil	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – para-rectal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paraurétral	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paravaginal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paroi abdominale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paupière	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – périnée	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – périrectal (tissu)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – périurétral (tissu)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pied	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – plancher pelvien	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pli du coude, coude	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – poignet	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pouce	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – présacral	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – recto-vésicale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région de l'omoplate	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région de l'os temporal	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région du canal inguinal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région du flanc	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région du sacrum et du coccyx	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région infra-claviculaire	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région sus-claviculaire	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sein, paroi thoracique	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – septum recto-vaginal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – submental	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – talon	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tempe	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tête	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – thorax, aine	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tronc	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – vésico-rectale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – visage	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – radial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacré	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – sciatique	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – spinal NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – accessoire	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – sympathique NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – trijumeau	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trochléaire	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – vague	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – vestibulo-cochléaire	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– nerfs autonomes ou système nerveux autonome – v. tumeur, nerf périphérique					
– nerfs crâniens NCA	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– nerfs périphériques NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– nez, nasal	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– – aile (externe)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – cartilage	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cavité	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – choane	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – cornet (muqueuse)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – externe (peau)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fosse	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – interne	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – muqueuse	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – muscle (muqueuse)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – os <>	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – os <>	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – os du nez <>	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – peau	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – septum	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – anneau postérieur	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – trou, trous	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – vestibule	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nodule du coccyx – v. tumeur, glomus coccygien					
– Noyaux gris centraux	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– nucleus pulposus <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– odontogènes – v. tumeur, mâchoire, os					
– oeil NCA	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– oesophage	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – partie abdominal	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – partie cervicale	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – partie thoracique	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers distal	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers inférieur	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers moyen	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers proximal	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – tiers supérieur	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– oeufs de Naboth	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– Oliva (cerveau)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ombilicale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– omentum	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– omoplate (chaque partie) <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– operculum (cerveau)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– orbite	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– – nerfs autonomes	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – nerfs périphériques	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parties molles	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– oreille moyenne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– oreille, sens auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – canal	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – conduit (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – interne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – lobule	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – moyenne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – muscle	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – peau	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– organe de Zuckerkandl	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– organes génitaux					
– – féminins NCA	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – – plus près concernant la localisation NCA	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – masculins NCA	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – plus près concernant la localisation NCA	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– organes génito-urinaires ou voies urinaires NCA	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
– – vessie – v. tumeur, vessie					
– orifice					
– – cardiaque	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – urétéral	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– orifice de l'estomac	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– orifice du col					
– – externe	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– oropharynx	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – paroi latéral	C10.2	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – paroi postérieur	C10.3	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – région de transition	C10.8	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– orteil NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– os ethmoïdal (trou)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os ou cellules <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– os iliaque <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– os mastoïde <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– os sphénoïde	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – trou (trou de Highmore)	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– os, périoste <>	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acetabulum	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – acromion (processus)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – astragale	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – Atlas	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – avant-bras	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – axis	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – boîte cranienne, vertex	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – calcanéum	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – calvaria	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – carpe (chaque)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – cartilage NCA	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – clavicule	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– – clivus	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – coccyx	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – côtes, cartilage des côtes	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – coude	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – courts	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – membres inférieurs	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – membres supérieurs	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – crânien	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – cubitus (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – disque intervertébral	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – doigt	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – dos NCA	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – épaule	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – fémur (chaque partie)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – front	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – genou	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – hanches	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – humérus (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – iliaque	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – ischion	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – longs	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – membres inférieurs NCA	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – membres supérieurs NCA	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – mâchoire (maxillaire)	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – inférieure (mandibule)	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – main	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – malléole	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – mandibule	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – membre inférieur NCA	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – membre supérieur NCA	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – membres NCA	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – inférieurs (os longs)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – – os courts	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – supérieurs (os longs)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – – – os courts	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – métacarpe	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – métatarse	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – moëlle NCA	C96.9	C79.5			D47.9
– – nez, nasal	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – occipital	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – omoplate (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – orbite	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – orteil	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – os de la cheville	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – os ethmoïde (cellules)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os hyoïde	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – os iliaque	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – os pariétal	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – os sphénoïde	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os tarsien	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – os temporal	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os zygomatique	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – pelvienne	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – péroné (chaque partie)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – phalange	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – main	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – – pied	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – pied	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – pouce	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – processus xiphoïde	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – pubis	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – radius (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – rotule	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – sacrum	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – selle turcique	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – squelette NCA	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – sternum	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – talon, os du talon	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – tibia (chaque partie)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – vertèbre, colonne vertébrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – – coccyx	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – – sacrum	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – visage	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – vomer	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– ouraque	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– ovaire	C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
– oviducte	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– palais	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – arc	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – dur	C05.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mou	C05.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – bout	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – surface antérieur au naso-pharynx	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – surfaces postérieures	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsille	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – transition entre palais dur et mou	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– palpébrale	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– pancréas	C25.9	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – canal (de Santorini) (pancréatique)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – col	C25.7	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – corps	C25.1	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – insulaire	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– – queue	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – tête	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– papille de Vater	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– para-ovarienne	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– para-rectal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– para-thyroïde	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paraganglion NCA	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – aorte abdominale	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– paramètre	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– paranéphritique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– parasellaire	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– parathyroïdien	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paraurétral	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – glande	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– paravaginal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parenchyme, rénal	C64	C79.0	C09.1	D30.0	D41.0
– parodontale NCA	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– parotide (glande) (canal)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parties molles – v. tumeur, tissu conjonctif					
– paupière (peau) (supérieure) (inférieure)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– paupière (supérieure) (inférieure) (glande)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– peau (de type non-mélanome)	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – abdominal, paroi abdominale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – aile du nez	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – aine, région de l'aine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – aisselle, pli de l'aisselle	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – anus	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – avant-bras	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – coin de l'œil (externe) (interne)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – columelle nasale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – conduit auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cuir chevelu	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – doigts	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – dos	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – épaule	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – fémur, supérieur	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – fesses	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – flanc	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – fosse supra-claviculaire	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – front	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – genou	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – glutéale (musculature) (région)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – hanches	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – hélix	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – joue	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lèvre (supérieure) (inférieure)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – lèvres	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – grandes lèvres	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – petites lèvres	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – mâchoire	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – main, paume	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – malléole	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – membre inférieur	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – membre supérieur	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – membres NCA	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – – inférieurs	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – – supérieurs	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – menton	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – mollet	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – nez (externe)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – ombilicale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – oreille (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – organes génitaux féminins	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – lèvres féminines	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – lèvres NCA	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – grandes lèvres	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – petites lèvres	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – vulve	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – organes génitaux masculins	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – pénis NCA	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – prépuce	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – scrotum	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – orteil, orteilles	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – palpébrale	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – paupière	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – paupière (supérieure) (inférieure)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – pavillon de l'oreille	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – pénis NCA	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – périanale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – périnée	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – pied, plante du pied	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – plantaire	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – pli du coude, coude	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – pli sous-mammaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – pouce	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – prépuce	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – région claviculaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région de la nuque	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – région du cou	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – région du sacrum et du coccyx	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région inguinale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région pubienne	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région scapulaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scrotum	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – sein, paroi thoracique	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sourcil	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – subclaviculaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – talon	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – tempe	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – tête NCA	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – thorax, aine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – Tragus	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – tronc	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – type mélanome – v. mélanome					
– – visage NCA	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – vulve	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– peau synoviale – v. tumeur, tissu conjonctif					
– pédoncule cérébral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pelvien(ne)	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organe	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – os <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – paroi	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – péritonéal	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – plancher	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – rénal	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– pénis	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – corps caverneux	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – gland	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – peau NCA	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– péri-ampullaire (ampoule de Vater)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– péri-pancréatique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– péri-rectal (tissu)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– péri-rénal (tissu)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– péri-rénale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– périanal (peau)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– péricarde	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– périnée	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– périnéphrique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– périoste – v. tumeur des os					
– péritoine – voir tumeur, péritonéal					
– péritonéal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– – pariétale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – pelvien	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – plus près concernant une partie NCA	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – viscérale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– péroné (chaque partie) <>	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– phalanges <>	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – main	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – pied	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– pharynx	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– pharynx buccal – v. tumeur, oropharynx					
– pharynx, pharyngé	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – amygdales	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – cul-de-sac	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – paroi (postérieur) (latéral)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – récessus	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – région	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– pie-mère	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – crânienne	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– pied NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– placenta	C58	C79.82	D07.3	D26.7	D39.2
– plèvre	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plèvre (trou) (pariétale) (pulmonaire) (viscérale)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plexus (nerveux)					
– – brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cervicale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – choroïde (troisième ventricule) (ventricule latérale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quatrième ventricule	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lumbosacré	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacral	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– plexus brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– plexus lombosacré	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– pli ary-épiglottique	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – côté laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – face hypo-pharyngée	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – zone marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– pli nasolabial	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– pluriglandulaire	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– plus près concernant la localisation NCA	C76.7	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– poche recto-utérine	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– poignet NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– pouce NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– poumons	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – bronches principales	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carène trachéale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – hile	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe inférieur	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe lingual du poumon	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe moyen	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe supérieur	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe veine azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– prépuce	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– prépylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– présacrale (région)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– processus xiphoïde <>	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– prostatique	C61	C79.82	D07.5	D29.1	D40.0
– protubérance annulaire	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pubis <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– pudendum feminin	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– pulmonaire (v.a. tumeur, poumons)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– Putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– pylore, pylorique	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antre	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – canal	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– pyramidal (cerveau)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– queue de cheval	C72.1	C79.3		D33.4	D43.4
– radius (chaque partie) <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– rate NCA	C26.1	C78.8		D13.9	D37.78
– récessus					
– – pharyngien (Rosenmüller)	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– recto-sigmoïde (côlon) (transition)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rectum (ampoule)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
– – avec côlon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– région					
– – postcricoïde	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – scapulaire #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région cervicale	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– région de l'aine #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région de l'omoplate #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région glutéale #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région rétro-molaire	C06.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– rénal (v.a. tumeur, rénale)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– rénale (parenchym)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– – calice	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – hile	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvien	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– repli					
– – aryépiglottique	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – côté hypopharyngien	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – côté laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – zone marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – glosso-épiglottique	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – vestibulaire	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– respiratoire					
– – organe ou système NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – tractus NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – supérieur	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– rétinienne	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
– rétro-caecale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– rétro-oculaire	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– rétro-péritoine	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– rétro-vésical	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– rétrobulbaire	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– rétropéritonéal (tissu)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– rétropharyngé	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– rhinencéphale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– rhinopharynx	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – paroi	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – antérieur	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – latéral	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – postérieur	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – supérieur	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – plafond	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – plancher	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– rotule <>	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– sacrum (vertèbre) <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sacrum et coccyx <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – région	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– salpinx	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– sclérotique	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– scrotum	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– sein, paroi thoracique NCA	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– selle turcique, os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– septum					
– – nez	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – bord postérieur	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – recto-vaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – recto-vésicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – urétro-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – vésico-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– septum ou paroi recto-vaginal	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– septum recto-vésical	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– sillon glosso-pharyngien	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– sinus (de Highmore) (maxillaire)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – pylorique	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – tympanal	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– sinus (des sinus)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – ethmoïdal	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – frontal	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – maxillaire	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nasales, paranasales NCA	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – sphénoïdal	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– sinus – v. tumeur, sinus					
– souffle, respiration					
– – organe ou système NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – voies NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – supérieurs	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– sourcil	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– sous-cutanée (tissus) (nodule) NCA – v. tumeur, tissu conjonctif					
– sous-dural	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– sous-glottique	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– sous-pleural	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– sous-sternal	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– sphincter					
– – anal	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.78
– – Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– squelette NCA <>	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– sternum <>	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– Stroma de l'endomètre	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– sublinguale	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– submental	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– substance blanche du cerveau (central) (cérébral)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– supra-glottique	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– suprasellaire (région)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– supratentoriel (cerveau) NCA	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– surrénale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – capsule	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – cortex	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – glande	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – médullaire	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– sympathique, nerf ou système nerveux NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– symphyse pubienne	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– système digestif, système, voie NCA	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– système nerveux (central) NCA	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – autonome – v. tumeur, nerf périphérique					
– – para-sympathique – v. tumeur, nerf périphérique					
– – sympathique – v. tumeur, nerf périphérique					
– talon NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– tapetum cérébral	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– tarse (chaque os) <>	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– tempe (peau)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– temporale					
– – lobe	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – région	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– tendon, gaine tendineuse – v. tumeur, tissu conjonctif					
– tentorium cerebral	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– testicule – v. tumeur, testicules					
– testicules	C62.9	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – descandantes	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ectopiques	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – non-descandantes	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – retenues	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – scrotal	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– tête NCA #	C76.0	C79.88	D04.4	D36.7	D48.7
– thalamus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– thorax (trou) (organe NCA) (paroi NCA)	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– thymus	C37	C79.88	D09.3	D15.0	D38.4
– thyroïdien	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– thyroïdienne	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– tibia (chaque partie) <>	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– tissu adénoïde	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tissu adipeux – v. tumeur, tissu conjonctif					
– tissu conjonctif NCA	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – abdominale ou abdomen	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – abdomino-pelvien	C49.8	C79.88		D21.9	D48.1
– – aisselle	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – auriculaire (oreille)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – avant-bras	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – canal lymphatique thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – cou	C49.0	C79.85		D21.0	D48.1
– – cuisse	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – diaphragme	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – doigts	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – dos	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – épaule	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – extra-rectal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – extrémités	C49.9	C79.86		D21.9	D48.1
– – – inférieurs	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – – supérieurs	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – fesses	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – fosse ischio-rectale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – fosse ptérygoïde	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – front	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – genou, jarret	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – grands vaisseaux NCA	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – hanches	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – hypocondre	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – inguinal (région) (canal)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – intrathoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – joue	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – mâchoire	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – main	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – malléole	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – membre inférieur	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – membre supérieur	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – membres NCA	C49.9	C79.86		D21.9	D48.1
– – – inférieurs	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – – supérieurs	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – menton	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – mollet	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – muscle ilio-psoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – muscle psoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – muscule glutéal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – nuque – v. tumeur, tissu conjonctif, cou					
– – ombilicale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – orbite	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – oreille (externe)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – orteil	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – para-rectal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – para-urétral	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – paravaginal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – paroi abdominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – paroi thoracique	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – paupière	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – périnée	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – périrectal (tissu)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – périurétral (tissu)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – pied	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – plancher pelvien	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – pli du coude, coude	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – poignet	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – pouce	C49.1	C79.86		D21.1	D48.1
– – présacral	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – recto-vésicale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – région de l'omoplate	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – région du canal inguinal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – région du sacrum et du coccyx	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – région infra-claviculaire	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – région sus-claviculaire	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – rétropéritonéal	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– – sein, paroi thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – septum recto-vaginal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – submental	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – talon	C49.2	C79.86		D21.2	D48.1
– – tempe	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – tête, cuir chevelu	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – thorax (paroi)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – tronc	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – vésico-rectal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – visage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– tissu hématopoétique NCA	C96.9				D47.9
– tissu péri-urétral	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– tissu périodontal NCA	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– tissu vésico-cervical	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– trachée	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachée (cartilage) (muqueuse)	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachéo-bronchique	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
– tractus urogénital					
– – féminin	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – masculin	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– tractus uvéal	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– Tragus (oreille)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– transistion cardio-oesophagienne	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– transition gastro-oesophagienne	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– trigone de la vessie	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– trompe					
– – auditive	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – orifice pharyngé	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – trompe de Fallope	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– trompe d'Eustache	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– tronc cérébral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– tronc NCA #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– trou péritonéal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– tubaire	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tubo-ovarienne	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– tunique vaginale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– uncus	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– union – v. tumeur, transition					
– urétéral – v. tumeur, uretère					
– uretère	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – orifice	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– urétral – v. tumeur, urètre					
– urètre, uréthal (glande)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– – orifice interne	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– urétro-vaginal (septum)	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– utéro-ovarien	C57.8	C79.82		D28.7	D39.7
– – ligament	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– utérus	C55	C79.82	D07.3	D26.9	D39.0
– – annexe	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – col (col de l'utérus)	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – col de l'utérus externe	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – col de l'utérus interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – corps	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – endocol (canal) (glande)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – exocol	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – fond	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – isthme	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – jonction entre le col (col de l'utérus) et le vagin	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – ligament	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – – large de l'utérus	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– – – rond	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – ligament – voir tumeur de l'utérus ligamenteux					
– – segment inférieur	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – trompes	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– utricule prostatique	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– vagin (arc) (massif)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vagin (arc) (paroi)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vagino-vésicale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – septum	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vaisseau sanguin – v. tumeur, tissu conjonctif					
– vaisseaux (sanguin) – v.a. tumeur, tissu conjonctif					
– – grands	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vallécule épiglottique	C10.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– valvule iléo-caecale	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– vasculaire – v. tumeur, tissu conjonctif					
– veine cave (abdominale) (inférieure)	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – supérieure	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– veine, veineux – v. tumeur, tissu conjonctif					
– ventricule	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerveau (plancher) (troisième) (latéral)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quatrième	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – coeur (gauche) (droit)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– ventricule cérébral (plancher) (droit) (cervelet) (latéral) (quatrième)	C71.5				
– ventricule laryngé	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– vermis (cérébral)	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– vermis cérébelleux	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– vertèbre, colonne vertébrale <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – bulbe rachidien	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – coccyx <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – dure-mère	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – méninges	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – méninges rachidiens	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – moëlle épinière	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– – nerf, racine du nerf	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – pie-mère	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – sacro-lombaire <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – sacrum <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– vertex <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– vésical – v. tumeur, vessie					
– vésico-rectale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– vésico-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – septum	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vésicule biliaire	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– vésicule séminale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vessie	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – col	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – orifice	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – urétéral	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – urétral interne	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – ouraque	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – ouverture	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – paroi	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – antérieur	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – latéral	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – postérieure	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – sphincter	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – trigone de la vessie	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – vertex (dôme de la vessie)	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– vessie et organes génitaux					
– – féminins	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – masculins	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– vestibule					
– – bouche	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– visage NCA #	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– voies biliaires (extra-hépatiques)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – intra-hépatique	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– voies de Gärtner	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– voies optiques	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– voies respiratoires supérieures	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– Vomer <>	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– vulve	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– zone hémorrhoïdale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78

Programme des publications de l'OFS

En tant que service statistique central de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public. Il utilise plusieurs moyens et canaux pour diffuser ses informations statistiques par thème.

Les domaines statistiques

00 Bases statistiques et généralités
01 Population
02 Espace et environnement
03 Travail et rémunération
04 Économie nationale
05 Prix
06 Industrie et services
07 Agriculture et sylviculture
08 Énergie
09 Construction et logement
10 Tourisme
11 Mobilité et transports
12 Monnaie, banques, assurances
13 Sécurité sociale
14 Santé
15 Éducation et science
16 Culture, médias, société de l'information, sport
17 Politique
18 Administration et finances publiques
19 Criminalité et droit pénal
20 Situation économique et sociale de la population
21 Développement durable, disparités régionales et internationales

Les principales publications générales

L'Annuaire statistique de la Suisse

L'Annuaire statistique de la Suisse de l'OFS constitue depuis 1891 l'ouvrage de référence de la statistique suisse. Il englobe les principaux résultats statistiques concernant la population, la société, l'État, l'économie et l'environnement de la Suisse.

Le Mémento statistique de la Suisse

Le mémento statistique résume de manière concise et attrayante les principaux chiffres de l'année. Cette publication gratuite de 52 pages au format A6/5 est disponible en cinq langues (français, allemand, italien, romanche et anglais).

Le site Internet de l'OFS: www.statistique.ch

Le portail «Statistique suisse» est un outil moderne et attrayant vous permettant d'accéder aux informations statistiques actuelles. Nous attirons ci-après votre attention sur les offres les plus prisées.

La banque de données des publications pour des informations détaillées
Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, vous pouvez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).
www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Catalogues et banques de données → Publications

Vous souhaitez être parmi les premiers informés?

Abonnez-vous à un Newsmail et vous recevrez par e-mail des informations sur les résultats les plus récents et les activités actuelles concernant le thème de votre choix.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB: la banque de données statistiques interactive

La banque de données statistiques interactive vous permet d'accéder simplement aux résultats statistiques dont vous avez besoin et de les télécharger dans différents formats.
www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Suisse: la banque de données régionale avec ses cartes interactives

L'atlas statistique de la Suisse, qui compte plus de 4500 cartes, est un outil moderne donnant une vue d'ensemble des thématiques régionales traitées en Suisse dans les différents domaines de la statistique publique.
www.statatlas-suisse.admin.ch

Pour plus d'informations

Service de renseignements statistiques de l'OFS
058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le domaine du codage médical et des classifications médicales de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et soutient les personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CIM-10-GM-2018 parue le 30.10.2018. Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2019.

Commandes d'imprimés
Tél. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prix
Fr. 33.– (TVA excl.)

Téléchargement
www.statistique.ch (gratuit)

Numéro OFS
1188-1804

ISBN
978-3-303-14302-5

La statistique compte pour vous. www.la-statistique-compte.ch