2018

14

Santé

Neuchâtel 2018

CIM-10-GM 2018

Index alphabétique – Version française

Volume 1 (A – L)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Domaine «Santé»

Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, veuillez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2019. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 544-1900, 204 pages, , Fr. 25.– (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1704-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1703-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1702-05, 60 pages, gratuit

La mortalité en Suisse et les principales causes de décès en 2015. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1258-1500, 4 pages, gratuit

Statistique des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (MAS) - Les cabinets médicaux et centres ambulatoires en 2015. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1804-1500, 8 pages, gratuit

Santé: Statistique de poche 2017. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1541-1700, 44 pages, gratuit

Statistique médicale des hôpitaux - Hospitalisations extra-cantonales, 2006-2016. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1812-1600, 16 pages, gratuit

Enquête suisse sur la santé 2012: Recours aux soins et au dépistage du cancer selon la position sociale, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1759-1200 , 12 pages, gratuit

Domaine «Santé» sur Internet

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → 14 – santé
oder www.health-stat.admin.ch

CIM-10-GM 2018

Index alphabétique – Version française

Volume 1 (A – L)

Rédaction Section Santé de la population,
domaine Classifications médicales
Éditeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2018

Éditeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Renseignements: Secrétariat de codage
codeinfo@bfs.admin.ch

Rédaction: Office fédéral de la statistique (OFS)
Traduction basée sur
CIM-10 GM 2016 de l'institut allemand pour
la documentation et l'information médicale (DIMDI)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: allemand

Traduction: Services linguistiques de l'OFS

Mise en page: section DIAM, Prepress/Print

Page de titre: section DIAM, Prepress/Print

Impression: en Suisse

Copyright: OFS, Neuchâtel 2018
La reproduction est autorisée, sauf à des fins
commerciales, si la source est mentionnée.

Commandes d'imprimés: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel,
tél. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61,
order@bfs.admin.ch

Prix: Fr. 33.– (TVA excl.)

Téléchargement: www.statistique.ch (gratuit)

Numéro OFS: 1188-1803

ISBN: 978-3-303-14301-8

Table des matières

Introduction V

Index alphabétique – Volume 1 (A–L)

A 3

B 61

C 79

D 137

E 169

F 201

G 223

H 247

I 275

J 303

K 307

L 311

Index alphabétique – Volume 2 (M–Z)

M 335

N 381

O 397

P 423

Q 481

R 483

S 507

T 547

U 587

V 595

W 617

X 619

Y 621

Z 623

Annexes

Tableau des tumeurs I

Introduction

Contexte

La présente version de l'index alphabétique de la CIM-10-GM 2018 se base sur la version française de l'index systématique de la CIM10-GM 2018. Cette dernière se fondant sur l'index systématique de référence, l'ICD-10-GM 2018 publié par l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI).

Validité

La présente version de l'index alphabétique CIM-10-GM 2018, publiée en novembre 2018, entre en vigueur dès le 1er janvier 2019.

Langues, formats, accès

L'index alphabétique CIM-10-GM 2018 est publié en français et en italien par l'OFS. Pour la version allemande, veuillez-vous référer aux publications du DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information).

La version française de l'index alphabétique est disponible aux formats PDF, CSV et papier. Les versions PDF et CSV peuvent être téléchargées directement sur le site Internet de l'OFS. Une version imprimée payante peut également être commandée sur ce dernier.

Les instruments pour le codage médical sont disponibles sous www.bfs.admin.ch:

Office fédéral de la statistique → Trouver des statistiques → Santé → Nomenclatures → Classifications et codage médicaux → Instruments pour le codage médicale → Instruments en vigueur pour le codage médical, par année.

Remarques techniques

Compte tenu du peu de temps qui s'écoule entre la mise au point des versions systématiques et l'établissement du répertoire alphabétique dans les trois langues, ce dernier est produit selon un procédé en grande partie automatique.

Une première étape consiste à sélectionner les titres, les informations inclusions et les enrichissements des codes de l'index systématique à traiter.

Dans une deuxième étape, les textes sélectionnés sont décomposés en leurs termes. Un fichier de règle défini la forme sous laquelle ces termes apparaissent dans l'index alphabétique. Par exemple, des mots sans contenu informatif et ne devant pas apparaître comme entrée dans l'index sont éliminés. Des mots de faible importance sémantique, resp. très fréquents, n'apparaissent pas comme entrée principale de l'index, mais figurent encore dans les textes permutés. Ce sont p. ex. des mots comme abondant, acquis, feuillet, idiopathique. Certains substantifs et adjectifs sont réduits à leur forme neutre. Certains termes composés sont décomposés. Des «voir» ou «voir aussi» sous la seconde ou troisième partie du terme renvoient au terme complet, p. ex. pour le terme ostéo-articulaire (= ostéo; articulaire), un voir aussi sous articulaire fait référence à ostéo-articulaire. Ces «voir» ou «voir aussi» permettent également d'introduire des termes dans l'index alphabétique n'apparaissant pas dans l'index systématique, facilitant ainsi la recherche par synonymes ou la création de renvois.

Dans une troisième étape, les textes apurés sont permutés. Par le biais de cette permutation, chaque terme sémantiquement important apparaît comme terme principal (entrée dans l'index). Dans l'index alphabétique l'ordre initial des mots dans les libellés peut être reconstitué grâce à des retraits, traits et signes introduits automatiquement (voir les explications dans le paragraphe consacré à l'utilisation du répertoire).

Dans une quatrième étape les règles liées aux «voir» et «voir aussi» sont intégrées par ordre alphabétique sous les entrées principales concernées de l'index.

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert, dans un premier temps, qu'à trouver un code. Ce code doit ensuite impérativement être vérifié dans l'index systématique.

Tous les termes importants peuvent être trouvés en raison de la permutation des textes existants de l'index systématique, resp. des enrichissements choisis. Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer selon la morphologie (par ex. cirrhose), l'étiologie (par ex. alcoolique), l'agent pathogène (par ex. Escherichia), le diagnostic (par ex. varicelle), la localisation (par ex. poumon) ou certains adjectifs particuliers (par ex. antiallergique). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières:

C 84.6 Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif
Lymphome anaplasique à grandes cellules, CD30 positif

Apparaît sous

ALK
[…]
- Positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes cellules, C 84.6

Anaplasique
[…]
- Grand cellules
- - ALK
[…]
- - - Positif ¬ Lymphome C 84.6
- - CD30 positif ¬ Lymphome C 84.6

CD30
[…]
- Positif
- - Lymphome
- - - Anaplasique à grandes cellules, C 84.6

Cellules
[…]
- ALK
[…]
- - Positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes C 84.6
[…]
- CD30 positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes C 84.6

Lymphome
- Anaplasique
[…]
- - Grand cellules
- - - ALK
[…]
- - - - Positif ¬ C 84.6
- - - CD30 positif ¬ C 84.6

Positif
[…]
- Lymphome
- - Anaplasique grand cellules
- - - ALK C 84.6
- - - CD30 C 84.6

Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides, la réduction à la forme neutre de certains termes et le réarrangement des mots rendent les textes moins lisibles. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (¬) pour marquer le début et la fin du texte des codes. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut lire le mot clé qui figure juste après le symbole, y compris les autres termes jusqu'à ce que l'on tombe sur le contenu recherché avec le code.

De plus nous aimerions attirer votre attention sur le fait que le tableau des tumeurs se trouve à la fin du deuxième volume de l'index alphabétique.

Incidences sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. Ainsi, en cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. À l'avenir, nous aimerions intégrer d'autres terminologies médicales. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinerons volontiers toute suggestion et toute proposition d'amélioration dans la perspective des prochaines éditions.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées à établir cet index alphabétique. Nous sommes également reconnaissants à tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger.

Index alphabétique

Volume 1 (A – L)

A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine] ¬ Influenza *U69.20!*

A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire] ¬ Influenza *U69.21!*

Aarskog ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Aarskog-Scott ¬ Syndrome d' *Q87.1*

Aase-Smith type II ¬ Syndrome d' *D61.0*

Abactérienne ¬ Conjonctivite *H10.8*

Abandon ¬ Délaissement et *T74.0*

ABCB4 ¬ Cholélithiase par mutation du gène *K80.8*

Abcès
- Abdomino-pelvien ¬ *K65.0*
- Aigu
- - Chronique non puerpéral
- - - Aréole ¬ *N61*
- - - Sein ¬ *N61*
- - Sinus de la face ¬ *J01*
- - Tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique ¬ *L04*
- Amibien
- - Cerveau
- - - *A06.6†, G07**
- - - Foie) (et du poumon) ¬ *A06.6†*
- - Foie ¬ *A06.4†, K77.0**
- - Poumon
- - - *A06.5†*
- - - Foie
- - - - *A06.5†, J99.8**
- - - - Pneumonie ¬ *A06.5†, J17.3**
- - - Troubles respiratoires au cours de: *A06.5†, J99.8**
- Amygdale ¬ *J36*
- Anal ¬ *K61.0*
- Ano-rectal ¬ *K61.2*
- Bouche
- - Phlegmon et *K12.2*
- - Sans autre précision ¬ Phlegmon et *K12.29*
- Bourses séreuses ¬ *M71.0*
- Brodie ¬ *M86.8*
- Buccal ¬ Autres phlegmon ou *K12.28*
- Candida ¬ *B37.9*
- Cerveau
- - Amibien ¬ *A06.6†, G07**
- - Gonococcique
- - - *A54.8†, G07**
- - - S) ¬ *A54.8†, G07**
- - Tuberculeux ¬ *A17.8†, G07**
- Chronique) d'un sinus (de la face) ¬ *J32*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Corps
- - Caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- - Vitré ¬ *H44.0*
- Cutané furoncle anthrax
- - *L02*
- - Cou ¬ *L02.1*

Abcès *–suite*
- Cutané furoncle anthrax *–suite*
- - Face ¬ *L02.0*
- - Fesse ¬ *L02.3*
- - Localisations ¬ *L02.8*
- - Membre ¬ *L02.4*
- - Sans précision ¬ *L02.9*
- - Tronc ¬ *L02.2*
- Dentaire
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*
- Dento alvéolaire
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*
- Diverticulose
- - Côlon
- - - Intestin grêle, sans perforation ni *K57.5*
- - - Perforation et *K57.2*
- - - Sans perforation ni *K57.3*
- - Intestin
- - - Grêle
- - - - Côlon avec perforation et *K57.4*
- - - - Perforation et *K57.0*
- - - - Sans perforation ni *K57.1*
- - - Siège non précis
- - - - Perforation et *K57.8*
- - - - Sans perforation ni *K57.9*
- Embolique
- - Cérébelleux ¬ *G06.0*
- - Cérébral ¬ *G06.0*
- - Cerveau [toute région] ¬ *G06.0*
- - Moelle épinière [toute localisation] ¬ *G06.1*
- - Otogène ¬ *G06.0*
- Épididyme ou du testicule ¬ *N45.0*
- Épiploïque ¬ *K65.0*
- Extra-dural et sous-dural, sans précision ¬ *G06.2*
- Fascia ¬ *M72.8*
- Foie ¬ *K75.0*
- Fosse ischio-rectale ¬ *K61.3*
- Furoncle et anthrax du nez ¬ *J34.0*
- Gaine du tendon ¬ *M65.0*
- Glande
- - Bartholin ¬ *N75.1*
- - Cowper ¬ *N34.0*
- - Littré ¬ *N34.0*
- - Salivaires ¬ *K11.3*
- - Sébacée ¬ *L02.9*
- - Tarsiennes ¬ *H00.0*
- Gonococcique des glandes de Bartholin ¬ *A54.1*
- Granulome
- - Intracrânien
- - - *G06.0*
- - - Épidural ¬ *G06.0*

Abcès *–suite*
- Granulome *–suite*
- - Intracrânien *–suite*
- - - Extra-dural ¬ *G06.0*
- - - Intrarachidien
- - - - *G06*
- - - - Cours d'affections classées ailleurs ¬ *G07**
- - - Sous-dural ¬ *G06.0*
- - Intrarachidien
- - - *G06.1*
- - - Épidural ¬ *G06.1*
- - - Extra-dural ¬ *G06.1*
- - - Sous-dural ¬ *G06.1*
- Hépatique
- - Angiocholique ¬ *K75.0*
- - Hématogène ¬ *K75.0*
- - Lymphogène ¬ *K75.0*
- - Pyléphlébitique ¬ *K75.0*
- - SAI ¬ *K75.0*
- Hypophyse ¬ *E23.6*
- Indication saignement
- - Diverticulite de l'intestin grêle sans perforation , *K57.12*
- - Diverticulose de l'intestin grêle sans perforation , *K57.10*
- Intestin ¬ *K63.0*
- Intra-abdominal après des actes médicaux ¬ *T81.4*
- Intrasphinctérien ¬ *K61.4*
- Ischio-rectal ¬ *K61.3*
- Joue ¬ *K12.23*
- Kyste
- - Phaeohyphomycosiques sous-cutanés ¬ *B43.2*
- - Sacro-coccygien avec *L05.0*
- Langue ¬ *K14.0*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Ligament large précisé aigu ¬ *N73.0*
- Mamelon
- - Gestationnel ¬ *O91.0*
- - Puerpéral ¬ *O91.0*
- Mammaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ *O91.1*
- Mastoïde ¬ *H70.0*
- Maxillaire
- - Indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ *K10.20*
- Médiastin ¬ *J85.3*
- Mésentérique ¬ *K65.0*
- Non puerpéral du col utérin ¬ *N72*
- Œsophage ¬ *K20*
- Orbite ¬ *H05.0*
- Orchite épididymite épididymo orchite
- - *N45.0*

Abcès *–suite*
- Orchite épididymite épididymo orchite *–suite*
- - Sans *N45.9*
- Oreille externe ¬ *H60.0*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Ovaire ¬ *N70*
- Paramètre précisé aigu ¬ *N73.0*
- Parapharyngé et rétropharyngé ¬ *J39.0*
- Parodontal ¬ *K05.2*
- Paupière ¬ *H00.0*
- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*
- Périamygdalien ¬ *J36*
- Périanal ¬ *K61.0*
- Périapical
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*
- - Sans fistule ¬ *K04.7*
- Périmandibulaire ¬ *K12.28*
- Périodontal ¬ *K05.2*
- Péripharyngé ¬ *J39.0*
- Périrectal ¬ *K61.1*
- Périrénal ¬ *N15.11*
- Péritonéal
- - *K65.0*
- - Appendicite aiguë avec *K35.32*
- Périurétral
- - *N34.0*
- - Glande annexe Infection gonococcique partie inférieur appareil génito urinaire
- - - *A54.1*
- - - Sans *A54.0*
- Phaeohyphomycosique
- - Cerveau ¬ *B43.1*
- - Chromomycose [chromoblastomycose] et *B43*
- Pharynx ¬ Autres *J39.1*
- Plaie après des actes médicaux ¬ *T81.4*
- Pleural ¬ *J86*
- Poumon
- - Médiastin ¬ *J85*
- - Pneumonie ¬ *J85.1*
- - SAI ¬ *J85.2*
- - Sans pneumonie ¬ *J85.2*
- Prostate ¬ *N41.2*
- Psoas ¬ *M60.0*
- Rate ¬ *D73.3*
- Rectal ¬ *K61.1*
- Région anal rectal
- - *K61*
- - Sans fistule ¬ *K61*
- Rénal
- - *N15.10*
- - Périrénal ¬ *N15.1*

Abcès *–suite*
- Rétro-cæcal ¬ *K65.0*
- Rétro-péritonéal ¬ *K65.0*
- Rhinopharyngé ¬ *J39.1*
- Saignement
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation, *K57.23*
- - - - Sans perforation ni *K57.33*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation, *K57.43*
- - - - - Côlon sans perforation ni *K57.53*
- - - - - Perforation, *K57.03*
- - - - - Sans perforation ni *K57.13*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation, *K57.83*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.93*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Perforation, *K57.21*
- - - - Sans perforation ni *K57.31*
- - - Grêle et du colon sans perforation ni *K57.51*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation, *K57.41*
- - - - - Perforation, *K57.01*
- - - - - Sans perforation ni *K57.11*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation, *K57.81*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.91*
- Sans indication saignement
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation et *K57.22*
- - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite du côlon sans perforation ni *K57.32*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et *K57.42*
- - - - - Côlon sans perforation ni *K57.52*
- - - - - Perforation et *K57.02*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et *K57.82*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.92*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Perforation et *K57.20*
- - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulose du côlon sans perforation ni *K57.30*

Abcès *–suite*
- Sans indication saignement *–suite*
- - Diverticulose *–suite*
- - - Grêle et du colon avec perforation et *K57.40*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon sans perforation ni *K57.50*
- - - - - Perforation et *K57.00*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et *K57.80*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.90*
- Sein associé à l'accouchement ¬ *O91.1*
- Sinus pilonidal
- - *L05.0*
- - Sans *L05.9*
- Sous-diaphragmatique ¬ *K65.0*
- Sous-hépatique ¬ *K65.0*
- Sous-mandibulaire
- - Indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ *K12.22*
- - Sans indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ *K12.21*
- Sous-phrénique
- - *K65.0*
- - Actes médicaux ¬ *T81.4*
- Subaréolaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ *O91.1*
- Sutures après des actes médicaux ¬ *T81.4*
- Thoracique ¬ *J86*
- Thymus ¬ *E32.1*
- Thyroïde ¬ *E06.0*
- Trompe de Fallope ¬ *N70*
- Tuberculeux du cerveau ¬ *A17.8†, G07**
- Tubo-ovarien ¬ *N70*
- Urétral
- - *N34.0*
- - Glande urétrale) ¬ *N34.0*
- Utérin ¬ *N71*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*
- Vessie ¬ *N30.8*
- Vulve ¬ *N76.4*

Abdomen
- Dissection transversale de: *T05.8*
- Douleur localisé partie
- - Inférieures de l' *R10.3*
- - Supérieure de l' *R10.1*
- Lombes bassin
- - Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l' *S38.3*
- - Écrasement
- - - Amputation traumatique d'une partie de l' *S38*
- - - Parties autres et non précisées de l' *S38.1*
- - Lésion traumatique

Abdomen *–suite*
- Lombes bassin *–suite*
- - Lésion traumatique *–suite*
- - - Multiple
- - - - *S39.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S35.7*
- - - Muscles et de tendons de l' *S39.0*
- - - Nerf
- - - - Moelle épinière lombaire au niveau de l' *S34*
- - - - Non précisés au niveau de l' *S34.8*
- - - - S) périphérique(s) de l' *S34.6*
- - - Précisées de l' *S39.8*
- - - Superficiel
- - - - *S30*
- - - - *S30.8*
- - - - Multiples de l' *S30.7*
- - - - Thorax, de l' *T00.1*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau
- - - - - *S35*
- - - - - *S35.8*
- - - - - *S35.88*
- - - - Non précisés, au niveau de l' *S35.9*
- - Partie non précisée ¬ Lésion traumatique superficielle de l' *S30.9*
- - Plaie
- - - Ouverte de l' *S31*
- - - Ouvertes
- - - - Multiples de l' *S31.7*
- - - - Thorax avec plaies ouvertes de l' *T01.1*
- - Sans précision
- - - Gelure du thorax, de l' *T35.3*
- - - Lésion traumatique
- - - - *S39*
- - - - *S39.9*
- Membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du thorax, de l' *T04.7*
- Penduleux (ventre en besace) ¬ Soins maternels pour: *O34.8*
- Plaie ouverte partie non précis
- - *S31.8*
- - *S31.80*
- Région
- - Lombo-sacré bassin Lésion traumatique vaisseau sanguin
- - - Épiduraux au niveau de l' *S35.80*
- - - Sous-arachnoïdiens au niveau de l' *S35.82*
- - - Sous-duraux au niveau de l' *S35.81*
- - Lombo-sacrée bassin
- - - Associée à une lésion intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l' *S31.83!*
- - - Lésions précisées de l' *S39.88*
- - - SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S31*

Abdomen *–suite*
- Sensible SAI ¬ *R10.4*
- Symptôme
- - Précis du système digestif et de l' *R19.88*
- - Signe
- - - Précisés relatifs à l'appareil digestif et à l' *R19.8*
- - - Relatifs à l'appareil digestif et à l' *R19*
- Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ Écrasement du thorax et de l' *T04.1*
- Tumeur
- - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l' *D21.4*
- - Malign
- - - *C76.2*
- - - Nerfs périphériques de l' *C47.4*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de l' *C49.4*
- Y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l' *R93.5*

Abdominal
- Absence de bruits *R19.1*
- Actinomycose *A42.1*
- Adhérences (de): paroi *K66.0*
- Aigu ¬ Syndrome *R10.0*
- Anévrisme familial de l'aorte *I71.4*
- Anormaux ¬ Bruits *R19.1*
- Antérieur
- - Gangrène ¬ Autres hernies de la paroi *K43.78*
- - Hernie de la paroi *K43*
- - Non précis
- - - Gangrène hernie paroi
- - - - *K43.7*
- - - - *K43.79*
- - - Occlusion sans gangrène hernie paroi
- - - - *K43.6*
- - - - *K43.69*
- - - Sans occlusion gangrène hernie paroi
- - - - *K43.9*
- - - - *K43.99*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres hernies de la paroi *K43.68*
- - SAI ¬ Hernies de la paroi *K43.99*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres hernies de la paroi *K43.98*
- Aplasie congénitale de la musculature *Q79.4*
- Carcinome cutané de la paroi *C44.5*
- Coarctation de l'aorte *Q25.1*
- Contracture *R19.3*
- Contusion de la paroi *S30.1*
- Descendant Rupture
- - Anévrisme de l'aorte *I71.3*
- - Aorte *I71.3*
- Embolie et thrombose de l'aorte *I74.0*
- Excessifs ¬ Bruits *R19.1*

Abdominal *–suite*
- Fœtus viable ¬ Soins maternels pour grossesse *O36.7*
- Gazeuse) ¬ Distension *R14*
- Généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale intense (avec contracture *R10.0*
- Grossesse
- - *O00.0*
- - *P01.4*
- Hernie
- - *K45*
- - Paroi *K43.99*
- - Sur cicatrice *K43.2*
- Intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ Douleur *R10.0*
- Intestinal) ¬ Tympanisme (*R14*
- Lésion traumatique de l'aorte *S35.0*
- Lombes bassin
- - Gelure superficielle de la paroi *T33.3*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la paroi *T34.3*
- Malformations congénitales de la paroi *Q79.5*
- Métastase ganglionnaire
- - Niveau de l'aorte *C77.2*
- - Para-aortique *C77.2*
- - Péri-aortique *C77.2*
- Non précis
- - Douleurs *R10.4*
- - Gangrène ¬ Hernie *K46.1*
- - Hernie *K46*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K46.0*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K46.9*
- Paroi
- - *C49.4*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *R02.04*
- - *T21*
- Pelvienne ¬ Douleur *R10*
- Plaie ouverte de la paroi *S31.1*
- Précis
- - Gangrène ¬ Autres hernies *K45.1*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres hernies *K45.8*
- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité *R85*
- Rompu ¬ Anévrisme aortique *I71.3*
- Rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.06*
- SAI ¬ Hernie *K46.9*
- Sans
- - Indication de rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.02*
- - Mention de rupture ¬ Anévrisme aortique *I71.4*
- Siège précis
- - Hernie: *K45*

Abdominal *–suite*
- Siège précis *–suite*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres hernies *K45.0*
- Situs inversus ou transversus: *Q89.3*
- Syndrome du compartiment *R19.80*
- Thrombose d'une veine *I82.88*
- Transposition des viscères: *Q89.3*
- Tularémie *A21.3*
- Tumeur
- - Bénigne du tissu conjonctif de la paroi *D21.4*
- - Incertaine du tissu de la paroi *D48.1*
- - Malign
- - - Œsophage *C15.2*
- - - Tissu conjonctif de la paroi *C49.4*
- Typhus *A01.0*

Abdomino-pelvien ¬ Abcès: *K65.0*

Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et *S56.3*

Abeille, congénital ¬ Poumon en nid d' *Q33.0*

Aberfeld
v. Schwartz-Jampel-Aberfeld

Aberrant
- Artère
- - Pulmonaire *Q25.7*
- - Sous-clavière *Q27.8*
- Pôle du rein ¬ Vaisseau *Q27.8*
- Vaisseau rénal *Q27.8*

Aberration
- Mammaire ¬ *Q83.88*
- Rate ¬ *Q89.08*

Abêtalipoprotéinémie ¬ *E78.6*

ABL
- Négative ¬ Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ *C92.2*
- Positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ *C92.1*

Ablation
- Clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans *Z91.73*
- Organe à titre prophylactique ¬ Admission pour *Z40.0*
- Partiel complet partie extérieurement visible clitoris
- - Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ *Z91.72*
- - Prépuce clitoridien ¬ *Z91.71*
- Petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l' *Z91.73*
- Prothèse ostéo-articulaire ¬ Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l' *M96.88*

Ablation *–suite*
- Sutures ¬ *Z48.0*

Ablépharie ¬ *Q10.3*

ABO
- Fœtus et du nouveau-né ¬ Iso-immunisation *P55.1*
- Iso-immunisation: *O36.1*
- Réaction d'incompatibilité *T80.3*

Abortive ¬ Peste: *A20.8*

Abortus ¬ Brucellose à Brucella *A23.1*

Abouchement veine cave supérieur
- Droite dans l'oreillette gauche ¬ *Q26.8*
- Gauche dans le toit de l'oreillette gauche ¬ *Q26.1*

Abrasion
- Cornée sans mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la conjonctive et *S05.0*
- Dentifrice des dents ¬ *K03.1*
- Dents ¬ *K03.1*
- Éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: *S40.81*
- Habituelle des dents ¬ *K03.1*
- Lésion traumatique superficiel
- - Avant-bras: *S50.81*
- - Cheville et du pied: *S90.81*
- - Hanche et de la cuisse: *S70.81*
- - Jambe: *S80.81*
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.01*
- - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.01*
- - Partie du corps non précisée: *T14.01*
- - Poignet et de la main: *S60.81*
- - Tronc, niveau non précisé: *T09.01*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Professionnelle des dents ¬ *K03.1*
- Rituelle des dents ¬ *K03.1*
- Traditionnelle des dents ¬ *K03.1*
- Ulcère [escarre] de pression avec *L89.1*

Abri ¬ Sans *Z59*

Abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ Folliculite et périfolliculite capitis *L66.3*

Absence
- Acquis
- - Deux bras ¬ *Z89.3*
- - Doigt s
- - - Bilatérale ¬ *Z89.3*
- - - Y compris le pouce], unilatérale ¬ *Z89.0*
- - Fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau] ¬ *Z89.8*
- - Main et poignet, unilatéral ¬ *Z89.1*
- - Membre
- - - *Z89*
- - - Inférieur
- - - - Au-dessus du genou ¬ *Z89.6*
- - - - Niveau du genou ou au-dessous ¬ *Z89.5*
- - - Sans précision ¬ *Z89.9*

Absence *–suite*
- Acquis *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur au-dessus du poignet, unilatérale ¬ *Z89.2*
- - Organe
- - - *Z90.8*
- - - Non classée ailleurs ¬ *Z90*
- - - S) génital(aux) ¬ *Z90.7*
- - - Voies urinaires ¬ *Z90.6*
- - Partie
- - - Appareil digestif ¬ *Z90.4*
- - - Estomac ¬ *Z90.3*
- - - Tête et du cou ¬ *Z90.0*
- - Pied et cheville, unilatérale ¬ *Z89.4*
- - Poumon [partie de] ¬ *Z90.2*
- - Rein ¬ *Z90.5*
- - Sein(s) ¬ *Z90.1*
- Adolescence ¬ Epilepsie (avec): *G40.3*
- Agénésie
- - Appareil lacrymal ¬ *Q10.4*
- - Cils ¬ *Q10.3*
- - Paupière ¬ *Q10.3*
- Aplasie
- - Congénitales du pénis ¬ *Q55.5*
- - Cordon spermatique ¬ *Q55.4*
- - Prostate ¬ *Q55.4*
- - Testicule ¬ *Q55.0*
- Artère
- - Pulmonaire ¬ *Q25.7*
- - Veine NCA ¬ *Q27.8*
- Atrésie
- - Rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) ¬ *Q16.1*
- - Sténose congénital
- - - Anus
- - - - Fistule ¬ *Q42.2*
- - - - Sans fistule ¬ *Q42.3*
- - - Côlon
- - - - *Q42*
- - - - Sans précision de localisation ¬ *Q42.9*
- - - Duodénum ¬ *Q41.0*
- - - Iléon ¬ *Q41.2*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - *Q41*
- - - - - Sans précision de localisation ¬ *Q41.9*
- - - - SAI ¬ *Q41.9*
- - - Jéjunum ¬ *Q41.1*
- - - Localisation
- - - - Côlon ¬ *Q42.8*
- - - - Précisées de l'intestin grêle ¬ *Q41.8*
- - - Rectum
- - - - Fistule ¬ *Q42.0*
- - - - Sans fistule ¬ *Q42.1*

Absence *–suite*
- Bronches ¬ *Q32.4*
- Bruits abdominaux ¬ *R19.1*
- Cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Complète) (partielle) des voies digestives SAI ¬ *Q45.8*
- Congénital
- - Articulation d'une extrémité, n.c.a. ¬ *Q74.8*
- - Avant-bras et de la main ¬ *Q71.2*
- - Bras et de l'avant-bras, main présente ¬ *Q71.1*
- - Col de l'utérus ¬ *Q51.5*
- - Complet membre s
- - - Inférieur(s) ¬ *Q72.0*
- - - Supérieur(s) ¬ *Q71.0*
- - Cuisse et de la jambe, pied présent ¬ *Q72.1*
- - E
- - - Aorte ¬ *Q25.4*
- - - Vulve ¬ *Q52.7*
- - Hypoplasie de l'artère ombilicale ¬ *Q27.0*
- - Jambe et du pied ¬ *Q72.2*
- - Lobe de l'oreille ¬ *Q17.8*
- - Main et de(s) doigt(s) ¬ *Q71.3*
- - Membre(s) non précisé(s) ¬ *Q73.0*
- - Nez ¬ *Q30.1*
- - Oreille SAI ¬ *Q16.9*
- - Organes respiratoires ¬ *Q34.9*
- - Os du crâne ¬ *Q75.8*
- - Ovaire(s) ¬ *Q50.0*
- - Pancréas ¬ *Q45.0*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *Q16.0*
- - Pied et d'un (des) orteil(s) ¬ *Q72.3*
- - Rein(s) ¬ *Q60*
- - Rotule ¬ *Q74.1*
- - Sein avec absence de mamelon ¬ *Q83.0*
- - Sternum ¬ *Q76.7*
- - Utérus ¬ *Q51.0*
- - Vagin ¬ *Q52.0*
- - Vertèbres sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- - Vésicule biliaire ¬ *Q44.0*
- - Vessie et de l'urètre ¬ *Q64.5*
- Côtes congénitale ¬ *Q76.6*
- Diaphragme ¬ *Q79.1*
- Enfance [pyknolepsie] ¬ Epilepsie (avec): *G40.3*
- Épileptiques ¬ Etat d' *G41.1*
- Foie congénital(e) ¬ *Q44.7*
- Glandes ou de canaux salivaires ¬ *Q38.4*
- Iris ¬ *Q13.1*
- Luette ¬ *Q38.5*
- Mamelon
- - Absence de mamelon ¬ Absence congénitale de sein avec *Q83.0*
- - Congénitale) ¬ *Q83.2*

Absence *–suite*
- Membres de la famille ¬ *Z63*
- Menstruation SAI ¬ *N91.2*
- Muscle ¬ *Q79.8*
- Myocloniques ¬ Epilepsie avec: *G40.4*
- Œsophage ¬ *Q39.8*
- Orifice lacrymal ¬ *Q10.4*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Partiel acquis deux membre
- - Inférieurs ¬ *Z89.7*
- - Supérieurs ¬ *Z89.3*
- Perte de désir sexuel ¬ *F52.0*
- Poumon (lobe) ¬ *Q33.3*
- Radius ¬ Syndrome de: thrombopénie avec *Q87.2*
- Rate ¬ *Q89.01*
- Reconnue de fibrose kystique du pancréas ¬ Iléus méconial en l' *P76.0*
- Tendon ¬ *Q79.8*
- Trompe
- - Eustache ¬ *Q16.2*
- - Fallope ou du ligament large ¬ *Q50.6*
- Uretère ¬ *Q62.4*
- Veine
- - Cave (inférieure) (supérieure) ¬ *Q26.8*
- - Innominée ¬ *Q26.8*

Absent
- Cæcum et du côlon ¬ Rotation: *Q43.3*
- Lent dans le corps) ¬ Blessure de reperfusion (retour *T88.8*

Absolu ¬ Glaucome *H44.5*

Absorbant
- Endophtalmie associée à un coussinet *H59.8*
- Post-opératoire
- - Infection d'un coussinet *H59.8*
- - Inflammation non infectieuse d'un coussinet *H59.8*

Absorption
- Aliment liquide symptôme signe relatif
- - *R63*
- - *R63.8*
- Intestinale des hydrates de carbone ¬ Autres anomalies de l' *E74.3*
- Transport des acides aminés ¬ Trouble de l' *E72.0*

Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d' *C96.0*

Abus
- Antiacides ¬ *F55*
- Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d' *T43.6*
- Médicament
- - Rééducation des drogués et après *Z50.3!*
- - Toxicomanie ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*

Abus *–suite*
- Préparations à base de plantes ou remèdes populaires ¬ *F55*
- Sans précision ¬ *Z91.8*
- Sexuel allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un *Z04.5*
- Stéroïdes ou hormones ¬ *F55*
- Substances psycho-actives ¬ Antécédents personnels d' *Z86.4*
- Vitamines ¬ *F55*

AC
- Accélératrice) ¬ Déficit héréditaire en globuline *D68.22*
- Déficit congénital en globuline *D68.22*
- Globuline ¬ Carence en *D68.22*

Acalculie
- *R48.8*
- Développement ¬ *F81.2*

Acanthamoeba
- Conjonctivite
- - *B60.1†, H13.1**
- - *B60.1†, H13.1**
- Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à): *B60.1†, H19.2**
- Kératoconjonctivite due à *B60.1†, H19.2**

Acanthamœbiose ¬ *B60.1*

Acanthocéphalose ¬ *B83.8*

Acantholyse
- *L11*
- Formes précisées d' *L11.8*
- Sans précision ¬ *L11.9*

Acantholytique transitoire [Grover] ¬ Dermatose *L11.1*

Acanthosis nigricans ¬ *L83*

Acariase
- *B88.0*
- Infestations ¬ Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l' *Z20.7*

Acarien
- Dermatite due aux *B88.0*
- Dermite (due à): *B88.0*
- Infestation SAI par des *B88.9*

Acarodermatite ¬ *B88.0*

Acatalasie [Takahara] ¬ *E80.3*

Accélération vitesse sédimentation
- *R70.0*
- Anomalies de la viscosité plasmatique ¬ *R70*

Accelerator] ¬ Déficit en SPCA [sérum prothrombin conversion *D68.23*

Accélératrice) ¬ Déficit héréditaire en globuline AC (*D68.22*

Accéléré
- Angine: *I20.0*
- Conduction auriculoventriculaire: *I45.6*
- Dysmorphie faciale-retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse *Q87.3*

Accentuation de certains traits de la personnalité ¬ *Z73*

Acceptation intervention

- Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et *Z64.8*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et *Z64.8*

Accès

- Établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d' *Z75.8*
- Vasculaire
- - Ajustement et entretien d'un dispositif d' *Z45.2*
- - Non précisé ¬ Adaptation et manipulation d'un autre *Z45.29*

Accessoire
v. Type de maladie

Accident

- Accident non précisé ¬ Autre *X59.9!*
- Aiguille à injection ¬ *W49.9!*
- Armes à feu ¬ *W49.9!*
- Bicyclette ¬ *V99!*
- Bus ¬ *V99!*
- Camion ¬ *V99!*
- Cardio-vasculaire SAI ¬ *I51.6*
- Cérébrovasculaire
- - Imminent ¬ *G45.9*
- - SAI ¬ *I64*
- Chaleur artificielle ¬ *W92.9!*
- Changement de pression atmosphérique ¬ *W94.9!*
- Complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux ¬ *Y69!*
- Contact avec des plantes ou des animaux vénéneux ¬ *X29.9!*
- Corps de feu d'artifice ¬ *W49.9!*
- Coup de couteau ¬ *W49.9!*
- Courant électrique ¬ *W87.9!*
- Dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre *Y34.9!*
- Équitation ou accident de véhicule attelé à un animal ¬ *V99!*
- Examen et mise en observation après un autre *Z04.3*
- Explosion de chaudière/bouilloire ¬ *W49.9!*
- Exposition forces mécanique objet
- - Animés ¬ *W64.9!*
- - Inanimés ¬ *W49.9!*
- Extraction ou affection périodontale localisée ¬ Perte de dents consécutive à *K08.1*
- Froid artificiel ¬ *W93.9!*
- Ischémique
- - Cérébral transitoire
- - - AIT] ¬ *G45*
- - - Sans précision ¬ *G45.9*
- - - Syndrome apparent

Accident *–suite*

- Ischémique *–suite*
- - Cérébral transitoire *–suite*
- - - Syndrome apparent *–suite*
- - - - *G45*
- - - - *G45.8*
- - Transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ¬ *G45.2*
- Machines ¬ *W49.9!*
- Moto ¬ *V99!*
- Non précisé ¬ Autre accident et *X59.9!*
- Objet (jeté) (tombant) ¬ *W49.9!*
- Outils ¬ *W49.9!*
- Pénétration d'un corps étranger à travers la peau ¬ *W49.9!*
- Piéton ¬ *V99!*
- Radiation ¬ *W91.9!*
- Train ¬ *V99!*
- Tram ¬ *V99!*
- Transport
- - *V99!*
- - Aérien ¬ *V99!*
- - Examen et mise en observation après un *Z04.1*
- Travail ¬ Examen et mise en observation après un *Z04.2*
- Vasculaire cérébral
- - Antécédents personnels d' *Z86.7*
- - Non précis étant hémorragique infarctus
- - - *I64*
- - - Séquelles d' *I69.4*
- Véhicule
- - Aquatique ¬ *V99!*
- - Attelé à un animal ¬ Accident d'équitation ou *V99!*
- - Livraison ¬ *V99!*
- - Moteur causé délibérément ¬ *Y09.9!*
- - Spécialisé ¬ *V99!*
- Voiture ¬ *V99!*

Accommodation

- Parésie de l' *H52.5*
- Spasme de l' *H52.5*
- Troubles de l' *H52.5*
- Vices de réfraction et troubles de l' *H52*

Accompagnant un sujet malade ¬ Personne en bonne santé *Z76.3*

Accompagné d'autres manifestations neurologiques ¬ Zona *B02.2†*

Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ *O35.8*

Accouchement

- Abcès du sein associé à l' *O91.1*
- Administration de médicaments ¬ détresse fœtale au cours du travail ou de l' *O68*
- Amputation

Accouchement *–suite*

- Amputation *–suite*
- - Col utérin en tant que complication de l' *O65.5*
- - Fœtus pour faciliter l' *P03.8*
- Anomalie
- - Coagulation Hémorragie
- - - Pendant l' *O67.0*
- - - Précédant l' *O46.0*
- - Implantation du placenta ¬ Complication de l' *O44.00*
- - Tissu pelvien lors de l' *O34.9*
- Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.3*
- Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*
- Associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- Atrésie du col utérin en tant que complication de l' *O65.5*
- Avant terme Ictère
- - Néonatal associé à un *P59.0*
- - Retard de la glycuronoconjugaison associée à un *P59.0*
- Blessure de la mère par un instrument pendant l' *O71.9*
- Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l' *O74.5*
- Cervicite après *O86.1*
- Césarienne ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.4*
- Choc pendant ou après le travail et l' *O75.1*
- Cicatrice au col utérin en tant que complication de l' *O65.5*
- Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.1*
- Complication
- - Anesthésie cours travail
- - - *O74*
- - - *O74.8*
- - Cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*
- - Intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.3*
- - Maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l' *O74*
- - Précisées du travail et de l' *O75.8*
- - Pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.1*

Accouchement *–suite*
- Complication *–suite*
- - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l' *O74.6*
- Compliqué
- - Anomalie
- - - Cordon ombilical
- - - - Sans précision ¬ Travail et *O69.9*
- - - - Travail
- - - - - *O69*
- - - - - *O69.8*
- - - Rythme cardiaque fœtus
- - - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et *O68.2*
- - - - Travail et *O68.0*
- - Brièveté du cordon ¬ Travail et *O69.3*
- - Circulaire du cordon, avec compression ¬ Travail et *O69.1*
- - Détresse focal
- - - Sans précision ¬ Travail et *O68.9*
- - - Travail et *O68*
- - Forme d'enchevêtrement du cordon ¬ Travail et *O69.2*
- - Hémorragie, non classée ailleurs ¬ Travail et *O67*
- - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ Travail et *O69.4*
- - Lésions vasculaires du cordon ¬ Travail et *O69.5*
- - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et *O68.1*
- - Prolapsus du cordon ¬ Travail et *O69.0*
- - Signe
- - - Biochimiques de détresse fœtale ¬ Travail et *O68.3*
- - - Détresse fœtale ¬ Travail et *O68.8*
- Crevasses du mamelon associées à l' *O92.1*
- Décès anesthésie
- - Pendant l' *O74.9*
- - Tant que complication de l' *O74.9*
- Déchirure
- - Rupture
- - - Périnatal
- - - - Intéressant
- - - - - Fourchette au cours de l' *O70.0*
- - - - - Légère au cours de l' *O70.0*
- - - - - Lèvres au cours de l' *O70.0*
- - - - - Peau au cours de l' *O70.0*
- - - - - Vagin au cours de l' *O70.0*
- - - - - Vulve au cours de l' *O70.0*
- - - - O70
- - - - - 0, intéressant aussi: muscles du: périnée au cours de l' *O70.1*
- - - - - 0, intéressant aussi: muscles du: vagin au cours de l' *O70.1*
- - - - - 0, intéressant aussi: plancher pelvien au cours de l' *O70.1*
- - - - - 1, intéressant aussi: cloison recto-vaginale au cours de l' *O70.2*

Accouchement *–suite*
- Déchirure *–suite*
- - Rupture *–suite*
- - - Périnatal *–suite*
- - - - O70 *–suite*
- - - - - 1, intéressant aussi: sphincter: anal au cours de l' *O70.2*
- - - - - 1, intéressant aussi: sphincter: SAI au cours de l' *O70.2*
- - - - - 2, intéressant aussi la muqueuse anale au cours de l' *O70.3*
- - - - - 2, intéressant aussi la muqueuse rectale au cours de l' *O70.3*
- - - Tissus périurétraux au cours de l' *O70.0*
- - Sillon vaginal pendant l' *O71.4*
- - Tiers
- - - Moyen du vagin pendant l' *O71.4*
- - - Supérieur du vagin pendant l' *O71.4*
- - Utérus pendant l' *O71.1*
- Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l' *O74.7*
- Enfant ¬ Hémorragie après expulsion du fœtus ou *O72*
- Epuisement maternel au cours du travail et de l' *O75.0*
- Etats classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après *O86.2*
- Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.3*
- Extraction par le siège ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.0*
- Fœtus nouveau-né affecté
- - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l' *P04.0*
- - Complication
- - - Précisées du travail et de l' *P03.8*
- - - Travail et de l' *P03*
- - Présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l' *P03.1*
- Forceps
- - Césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un *O66.5*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.2*
- Fracture proximale de l'humérus en tant que traumatisme dû à l' *P13.3*
- Galactorrhée sans relation avec un *N64.3*
- Hémorragie
- - Importante pendant l' *O67.8*
- - Pendant l' *O67.8*
- - Précédant l' *O46.8*
- Hyperthermie d'origine inconnue, après *O86.4*
- Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l' *P20.1*
- Important associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*

Accouchement *–suite*
- Important associé *–suite*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*
- Infection
- - Mamelon associée à l' *O91.0*
- - Mammaires associées à l' *O91*
- - Suture: périnéale après *O86.0*
- - Voie
- - - Génitales, après *O86.1*
- - - Génito-urinaires, après *O86.3*
- - - Urinaires, après *O86.2*
- Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*
- Intervention destructrice pour faciliter l' *P03.8*
- Invagination du mamelon associée à l' *O92.0*
- Lacération vaginale en tant que complication de l' *O70.0*
- Lésion du nerf optique au cours de l' *P11.4*
- Mastite non purulente associée à l' *O91.2*
- Mastopathies et anomalies de la lactation associées à l' *O92*
- Mère ¬ Lacération du tissu péri-urétral en tant que lésion due à l' *O70.0*
- Mort
- - Origine obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96*
- - Séquelle relevant
- - - Cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.9*
- - - Directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.0*
- - - Indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.1*
- Non
- - Classé
- - - Complications du travail et de l' *O75*
- - - Hémorragie précédant l' *O46*
- - Mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l' *P03.8*
- Pneumonie
- - Aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - Chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - Infectieuse acquise in utero ou pendant l' *P23*
- Précipité ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.5*

Accouchement *–suite*
- Prématuré
- - Césarienne
- - - Sans travail spontané ¬ *O60.3*
- - - Travail prématuré spontané avec *O60.1*
- - Induit ¬ *O60.3*
- - Sans travail spontané ¬ *O60.3*
- - Travail prématuré spontané avec *O60.1*
- Présence d'un léiomyome utérin ¬ *O34.1*
- Présentation par le siège ¬ Obstacle à l' *O64.1*
- Puerpéralité
- - Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l' *O26.6*
- - Anémie compliquant la grossesse, l' *O99.0*
- - Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l' *Z87.5*
- - Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.3*
- - Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.1*
- - Cours
- - - *O24*
- - - Travail, de l' *O87*
- - Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l' *O95*
- - Embolies de la grossesse, de l' *O88*
- - Gonococcie compliquant la grossesse, l' *O98.2*
- - Hépatite virale compliquant la grossesse, l' *O98.4*
- - Hypertension
- - - Essentielle préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.0*
- - - Préexistante compliquant la grossesse, l' *O10*
- - - Secondaire préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.4*
- - Maladie
- - - Affections précisées compliquant la grossesse, l' *O99.8*
- - - Appareil
- - - - Circulatoire compliquant la grossesse, l' *O99.4*
- - - - Digestif compliquant la grossesse, l' *O99.6*
- - - - Respiratoire compliquant la grossesse, l' *O99.5*
- - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l' *O98.3*
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l' *O99.2*
- - - Infectieux parasitaire mère
- - - - Classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l' *O98*
- - - - Compliquant la grossesse, l' *O98.8*
- - - Mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l' *O99*

Accouchement *–suite*
- Puerpéralité *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l' *O99.7*
- - - Protozoaires compliquant la grossesse, l' *O98.6*
- - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l' *O99.1*
- - - Virales compliquant la grossesse, l' *O98.5*
- - - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l' *O98.7*
- - Malnutrition au cours de l' *O25*
- - Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.2*
- - Sans précision
- - - Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.9*
- - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l' *O98.9*
- - Séquelles de complications de la grossesse, de l' *O94*
- - Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l' *O26.7*
- - Syphilis compliquant la grossesse, l' *O98.1*
- - Tout état classé
- - - I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l' *O10.0*
- - - I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l' *O10.1*
- - - I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l' *O10.2*
- - - I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l' *O10.3*
- - - I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l' *O10.4*
- - Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l' *O99.3*
- - Tuberculose compliquant la grossesse, l' *O98.0*
- Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l' *O74.4*
- Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l' *P04.0*
- Résultat de l' *Z37!*
- Retardé
- - Deuxième jumeau, triplé, etc. ¬ *O63.2*
- - Rupture
- - - Artificielle des membranes ¬ *O75.5*
- - - Spontanée ou non précisée des membranes ¬ *O75.6*
- Rétention de produits de la conception SAI, après l' *O72.2*
- Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de: *N35.0*

Accouchement *–suite*
- SAI
- - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*
- - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*
- - Dépression (du): après un *F53.0*
- - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*
- - Travail prématuré avec *O60.1*
- Sans
- - Hémorragie ¬ Rétention de produits de la conception après l' *O73.1*
- - Précision
- - - Complication
- - - - Anesthésie au cours du travail et de l' *O74.9*
- - - - Travail et de l' *O75.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l' *P03.9*
- - - Hémorragie
- - - - Pendant l' *O67.9*
- - - - Précédant l' *O46.9*
- - - Mastopathies associées à l' *O92.2*
- - - Résultat de l' *Z37.9!*
- Soins et examens immédiatement après l' *Z39.0*
- Spontané avec présentation en tête ¬ *O80*
- Syndrome
- - Défibrination avec hémorragie pendant l' *O67.0*
- - Hépato-rénal consécutif au travail et à l' *O90.4*
- - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- Terme
- - Césarienne ¬ Travail prématuré spontané avec *O60.2*
- - Travail prématuré avec *O60.2*
- Thrombophlébite des veines pelviennes, avant l' *O22.3*
- Thrombose veineuse profonde, avant l' *O22.3*
- Tout à fait normal ¬ *O80*
- Travail prématuré
- - *O60*
- - Sans *O60.0*
- Unique
- - Césarienne ¬ *O82*
- - Forceps et ventouse ¬ *O81*
- - Spontané ¬ *O80*
- Vaginite après *O86.1*
- Voie vaginale après une césarienne ¬ *O75.7*

Accreta ¬ Placenta *O43.20*

Accretio cordis ¬ *I31.0*

Accrétion sur dent

- Bétel ¬ Dépôts [*K03.6*
- Dépôts [*K03.6*
- Materia alba ¬ Dépôts [*K03.6*
- Noir ¬ Dépôts [*K03.6*
- Orange ¬ Dépôts [*K03.6*
- Tabac ¬ Dépôts [*K03.6*
- Vert ¬ Dépôts [*K03.6*

Acculturation ¬ Difficultés liées à l' *Z60*

Acéphalie ¬ *Q00.0*

Acétabulaire

- Congénitale ¬ Dysplasie *Q65.8*
- Protrusion *M24.7*

Acétabulum

- Fracture de l' *S32.4*
- Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*

Acétazolamide ¬ *T50.2*

Acétique ¬ Taux urinaires élevés de: acide indol- *R82.5*

Acétoacétate transférase ¬ Déficit en succinyl-CoA *E71.3*

Acétoacétyl
v. alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA

Acétonurie ¬ *R82.4*

Acétyl
v.a. alpha-N-acétyl-galactosaminidase
v.a. N-acétyl-6-sulfatase

Acetylgalactosamine
v. N-acetylgalactosamine

Acétylgalactosaminidase
v. alpha-N-acétylgalactosaminidase

Acétylglucosamine
v. N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase

Acétylglutamate

- Synthase ¬ Déficit en N- *E72.2*
- Synthtase ¬ Déficit en N- *E72.2*

Acétylsalicylique ¬ Acide *Z92.2*

Acétyltransférase ¬ Déficit en composé dihydrolipoamide *E74.4*

Achalasie

- Cardia ¬ *K22.0*
- Cardialgie gastrique au cours d' *K22.0*
- Idiopathique
- - *K22.0*
- - Oesophage ¬ *K22.0*
- Primitive de l'oesophage ¬ *K22.0*
- SAI ¬ *K22.0*

Achille

- Acquise) ¬ Brièveté du tendon d' *M67.0*
- Bursite du tendon d' *M76.6*
- Lésion traumatique du tendon d' *S86.0*
- Tendinite du tendon d' *M76.6*

Achlorhydrie ¬ *K31.8*

Acholurique (familial) ¬ Ictère: *D58.0*

Achondrogénésie ¬ *Q77.0*

Achondroplasie ¬ *Q77.4*

Achromatopsie ¬ *H53.5*

Achromique

- Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.3*
- Pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*

Acide

- Acétylsalicylique ¬ *Z92.2*
- Amidohydrolase ¬ Déficit en N-acyl-L-amino *E72.8*
- Aminés
- - Anémie (par): carence en *D53.0*
- - Anomalie
- - - Métabolisme des *E72*
- - - Précisées du métabolisme des *E72.8*
- - - Transport des *E72.0*
- - Aromatiques
- - - Anomalie métabolisme
- - - - *E70*
- - - - *E70.8*
- - - Déficit en décarboxylase des *G24.8*
- - - Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme des *E70.9*
- - Bêta ¬ Anomalies du: métabolisme des *E72.8*
- - Chaîne ramifiée
- - - Anomalies du métabolisme des *E71.1*
- - - Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du métabolisme des *E71*
- - - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E71.2*
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E72.9*
- - Soufrés ¬ Anomalies du métabolisme des *E72.1*
- - Trouble de l'absorption et du transport des *E72.0*
- Anomalies des taux de: phosphatase: *R74.8*
- Ascorbique ¬ Carence en *E54*
- Biliaire
- - Malabsorption idiopathique par défaut de synthèse des *K90.8*
- - Type
- - - 1 ¬ Déficit congénital de synthèse des *K76.8*
- - - 2 ¬ Déficit congénital de synthèse des *K76.8*
- - - 3 ¬ Déficit congénital de synthèse des *K76.8*
- - - 4 ¬ Déficit congénital de synthèse des *K76.8*
- Chlorhydrique ¬ *T54.2*
- Corrosifs et substances similaires ¬ Effet toxique: *T54.2*
- Déficit
- - Alpha-1,4-glucosidase *E74.0*
- - Céramidase *E75.2*
- - Phosphatase *E83.38*
- Esters nitriques ¬ Effet toxique: Nitroglycérine et autres *T65.5*

Acide *–suite*

- Exposition à l' *T54.9*
- Folinique ¬ Convulsions sensibles à l' *G40.3*
- Folique
- - Anémie
- - - Carence
- - - - *D52*
- - - - *D52.8*
- - - - Alimentaire en *D52.0*
- - - Mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l' *D53*
- - Carence en: *E53.8*
- - Médicaments ¬ Anémie par carence en *D52.1*
- - SAI ¬ Anémie par carence en *D52.9*
- - Sans précision ¬ Anémie par carence en *D52.9*
- Gallique ¬ Allergie à l' *T78.4*
- Gamma-aminobutyrique
- - Déficit en transaminase de l' *E72.8*
- - Trouble du métabolisme de l' *E72.8*
- Glycogénose par déficit en maltase *E74.0*
- Gras
- - Anomalie métabolisme
- - - *E71.3*
- - - Acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des *E71*
- - Chaîne
- - - Court
- - - - Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - Long Déficit
- - - - 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - - - Acyl-CoA-déshydrogénase des *E71.3*
- - - Moyenne ¬ Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des *E71.3*
- - Déficit d'oxydoréduction des alcools d' *Q87.1*
- - Essentiels ¬ Carence en *E63.0*
- - Métabolisme des corps cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des *E71.3*
- Homogentisique ¬ Déficit en oxydase de l' *E70.2*
- Indol-acétique ¬ Taux urinaires élevés de: *R82.5*
- Lactique déshydrogénase ¬ Augmentation des taux de transaminase et d' *R74.0*
- Nicotinique
- - Dérivés) ¬ *T46.7*
- - Pellagre
- - - Carence en *E52*
- - - Démence (au cours de): carence en: *E52†, F02.8**

Acide *–suite*
- Nicotinique *–suite*
- - Tryptophane) ¬ Carence en: *E52*
- Normale ¬ Glycogénose lysosomale à activité maltase *E74.0*
- Pantothénique ¬ Carence en: *E53.8*
- Sialique libre ¬ Maladie de surcharge en *E77.8*
- Sulfurique ¬ *T54.2*
- Urique ¬ Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l' *T50.4*
- Valproïque ¬ *T42.6*

Acidémie
- 2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- D-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Fœtale ¬ *O68.3*
- Glutarique type
- - 1 ¬ *E72.3*
- - 2 ¬ *E71.3*
- Isovalérique ¬ *E71.1*
- L-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Méthylmalonique
- - *E71.1*
- - Résistante à la vitamine B12 ¬ *E71.1*
- - Sensible vitamine B12
- - - *E71.1*
- - - Type cblB ¬ *E71.1*
- Propionique ¬ *E71.1*

Acidifiants ¬ *T50.9*

Acido-basique
- Anomalie mixte de l'équilibre *E87.4*
- Déséquilibres hydro-électrolytiques et *E87*
- Fœtale ¬ Anomalie de l'équilibre *O68.3*

Acidophile
- Basophile de l'hypophyse ¬ Carcinome mixte *C75.1*
- Hypophyse
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome
- - - *C75.1*
- - - Mixte basophile et *C75.1*

Acidose
- *E87.2*
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Lactique
- - *E87.2*
- - Congénitale type Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ *G31.88*
- - Déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique mitochondriale avec *I42.2*
- - Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, *G31.81*
- - Infantile fatale avec acidurie méthylmalonique ¬ *E71.1*
- - Pseudo-épisode vasculaire cérébral
- - - Encéphalomyopathie mitochondriale, *G31.81*

Acidose *–suite*
- Lactique *–suite*
- - Pseudo-épisode vasculaire cérébral *–suite*
- - - Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, *G31.81*
- Métabolique
- - *E87.2*
- - Tardive du nouveau-né ¬ *P74.0*
- Respiratoire ¬ *E87.2*
- SAI ¬ *E87.2*
- Tubulaire
- - Rénal
- - - Distale ¬ *N25.8*
- - - Proximale ¬ *N25.8*
- - - Type 2 ¬ *N25.8*
- - SAI ¬ *N25.8*
- - Type I[Syndrome de Lightwood-Albright] ¬ *N25.8*

Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic *G31.81*

Acidurie
- 2
- - Hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- - Méthylbutyrique ¬ *E71.1*
- 3 méthylglutaconique type
- - 1 ¬ *E71.1*
- - 2 ¬ *E71.1*
- - 3-méthylglutaconique type 3 ¬ *E71.1*
- - 4 ¬ *E71.1*
- Argininosuccinique ¬ *E72.2*
- Arginino-succinique ¬ *E72.2*
- D-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Formiminoglutamique ¬ *E70.8*
- Gamma-hydroxybutyrique ¬ *E72.8*
- Glutarique
- - *E72.3*
- - Type
- - - 1 ¬ *E72.3*
- - - 2 ¬ *E71.3*
- - - 3 ¬ *E72.3*
- Glycolique ¬ *E74.8*
- Hydroxyméthylglutarique ¬ *E71.1*
- Isobutyrique ¬ *E71.1*
- L-2-hydroxyglutarique ¬ *E72.8*
- Malonique ¬ *E72.8*
- Méthylmalonique
- - Acidose lactique infantile fatale avec *E71.1*
- - Résistante à la vitamine B12 ¬ *E71.1*
- - Sensible vitamine B12
- - - *E71.1*
- - - Type cblA ¬ *E71.1*
- Mévalonique ¬ *E88.8*

Acidurie *–suite*
- Orotique héréditaire ¬ *E79.8*
- Propionique ¬ *E71.1*
- Xanthurénique ¬ *E70.8*

Acinetobacter
- *B96.5!*
- Baumannii multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Groupe *U81.11!*
- - 3MRGN ¬ Groupe *U81.31!*
- - 4MRGN ¬ Groupe *U81.51!*
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Pseudomonas et *U81.1!*
- - 3MRGN ¬ Pseudomonas et *U81.3!*
- - 4MRGN ¬ Pseudomonas et *U81.5!*

Acné
- *L70*
- Chéloïde [Folliculite sclerotisans nuchae] ¬ *L73.0*
- Conglobata ¬ *L70.1*
- Excoriée
- - *L70.5*
- - Jeunes filles ¬ *L70.5*
- Formes d' *L70.8*
- Infantile ¬ *L70.4*
- Inversée ¬ *L73.2*
- Laissant des cicatrices ¬ *L70.9*
- Miliaire nécrosante ¬ *L70.2*
- Rosacée
- - *L71*
- - Formes d' *L71.8*
- - Sans précision ¬ *L71.9*
- Sans précision ¬ *L70.9*
- Stéroïdes ¬ *L70.8*
- Tropicale ¬ *L70.3*
- Varioliforme ¬ *L70.2*
- Vulgaire ¬ *L70.0*

Acnéiforme ¬ Érythème *L66.4*

Acnéique ¬ Triade *L73.2*

Acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique ¬ Hypo- et *N31.81*

Acouphènes ¬ *H93.1*

Acoustique
- Conduction osseuse ¬ Appareil *Z96.2*
- Cours de la syphilis ¬ Névrite *A52.1†, H94.0**
- Inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite *H94.0**
- N. stato-acoustique] ¬ Nerf *S04.6*
- Nerf acoustique [N. stato- *S04.6*
- Neurinome de l' *D33.3*
- Syphilitique tardive ¬ Névrite: *A52.1, H94.0**
- Traumatisme *H83.3*

Acquis
v. Type de maladie

Acquisition
- Arithmétique Trouble
- - *F81.2*
- - Spécifique de l' *F81.2*
- Articulation ¬ Trouble spécifique de l' *F80.0*
- Connaissances SAI ¬ Incapacité (de): concernant l' *F81.9*
- Coordination ¬ Trouble de l' *F82*
- Expression écrite ¬ Trouble de l' *F81.8*
- Langage type
- - Expressif ¬ Trouble de l' *F80.1*
- - Réceptif ¬ Trouble de l' *F80.2*
- Orthographe ¬ Trouble spécifique de l' *F81.1*
- Scolaires
- - Sans précision ¬ Trouble du développement des *F81.9*
- - Trouble
- - - Développement des *F81.8*
- - - Mixte des *F81.3*
- - - Spécifiques du développement des *F81*

Acrânie ¬ *Q00.0*

Acro-calleux ¬ Syndrome *Q04.0*

Acrocéphalie ¬ *Q75.0*

Acrocéphalopolysyndactylie ¬ *Q87.0*

Acrocéphalosyndactylie [Apert] ¬ *Q87.0*

Acro-céphalo-syndactylie type
- 3 ¬ *Q87.0*
- 5 ¬ *Q87.0*

Acrochordon
- *Q82.8*
- Anus ¬ *K64.4*

Acrocyanose ¬ *I73.8*

Acrodermatite
- Chronique atrophiante ¬ *L90.4*
- Continue de Hallopeau ¬ *L40.2*
- Érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] ¬ *L44.4*

Acrodermatitis enteropathica ¬ *E83.2*

Acromégalie
- Arthropathie associée à l' *E22.0†, M14.5-**
- Forme infantile de l' *E22.0*
- Gigantisme
- - *E22.0*
- - Arthropathie au cours de: *E22.0†, M14.5**
- Infantile et juvénile ¬ *E22.0*

Acromésomélique type Maroteaux ¬ Dysplasie *Q77.8*

Acromial ¬ Métastase du périoste *C79.5*

Acromio claviculaire
- Articulation *T84.10*
- Entorse et foulure de l'articulation *S43.5*
- Ligament *S43.5*
- Luxation de l'articulation *S43.1*
- Métastase dans l'articulation *C79.5*
- Tumeur maligne de l'articulation *C40.0*

Acromion ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.12*

Acroparesthésie
- Simple [type Schultze] ¬ *I73.8*
- Vasomotrice [type Nothnagel] ¬ *I73.8*

Acrophobie ¬ *F40.2*

Acrosarcome ¬ *C46.0*

ACS ¬ *Q87.0*

ACS3 ¬ *Q87.0*

ACS5 ¬ *Q87.0*

ACTH
- Hypersécrétion hypophysaire d' *E24.0*
- Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- Non associée à la maladie de Cushing ¬ Hypersécrétion d' *E27.0*
- Syndrome
- - Cushingoïde de sécrétion ectopique d' *E24.3*
- - Sécrétion ectopique d' *E24.3*

Actif
v. Type de maladie

Actinique
- Granulome *L57.5*
- Kératose *L57.0*
- Otite aiguë externe: *H60.5*

Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, *B96.3!*

Actinomycètes
- Origine ¬ alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, *J67*
- Thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des *J67.7*

Actinomycétome ¬ *B47.1*

Actinomycose
- *A42*
- Abdominale ¬ *A42.1*
- Cervico-faciale ¬ *A42.2*
- Formes d' *A42.8*
- Pneumonie (au cours de) (due à): *A42.0†, J17.0**
- Pulmonaire ¬ *A42.0*
- Sans précision ¬ *A42.9*

Actinomycosique ¬ Septicémie *A42.7*

Actinoréticulose ¬ *L57.1*

Action
- Centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d' *T44.8*
- Similaire ¬ Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d' *T46.0*

Activateur du plasminogène ¬ Déficit congénital en inhibiteur 1 de l' *D68.8*

Active
- Antécédents personnels d'abus de substances psycho- *Z86.4*
- Complications dues à des vaccins ou à des substances biologiques *Y59.9!*

Active *–suite*
- Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho- *F05*
- Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques *Y59!*
- Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho- *F04*
- Trouble
- - Mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho- *F19*
- - Psychique comportement provoqué substance
- - - Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho- *U69.3!*
- - - Consommation
- - - - Héroïne
- - - - - Voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho- *U69.30!*
- - - - - Voie non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho- *U69.31!*
- - - - Non
- - - - - Intraveineuse d'autres stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho- *U69.36!*
- - - - - Intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho- *U69.34!*
- - - - Substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho- *U69.32!*
- - - Utilisation intraveineux
- - - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho- *U69.33!*
- - - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho- *U69.35!*
- Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques *Y59.9!*
- Voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho- *U69.32!*

Activée [mutation du facteur V Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C *D68.5*

Activité

- Accrue de la phosphoribosylpyrophosphatase synthétase ¬ *E79.8*
- Attention ¬ Perturbation de l' *F90.0*
- Cérébrale du nouveau-né ¬ Baisse de l' *P91.4*
- Continue familiale de la fibre musculaire ¬ *G71.1*
- Incapacité ¬ Limites imposées aux *Z73*
- Maltase acide normale ¬ Glycogénose lysosomale à *E74.0*
- Répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- Sexuelle excessive ¬ *F52.7*
- Vie quotidienne NCA ¬ Thérapie concernant les *Z50.8!*

Acute Kidney Injury [AKI] ¬ *N17*

Acylcarnitine
v. carnitine-acylcarnitine

Acyl-CoA

- Déshydrogénase acide gras chaîne
- - Courte ¬ Déficit en *E71.3*
- - Moyenne ¬ Déficit en *E71.3*
- Déshydrogénases ¬ Déficit multiple en *E71.3*

Acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue ¬ Déficit en *E71.3*

Acyltransférase

- Déficit en: lécithine-cholestérol- *E78.6*
- Glomérulopathie au cours de: déficit en lécithine-cholestérol- *E78.6†, N08.4**

ADA] ¬ Déficit en adénosine désaminase [*D81.3*

Adamantinome

- *D16.5*
- Os longs ¬ *C40.9*

Adams-Stokes ¬ Maladie d' *I45.9*

Adaptation

- Éducative ¬ Mauvaise *Z55*
- Manipulation
- - Accès vasculaire, non précisé ¬ *Z45.29*
- - Appareils médicaux implantés ¬ *Z45.88*
- - Défibrillateur cardiaque implanté ¬ *Z45.01*
- - Dispositif cardiaque électronique
- - - *Z45.0*
- - - *Z45.08*
- - Extenseur
- - - Bronchique ¬ *Z45.84*
- - - Trachéal ¬ *Z45.85*
- - Neurostimulateur ¬ *Z45.80*
- - Stimulateur
- - - Cardiaque implanté ¬ *Z45.00*
- - - Diaphragmatique ¬ *Z45.81*
- - Système
- - - Assistance cardiaque ¬ *Z45.02*
- - - Cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement ¬ *Z45.20*
- Réaction

Adaptation *–suite*

- Réaction *–suite*
- - Dépressif
- - - Courte durée au cours d'un trouble de l' *F43.2*
- - - Prolongée au cours d'un trouble de l' *F43.2*
- - Facteur de stress sévère, et troubles de l' *F43*
- Travail ¬ Mauvaise *Z56*
- Troubles de l' *F43.2*

Adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge *Z75.8*

Addison

- Anémie (de): *D51.0*
- Auto-immune ¬ Maladie d' *E27.1*
- Maladie d' *E27.1*
- Schilder] ¬ Adrénoleucodystrophie [*E71.3*
- Syndrome d'hypoparathyroïdie auto-immune-candidose chronique-maladie d' *E31.0*
- Tuberculeux Maladie
- - *A18.7†*
- - *A18.7†, E35.1**

Addisonienne ¬ Crise *E27.2*

Adducteurs de la cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S76.2*

Adduction-arthrogrypose, type Dundar ¬ Syndrome des pouces en *Q79.6*

Adénite

- Chronique, de tout ganglion autre que mésentérique ¬ *I88.1*
- Gonorrhéique ¬ *A54.8*
- Tuberculeuse ¬ *A18.2*

Adéno

- Cutanéo-muqueux [Kawasaki] ¬ Syndrome *M30.3*
- Splénomégalie et leucopénie ¬ Arthrite rhumatoïde avec *M05.0*

Adénocarcinome

- Acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Basophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Chromophobe de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Col de l'utérus ¬ *C53.9*
- Diffus de l'estomac ¬ *C16.9*
- Endométrioïde de l'ovaire ¬ *C56*
- Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Estomac ¬ *C16.9*
- Gastrique diffus héréditaire ¬ *C16.9*
- Hypophysaire à cellules mucoïdes ¬ *C75.1*
- Papillaire
- - Kystique de l'ovaire ¬ *C56*
- - Ovaire ¬ *C56*
- Parathyroïden à cellules eau de roche ¬ *C75.0*
- Pseudo-mucineux de l'ovaire ¬ *C56*

Adénofibrose du sein ¬ *N60.2*

Adénohypophysaires] ¬ Hormones antéhypophysaires [*T38.8*

Adénoïde

- Hyperplasie des végétations *J35.2*
- Hypertrophie
- - Amygdales et des végétations *J35.3*
- - Végétations *J35.2*
- Maladie chronique amygdale végétation
- - *J35*
- - *J35.8*
- SAI ¬ Maladie (chronique) des amygdales et des végétations *J35.9*
- Sans précision ¬ Maladie chronique des amygdales et des végétations *J35.9*
- Tissu *C11.1*

Adénoïdienne) ¬ Cicatrice amygdalienne (et *J35.8*

Adénolipomatose de Launois-Bensaude ¬ *E88.8*

Adénomateux

- Endomètre ¬ Hyperplasie *N85.1*
- Familial
- - Atténué
- - - Liée à MUTYH ¬ Polypose *D12.6*
- - - Polypose *D12.6*
- - Polypose *D12.6*
- Hyperplasie atypique de l'endomètre (*N85.1*
- Polype *D28*
- Prostate ¬ Hyperplasie *N40*

Adénomatoïde kystique du poumon ¬ Malformation *Q33.0*

Adénomatose

- Côlon ¬ *D12.6*
- Endocrinienne multiple ¬ *D44.8*

Adénome

- Alvéoles pulmonaires ¬ *D14.3*
- Canal de Wolff chez la femme ¬ *D28.7*
- Cellules principales de la parathyroïde ¬ *D35.1*
- Corticotrope hypophysaire ¬ *D35.2*
- Destruens ¬ Chorio- *D39.2*
- Hépatocellulaire télangiectasique ¬ *D13.4*
- Hypophysaire
- - *D35.2*
- - Cellules mucoïdes ¬ *D35.2*
- - PRL ¬ *D35.2*
- - Prolactine ¬ *D35.2*
- Lactotrope hypophysaire ¬ *D35.2*
- Microkystique ¬ *D13.6*
- Pancréas ¬ *D13.6*
- Pancréatique microkystique ¬ *D13.6*
- Parathyroïden à cellules eau de roche ¬ *D35.1*
- Para-urétral ¬ *D36.7*
- Sigmoïde ¬ *D12.5*
- Surrénalien (bilatéral) ¬ Hyperaldostéronisme primaire dû à un *E26.0*

Adénomyose ¬ *N80.0*

Adénopathie
v.a. Sialo-adénopathie
- *R59*
- Cervicale tuberculeuse ¬ *A18.2*
- Généralisées ¬ *R59.1*
- Localisées ¬ *R59.0*
- Massive ¬ Histiocytose sinusale avec *D76.3*
- Sans précision ¬ *R59.9*
- Tuberculeuse périphérique ¬ *A18.2*

Adénosine
- Désaminase
- - ADA] ¬ Déficit en *D81.3*
- - Anémie hémolytique due à une surproduction d' *D55.3*
- - Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en *D81.3*
- Phosphoribosyltransférase ¬ Déficit en *E79.8*

Adénosylhomocystéine
v. S-adénosylhomocystéine

Adénovirale
- Pneumonie *J12.0*
- Siège non précisé ¬ Infection *B34.0*

Adénovirus
- *A85.1†, G05.1**
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.0!*
- Conjonctivite
- - *B30.1†, H13.1**
- - Folliculaire aigu
- - - *B30.1†*
- - - *B30.1†, H13.1**
- Encéphalite à *A85.1†, G05.1**
- Entérite à *A08.2*
- Kératoconjonctivite due à un *B30.0†, H19.2**
- Méningite
- - *A87.1†, G02.0**
- - Cours de) (consécutive à) (due à): *A87.1†, G02.0**
- Méningo-encéphalite à *A85.1†*

Adénylosuccinase ¬ Déficit en *E79.8*

Adénylosuccinate lyase ¬ Déficit en *E79.8*

Adhaerens ¬ Placenta *O43.20*

Adhérence
- Appendice vermiculaire ¬ *K66.0*
- Brides
- - *K66.0*
- - Congénital
- - - Épiploïques anormales ¬ *Q43.3*
- - - Péritonéales ¬ *Q43.3*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Col de l'utérus ¬ *N88.1*
- Congénital
- - Langue ¬ *Q38.3*

Adhérence *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Méninges spinales ¬ *Q06.8*
- Diaphragmatiques ¬ *K66.0*
- Endocardiques ¬ *I38*
- Épiploïques ¬ *K66.0*
- Gastriques ¬ *K66.0*
- Intestin [brides] avec occlusion ¬ *K56.5*
- Intestinales ¬ *K66.0*
- Intra-utérines ¬ *N85.6*
- Localisées du péricarde ¬ *I31.8*
- Méningées (cérébrales) (rachidiennes) ¬ *G96.1*
- Mésentériques ¬ *K66.0*
- Paroi
- - Abdominale ¬ *K66.0*
- - Extérieure de l'utérus ¬ *N73.6*
- Pathologique du placenta ¬ *O43.2*
- Pelvi péritonéal
- - Actes médicaux ¬ *N99.4*
- - Femme ¬ *N73.6*
- Pelviennes, chez l'homme ¬ *K66.0*
- Péricarde
- - *I31.0*
- - Rhumatismale ¬ *I09.2*
- Péritonéal
- - *K66.0*
- - Brides), avec occlusion intestinale ¬ *K56.5*
- Perturbations de l'iris et du corps ciliaire ¬ Autres *H21.5*
- Placenta ¬ Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l' *O72.0*
- Pleurales ¬ *J94.8*
- S) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire ¬ *T81.5*
- Strabisme dû à des *H50.6*
- Vagin ¬ *N89.5*
- Vaginales post-opératoires ¬ *N99.2*
- Vulve ¬ *N90.8*

Adhérent
- Leucome *H17.0*
- Peau) ¬ Cicatrice: *L90.5*
- Prépuce: *N47*

Adhésif
- Arachnoïdite *G03.9*
- Chronique ¬ Péricardite *I31.0*
- Dermite allergique de contact due aux *L23.1*
- Médiastino-péricardite *I31.0*
- Oreille moyenne ¬ Maladie *H74.1*
- Otite *H74.1*

Adhésion des leucocytes type II ¬ Déficit d' *D84.8*

Adiaspiromycose ¬ *B48.8*

Adipeux
- Bourrelet *E65*

Adipeux *–suite*
- Segmentaire) du sein ¬ Nécrose *N64.1*
- Tissu
- - *C49*
- - *D21*

Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.6*

Adipose douloureuse ¬ *E88.29*

Adiposité localisée ¬ *E65*

Adiposo-génitale ¬ Dystrophie *E23.6*

Adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents *K07.3*

Administration
- Accidentelle ou prise erronée d'un médicament ¬ *X49.9!*
- Anesthésique général local analgésique sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l' *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l' *O89*
- - Travail et de l'accouchement ¬ complications maternelles dues à l' *O74*
- Chloramphénicol au nouveau-né ¬ Syndrome gris dû à l' *P93*
- Immunoglobuline ¬ *Z29.1*
- Locale prophylactique d'antibiotiques ¬ *Z29.20*
- Médicaments ¬ détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l' *O68*

Administré
- Choc
- - Anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.6*
- - Anesthésique dû à une substance appropriée et correctement *T88.2*
- Effet indésirable dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*
- Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*
- Idiosyncrasie dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*
- Mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants *P04.0*
- Nouveau-né ¬ Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou *P58.4*
- Réaction allergique dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*
- Voie générale ¬ Intoxication: Antibiotiques antifongiques *T36.7*

Admise dans un établissement de prise en charge adapté ¬ Personne attendant d'être *Z75.8*

Admission
- Ablation d'un organe à titre prophylactique ¬ *Z40.0*

Admission *–suite*

- Hôpital ¬ Arrêt cardio-circulatoire avant l' *U69.13!*
- Ligature des trompes de Fallope ou vasectomie ¬ *Z30.2*
- Prélèvement ou implantation d'ovules ¬ *Z31.2*
- Protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ *Z29.0*

ADN ¬ Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l' *G11.3*

Adolescence

- Epilepsie (avec): absences de l' *G40.3*
- Evitement de l'enfance et de l' *F93.2*
- SAI ¬ Réaction hyperkinétique de l'enfance ou de l' *F90.9*
- Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l' *F98.9*
- Trouble
- - Comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l' *F98*
- - Dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance et l' *F44.82*
- - Fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l' *F94*
- - Précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l' *F98.8*

Adolescent

- Cours de croissance ¬ Examen de l' *Z00.3*
- Scoliose de l' *M41.1*
- Syndrome de détresse respiratoire de l'enfant et de l' *J80*
- Type non transsexuel ¬ Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l' *F64.1*

Adoption ¬ Examen en vue de: *Z02*

Adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une famille *Z76.2*

Adrénergique

- Action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents bloquants neuronaux *T44.8*
- Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta- *T44.9*

Adrénocortical ¬ Syndrome *E27.0*

Adrénogénital

- Congénital lié déficit enzymatique
- - Anomalies *E25.08*
- - Sans précision ¬ Anomalie *E25.09*
- Perte de sel ¬ Syndrome *E25.0*

Adrénoleucodystrophie

- Addison-Schilder] ¬ *E71.3*
- Liée à l'X ¬ *E71.3*
- Néonatale ¬ *E71.3*

Adrénomyéloneuropathie ¬ *E71.3*

Adriblastine ¬ Lésion par *T88.7*

Adulte
v. Type de maladie

Adynamie épisodique héréditaire ¬ *G72.3*

Aegyptius ¬ Infection généralisée à Haemophilus *A48.4*

Aérien

- Accident de transport *V99!*
- Poussière
- - Coton ¬ Affection des voies *J66.0*
- - Organique précis affection voie
- - - *J66*
- - - *J66.8*
- SAI ¬ Maladie: chronique obstructive des voies *J44.9*
- Supérieur virus influenza saisonnier identifié sauf virus grippe aviaire porcine
- - Grippe [influenza] avec infection des voies *J10.1*
- - Infection aiguë des voies *J10.1*

Aerobacter aerogenes ¬ Entérite infectieuse à *A04.8*

Aérobie Gram

- Négatif SAI ¬ Pneumonie due à: des bactéries (*J15.6*
- Positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes *B95.90!*

Aerogene

- Capsulatus ¬ Gangrène à Bacillus *A48.0*
- Entérite infectieux
- - Aerobacter *A04.8*
- - Enterobacter *A04.8*

Aérophagie ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*

Aérosols ¬ pulseurs pour *T59*

Aeruginosa

- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Pseudomonas *U81.10!*
- - 3MRGN ¬ Pseudomonas *U81.30!*
- - 4MRGN ¬ Pseudomonas *U81.50!*
- Pseudomonas *B96.5!*

Affaissé

- Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou *L98.7*
- SAI ¬ Peau flasque ou *L98.7*

Affaissement de la peau du visage après une perte de poids ¬ *L98.7*

Affectant

- Cou et le dos ¬ Panniculite *M54.0*
- Fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (préexistant), *P70.1*
- Fois les canaux biliaires intra- et extra-hépatiques ¬ Tumeur maligne *C24.8*
- Fonction palpébrale ¬ Autres troubles *H02.5*
- Principalement système nerveux central cours
- - Affection classé affection dégénératif systémiques
- - - *G13**

Affectant *–suite*

- Principalement système nerveux central cours *–suite*
- - Affection classé affection dégénératif systémiques *–suite*
- - - *G13.8**
- - Maladies tumorales ¬ Autres affections dégénératives systémiques *G13.1**
- - Myxœdème ¬ Affections dégénératives systémiques *E00.1†, E03.-†, G13.2**

Affecté

- Accouchement
- - Césarienne ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.4*
- - Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.3*
- - Extraction par le siège ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.0*
- - Forceps ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.2*
- - Précipité ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.5*
- Affection
- - Cordon ombilical, autres et sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.6*
- - Maternel
- - - Éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle ¬ Fœtus et nouveau-né *P00*
- - - Fœtus et nouveau-né *P00.8*
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.9*
- Alcoolisme de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.3*
- Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.0*
- Anomalie
- - Membrane
- - - Fœtus et nouveau-né *P02.8*
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.9*
- - Morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.2*
- Béance du col ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.0*
- Chorio-amniotite ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.7*
- Code
- - U07
- - - 0 non *U07.0*
- - - 1 non *U07.1*
- - - 2 non *U07.2*
- - - 3 non *U07.3*
- - - 4 non *U07.4*
- - - 5 non *U07.5*
- - - 6 non *U07.6*
- - - 7 non *U07.7*
- - - 8 non *U07.8*
- - - 9 non *U07.9*
- - - Non *U07*
- - U99 non *U99!*

Affecté *–suite*
- Complication
- - Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ Fœtus et nouveau-né *P02*
- - Grossesse mère
- - - Fœtus nouveau-né
- - - - *P01*
- - - - *P01.8*
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.9*
- - Précisées du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.8*
- - Travail accouchement
- - - Fœtus et nouveau-né *P03*
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.9*
- Contractions anormales de l'utérus ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.6*
- Effet nocif
- - Maternel
- - - Fœtus et nouveau-né *P04.8*
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.9*
- - Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel ¬ Fœtus et nouveau-né *P04*
- États classés en T80-T88 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.8*
- Exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.6*
- Forme
- - Compression du cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.5*
- - Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.1*
- Grossesse
- - Extra-utérine ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.4*
- - Multiple ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.5*
- Hépatite aigu mère
- - Fœtus *P00.2*
- - Nouveau-né *P00.2*
- Hydramnios ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.3*
- Infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.8*
- Intervention
- - Chirurgicale chez la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.6*
- - Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.7*
- Lupus érythémateux disséminé de la mère ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.8*
- Maladie
- - Circulatoires et respiratoires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.3*
- - Infectieuses et parasitaires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.2*
- - Mère classé
- - - A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.2*

Affecté *–suite*
- Maladie *–suite*
- - Mère classé *–suite*
- - - E40-E64 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.4*
- - - I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.3*
- - - N00-N39 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.1*
- - - O10-O11, O13-O16 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.0*
- - - S00-T79 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.5*
- - Rénales et des voies urinaires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.1*
- Médicaments absorbés par la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.1*
- Mort de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.6*
- Oligoamnios ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.2*
- Placenta praevia ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.0*
- Présentation
- - Anormale avant le travail ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.7*
- - Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.1*
- Procidence du cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.4*
- Radiologie chez la mère ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.7*
- Rupture prématurée des membranes ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.1*
- Salpingo-oophorite de la mère pendant la grossesse ¬ Nouveau-né *P00.8*
- Syndromes de transfusion placentaire ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.3*
- Tabagisme de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.2*
- Toxicomanie de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.4*
- Traumatisme de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.5*
- Trouble
- - Classé
- - - O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P03.8*
- - - O62.-, sauf O62.3 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P03.6*
- - - O64-O66 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P03.1*
- - Hypertensifs de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.0*
- - Nutritionnels de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.4*
- Utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.5*

Affectif
- Bipolaire
- - Actuellement en rémission ¬ Trouble *F31.7*
- - Épisode actuel

Affectif *–suite*
- Bipolaire *–suite*
- - Épisode actuel *–suite*
- - - Dépression
- - - - Légère ou moyenne ¬ Trouble *F31.3*
- - - - Sévère
- - - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.4*
- - - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.5*
- - - Hypomaniaque ¬ Trouble *F31.0*
- - - Maniaque
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.1*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.2*
- - - Mixte ¬ Trouble *F31.6*
- - Sans précision ¬ Trouble *F31.9*
- - Trouble
- - - *F31*
- - - *F31.8*
- Epilepsie partielle bénigne à symptômes *G40.02*
- Forme de négligence d'un enfant ¬ Négligence *Z62*
- Isolés ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.0*
- Mixte
- - Isolé ¬ Episode *F38.0*
- - Psychose schizophrénique et *F25.2*
- Organique de l'hémisphère droit ¬ Trouble *F07.8*
- Pendant l'enfance ¬ Perte de relation *Z61*
- Persistant, sans précision ¬ Trouble de l'humeur [*F34.9*
- Persistants trouble humeur
- - *F34*
- - *F34.8*
- Personnalité: *F34.0*
- Précisés ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.8*
- Psychopathie de privation *F94.2*
- Psychose schizophrénique de type *F25.9*
- Récurrents ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.1*
- SAI ¬ Psychose *F39*
- Sans précision ¬ Trouble de l'humeur [*F39*
- Trouble
- - Humeur [*F38*
- - Organiques de l'humeur [*F06.3*

Afférente chirurgicale ¬ Vessie neurogène: après dénervation *N31.2*

Afibrinogénémie
- Acquise ¬ *D65.0*
- Congénitale ¬ *D68.20*
- Familiale ¬ *D68.20*
- Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- Hémorragie

Afibrinogénémie *–suite*
- Hémorragie *–suite*
- - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*
- Post-partum ¬ *O72.3*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.1*

Aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments ¬ Effet toxique de l' *T64*

Africain
- Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de: trypanosomiase *B56.-†, G05.2**
- Est répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des lieux ou la trypanosomiase *B56.9*
- Hémochromatose *E83.1*
- Histoplasmose *B39.5*
- Méningite due à: trypanosomiase *B56.-†, G02.8**
- Sans précision ¬ Trypanosomiase *B56.9*
- Tiques ¬ Typhus *A77.1*
- Trypanosomiase *B56*

Afrique
- Occidentale ¬ Maladie du sommeil de l' *B56.0*
- Orientale ¬ Maladie du sommeil de l' *B56.1*

Agalactie
- *O92.3*
- Primaire ¬ *O92.3*
- Secondaire ¬ *O92.5*
- Thérapeutique ¬ *O92.5*

Agammaglobulinémie
- Autosomique récessive (type suisse) ¬ *D80.0*
- Commune variable ¬ *D80.1*
- Liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance) ¬ *D80.0*
- Lymphocytes B porteurs d'immunoglobulines ¬ *D80.1*

Aganglionique ¬ Mégacôlon *Q43.1*

Aganglionose
- *Q43.1*
- Intestinale congénitale ¬ *Q43.1*

AGAT ¬ Déficit en *E72.8*

Âge gestationnel
- Enfant
- - Gros pour l' *P08.1*
- - Né après terme, qui n'est pas gros pour l' *P08.2*
- Faible poids pour l' *P05.0*
- Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du foetus [trop grand pour l' *O36.6*
- Léger pour l' *P05.0*
- Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l' *P05.2*
- Petit
- - *P05.1*

Âge gestationnel *–suite*
- Petit *–suite*
- - Léger pour l' *P05.1*
- - Taille pour l' *P05.1*
- Soin maternel cause connu présumé fœtus
- - Léger pour l' *O36.5*
- - Petit pour l' *O36.5*

Agénésie
- Aplasie
- - Col de l'utérus ¬ *Q51.5*
- - Hypoplasie
- - - Pancréas ¬ *Q45.0*
- - - Vésicule biliaire ¬ *Q44.0*
- - Utérus ¬ *Q51.0*
- Appareil lacrymal ¬ Absence et *Q10.4*
- Artère pulmonaire ¬ *Q25.7*
- Bronches ¬ *Q32.4*
- Carotide interne ¬ *Q28.18*
- Cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Cils ¬ Absence ou *Q10.3*
- Corps calleux
- - *Q04.0*
- - Forme isolée d' *Q04.0*
- Dentaire sélective ¬ *K00.0*
- Glande mammaire, avec présence du mamelon ¬ *Q83.88*
- Hypoplasie du nez ¬ *Q30.1*
- Isolée cérébelleuse ¬ Hypoplasie/ *Q04.3*
- Nerf ¬ *Q07.8*
- Œil ¬ *Q11.1*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Paupière ¬ Absence ou *Q10.3*
- Pénis ¬ *Q55.5*
- Poumon ¬ *Q33.3*
- Rate ¬ *Q89.01*
- Rénal
- - Bilatérale ¬ *Q60.1*
- - Défauts de développement rénal ¬ *Q60*
- - Sans précision ¬ *Q60.2*
- - Unilatéral
- - - *Q60.0*
- - - *Q60.0*
- Testiculaire ¬ *Q55.0*
- Uretère ¬ *Q62.4*
- Vaginale isolée partielle ¬ *Q52.0*
- Valves tricuspides ¬ *Q22.4*
- Veine cave supérieure ¬ *Q26.8*

Agent
- Alkylants Syndrome myélodysplasique induit
- - *D46*
- - *D46.9*
- Anti-infectieux ¬ Antécédents personnels d'allergie à d'autres *Z88.3*
- Bactérien

Agent *–suite*
- Bactérien *–suite*
- - Pneumonie congénitale due à d'autres *P23.6*
- - Précis cause maladie classé chapitre
- - - *B96!*
- - - *B96.8!*
- Bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.8*
- Chimique
- - Bronchite (aiguë) due à des *J68.0*
- - Émanation fumée gaz
- - - Affection respiratoire
- - - - *J68.8*
- - - - Aiguës et subaiguës dues à des *J68.3*
- - - - Chroniques dues à des *J68.4*
- - - - Inhalation d' *J68*
- - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - Bronchite et pneumonie dues à des *J68.0*
- - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des *J68.2*
- - - Œdème du poumon dû à des *J68.1*
- - - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des *J68.9*
- - Œdème (aigu) du poumon dû à des *J68.1*
- - Voies de fait/agression par : *Y09.9!*
- Delta
- - Coma hépatique Hépatite aigu B
- - - *B16.0*
- - - Sans *B16.2*
- - Hépatite viral chronique B
- - - *B18.0*
- - - Sans *B18.1*
- - Sans coma hépatique Hépatite aigu B
- - - *B16.1*
- - - Sans coma hépatique ¬ Hépatite aiguë B, sans *B16.9*
- - Sujet porteur de l'hépatite B ¬ (Sur)infection aiguë par *B17.0*
- Dermite
- - Allergique de contact due à d'autres *L23.8*
- - Contact, sans précision, due à d'autres *L25.8*
- - Irritante de contact due à d'autres *L24.8*
- Diagnostic ¬ Intoxication: *T50.8*
- Externe
- - Affections respiratoires dues à d'autres *J70*
- - Anémies aplastiques due à d'autres *D61.2*
- - Précisés ¬ Affections respiratoires dues à d'autres *J70.8*

Agent *–suite*
- Externe *–suite*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à un *J70.9*
- - Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres *G21.2*
- Immunologiques ¬ *T50.9*
- Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T44.3*
- Principalement
- - Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.4*
- - Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.5*
- Sclérosants ¬ Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les *T46.8*
- Toxique
- - Myopathie due à d'autres *G72.2*
- - Polynévrite due à d'autres *G62.2*
- Viral ¬ Pneumonie congénitale due à un *P23.0*

Agglutinine froid
- Hémoglobinurie à *D59.1*
- Maladie à *D59.1*

Agissant
- Essentiellement sur
- - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances *T48.7*
- - Muscle
- - - Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances *T48*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substances *T48.2*
- - Peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique *T49*
- - Système
- - - Cardio-vasculaire
- - - - Intoxication par substances *T46*
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: Substances *T46.9*
- - - Nerveux autonome
- - - - Intoxication par médicaments *T44*
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: Médicaments *T44.9*
- - Tractus gastro-intestinal
- - - Intoxication substance
- - - - *T47*
- - - - *T47.8*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substance *T47.9*
- Sur
- - Équilibre électrolytique, calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits *T50.3*
- - Fibrinolyse ¬ Intoxication: Médicaments *T45.6*
- - Métabolisme de l'acide urique ¬ Intoxication: Médicaments *T50.4*

Agissant *–suite*
- Sur *–suite*
- - Protozoaires du sang ¬ Intoxication: Antipaludiques et médicaments *T37.2*

Agisse d'une anomalie hypophysaire ou hypothalamique ¬ les états mentionnés ci-dessous, qu'il s' *E23*

Agitante
- Démence dans: paralysie *F02.3**
- Paralysie *G20*

Agitation ¬ *R45.1*

Agitée épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F32.2*

Aglossie ¬ *Q38.3*

Agnosie
- *R48.1*
- Développement ¬ *F88*

Agoraphobie
- *F40.0*
- Sans mention de trouble panique ¬ *F40.00*
- Trouble panique ¬ *F40.01*

Agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou *Z91.73*

Agranulocytaire ¬ Angine *D70*

Agranulocytose
- *D70.3*
- Génétique infantile ¬ *D70.0*
- Neutropénie
- - *D70*
- - Congénitale ¬ *D70.0*
- - Médicament
- - - *D70.1*
- - - Formes évolutives d' *D70.18*
- - - Non précisées ¬ *D70.19*
- - - Phase critique
- - - - 4
- - - - - Jours ¬ *D70.10*
- - - - - Jours à moins de 7 jours ¬ *D70.13*
- - - - 7 jours à moins de 10 jours ¬ *D70.14*
- - - SAI ¬ *D70.19*
- - Phase critique
- - - 10 à moins de 20 jours ¬ *D70.11*
- - - 20 jours ou plus ¬ *D70.12*
- - Traitement ¬ *D70.1*
- SAI ¬ *D70.3*

Agraphie ¬ *R48.8*

Agressif
- Cellules NK ¬ Leucémie *C94.7*
- Fibromatose *D48.1*
- Mastocytose systémique *C96.2*
- Personnalité: passive- *F60.8*
- Trouble
- - Conduites, type solitaire- *F91.1*

Agressif *–suite*
- Trouble *–suite*
- - Personnalité: *F60.30*
- Type mal socialisé ¬ Trouble (des): *F91.1*

Agression
- *Y09!*
- Agent chimique ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*
- Armes ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*
- Examen
- - Mise en observation après d'autres blessures dues à une *Z04.5*
- - Victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une *Z04.5*
- Faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou *Y34.9!*
- Médicament ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*
- Voies de fait/ *Y09.9!*

Agricoles et industrielles ¬ Substances toxiques *Z57*

Agrumes ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*

Agyrie
- *Q04.3*
- Dysplasie rétinienne ¬ Syndrome d'hydrocéphalie- *Q04.3*

Ahn-Lerman-Sagie ¬ Syndrome d' *Q87.8*

AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [SM- *D47.0*

Aicardi ¬ Syndrome d' *Q04.0*

Aide
- Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d' *Z75.8*
- Toux) ¬ Dépendance (de longue durée) envers: insufflateur/exsufflateur (appareil d' *Z99.0*

Aigu
v.a. Type de maladie

Aiguille à injection ¬ Accident dû à: *W49.9!*

Aine
- *C49.5*
- *L02.2*
- *L03.3*
- *S30.1*
- *S31.1*
- *T21*
- Dermatophytose de l' *B35.6*
- SAI ¬ *C76.3*

Aïnhum ¬ *L94.6*

AINS] ¬ Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [*T39.3*

Air
- Ambiant ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en oxygène de l' *T71*
- Comprimé ¬ Maladie de l' *T70.3*
- Hypoplasie dermique en *Q82.8*

Air *–suite*

- Mal de: *T75.3*
- Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l' *J67.7*
- Pollution de l' *Z58*
- Poussières et autres impuretés dans l' *Z57*

Aisselle
v.a. creux axillaire

- *C49.3*
- *D21.3*
- *L02.4*
- *L04.2*
- *T22*
- Membre supérieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l' *C77.3*
- SAI ¬ *C76.1*

AIT] ¬ Accidents ischémiques cérébraux transitoires [*G45*

Ajustement

- Appareil
- - Auditif ¬ Mise en place et *Z46.1*
- - Dispositifs médicaux ¬ Mise en place et *Z46*
- - Orthodontique ¬ Mise en place et *Z46.4*
- - Orthopédique ¬ Mise en place et *Z46.7*
- - Précisés ¬ Mise en place et *Z46.8*
- - Prothèse externe
- - - Mise place
- - - - *Z44*
- - - - *Z44.8*
- - - Non précisé ¬ Mise en place et *Z44.9*
- - Rapport avec le système nerveux et les organes des sens ¬ Mise en place et *Z46.2*
- - Sans précision ¬ Mise en place et *Z46.9*
- - Urinaire ¬ Mise en place et *Z46.6*
- Bras artificiel (total) (partiel) ¬ Mise en place et *Z44.0*
- Entretien
- - Dispositif d'accès vasculaire ¬ *Z45.2*
- - Pompe à perfusion ¬ *Z45.1*
- - Prothèse
- - - Auditive implantée ¬ *Z45.3*
- - - Interne
- - - - *Z45*
- - - - *Z45.8*
- - - - Non précisée ¬ *Z45.9*
- Iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux ¬ Mise en place et *Z46.5*
- Jambe artificielle (totale) (partielle) ¬ Mise en place et *Z44.1*
- Lunettes et verres de contact ¬ Mise en place et *Z46.0*
- Œil artificiel ¬ Mise en place et *Z44.2*
- Prothèse
- - Dentaire ¬ Mise en place et *Z46.3*
- - Externe du sein ¬ Mise en place et *Z44.3*

Ajustement *–suite*

- Transitions entre les différentes périodes de vie ¬ Difficultés d' *Z60*

Akari ¬ Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia *A79.1*

Akathisie (induite par le traitement) (médicamenteuse) ¬ *G25.88*

AKI] ¬ Acute Kidney Injury [*N17*

Alagille

- Microdélétion 20p12 ¬ Syndrome d' *Q44.7*
- Syndrome d' *Q44.7*

Alagille-Watsons

- Monosomie 20p12 ¬ Syndrome d' *Q44.7*
- Mutation ponctuelle de JAG1 ¬ Syndrome d' *Q44.7*

Alajouanine] ¬ Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix- *G37.4*

Alanine

- Aminotransférase ¬ Taux anormal d' *R74.8*
- Synthase ¬ Déficit en bêta- *E79.8*

Alanine-glyoxylate aminotransférase peroxysomale ¬ Déficit en *E74.8*

Alba

- Dépôts [accrétions] sur les dents: materia *K03.6*
- Piedra blanche [Piedra *B36.2*
- Pityriasis *L30.5*

Albers-Schönberg ¬ Syndrome d' *Q78.2*

Albescente

- Rétinite ponctuée *H35.5*
- Vitelliforme) ¬ Dystrophie: rétinienne (pigmentaire) (ponctuée *H35.5*

Albinisme

- *E70.3*
- Cutanéo-oculaire ¬ *E70.3*
- Oculaire
- - *E70.3*
- - Récessif lié à l'X ¬ *E70.3*
- - Surdité sensorielle tardive ¬ *E70.3*
- - Type Nettleship-Falls ¬ *E70.3*
- Oculo cutané
- - *E70.3*
- - Jaune ¬ *E70.3*
- - Rouge ¬ *E70.3*
- - Type
- - - 1A ¬ *E70.3*
- - - 1B ¬ *E70.3*
- - - 2 ¬ *E70.3*
- - - 3 ¬ *E70.3*
- - - 4 ¬ *E70.3*
- - - Amish ¬ *E70.3*
- - Tyrosinase-négatif ¬ *E70.3*

Albipunctatus ¬ Fundus *H35.5*

Albright

- McCune-Sternberg) ¬ Syndrome d' *Q78.1*
- Ostéodystrophie héréditaire d' *E20.1*

Albuginée du corps caverneux du pénis ¬ Lésion de la tunique *S39.80*

Albumine ¬ Anomalie de l' *R77.0*

Albuminurie SAI ¬ *R80*

Albuminurique ¬ Rétinite *N18.-†, H32.8**

Alcaline ¬ Anomalies des taux de: phosphatase: *R74.8*

Alcalinisants ¬ *T50.9*

Alcalis corrosifs et substances similaires ¬ Effet toxique: *T54.3*

Alcaloïdes ¬ Hypersensibilité aux vinca- *T88.7*

Alcalose

- *E87.3*
- Métabolique ¬ *E87.3*
- Respiratoire ¬ *E87.3*
- SAI ¬ *E87.3*

Alcaptonurie ¬ *E70.2*

Alcock] ¬ hernie: honteuse [du canal d' *K45*

Alcool

- Acides gras ¬ Déficit d'oxydoréduction des *Q87.1*
- Amylique ¬ *T51.3*
- Butylique [1-butanol] ¬ *T51.3*
- Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- Dégénérescence du système nerveux liée à l' *G31.2*
- Drogue dans le sang ¬ Recherche d' *Z04.8*
- Dysfonctionnement du système nerveux végétatif du à l' *G31.2*
- Effet toxique
- - *T51*
- - *T51.8*
- Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- Éthylique ¬ *T51.0*
- Isopropylique ¬ *T51.2*
- Méthylique ¬ *T51.1*
- Propylique [1-propanol] ¬ *T51.3*
- Pseudosyndrome de Cushing dû à l' *E24.4*
- Sang ¬ Présence d' *R78.0*
- Sans précision ¬ Effet toxique: *T51.9*
- Sevrage d' *Z50.2!*
- Substance psycho active
- - Delirium, non induit par l' *F05*
- - Syndrome amnésique organique, non induit par l' *F04*
- Sur la moelle osseuse ¬ Effets toxiques de l' *D61.2*
- Tabac, de médicaments ou de drogues ¬ Difficultés liées à: la consommation d' *Z72.0*
- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F10*

Alcoolique

- Aigu
- - Insuffisance hépatique *K70.4*
- - Subaigu(ë) ¬ état confusionnel (non *F05*
- Ataxie cérébelleuse *G31.2*

Alcoolique *–suite*
- Chronique ¬ Insuffisance hépatique *K70.4*
- Dégénérescence
- - Cérébelleuse *G31.2*
- - Cérébrale *G31.2*
- Encéphalopathie *G31.2*
- Etat hallucinatoire organique (non *F06.0*
- Foie
- - Cirrhose *K70.3*
- - Dégénérescence graisseuse *K70.0*
- - Fibrose et sclérose *K70.2*
- - Maladie *K70*
- - Sans précision ¬ Maladie *K70.9*
- Gastrite *K29.2*
- Hépatite *K70.1*
- Insuffisance hépatique *K70.4*
- Myocardiopathie *I42.6*
- Myopathie *G72.1*
- NASH] ¬ Stéatohépatite non *K75.8*
- Pancréatite
- - Aiguë *K85.2*
- - Chronique *K86.0*
- Pellagre (*E52*
- Polynévrite *G62.1*
- Produits de désintoxication *T50.6*
- Psychose ou syndrome de Korsakov non *F04*
- SAI
- - Cirrhose *K70.3*
- - Insuffisance hépatique *K70.4*
- Sans coma hépatique ¬ Insuffisance hépatique *K70.4*
- Stéatohépatite *K70.1*
- Stéatose hépatique non *K76.0*
- Subaiguë ¬ Insuffisance hépatique *K70.4*

Alcoolisation foetale ¬ Syndrome d' *Q86.0*

Alcoolisme
- Conseil et surveillance pour: *Z71*
- Fœtal (dysmorphique) ¬ Syndrome d' *Q86.0*
- Maternel ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l' *O35.4*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l' *P04.3*

Aldéhyde
v.a. succinate-semi-aldéhyde
- Oxydase
- - Déficit combiné en xanthine déshydrogenase et xanthine *E79.8*
- - Type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, xanthine déshydrogénase et *E72.1*

Alder ¬ Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: *D72.0*

Aldolase
- A musculaire
- - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - GSD par déficit en *E74.0*

Aldolase *–suite*
- Déficit héréditaire en fructose-1-phosphate *E74.1*

Aldostérone synthase
- Déficit en *E27.4*
- Non lié à CYP11B2 ¬ Déficit en *E27.4*

Aldrich ¬ Syndrome de Wiskott- *D82.0*

Alexie ¬ Dyslexie et *R48.0*

Algie
- Céphalique Syndrome
- - *G44*
- - Précisés d' *G44.8*
- Dentaires SAI ¬ *K08.8*
- Faciale atypique ¬ *G50.1*
- Vasculaire face
- - Chronique ¬ *G44.0*
- - Épisodique ¬ *G44.0*
- - Syndrome d' *G44.0*

Algique chronique ¬ Modification durable de la personnalité liée à un syndrome *F62.80*

Algoneurodystrophie ¬ *M89.0*

Aliment
- Contact peau Dermite
- - Allergique de contact due à des *L23.6*
- - Contact avec la peau ¬ Dermite de contact, sans précision, due à des *L25.4*
- - Irritante de contact due à des *L24.6*
- Dermite
- - Allergique de contact due aux végétaux, sauf *L23.7*
- - Contact, sans précision, due aux végétaux, sauf *L25.5*
- - Ingestion d' *L27.2*
- - Irritante de contact due aux végétaux, sauf *L24.7*
- Effet toxique
- - Aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des *T64*
- - Substance nocif
- - - Absorbées par le biais d' *T62*
- - - Précisées absorbées par le biais d' *T62.8*
- Liquide symptôme signe relatif absorption
- - *R63*
- - *R63.8*
- Régurgités
- - Aspiration néonatale de lait et d' *P24.3*
- - Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*
- - Suffocation par: *T17*
- Sans précision ¬ Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais d' *T62.9*
- Vomissements ¬ Pneumonie due à des *J69.0*

Alimentaire
- Acide folique ¬ Anémie par carence *D52.0*
- Bacillus cereus ¬ Intoxication *A05.4*
- Base de poissons ¬ Poumon des: travailleurs de préparations *J67.8*
- Calcium ¬ Carence *E58*

Alimentaire *–suite*
- Choc anaphylactique dû à une intolérance *T78.0*
- Classique à Clostridium botulinum ¬ Intoxication *A05.1*
- Clostridium
- - Difficile ¬ Intoxication d'origine *A04.7*
- - Perfringens [Clostridium welchii] ¬ Intoxication *A05.2*
- Déséquilibre *E63.1*
- Erosion des dents: due à: régime *K03.2*
- Gastro entérite colite
- - Allergiques et *K52.2*
- - Hypersensibilité *K52.2*
- Inadéquats ¬ Régime et habitudes *Z72.8*
- Infection listérienne d'origine *A32*
- Non classé
- - Intoxications bactériennes d'origine *A05*
- - Réactions d'intolérance *T78.1*
- Nouveau-né
- - Problème
- - - *P92*
- - - *P92.8*
- - Sans précision ¬ Problème *P92.9*
- Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime *L98.7*
- Précisées ¬ Autres intoxications bactériennes d'origine *A05.8*
- Sans précision ¬ Intoxication bactérienne d'origine *A05.9*
- Sélénium ¬ Carence *E59*
- Staphylocoques ¬ Intoxication *A05.0*
- Syndrome de maltraitance à enfant sur le plan *T74.9*
- Toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi ¬ infection ou intoxication *A02*
- Vibrio parahaemolyticus ¬ Intoxication *A05.3*
- Vitamine B12 ¬ Autres anémies par carence *D51.3*
- Zinc ¬ Carence *E60*

Alimentation
- Défectueuse ¬ *Z59*
- Enfant ¬ Trouble de l' *F98.2*
- Excessive ¬ *R63.2*
- Lente du nouveau-né ¬ *P92.2*
- Nouveau-né ¬ Sous- *P92.3*
- Rapport avec le sommeil ¬ Troubles de l' *F51.3*
- SAI ¬ Difficultés d' *R63.3*
- Sans précision ¬ Trouble de l' *F50.9*
- Sein difficile chez le nouveau-né ¬ *P92.5*
- Trouble
- - *F50*
- - *F50.8*

Aliphatiques
- Aromatiques

Aliphatiques *–suite*
- Aromatiques *–suite*
- - Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures *T53*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures *T53.9*
- Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures *T53.6*

ALK
- Négatif ¬ Lymphome anaplasique à grandes cellules, *C84.7*
- Positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes cellules, *C84.6*

Alkylants Syndrome myélodysplasique induit agent
- *D46*
- *D46.9*

Allaitement
- Maternel ¬ Soins et examens de l' *Z39.1*
- Surveillance de l' *Z39.1*

Allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel *Z04.5*

Allen-Masters] ¬ Syndrome de déchirure du ligament large [*N83.8*

Allergènes ¬ Désensibilisation aux *Z51.6*

Allergie
- Acide gallique ¬ *T78.4*
- Agents anti-infectieux ¬ Antécédents personnels d' *Z88.3*
- Analgésiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.6*
- Anesthésiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.4*
- Antibiotiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.1*
- Cucurbitacées ¬ *T78.1*
- Gallate de propyle ¬ *T78.4*
- Graisses industrielles ¬ *L23.5*
- Huile de sésame ¬ *T78.1*
- Lait de vache ¬ *L27.2*
- Légumineuses ¬ *T78.1*
- Médicament substance biologique
- - Antécédent personel
- - - *Z88*
- - - *Z88.8*
- - - *Z91.0*
- - Sans précision ¬ Antécédents personnels d' *Z88.9*
- Moisissures ¬ *J30.3*
- Narcotiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.5*
- Pansements ¬ *L23.5*
- Pénicilline
- - *T88.7*
- - Antécédents personnels d' *Z88.0*
- Plumes ¬ *J30.3*
- Poisson ¬ *T78.1*
- Produits cosmétiques ¬ *L23.2*

Allergie *–suite*
- Protéine
- - Cacahuètes ¬ *T78.1*
- - Poulet ¬ *T78.1*
- SAI due au pollen ¬ *J30.1*
- Sans précision ¬ *T78.4*
- Sérum et vaccin ¬ Antécédents personnels d' *Z88.7*
- Solvants organiques ¬ *L23.5*
- Sulfamides ¬ Antécédents personnels d' *Z88.2*
- Tests (de): *Z01.5*

Allergique
v. Type de maladie

Allescheriase ¬ *B48.2*

Alloanticorp contre facteur
- IX ¬ Hémophilie B avec *D67*
- VIII ¬ Hémophilie A avec *D66*

Allodynie ¬ *R20.8*

Allogénique de cellules souches ¬ Status post greffe *Z94.80*

Allongé
- Dent *K00.2*
- Syndrome du processus styloïde *M77.9*

Allongement
- Acquis du côlon ¬ *K59.8*
- Hypertrophique du col de l'utérus ¬ *N88.4*

Allumer des incendies [pyromanie] ¬ Tendance pathologique à *F63.1*

Allure schizophrénique
- Cours d'une épilepsie ¬ Psychose d' *F06.2*
- Trouble
- - Délirant organique [d' *F06.2*
- - Psychotique aigu d' *F23.2*

Alopécie
- Androgénique
- - *L64*
- - Formes d' *L64.8*
- - Médicamenteuse ¬ *L64.0*
- - Sans précision ¬ *L64.9*
- Cicatriciel
- - *L66*
- - Formes d' *L66.8*
- - Sans précision ¬ *L66.9*
- Congénitale ¬ *Q84.0*
- Masculine ¬ *L64*
- Médicament cytotoxique ¬ *L65.8*
- Mucineuse de Pinkus ¬ *L65.2*
- Post-infectieuse ¬ *L65.8*
- SAI ¬ *L65.9*
- Suite d'une infection ¬ *L65.8*
- Syphilitique ¬ *A51.3†, L99.8**
- Totale ¬ *L63.0*

Alorainy
v. Bosley-Salih-Alorainy

Alpers Polydystrophie
- Cérébrale progressive [syndrome d' *G31.88*
- Sclérosante progressive d' *G31.88*

Alpers-Huttenlocher ¬ Syndrome d' *G31.88*

Alpes ¬ Maladie de(s): *T70.2*

Alpha
- 1
- - Antitrypsine ¬ Déficit en *E88.0*
- - Protéinase ¬ Déficit en inhibiteur d' *E88.0*
- 2 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par déficit en laminine *G71.2*
- B cristalline ¬ Myopathie distale tardive associée à l' *G71.0*
- Bêta
- - Adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs *T44.9*
- - Gamma-delta ¬ Contient des cellules de type *C86.1*
- Bloquants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.6*
- Fœtoprotéine
- - Anomalie de l' *R77.2*
- - Dépistage prénatal d'un taux élevé d' *Z36.1*
- HSV-2 Dermite vésiculaire
- - Lèvre due au virus humain type 2 (*B00.1*
- - Oreille due au virus humain type 2 (*B00.1*
- Hydroxylase ¬ Déficit en 25-hydroxyvitamine-D-1- *E83.31*
- Maladie des chaînes lourdes *C88.3*
- Mannosidose ¬ *E77.1*
- Réductase (avec pseudo-hermaphroditisme masculin) ¬ Déficit en 5- *E29.1*
- Sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents principalement *T44.4*
- Thalassémie ¬ *D56.0*

Alpha-1,4-glucosidase acide ¬ Déficit en *E74.0*

Alpha2-antiplasmine ¬ Déficit congénital en *D68.8*

Alphabétisation ¬ Difficultés liées à l'éducation et l' *Z55*

Alpha-cétoglutarate réductase ¬ Déficit en lysine *E72.3*

Alpha-D-mannosidase lysosomale ¬ Déficit en *E77.1*

Alpha-galactosidase A ¬ Déficit en *E75.2*

Alpha-hydroxyphénylpyruvate hydroxylase ¬ Déficit en 4- *E70.2*

Alpha-L-fucosidase ¬ Déficit en *E77.1*

Alpha-L-iduronidase ¬ Déficit en *E76.0*

Alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA thiolase ¬ Déficit en *E71.1*

Alpha-méthylacyl-CoA racémase ¬ Déficit en *K76.8*

Alpha-N-acétylgalactosaminidase ¬ Déficit en *E77.1*

Alpha-N-acétyl-galactosaminidase de l'adulte ¬ Déficit en *E77.1*

Alpha-sarcoglycanopathie ¬ *G71.0*

Alport ¬ Syndrome de: *Q87.8*

ALPS ¬ *D47.9*

Alström ¬ Syndrome d' *Q87.8*

ALTE] ¬ Apparent life-threatening event [*R06.80*

Altération
- Attention
- - Syndrome avec hyperactivité ¬ *F90.0*
- - Trouble avec hyperactivité ¬ *F90.0*
- Audition oreille Surdité
- - Neurosensorielle unilatérale sans *H90.4*
- - Unilatéral
- - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans *H90.7*
- - - Transmission sans *H90.1*
- État général ¬ *R53*
- Fonction rénale ¬ Goutte due à une *M10.3*
- Gène MLL ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec *C92.6*
- Vasculaire
- - Rétine ¬ *H35.0*
- - Rétiniennes ¬ Autres rétinopathies et *H35.0*

Altérée au glucose ¬ Tolérance *R73.0*

Alternante
- Hémiplégie faciale *G83.8*
- Hyperphorie *H50.5*
- Monoculaire
- - Esotropie [strabisme convergent] intermittente (*H50.3*
- - Exotropie [strabisme divergens] intermittente (*H50.3*
- - Non intermittent
- - - Esotropie (*H50.0*
- - - Exotropie (*H50.1*
- Nerf oculomoteur ¬ Paralysie *G83.8*

Altitude
- Anoxie due à l' *T70.2*
- Non précisés ¬ Effets de l' *T70.2*
- Polycythémie: due à: *D75.1*

Aluminium ¬ Maladie osseuse due à l' *M83.4*

Aluminose (du poumon) ¬ *J63.0*

Alvéolaire
- Affections précisées des dents et de l'appareil *K08.88*
- Centrale congénital ¬ Syndrome d'hypoventilation *G47.32*
- Édentée
- - Affection
- - - Gencive et de la crête *K06*
- - - Précisées de la gencive et de la crête *K06.8*
- - Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la crête *K06.2*
- - Atrophie de la crête *K08.2*
- - Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la crête *K06.9*
- Fente (du processus) *K08.8*
- Fistule ¬ Abcès: dento- *K04.6*

Alvéolaire *–suite*
- Fracture du maxillaire inférieur: Partie *S02.67*
- Infection hépatique à Echinococcus multilocularis [échinococcose *B67.5*
- Irrégularité de la crête *K08.8*
- Kyste (de): naso-labial [naso- *K09.1*
- Lésion des parois *J84.0*
- Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus multilocularis [échinococcose *B67.6*
- Muqueuse (de la crête) *C03*
- Non obstructive idiopathique du sommeil ¬ Hypoventilation *G47.32*
- Obésité extrême avec hypoventilation *E66.2*
- Ostéite *K10.3*
- Pariéto-alvéolaires ¬ Pneumonies *J84.0*
- Plaie ouverte
- - Lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus *S01.53*
- - Zone de l'os *S01.59*
- Pneumonies alvéolaires et pariéto- *J84.0*
- Poumon ¬ Microlithiase *J84.0*
- Primaires ¬ Multiples tumeurs *C34.9*
- Protéinose *J84.0*
- Pulmonaire
- - Auto-immune ¬ Protéinose *J84.0*
- - Idiopathique ¬ Protéinose *J84.0*
- SAI
- - Abcès: dento- *K04.7*
- - Hypertrophie de la crête *K08.8*
- Sans précision ¬ Infection à Echinococcus multilocularis [échinococcose *B67.7*

Alvéole
- Dentaire) ¬ *S02.8*
- Pulmonaire
- - Adénome des *D14.3*
- - Collapsus primitif des *P28.0*

Alvéolie (antérieure) (postérieure) ¬ Supra- *K07.2*

Alvéolite
- Allergique
- - Actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ *J67.7*
- - Extrinsèque) SAI ¬ *J67.9*
- - Poussière organique
- - - *J67*
- - - *J67.8*
- - - Sans précision ¬ *J67.9*
- Aspergillus clavatus ¬ *J67.4*
- Cryptostroma corticale ¬ *J67.6*
- Fibreuse (cryptogénique) ¬ *J84.1*
- Mâchoires ¬ *K10.3*
- Pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine ¬ *J67*
- Sèche ¬ *K10.3*

Alymphoplasie thymique ¬ *D82.1*

Alzheimer
- Début
- - Précoce
- - - Démence de la maladie d' *G30.0†, F00.0**
- - - Maladie d' *G30.0†, F00.0**
- - Présénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *F00.0**
- - Sénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *F00.1**
- - Tardif
- - - Démence de la maladie d' *G30.1†, F00.1**
- - - Maladie d' *G30.1†, F00.1**
- Démence
- - Atypique, de type *F00.2**
- - Maladie d' *G30.-†, F00**
- - Présénile, de type *F00.0**
- DSTA) ¬ Démence sénile, de type *F00.1**
- Forme
- - Atypique ou mixte ¬ Démence de la maladie d' *G30.8†, F00.2**
- - Maladie d' *G30.8†, F00.2**
- Maladie d' *G30†, F00.-**
- Sans précision
- - Démence de la maladie d' *G30.9†, F00.9**
- - Maladie d' *G30.9†, F00.9**
- Type
- - 1 ¬ Maladie d' *F00.1**
- - 2 ¬ Maladie d' *F00.0**

Amantadine ¬ *T42.8*

Amastie ¬ *Q83.88*

Amaurause traumatique ¬ *S05.9*

Amaurose
- Congénitale de Leber ¬ *H35.5*
- Fugace ¬ *G45.3*

Ambiant
- Eau ¬ Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique *T70.0*
- Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique *T70.1*
- Hypothermie, non associée à une baisse de la température *R68.0*
- Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en oxygène de l'air *T71*

Ambiguïté des organes génitaux ¬ *Q56.4*

Ambiguus ¬ Situs *Q89.3*

Amblyopie
- Anisométrique ¬ *H53.0*
- Défaut d'usage ¬ *H53.0*
- Ex anopsia ¬ *H53.0*
- Strabisme ¬ *H53.0*

AMC ¬ *Q74.3*

Amélie SAI ¬ *Q73.0*

Améloblastique
- Carcinome *C41.1*
- Fibro-odontosarcome *C41.1*
- Mandibule

Améloblastique *–suite*
- Mandibule *–suite*
- - Carcinome *C41.1*
- - Fibrosarcome *C41.1*
- - Odontosarcome *C41.1*
- - Sarcome *C41.1*

Améloblastome ¬ *D16.5*

Amelogenesis imperfecta ¬ *K00.5*

Amélosarcome de la mandibule ¬ *C41.1*

Aménorrhée
- Oligoménorrhée et hypoménorrhée ¬ *N91*
- Primaire ¬ *N91.0*
- Sans précision ¬ *N91.2*
- Secondaire ¬ *N91.1*

Américaine
- Histoplasmose *B39.4*
- SAI ¬ Trypanosomiase: *B57.2*
- Trypanosomiase *B57*

Americanus ¬ Infection à Necator *B76.1*

Amiante et à d'autres fibres minérales ¬ Pneumoconiose due à l' *J61*

Amiantose ¬ *J61*

Amibiase
- *A06*
- Aiguë ¬ *A06.0*
- Cutanée ¬ *A06.7*
- Entamoeba histolytica ¬ *A06.9*
- Hépatique ¬ *A06.4†*
- Intestinal
- - Chronique ¬ *A06.1*
- - SAI ¬ *A06.0*
- Sans précision ¬ *A06.9*

Amibien
- Abcès du cerveau: *A06.6†, G07**
- Aiguë ¬ Dysenterie *A06.0*
- Appendicite *A06.8*
- Balanite
- - *A06.8†, N51.2**
- - *A06.8†, N51.2**
- Cerveau
- - Abcès *A06.6†, G07**
- - Foie) (et du poumon) ¬ Abcès *A06.6†*
- Foie ¬ Abcès *A06.4†, K77.0**
- Localisations d'une infection *A06.8*
- Non dysentérique ¬ Colite *A06.2*
- Poumon
- - Abcès *A06.5†*
- - Foie
- - - Abcès *A06.5†, J99.8**
- - - Pneumonie ¬ Abcès *A06.5†, J17.3**
- - Troubles respiratoires au cours de: abcès *A06.5†, J99.8**
- Primitive ¬ Méningo-encéphalite *B60.2†, G05.2**
- Proctite aiguë *A06.8*

Amidinotransférase ¬ Déficit en l-arginine:glycine *E72.8*

Amidohydrolase ¬ Déficit en N-acyl-L-amino acide *E72.8*

Amidon ¬ Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*

Amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l' *U81.6!*

Aminés
- Anémie (par): carence en acides *D53.0*
- Anomalie
- - Métabolisme des acides *E72*
- - Précisées du métabolisme des acides *E72.8*
- - Transport des acides *E72.0*
- Aromatiques
- - Anomalie métabolisme acide
- - - *E70*
- - - *E70.8*
- - Déficit en décarboxylase des acides *G24.8*
- - Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme des acides *E70.9*
- Bêta ¬ Anomalies du: métabolisme des acides *E72.8*
- Chaîne ramifiée
- - Anomalies du métabolisme des acides *E71.1*
- - Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du métabolisme des acides *E71*
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des acides *E71.2*
- Nitroaminés du benzène et de ses homologues ¬ Effet toxique: Dérivés *T65.3*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des acides *E72.9*
- Soufrés ¬ Anomalies du métabolisme des acides *E72.1*
- Trouble de l'absorption et du transport des acides *E72.0*

Amino
v. N-acyl-L-amino

Aminoacidurie hyperdibasique type
- 1 ¬ *E72.0*
- 2 ¬ *E72.0*

Aminoacylase 2 ¬ Déficit en *E75.2*

Aminobenzène] ¬ Aniline [*T65.3*

Aminobutyrique
v. gamma-aminobutyrique

Aminoglycoside
- Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides et fortement résistant aux *U80.20!*
- - Faecium résistant aux glycopeptides et hautement résistant aux *U80.30!*
- Non résistant glycopeptides Enterococcus
- - Faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux *U80.21!*

Aminoglycoside *–suite*
- Non résistant glycopeptides Enterococcus *–suite*
- - Faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux *U80.31!*

Aminolévulinate
v. delta-aminolévulinate

Aminophénol ¬ Intoxication: Dérivés du 4- *T39.1*

Aminosides
- Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement résistant aux *U80.2!*
- - Faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement résistant aux *U80.3!*
- Intoxication: *T36.5*

Aminotransférase
- Déficit en ornithine *E72.4*
- Peroxysomale ¬ Déficit en alanine-glyoxylate *E74.8*
- Taux anormal
- - Alanine *R74.8*
- - Aspartate *R74.8*
- Tyrosinémie par déficit en tyrosine *E70.2*

Amish ¬ Albinisme oculo-cutané type *E70.3*

Ammoniac
v. histidine-ammoniac-lyase
- Trouble du métabolisme du cycle de l'urée et de la détoxification de l' *E72.2*

Ammoniaque ¬ Taux accru d' *R79.8*

Ammonium quaternaire ¬ Hypersensibilité aux composés d' *T78.4*

Amnésie
- Antérograde ¬ *R41.1*
- Dissociative ¬ *F44.0*
- Formes d' *R41.3*
- Globale transitoire ¬ *G45.4*
- Rétrograde ¬ *R41.2*
- SAI ¬ *R41.3*

Amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives ¬ Syndrome *F04*

Amnii) ¬ Aspiration de liquor (*P24.1*

Amniocentèse
- *Z36.0*
- Césarienne ou déclenchement chirurgical ¬ Lésion du placenta par *P02.1*
- Dépistages prénatals par *Z36.2*
- Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*

Amniotique
- Embolie *O88.1*
- Membrane
- - Anomalie
- - - Liquide *O41*
- - - Précisées du liquide *O41.8*
- - Infection du sac *O41.1*

Amniotique *–suite*
- Membrane *–suite*
- - Sans précision ¬ Anomalie du liquide *O41.9*
- Mucus ¬ Aspiration néonatale de liquide *P24.1*
- Présence de méconium dans le liquide *P20*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): liquide *O08.2*
- Travail accouchement compliqué
- - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide *O68.2*
- - Présence de méconium dans le liquide *O68.1*
- Unique ¬ Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac *O69.2*

Amniotite
- *O41.1*
- *P02.7*
- Chorio- *O41.1*
- Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio- *P02.7*

Amœbome
- Intestin ¬ *A06.3*
- SAI ¬ *A06.3*

Amorale ¬ Personnalité: *F60.2*

Amphétamine méthamphétamine code secondaire utilisé mode consommation substance psycho active trouble psychique comportement provoqué substance
- Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de produits contenant de l' *U69.34!*
- Utilisation intraveineuse de produits contenant de l' *U69.33!*

Amphibien ¬ Venin d' *T63.8*

Ampoule
- Rectale ¬ *C20*
- Vater
- - *D01.5*
- - *D37.6*
- - Tumeur maligne: *C24.1*

Amputation
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Complication
- - Non précisées au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- - Propres à une réimplantation et une *T87*
- Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- Fœtus pour faciliter l'accouchement ¬ *P03.8*
- Hématome au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- Infection d'un moignon d' *T87.4*
- Nécrose d'un moignon d' *T87.5*
- Névrome sur moignon d' *T87.3*
- Œdème au niveau d'un moignon d' *T87.6*

Amputation *–suite*
- Partie inférieure du membre inférieur ¬ *S88.9*
- Traumatique
- - Articulation
- - - Coude ¬ *S58.0*
- - - Épaule ¬ *S48.0*
- - - Hanche ¬ *S78.0*
- - Associations de parties du corps ¬ *T05.8*
- - Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main ¬ *S68.3*
- - Avant-bras
- - - *S58*
- - - Niveau non précisé ¬ *S58.9*
- - Bras SAI ¬ *T11.6*
- - Cheville et du pied ¬ *S98*
- - Coude et le poignet ¬ *S58.1*
- - Deux
- - - Doigts ou plus (complète) (partielle) ¬ *S68.2*
- - - Mains ¬ *T05.0*
- - - Membre
- - - - Inférieurs [tout niveau] ¬ *T05.5*
- - - - Supérieurs [tout niveau] ¬ *T05.2*
- - - Orteils ou plus ¬ *S98.2*
- - - Pieds ¬ *T05.3*
- - Doigt (complète) (partielle) ¬ *S68.1*
- - Épaule
- - - Bras
- - - - *S48*
- - - - Niveau non précisé ¬ *S48.9*
- - - Coude ¬ *S48.1*
- - Genou et la cheville ¬ *S88.1*
- - Hanche
- - - Cuisse
- - - - *S78*
- - - - Niveau non précisé ¬ *S78.9*
- - - Genou ¬ *S78.1*
- - Jambe
- - - *S88*
- - - Niveau non précisé ¬ *S88.9*
- - - SAI ¬ *T13.6*
- - Main
- - - Membre supérieur [tout niveau, sauf la main] ¬ *T05.1*
- - - Niveau du poignet ¬ *S68.4*
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Niveau non précisé ¬ *T13.6*
- - - - Séquelles d'écrasement et d' *T93.6*
- - - Supérieur
- - - - Inférieurs, toute association [tout niveau] ¬ *T05.6*
- - - - Niveau non précisé ¬ *T11.6*
- - - - Séquelles d'écrasement et d' *T92.6*

Amputation *–suite*
- Traumatique *–suite*
- - Multiples, sans précision ¬ *T05.9*
- - Niveau
- - - Cou ¬ *S18*
- - - Genou ¬ *S88.0*
- - Oreille ¬ *S08.1*
- - Organes génitaux externes ¬ *S38.2*
- - Orteil
- - - *S98.1*
- - - S) et d'autres parties du pied ¬ *S98.3*
- - Partie
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Ecrasement et *S38*
- - - Corps non précisée ¬ Ecrasement et *T14.7*
- - - Non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S38.3*
- - - Pied ¬ *S98.3*
- - - Poignet et de la main ¬ *S68.8*
- - - Tête
- - - - *S08*
- - - - *S08.8*
- - - - Non précisée ¬ *S08.9*
- - - Thorax
- - - - *S28.1*
- - - - Ecrasement du thorax et *S28*
- - Pied
- - - Membre inférieur [tout niveau, sauf le pied] ¬ *T05.4*
- - - Niveau
- - - - Cheville ¬ *S98.0*
- - - - Non précisé ¬ *S98.4*
- - Plusieurs parties du corps ¬ *T05*
- - Poignet main
- - - *S68*
- - - Niveau non précisé ¬ *S68.9*
- - Pouce (complète) (partielle) ¬ *S68.0*
- - SAI ¬ *T14.7*
- - Tronc, niveau non précisé ¬ *T09.6*

AMS-C Atrophie multisystématisé
- Forme cérébelleuse [*G23.3*
- Type cérébelleux] ¬ *G23.3*

AMS-P Atrophie multisystématisé
- Forme Parkinsonne [*G23.2*
- Type parkinsonien] ¬ *G23.2*

Amyélie ¬ *Q06.0*

Amygdale
- Abcès de l' *J36*
- Antérieur) (postérieur) ¬ Tumeur maligne: Pilier de l' *C09.1*
- Fosse des *D10.5*
- Hyperplasie des *J35.1*
- Hypertrophie des *J35.1*
- Lingual
- - *D10.1*

Amygdale *–suite*
- Lingual *–suite*
- - Tumeur maligne: *C02.4*
- Palatin
- - *C09.9*
- - *D10.4*
- Pharyngien
- - *C11.1*
- - *D10.6*
- Piliers des *D10.5*
- SAI ¬ *C09.9*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C09.9*
- Tumeur
- - Bénigne: *D10.4*
- - Malign
- - - *C09*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C09.8*
- Végétation adénoïde
- - Hypertrophie des *J35.3*
- - Maladie chronique
- - - *J35*
- - - *J35.8*
- - SAI ¬ Maladie (chronique) des *J35.9*
- - Sans précision ¬ Maladie chronique des *J35.9*

Amygdalien
- Adénoïdienne) ¬ Cicatrice *J35.8*
- Aspergillose *B44.2*
- Diphtérie *A36.0*
- Lambeau *J35.8*
- Tumeur maligne: Fosse *C09.0*
- Ulcère *J35.8*

Amygdalite
- Aigu
- - *J03*
- - Folliculaire ¬ *J03.9*
- - Gangréneuse ¬ *J03.9*
- - Infectieuse ¬ *J03.9*
- - Micro-organismes précisés ¬ *J03.8*
- - SAI ¬ *J03.9*
- - Sans précision ¬ *J03.9*
- - Ulcéreuse ¬ *J03.9*
- Chronique ¬ *J35.0*
- Streptocoques ¬ *J03.0*
- Virus de l'herpès ¬ Gingivo-stomatite et pharyngo- *B00.2*

Amygdalolithe ¬ *J35.8*

Amylase ¬ Anomalies des taux de: *R74.8*

Amylique ¬ Alcool: *T51.3*

Amylo-1,6-glucosidase ¬ Déficit en *E74.0*

Amyloïde
- Cérébrale ¬ Angiopathie *E85.-†, I68.0**
- Familiale ¬ Néphropathie *E85.0*
- Lichen *E85.4*

Amyloïde *–suite*
- Neuropathie végétative: *E85.-†, G99.0**
- Portugaise) ¬ Polyneuropathie *E85.1*

Amylopectinose ¬ *E74.0*

Amylose
- *E85*
- *E85.8*
- Arthropathie au cours d' *E85.-†, M14.4**
- Associée à hémodialyse ¬ *E85.3*
- Cardiaque ¬ *E85.-†, I43.1**
- Cutanée ¬ *E85.-†, L99.0**
- Généralisée secondaire ¬ *E85.3*
- Glaucome au cours de: *E85.-†, H42.0**
- Glomérulopathie au cours de: *E85.-†, N08.4**
- Hérédofamiliale
- - Neuropathique ¬ *E85.1*
- - Non neuropathique ¬ *E85.0*
- - Sans précision ¬ *E85.2*
- Lichéniforme ¬ *L99.0**
- Limitée à un ou plusieurs organe(s) ¬ *E85.4*
- Localisée ¬ *E85.4*
- Maculaire ¬ *L99.0**
- Primitive ¬ *E85.9*
- Sans précision ¬ *E85.9*

Amyotrophie
- Congénitale ¬ *Q79.8*
- Diabétique ¬ Syndrome myasthénique au cours de: *E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G73.0**
- Névralgique de l'épaule ¬ *G54.5*
- Péronière (type axonal) (type hypertrophique) ¬ *G60.0*
- Spinal
- - Adulte ¬ *G12.1*
- - Distale ¬ *G12.1*
- - Enfant, type II ¬ *G12.1*
- - Forme
- - - Juvénile, type III [Kugelberg-Welander] ¬ *G12.1*
- - - Scapulo-péronière ¬ *G12.1*
- - Héréditaires ¬ Autres *G12.1*
- - Infantile, type I [Werdnig-Hoffman] ¬ *G12.0*
- - Progressive ¬ *G12.2*
- - Proximal
- - - *G12.1*
- - - Type
- - - - 1 ¬ *G12.0*
- - - - 3 ¬ *G12.1*
- - Sans précision ¬ *G12.9*
- - Syndrome apparent
- - - *G12*
- - - *G12.8*

Amyotrophique
- Maladie de Charcot [sclérose latérale *G12.2*
- Névralgie *G54.5*
- Sclérose latéral

Amyotrophique *–suite*
- Sclérose latéral *–suite*
- - *G12.2*
- - *G12.2*
- SLA [Sclérose latérale *G12.2*

Anabolisants ¬ Intoxication: Androgènes et autres *T38.7*

Anaérobies
- Gram
- - Négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres micro-organismes *B96.6!*
- - Positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes *B95.91!*
- Sepsis du nouveau-né dû à des *P36.5*
- Septicémie à micro-organismes *A41.4*
- Sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes *B96.7!*

Anagène ¬ *L65.1*

Anagènes caducs ¬ Syndrome Noonan-like avec cheveux *Q87.1*

Anal
v. Type de maladie

Analeptiques et antagonistes des opiacés ¬ Intoxication: *T50.7*

Analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une *P04.0*

Analgésique
- Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.6*
- Asthme non allergique médicamenteux [asthme due aux *J45.1*
- Néphropathie due à un *N14.0*
- Non opioïde antipyrétique
- - Antirhumatismal
- - - Intoxication par *T39*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: *T39.9*
- - Non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T39.8*
- Sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un *O89*
- - Travail et de l'accouchement ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un *O74*
- Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.2*

Analogues synthétiques ¬ Intoxication: Glucocorticoïdes et *T38.0*

Analphabétisme ¬ *Z55*

Analphalipoprotéinémie ¬ *E78.6*

Anankastique
- Névrose: *F42*

Anankastique *–suite*
- Personnalité *F60.5*

Anaphylactique
- Effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ Choc *T88.6*
- Intolérance alimentaire ¬ Choc *T78.0*
- Myorelaxants ¬ Réaction *T88.6*
- SAI ¬ Réaction *T78.2*
- Sans précision ¬ Choc *T78.2*
- Sérum ¬ Choc *T80.5*

Anaphylactoïde
- Pendant la grossesse ¬ Syndrome *O88.1*
- Purpura: *D69.0*

Anaphylaxie SAI ¬ *T78.2*

Anaplasique
- Astrocytome *C71.9*
- Diffus à grandes cellules B ¬ Lymphome *C83.3*
- Ependymome *C71.9*
- Grand cellules
- - ALK
- - - Négatif ¬ Lymphome *C84.7*
- - - Positif ¬ Lymphome *C84.6*
- - CD30 positif ¬ Lymphome *C84.6*
- - Lymphome cutané *C86.6*
- Lymphome diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- Oligodendrogliome *C71.9*
- Thyroïde ¬ Cancer *C73*

Anarthrie ¬ Dysarthrie et *R47.1*

Anasarque fœto-placentaire
- Incompatibilité Rh (avec *O36.0*
- Iso-immunisation
- - *P56.0*
- - SAI (avec *O36.1*
- Maladie hémolytique
- - *P56*
- - Sans précision ¬ *P56.9*
- Non
- - Associée à une iso-immunisation ¬ *O36.2*
- - Maladie hémolytique ¬ *P83.2*
- SAI
- - *O36.2*
- - *P83.2*
- Soins maternels pour *O36.2*

Anastomose
- *Z49.0*
- Intestinale ¬ Status post dérivation ou *Z98.0*
- Suture opération
- - Anus ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Estomac ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Intestin ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Oesophage ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Organes du système digestif ¬ Insuffisances d' *K91.83*

Anastomose *–suite*
- Suture opération *–suite*
- - Pancréas ¬ Insuffisances d' *K91.82*
- - Rectum ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Trachée, des bronches et des poumons ¬ Insuffisances d' *J95.82*
- - Vésicule et des voies biliaires ¬ Insuffisances d' *K91.81*
- Vasculaire
- - Complication mécanique due à une *T82.3*
- - Infection d'une *T82.7*
- - Inflammation d'une *T82.7*
- Voies digestives ¬ Insuffisance d'une *K91.83*

Anastomotique ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*

Anatomique ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col *S42.23*

ANCA ¬ Vascularite associée aux *I77.6*

Ancien
v. Type de maladie

Ancrage osseux [BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse auditive à *Z96.2*

Ancylostoma ¬ Infection à *B76.0*

Andersen ¬ Maladie de: *E74.0*

Anderson
- Glomérulopathie au cours de: maladie de Fabry(- *E75.2†, N08.4**
- Maladie
- - *E78.6*
- - Fabry(- *E75.2*

Androgène
- Anabolisants ¬ Intoxication: *T38.7*
- CAIS] ¬ Insensibilité totale aux *E34.51*
- Insensibilité aux *E34.5*
- Ovariens ¬ Hypersécrétion des *E28.1*
- PAIS] ¬ Insensibilité partielle aux *E34.50*
- Pseudo-hermaphrodisme masculin avec résistance aux *E34.5*
- Sans précision ¬ Syndrome de résistance aux *E34.59*
- Syndrome résistance
- - *E34.5*
- - Partielle aux *E34.50*
- - Totale aux *E34.51*
- Testiculaire SAI ¬ Biosynthèse défectueuse de l'hormone *E29.1*

Androgénique
- Alopécie *L64*
- Formes d'alopécie *L64.8*
- Médicamenteuse ¬ Alopécie *L64.0*
- Sans précision ¬ Alopécie *L64.9*

Anémie
- *D64*
- Addison ¬ *D51.0*
- Anomalie
- - Enzymatique
- - - *D55*
- - - *D55.8*

Anémie *–suite*
- Anomalie *–suite*
- - Enzymatique *–suite*
- - - Sans précision ¬ *D55.9*
- - Enzymes glycolytiques ¬ *D55.2*
- - Métabolisme
- - - Glutathion ¬ *D55.1*
- - - Nucléotides ¬ *D55.3*
- Aplasique pure congénitale ¬ *D61.0*
- Aplastique
- - *D61*
- - Acquis pur
- - - Aplasies médullaires [*D60.8*
- - - Chronique ¬ Aplasie médullaire [*D60.0*
- - - Érythroblastopénie] ¬ Aplasie médullaire [*D60*
- - - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [*D60.9*
- - - Transitoire ¬ Aplasie médullaire [*D60.1*
- - Agents externes ¬ *D61.2*
- - Constitutionnelle ¬ *D61.0*
- - Idiopathique ¬ *D61.3*
- - Médicamenteux
- - - *D61.1*
- - - Aplasie médullaire [*D61.18*
- - - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [*D61.19*
- - - Traitement cytostatique ¬ Aplasie médullaire [*D61.10*
- - Précisées ¬ Autres *D61.8*
- - Sans précision ¬ *D61.9*
- Associé carence
- - Cuivre ¬ *D53.8*
- - Molybdène ¬ *D53.8*
- - Zinc ¬ *D53.8*
- Biermer ¬ *D51.0*
- Carence
- - Acide
- - - Aminés ¬ *D53.0*
- - - Folique
- - - - *D52*
- - - - *D52.8*
- - - - Médicaments ¬ *D52.1*
- - - - SAI ¬ *D52.9*
- - - - Sans précision ¬ *D52.9*
- - Alimentaire
- - - Acide folique ¬ *D52.0*
- - - Vitamine B12 ¬ Autres *D51.3*
- - Fer
- - - *D50*
- - - *D50.8*
- - - Sans précision ¬ *D50.9*
- - - Secondaire à une perte de sang (chronique) ¬ *D50.0*
- - G6PD ¬ *D55.0*

Anémie *–suite*
- Carence *–suite*
- - Glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] ¬ *D55.0*
- - Protéines ¬ *D53.0*
- - Vitamine B12
- - - *D51*
- - - *D51.8*
- - - Carence en vitamine B12 due à une carence en facteur intrinsèque ¬ *D51.0*
- - - Malabsorption sélective de la vitamine B12, avec protéinurie ¬ *D51.1*
- - - Sans précision ¬ *D51.9*
- Chronique simple ¬ *D53.9*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O99.0*
- Congénital
- - Corps de Heinz ¬ *D58.2*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *P61.4*
- - Perte de sang fœtal ¬ *P61.3*
- - SAI ¬ *P61.4*
- Cours
- - Maladie
- - - Chronique classé
- - - - *D63**
- - - - *D63.8**
- - - Tumorales ¬ *C00-D48†, D63.0**
- - Néphropathie chronique au stade supérieur ou égal à 3 ¬ *N18.3-N18.5†, D63.8**
- Déficience en glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ *D55.2*
- Déficit
- - Enzymatique
- - - Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ *D55.1*
- - - Médicaments ¬ *D59.2*
- - Hexokinase ¬ *D55.2*
- - Pyruvate kinase [PK] ¬ *D55.2*
- - Triose-phosphate isomérase ¬ *D55.2*
- Drépanocytaire] avec crises ¬ Anémie à hématies falciformes [*D57.0*
- Dysérythropoïétique congénital
- - *D64.4*
- - Type 2 ¬ *D64.4*
- Dyshématopoïétique (congénitale) ¬ *D64.4*
- Fanconi ¬ *D61.0*
- Ferriprive ¬ *D50*
- Hématies falciformes
- - Anémie drépanocytaire] avec crises ¬ *D57.0*
- - Drépanocytaire] SAI ¬ *D57.1*
- - Rétinopathie: proliférante au cours de l' *D57.-†, H36.8**
- - Sans crises ¬ *D57.1*
- Hémolytique
- - Acquis
- - - *D59*
- - - *D59.8*

Anémie *–suite*
- Hémolytique *–suite*
- - Acquis *–suite*
- - - Sans précision ¬ *D59.9*
- - Auto-immun
- - - *D59.1*
- - - Médicaments ¬ *D59.0*
- - Déficit
- - - Glutathion réductase ¬ *D55.1*
- - - Phosphoglucose isomérase ¬ *D55.2*
- - - Phosphoglycéromutase ¬ *D55.2*
- - - Pyrimidine 5' nucléotidase ¬ *D55.3*
- - - Pyruvate kinase du globule rouge ¬ *D55.2*
- - Donath-Landsteiner ¬ *D59.6*
- - Héréditaire
- - - *D58*
- - - Précisées ¬ Autres *D58.8*
- - - Sans précision ¬ *D58.9*
- - Idiopathique chronique ¬ *D59.9*
- - Mécanique ¬ *D59.4*
- - Microangiopathique ¬ *D59.4*
- - Non
- - - Auto-immun
- - - - *D59.4*
- - - - Médicaments ¬ *D59.2*
- - - Sphérocytaire héréditaire type
- - - - I ¬ *D55.1*
- - - - II ¬ *D55.2*
- - Surproduction d'adénosine désaminase ¬ *D55.3*
- - Toxique ¬ *D59.4*
- - Type
- - - Chaud (secondaire) (symptomatique) ¬ *D59.1*
- - - Froid (secondaire) (symptomatique) ¬ *D59.1*
- Hémorragie per- et postopératoire ¬ *D62*
- Héréditaire juvénile mégaloblastique due à une carence en facteur intrinsèque ¬ *D51.0*
- Hypochrome
- - *D50*
- - Sidéroblastique liée au sexe ¬ *D64.0*
- Hypoplasique
- - Congénitale de Blackfan-Diamond ¬ *D61.0*
- - Familiale ¬ *D61.0*
- - SAI ¬ *D61.9*
- Leuco-érythroblastique ¬ *D64.8*
- Méditerranéen
- - *D56.9*
- - Hémoglobinopathie) ¬ *D56.9*
- Mégaloblastique
- - Héréditaire ¬ *D51.1*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *D53.1*
- - Nutritionnelle ¬ *D52.0*
- - Répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l'acide folique ¬ *D53*

Anémie *–suite*
- Mégaloblastique *–suite*
- - SAI ¬ *D53.1*
- Nutritionnel
- - *D53*
- - Précisées ¬ Autres *D53.8*
- - Sans précision ¬ *D53.9*
- Orotacidurique ¬ *D53.0*
- Pernicieuse
- - Acquise ¬ *D51.0*
- - Congénital
- - - *D51.0*
- - - *D51.0*
- - Glossite ¬ *D51.0*
- - Juvénile ¬ *D51.0*
- Post-hémorragique
- - Aiguë ¬ *D62*
- - Chronique) ¬ *D50.0*
- Précisées ¬ Autres *D64.8*
- Prématurité ¬ *P61.2*
- Réfractaire
- - Crise blastique (prolifération de blastes en transformation) ¬ *C92.0*
- - Dysplasie multilignées ¬ *D46.5*
- - Excès blastes
- - - *D46.2*
- - - AREB] ¬ *D46.2*
- - - Type
- - - - I [AREB I] ¬ *D46.2*
- - - - II [AREB II] ¬ *D46.2*
- - Non
- - - Précisée ¬ *D46.4*
- - - Sidéroblastique, ainsi précisée ¬ *D46.0*
- - Sidéroblastes en couronne ¬ *D46.1*
- Sans précision ¬ *D64.9*
- Scorbutique ¬ *D53.2*
- Sidéroblastique
- - *D64.3*
- - Héréditaire ¬ *D64.0*
- - Idiopathique acquise ¬ *D64.3*
- - Liée à l'X avec ataxie ¬ *D64.0*
- - Myopathie mitochondriale et *G71.3*
- - Primaire acquise ¬ *D64.3*
- - Réagissant à la pyridoxine NCA ¬ *D64.3*
- - SAI ¬ *D64.3*
- - Secondaire
- - - Maladie ¬ *D64.1*
- - - Médicaments et des toxines ¬ *D64.2*
- Végétariens stricts ¬ *D51.3*

Anémone de mer ¬ *T63.6*

Anencéphalie
- *Q00.0*
- Malformations similaires ¬ *Q00*

Anencéphalomyélie ¬ *Q00.0*

Anesthésie

- Analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P04.0*
- Complications consécutives à une *T88.5*
- Cornée ¬ *H18.8*
- Cours
- - Grossesse
- - - Anoxie cérébrale due à une *O29.2*
- - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O29.1*
- - - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à une *O29.0*
- - - Complication
- - - - *O29*
- - - - *O29.8*
- - - - Cardiaques d'une *O29.1*
- - - - Impliquant le système nerveux central dues à une *O29.2*
- - - - Pulmonaires d'une *O29.0*
- - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une *O29.0*
- - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O29.1*
- - - Pneumonie
- - - - Aspiration dû (due) à une *O29.0*
- - - - Chimique d'aspiration dû (due) à une *O29.0*
- - - Sans précision ¬ Complication d'une *O29.9*
- - - Syndrome de Mendelson dû (due) à une *O29.0*
- - Puerpéralité
- - - Anoxie cérébrale due à une *O89.2*
- - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O89.1*
- - - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à l' *O89.0*
- - - Complication
- - - - *O89*
- - - - *O89.8*
- - - - Cardiaques de l' *O89.1*
- - - - Intéressant le système nerveux central dues à une *O89.2*
- - - - Pulmonaires de l' *O89.0*
- - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à l' *O89.0*
- - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O89.1*
- - - Pneumonie
- - - - Aspiration dû (due) à l' *O89.0*
- - - - Chimique d'aspiration dû (due) à l' *O89.0*
- - - Sans précision ¬ Complication de l' *O89.9*
- - - Syndrome de Mendelson dû (due) à l' *O89.0*
- - Travail accouchement
- - - Anoxie cérébrale due à une *O74.3*
- - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O74.2*
- - - Collapsus pulmonaire par compression dû à une *O74.1*
- - - Complication

Anesthésie *–suite*

- Cours *–suite*
- - Travail accouchement *–suite*
- - - Complication *–suite*
- - - - *O74*
- - - - *O74.8*
- - - - Cardiaques de l' *O74.2*
- - - - Intéressant le système nerveux central dues à l' *O74.3*
- - - - Pulmonaires de l' *O74.1*
- - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une *O74.0*
- - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O74.2*
- - - Pneumonie
- - - - Aspiration due à une *O74.0*
- - - - Chimique d'aspiration dû (due) à une *O74.0*
- - - Sans précision ¬ Complication de l' *O74.9*
- - - Syndrome de Mendelson dû (due) à une *O74.0*
- Cutanée ¬ *R20.0*
- Dissociative et atteintes sensorielles ¬ *F44.6*
- Épidural cours
- - Grossesse
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O29.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O29.5*
- - Puerpéralité
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O89.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O89.5*
- - Travail accouchement
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O74.5*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O74.6*
- Hyperthermie maligne due à une *T88.3*
- Hypothermie consécutive à une *T88.5*
- Local cours
- - Grossesse ¬ Réaction toxique au cours d'une *O29.3*
- - Puerpéralité ¬ Réaction toxique à une *O89.3*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Réaction toxique à une *O74.4*
- Pendant l'accouchement ¬ Décès dû à l' *O74.9*
- Pneumonie chimique d'aspiration due à l' *J95.4*
- Tant que complication de l'accouchement ¬ Décès dû à l' *O74.9*

Anesthésique

- Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.4*
- Choc *T88.2*
- Gaz thérapeutiques ¬ Intoxication par *T41*
- Gazeux ¬ Intoxication: *T41.0*
- Général

Anesthésique *–suite*

- Général *–suite*
- - Local analgésique sédatif cours
- - - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un *O29*
- - - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un *O89*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un *O74*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T41.2*
- Intraveineux ¬ Intoxication: *T41.1*
- Locaux ¬ Intoxication: *T41.3*
- Sans précision ¬ Intoxication: *T41.4*
- Substance appropriée et correctement administrée ¬ Choc *T88.2*

Anétodermie

- Jadassohn-Pellizzari ¬ *L90.2*
- Schweninger-Buzzi ¬ *L90.1*

Anévrismal

- Kyste de la mâchoire: *K09.2*
- Lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste *K09*
- Os ¬ Kyste *M85.5*

Anévrisme

- Acquis d'artères précérébrales ¬ *I72.5*
- Aorte
- - *I71.9*
- - Abdominale descendante ¬ Rupture d' *I71.3*
- - Calcification d'un *I71.9*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.0**
- Aortique
- - Abdominal
- - - Rompu ¬ *I71.3*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.4*
- - Dissection ¬ *I71*
- - Localisation non précis
- - - Rompu ¬ *I71.8*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.9*
- - Thoracique
- - - Rompu ¬ *I71.1*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.2*
- - Thoraco-abdominal
- - - Rompu ¬ *I71.5*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.6*
- Artère
- - Carotide interne dans sa portion intracrânienne ¬ *I67.10*
- - Coronaire ¬ *I25.4*
- - Précérébrales ¬ Rupture d' *I72.5*
- - Pulmonaire ¬ *I28.1*
- Artérioscléreux
- - Cérébral ¬ Rupture d' *I60.7*
- - Cerveau ¬ Rupture d' *I60.7*
- Artérioveineux

Anévrisme *–suite*
- Artérioveineux *–suite*
- - *Q27.3*
- - Acquis ¬ *I77.0*
- - Congénital vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.20*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.00*
- Artério-veineux du sinus caverneux ¬ *Q28.20*
- Cérébral
- - Acquis) ¬ *I67.10*
- - Fistule artérioveineuse cérébrale ¬ *I67.1*
- Cirsoïde) (faux) (rompu) ¬ *I72*
- Congénital
- - *Q28.80*
- - Artère pulmonaire ¬ *Q25.7*
- - Coronaire (artère) ¬ *Q24.5*
- - E) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- - Rétine ¬ *Q14.1*
- - Vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.30*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.10*
- Conjonctive ¬ *H11.4*
- Dissection
- - *I72*
- - Artère
- - - Basilaire (tronc) ¬ *I72.5*
- - - Carotide ¬ *I72.0*
- - - Iliaque ¬ *I72.3*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ *I72.4*
- - - - Supérieur ¬ *I72.1*
- - - Précérébrale ¬ *I72.5*
- - - Précisées ¬ *I72.8*
- - - Rénale ¬ *I72.2*
- - - Vertébrale ¬ *I72.6*
- - Localisation non précisée ¬ *I72.9*
- Disséquant de l'aorte ¬ *I71.0*
- Familial de l'aorte abdominale ¬ *I71.4*
- Fistule (artério-veineuse) traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Pariétal
- - *I25.3*
- - Cœur ¬ *I25.3*
- Périphérique) congénital(e) ¬ *Q27.8*
- Pulmonaire artério-veineux ¬ *Q25.7*
- Rétinien(ne)(s) ¬ Micro- *H35.0*
- Septum
- - Interauriculaire ¬ *Q21.0*
- - Interventriculaire ¬ *Q21.1*
- Sinus de Valsalva (rompu) ¬ *Q25.4*
- Syphilitique de l'aorte ¬ *A52.0†, I79.0**
- Variqueux ¬ *I77.0*
- Veine de Galien ¬ *Q28.20*
- Ventriculaire ¬ *I25.3*

Angéite
- Allergique ¬ *M31.0*
- Cutanée leucocytoclasique ¬ *M31.0*
- Granulomateuse allergique [Syndrome de Churg-Strauss] ¬ *M30.1*
- Hypersensibilité ¬ *M31.0*
- Limitée à la peau, non classée ailleurs ¬ Vascularite [*L95*
- Vascularite] cryoglobulinémique ¬ *D89.1*

Angelman ¬ Syndrome d' *Q93.5*

Angine
- Accélérée ¬ *I20.0*
- Aggravée à l'effort ¬ *I20.0*
- Agranulocytaire ¬ *D70*
- Aigu
- - *J02*
- - SAI ¬ *J02.9*
- Chronique ¬ *J31.2*
- Diphtérique pseudomembraneuse ¬ *A36.0*
- Effort ¬ *I20.8*
- Infarctus imminent [Impending infarction] ¬ *I20.0*
- Monocytes ¬ *B27*
- Novo à l'effort ¬ *I20.0*
- Poitrine
- - *I20*
- - Angiospastique ¬ *I20.1*
- - Cardiaque ¬ *I20.9*
- - Formes d' *I20.8*
- - Instable ¬ *I20.0*
- - Prinzmetal ¬ *I20.1*
- - SAI ¬ *I20.9*
- - Sans précision ¬ *I20.9*
- - Spasme
- - - *I20.1*
- - - Coronaire vérifié ¬ *I20.1*
- - Variable ¬ *I20.1*
- Streptocoques ¬ *J02.0*
- Vincent ¬ *A69.1*

Angineux ¬ Syndrome *I20.9*

Angio
- Immunoblastique
- - Cellules T ¬ Lymphome *C86.5*
- - Dysprotéinémie [LAID] ¬ Lymphadénopathie *C86.5*
- - Lymphadénome *C86.5*
- - Lymphome non-hodgkinien *C86.5*
- Œdème
- - Bradykinique
- - - Acquis ¬ *T78.3*
- - - Héréditaire ¬ *D84.1*
- - Héréditaire type
- - - I ¬ *D84.1*
- - - II ¬ *D84.1*
- - Non histaminique
- - - Acquis ¬ *T78.3*

Angio *–suite*
- Œdème *–suite*
- - Non histaminique *–suite*
- - - Héréditaire ¬ *D84.1*
- Ostéo-hypertrophique ¬ Syndrome *Q87.2*

Angioblastome de Nakagawa ¬ *D18.0*

Angiocentrique
- Lésion immunoprolifération *C86.0*
- Lymphome T *C86.0*

Angiocholécystite sans calcul ¬ *K81.0*

Angiocholique ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Angiocholite
- Ascendante ¬ *K83.0*
- Calcul des canaux biliaires avec *K80.3*
- Cholangite] ¬ *K83.0*
- Cholécystite
- - Calcul
- - - Bloqué) d'un canal biliaire SAI sans précision ou sans *K80.5*
- - - Canaux biliaires sans *K80.5*
- - Cholédocholithiase sans précision ou sans *K80.5*
- - Cholélithiase
- - - Hépatique sans précision ou sans *K80.5*
- - - Intrahépatique sans précision ou sans *K80.5*
- - Colique hépatique (récidivante) sans précision ou sans *K80.5*
- - Lithiase du canal cholédoque sans précision ou sans *K80.5*
- Destructive chronique, non suppurée ¬ *K74.3*
- Primaire ¬ *K83.0*
- Récidivante ¬ *K83.0*
- SAI ¬ *K83.0*
- Sclérosante ¬ *K83.0*
- Secondaire ¬ *K83.0*
- Sténosante ¬ *K83.0*
- Suppurée ¬ *K83.0*
- Tout état mentionné K80 5
- - *K80.3*
- - Cholécystite (avec *K80.4*

Angiodysplasie
- Côlon
- - *K55.2*
- - SAI ¬ *K55.21*
- - Saignement ¬ *K55.22*
- - Sans indication de saignement ¬ *K55.21*
- Estomac duodénum
- - Saignement ¬ *K31.82*
- - Sans indication de saignement ¬ *K31.81*
- Intestin grêle
- - SAI ¬ *K55.81*
- - Saignement ¬ *K55.82*
- - Sans indication de saignement ¬ *K55.81*

Angiofolliculaire ¬ Hyperplasie lymphoïde *D47.7*

Angiohémophilie
- *D68.0*
- *D68.09*
- A ¬ *D68.09*
- B ¬ *D68.09*
- Syndrome d' *D68.09*

Angioïdes de la macula ¬ Stries *H35.3*

Angioimmunoblastome ¬ *C86.5*

Angiokératome diffus de Fabry ¬ *E75.2*

Angiomatose
- Bacillaire ¬ *A44.8*
- Cérébellorétinienne familiale ¬ *Q85.8*
- Cutanéoméningospinale ¬ *Q27.3*
- Encéphalofaciale ¬ *Q85.8*
- Encéphalotrigéminée ¬ *Q85.8*
- Hépatique ¬ *K76.4*
- Rétinocérébelleuse de von Hippel-Lindau ¬ *Q85.8*
- Sturge-Weber-Krabbe ¬ *Q85.8*

Angiome
- Laryngotrachéal ¬ *D18.0*
- SAI ¬ *D18.0*
- Serpigineux ¬ *L81.7*
- Stellaire] ¬ Téléangiectasie [*I78.1*
- Touffes ¬ *D18.0*

Angioneurotique
- Familial ¬ Œdème *D84.1*
- Héréditaire ¬ Œdème *D84.1*
- Œdème *T78.3*

Angiopathie
- Amyloïde cérébrale ¬ *E85.-†, I68.0**
- Périphérique
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.2**
- - Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .5†, I79.2**

Angioplastie coronarienne SAI ¬ Suites d'une *Z95.5*

Angiosarcome
- *C49.9*
- Foie ¬ *C22.3*

Angiospastique ¬ Angine de poitrine (de): *I20.1*

Angiostrongyloïdose
- Angiostrongylose] intestinale ¬ *B81.3*
- Angiostrongylus
- - Cantonensis ¬ *B83.2*
- - Costaricensis ¬ *B81.3*
- Parastrongylus
- - Cantonensis ¬ *B83.2*
- - Costaricensis ¬ *B81.3*

Angiostrongylose] intestinale ¬ Angiostrongyloïdose [*B81.3*

Angiostrongylus
- Cantonensis ¬ Angiostrongyloïdose à *B83.2*
- Costaricensis ¬ Angiostrongyloïdose due à: *B81.3*

Angle
- Droit côlon
- - Hepatica] ¬ Tumeur maligne: *C18.3*
- - Hépatique] ¬ *D12.3*
- Étroit ¬ Glaucome primitif à *H40.2*
- Fermé primitif
- - Glaucome à *H40.2*
- - Résiduel
- - - Aigu ¬ Glaucome à *H40.2*
- - - Chronique ¬ Glaucome à *H40.2*
- - - Intermittent ¬ Glaucome à *H40.2*
- - - Retardé ¬ Glaucome à *H40.2*
- Gauche côlon splénique
- - *D12.3*
- - Tumeur maligne: *C18.5*
- Iridocornéen ¬ Récession de l' *H21.5*
- Maxillaire ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.65*
- Ouvert ¬ Glaucome primitif à *H40.1*

Angoisse
- Hystérie d' *F41.8*
- Rêves d' *F51.5*
- Séparation de l'enfance ¬ *F93.0*

Angor stable ¬ *I20.8*

Anguillulose
- *B78.9*
- Cutanée ¬ *B78.1*
- Disséminée ¬ *B78.7*
- Intestinale ¬ *B78.0*
- Sans précision ¬ *B78.9*
- Strongyloïdose
- - *B78*
- - Glomérulopathie au cours de: *B78.-†, N08.0**

Angulaire ¬ Grossesse: *O00.8*

Anhédonie
- *R45.8*
- Sexuelle ¬ *F52.1*

Anhidrose ¬ *L74.4*

Anhidrotique
- Dysplasie ectodermique (*Q82.4*
- Liée à l'X ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.4*

Anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l' *T50.2*

Aniline [aminobenzène] ¬ *T65.3*

Animal
- Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un *V99!*
- Marins ¬ Effet toxique d'un contact avec d'autres *T63.6*
- Multiples SAI ¬ Morsures d' *T01.9*
- Non venimeux) ¬ Morsure *W64.9!*
- Phobie(s) (des): *F40.2*
- Piqûre d'insecte venimeux ¬ Morsure d' *X29.9!*

Animal *–suite*
- Plantes empoisonnées ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Consommation d' *X49.9!*
- SAI ¬ Morsure d' *T14.1*
- Vénéneux ¬ Accident dû au contact avec des plantes ou des *X29.9!*
- Venimeux
- - Effet toxique contact
- - - *T63*
- - - *T63.8*
- - Plantes vénéneuses ¬ Contact avec des *X29!*
- - Sans précision ¬ Effet toxique d'un contact avec un *T63.9*

Animés
- Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets *W64.9!*
- Exposition à des forces mécaniques d'objets *W64!*

Aniridie ¬ *Q13.1*

Anisakiase ¬ *B81.0*

Anisakis ¬ Infection à larve d' *B81.0*

Aniséiconie ¬ Anisométrie et *H52.3*

Anisocorie congénitale ¬ *Q13.2*

Anisocytose ¬ *R71*

Anisométrie et aniséiconie ¬ *H52.3*

Anisométrique ¬ Amblyopie: *H53.0*

Ankyloblépharon ¬ *H02.5*

Ankyloglossie ¬ *Q38.1*

Ankylosante
- Forestier] ¬ Hyperostose *M48.1*
- Iridocyclite au cours de: spondylarthrite *M45.0-†, H22.1**
- Juvénile ¬ Spondylarthrite *M08.1*
- Spondylarthrite *M45*
- Spondylite *M45.0*
- Troubles respiratoires au cours de: spondylarthrite *M45.0-†, J99.8**

Ankylose
- Articulaire ¬ *M24.6*
- Articulation vertébrale ¬ *M43.2*
- Dentaire ¬ *K03.5*
- Osselets ¬ *H74.3*
- Postopératoire ¬ *Z98.1*

Ankylostomiase
- *B76*
- *B76.8*
- Sans précision ¬ *B76.9*

Ankylostomose ¬ *B76.0*

Anneau
- Cartilagineux de la trachée ¬ Fracture des *S12.8*
- Contraction ¬ Dystocie (de) (par): *O62.4*
- Dicentrique ¬ Chromosome remplacé par un *Q93.2*
- Hémorroïdaire ¬ *K64.9*
- Hyménal serré ¬ *N89.6*

Anneau *–suite*
- Kayser-Fleischer ¬ *H18.0*
- Mitral ¬ Hypoplasie de l' *Q23.2*
- Soemmering ¬ *H26.4*
- Supravalvulaire mitral ¬ *Q23.2*
- Vasculaire de l'aorte] ¬ Double arc aortique [*Q25.4*
- Waldeyer ¬ Tumeur maligne: *C14.2*

Annexe
- Acte médicaux
- - Affections de l'œil et de ses *H59.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'œil et de ses *H59*
- - Sans précision ¬ Affection de l'œil et de ses *H59.9*
- Affection
- - Œil et de ses *H57*
- - Précisées de l'œil et de ses *H57.8*
- Brûlure
- - Corrosion limitées à l'œil et ses *T26*
- - Parties de l'œil et de ses *T26.3*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte de l'œil et de ses *H58.2**
- Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses *T26.8*
- Cours maladie classé affection
- - Œil et de ses *H58**
- - Précisées de l'œil et de ses *H58.8**
- Infection gonococcique partie inférieur appareil génito urinaire
- - Abcès périurétral et des glandes *A54.1*
- - Sans abcès périurétral ou des glandes *A54.0*
- Partie non précis
- - Brûlure de l'œil et de ses *T26.4*
- - Corrosion de l'œil et de ses *T26.9*
- Sans précision ¬ Affection de l'œil et de ses *H57.9*
- Tumeur
- - Bénigne de l'œil et de ses *D31*
- - Malign
- - - Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses *C69.8*
- - - Œil et de ses *C69*
- Utérus
- - Région génitale, vessie, prostate, *I97.87*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C57.4*

Annuel
- Périodique) ¬ Examen pelvien (*Z01.4*
- Physique) ¬ Examen périodique (*Z00.0*

Annulaire
- Centrifuge ¬ Erythème *L53.1*
- Col de l'utérus ¬ Décollement *O71.3*
- Granulome *L92.0*
- Kératite: *H16.1*
- Pancréas *Q45.1*
- Perforant ¬ Granulome *L92.0*

Annulaire *–suite*
- Scotome (de): *H53.4*
- Ulcère de (la): cornée: *H16.0*

Annulati ¬ Pili *Q84.1*

Annulo-ectasiante ¬ Maladie aortique *I71.01*

Ano
- Génital
- - Sans précision ¬ Prurit *L29.3*
- - Vénériens) ¬ Condylomes *A63.0*
- - Virus herpès
- - - Herpes simplex] ¬ Infection *A60*
- - - Sans précision ¬ Infection *A60.9*
- Rectal
- - *C21.8*
- - Abcès *K61.2*
- - Fistule *K60.5*
- - Jonction *C21.8*

Anoctaminopathie distale ¬ *G71.0*

Anodins ¬ Souffles cardiaques bénins et *R01.0*

Anodontie
- *K00.0*
- Partielle ¬ *K00.0*

Anonychie
- *Q84.3*
- Congénitale isolée ¬ *Q84.3*

Anophtalmie
- Formes d' *Q11.1*
- Microphtalmie et macrophtalmie ¬ *Q11*

Anopsia ¬ Amblyopie ex *H53.0*

Anopsie d'un quadrant ¬ *H53.4*

Anorchidie bilatérale ¬ *Q55.0*

Anorexie
- *R63.0*
- Mental
- - *F50.0*
- - Anorexie mentale non précisée ¬ Autres types d' *F50.08*
- - Atypique ¬ *F50.1*
- - Mesures de perte de poids ¬ *F50.01*
- - Non précisée ¬ Autres types d'anorexie mentale et *F50.08*
- - SAI ¬ *F50.08*
- - Sans mesures de perte de poids ¬ *F50.00*
- - Type
- - - Actif ¬ *F50.01*
- - - Boulimique ¬ *F50.01*
- - - Restrictif ¬ *F50.00*

Anorexigènes ¬ Intoxication: *T50.5*

Anorgasmie psychogène ¬ *F52.3*

Anormal
v. Type de maladie

Anormalement
- Élevé de métaux lourds dans le sang ¬ Présence d'un taux *R78.7*
- Gros

Anormalement *–suite*
- Gros *–suite*
- - Dystocie due à un fœtus *O66.2*
- - Soins maternels pour disproportion due à un fœtus *O33.5*

Anosmie
- *R43.0*
- Hypogonadisme hypogonadotrope congénital avec *E23.0*

Anotie ¬ *Q17.8*

Anovulation ¬ Stérilité associée à une *N97.0*

Anoxie
- Altitude ¬ *T70.2*
- Cérébral
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.2*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.2*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.3*
- - Survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Hypoxie ¬ hémorragie intracrânienne due à une *P52*
- SAI ¬ *P21.9*

Anoxique, non classée ailleurs ¬ Lésion cérébrale *G93.1*

Anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie *P91.6*

Anse
- Borgne
- - Congénital ¬ Syndrome de l' *Q43.8*
- - Non classé ailleurs ¬ Syndrome de l' *K90.2*
- - SAI ¬ Syndrome de l' *K90.2*
- - Syndrome post-chirurgical de l' *K91.2*
- Intoxication: Diurétiques de l' *T50.1*
- Seau
- - Déchirure ancienne "en *M23.2*
- - Ménisque
- - - Externe ¬ Déchirure "en *S83.2*
- - - Interne ¬ Déchirure "en *S83.2*
- - SAI ¬ Déchirure "en *S83.2*

Antagonistes
- Anticoagulants, vitamine K et autres coagulants ¬ Intoxication: *T45.7*
- Hormonaux, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T38.9*
- Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs *T50.0*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et *T38*
- Opiacés ¬ Intoxication: Analeptiques et *T50.7*
- Vitamine K
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des coumarines (*D68.33*
- - Troubles hémorragiques dus aux coumarines (*D68.33*

Antécédent
- Affections classées à O10-O92 ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.2*
- Avortement ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- Contraception ¬ *Z92.8*
- Familial
- - Affection
- - - *Z84*
- - - Précisées ¬ *Z84.8*
- - Certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité ¬ *Z82*
- - Consanguinité ¬ *Z84.3*
- - Diabète sucré ¬ *Z83.3*
- - Leucémie ¬ *Z80.6*
- - Maladie
- - - Appareil
- - - - Digestif ¬ *Z83.7*
- - - - Génito-urinaire ¬ *Z84.2*
- - - - Respiratoire ¬ *Z83.6*
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *Z83.4*
- - - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z83.1*
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *Z84.0*
- - - Rénales et de l'uretère ¬ *Z84.1*
- - - Sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z83.2*
- - - Spécifiques ¬ *Z83*
- - Trouble
- - - Mentaux et du comportement ¬ *Z81*
- - - Vue et de l'audition ¬ *Z83.5*
- - Tumeur
- - - Malign
- - - - *Z80*
- - - - Organe
- - - - - Digestifs ¬ *Z80.0*
- - - - - Génitaux ¬ *Z80.4*
- - - - - Respiratoires et intrathoraciques ¬ *Z80.2*
- - - - Peau ¬ *Z80.8*
- - - - Sans précision ¬ *Z80.9*
- - - - Sein ¬ *Z80.3*
- - - - Systèmes et organes ¬ *Z80.8*
- - - - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *Z80.1*
- - - - Voies urinaires ¬ *Z80.5*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ¬ *Z80.7*
- Infarctus du myocarde ¬ *I25.29*
- Mesures de réadaptation ¬ *Z92.8*
- Môle
- - Hydatiforme ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- - Vésiculaire ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- Mort

Antécédent *–suite*
- Mort *–suite*
- - Néonatales ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.2*
- - Nés ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.2*
- Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres *Z35.2*
- Personel
- - Abus de substances psycho-actives ¬ *Z86.4*
- - Accident vasculaire cérébral ¬ *Z86.7*
- - Allergie
- - - Agents anti-infectieux ¬ *Z88.3*
- - - Analgésiques ¬ *Z88.6*
- - - Anesthésiques ¬ *Z88.4*
- - - Antibiotiques ¬ *Z88.1*
- - - Médicament substance biologique
- - - - *Z88*
- - - - *Z88.8*
- - - - *Z91.0*
- - - - Sans précision ¬ *Z88.9*
- - - Narcotiques ¬ *Z88.5*
- - - Pénicilline ¬ *Z88.0*
- - - Sérum et vaccin ¬ *Z88.7*
- - - Sulfamides ¬ *Z88.2*
- - Apoplexie ¬ *Z86.7*
- - Certain
- - - Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale ¬ *Z87.6*
- - - Maladies ¬ *Z86*
- - Chimiothérapie pour tumeur maligne ¬ *Z92.6*
- - Complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ *Z87.5*
- - États précisés ¬ *Z87.8*
- - Facteur risque
- - - Non classés ailleurs ¬ *Z91*
- - - Précisés, non classés ailleurs ¬ *Z91.8*
- - Infection à VZV [virus de la varicelle et du zona] ¬ *Z86.1*
- - Intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs ¬ *Z92.4*
- - Irradiation ¬ *Z92.3*
- - Leucémie ¬ *Z85.6*
- - Maladie
- - - *Z87*
- - - Appareil
- - - - Circulatoire ¬ *Z86.7*
- - - - Digestif ¬ *Z87.1*
- - - - Génito-urinaire ¬ *Z87.4*
- - - - Respiratoire ¬ *Z87.0*
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *Z86.3*
- - - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z86.1*
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *Z87.2*

Antécédent *–suite*
- Personel *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z86.2*
- - - Système
- - - - Nerveux et des organes des sens ¬ *Z86.6*
- - - - Ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif ¬ *Z87.3*
- - - Trophoblastique ¬ *Z87.5*
- - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ¬ *Z87.7*
- - Mutilation génital féminin
- - - *Z91.7*
- - - Plastie de correction ¬ *Z91.70*
- - - Type
- - - - 1 ¬ *Z91.71*
- - - - 2 ¬ *Z91.72*
- - - - 3 ¬ *Z91.73*
- - - - 4 ¬ *Z91.74*
- - - - Sans précision ¬ *Z91.70*
- - Non-observance d'un traitement médical et d'un régime ¬ *Z91.1*
- - Traitement
- - - Médical
- - - - *Z92*
- - - - Sans précision ¬ *Z92.9*
- - - Médicaux ¬ *Z92.8*
- - Troubles mentaux et du comportement ¬ *Z86.5*
- - Tumeur
- - - *Z86.0*
- - - Malign
- - - - *Z85*
- - - - Organe
- - - - - Digestifs ¬ *Z85.0*
- - - - - Génitaux ¬ *Z85.4*
- - - - - Respiratoires et intrathoraciques ¬ *Z85.2*
- - - - - Systèmes ¬ *Z85.8*
- - - - Sans précision ¬ *Z85.9*
- - - - Sein ¬ *Z85.3*
- - - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ¬ *Z85.7*
- - - - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *Z85.1*
- - - - Voies urinaires ¬ *Z85.5*
- - Utilisation actuel long terme
- - - Anticoagulants ¬ *Z92.1*
- - - Médicaments ¬ *Z92.2*
- Soins prénatals insuffisants ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.3*
- Stérilité ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.0*

Antéhypophysaires [adénohypophysaires] ¬ Hormones *T38.8*

Anténatale
- Canal artériel ¬ Fermeture *Q25.8*
- CMV ¬ Infection *P35.1*

Antepartum ¬ Hémorragie: *P02.1*

Antérieur
v. Type de maladie

Antéro-apical
v. Type de maladie

Antérograde ¬ Amnésie *R41.1*

Antéro-latéral
v. Type de maladie

Antéro-septal
v. Type de maladie

Antéversion
- Col du fémur ¬ *Q65.8*
- Utérus ¬ *N85.4*

Anthelminthiques ¬ Intoxication: *T37.4*

Anthracis ¬ infection à Bacillus *A22*

Anthracose ¬ *J60*

Anthracosilicose ¬ *J60*

Anthrax
- Abcès cutané, furoncle et *L02*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- Cou ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.1*
- Face ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.0*
- Fesse ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.3*
- Localisations ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.8*
- Malin ¬ *A22.0*
- Membre ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.4*
- Nez ¬ Abcès, furoncle et *J34.0*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*
- Sans précision ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.9*
- Tronc ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.2*

Anthropophobie ¬ *F40.1*

Anthropozoonose bactérien
- Non classées ailleurs ¬ Autres *A28*
- Précisées, non classées ailleurs ¬ Autres *A28.8*
- Sans précision ¬ *A28.9*

Antiacides
- Abus de: *F55*
- Antisécrétoires gastriques ¬ Intoxication: Autres *T47.1*
- Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.3*

Antiagrégant plaquettaire
- Hémorragie sous utilisation à long terme des *D69.80*
- Sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.2*
- Troubles hémorragiques dus à des *D69.80*

Antiallergiques et antiémétiques ¬ Intoxication: Médicaments *T45.0*

Anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, *T38.6*

Anti-anémiantes ¬ Préparation à base de foie et autres substances *T45.8*

Antiartériosclérosants ¬ Intoxication: Antihyperlipidémiants et *T46.6*

Antiarythmisants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T46.2*

Antiasthmatiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T48.6*

Antibiothérapie prophylactique ¬ *Z29.2*

Antibiotique
- Administration locale prophylactique d' *Z29.20*
- Antécédents personnels d'allergie à d'autres *Z88.1*
- Antifongiques administrés par voie générale ¬ Intoxication: *T36.7*
- Antitumoraux ¬ *T45.1*
- Bactérie Gram
- - Négatif multirésistantes aux *U81.8!*
- - Positives multirésistantes aux *U80.8!*
- Endocardite ¬ Prophylaxie *Z29.21*
- Entérite, colite ou entérocolite associée aux *A04.79*
- Nécessitant mesure thérapeutique hygiéniques spécial Micro organisme Gram
- - Négatif résistants à certains *U81!*
- - Positifs résistants à certains *U80!*
- Prophylaxie locale par des *Z29.20*
- Selon l'anamnèse personelle ¬ Colite associée aux *Z86.1*
- Systémique, sans précision ¬ Intoxication: *T36.9*
- Systémiques Intoxication
- - *T36*
- - *T36.8*

Anti-cardiolipine ¬ Syndrome des *D68.6*

Anticholinergique
- Antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [*T44.3*
- Délire *T44.3*

Anticholinestérasiques ¬ Intoxication: *T44.0*

Anticoagulant
- Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d' *Z92.1*
- Anticorps circulants ¬ Troubles hémorragiques dus à des *D68.3*
- Circulants ¬ Troubles hémorragiques dus aux *D68.35*
- Hématurie sous traitement *D68.35*
- Hémorragie sous utilisation à long terme d'autres *D68.35*
- Intoxication: *T45.5*
- Lupus ¬ Présence de l' *D68.6*
- Troubles hémorragiques dus à d'autres *D68.35*
- Vitamine K et autres coagulants ¬ Intoxication: Antagonistes des *T45.7*

Anticorps
- Anti-D [Rh] ¬ *O36.0*
- Anti-érythrocytaires ¬ Détection d' *R76.8*
- Anti-facteur VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d' *D68.31*
- Anti-hirudine ¬ Détection d' *R76.8*
- Anti-membrane basale glomérulaire ¬ Maladie des *M31.0*
- Antiphospholipides ¬ Syndrome des *D68.6*
- Anti-streptokinase ¬ Détection d' *R76.8*
- Anti-thrombocytes ¬ Détection d' *R76.8*
- Anti-thyroïde ¬ Détection d' *R76.8*
- Anti-VHA ¬ Présence d' *B19.9*
- Anti-VHB ¬ Présence d' *B19.9*
- Anti-VHC ¬ Présence d' *B19.9*
- Augmentation du taux d' *R76.0*
- Circulants ¬ Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants et *D68.3*
- Déficit immunitaire déficit prédominant production
- - *D80*
- - *D80.8*
- Dirigés contre facteur
- - Coagulation ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d' *D68.32*
- - VIII ¬ Hémophilie due aux *D68.31*
- - Von Willebrand
- - - Augmentation des *D68.32*
- - - Hémophilie due aux *D68.32*
- - Xa ¬ Hémophilie due aux *D68.32*
- - Xia ¬ Hémophilie due aux *D68.32*
- Humoraux ¬ Déficit en *D80.9*
- Immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en *D80.6*
- Inhibant la coagulation ¬ Hémophilie due à des *D68.38*
- Non précisés ¬ Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres *D68.38*
- Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d' *D80.9*

Anti-D [Rh] ¬ Anticorps *O36.0*

Antidépresseurs
- Inhibiteurs de la mono-amine-oxydase ¬ Intoxication: *T43.1*
- Non précisés ¬ Intoxication: *T43.2*
- Tétracycliques ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*
- Tricycliques et tétracycliques ¬ Intoxication: *T43.0*
- Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.0*

Antidiabétiques] ¬ Intoxication: Insuline et hypoglycémiants oraux [*T38.3*

Antidiarrhéiques ¬ Intoxication: *T47.6*

Antidiurétique ¬ Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone *E22.2*

Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T50.6*

Antiémétiques ¬ Intoxication: Médicaments antiallergiques et *T45.0*

Anti-épileptiques

- Association, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T42.5*
- Embryopathie due aux *Q86.1*
- Sédatif hypnotiques
- - Anti-parkinsoniens ¬ Intoxication par *T42*
- - Intoxication: Autres *T42.6*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T42.7*

Anti-érythrocytaires ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Anti-facteur VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps *D68.31*

Antifongiques

- Administrés par voie générale ¬ Intoxication: Antibiotiques *T36.7*
- Anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments *T49.0*

Antigène

- 1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction lymphocytaire *D84.0*
- Australia ¬ Hépatite avec *B18.1*
- HBc identifié ¬ Hépatite B avec *B18.1*
- HBe identifié ¬ Hépatite B avec *B18.1*
- HBs
- - Hépatite associée à l' *B18.1*
- - Identifié ¬ Hépatite B avec *B18.1*
- Hépatite associée aux *B18.1*
- Spécifique de la prostate [PSA] ¬ Modification du taux d' *R77.80*
- Surface de l'hépatite B [HBsAg] ¬ Porteur de l' *Z22.5*

Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T38.6*

Anti-hirudine ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants ¬ Intoxication: *T46.6*

Antihypertenseurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T46.5*

Anti-infectieux

- Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents *Z88.3*
- Anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments antifongiques, *T49.0*
- Antiparasitaire systémiques
- - Intoxication par d'autres *T37*
- - Précisés ¬ Intoxication: Autres *T37.8*
- Anti-parasitaire systémiques, sans précision ¬ Intoxication: *T37.9*
- Ophtalmiques ¬ *T49.5*
- Oto-rhino-laryngologiques ¬ *T49.6*

Anti-inflammatoire

- Non stéroïdiens [AINS] ¬ Intoxication: Autres *T39.3*
- Usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et *T49.0*

Anti-IXa ¬ Augmentation des *D68.32*

Anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps *D83.2*

Anti-Müller ¬ Déficit de l'hormone *E29.1*

Antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et *T44.3*

Antimycobactériens ¬ Intoxication: *T37.1*

Anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antigonadotropines, *T38.6*

Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang ¬ Intoxication: *T37.2*

Antiparasitaire

- Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Moyen *X49.9!*
- Systémiques
- - Intoxication par d'autres anti-infectieux et *T37*
- - Précisés ¬ Intoxication: Autres anti-infectieux et *T37.8*

Anti-parasitaire systémiques, sans précision ¬ Intoxication: Anti-infectieux et *T37.9*

Anti-parkinsoniens ¬ Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et *T42*

Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ Intoxication: *T42.8*

Antiphospholipides

- SAPL [syndrome des *D68.6*
- Syndrome des anticorps *D68.6*

Anti-phospholipides ¬ Syndrome des *D68.6*

Antiprotozoaires ¬ Intoxication: Autres *T37.3*

Antiprurigineux ¬ Intoxication: *T49.1*

Antipyrétique

- Antirhumatismal
- - Intoxication par analgésiques non opioïdes, *T39*
- - Sans précision ¬ Intoxication: Analgésique non opioïde, *T39.9*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et *T39.8*

Anti-reflux œsophagien ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: appareil *T85.5*

Anti-Rh ¬ Soins maternels pour iso-immunisation *O36.0*

Antirhumatismal

- Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et *T39*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T39.4*
- Sans précision ¬ Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et *T39.9*

Antisécrétoires gastriques ¬ Intoxication: Autres antiacides et *T47.1*

Antisociale ¬ Personnalité: *F60.2*

Anti-streptokinase ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Antithrombine

- Carence en: *D68.5*

Antithrombine *–suite*

- Thrombophilie héréditaire due au déficit congénital en *D68.5*

Anti-thrombocytes ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Anti-thyroïde ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Antithyroïdiens ¬ Intoxication: *T38.2*

Antitrypsine ¬ Déficit en alpha-1- *E88.0*

Antituberculeux (de première ligne) ¬ Mycobactéries résistantes aux *U82!*

Antitumoraux

- Antibiotiques *T45.1*
- Immunosuppresseurs ¬ Intoxication: Médicaments *T45.1*

Antitussifs ¬ Intoxication: *T48.3*

Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ¬ Intoxication: Substances *T46.8*

Anti-VHA ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VHB ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VHC ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VIIIa ¬ Augmentation des *D68.31*

Antiviraux ¬ Intoxication: *T37.5*

Anti-Xa ¬ Augmentation des *D68.32*

Anti-XIa ¬ Augmentation des *D68.32*

Antral ¬ Gastrite chronique, type: *K29.5*

Antrale

- Chronique ¬ Maladie attico- *H66.2*
- Suppurée ¬ Otite moyenne chronique attico- *H66.2*

Antre

- Estomac ¬ *C16.3*
- Highmore) (maxillaire) ¬ *C31.0*
- Pylorique ¬ Tumeur maligne: *C16.3*

Antrite

- Aiguë ¬ *J01.0*
- Chronique) ¬ *J32.0*

Anurie

- Oligurie ¬ *R34*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- Traumatique ¬ *T79.5*

Anus

- *S31.80*
- *T21*
- Acrochordon de l' *K64.4*
- Canal anal
- - Carcinoma in situ: *D01.3*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2 ¬ Tumeur maligne du rectum, de l' *C21.8*
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - *D12.9*
- - - - Côlon, du rectum, de l' *D12*
- - - Malign
- - - - *C21*
- - - - Lésion à localisations contiguës du rectum, de l' *C21.8*

Anus *–suite*
- Ectopie de l' *Q43.5*
- Fistule
- - Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q42.2*
- - Congénitale du rectum et de l' *Q43.6*
- Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- Rectum
- - Corps étranger dans l' *T18.5*
- - Hémorragie de l' *K62.5*
- - Infection
- - - Chlamydia de l' *A56.3*
- - - Gonococcique de l' *A54.6*
- - Maladie
- - - *K62*
- - - Précisées de l' *K62.8*
- - Sans précision ¬ Maladie de l' *K62.9*
- - Sténose de l' *K62.4*
- - Tuberculose (de): *A18.3, K93.0**
- - Ulcère de l' *K62.6*
- - Virus de l'herpès ¬ Infection de la marge cutanée de l' *A60.1*
- SAI ¬ *D37.78*
- Sans
- - Fistule ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q42.3*
- - Précision ¬ Tumeur maligne: *C21.0*
- Spasme de l' *K59.4*
- Sphincter) ¬ Rétrécissement de l' *K62.4*
- Syndrome du muscle releveur de l' *K59.4*
- Tumeur de l' *D37.78*
- Ulcère variqueux
- - *K64.8*
- - Externe de l' *K64.5*
- - Interne de l' *K64.8*

Anxiété
- Épisodique paroxystique] ¬ Trouble panique [*F41.0*
- Généralisée ¬ *F41.1*
- SAI ¬ *F41.9*
- Sociale de l'enfance ¬ *F93.2*

Anxieux
- Dépressif mixte ¬ Trouble *F41.2*
- Etat *F41.1*
- Évitante] ¬ Personnalité *F60.6*
- Légère ou non persistante) ¬ Dépression *F41.2*
- Mixtes ¬ Autres troubles *F41.3*
- Névrose *F41.1*
- Organique ¬ Trouble *F06.4*
- Persistante ¬ Dépression: *F34.1*
- Phobique
- - Enfance ¬ Trouble *F93.1*
- - Sans précision ¬ Trouble *F40.9*
- - Trouble

Anxieux *–suite*
- Phobique *–suite*
- - Trouble *–suite*
- - - *F40*
- - - *F40.8*
- Précisés ¬ Autres troubles *F41.8*
- Réaction *F41.1*
- Sans précision ¬ Trouble *F41.9*
- Troubles *F41*

AO artériopathie oblitérante
- *I70.29*
- Type
- - Bassin
- - - *I70.29*
- - - Cuisse ¬ *I70.29*
- - Cuisse ¬ *I70.29*
- - Jambe ¬ *I70.29*

AO1 ¬ *E70.3*

AOA1 ¬ *G11.3*

AOC ¬ *E70.3*

AOC1A ¬ *E70.3*

AOC2 ¬ *E70.3*

AOC3 ¬ *E70.3*

AOMI
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs] ¬ *I70.29*
- SAI ¬ Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [*I70.29*
- Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) ¬ Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [*I70.29*
- Type bassin-jambe stade
- - IIb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.22*
- - III de Leriche et Fontaine ¬ *I70.23*
- - IV de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- - IVa de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- - IVb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*

AOP [artériopathie oblitérante périphérique] de type cuisse ¬ *I70.29*

AOPC [atrophie olivo-ponto-cérébelleuse] ¬ *G23.3*

Aorte
- Abdominal
- - Anévrisme familial de l' *I71.4*
- - Coarctation de l' *Q25.1*
- - Descendant Rupture
- - - *I71.3*
- - - Anévrisme de l' *I71.3*
- - Embolie et thrombose de l' *I74.0*
- - Lésion traumatique de l' *S35.0*
- - Métastase ganglionnaire au niveau de l' *C77.2*
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.06*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.02*
- Absence congénital(e) de l' *Q25.4*
- Anévrisme

Aorte *–suite*
- Anévrisme *–suite*
- - *I71.9*
- - Congénital(e) de l' *Q25.4*
- - Disséquant de l' *I71.0*
- - Syphilitique de l' *A52.0†, I79.0**
- Aplasie congénital(e) de l' *Q25.4*
- Artère pulmonaire
- - Congénitale ¬ Fistule *Q21.4*
- - Naissant de l' *Q25.7*
- Ascendante ¬ Anomalie de l' *Q25.4*
- Athérosclérose de l' *I70.0*
- Atrésie de l' *Q25.2*
- Autosomique dominante ¬ Coarctation de l' *Q25.1*
- Calcification d'un anévrisme de l' *I71.9*
- Coarctation de l' *Q25.1*
- Congénitale) ¬ Sténose de l' *Q25.3*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anévrisme de l' *I79.0**
- Dextroposition de l' *Q20.3*
- Dilatation
- - *I71.9*
- - Congénital(e) de l' *Q25.4*
- Dissection de l' *I71.0*
- Double arc aortique [anneau vasculaire de l' *Q25.4*
- Hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l' *Q21.3*
- Hypoplasie de l' *Q25.4*
- Localisation non précis
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.04*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.00*
- Malformations congénitales de l' *Q25.4*
- Médianécrose kystique de l' *I71.00*
- Nécrose hyaline de l' *I71.9*
- Non précisées ¬ Embolie et thrombose de parties de l' *I74.1*
- Occlusion congénitale de l' *Q25.3*
- SAI
- - *S25.0*
- - Rupture de l' *I71.8*
- Thoracique
- - Lésion traumatique de l' *S25.0*
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.05*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.01*
- Thoraco-abdominal
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.07*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.03*

Aortique
- Abdominal
- - Métastase ganglionnaire péri- *C77.2*
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.3*

Aortique *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.4*
- Anneau vasculaire de l'aorte] ¬ Double arc *Q25.4*
- Annulo-ectasiante ¬ Maladie *I71.01*
- Anomalie congénital
- - Feuillets de la valve *Q23.9*
- - Valve *Q23.9*
- Anormaux ¬ Arcs *Q25.4*
- Atrésie valvulaire *Q23.0*
- Atteinte
- - Non rhumatismales de la valvule *I35*
- - Valvule *I35.8*
- Atypique ¬ Coarctation *Q25.1*
- Avant le canal) (après le canal) ¬ Coarctation de l'isthme *Q25.1*
- Bicuspide ¬ Valvule *Q23.1*
- Cervicale ¬ Crosse *Q25.4*
- Combinées ¬ Atteintes des valves mitrale et *I08.0*
- Congénital
- - Atrésie *Q23.0*
- - Insuffisance *Q23.1*
- - Sténose
- - - *Q23.0*
- - - Sous- *Q24.4*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.1**
- Dissection ¬ Anévrisme *I71*
- Droit ¬ Persistance de: arc *Q25.4*
- Familiale ¬ Dissection *I71.00*
- Insuffisance
- - Congénitale de la valvule *Q23.1*
- - Sténose (de la valvule) *I35.2*
- - Valvule) *I35.1*
- Interruption de la crosse *Q25.4*
- Localisation non précis
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.8*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.9*
- Maladie rhumatismales valvule
- - *I06*
- - *I06.8*
- Malformation du septum *Q21.4*
- Mitral
- - Malformation congénital valvule
- - - *Q23*
- - - *Q23.8*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des valvules *Q23.9*
- Paraganglions Tumeur
- - Bénigne: Glomus *D35.6*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Glomus *D44.7*
- - Maligne: Glomus *C75.5*
- Persistance

Aortique *–suite*
- Persistance *–suite*
- - Cinquième arc *Q25.4*
- - Convolution de l'arc *Q25.4*
- Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée ¬ Lésions des valves mitrale et *I08.0*
- Remplacement) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: (de la bifurcation) *T82.3*
- Rétrécissement rhumatismal (de la valvule) *I06.0*
- Rhumatismal
- - E
- - - Reflux *I06.1*
- - - Régurgitation *I06.1*
- - Insuffisance
- - - *I06.1*
- - - Reflux ¬ Sténose *I06.2*
- - - Sténose *I06.2*
- - Sténose *I06.0*
- SAI cause précis sauf rhumatismal
- - Insuffisance (de la valvule) *I35.1*
- - Régurgitation (de la valvule) *I35.1*
- Sans précision
- - Atteinte de la valvule *I35.9*
- - Maladie rhumatismale de la valvule *I06.9*
- Sclérose rhumatismale de la valve *I06.8*
- Sténose
- - Congénitale de la valvule *Q23.0*
- - Valvule) *I35.0*
- Supravalvulaire ¬ Sténose *Q25.3*
- Syndrome de Leriche] ¬ Syndrome de la bifurcation *I74.0*
- Syphilitique ¬ Insuffisance *A52.0†, I39.1**
- Takayasu] ¬ Syndrome de la crosse *M31.4*
- Thoracique
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.1*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.2*
- Thoraco-abdominal
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.5*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.6*
- Tricuspide combiné atteinte valve
- - *I08.2*
- - Mitrale, *I08.3*
- Valvulaire
- - Congénitale ¬ Sténose *Q23.0*
- - Rhumatismale SAI ¬ Maladie *I06.9*
- Veine brachiocéphalique sous- *Q26.8*
- Ventricule droit à double issue avec communication interventriculaire sous- *Q20.1*

Aortite
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.1**
- SAI ¬ *I77.6*
- Syphilitique ¬ *A52.0†, I79.1**

Aorto
- Coronaire ¬ Présence d'un pontage *Z95.1*

Aorto *–suite*
- Pulmonaire
- - Communication *Q21.4*
- - Congénitale ¬ Fenêtre *Q21.4*
- - Fistule *Q21.4*
- Ventriculaire
- - Droit ¬ Tunnel *Q20.8*
- - Gauche ¬ Tunnel *Q20.8*
- - Tunnel *Q20.8*

AOSD ¬ *M06.1*

Aoûtats ¬ Dermatite due aux *B88.0*

Apallique
- Nouveau-né ¬ Syndrome d'enfermement et syndrome *P91.80*
- Syndrome *G93.80*

Apathie
- *R45.3*
- Découragement et *R45.3*

Apert] ¬ Acrocéphalosyndactylie [*Q87.0*

Aperta
- Kystique) ¬ spina bifida (*Q05*
- Spina bifida *Q05.9*

Apesanteur ¬ Effets de: *T75.8*

Apex ventriculaire en ballon ¬ Syndrome de l' *I42.88*

Apexite [pétrosite] ¬ *H70.2*

Apgar minute
- 0 et 3 ¬ Asphyxie avec indice d' *P21.0*
- 4 et 7 ¬ Asphyxie avec indice d' *P21.1*

Aphakie
- *H27.0*
- Congénitale ¬ *Q12.3*

Aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la cataracte [de l' *H59.0*

Aphasie
- Acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] ¬ *F80.3*
- Développement type
- - Expressif ¬ Dysphasie ou *F80.1*
- - Réceptif ¬ Dysphasie ou *F80.2*
- - Wernicke ¬ *F80.2*
- Dysphasie et *R47.0*
- Progressive isolée ¬ *G31.0*

Aphérèse ¬ *Z51.81*

Aphonie
- *R49.1*
- Psychogène ¬ *F44.4*

Aphtes buccaux récidivants ¬ *K12.0*

Aphteuse
- Fièvre (de): *B08.8*
- Majeure) (mineure) ¬ Stomatite: *K12.0*
- Récidivante ¬ Ulcération *K12.0*

Aphtose de Bednar ¬ *K12.0*

Apical
- Aigu
- - Origine pulpaire ¬ Périodontite *K04.4*

Apical *–suite*
- Aigu *–suite*
- - SAI ¬ Périodontite *K04.4*
- Chronique ¬ Périodontite *K04.5*
- Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): latéro- *I22.8*
- - Répété (aigu): antéro- *I22.0*
- - Transmural aigu
- - - Antéro- *I21.0*
- - - Latéro- *I21.2*
- Périapical ¬ Granulome *K04.5*
- Périodontal) ¬ Kyste: *K04.8*
- SAI ¬ Périodontite *K04.5*
- Syndrome de ballonisation *I42.88*
- Thrombose (ancienne): *I51.3*

Apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, *D68.35*

Aplasie
- Col de l'utérus ¬ Agénésie et *Q51.5*
- Congénital
- - Bilatérale des canaux déférents ¬ *Q55.4*
- - E) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- - Musculature abdominale ¬ *Q79.4*
- - Pénis ¬ Absence et *Q55.5*
- Cordon spermatique ¬ Absence ou *Q55.4*
- Ectodermique congénitale ¬ *Q84.8*
- Hypoplasie
- - Cément ¬ *K00.4*
- - Pancréas ¬ Agénésie, *Q45.0*
- - Thymique avec déficit immunitaire ¬ *D82.1*
- - Vésicule biliaire ¬ Agénésie, *Q44.0*
- Médullaire
- - Anémie aplastique
- - - Acquis pur
- - - - *D60.8*
- - - - Chronique ¬ *D60.0*
- - - - Érythroblastopénie] ¬ *D60*
- - - - Sans précision ¬ *D60.9*
- - - - Transitoire ¬ *D60.1*
- - - Médicamenteux
- - - - *D61.18*
- - - - Sans précision ¬ *D61.19*
- - - - Traitement cytostatique ¬ *D61.10*
- - Médicamenteuse ¬ *D61.1*
- Moniliforme ¬ *Q84.1*
- Müllérienne-aplasie rénale-anomalies cervicothoraciques ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Œil ¬ *Q11.1*
- Ovarienne ¬ *Q50.3*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Prostate ¬ Absence ou *Q55.4*
- Radiale ¬ Syndrome de craniosynostose- *Q75.0*

Aplasie *–suite*
- Testicule ¬ Absence et *Q55.0*
- Thyroïde (avec myxœdème) ¬ *E03.1*
- Unilatérale des canaux de Müller ¬ *Q51.4*
- Utérus ¬ Agénésie et *Q51.0*

Aplasique pure congénitale ¬ Anémie *D61.0*

Aplastique
- Acquis pur
- - Aplasies médullaires [anémie *D60.8*
- - Chronique ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60.0*
- - Érythroblastopénie] ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60*
- - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60.9*
- - Transitoire ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60.1*
- Agents externes ¬ Anémies *D61.2*
- Anémies *D61*
- Constitutionnelle ¬ Anémies *D61.0*
- Idiopathique ¬ Anémies *D61.3*
- Médicamenteux
- - Anémies *D61.1*
- - Aplasie médullaire [anémie *D61.18*
- - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [anémie *D61.19*
- - Traitement cytostatique ¬ Aplasie médullaire [anémie *D61.10*
- Précisées ¬ Autres anémies *D61.8*
- Sans précision ¬ Anémies *D61.9*

Apnée
- Nouveau-né ¬ Autres *P28.4*
- Obstructive du nouveau-né ¬ *P28.4*
- Prématuré ¬ *P28.4*
- Primitive du sommeil chez le nouveau-né ¬ *P28.3*
- SAI ¬ *R06.88*
- Sommeil
- - *G47.3*
- - *G47.38*
- - Central ¬ Syndrome d' *G47.30*
- - Non précisée ¬ *G47.39*
- - Nouveau-né
- - - Centrale ¬ *P28.3*
- - - Obstructive ¬ *P28.3*
- - - SAI ¬ *P28.3*
- - Obstructif ¬ Syndrome d' *G47.31*

Apnée-bradycardie du prématuré ¬ Syndrome d' *P28.4*

ApoA-I ¬ Déficit familial en *E78.6*

Apocrine
- Affection glande sudoripares
- - *L75*
- - *L75.8*
- Miliaire *L75.2*
- Sans précision ¬ Affection des glandes sudoripares *L75.9*

Apocrine *–suite*
- Sein ¬ Métaplasie des glandes *N60.8*

Aponévrose
- *C49*
- *D21*
- Palmaire [Dupuytren] ¬ Fibromatose de l' *M72.0*
- Plantaire ¬ Fibromatose de l' *M72.2*

Aponévrotique due à un traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie épicrânienne sous- *P12.2*

Apophyse
- Condylienne ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.61*
- Coracoïde ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.13*
- Coronoïde
- - Cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du cubitus: *S52.02*
- - Fracture du maxillaire inférieur: *S02.63*
- Épineux
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*
- Mastoïde
- - Acte médicaux
- - - Affections de l'oreille et de l' *H95.8*
- - - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'oreille et de l' *H95*
- - - Sans précision ¬ Affection de l'oreille et de l' *H95.9*
- - Affection
- - - Oreille moyenne et de l' *H74*
- - - Précisées de l'oreille moyenne et de l' *H74.8*
- - Cours maladie classé affection
- - - Oreille moyenne et de l' *H75**
- - - Précisées de l'oreille moyenne et de l' *H75.8**
- - Sans précision ¬ Affection de l'oreille moyenne et de l' *H74.9*
- Styloïde du cubitus ¬ *S52.8*
- Tibiale externe [Haglund] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*
- Transverse
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*

Apophysite
- Calcaneum ¬ *M92.8*
- Interne du coude ¬ *M77.0*
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*

Apoplectique ¬ Hémorragie intracérébrale massive *I61.6*

Apoplexie
- Antécédents personnels d' *Z86.7*
- Hypophysaire ¬ *E23.6*

Apoplexie *–suite*
- Ischémique ¬ *I63.9*

Apparence
- Comportement symptôme signe relatif
- - *R46*
- - *R46.8*
- Personnelle bizarre ¬ *R46.1*

Apparent
- Accident ischémique cérébral transitoire Syndrome
- - *G45*
- - *G45.8*
- Amyotrophie spinal Syndrome
- - *G12*
- - *G12.8*
- Antécédent
- - Familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *Z80.7*
- - Personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *Z85.7*
- Décès ¬ Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause *R98*
- Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale ¬ Autres affections *P25.8*
- Évolution imprévisible inconnu
- - Sans précision ¬ Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *D47.9*
- - Tumeur
- - - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *D47.7*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et *D47*
- Flatulence et troubles *R14*
- Lié carence iode affection thyroïdien
- - *E01*
- - *E01.8*
- Life-threatening event [ALTE] ¬ *R06.80*
- Mastoïdite et affections *H70*
- Mastoïdites et affections *H70.8*
- Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et *C79.3*
- Non précisées ¬ Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *C96*
- Périartérite noueux affection
- - *M30*
- - *M30.8*
- Péristaltisme *R19.2*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *C96.9*
- Stomatites et affections *K12*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ Emphysème interstitiel et affections *P25*
- Tumeur malign
- - Glandes endocrines et structures *C75*
- - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *C96.7*

Appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les espèces *B35*

Appendice
- Diverticule de l' *K38.2*
- Fécalome de l' *K38.1*
- Fistule de l' *K38.3*
- Hyperplasie de l' *K38.0*
- Invagination de l' *K38.8*
- Maladie
- - *K38*
- - Précisées de l' *K38.8*
- Méga- *Q43.8*
- Oreille ¬ *Q17.0*
- Préauriculaire ¬ *Q17.0*
- Sans précision ¬ Maladie de l' *K38.9*
- Stercolithe de l' *K38.1*
- Transposition de: *Q43.8*
- Tumeur
- - Bénigne: *D12.1*
- - Carcinoïde productrice de mucus de l' *C18.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.3*
- - Maligne: *C18.1*
- Vermiculaire ¬ Adhérences de l' *K66.0*

Appendicite
- Aigu
- - *K35*
- - Abcès péritonéal ¬ *K35.32*
- - Péritonite
- - - Généralisé
- - - - *K35.2*
- - - - Diffuse) après perforation ou rupture ¬ *K35.2*
- - - Localisé
- - - - *K35.3*
- - - - Perforation ou rupture ¬ *K35.31*
- - - - Sans perforation ni rupture ¬ *K35.30*
- - Sans
- - - Mention de péritonite localisée ou généralisée ¬ *K35.8*
- - - Précision ¬ *K35.8*
- Amibienne ¬ *A06.8*
- Chronique ¬ *K36*
- Formes d' *K36*
- Récidivante ¬ *K36*
- Sans précision ¬ *K37*

Appendiculaires ¬ Concrétions *K38.1*

Appétit
- Perte de l' *R63.0*
- Psychogène ¬ Perte d' *F50.8*

Application
- Rouge lèvre Lèvre
- - Inférieure: zone d' *C00.1*
- - Supérieure: zone d' *C00.0*

Application *–suite*
- Thérapeutique de substances radioactives ¬ *Z51.0*
- Ventouse forceps
- - Sans précision ¬ Echec de l' *O66.5*
- - Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ *O66.5*

Apport
- Excès
- - *E67*
- - Précisés d' *E67.8*
- Séquelles d'excès d' *E68*

Apprentissage SAI
- Incapacité (de): *F81.9*
- Trouble de l' *F81.9*

Apprêteurs du lin ¬ Maladie des *J66.1*

Appropriée correctement administré
- Choc
- - Anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse *T88.6*
- - Anesthésique dû à une substance *T88.2*
- Effet indésirable dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- Idiosyncrasie dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- Réaction allergique dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*

Approvisionnement insuffisant en eau potable ¬ *Z58*

Apraxie
- *R48.2*
- Oculo-motrice type 1 ¬ Syndrome d'ataxie- *G11.3*

APS ¬ *E31.0*

APS2) ¬ Syndrome de polyendocrinopathie auto-immune de type II (*E31.0*

Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs ¬ *Z73*

Aquatique ¬ Accident dû à un véhicule *V99!*

Aqueduc Sylvius
- Anomalie de l' *Q03.0*
- Malformations de l' *Q03.0*
- Obstruction congénitale de l' *Q03.0*
- Sténose de l' *Q03.0*

Aqueuse ¬ Diarrhée: aiguë *A09.0*

Arachnéen ¬ Nævus: *I78.1*

Arachnoïdien
- Artère
- - Basilaire ¬ Hémorragie sous- *I60.4*
- - Cérébral
- - - Moyenne ¬ Hémorragie sous- *I60.1*
- - - SAI ¬ Hémorragie sous- *I60.7*
- - Communicant
- - - Antérieure ¬ Hémorragie sous- *I60.2*
- - - Postérieure ¬ Hémorragie sous- *I60.3*

Arachnoïdien *–suite*
- Artère *–suite*
- - Communicant *–suite*
- - - SAI ¬ Hémorragie sous- *I60.7*
- - Intracrânien
- - - Hémorragie sous- *I60.6*
- - - Sans précision ¬ Hémorragie sous- *I60.7*
- - Vertébrale ¬ Hémorragie sous- *I60.5*
- Bifurcation et du siphon carotidien ¬ Hémorragie sous- *I60.0*
- Hémorragie sous
- - *I60*
- - *I60.8*
- Kyste: *G93.0*
- Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie sous- *P52.5*
- Postopératoire ¬ Hémorragie rachidienne sous- *G97.84*
- Sans précision ¬ Hémorragie sous- *I60.9*
- Séquelles d'hémorragie sous- *I69.0*
- Traumatique ¬ Hémorragie sous- *S06.6*
- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie sous- *P10.3*
- Vasospasme au cours d'hémorragie sous- *I67.80!*

Arachnoïdiens
v. sous-arachnoïdien

Arachnoïdite
- Adhésive ¬ *G03.9*
- Bactérienne ¬ *G00*
- Causes autres et non précisées ¬ *G03*
- Spinale) SAI ¬ *G03.9*

Araignée ¬ Effet toxique: Venin d' *T63.3*

Arbovirus SAI
- Fièvre à *A94*
- Infection à *A94*

ARC
- Aortique
- - Anneau vasculaire de l'aorte] ¬ Double *Q25.4*
- - Anormaux ¬ *Q25.4*
- - Droit ¬ Persistance de: *Q25.4*
- - Persistance
- - - Cinquième *Q25.4*
- - - Convolution de l' *Q25.4*
- Axis ¬ Fracture bilatérale de la pédicule de l' *S12.1*
- Neural
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*
- Palmaire
- - Profond ¬ Lésion traumatique de l' *S65.3*
- - Superficiel ¬ Lésion traumatique de l' *S65.2*
- SAI ¬ Complexe relatif au SIDA [*B24*
- Sénile ¬ *H18.4*
- Vertébral

ARC *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*

Arcade dentaire
- Anomalies de rapport entre les *K07.2*
- Déviation médiane de l' *K07.2*

Arciforme ¬ Scotome (de): *H53.4*

AREB
- Anémie réfractaire avec excès de blastes [*D46.2*
- I] ¬ Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I [*D46.2*
- II] ¬ Anémie réfractaire avec excès de blastes, type II [*D46.2*

Aréflexie vésicale ¬ *G95.81*

Arénavirus
- Fièvre hémorragique
- - *A96*
- - *A96.8*
- Sans précision ¬ Fièvre hémorragique à *A96.9*

Aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ Dystrophie choroïdienne (*H31.2*

Aréole
- Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de: *N61*
- Tumeur maligne: Mamelon et *C50.0*

Argentine ¬ Fièvre hémorragique d' *A96.0*

Arginase ¬ Déficit en *E72.2*

Arginine
v. l-arginine

Argininémie ¬ *E72.2*

Argininosuccinique ¬ Acidurie *E72.2*

Arginino-succinique ¬ Acidurie *E72.2*

Argino-succinate lyase ¬ Déficit en *E72.2*

Argyll Robertson (syphilitique) ¬ Signe d' *A52.1†, H58.0**

Argyrie
- *T56.8*
- Conjonctive ¬ Argyrose [*H11.1*

Argyrisme ¬ *T56.8*

Argyrose
- *T56.8*
- Argyrie] de la conjonctive ¬ *H11.1*

Arhinencéphalie ¬ *Q04.1*

Arias ¬ Syndrome d' *E80.5*

Ariboflavinose ¬ *E53.0*

Arithmétique Trouble
- Acquisition de l' *F81.2*
- Spécifique de l'acquisition de l' *F81.2*

Arlequin ¬ Fœtus *Q80.4*

Armature orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

Arme
- Feu

Arme *–suite*
- Feu *–suite*
- - Accident dû à: *W49.9!*
- - Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou *Y35.7!*
- Voies de fait/agression par : *Y09.9!*

Armées ¬ Examen général en série de: membres des forces *Z10*

Arndt-Gottron ¬ Maladie d' *L98.5*

Arnold Chiari
- Syndrome d' *Q07.0*
- Type 2 ¬ Malformation d' *Q07.0*

Aromatiques
- Anomalie métabolisme acide aminés
- - *E70*
- - *E70.8*
- Déficit en décarboxylase des acides aminés *G24.8*
- Effet toxique dérivé halogéné hydrocarbures
- - *T53.7*
- - Aliphatiques et *T53*
- Sans précision
- - Anomalies du métabolisme des acides aminés *E70.9*
- - Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et *T53.9*

AR-PKD ¬ *Q61.1*

Arrachement
- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- Cartilage interne de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ *O71.6*
- Cuir chevelu ¬ *S08.0*
- Frein lingual ¬ *S01.54*
- Hile splénique ¬ *S36.04*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- Œil ¬ *S05.7*
- Plusieurs parties du corps ¬ *T05*
- Pulmonaire ¬ *S27.32*
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*

Arrêt
- Cardiaque
- - *I46*
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.1*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.1*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*
- - Réanimation sans succès ¬ *I46.9*
- - Réanimé avec succès ¬ *I46.0*
- - Sans précision ¬ *I46.9*
- - Survenant
- - - Césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- - - États classés en O00-O07 ¬ *O08.8*

Arrêt *–suite*
- Cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital ¬ *U69.13!*
- Croissance dû à la malnutrition ¬ *E45*
- Épiphysaire ¬ *M89.1*
- Phase active du travail ¬ *O62.1*
- Profondeur en position transverse ¬ *O64.0*
- Respiratoire ¬ *R09.2*

Arriération mental
- Grave ¬ *F72*
- Légère ¬ *F70*
- Moyenne ¬ *F71*
- Profonde ¬ *F73*
- SAI ¬ *F79*

Arsenic et ses composés ¬ Effet toxique: *T57.0*

Artefacte ¬ *L98.1*

Artère
- Anévrisme congénital coronaire (*Q24.5*
- Artérioles
- - Atteinte
- - - *I77*
- - - Précisées des *I77.8*
- - Capillaire cours maladie classé atteinte
- - - *I79**
- - - *I79.8**
- - Sans précision ¬ Atteinte des *I77.9*
- Athérosclérose d'autres *I70.8*
- Axillaire ¬ Lésion traumatique de l' *S45.0*
- Basilaire
- - Artériosclérose de l' *I65.1*
- - Carotide vertébral
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- - - N entraînant infarctus cérébral
- - - - Embolie des *I65*
- - - - Obstruction (complète) (partielle) des *I65*
- - - - Sténose des *I65*
- - - - Thrombose des *I65*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.4*
- - Occlusion et sténose de l' *I65.1*
- - Tronc) ¬ Anévrisme et dissection de l' *I72.5*
- Brachiale ¬ Lésion traumatique de l' *S45.1*
- Carotide
- - Anévrisme et dissection de l' *I72.0*
- - Artériosclérose de l' *I65.2*
- - Interne dans sa portion intracrânienne ¬ Anévrisme de l' *I67.10*
- - Occlusion et sténose de l' *I65.2*
- Centrale de la rétine ¬ Occlusion de l' *H34.1*
- Cérébelleux
- - Artère cérébral moyen antérieur postérieur
- - - *I63.3*

Artère *–suite*
- Cérébelleux *–suite*
- - Artère cérébral moyen antérieur postérieur *–suite*
- - - *I63.4*
- - - *I63.5*
- - N entraînant infarctus cérébral
- - - Embolie des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - - Obstruction (complète) (partielle) des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - - Sténose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - - Thrombose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - Occlusion et sténose des *I66.3*
- Cérébral
- - Antérieur
- - - Occlusion et sténose de l' *I66.1*
- - - Syndrome de l' *I66.1†, G46.1**
- - Athérome d' *I67.2*
- - Dissection d' *I67.0*
- - Infarctus cérébral
- - - Embolie des *I63.4*
- - - Thrombose des *I63.3*
- - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des *I63.5*
- - Moyen
- - - Antérieur postérieur artère cérébelleux
- - - - *I63.3*
- - - - *I63.4*
- - - - *I63.5*
- - - - N
- - - - - Entraînant pas un infarctus cérébral ¬ embolie des *I66*
- - - - - Entraînant pas un infarctus cérébral ¬ obstruction (complète) (partielle) des *I66*
- - - - - Entraînant pas un infarctus cérébral ¬ sténose des *I66*
- - - - - Entraînant pas un infarctus cérébral ¬ thrombose des *I66*
- - - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.1*
- - - Occlusion et sténose de l' *I66.0*
- - - Syndrome de l' *I66.0†, G46.0**
- - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et sténose des *I66.4*
- - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des *I66*
- - Occlusion
- - - *I66.9*
- - - Sténose d'une autre *I66.8*
- - Postérieur
- - - Occlusion et sténose de l' *I66.2*
- - - Syndrome de l' *I66.2†, G46.2**

Artère *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des *I63*
- - SAI ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- - Sans précision ¬ Occlusion et sténose d'une *I66.9*
- - Spasme de l' *G45.9*
- - Sténose d'une *I66.9*
- Cœliaque
- - Mésentérique ¬ Lésion traumatique de l' *S35.2*
- - Syndrome de compression de l' *I77.4*
- Communicant
- - Antérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.2*
- - Postérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.3*
- - SAI ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- Coronaire
- - Anévrisme d'une *I25.4*
- - Anomalie congénitale des *Q24.5*
- - Athérome des (*I25.1*
- - Athérosclérose des (*I25.1*
- - Gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de l' *I25.14*
- - Maladie des (*I25.1*
- - Occlusion des (*I25.1*
- - Présence de prothèse de l' *Z95.5*
- - Sclérose des (*I25.1*
- - Sténose des (*I25.1*
- - Vasospasme des *I20.1*
- Coronarienne avec rupture ¬ Dissection d' *I21.9*
- Cubital niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de l' *S55.0*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de l' *S65.0*
- Distal
- - Athérosclérose des *I70.2*
- - Non précisées ¬ Athérosclérose des *I70.29*
- - Sans précision ¬ Embolie et thrombose des *I74.4*
- - Type
- - - Bassin-jambe
- - - - Douleur
- - - - - Ischémique à l'effort, distance de marche de 200 m et plus ¬ Athérosclérose des *I70.21*
- - - - - Ischémique à l'effort, distance de marche de moins de 200 m ¬ Athérosclérose des *I70.22*
- - - - - Repos ¬ Athérosclérose des *I70.23*
- - - - Gangrène ¬ Athérosclérose des *I70.25*
- - - - Sans douleurs ¬ Athérosclérose des *I70.20*

Artère *–suite*
- Distal *–suite*
- - Type *–suite*
- - - Bassin-jambe *–suite*
- - - - Ulcération ¬ Athérosclérose des *I70.24*
- - - Épaule-bras, tous stades ¬ Athérosclérose des *I70.26*
- Dorsale du pied ¬ Lésion traumatique de l' *S95.0*
- Embolie et thrombose d'autres *I74.8*
- Extrémité
- - Artériosclérose d'une *I70.29*
- - Inférieure ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- Fémoral
- - Athérosclérose de l' *I70.29*
- - Lésion traumatique de l' *S75.0*
- Gastrique ¬ *S35.2*
- Gastroduodénale ¬ *S35.2*
- Hépatique
- - *S35.2*
- - Congénitale) ¬ Fistule entre la veine porte et l' *Q26.6*
- Iliaque
- - Anévrisme et dissection de l' *I72.3*
- - Embolie et thrombose de l' *I74.5*
- - Oblitération de l' *I74.5*
- Innominée ou sous-clavière ¬ Lésion traumatique de l' *S25.1*
- Intracrânien
- - Atteinte de plusieurs *I60.6*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres *I60.6*
- - Sans précision ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- Jambe ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- Membre
- - Inférieur
- - - Anévrisme et dissection d'une *I72.4*
- - - Embolie et thrombose des *I74.3*
- - - Oblitération d'une *I74.3*
- - Supérieur
- - - Anévrisme et dissection d'une *I72.1*
- - - Embolie et thrombose des *I74.2*
- Mésentérique
- - Inférieure) (supérieure) ¬ *S35.2*
- - Supérieure ¬ Thrombose de l' *K55.0*
- Nécrose d'une *I77.5*
- Non précisées ¬ Embolie et thrombose d' *I74.9*
- Oblitération d'une *I74.9*
- Occlusion d'une *I74.9*
- Ombilical
- - Absence congénitale et hypoplasie de l' *Q27.0*
- - Unique ¬ *Q27.0*
- Perforante ¬ Occlusion et sténose d'une *I66.8*

Artère *–suite*
- Périphérique
- - Oblitération d'une *I74.4*
- - Sclérose d'une *I70.29*
- Péronière ¬ Lésion traumatique de l' *S85.2*
- Pied ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- Plantaire du pied ¬ Lésion traumatique de l' *S95.1*
- Poplité
- - Lésion traumatique de l' *S85.0*
- - Oblitération de l' *I74.3*
- - Piégée ¬ Syndrome de l' *I77.1*
- Précérébral
- - Anévrisme
- - - Acquis d' *I72.5*
- - - Dissection d'une autre *I72.5*
- - Infarctus cérébral
- - - Embolie des *I63.1*
- - - Thrombose des *I63.0*
- - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des *I63.2*
- - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et sténose des *I65.3*
- - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des *I65*
- - Occlusion et sténose d'une autre *I65.8*
- - Rupture d'anévrisme d' *I72.5*
- - SAI ¬ *I65.9*
- - Sans précision ¬ Occlusion et sténose d'une *I65.9*
- Précisées ¬ Anévrisme et dissection d'autres *I72.8*
- Pulmonaire
- - Aberrante ¬ *Q25.7*
- - Absence d'une *Q25.7*
- - Agénésie de l' *Q25.7*
- - Anévrisme
- - - *I28.1*
- - - Congénital de l' *Q25.7*
- - Anomalie de l' *Q25.7*
- - Atrésie de l' *Q25.5*
- - Congénitale ¬ Fistule aorte- *Q21.4*
- - Hypoplasie de l' *Q25.7*
- - Malformations congénitales de l' *Q25.7*
- - Naissant
- - - Aorte ¬ *Q25.7*
- - - Canal artériel ¬ *Q25.7*
- - Origine anormale ¬ *Q25.7*
- - Sténose
- - - Congénitale) de l' *Q25.6*
- - - Supravalvulaire de l' *Q25.6*
- Radial niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de l' *S55.1*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de l' *S65.1*

Artère *–suite*
- Rénal
- - Anévrisme et dissection de l' *I72.2*
- - Athérosclérose de l' *I70.1*
- - Embolie de l' *N28.0*
- - Malformations congénitales de l' *Q27.2*
- - Multiples ¬ *Q27.2*
- - Obstruction de l' *N28.0*
- - Occlusion de l' *N28.0*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de l' *Q27.2*
- - Sténose congénitale de l' *Q27.1*
- - Thrombose de l' *N28.0*
- Rétine Occlusion
- - *H34.2*
- - Transitoire de l' *H34.0*
- Rupture d'une *I77.2*
- Sous clavière
- - Aberrante ¬ *Q27.8*
- - Athérosclérose de l' *I70.26*
- Splénique ¬ *S35.2*
- Sténose d'une *I77.1*
- Tibial antérieur
- - Piégée ¬ Syndrome de l' *T79.62*
- - Postérieure) ¬ Lésion traumatique de l' *S85.1*
- Transposition
- - Complète des grosses *Q20.3*
- - Isolée congénitalement non corrigée des grosses *Q20.3*
- Veine
- - Absence d'une *Q27.8*
- - Atrésie d'une *Q27.8*
- - Embolie mésentérique (*K55.0*
- - Hypogastrique ¬ *S35.88*
- - Iliaque ¬ *S35.5*
- - Infarctus mésentérique (*K55.0*
- - Mammaire ¬ *S25.88*
- - N entraînant infarctus myocarde
- - - Embolie coronaire (*I24.0*
- - - Occlusion coronaire (*I24.0*
- - - Thrombo-embolie coronaire (*I24.0*
- - Ovarienne ¬ *S35.88*
- - Pulmonaire
- - - Infarctus (d'une *I26*
- - - Thromboembolie (d'une *I26*
- - - Thrombose (d'une *I26*
- - Rénale ¬ *S35.4*
- - Thrombose mésentérique (*K55.0*
- - Utérine ¬ *S35.88*
- Vertébral
- - Anévrisme et dissection de l' *I72.6*
- - Artériosclérose de l' *I65.0*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.5*
- - Lésion traumatique de l' *S15.1*

Artère *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Occlusion et sténose de l' *I65.0*
- - Spinal antérieur Syndrome compression
- - - *M47.0†, G99.2**
- - - *M47.0-†, G99.2**

Artériel
- Artère pulmonaire naissant du canal *Q25.7*
- Bruits (*R09.8*
- Carotide) (de la fémorale) (pontage) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: *T82.3*
- Commun ¬ Tronc *Q20.0*
- Concordance atrio-ventriculaire ¬ Discordance ventriculo- *Q20.3*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement *Q27.8*
- Constatation d'une baisse non spécifique de la tension *R03.1*
- Dégénérescence
- - *I70*
- - Media *I70.29*
- - Tunique intermédiaire *I70.29*
- Dysplasie fibromusculaire *I77.3*
- Élevée ¬ Tension *I10*
- Embolie et thrombose *I74*
- Érosion
- - *I77.8*
- - Hémorragie *I77.2*
- Essentielle) (primitive) (systémique) ¬ Hypertension (*I10*
- Fermeture anténatale du canal *Q25.8*
- Fistule *I77.2*
- Généralisée infantile ¬ Calcification *Q28.88*
- Idiopathique infantile ¬ Calcification *Q28.88*
- Infarctus *I74.9*
- Isolée ¬ Discordance ventriculo- *Q20.3*
- Jambe ¬ Ulcère *I70.24*
- Mesure de la tension *Z01.3*
- Moelle épinière ¬ Thrombose *G95.18*
- Obturation retardée du canal *P29.3*
- Périphérique
- - Aiguë ¬ Occlusion *I74.4*
- - Embolie *I74.4*
- Perméabilité du canal *Q25.0*
- Persistance
- - Canal *Q25.0*
- - Tronc *Q20.0*
- Précérébraux multiples et bilatéraux ¬ Accident ischémique transitoire de territoires *G45.2*
- Pulmonaire
- - Familiale ¬ Hypertension *I27.0*
- - Idiopathique ¬ Hypertension *I27.0*
- Rétinien
- - Branche ¬ Occlusion *H34.2*
- - Partielle ¬ Occlusion *H34.2*
- Sans diagnostic

Artériel *–suite*
- Sans diagnostic *–suite*
- - Constatation d'une anomalie de la tension *R03*
- - Hypertension ¬ Constatation d'une élévation de la tension *R03.0*
- Spasme *I73.9*
- Syndrome de tortuosité *I77.1*
- Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Hématome *T14.5*
- Ulcération *I77.8*
- Veineuse SAI ¬ Anomalie *Q27.9*

Artério
- Hépatique
- - Dysplasie *Q44.7*
- - Monosomie 20p12 ¬ Dysplasie *Q44.7*
- - Mutation ponctuelle
- - - JAG1 ¬ Dysplasie *Q44.7*
- - - NOTCH2 ¬ Dysplasie *Q44.7*
- Veineux
- - Anévrisme pulmonaire *Q25.7*
- - Cérébro-facial ¬ Syndrome métamérique *Q28.28*
- - Créé chirurgicalement état mentionné T82 0
- - - Fistule *T82.5*
- - - Shunt *T82.5*
- - Faciale ¬ Malformation *Q27.3*
- - Fronto-nasale ¬ Malformation *Q27.3*
- - Malformation capillaire-malformation *Q27.3*
- - Mandibulaire ¬ Malformation *Q27.3*
- - Maxillaire ¬ Malformation *Q27.3*
- - Sinus caverneux ¬ Anévrisme *Q28.20*
- - Spinal
- - - Malformation *G37.4*
- - - Syndrome métamérique *Q27.3*
- - Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Anévrisme ou fistule (*T14.5*

Artérioles
- Atteinte
- - Artères et *I77*
- - Précisées des artères et *I77.8*
- Capillaire cours maladie classé atteinte artère
- - *I79**
- - *I79.8**
- Sans précision ¬ Atteinte des artères et *I77.9*

Artériolosclérose ¬ *I70*

Artériopathie
- Oblitérante
- - *I70.29*
- - AO [*I70.29*
- - Cérébrale ¬ *I66.9*
- - Douleurs ischémiques dans le cadre d'une *I70.29*
- - Membre inférieur

Artériopathie *–suite*
- Oblitérante *–suite*
- - Membre inférieur *–suite*
- - - AOMI
- - - - *I70.29*
- - - - SAI ¬ *I70.29*
- - - - Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) ¬ *I70.29*
- - - Claudication intermittente avec *I70.29*
- - Périphérique
- - - *I70.29*
- - - Type cuisse ¬ AOP [*I70.29*
- - Syndrome d' *I70.29*
- - Type
- - - Bassin
- - - - *I70.29*
- - - - AO [*I70.29*
- - - - Cuisse
- - - - - *I70.29*
- - - - - AO [*I70.29*
- - - Cuisse
- - - - *I70.29*
- - - - AO [*I70.29*
- - - Jambe
- - - - *I70.29*
- - - - AO [*I70.29*
- Obstructive périphérique des extrémités ¬ *I70.2*
- Occlusive infantile ¬ *Q28.88*

Artériopathique ¬ démence *F01*

Artérioscléreux
- Cardiopathie *I25.1*
- Cérébral ¬ Rupture d'anévrisme *I60.7*
- Cerveau ¬ Rupture d'anévrisme *I60.7*
- Chronique) (interstitielle) ¬ néphrite *I12*
- Gangrène
- - *I70.25*
- - Sénile *I70.25*
- Implication
- - Bitronculaire ¬ Cardiopathie *I25.12*
- - Monotronculaire ¬ Cardiopathie *I25.11*
- - Tritronculaire ¬ Cardiopathie *I25.13*
- Sans
- - Précision ¬ Cardiopathie *I25.19*
- - Sténoses ayant un effet hémodynamique ¬ Cardiopathie *I25.10*
- Sous-corticale ¬ Encéphalopathie *I67.3*
- Sténose
- - Stents ¬ Cardiopathie *I25.16*
- - Tronc commun de l'artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie *I25.14*
- - Vaisseaux de pontage ¬ Cardiopathie *I25.15*

Artériosclérotique
v. Type de maladie
- Maladie vasculaire *I70*

Artériovasculaire ¬ Dégénérescence: *I70*

Artérioveineuse
- Acquise ¬ Fistule *I77.0*
- Cérébral
- - Acquise) ¬ Fistule *I67.11*
- - Anévrisme cérébral et fistule *I67.1*
- Congénital vaisseau
- - Cérébral
- - - Fistule *Q28.21*
- - - Malformations *Q28.28*
- - - Non précisée ¬ Malformation *Q28.29*
- - Précérébral
- - - Fistule *Q28.01*
- - - Malformations *Q28.08*
- - - Non précisée ¬ Malformation *Q28.09*
- Coronaire, acquise ¬ Fistule *I25.4*
- Intracrânienne ¬ Malformation *Q28.29*
- Périphérique ¬ Malformation *Q27.3*
- Vaisseau
- - Cérébraux ¬ Malformation *Q28.2*
- - Précérébraux ¬ Malformation *Q28.0*
- - Pulmonaires ¬ Fistule *I28.0*

Artérioveineux
- Acquis ¬ Anévrisme: *I77.0*
- Anévrisme *Q27.3*
- Congénital vaisseau
- - Cérébraux ¬ Anévrisme *Q28.20*
- - Précérébraux ¬ Anévrisme *Q28.00*

Artérite
- Cellules géant
- - *M31.6*
- - Polymyalgie rhumatismale ¬ *M31.5*
- Cérébral
- - Cours
- - - Listériose ¬ *A32.8†, I68.1**
- - - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, I68.2**
- - - Maladie
- - - - Classées ailleurs ¬ *I68.2**
- - - - Infectieuses et parasitaires ¬ *I68.1**
- - - Syphilis ¬ *A52.0†, I68.1**
- - - Tuberculose ¬ *A18.8†, I68.1**
- - Listérienne ¬ *A32.8†, I68.1**
- - Non classée ailleurs ¬ *I67.7*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I68.1**
- - Tuberculeuse ¬ *A18.8†, I68.1**
- Sans précision ¬ *I77.6*
- Sénile ¬ *I70*
- Takayasu ¬ *M31.4*
- Temporal
- - *M31.6*
- - Juvénile ¬ *L95.8*

Artéropathie oblitérante périphérique ¬ *I70.29*

Arthrite
- *M13*
- Allergique ¬ *M13.8*
- Associée aux enthésopathies ¬ *M08.8*
- Bactérie pyogène
- - *M00*
- - Sans précision ¬ *M00.9*
- Chronique juvénile
- - Début systémique ¬ *M08.2*
- - Forme oligo(pauci)- articulaire ¬ *M08.4*
- - Séronégative), forme polyarticulaire ¬ *M08.3*
- Cours
- - Colite ulcéreuse ¬ *K51.-†, M07.5**
- - Endocardite infectieuse ¬ *I33.0†, M03.6**
- - Érythème
- - - Noueux ¬ *L52†, M14.8**
- - - Polymorphe ¬ *L51.-†, M14.8**
- - Fièvre
- - - O'nyong-nyong ¬ *A92.1†, M01.5**
- - - Typhoïde ou parathyphoïde ¬ *A01.-†, M01.3**
- - Gonococcique ¬ *A54.4†, M01.3**
- - Infection localisée à Salmonella ¬ *A02.2†, M01.3**
- - Lèpre [maladie de Hansen] ¬ *A30.-†, M01.3**
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *M01.3**
- - - Crohn [entérite régionale] ¬ *K50.-†, M07.4**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *M01.8**
- - - Lyme ¬ *A69.2†, M01.2**
- - - Virales classées ailleurs ¬ *M01.5**
- - - Whipple ¬ *K90.8†, M14.8**
- - Mycoses ¬ *B35-B49†, M01.6**
- - Oreillons ¬ *B26.8†, M01.5**
- - Rubéole ¬ *B06.8†, M01.4**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, M14.8**
- Dérivation intestinale ¬ *M02.0*
- Enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ *M08*
- Entéropathiques ¬ Autres *M07.6**
- Gonococcique ¬ *A54.4†, M01.3-**
- Infectieux
- - Directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *M01**
- - SAI ¬ *M00.9*
- Inflammatoire et de maladie tophacée ¬ Hyperuricémie sans signes d' *E79.0*
- Juvénile
- - *M08*
- - *M08.8*
- - Chronique ¬ *M08.9*
- - Cours
- - - Colite ulcéreuse ¬ *K51.-†, M09.2**

Arthrite *–suite*
- Juvénile *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Maladie
- - - - Classé
- - - - - *M09**
- - - - - *M09.8**
- - - - Crohn [entérite régionale] ¬ *K50.-†, M09.1**
- - - Psoriasis ¬ *L40.5†, M09.0**
- - Idiopathique
- - - *M08.9*
- - - Associée au psoriasis ¬ *L40.5†*
- - Rhumatoïde ¬ *M08.9*
- - Sans précision ¬ *M08.9*
- - Vasculite au cours d' *M08.7*
- Lipoïde ¬ Dermato- *E78.8†, M14.3**
- Méningococcique
- - *A39.8†, M01.0**
- - *A39.8†, M01.0-**
- Mutilante ¬ *L40.5†, M07.1**
- Ourlienne ¬ *B26.8†, M01.5-**
- Polyarthrite
- - Bactéries précisées ¬ *M00.8*
- - Pneumocoques ¬ *M00.1*
- - Staphylocoques ¬ *M00.0*
- - Streptocoques ¬ Autres *M00.2*
- Post infectieux
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *M03.2**
- - Réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs ¬ *M03**
- Post-dysentérique ¬ *M02.1*
- Post-infectieux cours
- - Entérite due à Yersinia enterocolitica ¬ *A04.6†, M03.2**
- - Hépatite virale ¬ *B15-B19†, M03.2**
- Post-méningococcique
- - *A39.8†, M03.0**
- - *A39.8†, M03.0-**
- Post-vaccinale ¬ *M02.2*
- Précisées ¬ Autres *M13.8*
- Psoriasique
- - *L40.5†, M07.3**
- - Distale interphalangienne ¬ *L40.5†, M07.0**
- - Entéropathiques ¬ *M07**
- Réactionnel
- - *M02*
- - *M02.8*
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *M03.6**
- - Sans précision ¬ *M02.9*
- Rhumatismale aiguë ou subaiguë ¬ *I00*
- Rhumatoïde
- - Adéno-splénomégalie et leucopénie ¬ *M05.0*

Arthrite *–suite*
- Rhumatoïde *–suite*
- - Atteinte
- - - Endocarde (à) (au cours de): *M05.3-†, I39**
- - - Vertébrale au cours de la *M45*
- - Juvénile avec ou sans facteur rhumatismal ¬ *M08.0*
- - Myopathie au cours de: *M05-M06†, G73.7**
- - Séropositive chronique
- - - Cardite lors d' *M05.3†, I52.8**
- - - Endocardite lors d' *M05.3†, I39.-**
- - - Maladie pulmonaire lors d' *M05.1- †, J99.0**
- - - Myocardite lors d' *M05.3†, I41.8**
- - - Myopathie lors d' *M05.3†, G73.7**
- - - Péricardite lors d' *M05.3†, I32.8**
- - - Polynévrite lors d' *M05.3†, G63.6**
- - - Vascularite lors d' *M05.2*
- Rubéoleuse ¬ *B06.8†, M01.4-**
- Salmonella ¬ *A02.2†, M01.3-**
- Sans précision ¬ *M13.9*
- Syphilitique post-infectieuse ¬ *M03.1**
- Tuberculeux
- - *A18.0†, M01.1**
- - *A18.0†, M01.1-**

Arthritique épidémique ¬ Erythème *A25.1*

Arthrodèse
- Guérison osseuse retardée après fusion ou *M96.82*
- Pseudarthrose après fusion ou *M96.0*
- Status post *Z98.1*

Arthrogrypose
v.a. adduction-arthrogrypose
- Congénitale multiple ¬ *Q74.3*
- Insuffisance rénale-cholestase ¬ Syndrome d' *Q89.7*

Arthrogrypose-insuffisance
v.a.

Arthrogryposique ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Arthrolithe du genou ¬ *M23.4*

Arthro-ostéodysplasie ¬ Syndrome de: onycho- *Q87.2*

Arthropathie
- Associée à l'acromégalie ¬ *E22.0†, M14.5-**
- Charcot
- - *A52.1†, M14.6-**
- - Tabétique ¬ *A52.1†, M14.6**
- Chronique post-rhumatismale [Jaccoud] ¬ *M12.0*
- Cours
- - Acromégalie et gigantisme ¬ *E22.0†, M14.5**
- - Amylose ¬ *E85.-†, M14.4**
- - Hémochromatose ¬ *E83.1†, M14.5**
- - Histiocytose maligne ¬ *C96.8†, M36.1**
- - Hypothyroïdie ¬ *E00-E03†, M14.5**

Arthropathie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Leucémie ¬ *C91-C95†, M36.1**
- - Maladie
- - - Classées ailleurs ¬ *M14**
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *M14.5**
- - - Précisées classées ailleurs ¬ *M14.8**
- - - Sang classées ailleurs ¬ *D50-D76†, M36.3**
- - - Tumorales classées ailleurs ¬ *C00-D48†, M36.1**
- - Myélome multiple ¬ *C90.0-†, M36.1**
- - Purpura de Schönlein-Henoch ¬ *D69.0†, M36.4**
- - Réactions d'hypersensibilité classées ailleurs ¬ *M36.4**
- - Thyréotoxicose [hyperthyroïdie] ¬ *E05.-†, M14.5**
- Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†, M14.2**
- Goutteux
- - Cours
- - - Drépanocytose ¬ *D57.-†, M14.0**
- - - Syndrome de Lesch-Nyhan ¬ *E79.1†, M14.0**
- - Déficit enzymatique et autres troubles héréditaires ¬ *M14.0**
- Hémophilique ¬ *D66-D68†, M36.2**
- Inflammatoire SAI ¬ *M13.9*
- Lors d'entérite infectieuse ¬ *A09.0*
- Microcristaux
- - *M11*
- - Cours
- - - Hyperparathyroïdie ¬ *E21.-†, M14.1**
- - - Troubles métaboliques classés ailleurs ¬ *M14.1**
- - Précisés ¬ Autres *M11.8*
- - Sans précision ¬ *M11.9*
- Neuropathique
- - *M14.6**
- - Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†, M14.6**
- Nodosités
- - Bouchard (avec *M15.2*
- - Heberden (avec *M15.1*
- SAI ¬ *M25.9*
- Sarcoïdose ¬ *D86.8†, M14.8-**
- Spécifique
- - *M12*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *M12.8*
- Syphilitique congénitale tardive ¬ *A50.5†, M03.1-**
- Transitoire ¬ *M12.8*
- Traumatique ¬ *M12.5*

Arthropathique ¬ Psoriasis *L40.5†, M07.0-M07.3*, M09.0-**

Arthroplastie
- Digitale ¬ *Z96.68*

Arthroplastie *–suite*
- Métatarso-phalangienne du gros orteil ¬ *Z96.68*

Arthropodes
- Effet toxique: Venin d'autres *T63.4*
- Fièvres virales précisées, transmises par des *A93.8*
- Infestations par *B88.2*
- Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les *Z24.1*
- Non classées ailleurs ¬ Autres fièvres virales transmises par des *A93*
- Sans précision
- - Encéphalite virale transmise par des *A85.2*
- - Fièvre virale transmise par des *A94*

Arthrose
- *M19*
- Érosive ¬ (Ostéo) *M15.4*
- Genou] ¬ Gonarthrose [*M17*
- Hanche] ¬ Coxarthrose [*M16*
- Interépineuse [Maladie de Baastrup] ¬ *M48.2*
- Lipoïde ¬ Dermato- *M14.3**
- Mention de plus d'une localisation ¬ *M15*
- Ostéoarthrite vertébrale ¬ *M47*
- Post-traumatique
- - Articulations ¬ *M19.1*
- - Premier articulation carpo-métacarpien
- - - Bilatérale ¬ *M18.2*
- - - SAI ¬ *M18.3*
- - - Unilatérale ¬ *M18.3*
- - SAI ¬ *M19.1*
- Post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne ¬ Autres *M18.3*
- Précisées ¬ Autres *M19.8*
- Premier articulation carpo-métacarpien
- - *M18*
- - Sans précision ¬ *M18.9*
- Primaire
- - Articulations ¬ *M19.0*
- - Généralisée ¬ (Ostéo) *M15.0*
- - Premier articulation carpo-métacarpien
- - - *M18.1*
- - - Bilatérale ¬ *M18.0*
- - - SAI ¬ *M18.1*
- - - Unilatérale ¬ *M18.1*
- - SAI ¬ *M19.0*
- Sans précision ¬ *M19.9*
- Secondaire
- - *M19.2*
- - Multiple ¬ *M15.3*
- - Premier articulation carpo-métacarpien
- - - *M18.5*
- - - Bilatérale ¬ Autres *M18.4*
- - - SAI ¬ *M18.5*
- - - Unilatérale ¬ *M18.5*

Arthrose *–suite*
- Secondaire *–suite*
- - SAI ¬ *M19.2*

Articulaire
v.a. ostéo-articulaire
- Aigu
- - Atteinte cardiaque ¬ Rhumatisme *I01*
- - Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme *I00†, L54.0**
- - Pneumonie au cours de: rhumatisme *I00†, J17.8**
- - Présence d'une insuffisance cardiaque gauche au cours de rhumatisme *I01.8*
- - Sans mention d'atteinte cardiaque ¬ Rhumatisme *I00*
- Ankylose *M24.6*
- Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- *M08.4*
- Articulation
- - Cheville ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.06*
- - Coude ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.01*
- - Épaule ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.00*
- - Genou ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.05*
- - Hanche ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.04*
- - Poignet ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.03*
- - Précisées ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.08*
- Atteintes du cartilage *M24.1*
- Chondromatose *D48.0*
- Clavicule Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage *D16.72*
- - Maligne des os et du cartilage *C41.32*
- Contracture ¬ Raideur *M24.5*
- Côté Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage *D16.70*
- - Maligne des os et du cartilage *C41.30*
- Dégénérescence des facettes *M47*
- Disque intervertébral ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.07*
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4 ¬ Tumeur maligne de l'os et du cartilage *C41.8*
- Douleur *M25.5*
- Epanchement *M25.4*
- États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse *T84.0*
- Évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)- *M08.3*
- Fistule *M25.1*
- Genou
- - Déchirure récente du cartilage *S83.3*
- - Souris *M23.4*
- Hyperlaxité *M25.2*
- Instabilités *M25.3*

Articulaire *–suite*
- Interne
- - Complication mécanique d'une prothèse *T84.0*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse *T84.5*
- Limitation partielle ou complète des mouvements ¬ Raideur *M25.6*
- Membre
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: Os et cartilage *C40.9*
- - Tumeur malign
- - - Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage *C40.8*
- - - Os et du cartilage *C40*
- Muscle
- - Anomalies morphologiques congénitales ostéo- *Q68*
- - Polynévrite au cours d'autres affections ostéo- *M00-M25†, M40-M96†, G63.6**
- - Précisées ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo- *Q68.8*
- Non classé
- - Affections *M25*
- - Raideur *M25.6*
- Orthopédique
- - Partiel) (total) ¬ Présence d'un implant *Z96.6*
- - Sans précisions ¬ Présence d'autres prothèses *Z96.68*
- Pianique
- - Lésions ostéo- *A66.6*
- - Nodules juxta- *A66.7*
- Plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse *M96.6*
- Précisées ¬ Autres affections *M25.8*
- Récidivantes ¬ Luxation et subluxation *M24.4*
- Sans précision
- - Affection
- - - *M24.9*
- - - *M25.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Os et cartilage *D16.9*
- - - Maligne: Os et cartilage *C41.9*
- Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur maligne des os et du cartilage *C41*
- Spécifique
- - Affections *M24*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections *M24.8*
- Sternum Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage *D16.71*
- - Maligne des os et du cartilage *C41.31*
- Tendon (gaine) ¬ Kyste *M67.4*
- Tête radiale ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse *T84.02*
- Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage *D16*

Articulaire *–suite*
- Tumeur *–suite*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage *D48.0*
- - Maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage *C41.8*

Articulation
- Acromio claviculaire
- - *T84.10*
- - Entorse et foulure de l' *S43.5*
- - Luxation de l' *S43.1*
- - Métastase dans l' *C79.5*
- - Tumeur maligne de l' *C40.0*
- Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l' *M70*
- Arthrose
- - Post-traumatique d'autres *M19.1*
- - Primaire d'autres *M19.0*
- Atlanto
- - Axiale ¬ *S13.4*
- - Occipitale ¬ *S13.4*
- Basale du gros orteil ¬ *T84.08*
- Capsule SAI
- - Arrachement de *T14.3*
- - Déchirure traumatique de *T14.3*
- - Entorse de *T14.3*
- - Foulure de *T14.3*
- - Hémarthrose traumatique de *T14.3*
- - Lacération de *T14.3*
- - Rupture traumatique de *T14.3*
- - Subluxation traumatique de *T14.3*
- Carpienne ¬ Entorse et foulure du poignet: (*S63.51*
- Carpo-métacarpien
- - Arthrose
- - - Post-traumatiques de la première *M18.3*
- - - Première *M18*
- - - Primaires de la première *M18.1*
- - - Secondaires de la première *M18.5*
- - Bilatéral Arthrose
- - - Post-traumatique de la première *M18.2*
- - - Primaire de la première *M18.0*
- - - Secondaires de la première *M18.4*
- - SAI Arthrose
- - - Post-traumatique de la première *M18.3*
- - - Primaire de la première *M18.1*
- - - Secondaire de la première *M18.5*
- - Sans précision ¬ Arthrose de la première *M18.9*
- - Unilatéral Arthrose
- - - Post-traumatique de la première *M18.3*
- - - Primaire de la première *M18.1*
- - - Secondaire de la première *M18.5*
- Carpométacarpienne
- - Entorse et foulure du poignet: (*S63.53*
- - Luxation du poignet: (*S63.04*

Articulation *–suite*
- Cheville
- - *T84.16*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.06*
- Chondro-costales [Tietze] ¬ Syndrome des *M94.0*
- Coude
- - *T84.11*
- - Amputation traumatique à dans l' *S58.0*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.01*
- Cubito-humérale ¬ *S53.1*
- Doigt ¬ *T84.08*
- Entorse foulure coude
- - Humérocubitale (*S53.44*
- - Huméroradiale (*S53.43*
- Épaule
- - *T84.10*
- - Amputation traumatique de l' *S48.0*
- - Articulation gléno-humérale] ¬ Luxation de l' *S43.0*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.00*
- - Entorse et foulure de l' *S43.4*
- Extrémité, n.c.a. ¬ Absence congénitale d'une *Q74.8*
- Genou
- - *T84.15*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.05*
- Gléno huméral
- - Luxation de l'articulation de l'épaule [*S43.0*
- - SAI ¬ Luxation de l'épaule [*S43.00*
- Hanche
- - *T84.14*
- - Amputation traumatique de l' *S78.0*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.04*
- Interphalangienne
- - Entorse et foulure de doigt(s): (*S63.62*
- - Luxation
- - - Doigt: (*S63.12*
- - - Orteil(s): (*S93.12*
- Ligament
- - Ceinture scapulaire ¬ Luxation, entorse et foulure des *S43*
- - Coude ¬ Luxation, entorse et foulure des *S53*
- - Crico
- - - Aryténoïdien(ne) ¬ *S13.5*
- - - Thyroïdien(ne) ¬ *S13.5*
- - Genou ¬ Luxation, entorse et foulure des *S83*
- - Hanche ¬ Luxation, entorse et foulure de l' *S73*
- - Niveau
- - - Cheville et du pied ¬ Luxation, entorse et foulure des *S93*

Articulation *–suite*
- Ligament *–suite*
- - Niveau *–suite*
- - - Cou ¬ Luxation, entorse et foulure des *S13*
- - - Poignet et de la main ¬ Luxation, entorse et foulure d' *S63*
- - Non précis
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une *T13.2*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une *T11.2*
- - - Tronc ¬ Luxation, entorse et foulure d' *T09.2*
- - Partie non précis
- - - Cou ¬ Entorse et foulure des *S13.6*
- - - Tête ¬ Entorse et foulure de l' *S03.5*
- - Pelviens ¬ Lésions obstétricales intéressant les *O71.6*
- - Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, entorse et foulure des *S33*
- - Radiocarpien ¬ Entorse et foulure du poignet: (*S63.52*
- - Tête ¬ Luxation, entorse et foulure d' *S03*
- - Thorax ¬ Luxation, entorse et foulure des *S23*
- Médiocarpienne ¬ Luxation du poignet: (*S63.03*
- Médiotarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (*S93.32*
- Métacarpo-phalangienne
- - Entorse et foulure de doigt(s): (*S63.61*
- - Luxation du doigt: (*S63.11*
- Métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des *S63.4*
- Métatarsophalangienne ¬ Luxation d'un (des) orteil(s): (*S93.11*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Luxation et subluxation pathologiques d'une *M24.3*
- - Précis
- - - Luxation partie non précis pied
- - - - Métatarsien (os), *S93.34*
- - - - Os) carpe, *S93.31*
- - - Main ¬ Entorse et foulure d' *S63.7*
- Orthopédiques ¬ Présence d'implants d' *Z96.6*
- Plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ Contracture (flexion) (de l' *T87.6*
- Poignet
- - *T84.12*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.03*
- Précisées ¬ Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: autres *T84.08*
- Radiocarpienne ¬ Luxation du poignet: (*S63.02*
- Radiocubitale ¬ Luxation du poignet: (*S63.01*

Articulation *–suite*
- Radio-humérale ¬ *S53.0*
- S
- - Interphalangienne(s) ¬ *S93.5*
- - Métatarso-phalangienne(s) ¬ *S93.5*
- Sacro iliaque
- - *T84.14*
- - Congénital
- - - Fusion de l' *Q74.2*
- - - Malformation de: *Q74.2*
- - Entorse et foulure de l' *S33.6*
- - Sacro-iliaque et sacro-coccygienne ¬ Luxation des *S33.2*
- Séquelles de tuberculose des os et des *B90.2*
- Sterno claviculaire
- - *T84.10*
- - Entorse et foulure de l' *S43.6*
- - Luxation de l' *S43.2*
- Tarsométatarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (*S93.33*
- Temporo-mandibulaire
- - *S03.0*
- - *T84.08*
- - Dysfonctionnement de l' *K07.6*
- - Lésions de l' *K07.6*
- - Ligament) ¬ *S03.4*
- - Métastase de l' *C79.5*
- - Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l' *K07.6*
- Tibio-péronier
- - *S83.1*
- - Supérieure et ses ligaments ¬ *S83.6*
- Trouble
- - Développement (de): l' *F80.0*
- - Fonctionnel de l' *F80.0*
- - Spécifique de l'acquisition de l' *F80.0*
- Tuberculose des os et des *A18.0†*
- Vertébrale ¬ Ankylose d' *M43.2*

Articulation du genou
v.a. genou

Artifice ¬ Accident dû à: Corps de feu d' *W49.9!*

Arts ¬ Syndrome d' *E79.8*

Ary-épiglottique
- SAI Repli
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- Versant
- - Hypopharyngé
- - - Repli
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - Tumeur maligne: Repli *C13.1*
- - Laryngé Repli

Ary-épiglottique *–suite*
- Versant *–suite*
- - Laryngé Repli *–suite*
- - - *C32.1*
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- Zone marginal Repli
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*

Arylsulfatase
- A ¬ Déficit en *E75.2*
- B ¬ Déficit en *E76.2*

Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): crico- *S13.5*

Arythmie
- Atriale ¬ *I49.8*
- Cardiaque
- - *I49*
- - Néonatale ¬ *P29.1*
- - Précisées ¬ Autres *I49.8*
- - SAI ¬ *I49.9*
- - Sans précision ¬ *I49.9*
- Complet
- - *I48.9*
- - Cours d'une fibrillation auriculaire ¬ *I48.9*
- - Intermittente ¬ *I48.9*
- Extrasystolique ¬ *I49.4*
- Fibrillation
- - *I48.9*
- - Auriculaire ¬ *I48.9*
- Nœud atrio-ventriculaire ¬ *I49.8*
- Ventriculaire de réentrée ¬ *I47.0*

Arythmogène
- CVDA] ¬ Cardiomyopathie ventriculaire droite *I42.80*
- Dysplasie ventriculaire droite *I42.80*
- Familiale isolée ¬ Dysplasie ventriculaire droite *I42.80*
- Syndrome d'hyperkératose palmoplantaire-cardiomyopathie *Q87.8*

Asbestose
- *J61*
- Plaque pleural
- - *J92.0*
- - Sans *J92.9*

Ascaridiase
- *B77*
- Complication
- - *B77.8*
- - Intestinales ¬ *B77.0*
- Pneumonie au cours de: *B77.8†, J17.3**
- Sans précision ¬ *B77.9*

Ascaridiose ¬ *B77*

Ascaris ¬ infection à *B77*

Ascendant
- Aiguë ¬ myélite *G04*
- Angiocholite: *K83.0*
- Anomalie de l'aorte *Q25.4*
- Héréditaire ¬ Paralysie spastique infantile *G12.2*
- Lésion traumatique du côlon: Côlon *S36.51*
- Nécrosante sub-aiguë ¬ Myélite *G37.4*
- Tumeur
- - Bénigne: Côlon *D12.2*
- - Maligne: Côlon *C18.2*

Ascite
v.a. néphroblastomatose-ascite
- *R18*
- Chyleuse ¬ *I89.8*
- Fœtus
- - Dystocie due à: *O66.3*
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- Gélatineuse ¬ *C78.6*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3*

Ascorbique ¬ Carence en acide *E54*

ASD
- *Q21.1*
- Type
- - Ostium secundum ¬ *Q21.1*
- - Sinus coronaire ¬ *Q21.1*

Aseptique
- Condyles huméraux ¬ Nécrose *M92.0*
- Idiopathique ¬ Ostéonécrose *M87.0*
- Mesures insuffisantes de précautions *Y69!*
- Pancréas ¬ Nécrose: *K86.8*
- Péritonite: *T81.6*
- Semi-lunaire ¬ Nécrose *M92.2*

Asherman ¬ Syndrome d' *N85.6*

Asiatique
- Fièvre russo- *A77.2*
- Influenza virus
- - Grippe
- - - Aviaire identifié ¬ Grippe *J09*
- - - Porcine identifié ¬ Grippe *J09*
- - Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe *J10.1*
- Schistosomiase *B65.2*

Asie centrale ¬ Fièvre hémorragique d' *A98.0*

Asocial
- Personnalité: *F60.2*
- Sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: comportement *Z03.2*

Asomatognosie ¬ *R29.5*

Aspartate
v.a. glutamate-aspartate
- Aminotransférase ¬ Taux anormal d' *R74.8*

Aspartoacylase ¬ Déficit en *E75.2*

Aspartylglucosaminidase ¬ Déficit en *E77.1*

Aspartylglucosaminurie ¬ *E77.1*

Aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l' *Q87.0*

Asperger ¬ Syndrome d' *F84.5*

Aspergillome ¬ *B44*

Aspergillose
- *B44*
- Amygdalienne ¬ *B44.2*
- Broncho-pulmonaire allergique ¬ *B44.1*
- Disséminée ¬ *B44.7*
- Formes d' *B44.8*
- Généralisée ¬ *B44.7*
- Otite externe au cours de: *B44.8†, H62.2**
- Pneumonie au cours de: *B44.0-B44.1†, J17.2**
- Pulmonaire
- - *B44.1*
- - Invasive ¬ *B44.0*
- Sans précision ¬ *B44.9*

Aspergillus
- Clavatus ¬ Alvéolite due à *J67.4*
- Hypersensibilité à l'extrait d' *T78.4*

Asphyxiante Jeune
- Dysplasie thoracique *Q77.2*
- Dystrophie thoracique *Q77.2*

Asphyxie
- *R09.0*
- *T71*
- Blanche ¬ *P21.0*
- Bleue ¬ *P21.1*
- Corps étranger ¬ *T17*
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Indice Apgar minute
- - 0 et 3 ¬ *P21.0*
- - 4 et 7 ¬ *P21.1*
- Obstétrical
- - *P21*
- - Grave ¬ *P21.0*
- - Légère ou modérée ¬ *P21.1*
- - Sans précision ¬ *P21.9*
- SAI ¬ *P21.9*

Aspirateur
- Dépendance long durée envers
- - *Z99.0*
- - *Z99.0*
- Sans précision ¬ Dépendance (de longue durée) envers: *Z99.0*

Aspiration
- *X59.9!*
- Aliments (régurgités) ¬ Pneumonie par *J69.0*
- Anesthésie
- - Cours
- - - Grossesse Pneumonie
- - - - *O29.0*
- - - - Chimique d' *O29.0*

Aspiration *–suite*
- Anesthésie *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Puerpéralité Pneumonie
- - - - *O89.0*
- - - - Chimique d' *O89.0*
- - - Travail accouchement Pneumonie
- - - - *O74.0*
- - - - Chimique d' *O74.0*
- - Pneumonie chimique d' *J95.4*
- Canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une *R13.1*
- Lait ¬ Pneumonie par *J69.0*
- Liquor (amnii) ¬ *P24.1*
- Néonatal
- - Lait et d'aliments régurgités ¬ *P24.3*
- - Liquide amniotique et de mucus ¬ *P24.1*
- - Méconium ¬ *P24.0*
- - Sang ¬ *P24.2*
- Pneumonie néonatale résultant d'une *P24*
- SAI
- - Pneumonie par *J69.0*
- - Pneumopathie néonatale d' *P24.9*
- Sans précision ¬ Syndrome néonatal d' *P24.9*
- Sécrétions gastriques ¬ Pneumonie par *J69.0*
- Syndrome néonatal
- - *P24*
- - *P24.8*
- Vomissements ¬ Pneumonie par *J69.0*

Asplénie
- *Q89.01*
- Congénitale) ¬ *Q89.01*
- Polysplénie ¬ Isomérisme des auricules cardiaques avec *Q20.6*
- Post-chirurgicale ¬ *D73.0*
- Syndrome d' *Q89.01*

Assistance
- Assistance minime ou sans *O80*
- Cardiaque ¬ Adaptation et manipulation d'un système d' *Z45.02*
- Cardio-vasculaire ¬ Présence d'un autre système d' *Z95.80*
- Domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d' *Z74.2*
- Minime ou sans assistance ¬ cas avec *O80*
- Soins d'hygiène ¬ Difficultés liées à: besoin d' *Z74.1*

Assistée ¬ Autres méthodes de fécondation *Z31.3*

Associant
- Hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome *O14.2*
- Tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme *F95.2*

Association
- CHARGE] ¬ Syndrome CHARGE [*Q87.8*
- Dérivés ¬ *T38.5*
- État
- - Classés en O99.0-O99.7 ¬ *O99.8*
- - Mentionnés en J45.0 et J45.1 ¬ *J45.8*
- Ligaments (latéraux) (croisés) ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en *S83.7*
- Maladies infectieuses ¬ Nécessité d'une vaccination contre d'autres *Z27.8*
- MURCS ¬ *Q87.8*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Anti-épileptiques en *T42.5*
- Partie corps
- - Amputation traumatique avec d'autres *T05.8*
- - Ecrasement d'autres *T04.8*
- - Fractures avec d'autres *T02.8*
- - Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres *T00.8*
- - Luxations, entorses et foulures avec d'autres *T03.8*
- - Plaies ouvertes avec d'autres *T01.8*
- Pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l' *U81.6!*
- Tout niveau] ¬ Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute *T05.6*

Associé
- Accouchement
- - Abcès du sein *O91.1*
- - Avant terme Ictère
- - - Néonatal *P59.0*
- - - Retard de la glycuronoconjugaison *P59.0*
- - Crevasses du mamelon *O92.1*
- - Infection
- - - Mamelon *O91.0*
- - - Mammaires *O91*
- - Invagination du mamelon *O92.0*
- - Mastite non purulente *O91.2*
- - Mastopathies et anomalies de la lactation *O92*
- - Sans précision ¬ Mastopathies *O92.2*
- Acromégalie ¬ Arthropathie *E22.0†, M14.5-**
- Afibrinogénémie
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- Alpha-B cristalline ¬ Myopathie distale tardive *G71.0*
- ANCA ¬ Vascularite *I77.6*
- Anomalie

Associé *–suite*
- Anomalie *–suite*
- - Congénital
- - - Trompes ¬ *N97.1*
- - - Utérus ¬ *N97.2*
- - Jonction
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Majeur
- - - Déficit immunitaire *D82*
- - - Précisées ¬ Déficit immunitaire *D82.8*
- - - Sans précision ¬ Déficit immunitaire *D82.9*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Anovulation ¬ Stérilité *N97.0*
- Antibiotique
- - Entérite, colite ou entérocolite *A04.79*
- - Selon l'anamnèse personelle ¬ Colite *Z86.1*
- Antigène
- - HBs ¬ Hépatite *B18.1*
- - Hépatite *B18.1*
- Asthme
- - *J45.8*
- - Bronchique ¬ Les affections mentionnées, *J44*
- Ataxie héréditaire ¬ Neuropathie *G60.2*
- Baisse de la température ambiante ¬ Hypothermie, non *R68.0*
- Brièveté de la gestation ¬ Hypoplasie pulmonaire *P28.0*
- Bronches [lymphome BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes *C88.4*
- Brûlure
- - Calcification et ossification de muscles *M61.3*
- - Myosite ossifiante *M61.3*
- Carence
- - Cuivre ¬ Anémie *D53.8*
- - Molybdène ¬ Anémie *D53.8*
- - Zinc ¬ Anémie *D53.8*
- Coagulation intravasculaire disséminé
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- Contre
- - Diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination *Z27.1*
- - Plusieurs maladie infectieux
- - - Nécessité d'une vaccination *Z27*
- - - Sans précision ¬ Nécessité d'une vaccination *Z27.9*
- Coudure
- - Jonction

Associé *–suite*
- Coudure *–suite*
- - Jonction *–suite*
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Coussinet absorbant ¬ Endophtalmie *H59.8*
- Déficit
- - Glucoamylase ¬ Diarrhée chronique *E74.3*
- - Pantothénate kinase ¬ Neurodégénérescence *G23.0*
- Développement sexuel et à son orientation ¬ Problèmes psychologiques et comportementaux *F66*
- E) au HTLV-1) ¬ Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (*C91.5*
- Entéropathies ¬ Lymphome à cellules T *C86.2*
- Enthésopathies ¬ Arthrite *M08.8*
- Facteurs relevant de l'homme ¬ Stérilité de la femme *N97.4*
- Ferritine ¬ Neurodégénérescence *G23.0*
- Fluorose ¬ Taches de l'émail non *K00.3*
- Fracture luxation
- - Lésion
- - - Intracrânienne ¬ Plaie ouverte *S01*
- - - Intrathoracique ¬ Plaie ouverte *S21*
- - Plaie ouverte
- - - *S51*
- - - *S61*
- - - *S71*
- - - *S81*
- Grossesse ¬ Autres maladies non précisées *O26.88*
- Hémodialyse ¬ Amylose *E85.3*
- Hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique *D47.0*
- HPRT ¬ Hyperuricémie *E79.8*
- Hyperfibrinolyse
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- Hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou *E25*
- Hypofibrinogénémie
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*

Associé *–suite*
- Hypofibrinogénémie *–suite*
- - Hémorragie *–suite*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- Infection ¬ Syndrome hémophagocytaire *D76.2*
- Insémination artificielle ¬ Infection *N98.0*
- Iso-immunisation ¬ Anasarque fœto-placentaire: non *O36.2*
- KLHL9 ¬ Myopathie distale précoce *G71.0*
- Lésion
- - Intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) *S31.83!*
- - Intracrânienne ¬ Plaie ouverte (toute partie de la tête) *S01.83!*
- Maladie
- - Cushing ¬ Hypersécrétion d'ACTH, non *E27.0*
- - Endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être *E00*
- - Troubles classés ailleurs ¬ Facteurs psychologiques et comportementaux *F54*
- Marcoumar ¬ Hémorragie *D68.33*
- Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes *C88.4*
- Nébuline ¬ Myopathie distale précoce *G71.0*
- Obstruction
- - Jonction
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Odorat et du goût ¬ Troubles *R43.8*
- Ostéosclérose ¬ Leucémie *D47.4*
- Ovulation induite ¬ Hyperstimulation des ovaires: *N98.1*
- Parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main ¬ Amputation traumatique *S68.3*
- Perturbation
- - Physiologiques et à des facteurs physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés *F59*
- - Psychologique
- - - Hyperphagie *F50.4*
- - - Vomissements *F50.5*
- Phospholipase A2 ¬ Neurodégénérescence *G31.88*
- PNPO ¬ Encéphalopathie épileptique néonatale *G40.8*
- Polyarthrite rhumatoïde) ¬ Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (*C91.7*

Associé *–suite*
- Principalement à une petite taille ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.1*
- Psoriasis ¬ Arthrite juvénile idiopathique *L40.5†*
- Puerpéralité non classé trouble mental comportement
- - *F53*
- - *F53.8*
- - Légers *F53.0*
- - Sévères *F53.1*
- Reflux
- - Pyélonéphrite non obstructive chronique *N11.0*
- - Vésico urétéral
- - - Pyélonéphrite (chronique) *N11.0*
- - - Uropathie *N13.7*
- Retard mental et à des mouvements stéréotypés ¬ Hyperactivité *F84.4*
- Rétention
- - Incarcération ou l'adhérence du placenta ¬ Hémorragie *O72.0*
- - Partielle du placenta ou des membranes ¬ Hémorragie *O72.2*
- Rétrécissement
- - Jonction
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Sarcoïdose de localisations autres et *D86.8*
- Scoliose
- - Absence congénitale de vertèbres sans précision ou non *Q76.4*
- - Cyphose congénitale sans précision ou non *Q76.4*
- - Hémivertèbre [hémispondylie] sans précision ou non *Q76.4*
- - Lordose congénitale sans précision ou non *Q76.4*
- - Malformation
- - - Congénital
- - - - Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non *Q76.4*
- - - - Rachis, non *Q76.4*
- - - Rachis sans précision ou non *Q76.4*
- - Platyspondylie sans précision ou non *Q76.4*
- - Synostose vertébrale congénitale sans précision ou non *Q76.4*
- - Vertèbre surnuméraire sans précision ou non *Q76.4*
- SHOX ¬ Petite taille *Q87.1*
- Tissu
- - Conjonctif [Syndrome de Sharp] ¬ Maladies *M35.1*
- - Cutanés [lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes *C88.4*
- Toutes formes *T74.8*

Associé *–suite*

- Traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, *K06.2*
- Trouble
- - Conduites ¬ Trouble hyperkinétique *F90.1*
- - Dépressif en F32.- ¬ Trouble des conduites en F91.- *F92.0*
- - Émotionnel en F93.- ¬ Troubles des conduites en F91.- *F92.8*
- - Névrotique en F40-F48 ¬ Troubles des conduites en F91.- *F92.8*
- Tuberculose
- - Pneumoconiose *J65*
- - Toutes formes classées en A15-A16 ¬ Tous les états classés en J60-J64 *J65*
- Virus
- - Lymphotrope des lymphocytes T humains ¬ Myélopathie *G04.1*
- - T-lymphotrope humain de type I ¬ Dermatite infectieuse *L30.3*
- - Vaccinal ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, *A80.0*

Assoupissement ¬ *R40.0*

Assourdis, augmentés ou diminués ¬ Bruits cardiaques *R01.2*

Assurance

- Inscription dans: *Z02*
- Qualité externe ¬ Codes secondaires utilisés pour l' *U69.0!*

Assurer

- Prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en *Z76.2*
- Soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d' *Z74.2*

Astato-myocloniques ¬ Epilepsie avec: crises *G40.4*

Asthénie

- Chronique ¬ *R53*
- Émotionnelle organique ¬ Labilité [*F06.6*
- Neurocirculatoire ¬ *F45.30*
- Neuro-circulatoire ¬ *F45.3*
- SAI
- - *R53*
- - *R53*
- Sénile ¬ *R54*

Asthénique

- Syndrome *F48.0*
- Trouble de la personnalité: dépendante (*F60.7*

Asthénopie ¬ *H53.1*

Asthmatique

- Etat de mal *J46*
- Obstructif
- - Chronique ¬ bronchite: *J44*
- - SAI chronique ¬ Bronchite: *J44.8*
- SAI ¬ Bronchite *J45.9*

Asthme

- *J45*
- Allergique de cause exogène [extrinsèque] ¬ *J45.0*
- Analgésiques] ¬ Asthme non allergique médicamenteux [*J45.1*
- Associé ¬ *J45.8*
- Atopique ¬ *J45.0*
- Bronchique ¬ Les affections mentionnées, associées à l' *J44*
- Cardiaque ¬ *I50.1*
- Éosinophiles ¬ *J82*
- F54 et J45.- ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: *F54*
- Grave aigu ¬ *J46*
- Intrinsèque] ¬ Asthme non allergique endogène [*J45.1*
- Non allergique
- - *J45.1*
- - Endogène [asthme intrinsèque] ¬ *J45.1*
- - Médicamenteux [asthme due aux analgésiques] ¬ *J45.1*
- Prédominance allergique ¬ *J45.0*
- Rhinite allergique avec *J45.0*
- Rhume des foins avec *J45.0*
- Sans précision ¬ *J45.9*
- Tardif ¬ *J45.9*

Astigmatisme ¬ *H52.2*

Astragale

- *S92.1*
- *S93.0*
- Diaz] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*
- Fracture de l' *S92.1*
- Vertical ¬ *Q66.8*

Astringents et détergents locaux ¬ Intoxication: *T49.2*

Astroblastome ¬ *C71.9*

Astrocytome

- *C71.9*
- Anaplasique ¬ *C71.9*

Asymétrie

- Faciale ¬ *Q67.0*
- Mâchoires ¬ *K07.1*
- Mammaire ¬ *Q83.88*

Asymétrique ¬ Pied bot: *Q66.8*

Asymptomatique

- Hyperuricémie *E79.0*
- Ischémie myocardique *I25.6*
- Maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG] ¬ Infection *U60.1!*
- Moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais *I25.2*
- Peste: *A20.8*
- Syphilis nerveuse *A52.2*
- Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Infection *Z21*

Ataxie

- Anémie sidéroblastique liée à l'X avec *D64.0*
- Apraxie oculo-motrice type 1 ¬ Syndrome d' *G11.3*
- Cérébelleux
- - Alcoolique ¬ *G31.2*
- - Autosomique
- - - Dominante-épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de WWOX ¬ Syndrome d' *G11.1*
- - - Récessive de l'adulte ¬ *G11.2*
- - Début précoce ¬ *G11.1*
- - Défaut de réparation de l'ADN ¬ *G11.3*
- - Précoce
- - - Myoclonies [Ramsay-Hunt] ¬ *G11.1*
- - - Persistance des réflexes tendineux ¬ *G11.1*
- - - Tremblement essentiel ¬ *G11.1*
- - Syndrome de tubulopathie proximale-diabète sucré- *Q87.8*
- - Tardive ¬ *G11.2*
- Congénitale non progressive ¬ *G11.0*
- Déficit en vitamine E ¬ *G11.1*
- Épisodique héréditaire ¬ *G11.8*
- Friedreich (autosomique récessive) ¬ *G11.1*
- Héréditaire
- - *G11*
- - *G11.8*
- - Neuropathie associée à une *G60.2*
- - Sans précision ¬ *G11.9*
- Mitochondriale récessive ¬ Syndrome d' *G11.8*
- Rétinite pigmentaire
- - NARP [Syndrome de neuropathie- *G31.81*
- - Syndrome de neuropathie- *G31.81*
- SAI cérébelleux (cérébelleuse) héréditaire ¬ *G11.9*
- Sans précision ¬ *R27.0*
- Spastique autosomique récessive de Charlevoix-Saguenay ¬ *G11.1*
- Spinocérébelleuse
- - Autosomique récessive type
- - - 10 ¬ *G11.2*
- - - 12 ¬ *G11.1*
- - Infantile ¬ *G11.1*
- - Type 28 ¬ *G11.1*
- Spino-cérébelleuse récessive liée au chromosome X ¬ *G11.1*
- Surdité-atrophie optique-létalité ¬ Syndrome d' *E79.8*
- Télangiectasique [Louis-Bar] ¬ *G11.3*
- Type Friedreich-like ¬ *G11.1*

Ataxique

- Démarche *R26.0*
- Paralysie cérébrale *G80.4*
- Polynévritique ¬ Hérédopathie *G60.1*

Atélectasie

- *J98.1*

Atélectasie *–suite*
- Nouveau-né, autres et sans précision ¬ *P28.1*
- Partielle ¬ *P28.1*
- Primitive du nouveau-né ¬ *P28.0*
- Résorption, sans syndrome de détresse respiratoire ¬ *P28.1*
- SAI ¬ *P28.1*
- Secondaire ¬ *P28.1*

Atélomyélie ¬ *Q06.1*

Atério-veineuse de la veine de Galien ¬ Malformation *Q28.28*

Athérome
- *I70*
- Artère
- - Cérébrales ¬ *I67.2*
- - Coronaires ¬ *I25.1*

Athéroscléreuse
- Bitronculaire ¬ Maladie *I25.12*
- Gangrène *I70.25*
- Rétinopathie: *I70.8†, H36.8**
- Tritronculaire ¬ Maladie *I25.13*

Athérosclérose
- *I70*
- Aorte ¬ *I70.0*
- Artère
- - *I70.8*
- - Coronaires ¬ *I25.1*
- - Distal
- - - *I70.2*
- - - Non précisées ¬ *I70.29*
- - - Type
- - - - Bassin-jambe
- - - - - Douleur ischémique à l'effort, distance de marche de 200 m et plus ¬ *I70.21*
- - - - - Douleur ischémique à l'effort, distance de marche de moins de 200 m ¬ *I70.22*
- - - - - Douleurs au repos ¬ *I70.23*
- - - - - Gangrène ¬ *I70.25*
- - - - - Sans douleurs ¬ *I70.20*
- - - - - Ulcération ¬ *I70.24*
- - - - Épaule-bras, tous stades ¬ *I70.26*
- - Fémorale ¬ *I70.29*
- - Rénale ¬ *I70.1*
- - Sous-clavière ¬ *I70.26*
- Cardio-vasculaire, décrite ainsi ¬ *I25.0*
- Cérébrale ¬ *I67.2*
- Extrémité
- - *I70.29*
- - Inférieure ¬ *I70.29*
- Gangrène par *I70.2*
- Généralisée et sans précision ¬ *I70.9*
- Membre inférieur ¬ *I70.29*
- Mésentérique ¬ *K55.1*
- Périphérique ¬ *I70.29*

Athetotique ¬ Parésie cérébrale *G80.3*

Athlète ¬ Pied d' *B35.3*

Athyréose ¬ *E03.1*

Atlanto
- Axiale ¬ Articulation: *S13.4*
- Occipitale ¬ Articulation: *S13.4*

Atlas ¬ *S12.0*

Atloïdo axoïdien
- Myélopathie ¬ Subluxation récidivante *M43.3*
- Récidivantes ¬ Autres subluxations *M43.4*

Atmosphérique
- Accident dû à un changement de pression *W94.9!*
- Ambiant
- - Eau ¬ Effets sur l'oreille des changements de la pression *T70.0*
- - Effets sur les sinus des changements de la pression *T70.1*
- Élevé basse
- - Changement de pression atmosphérique ¬ Exposition à une pression *W94!*
- - Sans relation avec les conditions météorologiques) ¬ Exposition à une pression *W94.9!*
- Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression *W94!*
- Pression eau
- - Effet pression
- - - *T70*
- - - *T70.8*
- - Sans précision ¬ Effet de la pression *T70.9*

Atonie
- Côlon ¬ *K59.8*
- Intestinale ¬ médicaments pour l' *T47.4*
- Utérine) SAI ¬ Hémorragie (du): post-partum (*O72.1*
- Utérus ¬ *O62.2*
- Vésicale ¬ *G95.81*

Atonique
- Crises non spécifiques: *G40.3*
- Motrice) (sensorielle) ¬ Vessie neurogène: *N31.2*

Atopique
- Aiguë ¬ Conjonctivite *H10.1*
- Asthme: *J45.0*
- Endogène
- - Dermite
- - - *L20*
- - - *L20.8*
- - Sans précision ¬ Dermite *L20.9*
- Névrodermite: *L20.8*

ATP-binding cassette A1 ¬ Déficit du transporteur à *E78.6*

Atransferrinémie congénitale ¬ *E88.0*

Atrésie
- Aorte ¬ *Q25.2*

Atrésie *–suite*
- Aortique congénitale ¬ *Q23.0*
- Appareil lacrymal ¬ *Q10.5*
- Artère
- - Pulmonaire ¬ *Q25.5*
- - Veine NCA ¬ *Q27.8*
- Bronches ¬ *Q32.4*
- Canal déférent ¬ *Q55.3*
- Cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Choanes ¬ *Q30.0*
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Côlon ¬ *Q42.9*
- Fentes de Luschka et du foramen de Magendie ¬ *Q03.1*
- Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans *Q39.2*
- Glandes ou de canaux salivaires ¬ *Q38.4*
- Larynx ¬ *Q31.8*
- Mitral
- - *Q23.2*
- - Congénitale ¬ *Q23.2*
- Œsophage
- - Fistule
- - - Broncho-œsophagienne ¬ *Q39.1*
- - - Trachéo-œsophagienne ¬ *Q39.1*
- - SAI ¬ *Q39.0*
- - Sans fistule ¬ *Q39.0*
- Orifice
- - Col utérin ¬ *Q51.8*
- - Nasal (antérieur) (postérieur) ¬ *Q30.0*
- Portion vaginale du col utérin ¬ *Q51.8*
- Pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou *Q21.3*
- Pupille ¬ *Q13.2*
- Rétrécissement
- - Congénitaux du conduit auditif (externe) ¬ Absence, *Q16.1*
- - Méat auditif osseux ¬ *Q16.1*
- Rhinopharynx ¬ *Q34.8*
- Sinus coronaire ¬ *Q21.1*
- Sténose
- - Congénital
- - - Anus
- - - - Fistule ¬ Absence, *Q42.2*
- - - - Sans fistule ¬ Absence, *Q42.3*
- - - Côlon
- - - - Absence, *Q42*
- - - - Sans précision de localisation ¬ Absence, *Q42.9*
- - - Duodénum ¬ Absence, *Q41.0*
- - - Iléon ¬ Absence, *Q41.2*
- - - Intestin
- - - - Grêle

Atrésie *–suite*
- Sténose *–suite*
- - Congénital *–suite*
- - - Intestin *–suite*
- - - - Grêle *–suite*
- - - - - Absence, *Q41*
- - - - - Sans précision de localisation ¬ Absence, *Q41.9*
- - - - SAI ¬ Absence, *Q41.9*
- - - Jéjunum ¬ Absence, *Q41.1*
- - - Localisation
- - - - Côlon ¬ Absence, *Q42.8*
- - - - Précisées de l'intestin grêle ¬ Absence, *Q41.8*
- - - Rectum
- - - - Fistule ¬ Absence, *Q42.0*
- - - - Sans fistule ¬ Absence, *Q42.1*
- - - Urètre et du col de la vessie ¬ Autres formes d' *Q64.3*
- - Uretère ¬ *Q62.1*
- Trachée ¬ *Q32.1*
- Trompe de Fallope ou du ligament large ¬ *Q50.6*
- Vagin
- - *Q52.4*
- - Rétrécissement et *N89.5*
- Valve pulmonaire ¬ *Q22.0*
- Valvulaire aortique ¬ *Q23.0*
- Valvule tricuspide ¬ *Q22.4*
- Veines pulmonaires ¬ *Q26.3*
- Voie
- - Bilaires ¬ *Q44.2*
- - Biliaires isolée ¬ *Q44.2*

Atrial
- Arythmie *I49.8*
- Chaotique ¬ Tachycardie *I47.1*
- Conduction cardiaque ¬ Trouble *I45.9*
- Intervalle PR court ¬ Tachyarythmie *I45.6*
- Multifocale ¬ Tachycardie *I47.1*
- Myxome *D15.1*
- Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- Type ostium secundum ¬ Anomalie du septum *Q21.1*

Atrichie congénitale ¬ *Q84.0*

Atrio-digitale type
- 1 ¬ Dysplasie *Q87.2*
- 3 ¬ Dysplasie *Q87.2*

Atrioventriculaire
- Anomalie du canal *Q21.2*
- Communication *Q21.2*
- Complet
- - Anomalies obstructives du cœur gauche ¬ Canal *Q21.2*
- - Canal *Q21.2*
- - Hypoplasie ventriculaire ¬ Canal *Q21.2*
- Défaut complet du septum *Q21.2*

Atrioventriculaire *–suite*
- Partiel ¬ Canal *Q21.2*
- Syndrome de communication interauriculaire-trouble de la conduction *Q21.1*

Atrio-ventriculaire
- Anomalie du canal *Q21.2*
- Arythmie du nœud *I49.8*
- AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- Complet ¬ Bloc: *I44.2*
- Discordance ventriculo-artérielle avec concordance *Q20.3*

Atrophia gyrata chorioideae ¬ *H31.2*

Atrophiante
- Acrodermatite chronique *L90.4*
- Vasculaire] ¬ Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat [*L94.5*

Atrophie
- Acquis
- - Ovaire et de la trompe de Fallope ¬ *N83.3*
- - Utérus ¬ *N85.8*
- Blanche (en plaques) ¬ *L95.0*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- - Déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Cérébrale circonscrite ¬ *G31.0*
- Choroïde ¬ *H31.1*
- Congénitale de la thyroïde ¬ *E03.1*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.8*
- Crête alvéolaire édentée ¬ *K08.2*
- Dentato-rubro-pallido-luysienne ¬ *G11.8*
- Dystrophie jaune du foie ¬ *K72*
- Fonte musculaires, non classées ailleurs ¬ *M62.5*
- Génitale ¬ *N95.8*
- Glande
- - Lacrymale ¬ *H04.1*
- - Salivaires ¬ *K11.0*
- Globe oculaire ¬ *H44.5*
- Héréditaire du nerf optique au cours de la maladie de Leber ¬ *H47.2*
- Hypertrophie hémifaciale ¬ *Q67.4*
- Hypophyse ¬ *E23.6*
- Inactivité NCA ¬ *M62.5*
- Inanition ¬ *E45*
- Iris (essentielle) (progressive) ¬ *H21.2*
- Langue ¬ *K14.8*
- Malnutrition ¬ *E45*
- Mammaire ¬ *N64.2*
- Multisystématisé
- - *G23.2*
- - Forme

Atrophie *–suite*
- Multisystématisé *–suite*
- - Forme *–suite*
- - - Cérébelleuse [AMS-C] ¬ *G23.3*
- - - Parkinsonne [AMS-P] ¬ *G23.2*
- - Type
- - - Cérébelleux
- - - - *G23.3*
- - - - AMS-C [*G23.3*
- - - Parkinsonien
- - - - *G23.2*
- - - - AMS-P [*G23.2*
- Muqueuse buccale ¬ *K13.7*
- Nerf
- - Optique au cours de la maladie de Leber ¬ *H47.2*
- - Périphérique ¬ *G58.9*
- Olivo-ponto-cérébelleuse
- - *G23.3*
- - AOPC [*G23.3*
- Optique
- - *H47.2*
- - Autosomique dominant
- - - Kjer ¬ *H47.2*
- - - Plus ¬ *H47.2*
- - Cataracte autosomique dominante ¬ Syndrome d' *H47.2*
- - Costeff ¬ *E71.1*
- - Cours
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *H48.0**
- - - Syphilis tardive ¬ *A52.1†, H48.0**
- - Surdité-polyneuropathie-myopathie ¬ Syndrome d' *H47.2*
- - Syphilitique tardive ¬ *A52.1†, H48.0**
- - Type 3 autosomique
- - - Dominante ¬ *H47.2*
- - - Récessive ¬ *E71.1*
- Optique-létalité ¬ Syndrome d'ataxie-surdité- *E79.8*
- Orbite ¬ *H05.3*
- Pancréas ¬ *K86.8*
- Papilles de la langue ¬ *K14.4*
- Paupière ¬ *H02.5*
- Prostate ¬ *N42.2*
- Rate ¬ *D73.0*
- Rénal
- - Congénitale ¬ *Q60*
- - Infantile ¬ *Q60*
- - Terminale) ¬ *N26*
- Sclérotique ¬ *H15.8*
- Sénile des organes génitaux ¬ *N95.8*
- Sudeck-Leriche ¬ *M89.0*
- Surrénales ¬ *E27.8*
- Testicule ¬ *N50.0*
- Thyroïde (acquise) ¬ *E03.4*
- Tunique vaginal vésicule séminal

Atrophie *–suite*

- Tunique vaginal vésicule séminal *–suite*
- - Atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- Vulve ¬ *N90.5*

Atrophique
v. Type de maladie

Atrophodermia vermiforme ¬ *L66.4*

Atrophodermie de Pasini et Pierini ¬ *L90.3*

Attachement enfance

- Désinhibition ¬ Trouble de l' *F94.2*
- Trouble réactionnel de l' *F94.1*

Attaque de panique ¬ *F41.0*

Atteignant

- Épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle *L89.1*
- Plusieurs systèmes ¬ Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés *Q87*
- Principalement l'aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.0*

Atteinte

- Appareil digestif acte médicaux non classé
- - *K91*
- - *K91.8*
- - *K91.88*
- Artère artérioles
- - *I77*
- - Capillaire cours maladie classé
- - - *I79**
- - - *I79.8**
- Cardiaques, autres ou multiples ¬ Tout état classé en I00, avec *I01.8*
- Cartilage articulaire ¬ Autres *M24.1*
- Disque
- - Cervical
- - - *M50*
- - - *M50.8*
- - Dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés ¬ *M51*
- - Intervertébral
- - - *M51*
- - - Compression des racines et des plexus nerveux au cours d' *M50-M51†, G55.1**
- - Lombaire disque intervertébral
- - - Myélopathie ¬ *M51.0†, G99.2**
- - - Radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**
- Endocriniennes ¬ Hypertension secondaire à des *I15.2*

Atteinte *–suite*

- Fonction vestibulaire
- - *H81*
- - *H81.8*
- Hépatique cours maladie
- - Classé
- - - *K77**
- - - *K77.8**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *K77.0**
- Ménisque
- - *M23.3*
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Autres *M23.34*
- - - - Interne ¬ Autres *M23.31*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Autres *M23.35*
- - - - Interne ¬ Autres *M23.32*
- - Localisations multiples ¬ Autres *M23.30*
- - Ménisque SAI ¬ Autres *M23.39*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ Autres *M23.36*
- - - Interne ¬ Autres *M23.33*
- Musculaire
- - *M62*
- - Cours maladie classé
- - - *M63**
- - - *M63.8**
- - Précisées ¬ Autres *M62.8*
- Non
- - Infectieux
- - - Précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques ¬ Autres *I89.8*
- - - Vaisseaux et des ganglions lymphatiques ¬ Autres *I89*
- - Rhumatismales valvule
- - - Aortique ¬ *I35*
- - - Mitral
- - - - *I34*
- - - - *I34.8*
- - - Tricuspide
- - - - *I36*
- - - - *I36.8*
- Œsophage cours maladie classé
- - *K23**
- - *K23.8**
- Organe
- - Appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs ¬ *K93**
- - Digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs ¬ *K93.8**
- Péritonéal cours maladie infectieux classé
- - *K67**
- - *K67.8**
- Précis

Atteinte *–suite*

- Précis *–suite*
- - Artères et artérioles ¬ Autres *I77.8*
- - Disque intervertébral ¬ Autres *M51.8*
- - Synoviale et du tendon ¬ Autres *M67.8*
- Rénales ¬ Hypertension secondaire à d'autres *I15.1*
- Sacro-coccygiennes, non classées ailleurs ¬ *M53.3*
- Sensorielles ¬ Anesthésie dissociative et *F44.6*
- Synovial tendon
- - *M67*
- - Cours maladie classé
- - - *M68**
- - - *M68.8**
- Systémiques
- - Précisées du tissu conjonctif ¬ Autres *M35.8*
- - Tissu conjonctif
- - - *M35*
- - - Cours
- - - - Hypogammaglobulinémie ¬ *D80.-†, M36.8**
- - - - Maladie
- - - - - Classées ailleurs ¬ *M36**
- - - - - Classées ailleurs ¬ *M36.8**
- - - - Ochronose ¬ *E70.2†, M36.8**
- Tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques ¬ *A18.3†, K93.0**
- Tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds ¬ *N14*
- Valve
- - Aortique et tricuspide, combinées ¬ *I08.2*
- - Mitral
- - - Aortique
- - - - Combinées ¬ *I08.0*
- - - - Tricuspide, combinées ¬ *I08.3*
- - - Tricuspide, combinées ¬ *I08.1*
- Valvulaire
- - Cardiaques au cours de maladies classées ailleurs ¬ Endocardite et *I39**
- - Multiples au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.4**
- Valvule
- - Aortique
- - - *I35.8*
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.1**
- - Mitrale au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.0**
- - Pulmonaire
- - - *I37*
- - - *I37.8*
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.3**
- - Tricuspide au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.2**

Atteinte *–suite*

- Veineux
- - *I87*
- - Précisées ¬ Autres *I87.8*
- Vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ *K87**

Attelé à un animal ¬ Accident d'équitation ou accident de véhicule *V99!*

Attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté ¬ Personne *Z75.8*

Attendu ¬ Retard de: stade de développement physiologique *R62.0*

Attente

- Famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*
- Investigation et traitement ¬ Autre période d' *Z75.2*

Attention

- Hyperactivité] ¬ TDAH [trouble du déficit de l' *F90.0*
- Perturbation de l'activité et de l' *F90.0*
- Sans hyperactivité ¬ Trouble de l' *F98.8*
- Syndrome avec hyperactivité ¬ Altération de l' *F90.0*
- Trouble avec hyperactivité ¬ Altération de l' *F90.0*

Atténué

- Liée à MUTYH ¬ Polypose adénomateuse familiale *D12.6*
- Polypose adénomateuse familiale *D12.6*

Attenuée

- Liée à MUTYH ¬ PAF *D12.6*
- PAF *D12.6*

Attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical *O34.30*

Attico antrale

- Chronique ¬ Maladie *H66.2*
- Suppurée ¬ Otite moyenne chronique *H66.2*

Attique ¬ Perforation du tympan, partie *H72.1*

Attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité ¬ Conseils relatifs aux *Z70*

Attribuable

- Lésion et une maladie cérébrales ¬ Modification durable de la personnalité non *F62*
- Syphilis ¬ Nez en selle *A50.5*

Attrition excessive des dents ¬ *K03.0*

Atypique

- Algie faciale *G50.1*
- Anorexie mentale *F50.1*
- Autisme *F84.1*
- BCR/ABL négative ¬ Leucémie myéloïde chronique *C92.2*
- Bénigne ¬ Epilepsie *G40.00*

Atypique *–suite*

- Boulimie *F50.3*
- Coarctation aortique *Q25.1*
- Déficit en HSD10 *G25.5*
- Dépression *F32.8*
- Disséminée ¬ Infection mycobactérienne *A31.80*
- Endomètre (adénomateuse) ¬ Hyperplasie *N85.1*
- Flutter auriculaire, *I48.4*
- Lèpre
- - Lépromateuse de type intermédiaire *A30.4*
- - Tuberculoïde de type intermédiaire *A30.2*
- - Type intermédiaire *A30.3*
- Lymphome de Burkitt *C83.7*
- Mixte ¬ Démence de la maladie d'Alzheimer, forme *G30.8†, F00.2**
- Mycobacterium SAI ¬ Infection *A31.9*
- Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobactéries *U82.2!*
- Psychose infantile *F84.1*
- Schizophrénie *F20.3*
- Situation parentale *Z60*
- Type Alzheimer ¬ Démence *F00.2**
- Virus système nerveux central
- - Infection
- - - *A81*
- - - *A81.8*
- - Sans précision ¬ Infection *A81.9*

Audiologiques ¬ Présence d'implants otologiques et *Z96.2*

Auditif

- Ancrage osseux [BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse *Z96.2*
- Anomalie congénitale du conduit *Q16.1*
- Anormales ¬ Autres perceptions *H93.2*
- Bruit ¬ Perte *H83.3*
- Brutale SAI ¬ Perte *H91.2*
- Canal
- - *T16*
- - Auditif
- - - Externe ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.34*
- - - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.35*
- Congénital ¬ Trouble réceptif *F80.2*
- Externe
- - Abcès pavillon de l'oreille ou conduit *H60.0*
- - Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit *Q16.1*
- - Anthrax pavillon de l'oreille ou conduit *H60.0*
- - Appareil *Z97.8*
- - Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du conduit *D04.2*
- - Cellulite phlegmoneuse du: conduit *H60.1*
- - Exostose du conduit *H61.8*

Auditif *–suite*

- Externe *–suite*
- - Furoncle pavillon de l'oreille ou conduit *H60.0*
- - Mélanome
- - - In situ de l'oreille et du conduit *D03.2*
- - - Malin de l'oreille et du conduit *C43.2*
- - Nævus à mélanocytes de l'oreille et du conduit *D22.2*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal *S01.34*
- - Rétrécissement du conduit *H61.3*
- - Sténose acquise du conduit *H61.3*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau de l'oreille et du conduit *D23.2*
- - - Maligne: Peau de l'oreille et du conduit *C44.2*
- Hallucinations *R44.0*
- Implantée ¬ Ajustement et entretien d'une prothèse *Z45.3*
- Lésion traumatique du nerf *S04.6*
- Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.1*
- Modification temporaire du seuil *H93.2*
- Nerf
- - *S04.6*
- - Crânien VIII
- - - Affections du nerf *H93.3*
- - - Tumeur maligne: Nerf *C72.4*
- Neurosensoriel
- - Bilatéral ¬ Déficit *H90.3*
- - SAI ¬ Déficit *H90.5*
- - Unilatéral ¬ Déficit *H90.4*
- Oreille interne ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.38*
- Osselets ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.36*
- Osseux ¬ Atrésie ou rétrécissement du méat *Q16.1*
- Partie
- - Non précisée ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.30*
- - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.39*
- Pavillon de l'oreille ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.31*
- Plaie ouverte oreille appareil
- - *S01.3*
- - Auditif
- - - Canal *S01.35*
- - - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil *S01.39*
- Recrutement *H93.2*
- Tragus ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.33*
- Trouble de l'élaboration et de la perception *F80.20*

Auditif *–suite*

- Tympan ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.37*

Audition

- Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l' *Z83.5*
- Conduction SAI ¬ Perte de l' *H90.2*
- Examen des oreilles et de l' *Z01.1*
- Maladies relevant de la classification sous H90-H91) ¬ Surdité ou perte de l' *Z82*
- Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l' *Q16*
- Neurosensorielle SAI ¬ Perte de l' *H90.5*
- Oreille Surdité
- - Neurosensorielle unilatérale sans altération de l' *H90.4*
- - Unilatéral
- - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l' *H90.7*
- - - Transmission sans altération de l' *H90.1*
- Ototoxicité ¬ Perte de l' *H91.0*
- Perte
- - *H91*
- - Précisées de l' *H91.8*
- Sans précision
- - Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l' *Q16.9*
- - Perte de l' *H91.9*

Augmentation

- Anticorps
- - Anti-facteur VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.31*
- - Dirigés contre facteur
- - - Coagulation ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.32*
- - - Von Willebrand ¬ *D68.32*
- - Non précisés ¬ Autres troubles hémorragiques dus à l' *D68.38*
- Anti-IXa ¬ *D68.32*
- Anti-VIIIa ¬ *D68.31*
- Anti-Xa ¬ *D68.32*
- Anti-XIa ¬ *D68.32*
- Glycémie ¬ *R73*
- Immunoglobuline M [IgM] ¬ Déficit immunitaire avec *D80.5*
- Marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec *E88.22*
- Pathologique
- - Pression télédiastolique ventriculaire gauche ¬ *R94.3*
- - Taux de protéine C-réactive ¬ *R77.88*
- Taux
- - Anticorps ¬ *R76.0*
- - Immunoglobulines SAI ¬ *R76.8*
- - Transaminase et d'acide lactique déshydrogénase ¬ *R74.0*

Augmentation *–suite*

- Urines du taux de médicaments et de substances biologiques ¬ *R82.5*

Aura

- Migraine
- - Classique] ¬ Migraine avec *G43.1*
- - Commune] ¬ Migraine sans *G43.0*
- - Installation aiguë de l' *G43.1*
- Prolongée ¬ Migraine: avec: *G43.1*
- Sans céphalée ¬ Migraine: *G43.1*
- Typique ¬ Migraine: avec: *G43.1*

Aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Staphylococcus *B95.6!*

Auriculaire

- Anomalie du septum *Q21.1*
- Arythmie
- - Complète au cours d'une fibrillation *I48.9*
- - Fibrillation *I48.9*
- Atypique ¬ Flutter *I48.4*
- Bloc cardiaque ¬ Syndrome de cardiomyopathie *I45.5*
- Chronique
- - Fibrillation *I48.2*
- - Flutter *I48.9*
- Déformation acquise: *H61.1*
- Discordante ¬ Communication ventriculo- *Q20.3*
- Extrasystoles *I49.1*
- Familiale ¬ Fibrillation *I48.9*
- Fibrillation
- - *I49.8*
- - Flutter *I48*
- Fistule (du): cervico- *Q18.1*
- Idiopathique du nouveau-né ¬ Flutter *P29.1*
- Intermittente ¬ Fibrillation *I48.0*
- Miroir avec situs inversus ¬ Disposition *Q89.3*
- Multifocale chez l'enfant ¬ Tachysystolie *I47.1*
- Myiase *B87.4*
- Paroxystique
- - Fibrillation *I48.0*
- - Flutter *I48.9*
- Périchondrite: *H61.0*
- Permanente Fibrillation
- - *I48.2*
- - *I48.2*
- Persistante ¬ Fibrillation *I48.1*
- Prématurée ¬ Dépolarisation *I49.1*
- Sans autre précision ¬ Fibrillation et flutter *I48.9*
- Tachyarythmie
- - Complet paroxystique cours
- - - Fibrillation *I48.0*
- - - Flutter *I48.9*
- - Cours d'une fibrillation *I48.9*
- Thrombose (ancienne): *I51.3*

Auriculaire *–suite*

- Type
- - I ¬ Flutter *I48.3*
- - II ¬ Flutter *I48.4*
- Typique ¬ Flutter *I48.3*
- Vertige: *H81.3*

Auricule

- Anomalie
- - *Q20.8*
- - Acquise du septum (ancienne): communication interauriculaire, *I51.0*
- Cardiaque
- - Asplénie ou polysplénie ¬ Isomérisme des *Q20.6*
- - Isomérisme des *Q20.6*
- Droite ¬ Ectasie de l' *Q20.8*
- Juxtaposition des *Q20.8*
- Thrombose (ancienne): *I51.3*
- Ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Thrombose de l'oreillette, de l' *I23.6*

Auriculo-ventriculaire

- 3ème degré ¬ Bloc: *I44.2*
- Accélérée ¬ Conduction *I45.6*
- Accessoire ¬ Conduction *I45.6*
- Anormale ¬ Excitation *I45.6*
- AV
- - Dissociation: *I45.8*
- - SAI ¬ Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- Bloc de branche gauche et *I44*
- Commun ¬ Canal *Q21.2*
- Communication *Q21.2*
- Complet ¬ Bloc *I44.2*
- Congénital ¬ Bloc *Q24.6*
- Discordante ¬ Communication *Q20.5*
- Pré-excitée ¬ Conduction *I45.6*
- Premier degré ¬ Bloc *I44.0*
- SAI ¬ Bloc *I44.3*
- Sans précision ¬ Blocs *I44.3*
- Second degré ¬ Bloc *I44.1*
- TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) *I47.1*
- Type I et II ¬ Bloc (de) (du): *I44.1*
- Unique ¬ Cœur univentriculaire à valve *Q20.4*

Austin ¬ Sulfatidose juvénile type *E75.2*

Australis ¬ Fièvre pourprée due à Rickettsia *A77.3*

Autisme

- Atypique ¬ *F84.1*
- Infantile ¬ *F84.0*
- Petite enfance ¬ *F84.0*

Autistique

- Psychopathie *F84.5*
- Retard mental avec caractéristiques *F84.1*
- Trouble *F84.0*

Autoanticorps anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit immunitaire commun variable avec *D83.2*

Auto-destructeur

- Comportement *Z72.8*
- Selon l'anamnèse familiale ¬ Comportement *Z81*

Autoempoisonnement ¬ *Z91.8*

Auto-immun

- Anémie hémolytique
- - *D59.1*
- - Non *D59.4*
- Candidose chronique-maladie d'Addison ¬ Syndrome d'hypoparathyroïdie *E31.0*
- Hépatite
- - *K75.4*
- - Chronique *K75.4*
- Hypoparathyroïdie *E20.0*
- Insuffisance pluriglandulaire *E31.0*
- Maladie d'Addison *E27.1*
- Médicament Anémie hémolytique
- - *D59.0*
- - Non *D59.2*
- Myasthénie *G70.0*
- Pancréatite *K86.1*
- Polyendocrinopathie *E31.0*
- Protéinose alvéolaire pulmonaire *J84.0*
- Surrénalite *E27.1*
- Syndrome
- - Hypoglycémique *E16.0*
- - Lymphoprolifératif *D47.9*
- Systémique) SAI ¬ Maladie (du): *M35.9*
- Thyroïdite *E06.3*
- Type
- - 1
- - - Entéropathie *E31.0*
- - - Polyendocrinopathie *E31.0*
- - - Syndrome polyglandulaire *E31.0*
- - 2 ¬ Polyendocrinopathie *E31.0*
- - 3 ¬ Entéropathie *K52.8*
- - Chaud) (type froid) ¬ Maladie hémolytique *D59.1*
- - II (APS2) ¬ Syndrome de polyendocrinopathie *E31.0*

Auto-inflammatoire au froid ¬ Syndrome familial *L50.2*

Auto-infligé

- Agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage *Y34.9!*
- Délibéré
- - E) ¬ Empoisonnement ou lésion *X84.9!*
- - Lésion
- - - *X84!*
- - - *X84.9!*

Auto-infligé *–suite*

- Exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion *Y34.9!*
- Mouvement stéréotypés
- - Lésion *F98.41*
- - Sans
- - - Lésion *F98.40*
- - - Précision d'une lésion *F98.49*

Autologue ¬ Status post greffe de peau *Z94.5*

Automutilation
v. Coder type de lésion traumatique ou de l'empoisonnement

- Blessures physiques ¬ *Z91.8*

Autonome

- Affection système nerveux
- - *G90*
- - *G90.8*
- Cours maladie
- - Classées ailleurs ¬ Autres affections du système nerveux *G99.1**
- - Endocriniennes et métaboliques ¬ Neuropathie du système nerveux *G99.0**
- Dysréflexie
- - *G90.4*
- - *G90.48*
- Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux *T44*
- Manifestée crise
- - Hypertoniques ¬ Dysréflexie *G90.40*
- - Transpiration ¬ Dysréflexie *G90.41*
- Non précisée ¬ Dysréflexie *G90.49*
- Périphérique idiopathique
- - Neuropathie
- - - *G90.0*
- - - *G90.08*
- - Non précisée ¬ Neuropathie *G90.09*
- SAI ¬ Dysréflexie *G90.49*
- Sans précision
- - Affection du système nerveux *G90.9*
- - Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux *T44.9*
- - Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux *C47.9*
- Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie *N31.1*
- Tumeur
- - Bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux *D36.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux *D48.2*
- - Malign
- - - Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux *C47.8*
- - - Nerfs périphériques et du système nerveux *C47*

Autonome *–suite*

- Vessie neurogène
- - *N31.2*
- - Neuropathie *N31.2*

Autopsie Syndrome mort subit nourrisson

- Mention d' *R95.0*
- Sans mention d' *R95.9*

Autorités ¬ Examen psychiatrique général à la demande des *Z04.8*

Autosensibilisation cutanée ¬ *L30.2*

Autosomes

- Délétions des *Q93.8*
- Non classé
- - Monosomies et délétions des *Q93*
- - Trisomies et trisomies partielles des *Q92*
- Sans précision
- - Délétion des *Q93.9*
- - Trisomie et trisomie partielle des *Q92.9*
- Trisomies et trisomies partielles précisées des *Q92.8*

Autosomique

- Dominant
- - Atrophie optique type 3 *H47.2*
- - Coarctation de l'aorte *Q25.1*
- - Décollement de la rétine rhegmatogène *H33.0*
- - Dysplasie des ongles *L60.3*
- - Dystonie dopa-sensible *G24.1*
- - Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss *G71.0*
- - Épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse *G11.1*
- - Hémochromatose héréditaire *E83.1*
- - Hypocalciurie ¬ Hypomagnésémie primaire *E83.4*
- - Hypomagnésémie isolée *E83.4*
- - Kjer ¬ Atrophie optique *H47.2*
- - Myoglobinurie *R82.1*
- - Neutropénie congénitale sévère *D70.0*
- - Ophtalmoplégie externe progressive *H49.4*
- - Plus ¬ Atrophie optique *H47.2*
- - Polykystose hépatique *Q44.6*
- - Pseudohypoaldostéronisme type 1 *N25.8*
- - Rein polykystique, *Q61.2*
- - Syndrome
- - - Atrophie optique-cataracte *H47.2*
- - - Segawa *G24.1*
- - Type
- - - 1B ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2 ¬ Ostéopétrose *Q78.2*
- Équilibré sujet anormal Réarrangement
- - *Q95.2*
- - Sexuel/ *Q95.3*
- Fragile ¬ Sujet avec site *Q95.5*
- Récessif

Autosomique *–suite*
- Récessif *–suite*
- - Déficit en SUR1 ¬ Hyperinsulinisme *E16.1*
- - HIES [syndrome d'hyperimmunoglobulinémie E] *D82.4*
- - Rein polykystique, *Q61.1*
- - Syndrome de Segawa *G24.1*
- Récessive
- - Adulte ¬ Ataxie cérébelleuse *G11.2*
- - Ataxie (de): Friedreich (*G11.1*
- - Atrophie optique type 3 *E71.1*
- - Charlevoix-Saguenay ¬ Ataxie spastique *G11.1*
- - Dysostose spondylo-costale *Q76.8*
- - Dystonie dopa-sensible *G24.1*
- - Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss *G71.0*
- - Infantile, de type Duchenne ou Becker ¬ Dystrophie musculaire: *G71.0*
- - Ophtalmoplégie externe progressive *H49.4*
- - Type
- - - 1 ¬ Cutis laxa *Q82.8*
- - - 2 ¬ Cutis laxa *Q82.8*
- - - 2A ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2C ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2D ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2E ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2F ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2I ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2K ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2M ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 2U ¬ Dystrophie musculaire des ceintures *G71.0*
- - - 10 ¬ Ataxie spinocérébelleuse *G11.2*
- - - 12 ¬ Ataxie spinocérébelleuse *G11.1*
- - - Suisse) ¬ Agammaglobulinémie: *D80.0*

Auxiliaire
- CD4
- - Microlitre sang 200
- - - 499 lymphocytes T *U61.2!*
- - - Lymphocytes T *U61.3!*
- - Non précisé ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.9!*
- - Plus par microlitre de sang ¬ 500 lymphocytes T *U61.1!*
- Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils *Z99.8*
- Maladie VIH
- - Catégorie
- - - 1 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.1!*
- - - 2 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.2!*

Auxiliaire *–suite*
- Maladie VIH *–suite*
- - Catégorie *–suite*
- - - 3 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.3!*
- - Nombre de lymphocytes T *U61!*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ Dépendance (de longue durée) envers des appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils *Z99*
- - Précisé ¬ Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil *Z99.9*

AV
- Dissociation: auriculoventriculaire [*I45.8*
- Fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc *O35.8*
- Réentrée
- - Nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [*I47.1*
- - Tachycardie de la jonction *I47.1*
- SAI ¬ Tachycardie (paroxystique): auriculoventriculaire [*I47.1*

Avalanche ¬ Victime de : *X59.9!*

Avalé SAI ¬ Corps étranger *T18.9*

Avant-bras
- *L03.10*
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.81*
- Amputation traumatique de l' *S58*
- Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.12*
- Contusion de parties autres et non précisées de l' *S50.1*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.84*
- Distal sans précision ¬ *S52.8*
- Écrasement
- - *S57*
- - Parties de l' *S57.8*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.82*
- Fracture
- - *S52*
- - Luxation ouverte de l' *S52.9*
- - Multiples de l' *S52.7*
- - Ouverte de l' *S52.9*
- - Parties de l' *S52.8*
- Gelure superficielle du bras et de l' *T33.4*
- Lésion
- - Tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de l' *S51.84!*
- - - - Ouverte ou de luxation de l' *S51.87!*
- - - II lors fracture

Avant-bras *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Tissu mous stade *–suite*
- - - II lors fracture *–suite*
- - - - Fermée ou de luxation de l' *S51.85!*
- - - - Ouverte ou de luxation de l' *S51.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de l' *S51.86!*
- - - - Ouverte ou de luxation de l' *S51.89!*
- - Traumatique
- - - Artère
- - - - Cubitale au niveau de l' *S55.0*
- - - - Radiale au niveau de l' *S55.1*
- - - Multiple
- - - - *S59.7*
- - - - Muscles et tendons au niveau de l' *S56.7*
- - - - Nerfs au niveau de l' *S54.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S55.7*
- - - Muscle tendon
- - - - Extenseur
- - - - - Abducteurs du pouce au niveau de l' *S56.3*
- - - - - Niveau de l' *S56.5*
- - - - - S) doigt(s) au niveau de l' *S56.4*
- - - - Fléchisseur
- - - - - Niveau de l' *S56.2*
- - - - - Pouce au niveau de l' *S56.0*
- - - - - S) doigt(s) au niveau de l' *S56.1*
- - - - Niveau de l' *S56*
- - - - Non précisés, au niveau de l' *S56.8*
- - - Nerf
- - - - Cubital au niveau de l' *S54.0*
- - - - Médian au niveau de l' *S54.1*
- - - - Niveau
- - - - - *S54*
- - - - - *S54.8*
- - - - Non précisé, au niveau de l' *S54.9*
- - - - Radial au niveau de l' *S54.2*
- - - - Sensitif cutané au niveau de l' *S54.3*
- - - Précisées de l' *S59.8*
- - - Superficiel
- - - - *S50*
- - - - *S50.8*
- - - - *S50.88*
- - - - Multiples de l' *S50.7*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau
- - - - - *S55*
- - - - - *S55.8*
- - - - Non précisé, au niveau de l' *S55.9*
- - - Veine au niveau de l' *S55.2*
- Main
- - Absence congénitale de l' *Q71.2*

Avant-bras *–suite*
- Main *–suite*
- - Présente ¬ Absence congénitale du bras et de l' *Q71.1*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du bras et de l' *T34.4*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l' *S58.9*
- Partie non précis
- - Ecrasement de l' *S57.9*
- - Fracture de l' *S52.9*
- - Plaie ouverte de l' *S51.9*
- Plaie
- - Ouverte
- - - *S51*
- - - Non précisée d'autres parties de l' *S51.80*
- - - Parties de l' *S51.8*
- - Ouvertes multiples de l' *S51.7*
- Poignet ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.02*
- Proximal sans précision ¬ *S52.8*
- SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S51*
- Sans précision Lésion traumatique
- - *S59*
- - *S59.9*
- - Superficielle de l' *S50.9*
- Séquelles d'une fracture du bras et de l' *T92.1*

Avant-pied ¬ Malformation de l' *M21.68*

AVC
- Ischémique ¬ *I63.9*
- Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des *G31.81*
- Spasme vasculaire ¬ *I63.8*

Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel ¬ *F52.1*

Aveugle ¬ Elargissement de la tache *H53.4*

Aviaire
- Identifié ¬ Grippe asiatique [influenza], virus de grippe *J09*
- Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe *U69.21!*
- Porcine
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe *J10.0*
- - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.8*
- - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.8*
- - Grippe

Aviaire *–suite*
- Porcine *–suite*
- - Grippe *–suite*
- - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - Influenza
- - - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - Infection
- - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*
- - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.0*
- - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe *J10.8*
- - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.0*

Avis
- Général
- - Concernant la contraception ¬ Conseils et *Z30.0*
- - Matière de procréation ¬ Conseils et *Z31.6*
- Médicaux, non classés ailleurs ¬ Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et *Z71*

Avitaminose
- *E56*
- Groupe B ¬ Autres *E53*
- Précisées du groupe B ¬ Autres *E53.8*
- Sans précision ¬ *E56.9*

Avitaminose A
- *E50*
- Cicatrices xérophtalmiques de la cornée ¬ *E50.6*
- Héméralopie ¬ *E50.5*
- Kératomalacie ¬ *E50.4*
- Kératose folliculaire
- - *E50.8, L86**
- - *E50.8†, L86**

Avitaminose A *–suite*
- Manifestation
- - *E50.8*
- - Oculaires de l' *E50.7*
- Sans précision ¬ *E50.9*
- Séquelles d' *E64.1*
- Taches de Bitot et xérosis conjonctival ¬ *E50.1*
- Xérodermie
- - *E50.8, L86**
- - *E50.8†, L86**
- Xérosis
- - Conjonctival ¬ *E50.0*
- - Cornéen ¬ *E50.2*
- - Ulcération de la cornée ¬ *E50.3*

Avitaminose B6 ¬ *E53.1*

Avitaminose C ¬ Séquelles d' *E64.2*

Avitaminose D ¬ *E55.9*

Avitaminose du groupe B, sans précision ¬ *E53.9*

Avitaminose K ¬ Carence en facteur de coagulation due à: *D68.4*

Avium ¬ Infection à Mycobacterium: *A31.0*

Avortement
- Echec d'une tentative d' *O07*
- Formes d' *O05*
- Grossesse extra utérin molaire
- - Choc consécutif à un *O08.3*
- - Complication
- - - Consécutif
- - - - *O08*
- - - - *O08.8*
- - - Veineuses consécutives à un *O08.7*
- - Embolie consécutive à un *O08.2*
- - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un *O08.1*
- - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un *O08.0*
- - Insuffisance rénale consécutive à un *O08.4*
- - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un *O08.6*
- - Sans précision ¬ Complication consécutive à un *O08.9*
- - Troubles du métabolisme consécutifs à un *O08.5*
- Hémorragie
- - Accidentelle après un *O08.1*
- - Menace d' *O20.0*
- Médical
- - *O04*
- - Complications autres et non précisées ¬ Echec d'une tentative d' *O07.3*
- - Compliqué
- - - Embolie ¬ Echec d'une tentative d' *O07.2*
- - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echec d'une tentative d' *O07.1*

Avortement *–suite*

- Médical *–suite*
- - Compliqué *–suite*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echec d'une tentative d' *O07.0*
- - SAI ¬ Echec d'une tentative d' *O07.4*
- - Sans complication ¬ Echec d'une tentative d' *O07.4*
- Menace d' *O20.0*
- Phase de suivi ¬ Lacération due à un *O08.6*
- Plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la grossesse après *O31.1*
- Provoqué SAI ¬ *O06*
- Répétition
- - *N96*
- - Soins au cours de la grossesse pour *O26.2*
- SAI ¬ Echec d'une tentative d' *O07.9*
- Sans précision
- - *O06*
- - Complications autres et non précisées ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.8*
- - Compliqué
- - - Embolie ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.7*
- - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.6*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.5*
- - Sans précision, sans complication ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.9*
- Spontané
- - *O03*
- - Fœtus ¬ *P01.8*
- Surveillance d'une grossesse avec antécédent d' *Z35.1*
- Thérapeutique ¬ *O04*
- Tubaire ¬ *O00.1*

Axe central [myopathie à cores centraux] ¬ Myopathie: à *G71.2*

Axenfeld
v.a. Rieger-Axenfeld

- Anomalie d' *Q15.0*

Axial

- Articulation: atlanto- *S13.4*
- Non radiologique ¬ Spondylarthrite *M45*
- Tétanie ¬ Syndrome *R29.0*

Axillaire

- Brachiale ¬ Lésion traumatique de la veine *S45.2*
- Creux
- - *L03.10*
- - *S41.80*
- Lésion traumatique
- - Artère *S45.0*
- - Nerf *S44.3*
- Sein ¬ Tumeur maligne: Prolongement *C50.6*
- Stade

Axillaire *–suite*

- Stade *–suite*
- - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.81*
- - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.82*
- - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.83*
- Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.81*

Axis

- *S12.1*
- Fracture bilatérale de la pédicule de l'arc de l' *S12.1*

Axoïdien

- Myélopathie ¬ Subluxation récidivante atloïdo- *M43.3*
- Récidivantes ¬ Autres subluxations atloïdo- *M43.4*

Axonal) (type hypertrophique) ¬ Amyotrophie péronière (type *G60.0*

Axonaux et cellules gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes *E75.2*

Azoospermie SAI ¬ *N46*

Azote ¬ Effet toxique: Oxydes d' *T59.0*

Azotémique ¬ Ostéodystrophie *N25.0*

Azygos

- Continuation de la veine cave inférieure dans la veine *Q26.8*
- Veine *S25.88*

Baastrup] ¬ Arthrose interépineuse [Maladie de *M48.2*

Babésiose ¬ *B60.0*

Bacillaire

- Angiomatose *A44.8*
- SAI ¬ Dysenterie *A03.9*

Bacille

- Battey] ¬ Infection à Mycobacterium: intracellulare [*A31.0*
- Friedländer Méningite
- - *G00.8*
- - *G00.8*
- Non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Pseudomonas et autres *B96.5!*

Bacillus

- Aerogenes capsulatus ¬ Gangrène à *A48.0*
- Anthracis ¬ infection à *A22*
- Cereus ¬ Intoxication alimentaire à *A05.4*
- Fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.6!*

Bactérie

- Aérobies) à Gram négatif SAI ¬ Pneumonie due à: des *J15.6*
- Gram
- - Négatif
- - - Multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres *U81.8!*
- - - Pneumonie due à d'autres *J15.6*
- - Positives multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres *U80.8!*
- Précisées ¬ Arthrite et polyarthrite dues à d'autres *M00.8*
- Pyogène
- - Arthrites à *M00*
- - Sans précision ¬ Arthrite à *M00.9*
- S. pneumoniae et H. influenzae ¬ bronchopneumonie due à des *J15*

Bactériémie

- Méningococcique SAI ¬ *A39.4*
- SAI ¬ *A49.9*

Bactérien
v. Type de maladie

Bactériologique biologie moléculaire histologique

- Bronchectasie tuberculeuse sans confirmation *A16.0*
- Empyème tuberculeux
- - Confirmation *A15.6*
- - SAI (sans mention de confirmation *A16.5*
- Fibrose tuberculeuse sans confirmation *A16.0*
- Forme tuberculose appareil respiratoire
- - Confirmation, *A15.8*
- - Sans mention de confirmation *A16.8*
- Non effectués ¬ Toute maladie classée en A16.0, examens *A16.1*
- Pleurésie tuberculeux
- - Confirmation *A15.6*

Bactériologique biologie moléculaire histologique *–suite*

- Pleurésie tuberculeux *–suite*
- - SAI (sans mention de confirmation *A16.5*
- - Sans mention de confirmation *A16.5*
- Pneumonie tuberculeuse sans confirmation *A16.0*
- Pneumothorax tuberculeux sans confirmation *A16.0*
- Primo infection tuberculeux appareil respiratoire
- - Confirmation *A15.7*
- - Sans mention de confirmation *A16.7*
- Tuberculose
- - Appareil respiratoire
- - - Confirmation *A15*
- - - Sans
- - - - Confirmation *A16*
- - - - Précision
- - - - - Confirmation *A15.9*
- - - - - Sans précision, sans mention de confirmation *A16.9*
- - Bronche
- - - Confirmation *A15.5*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*
- - Ganglion intrathoracique
- - - Confirmation *A15.4*
- - - Sans mention de confirmation, *A16.3*
- - Ganglionnaire
- - - Hilaire
- - - - Confirmation *A15.4*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - - Médiastinal
- - - - Confirmation *A15.4*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - - Trachéo-bronchique
- - - - Confirmation *A15.4*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - Glotte
- - - Confirmation *A15.5*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*
- - Larynx
- - - Confirmation *A15.5*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*
- - - Trachée bronche
- - - - Confirmation *A15.5*
- - - - Sans mention de confirmation *A16.4*
- - Médiastinal
- - - Confirmation *A15.8*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - Nasal
- - - Confirmation *A15.8*

Bactériologique biologie moléculaire histologique *–suite*

- Tuberculose *–suite*
- - Nasal *–suite*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - Plèvre
- - - Confirmation *A15.6*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.5*
- - Pulmonaire
- - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - Sans
- - - - Confirmation *A16.0*
- - - - Examen *A16.1*
- - - - Mention de confirmation *A16.2*
- - Rhinopharyngé
- - - Confirmation *A15.8*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - Sinus face
- - - Confirmation *A15.8*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - Trachée
- - - Confirmation *A15.5*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*

Bagasse

- Maladie due à la *J67.1*
- Pneumopathie due à la *J67.1*

Bagassose ¬ *J67.1*

BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse auditive à ancrage osseux [*Z96.2*

Baies ingérées ¬ Effet toxique: *T62.1*

Baisse

- Activité cérébrale du nouveau-né ¬ *P91.4*
- Désir sexuel ¬ *F52.0*
- Non spécifique de la tension artérielle ¬ Constatation d'une *R03.1*
- Performance ¬ *R53*
- Température
- - Ambiante ¬ Hypothermie, non associée à une *R68.0*
- - Effet
- - - *T69*
- - - Précisés d'une *T69.8*
- - Sans précision ¬ Effet d'une *T69.9*
- Vision
- - Binoculaire ¬ Cécité et forte *H54.0*
- - Cécité et *H54*
- - Monoculaire ¬ Cécité et forte *H54.4*

Baker] ¬ Kyste synovial poplité [*M71.2*

Balanique ¬ Hypospadias *Q54.0*

Balanite
- *N48.1*
- Amibien
- - *A06.8†, N51.2**
- - *A06.8†, N51.2**
- Candida
- - *B37.4†, N51.2**
- - *B37.4†, N51.2**
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *N51.2**
- Scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans] ¬ *N48.0*

Balanitis xerotica obliterans] ¬ Balanite scléreuse oblitérante [*N48.0*

Balano-posthite ¬ *N48.1*

Balantidienne ¬ Dysenterie *A07.0*

Balantidiose ¬ *A07.0*

Balkans Néphropathie
- *N15.0*
- Endémique des *N15.0*

Baller-Gerold ¬ Syndrome de *Q75.0*

Ballon ¬ Syndrome de l'apex ventriculaire en *I42.88*

Ballonisation apicale ¬ Syndrome de *I42.88*

Ballonnement ¬ *R14*

Ballonnet
- Complication mécanique due à un dispositif gastro-intestinal à *T85.5*
- Contre-pulsation) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.5*

Ballonnisantes sur la conjonctive ¬ Nævus à cellules *D31.0*

Baló] ¬ Sclérose concentrique [*G37.5*

BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches [lymphome *C88.4*

Bamberger ¬ Maladie de Marie- *M89.4*

Banal
- Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume *T48.5*
- Rhinopharyngite aiguë [rhume *J00*

Bancroft [Filariose lymphatique] ¬ Filariose de *B74.0*

Bancrofti ¬ Filariose à Wuchereria *B74.0*

Bancroftien ¬ Eléphantiasis *B74.0*

Bande
- Délits commis en *F91.2*
- Sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: activité répréhensible en *Z03.2*
- Ventriculaires ¬ *C32.1*

Bandelette
- 46
- - XX avec ovaire en *Q99.1*
- - XY avec ovaire en *Q99.1*
- Kératopathie en *H18.4*
- Maissiat [ilio-tibiale] ¬ Syndrome de la *M76.3*
- Vaginale sans tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, *T83.8*

Bang
- Fièvre ondulante [Maladie de *A23.1*
- Maladie de *A23.1*

Bannayan-Riley-Ruvalcaba ¬ Syndrome de *Q89.8*

Bantoue ¬ Sidérose *E83.1*

Bar] ¬ Ataxie télangiectasique [Louis- *G11.3*

Barabas
v. Sack-Barabas

Barbe
- Cuir chevelu ¬ Teigne de la *B35.0*
- Mycose de la *B35.0*
- Pseudofolliculite de la *L73.1*
- Sycosis de la *L73.8*

Barbituriques ¬ Intoxication: *T42.3*

Bardet-Biedl ¬ Syndrome de: Laurence-Moon- *Q87.8*

Barett ¬ Syndrome d'Eagle- *Q79.4*

Barlow [prolapsus mitral] ¬ Syndrome de *I34.1*

Barotraumatique
- Otite moyenne *T70.0*
- Sinusite *T70.1*

Barotraumatisme
- Oreille ¬ *T70.0*
- SAI ¬ *T70.2*
- Sinus ¬ *T70.1*

Barr
- Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein- *D82.3*
- Mononucléose due au virus d'Epstein- *B27.0*

Barraquer-Simons ¬ Syndrome de *E88.1*

Barré
v.a. Guillain-Barré-Strohl
- Syndrome de Guillain- *G61.0*
- Variant crânien du syndrome de Guillain- *G61.0*

Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique) ¬ *N40*

Barret
v. Eagle-Barret

Barrett
- Endobrachyœsophage [œsophage de *K22.7*
- Maladie de *K22.7*
- Syndrome de *K22.7*

Barrière de Mercier] (prostatique) ¬ Barre moyenne [*N40*

Barth ¬ Syndrome de *E71.1*

Barthel
- 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de *U50.50*
- 20-35 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de *U50.40*
- 40-55 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de *U50.30*
- 60-75 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de *U50.20*
- 80-95 points ¬ Légère limitation fonctionnelle motrice : Index de *U50.10*

Barthel *–suite*
- 100 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: Index de *U50.00*
- Début réadaptation
- - 31 points et plus ¬ Index de *U52.0*
- - 75 à 30 points ¬ Index de *U52.1*
- - 200
- - - 76 points ¬ Index de *U52.2*
- - - Points ¬ Index de *U52.3*
- - Index de *U52*
- Élargi
- - 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de *U51.20*
- - 20-65 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de *U51.10*
- - 70-90 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : Index de *U51.00*

Bartholin
- Abcès
- - Glande de *N75.1*
- - Gonococcique des glandes de *A54.1*
- Affection glande
- - *N75*
- - *N75.8*
- Glande vestibulaire principale] ¬ Glande de *C51.0*
- Kyste de la glande de *N75.0*
- Sans précision ¬ Affection de la glande de *N75.9*

Bartholinite
- *N75.1*
- *N75.8*

Barton ¬ Fracture de *S52.52*

Bartonella henselae ¬ Bartonellose à *A28.1*

Bartonellose
- *A44*
- Bartonella henselae ¬ *A28.1*
- Cutanée et cutanéo-muqueuse ¬ *A44.1*
- Formes de *A44.8*
- Généralisée ¬ *A44.0*
- Sans précision ¬ *A44.9*

Bartter ¬ Syndrome de *E26.8*

Bas
- Degré de la prostate [PIN] ¬ Néoplasie intraépithéliale de *N40*
- Grade
- - LSIL] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de *N87.0*
- - Prostate ¬ Dysplasie de *N42.3*

Basal Infarctus
- Myocarde, à répétition (aigu): latéro- *I22.8*
- Transmural (aigu): latéro- *I21.2*

Basedow ¬ Maladie de *E05.0*

Basilaire
- Artériosclérose de l'artère *I65.1*
- Carotide vertébral

Basilaire *–suite*

- Carotide vertébral *–suite*
- - Artère
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- - N entraînant infarctus cérébral
- - - Embolie des artères *I65*
- - - Obstruction (complète) (partielle) des artères *I65*
- - - Sténose des artères *I65*
- - - Thrombose des artères *I65*
- Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.4*
- Migraine: *G43.1*
- Occlusion et sténose de l'artère *I65.1*
- Syndrome vertébro- *G45.0*
- Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.80*
- Tronc) ¬ Anévrisme et dissection de l'artère *I72.5*

Basocellulaire

- Lèvre ¬ Carcinome *C44.0*
- Naevomatose *Q85.8*

Basophile

- Acidophile de l'hypophyse ¬ Carcinome mixte *C75.1*
- Éosinophile de l'hypophyse ¬ Carcinome *C75.1*
- Hypophyse
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome
- - - *C75.1*
- - - Mixte acidophile et *C75.1*
- Leucémie aiguë à *C94.7*

Basophilie ¬ *D75.8*

Bassin

- *S31.0*
- Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du *S38.3*
- AO [artériopathie oblitérante] de type *I70.29*
- Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- Associée à une lésion intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du *S31.83!*
- Bassin: Bassin, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.83*
- Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.82*
- Contusion des lombes et du *S30.0*
- Cuisse
- - AO [artériopathie oblitérante] de type *I70.29*
- - Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- Déformation acquise du *M95.5*
- Écrasement

Bassin *–suite*

- Écrasement *–suite*
- - Amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du *S38*
- - Parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du *S38.1*
- - Thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du *T04.1*
- Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S33.7*
- Entraînant disproportion
- - Rétrécissement
- - - Cavité médiane (*O33.3*
- - - Détroit
- - - - Inférieur (*O33.3*
- - - - Supérieur (du *O33.2*
- - SAI ¬ Malformation du *O33.0*
- Fracture
- - Complexes du *S32.89*
- - Multiples du rachis lombaire et du *S32.7*
- - Partie non précis rachis lombaire
- - - *S32.8*
- - - Bassin: Autres parties et parties multiples du *S32.89*
- - Rachis lombaire et du *S32*
- - Thorax avec fractures des lombes et du *T02.1*
- Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du *T33.3*
- Généralement rétréci ¬ Dystocie due à un *O65.1*
- Ischion ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.81*
- Lésion
- - Précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du *S39.88*
- - Tissu mous stade
- - - I lors fracture luxation
- - - - Fermée de la colonne lombaire et du *S31.84!*
- - - - Ouverte de la colonne lombaire et du *S31.87!*
- - - II lors fracture luxation
- - - - Fermée de la colonne lombaire et du *S31.85!*
- - - - Ouverte de la colonne lombaire et du *S31.88!*
- - - III lors fracture luxation
- - - - Fermée de la colonne lombaire et du *S31.86!*
- - - - Ouverte de la colonne lombaire et du *S31.89!*
- - Traumatique
- - - Multiple
- - - - Abdomen, des lombes et du *S39.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35.7*
- - - Muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du *S39.0*
- - - Nerf

Bassin *–suite*

- Lésion *–suite*
- - Traumatique *–suite*
- - - Nerf *–suite*
- - - - Moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S34*
- - - - Non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S34.8*
- - - - S) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du *S34.6*
- - - - Sympathiques lombaires, sacrés et du *S34.5*
- - - Organe du *S37.88*
- - - Précisées de l'abdomen, des lombes et du *S39.8*
- - - Superficiel
- - - - Abdomen
- - - - - Lombes et du *S30*
- - - - - Lombes et du *S30.8*
- - - - Multiples de l'abdomen, des lombes et du *S30.7*
- - - - Thorax, de l'abdomen, des lombes et du *T00.1*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Épiduraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S35.80*
- - - - Niveau
- - - - - Abdomen, des lombes et du *S35*
- - - - - Abdomen, des lombes et du *S35.8*
- - - - - Abdomen, des lombes et du *S35.88*
- - - - Non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35.9*
- - - - Sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S35.82*
- - - - Sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du *S35.81*
- Luxation
- - Entorse foulure
- - - Articulations et des ligaments du rachis lombaire et du *S33*
- - - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du *T03.1*
- - Parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S33.3*
- Maternel
- - Généralement rétréci ¬ Soins maternels pour disproportion due à un *O33.1*
- - Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du *O33.2*
- Membre s
- - Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du *T04.7*
- - Fractures du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membre(s), ou du thorax, du *T02.7*
- Mère ¬ Soins maternels pour disproportion due à une malformation du *O33.0*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du *T34.3*

Bassin *–suite*
- Ostéochondrite juvénile
- - *M91.0*
- - Hanche
- - - *M91*
- - - *M91.8*
- Partie
- - Non précis
- - - Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: *S32.83*
- - - Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du *S30.9*
- - Parties et parties multiples du bassin ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.89*
- Plaie
- - Ouverte
- - - Abdomen, des lombes et du *S31*
- - - Lombes et du *S31.0*
- - - Non précisée d'autres parties de la ceinture du *S71.80*
- - Ouvertes
- - - Multiples de l'abdomen, des lombes et du *S31.7*
- - - Thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du *T01.1*
- Rétréci
- - *P03.1*
- - SAI entraînant une disproportion ¬ *O33.1*
- Sacrum et coccyx ¬ Tumeur bénigne: *D16.8*
- SAI ¬ Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du *S31*
- Sans précision
- - Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du *T35.3*
- - Lésion traumatique abdomen lombes
- - - *S39*
- - - *S39.9*
- - Ostéochondrite juvénile de la hanche et du *M91.9*
- Séquelles d'autres fractures du thorax et du *T91.2*
- Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du *D21.5*

Bassinet
- Malformations congénitales de l'uretère ¬ Anomalies congénitales obstructives du *Q62*
- Rein ¬ Déchirure de la capsule et du *S37.02*
- Rénal
- - Défaut congénitale du *Q63.8*
- - Tumeur bénigne: *D30.1*
- Tumeur
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.1*
- - Malign
- - - *C65*
- - - Rein, à l'exception du *C64*
- - - Secondaire du rein et du *C79.0*

Bassinet *–suite*
- Uretère ¬ Autres anomalies obstructives du *Q62.3*

Bassin-jambe
- Artériosclérose de type *I70.29*
- Douleur
- - Ischémique effort distance marche 200 m
- - - Athérosclérose des artères distales: Type *I70.22*
- - - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.21*
- - Repos ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.23*
- Gangrène ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.25*
- Sans douleurs ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.20*
- Stade
- - IIb de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.22*
- - III de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.23*
- - IV de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- - IVa de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- - IVb de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- Thrombose
- - *I80.20*
- - Veineuse *I80.20*
- Ulcération ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.24*
- Ulcère de jambe mixte de type *I70.24*

Bâtiment
- Feu ¬ Effondrement d'un *X59.9!*
- Structures effondrés à cause d'un séisme ¬ Victime de : Ensevelissement ou blessure par des *X59.9!*

Bâtonnets
- Monochromatie à *H53.5*
- Myopathie congénitale à *G71.2*
- Némaline] ¬ Myopathie: à *G71.2*

Battements cardiaque
- Perception des *R00.2*
- Prématurés [extrasystoles] ¬ *I49.4*

Batten ¬ Maladie de: *E75.4*

Battey] ¬ Infection à Mycobacterium: intracellulare [bacille de *A31.0*

Battu SAI ¬ Bébé ou enfant *T74.1*

Baumannii multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Groupe Acinetobacter *U81.11!*
- 3MRGN ¬ Groupe Acinetobacter *U81.31!*
- 4MRGN ¬ Groupe Acinetobacter *U81.51!*

Bauxite ¬ Fibrose (du poumon) due à la *J63.1*

BB) proprement dite ¬ Borderline (*A30.3*

BCG] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [*Z23.2*

BCR ABL
- Négative ¬ Leucémie myéloïde chronique atypique, *C92.2*
- Positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], *C92.1*

Bean ¬ Syndrome de *Q27.8*

Béance
- Cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ Recherche et soins d'une *N88.3*
- Col
- - Fœtus et nouveau-né affectés par la *P01.0*
- - Soin maternel
- - - *O34.3*
- - - Cerclage avec ou sans mention de *O34.3*
- - - Opération de Shirodkar avec ou sans mention de *O34.3*
- - Utérus ¬ *N88.3*
- Occlusale dentaire (antérieure) (postérieure) ¬ *K07.2*

Beau ¬ Lignes de *L60.4*

Beaux-parents ¬ Difficultés dans les rapports avec les parents et les *Z63*

Bébé
- Bronzé ¬ Syndrome du *P83.8*
- Collodion ¬ *Q80.2*
- Enfant battu SAI ¬ *T74.1*
- Poupée de son" ¬ Syndrome non spécifique du *P94.2*

Bêche (congénitale) ¬ Main en *Q68.1*

Beck ¬ Maladie de Kaschin- *M12.1*

Becker
- Dystrophie musculaire
- - Autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou *G71.0*
- - Bénigne [*G71.0*
- Myotonie: congénitale: récessive [*G71.1*

Beckwith Wiedemann
- Disomie uniparentale d'origine paternelle du chromosome 11 ¬ Syndrome de *Q87.3*
- Syndrome de: *Q87.3*

Bednar ¬ Aphtose de *K12.0*

Bégaiement ¬ *F98.5*

Behçet
- Syndrome de *M35.2*
- Ulcération de la vulve au cours de la maladie de *M35.2†, N77.8**

Behnke
v. Thiel-Behnke

Béjel ¬ *A65*

Bell
v.a. Martin-Bell
- Paralysie faciale (de) *G51.0*

Belli et Isospora hominis ¬ Infection due à Isospora *A07.3*

Bence Jones ¬ Protéinurie (de): *R80*

Benedikt ¬ Syndrome de: *G46.3**

Bénin
v. Type de maladie
- Anodins ¬ Souffles cardiaques *R01.0*
- Schwannom, *D36.1*

Bennett ¬ Fracture de *S62.21*

Bensaude ¬ Adénolipomatose de Launois- *E88.8*

Benzène
- Effet toxique
- - *T52.1*
- - Homologues du *T52.2*
- Homologues ¬ Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du *T65.3*

Benzodiazépines ¬ Intoxication: *T42.4*

Benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, *T50.2*

Berger ¬ Maladie de *N02*

Béribéri
- *E51.1*
- Humide ¬ *E51.1, I98.8**
- Sec ¬ *E51.1*

Bernard
- Horner Syndrome
- - Claude *G90.2*
- - Congénital de Claude- *G90.2*
- Soulier [plaquettes géantes] ¬ Syndrome de(s): *D69.1*

Bernuth
- Pseudohémophilie de *D68.09*
- Syndrome de *D68.09*

Béryllose
- *J63.2*
- Granulomes hépatiques au cours de: *J63.2†, K77.8**

Béryllium et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.7*

Besace) ¬ Soins maternels pour: abdomen penduleux (ventre en *O34.8*

Besnier
- Cours d'un rhumatisme articulaire aigu ¬ Erythème marginé discoïde de *I00†, L54.0**
- Erythème marginé discoïde de *L53.2*
- Prurigo de *L20.0*

Besnier-Boeck-Schaumann ¬ Maladie de *D86.9*

Besoin
- Assistance
- - Domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: *Z74.2*
- - Soins d'hygiène ¬ Difficultés liées à: *Z74.1*
- Surveillance permanente ¬ Difficultés liées à: *Z74.3*

Bessel-Hagen ¬ Maladie de *Q78.6*

Bêta
- Adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et *T44.9*
- Alanine synthase ¬ Déficit en *E79.8*

Bêta *–suite*
- Anomalies du: métabolisme des acides aminés *E72.8*
- Bloquants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.7*
- Gamma-delta ¬ Contient des cellules de type alpha- *C86.1*
- Glucoronidase ¬ Carence en *E76.2*
- Hydroxylase ¬ Déficit en dopamine *G90.8*
- Îlots de Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des cellules *E16.1*
- Mannosidose ¬ *E77.1*
- Mineure ¬ Thalassémie (*D56.3*
- Sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents principalement *T44.5*
- Thalassémie
- - *D56.1*
- - Delta- *D56.2*
- - Grave ¬ *D56.1*
- - HPFH - *D56.4*
- - Syndrome de persistance familiale de l'hémoglobine foetale- *D56.4*
- Thalassemie à hématies falciformes ¬ *D57.2*

Bêta-1,4-galactosyltransférase ¬ Déficit en *E77.8*

Bêta-cétothiolase ¬ Déficit en *E71.1*

Bêta-énolase musculaire ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Bêta-galactosidase-1 ¬ Déficit en *E75.1*

Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase
- 3 ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit en 17- *E29.1*
- Type 3
- - Déficit en 17- *E29.1*
- - Pseudohermaphrodisme masculin par déficit en 17- *E29.1*

Bêtalactamines ¬ Intoxication: Céphalosporines et autres *T36.1*

Bêtalipoprotéinémie large ou flottante ¬ *E78.2*

Bêta-mannosidase lysosomale ¬ Déficit en *E77.1*

Bêta-oxydation péroxysomale ¬ Anomalie de la *E71.3*

Bêta-sarcoglycanopathie ¬ *G71.0*

Bêta-synthase ¬ Déficit en cystathionine *E72.1*

Bêta-uréidopropionase ¬ Déficit en *E79.8*

Bétel ¬ Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*

Beuren
v. Williams-Beuren

Bhan
v. Irons-Bhan

Biais
- Aliment
- - Effet toxique substance nocif
- - - Absorbées par le *T62*
- - - Précisées absorbées par le *T62.8*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: Substance nocive absorbée par le *T62.9*

Biais *–suite*
- Fruits de mer ¬ Effet toxique de substances nocives absorbées par le *T61*

Biauriculaire ¬ Cœur triloculaire *Q20.4*

Biceps
- Lésion traumatique muscle tendon
- - Long *S46.1*
- - Parties du *S46.2*
- Tendinite du *M75.2*

Bickel-Fanconi ¬ Glycogénose de *E74.0*

Biclonale ¬ Leucémie aiguë *C95.0*

Bicorne
- Soins maternels pour utérus: *O34.0*
- Utérus *Q51.3*

Bicuspide ¬ Valvule aortique *Q23.1*

Bicyclette ¬ Accident de *V99!*

Biedl ¬ Syndrome de: Laurence-Moon-Bardet- *Q87.8*

Bielschowsky-Jansky ¬ Maladie de: *E75.4*

Biemond ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bien
- Différencié ¬ Lymphome nodulaire *C82.9*
- Récepteurs alpha et bêta-adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi *T44.9*

Biermer ¬ Anémie (de): *D51.0*

Bifasciculaire ¬ Bloc *I45.2*

Bifida
- Aperta
- - Kystique) ¬ spina *Q05*
- - Spina *Q05.9*
- Cervical
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.0*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.5*
- Dorsal
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.1*
- - SAI ¬ Spina *Q05.6*
- Dorso lombaire
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.1*
- - SAI ¬ Spina *Q05.6*
- Hydrocéphalie, sans précision ¬ Spina *Q05.4*
- Kystique ¬ Spina *Q05.9*
- Lombaire
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.2*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.7*
- Lombo-sacré
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.2*
- - SAI ¬ Spina *Q05.7*
- Occulta ¬ Spina *Q76.0*
- Présumé(e)) du fœtus ¬ Soins maternels pour: spina *O35.0*
- Sacré
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.3*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.8*
- Sans précision ¬ Spina *Q05.9*
- Spina *Q05*
- Thoracique

Bifida *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.1*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.6*

Bifide
- Héréditaire ¬ Crâne *Q75.8*
- Langue *Q38.3*
- Luette *Q35.7*
- Pied *Q72.7*
- Sternum *Q76.7*

Bifidité de la luette ¬ *Q35.7*

Bifidum ¬ Sternum *Q76.7*

Bifonctionnelle ¬ Déficit en enzyme *E71.3*

Bifurcation
- Aortique
- - Remplacement) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: (de la *T82.3*
- - Syndrome de Leriche] ¬ Syndrome de la *I74.0*
- Siphon carotidien ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de la *I60.0*

Bignami
- Maladie de Marchiafava- *G37.1*
- Syndrome de Marchiafava- *G37.1*

Bilaires ¬ Atrésie des voies *Q44.2*

Bilan de santé ¬ *Z00.0*

Bilatéral
v. Type de maladie

Bile
- Épaisse" ¬ Syndrome de la " *P59.1*
- Péritonite (due à): *K65.8*

Bilharziose
- Affection
- - Rein et de l'uretère au cours de: schistosomiase [*B65.-†, N29.1**
- - Vessie au cours de schistosomiase [*B65.-†, N33.8**
- Calcul urinaire cours
- - *B65.0*
- - Schistosomiase [*B65.0†, N22.0**
- Fibrose splénique due à la schistosomiase [*B65.-†, D77**
- Glomérulopathie au cours de: schistosomiase [*B65.-†, N08.0**
- Myosite au cours de: schistosomiase [*B65.-†, M63.1**
- Schistosomiase [*B65*
- Urinaire] ¬ Snail fever [*B65*

Biliaire
- Absence congénitale de la vésicule *Q44.0*
- Adhérence canal
- - *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule *K82.8*
- Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule *Q44.0*
- Angiocholite ¬ Calcul des canaux *K80.3*
- Atrophie canal
- - *K83.8*

Biliaire *–suite*
- Atrophie canal *–suite*
- - Cystique ou de la vésicule *K82.8*
- Carcinoma in situ: Foie, vésicule et voies *D01.5*
- Cholécystite
- - Aiguë ¬ Calcul de la vésicule *K80.0*
- - Calcul des canaux *K80.4*
- Cholestérolose de la vésicule *K82.4*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la vésicule biliaire et des voies *K87.0**
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0-C24.1 ¬ Tumeur maligne des voies *C24.8*
- Duplication du canal: *Q44.5*
- Dyskinésie du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à: prothèse des voies *T85.5*
- Exclue ¬ Vésicule *R93.2*
- Exclusion du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- Extra hépatique
- - Tumeur maligne: Canal *C24.0*
- - Vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: Voies *D13.5*
- Faible niveau de phospholipides ¬ Lithiase *K80.8*
- Fistule
- - Vésicule *K82.3*
- - Voies *K83.3*
- Foie ¬ Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies *Q44*
- Forme de cholécystite ¬ Calcul de la vésicule *K80.1*
- Gastrite *K29.6*
- Hypertrophie canal
- - *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule *K82.8*
- Iléus *K56.3*
- Infection purulente aiguë de la vésicule *K81.0*
- Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la vésicule et des voies *K91.81*
- Intracrânien
- - Cystadénome des voies *D13.4*
- - Tumeur malign
- - - Foie et des voies *C22*
- - - Secondaire du foie et des voies *C78.7*
- Intrahépatique
- - Carcinome du canal *C22.1*
- - Vésicule *Q44.1*
- Intra-hépatique
- - Tumeur maligne affectant à la fois les canaux *C24.8*
- - Voies *D13.4*
- Isolée ¬ Atrésie des voies *Q44.2*
- Kyste

Biliaire *–suite*
- Kyste *–suite*
- - *K83.5*
- - Canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- Lésion traumatique
- - Canal *S36.18*
- - Foie et de la vésicule *S36.1*
- - Vésicule *S36.17*
- Malabsorption idiopathique par défaut de synthèse des acides *K90.8*
- Maladie
- - Hépato- *K83.9*
- - Précis
- - - Vésicule *K82.8*
- - - Voies *K83.8*
- - Vésicule *K82*
- - Voies *K83*
- Malformation congénital
- - Vésicule *Q44.1*
- - Voies *Q44.5*
- Mucocèle de la vésicule *K82.1*
- Non précisées ¬ Tumeurs malignes des voies *C24*
- Obstruction
- - Hépato- *K83.1*
- - Voies *K83.1*
- Occlusion
- - Intestin par calculs *K56.3*
- - Vésicule *K82.0*
- Pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la vésicule biliaire, des voies *K87**
- Pancréatite aigu
- - Origine *K85.1*
- - Secondaire à des calculs *K85.1*
- Perforation
- - Vésicule *K82.2*
- - Voies *K83.2*
- Primitive ¬ Cirrhose *K74.3*
- Récidivante) sans précision ou sans cholécystite ¬ Colique *K80.2*
- Reflux *K29.6*
- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies *R93.2*
- Rupture canal
- - *K83.2*
- - Cystique ou de la vésicule *K82.2*
- SAI
- - Canal: *C24.0*
- - Malformation congénital
- - - Vésicule *Q44.1*
- - - Voies *Q44.5*
- - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul (bloqué) d'un canal *K80.5*
- Sans

Biliaire *–suite*
- Sans *–suite*
- - Angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul des canaux *K80.5*
- - Calcul
- - - Abcès de la vésicule *K81.0*
- - - Empyème de la vésicule *K81.0*
- - - Gangrène de la vésicule *K81.0*
- - - Occlusion canal
- - - - *K83.1*
- - - - Cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - - Rétrécissement canal
- - - - *K83.1*
- - - - Cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - - Sténose canal
- - - - *K83.1*
- - - - Cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - Cholécystite ¬ Calcul de la vésicule *K80.2*
- - Précision
- - - Cirrhose *K74.5*
- - - Maladie
- - - - Vésicule *K82.9*
- - - - Voies *K83.9*
- - - Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: vésicule *K80.2*
- - - Tumeur maligne: Voies *C24.9*
- Secondaire ¬ Cirrhose *K74.4*
- Sténose et rétrécissement congénitaux des voies *Q44.3*
- Syndromique
- - Monosomie 20p12 ¬ Paucité des voies *Q44.7*
- - Mutation ponctuelle de JAG1 ¬ Paucité des voies *Q44.7*
- Tumeur
- - Bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule *D13.5*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies *D37.6*
- - Malign
- - - Lésion à localisations contiguës des voies *C24.8*
- - - Vésicule *C23*
- Type
- - 1 ¬ Déficit congénital de synthèse des acides *K76.8*
- - 2 ¬ Déficit congénital de synthèse des acides *K76.8*
- - 3 ¬ Déficit congénital de synthèse des acides *K76.8*
- - 4 ¬ Déficit congénital de synthèse des acides *K76.8*
- Ulcère canal
- - *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule *K82.8*
- Voie biliaire
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la vésicule *K87.0**

Biliaire *–suite*
- Voie biliaire *–suite*
- - Foie ¬ Malformations congénitales de la vésicule *Q44*
- - Pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la vésicule *K87**

Bilirubine
- Anomalie métabolisme
- - *E80.6*
- - Porphyrine et de la *E80*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme de la *E80.7*
- Uridine-diphosphate glucuronosyltransférase
- - Déficit en *E80.5*
- - Type
- - - 1 ¬ Déficit en *E80.5*
- - - 2 ¬ Déficit en *E80.5*

Bilirubine-UGT ¬ Déficit en *E80.5*

Biliurie ¬ *R82.2*

Bimalléolaire ¬ Fracture *S82.81*

Bing
- Erythroprosopalgie de type *G44.0*
- Syndrome de Taussig- *Q20.1*

Binoculaire
- Anomalie
- - Mouvements *H51*
- - Précisées des mouvements *H51.8*
- Atteinte
- - Légère de la vision *H54.3*
- - Modérée de la vision *H54.2*
- - Sévère de la vision *H54.1*
- Cécité et forte baisse de la vision *H54.0*
- Disparition de la vision *H53.3*
- Non précisée ¬ Atteinte de la vision (*H54.9*
- Sans précision ¬ Anomalie des mouvements *H51.9*
- Troubles de la vision *H53.3*

Binswanger
- Démence de *F01.2*
- Maladie de *I67.3*

Biochimiques
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.1*
- Détresse fœtale ¬ Travail et accouchement compliqués de signes *O68.3*

Biocides ¬ Intoxication par des *T60.9*

Bioélectrique pendant le sommeil ¬ Etat de mal épileptique *G40.01*

Biologie moléculaire
- Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- Histologique

Biologie moléculaire *–suite*
- Histologique *–suite*
- - Bronchectasie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - Empyème tuberculeux
- - - Confirmation bactériologique, par *A15.6*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - Fibrose tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - Forme tuberculose appareil respiratoire
- - - Confirmation, bactériologique, par *A15.8*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - Non effectués ¬ Toute maladie classée en A16.0, examens bactériologique, par *A16.1*
- - Pleurésie tuberculeux
- - - Confirmation bactériologique, par *A15.6*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - Pneumonie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - Pneumothorax tuberculeux sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - Primo infection tuberculeux appareil respiratoire
- - - Confirmation bactériologique, par *A15.7*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.7*
- - Tuberculose
- - - Appareil respiratoire
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15*
- - - - Sans
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A16*
- - - - - Précision, avec confirmation bactériologique, par *A15.9*
- - - - - Précision, sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.9*
- - - Bronche
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - Ganglion intrathoracique
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - Sans mention de confirmation, bactériologique, par *A16.3*
- - - Ganglionnaire
- - - - Hilaire
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - - Médiastinal
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.4*

Biologie moléculaire *–suite*
- Histologique *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Ganglionnaire *–suite*
- - - - Médiastinal *–suite*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - - Trachéo-bronchique
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - Glotte
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - Larynx
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - - Trachée
- - - - - Bronches, avec confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - - Bronches, sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - Médiastinal
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - Nasal
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - Plèvre
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.6*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - - Pulmonaire
- - - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - Sans
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - - - - Examen bactériologique, par *A16.1*
- - - - - Mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - Rhinopharyngé
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.8*

Biologie moléculaire *–suite*
- Histologique *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Rhinopharyngé *–suite*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - Sinus face
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - Trachée
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation par procédé de *A15.3*
- Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*

Biologique
- Active
- - Complications dues à des vaccins ou à des substances *Y59.9!*
- - Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances *Y59!*
- - Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances *Y59.9!*
- Active ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, drogue et autre substance *X49.9!*
- Antécédent personel allergie médicament substance
- - *Z88*
- - *Z88.8*
- - *Z91.0*
- Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances *R82.5*
- Néphropathie due à d'autres médicaments et substances *N14.1*
- Sans précision
- - Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance *Z88.9*
- - Intoxication
- - - Diurétiques et médicaments et substances *T50*
- - - Médicaments et substances *T50.9*
- - Néphropathie due à un médicament ou une substance *N14.2*
- Séquelles d'intoxications par médicaments et substances *T96*

Biomécanique
- Lésions *M99.8*
- Non classées ailleurs ¬ Lésions *M99*
- Sans précision ¬ Lésion *M99.9*

Biopsie ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*

Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène testiculaire SAI ¬ *E29.1*

Biotine
- Carence en: *E53.8*
- Dépendante ¬ Déficit en carboxylase *D81.8*
- Maladie des ganglions de la base sensible à la *G25.88*

Biovar
- Cholerae ¬ A Vibrio cholerae 01, *A00.0*
- El Tor ¬ A Vibrio cholerae 01, *A00.1*

Biphénotypique ¬ Leucémie aiguë *C95.0*

Bipolaire
- Actuellement en rémission ¬ Trouble affectif *F31.7*
- Épisode
- - Actuel
- - - Dépression
- - - - Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif *F31.3*
- - - - Sévère
- - - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.4*
- - - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.5*
- - - Hypomaniaque ¬ Trouble affectif *F31.0*
- - - Maniaque
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.1*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.2*
- - - Mixte ¬ Trouble affectif *F31.6*
- - Maniaque isolé ¬ trouble *F30*
- II ¬ Trouble *F31.8*
- Sans précision ¬ Trouble affectif *F31.9*
- Trouble affectif
- - *F31*
- - *F31.8*
- Type I ¬ Trouble *F31.8*

Birdshot
- Choriorétinopathie type *H30.1*
- Rétinochoroïdopathie type *H30.1*

Bisalbuminemie ¬ *E88.0*

Bitot
- Jeune enfant ¬ Taches de *E50.1*
- Xérosis conjonctival ¬ Avitaminose A avec taches de *E50.1*

Bitronculaire
- Cardiopathie artérioscléreuse: Implication *I25.12*
- Maladie athéroscléreuse *I25.12*
- Tritronculaire ¬ Maladie coronarienne *I25.13*

Bivalent ¬ Travestisme *F64.1*

Bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, *D68.35*

Bizarre ¬ Apparence personnelle *R46.1*

Bjerrum ¬ Scotome (de): *H53.4*

BK ¬ Infection à virus *B34.4*

BL) ¬ Borderline lépromateuse (*A30.4*

Blackfan Diamond

- Anémie hypoplasique congénitale de *D61.0*
- Syndrome de *D61.0*

Blanca ¬ Tinea *B36.2*

Blanchisseurs ¬ Gale des *B35.6*

Blastes

- Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- AREB] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- Myélodysplasie avec excès de *D46.9*
- Transformation) ¬ Anémie réfractaire avec crise blastique (prolifération de *C92.0*
- Type
- - I [AREB I] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- - II [AREB II] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*

Blastique

- Cellules NK ¬ Lymphome *C86.4*
- Cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC] ¬ Crise *C94.8!*
- Prolifération de blastes en transformation) ¬ Anémie réfractaire avec crise *C92.0*

Blastocystis ¬ Infection à *B60.8*

Blastome pulmonaire ¬ *C34.9*

Blastomycose

- *B40*
- Brésilienne ¬ *B41*
- Chéloïdienne ¬ *B48.0*
- Cutanée ¬ *B40.3*
- Disséminée ¬ *B40.7*
- Formes de *B40.8*
- Généralisée ¬ *B40.7*
- Pulmonaire
- - Aiguë ¬ *B40.0*
- - Chronique ¬ *B40.1*
- - Sans précision ¬ *B40.2*
- Sans précision ¬ *B40.9*

Blénorragie ¬ Sujet porteur de: *Z22.4*

Blépharite

- *H01.0*
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H03.1**

Blépharochalasis ¬ *H02.3*

Blépharo-conjonctivite ¬ *H10.5*

Blépharophimosis

- *H02.5*
- Congénital ¬ *Q10.3*

Blépharophimosis-ptosis-épicanthus inversus ¬ Syndrome de *Q10.3*

Blépharospasme ¬ *G24.5*

Blessure

- Agression Examen
- - Mise en observation après d'autres *Z04.5*
- - Victime ou du coupable après d'autres *Z04.5*
- Bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme ¬ Victime de : Ensevelissement ou *X59.9!*
- Cervicale de l'œsophage ¬ *S19.9*
- Crânienne sévère non ouverte ¬ *S06.20*
- Épiglotte, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Gorge, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Intracrânienne ¬ Séquelle d'une fracture du crâne avec *T90.2*
- Larynx
- - *S19.9*
- - *S19.9*
- Mère par un instrument pendant l'accouchement ¬ *O71.9*
- Moelle épinière cervicale ¬ Multiples *S14.10*
- Non perforante de la sclérotique ¬ *S05.8*
- Ouverte du bout charnu du doigt ¬ *S61.0*
- Paralysie ischémique de Volkmann en tant que complication de *T79.60*
- Partie cervicale de la trachée, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Pharynx
- - *S19.88*
- - *S19.9*
- Physiques ¬ Automutilation et autres *Z91.8*
- Pression d'une explosion, n.c.a. ¬ *T70.8*
- Reperfusion (retour absent ou lent dans le corps) ¬ *T88.8*
- Superficiel
- - Lèvre et de la cavité buccale ¬ *S00.5*
- - Multiples de la tête ¬ *S00.7*
- - Nez ¬ *S00.3*
- - Oreille ¬ *S00.4*
- - Parties de la tête ¬ *S00.8*
- - Tête, partie non précisée ¬ *S00.9*
- Thyroïde, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Traumatique par poignardement du cœur ¬ Hémopéricarde dû à une *S26.0*
- Utérus par incision lors d'une intervention chirurgicale ¬ *T81.2*
- Vaisseau sanguin intracrânien ¬ *S06.8*

Bloc

- Atrio-ventriculaire complet ¬ *I44.2*
- Auriculo-ventriculaire
- - 3ème degré ¬ *I44.2*
- - Complet ¬ *I44.2*
- - Congénital ¬ *Q24.6*
- - Premier degré ¬ *I44.0*
- - SAI ¬ *I44.3*
- - Sans précision ¬ *I44.3*
- - Second degré ¬ *I44.1*

Bloc *–suite*

- Auriculo-ventriculaire *–suite*
- - Type I et II ¬ *I44.1*
- AV du fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un *O35.8*
- Bifasciculaire ¬ *I45.2*
- Branche
- - Droit
- - - SAI ¬ *I45.1*
- - - Sans précision ¬ *I45.1*
- - Gauche
- - - Auriculoventriculaire ¬ *I44*
- - - Sans précision ¬ *I44.7*
- - SAI ¬ *I45.4*
- Cardiaque
- - Complet SAI ¬ *I44.2*
- - Précisé ¬ Autre *I45.5*
- - Progressif familial ¬ *I45.8*
- - SAI ¬ *I45.9*
- - Syndrome de cardiomyopathie auriculaire- *I45.5*
- Congénital du cœur ¬ *Q24.6*
- Fasciculaire
- - Antérieur gauche ¬ *I44.4*
- - Droit ¬ *I45.0*
- - Postérieur gauche ¬ *I44.5*
- - Sans précision ¬ *I44.6*
- Möbitz, type I et II ¬ *I44.1*
- Second degré, type I et II ¬ *I44.1*
- Sino-atrial ¬ *I45.5*
- Sino-auriculaire ¬ *I45.5*
- Trifasciculaire ¬ *I45.3*
- Ventriculaire non spécifique ¬ *I45.4*
- Wenckebach ¬ *I44.1*

Blocage

- Ménisque ¬ *M23.3*
- Pupillaire ¬ Glaucome dû à un *H40.2*

Bloch-Siemens ¬ Syndrome de *Q82.3*

Bloch-Sulzberger ¬ Syndrome de *Q82.3*

Bloquants

- Neuro-musculaires] ¬ Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [*T48.1*
- Neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents *T44.8*
- Non classé Intoxication
- - Alpha- *T44.6*
- - Bêta- *T44.7*

Bloqué

- Canal
- - Biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul (*K80.5*
- - Cystique sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (*K80.2*
- Epaule *M75.0*

Bloqué *–suite*

- Vésicule biliaire sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (*K80.2*

Blount] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse supérieure du tibia [*M92.5*

Blow-out » ¬ Fracture « *S02.3*

Blumberg
v. Meier-Blumberg-Imahorn

Bochdalek ¬ Hernie de *K44.9*

Bockenheimer ¬ Syndrome de *Q27.4*

Bockhart ¬ Impétigo de *L01.0*

Boeck
v.a. Besnier-Boeck-Schaumann

- Maladie de *D86.9*

Bœuf

- Hypersensibilité aux protéines de *T78.1*
- Ver solitaire du *B68.1*

Bogaert

- Leucoencéphalopathie sclérosante de Van *A81.1*
- Scherer-Epstein] ¬ Cholestérose cérébro-tendineuse [van *E75.5*

Bois

- Intoxication par des produits de protection du *T60.9*
- Produits de conservation du *T60*

Boisson

- Prise insuffisante de nourriture et de *R63.6*
- Suite de négligence de soi ¬ Prise insuffisante de nourriture et de *R63.6*

Bolivie ¬ Fièvre hémorragique de *A96.1*

Bombé ¬ Iris *H21.4*

BOR ¬ Syndrome *Q87.8*

Bord

- Libre
- - Face intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (*D10.0*
- - Lèvre
- - - *D00.0*
- - - Inférieure et le sillon mentolabial ¬ Peau pileuse entre le *C44.0*
- - - Supérieure et le nez ¬ Peau pileuse entre le *C44.0*
- - Marge] ¬ Epiglotte, *C10.1*
- - Tumeur malign Lèvre
- - - Inférieure, *C00.1*
- - - Sans précision, *C00.2*
- - - Supérieure, *C00.0*
- Postérieur cloison nasal choanes
- - *C11.3*
- - *D10.6*

Borderline

- BB) proprement dite ¬ *A30.3*
- Lépromateuse (BL) ¬ *A30.4*
- Personnalité émotionnellement labile: Type *F60.31*
- Schizophrénie: *F21*
- Tuberculoïde (BT) ¬ *A30.2*

Bordetella

- Coqueluche due à d'autres espèces de *A37.8*
- Parapertussis ¬ Coqueluche à *A37.1*
- Pertussis ¬ Coqueluche à *A37.0*

Bords latéraux de la langue ¬ Tumeur maligne: Pointe et *C02.1*

Borer
v. Dahlberg-Borer-Newcomer

Borgne

- Congénital ¬ Syndrome de l'anse *Q43.8*
- Non classé ailleurs ¬ Syndrome de l'anse *K90.2*
- SAI ¬ Syndrome de l'anse *K90.2*
- Syndrome post-chirurgical de l'anse *K91.2*

Borjeson-Forssman-Lehmann ¬ Syndrome de *Q87.8*

Bornholm ¬ Maladie de *B33.0*

Borrelia

- Burgdorferi ¬ Erythème chronique migrateur à *A69.2*
- Recurrentis Fièvre récurrent
- - *A68.0*
- - Borrelia recurrentis ¬ Fièvre récurrente à Borrelia, sauf *A68.1*
- Sauf Borrelia recurrentis ¬ Fièvre récurrente à *A68.1*

Borréliose

- Fièvres récurrentes [*A68*
- Lyme ¬ *A69.2*
- Poux ¬ Fièvre récurrente [*A68.0*
- Sans précision ¬ Fièvre récurrente [*A68.9*
- Tiques ¬ Fièvre récurrente [*A68.1*

Borrmann 4 ¬ Cancer de l'estomac type *C16.9*

Bosley-Salih-Alorainy ¬ Syndrome de *Q87.8*

Boston] ¬ Fièvre exanthémateuse à entérovirus [exanthème de *A88.0*

Bot

- Asymétrique ¬ Pied *Q66.8*
- E) ou en griffe acquis(e) ¬ Main et pied *M21.5*
- SAI Pied
- - *Q66.0*
- - *Q66.8*
- Talus
- - Valgus ¬ Pied *Q66.4*
- - Varus ¬ Pied *Q66.1*
- Varus équin ¬ Pied *Q66.0*

Botal ¬ Perméabilité du canal de *Q25.0*

Bote radiale ¬ Main *Q71.4*

Botulinum ¬ Intoxication alimentaire classique à Clostridium *A05.1*

Botulisme ¬ *A05.1*

Bouba] ¬ Pian [*A66*

Bouc émissaire ¬ Hostilité envers un enfant transformé en *Z62*

Bouchard (avec arthropathie) ¬ Nodosités de *M15.2*

Bouche

- Corps étranger dans la *T18.0*
- Fibrose sous-muqueuse de la *K13.5*
- Kyste
- - Dermoïde de la *K09.8*
- - Épidermoïde de la *K09.8*
- - Lympho-épithélial de la *K09.8*
- Malformations congénitales de la *Q38.6*
- Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de la *D10.3*
- Partie non précis
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.50*
- - Tumeur malign
- - - *C06*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C06.8*
- Pharynx
- - Brûlure de la *T28.0*
- - Corrosion de la *T28.5*
- - Malformations congénitales de la langue, de la *Q38*
- - Tumeur bénigne de la *D10*
- Phlegmon et abcès de la *K12.2*
- Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la *S01.54*
- Plancher) ¬ Phlegmon de la *K12.20*
- Respiration par la *R06.5*
- SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q38.6*
- Sans précision
- - Phlegmon et abcès de la *K12.29*
- - Sécheresse de la *R68.2*
- - Tumeur malign
- - - *C06.9*
- - - Plancher de la *C04.9*
- Syndrome pied-main- *B08.4*
- Tumeur
- - Bénigne: Plancher de la *D10.2*
- - Malign
- - - Lésion à localisations contiguës du plancher de la *C04.8*
- - - Plancher
- - - - *C04*
- - - - Antérieur de la *C04.0*
- - - - Latéral de la *C04.1*
- - - Vestibule de la *C06.1*

Bouchon

- Cérumen ¬ *H61.2*
- Méconial ¬ Syndrome du *P76.0*
- Méconium
- - Cours de fibrose kystique ¬ Occlusion intestinale due à un *E84.1†, P75**
- - Mucoviscidose ¬ [Au cours de fibrose kystique]: occlusion intestinale due à un *E84.1†, P75**
- Œsophage en tire- *K22.4*

Bouffée
- Chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que *N95.1*
- Délirant
- - Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ *F23.0*
- - Symptômes schizophréniques ¬ *F23.1*

Bougie ¬ passage de sonde ou de *Z43*

Bouillantes Brûlure échaudage chaleur substance
- *X19!*
- *X19.9!*

Bouilloire ¬ Accident dû à: Explosion de chaudière/ *W49.9!*

Boulimie
- Atypique ¬ *F50.3*
- Bulimia nervosa) ¬ *F50.2*
- SAI ¬ *F50.2*

Bourneville ¬ Maladie de *Q85.1*

Bourrelet adipeux ¬ *E65*

Bourse séreuse
- *C49*
- *D21*
- Abcès des *M71.0*
- Affections des *M71*
- Dépôts calciques dans une *M71.4*
- Kystes des *M71.3*
- Précisées ¬ Autres affections des *M71.8*
- Sans précision ¬ Affections des *M71.9*

Bouton d'Orient ¬ *B55.1*

Boutonneuse ¬ Fièvre (à) (de): *A77.1*

Boutonnière et en col de cygne ¬ Déformation en *M20.0*

Bouveret(-Hoffmann) ¬ Syndrome de *I47.9*

Bowman type II ¬ Dystrophie cornéenne de la membrane de *H18.5*

Boydii
- Infection à Pseudallescheria *B48.2*
- Shigellose à Shigella *A03.2*

Brachial
v.a. thoracobrachial
- Affections du plexus *G54.0*
- Anomalie du plexus *Q07.8*
- Inférieur ¬ paralysie du plexus *P14.1*
- Lésion traumatique
- - Artère *S45.1*
- - Plexus *S14.3*
- - Veine axillaire et *S45.2*
- SAI ¬ Névrite ou radiculite: *M54.1*
- Supérieur ¬ paralysie du plexus *P14.0*
- Syndrome cervico- *M53.1*
- Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions du plexus *P14.3*

Brachialgie ¬ Syndrome cervical chronique avec *M53.1*

Brachio-céphalique
- Entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (y compris tronc *I63*
- Infarctus cérébral
- - Embolie du tronc *I63.1*
- - Occlusion du tronc *I63.2*
- - Sténose du tronc *I63.2*
- - Thrombose du tronc *I63.0*

Brachiocéphalique sous-aortique ¬ Veine *Q26.8*

Brachydactylie
v.a. long-brachydactylie
- Doigts ¬ *Q71.8*
- Orteils ¬ *Q72.8*

Brachyolmie ¬ *Q76.4*

Brachytéléphalangie ¬ Chondrodysplasie ponctuée avec *Q77.3*

Bradyarythmie complète ¬ *I48.9*

Bradycardie
- Fœtale ¬ *O68.0*
- Sans précision ¬ *R00.1*
- Sinoatriale ¬ *R00.1*
- Sinusale ¬ *R00.1*
- Syndrome de tachycardie- *I49.5*
- Vagale ¬ *R00.1*

Bradykinique
- Acquis ¬ Angio-Œdème *T78.3*
- Héréditaire ¬ Angio-Œdème *D84.1*

Brailsford] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête radiale [*M92.1*

Branchante
- Forme neuromusculaire périnatal fatale
- - Glycogénose par déficit en enzyme *E74.0*
- - GSD par déficit en enzyme *E74.0*
- GSD par déficit en enzyme *E74.0*

Branche
- Droit
- - SAI ¬ Bloc de *I45.1*
- - Sans précision ¬ Blocs de *I45.1*
- Gauche
- - Auriculoventriculaire ¬ Bloc de *I44*
- - SAI ¬ Hémibloc de *I44.6*
- - Sans précision ¬ Bloc de *I44.7*
- Maxillaire, SAI ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.64*
- Occlusion
- - Artérielle rétinienne (d'une): *H34.2*
- - Veine de la rétine (d'une): *H34.8*
- SAI ¬ Bloc de *I45.4*
- Terminale externe du nerf tibial antérieur ¬ *S94.2*

Branchial
- Fissure, fistule et kyste d'origine *Q18.0*
- Malformations d'origine *Q18.2*
- SAI ¬ Malformations de la fente *Q18.2*
- Siège de la tumeur] ¬ Kyste *C10.4*

Branchial *–suite*
- Syndrome de la poche *D82.1*
- Tumeur maligne: Fente *C10.4*
- Vestiges *Q18.0*

Branchio-oto-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*

Bras
v.a. avant-bras
- *L03.10*
- Abrasion/éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.81*
- Absence acquise des deux *Z89.3*
- Amputation traumatique de l'épaule et du *S48*
- Artificiel (total) (partiel) ¬ Mise en place et ajustement d'un *Z44.0*
- Avant-bras
- - Gelure superficielle du *T33.4*
- - Main présente ¬ Absence congénitale du *Q71.1*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.4*
- - Séquelles d'une fracture du *T92.1*
- Cassé SAI ¬ *T10*
- Chromosome Duplication
- - *Q92.3*
- - Complète d'au moins un *Q92.2*
- Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.11*
- Contusion de l'épaule et du *S40.0*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.84*
- Coude ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l'épaule, *R02.01*
- Court chromosome
- - 4 ¬ Délétion du *Q93.3*
- - 5
- - - Délétion du *Q93.4*
- - - Syndrome de délétion du *D46.6*
- Ecrasement de l'épaule et du *S47*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.82*
- Fracture
- - Épaule et du *S42*
- - Parties de l'épaule et du *S42.8*
- Lésion
- - Tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du *S41.84!*
- - - - Ouverte ou de luxation du *S41.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du *S41.85!*
- - - - Ouverte ou de luxation du *S41.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation du *S41.86!*
- - - - Ouverte ou de luxation du *S41.89!*
- - Traumatique

Bras *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Traumatique *–suite*
- - - Multiple
- - - - Épaule et du *S49.7*
- - - - Muscles et tendons au niveau de l'épaule et du *S46.7*
- - - - Nerfs au niveau de l'épaule et du *S44.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du *S45.7*
- - - Muscle tendon
- - - - Niveau
- - - - - Épaule et du *S46*
- - - - - Épaule et du *S46.8*
- - - - Non précisés, au niveau de l'épaule et du *S46.9*
- - - Nerf
- - - - Cubital au niveau du *S44.0*
- - - - Cutané sensitif au niveau de l'épaule et du *S44.5*
- - - - Médian au niveau du *S44.1*
- - - - Niveau
- - - - - Épaule et du *S44*
- - - - - Épaule et du *S44.8*
- - - - Non précisé, au niveau de l'épaule et du *S44.9*
- - - - Radial au niveau du *S44.2*
- - - Précisées de l'épaule et du *S49.8*
- - - Superficiel
- - - - Épaule
- - - - - *S40*
- - - - - *S40.8*
- - - - - *S40.88*
- - - - Multiples de l'épaule et du *S40.7*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau de l'épaule et du *S45.8*
- - - - Non précisé, au niveau de l'épaule et du *S45.9*
- - - Veine superficielle au niveau de l'épaule et du *S45.3*
- - Vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du *S45*
- Lymphangite
- - Infection purulente du *L03.10*
- - Inflammation purulente du *L03.10*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.83*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l'épaule et du *S48.9*
- Plaie
- - Ouverte
- - - *S41.1*
- - - Épaule et du *S41*
- - Ouvertes multiples de l'épaule et du *S41.7*
- Procidence d'un *O64.4*
- SAI
- - *Z89.2*

Bras *–suite*
- SAI *–suite*
- - Amputation traumatique du *T11.6*
- - Fracture du *T10*
- - Lésion traumatique du *T11.9*
- - Plaie ouverte de l'épaule ou du *S41*
- Sans précision Lésion traumatique
- - Épaule
- - - *S49*
- - - *S49.9*
- - Superficielle de l'épaule et du *S40.9*
- Sauf poignet main
- - 2ème degré sans précision
- - - Brûlure de l'épaule et du *T22.2*
- - - Corrosion de l'épaule et du *T22.6*
- - Degré
- - - 2a
- - - - Brûlure de l'épaule et du *T22.2*
- - - - Corrosion de l'épaule et du *T22.6*
- - - 2b
- - - - Brûlure de l'épaule et du *T22.8*
- - - - Corrosion de l'épaule et du *T22.9*
- Thrombose veineuse du *I80.88*
- Tous stades ¬ Athérosclérose des artères distales: Type épaule- *I70.26*
- Toute partie, sauf poignet et main seuls] ¬ *T22*
- Ulcère vasculaire mixte de type épaule- *I70.26*

Brauer ¬ Syndrome de *Q82.8*

Bréchet congénital ¬ Thorax en *Q67.7*

Bredouillement [langage précipité] ¬ *F98.6*

Breloque Dermite
- *L56.2*
- Photocontact [dermite de *L56.2*

Brésil ¬ Fièvre purpurique du *A48.4*

Brésilien
- Blastomycose *B41*
- Fièvre (de): Sao Paulo [maculeuse *A77.0*
- Fogo selvagem] ¬ Pemphigus *L10.3*

Brève) SAI ¬ Psychose réactionnelle (*F23.9*

Brides
- Adhérence ¬ *K66.0*
- Congénital
- - *Q79.8*
- - Épiploïques anormales ¬ Adhérences [*Q43.3*
- - Péritonéales ¬ Adhérences [*Q43.3*
- Occlusion
- - Adhérences de l'intestin [*K56.5*
- - Intestinale ¬ Adhérences péritonéales (*K56.5*

Brièveté
- Anormale du frein de la langue ¬ *Q38.1*
- Congénitale d'un tendon ¬ *Q79.8*

Brièveté *–suite*
- Cordon ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O69.3*
- Gestation
- - Hypoplasie pulmonaire associée à une *P28.0*
- - Poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une *P07*
- Tendon d'Achille (acquise) ¬ *M67.0*

Brill
- Typhus résurgent [maladie de *A75.1*
- Zinsser ¬ Maladie de *A75.1*

Briquet ¬ Syndrome de *F45.0*

Broad-beta ¬ Dyslipoprotéinémie à *E78.2*

Broche ¬ Enlèvement de: *Z47.0*

Brock ¬ Erythrodermie congénitale ichtyosiforme bulleuse de *Q80.3*

Brocq
- Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring- *L13.0*
- Maladie de Duhring- *L13.0*
- Pseudo-pelade [de *L66.0*

Brodie
- Abcès de *M86.8*
- Cystosarcome phyllode [tumeur de *D48.6*

Bromhidrose ¬ *L75.0*

Bronche
- Absence des *Q32.4*
- Agénésie des *Q32.4*
- Atrésie des *Q32.4*
- Calcification des *J98.0*
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique Tuberculose
- - *A15.5*
- - Larynx, de la trachée et des *A15.5*
- Corps étranger dans les *T17.5*
- Lésion traumatique des *S27.4*
- Lymphome BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux *C88.4*
- Malformation congénital
- - *Q32.4*
- - SAI des *Q32.4*
- - Trachée et des *Q32*
- Non classées ailleurs ¬ Affections des *J98.0*
- Poumon
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne de la trachée, des *Z80.1*
- - - Personnels de tumeur maligne de la trachée, des *Z85.1*
- - Carcinoma in situ: *D02.2*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la trachée, des *J95.82*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C34.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D14.3*

Bronche *–suite*
- Poumon *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, *D38.1*
- - - Malign
- - - - *C34*
- - - - Lésion à localisations contiguës des *C34.8*
- - - - Lobe
- - - - - Inférieur, *C34.3*
- - - - - Moyen, *C34.2*
- - - - - Supérieur, *C34.1*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du larynx, de la trachée et des *A16.4*
- Souche
- - Carcinome bronchique de *C34.0*
- - Tumeur maligne: *C34.0*
- Sténose des *J98.0*
- Ulcère des *J98.0*

Bronchectasie
- *J47*
- Tuberculeux
- - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose pulmonaire: *A16.2*
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*

Bronchiectasie
- Congénitale ¬ *Q33.4*
- Idiopathique ¬ *J47*

Bronchiolectasie ¬ *J47*

Bronchioles ¬ *T17.8*

Bronchiolite
- Aigu
- - *J21*
- - *J21.9*
- - Metapneumovirus humain ¬ *J21.1*
- - Micro-organismes précisés ¬ *J21.8*
- - Sans précision ¬ *J21.9*
- - Virus respiratoire syncytial [VRS] ¬ *J21.0*
- Candida ¬ *B37.88*
- Candidose ¬ *B37.88*
- Cytomégalovirus ¬ *J21.8*
- Oblitérante
- - Chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*
- - Organisation pneumonique ¬ *J84.0*

Bronchiolite *–suite*
- Respiratoire avec pneumopathie interstitielle ¬ *J68.4*

Bronchique
- Adaptation et manipulation d'un extenseur *Z45.84*
- Affections mentionnées, associées à l'asthme *J44*
- Atteinte de plusieurs localisations contiguës ¬ Carcinome *C34.8*
- Bronche souche ¬ Carcinome *C34.0*
- Congénitale ¬ Sténose *Q32.3*
- Diverticule *Q32.4*
- Lobe moyen ¬ Carcinome *C34.2*
- Présence d'un extenseur *Z96.80*
- Résultats anormaux de: lavage *R84*

Bronchite
- Aigu
- - *J20*
- - Agents chimiques ¬ *J68.0*
- - Haemophilus influenzae ¬ *J20.1*
- - Micro-organismes précisés ¬ *J20.8*
- - Mycoplasma pneumoniae ¬ *J20.0*
- - Obstruction ¬ *J20.9*
- - Rhinovirus ¬ *J20.6*
- - Sans précision ¬ *J20.9*
- - Streptocoques ¬ *J20.2*
- - Subaigu
- - - Bronchospasme ¬ *J20*
- - - Fibrineuse ¬ *J20*
- - - Membraneuse ¬ *J20*
- - - Obstructive ¬ *J20*
- - - Purulente ¬ *J20*
- - - Septique ¬ *J20*
- - - Trachéite ¬ *J20*
- - Trachéo- *J20*
- - Virus
- - - Coxsackie ¬ *J20.3*
- - - ECHO ¬ *J20.7*
- - - Paragrippaux ¬ *J20.4*
- - - Respiratoire syncytial [VRS] ¬ *J20.5*
- Allergique SAI ¬ *J45.0*
- Asthmatique
- - Obstructif
- - - Chronique ¬ *J44*
- - - SAI chronique ¬ *J44.8*
- - SAI ¬ *J45.9*
- Candida ¬ *B37.88*
- Catarrhale ¬ *J40*
- Chronique
- - Mucopurulente ¬ *J41.1*
- - SAI ¬ *J42*
- - Sans précision ¬ *J42*
- - Simple
- - - *J41.0*
- - - Mucopurulente

Bronchite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Simple *–suite*
- - - Mucopurulente *–suite*
- - - - *J41*
- - - - *J41.8*
- - Trachéo- *J42*
- Emphysémateuse
- - Chronique ¬ *J44*
- - SAI chronique ¬ *J44.8*
- Emphysème chronique ¬ *J44*
- Métapneumovirus humain ¬ *J20.8*
- Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ *J40*
- Obstructif
- - Chronique
- - - *J44*
- - - Trachéo- *J44*
- - SAI chronique ¬ *J44.8*
- Pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ *J68.0*
- SAI
- - *J40*
- - 15 ans ¬ *J20*
- - Trachéo- *J40*
- Trachéite SAI ¬ *J40*
- Virale ¬ *J20.9*

Broncho
- Cutané
- - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- - Fistule tuberculeuse *A16.4*
- Médiastinal
- - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- - Fistule tuberculeuse *A16.4*
- Œsophagienne ¬ Atrésie de l'œsophage avec fistule *Q39.1*
- Pleural
- - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- - Fistule tuberculeuse *A16.4*
- Pneumonie virale, sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ (*J11.0*
- Pneumopathie grippale, virus d'influenza saisonnière identifié ¬ (*J10.0*
- Pulmonaire
- - Allergique ¬ Aspergillose *B44.1*
- - Survenant pendant la période périnatale ¬ Dysplasie *P27.1*

Bronchogénique ¬ Kyste *J98.4*

Broncholithiase ¬ *J98.0*

Bronchomalacie congénitale ¬ *Q32.2*

Bronchopneumonie
- Bactéries autres que S. pneumoniae et H. influenzae ¬ *J15*
- Cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.0*
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- S. pneumoniae ¬ *J13*
- Sans précision ¬ *J18.0*
- Virus autres que des virus grippaux ¬ *J12*

Bronchospasme
- *J21*
- Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*

Bronzé ¬ Syndrome du bébé *P83.8*

Broussailles ¬ Typhus des *A75.3*

Brousse ¬ Fièvre jaune de: *A95.0*

Brown
- Neuropathie sensitive paranéoplasique [Denny- *C00-D48†, G13.0**
- Séquard
- - Maladie de *G83.8*
- - Paralysie de *G83.8*
- - Syndrome de *G83.8*
- Syndrome de *H50.6*

Brucei
- Gambiense ¬ Infection à Trypanosoma *B56.0*
- Rhodesiense ¬ Infection à Trypanosoma *B56.1*

Brucella
- Abortus ¬ Brucellose à *A23.1*
- Canis ¬ Brucellose à *A23.3*
- Melitensis ¬ Brucellose à *A23.0*
- Suis ¬ Brucellose à *A23.2*

Brucellose
- *A23*
- *A23.8*
- Brucella
- - Abortus ¬ *A23.1*
- - Canis ¬ *A23.3*
- - Melitensis ¬ *A23.0*
- - Suis ¬ *A23.2*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *A23.-†, N16.0**
- Porc et du sanglier ¬ *A23.2*
- Sans précision ¬ *A23.9*
- Spondylite au cours de *A23.-†, M49.1**

Brugada
- Fibrillation ventriculaire idiopathique type *I49.8*
- Syndrome de *I49.8*

Brugia
- Malayi ¬ Filariose à *B74.1*
- Timori ¬ Filariose à *B74.2*

Brugsch ¬ Syndrome de *Q82.8*

Bruit
- *Z57*

Bruit *–suite*
- *Z58*
- Abdominal
- - Absence de *R19.1*
- - Anormaux ¬ *R19.1*
- - Excessifs ¬ *R19.1*
- Artériels) ¬ *R09.8*
- Cardiaque
- - *R01.2*
- - Assourdis, augmentés ou diminués ¬ *R01.2*
- - Souffles et autres *R01*
- Exposition à : *W49.9!*
- Perte auditive due au *H83.3*
- Sur oreille interne
- - Conséquences du *H83.3*
- - Effets nuisibles de *H83.3*

Brûlant Brûlure échaudage
- Gaz *X19.9!*
- Liquides *X19.9!*
- Matériel *X19.9!*
- Nourriture *X19.9!*
- Objets *X19.9!*
- Vapeur *X19.9!*

Brûlure
- 1er degré
- - Corps entier ¬ *T29.1*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- 2ème degré
- - Corps entier ¬ *T29.20*
- - SAI
- - - *T30.20*
- - - Partie du corps non précisée ¬ *T30.20*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- 3ème degré
- - Corps entier ¬ *T29.3*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- Bouche et du pharynx ¬ *T28.0*
- Calcification et ossification de muscles associées à des *M61.3*
- Cheville et du pied, degré non précisé ¬ *T25.0*
- Chimique
- - 1er degré du vagin ¬ *T28.8*
- - 2e degré du vagin ¬ *T28.8*
- - 3e degré du vagin ¬ *T28.8*
- - Vaginal degré
- - - 2a ¬ *T28.8*
- - - 2b ¬ *T28.8*
- Classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte ¬ *T31!*
- Comprenant le larynx et la trachée avec les poumons ¬ *T27.1*
- Cornée et du sac conjonctival ¬ *T26.1*
- Corrosion
- - Cheville et du pied ¬ *T25*

Brûlure *–suite*
- Corrosion *–suite*
- - Classé
- - - Plus d'une catégorie en T20-T28 ¬ *T29*
- - - Selon leur étendue sur la surface du corps ¬ Séquelles de *T95.4*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22*
- - Gelure
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Séquelles de *T95.3*
- - - - Supérieur ¬ Séquelles de *T95.2*
- - - Précisées ¬ Séquelles d'autres *T95.8*
- - - Sans précision ¬ Séquelles de *T95.9*
- - - Séquelles de *T95*
- - - Tête ou du cou ¬ Séquelles de *T95.0*
- - - Tronc ¬ Séquelles de *T95.1*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24*
- - Limitées à l'œil et ses annexes ¬ *T26*
- - Organes internes ¬ *T28*
- - Partie
- - - Corps non précisée ¬ *T30*
- - - Multiples du corps ¬ *T29*
- - Poignet et de la main ¬ *T23*
- - Tête et du cou ¬ *T20*
- - Tronc ¬ *T21*
- - Voies respiratoires ¬ *T27*
- Courant électrique ¬ *W87.9!*
- Couvrant
- - 10 et 19% de la surface du corps ¬ *T31.1!*
- - 10% de la surface du corps ¬ *T31.0!*
- - 20 et 29% de la surface du corps ¬ *T31.2!*
- - 30 et 39% de la surface du corps ¬ *T31.3!*
- - 40 et 49% de la surface du corps ¬ *T31.4!*
- - 50 et 59% de la surface du corps ¬ *T31.5!*
- - 60 et 69% de la surface du corps ¬ *T31.6!*
- - 70 et 79% de la surface du corps ¬ *T31.7!*
- - 80 et 89% de la surface du corps ¬ *T31.8!*
- - 90 % ou plus de la surface du corps ¬ *T31.9!*
- Degré
- - 2a, partie du corps non précisé ¬ *T30.20*
- - 2b, partie du corps non précisée ¬ *T30.21*
- Échaudage
- - Chaleur substance bouillantes
- - - *X19!*
- - - *X19.9!*
- - Gaz brûlants ¬ *X19.9!*
- - Liquides brûlants ¬ *X19.9!*
- - Matériel brûlant ¬ *X19.9!*
- - Nourriture brûlante ¬ *X19.9!*
- - Objets brûlants ¬ *X19.9!*
- - Vapeur brûlante ¬ *X19.9!*
- Épaule
- - Bras sauf poignet main

Brûlure *–suite*
- Épaule *–suite*
- - Bras sauf poignet main *–suite*
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T22.2*
- - - Degré
- - - - 2a ¬ *T22.2*
- - - - 2b ¬ *T22.8*
- - Membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé ¬ *T22.0*
- Hanche
- - Jambe sauf région malléolaire pied
- - - 2ème degré sans autre précision ¬ *T24.20*
- - - Degré
- - - - 2a ¬ *T24.20*
- - - - 2b
- - - - - *T24.21*
- - - - - *T24.61*
- - Membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé ¬ *T24.0*
- Larynx et de la trachée ¬ *T27.0*
- Mentionné dépassant
- - Premier degré ¬ Brûlures de parties multiples du corps, pas de *T29.1*
- - Second degré ¬ Brûlures de parties multiples du corps, pas de *T29.2*
- Multiples SAI ¬ *T29.0*
- Myosite ossifiante associée à des *M61.3*
- Œil et de ses annexes, partie non précisée ¬ *T26.4*
- Œsophage ¬ *T28.1*
- Organe
- - Génito-urinaires internes ¬ *T28.3*
- - Internes, autres et sans précision ¬ *T28.4*
- Partie
- - Corps non précisée, degré non précisé ¬ *T30.0*
- - Multiple corps
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T29.20*
- - - Brûlure
- - - - Mentionné
- - - - - Dépassant le premier degré ¬ *T29.1*
- - - - - Dépassant le second degré ¬ *T29.2*
- - - - Troisième degré mentionnée ¬ *T29.3*
- - - Degré non précisé ¬ *T29.0*
- - - Indication degré
- - - - 2a au maximum ¬ *T29.20*
- - - - 2b au maximum ¬ *T29.21*
- - Œil et de ses annexes ¬ *T26.3*
- - Voie
- - - Digestives ¬ *T28.2*
- - - Respiratoires ¬ *T27.2*
- Paupière et de la région périoculaire ¬ *T26.0*
- Poignet main
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T23.20*
- - Degré

Brûlure *–suite*
- Poignet main *–suite*
- - Degré *–suite*
- - - 2a ¬ *T23.20*
- - - 2b ¬ *T23.21*
- - - Non précisé ¬ *T23.0*
- Premier degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.1*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.1*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.1*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.1*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.1*
- - SAI ¬ *T30.1*
- - Tête et du cou ¬ *T20.1*
- - Tronc ¬ *T21.1*
- Provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire ¬ *T26.2*
- Rayons X ¬ *T30.0*
- Région malléolaire pied
- - 2ème degré sans autre précision ¬ *T25.20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T25.20*
- - - 2b ¬ *T25.21*
- SAI ¬ *T30.0*
- Second degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.2*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.2*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.2*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.2*
- - Tête et du cou ¬ *T20.2*
- Tête cou
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T20.20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T20.20*
- - - 2b ¬ *T20.21*
- - - Non précisé ¬ *T20.0*
- Troisième degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.3*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.3*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.3*
- - Mentionnée ¬ Brûlures de parties multiples du corps, au moins une *T29.3*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.3*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.3*
- - SAI ¬ *T30.3*
- - Tête et du cou ¬ *T20.3*
- - Tronc ¬ *T21.3*
- Tronc
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T21.2*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T21.2*
- - - 2b ¬ *T21.8*

Brûlure *–suite*
- Tronc *–suite*
- - Degré *–suite*
- - - Non précisé ¬ *T21.0*
- Vaginal degré
- - 2a ¬ *T28.3*
- - 2b ¬ *T28.3*
- Voies respiratoires, partie non précisée ¬ *T27.3*

Brunescente ¬ Cataracte *H25.1*

Brutale SAI ¬ Perte auditive *H91.2*

Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance) ¬ Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [*D80.0*

Bruxisme) psychogène ¬ Grincement des dents (*F45.8*

BT) ¬ Borderline tuberculoïde (*A30.2*

BTHS ¬ *E71.1*

Bubon climatique ou tropical ¬ *A55*

Bubonique ¬ Peste *A20.0*

Bubonocèle ¬ *K40*

Buccal
- Atrophie de la muqueuse *K13.7*
- Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité *S00.5*
- Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.50*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte de la muqueuse *K93.4**
- Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.53*
- Granulome
- - Éosinophile de la muqueuse *K13.4*
- - Lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse *K13.4*
- - Pyogène de la muqueuse *K13.4*
- - Télangiectasique de la muqueuse *K13.4*
- Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse *K13.6*
- Inflammation de l'espace *K12.1*
- Kyste du plancher *K11.6*
- Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.54*
- Lèvre ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.51*
- Maladies des lèvres et de la muqueuse *K13*
- Malocclusion due à: respiration *K07.5*
- Muguet *B37.0*
- Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.52*
- Non
- - Classé Kyste région
- - - *K09*
- - - *K09.8*
- - Liés au développement dentaire ¬ Kystes de la région *K09.1*
- Œsophage et de l'estomac ¬ Carcinome in situ de la cavité *D00*

Buccal *–suite*
- Organe digestif évolution imprévisible inconnu
- - Organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs ¬ Tumeur de la cavité *D37.78*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité *D37.70*
- - Tumeur de la cavité *D37*
- Palais ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.55*
- Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.59*
- Pharynx
- - Carcinoma in situ: Lèvre, cavité *D00.0*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2 ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité *C14.8*
- - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité *C14*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité *D37.0*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité *C14.8*
- Phlegmon ou abcès *K12.28*
- Plaie ouverte lèvre cavité
- - *S01.5*
- - Buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité *S01.59*
- Récidivants ¬ Aphtes *K12.0*
- SAI
- - Cavité *C06.9*
- - Muqueuse *C06.0*
- Sans précision
- - Kyste de la région *K09.9*
- - Lésions de la muqueuse *K13.7*
- Stade
- - 1
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.06†, K93.41*, K93.42**
- - - Maladie GVH chronique muqueux
- - - - *T86.05†, K93.41**
- - - - *T86.05†, T86.06†, K93.41**
- - 2 de la maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.06†, K93.42**
- - 3 maladie GVH chronique muqueux
- - - *T86.07†, K93.43**
- - - *T86.07†, K93.43**
- Supérieure) (inférieure) ¬ Gouttière: *C06.1*
- Troubles spécifiques du développement de la motricité *F82.2*
- Ulcère de la muqueuse *K12.1*
- Xanthome verruqueux de la muqueuse *K13.4*
- Y compris langue
- - Erythroplasie de l'épithélium *K13.2*
- - Leuco-œdème de l'épithélium *K13.2*

Buccal *–suite*
- Y compris langue *–suite*
- - Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium *K13.2*

Bucco facial
- Dyskinésie *G24.4*
- Idiopathique ¬ Dystonie *G24.4*

Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): crête iliaque [*M91.0*

Budd-Chiari ¬ Syndrome de *I82.0*

Buerger] ¬ Thrombo-angéite oblitérante [*I73.1*

Buissonnière ¬ Ecole *F91.2*

Bulbaire
- Progressif
- - Enfant [Fazio-Londe] ¬ Paralysie *G12.1*
- - Paralysie *G12.2*
- Tumeur maligne de la pyramide *C71.7*

Bulbe
- Olfactif
- - *C72.2*
- - *D33.3*
- Sans protrusion ¬ Perforation du *S05.6*
- Veine jugulaire ¬ Thrombose du *I82.88*

Bulimia nervosa) ¬ Boulimie (*F50.2*

Bulle d'emphysème pulmonaire ¬ *J43.9*

Bulleux
- Acquise ¬ Epidermolyse *L12.3*
- Brock ¬ Erythrodermie congénitale ichtyosiforme *Q80.3*
- Chirurgie de la cataracte [de l'aphaque] ¬ Kératopathie (*H59.0*
- Congénitale ¬ Erythrodermie ichtyosiforme *Q80.3*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Dermatoses *L14**
- Dermatoses *L13*
- Dermolytique ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- Dystrophique ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- Emphysème (pulmonaire): *J43.9*
- Enfance ¬ Maladie chronique *L12.2*
- Épidermolyse
- - *Q81*
- - *Q81.8*
- Érythème polymorphe
- - *L51.1*
- - Non *L51.0*
- Jonctionnelle
- - Létale ¬ Epidermolyse *Q81.1*
- - Type
- - - Herlitz ¬ Epidermolyse *Q81.1*
- - - Herlitz-Pearson ¬ Epidermolyse *Q81.1*
- Kératopathie *H18.1*
- Létale ¬ Epidermolyse *Q81.1*
- Lichen
- - *L43.1*
- - Plan *L43.1*

Bulleux *–suite*
- Myringite *H73.0*
- Pemphigoïde *L12.0*
- Précisées ¬ Autres dermatoses *L13.8*
- Sans précision
- - Dermatose *L13.9*
- - Epidermolyse *Q81.9*
- Simple ¬ Epidermolyse *Q81.0*

Buphtalmie ¬ *Q15.0*

Burgdorferi ¬ Erythème chronique migrateur à Borrelia *A69.2*

Burkholderia
- *B96.5!*
- Mallei ¬ Infection à *A24.0*
- Pseudomallei SAI ¬ Infection à *A24.4*
- Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ *U81.6!*

Burkitt
- Atypique ¬ Lymphome de *C83.7*
- Like" ¬ Lymphome " *C83.7*
- LLA-B à cellules matures de type *C91.8*
- Lymphome de *C83.7*

Burnetii
- Coxiella burnetii] ¬ Infection à Rickettsia *A78*
- Infection à Rickettsia burnetii [Coxiella *A78*

Burn-out] ¬ Surmenage [*Z73*

Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse inférieure du cubitus [*M92.1*

Bursite
- Calcifiante de l'épaule ¬ *M75.3*
- Épaule ¬ *M75.5*
- Gonococcique
- - *A54.4†, M73.0**
- - *A54.4†, M73.0-**
- Goutteuse ¬ *M10.0*
- Ischiale ¬ *M70.7*
- Ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] ¬ *M76.4*
- Main ¬ *M70.1*
- Olécrânienne ¬ *M70.2*
- Prépatellaire ¬ *M70.4*
- Rhumatoïde ¬ *M06.2*
- SAI ¬ *M71.9*
- Syphilitique
- - *A52.7†, M73.1**
- - Tardive ¬ *A52.7†, M73.1-**
- Tendon d'Achille ¬ *M76.6*
- Trochantérienne ¬ *M70.6*

Bursites
- Coude ¬ Autres *M70.3*
- Genou ¬ Autres *M70.5*
- Hanche ¬ Autres *M70.7*
- Infectieuses ¬ Autres *M71.1*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *M71.5*

Bursts
v. suppression-bursts

Buruli] ¬ Infection par Mycobacterium: ulcerans [Ulcère de *A31.1*

Bus ¬ Accident de *V99!*

Buschke-Ollendorff ¬ Syndrome de *Q89.8*

Buski ¬ Infection par Fasciolopsis *B66.5*

Butanol] ¬ Alcool: butylique [1- *T51.3*

Butylique [1-butanol] ¬ Alcool: *T51.3*

Butyrophénone et thioxanthène ¬ Intoxication: Neuroleptiques de type *T43.4*

Buzzi ¬ Anétodermie de Schweninger- *L90.1*

BWS ¬ *Q87.3*

Byssinose ¬ *J66.0*

C5-désaturase ¬ Déficit en stérol *Q87.8*

Cacahuètes ¬ Allergie aux protéines de *T78.1*

Cacchi-Ricci ¬ Maladie de *Q61.5*

Cachectiques ¬ Syndromes *B22*

Cachexie

- *R64*
- Hypophysaire ¬ *E23.0*

Cadavre

- Découverte d'un *R98*
- Sans cause apparente de décès ¬ Découverte fortuite d'un *R98*

Cadmium et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.3*

Cadre

- Artériopathie oblitérante ¬ Douleurs ischémiques dans le *I70.29*
- Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Méningisme dans le *J10.8*
- Maladie greffon contre hôte GVH chronique
- - Atteinte
- - - Foie dans le *K77.2**
- - - Muqueuse buccale dans le *K93.4**
- - - Œil et de ses annexes dans le *H58.2**
- - - Pulmonaire dans le *J99.2**
- - - Tissu conjonctif dans le *M36.5**
- - - Voies digestives dans le *K93.3**
- - Ulcérations vulvo-vaginales dans le *N77.2**
- Mesures diagnostiques ou thérapeutiques ¬ Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le *Y82!*
- Programme de recherche clinique ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le *Z00.6*

Cæcal
v.a. rétro-cæcal

- Valvule iléo
- - *C18.0*
- - *D12.0*

Cæcum

- Côlon Rotation
- - Absente du *Q43.3*
- - Incomplète du *Q43.3*
- - Insuffisante du *Q43.3*
- Nécrose du *K35.8*
- Tumeur
- - Bénigne: *D12.0*
- - Maligne: *C18.0*

Café

- Lait
- - Syndrome de sténose pulmonaire-taches *Q85.0*
- - Taches *L81.3*
- Poumon des: torréfacteurs de *J67.8*

Caféine

- Code secondaire utilisé mode consommation substance psycho active trouble psychique comportement provoqué substance
- - Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors *U69.36!*
- - Utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors *U69.35!*
- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la *F15*

Caffey ¬ Maladie de *M89.8*

Caillot sanguin

- Embolie obstétrical
- - *O88.2*
- - *O88.28*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*

CAIS] ¬ Insensibilité totale aux androgènes [*E34.51*

Caissons

- Maladie de la décompression] ¬ Maladie des *T70.3*
- Ostéonécrose de la maladie des *T70.3†, M90.3**

Calabar ¬ Œdème de *B74.3*

Calcanéenne ¬ Exostose *M77.3*

Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la cheville: Ligament *S93.42*

Calcanéum

- Apophysite du *M92.8*
- Fracture du *S92.0*
- Sever] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*

Calcifiante

- Chondrodystrophie congénitale *Q77.3*
- Épaule
- - Bursite *M75.3*
- - Tendinite *M75.3*
- Tendinite *M65.2*

Calcification

- Anévrisme de l'aorte ¬ *I71.9*
- Artériel
- - Généralisée infantile ¬ *Q28.88*
- - Idiopathique infantile ¬ *Q28.88*
- Bronches ¬ *J98.0*
- Cardio-vasculaire ¬ Syndrome de maladie de Gaucher-ophtalmoplégie- *E75.2*
- Conjonctive ¬ *H11.1*
- Muscles ¬ Autres *M61.4*
- Noyaux gris centraux ¬ *G23.8*
- Ossification
- - Muscle
- - - *M61*
- - - Associées à des brûlures ¬ *M61.3*
- - - Sans précision ¬ *M61.9*

Calcification *–suite*

- Ossification *–suite*
- - Paralytiques d'un muscle ¬ *M61.2*
- Péricarde ¬ *I31.1*
- Poumon ¬ *J98.4*
- Pulpaires ¬ *K04.2*
- Vessie ¬ *N32.8*

Calcinose

- Cutanée ¬ *L94.2*
- Maladie de Raynaud-troubles moteurs oesophagiens-sclérodactylie-télangiectasie ¬ Syndrome de *M34.1*

Calciphylaxie ¬ *E83.50*

Calciques

- Bourse séreuse ¬ Dépôts *M71.4*
- Intoxication: Inhibiteurs *T46.1*

Calcitonine ¬ Hypersécrétion de *E07.0*

Calcium

- Anomalie métabolisme
- - *E83.5*
- - *E83.58*
- Carence alimentaire en *E58*
- Hypocalcémie due à une anomalie du métabolisme du *E83.58*
- Magnésium
- - Nouveau-né
- - - Anomalie transitoire métabolisme
- - - - *P71*
- - - - *P71.8*
- - - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du métabolisme du *P71.9*
- - Tétanie néonatale sans carence en *P71.3*
- Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme du *E83.59*

Calcul

- Abcès de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- Angiocholécystite sans *K81.0*
- Biliaire
- - Occlusion de l'intestin par *K56.3*
- - Pancréatite aiguë secondaire à des *K85.1*
- Bloqué
- - Canal
- - - Biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- - - Cystique sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- - Vésicule biliaire sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Canal
- - Biliaire
- - - Angiocholite ¬ *K80.3*
- - - Cholécystite ¬ *K80.4*
- - - Sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- - Parotidien ¬ *K11.5*
- Cholécystite
- - Emphysémateuse (aiguë) sans *K81.0*
- - Gangréneuse sans *K81.0*

Calcul *–suite*
- Cholécystite *–suite*
- - Suppurée sans *K81.0*
- Coralliforme ¬ *N20.0*
- Diverticule vésical ¬ *N21.0*
- Empyème de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- Gangrène de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- Glandes salivaires ou d'un canal excréteur ¬ *K11.5*
- Intrarénal ¬ *N20.0*
- Occlusion canal
- - Biliaire, sans *K83.1*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*
- Pancréas ¬ *K86.8*
- Prostate ¬ *N42.0*
- Rein
- - *N20.0*
- - Calcul de l'uretère ¬ *N20.2*
- - Uretère ¬ *N20*
- Rénal ¬ *N20.0*
- Rétrécissement canal
- - Biliaire, sans *K83.1*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*
- Sténose canal
- - Biliaire, sans *K83.1*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*
- Urétéral ¬ *N20.1*
- Uretère
- - *N20.1*
- - Calcul de l'uretère ¬ Calcul du rein avec *N20.2*
- Urètre ¬ *N21.1*
- Urinaire
- - Cours
- - - Bilharziose ¬ *B65.0*
- - - Schistosomiase [bilharziose] ¬ *B65.0†, N22.0**
- - Sans précision ¬ *N20.9*
- Vésical
- - *N21.0*
- - Néovessie ¬ *N21.0*
- Vésicule biliaire
- - Cholécystite aiguë ¬ *K80.0*
- - Forme de cholécystite ¬ *K80.1*
- - Sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Vessie ¬ *N21.0*
- Voie urinaire
- - Cours maladie classé
- - - *N22**
- - - *N22.8**
- - Inférieur
- - - *N21*
- - - *N21.8*

Calcul *–suite*
- Voie urinaire *–suite*
- - Inférieur *–suite*
- - - Sans précision ¬ *N21.9*

Calculeuse rénale et urétérale ¬ Hydronéphrose avec obstruction *N13.2*

Calices ¬ *C65*

Californie
- Encéphalite de *A83.5*
- Méningo-encéphalite de *A83.5*

Calleux
v. acro-calleux
- Agénésie du corps *Q04.0*
- Démyélinisation centrale du corps *G37.1*
- Forme isolée d'agénésie du corps *Q04.0*
- Malformations congénitales du corps *Q04.0*

Callosités ¬ Cors et *L84*

Calmants et protecteurs ¬ Intoxication: Emollients, *T49.3*

Calorique
- Hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, *T50.3*
- Obésité due à un excès *E66.0*

Calvé
- Maladie de: *M42.0*
- Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg- *M91.1*

Camion ¬ Accident de *V99!*

Camp de concentration ¬ Modification de la personnalité après: expériences de *F62.0*

Campomélie type Cumming ¬ *Q87.8*

Camptocormie idiopathique ¬ *F44.4*

Campylobacter ¬ Entérite à *A04.5*

Camurati-Engelmann ¬ Syndrome de *Q78.3*

Canal
- Alcock] ¬ hernie: honteuse [du *K45*
- Anal
- - *D37.78*
- - *K62*
- - Carcinoma in situ: Anus et *D01.3*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2 ¬ Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du *C21.8*
- - Néoplasie du *D37.78*
- - Prolapsus du *K62.2*
- - Tumeur
- - - *D37.78*
- - - Bénin
- - - - Anus et *D12.9*
- - - - Côlon, du rectum, de l'anus et du *D12*
- - - Malign
- - - - *C21.1*
- - - - Anus et du *C21*
- - - - Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du *C21.8*
- Artériel
- - Artère pulmonaire naissant du *Q25.7*

Canal *–suite*
- Artériel *–suite*
- - Fermeture anténatale du *Q25.8*
- - Obturation retardée du *P29.3*
- - Perméabilité du *Q25.0*
- - Persistance du *Q25.0*
- Atrioventriculaire
- - Anomalie du *Q21.2*
- - Complet
- - - *Q21.2*
- - - Anomalies obstructives du cœur gauche ¬ *Q21.2*
- - - Hypoplasie ventriculaire ¬ *Q21.2*
- - Partiel ¬ *Q21.2*
- Atrio-ventriculaire ¬ Anomalie du *Q21.2*
- Auditif
- - *T16*
- - Externe ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.34*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.35*
- Auriculo-ventriculaire commun ¬ *Q21.2*
- Biliaire
- - Adhérences d'un *K83.8*
- - Angiocholite ¬ Calcul des *K80.3*
- - Atrophie d'un *K83.8*
- - Cholécystite ¬ Calcul des *K80.4*
- - Duplication du *Q44.5*
- - Extra-hépatique ¬ Tumeur maligne: *C24.0*
- - Hypertrophie d'un *K83.8*
- - Intra- et extra-hépatiques ¬ Tumeur maligne affectant à la fois les *C24.8*
- - Intrahépatique ¬ Carcinome du *C22.1*
- - Lésion traumatique: *S36.18*
- - Rupture d'un *K83.2*
- - SAI
- - - *C24.0*
- - - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul (bloqué) d'un *K80.5*
- - Sans
- - - Angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul des *K80.5*
- - - Calcul
- - - - Occlusion d'un *K83.1*
- - - - Rétrécissement d'un *K83.1*
- - - - Sténose d'un *K83.1*
- - Ulcère d'un *K83.8*
- Botal ¬ Perméabilité du *Q25.0*
- Canal) ¬ Coarctation de l'isthme aortique (avant le *Q25.1*
- Carpien
- - Pendant la grossesse ¬ Syndrome du *O26.82*
- - Syndrome du *G56.0*
- Cervical ¬ Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans le *Q51.8*
- Cholédoque

Canal *–suite*
- Cholédoque *–suite*
- - *C24.0*
- - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Lithiase du *K80.5*
- Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le *Q25.1*
- CRAC ¬ Déficit immunitaire combiné par dysfonctionnement du *D81.8*
- Cranio pharyngien Tumeur
- - Bénigne: *D35.3*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.4*
- Cystique
- - *C24.0*
- - Duplication du *Q44.5*
- - Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: *K80.2*
- - Vésicule biliaire
- - - Adhérences du *K82.8*
- - - Atrophie du *K82.8*
- - - Dyskinésie du *K82.8*
- - - Exclusion du *K82.8*
- - - Hypertrophie du *K82.8*
- - - Kyste du *K82.8*
- - - Rupture du *K82.2*
- - - Sans calcul
- - - - Occlusion du *K82.0*
- - - - Rétrécissement du *K82.0*
- - - - Sténose du *K82.0*
- - - Ulcère du *K82.8*
- Déférent
- - Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du *N49.1*
- - Atrésie du *Q55.3*
- - Cordon spermatique scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal
- - - Atrophie du *N50.8*
- - - Hypertrophie du *N50.8*
- - - Œdème du *N50.8*
- - - Ulcère du *N50.8*
- - Épididyme vésicule séminal prostate
- - - Malformations congénitales du *Q55.4*
- - - SAI ¬ Malformation congénitale du *Q55.4*
- - Lésion traumatique: *S37.84*
- - Rétrécissement de: *N50.8*
- Déférents ¬ Aplasie congénitale bilatérale des *Q55.4*
- Excréteur
- - Calcul des glandes salivaires ou d'un *K11.5*
- - Lithiase des glandes salivaires ou d'un *K11.5*
- Galactophores ¬ Ectasie des *N60.4*
- Gartner ¬ Kyste (de): *Q50.5*
- Glande sébacée du sein ¬ Kyste d'un *N60.8*
- Hépatique
- - *C24.0*

Canal *–suite*
- Hépatique *–suite*
- - Commune ¬ *C24.0*
- - Surnuméraire ¬ *Q44.5*
- Incisif] ¬ Kyste (de): naso-palatin [*K09.1*
- Lacrymal
- - Fibrose du *H04.5*
- - Lacrymonasal ¬ Sténose du: *H04.5*
- - Sténose ou rétrécissement congénital du *Q10.5*
- - Traumatisme du *S05.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Glande lacrymale et *D31.5*
- - - Maligne: Glande lacrymale et *C69.5*
- Lacrymo-nasal
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- Médullaire ¬ Rétrécissement du *M48.0*
- Müller ¬ Aplasie unilatérale des *Q51.4*
- Nück, congénital ¬ Kyste (du): *Q52.4*
- Omphalo-mésentérique ¬ Persistance du *Q43.0*
- Pancréatique
- - Malformations congénitales du pancréas et du *Q45.3*
- - SAI ¬ Malformation congénitale du pancréas et du *Q45.3*
- - Tumeur maligne: *C25.3*
- Parotidien ¬ Calcul du *K11.5*
- Pylorique ¬ *C16.4*
- Rachidien
- - Lésion discale ¬ Rétrécissement du *M99.5*
- - Rétrécissement osseux du *M99.3*
- - Subluxation ¬ Rétrécissement du *M99.2*
- - Tissu conjonctif ¬ Rétrécissement du *M99.4*
- Salivaire
- - Absence de glandes ou de *Q38.4*
- - Atrésie de glandes ou de *Q38.4*
- - Malformations congénitales des glandes et des *Q38.4*
- - Rétrécissement d'un *K11.8*
- - Sténose d'un *K11.8*
- - Surnuméraires ¬ Glandes ou *Q38.4*
- Spermatique ¬ Torsion: *N44.0*
- Tarsien ¬ Syndrome du *G57.5*
- Thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.82*
- Thyréoglosse ¬ Persistance du *Q89.2*
- Vitellin ¬ Persistance du *Q43.0*
- Wharton ¬ Kyste du *K11.6*
- Wolff
- - Corps ou *C57.7*
- - Femme ¬ Adénome du *D28.7*

Canalaire ¬ Carcinome *C50.9*

Canale-Smith ¬ Syndrome de *D47.9*

Canaliculaire précalicielle ¬ Ectasie *Q61.5*

Canalicule lacrymal, lacrymonasal ¬ Sténose du: *H04.5*

Canaliculite lacrymal
- Aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*
- Chronique ¬ *H04.4*

Canavan ¬ Maladie de *E75.2*

Cancer
- Anaplasique de la thyroïde ¬ *C73*
- Chimiothérapie du *P04.1*
- Côlon héréditaire non polyposique [HNPCC] ¬ *C18.9*
- Dissémination secondaire du *C79.9*
- Estomac
- - Diffus
- - - Familial ¬ *C16.9*
- - - Héréditaire ¬ *C16.9*
- - Type Borrmann 4 ¬ *C16.9*
- Folliculaire de la thyroïde ¬ *C73*
- Gastrique SAI ¬ *C16.9*
- Médullaire de la thyroïde ¬ *C73*
- Multiple
- - *C80.9*
- - SAI ¬ *C80.9*
- Ovaire ¬ *C56*
- Pancréas ¬ *C25.9*
- Papillaire de la thyroïde ¬ *C73*
- Parathyroïde ¬ *C75.0*
- Paroi postérieure du pharynx ¬ *C14.0*
- Peau dû aux goudrons ¬ *C44.9*
- Pulmonaire dû aux goudrons ¬ *C34.9*
- SAI
- - *C80.9*
- - Généralisé (secondaire): *C79.9*
- Secondaires multiples SAI ¬ *C79.9*
- Sein
- - Héréditaire ¬ *C50.9*
- - Ovaire ¬ Syndrome héréditaire de prédisposition au *C56*
- Vessie dû aux goudrons ¬ *C67.9*

Cancéreuse secondaire ¬ Infiltration *C79.9*

Cancrum oris ¬ *A69.0*

Candida
- Abcès à *B37.9*
- Atteinte de l'endocarde (à) (au cours de): *B37.6†, I39**
- Balanite
- - *B37.4†, N51.2**
- - *B37.4†, N51.2**
- Bronchiolite à *B37.88*
- Bronchite à *B37.88*
- Chéilite due à *B37.88*
- Endocardite à *B37.6†, I39.8**
- Entérite due à *B37.88*
- Méningite
- - *B37.5†, G02.1**

Candida *–suite*
- Méningite *–suite*
- - *B37.5†, G02.1**
- Œsophagite à *B37.81*
- Onyxis à *B37.2*
- Périonyxis à *B37.2*
- Résistants au fluconazole ou au voriconazole ¬ *U83!*
- Septicémie à *B37.7*
- Stomatite à *B37.0*
- Trachéite à *B37.88*
- Urétrite à *B37.4†, N37.0**
- Vulvo-vaginite à *B37.3†*

Candidiase ¬ *B37*

Candidide [lévuride] ¬ *L30.2*

Candidose
- *B37*
- Bronchiolite due à une *B37.88*
- Chronique-maladie d'Addison ¬ Syndrome d'hypoparathyroïdie auto-immune- *E31.0*
- Localisation
- - *B37.8*
- - *B37.88*
- - Uro-génitales ¬ *B37.4*
- Néonatale ¬ *P37.5*
- Otite externe au cours de: *B37.2†, H62.2**
- Peau et des ongles ¬ *B37.2*
- Pneumonie au cours de: *B37.1†, J17.2**
- Pulmonaire ¬ *B37.1*
- Sans précision ¬ *B37.9*
- Trachéite due à une *B37.88*
- Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: *B37.3†, N77.1**
- Vulve et du vagin ¬ *B37.3†, N77.1**

Candomycétque ¬ Vulvo-vaginite *B37.3†*

Canine
- Abcès maxillaire
- - Indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse *K10.20*
- Avant de la jonction prémolaire- *C04.0*

Canis ¬ Brucellose à Brucella *A23.3*

Canitie ¬ *L67.1*

Cannabinose ¬ *J66.2*

Cannabis
- Dérivés) ¬ Intoxication: *T40.7*
- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du *F12*

Canthus
- Carcinoma in situ: Peau de la paupière, y compris le *D04.1*
- Mélanome
- - In situ de la paupière, y compris le *D03.1*
- - Malin de la paupière, y compris le *C43.1*
- Nævus à mélanocytes de la paupière, y compris le *D22.1*

Canthus *–suite*
- Tumeur
- - Bénigne: Peau de la paupière, y compris le *D23.1*
- - Maligne: Peau de la paupière, y compris le *C44.1*

Cantonensis Angiostrongyloïdose
- Angiostrongylus *B83.2*
- Parastrongylus *B83.2*

Cantrell ¬ Syndrome de *Q87.8*

Canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec *R13.1*

Caoutchouc ¬ *L23.5*

Capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant *Z74.2*

Capacité
- Respiratoire ¬ Diminution de la *R94.2*
- Vitale ¬ Diminution de la *R94.2*

Capillaire
- Anomalie pigmentation gaine
- - *L67*
- - *L67.8*
- Cours maladie classé atteinte artère artérioles
- - *I79**
- - *I79.8**
- Fragilité
- - *L67.8*
- - Congénitale des *D69.88*
- Héréditaire) ¬ Fragilité *D69.88*
- Idiopathique ¬ Purpura due à une fragilité *D69.88*
- Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations *T49.4*
- Maladie
- - *I78*
- - *I78.8*
- Malformation
- - Artério-veineuse ¬ Malformation *Q27.3*
- - Lymphatique *D18.1*
- Polymicrogyrie ¬ Syndrome mégalencéphalie-malformation *Q87.3*
- Primitif
- - Hémorragie *D69.88*
- - Saignement *D69.88*
- Rétine ¬ Malformation *D18.0*
- Sans précision
- - Anomalie de la pigmentation et de la gaine *L67.9*
- - Maladie des *I78.9*
- Syndrome
- - Fuite *D69.88*
- - Macrocéphalie-malformation *Q87.3*
- - Mégalencéphalie-malformation *Q87.3*
- - Microcéphalie-malformation *Q87.8*

Capillaire *–suite*
- Transplantation *Z41.8*

Capillaria phyilippinensis ¬ Infection à *B81.1*

Capillariose
- Hépatique ¬ *B83.8*
- Intestinale ¬ *B81.1*
- SAI ¬ *B81.1*

Capillary leak syndrome ¬ *D69.88*

Capitis
- Abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ Folliculite et périfolliculite *L66.3*
- Pédiculose due à Pediculus humanus *B85.0*

Capsulaire
- Antérieure) (postérieure) ¬ Cataracte sénile: polaire sous- *H25.0*
- Déchirure *S37.02*
- Instabilité chronique du genou: Ligament *M23.57*
- Lésion interne genou
- - Ligament *M23.87*
- - Sans précision: Ligament *M23.97*
- Opacités glaucomateuses (sous- *H26.2*
- Postérieure ¬ Cataracte sous- *H26.8*
- Pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ Glaucome (primitif) (résiduel): *H40.1*
- Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament *M23.67*
- Sein due à une prothèse ou un implant mammaire ¬ Fibrose *T85.82*

Capsulatum
- Histoplasmose
- - Disséminée à Histoplasma *B39.3*
- - Généralisée à Histoplasma *B39.3*
- - Pulmonaire
- - - Aiguë à Histoplasma *B39.0*
- - - Chronique à Histoplasma *B39.1*
- Sans précision Histoplasmose
- - Histoplasma *B39.4*
- - Pulmonaire à Histoplasma *B39.2*

Capsule
- Bassinet du rein ¬ Déchirure de la *S37.02*
- Labyrinthique ¬ Otosclérose intéressant la: *H80.2*
- Rate, sans atteinte plus importante du parenchyme ¬ Déchirure de la *S36.02*
- SAI
- - Arrachement de articulation (*T14.3*
- - Déchirure traumatique de articulation (*T14.3*
- - Entorse de articulation (*T14.3*
- - Foulure de articulation (*T14.3*
- - Hémarthrose traumatique de articulation (*T14.3*
- - Lacération de articulation (*T14.3*
- - Rupture traumatique de articulation (*T14.3*
- - Subluxation traumatique de articulation (*T14.3*

Capsulite
- Rétractile de l'épaule ¬ *M75.0*
- SAI ¬ *M77.9*

Captation de la carnitine cellulaire ¬ Défaut de *E71.3*

Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*

Caractère
- SAI ¬ Névrose de *F60.9*
- Soupçonneux et évasif ¬ *R46.5*

Caractériel SAI ¬ Trouble: *F68.8*

Caractéristiques
- Autistiques ¬ Retard mental avec *F84.1*
- Histologiques d'un kyste anévrismal et d'une autre lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les *K09*

Caraté
- Atteinte cardio-vasculaire ¬ Lésions de la pinta [*A67.2†, I98.1**
- Chancre (initial) de la pinta [*A67.0*
- Hyperkératose de la pinta [*A67.1*
- Lésion
- - Cardio-vasculaires de la pinta [*A67.2†, I98.1**
- - Cutané
- - - Achromique
- - - - Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [*A67.3*
- - - - Pinta [*A67.2*
- - - Cicatricielles de la pinta [*A67.2*
- - - Dyschromiques de la pinta [*A67.2*
- - Hyperchromiques de la pinta [*A67.1*
- Papule (initiale) de la pinta [*A67.0*
- Pinta [*A67*
- Plaques érythémateuses de la pinta [*A67.1*

Carbamates ¬ Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et *T60.0*

Carbamazépine ¬ *T42.1*

Carbamoyl-phosphate synthétase
- Déficit en *E72.2*
- I ¬ Déficit en *E72.2*

Carbamoyltransférase ¬ Déficit en ornithine *E72.4*

Carbone
- Anomalie
- - Absorption intestinale des hydrates de *E74.3*
- - Métabolisme des hydrates de *E74*
- - Précisées du métabolisme des hydrates de *E74.8*
- Dioxyde de *T41.5*
- Effet toxique
- - Dioxyde de *T59.7*
- - Monoxyde de *T58*
- - Sulfure de *T65.4*
- - Tétrachlorure de *T53.0*

Carbone *–suite*
- Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déplétion des hydrates de *O21.1*
- Ig ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- Ih ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- Ii ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des hydrates de *E74.9*
- Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- Type
- - Ia ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - Ib ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - Ic ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - Id ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - Ie ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - If ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - IIa ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - IIb ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - IId ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - IIe ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - IIg ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - IIh ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - Ij ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - Ik ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - Im ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - Io ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*
- - Syndrome des glycoprotéines déficientes en hydrates de *E77.8*

Carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase *T50.2*

Carboxykinase phosphoénol pyruvate ¬ Déficit en: *E74.4*

Carboxylase
- Biotine-dépendante ¬ Déficit en *D81.8*
- Déficit
- - 3-méthylcrotonyl-CoA *E71.1*
- - Propionyl-CoA *E71.1*
- - Pyruvate: *E74.4*

Carboxylases ¬ Déficit multiple en *E53.8*

Carboxylate
v. pyrroline-5-carboxylate

Carburant halogéné ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*

Carcinoïde
- Productrice mucus
- - Appendice ¬ Tumeur *C18.1*
- - Poumons ¬ Tumeur *C34.9*
- Syndrome *E34.0*

Carcinoma in situ
- Anus et canal anal ¬ *D01.3*
- Appareil respiratoire, sans précision ¬ *D02.4*
- Bronches et poumon ¬ *D02.2*
- Col de l'utérus, sans précision ¬ *D06.9*
- Côlon ¬ *D01.0*
- Endocol ¬ *D06.0*
- Endomètre ¬ *D07.0*
- Estomac ¬ *D00.2*
- Exocol ¬ *D06.1*
- Foie, vésicule et voies biliaires ¬ *D01.5*
- Jonction recto-sigmoïdienne ¬ *D01.1*
- Larynx ¬ *D02.0*
- Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ *D00.0*
- Œil ¬ *D09.2*
- Œsophage ¬ *D00.1*
- Organe
- - Digestif
- - - Précisés ¬ *D01.7*
- - - Sans précision ¬ *D01.9*
- - Génital
- - - Femme, autres et non précisés ¬ *D07.3*
- - - Homme, autres et non précisés ¬ *D07.6*
- - Urinaires, autres et non précisés ¬ *D09.1*
- Partie
- - Appareil respiratoire ¬ *D02.3*
- - Col de l'utérus ¬ *D06.7*
- - Intestin, autres et non précisées ¬ *D01.4*
- Peau
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *D04.4*
- - Lèvre ¬ *D04.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D04.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D04.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D04.2*
- - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D04.3*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *D04.1*
- - Sans précision ¬ *D04.9*
- - Sièges ¬ *D04.8*
- - Tronc ¬ *D04.5*
- Prostate ¬ *D07.5*
- Rectum ¬ *D01.2*
- Thyroïde et autres glandes endocrines ¬ *D09.3*
- Trachée ¬ *D02.1*
- Vagin ¬ *D07.2*
- Verge ¬ *D07.4*

Carcinoma in situ *–suite*
- Vessie ¬ *D09.0*
- Vulve ¬ *D07.1*

Carcinomateux
- Kyste *C80.9*
- Neuromyopathie *C00-C96†, G13.0**
- Pleurésie *C78.2*

Carcinomatose (secondaire) SAI ¬ *C79.9*

Carcinome
- Acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Améloblastique
- - *C41.1*
- - Mandibule ¬ *C41.1*
- Basocellulaire de la lèvre ¬ *C44.0*
- Basophile
- - Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- - Hypophyse ¬ *C75.1*
- Bronchique
- - Atteinte de plusieurs localisations contiguës ¬ *C34.8*
- - Bronche souche ¬ *C34.0*
- - Lobe moyen ¬ *C34.2*
- Canal biliaire intrahépatique ¬ *C22.1*
- Canalaire ¬ *C50.9*
- Cellules transitionnelles ¬ *C68.9*
- Chromophobe de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Corticosurrénalien ¬ *C74.0*
- Cutané
- - Paroi abdominale ¬ *C44.5*
- - Sur cicatrice ¬ *C44.9*
- Diaphragme ¬ *C49.3*
- Embryonnaire ¬ *C80.9*
- Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Épidermoïde
- - Col cervical ¬ *C53.9*
- - Oesophage ¬ *C15.9*
- Foie précisés ¬ Autres *C22.7*
- Gastrique diffus ¬ *C16.9*
- Globe oculaire ¬ *C69.9*
- Hépatocellulaire
- - *C22.0*
- - CHC [*C22.0*
- Hypophysaire
- - *C75.1*
- - Cellules mucoïdes ¬ *C75.1*
- In situ
- - Cavité buccale, de l'œsophage et de l'estomac ¬ *D00*
- - Cellules mastoïdiennes ¬ *D02.3*
- - Col de l'utérus ¬ *D06*
- - Intracanalaire ¬ *D05.1*
- - Lingula du poumon gauche ¬ *D02.2*
- - Lobulaire ¬ *D05.0*
- - Oreille moyenne et de l'appareil respiratoire ¬ *D02*

Carcinome *–suite*
- In situ *–suite*
- - Organe
- - - Digestifs, autres et non précisés ¬ *D01*
- - - Génitaux, autres et non précisés ¬ *D07*
- - - Urinaires masculins ¬ *D09.1*
- - Peau ¬ *D04*
- - Sans précision ¬ *D09.9*
- - Sein
- - - *D05*
- - - *D05.7*
- - - Sans précision ¬ *D05.9*
- - Siège
- - - Non précisés ¬ *D09*
- - - Précisés ¬ *D09.7*
- Intracanalaire de la prostate [IDC-P] ¬ *C61*
- Mammaire invasif à récepteurs hormonaux positifs ¬ *C50.9*
- Mandibule ¬ *C76.0*
- Maxillaire inférieur ¬ *C76.0*
- Mixte
- - Acidophile et basophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- - Basophile et acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Nasopharyngé ¬ *C11.9*
- Neuro-endocrine
- - *C80.9*
- - Côlon ¬ *C18.9*
- Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*
- Œsophage ¬ *C15.9*
- Pancréatique ¬ *C25.9*
- Papillaire kystique de l'ovaire ¬ *C56*
- Parathyroïden à cellules eau de roche ¬ *C75.0*
- Paroi postérieure du pharynx ¬ *C14.0*
- Pelvien ¬ *C76.3*
- Péri-ampullaire ¬ *C26.9*
- Pituitaire ¬ *C75.1*
- Pulmonaire
- - Non à petites cellules ¬ *C34.9*
- - Petites cellules ¬ *C34.9*
- - Sur cicatrice ¬ *C34.9*
- Rénal
- - *C64*
- - Cellules claires ¬ *C64*
- SAI ¬ *C80.9*
- Thymique ¬ *C37*
- Thyroïde ¬ *C73*
- Vésico-vaginal ¬ *C57.9*

Cardia
- Achalasie du *K22.0*
- Insuffisance du *K31.88*
- Travers le hiatus œsophagien ¬ Glissement du *Q40.1*
- Tumeur maligne: *C16.0*

Cardialgie gastrique au cours d'achalasie ¬ *K22.0*

Cardiaque
v.a. cranio-cérébello-cardiaque
v.a. Type de maladie
- Anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Complications *O29.1*
- - Puerpéralité ¬ Complications *O89.1*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Complications *O74.2*
- Arythmies *I49*
- Asplénie ou polysplénie ¬ Isomérisme des auricules *Q20.6*
- Assourdis, augmentés ou diminués ¬ Bruits *R01.2*
- Bénins et anodins ¬ Souffles *R01.0*
- Bruits *R01.2*
- Congénitales précisées ¬ Autres malformations *Q24.8*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Endocardite et atteintes valvulaires *I39**
- Électroniques) ¬ Adaptation et manipulation d'autres dispositifs *Z45.08*
- Isomérisme des auricules *Q20.6*
- Mal définies ¬ Complications de cardiopathies et maladies *I51*
- Malformation congénital
- - *Q24*
- - Cavité orifice
- - - *Q20*
- - - *Q20.8*
- - Cloison
- - - *Q21*
- - - *Q21.8*
- - Septums *Q21.88*
- Multiples ¬ Tout état classé en I00, avec atteintes *I01.8*
- Perception des battements *R00.2*
- Précisées ¬ Autres arythmies *I49.8*
- Prématurés [extrasystoles] ¬ Battements *I49.4*
- Rééducation des *Z50.0!*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale des cavités et des orifices *Q20.9*
- Souffles et autres bruits *R01*
- Vasculaire
- - Complication
- - - Mécanique d'autres prothèses et implants *T82.5*
- - - Prothèse implant greffe
- - - - *T82*
- - - - *T82.8*
- - Douleur due à prothèses, implants et greffes *T82.8*
- - Embolie due à prothèses, implants et greffes *T82.8*
- - Fibrose due à prothèses, implants et greffes *T82.8*
- - Hémorragie due à prothèses, implants et greffes *T82.8*

Cardiaque *–suite*
- Vasculaire *–suite*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes *T82.7*
- - Présence implant
- - - Greffe
- - - - *Z95*
- - - - *Z95.8*
- - - Transplants *Z95.88*
- - Sans précision
- - - Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe *T82.9*
- - - Présence d'implant et de greffe *Z95.9*
- - Sténose due à prothèses, implants et greffes *T82.8*
- - Thrombose due à prothèses, implants et greffes *T82.8*

Cardiaque-pied bot Syndrome
- Pierre Robin-malformations *Q87.8*
- Séquence de Pierre Robin-malformations *Q87.8*

Cardiaques-hétérotaxie ¬ Syndrome d'anomalies *Q28.88*

Cardinale postérieure gauche ¬ Persistance de la veine *Q26.8*

Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, *B96.3!*

Cardiogénique ¬ Choc *R57.0*

Cardiomégalie ¬ *I51.7*

Cardiomélique type 3 ¬ Syndrome *Q87.2*

Cardiomyopathie
- *I42.88*
- Arythmogène ¬ Syndrome d'hyperkératose palmoplantaire- *Q87.8*
- Auriculaire-bloc cardiaque ¬ Syndrome de *I45.5*
- Cirrhotique ¬ *I42.88*
- Dilatée familiale isolée ¬ *I42.0*
- Examens liés à une prédisposition aux *Z01.81*
- Hypertrophique
- - Infantile létale déficit
- - - Complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ *I42.2*
- - - NADH-coenzyme Q réductase ¬ *I42.2*
- - - NADH-CoQ réductase ¬ *I42.2*
- - Mitochondriale avec acidose lactique par déficit en MTO1 ¬ *I42.2*
- - Myopathie mitochondriale ¬ Syndrome de cataracte congénitale- *Q87.8*
- - Néphropathie tubulaire ¬ Syndrome d'encéphalopathie- *E88.8*
- Létale ¬ Myopathie précoce avec *G71.8*
- Post-partum ¬ *O90.3*
- Restrictive familiale isolée ¬ *I42.5*
- Stress ¬ *I42.88*
- Syndrome
- - Leigh avec *G31.88*

Cardiomyopathie *–suite*
- Syndrome *–suite*
- - Microcéphalie- *Q87.8*
- Tako-Tsubo ¬ *I42.88*
- Ventriculaire droite arythmogène [CVDA] ¬ *I42.80*

Cardiomyopathique ¬ Lentiginose *Q87.1*

Cardionéphropathie hypertensif
- *I13*
- Insuffisance
- - Cardiaque congestive
- - - *I13.0*
- - - Rénale ¬ *I13.2*
- - Rénale ¬ *I13.1*
- Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.3*
- Sans précision ¬ *I13.9*

Cardio-œsophagienne ¬ Jonction: *C16.0*

Cardiopathie
v.a. microcéphalie-cardiopathie-malsegmentation
- Aiguë ou évolutive ¬ *I01.9*
- Artérioscléreux
- - *I25.1*
- - Implication
- - - Bitronculaire ¬ *I25.12*
- - - Monotronculaire ¬ *I25.11*
- - - Tritronculaire ¬ *I25.13*
- - Sans
- - - Précision ¬ *I25.19*
- - - Sténoses ayant un effet hémodynamique ¬ *I25.10*
- - Sténose
- - - Stents ¬ *I25.16*
- - - Tronc commun de l'artère coronaire gauche ¬ *I25.14*
- - - Vaisseaux de pontage ¬ *I25.15*
- Congénital
- - Polydactylie postaxiale ¬ Syndrome de malformations cérébrales- *Q87.8*
- - SAI ¬ *Q24.9*
- Coronarien
- - *I25.19*
- - Chronique ¬ *I25.19*
- - Insuffisance fonctionnelle du ventricule gauche ¬ *I25.19*
- Cours maladie
- - Bactériennes classées ailleurs ¬ Autres *I52.0**
- - Classé
- - - *I52**
- - - *I52.8**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Autres *I52.1**
- Cyphoscoliose ¬ *I27.1*
- Hypertensif
- - *I11*
- - Insuffisance cardiaque (congestive) ¬ *I11.0*

Cardiopathie *–suite*
- Hypertensif *–suite*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.1*
- - SAI ¬ *I11.9*
- - Sans insuffisance cardiaque (congestive) ¬ *I11.9*
- Ischémique
- - Aigu
- - - *I24*
- - - Formes de *I24.8*
- - - Sans précision ¬ *I24.9*
- - Chronique
- - - *I25*
- - - Formes de *I25.8*
- - - Sans précision ¬ *I25.9*
- Mal définies ¬ Autres *I51.8*
- Maladies cardiaques mal définies ¬ Complications de *I51*
- Rhumatismal
- - Aiguë, sans précision ¬ *I01.9*
- - Sans précision ¬ *I09.9*
- Rhumatismales
- - *I09*
- - Aiguës ¬ Autres *I01.8*
- - Précisées ¬ Autres *I09.8*
- Sans précision ¬ *I51.9*
- Syndrome de séquence de Potter-fente- *Q87.8*
- Thyréotoxique ¬ *E05.9†, I43.8**

Cardiopulmonaire
- Affections *I27*
- Chronique ¬ Maladie *I27.9*
- Cours de schistosomiase ¬ Affection *B65.-†, I52.1**
- Précisées ¬ Autres affections *I27.8*
- Sans précision ¬ Affection *I27.9*

Cardioquelettique et neutropénie liée à l'X ¬ Myopathie *E71.1*

Cardio-rénale ¬ maladie: *I13*

Cardio-respiratoire ¬ Insuffisance *R09.2*

Cardiospasme ¬ *K22.0*

Cardiosquelettique-neutropénie ¬ Syndrome de myopathie *E71.1*

Cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ Intoxication: Glucosides *T46.0*

Cardio-vasculaire
- Congénital
- - Anomalie *Q28.88*
- - Tardif Syphilis
- - - *A50.5†, I98.0**
- - - *A50.5†, I98.0**
- Cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Troubles *I98.1**
- Décrite ainsi ¬ Athérosclérose *I25.0*
- Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Système *F45.30*

Cardio-vasculaire *–suite*
- Examen spécial de dépistage des affections *Z13.6*
- Forme aiguë de la maladie de Chagas avec: atteinte *B57.0†, I98.1**
- Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système *T46*
- Lésions de la pinta [caraté] avec atteinte *A67.2†, I98.1**
- Maladie
- - Chagas
- - - Atteinte *B57.2†, I98.1**
- - - Chronique) (avec): atteinte *B57.2, I98.1**
- - Gaucher, forme *E75.2*
- Mise en observation pour suspicion d'autres affections *Z03.5*
- Pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2†, I98.1**
- Présence d'un autre système d'assistance *Z95.80*
- Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.3*
- SAI
- - Accident *I51.6*
- - Syphilis
- - - *A52.0†, I98.0**
- - - *A52.0†, I98.0**
- Sans précision
- - Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système *T46.9*
- - Maladie *I51.6*
- Survenant pendant période périnatal
- - Affection
- - - *P29*
- - - *P29.8*
- - Sans précision ¬ Affection *P29.9*
- Syndrome de maladie de Gaucher-ophtalmoplégie-calcification *E75.2*
- Syphilis
- - *A52.0†*
- - *I98.0**

Cardio-vasculo-rénale ¬ maladie: *I13*

Cardite
- Aigu
- - Chronique) ¬ *I51.8*
- - Rhumatismale ¬ *I01.9*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.3†, I52.8**
- Méningocoques
- - *A39.5†*
- - *A39.5†, I52.0**
- Rhumatismale ¬ *I09.9*
- Rhumatoïde ¬ *M05.3-†, I52.8**
- SAI méningococcique ¬ *A39.5†, I52.0**
- Virale ¬ *B33.2*

Carène congénital ¬ Thorax en *Q67.7*

Carie
- Cément ¬ *K02.2*
- Dentaire

Carie *–suite*
- Dentaire *–suite*
- - *K02*
- - *K02.8*
- - Inactive ¬ *K02.3*
- - Sans précision ¬ *K02.9*
- - Stabilisée ¬ *K02.3*
- Dentine ¬ *K02.1*
- Exposition de la pulpe ¬ *K02.5*
- Initiales] ¬ Taches blanches [*K02.0*
- Limitée à l'émail ¬ *K02.0*
- Osseuse de la mastoïde] ¬ Ostéite mastoïdienne [*H70.1*

Carinii ¬ Pneumonie à: Pneumocystis *B59†*

Carnitine
- Carence en *E63.8*
- Cellulaire ¬ Défaut de captation de la *E71.3*
- Déficit systémique primaire en *E71.3*
- Palmitoyltransférase
- - I hépatique ¬ Déficit en *E71.3*
- - IA ¬ Déficit en *E71.3*
- - II ¬ Déficit en *E71.3*
- Palmityltransférase musculaire ¬ Carence en *E71.3*

Carnitine-acylcarnitine translocase ¬ Déficit en *E71.3*

Caronculaire œil Tumeur
- Bénigne *D31.0*
- Maligne *C69.0*

Caroncule urétrale ¬ *N36.2*

Carotide
- A carotide
- - Commune ¬ Lésion traumatique de la *S15.01*
- - Externe ¬ Lésion traumatique de la *S15.02*
- - Interne ¬ Lésion traumatique de la *S15.03*
- Anévrisme et dissection de l'artère *I72.0*
- Artériosclérose de l'artère *I65.2*
- Carotide, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de la *S15.00*
- Commune ¬ Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.01*
- Externe ¬ Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.02*
- Fémorale) (pontage) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: artérielle (de la *T82.3*
- Interne
- - Agénésie de la *Q28.18*
- - Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.03*
- - Sa portion intracrânienne ¬ Anévrisme de l'artère *I67.10*
- Lésion traumatique de la *S15.0*
- Occlusion et sténose de l'artère *I65.2*
- Partie non précisée ¬ Lésion traumatique de la carotide: *S15.00*
- Vertébral
- - Artère basilaire

Carotide *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Artère basilaire *–suite*
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- - N entraînant infarctus cérébral
- - - Embolie des artères basilaires, *I65*
- - - Obstruction (complète) (partielle) des artères basilaires, *I65*
- - - Sténose des artères basilaires, *I65*
- - - Thrombose des artères basilaires, *I65*

Carotidien
- Hémisphérique) ¬ Syndrome *G45.1*
- Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon *I60.0*
- Syncope) ¬ Syndrome du sinus *G90.00*
- Tumeur
- - Bénigne: Corpuscule *D35.5*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule *D44.6*
- - Maligne: Corpuscule *C75.4*

Carpe
- Articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (os) *S93.31*
- Carpe: Carpe, sans précision ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.10*
- Fracture
- - Plusieurs os du *S62.19*
- - S) os du *S62.1*
- Grand os ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.16*
- Os
- - Crochu ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.17*
- - Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.13*
- - Pyramidal ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.12*
- - Semi-lunaire ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.11*
- - Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.14*
- - Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.15*
- Rupture traumatique de ligament du poignet et du *S63.3*
- Sans précision ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.10*
- Surnuméraire ¬ Os du *Q74.0*

Carpien
v.a. radio-carpien
- Entorse et foulure du poignet: (Articulation) *S63.51*
- Palmaire) ¬ Ligament: cubito- *S63.3*
- Pendant la grossesse ¬ Syndrome du canal *O26.82*
- Spasme pédo- *R29.0*
- Syndrome du canal *G56.0*
- Tarsien ¬ os naviculaire *S62.0*

Carpocyphose [maladie de Madelung] ¬ *Q74.0*

Carpo-métacarpien
- Arthrose
- - Post-traumatiques de la première articulation *M18.3*
- - Première articulation *M18*
- - Primaires de la première articulation *M18.1*
- - Secondaires de la première articulation *M18.5*
- Bilatéral Arthrose
- - Post-traumatique de la première articulation *M18.2*
- - Primaire de la première articulation *M18.0*
- - Secondaires de la première articulation *M18.4*
- SAI Arthrose
- - Post-traumatique de la première articulation *M18.3*
- - Primaire de la première articulation *M18.1*
- - Secondaire de la première articulation *M18.5*
- Sans précision ¬ Arthrose de la première articulation *M18.9*
- Unilatéral Arthrose
- - Post-traumatique de la première articulation *M18.3*
- - Primaire de la première articulation *M18.1*
- - Secondaire de la première articulation *M18.5*

Carpométacarpienne
- Entorse et foulure du poignet: (Articulation) *S63.53*
- Luxation du poignet: (Articulation) *S63.04*

Carrefour pharyngo-laryngé de l'oropharynx ¬ *C10.8*

Carrion ¬ Maladie de *A44.0*

Carteaud] ¬ Papillomatose confluente et réticulée [Gougerot- *L83*

Cartilage
- *C49*
- *D21*
- Affection
- - *M94*
- - Précisées du *M94.8*
- Articulaire
- - Atteintes du *M24.1*
- - Clavicule Tumeur
- - - Bénigne des os et du *D16.72*
- - - Maligne des os et du *C41.32*
- - Côté Tumeur
- - - Bénigne des os et du *D16.70*
- - - Maligne des os et du *C41.30*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4 ¬ Tumeur maligne de l'os et du *C41.8*
- - Genou ¬ Déchirure récente du *S83.3*
- - Membre
- - - Sans précision ¬ Tumeur maligne: Os et *C40.9*
- - - Tumeur malign

Cartilage *–suite*
- Articulaire *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Tumeur malign *–suite*
- - - - Lésion à localisations contiguës des os et du *C40.8*
- - - - Os et du *C40*
- - Sans précision Tumeur
- - - Bénigne: Os et *D16.9*
- - - Maligne: Os et *C41.9*
- - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur maligne des os et du *C41*
- - Sternum Tumeur
- - - Bénigne des os et du *D16.71*
- - - Maligne des os et du *C41.31*
- - Tumeur
- - - Bénigne des os et du *D16*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Os et *D48.0*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du *C41.8*
- Cricoïde
- - *S12.8*
- - Épiglotte glotte larynx cartilage thyroïdien
- - - Absence de *Q31.8*
- - - Agénésie de *Q31.8*
- - - Atrésie de *Q31.8*
- - Fissure (de): postérieure du *Q31.8*
- Cunéiforme ¬ Tumeur maligne du *C32.3*
- Interne de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ Arrachement du *O71.6*
- Laryngé ¬ Tumeur maligne: *C32.3*
- Ménisque
- - Genou ¬ Lésion récidivante du *M23.39*
- - Mâchoire (*S03.0*
- Nez
- - *C30.0*
- - *D14.0*
- - *D38.5*
- Sans précision ¬ Affection du *M94.9*
- Semilunaire du genou ¬ Tumeur maligne du *C40.2*
- Thyroïde
- - *S12.8*
- - *S13.5*
- Thyroïdien
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*
- - Fissure (de): *Q31.8*
- Trachéal ¬ Anomalie du *Q32.1*

Cartilagineux
- Multiples ¬ Exostoses *Q78.6*

Cartilagineux *–suite*
- Trachée ¬ Fracture des anneaux *S12.8*

Caryotype
- 45,X ¬ *Q96.0*
- 46
- - X
- - - Chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) ¬ *Q96.2*
- - - Iso (Xq) ¬ *Q96.1*
- - XX
- - - Phénotype masculin avec *Q98.3*
- - - Syndrome de Klinefelter, homme avec *Q98.2*
- - XY ¬ Femme avec un *Q97.3*
- 47
- - XXX ¬ *Q97.0*
- - XXY ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.0*
- - XYY ¬ *Q98.5*

Cassette A1 ¬ Déficit du transporteur à ATP-binding *E78.6*

Castleman
- Maladie de *D47.7*
- Tumeur de *D47.7*

Castroviejo
v. Pascual-Castroviejo

Catalase
- Déficit en *E80.3*
- Peroxydase déficit
- - *E80*
- - *E80.3*

Catalepsie schizophrénique ¬ *F20.2*

Cataméniale
- Extraction *Z30.3*
- Régulation *Z30.3*

Cataplexie Narcolepsie
- *G47.4*
- Sans *G47.4*

Cataracte
v.a. hydrocéphalie-fibroélastoses-cataracte
- *H26*
- Affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs ¬ *H28**
- Aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la *H59.0*
- Autosomique dominante ¬ Syndrome d'atrophie optique- *H47.2*
- Brunescente ¬ *H25.1*
- Compliquée ¬ *H26.2*
- Congénital
- - *Q12.0*
- - Cardiomyopathie hypertrophique-myopathie mitochondriale ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Coralliforme ¬ *Q12.0*
- Cours
- - Hypoparathyroïdie ¬ *E20.-†, H28.1**
- - Iridocyclite chronique ¬ *H26.2*
- - Maladie

Cataracte *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Classées ailleurs ¬ *H28.2**
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *H28.1**
- - Malnutrition-déshydratation ¬ *E40-E46†, H28.1**
- - Secondaire à des affections oculaires ¬ *H26.2*
- Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .3†, H28.0**
- Incipiente sénile ¬ *H25.0*
- Infantile, juvénile et présénile ¬ *H26.0*
- Médicamenteuse ¬ *H26.3*
- Membraneuse congénitale ¬ *Q12.0*
- Myotonique ¬ *G71.1†, H28.2**
- Précisées ¬ Autres *H26.8*
- Sans précision ¬ *H26.9*
- Secondaire ¬ *H26.4*
- Sénile
- - *H25*
- - *H25.8*
- - Coronaire ¬ *H25.0*
- - Corticale ¬ *H25.0*
- - Formes combinées de *H25.8*
- - Hypermûre ¬ *H25.2*
- - Nucléaire ¬ *H25.1*
- - Polaire sous-capsulaire (antérieure) (postérieure) ¬ *H25.0*
- - Punctiforme ¬ *H25.0*
- - Sans précision ¬ *H25.9*
- - Type Morgagni ¬ *H25.2*
- Séquelles de *H26.4*
- Sous-capsulaire postérieure ¬ *H26.8*
- Traumatique ¬ *H26.1*

Catarrhale
- Bronchite: *J40*
- Laryngite: *J37.0*
- Otite moyenne: *H65.9*
- Trachéite (aiguë): *J04.1*

Catarrhe
- Intestinal ¬ *A09.0*
- Tubo-tympanique chronique ¬ *H65.2*

Catastrophe
- Guerre et autres hostilités ¬ Exposition à une *Z65*
- Modification durable de la personnalité après une expérience de *F62.0*
- Naturelles ¬ Chute d'objets lors de *X59.9!*
- Tempête ¬ Victime de : *X59.9!*

Catatonie
- Organique ¬ *F06.1*
- Schizophrénique ¬ *F20.2*

Catatonique
- Schizophrénie *F20.2*
- Stupeur *F20.2*

Catécholamine
- Hypersécrétion de *E27.5*
- Taux urinaires élevés de: *R82.5*

Catécholaminergique ¬ Tachycardie ventriculaire polymorphe *I47.2*

Cathéter
- Broviac® ¬ *Z95.81*
- Broviak® ¬ *Z45.20*
- Cours acte visée diagnostique thérapeutique Perforation accidentel
- - Nerf par *T81.2*
- - Organe par *T81.2*
- - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Dialyse
- - Intrapéritonéale ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T85.6*
- - Péritonéale ¬ Infection et réaction inflammatoire due à un *T85.71*
- Enlèvement d'un *Z43*
- Perfusion
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.5*
- - Péridurale et sous-durale ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T85.6*
- Spinal de perfusion ¬ Sepsis dû à un *T85.72*
- Vasculaire
- - Demeure
- - - Implanté chirurgicalement ¬ Adaptation et manipulation d'un système de *Z45.20*
- - - Mis en place par voie chirurgicale ¬ Présence d'un système de *Z95.81*
- - Dialyse
- - - Complication mécanique d'un *T82.4*
- - - Etats mentionnés en T82.0 dus à un *T82.4*

Catlin ¬ Marques de *Q75.8*

Cauchemars ¬ *F51.5*

Caudal ¬ Rétrécissement *M48.0*

Causalgie ¬ *G56.4*

Cave
- Embolie et thrombose de la veine *I82.2*
- Inférieur
- - Interruption de la veine *Q26.8*
- - Lésion traumatique de la veine *S35.1*
- - Oreillette gauche ¬ Drainage anormal de la veine *Q26.8*
- - Supérieur
- - - Absence de veine *Q26.8*
- - - SAI ¬ Anomalie de la veine *Q26.9*
- - - Sténose congénitale de la veine *Q26.0*
- - - Syndrome de la veine *I87.1*
- - Veine azygos ¬ Continuation de la veine *Q26.8*
- SAI ¬ Veine *S25.2*
- Sténose congénitale de la veine *Q26.0*
- Supérieur
- - Agénésie de la veine *Q26.8*
- - Droite dans l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la veine *Q26.8*

Cave *–suite*
- Supérieur *–suite*
- - Gauche
- - - Persistance de la veine *Q26.1*
- - - Toit de l'oreillette gauche ¬ Abouchement de la veine *Q26.1*
- - Lésion traumatique de la veine *S25.2*
- - Tumeur bénigne de la veine *D21.3*

Caverneux
- Anévrisme artério-veineux du sinus *Q28.20*
- Cérébral
- - Familial
- - - Hémangiome *Q28.38*
- - - Malformation *Q28.38*
- - Héréditaire ¬ Malformation *Q28.38*
- Corps *C60.2*
- Induration plastique des corps *N48.6*
- Malformation lymphatique *D18.1*
- Pénis ¬ Lésion de la tunique albuginée du corps *S39.80*
- Verge
- - Abcès des corps *N48.2*
- - Anthrax des corps *N48.2*
- - Atrophie des corps *N48.8*
- - Furoncle des corps *N48.2*
- - Hypertrophie des corps *N48.8*
- - Phlegmon des corps *N48.2*
- - Thrombose des corps *N48.8*

Cavernite (de la verge) ¬ *N48.2*

Cavernomatose cérébrale familiale ¬ *Q28.38*

Cavité
- Abdominale ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la *R85*
- Buccal
- - Blessure superficielle de la lèvre et de la *S00.5*
- - Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.50*
- - Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.53*
- - Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.54*
- - Lèvre ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.51*
- - Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.52*
- - Œsophage et de l'estomac ¬ Carcinome in situ de la *D00*
- - Organe digestif évolution imprévisible inconnu
- - - Organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs ¬ Tumeur de la *D37.78*
- - - Pancréas ¬ Tumeur de la *D37.70*
- - - Tumeur de la *D37*
- - Palais ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.55*

Cavité *–suite*
- Buccal *–suite*
- - Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.59*
- - Pharynx
- - - Carcinoma in situ: Lèvre, *D00.0*
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2 ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la *C14.8*
- - - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la *C14*
- - - Tumeur
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, *D37.0*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la *C14.8*
- - Plaie ouverte lèvre
- - - *S01.5*
- - - Cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la *S01.59*
- - SAI ¬ *C06.9*
- Cœur Déchirure cardiaque
- - Ouverture d'une *S26.83*
- - Sans ouverture d'une *S26.82*
- Corporelle plaie opératoire
- - Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- Glénoïde et col de l'omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.14*
- Médiane (bassin) entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement de: *O33.3*
- Moyenne ¬ Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la *O65.3*
- Orifice cardiaque
- - Malformation congénital
- - - *Q20*
- - - *Q20.8*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q20.9*
- Thoracique ¬ *T27.2*

CblA ¬ Acidurie méthylmalonique sensible à la vitamine B12 type *E71.1*

CBP ¬ *K74.3*

CCAM ¬ *Q33.0*

CD30
- Grandes cellules T ¬ Lymphome cutané primitif *C86.6*
- Positif
- - Lymphome
- - - Anaplasique à grandes cellules, *C84.6*
- - - Cutané à grandes cellules T, *C86.6*

CD30 *–suite*
- Positif *–suite*
- - Lymphome *–suite*
- - - Diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- - Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, *C86.6*

CD4
- Microlitre sang 200
- - 499 lymphocytes T auxiliaires (*U61.2!*
- - Lymphocytes T auxiliaires (*U61.3!*
- Nombre réduit de lymphocytes *R72*
- Non précisé ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires (*U61.9!*
- Plus par microlitre de sang ¬ 500 lymphocytes T auxiliaires (*U61.1!*

CD8 ¬ Nombre réduit de lymphocytes *R72*

CDA type 2 ¬ *D64.4*

CDG
- *E77.8*
- IIg ¬ *E77.8*
- IIh ¬ *E77.8*
- Type
- - IIc ¬ Syndrome *D84.8*
- - IIg ¬ Syndrome *E77.8*
- - Ij ¬ Syndrome *E77.8*
- - Im ¬ Syndrome *E77.8*
- - Io ¬ Syndrome *E77.8*

CDPX2 ¬ *Q77.3*

Cécité
- Baisse de la vision ¬ *H54*
- Diurne ¬ *H53.1*
- Forte baisse vision
- - Binoculaire ¬ *H54.0*
- - Monoculaire ¬ *H54.4*
- Nocturne
- - *H53.6*
- - Stationnaire congénitale type Oguchi ¬ *H53.6*
- Perte de la vision (maladies relevant de la classification sous H54.-) ¬ *Z82*
- Pingelap ¬ *H53.5*
- Rivières ¬ *B73*

Ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la *U81.6!*

Ceinture
- Autosomique
- - Dominante type 1B ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - Récessive type
- - - 2A ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2C ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2D ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2E ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2F ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*

Ceinture *–suite*
- Autosomique *–suite*
- - Récessive type *–suite*
- - - 2I ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2K ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2M ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - - 2U ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- Bassin ¬ Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la *S71.80*
- Déficit
- - Delta-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - FKRP ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - Gamma-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- - Lamine A/C ¬ Dystrophie musculaire des *G71.0*
- Dystrophie musculaire: des *G71.0*
- Orthopédique(s) ¬ *Z46.7*
- Pelvien
- - Malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la *Q74.2*
- - Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la *S71.8*
- Scapulaire
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la *S43.7*
- - Luxation
- - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments de la *S43*
- - - Parties autres et non précisées de la *S43.3*
- - Malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la *Q74.0*
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S42.9*
- - Plaie ouverte
- - - Non précisée de parties autres et non précisées de la *S41.80*
- - - Parties autres et non précisées de la *S41.8*
- - SAI
- - - Entorse et foulure de la *S43.7*
- - - Luxation de la *S43.3*

Cellulaire
- CR3] ¬ Déficit en complexe récepteur de la membrane *D71*
- Défaut de captation de la carnitine *E71.3*
- Indifférencié ¬ Lymphome de type *C83.9*
- Mucolipidose II [maladie à inclusion *E77.0*
- S) avec chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) *Q96.4*
- Sous-cutané
- - Affections précisées de la peau et du tissu *L98.8*
- - Antécédent
- - - Familiaux de maladies de la peau et du tissu *Z84.0*
- - - Personnels de maladies de la peau et du tissu *Z87.2*

Cellulaire *–suite*

- Sous-cutané *–suite*
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de la peau et du tissu *O99.7*
- - Cours maladie classé affection
- - - Peau et du tissu *L99**
- - - Précisées de la peau et du tissu *L99.8**
- - Formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu *L72.8*
- - Infection localisé
- - - Peau et du tissu *L08*
- - - Précisées de la peau et du tissu *L08.8*
- - Kystes folliculaires de la peau et du tissu *L72*
- - Lésion
- - - Granulomateuse peau tissu
- - - - *L92*
- - - - *L92.8*
- - - Infiltrantes de la peau et du tissu *L98.6*
- - Lié irradiation
- - - Affection
- - - - Peau et du tissu *L59*
- - - - Précisées de la peau et du tissu *L59.8*
- - - Sans précision ¬ Affection de la peau et du tissu *L59.9*
- - Niveau
- - - Cou ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.1*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.4*
- - - - Supérieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.3*
- - - Tête ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.0*
- - - Tronc ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.2*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections de la peau et du tissu *L98*
- - Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu *R93.8*
- - Sans précision
- - - Affection de la peau et du tissu *L98.9*
- - - Infection localisée de la peau et du tissu *L08.9*
- - - Kyste folliculaire de la peau et du tissu *L72.9*
- - - Lésion granulomateuse de la peau et du tissu *L92.9*
- - - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.9*
- - Sièges multiples ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.7*
- - Tuberculose de la peau et du tissu *A18.4*
- - Tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu *R22*

Cellularité mixte ¬ Lymphome de Hodgkin (classique) à *C81.2*

Cellules

- Accessoires) ¬ Sarcome à cellules dendritiques (*C96.4*
- ALK
- - Négatif ¬ Lymphome anaplasique à grandes *C84.7*
- - Positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes *C84.6*
- B
- - Anaplasique Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - CD30 positif Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - Centroblastique Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de *D81.2*
- - Effusion primaire ¬ Lymphome à *C83.8*
- - Immunoblastique Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - Leucémie
- - - Lymphoïde chronique [LLC] à *C91.1*
- - - Prolymphocytaire à *C91.3*
- - Lymphome
- - - Anaplasique diffus à grandes *C83.3*
- - - Diffus à grandes *C83.3*
- - - Intravasculaire à grandes *C83.8*
- - - Lymphoblastique à *C83.5*
- - - Médiastinal (thymique) à grandes *C85.2*
- - - Non hodgkinien à *C85.1*
- - - Petites *C83.0*
- - - Tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à *C88.4*
- - Monocytoïdes ¬ Lymphome à *C85.9*
- - Plasmablastique Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - Riche en cellules T Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - Sans précision ¬ Lymphomes à *C85.1*
- - Sous-type non différencié Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - T ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de *D81.1*
- Ballonnisantes sur la conjonctive ¬ Nævus à *D31.0*
- Bêta des îlots de Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des *E16.1*
- C de la thyroïde ¬ Hyperplasie des *E07.0*
- Carcinome pulmonaire
- - Non à petites *C34.9*
- - Petites *C34.9*
- CD30 positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes *C84.6*
- Claires
- - Carcinome rénal à *C64*
- - Rein ¬ Sarcome à *C64*
- - Sarcome rénal à *C64*
- Clivées Lymphome folliculaire

Cellules *–suite*

- Clivées Lymphome folliculaire *–suite*
- - *C82.9*
- - Non-hodgkinien à petites *C82.9*
- - Petites *C82.0*
- Cylindres dans les urines ¬ *R82.9*
- Dendritique
- - Cellules accessoires) ¬ Sarcome à *C96.4*
- - Folliculaires ¬ Sarcome à *C96.4*
- - Interdigitées ¬ Sarcome à *C96.4*
- Eau roche
- - Adénocarcinome parathyroïden à *C75.0*
- - Adénome parathyroïden à *D35.1*
- - Carcinome parathyroïden à *C75.0*
- Endocrine pancréas
- - Hypersécrétion de glucagon ¬ Hyperplasie des *E16.3*
- - SAI ¬ Hyperplasie des *E16.9*
- Ethmoïdiennes ¬ Tumeur bénigne des *D16.41*
- Fusiforme type
- - A ¬ Mélanome malin du corps ciliaire, à *C69.4*
- - B ¬ Mélanome malin du corps ciliaire, à *C69.4*
- G ¬ Tumeur à *D37.70*
- Géant
- - Artérites à *M31.6*
- - Central ¬ Granulome à *K10.1*
- - Epulis (à): *K06.8*
- - Granulome: périphérique à *K06.8*
- - Hépatite foetale ou néonatale, à *P59.2*
- - Polymyalgie rhumatismale ¬ Artérite à *M31.5*
- - Réticulohistiocytome (à *D76.3*
- - SAI ¬ Granulome à *K10.1*
- - Thyroïdite (à) (de): *E06.1*
- Gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et *E75.2*
- Globoïdes ¬ Leucodystrophie à *E75.2*
- Îlot
- - Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des *E16.9*
- - Pancréatiques ¬ Tumeur à *D37.70*
- Insulaires ¬ Tumeur à *D13.7*
- Ki-1+ ¬ Lymphome à grandes *C84.6*
- Kupffer ¬ Sarcome des *C22.3*
- Langerhans
- - Granulomatose
- - - *C96.6*
- - - Chronique à *C96.6*
- - Histiocytose unifocale à *C96.6*
- - Multifocale
- - - Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à *C96.0*
- - - Unisystémique ¬ Histiocytose à *C96.5*

Cellules *–suite*
- Langerhans *–suite*
- - SAI ¬ Histiocytose à *C96.6*
- - Sarcome à *C96.4*
- Lymphome
- - Cutané anaplasique à grandes *C86.6*
- - Grandes *C85.9*
- - Non-hodgkinien à grandes *C85.9*
- Manteau ¬ Lymphome à *C83.1*
- Mastoïdien
- - *C30.1*
- - Carcinome in situ des *D02.3*
- - Néoplasie incertaine des *D38.5*
- - Tumeur
- - - Bénigne des *D14.0*
- - - Maligne des *C30.1*
- Matures de type Burkitt ¬ LLA-B à *C91.8*
- Mixte Lymphome
- - *C85.9*
- - Diffus à *C83.9*
- Mucoïde
- - Adénocarcinome hypophysaire à *C75.1*
- - Adénome hypophysaire à *D35.2*
- - Carcinome hypophysaire à *C75.1*
- NK
- - Leucémie agressive à *C94.7*
- - Lymphome blastique à *C86.4*
- Non
- - Clivées ¬ Lymphome diffus à *C83.9*
- - Précis Leucémie
- - - *C95*
- - - *C95.7*
- - - Aiguë à *C95.0*
- - - Chronique à *C95.1*
- Précisées ¬ Autres leucémies à *C94*
- Précurseur
- - B ¬ Lymphome à *C83.5*
- - T ¬ Lymphome à *C83.5*
- Principales de la parathyroïde ¬ Adénome à *D35.1*
- Souche
- - Donneur de *Z52.01*
- - Hématopoïétique
- - - Échec d'un transplant de *T86.00*
- - - Immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une transplantation de *Z94.81*
- - - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un transplant *T86.0*
- - - Sans immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une transplantation de *Z94.80*
- - Lignée incertaine ¬ Leucémie à *C95.0*
- - Rejet de greffon après transplantation de *T86.00*
- - Status post greffe allogénique de *Z94.80*
- T

Cellules *–suite*
- T *–suite*
- - Adulte (associé(e) au HTLV-1) ¬ Lymphome/leucémie à *C91.5*
- - Associé à des entéropathies ¬ Lymphome à *C86.2*
- - CD30 positif
- - - Lymphome cutané à grandes *C86.6*
- - - Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à *C86.6*
- - Leucémie prolymphocytaire à *C91.6*
- - Lymphome
- - - *C84.4*
- - - Angio-immunoblastique à *C86.5*
- - - Cutané primitif CD30+ à grandes *C86.6*
- - - Diffus à grandes cellules B ¬ riche en *C83.3*
- - - Hépatosplénique à *C86.1*
- - - Lymphoblastique à *C83.5*
- - - Non hodgkinien à *C84.4*
- - NK
- - - Matures
- - - - Lymphome
- - - - - *C84*
- - - - - *C84.5*
- - - - Sans précision ¬ Lymphome à *C84.9*
- - - Sans précision ¬ Lymphome à *C84.9*
- - - Spécifiés ¬ Autres lymphomes à *C86*
- - - Type nasal ¬ Lymphome extranodal à *C86.0*
- - Non spécifié ¬ Lymphome périphérique à *C84.4*
- - Sans précision ¬ Lymphome cutané à *C84.8*
- - Type
- - - Entéropathique ¬ Lymphome à *C86.2*
- - - Panniculite ¬ Lymphome sous-cutané à *C86.3*
- Transitionnelles ¬ Carcinome à *C68.9*
- Type alpha-bêta et gamma-delta ¬ Contient des *C86.1*

Cellulite
- Orbite ¬ *H05.0*
- Phlegmoneuse
- - Conduit auditif externe ¬ *H60.1*
- - Oreille externe ¬ *H60.1*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *H60.1*

Celse ¬ Kérion de *B35.0*

Cément
- Aplasie et hypoplasie du *K00.4*
- Carie du *K02.2*

Cémentaire ¬ Hyperplasie *K03.4*

Cénestopathique ¬ Schizophrénie *F20.8*

Centre respiratoire immature du prématuré ¬ *P28.8*

Centrifuge ¬ Erythème annulaire *L53.1*

Centroblastique
- Centrocytaire

Centroblastique *–suite*
- Centrocytaire *–suite*
- - Diffus ¬ Lymphome *C83.9*
- - Lymphome *C83.9*
- Diffus ¬ Lymphome *C83.3*
- Lymphome
- - Diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- - Folliculaire *C82.2*
- Non-hodgkinien ¬ Lymphome *C83.3*

Centroblastome ¬ *C83.3*

Centrocytaire
- Diffus ¬ Lymphome centroblastique- *C83.9*
- Lymphome
- - *C83.1*
- - Centroblastique- *C83.9*

Centrocytome ¬ *C83.1*

Centrofolliculaire
- Cutané ¬ Lymphome *C82.6*
- Diffus ¬ Lymphome *C82.5*

Centro-lobulaire ¬ Emphysème *J43.2*

Centronucléaire liée à l'X ¬ Myopathie *G71.2*

Centro-nucléaire) ¬ Myopathie: myotubulaire (*G71.2*

Centropontine ¬ Myélinolyse *G37.2*

Centro-temporaux [Rolando] ¬ Epilepsie bénigne à pics *G40.08*

Cénurose ¬ *B71.8*

CEP ¬ *E80.0*

Céphalée
- *R51*
- Cause allergique ¬ *G44.8*
- Chronique
- - Dite de tension ¬ *G44.2*
- - Post-traumatique ¬ *G44.3*
- Dite de tension ¬ *G44.2*
- Grappe ¬ *G44.0*
- Histaminique de Horton ¬ *G44.0*
- Inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, *N95.1*
- Médicamenteuse, non classée ailleurs ¬ *G44.4*
- Migraine: aura, sans *G43.1*
- Origine vertébrale ¬ *M54.2*
- Provoqué rachianesthésie anesthésie épidural cours
- - Grossesse ¬ *O29.4*
- - Puerpéralité ¬ *O89.4*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.5*
- Psychogène: *F45.40*
- Tension
- - Épisodique ¬ *G44.2*
- - SAI ¬ *G44.2*
- Unilatérale dans le sens d'une migraine ¬ *G43.9*
- Vasculaire
- - Non classée ailleurs ¬ *G44.1*

Céphalée *–suite*
- Vasculaire *–suite*
- - SAI ¬ *G44.1*

Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.0*

Céphalique
- Fémoral ¬ Anomalie du noyau *Q72.4*
- Syndrome
- - Algies *G44*
- - Cervico- *M53.0*
- - Précisés d'algies *G44.8*
- Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.80*

Céphalo
- Pelvienne SAI ¬ Disproportion: *O33.9*
- Rachidien
- - Présence d'un appareil de drainage du liquide *Z98.2*
- - Résultats anormaux de l'examen du liquide *R83*

Céphalorachidien
- Ecoulement de liquide *G96.0*
- Postopératoire ¬ Fistule de liquide *G97.80*
- Rachicentèse ¬ Ecoulement de liquide *G97.0*

Céphalosporines et autres bêtalactamines ¬ Intoxication: *T36.1*

Céphalothoracique progressive ¬ Lipodystrophie *E88.1*

CEPT ¬ Déficit en *E78.4*

Céramidase acide ¬ Déficit en *E75.2*

Cercarienne ¬ Dermite *B65.3*

Cerclage avec ou sans mention de béance du col ¬ Soins maternels pour: *O34.3*

Cérébellaire localisée de cause traumatique ¬ Hémorragie *S06.34*

Cérébelleux
- Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- Alcoolique
- - Ataxie *G31.2*
- - Dégénérescence *G31.2*
- AMS-C Atrophie multisystématisé
- - Forme *G23.3*
- - Type *G23.3*
- Artère cérébral moyen antérieur postérieur artère
- - *I63.3*
- - *I63.4*
- - *I63.5*
- Atrophie multisystématisée de type *G23.3*
- Autosomique
- - Dominante-épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie *G11.1*
- - Récessive de l'adulte ¬ Ataxie *G11.2*
- Cérébelleux héréditaire
- - Ataxie SAI *G11.9*
- - Dégénérescence *G11.9*
- - Maladie *G11.9*

Cérébelleux *–suite*
- Cérébelleux héréditaire *–suite*
- - Syndrome *G11.9*
- Circonscrit
- - Contusion *S06.32*
- - Hématome *S06.34*
- - Lésions cérébrales et *S06.38*
- Début précoce ¬ Ataxie *G11.1*
- Déchirure cérébrale et *S06.38*
- Défaut de réparation de l'ADN ¬ Ataxie *G11.3*
- Diffus
- - Contusion *S06.22*
- - Lésions cérébrales et *S06.28*
- - SAI ¬ Lésion traumatique cérébrale et *S06.20*
- Fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.6*
- Hémorragie
- - *S06.34*
- - Intracérébrale *I61.4*
- - Traumatique, hématome traumatique, contusion: *S06.8*
- Héréditaire
- - Ataxie SAI cérébelleux (*G11.9*
- - Dégénérescence cérébelleux (*G11.9*
- - Maladie cérébelleux (*G11.9*
- - Syndrome cérébelleux (*G11.9*
- Hypoplasie/agénésie isolée *Q04.3*
- Multiple
- - Déchirures cérébrales et *S06.28*
- - Hématomes cérébral et *S06.23*
- N entraînant infarctus cérébral
- - Embolie des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- - Obstruction (complète) (partielle) des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- - Sténose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- - Thrombose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- Occlusion et sténose des artères *I66.3*
- Postopératoire ¬ Mutisme (*G97.81*
- Précoce
- - Myoclonies [Ramsay-Hunt] ¬ Ataxie (de): *G11.1*
- - Persistance des réflexes tendineux ¬ Ataxie (de): *G11.1*
- - Tremblement essentiel ¬ Ataxie (de): *G11.1*
- Récessive liée au chromosome X ¬ Ataxie (de): spino- *G11.1*
- Syndrome de tubulopathie proximale-diabète sucré-ataxie *Q87.8*
- Tardive ¬ Ataxie *G11.2*
- Vasculaire ¬ Syndrome *I60-I67†, G46.4**

Cérébello
v.a. cranio-cérébello-cardiaque

Cérébellorétinienne familiale ¬ Angiomatose *Q85.8*

Cérébral
v. Type de maladie
v.a. crâio-cérébral
- 1er degré ¬ Traumatisme crânio- *S06.0*
- Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- Acquis
- - Anévrisme *I67.10*
- - Fistule artérioveineuse *I67.11*
- Affection
- - Physique trouble mental
- - - Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement *F06.8*
- - - Sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement *F06.9*
- - Somatique ¬ Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement *F06*
- Aigu
- - Insuffisance *G93.88*
- - Subaigu(ë) ¬ syndrome: *F05*
- Alcoolique ¬ Dégénérescence *G31.2*
- Anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Anoxie *O29.2*
- - Puerpéralité ¬ Anoxie *O89.2*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Anoxie *O74.3*
- Anévrisme
- - Artérioveineux congénital des vaisseaux *Q28.20*
- - Cérébral et fistule artérioveineuse *I67.1*
- - Congénital des vaisseaux *Q28.30*
- Angiopathie amyloïde *E85.-†, I68.0**
- Anoxique, non classée ailleurs ¬ Lésion *G93.1*
- Antécédents personnels d'accident vasculaire *Z86.7*
- Antérieur
- - Occlusion et sténose de l'artère *I66.1*
- - Syndrome de l'artère *I66.1†, G46.1**
- Artériopathie oblitérante *I66.9*
- Ataxique ¬ Paralysie *G80.4*
- Athérome d'artères *I67.2*
- Athérosclérose *I67.2*
- Athetotique ¬ Parésie *G80.3*
- Atteinte limitée ou circonscrite du tissu *S06.3*
- Cardiopathie congénitale-polydactylie postaxiale ¬ Syndrome de malformations *Q87.8*
- Cause traumatique ¬ Hernie *S06.38*
- Cérébelleux
- - Circonscrites ¬ Autres lésions *S06.38*
- - Déchirure *S06.38*
- - Diffus
- - - Lésions *S06.28*
- - - SAI ¬ Lésion traumatique *S06.20*
- - Multiple

Cérébral *–suite*
- Cérébelleux *–suite*
- - Multiple *–suite*
- - - Déchirures *S06.28*
- - - Hématomes *S06.23*
- Chromomycose *B43.1*
- Chronique) ¬ Ischémie *I67.88*
- Circonscrit
- - Atrophie *G31.0*
- - Contusion *S06.31*
- - Hématome *S06.33*
- Commotion *S06.0*
- Compression du cerveau (tronc *G93.5*
- Congénital
- - Déficit en glutamine synthétase ¬ Dysgénésie *E72.8*
- - Kystes *Q04.6*
- - Paralysie spastique (*G80.1*
- Contusion cérébrale ¬ Hématome *S06.21*
- Cours
- - Grossesse Thrombose
- - - Sinus veineux *O22.5*
- - - Veineuse *O22.5*
- - Listériose ¬ Artérite *A32.8†, I68.1**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ Artérite *M32.1†, I68.2**
- - Maladie
- - - Cérébrovasculaire Syndrome vasculaire
- - - - *I60-I67†, G46**
- - - - *I60-I67†, G46.8**
- - - Classées ailleurs ¬ Artérite *I68.2**
- - - Infectieuses et parasitaires ¬ Artérite *I68.1**
- - Puerpéralité Thrombose
- - - Sinus veineux *O87.3*
- - - Veineuse *O87.3*
- - Syphilis ¬ Artérite *A52.0†, I68.1**
- - Tuberculose ¬ Artérite *A18.8†, I68.1**
- Cryptococcose *B45.1*
- Défaut congénital partie
- - Cortex *Q04.8*
- - Substance *Q04.3*
- Démence (au cours de): lipidose *E75.-†, F02.8**
- Diffus
- - Contusion *S06.21*
- - Familiale ¬ Sclérose *E75.2*
- - Lésion traumatique *S06.2*
- - Sclérose *G37.0*
- Dissection d'artères *I67.0*
- Dysfonctionnement cérébral affection
- - Physique trouble mental
- - - Précisés dus à une lésion *F06.8*
- - - Sans précision, dû à une lésion *F06.9*
- - Somatique ¬ Autres troubles mentaux dus à une lésion *F06*

Cérébral *–suite*
- Dyskinétique ¬ Paralysie *G80.3*
- Dystonique ¬ Paralysie *G80.3*
- Embolie
- - Artère
- - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus *I65*
- - - Cérébral
- - - - Infarctus *I63.4*
- - - - Moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus *I66*
- - - Précérébrales ¬ Infarctus *I63.1*
- - Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus *I63.1*
- Encéphalomyopathie mitochondriale, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires *G31.81*
- Familial
- - Cavernomatose *Q28.38*
- - Hémangiome caverneux *Q28.38*
- - Malformation caverneuse *Q28.38*
- Fer type 1 ¬ Neurodégénérescence avec surcharge *G23.0*
- Fistule
- - Artérioveineuse
- - - Cérébrale ¬ Anévrisme *I67.1*
- - - Congénitale des vaisseaux *Q28.21*
- - Congénitale des vaisseaux *Q28.31*
- Forme spastique hémiplégique ¬ Infirmité motrice *G80.2*
- Foyer ¬ Lésion traumatique *S06.3*
- Gigantisme *Q87.3*
- Gliomatose *C71.0*
- Grosse atteinte du tissu *S06.2*
- Haute malignité ¬ Lymphome non-hodgkinien *C85.9*
- Hématome cérébral avec contusion *S06.21*
- Hémisphère
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Hémorragie
- - Intracérébrale du tronc *I61.3*
- - Lobe *I61.1*
- Héréditaire ¬ Malformation caverneuse *Q28.38*
- Hernie du cerveau (tronc *G93.5*
- Infantile ¬ Maladie de Gaucher *E75.2*
- Infarctus
- - *I63*
- - *I63.8*
- - Cérébral
- - - Embolie des artères *I63.4*
- - - Thrombose des artères *I63.3*
- Infirmité motrice
- - *G80*
- - *G80.8*
- Instabilité du détrusor d'origine *N31.0*

Cérébral *–suite*
- Juvénile et de l'adulte ¬ Maladie de Gaucher *E75.2*
- Kystes *G93.0*
- Listérienne ¬ Artérite *A32.8†, I68.1**
- Maladie de Gaucher juvénile non *E75.2*
- Malformation
- - *Q04.9*
- - Artérioveineuse
- - - Congénitales des vaisseaux *Q28.28*
- - - Vaisseaux *Q28.2*
- - Congénitales des vaisseaux *Q28.38*
- - Vaisseaux *Q28.3*
- Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères *I63.5*
- Médullaire) ¬ Tuberculose méningée (*A17.0†*
- Méningocèle *Q01*
- Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie *F62*
- Moyen
- - Antérieur postérieur artère cérébelleux
- - - Artère
- - - - *I63.3*
- - - - *I63.4*
- - - - *I63.5*
- - - N entraînant infarctus cérébral
- - - - Embolie des artères *I66*
- - - - Obstruction (complète) (partielle) des artères *I66*
- - - - Sténose des artères *I66*
- - - - Thrombose des artères *I66*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.1*
- - Occlusion et sténose de l'artère *I66.0*
- - Syndrome de l'artère *I66.0†, G46.0**
- Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et sténose des artères *I66.4*
- N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères *I66*
- Néonatal
- - Ischémie *P91.0*
- - Leucomalacie *P91.2*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ Artérite *I67.7*
- - Ouvert ¬ Traumatisme crânio- *S06.9*
- - Précis
- - - Étant hémorragique infarctus
- - - - Accident vasculaire *I64*
- - - - Séquelles d'accident vasculaire *I69.4*
- - - Malformation
- - - - Artérioveineuse congénitale des vaisseaux *Q28.29*
- - - - Congénitale des vaisseaux *Q28.39*
- - - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion *P11.2*
- - Pyogène ¬ Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse *I63.6*

Cérébral *–suite*
- Nouveau-né
- - Affections *P91*
- - Baisse de l'activité *P91.4*
- - Irritabilité *P91.3*
- - Sans précision ¬ Affection *P91.9*
- Obstruction complet partiel artère
- - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus *I65*
- - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus *I66*
- Occlusion
- - Artère *I66.9*
- - Sténose artère
- - - *I66.8*
- - - Cérébral
- - - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus *I63.5*
- - - - N'entraînant pas un infarctus *I66*
- - - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus *I63*
- - - Précérébral
- - - - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus *I63.2*
- - - - N'entraînant pas un infarctus *I65*
- - Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus *I63.2*
- Œdème *G93.6*
- Organique SAI ¬ Syndrome *F06.9*
- Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications *B50.0*
- Paralysie spastique tétraplégique congénitale (*G80.0*
- Pelizaeus-Merzbacher ¬ Sclérose *E75.2*
- Perte
- - Connaissance lors de traumatisme crânio- *S06.7!*
- - Irréversible de la fonction *G93.88*
- Postérieur
- - Occlusion et sténose de l'artère *I66.2*
- - Syndrome de l'artère *I66.2†, G46.2**
- Post-traumatique, non psychotique ¬ Syndrome: *F07.2*
- Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères *I63*
- Précis
- - Affections *G93.88*
- - Nouveau-né
- - - Affections *P91.8*
- - - Troubles *P91.88*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions *P11.1*
- Progressive [syndrome d'Alpers] ¬ Polydystrophie *G31.88*
- Rachidiennes) ¬ Adhérences méningées (*G96.1*
- Réversible ¬ Syndrome de vasoconstriction *I67.88*
- Rupture d'anévrisme artérioscléreux *I60.7*

Cérébral *–suite*
- SAI
- - Atteinte limitée ou circonscrite du tissu *S06.30*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère: *I60.7*
- - Lésion du tronc *S06.9*
- - Paludisme *B50.0*
- - Paralysie *G80.9*
- - Traumatisme *S06.9*
- - Ventriculite (*G04.9*
- Sans précision
- - Infarctus *I63.9*
- - Occlusion et sténose d'une artère *I66.9*
- - Paralysie *G80.9*
- - Trouble organique de la personnalité et du comportement dû a une affection, une lésion et un dysfonctionnement *F07.9*
- Sclérose en plaques (de): tronc *G35*
- Sénile, non classée ailleurs ¬ Dégénérescence *G31.1*
- Séquelles d'infarctus *I69.3*
- Spasme de l'artère *G45.9*
- Spastique
- - Diplégique ¬ Paralysie *G80.1*
- - Quadriplégique ¬ Paralysie *G80.0*
- - SAI ¬ Paralysie *G80.1*
- - Tétraplégie au cours de paralysie *G80.0*
- Sténose
- - Artère
- - - *I66.9*
- - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus *I65*
- - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus *I66*
- - Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus *I63.2*
- Survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ Anoxie *O75.4*
- Syndrome
- - MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires *G31.81*
- - Mixtes de paralysie *G80.8*
- - Vasculaires du tronc *I60-I67†, G46.3**
- Syphilitique ¬ Artérite *A52.0†, I68.1**
- Thrombose
- - Artère
- - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus *I65*
- - - Cérébral
- - - - Infarctus *I63.3*
- - - - Moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus *I66*
- - - Précérébrales ¬ Infarctus *I63.0*
- - Non pyogène de: veine *I67.6*

Cérébral *–suite*
- Thrombose *–suite*
- - Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus *I63.0*
- - Veineuse cérébrale, non pyogène ¬ Infarctus *I63.6*
- Transitoire
- - AIT] ¬ Accidents ischémiques *G45*
- - SAI ¬ Ischémie *G45.9*
- - Sans précision ¬ Accident ischémique *G45.9*
- - Syndrome apparent accident ischémique
- - - *G45*
- - - *G45.8*
- Traumatique ¬ Œdème *S06.1*
- Traumatisme obstétrical
- - Hémorragie *P10.1*
- - Œdème *P11.0*
- Tronc
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- Trouble
- - Organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement *F07.8*
- - Personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement *F07*
- Tuberculeuse ¬ Artérite *A18.8†, I68.1**
- Tuberculome: *A17.8†, G07**
- Tumeur
- - Bénigne: Méninges *D32.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Méninges *D42.0*
- - Malign
- - - Méninges *C70.0*
- - - Secondaire du cerveau et des méninges *C79.3*
- - - Tronc *C71.7*
- - - Ventricule *C71.5*
- Ventricule
- - *D33.0*
- - *D43.0*

Cérébro
- Facial ¬ Syndrome métamérique artério-veineux *Q28.28*
- Hépato-rénal ¬ Syndrome *Q87.8*
- Rénale ¬ Dystrophie oculo- *E72.0*

Cérébro-méningée ¬ Cryptococcose *B45.1*

Cérébrospinale ¬ Liquorrhée *G96.0*

Cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ Cholestérose *E75.5*

Cérébrovasculaire
- Aiguë, SAI ¬ Insuffisance *I67.88*
- Cours maladie classé trouble
- - *I68**
- - *I68.8**
- Imminent ¬ Accident *G45.9*
- Maladies *I67*

Cérébrovasculaire *–suite*
- Non précisées ¬ Séquelles de maladies *I69.8*
- Précis maladie
- - *I67.8*
- - *I67.88*
- SAI ¬ Accident *I64*
- Sans précision ¬ Maladie *I67.9*
- Séquelles de maladies *I69*
- Syndrome vasculaire cérébral cours maladie
- - *I60-I67†, G46**
- - *I60-I67†, G46.8**

Cereus ¬ Intoxication alimentaire à Bacillus *A05.4*

Cernunnos-XLF ¬ Déficit en *D81.1*

Céroïde-lipofuscinose neuronale, variante épilepsie nordique ¬ *E75.4*

Céroïdes neuronaux ¬ Lipofuscinose à *E75.4*

Certificat médical ¬ Établissement d'un *Z02*

Cérumen ¬ Bouchon de *H61.2*

Cerveau
- Abcès
- - Amibien du *A06.6†, G07**
- - Phaeohyphomycosique du *B43.1*
- - Tuberculeux du *A17.8†, G07**
- Affection
- - *G93*
- - Précisées du *G93.8*
- Amibien ¬ Abcès du *A06.6†, G07**
- Compression du *G93.5*
- Contusion localisée ¬ Compression du *S06.31*
- Cours maladie classé affection
- - *G94**
- - Précisées du *G94.8**
- Enfant ¬ Dégénérescence congénitale du *Q04.9*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de: *T85.1*
- Foie) (et du poumon) ¬ Abcès amibien du *A06.6†*
- Gonococcique
- - Abcès du *A54.8†, G07**
- - S) ¬ Abcès du *A54.8†, G07**
- Granulome schistosomien du *B65.-†, G07**
- Méninges cérébrales ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.3*
- Nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du *T06.0*
- Rupture d'anévrisme artérioscléreux du *I60.7*
- Sans précision ¬ Affection du *G93.9*
- Toute région] ¬ Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- Tronc cérébral
- - Compression du *G93.5*
- - Hernie du *G93.5*
- Tuberculeux ¬ Abcès du *A17.8†, G07**

Cerveau *–suite*
- Tuberculome de *A17.8†, G07**
- Tuberculose de *A17.8†, G07**
- Tumeur maligne du lobe temporal du *C71.2*

Cervelet
- *D33.1*
- *D43.1*
- Traumatisme obstétrical ¬ Déchirure de la tente du *P10.4*
- Tumeur maligne: *C71.6*

Cervical
v. Type de maladie

Cervicalgie
- *M54.2*
- Atteinte des disques: cervicaux avec *M50*

Cervicite
- Accouchement ¬ *O86.1*
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Gonococcique SAI ¬ *A54.0*
- Sans érosion ou ectropion ¬ *N72*

Cervico
- Auriculaire ¬ Fistule (du): *Q18.1*
- Brachial ¬ Syndrome *M53.1*
- Céphalique ¬ Syndrome *M53.0*
- Dorsaux ¬ atteinte des disques: *M50*
- Faciale ¬ Actinomycose *A42.2*
- Utérin
- - Non précisé ¬ Suivi de la mère en cas d'insuffisance *O34.39*
- - Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance *O34.38*
- Vaginite à Chlamydia ¬ *A56.0*
- Vésicale ¬ Fistule: *N82.1*

Cervicothoraciques ¬ Syndrome d'aplasie müllérienne-aplasie rénale-anomalies *Q87.8*

Cervicotrochantérienne ¬ Portion *S72.05*

Césarienne
- Accouchement
- - Unique par *O82*
- - Voie vaginale après une *O75.7*
- Acte chirurgie obstétrical acte visée diagnostique thérapeutique y compris accouchement SAI
- - Anoxie cérébrale survenant après une *O75.4*
- - Arrêt cardiaque survenant après une *O75.4*
- - Insuffisance cardiaque survenant après une *O75.4*
- Antérieure ¬ Soins maternels pour cicatrice due à une *O34.2*
- Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par *O66.5*
- Avant début travail lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris
- - *O32*
- - *O33*
- - *O34*

Césarienne *–suite*
- Déclenchement chirurgical ¬ Lésion du placenta par amniocentèse, *P02.1*
- Echec de l'épreuve de travail, suivi d'une *O66.4*
- Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.4*
- Infection d'une suture: après *O86.0*
- Rupture d'une suture de *O90.0*
- Sans travail spontané ¬ Accouchement prématuré (par): *O60.3*
- Travail prématuré spontané accouchement
- - Prématuré spontané avec accouchement prématuré par *O60.1*
- - Terme par *O60.2*

Cesioflammea ¬ Phacomatose *Q85.8*

Cesiomarmorata ¬ Phacomatose *Q85.8*

Cestodes
- Adultes (Taenia saginata) ¬ Infection par *B68.1*
- Chien
- - Dipylidiose [infection par *B71.1*
- - Infection par *B67.4*
- Infections à *B71*
- Poisson (infection) ¬ *B70.0*
- Porc ¬ Infection par *B68.0*
- Précisées ¬ Autres infections par *B71.8*
- Rat ¬ Infection (à) (par): *B71.0*
- SAI ¬ Infection à *B71.9*
- Sans précision ¬ Infection par *B71.9*

Cétoacide
- CoA transférase ¬ Déficit en succinyl-CoA:3- *E71.3*
- Déshydrogénase des chaînes ramifiées ¬ Déficit en 2- *E71.0*

Cétoacidurie à chaînes ramifiées ¬ *E71.0*

Cétoglutarate
v. alpha-cétoglutarate

Cétohexokinase ¬ Déficit en *E74.1*

Cétolyse ¬ Trouble de la *E71.3*

Cétones
- Effet toxique: *T52.4*
- Solvants du groupe: *L24.2*

Cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des acides gras et du métabolisme des corps *E71.3*

Cétonurie ¬ *R82.4*

Cétose ¬ diabète (sucré): sujet à *E10*

Cétosique
- Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non *E11*
- Glycinémie *E71.1*
- Hyperglycinémie non *E72.5*

Cétostéroïde
- Réductase ¬ Déficit en 17- *E29.1*
- Taux urinaires élevés de: 17- *R82.5*

Cétothiolase
v. bêta-cétothiolase

CF ¬ *E84.9*

CFA ¬ *J84.1*

CFC ¬ Syndrome *Q87.8*

CGD ¬ *D71*

Chagas

- Aiguë ¬ Myocardite au cours de: maladie de *B57.0†, I41.2**
- Atteinte
- - Cardiaque ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.0†, I41.2*, I98.1**
- - Cardio-vasculaire
- - - Forme aiguë de la maladie de *B57.0†, I98.1**
- - - Maladie de *B57.2†, I98.1**
- Chronique
- - Atteinte
- - - Appareil digestif ¬ Maladie de *B57.3*
- - - Cardiaque ¬ Maladie de *B57.2*
- - - Cardio-vasculaire NCA ¬ Maladie de *B57.2, I98.1**
- - - Organes ¬ Maladie de *B57.5*
- - - Système nerveux ¬ Maladie de *B57.4*
- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de: maladie de *B57.4†, G05.2**
- - Méningite due à: maladie de *B57.4†, G02.8**
- - Myocardite
- - - Cours de: maladie de *B57.2†, I41.2**
- - - Maladie de *B57.2, I41.2**
- - SAI ¬ Maladie de *B57.2*
- Est répandue ¬ Trypanosomiase: SAI, en des lieux ou la maladie de *B57.2*
- Maladie de *B57*
- Mégacôlon au cours de la maladie de *B57.3†, K93.1**
- Méga-œsophage au cours de la maladie de *B57.3†, K23.1**
- Myocardite ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.0†, I41.2**
- SAI ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.1*
- Sans atteinte cardiaque ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.1*

Chaîne

- Court
- - Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- Légère kappa ¬ Déficit de la *D80.8*
- Long Déficit
- - 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- - Acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- Lourd
- - Alpha ¬ Maladie des *C88.3*
- - Gamma ¬ Maladie des *C88.2*

Chaîne *–suite*

- Lourd *–suite*
- - Maladie des *C88.2*
- - Mu ¬ Maladie des *C88.2*
- Lourde des immunoglobulines ¬ Déficit en *D80.8*
- Moyenne ¬ Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- Ramifié
- - Cétoacidurie à *E71.0*
- - Déficit en 2-cétoacide déshydrogénase des *E71.0*
- Ramifiée
- - Anomalies du métabolisme des acides aminés à *E71.1*
- - Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du métabolisme des acides aminés à *E71*
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des acides aminés à *E71.2*
- Respiratoire mitochondriale ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en complexe I de la *I42.2*

Chalazion

- *H00.1*
- Orgelet et *H00*

Chalcose ¬ *H44.3*

Chaleur

- Artificiel
- - Accident dû à la *W92.9!*
- - Excessif Exposition
- - - *W92!*
- - - *W92.9!*
- Collapsus dû à la *T67.1*
- Crampes dues à la *T67.2*
- Fatigue transitoire due à la *T67.6*
- Froid naturel excessif ¬ Exposition à: *X59.9!*
- Insolation ¬ Coup de *T67.0*
- Insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de *N95.1*
- Lumière
- - Effet
- - - *T67*
- - - *T67.8*
- - Sans précision ¬ Effet de la *T67.9*
- Multiples SAI ¬ Phlyctènes (non dues à la *T00.9*
- Œdème dû à la *T67.7*
- Perte
- - Hydrique ¬ Epuisement dû à la *T67.3*
- - Sel
- - - Eau) ¬ Prostration due à la *T67.4*
- - - Epuisement dû à la *T67.4*
- SAI ¬ Prostration due à la *T67.5*
- Sans précision ¬ Epuisement dû à la *T67.5*
- Substance bouillantes Brûlure échaudage
- - *X19!*
- - *X19.9!*

Chaleur *–suite*

- Syncope due à la *T67.1*
- Syndrome de pertes hydrosodées par la *T67.8*
- Urticaire provoquée par le froid et la *L50.2*

Chambre

- Antérieur œil
- - Exsudatif ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Implant ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Malformation congénital
- - - *Q13*
- - - *Q13.8*
- - Parasitaire ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: *H44.7*
- - SAI ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q13.9*
- Postérieur œil
- - Malformation congénital
- - - *Q14*
- - - *Q14.8*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q14.9*

Champ visuel

- Anomalies du *H53.4*
- Rétrécissement généralisé du *H53.4*

Champignonnistes ¬ Poumon des *J67.5*

Champignons ingérés ¬ Effet toxique: *T62.0*

Chanarin
v. Dorfman-Chanarin

Chancre

- Initial) de la pinta [caraté] ¬ *A67.0*
- Mou ¬ *A57*
- Pianique ¬ *A66.0*
- Syphilitique SAI ¬ *A51.0*

Chancrelle ¬ *A57*

Chandler ¬ Syndrome de *H21.8*

Changement

- Couleur pendant la formation de la dent ¬ *K00.8*
- Emploi ¬ *Z56*
- Générateur d'un stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Pansement ¬ *Z48.0*
- Pression atmosphérique
- - Accident dû à un *W94.9!*
- - Ambiant
- - - Eau ¬ Effets sur l'oreille des *T70.0*
- - - Effets sur les sinus des *T70.1*

Changement *–suite*

- Pression atmosphérique *–suite*
- - Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un *W94!*
- Stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Timbre SAI ¬ *R49.8*
- Tissu des relations familiales pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Vérification enlèvement
- - Appareils externes de fixation ou de traction ¬ *Z47.8*
- - Plâtre ¬ *Z47.8*

Charbon

- *A22*
- Cutané ¬ *A22.0*
- Formes de *A22.8*
- Gastro-intestinal ¬ *A22.2*
- Inhalation ¬ *A22.1*
- Pneumoconiose des mineurs de *J60*
- Pneumonie (au cours de) (due à): *A22.1†, J17.0**
- Poumon des mineurs de *J60*
- Pulmonaire ¬ *A22.1*
- Sans précision ¬ *A22.9*

Charbonneuse

- Méningite
- - *A22.8†, G01**
- - Cours de): *A22.8†, G01**
- Septicémie *A22.7*

Charcot

- Arthropathie de *A52.1†, M14.6-**
- Maladie de *G12.2*
- Marie Tooth
- - Liée à l'X type 5 ¬ Maladie de *G60.0*
- - Maladie de: *G60.0*
- - Type 1A ¬ Maladie de *G60.0*
- Sclérose latérale amyotrophique] ¬ Maladie de *G12.2*
- Tabétique ¬ Arthropathie: de *A52.1†, M14.6**

CHARGE

- Adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en *Z75.8*
- Association CHARGE] ¬ Syndrome *Q87.8*
- Contraception
- - Prise
- - - *Z30*
- - - *Z30.8*
- - Sans précision ¬ Prise en *Z30.9*
- Domicile, nécessitant des soins ¬ Parent à *Z63*
- Normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en *Z76.2*
- Personne dépendante pendant un congé de ses proches ¬ Prise en *Z75.8*
- Sécrétions ¬ Dépendance (de longue durée) envers: appareils de prise en *Z99.0*

CHARGE *–suite*

- Syndrome CHARGE [Association *Q87.8*

Charlevoix-Saguenay ¬ Ataxie spastique autosomique récessive de *G11.1*

Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Malformation congénitale (*Q76.4*

Chasse ¬ Syndrome (de): *K91.1*

Chat

- Infection par: douve du foie du *B66.0*
- Maladie des griffes du *A28.1*
- Syndrome des yeux de *Q92.8*

Chaud

- Secondaire) (symptomatique) ¬ Anémie hémolytique: type *D59.1*
- Type froid) ¬ Maladie hémolytique auto-immune (type *D59.1*

Chaudhry
v. Gorlin-Chaudhry-Moss

Chaudière/bouilloire ¬ Accident dû à: Explosion de *W49.9!*

Chauffard ¬ Syndrome de Minkowski- *D58.0*

Chaussures orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

Chauve-souris" ¬ Oreille " *Q17.5*

CHC [carcinome hépatocellulaire] ¬ *C22.0*

Chediak(-Steinbrinck)-Higashi ¬ Syndrome de: *E70.3*

Cheilite

- Candida ¬ *B37.88*
- Commissurale ¬ *K13.0*
- Exfoliatrice ¬ *K13.0*
- Glandulaire ¬ *K13.0*
- SAI ¬ *K13.0*

Cheilodynie ¬ *K13.0*

Chéilo-gnatho-palatoschisis unilatéral ou SAI ¬ *Q37.5*

Cheiloschisis ¬ *Q36*

Cheilose ¬ *K13.0*

Chélateurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antidotes et *T50.6*

Chéloïde

- *L91.0*
- Cicatrice *L91.0*
- Folliculite sclerotisans nuchae] ¬ Acné *L73.0*

Chéloïdienne ¬ Blastomycose *B48.0*

Chérubisme ¬ *K10.8*

Cheval

- Complet ¬ Syndrome de la queue de *G83.40*
- Incomplet ¬ Syndrome de la queue de *G83.41*
- Lésion
- - Non précisée de la queue de *S34.38*
- - Traumatique de la queue de *S34.3*
- Malformations congénitales de la queue de *Q06.3*
- Non précisé ¬ Syndrome de la queue de *G83.49*
- Rein lobulé, soudé et en fer à *Q63.1*

Cheval *–suite*

- Rétine, sans décollement ¬ Déchirure en fer à *H33.3*
- Syndrome
- - Queue de *G83.4*
- - Traumatique
- - - Complet de la queue de *S34.30*
- - - Incomplet de la queue de *S34.31*
- Tumeur maligne: Queue de *C72.1*

Chevauchement d'une ou de plusieurs dents ¬ *K07.3*

Chevelu

- Arrachement du cuir *S08.0*
- Cou
- - Carcinoma in situ: Peau du cuir *D04.4*
- - Mélanome
- - - In situ du cuir *D03.4*
- - - Malin du cuir *C43.4*
- - Nævus à mélanocytes du cuir *D22.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau du cuir *D23.4*
- - - Maligne: Peau du cuir *C44.4*
- Cuir
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- Lésion traumatique superficielle du cuir *S00.0*
- Liée à une surveillance électronique continue ¬ Lésion du cuir *P12.4*
- Plaie ouverte du cuir *S01.0*
- Teigne de la barbe et du cuir *B35.0*
- Toute partie] ¬ cuir *T20*
- Traumatisme obstétrical
- - Lésion cuir
- - - *P12*
- - - *P12.8*
- - Meurtrissure du cuir *P12.3*
- - Sans précision ¬ Lésion du cuir *P12.9*

Chevelure par des poux ¬ Infestation de la *B85.0*

Cheveux

- Anagènes caducs ¬ Syndrome Noonan-like avec *Q87.1*
- Anomalie
- - Congénitales des *Q84.2*
- - Couleur des *L67.1*
- Crépus) (en fil de fer) ¬ Maladie de: Menkes (*E83.0*
- Fils de fer de Menkes ¬ Syndrome des *E83.0*
- Gris (prématurément) ¬ *L67.1*
- Hétérochromie des *L67.1*
- Laineux ¬ *Q84.1*
- Non classées ailleurs ¬ Anomalies congénitales de la morphologie des *Q84.1*
- SAI ¬ Malformation congénitale des *Q84.2*

Cheville

- Amputation traumatique

Cheville *–suite*
- Amputation traumatique *–suite*
- - Genou et la *S88.1*
- - Pied au niveau de la *S98.0*
- Articulation de la *T84.16*
- Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la *T84.06*
- Congénitale ¬ Malformation de: *Q74.2*
- Contusion de la *S90.0*
- Déformation acquise de la *M21.68*
- Ecrasement de la *S97.0*
- Entorse et foulure de la *S93.4*
- Fracture
- - Jambe, y compris la *S82*
- - Pied, sauf la *S92*
- Ligament
- - Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la *S93.42*
- - Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la *S93.41*
- - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et foulure de la *S93.43*
- Luxation de la *S93.0*
- Malformation acquise de la *M21.68*
- Métastase osseuse à la *C79.5*
- Partie
- - Entorse et foulure de la *S93.48*
- - Non précisée ¬ Entorse et foulure de la *S93.40*
- Péroné, impliquant: *S82.6*
- Pied
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.81*
- - Amputation traumatique de la *S98*
- - Brûlure
- - - Corrosion
- - - - *T25*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24*
- - - Premier degré
- - - - *T25.1*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.1*
- - - Second degré
- - - - *T25.2*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.2*
- - - Troisième degré
- - - - *T25.3*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.3*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.16*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.84*
- - Corrosion
- - - Premier degré
- - - - *T25.5*

Cheville *–suite*
- Pied *–suite*
- - Corrosion *–suite*
- - - Premier degré *–suite*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.5*
- - - Second degré
- - - - *T25.6*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.6*
- - - Troisième degré
- - - - *T25.7*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.7*
- - Déformation acquis
- - - *M21.6*
- - - *M21.68*
- - Degré non précis
- - - Brûlure
- - - - *T25.0*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.0*
- - - Corrosion
- - - - *T25.4*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.4*
- - Écrasement
- - - *S97*
- - - Parties de la *S97.8*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.82*
- - Gelure superficielle de la *T33.8*
- - Lésion traumatique
- - - Multiple
- - - - *S99.7*
- - - - Muscles et tendons au niveau de la *S96.7*
- - - - Nerfs au niveau de la *S94.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S95.7*
- - - Muscle tendon
- - - - Intrinsèques au niveau de la *S96.2*
- - - - Long
- - - - - Extenseur d'un orteil, au niveau de la *S96.1*
- - - - - Fléchisseur d'un orteil, au niveau de la *S96.0*
- - - - Niveau
- - - - - *S96*
- - - - - *S96.8*
- - - - Non précisés, au niveau de la *S96.9*
- - - Nerf
- - - - Cutané sensitif au niveau de la *S94.3*
- - - - Niveau
- - - - - *S94*
- - - - - *S94.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la *S94.9*

Cheville *–suite*
- Pied *–suite*
- - Lésion traumatique *–suite*
- - - Nerf *–suite*
- - - - Tibial antérieur au niveau de la *S94.2*
- - - Précisées de la *S99.8*
- - - Superficiel
- - - - *S90*
- - - - *S90.8*
- - - - *S90.88*
- - - - Multiples de la *S90.7*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau
- - - - - *S95*
- - - - - *S95.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la *S95.9*
- - Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la *S93*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.8*
- - Orteils ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la *R02.07*
- - Plaie
- - - Ouverte de la *S91*
- - - Ouvertes multiples de la *S91.7*
- - Rupture de ligaments au niveau de la *S93.2*
- - Sans précision Lésion traumatique
- - - *S99*
- - - *S99.9*
- - - Superficielle de la *S90.9*
- - Seuls] ¬ jambe [toute partie, sauf *T24*
- Plaie ouverte de la *S91.0*
- Présence d'une prothèse de *Z96.66*
- Pronation ¬ *M21.68*
- SAI ¬ *S82.88*
- Tibia, impliquant: *S82.5*
- Tumeur
- - Bénigne des os de la *D16.3*
- - Incertaine des os de la *D48.0*
- - Maligne cutanée non-mélanome de la *C44.7*
- Unilatérale ¬ Absence acquise de pied et *Z89.4*

Cheyne-Stokes ¬ Dyspnée de *R06.3*

Chiari
- Syndrome
- - Arnold- *Q07.0*
- - Budd- *I82.0*
- Type 2 ¬ Malformation d'Arnold- *Q07.0*

Chiasma optique
- *S04.0*
- Affections du *H47.4*

Chien

- Dipylidiose [infection par cestodes du *B71.1*
- Infection par cestodes du *B67.4*

Chiffonniers [maladie des trieurs de laine] ¬ Maladie des *A22.1*

Chignon dû à un traumatisme obstétrical ¬ Hématome en *P12.1*

Chikungunya Fièvre

- *A92.0*
- Hémorragique de *A92.0*

CHILD ¬ Syndrome *Q87.8*

CHIME ¬ Syndrome *Q87.8*

Chimère 46 XX 46 XY

- *Q99.0*
- Hermaphrodite vrai ¬ *Q99.0*

Chimioprophylaxie ¬ *Z29.2*

Chimiothérapie

- Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.2*
- Cancer ¬ *P04.1*
- Convalescence après *Z54.2!*
- Entretien SAI ¬ *Z51.2*
- Formes de *Z51.2*
- Mesures immunosuppressives ¬ Immunocompromission après radiothérapie, *D90*
- Néoplasie maligne ¬ Cure combinée de radiothérapie et *Z51.82*
- Prophylactique
- - Locale ¬ *Z29.20*
- - Mesure
- - - *Z29.2*
- - - *Z29.28*
- - Systémique ¬ *Z29.21*
- Tumeur malign
- - Antécédents personnels de *Z92.6*
- - Examen de contrôle après *Z08.2*
- - Séance de *Z51.1*

Chimique

- 1er degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- 2e degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- 3e degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- Aspiration anesthésie
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Pneumonie *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ Pneumonie *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Pneumonie *O74.0*
- - Pneumonie *J95.4*
- Bronchite (aiguë) due à des agents *J68.0*
- Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Dermite
- - Allergique de contact due à d'autres produits *L23.5*

Chimique *–suite*

- Dermite *–suite*
- - Contact, sans précision, due à d'autres produits *L25.3*
- - Irritante de contact due à d'autres produits *L24.5*
- Diabète: *R73.0*
- Émanation fumée gaz
- - Affection respiratoire
- - - Agents *J68.8*
- - - Aiguës et subaiguës dues à des agents *J68.3*
- - - Chroniques dues à des agents *J68.4*
- - - Inhalation d'agents *J68*
- - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents *J68.4*
- - Bronchite et pneumonie dues à des agents *J68.0*
- - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents *J68.4*
- - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents *J68.4*
- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents *J68.2*
- - Œdème du poumon dû à des agents *J68.1*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents *J68.9*
- Environnement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances *P04.6*
- Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Nutritionnel
- - Connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions physiques, *Z64.8*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances *P04.5*
- Œdème (aigu) du poumon dû à des agents *J68.1*
- Œsophagite: *K20*
- Otite aiguë externe: *H60.5*
- Péritonite: *T81.6*
- Sang
- - Résultat anormal
- - - Examens *R79*
- - - Précisés des examens *R79.8*
- - Sans précision ¬ Résultat anormal des examens *R79.9*
- Sclérose systémique due à des médicaments et des produits *M34.2*
- Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: produits *K22.1*

Chimique *–suite*

- Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Vaginal degré
- - 2a ¬ Brûlure *T28.8*
- - 2b ¬ Brûlure *T28.8*
- Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Voies de fait/agression par : Agent *Y09.9!*

Chinoise de la douve du foie ¬ Maladie: *B66.1*

Chique] ¬ Tungose [infestation par puce- *B88.1*

Chirurgicalement

- Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure implanté *Z45.20*
- État mentionné T82 0
- - Fistule artério-veineuse créée *T82.5*
- - Shunt artério-veineux créé *T82.5*

Chirurgie

- Bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (*L98.7*
- Cardiaque
- - Présence prothèse cardiaque
- - - Défaillance cardiaque après *I97.1*
- - - Insuffisance cardiaque après *I97.1*
- - Troubles fonctionnels après *I97.1*
- Cataracte [de l'aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après *H59.0*
- Echec du déclenchement (du travail) par: *O61.1*
- Hypothyroïdie après: *E89.0*
- Lordose après *M96.4*
- Obstétrical acte visée diagnostique thérapeutique
- - Complications d'un acte de *O75.4*
- - Y compris accouchement SAI
- - - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- - - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- Plastique
- - Correctrice pour cicatrice après traumatisme ¬ *Z42*
- - Motifs cosmétiques ¬ *Z41.1*

Chlamydia

- Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme à *A56.1†, N74.4**
- Anus et du rectum ¬ Infection à *A56.3*
- Appareil génito-urinaire, sans précision ¬ Infection à *A56.2*
- Cervicite à *A56.0*
- Cervico-vaginite à *A56.0*
- Conjonctivite
- - *A74.0†, H13.1**

Chlamydia *–suite*
- Conjonctivite *–suite*
- - *A74.0†, H13.1**
- - Néonatale à *P39.1*
- Cystite à *A56.0*
- Epididymite à *A56.1†, N51.1**
- Femme ¬ Affection inflammatoire pelvienne à *A56.1†, N74.4**
- Infections à *A74*
- Lymphogranulomatose vénérienne à *A55*
- Orchite à *A56.1†, N51.1**
- Partie inférieure de l'appareil génito-urinaire ¬ Infection à *A56.0*
- Pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires ¬ Infection à *A56.1*
- Péritonite à *A74.8†, K67.0**
- Pharynx ¬ Infection à *A56.4*
- Pneumonie
- - *J16.0*
- - Congénitale à *P23.1*
- Précisées ¬ Autres infections à *A74.8*
- Psittaci ¬ Infection à *A70*
- Sans précision ¬ Infection à *A74.9*
- Trachomatis transmises par voie sexuelle ¬ infections à *A56*
- Transmis voie sexuel
- - Infections à *A56*
- - Localisations ¬ Infection à *A56.8*
- Urétrite à *A56.0*
- Vulvo-vaginite à *A56.0*

Chlamydiose SAI ¬ *A74.9*

Chloasma
- Mélasme] ¬ *L81.1*
- Paupière ¬ *H02.7*

Chloramphénicol
- Intoxication: Groupe du *T36.2*
- Nouveau-né ¬ Syndrome gris dû à l'administration de *P93*

Chlore gazeux ¬ Effet toxique: *T59.4*

Chlorés ¬ Solvants du groupe: composés *L24.2*

Chlorhydrique ¬ Acide: *T54.2*

Chlorofluorocarbures
- Effet toxique: *T53.5*
- Intoxication par *T53.5*

Chloroforme ¬ Effet toxique: *T53.1*

Chlorome ¬ *C92.3*

Chlorure de méthylène ¬ *T53.4*

CHM ¬ *H31.2*

Choanes
- Atrésie des *Q30.0*
- Bord postérieur cloison nasal
- - *C11.3*
- - *D10.6*
- Polype (des): *J33.0*
- Sténose acquise des *J34.8*

Choc
- *R57.8*
- Allergique SAI ¬ *T78.2*
- Anaphylactique
- - Effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.6*
- - Intolérance alimentaire ¬ *T78.0*
- - Sans précision ¬ *T78.2*
- - Sérum ¬ *T80.5*
- Anesthésique
- - *T88.2*
- - Substance appropriée et correctement administrée ¬ *T88.2*
- Cardiogénique ¬ *R57.0*
- Consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.3*
- Courant électrique ¬ *T75.4*
- Culturel ¬ *F43.2*
- Émotionnel et tension, sans précision ¬ Etat de *R45.7*
- Endotoxique
- - *R57.8*
- - Hypovolémique) pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.1*
- Foudre ¬ *T75.0*
- Hypovolémique ¬ *R57.1*
- Immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme ¬ *T79.4*
- Non classé ailleurs ¬ *R57*
- Obstétrical ¬ *O75.1*
- Pendant
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs ¬ *T81.1*
- - Travail et l'accouchement ¬ *O75.1*
- Post-opératoire
- - SAI ¬ *T81.1*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.3*
- Psychique ¬ *F43.0*
- Rachidien ¬ Trouble des fonctions vésicales du à un *G95.82*
- Sans précision ¬ *R57.9*
- Septique
- - *R57.2*
- - Pendant une intervention chirurgicale ¬ *T81.1*
- Toxique ¬ Syndrome du *A48.3*
- Traumatique ¬ *T79.4*

Cholangiectasie ¬ *K83.8*

Cholangiocarcinome
- *C22.1*
- Hilaire ¬ *C24.0*

Cholangite] ¬ Angiocholite [*K83.0*

Cholécystite
- *K81*
- *K81.8*

Cholécystite *–suite*
- Aigu
- - *K81.0*
- - Calcul de la vésicule biliaire avec *K80.0*
- - Tout état mentionné en K80.2 avec *K80.0*
- Angiocholite) ¬ Tout état mentionné en K80.5- avec *K80.4*
- Calcul
- - Bloqué
- - - Canal
- - - - Biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - - - Cystique sans précision ou sans *K80.2*
- - - Vésicule biliaire sans précision ou sans *K80.2*
- - Canal biliaire
- - - *K80.4*
- - - Sans angiocholite ni *K80.5*
- - Vésicule biliaire
- - - Forme de *K80.1*
- - - Sans *K80.2*
- Cholécystolithiase sans précision ou sans *K80.2*
- Cholédocholithiase sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- Cholélithiase
- - Hépatique sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - Intrahépatique sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - SAI ¬ *K80.1*
- - Sans précision ou sans *K80.2*
- Chronique
- - *K81.1*
- - Tout état mentionné en K80.2 avec *K80.1*
- Colique
- - Biliaire (récidivante) sans précision ou sans *K80.2*
- - Hépatique (récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- Emphysémateuse (aiguë) sans calcul ¬ *K81.0*
- Gangréneuse sans calcul ¬ *K81.0*
- Lithiase du canal cholédoque sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- Sans précision ¬ *K81.9*
- Suppurée sans calcul ¬ *K81.0*

Cholécysto
- Colique ¬ Fistule *K82.3*
- Duodénale ¬ Fistule *K82.3*

Cholécystolithiase sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*

Cholédocholithiase sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*

Cholédoco-duodénale ¬ Fistule *K83.3*

Cholédoque
- Canal: *C24.0*
- Kyste du *Q44.4*

Cholédoque *–suite*
- Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Lithiase du canal *K80.5*

Cholélithiase
- *K80*
- *K80.8*
- Hépatique sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Intrahépatique sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Mutation du gène ABCB4 ¬ *K80.8*
- SAI ¬ Cholécystite avec *K80.1*
- Sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*

Choléra
- *A00*
- Classique ¬ *A00.0*
- El Tor ¬ *A00.1*
- Sans précision ¬ *A00.9*
- Seul ¬ Nécessité d'une vaccination contre le *Z23.0*
- TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-parathyphoïde [*Z27.0*
- Typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le *Z27.0*

Cholerae
- 01 biovar
- - Cholerae ¬ A Vibrio *A00.0*
- - El Tor ¬ A Vibrio *A00.1*
- A Vibrio cholerae 01, biovar *A00.0*

Cholestase
- Gravidique ¬ *O26.60*
- Intrahépatique
- - Cours de la grossesse ¬ *O26.60*
- - Gestationnelle récidivante ¬ *O26.60*
- Lésion des hépatocytes ¬ *K71.0*
- Maladie toxique du foie avec *K71.0*
- Pure" ¬ *K71.0*
- Syndrome d'arthrogrypose-insuffisance rénale- *Q89.7*

Cholestéatome
- Oreille
- - Externe ¬ *H60.4*
- - Moyenne ¬ *H71*
- Réaction inflammatoire ¬ *H71*
- Récidivant après mastoïdectomie ¬ *H95.0*
- Tympan ¬ *H71*

Cholestérol
- Acyltransférase
- - Déficit en: lécithine- *E78.6*
- - Glomérulopathie au cours de: déficit en lécithine- *E78.6†, N08.4**
- Déficit en protéine de transfert des esters de *E78.4*
- Maladie de stockage des esters du *E75.5*

Cholesterol 7alpha-hydroxylase ¬ Hypercholestérolémie due au déficit en *E78.0*

Cholestérolose de la vésicule biliaire ¬ *K82.4*

Cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ *E75.5*

Choline ¬ Carence en *E63.8*

Cholinergique
- Aigu ¬ Syndrome *T44.1*
- Intoxication: Autres parasympathomimétiques [*T44.1*
- Urticaire *L50.5*

Chômage
- Difficultés liées à l'emploi et au *Z56*
- Sans précisions ¬ *Z56*

Chondro
- Costales [Tietze] ¬ Syndrome des articulations *M94.0*
- Ectodermique ¬ Dysplasie *Q77.6*

Chondrocalcinose
- *M11.2*
- Familiale ¬ *M11.1*
- SAI ¬ *M11.2*

Chondrodermite nodulaire chronique de l'hélix ¬ *H61.0*

Chondrodysplasie
- Métaphysaire type Schmid ¬ *Q78.5*
- Ponctuée
- - *Q77.3*
- - Brachytéléphalangie ¬ *Q77.3*
- - Dominante liée à l'X ¬ *Q77.3*
- - Liée à X type 2 ¬ *Q77.3*
- - Rhizomélique ¬ *Q77.3*

Chondrodystrophie
- Congénitale calcifiante ¬ *Q77.3*
- SAI ¬ *Q78.9*

Chondrodystrophique Myotonie
- *G71.1*
- *Q78.8*

Chondrolyse ¬ *M94.3*

Chondromalacie
- *M94.2*
- Patellaire familiale ¬ *M22.4*

Chondromalacique ¬ Rotule *M22.4*

Chondromatose articulaire ¬ *D48.0*

Chondrosarcome ¬ *C41.9*

Chordée congénitale ¬ *Q54.4*

Chordome ¬ *C80.9*

Chorée
- *G25.5*
- Chronique progressive héréditaire de Huntington ¬ *G10*
- Huntington
- - *G10*
- - Démence de la *F02.2**
- Médicamenteuse ¬ *G25.4*
- Rhumatismal
- - *I02*
- - Atteinte cardiaque
- - - *I02.0*

Chorée *–suite*
- Rhumatismal *–suite*
- - Atteinte cardiaque *–suite*
- - - Tout type classée en I01.- ¬ *I02.0*
- - SAI ¬ *I02.9*
- - Sans atteinte cardiaque ¬ *I02.9*
- SAI
- - *G25.5*
- - Atteinte cardiaque ¬ *I02.0*
- Sydenham ¬ *I02*

Chorio
- Adénome destruens ¬ *D39.2*
- Amniotite
- - *O41.1*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P02.7*
- Épithéliome SAI ¬ *C58*

Choriocarcinome
- Gestationnel ¬ *C58*
- SAI ¬ *C58*

Chorioideae ¬ Atrophia gyrata *H31.2*

Chorioméningite lymphocytaire ¬ *A87.2*

Choriorétiniennes
- Cicatrices *H31.0*
- Cours maladie
- - Classé affection
- - - *H32**
- - - *H32.8**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Affections *H32.0**
- Traitement chirurgical du décollement ¬ Cicatrices *H59.8*

Choriorétinite
- *H30*
- *H30.8*
- Disséminée ¬ *H30.1*
- Foyer ¬ *H30.0*
- SAI ¬ *H30.9*
- Sans précision ¬ *H30.9*
- Syphilitique tardif
- - *A52.7†, H32.0**
- - *A52.7†, H32.0**
- Toxoplasma
- - *B58.0†, H32.0**
- - *B58.0†, H32.0**
- Tuberculeux
- - *A18.5†, H32.0**
- - *A18.5†, H32.0**

Choriorétinopathie
- Séreuse centrale ¬ *H35.7*
- Type birdshot ¬ *H30.1*

Choroïde
- Affection
- - *H31*
- - Précisées de la *H31.8*

Choroïde *–suite*
- Atrophie de la *H31.1*
- Décollement de la *H31.4*
- Dystrophie héréditaire de la *H31.2*
- Hémorragie et rupture de la *H31.3*
- Malformation congénitale de la *Q14.3*
- Sans précision ¬ Affection de la *H31.9*
- Sclérose de la *H31.1*
- Tumeur
- - Bénigne: *D31.3*
- - Maligne: *C69.3*

Choroïdérémie ¬ *H31.2*

Choroïdien
- Aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ Dystrophie *H31.2*
- Dégénérescence *H31.1*
- Effusion *H31.4*
- Expulsive ¬ Hémorragie *H31.3*
- Mélanome *C69.3*
- Néovascularisation *H31.8*
- SAI ¬ Hémorragie *H31.3*

Choroïdite
- Disséminée ¬ *H30.1*
- Foyer ¬ *H30.0*
- SAI ¬ *H30.9*

Chotzen
v. Saethre-Chotzen

Chou-fleur" ¬ Oreille "en *M95.1*

Christian
- Maladie de Hand-Schüller- *C96.5*
- Panniculite récidivante [Weber- *M35.6*
- Syndrome
- - Hand-Schüller- *C96.5*
- - Schüller- *C96.5*

Christmas ¬ Maladie de *D67*

Christ-Siemens-Touraine ¬ Syndrome de *Q82.8*

Chrome
- *L23.0*
- Carence en *E61.4*
- Composés ¬ Effet toxique: *T56.2*

Chromhidrose ¬ *L75.1*

Chromoblastomycose
- *B43.9*
- Abcès phaeohyphomycosique ¬ Chromomycose [*B43*

Chromomycose
- Cérébrale ¬ *B43.1*
- Chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique ¬ *B43*
- Cutanée ¬ *B43.0*
- Formes de *B43.8*
- Sans précision ¬ *B43.9*

Chromophobe hypophyse
- Adénocarcinome *C75.1*
- Carcinome *C75.1*

Chromosome
- 4 ¬ Délétion du bras court du *Q93.3*
- 5
- - Del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du *D46.6*
- - Délétion du bras court du *Q93.4*
- - Syndrome de délétion du bras court du *D46.6*
- 11 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une disomie uniparentale d'origine paternelle du *Q87.3*
- Anomalies précisées des *Q99.8*
- Délétions partielles d'un *Q93.5*
- Duplication
- - Bras du *Q92.3*
- - Complète d'au moins un bras du *Q92.2*
- Entier
- - Mosaïque chromosomique non-disjonction mitotique
- - - Monosomie d'un *Q93.1*
- - - Trisomie d'un *Q92.1*
- - Non-disjonction méïotique
- - - Monosomie d'un *Q93.0*
- - - Trisomie d'un *Q92.0*
- Marqueurs supplémentaires ¬ *Q92.6*
- Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des *Q99*
- Philadelphie (Ph1) positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], *C92.1*
- Remplacé par un anneau ou dicentrique ¬ *Q93.2*
- Sexuel
- - Anormal
- - - Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec *Q96.4*
- - - Sauf iso (Xq) ¬ Caryotype 46,X avec *Q96.2*
- - Homme avec mosaïque des *Q98.7*
- - Phénotype
- - - Féminin
- - - - Anomalies précisées des *Q97.8*
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des *Q97*
- - - - Sans précision ¬ Anomalie des *Q97.9*
- - - Masculin
- - - - Anomalies précisées des *Q98.8*
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des *Q98*
- - - - Sans précision ¬ Anomalie des *Q98.9*
- - Structure anormale ¬ Homme avec *Q98.6*
- X
- - Ataxie (de): spino-cérébelleuse récessive liée au *G11.1*
- - Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance) ¬ Agammaglobulinémie: liée au *D80.0*
- - Femme avec plus de trois *Q97.1*
- - Fragile ¬ *Q99.2*
- - Ichtyose liée au *Q80.1*

Chromosome *–suite*
- X *–suite*
- - Maladie lymphoprolifération liée au *D82.3*
- - Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de *Q97.2*
- - Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux *Q98.1*

Chromosomique
- 45 X
- - 46,XX ou XY ¬ Mosaïque *Q96.3*
- - S) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque *Q96.4*
- Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies *Z87.7*
- Dépistage prénatal d'anomalies *Z36.0*
- Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies *Z13.7*
- Génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.5*
- Lignées avec divers nombres de chromosomes X ¬ Mosaïque *Q97.2*
- Maladies relevant de la classification sous Q00-Q99) ¬ Malformations congénitales, difformités et anomalies *Z82*
- Non-disjonction mitotique
- - Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque *Q93.1*
- - Trisomie
- - - 13, mosaïque *Q91.5*
- - - 18, mosaïque *Q91.1*
- - - 21, mosaïque *Q90.1*
- - - Chromosome entier, mosaïque *Q92.1*
- Présumée) du fœtus ¬ Soins maternels pour anomalie *O35.1*
- Sans précision ¬ Anomalie *Q99.9*
- Sujet normal ¬ Inversion *Q95.1*

Chronic fatigue syndrome] ¬ Syndrome de fatigue chronique [*G93.3*

Chronic regional pain syndrome [CRPS] Typ I ¬ *M89.0*

Chronique
v. Type de maladie

Churg Strauss
- Angéite granulomateuse allergique [Syndrome de *M30.1*
- Syndrome de *M30.1*

Chute
- Affections peu claires ¬ Tendance aux *R29.6*
- Objets lors de catastrophes naturelles ¬ *X59.9!*
- Personne âgée ¬ Tendance aux *R29.6*
- Prématurée des dents temporaires ¬ *K00.6*
- Répétition, non classées ailleurs ¬ *R29.6*
- Volume plasmatique ¬ Polycythémie: due à: *D75.1*

Chyleuse ¬ Ascite *I89.8*

Chyleux ¬ Epanchement *J94.0*

Chyliforme ¬ Epanchement *J94.0*

Chylocèle
- Filarienne de la tunique vaginale du testicule ¬ *B74.-†, N51.8**
- Non filarienne) ¬ *I89.8*
- Tunique vaginale (non filarienne) SAI ¬ *N50.8*

Chylomicronémie familiale ¬ Syndrome de *E78.3*

Chylomicrons ¬ Maladie de rétention des *E78.6*

Chylopéricarde ¬ *I31.3*

Chylurie ¬ *R82.0*

CIA
- Anomalie acquise du septum (ancienne): communication interatriale [*I51.0*
- Type
- - Ostium
- - - Primum ¬ *Q21.2*
- - - Secondum ¬ *Q21.1*
- - Sinus venosus ¬ *Q21.1*

Cible d'une discrimination ou d'une persécution ¬ *Z60*

Cicatrice
- Abdominale ¬ Hernie sur *K43.2*
- Acné laissant des *L70.9*
- Adhérente (peau) ¬ *L90.5*
- Amygdalienne (et adénoïdienne) ¬ *J35.8*
- Carcinome
- - Cutané sur *C44.9*
- - Pulmonaire sur *C34.9*
- Césarienne antérieure ¬ Soins maternels pour *O34.2*
- Chéloïde ¬ *L91.0*
- Choriorétiniennes
- - *H31.0*
- - Traitement chirurgical du décollement ¬ *H59.8*
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Conjonctive ¬ *H11.2*
- Cutanée ¬ Endométriose sur *N80.6*
- Défiguration due à des *L90.5*
- Fibrose cutanées ¬ *L90.5*
- Hémorroïdaires cutanées résiduelles ¬ *K64.4*
- Hypertrophique ¬ *L91.0*
- Muqueuse nasale ¬ *J34.8*
- Ombilicale ¬ Hernie sur *K43.2*
- Opacité cornéen
- - *H17*
- - *H17.8*
- - Sans précision ¬ *H17.9*
- Peau) ¬ Difformité de la *L90.5*
- Post-inflammatoire) (post-traumatique) de la macula (pôle postérieur) ¬ *H31.0*
- Reflux vésico-urétéral: avec *N13.7*
- SAI ¬ *L90.5*

Cicatrice *–suite*
- Traumatisme ¬ chirurgie plastique et correctrice pour *Z42*
- Utérine due à une intervention chirurgicale antérieure ¬ Soins maternels pour *O34.2*
- Xérophtalmiques de la cornée ¬ Avitaminose A avec *E50.6*

Cicatriciel
- Alopécie *L66*
- Formes d'alopécie *L66.8*
- Opération réparation d'un tissu *Z42*
- Pemphigoïde *L12.1*
- Pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*
- Précisées de raréfaction du système pileux ¬ Autres formes non *L65.8*
- Raréfaction du système pileux ¬ Autres formes non *L65*
- Réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu *Z91.73*
- Sans précision
- - Alopécie *L66.9*
- - Raréfaction du système pileux non *L65.9*
- Soins maternels pour: plancher pelvien: *O34.8*

Cicatrisation
- Secondaire d'une plaie ¬ *T89.03*
- Trouble de la *T89.03*

Ciguatera ¬ *T61.0*

Ciliaire
- Adhérences et perturbations de l'iris et du corps *H21.5*
- Affection
- - Dégénératives de l'iris et du corps *H21.2*
- - Iris et du corps *H21*
- - Précisées de l'iris et du corps *H21.8*
- - Vasculaires de l'iris et du corps *H21.1*
- Cellules fusiforme type
- - A ¬ Mélanome malin du corps *C69.4*
- - B ¬ Mélanome malin du corps *C69.4*
- Chambre antérieur œil
- - Exsudatif ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - Implant ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - Parasitaire ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - SAI ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- Cours maladie classé affection iris corps
- - *H22**
- - *H22.8**
- Néovascularisation de l'iris ou du corps *H21.1*
- Primitive ¬ Dyskinésie *Q34.8*
- Rétention ancien corps étranger
- - Magnétique dans: corps: *H44.6*
- - Non magnétique dans: corps: *H44.7*

Ciliaire *–suite*
- Sans précision ¬ Affection de l'iris et du corps *H21.9*
- Tumeur
- - Bénigne: Corps *D31.4*
- - Maligne: Corps *C69.4*

Cils ¬ Absence ou agénésie de: *Q10.3*

Ciment
- *L23.5*
- *L24.5*
- *L25.3*

Cimeterre ¬ Syndrome du *Q26.8*

Cinquième
- Arc aortique ¬ Persistance du *Q25.4*
- Maladie] ¬ Erythème infectieux [*B08.3*
- Métatarsien [Iselin] ¬ Ostéochondrite (juvénile) du: *M92.7*

CIPO ¬ *K59.8*

Circadien ¬ Inversion psychogène du rythme (du): *F51.2*

Circoncision
- Féminine ¬ *Z91.70*
- Rituelle et de routine ¬ *Z41.2*

Circonscrit
v. Type de maladie
- Acquise ¬ Poliose: *L67.1*
- Atrophie cérébrale *G31.0*
- Contusion
- - Cérébelleuse *S06.32*
- - Cérébrale *S06.31*
- Hématome
- - Cérébelleux *S06.34*
- - Cérébral *S06.33*
- Lésions cérébrales et cérébelleuses *S06.38*
- Lymphangiome *D18.1*
- Névrodermite *L28.0*
- Sclérodermie *L94.0*
- Tissu cérébral
- - Atteinte limitée ou *S06.3*
- - SAI ¬ Atteinte limitée ou *S06.30*

Circonstances
- Indéterminées ¬ Evénement sans autre précision, *Y34!*
- Non précisées ¬ Sujet ayant recours aux services de santé dans des *Z76.9*
- Précisées ¬ Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres *Z76.8*
- Psychosociales ¬ Autres difficultés liées à certaines *Z64.8*
- Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres *Z76*
- Tel
- - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*

Circonstances *–suite*

- Tel *–suite*
- - Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*

Circulaire cordon

- Compression ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O69.1*
- Ombilical ¬ *P02.5*

Circulants trouble hémorragique anticoagulant

- *D68.35*
- Anticorps *D68.3*

Circulation

- Coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la *R93.1*
- Fœtale ¬ Persistance de la *P29.3*
- Maternelle ¬ Hémorragie vers la *P50.4*

Circulatoire

- Acte
- - Médicaux non classé trouble appareil
- - - *I97*
- - - *I97.8*
- - Visée diagnostique thérapeutique
- - - Non classés ailleurs ¬ Autres troubles de l'appareil *I97.89*
- - - Sans précision ¬ Trouble de l'appareil *I97.9*
- Antécédents personnels de maladies de l'appareil *Z86.7*
- Avant l'admission à l'hôpital ¬ Arrêt cardio- *U69.13!*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de l'appareil *O99.4*
- Cours maladie classé trouble
- - Appareil *I98**
- - Précisés de l'appareil *I98.8**
- Fistule congénitale de l'appareil *Q28.81*
- Greffe de peau ¬ Troubles *T86.50*
- Leriche et Fontaine ¬ Trouble *I70.29*
- Maladies relevant de la classification sous I00-I99) ¬ Maladies de l'appareil *Z82*
- Malformation congénital
- - Appareil *Q28*
- - Précis appareil
- - - *Q28.8*
- - - *Q28.88*
- Périphérique
- - Malformation congénital
- - - Appareil *Q27*
- - - Précisées de l'appareil *Q27.8*

Circulatoire *–suite*

- Périphérique *–suite*
- - SAI ¬ Insuffisance *R57.9*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q27.9*
- Respiratoire
- - Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies *P00.3*
- - Symptôme signe
- - - Précisés relatifs aux appareils *R09.8*
- - - Relatifs aux appareils *R09*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q28.9*
- Troubles autres et non précisés de l'appareil *I99*
- Veineux ¬ Trouble *I87.20*

Circumvallata ¬ Placenta: *O43.1*

Cireuse schizophrénique ¬ Flexibilité *F20.2*

Cirrhosa ¬ Ichtyoparasitose à Vandellia *B88.8*

Cirrhose

- Alcoolique
- - Foie ¬ *K70.3*
- - SAI ¬ *K70.3*
- Biliaire
- - Primitive ¬ *K74.3*
- - Sans précision ¬ *K74.5*
- - Secondaire ¬ *K74.4*
- Congénitale (du foie) ¬ *P78.8*
- Foie
- - Cryptogénique ¬ *K74.6*
- - Dite) cardiaque ¬ *K76.1*
- - Fibrose et *K74*
- - Macronodulaire ¬ *K74.6*
- - Maladie toxique du foie avec fibrose et *K71.7*
- - Micronodulaire ¬ *K74.6*
- - Portale ¬ *K74.6*
- - Post-nécrotique ¬ *K74.6*
- - SAI ¬ *K74.6*
- - Sans précision ¬ *K74.6*
- - Type mixte ¬ *K74.6*
- Pancréas ¬ *K86.8*

Cirrhotique ¬ Cardiomyopathie *I42.88*

Cirsoïde) (faux) (rompu) ¬ anévrisme (*I72*

Cisaillement verticale [Vertical shear fracture] ¬ Fracture de *S32.89*

Citadine

- Fièvre jaune *A95.1*
- Rage des rues [rage *A82.1*

Citrobacter freundii multirésistant

- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre *U81.05!*
- 3MRGN ¬ Genre *U81.25!*
- 4MRGN ¬ Genre *U81.45!*

Citrullinémie ¬ *E72.2*

CIV] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication interventriculaire [*I51.0*

Civatte ¬ Poïkilodermie de *L57.3*

Civil ou pénal ¬ Condamnation, sans emprisonnement, après procès *Z65*

Clair

- Méningite à liquide *G03.0*
- Môle non hydatiforme ¬ Œuf *O02.0*

Claires

- Carcinome rénal à cellules *C64*
- Rein ¬ Sarcome à cellules *C64*
- Sarcome rénal à cellules *C64*
- Tendance aux chutes due à d'autres affections peu *R29.6*

Clampage du cordon ombilical ¬ Déplacement d'un *P51.8*

CLAPO ¬ Syndrome *Q87.3*

Claude

- Bernard Horner Syndrome
- - *G90.2*
- - Congénital de *G90.2*
- Syndrome de: *G46.3**

Claudication intermittent

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs ¬ *I70.29*
- Löhr ¬ *I80.81*
- Médullaire (lors de myélopathie vasculaire) ¬ *G95.18*
- SAI ¬ *I73.9*

Claustrophobie ¬ *F40.2*

Clavatus ¬ Alvéolite due à Aspergillus *J67.4*

Claviculaire

- Articulation
- - Acromio- *T84.10*
- - Sterno- *T84.10*
- Entorse foulure articulation
- - Acromio- *S43.5*
- - Sterno- *S43.6*
- Ligament acromio- *S43.5*
- Luxation articulation
- - Acromio- *S43.1*
- - Sterno- *S43.2*
- Métastase dans l'articulation acromio- *C79.5*
- Tumeur maligne de l'articulation acromio- *C40.0*

Clavicule

- *T84.10*
- Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- Fracture de la *S42.0*
- Multiples ¬ Fracture de la *S42.09*
- Omoplate et de l'humérus ¬ Fractures multiples de la *S42.7*
- Partie non précisée ¬ Fracture de la *S42.00*
- Pseudarthrose congénitale de la *Q74.0*
- SAI ¬ *S42.00*
- Tiers

Clavicule *–suite*
- Tiers *–suite*
- - Latéral ¬ Fracture de la *S42.03*
- - Médian ¬ Fracture de la *S42.01*
- - Moyen ¬ Fracture de la *S42.02*
- Traumatisme obstétrical ¬ Fracture de la *P13.4*
- Tumeur
- - Bénin
- - - Côtes, sternum et *D16.7*
- - - Os et du cartilage articulaire: *D16.72*
- - Malign
- - - Côtes, sternum et *C41.3*
- - - Os et du cartilage articulaire: *C41.32*

Clavière
- Aberrante ¬ Artère sous- *Q27.8*
- Athérosclérose de l'artère sous- *I70.26*
- Lésion traumatique
- - Artère innominée ou sous- *S25.1*
- - Veine innominée ou sous- *S25.3*
- Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine sous- *I80.81*

Clefts (fentes) ¬ Water *H25.0*

Cléido-crânien
- Dysostose *Q74.0*
- Dysplasie *Q74.0*

Cléjat [atrophiante vasculaire] ¬ Poïkilodermie généralisée type Petges- *L94.5*

Clignement ¬ Mâchoire à *Q07.8*

Climatère féminin ¬ Troubles de la ménopause et du *N95.1*

Climatérique ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Climatique ou tropical ¬ Bubon *A55*

Climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [*J67.7*

Clinique
- Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche *Z00.6*
- Infection VIH catégorie
- - *U60!*
- - A ¬ Catégories *U60.1!*
- - B ¬ Catégories *U60.2!*
- - C ¬ Catégories *U60.3!*
- Maladie due au VIH non précisée ¬ Catégorie *U60.9!*
- Sérologie positive ¬ Pian sans signes *A66.8*

Cliniquement, sans confirmation parasitologique. ¬ Paludisme diagnostiqué *B54*

Clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du prépuce *Z91.71*

Clitoris
- Hypertrophie du *N90.8*

Clitoris *–suite*
- Infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du *Z91.73*
- Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du *Z91.72*
- Malformation congénitale du *Q52.6*
- Prépuce clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du *Z91.71*
- Tumeur maligne: *C51.2*

Clivées Lymphome
- Diffus à cellules non *C83.9*
- Folliculaire
- - Cellules *C82.9*
- - Non-hodgkinien à petites cellules *C82.9*
- - Petites cellules *C82.0*

CLN
- Adulte ¬ *E75.4*
- Infantile ¬ *E75.4*

Cloacae multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre Enterobacter *U81.04!*
- 3MRGN ¬ Genre Enterobacter *U81.24!*
- 4MRGN ¬ Genre Enterobacter *U81.44!*

Cloacale ¬ Tumeur maligne: Zone *C21.2*

Cloaque
- Persistance du *Q43.7*
- SAI ¬ *Q43.7*

Cloison
- Cardiaque
- - Malformation congénital
- - - *Q21*
- - - *Q21.8*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale d'une *Q21.9*
- Nasal
- - *C30.0*
- - Acquise) ¬ Déviation de la *J34.2*
- - Choanes Bord postérieur
- - - *C11.3*
- - - *D10.6*
- - Déviation
- - - *J34.2*
- - - Congénitale de la *Q67.4*
- - Nécrose du nez et de la *J34.0*
- - Perforation congénitale de la *Q30.3*
- - Phlegmon du nez et de la *J34.0*
- - SAI ¬ Perforation de la *J34.8*
- - Ulcération du nez et de la *J34.0*
- Nez
- - *T20*
- - Luxation de la *S03.1*

Cloison *–suite*
- Recto-vaginal
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: *O70.2*
- - Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: *C76.3*
- Recto-vésicale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: *C76.3*

Cloisonné ¬ Vagin *Q52.1*

Cloisonnement du vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*

Clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie *D47.0*

Clonidine ¬ *T46.5*

Clonique
- Crise non spécifique
- - *G40.3*
- - Tonico- *G40.3*
- Etat de mal épileptique tonico- *G41.0*
- Spasme hémifacial *G51.3*

Clonorchiase ¬ *B66.1*

Clonorchis sinensis ¬ Infection à *B66.1*

Clostridium
- Botulinum ¬ Intoxication alimentaire classique à *A05.1*
- Difficile
- - Entérocolite à *A04.7*
- - Infection récurrente par *U69.40!*
- - Intoxication d'origine alimentaire à *A04.7*
- - Mégacôlon
- - - Complications organiques ¬ Entérocolite à *A04.73*
- - - Sans autres complications organiques ¬ Entérocolite à *A04.72*
- - Sans
- - - Mégacôlon
- - - - Complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à *A04.71*
- - - - Sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à *A04.70*
- - - Précision ¬ Entérocolite à *A04.79*
- Myonécrose à *A48.0*
- Perfringens
- - Clostridium perfringens [Clostridium welchii] ¬ Intoxication alimentaire à *A05.2*
- - Entérite infectieuse à *A04.8*
- - Micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.7!*
- Phlegmon à *A48.0*
- Welchii] ¬ Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [*A05.2*

Clou
- *L02*
- Enlèvement de: *Z47.0*

Clouston ¬ Syndrome de *Q82.8*

CLOVE ¬ Syndrome *Q87.3*

Clutton Maladie
- *A50.5†, M03.1**
- *A50.5†, M03.1-**

CM-AVM ¬ *Q27.3*

CMO I ¬ *E27.4*

CMV ¬ Infection anténatale au *P35.1*

CoA
v.a. acyl-CoA-déshydrogénase
v.a. alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA
v.a. propionyl-CoA
- Transférase Déficit succinyl-CoA 3
- - Cétoacide *E71.3*
- - Oxoacide *E71.3*

Coagulants ¬ Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres *T45.7*

Coagulase-négatifs ¬ Septicémie à staphylocoques *A41.1*

Coagulation
- Affections du foie ¬ Carence en facteur de *D68.4*
- Anomalie
- - *D68*
- - Précisées de la *D68.8*
- Avitaminose K ¬ Carence en facteur de *D68.4*
- Carence
- - Acquise en facteur de *D68.4*
- - Héréditaire facteur
- - - *D68.2*
- - - *D68.28*
- Cours du post-partum ¬ Anomalie de la *O72.3*
- Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la *O45.0*
- Déficience de facteurs de *D68.28*
- Déficit
- - Congénital en facteurs de *D68.28*
- - Héréditaire en facteurs de *D68.28*
- Dépendants de la vitamine K ¬ Déficit héréditaire combiné en facteurs de la *D68.28*
- Hémophilie due à des anticorps inhibant la *D68.38*
- Hémorragie
- - Pendant l'accouchement avec anomalie de la *O67.0*
- - Précédant l'accouchement avec anomalie de la *O46.0*
- Intravasculaire
- - Disséminé
- - - *D65.1*
- - - Fœtus et le nouveau-né ¬ *P60*
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- - - Hémorragie
- - - - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - - - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Coagulation *–suite*
- Intravasculaire *–suite*
- - Disséminé *–suite*
- - - Syndrome défibrination
- - - - *D65*
- - - - Glomérulopathie au cours de: *D65.-†, N08.2**
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.1*
- Pendant la période néonatale ¬ Autres affections transitoires de la *P61.6*
- Prolongé
- - *R79.8*
- - Temps de *R79.8*
- Réduction des facteurs de *D68.9*
- Sanguin
- - Durablement acquis ¬ Troubles de la *U69.11!*
- - Trouble provisoire de la *U69.12!*
- Sans précision ¬ Anomalie de la *D68.9*
- Trouble
- - Facteurs de *D68.28*
- - Hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de *D68.32*

Coagulopathie de consommation ¬ *D65.1*

Coalescence
- Côtes congénitale ¬ *Q76.6*
- Doigts ¬ *Q70.0*
- Orteils ¬ *Q70.2*
- Osselets ¬ *Q16.3*
- Phalanges SAI ¬ *Q70.9*
- Tarsale ¬ *Q66.8*

Coarctation
- Aorte
- - *Q25.1*
- - Abdominale ¬ *Q25.1*
- - Autosomique dominante ¬ *Q25.1*
- Aortique atypique ¬ *Q25.1*
- Isthme aortique (avant le canal) (après le canal) ¬ *Q25.1*
- TGV avec *Q20.3*
- Transposition congénitalement non corrigée des gros vaisseaux avec *Q20.3*

Coats ¬ Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*

Cobalamine
- Carence en: *E53.8*
- Protéinurie ¬ Syndrome de malabsorption sélective de la *D51.1*

Cobalt ¬ Taux anormal de: *R79.0*

Cobb ¬ Syndrome de *Q27.3*

Cocaïne
- Intoxication: *T40.5*
- Sang ¬ Présence de *R78.2*
- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F14*

Cocardes ¬ Erythrokératodermie en *Q82.8*

Coccidioïdomycose
- *B38*
- Cutanée ¬ *B38.3*
- Disséminée ¬ *B38.7*
- Formes de *B38.8*
- Généralisée ¬ *B38.7*
- Méningite
- - *B38.4†, G02.1**
- - *B38.4†, G02.1**
- Pneumonie au cours de: *B38.0-B38.2†, J17.2**
- Pulmonaire
- - Aiguë ¬ *B38.0*
- - Chronique ¬ *B38.1*
- - Sans précision ¬ *B38.2*
- Sans précision ¬ *B38.9*

Coccidiose intestinale ¬ *A07.3*

Coccygien
- Abcès ¬ Kyste sacro- *L05.0*
- Fœtus
- - Dystocie due à: tératome sacro- *O66.3*
- - Entraînant une disproportion ¬ Tératome sacro- *O33.7*
- Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro- *S33.2*
- Non classées ailleurs ¬ Atteintes sacro- *M53.3*
- Pilonidal e
- - Fistule *L05*
- - Kyste *L05*
- Tumeur
- - Bénigne du glomus *D21.5*
- - Incertaine du glomus *D48.1*
- - Maligne du glomus *C49.5*

Coccygodynie ¬ *M53.3*

Coccyx
- *C41.4*
- *D16.8*
- Fracture du *S32.2*
- Obstétrical(e) ¬ Lésion du *O71.6*
- Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et *D16.8*

Cochléaire
- Otosclérose *H80.2*
- Prothèse (de): *Z45.3*

Cochlée
- *S01.38*
- *Z96.2*

Cockayne ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Codéine
- *T40.2*
- Dépendance à la *F11*

Cœliaque
- Ganglion ou plexus *S34.5*
- Maladie *K90.0*
- Mésentérique ¬ Lésion traumatique de l'artère *S35.2*

Cœliaque *–suite*
- Syndrome de compression de l'artère *I77.4*

Cœur
- *D48.7*
- Anévrisme (pariétal) du *I25.3*
- Artificiel
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Dépendance de longue durée envers un *Z99.4*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.5*
- Bloc congénital du *Q24.6*
- Chronique) SAI ¬ Maladie ischémique du *I25.9*
- Circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.1*
- Croisé ¬ *Q24.8*
- Déchirure cardiaque
- - Ouverture d'une cavité du *S26.83*
- - Sans ouverture d'une cavité du *S26.82*
- Dégénérescence murale du *I51.5*
- Dilatation du *I51.7*
- Diverticule du *Q24.8*
- Donneur de *Z52.7*
- Droit ¬ Hypoplasie du *Q22.6*
- Echec et rejet d'une greffe de *T86.2*
- Gauche
- - Canal atrioventriculaire complet - anomalies obstructives du *Q21.2*
- - Hypoplasie du *Q23.4*
- Hémopéricarde dû à une blessure traumatique par poignardement du *S26.0*
- Lésion
- - *S26.88*
- - Traumatique
- - - *S26*
- - - *S26.8*
- Main type
- - 1 ¬ Syndrome *Q87.2*
- - 2 ¬ Syndrome *Q87.2*
- - 3 ¬ Syndrome *Q87.2*
- Malposition du *Q24.8*
- Médiastin plèvre Tumeur malign
- - *C38*
- - Lésion à localisations contiguës du *C38.8*
- Membres type slovène ¬ Syndrome *Q87.2*
- Myocarde
- - Graisseuse ¬ Dégénérescence du *I51.5*
- - Sénile ¬ Dégénérescence du *I51.5*
- Poumon
- - Echec et rejet d'une greffe *T86.3*
- - Inscription pour transplantation *U55.3*
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency]] ¬ Inscription pour transplantation *U55.32*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription pour transplantation *U55.31*

Cœur *–suite*
- Poumon *–suite*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour transplantation *U55.30*
- - Status post greffe de *Z94.3*
- Pulmonaire
- - Aigu
- - - Embolie pulmonaire
- - - - Mention de *I26.0*
- - - - Sans mention de *I26.9*
- - - SAI ¬ *I26.0*
- - Chronique) SAI ¬ *I27.9*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique du *S26.9*
- Status post greffe du *Z94.1*
- Tophus goutteux
- - *M10.0†, I43.8**
- - *M10.0-†, I43.8**
- Triatrial
- - *Q24.2*
- - Droit ¬ *Q24.2*
- - Gauche ¬ *Q24.2*
- Triloculaire biauriculaire ¬ *Q20.4*
- Tumeur
- - Bénigne: *D15.1*
- - Malign
- - - *C38.0*
- - - Secondaires du *C79.84*
- Univentriculaire
- - *Q20.4*
- - Valve auriculoventriculaire unique ¬ *Q20.4*

Cofacteurs molybdène
- Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en *E72.1*
- Type A ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un déficit en *E72.1*

Cogan ¬ Syndrome de *H16.3*

Cogan-Reese ¬ Syndrome de *H21.8*

Cognitif
- 5-10 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM *U51.21*
- 11-29 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM *U51.11*
- 30-35 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : FIM *U51.01*
- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U51.0*
- Conscience
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux fonctions *R41.8*
- - Symptômes et signes relatifs aux fonctions *R41*
- FIM cognitif: 30-35 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U51.01*
- Index de Barthel élargi: 70-90 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U51.00*

Cognitif *–suite*
- Léger ¬ Trouble *F06.7*
- Limitation fonctionnelle *U51*
- MMSE: 24-30 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U51.02*
- Moyen
- - FIM cognitif: 11-29 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.11*
- - Index de Barthel élargi: 20-65 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.10*
- - Limitation fonctionnelle *U51.1*
- - MMSE: 17-23 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.12*
- Sévère
- - FIM cognitif: 5-10 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.21*
- - Index de Barthel élargi: 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.20*
- - Limitation fonctionnelle *U51.2*
- - MMSE: 0-16 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.22*

Coiffe rotateurs
- *S43.4*
- Lésion traumatique de muscles et de tendons de la *S46.0*
- Non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la *M75.1*
- Syndrome de la *M75.1*

Coin SAI des dents ¬ Anomalie en *K03.1*

Coït douloureux pour l'homme ¬ *N48.8*

Col
- *S82.41*
- Affection
- - Inflammatoire
- - - Aiguë de l'utérus, à l'exclusion du *N71.0*
- - - Chronique de l'utérus, à l'exclusion du *N71.1*
- - - Utérus
- - - - Exclusion du *N71*
- - - - Sans précision, à l'exclusion du *N71.9*
- - Non inflammatoires de l'utérus, sauf le *N85*
- Anatomique ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: *S42.23*
- Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du *O62*
- Cervical ¬ Carcinome épidermoïde du *C53.9*
- Chirurgical ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: *S42.22*
- Cygne ¬ Déformation en boutonnière et en *M20.0*
- Dilatation insuffisante du *O62.0*
- Fémoral ¬ Fracture à la base du *S72.05*
- Fémur
- - Antéversion du *Q65.8*
- - Base ¬ Fracture du *S72.05*
- - Epiphyse (proximale), décollement épiphysaire ¬ Fracture du *S72.02*
- - Fracture du *S72.0*
- - Intracapsulaire ¬ Fracture du *S72.01*

Col *–suite*
- Fémur *–suite*
- - Mésocervicale ¬ Fracture du *S72.04*
- - Partie
- - - Fracture du *S72.08*
- - - Non précisée ¬ Fracture du *S72.00*
- - Souscapitale ¬ Fracture du *S72.03*
- Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du *P01.0*
- Fracture
- - Extrémité supérieure du radius: *S52.12*
- - Os du métacarpe: *S62.33*
- - Premier métacarpien: *S62.23*
- Néovessie ¬ Sténose du *N32.0*
- Omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: Cavité glénoïde et *S42.14*
- Pancréas ¬ *C25.7*
- Polype muqueux du *N84.1*
- SAI ¬ Prolapsus (de): *N81.2*
- Soin maternel
- - Anomalies du *O34.4*
- - Béance du *O34.3*
- - Cerclage avec ou sans mention de béance du *O34.3*
- - Intervention chirurgicale antérieure sur le *O34.4*
- - Opération de Shirodkar avec ou sans mention de béance du *O34.3*
- - Polype du *O34.4*
- - Rétrécissement ou sténose du *O34.4*
- - Tumeur du *O34.4*
- Utérin
- - Abcès non puerpéral du *N72*
- - Atrésie
- - - Orifice du *Q51.8*
- - - Portion vaginale du *Q51.8*
- - Kyste du *N88.8*
- - Mélanome in situ du *D03.8*
- - Tant complication accouchement
- - - Amputation du *O65.5*
- - - Atrésie du *O65.5*
- - - Cicatrice au *O65.5*
- Utérus
- - Absence congénitale du *Q51.5*
- - Adénocarcinome du *C53.9*
- - Adhérences du *N88.1*
- - Affection
- - - Inflammatoires du *N72*
- - - Non inflammatoire
- - - - *N88*
- - - - Précisées du *N88.8*
- - Agénésie et aplasie du *Q51.5*
- - Allongement hypertrophique du *N88.4*
- - Béance du *N88.3*
- - Carcinoma in situ: Autres parties du *D06.7*
- - Carcinome in situ du *D06*

Col *–suite*
- Utérus *–suite*
- - Déchirure
- - - Ancienne du *N88.1*
- - - Obstétricale du *O71.3*
- - Décollement annulaire du *O71.3*
- - Dysplasie
- - - *N87*
- - - Légère du *N87.0*
- - - Moyenne du *N87.1*
- - Erosion et ectropion du *N86*
- - Eversion du *N86*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur du *Z12.4*
- - Frottis de Papanicolaou au niveau du *Z01.4*
- - Hypoplasie de l'utérus et du *Q51.8*
- - Inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du *O34.30*
- - Kyste embryonnaire du *Q51.6*
- - Leucoplasie du *N88.0*
- - Malformation congénital utérus
- - - *Q51*
- - - *Q51.8*
- - NIC stade
- - - I ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N87.0*
- - - II ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N87.1*
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ néoplasie intraépithéliale du *D06*
- - Non classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère du *N87.2*
- - Polype du *N84.1*
- - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: *R87*
- - Rétrécissement et sténose du *N88.2*
- - SAI ¬ Dysplasie sévère du *N87.2*
- - Sans précision
- - - Affection non inflammatoire du *N88.9*
- - - Carcinoma in situ: *D06.9*
- - - Dysplasie du *N87.9*
- - - Malformation congénitale de l'utérus et du *Q51.9*
- - - Tumeur maligne: *C53.9*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- - Tuberculose
- - - *A18.1, N74.0**
- - - *A18.1†, N74.0**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D26.0*
- - - Malign
- - - - *C53*
- - - - Lésion à localisations contiguës du *C53.8*
- - Ulcère trophique du *N86*

Col *–suite*
- Vagin ¬ Utérus double avec duplication du *Q51.1*
- Vésical
- - Dyssynergie du détrusor du *N32.0*
- - Tumeur maligne: *C67.5*
- Vessie
- - Acquise) ¬ Sténose du *N32.0*
- - Congénital(e) ¬ Occlusion du *Q64.3*
- - Formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du *Q64.3*
- - Obstruction du *N32.0*

Colère
- *R45.4*
- Irritabilité et *R45.4*

Coli
- E. coli] ¬ Septicémie: escherichia *A41.51*
- Entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Escherichia *B96.2!*
- Hypersensibilité aux protéines d'E. *T78.4*
- Infection
- - Entéro
- - - Hémorragique à Escherichia *A04.3*
- - - Invasive à Escherichia *A04.2*
- - Entéropathogène à Escherichia *A04.0*
- - Entérotoxigène à Escherichia *A04.1*
- - Escherichia *A49.8*
- - Intestinales à Escherichia *A04.4*
- Méningite à: Escherichia *G00.8*
- Méningo-encéphalite à Escherichia *G04.2*
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Escherichia *U81.00!*
- - 3MRGN ¬ Escherichia *U81.20!*
- - 4MRGN ¬ Escherichia *U81.40!*
- Pneumonie
- - Congénitale à Escherichia *P23.4*
- - Escherichia *J15.5*
- SAI ¬ Entérite à Escherichia *A04.4*
- Sepsis du nouveau-né à Escherichia *P36.4*
- Septicémie: escherichia coli [E. *A41.51*

Colibacillose ¬ *A49.8*

Colique
- Biliaire (récidivante) sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Fistule
- - Cholécysto- *K82.3*
- - Gastro
- - - *K31.6*
- - - Jéjuno- *K31.6*
- Hépatique (récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Infantile ¬ *R10.4*
- Néphrétique, sans précision ¬ *N23*
- SAI ¬ *R10.4*
- Ulcère (peptique) ou érosion: gastro- *K28*

Colique *–suite*
- Utérine ¬ *N94.8*
- Varices *I86.81*

Colite
v.a. recto-colite
- Allergiques et alimentaires ¬ Gastro-entérite et *K52.2*
- Amibienne non dysentérique ¬ *A06.2*
- Associée aux antibiotiques selon l'anamnèse personelle ¬ *Z86.1*
- Collagène ¬ *K52.8*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Entérocolite associée aux antibiotiques ¬ Entérite, *A04.79*
- Granulomateuse ¬ *K50.1*
- Hémorragique ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- Hypersensibilité alimentaire ¬ Gastro-entérite ou *K52.2*
- Indéterminé
- - *K52.3*
- - *K52.38*
- - Côlon rectosigmoïde ¬ *K52.32*
- - Latérale gauche ¬ *K52.31*
- - Subtotale ¬ *K52.30*
- Irradiation ¬ Gastro-entérite et *K52.0*
- Ischémique
- - Chronique
- - - *K55.1*
- - - Entéro- *K55.1*
- - Fulminante aigu(ë) ¬ *K55.0*
- - SAI
- - - *K55.9*
- - - Entéro- *K55.9*
- - Subaiguë ¬ *K55.0*
- Latérale gauche ¬ *K51.5*
- Lymphocytaire ¬ *K52.8*
- Médicamenteuses ¬ Gastroentérite et *K52.1*
- Microscopique (collagène ou lymphocytaire) ¬ *K52.8*
- Non
- - Infectieux
- - - Gastro-entérites et *K52*
- - - Précisées ¬ Autres gastro-entérites et *K52.8*
- - - Sans précision ¬ Gastro-entérite et *K52.9*
- - Précis origine infectieux
- - - Gastro-entérites et *A09.0*
- - - SAI ¬ Autres gastro-entérites et *A09*
- Protozoaires ¬ *A07.9*
- Pseudomembraneuse
- - *A04.7*
- - *A04.79*
- Régionale ¬ *K50.1*
- SAI
- - Infectieuse ou septique: *A09.0*

Colite *–suite*
- SAI *–suite*
- - Origine non précisée ¬ Autres gastro-entérites et *A09.9*
- Toxiques ¬ Gastro-entérite et *K52.1*
- Ulcéreuse
- - Arthrite
- - - Cours de *K51.-†, M07.5**
- - - Juvénile au cours de *K51.-†, M09.2**
- - Chronique) subtotale ¬ *K51.0*
- - CU [*K51.9*
- - Recto-colite hémorragique [*K51*

Collagène
- Colite *K52.8*
- Lymphocytaire) ¬ Colite microscopique (*K52.8*
- Vasculaire) SAI ¬ Maladie (du): *M35.9*

Collagénome perforant verruciforme ¬ *L87.1*

Collagénose perforante réactionnelle familiale ¬ *L87.1*

Collapsus
- Chaleur ¬ *T67.1*
- Pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.1*
- Poumon ¬ *J98.1*
- Primitif des alvéoles pulmonaires ¬ *P28.0*
- Pulmonaire
- - *J98.1*
- - Compression anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.1*
- Syncope et *R55*
- Trachéo-bronchique ¬ *J98.0*
- Vasculaire survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.3*

Collatéral
- Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. péronier *M23.94*
- Cubital ¬ Entorse et foulure du coude: Ligament *S53.42*
- Doigt ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.4*
- Instabilité chronique genou Ligament
- - Externe [Lig. péronier *M23.54*
- - Interne [Lig. tibial *M23.53*
- Lésion interne genou ligament
- - Externe [Lig. péronier *M23.84*
- - Interne [Lig. tibial *M23.83*
- Médial du genou ¬ Distorsion du ligament *S83.42*
- Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [Lig. tibial *M23.93*
- Pouce ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.3*
- Radial ¬ Entorse et foulure du coude: Ligament *S53.41*

Collègues ¬ Désaccords avec des supérieurs ou des *Z56*

Colles ¬ Fracture de Pouteau- *S52.51*

Colli ¬ Pterygium *Q18.3*

Collins] ¬ Syndrome de Franceschetti [Syndrome de Treacher *Q75.4*

Collodion ¬ Bébé *Q80.2*

Colloïde
- Cystadénome *D27*
- Goitre, non toxique: diffus (*E04.0*
- Kystique) (thyroïdien) ¬ Nodule: *E04.1*

Colobome
- Congénital de la papille optique ¬ *Q14.2*
- Cristallin ¬ *Q12.2*
- Fond de l'œil ¬ *Q14.8*
- Iris ¬ *Q13.0*
- Paupière ¬ *Q10.3*
- SAI ¬ *Q13.0*

Côlon
- Absence atrésie sténose congénital
- - *Q42*
- - Localisations du *Q42.8*
- Adénomatose du *D12.6*
- Allongement acquis du *K59.8*
- Angiodysplasie du *K55.2*
- Anomalies fonctionnelles congénitales du *Q43.2*
- Ascendant
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.51*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.2*
- - - Maligne: *C18.2*
- Atonie du *K59.8*
- Atrésie du *Q42.9*
- Carcinoma in situ: *D01.0*
- Carcinome neuro-endocrine du *C18.9*
- Côlon
- - Ascendant ¬ Lésion traumatique du *S36.51*
- - Descendant ¬ Lésion traumatique du *S36.53*
- - Sigmoïde ¬ Lésion traumatique du *S36.54*
- - Transverse ¬ Lésion traumatique du *S36.52*
- Corps étranger dans le *T18.4*
- Descendant
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.53*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.4*
- - - Maligne: *C18.6*
- Dilatation
- - *K59.3*
- - Congénitale du *Q43.2*
- Diverticulite congénitale du *Q43.8*
- Duplication du *Q43.41*
- Fistule du vagin au *N82.3*
- Grêle

Côlon *–suite*
- Grêle *–suite*
- - Diverticule de l'intestin (*K57*
- - Diverticulite de l'intestin (*K57*
- - Diverticulose de l'intestin (*K57*
- - Tuberculose (de): intestin (*A18.3, K93.0**
- Gros intestin/côlon, partie non précisée ¬ Lésion traumatique du *S36.50*
- Hepatica] ¬ Tumeur maligne: Angle droit du *C18.3*
- Hépatique] ¬ Angle: droit du *D12.3*
- Héréditaire non polyposique [HNPCC] ¬ Cancer du *C18.9*
- Intestin
- - Etranglement du *K56.2*
- - Grêle
- - - Péritonite ¬ Diverticulose du *K57.4*
- - - Sans perforation ni abcès ¬ Diverticulose du *K57.5*
- - Occlusion du *K56.6*
- - Rétrécissement du *K56.6*
- - Sténose du *K56.6*
- - Torsion du *K56.2*
- Invagination de: *K56.1*
- Irritable
- - *K58*
- - Formes psychogènes de: " *F45.3*
- - Syndrome du *K58*
- Lésion traumatique du *S36.5*
- Maladie de Crohn [entérite régionale] du: *K50.1*
- Malrotation du *Q43.3*
- Obstruction (du): *K56.4*
- Occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du *Q42*
- Paralysie: du *K56.0*
- Partie
- - Non précisée ¬ Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/ *S36.50*
- - Parties et parties multiples du gros intestin ¬ Lésion traumatique du *S36.59*
- Pelvien] ¬ Sigmoïde [*C18.7*
- Perforation abcès
- - Diverticulose
- - - *K57.2*
- - - Intestin grêle et du *K57.4*
- - Saignement
- - - Diverticulite
- - - - *K57.23*
- - - - Intestin grêle et du *K57.43*
- - - Diverticulose
- - - - *K57.21*
- - - - Intestin grêle et du *K57.41*
- - Sans indication saignement
- - - Diverticulite
- - - - *K57.22*
- - - - Intestin grêle et du *K57.42*

Côlon *–suite*
- Perforation abcès *–suite*
- - Sans indication saignement *–suite*
- - - Diverticulose
- - - - *K57.20*
- - - - Grêle et du *K57.40*
- Péritonite ¬ Diverticulose du *K57.2*
- Polype du *K63.5*
- Polypes inflammatoires du *K51.4*
- Polypose (héréditaire) du *D12.6*
- Recto-sigmoïde
- - *C19*
- - Colite indéterminée du *K52.32*
- Rectum
- - *C19*
- - Anus et du canal anal ¬ Tumeur bénigne du *D12*
- Rotation
- - Absente du cæcum et du *Q43.3*
- - Incomplète du cæcum et du *Q43.3*
- - Insuffisante du cæcum et du *Q43.3*
- SAI
- - Angiodysplasie du *K55.21*
- - Diverticulose
- - - *K57.3*
- - - Intestin grêle et du *K57.5*
- Saignement ¬ Angiodysplasie du *K55.22*
- Sans
- - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie du *K55.21*
- - Perforation abcès
- - - Diverticulose du *K57.3*
- - - Saignement
- - - - Diverticulite
- - - - - *K57.33*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.53*
- - - - Diverticulose
- - - - - *K57.31*
- - - - - Grêle et du *K57.51*
- - - Sans indication saignement
- - - - Diverticulite
- - - - - *K57.32*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.52*
- - - - Diverticulose
- - - - - *K57.30*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.50*
- - Précision
- - - Localisation ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q42.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D12.6*
- - - - Maligne: *C18.9*
- Sigmoïde
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.54*
- - Tumeur

Côlon *–suite*
- Sigmoïde *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Bénigne: *D12.5*
- - - Maligne: *C18.7*
- Splénique
- - Angle: gauche du *D12.3*
- - Tumeur maligne: Angle gauche du *C18.5*
- Transposition de: *Q43.8*
- Transverse
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.52*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.3*
- - - Maligne: *C18.4*
- Tumeur
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.4*
- - Malign
- - - *C18*
- - - Lésion à localisations contiguës du *C18.8*
- - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] du *C18.9*

Colonie de vacances ¬ inscription dans: *Z02*

Colonne
- Lombaire
- - Bassin Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture luxation
- - - - Fermée de la *S31.84!*
- - - - Ouverte de la *S31.87!*
- - - II lors fracture luxation
- - - - Fermée de la *S31.85!*
- - - - Ouverte de la *S31.88!*
- - - III lors fracture luxation
- - - - Fermée de la *S31.86!*
- - - - Ouverte de la *S31.89!*
- - Sacrum, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: *S32.82*
- - SAI ¬ *S32.00*
- Lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/foulure et déchirure de la *S33.50*
- Vertébral
- - Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la *M46.0*
- - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os: *T84.20*
- - Mal de Pott] ¬ Tuberculose de: *A18.0†, M49.0-**
- - Moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie ¬ Lésion de la *P11.59*

Colorado ¬ Fièvre à tiques du *A93.2*

Colorants ¬ Intoxication par des *T65.6*

Coloration anormal
- *R19.5*
- Ongle ¬ *L60.8*

Colostomie
- Entérostomie ¬ Mauvais résultats fonctionnels d'une *K91.4*

Colostomie *–suite*
- Présence d'une *Z93.3*
- Surveillance de *Z43.3*

Colpocèle
- Antérieure ¬ *N81.1*
- Soins maternels pour: *O34.8*

Coma
- Hépatique
- - Encéphalopathie hépatique et *K72.7!*
- - Hépatite
- - - A
- - - - *B15.0*
- - - - Sans *B15.9*
- - - Aigu
- - - - B
- - - - - Agent delta, avec *B16.0*
- - - - - Agent delta, sans *B16.1*
- - - - - Sans agent delta et sans *B16.9*
- - - - - Sans agent delta, avec *B16.2*
- - - - D
- - - - - *B16.0*
- - - - - Sans *B16.1*
- - - B sans *B18.1*
- - - Viral sans précision
- - - - *B19.0*
- - - - Sans précision, sans *B19.9*
- - Insuffisance hépatique alcoolique: avec ou sans *K70.4*
- - SAI ¬ *K72*
- Hypoglycémie médicamenteuse, sans *E16.0*
- Hypoglycémique
- - Encéphalopathie après *E16.1*
- - Hyperinsulinisme avec *E15*
- - Non diabétique ¬ *E15*
- - SAI ¬ *E15*
- Hypo-osmolaire ¬ *E87.1*
- Insulinique induit, chez un non diabétique ¬ *E15*
- Lors traumatisme crâio-cérébral
- - 30 minute
- - - 24 heures ¬ Perte de connaissance/ *S06.71!*
- - - Perte de connaissance/ *S06.70!*
- - Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/ *S06.79!*
- - Plus 24 heures
- - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/ *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/ *S06.73!*
- Myxœdémateux ¬ *E03.5*
- Nouveau-né ¬ *P91.5*
- Sans précision ¬ *R40.2*
- Somnolence, stupeur et *R40*
- Vigile] ¬ Semi-coma [*R40.1*

Combat ¬ Fatigue de *F43.0*

Combiné
v. Type de maladie

Comédocarcinome non invasif
- *D05.1*
- Glande mammaire ¬ *D05.1*
- Sein ¬ *D05.1*

Comèl-Netherton ¬ Syndrome de *Q80.8*

Commençant
- Avant
- - 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ arthrites chez l'enfant, *M08*
- - Fin 20ème gestation
- - - Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, *O21.0*
- - - Trouble métabolique tel
- - - - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- - - - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- - - - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- Fin de la 20ème semaine de gestation ¬ Vomissements importants *O21.2*

Commettre des vols [kleptomanie] ¬ Tendance pathologique à *F63.2*

Commis en bande ¬ Délits *F91.2*

Commissurale ¬ Chéilite: *K13.0*

Commissure lèvre
- *C00.6*
- Tumeur maligne: *C00.6*

Commotion
- *S06.0*
- Cérébrale ¬ *S06.0*

Commun
- Artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc *I25.14*
- Canal
- - Auriculo-ventriculaire *Q21.2*
- - Hépatique *C24.0*
- III) ¬ Paralysie du nerf moteur oculaire *H49.0*
- Lésion traumatique
- - Carotide: A. carotide *S15.01*
- - Nerf moteur oculaire *S04.1*
- Migraine sans aura [migraine *G43.0*
- Tronc artériel *Q20.0*
- Variable
- - Agammaglobulinémie: *D80.1*
- - Anomalie prédominant
- - - Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire *D83.1*
- - - Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire *D83.0*
- - Autoanticorps anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit immunitaire *D83.2*
- - Déficit immunitaire
- - - *D83*
- - - *D83.8*

Commun *–suite*
- Variable *–suite*
- - Déficit immunitaire *–suite*
- - - *D83.9*
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire *D83.9*
- Ventricule: *Q20.4*

Communicant
- Antérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.2*
- Congénitale ¬ Hydrocèle vaginale *P83.5*
- Fracture luxation Plaie
- - Intraabdominale ¬ Plaie ouverte *S31*
- - Ouverte
- - - *S11*
- - - *S41*
- - - *S91*
- Hydrocéphalie
- - *G91.0*
- - Obstructive (non *G91.1*
- Postérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.3*
- SAI ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère: *I60.7*

Communication
- Aorto-pulmonaire ¬ *Q21.4*
- Atrioventriculaire ¬ *Q21.2*
- Auriculo-ventriculaire
- - *Q21.2*
- - Discordante ¬ *Q20.5*
- Cardiaque) SAI ¬ *Q21.9*
- Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (*T85.0*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (*T85.0*
- Interatriale
- - *Q21.1*
- - CIA] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- Interauriculaire
- - *Q21.1*
- - Auricules ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.1*
- - Dysmorphie ¬ Syndrome de Lymphœdème- *Q87.8*
- - Trouble de la conduction atrioventriculaire ¬ Syndrome de *Q21.1*
- Interventriculaire
- - *Q21.0*
- - CIV] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.2*
- - Sous
- - - Aortique ¬ Ventricule droit à double issue avec *Q20.1*
- - - Pulmonaire ¬ Ventricule droit à double issue avec *Q20.1*

Communication *–suite*

- Interventriculaire *–suite*

- - Sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ *Q21.3*

- Ventriculo-auriculaire discordante ¬ *Q20.3*

Communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) *S21.83!*

Compaction
v. Non-compaction

Comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique ¬ Examen de *Z00.6*

Compartiment

- Abdominal ¬ Le syndrome du *R19.80*

- Non traumatique ¬ Syndrome de *M62.2*

Compensateur ¬ Emphysème *J98.3*

Compensation ¬ Névrose de *F68.0*

Complément ¬ Déficit du *D84.1*

Complet
v. Type de maladie

Complexe

- Bassin ¬ Autres fractures *S32.89*

- Délétions avec autres réarrangements *Q93.7*

- Doigts avec synostose ¬ Syndactylie *Q70.0*

- Duplications avec autres réarrangements *Q92.5*

- Dystocie due à une présentation *O64.5*

- Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles *G40.2*

- Etat de mal épileptique partiel *G41.2*

- Évoluant vers des crises secondairement généralisées ¬ Crises: partielles *G40.2*

- Focales ¬ Epilepsie bénigne du nourrisson à crises *G40.08*

- I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par déficit en *I42.2*

- Majeur histocompatibilité classe

- - I ¬ Déficit en *D81.6*

- - II ¬ Déficit en *D81.7*

- Orteils avec synostose ¬ Syndactylie *Q70.2*

- Périodontite: *K05.3*

- Primaire tuberculeux ¬ *A16.7*

- Pyruvate déshydrogénase ¬ Déficit en phosphatase du *E74.4*

- Récepteur de la membrane cellulaire [CR3] ¬ Déficit en *D71*

- Relatif au SIDA [ARC] SAI ¬ *B24*

- Sarcosine déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.5*

- Soins maternels pour présentation *O32.6*

- Syndrome de Costen ¬ *K07.6*

- Type

- - 1 ¬ Syndrome douloureux régional *M89.0*

- - II extrémité

- - - Inférieure ¬ Syndrome douloureux régional *G57.8*

Complexe *–suite*

- Type *–suite*

- - II extrémité *–suite*

- - - Supérieure ¬ Syndrome douloureux régional *G56.4*

- Vertébrale) ¬ Subluxation *M99.1*

Compliance, fixée organiquement ¬ Vessie à faible *N31.80*

Complication

- Accouchement

- - Amputation du col utérin en tant que *O65.5*

- - Anomalie d'implantation du placenta ¬ *O44.00*

- - Atrésie du col utérin en tant que *O65.5*

- - Cicatrice au col utérin en tant que *O65.5*

- - Décès dû à l'anesthésie en tant que *O74.9*

- - Lacération vaginale en tant que *O70.0*

- Acte

- - Chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Autres *O75.4*

- - Visée diagnostique thérapeutique non classé

- - - *T81*

- - - *T81.8*

- Anesthésie cours

- - Grossesse

- - - *O29*

- - - *O29.8*

- - - Sans précision ¬ *O29.9*

- - Puerpéralité

- - - *O89*

- - - *O89.8*

- - - Sans précision ¬ *O89.9*

- - Travail accouchement

- - - *O74*

- - - *O74.8*

- - - Sans précision ¬ *O74.9*

- Ascaridiase avec autres *B77.8*

- Blessure ¬ Paralysie ischémique de Volkmann en tant que *T79.60*

- Cardiaque anesthésie cours

- - Grossesse ¬ *O29.1*

- - Puerpéralité ¬ *O89.1*

- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*

- Cardiopathies et maladies cardiaques mal définies ¬ *I51*

- Cérébrales ¬ Paludisme à Plasmodium falciparum avec *B50.0*

- Classé

- - T79.- ¬ Séquelles de *T98.2*

- - T80-T88 ¬ Séquelles de *T98.3*

- Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P02*

- Consécutif

- - Actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs ¬ *P96.5*

Complication *–suite*

- Consécutif *–suite*

- - Anesthésie ¬ Autres *T88.5*

- - Avortement grossesse extra utérin molaire

- - - *O08*

- - - *O08.8*

- - - Sans précision ¬ *O08.9*

- - Injection thérapeutique perfusion transfusion

- - - *T80*

- - - *T80.8*

- - - Sans précision ¬ *T80.9*

- - Vaccination, non classées ailleurs ¬ Autres *T88.1*

- Cours d'actes médicaux et chirurgicaux ¬ Accidents et *Y69!*

- Échec tentative avortement

- - Médical, sans *O07.4*

- - Sans précision, sans *O07.9*

- Fécondation artificiel

- - *N98*

- - *N98.8*

- - Sans précision ¬ *N98.9*

- Grossesse

- - Accouchement puerpéralité

- - - Antécédents personnels de *Z87.5*

- - - Séquelles de *O94*

- - Mère

- - - Fœtus nouveau-né affecté

- - - - *P01*

- - - - *P01.8*

- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.9*

- Hémorroïdes sans *K64.0*

- Impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse ¬ *O29.2*

- Insémination artificiel

- - Conjoint [IAC] ¬ *N98.8*

- - Donneur [IAD] ¬ *N98.8*

- Intéressant système nerveux central anesthésie cours

- - Puerpéralité ¬ *O89.2*

- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.3*

- Intestinal

- - Ascaridiase avec *B77.0*

- - Rougeole avec *B05.4*

- Maternel administration anesthésique général local analgésique sédatif cours

- - Grossesse ¬ *O29*

- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74*

- Mécanique

- - Anastomose vasculaire ¬ *T82.3*

- - Appareil

- - - Cardiaque électronique ¬ *T82.1*

- - - Fixation interne os

- - - - *T84.2*

Complication *–suite*
- Mécanique *–suite*
- - Appareil *–suite*
- - - Fixation interne os *–suite*
- - - - Colonne vertébrale ¬ *T84.20*
- - - - Membre
- - - - - *T84.1*
- - - - - Avant-bras ¬ *T84.12*
- - - - - Bras ¬ *T84.11*
- - - - - Cheville et pied ¬ *T84.16*
- - - - - Jambe ¬ *T84.15*
- - - - - Main ¬ *T84.13*
- - - - - Os d'un membre: autres os précisés d'un membre ¬ *T84.18*
- - - - - Région pelvienne et cuisse ¬ *T84.14*
- - - - - Région scapulaire ¬ *T84.10*
- - - - Os: autres os précisés ¬ *T84.28*
- - - Implant greffe
- - - - Orthopédiques internes ¬ *T84.4*
- - - - Os ¬ *T84.3*
- - Cathéter vasculaire de dialyse ¬ *T82.4*
- - Dispositif
- - - Gastro-intestinal à ballonnet ¬ *T85.5*
- - - Intra-utérin contraceptif ¬ *T83.3*
- - Endoprothèse articulaire
- - - Articulation
- - - - Cheville ¬ *T84.06*
- - - - Coude ¬ *T84.01*
- - - - Épaule ¬ *T84.00*
- - - - Genou ¬ *T84.05*
- - - - Hanche ¬ *T84.04*
- - - - Poignet ¬ *T84.03*
- - - - Précisées ¬ *T84.08*
- - - Disque intervertébral ¬ *T84.07*
- - - Tête radiale ¬ *T84.02*
- - Greffe
- - - Organe urinaire ¬ *T83.2*
- - - Vasculaires ¬ *T82.3*
- - Implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux ¬ *T85.1*
- - Lentille intra-oculaire ¬ *T85.2*
- - Pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque ¬ *T82.2*
- - Prothèse
- - - Articulaire interne ¬ *T84.0*
- - - Implant
- - - - Cardiaques et vasculaires ¬ *T82.5*
- - - - Greffe
- - - - - Appareil génital ¬ *T83.4*
- - - - - Gastro-intestinaux ¬ *T85.5*
- - - - - Internes précisés ¬ *T85.6*
- - - - - Oculaires ¬ *T85.3*
- - - - Mammaires ¬ *T85.4*
- - - - Urinaires ¬ *T83.1*
- - - Valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*

Complication *–suite*
- Mécanique *–suite*
- - Shunt ventriculaire intracrânien (communication) ¬ *T85.0*
- - Sonde urinaire (à demeure) ¬ *T83.0*
- Médicaments ou à des drogues ¬ *Y57.9!*
- Membres recousus ¬ *T87.2*
- Mentionnées sous dues à une lentille intra-oculaire, y compris l'opacification d'une lentille intra-oculaire ¬ *T85.2, T82.0*
- Mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité ¬ *O89*
- Neurologiques ¬ Rubéole avec *B06.0†*
- Niveau organe Entérocolite Clostridium difficile sans mégacôlon
- - *A04.71*
- - Sans mégacôlon, sans autres *A04.70*
- Non précis
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.9*
- - Échec tentative avortement
- - - Médical, avec *O07.3*
- - - Sans précision, avec *O07.8*
- - Niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- Oreillons
- - *B26.8*
- - Sans *B26.9*
- Organique
- - Entérocolite Clostridium difficile mégacôlon
- - - *A04.73*
- - - Sans autres *A04.72*
- - Septicémie
- - - *R65.1!*
- - - Sans *R65.0!*
- - Syndrome réponse inflammatoire systémique
- - - SIRS origine
- - - - Infectieuse avec *R65.1!*
- - - - Non
- - - - - Infectieuse avec *R65.3!*
- - - - - Infectieuse sans *R65.2!*
- - - SRIS] d'origine infectieuse sans *R65.0!*
- Paludisme Plasmodium
- - Malariae
- - - *B52.8*
- - - Sans *B52.9*
- - Vivax
- - - *B51.8*
- - - Sans *B51.9*
- Pendant les contractions ¬ Anomalie du cordon ombilical, avec *O69.9*
- Plaie ouverte
- - *T89.0*
- - *T89.03*

Complication *–suite*
- Plaie ouverte *–suite*
- - Corps étranger (avec ou sans infection) ¬ *T89.01*
- - Infection ¬ *T89.02*
- - Sans précision ¬ *T89.00*
- Précis
- - Soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs ¬ Autres *T88.8*
- - Traumatisme ¬ Autres *T89*
- - Travail accouchement
- - - *O75.8*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P03.8*
- Précoce traumatisme
- - *T79.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Certaines *T79*
- - Sans précision ¬ *T79.9*
- - Séquelles de certaines *T98.2*
- Propres à une réimplantation et une amputation ¬ *T87*
- Prothèse implant
- - Greffe
- - - Appareil génito urinaire
- - - - *T83.8*
- - - - Sans précision ¬ *T83.9*
- - - Cardiaque vasculaire
- - - - *T82*
- - - - *T82.8*
- - - - Sans précision ¬ *T82.9*
- - - Génito-urinaires ¬ *T83*
- - - Interne
- - - - *T85*
- - - - Non
- - - - - Classées ailleurs ¬ Autres *T85.8*
- - - - - Classées ailleurs ¬ Autres *T85.88*
- - - - SAI ¬ *T85.9*
- - - - Sans précision ¬ *T85.9*
- - - - Système nerveux ¬ Autres *T85.81*
- - - Orthopédique interne
- - - - *T84*
- - - - *T84.8*
- - - - Sans précision ¬ *T84.9*
- - Mammaire ¬ Autres *T85.83*
- Puerpéral
- - Non classé
- - - *O90*
- - - *O90.8*
- - Sans précision ¬ *O90.9*
- Pulmonaire anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Autres *O74.1*
- Rachianesthésie anesthésie épidural cours
- - Grossesse ¬ Autres *O29.5*

Complication *–suite*

- Rachianesthésie anesthésie épidural cours *–suite*
- - Puerpéralité ¬ Autres *O89.5*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Autres *O74.6*
- Récent infarctus aigu myocarde
- - *I23.8*
- - Certaines *I23*
- - Communication
- - - Interauriculaire comme *I23.1*
- - - Interventriculaire comme *I23.2*
- - Hémopéricarde comme *I23.0*
- - Rupture
- - - Cordages tendineux comme *I23.4*
- - - Muscle papillaire comme *I23.5*
- - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme *I23.3*
- - Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme *I23.6*
- Réimplantation partie
- - Corps ¬ *T87.2*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *T87.1*
- - - Supérieur ¬ *T87.0*
- Rougeole
- - *B05.8*
- - Sans *B05.9*
- Rubéole
- - *B06.8*
- - Sans *B06.9*
- Sans précision, survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.9*
- Soin
- - Chirurgical médicaux
- - - Non classé
- - - - *T88*
- - - - Séquelles de *T98.3*
- - - Sans précision ¬ *T88.9*
- - Mise en observation, cas sans *Z39.0*
- Spécifique grossesse multiple
- - *O31*
- - *O31.8*
- Tentative implantation
- - Embryon en cas de transfert d'embryon ¬ *N98.3*
- - Œuf fécondé après fécondation in vitro ¬ *N98.2*
- Traitement par inhalation ¬ *T81.8*
- Travail accouchement
- - Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P03*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *O75*
- - Sans précision
- - - *O75.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P03.9*

Complication *–suite*

- Ultérieur sans indication incident moment exécution mesure mesure chirurgical médical cause réaction anormal patient
- - *Y84!*
- - *Y84.9!*
- Vaccins ou à des substances biologiques actives ¬ *Y59.9!*
- Varicelle
- - *B01.8*
- - Sans *B01.9*
- Vasculaire
- - Consécutif
- - - Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ *T81.7*
- - - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ *T80.1*
- - Suite d'actes médicaux ¬ *I97.9*
- Veineux
- - Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Autres *O08.7*
- - Cours puerpéralité
- - - *O87.8*
- - - Sans précision ¬ *O87.9*
- - Grossesse
- - - *O22.8*
- - - Sans précision ¬ *O22.9*
- - Hémorroïdes cours
- - - Grossesse ¬ *O22*
- - - Puerpéralité ¬ *O87*
- Zona
- - *B02.8*
- - Sans *B02.9*

Compliquant

- Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ Hémorragie et hématome *T81.0*
- Grossesse
- - Accouchement puerpéralité
- - - Anémie *O99.0*
- - - Cardionéphropathie hypertensive préexistante *O10.3*
- - - Cardiopathie hypertensive préexistante *O10.1*
- - - Gonococcie *O98.2*
- - - Hépatite virale *O98.4*
- - - Hypertension
- - - - Essentielle préexistante *O10.0*
- - - - Préexistante *O10*
- - - - Secondaire préexistante *O10.4*
- - - Maladie
- - - - Affections précisées *O99.8*
- - - - Appareil
- - - - - Circulatoire *O99.4*
- - - - - Digestif *O99.6*
- - - - - Respiratoire *O99.5*

Compliquant *–suite*

- Grossesse *–suite*
- - Accouchement puerpéralité *–suite*
- - - Maladie *–suite*
- - - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, *O98.3*
- - - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques *O99.2*
- - - - Infectieux
- - - - - Parasitaires de la mère *O98.8*
- - - - - Parasitaires de la mère classées ailleurs mais *O98*
- - - - Mère classées ailleurs, mais *O99*
- - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané *O99.7*
- - - - Protozoaires *O98.6*
- - - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire *O99.1*
- - - - Virales *O98.5*
- - - - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et *O98.7*
- - - Néphropathie hypertensive préexistante *O10.2*
- - - Sans précision
- - - - Hypertension préexistante *O10.9*
- - - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère *O98.9*
- - - Syphilis *O98.1*
- - - Troubles mentaux et maladies du système nerveux *O99.3*
- - - Tuberculose *O98.0*
- - Aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés *O98*
- - Vomissements
- - - *O21.8*
- - - Maladies classées ailleurs, *O21.8*

Compliqué

- Anomalie
- - Cordon ombilical
- - - Sans précision ¬ Travail et accouchement *O69.9*
- - - Travail accouchement
- - - - *O69*
- - - - *O69.8*
- - Insertion placentaire ¬ Grossesse *O44.00*
- - Rythme cardiaque fœtus
- - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement *O68.2*
- - - Travail et accouchement *O68.0*
- Brièveté du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.3*
- Cataracte *H26.2*
- Circulaire du cordon, avec compression ¬ Travail et accouchement *O69.1*
- Détresse focal
- - Sans précision ¬ Travail et accouchement *O68.9*

Compliqué *–suite*

- Détresse focal *–suite*
- - Travail et accouchement *O68*
- Embolie échec tentative avortement
- - Médical, *O07.2*
- - Sans précision, *O07.7*
- Encéphalite ¬ Rougeole *B05.0†, G05.1**
- Forme d'enchevêtrement du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.2*
- Hémorragie
- - Non classée ailleurs ¬ Travail et accouchement *O67*
- - Retardé sévère échec tentative avortement
- - - Médical, *O07.1*
- - - Sans précision, *O07.6*
- Infection appareil génital organe pelvien échec tentative avortement
- - Médical, *O07.0*
- - Sans précision, *O07.5*
- Insertion vélamenteuse du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.4*
- Kératite et de kératoconjonctivite ¬ Rougeole *B05.8†, H19.2**
- Lésions vasculaires du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.5*
- Méningite ¬ Rougeole *B05.1†, G02.0**
- Migraine *G43.3*
- Otite moyenne ¬ Rougeole *B05.3†, H67.1**
- Paludisme à Plasmodium falciparum ¬ Autres formes sévères et *B50.8*
- Plasmodium falciparum SAI ¬ Paludisme sévère ou *B50.8*
- Pneumonie ¬ Rougeole *B05.2†, J17.1**
- Prééclampsie ¬ Etats mentionnés en O10.- *O11*
- Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement *O68.1*
- Prolapsus du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.0*
- Signe
- - Biochimiques de détresse fœtale ¬ Travail et accouchement *O68.3*
- - Détresse fœtale ¬ Travail et accouchement *O68.8*

Comportant

- Modification de conscience ¬ Crises: ne *G40.1*
- Souvent des automatismes ¬ Crises: avec modification de conscience, *G40.2*

Comportement

- A une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision ¬ Trouble organique de la personnalité et du *F07.9*
- Adulte
- - Sans précision ¬ Trouble de la personnalité et du *F69*
- - Trouble
- - - Personnalité et du *F68*
- - - Précisés de la personnalité et du *F68.8*

Comportement *–suite*

- Affection lésion dysfonctionnement cérébral trouble
- - Organiques de la personnalité et du *F07.8*
- - Personnalité et du *F07*
- Antécédent
- - Familiaux de troubles mentaux et du *Z81*
- - Personnels d'autres troubles mentaux et du *Z86.5*
- Asocial sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- Associé puerpéralité non classé trouble mental
- - *F53*
- - *F53.8*
- Auto-destructeur
- - *Z72.8*
- - Selon l'anamnèse familiale ¬ *Z81*
- Compulsif
- - Forme mixte, avec idées obsédantes et *F42.2*
- - Rituels obsessionnels] au premier plan ¬ Avec *F42.1*
- Enfant SAI ¬ Trouble (des) (du): *F91.9*
- Étrange et inexplicable ¬ *R46.2*
- Légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles mentaux et du *F53.0*
- Lié utilisation
- - Alcool ¬ Troubles mentaux et du *F10*
- - Cocaïne ¬ Troubles mentaux et du *F14*
- - Dérivés du cannabis ¬ Troubles mentaux et du *F12*
- - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du *F19*
- - Hallucinogènes ¬ Troubles mentaux et du *F16*
- - Opiacés ¬ Troubles mentaux et du *F11*
- - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles mentaux et du *F13*
- - Solvants volatils ¬ Troubles mentaux et du *F18*
- - Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du *F15*
- - Tabac ¬ Troubles mentaux et du *F17*
- Maladies psychiques et troubles du *Z13.8*
- Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du *Z03.2*
- Orientation
- - Matière de sexualité ¬ Conseils relatifs aux attitudes, *Z70*
- - Tiers en matière de sexualité ¬ Conseil relatif au *Z70*
- Provoqué substance
- - Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.3!*
- - Consommation
- - - Héroïne voie

Comportement *–suite*

- Provoqué substance *–suite*
- - Consommation *–suite*
- - - Héroïne voie *–suite*
- - - - Intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.30!*
- - - - Non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.31!*
- - - Non intraveineux
- - - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.34!*
- - - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.36!*
- - - Substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.32!*
- - Utilisation intraveineux
- - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.33!*
- - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.35!*
- Refus de manger en tant qu'anomalie du *F50.8*
- Répétitifs ¬ Stéréotypies/ *F98.4*
- Sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles mentaux et du *F53.1*
- Sexuel à risques ¬ *Z72.8*
- Symptôme signe relatif apparence
- - *R46*
- - *R46.8*
- Trouble émotionnel apparaissant habituellement enfance adolescence
- - Sans précision ¬ Trouble du *F98.9*
- - Trouble
- - - *F98*
- - - Précisés du *F98.8*

Comportemental

- Associé
- - Développement sexuel et à son orientation ¬ Problèmes psychologiques et *F66*
- - Maladies ou des troubles classés ailleurs ¬ Facteurs psychologiques et *F54*

Comportemental *–suite*

- Non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques ¬ Syndromes *F59*
- Psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions *Z64.8*

Composants du sang ¬ Donneur d'autres *Z52.08*

Compressif du nerf fémoral ¬ Syndrome *G57.2*

Compression

- Anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Collapsus pulmonaire par *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Collapsus pulmonaire par *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Collapsus pulmonaire par *O74.1*
- Anomalie morphologique faciale par *Q67.1*
- Artère
- - Cœliaque ¬ Syndrome de *I77.4*
- - Vertébral spinal antérieur Syndrome
- - - *M47.0†, G99.2**
- - - *M47.0-†, G99.2**
- Cerveau
- - *G93.5*
- - Contusion localisée ¬ *S06.31*
- - Tronc cérébral) ¬ *G93.5*
- Cordon
- - Ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de *P02.5*
- - SAI ¬ *O69.2*
- Enchevêtrement du cordon, sans *O69.8*
- Latérale ¬ Fracture de *S32.89*
- Médullaire, sans précision ¬ *G95.2*
- Moelle épinière due à une spondylarthrose ¬ *M47.1†, G99.2**
- Nerf
- - Optique ¬ *H47.0*
- - Périphérique ¬ *G58.9*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Racine plexus nerveux cours
- - Atteintes des disques intervertébraux ¬ *M50-M51†, G55.1**
- - Dorsopathies ¬ *M45-M46†, M48.-†, M53-M54†, G55.3**
- - Maladie
- - - Classé
- - - - *G55**
- - - - *G55.8**
- - - Tumorales ¬ *C00-D48†, G55.0**
- - Spondylarthroses ¬ *M47.-†, G55.2**
- Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec *O69.1*
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.1*
- Veineuse ¬ *I87.1*

Compressus ¬ Fœtus *O31.0*

Comprimé

- Maladie de l'air *T70.3*
- SAI ¬ Somnifères: *T42.7*

Compte d'un tiers ¬ Conseil et surveillance pour: Personne consultant pour le *Z71*

Compulsif

- Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements *F42.2*
- Jeu *F63.0*
- Névrose: obsessionnelle- *F42*
- Rituels obsessionnels] au premier plan ¬ Avec comportements *F42.1*
- Sans précision ¬ Trouble obsessionnel- *F42.9*
- Trouble
- - Obsessionnel
- - - *F42*
- - - *F42.8*
- - Personnalité: *F60.5*

Concentration ¬ Modification de la personnalité après: expériences de camp de *F62.0*

Concentrique

- Baló] ¬ Sclérose *G37.5*
- Démyélinisation *G37.5*

Conception

- Accouchement, sans hémorragie ¬ Rétention de produits de la *O73.1*
- Précisés ¬ Autres produits anormaux de la *O02.8*
- Produits anormaux de la *O02*
- SAI, après l'accouchement ¬ Rétention de produits de la *O72.2*
- Sans précision ¬ Produit anormal de la *O02.9*

Concernant

- Acquisition des connaissances SAI ¬ Incapacité (de): *F81.9*
- Activités de la vie quotidienne NCA ¬ Thérapie *Z50.8!*
- Contraception ¬ Conseils et avis généraux *Z30.0*
- Placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des complications *P02*

Concerné ¬ Maladie: non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système *R69*

Concomitant

- SAI ¬ Strabisme *H50.4*
- Strabisme
- - Convergent *H50.0*
- - Divergent *H50.1*

Concrescence dentaire ¬ *K00.2*

Concretio cordis ¬ *I31.1*

Concrétions appendiculaires ¬ *K38.1*

Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal ¬ *Z65*

Condensante ¬ Ostéïte *M85.3*

Conditionnement et d'humidification de l'air ¬ Maladie pulmonaire due aux systèmes de *J67.7*

Conditions

- Économiques ¬ Difficultés liées au logement et aux *Z59*
- Météorologiques) ¬ Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les *W94.9!*
- Travail difficiles ¬ *Z56*

Conduction

- Atrioventriculaire ¬ Syndrome de communication interauriculaire-trouble de la *Q21.1*
- Auriculo-ventriculaire
- - Accélérée ¬ *I45.6*
- - Accessoire ¬ *I45.6*
- - Pré-excitée ¬ *I45.6*
- Cardiaque trouble
- - *I45*
- - Atrial de la *I45.9*
- - Familial progressif de la *I45.8*
- Osseux
- - Appareil acoustique de *Z96.2*
- - Prothèse (de): *Z45.3*
- SAI ¬ Perte de l'audition par *H90.2*
- Sans précision ¬ Trouble de la *I45.9*
- Troubles précisés de la *I45.8*

Conduire ¬ inscription dans: obtention du permis de *Z02*

Conduisant à l'invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques *Z82*

Conduit

- Auditif
- - Anomalie congénitale du *Q16.1*
- - Externe
- - - Abcès pavillon de l'oreille ou *H60.0*
- - - Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du *Q16.1*
- - - Anthrax pavillon de l'oreille ou *H60.0*
- - - Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du *D04.2*
- - - Cellulite phlegmoneuse du: *H60.1*
- - - Exostose du *H61.8*
- - - Furoncle pavillon de l'oreille ou *H60.0*
- - - Mélanome
- - - - In situ de l'oreille et du *D03.2*
- - - - Malin de l'oreille et du *C43.2*
- - - Nævus à mélanocytes de l'oreille et du *D22.2*
- - - Rétrécissement du *H61.3*
- - - Sténose acquise du *H61.3*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Peau de l'oreille et du *D23.2*
- - - - Maligne: Peau de l'oreille et du *C44.2*
- Kératose obturante de l'oreille externe (*H60.4*

Conduite

- Dépression ¬ Troubles des *F92.0*
- Échec ¬ Trouble de la personnalité: à *F60.7*

Conduite *–suite*
- Enfant SAI ¬ Trouble (des) (du): *F91.9*
- F91 associé trouble
- - Dépressif en F32.- ¬ Trouble des *F92.0*
- - Émotionnel en F93.- ¬ Troubles des *F92.8*
- - Névrotique en F40-F48 ¬ Troubles des *F92.8*
- Limité au milieu familial ¬ Trouble des *F91.0*
- Sans précision ¬ Trouble des *F91.9*
- Trouble
- - *F91*
- - *F91.8*
- - Émotionnel
- - - Sans précision ¬ Trouble mixte des *F92.9*
- - - Trouble mixte
- - - - *F92*
- - - - *F92.8*
- - Hyperkinétique
- - - Associé à un trouble des *F90.1*
- - - Trouble des *F90.1*
- Type
- - Groupe" ¬ Troubles des *F91.2*
- - Mal socialisé ¬ Trouble des *F91.1*
- - Socialisé ¬ Trouble des *F91.2*
- - Solitaire-agressif ¬ Trouble (des): *F91.1*

Condyle
- Huméral
- - Nécrose aseptique des *M92.0*
- - Panner] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.0*
- Humérus ¬ Fracture du *S42.44*
- Latéral
- - Médial du tibia ¬ *S82.1*
- - Médian) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.41*

Condylien de la mandibule ¬ Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du processus *K10.8*

Condylienne ¬ Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse *S02.61*

Condylome
- Ano-génitaux (vénériens) ¬ *A63.0*
- Plat ¬ *A51.3*

Cônes ¬ Dystrophie progressive des *H35.5*

Confinement en fauteuil ¬ *R26.3*

Conflit de rôle social, non classé ailleurs ¬ *Z73*

Confluente et réticulée [Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatose *L83*

Conformément indication dose thérapeutique prophylactique correcte effet secondaire indésirable
- Médicament utilisé *Y57.9!*
- Vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées *Y59.9!*

Confusion
- Psychogène: *F44.88*
- SAI ¬ *R41.0*

Confusionnel (non alcoolique) aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ état *F05*

Congé de ses proches ¬ Prise en charge d'une personne dépendante pendant un *Z75.8*

Congenita
- Cutis marmorata telangiectatica *Q27.8*
- Syndrome
- - Macrocéphalie-cutis marmorata telangiectatica *Q87.3*
- - Mégalencéphalie-cutis marmorata telangiectatica *Q87.3*

Congénital
v. Type de maladie

Congestion
- Conjonctive ¬ *H11.4*
- Faciale due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.4*
- Hémorragie prostatiques ¬ *N42.1*
- Passive chronique du foie ¬ *K76.1*
- Pulmonaire (passive) ¬ *J81*
- Rénale ¬ Trouble de *N13.3*
- Trechéo-bronchite par *J42*

Congestive
- Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (*I13.0*
- Cardiopathie hypertensif
- - Insuffisance cardiaque (*I11.0*
- - Sans insuffisance cardiaque (*I11.9*
- Chronique ¬ Splénomégalie *D73.2*
- Myocardite *I42.0*
- Rénale ¬ Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (*I13.2*

Conglobata ¬ Acné *L70.1*

Congo] ¬ Fièvre hémorragique de Crimée [du *A98.0*

Congruents humeur Manie symptôme psychotique
- *F30.2*
- Non *F30.2*

Conique ¬ Dent: *K00.2*

Conjoint
- IAC] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: *N98.8*
- Partenaire ¬ Difficultés dans les rapports avec le *Z63*

Conjonctif
- Affection localisé
- - Précisées du tissu *L94.8*
- - Tissu *L94*
- Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *Z87.3*
- Atteinte systémiques
- - Précisées du tissu *M35.8*
- - Tissu *M35*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte du tissu *M36.5**
- Cours

Conjonctif *–suite*
- Cours *–suite*
- - Hypogammaglobulinémie ¬ Atteintes systémiques du tissu *D80.-†, M36.8**
- - Maladie classé atteinte systémiques tissu
- - - *M36**
- - - *M36.8**
- - Ochronose ¬ Atteintes systémiques du tissu *E70.2†, M36.8**
- Déformation acquis
- - Précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *M95.8*
- - Système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *M95*
- Discal ¬ Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu *M99.7*
- Fosse ptérygoïde, n.c.a. ¬ Tumeur maligne du tissu *C49.0*
- Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu *N08.5**
- Maladie
- - Relevant de la classification sous M00-M99) ¬ Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *Z82*
- - Rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu *N16.4**
- Métastase sur tissu *C79.88*
- Ombilical Tumeur
- - Bénigne du tissu *D21.4*
- - Maligne du tissu *C49.4*
- Orbite Tissu
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Oreille Tissu
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Paroi abdominal Tumeur
- - Bénigne du tissu *D21.4*
- - Maligne du tissu *C49.4*
- Paupière Tissu
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu *M30-M35†, G63.5**
- Rétrécissement du canal rachidien par tissu *M99.4*
- Sans précision
- - Affection localisée du tissu *L94.9*
- - Atteinte systémique du tissu *M35.9*
- - Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *M95.9*
- Sein tissu
- - *C50*
- - *D24*
- - *D48.6*
- Stade
- - 1

Conjonctif *–suite*
- Stade *–suite*
- - 1 *–suite*
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique du tissu *T86.06†, M36.51*, M36.52**
- - - Maladie GVH chronique tissu
- - - - *T86.05†, M36.51**
- - - - *T86.05†, T86.06†, M36.51**
- - 2 de la maladie GVH chronique du tissu *T86.06†, M36.52**
- - 3 maladie GVH chronique tissu
- - - *T86.07†, M36.53**
- - - *T86.07†, M36.53**
- Syndrome de Sharp] ¬ Maladies associées du tissu *M35.1*
- Tissu mous
- - Abdomen Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.4*
- - - Maligne: Tissu *C49.4*
- - Bassin ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D21.5*
- - Cou ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu *C79.85*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6 ¬ Tumeur maligne du tissu *C49.8*
- - Membre
- - - Inférieur y compris hanche Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu *D21.2*
- - - - Maligne: Tissu *C49.2*
- - - Supérieur y compris épaule Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu *D21.1*
- - - - Maligne: Tissu *C49.1*
- - - Tumeur maligne secondaire du tissu *C79.86*
- - Pelvis ¬ Tumeur maligne: Tissu *C49.5*
- - Sans précision Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.9*
- - - Maligne: Tissu *C49.9*
- - Sièges précisés ¬ Tumeur maligne secondaire du tissu *C79.88*
- - Tête face cou Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.0*
- - - Maligne: Tissu *C49.0*
- - Thorax Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.3*
- - - Maligne: Tissu *C49.3*
- - Tronc sans précision Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.6*
- - - Maligne: Tissu *C49.6*
- - Tumeur
- - - Bénignes du tissu *D21*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Tissu *D48.1*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës du tissu *C49.8*
- - - - Tissu *C49*

Conjonctif *–suite*
- Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu *J99.1**

Conjonctival
- Avitaminose A
- - Taches de Bitot et xérosis *E50.1*
- - Xérosis *E50.0*
- Brûlure de la cornée et du sac *T26.1*
- Corps étranger dans le sac *T15.1*
- Corrosion de la cornée et du sac *T26.6*
- Hémorragie
- - *H11.3*
- - Sous- *H11.3*
- Thrombose *H11.4*
- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie sous- *P15.3*

Conjonctive
- Abrasion de la cornée sans mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la *S05.0*
- Affection
- - *H11*
- - Précisées de la *H11.8*
- Anévrisme de la *H11.4*
- Argyrose [argyrie] de la *H11.1*
- Calcification de la *H11.1*
- Cicatrices de la *H11.2*
- Congestion de la *H11.4*
- Cours maladie classé affection
- - *H13**
- - *H13.8**
- Dépôts et affections dégénératives de la *H11.1*
- Nævus à cellules ballonnisantes sur la *D31.0*
- Œdème de la *H11.4*
- Parasitose filarienne de la *B74.-†, H13.0**
- Pigmentation de la *H11.1*
- Sans précision ¬ Affection de la *H11.9*
- Troubles vasculaires et kystes de la *H11.4*
- Tumeur
- - Bénigne: *D31.0*
- - Maligne: *C69.0*
- Xérosis SAI de la *H11.1*

Conjonctivite
- *H10*
- *H10.8*
- Abactérienne ¬ *H10.8*
- Acanthamoeba
- - *B60.1†, H13.1**
- - *B60.1†, H13.1**
- Adénovirus ¬ *B30.1†, H13.1**
- Aigu
- - *H10.2*
- - Sans précision ¬ *H10.3*
- Atopique aiguë ¬ *H10.1*
- Blépharo- *H10.5*

Conjonctivite *–suite*
- Chlamydia
- - *A74.0†, H13.1**
- - *A74.0†, H13.1**
- Chronique ¬ *H10.4*
- Cours maladie
- - Classées ailleurs ¬ *H13.2**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H13.1**
- Dacryocystite néonatales ¬ *P39.1*
- Diphtérique
- - *A36.8†, H13.1**
- - *A36.8†, H13.1**
- Entérovirus 70 ¬ *B30.3†*
- Folliculaire
- - Aigu adénovirus
- - - *B30.1†*
- - - *B30.1†, H13.1**
- - Trachomateuse ¬ *A71.1*
- Gonococcique
- - *A54.3†, H13.1**
- - *A54.3†, H13.1**
- Granuleuse (trachomateuse) ¬ *A71.1*
- Hémorragique aigu épidémique
- - *B30.3†*
- - *B30.3†, H13.1**
- - Entérovirale) ¬ *B30.3†, H13.1**
- Infectieuse, n.c.a. ¬ *H10.8*
- Kératite superficiel
- - *H16.2*
- - Sans *H16.1*
- Méningococcique
- - *A39.8†, H13.1**
- - *A39.8†, H13.1**
- Mucopurulente ¬ *H10.0*
- Néonatale à Chlamydia ¬ *P39.1*
- Newcastle
- - *B30.8†*
- - *B30.8†, H13.1**
- Piscines ¬ *B30.1†*
- Sans précision ¬ *H10.9*
- Viral
- - *B30*
- - *B30.8†, H13.1**
- - Herpétique [herpes simplex] ¬ *B00.5†, H13.1**
- - Pharyngo- *B30.2*
- - Sans précision ¬ *B30.9*
- Virus
- - Coxsackie 24 ¬ *B30.3†*
- - Herpès ¬ *B00.5†, H13.1**
- Zostérien
- - *B02.3†, H13.1**
- - *B02.3†, H13.1**

Conjugaison du regard ¬ Paralysie de la *H51.0*

Conjugale SAI ¬ Violence *T74.1*

Conn ¬ Syndrome de *E26.0*

Connaissance

- Antérieur Perte connaissance coma lors traumatisme crâio-cérébral Plus 24 heures
- - Retour au stade de *S06.72!*
- - Sans retour au stade de *S06.73!*
- Coma lors traumatisme crâio-cérébral
- - 30 minute
- - - 24 heures ¬ Perte de *S06.71!*
- - - Perte de *S06.70!*
- - Durée non précisée ¬ Perte de *S06.79!*
- - Plus 24 heures
- - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de *S06.73!*
- Lors de traumatisme crânio-cérébral ¬ Perte de *S06.7!*
- Perte de *R55*
- SAI ¬ Incapacité (de): concernant l'acquisition des *F81.9*

Connectivite mixte ¬ *M35.1*

Conorii ¬ Fièvre pourprée à Rickettsia *A77.1*

Conradi-Hünermann-Happle ¬ Syndrome de *Q77.3*

Consanguinité

- Antécédents familiaux de *Z84.3*
- Conseil: à propos de la *Z71*

Conscience

- Comportant souvent des automatismes ¬ Crises: avec modification de *G40.2*
- Crises: ne comportant pas de modification de *G40.1*
- Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la *R41.8*
- SAI ¬ Perte de *R40.2*
- Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la *R41*

Conscription ¬ Examen avant *Z02*

Conseil

- Avis
- - Général
- - - Concernant la contraception ¬ *Z30.0*
- - - Matière de procréation ¬ *Z31.6*
- - Médicaux, non classés ailleurs ¬ Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres *Z71*
- Génétique ¬ *Z31.5*
- Médical, sans précisions ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- Propos
- - Consanguinité ¬ *Z71*
- - Tabagisme ¬ *Z71*
- - VIH [virus de l'immunodéficience humaine] ¬ *Z71*
- Relatif

Conseil *–suite*

- Relatif *–suite*
- - Attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité ¬ *Z70*
- - Comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité ¬ *Z70*
- Surveillance
- - Abus de médicaments ou toxicomanie ¬ *Z71*
- - Alcoolisme ¬ *Z71*
- - Conseil
- - - Médical, sans précisions ¬ *Z71*
- - - Surveillance pour: Conseil et surveillance diététiques ¬ *Z71*
- - Consultation pour l'explication de résultats d'examen ¬ *Z71*
- - Diététiques ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- - Personne consultant pour le compte d'un tiers ¬ *Z71*
- - Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) ¬ *Z71*

Conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les *Z64.8*

Conséquences du bruit sur l'oreille interne ¬ *H83.3*

Conservation du bois ¬ produits de *T60*

Consolidation d'une fracture ¬ Retard de *M84.2*

Consolidée

- Fracture mal *M84.0*
- Pseudarthrose] ¬ Fracture non *M84.1*

Consommation

- Alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues ¬ Difficultés liées à: la *Z72.0*
- Animaux ou de plantes empoisonnées ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- Coagulopathie de *D65.1*
- Héroïne voie
- - Intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.30!*
- - Non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.31!*
- Non intraveineux
- - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.34!*
- - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.36!*

Consommation *–suite*

- Substance psycho active
- - Trouble psychique comportement provoqué substance
- - - Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.3!*
- - - Consommation
- - - - Héroïne
- - - - - Voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.30!*
- - - - - Voie non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.31!*
- - - - Non
- - - - - Intraveineuse d'autres stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.36!*
- - - - - Intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.34!*
- - - - Substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.32!*
- - - Utilisation intraveineux
- - - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.33!*
- - - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.35!*
- - Voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.32!*

Constatation

- Anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic ¬ *R03*
- Baisse non spécifique de la tension artérielle ¬ *R03.1*
- Élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension ¬ *R03.0*
- Rejet ¬ Détérioration fonctionnelle aiguë sans *T86.10*

Constipation ¬ *K59.0*

Constituant un risque vital chez le nourrisson ¬ Événement aigu *R06.80*

Constitutionnel

- Anémies aplastiques *D61.0*
- Gigantisme *E34.4*
- Haute stature *E34.4*
- Insuffisance staturale: *E34.3*
- Proconvertine ¬ Déficit *D68.23*
- Retard de développement *E30.0*
- Thrombopathie *D68.00*

Constriction

- Anormale congénitale d'un ligament des méninges ¬ *Q07.8*
- Congénital(e) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- Duodénum ¬ *K31.5*
- Œsophage ¬ *K22.2*

Constrictive

- Chronique ¬ Péricardite *I31.1*
- SAI ¬ Myocardiopathie *I42.5*

Consultant pour le compte d'un tiers ¬ Conseil et surveillance pour: Personne *Z71*

Consultation

- Explication de résultats d'examen ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- Gênant le contact ¬ Prolixité et détails masquant les raisons de la *R46.7*

Contagieuse ovine] ¬ Orf [dermatite pustuleuse *B08.0*

Contagiosum

- Atteinte de la paupière au cours de: molluscum *B08.1†, H03.1**
- Molluscum *B08.1*

Contaminant des aliments ¬ Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines *T64*

Contaminées ¬ Substances *Y69!*

Contenant

- Amphétamine méthamphétamine code secondaire utilisé mode consommation substance psycho active trouble psychique comportement provoqué substance
- - Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de produits *U69.34!*
- - Utilisation intraveineuse de produits *U69.33!*
- Seule et plusieurs substances ¬ Préparations *T38.4*

Contenu sécrétion gastrique s SAI anesthésie cours

- Grossesse ¬ Inhalation du *O29.0*
- Puerpéralité ¬ Inhalation du *O89.0*
- Travail et de l'accouchement ¬ Inhalation du *O74.0*

Contient des cellules de type alpha-bêta et gamma-delta ¬ *C86.1*

Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos ¬ *Q26.8*

Continuité osseux

- Anomalie
- - *M84*
- - *M84.8*
- Sans précision ¬ Anomalie de la *M84.9*

Contraceptif

- Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin *T83.3*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à un dispositif intra-utérin *T83.3*
- Intra-utérin
- - Mise en place d'un dispositif *Z30.1*
- - Pessaire *Z97.8*

Contraceptif *–suite*

- Intra-utérin *–suite*
- - Stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif *Z30.5*
- - Surveillance d'un dispositif *Z30.5*
- Oraux ¬ Intoxication: *T38.4*
- Première prescription de moyens *Z30.0*
- Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres *Z30.4*
- Surveillance de *Z30.4*

Contraception

- Antécédents de *Z92.8*
- Conseils et avis généraux concernant la *Z30.0*
- Contraceptifs ¬ Renouvellement d'une prescription de pilules *Z30.4*
- Examen de routine pour entretien de la *Z30.4*
- Prise charge
- - *Z30*
- - *Z30.8*
- Sans précision ¬ Prise en charge d'une *Z30.9*

Contraction

- Dystocie (de) (par): anneau de *O62.4*
- Sablier de l'estomac ¬ *K31.8*
- Utérine et de la dilatation du col ¬ Anomalies de la *O62*

Contractions

- Anomalie du cordon ombilical, avec complication pendant les *O69.9*
- Anormales de l'utérus ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P03.6*
- Déchirure de l'utérus avant le début des *O71.0*
- Faibles *O62.2*
- Initiales insuffisantes ¬ *O62.0*
- Non coordonnées de l'utérus ¬ *O62.4*
- Sablier de l'utérus ¬ *O62.4*
- SAI ¬ *R25.3*
- Tétaniques ¬ *O62.4*
- Utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées ¬ *O62.4*

Contracture

- Abdominal
- - *R19.3*
- - Généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale intense (avec *R10.0*
- Congénitales multiples ¬ *Q74.3*
- Flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- Muscle sterno-cléido-mastoïdien ¬ *Q68.0*
- Musculaire ¬ *M62.4*
- Précoces [Emery-Dreifuss] ¬ Dystrophie musculaire: scapulo-péronière: bénigne avec *G71.0*
- Raideur articulaire par *M24.5*

Contre-indication Vaccination non effectué raison

- *Z28*

Contre-indication Vaccination non effectué raison *–suite*

- *Z53*

Contrôle

- Cadre d'un programme de recherche clinique ¬ Examen de comparaison et de *Z00.6*
- Chimiothérapie
- - Affections ¬ Examen de *Z09.2*
- - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.2*
- Chirurgical
- - Précisés ¬ Autres soins de *Z48.8*
- - Sans précision ¬ Soin de *Z48.9*
- - Soins de *Z48*
- Comprenant opération plastique
- - Extrémité
- - - Inférieures ¬ Soins de *Z42.4*
- - - Supérieures ¬ Soins de *Z42.3*
- - Partie
- - - Corps ¬ Soins de *Z42.8*
- - - Tronc ¬ Soins de *Z42.2*
- - Sans précision ¬ Soins de *Z42.9*
- - Sein ¬ Soins de *Z42.1*
- - Soins de *Z42*
- - Tête et du cou ¬ Soins de *Z42.0*
- Impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation ¬ Soins de *Z47.0*
- Inadéquats de la part des parents ¬ Surveillance et *Z62*
- Orthopédique
- - Précisés ¬ Autres soins de *Z47.8*
- - Sans précision ¬ Soin de *Z47.9*
- - Soins de *Z47*
- Paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments ¬ *Z45.82*
- Psychothérapie ¬ Examen de *Z09.3*
- Radiographique thoracique ¬ *Z01.6*
- Radiothérapie
- - Affections ¬ Examen de *Z09.1*
- - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.1*
- Routine au cours du post-partum ¬ *Z39.2*
- Stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Traitement
- - Affection
- - - Examen de *Z09.8*
- - - Sans précision ¬ Examen de *Z09.9*
- - - Tumeurs malignes ¬ Examen de *Z09*
- - Chirurgical
- - - Affections ¬ Examen de *Z09.0*
- - - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.0*
- - Combiné
- - - Affections ¬ Examen de *Z09.7*
- - - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.7*
- - Fracture ¬ Examen de *Z09.4*
- - Tumeur malign
- - - Examen

Contrôle *–suite*
- Traitement *–suite*
- - Tumeur malign *–suite*
- - - Examen *–suite*
- - - - *Z08*
- - - - *Z08.8*
- - - Sans précision ¬ Examen de *Z08.9*
- Vérification d'un dispositif cardiaque (électronique) ¬ *Z45.0*

Contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par exemple les *Z64.8*

Contusion
- Cardiaque ¬ *S26.81*
- Cérébelleux
- - Circonscrite ¬ *S06.32*
- - Diffuse ¬ *S06.22*
- - Hémorragie traumatique, hématome traumatique, *S06.8*
- Cérébral
- - Circonscrite ¬ *S06.31*
- - Diffuse ¬ *S06.21*
- - Hématome cérébral avec *S06.21*
- Cheville ¬ *S90.0*
- Cordon ¬ *O69.5*
- Coude ¬ *S50.0*
- Cuisse ¬ *S70.1*
- Doigt s
- - Lésion de l'ongle ¬ *S60.1*
- - SAI ¬ *S60.0*
- - Sans lésion de l'ongle ¬ *S60.0*
- Épaule et du bras ¬ *S40.0*
- Épiglotte ¬ *S10.0*
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- Genou ¬ *S80.0*
- Globe oculaire et des tissus de l'orbite ¬ *S05.1*
- Gorge ¬ *S10.0*
- Hanche ¬ *S70.0*
- Hématome
- - Foie ¬ *S36.11*
- - Poumon ¬ *S27.31*
- - Rein ¬ *S37.01*
- Ictère néonatal dû à des *P58.0*
- Intracrânienne SAI ¬ Hémorragie traumatique, hématome traumatique, *S06.8*
- Lésion traumatique superficiel
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.05*
- - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.05*
- - Partie du corps non précisée: *T14.05*
- - Tronc, niveau non précisé: *T09.05*
- Localisée ¬ Compression du cerveau par une *S06.31*
- Lombes et du bassin ¬ *S30.0*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Œdème moelle

Contusion *–suite*
- Œdème moelle *–suite*
- - Cervicale ¬ *S14.0*
- - Dorsale ¬ *S24.0*
- - Lombaire [Conus medullaris] ¬ *S34.0*
- Organes génitaux externes ¬ *S30.2*
- Orteil s
- - Lésion de l'ongle ¬ *S90.2*
- - SAI ¬ *S90.1*
- - Sans lésion de l'ongle ¬ *S90.1*
- Paroi abdominale ¬ *S30.1*
- Partie
- - Non précis
- - - Avant-bras ¬ *S50.1*
- - - Jambe ¬ *S80.1*
- - - Pied ¬ *S90.3*
- - Poignet et de la main ¬ *S60.2*
- Paupière et de la région péri-oculaire ¬ *S00.1*
- Sein ¬ *S20.0*
- Thorax ¬ *S20.2*
- Vessie ¬ *S37.21*

Conus medullaris] ¬ Contusion et œdème de la moelle lombaire [*S34.0*

Convalescence
- *Z54!*
- Chimiothérapie ¬ *Z54.2!*
- Intervention chirurgicale ¬ *Z54.0!*
- Psychothérapie ¬ *Z54.3!*
- Radiothérapie ¬ *Z54.1!*
- Traitement
- - *Z54.8!*
- - Combiné
- - - *Z54.7!*
- - - Classés en Z54.0-Z54.4 ¬ *Z54.7!*
- - Fracture ¬ *Z54.4!*
- - Non précisé ¬ *Z54.9!*

Convergence ¬ Excès et insuffisance de *H51.1*

Convergent
- Concomitant ¬ Strabisme *H50.0*
- Intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Esotropie [strabisme *H50.3*

Conversion
- Accelerator] ¬ Déficit en SPCA [sérum prothrombin *D68.23*
- Hystérie de *F44*
- Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de *T46.4*
- Mixte ¬ Trouble dissociatif [de *F44.7*
- Réaction de *F44*
- Sans précision ¬ Trouble dissociatif [de *F44.9*
- Transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles dissociatifs [de *F44.82*
- Trouble
- - Dissociatif

Conversion *–suite*
- Trouble *–suite*
- - Dissociatif *–suite*
- - - *F44*
- - - *F44.8*
- - Dissociation [troubles de *F44.88*

Convolution de l'arc aortique ¬ Persistance de: *Q25.4*

Convulsion
- Déficience intellectuelle par hydroxylysinurie ¬ Syndrome de *E72.3*
- Dissociatives ¬ *F44.5*
- Épileptiques SAI ¬ *G40.9*
- Fébriles ¬ *R56.0*
- Hypertension préexistante ou gestationnelle ¬ *O15*
- Néonatales bénignes (familiales) ¬ *G40.3*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ *R56*
- - Précisées ¬ *R56.8*
- Nouveau-né ¬ *P90*
- Produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16 ¬ *O15*
- Sensible
- - Acide folinique ¬ *G40.3*
- - Phosphate de pyridoxal ¬ *G40.8*

Convulsive) SAI ¬ Crise (*R56.8*

Cooley ¬ Maladie de *D56.1*

Coombs ¬ Résultat positif au test de *R76.8*

Cooper ¬ Névralgie mammaire de *N64.4*

Coordination
- Non précisés ¬ Troubles de la *R27.8*
- Trouble
- - *R27*
- - Acquisition de la *F82*

COP ¬ *J84.0*

Coproporphyrie héréditaire ¬ *E80.2*

Coqueluche
- *A37*
- Bordetella
- - Parapertussis ¬ *A37.1*
- - Pertussis ¬ *A37.0*
- DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos- *Z27.1*
- Espèces de Bordetella ¬ *A37.8*
- Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la *Z27.8*
- Pneumonie (au cours de) (due à): *A37.-†, J17.0**
- Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos- *Z27.3*
- Sans précision ¬ *A37.9*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.7*
- Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos- *Z27.2*

Coquillage
- *T63.6*
- Intoxications par poissons et *T61.2*

Coquille ¬ Dent en *K00.5*

Cor au pied ¬ *L84*

Coraco-huméral ¬ Ligament *S43.4*

Coracoïde ¬ Fracture de l'omoplate: Apophyse *S42.13*

Coralliforme
- Calcul: *N20.0*
- Cataracte *Q12.0*

Cordages
- Tendineux
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture des *I23.4*
- - Non classée ailleurs ¬ Rupture des *I51.1*
- Tricuspide ¬ Insertion anormale des *Q22.8*

Corde vocal
- Abcès des *J38.3*
- Fausses *C32.1*
- Granulome des *J38.3*
- Hyperkératose des *J38.3*
- Larynx
- - Bilatérale, partielle ¬ Paralysie des *J38.03*
- - Non
- - - Classées ailleurs ¬ Maladies des *J38*
- - - Précisée ¬ Paralysie des *J38.00*
- - Paralysie des *J38.0*
- - Polype des *J38.1*
- - Unilatéral
- - - Partielle ¬ Paralysie des *J38.01*
- - - Totale ¬ Paralysie des *J38.02*
- Leucokératose des *J38.3*
- Leucoplasie des *J38.3*
- Maladies des *J38.3*
- Myopathie distale avec faiblesse des *G71.0*
- Nodules des *J38.2*
- Parakératose des *J38.3*
- Phlegmon des *J38.3*
- Vraie) SAI ¬ *C32.0*

Cordis
- Accretio *I31.0*
- Concretio *I31.1*
- Ectopia *Q24.8*

Cordite (fibrineuse) (nodulaire) (tubéreuse) ¬ *J38.2*

Cordon
- Compression ¬ Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du *O69.1*
- Contusion du *O69.5*
- Court ¬ *P02.6*
- Hématome du *O69.5*
- Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du *O69.4*
- Jumeau

Cordon *–suite*
- Jumeau *–suite*
- - Perte de sang fœtal au niveau de la section du *P50.5*
- - Sac amniotique unique ¬ Enchevêtrement des *O69.2*
- Nœud du *O69.2*
- Ombilical
- - Circulaire du *P02.5*
- - Complication pendant les contractions ¬ Anomalie du *O69.9*
- - Déplacement d'un clampage du *P51.8*
- - Fœtus nouveau-né affecté
- - - Formes de compression du *P02.5*
- - - Procidence du *P02.4*
- - Membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le *P02*
- - Nœud du *P02.5*
- - Provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du *P02.3*
- - Sans précision
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du *P02.6*
- - - Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du *O69.9*
- - Torsion du *P02.5*
- - Travail accouchement compliqué anomalie
- - - *O69*
- - - *O69.8*
- Perte sang fœtal
- - Insertion vélamenteuse du *P50.0*
- - Rupture du *P50.1*
- Procidence des vaisseaux du *P02.6*
- SAI ¬ Compression du *O69.2*
- Sans compression ¬ Enchevêtrement du *O69.8*
- Spermatique
- - *D29.7*
- - Absence ou aplasie de: *Q55.4*
- - Rétrécissement de: *N50.8*
- - Scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal
- - - Atrophie du canal déférent, du *N50.8*
- - - Hypertrophie du canal déférent, du *N50.8*
- - - Œdème du canal déférent, du *N50.8*
- - - Ulcère du canal déférent, du *N50.8*
- - Testicule ou de la (tunique) vaginale ¬ hydrocèle du *N43*
- - Tumeur
- - - Lipomateuse bénigne du *D17.6*
- - - Maligne: *C63.1*
- - Tunique vaginale du testicule et du canal déférent ¬ Affections inflammatoires du *N49.1*
- Travail accouchement compliqué
- - Brièveté du *O69.3*
- - Forme d'enchevêtrement du *O69.2*

Cordon *–suite*
- Travail accouchement compliqué *–suite*
- - Insertion vélamenteuse du *O69.4*
- - Lésions vasculaires du *O69.5*
- - Prolapsus du *O69.0*

Corectopie ¬ *Q13.2*

Corée ¬ Fièvre hémorragique (de): *A98.5*

Cores centraux] ¬ Myopathie: à axe central [myopathie à *G71.2*

Cori ¬ Maladie de: *E74.0*

Corne
- Antérieur
- - Maladie de la *G12.2*
- - Ménisque
- - - Externe
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.34*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.04*
- - - - Lésion
- - - - - Interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou *M23.94*
- - - - - Ménisque externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.24*
- - - Interne
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.31*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.01*
- - - - Lésion
- - - - - Interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament croisé antérieur ou *M23.91*
- - - - - Ménisque interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.21*
- - Syndrome de la *S24.12*
- Cutanée ¬ *L85.8*
- Postérieur
- - Ménisque
- - - Externe
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.35*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.05*
- - - - Lésion
- - - - - Interne du genou, sans précision: *M23.95*
- - - - - Ménisque externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.25*
- - - Interne
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.32*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.02*
- - - - Lésion
- - - - - Interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament croisé postérieur ou *M23.92*
- - - - - Ménisque interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.22*
- - Syndrome de la *S24.12*

Cornée
- Affection

Cornée *–suite*
- Affection *–suite*
- - *H18*
- - Précisées de la *H18.8*
- Anesthésie de la *H18.8*
- Annulaire ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Avitaminose A
- - Cicatrices xérophtalmiques de la *E50.6*
- - Xérosis et ulcération de la *E50.3*
- Central ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Corps étranger dans la *T15.0*
- Cours maladie classé affection sclérotique
- - *H19**
- - *H19.8**
- Déformations de la *H18.7*
- Dégénérescence de la *H18.4*
- Donneur de *Z52.5*
- Ectasie de la *H18.7*
- Épithéliale ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Erosion récidivante de la *H18.8*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à: greffe de *T85.3*
- Granuleuse ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Grillagée en réseau ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Hypoesthésie de la *H18.8*
- Hypopyon ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Maculaire ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Malformations congénitales de la *Q13.4*
- Marginal ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Néovaisseaux (de la *H16.4*
- Œdème de la *H18.2*
- Œil ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de *T86.83*
- Opacité congénitale de la *Q13.3*
- Pannus (de la *H16.4*
- Perforé ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Sac conjonctival
- - Brûlure de la *T26.1*
- - Corrosion de la *T26.6*
- SAI
- - Malformation congénitale de la *Q13.4*
- - Ulcère de (la): *H16.0*
- Sans
- - Mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la *S05.0*
- - Précision ¬ Affection de la *H18.9*
- Staphylome de la *H18.7*
- Status post greffe de *Z94.7*
- Tumeur
- - Bénigne: *D31.1*
- - Maligne: *C69.1*
- Ulcère de la *H16.0*

Cornéen
- Avitaminose A avec xérosis *E50.2*

Cornéen *–suite*
- Centrales ¬ Autres opacités *H17.1*
- Cicatrice opacité
- - *H17*
- - *H17.8*
- Héréditaires ¬ Dystrophies *H18.5*
- Lésions des membranes *H18.3*
- Membrane de Bowman type II ¬ Dystrophie *H18.5*
- Nécrose *H18.8*
- Néovascularisation *H16.4*
- Pigmentation et dépôts *H18.0*
- Rayon de miel ¬ Dystrophie *H18.5*
- Sans précision ¬ Cicatrice et opacité *H17.9*
- Thiel-Behnke ¬ Dystrophie *H18.5*
- Waardenburg-Jonker ¬ Dystrophie *H18.5*

Cornéo
v. irido-cornéo-endothélial

Cornet nasal ¬ Ulcère de *J34.0*

Cornets
- *C30.0*
- *C41.02*
- *D16.42*
- Nez ¬ Hypertrophie des *J34.3*

Coronaire
- Acquise ¬ Fistule artérioveineuse *I25.4*
- Anévrisme d'une artère *I25.4*
- Anomalie
- - Congénital
- - - Artères *Q24.5*
- - - Sinus *Q21.1*
- - Position des ostia *Q24.5*
- Artère
- - Anévrisme congénital *Q24.5*
- - Veine n entraînant infarctus myocarde
- - - Embolie *I24.0*
- - - Occlusion *I24.0*
- - - Thrombo-embolie *I24.0*
- ASD type sinus *Q21.1*
- Athérome des (artères) *I25.1*
- Athérosclérose des (artères) *I25.1*
- Atrésie du sinus *Q21.1*
- Cataracte sénile: *H25.0*
- Couleur rose (pink spot) ¬ Dyschromie *K03.3*
- Gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de l'artère *I25.14*
- Insuffisance *I24.8*
- Interaortopulmonaire ¬ *Q24.5*
- Intermédiaire ¬ Syndrome (de): *I20.0*
- Intramurale ¬ *Q24.5*
- Intramyocardique ¬ *Q24.5*
- Maladie des (artères) *I25.1*
- Malformation
- - Sinus: *Q21.1*
- - Vaisseaux *Q24.5*

Coronaire *–suite*
- N'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ Thrombose *I24.0*
- Occlusion des (artères) *I25.1*
- Présence
- - Implant et de greffe vasculaires *Z95.5*
- - Pontage aorto- *Z95.1*
- - Prothèse de l'artère *Z95.5*
- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation *R93.1*
- Sclérose des (artères) *I25.1*
- Sténose
- - Artères) *I25.1*
- - Sinus *Q21.1*
- Trouble du rythme (du): sinus *I49.8*
- Vasospasme des artères *I20.1*
- Vérifié ¬ Angine de poitrine avec spasme *I20.1*

Coronal ¬ Hypospadias: *Q54.0*

Coronarien
- Bitronculaire à tritronculaire ¬ Maladie *I25.13*
- Cardiopathie *I25.19*
- Chronique ¬ Cardiopathie *I25.19*
- Flux lent (Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome *I20.8*
- Greffe valvulaire cardiaque
- - Complication mécanique d'un pontage *T82.2*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage *T82.2*
- Insuffisance fonctionnelle du ventricule gauche ¬ Cardiopathie *I25.19*
- Maladie *I25.19*
- Monotronculaire ¬ Maladie *I25.11*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Vasodilatateurs *T46.3*
- Quadritronculaire ¬ Maladie *I25.14*
- Rupture ¬ Dissection d'artère *I21.9*
- SAI ¬ Suites d'une angioplastie *Z95.5*

Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à flux lent (*I20.8*

Coronavirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.2*

Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.2!*

Coronoïde
- Cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du cubitus: Apophyse *S52.02*
- Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse *S02.63*

Corporelle
- Débit filtration glomérulaire
- - 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface *N18.4*
- - 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface *N18.3*
- - 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface *N18.2*

Corporelle *–suite*

- Débit filtration glomérulaire *–suite*
- - Inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface *N18.5*
- Dialyse extra- *Z49.1*
- Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface *L51.21*
- Peur d'une dysmorphie *F45.2*
- Plaie opératoire
- - Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- Plus
- - Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface *L00.1*
- - Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de surface *N18.1*
- SAI ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface *L51.20*
- Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface *L00.0*

Corporis ¬ Pédiculose due à Pediculus humanus *B85.1*

Corpuscule carotidien Tumeur

- Bénigne: *D35.5*
- Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.6*
- Maligne: *C75.4*

Correcte effet secondaire indésirable

- Médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique *Y57.9!*
- Vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique *Y59.9!*

Correctement administré

- Choc
- - Anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et *T88.6*
- - Anesthésique dû à une substance appropriée et *T88.2*
- Effet indésirable dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*
- Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*
- Idiosyncrasie dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*
- Réaction allergique dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*

Correction ¬ Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec plastie de *Z91.70*

Correctrice pour cicatrice après traumatisme ¬ chirurgie plastique et *Z42*

Correspondance rétinienne ¬ Anomalies de la *H53.3*

Corrigée

- Gros
- - Artères ¬ Transposition isolée congénitalement non *Q20.3*
- - Vaisseau
- - - Coarctation ¬ Transposition congénitalement non *Q20.3*
- - - Transposition
- - - - Congénitalement
- - - - - *Q20.5*
- - - - - Non *Q20.3*
- - - - Isolée congénitalement non *Q20.3*
- Transposition: *Q20.5*

Corrosif

- Couvrant 90 % ou plus de la surface du corps ¬ Lésions *T32.9!*
- Effet toxique
- - Composés organiques *T54.1*
- - Substances *T54*
- Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Liquide *X49.9!*
- Sans précision ¬ Effet toxique: Substance *T54.9*
- Substance similaire Effet toxique
- - Acides *T54.2*
- - Alcalis *T54.3*

Corrosion

- 2ème degré sans précision
- - *T30.60*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.60*
- Bouche et du pharynx ¬ *T28.5*
- Cheville pied
- - Brûlure et *T25*
- - Degré non précisé ¬ *T25.4*
- Classé
- - Plus d'une catégorie en T20-T28 ¬ brûlures et *T29*
- - Selon étendue
- - - Sur la surface du corps ¬ Séquelles de brûlure et *T95.4*
- - - Surface du corps atteinte ¬ *T32!*
- Comprenant le larynx et la trachée avec les poumons ¬ *T27.5*
- Cornée et du sac conjonctival ¬ *T26.6*
- Couvrant
- - 10 et 19% de la surface du corps ¬ *T32.1!*
- - 10% de la surface du corps ¬ *T32.0!*
- - 20 et 29% de la surface du corps ¬ *T32.2!*
- - 30 et 39% de la surface du corps ¬ *T32.3!*
- - 40 et 49% de la surface du corps ¬ *T32.4!*
- - 50 et 59% de la surface du corps ¬ *T32.5!*
- - 60 et 69% de la surface du corps ¬ *T32.6!*
- - 70 et 79% de la surface du corps ¬ *T32.7!*
- - 80 et 89% de la surface du corps ¬ *T32.8!*

Corrosion *–suite*

- Degré
- - 2a, partie du corps non précisée ¬ *T30.60*
- - 2b, partie du corps non précisée ¬ *T30.61*
- Épaule
- - Bras sauf poignet main
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T22.6*
- - - Degré
- - - - 2a ¬ *T22.6*
- - - - 2b ¬ *T22.9*
- - Membre supérieur sauf poignet main
- - - Brûlure et *T22*
- - - Degré non précisé ¬ *T22.4*
- Gelure
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de brûlure, *T95.3*
- - - Supérieur ¬ Séquelles de brûlure, *T95.2*
- - Précisées ¬ Séquelles d'autres brûlures, *T95.8*
- - Sans précision ¬ Séquelles de brûlure, *T95.9*
- - Séquelles de brûlures, *T95*
- - Tête ou du cou ¬ Séquelles de brûlure, *T95.0*
- - Tronc ¬ Séquelles de brûlure, *T95.1*
- Hanche
- - Jambe sauf région malléolaire pied
- - - 2ème degré sans autre précision ¬ *T24.60*
- - - Degré 2b ¬ *T24.60*
- - Membre inférieur sauf cheville pied
- - - Brûlure et *T24*
- - - Degré non précisé ¬ *T24.4*
- Larynx et de la trachée ¬ *T27.4*
- Limitées à l'œil et ses annexes ¬ Brûlure et *T26*
- Mentionné dépassant
- - Premier degré ¬ Corrosions de parties multiples du corps, pas de *T29.5*
- - Second degré ¬ Corrosions de parties multiples du corps, pas de *T29.6*
- Multiples SAI ¬ *T29.4*
- Œil et de ses annexes, partie non précisée ¬ *T26.9*
- Œsophage ¬ *T28.6*
- Organe
- - Génito-urinaires internes ¬ *T28.8*
- - Interne
- - - Brûlure et *T28*
- - - Sans précision ¬ *T28.9*
- Partie
- - Corps non précis
- - - Brûlure et *T30*
- - - Degré non précisé ¬ *T30.4*
- - Multiple corps
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T29.60*

Corrosion *–suite*
- Partie *–suite*
- - Multiple corps *–suite*
- - - Brûlures et *T29*
- - - Corrosion
- - - - Mentionné
- - - - - Dépassant le premier degré ¬ *T29.5*
- - - - - Dépassant le second degré ¬ *T29.6*
- - - - Troisième degré mentionnée ¬ *T29.7*
- - - Degré non précisé ¬ *T29.4*
- - - Indication degré 2a maximum
- - - - *T29.60*
- - - - *T29.61*
- - Œil et de ses annexes ¬ *T26.8*
- - Voie
- - - Digestives ¬ *T28.7*
- - - Respiratoires ¬ *T27.6*
- Paupière et de la région périoculaire ¬ *T26.5*
- Poignet main
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T23.60*
- - Brûlure et *T23*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T23.60*
- - - 2b ¬ *T23.61*
- - - Non précisé ¬ *T23.4*
- Premier degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.5*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.5*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.5*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.5*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.5*
- - SAI ¬ *T30.5*
- - Tête et du cou ¬ *T20.5*
- - Tronc ¬ *T21.5*
- Provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire ¬ *T26.7*
- Région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision ¬ *T25.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T25.60*
- - - 2b ¬ *T25.61*
- SAI ¬ *T30.4*
- Second degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.6*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.6*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.6*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.6*
- - Tête et du cou ¬ *T20.6*
- Tête cou
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T20.60*
- - Brûlure et *T20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T20.60*

Corrosion *–suite*
- Tête cou *–suite*
- - Degré *–suite*
- - - 2b ¬ *T20.61*
- - - Non précisé ¬ *T20.4*
- Troisième degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.7*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.7*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.7*
- - Mentionnée ¬ Corrosions de parties multiples du corps, au moins une *T29.7*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.7*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.7*
- - SAI ¬ *T30.7*
- - Tête et du cou ¬ *T20.7*
- - Tronc ¬ *T21.7*
- Tronc
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T21.6*
- - Brûlure et *T21*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T21.6*
- - - 2b ¬ *T21.9*
- - - Non précisé ¬ *T21.4*
- Voie respiratoire
- - Brûlure et *T27*
- - Partie non précisée ¬ *T27.7*

Cors et callosités ¬ *L84*

Corset orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

Cortex
- Cérébral ¬ Défaut congénital d'une partie du *Q04.8*
- Frontal ¬ Vessie neurogène: due à un syndrome du *N31.2*
- Surrénale ¬ Tumeur maligne: *C74.0*
- Visuel
- - *S04.0*
- - Affections du *H47.6*

Corti ¬ Anomalie de: organe de *Q16.5*

Corticale
- Aigu
- - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.1*
- - Nécrose *N17.1*
- Alvéolite due à Cryptostroma *J67.6*
- Cataracte sénile: *H25.0*
- Démence à prédominance *F01.1*
- Familiale ¬ Myoclonie *G25.3*
- Hémorragie intracérébrale hémisphérique, *I61.1*
- Infantiles ¬ Hyperostoses *M89.8*
- Rénale ¬ Nécrose *N17.1*
- SAI ¬ Nécrose *N17.1*
- Sous-corticale ¬ Démence vasculaire mixte, *F01.3*

Cortico
- Sensible avec glomérulosclérose segmentaire focale ¬ Syndrome néphrotique idiopathique *N04*
- Stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones *E25*

Corticostérone méthyloxydase type I ¬ Déficit en *E27.4*

Corticosurrénal
- Carcinome *C74.0*
- Hyperfonctionnements *E27.0*
- Médicamenteuse ¬ Insuffisance *E27.3*
- Médullaire) après des actes médicaux ¬ Hypofonctionnement *E89.6*
- Primaire ¬ Insuffisance *E27.1*
- Pseudohermaphroditisme féminin dû à un trouble *E25.8*
- SAI ¬ Insuffisance *E27.4*
- Sans précision ¬ Insuffisances *E27.4*

Corticotrope hypophysaire ¬ Adénome *D35.2*

Corynébactéries ¬ *B95.90!*

Coryza
- Aigu) ¬ *J00*
- Nouveau-né ¬ *P28.8*
- Rhume banal] ¬ Intoxication: Médicaments contre le *T48.5*

Cosmétiques
- Allergie aux produits *L23.2*
- Chirurgie plastique pour motifs *Z41.1*
- Dermite
- - Allergique de contact due aux *L23.2*
- - Contact, sans précision, due aux *L25.0*
- - Irritante de contact due aux *L24.3*

Costa ¬ Syndrome de Da *F45.3*

Costal
- Autosomique récessive ¬ Dysostose spondylo- *Q76.8*
- Région *S20.8*
- Tietze] ¬ Syndrome des articulations chondro- *M94.0*
- Volet *S22.5*

Costaricensis Angiostrongyloïdose
- Angiostrongylus *B81.3*
- Parastrongylus *B81.3*

Costeff ¬ Atrophie optique de *E71.1*

Costello ¬ Syndrome de *Q87.8*

Costen ¬ Complexe ou syndrome de *K07.6*

Costochondrite ¬ *M94.0*

Côte
- Cervicale ¬ *Q76.5*
- Fracture
- - *S22.3*
- - *S22.32*
- - 1ère *S22.31*

Côte *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère *S22.41*
- S), du sternum et du rachis dorsal ¬ Fracture de *S22*
- SAI ¬ Malformation congénitale d'une *Q76.6*
- Sans précision ¬ Fracture de *S22.32*
- Surnuméraire
- - *Q76.6*
- - Cervicale ¬ *Q76.5*
- Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère *S22.41*

Côté
- *T84.28*
- Congénital
- - Absence de *Q76.6*
- - Coalescence des *Q76.6*
- Courtes ¬ Syndrome des *Q77.2*
- Déformation acquise du thorax et des *M95.4*
- Fracture
- - 1er côte
- - - Fractures multiples de *S22.41*
- - - Toute fracture multiple de *S22.41*
- - Deux côtes ¬ Fractures multiples de *S22.42*
- - Multiple
- - - *S22.4*
- - - Côté Fracture
- - - - Deux *S22.42*
- - - - Trois *S22.43*
- - Quatre côtes ou plus ¬ Fractures multiples de *S22.44*
- - Trois côtes ¬ Fractures multiples de *S22.43*
- Gauche ¬ Négligence du *R29.5*
- Malformations congénitales des *Q76.6*
- Plus ¬ Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre *S22.44*
- SAI ¬ Fractures multiples de *S22.40*
- Sternum
- - Clavicule Tumeur
- - - Bénigne: *D16.7*
- - - Maligne: *C41.3*
- - Entorse et foulure des *S23.4*
- Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.70*
- - Maligne des os et du cartilage articulaire: *C41.30*

Coton ¬ Affection des voies aériennes due aux poussières de *J66.0*

Cotrimoxazole ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au *U81.6!*

Couche ¬ fausse- *O03*

Couchée ¬ Syndrome hypotensif en position *O26.5*

Couches
- Examen ou soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses *N96*
- Peau ¬ gelure avec atteinte partielle des *T33*
- Rétine ¬ Décollement des *H35.7*

Coude
- Amputation traumatique
- - Articulation du *S58.0*
- - Épaule et le *S48.1*
- Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- Antérieure ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.11*
- Apophysite interne du *M77.0*
- Articulation du *T84.11*
- Bursites du *M70.3*
- Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du *T84.01*
- Contusion du *S50.0*
- Ecrasement du *S57.0*
- Entorse et foulure du *S53.4*
- Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et foulure du *S53.44*
- Huméroradiale (articulation) ¬ Entorse et foulure du *S53.43*
- Latérale ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.14*
- Ligament collatéral
- - Cubital ¬ Entorse et foulure du *S53.42*
- - Radial ¬ Entorse et foulure du *S53.41*
- Luxation
- - Congénitale de: *Q68.8*
- - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du *S53*
- - Partie non précis
- - - *S53.1*
- - - *S53.18*
- Médiane ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.13*
- Métastase osseuse au niveau du *C79.5*
- Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l'épaule, bras et *R02.01*
- Partie
- - Entorse et foulure du *S53.48*
- - Non précisée ¬ Entorse et foulure du *S53.40*
- Plaie
- - Ouverte du *S51.0*
- - Superficielle du *S50.88*
- Poignet ¬ Amputation traumatique entre le *S58.1*
- Postérieure ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.12*
- Présence d'une prothèse de *Z96.61*
- Rupture traumatique ligament latéral
- - Externe du *S53.2*

Coude *–suite*
- Rupture traumatique ligament latéral *–suite*
- - Interne du *S53.3*
- SAI
- - *S52.00*
- - Lésion traumatique superficielle du *S50.9*
- Sans autre précision ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.10*

Coudure
- Jonction
- - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose ¬ *N13.5*
- Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*

Couleur
- Cheveux ¬ Anomalies de la *L67.1*
- Expectoration ¬ Anomalie de: *R09.3*
- Incapacité acquise de la vision des *H53.5*
- Pendant la formation de la dent ¬ Changement de *K00.8*
- Rose (pink spot) ¬ Dyschromie coronaire de *K03.3*
- Troubles de la vision des *H53.5*

Coumarine
- Antagonistes vitamine K
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des *D68.33*
- - Troubles hémorragiques dus aux *D68.33*
- Embryopathie due aux *Q86.2*

Coumariniques, sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.1*

Coup
- Chaleur et insolation ¬ *T67.0*
- Couteau ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- Foudre ¬ Victime de : *X59.9!*
- Lapin" ¬ " *S13.4*
- Matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, *Y35.7!*
- Sabre ¬ Lésions en *L94.1*
- Soleil
- - *L55*
- - *L55.8*
- - Deuxième degré ¬ *L55.1*
- - Premier degré ¬ *L55.0*
- - Sans précision ¬ *L55.9*
- - Troisième degré ¬ *L55.2*

Coupable
- Blessures dues à une agression ¬ Examen de la victime ou du *Z04.5*
- Viol ou un abus sexuel allégué ¬ Examen de la victime ou du *Z04.5*

Coupure
- Multiples SAI ¬ *T01.9*
- SAI ¬ *T14.1*

Courant électrique
- Accident dû au *W87.9!*
- Brûlure due au *W87.9!*
- Choc dû au *T75.4*
- Effets du *T75.4*
- Exposition à du *W87!*

Courbure
- Estomac
- - Non classé C16
- - - 0-C16.4 ¬ Grande *C16.6*
- - - 1-C16.4 ¬ Petite *C16.5*
- - Sans précision Tumeur malign
- - - Grande *C16.6*
- - - Petite *C16.5*
- Pénis (latérale) ¬ *Q55.6*

Couronne ¬ Anémie réfractaire à sidéroblastes en *D46.1*

Coussinet
- Absorbant
- - Endophtalmie associée à un *H59.8*
- - Post-opératoire
- - - Infection d'un *H59.8*
- - - Inflammation non infectieuse d'un *H59.8*
- Graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ Hypertrophie du *M79.4*
- Phalanges [Knuckle pads] ¬ *M72.1*

Couteau ¬ Accident dû à: Coup de *W49.9!*

Couverture sociale et secours insuffisants ¬ *Z59*

Couvrant
- 10 19% surface corps
- - Brûlures *T31.1!*
- - Corrosions *T32.1!*
- 10% surface corps
- - Brûlures *T31.0!*
- - Corrosions *T32.0!*
- 20 29% surface corps
- - Brûlures *T31.2!*
- - Corrosions *T32.2!*
- 30 39% surface corps
- - Brûlures *T31.3!*
- - Corrosions *T32.3!*
- 40 49% surface corps
- - Brûlures *T31.4!*
- - Corrosions *T32.4!*
- 50 59% surface corps
- - Brûlures *T31.5!*
- - Corrosions *T32.5!*
- 60 69% surface corps
- - Brûlures *T31.6!*
- - Corrosions *T32.6!*
- 70 79% surface corps
- - Brûlures *T31.7!*
- - Corrosions *T32.7!*
- 80 89% surface corps

Couvrant *–suite*
- 80 89% surface corps *–suite*
- - Brûlures *T31.8!*
- - Corrosions *T32.8!*
- 90 % plus surface corps
- - Brûlures *T31.9!*
- - Lésions corrosives *T32.9!*

Cowden ¬ Syndrome de *Q89.8*

Cowper ¬ Abcès (de): glande de: *N34.0*

COX type franco-canadien ¬ Déficit en *G31.88*

Coxa
- Plana ¬ *M91.2*
- Valga congénitale ¬ *Q65.8*
- Vara
- - Congénitale ¬ *Q65.8*
- - Retrosa) (non traumatique) ¬ Epiphysiolyse de la tête fémorale (*M93.0*

Coxalgie
v.a. Pseudocoxalgie

Coxarthrose
- Arthrose de la hanche] ¬ *M16*
- Dysplasique
- - *M16.3*
- - SAI ¬ *M16.3*
- - Unilatérale ¬ *M16.3*
- Origine dysplasique, bilatérale ¬ *M16.2*
- Post-traumatique
- - Bilatérale ¬ *M16.4*
- - SAI ¬ *M16.5*
- - Unilatérale ¬ *M16.5*
- Post-traumatiques ¬ Autres *M16.5*
- Primaire
- - *M16.1*
- - Bilatérale ¬ *M16.0*
- - SAI ¬ *M16.1*
- - Unilatérale ¬ *M16.1*
- Sans précision ¬ *M16.9*
- Secondaire
- - *M16.7*
- - Bilatérales ¬ Autres *M16.6*
- - SAI ¬ *M16.7*
- - Unilatérale ¬ *M16.7*

Coxiella burnetii] ¬ Infection à Rickettsia burnetii [*A78*

COXPD10 ¬ *I42.2*

Coxsackie
- 24 ¬ Conjonctivite (due à): virus *B30.3†*
- Bronchite aiguë due au virus *J20.3*
- Infection SAI à virus: *B34.1*
- Méningite à virus: *A87.0†*
- Virus: *B97.1!*

CPEO de transmission maternelle ¬ *H49.4*

CPS1 ¬ Déficit en *E72.2*

CPT-1A ¬ Déficit en *E71.3*

CPTII ¬ *E71.3*

CR(E)ST ¬ Syndrome *M34.1*

CR3] ¬ Déficit en complexe récepteur de la membrane cellulaire [*D71*

Crabe) ¬ Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian- *A66.1*

CRAC ¬ Déficit immunitaire combiné par dysfonctionnement du canal *D81.8*

Crâio-cérébral
- 30 minute
- - 24 heures ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.71!*
- - Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.70!*
- Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.79!*
- Plus 24 heures
- - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.72!*
- - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.73!*

Crampe
- Chaleur ¬ *T67.2*
- Écrivain ¬ Névrose: professionnelle, y compris *F48.8*
- Gastro-intestinale ¬ *R10.4*
- Généralisée ¬ *R56.8*
- Nageurs ¬ *T75.1*
- Spasme ¬ *R25.2*

Crâne
- *S01.80*
- *T84.28*
- Absence congénitale d'os du *Q75.8*
- Anomalie
- - Rapport entre les mâchoires et la base du *K07.1*
- - Suture des os du *Q75.0*
- Bifide héréditaire ¬ *Q75.8*
- Blessure intracrânienne ¬ Séquelle d'une fracture du *T90.2*
- Dépressions des os du *Q67.4*
- Ecrasement du *S07.1*
- Face
- - Fractures d'autres os du *S02.8*
- - Mâchoire ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du *Q67.4*
- - Malformation congénital
- - - Os du *Q75*
- - - Précisées des os du *Q75.8*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des os du *Q75.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Os du *D16.4*
- - - Maligne: Os du *C41.0*
- Fracture
- - Base du *S02.1*
- - Voûte du *S02.0*
- Hyperostose

Crâne *–suite*
- Hyperostose *–suite*
- - *M85.2*
- - Os autres que ceux du *M85.8*
- Maladie de Paget du *M88.0*
- Os face
- - Fracture
- - - *S02*
- - - Multiples du *S02.7*
- - Partie non précisée ¬ Fracture du *S02.9*
- - Séquelles d'une fracture du *T90.2*
- SAI ¬ Anomalie de: *Q75.9*
- Tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.0*
- Traumatisme obstétrical
- - Fracture du *P13.0*
- - Lésions du *P13.1*

Crânien
- Affection
- - Nerf
- - - *G52*
- - - Olfactif [premier nerf *G52.0*
- - Plusieurs nerfs *G52.7*
- Cours
- - Maladie
- - - Classé affection nerf
- - - - *G53**
- - - - *G53.8**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Paralysie de plusieurs nerfs *A00-B99†, G53.1**
- - - Tumorales ¬ Paralysie de plusieurs nerfs *C00-D48†, G53.3**
- - Sarcoïdose ¬ Paralysie de plusieurs nerfs *D86.8†, G53.2**
- Hydroméningocèle *Q01*
- I] ¬ Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf *C72.2*
- II
- - Nerf *S04.0*
- - Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf *C72.3*
- III ¬ Nerf *S04.1*
- IV ¬ Nerf *S04.2*
- IX] ¬ Affections du nerf glossopharyngien [nerf *G52.1*
- Lésion traumatique nerf
- - *S04*
- - *S04.8*
- - Moelle épinière au niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs *T06.0*
- Non précisés ¬ Tumeur maligne: Nerfs *C72.5*
- Parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs *C72*
- Plaque *Z96.7*
- Polynévrite *G52.7*
- Précisés ¬ Affections d'autres nerfs *G52.8*

Crânien *–suite*
- Retard de fermeture des sutures *P96.3*
- SAI ¬ Nerf *C72.5*
- Sans précision
- - Affection des nerfs *G52.9*
- - Lésion traumatique d'un nerf *S04.9*
- Sarcoïdose ¬ Paralysie multiple des nerfs *D86.8†, G53.2**
- Séquelles de lésion traumatique de nerfs *T90.3*
- Sévère non ouverte ¬ Blessure *S06.20*
- Syndrome de Guillain-Barré ¬ Variant *G61.0*
- Teevan ¬ Fracture *S02.0*
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion des autres nerfs *P11.4*
- Tumeur
- - Bénigne: Nerfs *D33.3*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs *D43.3*
- V
- - Affections du nerf trijumeau [nerf *G50*
- - Nerf *S04.3*
- VI ¬ Nerf *S04.4*
- VII
- - Affections du nerf facial [nerf *G51*
- - Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [nerf *P11.3*
- - Nerf *S04.5*
- VIII
- - Affections du nerf auditif [nerf *H93.3*
- - Nerf *S04.6*
- - Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf *C72.4*
- - Vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [inflammation du nerf *H94.0**
- X] ¬ Affections du nerf vagal [nerf *G52.2*
- XI ¬ Nerf *S04.7*
- XII] ¬ Affections du nerf grand hypoglosse [nerf *G52.3*

Cranio
- Pharyngien Tumeur
- - Bénigne: Canal *D35.3*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Canal *D44.4*
- - Maligne: Tractus *C75.2*
- Rachischisis ¬ *Q00.1*

Crânio
- Cérébral
- - 1er degré ¬ Traumatisme *S06.0*
- - Non ouvert ¬ Traumatisme *S06.9*
- - Perte de connaissance lors de traumatisme *S06.7!*
- Faciale ¬ Dysostose *Q75.1*

Cranio-cérébello-cardiaque ¬ Dysplasie *Q87.0*

Craniofaciale ¬ Microsomie *Q87.0*

Craniopages ¬ *Q89.4*

Craniopharyngiome ¬ *D44.4*

Craniosynostose
- *Q75.0*
- Aplasie radiale ¬ Syndrome de *Q75.0*

Craniotabès du nouveau-né ¬ *P96.3*

Création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la *Z91.73*

Crénelée ¬ Langue *K14.8*

Crépus) (en fil de fer) ¬ Maladie de: Menkes (cheveux *E83.0*

Crête
- Alvéolaire
- - Édentée
- - - Affection
- - - - Gencive et de la *K06*
- - - - Précisées de la gencive et de la *K06.8*
- - - Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la *K06.2*
- - - Atrophie de la *K08.2*
- - - Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la *K06.9*
- - Irrégularité de la *K08.8*
- - Muqueuse (de la *C03*
- - SAI ¬ Hypertrophie de la *K08.8*
- Édentée (due à une prothèse) ¬ Hyperplasie par irritation de la *K06.2*
- Gingivale flottante ¬ *K06.8*
- Iliaque
- - Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*
- - Exostose de la *M76.2*

Crétinisme endémique
- Hypothyroïdien ¬ *E00.1*
- SAI ¬ *E00.9*
- Type
- - Mixte ¬ *E00.2*
- - Myxœdémateux ¬ *E00.1*
- - Neurologique ¬ *E00.0*

Creutzfeldt Jakob
- Démence de la maladie de *A81.0†, F02.1**
- Maladie de *A81.0*

Creux
- Acquis Pied
- - *M21.60*
- - *M21.60*
- Axillaire
- - *L03.10*
- - *S41.80*
- Pied *Q66.7*

Crevasses du mamelon associées à l'accouchement ¬ *O92.1*

Creveld ¬ Syndrome d'Ellis-van *Q77.6*

Cri du chat ¬ Syndrome du *Q93.4*

Crico

- Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): *S13.5*
- Thyroïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): *S13.5*

Cricoïde

- Cartilage *S12.8*
- Épiglotte glotte larynx cartilage thyroïdien
- - Absence de cartilage *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage *Q31.8*
- Fissure (de): postérieure du cartilage *Q31.8*

Cricoïdien
v.a. rétro-cricoïdien

Crigler et Najjar ¬ Maladie de *E80.5*

Crime, d'actes terroristes ou de tortures ¬ Victime d'un *Z65*

Crimée [du Congo] ¬ Fièvre hémorragique de *A98.0*

Crise

- Addisonienne ¬ *E27.2*
- Anémie hématies falciformes
- - Anémie drépanocytaire] avec *D57.0*
- - Sans *D57.1*
- Astato-myocloniques ¬ Epilepsie avec: *G40.4*
- Blastique
- - Cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC] ¬ *C94.8!*
- - Prolifération de blastes en transformation) ¬ Anémie réfractaire avec *C92.0*
- Complexes focales ¬ Epilepsie bénigne du nourrisson à *G40.08*
- Comportant pas de modification de conscience ¬ *G40.1*
- Convulsive) SAI ¬ *R56.8*
- Cyanose du nouveau-né ¬ *P28.2*
- Début focal ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec *G40.0*
- Épileptique
- - Facteur suivants
- - - Alcool ¬ *G40.5*
- - - Médicaments et drogues ¬ *G40.5*
- - - Modifications hormonales ¬ *G40.5*
- - - Privation de sommeil ¬ *G40.5*
- - - Stress ¬ *G40.5*
- - SAI ¬ *G40.9*
- Etat de *F43.0*
- Grand mal
- - Petit mal, sans précision, sans *G40.7*
- - Réveil ¬ Epilepsie (avec): *G40.3*
- - Sans précision (avec ou sans petit mal) ¬ *G40.6*
- Hypertoniques ¬ Dysréflexie autonome manifestée par des *G90.40*
- Initialement focal
- - Épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à *G40.08*

Crise *–suite*

- Initialement focal *–suite*
- - Sans précision ¬ Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à *G40.09*
- Insuffisance surrénale ¬ *E27.2*
- Maladie Hb-SS avec *D57.0*
- Modification de conscience, comportant souvent des automatismes ¬ *G40.2*
- Non spécifique
- - Atoniques ¬ *G40.3*
- - Cloniques ¬ *G40.3*
- - Myocloniques ¬ *G40.3*
- - Tonico-cloniques ¬ *G40.3*
- - Toniques ¬ *G40.3*
- Partiel
- - Complexe
- - - Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des *G40.2*
- - - Évoluant vers des crises secondairement généralisées ¬ *G40.2*
- - Simple
- - - Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec *G40.1*
- - - Évoluant vers des crises secondairement généralisées ¬ *G40.1*
- Réaction aiguë (au) (de): *F43.0*
- Secondairement généralisé crise partiel
- - Complexes évoluant vers des *G40.2*
- - Simples évoluant vers des *G40.1*
- Terreur] ¬ Epilepsie psychomotrice bénigne [*G40.02*
- Thyréotoxique aiguë ¬ *E05.5*
- Transpiration ¬ Dysréflexie autonome manifestée par des *G90.41*

Cristallin

- Affection
- - *H27*
- - Précisées du *H27.8*
- Anomalie congénitale du *Q12.9*
- Colobome du *Q12.2*
- Cours maladie classé
- - Affections du *H28.8**
- - Cataracte et autres affections du *H28**
- Déplacement acquis du *H27.8*
- Inclusions pigmentaires dans le *H26.8*
- Luxation
- - *H27.1*
- - Congénitale du *Q12.1*
- Malformation congénital
- - *Q12*
- - *Q12.8*
- Phacocèle [hernie du *H27.8*
- Présence d'implants intra-oculaires de *Z96.1*
- Rétention ancien corps étranger

Cristallin *–suite*

- Rétention ancien corps étranger *–suite*
- - Magnétique dans: *H44.6*
- - Non magnétique dans: *H44.7*
- Sans précision
- - Affection du *H27.9*
- - Malformation congénitale du *Q12.9*

Cristalline

- Corps vitré ¬ Opacités *H43.2*
- Miliaire *L74.1*
- Myopathie distale tardive associée à l'alpha-B *G71.0*

Cristallinienne ¬ Glaucome (primitif) (résiduel): capsulaire avec pseudo-exfoliation *H40.1*

Cristallurie ¬ *R82.9*

Critique

- 4 jours
- - 7 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.13*
- - Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.10*
- 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.14*
- 10 à moins de 20 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie: Phase *D70.11*
- 20 jours ou plus ¬ Agranulocytose et neutropénie: Phase *D70.12*

Crochu ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.17*

Crohn

- Entérite régional
- - Arthrite
- - - Cours de la maladie de *K50.-†, M07.4**
- - - Juvénile au cours de la maladie de *K50.-†, M09.1**
- - Côlon ¬ Maladie de *K50.1*
- - Duodénale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Gros intestin ¬ Maladie de *K50.1*
- - Iléale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Jéjunale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Maladie de *K50*
- - Rectum ¬ Maladie de *K50.1*
- Forme maladie
- - *K50.8*
- - *K50.88*
- Gastrique ¬ Maladie de *K50.80*
- Gros intestin ¬ Maladie de *K50.1*
- Intestin grêle
- - Gros intestin ¬ Maladie de *K50.82*
- - Maladie de *K50.0*
- Oesophage
- - Maladie de *K50.81*
- - Tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments ¬ Maladie de *K50.82*
- Sans précision ¬ Maladie de *K50.9*

Croisé
- Antérieur
- - Corne antérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament *M23.91*
- - Entorse foulure ligament croisé genou antérieur postérieur
- - - Déchirure du ligament *S83.53*
- - - Distorsion du ligament *S83.51*
- - Instabilité chronique du genou: Ligament *M23.51*
- - Lésions internes du genou: Ligament *M23.81*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament *M23.61*
- Cœur *Q24.8*
- Genou antérieur postérieur
- - Déchirure ligament croisé
- - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.53*
- - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.54*
- - Distorsion ligament croisé
- - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.51*
- - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.52*
- - Entorse et foulure des ligaments *S83.5*
- - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.50*
- Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (*S83.7*
- Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Ligament *S83.50*
- Postérieur
- - Corne postérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament *M23.92*
- - Entorse foulure ligament croisé genou antérieur postérieur
- - - Déchirure du ligament *S83.54*
- - - Distorsion du ligament *S83.52*
- - Instabilité chronique du genou: Ligament *M23.52*
- - Lésions internes du genou: Ligament *M23.82*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament *M23.62*
- SAI ¬ Déchirure de ligament *S83.50*
- Ventricules *Q24.8*

Croissance
- Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de *D80.0*
- Déficit congénital isolé en hormone de *E23.0*
- Développement osseux ¬ Autres troubles de la *M89.2*
- Examen de l'adolescent en cours de *Z00.3*

Croissance *–suite*
- Excessif
- - Foetus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de *O36.6*
- - Fœtus ¬ Soins maternels pour *O36.6*
- Fœtale retardée SAI ¬ *P05.9*
- Fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de retard de *Z36.4*
- Hypersécrétion du pancréas endocrine de: "releasing factor" de l'hormone de *E16.8*
- Idiopathique ¬ Insuffisance (de): hormone de *E23.0*
- Insuffisance (de): isolée en: hormone de *E23.0*
- Insuffisante du fœtus ¬ Soins maternels pour *O36.5*
- Lente du fœtus, sans précision ¬ *P05.9*
- Malnutrition
- - Arrêt de *E45*
- - Fœtus ¬ Retard de *P05*
- Nourrisson ou de l'enfant ¬ Surveillance de la *Z00.1*
- Os long rachis
- - Ostéochondrodysplasie anomalie
- - - *Q77*
- - - *Q77.8*
- - Sans précision ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la *Q77.9*
- Rapide de l'enfance ¬ Examen à la période de *Z00.2*
- Ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de liaison du facteur de *R77.88*
- Retard (de): *R62.8*
- Sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie-retard de *D81.1*

Cross ¬ Syndrome de: *E70.3*

Crosse
- Aortique
- - Cervicale ¬ *Q25.4*
- - Interruption de la *Q25.4*
- - Takayasu] ¬ Syndrome de la *M31.4*
- Encéphalite de La *A83.5*

Crosti] ¬ Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti- *L44.4*

Croup
- Épiglottite aiguë ¬ Laryngite obstructive aiguë [*J05*
- Faux *J38.5*
- Laryngite obstructive aiguë [*J05.0*

Croûte lait
- *L21.0*
- Endogène ¬ *L20.8*

Crouzon ¬ Maladie de *Q75.1*

Croyances Vaccination non effectué raison
- *Z28*
- *Z53*

CRPS] Typ I ¬ Chronic regional pain syndrome [*M89.0*

Cruchet ¬ Maladie de Von Economo- *A85.8*

Crurale
- Bilatéral
- - Gangrène ¬ Hernie *K41.1*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K41.0*
- - SAI ¬ Hernie *K41.2*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K41.2*
- Hernie *K41*
- Teigne inguinale [teigne *B35.6*
- Unilatéral
- - Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - SAI ¬ Hernie *K41.9*
- - Sans précision
- - - Gangrène ¬ Hernie *K41.4*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K41.9*

Cruzi ¬ infection à Trypanosoma *B57*

Cryoglobulinémie
- *D89.1*
- Essentielle ¬ *D89.1*
- Glomérulopathie au cours de: *D89.1†, N08.2**
- Idiopathique ¬ *D89.1*
- Mixte
- - *D89.1*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *D89.1†, N16.2**
- Primitive ¬ *D89.1*
- Secondaire ¬ *D89.1*
- Troubles respiratoires au cours de: *D89.1†, J99.8**

Cryoglobulinémique
- Angéite [vascularite] *D89.1*
- Purpura *D89.1*

Cryptococcose
- *B45*
- Cérébrale ¬ *B45.1*
- Cérébro-méningée ¬ *B45.1*
- Cutanée ¬ *B45.2*
- Disséminée ¬ *B45.7*
- Formes de *B45.8*
- Généralisée ¬ *B45.7*
- Osseuse ¬ *B45.3*
- Pulmonaire ¬ *B45.0*
- Sans précision ¬ *B45.9*

Cryptocoques Méningite
- *B45.1†, G02.1**
- *B45.1†, G02.1**

Cryptogénique
- Alvéolite fibreuse (*J84.1*
- Cirrhose (du foie): *K74.6*
- Pneumopathie organisée *J84.0*

Cryptophtalmie
- SAI ¬ *Q11.2*
- Syndactylie ¬ Syndrome *Q87.0*

Cryptophtalmique ¬ Syndrome (de): *Q87.0*

Cryptorchidie
- *Q53*
- Bilatérale ¬ *Q53.2*
- SAI ¬ *Q53.9*
- Sans précision ¬ *Q53.9*
- Tumeur maligne: *C62.0*
- Unilatérale ¬ *Q53.1*

Cryptosporidiose ¬ *A07.2*

Cryptostroma corticale ¬ Alvéolite due à *J67.6*

Cryptostromose ¬ *J67.6*

CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] ¬ POCS (*G40.01*

CU [colite ulcéreuse] ¬ *K51.9*

Cubital
v.a. fémoro-péronéo-cubital
v.a. radio-cubital
- Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral *S53.42*
- Lésion du nerf *G56.2*
- Luxation de la tête du radius ¬ Fracture proximale de la diaphyse *S52.21*
- Niveau
- - Avant-bras Lésion traumatique
- - - Artère *S55.0*
- - - Nerf *S54.0*
- - Bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S44.0*
- - Poignet main Lésion traumatique
- - - Artère *S65.0*
- - - Nerf *S64.0*
- Paralysie lente du nerf *G56.2*
- Partie non précisée ¬ Fracture de la diaphyse *S52.20*
- Radiale ¬ Fracture des deux diaphyses, *S52.4*
- SAI ¬ Nerf *S54.0*

Cubito
- Carpien (palmaire) ¬ Ligament: *S63.3*
- Humérale ¬ Articulation *S53.1*

Cubitus
- Apophyse
- - Coronoïde du cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.02*
- - Styloïde du *S52.8*
- Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse inférieure du *M92.1*
- Extrémité inférieure du *S52.8*
- Fracture
- - Diaphyse du *S52.2*

Cubitus *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du *S52.31*
- - Partie supérieure
- - - *S52.0*
- - - Cubitus: Apophyse coronoïde du *S52.02*
- Olécrâne ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.01*
- Ostéochondrite juvénile du radius et du *M92.1*
- Partie
- - Non précisée ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.00*
- - Parties et parties multiples ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.09*
- Raccourcissement longitudinal du *Q71.5*
- Radius, combinée ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.6*
- SAI
- - *S52.20*
- - Partie proximale du *S52.00*
- Tête du *S52.8*

Cuboïde ¬ Fracture: os *S92.22*

Cucurbitacées ¬ Allergie aux *T78.1*

Cuir chevelu
- *L02.8*
- *L03.8*
- Arrachement du *S08.0*
- Cou
- - Carcinoma in situ: Peau du *D04.4*
- - Mélanome
- - - In situ du *D03.4*
- - - Malin du *C43.4*
- - Nævus à mélanocytes du *D22.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau du *D23.4*
- - - Maligne: Peau du *C44.4*
- Lésion traumatique superficielle du *S00.0*
- Liée à une surveillance électronique continue ¬ Lésion du *P12.4*
- Plaie ouverte du *S01.0*
- Teigne de la barbe et du *B35.0*
- Toute partie] ¬ *T20*
- Traumatisme obstétrical
- - Lésion
- - - *P12*
- - - *P12.8*
- - Meurtrissure du *P12.3*
- - Sans précision ¬ Lésion du *P12.9*

Cuisse
- *L03.11*
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.81*
- Amputation traumatique de la hanche et de la *S78*
- AO artériopathie oblitérante type

Cuisse *–suite*
- AO artériopathie oblitérante type *–suite*
- - *I70.29*
- - Bassin et *I70.29*
- AOP [artériopathie oblitérante périphérique] de type *I70.29*
- Artériopathie oblitérante type
- - *I70.29*
- - Bassin et *I70.29*
- Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: région pelvienne et *T84.14*
- Contusion de la *S70.1*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.84*
- Écrasement
- - *S77.1*
- - Hanche
- - - *S77*
- - - *S77.2*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.82*
- Gelure superficielle de la hanche et de la *T33.6*
- Hanche ¬ Ischémie traumatique des muscles de la *T79.61*
- Jambe, pied présent ¬ Absence congénitale de la *Q72.1*
- Lésion traumatique
- - Multiple
- - - Hanche et de la *S79.7*
- - - Muscles et tendons au niveau de la hanche et de la *S76.7*
- - - Nerfs au niveau de la hanche et de la *S74.7*
- - - Vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la *S75.7*
- - Muscle tendon
- - - Adducteurs de la *S76.2*
- - - Niveau de la hanche et de la *S76*
- - - Non précisés, au niveau de la *S76.4*
- - - Postérieurs au niveau de la *S76.3*
- - Nerf
- - - Cutané sensitif au niveau de la hanche et de la *S74.2*
- - - Fémoral au niveau de la hanche et de la *S74.1*
- - - Niveau hanche
- - - - *S74*
- - - - *S74.8*
- - - Non précisé, au niveau de la hanche et de la *S74.9*
- - - Sciatique au niveau de la hanche et de la *S74.0*
- - Précisées de la hanche et de la *S79.8*
- - Superficiel
- - - Hanche
- - - - *S70*

Cuisse *–suite*
- Lésion traumatique *–suite*
- - Superficiel *–suite*
- - - Hanche *–suite*
- - - - *S70.8*
- - - - *S70.88*
- - - Multiples de la hanche et de la *S70.7*
- - Vaisseau sanguin
- - - Niveau hanche
- - - - *S75*
- - - - *S75.8*
- - - Non précisé, au niveau de la hanche et de la *S75.9*
- - Veine
- - - Fémorale au niveau de la hanche et de la *S75.1*
- - - Saphène interne au niveau de la hanche et de la *S75.2*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.83*
- Nécrose
- - Peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région pelvienne et *R02.05*
- - Tissus ¬ Gelure de la hanche et de la *T34.6*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la hanche et de la *S78.9*
- Phlébothrombose profonde de la *I80.28*
- Plaie
- - Ouverte
- - - *S71.1*
- - - Hanche et de la *S71*
- - Ouvertes multiples de la hanche et de la *S71.7*
- SAI ¬ Plaie ouverte de la hanche et de la *S71*
- Sans précision Lésion traumatique
- - Hanche
- - - *S79*
- - - *S79.9*
- - Superficielle de la hanche et de la *S70.9*
- Thrombophlébite profonde de la *I80.28*
- Thrombose profonde de la *I80.28*

Cuivre
- Anémie associée à carence en: *D53.8*
- Anomalies du métabolisme du *E83.0*
- Carence en *E61.0*
- Composés ¬ Effet toxique: *T56.4*
- Déficit familial bénin en *E83.0*
- Intoxication au *T56.4*
- Lié à l'X ¬ Déficit en *E83.0*
- Taux anormal de: *R79.0*

Cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement ¬ Fistule entre le vagin et le *N82.80*

Cultivateur ¬ Peau de: *L57.8*

Culture
- Positives ¬ *R82.7*
- Procédé biologie moléculaire

Culture *–suite*
- Procédé biologie moléculaire *–suite*
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- Seulement
- - Toute maladie classée en A15.0, confirmée par *A15.1*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par *A15.1*

Culturel ¬ Choc *F43.2*

Cumming ¬ Campomélie type *Q87.8*

Cunéiforme
- Intermédiaire) (latéral) (médian) ¬ Fracture: Os *S92.23*
- Ostéoporotiques ¬ tassement vertébral et vertèbre *M80*
- SAI ¬ Vertèbre *M48.5*
- Tumeur maligne du cartilage *C32.3*

Curatifs ¬ Exercices thérapeutiques et *Z50.1!*

Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne ¬ *Z51.82*

Currarino ¬ Syndrome de *Q42.9*

Cushing
- Alcool ¬ Pseudosyndrome de *E24.4*
- Hypersécrétion d'ACTH, non associée à la maladie de *E27.0*
- Hypophyso-dépendante ¬ Maladie de *E24.0*
- Maladie de *E24.0*
- Médicamenteux ¬ Syndrome de *E24.2*
- Sans précision ¬ Syndrome de *E24.9*
- Syndrome
- - *E24*
- - *E24.8*

Cushingoïde de sécrétion ectopique d'ACTH ¬ Syndrome *E24.3*

Cutané
v.a. recto-cutané
- Achromique
- - Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.3*
- - Pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*
- Aigu, Stade 1 à 3 ¬ Rejet *T86.01†, L99.11*, L99.12*, L99.13**
- Albinisme oculo- *E70.3*
- Amibiase *A06.7*
- Amylose *E85.-†, L99.0**
- Anaplasique à grandes cellules ¬ Lymphome *C86.6*

Cutané *–suite*
- Anesthésie *R20.0*
- Anguillulose *B78.1*
- Anus et du rectum, par le virus de l'herpès ¬ Infection de la marge *A60.1*
- Autosensibilisation *L30.2*
- Blastomycose *B40.3*
- Calcinose *L94.2*
- Cellules T, sans précision ¬ Lymphome *C84.8*
- Charbon *A22.0*
- Chromomycose *B43.0*
- Cicatrices et fibrose *L90.5*
- Cicatricielles de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*
- Cinq ans après l'infection ¬ Pian *A66.2*
- Coccidioïdomycose *B38.3*
- Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse broncho- *A15.5*
- Corne *L85.8*
- Cryptococcose *B45.2*
- Cutanéo-muqueuse ¬ Bartonellose *A44.1*
- Diagnostic et de sensibilisation ¬ Tests *Z01.5*
- Diffuse ¬ Sclérose systémique *M34.0*
- Diphtérie *A36.3*
- Dyschromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*
- Endométriose sur cicatrice *N80.6*
- Erysipéloïde *A26.0*
- Femme ¬ Fistule génito- *N82.5*
- Fistule tuberculeuse broncho- *A16.4*
- Furoncle anthrax
- - Abcès *L02*
- - Cou ¬ Abcès *L02.1*
- - Face ¬ Abcès *L02.0*
- - Fesse ¬ Abcès *L02.3*
- - Localisations ¬ Abcès *L02.8*
- - Membre ¬ Abcès *L02.4*
- - Sans précision ¬ Abcès *L02.9*
- - Tronc ¬ Abcès *L02.2*
- Gonococcique(s) ¬ Lésions *A54.8*
- Grandes cellules T, CD30 positif ¬ Lymphome *C86.6*
- Greffe-contre-hôte Stade
- - 1 maladie
- - - Aiguë de rejet *L99.11**
- - - Chronique de rejet *T86.05†, T86.06†, L99.21**
- - 2 maladie
- - - Aiguë de rejet *L99.12**
- - - Chronique de rejet *T86.06†, L99.22**
- - 3 maladie
- - - Aiguë de rejet *L99.13**
- - - Chronique de rejet *T86.07 †, L99.23**
- - 4 de maladie aiguë de rejet *L99.14**

Cutané *–suite*

- Hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées achromiques avec lésions *A67.3*
- Hypoesthésie *R20.1*
- Idiopathique ¬ Sarcomatose *C46.0*
- Infestations *B88*
- Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface *E88.21*
- Jaune ¬ Albinisme oculo- *E70.3*
- Jessner ¬ Infiltration lymphocytaire *L98.6*
- Leishmaniose *B55.1*
- Leucocytoclasique ¬ Angéite *M31.0*
- Lèvre ¬ Tumeur maligne: Face *C44.0*
- Lié à LMNA ¬ Syndrome progéroïde cardio- *E34.8*
- Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface *E88.20*
- Listériose *A32.0*
- Lymphome
- - *C84.8*
- - Centrofolliculaire *C82.6*
- - SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus *C88.4*
- Maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (*A66.2*
- Médicament ¬ Dermite de contact toxique par contact *L24.4*
- Modifications du tissu *R23.4*
- Mucinose *L98.5*
- Mucormycose *B46.3*
- Mycobacterium ¬ Infection *A31.1*
- Myiase
- - *B87.0*
- - Plaies *B87.1*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.5*
- Niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf sensitif *S54.3*
- Nocardiose *A43.1*
- Non
- - Précisés ¬ Troubles de la sensibilité *R20.8*
- - Spécifiques ¬ Rash et autres éruptions *R21*
- Non-mélanome
- - Cheville ¬ Tumeur maligne *C44.7*
- - Métastase *C79.2*
- - Tumeur maligne *C44.9*
- Paresthésie *R20.2*
- Paroi abdominale ¬ Carcinome *C44.5*
- Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte *L89.1*
- Peste *A20.1*
- Précoces du pian ¬ Autres lésions *A66.2*
- Primitif

Cutané *–suite*

- Primitif *–suite*
- - CD30+ à grandes cellules T ¬ Lymphome *C86.6*
- - Cellules T, CD30 positif ¬ Syndrome lymphoprolifératif *C86.6*
- Rare ¬ Lupus érythémateux *L93.0*
- Recherche
- - Hypersensibilité ¬ Tests (de): *Z01.5*
- - Maladie bactérienne ¬ Tests (de): *Z01.5*
- Résiduelles ¬ Cicatrices hémorroïdaires *K64.4*
- Rouge ¬ Albinisme oculo- *E70.3*
- SAI
- - Larva migrans *B76.9*
- - Ulcère
- - - *L98.4*
- - - Chronique *L98.4*
- - - Escarre] de pression avec perte *L89.1*
- Sensitif niveau
- - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S94.3*
- - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S44.5*
- - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S74.2*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S84.2*
- Sous-cutané
- - Pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du tissu *E88.22*
- - Présence d'un corps étranger ¬ Granulome *L92.3*
- Subaigu ¬ Lupus érythémateux *L93.1*
- Sur cicatrice ¬ Carcinome *C44.9*
- Syndrome
- - Cardio-facio- *Q87.8*
- - Nerf fémoro- *G57.1*
- Syphilis congénitale précoce: *A50.0*
- Tardive ¬ Porphyrie *E80.1*
- Tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture *Z91.73*
- Troubles de la sensibilité *R20*
- Type
- - 1A ¬ Albinisme oculo- *E70.3*
- - 1B ¬ Albinisme oculo- *E70.3*
- - 2 ¬ Albinisme oculo- *E70.3*
- - 3 ¬ Albinisme oculo- *E70.3*
- - 4 ¬ Albinisme oculo- *E70.3*
- - Amish ¬ Albinisme oculo- *E70.3*
- Tyrosinase-négatif ¬ Albinisme oculo- *E70.3*
- Tyrosinémie oculo- *E70.2*
- Xérosis *L85.3*

Cutanéo

- Muqueux
- - Bartonellose cutanée et *A44.1*
- - Hyalinose *E78.8*
- - Infections virales précisées, caractérisées par des lésions *B08.8*
- - Kawasaki] ¬ Syndrome adéno- *M30.3*
- - Leishmaniose *B55.2*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres infections virales caractérisées par des lésions *B08*
- - Sans précision ¬ Infection virale caractérisée par des lésions *B09*
- - Syphilis congénitale précoce: *A50.0*
- Oculaire ¬ Albinisme: *E70.3*
- Squelettique ¬ Syndrome facio- *Q87.8*

Cutanéoméningospinale ¬ Angiomatose *Q27.3*

Cutanéomuqueuse ¬ Malformation veineuse *Q27.8*

Cutis

- Laxa
- - Autosomique récessive type
- - - 1 ¬ *Q82.8*
- - - 2 ¬ *Q82.8*
- - Hyperelastica) ¬ *Q82.8*
- - Hyperlaxité ligamentaire-retard de développement ¬ Syndrome de *Q82.8*
- - Senilis ¬ *L57.4*
- Marmorata telangiectatica congenita
- - *Q27.8*
- - Syndrome
- - - Macrocéphalie- *Q87.3*
- - - Mégalencéphalie- *Q87.3*
- Rhomboidalis ¬ *L57.2*

CVDA] ¬ Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène [*I42.80*

CVID ¬ *D83.9*

Cyanocobalamine ¬ Carence en: *E53.8*

Cyanopsie ¬ *H53.5*

Cyanose

- *R23.0*
- Nouveau-né ¬ Crises de *P28.2*

Cyanure

- Effet toxique: *T65.0*
- Hydrogène ¬ Effet toxique: *T57.3*

Cycle

- Gamma-glutamyl ¬ Anomalies du: *E72.8*
- Menstruel
- - Affections précisées des organes génitaux de la femme et du *N94.8*
- - Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du *N94*
- - Irrégulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec *N92.1*
- - Régulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec *N92.0*
- - Sans précision ¬ Affection des organes génitaux de la femme et du *N94.9*

Cycle *–suite*
- Méthionine ¬ Trouble du métabolisme du *E72.1*
- Urée et de la détoxification de l'ammoniac ¬ Trouble du métabolisme du *E72.2*
- Uréogenèse ¬ Anomalies du *E72.2*
- Veille sommeil
- - Anormal ¬ *Z91.8*
- - Troubles du *G47.2*

Cyclique
- Neutropénie *D70.5*
- Schizophrénie *F25.2*

Cyclite
- Aiguë, subaiguë ou à répétition ¬ *H20.0*
- Postérieure ¬ *H30.2*

Cyclodésaminase ¬ Déficit en formiminotransférase *E70.8*

Cyclohexane ¬ Solvants du groupe: *L24.2*

Cyclohydrolase I ¬ Déficit en GTP *E70.1*

Cycloïde
- Personnalité: *F34.0*
- Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ Psychose *F23.0*
- Symptômes schizophréniques ¬ Psychose *F23.1*

Cyclopie ¬ *Q87.0*

Cyclothymie ¬ *F34.0*

Cyclothymique ¬ Personnalité: *F34.0*

Cyclotropie ¬ *H50.4*

Cygne ¬ Déformation en boutonnière et en col de *M20.0*

Cylindres dans les urines ¬ Cellules et *R82.9*

CYP11B2 ¬ Déficit en aldostérone synthase non lié à *E27.4*

Cyphoscoliose
- *M41*
- Cardiopathie due à *I27.1*

Cyphoscoliotique ¬ Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Cyphose
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Irradiation ¬ *M96.2*
- Laminectomie ¬ *M96.3*
- Lordose ¬ *M40*
- Non précisées ¬ *M40.2*
- Posturale ¬ *M40.0*
- Secondaires ¬ Autres *M40.1*

Cystadénocarcinome
- Endométrioïde de l'ovaire ¬ *C56*
- Mucineux de l'ovaire ¬ *C56*
- Papillaire de l'ovaire ¬ *C56*
- Pseudo-mucineux de l'ovaire ¬ *C56*

Cystadénome
- Colloïde ¬ *D27*
- Mucineux ¬ *D27*
- Pancréatique ¬ *D13.6*

Cystadénome *–suite*
- Voies biliaires intrahépatiques ¬ *D13.4*

Cystathionase
v. gamma-cystathionase

Cystathionine
- Bêta-synthase ¬ Déficit en *E72.1*
- Gamma-lyase ¬ Déficit en *E72.1*

Cystathioninurie ¬ *E72.1*

Cystic eyeball] ¬ Œil kystique [*Q11.0*

Cysticercose
- *B69*
- Endophtalmie au cours de: *B69.1†, H45.1**
- Localisations ¬ *B69.8*
- Myosite au cours de: *B69.8†, M63.1**
- Œil ¬ *B69.1*
- Sans précision ¬ *B69.9*
- Système nerveux central ¬ *B69.0*

Cystinique maladie Lignac Thésaurismose
- *E72.0*
- *E72.0†, N29.8**

Cystinose
- *E72.0*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *E72.0†, N16.3**

Cystinurie
- *E72.0*
- Type
- - A ¬ *E72.0*
- - B ¬ *E72.0*

Cystinurie-lysinurie ¬ Syndrome de *E72.0*

Cystique
- Canal: *C24.0*
- Duplication du canal: *Q44.5*
- Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: canal *K80.2*
- Vésicule biliaire
- - Adhérences du canal *K82.8*
- - Atrophie du canal *K82.8*
- - Dyskinésie du canal *K82.8*
- - Exclusion du canal *K82.8*
- - Hypertrophie du canal *K82.8*
- - Kyste du canal *K82.8*
- - Rupture du canal *K82.2*
- - Sans calcul
- - - Occlusion du canal *K82.0*
- - - Rétrécissement du canal *K82.0*
- - - Sténose du canal *K82.0*
- - Ulcère du canal *K82.8*

Cystite
- *N30*
- *N30.8*
- Aiguë ¬ *N30.0*
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Chroniques ¬ Autres *N30.2*
- Gonococcique SAI ¬ *A54.0*

Cystite *–suite*
- Interstitielle (chronique) ¬ *N30.1*
- Irradiation ¬ *N30.4*
- Lors de l'hyperplasie de la prostate ¬ *N41.3*
- Prostato- *N41.3*
- Sans précision ¬ *N30.9*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N33.0**
- Urétrite ¬ avec *N21*

Cystocèle
- *N81.1*
- Urétrocèle ¬ *N81.1*

Cystoïde multiple
- Ostéite *D86.8*
- Type
- - Fleischner ¬ Ostéite *D86.8*
- - Jüngling ¬ Ostéite *D86.8*

Cystosarcome phyllode [tumeur de Brodie] ¬ *D48.6*

Cystostomie
- *Z93.5*
- États mentionnés en T82.0 dus à: sonde (de): *T83.0*
- Surveillance de *Z43.5*

Cytarabine ¬ *T45.1*

Cytochrome oxydase C type franco-canadien ¬ Déficit en *G31.88*

Cytokine
- Hypersensibilité aux *T88.7*
- Syndrome de libération de *T88.7*

Cytologique
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.2*
- Histologique des urines ¬ Résultats anormaux de l'examen *R82.8*

Cytomégalovirus
- *B25.88†, G05.1**
- Appareil digestif ¬ Infection à *B25.80†*
- Bronchiolite à *J21.8*
- Colite due à un *B25.80†, K93.8**
- Duodénite due à un *B25.80†, K93.8**
- Gastrite due à un *B25.80†, K93.8**
- Hépatite
- - *B25.1†, K77.0**
- - *B25.1†, K77.0**
- Iléite due à un *B25.80†, K93.8**
- Infection
- - *B25.88*
- - Congénitale à *P35.1*
- Maladie
- - *B25*
- - *B25.8*
- Mononucléose à *B27.1*
- Œsophagite due à un *B25.80†, K23.8**
- Pancréatite
- - *B25.2†, K87.1**
- - *B25.2†, K87.1**

Cytomégalovirus *–suite*

- Pneumonie
- - *B25.0†, J17.1**
- - Cours de: maladie à *B25.0†, J17.1**
- Sans précision ¬ Maladie à *B25.9*
- Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par: *O35.3*

Cytopathie mitochondriale ¬ *G31.81*

Cytosolique du groupement méthyle ¬ Anomalie du transfert *E72.1*

Cytostatique

- Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement *D61.10*
- Leucopénie après un traitement *D70.19*
- Maladies non malignes ¬ Traitement *Z51.2*
- Néoplasie) ¬ Lyse (spontanée) des tumeurs (après traitement *E88.3*

Cytostéatonécrose du sein ¬ *N64.1*

Cytotoxique

- Alopécie due à un médicament *L65.8*
- Hypotrichose due à un médicament *L65.8*
- Médicaments *P04.1*

D-2-hydroxyglutarique

- Acidémie *E72.8*
- Acidurie *E72.8*

Dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple *D68.35*

Dacryoadénite ¬ *H04.0*

Dacryocèle ¬ *H04.6*

Dacryocystite

- Chronique ¬ *H04.4*
- Néonatales ¬ Conjonctivite et *P39.1*
- Phlegmoneuse) aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*

Dacryolithe ¬ *H04.5*

Dacryopéricystite aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*

Dacryops ¬ *H04.1*

Dahlberg ¬ Syndrome de *Q87.8*

Dahlberg-Borer-Newcomer ¬ Syndrome de *Q87.8*

Daim ¬ fièvre (de): mouche du *A21*

Daltonisme ¬ *H53.5*

Dandy Walker

- Hémangiome facial ¬ Syndrome de *Q03.1*
- Isolée avec hydrocéphalie ¬ Malformation de *Q03.1*
- Syndrome de *Q03.1*

Danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un *F62.0*

Dangereuses nuisibles Recherche acceptation intervention

- Comportementales et psychologiques connues comme *Z64.8*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme *Z64.8*

Danlos

- Syndrome d'Ehlers- *Q79.6*
- Type
- - 4 ¬ Syndrome d'Ehlers- *Q79.6*
- - Arthrogryposique ¬ Syndrome d'Ehlers- *Q79.6*
- - Cardiaque valvulaire ¬ Syndrome d'Ehlers- *Q79.6*
- - Cyphoscoliotique ¬ Syndrome d'Ehlers- *Q79.6*
- - IV ¬ EDS [Syndrome d'Ehlers- *Q79.6*
- - Kosho ¬ Syndrome d'Ehlers- *Q79.6*
- - Musculo-contractural ¬ Syndrome d'Ehlers- *Q79.6*
- - Progéroïde ¬ Syndrome d'Ehlers- *Q79.6*
- - Vasculaire ¬ Syndrome d'Ehlers- *Q79.6*

Darier White

- Kératose: folliculaire [*Q82.8*
- Maladie de *Q82.8*

Darling ¬ Maladie de *B39.4*

Dates

- Heavy-or-large-for- *P08.1*
- Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du foetus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for- *O36.6*

Davies ¬ Maladie de *I42.3*

Dawson Encéphalite

- *A81.1*
- Subaiguë à inclusions de *A81.1*

Day
v. Riley-Day

Death syndrome [SIDS] ¬ Sudden infant *R95*

Débilité
v.a. Pseudodébilité

- *F70*
- Congénitale SAI ¬ *P96.9*
- Mentale SAI ¬ *F79*
- Motrice de l'enfant ¬ *F82*

Débit

- Filtration glomérulaire
- - 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ *N18.4*
- - 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ *N18.3*
- - 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ *N18.2*
- - Inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ *N18.5*
- Insuffisance cardiaque à haut *I50.9*

Débranchante ¬ GSD par déficit en enzyme *E74.0*

Debré-Fanconi ¬ Syndrome de: de Toni- *E72.0*

Débutante

- Occlusion de la veine de la rétine (d'une): *H34.8*
- Oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme *M08.3*

Décalvante

- Folliculite *L66.2*
- Pelade *L63.0*
- Quinquaud ¬ Folliculite *L66.2*

Décapitation ¬ *S18*

Décarboxylase

- Acides aminés aromatiques ¬ Déficit en *G24.8*
- Déficit en malonyl-CoA *E72.8*
- Orotidylique ¬ Déficit en *E79.8*

Décès

- Anesthésie
- - Pendant l'accouchement ¬ *O74.9*
- - Tant que complication de l'accouchement ¬ *O74.9*
- Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de *R98*
- Mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité ¬ *O95*

Décès *–suite*

- On sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue ¬ *R96.1*
- SAI ¬ *R99*
- Sans
- - Signe de maladie ¬ *R96.1*
- - Témoin ¬ *R98*
- Supposé) d'un membre de la famille ¬ Disparition ou *Z63*
- Survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication ¬ *R96.1*

Déchaussement dentaire ¬ *K08.88*

Déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges *G31.81*

Déchirure

- Accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ Perforation et *T81.2*
- Ancien
- - Anse de seau" ¬ *M23.2*
- - Col de l'utérus ¬ *N88.1*
- - Muscles du plancher pelvien ¬ *N81.8*
- - Vagin ¬ *N89.8*
- Anse seau
- - Ménisque
- - - Externe ¬ *S83.2*
- - - Interne ¬ *S83.2*
- - SAI ¬ *S83.2*
- Capsulaire ¬ *S37.02*
- Capsule
- - Bassinet du rein ¬ *S37.02*
- - Rate, sans atteinte plus importante du parenchyme ¬ *S36.02*
- Cardiaque
- - Ouverture d'une cavité du cœur ¬ *S26.83*
- - Sans ouverture d'une cavité du cœur ¬ *S26.82*
- Cérébral cérébelleux
- - *S06.38*
- - Multiples ¬ *S06.28*
- Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/foulure et *S33.50*
- Entorse
- - *S46*
- - Foulure
- - - *S16*
- - - *S56*
- - - *S66*
- - - *S76*
- - - *S86*
- - - *S96*
- Épisiotomie agrandie par *O70*
- Fer à cheval de la rétine, sans décollement ¬ *H33.3*
- Frein lingual ¬ *S01.54*

Déchirure *–suite*
- Hémorragie intracrânien
- - Non précisées, dues à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.9*
- - Traumatisme obstétrical
- - - *P10*
- - - *P10.8*
- Hépatique
- - Majeure ¬ *S36.15*
- - Modérée ¬ *S36.14*
- - SAI ¬ *S36.12*
- Jonction lombosacrée et de ses ligaments ¬ Entorse/foulure et *S33.51*
- Kyste
- - Poplité ¬ *M66.0*
- - Synoviale ¬ *M66.1*
- Lésion origine chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- Ligament
- - Croisé
- - - Antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.53*
- - - Postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.54*
- - - SAI ¬ *S83.50*
- - Large [Allen-Masters] ¬ Syndrome de *N83.8*
- - Latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.44*
- Ligamentaire SAI ¬ *S83.40*
- Minime hépatique ¬ *S36.13*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ Entorses/foulures et *T14.6*
- Musculaires (non traumatiques) ¬ Autres *M62.1*
- Niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique ¬ *M66.5*
- Obstétrical
- - Col de l'utérus ¬ *O71.3*
- - Périnée

Déchirure *–suite*
- Obstétrical *–suite*
- - Périnée *–suite*
- - - *O70*
- - - Deuxième degré ¬ *O70.1*
- - - Premier degré ¬ *O70.0*
- - - Quatrième degré ¬ *O70.3*
- - - Sans précision ¬ *O70.9*
- - - Troisième degré ¬ *O70.2*
- - Vaginale haute isolée ¬ *O71.4*
- Partiel complet
- - *S83.43*
- - *S83.44*
- - *S83.53*
- - *S83.54*
- Périnée ¬ Rupture d'une suture de: *O90.1*
- Périurétrale avec atteinte de l'urètre ¬ *O71.5*
- Poumon ¬ *S27.32*
- Rate, avec atteinte du parenchyme ¬ *S36.03*
- Récent
- - Cartilage articulaire du genou ¬ *S83.3*
- - Ménisque ¬ *S83.2*
- Rein ¬ *S37.02*
- Rétine Décollement
- - *H33*
- - Rétine ¬ Décollement de la rétine: sans *H33.2*
- Rétinien
- - Décollement de la rétine avec *H33.0*
- - SAI ¬ *H33.3*
- - Sans décollement ¬ *H33.3*
- Rupture
- - Périnatal
- - - Intéressant
- - - - Fourchette au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Légère au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Lèvres au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Peau au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Vulve au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - O70
- - - - 0
- - - - - Intéressant aussi: muscles du: périnée au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - - Intéressant aussi: muscles du: vagin au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - - Intéressant aussi: plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - 1
- - - - - Intéressant aussi: cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*

Déchirure *–suite*
- Rupture *–suite*
- - Périnatal *–suite*
- - - O70 *–suite*
- - - - 1 *–suite*
- - - - - Intéressant aussi: sphincter: anal au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*
- - - - - Intéressant aussi: sphincter: SAI au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*
- - - - 2
- - - - - Intéressant aussi la muqueuse anale au cours de l'accouchement ¬ *O70.3*
- - - - - Intéressant aussi la muqueuse rectale au cours de l'accouchement ¬ *O70.3*
- - Tissus périurétraux au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- Secondaire du périnée ¬ *O90.1*
- Sillon vaginal pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- Spontané
- - Survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale ¬ les *M66*
- - Synoviale et du tendon ¬ *M66*
- - Tendon
- - - *M66.4*
- - - Extenseurs ¬ *M66.2*
- - - Fléchisseurs ¬ *M66.3*
- - - Sans précision ¬ *M66.5*
- Synoviale ¬ *M66.1*
- Tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.4*
- Tiers
- - Moyen du vagin pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- - Supérieur du vagin pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Traumatisme ancien
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.24*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.21*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.25*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.22*
- - Lésion du ménisque due à une *M23.2*
- - Localisations multiples ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.20*
- - Ménisque SAI ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.29*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.26*

Déchirure *–suite*
- Traumatisme ancien *–suite*
- - Partie partie non précis ménisque *–suite*
- - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.23*
- Utérus
- - Avant le début des contractions ¬ *O71.0*
- - Pendant l'accouchement ¬ *O71.1*

Déclenchement
- Chirurgical ¬ Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou *P02.1*
- Instrumental du travail ¬ Echec du *O61.1*
- Médical du travail ¬ Echec du *O61.0*
- Travail
- - Chirurgie ¬ Echec du *O61.1*
- - Échec
- - - *O61*
- - - *O61.8*
- - Moyens mécaniques ¬ Echec du *O61.1*
- - Ocytocique ¬ Echec du *O61.0*
- - Prostaglandines ¬ Echec du *O61.0*
- - Sans précision ¬ Echec du *O61.9*

Décollement
- Annulaire du col de l'utérus ¬ *O71.3*
- Choroïde ¬ *H31.4*
- Cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du *H59.8*
- Corps vitré ¬ *H43.8*
- Couches de la rétine ¬ *H35.7*
- Déchirure
- - Fer à cheval de la rétine, sans *H33.3*
- - Rétine ¬ *H33*
- - Rétiniennes sans *H33.3*
- Épiphysaire Fracture
- - Col du fémur: Epiphyse (proximale), *S72.02*
- - Extrémité inférieure du fémur: Epiphyse, *S72.42*
- Épithélium pigmentaire rétinien ¬ *H35.7*
- Hémorragie placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de *P02.1*
- Opercule rétinien sans *H33.3*
- Prématuré placenta
- - *O45.8*
- - *P02.1*
- - Anomalie de la coagulation ¬ *O45.0*
- - Hématome rétro-placentaire] ¬ *O45*
- - Sans précision ¬ *O45.9*
- Rétine
- - Déchirure rétinienne ¬ *H33.0*
- - Rhegmatogène
- - - *H33.0*
- - - Autosomique dominant ¬ *H33.0*
- - SAI ¬ *H33.2*
- - Sans déchirure de la rétine ¬ *H33.2*
- - Vitréo-rétinopathie proliférante avec *H33.4*

Décollement *–suite*
- Rétiniens ¬ Autres *H33.5*
- Séreux de la rétine ¬ *H33.2*
- Traction de la rétine ¬ *H33.4*
- Trou rond de la rétine, sans *H33.3*

Décompensation hépatique ¬ *K72.9*

Décompression] ¬ Maladie des caissons [maladie de la *T70.3*

Découragement et apathie ¬ *R45.3*

Découvert
- Cadavre ¬ *R98*
- Corps ¬ Trichophytie des parties *B35.4*
- ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien *I25.2*
- Fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès ¬ *R98*

Décrit
- Ainsi
- - Athérosclérose cardio-vasculaire, *I25.0*
- - Mort cardiaque subite, *I46.1*
- Delirium non surajouté à une démence, ainsi *F05.0*
- Étant d'origine rhumatismale ou non rhumatismale ¬ affections classées en I05.0 et I05.2-9, *I05*

Décubitus
- 1er degré ¬ Ulcère de *L89.0*
- 2e degré ¬ Ulcère de *L89.1*
- 3e degré ¬ Ulcère de *L89.2*
- 4e degré ¬ Ulcère de *L89.3*
- Degré non précisé ¬ *L89.9*
- Escarre (de *L89*
- Zone de pression ¬ Ulcère de *L89*

Dédoublement
- Estomac ¬ *Q40.2*
- Œsophage ¬ *Q39.8*
- Vagin ¬ *Q52.1*

Déefférentation motrice] ¬ Locked-in syndrome [syndrome de *G83.5*

Défaillance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque ¬ *I97.1*

Défaillante ¬ Hygiène personnelle *Z91.8*

Défaut
- Captation de la carnitine cellulaire ¬ *E71.3*
- Complet du septum atrioventriculaire ¬ *Q21.2*
- Congénital
- - Bassinet rénal ¬ *Q63.8*
- - Diaphragme, avec éventration ¬ *Q79.1*
- - Partie
- - - Cortex cérébral ¬ *Q04.8*
- - - Substance cérébrale ¬ *Q04.3*
- Dégradation des glycoprotéines ¬ *E77.1*
- Développement rénal ¬ Agénésie rénale et autres *Q60*
- Éducation ¬ Pression parentale inappropriée et autres *Z62*

Défaut *–suite*
- Empreinte de la région 11p15 ¬ Syndrome de Silver-Russell dû à un *Q87.1*
- Myocarde ¬ *I51.5*
- Parole ¬ *R47.8*
- Remplissage
- - Rein ¬ *R93.4*
- - Uretère ¬ *R93.4*
- - Vessie ¬ *R93.4*
- Réparation de l'ADN ¬ Ataxie cérébelleuse avec *G11.3*
- Segmentation avec scoliose ¬ Synostose d'hémivertèbres ou *Q76.3*
- Synthèse
- - Acides biliaires ¬ Malabsorption idiopathique par *K90.8*
- - Protéines mitochondriales ¬ Maladie mitochondriale par *E88.8*
- Transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ¬ *E77.0*
- Transport du glutamate-aspartate ¬ *E72.0*
- Tympan ¬ *H72.9*
- Usage
- - Amblyopie: par *H53.0*
- - Nystagmus (de): *H55*

Défécation
- Douloureuse ¬ *R19.88*
- Trouble de la *K59.8*

Défectueux
- Alimentation *Z59*
- Hormone androgène testiculaire SAI ¬ Biosynthèse *E29.1*
- Hygiène personnelle très *R46.0*
- Trachéostome ¬ Fonctionnement *J95.0*

Déférent
- Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal *N49.1*
- Atrésie du canal *Q55.3*
- Cordon spermatique scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal
- - Atrophie du canal *N50.8*
- - Hypertrophie du canal *N50.8*
- - Œdème du canal *N50.8*
- - Ulcère du canal *N50.8*
- Épididyme vésicule séminal prostate
- - Malformations congénitales du canal *Q55.4*
- - SAI ¬ Malformation congénitale du canal *Q55.4*
- Lésion traumatique: canal *S37.84*
- Rétrécissement de: canal *N50.8*

Déférentite ¬ *N49.1*

Défibrillateur
- Cardiaque
- - Implanté ¬ Adaptation et manipulation d'un *Z45.01*
- - Présence de: *Z95.0*

Défibrillateur *–suite*

- Thérapie de resynchronisation cardiaque ¬ Présence de: *Z95.0*

Défibrination

- Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de *D65*
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ Syndrome de *P60*
- Glomérulopathie au cours de: coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de *D65.-†, N08.2**
- Hémorragie pendant l'accouchement ¬ Syndrome de *O67.0*
- Sans précision ¬ Syndrome de *D65.9*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Syndrome de *O08.1*

Déficience

- Facteur
- - Coagulation, n.c.a. ¬ *D68.28*
- - Hageman ¬ *D68.25*
- Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ Anémie due à une *D55.2*
- Intellectuel
- - Déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-épilepsie- *G11.1*
- - Hydroxylysinurie ¬ Syndrome de convulsions- *E72.3*
- - Liée à l'X syndromique type 10 ¬ *G25.5*
- - Type finnois ¬ Syndrome d'épilepsie- *E75.4*
- Organique de la puissance sexuelle ¬ *N48.4*
- Rénale aiguë ¬ *N17*

Déficit

- 1-pyrroline-5-carboxylate déshydrogénase ¬ *E72.5*
- 2
- - Cétoacide déshydrogénase des chaînes ramifiées ¬ *E71.0*
- - Méthylbutyryl-CoA déshydrogénase
- - - *E71.1*
- - - Retard de développement par *E71.1*
- 3
- - Hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA
- - - Lyase ¬ *E71.1*
- - - Synthétase ¬ *E71.3*
- - Hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne longue ¬ *E71.3*
- - Hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase ¬ Neurodégénérescence par *E71.1*
- - Hydroxylacyl-CoA déshydrogénase acide gras chaîne court
- - - Hyperinsulinisme par *E71.3*
- - - Hypoglycémie hyperinsulinémique par *E71.3*
- - Méthylcrotonyl-CoA carboxylase ¬ *E71.1*
- - Méthylglutaconyl-CoA hydratase ¬ *E71.1*
- - Phosphoglycerate déshydrogénase ¬ *E72.8*
- - Phosphosérine phosphatase ¬ *E72.8*
- 4

Déficit *–suite*

- 4 *–suite*
- - Alpha-hydroxyphénylpyruvate hydroxylase ¬ *E70.2*
- - HPPD ¬ *E70.2*
- - Hydroxyphénylpyruvate dioxygénase
- - - *E70.2*
- - - Tyrosinémie par *E70.2*
- 4a-hydroxy-tétrahydrobioptérine déshydratase ¬ *E70.1*
- 5-alpha-réductase (avec pseudo-hermaphroditisme masculin) ¬ *E29.1*
- 7-déhydrocholestérol réductase ¬ *Q87.1*
- 17
- - Bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase
- - - 3 ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par *E29.1*
- - - Type 3
- - - - *E29.1*
- - - - Pseudohermaphrodisme masculin par *E29.1*
- - Cétostéroïde réductase ¬ *E29.1*
- 18
- - Hydroxylase ¬ *E27.4*
- - Oxydase ¬ *E27.4*
- 21 hydroxylase
- - Classique avec perte de sel ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par *E25.00*
- - SAG type 3 forme
- - - Classique ¬ *E25.00*
- - - Tardive ¬ *E25.01*
- 25-hydroxyvitamine-D-1-alpha-hydroxylase ¬ *E83.31*
- Acquis
- - Facteur II ¬ *D68.4*
- - Fibrinogène ¬ *D65.0*
- Acyl-CoA déshydrogénase acide gras chaîne
- - Courte ¬ *E71.3*
- - Moyenne ¬ *E71.3*
- Acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue ¬ *E71.3*
- Adénosine
- - Désaminase
- - - ADA] ¬ *D81.3*
- - - Déficit en adénosine désaminase ¬ Déficit immunitaire combiné sévère par *D81.3*
- - Phosphoribosyltransférase ¬ *E79.8*
- Adénylosuccinase ¬ *E79.8*
- Adénylosuccinate lyase ¬ *E79.8*
- Adhésion des leucocytes type II ¬ *D84.8*
- AGAT ¬ *E72.8*
- Alanine-glyoxylate aminotransférase peroxysomale ¬ *E74.8*
- Aldolase A musculaire
- - Glycogénose par *E74.0*
- - GSD par *E74.0*
- Aldostérone synthase
- - *E27.4*

Déficit *–suite*

- Aldostérone synthase *–suite*
- - Non lié à CYP11B2 ¬ *E27.4*
- Alpha-1,4-glucosidase acide ¬ *E74.0*
- Alpha-1-antitrypsine ¬ *E88.0*
- Alpha-D-mannosidase lysosomale ¬ *E77.1*
- Alpha-galactosidase A ¬ *E75.2*
- Alpha-L-fucosidase ¬ *E77.1*
- Alpha-L-iduronidase ¬ *E76.0*
- Alpha-méthyl-acétoacétyl-CoA thiolase ¬ *E71.1*
- Alpha-méthylacyl-CoA racémase ¬ *K76.8*
- Alpha-N-acétylgalactosaminidase ¬ *E77.1*
- Alpha-N-acétyl-galactosaminidase de l'adulte ¬ *E77.1*
- Aminoacylase 2 ¬ *E75.2*
- Amylo-1,6-glucosidase ¬ *E74.0*
- Anticorps
- - Humoraux ¬ *D80.9*
- - Immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ *D80.6*
- Arginase ¬ *E72.2*
- Argino-succinate lyase ¬ *E72.2*
- Arylsulfatase
- - A ¬ *E75.2*
- - B ¬ *E76.2*
- Aspartoacylase ¬ *E75.2*
- Aspartylglucosaminidase ¬ *E77.1*
- Attention / hyperactivité] ¬ TDAH [trouble du *F90.0*
- Auditif neurosensoriel
- - Bilatéral ¬ *H90.3*
- - SAI ¬ *H90.5*
- - Unilatéral ¬ *H90.4*
- Bêta-1,4-galactosyltransférase ¬ *E77.8*
- Bêta-alanine synthase ¬ *E79.8*
- Bêta-cétothiolase ¬ *E71.1*
- Bêta-énolase musculaire ¬ Glycogénose par *E74.0*
- Bêta-galactosidase-1 ¬ *E75.1*
- Bêta-mannosidase lysosomale ¬ *E77.1*
- Bêta-uréidopropionase ¬ *E79.8*
- Bilirubine uridine-diphosphate glucuronosyltransférase
- - *E80.5*
- - Type
- - - 1 ¬ *E80.5*
- - - 2 ¬ *E80.5*
- Bilirubine-UGT ¬ *E80.5*
- Carbamoyl-phosphate synthétase
- - *E72.2*
- - I ¬ *E72.2*
- Carboxykinase phosphoénol pyruvate ¬ *E74.4*
- Carboxylase biotine-dépendante ¬ *D81.8*
- Carnitine palmitoyltransférase
- - I hépatique ¬ *E71.3*

Déficit *–suite*
- Carnitine palmitoyltransférase *–suite*
- - IA ¬ *E71.3*
- - II ¬ *E71.3*
- Carnitine-acylcarnitine translocase ¬ *E71.3*
- Catalase
- - *E80.3*
- - Peroxydase
- - - *E80*
- - - *E80.3*
- CEPT ¬ *E78.4*
- Céramidase acide ¬ *E75.2*
- Cernunnos-XLF ¬ *D81.1*
- Cétohexokinase ¬ *E74.1*
- Chaîne
- - Légère kappa ¬ *D80.8*
- - Lourde des immunoglobulines ¬ *D80.8*
- Cholesterol 7alpha-hydroxylase ¬ Hypercholestérolémie due au *E78.0*
- Cofacteurs molybdène
- - Déficit en cofacteurs du molybdène ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un *E72.1*
- - Type A ¬ Déficit en sulfite oxydase dû à un *E72.1*
- Combiné
- - Phosphorylation oxydative
- - - *E88.8*
- - - Type
- - - - 10 ¬ *I42.2*
- - - - 16 ¬ *I42.2*
- - Sulfite oxydase, xanthine déshydrogénase et aldéhyde oxydase type A ¬ *E72.1*
- - Xanthine déshydrogenase et xanthine aldéhyde oxydase ¬ *E79.8*
- Complément ¬ *D84.1*
- Complet en mévalonate kinase ¬ *E88.8*
- Complexe
- - I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par *I42.2*
- - Majeur histocompatibilité classe
- - - I ¬ *D81.6*
- - - II ¬ *D81.7*
- - Récepteur de la membrane cellulaire [CR3] ¬ *D71*
- - Sarcosine déshydrogénase ¬ *E72.5*
- Composé dihydrolipoamide acétyltransférase ¬ *E74.4*
- Congénital
- - Alpha2-antiplasmine ¬ *D68.8*
- - Antithrombine ¬ Thrombophilie héréditaire due au *D68.5*
- - Facteur
- - - Coagulation ¬ *D68.28*
- - - I ¬ *D68.20*
- - - II ¬ *D68.21*
- - - Intrinsèque ¬ *D51.0*
- - - Labile ¬ *D68.22*

Déficit *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Facteur *–suite*
- - - Stabilisant de la fibrine ¬ *D68.26*
- - - Stuart ¬ *D68.24*
- - - VII
- - - - *D68.22*
- - - - *D68.23*
- - - X ¬ *D68.24*
- - - XI ¬ *D68.1*
- - - XII ¬ *D68.25*
- - - XIII ¬ *D68.26*
- - Fibrinogène ¬ *D68.20*
- - Globuline AC ¬ *D68.22*
- - Inhibiteur 1 de l'activateur du plasminogène ¬ *D68.8*
- - Isolé en hormone de croissance ¬ *E23.0*
- - Kininogène de haut poids moléculaire ¬ *D68.8*
- - Lactase ¬ *E73.0*
- - Longitudinal
- - - Fibula ¬ *Q72.6*
- - - Radius ¬ *Q71.4*
- - NADH-méthémoglobine-réductase ¬ *D74.0*
- - Proaccélérine ¬ *D68.22*
- - Proconvertine ¬ *D68.23*
- - Protéine S ¬ Thrombophilie héréditaire sévère due au *D68.5*
- - Prothrombine ¬ *D68.21*
- - Saccharase-isomaltase ¬ *E74.3*
- - Synthèse acide biliaire type
- - - 1 ¬ *K76.8*
- - - 2 ¬ *K76.8*
- - - 3 ¬ *K76.8*
- - - 4 ¬ *K76.8*
- Constitutionnel en proconvertine ¬ *D68.23*
- Corticostérone méthyloxydase type I ¬ *E27.4*
- COX type franco-canadien ¬ *G31.88*
- CPS1 ¬ *E72.2*
- CPT-1A ¬ *E71.3*
- Cuivre lié à l'X ¬ *E83.0*
- Cystathionine
- - Bêta-synthase ¬ *E72.1*
- - Gamma-lyase ¬ *E72.1*
- Cytochrome oxydase C type franco-canadien ¬ *G31.88*
- Décarboxylase
- - Acides aminés aromatiques ¬ *G24.8*
- - Orotidylique ¬ *E79.8*
- Delta-aminolévulinate déshydratase ¬ Porphyrie par *E80.2*
- Delta-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par *G71.0*
- D-glycérate
- - Déshydrogénase ¬ *E74.8*
- - Kinase ¬ *E74.8*

Déficit *–suite*
- Dihydrolipoamide déshydrogénase ¬ *E74.4*
- Dihydroptéridine réductase ¬ *E70.1*
- Dihydropyrimidinase ¬ *E79.8*
- Dihydropyrimidine déshydrogénase ¬ *E79.8*
- DLD ¬ *E74.4*
- DNA ligase IV ¬ *D81.1*
- Dolichol
- - Kinase ¬ *E77.8*
- - Phosphate ¬ Hypotonie et ichtyose par *E77.8*
- Dolichyl-phosphate N-acetylgalactosamine phosphotransférase ¬ *E77.8*
- Dol-P-mannosyltransférase ¬ *E77.8*
- Dopamine bêta-hydroxylase ¬ *G90.8*
- Enzymatique
- - *E88.0*
- - Anomalie
- - - Adrénogénitales congénitales liées à un *E25.08*
- - - Génito-surrénaliennes congénitales liées à un *E25.0*
- - Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): *D55.1*
- - Médicaments ¬ Anémie par *D59.2*
- - Sans précision ¬ Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un *E25.09*
- - Troubles héréditaires ¬ Arthropathie goutteuse due à un *M14.0**
- Enzyme
- - Bifonctionnelle ¬ *E71.3*
- - Branchante
- - - Forme neuromusculaire périnatal fatale
- - - - Glycogénose par *E74.0*
- - - - GSD par *E74.0*
- - - GSD par *E74.0*
- - Débranchante ¬ GSD par *E74.0*
- Facteur
- - I ¬ *D68.20*
- - Rosenthal ¬ *D68.1*
- - Stuart-Prower ¬ *D68.24*
- - VII ¬ *D68.23*
- - VIII
- - - Dysfonction vasculaire ¬ *D68.09*
- - - Trouble fonctionnel endothélial ¬ *D68.09*
- - XII ¬ *D68.25*
- Familial
- - ApoA-I ¬ *E78.6*
- - Bénin en cuivre ¬ *E83.0*
- - Complet en LCAT ¬ *E78.6*
- - Isolé en récepteur de la prolactine ¬ *E22.1*
- FKRP ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par *G71.0*
- Fonctionnel méthionine synthase
- - *E72.1*
- - Type cblG ¬ *E72.1*

Déficit *–suite*
- Formiminotransférase cyclodésaminase ¬ *E70.8*
- Fructokinase ¬ *E74.1*
- Fructose-1,6-diphosphatase ¬ *E74.1*
- FTCD ¬ *E70.8*
- Fumarylacétoacétase ¬ *E70.2*
- G6P translocase ¬ *E74.0*
- G6PT type Ib ¬ *E74.0*
- GABA transaminase ¬ *E72.8*
- Galactocérébrosidase ¬ *E75.2*
- Galactokinase ¬ *E74.2*
- Galactose
  - 1-phosphate uridyltransférase ¬ *E74.2*
  - Épimérase ¬ *E74.2*
- Galactosylcéramidase ¬ *E75.2*
- GALK ¬ *E74.2*
- Gamma-cystathionase ¬ *E72.1*
- Gamma-glutamyl transpeptidase ¬ *E72.8*
- Gamma-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par *G71.0*
- Glucoamylase ¬ Diarrhée chronique associée à un *E74.3*
- Glucocérébrosidase ¬ *E75.2*
- Glucokinase ¬ Hyperinsulinisme par *E16.1*
- Glucosamine N-acétyl-6-sulfatase ¬ *E76.2*
- Glucose 6
  - Phosphatase ¬ Glycogénose par *E74.0*
  - Phosphate déshydrogénase [G6PDH] ¬ *E74.8*
- Glucosidase 1 ¬ *E77.8*
- Glucosyltransférase
  - 1 ¬ *E77.8*
  - 2 ¬ *E77.8*
- GLUT2
  - Glycogénose par *E74.0*
  - GSD par *E74.0*
- Glutamate formiminotransférase ¬ *E70.8*
- Glutamine synthétase ¬ Dysgénésie cérébrale congénitale par *E72.8*
- Glutaryl-CoA
  - Déshydrogénase ¬ *E72.3*
  - Oxydase ¬ *E72.3*
- Glutathion réductase ¬ Anémie hémolytique due à un *D55.1*
- Glycogène
  - Phosphorylase musculaire ¬ Glycogénose par *E74.0*
  - Synthase hépatique
    - *E74.0*
    - GSD par *E74.0*
- GTP cyclohydrolase I ¬ *E70.1*
- GTPCH ¬ *E70.1*
- Héparane sulfamidase ¬ *E76.2*
- Héparane-alpha-glucosaminide N-acétyltransférase ¬ *E76.2*
- Héréditaire

Déficit *–suite*
- Héréditaire *–suite*
  - Combiné facteur
    - Coagulation dépendants de la vitamine K ¬ *D68.28*
    - II, VII, IX et X ¬ *D68.28*
  - Facteur
    - Coagulation, n.c.a. ¬ *D68.28*
    - Labile ¬ *D68.22*
    - Stabilisant de la fibrine ¬ *D68.26*
  - Fibrinogène ¬ *D68.20*
  - Fructose-1-phosphate aldolase ¬ *E74.1*
  - Globuline AC (accélératrice) ¬ *D68.22*
  - Glutamine synthétase ¬ *E72.8*
  - Proaccélérine ¬ *D68.22*
  - Proconvertine ¬ *D68.23*
- Hexokinase ¬ Anémie (due à): *D55.2*
- Hexosaminidase A ¬ *E75.0*
- Histidase ¬ *E70.8*
- Histidine-ammoniac-lyase ¬ *E70.8*
- Homocarnosinase ¬ *E72.8*
- Hormone
  - Anti-Müller ¬ *E29.1*
  - Croissance) ¬ Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [Bruton] (avec *D80.0*
- HPRT grade IV ¬ *E79.1*
- HSD10 atypique ¬ *G25.5*
- Hyaluronidase ¬ *E76.2*
- Hypophysaire ¬ *E23.7*
- Hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase grade
  - I ¬ *E79.8*
  - IV ¬ *E79.1*
- Iduronate 2-sulfatase ¬ *E76.1*
- Immunitaire
  - *D84*
  - Aplasie ou hypoplasie thymique avec *D82.1*
  - Associé anomalie majeur
    - *D82*
    - Précisées ¬ *D82.8*
    - Sans précision ¬ *D82.9*
  - Augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] ¬ *D80.5*
  - Combiné
    - *D81*
    - *D81.8*
    - Déficit en ZAP70 ¬ *D81.8*
    - Dysfonctionnement du canal CRAC ¬ *D81.8*
    - Hyperéosinophilie ¬ *D81.8*
    - Microcéphalie-retard de croissance-sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de *D81.1*
    - Sans précision ¬ *D81.9*
    - Sévère

Déficit *–suite*
- Immunitaire *–suite*
  - Combiné *–suite*
    - Sévère *–suite*
      - Déficit en adénosine désaminase ¬ *D81.3*
      - DICS
        - Dysgénésie réticulaire ¬ *D81.0*
        - Nombre faible de cellules B et T ¬ *D81.1*
        - Nombre faible ou normal de cellules B ¬ *D81.2*
        - SAI ¬ *D81.9*
        - T
          - B- ¬ *D81.1*
          - B+ lié à l'X ¬ *D81.2*
  - Commun variable
    - *D83*
    - *D83.8*
    - *D83.9*
    - Anomalie prédominant
      - Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ *D83.1*
      - Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ *D83.0*
    - Autoanticorps anti-lymphocytes B ou T ¬ *D83.2*
    - Sans précision ¬ *D83.9*
  - Déficit prédominant production anticorps
    - *D80*
    - *D80.8*
    - Sans précision ¬ *D80.9*
  - Micromélie ¬ *D82.2*
  - Précisés ¬ Autres *D84.8*
  - Réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr ¬ *D82.3*
  - Sans précision ¬ *D84.9*
  - Thrombocytopénie et eczéma ¬ *D82.0*
- Inhibiteur
  - Alpha-1 protéinase ¬ *E88.0*
  - C1 estérase [C1-INH] ¬ *D84.1*
- Interleukin-1 receptor-associated kinase-4 ¬ Immunodéficience par *D84.8*
- Isobutyryl-CoA déshydrogénase ¬ *E71.1*
- Isolé
  - Glycérol kinase ¬ *E74.8*
  - Sulfite oxydase ¬ *E72.1*
- Isovaléryl-CoA déshydrogénase ¬ *E71.1*
- Kynuréninase ¬ *E70.8*
- Lactate déshydrogénase
  - Glycogénose par *E74.4*
  - GSD par *E74.4*
- Lamine A/C ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par *G71.0*
- Laminine alpha 2 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par *G71.2*
- LAMP-2 ¬ Glycogénose par *E74.0*

Déficit *–suite*
- L-arginine:glycine amidinotransférase ¬ *E72.8*
- LCAT ¬ *E78.6*
- LCHAD ¬ *E71.3*
- LDH ¬ *E74.4*
- Lécithine cholestérol acyltransférase
- - *E78.6*
- - Glomérulopathie au cours de: *E78.6†, N08.4**
- Lipase hépatique ¬ Hyperlipidémie due à un *E78.4*
- Lipoprotéines
- - *E78.6*
- - Haute densité ¬ *E78.6*
- Lysine alpha-cétoglutarate réductase ¬ *E72.3*
- Malonyl-CoA décarboxylase ¬ *E72.8*
- Maltase acide ¬ Glycogénose par *E74.0*
- Mannosyltransférase
- - 1 ¬ *E77.8*
- - 2 ¬ *E77.8*
- - 6 ¬ *E77.8*
- - 7-9 ¬ *E77.8*
- - 8 ¬ *E77.8*
- MCAD ¬ *E71.3*
- MCC ¬ *E71.1*
- Mental SAI ¬ *F79*
- Méthylcobalamine
- - *E72.1*
- - Type
- - - CblE ¬ *E72.1*
- - - CblG ¬ *E72.1*
- Méthylène tétrahydrofolate réductase ¬ *E72.1*
- Monoamine oxydase A ¬ *E70.8*
- MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique mitochondriale avec acidose lactique par *I42.2*
- Multiple
- - Acyl-CoA déshydrogénases ¬ *E71.3*
- - Carboxylases ¬ *E53.8*
- - Sulfatases ¬ *E75.2*
- N acétylglutamate
- - Synthase ¬ *E72.2*
- - Synthtase ¬ *E72.2*
- N-acétylglucosamine-1-phosphotransférase ¬ *E77.0*
- N-acétylglucosaminyltransférase 2 ¬ *E77.8*
- N-acyl-L-amino acide amidohydrolase ¬ *E72.8*
- NADH-coenzyme Q réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par *I42.2*
- NADH-CoQ réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile létale par *I42.2*
- NAGS ¬ *E72.2*
- Noradrénaline ¬ *G90.8*

Déficit *–suite*
- Ornithine
- - Aminotransférase ¬ *E72.4*
- - Carbamoyltransférase ¬ *E72.4*
- - Transcarbamylase ¬ *E72.4*
- OTC ¬ *E72.4*
- Oxoprolinase ¬ Oxoprolinurie liée à un *E72.8*
- OXPHOS combiné ¬ *E88.8*
- Oxydase de l'acide homogentisique ¬ *E70.2*
- Oxydoréduction des alcools d'acides gras ¬ *Q87.1*
- Pantothénate kinase ¬ Neurodégénérescence associée à un *G23.0*
- Partiel
- - Hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase ¬ *E79.8*
- - Méthylmalonyl-CoA mutase ¬ *E71.1*
- PEPCK ¬ *E74.4*
- Phénylalanine hydroxylase ¬ *E70.1*
- PhK ¬ Glycogénose par *E74.0*
- Phosphatase
- - Acide ¬ *E83.38*
- - Complexe pyruvate déshydrogénase ¬ *E74.4*
- Phosphofructokinase musculaire
- - *E74.0*
- - Glycogénose par *E74.0*
- Phosphoglucomutase
- - 1 ¬ *E74.0*
- - GSD par *E74.0*
- Phosphoglucose isomérase ¬ Anémie hémolytique due à un *D55.2*
- Phosphoglycérate kinase ¬ GSD par *E74.0*
- Phosphoglycéromutase ¬ Anémie hémolytique due à un *D55.2*
- Phosphomannomutase 2 ¬ *E77.8*
- Phosphomannose isomerase ¬ *E77.8*
- Phosphoribosylpyrophosphate
- - Synthétase ¬ *E79.8*
- - Transférase ¬ *E79.8*
- Phosphorylase
- - Hépatique
- - - *E74.0*
- - - Glycogénose par *E74.0*
- - Kinase
- - - Glycogénose par *E74.0*
- - - Hépatique et musculaire ¬ Glycogénose par *E74.0*
- - - Musculaire ¬ GSD par *E74.0*
- Potassium [K] ¬ *E87.6*
- Précurseur de thromboplastine plasmatique [PTA] ¬ *D68.1*
- Prédominant production anticorps
- - Déficit immunitaire
- - - *D80*
- - - *D80.8*

Déficit *–suite*
- Prédominant production anticorps *–suite*
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec *D80.9*
- Prolidase ¬ *E72.8*
- Proline oxydase ¬ *E72.5*
- Propionyl-CoA carboxylase ¬ *E71.1*
- Protéine de transfert des esters de cholestérol ¬ *E78.4*
- Protoporphyrinogène oxydase ¬ *E80.2*
- Pseudovitamine D ¬ *E83.31*
- Purine nucléoside phosphorylase [PNP] ¬ *D81.5*
- Pyridoxamine 5'-phosphate oxydase ¬ *G40.8*
- Pyrimidine 5' nucléotidase ¬ Anémie hémolytique due à un *D55.3*
- Pyruvate
- - Carboxylase ¬ *E74.4*
- - Déshydrogénase
- - - *E74.4*
- - - E1-alpha ¬ *E74.4*
- - - E2 ¬ *E74.4*
- - - E3 ¬ *E74.4*
- - Kinase
- - - Érythrocytaire ¬ *D55.2*
- - - Globule rouge ¬ Anémie hémolytique due à un *D55.2*
- - - PK] ¬ Anémie (due à): *D55.2*
- Saccharase-isomaltase ¬ *E74.3*
- Saccharopine déshydrogénase ¬ *E72.3*
- S-adénosylhomocystéine hydrolase
- - Hyperméthioninémie par *E72.1*
- - Retard psychomoteur par *E72.1*
- SCAD ¬ *E71.3*
- SCHAD ¬ *E71.3*
- SCOT ¬ *E71.3*
- Secondaire en lactase ¬ *E73.1*
- Sélectif
- - Immunoglobuline
- - - A [IgA] ¬ *D80.2*
- - - M [IgM] ¬ *D80.4*
- - Sous-classes d'immunoglobulines G [IgG] ¬ *D80.3*
- Sérine ¬ Maladie neurométabolique par *E72.8*
- SLC16A1 ¬ Hyperinsulinisme par *E16.1*
- Sodium [Na] ¬ *E87.1*
- SPCA [sérum prothrombin conversion accelerator] ¬ *D68.23*
- SSADH ¬ *E72.8*
- Stéroïde sulfatase ¬ *Q80.1*
- Stérol
- - 27-hydroxylase ¬ *E75.5*
- - C5-désaturase ¬ *Q87.8*
- Succinate-semi-aldéhyde déshydrogénase ¬ *E72.8*
- Succinyl-CoA

Déficit *–suite*
- Succinyl-CoA *–suite*
- - 3
- - - Cétoacide CoA transférase ¬ *E71.3*
- - - Oxoacide CoA transférase ¬ *E71.3*
- - Acétoacétate transférase ¬ *E71.3*
- Sucrase ¬ *E74.3*
- Sulfatase ¬ *E75.2*
- Sulfite oxydase
- - *E72.1*
- - Déficit cofacteurs molybdène
- - - *E72.1*
- - - Type A ¬ *E72.1*
- - Encéphalopathie par *E72.1*
- SUR1 ¬ Hyperinsulinisme autosomique récessif par *E16.1*
- Systémique primaire en carnitine ¬ *E71.3*
- Tétrahydrobioptérine ¬ *E88.8*
- Tissulaire limité à la peau [derme] et au tissu sous-cutané ¬ *I70.24*
- Transaldolase ¬ *E74.8*
- Transaminase de l'acide gamma-aminobutyrique ¬ *E72.8*
- Transporteur à ATP-binding cassette A1 ¬ *E78.6*
- Triose-phosphate isomérase ¬ Anémie (due à): *D55.2*
- Tyrosine
- - Aminotransférase ¬ Tyrosinémie par *E70.2*
- - Hydroxylase
- - - *G24.1*
- - - Dystonie dopa-sensible par *G24.1*
- Uridine
- - Diphosphate-galactose-4-épimérase ¬ *E74.2*
- - Monophosphate synthase ¬ *E79.8*
- Vitamine E ¬ Ataxie par *G11.1*
- WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-épilepsie-déficience intellectuelle par *G11.1*
- Xanthine
- - Déshydrogénase ¬ *E79.8*
- - Oxydase ¬ *E79.8*
- - Oxydoréductase ¬ *E79.8*
- Xylitol déshydrogénase ¬ *E74.8*
- ZAP70 ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*

Défiguration due à des cicatrices ¬ *L90.5*

Défini
- Appareil
- - Digestif Tumeur
- - - Bénin
- - - - Parties autres et mal *D13*
- - - - Sièges mal *D13.9*
- - - Maligne: Sièges mal *C26.9*
- - Respiratoire ¬ Tumeur maligne: sièges mal *C39.9*
- Cardiopathies mal *I51.8*

Défini *–suite*
- Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal *I51*
- Examen général de routine d'une sous-population *Z10*
- Localisation focal partiel crise
- - Début focal ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques *G40.0*
- - Partiel
- - - Complexes ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques *G40.2*
- - - Simples ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques *G40.1*
- Non précisées ¬ Autres causes de mortalité mal *R99*
- Tumeur malign
- - Appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal *C39*
- - Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal *C76.8*
- - Lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal *C14*
- - Organes digestifs, de sièges autres et mal *C26*
- - Siège mal
- - - *C76*
- - - *C76.7*

Définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies *U60.3!*

Déformante
- Cours
- - Maladies tumorales ¬ Ostéite *C00-D48†, M90.6**
- - Tumeurs osseuses malignes ¬ Ostéite *C40-C41†, M90.6**
- Dystonie musculaire *G24.1*
- Maladie osseuse de Paget [ostéite *M88*
- Oblitérante ¬ Endartérite: *I70*
- Polypose rhino-sinusienne *J33.1*
- Tibia ¬ Ostéochondrose *M92.5*

Déformation
- Acquis
- - Auriculaire ¬ *H61.1*
- - Bassin ¬ *M95.5*
- - Cheville
- - - *M21.68*
- - - Pied
- - - - *M21.6*
- - - - *M21.68*
- - Cou ¬ *M95.3*
- - Doigts et des orteils ¬ *M20*
- - Gros orteil ¬ Autres *M20.3*
- - Membre
- - - *M21*
- - - Sans précision ¬ *M21.9*
- - Nez ¬ *M95.0*
- - Orteil(s) ¬ Autres *M20.5*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *H61.1*

Déformation *–suite*
- Acquis *–suite*
- - Précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif ¬ Autres *M95.8*
- - S) d'(es) orteil(s), sans précision ¬ *M20.6*
- - Système ostéo-articulaire muscle tissu conjonctif
- - - *M95*
- - - Sans précision ¬ *M95.9*
- - Tête ¬ Autres *M95.2*
- - Thorax et des côtes ¬ *M95.4*
- Appareil urinaire SAI ¬ congénitale: *Q64.9*
- Boutonnière et en col de cygne ¬ *M20.0*
- Congénital
- - Doigts ¬ *Q68.1*
- - Rate ¬ *Q89.08*
- Cornée ¬ Autres *H18.7*
- Doigt(s) ¬ *M20.0*
- Dorsopathies avec *M43*
- Flexion ¬ *M21.2*
- Hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure ¬ *M91.2*
- Orbite ¬ *H05.3*
- Oreille ¬ Autres *Q17.3*
- Pelvienne ¬ Dystocie due à une *O65.0*
- Précis
- - Dorsopathies avec *M43.8*
- - Membres ¬ Autres *M21.8*
- SAI
- - Congénitale: *Q89.9*
- - Téguments/phanères SAI ¬ *Q84.9*
- Sans précision ¬ Dorsopathie avec *M43.9*
- Valgus, non classée ailleurs ¬ *M21.0*
- Varus, non classée ailleurs ¬ *M21.1*

Déformée en forme de pelle ¬ Incisive *K00.2*

Dégénératif
v. Type de maladie

Dégénérescence
- Artérielle ¬ *I70*
- Artériovasculaire ¬ *I70*
- Cérébelleux
- - Alcoolique ¬ *G31.2*
- - Cérébelleuse) héréditaire ¬ *G11.9*
- Cérébral
- - Alcoolique ¬ *G31.2*
- - Sénile, non classée ailleurs ¬ *G31.1*
- Choroïdienne ¬ *H31.1*
- Cœur myocarde
- - Graisseuse ¬ *I51.5*
- - Sénile ¬ *I51.5*
- Combiné subaigu moelle épinière cours
- - Carence en vitamine B12 ¬ *E53.8†, G32.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *G32.0**
- Congénitale du cerveau chez l'enfant ¬ *Q04.9*

Dégénérescence *–suite*
- Cornée ¬ *H18.4*
- Corps vitré ¬ *H43.8*
- Facettes articulaires ¬ *M47*
- Familiale du neurone moteur ¬ *G12.2*
- Globe oculaire ¬ *H44.5*
- Graisseux
- - Alcoolique du foie ¬ *K70.0*
- - Foie, non classée ailleurs ¬ *K76.0*
- Hépatocytes ¬ *K76.8*
- Hépatolenticulaire (de Wilson) ¬ Démence (au cours de): *E83.01†, F02.8**
- Hépato-lenticulaire ¬ *E83.0*
- Iris (pigmentaire) ¬ *H21.2*
- Junius-Kuhnt ¬ *H35.3*
- Macula et du pôle postérieur ¬ *H35.3*
- Maculaire sénile (atrophique) (exsudative) ¬ *H35.3*
- Maladie fibrokystique du rein ¬ *Q61.8*
- Media artérielle ¬ *I70.29*
- Ménisque ¬ *M23.3*
- Mönckeberg ¬ *I70.29*
- Multisystématisée ¬ *G23.2*
- Murale du cœur ¬ *I51.5*
- Myocarde ¬ *I51.5*
- Nerf optique ¬ *H47.0*
- Neuronale progressive de l'enfant avec maladie du foie ¬ *G31.88*
- Olivo-ponto-cérébelleuse
- - Familiale ¬ *G23.3*
- - Héréditaire ¬ *G23.3*
- Pallidale pigmentaire ¬ *G23.0*
- Partie irienne de la rétine ¬ *H21.2*
- Pulpaire ¬ *K04.2*
- Rebord pupillaire ¬ *H21.2*
- Rétinien
- - Entrecroisée ¬ *H35.4*
- - Microcystoïde ¬ *H35.4*
- - Palissade ¬ *H35.4*
- - Pavimenteuse ¬ *H35.4*
- - Périphérique ¬ *H35.4*
- - Réticulaire ¬ *H35.4*
- - SAI ¬ *H35.4*
- Système nerveux liée à l'alcool ¬ *G31.2*
- Tunique intermédiaire artérielle ¬ *I70.29*
- Vasculaire ¬ *I70*
- Vitréo-rétinienne de Wagner ¬ *H35.5*

Déglutition
- Anormale ¬ Malocclusion due à: *K07.5*
- SAI ¬ Troubles de la *R13.9*
- Sang maternel
- - Hématémèse et mélæna néonatals dus à une *P78.2*
- - Ictère néonatal dû à une *P58.5*

Degos
v. Dowling-Degos

Dégradation des glycoprotéines ¬ Défauts de la *E77.1*

DEH ¬ *Q82.4*

Déhiscence d'une plaie opératoire ¬ *T81.3*

Déhydrocholestérol réductase ¬ Déficit en 7- *Q87.1*

Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de *P14.1*

Déjerine-Sottas ¬ Maladie de: *G60.0*

Del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [*D46.6*

Délaissement et abandon ¬ *T74.0*

Délétion
- 1p36 ¬ Syndrome de *Q93.5*
- 15q11q13 d'origine paternelle ¬ Syndrome de Prader-Willi dû à une *Q87.1*
- 22q13 ¬ *Q93.5*
- Autosomes
- - *Q93.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Monosomies et *Q93*
- - Sans précision ¬ *Q93.9*
- Bras court chromosome
- - 4 ¬ *Q93.3*
- - 5
- - - *Q93.4*
- - - Syndrome de *D46.6*
- Isolée du chromosome 5 [del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec *D46.6*
- Partielles d'un chromosome ¬ Autres *Q93.5*
- Réarrangements complexes ¬ *Q93.7*
- Vues seulement à la prométaphase ¬ *Q93.6*

Délibéré
- E) ¬ Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) *X84.9!*
- Lésion auto-infligé
- - *X84!*
- - *X84.9!*

Délibérément
- Accident de véhicule à moteur causé *Y09.9!*
- Individu suicide (tentative de) ¬ intoxication ou lésion traumatique que s'inflige *X59.9!*

Délinquance "de groupe" ¬ *F91.2*

Délirant
- Dysmorphophobie
- - *F22.8*
- - Non *F45.2*
- États délirants et hallucinatoires d'origine organique ¬ Etats *F06.2*
- Hallucinatoires d'origine organique ¬ Etats délirants et états *F06.2*
- Induit ¬ Trouble *F24*
- Organique [d'allure schizophrénique] ¬ Trouble *F06.2*
- Persistant, sans précision ¬ Trouble *F22.9*
- Persistants trouble
- - *F22*
- - *F22.8*

Délirant *–suite*
- Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ Bouffée *F23.0*
- Symptômes schizophréniques ¬ Bouffée *F23.1*
- Trouble
- - *F22.0*
- - Psychotique aigu, essentiellement *F23.3*

Délire
- Anticholinergique ¬ *T44.3*
- Postopératoire ¬ *F05.8*
- Relation des sensitifs ¬ *F22.0*

Delirium
- Formes de *F05.8*
- Non
- - Induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives ¬ *F05*
- - Surajouté à une démence, ainsi décrit ¬ *F05.0*
- Origine mixte ¬ *F05.8*
- Sans précision ¬ *F05.9*
- Surajouté à une démence ¬ *F05.1*

Délits commis en bande ¬ *F91.2*

Délivrance
- Hémorragie (du): consécutive à la *O72.1*
- Troisième période) ¬ Hémorragie de la *O72.0*

Delta
- Bêta-thalassémie ¬ *D56.2*
- Coma hépatique Hépatite aigu B
- - Agent *B16.0*
- - Sans agent *B16.2*
- Contient des cellules de type alpha-bêta et gamma- *C86.1*
- Hépatite viral chronique B
- - Agent *B18.0*
- - Sans agent *B18.1*
- Sans coma hépatique Hépatite aigu B
- - Agent *B16.1*
- - Sans coma hépatique ¬ Hépatite aiguë B, sans agent *B16.9*
- Sujet porteur de l'hépatite B ¬ (Sur)infection aiguë par agent *B17.0*

Delta-aminolévulinate déshydratase ¬ Porphyrie par déficit en *E80.2*

Delta-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.0*

Delta-sarcoglycanopathie ¬ *G71.0*

Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la cheville: Ligament *S93.41*

Demande
- Autorités ¬ Examen psychiatrique général à la *Z04.8*
- Expertise ¬ *Z04.8*

Démangeaison SAI ¬ *L29.9*

Démarche
- Ataxique ¬ *R26.0*
- Ébrieuse ¬ *R26.0*

Démarche *–suite*
- Instable SAI ¬ *R26.8*
- Motilité
- - Anomalies de la *R26*
- - Non précisées ¬ Anomalies de la *R26.8*
- Paralytique ¬ *R26.1*
- Spastique ¬ *R26.1*

Démence
- *B22*
- Ainsi décrit ¬ Delirium non surajouté à une *F05.0*
- Artériopathique ¬ *F01*
- Atypique, de type Alzheimer ¬ *F00.2**
- Binswanger ¬ *F01.2*
- Chorée de Huntington ¬ *F02.2**
- Corps Lewy
- - *G31.82, F02.8**
- - *G31.82†, F02.8**
- Cours
- - Carence
- - - Acide nicotinique [pellagre] ¬ *E52†, F02.8**
- - - Vitamine B12 ¬ *E53.8†, F02.8**
- - Dégénérescence hépatolenticulaire (de Wilson) ¬ *E83.0†, F02.8**
- - Épilepsie ¬ *G40.-†, F02.8**
- - Hypercalcémie ¬ *E83.5-†, F02.8**
- - Hypothyroïdie acquise ¬ *E01.-†, E03.-†, F02.8**
- - Intoxications ¬ *T36-T65†, F02.8**
- - Lipidose cérébrale ¬ *E75.-†, F02.8**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.-†, F02.8**
- - Maladie classé
- - - *F02**
- - - *F02.8**
- - Neurosyphilis ¬ *A52.1†, F02.8**
- - Périartérite noueuse ¬ *M30.0†, F02.8**
- - Sclérose en plaques ¬ *G35.-†, F02.8**
- - Trypanosomiase ¬ *B56.-†, B57.-†, F02.8**
- - Urémie ¬ *N18.-†, F02.8**
- Dégénératif primaire
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer début
- - - Présénile ¬ *F00.0**
- - - Sénile ¬ *F00.1**
- Delirium surajouté à une *F05.1*
- Forme dépressive ou paranoïde ¬ Démence sénile: *F03*
- Fronto-temporale [FTD] ¬ *G31.0*
- Heller ¬ *F84.3*
- Infantile ¬ *F84.3*
- Maladie
- - Alzheimer
- - - *G30.-†, F00**
- - - Début
- - - - Précoce ¬ *G30.0†, F00.0**

Démence *–suite*
- Maladie *–suite*
- - Alzheimer *–suite*
- - - Début *–suite*
- - - - Tardif ¬ *G30.1†, F00.1**
- - - Forme atypique ou mixte ¬ *G30.8†, F00.2**
- - - Sans précision ¬ *G30.9†, F00.9**
- - Creutzfeldt-Jakob ¬ *A81.0†, F02.1**
- - Huntington ¬ *G10†, F02.2**
- - Parkinson ¬ *G20.-†, F02.3**
- - Pick ¬ *G31.0†, F02.0**
- - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ *B22†, F02.4**
- Paralysie agitante ¬ *F02.3**
- Paralytique juvénile ¬ *A50.4*
- Paranoïde ¬ *F22.9*
- Parkinsonisme ¬ *F02.3**
- Prédominance corticale ¬ *F01.1*
- Présénile
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer ¬ *F00.0**
- Pugilistique ¬ *F07.2*
- Sans précision ¬ *F03*
- Sénile
- - Démence: forme dépressive ou paranoïde ¬ *F03*
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer (DSTA) ¬ *F00.1**
- Urémique: *N18, F02.8**
- Vasculaire
- - *F01*
- - Début aigu ¬ *F01.0*
- - Formes de *F01.8*
- - Infarctus multiples ¬ *F01.1*
- - Mixte, corticale et sous-corticale ¬ *F01.3*
- - Sans précision ¬ *F01.9*
- - Sous-corticale ¬ *F01.2*

Demeure
- Complication mécanique d'une sonde urinaire (à *T83.0*
- États mentionnés en T82.0 dus à: sonde (de): urétrale, à *T83.0*
- Implanté chirurgicalement ¬ Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à *Z45.20*
- Mis en place par voie chirurgicale ¬ Présence d'un système de cathéter vasculaire à *Z95.81*

Deminutus ¬ Infestation par: Ternidens *B81.8*

Demodex Dermite
- *B88.0*
- Paupière due à *B88.0†, H03.0**

Demons-Meigs ¬ Syndrome de *D27*

Démyélinisante
- Aigu disséminé
- - Affections *G36*

Démyélinisante *–suite*
- Aigu disséminé *–suite*
- - Précisées ¬ Autres affections *G36.8*
- - Sans précision ¬ Affection *G36.9*
- Précisées du système nerveux central ¬ Autres affections *G37.8*
- Système nerveux central
- - Affections *G37*
- - Myélite transverse aiguë au cours d'affections *G37.3*
- - Sans précision ¬ Affection *G37.9*

Démyélinisation
- Centrale du corps calleux ¬ *G37.1*
- Concentrique ¬ *G37.5*
- Cours d'une névrite optique ¬ *G36.0*

Dendriticum ¬ Infection (à): Dicrocoelium *B66.2*

Dendritique
- Cellules accessoires) ¬ Sarcome à cellules *C96.4*
- Disciforme ¬ Kératite *H19.1**
- Folliculaires ¬ Sarcome à cellules *C96.4*
- Interdigitées ¬ Sarcome à cellules *C96.4*

Dénervation afférente chirurgicale ¬ Vessie neurogène: après *N31.2*

Dengue
- *A97*
- Hémorragique
- - Grades 1 et 2 ¬ *A97.0*
- - Sans signes d'alerte ¬ *A97.0*
- - Sévère ¬ *A97.2*
- - Signes d'alertes ¬ *A97.1*
- SAI ¬ *A97.9*
- Sans
- - Précision ¬ *A97.9*
- - Signes d'alerte ¬ *A97.0*
- Sévère ¬ *A97.2*
- Signes d'alerte ¬ *A97.1*

Denny-Brown] ¬ Neuropathie sensitive paranéoplasique [*C00-D48†, G13.0**

Dens in dente ¬ *K00.2*

Densité
- Déficit en: lipoprotéines de haute *E78.6*
- LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse *E78.0*
- Structure osseux
- - Anomalie
- - - *M85*
- - - Précisées de la *M85.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie de la *M85.9*
- VLDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse *E78.1*

Dent
- Abrasion
- - *K03.1*
- - Dentifrice des *K03.1*
- - Habituelle des *K03.1*

Dent *–suite*
- Abrasion *–suite*
- - Professionnelle des *K03.1*
- - Rituelle des *K03.1*
- - Traditionnelle des *K03.1*
- Adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des *K07.3*
- Allongée ¬ *K00.2*
- Anomalie
- - Coin SAI des *K03.1*
- - Volume et de forme des *K00.2*
- Appareil alvéolaire ¬ Autres affections précisées des *K08.88*
- Attrition excessive des *K03.0*
- Bétel ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Bruxisme) psychogène ¬ Grincement des *F45.8*
- Cassée ¬ *S02.5*
- Changement de couleur pendant la formation de la *K00.8*
- Chevauchement d'une ou de plusieurs *K07.3*
- Conique ¬ *K00.2*
- Consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée ¬ Perte de *K08.1*
- Coquille ¬ *K00.5*
- Dent
- - Adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces *K07.3*
- - Médiale causant un rapprochement des *K07.3*
- - Supplémentaire causant un rapprochement des *K07.3*
- - Surnuméraire causant un rapprochement des *K07.3*
- Déplacement d'une ou de plusieurs *K07.3*
- Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Diastème d'une ou de plusieurs *K07.3*
- Enclavées ¬ *K01.1*
- Erosion des *K03.2*
- Espacement anormal d'une ou de plusieurs *K07.3*
- Évaginée ¬ *K00.2*
- Extrinsèque SAI ¬ Pigmentation des *K03.6*
- Fracture pathologique de *K08.81*
- Hutchinson ¬ *A50.5*
- Hypoplasique de Turner ¬ *K00.4*
- Idiopathique ¬ Erosion des *K03.2*
- Incluses
- - *K01.0*
- - Enclavées
- - - *K01*
- - - Position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ *K07.3*
- Inférieures ¬ Occlusion linguale postérieure des *K07.2*
- Invaginée ¬ *K00.2*
- Jumelles ¬ *K00.2*

Dent *–suite*
- Malposition des *K07.3*
- Materia alba ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Médiale causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- Médicaments ¬ Erosion des *K03.2*
- Natale ¬ *K00.6*
- Néonatale ¬ *K00.6*
- Noir ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Opalescentes sans OI ¬ *K00.5*
- Orange ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Paramolaire causant un rapprochement des *K07.3*
- Parodonte
- - Affection
- - - *K08*
- - - Précisées des *K08.8*
- - Sans précision ¬ Affection des *K08.9*
- Précoce ¬ *K00.6*
- Professionnelle ¬ Erosion des *K03.2*
- Régime alimentaire ¬ Erosion des *K03.2*
- Résorption pathologique des *K03.3*
- Rotation d'une ou de plusieurs *K07.3*
- SAI
- - Erosion des *K03.2*
- - Pigmentation
- - - *K03.6*
- - - Intrinsèque des *K00.8*
- - Troubles du développement des *K00.9*
- Supplémentaire
- - *K00.1*
- - Causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- Surnuméraire
- - *K00.1*
- - Causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- Tabac ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Tachetées ¬ *K00.3*
- Temporaire
- - Chute prématurée des *K00.6*
- - Persistantes] ¬ Rétention dentaire [*K00.6*
- Transposition d'une ou de plusieurs *K07.3*
- Troubles de la formation des *K00.4*
- Usure
- - Occlusale des *K03.0*
- - Proximale des *K03.0*
- Vert ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Vomissements persistants ¬ Erosion des *K03.2*

Dentaire
- Affections (des): *Z13.8*
- Alvéole (*S02.8*
- Ankylose *K03.5*
- Anomalies de rapport entre les arcades *K07.2*

Dentaire *–suite*
- Antérieure) (postérieure) ¬ Béance occlusale *K07.2*
- Carie
- - *K02*
- - *K02.8*
- Causes générales ¬ Exfoliation *K08.0*
- Complète)(partielle) ¬ Prothèse *Z97.8*
- Concrescence *K00.2*
- Déchaussement *K08.88*
- Dents temporaires persistantes] ¬ Rétention *K00.6*
- Déviation médiane de l'arcade *K07.2*
- Dislocation du germe *K00.4*
- Durs
- - Éruption ¬ Modification de la teinte des tissus *K03.7*
- - Maladie
- - - Précisées des tissus *K03.8*
- - - Tissus *K03*
- - Pulpe ¬ Formation anormale de tissus *K04.3*
- - Sans précision ¬ Maladie des tissus *K03.9*
- Dysfonctionnement oro-facial ¬ Malocclusion *K07.5*
- Examen *Z01.2*
- Externe) ¬ Résorption *K03.3*
- Fistule ¬ Abcès: *K04.6*
- Fluorose *K00.3*
- Fracture *S02.5*
- Fusion *K00.2*
- Gémination *K00.2*
- Inactive ¬ Carie *K02.3*
- Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et *T49*
- Kyste
- - Lame *K09.0*
- - Lié à l'éruption *K09.0*
- - Région buccale non liés au développement *K09.1*
- Laissée en place ¬ Racine *K08.3*
- Liés au développement (odontogènes) ¬ Kystes *K09.0*
- Luxation *S03.2*
- Mise en place et ajustement d'une prothèse *Z46.3*
- Non classées ailleurs ¬ Anomalies héréditaires de la structure *K00.5*
- Prématurée ¬ Eruption *K00.6*
- Présence d'implants maxillaires et sur racines *Z96.5*
- SAI
- - Abcès: *K04.7*
- - Algies *K08.8*
- Sans précision ¬ Carie *K02.9*
- Sélective ¬ Agénésie *K00.0*

Dentaire *–suite*
- Sous-gingival ¬ Tartre (*K03.6*
- Stabilisée ¬ Carie *K02.3*
- Supra-gingival ¬ Tartre (*K03.6*
- Syndrome d'éruption *K00.7*
- Troubles de l'éruption *K00.6*
- Usage topique ¬ Intoxication: Médicaments *T49.7*

Dentato-rubro-pallido-luysienne ¬ Atrophie *G11.8*

Dente ¬ Dens in *K00.2*

Denticules ¬ *K04.2*

Dentifrice des dents ¬ Abrasion: par *K03.1*

Dentigère ¬ Kyste: *K09.0*

Dentine
- Carie de la *K02.1*
- Dysplasie de la *K00.5*
- Hypersensibilité de la *K03.8*
- Secondaire ou irrégulière ¬ *K04.3*

Dentinogenesis imperfecta ¬ *K00.5*

Dento
- Alvéolaire
- - Fistule ¬ Abcès: *K04.6*
- - SAI ¬ Abcès: *K04.7*
- Facial
- - Anomalies *K07.8*
- - Fonctionnelles ¬ Anomalies *K07.5*
- - Sans précision ¬ Anomalie *K07.9*
- - Y compris les malocclusions] ¬ Anomalies *K07*

Denys-Drash ¬ Syndrome de *N04*

Départ
- Foyer pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Peut classé aucun catégorie
- - C00-C14.2 ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de *C14.8*
- - C01-C02.4 ¬ Tumeur maligne de la langue dont le point de *C02.8*
- - C07-C08.1 ¬ Tumeur maligne des glandes salivaires principales dont le point de *C08.8*
- - C15-C26.1 ¬ Tumeurs maligne des organes digestifs dont le point de *C26.8*
- - C20-C21.2 ¬ Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du canal anal dont le point de *C21.8*
- - C22.0-C24.1 ¬ Tumeur maligne des voies biliaires dont le point de *C24.8*
- - C30-C39.0 ¬ Tumeur maligne des organes respiratoires et intrathoraciques dont le point de *C39.8*
- - C40-C41.4 ¬ Tumeur maligne de l'os et du cartilage articulaire dont le point de *C41.8*
- - C47-C49.6 ¬ Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous dont le point de *C49.8*
- - C51-C57.7, C58 ¬ Tumeur maligne des organes génitaux de la femme dont le point de *C57.8*
- - C60-C63.7 ¬ Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme dont le point de *C63.8*

Départ *–suite*
- Peut classé aucun catégorie *–suite*
- - C64-C68.1 ¬ Tumeur maligne des organes urinaires dont le point de *C68.8*
- - C70-C72.5 ¬ Tumeur maligne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central dont le point de *C72.8*

Dépassant
- Premier degré
- - Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées *T29.1*
- - Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées *T29.5*
- Second degré
- - Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées *T29.2*
- - Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées *T29.6*

Dépendance
- Analgésiques ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.2*
- Antiacides ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.3*
- Antidépresseurs ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.0*
- Codéine ¬ *F11*
- Envers personne donne soin
- - Difficulté lié
- - - *Z74*
- - - *Z74.8*
- - Sans précision ¬ Difficulté liée à une *Z74.9*
- Laxatifs ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.1*
- Long durée
- - Envers
- - - Appareil
- - - - Prise en charge des sécrétions ¬ *Z99.0*
- - - - Soutien
- - - - - Appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé ¬ *Z99.9*
- - - - - Appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires ¬ *Z99.8*
- - - - - Appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs ¬ *Z99*
- - - Aspirateur
- - - - *Z99.0*
- - - - *Z99.0*
- - - - Sans précision ¬ *Z99.0*
- - - Cœur artificiel ¬ *Z99.4*
- - - Dialyse en cas d'insuffisance rénale ¬ *Z99.2*
- - - Fauteuil roulant ¬ *Z99.3*
- - - Insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la toux) ¬ *Z99.0*
- - - Respirateur ¬ *Z99.1*
- - Respirateur ¬ *Z99.1*
- Mobilité restreinte ¬ Difficultés liées à: *Z74.0*

Dépendance *–suite*
- Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.6*
- Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une *R78.4*
- Stéroïdes et hormones ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.5*
- Substance
- - Non précisée ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.9*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.8*
- Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55*
- Vitamines ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.4*

Dépendant
- Asthénique) ¬ Trouble de la personnalité: *F60.7*
- Déficit en carboxylase biotine- *D81.8*
- Epilepsie vitamine B6- *G40.8*
- Gonadotropines ¬ Puberté précoce *E22.8*
- Hypercorticisme hypophyso- *E24.0*
- Maladie de Cushing hypophyso- *E24.0*
- Pendant un congé de ses proches ¬ Prise en charge d'une personne *Z75.8*
- Personnalité *F60.7*
- Sujet jeune ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non insulino- *E11*
- Vitamine D ¬ Rachitisme *E83.31*

Dépérissement ¬ Syndrome de *B22*

Dépersonnalisation-déréalisation ¬ Syndrome de *F48.1*

Dépistage
- Affection
- - Cardio-vasculaires ¬ Examen spécial de *Z13.6*
- - Yeux et des oreilles ¬ Examen spécial de *Z13.5*
- Certains troubles du développement de l'enfance ¬ Examen spécial de *Z13.4*
- Diabète sucré ¬ Examen spécial de *Z13.1*
- Hémoglobinopathie ¬ *Z36.8*
- Maladie
- - États pathologiques ¬ Examen spécial de *Z13*
- - Infectieuses et parasitaires ¬ Examen spécial de *Z11*
- - Précisées ¬ Examen spécial de *Z13.8*
- - Sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ Examen spécial de *Z13.0*
- Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ¬ Examen spécial de *Z13.7*
- Prénatal
- - *Z36*
- - *Z36.8*
- - Amniocentèse ¬ Autres *Z36.2*
- - Anomalies chromosomiques ¬ *Z36.0*

Dépistage *–suite*
- Prénatal *–suite*
- - Iso-immunisation ¬ *Z36.5*
- - Malformations par échographie et autres méthodes physiques ¬ *Z36.3*
- - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ *Z36.4*
- - Sans précision ¬ *Z36.9*
- - Taux élevé d'alpha-fœtoprotéines ¬ *Z36.1*
- Sans précision ¬ Examen spécial de *Z13.9*
- Troubles de la nutrition ¬ Examen spécial de *Z13.2*
- Tumeur
- - Appareil respiratoire ¬ Examen spécial de *Z12.2*
- - Col de l'utérus ¬ Examen spécial de *Z12.4*
- - Estomac ¬ Examen spécial de *Z12.0*
- - Examen spécial de *Z12*
- - Intestin ¬ Examen spécial de *Z12.1*
- - Localisations ¬ Examen spécial de *Z12.8*
- - Prostate ¬ Examen spécial de *Z12.5*
- - Sans précision ¬ Examen spécial de *Z12.9*
- - Sein ¬ Examen spécial de *Z12.3*
- - Vessie ¬ Examen spécial de *Z12.6*

Déplacement
- Acquis du cristallin ¬ *H27.8*
- Clampage du cordon ombilical ¬ *P51.8*
- Congénital
- - Estomac ¬ *Q40.2*
- - Œsophage ¬ *Q39.8*
- - Rein ¬ *Q63.2*
- Latéral) du globe SAI ¬ *H05.2*
- Médiastin ¬ *J98.58*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- SAI ¬ Fracture: avec: *T14.2*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*

Déplétion
- Hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*
- Lymphocytaire
- - Fibrose diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en *C81.3*
- - Lymphome Hodgkin classique
- - - *C81.3*
- - - Type réticulaire en *C81.3*
- Volume du plasma ou du liquide extracellulaire ¬ *E86*

Dépolarisation
- Auriculaire prématurée ¬ *I49.1*
- Jonctionnelle prématurée ¬ *I49.2*
- Prématurées, autres et sans précision ¬ *I49.4*
- Ventriculaire prématurée ¬ *I49.3*

Dépôt
- Accrétion sur dent
- - *K03.6*
- - Bétel ¬ *K03.6*
- - Materia alba ¬ *K03.6*
- - Noir ¬ *K03.6*
- - Orange ¬ *K03.6*
- - Tabac ¬ *K03.6*
- - Vert ¬ *K03.6*
- Affections dégénératives de la conjonctive ¬ *H11.1*
- Calciques dans une bourse séreuse ¬ *M71.4*
- Cornéens ¬ Pigmentation et *H18.0*
- Hydroxyapatite ¬ Maladie par *M11.0*
- Iode ¬ Inflammation des glandes salivaires au cours d'une réaction à des *K11.2*

Dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ Intoxication: Antiparkinsoniens et autres *T42.8*

Dépressif
v. Type de maladie

Dépression
- Accouchement SAI ¬ *F53.0*
- Agitée épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- Anxieux
- - Légère ou non persistante) ¬ *F41.2*
- - Persistante ¬ *F34.1*
- Atypique ¬ *F32.8*
- Endogène
- - Sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- - Symptômes psychotiques ¬ *F33.3*
- Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.3*
- Majeur
- - Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- - Symptôme psychotique épisode
- - - Isolés de: *F32.3*
- - - Récurrents sévères de: *F33.3*
- Masquée" SAI ¬ Episodes isolés d'une *F32.8*
- Médullaire
- - *D61.9*
- - Toxicité ¬ *D61.9*
- Névrotique ¬ *F34.1*
- Os du crâne ¬ *Q67.4*
- Post-partum SAI ¬ *F53.0*
- Post-schizophrénique ¬ *F20.4*
- Psychogène épisode
- - Isolés de: *F32*
- - Récurrents de (F33.0 ou F33.1): *F33*
- Psychotique épisode
- - Isolés de: *F32.3*
- - Récurrents sévères de: *F33.3*
- Réactionnel épisode

Dépression *–suite*
- Réactionnel épisode *–suite*
- - Isolés de: *F32*
- - Récurrents de (F33.0 ou F33.1): *F33*
- SAI ¬ *F32.9*
- Sévère
- - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.4*
- - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.5*
- Troubles des conduites avec *F92.0*
- Unipolaire SAI ¬ *F33.9*
- Vital
- - Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*

Dercum] ¬ Lipomatose douloureuse [maladie de *E88.29*

Déréalisation ¬ Syndrome de dépersonnalisation- *F48.1*

Dérèglement immunitaire-polyendocrinopathie-entéropathie lié à l'X ¬ Syndrome de *E31.0*

Dérivation
- Anastomose intestinale ¬ Status post *Z98.0*
- Intestinale ¬ Arthrite après *M02.0*
- LCR ¬ *Z98.2*

Dérivé
- 4-aminophénol ¬ Intoxication: *T39.1*
- Acide nicotinique (*T46.7*
- Aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues ¬ Effet toxique: *T65.3*
- Associations et *T38.5*
- Cannabis ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F12*
- Halogéné hydrocarbures
- - Aliphatiques
- - - Aromatiques
- - - - Effet toxique de *T53*
- - - - Sans précision ¬ Effet toxique: *T53.9*
- - - Effet toxique: Autres *T53.6*
- - Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres *T53.7*
- Hormones parathyroïdiennes et leurs *T50.9*
- Hydantoïne ¬ Intoxication: *T42.0*
- Hydroxyquinoléine ¬ *T37.8*
- Intoxication
- - Cannabis (*T40.7*
- - Hormones thyroïdiennes et leurs *T38.1*
- Pétrole ¬ Effet toxique: Produits *T52.0*
- Phénothiazine ¬ Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques *T43.3*
- Pyrazolés ¬ Intoxication: *T39.2*
- Rapamycine ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*
- Scopolamine ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*

Dermanyssus gallinae ¬ Dermite (due à): *B88.0*

Dermatillomanie ¬ *F63.9*

Dermatite
- Acariens ¬ *B88.0*
- Aoûtats ¬ *B88.0*
- Exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von Rittershain] ¬ *L00*
- Herpétiforme juvénile ¬ *L12.2*
- Infectieuse associée au virus T-lymphotrope humain de type I ¬ *L30.3*
- Migrante ¬ *B83.1*
- Œdème "rampant" ¬ *B83.1*
- Pustuleuse contagieuse ovine] ¬ Orf [*B08.0*
- Verruqueuse ¬ *B43.0*

Dermato
- Arthrite lipoïde ¬ *E78.8†, M14.3**
- Arthrose lipoïde ¬ *M14.3**
- Poly)myosite au cours de maladies tumorales ¬ *C00-D48†, M36.0**

Dermatoarthrite lipoïdique ¬ *E78.8*

Dermatofibrosarcoma protuberans ¬ *C44.9*

Dermatoglyphes ¬ Anomalies des *Q82.8*

Dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies *Q87.8*

Dermatomyosite
- *M33.1*
- Juvénile ¬ *M33.0*
- Troubles respiratoires au cours de: *M33.0-M33.1†, J99.1**

Dermatophytide ¬ *L30.2*

Dermatophytique ¬ Onyxis *B35.1*

Dermatophytose
- *B35.8*
- Aine ¬ *B35.6*
- Disséminée ¬ *B35.8*
- Granulomateuse ¬ *B35.8*
- Main ¬ *B35.2*
- Ongle ¬ *B35.1*
- Pied ¬ *B35.3*
- Sans précision ¬ *B35.9*
- Tinea] ¬ *B35*

Dermatopolymyosite
- *M33*
- Sans précision ¬ *M33.9*

Dermatose
- Acantholytique transitoire [Grover] ¬ *L11.1*
- Bulleux
- - *L13*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *L14**
- - Précisées ¬ Autres *L13.8*
- - Sans précision ¬ *L13.9*
- Impétiginisation d'autres *L01.1*
- Neutrophile fébrile [Sweet] ¬ *L98.2*
- Non infectieuses de la paupière ¬ *H01.1*
- Papuleuse noire ¬ *L82*
- Purpurique pigmentée ¬ *L81.7*

Dermatose *–suite*
- Pustuleuse sous-cornée ¬ *L13.1*
- Réticulée des plis ¬ *L81.8*

Dermatostomatite type Stevens-Johnson ¬ *L51.1*

Derme
- Tissu sous-cutané ¬ Déficit tissulaire limité à la peau [*I70.24*
- Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le *L89.1*

Dermique
- Aires ¬ Hypoplasie *Q82.8*
- Faciale focale type I ¬ Dysplasie *Q82.8*
- Kala-azar ¬ Leishmaniose *B55.0*

Dermite
- *L30*
- Acarienne ¬ *B88.0*
- Allergique
- - Contact
- - - *L23*
- - - Adhésifs ¬ *L23.1*
- - - Agents ¬ *L23.8*
- - - Aliments en contact avec la peau ¬ *L23.6*
- - - Cause non précisée ¬ *L23.9*
- - - Cosmétiques ¬ *L23.2*
- - - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L23.3*
- - - Métaux ¬ *L23.0*
- - - Produits chimiques ¬ *L23.5*
- - - Teintures ¬ *L23.4*
- - - Végétaux, sauf aliments ¬ *L23.7*
- - Paupière ¬ *H01.1*
- Atopique endogène
- - *L20*
- - *L20.8*
- - Sans précision ¬ *L20.9*
- Breloque
- - *L56.2*
- - Dermite de breloque] ¬ Dermite de photocontact [*L56.2*
- Cercarienne ¬ *B65.3*
- Contact
- - Paupière ¬ *H01.1*
- - Professionnelle) SAI ¬ *L25.9*
- - Sans précision
- - - *L25*
- - - Agents ¬ *L25.8*
- - - Aliments en contact avec la peau ¬ *L25.4*
- - - Cause non précisée ¬ *L25.9*
- - - Cosmétiques ¬ *L25.0*
- - - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L25.1*
- - - Produits chimiques ¬ *L25.3*
- - - Teintures ¬ *L25.2*
- - - Végétaux, sauf aliments ¬ *L25.5*

Dermite *–suite*
- Contact *–suite*
- - Toxique par contact cutané avec un médicament ¬ *L24.4*
- Demodex ¬ *B88.0*
- Dermanyssus gallinae ¬ *B88.0*
- Eczémateuse de la paupière ¬ *H01.1*
- Eczématoïde
- - *L30.3*
- - Déshydratation ¬ *L30.8*
- - Infectieuse ¬ *L30.3*
- Exfoliatrice ¬ *L26*
- F54 et L23-L25 ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: *F54*
- Factice ¬ *L98.1*
- Fessière du nourrisson ¬ *L22*
- Feu] ¬ Erythème dû au feu [*L59.0*
- Gangréneuse
- - *L08.0*
- - *L88*
- Herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] ¬ *L13.0*
- Ingestion d'aliments ¬ *L27.2*
- Irritant contact
- - *L24*
- - Agents ¬ *L24.8*
- - Aliments en contact avec la peau ¬ *L24.6*
- - Cause non précisée ¬ *L24.9*
- - Cosmétiques ¬ *L24.3*
- - Détergents ¬ *L24.0*
- - Huiles et aux graisses ¬ *L24.1*
- - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L24.4*
- - Produits chimiques ¬ *L24.5*
- - Solvants ¬ *L24.2*
- - Végétaux, sauf aliments ¬ *L24.7*
- Liponyssoides sanguineus ¬ *B88.0*
- Non allergique de contact ¬ *L24*
- Nummulaire ¬ *L30.0*
- Paupière
- - Demodex ¬ *B88.0†, H03.0**
- - Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H03.1**
- Peau sèche ¬ *L85.3*
- Périorale ¬ *L71.0*
- Photocontact [dermite de breloque] ¬ *L56.2*
- Précisées ¬ Autres *L30.8*
- Purulente ¬ *L08.0*
- Sans précision ¬ *L30.9*
- Séborrhéique
- - *L21*
- - *L21.8*
- - Infantile ¬ *L21.1*
- - Sans précision ¬ *L21.9*
- Septique ¬ *L08.0*
- Solaire ¬ *L57.8*
- Stase SAI ¬ *I83.1*

Dermite *–suite*
- Substance
- - Non précisée prise par voie interne ¬ *L27.9*
- - Prise voie interne
- - - *L27*
- - - *L27.8*
- Suppurée ¬ *L08.0*
- Toxique due à un irritant exogène, n.c.a. ¬ *L24.9*
- Vésiculaire
- - Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ *B00.1*
- - Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ *B00.1*
- - Virus de l'herpès ¬ *B00.1*

Dermographisme
- *L50.3*
- Urticarien ¬ *L50.3*

Dermoïde
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*
- Transformation maligne ¬ Tumeur ovarienne *C56*

Dermolytique ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*

Désaccord
- Conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ *Z64.8*
- Supérieurs ou des collègues ¬ *Z56*
- Voisins, les locataires et le propriétaire ¬ *Z59*

Désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière ¬ Douleur de *G95.85*

Désaminase
- ADA] ¬ Déficit en adénosine *D81.3*
- Anémie hémolytique due à une surproduction d'adénosine *D55.3*
- Déficit immunitaire combiné sévère par déficit en adénosine *D81.3*

Désastres ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*

Désaturase
v. C5-désaturase

Descemet
- Plis de la membrane de *H18.3*
- Rupture de la membrane de *H18.3*

Descemétocèle ¬ *H18.7*

Descendant
- Lésion traumatique du côlon: Côlon *S36.53*
- Rupture
- - Anévrisme de l'aorte abdominale *I71.3*
- - Aorte abdominale *I71.3*
- Tumeur
- - Bénigne: Côlon *D12.4*
- - Maligne: Côlon *C18.6*

Descendu ¬ Tumeur maligne: Testicule *C62.1*

Descente placenta
- Hémorragie actuel
- - *O44.10*
- - Placenta praevia et *O44.1*

Descente placenta *–suite*
- Sans
- - Hémorragie actuel
- - - *O44.00*
- - - Placenta praevia et *O44.0*
- - Précisions ¬ Placenta praevia et *O44.0*

Désensibilisation aux allergènes ¬ *Z51.6*

Déséquilibre
- Alimentaire ¬ *E63.1*
- Électrolytique
- - Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*
- - SAI ¬ *E87.8*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.5*
- Hydro électrolytique
- - Acido-basiques ¬ Autres *E87*
- - Non classés ailleurs ¬ Autres *E87.8*
- Métabolisme du potassium ¬ *E87.8*
- Protéino-énergétique SAI ¬ *E46*

Désert
- Fièvre du *B38.0*
- Rhumatisme du *B38.0*

Déshydratase
- Déficit en 4a-hydroxy-tétrahydrobioptérine *E70.1*
- Porphyrie par déficit en delta-aminolévulinate *E80.2*

Déshydratation
- *E86*
- Cataracte au cours de: malnutrition- *E40-E46†, H28.1**
- Dermite eczématoïde de *L30.8*
- Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*
- Nouveau-né ¬ *P74.1*

Déshydrogénase
- 3 ¬ Anomalie du développement sexuel 46,XY par déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde *E29.1*
- Acide gras chaîne
- - Court
- - - Déficit en acyl-CoA *E71.3*
- - - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA *E71.3*
- - - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA *E71.3*
- - Longue ¬ Déficit en 3-hydroxyacyl-CoA *E71.3*
- - Moyenne ¬ Déficit en acyl-CoA *E71.3*
- Aldéhyde oxydase type A ¬ Déficit combiné en sulfite oxydase, xanthine *E72.1*
- Anémie due à une déficience en glycéraldéhyde-3-phosphate *D55.2*
- Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique *R74.0*

Déshydrogénase *–suite*
- Chaînes ramifiées ¬ Déficit en 2-cétoacide *E71.0*
- Déficit
- - 1-pyrroline-5-carboxylate *E72.5*
- - 2-méthylbutyryl-CoA *E71.1*
- - 3-phosphoglycerate *E72.8*
- - Complexe sarcosine *E72.5*
- - D-glycérate *E74.8*
- - Dihydrolipoamide *E74.4*
- - Dihydropyrimidine *E79.8*
- - Glutaryl-CoA *E72.3*
- - Isobutyryl-CoA *E71.1*
- - Isovaléryl-CoA *E71.1*
- - Phosphatase du complexe pyruvate *E74.4*
- - Pyruvate: *E74.4*
- - Saccharopine *E72.3*
- - Succinate-semi-aldéhyde *E72.8*
- - Xanthine *E79.8*
- - Xylitol *E74.8*
- E1-alpha ¬ Déficit en pyruvate *E74.4*
- E2 ¬ Déficit en pyruvate *E74.4*
- E3 ¬ Déficit en pyruvate *E74.4*
- G6PD] ¬ Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate *D55.0*
- G6PDH] ¬ Déficit en glucose-6-phosphate *E74.8*
- Glycogénose par déficit en lactate *E74.4*
- GSD par déficit en lactate *E74.4*
- Retard de développement par déficit en 2-méthylbutyryl-CoA *E71.1*
- Type 3
- - Déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde *E29.1*
- - Pseudohermaphrodisme masculin par déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde *E29.1*

Déshydrogenase et xanthine aldéhyde oxydase ¬ Déficit combiné en xanthine *E79.8*

Déshydrogénases ¬ Déficit multiple en acyl-CoA *E71.3*

Désinhibée d'origine centrale ¬ Vessie *N31.0*

Désinhibition ¬ Trouble de l'attachement de l'enfance avec *F94.2*

Désintégratif
- Enfance ¬ Autre trouble *F84.3*
- Psychose: *F84.3*

Désintoxication alcoolique ¬ Produits de *T50.6*

Désir sexuel
- Absence ou perte de *F52.0*
- Baisse du *F52.0*

Désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, *D68.35*

Desmine ¬ Myopathie myofibrillaire liée à la *G71.8*

Desminopathie ¬ *G71.8*

Desmoïde
- Fibromatose type *D48.1*
- Tumeur *D48.1*

Desmostérolose ¬ *Q87.8*

Désorganisée ¬ Schizophrénie *F20.1*

Désorientation, sans précision ¬ *R41.0*

Desquamation de la peau ¬ *R23.4*

Desquamative
- Erythrodermie *L21.1*
- Gingivite (chronique): *K05.1*

Destinés à des usages particuliers ¬ Autres codes secondaires *U69!*

Destombes-Rosaï-Dorfman ¬ Maladie de *D76.3*

Destruction globe oculaire
- Brûlure provoquant la rupture et la *T26.2*
- Corrosion provoquant la rupture et la *T26.7*

Destructive chronique, non suppurée ¬ Angiocholite *K74.3*

Destructrice pour faciliter l'accouchement ¬ Intervention *P03.8*

Destruens ¬ Chorio-adénome *D39.2*

Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs ¬ *T81.3*

Détaché ¬ Ménisque *M23.3*

Détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact ¬ Prolixité et *R46.7*

Détection anticorps
- Anti-érythrocytaires ¬ *R76.8*
- Anti-hirudine ¬ *R76.8*
- Anti-streptokinase ¬ *R76.8*
- Anti-thrombocytes ¬ *R76.8*
- Anti-thyroïde ¬ *R76.8*

Détergents
- Dermite irritante de contact due aux *L24.0*
- Effet toxique de savons et *T55*
- Locaux ¬ Intoxication: Astringents et *T49.2*

Détérioration
- Disque
- - Cervical ¬ Autre *M50.3*
- - Intervertébral précisé ¬ *M51.3*
- Fonctionnel
- - 29 jours et plus après la transplantation ¬ *T86.41*
- - Aigu
- - - Greffe
- - - - Foie ¬ *T86.40*
- - - - Rein ¬ *T86.10*
- - - Sans constatation de rejet ¬ *T86.10*
- - Chronique greffe
- - - Foie ¬ *T86.41*
- - - Rein ¬ *T86.11*
- - Pendant les premiers 28 jours après la transplantation ¬ *T86.40*

Détoxification de l'ammoniac ¬ Trouble du métabolisme du cycle de l'urée et de la *E72.2*

Détresse
- Focal
- - Cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments ¬ *O68*
- - Échographiques ¬ Signes de *O68.8*
- - Électrocardiographiques ¬ Signes de *O68.8*
- - Intra-utérine ¬ *P20*
- - Sans précision ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O68.9*
- - Travail accouchement compliqué
- - - *O68*
- - - Signe
- - - - *O68.8*
- - - - Biochimiques de *O68.3*
- Maternelle ¬ *O75.0*
- Respiratoire
- - Adulte SDRA Syndrome
- - - *J80*
- - - *J80.0*
- - Aiguë de l'adulte ¬ Syndrome de *J80.0*
- - Atélectasie (de): résorption, sans syndrome de *P28.1*
- - Enfant et de l'adolescent ¬ Syndrome de *J80*
- - Infantile ¬ Syndrome de *P22.0*
- - Nouveau-né
- - - *P22*
- - - *P22.0*
- - - *P22.8*
- - - Sans précision ¬ *P22.9*
- - - Syndrome de *P22.0*
- - Respiratory distress syndrome] du nourrisson ¬ Syndrome de *P22.0*

Détroit
- Inférieur
- - Bassin) entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement de: *O33.3*
- - Cavité moyenne ¬ Dystocie due à un rétrécissement du *O65.3*
- - Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du *O33.3*
- Supérieur
- - Bassin
- - - Entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement du *O33.2*
- - - Maternel ¬ Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du *O33.2*
- - Dystocie due à un rétrécissement du *O65.2*

Détrusor
- Col vésicale ¬ Dyssynergie du *N32.0*
- Neuropathie autonome ¬ Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du *N31.1*
- Origine cérébrale ¬ Instabilité du *N31.0*
- Sphincter de la vessie ¬ Dysfonctionnement neurogène du *N31.88*

Deuil ¬ Réaction de *F43.2*

Deutéranomalie ¬ *H53.5*

Deutéranopie ¬ *H53.5*

Développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se *J67.7*

Développement
- Acalculie de *F81.2*
- Acquisition scolaires
- - Sans précision ¬ Trouble du *F81.9*
- - Trouble
- - - *F81.8*
- - - Spécifiques du *F81*
- Agnosie de *F88*
- Articulation ¬ Trouble: du *F80.0*
- Constitutionnel ¬ Retard de *E30.0*
- Déficit en 2-méthylbutyryl-CoA déshydrogénase ¬ Retard de *E71.1*
- Dentaire ¬ Kystes de la région buccale non liés au *K09.1*
- Dents SAI ¬ Troubles du *K00.9*
- Dyslexie de *F81.0*
- Dyspraxie de *F82*
- Encéphale ¬ Autres anomalies localisées du *Q04.3*
- Enfance ¬ Examen spécial de dépistage de certains troubles du *Z13.4*
- Excessif du système pileux ¬ *L68*
- Fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du *E00*
- Fonctions motrices, sans précision ¬ Troubles spécifiques du *F82.9*
- Insuffisant des glandes mammaires] ¬ Micromastie [*Q83.88*
- Kyste ovarien au cours du *Q50.1*
- Mâchoires ¬ Maladies liées au *K10.0*
- Malnutrition protéino-énergétique ¬ Retard de *E45*
- Moteur ¬ Trouble spécifique du *F82*
- Motricité
- - Buccale ¬ Troubles spécifiques du *F82.2*
- - Fine et graphique ¬ Troubles spécifiques du *F82.1*
- - Globale ¬ Troubles spécifiques du *F82.0*
- Multikystique: rein (*Q61.4*
- Myasthénie congénitale et au cours du *G70.2*
- Odontogènes) ¬ Kystes dentaires liés au *K09.0*
- Osseux ¬ Autres troubles de la croissance et du *M89.2*
- Parole langage
- - Sans précision ¬ Trouble du *F80.9*
- - Trouble
- - - *F80.8*
- - - Spécifiques du *F80*

Développement *–suite*
- Phonologique ¬ Trouble: du *F80.0*
- Physiologique
- - Attendu ¬ Retard de: stade de *R62.0*
- - Retard du *R62*
- - Retards du *R62.8*
- - Sans précision ¬ Retard du *R62.9*
- Physique dû à la malnutrition ¬ Retard de *E45*
- Psychologique
- - Sans précision ¬ Trouble du *F89*
- - Troubles du *F88*
- Psychosexuel
- - Problème de *F66.9*
- - Sans précision ¬ Trouble du *F66.9*
- - Troubles du *F66.8*
- Rénal ¬ Agénésie rénale et autres défauts de *Q60*
- SAI ¬ Trouble du *F89*
- Sans précision ¬ Trouble envahissant du *F84.9*
- Sexuel
- - 46
- - - XX ¬ Anomalie testiculaire du *Q99.1*
- - - XY par déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase 3 ¬ Anomalie du *E29.1*
- - Orientation ¬ Problèmes psychologiques et comportementaux associés au *F66*
- - Retardé ¬ *E30.0*
- Syndrome de cutis laxa-hyperlaxité ligamentaire-retard de *Q82.8*
- Trouble
- - Envahissant
- - - *F84*
- - - *F84.8*
- - Spécifiques mixtes du *F83*
- Type
- - Expressif ¬ Dysphasie ou aphasie de *F80.1*
- - Réceptif ¬ Dysphasie ou aphasie de *F80.2*
- - Wernicke ¬ Aphasie de *F80.2*

Déviation
- Cloison nasal
- - *J34.2*
- - Acquise) ¬ *J34.2*
- Congénital
- - Cloison nasale ¬ *Q67.4*
- - E) du nez ¬ Ecrasement ou *Q67.4*
- Médiane de l'arcade dentaire ¬ *K07.2*
- Médiastinale ¬ *R93.8*
- Sexuelle SAI ¬ *F65.9*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*

Devic] ¬ Neuromyélite optique [*G36.0*

Dextrinose limite ¬ *E74.0*

Dextrocardie
- *Q24.0*
- Situs inversus ¬ *Q89.3*

Dextroposition aorte
- *Q20.3*
- Hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, *Q21.3*

D-glycérate
- Déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.8*
- Kinase ¬ Déficit en *E74.8*

Dhat ¬ Syndrome de *F48.8*

Dhobie itch ¬ *B35.6*

Diabète
- Chimique ¬ *R73.0*
- Grossesse ¬ Syndrome de l'enfant dont la mère a un *P70.0*
- Hémochromatose avec *E83.1*
- Insipide
- - *E23.2*
- - Central ¬ *E23.2*
- - Néphrogénique ¬ *N25.1*
- - Neurogène ¬ *E23.2*
- Latent ¬ *R73.0*
- Phosphaté ¬ *E83.30*
- SAI ¬ *E14*
- Sucré
- - Antécédents familiaux de *Z83.3*
- - Ataxie cérébelleuse ¬ Syndrome de tubulopathie proximale- *Q87.8*
- - Cours grossesse
- - - *O24*
- - - Diabète sucré préexistant
- - - - Lié à la malnutrition ¬ *O24.2*
- - - - Sans précision ¬ *O24.3*
- - - - Type
- - - - - 1 ¬ *O24.0*
- - - - - 2 ¬ *O24.1*
- - - Sans précision ¬ *O24.9*
- - Examen spécial de dépistage de *Z13.1*
- - Gestationnel SAI ¬ *O24.4*
- - Glomérulopathie au cours du *E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†, N08.3**
- - Instable ¬ *E10*
- - Juvénile ¬ *E10*
- - Malnutrition
- - - *E12*
- - - Type
- - - - 1 ¬ *E12*
- - - - 2 ¬ *E12*
- - Mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ *P70.1*
- - Néonatal ¬ *P70.2*
- - Obésité sans obésité
- - - Adulte ¬ *E11*
- - - Maturité ¬ *E11*
- - - Non
- - - - Cétosique ¬ *E11*
- - - - Insulino-dépendant du sujet jeune ¬ *E11*

Diabète *–suite*
- Sucré *–suite*
- - Obésité sans obésité *–suite*
- - - Stable ¬ *E11*
- - - Type 2 sous insulinothérapie ¬ *E11*
- - Pancréatoprive ¬ *E13*
- - Précisés ¬ Autres *E13*
- - Préexistant
- - - Lié à la malnutrition ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.2*
- - - Sans précision ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.3*
- - - Type
- - - - 1 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.0*
- - - - 2 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.1*
- - Sans précision ¬ *E14*
- - Sujet à cétose ¬ *E10*
- - Survenant au cours de la grossesse ¬ *O24.4*
- - Type
- - - 1 ¬ *E10*
- - - 2 ¬ *E11*

Diabétique
v. Type de maladie

Diabolo] ¬ Tube(s) de myringotomie [*Z96.2*

Diagnostic
- Conseil et surveillance pour: Sujet inquiet de son état de santé (sans *Z71*
- Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans *R03*
- Hypertension ¬ Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans *R03.0*
- Intoxication: Agents de *T50.8*
- N est rapporté Examen
- - Général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun *Z00*
- - Spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun *Z01*
- Sensibilisation ¬ Tests cutanés de *Z01.5*
- Transfusion sanguine, sans mention de *Z51.3*

Diagnostique
- Appareil urinaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.4*
- Cliniquement, sans confirmation parasitologique. ¬ Paludisme *B54*
- Cœur et de la circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.1*
- Crâne et de la tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.0*
- Foie et des voies biliaires ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.2*
- Membres ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.6*
- Non précisée quant au siège ou au système concerné ¬ Maladie: non *R69*
- Partie

Diagnostique *–suite*
- Partie *–suite*
- - Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.5*
- - Corps
- - - Précisées ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.8*
- - - Résultats anormaux d'imagerie *R93*
- - Système ostéo-musculaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.7*
- - Voies digestives ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.3*
- Poumon ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R91*
- Sein ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R92*
- Système nerveux central résultat anormal imagerie
- - *R90*
- - *R90.8*
- Thérapeutique
- - Choc (endotoxique) (hypovolémique) pendant ou après un acte à visée *T81.1*
- - Collapsus pendant ou après un acte à visée *T81.1*
- - Complication
- - - Acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée *O75.4*
- - - Non précisée d'un acte à visée *T81.9*
- - Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée *T81.5*
- - Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée *T81.7*
- - Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée *T81.8*
- - Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée *T81.0*
- - Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures *Y82!*
- - Intra-utérins, non classées ailleurs ¬ Complications consécutives à des actes à visée *P96.5*
- - Localisations, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.88*
- - Non classé
- - - Choc pendant ou après un acte à visée *T81.1*
- - - Complication
- - - - Acte
- - - - - Visée *T81*
- - - - - Visée *T81.8*
- - - - Vasculaires consécutives à un acte à visée *T81.7*
- - - Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée *T81.0*
- - - Infection après un acte à visée *T81.4*
- - - Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée *I97.89*
- - Perforation accidentel

Diagnostique *–suite*
- Thérapeutique *–suite*
- - Perforation accidentel *–suite*
- - - Nerf
- - - - Cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - Organe
- - - - Cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée *T81.6*
- - Sans précision
- - - Affection du système nerveux après un acte à visée *G97.9*
- - - Trouble de l'appareil circulatoire après un acte à visée *I97.9*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée *O35.7*
- - Sur
- - - Appareil urogénital, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.87*
- - - Territoire drainage lymphatique
- - - - Axillaire
- - - - - Stade I ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.81*
- - - - - Stade II ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.82*
- - - - - Stade III ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.83*
- - - - Cervical, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.80*
- - - - Inguinal
- - - - - Stade I ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.84*
- - - - - Stade II ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.85*
- - - - - Stade III ¬ Lymphœdème après un acte à visée *I97.86*
- - Y compris accouchement SAI

Diagnostique *–suite*
- Thérapeutique *–suite*
- - Y compris accouchement SAI *–suite*
- - - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*
- - - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*
- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*

Dialyse
- *Z49.2*
- Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de *T82.4*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de *T82.4*
- Extra-corporelle ¬ *Z49.1*
- Insuffisance rénal
- - Chronique, nécessitant une *N18.5*
- - Dépendance de longue durée envers une *Z99.2*
- Intrapéritonéale ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: cathéter de: *T85.6*
- Longue durée lors d'une insuffisance rénale ¬ *Z99.2*
- Péritonéal
- - *Z49.2*
- - Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de *T85.71*
- Rénale) SAI ¬ *Z49.1*
- Soins préparatoires en vue d'une *Z49.0*
- Surveillance d'une *Z49*
- Traitement ¬ préparation d'une *Z49*

Diamond
v.a. Gardner-Diamond
- Anémie hypoplasique congénitale de Blackfan- *D61.0*
- Syndrome de Blackfan- *D61.0*

Diaphragmatique
- Adaptation et manipulation d'un stimulateur *Z45.81*
- Adhérences (de): *K66.0*
- Congénitale ¬ Hernie *Q79.0*
- Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Gangrène ¬ Hernie *K44.1*
- Gangréneuse ¬ Hernie *K44.1*
- Hernie *K44*
- Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Infarctus
- - Répété (aigu) (de): paroi *I22.1*
- - Transmural (aigu) (de): paroi *I21.1*
- Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Relâchement *J98.6*
- SAI ¬ Hernie *K44.9*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K44.9*

Diaphragme
- *C49.3*
- *D21.3*
- Absence de *Q79.1*
- Carcinome du *C49.3*
- Éventration
- - *Q79.1*
- - Défaut congénital du *Q79.1*
- Inflammation du *J98.6*
- Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.81*
- Maladies du *J98.6*
- Malformations congénitales du *Q79.1*
- Paralysie du *J98.6*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q79.1*

Diaphysaire progressive ¬ Dysplasie *Q78.3*

Diaphyse
- Cubital
- - Luxation de la tête du radius ¬ Fracture proximale de la *S52.21*
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S52.20*
- - Radiale ¬ Fracture des deux *S52.4*
- Cubitus ¬ Fracture de la *S52.2*
- Fémorale ¬ Fracture de la *S72.3*
- Fracture
- - Multiples de la *S42.3*
- - Os du métacarpe: *S62.32*
- - Péroné seul: *S82.42*
- - Premier métacarpien: *S62.22*
- Humérus ¬ Fracture de la *S42.3*
- Radius
- - Fracture de la *S52.3*
- - Luxation de la tête du cubitus ¬ Fracture distale de la *S52.31*
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S52.30*
- Tibia
- - Fracture
- - - *S82.2*
- - - *S82.28*
- - - Péroné (toute partie) ¬ Fracture de la *S82.21*
- - Isolée ¬ *S82.28*
- - SAI ¬ *S82.28*

Diarrhée
- Aigu
- - Aqueuse ¬ *A09.0*
- - Hémorragique ¬ *A09.0*
- Chronique associée à un déficit en glucoamylase ¬ *E74.3*
- Dysentérique ¬ *A09.0*
- Épidémique ¬ *A09.0*
- Flagellés ¬ *A07.9*
- Fonctionnelle ¬ *K59.1*
- Formes psychogènes de: *F45.3*
- Hémorragique aiguë ¬ *A09.0*
- Infectieux

Diarrhée *–suite*
- Infectieux *–suite*
- - Néonatale ¬ *A09.0*
- - SAI ¬ *A09.0*
- Médicaments ¬ *K52.1*
- Néonatale SAI ¬ *A09.9*
- Non infectieuse néonatale ¬ *P78.3*
- Post-antibiothérapie ¬ *K52.1*
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Protozoaires ¬ *A07.9*
- Syndrome
- - Hémolytique et urémique avec *D59.3*
- - Intestin irritable
- - - *K58.0*
- - - Sans *K58.9*

Diastasis musculaire ¬ *M62.0*

Diastématomyélie ¬ *Q06.2*

Diastème d'une ou de plusieurs dents ¬ *K07.3*

Diastolique ¬ Insuffisance cardiaque *I50.1*

Diastrophique ¬ Dysplasie *Q77.5*

Diaz] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: astragale [*M92.6*

Diazoxide
- Hyperinsulinisme diffus sensible au *E16.1*
- Hypoglycémie hyperinsulinémique, forme diffuse sensible au *E16.1*

Dicarboxylique ¬ Hyperaminoacidurie *E72.0*

Dicentrique ¬ Chromosome remplacé par un anneau ou *Q93.2*

Dicéphales ¬ *Q89.4*

Dichlorométhane ¬ Effet toxique: *T53.4*

Dicrocœliase ¬ *B66.2*

Dicrocoelium dendriticum ¬ Infection (à): *B66.2*

DICS
- Dysgénésie réticulaire ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.0*
- Nombre faible
- - Cellules B et T ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.1*
- - Normal de cellules B ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.2*
- SAI ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.9*

Didelphe ¬ Utérus *Q51.2*

Dieker
v. Miller-Dieker

Diététiques ¬ Conseil et surveillance pour: Conseil et surveillance *Z71*

Dietz
v. Loeys-Dietz

Différenciation minimale ¬ Leucémie myéloïde aiguë à *C92.0*

Différentes périodes de vie ¬ Difficultés d'ajustement aux transitions entre les *Z60*

Difficile
- Conditions de travail *Z56*
- Entérocolite à Clostridium *A04.7*

Difficile *–suite*
- Famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio-économique *Z76.2*
- Infection récurrente par Clostridium *U69.40!*
- Intoxication d'origine alimentaire à Clostridium *A04.7*
- Mégacôlon
- - Complications organiques ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.73*
- - Sans autres complications organiques ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.72*
- Nouveau-né ¬ Alimentation au sein *P92.5*
- Sans
- - Mégacôlon
- - - Complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.71*
- - - Sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.70*
- - Précision ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.79*

Difficulté
- Ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie ¬ *Z60*
- Alimentation SAI ¬ *R63.3*
- Enseignants et les autres élèves ¬ *Z55*
- Intubation
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Echec ou *O29.6*
- - - Puerpéralité ¬ Echec ou *O89.6*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Echec ou *O74.7*
- - Echec ou *T88.4*
- Langage ¬ *R47.8*
- Lié
- - Acculturation ¬ *Z60*
- - Besoin
- - - Assistance
- - - - Domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ *Z74.2*
- - - - Soins d'hygiène ¬ *Z74.1*
- - - Surveillance permanente ¬ *Z74.3*
- - Certain
- - - Circonstances psychosociales ¬ Autres *Z64.8*
- - - Situations psycho-sociales ¬ *Z64*
- - Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues ¬ *Z72.0*
- - Dépendance
- - - Envers personne donne soin
- - - - *Z74*
- - - - *Z74.8*
- - - - Sans précision ¬ *Z74.9*
- - - Mobilité restreinte ¬ *Z74.0*
- - Éducation
- - - *Z62*
- - - Alphabétisation ¬ *Z55*

Difficulté *–suite*
- Lié *–suite*
- - Emploi et au chômage ¬ *Z56*
- - Enfance malheureuse ¬ *Z61*
- - Entourage immédiat, y compris la situation familiale ¬ Autres *Z63*
- - Environnement
- - - Physique ¬ *Z58*
- - - Social ¬ *Z60*
- - Grossesse non désirée ¬ *Z64.0*
- - Installation médical soin santé
- - - *Z75*
- - - *Z75.8*
- - - Sans précision ¬ *Z75.9*
- - Libération de prison ¬ *Z65*
- - Logement et aux conditions économiques ¬ *Z59*
- - Mode vie
- - - *Z72*
- - - *Z72.8*
- - - Sans précision ¬ *Z72.9*
- - Multiparité ¬ *Z64.1*
- - Orientation de son mode de vie ¬ *Z73*
- - Possible sévices
- - - Physiques infligés à un enfant ¬ *Z61*
- - - Sexuels infligés à un enfant ¬ *Z61*
- - Situations psycho-sociales ¬ *Z65*
- - Vie en institution ¬ *Z59*
- Marche, non classée ailleurs ¬ *R26.2*
- Mastication ¬ *R19.88*
- Nutritionnelles et nutrition inadaptée ¬ *R63.3*
- Procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et *Z35.2*
- Rapport
- - Conjoint ou le partenaire ¬ *Z63*
- - Parents et les beaux-parents ¬ *Z63*

Difformité
- Anomalies chromosomiques (maladies relevant de la classification sous Q00-Q99) ¬ Malformations congénitales, *Z82*
- Cicatrice (Peau) ¬ *L90.5*

Diffus
v. Type de maladie

Digestif
- Abdomen symptôme
- - Précis du système *R19.88*
- - Signe
- - - Précisés relatifs à l'appareil *R19.8*
- - - Relatifs à l'appareil *R19*
- Absence acquise d'autres parties de l'appareil *Z90.4*
- Acte médicaux
- - Non classé atteinte appareil
- - - *K91*
- - - *K91.8*
- - - *K91.88*

Digestif *–suite*
- Acte médicaux *–suite*
- - Sans précision ¬ Atteinte de l'appareil *K91.9*
- Affection périnatal
- - Appareil *P78*
- - Précisées de l'appareil *P78.8*
- Anomalie congénitale SAI de l'appareil *Q45.9*
- Antécédent
- - Familial
- - - Maladies de l'appareil *Z83.7*
- - - Tumeur maligne des organes *Z80.0*
- - Personel
- - - Maladies de l'appareil *Z87.1*
- - - Tumeur maligne des organes *Z85.0*
- Basses ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: voies *F45.32*
- Brûlure d'autres parties des voies *T28.2*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte des voies *K93.3**
- Cavité abdominale ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil *R85*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de l'appareil *O99.6*
- Corps étranger
- - Localisations autres et multiples dans les voies *T18.8*
- - Voies *T18*
- Corrosion d'autres parties des voies *T28.7*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes d'autres organes de l'appareil *K93**
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15-C26.1 ¬ Tumeurs maligne des organes *C26.8*
- Évolution imprévisible inconnu
- - Organes digestifs ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes *D37.78*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes *D37.70*
- - Tumeur de la cavité buccale et des organes *D37*
- Greffe-contre-hôte Stade
- - 1 de maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.01†, K93.21**
- - 2 de maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.22**
- - 3 de maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.23**
- - 4 de maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.24**
- Haut ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil *F45.31*
- Infection à cytomégalovirus de l'appareil *B25.80†*
- Inférieures, n.c.a. ¬ Anomalie congénitale des voies *Q43.9*
- Insuffisance anastomose
- - Sutures après opérations d'autres organes du système *K91.83*
- - Voies *K91.83*

Digestif *–suite*
- Maladie
- - Aiguë de rejet greffe-contre-hôte ¬ Atteinte de l'appareil *K93.2**
- - Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil *B57.3*
- - Précisées du système *K92.8*
- - Système *K92*
- Malformation congénital
- - Appareil *Q45*
- - Précisées de l'appareil *Q45.8*
- Non précis
- - Carcinome in situ des organes *D01*
- - Tumeur maligne secondaire des organes *C78.8*
- Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les voies *T18.9*
- Précis
- - Carcinoma in situ: Autres organes *D01.7*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes d'autres organes *K93.8**
- Présence d'une autre stomie de l'appareil *Z93.4*
- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies *R93.3*
- SAI
- - Absence (complète) (partielle) des voies *Q45.8*
- - Appareil
- - - *D13.9*
- - - *T18.9*
- - Duplication des organes *Q45.8*
- - Malposition congénitale des organes *Q45.8*
- - Tube ou appareil *C26.9*
- Sans précision
- - Affection périnatale de l'appareil *P78.9*
- - Carcinoma in situ: Organe *D01.9*
- - Maladie du système *K92.9*
- - Malformation congénitale de l'appareil *Q45.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil *D37.9*
- Siège
- - Mal définis ¬ Tumeur maligne des organes *C26*
- - Non précisé ¬ Ulcère *K27*
- Spasme psychogène des voies *F45.32*
- Stade
- - 1
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique des voies *T86.06†, K93.31*, K93.32**
- - - Maladie GVH chronique voie
- - - - *T86.05†, K93.31**
- - - - *T86.05†, T86.06†, K93.31**
- - 2
- - - 4 ¬ Maladie GVH aiguë des voies *T86.02†, K93.22*, K93.23*, K93.24**
- - - Maladie GVH chronique des voies *T86.06†, K93.32**

Digestif *–suite*
- Stade *–suite*
- - 3 maladie GVH chronique voie
- - - *T86.07†, K93.33**
- - - *T86.07†, K93.33**
- - 11 ¬ Rejet aigu du tractus *T86.01†, K93.21**
- Supérieur
- - Anomalie congénital
- - - SAI des voies *Q40.9*
- - - Voies *Q40.9*
- - Malformation congénital
- - - Précisées des voies *Q40.8*
- - - Voies *Q40*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des voies *Q40.9*
- Surveillance d'autres stomies de l'appareil *Z43.4*
- Tumeur
- - Bénin
- - - Parties autres et mal définies de l'appareil *D13*
- - - Sièges mal définis de l'appareil *D13.9*
- - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D37.78*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D37.7*
- - Malign
- - - Lésion à localisations contiguës de l'appareil *C26.8*
- - - Secondaire des organes respiratoires et *C78*
- - - Sièges mal définis de l'appareil *C26.9*
- Utéro-urinaire ¬ Fistule congénitale utéro- *Q51.7*

Digestion ¬ Intoxication: Médicaments facilitant la *T47.5*

Digital
v.a. oto-palato-digital
- Arthroplastie *Z96.68*
- Congénital ¬ Hippocratisme *Q68.1*
- Hippocratisme *R68.3*
- Syndrome (de): oro-facio- *Q87.0*
- Type
- - 1 ¬ Syndrome oro-facio- *Q87.0*
- - 2 ¬ Syndrome oro-facio- *Q87.0*
- - I ¬ Syndrome oro-facio- *Q87.0*
- - II ¬ Syndrome oro-facio- *Q87.0*

Digito
v. facio-digito-génital

Dihydrolipoamide
- Acétyltransférase ¬ Déficit en composé *E74.4*
- Déshydrogénase ¬ Déficit en *E74.4*

Dihydroptéridine réductase ¬ Déficit en *E70.1*

Dihydropyrimidinase ¬ Déficit en *E79.8*

Dihydropyrimidine déshydrogénase ¬ Déficit en *E79.8*

Dihydropyrimidinurie ¬ *E79.8*

Dilacération hémorragique gastro-œsophagienne ¬ Syndrome de *K22.6*

Dilatation
- Aiguë de l'estomac ¬ *K31.0*
- Aorte ¬ *I71.9*
- Cardiaque ¬ *I51.7*
- Cœur ¬ *I51.7*
- Col ¬ Anomalies de la contraction utérine et de la *O62*
- Côlon ¬ *K59.3*
- Congénital
- - Côlon ¬ *Q43.2*
- - E) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- - Œsophage ¬ *Q39.5*
- - Trachée ¬ *Q32.1*
- - Uretère ¬ *Q62.2*
- Idiopathique familiale de l'oreillette droite ¬ *Q20.8*
- Insuffisante du col ¬ *O62.0*
- Myocardiopathie avec *I42.0*
- Prolongation de la première période [*O63.0*
- Ventriculaire ¬ *I51.7*

Dimension des mâchoires ¬ Anomalies importantes de *K07.0*

Diméthylbenzène] ¬ Xylène [*T52.2*

Diminués ¬ Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou *R01.2*

Diminution
- Capacité
- - Respiratoire ¬ *R94.2*
- - Vitale ¬ *R94.2*
- Formation de mélanine ¬ Autres anomalies liées à une *L81.6*
- Œstrogènes ¬ *E28.3*

Diminutus [ternidensiase] ¬ Infection par: Ternidens *B81.8*

Dimitri) ¬ Syndrome de: Sturge-Weber(- *Q85.8*

Diones ¬ Intoxication: Succinimides et oxazolidine- *T42.2*

Dioxyde
- Carbone
- - *T41.5*
- - Effet toxique: *T59.7*
- Soufre ¬ Effet toxique: *T59.1*

Dioxygénase
- Déficit en 4-hydroxyphénylpyruvate *E70.2*
- Tyrosinémie par déficit en 4-hydroxyphénylpyruvate *E70.2*

Diparésie et diplégie des membres supérieurs ¬ *G83.0*

Diphallie ¬ *Q55.6*

Diphosphatase ¬ Déficit en fructose-1,6- *E74.1*

Diphosphate-galactose-4-épimérase ¬ Déficit en uridine *E74.2*

Diphtérie
- *A36*

Diphtérie *–suite*
- Amygdalienne ¬ *A36.0*
- Cutanée ¬ *A36.3*
- Formes de *A36.8*
- Laryngée ¬ *A36.2*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *A36.8†, N16.0**
- Pharyngée ¬ *A36.0*
- Polynévrite (au cours de): *A36.8†, G63.0**
- Rhinopharyngée ¬ *A36.1*
- Sans précision ¬ *A36.9*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.6*
- Sujet porteur de *Z22.2*
- Tétanos
- - Coqueluche
- - - DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre *Z27.1*
- - - Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre *Z27.3*
- - - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre *Z27.2*
- - Haemophilus influenzae de type b [DT-Hib] ¬ Vaccination contre la *Z27.8*
- - Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la *Z27.8*

Diphtérique
- Conjonctivite
- - *A36.8†, H13.1**
- - *A36.8†, H13.1**
- Laryngo-trachéite *A36.2*
- Myocardiopathie *A36.8†, I43.0**
- Myocardite
- - *A36.8†, I41.0**
- - *A36.8†, I41.0**
- Polynévrite *A36.8†, G63.0**
- Pseudomembraneuse ¬ Angine *A36.0*

Diphyllobothriase
- *B70.0*
- Larvaire ¬ *B70.1*
- Sparganose ¬ *B70*

Diphyllobothrium (adulte), (D. latum) (D. pacificum) ¬ Infection à *B70.0*

Diplacousie ¬ *H93.2*

Diplégie
- Membres supérieurs ¬ Diparésie et *G83.0*
- Supérieure ¬ *G83.0*

Diplégique ¬ Paralysie cérébrale spastique *G80.1*

Diplopie ¬ *H53.2*

Dipylidiose [infection par cestodes du chien] ¬ *B71.1*

Dipylidium ¬ Infection à *B71.1*

Dipyridamole ¬ *T46.3*

Directe
- Cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Arthrites infectieuses *M01**

Directe *–suite*

- Hernie inguinale: *K40*
- Soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit *E00*

Directement cause obstétrical

- Mort de séquelles relevant *O97.0*
- Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles relevant *O96.0*

Dirigés contre facteur

- Coagulation ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps *D68.32*
- VIII ¬ Hémophilie due aux anticorps *D68.31*
- Von Willebrand
- - Augmentation des anticorps *D68.32*
- - Hémophilie due aux anticorps *D68.32*
- Xa ¬ Hémophilie due aux anticorps *D68.32*
- Xia ¬ Hémophilie due aux anticorps *D68.32*

Dirofilariose ¬ *B74.8*

Discal

- Lumbago dû à une hernie *M51.2*
- Rétrécissement
- - Canal rachidien par lésion *M99.5*
- - Espaces intervertébraux par tissu conjonctif et *M99.7*

Disciforme ¬ Kératite dendritique et *H19.1**

Discite, sans précision ¬ *M46.4*

Discoïde

- Besnier
- - Cours d'un rhumatisme articulaire aigu ¬ Erythème marginé *I00†, L54.0**
- - Erythème marginé *L53.2*
- Congénital
- - Localisations multiples ¬ Ménisque *M23.10*
- - Ménisque
- - - *M23.1*
- - - Externe ¬ Ménisque *M23.16*
- - - Interne ¬ Ménisque *M23.13*
- - - SAI ¬ Ménisque *M23.19*
- Lupus érythémateux chronique *L93.0*
- Paupière ¬ Lupus érythémateux *H01.1*

Discopathie intervertébrale ¬ Sciatique due à une *M51.1†*

Discordance ventriculo artériel

- Concordance atrio-ventriculaire ¬ *Q20.3*
- Isolée ¬ *Q20.3*

Discordante Communication

- Auriculo-ventriculaire *Q20.5*
- Ventriculo-auriculaire *Q20.3*

Discrimination ou d'une persécution ¬ Cible d'une *Z60*

Disease) ¬ Émaciation (slim *B22*

Dislocation

- Famille par séparation ou divorce ¬ *Z63*
- Germe dentaire ¬ *K00.4*
- Multiples au niveau de la tête et du cou ¬ *T03.0*
- Osselets ¬ Dissociation et *H74.2*

Disomie uniparentale d'origine paternelle du chromosome 11 ¬ Syndrome de Beckwith-Wiedemann dû à une *Q87.3*

Disparition

- Décès (supposé) d'un membre de la famille ¬ *Z63*
- Noyade et *X59.9!*
- Vision binoculaire ¬ *H53.3*

Disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non *Z75.8*

Disponibles ¬ Soins à domicile non *Z75.8*

Dispositif

- Accès vasculaire ¬ Ajustement et entretien d'un *Z45.2*
- Cardiaque électronique
- - Adaptation manipulation
- - - *Z45.0*
- - - *Z45.08*
- - Contrôle et vérification d'un *Z45.0*
- - Présence d'un *Z95.0*
- Contraceptif intra-utérin
- - Mise en place d'un *Z30.1*
- - Stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un *Z30.5*
- - Surveillance d'un *Z30.5*
- Gastro-intestinal à ballonnet ¬ Complication mécanique due à un *T85.5*
- Gastro-intestinaux ¬ Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres *Z46.5*
- Intra-utérin
- - Contraceptif
- - - Complication mécanique d'un *T83.3*
- - - Etats mentionnés en T82.0 dus à un *T83.3*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- Médicaux ¬ Mise en place et ajustement d'autres appareils ou *Z46*

Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus ¬ *Q89.3*

Disproportion

- Anomalies du fœtus ¬ Soins maternels pour *O33.7*
- Ascite du fœtus entraînant une *O33.7*
- Bassin
- - Maternel généralement rétréci ¬ Soins maternels pour *O33.1*
- - Rétréci SAI entraînant une *O33.1*
- Céphalo-pelvienne SAI ¬ *O33.9*
- Fœtale SAI ¬ *O33.5*
- Fœto-pelvienne

Disproportion *–suite*

- Fœto-pelvienne *–suite*
- - Connue ou présumée ¬ Soins maternels pour *O33*
- - Cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et *P03.1*
- - Origine mixte, maternelle et fœtale ¬ Soins maternels pour *O33.4*
- - SAI ¬ *O33.9*
- - Sans précision ¬ Dystocie due à une *O65.4*
- Fœtus
- - Anormalement gros ¬ Soins maternels pour *O33.5*
- - Hydrocéphale ¬ Soins maternels pour *O33.6*
- Hydropisie du fœtus entraînant une *O33.7*
- Jumeaux soudés entraînant une *O33.7*
- Malformation du bassin de la mère ¬ Soins maternels pour *O33.0*
- Méningomyélocèle du fœtus entraînant une *O33.7*
- Origine
- - Fœtale avec fœtus normal ¬ *O33.5*
- - Soins maternels pour *O33.8*
- Rétrécissement
- - Cavité médiane (bassin) entraînant une *O33.3*
- - Détroit
- - - Inférieur
- - - - Bassin) entraînant une *O33.3*
- - - - Soins maternels pour *O33.3*
- - - Supérieur bassin
- - - - Entraînant une *O33.2*
- - - - Maternel ¬ Soins maternels pour *O33.2*
- SAI ¬ Malformation du bassin entraînant une *O33.0*
- Sans précision ¬ Soins maternels pour *O33.9*
- Tératome sacro-coccygien du fœtus entraînant une *O33.7*
- Tumeur du fœtus entraînant une *O33.7*
- Types de fibres ¬ *G71.2*

Disque

- Cervical
- - Atteinte
- - - *M50*
- - - *M50.8*
- - Cervicalgie ¬ atteinte des *M50*
- - Détérioration d'un *M50.3*
- - Hernie d'un *M50.2*
- - Myélopathie ¬ Atteinte d'un *M50.0†, G99.2**
- - Radiculopathie ¬ Atteinte d'un *M50.1*
- - Sans précision ¬ Atteinte d'un *M50.9*
- Cervico-dorsaux ¬ atteinte des *M50*
- Dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés ¬ atteintes de *M51*
- Intervertébral

Disque *–suite*
- Intervertébral *–suite*
- - Atteinte
- - - *M51*
- - - Précisées d'un *M51.8*
- - Cervical ¬ Rupture traumatique d'un *S13.0*
- - Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: *T84.07*
- - Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des *M50-M51†, G55.1**
- - Dorsal ¬ Rupture traumatique d'un *S23.0*
- - Infection (pyogène) d'un *M46.3*
- - Lombaire ¬ Rupture traumatique d'un *S33.0*
- - Myélopathie
- - - Atteintes d'un disque lombaire et d'autres *M51.0†, G99.2**
- - - Cours de: atteinte des *M50.0†, M51.0†, G99.2**
- - Précis
- - - Détérioration d'un autre *M51.3*
- - - Hernie d'un autre *M51.2*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.67*
- - Radiculopathie ¬ Atteintes d'un disque lombaire et d'autres *M51.1†, G55.1**
- - Sans précision ¬ Atteinte d'un *M51.9*
- Lombaire disque intervertébral
- - Myélopathie ¬ Atteintes d'un *M51.0†, G99.2**
- - Radiculopathie ¬ Atteintes d'un *M51.1†, G55.1**

Dissection
- Anévrisme
- - *I72*
- - Aortique et *I71*
- Aorte
- - *I71.0*
- - Abdominal
- - - Rupture ¬ *I71.06*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.02*
- - Localisation non précis
- - - Rupture ¬ *I71.04*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.00*
- - Thoracique
- - - Rupture ¬ *I71.05*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.01*
- - Thoraco-abdominal
- - - Rupture ¬ *I71.07*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.03*
- Aortique familiale ¬ *I71.00*
- Artère
- - Basilaire (tronc) ¬ Anévrisme et *I72.5*
- - Carotide ¬ Anévrisme et *I72.0*
- - Cérébrales ¬ *I67.0*
- - Coronarienne avec rupture ¬ *I21.9*
- - Iliaque ¬ Anévrisme et *I72.3*

Dissection *–suite*
- Artère *–suite*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Anévrisme et *I72.4*
- - - Supérieur ¬ Anévrisme et *I72.1*
- - Précérébrale ¬ Anévrisme et *I72.5*
- - Précisées ¬ Anévrisme et *I72.8*
- - Rénale ¬ Anévrisme et *I72.2*
- - Vertébrale ¬ Anévrisme et *I72.6*
- Localisation non précisée ¬ Anévrisme et *I72.9*
- Transversale
- - Abdomen ¬ *T05.8*
- - Thorax ¬ *T05.8*

Dissémination secondaire du cancer ¬ *C79.9*

Disséminé
v. Type de maladie

Disséquant
- Aorte ¬ Anévrisme *I71.0*
- Ostéochondrite *M93.2*

Dissimulée ¬ Grossesse *Z35.3*

Dissociatif
- Amnésie *F44.0*
- Atteintes sensorielles ¬ Anesthésie *F44.6*
- Conversion
- - Mixte ¬ Trouble *F44.7*
- - Sans précision ¬ Trouble *F44.9*
- - Transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles *F44.82*
- - Trouble
- - - *F44*
- - - *F44.8*
- Convulsions *F44.5*
- Crépusculaire» ¬ Psychogène: état *F44.88*
- Fugue *F44.1*
- Organique ¬ Trouble *F06.5*
- Stupeur *F44.2*
- Troubles moteurs *F44.4*

Dissociation
- Auriculoventriculaire [AV] ¬ *I45.8*
- Dislocation des osselets ¬ *H74.2*
- Interférente ¬ *I45.8*
- Troubles de conversion] ¬ Autres troubles de *F44.88*

Dissocié
- Intelligence *F74*
- Nystagmus (de): *H55*

Distal
- 19q ¬ Duplication *Q92.3*
- Acidose tubulaire rénale *N25.8*
- Adulte due à des mutations de VCP ¬ Myopathie *G71.0*
- Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- Anoctaminopathie *G71.0*
- Athérosclérose des artères *I70.2*
- Atteinte

Distal *–suite*
- Atteinte *–suite*
- - Initiale des membres supérieurs, type finlandais ¬ Myopathie *G71.0*
- - Muscles postérieurs des jambes et des muscles antérieurs des mains ¬ Myopathie *G71.0*
- - Respiratoire précoce ¬ Myopathie *G71.0*
- Diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus ¬ Fracture *S52.31*
- Dystrophie musculaire: *G71.0*
- Entorse et foulure de la cheville: Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), *S93.43*
- Epiphyse *S42.44*
- Faiblesse des cordes vocales ¬ Myopathie *G71.0*
- Fracture
- - Doigt: Phalange *S62.63*
- - Pouce: Phalange *S62.52*
- Interphalangienne ¬ Arthrite psoriasique *L40.5†, M07.0**
- Luxation postérieure du fémur *S83.11*
- Muscle tibial antérieur ¬ Myopathie *G71.0*
- Myopathie oculo-pharyngée *G71.0*
- Non précisées ¬ Athérosclérose des artères *I70.29*
- Précoce
- - Associé
- - - KLHL9 ¬ Myopathie *G71.0*
- - - Nébuline ¬ Myopathie *G71.0*
- - Type Laing ¬ Myopathie *G71.0*
- SAI Partie
- - *S42.40*
- - *S52.50*
- Sans précision
- - Avant-bras *S52.8*
- - Embolie et thrombose des artères *I74.4*
- Syndrome d'occlusion intestinale *E84.1*
- Tardive associée à l'alpha-B cristalline ¬ Myopathie *G71.0*
- Tibia
- - Isolée ¬ Fracture *S82.38*
- - SAI ¬ Fracture *S82.38*
- Type
- - Bassin-jambe
- - - Douleur
- - - - Ischémique
- - - - - Effort, distance de marche de 200 m et plus ¬ Athérosclérose des artères *I70.21*
- - - - - Effort, distance de marche de moins de 200 m ¬ Athérosclérose des artères *I70.22*
- - - - Repos ¬ Athérosclérose des artères *I70.23*
- - - Gangrène ¬ Athérosclérose des artères *I70.25*
- - - Sans douleurs ¬ Athérosclérose des artères *I70.20*

Distal *–suite*
- Type *–suite*
- - Bassin-jambe *–suite*
- - - Ulcération ¬ Athérosclérose des artères *I70.24*
- - Épaule-bras, tous stades ¬ Athérosclérose des artères *I70.26*
- - Miyoshi ¬ Myopathie *G71.0*
- - Nonaka ¬ Myopathie *G71.8*
- - Welander ¬ Myopathie *G71.0*
- Vacuoles bordées ¬ Myopathie *G71.8*

Distance marche 200 m
- Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, *I70.22*
- Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, *I70.21*

Distension
- Abdominale (gazeuse) ¬ *R14*
- Aiguë de l'estomac ¬ *K31.0*
- Trompe d'Eustache ¬ *H69.0*

Distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de *Y34.9!*

Distocclusion ¬ *K07.2*

Distomatose
- *B66.9*
- Infections par douves [*B66*
- Intestinale ¬ *B66.5*
- Pulmonaire ¬ *B66.4*

Distomiase ¬ *B66.9*

Distomolaire ¬ *K00.1*

Distorsion ligament
- Collatéral médial du genou ¬ *S83.42*
- Croisé
- - Antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.51*
- - Postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.52*
- Latéral
- - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.41*
- - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.42*

Diurétiques
- Anse ¬ Intoxication: *T50.1*
- Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres *T50.2*
- Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision ¬ Intoxication par *T50*

Diutinum ¬ Erythema elevatum *L95.1*

Divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Exotropie [strabisme *H50.3*

Divergent concomitant ¬ Strabisme *H50.1*

Divers nombres de chromosomes X ¬ Mosaïque chromosomique, lignées avec *Q97.2*

Diverticule
- Acquis de l'œsophage ¬ *K22.5*
- Appendice ¬ *K38.2*
- Bronchique ¬ *Q32.4*
- Cœur ¬ *Q24.8*
- Congénital
- - Estomac ¬ *Q40.2*
- - Intestin ¬ *Q43.8*
- - Ventricule gauche ¬ *Q24.8*
- - Vessie ¬ *Q64.6*
- Gastrique ¬ *K31.4*
- Intestin (côlon) (grêle) ¬ *K57*
- Kommerel ¬ *Q25.4*
- Meckel
- - *Q43.0*
- - Tumeur maligne: *C17.3*
- Œsophage (congénital) ¬ *Q39.6*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Pharynx ¬ *Q38.7*
- Urétral ¬ *N36.1*
- Vésical ¬ Calcul: dans un *N21.0*
- Vessie ¬ *N32.3*

Diverticulite
- Côlon
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.23*
- - - Sans indication de saignement ¬ *K57.22*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.33*
- - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.32*
- Congénitale du côlon ¬ *Q43.8*
- Intestin
- - Côlon) (grêle) ¬ *K57*
- - Grêle
- - - Côlon
- - - - Perforation
- - - - - Abcès et saignement ¬ *K57.43*
- - - - - Abcès sans indication de saignement ¬ *K57.42*
- - - - Sans
- - - - - Perforation ni abcès, avec saignement ¬ *K57.53*
- - - - - Perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.52*
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.03*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.02*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Indication de saignement ¬ *K57.12*
- - - - Saignement ¬ *K57.13*
- - Siège non précis

Diverticulite *–suite*
- Intestin *–suite*
- - Siège non précis *–suite*
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.83*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.82*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.93*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.92*

Diverticulose
- Côlon
- - Intestin grêle
- - - Péritonite ¬ *K57.4*
- - - Sans perforation ni abcès ¬ *K57.5*
- - Perforation abcès
- - - *K57.2*
- - - Saignement ¬ *K57.21*
- - - Sans indication de saignement ¬ *K57.20*
- - Péritonite ¬ *K57.2*
- - SAI ¬ *K57.3*
- - Sans perforation abcès
- - - *K57.3*
- - - Saignement ¬ *K57.31*
- - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.30*
- Grêle côlon
- - Perforation et abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.40*
- - Sans perforation ni abcès, avec saignement ¬ *K57.51*
- Intestin
- - *K57*
- - Côlon) (grêle) ¬ *K57*
- - Grêle
- - - Côlon
- - - - Perforation
- - - - - Abcès ¬ *K57.4*
- - - - - Abcès et saignement ¬ *K57.41*
- - - - SAI ¬ *K57.5*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.50*
- - - Perforation abcès
- - - - *K57.0*
- - - - Saignement ¬ *K57.01*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.00*
- - - Péritonite ¬ *K57.0*
- - - SAI ¬ *K57.1*
- - - Sans perforation abcès
- - - - *K57.1*
- - - - Indication de saignement ¬ *K57.10*
- - - - Saignement ¬ *K57.11*
- - SAI
- - - *K57.9*
- - - Péritonite ¬ *K57.8*
- - Siège non précis

Diverticulose *–suite*
- Intestin *–suite*
- - Siège non précis *–suite*
- - - Perforation abcès
- - - - *K57.8*
- - - - Saignement ¬ *K57.81*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.80*
- - - Sans perforation abcès
- - - - *K57.9*
- - - - Saignement ¬ *K57.91*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.90*

Divorce ¬ Dislocation de la famille par séparation ou *Z63*

DLD ¬ Déficit en *E74.4*

DM1 ¬ *G71.1*

DMD ¬ *G71.0*

DMED ¬ *G71.0*

DNA ligase IV ¬ Déficit en *D81.1*

Doigt
- Articulation
- - *T84.08*
- - Interphalangienne ¬ Luxation du *S63.12*
- - Métacarpophalangienne ¬ Luxation du *S63.11*
- Blessure ouverte du bout charnu du *S61.0*
- Brachydactylie des *Q71.8*
- Coalescence des *Q70.0*
- Complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique d'un autre *S68.1*
- Déformations congénitales des *Q68.1*
- Fracture
- - *S62.6*
- - Métacarpe et du *S62.8*
- - Multiples de *S62.7*
- Lésion traumatique
- - Nerf collatéral d'un autre *S64.4*
- - Vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre *S65.5*
- Luxation
- - *S63.1*
- - Multiples des *S63.2*
- Lymphangite
- - Infection purulente du *L03.01*
- - Inflammation purulente du *L03.01*
- Macrodactylie (*Q74.0*
- Malocclusion due à: habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les *K07.5*
- Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: main et *R02.03*
- Nez ¬ Se mettre les *F98.8*
- Niveau
- - Articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ Rupture traumatique de ligaments du *S63.4*
- - Poignet main Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs d'un autre *S66.3*

Doigt *–suite*
- Niveau *–suite*
- - Poignet main Lésion traumatique muscle tendon *–suite*
- - - Fléchisseurs d'un autre *S66.1*
- - - Intrinsèques d'un autre *S66.5*
- Ongle) ¬ *T23*
- Orteil
- - Déformations acquises des *M20*
- - Phlegmon des *L03.0*
- Palmure des *Q70.1*
- Partie non précis
- - Fracture d'un autre *S62.60*
- - Luxation du *S63.10*
- Phalange
- - Distale ¬ Fracture d'un autre *S62.63*
- - Médiane ¬ Fracture d'un autre *S62.62*
- - Proximale ¬ Fracture d'un autre *S62.61*
- Phlegmon de *L03.01*
- Plus (complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique de deux *S68.2*
- Ressort" ¬ *M65.3*
- S
- - Absence congénitale de la main et de(s) *Q71.3*
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ Entorse et foulure de *S63.62*
- - - Métacarpophalangienne ¬ Entorse et foulure de *S63.61*
- - Bilatérale ¬ Absence acquise de *Z89.3*
- - Déformation de(s) *M20.0*
- - Ecrasement du pouce et d'autre(s) *S67.0*
- - Entorse et foulure de *S63.6*
- - Lésion ongle
- - - Contusion de(s) *S60.1*
- - - Plaie ouverte de(s) *S61.1*
- - Niveau avant-bras Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs d'autre(s) *S56.4*
- - - Fléchisseurs d'autre(s) *S56.1*
- - Partie
- - - Entorse et foulure de *S63.68*
- - - Non précisée ¬ Entorse et foulure de *S63.60*
- - - Poignet et de la main ¬ Amputation traumatique associée de (parties de) *S68.3*
- - SAI
- - - Contusion de(s) *S60.0*
- - - Plaie ouverte de(s) *S61.0*
- - Sans lésion ongle
- - - Contusion de(s) *S60.0*
- - - Plaie ouverte de(s) *S61.0*
- - Surnuméraire(s) ¬ *Q69.0*
- - Y compris le pouce], unilatérale ¬ Absence acquise de *Z89.0*

Doigt *–suite*
- Sans synostose ¬ Simple syndactylie des *Q70.1*
- Synostose ¬ Syndactylie complexe des *Q70.0*

Dolichocéphalie ¬ *Q67.2*

Dolichocôlon ¬ *Q43.8*

Dolichol
- Kinase ¬ Déficit en *E77.8*
- Phosphate ¬ Hypotonie et ichtyose par déficit en *E77.8*

Dolichyl-phosphate N-acetylgalactosamine phosphotransférase ¬ Déficit en *E77.8*

Dol-P-mannosyltransférase ¬ Déficit en *E77.8*

Dôme de la vessie ¬ Tumeur maligne: *C67.1*

Domicile
- Aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à *Z74.2*
- Nécessitant des soins ¬ Parent à charge au *Z63*
- Non disponibles ¬ Soins à *Z75.8*

Dominant
- Atrophie optique type 3 autosomique *H47.2*
- Coarctation de l'aorte autosomique *Q25.1*
- Décollement de la rétine rhegmatogène autosomique *H33.0*
- Dysplasie des ongles autosomique *L60.3*
- Dystonie dopa-sensible autosomique *G24.1*
- Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss autosomique *G71.0*
- Épilepsie-déficience intellectuelle par déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique *G11.1*
- Hémochromatose héréditaire autosomique *E83.1*
- Hypocalciurie ¬ Hypomagnésémie primaire autosomique *E83.4*
- Hypomagnésémie isolée autosomique *E83.4*
- Kjer ¬ Atrophie optique autosomique *H47.2*
- Liée à l'X ¬ Chondrodysplasie ponctuée *Q77.3*
- Myoglobinurie autosomique *R82.1*
- Neuropathie sensitive héréditaire à transmission: *G60.8*
- Neutropénie congénitale sévère autosomique *D70.0*
- Ophtalmoplégie externe progressive autosomique *H49.4*
- Plus ¬ Atrophie optique autosomique *H47.2*
- Polykystose hépatique autosomique *Q44.6*
- Pseudohypoaldostéronisme type 1 autosomique *N25.8*
- Rein polykystique, autosomique *Q61.2*
- Syndrome
- - Atrophie optique-cataracte autosomique *H47.2*
- - Segawa autosomique *G24.1*
- Thomsen] ¬ Myotonie: congénitale: *G71.1*
- Type

Dominant *–suite*
- Type *–suite*
- - 1B ¬ Dystrophie musculaire des ceintures autosomique *G71.0*
- - 2 ¬ Ostéopétrose autosomique *Q78.2*

Dommage
- Auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, *Y34.9!*
- Froid et à l'humidité ¬ *T69.9*

Donath-Landsteiner
- Anémie hémolytique de *D59.6*
- Syndrome de *D59.6*

Donné ¬ examen de routine limité à un organe *Z01*

Donne soin
- Difficulté lié dépendance envers personne
- - *Z74*
- - *Z74.8*
- Sans précision ¬ Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui *Z74.9*

Donneur
- Cellules souches ¬ *Z52.01*
- Cœur ¬ *Z52.7*
- Composants du sang ¬ *Z52.08*
- Cornée ¬ *Z52.5*
- Éventuel d'organe et de tissu ¬ Examen d'un *Z00.5*
- Foie ¬ *Z52.6*
- IAD] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: *N98.8*
- Moelle osseuse ¬ *Z52.3*
- Organe tissu
- - *Z52*
- - *Z52.8*
- - *Z52.88*
- - Non précisés ¬ *Z52.9*
- Os ¬ *Z52.2*
- Peau ¬ *Z52.1*
- Poumons ¬ *Z52.80*
- Rein ¬ *Z52.4*
- SAI ¬ *Z52.9*
- Sang
- - *Z52.0*
- - Entier ¬ *Z52.00*
- Sperme ¬ *Z52.88*

Donohue ¬ Syndrome de *E34.8*

Donovanose ¬ *A58*

Dopamine bêta-hydroxylase ¬ Déficit en *G90.8*

Dopa-sensible
- Autosomique
- - Dominante ¬ Dystonie *G24.1*
- - Récessive ¬ Dystonie *G24.1*
- Déficit en tyrosine hydroxylase ¬ Dystonie *G24.1*

Doré
- Endocardite à staphylocoque *I33.0*
- Résistant
- - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque *U80.01!*
- - Méthicilline ¬ Staphylocoque *U80.0!*
- - Oxacilline
- - - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque *U80.0!*
- - - Méticilline
- - - - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque *U80.00!*
- - - - MRSA] ¬ Staphylocoque *U80.00!*
- Sepsis du nouveau-né à staphylocoques *P36.2*
- Septicémie à staphylocoques *A41.0*

Dorfman
v.a. Destombes-Rosaï-Dorfman

Dorfman-Chanarin ¬ Maladie de *E75.5*

Dorsale
v. Type de maladie

Dorsalgie
- *M54*
- *M54.8*
- Basse ¬ *M54.5*
- Psychogène: *F45.40*
- Sans précision ¬ *M54.9*

Dorsaux
- Atteinte des disques: cervico- *M50*
- Dorso-lombaires et lombo-sacrés ¬ atteintes de disques *M51*

Dorso lombaire
- Hydrocéphalie ¬ Spina bifida: *Q05.1*
- Lombo-sacrés ¬ atteintes de disques dorsaux, *M51*
- SAI ¬ Spina bifida: *Q05.6*

Dorsopathie
- Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres *M45-M46†, M48.-†, M53-M54†, G55.3**
- Déformation
- - *M43*
- - Précisées ¬ Autres *M43.8*
- - Sans précision ¬ *M43.9*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *M53*
- Précisées ¬ Autres *M53.8*
- Sans précision ¬ *M53.9*

DORV ¬ *Q20.1*

Dos
- Panniculite affectant le cou et le *M54.0*
- Plat ¬ Syndrome du *M40.3*
- SAI
- - *C49.6*
- - *D21.6*

Dos *–suite*
- SAI *–suite*
- - Mal de *M54.9*
- Tout
- - *T21*
- - Partie
- - - *L03.3*
- - - Fesse] ¬ *L02.2*
- - - Sauf les fesses] ¬ *R02.04*

Dosage ¬ Erreur de *Y69!*

Dose thérapeutique prophylactique correcte effet secondaire indésirable
- Médicament utilisé conformément aux indications et à *Y57.9!*
- Vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à *Y59.9!*

Doss ¬ Porphyrie de *E80.2*

Double
- Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes *D57.2*
- Arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte] ¬ *Q25.4*
- Duplication du col et du vagin ¬ Utérus *Q51.1*
- Inlet ventricle] ¬ Ventricule à double issue [*Q20.4*
- Issue
- - Communication interventriculaire sous
- - - Aortique ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- - - Pulmonaire ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- - Double
- - - Inlet ventricle] ¬ Ventricule à *Q20.4*
- - - Outlet
- - - - Left ventricle] ¬ Ventricule gauche à *Q20.2*
- - - - Right ventricle] ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- Méat urinaire *Q64.7*
- Monstre *Q89.4*
- Orifice de la valve mitrale ¬ *Q23.8*
- Outlet
- - Left ventricle] ¬ Ventricule gauche à double issue [*Q20.2*
- - Right ventricle] ¬ Ventricule droit à double issue [*Q20.1*
- SAI ¬ Utérus *Q51.2*
- Soins maternels pour utérus: *O34.0*
- Uretère: *Q62.5*
- Urètre *Q64.7*
- Vision *H53.2*

Douglas ¬ Hernie du *N81.5*

Douleur
- Abdominal
- - Intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ *R10.0*
- - Non précisées ¬ *R10.4*
- - Pelvienne ¬ *R10*

Douleur *–suite*
- Affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel ¬ *N94*
- Aiguë ¬ *R52.0*
- Articulaire ¬ *M25.5*
- Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans *I70.20*
- Chronique
- - *R52.2*
- - Interviennent des facteurs somatiques et psychiques ¬ *F45.41*
- - Irréductible ¬ *R52.1*
- Désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière ¬ *G95.85*
- Épigastrique ¬ *R10.1*
- Facial
- - Cours des maladies de l'appareil manducateur ¬ *K10.8*
- - SAI ¬ *R51*
- Généralisées SAI ¬ *R52.9*
- Gorge ¬ *R07.0*
- Intermenstruelles ¬ *N94.0*
- Intermittentes ¬ *R52.9*
- Ischémique
- - Cadre d'une artériopathie oblitérante ¬ *I70.29*
- - Effort distance marche 200 m
- - - Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.22*
- - - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.21*
- Localisé partie
- - Inférieures de l'abdomen ¬ *R10.3*
- - Supérieure de l'abdomen ¬ *R10.1*
- Lombaire ¬ *M54.5*
- Miction
- - *R30*
- - SAI ¬ *R30.9*
- Niveau
- - Gorge et du thorax ¬ *R07*
- - Membre ¬ *M79.6*
- Non classée ailleurs ¬ *R52*
- Oculaire ¬ *H57.1*
- Organes génitaux féminins ¬ *N94.8*
- Paroi thoracique antérieure SAI ¬ *R07.3*
- Paupière ¬ *H02.8*
- Pelvienne et périnéale ¬ *R10.2*
- Pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps ¬ *R52*
- Précordiale ¬ *R07.2*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Repos ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.23*
- Sans précision ¬ *R52.9*
- Somatoforme ¬ *F45.40*
- Thoracique
- - *R07.3*

Douleur *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Ischémique ¬ *I20.9*
- - Musculosquelettiques ¬ *R07.3*
- - Respiratoire ¬ *R07.1*
- - Sans précision ¬ *R07.4*
- Utérines ¬ *N94.8*
- Zostériennes ¬ *B02.9*

Douloureux
- Adipose *E88.29*
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Syndrome de dysfonctionnement *K07.6*
- Défécation *R19.88*
- Erection *N48.3*
- Face [Trousseau] ¬ Tic *G50.0*
- Foie *R10.1*
- Homme ¬ Coït *N48.8*
- Maladie de Dercum] ¬ Lipomatose *E88.29*
- Membre fantôme ¬ Syndrome *G54.6*
- Œdème
- - Augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.22*
- - SAI ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.28*
- - Stade non précisé ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.28*
- - Surface cutané
- - - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.21*
- - - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et *E88.20*
- Persistant ¬ Syndrome *F45.4*
- Régional complexe type
- - 1 ¬ Syndrome *M89.0*
- - II extrémité
- - - Inférieure ¬ Syndrome *G57.8*
- - - Supérieure ¬ Syndrome *G56.4*
- Respiration *R07.1*
- Sans précision ¬ Miction *R30.9*
- Somatoforme persistant ¬ Syndrome *F45.40*
- Syndrome
- - Hématurie *N39.81*
- - Membre fantôme sans élément *G54.7*

Douve
- Distomatoses] ¬ Autres infections par *B66*
- Foie
- - Chat ¬ Infection par: *B66.0*
- - Infection (à): petite *B66.2*
- - Maladie
- - - Chinoise de la *B66.1*
- - - Orientale de la *B66.1*

Douve *–suite*
- Foie *–suite*
- - Mouton ¬ Maladie due à la *B66.3*
- Infection par *B66.9*
- Intestinale ¬ *B66.5*
- Précisées ¬ Autres infections par *B66.8*
- Pulmonaire ¬ *B66.4*
- Sans précision ¬ Infection par *B66.9*

Dowling-Degos ¬ Maladie de *L81.8*

Down
- Kératocône au cours du syndrome de *Q90.-†, H19.8**
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q90.9*
- Syndrome de *Q90*

Dracontiase
- Dracunculus medinensis ¬ Infection [*B72*
- Ver de Guinée ¬ Infection [*B72*

Dracunculose ¬ *B72*

Dracunculus medinensis ¬ Infection [dracontiase] (à): *B72*

Drager] ¬ Hypotension orthostatique neurogène [syndrome de Shy- *G23.8*

Drainage
- Anormal de la veine cave inférieure dans l'oreillette gauche ¬ *Q26.8*
- Liquide céphalo-rachidien ¬ Présence d'un appareil de *Z98.2*
- Lymphatique
- - Axillaire stade
- - - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.81*
- - - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.82*
- - - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.83*
- - Cervical, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.80*
- - Inguinal stade
- - - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.84*
- - - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.85*
- - - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de *I97.86*
- Ostéomyélite chronique avec fistule de *M86.4*
- Perforation due au *T81.2*

Drash
v. Denys-Drash

Dreifuss
- Autosomique
- - Dominante ¬ Dystrophie musculaire d'Emery- *G71.0*
- - Récessive ¬ Dystrophie musculaire d'Emery- *G71.0*

Dreifuss *–suite*

- Dystrophie musculaire: scapulo-péronière: bénigne avec contractures précoces [Emery- *G71.0*
- Liée à l'X ¬ Dystrophie musculaire d'Emery- *G71.0*

Drépanocytaire

- Affection hématies falciformes
- - *D57*
- - *D57.8*
- Crises ¬ Anémie à hématies falciformes [anémie *D57.0*
- Glomérulopathie au cours de: maladie à hématies falciformes [*D57.-†, N08.2**
- Hétérozygotes doubles ¬ Affections à hématies falciformes [*D57.2*
- SAI
- - Anémie à hématies falciformes [*D57.1*
- - Maladie à hématies falciformes [*D57.1*
- - Trouble à hématies falciformes [*D57.1*
- Trait de la maladie des hématies falciformes [*D57.3*

Drépanocytose

- *D57.1*
- Arthropathie goutteuse au cours de: *D57.-†, M14.0**

Dressler II ¬ Syndrome de *I24.1*

Drogue

- Complications dues à des médicaments ou à des *Y57.9!*
- Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: médicaments et *G40.5*
- Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de *Z72.0*
- Multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F19*
- Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une *X49.9!*
- SAI ¬ utilisation inadéquate de *F19*
- Sang ¬ Recherche d'alcool ou de *Z04.8*
- Substance
- - Biologique active ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, *X49.9!*
- - Non trouvées normalement dans le sang ¬ Présence de *R78*

Drogués et après abus de médicaments ¬ Rééducation des *Z50.3!*

Drug fever] ¬ Fièvre due à des médicaments [*R50.2*

Drummond ¬ Syndrome de *E70.8*

Druses

- Dégénératives) de la macula ¬ *H35.3*
- Papille optique ¬ *H47.3*

DSTA) ¬ Démence sénile, de type Alzheimer (*F00.1**

DTCoq

- Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [*Z27.1*

DTCoq *–suite*

- Polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [*Z27.3*
- TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [*Z27.2*

DT-Hib] ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et Haemophilus influenzae de type b [*Z27.8*

Duane Syndrome

- Rétraction de *H50.8*
- Stilling-Türk- *H50.8*

Dubin-Johnson ¬ Syndrome de: *E80.6*

Dubium ¬ Trachoma *A71.0*

Duboisii ¬ Histoplasmose à Histoplasma *B39.5*

Dubowitz ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Duchenne

- Becker ¬ Dystrophie musculaire: autosomique récessive, infantile, de type *G71.0*
- Dystrophie musculaire: sévère [*G71.0*
- Dystrophinopathie de *G71.0*
- Erb due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de *P14.0*

Duhring Brocq

- Dermite herpétiforme [Maladie de *L13.0*
- Maladie de *L13.0*

Dundar ¬ Syndrome des pouces en adduction-arthrogrypose, type *Q79.6*

Dunnigan ¬ Lipodystrophie partielle familiale de *E88.1*

Duodénal
v.a. duodénum
v.a. gastro-duodénal

- Chronique) ¬ Iléus *K31.5*
- Fistule
- - Cholécysto- *K82.3*
- - Cholédoco- *K83.3*
- Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*
- Tumeur pancréatico- *D37.70*
- Ulcère: *K26*

Duodénale
v.a. gastroduodénale

Duodénite

- *K29.8*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Gastrite et *K29*
- Sans précision ¬ Gastro- *K29.9*

Duodénum

- Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q41.0*
- Affections précisées de l'estomac ou du *K31.88*
- Constriction du *K31.5*
- Fistule de l'estomac et du *K31.6*
- Lésion traumatique de l'intestin grêle: *S36.41*
- Maladie

Duodénum *–suite*

- Maladie *–suite*
- - Estomac et du *K31*
- - Précisées de l'estomac et du *K31.8*
- Obstruction du *K31.5*
- Polype de l'estomac et du *K31.7*
- Rétrécissement du *K31.5*
- Saignement ¬ Angiodysplasie de l'estomac ou du *K31.82*
- Sans
- - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie de l'estomac ou du *K31.81*
- - Précision ¬ Maladie de l'estomac et du *K31.9*
- Sténose du *K31.5*
- Tumeur
- - Bénigne: *D13.2*
- - Maligne: *C17.0*
- Ulcère du *K26*

Duplication

- 8p23.1 ¬ Syndrome de *Q92.3*
- Bras du chromosome. ¬ *Q92.3*
- Canal
- - Biliaire ¬ *Q44.5*
- - Cystique ¬ *Q44.5*
- Col et du vagin ¬ Utérus double avec *Q51.1*
- Côlon ¬ *Q43.41*
- Complète d'au moins un bras du chromosome. ¬ *Q92.2*
- Distale 19q ¬ *Q92.3*
- Intestin
- - *Q43.4*
- - Grêle ¬ *Q43.40*
- - Non précisée ¬ *Q43.49*
- Organes digestifs SAI ¬ *Q45.8*
- Réarrangements complexes ¬ *Q92.5*
- Rectum ¬ *Q43.42*
- Uretère ¬ *Q62.5*
- Utérus ¬ Autres *Q51.2*
- Vues seulement à la prométaphase ¬ *Q92.4*

Dupuytren

- Fibromatose de l'aponévrose palmaire [*M72.0*
- Fracture ouverte de *S82.81*

Durablement acquis ¬ Troubles de la coagulation sanguine *U69.11!*

Dural
v. extra-dural
v. sous-dural

- Traumatique) ¬ Hémorragie extra- *S06.4*

Durand-)Nicolas-Favre ¬ Maladie de (*A55*

Durante ¬ Maladie de Porak et *Q78.0*

Dure-mère ¬ Anomalie congénitale de la *Q04.9*

Durillon ¬ *L84*

Durs

- Éruption ¬ Modification de la teinte des tissus dentaires *K03.7*

Durs *–suite*
- Maladie
- - Précisées des tissus dentaires *K03.8*
- - Tissus dentaires *K03*
- Pulpe ¬ Formation anormale de tissus dentaires *K04.3*
- Sans précision ¬ Maladie des tissus dentaires *K03.9*

Dysarthrie et anarthrie ¬ *R47.1*

Dysautonomie familiale [Riley-Day] ¬ *G90.1*

Dysbêtalipoprotéinémie familiale ¬ *E78.2*

Dyschondroplasie ¬ *Q78.4*

Dyschromatopsie du bleu ¬ *H53.5*

Dyschromie coronaire de couleur rose (pink spot) ¬ *K03.3*

Dyschromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*

Dysenteriae ¬ Shigellose à Shigella *A03.0*

Dysenterie
- Amibienne aiguë ¬ *A06.0*
- Bacillaire SAI ¬ *A03.9*
- Balantidienne ¬ *A07.0*
- Protozoaires ¬ *A07.9*

Dysentérique
- Colite amibienne non *A06.2*
- Diarrhée: *A09.0*

Dysérythropoïétique congénital
- Anémie *D64.4*
- Type 2 ¬ Anémie *D64.4*

Dysfibrinogénémie congénital
- *D68.20*
- *D68.20*

Dysfonction
- Appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) ¬ Échec ou *Y82.8!*
- Ovarien
- - *E28*
- - *E28.8*
- - Hyperandrogénie ¬ *E28.1*
- - Hyperœstrogénie ¬ *E28.0*
- - Sans précision ¬ *E28.9*
- Placentaire ¬ *P02.2*
- Testiculaire
- - *E29*
- - *E29.8*
- - Sans précision ¬ *E29.9*
- Thymus ¬ *E32.9*
- Vasculaire ¬ Déficit en facteur VIII avec *D68.09*
- Vésicale d'origine neuro-musculaire ¬ Autre *N31.88*
- Voies respiratoires ¬ Syndrome réactionnel de *J68.3*

Dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI ¬ Saignements *N93.8*

Dysfonctionnement
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ *K07.6*
- Canal CRAC ¬ Déficit immunitaire combiné par *D81.8*
- Cérébral
- - Affection
- - - Physique trouble mental
- - - - Précisés dus à une lésion cérébrale et un *F06.8*
- - - - Sans précision, dû à une lésion cérébrale et un *F06.9*
- - - Somatique ¬ Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un *F06*
- - Sans précision ¬ Trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un *F07.9*
- - Trouble
- - - Organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un *F07.8*
- - - Personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un *F07*
- Douloureux de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Syndrome de *K07.6*
- Euthyroïdien ¬ Syndrome de *E07.8*
- Glande pinéale [Épiphyse] ¬ *E34.8*
- Hypophysaire ¬ *E23.7*
- Immunitaires ¬ Syndrome de fatigue chronique lors de *G93.3*
- Neurogène du détrusor/sphincter de la vessie ¬ *N31.88*
- Neuro-musculaire vessie
- - *N31*
- - *N31.8*
- - Sans précision ¬ *N31.9*
- Neurovégétatif somatoforme
- - *F45.3*
- - Appareil
- - - Digestif haut ¬ *F45.31*
- - - Urogénital ¬ *F45.34*
- - Organe système
- - - *F45.38*
- - - Non précisé ¬ *F45.39*
- - Plusieurs organes et systèmes ¬ *F45.37*
- - Système
- - - Cardio-vasculaire ¬ *F45.30*
- - - Respiratoire ¬ *F45.33*
- - Voies digestives basses ¬ *F45.32*
- Orgasmique ¬ *F52.3*
- Oro-facial ¬ Malocclusion dentaire due à un *K07.5*
- Physiologique psychogène SAI ¬ *F59*
- Placenta ¬ *O43.8*
- Pluriglandulaire
- - *E31*
- - *E31.8*
- - Sans précision ¬ *E31.9*
- Segmentaire et somatique ¬ *M99.0*
- Sexuel non trouble maladie organique

Dysfonctionnement *–suite*
- Sexuel non trouble maladie organique *–suite*
- - *F52*
- - *F52.8*
- - Sans précision ¬ *F52.9*
- Sinusal
- - Maladie du noeud sinusal] ¬ Syndrome de *I49.5*
- - Syndrome de *I49.5*
- Sphincter rectal ¬ *K59.9*
- Système nerveux végétatif du à l'alcool ¬ *G31.2*
- Vessie neurogène SAI ¬ *N31.9*

Dysgénésie
- Cérébrale congénitale par déficit en glutamine synthétase ¬ *E72.8*
- Gonadique
- - Complète 46,XY ¬ *Q99.1*
- - Pure ¬ *Q99.1*
- Réticulaire
- - *D72.0*
- - Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec *D81.0*

Dyshématopoïétique (congénitale) ¬ Anémie *D64.4*

Dyshidrose [pompholyx] ¬ *L30.1*

Dyskinésie
- *G24*
- Bucco-faciale ¬ *G24.4*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Ciliaire primitive ¬ *Q34.8*
- Œsophage ¬ *K22.4*
- SAI ¬ *G24.9*
- Tardive ¬ *G24.0*
- Trachéo-bronchique ¬ *J98.0*

Dyskinétique ¬ Paralysie cérébrale *G80.3*

Dyslalie ¬ *F80.0*

Dyslexie
- Alexie ¬ *R48.0*
- Développement ¬ *F81.0*
- Troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs ¬ *R48*

Dyslipoprotéinémie à broad-beta ¬ *E78.2*

Dysmaturité pulmonaire ¬ *P27.0*

Dysménorrhée
- Primaire ¬ *N94.4*
- Psychogène ¬ *F45.8*
- Sans précision ¬ *N94.6*
- Secondaire ¬ *N94.5*

Dysmorphie
- Cause extérieure, n.c.a. ¬ *Q86.88*
- Corporelle ¬ Peur d'une *F45.2*
- Faciale-retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée- *Q87.3*
- Syndrome de Lymphœdème-communication interauriculaire- *Q87.8*

Dysmorphique
- Infantile ¬ Sialidose *E77.1*
- Syndrome d'alcoolisme fœtal (*Q86.0*

Dysmorphisme dû à la warfarine ¬ *Q86.2*

Dysmorphophobie
- Délirante ¬ *F22.8*
- Non délirante) ¬ *F45.2*

Dyson
v. Walker-Dyson

Dysostose
- Cléido-crânienne ¬ *Q74.0*
- Crânio-faciale ¬ *Q75.1*
- Fémoro-péronéo-cubitale ¬ *Q72.4*
- Mandibulo-facial
- - *Q75.4*
- - Sans anomalies des extrémités ¬ *Q75.4*
- Oculo-mandibulaire ¬ *Q75.5*
- Spondylo-costale autosomique récessive ¬ *Q76.8*

Dyspareunie
- *N94.1*
- Non organique ¬ *F52.6*
- Psychogène ¬ *F52.6*

Dyspepsie
- Allergique fonctionnelle ¬ *K30*
- Chronique ¬ *R10.1*
- Fonctionnelle ¬ *K30*
- Formes psychogènes de: *F45.3*
- Gastro-intestinale fonctionnelle ¬ *K30*
- SAI ¬ *R10.1*

Dyspeptiques ¬ Troubles *R10.1*

Dysphagie
- *R13*
- Nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture ¬ *R13.0*
- Non précisés ¬ *R13.9*
- Sidéropénique ¬ *D50.1*
- Sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ *R13.1*
- Y compris la "boule hystérique" psychogène ¬ *F45.8*

Dysphagocytose congénitale ¬ *D71*

Dysphasie aphasie
- *R47.0*
- Développement type
- - Expressif ¬ *F80.1*
- - Réceptif ¬ *F80.2*

Dysphonie
- *R49.0*
- Psychogène ¬ *F44.4*

Dysplasie
- Acétabulaire congénitale ¬ *Q65.8*
- Acromésomélique type Maroteaux ¬ *Q77.8*
- Artério hépatique
- - *Q44.7*

Dysplasie *–suite*
- Artério hépatique *–suite*
- - Monosomie 20p12 ¬ *Q44.7*
- - Mutation ponctuelle
- - - JAG1 ¬ *Q44.7*
- - - NOTCH2 ¬ *Q44.7*
- Atrio-digitale type
- - 1 ¬ *Q87.2*
- - 3 ¬ *Q87.2*
- Bas grade de la prostate ¬ *N42.3*
- Broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale ¬ *P27.1*
- Chondro-ectodermique ¬ *Q77.6*
- Cléido-crânienne ¬ *Q74.0*
- Col utérus
- - *N87*
- - Sans précision ¬ *N87.9*
- Cranio-cérébello-cardiaque ¬ *Q87.0*
- Dentine ¬ *K00.5*
- Dermique faciale focale type I ¬ *Q82.8*
- Diaphysaire progressive ¬ *Q78.3*
- Diastrophique ¬ *Q77.5*
- Ectodermique
- - Anhidrotique
- - - *Q82.4*
- - - Liée à l'X ¬ *Q82.4*
- - Hidrotique ¬ *Q82.8*
- - Hypohidrotique
- - - *Q82.4*
- - - Liée à l'X ¬ *Q82.4*
- Faciogénitale ¬ *Q87.1*
- Fibreux
- - Localisée) ¬ *M85.0*
- - Mâchoire ¬ *K10.8*
- - Os ¬ *M85.0*
- Fibromusculaire artérielle ¬ *I77.3*
- Léger
- - Col de l'utérus ¬ *N87.0*
- - Vagin ¬ *N89.0*
- - Vulve ¬ *N90.0*
- Mammaire bénin
- - *N60*
- - *N60.8*
- - Sans précision ¬ *N60.9*
- Métaphysaire ¬ *Q78.5*
- Moelle épinière ¬ Hypoplasie et *Q06.1*
- Moyen
- - Col de l'utérus ¬ *N87.1*
- - Vagin ¬ *N89.1*
- - Vulve ¬ *N90.1*
- Multilignées ¬ Anémie réfractaire avec *D46.5*
- Multilinéaire ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec *C92.8*
- Oculo-auriculo-vertébrale ¬ *Q87.0*
- Œil ¬ *Q11.2*

Dysplasie *–suite*
- Ongles autosomique dominante ¬ *L60.3*
- Polyostotique fibreuse [maladie de Jaffé-Lichtenstein] ¬ *Q78.1*
- Poumon ¬ Hypoplasie et *Q33.6*
- Prostate ¬ *N42.3*
- Rénal
- - *Q61.4*
- - Multikystique
- - - *Q61.4*
- - - Potter type II] ¬ *Q61.4*
- Rétinienne ¬ Syndrome d'hydrocéphalie-agyrie- *Q04.3*
- Septum et des voies optiques ¬ *Q04.4*
- Sévère
- - Col utérus
- - - Non classée ailleurs ¬ *N87.2*
- - - SAI ¬ *N87.2*
- - Néoplasie intraépithéliale
- - - Col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de *D06*
- - - Vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de *D07.2*
- - - Vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de *D07.1*
- - Vagin
- - - Non classée ailleurs ¬ *N89.2*
- - - SAI ¬ *N89.2*
- - Vulve
- - - Non classée ailleurs ¬ *N90.2*
- - - SAI ¬ *N90.2*
- Spondylo épiphysaire
- - *Q77.7*
- - Congénitale ¬ *Q77.7*
- Squelettique type Greenberg ¬ *Q77.3*
- Thoracique asphyxiante [Jeune] ¬ *Q77.2*
- Vagin, sans précision ¬ *N89.3*
- Valvulaire
- - Congénitale ¬ *Q24.8*
- - Pulmonaire ¬ *I37.0*
- Ventriculaire droit arythmogène
- - *I42.80*
- - Familiale isolée ¬ *I42.80*
- Vulve, sans précision ¬ *N90.3*

Dysplasique
- Bilatérale ¬ Coxarthrose d'origine *M16.2*
- Coxarthroses *M16.3*
- SAI ¬ Coxarthrose *M16.3*
- Unilatérale ¬ Coxarthrose *M16.3*

Dyspnée
- *R06.0*
- Cheyne-Stokes ¬ *R06.3*

Dyspraxie de développement ¬ *F82*

Dysprotéinémie [LAID] ¬ Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec *C86.5*

Dysprothrombinémie ¬ *D68.21*

Dysréflexie autonome
- *G90.4*
- *G90.48*
- Manifestée crise
- - Hypertoniques ¬ *G90.40*
- - Transpiration ¬ *G90.41*
- Non précisée ¬ *G90.49*
- SAI ¬ *G90.49*

Dysrythmies malignes ¬ Examens liés à une prédisposition aux *Z01.80*

Dyssociale ¬ Personnalité *F60.2*

Dyssynergie
- Détrusor du col vésicale ¬ *N32.0*
- Vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière ¬ *G95.84*

Dysthymie ¬ *F34.1*

Dystocie
- *O66*
- Anneau de contraction ¬ *O62.4*
- Anomalie
- - Fœtales ¬ *O66.3*
- - Organes pelviens de la mère ¬ *O65.5*
- - Pelvien mère
- - - *O65*
- - - *O65.8*
- - - Sans précision ¬ *O65.9*
- Ascite du fœtus ¬ *O66.3*
- Bassin généralement rétréci ¬ *O65.1*
- Déformation pelvienne ¬ *O65.0*
- Disproportion fœto-pelvienne, sans précision ¬ *O65.4*
- Dystocie des épaules ¬ *O66.0*
- Épaules ¬ Dystocie due à une *O66.0*
- États mentionnés en O34.- ¬ *O65.5*
- Fœtale SAI ¬ *O66.9*
- Fœtus
- - Anormalement gros ¬ *O66.2*
- - Hydrocéphale ¬ *O66.3*
- Gémellaire ¬ *O66.1*
- Hydropisie du fœtus ¬ *O66.3*
- Jumeaux soudés ¬ *O66.3*
- Maternelle SAI ¬ *O66.9*
- Méningomyélocèle du fœtus ¬ *O66.3*
- Persistance position occipito
- - Iliaque ¬ *O64.0*
- - Postérieure ¬ *O64.0*
- - Sacrée ¬ *O64.0*
- - Transverse ¬ *O64.0*
- Position présentation anormal
- - *O64.8*
- - Fœtus ¬ *O64*
- - Sans précision ¬ *O64.9*
- Précisées ¬ Autres *O66.8*
- Présentation
- - Complexe ¬ *O64.5*

Dystocie *–suite*
- Présentation *–suite*
- - Épaule ¬ *O64.4*
- - Face ¬ *O64.2*
- - Front ¬ *O64.3*
- - Pieds ¬ *O64.1*
- - Siège ¬ *O64.1*
- Protrusion d'un membre inférieur ¬ *O64.1*
- Rétrécissement détroit
- - Inférieur et de la cavité moyenne ¬ *O65.3*
- - Supérieur ¬ *O65.2*
- Rotation incomplète de la tête du fœtus ¬ *O64.0*
- SAI ¬ *O66.9*
- Sans précision ¬ *O66.9*
- Tératome sacro-coccygien du fœtus ¬ *O66.3*
- Tumeur du fœtus ¬ *O66.3*
- Utérus SAI ¬ *O62.4*

Dystonie
- *G24*
- *G24.8*
- Bucco-faciale idiopathique ¬ *G24.4*
- Cervical
- - Combinée ¬ *G24.3*
- - Principalement rotatoire ¬ *G24.3*
- Dopa-sensible
- - Autosomique
- - - Dominante ¬ *G24.1*
- - - Récessive ¬ *G24.1*
- - Déficit en tyrosine hydroxylase ¬ *G24.1*
- Généralisée à début précoce par les membres ¬ *G24.1*
- Idiopathique
- - Familiale ¬ *G24.1*
- - Non familiale ¬ *G24.2*
- - SAI ¬ *G24.1*
- Médicamenteuse ¬ *G24.0*
- Musculaire déformante ¬ *G24.1*
- Myoclonus- *G24.1*
- Oppenheim ¬ *G24.1*
- Oromandibulaire ¬ *G24.4*
- Progressive héréditaire avec fluctuations diurnes marquées ¬ *G24.1*
- Psychogène ¬ *F44.4*
- Sans précision ¬ *G24.9*
- Torsion à début précoce ¬ *G24.1*

Dystonique ¬ Paralysie cérébrale *G80.3*

Dystrophie
- Adiposo-génitale ¬ *E23.6*
- Choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ *H31.2*
- Cornée
- - Épithéliale ¬ *H18.5*
- - Granuleuse ¬ *H18.5*
- - Grillagée en réseau ¬ *H18.5*
- - Maculaire ¬ *H18.5*

Dystrophie *–suite*
- Cornéen
- - Héréditaires ¬ *H18.5*
- - Membrane de Bowman type II ¬ *H18.5*
- - Rayon de miel ¬ *H18.5*
- - Thiel-Behnke ¬ *H18.5*
- - Waardenburg-Jonker ¬ *H18.5*
- Fuchs ¬ *H18.5*
- Héréditaire de la choroïde ¬ *H31.2*
- Inanition ¬ *E45*
- Jaune du foie ¬ atrophie ou *K72*
- Malnutrition ¬ *E45*
- Musculaire
- - *G71.0*
- - Autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou Becker ¬ *G71.0*
- - Bénigne [Becker] ¬ *G71.0*
- - Ceinture
- - - *G71.0*
- - - Autosomique
- - - - Dominante type 1B ¬ *G71.0*
- - - - Récessive
- - - - - Type 2A ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2C ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2D ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2E ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2F ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2I ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2K ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2M ¬ *G71.0*
- - - - - Type 2U ¬ *G71.0*
- - - Déficit
- - - - Delta-sarcoglycane ¬ *G71.0*
- - - - FKRP ¬ *G71.0*
- - - - Gamma-sarcoglycane ¬ *G71.0*
- - - - Lamine A/C ¬ *G71.0*
- - Congénital
- - - *G71.2*
- - - Anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurelles] ¬ *G71.2*
- - - Déficit en laminine alpha 2 ¬ *G71.2*
- - - SAI ¬ *G71.2*
- - Distale ¬ *G71.0*
- - Emery Dreifuss
- - - Autosomique
- - - - Dominante ¬ *G71.0*
- - - - Récessive ¬ *G71.0*
- - - Liée à l'X ¬ *G71.0*
- - Facio-scapulo-humérale ¬ *G71.0*
- - Oculaire ¬ *G71.0*
- - Oculo-pharyngée ¬ *G71.0*
- - Scapulo-péronière
- - - *G71.0*
- - - Bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss] ¬ *G71.0*

Dystrophie *–suite*
- Musculaire *–suite*
- - Sévère [Duchenne] ¬ *G71.0*
- - Tibiale ¬ *G71.0*
- Myotonique
- - Proximale ¬ *G71.1*
- - Steinert] ¬ *G71.1*
- - Type 1 ¬ *G71.1*
- Neuroaxonale infantile [maladie de Seitelberger] ¬ *G31.88*
- Oculo-cérébro-rénale ¬ *E72.0*
- Ongles ¬ *L60.3*
- Origine sympathique ¬ *M89.0*
- Progressive des cônes ¬ *H35.5*
- Rétinien
- - Cours des anomalies du stockage des lipides ¬ *E75.-†, H36.8**
- - Héréditaire ¬ *H35.5*
- - Pigmentaire) (ponctuée albescente) (vitelliforme) ¬ *H35.5*
- Tapéto-rétinienne ¬ *H35.5*
- Thoracique asphyxiante de Jeune ¬ *Q77.2*
- Thrombocytaire hémorragipare ¬ *D69.1*
- Vingt ongles ¬ *L60.3*
- Vitréo-rétinienne ¬ *H35.5*
- Vulve ¬ *N90.4*

Dystrophinopathie de Duchenne ¬ *G71.0*

Dystrophique ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*

Dysurie
- *R30.0*
- Formes psychogènes de: *F45.3*

E1-alpha ¬ Déficit en pyruvate déshydrogénase *E74.4*

E2 ¬ Déficit en pyruvate déshydrogénase *E74.4*

E3 ¬ Déficit en pyruvate déshydrogénase *E74.4*

Eagle

- Barett ¬ Syndrome d' *Q79.4*
- Syndrome d' *M77.9*

Eagle-Barret ¬ Syndrome d' *Q79.4*

Eales ¬ Maladie d' *H35.0*

Eaton Syndrome

- Lambert- *C00-D48†, G73.1**
- Myasthénique de Lambert- *C80.9*

Eau

- Effet
- - Pression atmosphérique pression
- - - *T70*
- - - *T70.8*
- - Sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l' *T70.0*
- Pollution de l' *Z58*
- Potable ¬ Approvisionnement insuffisant en *Z58*
- Privation d' *T73.1*
- Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d' *T67.4*
- Roche
- - Adénocarcinome parathyroïden à cellules *C75.0*
- - Adénome parathyroïden à cellules *D35.1*
- - Carcinome parathyroïden à cellules *C75.0*
- Sans précision ¬ Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l' *T70.9*

Éblouissements ¬ Etourdissements et *R42*

Ebola

- Fièvre hémorragique à virus *A98.4*
- Maladie à virus *A98.4*

Ébrieuse ¬ Démarche *R26.0*

Ebstein

- Maladie d' *Q22.5*
- Valve tricuspide ¬ Anomalie d' *Q22.5*

Écaille temporal

- Os: temporal, *S02.0*
- Temporal, à l'exclusion de l' *S02.1*

Ecartement traumatique de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ *O71.6*

Ecchymoses

- Fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Spontanées ¬ *R23.3*

ECG

- Anomalies (de): électrocardiogramme [*R94.3*
- Moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien découvert par *I25.2*

Échancrure et fente nasales ¬ Fissure, *Q30.2*

Échantillons ¬ Incision pour prise d' *P12.4*

Écharde lésion traumatique superficiel

- Avant-bras: Corps étranger superficiel (*S50.84*
- Cheville et du pied: Corps étranger superficiel (*S90.84*
- Épaule et du bras: Corps étranger superficiel (*S40.84*
- Hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (*S70.84*
- Jambe: Corps étranger superficiel (*S80.84*
- Membre
- - Inférieur, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T13.04*
- - Supérieur, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T11.04*
- Partie du corps non précisée: Corps étranger superficiel (*T14.04*
- Poignet et de la main: Corps étranger superficiel (*S60.84*
- Tronc, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T09.04*

Échaudage

- Chaleur substance bouillantes Brûlure
- - *X19!*
- - *X19.9!*
- Gaz brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Liquides brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Matériel brûlant ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Nourriture brûlante ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Objets brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Vapeur brûlante ¬ Brûlure ou *X19.9!*

Échaudée Syndrome SSS

- Atteinte 30% surface corporelle
- - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.1*
- - Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.0*
- SAP ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.0*

Échec

- Application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision ¬ *O66.5*
- Déclenchement
- - Instrumental du travail ¬ *O61.1*
- - Médical du travail ¬ *O61.0*
- - Travail
- - - *O61*
- - - *O61.8*
- - - Chirurgie ¬ *O61.1*
- - - Moyens mécaniques ¬ *O61.1*
- - - Ocytocique ¬ *O61.0*
- - - Prostaglandines ¬ *O61.0*
- - - Sans précision ¬ *O61.9*
- Difficulté intubation
- - *T88.4*
- - Cours

Échec *–suite*

- Difficulté intubation *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Grossesse ¬ *O29.6*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.6*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.7*
- Dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) ¬ *Y82.8!*
- Épreuve travail
- - Sans précision ¬ *O66.4*
- - Suivi d'une césarienne ¬ *O66.4*
- Examens ¬ *Z55*
- Lactation ¬ *O92.3*
- Rejet
- - Greffe
- - - Cœur
- - - - *T86.2*
- - - - Poumon ¬ *T86.3*
- - - Foie ¬ Troubles fonctionnels, *T86.4*
- - - Intestin ¬ *T86.88*
- - - Os ¬ *T86.88*
- - - Peau ¬ *T86.5*
- - - Rein
- - - - Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, *T86.19*
- - - - Troubles fonctionnels, *T86.1*
- - Non précis greffe
- - - Foie ¬ Autre trouble fonctionnel, *T86.49*
- - - Peau ¬ Autre trouble fonctionnel, *T86.59*
- - Organe tissu greffé
- - - *T86*
- - - *T86.8*
- - - Greffe
- - - - Cornée de l'œil ¬ *T86.83*
- - - - Pancréas ¬ *T86.82*
- - - - Poumon ¬ *T86.81*
- - - Non précisés ¬ *T86.9*
- - - Organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés ¬ *T86.88*
- Réponse génitale ¬ *F52.2*
- Tentative avortement
- - *O07*
- - Médical
- - - Complications autres et non précisées ¬ *O07.3*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ *O07.2*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ *O07.1*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ *O07.0*
- - - SAI ¬ *O07.4*
- - - Sans complication ¬ *O07.4*
- - SAI ¬ *O07.9*
- - Sans précision

Échec *–suite*
- Tentative avortement *–suite*
- - Sans précision *–suite*
- - - Complications autres et non précisées ¬ *O07.8*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ *O07.7*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ *O07.6*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ *O07.5*
- - - Sans précision, sans complication ¬ *O07.9*
- Transplant cellules souche hématopoïétique
- - *T86.00*
- - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ *T86.0*
- Trouble de la personnalité: à conduite d' *F60.7*

Échinococcose
- *B67*
- Alvéolaire
- - Infection hépatique à Echinococcus multilocularis [*B67.5*
- - Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus multilocularis [*B67.6*
- - Sans précision ¬ Infection à Echinococcus multilocularis [*B67.7*
- Kystique
- - Infection
- - - Hépatique à Echinococcus granulosus [*B67.0*
- - - Osseuse à Echinococcus granulosus [*B67.2*
- - - Pulmonaire à Echinococcus granulosus [*B67.1*
- - Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus granulosus [*B67.3*
- - Sans précision ¬ Infection à Echinococcus granulosus [*B67.4*
- SAI ¬ *B67.9*

Echinococcus
- Granulosus échinococcose kystique
- - Infection
- - - Hépatique à *B67.0*
- - - Osseuse à *B67.2*
- - - Pulmonaire à *B67.1*
- - Localisations multiples ¬ Infections à *B67.3*
- - Sans précision ¬ Infection à *B67.4*
- Infection de l'orbite due à *B67.-†, H06.1**
- Multilocularis échinococcose alvéolaire
- - Infection hépatique à *B67.5*
- - Localisations multiples ¬ Infections à *B67.6*
- - Sans précision ¬ Infection à *B67.7*
- Sans précision Infection
- - *B67.9*
- - Hépatique à *B67.8*

Échinocoques ¬ Ostéomyélite due à: *B67.2†, M90.2**

Echinostomose ¬ *B66.8*

ECHO
- Bronchite aiguë due à des virus *J20.7*
- Infection SAI à virus: *B34.1*
- Méningite à virus: *A87.0†*
- Virus: *B97.1!*

Echocardiogramme anormal SAI ¬ *R93.1*

Echoencéphalogramme anormal ¬ *R90.8*

Échographie
- Méthodes physique Dépistage prénatal
- - Malformations par *Z36.3*
- - Retard de croissance du fœtus par *Z36.4*
- Vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l' *O34.30*

Échographiques
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.3*
- Signes de détresse fœtale: *O68.8*

Eclampsie
- *O15*
- Cours
- - Grossesse ¬ *O15.0*
- - Puerpéralité ¬ *O15.2*
- - Travail ¬ *O15.1*
- SAI ¬ *O15.9*
- Sans précision quant à la période ¬ *O15.9*

Ecole buissonnière ¬ *F91.2*

Économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio- *Z76.2*

Économiques ¬ Difficultés liées au logement et aux conditions *Z59*

Economo-Cruchet ¬ Maladie de Von *A85.8*

Écorceurs d'érables ¬ Poumon des *J67.6*

Ecoulement
- Aigu et subaigu de l'oreille moyenne ¬ *H65.0*
- Liquide céphalorachidien
- - *G96.0*
- - Rachicentèse ¬ *G97.0*
- Mamelon ¬ *N64.5*
- Pénien ¬ *R36*
- Urétral ¬ *R36*

Écoulement
- Mamelon ¬ Résultats anormaux de: *R89*
- Oreille ¬ Otalgie et *H92*

Écrasement
- Amputation traumatique
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles d' *T93.6*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d' *T92.6*
- - Partie
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S38*
- - - Corps non précisée ¬ *T14.7*

Écrasement *–suite*
- Associations de parties du corps ¬ *T04.8*
- Avant-bras
- - *S57*
- - Partie non précisée ¬ *S57.9*
- Cheville
- - *S97.0*
- - Pied ¬ *S97*
- Cou
- - *S17*
- - Ecrasement de la tête avec *T04.0*
- - Partie non précisée ¬ *S17.9*
- Coude ¬ *S57.0*
- Crâne ¬ *S07.1*
- Cuisse ¬ *S77.1*
- Déviation congénital(e) du nez ¬ *Q67.4*
- Épaule et du bras ¬ *S47*
- Face ¬ *S07.0*
- Genou ¬ *S87.0*
- Hanche
- - *S77.0*
- - Cuisse
- - - *S77*
- - - *S77.2*
- Insuffisance rénale après *T79.5*
- Jambe ¬ *S87*
- Larynx et de la trachée ¬ *S17.0*
- Localisation classé
- - S07.- et S17.- ¬ *T04.0*
- - S28.- et S38.- ¬ *T04.1*
- - S47.-, S57.- et S67.- ¬ *T04.2*
- - S77.-, S87.- et S97.- ¬ *T04.3*
- Membre
- - Inférieur SAI ¬ *T04.3*
- - Supérieur SAI ¬ *T04.2*
- Multiples, sans précision ¬ *T04.9*
- Organes génitaux externes ¬ *S38.0*
- Orteil(s) ¬ *S97.1*
- Partie
- - Avant-bras ¬ *S57.8*
- - Cheville et du pied ¬ *S97.8*
- - Cou ¬ *S17.8*
- - Non précis
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S38.1*
- - - Jambe ¬ *S87.8*
- - - Poignet et de la main ¬ *S67.8*
- - Tête ¬ *S07.8*
- Pied SAI ¬ *S97.8*
- Plusieurs partie
- - Corps ¬ *T04*
- - Membre s
- - - Inférieur(s) ¬ *T04.3*
- - - Supérieur s
- - - - *T04.2*

Écrasement *–suite*
- Plusieurs partie *–suite*
- - Membre s *–suite*
- - - Supérieur s *–suite*
- - - - Membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ *T04.4*
- Poignet et de la main ¬ *S67*
- Pouce et d'autre(s) doigt(s) ¬ *S67.0*
- Syndrome d' *T79.5*
- Tête
- - *S07*
- - Écrasement du cou ¬ *T04.0*
- - Partie non précisée ¬ *S07.9*
- Thorax
- - *S28.0*
- - Abdomen
- - - Membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ *T04.7*
- - - Thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ *T04.1*
- - Amputation traumatique d'une partie du thorax ¬ *S28*
- Traumatique SAI ¬ *T14.7*
- Tronc SAI ¬ *T04.1*

Écrite ¬ Trouble de l'acquisition de l'expression *F81.8*

Écriture ¬ Faible niveau de lecture et d' *Z55*

Écrivain ¬ Névrose: professionnelle, y compris crampe de l' *F48.8*

Ectasie
- Auricule droite ¬ *Q20.8*
- Canaliculaire précalicielle ¬ *Q61.5*
- Canaux galactophores ¬ *N60.4*
- Cornée ¬ *H18.7*

Ectodermique
- Anhidrotique
- - Dysplasie *Q82.4*
- - Liée à l'X ¬ Dysplasie *Q82.4*
- Congénitale ¬ Aplasie *Q84.8*
- Dysplasie chondro- *Q77.6*
- Hidrotique ¬ Dysplasie *Q82.8*
- Hypohidrotique
- - Dysplasie *Q82.4*
- - Liée à l'X ¬ Dysplasie *Q82.4*

Ectopia cordis ¬ *Q24.8*

Ectopie
- Anus ¬ *Q43.5*
- Pupillaire ¬ *Q13.2*
- Testiculaire unilatérale ou bilatérale ¬ *Q53.0*
- Tissu
- - Mammaire ¬ *Q83.88*
- - Sein ¬ *Q83.88*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*
- Vésicale ¬ *Q64.1*

Ectopique
- ACTH Syndrome
- - Cushingoïde de sécrétion *E24.3*
- - Sécrétion *E24.3*
- Intrapulmonaire (congénital) ¬ Tissu *Q33.5*
- Non classée ailleurs ¬ Sécrétion hormonale *E34.2*
- Rein *Q63.2*
- Siège de la tumeur] ¬ Testicule: *C62.0*
- Tachycardie jonctionnelle *I47.1*
- Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens *E05.3*
- Trouble du rythme (du): *I49.8*

Ectrodactylie ¬ *Q73.8*

Ectromélie SAI d'un (des) membre(s) SAI ¬ *Q73.8*

Ectropion
- Cervicite avec ou sans érosion ou *N72*
- Col de l'utérus ¬ Erosion et *N86*
- Congénital ¬ *Q10.1*
- Endocervicite avec ou sans érosion ou *N72*
- Exocervicite avec ou sans érosion ou *N72*
- Palpébral ¬ *H02.1*

Eczéma
- Allergique contact
- - *L23*
- - SAI ¬ *L23.9*
- Bactérien ¬ *L30.3*
- Contact
- - Professionnel) SAI ¬ *L25.9*
- - Sans précision ¬ *L25*
- Déficit immunitaire avec thrombocytopénie et *D82.0*
- Frottement ¬ *L30.4*
- Herpétique ¬ *B00.0*
- Infantile (aigu) (chronique) ¬ *L20.8*
- Intrinsèque (allergique) ¬ *L20.8*
- Irritant contact
- - *L24*
- - SAI ¬ *L24.9*
- Irritation ¬ *L30.4*
- Marginé de Hebra [Jock itch] ¬ *B35.6*
- Plis de flexion NCA ¬ *L20.8*
- SAI ¬ *L30.9*
- Séborrhéique ¬ *L21*
- Surinfecté ¬ *L30.3*

Eczémateuse de la paupière ¬ Dermite: *H01.1*

Eczématide ¬ *L30.2*

Eczématoïde
- Dermite *L30.3*
- Déshydratation ¬ Dermite *L30.8*
- Infectieuse ¬ Dermite *L30.3*
- Otite aiguë externe: *H60.5*

Édentée
- Affection

Édentée *–suite*
- Affection *–suite*
- - Gencive et de la crête alvéolaire *K06*
- - Précisées de la gencive et de la crête alvéolaire *K06.8*
- Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la crête alvéolaire *K06.2*
- Atrophie de la crête alvéolaire *K08.2*
- Prothèse) ¬ Hyperplasie par irritation de la crête *K06.2*
- Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la crête alvéolaire *K06.9*

Édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, *D68.35*

EDS
- Syndrome d'Ehlers-Danlos] type IV ¬ *Q79.6*
- Type
- - Kosho ¬ *Q79.6*
- - Progéroïde ¬ *Q79.6*

Éducation
- Alphabétisation ¬ Difficultés liées à l' *Z55*
- Difficultés liées à l' *Z62*
- Institution ¬ Séjour et *Z62*
- Pression parentale inappropriée et autres défauts de l' *Z62*

Education de la vision [orthoptique] ¬ *Z50.6!*

Éducative ¬ Mauvaise adaptation *Z55*

Edwards
- Sans précision ¬ Syndrome d' *Q91.3*
- Syndrome de Patau ¬ Syndrome d' *Q91*

EEG] ¬ Electro-encéphalogramme anormal [*R94.0*

Effondrement d'un bâtiment en feu ¬ *X59.9!*

Effondrés à cause d'un séisme ¬ Victime de : Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures *X59.9!*

Effort
- Angine
- - *I20.8*
- - Aggravée à l' *I20.0*
- - Novo à l' *I20.0*
- Distance marche 200 m
- - Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l' *I70.22*
- - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l' *I70.21*
- Hémoglobinurie (de): *D59.6*
- Hyperinsulinisme induit par l' *E16.1*
- Hypoglycémie hyperinsulinémique induite par l' *E16.1*
- Important Insuffisance cardiaque
- - Droite avec symptôme en cas d' *I50.03!*
- - Gauche: Avec symptôme en cas d' *I50.12*
- Incontinence de stress] ¬ Incontinence urinaire d' *N39.3*

Effort *–suite*
- Intensif ¬ Epuisement dû à un *T73.3*
- Léger Insuffisance cardiaque
- - Droite avec symptôme en cas d' *I50.04!*
- - Gauche: Avec symptôme en cas d' *I50.13*
- Spontanément réductible
- - Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l' *K64.1*
- - Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l' *K64.2*

Effusion
- Choroïdienne ¬ *H31.4*
- Primaire ¬ Lymphome à cellules B à *C83.8*

Égal à 3 ¬ Anémie au cours de néphropathie chronique au stade supérieur ou *N18.3-N18.5†, D63.8**

Égodystonique ¬ Orientation sexuelle *F66.1*

EH ¬ *D58.1*

Ehlers Danlos
- Syndrome d' *Q79.6*
- Type
- - 4 ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Arthrogryposique ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Cardiaque valvulaire ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Cyphoscoliotique ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - IV ¬ EDS [Syndrome d' *Q79.6*
- - Kosho ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Musculo-contractural ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Progéroïde ¬ Syndrome d' *Q79.6*
- - Vasculaire ¬ Syndrome d' *Q79.6*

Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiose à Neorickettsia sennetsu [*A79.8*

Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, *B96.3!*

Eisenmenger ¬ Malformation cardiaque congénitale d' *Q21.88*

Ejaculation précoce ¬ *F52.4*

El Tor
- A Vibrio cholerae 01, biovar *A00.1*
- Choléra *A00.1*

Élaboration et de la perception auditive ¬ Trouble de l' *F80.20*

Élargi
- 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel *U51.20*
- 20-65 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel *U51.10*
- 70-90 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : Index de Barthel *U51.00*

Elargissement de la tache aveugle ¬ *H53.4*

Elastome
- *Q82.8*
- Perforant serpigineux ¬ *L87.2*

Elastose sénile ¬ *L57.4*

Elbow ¬ Tennis *M77.1*

Électif ¬ Mutisme *F94.0*

Électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique ¬ Sternum laissé *M96.80*

Électrique
- Accident dû au courant *W87.9!*
- Brûlure due au courant *W87.9!*
- Choc dû au courant *T75.4*
- Effets du courant *T75.4*
- Exposition à du courant *W87!*
- Pendant le sommeil lent] ¬ ESES [état de mal épileptique *G40.01*

Électro
- Encéphalogramme anormal [EEG] ¬ *R94.0*
- Oculogramme [EOG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Électrocardiogramme [ECG] ¬ Anomalies (de): *R94.3*

Électrocardiographiques ¬ Signes de détresse fœtale: *O68.8*

Electrocution
- *T75.4*
- *W87.9!*

Électrode
- Cerveau ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (*T85.1*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.1*
- Lésion due à la présence d'une *P12.4*
- Moelle épinière ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (*T85.1*
- Nerf périphérique ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (*T85.1*

Électrolytique
- Acido-basiques ¬ Autres déséquilibres hydro- *E87*
- Calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre *T50.3*
- Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déséquilibre *O21.1*
- Métaboliques transitoires du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P74*
- Non classés ailleurs ¬ Autres déséquilibres hydro- *E87.8*
- SAI ¬ Déséquilibre *E87.8*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Déséquilibre *O08.5*
- Transitoires du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P74.4*

Électromyogramme [EMG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Électrophysiologiques intracardiaques ¬ Anomalies (de): épreuves *R94.3*

Électrorétinogramme [ERG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Élément
- Douloureux ¬ Syndrome du membre fantôme sans *G54.7*
- Epuisement dû aux *T73.2*
- Nutritionnel
- - Carence

Élément *–suite*
- Nutritionnel *–suite*
- - Carence *–suite*
- - - *E61*
- - - Plusieurs *E61.7*
- - Précisés ¬ Carence en autres *E61.8*
- - Sans précision ¬ Carence en *E61.9*

Eléphantiasis
- Bancroftien ¬ *B74.0*
- Membre supérieur ¬ *I89.02*

Élévation
- Enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une hémolyse, une *O14.2*
- Pression intracrânienne ¬ *G93.2*
- Segment ST [NSTEMI] SAI ¬ Infarctus sans *I21.4*
- Tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension ¬ Constatation d'une *R03.0*

Elevatum diutinum ¬ Erythema *L95.1*

Élèves ¬ Difficultés avec les enseignants et les autres *Z55*

Éleveurs
- Perruches ¬ Maladie ou poumon des *J67.2*
- Pigeons ¬ Maladie ou poumon des *J67.2*

Élimination transépidermique
- Anomalie
- - *L87*
- - *L87.8*
- Sans précision ¬ Anomalie de l' *L87.9*

Elliptocytose
- Congénitale) ¬ *D58.1*
- Héréditaire ¬ *D58.1*

Ellison ¬ Syndrome de Zollinger- *E16.4*

Ellis-van Creveld ¬ Syndrome d' *Q77.6*

Ellis-Yale-Winter ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Émaciation (slim disease) ¬ *B22*

EMAD] ¬ Encéphalomyélite aiguë disséminée [*G37.8*

Email
- Irradié ¬ *K03.8*
- Tacheté ¬ *K00.3*

Émail
- Carie limitée à l' *K02.0*
- Néonatale) (post-natale) (prénatale) ¬ Hypoplasie de l' *K00.4*
- Non associées à la fluorose ¬ Taches de l' *K00.3*

Émanation
- Fumée gaz
- - Affection respiratoire
- - - Agents chimiques, des *J68.8*
- - - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des *J68.3*
- - - Chroniques dues à des agents chimiques, des *J68.4*
- - - Inhalation d'agents chimiques, d' *J68*

Émanation *–suite*
- Fumée gaz *–suite*
- - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*
- - Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des *J68.0*
- - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*
- - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*
- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des *J68.2*
- - Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des *J68.1*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des *J68.9*
- Gaz fumée
- - Effets toxiques d'autres *T59*
- - Précisés ¬ Effet toxique: Autres *T59.8*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: *T59.9*

Embauche ¬ Examen avant *Z02*

Embolie
v.a. thromboembolie
- Amniotique ¬ *O88.1*
- Artère
- - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus cérébral ¬ *I65*
- - Cérébral
- - - Infarctus cérébral dû à une *I63.4*
- - - Moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I66*
- - Précérébrales ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.1*
- - Rénale ¬ *N28.0*
- Artérielle périphérique ¬ *I74.4*
- Caillot sanguin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.2*
- Coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- Échec tentative avortement
- - Médical, compliqué d'une *O07.2*
- - Sans précision, compliqués d'une *O07.7*
- Gazeux
- - Consécutif
- - - Acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA ¬ *T81.7*
- - - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ *T80.0*
- - Obstétricale ¬ *O88.0*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Traumatique) ¬ *T79.0*
- Graisseux
- - Obstétricale ¬ *O88.8*
- - Traumatique) ¬ *T79.1*

Embolie *–suite*
- Grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité ¬ *O88*
- Liquide amniotique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Mésentérique (artère) (veine) ¬ *K55.0*
- Obstétrical
- - *O88*
- - *O88.8*
- - Caillot sanguin
- - - *O88.2*
- - - *O88.28*
- - SAI ¬ *O88.28*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Puerpérale SAI ¬ *O88.28*
- Pulmonaire
- - *I26*
- - Cours de la puerpéralité ¬ *O88.20*
- - Fulminante ¬ *I26.0*
- - Massive ¬ *I26.0*
- - Mention de cœur pulmonaire aigu ¬ *I26.0*
- - Non massive ¬ *I26.9*
- - Obstétricale ¬ *O88.20*
- - Postopératoire ¬ *I26*
- - SAI ¬ *I26.9*
- - Sans mention de cœur pulmonaire aigu ¬ *I26.9*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Pyohémique
- - Septique, obstétricale ¬ *O88.3*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Rénale massive unilatérale ¬ *N28.0*
- Rétinienne ¬ Micro- *H34.2*
- SAI survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Savon survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Septique
- - Septicopyohémique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Thrombose
- - Aorte abdominale ¬ *I74.0*
- - Artère
- - - *I74.8*
- - - Distales, sans précision ¬ *I74.4*
- - - Iliaque ¬ *I74.5*
- - - Membre
- - - - Inférieurs ¬ *I74.3*
- - - - Supérieurs ¬ *I74.2*
- - - Non précisées ¬ *I74.9*
- - Artérielles ¬ *I74*
- - Membre inférieur SAI ¬ *I80.3*

Embolie *–suite*
- Thrombose *–suite*
- - Parties de l'aorte, autres et non précisées ¬ *I74.1*
- - Veine
- - - Cave ¬ *I82.2*
- - - Non précisée ¬ *I82.9*
- - - Précis
- - - - *I82.8*
- - - - *I82.88*
- - - Rénale ¬ *I82.3*
- - - Splénique ¬ *I82.80*
- - Veineuses ¬ Autres *I82*
- Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus cérébral par *I63.1*
- Veineuse SAI ¬ *I82.9*

Embolique
- Cérébelleux ¬ Abcès (*G06.0*
- Cérébral ¬ Abcès (*G06.0*
- Cerveau [toute région] ¬ Abcès (*G06.0*
- Infarctus
- - *I74*
- - Aigu de la moelle épinière (embolique) (non *G95.18*
- Moelle épinière [toute localisation] ¬ Abcès (*G06.1*
- Non embolique) ¬ Infarctus aigu de la moelle épinière (*G95.18*
- Occlusion: *I74*
- Otogène ¬ Abcès (*G06.0*

Embouchure du nez ¬ Kyste de l' *K09.1*

Embrasement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ Phénomène d' *T88.7*

Embryofoetopathie rubéolique ¬ *P35.0*

Embryon
- Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d' *N98.3*
- Transfert d'embryon ¬ Complications de tentative d'implantation d'un *N98.3*

Embryonnaire
- Carcinome *C80.9*
- Col de l'utérus ¬ Kyste *Q51.6*
- Ligament large ¬ Kyste *Q50.5*
- Trompe de Fallope ¬ Kyste *Q50.4*
- Vaginal ¬ Kyste (du): *Q52.4*

Embryopathie
- Anti-épileptiques ¬ *Q86.1*
- Cause externe, n.c.a. ¬ *Q86.88*
- Coumarines ¬ *Q86.2*
- Diabétique ¬ *P70.1*
- Phénylcétonurique ¬ *E70.1*
- Thalidomide ¬ *Q86.80*

Emery Dreifuss
- Autosomique
- - Dominante ¬ Dystrophie musculaire d' *G71.0*

Emery Dreifuss *–suite*
- Autosomique *–suite*
- - Récessive ¬ Dystrophie musculaire d' *G71.0*
- Dystrophie musculaire: scapulo-péronière: bénigne avec contractures précoces [*G71.0*
- Liée à l'X ¬ Dystrophie musculaire d' *G71.0*

Emétiques ¬ Intoxication: *T47.7*

EMG] ¬ Anomalies (de): électromyogramme [*R94.1*

Émissaire ¬ Hostilité envers un enfant transformé en bouc *Z62*

Émission de méconium ¬ *P20*

Emollients, calmants et protecteurs ¬ Intoxication: *T49.3*

Émotionnel
- Apparaissant
- - Habituellement enfance adolescence
- - - Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble *F98.9*
- - - Trouble
- - - - Comportement et troubles *F98*
- - - - Précisés du comportement et troubles *F98.8*
- - Spécifiquement dans l'enfance ¬ Troubles *F93*
- Enfance
- - Sans précision ¬ Trouble *F93.9*
- - Troubles *F93.8*
- F93.- ¬ Troubles des conduites en F91.- associés à un trouble: *F92.8*
- Organique ¬ Labilité [asthénie] *F06.6*
- Sans précision ¬ Trouble mixte des conduites et troubles *F92.9*
- Sommeil SAI ¬ Trouble *F51.9*
- Tension, sans précision ¬ Etat de choc *R45.7*
- Trouble mixte conduite trouble
- - *F92*
- - *F92.8*

Émotionnellement labile
- Personnalité *F60.3*
- Type
- - Borderline ¬ Personnalité *F60.31*
- - Impulsif ¬ Personnalité *F60.30*

Émotive ¬ Polycythémie: *D75.1*

Emphysémateuse
- Aiguë) sans calcul ¬ Cholécystite: *K81.0*
- Chronique ¬ bronchite: *J44*
- SAI chronique ¬ Bronchite: *J44.8*

Emphysème
- *J43*
- *J43.8*
- Centro-lobulaire ¬ *J43.2*
- Chronique ¬ bronchite: avec *J44*
- Compensateur ¬ *J98.3*
- Diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*

Emphysème *–suite*
- Interstitiel
- - *J98.2*
- - Affections apparentées survenant pendant la période périnatale ¬ *P25*
- - Survenant pendant période périnatal
- - - *P25.0*
- - - Affections apparentées à l' *P25.8*
- Médiastinal ¬ *J98.2*
- Panacinaire ¬ *J43.1*
- Panlobulaire ¬ *J43.1*
- Pulmonaire
- - Bulle d' *J43.9*
- - Bulleux ¬ *J43.9*
- - SAI ¬ *J43.9*
- - Vésiculaire ¬ *J43.9*
- Sans précision ¬ *J43.9*
- Sous-cutané
- - Origine traumatique ¬ *T79.7*
- - Résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.8*
- Unilatéral ¬ *J43.0*

Empiétant sur plusieurs organe pelvien tel cloison
- Recto-vaginale ¬ Localisation *C76.3*
- Recto-vésicale ¬ Localisation *C76.3*

Empiètement de l'épaule ¬ Syndrome d' *M75.4*

Emploi
- Changement d' *Z56*
- Chômage ¬ Difficultés liées à l' *Z56*
- Menace de perte d' *Z56*

Empoisonnées
- Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Consommation d'animaux ou de plantes *X49.9!*
- Lésion due à des plantes *X29.9!*

Empoisonnement
- Accidentel
- - *X49.9!*
- - Exposition
- - - Alcool ¬ *X49.9!*
- - - Carburant halogéné ¬ *X49.9!*
- - - Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnées ¬ *X49.9!*
- - - Liquide corrosif ¬ *X49.9!*
- - - Médicament, drogue et autre substance biologique active ¬ *X49.9!*
- - - Moyen antiparasitaire ¬ *X49.9!*
- - - Solvant organique ¬ *X49.9!*
- - - Substances nocives ¬ *X49!*
- Lésion auto-infligé(e) délibéré(e) ¬ *X84.9!*

Empreinte de la région 11p15 ¬ Syndrome de Silver-Russell dû à un défaut d' *Q87.1*

Emprisonnement
- Formes de privation de liberté ¬ *Z65*
- Procès civil ou pénal ¬ Condamnation, sans *Z65*

Empyème
- *J86*
- Aigu(ë), d'un sinus de la face ¬ *J01*
- Chronique) d'un sinus (de la face) ¬ *J32*
- Mastoïde ¬ *H70.0*
- Pleural (chronique), SAI ¬ *J86.9*
- Tuberculeux
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.6*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.5*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*

Enamélome ¬ *K00.2*

Enanthème viral SAI ¬ *B09*

Encéphale
- Absence d'une partie de l' *Q04.3*
- Agénésie d'une partie de l' *Q04.3*
- Anomalies localisées du développement de l' *Q04.3*
- Aplasie d'une partie de l' *Q04.3*
- Congénital
- - Anomalie
- - - Multiples SAI de l' *Q04.9*
- - - SAI de l' *Q04.9*
- - Maladie ou lésion SAI de l' *Q04.9*
- Hypoplasie d'une partie de l' *Q04.3*
- Infratentoriel Tumeur
- - Bénigne: *D33.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.1*
- Malformation congénital
- - *Q04*
- - Précisées de l' *Q04.8*
- Micro- *Q02*
- Partie système nerveux central
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C70-C72.5 ¬ Tumeur maligne de l' *C72.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne de l' *D33*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de l' *C72.8*
- Sans précision
- - Malformation congénitale de l' *Q04.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D33.2*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.2*
- - - Maligne: *C71.9*
- Sauf lobes et ventricules ¬ Tumeur maligne: *C71.0*
- Supratentoriel Tumeur
- - Bénigne: *D33.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.0*
- Système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l' *D43*
- Tumeur malign
- - *C71*

Encéphale *–suite*
- Tumeur malign *–suite*
- - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*

Encéphalite
- Adénovirus
- - *A85.1†, G05.1**
- - Méningo- *A85.1†*
- Aiguë disséminée ¬ *G04.0*
- Amibienne primitive ¬ Méningo- *B60.2†, G05.2**
- Australienne ¬ *A83.4*
- Californie
- - *A83.5*
- - Méningo- *A83.5*
- Cours d'un lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, G05.8**
- Crosse ¬ *A83.5*
- Dawson ¬ *A81.1*
- Encéphalomyélite post-infectieuses SAI ¬ *G04.8*
- Entérovirus ¬ *A85.0†, G05.1**
- Éosinophiles ¬ Méningo- *B83.2†, G05.2**
- Équin
- - Occidentale ¬ *A83.1*
- - Orientale ¬ *A83.2*
- - Vénézuélienne ¬ *A92.2*
- Escherichia coli ¬ Méningo- *G04.2*
- Europe centrale transmise par des tiques ¬ *A84.1*
- Focale de Rasmussen ¬ *G04.8*
- Japonaise
- - *A83.0*
- - Type B ¬ *A83.0*
- Léthargique ¬ *A85.8*
- Limbique-neuromyotonie-hyperhidrose-polyneuropathie ¬ Syndrome d' *G60.8*
- Listérienne
- - Méningite et méningo- *A32.1†*
- - Méningo- *A32.1†, G05.0**
- Lymphocytaire ¬ Méningo- *A87.2*
- Méningo- *G04*
- Méningococcique ¬ *A39.8†, G05.0**
- Méningomyélite
- - Bactériennes, non classées ailleurs ¬ Méningo- *G04.2*
- - Cours d'affections classées ailleurs ¬ méningo- *G05**
- Murray Valley ¬ *A83.4*
- Myélite encéphalomyélite
- - *G04*
- - *G04.8*
- - Cours
- - - Affection classé
- - - - *G05**
- - - - *G05.8**
- - - Consécutif grippe

Encéphalite *–suite*
- Myélite encéphalomyélite *–suite*
- - Cours *–suite*
- - - Consécutif grippe *–suite*
- - - - Saisonnière virus identifié ¬ *J10.8†, G05.1**
- - - - Virus non identifié ¬ *J11.8†, G05.1**
- - - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié ¬ *J09†, G05.1**
- - - Infection
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *G05.0**
- - - - Virales classées ailleurs ¬ *G05.1**
- - - Maladie
- - - - Chagas (chronique) ¬ *B57.4†, G05.2**
- - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *G05.2**
- - - Naegleriase ¬ *B60.2†, G05.2**
- - - Toxoplasmose ¬ *B58.2†, G05.2**
- - - Trypanosomiase africaine ¬ *B56.-†, G05.2**
- - Listérienne ¬ *A32.1†, G05.0**
- - Méningococcique ¬ *A39.8†, G05.0**
- - Sans précision ¬ *G04.9*
- - Syphilitique
- - - Congénitale ¬ *A50.4†, G05.0**
- - - Tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- - Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G05.0**
- Ourlienne ¬ *B26.2†, G05.1**
- Périaxiale ¬ *G37.0*
- Post-morbilleuse ¬ *B05.0†*
- Post-vaccinale ¬ *G04.0*
- Post-varicelleuse ¬ *B01.1†*
- Précisée virale NCA ¬ méningo- *A85*
- Rasmussen ¬ *G04.8*
- Rougeole compliquée d'une *B05.0†, G05.1**
- Rubéoleuse
- - *B06.0†, G05.1**
- - Méningo- *B06.0†, G05.1**
- Saint-Louis ¬ *A83.3*
- Subaiguë à inclusions de Dawson ¬ *A81.1*
- Syphilitique
- - Congénitale tardive ¬ *A50.4†, G05.0**
- - Tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- Taïga [encéphalite verno-estivale russe] ¬ *A84.0*
- Tiques ¬ *A84.9*
- Toxoplasma ¬ Méningo- *B58.2†, G05.2**
- Tuberculeuse ¬ Méningo- *A17.8†, G05.0**
- Varicelleuse ¬ *B01.1†, G05.1**
- Verno estival
- - Europe centrale (FSME) ¬ *A84.1*
- - Russe] ¬ Encéphalite de la taïga [*A84.0*
- Viral
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *A85*
- - Précisées ¬ Autres *A85.8*
- - Sans précision ¬ *A86*

Encéphalite *–suite*
- Viral *–suite*
- - Séquelles d' *B94.1*
- - Transmis
- - - Arthropodes
- - - - Nécessité d'une vaccination contre l' *Z24.1*
- - - - Sans précision ¬ *A85.2*
- - - Moustiques
- - - - *A83*
- - - - *A83.8*
- - - - Sans précision ¬ *A83.9*
- - - Tiques
- - - - *A84*
- - - - *A84.8*
- - - - Méningo- *A84*
- - - - Sans précision ¬ *A84.9*
- Virus
- - Herpès
- - - *B00.4†, G05.1**
- - - Méningo- *B00.4†*
- - SAI ¬ Méningo- *A86*
- - Transmise par des moustiques ¬ méningo- *A83*
- Zostérien
- - *B02.0†, G05.1**
- - Méningo- *B02.0†*

Encéphalocèle
- *Q01*
- Frontale ¬ *Q01.0*
- Hydro- *Q01*
- Localisations ¬ *Q01.8*
- Méningo- *Q01*
- Naso-frontale ¬ *Q01.1*
- Occipitale ¬ *Q01.2*
- Sans précision ¬ *Q01.9*

Encéphalofaciale ¬ Angiomatose *Q85.8*

Encéphalogramme anormal [EEG] ¬ Electro- *R94.0*

Encéphalomyélite
- Aiguë disséminée [EMAD] ¬ *G37.8*
- Cours
- - Affection classé Encéphalite myélite
- - - *G05**
- - - *G05.8**
- - Consécutif grippe
- - - Saisonnière virus identifié ¬ Encéphalite, myélite ou *J10.8†, G05.1**
- - - Virus non identifié ¬ Encéphalite, myélite ou *J11.8†, G05.1**
- - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié ¬ Encéphalite, myélite ou *J09†, G05.1**
- - Infection
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.0**

Encéphalomyélite *–suite*
- Cours *–suite*
- - Infection *–suite*
- - - Virales classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.1**
- - Maladie
- - - Chagas (chronique) ¬ Encéphalite, myélite ou *B57.4†, G05.2**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.2**
- - Naegleriase ¬ Encéphalite, myélite ou *B60.2†, G05.2**
- - Toxoplasmose ¬ Encéphalite, myélite ou *B58.2†, G05.2**
- - Trypanosomiase africaine ¬ Encéphalite, myélite ou *B56.-†, G05.2**
- Encéphalite myélite
- - *G04*
- - *G04.8*
- Entérovirus ¬ *A85.0†*
- Équine vénézuélienne ¬ *A92.2*
- Herpès simien type 1 (Virus B) ¬ *B00.4†*
- Listérienne ¬ Encéphalite, myélite ou *A32.1†, G05.0**
- Méningococcique ¬ Encéphalite, myélite ou *A39.8†, G05.0**
- Myalgique ¬ *G93.3*
- Ovine [louping ill] ¬ *A84.8*
- Post-infectieuses SAI ¬ Encéphalite et *G04.8*
- Précisée virale NCA ¬ *A85*
- Sans précision ¬ Encéphalite, myélite et *G04.9*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ Encéphalite, myélite ou *A50.4†, G05.0**
- - Tardive ¬ Encéphalite, myélite ou *A52.1†, G05.0**
- Tuberculeuse ¬ Encéphalite, myélite ou *A17.8†, G05.0**
- Varicelleuse ¬ *B01.1†*
- Virus SAI ¬ *A86*

Encéphalomyélocèle ¬ *Q01*

Encéphalomyélopathie
- Nécrosante subaiguë [syndrome de Leigh] ¬ *G31.88*
- Post-vaccinale ¬ *G04.0*

Encéphalomyopathie mitochondriale
- Acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux ¬ *G31.81*
- Neuro-gastro-intestinale ¬ *G31.81*

Encéphalopathie
- *B22*
- Acidose lactique
- - Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec *G31.81*
- - Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, *G31.81*
- Alcoolique ¬ *G31.2*

Encéphalopathie *–suite*
- Anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ *P91.6*
- Artérioscléreuse sous-corticale ¬ *I67.3*
- Cardiomyopathie hypertrophique-néphropathie tubulaire ¬ Syndrome d' *E88.8*
- Coma hypoglycémique ¬ *E16.1*
- Déficit en sulfite oxydase ¬ *E72.1*
- Épileptique
- - Infantile précoce ¬ *G40.3*
- - Néonatale associée à PNPO ¬ *G40.8*
- Éthylmalonique ¬ *G31.81*
- Glycinique ¬ *E72.5*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.8*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- Hépatique
- - Coma hépatique ¬ *K72.7!*
- - Degré
- - - 1 ¬ *K72.71!*
- - - 2 ¬ *K72.72!*
- - - 3 ¬ *K72.73!*
- - - 4 ¬ *K72.74!*
- - - Non précisé ¬ *K72.79!*
- - SAI ¬ *K72*
- Hypertensive ¬ *I67.4*
- Limbique paranéoplasique ¬ *C00-D48†, G13.1**
- Myoclonique précoce
- - Suppression-bursts" ¬ *G40.4*
- - Symptomatique) ¬ *G40.4*
- Postérieur réversible
- - SLEPR) ¬ Syndrome de leuco- *G93.6*
- - Syndrome d' *G93.6*
- Post-radiothérapie ¬ *G93.88*
- Sans précision ¬ *G93.4*
- Spongieuse subaiguë ¬ *A81.0*
- Syndrome: post-contusionnel (*F07.2*
- Toxique ¬ *G92*
- Vasculaire progressive ¬ Leuco- *I67.3*
- Wernicke ¬ *E51.2*

Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, *G31.81*

Encéphalotrigéminée ¬ Angiomatose *Q85.8*

Enchevêtrement cordon
- Jumeaux dans un sac amniotique unique ¬ *O69.2*
- Sans compression ¬ *O69.8*
- Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d' *O69.2*

Enchondromatose ¬ *Q78.4*

Enclavées
- Dent

Enclavées *–suite*
- Dent *–suite*
- - *K01.1*
- - Incluses et *K01*
- Position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ Dents incluses ou *K07.3*

Encoprésie
- Fonctionnelle ¬ *F98.1*
- Non organique ¬ *F98.1*
- Psychogène ¬ *F98.1*
- SAI ¬ *R15*

Endartérite
- Déformante ou oblitérante ¬ *I70*
- SAI ¬ *I77.6*
- Sénile ¬ *I70*

Endémique
- Balkans ¬ Néphropathie *N15.0*
- Hypothyroïdien ¬ Crétinisme *E00.1*
- Insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies *E00*
- Lié carence iode
- - Goitre
- - - Diffus (*E01.0*
- - - Multinodulaire (*E01.1*
- - Sans précision ¬ Goitre (*E01.2*
- Peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre *E00*
- SAI
- - Crétinisme *E00.9*
- - Goitre *E01.2*
- Syphilis *A65*
- Tabardillo] ¬ Typhus murin [typhus mexicain, typhus *A75.9*
- Type
- - Mixte ¬ Crétinisme *E00.2*
- - Myxœdémateux ¬ Crétinisme *E00.1*
- - Neurologique ¬ Crétinisme *E00.0*

Endo(myo)métrite ¬ *N71*

Endobrachyœsophage [œsophage de Barrett] ¬ *K22.7*

Endocarde
- *C79.84*
- Cours
- - Arthrite rhumatoïde ¬ atteinte de l' *M05.3-†, I39**
- - Candida ¬ atteinte de l' *B37.6†, I39**

Endocarde *–suite*
- Cours *–suite*
- - Gonococcique ¬ atteinte de l' *A54.8†, I39**
- - Maladie de Libman-Sacks ¬ atteinte de l' *M32.1†, I39**
- - Méningococcique ¬ atteinte de l' *A39.5†, I39**
- - Syphilitique ¬ atteinte de l' *A52.0†, I39**
- - Tuberculeuse ¬ atteinte de l' *A18.8†, I39**
- - Typhoïdique ¬ atteinte de l' *A01.0†, I39**
- Tuberculose de: *A18.8, I39.8**

Endocardique
- Adhérences *I38*
- Fibroélastose *I42.4*
- Malformation des replis *Q21.2*

Endocardite
- Aigu
- - Sans précision ¬ *I33.9*
- - Subaigu
- - - *I33*
- - - *I33.9*
- - - Bactérienne ¬ *I33.0*
- - - Infectieuse SAI ¬ *I33.0*
- - - Lente ¬ *I33.0*
- - - Maligne ¬ *I33.0*
- - - Septique ¬ *I33.0*
- - - Ulcéreuse ¬ *I33.0*
- Atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39**
- Bactérienne subaiguë ¬ Glomérulopathie au cours d' *I33.0†, N08.8**
- Candida ¬ *B37.6†, I39.8**
- Chronique
- - Rhumatismale ¬ *I09.1*
- - SAI ¬ *I38*
- Entérocoques ¬ *I33.0*
- Éosinophiles ¬ *I42.3*
- Gonococcique(s) ¬ *A54.8†, I39.8**
- Infectieux
- - Aiguë et subaiguë ¬ *I33.0*
- - Arthrite au cours d' *I33.0†, M03.6**
- Listérienne ¬ *A32.8†, I39.8**
- Löffler ¬ *I42.3*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.3†, I39.-**
- Méningococcique ¬ *A39.5†, I39.8**
- Prophylaxie
- - *Z29.21*
- - Antibiotique de l' *Z29.21*
- Rhumatismal
- - Aiguë ¬ *I01.1*
- - Valvule non précisée ¬ *I09.1*
- SAI syphilitique ¬ *A52.0†, I39.8**
- Staphylocoque doré ¬ *I33.0*
- Valvule non précis
- - *I38*

Endocardite *–suite*
- Valvule non précis *–suite*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.8**
- Valvulite ¬ Tout état classé en I00, avec *I01.1*
- Verruqueuse de Löffler ¬ *I42.3*

Endocervical ¬ Polype *N84.1*

Endocervicite avec ou sans érosion ou ectropion ¬ *N72*

Endocol
- Carcinoma in situ: *D06.0*
- Tumeur maligne: *C53.0*

Endocrine
- Carcinoma in situ: Thyroïde et autres glandes *D09.3*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies d'autres glandes *E35.8**
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des glandes *D44*
- Malformations congénitales des autres glandes *Q89.2*
- Métabolisme ¬ Affections (des): glandes *Z13.8*
- Non précisées ¬ Tumeur bénigne des glandes *D35*
- Pancréas
- - Hypersécrétion de glucagon ¬ Hyperplasie des cellules *E16.3*
- - SAI ¬ Hyperplasie des cellules (des): *E16.9*
- Polypeptide
- - Intestinal vaso-actif ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- - Pancréatique ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- Précisées ¬ Tumeur bénigne: Autres glandes *D35.7*
- Releasing factor" de l'hormone de croissance ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- Sans précision Tumeur
- - Bénigne: Glande *D35.9*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Glande *D44.9*
- - Maligne: Glande *C75.9*
- Somatostatine ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- Structures apparentées ¬ Tumeur maligne d'autres glandes *C75*
- Tumeur
- - Bénigne: Pancréas *D13.7*
- - Maligne: Pancréas *C25.4*

Endocrinien
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies *E35**
- Hypertension secondaire à des atteintes *I15.2*
- Métabolique
- - Acte médicaux
- - - Anomalies *E89.8*
- - - Non classées ailleurs ¬ Anomalies *E89*

Endocrinien *–suite*
- Métabolique *–suite*
- - Acte médicaux *–suite*
- - - Sans précision ¬ Anomalie *E89.9*
- - Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies *G99.0**
- - Polynévrite au cours d'autres maladies *E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†, G63.3**
- Multiple
- - Adénomatose *D44.8*
- - Type 1 ¬ Néoplasie *D44.8*
- Myopathie au cours de maladies *G73.5**
- Nutritionnel métabolique
- - Antécédent
- - - Familiaux d'autres maladies *Z83.4*
- - - Personnels de maladies *Z86.3*
- - Arthropathie au cours d'autres maladies *M14.5**
- - Cataracte au cours d'autres maladies *H28.1**
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies *O99.2*
- - Glaucome au cours de maladies *H42.0**
- - Glomérulopathie au cours de maladies *N08.4**
- Ostéoporose au cours de maladies *E00-E34†, M82.1**
- Précisés ¬ Autres troubles *E34.8*
- Présence d'implants *Z96.4*
- Psychose
- - Aiguë au cours d'un trouble *F05.8*
- - Subaiguë dans au cours d'un trouble *F05.8*
- Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles *R94.7*
- SAI ¬ Trouble: *E34.9*
- Sans précision ¬ Anomalie *E34.9*
- Syndrome myasthénique au cours de maladies *G73.0**
- Transitoire
- - Nouveau-né
- - - Anomalies *P72*
- - - Sans précision ¬ Anomalie *P72.9*
- - Précisées du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P72.8*
- Troubles *E34*

Endogène
- Asthme intrinsèque] ¬ Asthme non allergique *J45.1*
- Croûte de lait, *L20.8*
- Dermite atopique
- - *L20*
- - *L20.8*
- Hypercholestérolémie avec hyperglycéridémie *E78.2*
- Hyperglycéridémie *E78.1*
- Obésité *E66.8*
- Sans
- - Précision ¬ Dermite atopique (*L20.9*

Endogène *–suite*
- Sans *–suite*
- - Symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F33.2*
- Symptômes psychotiques ¬ Dépression *F33.3*

Endomètre
- Adénomateuse) ¬ Hyperplasie atypique de l' *N85.1*
- Carcinoma in situ: *D07.0*
- Épaississement de l' *R93.5*
- Glandulo-kystique ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- Hyperplasie
- - Adénomateuse de l' *N85.1*
- - Glandulaire de l' *N85.0*
- Kystique ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- Polype de: *N84.0*
- Polypoïde ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- SAI ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- Tumeur maligne: *C54.1*

Endométrioïde ovaire
- Adénocarcinome *C56*
- Cystadénocarcinome *C56*

Endométriose
- *N80*
- *N80.8*
- Intestin ¬ *N80.5*
- Ovaire ¬ *N80.1*
- Péritoine pelvien ¬ *N80.3*
- Sans précision ¬ *N80.9*
- Septum recto-vaginal et du vagin ¬ *N80.4*
- Sur cicatrice cutanée ¬ *N80.6*
- Thoracique ¬ *N80.8*
- Trompe de Fallope ¬ *N80.2*
- Utérus ¬ *N80.0*

Endométrite
- Puerpérale ¬ *O85*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tuberculeuse ¬ *N74.1**

Endomyocardique
- Éosinophilique) ¬ Maladie *I42.3*
- Fibroélastose *I42.4*
- Tropicale) ¬ Fibrose *I42.3*

Endophlébite
- *I80*
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*

Endophtalmie
- *H44.1*
- Aiguë ¬ *H44.1*
- Associée à un coussinet absorbant ¬ *H59.8*
- Cours
- - Cysticercose ¬ *B69.1†, H45.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H45.1**
- - Onchocercose ¬ *B73†, H45.1**

Endophtalmie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Toxocarose ¬ *B83.0†, H45.1**
- Parasitaire SAI ¬ *H44.1*
- Purulente ¬ *H44.0*

Endoplastite à Staphylococcus epidermidis ¬ *T82.7*

Endoprothèse
- Articulaire
- - Articulation
- - - Cheville ¬ Complication mécanique d'une *T84.06*
- - - Coude ¬ Complication mécanique d'une *T84.01*
- - - Épaule ¬ Complication mécanique d'une *T84.00*
- - - Genou ¬ Complication mécanique d'une *T84.05*
- - - Hanche ¬ Complication mécanique d'une *T84.04*
- - - Poignet ¬ Complication mécanique d'une *T84.03*
- - - Précisées ¬ Complication mécanique d'une *T84.08*
- - Disque intervertébral ¬ Complication mécanique d'une *T84.07*
- - Tête radiale ¬ Complication mécanique d'une *T84.02*
- Urinaire ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T83.1*

Endormissement et du maintien du sommeil ¬ Troubles de l' *G47.0*

Endoscope cours acte visée diagnostique thérapeutique Perforation accidentel
- Nerf par *T81.2*
- Organe par *T81.2*
- Vaisseau sanguin par *T81.2*

Endothélial ¬ Déficit en facteur VIII avec trouble fonctionnel *D68.09*

Endothéliose
- *D69.88*
- Infectieuse hémorragique ¬ *D69.88*

Endotoxique
- Choc *R57.8*
- Hypovolémique) pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Choc (*T81.1*

Énergétique
- Grave
- - E43
- - - Forme intermédiaire ¬ Malnutrition protéino- *E42*
- - - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition protéino- *E42*
- - Sans précision ¬ Malnutrition protéino- *E43*
- Léger
- - Malnutrition protéino- *E44.1*
- - Modérée ¬ Malnutrition protéino- *E44*
- Modérée ¬ Malnutrition protéino- *E44.0*
- Retard de développement après malnutrition protéino- *E45*

Énergétique *–suite*
- SAI ¬ Déséquilibre protéino- *E46*
- Sans précision ¬ Malnutrition protéino- *E46*
- Séquelles de malnutrition protéino- *E64.0*

Enfance
- Adolescence
- - Evitement de l' *F93.2*
- - SAI ¬ Réaction hyperkinétique de l' *F90.9*
- - Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l' *F98.9*
- - Trouble
- - - Comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l' *F98*
- - - Dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l' *F44.82*
- - - Fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l' *F94*
- - - Précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l' *F98.8*
- Angoisse de séparation de l' *F93.0*
- Anxiété sociale de l' *F93.2*
- Autisme de la petite *F84.0*
- Changements dans le tissu des relations familiales pendant l' *Z61*
- Départ du foyer pendant l' *Z61*
- Désinhibition ¬ Trouble de l'attachement de l' *F94.2*
- Epilepsie (avec): myoclonique bénigne de l' *G40.3*
- Evénements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l' *Z61*
- Examen
- - Période de croissance rapide de l' *Z00.2*
- - Spécial de dépistage de certains troubles du développement de l' *Z13.4*
- Expérience personnelle terrifiante pendant l' *Z61*
- Familiale) ¬ hématurie: bénigne (de l' *N02*
- Maladie chronique bulleuse de l' *L12.2*
- Malheureuse ¬ Difficultés liées à une *Z61*
- Mérycisme de l' *F98.2*
- Perte de relation affective pendant l' *Z61*
- Psychose de la petite *F84.0*
- Pyknolepsie] ¬ Epilepsie (avec): absences de l' *G40.3*
- Sans précision Trouble
- - Émotionnel de l' *F93.9*
- - Fonctionnement social de l' *F94.9*
- Trouble
- - Anxieux phobique de l' *F93.1*
- - Désintégratif de l' *F84.3*
- - Émotionnel
- - - *F93.8*
- - - Apparaissant spécifiquement dans l' *F93*
- - Fonctionnement social de l' *F94.8*
- - Identité sexuelle de l' *F64.2*
- - Réactionnel de l'attachement de l' *F94.1*

Enfance *–suite*

- Trouble *–suite*
- - Schizoïde de l' *F84.5*

Enfant

- Adolescent ¬ Syndrome de détresse respiratoire de l' *J80*
- Battu SAI ¬ Bébé ou *T74.1*
- Bon santé
- - Selon circonstances tel
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et *Z76.2*
- Commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ arthrites chez l' *M08*
- Débilité motrice de l' *F82*
- Dégénérescence congénitale du cerveau chez l' *Q04.9*
- Difficulté lié possible sévices
- - Physiques infligés à un *Z61*
- - Sexuels infligés à un *Z61*
- Dont la mère a un diabète de la grossesse ¬ Syndrome de l' *P70.0*
- Examen de routine de l' *Z00.1*
- Exceptionnellement gros ¬ *P08.0*
- Fazio-Londe] ¬ Paralysie bulbaire progressive de l' *G12.1*
- Forme neuromusculaire ¬ Glycogénose type 4 de l' *E74.0*
- Gros pour l'âge gestationnel ¬ Autres *P08.1*
- Hémorragie après expulsion du fœtus ou accouchement de l' *O72*
- Hospitalisme chez l' *F43.2*
- Hypoglycémie hyperinsulinémique persistante de l' *E16.1*
- Maladie du foie ¬ Dégénérescence neuronale progressive de l' *G31.88*
- Mère
- - Diabétique ¬ Syndrome de l' *P70.1*
- - Toxicomane ¬ Syndrome de sevrage chez un *P96.1*
- Mort-né ¬ Naissance unique, *Z37.1!*
- Né
- - Terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel ¬ *P08.2*
- - Vivant SAI ¬ *Z38.2*
- Négligence affective ou autre forme de négligence d'un *Z62*
- Nés
- - Avant terme ¬ Autres *P07.3*

Enfant *–suite*

- Nés *–suite*
- - Hôpital ¬ Autres naissances multiples, *Z38.6*
- - Hors d'un hôpital ¬ Autres naissances multiples, *Z38.7*
- - Vivant
- - - Naissances multiples, certains *Z37.6!*
- - - Selon le lieu de naissance ¬ *Z38*
- Neuropathie: hypertrophique de l' *G60.0*
- Pica du nourrisson et de l' *F98.3*
- Procédure de garde ou d'entretien d' *Z65*
- SAI
- - Effets de sévices infligés à un *T74.9*
- - Trouble
- - - Comportement chez l' *F91.9*
- - - Conduites chez l' *F91.9*
- Scolarisés ¬ Examen général en série de: *Z10*
- Sur le plan alimentaire ¬ Syndrome de maltraitance à *T74.9*
- Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l' *Z00.1*
- Taches de Bitot chez le jeune *E50.1*
- Tachysystolie auriculaire multifocale chez l' *I47.1*
- Transformé en bouc émissaire ¬ Hostilité envers un *Z62*
- Trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*
- Trouble de l'alimentation de l' *F98.2*
- Trouvés ¬ Surveillance médicale et soins médicaux des *Z76.1*
- Type II ¬ Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- Unique
- - Lieu de naissance non précisé ¬ *Z38.2*
- - Naissance spontanée par voie vaginale d'un *O80*
- - Né
- - - Hôpital ¬ *Z38.0*
- - - Hors d'un hôpital ¬ *Z38.1*
- Vivant ¬ Naissance unique, *Z37.0!*

Enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né ¬ Syndrome d' *P91.80*

Engagée ¬ Epaule *O66.0*

Engelmann ¬ Syndrome de Camurati- *Q78.3*

Engelures ¬ *T69.1*

Engorgement du sein chez le nouveau-né ¬ *P83.4*

Enkystée ¬ Hydrocèle *N43.0*

Enlèvement

- Appareils externes de fixation ou de traction ¬ Changement, vérification ou *Z47.8*
- Broche ¬ *Z47.0*
- Cathéter ¬ *Z43*
- Clou ¬ *Z47.0*

Enlèvement *–suite*

- Dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou *Z30.5*
- Plaque
- - *Z47.0*
- - Prothèse interne de fixation ¬ Soins de contrôle impliquant l' *Z47.0*
- Plâtre ¬ Changement, vérification ou *Z47.8*
- Tige ¬ *Z47.0*
- Vis ¬ *Z47.0*

Ennuis SAI ¬ *R45.2*

Énolase
v. bêta-énolase

Enophtalmie ¬ *H05.4*

Enquêtes de population ¬ Examen sanitaire au cours d' *Z00.8*

Enrouement ¬ *R49.0*

Enseignants et les autres élèves ¬ Difficultés avec les *Z55*

Enseignement inadéquat ¬ *Z55*

Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme ¬ Victime de : *X59.9!*

Entamoeba histolytica

- Amibiase à *A06.9*
- Infection à *A06*

Entérite

- Adénovirus ¬ *A08.2*
- Aiguë nécrosante ¬ *A05.2*
- Bactérienne SAI ¬ *A04.9*
- Campylobacter ¬ *A04.5*
- Candida ¬ *B37.88*
- Colite
- - Allergiques et alimentaires ¬ Gastro- *K52.2*
- - Entérocolite associée aux antibiotiques ¬ *A04.79*
- - Hypersensibilité alimentaire ¬ Gastro- *K52.2*
- - Irradiation ¬ Gastro- *K52.0*
- - Non
- - - Infectieux
- - - - Gastro- *K52*
- - - - Précisées ¬ Autres gastro- *K52.8*
- - - - Sans précision ¬ Gastro- *K52.9*
- - - Précis origine infectieux
- - - - Gastro- *A09.0*
- - - - SAI ¬ Autres gastro- *A09*
- - SAI d'origine non précisée ¬ Autres gastro- *A09.9*
- - Toxiques ¬ Gastro- *K52.1*
- Cours grippe influenza virus influenza saisonnier identifié sauf virus grippe aviaire porcine
- - *J10.8*
- - Gastro- *J10.8*
- Éosinophiles ¬ Gastrite ou gastro- *K52.8*
- Escherichia coli SAI ¬ *A04.4*
- Granulomateuse ¬ *K50*

Entérite *–suite*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ Gastro- *J11.8*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Gastro- *J10.8*
- Hémorragique infectieux septique
- - *A09.0*
- - Gastro- *A09.0*
- Infectieux
- - Aerobacter aerogenes ¬ *A04.8*
- - Arthropathie lors d' *A09.0*
- - Clostridium perfringens ¬ *A04.8*
- - Enterobacter aerogenes ¬ *A04.8*
- Ischémique
- - Chronique ¬ *K55.1*
- - SAI ¬ *K55.9*
- Non infectieuse ¬ Maladie par VIH avec gastro- *B23.8*
- Norovirus ¬ *A08.1*
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Régional
- - Arthrite
- - - Cours de la maladie de Crohn [*K50.-†, M07.4**
- - - Juvénile au cours de la maladie de Crohn [*K50.-†, M09.1**
- - Côlon ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - Duodénale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Gros intestin ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - Iléale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Jéjunale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Maladie de Crohn [*K50*
- - Rectum ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - SAI ¬ *K50.9*
- Rotavirus ¬ *A08.0*
- SAI infectieux septique
- - *A09.0*
- - Gastro- *A09.0*
- Salmonella ¬ *A02.0*
- Staphylocoques ¬ *A04.8*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Viral
- - *A08.3*
- - SAI
- - - *A08.4*
- - - Gastro- *A08.4*
- Virus influenza zoonotique pandémique identifié Grippe influenza
- - *J09*
- - Gastro- *J09*
- Yersinia enterocolitica
- - *A04.6*
- - Arthrite post-infectieuse au cours de: *A04.6†, M03.2**

Entéro
- Colite ischémique

Entéro *–suite*
- Colite ischémique *–suite*
- - Chronique ¬ *K55.1*
- - SAI ¬ *K55.9*
- Hémorragique à Escherichia coli ¬ Infection *A04.3*
- Invasive à Escherichia coli ¬ Infection *A04.2*
- Sténose ¬ *K56.6*

Enterobacter
- *B96.2!*
- Aerogenes ¬ Entérite infectieuse à *A04.8*
- Cloacae multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre *U81.04!*
- - 3MRGN ¬ Genre *U81.24!*
- - 4MRGN ¬ Genre *U81.44!*

Entérobactérienne ¬ Spondylite *A01-A04†, M49.2**

Entérobactéries
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Escherichia coli et autres *B96.2!*
- Multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie Néonatologie
- - - *U81.0!*
- - - *U81.08!*
- - 3MRGN
- - - *U81.2!*
- - - *U81.28!*
- - 4MRGN
- - - *U81.4!*
- - - *U81.48!*

Entérobiase ¬ *B80*

Entérocèle
- *K46*
- Vaginale ¬ *N81.5*

Enterococcus
- Faecalis résistant
- - Glycopeptides
- - - *U80.20!*
- - - Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ *U80.20!*
- - - Oxazolidinones
- - - - Fortement résistant aux aminosides ¬ *U80.2!*
- - - - Streptogramines ¬ *U80.20!*
- - Oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ *U80.21!*
- Faecium résistant
- - Glycopeptides
- - - *U80.30!*
- - - Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ *U80.30!*
- - - Oxazolidinones streptogramines
- - - - *U80.30!*
- - - - Fortement résistant aux aminosides ¬ *U80.3!*

Enterococcus *–suite*
- Faecium résistant *–suite*
- - Oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ *U80.31!*

Entérocolite
- Associée aux antibiotiques ¬ Entérite, colite ou *A04.79*
- Clostridium difficile
- - *A04.7*
- - Mégacôlon
- - - Complications organiques ¬ *A04.73*
- - - Sans autres complications organiques ¬ *A04.72*
- - Sans
- - - Mégacôlon
- - - - Complications au niveau des organes ¬ *A04.71*
- - - - Sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes ¬ *A04.70*
- - - Précision ¬ *A04.79*
- Nécrosante du fœtus et du nouveau-né ¬ *P77*

Enterocolitica
- Arthrite post-infectieuse au cours de: entérite due à Yersinia *A04.6†, M03.2**
- Entérite à Yersinia *A04.6*

Entérocoques
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques de groupe D et *B95.2!*
- Endocardite à *I33.0*
- Septicémie à streptocoques, groupe D, et *A40.2*
- Siège non précisé ¬ Infection à streptocoques et *A49.1*

Entérolithe ¬ *K56.4*

Enteropathica ¬ Acrodermatitis *E83.2*

Entéropathie
- Auto-immun type
- - 1 ¬ *E31.0*
- - 3 ¬ *K52.8*
- Lié à l'X ¬ Syndrome de dérèglement immunitaire-polyendocrinopathie- *E31.0*
- Lymphome
- - Cellules T associé à des *C86.2*
- - T type *C86.2*
- Sensible au gluten ¬ *K90.0*

Entéropathique
- Arthrite
- - *M07.6**
- - Psoriasiques et *M07**
- Lymphome à cellules T de type *C86.2*

Entéropathogène à Escherichia coli ¬ Infection *A04.0*

Entéroptose ¬ *K63.4*

Entérostomie ¬ Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une *K91.4*

Entérotoxigène à Escherichia coli ¬ Infection *A04.1*

Entérovirale

- Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (*B30.3†, H13.1**

- Siège non précisé ¬ Infection *B34.1*

Entérovirus

- *A85.0†, G05.1**

- 70 ¬ Conjonctivite (due à): *B30.3†*

- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.1!*

- Encéphalite à *A85.0†, G05.1**

- Encéphalomyélite à *A85.0†*

- Exanthème de Boston] ¬ Fièvre exanthémateuse à *A88.0*

- Méningite

- - *A87.0†, G02.0**

- - Cours de) (consécutive à) (due à): *A87.0†, G02.0**

- Pharyngite

- - Lymphonodulaire à *B08.8*

- - Vésiculaire due à un *B08.5*

- Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un *B08.4*

Enthésopathie

- *M77*

- Arthrite associée aux *M08.8*

- Membre inférieur

- - Sans précision ¬ *M76.9*

- - Sauf pied

- - - *M76*

- - - *M76.8*

- Non classées ailleurs ¬ Autres *M77.8*

- Pied ¬ Autres *M77.5*

- Sans précision ¬ *M77.9*

- Spinale ¬ *M46.0*

Entomophthorose ¬ *B46.8*

Entonnoir

- Cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un *O34.30*

- Congénital ¬ Thorax en *Q67.6*

Entorse

- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*

- Déchirure ¬ *S46*

- Foulure

- - Articulation

- - - Acromio-claviculaire ¬ *S43.5*

- - - Épaule ¬ *S43.4*

- - - Ligament

- - - - Ceinture scapulaire ¬ Luxation, *S43*

- - - - Coude ¬ Luxation, *S53*

- - - - Genou ¬ Luxation, *S83*

- - - - Hanche ¬ Luxation, *S73*

- - - - Niveau

- - - - - Cheville et du pied ¬ Luxation, *S93*

Entorse *–suite*

- Foulure *–suite*

- - Articulation *–suite*

- - - Ligament *–suite*

- - - - Niveau *–suite*

- - - - - Cou ¬ Luxation, *S13*

- - - - - Poignet et de la main ¬ Luxation, *S63*

- - - - Non

- - - - - Précisés du membre inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, *T13.2*

- - - - - Précisés du membre supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, *T11.2*

- - - - - Précisés du tronc ¬ Luxation, *T09.2*

- - - - Partie

- - - - - Non précisées de la tête ¬ *S03.5*

- - - - - Non précisées du cou ¬ *S13.6*

- - - - Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, *S33*

- - - - Tête ¬ Luxation, *S03*

- - - - Thorax ¬ Luxation, *S23*

- - - Non précisées de la main ¬ *S63.7*

- - - Sacro-iliaque ¬ *S33.6*

- - - Sterno-claviculaire ¬ *S43.6*

- - Associations de parties du corps ¬ Luxations, *T03.8*

- - Ceinture scapulaire SAI ¬ *S43.7*

- - Cheville

- - - *S93.4*

- - - Ligament

- - - - Calcanéopéronier ¬ *S93.42*

- - - - Deltoïde ¬ *S93.41*

- - - - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ *S93.43*

- - - Partie

- - - - *S93.48*

- - - - Non précisée ¬ *S93.40*

- - Côtes et du sternum ¬ *S23.4*

- - Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, *T03.0*

- - Coude

- - - *S53.4*

- - - Humérocubitale (articulation) ¬ *S53.44*

- - - Huméroradiale (articulation) ¬ *S53.43*

- - - Ligament collatéral

- - - - Cubital ¬ *S53.42*

- - - - Radial ¬ *S53.41*

- - - Partie

- - - - *S53.48*

- - - - Non précisée ¬ *S53.40*

- - Déchirure

- - - *S16*

- - - *S56*

- - - *S66*

- - - *S76*

- - - *S86*

- - - *S96*

Entorse *–suite*

- Foulure *–suite*

- - Déchirure *–suite*

- - - Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ *S33.50*

- - - Jonction lombosacrée et de ses ligaments ¬ *S33.51*

- - - Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*

- - Doigt s

- - - *S63.6*

- - - Articulation

- - - - Interphalangienne ¬ *S63.62*

- - - - Métacarpophalangienne ¬ *S63.61*

- - - Partie

- - - - *S63.68*

- - - - Non précisée ¬ *S63.60*

- - Hanche

- - - *S73.1*

- - - Ligament

- - - - Iliofémoral ¬ *S73.11*

- - - - Ischiocapsulaire ¬ *S73.12*

- - - Partie

- - - - *S73.18*

- - - - Non précisée ¬ *S73.10*

- - Ligament

- - - Croisé genou antérieur postérieur

- - - - *S83.5*

- - - - Déchirure

- - - - - Ligament croisé antérieur ¬ *S83.53*

- - - - - Ligament croisé postérieur ¬ *S83.54*

- - - - Distorsion

- - - - - Ligament croisé antérieur ¬ *S83.51*

- - - - - Ligament croisé postérieur ¬ *S83.52*

- - - - Ligament croisé non précisé ¬ *S83.50*

- - - Latéral genou interne externe

- - - - *S83.4*

- - - - Déchirure

- - - - - Ligament latéral péronier (Ligament latéral) ¬ *S83.43*

- - - - - Ligament latéral tibial (Ligament médian) ¬ *S83.44*

- - - - Distorsion

- - - - - Ligament latéral péronier (Ligament latéral) ¬ *S83.41*

- - - - - Ligament latéral tibial (Ligament médian) ¬ *S83.42*

- - - - Ligament latéral non précisé ¬ *S83.40*

- - Localisation classé

- - - S03.- et S13.- ¬ Luxations, *T03.0*

- - - S23.-, S33.- et T09.2 ¬ Luxations, *T03.1*

- - - S43.-, S53.-, S63.- et T11.2 ¬ Luxations, *T03.2*

- - - S73.-, S83.-, S93.- et T13.2 ¬ Luxations, *T03.3*

- - Mâchoire ¬ *S03.4*

- - Membre

- - - Inférieur ¬ Séquelles de luxation, *T93.3*

Entorse *–suite*
- Foulure *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d'une luxation, *T92.3*
- - Multiples, sans précision ¬ Luxations, *T03.9*
- - Orteil(s) ¬ *S93.5*
- - Partie
- - - Corps non précisée ¬ Luxation, *T14.3*
- - - Non précis
- - - - Ceinture scapulaire ¬ *S43.7*
- - - - Genou ¬ *S83.6*
- - - - Pied ¬ *S93.6*
- - - - Rachis lombaire et du bassin ¬ *S33.7*
- - - - Thorax ¬ *S23.5*
- - Plusieurs partie
- - - Corps ¬ Luxations, *T03*
- - - Membre s
- - - - Inférieur(s) ¬ Luxations, *T03.3*
- - - - Supérieur
- - - - - S) supérieur(s) ¬ Luxations, *T03.2*
- - - - - S) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ Luxations, *T03.4*
- - Poignet
- - - *S63.5*
- - - Articulation
- - - - Carpienne ¬ *S63.51*
- - - - Carpométacarpienne ¬ *S63.53*
- - - - Ligament) radiocarpien ¬ *S63.52*
- - - Partie
- - - - *S63.58*
- - - - Non précisée ¬ *S63.50*
- - Rachis
- - - Cervical ¬ *S13.4*
- - - Dorsal ¬ *S23.3*
- - - Lombaire ¬ *S33.5*
- - Région thyroïdienne ¬ *S13.5*
- - Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ Luxations, *T03.0*
- - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ Luxations, *T03.1*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*

Entourage immédiat, y compris la situation familiale ¬ Autres difficultés liées à l' *Z63*

Entraînant
- Dépendance
- - Analgésiques ¬ Usage nocif de substances n' *F55.2*
- - Antiacides ¬ Usage nocif de substances n' *F55.3*
- - Antidépresseurs ¬ Usage nocif de substances n' *F55.0*
- - Laxatifs ¬ Usage nocif de substances n' *F55.1*
- - Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage nocif de substances n' *F55.6*

Entraînant *–suite*
- Dépendance *–suite*
- - Stéroïdes et hormones ¬ Usage nocif de substances n' *F55.5*
- - Substance
- - - Non précisée ¬ Usage nocif de substances n' *F55.9*
- - - Usage nocif de substances n' *F55.8*
- - Usage nocif de substances n' *F55*
- - Vitamines ¬ Usage nocif de substances n' *F55.4*
- Disproportion
- - Ascite du fœtus *O33.7*
- - Bassin rétréci SAI *O33.1*
- - Hydropisie du fœtus *O33.7*
- - Jumeaux soudés *O33.7*
- - Méningomyélocèle du fœtus *O33.7*
- - Rétrécissement
- - - Cavité médiane (bassin) *O33.3*
- - - Détroit
- - - - Inférieur (bassin) *O33.3*
- - - - Supérieur (du bassin) *O33.2*
- - SAI ¬ Malformation du bassin *O33.0*
- - Tératome sacro-coccygien du fœtus *O33.7*
- - Tumeur du fœtus *O33.7*
- Infarctus
- - Cérébral
- - - Embolie artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*
- - - Obstruction complet partiel artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*
- - - Occlusion sténose artère
- - - - Cérébral
- - - - - N' *I66*
- - - - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), *I63*
- - - - Précérébrales, n' *I65*
- - - Sténose artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*
- - - Thrombose artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*
- - Myocarde
- - - Embolie coronaire (artère) (veine) n' *I24.0*

Entraînant *–suite*
- Infarctus *–suite*
- - Myocarde *–suite*
- - - Occlusion coronaire (artère) (veine) n' *I24.0*
- - - Thrombo-embolie coronaire (artère) (veine) n' *I24.0*
- - - Thrombose coronaire n' *I24.0*

Entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance ¬ Evénements ayant *Z61*

Entraîner une dépendance ¬ Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d' *R78.4*

Entrant pas dans la catégorie A ou C ¬ Maladie symptomatique due au VIH, n' *U60.2!*

Entrecroisée ¬ Dégénérescence rétinienne: *H35.4*

Entretien
- Contraception ¬ Examen de routine pour *Z30.4*
- Dispositif d'accès vasculaire ¬ Ajustement et *Z45.2*
- Enfants ¬ Procédure de garde ou d' *Z65*
- Pompe à perfusion ¬ Ajustement et *Z45.1*
- Prothèse
- - Auditive implantée ¬ Ajustement et *Z45.3*
- - Interne
- - - Ajustement
- - - - *Z45*
- - - - *Z45.8*
- - - Non précisée ¬ Ajustement et *Z45.9*
- SAI ¬ Chimiothérapie d' *Z51.2*

Entropion
- Congénital ¬ *Q10.2*
- Trichiasis de la paupière ¬ *H02.0*

Enucléation traumatique ¬ *S05.7*

Enurésie
- Diurne ¬ *F98.01*
- Fonctionnelle ¬ *F98.0*
- Nocturne
- - *F98.00*
- - Ainsi que diurne ¬ *F98.02*
- Non organique ¬ *F98.0*
- Primaire) (secondaire) d'origine non organique ¬ *F98.0*
- Psychogène ¬ *F98.0*
- SAI ¬ *R32*

Énurésie
- Énurésie non organique non précisée ¬ Autre *F98.08*
- Non organique non précisée ¬ Autre énurésie et *F98.08*

Envahissant développement
- Sans précision ¬ Trouble *F84.9*
- Trouble
- - *F84*
- - *F84.8*

Envahissement
- Intraventriculaire Hémorragie sous-épendymaire
- - *P52.1*
- - Sans *P52.0*
- Moelle osseuse ¬ Tumeur maligne avec *C79.5*

Envenimation suite à une morsure de serpent ¬ *T63.0*

Envie
- SAI ¬ *Q82.5*
- Vomir sous radiothérapie ¬ *R11*

Environnement
- Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l' *P04.6*
- Hyperthermie du nouveau-né due à l' *P81.0*
- Physique ¬ Difficultés liées à l' *Z58*
- Social ¬ Difficultés liées à l' *Z60*
- Soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l' *E00*

Enzymatique
- Anémie anomalie
- - *D55*
- - *D55.8*
- Anomalie
- - Adrénogénitales congénitales liées à un déficit *E25.08*
- - Génito-surrénaliennes congénitales liées à un déficit *E25.0*
- Congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies *E25*
- Déficit *E88.0*
- Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit *D55.1*
- Médicaments ¬ Anémie par déficit *D59.2*
- Sans précision
- - Anémie due à des anomalies *D55.9*
- - Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit *E25.09*
- Troubles héréditaires ¬ Arthropathie goutteuse due à un déficit *M14.0**

Enzyme
- Bifonctionnelle ¬ Déficit en *E71.3*
- Branchante
- - Forme neuromusculaire périnatal fatale
- - - Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - - GSD par déficit en *E74.0*
- - GSD par déficit en *E74.0*

Enzyme *–suite*
- Conversion ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l' *T46.4*
- Débranchante ¬ GSD par déficit en *E74.0*
- Glycolytiques ¬ Anémie due à des anomalies des *D55.2*
- Hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une hémolyse, une élévation des *O14.2*
- Lysosomiaux ¬ Défauts de la transformation post-traductionnelle des *E77.0*
- Non classées ailleurs ¬ Intoxication: *T45.3*
- Sérique
- - Anomalie taux
- - - *R74*
- - - *R74.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie du taux d'un *R74.9*

Eo avec inv(16) ou t(16;16) ¬ LMA M4 *C92.5*

EoE ¬ *K20*

EOG] ¬ Anomalies (de): électro-oculogramme [*R94.1*

Éosinophile
- Asthme avec *J82*
- Endocardite à *I42.3*
- Facial ¬ Granulome *L92.2*
- Fasciite disséminée (à *M35.4*
- Gastrite ou gastro-entérite à *K52.8*
- Granulome *C96.6*
- Hépatite à *K71.6*
- Hypophyse
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome
- - - *C75.1*
- - - Basophile et *C75.1*
- Idiopathique ¬ Pneumonie à *J82*
- Méningo-encéphalite à *B83.2†, G05.2**
- Muqueuse buccale ¬ Granulome: *K13.4*
- Œsophagite à *K20*
- Péritonite
- - *K65.8*
- - Aiguë à *K65.0*
- Syndrome hyperéosinophilique] ¬ Leucémie chronique à *D47.5*
- Wells] ¬ Phlegmon à *L98.3*

Éosinophilie
- *D72.1*
- Allergique ¬ *D72.1*
- Héréditaire ¬ *D72.1*
- LMMC avec *C93.1*
- Pulmonaire, non classée ailleurs ¬ *J82*
- Tropicale (pulmonaire) SAI ¬ *J82*

Éosinophilique
- Maladie endomyocardique (*I42.3*
- Os ¬ Granulome *C96.6*
- Poumons ¬ Granulome *C96.6*

Épaissi
- Lipohypertrophie symétrique membre localisé douloureux œdème surface cutané
- - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané *E88.21*
- - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément *E88.20*
- Occlusion intestinale due à un lait *P76.2*

Épaississement
- Endomètre ¬ *R93.5*
- Épiderme
- - *L85*
- - Formes précisées d' *L85.8*
- - Sans précision ¬ *L85.9*
- Pleural fibreux ¬ *J92*

Épanchement
- Articulaire ¬ *M25.4*
- Chyleux ¬ *J94.0*
- Chyliforme ¬ *J94.0*
- Glandes salivaires ¬ Kyste muqueux: par *K11.6*
- Non purulent Otite moyen
- - *H65.9*
- - Chronique: avec *H65.4*
- Péricardique
- - Aigu ¬ *I30*
- - Non inflammatoire) ¬ *I31.3*
- Péritonéal ¬ *R18*
- Pleural
- - Cours
- - - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *J91**
- - Grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.1*
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: *J10.1*
- - Non classé ailleurs ¬ *J90*
- - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- Pleurite avec *J90*

Épargnant le quadriceps ¬ Myopathie *G71.8*

Épaule
v.a. aisselle
- *L02.4*
- *L03.10*
- *L04.2*
- Amputation traumatique de l'articulation de l' *S48.0*
- Amyotrophie névralgique de l' *G54.5*
- Articulation
- - *T84.10*
- - Gléno huméral
- - - Luxation de l'articulation de l' *S43.0*
- - - SAI ¬ Luxation de l' *S43.00*

Épaule *–suite*
- Bloquée ¬ *M75.0*
- Bras
- - Abrasion/éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.81*
- - Amputation traumatique de l' *S48*
- - Contusion de l' *S40.0*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.84*
- - Coude ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l' *R02.01*
- - Ecrasement de l' *S47*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.82*
- - Fracture
- - - *S42*
- - - Parties de l' *S42.8*
- - Lésion
- - - Traumatique
- - - - Multiple
- - - - - *S49.7*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de l' *S46.7*
- - - - - Nerfs au niveau de l' *S44.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S45.7*
- - - - Muscle
- - - - - Tendon non précisés, au niveau de l' *S46.9*
- - - - - Tendons au niveau de l' *S46*
- - - - - Tendons au niveau de l' *S46.8*
- - - - Nerf
- - - - - Cutané sensitif au niveau de l' *S44.5*
- - - - - Niveau de l' *S44*
- - - - - Niveau de l' *S44.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de l' *S44.9*
- - - - Précisées de l' *S49.8*
- - - - Superficiel
- - - - - *S40*
- - - - - *S40.8*
- - - - - *S40.88*
- - - - - Multiples de l' *S40.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de l' *S45.9*
- - - - - Sanguins au niveau de l' *S45.8*
- - - - Veine superficielle au niveau de l' *S45.3*
- - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S45*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.83*
- - Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l' *S48.9*
- - Plaie
- - - Ouverte de l' *S41*
- - - Ouvertes multiples de l' *S41.7*

Épaule *–suite*
- Bras *–suite*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S41*
- - Sans précision Lésion traumatique
- - - *S49*
- - - *S49.9*
- - - Superficielle de l' *S40.9*
- - Sauf poignet main
- - - 2ème degré sans précision
- - - - Brûlure de l' *T22.2*
- - - - Corrosion de l' *T22.6*
- - - Degré
- - - - 2a
- - - - - Brûlure de l' *T22.2*
- - - - - Corrosion de l' *T22.6*
- - - - 2b
- - - - - Brûlure de l' *T22.8*
- - - - - Corrosion de l' *T22.9*
- - Tous stades ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.26*
- - Ulcère vasculaire mixte de type *I70.26*
- Bursite
- - *M75.5*
- - Calcifiante de l' *M75.3*
- Capsulite rétractile de l' *M75.0*
- Carcinoma in situ: Peau du membre supérieur, y compris l' *D04.6*
- Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de l' *T84.00*
- Coude ¬ Amputation traumatique entre l' *S48.1*
- Dystocie
- - Dystocie des *O66.0*
- - Présentation de l' *O64.4*
- Engagée ¬ *O66.0*
- Entorse et foulure de l'articulation de l' *S43.4*
- Lésion
- - *M75*
- - *M75.8*
- Luxation
- - Congénitale de: *Q68.8*
- - Partie de l' *S43.08*
- Main ¬ Syndrome *M89.0*
- Mélanome
- - In situ du membre supérieur, y compris l' *D03.6*
- - Malin du membre supérieur, y compris l' *C43.6*
- Membre supérieur sauf poignet main
- - Brûlure
- - - Corrosion de l' *T22*
- - - Premier degré de l' *T22.1*
- - - Troisième degré de l' *T22.3*
- - Corrosion
- - - Premier degré de l' *T22.5*
- - - Troisième degré de l' *T22.7*

Épaule *–suite*
- Membre supérieur sauf poignet main *–suite*
- - Degré non précis
- - - Brûlure de l' *T22.0*
- - - Corrosion de l' *T22.4*
- Métastase dans les tissus mous de l' *C79.86*
- Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l' *D22.6*
- Périarthrite de l' *M75.0*
- Plaie ouverte de l' *S41.0*
- Présence d'une prothèse d' *Z96.60*
- SAI ¬ Fracture de l' *S42.9*
- Sans précision ¬ Lésion de l' *M75.9*
- Syndrome d'empiètement de l' *M75.4*
- Tendinite calcifiante de l' *M75.3*
- Tissu mou: *C79.86*
- Tumeur
- - Bénin
- - - Peau du membre supérieur, y compris l' *D23.6*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l' *D21.1*
- - Malign
- - - Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l' *C47.1*
- - - Peau du membre supérieur, y compris l' *C44.6*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l' *C49.1*

Ependymoblastome ¬ *C71.9*

Ependymome
- *C71.9*
- Anaplasique ¬ *C71.9*

Épendymome
v. Sub-épendymome

Eperon ¬ *C34.0*

Éphélides ¬ *L81.2*

Epiblépharon ¬ *Q10.3*

Épicanthus
v. blépharophimosis-ptosis-épicanthus

Épicardiques ¬ Plaques *I31.8*

Épicondyle
- Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.44*
- Latéral ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.42*
- Médial ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.43*
- Non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle, *S42.44*

Épicondylite
- *M77.1*
- Joueurs de tennis ¬ *M77.1*

Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie *P12.2*

Epidemica ¬ Nephropathia *A98.5*

Épidémie de 2009 [grippe aviaire] ¬ Influenza A/H5N1, *U69.21!*

Épidemiologiques particulières ¬ Codes secondaires utilisés à des fins *U69.2!*

Épidémique
v. Type de maladie

Épiderme
- Derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle atteignant l' *L89.1*
- Épaississements de l' *L85*
- Formes précisées d'épaississement de l' *L85.8*
- Sans précision ¬ Epaississement de l' *L85.9*

Epidermidis ¬ Endoplastite à Staphylococcus *T82.7*

Épidermique
- Kyste
- - *L72.0*
- - Inclusion *L72.0*
- Toxique] ¬ NET [nécrolyse *L51.20*

Epidermodysplasie verruciforme ¬ *B07*

Épidermoïde
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*
- Col cervical ¬ Carcinome *C53.9*
- Oesophage ¬ Carcinome *C15.9*

Épidermolyse
- Bulleux
- - *Q81*
- - *Q81.8*
- - Acquise ¬ *L12.3*
- - Dermolytique ¬ *Q81.2*
- - Dystrophique ¬ *Q81.2*
- - Jonctionnelle
- - - Létale ¬ *Q81.1*
- - - Type
- - - - Herlitz ¬ *Q81.1*
- - - - Herlitz-Pearson ¬ *Q81.1*
- - Létale ¬ *Q81.1*
- - Sans précision ¬ *Q81.9*
- - Simple ¬ *Q81.0*
- Nécrosante suraiguë
- - Lyell
- - - *L51.2*
- - - Atteinte 30%
- - - - Plus de la surface corporelle ¬ *L51.21*
- - - - Surface corporelle SAI ¬ *L51.20*
- - Syndrome de Lyell) SAI ¬ *L51.20*
- Staphylococcique du nourrisson ¬ Syndrome d' *L00*

Épidermolytique
- Hyperkératose *Q80.3*
- Ichtyose *Q80.3*

Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les espèces appartenant aux genres *B35*

Epididyme
- Torsion: *N44.0*
- Tumeur
- - Bénigne: *D29.3*

Epididyme *–suite*
- Tumeur *–suite*
- - Maligne: *C63.0*

Épididyme
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections du testicule et de l' *N51.1**
- Testicule ¬ Abcès de l' *N45.0*
- Tuberculose de: *A18.1†, N51.1**
- Vésicule séminal prostate
- - Malformations congénitales du canal déférent, de l' *Q55.4*
- - SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l' *Q55.4*

Epididymite
- Chlamydia ¬ *A56.1†, N51.1**
- Gonococcique ¬ *A54.2†, N51.1**
- SAI ¬ *N45.9*

Épididymite
- Épididymo orchite
- - Abcès ¬ Orchite, *N45.0*
- - Sans abcès ¬ Orchite, *N45.9*
- Orchite et *N45*

Épididymo orchite
- Abcès ¬ Orchite, épididymite et *N45.0*
- Sans abcès ¬ Orchite, épididymite et *N45.9*

Epididymo-orchite à Neisseria gonorrhoeae ¬ *A54.2*

Épidural
- Abcès granulome
- - Intracrânien: *G06.0*
- - Intrarachidien: *G06.1*
- Cours
- - Grossesse
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O29.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O29.5*
- - Puerpéralité
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O89.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O89.5*
- - Travail accouchement
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O74.5*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O74.6*
- Extradural] ¬ Hématome *S06.4*
- Hémorragie *S06.4*
- Niveau
- - Abdomen, de la région lombosacrée et du bassin ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S35.80*
- - Cou ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S15.80*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.80*
- Non traumatique ¬ Hémorragie *I62.1*

Épidural *–suite*
- Postopératoire ¬ Hémorragie rachidienne *G97.82*

Épigastre
- *S30.1*
- *S31.1*

Épigastrique
- Causant une occlusion ¬ Hernie *K43.60*
- Douleur *R10.1*
- Gangrène ¬ Hernie *K43.70*
- Incarcérée ¬ Hernie *K43.60*
- Non réductible ¬ Hernie *K43.60*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K43.60*
- Partiellement incarcérée ¬ Hernie *K43.60*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K43.90*

Épiglotte
- *S11.01*
- Blessure de l' *S19.9*
- Bord libre [marge] ¬ *C10.1*
- Contusion de l' *S10.0*
- Face
- - Antérieure ¬ *D10.5*
- - Postérieure (laryngée) de l' *C32.1*
- Fissure (de): *Q31.8*
- Glotte larynx cartilage thyroïdien
- - Absence de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- Partie sus-hyoïdien
- - *D02.0*
- - *D14.1*
- - *D38.0*
- - SAI ¬ *C32.1*
- Plaie ouverte de l' *S11.01*
- Tumeur maligne: Face antérieure de l' *C10.1*

Épiglottique
- S) ¬ Pli(s) glosso- *C10.1*
- Tumeur maligne: Sillon glosso- *C10.0*

Épiglottite
- Aigu
- - *J05.1*
- - Laryngite obstructive aiguë [croup] et *J05*
- SAI ¬ *J05.1*

Épignathe ¬ Tératome *Q89.4*

Epilepsie
- *G40*
- Absence
- - Adolescence ¬ *G40.3*
- - Enfance [pyknolepsie] ¬ *G40.3*
- - Myocloniques ¬ *G40.4*
- Atypique bénigne ¬ *G40.00*
- Bénin
- - Nourrisson
- - - Crises complexes focales ¬ *G40.08*
- - - Watanabe] ¬ *G40.08*

Epilepsie *–suite*
- Bénin *–suite*
- - Paroxysmes occipitaux ¬ *G40.08*
- - Pics centro-temporaux [Rolando] ¬ *G40.08*
- Crise
- - Astato-myocloniques ¬ *G40.4*
- - Grand mal au réveil ¬ *G40.3*
- Idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision ¬ *G40.09*
- Myoclonique
- - Bénigne de l'enfance ¬ *G40.3*
- - Petit mal impulsif] juvénile ¬ *G40.3*
- - Progressive type 2 ¬ *G40.3*
- Nordique ¬ *E75.4*
- Partiel
- - Bénigne à symptômes affectifs ¬ *G40.02*
- - Continue [Kojevnikov] ¬ *G40.5*
- - Familiale ¬ *G40.1*
- Psychomotrice bénigne [crises de terreur] ¬ *G40.02*
- Pyridoxino-dépendante ¬ *G40.8*
- Sans précision ¬ *G40.9*
- Syndrome épileptique
- - Généralisés idiopathiques ¬ *G40.3*
- - Idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal ¬ *G40.0*
- - Symptomatique défini localisation focal partiel crise partiel
- - - Complexes ¬ *G40.2*
- - - Simples ¬ *G40.1*
- Vitamine B6-dépendante ¬ *G40.8*

Épilepsie
- *G40.8*
- Déficience intellectuel
- - Déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante- *G11.1*
- - Type finnois ¬ Syndrome d' *E75.4*
- Démence (au cours de): *G40.-†, F02.8**
- Idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales ¬ Autres *G40.08*
- Landau-Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec *F80.3*
- Myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [*G31.81*
- Nordique ¬ Céroïde-lipofuscinose neuronale, variante *E75.4*
- Psychose d'allure schizophrénique au cours d'une *F06.2*
- Rolandique ¬ *G40.08*
- Syndrome épileptique
- - Généralisés ¬ Autres *G40.4*
- - Non précisés comme focaux ou généralisés ¬ *G40.8*

Épilepsie *–suite*
- Système limbique ¬ Psychosyndrome de l' *F07.0*

Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus *G31.81*

Épileptique
- Bioélectrique pendant le sommeil ¬ Etat de mal *G40.01*
- Crise initialement focal
- - Épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes *G40.08*
- - Sans précision ¬ Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes *G40.09*
- Électrique pendant le sommeil lent] ¬ ESES [état de mal *G40.01*
- Etat
- - Absences *G41.1*
- - Grand mal *G41.0*
- - Mal *G41*
- - Petit mal *G41.1*
- États de mal *G41.8*
- Facteur suivants
- - Alcool ¬ Crises *G40.5*
- - Médicaments et drogues ¬ Crises *G40.5*
- - Modifications hormonales ¬ Crises *G40.5*
- - Privation de sommeil ¬ Crises *G40.5*
- - Stress ¬ Crises *G40.5*
- Généralisé
- - Épilepsies et syndromes *G40.4*
- - Idiopathiques ¬ Epilepsie et syndromes *G40.3*
- Idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal ¬ Epilepsie et syndromes *G40.0*
- Infantile précoce ¬ Encéphalopathie *G40.3*
- Néonatale associée à PNPO ¬ Encéphalopathie *G40.8*
- Non précisés comme focaux ou généralisés ¬ Epilepsies et syndromes *G40.8*
- Particuliers ¬ Syndromes *G40.5*
- Partiel complexe ¬ Etat de mal *G41.2*
- SAI
- - Convulsions *G40.9*
- - Crises *G40.9*
- - Psychose *F06.8*
- Sans précision ¬ Etat de mal *G41.9*
- Symptomatique défini localisation focal partiel crise partiel
- - Complexes ¬ Epilepsie et syndromes *G40.2*
- - Simples ¬ Epilepsie et syndromes *G40.1*
- Syndrome *G40.9*
- Tonico-clonique ¬ Etat de mal *G41.0*

Epiloïa ¬ *Q85.1*

Épimérase
v.a. diphosphate-galactose-4-épimérase
- Déficit en galactose *E74.2*

Epine scapulaire ¬ *S42.12*

Épineux
- Cervical(e) ¬ apophyse: *S12*
- Dorsal(e) ¬ apophyse: *S22*
- Lombo-sacré(e) ¬ apophyse: *S32*

Épingle [sténopéique] SAI ¬ Méat en trou d' *N35.9*

Épinière
- Affection
- - Moelle *G95*
- - Précisées de la moelle *G95.8*
- C1-C3 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.60!*
- C4-C5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.61!*
- C6-C8 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.62!*
- Cervicale ¬ Multiples blessures de la moelle *S14.10*
- Cours
- - Carence en vitamine B12 ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle *E53.8†, G32.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle *G32.0**
- D11-L1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.65!*
- D1-D6 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.63!*
- D7-D10 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.64!*
- Douleur de désafférentation liée à une lésion de la moelle *G95.85*
- Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle *G95.84*
- Embolique) (non embolique) ¬ Infarctus aigu de la moelle *G95.18*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de: moelle *T85.1*
- Hauteur fonctionnelle de la lésion de la moelle *G82.6!*
- Hypoplasie et dysplasie de la moelle *Q06.1*
- L2-S1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.66!*
- Lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique des nerfs et de la moelle *S34*
- Maladies précisées de la moelle *G95.88*
- Malformation congénital
- - Moelle *Q06*
- - Précisées de la moelle *Q06.8*
- Méninges
- - Anomalie congénitale SAI de la moelle *Q06.9*
- - Lésion congénitale SAI de la moelle *Q06.9*
- - Maladie congénitale SAI de la moelle *Q06.9*
- Myélodysplasie de la moelle *Q06.1*
- Nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne de la moelle *C72*
- Niveau

Épinière *–suite*
- Niveau *–suite*
- - Cou Lésion traumatique
- - - Cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle *T06.0*
- - - Nerfs et de la moelle *S14*
- - Non précisé ¬ Lésion traumatique de la moelle *T09.3*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique des nerfs et de la moelle *S24*
- Non précisée ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.69!*
- Œdème de la moelle *G95.18*
- Plusieurs autres parties du corps ¬ Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle *T06.1*
- S2-S5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.67!*
- Sans précision
- - Affection de la moelle *G95.9*
- - Malformation congénitale de la moelle *Q06.9*
- Sclérose en plaques (de): moelle *G35*
- Séquelles de lésion traumatique de la moelle *T91.3*
- Spondylarthrose ¬ Compression de la moelle *M47.1†, G99.2**
- Thrombose artérielle de la moelle *G95.18*
- Toute localisation] ¬ Abcès (embolique) de la moelle *G06.1*
- Traumatisme obstétrical
- - Lésion du rachis et de la moelle *P11.5*
- - Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la moelle *P11.59*
- - Paraplégie
- - - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle *P11.50*
- - - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la moelle *P11.51*
- Tuberculome de moelle *A17.8†, G07**
- Tuberculose de moelle *A17.8†, G07**
- Tumeur
- - Bénigne: Moelle *D33.4*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Moelle *D43.4*
- - Maligne: Moelle *C72.0*

Épipharynx ¬ Hémorragie de l' *R04.1*

Epiphora ¬ *H04.2*

Épiphysaire
- Arrêt *M89.1*
- Congénitale ¬ Dysplasie spondylo- *Q77.7*
- Dysplasie spondylo- *Q77.7*
- Fracture
- - Col du fémur: Epiphyse (proximale), décollement *S72.02*
- - Extrémité inférieure du fémur: Epiphyse, décollement *S72.42*

Epiphyse
- Décollement épiphysaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.42*

Epiphyse *–suite*
- Distale ¬ *S42.44*
- Glande pinéale Tumeur
- - Bénigne: *D35.4*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.5*
- - Maligne: *C75.3*
- Proximal
- - *S42.21*
- - Décollement épiphysaire ¬ Fracture du col du fémur: *S72.02*

Épiphyse
- Dysfonctionnement de la glande pinéale [*E34.8*
- Humérus ¬ Fracture proximale de l' *S42.21*
- Inférieure du cubitus [Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.1*
- Proximale de l'ulna ¬ Fracture de l' *S52.00*
- Supérieure du tibia [Blount] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.5*

Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) ¬ *M93.0*

Epiphysite
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*

Épiplocèle ¬ *K46*

Épiploïque
- Abcès: *K65.0*
- Adhérences (de): *K66.0*
- Anormales ¬ Adhérences [brides] congénitales: *Q43.3*

Epiploon
- *C45.1*
- *C48.1*

Épipodophyllotoxine Syndrome myélodysplasique induit
- *D46*
- *D46.9*

Épisclérale élevée ¬ Glaucome secondaire à une pression veineuse *H40.5*

Episclérite
- *H15.1*
- Syphilitique
- - *A52.7†, H19.0**
- - Tardive ¬ *A52.7†, H19.0**
- Tuberculeux
- - *A18.5†, H19.0**
- - *A18.5†, H19.0**

Épisclérite au cours de maladies classées ailleurs ¬ Sclérite et *H19.0**

Épisiotomie
- Agrandie par déchirure ¬ *O70*
- Infection d'une plaie d' *O86.0*
- Rupture d'une suture de: *O90.1*

Épisode
- Actuel
- - Dépression

Épisode *–suite*
- Actuel *–suite*
- - Dépression *–suite*
- - - Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.3*
- - - Sévère
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.4*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.5*
- - Hypomaniaque ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.0*
- - Léger ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.0*
- - Maniaque
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.1*
- - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.2*
- - Mixte ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.6*
- - Moyen ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.1*
- - Sévère
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.2*
- - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.3*
- Affectif mixte isolé ¬ *F38.0*
- Aigus, sans précision ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec *J44.1*
- Dépressif
- - *F32*
- - *F32.8*
- - Léger ¬ *F32.0*
- - Moyen ¬ *F32.1*
- - Récurrents de courte durée ¬ *F38.1*
- - Sans précision ¬ *F32.9*
- - Sévère
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - - Symptômes psychotiques ¬ *F32.3*
- Hypotension-hyporéactivité ¬ *T88.1*
- Isolé sans symptôme psychotique Dépression
- - Agitée *F32.2*
- - Majeure *F32.2*
- - Vitale *F32.2*
- Isolés
- - Dépression
- - - Majeure avec symptômes psychotiques ¬ *F32.3*
- - - Masquée" SAI ¬ *F32.8*
- - - Psychogène ¬ *F32*
- - - Psychotique ¬ *F32.3*
- - - Réactionnelle ¬ *F32*
- - Psychose dépressif
- - - Psychogène ¬ *F32.3*
- - - Réactionnelle ¬ *F32.3*
- - Réaction dépressive (F32.0,F32.1,F32.2) ¬ *F32*
- Maniaque

Épisode *–suite*
- Maniaque *–suite*
- - *F30*
- - *F30.8*
- - Isolé ¬ trouble bipolaire, *F30*
- - Récurrents SAI ¬ *F31.8*
- - Sans précision ¬ *F30.9*
- Myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like *G31.81*
- Récurrent
- - F33 0 F33 1
- - - Dépression
- - - - Psychogène ¬ *F33*
- - - - Réactionnelle ¬ *F33*
- - - Réaction dépressive ¬ *F33*
- - Sévère
- - - Dépression
- - - - Majeure, avec symptômes psychotiques ¬ *F33.3*
- - - - Psychotique ¬ *F33.3*
- - - Psychose dépressif
- - - - Psychogène ¬ *F33.3*
- - - - Réactionnelle ¬ *F33.3*
- Ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose lactique et *G31.81*

Épisodique
- Algie vasculaire de la face: *G44.0*
- Céphalée (de): tension: *G44.2*
- Héréditaire
- - Adynamie *G72.3*
- - Ataxie *G11.8*
- Paroxystique] ¬ Trouble panique [anxiété *F41.0*

Epispadias ¬ *Q64.0*

Epistaxis ¬ *R04.0*

Épithélial
- Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*
- Mastopathie kystique avec prolifération *N60.3*

Épithéliome SAI ¬ Chorio- *C58*

Épithélium
- Buccal y compris langue
- - Erythroplasie de l' *K13.2*
- - Leuco-œdème de l' *K13.2*
- - Leucoplasie et autres anomalies de l' *K13.2*
- Langue ¬ anomalies de l' *K13*
- Pavimenteux
- - Canal cervical ¬ Présence congénitale d' *Q51.8*
- - Muqueuse utérine ¬ Présence congénitale d' *Q51.8*
- Pigmentaire rétinien ¬ Décollement de l' *H35.7*
- Vaginal ¬ Érosion de l' *N89.8*

Éponge SAI ¬ Rein en *Q61.5*

Époophoron ¬ Kyste (de): *Q50.5*

EPP ¬ *E80.0*

Épreuve
- Électrophysiologiques intracardiaques ¬ Anomalies (de): *R94.3*
- Fixation de radio-isotopes [radionucléides] ¬ résultats anormaux de: *R94*
- Fonctionnel
- - Rénales ¬ Anomalie des *R94.4*
- - Spléniques ¬ Anomalie de: *R94.8*
- - Vessie ¬ Anomalie de: *R94.8*
- Sensorielles spéciales ¬ Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et *R94.1*
- Tolérance au glucose ¬ Anomalie de l' *R73.0*
- Travail
- - Sans précision ¬ Echec de l' *O66.4*
- - Suivi d'une césarienne ¬ Echec de l' *O66.4*

Epstein
- Barr
- - Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d' *D82.3*
- - Mononucléose due au virus d' *B27.0*
- Cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer- *E75.5*
- Perles d' *K09.8*
- Syndrome d' *N04*

Epuisement
- Chaleur
- - Perte
- - - Hydrique ¬ *T67.3*
- - - Sel ¬ *T67.4*
- - Sans précision ¬ *T67.5*
- Effort intensif ¬ *T73.3*
- Éléments ¬ *T73.2*
- Maternel au cours du travail et de l'accouchement ¬ *O75.0*

Épuisement
- Fatigue ¬ *O26.88*
- Total ¬ Etat d' *Z73*

Epulis
- Cellules géantes ¬ *K06.8*
- Fibreux ¬ *K06.8*

Équatorial ¬ Staphylome *H15.8*

Équilibre
- Acido-basique
- - Anomalie mixte de l' *E87.4*
- - Fœtale ¬ Anomalie de l' *O68.3*
- Électrolytique, calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l' *T50.3*
- Potassique du nouveau-né ¬ Anomalies de l' *P74.3*
- Sodique du nouveau-né ¬ Anomalies de l' *P74.2*

Équilibré
- Marqueur

Équilibré *–suite*
- Marqueur *–suite*
- - Structuraux, non classés ailleurs ¬ Réarrangements *Q95*
- - Structurel
- - - Réarrangements *Q95.8*
- - - Sans précision ¬ Réarrangement *Q95.9*
- Sujet
- - Anormal Réarrangement
- - - Autosomique *Q95.2*
- - - Sexuel/autosomique *Q95.3*
- - Normal ¬ Translocation ou insertion *Q95.0*
- Translocation insertion
- - Non *Q92*
- - Réciproques robertsoniennes et *Q95*

Équin
- Acquis ¬ Pied *M21.62*
- Occidentale ¬ Encéphalite *A83.1*
- Orientale ¬ Encéphalite *A83.2*
- Pied bot varus *Q66.0*
- Vénézuélienne
- - Encéphalite *A92.2*
- - Encéphalomyélite *A92.2*
- - Fièvre *A92.2*

Équipe
- Sportives ¬ Examen général en série de: *Z10*
- Travail en *Z56*

Équitation ou accident de véhicule attelé à un animal ¬ Accident d' *V99!*

Équivalents migraineux ¬ Migraine: *G43.1*

Érable
- Maladie des urines à odeur de sirop d' *E71.0*
- Poumon des écorceurs d' *J67.6*

Éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Abrasion/ *S40.81*

Erb due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de Duchenne- *P14.0*

Érectile organique ¬ Insuffisance *N48.4*

Érection
- Douloureuse ¬ *N48.3*
- Homme ¬ Trouble de: *F52.2*
- Insuffisante ¬ *N48.4*

ERG] ¬ Anomalies (de): électrorétinogramme [*R94.1*

Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs ¬ *Z50.7!*

Erosion
- Aiguë) de l'estomac ¬ *K29.6*
- Dent
- - *K03.2*
- - Idiopathique ¬ *K03.2*
- - Médicaments ¬ *K03.2*
- - Professionnelle ¬ *K03.2*
- - Régime alimentaire ¬ *K03.2*
- - SAI ¬ *K03.2*
- - Vomissements persistants ¬ *K03.2*

Erosion *–suite*
- Ectropion du col de l'utérus ¬ *N86*
- Œsophage ¬ *K20*
- Récidivante de la cornée ¬ *H18.8*

Érosion
- Anastomotique ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Artérielle ¬ *I77.8*
- Ectropion
- - Cervicite avec ou sans *N72*
- - Endocervicite avec ou sans *N72*
- - Exocervicite avec ou sans *N72*
- Épithélium vaginal ¬ *N89.8*
- Gastro
- - Colique ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- - Jéjunal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Gastro-intestinal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Hémorragie artérielle par *I77.2*
- Jéjunal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Marginal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Postopératoire post-TVT ¬ *T83.4*
- Stomal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*

Érosive
- Hémorragie ¬ Gastrite aiguë (*K29.0*
- Ostéo)arthrose *M15.4*

Erreur de dosage ¬ *Y69!*

Erronée d'un médicament ¬ Administration accidentelle ou prise *X49.9!*

Éructation
- *R14*
- Nerveuse ¬ *F45.31*
- Psychogène ¬ *F45.31*

Éruptif ¬ Xanthome: tubéro- *E78.2*

Eruption
- Consécutive à vaccination ¬ *T88.1*
- Dentaire prématurée ¬ *K00.6*
- Généralisée due à des médicaments ¬ *L27.0*
- Localisée due à des médicaments ¬ *L27.1*
- Sérique ¬ *T80.6*

Éruption
- Cutanées non spécifiques ¬ Rash et autres *R21*
- Dentaire
- - Kyste: lié à l' *K09.0*
- - Syndrome d' *K00.7*
- - Troubles de l' *K00.6*
- Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l' *K03.7*

Erysipèle ¬ *A46*

Érysipèle ¬ Otite externe au cours d' *A46†, H62.0**

Erysipéloïde
- *A26*
- Cutanée ¬ *A26.0*
- Sans précision ¬ *A26.9*

Érysipéloïde ¬ Autres formes d' *A26.8*

Erysipelothrix ¬ Septicémie à *A26.7*

Erythema elevatum diutinum ¬ *L95.1*

Érythémateux
- Chronique discoïde ¬ Lupus *L93.0*
- Cutané
- - Rare ¬ Lupus *L93.0*
- - Subaigu ¬ Lupus *L93.1*
- Discoïde de la paupière ¬ Lupus *H01.1*
- Disséminé
- - Artérite cérébrale au cours d'un lupus *M32.1†, I68.2**
- - Atteinte
- - - Organes et d'appareils ¬ Lupus *M32.1†*
- - - Poumons ¬ Lupus *M32.1†, J99.1**
- - - Reins ¬ Lupus *M32.1†, N08.5*, N16.4**
- - Démence (au cours de): lupus *M32.-†, F02.8**
- - Encéphalite au cours d'un lupus *M32.1†, G05.8**
- - Formes de lupus *M32.8*
- - Glomérulopathie au cours de: lupus *M32.1†, N08.5**
- - Lupus *M32*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: lupus *M32.1†, N16.4**
- - Médicamenteux ¬ Lupus *M32.0*
- - Mère ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: lupus *P00.8*
- - Myopathie au cours de: lupus *M32.1†, G73.7**
- - Péricardite (au cours de): lupus *M32.1†, I32.8**
- - Sans précision ¬ Lupus *M32.9*
- - Troubles respiratoires au cours de: lupus *M32.1†, J99.1**
- Intertrigo *L30.4*
- Localisés ¬ Autres lupus *L93.2*
- Lupus *L93*
- Pemphigus *L10.4*
- Pinta [caraté] ¬ Plaques *A67.1*
- Profond ¬ Lupus *L93.2*
- Réticulée
- - Folliculite *L66.4*
- - Mucinose *L98.5*
- SAI ¬ Lupus *L93.0*

Erythematodes integumentalis ¬ Lupus *L93.0*

Érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite *L44.4*

Érythème
- Acnéiforme ¬ *L66.4*
- Annulaire centrifuge ¬ *L53.1*
- Arthritique épidémique ¬ *A25.1*
- Chronique migrateur à Borrelia burgdorferi ¬ *A69.2*
- Cours maladie classé
- - *L54**
- - *L54.8**
- Fessier ¬ *L22*

Érythème *–suite*
- Feu [dermite due au feu] ¬ *L59.0*
- Figuré chronique ¬ Autres formes d' *L53.3*
- Forme
- - *L53*
- - Précisées d' *L53.8*
- Gingival linéaire ¬ *K05.1*
- Induré tuberculeux ¬ *A18.4*
- Infectieux [cinquième maladie] ¬ *B08.3*
- Marginé discoïde Besnier
- - *L53.2*
- - Cours d'un rhumatisme articulaire aigu ¬ *I00†, L54.0**
- Migrant [rouget du porc] ¬ *A26.0*
- Noueux
- - *L52*
- - Arthrite au cours de: *L52†, M14.8**
- Polymorphe
- - *L51*
- - Arthrite au cours de: *L51.-†, M14.8**
- - Bulleux ¬ *L51.1*
- - Formes d' *L51.8*
- - Non bulleux ¬ *L51.0*
- - Sans précision ¬ *L51.9*
- SAI ¬ *L53.9*
- Sans précision ¬ *L53.9*
- Toxique
- - *L53.0*
- - Nouveau-né ¬ *P83.1*

Erythrasma ¬ *L08.1*

Érythrémie chronique
- *D45*
- Rémission complète ¬ *D45*

Érythroblastique
- Anémie leuco- *D64.8*
- Héréditaire avec test de lyse positif dans un sérum acidifié ¬ Multinucléarité *D64.4*

Erythroblastopénie
- Congénitale ¬ *D61.0*
- Pur
- - Congénitale ¬ *D61.0*
- - Nourrisson ¬ *D61.0*
- - Primaire ¬ *D61.0*

Érythroblastopénie
- Acquise) (adulte) (avec thymome) ¬ *D60*
- Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [*D60*

Érythroblastose chronique type Heilmeyer Schöner
- *D45*
- Rémission complète ¬ *D45*

Erythrocyanose ¬ *I73.8*

Érythrocytaire ¬ Déficit en pyruvate kinase *D55.2*

Érythrocytes ¬ Syndrome de sensibilisation aux *D69.2*

Erythrocytose
- Congénitale primitive ¬ *D75.0*
- Familiale ¬ *D75.0*
- SAI ¬ *D75.1*

Erythrodermie
- Congénitale ichtyosiforme bulleuse de Brock ¬ *Q80.3*
- Desquamative ¬ *L21.1*
- Ichtyosiforme bulleuse congénitale ¬ *Q80.3*
- SAI ¬ *L53.9*

Érythrodysesthésie palmo-plantaire ¬ *L27.1*

Erythrokératodermie en cocardes ¬ *Q82.8*

Erythroleucémie ¬ *C94.0*

Érythroleucose ¬ Polyglobulie primitive aiguë et *C94.0*

Erythromélalgie ¬ *I73.8*

Erythroplasie
- Épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*
- Queyrat SAI ¬ *D07.4*

Érythropoïétine ¬ Polycythémie: due à: *D75.1*

Érythropoïétique
- Congénitale ¬ Porphyrie *E80.0*
- Héréditaire ¬ Porphyrie *E80.0*
- Protoporphyrie *E80.0*

Erythroprosopalgie de type Bing ¬ *G44.0*

Érythrose chronique
- *D45*
- Rémission complète ¬ *D45*

Escarre
- Décubitus) ¬ *L89*
- Pression
  - Abrasion ¬ Ulcère [*L89.1*
  - Perte cutané
    - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [*L89.1*
    - SAI ¬ Ulcère [*L89.1*
  - Phlyctène ¬ Ulcère [*L89.1*
  - Sans indication de degré ¬ Ulcère [*L89.9*

Escherichia coli
- E. coli] ¬ Septicémie: *A41.51*
- Entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.2!*
- Infection
  - *A49.8*
  - Entéro
    - Hémorragique à *A04.3*
    - Invasive à *A04.2*
  - Entéropathogène à *A04.0*
  - Entérotoxigène à *A04.1*
  - Intestinales à *A04.4*
- Méningite à: *G00.8*
- Méningo-encéphalite à *G04.2*
- Multirésistant
  - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.00!*
  - 3MRGN ¬ *U81.20!*

Escherichia coli *–suite*
- Multirésistant *–suite*
  - 4MRGN ¬ *U81.40!*
- Pneumonie
  - *J15.5*
  - Congénitale à *P23.4*
- SAI ¬ Entérite à *A04.4*
- Sepsis du nouveau-né à *P36.4*

ESES [état de mal épileptique électrique pendant le sommeil lent] ¬ *G40.01*

Esophorie ¬ *H50.5*

Esotropie
- Alternante) (monoculaire) non intermittente ¬ *H50.0*
- Strabisme convergent] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ *H50.3*

Espace
- Buccal ¬ Inflammation de l' *K12.1*
- Intervertébral
  - Ossification et subluxation ¬ Rétrécissement des *M99.6*
  - Tissu conjonctif et discal ¬ Rétrécissement des *M99.7*
- Rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l' *R93.5*

Espacement anormal d'une ou de plusieurs dents ¬ *K07.3*

Espèce
- Appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les *B35*
- Bordetella ¬ Coqueluche due à d'autres *A37.8*
- Paragonimus ¬ Infection par l' *B66.4*
- Plasmodium
  - Exception Plasmodium falciparum
    - Infections mixtes à Plasmodium vivax et autres *B51*
    - Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres *B52*
  - Infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre *B50*
- Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi ¬ infection ou intoxication alimentaire due à toute *A02*

Espundia ¬ *B55.2*

Essence
- *T52.0*
- Pneumonie due à des huiles et des *J69.1*

Essentiel
- Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: tremblement *G11.1*
- Bénigne ¬ Hypertension *I10.0*
- Carence en acides gras *E63.0*
- Cryoglobulinémie: *D89.1*
- Fructosurie *E74.1*
- Hémorragique) ¬ Thrombocytémie *D47.3*
- Hypercholestérolémie *E78.0*

Essentiel *–suite*
- Hyperglycéridémie *E78.1*
- Maligne ¬ Hypertension *I10.1*
- Non précisée ¬ Hypertension *I10.9*
- Ostéolyse *M89.5*
- Pentosurie *E74.8*
- Polyglobulie *D45*
- Préexistant
  - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Hypertension *O10.0*
  - Cours de la grossesse, avec prééclampsie surajoutée ¬ Hypertension *O11*
- Primitif
  - Hypertension *I10*
  - Systémique) ¬ Hypertension (artérielle) (*I10*
- Progressive) ¬ Atrophie de l'iris (*H21.2*
- Télangiectasie *L81.7*
- Thrombocytose *D47.3*
- Tremblement *G25.0*

Essentiellement
- Délirant ¬ Autre trouble psychotique aigu, *F23.3*
- Non médicinale ¬ Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine *T97*
- Sexuel
  - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est *O98.3*
  - Maladies précisées dont le mode de transmission est *A63.8*
  - Non classées ailleurs ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est *A63*
  - Sujet
    - Contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est *Z20.2*
    - Porteur de maladies dont le mode de transmission est *Z22.4*
- Sur
  - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T48.7*
  - Muscle
    - Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances agissant *T48*
    - Sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T48.2*
  - Peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant *T49*
  - Système
    - Cardio-vasculaire
      - Intoxication par substances agissant *T46*
      - Sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T46.9*
    - Nerveux autonome
      - Intoxication par médicaments agissant *T44*

Essentiellement *–suite*
- Sur *–suite*
- - Système *–suite*
- - - Nerveux autonome *–suite*
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: Médicaments agissant *T44.9*
- - Tractus gastro-intestinal
- - - Intoxication substance agissant
- - - - *T47*
- - - - *T47.8*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substance agissant *T47.9*
- Systémique et hématologique, sans précision ¬ Intoxication: Substance *T45.9*
- Systémiques hématologique
- - Intoxication: Autres substances *T45.8*
- - Non classées ailleurs ¬ Intoxication par substances *T45*

Essoufflement ¬ *R06.0*

Ester
- Cholestérol
- - Déficit en protéine de transfert des *E78.4*
- - Maladie de stockage des *E75.5*
- Nitriques ¬ Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et *T65.5*
- Solvants du groupe: *L24.2*

Estérase [C1-INH] ¬ Déficit de l'inhibiteur de la C1 *D84.1*

Esthésioneuroblastome ¬ *C30.0*

Esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération *U69.10!*

Esthiomène ¬ *A55*

Estime de soi pendant l'enfance ¬ Evénements ayant entraîné la perte de l' *Z61*

Estival
- Europe centrale (FSME) ¬ Encéphalite verno- *A84.1*
- Russe] ¬ Encéphalite de la taïga [encéphalite verno- *A84.0*

Estomac
- Absence acquise de partie d' *Z90.3*
- Adénocarcinome
- - *C16.9*
- - Diffus de l' *C16.9*
- Antre de l' *C16.3*
- Carcinoma in situ: *D00.2*
- Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'œsophage et de l' *D00*
- Contraction en sablier de l' *K31.8*
- Corps étranger dans l' *T18.2*
- Dédoublement de l' *Q40.2*
- Déplacement congénital de l' *Q40.2*
- Diffus
- - Familial ¬ Cancer de l' *C16.9*
- - Héréditaire ¬ Cancer de l' *C16.9*
- Dilatation aiguë de l' *K31.0*

Estomac *–suite*
- Distension aiguë de l' *K31.0*
- Diverticule congénital de l' *Q40.2*
- Duodénum
- - Affections précisées de l' *K31.88*
- - Fistule de l' *K31.6*
- - Maladie
- - - *K31*
- - - Précisées de l' *K31.8*
- - Polype de l' *K31.7*
- - Saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K31.82*
- - Sans
- - - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K31.81*
- - - Précision ¬ Maladie de l' *K31.9*
- Erosion (aiguë) de l' *K29.6*
- Estomac ¬ Estomac en sablier et sténose de l' *K31.2*
- Examen spécial de dépistage de tumeur de l' *Z12.0*
- Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- Lésion traumatique de l' *S36.3*
- Linite plastique de l' *C16.9*
- Malformations congénitales précisées de l' *Q40.2*
- Non classé C16
- - 0-C16.4 ¬ Grande courbure de l' *C16.6*
- - 1-C16.4 ¬ Petite courbure de l' *C16.5*
- Œsophage et *C16.0*
- Orifice œsophagien de l' *C16.0*
- Rupture de l' *K31.88*
- Sablier
- - Congénital ¬ *Q40.2*
- - Sténose de l'estomac ¬ *K31.2*
- Sans précision
- - Malformation congénitale de l' *Q40.3*
- - Tumeur malign
- - - *C16.9*
- - - Grande courbure de l' *C16.6*
- - - Petite courbure de l' *C16.5*
- Troubles fonctionnels de l' *K31*
- Tumeur
- - Bénigne: *D13.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.1*
- - Malign
- - - *C16*
- - - Corps de l' *C16.2*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C16.8*
- - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l' *C16.9*
- Type Borrmann 4 ¬ Cancer de l' *C16.9*
- Ulcère de l' *K25*

Établissement
- Certificat médical ¬ *Z02*
- Formation ¬ inscription dans: *Z02*

Établissement *–suite*
- Institutionnels ¬ Examen général en série de: résidents d' *Z10*
- Pénitentiaire ¬ inscription dans: *Z02*
- Prise en charge adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un *Z75.8*
- Résidentiel ¬ inscription dans: *Z02*
- Santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux *Z75.8*
- Soins ¬ Autres pensionnaires d' *Z76.4*

Etage
- Sous-glottique ¬ Tumeur maligne: *C32.2*
- Sus-glottique ¬ Tumeur maligne: *C32.1*

Etain et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.6*

Étalage sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: vol à l' *Z03.2*

Étalé en eventail, acquis ¬ Pied *M21.63*

Etat
- Absences épileptiques ¬ *G41.1*
- Anxieux ¬ *F41.1*
- Choc émotionnel et tension, sans précision ¬ *R45.7*
- Consécutif
- - Plastie vasculaire périphérique, SAI ¬ *Z95.88*
- - Transplantation
- - - Cellules souche hématopoïétique
- - - - Immunosuppression actuelle ¬ *Z94.81*
- - - - Sans immunosuppression actuelle ¬ *Z94.80*
- - - Organes ou tissus ¬ *Z94.88*
- Crise ¬ *F43.0*
- Épuisement total ¬ *Z73*
- Grand mal épileptique ¬ *G41.0*
- Hallucinatoire organique
- - *F06.0*
- - Non alcoolique) ¬ *F06.0*
- Inflammatoire de la mâchoire, sans autre précision ¬ *K10.29*
- Mal
- - Asthmatique ¬ *J46*
- - Épileptique
- - - *G41*
- - - Bioélectrique pendant le sommeil ¬ *G40.01*
- - - Partiel complexe ¬ *G41.2*
- - - Sans précision ¬ *G41.9*
- - - Tonico-clonique ¬ *G41.0*
- - Migraineux ¬ *G43.2*
- Panique ¬ *F41.0*
- Paranoïaque
- - *F22.0*
- - Involution ¬ *F22.8*
- Petit mal épileptique ¬ *G41.1*
- Phobique SAI ¬ *F40.9*
- Résiduel schizophrénique ¬ *F20.5*
- Stress post-traumatique ¬ *F43.1*

État
- A15-A19 ¬ *O98.0*
- A50-A53 ¬ *O98.1*
- A54.- ¬ *O98.2*
- A55-A64 ¬ *O98.3*
- A80-B09, B25-B34 ¬ *O98.5*
- B15-B19 ¬ *O98.4*
- B20-B24 ¬ *O98.7*
- B50-B64 ¬ *O98.6*
- C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 et Q00-Q99 non classés ailleurs ¬ *O99.8*
- Classé
- - J60-J64 associés à la tuberculose, toutes formes classées en A15-A16 ¬ Tous les *J65*
- - N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement ¬ *O86.2*
- - O00 O07
- - - Afibrinogénémie survenant après les *O08.1*
- - - Anurie survenant après les *O08.4*
- - - Arrêt cardiaque survenant après les *O08.8*
- - - Choc (post-opératoire) survenant après les *O08.3*
- - - Coagulation intravasculaire survenant après les *O08.1*
- - - Collapsus vasculaire survenant après les *O08.3*
- - - Complication sans précision, survenant après les *O08.9*
- - - Déséquilibre électrolytique survenant après les *O08.5*
- - - Embolie
- - - - Caillot sanguin survenant après les *O08.2*
- - - - Gazeuse survenant après les *O08.2*
- - - - Liquide amniotique survenant après les *O08.2*
- - - - Pulmonaire survenant après les *O08.2*
- - - - Pyohémique survenant après les *O08.2*
- - - - SAI survenant après les *O08.2*
- - - - Savon survenant après les *O08.2*
- - - - Septique ou septicopyohémique survenant après les *O08.2*
- - - Endométrite survenant après les *O08.0*
- - - Infection des voies urinaires survenant après les *O08.8*
- - - Insuffisance rénale (aiguë) survenant après les *O08.4*
- - - Lacération perforation déchirure lésion origine chimique
- - - - Col de l'utérus survenant après les *O08.6*
- - - - Intestin survenant après les *O08.6*
- - - - Ligament large survenant après les *O08.6*
- - - - Tissu périurétral survenant après les *O08.6*
- - - - Utérus survenant après les *O08.6*
- - - - Vessie survenant après les *O08.6*

État *–suite*
- Classé *–suite*
- - O00 O07 *–suite*
- - - Nécrose tubulaire survenant après les *O08.4*
- - - Oligurie survenant après les *O08.4*
- - - Ovarite survenant après les *O08.0*
- - - Paramétrite survenant après les *O08.0*
- - - Péritonite pelvienne survenant après les *O08.0*
- - - Salpingite survenant après les *O08.0*
- - - Salpingo-ovarite survenant après les *O08.0*
- - - Syndrome
- - - - Défibrination survenant après les *O08.1*
- - - - Infectieux survenant après les *O08.0*
- - - Urémie survenant après les *O08.4*
- - O10-O14 et en O16 ¬ Convulsions se produisant dans les *O15*
- - O99.0-O99.7 ¬ Association d' *O99.8*
- - T80-T88 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: *P00.8*
- D50-D64 ¬ *O99.0*
- D65-D89 ¬ *O99.1*
- Délirant
- - États délirants et hallucinatoires d'origine organique ¬ *F06.2*
- - Hallucinatoires d'origine organique ¬ Etats délirants et *F06.2*
- E00-E90 ¬ *O99.2*
- F00-F99 et G00-G99 ¬ *O99.3*
- Hypertensifs préexistants ¬ Prééclampsie surajoutée dans: les *O11*
- I00-I99 ¬ *O99.4*
- Inflammatoires précisés de la mâchoire ¬ Autres *K10.28*
- J00-J99 ¬ *O99.5*
- K00-K93 ¬ *O99.6*
- L00-L99 ¬ *O99.7*
- Mal épileptique ¬ Autres *G41.8*
- Mentionné
- - A00
- - - B89, B99 ¬ *Z86.1*
- - - B94, B99 ¬ *Z83.1*
- - C00 C14 C40 C49 C69 C79 C97!
- - - *Z80.8*
- - - *Z85.8*
- - C15 C26
- - - *Z80.0*
- - - *Z85.0*
- - C30 C32 C37 C39
- - - *Z80.2*
- - - *Z85.2*
- - C33 C34
- - - *Z80.1*
- - - *Z85.1*
- - C50

État *–suite*
- Mentionné *–suite*
- - C50 *–suite*
- - - *Z80.3*
- - - *Z85.3*
- - C51 C63
- - - *Z80.4*
- - - *Z85.4*
- - C64 C68
- - - *Z80.5*
- - - *Z85.5*
- - C80
- - - *Z80.9*
- - - *Z85.9*
- - C81 C90 C96
- - - *Z80.7*
- - - *Z85.7*
- - C91 C95
- - - *Z80.6*
- - - *Z85.6*
- - Ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou hypothalamique ¬ les *E23*
- - Compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux ¬ les *O98*
- - Cours grossesse puerpéralité lactation
- - - *O91*
- - - *O92*
- - D00-D48 ¬ *Z86.0*
- - D50 D89
- - - *Z83.2*
- - - *Z86.2*
- - E00
- - - E07, E15-E90 ¬ *Z83.4*
- - - E90 ¬ *Z86.3*
- - E10-E14, O24 ¬ *Z83.3*
- - F00-F09, F20-F99 ¬ *Z86.5*
- - F10-F19 ¬ *Z86.4*
- - G00-G99, H00-H95 ¬ *Z86.6*
- - H00-H53, H55-H83, H92-H95 ¬ *Z83.5*
- - I00-I99 ¬ *Z86.7*
- - I42.- ¬ *O90.3*
- - J00
- - - J39, J60-J99 ¬ *Z83.6*
- - - J99 ¬ *Z87.0*
- - J45.0 et J45.1 ¬ Association d' *J45.8*
- - K00 K93
- - - *Z83.7*
- - - *Z87.1*
- - L00 L99
- - - *Z84.0*
- - - *Z87.2*
- - M00-M99 ¬ *Z87.3*
- - N00
- - - N29 ¬ *Z84.1*

État *–suite*
- Mentionné *–suite*
- - N00 *–suite*
- - - N99 ¬ *Z87.4*
- - N13.0-N13.5 avec infection renale ¬ *N13.6*
- - N30-N99 ¬ *Z84.2*
- - O00-O99 ¬ *Z87.5*
- - O10.- compliqués par une prééclampsie ¬ *O11*
- - O34.- ¬ Dystocie due aux *O65.5*
- - P00-P96 ¬ *Z87.6*
- - Protéinurie préexistante ¬ les *O10*
- - Q00-Q99 ¬ *Z87.7*
- - S00-T98 ¬ *Z87.8*
- - Sans précision cause mortalité morbidité soin supplémentaire
- - - Fœtus ou du nouveau-né ¬ les *P08*
- - - Nouveau-né ¬ les *P07*
- - T82
- - - 0
- - - - Appareil
- - - - - Anti-reflux œsophagien ¬ *T85.5*
- - - - - Type parapluie ¬ *T82.5*
- - - - Ballonnet (contre-pulsation) ¬ *T82.5*
- - - - Cathéter
- - - - - Dialyse intrapéritonéale ¬ *T85.6*
- - - - - Perfusion ¬ *T82.5*
- - - - - Perfusion péridurale et sous-durale ¬ *T85.6*
- - - - - Vasculaire de dialyse ¬ *T82.4*
- - - - Cœur artificiel ¬ *T82.5*
- - - - Dispositif intra-utérin contraceptif ¬ *T83.3*
- - - - Électrodes ¬ *T82.1*
- - - - Endoprothèse urinaire ¬ *T83.1*
- - - - Fistule artério-veineuse créée chirurgicalement ¬ *T82.5*
- - - - Générateur d'impulsions (pile) ¬ *T82.1*
- - - - Greffe
- - - - - Artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage) ¬ *T82.3*
- - - - - Bifurcation) aortique (remplacement) ¬ *T82.3*
- - - - - Cornée ¬ *T85.3*
- - - - - Muscle et de tendon ¬ *T84.4*
- - - - - Organe urinaire ¬ *T83.2*
- - - - - Os ¬ *T84.3*
- - - - Implant au niveau du sphincter urinaire ¬ *T83.1*
- - - - Matériel chirurgical non résorbable SAI ¬ *T85.6*
- - - - Neurostimulateur
- - - - - Électronique (électrode) de: cerveau ¬ *T85.1*
- - - - - Électronique (électrode) de: moelle épinière ¬ *T85.1*
- - - - - Électronique (électrode) de: nerf périphérique ¬ *T85.1*

État *–suite*
- Mentionné *–suite*
- - T82 *–suite*
- - - 0 *–suite*
- - - - Pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque ¬ *T82.2*
- - - - Prothèse
- - - - - Articulaire ¬ *T84.0*
- - - - - Implant mammaires ¬ *T85.4*
- - - - - Implantée) de la verge ¬ *T83.4*
- - - - - Interne de fixation d'autres os ¬ *T84.2*
- - - - - Interne de fixation d'os d'un membre ¬ *T84.1*
- - - - - Oculaire ¬ *T85.3*
- - - - - Voies biliaires ¬ *T85.5*
- - - - Shunt
- - - - - Artério-veineux créé chirurgicalement ¬ *T82.5*
- - - - - Ventriculaire intracrânien (communication) ¬ *T85.0*
- - - - Sonde
- - - - - Cystostomie ¬ *T83.0*
- - - - - Urétrale, à demeure ¬ *T83.0*
- - - - Stimulateur
- - - - - Osseux électronique ¬ *T84.3*
- - - - - Urinaire électronique ¬ *T83.1*
- - - - Sutures permanentes ¬ *T85.6*
- - - 8 prothèse implant greffe
- - - - Appareil génito-urinaire ¬ *T83.8*
- - - - Internes NCA ¬ *T85.8*
- - - - Orthopédiques internes ¬ *T84.8*
- O08
- - 0
- - - *O07.0*
- - - *O07.5*
- - 1
- - - *O07.1*
- - - *O07.6*
- - 2
- - - *O07.2*
- - - *O07.7*
- - 3 O08 9
- - - *O07.3*
- - - *O07.8*
- Pathologiques ¬ Examen spécial de dépistage d'autres maladies et *Z13*
- Post-chirurgical
- - *Z98*
- - Précisés ¬ Autres *Z98.8*
- Précis
- - Antécédents personnels d'autres *Z87.8*
- - Maladie par VIH à l'origine d'autres *B23.8*
- Transe et de possession ¬ *F44.3*

Étendue
- Sur la surface du corps ¬ Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur *T95.4*

Étendue *–suite*
- Surface corps atteinte
- - Brûlures classées selon l' *T31!*
- - Corrosions classées selon l' *T32!*

Eternuement ¬ *R06.7*

Ethanol ¬ Effet toxique: *T51.0*

Ether de pétrole ¬ *T52.0*

Ethmoïdal
- Aiguë ¬ Sinusite *J01.2*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.2*
- Métastase dans le sinus *C78.3*
- Polypes du sinus (de): *J33.8*
- SAI ¬ Sinusite *J32.2*
- Sinus: *S02.1*
- Tumeur maligne: Sinus *C31.1*

Ethmoïde Os
- *C41.01*
- *D16.41*

Ethmoïdien Tumeur bénin
- *D16.41*
- Cellules *D16.41*

Ethmoïdite de Woakes ¬ Syndrome ou *J33.1*

Éthylique ¬ Alcool *T51.0*

Éthylmalonique ¬ Encéphalopathie *G31.81*

Étiologie inconnue ¬ Fièvre d' *R50.80*

Etiologie non précis
- *I07*
- *I08*

ETO ¬ LMA 1/ *C92.0*

Etoile de mer ¬ *T63.6*

Étouffement ¬ Sensation d' *R06.88*

Etouffement au lit ¬ *X59.9!*

Etourdissements et éblouissements ¬ *R42*

Étrange et inexplicable ¬ Comportement *R46.2*

Étranglé
- Hémorroïdes
- - Externes *K64.5*
- - Internes *K64.8*
- Hernie
- - Hypogastrique *K43.68*
- - Ligne médiane *K43.68*
- - Sous-xiphoïdienne *K43.68*
- - Spieghel *K43.68*
- Sans gangrène
- - Hernie
- - - Crurale (unilatérale): *K41.3*
- - - Diaphragmatique: *K44.0*
- - - Incisionnelle: *K43.0*
- - - Inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - - Ombilicale: *K42.0*
- - - Parastomale: *K43.3*
- - - Ventrale *K43.69*
- - Tout hernie mentionné
- - - K43.6-: *K43.6*

Étranglé *–suite*
- Sans gangrène *–suite*
- - Tout hernie mentionné *–suite*
- - - K45.-: *K45.0*
- - - K46.-: *K46.0*

Etranglement
- *X59.9!*
- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.2*
- Ischémique de l'intestin ¬ *K55.1*

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule ¬ *W64.9!*

Etrier ¬ *Z96.2*

Étroit
- Glaucome primitif à angle *H40.2*
- Orifice hyménal *N89.6*

Étudiants ¬ Examen général en série de: *Z10*

Eulenburg] ¬ Paramyotonie congénitale [Maladie d' *G71.1*

Eumycétome ¬ *B47.0*

Eunuchoïdisme fertile ¬ Syndrome de: *E23.0*

Europe central
- FSME) ¬ Encéphalite verno-estivale d' *A84.1*
- Transmise par des tiques ¬ Encéphalite d' *A84.1*

Eustache
- Absence de trompe d' *Q16.2*
- Affection
- - Précisées de la trompe d' *H69.8*
- - Trompe d' *H69*
- Compression de la trompe d' *H68.1*
- Distension de la trompe d' *H69.0*
- Obstruction de la trompe d' *H68.1*
- Orifice de la trompe d' *C11.2*
- Persistante ¬ Valve d' *Q26.8*
- Rétrécissement de la trompe d' *H68.1*
- Salpingite
- - Obstruction de la trompe d' *H68*
- - Trompe d' *H68.0*
- Sans précision ¬ Affection de la trompe d' *H69.9*
- Sténose de la trompe d' *H68.1*
- Trompe
- - *C30.1*
- - *Z96.2*

Euthyroïdien ¬ Syndrome de dysfonctionnement *E07.8*

Évaginée ¬ Dent: *K00.2*

Evanouissement ¬ *R55*

Evans ¬ Syndrome d' *D69.3*

Évasif ¬ Caractère soupçonneux et *R46.5*

Événement
- Aigu constituant un risque vital chez le nourrisson ¬ *R06.80*
- Entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Sources de tension ¬ Inquiétude et préoccupation exagérées pour les *R46.6*

Evénement sans autre précision, circonstances indéterminées ¬ *Y34!*

Event [ALTE] ¬ Apparent life-threatening *R06.80*

Eventail, acquis ¬ Pied étalé en *M21.63*

Éventration
- *K43.99*
- Défaut congénital du diaphragme, avec *Q79.1*
- Diaphragme ¬ *Q79.1*

Éventuel d'organe et de tissu ¬ Examen d'un donneur *Z00.5*

Éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, *P00*

Eversion
- Col de l'utérus ¬ *N86*
- Point lacrymal ¬ *H04.5*

Évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en *R75*

Évident Mise observation
- Activité répréhensible en bande sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Comportement asocial sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Pyromanie sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Vol à l'étalage sans trouble psychiatrique *Z03.2*

Évitante] ¬ Personnalité anxieuse [*F60.6*

Evitement de l'enfance et de l'adolescence ¬ *F93.2*

Évoluant vers crise secondairement généralisé crise partiel
- Complexes *G40.2*
- Simples *G40.1*

Évolutif
- Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament ¬ Autres formes *D70.18*
- Cardiopathie aiguë ou *I01.9*
- Rachitisme *E55.0*

Évolution
- Imprévisible inconnu
- - Appareil
- - - Digestif, sans précision ¬ Tumeurs à *D37.9*
- - - Respiratoire, sans précision ¬ Tumeurs à *D38.6*
- - Appendice ¬ Tumeurs à *D37.3*
- - Atteinte pluriglandulaire ¬ Tumeurs à *D44.8*
- - Bassinet ¬ Tumeurs à *D41.1*
- - Canal cranio-pharyngien ¬ Tumeurs à *D44.4*
- - Côlon ¬ Tumeurs à *D37.4*
- - Corpuscule carotidien ¬ Tumeurs à *D44.6*
- - Encéphale
- - - Infratentoriel ¬ Tumeurs à *D43.1*
- - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D43.2*
- - - Supratentoriel ¬ Tumeurs à *D43.0*

Évolution *–suite*
- Imprévisible inconnu *–suite*
- - Epiphyse [glande pinéale] ¬ Tumeurs à *D44.5*
- - Estomac ¬ Tumeurs à *D37.1*
- - Foie, vésicule et voies biliaires ¬ Tumeurs à *D37.6*
- - Glande endocrine, sans précision ¬ Tumeurs à *D44.9*
- - Glomus aortique et autres paraganglions ¬ Tumeurs à *D44.7*
- - Hypophyse ¬ Tumeurs à *D44.3*
- - Intestin grêle ¬ Tumeurs à *D37.2*
- - Larynx ¬ Tumeurs à *D38.0*
- - Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ Tumeurs à *D37.0*
- - Médiastin ¬ Tumeurs à *D38.3*
- - Méninges
- - - Cérébrales ¬ Tumeurs à *D42.0*
- - - Rachidiennes ¬ Tumeurs à *D42.1*
- - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D42.9*
- - Moelle épinière ¬ Tumeurs à *D43.4*
- - Nerf
- - - Crâniens ¬ Tumeurs à *D43.3*
- - - Périphériques et du système nerveux autonome ¬ Tumeurs à *D48.2*
- - Organe
- - - Digestif tumeur
- - - - *D37.7*
- - - - Cavité buccale et des organes digestifs à *D37.78*
- - - Génital
- - - - Femme
- - - - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D39.9*
- - - - - Tumeurs à *D39.7*
- - - - Homme
- - - - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D40.9*
- - - - - Tumeurs à *D40.7*
- - - Respiratoires ¬ Tumeurs à *D38.5*
- - - Urinaire
- - - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D41.9*
- - - - Tumeurs à *D41.7*
- - Os et cartilage articulaire ¬ Tumeurs à *D48.0*
- - Ovaire ¬ Tumeurs à *D39.1*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à *D37.70*
- - Parathyroïde ¬ Tumeurs à *D44.2*
- - Parties du système nerveux central ¬ Tumeurs à *D43.7*
- - Peau ¬ Tumeurs à *D48.5*
- - Péritoine ¬ Tumeurs à *D48.4*
- - Placenta ¬ Tumeurs à *D39.2*
- - Plèvre ¬ Tumeurs à *D38.2*
- - Prostate ¬ Tumeurs à *D40.0*
- - Rectum ¬ Tumeurs à *D37.5*
- - Rein ¬ Tumeurs à *D41.0*
- - Rétropéritoine ¬ Tumeurs à *D48.3*

Évolution *–suite*
- Imprévisible inconnu *–suite*
- - Sans précision Tumeur
- - - *D48.9*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à *D47.9*
- - Sein ¬ Tumeurs à *D48.6*
- - Sièges précisés ¬ Tumeurs à *D48.7*
- - Surrénale ¬ Tumeurs à *D44.1*
- - Système nerveux central, sans précision ¬ Tumeurs à *D43.9*
- - Testicule ¬ Tumeurs à *D40.1*
- - Thymus ¬ Tumeurs à *D38.4*
- - Thyroïde ¬ Tumeurs à *D44.0*
- - Tissu conjonctif et autres tissus mous ¬ Tumeurs à *D48.1*
- - Trachée, bronches et poumon ¬ Tumeurs à *D38.1*
- - Tumeur
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à *D37*
- - - Encéphale et du système nerveux central à *D43*
- - - Glandes endocrines à *D44*
- - - Histiocytaires à *D47.7*
- - - Histiocytes et mastocytes à *D47.0*
- - - Méninges à *D42*
- - - Oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à *D38*
- - - Organe
- - - - Génital
- - - - - Femme à *D39*
- - - - - Homme à *D40*
- - - - Urinaires à *D41*
- - - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à *D47.7*
- - - Sièges autres et non précisés à *D48*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à *D47*
- - Uretère ¬ Tumeurs à *D41.2*
- - Urètre ¬ Tumeurs à *D41.3*
- - Utérus ¬ Tumeurs à *D39.0*
- - Vessie ¬ Tumeurs à *D41.4*
- Polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d' *M08.3*
- Poussées) ¬ Sclérose en plaques rémittente (*G35.1*
- Rapide
- - Glomérulonéphrite d' *N01*
- - Glomérulopathie d' *N01*
- - Néphrite d' *N01*
- - Syndrome néphritique d' *N01*

Évoqués visuellement ¬ Anomalies (de): potentiels *R94.1*

Ewing ¬ Sarcome d' *C41.9*

Exagérées pour les événements sources de tension ¬ Inquiétude et préoccupation *R46.6*

Examen
- Adolescent en cours de croissance ¬ *Z00.3*
- Allaitement maternel ¬ Soins et *Z39.1*
- Avant
- - Conscription ¬ *Z02*
- - Embauche ¬ *Z02*
- Bactériologique biologie moléculaire histologique
- - Non effectués ¬ Toute maladie classée en A16.0, *A16.1*
- - Tuberculose pulmonaire, sans *A16.1*
- Chimique sang
- - Résultat anormal
- - - *R79*
- - - Précisés des *R79.8*
- - Sans précision ¬ Résultat anormal des *R79.9*
- Comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique ¬ *Z00.6*
- Conseil et surveillance pour: Consultation pour l'explication de résultats d' *Z71*
- Contrôle
- - Chimiothérapie
- - - Affections ¬ *Z09.2*
- - - Tumeur maligne ¬ *Z08.2*
- - Psychothérapie ¬ *Z09.3*
- - Radiothérapie
- - - Affections ¬ *Z09.1*
- - - Tumeur maligne ¬ *Z08.1*
- - Traitement
- - - Affection
- - - - *Z09.8*
- - - - Sans précision ¬ *Z09.9*
- - - - Tumeurs malignes ¬ *Z09*
- - - Chirurgical
- - - - Affections ¬ *Z09.0*
- - - - Tumeur maligne ¬ *Z08.0*
- - - Combiné
- - - - Affections ¬ *Z09.7*
- - - - Tumeur maligne ¬ *Z08.7*
- - - Fracture ¬ *Z09.4*
- - - Tumeur malign
- - - - *Z08*
- - - - *Z08.8*
- - - - Sans précision ¬ *Z08.9*
- Cytologique et histologique des urines ¬ Résultats anormaux de l' *R82.8*
- Dentaire ¬ *Z01.2*
- Donneur éventuel d'organe et de tissu ¬ *Z00.5*
- Echec aux *Z55*
- Fins médico-légales ¬ *Z04*
- Général
- - *Z00.8*
- - Investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté ¬ *Z00*

Examen *–suite*
- Général *–suite*
- - Routine d'une sous-population définie ¬ *Z10*
- - Série
- - - Enfants scolarisés ¬ *Z10*
- - - Équipes sportives ¬ *Z10*
- - - Étudiants ¬ *Z10*
- - - Membres des forces armées ¬ *Z10*
- - - Résidents d'établissements institutionnels ¬ *Z10*
- Gynécologique (de routine) (général) ¬ *Z01.4*
- Hématologiques ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- Immédiatement après l'accouchement ¬ Soins et *Z39.0*
- Infarctus du myocarde: ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l' *I25.2*
- Laboratoire
- - *Z01.7*
- - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en évidence par des *R75*
- Lié prédisposition
- - Cardiomyopathies ¬ *Z01.81*
- - Dysrythmies malignes ¬ *Z01.80*
- Liquide céphalo-rachidien ¬ Résultats anormaux de l' *R83*
- Médecine du travail ¬ *Z10*
- Médical
- - Général ¬ *Z00.0*
- - Prise de contact à des fins administratives ¬ *Z02*
- - Suspicion de maladies, suspicion exclue ¬ Mise en observation et *Z03*
- Microbiologique des urines ¬ Résultats anormaux de l' *R82.7*
- Microscopique expectoration sans culture procédé biologie moléculaire
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par *A15.0*
- Mise observation
- - Accident
- - - *Z04.3*
- - - Transport ¬ *Z04.1*
- - - Travail ¬ *Z04.2*
- - Blessures dues à une agression ¬ *Z04.5*
- - Raison
- - - *Z04*
- - - Non précisée ¬ *Z04.9*
- - - Précisées ¬ *Z04.8*

Examen *–suite*
- Oreilles et de l'audition ¬ *Z01.1*
- Parasitologique
- - Non classés ailleurs ¬ Autres paludismes, confirmés par *B53.8*
- - Paludismes confirmés par *B53*
- - SAI ¬ Paludisme confirmé par *B53.8*
- Pelvien (annuel) (périodique) ¬ *Z01.4*
- Période de croissance rapide de l'enfance ¬ *Z00.2*
- Périodique (annuel) (physique) ¬ *Z00.0*
- Post-partum ¬ Soins et *Z39*
- Prénatal systématique mère
- - Résultat
- - - Anormal
- - - - Constatés au cours de l' *O28*
- - - - Cours de l' *O28.8*
- - - Biochimiques anormaux au cours de l' *O28.1*
- - - Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l' *O28.5*
- - - Cytologiques anormaux au cours de l' *O28.2*
- - - Échographiques anormaux au cours de l' *O28.3*
- - - Hématologiques anormaux au cours de l' *O28.0*
- - - Radiologiques anormaux au cours de l' *O28.4*
- - Sans précision ¬ Résultat anormal constaté au cours de l' *O28.9*
- Psychiatrique général
- - Demande des autorités ¬ *Z04.8*
- - Non classé ailleurs ¬ *Z00.4*
- Radiologique, non classé ailleurs ¬ *Z01.6*
- Routine
- - Enfant ¬ *Z00.1*
- - Entretien de la contraception ¬ *Z30.4*
- - Limité à un organe donné ¬ *Z01*
- Sanitaire au cours d'enquêtes de population ¬ *Z00.8*
- Soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches ¬ *N96*
- Spécial
- - Dépistage
- - - Affection
- - - - Cardio-vasculaires ¬ *Z13.6*
- - - - Yeux et des oreilles ¬ *Z13.5*
- - - Certains troubles du développement de l'enfance ¬ *Z13.4*
- - - Diabète sucré ¬ *Z13.1*
- - - Maladie
- - - - États pathologiques ¬ *Z13*
- - - - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z11*
- - - - Précisées ¬ *Z13.8*
- - - - Sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z13.0*

Examen *–suite*
- Spécial *–suite*
- - Dépistage *–suite*
- - - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ¬ *Z13.7*
- - - Sans précision ¬ *Z13.9*
- - - Troubles de la nutrition ¬ *Z13.2*
- - - Tumeur
- - - - *Z12*
- - - - Appareil respiratoire ¬ *Z12.2*
- - - - Col de l'utérus ¬ *Z12.4*
- - - - Estomac ¬ *Z12.0*
- - - - Intestin ¬ *Z12.1*
- - - - Localisations ¬ *Z12.8*
- - - - Prostate ¬ *Z12.5*
- - - - Sans précision ¬ *Z12.9*
- - - - Sein ¬ *Z12.3*
- - - - Vessie ¬ *Z12.6*
- - Investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté ¬ Autres *Z01*
- - Non précisés ¬ Autres *Z01.88*
- - Précisés ¬ Autres *Z01.8*
- - Sans précision ¬ *Z01.9*
- Suivi
- - Traitement d'autres maladies ¬ *Z09.88*
- - Transplantation d'organe ¬ *Z09.80*
- Test de grossesse ¬ *Z32*
- Urine
- - Non précisés ¬ Résultats anormaux de l' *R82.9*
- - Résultats anormaux de l' *R82*
- Victime coupable
- - Blessures dues à une agression ¬ *Z04.5*
- - Viol ou un abus sexuel allégué ¬ *Z04.5*
- Vue de: adoption ¬ *Z02*
- Yeux et de la vision ¬ *Z01.0*

Exanthémateuse
- Entérovirus [exanthème de Boston] ¬ Fièvre *A88.0*
- Polyarthrite épidémique *B33.1*

Exanthématique
- Aigu généralisé
- - PEAG [pustulose *L27.0*
- - Pustulose *L27.1*
- Méditerranéenne ¬ Fièvre (à) (de): *A77.1*
- Typhus à poux] ¬ Fièvre pétéchiale [typhus *A75.9*

Exanthème
- Boston] ¬ Fièvre exanthémateuse à entérovirus [*A88.0*
- Entérovirus ¬ Stomatite vésiculaire avec *B08.4*
- Subit [fièvre des trois jours] ¬ *B08.2*
- Toxique dû au contact de la peau avec un médicament ¬ *L24.4*
- Viral SAI ¬ *B09*

Excavation de la papille optique ¬ *H47.2*

Excédentaire et flasque ¬ Peau et tissu sous-cutané *L98.7*

Excentrique ¬ Personnalité: *F60.8*

Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, *D55.1*

Exception
- Bassinet ¬ Tumeur maligne du rein, à l' *C64*
- Orteil lymphangite
- - Infection purulente du pied (à l' *L03.11*
- - Inflammation purulente du pied (à l' *L03.11*
- Plasmodium falciparum
- - Infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l' *B51*
- - Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l' *B52*
- Yeux) ¬ Nævus d'Ota sur la peau du visage (à l' *D22.3*

Exceptionnellement gros ¬ Enfant *P08.0*

Excès
- Apport
- - *E67*
- - Séquelles d' *E68*
- Blastes
- - Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - AREB] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - Myélodysplasie avec *D46.9*
- - Type
- - - I [AREB I] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - - II [AREB II] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- Calorique ¬ Obésité due à un *E66.0*
- Insuffisance de convergence ¬ *H51.1*
- Potassium [K] ¬ *E87.5*
- Précisés d'apport ¬ Autres *E67.8*
- Sel dans le sang ¬ *E87.0*
- Sodium [Na] ¬ *E87.0*

Excessif
- Activité sexuelle *F52.7*
- Affections des tissus mous par sollicitation *M70.8*
- Alimentation *R63.2*
- Articulation ¬ Affections des tissus mous par sollicitation *M70*
- Bruits abdominaux *R19.1*
- Cours de la grossesse ¬ Prise de poids *O26.0*
- Dents ¬ Attrition *K03.0*
- Expectoration *R09.3*
- Exposition
- - Chaleur
- - - Artificiel
- - - - *W92!*
- - - - *W92.9!*
- - - Froid naturel *X59.9!*

Excessif *–suite*
- Exposition *–suite*
- - Froid artificiel
- - - *W93!*
- - - *W93.9!*
- Foetus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance *O36.6*
- Fœtus ¬ Soins maternels pour croissance *O36.6*
- Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses *P58*
- Masturbation *F98.8*
- Mouvements stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au stress *X59.9!*
- Non classée ailleurs ¬ Fracture par sollicitation *M84.3*
- Nourrisson ¬ Pleurs *R68.1*
- Overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue ¬ Prise *X49.9!*
- Précisées ¬ Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses *P58.8*
- Rougeur *R23.2*
- Sans précision
- - Affection des tissus mous par sollicitation *M70.9*
- - Ictère néonatal dû à une hémolyse *P58.9*
- Soif *R63.1*
- Système pileux ¬ développement *L68*
- Troubles du sommeil par somnolence *G47.1*

Excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans *Z91.72*

Excitation
- Auriculoventriculaire anormale ¬ *I45.6*
- Syndrome de pré- *I45.6*

Exclusion
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Col affection inflammatoire
- - Aiguë de l'utérus, à l' *N71.0*
- - Chronique de l'utérus, à l' *N71.1*
- - Utérus
- - - *N71*
- - - Sans précision, à l' *N71.9*
- Écaille temporale ¬ temporal, à l' *S02.1*
- Rejet sociaux ¬ *Z60*

Excoriation névrotique ¬ *L98.1*

Excoriée
- Acné *L70.5*
- Jeunes filles ¬ Acné *L70.5*

Excréteur
- Calcul des glandes salivaires ou d'un canal *K11.5*
- Lithiase des glandes salivaires ou d'un canal *K11.5*

Exécution mesure mesure chirurgical médical cause réaction anormal patient complication ultérieur sans indication incident moment
- *Y84!*
- *Y84.9!*

Exedens ¬ Lupus: *A18.4*

Exemple
- Contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par *Z64.8*
- Dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par *D68.35*
- Fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par *D68.35*
- Utilisation catégorie
- - Asthme F54 et J45.- ¬ *F54*
- - Dermite F54 et L23-L25 ¬ *F54*
- - Recto-colite hémorragique F54 et K51.- ¬ *F54*
- - Syndrome de l'intestin irritable F54 et K58.- ¬ *F54*
- - Ulcère gastrique F54 et K25.- ¬ *F54*
- - Urticaire F54 et L50.- ¬ *F54*

Exercice
- Physique ¬ Manque d' *Z72.8*
- Thérapeutiques et curatifs ¬ *Z50.1!*

Exfoliatif ¬ Psoriasis *L40.8*

Exfoliation
- Dentaire due à des causes générales ¬ *K08.0*
- Peau ¬ *R23.4*

Exfoliatrice
- Chéilite: *K13.0*
- Dermite *L26*
- Marginée ¬ Glossite: *K14.1*
- Staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von Rittershain] ¬ Dermatite *L00*

Exhibitionnisme ¬ *F65.2*

Existence
- Stomies ¬ *Z93.88*
- Thoracostomie ¬ *Z93.80*

Exocervicite avec ou sans érosion ou ectropion ¬ *N72*

Exocol
- Carcinoma in situ: *D06.1*
- Tumeur maligne: *C53.1*

Exocrines
- Affection glande sudoripares
- - *L74*
- - *L74.8*
- Sans précision ¬ Affection des glandes sudoripares *L74.9*

Exogène
- Connu
- - Non classés ailleurs ¬ Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes *Q86*
- - Syndrome congénital malformatifs causé
- - - *Q86.8*
- - - *Q86.88*
- Dermite toxique due à un irritant *L24.9*
- Extrinsèque] ¬ Asthme: allergique de cause *J45.0*
- Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits *E03.2*
- SAI ¬ Obésité *E66.9*

Exomphale ¬ *Q79.2*

Exophorie ¬ *H50.5*

Exophtalmie
- *H05.2*
- Thyréotoxique ¬ *E05.-†, H06.2**

Exophtalmique ou toxique SAI ¬ Goitre: *E05.0*

Exostose
- Calcanéenne ¬ *M77.3*
- Cartilagineuses multiples ¬ *Q78.6*
- Conduit auditif externe ¬ *H61.8*
- Crête iliaque ¬ *M76.2*
- Haglund ¬ *M77.3*
- Mâchoire ¬ *K10.8*
- Multiples congénitales ¬ *Q78.6*
- Orbite ¬ *H05.3*
- SAI ¬ *M77.9*

Exotropie
- Alternante) (monoculaire) non intermittente ¬ *H50.1*
- Strabisme divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ *H50.3*

Expansive-paranoïaque ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.0*

Expectorants ¬ Intoxication: *T48.4*

Expectoration
- Anomalie
- - Couleur de l' *R09.3*
- - Odeur de l' *R09.3*
- - Quantité de l' *R09.3*
- Anormale ¬ *R09.3*
- Excessive ¬ *R09.3*
- Résultats anormaux de: *R84*
- Sanglantes ¬ *R04.2*
- Sans culture procédé biologie moléculaire
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*

Expectoration *–suite*

- Sans culture procédé biologie moléculaire *–suite*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l' *A15.0*

Expérience

- Camp de concentration ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Catastrophe ¬ Modification durable de la personnalité après une *F62.0*
- Personnelle terrifiante pendant l'enfance ¬ *Z61*

Expertise ¬ Demande d' *Z04.8*

Explication

- Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre *R96.1*
- Résultats d'examen ¬ Conseil et surveillance pour: Consultation pour l' *Z71*

Exploration

- Fonctionnel
- - Cardio-vasculaires ¬ Résultats anormaux d' *R94.3*
- - Endocriniennes ¬ Résultats anormaux d'autres *R94.7*
- - Hépatiques ¬ Résultats anormaux d' *R94.5*
- - Organes et appareils ¬ Résultats anormaux d' *R94.8*
- - Pulmonaires ¬ Résultats anormaux d' *R94.2*
- - Rénales ¬ Résultats anormaux d' *R94.4*
- - Résultats anormaux d' *R94*
- - Système nerveux
- - - Central ¬ Résultats anormaux d' *R94.0*
- - - Périphérique et épreuves sensorielles spéciales ¬ Résultats anormaux d' *R94.1*
- - Thyroïdiennes ¬ Résultats anormaux d' *R94.6*
- Infections principalement transmises lors des rapports sexuels ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Maladies intestinales d'origine infectieuse ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Protozooses et helminthiases ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*

Explosif intermittent ¬ Trouble *F63.8*

Explosion

- Blessure par la pression d'une *T70.8*
- Chaudière/bouilloire ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- Syndrome dû au souffle d'une *T70.8*

Explosive) ¬ (Trouble de la) personnalité: irritable (*F60.30*

Exposés

- Hépatite virale ¬ Sujets en contact avec et *Z20.5*
- Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel ¬ Sujets en contact avec et *Z20.2*

Exposés *–suite*

- Maladie
- - Infectieuses intestinales ¬ Sujets en contact avec et *Z20.0*
- - Transmissible
- - - Non précisée ¬ Sujets en contact avec et *Z20.9*
- - - Sujet contact
- - - - *Z20*
- - - - *Z20.8*
- Pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations ¬ Sujets en contact avec et *Z20.7*
- Rage ¬ Sujets en contact avec et *Z20.3*
- Rubéole ¬ Sujets en contact avec et *Z20.4*
- Tuberculose ¬ Sujets en contact avec et *Z20.1*
- Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Sujets en contact avec et *Z20.6*

Exposition

- Accidentel facteur
- - *X59.9!*
- - Non précisés ¬ *X59!*
- Acide ¬ *T54.9*
- Alcool ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Bruit ¬ *W49.9!*
- Carburant halogéné ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Catastrophe, une guerre et autres hostilités ¬ *Z65*
- Chaleur
- - Artificiel excessif
- - - *W92!*
- - - *W92.9!*
- - Froid naturel excessif ¬ *X59.9!*
- Chronique rayonnement non ionisant
- - Modification peau
- - - *L57*
- - - *L57.8*
- - Sans précision ¬ Modification de la peau due à une *L57.9*
- Conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, *Y34.9!*
- Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnées ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Courant électrique ¬ *W87!*
- Feu et flammes ¬ *X59.9!*
- Forces mécanique objet
- - Animés
- - - *W64!*
- - - Accident dû à l' *W64.9!*
- - Inanimés
- - - *W49!*
- - - Accident dû à l' *W49.9!*
- Froid artificiel excessif

Exposition *–suite*

- Froid artificiel excessif *–suite*
- - *W93!*
- - *W93.9!*
- Fumée ¬ *X59.9!*
- Irradiation
- - Ionisante ¬ *W91.9!*
- - Isotopes ¬ *W91.9!*
- - Rayons X ¬ *W91.9!*
- Kératoconjonctivite: d' *H16.2*
- Liquide corrosif ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Lumière
- - Artificiel
- - - Ultraviolette ¬ *W91.9!*
- - - Visible ¬ *W91.9!*
- - Soleil ¬ *X59.9!*
- Médicament, drogue et autre substance biologique active ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l' *P04.6*
- Moyen antiparasitaire ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Pression atmosphérique élevé basse
- - Changement de pression atmosphérique ¬ *W94!*
- - Sans relation avec les conditions météorologiques) ¬ *W94.9!*
- Professionnelle à des facteurs de risque ¬ *Z57*
- Prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Pulpe ¬ Carie avec *K02.5*
- Rayonnements ¬ *W91!*
- Solvant organique ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Substances nocives ¬ Empoisonnement accidentel par *X49!*
- Vibration ¬ *W49.9!*

Expressif

- Dysphasie ou aphasie de développement, de type *F80.1*
- Trouble de l'acquisition du langage, de type *F80.1*

Expression écrite ¬ Trouble de l'acquisition de l' *F81.8*

Expulsion

- Fœtus ou accouchement de l'enfant ¬ Hémorragie après *O72*
- Prolongation de la deuxième période [*O63.1*
- Rapidité de l' *P03.5*

Expulsive ¬ Hémorragie choroïdienne: *H31.3*

Exsanguino-transfusion ¬ Thrombopénie néonatale due à: *P61.0*

Exstrophie vésicale ¬ *Q64.1*

Exsudatif

- Dégénérescence (de): maculaire sénile (atrophique) (*H35.3*
- Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: *H21.3*
- Otite moyen
- - *H65.9*
- - Chronique: *H65.4*
- Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*

Exsufflateur (appareil d'aide à la toux) ¬ Dépendance (de longue durée) envers: insufflateur/ *Z99.0*

Extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [*M08.3*

Extenseur

- Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.3*
- Bronchique
- - Adaptation et manipulation d'un *Z45.84*
- - Présence d'un *Z96.80*
- Déchirure spontanée des tendons *M66.2*
- Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.3*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon *S56.5*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et tendons *S66.7*
- Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long *S96.1*
- Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.2*
- S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.4*
- Trachéal
- - Adaptation et manipulation d'un *Z45.85*
- - Présence d'un *Z96.81*

Extension

- Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en *S52.51*
- Intracérébrale et intraventriculaire ¬ Hémorragie sous-épendymaire avec *P52.2*
- Médiastinal parapharyngé cervical Abcès sous-mandibulaire
- - Indication d' *K12.22*
- - Sans indication d' *K12.21*
- Rétromaxilllaire fosse canine Abcès maxillaire
- - Indication d' *K10.21*
- - Sans indication d' *K10.20*

Extensive ¬ Syndrome de polyangéite *M30.8*

Extérieur

- Dysmorphie due à une cause *Q86.88*
- Lèvre
- - *D37.0*
- - Inférieure: *C00.1*

Extérieur *–suite*

- Lèvre *–suite*
- - SAI ¬ *C00.2*
- - Supérieure: *C00.0*
- Utérus ¬ Adhérences de la paroi *N73.6*

Extérieurement visible clitoris

- Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie *Z91.72*
- Prépuce clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie *Z91.71*

Externe
v. Type de maladie

Extinction sensorielle ¬ *R29.5*

Extra

- Corporelle ¬ Dialyse *Z49.1*
- Durale (traumatique) ¬ Hémorragie *S06.4*
- Hépatique
- - Tumeur maligne: Canal biliaire *C24.0*
- - Vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: Voies biliaires *D13.5*
- Intestinale ¬ Yersiniose *A28.2*
- Oculaire Muscle
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Utérin
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse *P01.4*
- - Grossesse
- - - *O00*
- - - *O00.8*
- - Molaire
- - - Choc consécutif à un avortement, une grossesse *O08.3*
- - - Complication
- - - - Consécutif
- - - - - Avortement, une grossesse *O08*
- - - - - Avortement, une grossesse *O08.8*
- - - - Veineuses consécutives à un avortement, une grossesse *O08.7*
- - - Embolie consécutive à un avortement, une grossesse *O08.2*
- - - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse *O08.1*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse *O08.0*
- - - Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse *O08.4*
- - - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse *O08.6*
- - - Sans précision ¬ Complication consécutive à un avortement, une grossesse *O08.9*
- - - Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse *O08.5*
- - Rupture de grossesse *O00*
- - Sans précision ¬ Grossesse *O00.9*

Extracellulaire ¬ Déplétion du volume du plasma ou du liquide *E86*

Extracorporel Pompe

- *Z45.02*
- *Z95.80*

Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.3*

Extraction

- Affection périodontale localisée ¬ Perte de dents consécutive à accident, *K08.1*
- Cataméniale ¬ *Z30.3*
- Siège ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une *P03.0*

Extradural

- Hématome épidural [*S06.4*
- Non traumatique ¬ Hémorragie *I62.1*

Extra-dural

- Abcès granulome
- - Intracrânien: *G06.0*
- - Intrarachidien: *G06.1*
- Sous-dural, sans précision ¬ Abcès *G06.2*

Extragonadique ¬ Tératome *D48.9*

Extrait d'Aspergillus ¬ Hypersensibilité à l' *T78.4*

Extramédullaire

- Plasmocytome *C90.2*
- Tumeur myéloïde *C92.3*

Extranodal

- Cellules T/NK, type nasal ¬ Lymphome *C86.0*
- Zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome *C88.4*

Extrapéritonéale ¬ *S37.22*

Extrapyramidal trouble motricité

- Cours d'affections classées ailleurs ¬ Syndromes *G26**
- Sans précision ¬ Syndrome *G25.9*
- Syndrome
- - *G25*
- - Précis
- - - *G25.8*
- - - *G25.88*

Extrarénale ¬ Urémie *R39.2*

Extrasystoles

- Auriculaires ¬ *I49.1*
- Battements cardiaques prématurés [*I49.4*
- SAI ¬ *I49.4*
- Supraventriculaire ¬ *I49.4*

Extrasystolique ¬ Arythmie *I49.4*

Extraurétrale ¬ Incontinence urinaire *N39.43*

Extravasation d'urine ¬ *R39.0*

Extrême

- Hypoventilation alvéolaire ¬ Obésité *E66.2*
- Immaturité *P07.2*
- Pauvreté *Z59*
- Température *Z57*

Extrêmement faible naissance Poids
- *P07.0*
- Naissance
- - 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids *P07.02*
- - Inférieur à 500 grammes ¬ Poids *P07.00*

Extrémité
- Absence congénitale d'une articulation d'une *Q74.8*
- Artériopathie obstructive périphérique des *I70.2*
- Artériosclérose
- - *I70.29*
- - Artère d'une *I70.29*
- Athérosclérose d'une *I70.29*
- Dysostose mandibulo-faciale sans anomalies des *Q75.4*
- Inférieur
- - Artériosclérose de l' *I70.29*
- - Athérosclérose de l' *I70.29*
- - Cubitus
- - - *S52.8*
- - - Radius, combinée ¬ Fracture de l' *S52.6*
- - Fémur
- - - Condyle (latéral) (médian) ¬ Fracture de l' *S72.41*
- - - Epiphyse, décollement épiphysaire ¬ Fracture de l' *S72.42*
- - - Fracture de l' *S72.4*
- - - Intercondylaire ¬ Fracture de l' *S72.44*
- - - Partie non précisée ¬ Fracture de l' *S72.40*
- - - Supracondylaire ¬ Fracture de l' *S72.43*
- - Humérus
- - - Épicondyle
- - - - Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l' *S42.44*
- - - - Latéral ¬ Fracture de l' *S42.42*
- - - - Médial ¬ Fracture de l' *S42.43*
- - - Fracture de l' *S42.4*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ Fracture de l' *S42.40*
- - - - Parties ou parties multiples ¬ Fracture de l' *S42.49*
- - - Supracondylaire ¬ Fracture de l' *S42.41*
- - - Transcondylaire (en T ou en Y) ¬ Fracture de l' *S42.45*
- - Inflammation thrombotique veineuse profonde de l' *I80.28*
- - Oblitération d'une artère de l' *I74.3*
- - Péroné ¬ *S93.0*
- - Phlébothrombose profonde de l' *I80.28*
- - Radius
- - - Fracture
- - - - *S52.5*
- - - - Extension ¬ Fracture de l' *S52.51*

Extrémité *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - Radius *–suite*
- - - Fracture *–suite*
- - - - Flexion ¬ Fracture de l' *S52.52*
- - - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S52.59*
- - - Sans autre précision ¬ Fracture de l' *S52.50*
- - Soins de contrôle comprenant une opération plastique des *Z42.4*
- - Syndrome douloureux régional complexe de type II de l' *G57.8*
- - Thrombophlébite profonde de l' *I80.28*
- - Thrombose profonde de l' *I80.28*
- - Tibia
- - - *S93.0*
- - - Fracture
- - - - *S82.3*
- - - - *S82.38*
- - - - Péroné (toute partie) ¬ Fracture de l' *S82.31*
- Proximale ¬ *S82.1*
- Supérieur
- - Humérus
- - - Col
- - - - Anatomique ¬ Fracture de l' *S42.23*
- - - - Chirurgical ¬ Fracture de l' *S42.22*
- - - Fracture de l' *S42.2*
- - - Grand tubercule ¬ Fracture de l' *S42.24*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ Fracture de l' *S42.20*
- - - - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S42.29*
- - - Tête ¬ Fracture de l' *S42.21*
- - Radius
- - - Col ¬ Fracture de l' *S52.12*
- - - Fracture de l' *S52.1*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ Fracture de l' *S52.10*
- - - - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S52.19*
- - - Tête ¬ Fracture de l' *S52.11*
- - Soins de contrôle comprenant une opération plastique des *Z42.3*
- - Syndrome douloureux régional complexe de type II de l' *G56.4*
- - Tibia Fracture
- - - *S82.1*
- - - *S82.18*
- - - Péroné (toute partie) ¬ Fracture de l' *S82.11*

Extrinsèque
- Asthme: allergique de cause exogène [*J45.0*
- Larynx *C32.1*
- SAI
- - Alvéolite allergique (*J67.9*
- - Pigmentation des dents: *K03.6*

Extroversion de la vessie ¬ *Q64.1*

Eyeball] ¬ Œil kystique [cystic *Q11.0*

FAB) SAI ¬ LMA (sans classification *C92.0*

Fabry

- Anderson
- - Glomérulopathie au cours de: maladie de *E75.2†, N08.4**
- - Maladie de: *E75.2*
- Angiokératome diffus de *E75.2*

Face

- Abcès
- - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - Cutané, furoncle et anthrax de la *L02.0*
- Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la *Q30.8*
- Antérieur épiglotte
- - *D10.5*
- - Tumeur maligne: *C10.1*
- Avant le travail ¬ Présentation (de): *P01.7*
- Chronique ¬ Algie vasculaire de la *G44.0*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose (de): sinus de la *A15.8*
- Cou
- - Fistule médian(e) de la *Q18.8*
- - Kyste médian(e) de la *Q18.8*
- - Malformation congénital
- - - *Q18*
- - - Précisées de la *Q18.8*
- - SAI ¬ Anomalie congénitale de la *Q18.9*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q18.9*
- - Sinus médian(e) de la *Q18.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la *D21.0*
- - - Lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la *D17.0*
- - - Malign
- - - - Ganglions lymphatiques de la tête, de la *C77.0*
- - - - Nerfs périphériques de la tête, de la *C47.0*
- - - - Tête, *C76.0*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la *C49.0*
- Cutanée de la lèvre ¬ Tumeur maligne: *C44.0*
- Dorsale de la langue ¬ Tumeur maligne: *C02.0*
- Dystocie due à une présentation de la *O64.2*
- Ecrasement de la *S07.0*
- Empyème
- - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- Épisodique ¬ Algie vasculaire de la *G44.0*
- Fracture
- - Crâne et des os de la *S02*
- - Multiples du crâne et des os de la *S02.7*
- - Os du crâne et de la *S02.8*

Face *–suite*

- Front et du menton ¬ Soins maternels pour présentation de la *O32.3*
- Herpes simplex de: *B00.1*
- Infection
- - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- Inférieur
- - Deux tiers antérieurs de la langue, *C02.2*
- - Langue ¬ Tumeur maligne: *C02.2*
- Inflammation aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- Intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (*D10.0*
- Interne
- - Joue ¬ *C06.0*
- - Tumeur malign Lèvre
- - - Inférieure, *C00.4*
- - - Sans précision, *C00.5*
- - - Supérieure, *C00.3*
- Mâchoire ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la *Q67.4*
- Malformation congénital
- - Os du crâne et de la *Q75*
- - Précisées des os du crâne et de la *Q75.8*
- Muqueux Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*
- Non précis
- - Carcinoma in situ: Peau des parties de la *D04.3*
- - Mélanome in situ de parties de la *D03.3*
- - Nævus à mélanocytes des parties de la *D22.3*
- - Tumeur bénigne: Peau des parties de la *D23.3*
- Oral Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*
- Partie non précis
- - Fracture du crâne et des os de la *S02.9*
- - Mélanome malin de la *C43.3*
- - Tumeur maligne: Peau de la *C44.3*
- Phlegmon de la *L03.2*
- Polypes du sinus (de): *J33.8*
- Postérieure (laryngée) de l'épiglotte ¬ *C32.1*
- Rachis et du thorax ¬ Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la *Q67*
- SAI
- - Anomalie de: os de la *Q75.9*
- - Lésion traumatique de: *S09.9*

Face *–suite*

- SAI *–suite*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose (de): sinus de la *A16.8*
- Sans précision
- - Malformation congénitale des os du crâne et de la *Q75.9*
- - Os
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Tumeur maligne: Sinus de la *C31.9*
- Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la *T90.2*
- Sinus
- - *D02.3*
- - *D38.5*
- Supérieur
- - Base de la langue ¬ *C01*
- - Deux tiers antérieurs de la langue, *C02.0*
- Suppuration
- - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- Syndrome
- - Algie vasculaire de la *G44.0*
- - Congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la *Q87.0*
- Tête
- - Cou
- - - Lymphadénite aiguë de la *L04.0*
- - - Œil avec d'autres parties de la *T20*
- - Tout partie
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- Trousseau] ¬ Tic douloureux de la *G50.0*
- Tumeur
- - Bénin
- - - Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la *D14.0*
- - - Os du crâne et de la *D16.4*
- - Malign
- - - Lésion à localisations contiguës des sinus de la *C31.8*
- - - Os
- - - - *C41.02*
- - - - Crâne et de la *C41.0*
- - - Sinus de la *C31*

Facettes articulaires ¬ dégénérescence des *M47*

Facial

- Actinomycose cervico- *A42.2*
- Affections du nerf *G51.8*
- Alternante ¬ Hémiplégie *G83.8*
- Anomalies dento- *K07.8*
- Asymétrie *Q67.0*
- Atypique ¬ Algie *G50.1*

Facial *–suite*
- Bell ¬ Paralysie *G51.0*
- Compression ¬ Anomalie morphologique *Q67.1*
- Cours des maladies de l'appareil manducateur ¬ Douleurs *K10.8*
- Dyskinésie bucco- *G24.4*
- Dysostose crânio- *Q75.1*
- Fente *Q18.8*
- Focale type I ¬ Dysplasie dermique *Q82.8*
- Fonctionnelles ¬ Anomalies dento- *K07.5*
- Granulome éosinophile *L92.2*
- Hémispasme *G51.3*
- Idiopathique ¬ Dystonie bucco- *G24.4*
- Lésion traumatique du nerf *S04.5*
- Malformation artério-veineuse *Q27.3*
- Malocclusion dentaire due à un dysfonctionnement oro- *K07.5*
- Myokymies *G51.4*
- Nerf crânien VII] ¬ Affections du nerf *G51*
- Paralysie *G51.0*
- Paroxystique ¬ Névralgie *G50.0*
- Progressive ¬ Hémiatrophie *G51.8*
- Retard staturo-pondéral ¬ Syndrome de maturation osseuse accélérée-dysmorphie *Q87.3*
- Romberg] ¬ Hémiatrophie *G51.8*
- SAI ¬ Douleur *R51*
- Sans précision
- - Affection du nerf *G51.9*
- - Anomalie dento- *K07.9*
- Syndrome
- - Dandy-Walker-hémangiome *Q03.1*
- - Métamérique artério-veineux cérébro- *Q28.28*
- Traumatisme obstétrical
- - Congestion *P15.4*
- - Lésion *P15.4*
- - Nerf crânien VII] ¬ Lésion du nerf *P11.3*
- - Paralysie *P11.3*
- Y compris les malocclusions] ¬ Anomalies dento- *K07*

Faciaux-pseudocicatrice sus-ombilicale ¬ Syndrome d'hémangiomes *D18.0*

Facilitant la digestion ¬ Intoxication: Médicaments *T47.5*

Faciliter accouchement
- Amputation du fœtus pour *P03.8*
- Intervention destructrice pour *P03.8*

Facio
- Cardio-squelettique, type Hadziselimovic ¬ Syndrome de microcéphalie- *Q87.8*
- Cutané ¬ Syndrome cardio- *Q87.8*
- Cutanéo-squelettique ¬ Syndrome *Q87.8*
- Digital
- - Syndrome (de): oro- *Q87.0*
- - Type
- - - 1 ¬ Syndrome oro- *Q87.0*

Facio *–suite*
- Digital *–suite*
- - Type *–suite*
- - - 2 ¬ Syndrome oro- *Q87.0*
- - - I ¬ Syndrome oro- *Q87.0*
- - - II ¬ Syndrome oro- *Q87.0*

Facio-digito-génital ¬ Syndrome *Q87.1*

Faciogénitale ¬ Dysplasie *Q87.1*

Facio-scapulo-humérale ¬ Dystrophie musculaire: *G71.0*

Facteur
- Anti-nucléaires ¬ Polyarthrite juvénile sans facteur rhumatoïde avec *M08.3*
- Coagulation
- - Affections du foie ¬ Carence en *D68.4*
- - Avitaminose K ¬ Carence en *D68.4*
- - Carence
- - - Acquise en *D68.4*
- - - Héréditaire
- - - - *D68.2*
- - - - *D68.28*
- - Déficience de *D68.28*
- - Déficit
- - - Congénital en *D68.28*
- - - Héréditaire en *D68.28*
- - Dépendants de la vitamine K ¬ Déficit héréditaire combiné en *D68.28*
- - Réduction des *D68.9*
- - Trouble
- - - *D68.28*
- - - Hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres *D68.32*
- Croissance ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de liaison du *R77.88*
- Exposition (accidentelle) à d'autres *X59.9!*
- Hageman
- - Carence en *D68.25*
- - Déficience du *D68.25*
- I
- - Carence héréditaire en *D68.20*
- - Déficit
- - - *D68.20*
- - - Congénital en *D68.20*
- II
- - Carence héréditaire en *D68.21*
- - Déficit
- - - Acquis en *D68.4*
- - - Congénital en *D68.21*
- - VII, IX et X ¬ Déficit héréditaire combiné en *D68.28*
- IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (*D68.35*
- Intrinsèque
- - Anémie

Facteur *–suite*
- Intrinsèque *–suite*
- - Anémie *–suite*
- - - Carence en vitamine B12 due à une carence en *D51.0*
- - - Héréditaire juvénile mégaloblastique due à une carence en *D51.0*
- - Carence congénitale en *D51.0*
- - Déficit congénital en *D51.0*
- IX
- - Anomalie fonctionnelle) ¬ Carence en: *D67*
- - Carence héréditaire en *D67*
- - Hémophilie B avec alloanticorps contre le *D67*
- Labile
- - Carence en *D68.22*
- - Déficit
- - - Congénital en *D68.22*
- - - Héréditaire en *D68.22*
- Non précisés ¬ Exposition accidentelle à des *X59!*
- Physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des *F59*
- Psychologique
- - Comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs ¬ *F54*
- - Influençant une affection physique ¬ *F54*
- Relevant de l'homme ¬ Stérilité de la femme associée à des *N97.4*
- Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion ¬ Réaction due au *T80.4*
- Rhumatismal ¬ Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans *M08.0*
- Rhumatoïde avec facteurs anti-nucléaires ¬ Polyarthrite juvénile sans *M08.3*
- Risque
- - Exposition professionnelle à des *Z57*
- - Non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels de *Z91*
- - Précisés, non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels d'autres *Z91.8*
- - Tumeur malign Opération prophylactique
- - - *Z40.0*
- - - Organes ¬ Opération prophylactique pour *Z40.08*
- - - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour *Z40.01*
- - - Sein ¬ Opération prophylactique pour *Z40.00*
- Rosenthal ¬ Déficit en *D68.1*
- Somatiques et psychiques ¬ Douleur chronique ou interviennent des *F45.41*
- Stabilisant fibrine
- - Carence en *D68.26*
- - Déficit
- - - Congénital en *D68.26*
- - - Héréditaire en *D68.26*
- Stable ¬ Carence en *D68.23*

Facteur *–suite*
- Stress
- - Réaction aiguë à un *F43.0*
- - Sévère
- - - Réactions à un *F43.8*
- - - Sans précision ¬ Réaction à un *F43.9*
- - - Troubles de l'adaptation ¬ Réaction à un *F43*
- Stuart
- - Déficit congénital en *D68.24*
- - Prower
- - - Carence en *D68.24*
- - - Déficit en *D68.24*
- Suivants
- - Alcool ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Médicaments et drogues ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Modifications hormonales ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Privation de sommeil ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Stress ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- Thromboplastine plasmatique ¬ Carence en: *D67*
- V
- - Carence héréditaire en *D68.22*
- - Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C activée [mutation du *D68.5*
- VII
- - Carence héréditaire en *D68.23*
- - Déficit
- - - *D68.23*
- - - Congénital
- - - - *D68.22*
- - - - *D68.23*
- VIII
- - Anomalie
- - - Fonctionnelle) ¬ Carence en *D66*
- - - Vasculaire ¬ Carence en *D68.0*
- - Carence héréditaire en *D66*
- - Dysfonction vasculaire ¬ Déficit en *D68.09*
- - Hémophilie
- - - A avec alloanticorps contre le *D66*
- - - Anticorps dirigés contre le *D68.31*
- - Trouble fonctionnel endothélial ¬ Déficit en *D68.09*
- Von Willebrand
- - Augmentation des anticorps dirigés contre le *D68.32*
- - Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le *D68.32*
- X
- - Carence héréditaire en *D68.24*
- - Déficit congénital en *D68.24*
- Xa

Facteur *–suite*
- Xa *–suite*
- - Exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du *D68.35*
- - Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le *D68.32*
- XI
- - Carence héréditaire en *D68.1*
- - Déficit congénital en *D68.1*
- Xia ¬ Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le *D68.32*
- XII
- - Carence héréditaire en *D68.25*
- - Déficit
- - - *D68.25*
- - - Congénital en *D68.25*
- XIII
- - Carence héréditaire en *D68.26*
- - Déficit congénital en *D68.26*

Facteur rh
v.a. Rh

Factice
- Dermite *L98.1*
- Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble *F68.1*
- Thyréotoxicose *E05.4*

Factor" de l'hormone de croissance ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: "releasing *E16.8*

Faecalis résistant
- Glycopeptides
- - Enterococcus *U80.20!*
- - Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus *U80.20!*
- - Oxazolidinones
- - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus *U80.2!*
- - - Streptogramines ¬ Enterococcus *U80.20!*
- Oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ Enterococcus *U80.21!*

Faecium résistant
- Glycopeptides
- - Enterococcus *U80.30!*
- - Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus *U80.30!*
- - Oxazolidinones streptogramines
- - - Enterococcus *U80.30!*
- - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus *U80.3!*
- Oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus *U80.31!*

Faim ¬ Effets de la *T73.0*

Faisant suite à un traumatisme ¬ Choc (immédiat) (retardé) *T79.4*

Faisceaux de Krukenberg ¬ *H18.0*

Falciformes
- Anémie drépanocytaire] avec crises ¬ Anémie à hématies *D57.0*
- Béta-thalassemie à hématies *D57.2*
- Drépanocytaire
- - Affection hématies
- - - *D57*
- - - *D57.8*
- - Glomérulopathie au cours de: maladie à hématies *D57.-†, N08.2**
- - Hétérozygotes doubles ¬ Affections à hématies *D57.2*
- - SAI
- - - Anémie à hématies *D57.1*
- - - Maladie à hématies *D57.1*
- - - Trouble à hématies *D57.1*
- - Trait de la maladie des hématies *D57.3*
- Rétinopathie: proliférante au cours de l'anémie à hématies *D57.-†, H36.8**
- Sans crises ¬ Anémie à hématies *D57.1*

Falciparum
- Complications cérébrales ¬ Paludisme à Plasmodium *B50.0*
- Formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium *B50.8*
- Infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium *B51*
- Malaria tropicale à Plasmodium *B50*
- Paludisme
- - Congénital à Plasmodium *P37.3*
- - Plasmodium *B50*
- Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium *B52*
- SAI ¬ Paludisme sévère ou compliqué à Plasmodium *B50.8*
- Sans précision ¬ Paludisme à Plasmodium *B50.9*
- Toute autre espèce de Plasmodium ¬ Infections mixtes à Plasmodium *B50*

Falithrom ¬ Hémorragie sous traitement par *D68.33*

Fallope
- Abcès (de): trompe de *N70*
- Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de *N83.3*
- Endométriose de la trompe de *N80.2*
- Grossesse
- - Rupture de la trompe (de *O00.1*
- - Trompe de *O00.1*
- Kyste embryonnaire de la trompe de *Q50.4*
- Lésion traumatique de la trompe de *S37.5*
- Ligament large
- - Absence de la trompe de *Q50.6*
- - Affection non inflammatoire ovaire trompe
- - - *N83*
- - - *N83.8*

Fallope *–suite*
- Ligament large *–suite*
- - Atrésie de la trompe de *Q50.6*
- - Malformation congénital
- - - Ovaires, des trompes de *Q50*
- - - Trompes de *Q50.6*
- - Présence en surnombre de la trompe de *Q50.6*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la trompe de *Q50.6*
- - Sans précision ¬ Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de *N83.9*
- Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de *N83.4*
- Rupture de la trompe de *N83.8*
- Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de *N83.5*
- Trompe de *D28.2*
- Tumeur maligne: Trompe de *C57.0*
- Vasectomie ¬ Admission pour ligature des trompes de *Z30.2*

Fallot
- Pentalogie de *Q21.80*
- Tétralogie de *Q21.3*

Falls
v. Nettleship-Falls

Familial
v. Type de maladie

Familiale-néphrocalcinose-indicanurie ¬ Syndrome d'hypercalcémie *E70.8*

Famille
- Absence d'un des membres de la *Z63*
- Adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une *Z76.2*
- Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la *Z63*
- Séparation ou divorce ¬ Dislocation de la *Z63*
- Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio-économique difficile de la *Z76.2*

Famine
- *T73.0*
- Œdème de *E43*

Fanatique ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.0*

Fanconi
v.a. Bickel-Fanconi
- Anémie (de): *D61.0*
- Pancytopénie de *D61.0*
- Secondaire ¬ Syndrome de *E83.38*
- Syndrome de: de Toni-Debré- *E72.0*

Faneurs ¬ Poumon des: *J67.0*

Fantôme
- SAI ¬ Syndrome du membre *G54.7*
- Sans élément douloureux ¬ Syndrome du membre *G54.7*

Fantôme *–suite*
- Syndrome douloureux du membre *G54.6*

FAP ¬ *D12.6*

Farber
- Lipogranulomatose de *E75.2*
- Syndrome de *E75.2*

Fascia ¬ Abcès de *M72.8*

Fasciculaire
- Antérieur gauche ¬ Bloc *I44.4*
- Droit ¬ Bloc *I45.0*
- Postérieur gauche ¬ Bloc *I44.5*
- Sans précision ¬ Blocs *I44.6*

Fasciculation
- *R25.3*
- Musculaires ¬ *R25.3*

Fasciite
- Disséminée (à éosinophiles) ¬ *M35.4*
- Nécrosante ¬ *M72.6*
- Nodulaire ¬ *M72.4*
- Plantaire ¬ *M72.2*
- SAI ¬ *M72.9*

Fasciola
- Gigantica ¬ Infection à *B66.3*
- Hepatica ¬ Infection à *B66.3*
- Indica ¬ Infection à *B66.3*

Fasciolase ¬ *B66.3*

Fasciolopsiase ¬ *B66.5*

Fasciolopsis buski ¬ Infection par *B66.5*

Fatigabilité ¬ *R53*

Fatigue
- Chronique
- - Chronic fatigue syndrome] ¬ Syndrome de *G93.3*
- - Lors de dysfonctionnements immunitaires ¬ Syndrome de *G93.3*
- Combat ¬ *F43.0*
- Épuisement et *O26.88*
- Fracture vertébrale de *M48.4*
- Malaise et *R53*
- Post-virale ¬ Syndrome de *G93.3*
- Transitoire due à la chaleur ¬ *T67.6*

Fausse
- Cordes vocales ¬ *C32.1*
- Couche ¬ *O03*
- Couches ¬ Examen ou soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs *N96*
- Règles ¬ *P54.6*
- Voie urétrale ¬ *N36.0*

Faussement
- Positifs au test sérologique de la syphilis ¬ Résultats *R76.2*
- Positive ¬ Réaction de Wassermann *R76.2*

Faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, *Y34.9!*

Fauteuil
- Confinement en *R26.3*
- Roulant
- - *Z46.8*
- - Dépendance de longue durée envers un *Z99.3*

Faux
- Croup ¬ *J38.5*
- Rompu) ¬ anévrisme (cirsoïde) (*I72*
- Travail
- - *O47*
- - 37ème semaine entière de gestation ¬ *O47.1*
- - Avant 37 semaines entières de gestation ¬ *O47.0*
- - Sans précision ¬ *O47.9*

Favisme ¬ *D55.0*

Favre
v.a. Goldmann-Favre
- Maladie de (Durand-)Nicolas- *A55*

Favus ¬ *B35*

Fazio-Londe] ¬ Paralysie bulbaire progressive de l'enfant [*G12.1*

FCU ¬ *L50.2*

Fébrile
v. Type de maladie

Fécale
- Anomalies des matières *R19.5*
- Incontinence des matières *R15*
- Obstruction (du): *K56.4*
- Origine non organique ¬ Incontinence *F98.1*

Fécalome de l'appendice ¬ *K38.1*

Fécondation
- Artificiel
- - Complication
- - - *N98*
- - - *N98.8*
- - Sans précision ¬ Complication de la *N98.9*
- Assistée ¬ Autres méthodes de *Z31.3*
- In vitro
- - *Z31.2*
- - Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après *N98.2*

Fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de tentative d'implantation d'un œuf *N98.2*

Feil ¬ Syndrome de Klippel- *Q76.1*

Feingold ¬ Syndrome de *Q87.8*

Felineus) (viverrini) ¬ Infection par: Opisthorchis (*B66.0*

Felty ¬ Syndrome de *M05.0*

Female genital mutilation
- FGM type
- - 1 ¬ *Z91.71*
- - 2 ¬ *Z91.72*
- - 3 ¬ *Z91.73*
- - 4 ¬ *Z91.74*
- MGF], type non précisé ¬ *Z91.70*

Féminin
v. Type de maladie

Femininum ¬ Pudendum *C51.9*

Féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou *E25*

Féminisation testiculaire (syndrome) ¬ *E34.51*

Femme
- Adénome du canal de Wolff chez la *D28.7*
- Adhérences pelvi-péritonéales chez la *N73.6*
- Affection inflammatoire
- - Pelvien
- - - *N73*
- - - Chlamydia, de la *A56.1†, N74.4**
- - - Gonococcique de la *A54.2†, N74.3**
- - - Précisées de la *N73.8*
- - - Syphilitique de la *A51.4†, A52.7†, N74.2**
- - - Tuberculeuse de la *A18.1†, N74.1**
- - Tuberculeuse des organes pelviens de la *A18.1†, N74.1**
- Associée à des facteurs relevant de l'homme ¬ Stérilité de la *N97.4*
- Caryotype 46,XY ¬ *Q97.3*
- Chlamydia ¬ Affection inflammatoire des organes pelviens de la *A56.1†, N74.4**
- Cours maladie classé affection inflammatoire pelvien
- - *N74**
- - *N74.8**
- Cycle menstruel
- - Affections précisées des organes génitaux de la *N94.8*
- - Douleurs et autres affections des organes génitaux de la *N94*
- - Sans précision ¬ Affection des organes génitaux de la *N94.9*
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58 ¬ Tumeur maligne des organes génitaux de la *C57.8*
- Enceinte
- - Néphrite chez la *O26.81*
- - Présence hypertension
- - - Préexistante, due à une néphropathie, chez la *O10.4*
- - - Rénale préexistante chez la *O10.4*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes génitaux de la *D39*
- Fistule
- - Appareil
- - - Génital
- - - - *N82*
- - - - *N82.8*
- - - - *N82.88*
- - - Génito-urinaire de la *N82.1*
- - Génito-cutanée chez la *N82.5*
- - Intestino-génitales chez la *N82.4*

Femme *–suite*
- Gangrène de Fournier chez la *N76.80*
- Gonococcique ¬ Affection inflammatoire des organes pelviens de la *A54.2†, N74.3**
- Hématocèle chez la *N94.8*
- Homme ¬ Inhibition de l'orgasme chez la *F52.3*
- Hydrocèle chez la *N94.8*
- Infection des organes génitaux par le virus de l'herpès: *A60.0, N77.0-N77.1**
- Malformation congénital
- - Organes génitaux de la *Q52*
- - Précisées des organes génitaux de la *Q52.8*
- Non
- - Enceinte
- - - Plusieurs fausses couches ¬ Examen ou soins chez une *N96*
- - - Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une *N88.3*
- - Précis
- - - Carcinoma in situ: Organes génitaux de la *D07.3*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne des organes génitaux de la *D28*
- - - - Maligne des organes génitaux de la *C57*
- Origines ¬ Stérilité de la *N97.8*
- Peau organe génital
- - *D28*
- - *D39.7*
- Pelvipéritonite
- - Aiguë chez la *N73.3*
- - Chronique chez la *N73.4*
- Plus de trois chromosomes X ¬ *Q97.1*
- Polype de l'appareil génital de la *N84*
- Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la *N84.8*
- Précis
- - Aigu ¬ Phlegmon pelvien chez la *N73.0*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Autres organes génitaux de la *D28.7*
- - - Maligne: Autres organes génitaux de la *C57.7*
- Prolapsus
- - Muqueuse urétrale chez la *N81.0*
- - Urètre chez la *N81.0*
- Pseudo-hermaphrodisme surrénalien chez la *E25*
- Pseudo-puberté hétérosexuelle précoce chez la *E25*
- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la *R87*
- SAI
- - Infection ou inflammation pelvienne de la *N73.9*
- - Organes génitaux externes de la *C51.9*
- - Stérilité de la *N97*
- - Voies génito-urinaires de la *C57.9*

Femme *–suite*
- Sans précision
- - Affection inflammatoire pelvienne de la *N73.9*
- - Fistule de l'appareil génital de la *N82.9*
- - Malformation congénitale des organes génitaux de la *Q52.9*
- - Pelvipéritonite chez la *N73.5*
- - Polype de l'appareil génital de la *N84.9*
- - Stérilité de la *N97.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Organe génital de la *D28.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la *D39.9*
- - - Maligne: Organe génital de la *C57.9*
- Stérilité de la *N97*
- Syphilitique
- - Secondaire ¬ Affection inflammatoire des organes pelviens de la *A51.4†, N74.2**
- - Tardive ¬ Affection inflammatoire des organes pelviens de la *A52.7†, N74.2**
- Trouble de: réponse sexuelle chez la *F52.2*
- Tumeur
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la *D39.7*
- - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la *C57.8*
- Urétrocèle chez la *N81.0*
- Virilisme (chez la *E25*

Fémoral
v.a. ilio-fémoral
- Anomalie du noyau céphalique *Q72.4*
- Athérosclérose de l'artère *I70.29*
- Coxa vara retrosa) (non traumatique) ¬ Epiphysiolyse de la tête *M93.0*
- Fracture
- - Base du col *S72.05*
- - Diaphyse *S72.3*
- Lésion
- - Nerf *G57.2*
- - Traumatique de l'artère *S75.0*
- Métastase du périoste *C79.5*
- Niveau hanche cuisse Lésion traumatique
- - Nerf *S74.1*
- - Veine *S75.1*
- Pontage) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: artérielle (de la carotide) (de la *T82.3*
- Syndrome compressif du nerf *G57.2*
- Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine *I80.1*

Fémoro
- Cutané ¬ Syndrome du nerf *G57.1*
- Patellaires ¬ Maladies *M22.2*

Fémoro-péronéo-cubitale ¬ Dysostose *Q72.4*

Fémur
- Antéversion du col du *Q65.8*
- Base ¬ Fracture du col du *S72.05*

Fémur *–suite*
- Condyle (latéral) (médian) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.41*
- Distal ¬ Luxation postérieure du *S83.11*
- Epiphyse
- - Décollement épiphysaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.42*
- - Proximale), décollement épiphysaire ¬ Fracture du col du *S72.02*
- Fracture
- - *S72*
- - Col du *S72.0*
- - Extrémité inférieure du *S72.4*
- - Multiples du *S72.7*
- - Parties du *S72.8*
- Incurvation congénitale du *Q68.3*
- Intercondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.44*
- Intracapsulaire ¬ Fracture du col du *S72.01*
- Legg-Calvé-Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du *M91.1*
- Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.84!*
- - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.85!*
- - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.86!*
- - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.89!*
- Mésocervicale ¬ Fracture du col du *S72.04*
- Partie
- - Fracture du col du *S72.08*
- - Non précis Fracture
- - - *S72.9*
- - - Col du *S72.00*
- - - Extrémité inférieure du *S72.40*
- Raccourcissement longitudinal du *Q72.4*
- SAI ¬ Tête du *S72.08*
- Séquelles d'une fracture du *T93.1*
- Souscapitale ¬ Fracture du col du *S72.03*
- Supracondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.43*
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion du *P13.2*

Fenêtre
- Aorto-pulmonaire congénitale ¬ *Q21.4*
- Ovale
- - Non oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la *H80.0*
- - Oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la *H80.1*
- Ronde ¬ Otosclérose intéressant la: *H80.2*

Fentanyl ¬ Intoxication par *T40.2*

Fente
- Bilatérale de la voûte et du voile du palais ¬ *Q35.5*
- Branchial
- - SAI ¬ Malformations de la *Q18.2*
- - Tumeur maligne: *C10.4*
- Cardiopathie ¬ Syndrome de séquence de Potter- *Q87.8*
- Faciale ¬ *Q18.8*
- Labial
- - *Q36*
- - Bilatéral
- - - *Q36.0*
- - - Fente
- - - - Palatine, sans précision, avec *Q37.8*
- - - - Voile du palais avec *Q37.2*
- - - - Voûte
- - - - - Palais avec *Q37.0*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.4*
- - Médiane ¬ *Q36.1*
- - SAI
- - - *Q36.9*
- - - Fente
- - - - Voile du palais avec *Q37.3*
- - - - Voûte
- - - - - Palais avec *Q37.1*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.5*
- - Unilatéral
- - - *Q36.9*
- - - Fente
- - - - Palatine, sans précision, avec *Q37.9*
- - - - Voile du palais avec *Q37.3*
- - - - Voûte
- - - - - Palais avec *Q37.1*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.5*
- Labio
- - Maxillaire
- - - Bilatérale ¬ *Q37.0*
- - - Unilatérale ou SAI ¬ *Q37.1*
- - Maxillo-palatine, bilatérale ¬ *Q37.4*
- - Palatin
- - - *Q37*
- - - SAI ¬ *Q37.9*
- Luette ¬ *Q35.7*
- Luschka et du foramen de Magendie ¬ Atrésie des *Q03.1*
- Nasales ¬ Fissure, échancrure et *Q30.2*
- Palais, sans précision ¬ *Q35.9*
- Palatin
- - *Q35*
- - Sans précision fente labial
- - - Bilatérale ¬ *Q37.8*
- - - Unilatérale ¬ *Q37.9*
- Processus) alvéolaire ¬ *K08.8*

Fente *–suite*
- Vélaire ¬ *Q35.3*
- Voile palais
- - *Q35.3*
- - Fente labial
- - - Bilatérale ¬ *Q37.2*
- - - SAI ¬ *Q37.3*
- - - Unilatérale ¬ *Q37.3*
- Voûte
- - Palais
- - - *Q35.1*
- - - Fente labial
- - - - Bilatérale ¬ *Q37.0*
- - - - SAI ¬ *Q37.1*
- - - - Unilatérale ¬ *Q37.1*
- - Voile palais
- - - *Q35.5*
- - - Fente labial
- - - - Bilatérale ¬ *Q37.4*
- - - - SAI ¬ *Q37.5*
- - - - Unilatérale ¬ *Q37.5*
- Water clefts (*H25.0*

Fer
- Anémie carence
- - *D50*
- - *D50.8*
- Anomalies du métabolisme du *E83.1*
- Carence en *E61.1*
- Cheval
- - Rein lobulé, soudé et en *Q63.1*
- - Rétine, sans décollement ¬ Déchirure en *H33.3*
- Composés ¬ Intoxication: *T45.4*
- Maladie de: Menkes (cheveux crépus) (en fil de *E83.0*
- Menkes ¬ Syndrome des cheveux en fils de *E83.0*
- Sans précision ¬ Anémie par carence en *D50.9*
- Secondaire à une perte de sang (chronique) ¬ Anémie par carence en *D50.0*
- Taux anormal de: *R79.0*
- Type 1 ¬ Neurodégénérescence avec surcharge cérébrale en *G23.0*

Fermé
- Colonne lombaire bassin Lésion tissu mous stade
- - I lors de fracture ou de luxation *S31.84!*
- - II lors de fracture ou de luxation *S31.85!*
- - III lors de fracture ou de luxation *S31.86!*
- Luxation
- - Avant-bras Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S51.84!*
- - - II lors de fracture *S51.85!*
- - - III lors de fracture *S51.86!*
- - Bras Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S41.84!*

Fermé *–suite*
- Luxation *–suite*
- - Bras Lésion tissu mous stade *–suite*
- - - II lors de fracture *S41.85!*
- - - III lors de fracture *S41.86!*
- - Cou Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S11.84!*
- - - II lors de fracture *S11.85!*
- - - III lors de fracture *S11.86!*
- - Hanche fémur Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S71.84!*
- - - II lors de fracture *S71.85!*
- - - III lors de fracture *S71.86!*
- - Jambe Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S81.84!*
- - - II lors de fracture *S81.85!*
- - - III lors de fracture *S81.86!*
- - Pied Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S91.84!*
- - - II lors de fracture *S91.85!*
- - - III lors de fracture *S91.86!*
- - Poignet main Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S61.84!*
- - - II lors de fracture *S61.85!*
- - - III lors de fracture *S61.86!*
- - Tête Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S01.84!*
- - - II lors de fracture *S01.85!*
- - - III lors de fracture *S01.86!*
- - Thorax Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S21.84!*
- - - II lors de fracture *S21.85!*
- - - III lors de fracture *S21.86!*
- Primitif
- - Glaucome à angle *H40.2*
- - Résiduel
- - - Aigu ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- - - Chronique ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- - - Intermittent ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- - - Retardé ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- SAI ¬ Fracture: *T14.2*

Fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Pseudomonas et autres bacilles non *B96.5!*

Fermeture
- Anormale des maxillaires ¬ *K07.5*
- Anténatale du canal artériel ¬ *Q25.8*
- Cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une *Z91.73*
- Sutures crâniennes ¬ Retard de *P96.3*

Fermier ¬ Poumon de *J67.0*

Ferriprive ¬ anémie: *D50*

Ferrique ¬ Pigmentation: *L81.8*

Ferritine ¬ Neurodégénérescence associée à la *G23.0*

Ferroportine ¬ Maladie *E83.1*

Fertile ¬ Syndrome de: eunuchoïdisme *E23.0*

Fesse
- *C49.5*
- *R02.05*
- *S30.0*
- *S31.0*
- Abcès cutané, furoncle et anthrax de la *L02.3*
- Dos tout partie
- - *L02.2*
- - Sauf les *R02.04*
- Rougeurs des *L22*

Fessier
- Erythème *L22*
- Psoriasiforme ¬ Rash *L22*

Fessière
- Nourrisson ¬ Dermite *L22*
- Région
- - *L02.3*
- - *T21*
- Tendinite de la région *M76.0*

Fétichisme
- *F65.0*
- Travestisme ¬ *F65.1*

Fétichiste ¬ Travestisme *F65.1*

Fétide ¬ Haleine *R19.6*

Feu
- Accident dû à: Armes à *W49.9!*
- Artifice ¬ Accident dû à: Corps de *W49.9!*
- Dermite due au feu] ¬ Erythème dû au *L59.0*
- Effondrement d'un bâtiment en *X59.9!*
- Erythème dû au feu [dermite due au *L59.0*
- Flammes ¬ Exposition à: *X59.9!*
- Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à *Y35.7!*

Fever
- Bilharziose urinaire] ¬ Snail *B65*
- Fièvre due à des médicaments [Drug *R50.2*

FGM type
- 1 ¬ Female genital mutilation [*Z91.71*
- 2 ¬ Female genital mutilation [*Z91.72*
- 3 ¬ Female genital mutilation [*Z91.73*
- 4 ¬ Female genital mutilation [*Z91.74*

FH1 ¬ *E26.0*

FH3 ¬ *E26.0*

Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red *G31.81*

Fibre musculaire ¬ Activité continue familiale de la *G71.1*

Fibres
- Disproportion des types de *G71.2*

Fibres *–suite*
- Hyaloïdes ¬ Membranes et *H43.3*
- Minérales ¬ Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres *J61*
- Musculaires [myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des *G71.2*
- Rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec *G31.81*

Fibreux
- Cryptogénique) ¬ Alvéolite *J84.1*
- Épaississement pleural *J92*
- Epulis (à): *K06.8*
- Localisée) ¬ Dysplasie *M85.0*
- Mâchoire ¬ Dysplasie *K10.8*
- Maladie de Jaffé-Lichtenstein] ¬ Dysplasie polyostotique *Q78.1*
- Os ¬ Dysplasie *M85.0*
- Solitaire ¬ Tumeur *D21.9*
- Thyroïdite (de): chronique: *E06.5*

Fibrillation
- Arythmie par *I48.9*
- Auriculaire
- - *I49.8*
- - Arythmie
- - - *I48.9*
- - - Complète au cours d'une *I48.9*
- - Chronique ¬ *I48.2*
- - Familiale ¬ *I48.9*
- - Intermittente ¬ *I48.0*
- - Paroxystique ¬ *I48.0*
- - Permanente
- - - *I48.2*
- - - *I48.2*
- - Persistante ¬ *I48.1*
- - Tachyarythmie
- - - Complète paroxystique au cours d'une *I48.0*
- - - Cours d'une *I48.9*
- Flutter
- - Auriculaire
- - - *I48*
- - - Sans autre précision ¬ *I48.9*
- - Ventriculaires ¬ *I49.0*
- Ventriculaire idiopathique type Brugada ¬ *I49.8*

Fibrine
- Carence en facteur stabilisant de la *D68.26*
- Déficit
- - Congénital en facteur stabilisant de la *D68.26*
- - Héréditaire en facteur stabilisant de la *D68.26*

Fibrineuse
- Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*

Fibrineuse *–suite*
- Nodulaire) (tubéreuse) ¬ Cordite (*J38.2*

Fibrinogène Déficit
- Acquis en *D65.0*
- Congénital en *D68.20*
- Héréditaire en *D68.20*

Fibrinogènele ¬ Carence en *D68.20*

Fibrinogénopénie
v.a. Fibrinopénie
- Congénitale ¬ *D68.20*

Fibrinolyse
- Intoxication: Médicaments agissant sur la *T45.6*
- Post-partum ¬ *O72.3*

Fibrinolytique
- Acquise ¬ Hémorragie *D65.2*
- Purpura *D65.2*

Fibrinopénie
v.a. Fibrinogénopénie
- *D68.20*
- Héréditaire ¬ *D68.20*

Fibroblastique
- Affection
- - *M72*
- - *M72.8*
- Sans précision ¬ Affection *M72.9*

Fibrodysplasie ossifiante progressive ¬ *M61.1*

Fibroélastose
- Endocardique ¬ *I42.4*
- Endomyocardique ¬ *I42.4*

Fibroélastoses
v. hydrocéphalie-fibroélastose-cataracte

Fibrohistiocytome myxoïde malin ¬ *C49.9*

Fibrokystique
- Foie ¬ Maladie *Q44.6*
- Généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] ¬ Ostéite *E21.0*
- Mastopathie *N60*
- Rein
- - *Q61.8*
- - Dégénérescence ou maladie *Q61.8*

Fibromatose
- Agressive ¬ *D48.1*
- Aponévrose
- - Palmaire [Dupuytren] ¬ *M72.0*
- - Plantaire ¬ *M72.2*
- Gingivale ¬ *K06.1*
- Pseudo-sarcomateuse ¬ *M72.4*
- SAI ¬ *M72.9*
- Type desmoïde ¬ *D48.1*

Fibrome
- Ovarien ¬ *D27*
- Utérus ¬ Soins maternels pour: *O34.1*

Fibromusculaire
- Artérielle ¬ Dysplasie *I77.3*

Fibromusculaire *–suite*
- Modérée ¬ Sténose subaortique *Q24.4*

Fibromyalgie
- *M79.7*
- Juvénile ¬ *M79.7*

Fibromyome de l'utérus ¬ *D25*

Fibromyosite ¬ *M79.7*

Fibromyxosarcome ¬ *C49.9*

Fibro-odontosarcome améloblastique ¬ *C41.1*

Fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste anévrismal et d'une autre lésion *K09*

Fibroplasie rétrocristallinienne ou rétrolentale ¬ *H35.1*

Fibrosarcome
- *C49.9*
- Améloblastique de la mandibule ¬ *C41.1*
- Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*

Fibrosclérose
- Multiple ¬ *M35.5*
- Sein ¬ *N60.3*

Fibrose
- Affections pulmonaires interstitielles avec *J84.1*
- Canal lacrymal ¬ *H04.5*
- Capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire ¬ *T85.82*
- Cirrhose foie
- - *K74*
- - Maladie toxique du foie avec *K71.7*
- Cutanées ¬ Cicatrices et *L90.5*
- Diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en déplétion lymphocytaire, avec *C81.3*
- Endomyocardique (tropicale) ¬ *I42.3*
- Hépatique
- - *K74.0*
- - Sclérose hépatique ¬ *K74.2*
- Kystique
- - *E84*
- - Manifestation
- - - *E84.8*
- - - Intestinales ¬ *E84.1*
- - - Pulmonaires ¬ *E84.0*
- - Occlusion intestinal bouchon méconium
- - - Cours de *E84.1†, P75**
- - - Mucoviscidose ¬ [Au cours de *E84.1†, P75**
- - Pancréas
- - - *E84.9*
- - - Iléus méconial en l'absence reconnue de *P76.0*
- - Sans précision ¬ *E84.9*
- Médiastinale ¬ *J98.58*
- Moelle osseuse ¬ *D47.4*
- Myocarde ¬ *I51.4*
- Pancréas ¬ *K86.8*

Fibrose *–suite*
- Périnée ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- Poumon
- - Bauxite ¬ *J63.1*
- - Graphite ¬ *J63.3*
- - Irradiation ¬ *J70.1*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Pulmonaire
- - Chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*
- - Congénitale ¬ *P27.8*
- - Diffuse ¬ *J84.1*
- - Idiopathique ¬ *J84.1*
- - Tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- Rate SAI ¬ *D73.8*
- Rétripéritonéale idiopathique avec infection du rein ¬ *N13.6*
- Rétropéritonéale idiopathique ¬ *N13.5*
- Sclérose alcooliques du foie ¬ *K70.2*
- Silicotique (massive) du poumon ¬ *J62*
- Sous-muqueux
- - Bouche ¬ *K13.5*
- - Langue ¬ *K13.5*
- - Voies respiratoires supérieures ¬ *J39.88*
- Splénique due à la schistosomiase [bilharziose] ¬ *B65.-†, D77**
- Systémique néphrogénique ¬ *M35.8*
- Tuberculeux
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose pulmonaire: *A16.2*
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*
- Utérus SAI ¬ *N85.8*

Fibrosite ¬ *M79.7*

Fibrothorax ¬ *J94.1*

Fibula ¬ Déficit congénital longitudinal de la *Q72.6*

Fiessinger-Leroy-Reiter] ¬ Syndrome oculo-urétro-synovial [*M02.3*

Fièvre
- Aphteuse ¬ *B08.8*
- Arbovirus SAI ¬ *A94*
- Boutonneuse ¬ *A77.1*
- Causé morsure rat
- - *A25*
- - Sans précision ¬ *A25.9*
- Chikungunya ¬ *A92.0*
- Désert ¬ *B38.0*
- Équine vénézuélienne ¬ *A92.2*
- Étiologie inconnue ¬ *R50.80*
- Exanthémateuse à entérovirus [exanthème de Boston] ¬ *A88.0*

Fièvre *–suite*
- Exanthématique méditerranéenne ¬ *A77.1*
- Fluviale du Japon ¬ *A75.3*
- Frissons ¬ *R50.88*
- Ganglionnaire ¬ *B27*
- Hantavirus ¬ *A98.5*
- Haverhill ¬ *A25.1*
- Hémorragique
- - Arénavirus
- - - *A96*
- - - *A96.8*
- - - Sans précision ¬ *A96.9*
- - Argentine ¬ *A96.0*
- - Asie centrale ¬ *A98.0*
- - Bolivie ¬ *A96.1*
- - Chikungunya ¬ *A92.0*
- - Corée ¬ *A98.5*
- - Crimée [du Congo] ¬ *A98.0*
- - Épidémique ¬ *A98.5*
- - Junin ¬ *A96.0*
- - Kyasanur ¬ *A98.2*
- - Lassa ¬ *A96.2*
- - Machupo ¬ *A96.1*
- - Marbourg ¬ *A98.3*
- - Omsk ¬ *A98.1*
- - Russe ¬ *A98.5*
- - Syndrome rénal ¬ *A98.5*
- - Viral
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres *A98*
- - - Précisées ¬ Autres *A98.8*
- - - Sans précision ¬ *A99*
- - Virus Ebola ¬ *A98.4*
- Indiana] ¬ Stomatite vésiculaire virale [*A93.8*
- Indienne à tiques ¬ *A77.1*
- Jaune
- - *A95*
- - Brousse ¬ *A95.0*
- - Citadine ¬ *A95.1*
- - Jungle ¬ *A95.0*
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.3*
- - Sans précision ¬ *A95.9*
- - Sylvatique ¬ *A95.0*
- Kew Garden] ¬ Rickettsiose vésiculaire [*A79.1*
- Lassa ¬ *A96.2*
- Malte
- - *A23*
- - *A23.0*
- Marseille ¬ *A77.1*
- Médicaments [Drug fever] ¬ *R50.2*
- Méditerranéen
- - *A23*
- - *A23.9*
- - Familiale ¬ *E85.0*

Fièvre *–suite*
- Montana ¬ *A78*
- Morsures de rat ¬ *A25.9*
- Mouche du daim ¬ *A21*
- Nile occidental ¬ *A92.3*
- Nouveau-né SAI ¬ *P81.9*
- Ondulante
- - *A23*
- - Maladie de Bang] ¬ *A23.1*
- O'nyong-nyong ¬ Arthrite au cours de: *A92.1†, M01.5**
- Origine
- - Centrale ¬ *R50.88*
- - Inconnue ¬ *R50*
- Oropouche ¬ *A93.0*
- Oroya ¬ *A44.0*
- Pappataci ¬ *A93.1*
- Paratyphoïde ¬ *A01.4*
- Perroquets ¬ *A70*
- Persistante ¬ *R50.88*
- Pétéchiale [typhus exanthématique, typhus à poux] ¬ *A75.9*
- Phlébotome ¬ *A93.1*
- Pontiac] ¬ Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [*A48.2*
- Pourpré
- - *A77.8*
- - Montagnes rocheuses
- - - *A77.0*
- - - *A77.0*
- - Rickettsia
- - - Australis ¬ *A77.3*
- - - Conorii ¬ *A77.1*
- - - Rickettsii ¬ *A77.0*
- - - Sibirica ¬ *A77.2*
- - Rickettsioses à tiques] ¬ *A77*
- - Sans précision ¬ *A77.9*
- Précis
- - *R50.8*
- - *R50.88*
- Puerpérale ¬ *O85*
- Purpurique du Brésil ¬ *A48.4*
- Q
- - *A78*
- - Pneumonie au cours de: *A78†, J17.8**
- Quadrilatérale ¬ *A78*
- Quintane ¬ *A79.0*
- Récurrent
- - Borrelia
- - - Recurrentis ¬ *A68.0*
- - - Sauf Borrelia recurrentis ¬ *A68.1*
- - Borréliose
- - - *A68*
- - - Poux ¬ *A68.0*
- - - Sans précision ¬ *A68.9*

Fièvre *–suite*
- Récurrent *–suite*
- - Borréliose *–suite*
- - - Tiques ¬ *A68.1*
- Ross River ¬ *B33.1*
- Rouge ¬ *A38*
- Russo-asiatique ¬ *A77.2*
- Sans précision ¬ *R50.9*
- Sao Paulo [maculeuse brésilienne] ¬ *A77.0*
- Sévère avec syndrome de thrombocytopénie [SFTG] ¬ *A93.8*
- Streptobacillaire causée par morsure de rat ¬ *A25.1*
- Thrombocytopénie sévère à Haemaphysalis longicornis ¬ Syndrome de *A93.8*
- Tiques
- - Colorado ¬ *A93.2*
- - Haemaphysalis longicornis ¬ *A93.8*
- - Kenya ¬ *A77.1*
- - Queensland ¬ *A77.3*
- Tranchées ¬ *A79.0*
- Transmise par le lapin ¬ *A21*
- Trois jours] ¬ Exanthème subit [*B08.2*
- Typhoïde
- - *A01.0*
- - Méningite (au cours de): *A01.0†, G01**
- - Parathyphoïde ¬ Arthrite (au cours de): *A01.-†, M01.3**
- - Paratyphoïde ¬ *A01*
- - Pneumonie (au cours de) (due à): *A01.0†, J17.0**
- Uvéo-parotidienne [Heerfordt] ¬ *D86.8*
- Vallée
- - *B38.0*
- - Rift ¬ *A92.4*
- - San Joaquin ¬ *B38.0*
- Viral
- - Précis transmis
- - - Arthropodes ¬ Autres *A93.8*
- - - Moustiques ¬ Autres *A92.8*
- - Transmis
- - - Arthropodes
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres *A93*
- - - - Sans précision ¬ *A94*
- - - Moustiques
- - - - *A92*
- - - - Sans précision ¬ *A92.9*
- Virus
- - O'nyong-nyong ¬ *A92.1*
- - West-Nile ¬ *A92.3*
- Volhynie ¬ *A79.0*
- Yaba ¬ *B08.8*

Figuré chronique ¬ Autres formes d'érythème *L53.3*

Fil fer
- Maladie de: Menkes (cheveux crépus) (en *E83.0*

Fil fer *–suite*
- Menkes ¬ Syndrome des cheveux en *E83.0*

Filamenteuse ¬ Kératite: *H16.1*

Filarienne
- Chylocèle (non *I89.8*
- Conjonctive ¬ Parasitose *B74.-†, H13.0**
- SAI ¬ Chylocèle de la tunique vaginale (non *N50.8*
- Tunique vaginale du testicule ¬ Chylocèle *B74.-†, N51.8**

Filariose
- *B74*
- *B74.8*
- Bancroft [Filariose lymphatique] ¬ *B74.0*
- Brugia
- - Malayi ¬ *B74.1*
- - Timori ¬ *B74.2*
- Loa loa ¬ *B74.3*
- Lymphatique] ¬ Filariose de Bancroft [*B74.0*
- Sans précision ¬ *B74.9*
- Wuchereria bancrofti ¬ *B74.0*

Filles ¬ Acné excoriée des jeunes *L70.5*

Filtration glomérulaire
- 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de *N18.4*
- 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de *N18.3*
- 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de *N18.2*
- 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus ¬ Taux de *N18.1*
- Inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de *N18.5*

FIM
- Cognitif
- - 5-10 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive sévère : *U51.21*
- - 11-29 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : *U51.11*
- - 30-35 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : *U51.01*
- Moteur
- - 13-30 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice très sévère : *U50.51*
- - 31-42 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice sévère : *U50.41*
- - 43-58 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : *U50.31*
- - 59-68 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyenne : *U50.21*
- - 69-84 points ¬ Légère limitation fonctionnelle motrice : *U50.11*
- - 85-91 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: *U50.01*

Fin
- 20ème gestation
- - Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la *O21.0*
- - Trouble métabolique tel

Fin *–suite*
- 20ème gestation *–suite*
- - Trouble métabolique tel *–suite*
- - - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la *O21.1*
- - - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la *O21.1*
- - - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la *O21.1*
- - Vomissements importants commençant après la *O21.2*
- Administratives
- - Examen médical et prise de contact à des *Z02*
- - Particulières ¬ Codes secondaires utilisés à des *U69.1!*
- Épidemiologiques particulières ¬ Codes secondaires utilisés à des *U69.2!*
- Graphique ¬ Troubles spécifiques du développement de la motricité *F82.1*
- Médico-légales ¬ examen à des *Z04*
- Thérapeutiques ¬ Ulcère dû au plâtre utilisé à des *L89*

Fisher ¬ Syndrome de Miller- *G61.0*

Fissuraire ¬ Kyste *K09.1*

Fissure
- Anal
- - Aiguë ¬ *K60.0*
- - Chronique ¬ *K60.1*
- - Sans précision ¬ *K60.2*
- Cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Congénitale de la langue ¬ *Q38.3*
- Échancrure et fente nasales ¬ *Q30.2*
- Épiglotte ¬ *Q31.8*
- Fistule
- - Kyste d'origine branchiale ¬ *Q18.0*
- - Mamelon ¬ *N64.0*
- - Régions anale et rectale ¬ *K60*
- Labiale congénitale ¬ *Q36*
- Mamelon gestationnelles ou puerpérales ¬ *O92.1*
- Palais ¬ *Q35*
- Postérieure du cartilage cricoïde ¬ *Q31.8*

Fissurée ¬ Langue: *K14.5*

Fistulans sinifica ¬ Pyodermia *L73.2*

Fistule
- Abcès
- - Dentaire avec *K04.6*
- - Dento-alvéolaire avec *K04.6*
- - Périapical
- - - *K04.6*
- - - Sans *K04.7*
- - Régions anale et rectale, avec ou sans *K61*
- Absence atrésie sténose congénital
- - Anus
- - - *Q42.2*
- - - Sans *Q42.3*

Fistule *–suite*
- Absence atrésie sténose congénital *–suite*
- - Rectum
- - - *Q42.0*
- - - Sans *Q42.1*
- Anale ¬ *K60.3*
- Ano-rectale ¬ *K60.5*
- Aorte-artère pulmonaire congénitale ¬ *Q21.4*
- Aorto-pulmonaire ¬ *Q21.4*
- Appareil
- - Génital femme
- - - *N82*
- - - *N82.8*
- - - *N82.88*
- - - Sans précision ¬ *N82.9*
- - Génito-urinaire de la femme ¬ Autres *N82.1*
- Appendice ¬ *K38.3*
- Artérielle ¬ *I77.2*
- Artério veineux
- - Créée chirurgicalement ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.5*
- - Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Anévrisme ou *T14.5*
- Artérioveineuse
- - Acquise ¬ *I77.0*
- - Cérébral
- - - Acquise) ¬ *I67.11*
- - - Anévrisme cérébral et *I67.1*
- - Congénital vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.21*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.01*
- - Coronaire, acquise ¬ *I25.4*
- - Vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.0*
- Articulaire ¬ *M25.1*
- Atrésie de l'œsophage, sans *Q39.0*
- Broncho-œsophagienne ¬ Atrésie de l'œsophage avec *Q39.1*
- Cervico
- - Auriculaire ¬ *Q18.1*
- - Vésicale ¬ *N82.1*
- Cholécysto
- - Colique ¬ *K82.3*
- - Duodénale ¬ *K82.3*
- Cholédoco-duodénale ¬ *K83.3*
- Coccygien(ne) ou pilonidal(e) ¬ *L05*
- Congénital
- - Appareil circulatoire ¬ Autre *Q28.81*
- - Glandes salivaires ¬ *Q38.4*
- - Lèvre ¬ *Q38.0*
- - Rectum et de l'anus ¬ *Q43.6*
- - Utéro-digestive et utéro-urinaire ¬ *Q51.7*
- - Vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.31*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.11*
- Drainage ¬ Ostéomyélite chronique avec *M86.4*

Fistule *–suite*
- Estomac et du duodénum ¬ *K31.6*
- Gastro
- - Colique ¬ *K31.6*
- - Gastrique ¬ *K31.6*
- - Jéjuno-colique ¬ *K31.6*
- Génito-cutanée chez la femme ¬ *N82.5*
- Glandes salivaires ¬ *K11.4*
- Intestin ¬ *K63.2*
- Intestino-génitales chez la femme ¬ Autres *N82.4*
- Intestino-utérine ¬ *N82.4*
- Kyste
- - Origine branchiale ¬ Fissure, *Q18.0*
- - Préauriculaires ¬ *Q18.1*
- Labyrinthique ¬ *H83.1*
- Lacrymale ¬ *H04.6*
- Liquide céphalorachidien postopératoire ¬ *G97.80*
- Mamelon ¬ Fissure et *N64.0*
- Mastoïde ¬ *H70.1*
- Médian(e) de la face et du cou ¬ *Q18.8*
- Œsophage ¬ *K22.80*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Pavillon, congénitale ¬ *Q18.1*
- Périlymphatique ¬ Surdité mixte liée à l'X avec *H90.8*
- Périnéo-vaginale ¬ *N82.5*
- Phlegmon des régions anale et rectale, avec ou sans *K61*
- Poche-intestin ¬ *N32.1*
- Post-opératoire persistante ¬ *T81.8*
- Pyothorax
- - *J86.0*
- - Sans *J86.9*
- Rectale ¬ *K60.4*
- Recto-cutanée ¬ *K60.4*
- Recto-urétrale congénitale ¬ *Q64.7*
- Recto-vaginal
- - *N82.3*
- - Congénitale ¬ *Q52.2*
- Régions anale et rectale ¬ Fissure et *K60*
- Trachéo-œsophagien
- - *J86.0*
- - Atrésie de l'œsophage avec *Q39.1*
- - Congénital
- - - SAI ¬ *Q39.2*
- - - Sans atrésie ¬ *Q39.2*
- - Consécutive à une trachéotomie ¬ *J95.0*
- Tuberculeux
- - Broncho
- - - Cutané
- - - - *A16.4*
- - - - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - - Médiastinal

Fistule *–suite*
- Tuberculeux *–suite*
- - Broncho *–suite*
- - - Médiastinal *–suite*
- - - - *A16.4*
- - - - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - - Pleural
- - - - *A16.4*
- - - - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - Pleurale, confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.6*
- Urétéro-vaginale ¬ *N82.1*
- Urétrale ¬ *N36.0*
- Urétro
- - Périnéale ¬ *N36.0*
- - Rectale ¬ *N36.0*
- - Scrotale ¬ *N50.8*
- - Vaginale ¬ *N82.1*
- Urinaire SAI ¬ *N36.0*
- Utéro
- - Pariétale ¬ *N82.5*
- - Urétérale ¬ *N82.1*
- - Vésicale ¬ *N82.1*
- Vagin
- - Côlon ¬ *N82.3*
- - Cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement ¬ *N82.80*
- - Intestin grêle ¬ *N82.2*
- - Vessie de remplacement ¬ *N82.81*
- Veine porte et l'artère hépatique (congénitale) ¬ *Q26.6*
- Vésicale, non classée ailleurs ¬ *N32.2*
- Vésico
- - Intestinale ¬ *N32.1*
- - Rectale ¬ *N32.1*
- - Vaginale ¬ *N82.0*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.3*
- Voies biliaires ¬ *K83.3*

Fixation
- Interne
- - Os
- - - Colonne vertébrale ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.20*
- - - Complication mécanique d'un appareil de *T84.2*
- - - Membre
- - - - Avant-bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.12*
- - - - Bras ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.11*
- - - - Cheville et pied ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.16*
- - - - Complication mécanique d'un appareil de *T84.1*
- - - - Jambe ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.15*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Membre *–suite*
- - - - Main ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.13*
- - - - Os d'un membre: autres os précisés d'un membre ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.18*
- - - - Région
- - - - - Pelvienne et cuisse ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.14*
- - - - - Scapulaire ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.10*
- - - Os: autres os précisés ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.28*
- - Toute localisation] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de *T84.6*
- Intestin ¬ Malformations congénitales de *Q43.3*
- Os
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de *T84.2*
- - Membre ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de *T84.1*
- Radio-isotopes [radionucléides] ¬ résultats anormaux de: épreuves de *R94*
- Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de *Z47.0*
- Traction ¬ Changement, vérification ou enlèvement de: appareils externes de *Z47.8*

Fixe de la langue SAI ¬ Partie *C01*

Fixée organiquement ¬ Vessie à faible compliance, *N31.80*

FKRP ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.0*

Flaccida ¬ Perforation de la pars *H72.1*

Flagellés ¬ Diarrhée à *A07.9*

Flammes ¬ Exposition à: Feu et *X59.9!*

Flammeus ¬ Nævus: *Q82.5*

Flanc
- *S30.1*
- *S31.1*
- *T21*

Flare phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ Phénomène d'embrasement thérapeutique (*T88.7*

Flasque
- Affaissé
- - Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau *L98.7*
- - SAI ¬ Peau *L98.7*
- Hémiparésie ou hémiplégie *G81.0*
- Paraparésie et paraplégie *G82.0*
- Peau et tissu sous-cutané excédentaire et *L98.7*
- Périphérique), non classée ailleurs ¬ Vessie neurogène *N31.2*
- Tétraparésie et tétraplégie *G82.3*

Flatulence
- Formes psychogènes de: *F45.3*
- Troubles apparentés ¬ *R14*

Flava ¬ Tinea: *B36.0*

Flavimaculatus ¬ Fundus *H35.5*

Fléchisseur
- Déchirure spontanée des tendons *M66.3*
- Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.1*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon *S56.2*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et tendons *S66.6*
- Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long *S96.0*
- Pouce niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S56.0*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon longs *S66.0*
- S) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.1*

Fleischer ¬ Anneau de Kayser- *H18.0*

Fleischner ¬ Ostéite cystoïde multiple type *D86.8*

Flexibilité cireuse schizophrénique ¬ *F20.2*

Flexion
- Articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ Contracture (*T87.6*
- Déformation en *M21.2*
- Dorsale, acquis ¬ Pied en *M21.68*
- Eczéma (de): plis de *L20.8*
- Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en *S52.52*
- Psoriasis des plis de *L40.8*

Flexneri ¬ Shigellose à Shigella *A03.1*

Flottante
- Bêtalipoprotéinémie large ou *E78.2*
- Crête gingivale *K06.8*

Flow
- Priapisme de type high- *N48.31*
- Syndrome) ¬ Syndrome coronarien à flux lent (Coronary slow *I20.8*

Fluconazole ou au voriconazole ¬ Candida résistants au *U83!*

Fluctuations diurnes marquées ¬ Dystonie progressive héréditaire avec *G24.1*

Fluide haut pression
- Effets des *T70.4*
- Industrielle) ¬ Injection traumatique de *T70.4*

Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: *T59.5*

Fluorée ¬ Ostéose *M85.1*

Fluorose
- Dentaire ¬ *K00.3*
- Taches de l'émail non associées à la *K00.3*

Fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: Fluor (gaz) et *T59.5*

Flutter
- Auriculaire
- - Atypique ¬ *I48.4*
- - Chronique ¬ *I48.9*
- - Fibrillation et *I48*
- - Idiopathique du nouveau-né ¬ *P29.1*
- - Paroxystique ¬ *I48.9*
- - Sans autre précision ¬ Fibrillation et *I48.9*
- - Tachyarythmie complète paroxystique au cours d'un *I48.9*
- - Type
- - - I ¬ *I48.3*
- - - II ¬ *I48.4*
- - Typique ¬ *I48.3*
- Ventriculaires ¬ Fibrillation et *I49.0*

Fluviale du Japon ¬ Fièvre *A75.3*

Flux lent (Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à *I20.8*

FMF ¬ *E85.0*

Focal
- Cause traumatique ¬ Hémorragie intracérébrale *S06.33*
- Epilepsie
- - Bénigne du nourrisson à crises complexes *G40.08*
- - Syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début *G40.0*
- Épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement *G40.08*
- Généralisés ¬ Epilepsies et syndromes épileptiques non précisés comme *G40.8*
- Hyperplasie hépatique nodulaire *K76.8*
- Orale ¬ Mucinose *K13.7*
- Partiel crise
- - Début focal ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (*G40.0*
- - Partiel
- - - Complexes ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (*G40.2*
- - - Simples ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (*G40.1*
- Rasmussen ¬ Encéphalite *G04.8*
- Sans précision ¬ Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement *G40.09*
- Syndrome
- - Épileptique crise initialement focal
- - - Épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (*G40.08*
- - - Sans précision ¬ Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (*G40.09*
- - Néphrotique idiopathique cortico-sensible avec glomérulosclérose segmentaire *N04*
- Télangiectasique du foie ¬ Hyperplasie nodulaire *D13.4*

Focal *–suite*
- Type I ¬ Dysplasie dermique faciale *Q82.8*

Fœtal
v. Type de maladie

Foetale-macrosome-tumeur de Wilms ¬ Syndrome de néphroblastomatose-ascite *Q87.3*

Fœto-maternelle ¬ Transfusion (de): *O43.0*

Fœto-pelvienne
- Connue ou présumée ¬ Soins maternels pour disproportion *O33*
- Cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions *P03.1*
- Origine mixte, maternelle et fœtale ¬ Soins maternels pour disproportion *O33.4*
- SAI ¬ Disproportion: *O33.9*
- Sans précision ¬ Dystocie due à une disproportion *O65.4*

Fœto-placentaire
- Incompatibilité Rh (avec anasarque *O36.0*
- Iso-immunisation
- - Anasarque *P56.0*
- - SAI (avec anasarque *O36.1*
- Maladie hémolytique
- - Anasarque *P56*
- - Sans précision ¬ Anasarque *P56.9*
- Non
- - Associée à une iso-immunisation ¬ Anasarque *O36.2*
- - Maladie hémolytique ¬ Anasarque *P83.2*
- SAI Anasarque
- - *O36.2*
- - *P83.2*
- Soins maternels pour anasarque *O36.2*

Fœtoprotéine
- Anomalie de l'alpha- *R77.2*
- Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha- *Z36.1*

Foetus
v.a. Fœtus/Nouveau-né
- Trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du *O36.6*

Fœtus
v.a. Fœtus/Nouveau-né
- Accouchement de l'enfant ¬ Hémorragie après expulsion du *O72*
- Affecté par une hépatite aiguë de la mère ¬ *P00.2*
- Anormalement gros
- - Dystocie due à un *O66.2*
- - Soins maternels pour disproportion due à un *O33.5*
- Arlequin ¬ *Q80.4*
- Avortement spontané, *P01.8*
- Compressus ¬ *O31.0*

Fœtus *–suite*

- Disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du *P03.1*
- Dystocie
- - Ascite du *O66.3*
- - Hydropisie du *O66.3*
- - Méningomyélocèle du *O66.3*
- - Position et une présentation anormales du *O64*
- - Rotation incomplète de la tête du *O64.0*
- - Tératome sacro-coccygien du *O66.3*
- - Tumeur du *O66.3*
- Échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de retard de croissance du *Z36.4*
- Entraînant disproportion
- - Ascite du *O33.7*
- - Hydropisie du *O33.7*
- - Méningomyélocèle du *O33.7*
- - Tératome sacro-coccygien du *O33.7*
- - Tumeur du *O33.7*
- Faciliter l'accouchement ¬ Amputation du *P03.8*
- Goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du *E00*
- Hématome subdural de cause non traumatique chez le *P52.8*
- Hémorragie intraventriculaire de grade 4, de cause non traumatique, chez le *P52.2*
- Hydrocéphale
- - Dystocie due à: *O66.3*
- - Soins maternels pour disproportion due à un *O33.6*
- Léger pour l'âge gestationnel ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de: *O36.5*
- Menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du *O35.8*
- Mort in utero ¬ Rétention d'un *O02.1*
- Mort-né SAI ¬ *P95*
- Non classée ailleurs ¬ Infection intra-amniotique du *P39.2*
- Normal ¬ Disproportion: d'origine fœtale avec *O33.5*
- Nouveau-né
- - Affecté
- - - Accouchement
- - - - Césarienne ¬ *P03.4*
- - - - Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ *P03.3*
- - - - Extraction par le siège ¬ *P03.0*

Fœtus *–suite*

- Nouveau-né *–suite*
- - Affecté *–suite*
- - - Accouchement *–suite*
- - - - Forceps ¬ *P03.2*
- - - - Précipité ¬ *P03.5*
- - - Affection
- - - - Cordon ombilical, autres et sans précision ¬ *P02.6*
- - - - Maternel
- - - - - *P00.8*
- - - - - Éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle ¬ *P00*
- - - - - Sans précision ¬ *P00.9*
- - - Alcoolisme de la mère ¬ *P04.3*
- - - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ *P04.0*
- - - Anomalie
- - - - Membrane
- - - - - *P02.8*
- - - - - Sans précision ¬ *P02.9*
- - - - Morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision ¬ *P02.2*
- - - Béance du col ¬ *P01.0*
- - - Chorio-amniotite ¬ *P02.7*
- - - Complication
- - - - Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ *P02*
- - - - Grossesse
- - - - - Mère ¬ *P01*
- - - - - Mère ¬ *P01.8*
- - - - - Mère, sans précision ¬ *P01.9*
- - - - Précisées du travail et de l'accouchement ¬ *P03.8*
- - - - Travail
- - - - - Accouchement ¬ *P03*
- - - - - Accouchement, sans précision ¬ *P03.9*
- - - Contractions anormales de l'utérus ¬ *P03.6*
- - - Effet nocif
- - - - Maternel
- - - - - *P04.8*
- - - - - Sans précision ¬ *P04.9*
- - - - Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel ¬ *P04*
- - - États classés en T80-T88 ¬ *P00.8*
- - - Exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ *P04.6*
- - - Forme
- - - - Compression du cordon ombilical ¬ *P02.5*
- - - - Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ *P02.1*
- - - Grossesse
- - - - Extra-utérine ¬ *P01.4*
- - - - Multiple ¬ *P01.5*
- - - Hydramnios ¬ *P01.3*

Fœtus *–suite*

- Nouveau-né *–suite*
- - Affecté *–suite*
- - - Infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées ¬ *P00.8*
- - - Intervention
- - - - Chirurgicale chez la mère ¬ *P00.6*
- - - - Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ *P00.7*
- - - Lupus érythémateux disséminé de la mère ¬ *P00.8*
- - - Maladie
- - - - Circulatoires et respiratoires de la mère ¬ *P00.3*
- - - - Infectieuses et parasitaires de la mère ¬ *P00.2*
- - - - Mère
- - - - - Classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies ¬ *P00.2*
- - - - - Classées en E40-E64 ¬ *P00.4*
- - - - - Classées en I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2 ¬ *P00.3*
- - - - - Classées en N00-N39 ¬ *P00.1*
- - - - - Classées en O10-O11, O13-O16 ¬ *P00.0*
- - - - - Classées en S00-T79 ¬ *P00.5*
- - - - Rénales et des voies urinaires de la mère ¬ *P00.1*
- - - Médicaments absorbés par la mère ¬ *P04.1*
- - - Mort de la mère ¬ *P01.6*
- - - Oligoamnios ¬ *P01.2*
- - - Placenta praevia ¬ *P02.0*
- - - Présentation
- - - - Anormale avant le travail ¬ *P01.7*
- - - - Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ *P03.1*
- - - Procidence du cordon ombilical ¬ *P02.4*
- - - Radiologie chez la mère ¬ *P00.7*
- - - Rupture prématurée des membranes ¬ *P01.1*
- - - Syndromes de transfusion placentaire ¬ *P02.3*
- - - Tabagisme de la mère ¬ *P04.2*
- - - Toxicomanie de la mère ¬ *P04.4*
- - - Traumatisme de la mère ¬ *P00.5*
- - - Trouble
- - - - Classé
- - - - - O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 ¬ *P03.8*
- - - - - O62.-, sauf O62.3 ¬ *P03.6*
- - - - - O64-O66 ¬ *P03.1*
- - - - Hypertensifs de la mère ¬ *P00.0*
- - - - Nutritionnels de la mère ¬ *P00.4*

Fœtus *–suite*
- Nouveau-né *–suite*
- - Affecté *–suite*
- - - Utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ *P04.5*
- - Affection
- - - Précisées des téguments spécifiques du *P83.8*
- - - Téguments spécifiques du *P83*
- - Anomalie transitoire métabolisme glucides
- - - *P70.8*
- - - Spécifiques du *P70*
- - Coagulation intravasculaire disséminée chez le *P60*
- - Contusions du *P54.5*
- - Ecchymoses du *P54.5*
- - Entérocolite nécrosante du *P77*
- - États mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du *P08*
- - Hématome superficiel du *P54.5*
- - Hémorragie
- - - Cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du *P52.6*
- - - Intracérébrale (non traumatique) du *P52.4*
- - - Intracrânien non traumatique
- - - - *P52*
- - - - *P52.8*
- - - Intraventriculaire non traumatique degré
- - - - 1, du *P52.0*
- - - - 2, du *P52.1*
- - - - 3, du *P52.2*
- - - Sous-arachnoïdienne (non traumatique) du *P52.5*
- - Hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le *P70.1*
- - Interruption de la grossesse source d'affections chez le *P96.4*
- - Iso-immunisation
- - - ABO du *P55.1*
- - - Rhésus du *P55.0*
- - Maladie
- - - Hémolytique
- - - - *P55*
- - - - *P55.8*
- - - Hémorragique du *P53*
- - Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du *P83.3*
- - Pétéchies du *P54.5*
- - Réactions et intoxications médicamenteuses du *P93*
- - Sans précision
- - - Affection des téguments spécifiques du *P83.9*
- - - Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le *P70.9*
- - - Hémorragie

Fœtus *–suite*
- Nouveau-né *–suite*
- - Sans précision *–suite*
- - - Hémorragie *–suite*
- - - - Intracrânienne (non traumatique) du *P52.9*
- - - - Intraventriculaire (non traumatique) du *P52.3*
- - - Maladie hémolytique du *P55.9*
- - Syndrome de défibrination du *P60*
- Papyracé ¬ *O31.0*
- Petit pour l'âge gestationnel ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de: *O36.5*
- Poursuite grossesse
- - Avortement d'un ou plusieurs *O31.1*
- - Mort intra-utérine d'un ou plusieurs *O31.2*
- Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du *O68.2*
- Retard de croissance et malnutrition du *P05*
- Sans
- - Mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel ¬ Malnutrition du *P05.2*
- - Précision
- - - Croissance lente du *P05.9*
- - - Soin maternel
- - - - Affection du *O36.9*
- - - - Présentation anormale du *O32.9*
- Soin maternel
- - Affection
- - - Connues ou présumées du *O36*
- - - Précisées du *O36.8*
- - Anomalie chromosomique (présumée) du *O35.1*
- - Croissance
- - - Excessive du *O36.6*
- - - Insuffisante du *O36.5*
- - Disproportion due à d'autres anomalies du *O33.7*
- - Grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs *O32.5*
- - Maladie héréditaire (présumée) du *O35.2*
- - Malformation (présumée) du système nerveux central du *O35.0*
- - Mort intra-utérine du *O36.4*
- - Présentation anormal
- - - *O32.8*
- - - Connue ou présumée du *O32*
- - Spina bifida (présumé(e)) du *O35.0*
- Thrombose de la veine rénale chez le *P29.8*
- Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du *O68.0*
- Viable ¬ Soins maternels pour grossesse abdominale avec *O36.7*

Fogo selvagem] ¬ Pemphigus brésilien [*L10.3*

Foie
- Abcès
- - *K75.0*
- - Amibien
- - - *A06.4†, K77.0**
- - - Poumon (et du *A06.5†, J99.8**
- Angiosarcome du *C22.3*
- Atrophie ou dystrophie jaune du *K72*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte du *K77.2**
- Carence en facteur de coagulation due à: affections du *D68.4*
- Chat ¬ Infection par: douve du *B66.0*
- Cholestase ¬ Maladie toxique du *K71.0*
- Cirrhose
- - Alcoolique du *K70.3*
- - Congénitale (du *P78.8*
- Congénital(e) ¬ Absence de *Q44.7*
- Congestion passive chronique du *K76.1*
- Contusion et hématome du *S36.11*
- Cryptogénique ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Dégénérescence
- - Graisseuse alcoolique du *K70.0*
- - Neuronale progressive de l'enfant avec maladie du *G31.88*
- Détérioration fonctionnel
- - Aiguë d'une greffe de *T86.40*
- - Chronique d'une greffe de *T86.41*
- Dite) cardiaque ¬ Cirrhose du *K76.1*
- Donneur de *Z52.6*
- Douloureux ¬ *R10.1*
- Fibrose
- - Cirrhose
- - - *K74*
- - - Foie ¬ Maladie toxique du *K71.7*
- - Sclérose alcooliques du *K70.2*
- Granulomes hépatiques ¬ Maladie toxique du *K71.88*
- Hépatite
- - Aiguë ¬ Maladie toxique du *K71.2*
- - Chronique
- - - Active ¬ Maladie toxique du *K71.5*
- - - Lobulaire ¬ Maladie toxique du *K71.4*
- - - Persistante ¬ Maladie toxique du *K71.3*
- - Lupoïde ¬ Maladie toxique du *K71.5*
- - Non classée ailleurs ¬ Maladie toxique du *K71.6*
- Hyperplasie nodulaire
- - Focale télangiectasique du *D13.4*
- - Foyer ¬ Maladie toxique du *K71.88*
- Infection (à): petite douve (du *B66.2*
- Lésion
- - *S36.16*
- - Foie Maladie toxique
- - - *K71.8*
- - - *K71.88*

Foie *–suite*
- Macronodulaire ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Maladie
- - *K76*
- - Aiguë de rejet greffe-contre-hôte ¬ Atteinte du *K77.1**
- - Alcoolique du *K70*
- - Chinoise de la douve du *B66.1*
- - Fibrokystique du *Q44.6*
- - Inflammatoire
- - - *K75*
- - - Précisées du *K75.8*
- - Kystique du *Q44.6*
- - Orientale de la douve du *B66.1*
- - Précisées du *K76.8*
- - Toxique
- - - *K71*
- - - Foie
- - - - Fibrose et cirrhose du *K71.7*
- - - - Lésion
- - - - - *K71.8*
- - - - - *K71.88*
- - - Veino-occlusive du *K71.80*
- - Veino-occlusive du *K76.5*
- Malformation congénital
- - *Q44.7*
- - Vésicule biliaire, des voies biliaires et du *Q44*
- Micronodulaire ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Mouton ¬ Maladie due à la douve du *B66.3*
- Nécrose
- - Hémorragique centrale du *K76.2*
- - Hépatique ¬ Maladie toxique du *K71.1*
- Non classée ailleurs ¬ Dégénérescence graisseuse du *K76.0*
- Origine cardiaque ¬ Sclérose du *K76.1*
- Péliose hépatique ¬ Maladie toxique du *K71.88*
- Pneumonie ¬ Abcès amibien du poumon (et du *A06.5†, J17.3**
- Portale ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Post-nécrotique ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Poumon) ¬ Abcès amibien du cerveau (et du *A06.6†*
- Précisés ¬ Autres carcinomes du *C22.7*
- Rejet greffe-contre-hôte Stade
- - 1 de maladie aiguë du *T86.01†, K77.11**
- - 2 de maladie aiguë du *T86.02†, K77.12**
- - 3 maladie
- - - Aiguë du *T86.02†, K77.13**
- - - Chronique du *T86.07†, K77.23**
- - 4 de maladie aiguë du *T86.02†, K77.14**
- SAI
- - Cirrhose (du *K74.6*
- - Congénital(e) ¬ Malformation du *Q44.7*
- - Lésion du *S36.10*

Foie *–suite*
- Sans précision
- - Cirrhoses du *K74.6*
- - Maladie
- - - *K76.9*
- - - Alcoolique du *K70.9*
- - - Inflammatoire du *K75.9*
- - - Toxique du *K71.9*
- - Tumeur maligne: *C22.9*
- Sarcomes du *C22.4*
- Stade
- - 1
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique du *T86.06†, K77.21*, K77.22**
- - - Maladie GVH chronique du *T86.05†, K77.21**
- - - Rejet aigu du *T86.01†, K77.11**
- - 2 à 4 ¬ Maladie GVH aiguë du *T86.02†, K77.12*, K77.13*, K77.14**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique du *T86.07†, K77.23**
- Status post greffe de *Z94.4*
- Substances anti-anémiantes ¬ Préparation à base de *T45.8*
- Surnuméraire ¬ *Q44.7*
- Traumatisme obstétrical
- - *P15.0*
- - Rupture du *P15.0*
- Trouble fonctionnel échec rejet
- - Greffe de *T86.4*
- - Non précisé d'une greffe de *T86.49*
- Tumeur bénigne: *D13.4*
- Type mixte ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Varices œsophagien gastrique
- - Indication d'hémorragie, au cours de: maladies du *K70-K71†, K74.-†, I98.3**
- - Sans indication d'hémorragie, au cours de: maladies du *K70-K71†, K74.-†, I98.2**
- Vésicule
- - Biliaire ¬ Lésion traumatique du *S36.1*
- - Voie biliaire
- - - Carcinoma in situ: *D01.5*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.6*
- Voie biliaire
- - Intracrânien Tumeur malign
- - - *C22*
- - - Secondaire du *C78.7*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.2*

Foin
- Asthme ¬ Rhume des *J45.0*
- Maladie des moisissures de *J67.0*
- Poumon des: travailleurs du *J67.0*
- Rhume des *J30.1*

Fois
- Avant le début du travail ¬ Hypoxie intra-utérine constatée pour la première *P20.0*

Fois *–suite*
- Canaux biliaires intra- et extra-hépatiques ¬ Tumeur maligne affectant à la *C24.8*
- Membres supérieurs et inférieurs [tout niveau] ¬ Absence acquise à la *Z89.8*
- Pendant le travail et l'accouchement ¬ Hypoxie intra-utérine constatée pour la première *P20.1*

Foix-Alajouanine] ¬ Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de *G37.4*

Folate ¬ Carence en: *E53.8*

Foliacé ¬ Pemphigus *L10.2*

Folie à deux ¬ *F24*

Foliées ¬ Hypertrophie des papilles *K14.3*

Folinique ¬ Convulsions sensibles à l'acide *G40.3*

Folique
- Anémie
- - Carence
- - - Acide
- - - - *D52*
- - - - *D52.8*
- - - Alimentaire en acide *D52.0*
- - Mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l'acide *D53*
- Carence en: acide *E53.8*
- Médicaments ¬ Anémie par carence en acide *D52.1*
- SAI ¬ Anémie par carence en acide *D52.9*
- Sans précision ¬ Anémie par carence en acide *D52.9*

Folliculaire
- Acquise ¬ Kératose *L11.0*
- Affections *L73*
- Aigu adénovirus Conjonctivite
- - *B30.1†*
- - *B30.1†, H13.1**
- Amygdalite (aiguë): *J03.9*
- Avitaminose A Kératose
- - *E50.8, L86**
- - *E50.8†, L86**
- Cellules clivées ¬ Lymphome *C82.9*
- Centroblastique ¬ Lymphome *C82.2*
- Darier-White] ¬ Kératose: *Q82.8*
- Forme
- - Lymphome, *C82.7*
- - Précisées d'affections *L73.8*
- Germinoblastome *C82.9*
- Grade
- - I ¬ Lymphome *C82.0*
- - II ¬ Lymphome *C82.1*
- - III, sans précision ¬ Lymphome *C82.2*
- - IIIa ¬ Lymphome *C82.3*
- - IIIb ¬ Lymphome *C82.4*
- Hémorragique (de l'ovaire) ¬ Kyste (de): *N83.0*
- Kyste: *K09.0*

Folliculaire *–suite*
- Lichen plan *L66.1*
- Lymphome
- - *C82*
- - Non
- - - *C83*
- - - *C83.8*
- - Non-hodgkinien diffus non *C83.9*
- Non hodgkinien avec ou sans zones diffuses ¬ lymphome *C82*
- Non-hodgkinien à petites cellules clivées ¬ Lymphome *C82.9*
- Ovaire ¬ Kyste *N83.0*
- Parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] ¬ Kératose *L87.0*
- Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Formes de kyste *L72.8*
- - Kystes *L72*
- - Sans précision ¬ Kyste *L72.9*
- Pénétrante ¬ Hyperkératose *L87.0*
- Petites cellules clivées ¬ Lymphome *C82.0*
- Sans précision
- - Affection *L73.9*
- - Lymphome
- - - *C82.9*
- - - Non *C83.9*
- Sarcome à cellules dendritiques *C96.4*
- Thyroïde ¬ Cancer *C73*
- Trachomateuse ¬ Conjonctivite: *A71.1*

Follicule
- Graaf ¬ Kyste (de): *N83.0*
- Pileux
- - Inflammation de la glande du *L73.9*
- - Tumeurs bénignes de: *D23*

Folliculite
v.a. Pseudofolliculite
- Décalvante
- - *L66.2*
- - Quinquaud ¬ *L66.2*
- Érythémateuse réticulée ¬ *L66.4*
- Périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ *L66.3*
- Sclerotisans nuchae] ¬ Acné chéloïde [*L73.0*

Fonction
- Cérébrale ¬ Perte irréversible de la *G93.88*
- Cognitif conscience
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux *R41.8*
- - Symptômes et signes relatifs aux *R41*
- Greffe ¬ Reprise retardée de la *T86.12*
- Labyrinthe ¬ Perte de la *H83.2*
- Labyrinthiques ¬ Troubles des *H83.2*
- Lymphocytaire antigène-1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la *D84.0*
- Lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la *D83.0*

Fonction *–suite*
- Motrices, sans précision ¬ Troubles spécifiques du développement des *F82.9*
- Palpébrale ¬ Autres troubles affectant la *H02.5*
- Rénal
- - Chronique, unilatéral ¬ Trouble de la *N18.80*
- - Goutte due à une altération de la *M10.3*
- Symbolique non
- - Classés ailleurs ¬ Dyslexie et autres troubles de la *R48*
- - Précisés ¬ Troubles de la *R48.8*
- Thyroïdien
- - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies néonatales de la *P72.2*
- - Normale ¬ Goitre congénital transitoire avec *P72.0*
- Vésicales du à un choc rachidien ¬ Trouble des *G95.82*
- Vestibulaire
- - Atteinte
- - - *H81*
- - - *H81.8*
- - Sans précision ¬ Atteinte des *H81.9*

Fonctionnel
v. Type de maladie

Fonctionnement
- Défectueux d'un trachéostome ¬ *J95.0*
- Pompe à médicaments ¬ Contrôle des paramètres de *Z45.82*
- Social
- - Apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles du *F94*
- - Enfance
- - - Sans précision ¬ Trouble du *F94.9*
- - - Troubles du *F94.8*
- Stomie de l'appareil urinaire ¬ Mauvais *N99.5*

Fond
- Œil
- - Colobome du *Q14.8*
- - SAI ¬ Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*
- Utérus ¬ Tumeur maligne: *C54.3*

Fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple *D68.35*

Fongémie SAI ¬ *B49*

Fongicides ¬ Effet toxique: Herbicides et *T60.3*

Fongique ¬ Ulcère de l'œsophage: *K22.1*

Fongoïde ¬ Mycosis *C84.0*

Fontaine
- AOMI type bassin-jambe stade
- - IIb de Leriche et *I70.22*
- - III de Leriche et *I70.23*

Fontaine *–suite*
- AOMI type bassin-jambe stade *–suite*
- - IV de Leriche et *I70.25*
- - IVa de Leriche et *I70.25*
- - IVb de Leriche et *I70.25*
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI], sans précision du stade (de Leriche et *I70.29*
- Gangrène
- - Humide, stade IVb de Leriche et *I70.25*
- - Sèche, stade IVa de Leriche et *I70.25*
- - Stade IV de Leriche et *I70.25*
- Stade
- - I de Leriche et *I70.20*
- - IIa de Leriche et *I70.21*
- - IIb de Leriche et *I70.22*
- - III de Leriche et *I70.23*
- Trouble circulatoire d'après Leriche et *I70.29*
- Ulcération ¬ Stade IV de Leriche et *I70.24*

Fonte musculaires, non classées ailleurs ¬ Atrophie et *M62.5*

FOP ¬ *M61.1*

Foramen
- Magendie ¬ Atrésie des fentes de Luschka et du *Q03.1*
- Ovale ¬ Perméabilité ou persistance de: *Q21.1*

Foramina parietalia permagna ¬ *Q75.8*

Forbes ¬ Maladie de: *E74.0*

Forceps
- Césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par *O66.5*
- Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.2*
- Sans précision ¬ Echec de l'application d'une ventouse et d'un *O66.5*
- Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un *O66.5*
- Ventouse ¬ Accouchement unique par *O81*

Forces
- Armées ¬ Examen général en série de: membres des *Z10*
- Gravité [G] anormales ¬ Effets de: *T75.8*
- Jeu cours travail
- - Anomalies des *O62.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie des *O62.9*
- Mécanique objet
- - Animés
- - - Accident dû à l'exposition à des *W64.9!*
- - - Exposition à des *W64!*
- - Inanimés
- - - Accident dû à l'exposition à des *W49.9!*
- - - Exposition à des *W49!*

Fordyce ¬ Maladie de Fox- *L75.2*

Forestier] ¬ Hyperostose ankylosante [*M48.1*

Forêt de Kyasanur ¬ Maladie de la *A98.2*

Formaldéhyde ¬ Effet toxique: *T59.2*

Formation

- Anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe ¬ *K04.3*
- Dent
- - Changement de couleur pendant la *K00.8*
- - Troubles de la *K00.4*
- Entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de *O34.30*
- Inscription dans: établissement de *Z02*
- Mélanine ¬ Autres anomalies liées à une diminution de la *L81.6*
- Vésicule non thermique lésion traumatique superficiel
- - Avant-bras: *S50.82*
- - Cheville et du pied: *S90.82*
- - Épaule et du bras: *S40.82*
- - Hanche et de la cuisse: *S70.82*
- - Jambe: *S80.82*
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.02*
- - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.02*
- - Partie du corps non précisée: *T14.02*
- - Poignet et de la main: *S60.82*
- - Tronc, niveau non précisé: *T09.02*

Forme

- Acné
- - *L70.8*
- - Rosacée ¬ Autres *L71.8*
- Actinomycose ¬ Autres *A42.8*
- Aigu maladie Chagas
- - Atteinte
- - - Cardiaque ¬ *B57.0†, I41.2*, I98.1**
- - - Cardio-vasculaire NCA ¬ *B57.0†, I98.1**
- - Myocardite ¬ *B57.0†, I41.2**
- - SAI ¬ *B57.1*
- - Sans atteinte cardiaque ¬ *B57.1*
- Alopécie
- - Androgénique ¬ Autres *L64.8*
- - Cicatricielle ¬ Autres *L66.8*
- Amnésie ¬ Autres *R41.3*
- Angine de poitrine ¬ Autres *I20.8*
- Anophtalmie ¬ Autres *Q11.1*
- Appendicite ¬ Autres *K36*
- Aspergillose ¬ Autres *B44.8*
- Associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ *F95.2*
- Associées ¬ Toutes *T74.8*
- Atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col de la vessie ¬ Autres *Q64.3*
- Atypique ou mixte ¬ Démence de la maladie d'Alzheimer, *G30.8†, F00.2**
- Avortement ¬ Autres *O05*
- Bartonellose ¬ Autres *A44.8*
- Blastomycose ¬ Autres *B40.8*

Forme *–suite*

- Cardiopathie ischémique
- - Aiguës ¬ Autres *I24.8*
- - Chronique ¬ Autres *I25.8*
- Cardio-vasculaire ¬ Maladie de Gaucher, *E75.2*
- Cérébelleuse [AMS-C] ¬ Atrophie multisystématisée de *G23.3*
- Charbon ¬ Autres *A22.8*
- Chimiothérapie ¬ Autres *Z51.2*
- Cholécystite ¬ Calcul de la vésicule biliaire avec une autre *K80.1*
- Chromomycose ¬ Autres *B43.8*
- Classées en A15-A16 ¬ Tous les états classés en J60-J64 associés à la tuberculose, toutes *J65*
- Classique ¬ Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], *E25.00*
- Coccidioïdomycose ¬ Autres *B38.8*
- Combinées de cataracte sénile ¬ *H25.8*
- Compression du cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P02.5*
- Cryptococcose ¬ Autres *B45.8*
- Débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ *M08.3*
- Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P02.1*
- Delirium ¬ Autres *F05.8*
- Démence vasculaire ¬ Autres *F01.8*
- Dents ¬ Anomalies de volume et de *K00.2*
- Dépressif
- - Paranoïde ¬ Démence sénile: démence: *F03*
- - Sans symptômes psychotiques ¬ Psychose maniaco-dépressive, *F33.2*
- - Symptômes psychotiques ¬ Psychose maniaco-dépressive, *F33.3*
- Diffuse sensible au diazoxide ¬ Hypoglycémie hyperinsulinémique, *E16.1*
- Diphtérie ¬ Autres *A36.8*
- Enchevêtrement du cordon ¬ Travail et accouchement compliqués d'une autre *O69.2*
- Érysipéloïde ¬ Autres *A26.8*
- Érythème
- - *L53*
- - Figuré chronique ¬ Autres *L53.3*
- - Polymorphe ¬ Autres *L51.8*
- Évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament ¬ Autres *D70.18*
- Familiale ¬ Maladie du noeud sinusal, *I49.5*
- Hypertrichose ¬ Autres *L68.8*
- Hypothermie du nouveau-né ¬ Autres *P80.8*
- Incontinence urinaire précisées ¬ Autres *N39.4*
- Inertie utérine ¬ Autres *O62.2*
- Infantile de l'acromégalie ¬ *E22.0*
- Infection due au virus de l'herpès ¬ Autres *B00.8*

Forme *–suite*

- Intermédiaire ¬ Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: *E42*
- Isolée d'agénésie du corps calleux ¬ *Q04.0*
- Juvénile, type III [Kugelberg-Welander] ¬ Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ Autres *L72.8*
- Légère ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, *T86.05†*
- Lèpre ¬ Autres *A30.8*
- Lépromateuse (L) ¬ *A30.5*
- Leptospirose ¬ Autres *A27.8*
- Listériose ¬ Autres *A32.8*
- Lupus érythémateux disséminé ¬ Autres *M32.8*
- Lymphome
- - Folliculaire ¬ Autres *C82.7*
- - Hodgkin (classique) ¬ Autres *C81.7*
- Maladie
- - Alzheimer ¬ Autres *G30.8†, F00.2**
- - Crohn
- - - *K50.8*
- - - *K50.88*
- Mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs ¬ *F42.2*
- Modérée ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, *T86.06†*
- Négligence d'un enfant ¬ Négligence affective ou autre *Z62*
- Neuromusculaire
- - Congénitale ¬ GSD type 4, *E74.0*
- - Glycogénose type 4
- - - Adulte, *E74.0*
- - - Enfant, *E74.0*
- - Périnatal fatale
- - - Glycogénose
- - - - Déficit en enzyme branchante, *E74.0*
- - - - Type 4, *E74.0*
- - - GSD
- - - - Déficit en enzyme branchante, *E74.0*
- - - - Type 4, *E74.0*
- Nocardiose ¬ Autres *A43.8*
- Non cicatriciel
- - Précisées de raréfaction du système pileux ¬ Autres *L65.8*
- - Raréfaction du système pileux ¬ Autres *L65*
- Oligo(pauci)- articulaire ¬ Arthrite chronique juvénile, *M08.4*
- Paludisme congénital ¬ Autres *P37.4*
- Paracoccidioïdomycose ¬ Autres *B41.8*
- Parkinsonne [AMS-P] ¬ Atrophie multisystématisée de *G23.2*
- Passage ¬ Autres *M35.1*
- Pelade ¬ Autres *L63.8*
- Pelle ¬ Incisive déformée en *K00.2*
- Pemphigus ¬ Autres *L10.8*

Forme *–suite*
- Péricardite aiguë ¬ Autres *I30.8*
- Peste ¬ Autres *A20.8*
- Polyarticulaire ¬ Arthrite chronique juvénile (séronégative), *M08.3*
- Précis
- - Acantholyse ¬ Autres *L11.8*
- - Affections folliculaires ¬ Autres *L73.8*
- - Épaississement de l'épiderme ¬ Autres *L85.8*
- - Érythème ¬ Autres *L53.8*
- - Ictère nucléaire ¬ Autres *P57.8*
- - Soins médicaux ¬ Autres *Z51.8*
- - Tremblement ¬ Autres *G25.2*
- Privation de liberté ¬ Emprisonnement et autres *Z65*
- Prurigo ¬ Autres *L28.2*
- Psychogène
- - Aérophagie ¬ *F45.3*
- - Côlon irritable" ¬ *F45.3*
- - Diarrhée ¬ *F45.3*
- - Dyspepsie ¬ *F45.3*
- - Dysurie ¬ *F45.3*
- - Flatulence ¬ *F45.3*
- - Hoquet ¬ *F45.3*
- - Hyperventilation ¬ *F45.3*
- - Mictions fréquentes ¬ *F45.3*
- - Spasme du pylore ¬ *F45.3*
- - Toux ¬ *F45.3*
- Retard mental ¬ Autres *F78*
- Scapulo-péronière ¬ Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- Schistosomiase ¬ Autres *B65.8*
- Schizophrénie ¬ Autres *F20.8*
- Sclérose systémique ¬ Autres *M34.8*
- Scoliose
- - *M41.8*
- - Secondaire ¬ Autres *M41.5*
- Sénile et présénile ¬ *G30†*
- Sévère
- - Compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum ¬ Autres *B50.8*
- - Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, *T86.07†*
- Spastique hémiplégique ¬ Infirmité motrice cérébrale, *G80.2*
- Sporotrichose ¬ Autres *B42.8*
- Stomatite ¬ Autres *K12.1*
- Syndrome de Turner ¬ Autres *Q96.8*
- Syphilis secondaire ¬ Autres *A51.4*
- Tardif
- - Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], *E25.01*
- - Syphilis
- - - Congénitale, symptomatique ¬ Autres *A50.5*
- - - Symptomatique ¬ Autres *A52.7*

Forme *–suite*
- Tétanos ¬ Autres *A35*
- Tuberculoïde (T)] ¬ Lèpre tuberculoïde [*A30.1*
- Tuberculose
- - Appareil respiratoire
- - - Confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Autres *A15.8*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Autres *A16.8*
- - Système nerveux ¬ Autres *A17.8†*
- Tularémie ¬ Autres *A21.8*
- Urticaire ¬ Autres *L50.8*
- Von Zumbusch ¬ Psoriasis pustuleux généralisé, *L40.1*

Formiminoglutamique ¬ Acidurie *E70.8*

Formiminotransférase
- Cyclodésaminase ¬ Déficit en *E70.8*
- Déficit en glutamate *E70.8*

Formule leucocytaire anormale SAI ¬ *R72*

Forssman
v. Borjeson-Forssman-Lehmann

Forte baisse vision
- Binoculaire ¬ Cécité et *H54.0*
- Monoculaire ¬ Cécité et *H54.4*

Fortement résistant
- Aminoglycosides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et *U80.20!*
- Aminosides Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou *U80.2!*
- - Faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou *U80.3!*

Fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès ¬ Découverte *R98*

Fortuitement ¬ Grossesse constatée *Z33!*

Fosse
- Amygdales ¬ *D10.5*
- Amygdalienne ¬ Tumeur maligne: *C09.0*
- Antérieure ¬ *S02.1*
- Canine Abcès maxillaire
- - Indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la *K10.20*
- Hypophysaire Tumeur
- - Bénigne de la *D35.2*
- - Maligne de la *C75.1*
- Ischio-rectale ¬ Abcès de la *K61.3*
- Moyenne ¬ *S02.1*
- Nasal
- - *D02.3*
- - *D38.5*
- - Oreille moyenne ¬ Tumeur maligne des *C30*
- - Polype des *J33.0*

Fosse *–suite*
- Nasal *–suite*
- - Sinus de la face ¬ Tumeur bénigne: Oreille moyenne, *D14.0*
- - Tumeur maligne: *C30.0*
- - Vestibule des *C30.0*
- Postérieur
- - *S02.1*
- - Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie cérébelleuse et de la *P52.6*
- - Syndrome de la *G97.81*
- Ptérygoïde Tumeur malign
- - *C49.0*
- - Tissu
- - - Conjonctif de la *C49.0*
- - - Mous de la *C49.0*

Fossette
- *D10.5*
- Rosenmüller ¬ *C11.2*

Foudre
- Choc par la *T75.0*
- Effets de la *T75.0*
- SAI ¬ Frappé par la *T75.0*
- Victime de : Coup de *X59.9!*

Foule
- Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de *W64.9!*
- Mouvement de panique de foule ¬ Etre pressé ou poussé par une *W64.9!*

Foulure
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Entorse et *S43.5*
- - Capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Épaule ¬ Entorse et *S43.4*
- - Ligament
- - - Ceinture scapulaire ¬ Luxation, entorse et *S43*
- - - Coude ¬ Luxation, entorse et *S53*
- - - Genou ¬ Luxation, entorse et *S83*
- - - Hanche ¬ Luxation, entorse et *S73*
- - - Niveau
- - - - Cheville et du pied ¬ Luxation, entorse et *S93*
- - - - Cou ¬ Luxation, entorse et *S13*
- - - - Poignet et de la main ¬ Luxation, entorse et *S63*
- - - Non précis
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et *T13.2*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et *T11.2*
- - - - Tronc ¬ Luxation, entorse et *T09.2*
- - - Partie non précis
- - - - Cou ¬ Entorse et *S13.6*
- - - - Tête ¬ Entorse et *S03.5*

Foulure *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Ligament *–suite*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, entorse et *S33*
- - - Tête ¬ Luxation, entorse et *S03*
- - - Thorax ¬ Luxation, entorse et *S23*
- - Non précisées de la main ¬ Entorse et *S63.7*
- - Sacro-iliaque ¬ Entorse et *S33.6*
- - Sterno-claviculaire ¬ Entorse et *S43.6*
- Associations de parties du corps ¬ Luxations, entorses et *T03.8*
- Ceinture scapulaire SAI ¬ Entorse et *S43.7*
- Cheville
- - Entorse et *S93.4*
- - Ligament
- - - Calcanéopéronier ¬ Entorse et *S93.42*
- - - Deltoïde ¬ Entorse et *S93.41*
- - - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et *S93.43*
- - Partie
- - - Entorse et *S93.48*
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S93.40*
- Côtes et du sternum ¬ Entorse et *S23.4*
- Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et *T03.0*
- Coude
- - Entorse et *S53.4*
- - Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et *S53.44*
- - Huméroradiale (articulation) ¬ Entorse et *S53.43*
- - Ligament collatéral
- - - Cubital ¬ Entorse et *S53.42*
- - - Radial ¬ Entorse et *S53.41*
- - Partie
- - - Entorse et *S53.48*
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S53.40*
- Déchirure
- - Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/ *S33.50*
- - Entorse
- - - *S16*
- - - *S56*
- - - *S66*
- - - *S76*
- - - *S86*
- - - *S96*
- - Jonction lombosacrée et de ses ligaments ¬ Entorse/ *S33.51*
- - Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ Entorses/ *T14.6*
- Doigt s
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ Entorse et *S63.62*
- - - Métacarpophalangienne ¬ Entorse et *S63.61*

Foulure *–suite*
- Doigt s *–suite*
- - Entorse et *S63.6*
- - Partie
- - - Entorse et *S63.68*
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S63.60*
- Hanche
- - Entorse et *S73.1*
- - Ligament
- - - Iliofémoral ¬ Entorse et *S73.11*
- - - Ischiocapsulaire ¬ Entorse et *S73.12*
- - Partie
- - - Entorse et *S73.18*
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S73.10*
- Ligament
- - Croisé genou antérieur postérieur
- - - Déchirure ligament croisé
- - - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et *S83.53*
- - - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et *S83.54*
- - - Distorsion ligament croisé
- - - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et *S83.51*
- - - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et *S83.52*
- - - Entorse et *S83.5*
- - - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et *S83.50*
- - Latéral genou interne externe
- - - Déchirure ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et *S83.43*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et *S83.44*
- - - Distorsion ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et *S83.41*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et *S83.42*
- - - Entorse et *S83.4*
- - - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et *S83.40*
- - SAI ¬ *T14.3*
- Localisation classé
- - S03.- et S13.- ¬ Luxations, entorses et *T03.0*
- - S23.-, S33.- et T09.2 ¬ Luxations, entorses et *T03.1*
- - S43.-, S53.-, S63.- et T11.2 ¬ Luxations, entorses et *T03.2*
- - S73.-, S83.-, S93.- et T13.2 ¬ Luxations, entorses et *T03.3*
- Mâchoire ¬ Entorse et *S03.4*
- Membre
- - Inférieur ¬ Séquelles de luxation, entorse et *T93.3*

Foulure *–suite*
- Membre *–suite*
- - Supérieur ¬ Séquelles d'une luxation, entorse et *T92.3*
- Multiples, sans précision ¬ Luxations, entorses et *T03.9*
- Musculaire ¬ *M62.6*
- Orteil(s) ¬ Entorse et *S93.5*
- Partie
- - Corps non précisée ¬ Luxation, entorse et *T14.3*
- - Non précis
- - - Ceinture scapulaire ¬ Entorse et *S43.7*
- - - Genou ¬ Entorse et *S83.6*
- - - Pied ¬ Entorse et *S93.6*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ Entorse et *S33.7*
- - - Thorax ¬ Entorse et *S23.5*
- Plusieurs partie
- - Corps ¬ Luxations, entorses et *T03*
- - Membre s
- - - Inférieur(s) ¬ Luxations, entorses et *T03.3*
- - - Supérieur s
- - - - Luxations, entorses et *T03.2*
- - - - Membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ Luxations, entorses et *T03.4*
- Poignet
- - Articulation
- - - Carpienne ¬ Entorse et *S63.51*
- - - Carpométacarpienne ¬ Entorse et *S63.53*
- - - Ligament) radiocarpien ¬ Entorse et *S63.52*
- - Entorse et *S63.5*
- - Partie
- - - Entorse et *S63.58*
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S63.50*
- Rachis
- - Cervical ¬ Entorse et *S13.4*
- - Dorsal ¬ Entorse et *S23.3*
- - Lombaire ¬ Entorse et *S33.5*
- Région thyroïdienne ¬ Entorse et *S13.5*
- Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ Luxations, entorses et *T03.0*
- Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ Luxations, entorses et *T03.1*

Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*

Fourmillements ¬ *R20.2*

Fournier
- Femme ¬ Gangrène de *N76.80*
- Homme ¬ Gangrène de *N49.80*

Fourreurs ¬ Poumon des: *J67.8*

Foville ¬ Syndrome de: *G46.3**

Fox-Fordyce ¬ Maladie de *L75.2*

Foyer
- Choriorétinite en *H30.0*
- Choroïdite en *H30.0*
- Lésion traumatique cérébrale en *S06.3*
- Maladie toxique du foie avec: hyperplasie nodulaire en *K71.88*
- Mucinose en *L98.5*
- N'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du *Z74.2*
- Osseux (médullaires) de lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ *C79.5*
- Pendant l'enfance ¬ Départ du *Z61*
- Rétinite en *H30.0*
- Rétinochoroïdite en *H30.0*

Fractionnement de la miction ¬ *R39.1*

Fragile
- Chromosome X *Q99.2*
- Sujet avec site autosomique *Q95.5*
- Syndrome de l'X *Q99.2*

Fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus *B96.6!*

Fragilité
- Capillaire
- - *L67.8*
- - Héréditaire) ¬ *D69.88*
- - Idiopathique ¬ Purpura due à une *D69.88*
- Congénitale des capillaires ¬ *D69.88*
- Osseuse ¬ *Q78.0*

Fragments de la tête humérale ¬ Fracture de deux à quatre *S42.21*

Fraise
- Nævus: *Q82.5*
- Vésicule *K82.4*

Framboesia
- *A66*
- Initiale ou primaire ¬ *A66.0*

Framboesial initial ¬ Ulcère *A66.0*

Framboeside
- Gommeuse ¬ *A66.4*
- Pian récent ¬ *A66.2*

Framboesome ¬ *A66.1*

Franceschetti [Syndrome de Treacher Collins] ¬ Syndrome de *Q75.4*

Franceschetti-Klein ¬ Syndrome de *Q75.4*

Francisella tularensis
- Infection à Francisella tularensis subsp. tularensis [*A21*
- Subsp. tularensis [Francisella tularensis] ¬ infection à *A21*

Frange ovarienne ¬ Kyste de la *Q50.4*

Franklin ¬ Maladie de *C88.2*

Frappé par la foudre SAI ¬ *T75.0*

Fraser ¬ Syndrome de *Q87.0*

Frasier ¬ Syndrome de *N04*

Fratrie
- Jalousie dans la *F93.3*
- Rivalité dans la *F93.3*

Fredrickson
- Hyperlipoprotéinémie type
- - IIa de *E78.0*
- - IV de *E78.1*
- Type
- - I ou V ¬ Hyperlipoprotéinémie de *E78.3*
- - IIb ou III ¬ Hyperlipoprotéinémie de *E78.2*

Freeman-Sheldon] ¬ Visage de siffleur [syndrome de *Q87.0*

Freiberg] ¬ Ostéochondrite (juvénile) du: deuxième métatarsien [maladie de *M92.7*

Frein
- Langue
- - *C02.2*
- - Brièveté anormale du *Q38.1*
- Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*
- Lingual
- - Arrachement du *S01.54*
- - Déchirure du *S01.54*
- Muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (face intérieure) (*D10.0*

Fréquences
- Basses ¬ Surdité partielle ou totale (pour): *H91.9*
- Hautes ¬ Surdité partielle ou totale (pour): *H91.9*

Fréquente
- Cycle menstruel
- - Irrégulier ¬ Menstruation trop abondante et trop *N92.1*
- - Régulier ¬ Menstruation trop abondante et trop *N92.0*
- Formes psychogènes de: mictions *F45.3*
- Mictions *R35*
- Selles *R19.4*

Freundii multirésistant
- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Genre Citrobacter *U81.05!*
- 3MRGN ¬ Genre Citrobacter *U81.25!*
- 4MRGN ¬ Genre Citrobacter *U81.45!*

Friderichsen
- Méningococcique) ¬ Syndrome de Waterhouse- *A39.1†, E35.1**
- Syndrome de Waterhouse- *A39.1†, E35.1**

Friedländer Méningite
- Bacille
- - *G00.8*
- - *G00.8*
- Pneumo-bacille de *G00.8*

Friedreich
- Autosomique récessive) ¬ Ataxie (de): *G11.1*

Friedreich *–suite*
- Like ¬ Ataxie type *G11.1*

Frigidité ¬ *F52.0*

Frigore ¬ Hémoglobinurie (de): paroxystique a *D59.6*

Frissons
- Fébriles, n.c.a. ¬ *R50.88*
- Fièvre avec *R50.88*

Froid
- Artificiel
- - Accident dû au *W93.9!*
- - Excessif Exposition
- - - *W93!*
- - - *W93.9!*
- Chaleur ¬ Urticaire provoquée par le *L50.2*
- Hémoglobinurie à agglutinines *D59.1*
- Humidité ¬ Dommages dus au *T69.9*
- Maladie
- - Agglutinines *D59.1*
- - Chronique à hémagglutinines *D59.1*
- - Hémolytique auto-immune (type chaud) (type *D59.1*
- Moite ¬ Peau *R23.1*
- Naturel excessif ¬ Exposition à: Chaleur ou *X59.9!*
- Secondaire) (symptomatique) ¬ Anémie hémolytique: type *D59.1*
- Syndrome familial auto-inflammatoire au *L50.2*

Fromage ¬ Poumon des: laveurs de *J67.8*

Front
- Dystocie due à une présentation du *O64.3*
- Malformation congénitale du *Q75.8*
- Menton ¬ Soins maternels pour présentation de la face, du *O32.3*
- SAI ¬ *S01.80*

Frontal
- Aiguë ¬ Sinusite *J01.1*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.1*
- Encéphalocèle
- - *Q01.0*
- - Naso- *Q01.1*
- Interne ¬ Hyperostose *M85.2*
- Lobe
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Os
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- SAI ¬ Sinusite *J32.1*
- Sinus: *S02.1*
- Syndrome (des): *F07.0*
- Tumeur malign
- - Lobe *C71.1*
- - Sinus *C31.2*

Frontal *–suite*
- Vessie neurogène: due à un syndrome du cortex *N31.2*

Fronto
- Nasale ¬ Malformation artério-veineuse *Q27.3*
- Temporale [FTD] ¬ Démence *G31.0*

Frottement
- Eczéma de *L30.4*
- Précordial ¬ *R01.2*
- Thoracique(s) ¬ *R09.8*

Frotteurisme ¬ *F65.8*

Frottis
- Col de l'utérus ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*
- Papanicolaou au niveau du col de l'utérus ¬ *Z01.4*
- Vagin ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*
- Vulve ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*

Fructokinase ¬ Déficit en *E74.1*

Fructose
- 1
- - 6-diphosphatase ¬ Déficit en *E74.1*
- - Phosphate aldolase ¬ Déficit héréditaire en *E74.1*
- Anomalies du métabolisme du *E74.1*
- Intolérance héréditaire au *E74.1*

Fructosémie congénitale ¬ *E74.1*

Fructosurie essentielle ¬ *E74.1*

Fruit mer
- Effet toxique
- - *T61.8*
- - Substances nocives absorbées par le biais de *T61*
- Non précisé ¬ Effets toxiques d'un *T61.9*

FSME) ¬ Encéphalite verno-estivale d'Europe centrale (*A84.1*

FTCD ¬ Déficit en *E70.8*

FTD] ¬ Démence fronto-temporale [*G31.0*

Fuchs ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*

Fucosidase
v. alpha-L-fucosidase

Fucosidose ¬ *E77.1*

Fugace
- Amaurose *G45.3*
- Proctalgie *K59.4*

Fugue dissociative ¬ *F44.1*

Fuite
- Capillaire ¬ Syndrome de *D69.88*
- Phosphatée ¬ Tubulopathies avec *N25.0*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*

Fulminans
- Acquis ¬ Purpura *D65.9*
- Purpura *D65*

Fulminante
- Aigu(ë) ¬ Colite ischémique *K55.0*

Fulminante *–suite*
- Embolie pulmonaire *I26.0*
- Insuffisance hépatique ¬ hépatite: *K72*

Fumarylacétoacétase ¬ Déficit en *E70.2*

Fumée
- Effets toxiques d'autres émanations, gaz et *T59*
- Exposition à: *X59.9!*
- Gaz
- - Affection respiratoire
- - - Agents chimiques, des émanations, des *J68.8*
- - - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.3*
- - - Chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.4*
- - - Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68*
- - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*
- - Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.0*
- - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*
- - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*
- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des *J68.2*
- - Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des *J68.1*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des *J68.9*
- Précisés ¬ Effet toxique: Autres émanations, gaz et *T59.8*
- Sans précision ¬ Effet toxique: Emanation, gaz et *T59.9*
- Vapeurs de métaux ¬ *T56*

Fumeur ¬ Palais du *K13.2*

Fundique ¬ Gastrite chronique, type: *K29.5*

Fundus
- Albipunctatus ¬ *H35.5*
- Flavimaculatus ¬ *H35.5*
- Tumeur maligne: *C16.1*

Furoncle
- Anthrax
- - Abcès cutané, *L02*
- - Cou ¬ Abcès cutané, *L02.1*
- - Face ¬ Abcès cutané, *L02.0*
- - Fesse ¬ Abcès cutané, *L02.3*
- - Localisations ¬ Abcès cutané, *L02.8*
- - Membre ¬ Abcès cutané, *L02.4*
- - Nez ¬ Abcès, *J34.0*
- - Sans précision ¬ Abcès cutané, *L02.9*
- - Tronc ¬ Abcès cutané, *L02.2*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.2*

Furoncle *–suite*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Paupière ¬ *H00.0*
- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*
- Sein ¬ *N61*
- Vulve ¬ *N76.4*

Furonculose
- *L02*
- SAI ¬ *L02.9*

Fusel ¬ Effet toxique: Huile de *T51.3*

Fusion
- Anomalie de la vision stéréoscopique ¬ *H53.3*
- Arthrodèse
- - Guérison osseuse retardée après *M96.82*
- - Pseudarthrose après *M96.0*
- Articulation sacro-iliaque congénitale ¬ *Q74.2*
- Dentaire ¬ *K00.2*
- Perception simultanée sans *H53.3*
- Testicules ¬ *Q55.1*
- Vulve ¬ *Q52.5*

Fusospirochètes
- Gangrène à *A69.0*
- Pharyngite à *A69.1*
- Stomatite à *A69.1*

FXS ¬ *Q99.2*

G6P translocase ¬ Déficit en *E74.0*

G6PD

- Anémie carence

- - *D55.0*

- - Glucose-6-phosphate déshydrogénase [*D55.0*

- Voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté *D55.1*

G6PDH] ¬ Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase [*E74.8*

G6PT type Ib ¬ Déficit en *E74.0*

GABA

- Transaminase ¬ Déficit en *E72.8*

- Trouble du métabolisme de *E72.8*

Gaine

- Capillaire

- - Anomalie pigmentation

- - - *L67*

- - - *L67.8*

- - Sans précision ¬ Anomalie de la pigmentation et de la *L67.9*

- Kyste articulaire ou du tendon (*M67.4*

- Nerf

- - Optique ¬ Hémorragie de la *H47.0*

- - Périphériques ¬ Tumeur maligne des *C47.9*

- Rétractions tendineuses (*M67.1*

- Tendon

- - *C49*

- - *D21*

- - Abcès de la *M65.0*

- Vasculaire rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*

Galactocèle

- *N64.8*

- Puerpérale ¬ *O92.7*

Galactocérébrosidase ¬ Déficit en *E75.2*

Galactokinase ¬ Déficit en *E74.2*

Galactophores ¬ Ectasie des canaux *N60.4*

Galactorrhée

- *O92.6*

- Sans relation avec un accouchement ¬ *N64.3*

Galactosaminidase
v. alpha-N-acétyl-galactosaminidase

Galactose
v.a. diphosphate-galactose-4-épimérase

- 1-phosphate uridyltransférase ¬ Déficit en *E74.2*

- Anomalies du métabolisme du *E74.2*

- Épimérase ¬ Déficit en *E74.2*

- Malabsorption glucose- *E74.3*

Galactosémie ¬ *E74.2*

Galactosidase
v.a. alpha-galactosidase
v.a. bêta-galactosidase-1

Galactosylcéramidase ¬ Déficit en *E75.2*

Gale

- *B86*

Gale *–suite*

- Blanchisseurs ¬ *B35.6*

- Prurit dû à la *B86*

Galeazzi ¬ Fracture de *S52.31*

Galien

- Anévrisme de la veine de *Q28.20*

- Malformation atério-veineuse de la veine de *Q28.28*

GALK ¬ Déficit en *E74.2*

Gallate de propyle ¬ Allergie au *T78.4*

Gallinae ¬ Dermite (due à): Dermanyssus *B88.0*

Gallique ¬ Allergie à l'acide *T78.4*

Galopante ¬ Mélioïdose aiguë et *A24.1*

Gambiense

- Infection à Trypanosoma brucei *B56.0*

- Trypanosomiase à Trypanosoma *B56.0*

Gamma

- Delta ¬ Contient des cellules de type alpha-bêta et *C86.1*

- Glutamyl

- - Anomalies du: cycle *E72.8*

- - Transpeptidase ¬ Déficit en *E72.8*

- Maladie

- - Chaînes lourdes *C88.2*

- - Lymphoprolifération de type T- *D47.9*

- Mononucléose due à herpès virus *B27.0*

Gamma-aminobutyrique

- Déficit en transaminase de l'acide *E72.8*

- Trouble du métabolisme de l'acide *E72.8*

Gamma-cystathionase ¬ Déficit en *E72.1*

Gamma-hydroxybutyrique ¬ Acidurie *E72.8*

Gamma-lyase ¬ Déficit en cystathionine *E72.1*

Gammapathie

- Monoclonale de signification indéterminée [GMSI] ¬ *D47.2*

- Polyclonale SAI ¬ *D89.0*

Gamma-sarcoglycane ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.0*

Gamma-sarcoglycanopathie ¬ *G71.0*

Gamstorp ¬ Maladie de *G72.3*

Gangliocytome ¬ *D36.1*

Ganglion

- Base

- - Sensible à la biotine ¬ Maladie des *G25.88*

- - Tumeur maligne des *C71.0*

- Géniculé Atteinte

- - *G51.1*

- - Post-herpétique

- - - *B02.2†, G53.0**

- - - *G53.0**

- Intrathoracique

- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des *A15.4*

Ganglion *–suite*

- Intrathoracique *–suite*

- - Sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des *A16.3*

- Lymphatique

- - Aisselle et du membre supérieur ¬ Tumeur maligne: *C77.3*

- - Atteinte non infectieux

- - - Précisées des vaisseaux et des *I89.8*

- - - Vaisseaux et des *I89*

- - Inguinaux et du membre inférieur ¬ Tumeur maligne: *C77.4*

- - Intra-abdominaux ¬ Tumeur maligne: *C77.2*

- - Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: *C77.5*

- - Intrathoraciques ¬ Tumeur maligne: *C77.1*

- - Sans précision

- - - Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des *I89.9*

- - - Tumeur maligne: *C77.9*

- - Sarcoïdose

- - - *D86.1*

- - - Poumon avec sarcoïdose des *D86.2*

- - Sarcome de Kaposi des *C46.3*

- - Sauf mésentérique

- - - Abcès (aigu) tout *L04*

- - - Lymphadénite aiguë tout *L04*

- - Secondaire et non précisée ¬ Tumeur maligne des *C77*

- - Sièges multiples ¬ Tumeur maligne: *C77.8*

- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur maligne: *C77.0*

- - Tuberculose (de): rétropéritonéale (*A18.3*

- - Tumeur bénigne: *D36.0*

- Mégacôlon congénital (sans *Q43.1*

- Mésentérique

- - Adénite chronique, de tout *I88.1*

- - Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des *A18.3†, K93.0**

- - Lymphadénite chronique, de tout *I88.1*

- - Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des *A18.3*

- Pectoraux ¬ *C77.3*

- Plexus cœliaque ¬ *S34.5*

- Stellaire ¬ *S24.4*

- Sus-claviculaires ¬ *C77.0*

- Sympathique

- - Parasympathiques ¬ nerfs et *C47*

- - Thoracique ¬ *S24.4*

Ganglioneuroblastome ¬ *C47.9*

Ganglioneurome ¬ *D36.1*

Ganglionnaire

- Fièvre *B27*

- Hilaire

- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*

Ganglionnaire *–suite*
- Hilaire *–suite*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- Inguinale rétropéritonéale ¬ Métastase *C77.8*
- Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- Médiastinal
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*
- - Métastase *C77.1*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- Niveau de l'aorte abdominale ¬ Métastase *C77.2*
- Para-aortique abdominale ¬ Métastase *C77.2*
- Péri-aortique abdominale ¬ Métastase *C77.2*
- Susclaviculaire ¬ Métastase *C77.0*
- Trachéo-bronchique
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- Tuméfaction *R59*

Ganglioplégiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.2*

Gangliosidose
- *E75.1*
- GM1
- - *E75.1*
- - Adulte ¬ *E75.1*
- - Infantile ¬ *E75.1*
- - Juvénile ¬ *E75.1*
- GM2
- - *E75.0*
- - Adulte ¬ *E75.0*
- - Juvénile ¬ *E75.0*
- - SAI ¬ *E75.0*
- - Variant
- - - 0 ¬ *E75.0*
- - - B, B1 ¬ *E75.0*
- GM3 ¬ *E75.1*
- SAI ¬ *E75.1*

Gangosa ¬ *A66.5*

Gangrène
- Artérioscléreuse ¬ *I70.25*
- Athéroscléreuse ¬ *I70.25*
- Athérosclérose
- - *I70.2*
- - Artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.25*

Gangrène *–suite*
- Bacillus aerogenes capsulatus ¬ *A48.0*
- Fournier
- - Femme ¬ *N76.80*
- - Homme ¬ *N49.80*
- Fusospirochètes ¬ *A69.0*
- Gangrène non précisée, non classée ailleurs ¬ Autre *R02.8*
- Gazeuse ¬ *A48.0*
- Hernie
- - Abdominal
- - - Non précis
- - - - *K46.1*
- - - - Occlusion, sans *K46.0*
- - - - Sans occlusion ni *K46.9*
- - - Précis
- - - - *K45.1*
- - - - Sans occlusion ni *K45.8*
- - - Siège précisé, avec occlusion, sans *K45.0*
- - Crurale
- - - Bilatéral
- - - - *K41.1*
- - - - Occlusion, sans *K41.0*
- - - - Sans occlusion ni *K41.2*
- - - Unilatéral
- - - - Étranglée sans *K41.3*
- - - - Incarcérée sans *K41.3*
- - - - Irréductible sans *K41.3*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K41.3*
- - - - Sans
- - - - - Précision, avec *K41.4*
- - - - - Précision, avec occlusion, sans *K41.3*
- - - - - Précision, sans occlusion ni *K41.9*
- - Diaphragmatique
- - - *K44.1*
- - - Étranglée sans *K44.0*
- - - Incarcérée sans *K44.0*
- - - Irréductible sans *K44.0*
- - - Occlusion, sans *K44.0*
- - - Provoquant une occlusion sans *K44.0*
- - - Sans occlusion ni *K44.9*
- - Épigastrique
- - - *K43.70*
- - - Occlusion, sans *K43.60*
- - - Sans occlusion ni *K43.90*
- - Incisionnel
- - - *K43.1*
- - - Étranglée sans *K43.0*
- - - Incarcérée sans *K43.0*
- - - Irréductible sans *K43.0*
- - - Occlusion, sans *K43.0*
- - - Provoquant une occlusion sans *K43.0*
- - - Sans occlusion ni *K43.2*
- - Inguinal
- - - Bilatéral

Gangrène *–suite*
- Hernie *–suite*
- - Inguinal *–suite*
- - - Bilatéral *–suite*
- - - - *K40.1*
- - - - Occlusion, sans *K40.0*
- - - - Sans occlusion ni *K40.2*
- - - SAI, avec *K40.4*
- - - Unilatéral
- - - - Étranglée sans *K40.3*
- - - - Incarcérée sans *K40.3*
- - - - Irréductible sans *K40.3*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K40.3*
- - - - Sans
- - - - - Précision, avec *K40.4*
- - - - - Précision, avec occlusion, sans *K40.3*
- - - - - Précision, sans occlusion ni *K40.9*
- - Ombilical
- - - *K42.1*
- - - Étranglée sans *K42.0*
- - - Incarcérée sans *K42.0*
- - - Irréductible sans *K42.0*
- - - Occlusion, sans *K42.0*
- - - Provoquant une occlusion sans *K42.0*
- - - Sans occlusion ni *K42.9*
- - Parastomale
- - - *K43.4*
- - - Étranglée sans *K43.3*
- - - Incarcérée sans *K43.3*
- - - Irréductible sans *K43.3*
- - - Occlusion, sans *K43.3*
- - - Provoquant une occlusion sans *K43.3*
- - - Sans occlusion ni *K43.5*
- - Paroi abdominal antérieur
- - - *K43.78*
- - - Non précis
- - - - *K43.7*
- - - - *K43.79*
- - - - Occlusion
- - - - - Sans *K43.6*
- - - - - Sans *K43.69*
- - - - Sans
- - - - - Occlusion ni *K43.9*
- - - - - Occlusion ni *K43.99*
- - - Occlusion, sans *K43.68*
- - - Sans occlusion ni *K43.98*
- - Ventral
- - - Causant une occlusion, sans *K43.69*
- - - Étranglée, sans *K43.69*
- - - Incarcérée sans *K43.69*
- - - Non réductible, sans *K43.69*
- Humide, stade IVb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- Intestin ¬ Iléus avec *K56.6*
- Intestinale ¬ Iléus avec *K56.6*

Gangrène *–suite*
- Mentionnée en K43.6- ¬ Toute hernie avec *K43.7*
- Mésentère ¬ Iléus avec *K56.6*
- Nécrose du poumon ¬ *J85.0*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ *R02*
- - Précisée, non classée ailleurs ¬ Autre gangrène et *R02.8*
- Pulpaire ¬ *K04.1*
- Raynaud ¬ *I73.0*
- Sèche, stade IVa de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- Sénile
- - Artérioscléreuse ¬ *I70.25*
- - Liée à l'artériosclérose ¬ *I70.25*
- Stade IV de Leriche et Fontaine, avec *I70.25*
- Strangulation de l'intestin due à une hernie avec *K46.1*
- Tout hernie mentionné
- - K43 6
- - - Étranglée sans *K43.6*
- - - Incarcérée sans *K43.6*
- - - Irréductible sans *K43.6*
- - - Provoquant une occlusion sans *K43.6*
- - K45
- - - Étranglée sans *K45.0*
- - - Incarcérée sans *K45.0*
- - - Irréductible sans *K45.0*
- - - Provoquant une occlusion sans *K45.0*
- - K46
- - - Étranglée sans *K46.0*
- - - Incarcérée sans *K46.0*
- - - Irréductible sans *K46.0*
- - - Provoquant une occlusion sans *K46.0*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*

Gangréneuse
- Amygdalite (aiguë): *J03.9*
- Dermite
- - *L08.0*
- - *L88*
- Hernie
- - Diaphragmatique *K44.1*
- - Ombilicale *K42.1*
- Pharyngite (aiguë): *J02.9*
- Pyodermite *L88*
- Sans calcul ¬ Cholécystite: *K81.0*
- Stomatite *A69.0*
- Tout hernie mentionné
- - K45.-, précisée comme *K45.1*
- - K46.-, précisée comme *K46.1*

Ganong-Levine ¬ Syndrome de: Lown- *I45.6*

Ganser ¬ Syndrome de *F44.80*

Garde ou d'entretien d'enfants ¬ Procédure de *Z65*

Garden] ¬ Rickettsiose vésiculaire [Fièvre de Kew *A79.1*

Gardner ¬ Syndrome de *D12.6*

Gardner-Diamond ¬ Syndrome de *D69.2*

Gartner ¬ Kyste (de): canal de *Q50.5*

Gasping syndrome (syndrome de suffocation) ¬ *T51.9*

Gastaut Syndrome Lennox
- *G40.4*
- *G40.4*

Gastrine ¬ Sécrétion anormale de *E16.4*

Gastrinome ¬ *D37.78*

Gastrique
- Adhérences (de): *K66.0*
- Artère: *S35.2*
- Cours
- - Achalasie ¬ Cardialgie *K22.0*
- - Maladie classé chapitre
- - - Mention d'hémorragie ¬ Varices œsophagiennes et *I98.3**
- - - Sans indication d'hémorragie ¬ Varices œsophagiennes et *I98.2**
- Diffus
- - Carcinome *C16.9*
- - Héréditaire ¬ Adénocarcinome *C16.9*
- Diverticule *K31.4*
- F54 et K25.- ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: ulcère *F54*
- Fistule gastro- *K31.6*
- Indication hémorragie cours
- - Maladies du foie ¬ Varices œsophagiennes et *K70-K71†, K74.-†, I98.3**
- - Schistosomiase ¬ Varices œsophagiennes et *B65.-†, I98.3**
- Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires *T47.1*
- Jonction: œsophago- *C16.0*
- Maladie de Crohn *K50.80*
- Névrose: *F45.3*
- Pneumonie par aspiration (de): sécrétions *J69.0*
- Ptose *K31.8*
- S SAI anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O74.0*
- SAI
- - Cancer *C16.9*
- - Hémorragie: *K92.2*
- Sans indication hémorragie cours
- - Maladies du foie ¬ Varices œsophagiennes et *K70-K71†, K74.-†, I98.2**
- - Schistosomiase ¬ Varices œsophagiennes et *B65.-†, I98.2**
- Syndromes consécutifs à une intervention *K91.1*

Gastrique *–suite*
- Ulcère: *K25*
- Varices *I86.4*

Gastrite
- *K29.6*
- Aigu
- - *K29.1*
- - Érosive) avec hémorragie ¬ *K29.0*
- Alcoolique ¬ *K29.2*
- Atrophique ¬ *K29.4*
- Biliaire ¬ *K29.6*
- Chronique
- - Atrophique ¬ *K29.4*
- - Helicobacter pylori ¬ *K29.5*
- - Sans précision ¬ *K29.5*
- - Superficielle ¬ *K29.3*
- - Type
- - - Antral ¬ *K29.5*
- - - Fundique ¬ *K29.5*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Duodénite ¬ *K29*
- Gastro-entérite à éosinophiles ¬ *K52.8*
- Granulomateuse ¬ *K29.6*
- Hémorragique aiguë ¬ *K29.0*
- Hypertrophique géant
- - *K29.6*
- - *K29.6*
- Sans précision ¬ *K29.7*

Gastro
- Colique
- - Fistule: *K31.6*
- - Ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- Duodénite, sans précision ¬ *K29.9*
- Entérite
- - Colite
- - - Allergiques et alimentaires ¬ *K52.2*
- - - Hypersensibilité alimentaire ¬ *K52.2*
- - - Irradiation ¬ *K52.0*
- - - Non
- - - - Infectieux
- - - - - *K52*
- - - - - Précisées ¬ Autres *K52.8*
- - - - - Sans précision ¬ *K52.9*
- - - - Précis
- - - - - Origine infectieuse ¬ Autres *A09.0*
- - - - - Origine infectieuse SAI ¬ Autres *A09*
- - - SAI d'origine non précisée ¬ Autres *A09.9*
- - - Toxiques ¬ *K52.1*
- - Cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.8*
- - Éosinophiles ¬ Gastrite ou *K52.8*
- - Grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.8*

Gastro *–suite*
- Entérite *–suite*
- - Grippal *–suite*
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- - Hémorragique ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- - Non infectieuse ¬ Maladie par VIH avec *B23.8*
- - SAI ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- - Virale SAI ¬ *A08.4*
- - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- Gastrique ¬ Fistule *K31.6*
- Intestinal
- - Complication mécanique de prothèses, implants et greffes *T85.5*
- - Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs *Z46.5*
- - Néonatales ¬ Autres hémorragies *P54.3*
- Jéjunal
- - E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- - Ulcère *K28*
- Jéjuno-colique ¬ Fistule: *K31.6*
- Œsophagien
- - Œsophagite ¬ Reflux *K21.0*
- - Reflux *K21*
- - Sans œsophagite ¬ Reflux *K21.9*
- - Syndrome de dilacération hémorragique *K22.6*

Gastro-duodénal
- Artère: *S35.2*
- Nouveau-né ¬ Ulcère *P78.8*
- SAI ¬ ulcère *K27*

Gastroentérite
- Aiguë à norovirus ¬ *A08.1*
- Colite médicamenteuses ¬ *K52.1*

Gastro-intestinal
- Anomalie congénitale du système *Q45.9*
- Ballonnet ¬ Complication mécanique due à un dispositif *T85.5*
- Charbon *A22.2*
- Crampe *R10.4*
- E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- Encéphalomyopathie mitochondriale neuro- *G31.81*
- Fonctionnelle ¬ Dyspepsie *K30*
- Intoxication substance agissant essentiellement sur tractus
- - *T47*
- - *T47.8*
- Juvénile ¬ Polypose *D12.6*
- Mucormycose *B46.2*
- Psychogène
- - Hypomotilité *F45.37*
- - Irritation *F45.37*
- - Trouble *F45.37*

Gastro-intestinal *–suite*
- SAI ¬ Tractus *C26.9*
- Sans précision
- - Hémorragie *K92.2*
- - Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus *T47.9*
- Sur plusieurs segments ¬ Maladie de Crohn de l'oesophage et du tractus *K50.82*
- TSGI GIST
- - Côlon ¬ Tumeur stromale *C18.9*
- - Estomac ¬ Tumeur stromale *C16.9*
- - Intestin grêle ¬ Tumeur stromale *C17.9*
- - Œsophage ¬ Tumeur stromale *C15.9*
- - Péritoine ¬ Tumeur stromale *C48.2*
- Tularémie *A21.3*
- Vomissements consécutifs à une intervention *K91.0*

Gastroschisis ¬ *Q79.3*

Gastrostomie
- *Z46.5*
- Endoscopique percutanée [sonde PEG] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de *T85.74*
- Présence d'une *Z93.1*
- Surveillance de *Z43.1*

Gaucher
- Cérébral
- - Infantile ¬ Maladie de *E75.2*
- - Juvénile et de l'adulte ¬ Maladie de *E75.2*
- Forme cardio-vasculaire ¬ Maladie de *E75.2*
- Juvénile non cérébrale ¬ Maladie de *E75.2*
- Maladie de: *E75.2*
- Ophtalmoplégie-calcification cardio-vasculaire ¬ Syndrome de maladie de *E75.2*
- Périnatale létale ¬ Maladie de *E75.2*
- Type 3C ¬ Maladie de *E75.2*

Gaz
- Affection respiratoire
- - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.8*
- - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.3*
- - Chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.4*
- - Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68*
- Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*
- Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.0*
- Brûlants ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*
- Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*

Gaz *–suite*
- Fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: Fluor (*T59.5*
- Fumée
- - Effets toxiques d'autres émanations, *T59*
- - Précisés ¬ Effet toxique: Autres émanations, *T59.8*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: Emanation, *T59.9*
- Lacrymogène
- - Coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que *Y35.7!*
- - Effet toxique: *T59.3*
- Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.2*
- Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.1*
- Sang ¬ Taux anormal des *R79.8*
- Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.9*
- Thérapeutique Intoxication
- - *T41.5*
- - Anesthésiques et *T41*

Gazeux
- Consécutif
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA ¬ Embolie *T81.7*
- - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ Embolie *T80.0*
- Distension abdominale (*R14*
- Effet toxique: Chlore *T59.4*
- Gangrène *A48.0*
- Intoxication: Anesthésiques *T41.0*
- Obstétricale ¬ Embolie *O88.0*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- Traumatique) ¬ Embolie *T79.0*

Géant
- Artérites à cellules *M31.6*
- Central ¬ Granulome à cellules *K10.1*
- Epulis (à): cellules *K06.8*
- Gastrite hypertrophique
- - *K29.6*
- - *K29.6*
- Granulome: périphérique à cellules *K06.8*
- Hépatite foetale ou néonatale, à cellules *P59.2*
- Polymyalgie rhumatismale ¬ Artérite à cellules *M31.5*
- Rein hyperplasique et *Q63.3*
- Réticulohistiocytome (à cellules *D76.3*
- SAI ¬ Granulome à cellules *K10.1*
- Syndrome
- - Bernard-Soulier [plaquettes *D69.1*
- - Plaquettes sanguines *D69.1*

Géant *–suite*
- Thyroïdite (à) (de): cellules *E06.1*
- Urticaire *T78.3*

Gélatine ¬ Hypersensibilité à la *T78.1*

Gélatineuse ¬ Ascite *C78.6*

Gélineau ¬ Maladie de *G47.4*

Gelure
- Atteinte partielle des couches de la peau ¬ *T33*
- Bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus ¬ *T34.4*
- Cheville et du pied, avec nécrose des tissus ¬ *T34.8*
- Cou, avec nécrose des tissus ¬ *T34.1*
- Genou et de la jambe, avec nécrose des tissus ¬ *T34.7*
- Hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus ¬ *T34.6*
- Localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus ¬ *T34.9*
- Membre
- - Inférieur
- - - Sans précision ¬ *T35.5*
- - - Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.3*
- - Supérieur
- - - Sans précision ¬ *T35.4*
- - - Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.2*
- Multiple
- - Nécrose des tissus SAI ¬ *T35.1*
- - SAI ¬ *T35.6*
- Nécrose tissu
- - *T34*
- - Membre inférieur SAI ¬ *T34.9*
- - SAI ¬ *T34.9*
- - Tronc SAI ¬ *T34.9*
- Paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus ¬ *T34.3*
- Partie multiple corps
- - Nécrose des tissus ¬ *T35.1*
- - Sans précision
- - - *T35*
- - - *T35.6*
- Poignet et de la main, avec nécrose des tissus ¬ *T34.5*
- Précisées ¬ Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou *T95.8*
- SAI ¬ *T35.7*
- Sans précision
- - Localisation non précisée ¬ *T35.7*
- - Séquelles de brûlure, corrosion ou *T95.9*
- Séquelles de brûlures, corrosions et *T95*
- Superficiel
- - *T33*
- - Bras et de l'avant-bras ¬ *T33.4*
- - Cheville et du pied ¬ *T33.8*
- - Cou ¬ *T33.1*
- - Genou et de la jambe ¬ *T33.7*

Gelure *–suite*
- Superficiel *–suite*
- - Hanche et de la cuisse ¬ *T33.6*
- - Localisations autres et non précisées ¬ *T33.9*
- - Membre inférieur SAI ¬ *T33.9*
- - Multiples SAI ¬ *T35.0*
- - Paroi abdominale, des lombes et du bassin ¬ *T33.3*
- - Parties multiples du corps ¬ *T35.0*
- - Poignet et de la main ¬ *T33.5*
- - SAI ¬ *T33.9*
- - Tête ¬ *T33.0*
- - Thorax ¬ *T33.2*
- - Tronc SAI ¬ *T33.9*
- Tête
- - Cou
- - - Sans précision ¬ *T35.2*
- - - Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.0*
- - Nécrose des tissus ¬ *T34.0*
- Thorax
- - Abdomen, des lombes et du bassin, sans précision ¬ *T35.3*
- - Nécrose des tissus ¬ *T34.2*
- Tronc
- - SAI ¬ *T35.3*
- - Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.1*

Gémellaire
- Dystocie *O66.1*
- Grossesse: *P01.5*
- Jumeau
- - Morts-nés ¬ Naissance *Z37.4!*
- - Né vivant, l'autre mort-né ¬ Naissance *Z37.3!*
- - Nés vivants ¬ Naissance *Z37.2!*

Gémination dentaire ¬ *K00.2*

Gênant le contact ¬ Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et *R46.7*

Gencive
- *C03*
- Anomalie congénitale de la *Q38.6*
- Crête alvéolaire édentée
- - Affection
- - - *K06*
- - - Précisées de la *K06.8*
- - Sans précision ¬ Affection de la *K06.9*
- Inférieure ¬ Tumeur maligne: *C03.1*
- Processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.53*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C03.9*
- Supérieure ¬ Tumeur maligne: *C03.0*
- Tumeur maligne de la *C03*

Gène
- ABCB4 ¬ Cholélithiase par mutation du *K80.8*

Gène *–suite*
- MLL ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec altérations du *C92.6*
- Prothrombine ¬ Mutation du *D68.5*

Gêne mécanique à la respiration ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: *T71*

Général
v. Type de maladie

Généralisé
v. Type de maladie

Générateur
- Impulsions (pile) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.1*
- Stimulateur cardiaque ¬ Changement du *Z45.00*

Génétique
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats chromosomiques et *O28.5*
- Conseil *Z31.5*
- Hyperaldostéronisme *E26.0*
- Infantile ¬ Agranulocytose *D70.0*
- Leucocytes ¬ Anomalies *D72.0*
- Myoglobinurie récurrente *R82.1*

Géniculé Atteinte
- Ganglion *G51.1*
- Post-herpétique ganglion
- - *B02.2†, G53.0**
- - *G53.0**

Génital
v.a. facio-digito-génital
- Absence acquise d'organe(s) *Z90.7*
- Accouchement ¬ Autres infections des voies *O86.1*
- Ambiguïté des organes *Q56.4*
- Antécédent
- - Familiaux de tumeur maligne des organes *Z80.4*
- - Personnels de tumeur maligne des organes *Z85.4*
- Appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès ¬ Infection des organes *A60.0*
- Atrophie
- - *N95.8*
- - Sénile des organes *N95.8*
- Candidose d'autres localisations uro- *B37.4*
- Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil *T83.4*
- Cours
- - Grossesse
- - - Infections de l'appareil *O23.5*
- - - Varices des organes *O22.1*
- - Puerpéralité ¬ Varices des organes *O87.8*
- Dystrophie adiposo- *E23.6*
- Echec de la réponse *F52.2*
- Externe
- - Amputation traumatique des organes *S38.2*
- - Contusion des organes *S30.2*

Génital *–suite*
- Externe *–suite*
- - Ecrasement des organes *S38.0*
- - Femme SAI ¬ Organes *C51.9*
- - Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations *Q87.8*
- - Non précisés ¬ Plaie ouverte des organes *S31.5*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion des organes *P15.5*
- Féminin
- - Antécédents personnels de mutilation *Z91.7*
- - Douleurs des organes *N94.8*
- - Kératose des organes *N94.8*
- - Mutilation *Z91.70*
- - Plastie de correction ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.70*
- - SAI ¬ Mutilations *Z91.70*
- - Thrombose des organes *N94.8*
- - Type
- - - 1 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.71*
- - - 2 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.72*
- - - 3 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.73*
- - - 4 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.74*
- - - Sans précision ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.70*
- Femme
- - Cycle menstruel
- - - Affections précisées des organes *N94.8*
- - - Douleurs et autres affections des organes *N94*
- - - Sans précision ¬ Affection des organes *N94.9*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58 ¬ Tumeur maligne des organes *C57.8*
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes *D39*
- - Fistule appareil
- - - *N82*
- - - *N82.8*
- - - *N82.88*
- - Malformation congénital
- - - Organes *Q52*
- - - Précisées des organes *Q52.8*
- - Non précis
- - - Carcinoma in situ: Organes *D07.3*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne des organes *D28*
- - - - Maligne des organes *C57*
- - Peau organe
- - - *D28*

Génital *–suite*
- Femme *–suite*
- - Peau organe *–suite*
- - - *D39.7*
- - Polype de l'appareil *N84*
- - Polypes d'autres parties de l'appareil *N84.8*
- - Précis Tumeur
- - - Bénigne: Autres organes *D28.7*
- - - Maligne: Autres organes *C57.7*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes *R87*
- - Sans précision
- - - Fistule de l'appareil *N82.9*
- - - Malformation congénitale des organes *Q52.9*
- - - Polype de l'appareil *N84.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Organe *D28.9*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe *D39.9*
- - - - Maligne: Organe *C57.9*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D39.7*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes *C57.8*
- Homme
- - Affection
- - - Organes *N50*
- - - Précisées des organes *N50.8*
- - - Vasculaires des organes *N50.1*
- - Anomalie congénitale SAI des organes *Q55.9*
- - Cours maladie classé affection organe
- - - *N51**
- - - *N51.8**
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7 ¬ Tumeur maligne des organes *C63.8*
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes *D40*
- - Hématocèle SAI des organes *N50.1*
- - Hémorragie des organes *N50.1*
- - Inflammation de localisations multiples des organes *N49.8*
- - Malformation congénital
- - - Organes *Q55*
- - - Précisées des organes *Q55.8*
- - Non
- - - Classées ailleurs ¬ Affections inflammatoires des organes *N49*
- - - Précis
- - - - Carcinoma in situ: Organes *D07.6*
- - - - Tumeur maligne des organes *C63*
- - Peau organe
- - - *D29*
- - - *D40.7*

Génital *–suite*
- Homme *–suite*
- - Précisés ¬ Tumeur maligne: Autres organes *C63.7*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes *R86*
- - Sans précision
- - - Affection des organes *N50.9*
- - - Malformation congénitale des organes *Q55.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Organe *D29.9*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe *D40.9*
- - - - Maligne: Organe *C63.9*
- - Thrombose des organes *N50.1*
- - Tuberculose (de): organes *A18.1, N51.-**
- - Tumeur
- - - Bénin organe
- - - - *D29*
- - - - *D29.7*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D40.7*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes *C63.8*
- - Virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ Infection de l'appareil *A60.0†, N51.8**
- Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil *T83.6*
- Maladie de Queyrat des lèvres *D07.1*
- Masculins précisés ¬ Maladies inflammatoires d'autres organes *N49.88*
- Mélanome in situ des organes *D03.8*
- Mère et autres infections localisées ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: infection de l'appareil *P00.8*
- Non précis
- - Carcinome in situ d'organes *D07*
- - Homme
- - - Abcès des organes *N49.9*
- - - Affection inflammatoire des organes *N49.9*
- - - Anthrax des organes *N49.9*
- - - Furoncle des organes *N49.9*
- - - Phlegmon des organes *N49.9*
- Organe pelvien
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Infection de l'appareil *O08.0*
- - Échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une infection de l'appareil *O07.0*
- - - Sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil *O07.5*
- Précisés de l'homme ¬ Affections inflammatoires d'autres organes *N49.8*
- Primaire ¬ Syphilis *A51.0*
- Prolapsus
- - *N81*

Génital *–suite*
- Prolapsus *–suite*
- - *N81.8*
- Sans précision
- - Prolapsus *N81.9*
- - Prurit ano- *L29.3*
- Tête cou paroi thoracique région
- - *I89.03*
- - *I89.04*
- - *I89.05*
- - *Q82.03*
- - *Q82.04*
- - *Q82.05*
- Trichomonase uro- *A59.0*
- Tumeur maligne secondaire des organes *C79.82*
- Vénériens) ¬ Condylomes ano- *A63.0*
- Vessie, prostate, annexe, utérus ¬ Région *I97.87*
- Virus herpès
- - Femme ¬ Infection des organes *A60.0, N77.0-N77.1**
- - Herpes simplex] ¬ Infection ano- *A60*
- - Homme ¬ Infection des organes *A60.0, N51.-**
- - Sans précision ¬ Infection ano- *A60.9*

Génito
- Cutanée chez la femme ¬ Fistule *N82.5*
- Surrénalien
- - Anomalie
- - - *E25*
- - - *E25.8*
- - Congénitales liées à un déficit enzymatique ¬ Anomalies *E25.0*
- - Idiopathique ¬ Anomalie *E25.8*
- - Masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes *E25*
- - SAI ¬ Syndrome *E25.9*
- - Sans précision ¬ Anomalie *E25.9*
- Urinaire
- - Abcès périurétral et des glandes annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil *A54.1*
- - Accouchement ¬ Autres infections des voies *O86.3*
- - Acte médicaux
- - - Affections de l'appareil *N99.8*
- - - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'appareil *N99*
- - - Sans précision ¬ Affection de l'appareil *N99.9*
- - Antécédent
- - - Familiaux d'autres maladies de l'appareil *Z84.2*
- - - Personnels de maladies de l'appareil *Z87.4*

Génito *–suite*
- Urinaire *–suite*
- - Complication prothèse implant greffe
- - - *T83*
- - - Appareil *T83.8*
- - Corps étranger
- - - Localisations autres et multiples dans les voies *T19.8*
- - - Voies *T19*
- - Cours grossesse
- - - Infections de l'appareil *O23*
- - - SAI ¬ Infection de l'appareil *O23.9*
- - - Sans précision ¬ Infections de l'appareil *O23.9*
- - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes de l'appareil *T83.8*
- - Femme
- - - Fistules de l'appareil *N82.1*
- - - SAI ¬ Voies *C57.9*
- - Gonococciques ¬ Pelvipéritonite gonococcique et autres infections *A54.2*
- - Homme SAI ¬ Voies *C63.9*
- - Infection Chlamydia
- - - Partie inférieure de l'appareil *A56.0*
- - - Pelvi-péritonéale et des autres organes *A56.1*
- - Interne
- - - Brûlure des organes *T28.3*
- - - Corrosion des organes *T28.8*
- - Myiase: *B87.8*
- - Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les voies *T19.9*
- - SAI ¬ Infection puerpérale des voies *O86.3*
- - Sans
- - - Abcès périurétral ou des glandes annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil *A54.0*
- - - Précision
- - - - Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil *T83.9*
- - - - Infection à Chlamydia de l'appareil *A56.2*
- - Séquelles de tuberculose *B90.1*
- - Tuberculose de l'appareil *A18.1*
- - Virus de l'herpès ¬ Infection des organes génitaux et de l'appareil *A60.0*

Genou
v.a. articulation du genou
- Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du *Z89.6*
- Amputation traumatique
- - Hanche et le *S78.1*
- - Niveau du *S88.0*
- Anomalie morphologique congénitale du *Q68.2*
- Antérieur postérieur
- - Déchirure ligament croisé

Genou *–suite*
- Antérieur postérieur *–suite*
- - Déchirure ligament croisé *–suite*
- - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.53*
- - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.54*
- - Distorsion ligament croisé
- - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.51*
- - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.52*
- - Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.5*
- - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.50*
- Arthrolithe du *M23.4*
- Articulation du *T84.15*
- Au-dessous ¬ Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du *Z89.5*
- Bursites du *M70.5*
- Cheville ¬ Amputation traumatique entre le *S88.1*
- Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation du *T84.05*
- Contusion du *S80.0*
- Corps
- - Étranger riziforme intra-articulaire du *M23.4*
- - Libre intra-articulaire du *M23.4*
- Déchirure récente du cartilage articulaire du *S83.3*
- Distorsion du ligament collatéral médial du *S83.42*
- Ecrasement du *S87.0*
- Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S83.6*
- Gonarthrose [arthrose du *M17*
- Instabilité chronique du *M23.5*
- Interne externe
- - Déchirure ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.44*
- - Distorsion ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.41*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.42*
- - Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.4*
- - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.40*
- Jambe
- - Gelure superficielle du *T33.7*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.7*

Genou *–suite*
- Laxité des ligaments du *M23.8*
- Lésion
- - Interne
- - - *M23*
- - - *M23.8*
- - Intra-articulaire récidivante du *M23.99*
- - Récidivant
- - - *M23.99*
- - - Cartilage du ménisque du *M23.39*
- - Traumatique de multiples parties du *S83.7*
- Ligament
- - Capsulaire
- - - Instabilité chronique du *M23.57*
- - - Lésions internes du *M23.87*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.67*
- - Croisé
- - - Antérieur
- - - - Instabilité chronique du *M23.51*
- - - - Lésions internes du *M23.81*
- - - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.61*
- - - Postérieur
- - - - Instabilité chronique du *M23.52*
- - - - Lésions internes du *M23.82*
- - - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.62*
- - Externe
- - - Ligament péronier collatéral
- - - - Instabilité chronique du *M23.54*
- - - - Lésions internes du *M23.84*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.64*
- - Interne
- - - Ligament tibial collatéral
- - - - Instabilité chronique du *M23.53*
- - - - Lésions internes du *M23.83*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.63*
- - Non précis
- - - Instabilité chronique du *M23.59*
- - - Lésions internes du *M23.89*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.69*
- Localisation multiple
- - Instabilité chronique du *M23.50*
- - Lésions internes du *M23.80*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.60*
- Luxation
- - *S83.1*
- - *S83.18*
- - Antérieure du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.11*
- - Congénitale du *Q68.2*

Genou *–suite*
- Luxation *–suite*
- - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du *S83*
- - Latérale du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.14*
- - Médiane du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.13*
- - Postérieure du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.12*
- Malformation congénitale du *Q74.1*
- Métastase osseuse au *C79.5*
- Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: jambe et *R02.06*
- Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du ligament latéral interne du *M76.4*
- Plaie ouverte du *S81.0*
- Présence d'une prothèse de *Z96.65*
- Ressort" ¬ *M23.8*
- Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.6*
- Sans précision
- - Corne postérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.95*
- - Lésion interne du *M23.9*
- - Ligament
- - - Capsulaire ¬ Lésion interne du *M23.97*
- - - Croisé
- - - - Antérieur ou corne antérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.91*
- - - - Postérieur ou corne postérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.92*
- - - Externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.94*
- - - Interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.93*
- - - Non précisé ou ménisque non précisé ¬ Lésion interne du *M23.99*
- - Localisations multiples ¬ Lésion interne du *M23.90*
- - Luxation du *S83.10*
- - Partie autre et non précisée du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.96*
- Souris
- - Articulaire du *M23.4*
- - Intra-articulaire du *M23.4*
- Tuberculose de: *A18.0†, M01.16**
- Tumeur
- - Bénigne des os du *D16.2*
- - Incertaine des os du *D48.0*
- - Malign
- - - Cartilage semilunaire du *C40.2*
- - - Ménisque du *C40.2*
- - - Os du *C40.2*

Genouillés et des radiations optiques de Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps *H47.5*

Genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les espèces appartenant aux *B35*

Genu
- Recurvatum congénital ¬ *Q68.2*
- Valgum congénital ¬ *Q74.1*
- Varum congénital ¬ *Q74.1*

Géographique ¬ Langue *K14.1*

George ¬ Syndrome de Di *D82.1*

Géotrichose ¬ *B48.3*

Geotrichum ¬ Stomatite à *B48.3*

Gerbode ¬ Anomalie congénitale de *Q21.0*

German ¬ Syndrome de *Q87.8*

Germe
- Dentaire ¬ Dislocation du *K00.4*
- Responsables d'une maladie infectieuse ¬ Sujet porteur de *Z22*

Germinoblastome
- *C85.9*
- Diffus ¬ *C83.9*
- Folliculaire ¬ *C82.9*

Gerold
v. Baller-Gerold

Gerstmann
- Straussler-Scheinker ¬ Syndrome de *A81.8*
- Syndrome de *F81.2*

Gerstmann–Sträussler–Scheinker ¬ Syndrome de *A81.8*

Gestation
- Faux travail
- - 37ème semaine entière de *O47.1*
- - Avant 37 semaines entières de *O47.0*
- Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.0*
- Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la *P28.0*
- Multiple SAI ¬ *O30.9*
- Poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une brièveté de la *P07*
- Prolongée et un poids élevé à la naissance ¬ Anomalies liées à une *P08*
- Trouble métabolique tel
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- Vomissements importants commençant après la fin de la 20ème semaine de *O21.2*

Gestationis ¬ Herpes *O26.4*

Gestationnel
- Abcès du mamelon: *O91.0*
- Choriocarcinome *C58*
- Convulsions avec hypertension préexistante ou *O15*

Gestationnel *–suite*
- Enfant
- - Gros pour l'âge *P08.1*
- - Né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge *P08.2*
- Faible poids pour l'âge *P05.0*
- Hypertension induite par la grossesse] ¬ Hypertension *O13*
- Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du foetus [trop grand pour l'âge *O36.6*
- Léger pour l'âge *P05.0*
- Liés à la grossesse] sans hypertension ¬ Œdème et protéinurie *O12*
- Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge *P05.2*
- Œdème *O12.0*
- Petit
- - Âge *P05.1*
- - Léger pour l'âge *P05.1*
- - Taille pour l'âge *P05.1*
- Protéinurie
- - *O12.1*
- - Œdème *O12.2*
- Puerpéral
- - E
- - - Abcès
- - - - Mammaire *O91.1*
- - - - Subaréolaire *O91.1*
- - - Mastite purulente *O91.1*
- - Fissures du mamelon *O92.1*
- - Lymphangite du sein *O91.2*
- - Mastite
- - - Interstitielle *O91.2*
- - - Parenchymateuse *O91.2*
- - - SAI *O91.2*
- Récidivante ¬ Cholestase intrahépatique *O26.60*
- SAI
- - Diabète sucré *O24.4*
- - Phlébite *O22.9*
- - Phlébopathie *O22.9*
- - Thrombose *O22.9*
- Soin maternel cause connu présumé fœtus
- - Léger pour l'âge *O36.5*
- - Petit pour l'âge *O36.5*
- Transitoire) SAI ¬ Hypertension *O13*

Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [*L44.4*

Giardiase [lambliase] ¬ *A07.1*

Gibert ¬ Pityriasis rosé de *L42*

Giedion
v. Langer-Giedion

Gierke ¬ Maladie de: von *E74.0*

Gigantica ¬ Infection à Fasciola: *B66.3*

Gigantisme
- Acromégalie et *E22.0*

Gigantisme *–suite*
- Arthropathie au cours de: acromégalie et *E22.0†, M14.5**
- Cérébral ¬ *Q87.3*
- Constitutionnel ¬ *E34.4*
- Hypophysaire ¬ *E22.0*
- Néonatal ¬ Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un *Q87.3*
- Syndrome d'omphalocèle-macroglossie- *Q87.3*

Gilbert Meulengracht ¬ Syndrome de *E80.4*

Gilford
v. Hutchinson-Gilford

Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de *F95.2*

Gingival
- Crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme ¬ Lésions *K06.2*
- Fibromatose *K06.1*
- Flottante ¬ Crête *K06.8*
- Généralisé) (localisé) (post-infectieux) (post-opératoire) ¬ Retrait *K06.0*
- Hyperplasie *K06.1*
- Kyste: *K09.0*
- Linéaire ¬ Érythème *K05.1*
- Pyogène ¬ Granulome: *K06.8*
- Rétraction *K06.0*
- Tartre (dentaire): supra- *K03.6*

Gingivite
- Aiguë ¬ *K05.0*
- Chronique
- - *K05.1*
- - Desquamative ¬ *K05.1*
- - Hyperplasique ¬ *K05.1*
- - Marginale simple ¬ *K05.1*
- - SAI ¬ *K05.1*
- - Ulcérative ¬ *K05.1*
- Maladies périodontales ¬ *K05*
- Ulcéro-nécrotique (aiguë) ¬ *A69.1*
- Vincent ¬ *A69.1*

Gingivo stomatite
- Pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès ¬ *B00.2*
- Ulcéro-nécrotique (aiguë) ¬ *A69.1*

GIST
- Côlon ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C18.9*
- Estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.9*
- Intestin grêle ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C17.9*
- Œsophage ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C15.9*
- Péritoine ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C48.2*

Gitelman ¬ Syndrome de *N15.8*

Glabellaire anormal ¬ Réflexe *R29.2*

Glabre ¬ Teigne de la peau *B35.4*

Gland ¬ Tumeur maligne: *C60.1*

Glande
- Annexe Infection gonococcique partie inférieur appareil génito urinaire
- - Abcès périurétral et des *A54.1*
- - Sans abcès périurétral ou des *A54.0*
- Apocrines du sein ¬ Métaplasie des *N60.8*
- Bartholin
- - Abcès
- - - *N75.1*
- - - Gonococcique des *A54.1*
- - Affection
- - - *N75*
- - - *N75.8*
- - Glande vestibulaire principale] ¬ *C51.0*
- - Kyste de la *N75.0*
- - Sans précision ¬ Affection de la *N75.9*
- Canal salivaire
- - Absence de *Q38.4*
- - Atrésie de *Q38.4*
- - Malformations congénitales des *Q38.4*
- - Surnuméraires ¬ *Q38.4*
- Cowper ¬ Abcès (de): *N34.0*
- Endocrine
- - Carcinoma in situ: Thyroïde et autres *D09.3*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies d'autres *E35.8**
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des *D44*
- - Malformations congénitales des autres *Q89.2*
- - Métabolisme ¬ Affections (des): *Z13.8*
- - Non précisées ¬ Tumeur bénigne des *D35*
- - Précisées ¬ Tumeur bénigne: Autres *D35.7*
- - Sans précision Tumeur
- - - Bénigne: *D35.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.9*
- - - Maligne: *C75.9*
- - Structures apparentées ¬ Tumeur maligne d'autres *C75*
- Follicule pileux ¬ Inflammation de la *L73.9*
- Lacrymal
- - Atrophie de la *H04.1*
- - Canal lacrymal Tumeur
- - - Bénigne: *D31.5*
- - - Maligne: *C69.5*
- - Hypertrophie chronique de la *H04.0*
- - Kyste de la *H04.1*
- Lacrymales ¬ Autres affections des *H04.1*
- Littré ¬ Abcès (de): *N34.0*
- Mammaire
- - Anomalie congénitale de la position de la *Q83.88*
- - Comédocarcinome non invasif de la *D05.1*
- - Grosseur dans la *R92*
- - Métastase dans la *C79.81*
- - Micromastie [développement insuffisant des *Q83.88*

Glande *–suite*
- Mammaire *–suite*
- - Phlébite de la *I80.88*
- - Présence du mamelon ¬ Agénésie de la *Q83.88*
- Parathyroïde
- - Hyperparathyroïdie et autres maladies de la *E21*
- - Hyperplasie de la *E21.0*
- - Maladies précisées de la *E21.4*
- - Sans précision ¬ Maladie de la *E21.5*
- - Thyroïde ¬ Malformation congénitale de la *Q89.2*
- Para-urétrales ¬ *D30.7*
- Parotide Tumeur
- - Bénigne: *D11.0*
- - Maligne de la *C07*
- Pinéale
- - Épiphyse] ¬ Dysfonctionnement de la *E34.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Epiphyse [*D35.4*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Epiphyse [*D44.5*
- - - Maligne: Epiphyse [*C75.3*
- Salivaire
- - Abcès des *K11.3*
- - Accessoire
- - - SAI ¬ *D10.3*
- - - Siège non précisé ¬ *C06.9*
- - Atrophie des *K11.0*
- - Canal excréteur
- - - Calcul des *K11.5*
- - - Lithiase des *K11.5*
- - Cours d'une réaction à des dépôts d'iode ¬ Inflammation des *K11.2*
- - Fistule
- - - *K11.4*
- - - Congénitale des *Q38.4*
- - Hypertrophie des *K11.1*
- - Kyste muqueux
- - - Épanchement des *K11.6*
- - - Rétention des *K11.6*
- - Lésion lympho-épithéliale bénigne des *K11.8*
- - Maladie
- - - *K11*
- - - *K11.8*
- - Mucocèle des *K11.6*
- - Principale
- - - Accessoires ¬ *D37.0*
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1 ¬ Tumeur maligne des *C08.8*
- - - Non précisées ¬ Tumeur maligne des *C08*
- - - SAI ¬ *C08.9*
- - - Sans précision Tumeur

Glande *–suite*
- Salivaire *–suite*
- - Principale *–suite*
- - - Sans précision Tumeur *–suite*
- - - - Bénigne: *D11.9*
- - - - Maligne: *C08.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénin
- - - - - *D11*
- - - - - *D11.7*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C08.8*
- - Sans précision ¬ Maladie des *K11.9*
- Sébacé
- - Abcès de *L02.9*
- - Scrotum ¬ Kyste de *L72.1*
- - Sein ¬ Kyste d'un canal de *N60.8*
- - Tumeur
- - - Bénignes de: *D23*
- - - Maligne des *C44*
- Sous-mandibulaire ¬ Tumeur maligne: *C08.0*
- Sous-maxillaire
- - *C08.0*
- - *D11.7*
- Sublingual
- - *D11.7*
- - Tumeur maligne: *C08.1*
- Sudoripares
- - Apocrine
- - - Affection
- - - - *L75*
- - - - *L75.8*
- - - Sans précision ¬ Affection des *L75.9*
- - Exocrines
- - - Affection
- - - - *L74*
- - - - *L74.8*
- - - Sans précision ¬ Affection des *L74.9*
- - SAI ¬ Affection des *L74.9*
- - Tumeur
- - - Bénignes de: *D23*
- - - Maligne des *C44*
- Surrénale
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la *E35.1**
- - Maladie
- - - *E27*
- - - Précisées de la *E27.8*
- - Sans précision ¬ Maladie de la *E27.9*
- - Tumeur maligne secondaire de la *C79.7*
- Tarsiennes ¬ Abcès des *H00.0*
- Thyroïde au cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la *E35.0**
- Urétral
- - Abcès (de): urétral (*N34.0*

Glande *–suite*
- Urétral *–suite*
- - Tumeur maligne: *C68.1*
- Vestibulaire principale] ¬ Glande de Bartholin [*C51.0*

Glandulaire
- Chéilite: *K13.0*
- Endomètre ¬ Hyperplasie *N85.0*
- Hypospadias: *Q54.0*
- Listériose oculo- *A32.8*
- Tularémie
- - Oculo- *A21.1*
- - Ulcéro- *A21.0*

Glandulo-kystique ¬ Hyperplasie de l'endomètre: *N85.0*

Glanzmann ¬ Maladie de *D69.1*

Glaucomateuses (sous-capsulaires) ¬ Opacités *H26.2*

Glaucome
- *H40*
- *H40.8*
- Absolu ¬ *H44.5*
- Angle fermé primitif
- - *H40.2*
- - Résiduel
- - - Aigu ¬ *H40.2*
- - - Chronique ¬ *H40.2*
- - - Intermittent ¬ *H40.2*
- - - Retardé ¬ *H40.2*
- Blocage pupillaire ¬ *H40.2*
- Congénital
- - *Q15.0*
- - Macrophtalmie au cours d'un *Q15.0*
- Cours
- - Amylose ¬ *E85.-†, H42.0**
- - Maladie
- - - Classé
- - - - *H42**
- - - - *H42.8**
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *H42.0**
- - Onchocercose ¬ *B73†, H42.8**
- - Syndrome de Lowe ¬ *E72.0†, H42.0**
- Juvénile ¬ *Q15.0*
- Kératoglobe congénital avec *Q15.0*
- Limite ¬ *H40.0*
- Macrocornée avec *Q15.0*
- Médicamenteux ¬ *H40.6*
- Mégalocornée avec *Q15.0*
- Nouveau-né ¬ *Q15.0*
- PEX [glaucome pseudo-exfoliatif] ¬ *H40.1*
- Primitif
- - Angle
- - - Étroit ¬ *H40.2*
- - - Ouvert ¬ *H40.1*
- - Résiduel

Glaucome *–suite*
- Primitif *–suite*
- - Résiduel *–suite*
- - - Capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ *H40.1*
- - - Chronique simple ¬ *H40.1*
- - - Pigmentaire ¬ *H40.1*
- - - Tension basse ¬ *H40.1*
- Pseudo-exfoliatif] ¬ Glaucome PEX [*H40.1*
- Sans précision ¬ *H40.9*
- Secondaire
- - Affections oculaires ¬ *H40.5*
- - Inflammation de l'œil ¬ *H40.4*
- - Pression veineuse épisclérale élevée ¬ *H40.5*
- - Traumatisme oculaire ¬ *H40.3*
- Traumatique dû (due) à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.3*

Gléno huméral
- Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation *S43.0*
- SAI ¬ Luxation de l'épaule [articulation *S43.00*
- Supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ Ligament *S43.4*

Glénoïde et col de l'omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: Cavité *S42.14*

Gliales pigmentées ¬ Leucoencéphalopathie héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et cellules *E75.2*

Glioblastome multiforme ¬ *C71.9*

Gliomatose cérébrale ¬ *C71.0*

Gliome
- *C71.9*
- Voies optiques ¬ *D33.3*

Gliosarcome ¬ *C71.9*

Glissement
- Cardia à travers le hiatus œsophagien ¬ *Q40.1*
- Hernie: hiatale (œsophagienne) (par *K44*
- Ligature ombilicale SAI ¬ *P51.8*

Globale
- Insuffisance cardiaque *I50.01*
- Transitoire ¬ Amnésie *G45.4*
- Troubles spécifiques du développement de la motricité *F82.0*

Globe
- Oculaire
- - *C69.9*
- - *D31.9*
- - Affection
- - - *H44*
- - - *H44.8*
- - - Dégénératives du *H44.3*
- - Atrophie du *H44.5*
- - Brûlure provoquant la rupture et la destruction du *T26.2*
- - Carcinome du *C69.9*

Globe *–suite*
- Oculaire *–suite*
- - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du *S05.5*
- - Corrosion provoquant la rupture et la destruction du *T26.7*
- - Cours maladie classé affection corps vitré
- - - *H45**
- - - *H45.8**
- - Dégénérescence du *H44.5*
- - Luxation du *H44.8*
- - Mélanocytome du *D31.9*
- - Phtisie du *H44.5*
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: paroi postérieure du *H44.6*
- - - Non magnétique dans: paroi postérieure du *H44.7*
- - Sans
- - - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du *S05.6*
- - - Précision ¬ Affection du *H44.9*
- - Tissus de l'orbite ¬ Contusion du *S05.1*
- - Tumeur maligne du *C69.9*
- SAI ¬ Déplacement (latéral) du *H05.2*

Globoïdes ¬ Leucodystrophie à cellules *E75.2*

Globule rouge ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en pyruvate kinase du *D55.2*

Globules
- Blancs, non classées ailleurs ¬ Anomalies des *R72*
- Rouges ¬ Anomalies des *R71*

Globuline
- AC
- - Accélératrice) ¬ Déficit héréditaire en *D68.22*
- - Déficit congénital en *D68.22*
- Anomalie de la *R77.1*
- Carence en AC- *D68.22*

Glomérulaire
- 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de filtration *N18.4*
- 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de filtration *N18.3*
- 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de filtration *N18.2*
- 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus ¬ Taux de filtration *N18.1*
- Inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de filtration *N18.5*
- Maladie des anticorps anti-membrane basale *M31.0*

Glomérulite syphilitique ¬ *A52.7†, N08.0**

Glomérulonéphrite
- Aiguë ¬ *N00*
- Chronique ¬ *N03*
- Cours de granulomatose avec polyangéite ¬ *M31.3*
- Évolution rapide ¬ *N01*

Glomérulonéphrite *–suite*
- SAI ¬ *N05*
- Sclérosante diffuse, sans précision ¬ *N18.9*

Glomérulopathie
- Aiguë ¬ *N00*
- Chronique ¬ *N03*
- Cours
- - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ *N08.5**
- - Amylose ¬ *E85.-†, N08.4**
- - Anguillulose [strongyloïdose] ¬ *B78.-†, N08.0**
- - Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] ¬ *D65.-†, N08.2**
- - Cryoglobulinémie ¬ *D89.1†, N08.2**
- - Déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase ¬ *E78.6†, N08.4**
- - Diabète sucré ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†, N08.3**
- - Endocardite bactérienne subaiguë ¬ *I33.0†, N08.8**
- - Granulomatose
- - - Polyangéite ¬ *M31.3†, N08.5**
- - - Wegener ¬ *M31.3†, N08.5**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N08.5**
- - Macroglobulinémie de Waldenström ¬ *C88.0-†, N08.1**
- - Maladie
- - - Classé
- - - - *N08**
- - - - *N08.8**
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *N08.4**
- - - Fabry(-Anderson) ¬ *E75.2†, N08.4**
- - - Hématies falciformes [drépanocytaires] ¬ *D57.-†, N08.2**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *N08.0**
- - - Sang et des anomalies du système immunitaire ¬ *N08.2**
- - - Tumorales ¬ *N08.1**
- - Oreillons ¬ *B26.8†, N08.0**
- - Paludisme à Plasmodium malariae ¬ *B52.0†, N08.0**
- - Plasmocytome [myélome multiple] ¬ *C90.0-†, N08.1**
- - Purpura
- - - Rhumatoïde [syndrome de Schönlein-Henoch] ¬ *D69.0†, N08.2**
- - - Thrombocytopénique thrombotique ¬ *M31.1†, N08.5**
- - Schistosomiase [bilharziose] ¬ *B65.-†, N08.0**
- - Septicémie ¬ *A40-A41†, N08.0**
- - Syndrome
- - - Goodpasture ¬ *M31.0†, N08.5**
- - - Hémolytique urémique ¬ *D59.3†, N08.2**
- - Syphilis ¬ *A52.7†, N08.0**

Glomérulopathie *–suite*
- Évolution rapide ¬ *N01*
- SAI ¬ *N05*

Glomérulosclérose segmentaire focale ¬ Syndrome néphrotique idiopathique cortico-sensible avec *N04*

Glomus
- Aortique paraganglions Tumeur
- - Bénigne: *D35.6*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.7*
- - Maligne: *C75.5*
- Coccygien Tumeur
- - Bénigne du *D21.5*
- - Incertaine du *D48.1*
- - Maligne du *C49.5*
- Tumeur du *D18.0*

Glossalgie ¬ *K14.6*

Glossite
- *K14.0*
- Anémie pernicieuse avec *D51.0*
- Atrophique ¬ *K14.4*
- Exfoliatrice marginée ¬ *K14.1*
- Losangique médiane ¬ *K14.2*
- Migratoire bénigne ¬ *K14.1*

Glosso épiglottique
- S) ¬ Pli(s) *C10.1*
- Tumeur maligne: Sillon *C10.0*

Glossodynie ¬ *K14.6*

Glossopathie SAI ¬ *K14.9*

Glossopharyngien
- IX] ¬ Nerf: *S04.8*
- Nerf crânien IX] ¬ Affections du nerf *G52.1*
- Névralgie du nerf *G52.1*

Glossopyrosis ¬ *K14.6*

Glotte
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de: *A15.5*
- Larynx cartilage thyroïdien
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- Œdème (de la): *J38.4*
- Paralysie de la *J38.0*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- Tumeur maligne: *C32.0*

Glottique ¬ Ptérygion du larynx: *Q31.0*

Gloves syndrome ¬ Purple *T88.7*

Glucagon
- Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec hypersécrétion de *E16.3*
- Hypersécrétion de *E16.3*

Glucagonome
- Incertain ¬ *D37.70*
- Pancréatique incertain ¬ *D37.70*

Glucides
- Fœtus nouveau-né
- - Anomalies transitoires du métabolisme des *P70.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du métabolisme des *P70.9*
- Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*
- Spécifiques du fœtus et du nouveau-né ¬ Anomalies transitoires du métabolisme des *P70*

Glucoamylase ¬ Diarrhée chronique associée à un déficit en *E74.3*

Glucocérébrosidase ¬ Déficit en *E75.2*

Glucocorticoïdes
- Analogues synthétiques ¬ Intoxication: *T38.0*
- Hypertension sensible aux *E26.0*
- Usage topique ¬ *T49*

Glucokinase ¬ Hyperinsulinisme par déficit en *E16.1*

Gluconéogenèse ¬ Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la *E74.4*

Glucoronidase ¬ Carence en bêta- *E76.2*

Glucosamine N-acétyl-6-sulfatase ¬ Déficit en *E76.2*

Glucosaminide
v. héparane-alpha-glucosaminide

Glucosaminoglycanes
- Anomalie métabolisme
- - *E76*
- - *E76.8*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E76.9*

Glucose
- 6
- - Phosphatase ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*
- - Phosphate déshydrogénase
- - - G6PD] ¬ Anémie due à une carence en *D55.0*
- - - G6PDH] ¬ Déficit en *E74.8*
- Anomalie
- - Épreuve de tolérance au *R73.0*
- - Transport du *E74.8*
- Galactose ¬ Malabsorption *E74.3*
- Tolérance altérée au *R73.0*

Glucosidase
v.a. alpha-1,4-glucosidase
v.a. amylo-1,6-glucosidase
- 1 ¬ Déficit en *E77.8*

Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ Intoxication: *T46.0*

Glucosurie rénale familiale ¬ *E74.8*

Glucosyltransférase
- 1 ¬ Déficit en *E77.8*
- 2 ¬ Déficit en *E77.8*

Glucuronosyltransférase
- Déficit en bilirubine uridine-diphosphate *E80.5*
- Type
- - 1 ¬ Déficit en bilirubine uridine-diphosphate *E80.5*
- - 2 ¬ Déficit en bilirubine uridine-diphosphate *E80.5*

GLUT2
- Glycogénose par déficit en *E74.0*
- GSD par déficit en *E74.0*

Glutamate formiminotransférase ¬ Déficit en *E70.8*

Glutamate-aspartate ¬ Défaut de transport du *E72.0*

Glutamine synthétase
- Déficit héréditaire en *E72.8*
- Dysgénésie cérébrale congénitale par déficit en *E72.8*

Glutamyl
- Anomalies du: cycle gamma- *E72.8*
- Transpeptidase ¬ Déficit en gamma- *E72.8*

Glutaracidurie ¬ *E72.3*

Glutarique
- Acidurie *E72.3*
- Type
- - 1
- - - Acidémie *E72.3*
- - - Acidurie *E72.3*
- - 2
- - - Acidémie *E71.3*
- - - Acidurie *E71.3*
- - 3 ¬ Acidurie *E72.3*

Glutaryl-CoA
- Déshydrogénase ¬ Déficit en *E72.3*
- Oxydase ¬ Déficit en *E72.3*

Glutathion
- Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du *D55.1*
- Réductase ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en *D55.1*

Glutathionurie ¬ *E72.8*

Gluten
- Entéropathie sensible au *K90.0*
- Intolérance au *K90.0*

Glycémie ¬ Augmentation de la *R73*

Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ Anémie due à une déficience en *D55.2*

Glycérol kinase ¬ Déficit isolé en *E74.8*

Glycine
- Amidinotransférase ¬ Déficit en l-arginine: *E72.8*
- Anomalies du métabolisme de la *E72.5*

Glycinémie cétosique ¬ *E71.1*

Glycinique ¬ Encéphalopathie *E72.5*

Glycinurie ¬ 3-méthylcrotonyl *E71.1*

Glycogène
- Myopathie au cours d'anomalies de stockage (du) (des): *E74.0†, G73.6**
- Phosphorylase musculaire ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*
- Synthase hépatique
- - Déficit en *E74.0*
- - GSD par déficit en *E74.0*

Glycogénique ¬ Thésaurismose *E74.0*

Glycogénose
- Bickel-Fanconi ¬ *E74.0*
- Cardiaque ¬ *E74.0*
- Déficit
- - Aldolase A musculaire ¬ *E74.0*
- - Bêta-énolase musculaire ¬ *E74.0*
- - Enzyme branchante, forme neuromusculaire périnatale fatale ¬ *E74.0*
- - Glucose-6-phosphatase ¬ *E74.0*
- - GLUT2 ¬ *E74.0*
- - Glycogène phosphorylase musculaire ¬ *E74.0*
- - Lactate déshydrogénase ¬ *E74.4*
- - LAMP-2 ¬ *E74.0*
- - Maltase acide ¬ *E74.0*
- - PhK ¬ *E74.0*
- - Phosphofructokinase musculaire ¬ *E74.0*
- - Phosphorylase
- - - Hépatique ¬ *E74.0*
- - - Kinase
- - - - *E74.0*
- - - - Hépatique et musculaire ¬ *E74.0*
- Hépato-rénale ¬ *E74.0*
- Lysosomale à activité maltase acide normale ¬ *E74.0*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *E74.0†, N16.3**
- Type
- - 0b ¬ *E74.0*
- - 1a ¬ *E74.0*
- - 2 ¬ *E74.0*
- - 4
- - - *E74.0*
- - - Adulte, forme neuromusculaire ¬ *E74.0*
- - - Enfant, forme neuromusculaire ¬ *E74.0*
- - - Forme neuromusculaire périnatale fatale ¬ *E74.0*
- - 5 ¬ *E74.0*
- - 6 ¬ *E74.0*
- - 9B ¬ *E74.0*
- - 12 ¬ *E74.0*
- - 13 ¬ *E74.0*
- - I ¬ *E74.0*
- - III ¬ *E74.0*
- - VII ¬ *E74.0*

Glycol
- Effet toxique: *T52.3*
- Solvants du groupe: *L24.2*

Glycolique ¬ Acidurie *E74.8*

Glycolytiques ¬ Anémie due à des anomalies des enzymes *D55.2*

Glycopeptides
- Enterococcus
- - Faecalis résistant
- - - *U80.20!*
- - - Oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux *U80.21!*
- - Faecium résistant
- - - *U80.30!*
- - - Oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au *U80.31!*
- Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux *U80.20!*
- Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecium résistant aux *U80.30!*
- Oxazolidinones
- - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux *U80.2!*
- - Streptogramines
- - - Enterococcus
- - - - Faecalis résistant aux *U80.20!*
- - - - Faecium résistant aux *U80.30!*
- - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecium résistant aux *U80.3!*
- Quinolones streptogramines
- - Oxazolidinones Staphylocoque doré résistant oxacilline
- - - *U80.0!*
- - - Méticilline et le cas échéant aux *U80.00!*
- - Oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux *U80.01!*

Glycoprotéines
- Anomalie métabolisme
- - *E77*
- - *E77.8*
- Défauts de la dégradation des *E77.1*
- Déficient hydrates carbone
- - Ig ¬ Syndrome des *E77.8*
- - Ih ¬ Syndrome des *E77.8*
- - Ii ¬ Syndrome des *E77.8*
- - Syndrome des *E77.8*
- - Type
- - - Ia ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - Ib ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - Ic ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - Id ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - Ie ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - If ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - IIa ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - IIb ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - IId ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - IIe ¬ Syndrome des *E77.8*

Glycoprotéines *–suite*
- Déficient hydrates carbone *–suite*
- - Type *–suite*
- - - IIg ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - IIh ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - Ij ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - Ik ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - Im ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - Io ¬ Syndrome des *E77.8*
- - - Syndrome des *E77.8*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E77.9*

Glycosurie
- *R81*
- Rénale ¬ *E74.8*

Glycosylation
- Anomalie congénitale de la *E77.8*
- Type
- - 1c ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - 1k ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - 1o ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - Ia ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - Ib ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - Id ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - Ie ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - If ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - Ig ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - Ih ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - Ii ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - IIa ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - IIb ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - IId ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - IIe ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - IIg ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - IIh ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - Ij ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*
- - Im ¬ Anomalie congénitale de la *E77.8*

Glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme ¬ Ictère dû à un retard de la *P59.0*

Glyoxylate
v. alanine-glyoxylate

GM1
- Adulte ¬ Gangliosidose à *E75.1*
- Gangliosidose: *E75.1*
- Infantile ¬ Gangliosidose à *E75.1*
- Juvénile ¬ Gangliosidose à *E75.1*

GM2
- Adulte ¬ Gangliosidose *E75.0*
- Gangliosidose *E75.0*
- Juvénile ¬ Gangliosidose *E75.0*
- SAI ¬ Gangliosidose *E75.0*
- Variant
- - 0 ¬ Gangliosidose à *E75.0*
- - B, B1 ¬ Gangliosidose à *E75.0*

GM3 ¬ Gangliosidose: *E75.1*

GMSI] ¬ Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [*D47.2*

Gnathostomiase ¬ *B83.1*

Goitre
- Congénital
- - Non toxique
- - - Parenchymateux ¬ *E03.0*
- - - SAI ¬ *E03.0*
- - Transitoire avec fonction thyroïdienne normale ¬ *P72.0*
- Diffus
- - Endémique) lié à une carence en iode ¬ *E01.0*
- - Hypothyroïdie congénitale, avec *E03.0*
- - Non toxique ¬ *E04.0*
- - Thyréotoxicose avec *E05.0*
- Endémique
- - Lié à une carence en iode, sans précision ¬ *E01.2*
- - Peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le *E00*
- - SAI ¬ *E01.2*
- Exophtalmique ou toxique SAI ¬ *E05.0*
- Familial dû à un trouble de l'hormonosynthèse ¬ *E07.1*
- Hypothyroïdie congénitale, sans *E03.1*
- Kystique SAI ¬ *E04.2*
- Lymphadénoïde ¬ *E06.3*
- Multinodulaire
- - Endémique) lié à une carence en iode ¬ *E01.1*
- - Kystique) SAI ¬ *E04.2*
- - Non toxique ¬ *E04.2*
- - Toxique ¬ Thyréotoxicose avec *E05.2*
- Néonatal, non classé ailleurs ¬ *P72.0*
- Nodulaire
- - Lié à une carence en iode ¬ *E01.1*
- - Non toxique) SAI ¬ *E04.9*
- - Toxique SAI ¬ *E05.2*
- Non toxique
- - *E04*
- - Diffus (colloïde) ¬ *E04.0*
- - Précisés ¬ Autres *E04.8*
- - Sans précision ¬ *E04.9*
- - Simple ¬ *E04.0*
- SAI ¬ *E04.9*
- Toxique diffus ¬ *E05.0*
- Trouble de l'hormonosynthèse ¬ *E07.1*
- Uninodulaire
- - Non toxique ¬ *E04.1*

Goitre *–suite*
- Uninodulaire *–suite*
- - Toxique ¬ Thyréotoxicose avec *E05.1*

Goldblatt ¬ Rein de *I70.1*

Goldenhar ¬ Syndrome (de): *Q87.0*

Goldmann-Favre ¬ Syndrome de *H43.8*

Gole
v. Touraine-Solente-Gole

Gomme
- Osseuse du pian (tardif) ¬ *A66.6*
- Syphilitique
- - Système nerveux central SAI ¬ *A52.3*
- - Toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3 ¬ *A52.7*
- Ulcères pianiques ¬ *A66.4*

Gommeuse
- Framboeside *A66.4*
- Pian (tardif) ¬ Ostéite ou périostite *A66.6*

Gonadique
- Complète 46,XY ¬ Dysgénésie *Q99.1*
- Pure ¬ Dysgénésie *Q99.1*

Gonadotrophine
- Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- Syndrome de l'ovaire résistant aux *E28.3*

Gonadotropines ¬ Puberté précoce dépendante des *E22.8*

Gonarthrose
- Arthrose du genou] ¬ *M17*
- Post-traumatique
- - Bilatérale ¬ *M17.2*
- - SAI ¬ *M17.3*
- - Unilatérale ¬ *M17.3*
- Post-traumatiques ¬ Autres *M17.3*
- Primaire
- - *M17.1*
- - Bilatérale ¬ *M17.0*
- - SAI ¬ *M17.1*
- - Unilatérale ¬ *M17.1*
- Sans précision ¬ *M17.9*
- Secondaire
- - *M17.5*
- - Bilatérales ¬ Autres *M17.4*
- - SAI ¬ *M17.5*
- - Unilatérale ¬ *M17.5*

Gondii ¬ infection à Toxoplasma *B58*

Gongylonémose ¬ *B83.8*

Goniosynéchies ¬ *H21.5*

Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.2*

Gonococcique
- Abcès du cerveau: *A54.8†, G07**
- Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme *A54.2†, N74.3**
- Anus et du rectum ¬ Infection *A54.6*
- Arthrite
- - *A54.4†, M01.3-**

Gonococcique *–suite*
- Arthrite *–suite*
- - Cours de): *A54.4†, M01.3**
- Atteinte de l'endocarde (à) (au cours de): *A54.8†, I39**
- Bursite
- - *A54.4†, M73.0**
- - *A54.4†, M73.0-**
- Conjonctivite
- - *A54.3†, H13.1**
- - *A54.3†, H13.1**
- Epididymite *A54.2†, N51.1**
- Femme ¬ Affection inflammatoire pelvienne *A54.2†, N74.3**
- Glandes de Bartholin ¬ Abcès *A54.1*
- Infection
- - *A54*
- - *A54.8*
- - Génito-urinaires gonococciques ¬ Pelvipéritonite *A54.2*
- Iridocyclite
- - *A54.3†, H22.0**
- - Cours de: infection: *A54.3†, H22.0**
- Méningite (au cours de): *A54.8†, G01**
- Myocardite: *A54.8†, I41.0**
- Nouveau-né ¬ Ophtalmie *A54.3*
- Œil ¬ Infection *A54.3*
- Orchite *A54.2†, N51.1**
- Ostéomyélite *A54.4†, M90.2-**
- Partie inférieur appareil génito urinaire
- - Abcès périurétral et des glandes annexes ¬ Infection *A54.1*
- - Sans abcès périurétral ou des glandes annexes ¬ Infection *A54.0*
- Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires *A54.2*
- Péricardite: *A54.8†, I32.0**
- Péritonite *A54.8†, K67.1**
- Pharyngite *A54.5*
- Prostatite
- - *A54.2†, N51.0**
- - *A54.2†, N51.0**
- S
- - Abcès du cerveau *A54.8†, G07**
- - Endocardite *A54.8†, I39.8**
- - Lésions cutanées *A54.8*
- - Méningite *A54.8†, G01**
- - Myocardite *A54.8†, I41.0**
- - Péricardite *A54.8†, I32.0**
- - Péritonite *A54.8†, K67.1**
- - Pneumonie *A54.8†, J17.0**
- - Septicémie *A54.8*
- SAI
- - Cervicite *A54.0*
- - Cystite *A54.0*
- - Urétrite *A54.0*

Gonococcique *–suite*
- SAI *–suite*
- - Vulvo-vaginite *A54.0*
- Sans précision ¬ Infection *A54.9*
- Synovite
- - *A54.4†, M68.0-**
- - Ténosynovite: *A54.4†, M68.0**
- Système ostéo-articulaire et des muscles ¬ Infection *A54.4†*
- Ténosynovite *A54.4†, M68.0-**
- Urétrite: non *N34.1*

Gonocoques ¬ Ostéomyélite due à: *A54.4†, M90.2**

Gonorrhée ¬ Pneumonie (au cours de) (due à): *A54.8†, J17.0**

Gonorrhéique ¬ Adénite *A54.8*

Gonorrhoeae ¬ Epididymo-orchite à Neisseria *A54.2*

Gonosomes ¬ Anomalies des *Q99.8*

Goodpasture
- Glomérulopathie au cours de: syndrome de *M31.0†, N08.5**
- Syndrome de *M31.0*

Gorge
- Blessure de la *S19.9*
- Contusion de la *S10.0*
- Douleur de la *R07.0*
- Hémorragie de la *R04.1*
- Résultats anormaux de: prélèvements de *R84*
- SAI ¬ *T17.2*
- Sans précision ¬ Lésions traumatiques superficielles de la *S10.1*
- Thorax ¬ Douleur au niveau de la *R07*

Gorham
- Maladie de *M89.5*
- Ostéolyse massive de *M89.5*

Gorham-Stout ¬ Maladie de *M89.5*

Gorlin-Chaudhry-Moss ¬ Syndrome de *Q87.0*

Gottron
v.a. Arndt-Gottron
- Papules de *L94.4*

Goudron Cancer
- Peau dû aux *C44.9*
- Pulmonaire dû aux *C34.9*
- Vessie dû aux *C67.9*

Gougerot
- Carteaud] ¬ Papillomatose confluente et réticulée [*L83*
- Sjögren
- - Atteinte pulmonaire ¬ Syndrome de *M35.0, J99.1**
- - Kératoconjonctivite ¬ Syndrome de *M35.0, H19.3**
- - Maladie rénal tubulo interstitiel
- - - Cours de: syndrome de *M35.0†, N16.4**
- - - Syndrome de *M35.0, N16.4**
- - Myopathie

Gougerot *–suite*
- Sjögren *–suite*
- - Myopathie *–suite*
- - - Cours de: syndrome de *M35.0†, G73.7**
- - - Syndrome de *M35.0, G73.7**
- - Syndrome de *M35.0*
- - Troubles respiratoires au cours de: syndrome de *M35.0†, J99.1**

Goundou du pian (tardif) ¬ *A66.6*

Goût
- Non précisés ¬ Troubles de l'odorat et du *R43.8*
- Trouble
- - Associés de l'odorat et du *R43.8*
- - Odorat et du *R43*

Goutte
- *M10*
- Altération de la fonction rénale ¬ *M10.3*
- Idiopathique ¬ *M10.0*
- Médicamenteuse ¬ *M10.2*
- Parapsoriasis en *L41.1*
- Primitive ¬ *M10.0*
- Psoriasis en *L40.4*
- Sans précision ¬ *M10.9*
- Saturnine ¬ *M10.1*
- Secondaire ¬ Autre *M10.4*

Goutteux
- Bursite *M10.0*
- Cœur Tophus
- - *M10.0†, I43.8**
- - *M10.0-†, I43.8**
- Cours
- - Drépanocytose ¬ Arthropathie *D57.-†, M14.0**
- - Syndrome de Lesch-Nyhan ¬ Arthropathie *E79.1†, M14.0**
- Déficit enzymatique et autres troubles héréditaires ¬ Arthropathie *M14.0**

Gouttière
- Buccale (supérieure) (inférieure) ¬ *C06.1*
- Labiale (supérieure) (inférieure) ¬ *C06.1*

GPA ¬ *M31.3*

Graaf ¬ Kyste (de): follicule de De *N83.0*

Grabataire ¬ *R26.3*

GRACILE ¬ Syndrome *E88.8*

Grade
- 4 cause non traumatique
- - Fœtus ¬ Hémorragie intraventriculaire de *P52.2*
- - Nouveau-né ¬ Hémorragie intraventriculaire de *P52.2*
- I
- - Déficit en hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase *E79.8*
- - Lymphome folliculaire de *C82.0*
- - Mastopathie de *N60.1*
- II

Grade *–suite*
- II *–suite*
- - Lymphome folliculaire de *C82.1*
- - Mastopathie de *N60.3*
- III
- - Mastopathie de *N60.3*
- - Sans précision ¬ Lymphome folliculaire de *C82.2*
- IIIa ¬ Lymphome folliculaire de *C82.3*
- IIIb ¬ Lymphome folliculaire de *C82.4*
- IV Déficit
- - HPRT *E79.1*
- - Hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase *E79.1*
- LMIEHG] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de haut *D06.9*
- LSIL] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas *N87.0*
- Néoplasie
- - Intra-épithéliale de faible grade de la prostate [NIP de faible *N42.3*
- - Intraépithéliale de haut grade de la prostate [NIP de haut *D07.5*
- Prostate
- - Dysplasie de bas *N42.3*
- - NIP
- - - Faible grade] ¬ Néoplasie intra-épithéliale de faible *N42.3*
- - - Haut grade] ¬ Néoplasie intraépithéliale de haut *D07.5*

Graisses
- Dermite irritante de contact due aux huiles et aux *L24.1*
- Industrielles ¬ Allergie aux *L23.5*

Graisseux
- Alcoolique du foie ¬ Dégénérescence *K70.0*
- Dégénérescence du cœur ou du myocarde: *I51.5*
- Foie, non classée ailleurs ¬ Dégénérescence *K76.0*
- Obstétricale ¬ Embolie *O88.8*
- Pancréas ¬ Nécrose: *K86.8*
- Rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ Hypertrophie du coussinet *M79.4*
- Stéato-nécrose] mésentérique ¬ Nécrose *K65.8*
- Syndrome de surcharge *T80.8*
- Traumatique) ¬ Embolie *T79.1*

Gram
- Négatif
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies *B96.6!*
- - Multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres bactéries *U81.8!*
- - Pneumonie due à d'autres bactéries à *J15.6*
- - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ Micro-organismes *U81!*

Gram *–suite*
- Négatif *–suite*
- - SAI
- - - Pneumonie due à: des bactéries (aérobies) à *J15.6*
- - - Septicémie à micro-organismes *A41.5*
- - Septicémie micro organisme
- - - *A41.5*
- - - *A41.58*
- Positif
- - Causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants *B96.7!*
- - Non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes anaérobies *B95.91!*
- - Précis cause maladie classé chapitre micro organisme
- - - *B95.9!*
- - - Aérobies *B95.90!*
- - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ Micro-organismes *U80!*
- Positives multirésistantes aux antibiotiques ¬ Autres bactéries *U80.8!*

Grammes Poids
- Extrêmement faible naissance Poids naissance
- - 500 à moins de 750 *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 *P07.02*
- - Inférieur à 500 *P07.00*
- Faible naissance Poids naissance
- - 1000 à moins de 1250 *P07.10*
- - 1250 à moins de 1500 *P07.11*
- - 1500 à moins de 2500 *P07.12*

Granulation granulocyte syndrome
- Alder ¬ Anomalie (*D72.0*
- May-Hegglin ¬ Anomalie (*D72.0*
- Pelger-Huët ¬ Anomalie (*D72.0*

Granuleux
- Associée à la polyarthrite rhumatoïde) ¬ Leucémie à grands lymphocytes T *C91.7*
- Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*
- Pharyngite (chronique): *J31.2*
- Trachomateuse) ¬ Conjonctivite: *A71.1*

Granulocytaire
- Leucémie: *C92*
- Sarcome *C92.3*

Granulocyte
- Neutrophiles ¬ Anomalies fonctionnelles des *D71*
- Syndrome
- - Alder ¬ Anomalie (granulation) (*D72.0*
- - May-Hegglin ¬ Anomalie (granulation) (*D72.0*
- - Pelger-Huët ¬ Anomalie (granulation) (*D72.0*

Granulocytique chronique ¬ Leucémie *C92.1*

Granulocytopénie
- Allergique ¬ *D70.6*
- Induite par des médicaments ¬ *D70.19*

Granulomateuse
- Allergique [Syndrome de Churg-Strauss] ¬ Angéite *M30.1*
- Chronique (infantile) ¬ Maladie *D71*
- Colite: *K50.1*
- Dermatophytose: *B35.8*
- Entérite *K50*
- Gastrite: *K29.6*
- Non classée ailleurs ¬ Hépatite *K75.3*
- Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Lésion
- - - *L92*
- - - *L92.8*
- - Sans précision ¬ Lésion *L92.9*
- Rhinite (chronique): *J31.0*
- Thyroïdite (à) (de): *E06.1*

Granulomatose
- Cellules de Langerhans ¬ *C96.6*
- Chronique à cellules de Langerhans ¬ *C96.6*
- Lipophagique intestinale ¬ *K90.8*
- Lymphoïde ¬ *C83.8*
- Lymphomatoïde ¬ *C83.8*
- Polyangéite
- - Atteinte
- - - Pulmonaire ¬ *M31.3, J99.1**
- - - Rénale ¬ *M31.3, N08.5**
- - Glomérulonéphrite au cours de *M31.3*
- - Glomérulopathie au cours de: *M31.3†, N08.5**
- - Maladies respiratoires lors de: *M31.3†, J99.1**
- Respiratoire nécrosante ¬ *M31.3*
- Septique
- - Chronique ¬ *D71*
- - Progressive ¬ *D71*
- Wegener
- - *M31.3*
- - Glomérulopathie au cours de: *M31.3†, N08.5**
- - Troubles respiratoires au cours de: *M31.3†, J99.1**

Granulome
- Actinique ¬ *L57.5*
- Annulaire
- - *L92.0*
- - Perforant ¬ *L92.0*
- Apical ou périapical ¬ *K04.5*
- Cellules géant
- - Central ¬ *K10.1*
- - SAI ¬ *K10.1*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*

Granulome *–suite*
- Cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger ¬ *L92.3*
- Éosinophile
- - *C96.6*
- - Facial ¬ *L92.2*
- - Muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Éosinophilique
- - Os ¬ *C96.6*
- - Poumons ¬ *C96.6*
- Gingival pyogène ¬ *K06.8*
- Hépatique
- - Cours
- - - Bérylliose ¬ *J63.2†, K77.8**
- - - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, K77.8**
- - Maladie toxique du foie avec: *K71.88*
- Inguinal ¬ *A58*
- Intracrânien
- - Abcès et *G06.0*
- - Épidural ¬ Abcès ou *G06.0*
- - Extra-dural ¬ Abcès ou *G06.0*
- - Intrarachidien
- - - Abcès et *G06*
- - - Cours d'affections classées ailleurs ¬ Abcès et *G07**
- - Sous-dural ¬ Abcès ou *G06.0*
- Intrarachidien
- - Abcès et *G06.1*
- - Épidural ¬ Abcès ou *G06.1*
- - Extra-dural ¬ Abcès ou *G06.1*
- - Sous-dural ¬ Abcès ou *G06.1*
- Lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Malin de la ligne médiane ¬ *M31.2*
- Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- Orbite ¬ *H05.1*
- Périphérique à cellules géantes ¬ *K06.8*
- Prostatique ¬ *N42.8*
- Pulpaire ¬ *K03.3*
- Pyogène de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Pyogénique ¬ *L98.0*
- Schistosomien du cerveau ¬ *B65.-†, G07**
- Télangiectasique de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs ¬ *M60.2*

Granulosus échinococcose kystique
- Infection
- - Hépatique à Echinococcus *B67.0*
- - Osseuse à Echinococcus *B67.2*
- - Pulmonaire à Echinococcus *B67.1*
- Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus *B67.3*
- Sans précision ¬ Infection à Echinococcus *B67.4*

Graphique ¬ Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et *F82.1*

Graphite ¬ Fibrose (du poumon) due au *J63.3*

Grappe ¬ Céphalée en *G44.0*

Gras

- Anomalie métabolisme acide
- - *E71.3*
- - Aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides *E71*
- Chaîne
- - Court
- - - Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - - Hyperinsulinisme par déficit en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - - Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - Long Déficit
- - - 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- - - Acyl-CoA-déshydrogénase des acides *E71.3*
- - Moyenne ¬ Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides *E71.3*
- Déficit d'oxydoréduction des alcools d'acides *Q87.1*
- Essentiels ¬ Carence en acides *E63.0*
- Métabolisme des corps cétoniques ¬ Trouble de l'oxydation des acides *E71.3*

Gräsbeck) ¬ Syndrome d'Imerslund(- *D51.1*

Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations optiques de *H47.5*

Grave

- Aigu ¬ Asthme *J46*
- Arriération mentale *F72*
- Asphyxie obstétricale *P21.0*
- Bêta-thalassémie *D56.1*
- E43
- - Forme intermédiaire ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E42*
- - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E42*
- Marasme ¬ Malnutrition *E41*
- Retard mental *F72*
- Sans précision ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E43*

Gravide soin maternel

- Anomalies de l'utérus *O34.5*
- Incarcération de l'utérus *O34.5*
- Prolapsus de l'utérus *O34.5*
- Rétroversion de l'utérus *O34.5*

Gravidique

- Bénin
- - Hyperémèse *O21.0*
- - Sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ Hyperémèse *O21.0*
- Cholestase *O26.60*

Gravidique *–suite*

- Commençant avant fin 20ème gestation trouble métabolique tel
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse *O21.1*
- - Déshydratation ¬ Hyperémèse *O21.1*
- Toxémie *O14.9*
- Troubles métaboliques ¬ Hyperémèse *O21.1*

Gravité [G] anormales ¬ Effets de: forces de *T75.8*

Greenberg ¬ Dysplasie squelettique type *Q77.3*

Greffe

- Allogénique de cellules souches ¬ Status post *Z94.80*
- Appareil
- - Génital
- - - Complication mécanique d'autres prothèses, implants et *T83.4*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une *T83.6*
- - Génito urinaire
- - - Complications de prothèses, implants et *T83.8*
- - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et *T83.8*
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T83.9*
- - Urinaire ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une *T83.5*
- Artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à *T82.3*
- Bifurcation) aortique (remplacement) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à *T82.3*
- Cardiaque vasculaire
- - Complication prothèse implant
- - - *T82*
- - - *T82.8*
- - Douleur due à prothèses, implants et *T82.8*
- - Embolie due à prothèses, implants et *T82.8*
- - Fibrose due à prothèses, implants et *T82.8*
- - Hémorragie due à prothèses, implants et *T82.8*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et *T82.7*
- - Présence implant
- - - *Z95*
- - - *Z95.8*
- - Sans précision
- - - Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T82.9*
- - - Présence d'implant et de *Z95.9*
- - Sténose due à prothèses, implants et *T82.8*
- - Thrombose due à prothèses, implants et *T82.8*
- Cœur
- - Echec et rejet d'une *T86.2*

Greffe *–suite*

- Cœur *–suite*
- - Poumon
- - - Echec et rejet d'une *T86.3*
- - - Status post *Z94.3*
- - Status post *Z94.1*
- Cornée
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T85.3*
- - Œil ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: *T86.83*
- - Status post *Z94.7*
- Foie
- - Détérioration fonctionnel
- - - Aiguë d'une *T86.40*
- - - Chronique d'une *T86.41*
- - Status post *Z94.4*
- - Trouble fonctionnel échec rejet
- - - *T86.4*
- - - Non précisé d'une *T86.49*
- Gastro-intestinaux ¬ Complication mécanique de prothèses, implants et *T85.5*
- Génito-urinaires ¬ Complications de prothèses, implants et *T83*
- Hétérologue ou homologue ¬ organe ou tissu remplacé par *Z94*
- Interne
- - Complications d'autres prothèses, implants et *T85*
- - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et *T85.8*
- - Infection réaction inflammatoire prothèse implant
- - - *T85.7*
- - - *T85.78*
- - Non classé complication prothèse implant
- - - *T85.8*
- - - *T85.88*
- - Précisés ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, implants et *T85.6*
- - SAI ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T85.9*
- - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T85.9*
- - Système nerveux
- - - Complications dues à des prothèses, implants et *T85.81*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et *T85.72*
- Intestin ¬ Échec ou rejet de *T86.88*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de *T86.-†, N16.5**
- Muscle et de tendon ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à une *T84.4*
- Oculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, implants et *T85.3*
- Organe
- - Tissu
- - - Sans précision ¬ Status post *Z94.9*
- - - Status post

Greffe *–suite*
- Organe *–suite*
- - Tissu *–suite*
- - - Status post *–suite*
- - - - *Z94*
- - - - *Z94.8*
- - Urinaire
- - - Complication mécanique d'une *T83.2*
- - - Etats mentionnés en T82.0 dus à une *T83.2*
- Orthopédique interne
- - Complication
- - - Mécanique d'autres appareils, implants et *T84.4*
- - - Prothèse implant
- - - - *T84*
- - - - *T84.8*
- - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et *T84.8*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et *T84.7*
- - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T84.9*
- Os
- - Complication mécanique d'autres appareils, implants et *T84.3*
- - Échec ou rejet de *T86.88*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T84.3*
- Osseuse ¬ Status post *Z94.6*
- Pancréas ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: *T86.82*
- Peau
- - Autologue ¬ Status post *Z94.5*
- - Échec et rejet d'une *T86.5*
- - Nécrose d'une *T86.51*
- - Rejet/perte d'une *T86.52*
- - Status post *Z94.5*
- - Trouble
- - - Circulatoires d'une *T86.50*
- - - Fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une *T86.59*
- Poumon
- - Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: *T86.81*
- - Status post *Z94.2*
- Rein
- - Détérioration fonctionnel
- - - Aiguë d'une *T86.10*
- - - Chronique d'une *T86.11*
- - Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une *T86.19*
- - Rejet
- - - Aigu d'une *T86.10*
- - - Chronique d'une *T86.11*
- - Status post *Z94.0*
- - Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une *T86.1*
- Reprise retardée de la fonction de la *T86.12*

Greffe *–suite*
- Valvulaire cardiaque
- - Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une *T82.2*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une *T82.2*
- Vasculaire
- - Complication mécanique d'autres *T82.3*
- - Coronaires ¬ Présence d'implant et de *Z95.5*

Greffé
- Échec rejet organe tissu
- - *T86*
- - *T86.8*
- - Greffés: Autres organes ou tissus *T86.88*
- Greffe
- - Cornée de l'œil ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.83*
- - Pancréas ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.82*
- - Poumon ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.81*
- Non précisés ¬ Echec et rejet d'un organe et d'un tissu *T86.9*
- Organes ou tissus greffés ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.88*

Greffe-contre-hôte
- Atteinte
- - Appareil digestif dans la maladie aiguë de rejet *K93.2**
- - Foie dans la maladie aiguë de rejet *K77.1**
- - Peau maladie
- - - Aiguë de rejet *T86.01†, T86.02†, L99.1**
- - - Chronique de rejet *L99.2**
- Stade
- - 1 maladie
- - - Aigu
- - - - Foie de rejet de *T86.01†, K77.11**
- - - - Rejet
- - - - - Appareil digestif *T86.01†, K93.21**
- - - - - Cutané de *L99.11**
- - - Chronique de rejet cutané de *T86.05†, T86.06†, L99.21**
- - 2 maladie
- - - Aigu
- - - - Foie de rejet de *T86.02†, K77.12**
- - - - Rejet
- - - - - Appareil digestif *T86.02†, K93.22**
- - - - - Cutané de *L99.12**
- - - Chronique de rejet cutané de *T86.06†, L99.22**
- - 3 maladie
- - - Aigu
- - - - Foie de rejet de *T86.02†, K77.13**
- - - - Rejet
- - - - - Appareil digestif *T86.02†, K93.23**
- - - - - Cutané de *L99.13**
- - - Chronique

Greffe-contre-hôte *–suite*
- Stade *–suite*
- - 3 maladie *–suite*
- - - Chronique *–suite*
- - - - Foie de rejet de *T86.07†, K77.23**
- - - - Rejet cutané de *T86.07 †, L99.23**
- - 4 maladie aigu
- - - Foie de rejet de *T86.02†, K77.14**
- - - Rejet
- - - - Appareil digestif *T86.02†, K93.24**
- - - - Cutané de *L99.14**

Greffon
- Contre hôte
- - Échec d'un transplant cellules souches hématopoiëtiques et maladie du *T86.0*
- - GVH chronique
- - - Atteinte
- - - - Foie dans le cadre de la maladie du *K77.2**
- - - - Muqueuse buccale dans le cadre de la maladie du *K93.4**
- - - - Œil et de ses annexes dans le cadre de la maladie du *H58.2**
- - - - Pulmonaire dans le cadre de la maladie du *J99.2**
- - - - Tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du *M36.5**
- - - - Voies digestives dans le cadre de la maladie du *K93.3**
- - - Forme
- - - - Légère ¬ Maladie du *T86.05†*
- - - - Modérée ¬ Maladie du *T86.06†*
- - - - Sévère ¬ Maladie du *T86.07†*
- - - Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du *N77.2**
- - - Yeux, stade 1 ¬ Maladie du *T86.05†, H58.21**
- - Sans précision ¬ Maladie chronique du *T86.09*
- - Stade
- - - I et II ¬ Maladie aiguë du *T86.01†*
- - - III et IV ¬ Maladie aiguë du *T86.02†*
- Transplantation de cellules souches ¬ Rejet de *T86.00*

Greither ¬ Maladie de *Q82.8*

Grêle
- Absence atrésie sténose congénital
- - Intestin *Q41*
- - Localisations précisées de l'intestin *Q41.8*
- Aigu(ë) ¬ Ischémie de l'intestin *K55.0*
- Côlon
- - Perforation abcès
- - - Diverticulose de l'intestin *K57.4*
- - - Saignement
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.43*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.41*
- - - Sans indication saignement
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.42*

Grêle *–suite*
- Côlon *–suite*
- - Perforation abcès *–suite*
- - - Sans indication saignement *–suite*
- - - - Diverticulose du *K57.40*
- - SAI ¬ Diverticulose de l'intestin *K57.5*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.53*
- - - - Diverticulose du *K57.51*
- - - Sans indication saignement
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.52*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.50*
- Corps étranger dans l'intestin *T18.3*
- Diverticule de l'intestin (côlon) (*K57*
- Diverticulite de l'intestin (côlon) (*K57*
- Diverticulose de l'intestin (côlon) (*K57*
- Duodénum ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.41*
- Duplication de l'intestin *Q43.40*
- Fistule du vagin à l'intestin *N82.2*
- Gros intestin ¬ Maladie de Crohn de l'intestin *K50.82*
- Intestin
- - Grêle, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.40*
- - SAI ¬ obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin *Q41*
- Lésion traumatique intestin
- - *S36.4*
- - Grêle: Autres parties et parties multiples de l'intestin *S36.49*
- Maladie
- - Crohn de l'intestin *K50.0*
- - Immunoprolifération de l'intestin *C88.3*
- Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de l'intestin *D13.3*
- Partie
- - Non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin *S36.40*
- - Parties et parties multiples de l'intestin grêle ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.49*
- Perforation abcès
- - Diverticulose de l'intestin *K57.0*
- - Saignement
- - - Diverticulite de l'intestin *K57.03*
- - - Diverticulose de l'intestin *K57.01*
- - Sans indication saignement
- - - Diverticulite de l'intestin *K57.02*
- - - Diverticulose de l'intestin *K57.00*
- Péritonite Diverticulose
- - Côlon et de l'intestin *K57.4*
- - Intestin *K57.0*
- Polype de l'intestin *K63.8*
- SAI
- - Angiodysplasie de l'intestin *K55.81*

Grêle *–suite*
- SAI *–suite*
- - Diverticulose de l'intestin *K57.1*
- Saignement ¬ Angiodysplasie de l'intestin *K55.82*
- Sans
- - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie de l'intestin *K55.81*
- - Perforation abcès
- - - Diverticulose
- - - - Côlon et de l'intestin *K57.5*
- - - - Intestin *K57.1*
- - - Indication saignement
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.12*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.10*
- - - Saignement
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.13*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.11*
- - Précision
- - - Localisation ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin *Q41.9*
- - - Tumeur maligne: Intestin *C17.9*
- Tuberculose (de): intestin (côlon) (*A18.3, K93.0**
- Tumeur
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Intestin *D37.2*
- - Malign
- - - Intestin *C17*
- - - Lésion à localisations contiguës de l'intestin *C17.8*
- - - Secondaire de l'intestin *C78.4*
- - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l'intestin *C17.9*
- Type méditerranéen ¬ Maladie immunoprolifération de l'intestin *C88.3*
- Ulcère primaire de l'intestin *K63.3*

Grêliques ¬ Varices *I86.80*

Grenouillette ¬ *K11.6*

Griffe
- Acquis(e) ¬ Main et pied bot(e) ou en *M21.5*
- Chat ¬ Maladie des *A28.1*

Grillagée en réseau ¬ Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*

Grincement des dents (bruxisme) psychogène ¬ *F45.8*

Grippal
- Aigu
- - Grippe
- - - Saisonnière, virus identifié ¬ Myocardite *J10.8†, I41.1**
- - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié ¬ Myocardite *J09†, I41.1**
- - Virus non identifié ¬ Myocardite *J11.8†, I41.1**
- Bronchopneumonie due à des virus autres que des virus *J12*
- Infection *J06.9*
- Sans précision virus spécifique non identifié

Grippal *–suite*
- Sans précision virus spécifique non identifié *–suite*
- - Encéphalopathie *J11.8*
- - Epanchement pleural *J11.1*
- - Gastro-entérite *J11.8*
- - Laryngite *J11.1*
- - Myocardite (aiguë) *J11.8*
- - Pharyngite *J11.1*
- Virus influenza saisonnier identifié
- - Broncho)pneumopathie *J10.0*
- - Encéphalopathie *J10.8*
- - Gastro-entérite *J10.8*
- - Grippe
- - - Épanchement pleural *J10.1*
- - - Laryngite *J10.1*
- - - Pharyngite *J10.1*
- - Myocardite (aiguë) *J10.8*
- Voies respiratoires supérieures sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ Infection *J11.1*

Grippe
- Asiatique influenza virus
- - Grippe
- - - Aviaire identifié ¬ *J09*
- - - Porcine identifié ¬ *J09*
- - Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- Aviaire
- - Identifié ¬ Grippe asiatique [influenza], virus de *J09*
- - Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [*U69.21!*
- - Porcine
- - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de *J10.0*
- - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.8*
- - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.8*
- - - Grippe
- - - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*

Grippe *–suite*
- Aviaire *–suite*
- - Porcine *–suite*
- - - Grippe *–suite*
- - - - Influenza *–suite*
- - - - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - Infection
- - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.0*
- - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de *J10.8*
- - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.0*
- Épanchement pleural grippal à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- Influenza
- - Entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Épanchement pleural, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Gastro-entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- - Infection
- - - Respiratoire supérieure, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - - Voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- - Laryngite virus influenza
- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Méningisme, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Myocardite, virus de grippe porcine identifié ¬ *J09*
- - Pharyngite virus influenza
- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

Grippe *–suite*
- Influenza *–suite*
- - Pharyngite virus influenza *–suite*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Pneumonie, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Virus influenza
- - - B ou C identifié ¬ *J10.8*
- - - Saisonnier identifié
- - - - Hors
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Bronchopneumonie au cours de *J10.0*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Méningisme dans le cadre de la *J10.8*
- - - - Sauf
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Entérite au cours de la *J10.8*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Épanchement pleural au cours de la *J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Gastro-entérite au cours de la *J10.8*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Pneumonie au cours de la *J10.0*
- Laryngite grippale à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- Manifestation
- - Respiratoire virus
- - - Influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- - - Non identifié ¬ *J11.1*
- - Virus
- - - Influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- - - Non identifié ¬ *J11.8*
- Nécessité d'une vaccination contre la *Z25.1*
- Pharyngite grippale à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*
- Pneumonie virus
- - Influenza saisonnière identifié ¬ *J10.0*
- - Non identifié ¬ *J11.0*
- Porcine
- - Identifié Grippe
- - - Asiatique [influenza], virus de *J09*
- - - Influenza] avec myocardite, virus de *J09*
- - Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [*U69.20!*
- SAI ¬ *J11.1*
- Saisonnier virus identifié
- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à): *J10.8†, G05.1**

Grippe *–suite*
- Saisonnier virus identifié *–suite*
- - Myocardite grippale (aiguë): *J10.8†, I41.1**
- - Otite moyenne au cours de: *J10.8†, H67.1**
- Sans mention d'identification d'un virus spécifique ¬ *J11*
- Virale sans mention d'identification d'un virus spécifique ¬ *J11*
- Virus
- - Influenza
- - - B ou C identifié ¬ *J10*
- - - Saisonnier identifié
- - - - *J10*
- - - - *J10.1*
- - - - Sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la *J10.1*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*
- - Non identifié
- - - *J11*
- - - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à): *J11.8†, G05.1**
- - - Otite moyenne au cours de: *J11.8†, H67.1**
- Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- Zoonotique pandémique virus identifié
- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à): *J09†, G05.1**
- - Myocardite grippale (aiguë): *J09†, I41.1**
- - Otite moyenne au cours de: *J09†, H67.1**

Gris
- Administration de chloramphénicol au nouveau-né ¬ Syndrome *P93*
- Central
- - Calcification des noyaux *G23.8*
- - Maladie dégénératif
- - - Noyaux *G23*
- - - Précisées des noyaux *G23.8*
- - Sans précision ¬ Maladie dégénérative des noyaux *G23.9*
- Prématurément) ¬ Cheveux *L67.1*
- Syndrome de(s): plaquettes *D69.1*

Grosse atteinte du tissu cérébral ¬ *S06.2*

Grossesse
- 5
- - 13 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.1!*
- - Révolues ¬ Durée de la *O09.0!*
- 14e semaine à 19 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.2!*
- 20e semaine à 25 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.3!*
- 26e semaine à 33 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.4!*
- 34e semaine à 36 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.5!*

Grossesse *–suite*

- 37e semaine à 41 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.6!*
- Abdominal
- - *O00.0*
- - *P01.4*
- - Fœtus viable ¬ Soins maternels pour *O36.7*
- Accouchement puerpéralité
- - Affections hépatiques au cours de la *O26.6*
- - Anémie compliquant la *O99.0*
- - Antécédents personnels de complications de la *Z87.5*
- - Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.3*
- - Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.1*
- - Embolies de la *O88*
- - Gonococcie compliquant la *O98.2*
- - Hépatite virale compliquant la *O98.4*
- - Hypertension
- - - Essentielle préexistante compliquant la *O10.0*
- - - Préexistante compliquant la *O10*
- - - Secondaire préexistante compliquant la *O10.4*
- - Maladie
- - - Affections précisées compliquant la *O99.8*
- - - Appareil
- - - - Circulatoire compliquant la *O99.4*
- - - - Digestif compliquant la *O99.6*
- - - - Respiratoire compliquant la *O99.5*
- - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la *O98.3*
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la *O99.2*
- - - Infectieux parasitaire mère
- - - - Classées ailleurs mais compliquant la *O98*
- - - - Compliquant la *O98.8*
- - - Mère classées ailleurs, mais compliquant la *O99*
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la *O99.7*
- - - Protozoaires compliquant la *O98.6*
- - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la *O99.1*
- - - Virales compliquant la *O98.5*
- - - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la *O98.7*
- - Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.2*
- - Sans précision
- - - Hypertension préexistante compliquant la *O10.9*
- - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la *O98.9*
- - Séquelles de complications de la *O94*

Grossesse *–suite*

- Accouchement puerpéralité *–suite*
- - Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la *O26.7*
- - Syphilis compliquant la *O98.1*
- - Tout état classé
- - - I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la *O10.0*
- - - I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la *O10.1*
- - - I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la *O10.2*
- - - I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la *O10.3*
- - - I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la *O10.4*
- - Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la *O99.3*
- - Tuberculose compliquant la *O98.0*
- Actuelle ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la *P00*
- Affections précisées liées à la *O26.8*
- Aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés compliquant la *O98*
- Angulaire ¬ *O00.8*
- Anomalie du tissu pelvien lors de la *O34.9*
- Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la *O29.2*
- Antécédent
- - Affections classées à O10-O92 ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - Avortement ¬ Surveillance d'une *Z35.1*
- - Môle
- - - Hydatiforme ¬ Surveillance d'une *Z35.1*
- - - Vésiculaire ¬ Surveillance d'une *Z35.1*
- - Mort
- - - Néonatales ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - - Nés ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - Soins prénatals insuffisants ¬ Surveillance d'une *Z35.3*
- - Stérilité ¬ Surveillance d'une *Z35.0*
- Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.1*
- Avortement
- - Plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la *O31.1*
- - Répétition ¬ Soins au cours de la *O26.2*
- Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la *O29.4*
- Cervicale ¬ *O00.8*
- Cholestase (intrahépatique) au cours de la *O26.60*
- Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- Complication
- - Anesthésie cours
- - - *O29*

Grossesse *–suite*

- Complication *–suite*
- - Anesthésie cours *–suite*
- - - *O29.8*
- - Cardiaques d'une anesthésie au cours de la *O29.1*
- - Impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la *O29.2*
- - Maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la *O29*
- - Pulmonaires d'une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la *O29.5*
- - Veineux
- - - *O22.8*
- - - Hémorroïdes au cours de la *O22*
- Compliquée par une anomalie d'insertion placentaire ¬ *O44.00*
- Constatée fortuitement ¬ *Z33!*
- Diabète sucré
- - Cours de la *O24*
- - Préexistant
- - - Lié à la malnutrition ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.2*
- - - Sans précision ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.3*
- - - Type
- - - - 1 ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.0*
- - - - 2 ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.1*
- - Survenant au cours de la *O24.4*
- Dissimulée ¬ *Z35.3*
- Durée de la *O09!*
- Echec ou difficulté d'intubation au cours de la *O29.6*
- Eclampsie au cours de la *O15.0*
- Examen et test de *Z32*
- Extra utérin
- - *O00*
- - *O00.8*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.4*
- - Molaire
- - - Choc consécutif à un avortement, une *O08.3*
- - - Complication
- - - - Consécutif
- - - - - Avortement, une *O08*
- - - - - Avortement, une *O08.8*
- - - - Veineuses consécutives à un avortement, une *O08.7*
- - - Embolie consécutive à un avortement, une *O08.2*
- - - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une *O08.1*
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une *O08.0*

Grossesse *–suite*
- Extra utérin *–suite*
- - Molaire *–suite*
- - - Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une *O08.4*
- - - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une *O08.6*
- - - Sans précision ¬ Complication consécutive à un avortement, une *O08.9*
- - - Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une *O08.5*
- - Rupture de *O00*
- - Sans précision ¬ *O00.9*
- Faible prise de poids au cours de la *O26.1*
- Gémellaire ¬ *P01.5*
- Haut risque
- - Sans précision ¬ Surveillance de *Z35.9*
- - Surveillance
- - - *Z35*
- - - *Z35.8*
- Hémorragie début
- - *O20*
- - *O20.8*
- Hémorroïdes au cours de la *O22.4*
- Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la *O13*
- Infection
- - Appareil
- - - Génital au cours de la *O23.5*
- - - Génito-urinaire au cours de la *O23*
- - Non précisée de l'appareil urinaire au cours de la *O23.4*
- - Parties de l'appareil urinaire au cours de la *O23.3*
- - Rénales au cours de la *O23.0*
- - Urétrales au cours de la *O23.2*
- - Vésicales au cours de la *O23.1*
- Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.1*
- Interruption de *Z30.3*
- Interstitielle ¬ *O00.8*
- Intraligamentaire ¬ *O00.8*
- Légale ¬ interruption de *O04*
- Lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris interruption
- - *O35*
- - *O35.0*
- - *O36*
- Maladies non précisées associées à la *O26.88*
- Malnutrition au cours de la *O25*
- Mère
- - Fœtus nouveau-né affecté complication
- - - *P01*
- - - *P01.8*

Grossesse *–suite*
- Mère *–suite*
- - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la *P01.9*
- Mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la *O31.2*
- Multiparité élevée ¬ Surveillance de *Z35.4*
- Multiple
- - *O30*
- - *O30.8*
- - Complication spécifique
- - - *O31*
- - - *O31.8*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.5*
- - Présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus ¬ Soins maternels pour *O32.5*
- - Sans précision ¬ *O30.9*
- Naissance et de la perpuéralité ¬ Autres affections hépatiques au cours de la *O26.68*
- Néphrite pendant la *O26.81*
- Néphropathie liée à la *O26.81*
- Névrite périphérique pendant la *O26.83*
- Non
- - Désirée ¬ Difficultés liées à une *Z64.0*
- - Précisée ¬ Durée de la *O09.9!*
- Normale ¬ Surveillance d'une *Z34*
- Nouveau-né affecté par une salpingo-oophorite de la mère pendant la *P00.8*
- Origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la *O98*
- Ovarienne ¬ *O00.2*
- Phlébothrombose profonde au cours de la *O22.3*
- Plus de 41 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.7!*
- Pneumonie
- - Aspiration dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- Prééclampsie surajoutée ¬ Hypertension essentielle préexistante au cours de la *O11*
- Prise de poids excessive au cours de la *O26.0*
- Prolongée ¬ *O48*
- Prurit pendant la *O26.88*
- Puerpéralité lactation état mentionné cours
- - *O91*
- - *O92*
- Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la *O29.3*
- Rétention d'un stérilet au cours d'une *O26.3*
- Risques liée à des problèmes sociaux ¬ *Z35.8*
- Rupture de la trompe (de Fallope), due à la *O00.1*
- SAI
- - *Z33!*

Grossesse *–suite*
- SAI *–suite*
- - Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la *O23.9*
- Sans
- - Hypertension ¬ Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la *O12*
- - Précision
- - - Affection liée à la *O26.9*
- - - Complication
- - - - Anesthésie au cours de la *O29.9*
- - - - Veineuse de la *O22.9*
- - - Diabète sucré au cours de la *O24.9*
- - - Hémorragie du début de la *O20.9*
- - - Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la *O23.9*
- - - Vomissements de la *O21.9*
- Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la *O26*
- Source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né ¬ Interruption de la *P96.4*
- Syndrome
- - Anaphylactoïde pendant la *O88.1*
- - Canal carpien pendant la *O26.82*
- - Enfant dont la mère a un diabète de la *P70.0*
- - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- Terme ¬ incapacité de mener une *N97*
- Thérapeutique ¬ interruption de *O04*
- Thrombophlébite
- - Membres inférieurs au cours de la *O22.2*
- - Superficielle au cours de la *O22.2*
- Thrombose
- - Sinus veineux cérébral au cours de la *O22.5*
- - Veineuse cérébrale au cours de la *O22.5*
- Travail accouchement
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la *P04.0*
- - Puerpéralité ¬ Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la *O95*
- Trigémellaire ¬ *P01.5*
- Trompe de Fallope ¬ *O00.1*
- Tubaire ¬ *O00.1*
- Varices
- - Membres inférieurs au cours de la *O22.0*
- - Organes génitaux au cours de la *O22.1*
- - Périnée, de vagin et de vulve au cours de la *O22.1*
- - SAI au cours de la *O22.0*
- Vomissements
- - Compliquant la *O21.8*
- - Incoercibles au cours de la *O21*
- - Maladies classées ailleurs, compliquant la *O21.8*
- - Tardifs de la *O21.2*

Grosseur dans la glande mammaire ¬ *R92*

Groupe
- A
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.0!*
- - Hyperlipidémie, *E78.0*
- - Septicémie à streptocoques, *A40.0*
- - Shiga-Kruse] ¬ Infection à Shigella du *A03.0*
- Acinetobacter baumannii multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.11!*
- - 3MRGN ¬ *U81.31!*
- - 4MRGN ¬ *U81.51!*
- C
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.41!*
- - Hyperlipidémie, *E78.2*
- - Infection à Shigella du *A03.2*
- Cétones ¬ Solvants du *L24.2*
- Chloramphénicol ¬ Intoxication: *T36.2*
- Composés chlorés ¬ Solvants du *L24.2*
- Cyclohexane ¬ Solvants du *L24.2*
- D
- - Entérocoques
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques de *B95.2!*
- - - Septicémie à streptocoques, *A40.2*
- - Hyperlipidémie, *E78.3*
- - Infection à Shigella du *A03.3*
- Ester ¬ Solvants du *L24.2*
- G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.42!*
- Glycol ¬ Solvants du *L24.2*
- HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ *B96.3!*
- Hydrocarbures ¬ Solvants du *L24.2*
- Indéterminé (I) ¬ *A30.0*
- Sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une incompatibilité de *T80.3*
- Vaccination non effectué raison pression
- - *Z28*
- - *Z53*
- Vols en *F91.2*

Grover] ¬ Dermatose acantholytique transitoire [*L11.1*

Gruber ¬ Syndrome de Meckel- *Q61.9*

GSD
- *E74.0*
- Déficit
- - Aldolase A musculaire ¬ *E74.0*
- - Enzyme
- - - Branchante
- - - - *E74.0*
- - - - Forme neuromusculaire périnatale fatale ¬ *E74.0*
- - - Débranchante ¬ *E74.0*

GSD *–suite*
- Déficit *–suite*
- - GLUT2 ¬ *E74.0*
- - Glycogène synthase hépatique ¬ *E74.0*
- - Lactate déshydrogénase ¬ *E74.4*
- - Phosphoglucomutase ¬ *E74.0*
- - Phosphoglycérate kinase ¬ *E74.0*
- - Phosphorylase kinase musculaire ¬ *E74.0*
- Type
- - 0a ¬ *E74.0*
- - 1b ¬ *E74.0*
- - 3 ¬ *E74.0*
- - 4 forme neuromusculaire
- - - Congénitale ¬ *E74.0*
- - - Périnatale fatale ¬ *E74.0*
- - 6 ¬ *E74.0*
- - 7 ¬ *E74.0*
- - 9 ¬ *E74.0*
- - 9B ¬ *E74.0*
- - 9D ¬ *E74.0*
- - 9E ¬ *E74.0*
- - 12 ¬ *E74.0*
- - I ¬ *E74.0*
- - II ¬ *E74.0*
- - IV ¬ *E74.0*
- - V ¬ *E74.0*

GSDXIII ¬ *E74.0*

GTP cyclohydrolase I ¬ Déficit en *E70.1*

GTPCH ¬ Déficit en *E70.1*

Guanéthidine ¬ *T46.5*

Guanine phosphoribosyltransférase
- Déficit partiel en hypoxanthine *E79.8*
- Grade
- - I ¬ Déficit en hypoxanthine- *E79.8*
- - IV ¬ Déficit en hypoxanthine *E79.1*

Gubler ¬ Syndrome de: Millard- *G46.3**

Guéri ¬ Infarctus du myocarde: *I25.2*

Guérison
- Osseux retardé
- - Fusion ou arthrodèse ¬ *M96.82*
- - Ostéotomie ¬ *M96.82*
- Retardé ¬ *T89.03*

Guerre
- Hostilités ¬ Exposition à une catastrophe, une *Z65*
- Lésion fait
- - *Y36!*
- - *Y36.9!*

Guillain Barré
- Syndrome de *G61.0*
- Variant crânien du syndrome de *G61.0*

Guillain-Barré-Strohl ¬ Syndrome de *G61.0*

Guinée ¬ Infection [dracontiase] (à): ver de *B72*

Gunn ¬ Phénomène de Marcus *Q07.8*

Günther ¬ Maladie de *E80.0*

GVH
- Aigu
- - Foie, stades 2 à 4 ¬ Maladie *T86.02†, K77.12*, K77.13*, K77.14**
- - Peau, stades 1 à 4 ¬ Maladie *T86.02†, L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14**
- - Voies digestives, stades 2 à 4 ¬ Maladie *T86.02†, K93.22*, K93.23*, K93.24**
- Chronique
- - Atteinte
- - - Foie dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*K77.2**
- - - Muqueuse buccale dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*K93.4**
- - - Œil et de ses annexes dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*H58.2**
- - - Pulmonaire dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*J99.2**
- - - Tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*M36.5**
- - - Voies digestives dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*K93.3**
- - Foie stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, K77.21*, K77.22**
- - - - Maladie *T86.05†, K77.21**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, K77.23**
- - Forme
- - - Légère ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (*T86.05†*
- - - Modérée ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (*T86.06†*
- - - Sévère ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (*T86.07†*
- - Muqueux buccal Stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, K93.41*, K93.42**
- - - - Maladie
- - - - - *T86.05†, K93.41**
- - - - - *T86.05†, T86.06†, K93.41**
- - - 2 de la maladie *T86.06†, K93.42**
- - - 3 maladie
- - - - *T86.07†, K93.43**
- - - - *T86.07†, K93.43**
- - Œil stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, H58.21*, H58.22**
- - - - Maladie du greffon contre l'hôte (*T86.05†, H58.21**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, H58.23**
- - Peau stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, L99.21*, L99.22**
- - - - Maladie *T86.05†, L99.21**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†, L99.23**
- - Poumon stade
- - - 1 ¬ Maladie *T86.06†, J99.21**

GVH *–suite*

- Chronique *–suite*
- - Poumon stade *–suite*
- - - 2 et 3 ¬ Maladie *T86.07†, J99.22*, J99.23**
- - Tissu conjonctif Stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, M36.51*, M36.52**
- - - - Maladie
- - - - - *T86.05†, M36.51**
- - - - - *T86.05†, T86.06†, M36.51**
- - - 2 de la maladie *T86.06†, M36.52**
- - - 3 maladie
- - - - *T86.07†, M36.53**
- - - - *T86.07†, M36.53**
- - Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*N77.2**
- - Voie digestif Stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, K93.31*, K93.32**
- - - - Maladie
- - - - - *T86.05†, K93.31**
- - - - - *T86.05†, T86.06†, K93.31**
- - - 2 de la maladie *T86.06†, K93.32**
- - - 3 maladie
- - - - *T86.07†, K93.33**
- - - - *T86.07†, K93.33**
- Hépatique chronique Stade
- - 1 de la maladie *T86.05†, T86.06†, K77.21**
- - 2 de la maladie *T86.06 †, K77.22**
- Oculaire chronique Stade
- - 1 de la maladie *T86.05†, T86.06†, H58.21**
- - 2 de la maladie *T86.06†, H58.22**
- - 3 de la maladie *T86.07†, H58.23**
- Pulmonaire chronique Stade
- - 1 de la maladie *T86.06†, J99.21**
- - 2 de la maladie *T86.07†, J99.22**
- - 3 de la maladie *T86.07†, J99.23**
- Vulvo vaginal chronique Stade
- - 1
- - - 2 ¬ Maladie *T86.06†, N77.21*, N77.22**
- - - Maladie
- - - - *T86.05†, N77.21**
- - - - *T86.05†, T86.06†, N77.21**
- - 2 de la maladie *T86.06†, N77.22**
- - 3 maladie
- - - *T86.07†, N77.23**
- - - *T86.07†, N77.23**

Gynécologique (de routine) (général) ¬ Examen *Z01.4*

Gynécomastie ¬ *N62*

Gyrata chorioideae ¬ Atrophia *H31.2*

H. influenzae
v. Haemophilus influenzae

H. pylori
v. Helicobacter pylori

Haas] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête de l'humérus [*M92.0*

Habermann] ¬ Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha- *L41.0*

Habitudes

- Alimentaires inadéquats ¬ Régime et *Z72.8*
- Impliquant la langue, les lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: *K07.5*
- Impulsions
- - Sans précision ¬ Trouble des *F63.9*
- - Trouble
- - - *F63*
- - - *F63.8*

HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe *B96.3!*

Haddad ¬ Syndrome de *G47.30*

Hadziselimovic Syndrome

- *Q87.8*
- Microcéphalie-facio-cardio-squelettique, type *Q87.8*

Haemaphysalis longicornis

- Fièvre à tiques *A93.8*
- Syndrome de fièvre avec thrombocytopénie sévère à *A93.8*

Haematobium [schistosomiase urinaire] ¬ Schistosomiase due à Schistosoma *B65.0*

Haemophilus

- Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [*B96.3!*
- Aegyptius ¬ Infection généralisée à *A48.4*
- Influenza
- - *P23.6*
- - Bronchite aiguë due à *J20.1*
- - Bronchopneumonie à *J14*
- - Influenzae [H. influenzae] ¬ *B96.3!*
- - Méningite à *G00.0*
- - Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.3!*
- - Pneumonie due à *J14*
- - Septicémie à *A41.3*
- - Siège non précisé ¬ Infection à *A49.2*
- - Type b
- - - DT-Hib] ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et *Z27.8*
- - - Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, *Z27.8*

Haemorrhagicum] ¬ Sarcome de Kaposi [Sarcoma idiopathicum multiplex *C46*

Hagberg-Santavuori ¬ Maladie de *E75.4*

Hageman

- Carence en facteur *D68.25*
- Déficience du facteur *D68.25*
- Maladie d' *D68.25*

Haglund

- Exostose de *M77.3*
- I ¬ Syndrome de *M77.3*
- Maladie de *M77.3*
- Ostéochondrite (juvénile) de: apophyse tibiale externe [*M92.6*

Hailey

- Hailey-Hailey] ¬ Pemphigus bénin familial [*Q82.8*
- Pemphigus bénin familial [Hailey- *Q82.8*

Haim-Munk ¬ Syndrome de *Q82.8*

Hairy cell leukemia ¬ *C91.4*

Hakola
v. Nasu-Hakola

Halasz ¬ Syndrome de *Q26.8*

Haleine fétide ¬ *R19.6*

Hallervorden-Spatz ¬ Maladie de *G23.0*

Hall-Hittner ¬ Syndrome de *Q87.8*

Hallopeau ¬ Acrodermatite continue de *L40.2*

Hallucinations

- *R44.2*
- Auditives ¬ *R44.0*
- Sans précision ¬ *R44.3*
- Visuelles ¬ *R44.1*

Hallucinatoire

- Chronique ¬ Psychose *F28*
- Organique
- - Etat *F06.0*
- - Non alcoolique) ¬ Etat *F06.0*
- Origine organique ¬ Etats délirants et états délirants et *F06.2*

Hallucinogène

- Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [*T40*
- Sang ¬ Présence d' *R78.3*
- Sans précision ¬ Intoxication: Psychodysleptiques [*T40.9*
- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F16*

Hallux

- Rigidus ¬ *M20.2*
- Valgus (acquis) ¬ *M20.1*
- Varus
- - *M20.3*
- - Congénital ¬ *Q66.3*

Halogéné

- Effet toxique: Insecticides *T60.1*
- Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Carburant *X49.9!*
- Hydrocarbures
- - Aliphatiques
- - - Aromatiques
- - - - Effet toxique de dérivés *T53*
- - - - Sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé *T53.9*
- - - Effet toxique: Autres dérivés *T53.6*

Halogéné *–suite*

- Hydrocarbures *–suite*
- - Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres dérivés *T53.7*

Halos visuels ¬ *H53.1*

Hamartome SAI ¬ *Q85.9*

Hamman-Rich ¬ Syndrome de *J84.1*

Hanche

- *L02.4*
- *L03.11*
- *L04.3*
- *R02.05*
- Amputation traumatique de l'articulation de la *S78.0*
- Anomalie
- - Congénitale de la *Q74.2*
- - Morphologiques congénitales de la *Q65*
- Antérieure ¬ Luxation de la *S73.02*
- Articulation de la *T84.14*
- Bassin
- - Ostéochondrite juvénile
- - - *M91*
- - - *M91.8*
- - Sans précision ¬ Ostéochondrite juvénile de la *M91.9*
- Bilatéral
- - Luxation congénitale de la *Q65.1*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.4*
- Bursites de la *M70.7*
- Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la *D04.7*
- Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: articulation de la *T84.04*
- Contusion de la *S70.0*
- Coxarthrose [arthrose de la *M16*
- Cuisse
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.81*
- - Amputation traumatique de la *S78*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.84*
- - Écrasement
- - - *S77*
- - - *S77.2*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.82*
- - Gelure superficielle de la *T33.6*
- - Lésion traumatique
- - - Multiple
- - - - *S79.7*
- - - - Muscles et tendons au niveau de la *S76.7*
- - - - Nerfs au niveau de la *S74.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S75.7*

Hanche *–suite*
- Cuisse *–suite*
- - Lésion traumatique *–suite*
- - - Muscles et de tendons au niveau de la *S76*
- - - Nerf
- - - - Cutané sensitif au niveau de la *S74.2*
- - - - Fémoral au niveau de la *S74.1*
- - - - Niveau
- - - - - *S74*
- - - - - *S74.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la *S74.9*
- - - - Sciatique au niveau de la *S74.0*
- - - Précisées de la *S79.8*
- - - Superficiel
- - - - *S70*
- - - - *S70.8*
- - - - *S70.88*
- - - - Multiples de la *S70.7*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau
- - - - - *S75*
- - - - - *S75.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la *S75.9*
- - - Veine
- - - - Fémorale au niveau de la *S75.1*
- - - - Saphène interne au niveau de la *S75.2*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.6*
- - Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la *S78.9*
- - Plaie
- - - Ouverte de la *S71*
- - - Ouvertes multiples de la *S71.7*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de la *S71*
- - Sans précision Lésion traumatique
- - - *S79*
- - - *S79.9*
- - - Superficielle de la *S70.9*
- Ecrasement de la *S77.0*
- Entorse et foulure de la *S73.1*
- Fémur Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.84!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.85!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.86!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.89!*
- Genou ¬ Amputation traumatique entre la *S78.1*
- Instable (congénitale) ¬ *Q65.6*

Hanche *–suite*
- Irritable ¬ *M65.8*
- Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la *T79.61*
- Jambe sauf région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision
- - - Brûlure de la *T24.20*
- - - Corrosion de la *T24.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ Brûlure de la *T24.20*
- - - 2b
- - - - Brûlure
- - - - - *T24.21*
- - - - - *T24.61*
- - - - Corrosion de la *T24.60*
- Lésion traumatique de muscles et de tendons de la *S76.0*
- Ligament
- - Iliofémoral ¬ Entorse et foulure de la *S73.11*
- - Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la *S73.12*
- Luxable ¬ *Q65.6*
- Luxation
- - *S73.0*
- - *S73.08*
- - Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la *S73*
- Malformations congénitales de la *Q65.8*
- Mélanome
- - In situ du membre inférieur, y compris la *D03.7*
- - Malin du membre inférieur, y compris la *C43.7*
- Membre inférieur sauf cheville pied
- - Brûlure
- - - Corrosion de la *T24*
- - - Premier degré de la *T24.1*
- - - Second degré de la *T24.2*
- - - Troisième degré de la *T24.3*
- - Corrosion
- - - Premier degré de la *T24.5*
- - - Second degré de la *T24.6*
- - - Troisième degré de la *T24.7*
- - Degré non précis
- - - Brûlure de la *T24.0*
- - - Corrosion de la *T24.4*
- Métastase dans les tissus mous de la *C79.86*
- Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la *D22.7*
- Ostéochondrite juvénile
- - Antérieure ¬ Déformation de la *M91.2*
- - Réduction d'une luxation congénitale de la *M91.8*
- Partie
- - Entorse et foulure de la *S73.18*

Hanche *–suite*
- Partie *–suite*
- - Non précisée ¬ Entorse et foulure de la *S73.10*
- Plaie ouverte de la *S71.0*
- Postérieure ¬ Luxation de la *S73.01*
- Présence d'une prothèse de *Z96.64*
- Ressort" ¬ *R29.4*
- SAI ¬ Fracture de la *S72.08*
- Sans précision
- - Luxation
- - - *S73.00*
- - - Congénitale de la *Q65.2*
- - Malformation congénitale de la *Q65.9*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.5*
- Subluxable ¬ *Q65.6*
- Tissu mou: *C79.86*
- Tuberculose de: *A18.0†, M01.15**
- Tumeur
- - Bénin
- - - Peau du membre inférieur, y compris la *D23.7*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la *D21.2*
- - Malign
- - - Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la *C47.2*
- - - Peau du membre inférieur, y compris la *C44.7*
- - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la *C49.2*
- Unilatéral
- - Luxation congénitale de la *Q65.0*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.3*

Hand Schüller Christian
- Maladie de *C96.5*
- Syndrome de *C96.5*

Handicap
- Handicap léger ¬ Maladie de Parkinson sans *G20.0*
- Léger ¬ Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un *G20.0*
- Maladie de Parkinson avec un très lourd *G20.2*
- Modéré à lourd ¬ Maladie de Parkinson avec un *G20.1*

Hanhart
v. Richner-Hanhart

Hansen
- Arthrite (au cours de): lèpre [maladie de *A30.-†, M01.3**
- Lèpre [maladie de *A30*
- Myosite au cours de: lèpre [maladie de *A30.-†, M63.0**

Hanta
- Hantavirus
- - Manifestations rénales ¬ Maladie à virus *A98.5*

Hanta *–suite*

- Hantavirus *–suite*
- - SPH] [SCPH] ¬ Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus *B33.4†, J17.1**
- Manifestations pulmonaires ¬ Maladie à virus *B33.4†*

Hantavirus

- Cardio)pulmonary syndrom [HPS] [HCPS] ¬ *B33.4†*
- Fièvre à *A98.5*
- Manifestations rénales ¬ Maladie à virus Hanta [*A98.5*
- SPH] [SCPH] ¬ Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta [*B33.4†, J17.1**

Happle
v. Conradi-Hünermann-Happle

Harada ¬ Maladie de *H30.8*

HARD ¬ Syndrome *Q04.3*

Hartnup ¬ Maladie de *E72.0*

Hasard ou des paris ¬ Participation à des jeux de *Z72.8*

Hasharon
v. Rambam-Hasharon

Hashimoto ¬ Thyroïdite (de): *E06.3*

Hashitoxicose (transitoire) ¬ *E06.3*

Hauser
v. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Hautes ¬ Surdité partielle ou totale (pour): fréquences *H91.9*

Hauteur fonctionnel lésion moelle épinière

- *G82.6!*
- C1-C3 ¬ *G82.60!*
- C4-C5 ¬ *G82.61!*
- C6-C8 ¬ *G82.62!*
- D11-L1 ¬ *G82.65!*
- D1-D6 ¬ *G82.63!*
- D7-D10 ¬ *G82.64!*
- L2-S1 ¬ *G82.66!*
- Non précisée ¬ *G82.69!*
- S2-S5 ¬ *G82.67!*

Haverhill ¬ Fièvre (de): *A25.1*

Hawkinsinurie ¬ *E70.2*

Hb Cologne) ¬ Hémoglobine instable (*D58.2*

Hb Zurich) ¬ Hémoglobine instable (*D58.2*

Hb-C ¬ Maladie à *D58.2*

HBc identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.1*

Hb-D ¬ Maladie à *D58.2*

Hb-E ¬ Maladie à *D58.2*

HBe identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.1*

HbF] ¬ Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [*D56.4*

Hb-M] ¬ Hémoglobinose M [*D74.0*

HBs

- Hépatite associée à l'antigène *B18.1*
- Identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.1*

Hb-S ¬ Trait *D57.3*

HBsAg] ¬ Porteur de l'antigène de surface de l'hépatite B [*Z22.5*

Hb-SC ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SD ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SE ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SS avec crise ¬ Maladie *D57.0*

HCC ¬ *C22.0*

HCL ¬ *C91.4*

HCPS] ¬ Hantavirus (cardio)pulmonary syndrom [HPS] [*B33.4†*

Heavy-or-large-for-dates ¬ Autres *P08.1*

Hébéphrénie ¬ *F20.1*

Hébéphrénique ¬ Schizophrénie *F20.1*

Heberden (avec arthropathie) ¬ Nodosités d' *M15.1*

Hebra

- Jock itch] ¬ Eczéma marginé de *B35.6*
- Pityriasis rubra (*L26*
- Prurigo (de): *L28.2*

HEC ¬ Syndrome *Q87.8*

Hecht ¬ Syndrome de *Q68.8*

Heerfordt] ¬ Fièvre uvéo-parotidienne [*D86.8*

Hegglin

- Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: May- *D72.0*
- Thrombopénie de May- *D72.0*

Heilmeyer Schöner

- Érythroblastose chronique type *D45*
- Maladie de *D45*
- Rémission complet
- - Érythroblastose chronique type *D45*
- - Maladie de *D45*

Heinz ¬ Anémie congénitale à corps de *D58.2*

Helicobacter pylori

- Gastrite chronique à *K29.5*
- Pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B98.0!*

Hélix ¬ Chondrodermite nodulaire chronique de l' *H61.0*

Heller

- Démence de *F84.3*
- Syndrome de *F84.3*

HELLP ¬ Syndrome *O14.2*

Helminthes intestinaux classés dans plus d'une des catégories B65.0-B81.3 et B81.8 ¬ Infection par *B81.4*

Helminthiase

- *B83*
- Intestinal
- - Mixtes ¬ *B81.4*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *B81*
- - Précisées ¬ Autres *B81.8*
- - Sans précision ¬ *B82.0*
- Méthodes spéciales pour l'exploration de: Protozooses et *Z11*
- Mixte SAI ¬ *B81.4*
- Précisées ¬ Autres *B83.8*

Helminthiase *–suite*

- Sans précision ¬ *B83.9*

Hémagglutinines froides ¬ Maladie chronique à *D59.1*

Hémangioblastome ¬ *D48.1*

Hémangiomatose néonatale diffuse ¬ *Q82.8*

Hémangiome

- *D18.0*
- Caverneux cérébral familial ¬ *Q28.38*
- Facial ¬ Syndrome de Dandy-Walker- *Q03.1*
- Faciaux-pseudocicatrice sus-ombilicale ¬ Syndrome d' *D18.0*
- Intraosseux ¬ *D18.0*
- Lymphangiome ¬ *D18*
- Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [*Q87.8*
- Thrombocytopénie ¬ Syndrome d' *D18.0*

Hémangiopéricytome ¬ *D48.1*

Hémarthrose

- *M25.0*
- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Ligament SAI ¬ *T14.3*

Hématémèse

- *K92.0*
- Mélæna néonatals dus à une déglutition de sang maternel ¬ *P78.2*
- Néonatale ¬ *P54.0*

Hématies

- Falciformes
- - Anémie drépanocytaire] avec crises ¬ Anémie à *D57.0*
- - Béta-thalassemie à *D57.2*
- - Drépanocytaire
- - - Affection
- - - - *D57*
- - - - *D57.8*
- - - Glomérulopathie au cours de: maladie à *D57.-†, N08.2**
- - - Hétérozygotes doubles ¬ Affections à *D57.2*
- - - SAI
- - - - Anémie à *D57.1*
- - - - Maladie à *D57.1*
- - - - Trouble à *D57.1*
- - - Trait de la maladie des *D57.3*
- - Rétinopathie: proliférante au cours de l'anémie à *D57.-†, H36.8**
- - Sans crises ¬ Anémie à *D57.1*
- Morphologique SAI ¬ Anomalie des *R71*
- Volume SAI ¬ Anomalie des *R71*

Hématocèle

- Femme ¬ *N94.8*
- SAI des organes génitaux de l'homme ¬ *N50.1*

Hématochézie ¬ *K92.1*

Hématocolpos

- *N89.7*
- Hématométrie ou hématosalpinx ¬ *N89.7*

Hématocornée ¬ *H18.0*

Hématogène

- Abcès hépatique: *K75.0*
- Aiguë ¬ Ostéomyélite *M86.0*
- Chroniques ¬ Autres ostéomyélites *M86.5*

Hématologique

- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.0*
- Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et *T45.8*
- Maladie par VIH avec trouble *B23.8*
- Non classées ailleurs ¬ Intoxication par substances essentiellement systémiques et *T45*
- Période périnatal
- - Affections *P61*
- - Sans précision ¬ Affection *P61.9*
- Précisées de la période périnatale ¬ Autres affections *P61.8*
- Sans précision ¬ Intoxication: Substance essentiellement systémique et *T45.9*
- Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: examens *O35.7*

Hématome

- Artériel traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Cérébelleux circonscrit ¬ *S06.34*
- Cérébral
- - Cérébelleux multiples ¬ *S06.23*
- - Circonscrit ¬ *S06.33*
- - Contusion cérébrale ¬ *S06.21*
- Chignon dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.1*
- Compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ Hémorragie et *T81.0*
- Cordon ¬ *O69.5*
- Épidural [extradural] ¬ *S06.4*
- Foie ¬ Contusion et *S36.11*
- Intracérébral ¬ *S06.33*
- Ligament large ¬ *N83.7*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Musculaire non traumatique ¬ *M62.8*
- Niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- Non traumatique du pavillon de l'oreille ¬ *H61.1*
- Obstétrical
- - Périnée ¬ *O71.7*
- - Vagin ¬ *O71.7*
- - Vulve ¬ *O71.7*
- Organes sexuels féminins ¬ *N94.8*
- Pelvien d'origine obstétricale ¬ *O71.7*
- Périanal ¬ *K64.5*
- Péri-anal de cause non traumatique ¬ *K64.5*

Hématome *–suite*

- Plaie obstétricale ¬ *O90.2*
- Poumon ¬ Contusion et *S27.31*
- Rein ¬ Contusion et *S37.01*
- Rétroplacentaire
- - *P02.1*
- - Décollement prématuré du placenta [*O45*
- - Hémorragie important associé
- - - Afibrinogénémie ¬ *O45.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O45.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ *O45.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ *O45.0*
- - SAI ¬ *O45.9*
- Sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.0*
- Spinal subdural de cause non traumatique ¬ *G95.10*
- Splénique ¬ *S36.01*
- Subdural cause non traumatique
- - Fœtus ¬ *P52.8*
- - Nouveau-né ¬ *P52.8*
- Superficiel du fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- Traumatique contusion
- - Cérébelleuse ¬ Hémorragie traumatique, *S06.8*
- - Intracrânienne SAI ¬ Hémorragie traumatique, *S06.8*

Hématométrie

- *N85.7*
- Hématosalpinx
- - *N85.7*
- - Hématocolpos avec *N89.7*

Hématomyélie

- *G95.10*
- Traumatique SAI ¬ *T14.4*

Hématopoïétique

- Apparent
- - Antécédent
- - - Familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, *Z80.7*
- - - Personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, *Z85.7*
- - Évolution imprévisible inconnu
- - - Sans précision ¬ Tumeur des tissus lymphoïde, *D47.9*
- - - Tumeur
- - - - Précisées des tissus lymphoïde, *D47.7*
- - - - Tissus lymphoïde, *D47*
- - Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, *C79.3*
- - Non précisées ¬ Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, *C96*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne des tissus lymphoïde, *C96.9*
- - Tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, *C96.7*
- Certain

Hématopoïétique *–suite*

- Certain *–suite*
- - Anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du sang et des organes *O99.1*
- - Trouble système immunitaire
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de maladies du sang et des organes *Z83.2*
- - - - Personnels de maladies du sang et des organes *Z86.2*
- - - Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes *Z13.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres maladies du sang et des organes *D77**
- Échec d'un transplant de cellules souches *T86.00*
- Immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches *Z94.81*
- Maladie
- - Greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un transplant cellules souches *T86.0*
- - Précisées du sang et des organes *D75.8*
- - Sang et des organes *D75*
- Sans
- - Immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches *Z94.80*
- - Précision ¬ Maladie du sang et des organes *D75.9*

Hématosalpinx

- *N83.6*
- Hématocolpos avec hématométrie ou *N89.7*
- Hématométrie ¬ *N85.7*

Hématurie

- Bénigne (de l'enfance) (familiale) ¬ *N02*
- Douloureuse ¬ Syndrome d' *N39.81*
- Lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.- ¬ *N02*
- Récidivante et persistante ¬ *N02*
- Sans précision ¬ *R31*
- Sous traitement anticoagulant ¬ *D68.35*

Héméralopie ¬ Avitaminose A avec *E50.5*

Hémiakinésie ¬ *R29.5*

Hémianencéphalie ¬ *Q00.0*

Hémianopsie (hétéronyme) (homonyme) ¬ *H53.4*

Hémiatrophie facial

- Progressive ¬ *G51.8*
- Romberg] ¬ *G51.8*

Hémibloc

- Antérieur gauche ¬ *I44.4*
- Branche gauche SAI ¬ *I44.6*
- Postérieur gauche ¬ *I44.5*

Hémicéphalie ¬ *Q00.0*

Hemicolite gauche ¬ *K51.5*

Hémicrânie

- Paroxystique chronique ¬ *G44.0*

Hémicrânie *–suite*
- Sens d'une migraine ¬ *G43.9*

Hémidysplasie congénitale-Nævus ichtyosiforme-anomalies des membres ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Hémifacial clonique ¬ Spasme *G51.3*

Hémifaciale
- Atrophie ou hypertrophie *Q67.4*
- Myokymie *G51.3*

Hémihyperplasie
v. multiple-hémihyperplasie

Hémilatérale ¬ Négligence *R29.5*

Hémimélie
- Fibulaire ¬ *Q72.6*
- Radiale ¬ *Q71.4*
- SAI d'un (des) membre(s) SAI ¬ *Q73.8*

Héminégligence ¬ *R29.5*

Hémiparésie hémiplégie
- *G81*
- Flasque ¬ *G81.0*
- Sans précision ¬ *G81.9*
- Spastique ¬ *G81.1*

Hémiparkinsonisme ¬ *G20*

Hémiplégie
- Faciale alternante ¬ *G83.8*
- Flasque ¬ Hémiparésie ou *G81.0*
- Hémiparésie et *G81*
- Post-critique ¬ *G83.8*
- Sans précision ¬ Hémiparésie ou *G81.9*
- Spastique ¬ Hémiparésie ou *G81.1*
- Transitoire ¬ *G83.8*

Hémiplégique
- Infirmité motrice cérébrale, forme spastique *G80.2*
- Migraine: familiale, *G43.1*

Hémispasme facial ¬ *G51.3*

Hémisphère
- Cérébral
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Droit ¬ Trouble affectif organique de l' *F07.8*

Hémisphérique
- Corticale ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.1*
- Non précisée ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.2*
- Sous-corticale ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.0*
- Syndrome carotidien (*G45.1*

Hémispondylie] sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Hémivertèbre [*Q76.4*

Hémivertèbre
- Défaut de segmentation avec scoliose ¬ Synostose d' *Q76.3*
- Hémispondylie] sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*

Hémochromatose
- *E83.1*

Hémochromatose *–suite*
- Africaine ¬ *E83.1*
- Arthropathie au cours de: *E83.1†, M14.5**
- Diabète ¬ *E83.1*
- Héréditaire autosomique dominante ¬ *E83.1*
- Juvénile ¬ *E83.1*
- Liée à TFR2 ¬ *E83.1*
- Néonatale ¬ *E83.1*
- Type
- - 2 ¬ *E83.1*
- - 3 ¬ *E83.1*
- - 4 ¬ *E83.1*

Hémodialyse ¬ Amylose associée à *E85.3*

Hémodynamique ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet *I25.10*

Hémoglobine
- Anormale SAI ¬ *D58.2*
- Focal
- - Bêta-thalassémie ¬ Syndrome de persistance familiale de l' *D56.4*
- - HbF] ¬ Persistance héréditaire de l' *D56.4*
- Instable
- - Hb Cologne) ¬ *D58.2*
- - Hb Zurich) ¬ *D58.2*
- - Maladie hémolytique à *D58.2*
- S hétérozygote ¬ *D57.3*

Hémoglobinopathie
- *D58.2*
- Anémie méditerranéenne (avec autre *D56.9*
- Dépistage d' *Z36.8*
- Ostéonécrose due à une *D50-D64†, M90.4**
- SAI ¬ *D58.2*
- Sans précision) ¬ Thalassémie (mixte) (avec autre *D56.9*

Hémoglobinose M [Hb-M] ¬ *D74.0*

Hémoglobinurie
- *R82.3*
- Agglutinines froides ¬ *D59.1*
- Effort ¬ *D59.6*
- Hémolyse relevant d'autres causes externes ¬ *D59.6*
- Marche ¬ *D59.6*
- Nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] ¬ *D59.5*
- Paroxystique a frigore ¬ *D59.6*

Hémolymphangiome ¬ *D18.1*

Hémolyse
- Accrue, n.c.a. ¬ Ictère néonatal dû à l' *P58.9*
- Élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une *O14.2*
- Excessif
- - Ictère néonatal dû à d'autres *P58*
- - Précisées ¬ Ictère néonatal dû à d'autres *P58.8*
- - Sans précision ¬ Ictère néonatal dû à une *P58.9*

Hémolyse *–suite*
- Relevant d'autres causes externes ¬ Hémoglobinurie due à une *D59.6*

Hémolytique
v. Type de maladie
- Acquises ¬ Autres anémies *D59.8*
- Auto-immunes ¬ Autres anémies *D59.1*
- Fœtus et du nouveau-né ¬ Autres maladies *P55.8*
- Héréditaire
- - Anémies *D58*
- - Précisées ¬ Autres anémies *D58.8*
- Non auto-immunes ¬ Autres anémies *D59.4*
- Sans précision ¬ Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies *P56.9*

Hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une *D47.0*

Hémopéricarde
- Blessure traumatique par poignardement du cœur ¬ *S26.0*
- Complication récent infarctus aigu myocarde
- - *I23.0*
- - Rupture de la paroi cardiaque sans *I23.3*
- Non classé ailleurs ¬ *I31.2*
- Traumatique ¬ *S26.0*

Hémopéritoine ¬ *K66.1*

Hémophagocytaire
- Associé à une infection ¬ Syndrome *D76.2*
- Familiale ¬ Réticulose *D76.1*
- Lymphohistiocytose *D76.1*
- Syndrome *D76.1*

Hémophilie
v.a. Pseudohémophilie
- A
- - *D66*
- - Alloanticorps contre le facteur VIII ¬ *D66*
- Acquise ¬ *D68.4*
- Anticorps
- - Dirigés contre facteur
- - - VIII ¬ *D68.31*
- - - Von Willebrand ¬ *D68.32*
- - - Xa ¬ *D68.32*
- - - Xia ¬ *D68.32*
- - Inhibant la coagulation ¬ *D68.38*
- B
- - *D67*
- - Alloanticorps contre le facteur IX ¬ *D67*
- C ¬ *D68.1*
- Classique ¬ *D66*
- Inhibiteurs produits par le système immunitaire ¬ *D68.38*
- SAI ¬ *D66*
- Vasculaire
- - *D68.0*
- - *D68.09*

Hémophilique ¬ Arthropathie *D66-D68†, M36.2**

Hémophtalmie ¬ *H44.8*

Hémopneumothorax

- *J94.2*
- Traumatique ¬ *S27.2*

Hémoptysie ¬ *R04.2*

Hémorragie

- Accidentel
- - *P02.1*
- - Avortement ¬ *O08.1*
- Actuel
- - Descente placenta
- - - *O44.10*
- - - Sans *O44.00*
- - Placenta praevia
- - - *O44.11*
- - - Descente placenta
- - - - *O44.1*
- - - - Sans *O44.0*
- - - Sans *O44.01*
- Antepartum ¬ *P02.1*
- Anus et du rectum ¬ *K62.5*
- Artérielle par érosion ¬ *I77.2*
- Associé
- - Marcoumar ¬ *D68.33*
- - Rétention
- - - Incarcération ou l'adhérence du placenta ¬ *O72.0*
- - - Partielle du placenta ou des membranes ¬ *O72.2*
- Capillaire primitive ¬ *D69.88*
- Cérébellaire localisée de cause traumatique ¬ *S06.34*
- Cérébelleux
- - *S06.34*
- - Fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.6*
- Cérébrale due à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.1*
- Choroïdien
- - Expulsive ¬ *H31.3*
- - SAI ¬ *H31.3*
- Conjonctivale ¬ *H11.3*
- Consécutive à la délivrance ¬ *O72.1*
- Corps vitré
- - *H43.1*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *H45.0**
- Cours
- - Maladie foie Varices œsophagien gastrique
- - - Indication d' *K70-K71†, K74.-†, I98.3**
- - - Sans indication d' *K70-K71†, K74.-†, I98.2**
- - Schistosomiase Varices œsophagien gastrique
- - - Indication d' *B65.-†, I98.3**

Hémorragie *–suite*

- Cours *–suite*
- - Schistosomiase Varices œsophagien gastrique *–suite*
- - - Sans indication d' *B65.-†, I98.2**
- Cutanée néonatale ¬ *P54.5*
- Début grossesse
- - *O20*
- - *O20.8*
- - Sans précision ¬ *O20.9*
- Délivrance (troisième période) ¬ *O72.0*
- Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.2*
- Épidural
- - *S06.4*
- - Non traumatique ¬ *I62.1*
- Épipharynx ¬ *R04.1*
- Expulsion du fœtus ou accouchement de l'enfant ¬ *O72*
- Extra-durale (traumatique) ¬ *S06.4*
- Extradurale non traumatique ¬ *I62.1*
- Fibrinolytique acquise ¬ *D65.2*
- Fœtale SAI ¬ *P50.9*
- Gaine du nerf optique ¬ *H47.0*
- Gastrique SAI ¬ *K92.2*
- Gastrite aiguë (érosive) avec *K29.0*
- Gastro-intestinale, sans précision ¬ *K92.2*
- Gastro-intestinales néonatales ¬ Autres *P54.3*
- Gorge ¬ *R04.1*
- Hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ *T81.0*
- Hypopharynx ¬ *R04.1*
- Immédiates du post-partum ¬ Autres *O72.1*
- Important
- - Associé
- - - Afibrinogénémie ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - Pendant l'accouchement ¬ *O67.8*
- - Précédant accouchement associé
- - - Afibrinogénémie ¬ *O46.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O46.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ *O46.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ *O46.0*
- Insertion vélamenteuse du cordon ¬ *O69.4*
- Intestinale SAI ¬ *K92.2*
- Intracérébelleuse ¬ *S06.34*
- Intracérébral
- - *I61*
- - *I61.8*

Hémorragie *–suite*

- Intracérébral *–suite*
- - *S06.33*
- - Cérébelleuse ¬ *I61.4*
- - Focale de cause traumatique ¬ *S06.33*
- - Hémisphérique
- - - Corticale ¬ *I61.1*
- - - Non précisée ¬ *I61.2*
- - - Sous-corticale ¬ *I61.0*
- - Intraventriculaire ¬ *I61.5*
- - Localisations multiples ¬ *I61.6*
- - Massif
- - - *I61.6*
- - - Apoplectique ¬ *I61.6*
- - Multiple
- - - *I61.6*
- - - *S06.23*
- - Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.4*
- - Profonde ¬ *I61.0*
- - Sans précision ¬ *I61.9*
- - Séquelles d' *I69.1*
- - Superficielle ¬ *I61.1*
- - Tronc cérébral ¬ *I61.3*
- Intracrânien
- - Anoxie ou une hypoxie ¬ *P52*
- - Non
- - - Précisées, dues à un traumatisme obstétrical ¬ Déchirure et *P10.9*
- - - Traumatique
- - - - *I62*
- - - - Fœtus
- - - - - Nouveau-né ¬ *P52*
- - - - - Nouveau-né ¬ Autres *P52.8*
- - - - - Nouveau-né, sans précision ¬ *P52.9*
- - - - Sans précision ¬ *I62.9*
- - - - Séquelles d'autres *I69.2*
- - Traumatisme obstétrical Déchirure
- - - *P10*
- - - *P10.8*
- Intraventriculaire
- - Grade 4 cause non traumatique
- - - Fœtus ¬ *P52.2*
- - - Nouveau-né ¬ *P52.2*
- - Non traumatique
- - - Degré
- - - - 1, du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.0*
- - - - 2, du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.1*
- - - - 3, du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.2*
- - - Fœtus et du nouveau-né, sans précision ¬ *P52.3*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P10.2*
- Légère ¬ Omphalite du nouveau-né, avec ou sans *P38*
- Lobe cérébral ¬ *I61.1*
- Menace d'avortement ¬ *O20.0*

Hémorragie *–suite*
- Méningée ¬ *I60.8*
- Mère ¬ *P02.1*
- Micro- *R58*
- Négligence ¬ Incision, ponction, perforation ou *Y69!*
- Néonatal
- - *P54*
- - Précisées ¬ Autres *P54.8*
- - Sans précision ¬ *P54.9*
- Nez ¬ *R04.0*
- Non classé
- - *R58*
- - Travail et accouchement compliqués d'une *O67*
- Œsophage SAI ¬ *K22.88*
- Ombilical
- - Massive du nouveau-né ¬ *P51.0*
- - Nouveau-né
- - - *P51*
- - - *P51.8*
- - - Sans précision ¬ *P51.9*
- Orbite ¬ *H05.2*
- Organes génitaux de l'homme ¬ *N50.1*
- Ovarienne ¬ *N83.8*
- Parties des voies respiratoires ¬ *R04.8*
- Pendant accouchement
- - *O67.8*
- - Anomalie de la coagulation ¬ *O67.0*
- - Important associé
- - - Afibrinogénémie ¬ *O67.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O67.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ *O67.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ *O67.0*
- - Sans précision ¬ *O67.9*
- - Syndrome de défibrination avec *O67.0*
- Per- et postopératoire ¬ Anémie après *D62*
- Placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d' *P02.1*
- Post-partum
- - *O72*
- - Atonie utérine) SAI ¬ *O72.1*
- - Tardive et secondaire ¬ *O72.2*
- Précédant accouchement
- - *O46.8*
- - Anomalie de la coagulation ¬ *O46.0*
- - Non classée ailleurs ¬ *O46*
- - Sans précision ¬ *O46.9*
- Prolongée ¬ *R79.8*
- Prostatiques ¬ Congestion et *N42.1*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Pulmonaire
- - Massive survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.1*

Hémorragie *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Non précisée survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.9*
- - SAI ¬ *R04.8*
- - Survenant pendant période périnatal
- - - *P26*
- - - *P26.8*
- - Tuberculeuse ¬ *A16.2*
- Rachidien
- - Épidurale postopératoire ¬ *G97.82*
- - Non traumatique ¬ *G95.10*
- - Sous-arachnoïdienne postopératoire ¬ *G97.84*
- - Sous-durale postopératoire ¬ *G97.83*
- Rectale néonatale ¬ *P54.2*
- Retardé sévère
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.1*
- - Échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une *O07.1*
- - - Sans précision, compliqués d'une *O07.6*
- Rétention
- - Partielle du placenta et des membranes, sans *O73.1*
- - Placenta
- - - Membranes, sans *O73*
- - - Sans *O73.0*
- - Produits de la conception après l'accouchement, sans *O73.1*
- Rétinienne ¬ *H35.6*
- Rupture de la choroïde ¬ *H31.3*
- SAI ¬ *R58*
- Sous
- - Arachnoïdien
- - - *I60*
- - - *I60.8*
- - - Artère
- - - - Basilaire ¬ *I60.4*
- - - - Cérébral
- - - - - Moyenne ¬ *I60.1*
- - - - - SAI ¬ *I60.7*
- - - - Communicant
- - - - - Antérieure ¬ *I60.2*
- - - - - Postérieure ¬ *I60.3*
- - - - - SAI ¬ *I60.7*
- - - - Intracrânien
- - - - - *I60.6*
- - - - - Sans précision ¬ *I60.7*
- - - - Vertébrale ¬ *I60.5*
- - - Bifurcation et du siphon carotidien ¬ *I60.0*
- - - Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.5*
- - - Sans précision ¬ *I60.9*
- - - Séquelles d' *I69.0*
- - - Traumatique ¬ *S06.6*

Hémorragie *–suite*
- Sous *–suite*
- - Arachnoïdien *–suite*
- - - Traumatisme obstétrical ¬ *P10.3*
- - - Vasospasme au cours d' *I67.80!*
- - Conjonctival
- - - *H11.3*
- - - Traumatisme obstétrical ¬ *P15.3*
- - Traitement
- - - Falithrom ¬ *D68.33*
- - - Héparine ¬ *D68.34*
- - - Marcoumar ¬ *D68.33*
- - Utilisation long terme
- - - Antiagrégants plaquettaires ¬ *D69.80*
- - - Anticoagulants ¬ *D68.35*
- - - Coumarines (antagonistes de la vitamine K) ¬ *D68.33*
- - - Héparines ¬ *D68.34*
- Sous-dural
- - Aigu non traumatique
- - - Aiguë ¬ *I62.00*
- - - Chronique ¬ *I62.02*
- - - Non précisée ¬ *I62.09*
- - - Subaiguë ¬ *I62.01*
- - Non traumatique) ¬ *I62.0*
- - Traumatique ¬ *S06.5*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P10.0*
- Sous-épendymaire
- - Envahissement intraventriculaire ¬ *P52.1*
- - Extension intracérébrale et intraventriculaire ¬ *P52.2*
- - Sans envahissement intraventriculaire) ¬ *P52.0*
- Surrénale ¬ *E27.4*
- Surrénalienne néonatale ¬ *P54.4*
- Thyroïde ¬ *E07.8*
- Toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.0*
- Toux avec *R04.2*
- Trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.0*
- Trachéostome ¬ *J95.0*
- Traitement continu
- - Antiagrégants plaquettaires, sans *Z92.2*
- - Coumariniques, sans *Z92.1*
- - Héparines, sans *Z92.1*
- Traumatique
- - Hématome traumatique contusion
- - - Cérébelleuse ¬ *S06.8*
- - - Intracrânienne SAI ¬ *S06.8*
- - Secondaire et récidivante ¬ *T79.2*
- Utérine ménopausique anormale ¬ *N95.0*
- Vaginale néonatale ¬ *P54.6*
- Varices œsophagien gastrique cours maladie classé chapitre
- - Mention d' *I98.3**

Hémorragie *–suite*
- Varices œsophagien gastrique cours maladie classé chapitre *–suite*
- - Sans indication d' *I98.2**
- Vers
- - Circulation maternelle ¬ *P50.4*
- - Jumeau ¬ *P50.3*
- Voie respiratoire
- - *R04*
- - Sans précision ¬ *R04.9*

Hémorragipare ¬ Dystrophie thrombocytaire *D69.1*

Hémorragique
v. Type de maladie

Hémorroïdaire
- Affection *K64.9*
- Anneau *K64.9*
- Cutanées résiduelles ¬ Cicatrices *K64.4*
- Maladie *K64.9*
- Marisques *K64.4*
- Paquet
- - *K64*
- - *K64.9*
- Stade III ¬ Thrombose *K64.2*
- Symptômes *K64.9*
- Thrombose
- - Paquet *K64.8*
- - Plexus *K64.5*
- Varices *K64.9*

Hémorroïdes
- *K64.8*
- Cours
- - Grossesse
- - - *O22.4*
- - - Complications veineuses et *O22*
- - Puerpéralité
- - - *O87.2*
- - - Complications veineuses et *O87*
- Deuxième degré ¬ *K64.1*
- Externe
- - Étranglées ¬ *K64.5*
- - Hémorragiques ¬ *K64.5*
- - Incarcérés ¬ *K64.5*
- - Prolapsus d' *K64.5*
- - Protrusion d' *K64.5*
- - Thrombose d' *K64.5*
- - Ulcère d' *K64.5*
- Inflammation d' *K64.8*
- Interne
- - Étranglées ¬ *K64.8*
- - Incarcérés ¬ *K64.8*
- - Prolapsus d' *K64.9*
- - Protrusion d' *K64.9*
- - Thrombose d' *K64.8*
- - Ulcération ¬ *K64.8*

Hémorroïdes *–suite*
- Interne *–suite*
- - Ulcère d' *K64.8*
- Premier degré ¬ *K64.0*
- Quatrième degré ¬ *K64.3*
- Saignement
- - Procidence
- - - Effort spontanément réductible
- - - - *K64.1*
- - - - Réintroduction manuelle possible ¬ *K64.2*
- - - Réintroduction manuelle impossible ¬ *K64.3*
- - SAI ¬ *K64.9*
- - Sans
- - - Indication du degré ¬ *K64.9*
- - - Procidence ¬ *K64.0*
- Sans
- - Complication ¬ *K64.0*
- - Précision ¬ *K64.9*
- Stade
- - 1 ¬ *K64.0*
- - 2 ¬ *K64.1*
- - 3 ¬ *K64.2*
- - 4 ¬ *K64.3*
- Thrombose veineuse périanale ¬ *K64*
- Troisième degré ¬ *K64.2*

Hémothorax
- *J94.2*
- Traumatique ¬ *S27.1*

Hennekam ¬ Syndrome de *Q87.8*

Henoch
- Arthropathie au cours du purpura de Schönlein- *D69.0†, M36.4**
- Glomérulopathie au cours de: purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein- *D69.0†, N08.2**
- Purpura: rhumatoïde [Schönlein- *D69.0*

Henselae ¬ Bartonellose à Bartonella *A28.1*

Héparane sulfamidase ¬ Déficit en *E76.2*

Héparane-alpha-glucosaminide N-acétyltransférase ¬ Déficit en *E76.2*

Héparine
- Hémorragie sous
- - Traitement par une *D68.34*
- - Utilisation à long terme des *D68.34*
- Sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.1*
- Troubles hémorragiques dus aux *D68.34*
- Type
- - I ¬ Thrombopénie induite par l' *D69.52*
- - II ¬ Thrombopénie induite par l' *D69.53*

Héparino-induite ¬ Thrombocytopénie *D69.52*

Hepatica
- Infection à Fasciola: *B66.3*

Hepatica *–suite*
- Tumeur maligne: Angle droit du côlon [*C18.3*

Hépatique
- Aigu
- - Chronique) médicamenteuse ¬ Insuffisance *K71.1*
- - Porphyrie *E80.2*
- - Subaiguë ¬ Insuffisance *K72.0*
- Alcoolique
- - Aiguë ¬ Insuffisance *K70.4*
- - Chronique ¬ Insuffisance *K70.4*
- - Insuffisance *K70.4*
- - SAI ¬ Insuffisance *K70.4*
- - Sans coma hépatique ¬ Insuffisance *K70.4*
- - Subaiguë ¬ Insuffisance *K70.4*
- Amibiase *A06.4†*
- Angiocholique ¬ Abcès *K75.0*
- Angiomatose *K76.4*
- Angle: droit du côlon [*D12.3*
- Anomalies des veines sus- *Q26.8*
- Artère: *S35.2*
- Autosomique dominante ¬ Polykystose *Q44.6*
- Canal: *C24.0*
- Capillariose *B83.8*
- Chronique
- - Insuffisance *K72.1*
- - Stade
- - - 1 de la maladie GVH *T86.05†, T86.06†, K77.21**
- - - 2 de la maladie GVH *T86.06 †, K77.22**
- Coma hépatique ¬ Encéphalopathie *K72.7!*
- Commune ¬ Canal: *C24.0*
- Congénitale) ¬ Fistule entre la veine porte et l'artère *Q26.6*
- Cours
- - Bérylliose ¬ Granulomes *J63.2†, K77.8**
- - Grossesse
- - - Accouchement et de la puerpéralité ¬ Affections *O26.6*
- - - Naissance et de la perpuéralité ¬ Autres affections *O26.68*
- - Maladie
- - - Classé atteinte
- - - - *K77**
- - - - *K77.8**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Atteintes *K77.0**
- - Sarcoïdose ¬ Granulomes *D86.8†, K77.8**
- Début tardif [late-onset] ¬ Insuffisance *K72.0*
- Déchirure minime *S36.13*
- Décompensation *K72.9*
- Déficit
- - Carnitine palmitoyltransférase I *E71.3*
- - Glycogène synthase *E74.0*
- - Phosphorylase *E74.0*

Hépatique *–suite*
- Degré
- - 1 ¬ Encéphalopathie *K72.71!*
- - 2 ¬ Encéphalopathie *K72.72!*
- - 3 ¬ Encéphalopathie *K72.73!*
- - 4 ¬ Encéphalopathie *K72.74!*
- - Non précisé ¬ Encéphalopathie *K72.79!*
- Dysplasie artério- *Q44.7*
- Echinococcus
- - Granulosus [echinococcose kystique] ¬ Infection *B67.0*
- - Multilocularis [échinococcose alvéolaire] ¬ Infection *B67.5*
- - Sans précision ¬ Infection *B67.8*
- Encéphalopathie hépatique et coma *K72.7!*
- Fibrose
- - *K74.0*
- - Hépatique, avec sclérose *K74.2*
- Glycogénose par déficit en phosphorylase *E74.0*
- GSD par déficit en glycogène synthase *E74.0*
- Hématogène ¬ Abcès *K75.0*
- Hépatite
- - A
- - - Coma *B15.0*
- - - Sans coma *B15.9*
- - Aigu
- - - B
- - - - Agent
- - - - - Delta, avec coma *B16.0*
- - - - - Delta, sans coma *B16.1*
- - - - Sans
- - - - - Agent delta et sans coma *B16.9*
- - - - - Agent delta, avec coma *B16.2*
- - - D
- - - - Coma *B16.0*
- - - - Sans coma *B16.1*
- - B sans coma *B18.1*
- - Fulminante NCA, avec insuffisance *K72*
- - Maligne NCA, avec insuffisance *K72*
- - Viral sans précision
- - - Coma *B19.0*
- - - Sans précision, sans coma *B19.9*
- Hyperlipidémie due à un déficit en lipase *E78.4*
- Idiosyncrasique (imprévisible) médicamenteuse ¬ lésion *K71*
- Infarctus *K76.3*
- Insuffisance hépatique alcoolique: avec ou sans coma *K70.4*
- Isolée ¬ Polykystose *Q44.6*
- Lymphogène ¬ Abcès *K75.0*
- Majeure ¬ Déchirure *S36.15*
- Maladie toxique foie
- - Granulomes *K71.88*
- - Nécrose *K71.1*

Hépatique *–suite*
- Maladie toxique foie *–suite*
- - Péliose *K71.88*
- Médicaments ¬ Insuffisance *K71.9*
- Modérée ¬ Déchirure *S36.14*
- Monosomie 20p12 ¬ Dysplasie artério- *Q44.7*
- Musculaire ¬ Glycogénose par déficit en phosphorylase kinase *E74.0*
- Mutation ponctuelle
- - JAG1 ¬ Dysplasie artério- *Q44.7*
- - NOTCH2 ¬ Dysplasie artério- *Q44.7*
- Nécrose des hépatocytes avec insuffisance *K72*
- Nodulaire focale ¬ Hyperplasie *K76.8*
- Non
- - Alcoolique ¬ Stéatose *K76.0*
- - Classée ailleurs ¬ Insuffisance *K72*
- Péliose *K76.4*
- Phlébite d'une veine *I80.88*
- Porphyrie: aiguë intermittente (*E80.2*
- Pyléphlébitique ¬ Abcès *K75.0*
- Récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Colique *K80.5*
- Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.5*
- SAI
- - Abcès *K75.0*
- - Coma *K72*
- - Déchirure *S36.12*
- - Encéphalopathie *K72*
- Sans précision
- - Insuffisance *K72.9*
- - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Cholélithiase *K80.5*
- Sclérose
- - *K74.1*
- - Hépatique ¬ Fibrose *K74.2*
- Simple ¬ Kyste *K76.8*
- Surnuméraire ¬ Canal *Q44.5*
- Syphilis
- - *A52.7†, K77.0**
- - Stade non précisé]: *A52.7, K77.0**
- Tardive ¬ Insuffisance *K72.0*
- Thrombopénie ¬ Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes *O14.2*
- Thrombophlébite d'une veine *I80.88*
- Toxique (prévisible) médicamenteuse ¬ lésion *K71*
- Tumeur maligne: Canal biliaire extra- *C24.0*
- Veine *S35.1*
- Vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: Voies biliaires extra- *D13.5*

Hépatite
- A
- - Aiguë) (virale) SAI ¬ *B15.9*
- - Coma hépatique ¬ *B15.0*

Hépatite *–suite*
- A *–suite*
- - Sans coma hépatique ¬ *B15.9*
- Aigu
- - A ¬ *B15*
- - B
- - - *B16*
- - - Agent delta
- - - - Coma hépatique ¬ *B16.0*
- - - - Sans coma hépatique ¬ *B16.1*
- - - Sans agent delta
- - - - Coma hépatique ¬ *B16.2*
- - - - Sans agent delta et sans coma hépatique ¬ *B16.9*
- - C ¬ *B17.1*
- - D
- - - Coma hépatique ¬ *B16.0*
- - - Sans coma hépatique ¬ *B16.1*
- - E ¬ *B17.2*
- - Maladie toxique du foie avec *K71.2*
- - Mère
- - - Fœtus affecté par une *P00.2*
- - - Nouveau-né affecté par une *P00.2*
- - Non virale ¬ *K72.0*
- Alcoolique ¬ *K70.1*
- Antigène Australia ¬ *B18.1*
- Associé antigène
- - *B18.1*
- - HBs ¬ *B18.1*
- Auto-immune ¬ *K75.4*
- B
- - Aiguë (virale) SAI ¬ *B16.9*
- - Antigène
- - - HBc identifié ¬ *B18.1*
- - - HBe identifié ¬ *B18.1*
- - - HBs identifié ¬ *B18.1*
- - C ¬ *B18.1*
- - D ¬ *B18.0*
- - E ¬ *B18.1*
- - HBsAg] ¬ Porteur de l'antigène de surface de l' *Z22.5*
- - S ¬ *B18.1*
- - Sans coma hépatique ¬ *B18.1*
- - Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l' *B17.0*
- - Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l' *Z27.8*
- - Virale) SAI ¬ *B18.1*
- Chronique
- - Actif
- - - Maladie toxique du foie avec *K71.5*
- - - Non classée ailleurs ¬ *K73.2*
- - Auto-immune ¬ *K75.4*
- - Lobulaire

Hépatite *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Lobulaire *–suite*
- - - Maladie toxique du foie avec *K71.4*
- - - Non classée ailleurs ¬ *K73.1*
- - Non classé
- - - *K73*
- - - *K73.8*
- - Persistante
- - - Maladie toxique du foie avec *K71.3*
- - - Non classée ailleurs ¬ *K73.0*
- - Sans précision ¬ *K73.9*
- Cytomégalovirus
- - *B25.1†, K77.0**
- - *B25.1†, K77.0**
- D ¬ Virus de l' *B17.8*
- Éosinophiles ¬ *K71.6*
- Focal néonatal
- - Cellules géantes ¬ *P59.2*
- - Idiopathique) ¬ *P59.2*
- Fulminante NCA, avec insuffisance hépatique ¬ *K72*
- Granulomateuse, non classée ailleurs ¬ *K75.3*
- Herpétique
- - *B00.8†, K77.0**
- - Herpes simplex] ¬ *B00.8†, K77.0**
- Immunisation ¬ *B19.9*
- Infectieux
- - Aiguë ¬ *B17.9*
- - Subaiguë ¬ *B17.9*
- Infection par le virus de l' *B19.9*
- Inoculation ¬ *B19.9*
- Lupoïde
- - Maladie toxique du foie avec *K71.5*
- - Non classée ailleurs ¬ *K75.4*
- Maligne NCA, avec insuffisance hépatique ¬ *K72*
- Médicaments ¬ *K71.6*
- Nécrosante ¬ *K72.9*
- Non
- - A non B (aiguë) (virale) NCA ¬ *B17.8*
- - Classée ailleurs ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.6*
- - Virale ¬ *K75.9*
- Post-transfusionnelle ¬ *B19.9*
- Réactive non spécifique ¬ *K75.2*
- SAI ¬ *K75.9*
- Sérique (ictère sérique homologue) ¬ *B19.9*
- Subaiguë non virale ¬ *K72.0*
- Toxoplasma ¬ *B58.1†, K77.0**
- Toxoplasme ¬ *B58.1†, K77.0**
- Viral
- - Aigu
- - - *B17*
- - - Précisées ¬ Autres *B17.8*

Hépatite *–suite*
- Viral *–suite*
- - Aigu *–suite*
- - - Sans précision ¬ *B17.9*
- - Arthrite post-infectieuse au cours de: *B15-B19†, M03.2**
- - Chronique
- - - *B18*
- - - *B18.8*
- - - B
- - - - Agent delta ¬ *B18.0*
- - - - Sans agent delta ¬ *B18.1*
- - - C ¬ *B18.2*
- - - D ¬ *B18.0*
- - - E ¬ *B18.8*
- - - Sans précision ¬ *B18.9*
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.4*
- - Congénitale ¬ *P35.3*
- - Infectieuse) aiguë SAI ¬ *B17.9*
- - Nécessité d'une vaccination contre l' *Z24.6*
- - SAI ¬ *B19.9*
- - Sans précision
- - - *B19*
- - - Coma hépatique ¬ *B19.0*
- - - Sans précision, sans coma hépatique ¬ *B19.9*
- - Séquelles d' *B94.2*
- - Sujet
- - - Contact avec et exposés à l' *Z20.5*
- - - Porteur d' *Z22.5*

Hépato
- Biliaire
- - Maladie *K83.9*
- - Obstruction *K83.1*
- Rénal
- - Consécutif au travail et à l'accouchement ¬ Syndrome *O90.4*
- - Glycogénose *E74.0*
- - Syndrome
- - - *K76.7*
- - - Cérébro- *Q87.8*
- - Tyrosinémie *E70.2*
- Splénique ¬ Schistosomiase *B65.-†, K77.0**

Hépatobiliaire de cause toxique ¬ Affection *K71.9*

Hépatoblastome ¬ *C22.2*

Hépatocellulaire
- Carcinome *C22.0*
- CHC [carcinome *C22.0*
- Sans précision ¬ Ictère néonatal dû à des lésions *P59.2*
- Télangiectasique ¬ Adénome *D13.4*

Hépatocytes
- Cholestase: avec lésion des *K71.0*
- Dégénérescence des *K76.8*

Hépatocytes *–suite*
- Insuffisance hépatique ¬ nécrose des *K72*

Hépatolenticulaire (de Wilson) ¬ Démence (au cours de): dégénérescence *E83.01†, F02.8**

Hépato-lenticulaire ¬ Dégénérescence *E83.0*

Hépatome (malin) ¬ *C22.0*

Hépatomégalie
- Congénital(e) ¬ *Q44.7*
- Non classée ailleurs ¬ *R16.0*
- SAI ¬ *R16.0*
- Splénomégalie non classé
- - *R16*
- - *R16.2*

Hépatophlébite ¬ *I80.88*

Hépatoptose ¬ *K76.8*

Hépatosplénique à cellules T ¬ Lymphome *C86.1*

Hépato-splénomégalie
v. Hépatosplénomégalie
- SAI ¬ *R16.2*

Hépatosplénomegalie myéloïde mégacaryocytaire ¬ *D47.4*

Herbicides et fongicides ¬ Effet toxique: *T60.3*

Héréditaire
v. Type de maladie

Hérédofamiliale
- Neuropathique ¬ Amylose *E85.1*
- Non neuropathique ¬ Amylose *E85.0*
- Sans précision ¬ Amylose *E85.2*

Hérédopathie ataxique polynévritique ¬ *G60.1*

Herlitz
- Epidermolyse bulleuse jonctionnelle type *Q81.1*
- Syndrome de *Q81.1*

Herlitz-Pearson ¬ Epidermolyse bulleuse jonctionnelle type *Q81.1*

Hermansky-Pudlak ¬ Syndrome de: *E70.3*

Hermaphrodisme, non classé ailleurs ¬ *Q56.0*

Hermaphrodite vrai
- 46,XX ¬ *Q99.1*
- Chimère 46,XX/46,XY *Q99.0*

Hermaphroditisme
v.a. Pseudohermaphroditisme

Hernie
- Abdominal
- - *K45*
- - Non précis
- - - *K46*
- - - Gangrène ¬ *K46.1*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K46.0*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K46.9*
- - Précis
- - - Gangrène ¬ Autres *K45.1*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres *K45.8*

Hernie *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - SAI ¬ *K46.9*
- - Siège précis
- - - *K45*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres *K45.0*
- Bochdalek ¬ *K44.9*
- Cérébrale de cause traumatique ¬ *S06.38*
- Cerveau (tronc cérébral) ¬ *G93.5*
- Congénitale de la vessie ¬ *Q64.7*
- Corps vitré ¬ *H43.0*
- Cristallin] ¬ Phacocèle [*H27.8*
- Crurale
- - *K41*
- - Bilatéral
- - - Gangrène ¬ *K41.1*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K41.0*
- - - SAI ¬ *K41.2*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K41.2*
- - Unilatéral
- - - Étranglée sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - SAI ¬ *K41.9*
- - - Sans précision
- - - - Gangrène ¬ *K41.4*
- - - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ *K41.9*
- Diaphragmatique
- - *K44*
- - Congénitale ¬ *Q79.0*
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Gangrène ¬ *K44.1*
- - Gangréneuse ¬ *K44.1*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K44.0*
- - SAI ¬ *K44.9*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K44.9*
- Discale ¬ Lumbago dû à une *M51.2*
- Disque
- - Cervical ¬ Autre *M50.2*
- - Intervertébral précisé ¬ *M51.2*
- Douglas ¬ *N81.5*
- Épigastrique
- - Causant une occlusion ¬ *K43.60*
- - Gangrène ¬ *K43.70*
- - Incarcérée ¬ *K43.60*
- - Non réductible ¬ *K43.60*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K43.60*

Hernie *–suite*
- Épigastrique *–suite*
- - Partiellement incarcérée ¬ *K43.60*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.90*
- Gangrène
- - Mentionnée en K43.6- ¬ Toute *K43.7*
- - Strangulation de l'intestin due à une *K46.1*
- Hiatale
- - Congénitale ¬ *Q40.1*
- - Œsophagienne) (par glissement) ¬ *K44*
- Honteuse [du canal d'Alcock] ¬ *K45*
- Hypogastrique
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - Étranglée ¬ *K43.68*
- - Incarcérée ¬ *K43.68*
- - Non réductible ¬ *K43.68*
- Iléus paralytique et occlusion intestinale sans *K56*
- Incarcérée de Spieghel ¬ *K43.68*
- Incisionnel
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Gangrène ¬ *K43.1*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K43.0*
- - SAI ¬ *K43.2*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.2*
- Inguinal
- - *K40*
- - Bilatéral
- - - *K40*
- - - Gangrène ¬ *K40.1*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K40.0*
- - - SAI ¬ *K40.2*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K40.2*
- - Directe ¬ *K40*
- - Indirecte ¬ *K40*
- - Oblique ¬ *K40*
- - SAI
- - - *K40*
- - - Gangrène ¬ *K40.4*
- - Unilatéral
- - - Étranglée sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - SAI ¬ *K40.9*
- - - Sans précision
- - - - Gangrène ¬ *K40.4*

Hernie *–suite*
- Inguinal *–suite*
- - Unilatéral *–suite*
- - - Sans précision *–suite*
- - - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ *K40.9*
- Interstitielle ¬ *K46*
- Intestinale ¬ *K46*
- Intra-abdominale ¬ *K46*
- Larrey ¬ *K44.9*
- Ligne
- - Blanc
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- - Médian
- - - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - - Étranglée ¬ *K43.68*
- - - Incarcérée ¬ *K43.68*
- - - Non réductible ¬ *K43.68*
- Lombaire ¬ *K45*
- Médiastinale ¬ *J98.58*
- Mentionné
- - K43 6
- - - Étranglée sans gangrène ¬ Toute *K43.6*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ Toute *K43.6*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ Toute *K43.6*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Toute *K43.6*
- - K45
- - - Étranglée sans gangrène ¬ Toute *K45.0*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ Toute *K45.0*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ Toute *K45.0*
- - - Précisée comme gangréneuse ¬ Toute *K45.1*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Toute *K45.0*
- - K46
- - - Étranglée sans gangrène ¬ Toute *K46.0*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ Toute *K46.0*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ Toute *K46.0*
- - - Précisée comme gangréneuse ¬ Toute *K46.1*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Toute *K46.0*
- Morgagni ¬ *K44.9*
- Musculaire ¬ *M62.8*
- Obturatrice ¬ *K45*
- Occlusion intestinale ¬ *K46.0*
- Ombilical
- - *K42*
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K42.0*
- - Gangrène ¬ *K42.1*
- - Gangréneuse ¬ *K42.1*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K42.0*

Hernie *–suite*
- Ombilical *–suite*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K42.0*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K42.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K42.0*
- - SAI ¬ *K42.9*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K42.9*
- Ovaire et de la trompe de Fallope ¬ Prolapsus et *N83.4*
- Para-œsophagienne ¬ *K44*
- Para-ombilicale ¬ *K42*
- Parastomale
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K43.3*
- - Gangrène ¬ *K43.4*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K43.3*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K43.3*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K43.3*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K43.3*
- - SAI ¬ *K43.5*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.5*
- Paroi abdominal
- - *K43.99*
- - Antérieur
- - - *K43*
- - - Gangrène ¬ Autres *K43.78*
- - - Non précis
- - - - Gangrène
- - - - - *K43.7*
- - - - - *K43.79*
- - - - Occlusion
- - - - - Sans gangrène ¬ *K43.69*
- - - - - Sans gangrène ¬ Autres *K43.6*
- - - - Sans
- - - - - Occlusion ni gangrène ¬ *K43.99*
- - - - - Occlusion ni gangrène ¬ Autres *K43.9*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres *K43.68*
- - - SAI ¬ *K43.99*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres *K43.98*
- Rétropéritonéale ¬ *K45*
- SAI ¬ *K46*
- Sciatique ¬ *K45*
- Scrotale ¬ *K40*
- Sous xiphoïdien
- - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - Étranglée ¬ *K43.68*
- - Incarcérée ¬ *K43.68*
- - Non réductible ¬ *K43.68*
- Sous-xyphoïdien
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- Spiegel

Hernie *–suite*
- Spiegel *–suite*
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- Spieghel
- - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - Étranglée ¬ *K43.68*
- - Non réductible ¬ *K43.68*
- Sur cicatrice
- - Abdominale ¬ *K43.2*
- - Ombilicale ¬ *K43.2*
- Ventral
- - Causant une occlusion, sans gangrène ¬ *K43.69*
- - Étranglée, sans gangrène ¬ *K43.69*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K43.69*
- - Non réductible
- - - *K43.69*
- - - Sans gangrène ¬ *K43.69*

Héroïne
- Intoxication: *T40.1*
- Voie
- - Intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d' *U69.30!*
- - Non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d' *U69.31!*

Herpangine ¬ *B08.5*

Herpes
- Gestationis ¬ *O26.4*
- Simplex
- - Atteinte de la paupière au cours de: infection due au virus de l'herpès [*B00.5†, H03.1**
- - Conjonctivite (à) (de): virale herpétique [*B00.5†, H13.1**
- - Face ¬ *B00.1*
- - Hépatite (à): herpétique [*B00.8†, K77.0**
- - Infection
- - - Ano-génitale par le virus de l'herpès [*A60*
- - - Appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [*A60.0†, N51.8**
- - - Virale congénitale herpétique [*P35.2*
- - - Virus de l'herpès [*B00*
- - Iridocyclite au cours de: infection: herpétique [*B00.5†, H22.0**
- - Lèvre ¬ *B00.1*
- - Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): virus (de): herpès [*B00.3†, G02.0**
- - Otite externe au cours de: infection due au virus de l'herpès [*B00.1†, H62.1**
- - SAI ¬ Infection à *B00.9*

Herpes *–suite*
- Simplex *–suite*
- - Ulcération de la vulve au cours de: infection due au virus de l'herpès [*A60.0†, N77.0**
- - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: infection due au virus de l'herpès [*A60.0†, N77.1**
- - Virus de: herpès [*B00.4†, G05.1**
- Zoster
- - *B02*
- - Zona [*B02*

Herpès
- Affections oculaires dues au virus de l' *B00.5*
- Conjonctivite due au virus de l' *B00.5†, H13.1**
- Dermite
- - Paupière due au virus de l' *B00.5†, H03.1**
- - Vésiculaire due au virus de l' *B00.1*
- Encéphalite due au virus de l' *B00.4†, G05.1**
- Femme ¬ Infection des organes génitaux par le virus de l' *A60.0, N77.0-N77.1**
- Formes d'infection due au virus de l' *B00.8*
- Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l' *B00.2*
- Herpes simplex
- - Atteinte de la paupière au cours de: infection due au virus de l' *B00.5†, H03.1**
- - Infection
- - - Ano-génitale par le virus de l' *A60*
- - - Appareil génital de l'homme par le virus de l' *A60.0†, N51.8**
- - - Virus de l' *B00*
- - Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): virus (de): *B00.3†, G02.0**
- - Otite externe au cours de: infection due au virus de l' *B00.1†, H62.1**
- - Ulcération de la vulve au cours de: infection due au virus de l' *A60.0†, N77.0**
- - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: infection due au virus de l' *A60.0†, N77.1**
- - Virus de: *B00.4†, G05.1**
- Homme ¬ Infection des organes génitaux par le virus de l' *A60.0, N51.-**
- Infection
- - Marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l' *A60.1*
- - Organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l' *A60.0*
- Iridocyclite due au virus de l' *B00.5†, H22.0**
- Iritis due au virus de l' *B00.5†, H22.0**
- Kératite
- - Kératoconjonctivite dues au virus de l' *B00.5†, H19.1**
- - Virus de l' *B00.5†, H19.1**
- Kératoconjonctivite due au virus de l' *B00.5†, H19.1**
- Maladie disséminée due au virus de l' *B00.7*
- Méningite due au virus de l' *B00.3†, G02.0**
- Méningo-encéphalite due au virus de l' *B00.4†*

Herpès *–suite*
- Pharyngite due au virus de l' *B00.2*
- Résistants aux virostatiques ¬ Virus de l' *U84!*
- Sans précision Infection
- - Ano-génitale par le virus de l' *A60.9*
- - Virus de l' *B00.9*
- Septicémie due au virus de l' *B00.7*
- Simien type 1 (Virus B) ¬ Encéphalomyélite à *B00.4†*
- Simplex ¬ Infection congénitale au virus de l' *P35.2*
- Uvéite due au virus de l' *B00.5†, H22.0**
- Virus gamma ¬ Mononucléose due à *B27.0*

Herpétiforme
- Impétigo *L40.1*
- Juvénile ¬ Dermatite *L12.2*
- Maladie de Duhring-Brocq] ¬ Dermite *L13.0*
- Stomatite: *K12.0*

Herpétique
- Eczéma *B00.0*
- Hépatite *B00.8†, K77.0**
- Herpes simplex
- - Conjonctivite (à) (de): virale *B00.5†, H13.1**
- - Hépatite (à): *B00.8†, K77.0**
- - Infection virale congénitale *P35.2*
- - Iridocyclite au cours de: infection: *B00.5†, H22.0**
- Humain de type 5 ¬ Infection par le virus *B25.9*
- Oropharyngée ¬ Infection *B00.2*
- Panaris *B00.8†, L99.8**

Hers ¬ Maladie de: *E74.0*

Herxheimer ¬ Maladie de *L90.4*

Hétérochromatine ¬ Sujet avec marqueur d' *Q95.4*

Hétérochromie des cheveux ¬ *L67.1*

Hétérologue ou homologue ¬ organe ou tissu remplacé par greffe *Z94*

Hétéronyme) (homonyme) ¬ Hémianopsie (*H53.4*

Hétérophorie ¬ *H50.5*

Hétérophyiase ¬ *B66.8*

Hétérosexuelle précoce chez la femme ¬ pseudo-puberté *E25*

Hétérotaxie
v. cardiaque-hétérotaxie

Hétérotropie
- Intermittente ¬ *H50.3*
- Sans précision ¬ *H50.4*

Hétérozygote
- Doubles ¬ Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] *D57.2*
- Hémoglobine S *D57.3*

Hexokinase ¬ Anémie (due à): déficit en: *D55.2*

Hexosaminidase A ¬ Déficit en *E75.0*

Hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l' *D55.1*

HGA ¬ L-2- *E72.8*

HHH ¬ Syndrome *E72.4*

HHML ¬ *Q87.3*

HHT ¬ *I78.0*

Hiatale
- Congénitale ¬ Hernie *Q40.1*
- Œsophagienne) (par glissement) ¬ hernie: *K44*

Hiatus œsophagien ¬ Glissement du cardia à travers le *Q40.1*

Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (*Z27.8*

Hidrosadénite suppurée ¬ *L73.2*

HIES [syndrome d'hyperimmunoglobulinémie E] autosomique récessif ¬ *D82.4*

Higashi ¬ Syndrome de: Chediak(-Steinbrinck)- *E70.3*

High
- Flow ¬ Priapisme de type *N48.31*
- Urgency Inscription
- - Effectué transplantation
- - - Organe
- - - - Niveau d'urgence HU (*Z75.7*
- - - - Sans niveau d'urgence HU (*Z75.6*
- - - Pulmonaire
- - - - Niveau d'urgence HU [*U55.22*
- - - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.20*
- - Transplantation
- - - Cardiaque
- - - - Niveau d'urgence HU [*U55.12*
- - - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.10*
- - - Cœur poumon
- - - - Niveau d'urgence HU [*U55.32*
- - - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.30*

Highmore) (maxillaire) ¬ Antre (de *C31.0*

HIGM avec susceptibilité aux infections opportunistes ¬ *D80.5*

HIGM4 ¬ *D80.5*

Hilaire
- Cholangiocarcinome *C24.0*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A15.4*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A16.3*

Hile
- Poumon) ¬ *C34.0*
- Splénique ¬ Arrachement du *S36.04*

Hippel Lindau
- Angiomatose rétinocérébelleuse de von *Q85.8*

Hippel Lindau *–suite*
- Syndrome de: von *Q85.8*

Hippocratique ¬ Pachydermopériostose avec ongle *M89.4-†, L62.0**

Hippocratisme
- Digital
- - *R68.3*
- - Congénital ¬ *Q68.1*
- Ongles ¬ *R68.3*
- Unguéal congénital(e) ¬ *Q84.6*

Hirschorn ¬ Syndrome de Wolff- *Q93.3*

Hirschsprung ¬ Maladie de *Q43.1*

Hirsutisme ¬ *L68.0*

Hirudine ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.35*

Hirudiniase
- Externe ¬ *B88.3*
- Interne ¬ *B83.4*

Hisienne ¬ Tachycardie *I47.1*

Histamine ¬ Maux de tête dus à l' *G44.0*

Histaminique
- Acquis ¬ Angio-Œdème non *T78.3*
- H2 ¬ Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs *T47.0*
- Héréditaire ¬ Angio-Œdème non *D84.1*
- Horton ¬ Céphalée *G44.0*
- Syndrome de type *T61.1*

Histidase ¬ Déficit en *E70.8*

Histidine ¬ Anomalies du métabolisme de: *E70.8*

Histidine-ammoniac-lyase ¬ Déficit en *E70.8*

Histidinémie ¬ *E70.8*

Histidinurie ¬ *E70.8*

Histiocytaire
- Diffus ¬ Lymphome *C83.9*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeurs *D47.7*
- Lymphocytaire ¬ Sarcome *C85.9*
- Lymphome
- - Mixte lymphocytaire- *C85.9*
- - Type *C85.9*
- Réticulose médullaire *C96.8*
- Sarcome *C96.8*
- Syndromes *D76.3*
- Vrai ¬ Lymphome *C96.8*

Histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue ¬ Tumeurs à *D47.0*

Histiocytose
- Cellules Langerhans
- - Multifocale
- - - Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ *C96.0*
- - - Unisystémique ¬ *C96.5*
- - SAI ¬ *C96.6*
- Langerhansienne aiguë et disséminée ¬ *C96.0*
- Lipoïdique ¬ *C96.6*

Histiocytose *–suite*

- Malign
- - *C96.8*
- - Arthropathie au cours de: *C96.8†, M36.1**
- Phagocytes mononucléés ¬ *D76.1*
- Sinusale avec adénopathie massive ¬ *D76.3*
- Unifocale à cellules de Langerhans ¬ *C96.6*
- X
- - Chronique ¬ *C96.6*
- - Multifocale ¬ *C96.5*
- - Multisystémique ¬ *C96.0*
- - SAI ¬ *C96.6*
- - Unifocale ¬ *C96.6*

Histocompatibilité classe

- I ¬ Déficit en complexe majeur d' *D81.6*
- II ¬ Déficit en complexe majeur d' *D81.7*

Histologique

- Bronchectasie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*
- Empyème tuberculeux
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.6*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*
- Fibrose tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*
- Forme tuberculose appareil respiratoire
- - Confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- Insuffisance rénal aigu
- - Résultats *N17.8*
- - Sans résultat *N17.9*
- Kyste anévrismal et d'une autre lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques *K09*
- Non effectués ¬ Toute maladie classée en A16.0, examens bactériologique, par biologie moléculaire et *A16.1*
- Pleurésie tuberculeux
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.6*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*
- Pneumonie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*
- Pneumothorax tuberculeux sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*
- Primo infection tuberculeux appareil respiratoire
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.7*

Histologique *–suite*

- Primo infection tuberculeux appareil respiratoire *–suite*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.7*
- Toute maladie classée en A15.0, avec confirmation *A15.2*
- Tuberculose
- - Appareil respiratoire
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15*
- - - Sans
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16*
- - - - Précision
- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et *A15.9*
- - - - - Sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.9*
- - Bronche
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*
- - Ganglion intrathoracique
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*
- - - Sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*
- - Ganglionnaire
- - - Hilaire
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*
- - - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*
- - - Médiastinal
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*
- - - Trachéo-bronchique
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*
- - Glotte
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*
- - Larynx
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*

Histologique *–suite*

- Tuberculose *–suite*
- - Larynx *–suite*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*
- - - Trachée bronche
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*
- - - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*
- - Médiastinal
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - Nasal
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - Plèvre
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.6*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*
- - Pulmonaire
- - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - Confirmation *A15.2*
- - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - Sans
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*
- - - - Examen bactériologique, par biologie moléculaire et *A16.1*
- - - - Mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - Rhinopharyngé
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - Sinus face
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*

Histologique *–suite*
- Tuberculose *–suite*
- - Sinus face *–suite*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - Trachée
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*
- Urines ¬ Résultats anormaux de l'examen cytologique et *R82.8*

Histolytica
- Amibiase à Entamoeba *A06.9*
- Infection à Entamoeba *A06*

Histoplasma
- Capsulatum
- - Histoplasmose
- - - Disséminée à *B39.3*
- - - Généralisée à *B39.3*
- - - Pulmonaire
- - - - Aiguë à *B39.0*
- - - - Chronique à *B39.1*
- - Sans précision Histoplasmose
- - - *B39.4*
- - - Pulmonaire à *B39.2*
- Duboisii ¬ Histoplasmose à *B39.5*

Histoplasmose
- *B39*
- Africaine ¬ *B39.5*
- Américaine ¬ *B39.4*
- Disséminée à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.3*
- Généralisée à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.3*
- Histoplasma
- - Capsulatum, sans précision ¬ *B39.4*
- - Duboisii ¬ *B39.5*
- Pneumonie au cours de: *B39.-†, J17.2**
- Pulmonaire
- - Aiguë à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.0*
- - Chronique à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.1*
- - Histoplasma capsulatum, sans précision ¬ *B39.2*
- Sans précision ¬ *B39.9*

Histrionique ¬ Personnalité *F60.4*

Hittner
v. Hall-Hittner

HIV-1 ¬ *U85!*

HIV-2 ¬ *U85!*

HLHS ¬ *Q23.4*

HLP type 3 ¬ *E78.2*

HMI] ¬ Hypominéralisation molaires-incisives [*K00.4*

HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [*D55.1*

HNPCC] ¬ Cancer du côlon héréditaire non polyposique [*C18.9*

Hodgkin
- Classique
- - Cellularité mixte ¬ Lymphome de *C81.2*
- - Déplétion lymphocytaire
- - - Fibrose diffuse ¬ Lymphome de *C81.3*
- - - Lymphome de *C81.3*
- - Formes de lymphome de *C81.7*
- - Riche en lymphocytes ¬ Lymphome de *C81.4*
- - Sclérose nodulaire ¬ Lymphome de *C81.1*
- - Type
- - - Non précisé ¬ Lymphome de *C81.7*
- - - Réticulaire en déplétion lymphocytaire ¬ Lymphome de *C81.3*
- Diffus riche en lymphocytes ¬ Lymphome de *C81.4*
- Lymphogranulomatose maligne] ¬ Lymphome de *C81*
- Nodulaire
- - Prédominance lymphocytaire ¬ Lymphome de *C81.0*
- - Riche en lymphocytes ¬ Lymphome de *C81.4*
- Riche en lymphocytes ¬ Lymphome de *C81.4*
- Sans précision ¬ Lymphome de *C81.9*
- Sarcome de *C81.3*

Hodgkinien
- Cellules
- - B ¬ Lymphome non *C85.1*
- - T ¬ Lymphome non *C84.4*
- Non précisé ¬ Lymphome non *C85.9*
- Paragranulome *C81.0*
- SAI ¬ Lymphome: non *C85.9*
- Sans zones diffuses ¬ lymphome folliculaire non *C82*
- Type
- - Non précisés ¬ Lymphome non *C85*
- - Précisés de lymphome non *C85.7*

Hoehn Yahr stade
- 0 à moins de 3 selon *G20.0*
- 3 à 4 selon *G20.1*
- 5 selon *G20.2*

Hoffa] ¬ Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de *M79.4*

Hoffman] ¬ Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig- *G12.0*

Hoffmann
- Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [*L66.3*
- Syndrome de Bouveret(- *I47.9*

Hollenhorst ¬ Plaque d' *H34.2*

Holoprosencéphalie ¬ *Q04.2*

Holt-Oram ¬ Syndrome de: *Q87.2*

Homard ¬ Main en pince de *Q71.6*

Homicide ¬ *Y09.9!*

Hominis
- Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium *B96.3!*
- Infection due à Isospora belli et Isospora *A07.3*

Homme
- Abcès des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- Adhérences (de): pelviennes, chez l' *K66.0*
- Affection
- - Inflammatoire organe génital
- - - Non précisés de l' *N49.9*
- - - Précisés de l' *N49.8*
- - Organes génitaux de l' *N50*
- - Précisées des organes génitaux de l' *N50.8*
- - Vasculaires des organes génitaux de l' *N50.1*
- Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l' *Q55.9*
- Anthrax des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- Caryotype 46,XX ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.2*
- Chromosomes sexuels de structure anormale ¬ *Q98.6*
- Coït douloureux pour l' *N48.8*
- Cours maladie classé affection organe génital
- - *N51**
- - *N51.8**
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7 ¬ Tumeur maligne des organes génitaux de l' *C63.8*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes génitaux de l' *D40*
- Furoncle des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- Gangrène de Fournier chez l' *N49.80*
- Hématocèle SAI des organes génitaux de l' *N50.1*
- Hémorragie des organes génitaux de l' *N50.1*
- Infection des organes génitaux par le virus de l'herpès: *A60.0, N51.-**
- Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l' *N49.8*
- Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l' *F52.3*
- Macrogénitosomie précoce chez l' *E25*
- Malformation congénital
- - Organes génitaux de l' *Q55*
- - Précisées des organes génitaux de l' *Q55.8*
- Mosaïque des chromosomes sexuels ¬ *Q98.7*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Affections inflammatoires des organes génitaux de l' *N49*
- - Précis

Homme *–suite*
- Non *–suite*
- - Précis *–suite*
- - - Carcinoma in situ: Organes génitaux de l' *D07.6*
- - - Tumeur maligne des organes génitaux de l' *C63*
- Peau organe génital
- - *D29*
- - *D40.7*
- Péritonite (aiguë): pelvienne, chez l' *K65.0*
- Phlegmon des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- Pierre ¬ Maladie de l' *M61.1*
- Plus de deux chromosomes X ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.1*
- Précisés ¬ Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l' *C63.7*
- Précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale chez l' *E25*
- Pseudo-puberté isosexuelle précoce chez l' *E25*
- Raide [rigidité musculaire] ¬ Syndrome de l' *G25.88*
- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l' *R86*
- SAI ¬ Voies génito-urinaires de l' *C63.9*
- Sans précision
- - Affection des organes génitaux de l' *N50.9*
- - Malformation congénitale des organes génitaux de l' *Q55.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Organe génital de l' *D29.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l' *D40.9*
- - - Maligne: Organe génital de l' *C63.9*
- Stérilité
- - *N46*
- - Femme associée à des facteurs relevant de l' *N97.4*
- Thrombose des organes génitaux de l' *N50.1*
- Trouble de: érection chez l' *F52.2*
- Tuberculose (de): organes génitaux de l' *A18.1, N51.-**
- Tumeur
- - Bénin organe génital
- - - *D29*
- - - *D29.7*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l' *D40.7*
- - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l' *C63.8*
- Urétrocèle chez l' *N36.3*
- Virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ Infection de l'appareil génital de l' *A60.0†, N51.8**

Homocarnosinase ¬ Déficit en *E72.8*

Homocarnosinose ¬ *E72.8*

Homocystinurie ¬ *E72.1*

Homologue
- Benzène ¬ Effet toxique: *T52.2*

Homologue *–suite*
- Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses *T65.3*
- Hépatite sérique (ictère sérique *B19.9*
- Organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou *Z94*
- Phénol ¬ Effet toxique: Phénol et *T54.0*

Homonyme) ¬ Hémianopsie (hétéronyme) (*H53.4*

Homozygote ¬ Phytostérolémie *E75.5*

Honteuse [du canal d'Alcock] ¬ hernie: *K45*

Hôpital
- Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l' *U69.13!*
- Classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus ¬ Pneumonie acquise à l' *U69.00!*
- Enfant unique né
- - *Z38.0*
- - Hors d'un *Z38.1*
- Jumeau nés
- - *Z38.3*
- - Hors d'un *Z38.4*
- Naissance multiple enfant nés
- - *Z38.6*
- - Hors d'un *Z38.7*

Hoquet
- *R06.6*
- Formes psychogènes de: *F45.3*

Horizontal
- Nystagmus *H55*
- Surocclusion: *K07.2*

Hormonal
- Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: modifications *G40.5*
- Ectopique, non classée ailleurs ¬ Sécrétion *E34.2*
- Périphériques ¬ Anomalies des récepteurs *E34.5*
- Positifs ¬ Carcinome mammaire invasif à récepteurs *C50.9*
- SAI ¬ Trouble: *E34.9*
- Sans précision ¬ Intoxication: Antagonistes *T38.9*

Hormone
- Abus de: stéroïdes ou *F55*
- Androgène testiculaire SAI ¬ Biosynthèse défectueuse de l' *E29.1*
- Antéhypophysaires [adénohypophysaires] ¬ *T38.8*
- Antidiurétique ¬ Syndrome de sécrétion anormale de l' *E22.2*
- Anti-Müller ¬ Déficit de l' *E29.1*
- Cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des *E25*
- Croissance

Hormone *–suite*
- Croissance *–suite*
- - Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l' *D80.0*
- - Déficit congénital isolé en *E23.0*
- - Hypersécrétion du pancréas endocrine de: "releasing factor" de l' *E16.8*
- - Idiopathique ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- - Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- Hypophysaire ¬ Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- Intestinales ¬ Autres hypersécrétions d' *E34.1*
- Parathyroïdiennes et leurs dérivés ¬ *T50.9*
- Somatotrope ¬ Hypersécrétion de l' *E22.0*
- Substituts synthétiques
- - Antagonistes, non classés ailleurs ¬ Intoxication par *T38*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T38.8*
- Testiculaires ¬ Hypersécrétion d' *E29.0*
- Thyroïdien
- - Cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l' *E00*
- - Dérivés ¬ Intoxication: *T38.1*
- Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Stéroïdes et *F55.5*

Hormonosynthèse Goitre
- Familial dû à un trouble de l' *E07.1*
- Trouble de l' *E07.1*

Horner
- Congénital ¬ Syndrome de *G90.2*
- Pupille de *G90.2*
- Syndrome
- - Claude Bernard- *G90.2*
- - Congénital de Claude-Bernard- *G90.2*
- Triade de *G90.2*

Hors
- Caféine code secondaire utilisé mode consommation substance psycho active trouble psychique comportement provoqué substance
- - Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse d'autres stimulants *U69.36!*
- - Utilisation intraveineuse d'autres stimulants *U69.35!*
- Hôpital
- - Enfant unique, né *Z38.1*
- - Jumeaux, nés *Z38.4*
- - Naissances multiples, enfants nés *Z38.7*
- Virus grippe aviaire porcine

Hors *–suite*

- Virus grippe aviaire porcine *–suite*
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, *J10.0*
- - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, *J10.8*

Horton

- Céphalée histaminique de *G44.0*
- Maladie de *M31.6*

Hospitalisation soin obstétrical y compris

- Césarienne avant début travail lorsqu y a mise observation
- - *O32*
- - *O33*
- - *O34*
- Interruption grossesse lorsqu y a mise observation
- - *O35*
- - *O35.0*
- - *O36*

Hospitalisme

- *F68.1*
- Enfant ¬ *F43.2*

Hostilité

- *R45.5*
- Envers un enfant transformé en bouc émissaire ¬ *Z62*
- Exposition à une catastrophe, une guerre et autres *Z65*

Hôte

- Échec d'un transplant cellules souches hématopoiëtiques et maladie du greffon contre l' *T86.0*
- GVH chronique
- - Atteinte
- - - Foie dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *K77.2**
- - - Muqueuse buccale dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *K93.4**
- - - Œil et de ses annexes dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *H58.2**
- - - Pulmonaire dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *J99.2**
- - - Tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *M36.5**
- - - Voies digestives dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *K93.3**
- - Forme
- - - Légère ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.05†*
- - - Modérée ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.06†*
- - - Sévère ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.07†*
- - Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *N77.2**
- - Yeux, stade 1 ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.05†, H58.21**
- Sans précision ¬ Maladie chronique du greffon contre l' *T86.09*

Hôte *–suite*

- Stade
- - I et II ¬ Maladie aiguë du greffon contre l' *T86.01†*
- - III et IV ¬ Maladie aiguë du greffon contre l' *T86.02†*

Houlston-Ironton-Temple ¬ Syndrome de *Q87.8*

HPA modérée ¬ *E70.1*

HPE ¬ *Q04.2*

HPFH - bêta-thalassémie ¬ *D56.4*

HPN ¬ *D59.5*

HPPD ¬ Déficit en 4- *E70.2*

HPRT

- Grade IV ¬ Déficit en *E79.1*
- Hyperuricémie associée à *E79.8*

HPS] [HCPS] ¬ Hantavirus (cardio)pulmonary syndrom [*B33.4†*

HSAN1 ¬ *G60.8*

HSD10 atypique ¬ Déficit en *G25.5*

HSH ¬ *E83.4*

HSP ¬ *G11.4*

HSV-2 Dermite vésiculaire

- Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [*B00.1*
- Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [*B00.1*

HTLV-1

- Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au *C91.5*
- Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [*Z22.6*

Huët ¬ Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: Pelger- *D72.0*

Hughes ¬ Syndrome de *D68.6*

Huile

- Essences ¬ Pneumonie due à des *J69.1*
- Fusel ¬ Effet toxique: *T51.3*
- Graisses ¬ Dermite irritante de contact due aux *L24.1*
- Sésame ¬ Allergie à l' *T78.1*

Huileuse ¬ Pneumonie *J69.1*

Humain

- Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus *J21.1*
- Bronchite à métapneumovirus *J20.8*
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Papillomavirus *B97.7!*
- Conseil: à propos du VIH [virus de l'immunodéficience *Z71*
- Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l'immunodéficience *Z11*
- Métapneumovirus *B97.8!*
- Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T *G04.1*
- Pneumonie due au Metapneumovirus *J12.3*
- Résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l'immunodéficience *U85!*

Humain *–suite*

- Type
- - 1 [HTLV-1] ¬ Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T *Z22.6*
- - 2 alpha HSV-2 Dermite vésiculaire
- - - Lèvre due au virus *B00.1*
- - - Oreille due au virus *B00.1*
- - 5 ¬ Infection par le virus herpétique *B25.9*
- - I ¬ Dermatite infectieuse associée au virus T-lymphotrope *L30.3*
- Vaccination contre le papillomavirus *Z25.8*
- VIH
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au virus de l'immunodéficience *O98.7*
- - Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience *B22†, F02.4**
- - Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience *Z21*
- - Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience *R75*
- - Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience *Z20.6*
- Viral VIH
- - Origine
- - - Affections précisées ¬ Immunodéficience *B22*
- - - Maladie
- - - - Immunodéficience *B23*
- - - - Infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience *B20*
- - - Tumeurs malignes ¬ Immunodéficience *B21*
- - Sans précision ¬ Immunodéficience *B24*

Humanus

- Capitis ¬ Pédiculose due à Pediculus *B85.0*
- Corporis ¬ Pédiculose due à Pediculus *B85.1*

Huméral
v.a. radio-huméral

- Articulation cubito- *S53.1*
- Fracture de deux à quatre fragments de la tête *S42.21*
- Ligament coraco- *S43.4*
- Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno- *S43.0*
- Nécrose aseptique des condyles *M92.0*
- Panner] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: condyle *M92.0*
- SAI ¬ Luxation de l'épaule [articulation gléno- *S43.00*
- Supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ Ligament gléno- *S43.4*

Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.44*

Huméroradiale (articulation) ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.43*

Humérus

- Col
- - Anatomique ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.23*

Humérus *–suite*
- Col *–suite*
- - Chirurgical ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.22*
- Épicondyle
- - Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.44*
- - Latéral ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.42*
- - Médial ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.43*
- Fracture
- - Condyle de l' *S42.44*
- - Diaphyse de l' *S42.3*
- - Extrémité
- - - Inférieure de l' *S42.4*
- - - Supérieure de l' *S42.2*
- - Multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l' *S42.7*
- - Proximale de l'épiphyse de l' *S42.21*
- Grand tubercule ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.24*
- Haas] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête de l' *M92.0*
- Luxation
- - Antérieure de l' *S43.01*
- - Inférieure de l' *S43.03*
- - Postérieure de l' *S43.02*
- Ostéochondrite juvénile de l' *M92.0*
- Partie
- - Non précis Fracture extrémité
- - - Inférieure de l' *S42.40*
- - - Supérieure de l' *S42.20*
- - Partie multiple Fracture extrémité
- - - Inférieure de l' *S42.49*
- - - Supérieure de l' *S42.29*
- Proximal ¬ *S43.0*
- SAI ¬ *S42.3*
- Supracondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.41*
- Tant que traumatisme dû à l'accouchement ¬ Fracture proximale de l' *P13.3*
- Tête ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.21*
- Transcondylaire (en T ou en Y) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.45*

Humeur
- Affectif
- - Isolés ¬ Autres troubles de l' *F38.0*
- - Persistant, sans précision ¬ Trouble de l' *F34.9*
- - Persistants trouble
- - - *F34*
- - - *F34.8*
- - Précisés ¬ Autres troubles de l' *F38.8*
- - Récurrents ¬ Autres troubles de l' *F38.1*
- - Sans précision ¬ Trouble de l' *F39*
- - Trouble

Humeur *–suite*
- Affectif *–suite*
- - Trouble *–suite*
- - - *F38*
- - - Organiques de l' *F06.3*
- Manie symptôme psychotique
- - Congruents à l' *F30.2*
- - Non congruents à l' *F30.2*
- Symptôme signe relatif
- - *R45*
- - *R45.8*

Humide
- Béribéri: *E51.1, I98.8**
- Pian-crabe) ¬ Papillomes multiples et pian plantaire *A66.1*
- Stade IVb de Leriche et Fontaine ¬ Gangrène *I70.25*

Humidification de l'air ¬ Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d' *J67.7*

Humidité ¬ Dommages dus au froid et à l' *T69.9*

Humoraux ¬ Déficit en anticorps *D80.9*

Hünermann
v. Conradi-Hünermann-Happle

Hunt
v.a. Tolosa-Hunt
- Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: myoclonies [Ramsay- *G11.1*

Hunter ¬ Syndrome de *E76.1*

Huntington
- Chorée
- - *G10*
- - Chronique progressive héréditaire de *G10*
- Démence
- - Chorée de *F02.2**
- - Maladie de *G10†, F02.2**
- Maladie de *G10*

Hurler
- Mucolipidose III [polydystrophie de type *E77.0*
- Scheie ¬ Syndrome de: *E76.0*
- Syndrome
- - *E76.0*
- - Pfaundler- *E76.0*

Hurst] ¬ Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [*G36.1*

Hutchinson
- Dents de *A50.5*
- Triade de *A50.5*

Hutchinson-Gilford ¬ Syndrome de *E34.8*

Huttenlocher
v. Alpers-Huttenlocher

Hyaline
- Adulte Maladie membrane
- - *J80*
- - *J80.0*
- Aorte ¬ Nécrose *I71.9*

Hyaline *–suite*
- Nouveau-né ¬ Maladie des membranes *P22.0*

Hyalinose cutanéo-muqueuse ¬ *E78.8*

Hyaloïdes ¬ Membranes et fibres *H43.3*

Hyaluronidase ¬ Déficit en *E76.2*

Hydantoïne
- Intoxication: Dérivés de l' *T42.0*
- Syndrome fœtal dû à l' *Q86.1*

Hydarthrose
- Intermittente ¬ *M12.4*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*

Hydatide
- Morgagni ¬ Torsion (de): *N83.5*
- Torsion
- - *N44.1*
- - Testicule et torsion *N44*

Hydatidose
- *B67*
- *B67.9*

Hydatiforme
- Classique ¬ Môle *O01.0*
- Complète ¬ Môle *O01.0*
- Incomplète et partielle ¬ Môle *O01.1*
- Invasive ¬ Môle *D39.2*
- Maligne ¬ Môle *D39.2*
- Môle
- - *O01*
- - *O01.9*
- Œuf clair et môle non *O02.0*
- Sans précision ¬ Môle *O01.9*
- Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle: *Z35.1*

Hyde ¬ Prurigo nodulaire de *L28.1*

Hydramnios
- *O40*
- *P01.3*
- Fœtus et nouveau-né affectés par un *P01.3*

Hydranencéphalie ¬ *Q04.3*

Hydratase ¬ Déficit en 3-méthylglutaconyl-CoA *E71.1*

Hydrates carbone
- Anomalie
- - Absorption intestinale des *E74.3*
- - Métabolisme des *E74*
- - Précisées du métabolisme des *E74.8*
- Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déplétion des *O21.1*
- Ig ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- Ih ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- Ii ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E74.9*

Hydrates carbone *–suite*
- Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- Type
- - Ia ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - Ib ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - Ic ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - Id ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - Ie ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - If ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - IIa ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - IIb ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - IId ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - IIe ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - IIg ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - IIh ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - Ij ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - Ik ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - Im ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - Io ¬ Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*
- - Syndrome des glycoprotéines déficientes en *E77.8*

Hydrique
- Epuisement dû à la chaleur avec perte *T67.3*
- Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et *T50.3*

Hydro
- Électrolytique
- - Acido-basiques ¬ Autres déséquilibres *E87*
- - Non classés ailleurs ¬ Autres déséquilibres *E87.8*
- Encéphalocèle ¬ *Q01*
- Uretère ¬ *N13.4*

Hydroa vacciniforme ¬ *L56.4*

Hydrocarbures
- Aliphatiques
- - Aromatiques
- - - Effet toxique de dérivés halogénés d' *T53*
- - - Sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé halogéné d' *T53.9*
- - Effet toxique: Autres dérivés halogénés d' *T53.6*
- Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres dérivés halogénés d' *T53.7*
- Solvants du groupe: *L24.2*

Hydrocèle
- *N43.2*
- Congénitale ¬ *P83.5*
- Cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale ¬ *N43*
- Enkystée ¬ *N43.0*
- Femme ¬ *N94.8*
- Infectée ¬ *N43.1*
- Sans précision ¬ *N43.3*
- Spermatocèle ¬ *N43*
- Vaginale communicante congénitale ¬ *P83.5*

Hydrocéphale
- Dystocie due à: fœtus *O66.3*
- Soins maternels pour disproportion due à un fœtus *O33.6*

Hydrocéphalie
- *G91*
- *G91.8*
- Acquis
- - *G91*
- - Nouveau-né ¬ *P91.7*
- Agyrie-dysplasie rétinienne ¬ Syndrome d' *Q04.3*
- Communicante ¬ *G91.0*
- Congénital
- - *Q03*
- - *Q03.8*
- - Sans précision ¬ *Q03.9*
- Cours maladie
- - Classées ailleurs ¬ *G94.2**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *A00-B99†, G94.0**
- - Tumorales ¬ *C00-D48†, G94.1**
- Malformation de Dandy-Walker isolée avec *Q03.1*
- Nouveau-né ¬ *Q03*
- Obstructive (non communicante) ¬ *G91.1*
- Post-hémorragique du nouveau-né ¬ *P91.7*
- Post-traumatique, sans précision ¬ *G91.3*
- Pression normal
- - *G91.2*
- - Idiopathique ¬ *G91.20*
- - Non précisée ¬ *G91.29*
- - Secondaire ¬ *G91.21*
- Sans précision
- - *G91.9*
- - Spina bifida, avec *Q05.4*
- Spina bifida
- - Cervical
- - - *Q05.0*
- - - Sans *Q05.5*
- - Dorsal avec *Q05.1*
- - Dorso-lombaire avec *Q05.1*
- - Lombaire
- - - *Q05.2*
- - - Sans *Q05.7*

Hydrocéphalie *–suite*
- Spina bifida *–suite*
- - Lombo-sacré avec *Q05.2*
- - Sacré
- - - *Q05.3*
- - - Sans *Q05.8*
- - Thoracique
- - - *Q05.1*
- - - Sans *Q05.6*
- Toxoplasmose congénitale ¬ *P37.1*

Hydrocéphalie-fibroélastoses-cataracte ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Hydrocholécyste ¬ *K82.1*

Hydrogène Effet toxique
- Cyanure d' *T57.3*
- Fluor (gaz) et fluorure d' *T59.5*
- Sulfure d' *T59.6*

Hydrolabyrinthe ¬ *H81.0*

Hydrolase
- Hyperméthioninémie par déficit en S-adénosylhomocystéine *E72.1*
- Neurodégénérescence par déficit en 3-hydroxyisobutyryl-CoA *E71.1*
- Retard psychomoteur par déficit en S-adénosylhomocystéine *E72.1*

Hydrométingocèle
- Crânienne ¬ *Q01*
- Rachidienne) ¬ *Q05*

Hydromicrocéphalie ¬ *Q02*

Hydromyélie ¬ *Q06.4*

Hydronéphrose
- Congénitale ¬ *Q62.0*
- Coudure et rétrécissement urétéral, sans *N13.5*
- Obstruction
- - Calculeuse rénale et urétérale ¬ *N13.2*
- - Jonction pyélo-urétérale ¬ *N13.0*
- Rétrécissement urétéral, non classée ailleurs ¬ *N13.1*
- Sans précision ¬ *N13.3*

Hydrophtalmie ¬ *Q15.0*

Hydropisie fœtus
- Dystocie due à: *O66.3*
- Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*

Hydrorachis ¬ *Q06.4*

Hydrosalpinx ¬ *N70.1*

Hydrosodées par la chaleur ¬ Syndrome de pertes *T67.8*

Hydrothorax ¬ *J94.8*

Hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA
- Lyase ¬ Déficit en 3- *E71.1*
- Synthétase ¬ Déficit en 3- *E71.3*

Hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne longue ¬ Déficit en 3- *E71.3*

Hydroxyapatite ¬ Maladie par dépôt d' *M11.0*

Hydroxybutyrique
v. gamma-hydroxybutyrique

Hydroxyde
- Potassium [potasse] ¬ *T54.3*
- Sodium [soude] ¬ *T54.3*

Hydroxyglutarique
v.a. D-2-hydroxyglutarique
v.a. L-2-hydroxyglutarique
- Acidémie 2- *E72.8*
- Acidurie 2- *E72.8*

Hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase ¬ Neurodégénérescence par déficit en 3- *E71.1*

Hydroxylacyl-CoA déshydrogénase acide gras chaîne court
- Hyperinsulinisme par déficit en 3- *E71.3*
- Hypoglycémie hyperinsulinémique par déficit en en 3- *E71.3*

Hydroxylase
- Classique avec perte de sel ¬ Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21- *E25.00*
- Déficit
- - 4-alpha-hydroxyphénylpyruvate *E70.2*
- - 18- *E27.4*
- - 25-hydroxyvitamine-D-1-alpha- *E83.31*
- - Dopamine bêta- *G90.8*
- - Phénylalanine *E70.1*
- - Stérol 27- *E75.5*
- - Tyrosine *G24.1*
- Dystonie dopa-sensible par déficit en tyrosine *G24.1*
- Hypercholestérolémie due au déficit en cholesterol 7alpha- *E78.0*
- SAG type 3 forme
- - Classique ¬ Déficit en 21- *E25.00*
- - Tardive ¬ Déficit en 21- *E25.01*

Hydroxylysine ¬ Anomalies du métabolisme de la lysine et de l' *E72.3*

Hydroxylysinémie ¬ *E72.3*

Hydroxylysinurie ¬ Syndrome de convulsions-déficience intellectuelle par *E72.3*

Hydroxyméthylglutarique ¬ Acidurie *E71.1*

Hydroxyphénylpyruvate
v.a. alpha-hydroxyphénylpyruvate
- Dioxygénase
- - Déficit en 4- *E70.2*
- - Tyrosinémie par déficit en 4- *E70.2*

Hydroxyquinoléine ¬ Dérivés de l' *T37.8*

Hydroxystéroïde
v. bêta-hydroxystéroïde

Hydroxy-tétrahydrobioptérine déshydratase ¬ Déficit en 4a- *E70.1*

Hydroxyvitamine-D-1-alpha-hydroxylase ¬ Déficit en 25- *E83.31*

Hygiène
- Difficultés liées à: besoin d'assistance et de soins d' *Z74.1*
- Personel
- - Défaillante ¬ *Z91.8*
- - Défectueuse ¬ *R46.0*

Hygiéniques spécial Micro organisme Gram
- Négatif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou *U81!*
- Positifs résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou *U80!*

Hygrome kystique ¬ *D18.1*

Hymen
- Imperforation de l' *Q52.3*
- Rigidité de l' *N89.6*

Hyménal
- Étroit ¬ Orifice *N89.6*
- Serré ¬ Anneau *N89.6*

Hyménolépiase ¬ *B71.0*

Hymenolepis nana ¬ Infection (à) (par): *B71.0*

Hyoïde ¬ Os *S12.8*

Hyperacousie ¬ *H93.2*

Hyperactive ¬ Vessie: *N32.8*

Hyperactivité
- Altération attention
- - Syndrome avec *F90.0*
- - Trouble avec *F90.0*
- Associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés ¬ *F84.4*
- PRPP synthétase ¬ *E79.8*
- TDAH [trouble du déficit de l'attention / *F90.0*
- Trouble de l'attention sans *F98.8*

Hyperadrénocorticisme ¬ *E24.9*

Hyperaldostéronisme
- *E26*
- *E26.8*
- Familial
- - *E26.0*
- - Type
- - - 1 ¬ *E26.0*
- - - 2 ¬ *E26.0*
- - - 3 ¬ *E26.0*
- Génétique ¬ *E26.0*
- Primaire
- - *E26.0*
- - Adénome surrénalien (bilatéral) ¬ *E26.0*
- Sans précision ¬ *E26.9*
- Secondaire ¬ *E26.1*

Hyperalphalipoprotéinémie familiale ¬ *E78.4*

Hyperalvéolie ¬ *K08.88*

Hyperaminoacidurie dicarboxylique ¬ *E72.0*

Hyperammoniémie
v.a. hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie
- *E72.2*

Hyperandrogénie ¬ Dysfonction ovarienne: *E28.1*

Hyperanxiété ¬ *F93.8*

Hyperargininémie ¬ *E72.2*

Hyperbêtalipoprotéinémie
- *E78.0*
- Prébêtalipoprotéinémie ¬ *E78.2*

Hyperbilirubinémie
- Non conjugué
- - Familiale ¬ *E80.5*
- - Héréditaire type
- - - 1 ¬ *E80.5*
- - - 2 ¬ *E80.5*
- Prématurité ¬ *P59.0*
- Type
- - 2 ¬ *E80.6*
- - Rotor ¬ *E80.6*

Hypercalcémie
- Démence (au cours de): *E83.5-†, F02.8**
- Familiale-néphrocalcinose-indicanurie ¬ Syndrome d' *E70.8*
- Hypocalciurique
- - Bénigne familiale ¬ *E83.58*
- - Familiale ¬ *E83.58*

Hypercalciurie
- Idiopathique ¬ *E83.58*
- Néphrocalcinose
- - Atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec *E83.4*
- - Sans atteinte oculaire sévère ¬ Hypomagnésémie primaire familiale avec *E83.4*

Hypercaroténémie ¬ *E67.1*

Hypercémentose ¬ *K03.4*

Hyperchlorémie ¬ *E87.8*

Hypercholestérolémie
- Déficit en cholesterol 7alpha-hydroxylase ¬ *E78.0*
- Essentielle ¬ *E78.0*
- Familiale ¬ *E78.0*
- Hyperglycéridémie endogène ¬ *E78.2*

Hyperchromiques pinta caraté lésion
- *A67.1*
- Cutanées achromiques avec lésions cutanées *A67.3*

Hyperchylomicronémie ¬ *E78.3*

Hyperclarté pulmonaire unilatérale ¬ *J43.0*

Hypercorticisme hypophyso-dépendant ¬ *E24.0*

Hypercortisolisme ¬ *E24.9*

Hyperdibasique type
- 1 ¬ Aminoacidurie *E72.0*
- 2 ¬ Aminoacidurie *E72.0*

Hyperekplexie héréditaire ¬ *G25.88*

Hyperelastica) ¬ Cutis laxa (*Q82.8*

Hyperémèse gravidique
- Bénin
- - *O21.0*
- - Sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ *O21.0*

Hyperémèse gravidique *–suite*

- Commençant avant fin 20ème gestation trouble métabolique tel
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ *O21.1*
- - Déshydratation ¬ *O21.1*
- Troubles métaboliques ¬ *O21.1*

Hyperéosinophilie ¬ Déficit immunitaire combiné avec *D81.8*

Hyperéosinophilique] ¬ Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome *D47.5*

Hyperesthésie ¬ *R20.3*

Hyperfibrinolyse

- Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- Hémorragie
- - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Hyperfonction

- Ovarienne SAI ¬ *E28.8*
- Testiculaire ¬ *E29.0*
- Thymus ¬ *E32.8*

Hyperfonctionnement

- Corticosurrénaux ¬ Autres *E27.0*
- Médullosurrénale ¬ *E27.5*
- Pluriglandulaire ¬ *E31.1*

Hypergammaglobulinémie

- Polyclonale ¬ *D89.0*
- Sans précision ¬ *D89.2*

Hypergammaglobulinémique bénin [de Waldenström] ¬ Purpura *D89.0*

Hypergastrinémie ¬ *E16.4*

Hyperglobulinémie SAI ¬ *R77.1*

Hyperglycémie

- Pancréatectomie ¬ *E89.1*
- Sans précision ¬ *R73.9*

Hyperglycéridémie

- Endogène
- - *E78.1*
- - Hypercholestérolémie avec *E78.2*
- Essentielle ¬ *E78.1*
- Mixte ¬ *E78.3*

Hyperglycérolémie ¬ *E74.8*

Hyperglycinémie non cétosique ¬ *E72.5*

Hypergonadotrope ¬ Insuffisance ovarienne *E28.3*

Hyperhéparinémie ¬ *D68.34*

Hyperhidrose

- *R61*
- Généralisée ¬ *R61.1*
- Localisée ¬ *R61.0*
- Polyneuropathie ¬ Syndrome d'encéphalite limbique-neuromyotonie- *G60.8*
- Sans précision ¬ *R61.9*

Hyperhomocystéinémie ¬ *E72.1*

Hyperhydroxyprolinémie ¬ *E72.5*

Hyper-IgM

- Susceptibilité aux infections opportunistes ¬ Syndrome *D80.5*
- Type 4 ¬ Syndrome *D80.5*

Hyperimidodipeptidurie ¬ *E72.8*

Hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales ou avec *D80.6*

Hyperimmunoglobuline E [IgE] ¬ Syndrome d' *D82.4*

Hyperimmunoglobulinémie E] autosomique récessif ¬ HIES [syndrome d' *D82.4*

Hyperinsulinémique

- Déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte ¬ Hypoglycémie *E71.3*
- Fonctionnelle ¬ Hypoglycémie non *E16.1*
- Forme diffuse sensible au diazoxide ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- Induite par l'effort ¬ Hypoglycémie *E16.1*
- Persistante de l'enfant ¬ Hypoglycémie *E16.1*

Hyperinsulinisme

- Autosomique récessif par déficit en SUR1 ¬ *E16.1*
- Coma hypoglycémique ¬ *E15*
- Congénital ¬ *E16.1*
- Déficit
- - 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte ¬ *E71.3*
- - Glucokinase ¬ *E16.1*
- - SLC16A1 ¬ *E16.1*
- Diffus sensible au diazoxide ¬ *E16.1*
- Fonctionnel ¬ *E16.1*
- Induit par l'effort ¬ *E16.1*
- SAI ¬ *E16.1*

Hyperkaliémie ¬ *E87.5*

Hyperkaliémique ¬ Paralysie périodique (familiale): *G72.3*

Hyperkératose

- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Épidermolytique ¬ *Q80.3*
- Folliculaire pénétrante ¬ *L87.0*
- Palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au pian ¬ *A66.3*
- Palmoplantaire-cardiomyopathie arythmogène ¬ Syndrome d' *Q87.8*
- Palmoplantaire-périodontopathie-onychogrypose ¬ Syndrome d' *Q82.8*
- Pianique ¬ *A66.3*
- Pinta [caraté] ¬ *A67.1*

Hyperkératosiques et trichophytoïdes ¬ Pianides plantaires *A66.3*

Hyperkinésie ventriculaire ¬ *R93.1*

Hyperkinétique

- Associé à un trouble des conduites ¬ Trouble *F90.1*
- Enfance ou de l'adolescence SAI ¬ Réaction *F90.9*

Hyperkinétique *–suite*

- SAI ¬ Syndrome *F90.9*
- Sans précision ¬ Trouble *F90.9*
- Trouble
- - *F90*
- - *F90.8*
- - Conduites ¬ Trouble *F90.1*

Hyperlaxité

- Articulaire ¬ *M25.2*
- Ligamentaire-retard de développement ¬ Syndrome de cutis laxa- *Q82.8*

Hyperleucine-isoleucinémie ¬ *E71.1*

Hyperlipidémie

- *E78.4*
- Déficit en lipase hépatique ¬ *E78.4*
- Groupe
- - A ¬ *E78.0*
- - C ¬ *E78.2*
- - D ¬ *E78.3*
- Groupe B ¬ *E78.1*
- Mixte
- - *E78.2*
- - Familiale ¬ *E78.4*
- Post-transplantation ¬ *E78.5*
- Sans précision ¬ *E78.5*

Hyperlipoprotéinémie

- Fredrickson type
- - I ou V ¬ *E78.3*
- - IIb ou III ¬ *E78.2*
- Lipoprotéines basse densité
- - LDL] ¬ *E78.0*
- - VLDL] ¬ *E78.1*
- Type
- - IIa de Fredrickson ¬ *E78.0*
- - IV de Fredrickson ¬ *E78.1*

Hyperlysinémie

- *E72.3*
- Type
- - I ¬ *E72.3*
- - II ¬ *E72.3*

Hypermagnésiémie ¬ *E83.4*

Hyperméthioninémie par déficit en S-adénosylhomocystéine hydrolase ¬ *E72.1*

Hypermétropie ¬ *H52.0*

Hypermobilité ¬ Syndrome d' *M35.7*

Hypermûre ¬ Cataracte sénile *H25.2*

Hypernasalité et hyponasalité ¬ *R49.2*

Hypernatrémie ¬ Hyperosmolarité et *E87.0*

Hyperœstrogénie ¬ Dysfonction ovarienne: *E28.0*

Hyperorexia nervosa ¬ *F50.2*

Hyperornithinémie-hyperammoniémie-homocitrullinurie ¬ Syndrome d' *E72.4*

Hyperosmolarité et hypernatrémie ¬ *E87.0*

Hyperostose

- Ankylosante [Forestier] ¬ *M48.1*

Hyperostose *–suite*
- Corticales infantiles ¬ *M89.8*
- Crâne ¬ *M85.2*
- Diffuse idiopathique ¬ *M48.1*
- Frontale interne ¬ *M85.2*
- Os autres que ceux du crâne ¬ *M85.8*

Hyperoxalurie primitif
- *E74.8*
- Type
- - 1 ¬ *E74.8*
- - 2 ¬ *E74.8*
- - 3 ¬ *E74.8*

Hyperparathyroïdie
- *E21.2*
- Arthropathie à microcristaux au cours d' *E21.-†, M14.1**
- Maladies de la glande parathyroïde ¬ *E21*
- Myopathie au cours de: *E21.0-E21.3†, G73.5**
- Primaire ¬ *E21.0*
- Primitive familiale ¬ *E21.0*
- Sans précision ¬ *E21.3*
- Secondaire
- - Non classée ailleurs ¬ *E21.1*
- - Origine rénale ¬ *N25.8*
- Tertiaire ¬ *E21.2*

Hyperpéristaltisme ¬ *R19.2*

Hyperphagie
- Associée à d'autres perturbations psychologiques ¬ *F50.4*
- Psychogène ¬ *F50.4*

Hyperphalangie ¬ *Q74.8*

Hyperphénylalaninémie
- Maternelle ¬ *E70.1*
- Modérée ¬ *E70.1*

Hyperphénylalaninémies ¬ Autres *E70.1*

Hyperphorie alternante ¬ *H50.5*

Hyperpigmentation
- Mélanine ¬ Autres *L81.4*
- Post-inflammatoire ¬ *L81.0*

Hyperplasie
- Adénomateux
- - Endomètre ¬ *N85.1*
- - Prostate ¬ *N40*
- Amygdales ¬ *J35.1*
- Appendice ¬ *K38.0*
- Atypique de l'endomètre (adénomateuse) ¬ *N85.1*
- Bénigne) de la prostate ¬ *N40*
- Cellules
- - Bêta des îlots de Langerhans SAI ¬ *E16.1*
- - C de la thyroïde ¬ *E07.0*
- - Endocrine pancréas
- - - Hypersécrétion de glucagon ¬ *E16.3*
- - - SAI ¬ *E16.9*
- - Îlots de Langerhans SAI ¬ *E16.9*

Hyperplasie *–suite*
- Cémentaire ¬ *K03.4*
- Congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase classique avec perte de sel ¬ *E25.00*
- Endomètre
- - Glandulo-kystique ¬ *N85.0*
- - Kystique ¬ *N85.0*
- - Polypoïde ¬ *N85.0*
- - SAI ¬ *N85.0*
- Gingivale ¬ *K06.1*
- Glande parathyroïde ¬ *E21.0*
- Glandulaire de l'endomètre ¬ *N85.0*
- Hépatique nodulaire focale ¬ *K76.8*
- Hypoplasie
- - Mandibulaire ¬ *K07.0*
- - Maxillaire ¬ *K07.0*
- - Unilatérale du processus condylien de la mandibule ¬ *K10.8*
- Inflammatoire de la muqueuse buccale ¬ *K13.6*
- Irritation de la crête édentée (due à une prothèse) ¬ *K06.2*
- Lymphoïde angiofolliculaire ¬ *D47.7*
- Médullosurrénale ¬ *E27.5*
- Moelle osseuse ¬ *D47.4*
- Nodulaire
- - Focale télangiectasique du foie ¬ *D13.4*
- - Foyer ¬ Maladie toxique du foie avec: *K71.88*
- Persistante du thymus ¬ *E32.0*
- Prostate
- - *N40*
- - Cystite lors de l' *N41.3*
- Surrénale
- - Congénital
- - - *E25.0*
- - - Consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une *E25*
- - Homme ¬ précocité sexuelle avec *E25*
- Végétations adénoïdes ¬ *J35.2*

Hyperplasique
- Géant ¬ Rein *Q63.3*
- Gingivite (chronique): *K05.1*
- Polype
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Polypose *D12.6*
- Ulcéreuse) ¬ Pulpite chronique (*K04.0*

Hyperprébêtalipoprotéinémie ¬ *E78.1*

Hyperproduction de thyrotrophine ¬ *E05.8*

Hyperprolactinémie
- *E22.1*
- Familiale ¬ *E22.1*

Hyperprolinémie (type I, II) ¬ *E72.5*

Hyperpyrexie SAI ¬ *R50.9*

Hyperréninémique familial type
- 1 ¬ Hypoaldostéronisme *E27.4*
- 2 ¬ Hypoaldostéronisme *E27.4*

Hypersécrétion
- ACTH, non associée à la maladie de Cushing ¬ *E27.0*
- Androgènes ovariens ¬ *E28.1*
- Calcitonine ¬ *E07.0*
- Catécholamine ¬ *E27.5*
- Glucagon
- - *E16.3*
- - Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec *E16.3*
- Hormone
- - Intestinales ¬ Autres *E34.1*
- - Somatotrope ¬ *E22.0*
- - Testiculaires ¬ *E29.0*
- Hypophysaire d'ACTH ¬ *E24.0*
- Hypophyse
- - *E22*
- - *E22.8*
- - Sans précision ¬ *E22.9*
- Pancréas endocrine
- - Polypeptide
- - - Intestinal vaso-actif ¬ *E16.8*
- - - Pancréatique ¬ *E16.8*
- - Releasing factor" de l'hormone de croissance ¬ *E16.8*
- - Somatostatine ¬ *E16.8*
- Thyrocalcitonine ¬ *E07.0*

Hypersegmentation leucocytaire, héréditaire ¬ *D72.0*

Hypersensibilité
- 2-phénoxyéthanol ¬ *T78.4*
- Agrumes ¬ *T78.1*
- Alimentaire ¬ Gastro-entérite ou colite par *K52.2*
- Angéite d' *M31.0*
- Antidépresseurs tétracycliques ¬ *T88.7*
- Classées ailleurs ¬ Arthropathie au cours de réactions d' *M36.4**
- Composés d'ammonium quaternaire ¬ *T78.4*
- Cytokines ¬ *T88.7*
- Dentine ¬ *K03.8*
- Dérivé
- - Rapamycine ¬ *T88.7*
- - Scopolamine ¬ *T88.7*
- Extrait d'Aspergillus ¬ *T78.4*
- Gélatine ¬ *T78.1*
- Labyrinthe ¬ *H83.2*
- Médicament SAI ¬ *T88.7*
- Métaux lourds ¬ *T78.4*
- Noix ¬ *T78.1*
- Polysorbate 20 ¬ *T78.4*

Hypersensibilité *–suite*
- Prasugrel ¬ *T88.7*
- Protéine
- - Bœuf ¬ *T78.1*
- - E. coli ¬ *T78.4*
- - Poisson ¬ *T78.1*
- SAI
- - *T78.4*
- - Pneumopathie d' *J67.9*
- Sirolimus ¬ *T88.7*
- Streptomycine ¬ *T88.7*
- Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.7*
- Succinimides ¬ *T88.7*
- Tests (de): cutanés à la recherche d'une: *Z01.5*
- Thiourée ¬ *T78.4*
- Ticlopidine ¬ *T88.7*
- Vinca-alcaloïdes ¬ *T88.7*
- Voies respiratoires supérieures, localisation non précisée ¬ Réaction d' *J39.3*

Hypersomnie
- Idiopathique) ¬ *G47.1*
- Non organique ¬ *F51.1*

Hypersplénisme
- *D73.1*
- Neutropénie lors d' *D70.6*

Hyperstimulation ovaire
- *N98.1*
- Associée à une ovulation induite ¬ *N98.1*
- SAI ¬ *N98.1*

Hypersudation ¬ *R61.9*

Hypertélorisme ¬ *Q75.2*

Hypertensif
- Cardionéphropathie *I13*
- Cardiopathie *I11*
- Encéphalopathie *I67.4*
- Insuffisance
- - Cardiaque
- - - *I11.0*
- - - Congestive
- - - - Cardionéphropathie *I13.0*
- - - - Cardiopathie *I11.0*
- - - - Rénale ¬ Cardionéphropathie *I13.2*
- - Rénal
- - - *I12.0*
- - - Cardionéphropathie *I13.1*
- - - Néphropathie *I12.0*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles *P00.0*
- Néphropathie
- - *I12*
- - *I12*
- Préexistant
- - Compliquant grossesse accouchement puerpéralité

Hypertensif *–suite*
- Préexistant *–suite*
- - Compliquant grossesse accouchement puerpéralité *–suite*
- - - Cardionéphropathie *O10.3*
- - - Cardiopathie *O10.1*
- - - Néphropathie *O10.2*
- - Prééclampsie surajoutée dans: les états *O11*
- Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*
- SAI
- - Cardiopathie *I11.9*
- - Néphropathie *I12.9*
- Sans
- - Insuffisance
- - - Cardiaque (congestive) ¬ Cardiopathie *I11.9*
- - - Rénale ¬ Néphropathie *I12.9*
- - Précision ¬ Cardionéphropathie *I13.9*

Hypertension
- Artériel
- - Essentielle) (primitive) (systémique) ¬ *I10*
- - Pulmonaire
- - - Familiale ¬ *I27.0*
- - - Idiopathique ¬ *I27.0*
- Chronique avec prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d' *R03.0*
- Essentiel
- - Bénigne ¬ *I10.0*
- - Maligne ¬ *I10.1*
- - Non précisée ¬ *I10.9*
- - Préexistant
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.0*
- - - Cours de la grossesse, avec prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- - Primitive) ¬ *I10*
- Gestationnel
- - Hypertension induite par la grossesse] ¬ *O13*
- - Transitoire) SAI ¬ *O13*
- Induite par la grossesse] ¬ Hypertension gestationnelle [*O13*
- Intracrânien
- - Bénin
- - - *G93.2*
- - - Hypertension intra-crânienne idiopathique] ¬ *G93.2*
- - Idiopathique ¬ *G93.2*
- Intra-crânienne idiopathique] ¬ Hypertension intracrânienne bénigne [*G93.2*
- Mère, sans précision ¬ *O16*
- Néonatale ¬ *P29.2*
- Oculaire ¬ *H40.0*
- Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans *O12*

Hypertension *–suite*
- Portal
- - *K76.6*
- - Cours de schistosomiase ¬ *B65.-†, K77.0**
- Préexistant
- - Compliquant grossesse accouchement puerpéralité
- - - *O10*
- - - Sans précision ¬ *O10.9*
- - Gestationnelle ¬ convulsions avec *O15*
- - Néphropathie, chez la femme enceinte ¬ Présence d'une *O10.4*
- - Prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- Pulmonaire
- - Persistante) du nouveau-né ¬ *P29.3*
- - Présence d'une thromboembolie chronique ¬ *I27.20*
- - Primitive ¬ *I27.0*
- - Secondaire
- - - *I27.2*
- - - Précisées ¬ Autres *I27.28*
- Rénale préexistante chez la femme enceinte ¬ Présence d'une *O10.4*
- Rénoparenchymateuse ¬ *I15.1*
- SAI ¬ Prééclampsie surajoutée dans: l' *O11*
- Secondaire
- - *I15*
- - *I15.8*
- - Atteinte
- - - Endocriniennes ¬ *I15.2*
- - - Rénales ¬ *I15.1*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.4*
- - Sans précision ¬ *I15.9*
- Sensible aux glucocorticoïdes ¬ *E26.0*
- Vasculo-rénale ¬ *I15.0*

Hyperthermie
- Maligne due à une anesthésie ¬ *T88.3*
- Nouveau-né due à l'environnement ¬ *P81.0*
- Origine inconnue, après accouchement ¬ *O86.4*

Hyperthyroïdie
- Arthropathie au cours de: thyréotoxicose [*E05.-†, M14.5**
- Familiale par mutation du récepteur de la TSH ¬ *E05.8*
- Non-immune familiale ¬ *E05.8*
- SAI ¬ *E05.9*
- Syndrome myasthénique au cours de: thyréotoxicose [*E05.-†, G73.0**
- Thyréotoxicose [*E05*
- Transitoire néonatale ¬ *P72.1*

Hypertonie
- Congénitale ¬ *P94.1*
- Utérine ¬ *O62.4*

Hypertonique
- Dysréflexie autonome manifestée par des crises *G90.40*

Hypertonique *–suite*
- Non coordonnées et prolongées ¬ Contractions utérines *O62.4*
- Travail *P03.6*

Hypertrabéculation ventriculaire gauche ¬ *I42.88*

Hypertrichose
- *L68*
- Congénitale ¬ *Q84.2*
- Formes d' *L68.8*
- Lanugineuse acquise ¬ *L68.1*
- Localisée ¬ *L68.2*
- Paupières ¬ *H02.8*
- Sans précision ¬ *L68.9*

Hypertrophiantes ¬ Autres ostéoarthropathies *M89.4*

Hypertrophie
- Amygdale
- - *J35.1*
- - Végétations adénoïdes ¬ *J35.3*
- Bénigne) de la prostate ¬ *N40*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- - Déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Cardiaque ¬ *I51.7*
- Chronique de la glande lacrymale ¬ *H04.0*
- Clitoris ¬ *N90.8*
- Congénital
- - E) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- - Lèvre ¬ *Q18.6*
- Cornets du nez ¬ *J34.3*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.8*
- Coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ *M79.4*
- Crête alvéolaire SAI ¬ *K08.8*
- Glandes salivaires ¬ *K11.1*
- Hémifaciale ¬ Atrophie ou *Q67.4*
- Langue ¬ *K14.8*
- Lèvres ¬ *N90.6*
- Mammaire
- - *N62*
- - Juvénile familiale ¬ *N62*
- - Massive de la puberté ¬ *N62*
- - SAI ¬ *N62*
- Ongles (congénitale) ¬ *Q84.5*
- Osseuse ¬ *M89.3*
- Papille
- - Foliées ¬ *K14.3*
- - Linguales ¬ *K14.3*
- Pli anal *K64.4*
- Prépuce, phimosis et paraphimosis ¬ *N47*
- Rénale ¬ *N28.8*
- Synoviale, non classée ailleurs ¬ *M67.2*

Hypertrophie *–suite*
- Thymus ¬ *E32.0*
- Utérus ¬ *N85.2*
- Végétations adénoïdes ¬ *J35.2*
- Ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et *Q21.3*
- Vulve ¬ *N90.6*

Hypertrophique
- Adulte ¬ Sténose pylorique *K31.1*
- Amyotrophie péronière (type axonal) (type *G60.0*
- Cicatrice *L91.0*
- Col de l'utérus ¬ Allongement *N88.4*
- Congénitale du pylore ¬ Sténose *Q40.0*
- Enfant ¬ Neuropathie: *G60.0*
- Géant Gastrite
- - *K29.6*
- - *K29.6*
- Infantile létale déficit
- - Complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- - NADH-coenzyme Q réductase ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- - NADH-CoQ réductase ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- Laryngite: *J37.0*
- Lichen plan *L43.0*
- Mitochondriale avec acidose lactique par déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie *I42.2*
- Myocardiopathie
- - *I42.2*
- - Obstructive *I42.1*
- Myopathie mitochondriale ¬ Syndrome de cataracte congénitale-cardiomyopathie *Q87.8*
- Néphropathie tubulaire ¬ Syndrome d'encéphalopathie-cardiomyopathie *E88.8*
- Non obstructive ¬ Myocardiopathie *I42.2*
- Peau
- - Affection
- - - *L91*
- - - *L91.8*
- - Sans précision ¬ Affection *L91.9*
- Pharyngite (chronique): *J31.2*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ Périostite (*A66.6*
- Rhinite (chronique): *J31.0*
- Sténose subaortique *I42.1*
- Syndrome angio-ostéo- *Q87.2*

Hypertropie ¬ *H50.2*

Hypertryptophanémie familiale ¬ *E70.8*

Hypertyrosinémie ¬ *E70.2*

Hyperuricémie
- Associée à HPRT ¬ *E79.8*
- Asymptomatique ¬ *E79.0*
- Sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée ¬ *E79.0*

Hypervalinémie ¬ *E71.1*

Hyperventilation
- *R06.4*
- Formes psychogènes de: *F45.3*

Hypervitaminose
- A ¬ *E67.0*
- B6
- - *E67.2*
- - Syndrome d' *E67.2*
- D ¬ *E67.3*
- E ¬ *E67.8*

Hyphéma
- *H21.0*
- Traumatique ¬ *S05.1*

Hypnotiques
- Anti-parkinsoniens ¬ Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, *T42*
- Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et *T42.6*
- Sans précision ¬ Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et *T42.7*
- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d' *F13*

Hypo
- Acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique ¬ *N31.81*
- Insulinémie postchirurgicale ¬ *E89.1*
- Osmolaire ¬ Coma *E87.1*
- Osmolarité et hyponatrémie ¬ *E87.1*

Hypoalbuminémie du nouveau-né ¬ *P74.8*

Hypoaldostéronisme
- *E27.4*
- Familial ¬ *E27.4*
- Hyperréninémique familial type
- - 1 ¬ *E27.4*
- - 2 ¬ *E27.4*

Hypoalphalipoprotéinémie ¬ *E78.6*

Hypobaropathie ¬ *T70.2*

Hypobêtalipoprotéinémie
- *E78.6*
- Sévère précoce ¬ *E78.6*

Hypocalcémie
- Anomalie du métabolisme du calcium ¬ *E83.58*
- Nouveau-né
- - *P71.1*
- - Lait de vache ¬ *P71.0*
- Secondaire Hypomagnésémie
- - Intestinale avec *E83.4*
- - Primaire avec *E83.4*

Hypocalciurie ¬ Hypomagnésémie primaire autosomique dominante avec *E83.4*

Hypocalciurique
- Bénigne familiale ¬ Hypercalcémie *E83.58*
- Familiale ¬ Hypercalcémie *E83.58*

Hypochlorémie ¬ *E87.8*

Hypochondrogénésie ¬ *Q77.0*

Hypochondroplasie ¬ *Q77.4*

Hypochrome

- Anémie: *D50*
- Sidéroblastique liée au sexe ¬ Anémie *D64.0*

Hypocomplémentémique ¬ Vascularite urticarienne *M31.8*

Hypocondre ¬ *C49.4*

Hypocondriaque

- Névrose *F45.2*
- Trouble *F45.2*

Hypocondrie ¬ *F45.2*

Hypodontie ¬ *K00.0*

Hypoesthésie

- Cornée ¬ *H18.8*
- Cutanée ¬ *R20.1*

Hypofibrinogénémie

- Congénitale ¬ *D68.20*
- Familiale ¬ *D68.20*
- Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- Hémorragie
- - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Hypofonction

- Labyrinthe ¬ *H83.2*
- Testiculaire ¬ *E29.1*

Hypofonctionnement

- Corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux ¬ *E89.6*
- Testiculaire après des actes médicaux ¬ *E89.5*

Hypogalactie ¬ *O92.4*

Hypogammaglobulinémie
v. verrues-hypogammaglobulinémie-infections-myélokathexis

- Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de: *D80.-†, M36.8**
- Héréditaire ¬ *D80.0*
- Non familiale ¬ *D80.1*
- SAI ¬ *D80.1*
- Transitoire du nourrisson ¬ *D80.7*

Hypogastrique

- Artère ou veine: *S35.88*
- Causant une occlusion ¬ Hernie *K43.68*
- Étranglée ¬ Hernie *K43.68*
- Hernie
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- Incarcérée ¬ Hernie *K43.68*
- Non réductible ¬ Hernie *K43.68*
- Plexus: *S34.5*

Hypogénésie pulmonaire ¬ *Q26.8*

Hypoglosse

- Nerf crânien XII] ¬ Affections du nerf grand *G52.3*

Hypoglosse *–suite*

- XII] ¬ Nerf: grand *S04.8*

Hypoglossie ¬ *Q38.3*

Hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ Intoxication: Insuline et *T38.3*

Hypoglycémie

- *E16.1*
- Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec *P70.1*
- Hyperinsulinémique
- - Déficit en en 3-hydroxylacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte ¬ *E71.3*
- - Forme diffuse sensible au diazoxide ¬ *E16.1*
- - Induite par l'effort ¬ *E16.1*
- - Persistante de l'enfant ¬ *E16.1*
- Médicamenteuse, sans coma ¬ *E16.0*
- Néonatal
- - *P70.4*
- - Iatrogène ¬ *P70.3*
- Non hyperinsulinémique fonctionnelle ¬ *E16.1*
- Sans précision ¬ *E16.2*
- Transitoire du nouveau-né ¬ *P70.4*

Hypoglycémique

- Auto-immun ¬ Syndrome *E16.0*
- Encéphalopathie après coma *E16.1*
- Hyperinsulinisme avec coma *E15*
- Non diabétique ¬ Coma *E15*
- SAI ¬ Coma: *E15*

Hypogonadisme

- Hypogonadotrope congénital avec anosmie ¬ *E23.0*
- Hypogonadotrophique ¬ *E23.0*
- Testiculaire SAI ¬ *E29.1*

Hypogonadotrope congénital avec anosmie ¬ Hypogonadisme *E23.0*

Hypogonadotrophique ¬ Hypogonadisme *E23.0*

Hypohidrose ¬ *L74.4*

Hypohidrotique

- Dysplasie ectodermique *Q82.4*
- Liée à l'X ¬ Dysplasie ectodermique *Q82.4*

Hypoinsulinémie après des actes médicaux ¬ *E89.1*

Hypokaliémie ¬ *E87.6*

Hypokaliémique ¬ Paralysie périodique (familiale): *G72.3*

Hypomagnésémie

- Intestinal
- - Hypocalcémie secondaire ¬ *E83.4*
- - Type 1 ¬ *E83.4*
- Isolée autosomique dominante ¬ *E83.4*
- Malabsorption sélective de magnésium ¬ *E83.4*
- Néonatale ¬ *P71.2*
- Primaire

Hypomagnésémie *–suite*

- Primaire *–suite*
- - Autosomique dominante avec hypocalciurie ¬ *E83.4*
- - Familial
- - - *E83.4*
- - - Hypercalciurie néphrocalcinose
- - - - Atteinte oculaire sévère ¬ *E83.4*
- - - - Sans atteinte oculaire sévère ¬ *E83.4*
- - - Normocalciurie et normocalcémie ¬ *E83.4*
- - Hypocalcémie secondaire ¬ *E83.4*
- Rénal type
- - 2 ¬ *E83.4*
- - 4 ¬ *E83.4*

Hypomagnésiémie ¬ *E83.4*

Hypomaniaque ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel *F31.0*

Hypomanie ¬ *F30.0*

Hypomastie ¬ *Q83.88*

Hypoménorrhée

- Aménorrhée, oligoménorrhée et *N91*
- SAI ¬ *N91.5*

Hypominéralisation molaires-incisives [HMI] ¬ *K00.4*

Hypomotilité gastro-intestinale psychogène ¬ *F45.37*

Hyponasalité ¬ Hypernasalité et *R49.2*

Hyponatrémie ¬ Hypo-osmolarité et *E87.1*

Hypoparathyroïdie
v. lymphoedème-hypoparathyroïdie
v.a. Pseudohypoparathyroïdie

- *E20*
- *E20.8*
- Actes médicaux ¬ *E89.2*
- Auto-immun
- - *E20.0*
- - Candidose chronique-maladie d'Addison ¬ Syndrome d' *E31.0*
- Cataracte au cours de: *E20.-†, H28.1**
- Idiopathique ¬ *E20.0*
- Myopathie au cours de: *E20.-†, G73.5**
- Néonatale transitoire ¬ *P71.4*
- Sans précision ¬ *E20.9*

Hypopharyngé

- Repli ary-épiglottique versant
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- SAI ¬ Paroi *C13.9*
- Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant *C13.1*

Hypopharynx

- Hémorragie de l' *R04.1*
- Saignement de l' *R04.1*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C13.9*
- Tumeur
- - Bénigne: *D10.7*

Hypopharynx *–suite*
- Tumeur *–suite*
- - Malign
- - - *C13*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C13.8*
- - - Paroi postérieure de l' *C13.2*

Hypophosphatasie
- *E83.38*
- Syndrome de Rathbun] ¬ Hypophosphatémie familiale [*E83.38*

Hypophosphatémie
- Familiale [hypophosphatasie] [syndrome de Rathbun] ¬ *E83.38*
- Liée à l'X ¬ *E83.30*

Hypophosphatémique familial ¬ Rachitisme *E83.30*

Hypophysaire
- ACTH ¬ Hypersécrétion *E24.0*
- Adénome
- - *D35.2*
- - Corticotrope *D35.2*
- - Lactotrope *D35.2*
- Apoplexie *E23.6*
- Cachexie *E23.0*
- Carcinome *C75.1*
- Cellules mucoïde
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Adénome *D35.2*
- - Carcinome *C75.1*
- Déficit *E23.7*
- Dysfonctionnement *E23.7*
- Gigantisme *E22.0*
- Hypothalamique ¬ les états mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie *E23*
- Insuffisance (de): isolée en: hormone *E23.0*
- Précoce ¬ Puberté *E22.8*
- PRL ¬ Adénome *D35.2*
- Prolactine ¬ Adénome *D35.2*
- Tumeur
- - Bénigne de la fosse *D35.2*
- - Maligne de la fosse *C75.1*

Hypophyse
- Abcès de l' *E23.6*
- Adénocarcinome
- - Acidophile de l' *C75.1*
- - Basophile de l' *C75.1*
- - Chromophobe de l' *C75.1*
- - Éosinophile de l' *C75.1*
- Anomalies de l' *E23.6*
- Atrophie de l' *E23.6*
- Carcinome
- - Acidophile de l' *C75.1*
- - Basophile
- - - *C75.1*
- - - Éosinophile de l' *C75.1*

Hypophyse *–suite*
- Carcinome *–suite*
- - Chromophobe de l' *C75.1*
- - Éosinophile de l' *C75.1*
- - Mixte
- - - Acidophile et basophile de l' *C75.1*
- - - Basophile et acidophile de l' *C75.1*
- Hypersécrétion
- - *E22*
- - *E22.8*
- Hyposécrétion et autres anomalies de l' *E23*
- Sans précision
- - Anomalie de l' *E23.7*
- - Hypersécrétion de l' *E22.9*
- Tumeur
- - Bénigne: *D35.2*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.3*
- - Maligne: *C75.1*

Hypophyso dépendant
- Hypercorticisme *E24.0*
- Maladie de Cushing *E24.0*

Hypopituitarisme
- *E23.0*
- Actes médicaux ¬ *E89.3*
- Irradiation ¬ *E89.3*
- Médicamenteux ¬ *E23.1*

Hypoplasie
- Agénésie isolée cérébelleuse ¬ *Q04.3*
- Anneau mitral ¬ *Q23.2*
- Aorte ¬ *Q25.4*
- Artère
- - Ombilicale ¬ Absence congénitale et *Q27.0*
- - Pulmonaire ¬ *Q25.7*
- Cément ¬ Aplasie et *K00.4*
- Cœur
- - Droit ¬ *Q22.6*
- - Gauche ¬ *Q23.4*
- Dermique en aires ¬ *Q82.8*
- Dysplasie
- - Moelle épinière ¬ *Q06.1*
- - Poumon ¬ *Q33.6*
- Émail (néonatale) (post-natale) (prénatale) ¬ *K00.4*
- Langue ¬ *Q38.3*
- Larynx ¬ *Q31.2*
- Mammaire ¬ *Q83.88*
- Mandibulaire ¬ Hyperplasie, *K07.0*
- Maxillaire ¬ Hyperplasie, *K07.0*
- Médullaire ¬ *D61.9*
- Nez ¬ Agénésie et *Q30.1*
- Œil ¬ *Q11.2*
- Pancréas ¬ Agénésie, aplasie et *Q45.0*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Pénis ¬ *Q55.6*
- Pulmonaire

Hypoplasie *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Associée à une brièveté de la gestation ¬ *P28.0*
- - Congénitale unilatérale ¬ *Q33.6*
- Rate ¬ *Q89.08*
- Rénal
- - Bilatérale ¬ *Q60.4*
- - Sans précision ¬ *Q60.5*
- - Unilatérale ¬ *Q60.3*
- Testicule(s) et du scrotum ¬ *Q55.1*
- Thymique avec déficit immunitaire ¬ Aplasie ou *D82.1*
- Thyroïde ¬ *E03.1*
- Unilatérale du processus condylien de la mandibule ¬ Hyperplasie ou *K10.8*
- Utérus et du col de l'utérus ¬ *Q51.8*
- Ventriculaire
- - Canal atrioventriculaire complet - *Q21.2*
- - Droite isolée ¬ *Q22.6*
- Vésicule biliaire ¬ Agénésie, aplasie et *Q44.0*

Hypoplasique
- Congénitale de Blackfan-Diamond ¬ Anémie *D61.0*
- Familiale ¬ Anémie (de): *D61.0*
- SAI ¬ Anémie *D61.9*
- Turner ¬ Dent *K00.4*

Hypoproaccélérinémie ¬ *D68.22*

Hypoproconvertinémie
- *D68.23*
- Congénital
- - *D68.23*
- - Héréditaire ¬ *D68.23*

Hypoprothrombinémie
- *D68.21*
- Acquise ¬ *D68.4*
- Congénitale ¬ *D68.21*
- Héréditaire ¬ *D68.21*
- Idiopathique ¬ *D68.21*

Hypoptyalisme ¬ *K11.7*

Hypopyon ¬ Ulcère de (la): cornée: avec *H16.0*

Hyporéactivité ¬ Épisode d'hypotension- *T88.1*

Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse ¬ *E23*

Hyposegmentation leucocytaire, héréditaire ¬ *D72.0*

Hyposomnie ¬ *G47.0*

Hypospadias
- *Q54*
- *Q54.8*
- Balanique ¬ *Q54.0*
- Coronal ¬ *Q54.0*
- Glandulaire ¬ *Q54.0*
- Pénien ¬ *Q54.1*
- Pénoscrotal ¬ *Q54.2*

Hypospadias *–suite*
- Périnéal ¬ *Q54.3*
- Sans précision ¬ *Q54.9*

Hyposphagme ¬ *H11.3*

Hyposplénisme ¬ *D73.0*

Hypostatique, sans précision ¬ Pneumonie *J18.2*

Hypotensif en position couchée ¬ Syndrome *O26.5*

Hypotension
- *I95*
- *I95.8*
- Chronique ¬ *I95.8*
- Hyporéactivité ¬ Épisode d' *T88.1*
- Idiopathique ¬ *I95.0*
- Intracrânienne suite à un pontage ventriculaire ¬ *G97.2*
- Maternelle ¬ Syndrome d' *O26.5*
- Médicamenteuse ¬ *I95.2*
- Orthostatique
- - *I95.1*
- - Neurogène syndrome
- - - Parkinsonien au cours d' *G23.8*
- - - Shy-Drager] ¬ *G23.8*
- - Symptomatique ¬ Syndrome parkinsonien au cours d' *G23.8*
- - Syndrome parkinsonien au cours d' *G23.8*
- Posturale ¬ *I95.1*
- Sans précision ¬ *I95.9*

Hypothalamique
- États mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou *E23*
- Non classée ailleurs ¬ Anomalie *E23.3*

Hypothermie
- *T68*
- Accidentelle ¬ *T68*
- Consécutive à une anesthésie ¬ *T88.5*
- Légère du nouveau-né ¬ *P80.8*
- Non associée à une baisse de la température ambiante ¬ *R68.0*
- Nouveau-né
- - *P80*
- - Formes d' *P80.8*
- - Sans précision ¬ *P80.9*

Hypothermique du nouveau-né ¬ Syndrome *P80.0*

Hypothyroïdie
- *E03*
- Acquise ¬ Démence (au cours de): *E01.-†, E03.-†, F02.8**
- Actes médicaux ¬ *E89.0*
- Arthropathie au cours de: *E00-E03†, M14.5**
- Carence
- - Acquise en iode SAI ¬ *E01.8*
- - Inapparente en iode ¬ *E02*
- Chirurgie ¬ *E89.0*
- Congénital

Hypothyroïdie *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Goitre diffus ¬ *E03.0*
- - Idiopathique ¬ *E03.1*
- - SAI ¬ *E03.1*
- - Sans goitre ¬ *E03.1*
- Cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une *E00*
- Insuffisance congénitale en iode SAI ¬ *E00.9*
- Irradiation ¬ *E89.0*
- Médicaments et à d'autres produits exogènes ¬ *E03.2*
- Post-infectieuse ¬ *E03.3*
- Précisées ¬ Autres *E03.8*
- Sans précision ¬ *E03.9*
- Transitoire néonatale ¬ *P72.2*

Hypothyroïdien ¬ Crétinisme endémique (de): *E00.1*

Hypotonie
- Congénitale ¬ *P94.2*
- Ichtyose par déficit en dolichol phosphate ¬ *E77.8*
- Œil ¬ *H44.4*
- Utérin
- - Primitive ¬ *O62.0*
- - SAI ¬ *O62.2*
- - Secondaire ¬ *O62.1*

Hypotrichose
- Médicament cytotoxique ¬ *L65.8*
- Post-infectieuse ¬ *L65.8*
- Type Marie Unna ¬ *Q84.0*

Hypotrophie mammaire ¬ *Q83.88*

Hypotropie ¬ *H50.2*

Hypoventilation
- Alvéolaire
- - Centrale congénital ¬ Syndrome d' *G47.32*
- - Non obstructive idiopathique du sommeil ¬ *G47.32*
- - Obésité extrême avec *E66.2*
- SOH] ¬ Syndrome obésité *E66.2*
- Sommeil ¬ Syndrome d' *G47.32*

Hypovitaminose A SAI ¬ *E50.9*

Hypovolémie ¬ *E86*

Hypovolémique
- Choc *R57.1*
- Pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Choc (endotoxique) (*T81.1*

Hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase
- Déficit partiel en *E79.8*
- Grade

Hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase *–suite*
- Grade *–suite*
- - I ¬ Déficit en *E79.8*
- - IV ¬ Déficit en *E79.1*

Hypoxémie ¬ *R09.0*

Hypoxémique ¬ Polycythémie: *D75.1*

Hypoxie
- Focal
- - Intra-utérine ¬ *P20*
- - Soins maternels pour signes d' *O36.3*
- Hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une *P52*
- Intra-utérin
- - *P20*
- - Constaté premier fois
- - - Avant le début du travail ¬ *P20.0*
- - - Pendant le travail et l'accouchement ¬ *P20.1*
- - Sans précision ¬ *P20.9*
- Périnatale ¬ *P21.9*
- SAI ¬ *P21.9*

Hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo-ischémique [*P91.6*

Hypsicéphalie ¬ *Q75.0*

Hystérectomie ¬ Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après *N99.3*

Hystérie
- *F44*
- Angoisse ¬ *F41.8*
- Conversion ¬ *F44*

Hystérique
v. Type de maladie
- Pharynx ¬ Spasme *F45.33*
- Psychogène ¬ Dysphagie y compris la "boule *F45.8*
- Psychose *F44*
- Trouble de la) personnalité: *F60.4*

IAC] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: conjoint [*N98.8*

IAD] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: donneur [*N98.8*

Iatrogène

- Hypoglycémie néonatale *P70.3*
- Pneumothorax *J95.80*

ICE ¬ Syndrome *H21.8*

Ichtyoparasitose à Vandellia cirrhosa ¬ *B88.8*

Ichtyose

- Acquise ¬ *L85.0*
- Congénital
- - *Q80*
- - *Q80.8*
- - Sans précision ¬ *Q80.9*
- Déficit en dolichol phosphate ¬ Hypotonie et *E77.8*
- Épidermolytique ¬ *Q80.3*
- Lamellaire ¬ *Q80.2*
- Liée au chromosome X ¬ *Q80.1*
- Lipidose avec surcharge en triglycérides et *E75.5*
- Vulgaire ¬ *Q80.0*

Ichtyosiforme

- Anomalies des membres ¬ Syndrome d'hémidysplasie congénitale-Nævus *Q87.8*
- Bulleux
- - Brock ¬ Erythrodermie congénitale *Q80.3*
- - Congénitale ¬ Erythrodermie *Q80.3*

Ictère

- Acholurique (familial) ¬ *D58.0*
- Hémolytique congénital (sphérocytaire) ¬ *D58.0*
- Néonatal
- - Associé à un accouchement avant terme ¬ *P59.0*
- - Causé
- - - Précisées ¬ *P59.8*
- - - Sans précision ¬ *P59*
- - Contusions ¬ *P58.0*
- - Déglutition de sang maternel ¬ *P58.5*
- - Hémolyse
- - - Accrue, n.c.a. ¬ *P58.9*
- - - Excessif
- - - - *P58*
- - - - Précisées ¬ *P58.8*
- - - - Sans précision ¬ *P58.9*
- - Infection ¬ *P58.2*
- - Inhibiteurs de la lactation ¬ *P59.3*
- - Lésions hépatocellulaires, autres et sans précision ¬ *P59.2*
- - Médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né ¬ *P58.4*
- - Polycythémie ¬ *P58.3*
- - Saignement ¬ *P58.1*
- - Sans précision ¬ *P59.9*

Ictère *–suite*

- Nucléaire
- - *P57*
- - Formes précisées d' *P57.8*
- - Iso-immunisation ¬ *P57.0*
- - Sans précision ¬ *P57.9*
- Physiologique (intense) (prolongé) SAI ¬ *P59.9*
- Retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme ¬ *P59.0*
- Sans précision ¬ *R17*
- Sérique homologue) ¬ Hépatite sérique (*B19.9*

Icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirose à Leptospira interrogans serovar *A27.0*

Ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] ¬ Leptospirose *A27.0*

IDC-P] ¬ Carcinome intracanalaire de la prostate [*C61*

Idées

- Obsédantes et comportements compulsifs ¬ Forme mixte, avec *F42.2*
- Ruminations obsédantes au premier plan ¬ Avec *F42.0*
- Tendances] suicidaires ¬ *R45.8*

Identifié

- Broncho
- - Pneumonie virale, sans précision ou virus spécifique non *J11.0*
- - Pneumopathie grippale, virus d'influenza saisonnière *J10.0*
- Encéphalite myélite encéphalomyélite cours consécutif grippe
- - Saisonnière virus *J10.8†, G05.1**
- - Virus non *J11.8†, G05.1**
- - Zoonotique ou pandémique, virus *J09†, G05.1**
- Encéphalopathie grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non *J11.8*
- - Virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- Epanchement pleural grippal sans précision ou virus spécifique non *J11.1*
- Gastro entérite grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non *J11.8*
- - Virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- Grippe
- - Asiatique influenza virus grippe
- - - Aviaire *J09*
- - - Porcine *J09*
- - Épanchement pleural grippal à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Influenza
- - - Entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - Épanchement pleural, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*

Identifié *–suite*

- Grippe *–suite*
- - Influenza *–suite*
- - - Gastro-entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - Infection respiratoire supérieure, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - Laryngite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - Méningisme, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - Myocardite, virus de grippe porcine *J09*
- - - Pharyngite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - Pneumonie, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - Virus d'influenza B ou C *J10.8*
- - Laryngite grippale à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Manifestation
- - - Respiratoire virus
- - - - Influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Non *J11.1*
- - - Virus
- - - - Influenza saisonnière *J10.8*
- - - - Non *J11.8*
- - Pharyngite grippale à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Pneumonie virus
- - - Influenza saisonnière *J10.0*
- - - Non *J11.0*
- - Virus
- - - Influenza
- - - - B ou C *J10*
- - - - Saisonnier
- - - - - *J10*
- - - - - *J10.1*
- - - - Zoonotique ou pandémique *J09*
- - - Non *J11*
- Hépatite B antigène
- - HBc *B18.1*
- - HBe *B18.1*
- - HBs *B18.1*
- Hors virus grippe aviaire porcine
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.0*
- - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- Infection grippale des voies respiratoires supérieures sans précision ou virus spécifique non *J11.1*
- Laryngite grippale sans précision ou virus spécifique non *J11.1*
- Myocardite
- - Aigu grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non *J11.8*

Identifié *–suite*
- Myocardite *–suite*
- - Aigu grippal *–suite*
- - - Virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - Grippal aigu
- - - Grippe
- - - - Saisonnière, virus *J10.8†, I41.1**
- - - - Zoonotique ou pandémique, virus *J09†, I41.1**
- - - Virus non *J11.8†, I41.1**
- Otite moyen cours grippe
- - Saisonnière, virus *J10.8†, H67.1**
- - Virus non *J11.8†, H67.1**
- - Zoonotique ou pandémique, virus *J09†, H67.1**
- Pharyngite grippale sans précision ou virus spécifique non *J11.1*
- Sauf virus grippe aviaire porcine
- - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - Grippe
- - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Influenza
- - - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Infection
- - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière *J10.0*
- - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.0*

Identité
- Sexuel
- - Adulte ou l'adolescent, type non transsexuel ¬ Trouble de l' *F64.1*
- - Enfance ¬ Trouble de l' *F64.2*
- - Sans précision ¬ Trouble de l' *F64.9*

Identité *–suite*
- Sexuel *–suite*
- - Trouble
- - - *F64*
- - - *F64.8*
- Trouble de l' *F93.8*

Idiopathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcome de Kaposi [Sarcoma *C46*

Idiopathique
v. Type de maladie

Idiosyncrasie
- SAI ¬ *T78.4*
- Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.7*

Idiosyncrasique (imprévisible) médicamenteuse ¬ lésion hépatique: *K71*

Iduronate 2-sulfatase ¬ Déficit en *E76.1*

Iduronidase
v. alpha-L-iduronidase

IFF ¬ *A81.8*

IgA
- Déficit sélectif en immunoglobuline A [*D80.2*
- Vascularite à *D69.0*

IgE] ¬ Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [*D82.4*

IgG] ¬ Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [*D80.3*

IgM
- Déficit
- - Immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [*D80.5*
- - Sélectif en immunoglobuline M [*D80.4*
- Lymphome lymphoplasmocytaire avec production d' *C88.0*

IIntolérance aux protéines dibasiques avec lysinurie] ¬ LP [*E72.0*

Iléale
- Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*
- Mucosite *K92.8*

Iléite
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Reflux ¬ *K51.0*
- Régionale ¬ *K50.0*
- Terminale ¬ *K50.0*

Iléo cæcal Valvule
- *C18.0*
- *D12.0*

Iléon
- Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q41.2*
- Tumeur maligne: *C17.2*

Iléostomie
- Dispositifs gastro-intestinaux ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z46.5*
- Présence d'une *Z93.2*
- Surveillance d' *Z43.2*

Iléus
- Biliaire ¬ *K56.3*
- Duodénal (chronique) ¬ *K31.5*
- Gangrène
- - Intestin ¬ *K56.6*
- - Intestinale ¬ *K56.6*
- - Mésentère ¬ *K56.6*
- Méconial en l'absence reconnue de fibrose kystique du pancréas ¬ *P76.0*
- Occlusif SAI ¬ *K56.6*
- Paralytique
- - *K56.0*
- - Occlusion intestinale sans hernie ¬ *K56*
- Sans précision ¬ *K56.7*
- Strangulation ¬ *K56.2*
- Transitoire du nouveau-né ¬ *P76.1*

Iliaque
- Anévrisme et dissection de l'artère *I72.3*
- Artère ou veine *S35.5*
- Articulation sacro- *T84.14*
- Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): crête *M91.0*
- Congénital
- - Fusion de l'articulation sacro- *Q74.2*
- - Malformation de: articulation sacro- *Q74.2*
- Dystocie due à la persistance en position: occipito- *O64.0*
- Embolie et thrombose de l'artère *I74.5*
- Entorse et foulure de l'articulation sacro- *S33.6*
- Exostose de la crête *M76.2*
- Lésion traumatique des vaisseaux sanguins *S35.5*
- Oblitération de l'artère *I74.5*
- Os *D16.8*
- Région
- - *S30.1*
- - *S31.1*
- Sacro-coccygienne ¬ Luxation des articulations sacro- *S33.2*
- Thrombose de la veine *I80.20*

Iliéite, non classée ailleurs ¬ Sacro- *M46.1*

Ilio-fémoral
v. iliofémoral
- Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) *S73.11*

Ilion ¬ Fracture de l' *S32.3*

Ilio-tibiale] ¬ Syndrome de la bandelette de Maissiat [*M76.3*

III] ¬ Encéphalomyélite ovine [louping *A84.8*

Îlot
- Langerhans
- - *C25.4*
- - *D13.7*
- - SAI Hyperplasie cellules
- - - *E16.9*
- - - Bêta des *E16.1*

Îlot *–suite*

- Pancréatiques ¬ Tumeur à cellules des *D37.70*

Ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu' *E25*

Image cardiaque anormale ¬ *R93.1*

Imagerie diagnostique

- Appareil urinaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.4*
- Cœur et de la circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.1*
- Crâne et de la tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d' *R93.0*
- Foie et des voies biliaires ¬ Résultats anormaux d' *R93.2*
- Membres ¬ Résultats anormaux d' *R93.6*
- Partie
- - Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d' *R93.5*
- - Corps
- - - Précisées ¬ Résultats anormaux d' *R93.8*
- - - Résultats anormaux d' *R93*
- - Système ostéo-musculaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.7*
- - Voies digestives ¬ Résultats anormaux d' *R93.3*
- Poumon ¬ Résultats anormaux d' *R91*
- Sein ¬ Résultats anormaux d' *R92*
- Système nerveux central résultat anormal
- - *R90*
- - *R90.8*

Imahorn
v. Meier-Blumberg-Imahorn

Imbriquée ¬ Teigne *B35.5*

Imerslund(-Gräsbeck) ¬ Syndrome d' *D51.1*

Iminoglycinurie ¬ *E72.0*

Iminostilbènes ¬ Intoxication: *T42.1*

Immature

- Personnalité: *F60.8*
- Prématuré
- - *P07.3*
- - Centre respiratoire *P28.8*

Immaturité

- Extrême ¬ *P07.2*
- Pulmonaire SAI ¬ *P28.0*

Immédiatement après l'accouchement ¬ Soins et examens *Z39.0*

Immédiates du post-partum ¬ Autres hémorragies *O72.1*

Immersion

- *T75.1*
- Main et pied d' *T69.0*

Immigration ¬ inscription dans: *Z02*

Imminent

- Accident cérébrovasculaire *G45.9*
- Impending infarction] ¬ Angine: Infarctus *I20.0*

Immobilité

- *R26.3*
- Paraplégique) ¬ Syndrome d' *M62.3*

Immun
v.a. auto-immun

Immunisation
v.a. iso-immunisation

- Hépatite par *B19.9*

Immunitaire

- Antécédent
- - Familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z83.2*
- - Personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z86.2*
- Aplasie ou hypoplasie thymique avec déficit *D82.1*
- Associé anomalie majeur
- - Déficit *D82*
- - Précisées ¬ Déficit *D82.8*
- - Sans précision ¬ Déficit *D82.9*
- Augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] ¬ Déficit *D80.5*
- Combiné
- - Déficit
- - - *D81*
- - - *D81.8*
- - - ZAP70 ¬ Déficit *D81.8*
- - Dysfonctionnement du canal CRAC ¬ Déficit *D81.8*
- - Hyperéosinophilie ¬ Déficit *D81.8*
- - Microcéphalie-retard de croissance-sensibilité aux radiations ionisantes ¬ Syndrome de déficit *D81.1*
- - Sans précision ¬ Déficit *D81.9*
- - Sévère
- - - Déficit en adénosine désaminase ¬ Déficit *D81.3*
- - - DICS
- - - - Dysgénésie réticulaire ¬ Déficit *D81.0*
- - - - Nombre
- - - - - Faible de cellules B et T ¬ Déficit *D81.1*
- - - - - Faible ou normal de cellules B ¬ Déficit *D81.2*
- - - - SAI ¬ Déficit *D81.9*
- - - T B
- - - - Déficit *D81.1*
- - - - Lié à l'X ¬ Déficit *D81.2*
- Commun variable
- - Anomalie prédominant
- - - Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ Déficit *D83.1*
- - - Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ Déficit *D83.0*

Immunitaire *–suite*

- Commun variable *–suite*
- - Autoanticorps anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit *D83.2*
- - Déficit
- - - *D83*
- - - *D83.8*
- - - *D83.9*
- - Sans précision ¬ Déficit *D83.9*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système *O99.1*
- Déficit
- - *D84*
- - Prédominant production anticorps
- - - Déficit
- - - - *D80*
- - - - *D80.8*
- - - Sans précision ¬ Déficit *D80.9*
- Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z13.0*
- Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système *N08.2**
- Hémophilie due aux inhibiteurs produits par le système *D68.38*
- Maladie
- - Rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système *N16.2**
- - VIH avec trouble *B23.8*
- Micromélie ¬ Déficit *D82.2*
- Non classé anomalie
- - Précisées du système *D89.8*
- - Système *D89*
- Polyendocrinopathie-entéropathie lié à l'X ¬ Syndrome de dérèglement *E31.0*
- Précisés ¬ Autres déficits *D84.8*
- Réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr ¬ Déficit *D82.3*
- SAI ¬ Maladie *D89.9*
- Sans précision
- - Anomalie du système *D89.9*
- - Déficit *D84.9*
- SIRI] ¬ Syndrome inflammatoire de restauration *D89.3*
- Syndrome de fatigue chronique lors de dysfonctionnements *G93.3*
- Thrombocytopénie et eczéma ¬ Déficit *D82.0*

Immunoblastique

- Cellules T ¬ Lymphome angio- *C86.5*
- Diffus
- - Lymphome *C83.3*
- - Sarcome *C83.3*
- Dysprotéinémie [LAID] ¬ Lymphadénopathie angio- *C86.5*
- Lymphadénome angio- *C86.5*
- Lymphome

Immunoblastique *–suite*
- Lymphome *–suite*
- - Diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- - Non-hodgkinien angio- *C86.5*
- - T *C84.9*
- Maladie par VIH avec sarcome *B21*
- Non-hodgkinien ¬ Lymphome *C83.3*

Immunoblastome
- *C83.3*
- Malin ¬ *C83.3*

Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives ¬ *D90*

Immunodéficience
- Acquise [SIDA] SAI ¬ Syndrome d' *B24*
- Combinée sévère T-B+ ¬ *D81.2*
- Déficit en interleukin-1 receptor-associated kinase-4 ¬ *D84.8*
- Humain
- - Conseil: à propos du VIH [virus de l' *Z71*
- - Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l' *Z11*
- - Résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l' *U85!*
- - VIH
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au virus de l' *O98.7*
- - - Démence de la maladie due au virus de l' *B22†, F02.4**
- - - Infection asymptomatique par le virus de l' *Z21*
- - - Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l' *R75*
- - - Sujets en contact avec et exposés au virus de l' *Z20.6*
- - Viral VIH
- - - Origine
- - - - Affections précisées ¬ *B22*
- - - - Maladie
- - - - - *B23*
- - - - - Infectieuses et parasitaires ¬ *B20*
- - - - Tumeurs malignes ¬ *B21*
- - - Sans précision ¬ *B24*
- Inflammation généralisée des muqueuses par *K91.80*

Immunoglobuline
- *T50.9*
- A [IgA] ¬ Déficit sélectif en *D80.2*
- Administration d' *Z29.1*
- Agammaglobulinémie: avec lymphocytes B porteurs d' *D80.1*
- Déficit en chaîne lourde des *D80.8*
- G [IgG] ¬ Déficit sélectif en sous-classes d' *D80.3*
- M IgM Déficit
- - Immunitaire avec augmentation de l' *D80.5*
- - Sélectif en *D80.4*

Immunoglobuline *–suite*
- Presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec *D80.6*
- SAI ¬ Augmentation du taux des *R76.8*

Immunologiques
- Agents *T50.9*
- Sérique
- - Anomalie
- - - Précisées de résultats *R76.8*
- - - Résultats *R76*
- - Sans précision ¬ Anomalie de résultats *R76.9*

Immunoprolifératif
- Angiocentrique ¬ Lésion *C86.0*
- Intestin grêle
- - Maladie *C88.3*
- - Type méditerranéen ¬ Maladie *C88.3*
- Maligne, sans précision ¬ Maladie *C88.9*
- SAI ¬ Maladie *C88.9*

Immunoproliférative malign maladie
- *C88*
- *C88.7*

Immunoreconstitution ¬ Syndrome d' *D89.3*

Immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T *D83.1*

Immunosuppresseurs ¬ Intoxication: Médicaments antitumoraux et *T45.1*

Immunosuppression actuel Etat consécutif transplantation cellules souche hématopoïétique
- *Z94.81*
- Sans *Z94.80*

Immunosuppressives ¬ Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures *D90*

Immunothérapie prophylactique ¬ *Z29.1*

Imparfaite
- Maladie des os de verre [ostéogenèse *Q78.0*
- OI [Ostéogenèse *Q78.0*
- Ostéogénèse *Q78.0*

Impending infarction] ¬ Angine: Infarctus imminent [*I20.0*

Imperfecta
- Amelogenesis *K00.5*
- Dentinogenesis *K00.5*
- Odontogenesis *K00.5*

Imperforation
- Anal
- - *Q42.3*
- - Anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une *Q87.8*
- Hymen ¬ *Q52.3*
- Jéjunum ¬ *Q41.1*
- Rectum ¬ *Q42.1*

Imperméabilité
- Tubaire ¬ *N97.1*
- Uretère ¬ *Q62.1*
- Urètre ¬ *Q64.3*

Impétiginisation d'autres dermatoses ¬ *L01.1*

Impétigo
- *L01*
- Atteinte de la paupière au cours d' *L01.0†, H03.8**
- Bockhart ¬ *L01.0*
- Herpétiforme ¬ *L40.1*
- Otite externe au cours d' *L01.-†, H62.4**
- Tout micro-organisme] [toute localisation] ¬ *L01.0*

Implant
- Articulaire orthopédique (partiel) (total) ¬ Présence d'un *Z96.6*
- Articulations orthopédiques ¬ Présence d' *Z96.6*
- Cardiaques et vasculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses et *T82.5*
- Endocriniens ¬ Présence d' *Z96.4*
- Fonctionnel
- - Précis Présence
- - - *Z96.8*
- - - *Z96.88*
- - Présence d'autres *Z96*
- - Sans précision ¬ Présence d' *Z96.9*
- Greffe
- - Appareil
- - - Génital
- - - - Complication mécanique d'autres prothèses, *T83.4*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un *T83.6*
- - - Génito urinaire
- - - - Complications de prothèses, *T83.8*
- - - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, *T83.8*
- - - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T83.9*
- - - Urinaire ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un *T83.5*
- - Cardiaque vasculaire
- - - Complication prothèse
- - - - *T82*
- - - - *T82.8*
- - - Douleur due à prothèses, *T82.8*
- - - Embolie due à prothèses, *T82.8*
- - - Fibrose due à prothèses, *T82.8*
- - - Hémorragie due à prothèses, *T82.8*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, *T82.7*
- - - Présence
- - - - *Z95*
- - - - *Z95.8*
- - - Sans précision

Implant *–suite*
- Greffe *–suite*
- - Cardiaque vasculaire *–suite*
- - - Sans précision *–suite*
- - - - Complication d'une prothèse, d'un *T82.9*
- - - - Présence d' *Z95.9*
- - - Sténose due à prothèses, *T82.8*
- - - Thrombose due à prothèses, *T82.8*
- - Gastro-intestinaux ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.5*
- - Génito-urinaires ¬ Complications de prothèses, *T83*
- - Interne
- - - Complications d'autres prothèses, *T85*
- - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, *T85.8*
- - - Infection réaction inflammatoire prothèse
- - - - *T85.7*
- - - - *T85.78*
- - - Non classé complication prothèse
- - - - *T85.8*
- - - - *T85.88*
- - - Précisés ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, *T85.6*
- - - SAI ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T85.9*
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T85.9*
- - - Système nerveux
- - - - Complications dues à des prothèses, *T85.81*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, *T85.72*
- - Oculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, *T85.3*
- - Orthopédique interne
- - - Complication
- - - - Mécanique d'autres appareils, *T84.4*
- - - - Prothèse
- - - - - *T84*
- - - - - *T84.8*
- - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, *T84.8*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, *T84.7*
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T84.9*
- - Os ¬ Complication mécanique d'autres appareils, *T84.3*
- - Vasculaires coronaires ¬ Présence d' *Z95.5*
- Intra-oculaires de cristallin ¬ Présence d' *Z96.1*
- Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: après *H21.3*
- Mammaire
- - *Z41.1*
- - Complication
- - - Mécanique d'une prothèse et d'un *T85.4*
- - - Prothèse ou un *T85.83*

Implant *–suite*
- Mammaire *–suite*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un *T85.4*
- - Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un *T85.82*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un *T85.73*
- Maxillaires et sur racines dentaires ¬ Présence d' *Z96.5*
- Niveau du sphincter urinaire ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T83.1*
- Osseux et tendineux ¬ Présence d'autres *Z96.7*
- Otologiques et audiologiques ¬ Présence d' *Z96.2*
- Prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un *M96.6*
- Transplants cardiaques ou vasculaires ¬ Présence d'autres *Z95.88*
- Urinaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses et *T83.1*
- Urogénitaux ¬ Présence d' *Z96.0*

Implantation
- Anormale de l'uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*
- Embryon en cas de transfert d'embryon ¬ Complications de tentative d' *N98.3*
- Œuf fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de tentative d' *N98.2*
- Ovules ¬ Admission pour prélèvement ou *Z31.2*
- Placenta ¬ Complication de l'accouchement par une anomalie d' *O44.00*
- Stimulateur électronique du système nerveux ¬ Complication mécanique de l' *T85.1*
- Utilisation) ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après *Y82.8!*

Implanté
- Adaptation manipulation
- - Appareils médicaux *Z45.88*
- - Défibrillateur cardiaque *Z45.01*
- - Stimulateur cardiaque *Z45.00*
- Ajustement et entretien d'une prothèse auditive *Z45.3*
- Chirurgicalement ¬ Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure *Z45.20*
- Verge ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse (*T83.4*

Implication
- Bitronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.12*
- Monotronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.11*
- Tritronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.13*

Impliquant
- Cheville
- - Péroné, *S82.6*

Impliquant *–suite*
- Cheville *–suite*
- - Tibia, *S82.5*
- Enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation ¬ Soins de contrôle *Z47.0*
- Langue, les lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes *K07.5*
- Malléole
- - Péroné, *S82.6*
- - Tibia, *S82.5*
- Moyens de rééducation ¬ Soins *Z50.8!*
- Principalement les membres ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.2*
- Rééducation
- - Sans précision ¬ Soin *Z50.9!*
- - Soins *Z50!*
- Système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse ¬ Complications *O29.2*

Important
- Associé
- - Afibrinogénémie
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminé
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- - Hyperfibrinolyse
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- - Hypofibrinogénémie
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- Commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ Vomissements *O21.2*
- Dimension des mâchoires ¬ Anomalies *K07.0*
- Insuffisance cardiaque
- - Droite avec symptôme en cas d'effort *I50.03!*
- - Gauche: Avec symptôme en cas d'effort *I50.12*
- Non classée ailleurs ¬ Antécédents personnels d'intervention chirurgicale *Z92.4*
- Parenchyme ¬ Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus *S36.02*
- Pendant l'accouchement ¬ Hémorragie *O67.8*
- Précédant accouchement associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie (*O46.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie (*O46.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie (*O46.0*

Important *–suite*

- Précédant accouchement associé *–suite*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie (*O46.0*

Importe

- Manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n' *Y09.9!*
- Partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ Plaie ouverte (n' *S21.83!*

Importé ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage *A80.1*

Imposées aux activités par une incapacité ¬ Limites *Z73*

Impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou *Z75.8*

Imprévisible
v. Type de maladie

Impuissance

- Origine organique ¬ *N48.4*
- Psychogène ¬ *F52.2*

Impulsif

- Juvénile ¬ Epilepsie (avec): myoclonique [petit mal *G40.3*
- Personnalité émotionnellement labile: Type *F60.30*

Impulsions

- Pile) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: générateur d' *T82.1*
- Sans précision ¬ Trouble des habitudes et des *F63.9*
- Trouble habitudes
- - *F63*
- - *F63.8*

Impuretés dans l'air ¬ Poussières et autres *Z57*

Inaccessible ¬ Scolarisation inexistante ou *Z55*

Inactive ¬ Carie dentaire *K02.3*

Inactivité

- Atrophie due à l' *M62.5*
- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose d' *M80.2*
- Ostéoporose d' *M81.2*

Inadaptée ¬ Difficultés nutritionnelles et nutrition *R63.3*

Inadéquat

- Drogues SAI ¬ utilisation *F19*
- Enseignement *Z55*
- Logement *Z59*
- Part des parents ¬ Surveillance et contrôle *Z62*
- Régime et habitudes alimentaires *Z72.8*
- Soutien familial *Z63*
- Trouble de la personnalité: *F60.7*

Inanimés

- Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets *W49.9!*
- Exposition à des forces mécaniques d'objets *W49!*

Inanition

- Atrophie d' *E45*
- Dystrophie d' *E45*

Inapparente en iode ¬ Hypothyroïdie par carence *E02*

Inappétence psychogène ¬ *F50.8*

Inappropriée et autres défauts de l'éducation ¬ Pression parentale *Z62*

Inattendue du nourrisson ¬ Syndrome la mort *R95.9*

Inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, *N95.1*

Incapacité

- Acquise de la vision des couleurs ¬ *H53.5*
- Apprentissage SAI ¬ *F81.9*
- Concernant l'acquisition des connaissances SAI ¬ *F81.9*
- Limites imposées aux activités par une *Z73*
- Maladies chroniques conduisant à l'invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines *Z82*
- Mener une grossesse à terme ¬ *N97*
- Soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une *F68.1*

Incarcération

- *Z65*
- Adhérence du placenta ¬ Hémorragie associée à la rétention, l' *O72.0*
- Utérus gravide ¬ Soins maternels pour: *O34.5*

Incarcéré

- Hémorroïdes
- - Externes *K64.5*
- - Internes *K64.8*
- Hernie
- - Épigastrique
- - - *K43.60*
- - - Partiellement *K43.60*
- - Hypogastrique *K43.68*
- - Ligne médiane *K43.68*
- - Sous-xiphoïdienne *K43.68*
- Sans gangrène
- - Hernie
- - - Crurale (unilatérale): *K41.3*
- - - Diaphragmatique: *K44.0*
- - - Incisionnelle: *K43.0*
- - - Inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - - Ombilicale: *K42.0*
- - - Parastomale: *K43.3*
- - - Ventrale *K43.69*
- - Tout hernie mentionné
- - - K43.6-: *K43.6*
- - - K45.-: *K45.0*
- - - K46.-: *K46.0*
- Spieghel ¬ Hernie *K43.68*

Incarnatus ¬ Unguis *L60.0*

Incarné ¬ Ongle *L60.0*

Incendies [pyromanie] ¬ Tendance pathologique à allumer des *F63.1*

Incertain

- Cellules mastoïdiennes ¬ Néoplasie *D38.5*
- Glomus coccygien ¬ Tumeur *D48.1*
- Glucagonome
- - *D37.70*
- - Pancréatique *D37.70*
- Insulinome
- - *D37.70*
- - Pancréatique *D37.70*
- Leucémie à cellules souches de lignée *C95.0*
- Os
- - Cheville ¬ Tumeur *D48.0*
- - Genou ¬ Tumeur *D48.0*
- Plasmocytes ¬ Néoformation *D47.2*
- Tissu de la paroi abdominale ¬ Tumeur *D48.1*

Incident

- Appareil produit médicaux
- - *Y82.8!*
- - Utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques ¬ *Y82!*
- Mesures médicales, sans précision ¬ *Y84.9!*
- Moment exécution mesure mesure chirurgical médical cause réaction anormal patient complication ultérieur sans indication
- - *Y84!*
- - *Y84.9!*

Incipiente sénile ¬ Cataracte *H25.0*

Incisif] ¬ Kyste (de): naso-palatin [canal *K09.1*

Incision

- Lors d'une intervention chirurgicale ¬ Blessure de l'utérus par *T81.2*
- Ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence ¬ *Y69!*
- Prise d'échantillons ¬ *P12.4*

Incisionnel

- Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Gangrène ¬ Hernie *K43.1*
- Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- SAI ¬ Hernie *K43.2*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K43.2*

Incisive

- Déformée en forme de pelle ¬ *K00.2*
- HMI] ¬ Hypominéralisation molaires- *K00.4*

Incluses

- Dents *K01.0*
- Enclavées
- - Dents *K01*
- - Position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ Dents *K07.3*

Inclusion

- Cellulaire] ¬ Mucolipidose II [maladie à *E77.0*
- Dawson ¬ Encéphalite subaiguë à *A81.1*
- Épidermique ¬ Kyste d' *L72.0*
- Héréditaire type 2 ¬ Myopathie à *G71.8*
- Myosite à *G72.4*
- Pigmentaires dans le cristallin ¬ *H26.8*
- Type 2 ¬ Myopathie à corps d' *G71.8*

Incoercibles au cours de la grossesse ¬ Vomissements *O21*

Incompatibilité

- ABO ¬ Réaction d' *T80.3*
- Groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une *T80.3*
- Rh
- - Anasarque fœto-placentaire) ¬ *O36.0*
- - Réaction d' *T80.4*

Incompatible ¬ Transfusion de sang *T80.3*

Incomplet

- Cæcum et du côlon ¬ Rotation: *Q43.3*
- Lésion central moelle
- - Cervicale (lésion transversale *S14.12*
- - Dorsale (lésion transversale *S24.12*
- Moelle
- - Cervicale ¬ Autres lésions transversales *S14.13*
- - Dorsale SAI ¬ Lésions transversales *S24.12*
- - Lombaire ¬ Lésion transversale *S34.11*
- Non classée en G80-G82 ¬ paralysie (complète) (*G83*
- Partielle ¬ Môle hydatiforme *O01.1*
- Queue de cheval ¬ Syndrome traumatique *S34.31*
- Situs inversus *Q89.3*
- Sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou *M75.1*
- Syndrome de la queue de cheval *G83.41*
- Tête du fœtus ¬ Dystocie due à une rotation *O64.0*

Inconnu

- Accouchement ¬ Hyperthermie d'origine *O86.4*
- Ainsi précisée ¬ Tumeur maligne, siège primitif *C80.0*
- Appareil
- - Digestif, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.9*
- - Respiratoire, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.6*
- Appendice ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.3*
- Atteinte pluriglandulaire ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.8*
- Bassinet ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.1*
- Bilatéral ¬ Petit rein de cause *N27.1*
- Canal cranio-pharyngien ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.4*

Inconnu *–suite*

- Côlon ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.4*
- Corpuscule carotidien ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.6*
- Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste *R96.1*
- Encéphale
- - Infratentoriel ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.1*
- - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.2*
- - Supratentoriel ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.0*
- Epiphyse [glande pinéale] ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.5*
- Estomac ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.1*
- Fièvre
- - Étiologie *R50.80*
- - Origine autre et *R50*
- Foie, vésicule et voies biliaires ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.6*
- Glande endocrine, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.9*
- Glomus aortique et autres paraganglions ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.7*
- Hypophyse ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.3*
- Intestin grêle ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.2*
- Larynx ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.0*
- Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.0*
- Médiastin ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.3*
- Méninges
- - Cérébrales ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D42.0*
- - Rachidiennes ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D42.1*
- - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D42.9*
- Moelle épinière ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.4*
- Mort subite de cause *R96*
- Mortalité ¬ Cause *R99*
- Nerf
- - Crâniens ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.3*
- - Périphériques et du système nerveux autonome ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.2*
- Non précisées de morbidité ¬ Causes *R69*
- Organe
- - Digestif tumeur
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou *D37.78*
- - - Évolution imprévisible ou *D37.7*
- - Génital
- - - Femme

Inconnu *–suite*

- Organe *–suite*
- - Génital *–suite*
- - - Femme *–suite*
- - - - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.9*
- - - - Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.7*
- - - Homme
- - - - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.9*
- - - - Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.7*
- - Respiratoires ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.5*
- - Urinaire
- - - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.9*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.7*
- Os et cartilage articulaire ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.0*
- Ovaire ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.1*
- Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou *D37.70*
- Parathyroïde ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.2*
- Parties du système nerveux central ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.7*
- Peau ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.5*
- Péritoine ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.4*
- Petit rein de cause *N27*
- Placenta ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.2*
- Plèvre ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.2*
- Prostate ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.0*
- Rectum ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.5*
- Rein ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.0*
- Rétropéritoine ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.3*
- Sans précision
- - Petit rein de cause *N27.9*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou *D48.9*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou *D47.9*
- Sein ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.6*
- Sièges précisés ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.7*
- Surrénale ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.1*
- Système nerveux central, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.9*

Inconnu *–suite*
- Testicule ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.1*
- Thymus ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.4*
- Thyroïde ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.0*
- Tissu conjonctif et autres tissus mous ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.1*
- Trachée, bronches et poumon ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.1*
- Tumeur
- - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou *D37*
- - Encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou *D43*
- - Glandes endocrines à évolution imprévisible ou *D44*
- - Histiocytaires à évolution imprévisible ou *D47.7*
- - Histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et *D47.0*
- - Méninges à évolution imprévisible ou *D42*
- - Oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou *D38*
- - Organe
- - - Génital
- - - - Femme à évolution imprévisible ou *D39*
- - - - Homme à évolution imprévisible ou *D40*
- - - Urinaires à évolution imprévisible ou *D41*
- - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou *D47.7*
- - Sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou *D48*
- - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou *D47*
- Unilatéral ¬ Petit rein de cause *N27.0*
- Uretère ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.2*
- Urètre ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.3*
- Utérus ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.0*
- Vessie ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.4*

Incontinence
- Fécale d'origine non organique ¬ *F98.1*
- Matières fécales ¬ *R15*
- Pression ¬ *N39.42*
- Récidivante ¬ *N39.47!*
- Réflexe ¬ *N39.40*
- Regorgement ¬ *N39.41*
- Stress] ¬ Incontinence urinaire d'effort [*N39.3*
- Urinaire
- - Effort [incontinence de stress] ¬ *N39.3*
- - Extraurétrale ¬ *N39.43*
- - Origine non organique ¬ *F98.0*
- - Précis

Incontinence *–suite*
- Urinaire *–suite*
- - Précis *–suite*
- - - *N39.48*
- - - Formes d' *N39.4*
- - Sans précision ¬ *R32*

Incontinentia pigmenti ¬ *Q82.3*

Incoordonné ¬ Travail *O62.4*

Increta ou percreta ¬ Placenta *O43.21*

Incurvation
- Congénital
- - Fémur ¬ *Q68.3*
- - Os longs du membre inférieur, sans précision ¬ *Q68.5*
- - Tibia et du péroné ¬ *Q68.4*
- Vertébrale SAI ¬ *M43.9*

Index Barthel
- 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice très sévère : *U50.50*
- 20-35 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice sévère : *U50.40*
- 40-55 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : *U50.30*
- 60-75 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyenne : *U50.20*
- 80-95 points ¬ Légère limitation fonctionnelle motrice : *U50.10*
- 100 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: *U50.00*
- Début réadaptation
- - *U52*
- - 31 points et plus ¬ *U52.0*
- - 75 à 30 points ¬ *U52.1*
- - 200
- - - 76 points ¬ *U52.2*
- - - Points ¬ *U52.3*
- Élargi
- - 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive sévère : *U51.20*
- - 20-65 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : *U51.10*
- - 70-90 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : *U51.00*

Indiana] ¬ Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l' *A93.8*

Indicanurie
v. familiale-néphrocalcinose-indicanurie

Indication
- Degré
- - 2a maximum
- - - Brûlures de parties multiples du corps, avec *T29.20*
- - - Corrosion partie multiple corps
- - - - *T29.60*
- - - - *T29.61*
- - 2b au maximum ¬ Brûlures de parties multiples du corps, avec *T29.21*
- - Hémorroïdes (avec saignement): sans *K64.9*

Indication *–suite*
- Degré *–suite*
- - Ulcère [escarre] de pression sans *L89.9*
- Dose thérapeutique prophylactique correcte effet secondaire indésirable
- - Médicament utilisé conformément aux *Y57.9!*
- - Vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux *Y59.9!*
- Extension
- - Médiastinal parapharyngé cervical Abcès sous-mandibulaire
- - - *K12.22*
- - - Sans *K12.21*
- - Rétromaxilllaire fosse canine Abcès maxillaire
- - - *K10.21*
- - - Sans *K10.20*
- Hémorragie
- - Cours
- - - Maladie foie Varices œsophagien gastrique
- - - - *K70-K71†, K74.-†, I98.3**
- - - - Sans *K70-K71†, K74.-†, I98.2**
- - - Schistosomiase Varices œsophagien gastrique
- - - - *B65.-†, I98.3**
- - - - Sans *B65.-†, I98.2**
- - Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans *I98.2**
- Incident moment exécution mesure mesure chirurgical médical cause réaction anormal patient complication ultérieur sans
- - *Y84!*
- - *Y84.9!*
- Inférieur supérieur
- - Face
- - - Muqueuse ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - - Orale ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - Frein ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - Muqueuse ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- Rupture Dissection aorte
- - Abdominale, sans *I71.02*
- - Localisation non précisée, sans *I71.00*
- - Thoracique, sans *I71.01*
- - Thoracoabdominale, sans *I71.03*
- Saignement
- - Angiodysplasie
- - - Côlon: Sans *K55.21*
- - - Estomac ou du duodénum sans *K31.81*
- - - Intestin grêle sans *K55.81*
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation et abcès, sans *K57.22*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans *K57.32*
- - - Intestin
- - - - Grêle

Indication *–suite*
- Saignement *–suite*
- - Diverticulite *–suite*
- - - Intestin *–suite*
- - - - Grêle *–suite*
- - - - - Côlon avec perforation et abcès sans *K57.42*
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans *K57.52*
- - - - - Perforation et abcès, sans *K57.02*
- - - - - Sans perforation , abcès ou *K57.12*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et abcès, sans *K57.82*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, sans *K57.92*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Perforation et abcès, sans *K57.20*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans *K57.30*
- - - Grêle et du colon avec perforation et abcès, sans *K57.40*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans *K57.50*
- - - - - Perforation et abcès, sans *K57.00*
- - - - - Sans perforation , abcès ou *K57.10*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et abcès, sans *K57.80*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, sans *K57.90*
- Trouble mental, sans autre *F99*

Indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies *U60.3!*

Indifférencié
- Lymphome
- - Non-hodgkinien *C83.9*
- - Type
- - - Cellulaire *C83.9*
- - - Non-Burkitt, *C83.3*
- Schizophrénie
- - *F20.3*
- - Aiguë (*F23.2*
- - Chronique *F20.5*
- Trouble
- - Psychosomatique *F45.1*
- - Somatoforme *F45.1*

Indigestion ¬ *K30*

Indirect
v. Type de maladie

Indirecte ¬ hernie inguinale: *K40*

Indirectement cause obstétrical
- Mort de séquelles relevant *O97.1*
- Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles relevant *O96.1*

Individu suicide (tentative de) ¬ intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un *X59.9!*

Indol-acétique ¬ Taux urinaires élevés de: acide *R82.5*

Indolente ¬ Mastocytose systémique *D47.0*

Induction standard ¬ Leucémie, réfractaire au traitement d' *C95.8!*

Induration
- Peau ¬ *R23.4*
- Plastique des corps caverneux ¬ *N48.6*
- Sein ¬ *N64.5*

Induré tuberculeux ¬ Erythème *A18.4*

Inégalité des membres (acquise) ¬ *M21.7*

Inertie utérin
- *P03.6*
- Formes d' *O62.2*
- Pendant la phase de latence ¬ *O62.0*
- SAI ¬ *O62.2*
- Secondaire ¬ *O62.1*

Inexistante ou inaccessible ¬ Scolarisation *Z55*

Inexplicable ¬ Comportement étrange et *R46.2*

Inexpliquée
- Adulte ¬ Mort subite *R96.0*
- Nourrisson ¬ Mort subite *R95.9*

Infant death syndrome [SIDS] ¬ Sudden *R95*

Infantile
v. Type de maladie

Infantilisme
- Pancréatique ¬ *K86.8*
- SAI ¬ *R62.8*

Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique) ¬ *M62.2*

Infarction] ¬ Angine: Infarctus imminent [Impending *I20.0*

Infarctus
- Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par *I64*
- Aigu
- - Moelle épinière (embolique) (non embolique) ¬ *G95.18*
- - Myocarde
- - - *I21*
- - - Certaines complications récentes d'un *I23*
- - - Communication
- - - - Interauriculaire comme complication récente d'un *I23.1*
- - - - Interventriculaire comme complication récente d'un *I23.2*
- - - Complications récentes d'un *I23.8*
- - - Hémopéricarde comme complication récente d'un *I23.0*
- - - Rupture
- - - - Cordages tendineux comme complication récente d'un *I23.4*
- - - - Muscle papillaire comme complication récente d'un *I23.5*

Infarctus *–suite*
- Aigu *–suite*
- - Myocarde *–suite*
- - - Rupture *–suite*
- - - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un *I23.3*
- - - Sans précision ¬ *I21.9*
- - - Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un *I23.6*
- Artère) (d'une veine) pulmonaire ¬ *I26*
- Artériel ¬ *I74.9*
- Cérébral
- - *I63*
- - *I63.8*
- - Embolie
- - - Artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - - Cérébral
- - - - - *I63.4*
- - - - - Moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- - - - Précérébrales ¬ *I63.1*
- - - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.1*
- - Obstruction complet partiel artère
- - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- - Occlusion
- - - Sténose artère
- - - - Cérébral
- - - - - Mécanisme non précisé ¬ *I63.5*
- - - - - N'entraînant pas un *I66*
- - - - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un *I63*
- - - - Précérébral
- - - - - Mécanisme non précisé ¬ *I63.2*
- - - - - N'entraînant pas un *I65*
- - - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.2*
- - Sans précision ¬ *I63.9*
- - Séquelles d' *I69.3*
- - Sténose
- - - Artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- - - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.2*
- - Thrombose
- - - Artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - - Cérébral
- - - - - *I63.3*

Infarctus *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - Thrombose *–suite*
- - - Artère *–suite*
- - - - Cérébral *–suite*
- - - - - Moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- - - - Précérébrales ¬ *I63.0*
- - - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.0*
- - - Veineuse cérébrale, non pyogène ¬ *I63.6*
- Embolique ¬ *I74*
- Hépatique ¬ *K76.3*
- Imminent [Impending infarction] ¬ Angine: *I20.0*
- Intestin aigu(ë) ¬ *K55.0*
- Mésentérique (artère) (veine) ¬ *K55.0*
- Multiples ¬ Démence vasculaire par *F01.1*
- Myocarde
- - Aigu) SAI ¬ *I21.9*
- - Ancien
- - - *I25.2*
- - - Découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ *I25.2*
- - - Sans précision ¬ *I25.29*
- - - Survenu
- - - - 4 mois et moins d'un an plus tôt ¬ *I25.21*
- - - - 29 jours et moins de 4 mois plus tôt 29 ¬ *I25.20*
- - - - Y a 1 an ou plus ¬ *I25.22*
- - Antécédent d' *I25.29*
- - Embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un *I24.0*
- - Guéri ¬ *I25.2*
- - Mise en observation pour suspicion d' *Z03.4*
- - Non transmural SAI ¬ *I21.4*
- - Occlusion coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un *I24.0*
- - Précisé comme aigu ou d'une durée de 4 semaines (28 jours) ou moins depuis le début ¬ *I21*
- - Récidivant ¬ *I22*
- - Répétition
- - - *I22*
- - - Aigu
- - - - Latéral
- - - - - Haut ¬ *I22.8*
- - - - - Paroi) SAI ¬ *I22.8*
- - - - Latéro
- - - - - Apical ¬ *I22.8*
- - - - - Basal ¬ *I22.8*
- - - - Postérieur (vrai) ¬ *I22.8*
- - - - Postéro-basal ¬ *I22.8*
- - - - Postéro-latéral ¬ *I22.8*
- - - - Postéro-septal ¬ *I22.8*

Infarctus *–suite*
- Myocarde *–suite*
- - Répétition *–suite*
- - - Aigu *–suite*
- - - - Septal SAI ¬ *I22.8*
- - - Localisation
- - - - *I22.8*
- - - - Non précisée ¬ *I22.9*
- - - Paroi
- - - - Antérieure ¬ *I22.0*
- - - - Inférieure ¬ *I22.1*
- - Thrombo-embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un *I24.0*
- - Thrombose coronaire n'entraînant pas un *I24.0*
- Placentaire
- - *O43.8*
- - *P02.2*
- Rate ¬ *D73.5*
- Récidivant ¬ *I22*
- Rein ¬ Ischémie et *N28.0*
- Rénal ¬ *N28.0*
- Répété aigu
- - Antérieur (paroi) SAI ¬ *I22.0*
- - Antéro
- - - Apical ¬ *I22.0*
- - - Latéral ¬ *I22.0*
- - - Septal ¬ *I22.0*
- - Inférieur SAI ¬ *I22.1*
- - Inféro-latéral ¬ *I22.1*
- - Paroi
- - - Diaphragmatique ¬ *I22.1*
- - - Postérieur SAI ¬ *I22.1*
- - Postéro-inférieur ¬ *I22.1*
- Sans élévation du segment ST [NSTEMI] SAI ¬ *I21.4*
- Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par *I69.4*
- Sous-endocardique
- - Aigu du myocarde ¬ *I21.4*
- - SAI ¬ *I21.4*
- Surrénale ¬ *E27.4*
- Thrombotique ¬ *I74*
- Thyroïde ¬ *E07.8*
- Transmural
- - Aigu
- - - Antérieur SAI ¬ *I21.0*
- - - Antéro
- - - - Apical ¬ *I21.0*
- - - - Latéral ¬ *I21.0*
- - - - Septal ¬ *I21.0*
- - - Inférieur (paroi) SAI ¬ *I21.1*
- - - Inféro-latéral ¬ *I21.1*
- - - Latéral
- - - - Haut ¬ *I21.2*

Infarctus *–suite*
- Transmural *–suite*
- - Aigu *–suite*
- - - Latéral *–suite*
- - - - SAI ¬ *I21.2*
- - - Latéro
- - - - Apical ¬ *I21.2*
- - - - Basal ¬ *I21.2*
- - - Myocarde
- - - - Localisation
- - - - - *I21.2*
- - - - - Non précisée ¬ *I21.3*
- - - - Paroi
- - - - - Antérieure ¬ *I21.0*
- - - - - Inférieure ¬ *I21.1*
- - - Paroi
- - - - Antérieure SAI ¬ *I21.0*
- - - - Diaphragmatique ¬ *I21.1*
- - - - Latéral SAI ¬ *I21.2*
- - - Postérieur
- - - - Paroi postérieur] SAI ¬ *I21.1*
- - - - Vrai) ¬ *I21.2*
- - - Postéro-basal ¬ *I21.2*
- - - Postéro-inférieur ¬ *I21.1*
- - - Postéro-latéral ¬ *I21.2*
- - - Postéro-septal ¬ *I21.2*
- - - Septal SAI ¬ *I21.2*
- - Myocarde SAI ¬ *I21.3*

Infectée ¬ Hydrocèle *N43.1*

Infectieux
v. Type de maladie

Inférieur
v. Type de maladie

Inféro-externe du sein ¬ Tumeur maligne: Quadrant *C50.5*

Inféro-interne du sein ¬ Tumeur maligne: Quadrant *C50.3*

Inféro-latéral Infarctus
- Répété (aigu) (de): *I22.1*
- Transmural (aigu) (de): *I21.1*

Infertilité masculine avec une anomalie de la spermatogenèse ¬ *N46*

Infestation
- Arthropodes ¬ Autres *B88.2*
- Chevelure par des poux ¬ *B85.0*
- Classée dans plus d'une des catégories B85.0-B85.3 ¬ *B85.4*
- Corps par des poux ¬ *B85.1*
- Cutanées ¬ Autres *B88*
- Larves de mouches ¬ *B87*
- Mixte, pédiculose et phtiriase ¬ *B85.4*
- Morpions ¬ *B85.3*
- Phthirus pubis ¬ *B85.3*
- Poux du pubis] ¬ Phtiriase [*B85.3*
- Précisées ¬ Autres *B88.8*
- Puce-chique] ¬ Tungose [*B88.1*

Infestation *–suite*

- SAI par des acariens ¬ *B88.9*
- Sangsues SAI ¬ *B88.3*
- Sans précision ¬ *B88.9*
- Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres *Z20.7*
- Ternidens deminutus ¬ *B81.8*

Infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [*Z91.73*

Infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ Autres lésions *L98.6*

Infiltration

- Cancéreuse secondaire ¬ *C79.9*
- Leucémique lymphoïde ¬ *D47.9*
- Lymphocytaire cutanée de Jessner ¬ *L98.6*

Infirmiers surveillance médical enfant bon santé selon circonstances tel

- Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*

Infirmité motrice cérébral

- *G80*
- *G80.8*
- Forme spastique hémiplégique ¬ *G80.2*

Inflammation

- Aigu
- - Orbite ¬ *H05.0*
- - Sans précision des voies lacrymales ¬ *H04.3*
- - Sinus de la face ¬ *J01*
- Anastomose vasculaire ¬ *T82.7*
- Chronique
- - Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- - Voies lacrymales ¬ *H04.4*
- Diaphragme ¬ *J98.6*
- Espace buccal ¬ *K12.1*
- Généralisée des muqueuses par immunodéficience ¬ *K91.80*
- Glande
- - Follicule pileux ¬ *L73.9*
- - Salivaires au cours d'une réaction à des dépôts d'iode ¬ *K11.2*
- Hémorroïdes ¬ *K64.8*
- Localisations multiples des organes génitaux de l'homme ¬ *N49.8*
- Localisée purulente d'une plaie d'opération ¬ *T81.4*

Inflammation *–suite*

- Nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [*H94.0**
- Non infectieuse d'un coussinet absorbant postopératoire ¬ *H59.8*
- Œil ¬ Glaucome secondaire à une *H40.4*
- Paupière
- - *H01*
- - Sans précision ¬ *H01.9*
- Pelvienne de la femme SAI ¬ Infection ou *N73.9*
- Plèvre ¬ *R09.1*
- Précis
- - Étant inflammatoire ¬ Tout état classé en I83.9 avec *I83.1*
- - Paupière ¬ Autres *H01.8*
- - Vagin et de la vulve ¬ Autres *N76.8*
- Profondes de la paupière ¬ Orgelet et autres *H00.0*
- Purulent
- - Aiguë de la rate ¬ *D73.8*
- - Bras avec lymphangite ¬ *L03.10*
- - Doigt avec lymphangite ¬ *L03.01*
- - Main avec lymphangite ¬ *L03.10*
- - Membre inférieur avec lymphangite ¬ *L03.11*
- - Ongle ¬ *L03.01*
- - Orteil avec lymphangite ¬ *L03.02*
- - Pied (à l'exception des orteils) avec lymphangite ¬ *L03.11*
- - Utérus ¬ *N71.9*
- Rocher (aiguë) (chronique) ¬ *H70.2*
- Shunt vasculaire ¬ *T82.7*
- Sonde vésicale ¬ *T83.5*
- Thrombotique veineuse profonde de l'extrémité inférieure ¬ *I80.28*
- Tout état classé en I83.9 avec ulcère et *I83.2*
- Vagin et de la vulve ¬ Autres *N76*
- Varices membre inférieur
- - *I83.1*
- - Sans ulcère ou *I83.9*
- - Ulcère et *I83.2*
- Veineuse ¬ *I80*
- Voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs ¬ *J68.2*
- Vulvo vaginal cours maladie classé Ulcération
- - *N77**
- - *N77.8**
- Zone postérieure ¬ *H30.2*

Inflammatoire
v.a. auto-inflammatoire

- Aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col ¬ Affection *N71.0*
- Appareil de fixation interne [toute localisation] ¬ Infection et réaction *T84.6*

Inflammatoire *–suite*

- Cathéter de dialyse péritonéale ¬ Infection et réaction *T85.71*
- Cholestéatome avec réaction *H71*
- Chronique
- - Orbite ¬ Affections *H05.1*
- - Utérus, à l'exclusion du col ¬ Affection *N71.1*
- Col utérus
- - Affection
- - - *N72*
- - - Non *N88*
- - Sans précision ¬ Affection non *N88.9*
- Côlon ¬ Polypes *K51.4*
- Cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent ¬ Affections *N49.1*
- Epanchement péricardique (non *I31.3*
- Foie
- - Maladies *K75*
- - Sans précision ¬ Maladie *K75.9*
- Mâchoire, sans autre précision ¬ Etat *K10.29*
- Mâchoires ¬ Affections *K10.2*
- Maladie tophacée ¬ Hyperuricémie sans signes d'arthrite *E79.0*
- Muqueuse buccale ¬ Hyperplasie *K13.6*
- Non classée ailleurs ¬ Myopathie *G72.4*
- Organe
- - Génital
- - - Homme, non classées ailleurs ¬ Affections *N49*
- - - Masculins précisés ¬ Maladies *N49.88*
- - - Non précisés de l'homme ¬ Affection *N49.9*
- - - Précisés de l'homme ¬ Affections *N49.8*
- - Pelvien femme
- - - Chlamydia ¬ Affection *A56.1†, N74.4**
- - - Gonococcique ¬ Affection *A54.2†, N74.3**
- - - Syphilitique
- - - - Secondaire ¬ Affection *A51.4†, N74.2**
- - - - Tardive ¬ Affection *A52.7†, N74.2**
- Ovaire trompe Fallope ligament large
- - Affection non
- - - *N83*
- - - *N83.8*
- - Sans précision ¬ Affection non *N83.9*
- Pelvien
- - Chlamydia, de la femme ¬ Affection *A56.1†, N74.4**
- - Femme
- - - Affections *N73*
- - - Cours maladie classé affection
- - - - *N74**
- - - - *N74.8**
- - - Sans précision ¬ Affection *N73.9*
- - Gonococcique de la femme ¬ Affection *A54.2†, N74.3**

Inflammatoire *–suite*
- Pelvien *–suite*
- - Précisées de la femme ¬ Autres affections *N73.8*
- - Syphilitique de la femme ¬ Affection *A51.4†, A52.7†, N74.2**
- - Tuberculeuse de la femme ¬ Affection *A18.1†, N74.1**
- Polyarthropathie *M06.4*
- Polynévrite
- - *G61*
- - *G61.8*
- Précis
- - Col de l'utérus ¬ Autres affections non *N88.8*
- - Foie ¬ Autres maladies *K75.8*
- - Mâchoire ¬ Autres états *K10.28*
- - Spondylopathies *M46.8*
- - Utérus ¬ Autres affections non *N85.8*
- - Vagin
- - - Affections non *N89.8*
- - - Vulve ¬ Autre maladie *N76.88*
- - Vulve et du périnée ¬ Autres affections non *N90.8*
- Prostate
- - Affection
- - - *N41*
- - - *N41.8*
- - Sans précision ¬ Affection *N41.9*
- Prothèse
- - Articulaire interne ¬ Infection et réaction *T84.5*
- - Implant
- - - Greffe
- - - - Appareil
- - - - - Génital ¬ Infection et réaction *T83.6*
- - - - - Urinaire ¬ Infection et réaction *T83.5*
- - - - Cardiaques et vasculaires ¬ Infection et réaction *T82.7*
- - - - Interne
- - - - - Infection et réaction *T85.7*
- - - - - Infection et réaction *T85.78*
- - - - - Système nerveux ¬ Infection et réaction *T85.72*
- - - - Orthopédiques internes ¬ Infection et réaction *T84.7*
- - - Mammaire ¬ Infection et réaction *T85.73*
- - Valvulaire cardiaque ¬ Infection et réaction *T82.6*
- Restauration immunitaire [SIRI] ¬ Syndrome *D89.3*
- SAI ¬ Arthropathie *M13.9*
- Sans précision
- - Polynévrite *G61.9*
- - Spondylopathie *M46.9*
- Scrotum ¬ Affections *N49.2*
- Sein ¬ Affections *N61*
- Sonde

Inflammatoire *–suite*
- Sonde *–suite*
- - Gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG] ¬ Infection et réaction *T85.74*
- - Jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ] ¬ Infection et réaction *T85.74*
- Spondylopathies *M46*
- Système nerveux central ¬ Séquelles d'affections *G09*
- Systémique
- - SIRS
- - - Non précisé ¬ Syndrome de réponse *R65.9!*
- - - Origine
- - - - Infectieuse avec complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.1!*
- - - - Non
- - - - - Infectieuse avec complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.3!*
- - - - - Infectieuse sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.2!*
- - - Syndrome de réponse *R65!*
- - SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.0!*
- Tout état classé en I83.9 avec inflammation ou précisé comme étant *I83.1*
- Tuberculeuse des organes pelviens de la femme ¬ Affection *A18.1†, N74.1**
- Tubo-ovarienne ¬ affection *N70*
- Utérus
- - Exclusion du col ¬ Affections *N71*
- - Sans précision
- - - Affection non *N85.9*
- - - Exclusion du col ¬ Affection *N71.9*
- - Sauf le col ¬ Autres affections non *N85*
- Vagin
- - Affections non *N89*
- - Sans précision ¬ Affection non *N89.9*
- Verge ¬ Autres affections *N48.2*
- Vésicules séminales ¬ Affections *N49.0*
- Vulve périnée
- - Affections non *N90*
- - Sans précision ¬ Affection non *N90.9*

Inflige délibérément un individu suicide (tentative de) ¬ intoxication ou lésion traumatique que s' *X59.9!*

Inflitrante ¬ Malformation lymphatique microkystique tissulaire *D18.1*

Influenza
- A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine] ¬ *U69.20!*
- A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire] ¬ *U69.21!*
- B C identifié Grippe
- - Influenza], virus d' *J10.8*
- - Virus d' *J10*
- Bronchite aiguë due à Haemophilus *J20.1*

Influenza *–suite*
- Bronchopneumonie
- - Bactéries autres que S. pneumoniae et H. *J15*
- - Haemophilus *J14*
- Entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Épanchement pleural, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Gastro-entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Haemophilus
- - *P23.6*
- - Influenzae [H. *B96.3!*
- Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- Infection
- - Respiratoire supérieure, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- - Voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- Influenzae] ¬ Haemophilus *B96.3!*
- Laryngite virus influenza
- - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Méningisme, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Méningite à Haemophilus *G00.0*
- Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Haemophilus *B96.3!*
- Myocardite, virus de grippe porcine identifié ¬ Grippe [*J09*
- Pharyngite virus influenza
- - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Pneumonie
- - Haemophilus *J14*
- - Virus influenza
- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.0*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Saisonnier identifié
- - Broncho)pneumopathie grippale, virus d' *J10.0*
- - Encéphalopathie grippale à virus d' *J10.8*
- - Gastro-entérite grippale à virus d' *J10.8*
- - Grippe
- - - Épanchement pleural grippal à virus d' *J10.1*
- - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d' *J10.1*
- - - Laryngite grippale à virus d' *J10.1*

Influenza *–suite*
- Saisonnier identifié *–suite*
- - Grippe *–suite*
- - - Manifestation
- - - - Respiratoires, virus d' *J10.1*
- - - - Virus d' *J10.8*
- - - Pharyngite grippale à virus d' *J10.1*
- - - Pneumonie, virus d' *J10.0*
- - - Virus
- - - - *J10*
- - - - *J10.1*
- - Hors virus grippe aviaire porcine
- - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d' *J10.0*
- - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d' *J10.8*
- - Myocardite (aiguë) grippale à virus d' *J10.8*
- - Sauf virus grippe aviaire porcine
- - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.8*
- - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.1*
- - - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.8*
- - - Grippe
- - - - Asiatique [influenza], virus d' *J10.1*
- - - - Épidémique [influenza], virus d' *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - Hautement fébrile, virus d' *J10.1*
- - - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d' *J10.1*
- - - - - Laryngite, virus d' *J10.1*
- - - - - Pharyngite, virus d' *J10.1*
- - - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza], virus d' *J10.1*
- - - - Vraie [influenza], virus d' *J10.1*
- - - Infection
- - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d' *J10.1*
- - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la grippe, virus d' *J10.1*
- - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Influenza avec pneumonie, virus d' *J10.0*
- - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.0*
- Septicémie à Haemophilus *A41.3*
- Siège non précisé ¬ Infection à Haemophilus *A49.2*
- Type b
- - DT-Hib] ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et Haemophilus *Z27.8*
- - Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus *Z27.8*
- Virus
- - Grippe
- - - Aviaire identifié ¬ Grippe asiatique [*J09*
- - - Porcine identifié ¬ Grippe asiatique [*J09*

Influenza *–suite*
- Virus *–suite*
- - Influenza
- - - B ou C identifié ¬ Grippe [*J10.8*
- - - Saisonnier identifié
- - - - Hors
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Bronchopneumonie au cours de grippe [*J10.0*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Méningisme dans le cadre de la grippe [*J10.8*
- - - - Sauf
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Entérite au cours de la grippe [*J10.8*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Épanchement pleural au cours de la grippe [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Gastro-entérite au cours de la grippe [*J10.8*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe asiatique [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe épidémique [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe vraie [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Pneumonie au cours de la grippe [*J10.0*
- Zoonotique pandémique identifié Grippe
- - Influenza
- - - Entérite, virus d' *J09*
- - - Épanchement pleural, virus d' *J09*
- - - Gastro-entérite, virus d' *J09*
- - - Infection respiratoire supérieure, virus d' *J09*
- - - Laryngite, virus d' *J09*
- - - Méningisme, virus d' *J09*
- - - Pharyngite, virus d' *J09*
- - - Pneumonie, virus d' *J09*
- - Virus d' *J09*

Informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d' *Y34.9!*

Infra-sons ¬ Vertige dû aux *T75.2*

Infratentoriel
- SAI ¬ *C71.7*
- Tumeur
- - Bénigne: Encéphale, *D33.1*

Infratentoriel *–suite*
- Tumeur *–suite*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, *D43.1*

Infundibulum pulmonaire ¬ Sténose de l' *Q24.3*

Ingéré
- Effet toxique
- - Baies *T62.1*
- - Champignons *T62.0*
- - Parties de) plantes *T62.2*
- Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances *Z03.6*

Ingestion
- Aliments ¬ Dermite due à l' *L27.2*
- Médicaments ¬ Ulcère de l'œsophage: dû à l' *K22.1*
- Produits chimiques ¬ Ulcère de l'œsophage: dû à l' *K22.1*

Inguinal
- Bilatéral
- - Gangrène ¬ Hernie *K40.1*
- - Hernie *K40*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K40.0*
- - SAI ¬ Hernie *K40.2*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K40.2*
- Directe ¬ hernie *K40*
- Granulome *A58*
- Hernie *K40*
- Indirecte ¬ hernie *K40*
- Lymphadénopathie *R59.0*
- Membre inférieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques *C77.4*
- Oblique ¬ hernie *K40*
- Région
- - *S30.1*
- - *S31.1*
- Rétropéritonéale ¬ Métastase ganglionnaire *C77.8*
- SAI
- - Gangrène ¬ Hernie *K40.4*
- - Hernie *K40*
- Stade
- - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.84*
- - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.85*
- - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique *I97.86*
- Teigne crurale] ¬ Teigne *B35.6*
- Unilatéral
- - Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*

Inguinal *–suite*
- Unilatéral *–suite*
- - SAI ¬ Hernie *K40.9*
- - Sans précision
- - - Gangrène ¬ Hernie *K40.4*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K40.9*

INH] ¬ Déficit de l'inhibiteur de la C1 estérase [C1- *D84.1*

Inhalation
- Agent chimique émanation fumée gaz
- - Affections respiratoires dues à l' *J68*
- - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l' *J68.4*
- - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l' *J68.4*
- - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l' *J68.4*
- Charbon par *A22.1*
- Complication d'un traitement par *T81.8*
- Contenu sécrétion gastrique s SAI anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.0*
- Liquides ou de vomissements SAI ¬ *T17*
- Poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine ¬ alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l' *J67*
- Sang ¬ Pneumonie due à l' *J69.8*

Inhibant la coagulation ¬ Hémophilie due à des anticorps *D68.38*

Inhibée, non classée ailleurs ¬ Vessie neurogène non *N31.0*

Inhibiteur
- 1 de l'activateur du plasminogène ¬ Déficit congénital en *D68.8*
- Alpha-1 protéinase ¬ Déficit en *E88.0*
- Anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: *T50.2*
- C1 estérase [C1-INH] ¬ Déficit de l' *D84.1*
- Calciques ¬ Intoxication: *T46.1*
- Enzyme de conversion ¬ Intoxication: *T46.4*
- Lactation ¬ Ictère néonatal dû à des *P59.3*
- Mono-amine-oxydase ¬ Intoxication: Antidépresseurs *T43.1*
- Produits par le système immunitaire ¬ Hémophilie due aux *D68.38*
- Protéases ¬ Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux *U85!*
- Récepteurs histaminiques H2 ¬ Intoxication: *T47.0*
- Sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des *D68.35*

Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l'homme ¬ *F52.3*

Iniencéphalie ¬ *Q00.2*

Initial
- Insuffisantes ¬ Contractions *O62.0*
- Membres supérieurs, type finlandais ¬ Myopathie distale avec atteinte *G71.0*
- Pian ¬ Lésions *A66.0*
- Pinta
- - Caraté
- - - Chancre (*A67.0*
- - - Papule (*A67.0*
- - Lésions *A67.0*
- Primaire ¬ Framboesia *A66.0*
- Taches blanches [caries *K02.0*
- Trachome ¬ Phase *A71.0*
- Ulcère framboesial *A66.0*

Initialement focal
- Épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises *G40.08*
- Sans précision ¬ Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises *G40.09*

Injection
- Accident dû à: Aiguille à *W49.9!*
- Thérapeutique perfusion transfusion
- - Complication
- - - Consécutif
- - - - *T80*
- - - - *T80.8*
- - - Vasculaires consécutives à une *T80.1*
- - Embolie gazeuse consécutive à une *T80.0*
- - Infection consécutif
- - - *T80.2*
- - - Ve) à *T80.2*
- - Phlébite consécutive à *T80.1*
- - Sans précision ¬ Complication consécutive à une *T80.9*
- - Septicémie consécutif(ve) à *T80.2*
- - Thrombo-embolie consécutive à *T80.1*
- - Thrombophlébite consécutive à *T80.1*
- Traumatique de fluide à haute pression (industrielle) ¬ *T70.4*

Innominée
- Absence de veine *Q26.8*
- Sous clavière Lésion traumatique
- - Artère *S25.1*
- - Veine *S25.3*

Inoculation ¬ Hépatite par *B19.9*

Inondation ¬ Victime de : *X59.9!*

Inorganiques
- Pneumoconiose due à d'autres poussières *J63*
- Précisées ¬ Pneumoconiose due à d'autres poussières *J63.8*

Inositol ¬ Carence en *E63.8*

Inquiet de son état de santé (sans diagnostic) ¬ Conseil et surveillance pour: Sujet *Z71*

Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension ¬ *R46.6*

Inscription
- Assurance ¬ *Z02*
- Colonie de vacances ¬ *Z02*
- Effectué transplantation
- - Organe
- - - *U55*
- - - Niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ *Z75.7*
- - - Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ *Z75.6*
- - Pulmonaire
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency] ¬ *U55.22*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.21*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.20*
- Établissement
- - Formation ¬ *Z02*
- - Pénitentiaire ¬ *Z02*
- - Résidentiel ¬ *Z02*
- Immigration ¬ *Z02*
- Mariage ¬ *Z02*
- Naturalisation ¬ *Z02*
- Obtention du permis de conduire ¬ *Z02*
- Pratique sportive ¬ *Z02*
- Transplantation
- - Cardiaque
- - - *U55.1*
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency] ¬ *U55.12*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.11*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.10*
- - Cœur poumon
- - - *U55.3*
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency]] ¬ *U55.32*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.31*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.30*
- - Pulmonaire ¬ *U55.2*

Insecte
- Non venimeux
- - Lésion traumatique superficiel
- - - Avant-bras: Morsure ou piqûre d' *S50.83*
- - - Cheville et du pied: Morsure ou piqûre d' *S90.83*
- - - Épaule et du bras: Morsure ou piqûre d' *S40.83*
- - - Hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d' *S70.83*
- - - Jambe: Morsure ou piqûre d' *S80.83*
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T13.03*

Insecte *–suite*
- Non venimeux *–suite*
- - Lésion traumatique superficiel *–suite*
- - - Membre *–suite*
- - - - Supérieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T11.03*
- - - Partie du corps non précisée: Morsure ou piqûre d' *T14.03*
- - - Poignet et de la main: Morsure ou piqûre d' *S60.83*
- - - Tronc, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T09.03*
- - Multiples SAI ¬ Piqûres d' *T00.9*
- - Piqûre d' *W64.9!*
- Venimeux
- - Morsure d'animal ou piqûre d' *X29.9!*
- - Piqûre ou morsure d' *T63.4*

Insecticde
- *L23.5*
- *L24.5*
- *L25.3*
- Halogénés ¬ Effet toxique: *T60.1*
- Insecticides sans autre précision ¬ Effet toxique: autres *T60.2*
- Organo-phosphorés et carbamates ¬ Effet toxique: *T60.0*
- Sans autre précision ¬ Effet toxique: autres insecticides et *T60.2*

Insecticide ¬ Intoxication par *T60.2*

Insémination artificiel
- *Z31.1*
- Conjoint [IAC] ¬ Complications de l' *N98.8*
- Donneur [IAD] ¬ Complications de l' *N98.8*
- Infection associée à l' *N98.0*

Insensibilité
- Androgènes ¬ *E34.5*
- Partielle aux androgènes [PAIS] ¬ *E34.50*
- Totale aux androgènes [CAIS] ¬ *E34.51*

Insertion
- Anormale des cordages de la tricuspide ¬ *Q22.8*
- Équilibrée chez un sujet normal ¬ Translocation ou *Q95.0*
- Ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale ¬ Atteinte des *M46.0*
- Non équilibrées ¬ translocations et *Q92*
- Placentaire ¬ Grossesse compliquée par une anomalie d' *O44.00*
- Réciproques robertsoniennes et équilibrées ¬ translocations et *Q95*
- Tendinite d' *M77.9*
- Vélamenteuse cordon
- - Hémorragie due à une *O69.4*
- - Perte de sang fœtal due à une *P50.0*
- - Travail et accouchement compliqués par une *O69.4*

Insipide
- Central ¬ Diabète *E23.2*
- Diabète *E23.2*

Insipide *–suite*
- Néphrogénique ¬ Diabète *N25.1*
- Neurogène ¬ Diabète *E23.2*

Insolation
- *T67.0*
- Coup de chaleur et *T67.0*

Insomnie
- *G47.0*
- Céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, *N95.1*
- Fatale familiale ¬ *A81.8*
- Non organique ¬ *F51.0*

Instabilité
- Articulaires ¬ Autres *M25.3*
- Chronique genou
- - *M23.5*
- - Ligament
- - - Capsulaire ¬ *M23.57*
- - - Croisé
- - - - Antérieur ¬ *M23.51*
- - - - Postérieur ¬ *M23.52*
- - - Externe [Lig. péronier collatéral] ¬ *M23.54*
- - - Interne [Lig. tibial collatéral] ¬ *M23.53*
- - - Non précisé ¬ *M23.59*
- - Localisations multiples ¬ *M23.50*
- Détrusor
- - Neuropathie autonome ¬ Trouble fonctionnel vésical avec *N31.1*
- - Origine cérébrale ¬ *N31.0*
- Secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire ¬ *M24.2*
- Système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire ¬ *M96.88*
- Vertébrales ¬ *M53.2*

Instable
- Angine de poitrine *I20.0*
- Avant le travail ¬ Position *P01.7*
- Congénitale) ¬ Hanche *Q65.6*
- Diabète (sucré): *E10*
- Hb Cologne) ¬ Hémoglobine *D58.2*
- Hb Zurich) ¬ Hémoglobine *D58.2*
- Intervention chirurgicale thoracique ¬ Thorax *M96.81*
- Maladie hémolytique à hémoglobine *D58.2*
- SAI ¬ Démarche *R26.8*
- Sans substrat neurologique ¬ Vessie *N31.82*
- Soins maternels pour position *O32.0*

Installation
- Aiguë de l'aura ¬ Migraine: avec: *G43.1*
- Médical soin santé
- - Difficulté lié
- - - *Z75*
- - - *Z75.8*
- - Sans précision ¬ Difficulté liée aux *Z75.9*

Instantanée
- Dont la cause reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou *R96.1*
- Mort *R96.0*

Institution
- Difficulté liée à la vie en *Z59*
- Séjour et éducation en *Z62*

Institutionnel
- Examen général en série de: résidents d'établissements *Z10*
- Syndrome *F94.2*

Instrument
- Cours acte visée diagnostique thérapeutique Perforation accidentel
- - Nerf par *T81.2*
- - Organe par *T81.2*
- - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Pendant l'accouchement ¬ Blessure de la mère par un *O71.9*

Instrumental
- Lésions par manœuvre *O71*
- Travail ¬ Echec du déclenchement *O61.1*

Insuffisance
- Anastomose
- - Suture opération
- - - Anus ¬ *K91.83*
- - - Estomac ¬ *K91.83*
- - - Intestin ¬ *K91.83*
- - - Oesophage ¬ *K91.83*
- - - Organes du système digestif ¬ *K91.83*
- - - Pancréas ¬ *K91.82*
- - - Rectum ¬ *K91.83*
- - - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *J95.82*
- - - Vésicule et des voies biliaires ¬ *K91.81*
- - Voies digestives ¬ *K91.83*
- Aortique
- - Congénitale ¬ *Q23.1*
- - Rhumatismale ¬ *I06.1*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I39.1**
- Cardia ¬ *K31.88*
- Cardiaque
- - *I50*
- - Aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec menace d' *O35.8*
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.1*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.1*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*
- - Chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque ¬ *I97.1*
- - Congestive
- - - Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.0*
- - - Cardiopathie hypertensif
- - - - *I11.0*

Insuffisance *–suite*
- Cardiaque *–suite*
- - Congestive *–suite*
- - - Cardiopathie hypertensif *–suite*
- - - - Sans *I11.9*
- - - Rénale ¬ Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.2*
- - Diastolique ¬ *I50.1*
- - Droit
- - - *I50.0*
- - - Consécutive à une insuffisance cardiaque gauche ¬ *I50.01*
- - - Primaire ¬ *I50.00*
- - - SAI ¬ *I50.01*
- - - Sans symptôme ¬ *I50.02!*
- - - Secondaire ¬ *I50.01*
- - - Symptôme
- - - - Effort
- - - - - Important ¬ *I50.03!*
- - - - - Léger ¬ *I50.04!*
- - - - Repos ¬ *I50.05!*
- - Gauche
- - - *I50.1*
- - - Cours de rhumatisme articulaire aigu ¬ Présence d'une *I01.8*
- - - Insuffisance cardiaque gauche ¬ Insuffisance cardiaque droite consécutive à une *I50.01*
- - - Sans symptôme ¬ *I50.11*
- - - Symptôme
- - - - Effort
- - - - - Important ¬ *I50.12*
- - - - - Léger ¬ *I50.13*
- - - - Repos ¬ *I50.14*
- - Globale ¬ *I50.01*
- - Haut débit ¬ *I50.9*
- - Hypertensive ¬ *I11.0*
- - Myocardique SAI ¬ *I50.9*
- - Néonatale ¬ *P29.0*
- - Œdème pulmonaire (aigu) avec mention de maladie cardiaque SAI ou d' *I50.1*
- - Rhumatismale ¬ *I09.9*
- - Sans précision ¬ *I50.9*
- - Survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- Cardio-respiratoire ¬ *R09.2*
- Cérébrale aiguë ¬ *G93.88*
- Cérébrovasculaire aiguë, SAI ¬ *I67.88*
- Cervico utérin
- - Non précisé ¬ Suivi de la mère en cas d' *O34.39*
- - Suivi de la mère dans les autres cas d' *O34.38*
- Circulatoire périphérique SAI ¬ *R57.9*
- Congénital
- - Iode SAI ¬ Hypothyroïdie par *E00.9*

Insuffisance *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Valve pulmonaire ¬ *Q22.2*
- - Valvule aortique ¬ *Q23.1*
- Convergence ¬ Excès et *H51.1*
- Coronaire ¬ *I24.8*
- Corticosurrénal
- - Médicamenteuse ¬ *E27.3*
- - Primaire ¬ *E27.1*
- - SAI ¬ *E27.4*
- - Sans précision ¬ *E27.4*
- Érectile organique ¬ *N48.4*
- Fonctionnelle du ventricule gauche ¬ Cardiopathie coronarienne avec *I25.19*
- Hépatique
- - Aigu
- - - Chronique) médicamenteuse ¬ *K71.1*
- - - Subaiguë ¬ *K72.0*
- - Alcoolique
- - - *K70.4*
- - - Aiguë ¬ *K70.4*
- - - Chronique ¬ *K70.4*
- - - SAI ¬ *K70.4*
- - - Sans coma hépatique ¬ *K70.4*
- - - Subaiguë ¬ *K70.4*
- - Chronique ¬ *K72.1*
- - Début tardif [late-onset] ¬ *K72.0*
- - Hépatite
- - - Fulminante NCA, avec *K72*
- - - Maligne NCA, avec *K72*
- - Médicaments ¬ *K71.9*
- - Nécrose des hépatocytes avec *K72*
- - Non classée ailleurs ¬ *K72*
- - Sans précision ¬ *K72.9*
- - Tardive ¬ *K72.0*
- Hormone de croissance idiopathique ¬ *E23.0*
- Iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une *E00*
- Isolé
- - ACTH ¬ *E23.0*
- - Gonadotrophine ¬ *E23.0*
- - Hormone
- - - Croissance ¬ *E23.0*
- - - Hypophysaire ¬ *E23.0*
- - Prolactine ¬ *E23.0*
- - Thyréotropine ¬ *E23.0*
- Mitral
- - Congénitale ¬ *Q23.3*
- - Rhumatismale ¬ *I05.1*

Insuffisance *–suite*
- Mitral *–suite*
- - Sténose non rhumatismale de la valvule mitrale avec *I34.80*
- Non rhumatismale (de la valvule) tricuspide ¬ *I36.1*
- Ovarien
- - Actes médicaux ¬ *E89.4*
- - Hypergonadotrope ¬ *E28.3*
- - Primaire ¬ *E28.3*
- Oxygénation systémique
- - Faible teneur en oxygène de l'air ambiant ¬ *T71*
- - Gêne mécanique à la respiration ¬ *T71*
- Périnéale ¬ *N81.8*
- Placenta ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de: *O36.5*
- Placentaire ¬ *P02.2*
- Pluriglandulaire auto-immune ¬ *E31.0*
- Pulmonaire
- - Aigu consécutif intervention chirurgical
- - - Non thoracique ¬ *J95.2*
- - - Thoracique ¬ *J95.1*
- - Chronique consécutive à une intervention chirurgicale ¬ *J95.3*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I39.3**
- Reflux ¬ Sténose aortique rhumatismale avec *I06.2*
- Régurgitation ¬ Sténose mitrale avec *I05.2*
- Rénal
- - Actes médicaux ¬ *N99.0*
- - Aigu
- - - *N17*
- - - *N17.8*
- - - Nécrose
- - - - Corticale aiguë ¬ *N17.1*
- - - - Médullaire ¬ *N17.2*
- - - - Tubulaire ¬ *N17.0*
- - - Post-partum ¬ *O90.4*
- - - Prérénale ¬ *N17*
- - - Résultats histologiques ¬ *N17.8*
- - - Sans
- - - - Précision ¬ *N17.9*
- - - - Résultat histologique ¬ *N17.9*
- - - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- - Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.1*
- - Cholestase ¬ Syndrome d'arthrogrypose- *Q89.7*
- - Chronique
- - - *N18*
- - - Nécessitant une dialyse ¬ *N18.5*
- - Congénitale ¬ *P96.0*
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.4*
- - Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d' *Z99.2*

Insuffisance *–suite*
- Rénal *–suite*
- - Dialyse de longue durée lors d'une *Z99.2*
- - Écrasement ¬ *T79.5*
- - Hypertensive ¬ *I12.0*
- - Néphropathie hypertensif
- - - *I12.0*
- - - Sans *I12.9*
- - Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ *N19*
- - Préterminale ¬ *N18.4*
- - SAI ¬ *N19*
- - Sans précision ¬ *N19*
- - Terminale ¬ *N18.5*
- Respiratoire
- - Aiguë, non classée ailleurs ¬ *J96.0*
- - Chronique, non classée ailleurs ¬ *J96.1*
- - Non classée ailleurs ¬ *J96*
- - Nouveau-né ¬ *P28.5*
- - Sans précision ¬ *J96.9*
- Statural
- - Constitutionnelle ¬ *E34.3*
- - Non classée ailleurs ¬ *E34.3*
- - Nutritionnelle ¬ *E45*
- - Origine rénale ¬ *N25.0*
- - Pituitaire SAI ¬ *E23.0*
- - Psychosociale ¬ *E34.3*
- - SAI ¬ *E34.3*
- - Thanatophore ¬ *Q77.1*
- - Type Laron ¬ *E34.3*
- Sténose
- - Aortique rhumatismale avec *I06.2*
- - Mitrale avec *I05.2*
- - Non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec *I36.2*
- - Tricuspidienne avec *I07.2*
- - Valvule
- - - Aortique avec *I35.2*
- - - Pulmonaire avec *I37.2*
- Surrénale
- - Aiguë ¬ *E27.2*
- - Crise d' *E27.2*
- Surrénalienne aiguë ¬ *E27.2*
- Thyroïdien
- - Congénital
- - - Sans précision ¬ Syndrome d' *E00.9*
- - - Type
- - - - Mixte ¬ Syndrome d' *E00.2*
- - - - Myxœdémateux ¬ Syndrome d' *E00.1*
- - - - Neurologique ¬ Syndrome d' *E00.0*

Insuffisance *–suite*
- Thyroïdien *–suite*
- - Maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une *E00*
- Tricuspidienne ¬ *I07.1*
- Valvule
- - Aortique
- - - *I35.1*
- - - SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I35.1*
- - Mitral
- - - *I34.0*
- - - E) SAI ou de cause précisée sauf rhumatismale ¬ *I34.0*
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- - Pulmonaire
- - - *I37.1*
- - - SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I37.1*
- - Tricuspide
- - - Cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I36.1*
- - - Rhumatismale) ¬ *I07.1*
- Vasculaire mésentérique ¬ *K55.1*
- Veine
- - Perforantes ¬ *I87.20*
- - Profondes du membre inférieur ¬ *I87.20*
- Veineux
- - Chronique
- - - Membre inférieur ¬ *I87.20*
- - - Périphérique
- - - - *I87.2*
- - - - SAI ¬ *I87.20*
- - - - Sans ulcération ¬ *I87.20*
- - - - Ulcération ¬ *I87.21*
- - Membres inférieurs, avec ulcération ¬ *I87.21*
- - Ulcère de jambe dû à une *I87.21*
- Ventriculaire gauche: Non précisée ¬ *I50.19*
- Voies lacrymales ¬ Sténose et *H04.5*

Insuffisant
- Cæcum et du côlon ¬ Rotation: *Q43.3*
- Col ¬ Dilatation *O62.0*
- Contractions initiales *O62.0*
- Couverture sociale et secours *Z59*
- Eau potable ¬ Approvisionnement *Z58*
- Érection *N48.4*
- Fœtus ¬ Soins maternels pour croissance *O36.5*
- Glandes mammaires] ¬ Micromastie [développement *Q83.88*

Insuffisant *–suite*
- Naissance, non classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids *P07*
- Non classées ailleurs ¬ Aptitudes sociales *Z73*
- Nourriture boisson
- - Prise *R63.6*
- - Suite de négligence de soi ¬ Prise *R63.6*
- Précautions aseptiques ¬ Mesures *Y69!*
- Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals *Z35.3*

Insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la toux) ¬ Dépendance (de longue durée) envers: *Z99.0*

Insufflation tubaire ¬ *Z31.4*

Insulaires ¬ Tumeur à cellules *D13.7*

Insuline
- Hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ Intoxication: *T38.3*
- Pompe à *Z96.4*
- Taux réduit de la protéine de liaison du facteur de croissance ressemblant à l' *R77.88*

Insulinémie postchirurgicale ¬ Hypo- *E89.1*

Insulinique induit, chez un non diabétique ¬ Coma: *E15*

Insulino-dépendant du sujet jeune ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non *E11*

Insulinome
- *D13.7*
- Incertain ¬ *D37.70*
- Pancréatique incertain ¬ *D37.70*

Insulinothérapie ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): type 2 sous *E11*

Intacte ¬ Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs *L89.0*

Integumentalis ¬ Lupus erythematodes *L93.0*

Intellectuel
- Déficit de WWOX ¬ Syndrome d'ataxie cérébelleuse autosomique dominante-épilepsie-déficience *G11.1*
- Hydroxylysinurie ¬ Syndrome de convulsions-déficience *E72.3*
- Liée à l'X syndromique type 10 ¬ Déficience *G25.5*
- Syndrome de lymphoedème-lymphangiectasie-déficience *Q87.8*
- Type finnois ¬ Syndrome d'épilepsie-déficience *E75.4*

Intelligence dissociée ¬ *F74*

Intense
- Contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale *R10.0*
- Prolongé) SAI ¬ Ictère physiologique (*P59.9*

Intensif
- Epuisement dû à un effort *T73.3*
- Polyneuropathie de soins *G62.80*

Intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l' *Y09.9!*

Intentionnel

- Simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production *F68.1*
- Tremblement *G25.2*

Interaortopulmonaire ¬ Coronaire *Q24.5*

Interatriale

- CIA] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*
- Communication *Q21.1*

Interauriculaire

- Anévrisme du septum *Q21.0*
- Auricules ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*
- Communication *Q21.1*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Communication *I23.1*
- Dysmorphie ¬ Syndrome de Lymphœdème-communication *Q87.8*
- Trouble de la conduction atrioventriculaire ¬ Syndrome de communication *Q21.1*

Intercalatum ¬ Infection à Schistosoma: *B65.8*

Intercondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.44*

Intercostal

- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.5*
- Névrite *G58.0*

Interdigital membre

- Inférieur ¬ Névrome *G57.8*
- Supérieur ¬ Névrome *G56.8*

Interdigitées ¬ Sarcome à cellules dendritiques *C96.4*

Interépineuse [Maladie de Baastrup] ¬ Arthrose *M48.2*

Intéressant

- Articulations et les ligaments pelviens ¬ Lésions obstétricales *O71.6*
- Capsule labyrinthique ¬ Otosclérose *H80.2*
- Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, *O70.2*
- Fenêtre
  - - Ovale
    - - - Non oblitérante ¬ Otosclérose *H80.0*
    - - - Oblitérante ¬ Otosclérose *H80.1*
  - - Ronde ¬ Otosclérose *H80.2*
- Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Légère au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Lèvres au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Muqueux
  - - Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, *O70.3*

Intéressant *–suite*

- Muqueux *–suite*
  - - Rectale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, *O70.3*
- Muscle
  - - Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, *O70.1*
  - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, *O70.1*
- Peau au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, *O70.1*
- Sphincter
  - - Anal au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, *O70.2*
  - - SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, *O70.2*
- Système nerveux central anesthésie cours
  - - Puerpéralité ¬ Complications *O89.2*
  - - Travail et de l'accouchement ¬ Complications *O74.3*
- Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Vulve au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*

Interférente ¬ Dissociation: *I45.8*

Intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (face *D10.0*

Interleukin-1 receptor-associated kinase-4 ¬ Immunodéficience par déficit en *D84.8*

Intermédiaire

- Artérielle ¬ Dégénérescence de la tunique *I70.29*
- Atypique Lèpre
  - - Lépromateuse de type *A30.4*
  - - Tuberculoïde de type *A30.2*
  - - Type *A30.3*
- Latéral) (médian) ¬ Fracture: Os cunéiforme (*S92.23*
- Lymphome nodulaire de type *C82.9*
- Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: forme *E42*
- Moyenne ¬ Thalassémie: *D56.1*
- Pinta ¬ Lésions *A67.1*
- Syndrome (de): coronaire *I20.0*

Intermittent

- Alternante monoculaire
  - - Esotropie [strabisme convergent] *H50.3*
  - - Exotropie [strabisme divergens] *H50.3*
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs ¬ Claudication *I70.29*
- Arythmie complète *I48.9*
- Douleurs *R52.9*
- Esotropie (alternante) (monoculaire) non *H50.0*

Intermittent *–suite*

- Exotropie (alternante) (monoculaire) non *H50.1*
- Fibrillation auriculaire *I48.0*
- Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel): *H40.2*
- Hépatique) ¬ Porphyrie: aiguë *E80.2*
- Hétérotropie *H50.3*
- Hydarthrose *M12.4*
- Löhr ¬ Claudication *I80.81*
- Médullaire (lors de myélopathie vasculaire) ¬ Claudication *G95.18*
- SAI ¬ Claudication *I73.9*
- Trouble explosif *F63.8*

Internucléaire ¬ Ophtalmoplégie *H51.2*

Interphalangienne

- Arthrite psoriasique distale *L40.5†, M07.0**
- Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) *S63.62*
- Luxation
  - - Doigt: (Articulation) *S63.12*
  - - Orteil(s): (Articulation) *S93.12*
- Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et *S63.4*
- S) ¬ Articulation(s): *S93.5*

Interrogans serovar icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirose à Leptospira *A27.0*

Interruption

- Crosse aortique ¬ *Q25.4*
- Grossesse
  - - *Z30.3*
  - - Légale ¬ *O04*
  - - Lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris
    - - - *O35*
    - - - *O35.0*
    - - - *O36*
  - - Source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né ¬ *P96.4*
  - - Thérapeutique ¬ *O04*
- Veine cave inférieure ¬ *Q26.8*

Interscapulaire ¬ région *T21*

Interstitiel
v. Type de maladie

Intertrigo érythémateux ¬ *L30.4*

Intervalle PR court ¬ Tachyarythmie atriale avec *I45.6*

Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles ¬ *N92.1*

Intervention

- Chirurgical
  - - Antérieur
    - - - Soins maternels pour cicatrice utérine due à une *O34.2*
    - - - Sur
      - - - - Col ¬ Soins maternels pour: *O34.4*
      - - - - Périnée ou la vulve ¬ Soins maternels pour: *O34.7*

Intervention *–suite*
- Chirurgical *–suite*
- - Antérieur *–suite*
- - - Sur *–suite*
- - - - Vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- - Blessure de l'utérus par incision lors d'une *T81.2*
- - Choc septique pendant une *T81.1*
- - Convalescence après *Z54.0!*
- - Importante, non classée ailleurs ¬ Antécédents personnels d' *Z92.4*
- - Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une *J95.3*
- - Intra-utérine ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- - Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P00.6*
- - Non thoracique ¬ Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une *J95.2*
- - Perte d'un membre: après *Z89*
- - Post-traumatique ¬ perte d'une partie du corps NCA après *Z90*
- - Thoracique
- - - Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une *J95.1*
- - - Sternum laissé électivement ouvert après *M96.80*
- - - Thorax instable après *M96.81*
- Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d' *Z64.8*
- Destructrice pour faciliter l'accouchement ¬ *P03.8*
- Gastrique ¬ Syndromes consécutifs à une *K91.1*
- Gastro-intestinale ¬ Vomissements consécutifs à une *K91.0*
- Implantation) (durant leur utilisation) ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une *Y82.8!*
- Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P00.7*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d' *Z64.8*

Interventriculaire
- Anévrisme du septum *Q21.1*
- CIV] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*
- Communication *Q21.0*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Communication *I23.2*
- Sous
- - Aortique ¬ Ventricule droit à double issue avec communication *Q20.1*
- - Pulmonaire ¬ Ventricule droit à double issue avec communication *Q20.1*
- Sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication *Q21.3*

Intervertébral
- Atteinte
- - Disques *M51*
- - Précisées d'un disque *M51.8*
- Cervical ¬ Rupture traumatique d'un disque *S13.0*
- Complication mécanique d'une endoprothèse articulaire: disque *T84.07*
- Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques *M50-M51†, G55.1**
- Dorsal ¬ Rupture traumatique d'un disque *S23.0*
- Infection (pyogène) d'un disque *M46.3*
- Lombaire ¬ Rupture traumatique d'un disque *S33.0*
- Myélopathie
- - Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques *M51.0†, G99.2**
- - Cours de: atteinte des disques *M50.0†, M51.0†, G99.2**
- Ossification et subluxation ¬ Rétrécissement des espaces *M99.6*
- Précis
- - Détérioration d'un autre disque *M51.3*
- - Hernie d'un autre disque *M51.2*
- Présence d'une prothèse de disque *Z96.67*
- Radiculopathie ¬ Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques *M51.1†, G55.1**
- Sans précision ¬ Atteinte d'un disque *M51.9*
- Sciatique due à une discopathie *M51.1†*
- Tissu conjonctif et discal ¬ Rétrécissement des espaces *M99.7*

Interviennent des facteurs somatiques et psychiques ¬ Douleur chronique ou *F45.41*

Intestin
- *Z94.88*
- Abcès de l' *K63.0*
- Aigu(ë) ¬ Infarctus de l' *K55.0*
- Amœbome de l' *A06.3*
- Brides] avec occlusion ¬ Adhérences de l' *K56.5*
- Calculs biliaires ¬ Occlusion de l' *K56.3*
- Côlon
- - Grêle
- - - Diverticule de l' *K57*
- - - Diverticulite de l' *K57*
- - - Diverticulose de l' *K57*
- - - Tuberculose (de): *A18.3, K93.0**
- - Partie non précisée ¬ Lésion traumatique du côlon: Gros *S36.50*
- Court ¬ Syndrome de l' *K91.2*
- Diverticule congénital de l' *Q43.8*
- Diverticulose de l' *K57*
- Duplication de l' *Q43.4*
- Échec ou rejet de greffe de: *T86.88*
- Endométriose de l' *N80.5*
- Etranglement
- - Côlon ou de l' *K56.2*

Intestin *–suite*
- Etranglement *–suite*
- - Ischémique de l' *K55.1*
- Examen spécial de dépistage de tumeur de l' *Z12.1*
- Fistule
- - *K63.2*
- - Poche- *N32.1*
- Grêle
- - Absence atrésie sténose congénital
- - - *Q41*
- - - Localisations précisées de l' *Q41.8*
- - Aigu(ë) ¬ Ischémie de l' *K55.0*
- - Côlon
- - - Perforation abcès
- - - - Diverticulose de l' *K57.4*
- - - - Saignement
- - - - - Diverticulite de l' *K57.43*
- - - - - Diverticulose de l' *K57.41*
- - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.42*
- - - SAI ¬ Diverticulose de l' *K57.5*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.53*
- - - - Sans
- - - - - Indication de saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.52*
- - - - - Indication de saignement ¬ Diverticulose de l' *K57.50*
- - Corps étranger dans l' *T18.3*
- - Duodénum ¬ Lésion traumatique de l' *S36.41*
- - Duplication de l' *Q43.40*
- - Fistule du vagin à l' *N82.2*
- - Gros intestin ¬ Maladie de Crohn de l' *K50.82*
- - Intestin
- - - Grêle: Intestin grêle, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de l' *S36.40*
- - - SAI ¬ obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l' *Q41*
- - Lésion traumatique
- - - *S36.4*
- - - Intestin grêle: Autres parties et parties multiples de l' *S36.49*
- - Maladie
- - - Crohn de l' *K50.0*
- - - Immunoproliférative de l' *C88.3*
- - Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de l' *D13.3*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin grêle: *S36.40*
- - - Parties et parties multiples de l'intestin grêle ¬ Lésion traumatique de l' *S36.49*
- - Perforation abcès
- - - Diverticulose de l' *K57.0*
- - - Saignement

Intestin *–suite*
- Grêle *–suite*
- - Perforation abcès *–suite*
- - - Saignement *–suite*
- - - - Diverticulite de l' *K57.03*
- - - - Diverticulose de l' *K57.01*
- - - Sans indication saignement
- - - - Diverticulite de l' *K57.02*
- - - - Diverticulose de l' *K57.00*
- - Péritonite Diverticulose
- - - *K57.0*
- - - Côlon et de l' *K57.4*
- - Polype de l' *K63.8*
- - SAI
- - - Angiodysplasie de l' *K55.81*
- - - Diverticulose de l' *K57.1*
- - Saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K55.82*
- - Sans
- - - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K55.81*
- - - Perforation abcès
- - - - Diverticulose
- - - - - *K57.1*
- - - - - Côlon et de l' *K57.5*
- - - - Indication
- - - - - Saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.12*
- - - - - Saignement ¬ Diverticulose de l' *K57.10*
- - - - Saignement
- - - - - Diverticulite de l' *K57.13*
- - - - - Diverticulose de l' *K57.11*
- - - Précision
- - - - Localisation ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q41.9*
- - - - Tumeur maligne: *C17.9*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.2*
- - - Malign
- - - - *C17*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C17.8*
- - - - Secondaire de l' *C78.4*
- - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l' *C17.9*
- - Type méditerranéen ¬ Maladie immunoprolifération de l' *C88.3*
- - Ulcère primaire de l' *K63.3*
- Hernie avec gangrène ¬ Strangulation de l' *K46.1*
- Iléus avec gangrène de l' *K56.6*
- Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- Invagination de: *K56.1*
- Irritable
- - Diarrhée ¬ Syndrome de l' *K58.0*
- - F54 et K58.- ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: syndrome de l' *F54*

Intestin *–suite*
- Irritable *–suite*
- - SAI ¬ Syndrome de l' *K58.9*
- - Sans diarrhée ¬ Syndrome de l' *K58.9*
- - Syndrome de l' *K58*
- Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros *S36.59*
- Maladie
- - *K63*
- - Crohn
- - - Entérite régionale] du: gros *K50.1*
- - - Gros *K50.1*
- - - Intestin grêle et du gros *K50.82*
- - Précisées de l' *K63.8*
- Malformation congénital
- - *Q43*
- - Fixation de l' *Q43.3*
- - Précisées de l' *Q43.8*
- Neurogène, non classé ailleurs ¬ *K59.2*
- Non
- - Précis
- - - Carcinoma in situ: Parties de l' *D01.4*
- - - Duplication de l' *Q43.49*
- - Traumatique) ¬ Perforation de l' *K63.1*
- Obstructions de l' *K56.4*
- Occlusion du côlon ou de l' *K56.6*
- Paralysie: *K56.0*
- Péritoine ganglion mésentérique
- - Atteintes tuberculeuses de l' *A18.3†, K93.0**
- - Tuberculose de l' *A18.3*
- Rectum ¬ Tumeur maligne secondaire du gros *C78.5*
- Rétrécissement du côlon ou de l' *K56.6*
- SAI
- - *C26.0*
- - *D13.9*
- - *D37.78*
- - Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q41.9*
- - Diverticulose de l' *K57.9*
- - Gros
- - - *C18.9*
- - - *D12.6*
- - Obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l' *Q41*
- - Péritonite ¬ Diverticulose de l' *K57.8*
- Sans précision
- - Maladie de l' *K63.9*
- - Malformation congénitale de l' *Q43.9*
- - Trouble
- - - Fonctionnel de l' *K59.9*
- - - Vasculaire de l' *K55.9*
- Siège non précis
- - Perforation abcès
- - - Diverticulose de l' *K57.8*

Intestin *–suite*
- Siège non précis *–suite*
- - Perforation abcès *–suite*
- - - Saignement
- - - - Diverticulite de l' *K57.83*
- - - - Diverticulose de l' *K57.81*
- - - Sans indication saignement
- - - - Diverticulite de l' *K57.82*
- - - - Diverticulose de l' *K57.80*
- - Sans perforation abcès
- - - Diverticulose de l' *K57.9*
- - - Saignement
- - - - Diverticulite de l' *K57.93*
- - - - Diverticulose de l' *K57.91*
- - - Sans indication saignement
- - - - Diverticulite de l' *K57.92*
- - - - Diverticulose de l' *K57.90*
- Sténose du côlon ou de l' *K56.6*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- Torsion du côlon ou de l' *K56.2*
- Transposition de: *Q43.8*
- Trouble
- - Fonctionnel
- - - *K59*
- - - Précisés de l' *K59.8*
- - Vasculaire
- - - *K55*
- - - *K55.8*
- - - *K55.88*
- - - Aigus de l' *K55.0*
- - - Chroniques de l' *K55.1*
- Ulcère de l' *K63.3*

Intestinal
v. Type de maladie
v.a. gastro-intestinal

Intestino-génitales chez la femme ¬ Autres fistules *N82.4*

Intolérance
- Alimentaire
- - Choc anaphylactique dû à une *T78.0*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres réactions d' *T78.1*
- Amidon ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Glucides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Gluten ¬ *K90.0*
- Héréditaire au fructose ¬ *E74.1*
- Lactose
- - *E73*
- - *E73.8*
- - Sans précision ¬ *E73.9*
- Lentilles de contact ¬ *H18.8*
- Lipides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Non classée ailleurs ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Protides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*

Intolérance *–suite*
- Saccharose ¬ *E74.3*
- Sérum ¬ *T88.1*
- Sucrose ¬ *E74.3*
- Vaccins ¬ *T88.1*

Intoxication
- Agent
- - Bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ *T44.8*
- - Diagnostic ¬ *T50.8*
- - Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ *T44.3*
- - Principalement
- - - Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ *T44.4*
- - - Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ *T44.5*
- Alimentaire
- - Bacillus cereus ¬ *A05.4*
- - Classique à Clostridium botulinum ¬ *A05.1*
- - Clostridium perfringens [Clostridium welchii] ¬ *A05.2*
- - Staphylocoques ¬ *A05.0*
- - Toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi ¬ infection ou *A02*
- - Vibrio parahaemolyticus ¬ *A05.3*
- Alpha-bloquants, non classés ailleurs ¬ *T44.6*
- Aminosides ¬ *T36.5*
- Analeptiques et antagonistes des opiacés ¬ *T50.7*
- Analgésique non opioïde antipyrétique
- - Antirhumatismal
- - - *T39*
- - - Sans précision ¬ *T39.9*
- - Non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs ¬ *T39.8*
- Androgènes et autres anabolisants ¬ *T38.7*
- Anesthésique
- - Gaz thérapeutiques ¬ *T41*
- - Gazeux ¬ *T41.0*
- - Généraux, autres et sans précision ¬ *T41.2*
- - Intraveineux ¬ *T41.1*
- - Locaux ¬ *T41.3*
- - Sans précision ¬ *T41.4*
- Anorexigènes ¬ *T50.5*
- Antagonistes
- - Anticoagulants, vitamine K et autres coagulants ¬ *T45.7*
- - Hormonaux, autres et sans précision ¬ *T38.9*
- Anthelminthiques ¬ *T37.4*
- Antiacides et antisécrétoires gastriques ¬ *T47.1*
- Antiarythmisants, non classés ailleurs ¬ *T46.2*
- Antiasthmatiques, non classés ailleurs ¬ *T48.6*

Intoxication *–suite*
- Antibiotique
- - Antifongiques administrés par voie générale ¬ *T36.7*
- - Systémique, sans précision ¬ *T36.9*
- - Systémiques
- - - *T36*
- - - *T36.8*
- Anticholinestérasiques ¬ *T44.0*
- Anticoagulants ¬ *T45.5*
- Antidépresseurs
- - Inhibiteurs de la mono-amine-oxydase ¬ *T43.1*
- - Non précisés ¬ *T43.2*
- - Tricycliques et tétracycliques ¬ *T43.0*
- Antidiarrhéiques ¬ *T47.6*
- Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs ¬ *T50.6*
- Anti-épileptiques
- - Association, non classés ailleurs ¬ *T42.5*
- - Sédatif hypnotiques
- - - *T42.6*
- - - Anti-parkinsoniens ¬ *T42*
- - - Sans précision ¬ *T42.7*
- Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ *T38.6*
- Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants ¬ *T46.6*
- Antihypertenseurs, non classés ailleurs ¬ *T46.5*
- Anti-infectieux
- - Antiparasitaire systémiques
- - - *T37*
- - - Précisés ¬ *T37.8*
- - Anti-parasitaire systémiques, sans précision ¬ *T37.9*
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] ¬ *T39.3*
- Antimycobactériens ¬ *T37.1*
- Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang ¬ *T37.2*
- Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ *T42.8*
- Antiprotozoaires ¬ *T37.3*
- Antiprurigineux ¬ *T49.1*
- Antirhumatismaux, non classés ailleurs ¬ *T39.4*
- Antithyroïdiens ¬ *T38.2*
- Antitussifs ¬ *T48.3*
- Antiviraux ¬ *T37.5*
- Astringents et détergents locaux ¬ *T49.2*
- Bactérien origine alimentaire
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *A05*
- - Précisées ¬ Autres *A05.8*
- - Sans précision ¬ *A05.9*
- Barbituriques ¬ *T42.3*
- Benzodiazépines ¬ *T42.4*
- Bêta-bloquants, non classés ailleurs ¬ *T44.7*

Intoxication *–suite*
- Biocides ¬ *T60.9*
- Cannabis (dérivés) ¬ *T40.7*
- Céphalosporines et autres bêtalactamines ¬ *T36.1*
- Chlorofluorocarbures ¬ *T53.5*
- Classées en T36-T50 ¬ Séquelles d' *T96*
- Cocaïne ¬ *T40.5*
- Colorants ¬ *T65.6*
- Contraceptifs oraux ¬ *T38.4*
- Cuivre ¬ *T56.4*
- Démence (au cours de): *T36-T65†, F02.8**
- Dérivé
- - 4-aminophénol ¬ *T39.1*
- - Hydantoïne ¬ *T42.0*
- - Pyrazolés ¬ *T39.2*
- Diurétiques
- - Anse ¬ *T50.1*
- - Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision ¬ *T50*
- Emétiques ¬ *T47.7*
- Emollients, calmants et protecteurs ¬ *T49.3*
- Enzymes, non classées ailleurs ¬ *T45.3*
- Expectorants ¬ *T48.4*
- Fentanyl ¬ *T40.2*
- Fer et ses composés ¬ *T45.4*
- Ganglioplégiques, non classés ailleurs ¬ *T44.2*
- Gaz thérapeutiques ¬ *T41.5*
- Glucocorticoïdes et analogues synthétiques ¬ *T38.0*
- Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ *T46.0*
- Groupe du chloramphénicol ¬ *T36.2*
- Héroïne ¬ *T40.1*
- Hormone
- - Substituts synthétiques
- - - Antagonistes, non classés ailleurs ¬ *T38*
- - - Sans précision ¬ *T38.8*
- - Thyroïdiennes et leurs dérivés ¬ *T38.1*
- Iminostilbènes ¬ *T42.1*
- Inhibiteur
- - Anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ *T50.2*
- - Calciques ¬ *T46.1*
- - Enzyme de conversion ¬ *T46.4*
- - Récepteurs histaminiques H2 ¬ *T47.0*
- Insecticide ¬ *T60.2*
- Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ *T38.3*
- Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ *T49.4*
- Laxatifs
- - *T47.4*
- - Salins et osmotiques ¬ *T47.3*
- - Stimulants ¬ *T47.2*

Intoxication *–suite*

- Lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu suicide (tentative de) ¬ *X59.9!*
- Lithium ¬ *T43.8*
- Lysergide [LSD] ¬ *T40.8*
- Macrolides ¬ *T36.3*
- Médicament
- - Agissant
- - - Essentiellement sur système nerveux autonome
- - - - *T44*
- - - - Sans précision ¬ *T44.9*
- - - Sur
- - - - Fibrinolyse ¬ *T45.6*
- - - - Métabolisme de l'acide urique ¬ *T50.4*
- - Antiallergiques et antiémétiques ¬ *T45.0*
- - Antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ *T49.0*
- - Antitumoraux et immunosuppresseurs ¬ *T45.1*
- - Contre le coryza [rhume banal] ¬ *T48.5*
- - Dentaires à usage topique ¬ *T49.7*
- - Facilitant la digestion ¬ *T47.5*
- - Préparation
- - - Ophtalmologiques ¬ *T49.5*
- - - Utilisés en oto-rhino-laryngologie ¬ *T49.6*
- - Psychotrope
- - - Non classé
- - - - *T43*
- - - - *T43.8*
- - - Sans précision ¬ *T43.9*
- - Substance biologique
- - - Sans précision ¬ *T50.9*
- - - Séquelles d' *T96*
- Médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né ¬ Réactions et *P93*
- Métaux lourds ¬ *T56.9*
- Méthadone ¬ *T40.3*
- Méthanol ¬ *T51.1*
- Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes ¬ *T50.0*
- Mise en observation pour suspicion de: *Z03.6*
- Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires] ¬ *T48.1*
- Narcotiques
- - Psychodysleptiques [hallucinogènes] ¬ *T40*
- - Sans précision ¬ *T40.6*
- - Synthétiques ¬ *T40.4*
- Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène ¬ *T43.4*
- Nucléides transuraniens de métaux lourds ¬ *T66*
- Ocytociques ¬ *T48.0*
- Œstrogènes et progestatifs ¬ *T38.5*

Intoxication *–suite*

- Opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et *P04.0*
- Opioïdes ¬ *T40.2*
- Opium ¬ *T40.0*
- Origine alimentaire à Clostridium difficile ¬ *A04.7*
- Parasympathomimétiques [cholinergiques] ¬ *T44.1*
- Peinture ¬ *T65.6*
- Pénicillines ¬ *T36.0*
- Pesticide ¬ *T60.9*
- Plomb ¬ *T56.0*
- Poisson
- - Coquillages ¬ Autres *T61.2*
- - Scombridés ¬ *T61.1*
- Produit
- - Agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique ¬ *T50.3*
- - Protection du bois ¬ *T60.9*
- Protéines ¬ *T80.6*
- Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et sans précision ¬ *T40.9*
- Psycholeptiques neuroleptiques
- - Dérivés de la phénothiazine ¬ *T43.3*
- - Non précisés ¬ *T43.5*
- Psychostimulants présentant un risque d'abus ¬ *T43.6*
- Rifamycines ¬ *T36.6*
- SAI ¬ *T65.9*
- Salicylés ¬ *T39.0*
- Savon ¬ *T55*
- Sérique ¬ *T80.6*
- Substance
- - Agissant essentiellement sur
- - - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ *T48.7*
- - - Muscle
- - - - Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ *T48*
- - - - Sans précision ¬ *T48.2*
- - - Système cardio-vasculaire
- - - - *T46*
- - - - Sans précision ¬ *T46.9*
- - - Tractus gastro-intestinal
- - - - *T47*
- - - - *T47.8*
- - - - Sans précision ¬ *T47.9*
- - Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ¬ *T46.8*
- - Essentiellement
- - - Systémique et hématologique, sans précision ¬ *T45.9*
- - - Systémiques hématologique
- - - - *T45.8*
- - - - Non classées ailleurs ¬ *T45*

Intoxication *–suite*

- Substance *–suite*
- - Usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ *T49*
- Succinimides et oxazolidine-diones ¬ *T42.2*
- Sulfamides ¬ *T37.0*
- Tétracyclines ¬ *T36.4*
- Topique
- - *T49.8*
- - Sans précision ¬ *T49.9*
- Tranquillisants ¬ *T43.5*
- Vaccin ¬ *T50.9*
- Vasodilatateur
- - Coronariens, non classés ailleurs ¬ *T46.3*
- - Périphériques ¬ *T46.7*
- Vitamines, non classées ailleurs ¬ *T45.2*

Intra-abdominal

- Actes médicaux ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- Hernie: *K46*
- Lésion traumatique
- - Multiples organes *S36.7*
- - Organe
- - - *S36*
- - - *S36.8*
- - - *S36.88*
- Non précisé ¬ Lésion traumatique d'un organe *S36.9*
- Organe
- - Intrathoraciques et pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et *T06.5*
- - S) pelvien(s) ¬ Lésion traumatique d'organe(s) *S39.6*
- Pelvien
- - Séquelles de lésion traumatique d'organes *T91.5*
- - Tuméfaction et masse *R19.0*
- Plaie ouverte
- - Communicant avec une fracture, une luxation ou plaie *S31*
- - Toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion *S31.83!*
- SAI ¬ Tuméfaction diffuse ou généralisée: *R19.0*
- Tumeur
- - Lipomateuse bénigne des organes *D17.5*
- - Maligne: Ganglions lymphatiques *C77.2*

Intraabdominale
v. intra-abdominal

Intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs ¬ Infection *P39.2*

Intra-articulaire

- Fracture *S52.59*
- Genou
- - Corps
- - - Étranger riziforme *M23.4*

Intra-articulaire *–suite*
- Genou *–suite*
- - Corps *–suite*
- - - Libre *M23.4*
- - Souris *M23.4*
- Récidivante du genou ¬ Lésion *M23.99*
- Souris *M24.0*

Intracanalaire
- Carcinome in situ *D05.1*
- Prostate [IDC-P] ¬ Carcinome *C61*

Intracapsulaire ¬ Fracture du col du fémur: *S72.01*

Intracardiaque
- Anomalies (de): épreuves électrophysiologiques *R94.3*
- Non classée ailleurs ¬ Thrombose *I51.3*

Intracellulare [bacille de Battey] ¬ Infection à Mycobacterium: *A31.0*

Intracérébelleuse ¬ Hémorragie *S06.34*

Intracérébral
- Cérébelleuse ¬ Hémorragie *I61.4*
- Focale de cause traumatique ¬ Hémorragie *S06.33*
- Hématome *S06.33*
- Hémisphérique
- - Corticale ¬ Hémorragie *I61.1*
- - Non précisée ¬ Hémorragie *I61.2*
- - Sous-corticale ¬ Hémorragie *I61.0*
- Hémorragie
- - *I61*
- - *I61.8*
- - *S06.33*
- Intraventriculaire Hémorragie
- - *I61.5*
- - Sous-épendymaire avec extension *P52.2*
- Localisations multiples ¬ Hémorragie *I61.6*
- Massif
- - Apoplectique ¬ Hémorragie *I61.6*
- - Hémorragie *I61.6*
- Multiple hémorragie
- - *I61.6*
- - *S06.23*
- Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.4*
- Profonde ¬ Hémorragie *I61.0*
- Sans précision ¬ Hémorragie *I61.9*
- Séquelles d'hémorragie *I69.1*
- Superficielle ¬ Hémorragie (du): *I61.1*
- Tronc cérébral ¬ Hémorragie *I61.3*

Intracorporelle Pompe
- *Z45.02*
- *Z95.80*

Intracrânien
v. Type de maladie
- Cystadénome des voies biliaires *D13.4*
- Tumeur malign

Intracrânien *–suite*
- Tumeur malign *–suite*
- - Foie et des voies biliaires *C22*
- - Secondaire du foie et des voies biliaires *C78.7*

Intraligamentaire ¬ Grossesse: *O00.8*

Intramural
- Coronaire *Q24.5*
- Utérus ¬ Léiomyome *D25.1*

Intramyocardique ¬ Coronaire *Q24.5*

Intra-oculaire corps étranger
- Magnétique ¬ Rétention (ancienne) *H44.6*
- Non magnétique ¬ Rétention (ancienne) *H44.7*

Intraosseux ¬ Hémangiome *D18.0*

Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques *C77.5*

Intrapéritonéale
- *S37.22*
- Etats mentionnés en T82.0 dus à: cathéter de: dialyse *T85.6*

Intrapulmonaire (congénital) ¬ Tissu ectopique *Q33.5*

Intrarachidien
- Abcès granulome
- - *G06.1*
- - Intracrâniens et *G06*
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ Abcès et granulome intracrâniens et *G07**
- Embolie septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- Endophlébite septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- Épidural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- Extra-dural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- Origine non pyogène ¬ Phlébite et thrombophlébite *G95.18*
- Phlébite
- - Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - Thrombophlébite intracrâniennes et *G08*
- Sous-dural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- Thrombophlébite septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- Thrombose septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*

Intrarénal ¬ Calcul: *N20.0*

Intrasphinctérien ¬ Abcès *K61.4*

Intrathoracique
- Antécédent
- - Familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et *Z80.2*
- - Personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et *Z85.2*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des ganglions *A15.4*
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0 ¬ Tumeur maligne des organes respiratoires et *C39.8*

Intrathoracique *–suite*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et *D38*
- Intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes *T06.5*
- Lésions traumatiques multiples des organes *S27.7*
- Non précis
- - Lésion traumatique organe
- - - *S27*
- - - *S27.9*
- - Tumeur bénigne des organes *D15*
- Pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des organes *T06.5*
- Plaie ouverte
- - Associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion *S21*
- - N'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion *S21.83!*
- Précis
- - Canal thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.82*
- - Diaphragme ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.81*
- - Lésion traumatique organe structurel
- - - *S27.8*
- - - Intrathoraciques précisés: Autres organes et structures *S27.88*
- - Œsophage, partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.83*
- - Organes et structures intrathoraciques précisées ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.88*
- - Thymus ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.84*
- - Tumeur bénigne: Autres organes *D15.7*
- SAI
- - *C76.1*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A16.3*
- Sans
- - Mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des ganglions *A16.3*
- - Précision ¬ Tumeur bénigne: Organe *D15.9*
- Séquelles de lésion traumatique d'organes *T91.4*
- Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes *C39*
- Tumeur
- - Lipomateuse bénigne des organes *D17.4*
- - Malign
- - - Ganglions lymphatiques *C77.1*
- - - Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et *C39.8*

Intravasculaire
- Disséminé
- - Coagulation *D65.1*
- - Fœtus et le nouveau-né ¬ Coagulation *P60*
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: coagulation *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement associée à: coagulation *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) associée à: coagulation *O67.0*
- - Syndrome défibrination
- - - Coagulation *D65*
- - - Glomérulopathie au cours de: coagulation *D65.-†, N08.2**
- Grandes cellules B ¬ Lymphome *C83.8*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Coagulation *O08.1*

Intraveineux ¬ Intoxication: Anesthésiques *T41.1*

Intraventriculaire
- Grade 4 cause non traumatique
- - Fœtus ¬ Hémorragie *P52.2*
- - Nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.2*
- Hémorragie
- - Intracérébrale *I61.5*
- - Sous-épendymaire
- - - Envahissement *P52.1*
- - - Extension intracérébrale et *P52.2*
- - - Sans envahissement *P52.0*
- Non traumatique
- - Degré
- - - 1, du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.0*
- - - 2, du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.1*
- - - 3, du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.2*
- - Fœtus et du nouveau-né, sans précision ¬ Hémorragie *P52.3*
- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie *P10.2*

Intrinsèque
- Allergique) ¬ Eczéma (de): *L20.8*
- Anémie
- - Carence en vitamine B12 due à une carence en facteur *D51.0*
- - Héréditaire juvénile mégaloblastique due à une carence en facteur *D51.0*
- Asthme non allergique endogène [asthme *J45.1*
- Carence congénitale en facteur *D51.0*
- Déficit congénital en facteur *D51.0*
- Dents SAI ¬ Pigmentation *K00.8*
- Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S66.5*
- Larynx ¬ Musculature *C32.0*

Intrinsèque *–suite*
- Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon *S96.2*
- Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S66.4*

Intubation
- Cours
- - Grossesse ¬ Echec ou difficulté d' *O29.6*
- - Puerpéralité ¬ Echec ou difficulté d' *O89.6*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Echec ou difficulté d' *O74.7*
- Echec ou difficulté d' *T88.4*

Inv(16) ou t(16;16) ¬ LMA M4 Eo avec *C92.5*

Invagination
- *K56.1*
- Appendice ¬ *K38.8*
- Côlon ¬ *K56.1*
- Intestin ¬ *K56.1*
- Mamelon associée à l'accouchement ¬ *O92.0*
- Rectum ¬ *K56.1*

Invaginée ¬ Dent: *K00.2*

Invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l' *Z82*

Invasif
- Aspergillose pulmonaire *B44.0*
- Comédocarcinome non *D05.1*
- Escherichia coli ¬ Infection entéro- *A04.2*
- Glande mammaire ¬ Comédocarcinome non *D05.1*
- Môle
- - *D39.2*
- - Hydatiforme: *D39.2*
- Récepteurs hormonaux positifs ¬ Carcinome mammaire *C50.9*
- Sein ¬ Comédocarcinome non *D05.1*

Inversée ¬ Acné *L73.2*

Inversion
- Chromosomique chez un sujet normal ¬ *Q95.1*
- Congénitale des mamelons ¬ *Q83.88*
- Post-partum de l'utérus ¬ *O71.2*
- Psychogène rythme
- - Circadien ¬ *F51.2*
- - Nycthéméral ¬ *F51.2*
- - Sommeil ¬ *F51.2*
- Utérus ¬ *N85.5*
- Ventriculaire ¬ *Q20.5*

Inversus
- Dextrocardie avec situs *Q89.3*
- Disposition auriculaire en miroir avec situs *Q89.3*
- Incomplet ¬ Situs *Q89.3*
- Lévocardie-situs *Q24.1*
- Partiel ¬ Situs *Q89.3*

Inversus *–suite*
- Situs *Q89.3*
- Syndrome de blépharophimosis-ptosis-épicanthus *Q10.3*
- Totalis ¬ Situs *Q89.3*
- Transversus
- - Abdominal ¬ Situs *Q89.3*
- - Thoracique ¬ Situs *Q89.3*

Investigation
- Anormal
- - Mouvements *R25*
- - Non précisés ¬ Mouvements *R25.8*
- Mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien découvert par ECG ou autre moyen d' *I25.2*
- Sujet plaignant rien lesquels aucun diagnostic n est rapporté Examen
- - Général et *Z00*
- - Spéciaux et *Z01*
- Traitement ¬ Autre période d'attente pour *Z75.2*

Involution ¬ Etat paranoïaque d' *F22.8*

Iode
- Affection thyroïdien apparent lié carence
- - *E01*
- - *E01.8*
- Environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en *E00*
- Goitre
- - Diffus (endémique) lié à une carence en *E01.0*
- - Multinodulaire (endémique) lié à une carence en *E01.1*
- - Nodulaire lié à une carence en *E01.1*
- Hypothyroïdie par carence inapparente en *E02*
- Inflammation des glandes salivaires au cours d'une réaction à des dépôts d' *K11.2*
- SAI Hypothyroïdie
- - Carence acquise en *E01.8*
- - Insuffisance congénitale en *E00.9*
- Sans précision ¬ Goitre (endémique) lié à une carence en *E01.2*

Ionisantes ¬ Syndrome de déficit immunitaire combiné-microcéphalie-retard de croissance-sensibilité aux radiations *D81.1*

IPAH ¬ *I27.0*

IRD ¬ *G60.1*

Irido-cornéo-endothélial ¬ Syndrome *H21.8*

Iridocyclite
- *H20*
- *H20.8*
- Aiguë et subaiguë ¬ *H20.0*

Iridocyclite *–suite*
- Chronique
- - *H20.1*
- - Cataracte (au cours de): *H26.2*
- Cours
- - Infection
- - - Gonococcique ¬ *A54.3†, H22.0**
- - - Herpétique [herpes simplex] ¬ *B00.5†, H22.0**
- - - Zostérienne ¬ *B02.3†, H22.0**
- - Maladie
- - - Classées ailleurs ¬ *H22.1**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H22.0**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, H22.1**
- - Spondylarthrite ankylosante ¬ *M45.0-†, H22.1**
- - Syphilis (secondaire) ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Tuberculose ¬ *A18.5†, H22.0**
- Gonococcique ¬ *A54.3†, H22.0**
- Lentilles de contact ¬ *H20.2*
- Sans précision ¬ *H20.9*
- Sarcoïdose ¬ *D86.8†, H22.1**
- Syphilitique secondaire ¬ *A51.4†, H22.0**
- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H22.0**
- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H22.0**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H22.0**

Iridodialyse ¬ *H21.5*

Iridoschisis ¬ *H21.2*

Iris
- Absence d' *Q13.1*
- Anomalie congénitale de l' *Q13.2*
- Antérieures ¬ Synéchies (*H21.5*
- Bombé ¬ *H21.4*
- Colobome de l' *Q13.0*
- Corps ciliaire
- - Adhérences et perturbations de l' *H21.5*
- - Affection
- - - *H21*
- - - Dégénératives de l' *H21.2*
- - - Précisées de l' *H21.8*
- - - Vasculaires de l' *H21.1*
- - Chambre antérieur œil
- - - Exsudatif ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - Implant ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - Kystes de l' *H21.3*
- - - Parasitaire ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - SAI ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - Cours maladie classé affection
- - - *H22**
- - - *H22.8**
- - Néovascularisation de l' *H21.1*
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H21.9*
- Essentielle) (progressive) ¬ Atrophie de l' *H21.2*
- Malformations congénitales de l' *Q13.2*

Iris *–suite*
- Pigmentaire) ¬ Dégénérescence de: *H21.2*
- Postérieures ¬ Synéchies (*H21.5*
- Rétention ancien corps étranger
- - Magnétique dans: *H44.6*
- - Non magnétique dans: *H44.7*
- Rubéose de l' *H21.1*
- SAI
- - Malformation congénitale de l' *Q13.2*
- - Synéchies (*H21.5*
- Translucidité de l' *H21.2*

Iritis
- Aiguë, subaiguë ou à répétition ¬ *H20.0*
- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H22.0**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H22.0**

Irons-Bhan ¬ Syndrome d' *Q87.8*

Ironton
v. Houlston-Ironton-Temple

Irradiation
- Affection
- - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une *L59*
- - Précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une *L59.8*
- - Pulmonaire
- - - Aiguës dues à une *J70.0*
- - - Chroniques et autres dues à une *J70.1*
- Antécédents personnels d' *Z92.3*
- Cyphose après *M96.2*
- Cystite due à une *N30.4*
- Fibrose du poumon après *J70.1*
- Gastro-entérite et colite dues à une *K52.0*
- Hypopituitarisme après *E89.3*
- Hypothyroïdie après: *E89.0*
- Ionisante ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Isotopes ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Ostéonécrose de la mâchoire due à l' *K10.28*
- Phénomène de rappel d' *T78.8*
- Pneumopathie par *J70.0*
- Polynévrite due à une *G62.8*
- Rayons X ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Rectite due à une *K62.7*
- Sans précision ¬ Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une *L59.9*
- Scoliose après *M96.5*
- Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une *O35.6*

Irradié ¬ Email *K03.8*

Irréductible
- Douleur chronique *R52.1*
- Sans gangrène
- - Hernie
- - - Crurale (unilatérale): *K41.3*
- - - Diaphragmatique: *K44.0*
- - - Incisionnelle: *K43.0*
- - - Inguinale (unilatérale): *K40.3*

Irréductible *–suite*
- Sans gangrène *–suite*
- - Hernie *–suite*
- - - Ombilicale: *K42.0*
- - - Parastomale: *K43.3*
- - Tout hernie mentionné
- - - K43.6-: *K43.6*
- - - K45.-: *K45.0*
- - - K46.-: *K46.0*

Irrégularité
- Crête alvéolaire ¬ *K08.8*
- Menstruel
- - Précisées ¬ Autres *N92.5*
- - Sans précision ¬ *N92.6*
- Rythme
- - Cardiaque fœtale ¬ *O68.0*
- - Veille-sommeil ¬ *G47.2*

Irrégulier
- Dentine secondaire ou *K04.3*
- Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel *N92.1*
- Ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée *E88.21*
- Règles ¬ Intervalles raccourcis et *N92.1*
- SAI
- - Règles *N92.6*
- - Saignements *N92.6*
- Saignements intermenstruels *N92.1*
- Travail *O62.2*

Irréversible
- Fonction cérébrale ¬ Perte *G93.88*
- Pulpite *K04.0*

Irritabilité
- Cérébrale du nouveau-né ¬ *P91.3*
- Colère ¬ *R45.4*

Irritable
- Côlon *K58*
- Diarrhée ¬ Syndrome de l'intestin *K58.0*
- Explosive) ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.30*
- F54 et K58.- ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: syndrome de l'intestin *F54*
- Formes psychogènes de: "côlon *F45.3*
- Hanche *M65.8*
- Nourrisson *R68.1*
- SAI ¬ Syndrome de l'intestin *K58.9*
- Sans diarrhée ¬ Syndrome de l'intestin *K58.9*
- Syndrome
- - Côlon *K58*
- - Intestin *K58*

Irritant
- Contact
- - Agents ¬ Dermite *L24.8*

Irritant *–suite*
- Contact *–suite*
- - Aliments en contact avec la peau ¬ Dermite *L24.6*
- - Cause non précisée ¬ Dermite *L24.9*
- - Cosmétiques ¬ Dermite *L24.3*
- - Dermite *L24*
- - Détergents ¬ Dermite *L24.0*
- - Eczéma *L24*
- - Huiles et aux graisses ¬ Dermite *L24.1*
- - Médicaments en contact avec la peau ¬ Dermite *L24.4*
- - Produits chimiques ¬ Dermite *L24.5*
- - SAI ¬ Eczéma *L24.9*
- - Solvants ¬ Dermite *L24.2*
- - Végétaux, sauf aliments ¬ Dermite *L24.7*
- Exogène, n.c.a. ¬ Dermite toxique due à un *L24.9*

Irritation
- Crête édentée (due à une prothèse) ¬ Hyperplasie par *K06.2*
- Eczéma d' *L30.4*
- Gastro-intestinale psychogène ¬ *F45.37*
- Nerf périphérique ¬ *G58.9*

Isaacs] ¬ Neuromyotonie [*G71.1*

Ischémie
- Cérébral
- - Chronique) ¬ *I67.88*
- - Néonatale ¬ *P91.0*
- - Transitoire SAI ¬ *G45.9*
- Infarctus du rein ¬ *N28.0*
- Intestin grêle aigu(ë) ¬ *K55.0*
- Myocardique asymptomatique ¬ *I25.6*
- Transitoire du myocarde du nouveau-né ¬ *P29.4*
- Traumatique muscle
- - *T79.6*
- - Cuisse et de la hanche ¬ *T79.61*
- - Jambe ¬ *T79.62*
- - Localisation
- - - *T79.68*
- - - Non précisée ¬ *T79.69*
- - Membre supérieur ¬ *T79.60*
- - Pied ¬ *T79.63*

Ischémique
- Aigu
- - Cardiopathies *I24*
- - Formes de cardiopathies *I24.8*
- - Sans précision ¬ Cardiopathie *I24.9*
- Apoplexie *I63.9*
- AVC *I63.9*
- Cadre d'une artériopathie oblitérante ¬ Douleurs *I70.29*
- Cérébral transitoire
- - AIT] ¬ Accidents *G45*
- - Sans précision ¬ Accident *G45.9*

Ischémique *–suite*
- Cérébral transitoire *–suite*
- - Syndrome apparent accident
- - - *G45*
- - - *G45.8*
- Chronique
- - Cardiopathie *I25*
- - Colite *K55.1*
- - Entérite *K55.1*
- - Entéro-colite *K55.1*
- - Formes de cardiopathie *I25.8*
- - Sans précision ¬ Cardiopathie *I25.9*
- Cœur (chronique) SAI ¬ Maladie *I25.9*
- Douleur thoracique *I20.9*
- Effort distance marche 200 m
- - Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur *I70.22*
- - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur *I70.21*
- Fulminante aigu(ë) ¬ Colite *K55.0*
- Hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo- *P91.6*
- Intestin ¬ Etranglement *K55.1*
- Musculaire (non traumatique) ¬ Infarcissement *M62.2*
- Myocardiopathie *I25.5*
- Neuropathie optique
- - *H47.0*
- - Non *H46*
- Nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique *P91.6*
- Ostéonécrose *M87*
- Paralysie musculaire *T79.60*
- SAI
- - Colite *K55.9*
- - Entérite *K55.9*
- - Entéro-colite *K55.9*
- Subaiguë ¬ Colite *K55.0*
- Syndrome de Volkmann [rétraction musculaire *T79.60*
- Transitoire
- - Surdité *H93.0*
- - Territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ¬ Accident *G45.2*
- Volkmann en tant que complication de blessure ¬ Paralysie *T79.60*

Ischiale ¬ Bursite *M70.7*

Ischio
- Pubienne [van Neck] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*
- Rectal Abcès
- - *K61.3*
- - Fosse *K61.3*

Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) *S73.12*

Ischion ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: *S32.81*

Iselin] ¬ Ostéochondrite (juvénile) du: cinquième métatarsien [*M92.7*

Iso Xq Caryotype 46 X
- *Q96.1*
- Chromosome sexuel anormal, sauf *Q96.2*

Isobutyrique ¬ Acidurie *E71.1*

Isobutyryl-CoA déshydrogénase ¬ Déficit en *E71.1*

Iso-immunisation
- ABO
- - *O36.1*
- - Fœtus et du nouveau-né ¬ *P55.1*
- Anasarque fœto-placentaire
- - *P56.0*
- - Non associée à une *O36.2*
- Anti-Rh ¬ Soins maternels pour *O36.0*
- Dépistage prénatal d' *Z36.5*
- Ictère nucléaire dû à une *P57.0*
- Rhésus du fœtus et du nouveau-né ¬ *P55.0*
- SAI (avec anasarque fœto-placentaire) ¬ *O36.1*
- Soins maternels pour une autre *O36.1*
- Thrombopénie néonatale due à: *P61.0*

Isolé
v. Type de maladie
- ACTH ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- Agénésie du corps calleux ¬ Forme *Q04.0*
- Anonychie congénitale *Q84.3*
- Aphasie progressive *G31.0*
- Atrésie des voies biliaires *Q44.2*
- Autosomique dominante ¬ Hypomagnésémie *E83.4*
- Cardiomyopathie
- - Dilatée familiale *I42.0*
- - Restrictive familiale *I42.5*
- Cérébelleuse ¬ Hypoplasie/agénésie *Q04.3*
- Chromosome 5 [del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec délétion *D46.6*
- Congénitale ¬ Mégalocornée *Q15.8*
- Congénitalement non corrigée gros
- - Artères ¬ Transposition *Q20.3*
- - Vaisseaux ¬ Transposition *Q20.3*
- Déchirure obstétricale vaginale haute *O71.4*
- Diaphyse du tibia, *S82.28*
- Discordance ventriculo-artérielle *Q20.3*
- Dysplasie ventriculaire droite arythmogène familiale *I42.80*
- Episode affectif mixte *F38.0*
- Fracture distale du tibia, *S82.38*
- Glycérol kinase ¬ Déficit *E74.8*
- Gonadotrophine ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- Hormone
- - Croissance
- - - Déficit congénital *E23.0*
- - - Insuffisance (de): *E23.0*
- - Hypophysaire ¬ Insuffisance (de): *E23.0*

Isolé *–suite*

- Hydrocéphalie ¬ Malformation de Dandy-Walker *Q03.1*
- Hypoplasie ventriculaire droite *Q22.6*
- Lésions morphologiques précisées ¬ Protéinurie *N06*
- Myocardite *I40.1*
- Orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.- ¬ protéinurie (*N06*
- Partie proximale du tibia, *S82.18*
- Partielle ¬ Agénésie vaginale *Q52.0*
- Phobies spécifiques (*F40.2*
- Polykystose hépatique *Q44.6*
- Prolactine ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- Protéinurie *R80*
- Récepteur de la prolactine ¬ Déficit familial *E22.1*
- Sans symptôme psychotique Dépression
- - Agitée épisode *F32.2*
- - Majeure épisode *F32.2*
- - Vitale épisode *F32.2*
- Sulfite oxydase ¬ Déficit *E72.1*
- Surdité neurosensorielle mitochondriale *H90.5*
- Syndrome de Pierre Robin *Q87.0*
- Thyréotropine ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- Trouble bipolaire, épisode maniaque *F30*

Isolement prophylactique ¬ *Z29.0*

Isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l' *Z29.0*

Isolés

- Dépression
- - Majeure avec symptômes psychotiques ¬ Episodes *F32.3*
- - Masquée" SAI ¬ Episodes *F32.8*
- - Psychogène ¬ épisodes *F32*
- - Psychotique ¬ Episodes *F32.3*
- - Réactionnelle ¬ épisodes *F32*
- Psychose dépressif
- - Psychogène ¬ Episodes *F32.3*
- - Réactionnelle ¬ Episodes *F32.3*
- Réaction dépressive (F32.0,F32.1,F32.2) ¬ épisodes *F32*
- Troubles de l'humeur [affectifs] *F38.0*

Isoleucinémie ¬ Hyperleucine- *E71.1*

Isomaltase Déficit

- Congénital en saccharase- *E74.3*
- Saccharase- *E74.3*

Isomerase ¬ Déficit en phosphomannose *E77.8*

Isomérase Anémie

- Déficit en: triose-phosphate *D55.2*
- Hémolytique due à un déficit en phosphoglucose *D55.2*

Isomérisme auricule cardiaque

- *Q20.6*

Isomérisme auricule cardiaque *–suite*

- Asplénie ou polysplénie ¬ *Q20.6*

Isopropylique ¬ Alcool *T51.2*

Isosexuelle précoce chez l'homme ¬ pseudo-puberté *E25*

Isospora

- Belli et Isospora hominis ¬ Infection due à *A07.3*
- Hominis ¬ Infection due à Isospora belli et *A07.3*
- Infection à *A07.3*

Isosporose ¬ *A07.3*

Isotopes ¬ Exposition à : irradiation par *W91.9!*

Isovalérique ¬ Acidémie: *E71.1*

Isovaléryl-CoA déshydrogénase ¬ Déficit en *E71.1*

Issue

- Communication interventriculaire sous
- - Aortique ¬ Ventricule droit à double *Q20.1*
- - Pulmonaire ¬ Ventricule droit à double *Q20.1*
- Double
- - Inlet ventricle] ¬ Ventricule à double *Q20.4*
- - Outlet
- - - Left ventricle] ¬ Ventricule gauche à double *Q20.2*
- - - Right ventricle] ¬ Ventricule droit à double *Q20.1*

Isthme

- Aortique (avant le canal) (après le canal) ¬ Coarctation de l' *Q25.1*
- Utérus ¬ Tumeur maligne: *C54.0*

Itch

- Dhobie *B35.6*
- Eczéma marginé de Hebra [Jock *B35.6*

Itinérant ¬ Patient *F68.1*

Ivemark ¬ Syndrome d' *Q20.6*

Jaccoud] ¬ Arthropathie chronique post-rhumatismale [*M12.0*

Jackson

- Membrane de *Q43.3*
- Paralysie de *G83.8*

Jadassohn-Pellizzari ¬ Anétodermie de *L90.2*

Jaffe
v. Jaffe-Lichtenstein

Jaffe-Lichtenstein ¬ Maladie de *M85.0*

Jaffé-Lichtenstein] ¬ Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de *Q78.1*

JAG1

- Dysplasie artério-hépatique due à une mutation ponctuelle de *Q44.7*
- Paucité des voies biliaires syndromique due à une mutation ponctuelle de *Q44.7*
- Syndrome d'Alagille-Watsons dû à une mutation ponctuelle de *Q44.7*

Jakob

- Démence de la maladie de Creutzfeldt- *A81.0†, F02.1**
- Maladie de Creutzfeldt- *A81.0*

Jalousie dans la fratrie ¬ *F93.3*

Jambe

- *L03.11*
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.81*
- Amputation traumatique de la *S88*
- AO [artériopathie oblitérante] de type *I70.29*
- Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- Artificielle (totale) (partielle) ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z44.1*
- Cassée SAI ¬ *T12*
- Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre: *T84.15*
- Contusion de parties autres et non précisées de la *S80.1*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.84*
- Cours du sommeil ¬ Mouvements périodiques des *G25.80*
- Écrasement
- - *S87*
- - Parties autres et non précisées de la *S87.8*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.82*
- Fracture
- - Multiples de la *S82.7*
- - Partie
- - - *S82.8*
- - - *S82.88*
- Gelure superficielle du genou et de la *T33.7*
- Genou ¬ Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.06*
- Insuffisance veineuse ¬ Ulcère de *I87.21*
- Ischémie traumatique des muscles de la *T79.62*
- Lésion

Jambe *–suite*

- Lésion *–suite*
- - Tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la *S81.84!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la *S81.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la *S81.85!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la *S81.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la *S81.86!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la *S81.89!*
- - Traumatique
- - - Multiple
- - - - *S89.7*
- - - - Muscles et tendons au niveau de la *S86.7*
- - - - Nerfs au niveau de la *S84.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S85.7*
- - - Muscle
- - - - S
- - - - - Tendon(s) antérieurs au niveau de la *S86.2*
- - - - - Tendon(s) péroniers au niveau de la *S86.3*
- - - - Tendon
- - - - - Niveau de la *S86*
- - - - - Niveau de la *S86.8*
- - - - - Non précisés, au niveau de la *S86.9*
- - - Nerf
- - - - Cutané sensitif au niveau de la *S84.2*
- - - - Niveau
- - - - - *S84*
- - - - - *S84.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la *S84.9*
- - - - Sciatique
- - - - - Poplité externe au niveau de la *S84.1*
- - - - - Poplité interne au niveau de la *S84.0*
- - - Précisées de la *S89.8*
- - - S) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la *S86.1*
- - - Superficiel
- - - - *S80*
- - - - *S80.8*
- - - - *S80.88*
- - - - Multiples de la *S80.7*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau
- - - - - *S85*
- - - - - *S85.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la *S85.9*
- - - Veine saphène
- - - - Externe au niveau de la *S85.4*
- - - - Interne au niveau de la *S85.3*

Jambe *–suite*

- Mixte de type bassin-jambe ¬ Ulcère de *I70.24*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.83*
- Muscles antérieurs des mains ¬ Myopathie distale avec atteinte des muscles postérieurs des *G71.0*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du genou et de la *T34.7*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la *S88.9*
- Non variqueux ¬ Ulcère de *I87.21*
- Oblitération d'une artère d'une *I74.3*
- Partie non précis
- - Fracture de la *S82.9*
- - Plaie ouverte de la *S81.9*
- Phlébothrombose profonde de la *I80.28*
- Pied
- - Absence congénitale de la *Q72.2*
- - Présent ¬ Absence congénitale de la cuisse et de la *Q72.1*
- Plaie
- - Ouverte
- - - *S81*
- - - Non précisée d'autres parties de la *S81.80*
- - - Parties de la *S81.8*
- - Ouvertes multiples de la *S81.7*
- Post-thrombotique ¬ Ulcère de *I83.0*
- SAI
- - *Z89.6*
- - Amputation traumatique de la *T13.6*
- - Fracture de la *T12*
- - Lésion traumatique de la *T13.9*
- - Plaie ouverte de la *S81*
- Sans
- - Précision Lésion traumatique
- - - *S89*
- - - *S89.9*
- - - Superficielle de la *S80.9*
- - Repos [Restless Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) *G25.81*
- - Varices ¬ Ulcère veineux de la *I87.21*
- Sauf région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision
- - - Brûlure de la hanche et de la *T24.20*
- - - Corrosion de la hanche et de la *T24.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ Brûlure de la hanche et de la *T24.20*
- - - 2b
- - - - Brûlure
- - - - - Hanche et de la *T24.21*
- - - - - Hanche et de la *T24.61*
- - - - Corrosion de la hanche et de la *T24.60*
- Thrombophlébite profonde de la *I80.28*
- Thrombose profonde de la *I80.28*

Jambe *–suite*
- Toute partie, sauf cheville et pied seuls] ¬ *T24*
- Ulcère
- - Artériel de *I70.24*
- - Infectieux de *L97*
- Y compris la cheville ¬ Fracture de la *S82*

Jampel
v. Schwartz-Jampel-Aberfeld

Jansky ¬ Maladie de: Bielschowsky- *E75.4*

Japon ¬ Fièvre fluviale du *A75.3*

Japonaise
- Encéphalite *A83.0*
- Type B ¬ Encéphalite *A83.0*

Japonicum ¬ Schistosomiase due à Schistosoma *B65.2*

Jarcho-Levin ¬ Syndrome de *Q76.8*

Jaune
- Albinisme oculo-cutané *E70.3*
- Brousse ¬ Fièvre *A95.0*
- Citadine ¬ Fièvre *A95.1*
- Fièvre *A95*
- Foie ¬ atrophie ou dystrophie *K72*
- Jungle ¬ Fièvre *A95.0*
- Kyste
- - Corps *N83.1*
- - Hémorragique du corps *N83.1*
- Lymphœdème avec ongles *L60.5*
- Nécessité d'une vaccination contre la fièvre *Z24.3*
- Sans précision ¬ Fièvre *A95.9*
- Sylvatique ¬ Fièvre *A95.0*
- Syndrome des ongles *L60.5*

Jeghers ¬ Syndrome de: Peutz- *Q85.8*

Jéjunal
- E ulcère peptique érosion
- - *K28*
- - Gastro- *K28*
- Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*
- Ulcère gastro- *K28*

Jéjunite précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*

Jéjuno-colique ¬ Fistule: gastro- *K31.6*

Jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de *T85.74*

Jéjunum
- Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q41.1*
- Imperforation du *Q41.1*
- Tumeur maligne: *C17.1*

Jervell et Lange-Nielsen ¬ Syndrome de *I49.8*

Jessner ¬ Infiltration lymphocytaire cutanée de *L98.6*

Jet urinaire ¬ Troubles du *R39.1*

Jeté) (tombant) ¬ Accident dû à: objet (*W49.9!*

Jeu
- Compulsif ¬ *F63.0*
- Cours travail
- - Anomalies des forces en *O62.8*
- - Sans précision ¬ Anomalie des forces en *O62.9*
- Pathologique ¬ *F63.0*

Jeune
- Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non insulino-dépendant du sujet *E11*
- Dysplasie thoracique asphyxiante [*Q77.2*
- Dystrophie thoracique asphyxiante de *Q77.2*
- Enfant ¬ Taches de Bitot chez le *E50.1*
- Filles ¬ Acné excoriée des *L70.5*
- Surveillance d'une primigeste très *Z35.6*

Jeux de hasard ou des paris ¬ Participation à des *Z72.8*

Jirovecii ¬ Pneumonie à: Pneumocystis *B59†*

Jock itch] ¬ Eczéma marginé de Hebra [*B35.6*

Johnson
- Dermatostomatite type Stevens- *L51.1*
- Syndrome
- - Dubin- *E80.6*
- - Stevens- *L51.1*

Jonction
- Ano-rectale ¬ *C21.8*
- AV par réentrée ¬ Tachycardie de la *I47.1*
- Cardio-œsophagienne ¬ *C16.0*
- Lombosacrée et de ses ligaments ¬ Entorse/foulure et déchirure de la *S33.51*
- Musculo-tendineuse, non traumatique ¬ Déchirure au niveau de la *M66.5*
- Œsophago-gastrique ¬ *C16.0*
- Pelvi urétéral
- - *C65*
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de *N11.1*
- - - Coudure de *N11.1*
- - - Obstruction de *N11.1*
- - - Rétrécissement de *N11.1*
- Prémolaire-canine ¬ En avant de la *C04.0*
- Pyélo urétéral
- - Hydronéphrose avec obstruction de la *N13.0*
- - Occlusion congénitale de: *Q62.1*
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de *N11.1*
- - - Coudure de *N11.1*
- - - Obstruction de *N11.1*
- - - Rétrécissement de *N11.1*
- Recto-sigmoïdien
- - *D37.5*
- - *T18.5*
- - Carcinoma in situ: *D01.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.7*

Jonction *–suite*
- Recto-sigmoïdien *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Maligne de la *C19*

Jonctionnelle
- Ectopique ¬ Tachycardie *I47.1*
- Létale ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.1*
- Prématurée ¬ Dépolarisation *I49.2*
- Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- Type
- - Herlitz ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.1*
- - Herlitz-Pearson ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.1*

Jones ¬ Protéinurie (de): Bence *R80*

Jonker
v. Waardenburg-Jonker

Joubert type A ¬ Syndrome de *Q04.3*

Joubert-Boltshauser ¬ Syndrome de *Q04.3*

Joue
- Abcès de la *K12.23*
- Face interne de la *C06.0*
- Lèvre ¬ Morsure de la *K13.1*
- Plaie ouverte
- - Joue et de la région temporo-maxillaire: *S01.41*
- - Lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la *S01.52*
- Région
- - Temporo maxillaire
- - - Joue et de la région temporo-maxillaire: Joue ¬ Plaie ouverte de la *S01.41*
- - - Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la *S01.49*
- - - Plaie ouverte de la *S01.4*
- - - Région maxillaire
- - - - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la *S01.43*
- - - - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la *S01.42*
- - Temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la *S01.49*
- SAI ¬ *C76.0*
- Tumeur maligne: Muqueuse de la *C06.0*

Joueurs de tennis ¬ Epicondylite des *M77.1*

Judiciaires
- Lésion mesure
- - *Y35!*
- - *Y35.7!*
- Telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures *Y35.7!*
- Travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs *Z64.8*

Jugulaire
- Externe ¬ Lésion traumatique de la veine *S15.2*
- Interne ¬ Lésion traumatique de la veine *S15.3*

Jugulaire *–suite*
- Thrombose
- - Bulbe de la veine *I82.88*
- - Veine *I82.88*

Jumeau
- *O30.0*
- Hémorragie vers un *P50.3*
- Jumeau ¬ Transfusion (de): *O43.0*
- Lieu de naissance non précisé ¬ *Z38.5*
- Morts-nés ¬ Naissance gémellaire, *Z37.4!*
- Né vivant, l'autre mort-né ¬ Naissance gémellaire, l'un des *Z37.3!*
- Nés
- - Hôpital ¬ *Z38.3*
- - Hors d'un hôpital ¬ *Z38.4*
- - Vivants ¬ Naissance gémellaire, *Z37.2!*
- Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un *P50.5*
- Sac amniotique unique ¬ Enchevêtrement des cordons de *O69.2*
- Soudé
- - *Q89.4*
- - Dystocie due à: *O66.3*
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- Transfusion
- - Jumeau à *O43.0*
- - Transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre *P02.3*
- Triplé, etc. ¬ Accouchement retardé du deuxième *O63.2*

Jungle ¬ Fièvre jaune de: *A95.0*

Jüngling Ostéite
- Cystoïde multiple type *D86.8*
- Perthes- *D86.8*

Junin ¬ Fièvre hémorragique de *A96.0*

Junius-Kuhnt ¬ Dégénérescence (de): *H35.3*

Juvénile
v. Type de maladie

Juxtaposition des auricules ¬ *Q20.8*

Kahler ¬ Maladie de *C90.0*

Kala-azar

- *B55.0*
- Leishmaniose dermique après *B55.0*

Kallmann ¬ Syndrome de: *E23.0*

Kanner ¬ Syndrome de *F84.0*

Kansasii ¬ Infection à Mycobacterium: *A31.0*

Kanzaki ¬ Maladie de *E77.1*

Kaposi

- Ganglions lymphatiques ¬ Sarcome de *C46.3*
- Organes multiples ¬ Sarcome de *C46.8*
- Palais ¬ Sarcome de *C46.2*
- Peau ¬ Sarcome de *C46.0*
- Pustulose varicelliforme de *B00.0*
- Sans précision ¬ Sarcome de *C46.9*
- Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcome de *C46*
- Sièges ¬ Sarcome de *C46.7*
- Tissus mous ¬ Sarcome de *C46.1*

Kappa ¬ Déficit de la chaîne légère *D80.8*

Kartagener ¬ Syndrome de *Q89.3*

Kasabach-Merritt ¬ Syndrome de *D18.0*

Kaschin-Beck ¬ Maladie de *M12.1*

Kawasaki] ¬ Syndrome adéno-cutanéo-muqueux [*M30.3*

Kaye
v. Zunich-Kaye

Kayser-Fleischer ¬ Anneau de *H18.0*

Kearns et Sayre ¬ Syndrome de *H49.8*

Kelley-Seegmiller ¬ Syndrome de *E79.8*

Kelly-Paterson ¬ Syndrome de: *D50.1*

Kennedy ¬ Maladie de *G12.2*

Kenya ¬ Fièvre (à) (de): tiques du *A77.1*

Kératite

- *H16*
- *H16.8*
- Annulaire ¬ *H16.1*
- Dendritique et disciforme ¬ *H19.1**
- Filamenteuse ¬ *H16.1*
- Interstitiel
- - Profonde ¬ *H16.3*
- - Syphilitique congénitale tardive ¬ *A50.3†, H19.2**
- - Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**
- Kératoconjonctivite
- - Cours maladie
- - - Classées ailleurs ¬ *H19.3**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H19.2**
- - Interstitiel cours
- - - Acanthamoeba ¬ *B60.1†, H19.2**
- - - Rougeole ¬ *B05.8†, H19.2**
- - - Syphilis ¬ *A50.3†, H19.2**
- - - Tuberculose ¬ *A18.5†, H19.2**
- - - Zona ¬ *B02.3†, H19.2**

Kératite *–suite*

- Kératoconjonctivite *–suite*
- - Rougeole compliquée de *B05.8†, H19.2**
- - Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H19.1**
- Nummulaire ¬ *H16.1*
- Ponctuée superficielle ¬ *H16.1*
- Sans précision ¬ *H16.9*
- Stellaire ¬ *H16.1*
- Striée ¬ *H16.1*
- Stromale ¬ *H16.3*
- Superficiel
- - Conjonctivite ¬ *H16.2*
- - Sans conjonctivite ¬ Autres *H16.1*
- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H19.1**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H19.2**

Kératocône

- *H18.6*
- Cours du syndrome de Down ¬ *Q90.-†, H19.8**

Kératoconjonctivite

- *H16.2*
- Acanthamoeba ¬ *B60.1†, H19.2**
- Adénovirus ¬ *B30.0†, H19.2**
- Cours maladie
- - Classées ailleurs ¬ Kératite et *H19.3**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Kératite et *H19.2**
- Épidémique
- - *B30.0†*
- - *B30.0†, H19.2**
- Exposition ¬ *H16.2*
- Interstitiel
- - Cours
- - - Acanthamoeba ¬ Kératite et *B60.1†, H19.2**
- - - Rougeole ¬ Kératite et *B05.8†, H19.2**
- - - Syphilis ¬ Kératite et *A50.3†, H19.2**
- - - Tuberculose ¬ Kératite et *A18.5†, H19.2**
- - - Zona ¬ Kératite et *B02.3†, H19.2**
- - Phlycténulaire) tuberculeuse ¬ *A18.5†, H19.2**
- Neurotrophique ¬ *H16.2*
- Phlycténulaire ¬ *H16.2*
- Rougeole compliquée de kératite et de *B05.8†, H19.2**
- SAI ¬ *H16.2*
- Sèche ¬ *M35.0†, H19.3**
- Syndrome de Gougerot-Sjögren avec: *M35.0, H19.3**
- Virus herpès
- - *B00.5†, H19.1**
- - Kératite et *B00.5†, H19.1**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H19.2**

Kératodermie

- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *L86**
- Palmaire et plantaire acquise ¬ Kératose [*L85.1*

Kératodermie *–suite*

- Palmoplantaire transgrediens et progrediens ¬ *Q82.8*
- Palmoplantaire-périodontopathie ¬ Syndrome de *Q82.8*

Kératoglobe congénital avec glaucome ¬ *Q15.0*

Kératokyste

- *D16.5*
- Odontogène
- - *D16.5*
- - Maxillaire ¬ *D16.42*

Kératokystique

- Mandibule ¬ Tumeur odontogène *D16.5*
- Maxillaire ¬ Tumeur odontogène *D16.42*

Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ Intoxication: *T49.4*

Kératomalacie ¬ Avitaminose A avec *E50.4*

Keratomycosis nigricans palmaris ¬ *B36.1*

Kératopathie

- Bandelettes ¬ *H18.4*
- Bulleux
- - *H18.1*
- - Chirurgie de la cataracte [de l'aphaque] ¬ *H59.0*

Kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ Intoxication: Kératolytiques, *T49.4*

Kératose

- Actinique ¬ *L57.0*
- Folliculaire
- - Acquise ¬ *L11.0*
- - Avitaminose A
- - - *E50.8, L86**
- - - *E50.8†, L86**
- - Darier-White] ¬ *Q82.8*
- - Parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] ¬ *L87.0*
- Kératodermie] palmaire et plantaire acquise ¬ *L85.1*
- Obturante de l'oreille externe (conduit) ¬ *H60.4*
- Organes génitaux féminins ¬ *N94.8*
- Palmoplantaire héréditaire ¬ *Q82.8*
- Ponctuée (palmaire et plantaire) ¬ *L85.2*
- SAI ¬ *L57.0*
- Séborrhéique ¬ *L82*
- Sénile ¬ *L57.0*
- Solaire ¬ *L57.0*

Keratosis palmoplantaris transgrediens de Siemens ¬ *Q82.8*

Kératovitréen ¬ Syndrome *H59.0*

Kérion

- *B35.0*
- Celse ¬ *B35.0*

Kérosène [pétrole lampant] ¬ *T52.0*

Keshan ¬ Maladie de *E59*

Kew Garden] ¬ Rickettsiose vésiculaire [Fièvre de *A79.1*

Ki-1+ ¬ Lymphome à grandes cellules *C84.6*

Kienböck

- Adulte ¬ Maladie de *M93.1*
- Ostéochondrite (juvénile) (de): semi-lunaire [*M92.2*

Kieser
v. Turner-Kieser

Kimura ¬ Maladie de *D21.9*

Kinase

- 4 ¬ Immunodéficience par déficit en interleukin-1 receptor-associated *D84.8*
- Déficit
- - Complet en mévalonate *E88.8*
- - D-glycérate *E74.8*
- - Dolichol *E77.8*
- - Isolé en glycérol *E74.8*
- Érythrocytaire ¬ Déficit en pyruvate *D55.2*
- Globule rouge ¬ Anémie hémolytique due à un déficit en pyruvate *D55.2*
- Glycogénose par déficit en phosphorylase *E74.0*
- GSD par déficit en phosphoglycérate *E74.0*
- Hépatique et musculaire ¬ Glycogénose par déficit en phosphorylase *E74.0*
- Musculaire ¬ GSD par déficit en phosphorylase *E74.0*
- Neurodégénérescence associée à un déficit en pantothénate *G23.0*
- PK] ¬ Anémie (due à): déficit en: pyruvate *D55.2*

Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, *B96.3!*

Kininogène de haut poids moléculaire ¬ Déficit congénital en *D68.8*

Kjer ¬ Atrophie optique autosomique dominante de *H47.2*

Klatskin ¬ Tumeur de *C24.0*

Klebsiella

- *B96.2!*
- Méningite à: *G00.8*
- Oxytoca multirésistant
- - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.02!*
- - 3MRGN ¬ *U81.22!*
- - 4MRGN ¬ *U81.42!*
- Pneumoniae
- - *P23.6*
- - Multirésistant
- - - 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ *U81.01!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.21!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.41!*
- - Pneumonie due à *J15.0*

Klebsielle multirésistant

- 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie ¬ Autres *U81.03!*
- 3MRGN ¬ Autres *U81.23!*
- 4MRGN ¬ Autres *U81.43!*

Kleestadt ¬ Kyste de *K09.1*

Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec épilepsie [Landau- *F80.3*

Klein
v.a. Franceschetti-Klein

Kleine-Levin ¬ Syndrome de *G47.8*

Klein-Waardenburg ¬ Syndrome de *E70.3*

Kleptomanie] ¬ Tendance pathologique à commettre des vols [*F63.2*

KLHL9 ¬ Myopathie distale précoce associée à *G71.0*

Klinefelter

- Caryotype 47,XXY ¬ Syndrome de *Q98.0*
- Homme
- - Caryotype 46,XX ¬ Syndrome de *Q98.2*
- - Plus de deux chromosomes X ¬ Syndrome de *Q98.1*
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q98.4*

Klippel

- Feil ¬ Syndrome de *Q76.1*
- Trénaunay-Weber ¬ Syndrome de: *Q87.2*

Klumpke due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de Dejerine- *P14.1*

Knuckle pads] ¬ Coussinet des phalanges [*M72.1*

Köhler Ostéochondrite juvénile

- Corps patellaire [*M92.4*
- Scaphoïde tarsien [*M92.6*

Koïlonychie congénital(e) ¬ *Q84.6*

Kojevnikov] ¬ Epilepsie partielle continue [*G40.5*

Kok ¬ Maladie de *G25.88*

Kommerel ¬ Diverticule de *Q25.4*

Koolen-De Vries ¬ Syndrome de *Q93.5*

Korsakov non alcoolique ¬ Psychose ou syndrome de *F04*

Kosho

- EDS type *Q79.6*
- Syndrome d'Ehlers-Danlos type *Q79.6*

Kostmann ¬ Syndrome de *D70.0*

KPP diffuse progressive ¬ *Q82.8*

Krabbe

- Angiomatose de Sturge-Weber- *Q85.8*
- Maladie de: *E75.2*

Kraniofazial Tumeur

- Bénigne: *D16.41*
- Maligne: *C41.01*

Kraurosis

- Verge ¬ *N48.0*
- Vulve ¬ *N90.4*

Krukenberg ¬ Faisceaux de *H18.0*

Kruse] ¬ Infection à Shigella du groupe A [Shiga- *A03.0*

Kufs ¬ Maladie de: *E75.4*

Kugelberg-Welander] ¬ Amyotrophie spinale (de): forme juvénile, type III [*G12.1*

Kuhnt ¬ Dégénérescence (de): Junius- *H35.3*

Kunjin ¬ Maladie virale de *A83.4*

Kupffer ¬ Sarcome des cellules de *C22.3*

Kuroki
v. Niikawa-Kuroki

Kuru ¬ *A81.8*

Küssmaul-Maier ¬ Maladie de *M30.0*

Küster
v. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Kwashiorkor

- *E40*
- Marasme
- - *E42*
- - Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec signes de *E42*

Kyasanur

- Fièvre hémorragique de *A98.2*
- Maladie de la forêt de *A98.2*

Kyasanur-forest-disease ¬ *A98.2*

Kynuréninase ¬ Déficit en *E70.8*

Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [*L87.0*

Kyste
v.a. Pseudokyste

- *M67.4*
- Anévrismal
- - Lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un *K09*
- - Os ¬ *M85.5*
- Apical (périodontal) ¬ *K04.8*
- Arachnoïdien ¬ *G93.0*
- Articulaire ou du tendon (gaine) ¬ *M67.4*
- Biliaire ¬ *K83.5*
- Bourses séreuses ¬ Autres *M71.3*
- Branchial [siège de la tumeur] ¬ *C10.4*
- Bronchogénique ¬ *J98.4*
- Canal
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- - Gartner ¬ *Q50.5*
- - Glande sébacée du sein ¬ *N60.8*
- - Nück, congénital ¬ *Q52.4*
- - Wharton ¬ *K11.6*
- Carcinomateux ¬ *C80.9*
- Cérébral
- - *G93.0*
- - Congénitaux ¬ *Q04.6*
- Cholédoque ¬ *Q44.4*
- Coccygien(ne) ou pilonidal(e) ¬ *L05*
- Col utérin ¬ *N88.8*
- Congénital
- - E) de la vulve ¬ *Q52.7*
- - Médiastin ¬ *Q34.1*
- Conjonctive ¬ Autres troubles vasculaires et *H11.4*
- Corps jaune ¬ *N83.1*
- Dentaires liés au développement (odontogènes) ¬ *K09.0*
- Dentigère ¬ *K09.0*

Kyste *–suite*
- Dermoïde de la bouche ¬ *K09.8*
- Embouchure du nez ¬ *K09.1*
- Embryonnaire
- - Col de l'utérus ¬ *Q51.6*
- - Ligament large ¬ *Q50.5*
- - Trompe de Fallope ¬ *Q50.4*
- - Vaginal ¬ *Q52.4*
- Épidermique ¬ *L72.0*
- Épidermoïde de la bouche ¬ *K09.8*
- Époophoron ¬ *Q50.5*
- Fissuraire ¬ *K09.1*
- Folliculaire
- - *K09.0*
- - Hémorragique (de l'ovaire) ¬ *N83.0*
- - Ovaire ¬ *N83.0*
- - Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - - *L72*
- - - Formes de *L72.8*
- - - Sans précision ¬ *L72.9*
- Follicule de De Graaf ¬ *N83.0*
- Frange ovarienne ¬ *Q50.4*
- Gingival ¬ *K09.0*
- Glande
- - Bartholin ¬ *N75.0*
- - Lacrymale ¬ *H04.1*
- - Sébacée du scrotum ¬ *L72.1*
- Hémorragique du corps jaune ¬ *N83.1*
- Hépatique simple ¬ *K76.8*
- Inclusion épidermique ¬ *L72.0*
- Iris corps ciliaire chambre antérieur œil
- - *H21.3*
- - Exsudatif ¬ *H21.3*
- - Implant ¬ *H21.3*
- - Parasitaire ¬ *H21.3*
- - SAI ¬ *H21.3*
- Kleestadt ¬ *K09.1*
- Lacrymo-nasal ¬ *H04.6*
- Lame dentaire ¬ *K09.0*
- Latent des maxillaires ¬ *K10.0*
- Latéral du cou ¬ *Q18.0*
- Lié à l'éruption dentaire ¬ *K09.0*
- Lingual ¬ *K14.8*
- Lympho-épithélial de la bouche ¬ *K09.8*
- Mâchoire
- - *K09.2*
- - Anévrismal ¬ *K09.2*
- - Hémorragique ¬ *K09.2*
- - SAI ¬ *K09.2*
- - Traumatique ¬ *K09.2*
- Macula ¬ *H35.3*
- Médian(e) de la face et du cou ¬ *Q18.8*
- Médullaire du rein ¬ *Q61.5*
- Ménisque

Kyste *–suite*
- Ménisque *–suite*
- - *M23.0*
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe ¬ *M23.04*
- - - - Interne ¬ *M23.01*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ *M23.05*
- - - - Interne ¬ *M23.02*
- - Localisations multiples ¬ *M23.00*
- - Ménisque SAI ¬ *M23.09*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ *M23.06*
- - - Interne ¬ *M23.03*
- Mésentérique ¬ *K66.8*
- Mucocèle du nez et des sinus du nez ¬ *J34.1*
- Muqueux
- - Épanchement des glandes salivaires ¬ *K11.6*
- - Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- - Rétention des glandes salivaires ¬ *K11.6*
- Naso
- - Labial [naso-alvéolaire] ¬ *K09.1*
- - Palatin [canal incisif] ¬ *K09.1*
- Omphalo-mésentérique ¬ *Q43.0*
- Ora serrata ¬ *H33.1*
- Orbite ¬ *H05.8*
- Origine branchiale ¬ Fissure, fistule et *Q18.0*
- Osseux
- - *M85.6*
- - Solitaire de la mâchoire ¬ *K09.2*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Ovaire, autres et sans précision ¬ *N83.2*
- Ovarien au cours du développement ¬ *Q50.1*
- Pancréas ¬ *K86.2*
- Pancréatique congénital ¬ *Q45.2*
- Paraovarien ¬ *Q50.5*
- Parasitaire de la rétine SAI ¬ *H33.1*
- Périapical ¬ *K04.8*
- Périodontal latéral ¬ *K09.0*
- Périventriculaires acquis du nouveau-né ¬ *P91.1*
- Phaeohyphomycosiques sous-cutanés ¬ Abcès et *B43.2*
- Pharynx ou du rhinopharynx ¬ *J39.2*
- Pilaire ¬ *L72.1*
- Pileux ¬ *L72.1*
- Pilonidal SAI ¬ *L05.9*
- Plancher buccal ¬ *K11.6*
- Pleuro-péricardiques ¬ *Q24.8*
- Poplité ¬ Déchirure d'un *M66.0*
- Porencéphalique, acquis ¬ *G93.0*
- Préauriculaires ¬ Fistule et *Q18.1*
- Primordial ¬ *K09.0*

Kyste *–suite*
- Pulmonaire acquis ¬ *J98.4*
- Pupillaire miotique ¬ *H21.2*
- Radiculaire ¬ *K04.8*
- Rate ¬ *D73.4*
- Région buccal
- - Non
- - - Classé
- - - - *K09*
- - - - *K09.8*
- - - Liés au développement dentaire ¬ *K09.1*
- - Sans précision ¬ *K09.9*
- Rein
- - *N28.1*
- - Acquis) (multiple) (solitaire) ¬ *N28.1*
- - Congénital unique
- - - *Q61.0*
- - - *Q61.0*
- Résiduel radiculaire ¬ *K04.8*
- Rétentionnel de l'ovaire ¬ *N83.2*
- Rétiniens ¬ Rétinoschisis et *H33.1*
- Sacro-coccygien avec abcès ¬ *L05.0*
- Scrotal ¬ *L72.9*
- Sébacé ¬ *L72.1*
- Sein ¬ *N60.0*
- Simple de l'ovaire ¬ *N83.2*
- Solitaire
- - Os ¬ *M85.4*
- - Sein ¬ *N60.0*
- Stafne ¬ *K10.0*
- Synovial
- - Déchirure d'un *M66.1*
- - Poplité [Baker] ¬ *M71.2*
- - SAI ¬ *M71.3*
- Thyréoglosse ¬ *Q89.2*
- Trachée ¬ *J39.88*
- Trichilemmal prolifèrant ¬ *L72.1*
- Vulve ¬ *N90.7*

Kystique
v. Type de maladie

L-2-hydroxyglutarique
- Acidémie *E72.8*
- Acidurie *E72.8*

Labhart
v. Prader-Labhart-Willi

Labial
- Bilatéral Fente
- - *Q36.0*
- - Palatine, sans précision, avec fente *Q37.8*
- - Voile du palais avec fente *Q37.2*
- - Voûte
- - - Palais avec fente *Q37.0*
- - - Voile du palais avec fente *Q37.4*
- Congénitale ¬ fissure *Q36*
- Fente *Q36*
- Médiane ¬ Fente *Q36.1*
- Métastase *C79.88*
- Naso-alvéolaire] ¬ Kyste (de): naso- *K09.1*
- SAI Fente
- - *Q36.9*
- - Voile du palais avec fente *Q37.3*
- - Voûte
- - - Palais avec fente *Q37.1*
- - - Voile du palais avec fente *Q37.5*
- Supérieure) (inférieure) ¬ Gouttière: *C06.1*
- Unilatéral Fente
- - *Q36.9*
- - Palatine, sans précision, avec fente *Q37.9*
- - Voile du palais avec fente *Q37.3*
- - Voûte
- - - Palais avec fente *Q37.1*
- - - Voile du palais avec fente *Q37.5*

Labile
- Carence en facteur *D68.22*
- Déficit
- - Congénital en facteur *D68.22*
- - Héréditaire en facteur *D68.22*
- Personnalité émotionnellement *F60.3*
- Type
- - Borderline ¬ Personnalité émotionnellement *F60.31*
- - Impulsif ¬ Personnalité émotionnellement *F60.30*

Labilité [asthénie] émotionnelle organique ¬ *F06.6*

Laboratoire
- Examens de *Z01.7*
- Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en évidence par des examens de *R75*

Labyrinthe
- Hypersensibilité du *H83.2*
- Hypofonction du *H83.2*
- Membraneux ¬ Anomalie de: *Q16.5*
- Perte de la fonction du *H83.2*
- Vertige périphérique par atteinte du *H81.3*

Labyrinthiques ¬ Troubles des fonctions *H83.2*

Labyrinthite ¬ *H83.0*

Lacération
- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- Avortement, en phase de suivi ¬ *O08.6*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Multiples SAI ¬ *T01.9*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- Oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ *S05.3*
- Œil SAI ¬ *S05.3*
- Perforation déchirure lésion origine chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- Rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ *S05.2*
- SAI ¬ *T14.1*
- Tissu péri-urétral en tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ¬ *O70.0*
- Vaginale en tant que complication de l'accouchement ¬ *O70.0*
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Vessie ¬ *S37.22*

Lacrymal
- Absence
- - Agénésie de l'appareil *Q10.4*
- - Orifice *Q10.4*
- Affection appareil
- - *H04*
- - *H04.8*
- Aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ Canaliculite *H04.3*
- Atrésie de l'appareil *Q10.5*
- Atrophie de la glande *H04.1*
- Canal lacrymal Tumeur
- - Bénigne: Glande *D31.5*
- - Maligne: Glande *C69.5*
- Chronique
- - Canaliculite *H04.4*
- - Mucocèle du sac *H04.4*
- Corps étranger dans le point *T15.8*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections de l'appareil *H06.0**
- Eversion du point *H04.5*
- Fibrose du canal *H04.5*
- Fistule *H04.6*
- Hypertrophie chronique de la glande *H04.0*

Lacrymal *–suite*
- Kyste de la glande *H04.1*
- Lacrymo-nasal Sténose
- - Canal *H04.5*
- - Canalicule *H04.5*
- - Sac *H04.5*
- Malformations congénitales de l'appareil *Q10.6*
- Orbite
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections de l'appareil *H06**
- - Malformations congénitales des paupières, de l'appareil *Q10*
- Sac
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- SAI ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q10.6*
- Sans précision ¬ Affection de l'appareil *H04.9*
- Sténose ou rétrécissement congénital du canal *Q10.5*
- Traumatisme du canal *S05.8*
- Tumeur
- - Bénigne: Glande lacrymale et canal *D31.5*
- - Maligne: Glande lacrymale et canal *C69.5*

Lacrymale
- Affections des glandes *H04.1*
- Inflammation
- - Aiguë et sans précision des voies *H04.3*
- - Chronique des voies *H04.4*
- Lésions des voies *H04.6*
- Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des voies *S01.1*
- Sténose et insuffisance des voies *H04.5*

Lacrymogène
- Coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz *Y35.7!*
- Effet toxique: Gaz *T59.3*

Lacrymo-nasal
- Canal
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- Kyste *H04.6*
- Sténose
- - Canal lacrymal, *H04.5*
- - Canalicule lacrymal, *H04.5*
- - Sac lacrymal, *H04.5*

Lactamine
v.a. bêtalactamine

Lactase Déficit
- Congénital en *E73.0*
- Secondaire en *E73.1*

Lactate déshydrogénase
- Glycogénose par déficit en *E74.4*
- GSD par déficit en *E74.4*

Lactation
- Associées à l'accouchement ¬ Autres mastopathies et anomalies de la *O92*
- Échec de *O92.3*
- État mentionné cours grossesse puerpéralité
- - *O91*
- - *O92*
- Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la *P59.3*
- Sans précision ¬ Anomalies de la *O92.7*
- Subinvolution du sein (après *N64.8*
- Suppression de la *O92.5*

Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, *G31.81*

Lactique
- Acidose: *E87.2*
- Congénitale type Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ Acidose *G31.88*
- Déficit en MTO1 ¬ Cardiomyopathie hypertrophique mitochondriale avec acidose *I42.2*
- Déshydrogénase ¬ Augmentation des taux de transaminase et d'acide *R74.0*
- Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose *G31.81*
- Infantile fatale avec acidurie méthylmalonique ¬ Acidose *E71.1*
- Pseudo-épisode vasculaire cérébral
- - Encéphalomyopathie mitochondriale, acidose *G31.81*
- - Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose *G31.81*

Lactose
- Intolérance
- - *E73*
- - *E73.8*
- Sans précision ¬ Intolérance au *E73.9*

Lactotrope hypophysaire ¬ Adénome *D35.2*

Lacunaire
- Moteur pur ¬ Syndrome *I60-I67†, G46.5**
- Sensitif pur ¬ Syndrome *I60-I67†, G46.6**
- Syndromes *I60-I67†, G46.7**

LAD-II ¬ *D84.8*

Lafora ¬ Maladie de *G40.3*

Lagophtalmie ¬ *H02.2*

LAID] ¬ Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec dysprotéinémie [*C86.5*

Laine] ¬ Maladie des chiffonniers [maladie des trieurs de *A22.1*

Laineux ¬ Cheveux *Q84.1*

Laing ¬ Myopathie distale précoce type *G71.0*

Laissé
- Accidentellement

Laissé *–suite*
- Accidentellement *–suite*
- - Cavité corporelle plaie opératoire
- - - Adhérences due(s) à un corps étranger *T81.5*
- - - Occlusion due(s) à un corps étranger *T81.5*
- - - Perforation due(s) à un corps étranger *T81.5*
- - - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger *T81.5*
- - Cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Réaction aiguë à une substance étrangère *T81.6*
- Électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique ¬ Sternum *M96.80*
- Place ¬ Racine dentaire *K08.3*

Lait
- Aliments régurgités ¬ Aspiration néonatale de *P24.3*
- Croûte de *L21.0*
- Endogène ¬ Croûte de *L20.8*
- Épaissi ¬ Occlusion intestinale due à un *P76.2*
- Maternel ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le *P04*
- Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*
- Syndrome de sténose pulmonaire-taches café au *Q85.0*
- Taches café au *L81.3*
- Vache
- - Allergie au *L27.2*
- - Hypocalcémie du nouveau-né, due au *P71.0*

Lallation ¬ *F80.0*

LAM M6 ¬ *C94.0*

Lambeau
- Amygdalien ¬ *J35.8*
- Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands *E88.22*

Lambert Eaton Syndrome
- *C00-D48†, G73.1**
- Myasthénique de *C80.9*

Lambliase] ¬ Giardiase [*A07.1*

Lame dentaire ¬ Kyste de la *K09.0*

Lamellaire ¬ Ichtyose *Q80.2*

Lamine A/C ¬ Dystrophie musculaire des ceintures par déficit en *G71.0*

Laminectomie ¬ Cyphose après *M96.3*

Laminine alpha 2 ¬ Dystrophie musculaire congénitale par déficit en *G71.2*

LAMP-2 ¬ Glycogénose par déficit en *E74.0*

Lampant] ¬ Kérosène [pétrole *T52.0*

Lamy (léger) (sévère) ¬ Syndrome de: Maroteaux- *E76.2*

Landau-Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec épilepsie [*F80.3*

Landing
v.a. Norman-Landing
- Maladie de *E75.1*

Landsteiner
v. Donath-Landsteiner

Langage
- Difficultés de *R47.8*
- Non
- - Classés ailleurs ¬ Troubles du *R47*
- - Précisés ¬ Troubles du *R47.8*
- Précipité] ¬ Bredouillement [*F98.6*
- Problèmes de *R47.8*
- Retard de: *R62.0*
- SAI ¬ Trouble du *F80.9*
- Sans précision ¬ Trouble du développement de la parole et du *F80.9*
- Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du *Z50.5!*
- Trouble
- - *R47.8*
- - Développement de la parole et du *F80.8*
- - Réceptifs du *F80.28*
- - Spécifiques du développement de la parole et du *F80*
- Type
- - Expressif ¬ Trouble de l'acquisition du *F80.1*
- - Réceptif ¬ Trouble de l'acquisition du *F80.2*

Lange Syndrome
- *Q87.1*
- Cornelia de *Q87.1*

Lange-Nielsen ¬ Syndrome de Jervell et *I49.8*

Langer-Giedion ¬ Syndrome de *Q87.8*

Langerhans
- Granulomatose
- - Cellules de *C96.6*
- - Chronique à cellules de *C96.6*
- Histiocytose unifocale à cellules de *C96.6*
- Îlot
- - *C25.4*
- - *D13.7*
- Multifocale
- - Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de *C96.0*
- - Unisystémique ¬ Histiocytose à cellules de *C96.5*
- SAI
- - Histiocytose à cellules de *C96.6*
- - Hyperplasie cellules
- - - Bêta des îlots de *E16.1*
- - - Îlots de *E16.9*
- Sarcome à cellules de *C96.4*

Langerhansienne aiguë et disséminée ¬ Histiocytose *C96.0*

Langes bleus ¬ Maladie des *E70.8*

Langue
- Abcès de la *K14.0*
- Adhérence congénitale de la *Q38.3*
- Anomalies de l'épithélium de la *K13*
- Atrophie
- - *K14.8*
- - Papilles de la *K14.4*
- Bifide ¬ *Q38.3*
- Bouche et du pharynx ¬ Autres malformations congénitales de la *Q38*
- Brièveté anormale du frein de la *Q38.1*
- Chargée ¬ *K14.3*
- Crénelée ¬ *K14.8*
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C01-C02.4 ¬ Tumeur maligne de la *C02.8*
- Erythroplasie de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*
- Face
- - Inférieure ¬ Deux tiers antérieurs de la *C02.2*
- - Supérieur
- - - Base de la *C01*
- - - Deux tiers antérieurs de la *C02.0*
- Fibrose sous-muqueuse de la *K13.5*
- Fissure congénitale de la *Q38.3*
- Fissurée ¬ *K14.5*
- Frein de la *C02.2*
- Géographique ¬ *K14.1*
- Hypertrophie de la *K14.8*
- Hypoplasie de la *Q38.3*
- Leuco-œdème de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*
- Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*
- Lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes impliquant la *K07.5*
- Maladie
- - *K14*
- - *K14.8*
- Malformation
- - Congénitales de la *Q38.3*
- - SAI congénitale de la *Q38.3*
- Noir villeuse
- - *K14.3*
- - *K14.3*
- Parties autres et non précisées ¬ Tumeur maligne de la *C02*
- Plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.54*
- Plicaturée ¬ *K14.5*
- Pointe de la *C02.1*
- SAI
- - Partie
- - - Fixe de la *C01*
- - - Mobile de la *C02.3*
- - Tiers moyen de la *C02.3*
- Sans précision

Langue *–suite*
- Sans précision *–suite*
- - Maladie de la *K14.9*
- - Tumeur malign
- - - *C02.9*
- - - Deux tiers antérieurs de la *C02.3*
- Scrotale ¬ *K14.5*
- Striée ¬ *K14.5*
- Tiers postérieur de la *C01*
- Tumeur
- - Bénigne: *D10.1*
- - Malign
- - - Base de la *C01*
- - - Face
- - - - Dorsale de la *C02.0*
- - - - Inférieure de la *C02.2*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C02.8*
- - - Pointe et bords latéraux de la *C02.1*
- Ulcération (traumatique) de la *K14.0*

Lanugineuse acquise ¬ Hypertrichose *L68.1*

Lanugo ¬ Persistance du *Q84.2*

Laparocèle ¬ *K43.99*

Laparoschisis ¬ *Q79.3*

Lapin
- Coup du *S13.4*
- Fièvre (de): transmise par le *A21*

Laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour *Y34.9!*

L-arginine:glycine amidinotransférase ¬ Déficit en *E72.8*

Laron
- Insuffisance staturale: de type *E34.3*
- Nanisme type *E34.3*

Larrey ¬ Hernie de *K44.9*

Larsen] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: pointe de la rotule [Sinding *M92.4*

Larsson
v. Sjögren-Larsson

Larva migrans
- Cutanée SAI ¬ *B76.9*
- Viscérale ¬ *B83.0*

Larvaire ¬ Diphyllobothriase *B70.1*

Larve
- Anisakis ¬ Infection à *B81.0*
- Mouches ¬ infestation par *B87*
- Spirometra ¬ Infection à: *B70.1*
- Taenia solium ¬ infection par *B69*

Laryngé
- Diphtérie *A36.2*
- Épiglotte ¬ Face postérieure (*C32.1*
- Myiase *B87.3*
- Nodules *J38.2*
- Oropharynx ¬ Carrefour pharyngo- *C10.8*

Laryngé *–suite*
- Repli ary-épiglottique versant
- - *C32.1*
- - *D02.0*
- - *D38.0*
- SAI ¬ Stridor congénital (*P28.8*
- Spasme *J38.5*
- Tumeur maligne: Cartilage *C32.3*

Laryngisme (striduleux) ¬ *J38.5*

Laryngite
- Aigu
- - *J04.0*
- - Œdémateuse ¬ *J04.0*
- - SAI ¬ *J04.0*
- - Sous-glottique ¬ *J04.0*
- - Suppurée ¬ *J04.0*
- - Trachéite (aiguë) avec *J04.2*
- - Ulcéreuse ¬ *J04.0*
- Atrophique (sèche) ¬ *J37.0*
- Catarrhale ¬ *J37.0*
- Chronique
- - *J37.0*
- - Trachéite (chronique) ¬ *J37.1*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: *J10.1*
- Hypertrophique ¬ *J37.0*
- Laryngo-trachéite chroniques ¬ *J37*
- Obstructif
- - Aigu croup
- - - *J05.0*
- - - Épiglottite aiguë ¬ *J05*
- - SAI ¬ *J05.0*
- Syphilitique congénitale précoce ¬ *A50.0*
- Trachéite
- - Aiguës ¬ *J04*
- - Chronique avec *J37.1*
- Virus influenza
- - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] avec *J10.1*
- - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*

Laryngo
- Pharyngite aiguë ¬ *J06.0*
- Trachéite
- - Aiguë ¬ *J04.2*
- - Chronique
- - - *J37.1*
- - - Laryngite et *J37*
- - Diphtérique ¬ *A36.2*
- - SAI ¬ *J04.2*

Laryngocèle ¬ *Q31.3*

Laryngomalacie congénitale ¬ *Q31.5*

Laryngoplégie ¬ *J38.0*

Laryngotrachéal ¬ Angiome *D18.0*

Larynx

- *S10.0*
- *S12.8*
- *Z90.0*
- Abcès du *J38.7*
- Artificiel ¬ Présence d'un *Z96.3*
- Atrésie du *Q31.8*
- Bilatérale, partielle ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.03*
- Blessure
- - *S19.9*
- - *S19.9*
- Carcinoma in situ: *D02.0*
- Cartilage thyroïdien
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de: *A15.5*
- Corps étranger dans le *T17.3*
- Extrinsèque ¬ *C32.1*
- Glottique ¬ Ptérygion du *Q31.0*
- Hypoplasie du *Q31.2*
- Maladie
- - *J38.7*
- - SAI du *J38.7*
- Malformation congénital
- - *Q31*
- - *Q31.8*
- Musculature intrinsèque du *C32.0*
- Nécrose du *J38.7*
- Néoplasie du *D38.0*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Maladies des cordes vocales et du *J38*
- - Précisée ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.00*
- Œdème du *J38.4*
- Pachydermie du *J38.7*
- Paralysie
- - Cordes vocales et du *J38.0*
- - Muscles du *J38.00*
- Périchondrite du *J38.7*
- Phlegmon du *J38.7*
- Polype des cordes vocales et du *J38.1*
- Ptérygion du *Q31.0*
- SAI
- - Ptérygion du *Q31.0*
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- Sans précision

Larynx *–suite*

- Sans précision *–suite*
- - Malformation congénitale du *Q31.9*
- - Tumeur maligne: *C32.9*
- Sous-glottique ¬ Ptérygion du *Q31.0*
- Sténose
- - *J38.6*
- - Congénitale du *Q31.8*
- Trachée
- - Bronche
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du *A15.5*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du *A16.4*
- - Brûlure du *T27.0*
- - Corrosion du *T27.4*
- - Ecrasement du *S17.0*
- - Plaie ouverte avec atteinte du *S11.0*
- - Poumon
- - - Brûlure comprenant le *T27.1*
- - - Corrosion comprenant le *T27.5*
- - Thoracique: *S11.01*
- Tumeur
- - Bénigne: *D14.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D38.0*
- - Malign
- - - *C32*
- - - Lésion à localisations contiguës du *C32.8*
- Ulcération du *J38.7*
- Unilatéral
- - Partielle ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.01*
- - Totale ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.02*

Lassa Fièvre

- *A96.2*
- Hémorragique de *A96.2*

Lassueur

v. Little-Piccardi-Lassueur

Latence

- Inertie utérine pendant la phase de *O62.0*
- Lymphœdème ¬ Stade de *I89.08*

Latent

- Diabète: *R73.0*
- Maxillaires ¬ Kyste (de): *K10.0*
- Non précisée précoce ou tardive ¬ Syphilis *A53.0*
- Nystagmus (de): *H55*
- Pian *A66.8*
- Réaction schizophrénique *F21*
- SAI ¬ Syphilis *A53.0*
- Schizophrénie: *F21*
- Strabisme *H50.5*
- Syphilis
- - Congénital

Latent *–suite*

- Syphilis *–suite*
- - Congénital *–suite*
- - - Précoce, *A50.1*
- - - Tardive, *A50.6*
- - Précoce, *A51.5*
- - Tardive, *A52.8*
- Variante ¬ *C91.5*

Late-onset] ¬ Insuffisance hépatique à début tardif [*K72.0*

Latéral

- *S63.4*
- Amyotrophique
- - Maladie de Charcot [sclérose *G12.2*
- - Sclérose
- - - *G12.2*
- - - *G12.2*
- - SLA [Sclérose *G12.2*
- Bouche ¬ Tumeur maligne: Plancher *C04.1*
- Cou ¬ Kyste *Q18.0*
- Courbure du pénis (*Q55.6*
- Croisés) ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (*S83.7*
- Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament *S83.43*
- - Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament *S83.41*
- Externe du coude ¬ Rupture traumatique du ligament *S53.2*
- Fracture
- - Clavicule: Tiers *S42.03*
- - Compression *S32.89*
- - Extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle *S42.42*
- Gauche Colite
- - *K51.5*
- - Indéterminée *K52.31*
- Genou interne externe
- - Déchirure ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.44*
- - Distorsion ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.41*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.42*
- - Entorse et foulure des ligaments *S83.4*
- - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.40*
- Globe SAI ¬ Déplacement (*H05.2*
- Haut Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- - Transmural (aigu): *I21.2*
- Infarctus

Latéral *–suite*
- Infarctus *–suite*
- - Répété (aigu): antéro- *I22.0*
- - Transmural (aigu): antéro- *I21.0*
- Interne
- - Coude ¬ Rupture traumatique du ligament *S53.3*
- - Genou [Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du ligament *M76.4*
- Kyste: périodontal *K09.0*
- Langue ¬ Tumeur maligne: Pointe et bords *C02.1*
- Luxation d'une autre partie non précisée du coude: *S53.14*
- Médial du tibia ¬ Condyles *S82.1*
- Médian Fracture
- - Extrémité inférieure du fémur: Condyle (*S72.41*
- - Os cunéiforme (intermédiaire) (*S92.23*
- Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Ligament *S83.40*
- Oropharynx ¬ Tumeur maligne: Paroi *C10.2*
- Paroi
- - Latéral] SAI ¬ *I22.8*
- - SAI ¬ Infarctus du myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- Péronier Ligament latéral Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament *S83.43*
- - Distorsion du ligament *S83.41*
- Poignet ¬ *S63.3*
- Primitive ¬ Sclérose *G12.2*
- Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: Paroi *C11.2*
- SAI
- - Infarctus transmural aigu
- - - *I21.2*
- - - Paroi *I21.2*
- - Latéral [de la paroi *I22.8*
- Tibia proximal ¬ Luxation du genou: Luxation *S83.14*
- Tibial Ligament médian Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament *S83.44*
- - Distorsion du ligament *S83.42*
- Vessie ¬ Tumeur maligne: Paroi *C67.2*

Latéro
- Apical Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- - Transmural (aigu): *I21.2*
- Basal Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- - Transmural (aigu): *I21.2*

Lathostérolose ¬ *Q87.8*

Latum) (D. pacificum) ¬ Infection à Diphyllobothrium (adulte), (D. *B70.0*

Launois-Bensaude ¬ Adénolipomatose de *E88.8*

Laurence-Moon-Bardet-Biedl ¬ Syndrome de: *Q87.8*

Lavage bronchique ¬ Résultats anormaux de: *R84*

Laveurs de fromage ¬ Poumon des: *J67.8*

Laxa
- Autosomique récessive type
- - 1 ¬ Cutis *Q82.8*
- - 2 ¬ Cutis *Q82.8*
- Hyperelastica) ¬ Cutis *Q82.8*
- Hyperlaxité ligamentaire-retard de développement ¬ Syndrome de cutis *Q82.8*
- Senilis ¬ Cutis *L57.4*

Laxatifs
- Intoxication: Autres *T47.4*
- Prise régulière de *F55*
- Salins et osmotiques ¬ Intoxication: *T47.3*
- Stimulants ¬ Intoxication: *T47.2*
- Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.1*

Laxité
- Ligamentaire
- - Familiale ¬ *M35.7*
- - SAI ¬ *M24.2*
- Ligaments du genou ¬ *M23.8*

LCAT Déficit
- *E78.6*
- Familial complet en *E78.6*

LCHAD ¬ Déficit en *E71.3*

LCR ¬ Dérivation du *Z98.2*

LDH ¬ Déficit en *E74.4*

LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse densité [*E78.0*

Léage
v. Papillon-Léage-Psaume

Leary
v. Winship-Viljoen-Leary

Leber
- Amaurose congénitale de *H35.5*
- Atrophie
- - Héréditaire du nerf optique au cours de la maladie de *H47.2*
- - Nerf optique au cours de la maladie de *H47.2*
- Neuropathie optique héréditaire de *H47.2*

Lécithine cholestérol acyltransférase
- Déficit en: *E78.6*
- Glomérulopathie au cours de: déficit en *E78.6†, N08.4**

Lecture
- Écriture ¬ Faible niveau de *Z55*
- Retard spécifique
- - *F81.0*
- - Orthographe (sans trouble de la *F81.1*
- Trouble spécifique de la *F81.0*

Lefèvre
v. Papillon-Lefèvre

Legg-Calvé-Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [*M91.1*

Légionnaires
- Pneumonie ¬ Maladie des *A48.1*
- Sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] ¬ Maladie des *A48.2*

Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless *G25.81*

Lehmann
v. Borjeson-Forssman-Lehmann

Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C activée [mutation du facteur V *D68.5*

Leigh
- Cardiomyopathie ¬ Syndrome de *G31.88*
- Encéphalomyélopathie nécrosante subaiguë [syndrome de *G31.88*
- Type
- - Franco-canadien ¬ Syndrome de *G31.88*
- - Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ Syndrome de *G31.88*

Leiner-Moussous ¬ Maladie de *L21.1*

Léiomyome
- Intramural de l'utérus ¬ *D25.1*
- Sous-muqueux de l'utérus ¬ *D25.0*
- Sous-séreux de l'utérus ¬ *D25.2*
- Utérin ¬ Accouchement en présence d'un *O34.1*
- Utérus
- - *D25*
- - Sans précision ¬ *D25.9*

Léiomyosarcome
- *C49.9*
- Corps de l'utérus ¬ *C54.9*
- Mésentère ¬ *C48.1*

Leishmaniose
- *B55*
- Cutanée ¬ *B55.1*
- Cutanéo-muqueuse ¬ *B55.2*
- Dermique après kala-azar ¬ *B55.0*
- Infection parasitaire de la paupière au cours de: *B55.-†, H03.0**
- Nécessité d'une vaccination contre la *Z26.0*
- Sans précision ¬ *B55.9*
- Viscérale ¬ *B55.0*

Lemli-Opitz ¬ Syndrome de: Smith- *Q87.1*

Lenègre familiale ¬ Maladie de *I45.8*

Lennert ¬ Lymphome de *C84.4*

Lennox Gastaut Syndrome
- *G40.4*
- *G40.4*

Lent
- Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à flux *I20.8*
- Corps) ¬ Blessure de reperfusion (retour absent ou *T88.8*
- Endocardite (aiguë) (subaiguë): *I33.0*
- ESES [état de mal épileptique électrique pendant le sommeil *G40.01*

Lent *–suite*
- Fœtus, sans précision ¬ Croissance *P05.9*
- Nerf cubital ¬ Paralysie *G56.2*
- Nouveau-né ¬ Alimentation *P92.2*
- POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil *G40.01*
- Rythme cardiaque *R00.1*

Lenteur
- Manque de réactivité ¬ *R46.4*
- Travail SAI ¬ *O63.9*

Lenticulaire
v. hépato-lenticulaire

Lentigines
- Multiples familial ¬ Syndrome des *Q87.1*
- PUVA *L81.4*

Lentiginose cardiomyopathique ¬ *Q87.1*

Lentigo ¬ *L81.4*

Lentille de contact
- *Z97.8*
- Intolérance aux *H18.8*
- Iridocyclite due aux *H20.2*

Lentille intra-oculaire
- Complication
- - Mécanique d'une *T85.2*
- - Mentionnées sous dues à une lentille intra-oculaire, y compris l'opacification d'une *T85.2, T82.0*
- Y compris l'opacification d'une lentille intra-oculaire ¬ Complications mentionnées sous dues à une *T85.2, T82.0*

Lentivirus ¬ *B97.3!*

Lépirudine, désirudine, bivalirudine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, *D68.35*

Leprae ¬ infection à Mycobacterium *A30*

Lèpre
- Atteinte de la paupière au cours de: *A30.-†, H03.1**
- Formes de *A30.8*
- Indéterminée ¬ *A30.0*
- Lépromateuse
- - *A30.5*
- - Type intermédiaire atypique ¬ *A30.4*
- Maladie Hansen
- - *A30*
- - Arthrite (au cours de): *A30.-†, M01.3**
- - Myosite au cours de: *A30.-†, M63.0**
- Polynévrite (au cours de): *A30.-†, G63.0**
- Sans précision ¬ *A30.9*
- Séquelles de *B92*
- Tuberculoïde
- - Forme tuberculoïde (T)] ¬ *A30.1*
- - Type intermédiaire atypique ¬ *A30.2*
- Type intermédiaire atypique ¬ *A30.3*

Lepréchaunisme ¬ *E34.8*

Lépromateuse
- BL) ¬ Borderline *A30.4*
- L) ¬ Forme *A30.5*
- Lèpre *A30.5*
- Polaire (LL) ¬ *A30.5*
- Type intermédiaire atypique ¬ Lèpre *A30.4*

Leptoméningite
- Bactérienne ¬ *G00*
- Causes autres et non précisées ¬ *G03*
- Tuberculeuse ¬ *A17.0†*

Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirose à *A27.0*

Leptospirose
- *A27*
- Formes de *A27.8*
- Ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] ¬ *A27.0*
- Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae ¬ *A27.0*
- Méningite (au cours de): *A27.-†, G01**
- Sans précision ¬ *A27.9*

Lequesne] ¬ Ostéoporose localisée [*M81.6*

Leriche
- Atrophie de Sudeck- *M89.0*
- Fontaine
- - AOMI type bassin-jambe stade
- - - IIb de *I70.22*
- - - III de *I70.23*
- - - IV de *I70.25*
- - - IVa de *I70.25*
- - - IVb de *I70.25*
- - Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI], sans précision du stade (de *I70.29*
- - Gangrène
- - - Humide, stade IVb de *I70.25*
- - - Sèche, stade IVa de *I70.25*
- - - Stade IV de *I70.25*
- - Stade
- - - I de *I70.20*
- - - IIa de *I70.21*
- - - IIb de *I70.22*
- - - III de *I70.23*
- - Trouble circulatoire d'après *I70.29*
- - Ulcération ¬ Stade IV de *I70.24*
- Syndrome de la bifurcation aortique [syndrome de *I74.0*

Léri-Weill ¬ Syndrome de *Q77.8*

Lerman
v. Ahn-Lerman-Sagie

Lermoyez ¬ Syndrome de *H81.3*

Leroy-Reiter] ¬ Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger- *M02.3*

Lesch Nyhan
- Arthropathie goutteuse au cours de: syndrome de *E79.1†, M14.0**
- Syndrome de *E79.1*

Léser ou de tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de *Y09.9!*

Leser-Trélat ¬ Maladie de *L82*

Létale
- Déficit
- - Complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile *I42.2*
- - NADH-coenzyme Q réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile *I42.2*
- - NADH-CoQ réductase ¬ Cardiomyopathie hypertrophique infantile *I42.2*
- Épidermolyse bulleux
- - *Q81.1*
- - Jonctionnelle *Q81.1*
- Maladie de Gaucher périnatale *E75.2*
- Myopathie précoce avec cardiomyopathie *G71.8*

Létalité
v. optique-létalité

Léthargie ¬ *R53*

Léthargique ¬ Encéphalite *A85.8*

Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt- *C96.0*

Leucémie
v.a. Pseudoleucémie
- Agressive à cellules NK ¬ *C94.7*
- Aigu
- - Basophiles ¬ *C94.7*
- - Biclonale ¬ *C95.0*
- - Biphénotypique ¬ *C95.0*
- - Cellules non précisées ¬ *C95.0*
- - Lignée mixte ¬ *C95.0*
- - Mégacaryocytes ¬ *C94.2*
- - Monoblastique ¬ *C93.0*
- Antécédent
- - Familiaux de *Z80.6*
- - Personnels de *Z85.6*
- Arthropathie au cours de: *C91-C95†, M36.1**
- Associée à une ostéosclérose ¬ *D47.4*
- Cellules
- - Non précis
- - - *C95*
- - - *C95.7*
- - Précisées ¬ Autres *C94*
- - Souches de lignée incertaine ¬ *C95.0*
- - T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1) ¬ Lymphome/ *C91.5*
- Chronique
- - Cellules non précisées ¬ *C95.1*
- - Éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] ¬ *D47.5*
- - Neutrophiles ¬ *D47.1*
- Grands lymphocytes T granuleux (associée à la polyarthrite rhumatoïde) ¬ *C91.7*
- Granulocytaire ¬ *C92*

Leucémie *–suite*
- Granulocytique chronique ¬ *C92.1*
- Lymphoblastique aiguë ¬ *C91.0*
- Lymphocytique aiguë ¬ *C91.0*
- Lymphoïde
- - *C91*
- - *C91.7*
- - Aiguë [LLA] ¬ *C91.0*
- - Chronique [LLC] à cellules B ¬ *C91.1*
- - Sans précision ¬ *C91.9*
- Lymphoplasmocytoïde ¬ *C91.1*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *C91-C95†, N16.1**
- Mastocytes ¬ *C94.3*
- Mégacaryocytaire aiguë ¬ *C94.2*
- Monoblastique/monocytaire aiguë ¬ *C93.0*
- Monocytaire
- - *C93*
- - *C93.7*
- - Chronique ¬ *C93.1*
- - Sans précision ¬ *C93.9*
- Monocytoïde ¬ *C93*
- Myéloblastique aiguë [LMA] ¬ *C92.0*
- Myélogène
- - *C92*
- - Chronique ¬ *C92.1*
- Myéloïde
- - *C92*
- - *C92.7*
- - Aigu
- - - Altérations du gène MLL ¬ *C92.6*
- - - Anomalie 11q23 ¬ *C92.6*
- - - Différenciation minimale ¬ *C92.0*
- - - Dysplasie multilinéaire ¬ *C92.8*
- - - M6 (a) (b) ¬ *C94.0*
- - - M7 ¬ *C94.2*
- - - Maturation) ¬ *C92.0*
- - Chronique
- - - Atypique, BCR/ABL négative ¬ *C92.2*
- - - LMC
- - - - BCR/ABL positive ¬ *C92.1*
- - - - Chromosome Philadelphie (Ph1) positive ¬ *C92.1*
- - - - Crise blastique au cours d'une *C94.8!*
- - - T(9;22) (q34;q11) ¬ *C92.1*
- - Sans précision ¬ *C92.9*
- Myélomonocytaire
- - Aiguë ¬ *C92.5*
- - Chronique ¬ *C93.1*
- - Juvénile ¬ *C93.3*
- Plasmocytaire ¬ *C90.1*
- Plasmocytes ¬ *C90.1*
- Précisées ¬ Autres *C94.7*
- Prolymphocytaire cellules
- - B ¬ *C91.3*

Leucémie *–suite*
- Prolymphocytaire cellules *–suite*
- - T ¬ *C91.6*
- Promyélocytaire aiguë ¬ *C92.4*
- Réfractaire au traitement d'induction standard ¬ *C95.8!*
- Sans précision ¬ *C95.9*
- Tricholeucocytes ¬ *C91.4*

Leucémique
- LLC-B ¬ Variante non *C83.0*
- Lymphoïde ¬ Infiltration *D47.9*
- Réticulo-endothéliose *C91.4*

Leucémoïde type
- Lymphocytaire ¬ Réaction *D72.8*
- Monocytaire ¬ Réaction *D72.8*
- Myélocytaire ¬ Réaction *D72.8*

Leucinose ¬ *E71.0*

Leuco
- Encéphalopathie
- - Postérieure réversible (SLEPR) ¬ Syndrome de *G93.6*
- - Vasculaire progressive ¬ *I67.3*
- Érythroblastique ¬ Anémie *D64.8*
- Œdème de l'épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*

Leucocytaire
- Anormale SAI ¬ Formule *R72*
- Héréditaire
- - Hypersegmentation *D72.0*
- - Hyposegmentation *D72.0*

Leucocytes
- Anomalie
- - *D72*
- - Génétiques des *D72.0*
- - Précisées des *D72.8*
- Sans précision ¬ Anomalie des *D72.9*
- Type II ¬ Déficit d'adhésion des *D84.8*

Leucocytoclasique ¬ Angéite cutanée *M31.0*

Leucocytose ¬ *D72.8*

Leucodermie
- Non classée ailleurs ¬ *L81.5*
- Syphilitique
- - *A51.3†, A52.7†, L99.8**
- - *A51.3†, L99.8**
- - Tardive ¬ *A52.7†, L99.8**

Leucodystrophie
- Cellules globoïdes ¬ *E75.2*
- Métachromatique ¬ *E75.2*
- Sudanophile de Pelizaeus-Merzbacher ¬ *E75.2*

Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst] ¬ *G36.1*

Leucoencéphalopathie
- Héréditaire diffuse à sphéroïdes axonaux et cellules gliales pigmentées ¬ *E75.2*
- Multifocale

Leucoencéphalopathie *–suite*
- Multifocale *–suite*
- - Progressive ¬ *A81.2*
- - SAI ¬ *A81.2*
- Sclérosante de Van Bogaert ¬ *A81.1*

Leucokératose
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Nicotinique du palais ¬ *K13.2*

Leucomalacie cérébrale néonatale ¬ *P91.2*

Leucome adhérent ¬ *H17.0*

Leucomélanopathie héréditaire ¬ *D72.0*

Leuconychie congénitale ¬ *Q84.4*

Leucopénie
- Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et *M05.0*
- Traitement cytostatique ¬ *D70.19*

Leucoplasie
- Anomalies de l'épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*
- Col de l'utérus ¬ *N88.0*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Vagin ¬ *N89.4*
- Verge ¬ *N48.0*
- Vulve ¬ *N90.4*

Leucorrhée
- SAI ¬ *N89.8*
- Vaginale) à Trichomonas (vaginalis) ¬ *A59.0*

Leucosarcome
- *C85.9*
- Rémission complète ¬ *C85.9*

Lev familiale ¬ Maladie de *I45.8*

Leventhal ¬ Syndrome (de): Stein- *E28.2*

Lévi ¬ Syndrome de: Lorain- *E23.0*

Levin ¬ Syndrome de Kleine- *G47.8*

Levine ¬ Syndrome de: Lown-Ganong- *I45.6*

Lévocardie
- *Q24.1*
- Situs inversus ¬ *Q24.1*

Lèvre
- *T20*
- Bord libre
- - *D00.0*
- - Face intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ *D10.0*
- Carcinoma in situ: Peau de la *D04.0*
- Carcinome basocellulaire de la *C44.0*
- Cavité buccal
- - Blessure superficielle de la *S00.5*
- - Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la *S01.50*
- - Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la *S01.53*
- - Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la *S01.54*
- - Lèvre et de la cavité buccale: Lèvre ¬ Plaie ouverte de la *S01.51*
- - Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la *S01.52*

Lèvre *–suite*
- Cavité buccal *–suite*
- - Palais ¬ Plaie ouverte de la *S01.55*
- - Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la *S01.59*
- - Pharynx
- - - Carcinoma in situ: *D00.0*
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2 ¬ Tumeur maligne de la *C14.8*
- - - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de la *C14*
- - - Tumeur
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.0*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de la *C14.8*
- - Plaie ouverte
- - - *S01.5*
- - - Lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des *S01.59*
- Commissure des *C00.6*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*
- Doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes impliquant la langue, les *K07.5*
- Extérieur de la *D37.0*
- Externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans excision des *Z91.72*
- Fistule congénitale de la *Q38.0*
- Génitales ¬ Maladie de Queyrat des *D07.1*
- Grand petit
- - *S30.2*
- - *S38.2*
- Herpes simplex de: *B00.1*
- Hypertrophie
- - *N90.6*
- - Congénitale de la *Q18.6*
- Inférieur
- - Bord libre ¬ Tumeur maligne: *C00.1*
- - Extérieur ¬ *C00.1*
- - Face
- - - Interne ¬ Tumeur maligne: *C00.4*
- - - Muqueuse ¬ *C00.4*
- - - Orale ¬ *C00.4*
- - Frein ¬ *C00.4*
- - Muqueuse ¬ *C00.4*
- - SAI ¬ *C00.1*
- - Sillon mentolabial ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la *C44.0*
- - Zone d'application du rouge à lèvres ¬ *C00.1*
- Internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des *Z91.72*
- Lèvre

Lèvre *–suite*
- Lèvre *–suite*
- - Inférieure: zone d'application du rouge à *C00.1*
- - Supérieure: zone d'application du rouge à *C00.0*
- Maladies des *K13.0*
- Mélanome
- - In situ de la *D03.0*
- - Malin de la *C43.0*
- Morsure de la joue et de la *K13.1*
- Muqueuse buccale ¬ Autres maladies des *K13*
- Nævus à mélanocytes de la *D22.0*
- Non classées ailleurs ¬ Malformations congénitales des *Q38.0*
- Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.51*
- Polype des *N84.3*
- SAI
- - Extérieur de la *C00.2*
- - Malformation congénitale de la *Q38.0*
- Sans
- - Ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes *Z91.73*
- - Indication inférieur supérieur
- - - Face
- - - - Muqueuse ¬ *C00.5*
- - - - Orale ¬ *C00.5*
- - - Frein ¬ *C00.5*
- - - Muqueuse ¬ *C00.5*
- - Précision
- - - Bord libre ¬ Tumeur maligne: *C00.2*
- - - Face interne ¬ Tumeur maligne: *C00.5*
- - - Tumeur maligne: *C00.9*
- Supérieur
- - Bord libre ¬ Tumeur maligne: *C00.0*
- - Extérieur ¬ *C00.0*
- - Face
- - - Interne ¬ Tumeur maligne: *C00.3*
- - - Muqueuse ¬ *C00.3*
- - - Orale ¬ *C00.3*
- - Frein ¬ *C00.3*
- - Muqueuse ¬ *C00.3*
- - Nez ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la *C44.0*
- - SAI ¬ *C00.0*
- - Zone d'application du rouge à lèvres ¬ *C00.0*
- Tumeur
- - Bénin
- - - *D10.0*
- - - Peau de la *D23.0*
- - Malign

Lèvre *–suite*
- Tumeur *–suite*
- - Malign *–suite*
- - - *C00*
- - - Commissure des *C00.6*
- - - Face cutanée de la *C44.0*
- - - Grande *C51.0*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C00.8*
- - - Petite *C51.1*
- Virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite vésiculaire de: *B00.1*
- Vulve (grande) (petite) ¬ *T21*

Lévuride] ¬ Candidide [*L30.2*

Lévy ¬ Syndrome de Roussy- *G60.0*

Lewandowsky-Lutz ¬ Syndrome de *B07*

Lewy
- Démence corps
- - *G31.82, F02.8**
- - *G31.82†, F02.8**
- Maladie à corps de *G31.82*

Lézard ¬ Venin de *T63.1*

LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (*D84.0*

LGMD Limb-girdle muscular dystrophy Typ
- 2D ¬ *G71.0*
- 2E ¬ *G71.0*

LGMD1B ¬ *G71.0*

LGMD2C ¬ *G71.0*

LGMD2F ¬ *G71.0*

LGMD2I ¬ *G71.0*

LGMD2K ¬ *G71.0*

LGMD2M ¬ *G71.0*

LHF ¬ *D76.1*

LHON ¬ *H47.2*

Liaison du facteur de croissance ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de *R77.88*

Libération
- Cytokines ¬ Syndrome de *T88.7*
- Prison ¬ Difficultés liées à une *Z65*

Liberté ¬ Emprisonnement et autres formes de privation de *Z65*

Libman Sacks
- Atteinte de l'endocarde (à) (au cours de): maladie de *M32.1†, I39**
- Maladie de *M32.1†, I39.-**

Lichen
- Amyloïde ¬ *E85.4*
- Bulleux ¬ *L43.1*
- Nitidus ¬ *L44.1*
- Plan
- - *L43*
- - Bulleux ¬ *L43.1*
- - Folliculaire ¬ *L66.1*
- - Hypertrophique ¬ *L43.0*
- - Sans précision ¬ *L43.9*

Lichen *–suite*
- Plan *–suite*
- - Subaigu (actif) ¬ *L43.3*
- - Tropical ¬ *L43.3*
- Plano-pilaire ¬ *L66.1*
- Ruber moniliforme ¬ *L44.3*
- SAI ¬ *L28.0*
- Scléreux et atrophique ¬ *L90.0*
- Simplex chronique
- - Prurigo ¬ *L28*
- - Vidal] ¬ *L28.0*
- Strié ¬ *L44.2*

Lichéniforme
- Amylose: *L99.0**
- Myxœdématose *L98.5*

Lichénoïde
- Chronique ¬ Pityriasis *L41.1*
- Médicamenteuse ¬ Réaction *L43.2*
- Varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] ¬ Pityriasis *L41.0*

Lichens plans ¬ Autres *L43.8*

Lichtenstein
v. Jaffe-Lichtenstein
- Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffé- *Q78.1*

Liddle ¬ Syndrome de *I15.1*

Lié
- Développement
- - Dentaire ¬ Kystes de la région buccale non *K09.1*
- - Odontogènes) ¬ Kystes dentaires *K09.0*
- Grossesse] sans hypertension ¬ Œdème et protéinurie gestationnels [*O12*
- Prédisposition
- - Cardiomyopathies ¬ Examens *Z01.81*
- - Dysrythmies malignes ¬ Examens *Z01.80*
- Utilisation
- - Alcool ¬ Troubles mentaux et du comportement *F10*
- - Cocaïne ¬ Troubles mentaux et du comportement *F14*
- - Dérivés du cannabis ¬ Troubles mentaux et du comportement *F12*
- - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement *F19*
- - Hallucinogènes ¬ Troubles mentaux et du comportement *F16*
- - Opiacés ¬ Troubles mentaux et du comportement *F11*
- - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles mentaux et du comportement *F13*
- - Solvants volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement *F18*
- - Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du comportement *F15*
- - Substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles *F19*

Lié *–suite*
- Utilisation *–suite*
- - Tabac ¬ Troubles mentaux et du comportement *F17*

Liège Maladie poumon
- Manipulateurs de *J67.3*
- Travailleurs du *J67.3*

Lieu
- Maladie de Chagas est répandue ¬ Trypanosomiase: SAI, en des *B57.2*
- Naissance
- - Enfants nés vivants, selon le *Z38*
- - Non précis
- - - Enfant unique, *Z38.2*
- - - Jumeaux, *Z38.5*
- - - Naissances multiples, *Z38.8*
- Trypanosomiase africaine est répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des *B56.9*

Life-threatening event [ALTE] ¬ Apparent *R06.80*

Ligament
- Acromio-claviculaire ¬ *S43.5*
- Articulation
- - Temporo-mandibulaire (*S03.4*
- - Tibio-péronière supérieure et ses *S83.6*
- Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.42*
- Capsulaire
- - Instabilité chronique du genou: *M23.57*
- - Lésion interne genou
- - - *M23.87*
- - - Sans précision: *M23.97*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.67*
- Ceinture scapulaire ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S43*
- Collatéral
- - Cubital ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.42*
- - Médial du genou ¬ Distorsion du *S83.42*
- - Radial ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.41*
- Coraco-huméral ¬ *S43.4*
- Coude ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S53*
- Crico
- - Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (*S13.5*
- - Thyroïdien(ne) ¬ Articulation (*S13.5*
- Croisé
- - Antérieur
- - - Corne antérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.91*
- - - Entorse foulure ligament croisé genou antérieur postérieur
- - - - Déchirure du *S83.53*
- - - - Distorsion du *S83.51*
- - - Instabilité chronique du genou: *M23.51*
- - - Lésions internes du genou: *M23.81*

Ligament *–suite*
- Croisé *–suite*
- - Antérieur *–suite*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.61*
- - Genou antérieur postérieur
- - - Déchirure ligament croisé
- - - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.53*
- - - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.54*
- - - Distorsion ligament croisé
- - - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.51*
- - - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.52*
- - - Entorse et foulure des *S83.5*
- - - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et foulure des *S83.50*
- - Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.50*
- - Postérieur
- - - Corne postérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.92*
- - - Entorse foulure ligament croisé genou antérieur postérieur
- - - - Déchirure du *S83.54*
- - - - Distorsion du *S83.52*
- - - Instabilité chronique du genou: *M23.52*
- - - Lésions internes du genou: *M23.82*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.62*
- - SAI ¬ Déchirure de *S83.50*
- Cubito-carpien (palmaire) ¬ *S63.3*
- Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.41*
- Doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ Rupture traumatique de *S63.4*
- Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses *S33.51*
- Externe
- - Ligament péronier collatéral
- - - Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.94*
- - - Instabilité chronique du genou: *M23.54*
- - - Lésions internes du genou: *M23.84*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.64*
- Genou
- - Laxité des *M23.8*
- - Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S83*
- Gléno-huméral (supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ *S43.4*

Ligament *–suite*

- Hanche ¬ Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des *S73*
- Iliofémoral ¬ Entorse et foulure de la hanche: (*S73.11*
- Interne
- - Ligament tibial collatéral
- - - Instabilité chronique du genou: *M23.53*
- - - Lésions internes du genou: *M23.83*
- - - Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.93*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.63*
- Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la hanche: (*S73.12*
- Large
- - Absence de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*
- - Affection non inflammatoire ovaire trompe Fallope
- - - *N83*
- - - *N83.8*
- - Allen-Masters] ¬ Syndrome de déchirure du *N83.8*
- - Atrésie de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*
- - Hématome du *N83.7*
- - Kyste embryonnaire du *Q50.5*
- - Malformation congénital
- - - Ovaires, des trompes de Fallope et des *Q50*
- - - Trompes de Fallope et des *Q50.6*
- - Précisé aigu ¬ Abcès de: *N73.0*
- - Présence en surnombre de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*
- - Sans précision ¬ Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du *N83.9*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- - Tumeur maligne: *C57.1*
- Latéral
- - Croisés) ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les *S83.7*
- - Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du ligament latéral péronier (*S83.43*
- - - Distorsion du ligament latéral péronier (*S83.41*
- - Externe du coude ¬ Rupture traumatique du *S53.2*
- - Genou interne externe
- - - Déchirure ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des *S83.43*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des *S83.44*

Ligament *–suite*

- Latéral *–suite*
- - Genou interne externe *–suite*
- - - Distorsion ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des *S83.41*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des *S83.42*
- - - Entorse et foulure des *S83.4*
- - - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et foulure des *S83.40*
- - Interne
- - - Coude ¬ Rupture traumatique du *S53.3*
- - - Genou [Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du *M76.4*
- - Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.40*
- - Péronier Ligament latéral Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du *S83.43*
- - - Distorsion du *S83.41*
- - Tibial Ligament médian Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du *S83.44*
- - - Distorsion du *S83.42*
- Longitudinal
- - Antérieur cervical ¬ *S13.4*
- - Postérieur [OLLP] ¬ Ossification du *M48.8*
- Médian Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral tibial (*S83.44*
- - Distorsion du ligament latéral tibial (*S83.42*
- Méninges ¬ Constriction anormale congénitale d'un *Q07.8*
- Niveau
- - Cheville pied
- - - Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S93*
- - - Rupture de *S93.2*
- - Cou ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S13*
- - Poignet et de la main ¬ Luxation, entorse et foulure d'articulations et de *S63*
- Non précis
- - Instabilité chronique du genou: *M23.59*
- - Lésions internes du genou: *M23.89*
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un *T13.2*
- - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un *T11.2*
- - Ménisque non précisé ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.99*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.69*
- - Tronc ¬ Luxation, entorse et foulure d'articulation et de *T09.2*

Ligament *–suite*

- Partie non précis
- - Cou ¬ Entorse et foulure des articulations et des *S13.6*
- - Tête ¬ Entorse et foulure de l'articulation et des *S03.5*
- Pelviens ¬ Lésions obstétricales intéressant les articulations et les *O71.6*
- Péronier collatéral
- - Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [*M23.94*
- - Instabilité chronique du genou: Ligament externe [*M23.54*
- - Lésions internes du genou: Ligament externe [*M23.84*
- Poignet et du carpe ¬ Rupture traumatique de *S63.3*
- Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S33*
- Radio-carpien
- - *S63.3*
- - Entorse et foulure du poignet: (Articulation) (*S63.52*
- Rond ¬ Tumeur maligne: *C57.2*
- Rotulien ¬ *S76.1*
- S genou
- - Ligament
- - - Capsulaire ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.67*
- - - Croisé
- - - - Antérieur ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.61*
- - - - Postérieur ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.62*
- - - Externe] ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.64*
- - - Interne ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.63*
- - - Non précisé ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.69*
- - Localisations multiples ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.60*
- - Ruptures spontanées de *M23.6*
- SAI
- - Arrachement de *T14.3*
- - Déchirure traumatique de *T14.3*
- - Entorse de *T14.3*
- - Foulure de *T14.3*
- - Hémarthrose traumatique de *T14.3*
- - Lacération de *T14.3*
- - Rupture traumatique de *T14.3*
- - Subluxation traumatique de *T14.3*
- Sauf utérus
- - *C49*
- - *D21*
- Tarsien ¬ *S93.6*
- Tarso-métatarsien ¬ *S93.6*
- Tête ¬ Luxation, entorse et foulure d'articulations et de *S03*

Ligament *–suite*
- Thorax ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S23*
- Tibial collatéral
- - Instabilité chronique du genou: Ligament interne [*M23.53*
- - Lésions internes du genou: ligament interne [*M23.83*
- - Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [*M23.93*
- Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.43*
- Utérus
- - Large) (rond) ¬ *D28.2*
- - SAI ¬ *C57.3*
- - Tumeur bénigne: Trompe et *D28.2*
- Volaire ¬ *S63.4*

Ligamentaire
- Familiale ¬ Laxité *M35.7*
- Instabilité secondaire à une ancienne atteinte *M24.2*
- Lésion *M24.2*
- Musculaires de la colonne vertébrale ¬ Atteinte des insertions *M46.0*
- Retard de développement ¬ Syndrome de cutis laxa-hyperlaxité *Q82.8*
- SAI
- - Déchirure *S83.40*
- - Laxité *M24.2*

Ligase
- 4 ¬ Syndrome *D81.1*
- IV ¬ Déficit en DNA *D81.1*

Ligature
- Ombilicale SAI ¬ Glissement de la *P51.8*
- Trompes de Fallope ou vasectomie ¬ Admission pour *Z30.2*

Lightwood-Albright] ¬ Acidose tubulaire de type I[Syndrome de *N25.8*

Lignac Thésaurismose cystinique maladie
- *E72.0*
- *E72.0†, N29.8**

Ligne
- Beau ¬ *L60.4*
- Blanc Hernie
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- Médian
- - Causant une occlusion ¬ Hernie de la *K43.68*
- - Étranglée ¬ Hernie de la *K43.68*
- - Granulome malin de la *M31.2*
- - Incarcérée ¬ Hernie de la *K43.68*
- - Non réductible ¬ Hernie de la *K43.68*
- Mycobactérie
- - Atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première *U82.2!*

Ligne *–suite*
- Mycobactérie *–suite*
- - Résistantes aux antituberculeux (de première *U82!*
- Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première *U82.0!*
- Stähli ¬ *H18.0*

Ligné
- Divers nombres de chromosomes X ¬ Mosaïque chromosomique, *Q97.2*
- Incertaine ¬ Leucémie à cellules souches de *C95.0*
- Mixte ¬ Leucémie aiguë de *C95.0*
- S) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) *Q96.4*

Ligneuse ¬ Thyroïdite (de): *E06.5*

Like
- Ataxie type Friedreich- *G11.1*
- Cheveux anagènes caducs ¬ Syndrome Noonan- *Q87.1*
- Episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke- *G31.81*
- Lymphome "Burkitt- *C83.7*
- Maladie de Meige- *I89.09*
- Organism [PPLO] ¬ Pleuro-pneumonia- *B96.0!*
- Sans anomalies peroxysomales ¬ Syndrome de Zellweger- *Q87.8*

Limb Movements in Sleep [PLMS] ¬ Periodic *G25.80*

Limb-girdle muscular dystrophy Typ
- 2D ¬ LGMD [*G71.0*
- 2E ¬ LGMD [*G71.0*

Limbique
- Neuromyotonie-hyperhidrose-polyneuropathie ¬ Syndrome d'encéphalite *G60.8*
- Paranéoplasique ¬ Encéphalopathie *C00-D48†, G13.1**
- Psychosyndrome de l'épilepsie du système *F07.0*

Limitation
- Fonctionnel
- - Cognitif
- - - *U51*
- - - Aucune limitation ou légère *U51.0*
- - - FIM cognitif: 30-35 points ¬ Aucune limitation ou légère *U51.01*
- - - Index de Barthel élargi: 70-90 points ¬ Aucune limitation ou légère *U51.00*
- - - MMSE: 24-30 points ¬ Aucune limitation ou légère *U51.02*
- - - Moyen
- - - - *U51.1*
- - - - FIM cognitif: 11-29 points ¬ *U51.11*
- - - - Index de Barthel élargi: 20-65 points ¬ *U51.10*

Limitation *–suite*
- Fonctionnel *–suite*
- - Cognitif *–suite*
- - - Moyen *–suite*
- - - - MMSE: 17-23 points ¬ *U51.12*
- - - Sévère
- - - - *U51.2*
- - - - FIM cognitif: 5-10 points ¬ *U51.21*
- - - - Index de Barthel élargi: 0-15 points ¬ *U51.20*
- - - - MMSE: 0-16 points ¬ *U51.22*
- - Motrice
- - - *U50*
- - - Aucune limitation ou légère *U50.0*
- - - FIM moteur
- - - - 69-84 points ¬ Légère *U50.11*
- - - - 85-91 points ¬ Aucune limitation ou légère *U50.01*
- - - Index Barthel
- - - - 80-95 points ¬ Légère *U50.10*
- - - - 100 points ¬ Aucune limitation ou légère *U50.00*
- - - Légère *U50.1*
- - - Moyen
- - - - *U50.2*
- - - - FIM moteur: 59-68 points ¬ *U50.21*
- - - - Index de Barthel: 60-75 points ¬ *U50.20*
- - - Moyennement sévère
- - - - *U50.3*
- - - - FIM moteur: 43-58 points ¬ *U50.31*
- - - - Index de Barthel: 40-55 points ¬ *U50.30*
- - - Sévère
- - - - *U50.4*
- - - - *U50.5*
- - - - FIM
- - - - - Moteur: 13-30 points ¬ *U50.51*
- - - - - Moteur: 31-42 points ¬ *U50.41*
- - - - Index
- - - - - Barthel: 0-15 points ¬ *U50.50*
- - - - - Barthel: 20-35 points ¬ *U50.40*
- Léger limitation fonctionnel
- - Cognitif
- - - Aucune *U51.0*
- - - FIM cognitif: 30-35 points ¬ Aucune *U51.01*
- - - Index de Barthel élargi: 70-90 points ¬ Aucune *U51.00*
- - - MMSE: 24-30 points ¬ Aucune *U51.02*
- - Motrice
- - - Aucune *U50.0*
- - - FIM moteur: 85-91 points ¬ Aucune *U50.01*
- - - Index de Barthel: 100 points ¬ Aucune *U50.00*
- Partielle ou complète des mouvements ¬ Raideur articulaire avec *M25.6*

Limitation *–suite*
- Traumatique des mouvements des muscles oculaires ¬ *H50.6*

Limite
- Dextrinose *E74.0*
- Glaucome *H40.0*
- Imposées aux activités par une incapacité ¬ *Z73*

Limité
- Circonscrit tissu cérébral
- - Atteinte *S06.3*
- - SAI ¬ Atteinte *S06.30*
- Émail ¬ Carie *K02.0*
- Milieu familial ¬ Trouble des conduites *F91.0*
- Œil et ses annexes ¬ Brûlure et corrosion *T26*
- Organe donné ¬ examen de routine *Z01*
- Peau
- - Derme] et au tissu sous-cutané ¬ Déficit tissulaire *I70.24*
- - Non classée ailleurs ¬ Vascularite [angéite] *L95*
- - Sans précision ¬ Vascularite *L95.9*
- - Vascularites *L95.8*
- Plusieurs organe(s) ¬ Amylose *E85.4*

Lindau
- Angiomatose rétinocérébelleuse de von Hippel- *Q85.8*
- Syndrome de: von Hippel- *Q85.8*

Linéaire
- Érythème gingival *K05.1*
- Sclérodermie *L94.1*

Lingual
- Amygdale *D10.1*
- Arrachement du frein *S01.54*
- Déchirure du frein *S01.54*
- Hypertrophie des papilles *K14.3*
- Kyste *K14.8*
- Postérieure des dents inférieures ¬ Occlusion *K07.2*
- Tumeur maligne: Amygdale *C02.4*

Linguatulose ¬ *B88.8*

Lingula du poumon gauche ¬ Carcinome in situ de la *D02.2*

Linite plastique de l'estomac ¬ *C16.9*

Lipase
- Anomalies des taux de: lipase [triacylglycerol *R74.8*
- Hépatique ¬ Hyperlipidémie due à un déficit en *E78.4*
- Triacylglycerol lipase] ¬ Anomalies des taux de: *R74.8*

Lipidémies ¬ Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres *E78*

Lipides
- Anomalie
- - Métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des *E75*
- - Stockage des *E75.5*

Lipides *–suite*
- Dystrophie rétinienne au cours des anomalies du stockage des *E75.-†, H36.8**
- Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*
- Myopathie au cours d'anomalies de stockage (du) (des): *E75.-†, G73.6**
- Sans précision ¬ Anomalie du stockage des *E75.6*

Lipidose
- Cérébrale ¬ Démence (au cours de): *E75.-†, F02.8**
- Surcharge triglycéride
- - *E75.5*
- - Ichtyose ¬ *E75.5*

Lipo-atrophie ¬ *E88.1*

Lipodystrophie
- Céphalothoracique progressive ¬ *E88.1*
- Congénital généralisé
- - Myopathie ¬ *E88.1*
- - Type 4 ¬ *E88.1*
- Intestinale ¬ *K90.8*
- Non classée ailleurs ¬ *E88.1*
- Partiel
- - Acquise ¬ *E88.1*
- - Familiale de Dunnigan ¬ *E88.1*
- SAI ¬ *E88.1*

Lipœdème
- Lipœdème non précisé ¬ Autre *E88.28*
- Non précisé ¬ Autre lipœdème ou *E88.28*
- Stade
- - I ¬ *E88.20*
- - II ¬ *E88.21*
- - III ¬ *E88.22*

Lipofuscinose
v.a. Céroïde-lipofuscinose
- Céroïdes neuronaux ¬ *E75.4*

Lipogranulomatose de Farber ¬ *E75.2*

Lipohypertrophie
- *E88.29*
- Symétrique membre localisé douloureux œdème
- - Augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux ¬ *E88.22*
- - SAI ¬ *E88.28*
- - Stade non précisé ¬ *E88.28*
- - Surface cutané
- - - Irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi ¬ *E88.21*
- - - Lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi ¬ *E88.20*

Lipoïde Dermato
- Arthrite *E78.8†, M14.3**
- Arthrose *M14.3**

Lipoïdique
- Dermatoarthrite *E78.8*

Lipoïdique *–suite*
- Histiocytose *C96.6*
- Néphrose *N04*
- Non classée ailleurs ¬ Nécrobiose *L92.1*

Lipomateuse bénin
- Cordon spermatique ¬ Tumeur *D17.6*
- Organe
- - Intra-abdominaux ¬ Tumeur *D17.5*
- - Intrathoraciques ¬ Tumeur *D17.4*
- Peau tissu sous-cutané
- - Membres ¬ Tumeur *D17.2*
- - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur *D17.3*
- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur *D17.0*
- - Tronc ¬ Tumeur *D17.1*
- Sans précision ¬ Tumeur *D17.9*
- Sièges ¬ Tumeur *D17.7*
- Tumeur *D17*

Lipomatose
- Douloureuse [maladie de Dercum] ¬ *E88.29*
- Multiple-hémihyperplasie ¬ Syndrome de la *Q87.3*
- Non classé
- - *E88.2*
- - *E88.29*
- SAI ¬ *E88.29*

Lipome
- SAI ¬ *D17.9*
- Sein ¬ *D17.1*

Lipomélanique ¬ Réticulose *I89.8*

Lipomucopolysaccharidose ¬ *E77.1*

Lipomyéloméningocèle, d'anomalies Vésico-rénales, d'une Imperforation anale, et d'anomalies dermatologiques ¬ PELVIS [hémangiome du Périnée, de malformations génitales Externes, d'un *Q87.8*

Liponyssoides sanguineus ¬ Dermite (due à): *B88.0*

Lipophagique intestinale ¬ Granulomatose *K90.8*

Lipoprotéinémie
v.a. bêtalipoprotéinémie

Lipoprotéines
- Anomalies du métabolisme des *E78.8*
- Basse densité
- - LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à *E78.0*
- - VLDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à *E78.1*
- Déficit en *E78.6*
- Haute densité ¬ Déficit en: *E78.6*
- Lipidémies ¬ Anomalies du métabolisme des *E78*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E78.9*

Liporéticulose ¬ *C96.6*

Liposarcome ¬ *C49.9*

Lipotropes ¬ *T50.9*

Liquide
- Amniotique

Liquide *–suite*
- Amniotique *–suite*
- - Membrane
- - - Anomalie
- - - - *O41*
- - - - Précisées du *O41.8*
- - - Sans précision ¬ Anomalie du *O41.9*
- - Mucus ¬ Aspiration néonatale de *P24.1*
- - Présence de méconium dans le *P20*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- - Travail accouchement compliqué
- - - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le *O68.2*
- - - Présence de méconium dans le *O68.1*
- Brûlants ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Céphalo rachidien
- - Présence d'un appareil de drainage du *Z98.2*
- - Résultats anormaux de l'examen du *R83*
- Céphalorachidien
- - Ecoulement de *G96.0*
- - Postopératoire ¬ Fistule de *G97.80*
- - Rachicentèse ¬ Ecoulement de *G97.0*
- Clair ¬ Méningite à *G03.0*
- Corrosif ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- Extracellulaire ¬ Déplétion du volume du plasma ou du *E86*
- Péritonéal ¬ Résultats anormaux de: *R85*
- Pleural ¬ Résultats anormaux de: *R84*
- Pneumonie substance solides
- - *J69*
- - *J69.8*
- Séminal ¬ Résultats anormaux de: sperme, *R86*
- Symptôme signe relatif absorption aliment
- - *R63*
- - *R63.8*
- Synovial ¬ Résultats anormaux de: *R89*
- Vomissements SAI ¬ inhalation de *T17*

Liquidienne
- SAI ¬ Rétention *R60.9*
- Surcharge *E87.7*

Liquor (amnii) ¬ Aspiration de *P24.1*

Liquorrhée cérébrospinale ¬ *G96.0*

Lissencéphalie
- *Q04.3*
- Type Norman-Roberts ¬ *Q04.3*

Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles *T48*

Listérienne
- Artérite cérébrale *A32.8†, I68.1**
- Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite: *A32.1†, G05.0**
- Endocardite *A32.8†, I39.8**

Listérienne *–suite*
- Méningite
- - *A32.1†, G01**
- - Cours de): *A32.1†, G01**
- - Méningo-encéphalite *A32.1†*
- Méningo-encéphalite *A32.1†, G05.0**
- Origine alimentaire ¬ infection *A32*
- Septicémie *A32.7*

Listériose
- *A32*
- Artérite cérébrale au cours de: *A32.8†, I68.1**
- Cutanée ¬ *A32.0*
- Formes de *A32.8*
- Néonatale (disséminée) ¬ *P37.2*
- Oculo-glandulaire ¬ *A32.8*
- Sans précision ¬ *A32.9*
- Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.8*

Lit ¬ Etouffement au *X59.9!*

Lithiase
- Biliaire à faible niveau de phospholipides ¬ *K80.8*
- Canal cholédoque sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Glandes salivaires ou d'un canal excréteur ¬ *K11.5*
- Prostatique ¬ *N42.0*
- Pulmonaire ¬ *J98.4*
- Rénale congénitale ¬ *Q63.8*

Lithium
- Intoxication au *T43.8*
- Sang ¬ Présence d'un taux anormal de *R78.8*

Little-Piccardi-Lassueur ¬ Syndrome de Graham *L66.1*

Littré ¬ Abcès (de): glande de: *N34.0*

Livédoïde ¬ Vascularite *L95.0*

Livraison ¬ Accident de véhicule de *V99!*

LL) ¬ Lépromateuse polaire (*A30.5*

LLA] ¬ Leucémie lymphoïde aiguë [*C91.0*

LLA-B à cellules matures de type Burkitt ¬ *C91.8*

LLC
- B ¬ Variante non leucémique de la *C83.0*
- Cellules B ¬ Leucémie lymphoïde chronique [*C91.1*

LMA
- 1/ETO ¬ *C92.0*
- Leucémie myéloblastique aiguë [*C92.0*
- M0 ¬ *C92.0*
- M1 ¬ *C92.0*
- M2 ¬ *C92.0*
- M3 ¬ *C92.4*
- M4
- - *C92.5*
- - Eo avec inv(16) ou t(16;16) ¬ *C92.5*
- M5 ¬ *C93.0*
- M5a ¬ *C93.0*

LMA *–suite*
- M5b ¬ *C93.0*
- Sans classification FAB) SAI ¬ *C92.0*
- T
- - 8;21) ¬ *C92.0*
- - 15;17) et variantes ¬ *C92.4*

LMC
- BCR/ABL positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [*C92.1*
- Chromosome Philadelphie (Ph1) positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [*C92.1*
- Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [*C94.8!*

LMIEHG] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade [*D06.9*

LMMC
- 1 ¬ *C93.1*
- 2 ¬ *C93.1*
- Éosinophilie ¬ *C93.1*

LMNA ¬ Syndrome progéroïde cardio-cutané lié à *E34.8*

LMNL] ¬ Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [*G95.81*

LMP ¬ *A81.2*

LNH ¬ *C85.9*

Loa
- Filariose à Loa *B74.3*
- Infection à Loa *B74.3*
- Loa
- - Filariose à *B74.3*
- - Infection à *B74.3*

Loase
- Infection parasitaire de la paupière au cours de: *B74.3†, H03.0**
- Loïase] ¬ *B74.3*

Lobaire, sans précision ¬ Pneumonie *J18.1*

Lobe
- Absence de poumon (*Q33.3*
- Cérébral ¬ Hémorragie (du): *I61.1*
- Frontal
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumeur maligne: *C71.1*
- Inférieur, bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.3*
- Moyen
- - Bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.2*
- - Carcinome bronchique de *C34.2*
- Occipital
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumeur maligne: *C71.4*
- Oreille ¬ Absence congénitale du *Q17.8*
- Pariétal
- - *D33.0*
- - *D43.0*

Lobe *–suite*
- Pariétal *–suite*
- - Tumeur maligne: *C71.3*
- Pulmonaire surnuméraire ¬ *Q33.1*
- Supérieur, bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.1*
- Temporal
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Cerveau ¬ Tumeur maligne du *C71.2*
- - Tumeur maligne: *C71.2*
- Ventricules ¬ Tumeur maligne: Encéphale, sauf *C71.0*

Lobomycose ¬ *B48.0*

Lobotomisés ¬ Syndrome (des): *F07.0*

Lobstein ¬ Maladie de *Q78.0*

Lobulaire
- Carcinome in situ *D05.0*
- Maladie toxique du foie avec hépatite chronique *K71.4*
- Non classée ailleurs ¬ Hépatite chronique *K73.1*

Lobulations spléniques ¬ Persistance de *Q89.08*

Lobule surnuméraire ¬ *Q17.0*

Lobulé, soudé et en fer à cheval ¬ Rein *Q63.1*

Local
- Analgésique sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou *O89*
- - Travail et de l'accouchement ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou *O74*
- Antibiotiques ¬ Prophylaxie *Z29.20*
- Chimiothérapie prophylactique *Z29.20*
- Cours
- - Grossesse ¬ Réaction toxique au cours d'une anesthésie *O29.3*
- - Puerpéralité ¬ Réaction toxique à une anesthésie *O89.3*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Réaction toxique à une anesthésie *O74.4*
- Prophylactique d'antibiotiques ¬ Administration *Z29.20*
- Vaccine *B08.0*

Localisation
- Abcès
- - Cutané, furoncle et anthrax d'autres *L02.8*
- - Embolique) de la moelle épinière [toute *G06.1*
- Absence atrésie sténose congénital
- - Côlon, sans précision de *Q42.9*
- - Intestin grêle, sans précision de *Q41.9*
- Arthrose avec mention de plus d'une *M15*
- Associées ¬ Sarcoïdose de *D86.8*

Localisation *–suite*
- Candidose
- - *B37.8*
- - *B37.88*
- Classé
- - S00.- et S10.- ¬ Lésions traumatiques superficielles de *T00.0*
- - S01.- et S11.- ¬ Plaies ouvertes de *T01.0*
- - S02.- et S12.- ¬ Fractures de *T02.0*
- - S03.- et S13.- ¬ Luxations, entorses et foulures de *T03.0*
- - S07.- et S17.- ¬ Ecrasement de *T04.0*
- - S20.-, S30.- et T09.0- ¬ Lésions traumatiques superficielles de *T00.1*
- - S21.-, S31.- et T09.1 ¬ Plaies ouvertes de *T01.1*
- - S22.-, S32.- et T08.- ¬ Fractures de *T02.1*
- - S23.-, S33.- et T09.2 ¬ Luxations, entorses et foulures de *T03.1*
- - S28.- et S38.- ¬ Ecrasement de: *T04.1*
- - S40.-, S50.-, S60.- et T11.0- ¬ Lésions traumatiques superficielles de *T00.2*
- - S41.-, S51.-, S61.- et T11.1 ¬ Plaies ouvertes de *T01.2*
- - S42.- S52.- S62.- T10.-
- - - Membre supérieur ¬ Fracture de *T02.2*
- - - Précisées comme étant bilatérales ¬ Fractures de *T02.4*
- - S43.-, S53.-, S63.- et T11.2 ¬ Luxations, entorses et foulures de *T03.2*
- - S47.-, S57.- et S67.- ¬ Ecrasement de: *T04.2*
- - S70.-, S80.-, S90.- et T13.0 ¬ Lésions traumatiques superficielles de *T00.3*
- - S71.-, S81.-, S91.- et T13.1 ¬ Plaies ouvertes de *T01.3*
- - S72.- S82.- S92.- T12.-
- - - Membre inférieur ¬ Fractures de *T02.3*
- - - Précisées comme étant bilatérales ¬ Fractures de *T02.5*
- - S73.-, S83.-, S93.- et T13.2 ¬ Luxations, entorses et foulures de *T03.3*
- - S77.-, S87.- et S97.- ¬ Ecrasement de: *T04.3*
- - T00.2 et T00.3 ¬ Lésions traumatiques superficielles de *T00.6*
- - T01.2 et T01.3 ¬ Plaies ouvertes de *T01.6*
- Côlon ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres *Q42.8*
- Contigu
- - Amygdale ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C09.8*
- - Appareil digestif ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C26.8*
- - Bouche, parties autres et non précisées ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C06.8*
- - Bronches et du poumon ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C34.8*
- - Carcinome bronchique avec atteinte de plusieurs *C34.8*
- - Cœur, du médiastin et de la plèvre ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C38.8*

Localisation *–suite*
- Contigu *–suite*
- - Col de l'utérus ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C53.8*
- - Côlon ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C18.8*
- - Corps de l'utérus ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C54.8*
- - Encéphale
- - - Parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C72.8*
- - - Tumeur maligne: Lésion à *C71.8*
- - Estomac ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C16.8*
- - Glandes salivaires principales ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C08.8*
- - Hypopharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C13.8*
- - Intestin grêle ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C17.8*
- - Langue ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C02.8*
- - Larynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C32.8*
- - Lèvre
- - - Cavité buccale et du pharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C14.8*
- - - Tumeur maligne: Lésion à *C00.8*
- - Mélanome malin de la peau ¬ Lésion à *C43.8*
- - Nerfs périphériques et du système nerveux autonome ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C47.8*
- - Œil et de ses annexes ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C69.8*
- - Œsophage ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C15.8*
- - Organe
- - - Génital
- - - - Femme ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C57.8*
- - - - Homme ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C63.8*
- - - Respiratoires et intrathoraciques ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C39.8*
- - - Urinaires ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C68.8*
- - Oropharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C10.8*
- - Os cartilage articulaire
- - - Membres ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C40.8*
- - - Tumeur maligne: Lésion à *C41.8*
- - Palais ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C05.8*
- - Pancréas ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C25.8*
- - Peau ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C44.8*
- - Plancher de la bouche ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C04.8*
- - Rectum, de l'anus et du canal anal ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C21.8*
- - Rétropéritoine et du péritoine ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C48.8*
- - Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C11.8*

Localisation *–suite*
- Contigu *–suite*
- - Sein ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C50.8*
- - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C76.8*
- - Sinus de la face ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C31.8*
- - Tissu conjonctif et des autres tissus mous ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C49.8*
- - Verge ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C60.8*
- - Vessie ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C67.8*
- - Voies biliaires ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C24.8*
- - Vulve ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C51.8*
- Cysticercose, autres *B69.8*
- Empiétant sur plusieurs organe pelvien tel cloison
- - Recto-vaginale ¬ *C76.3*
- - Recto-vésicale ¬ *C76.3*
- Encéphalocèle d'autres *Q01.8*
- Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres *Z12.8*
- Focal partiel crise
- - Début focal ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur *G40.0*
- - Partiel
- - - Complexes ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur *G40.2*
- - - Simples ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur *G40.1*
- Impétigo [tout micro-organisme] [toute *L01.0*
- Infarctus
- - Myocarde à répétition d'autres *I22.8*
- - Transmural aigu du myocarde d'autres *I21.2*
- Infection
- - Amibienne ¬ Autres *A06.8*
- - Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres *A56.8*
- - Réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute *T84.6*
- Ischémie traumatique des muscles d'autre *T79.68*
- Localisation non précis
- - Phlébectasie des membres inférieurs [toute *I83.9*
- - Varices des membres inférieurs [toute *I83.9*
- - Veines variqueuses des membres inférieurs [toute *I83.9*
- Lymphadénite aiguë d'autres *L04.8*
- Multiple
- - Atteintes du ménisque: *M23.30*
- - Hémorragie intracérébrale, *I61.6*
- - Infection
- - - Aiguës des voies respiratoires supérieures, à *J06.8*
- - - Echinococcus

Localisation *–suite*
- Multiple *–suite*
- - Infection *–suite*
- - - Echinococcus *–suite*
- - - - Granulosus [echinococcose kystique], autres et à *B67.3*
- - - - Multilocularis [échinococcose alvéolaire], autres et à *B67.6*
- - Instabilité chronique du genou: *M23.50*
- - Kyste du ménisque: *M23.00*
- - Lésion
- - - Interne genou
- - - - *M23.80*
- - - - Sans précision: *M23.90*
- - - Ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.20*
- - Ménisque discoïde (congénital): *M23.10*
- - Non précisées ¬ Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à *J06*
- - Organes génitaux de l'homme ¬ Inflammation de *N49.8*
- - Partie externe de l'œil ¬ Corps étranger de *T15.8*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.60*
- - Voie
- - - Digestives ¬ Corps étranger de *T18.8*
- - - Génito-urinaires ¬ Corps étranger de *T19.8*
- - - Respiratoires ¬ Corps étranger de *T17.8*
- Myiase d'autres *B87.8*
- Non précis
- - Anévrisme et dissection de *I72.9*
- - Apophysite
- - - Non précisée ¬ Apophysite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*
- - - Précisée ¬ Apophysite précisée juvénile, de *M92.9*
- - Epiphysite
- - - Non précisée ¬ Epiphysite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*
- - - Précisée ¬ Epiphysite précisée juvénile, de *M92.9*
- - Gelure
- - - Sans précision, de *T35.7*
- - - Superficielle de *T33.9*
- - Infarctus
- - - Myocarde à répétition, de *I22.9*
- - - Transmural aigu du myocarde, de *I21.3*
- - Ischémie traumatique des muscles de *T79.69*
- - Nécrose
- - - Peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: *R02.09*
- - - Tissus ¬ Gelure de *T34.9*
- - Ostéochondrite
- - - Non précisée ¬ Ostéochondrite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*

Localisation *–suite*
- Non précis *–suite*
- - Ostéochondrite *–suite*
- - - Précisée ¬ Ostéochondrite précisée juvénile, de *M92.9*
- - Ostéochondrose
- - - Non précisée ¬ Ostéochondrose non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*
- - - Précisée ¬ Ostéochondrose précisée juvénile, de *M92.9*
- - Phlébectasie des membres inférieurs [toute localisation] ou de *I83.9*
- - Réaction d'hypersensibilité des voies respiratoires supérieures, *J39.3*
- - Rompu ¬ Anévrisme aortique de *I71.8*
- - Rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.04*
- - Sans
- - - Indication de rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.00*
- - - Mention de rupture ¬ Anévrisme aortique de *I71.9*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de *I80.9*
- - Varices des membres inférieurs [toute localisation] ou de *I83.9*
- - Veines variqueuses des membres inférieurs [toute localisation] ou de *I83.9*
- Phlegmon d'autres *L03.8*
- Précis
- - Intestin grêle ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres *Q41.8*
- - Tumeurs secondaires malignes d'autres *C79.88*
- - Varices
- - - *I86.8*
- - - *I86.88*
- Résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Hémorragie de toute *T81.0*
- Sauf classé A52 0 A52 3
- - Gomme (syphilitique) toute *A52.7*
- - Syphilis tardive ou tertiaire toute *A52.7*
- Stade
- - I Lymphœdème
- - - *I89.03*
- - - Héréditaire, autre *Q82.03*
- - II Lymphœdème
- - - *I89.04*
- - - Héréditaire, autre *Q82.04*
- - III Lymphœdème
- - - *I89.05*
- - - Héréditaire, autre *Q82.05*
- Syphilis primaire d'autres *A51.2*
- Thrombose phlébite thrombophlébite
- - *I80.8*
- - *I80.88*
- Tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, autres *I97.88*
- Trichomonase ¬ Autres *A59.8*

Localisation *–suite*
- Ulcère variqueux (membres inférieurs, toute *I83.0*
- Unique et précisée ¬ Tuberculose miliaire aiguë, *A19.0*
- Uro-génitales ¬ Candidose d'autres *B37.4*
- Varices d'autres *I86*

Localisé
v. Type de maladie

Locataires et le propriétaire ¬ Désaccord avec les voisins, les *Z59*

Locaux Intoxication
- Anesthésiques *T41.3*
- Astringents et détergents *T49.2*

Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice] ¬ *G83.5*

Loeys-Dietz ¬ Syndrome de *Q87.4*

Löffler
- Endocardite
- - *I42.3*
- - Verruqueuse de *I42.3*
- Syndrome de *J82*

Loge
- Musculaire
- - Origine non traumatique ¬ Syndrome de *M62.2*
- - Syndrome de *T79.6*
- Syndrome de *T79.69*
- Tibiale antérieure ¬ Syndrome de la *M76.8*

Logement
- Conditions économiques ¬ Difficultés liées au *Z59*
- Inadéquat ¬ *Z59*

Löhr ¬ Claudication intermittente de *I80.81*

Loïase] ¬ Loase [*B74.3*

Loisirs ¬ Manque de repos ou de *Z73*

Loken
v. Senior-Loken

Lombaire
v. Type de maladie

Lombalgie basse ¬ *M54.5*

Lombes bassin
- Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des *S38.3*
- Contusion des *S30.0*
- Écrasement
- - Amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des *S38*
- - Parties autres et non précisées de l'abdomen, des *S38.1*
- Fractures du thorax avec fractures des *T02.1*
- Gelure superficielle de la paroi abdominale, des *T33.3*
- Lésion traumatique
- - Multiple
- - - Abdomen, des *S39.7*
- - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des *S35.7*

Lombes bassin *–suite*
- Lésion traumatique *–suite*
- - Muscles et de tendons de l'abdomen, des *S39.0*
- - Nerf
- - - Moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des *S34*
- - - Non précisés au niveau de l'abdomen, des *S34.8*
- - - S) périphérique(s) de l'abdomen, des *S34.6*
- - Précisées de l'abdomen, des *S39.8*
- - Superficiel
- - - Abdomen
- - - - *S30*
- - - - *S30.8*
- - - Multiples de l'abdomen, des *S30.7*
- - - Thorax, de l'abdomen, des *T00.1*
- - Vaisseau sanguin
- - - Niveau abdomen
- - - - *S35*
- - - - *S35.8*
- - - - *S35.88*
- - - Non précisés, au niveau de l'abdomen, des *S35.9*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la paroi abdominale, des *T34.3*
- Partie non précisée ¬ Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des *S30.9*
- Plaie
- - Ouverte
- - - *S31.0*
- - - Abdomen, des *S31*
- - Ouvertes
- - - Multiples de l'abdomen, des *S31.7*
- - - Thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des *T01.1*
- Sans précision
- - Gelure du thorax, de l'abdomen, des *T35.3*
- - Lésion traumatique abdomen
- - - *S39*
- - - *S39.9*

Lombo-sacré
v. Type de maladie

Londe] ¬ Paralysie bulbaire progressive de l'enfant [Fazio- *G12.1*

Long
- Adamantinome des os *C40.9*
- Déficit
- - 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne *E71.3*
- - Acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à chaîne très *E71.3*
- Durée
- - Envers
- - - Appareil
- - - - Prise en charge des sécrétions ¬ Dépendance (de *Z99.0*
- - - - Soutien

Long *–suite*
- Durée *–suite*
- - Envers *–suite*
- - - Appareil *–suite*
- - - - Soutien *–suite*
- - - - - Appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé ¬ Dépendance de *Z99.9*
- - - - - Appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires ¬ Dépendance de *Z99.8*
- - - - - Appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs ¬ Dépendance (de *Z99*
- - - Aspirateur
- - - - Dépendance
- - - - - *Z99.0*
- - - - - *Z99.0*
- - - - Sans précision ¬ Dépendance (de *Z99.0*
- - - Cœur artificiel ¬ Dépendance de *Z99.4*
- - - Dialyse en cas d'insuffisance rénale ¬ Dépendance de *Z99.2*
- - - Fauteuil roulant ¬ Dépendance de *Z99.3*
- - - Insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la toux) ¬ Dépendance (de *Z99.0*
- - - Respirateur ¬ Dépendance (de *Z99.1*
- - Lors d'une insuffisance rénale ¬ Dialyse de *Z99.2*
- - Respirateur ¬ Dépendance (de *Z99.1*
- Fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.0*
- Membre
- - Inférieur
- - - Sans précision ¬ Incurvation congénitale des os *Q68.5*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Os *D16.2*
- - - - Maligne: Os *C40.2*
- - Supérieur Tumeur
- - - Bénigne: Omoplate et os *D16.0*
- - - Maligne: Omoplate et os *C40.0*
- Rachis
- - Ostéochondrodysplasie anomalie croissance os
- - - *Q77*
- - - *Q77.8*
- - Sans précision ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os *Q77.9*
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion d'autres os *P13.3*

Long-brachydactylie ¬ Syndrome de pouce *Q87.2*

Longicornis
- Fièvre à tiques Haemaphysalis *A93.8*
- Syndrome de fièvre avec thrombocytopénie sévère à Haemaphysalis *A93.8*

Longitudinal
- Antérieur cervical ¬ Ligament *S13.4*

Longitudinal *–suite*
- Cubitus ¬ Raccourcissement *Q71.5*
- Fémur ¬ Raccourcissement *Q72.4*
- Fibula ¬ Déficit congénital *Q72.6*
- Membre(s) non précisé(s) ¬ Raccourcissement *Q73.8*
- Péroné ¬ Raccourcissement *Q72.6*
- Postérieur [OLLP] ¬ Ossification du ligament *M48.8*
- Radius
- - Déficit congénital *Q71.4*
- - Raccourcissement *Q71.4*
- Tibia ¬ Raccourcissement *Q72.5*

Longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de *O34.30*

Lorain-Lévi ¬ Syndrome de: *E23.0*

Lordose
- *M40.4*
- Acquise ¬ *M40.4*
- Chirurgie ¬ *M96.4*
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Cyphose et *M40*
- Posturale ¬ *M40.4*
- Sans précision ¬ *M40.5*

Lorrain
v. Strümpell-Lorrain
- Maladie de Strumpell- *G11.4*

Lorsqu y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris
- Césarienne avant début travail
- - *O32*
- - *O33*
- - *O34*
- Interruption grossesse
- - *O35*
- - *O35.0*
- - *O36*

Losangique médiane ¬ Glossite *K14.2*

Louis
- Bar] ¬ Ataxie télangiectasique [*G11.3*
- Encéphalite de Saint- *A83.3*

Louping ill] ¬ Encéphalomyélite ovine [*A84.8*

Lowe
- Glaucome au cours de: syndrome de *E72.0†, H42.0**
- Syndrome de: *E72.0*

Lown-Ganong-Levine ¬ Syndrome de: *I45.6*

LP [IIntolérance aux protéines dibasiques avec lysinurie] ¬ *E72.0*

LPG] ¬ Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [*U60.1!*

LSD] ¬ Intoxication: Lysergide [*T40.8*

LSIL] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade [*N87.0*

Lucite polymorphe ¬ *L56.4*

Luette
- Absence de *Q38.5*
- Bifide ¬ *Q35.7*
- Bifidité de la *Q35.7*
- Fente de la *Q35.7*
- Tumeur maligne: *C05.2*

Lumbago
- Hernie discale ¬ *M51.2*
- SAI ¬ *M54.5*
- Sciatique ¬ *M54.4*

Lumière
- Artificiel
- - Ultraviolette ¬ Exposition à : *W91.9!*
- - Visible ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Effet chaleur
- - *T67*
- - *T67.8*
- Sans précision ¬ Effet de la chaleur et de la *T67.9*
- Soleil ¬ Exposition à: *X59.9!*

Lundborg
v. Unverricht-Lundborg

Lunettes
- *Z97.8*
- Renouvellement d'une ordonnance pour: *Z76.0*
- Verres de contact ¬ Mise en place et ajustement de *Z46.0*

Lupique
- Panniculite *L93.2*
- Péricardite *M32.1†, I32.8**

Lupoïde
- Maladie toxique du foie avec hépatite *K71.5*
- Non classée ailleurs ¬ Hépatite *K75.4*

Lupus
- Érythémateux
- - *L93*
- - Chronique discoïde ¬ *L93.0*
- - Cutané
- - - Rare ¬ *L93.0*
- - - Subaigu ¬ *L93.1*
- - Discoïde de la paupière ¬ *H01.1*
- - Disséminé
- - - *M32*
- - - Artérite cérébrale au cours d'un *M32.1†, I68.2**
- - - Atteinte
- - - - Organes et d'appareils ¬ *M32.1†*
- - - - Poumons ¬ *M32.1†, J99.1**
- - - - Reins ¬ *M32.1†, N08.5*, N16.4**
- - - Démence (au cours de): *M32.-†, F02.8**
- - - Encéphalite au cours d'un *M32.1†, G05.8**
- - - Formes de *M32.8*
- - - Glomérulopathie au cours de: *M32.1†, N08.5**
- - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *M32.1†, N16.4**

Lupus *–suite*
- Érythémateux *–suite*
- - Disséminé *–suite*
- - - Médicamenteux ¬ *M32.0*
- - - Mère ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: *P00.8*
- - - Myopathie au cours de: *M32.1†, G73.7**
- - - Péricardite (au cours de): *M32.1†, I32.8**
- - - Sans précision ¬ *M32.9*
- - - Troubles respiratoires au cours de: *M32.1†, J99.1**
- - Localisés ¬ Autres *L93.2*
- - Profond ¬ *L93.2*
- - SAI ¬ *L93.0*
- Erythematodes integumentalis ¬ *L93.0*
- Exedens ¬ *A18.4*
- Présence de l'anticoagulant du *D68.6*
- Vulgaire
- - Paupière ¬ *A18.4, H03.1**
- - SAI ¬ *A18.4*

Luschka et du foramen de Magendie ¬ Atrésie des fentes de *Q03.1*

Lutz
v.a. Lewandowsky-Lutz
- Maladie de *B41*

Luxable ¬ Hanche: *Q65.6*

Luxation
- Antérieur
- - Humérus ¬ *S43.01*
- - Tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.11*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ *S43.1*
- - Épaule [articulation gléno-humérale] ¬ *S43.0*
- - Sacro-iliaque et sacro-coccygienne ¬ *S33.2*
- - Sterno-claviculaire ¬ *S43.2*
- Avant-bras Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.84!*
- - - Ouverte ou de *S51.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.85!*
- - - Ouverte ou de *S51.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.86!*
- - - Ouverte ou de *S51.89!*
- Bras Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.84!*
- - - Ouverte ou de *S41.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.85!*
- - - Ouverte ou de *S41.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.86!*
- - - Ouverte ou de *S41.89!*

Luxation *–suite*
- Ceinture scapulaire SAI ¬ *S43.3*
- Cheville ¬ *S93.0*
- Cloison du nez ¬ *S03.1*
- Congénital
- - Coude ¬ *Q68.8*
- - Cristallin ¬ *Q12.1*
- - Épaule ¬ *Q68.8*
- - Genou ¬ *Q68.2*
- - Hanche
- - - Bilatérale ¬ *Q65.1*
- - - Ostéochondrite juvénile après réduction d'une *M91.8*
- - - Sans précision ¬ *Q65.2*
- - - Unilatérale ¬ *Q65.0*
- - Rotule ¬ *Q74.1*
- Cou Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.84!*
- - - Ouverte ou de *S11.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.85!*
- - - Ouverte ou de *S11.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.86!*
- - - Ouverte ou de *S11.89!*
- Cristallin ¬ *H27.1*
- Dentaire ¬ *S03.2*
- Doigt
- - *S63.1*
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ *S63.12*
- - - Métacarpophalangienne ¬ *S63.11*
- - Partie non précisée ¬ *S63.10*
- Entorse foulure
- - Articulation ligament
- - - Ceinture scapulaire ¬ *S43*
- - - Coude ¬ *S53*
- - - Genou ¬ *S83*
- - - Hanche ¬ *S73*
- - - Niveau
- - - - Cheville et du pied ¬ *S93*
- - - - Cou ¬ *S13*
- - - - Poignet et de la main ¬ *S63*
- - - Non précis
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ *T13.2*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ *T11.2*
- - - - Tronc ¬ *T09.2*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ *S33*
- - - Tête ¬ *S03*
- - - Thorax ¬ *S23*
- - Associations de parties du corps ¬ *T03.8*
- - Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec *T03.0*

Luxation *–suite*
- Entorse foulure *–suite*
- - Localisation classé
- - - S03.- et S13.- ¬ *T03.0*
- - - S23.-, S33.- et T09.2 ¬ *T03.1*
- - - S43.-, S53.-, S63.- et T11.2 ¬ *T03.2*
- - - S73.-, S83.-, S93.- et T13.2 ¬ *T03.3*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de *T93.3*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d'une *T92.3*
- - Multiples, sans précision ¬ *T03.9*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T14.3*
- - Plusieurs partie
- - - Corps ¬ *T03*
- - - Membre s
- - - - Inférieur(s) ¬ *T03.3*
- - - - Supérieur
- - - - - S) supérieur(s) ¬ *T03.2*
- - - - - S) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ *T03.4*
- - Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ *T03.0*
- - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ *T03.1*
- Épaule [articulation gléno-humérale] SAI ¬ *S43.00*
- Fermé colonne lombaire bassin Lésion tissu mous stade
- - I lors de fracture ou de *S31.84!*
- - II lors de fracture ou de *S31.85!*
- - III lors de fracture ou de *S31.86!*
- Genou
- - *S83.1*
- - *S83.18*
- - Luxation
- - - Antérieure du tibia proximal ¬ *S83.11*
- - - Latérale du tibia proximal ¬ *S83.14*
- - - Médiane du tibia proximal ¬ *S83.13*
- - - Postérieure du tibia proximal ¬ *S83.12*
- - Sans autre précision ¬ *S83.10*
- Globe oculaire ¬ *H44.8*
- Hanche
- - *S73.0*
- - *S73.08*
- - Antérieure ¬ *S73.02*
- - Fémur Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.84!*
- - - - Ouverte ou de *S71.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.85!*
- - - - Ouverte ou de *S71.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.86!*
- - - - Ouverte ou de *S71.89!*
- - Postérieure ¬ *S73.01*

Luxation *–suite*
- Hanche *–suite*
- - Sans autre précision ¬ *S73.00*
- Inférieure de l'humérus ¬ *S43.03*
- Jambe Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.84!*
- - - Ouverte ou de *S81.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.85!*
- - - Ouverte ou de *S81.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.86!*
- - - Ouverte ou de *S81.89!*
- Latérale du tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.14*
- Lésion
- - Intracrânienne ¬ Plaie ouverte associée à une fracture, une *S01*
- - Intrathoracique ¬ Plaie ouverte associée à une fracture ou une *S21*
- Mâchoire ¬ *S03.0*
- Médiane du tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.13*
- Multiple
- - Cou ¬ *S13.3*
- - Doigts ¬ *S63.2*
- Omoplate ¬ *S43.3*
- Orteil s
- - *S93.1*
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ *S93.12*
- - - Métatarsophalangienne ¬ *S93.11*
- - Sans autre précision ¬ *S93.10*
- Ouverte
- - Avant-bras ¬ Fracture de *S52.9*
- - Colonne lombaire bassin Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture ou de *S31.87!*
- - - II lors de fracture ou de *S31.88!*
- - - III lors de fracture ou de *S31.89!*
- - Sans précision stade Fracture
- - - *S01.87!*
- - - *S11.87!*
- - - *S21.87!*
- - - *S31.87!*
- - - *S41.87!*
- - - *S51.87!*
- - - *S61.87!*
- - - *S71.87!*
- - - *S81.87!*
- - - *S91.87!*
- Partie
- - Épaule ¬ *S43.08*
- - Non précis
- - - Ceinture scapulaire ¬ *S43.3*

Luxation *–suite*
- Partie *–suite*
- - Non précis *–suite*
- - - Cou ¬ *S13.2*
- - - Coude
- - - - *S53.1*
- - - - *S53.18*
- - - - Antérieure ¬ *S53.11*
- - - - Latérale ¬ *S53.14*
- - - - Médiane ¬ *S53.13*
- - - - Postérieure ¬ *S53.12*
- - - - Sans autre précision ¬ *S53.10*
- - - Pied
- - - - *S93.3*
- - - - *S93.38*
- - - - Articulation
- - - - - Médiotarsienne ¬ *S93.32*
- - - - - Tarsométatarsienne ¬ *S93.33*
- - - - Métatarsien (os), articulation non précisée ¬ *S93.34*
- - - - Os) carpe, articulation non précisée ¬ *S93.31*
- - - - Partie non précisée ¬ *S93.30*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ *S33.3*
- - - Tête ¬ *S03.3*
- - - Thorax ¬ *S23.2*
- Pied Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S91.84!*
- - - Ouverte ou de *S91.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S91.85!*
- - - Ouverte ou de *S91.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S91.86!*
- - - Ouverte ou de *S91.89!*
- Plaie
- - Intraabdominale ¬ Plaie ouverte communicant avec une fracture, une *S31*
- - Ouverte
- - - Associé fracture
- - - - *S51*
- - - - *S61*
- - - - *S71*
- - - - *S81*
- - - Communicant fracture
- - - - *S11*
- - - - *S41*
- - - - *S91*
- Poignet
- - *S63.0*
- - *S63.08*
- - Articulation
- - - Carpométacarpienne ¬ *S63.04*
- - - Médiocarpienne ¬ *S63.03*

Luxation *–suite*
- Poignet *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Radiocarpienne ¬ *S63.02*
- - - Radiocubitale ¬ *S63.01*
- - Main Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.84!*
- - - - Ouverte ou de *S61.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.85!*
- - - - Ouverte ou de *S61.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.86!*
- - - - Ouverte ou de *S61.89!*
- - Partie non précisée ¬ *S63.00*
- Postérieur
- - Fémur distal ¬ *S83.11*
- - Humérus ¬ *S43.02*
- - Tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.12*
- Récidivante de la rotule ¬ *M22.0*
- Rotule ¬ *S83.0*
- SAI ¬ Fracture: avec: *T14.2*
- Subluxation
- - Articulaires récidivantes ¬ *M24.4*
- - Pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs ¬ *M24.3*
- Tête
- - Cubitus ¬ Fracture distale de la diaphyse du radius avec *S52.31*
- - Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S01.84!*
- - - - Ouverte ou de *S01.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de *S01.85!*
- - - - Ouverte ou de *S01.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S01.86!*
- - - - Ouverte ou de *S01.89!*
- - Radiale ¬ *S53.0*
- - Radius ¬ Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec *S52.21*
- Thorax Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.84!*
- - - Ouverte ou de *S21.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.85!*
- - - Ouverte ou de *S21.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.86!*
- - - Ouverte ou de *S21.89!*
- Vertèbre
- - Cervical

Luxation *–suite*
- Vertèbre *–suite*
- - Cervical *–suite*
- - - *S13.1*
- - - *S13.18*
- - - C1/C2 ¬ *S13.11*
- - - C2/C3 ¬ *S13.12*
- - - C3/C4 ¬ *S13.13*
- - - C4/C5 ¬ *S13.14*
- - - C5/C6 ¬ *S13.15*
- - - C6/C7 ¬ *S13.16*
- - - C7/D1 ¬ *S13.17*
- - - Niveau SAI ¬ *S13.10*
- - Dorsal
- - - *S23.1*
- - - D1/D2 et D2/D3 ¬ *S23.11*
- - - D11/D12 ¬ *S23.16*
- - - D12/L1 ¬ *S23.17*
- - - D3/D4 et D4/D5 ¬ *S23.12*
- - - D5/D6 et D6/D7 ¬ *S23.13*
- - - D7/D8 et D8/D9 ¬ *S23.14*
- - - D9/D10 et D10/D11 ¬ *S23.15*
- - - Niveau non précisé ¬ *S23.10*
- - Lombaire
- - - *S33.1*
- - - L1/L2 ¬ *S33.11*
- - - L2/L3 ¬ *S33.12*
- - - L3/L4 ¬ *S33.13*
- - - L4/L5 ¬ *S33.14*
- - - L5/S1 ¬ *S33.15*
- - - Niveau non précisé ¬ *S33.10*
- - - SAI ¬ *S33.10*

Luysienne
v. dentato-rubro-pallido-luysienne

Lyase
v.a. gamma-lyase
- Déficit
- - 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA *E71.1*
- - Adénylosuccinate *E79.8*
- - Argino-succinate *E72.2*

Lyell
- Atteinte 30%
- - Plus de la surface corporelle ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [*L51.21*
- - Surface corporelle SAI ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [*L51.20*
- Epidermolyse nécrosante suraiguë [*L51.2*
- SAI ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë (syndrome de *L51.20*
- Staphylococcique ¬ Syndrome de *L00*

LYG ¬ *C83.8*

Lyme
- Arthrite au cours de la maladie de *A69.2†, M01.2**
- Borréliose de *A69.2*
- Maladie de *A69.2*

Lyme *–suite*
- Méningite (au cours de): maladie de *A69.2†, G01**
- Polynévrite (au cours de): maladie de *A69.2†, G63.0**

Lymphadénectomie stade
- I ¬ Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec *I97.20*
- II ¬ Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec *I97.21*
- III ¬ Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec *I97.22*

Lymphadénite
- Aigu
- - *L04*
- - Face, de la tête et du cou ¬ *L04.0*
- - Localisations ¬ *L04.8*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *L04.3*
- - - Supérieur ¬ *L04.2*
- - Sans précision ¬ *L04.9*
- - Tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique ¬ *L04*
- - Tronc ¬ *L04.1*
- Chronique
- - Sauf mésentérique ¬ *I88.1*
- - Tout ganglion autre que mésentérique ¬ *I88.1*
- Mésentérique
- - Aiguë) (chronique) ¬ *I88.0*
- - Non spécifique ¬ *I88.0*
- Non spécifique
- - *I88*
- - *I88.8*
- - Sans précision ¬ *I88.9*
- SAI ¬ *I88.9*

Lymphadénoïde ¬ Goitre *E06.3*

Lymphadénome angio-immunoblastique ¬ *C86.5*

Lymphadénopathie
- Angio-immunoblastique avec dysprotéinémie [LAID] ¬ *C86.5*
- Généralisé persistante
- - *B23.8*
- - LPG] ¬ Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou *U60.1!*
- Inguinale ¬ *R59.0*
- Médiastinale ¬ *R59.0*
- Mésentérique ¬ *R59.0*
- SAI ¬ *R59.1*
- Syphilitique secondaire ¬ *A51.4*
- Trachéobronchique ¬ *R59.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.2*

Lymphangiectasie
- *I89.0*
- Intestinal
- - *I89.09*
- - Primitive ¬ *I89.09*

Lymphangiectasie *–suite*
- Intestinal *–suite*
- - Secondaire ¬ *I89.09*
- Pulmonaire congénitale ¬ *Q33.8*

Lymphangioléiomyomatose ¬ *D48.1*

Lymphangiomatose
- Diffuse ¬ *D18.1*
- Disséminée ¬ *D18.1*
- Pulmonaire ¬ *Q33.8*

Lymphangiome
- *D18.1*
- Circonscrit ¬ *D18.1*
- Diffus ¬ *D18.1*
- Disséminé ¬ *D18.1*
- Hémangiome et *D18*
- Superficiel ¬ *D18.1*

Lymphangite
- *I89.1*
- Aiguë ¬ *L03*
- Chronique ¬ *I89.1*
- Infection purulent
- - Bras avec *L03.10*
- - Doigt avec *L03.01*
- - Main avec *L03.10*
- - Membre inférieur avec *L03.11*
- - Orteil avec *L03.02*
- - Pied (à l'exception des orteils) avec *L03.11*
- Inflammation purulent
- - Bras avec *L03.10*
- - Doigt avec *L03.01*
- - Main avec *L03.10*
- - Membre inférieur avec *L03.11*
- - Orteil avec *L03.02*
- - Pied (à l'exception des orteils) avec *L03.11*
- SAI ¬ *I89.1*
- Sein gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*
- Subaiguë ¬ *I89.1*

Lymphatique
- Aisselle et du membre supérieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.3*
- Atteinte non infectieux
- - Précisées des vaisseaux et des ganglions *I89.8*
- - Vaisseaux et des ganglions *I89*
- Axillaire stade
- - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.81*
- - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.82*
- - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.83*
- Capillaire ¬ Malformation *D18.1*
- Caverneux ¬ Malformation *D18.1*

Lymphatique *–suite*
- Cervical, tous les stades ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.80*
- Filariose de Bancroft [Filariose *B74.0*
- Hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus *C79.3*
- Inguinal
- - Membre inférieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.4*
- - Stade
- - - I ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.84*
- - - II ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.85*
- - - III ¬ Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage *I97.86*
- Intra-abdominaux ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.2*
- Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.5*
- Intrathoraciques ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.1*
- Macrokystique ¬ Malformation *D18.1*
- Microkystique tissulaire inflitrante ¬ Malformation *D18.1*
- Rare ¬ Malformation *D18.1*
- SAI ¬ Maladie des vaisseaux *I89.9*
- Sans précision
- - Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions *I89.9*
- - Tumeur maligne: Ganglion *C77.9*
- Sarcoïdose
- - Ganglions *D86.1*
- - Poumon avec sarcoïdose des ganglions *D86.2*
- Sarcome de Kaposi des ganglions *C46.3*
- Sauf mésentérique
- - Abcès (aigu) tout ganglion *L04*
- - Lymphadénite aiguë tout ganglion *L04*
- Secondaire et non précisée ¬ Tumeur maligne des ganglions *C77*
- Sièges multiples ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.8*
- Suite à mastectomie ¬ Oblitération des vaisseaux *I97.2*
- Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.0*
- Tuberculose (de): rétropéritonéale (ganglions *A18.3*
- Tumeur bénigne: Ganglions *D36.0*
- Vaisseau
- - *C49*
- - *D21*

Lymphoblastique
- Aiguë ¬ Leucémie *C91.0*
- Cellules

Lymphoblastique *–suite*
- Cellules *–suite*
- - B ¬ Lymphome *C83.5*
- - T ¬ Lymphome *C83.5*
- Diffus ¬ Lymphome *C85.9*
- Lymphome *C83.5*
- SAI ¬ Lymphome *C83.5*

Lymphoblastome
- *C85.9*
- Diffus ¬ *C85.9*

Lympho-cutanée ¬ Sporotrichose *B42.1*

Lymphocytaire
- Antigène-1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction *D84.0*
- Chorioméningite *A87.2*
- Colite
- - *K52.8*
- - Microscopique (collagène ou *K52.8*
- Cutanée de Jessner ¬ Infiltration *L98.6*
- Fibrose diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en déplétion *C81.3*
- Histiocytaire ¬ Lymphome mixte *C85.9*
- Lymphome Hodgkin
- - Classique
- - - Déplétion *C81.3*
- - - Type réticulaire en déplétion *C81.3*
- - Nodulaire à prédominance *C81.0*
- Méningo-encéphalite *A87.2*
- Réaction leucémoïde de type: *D72.8*
- Sarcome
- - *C85.9*
- - Histiocytaire- *C85.9*
- Thyroïdite (de): *E06.3*

Lymphocytes
- *Z52.08*
- B
- - Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des *D83.0*
- - Porteurs d'immunoglobulines ¬ Agammaglobulinémie: avec *D80.1*
- CD4 ¬ Nombre réduit de *R72*
- CD8 ¬ Nombre réduit de *R72*
- Lymphome Hodgkin
- - Classique) riche en *C81.4*
- - Diffus riche en *C81.4*
- - Nodulaire riche en *C81.4*
- - Riche en *C81.4*
- Nus ¬ Syndrome des *D81.6*
- T
- - Auxiliaire
- - - CD4
- - - - Microlitre
- - - - - Sang ¬ 200 à 499 *U61.2!*
- - - - - Sang ¬ Moins de 200 *U61.3!*
- - - - Non précisé ¬ Nombre de *U61.9!*

Lymphocytes *–suite*
- T *–suite*
- - Auxiliaire *–suite*
- - - CD4 *–suite*
- - - - Plus par microlitre de sang ¬ 500 *U61.1!*
- - - Maladie VIH
- - - - Catégorie
- - - - - 1 ¬ Nombre de *U61.1!*
- - - - - 2 ¬ Nombre de *U61.2!*
- - - - - 3 ¬ Nombre de *U61.3!*
- - - - Nombre de *U61!*
- - Granuleux (associée à la polyarthrite rhumatoïde) ¬ Leucémie à grands *C91.7*
- - Humain
- - - Myélopathie associée à un virus lymphotrope des *G04.1*
- - - Type 1 [HTLV-1] ¬ Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des *Z22.6*
- - Immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des *D83.1*

Lymphocytique aiguë ¬ Leucémie *C91.0*

Lymphocytose (symptomatique) ¬ *D72.8*

Lymphœdème
v.a. microcéphalie-lymphoedème-choriorétinopathie
- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Localisations, tous les stades ¬ *I97.88*
- - Sur
- - - Appareil urogénital, tous les stades ¬ *I97.87*
- - - Territoire drainage lymphatique
- - - - Axillaire
- - - - - Stade I ¬ *I97.81*
- - - - - Stade II ¬ *I97.82*
- - - - - Stade III ¬ *I97.83*
- - - - Cervical, tous les stades ¬ *I97.80*
- - - - Inguinal
- - - - - Stade I ¬ *I97.84*
- - - - - Stade II ¬ *I97.85*
- - - - - Stade III ¬ *I97.86*
- Communication interauriculaire-dysmorphie ¬ Syndrome de *Q87.8*
- Congénital primaire ¬ *Q82.09*
- Héréditaire
- - *Q82.0*
- - *Q82.08*
- - Localisation stade
- - - I ¬ *Q82.03*
- - - II ¬ *Q82.04*
- - - III ¬ *Q82.05*
- - Membre s supérieur s inférieur s stade
- - - I ¬ *Q82.00*
- - - II ¬ *Q82.01*
- - - III ¬ *Q82.02*
- - Sans précision ¬ *Q82.09*
- - Type

Lymphœdème *–suite*
- Héréditaire *–suite*
- - Type *–suite*
- - - I ¬ *Q82.09*
- - - II ¬ *Q82.09*
- Localisation stade
- - I ¬ *I89.03*
- - II ¬ *I89.04*
- - III ¬ *I89.05*
- Mastectomie partiel
- - *I97.2*
- - Lymphadénectomie stade
- - - I ¬ *I97.20*
- - - II ¬ *I97.21*
- - - III ¬ *I97.22*
- - Sans précision ¬ *I97.29*
- Meige ¬ *Q82.09*
- Membre s supérieur s inférieur s stade
- - I ¬ *I89.00*
- - II ¬ *I89.01*
- - III ¬ *I89.02*
- Non classé
- - *I89.0*
- - *I89.08*
- Nonne-Milroy ¬ *Q82.09*
- Ongles jaunes ¬ *L60.5*
- Primaire
- - *I89.09*
- - Tardif
- - - *I89.09*
- - - Non héréditaire ¬ *I89.09*
- Sans précision ¬ *I89.09*
- Stade de latence du *I89.08*

Lymphoedème-hypoparathyroïdie ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lymphoedème-lymphangiectasie-déficience intellectuelle ¬ Syndrome de *Q87.8*

Lympho-épithélial
- Bénigne des glandes salivaires ¬ Lésion *K11.8*
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*

Lympho-épithélioïde ¬ Lymphome *C84.4*

Lymphogène ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Lymphogranulomatose
- Maligne] ¬ Lymphome de Hodgkin [*C81*
- Vénérienne à Chlamydia ¬ *A55*

Lymphogranulome malin ¬ *C81.9*

Lymphohistiocytose hémophagocytaire ¬ *D76.1*

Lymphoïde
- Aiguë [LLA] ¬ Leucémie *C91.0*
- Angiofolliculaire ¬ Hyperplasie *D47.7*
- Associé
- - Bronches [lymphome BALT] ¬ Lymphome des tissus *C88.4*

Lymphoïde *–suite*
- Associé *–suite*
- - Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus *C88.4*
- - Tissus cutanés [lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus *C88.4*
- Chronique [LLC] à cellules B ¬ Leucémie *C91.1*
- Granulomatose *C83.8*
- Hématopoïétique apparent
- - Antécédent
- - - Familiaux d'autres tumeurs des tissus *Z80.7*
- - - Personnels d'autres tumeurs malignes des tissus *Z85.7*
- - Évolution imprévisible inconnu
- - - Sans précision ¬ Tumeur des tissus *D47.9*
- - - Tumeur
- - - - Précisées des tissus *D47.7*
- - - - Tissus *D47*
- - Non précisées ¬ Tumeurs malignes des tissus *C96*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne des tissus *C96.9*
- - Tumeurs malignes précisées des tissus *C96.7*
- Infiltration leucémique *D47.9*
- Interstitielle ¬ Pneumonie *B22*
- Leucémie
- - *C91*
- - *C91.7*
- Sans précision ¬ Leucémie *C91.9*

Lymphomateuse
- Maligne ¬ Polypose *C83.1*
- Strumite *E06.3*
- Variante ¬ *C91.5*

Lymphomatoïde
- Granulomatose *C83.8*
- Papulose *C86.6*

Lymphome
- Anaplasique
- - Diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- - Grand cellules
- - - ALK
- - - - Négatif ¬ *C84.7*
- - - - Positif ¬ *C84.6*
- - - CD30 positif ¬ *C84.6*
- Angio-immunoblastique à cellules T ¬ *C86.5*
- B de faible malignité ¬ *C85.1*
- BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches [*C88.4*
- Blastique à cellules NK ¬ *C86.4*
- Burkitt
- - *C83.7*
- - Atypique ¬ *C83.7*

Lymphome *–suite*
- Burkitt *–suite*
- - Like" ¬ *C83.7*
- Cellules
- - B
- - - Effusion primaire ¬ *C83.8*
- - - Monocytoïdes ¬ *C85.9*
- - - Sans précision ¬ *C85.1*
- - Manteau ¬ *C83.1*
- - Mixtes ¬ *C85.9*
- - Précurseur
- - - B ¬ *C83.5*
- - - T ¬ *C83.5*
- - T
- - - *C84.4*
- - - Associé à des entéropathies ¬ *C86.2*
- - - NK
- - - - Matures
- - - - - *C84*
- - - - - *C84.5*
- - - - - Sans précision ¬ *C84.9*
- - - - Sans précision ¬ *C84.9*
- - - - Spécifiés ¬ Autres *C86*
- - - Type entéropathique ¬ *C86.2*
- Centroblastique
- - Centrocytaire
- - - *C83.9*
- - - Diffus ¬ *C83.9*
- - Diffus ¬ *C83.3*
- - Non-hodgkinien ¬ *C83.3*
- Centrocytaire ¬ *C83.1*
- Centrofolliculaire
- - Cutané ¬ *C82.6*
- - Diffus ¬ *C82.5*
- Cutané
- - *C84.8*
- - Anaplasique à grandes cellules ¬ *C86.6*
- - Cellules T, sans précision ¬ *C84.8*
- - Grandes cellules T, CD30 positif ¬ *C86.6*
- - Primitif CD30+ à grandes cellules T ¬ *C86.6*
- Diffus
- - Cellules
- - - Mixtes ¬ *C83.9*
- - - Non clivées ¬ *C83.9*
- - Grand cellules B
- - - *C83.3*
- - - Anaplasique *C83.3*
- - - CD30 positif *C83.3*
- - - Centroblastique *C83.3*
- - - Immunoblastique *C83.3*
- - - Plasmablastique *C83.3*
- - - Riche en cellules T *C83.3*
- - - Sous-type non différencié *C83.3*
- - Modérément différencié ¬ *C83.0*

Lymphome *–suite*
- Extranodal
- - Cellules T/NK, type nasal ¬ *C86.0*
- - Zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ *C88.4*
- Folliculaire
- - *C82*
- - Cellules clivées ¬ *C82.9*
- - Centroblastique ¬ *C82.2*
- - Formes de *C82.7*
- - Grade
- - - I ¬ *C82.0*
- - - II ¬ *C82.1*
- - - III, sans précision ¬ *C82.2*
- - - IIIa ¬ *C82.3*
- - - IIIb ¬ *C82.4*
- - Non hodgkinien avec ou sans zones diffuses ¬ *C82*
- - Non-hodgkinien à petites cellules clivées ¬ *C82.9*
- - Petites cellules clivées ¬ *C82.0*
- - Sans précision ¬ *C82.9*
- Grand cellules
- - *C85.9*
- - Ki-1+ ¬ *C84.6*
- Hépatosplénique à cellules T ¬ *C86.1*
- Histiocytaire
- - Diffus ¬ *C83.9*
- - Vrai ¬ *C96.8*
- Hodgkin
- - Classique
- - - Cellularité mixte ¬ *C81.2*
- - - Déplétion lymphocytaire
- - - - *C81.3*
- - - - Fibrose diffuse ¬ *C81.3*
- - - Formes de *C81.7*
- - - Riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- - - Sclérose nodulaire ¬ *C81.1*
- - - Type
- - - - Non précisé ¬ *C81.7*
- - - - Réticulaire en déplétion lymphocytaire ¬ *C81.3*
- - Diffus riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- - Lymphogranulomatose maligne] ¬ *C81*
- - Nodulaire
- - - Prédominance lymphocytaire ¬ *C81.0*
- - - Riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- - Riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- - Sans précision ¬ *C81.9*
- Immunoblastique
- - Diffus ¬ *C83.3*
- - Non-hodgkinien ¬ *C83.3*
- Intravasculaire à grandes cellules B ¬ *C83.8*
- Lennert ¬ *C84.4*

Lymphome *–suite*
- Leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1) ¬ *C91.5*
- Lymphoblastique
- - *C83.5*
- - Cellules
- - - B ¬ *C83.5*
- - - T ¬ *C83.5*
- - Diffus ¬ *C85.9*
- - SAI ¬ *C83.5*
- Lympho-épithélioïde ¬ *C84.4*
- Lymphoplasmocytaire
- - *C83.0*
- - Production d'IgM ¬ *C88.0*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *C81-C85†, C96.-†, N16.1**
- Malin
- - Maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ Foyers osseux (médullaires) de *C79.5*
- - SAI ¬ *C85.9*
- MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [*C88.4*
- Médiastinal
- - *C85.2*
- - Thymique) à grandes cellules B ¬ *C85.2*
- Méditerranéen ¬ *C88.3*
- Mixte lymphocytaire-histiocytaire ¬ *C85.9*
- Nodal de la zone marginale ¬ *C83.0*
- Nodulaire
- - Bien différencié ¬ *C82.9*
- - Modérément différencié ¬ *C82.9*
- - Peu différencié ¬ *C82.9*
- - SAI ¬ *C82.9*
- - Type intermédiaire ¬ *C82.9*
- Non
- - Folliculaire
- - - *C83*
- - - *C83.8*
- - - Sans précision ¬ *C83.9*
- - Hodgkinien
- - - Cellules
- - - - B ¬ *C85.1*
- - - - T ¬ *C84.4*
- - - Non hodgkinien, non précisé ¬ *C85.9*
- - - SAI ¬ *C85.9*
- - - Type
- - - - Non hodgkinien, de types autres et non précisés ¬ *C85*
- - - - Précisés de *C85.7*
- Non hodgkinien
- - Angio-immunoblastique ¬ *C86.5*
- - Cérébral de haute malignité ¬ *C85.9*
- - Diffus non folliculaire ¬ *C83.9*
- - Grandes cellules ¬ *C85.9*

Lymphome *–suite*
- Non hodgkinien *–suite*
- - Indifférencié ¬ *C83.9*
- Périphérique à cellules T, non spécifié ¬ *C84.4*
- Petites cellules B ¬ *C83.0*
- Plasmocytaire ¬ *C83.0*
- Précurseur
- - B, n.c.a. ¬ *C83.5*
- - T ¬ *C83.5*
- SAI ¬ *C85.9*
- SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [*C88.4*
- Sézary ¬ *C84.1*
- Sous-cutané à cellules T de type panniculite ¬ *C86.3*
- Splénique de la zone marginale ¬ *C83.0*
- T
- - Angiocentrique ¬ *C86.0*
- - Immunoblastique ¬ *C84.9*
- - Type entéropathie ¬ *C86.2*
- Tissu lymphoïde associé
- - Bronches [lymphome BALT] ¬ *C88.4*
- - Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, *C88.4*
- - Tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [lymphome SALT] ¬ *C88.4*
- Type
- - Cellulaire indifférencié ¬ *C83.9*
- - Histiocytaire ¬ *C85.9*
- - Non-Burkitt, indifférencié ¬ *C83.3*
- Zone
- - Marginale splénique ¬ *C83.0*
- - T ¬ *C84.4*

Lymphonodulaire à entérovirus ¬ Pharyngite *B08.8*

Lymphopénie ¬ *D72.8*

Lymphoplasmocytaire
- Lymphome *C83.0*
- Production d'IgM ¬ Lymphome *C88.0*

Lymphoplasmocytoïde ¬ Leucémie *C91.1*

Lymphoprolifératif
- Auto-immun ¬ Syndrome *D47.9*
- Cutané primitif à cellules T, CD30 positif ¬ Syndrome *C86.6*
- Liée au chromosome X ¬ Maladie *D82.3*
- SAI ¬ Maladie *D47.9*
- Type T-gamma ¬ Maladie *D47.9*

Lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire ¬ Autres maladies précisées avec participation des tissus *D76*

Lymphoréticulosarcome ¬ *C85.9*

Lymphosarcome
v.a. Réticulolymphosarcome
- *C85.9*
- *C85.9*
- Diffus

Lymphosarcome *–suite*
- Diffus *–suite*
- - *C83.9*
- - *C85.9*
- Nodulaire ¬ *C82.9*

Lymphotrope
- Humain de type I ¬ Dermatite infectieuse associée au virus T- *L30.3*
- Lymphocytes T humain
- - Myélopathie associée à un virus *G04.1*
- - Type 1 [HTLV-1] ¬ Sujet porteur d'une infection à virus *Z22.6*

Lynch ¬ Syndrome de *C18.9*

Lyse
- Positif dans un sérum acidifié ¬ Multinucléarité érythroblastique héréditaire avec test de *D64.4*
- Spontanée) des tumeurs (après traitement cytostatique d'une néoplasie) ¬ *E88.3*
- Tumorale ¬ Syndrome de *E88.3*

Lysergide [LSD] ¬ Intoxication: *T40.8*

Lysine
- Alpha-cétoglutarate réductase ¬ Déficit en *E72.3*
- Hydroxylysine ¬ Anomalies du métabolisme de la *E72.3*

Lysinurie
v.a. cystinurie-lysinurie
- LP [IIntolérance aux protéines dibasiques avec *E72.0*

Lysosomale
- Activité maltase acide normale ¬ Glycogénose *E74.0*
- Déficit
- - Alpha-D-mannosidase *E77.1*
- - Bêta-mannosidase *E77.1*

Lysosomiaux ¬ Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes *E77.0*

Programme des publications de l'OFS

En tant que service statistique central de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public. Il utilise plusieurs moyens et canaux pour diffuser ses informations statistiques par thème.

Les domaines statistiques

00 Bases statistiques et généralités
01 Population
02 Espace et environnement
03 Travail et rémunération
04 Économie nationale
05 Prix
06 Industrie et services
07 Agriculture et sylviculture
08 Énergie
09 Construction et logement
10 Tourisme
11 Mobilité et transports
12 Monnaie, banques, assurances
13 Sécurité sociale
14 Santé
15 Éducation et science
16 Culture, médias, société de l'information, sport
17 Politique
18 Administration et finances publiques
19 Criminalité et droit pénal
20 Situation économique et sociale de la population
21 Développement durable, disparités régionales et internationales

Les principales publications générales

L'Annuaire statistique de la Suisse

L'Annuaire statistique de la Suisse de l'OFS constitue depuis 1891 l'ouvrage de référence de la statistique suisse. Il englobe les principaux résultats statistiques concernant la population, la société, l'État, l'économie et l'environnement de la Suisse.

Le Mémento statistique de la Suisse

Le mémento statistique résume de manière concise et attrayante les principaux chiffres de l'année. Cette publication gratuite de 52 pages au format A6/5 est disponible en cinq langues (français, allemand, italien, romanche et anglais).

Le site Internet de l'OFS: www.statistique.ch

Le portail «Statistique suisse» est un outil moderne et attrayant vous permettant d'accéder aux informations statistiques actuelles. Nous attirons ci-après votre attention sur les offres les plus prisées.

La banque de données des publications pour des informations détaillées
Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, vous pouvez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).
www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Catalogues et banques de données → Publications

Vous souhaitez être parmi les premiers informés?

Abonnez-vous à un Newsmail et vous recevrez par e-mail des informations sur les résultats les plus récents et les activités actuelles concernant le thème de votre choix.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB: la banque de données statistiques interactive

La banque de données statistiques interactive vous permet d'accéder simplement aux résultats statistiques dont vous avez besoin et de les télécharger dans différents formats.
www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Suisse: la banque de données régionale avec ses cartes interactives

L'atlas statistique de la Suisse, qui compte plus de 4500 cartes, est un outil moderne donnant une vue d'ensemble des thématiques régionales traitées en Suisse dans les différents domaines de la statistique publique.
www.statatlas-suisse.admin.ch

Pour plus d'informations

Service de renseignements statistiques de l'OFS
058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le domaine du codage médical et des classifications médicales de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et soutient les personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CIM-10-GM-2018 parue le 30.10.2018. Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2019.

Commandes d'imprimés
Tél. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prix
Fr. 33.– (TVA excl.)

Téléchargement
www.statistique.ch (gratuit)

Numéro OFS
1188-1803

ISBN
978-3-303-14301-8

La statistique compte pour vous. www.la-statistique-compte.ch