

2018



14

Salute

Neuchâtel 2018

ICD-10-GM 2018

Indice alfabetico – Versione italiana

Tomo 1 (A – L)

Settore tematico «Salute»

Pubblicazioni aggiornate affini al tema

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo order@bfs.admin.ch.

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica, Versione 2019. Neuchâtel 2018, numero UST: 545-1900, 204 pagine, 25 franchi (IVA escl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numero UST: 532-1704-05, 60 pagine, gratuito

Statistique des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numero UST: 532-1703-05, 40 pagine, gratuito

Statistique des institutions médico-sociales 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numero UST: 532-1702-05, 60 pagine, gratuito

Statistica delle cause di morte – La mortalità in Svizzera e le sue cause principali, 2015. Neuchâtel 2017, numero UST: 1259-1500, 4 pagine, gratuito

Rilevazione dei dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali (MAS) – Gli studi medici e i centri ambulatoriali nel 2015. Neuchâtel 2018, numero UST: 1805-1500, 8 pagine, gratuito

Salute: Statistica tascabile 2017. Neuchâtel 2018, numero UST: 1542-1700, 44 pagine, gratis

Statistique médicale des hôpitaux - Hospitalisations extra-cantonales, 2006-2016. Neuchâtel 2017, numero UST: 1812-1600, 16 pagine, gratuito

Enquête suisse sur la santé 2012: Recours aux soins et au dépistage du cancer selon la position sociale. Neuchâtel 2017, numero UST: 1759-1200, 12 pagine, gratuito

Settore tematico «Salute» in Internet

www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → 14 – Salute

ICD-10-GM 2018

Indice alfabetico – Versione italiana

Tomo 1 (A – L)

Redazione Sezione Salute della popolazione,
settore Classificazioni mediche
Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Neuchâtel 2018

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: Segreteria di codifica
codeinfo@bfs.admin.ch

Redazione: Ufficio federale di statistica
Per le fonti:
Istituto tedesco di documentazione
e informazione medica (DIMDI)

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 14 Salute

Testo originale: tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

**Grafica
e impaginazione:** sezione DIAM, Prepress/Print
Questo documento è stato creato automaticamente
a partire da una banca dati e pertanto non risponde
allo standard tipografico delle pubblicazioni dell'UST.

Frontespizio: sezione DIAM, Prepress/Print

Stampa: in Svizzera

Copyright: UST, Neuchâtel 2018
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali,
con citazione della fonte.

**Ordinazione di
versioni cartacee:** Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel,
tel. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch

Prezzo: fr. 33.- (IVA escl.)

Download: www.statistica.admin.ch (gratuito)

Numero UST: 1216-1803

ISBN: 978-3-303-14303-2

Indice

Introduzione	V	S	517
		T	565
Indice alfabetico – Tomo 1 (A–L)		U	597
A	3	V	609
B	67	W	631
C	79	X	633
D	149	Y	635
E	187	Z	637
F	223		
G	253	Allegato	
H	277	Tabella dei tumori	I
I	281		
J	323		
K	325		
L	327		

Indice alfabetico – Tomo 2 (M–Z)

M	349
N	395
O	409
P	431
Q	491
R	493

Introduzione

Fonte

La presente edizione dell'indice alfabetico della ICD-10-GM 2018 è basata sulla versione italiana del corrispondente indice sistematico della ICD-10-GM 2018. Quest'ultimo si basa sull'indice sistematico di riferimento, l'ICD-10-GM 2018 pubblicato dall'Istituto tedesco per la documentazione e l'informazione medica (DIMDI). Inoltre, arricchimenti introdotti nell'indice alfabetico tedesco tra il 2010 ed il 2018 sono stati integrati nella traduzione italiana.

Validità

L'indice alfabetico della ICD-10-GM 2018 è valida dal 1° gennaio 2019 ed è vincolante per la codifica delle diagnosi nell'ambito della statistica medica. La codifica con l'ICD-10-GM è obbligatoria per tutti gli ospedali somatici acuti e le case per partorienti.

Formati e disponibilità

L'indice alfabetico della ICD-10-GM 2018 è disponibile in tedesco presso l'Istituto DIMDI e in lingua francese e italiana presso l'UST. La versione italiana è disponibile nei formati PDF, CSV e in versione stampata. I formati PDF e CSV sono scaricabili direttamente dal sito dell'UST, dove può essere effettuata anche l'ordinazione di versioni cartacee a pagamento.

Gli strumenti di codifica medica sono illustrati su www.bfs.admin.ch:

Ufficio federale di statistica → Trovare statistiche → Salute → Classificazioni e codifica mediche → Strumenti di codifica medica → Strumenti in vigore per la codifica medica, per anno.

Note tecniche

Causa il lasso di tempo molto breve tra la messa a punto dell'indice sistematico e l'elaborazione del repertorio alfabetico nelle tre lingue, quest'ultima si fonda su un processo, in larga misura automatizzato.

Anzitutto viene elaborata una lista con tutti i titoli, gli inclusivi e gli arricchimenti dei codici dell'indice sistematico che devono venir trattati.

In un secondo tempo i testi selezionati vengono scomposti nei loro termini. Un file di regole determina poi in quale forma questi termini debbano essere integrati nell'indice alfabetico. Ad esempio, le parole senza contenuto informativo e che non debbano apparire nell'indice vengono eliminate. Le parole con debole significato semantico, oppure molto frequenti, non appaiono quale riferimento principale nell'indice, ma figurano ancora nei testi permutati. Si tratta di parole come ad esempio: altro, bilaterale, cerebrale. Alcuni sostantivi e aggettivi sono stati ridotti alla loro forma neutra. Alcune parole composte sono state scomposte. Alcuni «vedasi» e «vedasi anche» sotto la seconda o la terza parte di un termine rinviano alla definizione completa, per esempio per il termine Metaanfetamina (= Meta; anfetamina), un «vedasi anche» sotto Anfetamina. Farà riferimento a perforazioni. Questi «vedasi (v.)» e «vedasi anche (v.a.)» permettono anche di introdurre dei termini nell'indice alfabetico che non sono presenti nell'indice sistematico e che facilitano la ricerca per sinonimi o la creazione di collegamenti.

In un terzo stadio, i testi epurati vengono permutati. Grazie alla permutazione, ogni termine semanticamente importante appare come termine principale (entrata nell'indice). Nell'indice alfabetico l'ordine iniziale delle parole nelle definizioni può essere ricostituito grazie ai rientri, ai trattini ed ai simboli introdotti automaticamente (vedere le spiegazioni nel paragrafo consacrato all'utilizzazione del repertorio).

Nella quarta tappa le regole legate ai «vedasi» e «vedasi anche» sono integrate per ordine alfabetico sotto le entrate interessate dell'indice.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice sistematico.

Grazie alla permutazione dei testi dell'indice sistematico, rispettivamente degli arricchimenti, è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la morfologia (ad es. Cirrosi), l'etiologia (ad es. alcolico), l'agente patogeno (ad es. Escherichia coli), la diagnosi (ad es. Miocardite), localizzazione (p. es. Polmone), e secondo aggettivi specifici (p. es. antisociale). Gli altri termini sono stampati in rientro, nell'ordine alfabetico, sotto il termine principale.

Come mostrato nell'esempio seguente, i codici possono essere ricercati in modi diversi:

C84.6 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo

Linfoma anaplastico a grandi cellule, CD30-positivo

Appare sotto

ALK

[...]

- Positivo → Linfoma anaplastico a grandi cellule, C84.6

Anaplastico

- Grande cellule

-- ALK

[...]

--- Positivo → Linfoma C84.6

-- CD30-positivo → Linfoma C84.6

CD30-positivo

- Linfoma diffuso a grandi cellule B → C83.3

- → Linfoma anaplastico a grandi cellule, C84.6

Grande

[...]

- Cellule

-- ALK

[...]

--- Positivo → Linfoma anaplastico a C84.6

[...]

-- CD30-positivo → Linfoma anaplastico a C84.6

Linfoma

- Anaplastico

-- Grande cellule

--- ALK

[...]

---- Positivo → C84.6

--- CD30-positivo → C84.6

Positivo

[...]

- →

[...]

-- Linfoma anaplastico

--- Grandi cellule, ALK- C84.6

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote, la riduzione dei termini alla loro forma neutra ed il riarrangiamento delle parole rendono meno leggibili i testi. Per facilitarne la leggibilità, è stato introdotto il simbolo «→», che indica quando il testo di un codice inizia e finisce. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice. Desideriamo inoltre attirare la vostra attenzione sul fatto che la tabella dei tumori maligni è situata alla fine del volume 2 dell'indice alfabetico.

Influsso sulla codifica e prospettive future

Il presente indice alfabetico contiene i termini medici del corrispondente indice sistematico. Per questo motivo, a causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbi è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro sarà valutata l'opportunità di integrare nell'indice alfabetico altre raccolte di termini medici. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di miglioramenti e correzioni.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno sostenuto dal punto di vista contenutistico, tecnico e linguistico durante la redazione del testo o che ci hanno sostenuto con i loro consigli di esperti. Infine, desideriamo sottolineare in modo particolare l'ottima collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, ai quali va il nostro più caloroso ringraziamento.

Indice alfabetico

Tomo 1 (A-L)

AAE - T78.3**Aarskog - Sindrome di:** *Q87.1***Aarskog-Scott - Sindrome di** *Q87.1***Aase-Smith, tipo II - Sindrome di** *D61.0***AB0**- Feto e del neonato - Isoimmunizzazione *P55.1*

- -

- - Isoimmunizzazione *O36.1*- - Reazione di incompatibilità *T80.3***Abatterica - Congiuntivite** *H10.8***Abbandono**- Prematuro di cure mediche - *Y69!*- - Trascuratezza o *T74.0***Abbondante espectorato -** *R09.3***Abbondanti - Feci** *R19.5***Abbreviati, tra perdite mestruali - Intervalli irregolari,** *N92.1***ABCB4 - Colelitiasi da mutazione del gene** *K80.8***Abducente -**- Paralisi del sesto nervo cranico [*H49.2*- Traumatismo del nervo *S04.4***Abduttori del pollice a livello dell'avambraccio - Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o** *S56.3***Aberrante**- Polo renale - Vaso *Q27.8*

- -

- - Arteria

- - - Polmonare *Q25.7*- - - Succlavia *Q27.8*- - Vaso renale *Q27.8***Aberrazione**- Mammella - *Q83.88*- Milza - *Q89.08***Abetalipoproteinemia -** *E78.6***Abilità**- Aritmiche - Disturbo specifico delle *F81.2*

- Scolastico -

- - Altri disturbi evolutivi delle *F81.8*- - Disturbi evolutivi circoscritti delle *F81*- - Sociali inadeguate non classificate altrove - *Z73***Abitare in un'istituzione residenziale - Problemi legati all'** *Z59***Abitazione**- Condizioni economiche - Problemi legati all' *Z59*- Senza tetto) - Mancanza di *Z59***Abituale**

- Infanzia adolescenza -

- - Altro Disturbo comportamentali

- - - Emozionali specifici con esordio *F98.8*- - - Sfera emozionale con esordio *F98*- - Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con esordio *F98.9***Abituale -Continuazione**

- -

- - Abrasione dei denti: *K03.1*- - Assistenza in gravidanza per aborto *O26.2***Abitudine**- Anormale - Stereotipia / *F98.4*- Lassativi - *F55***Abitudini**- Abnormi e Disturbi del controllo degli impulsi - *F63*- Alimentari inadeguate - *Z72.8*

- Impulso

- - Non specificato - Disturbo delle *F63.9*- - - Altri disturbi delle *F63.8*- - Intestinali - Cambiamento delle *R19.4*- - Riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano - Malocclusione da: *K07.5***ABL**- Negativa - Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ *C92.2*- Positiva - Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ *C92.1***Ablefaria -** *Q10.3***Abnormi e Disturbi del controllo degli impulsi - Abitudini** *F63***Abortivo**- Blighted ovum"] e mola non idatiforme - Ovulo *O02.0*- - Peste *A20.8***Aborto**- Abituale - Assistenza in gravidanza per *O26.2*

- Complicato

- - Embolia - Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.7*- - Emorragia tardiva o eccessiva - Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.6*- - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici - Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.5*- - Con altre e non specificate complicanze - Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.8*- - Fallito S.A.I. - Tentativo di *O07.9*

- - Gravidanza ectopico o molare -

- - - Complicanze successive ad *O08*- - - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad *O08.1*- - Indotto S.A.I. - *O06*- - Interno (feto morto trattenuto) - *O02.1*- - Naturale - *O03*

- - Non

- - - Gravida - Esame o assistenza a donna con tendenza all' *N96*- - - Specificato - *O06*

- - - O

- - - Gravidanza ectopico o molare -

- - - - Altro Complicanza

- - - - - Successive ad *O08.8***Aborto -Continuazione**

- O -Continuazione

- - Gravidanza ectopico o molare - -Continuazione

- - - Altro Complicanza -Continuazione

- - - - Venose successive ad *O08.7*- - - - Complicanze non specificate successive ad *O08.9*- - - - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad *O08.6*- - - - Disturbi metabolici successivi ad *O08.5*- - - - Embolia successiva ad *O08.2*- - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo *O08.0*- - - - Insufficienza renale successiva ad *O08.4*- - - - Shock successivo ad *O08.3*- - - - Più feti - Continuazione della gravidanza dopo *O31.1*- - - - Periodo post-terapeutico - Lacerazione da *O08.6*- - - - Provocato - tentativo fallito di *O07*- - - - Ricorrente - *N96*- - - - Senza complicanza - Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.9*

- - Spontaneo

- - - Riferito al feto - *P01.8*- - - - *O03*

- - - - Terapeutico

- - - - Complicato

- - - - Embolia - Tentativo fallito di *O07.2*- - - - Emorragia tardiva o eccessiva - Tentativo fallito di *O07.1*- - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici - Tentativo fallito di *O07.0*- - - - Con altre e non specificate complicanze - Tentativo fallito di *O07.3*- - - - Indotto) - *O04*- - - - S.A.I. - Tentativo fallito di *O07.4*- - - - Senza complicanza - Tentativo fallito di *O07.4*- - - - *O04*- - - - Tubarico - *O00.1*

- - - -

- - - - Altro tipo di *O05*- - - - Controllo di gravidanza con anamnesi di *Z35.1*

- - - - Emorragia

- - - - - Accidentale successiva ad *O08.1*- - - - - Specificata come dovuta a minaccia d' *O20.0*- - - - - Minaccia di *O20.0*- - - - - Tentativo fallito di *O07***Abortus**- - Bang] - Febris *A23.1*- - - Brucellosi da Brucella *A23.1***Abrasione**- - Corneale senza menzione di corpo estraneo - Traumatismo della congiuntiva e *S05.0*- - Dentale - *K03.1*

Abrasione - *Continuazione*

- Dente
- - Abituale - *K03.1*
- - Dentifricio - *K03.1*
- - Professionale - *K03.1*
- - Rituale - *K03.1*
- - Tradizionale - *K03.1*
- S.A.I. - multiple(i): *T00.9*
- - Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: *L89.1*

Abruptio

- Placentae] - Distacco prematuro di placenta [*O45*
- Placentare - *P02.1*

Abuso

- Alcolico - Consigli e sorveglianza per: *Z71*
- Antiacidi - *F55*
- Bambino S.A.I. - Effetti di: *T74.9*
- Psicologico - *T74.3*
- Rimedi popolari o a base di erbe - *F55*
- S.A.I. - *Z91.8*
- Sessuale
- - Bambino - Problemi connessi ad asserito *Z61*
- - - *T74.2*
- Sostanza
- - Che non provocano dipendenza
- - - Agenti terapeutici vegetali o naturali - *F55.6*
- - - Altre sostanze - *F55.8*
- - - Analgesici - *F55.2*
- - - Antiacidi - *F55.3*
- - - Antidepressivi - *F55.0*
- - - Lassativi - *F55.1*
- - - Sostanza non specificata - *F55.9*
- - - Steroidi e ormoni - *F55.5*
- - - Vitamine - *F55.4*
- - - - *F55*
- Psicoattive
- - Anamnesi personale - *Z86.4*
- - - S.A.I. - *F19*
- Steroidi o ormoni - *F55*
- Tabacco - Consigli: per *Z71*
- Vitamine - *F55*

Acalasia

- Cardiale - *K22.0*

- Idiopatico
- - Esofago - *K22.0*
- - - *K22.0*
- Primitiva - *K22.0*
- S.A.I. - *K22.0*
- - Cardialgia dello stomaco in *K22.0*

Acalulia

- Evolutiva - *F81.2*
- - *R48.8*

Acantamebiasi -

- *B60.1*
- Cheratite e cheratocongiuntivite (interstiziali) in corso di: *B60.1†, H19.2**

Acanthamoeba -

- Cheratocongiuntivite da *B60.1†, H19.2**
- Congiuntivite
- - *B60.1†, H13.1**
- - *B60.1†, H13.1**

Acantocefaliasi - *B83.8***Acantolitico**

- Non specificate - Dermatosi *L11.9*
- Specificate - Altre dermatosi *L11.8*
- Transitoria [Grover] - Dermatosi *L11.1*
- - Altre dermatosi *L11*

Acantosi nigra - *L83***Acari**

- Raccolto - Dermatite da *B88.0*
- S.A.I. - Infestazione da *B88.9*
- -
- - Dermatite da *B88.0*
- - Tifo delle boscaglie (da *A75.3*

Acariasi

- Altre infestazioni - Contatto con ed esposizione a pediculosi o *Z20.7*
- - Altre *B88.0*

Acarodermatite - *B88.0***Acatasia [Takahara]** - *E80.3***Acatasia (indotta da trattamento)(indotta da farmaci)** - *G25.88***Accelerato**

- Dumping syndrome] - Sindrome: da svuotamento *K91.1*
- Facies peculiare - ritardo di crescita - Maturazione ossea *Q87.3*
- -
- - Conduzione atrioventricolare: *I45.6*
- - Ritmo cardiaco *R00.0*
- - Travaglio *O62.3*

Accelerazione di conversione della protrombina siero [SPCA] - Deficit dell' D68.23**Accentuazione di tratti di personalità** - *Z73***Accertamento predisposizione**

- Aritmie cardiache maligne - *Z01.80*
- Cardiomiopatie - *Z01.81*

Accertato

- 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio - infarto miocardico specificato come acuto o con una durata *I21*
- Macrosomia del feto per l'età gestazionale - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (*O36.6*
- O
- - Presunto - Assistenza prestata madre
- - - Anomalia di organi pelvici *O34*
- - - Presentazione anomala del feto *O32*
- - - Sproporzione *O33*

Accertato - *Continuazione*

- O - *Continuazione*
- - Sospettato - Assistenza prestata madre
- - - Altri problemi fetali *O36*
- - - Anomalia o lesioni fetali *O35*
- - - Sospetto ritardo crescita fetale
- - - - Basso peso per l'epoca di gestazione *O36.5*
- - - - Insufficienza placentare *O36.5*
- - - - Piccolo per l'epoca di gestazione *O36.5*
- - Più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio - Ogni condizione morbosa in I21-I22 e I24.- specificata come cronica o con una durata *I25.8*

Accesso

- Sudorazione - Disreflessia autonoma sotto forma di *G90.4†*
- Vascolare - Adattamento manutenzione
- - *Z45.2*
- - Altro e non specificato *Z45.29*

Accessorio

v. Tipo di malattia

Accessorius - Lien *Q89.08***Accettazione**

- Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi - Ricerca e *Z64.8*
- Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi - Ricerca e *Z64.8*

Acciaio) - Sindrome di Menkes (dei capelli ritorti) (dei capelli d' E83.0**Accidentalmente**

- Ferita operatorio o cavità corporea -
- - Aderenze da corpo estraneo lasciato *T81.5*
- - Ostruzione da corpo estraneo lasciato *T81.5*
- - Perforazione da corpo estraneo lasciato *T81.5*
- Lasciato
- - Cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica - Corpo estraneo *T81.5*
- - Durante una procedura diagnostica o terapeutica - Reazione acuta a sostanza estranea *T81.6*

Accidente

- Cardiovascolare S.A.I. - *I51.6*
- Cerebrovascolare S.A.I. - *I64*
- Contatto con pianta o animale velenosi non specificati - *X29.9†*
- Esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate - *W49.9†*
- Estrazione o periodontopatie locali - Perdita di denti da *K08.1*

Accomodazione -

- Disturbi di *H52.5*
- Paresi dell' *H52.5*
- Spasmo di *H52.5*
- Vizi di rifrazione e disturbi di *H52*

Accompagna un ammalato - Persona sana che *Z76.3*

Accorciamento del metatarso acquisito - *M21.68*

Accrescimento

- Fetale
- - S.A.I. - Ritardo dell' *P05.9*
- - - Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d' *Z36.4*
- Osseo - Altri disturbi dello sviluppo e dell' *M89.2*
- Precoce eccessivo - Sindromi malformative congenite caratterizzate da un *Q87.3*
- Puberale - Visita medica di adolescente durante l' *Z00.3*
- - Insufficiente: *R62.8*

Accreta - Placenta *O43.20*

Accretio cordis - *I31.0*

Accrezioni dentale

- Arancioni - Depositi [*K03.6*
- Betel - Depositi [*K03.6*
- Materie albe - Depositi [*K03.6*
- Neri - Depositi [*K03.6*
- Tabacco - Depositi [*K03.6*
- Verdi - Depositi [*K03.6*
- - Depositi [*K03.6*

Accumulo

- Cistina - Malattia da *E72.0*
- Esteri del colesterolo - Malattia da *E75.5*
- Glicogeno (glicogenosi) - Malattia da *E74.0*
- Lipidi - Miopatia in: malattia da *E75.-†, G73.6**
- Lipidico
- - Lipidica non specificata - Malattia da *E75.6*
- - -
- - - Altre malattie da *E75.5*
- - - Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre malattie da *E75*
- Lisosomiale di glicogeno con maltasi acida normale - Malattia da *E74.0*
- Pigmenti nel cristallino - *H26.8*

Acefalia - *Q00.0*

ACE-inibitori - Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [*T46.4*

Acero -

- Malattia delle urine a sciroppo d' *E71.0*
- Polmone degli scortecciatori d' *J67.6*

Acetabolo -

- Displasia congenita dell' *Q65.8*
- Frattura dell' *S32.4*
- Osteocondrosi giovanile: dell' *M91.0*
- Protrusione dell' *M24.7*

Acetazolamide - *T50.2*

Acetilglucosamina

v. N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi

Acetilglutammato

- Sintasi - Deficit di N- *E72.2*

Acetilglutammato -Continuazione

- - Deficit di sintetasi di N- *E72.2*

Acetiltransferasi - Deficit della diidrolipoamide

E74.4

Acetoacetasi - Deficit di fumaril *E70.2*

Acetoacetato transferasi - Deficit di succinil-CoA *E71.3*

Acetoacetil-Coenzima A tiolasi - Deficit mitocondriale di *E71.1*

Acetonuria - *R82.4*

Achille

- Corto (acquisito) - Tendine di *M67.0*
- -
- - Tendinite di *M76.6*
- - Traumatismo del tendine di *S86.0*

Achillea - Borsite *M76.6*

Acidemia

- 2-idrossiglutarica - *E72.8*
- D-2-idrossiglutarica - *E72.8*
- Glutarica tipo
- - 1 - *E72.3*
- - 2 - *E71.3*
- Isovalerica - *E71.1*
- L-2-idrossiglutarica - *E72.8*
- Metilmalonica
- - Resistente alla vitamina B12 - *E71.1*
- - Sensibile vitamina B12
- - - Tipo cblB - *E71.1*
- - - - *E71.1*
- - - - *E71.1*
- Propionica - *E71.1*

Acidi

- Biliari
- Tipo
- - 1 - Difetto congenito della sintesi degli *K76.8*
- - 2 - Difetto congenito della sintesi degli *K76.8*
- - 3 - Difetto congenito della sintesi degli *K76.8*
- - 4 - Difetto congenito della sintesi degli *K76.8*
- - - Malassorbimento idiopatico da difetto della sintesi degli *K90.8*
- Corrosivi e sostanze similari - Effetto tossico: *T54.2*
- Esteri nitrici - Effetto tossico: Nitroglicerina e altri *T65.5*
- Grasso
- - Essenziali [EFA] - Deficit di *E63.0*
- - Metabolismo dei corpi chetonici - Difetto dell'ossidazione degli *E71.3*
- - - Disturbo metabolismo
- - - - *E71.3*
- - - - Aminoacidi a catena ramificata e degli *E71*

Acidificanti - Agenti *T50.9*

Acido

- Ascorbico - Deficit di *E54*
 - Base
 - - Feto - Alterata(o) equilibrio *O68.3*
 - - Non classificati altrove - Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio *E87.8*
 - - - Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio *E87*
 - Basico - Disturbo misto dell'equilibrio *E87.4*
 - Cianidrico - Effetto tossico: *T57.3*
 - Cloridrico - *T54.2*
 - Folico
 - - S.A.I. - Anemia da deficit di *D52.9*
 - - - Deficit di: *E53.8*
 - Folinico - Convulsioni sensibili all' *G40.3*
 - Gallico - Allergia all' *T78.4*
 - Gamma-aminobutirrico
 - - Transaminasi - Deficit di *E72.8*
 - - - Difetto del metabolismo dell' *E72.8*
 - Gammaglutammico - Disturbi del: ciclo dell' *E72.8*
 - Indolacetico - Elevati tassi urinari di: *R82.5*
 - Isovalerico - Deficit di CoA deidrogenasi dell' *E71.1*
 - Nicotinico - (Derivati dell') *T46.7*
 - Normale - Malattia da accumulo lisosomiale di glicogeno con maltasi *E74.0*
 - Omogentisico ossidasi - Deficit di *E70.2*
 - Pantotenico - Deficit di: *E53.8*
 - Sialico libero - Malattia da deposito di *E77.8*
 - Solforico - *T54.2*
 - Urico - Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo dell' *T50.4*
 - Valproico - *T42.6*
 - -
 - - Deficienza di fosfatasi *E83.38*
 - - Deficit di alfa-1,4-glicosidasi *E74.0*
 - - Esposizione ad *T54.9*
 - - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di maltasi *E74.0*
 - - Tassi sierici anormali di: fosfatasi *R74.8*
- Acido silicico - Pneumoconiosi da** *J62.8*
- Acidofilo**
- Basofilo dell'ipofisi - Carcinoma misto *C75.1*
 - Ipofisi -
 - - Adenocarcinoma *C75.1*
 - - Carcinoma
 - - - *C75.1*
 - - - Misto basofilo- *C75.1*
- Acidosi**
- Feto - *O68.3*
 - Lattica
 - - Congenita, tipo Saguenay-Lac-Saint-Jean - *G31.88*
 - - Deficit di MT01 - Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con *I42.2*
 - - Episodio

Acidosi –Continuazione

- Lattica –Continuazione
- Episodio –Continuazione
- Apoplettici → Miopatia mitocondriale con encefalopatia, *G31.81*
- Ictus-simili → Encefalomiopatia mitocondriale - *G31.81*
- Tipo ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, *G31.81*
- Infantile fatale con aciduria metilmalonica → *E71.1*
- → *E87.2*
- Metabolico
- Tardiva neonatale → *P74.0*
- → *E87.2*
- Renale tubulare distale → *N25.8*
- Respiratoria → *E87.2*
- S.A.I. → *E87.2*
- Tubulare renale
- Proximale → *N25.8*
- S.A.I. → *N25.8*
- Tipo
- 1 (Sindrome di Lightwood-Albright) → *N25.8*
- 2 → *N25.8*
- →
- *E87.2*
- Fetale o intrauterina: *P20*

Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic *G31.81***Aciduria**

- 2
- Idrossiglutarica → *E72.8*
- Metilbutirrica → *E71.1*
- 3 metilglutaconica tipo
- 1 → *E71.1*
- 2 → *E71.1*
- 3-metilglutaconica, tipo 3 → *E71.1*
- 4 → *E71.1*
- Alfa-metilacetoacetica → *E71.1*
- Argininosuccinica → *E72.2*
- Arginosuccinica → *E72.2*
- D-2-idrossiglutarica → *E72.8*
- Formiminoglutamica → *E70.8*
- Gamma-idrossibutirrica → *E72.8*
- Glicolica → *E74.8*
- Glutarica
- Tipo
- 1 → *E72.3*
- 2 → *E71.3*
- 3 → *E72.3*
- → *E72.3*
- Isobutirrica → *E71.1*
- L-2-idrossiglutarica → *E72.8*

Aciduria –Continuazione

- Malonica → *E72.8*
- Metilmalonica
- Resistente alla vitamina B12 → *E71.1*
- Sensibile vitamina B12
- Tipo cblA → *E71.1*
- → *E71.1*
- → Acidosi lattica infantile fatale con *E71.1*
- Mevalonica → *E88.8*
- Orotica ereditaria → *E79.8*
- Propionica → *E71.1*
- Xanturenica → *E70.8*

Acilcarnitina

v. carnitina-acilcarnitina

Acil-CoA

- Deidrogenasi
- Catena
- Corta → Deficit di *E71.3*
- Media → Deficit di *E71.3*
- Molto lunga → Deficit di *E71.3*
- → Deficit multiplo di *E71.3*
- Ossidasi → Deficit perossisomiale di *E71.3*

Aciltrasferasi –

- Deficit di lecitina colesterolo *E78.6*
- Disturbi glomerulari in: deficit di lecitin-colesterolo *E78.6†, N08.4**

Acinetobacter

- Baumannii con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed → Gruppo *U81.11!*
- 3MRGN → Gruppo *U81.31!*
- 4MRGN → Gruppo *U81.51!*
- Con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed → Pseudomonas e *U81.1!*
- 3MRGN → Pseudomonas e *U81.3!*
- 4MRGN → Pseudomonas e *U81.5!*
- → *B96.5!*

Aclasia diafisaria) → Esostosi multiple congenite (*Q78.6***Acloridria** → *K31.8***Acne**

- Apocrina → *L73.2*
- Cicatriziale → *L70.9*
- Conglobata → *L70.1*
- Escoriata
- Adolescente (femminile) → *L70.5*
- → *L70.5*
- Follicolite sclerotizzante della nuca) → Cheloide da *L73.0*
- Infantile → *L70.4*
- Inversa → *L73.2*
- Necrotizzante miliare → *L70.2*
- Non specificata → *L70.9*
- Steroidea → *L70.8*
- Tropica → *L70.3*
- Varioliformis → *L70.2*

Acne –Continuazione

- Vulgaris → *L70.0*
-
- *L70*
- Altra forma di *L70.8*
- Acneiforme** → **Eritema** *L66.4*
- Acolorico (familiare)** → **Ittero** *D58.0*
- Acondrogenesi** → *Q77.0*
- Acondroplasia** → *Q77.4*
- Acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato neurologico** → **Ipo-** e *N31.81*
- Acqua**
- Causa di trascuratezza della propria persona → Insufficiente assunzione di cibo e *R63.6*
- Colonia] → Fotodermatite da contatto [dermatite da *L56.2*
- Non specificato → Effetto della pressione dell'aria e dell' *T70.9*
- Orecchie → Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell' *T70.0*
- Potabile → Insufficiente erogazione di *Z58*
-
- Altri effetti della pressione dell'aria e dell' *T70.8*
- Effetti della pressione dell'aria e dell' *T70*
- Incidente durante caduta (in *X59.9!*
- Insufficiente assunzione di cibo e *R63.6*
- Privazione di *T73.1*

Acquedotto Silvio

- Anomalia → *Q03.0*
- Ostruzione congenita → *Q03.0*
- Stenosi → *Q03.0*
- Malformazioni dell' *Q03.0*

Acquisito

v. Tipo di malattia

Acquisizione di conoscenze S.A.I. → Disabilità nell' *F81.9***Acquoso**

- Acuta → Diarrea: *A09.0*
- Paratiroide → Adenoma a cellule chiare *D35.1*
- Fessure *H25.0*

Acrania → *Q00.0***Acrocallosa** → **Sindrome** *Q04.0***Acrocefalia** → *Q75.0***Acrocefalo|sindattilia**

- Apert] → *Q87.0*
- Tipo
- 3 → *Q87.0*
- 5 → *Q87.0*

Acrocefalopolisindattilia → *Q87.0***Acrocianosi** → *I73.8***Acrodermatite**

- Continua suppurativa [di Hallopeau] → *L40.2*
- Cronica atrofizzante
- Herxheimer → *L90.4*
- → *L90.4*

Acrodermatite – *Continuazione*

- Enteropatica → E83.2
- Papulosa dell'infanzia [Giannotti-Crosti] → L44.4

Acrofobia → F40.2**Acromatopsia** → H53.5**Acromegalia**

- Forme infantili e giovanili → E22.0
- Gigantismo ipofisario →
 - - E22.0
 - - Artropatia in: E22.0†, M14.5*
 - - -
 - - Artropatia associata ad E22.0†, M14.5*
 - - Forma infantile della E22.0

Acromesomelica, tipo Maroteaux → **Displasia** Q77.8**Acromiale** → **Metastasi del periostio** C79.5**Acromiche**

- Ipercromiche da pinta [carate] → Lesioni A67.3
- Pinta [carate] → Lesioni cutanee: A67.2

Acromioclaveare →

- Articolazione T84.10
- Distorsione e distrazione dell'articolazione S43.5
- Legamento S43.5
- Lussazione dell'articolazione S43.1
- Metastasi dell'articolazione C79.5
- Tumore maligno dell'articolazione C40.0

Acromion

- Omerale] della spalla → Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "atrito M75.4
- - Frattura della scapola: S42.12

Acroparestesia

- Semplice [tipo di Schultze] → I73.8
- Vasomotoria [tipo di Nothnagel II] → I73.8

ACS

- 5 → Q87.0
- - Q87.0

ACS3 → Q87.0**ACTH**

- Non associata a malattia di Cushing → Iperproduzione di E27.0
- Secernente → Sindrome di Cushing da tumore ectopico E24.3
- -
- - Deficit isolato di: E23.0
- - Iperproduzione ipofisaria di E24.0
- - Sindrome da secrezione ectopica di E24.3

Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella → **Gruppo HACEK** [Haemophilus, B96.3]**Actinomiceti**

- O di altra origine → alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, J67

Actinomiceti – *Continuazione*

- Termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. → Alveolite allergica da funghi, J67.7

Actinomicetoma → B47.1**Actinomicosi**

- Addominale → A42.1
- Cervicofacciale → A42.2
- Non specificata → A42.9
- Polmonare → A42.0
- -
- - A42
- - Altre forme di A42.8
- - Polmonite (in) (da): A42.0†, J17.0*

Actinomicotica → **Sepsi** A42.7**Acustico**

- Ancorata all'osso [BAHA] → Presenza di protesi Z96.2
- Esterno → Apparecchio Z97.8
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove → Nevrite H94.0*
- Nervo statoacustico] → Nervo S04.6
- Sifilide → Nevrite A52.1†, H94.0*
- -
- - Adattamento e manutenzione di apparecchio Z45.3
- - Disturbi del nervo H93.3
- - Fornitura ed adattamento di apparecchio Z46.1
- - Neurinoma del nervo D33.3
- - Portatore di impianto otologico e Z96.2
- - Sifilitica tardiva: Nevrite A52.1, H94.0*
- - Trauma H83.3

Acuto

v. Tipo di malattia

ADA → **Deficit di adenosina deaminasi** [D81.3**Adamantinoma** → D16.5**Adams**

v. Stokes-Adams

Adattamento

- Altro dispositivi
- - Protesici esterni → Fornitura ed Z44.8
- - Specificati → Fornitura ed Z46.8
- - - Fornitura ed Z46
- Apparecchio
- - Acustico → Fornitura ed Z46.1
- - Ausiliario ortopedico → Fornitura ed Z46.7
- Braccio artificiale (completo) (parziale) → Fornitura ed Z44.0
- Dispositivi
- - Protesici esterni → Fornitura ed Z44
- - Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso → Fornitura ed Z46.2
- Dispositivo
- - Medico o apparecchio ausiliario non specificato → Fornitura ed Z46.9
- - Ortodontico → Fornitura ed Z46.4

Adattamento – *Continuazione*

- Dispositivo – *Continuazione*
- - Tratto urinario → Fornitura ed Z46.6
- Gamba artificiale (completa) (parziale) → Fornitura ed Z44.1
- Ileostomia e altri dispositivi intestinali → Confezione ed Z46.5
- Logistica) inadeguata → Z59
- Manutenzione
- - Accesso vascolare → Z45.2
- - Altro
- - - Dispositivi
- - - - Elettronici) cardiaci → Z45.08
- - - - - Protesico
- - - - - Interni → Z45.8
- - - - - Interni → Z45.88
- - Non specificato accesso vascolare → Z45.29
- - Apparecchio acustico → Z45.3
- - Defibrillatore cardiaco → Z45.01
- - Dispositivi protesici interni → Z45
- - Dispositivo
- - - Elettronico) cardiaco → Z45.0
- - - Protesico interno non specificato → Z45.9
- - Neurostimolatore → Z45.80
- - Pacemaker cardiaco → Z45.00
- - Pompa di infusione → Z45.1
- - Sistema
- - - Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente → Z45.20
- - - Circolazione assistita → Z45.02
- - Stent
- - - Bronchiale → Z45.84
- - - Tracheale → Z45.85
- Occhiali e lenti a contatto → Fornitura ed Z46.0
- Occhio artificiale → Fornitura ed Z44.2
- Passaggi del ciclo vitale → Problemi di Z60
- Protesi
- - Dentaria → Fornitura ed Z46.3
- - Esterna non specificata → Fornitura ed Z44.9
- - Mammaria esterna → Fornitura ed Z44.3
- Utilizzo di stimolatore diaframmatico → Z45.81
- -
- - Disturbi dell' F43.2
- - Reazione
- - - Depressivo
- - - - Breve durata in disturbo dell' F43.2
- - - - Lunga durata in disturbo dell' F43.2
- - - - Grave stress e disturbi dell' F43
- **Addestramento in attività della vita quotidiana [ADL] non classificate altrove** → Z50.8!
- **Addison**
- Autoimmune → Malattia di E27.1

Addison –Continuazione

- Schilder] – Adrenoleucodistrofia [E71.3
- Tuberculare – Malattia
- A18.7†
- A18.7†, E35.1*
-
- Anemia: di D51.0
- Crisi E27.2
- Ippoparatiroidismo autoimmune - candidosi cronica - malattia di E31.0
- Malattia di E27.1

Addome

- Acuto – R10.0
- Buccia di mela [apple peel syndrome] – Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell' Q41.1
- Iperestesoico S.A.I. – R10.4
- Lombi pelvi
- Collegamento con traumatismo intraaddominale – Ferita aperta (qualsiasi parte dell' S31.83†
- S.A.I. – Ferita aperta dell' S31
- – Altri traumatismi specificati dell' S39.88
- Pendulo – Assistenza prestata alla madre per: O34.8
- Regione lombo-sacrale pelvi
- Arto(i) – Traumatismi da schiacciamento del torace, dell' T04.7
- Parte non specificata – Traumatismo superficiale dell' S30.9
-
- Altro
- Non specificati traumatismi dell' S39
- Traumatismo
- Multipli dell' S39.7
- Specificati dell' S39.8
- Superficiali dell' S30.8
- Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell' S38.3
- Congelamento, non specificato, del torace, dell' T35.3
- Ferita aperto
- S31
- Interessanti torace e T01.1
- Multiple dell' S31.7
- Traumatismo
- Altro
- Non specificati nervi a livello dell' S34.8
- Vasi sanguigni a livello dell' S35.8
- Vasi sanguigni a livello dell' S35.88
- Muscoli e di tendini dell' S39.0
- Nervo
- I) periferico(i) dell' S34.6
- Midollo spinale a livello dell' S34
- Non specificato dell' S39.9
- Schiacciamento
- Altre e non specificate parti dell' S38.1

Addome –Continuazione

- Regione lombo-sacrale pelvi –Continuazione
- –Continuazione
- Traumatismo –Continuazione
- Schiacciamento –Continuazione
- Amputazione traumatica di parte dell' S38
- Interessanti il torace, l' T04.1
- Superficiale dell' S30
- Superficiali
- Interessanti il torace con T00.1
- Multipli dell' S30.7
- Vaso
- Sanguigni a livello dell' S35
- Sanguigni epidurali a livello dell' S35.80
- Sanguigni multipli a livello dell' S35.7
- Sanguigni subaracnoidei a livello dell' S35.82
- Sanguigni subdurali a livello dell' S35.81
- Sanguigno non specificato a livello dell' S35.9
- Superiore – Dolore localizzato all' R10.1
-
- Altro sintomo
- Segni
- Che interessano l'apparato digerente e l' R19
- Specificati che interessano l'apparato digerente e l' R19.8
- Specificati riguardanti il sistema digestivo e l' R19.88
- Ferita aperto altro non specificate parte
- S31.8
- S31.80
- Sezione trasversa di: T05.8
- Tumore
- Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli dell' D21.4
- Maligno
- Altra e mal definita sede: C76.2
- Nervi periferici dell' C47.4
- Tessuto connettivo e tessuti molli dell' C49.4

Addominale

- Causa di occlusione senza gangrena – Ernia K43.69
- Con
- Gangrena – altro
- Ernia K43.78
- Non specificata ernia K43.7
- Occlusione senza gangrena – altro
- Ernia K43.68
- Non specificata ernia K43.6
- Rottura –
- Aneurisma dell'aorta I71.3
- Dissezione dell'aorta I71.06
- Forma familiare – Aneurisma dell'aorta I71.4

Addominale –Continuazione

- Gassosa) – Distensione R14
- Incarcerata senza gangrena – Ernia K43.69
- Incluso il retroperitoneo – Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni R93.5
- Inferiori – Dolore localizzato ad altre parti R10.3
- Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale) – Dolore R10.0
- Irriducibile
- Senza gangrena – Ernia K43.69
- – Ernia K43.69
- Maligno – Tumore C76.3
- Non specificata
- Con
- Gangrena – Ernia
- K43.79
- K46.1
- Occlusione senza gangrena – Ernia
- K43.69
- K46.0
- Senza occlusione o gangrena – Ernia
- K43.99
- K46.9
- – Ernia K46
- Parete) – Aderenze (di): K66.0
- Pelvico – Dolore R10
- Regione lombo-sacrale pelvi – Congelamento
- Con necrosi tessutale della parete T34.3
- Superficiale della parete T33.3
- Rientrano spontaneamente – Emorroidi (sanguinanti) che prollassano con l'aumento della pressione K64.1
- S.A.I. – Ernia
- K43.99
- K46.9
- Sede specificata non classificata altrove – ernia: K45
- Senza
- Indicazione rottura –
- Aneurisma dell'aorta I71.4
- Dissezione dell'aorta I71.02
- Occlusione
- Né gangrena – Altra ernia K43.98
- O gangrena – Altra e non specificata ernia K43.9
- Rientro spontaneo ma reponibili manualmente – Emorroidi (sanguinanti) che prollassano con l'aumento della pressione K64.2
- Specificata
- Con
- Gangrena – Altra ernia K45.1
- Ostruzione, senza gangrena – Altra ernia K45.0

Addominale –Continuazione

- Specificata –Continuazione
- Senza occlusione o gangrena – Altra ernia *K45.8*
- Strozziata senza gangrena – Ernia *K43.69*
-
- Actinomicosi *A42.1*
- Altro
- Ernie *K45*
- Malformazioni congenite della parete *Q79.5*
- Non specificato dolore *R10.4*
- Assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza *O36.7*
- Carcinoma
- *C76.3*
- Cute della parete *C44.5*
- Coartazione dell'aorta *Q25.1*
- Contusione della parete *S30.1*
- Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete) *R10.0*
- Embolia e trombosi dell'aorta *I74.0*
- Ernia
- *K43*
- Cicatriziale *K43.2*
- Parete *K43.99*
- Ferita aperta della parete *S31.1*
- Fistola: utero-parietale *N82.5*
- Gravidanza
- *O00.0*
- *P01.4*
- Metastasi linfonodo
- Aortici *C77.2*
- Paraaortici *C77.2*
- Periaortici *C77.2*
- Parete
- *C49.4*
- *L02.2*
- *L03.3*
- *R02.04*
- *T21*
- Rigidità *R19.3*
- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della cavità *R85*
- Rottura
- Aneurisma dell'aorta discendente *I71.3*
- Aorta discendente *I71.3*
- Sindrome
- Compartimentale *R19.80*
- Deficit
- Muscolatura *Q79.4*
- Muscoli *Q79.4*
- Situs inversus o transversus: *Q89.3*
- Tifo *A01.0*
- Trasposizione dei visceri: *Q89.3*

Addominale –Continuazione

- –Continuazione
- Traumatismo dell'aorta *S35.0*
- Trombosi delle vene *I82.88*
- Tularemia *A21.3*
- Tumore
- Benigno del tessuto connettivo della parete *D21.4*
- Incerto del tessuto connettivo della parete *D48.1*
- Maligno
- Esofago *C15.2*
- Secondario e non specificato: Linfonodi intra- *C77.2*
- Tessuto connettivo della parete *C49.4*
- Addominopelvico – Ascesso (di):** *K65.0*
- Addotti-artrogriposi, tipo Dunder – Sindrome pollici** *Q79.6*
- Adduttore della coscia – Traumatismo muscolare e tendineo degli** *S76.2*
- Adeguato** –
- Mancanza di cibo *Z59*
- Persona in attesa di ricovero altrove, in un servizio *Z75.8*
- ADEM** –
- *G04.0*
- Encefalomielite acuta disseminata [*G37.8*
- Adenilsuccinasi – Deficit di** *E79.8*
- Adenilsuccinato liasi – Deficit di** *E79.8*
- Adenina fosforibosiltransferasi – Deficit di** *E79.8*
- Adenite**
- Cronica, qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici – *I88.1*
- Gonorroica – *A54.8*
- Tropicale – *A55*
- Tubercolare – *A18.2*
- Adenocarcinoma**
- Acidofilo dell'ipofisi – *C75.1*
- Basofilo dell'ipofisi – *C75.1*
- Cellule
- Mucoidi dell'ipofisi – *C75.1*
- Ossifile della paratiroide – *C75.0*
- Cervice uterina – *C53.9*
- Cromofobo dell'ipofisi – *C75.1*
- Diffuso dello stomaco – *C16.9*
- Endometriode dell'ovaio – *C56*
- Eosinofilo dell'ipofisi – *C75.1*
- Gastrico diffuso ereditario – *C16.9*
- Papillare dell'ovaio – *C56*
- Papillocistico dell'ovaio – *C56*
- Pseudomucinoso dell'ovaio – *C56*
- Stomaco – *C16.9*
- Adenofibromatosa della prostata – Iperptrofia** *N40*
- Adenoide**
- Non specificata – Malattia cronica delle tonsille e delle *J35.9*

Adenoide –Continuazione

- S.A.I. – Malattia (cronica) delle tonsille e delle *J35.9*
-
- *C11.1*
- Altre malattie croniche delle tonsille e delle *J35.8*
- Cicatrice di tonsilla (e di *J35.8*
- Ingrossamento delle *J35.2*
- Iperptrofia
- *J35.2*
- Tonsille con ipertrofia delle *J35.3*
- Malattie croniche delle tonsille e delle *J35*
- Adenoidee – Vegetazioni** *J35.2*
- Adenoipofisari] – Ormoni dell'ipofisi anteriore** [*T38.8*
- Adenolipomatosi benigna simmetrica (di Launois-Bensaude)** – *E88.8*
- Adenoma**
- v.a. Micro-adenoma
- Alveolare – *D14.3*
- Cellule
- Chiare acquose della paratiroide – *D35.1*
- Mucoidi dell'ipofisi – *D35.2*
- Principali della paratiroide – *D35.1*
- Corticotropo ipofisario – *D35.2*
- Dotto di Wolff nella donna – *D28.7*
- Insulare – *D13.7*
- Ipofisario
- PRL-secernente – *D35.2*
- Secernente prolattina – *D35.2*
- *D35.2*
- Lattotropo ipofisario – *D35.2*
- Microcistico
- Pancreas – *D13.6*
- *D13.6*
- Pancreas – *D13.6*
- Parauretrale – *D36.7*
- Sigma – *D12.5*
- Telangiectasico epatocellulare – *D13.4*
- Adenomatoide cistica congenita del polmone – Malformazione** *Q33.0*
- Adenomatoso**
- Atipica dell'endometrio – Iperplasia (*N85.1*
- Colon – *D12.6*
- Endocrina multipla – *D44.8*
- Endometriale – Iperplasia *N85.1*
- Familiare
- Attenuato
- Legata a MUTYH – Poliposi *D12.6*
- Poliposi *D12.6*
- Poliposi *D12.6*
- polipo *D28*
- Adenomegalia**
- Generalizzata – *R59.1*
- Localizzata – *R59.0*

Adenomegalia –Continuazione

- Non specificata – R59.9
- – R59

Adenomiosi dell'utero – N80.0**Adenosina**

- Deaminasi
- - ADA] – Deficit di D81.3
- - Negli eritrociti – Anemia emolitica da eccesso di D55.3
- - - Immunodeficienza combinata grave da deficit di D81.3
- Trifosfato A1 – Deficit del trasportatore a cassetta legante I' E78.6

Adenovirus

- Come causa di malattie classificate altrove – B97.0!
- Sede non specificata – Infezione da B34.0
- - -
- - - Cheratocongiuntivite da B30.0†, H19.2 *
- - - Congiuntivite
- - - - B30.1†, H13.1 *
- - - - Follicolare acuta
- - - - - B30.1†
- - - - - B30.1†, H13.1*
- - - Encefalite
- - - - A85.1†, G05.1 *
- - - - Mielite od encefalomielite (in/da): A85.1†, G05.1*
- - - Enterite da A08.2
- - - Meningite
- - - - A87.1†, G02.0 *
- - - - A87.1†, G02.0*
- - - Meningoencefalite da A85.1†
- - Polmonite da J12.0

Aderente

- Cute) – Cicatrice L90.5
- - -
- - Emorragia associata a placenta ritenuta, incarcerata o 072.0
- - - Leucoma H17.0
- - - Pericardio I31.0
- - - Placenta O43.20
- - - Prepuzio N47

Aderenza

- Addominali(e) (parete) – K66.0
- Appendicolare – K66.0
- Cervice dell'utero – N88.1
- Congenito
- - Briglie aderenziale
- - - Omentali, anomale – Q43.3
- - - Peritoneali – Q43.3
- - - Meningi spinali – Q06.8
- - Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea – T81.5
- Diaframma – K66.0
- Dotto cistico o della colecisti – K82.8
- Endocardica – I38

Aderenza –Continuazione

- Intestinali [briglie] con ostruzione – K56.5
- Intestino – K66.0
- Lingua – congenita: Q38.3
- Meningee (cerebrali) (spinali) – G96.1
- Mesenteriche – K66.0
- O sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del cloride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di Z91.73
- Omento – K66.0
- Patologica della placenta – O43.2
- Pelvi maschile – K66.0
- Pelvipertoneali
- - Femminili – N73.6
- - - Iatrogene – N99.4
- - - Pericardiche focali – I31.8
- - - Peritoneali – K66.0
- - - Pleurica – J94.8
- - - Post-operatorie della vagina – N99.2
- - - Rotture dell'iride e del corpo ciliare – Altre H21.5
- - - Stomaco – K66.0
- - - Uterina esterna – N73.6
- - - Vagina – N89.5
- - - Via biliare – K83.8
- - - Vulvari – N90.8
- - - Strabismo da H50.6

Aderenziale

- Omentali, anomale – Aderenze congenite [briglie] Q43.3
- Peritoneali – Aderenze congenite [briglie] Q43.3
- Reumatica – Pericardite I09.2
- - -
- - - Briglie K66.0
- - - Mediastinopericardite I31.0

Adesione

- Intrauterine – N85.6
- Leucocitaria, tipo II – Deficit di D84.8
- Peritoneali con ostruzione intestinale – K56.5
- - -
- - - Cronica – Pericardite I31.0
- - - Orecchio medio – Malattia H74.1
- - - Spalla – Capsulite M75.0
- - -

Adesivo

- - - Aracnoidite G03.9
- - - Dermatite allergica da contatto dovuta ad L23.1
- - - Otite H74.1

Adiacenti – Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti K07.3**Adiaspiromicosi** – B48.8**Adinamia episodica ereditaria** – G72.3**Adipogenitale – Distrofia** E23.6**Adiposi dolorosa** – E88.29**Adiposità localizzata** – E65**Adiposo**

- Infrapatellare] [Hoffa-Kastert] – Ipertrofia del cuscinetto M79.4
- Sottocutaneo da trauma da parto – Necrosi del tessuto P15.6
- Traumatica) – Embolia T79.1
- - Cuscinetto E65

Adiuretica – Sindrome da inadeguata secrezione di E22.2**ADL] non classificate altrove – Addestramento in attività della vita quotidiana** [Z50.8!**Adolescente**

- Durante l'accrescimento puberale – Visita medica di Z00.3
- Femminile) – Acne escoriata dell' L70.5
- - -
- - - Diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II dell' E11
- - - Scoliosi dell' M41.1
- - - Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino e dell' J80

Adolescenza

- O nell'età adulta, di tipo non transessuale – Disturbo dell'identità nell' F64.1
- S.A.I. – Reazione ipercinetica dell'infanzia o dell' F90.9
- - -
- - - Altro Disturbo comportamentali
- - - - Emozionali specifici con esordio abituale nell'infanzia e nell' F98.8
- - - - Sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell' F98
- - - Disturbo
- - - - Comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell' F98.9
- - - - Dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e l' F44.82
- - - - Evitamento dell'infanzia o dell' F93.2
- - - - Funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell' F94

Adozione

- O affido – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di Z76.2
- - - Visita per: Z02

Adrenarca precoce – E27.0**Adrenergico**

- Alfa-bloccanti] non classificati altrove – Avvelenamento: Antagonisti alfa- T44.6
- Beta-bloccanti] non classificati altrove – Avvelenamento: Antagonisti beta- T44.7
- Che i beta-adrenergici – Farmaco stimolante sia i recettori alfa- T44.9
- Non classificato altrove – Avvelenamento
- - - Agonisti
- - - - Alfa- T44.4

Adrenergico –Continuazione

- Non classificato altrove → Avvelenamento –Continuazione
- Agonisti –Continuazione
- Beta- T44.5
- Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone T44.8
- Usati nella terapia dell'asma → Agonisti beta- T48.6
- → Farmaco stimolante sia i recettori alfa- adrenergici che i beta- T44.9

Adrenocorticale

- Farmaci → Insufficienza E27.3
- Primitiva → Insufficienza E27.1
- S.A.I. → Insufficienza E27.4
- →
- Altro
- Iperattività E27.0
- Non specificata insufficienza E27.4
- Crisi E27.2
- Pseudoermafroditismo femminile in disturbo E25.8
- Sindrome E27.0

Adrenogenitale

- Associato deficit enzimatico
- Non specificata → Sindrome congenita E25.09
- →
- Altre sindromi congenite E25.08
- Sindromi congenite E25.0
- Congenita di perdita di sale → Sindrome E25.0
- Idiopatica → Sindrome E25.8
- Non specificata → Sindrome E25.9
- S.A.I. → Sindrome E25.9
- Virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale → sindromi E25
- →
- Altre sindromi E25.8
- Sindromi E25

Adrenoleucodistrofia

- Addison-Schilder] → E71.3
- Legata all'X → E71.3
- Neonatale → E71.3

Adrenomieloneuropatia → E71.3**Adriblastina** → Danno da T88.7**Adulto**

- ARDS → Sindrome distress respiratorio acuto
- J80
- J80.0
- Associato
- HTLV-1 → Leucemia/linfoma a cellule T dell' C91.5
- Timoma) → aplasia della serie rossa (acquisita) (dell' D60

Adulto –Continuazione

- Con o senza identificazione di fattore reumatoide → Poliartrite cronica giovanile di tipo M08.0
- Latum) (pacificum) → Infezione da Diphyllobotrium (B70.0
- Localizzazione non specificata →
- Apofisite non specificata come giovanile o dell' M93.9
- Epifisite non specificata come giovanile o dell' M93.9
- Osteocondrite non specificata come giovanile o dell' M93.9
- Osteocondrosi non specificata come giovanile o dell' M93.9
- Malassorbimento
- Post-chirurgico → Osteomalacia dell' M83.2
- → Osteomalacia dell' M83.2
- Malnutrizione → Osteomalacia dell' M83.3
- Non specificata → Osteomalacia dell' M83.9
- S.A.I. → Effetti di: sevizie di T74.9
- Taenia saginata → Infezione da forma B68.1
- Tipo non transessuale → Disturbo dell'identità nell'adolescenza o nell'età F64.1
- →
- Altro
- Disturbo
- Personalità e del comportamento nell' F68
- Specifici della personalità e del comportamento nell' F68.8
- Osteomalacia
- M83.8
- Farmacoindotta dell' M83.5
- Atassia cerebellare autosomica recessiva a esordio nell'età G11.2
- Atrofia muscolare spinale: dell' G12.1
- Deficit di alfa-N-acetilgalattosaminidasi, a esordio nell' E77.1
- Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): ad esordio nell'età E11
- Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell' F69
- Gangliosidosi
- GM1 dell'età E75.1
- GM2: dell' E75.0
- Malattia
- Corpi di poliglucosano dell' E74.0
- Deposito di glicogeno tipo 4, forma neuromuscolare dell' E74.0
- Gaucher, tipo cerebrale, giovanile e E75.2
- Kienböck dell' M93.1
- Membrana ialino
- J80
- J80.0
- Miopatia distale da mutazione di VCP a esordio nell'età G71.0
- Morbo di Still dell' M06.1
- Morte improvvisa inspiegata nell' R96.0
- NCL dell' E75.4

Adulto –Continuazione

- → –Continuazione
- Osteocondrosi
- Semilunare carpale, dell' M93.1
- Vertebrale dell' M42.1
- Osteomalacia dell' M83
- Pica negli F50.8
- Poliartrite cronica giovanile, tipo M08.0
- Progeria dell' E34.8
- Rene policistico di tipo Q61.2
- Sindrome da distress respiratorio acuto dell' J80.0
- Stenosi pilorica ipertrofica dell' K31.1

Aegyptius → Infezione sistemica da **Haemophilus** A48.4**Aereo**

- Causato
- Altre polveri organiche specifiche → Malattia delle vie J66.8
- Polvere
- Cotone → Malattia delle vie J66.0
- Organiche specifiche → Malattie delle vie J66
- S.A.I. → Malattia ostruttiva cronica delle vie J44.9
- Superiore
- Infezioni S.A.I. → Vie J06.9
- Malattia acuta → Vie J06.9
- →
- Incidente d' V99!
- Sindrome da disfunzione reattiva delle vie J68.3

Aerobacter aerogenes → Enterite infettiva da A04.8**Aerobi) Gram-negativi S.A.I.** → Polmonite da: batteri (J15.6**Aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori** → Altro microorganismo B95.90!**Aerofagia** → psicogeno(a): F45.3**Aerogenes**

- Capsulatus → Gangrena da Bacillus A48.0
- → Enterite infettivo
- Aerobacter A04.8
- Enterobacter A04.8

Aerosol → propellenti di T59**Aeruginosa**

- Come causa di malattie classificate altrove → Pseudomonas (B96.5!
- Con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed → Pseudomonas e U81.10!
- 3MRGN → Pseudomonas U81.30!
- 4MRGN → Pseudomonas U81.50!
- → Pseudomonas B96.5!

Afachia

- Congenita → Q12.3
- Susseguente ad intervento chirurgico di cataratta → Cheratopatia (bollosa H59.0

Afachia –Continuazione

- → H27.0

AFAP

- Legata a MUTYH → D12.6

- → D12.6

Afasia

- Acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner] → F80.3

- Evolutiva, di tipo espressivo → Disfasia o F80.1

- O disfasia di tipo recettivo → evolutiva F80.2

- Progressiva isolata → G31.0

- Wernicke → evolutiva F80.2

- → Disfasia ed R47.0

- Aferesi → Z51.81

Affannoso [wheezing] → Respiro sibilante o R06.2**Affaticamento**

- Calore, transitorio → T67.6

- Cronico

- - Chronic fatigue syndrome] → Sindrome di G93.3

- - Disfunzione immunitaria → Sindrome di G93.3

- Fisico e mentale S.A.I. → Z73

- Post-virale → Sindrome di G93.3

- →

- - Esaurimento ed O26.88

- - Malessere ed R53

- - Sindrome da F48.0

Afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non è stata stabilita → Persona che Z71**Affetti**

- Altre condizioni morbose classificabili a O60-O75 e da procedure utilizzate nel travaglio e nel parto, non incluse in P02.- e P03.0-P03.6 → Feto e neonato P03.8

- Condizione

- - Materne classificabili in S00-T79 → Feto e neonato P00.5

- - Morbose

- - - Classificabili

- - - - O62.-, eccetto a O62.3 → Feto e neonato P03.6

- - - - O64-O66 → Feto e neonato P03.1

- - - - T80-T88 → Feto e neonato P00.8

- - - Materno classificabili

- - - - E40-E64 → Feto e neonato P00.4

- - - - I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 e non incluse in P00.0, P00.2 → Feto e neonato P00.3

- - - - N00-N39 → Feto e neonato P00.1

- - - - O10-O11, O13-O16 → Feto e neonato P00.0

- Infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne → Feto e neonato P00.8

- Lupus eritematoso sistemico della madre → Feto e neonato P00.8

Affetti –Continuazione

- Malattie infettive materne classificabili in A00-B99, J09-J11, ma che non hanno manifestazioni di tali malattie → Feto e neonato P00.2

Affettivamente e in altri modi → Bambino trascurato Z62**Affettivo**

- Altro tipo → Disturbo

- - Persistenti dell'umore [F34.8

- - Ricorrenti dell'umore [F38.1

- - Specifici dell'umore [F38.8

- - Umore [F38

- Bipolare

- - Altro tipo → Disturbi F31.8

- - Attualmente in remissione → Disturbo F31.7

- - Episodio

- - - Depressivo

- - - - Grave

- - - - - Con sintomi psicotici in atto → Disturbo F31.5

- - - - - Senza sintomi psicotici in atto → Disturbo F31.4

- - - - - Lieve o di media gravità in atto → Disturbo F31.3

- - - Ipomaniacale in atto → Disturbo F31.0

- - - Maniacale

- - - - Atto → Disturbo F31.1

- - - - Con sintomi psicotici in atto → Disturbo F31.2

- - - Misto in atto → Disturbo F31.6

- - Non specificato → Disturbo F31.9

- - Tipo II → Disturbo F31.8

- - → Disturbo F31

- Durante l'infanzia → Perdita di un rapporto Z61

- Misto → Episodio F38.0

- Non specificato → Disturbo

- - Persistente dell'umore [F34.9

- - Umore [F39

- Organico

- - Emisfero destro → Disturbo F07.8

- - → Disturbi dell'umore [F06.3

- Personalità → Disturbo F34.0

- S.A.I. → Psicosi F39

- →

- - Altri singoli disturbi dell'umore [F38.0

- - Disturbi persistenti dell'umore [F34

- - Epilessia benigna parziale con patologia G40.02

- - Psicopatia da carenza F94.2

- - Psicosi mista schizofrenica e F25.2

- - Spasmi respiratori R06.88

Affezione

- Apparato lacrimale

- - Malattie classificate altrove → H06.0*

Affezione –Continuazione

- Apparato lacrimale –Continuazione

- - Orbita in malattie classificate altrove → H06*

- Feto neonato →

- - Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di P96.5

- - Interruzione di gravidanza causa di P96.4

- - Orbita non specificato → H05.9

- - Vie lacrimali → Altre H04.6

- **Affido → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di adozione o Z76.2**

Affollamento

- Dentale →

- - Dente

- - - Accessorio causa di K07.3

- - - Sopranumerario causa di K07.3

- - Mesiodente causa di K07.3

- - Paramolare causa di K07.3

- Dente(i) → K07.3

Afibrinogenemia

- Acquisito →

- - D65

- - D65.0

- Congenita → D68.20

- Familiare → D68.20

- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.1

- →

- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: O45.0

- - Emorragia eccessivo

- - - Intraparto causata da: O67.0

- - - Prepartale dovuta a: O46.0

- - Postparto O72.3

- **Aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo → Effetto tossico dell' T64**

Afonia →

- R49.1

- Psicogena F44.4

Africa

- Occidentale → Malattia del sonno dell' B56.0

- Orientale → Malattia del sonno dell' B56.1

Africano

- Non specificata → Tripanosomiasi B56.9

- Verme dell'occhio → Malattia B74.3

- →

- - Encefalite, mielite o encefalomyelite in: tripanosomiasi B56.-†, G05.2*

- - Istoplasmosi B39.5

- - Meningite da: tripanosomiasi B56.-†, G02.8*

- - Sovraccarico di ferro, tipo E83.1

- - Tifo da zecche A77.1

- - Tripanosomiasi

Africano –Continuazione

- - - Continuazione
- - Tripanosomiasi –Continuazione
- - - B56
- - - S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la tripanosomiasi B56.9

Afta

- Bednar – K12.0
- Orali ricorrenti – K12.0

Aftoso

- Ricorrente
- - Maggiore (minore) – Stomatite K12.0
- - - Ulcera K12.0
- - Febbre B08.8

Agalattia

- Elettiva – O92.5
- Primaria – O92.3
- Secondaria – O92.5
- - O92.3

Agammaglobulinemia

- Autosomica recessiva (di tipo svizzero) – D80.0
- Comune variabile [CVAgamma] – D80.1
- Con linfociti B portatori di immunoglobuline – D80.1
- Legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita) – D80.0

Agangiare)congenito – Megacolon (Q43.1**Aganglionosi intestinale congenita – Q43.1****Agangliosi – Q43.1****AGAT – Deficit di E72.8****Agenesia**

- Aplasia
- - Cervice uterina – Q51.5
- - Ipoplasia
- - - Colecisti – Q44.0
- - - Pancreas – Q45.0
- - Utero – Q51.0
- Apparato lacrimale – Assenza e Q10.4
- Arteria polmonare – Q25.7
- Bronchiale – Q32.4
- Carotide interna – Q28.18
- Ciglia – Assenza o Q10.3
- Completa congenita del pericardio – Q24.8
- Corpo calloso – Q04.0
- Ipoplasia del naso – Q30.1
- Isolata
- - Cervelletto – Ipoplasia/ Q04.3
- - Corpo calloso – Q04.0
- Mammella in presenza del capezzolo – Q83.88
- Milza – Q89.01
- Nervi – Q07.8
- Occhio – Q11.1
- Palpebra – Assenza o Q10.3
- Parte dell'encefalo – Q04.3

Agenesia –Continuazione

- Parziale
- - Congenita del pericardio – Q24.8
- - Isolata della vagina – Q52.0
- - Peniena – Q55.5
- - Polmonare – Q33.3
- - Renale
- - Altri difetti per riduzione del rene – Q60
- - Bilaterale – Q60.1
- - Non specificata – Q60.2
- - Unilaterale – Q60.0
- - Selettiva dei denti – K00.0
- - Splenica – sindrome da Q89.01
- - Testicolare – Q55.0
- - Uretere – Q62.4
- - Valvola tricuspide – Q22.4
- - VCS – Q26.8
- - Vena cava superiore – Q26.8

Agente

- Acidificanti – T50.9
- Alcalinizzanti – T50.9
- Alchilanti – Sindrome mielodisplastica
- - D46
- - D46.9
- Analgesico nell'anamnesi personale – Allergia ad Z88.6
- Anti infettivo antiparassitari sistemico
- - Non specificati – Avvelenamento: T37.9
- - Specificati – Avvelenamento: Altri T37.8
- - - Avvelenamento da altri T37
- - Anticolinesterasici – Avvelenamento: T44.0
- - Antinfettivi nell'anamnesi personale – Allergia ad altri Z88.3
- - Azione principalmente sistemico ematologico
- - Non classificati altrove – Avvelenamento da T45
- - - Avvelenamento: Altri T45.8
- - Batterici, specificati, come causa di malattie classificate altrove – Altri B96!
- - Bloccanti neuromuscolari] – Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [T48.1
- - Chelanti, non classificati altrove – Avvelenamento: Antidoti ed T50.6
- - Diagnostici – Avvelenamento: T50.8
- - Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico – Avvelenamento: Farmaci T50.3
- - Esterno
- - Specificati – Malattia respiratorio altro
- - - J70.8
- - - J70.9
- - - -
- - - Anemia aplastica da altri D61.2
- - - Cardiomiopatia da farmaci o da altri I42.7
- - - Malattie respiratorie da altri J70
- - - Parkinsonismo secondario dovuto ad altri G21.2

Agente –Continuazione

- Infettivi, specificati, come causa di malattie classificate altrove – Altri B98!
- Metabolismo dell'acido urico – Avvelenamento: Farmaci T50.4
- Nocivo
- - Non specificati, trasmessi dalla madre – Feto e neonato sofferenti per P04.9
- - Trasmessi dalla madre – Feto e neonato sofferenti per altri P04.8
- - Patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche – U81!
- - Principalmente
- - - Apparato
- - - - Gastrointestinale
- - - - - Non specificato – Avvelenamento: Farmaco T47.9
- - - - -
- - - - - Avvelenamento da farmaci T47
- - - - - Avvelenamento: Altri farmaci T47.8
- - - Respiratorio – Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci T48.7
- - - Azione sistemica ed ematologici non specificati – Avvelenamento: T45.9
- - - Cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico – Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, T49
- - - Muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio – Avvelenamento da farmaci T48
- - - Sistema
- - - - Cardiovascolare – Avvelenamento
- - - - - Altri e non specificati farmaci T46.9
- - - - - Farmaci T46
- - - - Nervoso autonomo – Avvelenamento
- - - - - Altri e non specificati farmaci T44.9
- - - - - Farmaci T44
- - - Sui muscoli – Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci T48.2
- - - Terapeutici vegetali o naturali – Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: F55.6
- - - Topico
- - - - Non specificato – Avvelenamento: T49.9
- - - - - Avvelenamento: Altri T49.8
- - - - - Tossico –
- - - - - Miopatia da altri G72.2
- - - - - Polineuropatia da altri G62.2
- - - - - Dermatite
- - - - - Allergica da contatto dovuta ad altri L23.8
- - - - - Irritativa da contatto dovuta ad altri L24.8

AGEP [Pustolosi esantematica acuta generalizzata] – L27.0**Agglutinine freddo**

- Emoglobinuria – D59.1
- Malattia – D59.1

Aggravanti condizioni fisiche – Fattori psicologici F54

Aggregazione trombocito

- Senza disturbi emorragici → Uso prolungato di inibitori dell' Z92.2
- -
- - Diatesi emorragica da inibitori dell' D69.80
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di inibitori dell' D69.80

Aggressione

- Con
- - Armi → Y09.9!
- - Medicamento → Y09.9!
- - Sostanze chimiche → Y09.9!
- -
- - Y09!
- - Y09.9!
- - Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di Y34.9!

Aggressivo

- Cellule NK → Leucemia C94.7
- Solitario → disturbo del comportamento sociale di tipo F91.1
- -
- - Disturbo
- - - Comportamento sociale, di tipo unicamente F91.1
- - - Personalità
- - - - F60.30
- - - - Passivo- F60.8
- - - - Fibromatosi D48.1
- - - - Mastocitosi sistemica C96.2

Agiria

- Displasia retinica → Sindrome idrocefalo- Q04.3
- → Q04.3

Agitante -

- Demenza in: paralisi F02.3*
- Paralisi G20

Agitata → Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione F32.2

Agitazione → Irrequietezza e R45.1

Aglossia → Q38.3

Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea → Q31.8

Agnosia

- Evolutiva → F88
- → R48.1

Ago

- Iniezioni → Incidente con: W49.9!
- → Sensazione di spilli e R20.2

Agonisti

- Alfa-adrenergici non classificati altrove → Avvelenamento: T44.4
- Beta adrenergico
- - Non classificati altrove → Avvelenamento: T44.5
- - Usati nella terapia dell'asma → T48.6

Agorafobia

- Con attacchi di panico → F40.01
- Senza menzione di disturbo da attacchi di panico → F40.00
- → F40.0

Agrafia → R48.8

Agranulocitica → Angina D70

Agranulocitosi

- Indotto farmaco Fase critico
- - 4 a meno di 7 giorni → D70.13
- - 7 a meno di 10 giorni → D70.14
- - 10 a meno di 20 giorni → D70.11
- - 20 e più giorni → D70.12
- - Meno di 4 giorni → D70.10
- Infantile ereditaria → D70.0
- Neutropenia
- - Congenita → D70.0
- - Indotto
- - - Citostatici → D70.1
- - - Farmaco
- - - - Non specificata → D70.19
- - - - S.A.I. → D70.19
- - - - -
- - - - - D70.1
- - - - - Altre forme di D70.18
- - → D70
- S.A.I. → D70.3
- → Altra D70.3

Agricoltura e in industrie → sostanze tossiche in Z57

Agrumi → Ipersensibilità agli T78.1

AGS tipo 3 forma

- Classica → Deficit di 21-idrossilasi [E25.00
- Tardiva → Deficit di 21-idrossilasi [E25.01

Ahn-Lerman-Sagie → Sindrome di Q87.8

AHNMD] → Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM-D47.0

Aicardi → Sindrome di Q04.0

AIDS

- Congenita → B24
- Correlato [ARC] S.A.I. → Complesso B24
- Malattie definenti Aids) → Presenza di indicatori di U60.3!
- S.A.I. → Sindrome da immunodeficienza acquisita [B24
- → Presenza di indicatori di Aids (malattie definenti U60.3!

AILD] → Linfadenopatia angioimmunoblastica con disprotidemia [C86.5

Ainhum (Dattilolisi spontanea) → L94.6

Aiuto → Indisponibilita ed inaccessibilita di altre organizzazioni di Z75.8

Akari → Rickettsialpox da Rickettsia A79.1

AKI] → Acute Kidney Injury [N17

Alagille

- Microdelezione 20p12 → Sindrome di Q44.7

Alagille →Continuazione

- → Sindrome di Q44.7

Alagille-Watson

- Monosomia 20p12 → Sindrome di Q44.7
- Mutazione puntiforme di JAG1 → Sindrome di Q44.7

Alajouanine] → Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix- G37.4

Alanina aminotransferasi anormale → Valore di R74.8

Alanina

- v. beta-alanina

Alanina-gliossilato aminotransferasi perossisomiale → Deficit di E74.8

Alba

- Causa di occlusione → Ernia della linea K43.68
- Faccia → Pitiriasi L30.5
- Incarcerata → Ernia della linea K43.68
- Irriducibile → Ernia della linea K43.68
- Strozzata → Ernia della linea K43.68
- -
- - Depositi [accrezioni] dentali (da): materie K03.6
- - Ernia linea
- - - K43.68
- - - K43.78
- - - K43.98

Albers-Schönberg → Sindrome di Q78.2

Albinismo

- Oculare
- - Recessivo legato all'X → E70.3
- - Sordità sensoriale tardiva → E70.3
- - Tipo Nettleship-Falls → E70.3
- - - E70.3
- - Oculocutaneo
- - Giallo → E70.3
- - Rosso → E70.3
- - Tipo
- - - 1A → E70.3
- - - 1B → E70.3
- - - 2 → E70.3
- - - 3 → E70.3
- - - 4 → E70.3
- - - Amish → E70.3
- - Tirosinasi-negativo → E70.3
- - Xanthous → E70.3
- - -
- - - E70.3
- - - E70.3
- - E70.3

Albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme) → Distrofia: retinica (H35.5

Albipuntato → Fondo H35.5

Albright

- McCune)(-Sternberg) → Sindrome di Q78.1
- -

Albright -Continuazione

- - -Continuazione

- - Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di Lightwood- N25.8

- - Osteodistrofia ereditaria di E20.1

Albuginea del pene - Traumatismo della tunica S39.80**Albumina - Anormalità dell'** R77.0**Albuminuria S.A.I.** - R80**Albuminurica - Retinite** N18.-†, H32.8***Alcali corrosivi e sostanze similari - Effetto tossico:** T54.3**Alcalina - Tassi sierici anormali di: fosfatasi** R74.8**Alcalinizzanti - Agenti** T50.9**Alcalosi**

- - Metabolica - E87.3

- - Respiratoria - E87.3

- - S.A.I. - E87.3

- - - E87.3

Alcaptonuria - E70.2**Alchilanti - Sindrome mielodisplastica agente**

- - D46

- - D46.9

Alcol

- - Amilico - T51.3

- - Butilico [1-butanolo] - T51.3

- - Etilico - T51.0

- - Isopropilico - T51.2

- - Metilico - T51.1

- - Non specificato - Effetto tossico: T51.9

- - O

- - - Altro sostanza psicoattive -

- - - - Delirio non indotto da F05

- - - - Sindrome amnesica organica, non indotta da F04

- - - - Droghe nel sangue - Determinazione del livello di Z04.8

- - Propilico [1-propanolo] - T51.3

- - Sangue - Presenza di R78.0

- - Tabacco, farmaci o stupefacenti - Problemi legati a: Consumo di Z72.0

- - -

- - - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: X49.9!

- - - Crisi epilettiche correlate a(d): G40.5

- - - Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad G31.2

- - - Disfunzione del sistema nervoso autonomo da G31.2

- - - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di F10

- - - Effetto tossico

- - - - T51

- - - - Altri T51.8

- - - Farmaci avversativi dell' T50.6

- - - Lesione al midollo osseo da effetti tossici dell' D61.2

Alcol -Continuazione

- - -Continuazione

- - - Pancreatite

- - - - Acuta indotta da K85.2

- - - - Cronica da K86.0

- - - Pseudo-sindrome di Cushing da E24.4

- - - Steatosi epatica da K70.0

- - - Terapia per la disintossicazione dall' Z50.2!

Alcolico

- - Acuta - Insufficienza epatica K70.4

- - Atassia cerebellare - G31.2

- - Con o senza coma epatico - Insufficienza epatica K70.4

- - Cronica - Insufficienza epatica K70.4

- - Degenerazione

- - - Cerebellare - G31.2

- - - Cerebrale - G31.2

- - - Dismorfica - Sindrome feto- Q86.0

- - - Encefalopatia - G31.2

- - Fegato - Fibrosi e sclerosi K70.2

- - NAFLD - Steatosi epatica non K76.0

- - NASH - Steatoepatite non K75.8

- - Non specificata - Epatopatia K70.9

- - S.A.I. -

- - - Cirrosi K70.3

- - - Insufficienza epatica K70.4

- - Subacuta - Insufficienza epatica K70.4

- - -

- - - Acuta o subacuta stato confusionale (di origine non F05

- - - Cardiomiopatia I42.6

- - - Cirrosi epatica K70.3

- - - Consigli e sorveglianza per: abuso Z71

- - - Epatite K70.1

- - - Epatopatia K70

- - - Gastrite K29.2

- - - Insufficienza epatica K70.4

- - - Miopatia G72.1

- - - Pellagra (E52

- - - Polineuropatia G62.1

- - - Psicosi o sindrome di Korsakov, non F04

- - - Sindrome feto- Q86.0

- - - Stato allucinatorio organico (non F06.0

- - - Steatoepatite K70.1

Alcolismo materno -

- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da O35.4

- - Feto e neonato sofferenti per P04.3

Aldeide

- - Deidrogenasi - Deficit di Q87.1

- - Ossidasi

- - - Tipo A - Deficit combinato di solfito ossidasi, xantina deidrogenasi e E72.1

- - - - Deficit doppio di xantina deidrogenasi e xantina E79.8

Alder - Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: D72.0**Aldolasi** -

- - Deficit ereditario di fruttosio-1-fosfato E74.1

- - Glicogenosi da deficit di E74.0

- - GSD da deficit di E74.0

- - Malattia da deposito di glicogeno dovuta a deficit di E74.0

Aldosterone sintasi

- - Non legato a CYP11B2 - Deficit di E27.4

- - - Deficit di E27.4

Aldosteronismo

- - Glucocorticoide-rimediabile - E26.0

- - Primario da iperplasia surrenale (bilaterale) - E26.0

Aldren-Turner - Sindrome di Parsonage- G54.5**Aldrich - Sindrome di Wiskott-** D82.0**Alessia - Dislessia e** R48.0**Alfa**

- - 1

- - - 4-glucosidasi acida - Deficit di E74.0

- - - Antitripsina - Deficit di E88.0

- - Adrenergico

- - - Alfa-bloccanti] non classificati altrove - Avvelenamento: Antagonisti T44.6

- - - Che i beta-adrenergici - Farmaco stimolante sia i recettori T44.9

- - - Non classificati altrove - Avvelenamento: Agonisti T44.4

- - - B cristallina-correlata a esordio tardivo - Miopatia distale G71.0

- - - Beta e gamma/delta - Comprende i tipi C86.1

- - - Bloccanti] non classificati altrove - Avvelenamento: Antagonisti alfa-adrenergici [T44.6

- - - D-mannosidosi lisosomiale - Deficit di E77.1

- - - Mannosidosi - E77.1

- - - Reduttasi (con pseudoermafroditismo maschile) - Deficit di 5- E29.1

- - - Talassemia - D56.0

- - - Virus herpes tipo 2 umano HSV-2 - Dermatite vescicolare

- - - Labbro da (B00.1

- - - Orecchio da (B00.1

- - - Malattia delle catene pesanti C88.3

Alfa-1-proteinasi - Deficit dell'inibitore dell' E88.0**Alfa2 - Distrofia muscolare congenita da deficit di laminina** G71.2**Alfa-2-antiplasmina - Deficit congenito di** D68.8**Alfabetizzazione ed all'educazione - Problemi legati all'** Z55**Alfa-chetoglutarato reduttasi - Deficit di lisina** E72.3**Alfafetoproteina** -

- - Anormalità delle R77.2

- - Screening prenatale per un aumento dei livelli di Z36.1

Alfa-galattosidasi A - Deficit di E75.2**Alfa-idrossifenilpiruvato idrossilasi - Deficit di 4- E70.2****Alfa-L-fucosidasi - Deficit di E77.1****Alfa-L-iduronidasi - Deficit di E76.0****Alfa-metilacetoacetica - Aciduria E71.1****Alfa-metil-acetoacetil-CoA tiolasi - Deficit di E71.1****Alfa-N-acetilgalattosaminidasi**

- Esordio nell'adulto - Deficit di E77.1

- - Deficit di E77.1

Alfa-sarcoglicanopatia - G71.0**Algia**

- Arti - M79.6

- Facciale atipica - G50.1

Algoneurodistrofia - M89.0**Alienia - Q89.01****Alifatici**

- Aromatici

- - Non specificati - Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi T53.9

- - - Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi T53

- - - Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli idrocarburi T53.6

Alimentare

- Arresto della crescita - E45

- Bacillus cereus - Intossicazione A05.4

- Batterico

- - Non

- - - Classificate altrove - Altre intossicazioni A05

- - - Specificata - Intossicazione A05.9

- - - Specificate - Altre intossicazioni A05.8

- Calcio - Deficit E58

- Classica da Clostridium botulinum - Intossicazione A05.1

- Clostridium

- - Difficile - Intossicazione A04.7

- - Perfringens [Clostridium welchii] - Intossicazione A05.2

- Folati - Anemia da deficit D52.0

- Inadeguate - Abitudini Z72.8

- Listeria - infezione A32

- Nanismo - E45

- Non classificate altrove - Altre reazioni da intolleranza T78.1

- Qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi - infezione o intossicazione A02

- Selenio - Deficit E59

- Stafilococco - Intossicazione A05.0

- Vibrio parahaemolyticus - Intossicazione A05.3

- Vitamina B12 - Altra anemia da deficit D51.3

- Zinco - Deficit E60

- -

- - Dermatite

Alimentare - Continuazione

- - - Continuazione

- - Dermatite - Continuazione

- - - Allergica da contatto dovuta a piante, eccetto L23.7

- - - Contatto, non specificata, da piante, non L25.5

- - - Irritativa da contatto dovuta a piante non L24.7

- - Gastroenterite e colite allergiche e K52.2

- - Shock anafilattico da intolleranza T78.0

- - Sindrome da maltrattamento infantile di tipo T74.9

Alimentazione

- Alimentazione inadatta - Difficoltà d' R63.3

- Eccessiva - R63.2

- Inadatta - Difficoltà d'alimentazione ed R63.3

- Legati al sonno - Disturbi dell' F51.3

- Neonatale

- - Non specificato - Problema d' P92.9

- - -

- - - Altri problemi d' P92.8

- - - Problemi d' P92

- - Non specificato - Disturbo dell' F50.9

- Prima e della seconda infanzia - Disturbo dell' F98.2

- S.A.I. - Problemi d' R63.3

- -

- - Altri disturbi dell' F50.8

- - Disfagia con necessità di sorveglianza durante l' R13.0

- - Disturbi dell' F50

Alimento

- Caldi - Ustione o scottatura da : X19.9!

- Contatto con cute - Dermatite

- - Allergica da contatto dovuta ad L23.6

- - Contatto con la cute - Dermatite da contatto, non specificata, da L25.4

- - Irritativa da contatto dovuta ad L24.6

- -

- - Dermatite da ingestione di L27.2

- - Gastroenterite e colite da ipersensibilità (allergia) ad K52.2

Alinfoplasia - timica : D82.1**Alitosi - R19.6****ALK**

- Negativo - Linfoma anaplastico a grandi cellule, C84.7

- Positivo - Linfoma anaplastico a grandi cellule, C84.6

Allagamento - Vittima di: X59.9!**Allargamento della macchia cieca - H53.4****Allargato**

- 0-15 punti - Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel U51.20

- 20-65 punti - Moderata limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel U51.10

Allargato - Continuazione

- 70-90 punti - Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel U51.00

Allatta - Assistenza e visita di madre che Z39.1**Allattamento -**

- Seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o l' O91

- Subinvoluzione della mammella (post- N64.8

- Supervisione Z39.1

Allen-Masters] - Sindrome di lacerazione del legamento largo [N83.8**Allergeni - Desensibilizzazione ad Z51.6****Allergia**

- Acido gallico - T78.4

- Agente analgesico nell'anamnesi personale - Z88.6

- Alimenti - Gastroenterite e colite da ipersensibilità (K52.2

- Altro

- - Agenti antinfettivi nell'anamnesi personale - Z88.3

- - Antibiotici nell'anamnesi personale - Z88.1

- - Farmaci, medicinali e sostanze biologiche nell'anamnesi personale - Z88.8

- - Anestetici nell'anamnesi personale - Z88.4

- - Cerotti - L23.5

- - Cosmetici - L23.2

- - Cucurbitacee - T78.1

- - Farmaco medicamento sostanza biologico

- - Anamnesi personale - Z88

- - Non specificate nell'anamnesi personale di - Z88.9

- - Gallato di propile - T78.4

- - Grassi industriali - L23.5

- - Latte di mucca - L27.2

- - Leguminose - T78.1

- - Muffa - J30.3

- - Narcotici nell'anamnesi personale - Z88.5

- - Non

- - Legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale - Z91.0

- - Specificata - T78.4

- - Olio di sesamo - T78.1

- - Penicillina

- - Anamnesi personale - Z88.0

- - - T88.7

- - Pesce - T78.1

- - Piume - J30.3

- - Proteina

- - Arachide - T78.1

- - Pollo - T78.1

- - S.A.I. da polline - J30.1

- - Siero e vaccino nell'anamnesi personale - Z88.7

- - Solventi organici - L23.5

- - Sulfamidici nell'anamnesi personale - Z88.2

Allergico

v. Tipo di malattia

Allescheriasi → B48.2

Allettamento → R26.3

Allevatori

- Colombi → Malattia o polmone degli J67.2

- Pappagallini ondulati → Malattia o polmone degli J67.2

- Uccelli → Polmone degli J67.2

Alloanticorpi anti fattore

- IX → Emofilia B con D67

- VIII → Emofilia A con D66

Allodinia → R20.8

Allogene → Stato dopo trapianto di cellule staminali Z94.80

Allontanamento dalla casa durante l'infanzia → Z61

Alluce

- Accessorio → Q69.2

- Acquisita → Altra deformità dell' M20.3

- Rigido → M20.2

- Valgo (acquisito) → M20.1

- Varo

- - Congenito → Q66.3

- - - → M20.3

- - -

- - Articolazione metatarso-falangea dell' T84.08

- - Frattura dell' S92.4

- - Sostituzione di articolazione metatarso-falangea dell' Z96.68

Allucinatorio

- Cronica → Psicosi F28

- Organico (non alcolico) → Stato F06.0

- - Stati organici paranoidi e paranoidi- F06.2

Allucinazioni

- Non specificate → R44.3

- Uditive → R44.0

- Visive → R44.1

- - Altre R44.2

Allucinogeno

- Sangue → Presenza di R78.3

- -

- - Avvelenamento

- - - Altri e non specificati psicodislettici [T40.9

- - - Narcotici e psicodislettici [T40

- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di F16

Allucinosi organica → F06.0

Alluminio → Malattia delle ossa da M83.4

Alluminosi (del polmone) → J63.0

Allungamento

- Colon acquisito → K59.8

- Iperτροφico della cervice dell'utero → N88.4

Allogenati

- Idrocarburi

Allogenati → Continuazione

- Idrocarburi → Continuazione

- - Alifatici

- - - Aromatici

- - - - Non specificati → Effetto tossico: Derivati T53.9

- - - - - Effetto tossico di derivati T53

- - - - - Effetto tossico: Altri derivati T53.6

- - - Aromatici → Effetto tossico: Altri derivati T53.7

- -

- - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: idrocarburi X49.9!

- - Effetto tossico: Insetticidi T60.1

Alone visivo → H53.1

Alopecia

- Androgena non specificata → L64.9

- Androgenica

- - Indotta da farmaco → L64.0

- - -

- - - L64

- - - Altra L64.8

- - Areata

- - Non specificata → L63.9

- - -

- - - L63

- - - Altra forma di L63.8

- - Calvizie] di tipo maschile → L64

- Cicatriziale

- - Non specificata → L66.9

- - Perdita di capelli o peli, cicatriziale] → L66

- - - Altra forma di L66.8

- Congenita → Q84.0

- Dopo infezione → L65.8

- Farmaco citotossico → L65.8

- I → L65.9

- Mucinosi [di Pinkus] → L65.2

- Post-infettiva → L65.8

- Totale (del capo) → L63.0

- Universale → L63.1

- - sifilitico

- - A51.3, L99.8*

- - A51.3†, L99.8*

Alorainy

v. Bosley-Salih-Alorainy

Alpers → Polidistrofia

- Cerebrale progressiva [malattia di G31.88

- Sclerosante progressiva di G31.88

Alpers-Huttenlocher → Sindrome di G31.88

Alport →

- Sindrome di: Q87.8

- Sordità - nefropatia di Q87.8

ALPS → D47.9

Alström → Sindrome di Q87.8

Alterano soprattutto l'aspetto facciale → Sindromi malformative congenite che Q87.0

Alterata

- Biosintesi di androgeni testicolari S.A.I. → E29.1

- O) equilibrio acido-base del feto → O68.3

Alterazione

- Acute cute radiazione ultravioletto

- - Non specificate → L56.9

- - - altro

- - - L56

- - - Specificate L56.8

- Aspetto dei vasi retinici → H35.0

- Continuità dell' osso → M84

- Cutaneo

- - Esposizione cronica radiazione non ionizzante

- - - Non ionizzanti, non specificate → L57.9

- - - -

- - - - L57

- - - - Altre L57.8

- - - - altro

- - - R23

- - - Non specificate R23.8

- Densità e della struttura delle ossa → Altre M85

- Epiteliali della lingua → K13

- Epitelio orale, inclusa la lingua → Leucoplachia ed altre K13.2

- Facciali → Linfedema - difetti del setto atriale - Q87.8

- Formula leucocitaria S.A.I. → R72

- Gene MLL → Leucemia mieloide acuta con C92.6

- Membrane della cornea → H18.3

- Morfologiche congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove → Q84.1

- Ormonali → Crisi epilettiche correlate a(d): G40.5

- Scheletriche → Altre sindromi malformative congenite con altre Q87.5

- Stato coscienza

- - Spesso con automatismi → Crisi con G40.2

- - - Crisi senza G40.1

- - Tessuto cutaneo → R23.4

- Vascolari retiniche → Retinopatia non proliferativa [background] e H35.0

Alternante

- Facciale → Emiplegia G83.8

- Monoculare

- - Eccezione quello intermittente →

- - - Esotropia (H50.0

- - - Exotropia (H50.1

- - - - intermittente

- - - Esotropia (H50.3

- - - Exotropia (H50.3

- Nervo oculomotore → Paralisi G83.8

- -

- - Iperforia H50.5

- - Paralisi

Alternante – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Paralisi – *Continuazione*
- - - *G83.8*
- - - Media *G83.8*

Altezza funzionale traumatismo midollo spinale

- Cervicale – *S14.7!*
- Dorsale – *S24.7!*
- Lombosacrale – *S34.7!*

Altitudine -

- Altri e non specificati effetti dell'elevata *T70.2*
- Anossia da elevata *T70.2*

Alto

- Bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica – Esposizione ad *W94!*
- Densità – Deficit di lipoproteine ad *E78.6*
- Durante il parto – Lacerazione vaginale *O71.4*
- Gestazione a termine – Assistenza prestata alla madre per testa fetale *O32.4*
- Malignità – Linfoma non Hodgkin cerebrale ad *C85.9*
- O bassa pressione, non di origine atmosferica – Esposizione ad *W94.9!*
- Pressione -
- - Effetti dei fluidi ad *T70.4*
- - Iniezione
- - - Liquido ad *T70.4*
- - - Traumatica (industriale) di liquido ad *T70.4*
- UMNL] – Cistoplegia con lesione neuronale *G95.80*
- Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con febbre *J10.1*
- - Pressione arteriosa *I10*

Alveolare

- Altre e multiple sedi – Infezione del fegato da echinococco multiloculare [echinococcosi *B67.6*
- Centrale congenita – Sindrome ipoventilatoria *G47.32*
- Edentula
- - Associate a traumatismi – Lesioni della gengiva e della cresta *K06.2*
- - Iperplasia da protesi dentale] – Iperplasia irritativa della cresta *K06.2*
- - Non specificata – Malattia della gengiva e della cresta *K06.9*
- - -
- - - Altro Disturbo
- - - - Gengiva e della cresta *K06*
- - - - Specificati, della gengiva e della cresta *K06.8*
- - - Atrofia della cresta *K08.2*
- Fluttuante – Cresta *K06.8*
- Irregolare – Processo *K08.8*
- Non

Alveolare – *Continuazione*

- Non – *Continuazione*
- - Ostruttiva idiopatica durante il sonno – Ipoventilazione *G47.32*
- - Specificata – Infezione da echinococco multiloculare [echinococcosi *B67.7*
- - Parietoalveolari – Malattie *J84.0*
- - Polmonare
- - Autoimmune – Proteinosi *J84.0*
- - Idiopatica – Proteinosi *J84.0*
- - - Microlitiasi *J84.0*
- - S.A.I. – Ipertrafia di cresta *K08.8*
- - -
- - Adenoma *D14.3*
- - Danno alla parete *J84.0*
- - Ferita aperto
- - - Gengiva (processo *S01.53*
- - - Regione del processo *S01.59*
- - Fessura *K08.8*
- - Frattura della mandibola: Parte *S02.67*
- - Infezione del fegato da echinococco multiloculare [echinococcosi *B67.5*
- - Mucosa (della cresta) *C03*
- - Obesità grave con ipoventilazione *E66.2*
- - Osteite *K10.3*
- - Proteinosi *J84.0*
- - Tumori primitivi multipli delle cellule *C34.9*

Alveolite

- Allergico
- - Estrinseca] S.A.I. – *J67.9*
- - Funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. – *J67.7*
- - Inalazione di polveri organiche – *J67*
- - Aspergillus clavatus – *J67.4*
- - Cryptostroma corticale – *J67.6*
- - Fibrosante (criptogenetica) – *J84.1*
- - Mascellari – *K10.3*
- - Polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine – *J67*

Alveolo

- Dentario -
- - *S02.8*
- - Ipertrafia degli *K08.88*
- - Secco – *K10.3*

Alzheimer

- Esordio
- - Precoce
- - - Tipo 2) – Demenza nella malattia di *G30.0 t, F00.0**
- - - Malattia di *G30.0t, F00.0**
- - Senile – Demenza degenerativa primaria tipo *F00.1**
- - Tardivo
- - - Tipo 1) – Demenza nella malattia di *G30.1 t, F00.1**

Alzheimer – *Continuazione*

- Esordio – *Continuazione*
- - Tardivo – *Continuazione*
- - - Malattia di *G30.1t, F00.1**
- - Insorgenza presenile – Demenza degenerativa primaria di tipo *F00.0**
- - Non specificata -
- - Demenza nella malattia di *G30.9 t, F00.9**
- - Malattia di *G30.9t, F00.9**
- Tipo
- - 1 – Malattia di *F00.1**
- - 2 – Malattia di *F00.0**
- Varietà atipica o mista – Demenza nella malattia di *G30.8 t, F00.2**
- -
- - Altra forma di malattia di *G30.8t, F00.2**
- - Demenza
- - - Atipica, tipo *F00.2**
- - - Malattia di *G30.- t, F00**
- - - Presenile di tipo *F00.0**
- - - Senile di tipo *F00.1**
- - Malattia di *G30t, F00.- **

Amantadina – *T42.8***Amartosi S.A.I.** – *Q85.9***Amastia** – *Q83.88***Amaurosi**

- Congenita di Leber – *H35.5*
- Traumatica – *S05.9*

Amaurosis fugax – *G45.3***Amaurotica**

- Batten – Idiozia *E75.4*
- Bielschowsky – Idiozia *E75.4*
- Spielmeyer – Idiozia *E75.4*
- - Idiozia *E75.4*

Ambientale

- Neonatale – Ipertermia *P81.0*
- O di pressione dell'acqua sulle orecchie – Effetti della variazione di pressione atmosferica *T70.0*
- Sui seni paranasali – Effetti della variazione di pressione atmosferica *T70.1*
- -
- - Condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene *E00*
- - Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di ossigeno nell'aria *T71*
- - Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze chimiche *P04.6*
- - Ipotermia non associata a bassa temperatura *R68.0*

Ambiente

- Direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. → condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell' *E00*
- Familiare → Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l' *Z63*
- Fisico → Problemi legati ad *Z58*
- Sociale → Problemi legati all' *Z60*
- → Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall' *Z29.0*

Ambigui → Genitali *Q56.4***Ambiguous → Situs** *Q89.3***Ambito**

- Programma di ricerche cliniche → Esami di comparazione e di controllo nell' *Z00.6*
- Sportivo → Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell' *X59.9!*

Ambliopia

- Anisometropia → *H53.0*
- Deprivazione o disuso od altro → *H53.0*
- Ex anopsia → *H53.0*
- Strabismo → *H53.0*

AMC → *Q74.3***Amebe → Proctite acuta da** *A06.8***Amebiasi**

- Acuta → *A06.0*
- Cutanea → *A06.7*
- Entamoeba histolytica → *A06.9*
- Epatica → *A06.4†*
- Intestinale
- - Cronica → *A06.1*
- - S.A.I. → *A06.0*
- Non specificata → *A06.9*
- →
- - *A06*
- - Disturbi respiratori in: *A06.5†, J99.8**

Amebico

- Acuta → Dissenteria *A06.0*
- Altre sedi → Infezione *A06.8*
- Encefalo
- - Fegato) (e del polmone) → Ascenso *A06.6†*
- - → Ascenso *A06.6†, G07 **
- Fegato → Ascenso *A06.4†, K77.0**
- Non dissenterica → Colite *A06.2*
- Polmone
- - Fegato
- - - Con polmonite → Ascenso *A06.5†, J17.3**
- - - → Ascenso *A06.5†, J99.8**
- - → Ascenso *A06.5†*
- Primaria → Meningoencefalite *B60.2†, G05.2**

Amebico –Continuazione

- →
- - Appendicite *A06.8*
- - Ascenso
- - - Cerebrale: *A06.6†, G07**
- - - Epatico *A06.4†, K77.0**
- - Balanite
- - - *A06.8†, N51.2**
- - - *A06.8†, N51.2**

Ameboma

- Intestino → *A06.3*
- S.A.I. → *A06.3*

Amelia S.A.I. → *Q73.0***Ameloblastico**

- Mandibola → Sarcoma *C41.1*
- Osso mandibolare →
- - Carcinoma *C41.1*
- - Fibrosarcoma *C41.1*
- - Odontosarcoma *C41.1*
- - Sarcoma *C41.1*
- →
- - Carcinoma *C41.1*
- - Fibroodontosarcoma *C41.1*

Ameloblastoma → *D16.5***Amelogenesi imperfetta** → *K00.5***Amenorrea**

- Non specificata → *N91.2*
- Oligomenorrea ed ipomenorrea → *N91*
- Primaria → *N91.0*
- Secondaria → *N91.1*

Americano

- S.A.I. → Tripanosomiasi *B57.2*
- →
- - Infezione da Necator *B76.1*
- - Istoplasmosi *B39.4*
- - Tripanosomiasi *B57*

Amianto] ed altri minerali di natura fibrosa → Pneumoconiosi da asbesto [*J61***Amidinotransferasi → Deficit di l-Arginina: glicina** *E72.8***Amido → Malassorbimento da intolleranza (a):** *K90.4***Amielencefalia** → *Q00.0***Amiela** → *Q06.0***Amigdalolito** → *J35.8***Amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo → Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni,** *U81.6!***Amilasi → Tassi sierici anormali di:** *R74.8***Amilico → Alcol:** *T51.3***Amilo-1,6-glucosidasi → Deficit di** *E74.0***Amiloide**

- Familiare legata alla transtiretina → Cardiomiopatia *E85.4*
- →

Amiloide –Continuazione

- → –Continuazione
- - Angiopatia cerebrale *E85.-†, I68.0**
- - Lichen
- - - *E85.4*
- - - *L99.0**
- - Neuropatia vegetativa *E85.-†, G99.0**

Amiloidea (Portoghese) → Polineuropatia *E85.1***Amiloidosi**

- Associata ad emodialisi → *E85.3*
- Cardiaca → *E85.-†, I43.1**
- Cute → *E85.-†, L99.0**
- Eredofamiliare
- - Neuropatica → *E85.1*
- - Non
- - - Neuropatica → *E85.0*
- - - Specificata → *E85.2*
- Limitata ad un organo → *E85.4*
- Localizzata → *E85.4*
- Maculare → *L99.0**
- Non specificata → *E85.9*
- Primitiva → *E85.9*
- Sistemica secondaria → *E85.3*
- →
- - *E85*
- - Altra *E85.8*
- - Artropatia in *E85.-†, M14.4**
- - Disturbi glomerulari in: *E85.-†, N08.4**
- - Glaucoma in corso di: *E85.-†, H42.0**

Amiloidosica ereditaria → Nefropatia *E85.0***Amilopectinosi** → *E74.0***Aminoacidi**

- Aromatici
- - Non specificato → Disturbo del metabolismo degli *E70.9*
- - →
- - - Altri disturbi del metabolismo degli *E70.8*
- - - Deficit di decarbossilasi degli L- *G24.8*
- - - Disturbi del metabolismo degli *E70*
- Catena ramificata
- - Acidi grassi → Disturbi del metabolismo degli *E71*
- - Non specificato → Disturbo del metabolismo degli *E71.2*
- - - Altri disturbi del metabolismo degli *E71.1*
- - - Contenenti zolfo → Disturbi del metabolismo degli *E72.1*
- - Non specificato → Disturbo del metabolismo degli *E72.9*
- →
- - Altro Disturbo
- - - Metabolismo degli *E72*
- - - Specificati del metabolismo degli *E72.8*
- - Anemia da deficit di *D53.0*
- - Disturbi del trasporto degli *E72.0*

Aminoaciduria bibasico tipo- 1 - *E72.0*- 2 - *E72.0***Aminoacilasi 2 - Deficit di** *E75.2***Aminobutirrico**

v. gamma-aminobutirrico

Aminoderivati del benzene e suoi omologhi - Effetto tossico: Nitroderivati e *T65.3***Aminofenolo - Avvelenamento: Derivati del 4-** *T39.1***Aminoglicosidi**

- Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici - Enterococcus

- - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli *U80.21!*- - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli *U80.31!*

- - -

- - Avvelenamento: *T36.5*

- - Enterococcus

- - - Faecalis resistente Antibiotico glicopeptidici

- - - - Con elevata resistenza agli *U80.20!*- - - - Oxazolidinoni, o con elevata resistenza agli *U80.2!*

- - - - Faecium resistente Antibiotico glicopeptidici

- - - - Con elevata resistenza agli *U80.30!*- - - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli *U80.3!***Aminotransferasi**

- Anormale - Valore

- - Alamina *R74.8*- - Aspartato *R74.8*- Perossisomiale - Deficit di alanina-gliossilato *E74.8*

- - -

- - Deficit di ornitina *E72.4*- - Tirosinemia da deficit di tirosina *E70.2***Amioplasi congenita -** *Q79.8***Amiotrofia**- Congenita - *Q79.8*- Diabetica - Sindromi miasteniche in: *E10-E14 con quarto carattere comune .4†, G73.0**

- Nevralgica

- - Spalla - *G54.5*- - - *G54.5***Amiotrofica -**- Malattia di Charcot [sclerosi laterale *G12.2*

- Sclerosi laterale

- - *G12.2*- - *G12.2***Amish - Albinismo oculocutaneo, tipo** *E70.3***AML1/ETO -** *C92.0***AML-M6 -** *C94.0***Ammalato - Persona sana che accompagna un** *Z76.3***Ammiccante [jaw-winking] - Sindrome della mandibola** *Q07.8***Amministrativi**- Particolari - Altri codici secondari per scopi *U69.1!*- - Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi *Z02***Amminoacidi - Difetto del trasporto e dell'assorbimento degli** *E72.0***Ammissione**- Campeggio estivo - Visita per: *Z02*- Istituti residenziali - Visita per: *Z02*- Ospedale - Arresto cardiocircolatorio precedente l' *U69.13!*- Prigione - Visita per: *Z02*- Scuola - Visita per: *Z02***Ammoniacca**- Aumentato - Livello di *R79.8*- - Difetto del metabolismo del ciclo dell'urea e disintossicazione da *E72.2***Ammonio quaternario - Ipersensibilità a composto di** *T78.4***Ammonio-liasi - Deficit di istidina** *E70.8***Ammuffito - Malattia da fieno** *J67.0***Amnesia**- Anterograda - *R41.1*- Dissociativa - *F44.0*- Globale transitoria - *G45.4*- Retrograda - *R41.2*- S.A.I. - *R41.3*- - Altra *R41.3***Amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive - Sindrome** *F04***Amniocentesi**- Taglio cesareo o induzione chirurgica del parto - Danni alla placenta provocati da *P02.1*

- - -

- - Altri screening prenatali mediante *Z36.2*- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*- - Con: *Z36.0***Amnionite -**- *O41.1*- *P02.7***Amniotico**- Feto non classificata altrove - Infezione intra- *P39.2*

- Membrana -

- - Altro Disturbo

- - - Liquido *O41*- - - Specificati del liquido *O41.8*- - - Disturbi non specificati del liquido *O41.9*- - - Infezione della cavità *O41.1*- - Muco - Aspirazione neonatale di liquido *P24.1*- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Embolia: di liquido *O08.2***Amniotico -Continuazione**

- - -

- - Aspirazione di liquido *P24.1*- - Assistenza prestata alla madre per prolasso del sacco *O34.31*- - Embolia *O88.1*- - Meconio in liquido *P20*

- - Travaglio parto complicato

- - - Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel liquido *O68.2*- - - Presenza di meconio nel liquido *O68.1***Amorale - (Disturbo di) personalità:** *F60.2***Ampolla**- Rettale - *C20*

- Vater -

- - *D01.5*- - *D37.6*- - Tumore Maligno: *C24.1***Amputazione**- Cervice uterina complicante il parto - *O65.5*- Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello - Moncone di *T87.6*- Edema - Moncone di *T87.6*- Ematoma - Moncone di *T87.6*- Feto per favorire il parto - *P03.8*- Sottogenicolare - *S88.9*

- Traumatico

- - Altro

- - - Dito singolo della mano (completa) (parziale) - *S68.1*- - - Non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi - *S38.3*

- - - Parte

- - - - Piede - *S98.3*- - - - Polso e della mano - *S68.8*- - - - Testa - *S08.8*

- - Anca coscia

- - - Livello non specificato - *S78.9*- - - - *S78*- - - - Arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi livello] - *T05.6*

- - - Articolazione

- - - - Anca - *S78.0*- - - - Spalla - *S48.0*

- - - - Arto

- - - - Inferiore

- - - - - Livello non specificato - *T13.6*- - - - - - Sequele di traumatismo da schiacciamento e *T93.6*

- - - - - - Superiore

- - - - - - Livello non specificato - *T11.6*- - - - - - - Sequele di traumatismo da schiacciamento o *T92.6*- - - - - - - Avambraccio, livello non specificato - *S58.9*- - - - - - - Braccio S.A.I. - *T11.6*

Amputazione –Continuazione

- Traumatico –Continuazione
- Caviglia e del piede → S98
- Combinato
- Dito(a) e di altre parti del piede → S98.3
- Parte di) dito(a) con altre parti del polso e della mano → S68.3
- Dito del piede → S98.1
- Due o più dito
- Completa) (parziale) → S68.2
- Piede → S98.2
- Entrambe le mani → T05.0
- Entrambi
- Arti
- Inferiori [qualsiasi livello] → T05.5
- Superiori [qualsiasi livello] → T05.2
- I piedi → T05.3
- Gamba
- Livello non specificato → S88.9
- S.A.I. → T13.6
- → S88
- Gomito e dell'avambraccio → S58
- Interessante
- Altre combinazioni di regioni corporee → T05.8
- Regioni corporee multiple → T05
- Livello
- Collo → S18
- Ginocchio → S88.0
- Gomito → S58.0
- Mano
- Arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano] → T05.1
- Livello del polso → S68.4
- Multiple non specificate → T05.9
- Orecchio → S08.1
- Organi genitali esterni → S38.2
- Parte
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo da schiacciamento ed S38
- Testa
- Non specificata → S08.9
- → S08
- Torace →
- S28.1
- Traumatismo da schiacciamento del torace e S28
- Piede
- Arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede] → T05.4
- Livello
- Caviglia → S98.0
- Non specificato → S98.4
- Pollice (completa) (parziale) → S68.0
- Polso mano
- Livello non specificato → S68.9

Amputazione –Continuazione

- Traumatico –Continuazione
- Polso mano –Continuazione
- → S68
- Regione corporea non specificata → Traumatismo da schiacciamento e T14.7
- S.A.I. → T14.7
- Spalla braccio
- Livello non specificato → S48.9
- → S48
- Tra
- Anca e il ginocchio → S78.1
- Il
- Ginocchio e la caviglia → S88.1
- Gomito e il polso → S58.1
- Spalla e il gomito → S48.1
- Tronco, livello non specificato → T09.6
-
- Altre e non specificate complicanze del moncone di T87.6
- Complicanze peculiari di reimpianto ed T87
- Infezione del moncone di T87.4
- Necrosi del moncone di T87.5
- Neuroma del moncone di T87.3

AMS-C [Atrofia multisistemica di tipo cerebrale] → G23.3**AMS-P [Atrofia multisistemica di tipo parkinsoniano] → G23.2****Anabolizzanti → Avvelenamento: Androgeni ed altri T38.7****Anaerobi → Sepsis**

- A41.4
- Neonatale da batteri P36.5

Anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori → Altro microorganismo B95.91!**Anafilassi S.A.I. → T78.2****Anafilattico**

- Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato → Shock T88.6
- Intolleranza alimentare → Shock T78.0
- Non specificato → Shock T78.2
- Rilassanti muscolari → Reazione T88.6
- S.A.I. → Reazione T78.2
- Siero → Shock T80.5

Anafilattoide

- Gravidanza → Sindrome O88.1
- → Porpora: D69.0

Anagenico → Effluvio L65.1**Anale**

v. Tipo di malattia

Analetti e antagonisti del recettore degli oppiacei → Avvelenamento: T50.7**Analfabetismo → Z55****Analfalipoproteinemia → E78.6****Analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto → Feto e neonato sofferenti per anestesia e P04.0****Analgesico**

- Anamnesi personale → Allergia ad agente Z88.6
- Non oppiacee
- Antipiretici
- Antireumatici
- Non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati → Avvelenamento: T39.9
- → Avvelenamento da T39
- Non oppiacei e antipiretici non classificati altrove → Avvelenamento: Altri T39.8
- Intossicazione da T39.9
- O altro sedativo
- Durante il
- Puerperio → complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da O89
- Travaglio e il parto → complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di O74
- Gravidanza → complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di O29
-
- Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: F55.2
- Nefropatia da N14.0

Analisi

- Ematologiche → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.7
- Persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi → Visita medica generale ed Z00
- Trattamenti → Altro periodo di attesa per Z75.2

Analoghi sintetici → Avvelenamento: Glucocorticoidi ed T38.0**Anamnesi**

- Aborto → Controllo di gravidanza con Z35.1
- Assistenza prenatale insufficiente → Controllo di gravidanza con Z35.3
- Con anamnesi → Controllo di gravidanza di: Condizioni morbose classificabili in O10-O92 nell' Z35.2
- Familiare →
- Altro
- Condizione morbose
- Z84
- Specificate nell' Z84.8
- Disturbi specificati nell' Z83
- Malattia
- Endocrine, nutrizionali e metaboliche nell' Z83.4
- Infettive e parassitarie nell' Z83.1
- Comportamento autolesionistico nell' Z87
- Consanguineità nell' Z84.3
- Diabete mellito nell' Z83.3

Anamnesi –Continuazione

- Familiare – *Continuazione*
- Disabilità e malattie croniche invalidanti nell' Z82
- Disturbo
- Psicici e comportamentali nell' Z81
- Visivi e uditivi nell' Z83.5
- Leucemia nell' Z80.6
- Malattia
- Apparato
- Digerente nell' Z83.7
- Genitourinario nell' Z84.2
- Respiratorio nell' Z83.6
- Cute e del tessuto sottocutaneo nell' Z84.0
- Rene e dell'uretere nell' Z84.1
- Sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell' Z83.2
- Tumore maligno
- Z80
- Altro organi
- Apparato respiratorio nell' Z80.2
- O apparati nell' Z80.8
- Apparato digerente nell' Z80.0
- Cute nell' Z80.8
- Mammella nell' Z80.3
- Non specificato nell' Z80.9
- Organi
- Genitali nell' Z80.4
- Linfatici ed emopoietici nell' Z80.7
- Trachea, dei bronchi e del polmone nell' Z80.1
- Vie urinarie nell' Z80.5
- Infarto miocardico – I25.29
- Patologica ostetrica e difficoltà a procreare – Controllo di gravidanza con altra Z35.2
- Personale
- Non classificato altrove – Altro fattore di rischio specificato nell' Z91.8
- Tipo
- 1 – Mutilazione genitale femminile nell' Z91.71
- 2 – Mutilazione genitale femminile nell' Z91.72
- 3 – Mutilazione genitale femminile nell' Z91.73
- 4 – Mutilazione genitale femminile nell' Z91.74
- Non specificato – Mutilazione genitale femminile nell' Z91.70
-
- Abuso di sostanze psicoattive nell' Z86.4
- Allergia
- Agente analgesico nell' Z88.6
- Altro
- Agenti antifettivi nell' Z88.3
- Antibiotici nell' Z88.1

Anamnesi –Continuazione

- Personale – *Continuazione*
- – *Continuazione*
- Allergia – *Continuazione*
- Altro – *Continuazione*
- Farmaci, medicinali e sostanze biologiche nell' Z88.8
- Anestetici nell' Z88.4
- Farmaco
- Medicamenti e sostanze biologiche nell' Z88
- Medicamenti e sostanze biologiche non specificate nell' Z88.9
- Narcotici nell' Z88.5
- Non legata a farmaci e sostanze biologiche nell' Z91.0
- Penicillina nell' Z88.0
- Siero e vaccino nell' Z88.7
- Sulfamidici nell' Z88.2
- Altro
- Condizioni morbose specificate nell' Z87.8
- Disturbi psichici e comportamentali nell' Z86.5
- Malattia
- Condizioni morbose nell' Z87
- Precisate nell' Z86
- Trattamento medico nell' Z92.8
- Tumori nell' Z86.0
- Apoplessia nell' Z86.7
- Chemioterapia per malattie neoplastiche nell' Z92.6
- Colite antibiotico-associata nell' Z86.1
- Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell' Z87.5
- Disturbo
- Che hanno origine nel periodo perinatale nell' Z87.6
- Sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell' Z86.6
- Fattori di rischio non classificati altrove nell' Z91
- Infezione da VZV [virus della varicella zoster] nell' Z86.1
- Insulto cerebrale nell' Z86.7
- Intervento chirurgico importante non classificato altrove nell' Z92.4
- Irradiazione nell' Z92.3
- Leucemia nell' Z85.6
- Malattia
- Apparato
- Circolatorio nell' Z86.7
- Digerente nell' Z87.1
- Genitourinario nell' Z87.4
- Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell' Z87.3
- Respiratorio nell' Z87.0
- Cute e del tessuto sottocutaneo nell' Z87.2

Anamnesi –Continuazione

- Personale – *Continuazione*
- – *Continuazione*
- Malattia – *Continuazione*
- Endocrine, nutrizionali e metaboliche nell' Z86.3
- Infettiva o parassitaria nell' Z86.1
- Sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell' Z86.2
- Trofoblastica nell' Z87.5
- Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell' Z87.7
- Mutilazione genitale femminile nell' Z91.7
- Scarsa ottemperanza a terapia o regime medico nell' Z91.1
- Trattamento
- Medico
- Z92
- Non specificato nell' Z92.9
- Riabilitativi nell' Z92.8
- Tumore maligno
- Z85
- Altro
- Organi dell'apparato respiratorio nell' Z85.2
- Organi o apparati nell' Z85.8
- Apparato digerente nell' Z85.0
- Mammella nell' Z85.3
- Non specificato nell' Z85.9
- Organi
- Genitali nell' Z85.4
- Linfatici ed emopoietici nell' Z85.7
- Trachea, dei bronchi e del polmone nell' Z85.1
- Vie urinarie nell' Z85.5
- Uso
- Contraccettivi nell' Z92.8
- Prolungato
- Atto) di altri farmaci nell' Z92.2
- Atto) di anticoagulanti nell' Z92.1
- Sterilità – Controllo di gravidanza con Z35.0
- Controllo gravidanza
- Condizioni morbose classificabili in O10-O92 nell'anamnesi con Z35.2
- Mola
- Idatiforme con Z35.1
- Vescicolare con Z35.1
- Morte neonatale con Z35.2
- Natimortalità con Z35.2
- Anancastico**
- Personalità – Disturbo F60.5
- nevrosi F42
- Anaplastico**
- Grande cellule
- ALK
- Negativo – Linfoma C84.7

Anaplastico –Continuazione

- Grande cellule –Continuazione
- - ALK –Continuazione
- - - Positivo → Linfoma C84.6
- - CD30-positivo → Linfoma C84.6
- Linfoma diffuso a grandi cellule B → C83.3
- Primitivo cutaneo grande cellule
- - CD30-positivo → Linfoma C86.6
- - - Linfoma C86.6
- Tiroide → Tumore C73
- -
- - Astrocitoma C71.9
- - Ependimoma C71.9
- - Oligodendroglioma C71.9

Anartria – Disartria ed R47.1**Anastomosi**

- Intestinale → Portatore di bypass o Z98.0
- Sutura successiva
- - Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente → Deiscenza di K91.83
- - Intervento chirurgico
- - - Ano → Deiscenza di K91.83
- - - Colecisti e dotti biliari → Deiscenza di K91.81
- - - Esofago → Deiscenza di K91.83
- - - Intestino → Deiscenza di K91.83
- - - Pancreas → Deiscenza di K91.82
- - - Retto → Deiscenza di K91.83
- - - Stomaco → Deiscenza di K91.83
- - - Trachea, bronchi e polmoni → Deiscenza di J95.82
- Tratto gastrointestinale → Deiscenza di K91.83
- Vascolare →
- - Complicanza meccanica di T82.3
- - Infezione di T82.7
- - Infiammazione di T82.7

Anastomotica – ulcera (peptica) o erosione: K28**Anatomico – Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo S42.23****Anca**

- Altro
- - Parti → Distorsione e distrazione dell' S73.18
- - - Lussazione dell' S73.08
- - Anteriore → Lussazione dell' S73.02
- Arto inferiore tranne caviglia il piede →
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a dell' T24.60
- - - - 2b dell' T24.61
- - - - Non specificato dell' T24.4
- - - Primo grado dell' T24.5
- - - Secondo grado
- - - - T24.6

Anca –Continuazione

- Arto inferiore tranne caviglia il piede → –Continuazione
- - Corrosione –Continuazione
- - - Secondo grado –Continuazione
- - - - Non specificato dell' T24.60
- - - Terzo grado dell' T24.7
- - Ustione
- - - Corrosione di T24
- - - Grado
- - - - 2a dell' T24.20
- - - - 2b dell' T24.21
- - - - Non specificato dell' T24.0
- - - Primo grado dell' T24.1
- - - Secondo grado
- - - - T24.2
- - - - Non specificato dell' T24.20
- - - Terzo grado dell' T24.3
- Bilaterale →
- - Lussazione congenita dell' Q65.1
- - Sublussazione congenita dell' Q65.4
- - Con la coscia → Traumatismo da schiacciamento dell' S77.2
- Coscia
- - Altro → Altri traumasmi superficiali dell' S70.88
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri traumasmi superficiali dell' S70.84
- - Escoriazione → Altri traumasmi superficiali dell' S70.81
- - Formazione di vesciche (non termiche) → Altri traumasmi superficiali dell' S70.82
- - Livello non specificato → Amputazione traumatica dell' S78.9
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Altri traumasmi superficiali dell' S70.83
- - Non specificato → Traumatismo superficiale dell' S70.9
- - S.A.I. → Ferita aperta dell' S71
- - -
- - - Altro
- - - - Non specificati traumasmi dell' S79
- - - - Traumatismo
- - - - - Specificati dell' S79.8
- - - - - Superficiali dell' S70.8
- - - Amputazione traumatica dell' S78
- - - Congelamento
- - - - Con necrosi tessutale dell' T34.6
- - - - Superficiale dell' T33.6
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta dell' S71.87!
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa dell' S71.84!
- - - - Secondo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta dell' S71.88!

Anca –Continuazione

- Coscia –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Danno tessuto molle –Continuazione
- - - - Secondo –Continuazione
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa dell' S71.85!
- - - - Terzo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta dell' S71.89!
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa dell' S71.86!
- - - Ferita aperto
- - - - S71
- - - - Multiple dell' S71.7
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Nervi a livello dell' S74.8
- - - - - Vasi sanguigni a livello dell' S75.8
- - - - Multiplo
- - - - - S79.7
- - - - - Muscoli e tendini a livello dell' S76.7
- - - - Muscoli e di tendini a livello dell' S76
- - - - Nervo
- - - - - Femorale a livello dell' S74.1
- - - - - Livello dell' S74
- - - - - Multipli a livello dell' S74.7
- - - - - Non specificato a livello dell' S74.9
- - - - - Sciatico a livello dell' S74.0
- - - - - Sensitivo cutaneo a livello dell' S74.2
- - - - - Non specificato dell' S79.9
- - - - Schiacciamento dell' S77
- - - - Superficiale dell' S70
- - - - Superficiali multipli dell' S70.7
- - - - Vaso
- - - - - Sanguigni a livello dell' S75
- - - - - Sanguigni multipli a livello dell' S75.7
- - - - - Sanguigno non specificato a livello dell' S75.9
- - - - Vena
- - - - - Femorale a livello dell' S75.1
- - - - - Grande safena a livello dell' S75.2
- I: → Frattura dell' S72.08
- Il ginocchio → Amputazione traumatica tra l' S78.1
- Instabile congenita → Q65.6
- Irritabile → M65.8
- Legamento
- - Ileo femorale → Distorsione e distrazione dell' S73.11
- - Ischiocapsulare → Distorsione e distrazione dell' S73.12
- Lussabile → Q65.6
- Non
- - Classificata altrove → Anomalia congenita dell' Q74.2
- - Specificata →

Anca -Continuazione

- Non -Continuazione
- Specificata - -Continuazione
- Deformazione congenita dell' Q65.9
- Lussazione
- S73.00
- Congenita dell' Q65.2
- Sublussazione congenita dell' Q65.5
- Osteocondrosi giovanile anteriore - deformità dell' M91.2
- Parte non specificata - Distorsione e distrazione dell' S73.10
- Pelvi
- Non specificata - Osteocondrosi giovanile dell' M91.9
- -
- Altra osteocondrosi giovanile dell' M91.8
- Osteocondrosi giovanile dell' M91
- Posteriore - Lussazione dell' S73.01
- Sublussabile - Q65.6
- Unilaterale -
- Lussazione congenita dell' Q65.0
- Sublussazione congenita dell' Q65.3
- -
- D16.8
- L02.4
- L03.11
- L04.3
- R02.05
- T84.14
- Altro
- Borsiti dell' M70.7
- Deformazioni congenite dell' Q65.8
- Amputazione traumatica dell' articolazione dell' S78.0
- Carcinoma in situ: Cute dell'arto inferiore, inclusa l' D04.7
- Click dell' R29.4
- Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: T84.04
- Contusione dell' S70.0
- Coxartrosi [artrosi dell' M16
- Deformazioni congenite dell' Q65
- Distorsione e distrazione dell' S73.1
- Ferita aperta dell' S71.0
- Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell' T79.61
- Lussazione
- S73.0
- Distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell' S73
- Melanoma
- In situ dell'arto inferiore, inclusa l' D03.7
- Maligno dell'arto inferiore, inclusa l' C43.7
- Metastasi ai tessuti molli dell' C79.86
- Nevo melanocitico dell'arto inferiore, inclusa l' D22.7

Anca -Continuazione

- -Continuazione
- Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di lussazione congenita dell' M91.8
- Presenza di protesi dell' Z96.64
- Tessuti molli: C79.86
- Traumatismo
- Muscolo e di tendine dell' S76.0
- Schiacciamento dell' S77.0
- Tubercolosi di: A18.0†, M01.15*
- Tumore
- Benigno
- Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto inferiore, inclusa l' D21.2
- Cute dell'arto inferiore, inclusa l' D23.7
- Maligno
- Cute dell'arto inferiore, inclusa l' C44.7
- Nervi periferici dell'arto inferiore, inclusa l' C47.2
- Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, compresa l' C49.2
- Vasculite associata ad I77.6
- Anchiloblefaro** - H02.5
- Anchiloglossia** - Q38.1
- Anchilosante**
- Forestier] - Iperostosi M48.1
- Giovanile - Spondilite M08.1
- -
- Disturbi respiratori in: spondilite M45.0-t, J99.8*
- Iridociclite in corso di: spondilite M45.0-t, H22.1*
- Spondilite
- M45
- M45.0
- Anchilosi**
- Articolare - M24.6
- Articolazione vertebrale - M43.2
- Catena ossicolare - H74.3
- Dentale - K03.5
- Denti - K03.5
- Post-operatoria - Z98.1
- Anchilostomiasi** - B76.0
- Ancylostoma** - Infezione da specie di B76.0
- Andatura**
- Atassica - R26.0
- Barcollante - R26.0
- Motilità -
- Altre e non specificate anormalità dell' R26.8
- Anormalità dell' R26
- Paralitica - R26.1
- Spastica - R26.1
- Andersen** - Malattia di: E74.0
- Anderson** -
- Disturbi glomerulari in: malattia di Fabry(- E75.2†, N08.4*

Anderson - -Continuazione

- Malattia
- E78.6
- Fabry(- E75.2
- Androgenica**
- Indotta da farmaco - Alopecia L64.0
- -
- Alopecia L64
- Altra alopecia L64.8
- Androgeno**
- Altri anabolizzanti - Avvelenamento: T38.7
- Non specificata -
- Alopecia L64.9
- Sindrome da resistenza agli E34.59
- Testicolari S.A.I. - Alterata biosintesi di E29.1
- -
- Disfunzione ovarica: Eccesso di E28.1
- Insensibilità
- E34.5
- Completa agli E34.51
- Parziale agli E34.50
- Ipersecrezione ovarica di E28.1
- Pseudoermafroditismo maschile con resistenza agli E34.5
- Sindrome
- Parziale resistenza agli E34.50
- Resistenza
- E34.5
- Totale agli E34.51
- Anedonia**
- Sessuale - F52.1
- - R45.8
- Anello**
- Bandl] - Distocia da anello di retrazione patologico [O62.4
- Cartilagineo tracheale - Frattura di S12.8
- Così definita - Anemia refrattaria senza sideroblasti ad D46.0
- Dicentrici - Cromosomi ad Q93.2
- Imenale stretto - N89.6
- Kayser-Fleischer - H18.0
- Retrazione patologico [anello di Bandl] - Distocia da O62.4
- Soemmerring - H26.4
- Sottovalvolare mitralico congenito - Q23.2
- Valvola mitrale - Ipoplasi dell' Q23.2
- Vascolare dell'aorta] - Doppio arco aortico [Q25.4
- Waldeyer - Tumore Maligno: C14.2
- -
- Anemia refrattaria con sideroblasti ad D46.1
- Pancreas ad Q45.1
- Scotoma: ad H53.4
- Anembriotica) - Mola: Sacco vuoto (gravidanza** O02.0

Anemia

- Acuta post-emorragica → D62
- Addison → D51.0
- Altre malattie croniche classificate altrove → D63.8*
- Aplastica
 - Altri agenti esterni → D61.2
 - Citostatici → D61.10
 - Costituzionale → D61.0
 - Farmaci → D61.1
 - Idiopatica → D61.3
 - Indotto farmaco
 - Non specificata → D61.19
 - → Altra D61.18
 - Non specificata → D61.9
 - Pura congenita → D61.0
 - Specificate → Altre D61.8
 - → Altre D61
- Associato deficit
 - Molibdeno → D53.8
 - Rame → D53.8
 - Zinco → D53.8
- Biermer → D51.0
- Complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio → O99.0
- Congenito
 - Con corpi di Heinz → D58.2
 - Non classificate altrove → Altre P61.4
 - Perdita di sangue fetale → P61.3
 - S.A.I. → P61.4
- Cronica semplice → D53.9
- Deficit
 - Acido folico S.A.I. → D52.9
 - Alimentare
 - Folati → D52.0
 - Vitamina B12 → Altra D51.3
 - Aminoacidi → D53.0
 - Esocinasi → D55.2
 - Ferro
 - Non specificate → D50.9
 - Secondaria a perdita di sangue (cronica) → D50.0
 - → D50
 - Altre D50.8
 - Folato
 - Indotta da farmaci → D52.1
 - Non specificata → D52.9
 - → D52
 - Altre D52.8
 - G-6-PD → D55.0
 - Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi → D55.2
 - Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] → D55.0

Anemia –Continuazione

- Deficit –Continuazione
 - Piruvatochinasi [PK] → D55.2
 - Proteico → D53.0
 - Triofosfatisomerasi → D55.2
 - Vitamina B12
 - Dovuto
 - Deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore intrinseco → D51.0
 - Malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria → D51.1
 - Non specificata → D51.9
 - → D51
 - Altre D51.8
 - Difetto enzimatico, indotta da farmaci → D59.2
 - Disematopoietica (congenita) → D64.4
 - Diseritropoietica congenita
 - Tipo 2 → D64.4
 - → D64.4
 - Dopo emorragia intra- e postoperatoria → D62
 - Dovuto
 - Altri disturbi del metabolismo del glutatione → D55.1
 - Difetti
 - Enzimatico
 - Via metabolica degli esosomonofosfati, eccetto G-6-PD → D55.1
 - → D55
 - Altre D55.8
 - Enzimi glicolitici → D55.2
 - Difetto enzimatico, non specificata → D55.9
 - Disordini del metabolismo dei nucleotidi → D55.3
 - Emolitica (congenita) non sferocitica, tipo I → D55.1
 - Drepanocitico
 - Con crisi → D57.0
 - Senza crisi → D57.1
 - Emazie falciformi → Artropatia gottosa in: D57.-†, M14.0*
 - Emolitico
 - Acquisito
 - Non specificata → D59.9
 - → D59
 - Altre D59.8
 - Autoimmune
 - Farmaci → D59.0
 - → Altre D59.1
 - Congenita) non sferocitica, tipo II → D55.2
 - Deficit
 - Difosfoglicerato mutasi → D55.2
 - Glucosio-fosfato isomerasi → D55.2

Anemia –Continuazione

- Emolitico –Continuazione
 - Deficit –Continuazione
 - Glutatione reductasi → D55.1
 - Pirimidina 5' nucleotidasi → D55.3
 - Piruvato chinasi negli eritrociti → D55.2
 - Donath-Landsteiner → D59.6
 - Eccesso di adenosina deaminasi negli eritrociti → D55.3
 - Ereditario
 - Non specificata → D58.9
 - Specificate → Altre D58.8
 - → Altre D58
 - Idiopatica, cronica → D59.9
 - Meccanica → D59.4
 - Microangiopatica → D59.4
 - Non autoimmune
 - Farmaci → D59.2
 - → Altre D59.4
 - Tipo
 - Calda (secondaria) (sintomatica) → D59.1
 - Fredda (secondaria) (sintomatica) → D59.1
 - Tossica → D59.4
 - Fanconi → D61.0
 - Ipocromica → D50
 - Ipoplastica
 - Congenita, tipo Blackfan-Diamond → D61.0
 - Familiare → D61.0
 - S.A.I. → D61.9
 - Leucoeritroblastica → D64.8
 - Malattia
 - Croniche classificate altrove → D63*
 - Neoplastica → C00-D48 †, D63.0*
 - Renale cronica ≥ stadio 3 → N18.3-N18.5†, D63.8*
 - Mediterraneo
 - Con altra emoglobinopatia → D56.9
 - → D56.9
 - Megaloblastica
 - Ereditaria → D51.1
 - Giovanile ereditaria da deficit del fattore intrinseco → D51.0
 - Nutrizionale → D52.0
 - Refrattaria al trattamento con vitamina B12 o con folati → D53
 - S.A.I. → D53.1
 - Megaloblastiche, non classificate altrove → Altre D53.1
 - Non specificata → D64.9
 - Nutrizionale
 - Non specificata → D53.9
 - Specificate → Altre D53.8
 - → Altre D53
 - Oroticoaciduria → D53.0
 - Perniciosa

Anemia –Continuazione

- Perniciosa –Continuazione
- Acquisita – D51.0
- Con glossite – D51.0
- Congenito –
- D51.0
- D51.0
- Giovanile – D51.0
- Post-emorragica (cronica) – D50.0
- Prematuro – P61.2
- Refrattaria
- Con
- Crisi blastica in trasformazione – C92.0
- Displasia multilineare – D46.5
- Eccesso blasti
- RAEB/AREB] – D46.2
- Tipo
- I [RAEB I/AREB I] – D46.2
- II [RAEB II/AREB II] – D46.2
- – D46.2
- Sideroblasti ad anello – D46.1
- Non specificata – D46.4
- Senza sideroblasti ad anello, così definita – D46.0
- S.A.I. – Drepanocitica: D57.1
- Scorbuto – D53.2
- Sideroblastica
- Acquisita primitiva – D64.3
- Che risponde a trattamento con piridossina N.I.A – D64.3
- Ereditaria – D64.0
- Idiopatica acquisita – D64.3
- Ipocromica legata al sesso – D64.0
- Legata all'X con atassia – D64.0
- S.A.I. – D64.3
- Secondaria
- Farmaci e tossine – D64.2
- Malattia – D64.1
- –
- Altre D64.3
- Miopatia mitocondriale - G71.3
- Sideropenica – D50
- Specificate – Altre D64.8
- Vegetaliano – D51.3
- – Altre D64

Anemone di mare – T63.6**Anencefalia**

- Malformazioni similari – Q00
- – Q00.0

Anestesia

- Analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto – Feto e neonato sofferenti per P04.0
- Complicante il parto – Decesso da O74.9
- Con sostanza appropriata correttamente somministrata – Shock da T88.2

Anestesia –Continuazione

- Cornea – H18.8
- Cutanea – R20.0
- Durante
- Gravidanza –
- Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di O29.0
- Pneumotorace in corso di O29.0
- Polmonite
- Aspirazione in corso di O29.0
- Chimica da aspirazione in corso di O29.0
- Sindrome di Mendelson in corso di O29.0
- II
- Parto
- Il parto e il travaglio – Altre complicanze polmonari dell' O74.1
- – Decesso da O74.9
- Puerperio –
- Altre complicanze dell' O89.8
- Anossia cerebrale da O89.2
- Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di O89.0
- Cardiaco
- Arresto da O89.1
- Insufficienza da O89.1
- Complicanza
- O89
- Cardiache dell' O89.1
- Carico del sistema nervoso centrale dell' O89.2
- Non specificata dell' O89.9
- Polmonari dell' O89.0
- Pneumotorace in corso di O89.0
- Polmonite
- Aspirazione in corso di O89.0
- Chimica da aspirazione in corso di O89.0
- Sindrome di Mendelson in corso di O89.0
- Travaglio
- II
- Parto – Altre complicanze dell' O74.8
- Parto – Anossia cerebrale da O74.3
- Parto – cardiaco: arresto da O74.2
- Parto – cardiaco: Insufficienza da O74.2
- Parto – Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da O74.3
- Parto – Complicanze cardiache da O74.2
- Parto – Complicanze dell' O74
- Parto – Pneumotorace da O74.1
- Parto, non specificata – Complicanza dell' O74.9
- 0

Anestesia –Continuazione

- Durante –Continuazione
- II –Continuazione
- Travaglio –Continuazione
- O –Continuazione
- Il travaglio o il parto – Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici in corso di O74.0
- Il travaglio o il parto – Polmonite chimica provocata da aspirazione in corso di O74.0
- Il travaglio o il parto – Sindrome di Mendelson in corso di O74.0
- Generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio – complicanze materne provocate da O89
- Gravidanza –
- Altre complicanze dell' O29.8
- Anossia cerebrale da O29.2
- Cardiaco
- Arresto da O29.1
- Insufficienza da O29.1
- Complicanza
- O29
- Cardiache dell' O29.1
- Carico del sistema nervoso centrale dell' O29.2
- Non specificate dell' O29.9
- Polmonari dell' O29.0
- Il travaglio e il parto – Polmonite da aspirazione, durante O74.0
- Locale
- Durante il
- Puerperio – Reazione tossica all' O89.3
- Travaglio e il parto – Reazione tossica ad O74.4
- Gravidanza – Reazione tossica ad O29.3
- Perdita sensoriale dissociative – F44.6
- Spinale
- Epidurale durante il
- Puerperio –
- Altre complicanze dell' O89.5
- Cefalea indotta da O89.4
- Travaglio il parto –
- Altre complicanze dell' O74.6
- Cefalea indotta da O74.5
- O epidurale gravidanza –
- Altre complicanze dell' O29.5
- Cefalea indotta da O29.4
- –
- Altre complicanze dell' T88.5
- Ipertermia maligna da T88.3
- Ipotermia successiva ad T88.5
- Polmonite chimica da aspirazione in corso di J95.4
- Shock da T88.2

Anestetico

- Anamnesi personale – Allergia ad Z88.4

Anestetico –Continuazione

- Endovenosi → Avvelenamento: *T41.1*
- Gas terapeutici → Avvelenamento da *T41*
- Generale
- - O locale analgesico o altro sedativo
- - - Durante il travaglio e il parto → complicanze materne da somministrazione di *O74*
- - - Gravidanza → complicanze materne da somministrazione di *O29*
- - → Avvelenamento: Altri e non specificati *T41.2*
- Inhalatori → Avvelenamento: *T41.0*
- Locali → Avvelenamento: *T41.3*
- Non specificato → Avvelenamento: *T41.4*

Anetodermia

- Jadassohn-Pellizzari → *L90.2*
- Schweninger-Buzzi → *L90.1*

Aneurisma

- Acquisito delle arterie precerebrali → *I72.5*
- Aorta
- - Addominale
- - - Con rottura → *I71.3*
- - - Forma familiare → *I71.4*
- - - Senza indicazione di rottura → *I71.4*
- - Discendente addominale → Rottura di *I71.3*
- - Malattie classificate altrove → *I79.0**
- - Toracico
- - - Senza indicazione di rottura → *I71.2*
- - - → Rottura di *I71.1*
- - Toracoaddominale
- - - Con rottura → *I71.5*
- - - Senza indicazione di rottura → *I71.6*
- - -
- - - *I71.9*
- - - Congenita: *Q25.4*
- - - Sifilitico(a): *A52.0†, I79.0**
- Aortico
- - Anomalie dei recettori TGF-beta → Sindrome dell' *Q87.4*
- - Sede non specificata
- - - Con rottura → *I71.8*
- - - Senza indicazione di rottura → *I71.9*
- - → Calcificazione di *I71.9*
- Arteria
- - Carotide interna, tratto cerebrale → *I67.10*
- - Coronaria → *I25.4*
- - Polmonare →
- - - *I28.1*
- - - *Q25.7*
- - Precerebrali → Rottura di *I72.5*
- Arterioso) coronarico congenito → *Q24.5*
- Arteriovenoso
- - Congenito vaso
- - - Cerebrale →
- - - - *Q28.20*

Aneurisma –Continuazione

- Arteriovenoso –Continuazione
- - Congenito vaso –Continuazione
- - - Cerebrale → –Continuazione
- - - - *Q28.30*
- - - Precerebrali → *Q28.00*
- - Polmonare → *Q25.7*
- - Seno cavernoso → *Q28.20*
- - - *Q27.3*
- Arteriovenoso acquisito → *I77.0*
- Cerebrale
- - Acquisito) → *I67.10*
- - Arteriosclerotico → Rottura di *I60.7*
- - Fistola arteriovenosa → *I67.1*
- - Cirsoide (falso) (rottura di) → *I72*
- Congenito
- - Retina → *Q14.1*
- - Vasi precerebrali → *Q28.10*
- - - Altro *Q28.80*
- - Dissecante dell'aorta → *I71.0*
- Dissezione
- - Altro arteria
- - - Pre-cerebrali → *I72.5*
- - - Specificate → *I72.8*
- - Aorta → *I71*
- - Arteria
- - - Arto
- - - - Inferiore → *I72.4*
- - - - Superiore → *I72.1*
- - - Basilare (tronco) → *I72.5*
- - - Carotide → *I72.0*
- - - Iliaca → *I72.3*
- - - Renale → *I72.2*
- - - Vertebrale → *I72.6*
- - Sede non specificata → *I72.9*
- - - Altro *I72*
- O fistola (arteriovenosa) traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. → traumatico: *T14.5*
- Parete) del cuore → *I25.3*
- Periferico) → congenita: *Q27.8*
- Seno di Valsalva (con rottura) → *Q25.4*
- Setto
- - Interatriale → *Q21.1*
- - Interventricolare → *Q21.0*
- Sifilitico dell'aorta → *A52.0†, I79.0**
- Vena di Galeno → *Q28.20*
- Ventricolare → *I25.3*
- → Congiuntivale(i) *H11.4*

Aneurismatica

- Altra lesione fibro-ossea → lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti *K09*
- -
- - Ciste
- - - Mascellare: *K09.2*
- - - Ossea *M85.5*

Aneurismatica –Continuazione

- - → –Continuazione
- - Varice *I77.0*
- Anfetamina → codice secondari il tipo consumo questa sostanza Disturbo psichico comportamentali uso sostanza psicoattive Consumo via**
- Endovenosa di sostanze contenenti (meta) *U69.33!*
- Non endovenosa di sostanze contenenti (meta) *U69.34!*

Anfibio → Veleno di *T63.8***Angelman → Sindrome di *Q93.5*****Angina**

- Acuta S.A.I. → *J03*
- Agranulocitica → *D70*
- Angiospastica → *I20.1*
- Che peggiora con gli sforzi → *I20.0*
- Crescendo → *I20.0*
- Cronica → *J31.2*
- Impending infarction] → *I20.0*
- Indotta da spasmo → *I20.1*
- Instabile → *I20.0*
- Membranosa differica → *A36.0*
- Monocitica → *B27*
- Novo → *I20.0*
- Pectoris
- - Con spasmo documentato → *I20.1*
- - Non specificata → *I20.9*
- - S.A.I. → *I20.9*
- - Stabile → *I20.8*
- - -
- - - *I20*
- - - Altre forme di *I20.8*
- - - Sindrome di *I20.9*
- Prinzmetal → *I20.1*
- Sforzo → *I20.8*
- Variante → *I20.1*
- - di Vincent: *A69.1*

Angiocentrica → Lesione immunoproliferativa *C86.0***Angiocheratoma corporis diffusum → *E75.2*****Angiocolecistite senza calcolosi → *K81.0*****Angiodisgenetica necrotizzante → Mielopatia *G37.4*****Angiodisplasia**

- Colon
- - Con emorragia → *K55.22*
- - I → *K55.21*
- - Senza emorragia → *K55.21*
- - - *K55.2*
- Gastrica e duodenale senza menzione di sanguinamento → *K31.81*
- Stomaco e del duodeno con emorragia → *K31.82*
- Tenue
- - Con emorragia → *K55.82*

Angiodisplasia –Continuazione

- Tenue –Continuazione

-- I – K55.81

-- Senza emorragia – K55.81

Angioedema acquisito indotto dalla bradichinina – T78.3**Angioemofilia**

- B – D68.09

--

-- D68.0

-- D68.09

-- D68.09

-- Sindrome da D68.09

Angiofollicolare – Iperplasia linfatica D47.7**Angioidi della macula** – Strie H35.3**Angioimmunoblastico**

- Cellule T – Linfoma C86.5

- Con disprotidemia [AILD] – Linfadenopatia C86.5

--

-- Linfadenoma C86.5

-- Linfoma non Hodgkin C86.5

Angioipertrofica subacuta – Mielomalacia G37.4**Angioite**

- Cutanea leucocitoclastica – M31.0

- Ipersensibile – M31.0

Angioma

- Ciuffi – D18.0

- Laringotracheale – D18.0

- S.A.I. – D18.0

- Serpiginoso – L81.7

Angiomatosi

- Bacillare – A44.8

- Cerebelloretinico

-- Familiare – Q85.8

-- Von Hippel-Lindau – Q85.8

- Encefalofacciale – Q85.8

- Encefalotrigeminale – Q85.8

- Epatica – K76.4

- Neurocutanea ereditaria – D18.0

- Sturge-Weber-Krabbe – Q85.8

Angioneurotico

- Ereditario

-- Tipo

-- - 1 – Edema D84.1

-- - 2 – Edema D84.1

-- - Edema D84.1

- Forma familiare – Edema D84.1

-- Edema T78.3

Angio-osteopertrofica – Sindrome Q87.2**Angiopatia**

- Cerebrale amiloide – E85.- t, I68.0*

- Periferico

-- Diabetica – E10-E14 con quarto carattere comune .5t, I79.2*

Angiopatia –Continuazione

- Periferico –Continuazione

-- Malattie classificate altrove – I79.2*

Angioplastica

- Coronarico

-- S.A.I. – Stato successivo ad intervento di Z95.5

-- – Portatore di impianto od innesto di Z95.5

- Periferica S.A.I. – Presenza di Z95.88

Angiosarcoma

- Fegato – C22.3

-- C49.9

Angiospastica – Angina: I20.1**Angiospastico cerebrale** – Insulto I63.8**Angiostrongiliasi**

- Angiostrongylus

-- Cantonensis – B83.2

-- Costaricensis – B81.3

- Intestinale – B81.3

- Parastrostrongylus

-- Cantonensis – B83.2

-- Costaricensis – B81.3

Angiostrongylus

- Cantonensis – Angiostrongiliasi da B83.2

- Costaricensis – Angiostrongiliasi da: B81.3

Angiotensina [ACE-inibitori] – Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell' T46.4**Angite**

- Granulomatosa allergica [Churg-Strauss] – M30.1

- Ipersensibilità – M31.0

Angolare –

- Cheilite: K13.0

- Gravidanza: O00.8

Angolo

- Aperto – Glaucoma primario ad H40.1

- Bocca – C00.6

- Chiuso

-- Primario stato residuale

-- - Acuto – Glaucoma ad H40.2

-- - Cronico – Glaucoma ad H40.2

-- - Intermittente – Glaucoma ad H40.2

-- - Protratta – Glaucoma ad H40.2

-- – Glaucoma primario ad H40.2

- Iridocorneale – Recessione dell' H21.5

- Mandibolare – Frattura della mandibola: S02.65

-- Glaucoma primario da chiusura d' H40.2

Anguilluliasi – B78.9**Anidraasi carbonica, benzodiazidi e altri diuretici** – Avvelenamento: Inibitori dell'

T50.2

Anidride

- Carbonica –

-- T41.5

-- Effetto tossico: T59.7

Anidride –Continuazione

- Solforosa – Effetto tossico: T59.1

Anidrosi – L74.4**Anidrotica**

- Legata all'X – Displasia ectodermica Q82.4

-- Displasia ectodermica (Q82.4

Anilina [benzenamina] – T65.3**Animale**

- Marini – Effetto tossico derivante da contatto con altri T63.6

- Non

-- Classificate altrove – Altre malattie batteriche trasmesse da A28

-- Specificata – Malattia batterica trasmessa da A28.9

- O

-- Piante velenosi – Consumo d' X49.9!

-- Puntura d'insetto velenosi – Morso d' X29.9!

- S.A.I. –

-- Morso di T14.1

-- Multiple(i): Morsi di T01.9

- Specificate, non classificate altrove – Altre malattie batteriche trasmesse da A28.8

- Velenoso

-- Non

-- - Specificati – Accidente da contatto con pianta o X29.9!

-- - Specificato – Effetto tossico derivante da contatto con T63.9

-- -

-- - Contatto con pianta o X29!

-- - Effetto tossico derivante contatto con

-- - - T63

-- - - Altri T63.8

-- -

-- - Fobie da F40.2

-- - Incidente d'equitazione o di mezzo trainato da V99!

Animati –

- Esposizione a forze meccaniche di oggetti W64!

- Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti W64.9!

Aniridia – Q13.1**Anisachiasi** – B81.0**Anisakis** – Infezione da larve di B81.0**Aniseiconia** – Anisometropia ed H52.3**Anisocitosi** – R71**Anisocoria congenita** – Q13.2**Anisometropia**

- Aniseiconia – H52.3

-- Ambliopia: da H53.0

Annegamento sommersione

- Non mortali – T75.1

-- X59.9!

Annessi

- Non classificati altrove → Disturbi iatrogeni dell'occhio e degli *H59*
- Oculare
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico → Coinvolgimento dell'occhio e degli *H58.2**
- - Malattia classificata altrove → altro
- - - Disturbi dell'occhio e degli *H58**
- - - Specificati disturbi dell'occhio e degli *H58.8**
- - Non specificato → Disturbo
- - - Iatrogeno dell'occhio e degli *H59.9*
- - - Occhio e degli *H57.9*
- - Parte non specificata →
- - - Corrosione dell'occhio e degli *T26.9*
- - - Ustione dell'occhio e degli *T26.4*
- - -
- - - Altro Disturbo
- - - - Iatrogeni dell'occhio e degli *H59.8*
- - - - Occhio e degli *H57*
- - - - Specificati dell'occhio e degli *H57.8*
- - - Corrosione di altre parti dell'occhio e degli *T26.8*
- - - Tumore
- - - - Benigno dell'occhio e degli *D31*
- - - - Maligno dell'occhio e degli *C69*
- - - Ustione
- - - - Altre parti dell'occhio e degli *T26.3*
- - - - Corrosione limitate all'occhio ed agli *T26*
- Uterini non specificati → Tumore Maligno: *C57.4*
- Utero → Regione genitale, vescica, prostata, *I97.87*
- → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'occhio e degli *C69.8*

Anno

- Compiuti e con durata superiore a 3 mesi → artrite nei bambini, con esordio prima di 16 *M08*
- D'età → bronchite: S.A.I. in persone di meno di 15 *J20*
- Dopo l'infezione → Framboesia cutanea, meno di cinque *A66.2*
- Più → Polmonite nosocomiale classificata altrove in pazienti di 18 *U69.00!*

Ano

- Canale anale
- - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C20-C21.2 → Tumore maligno del retto, dell' *C21.8*
- - -
- - - Carcinoma in situ: *D01.3*
- - - Tumore
- - - - Benigno
- - - - - *D12.9*
- - - - - Colon, retto, *D12*
- - - - Maligno
- - - - - *C21*

Ano –Continuazione

- Canale anale –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Tumore –Continuazione
- - - - Maligno –Continuazione
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell' *C21.8*
- Con fistola → Assenza, atresia e stenosi congenite dell' *Q42.2*
- Ectopico → *Q43.5*
- Imperforato → Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielenomeningocele - anomalie vescicorenali - *Q87.8*
- Non specificato → Tumore Maligno: *C21.0*
- Retto
- - Non specificata → Malattia dell' *K62.9*
- - -
- - - Altro Malattia
- - - - *K62*
- - - - Specificate dell' *K62.8*
- - - Corpo estraneo nell' *T18.5*
- - - Infezione
- - - - Chlamydiae dell' *A56.3*
- - - - Gonococcica dell' *A54.6*
- - - Stenosi dell' *K62.4*
- - - Tuberculosis: dell' *A18.3, K93.0**
- S.A.I. → *D37.78*
- Senza fistola → Assenza, atresia e stenosi congenite dell' *Q42.3*
- Sfintere) → Restringimento dell' *K62.4*
- -
- - *S31.80*
- - *T21*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Fistola congenita del retto e dell' *Q43.6*
- - Neoplasia dell' *D37.78*
- - Sindrome dei muscoli elevatori dell' *K59.4*
- - Tumore dell' *D37.78*

Anoctaminopatia distale → G71.0**Anodontia**

- Parziale → *K00.0*
- → *K00.0*

Anoftalmo

- Microftalmo e macroftalmo → *Q11*
- → Altre forme di *Q11.1*

Anogenitale

- Herpes virus
- - Herpes virus [herpes simplex] → Infezioni *A60*
- - Non specificata → Infezione *A60.9*
- Non specificato → Prurito *L29.3*
- Venerei) → Condilomi *A63.0*

Anomalia

- 11q23 → Leucemia mieloide acuta con *C92.6*

Anomalia –Continuazione

- Aorta ascendente → *Q25.4*
- Apparato
- - Digerente S.A.I. → congenita: *Q45.9*
- - Sottovalvolare mitralico → *Q23.8*
- - Subvalvolare tricuspidale → *Q22.8*
- - Urinario S.A.I. → congenita: *Q64.9*
- Arco aortico → *Q25.4*
- Arteria polmonare → *Q25.7*
- Arteriosa o venosa S.A.I. → *Q27.9*
- Arti →
- - Emidispasia congenita con nevo ittiosiforme e *Q87.8*
- - Sindrome CHILD [Emidispasia congenita con nevo ittiosiforme e *Q87.8*
- Auricolari] → Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatía-atresia delle coarritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali- *Q87.8*
- Axenfeld → *Q15.0*
- Axenfeld-Rieger → *Q13.8*
- Canale atrioventricolare → *Q21.2*
- Cardiache - eterotassia → *Q28.88*
- Cardiovascolare congenita → *Q28.88*
- Cartilagine tracheale → *Q32.1*
- Cervice → Assistenza prestata alla madre per altre *Q34.4*
- Chiusura del tubo neurale → *Q05.9*
- Colore fusto capelli o peli
- - Non specificata → *L67.9*
- - → *L67*
- Congenito
- - Anca non classificata altrove → *Q74.2*
- - Apparato digerente
- - - Inferiore non classificata altrove → *Q43.9*
- - - Superiore non classificata altrove → *Q40.9*
- - Arto(i) S.A.I. → *Q74.9*
- - Catena ossicolare → *Q16.3*
- - Condotto uditivo → *Q16.1*
- - Coronarie → *Q24.5*
- - Cranio S.A.I. → *Q75.9*
- - Cristallino → *Q12.9*
- - Cuspide della valvola aortica non classificata altrove → *Q23.9*
- - Cute → *Q82.9*
- - Dura madre → *Q04.9*
- - Gengiva → *Q38.6*
- - Iride → *Q13.2*
- - Orecchio
- - - Medio → *Q16.4*
- - - S.A.I. → *Q17.9*
- - Osso
- - - Faccia S.A.I. → *Q75.9*
- - - Nasale → *Q30.9*
- - Padiglione auricolare → *Q17.8*
- - Palpebra → *Q10.3*

Anomalia –Continuazione

- Congenito –Continuazione
- - Papilla del nervo ottico – Q14.2
- - Parete di seno paranasale – Q30.8
- - Piede non classificata altrove – Q74.2
- - Posizione
- - - Ghiandola mammaria – Q83.88
- - - Mammella – Q83.88
- - - Padiglione auricolare – Q17.4
- - Pupilla – Q13.2
- - Ritorno venoso – Q26.8
- - S.A.I. del viso e del collo – Q18.9
- - Seno coronarico – Q21.1
- - Tratto gastrointestinale non classificata altrove – Q45.9
- - Valvola aortica non classificata altrove – Q23.9
- - Vena epatica – Q26.8
- - Corde della valvola tricuspide – Q22.8
- - Cordone ombelicale
- - - Con travaglio complicato – O69.9
- - - Travaglio e parto complicati da O69
- - Cromosoma
- - - Non classificate altrove – Altre Q99
- - - Sexuale
- - - - Fenotipo
- - - - - Femminile, non classificate altrove – Altre Q97
- - - - - Maschile, non classificate altrove – Altre Q98
- - - - Non specificata fenotipo
- - - - - Femminile – Q97.9
- - - - - Maschile – Q98.9
- - Cromosomico
- - - 5q) isolata – Sindrome mielodisplastica con D46.6
- - - Anamnesi personale – Malformazioni congenite ed Z87.7
- - - Fetale – Assistenza prestata alla madre per (sospetta) O35.1
- - - Non specificata – Q99.9
- - - Specificate – Altre Q99.8
- - - Stati classificabili con Q00-Q99) – Malformazioni e deformazioni congenite, Z82
- - - -
- - - - Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed Z13.7
- - - - Screening prenatale di Z36.0
- - Cuore S.A.I. – congenita: Q24.9
- - Dermatoglicifiche – Q82.8
- - Dimensione dei mascellari – Gravi K07.0
- - Ebstein – Q22.5
- - Encefalo S.A.I. – congenita(e): Q04.9
- - Ereditarie della struttura dei denti non classificate altrove – K00.5
- - Eruzione dentaria – K00.6
- - Feto – Distocia da altre O66.3

Anomalia –Continuazione

- Forma e volume – K00.2
- Formazione dei denti – K00.4
- Forze propulsive durante il travaglio – Altre O62.8
- Funzione pupillare
- - Malattie classificate altrove – H58.0*
- - - H57.0
- - Genetiche dei leucociti – D72.0
- - Giunto pieloureterale – Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- - Giunzione pelviureterale – Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- - Globuli rossi – R71
- - Gonosomi – Q99.8
- - Granulazione granulocitico o sindrome
- - - Alder – D72.0
- - - May-Hegglin – D72.0
- - - Pelger-Huët – D72.0
- - Labirinto membranoso – Q16.5
- - Membrana
- - - Non specificate – Feto e neonato sofferenti per altre P02.9
- - - Feto e neonato sofferenti per altre P02.8
- - Midollo spinale o delle meningi – congenita: Q06.9
- - Morfologia S.A.I. – R71
- - Morfologiche e funzionali della placenta – Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate P02.2
- - Multiple dell'encefalo S.A.I. – congenita(e): Q04.9
- - Neuhauser – Q25.4
- - Non specificate
- - - Forze propulsive durante il travaglio – O62.9
- - - Organi pelvici – Assistenza prestata alla madre per O34.9
- - O lesione fetale
- - - Accertate o sospettate – Assistenza prestata alla madre per O35
- - - Non specificate – Assistenza prestata alla madre per (sospette) O35.9
- - - - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) altra O35.8
- - - Occhio S.A.I. – congenita: Q15.9
- - - Odontofacciale
- - - - Compresa la malocclusione] – K07
- - - Funzionali – K07.5
- - - Non specificata – K07.9
- - - - Altre K07.8
- - - Organi pelvico
- - - - Accertata o presunta – Assistenza prestata alla madre per O34
- - - - Madre – Distocia da O65.5
- - - - - Assistenza prestata alla madre per altre O34.8
- - - Organo
- - - Corti – Q16.5

Anomalia –Continuazione

- Organo –Continuazione
- - Genitale maschile S.A.I. – congenita: Q55.9
- - Ostruttivo congenito bacinetto renale
- - Malformazioni congenite dell'uretere – Q62
- - Uretere – Altre Q62.3
- - Padiglioni auricolari – Q20.8
- - Papilla ottica acquisita – H47.3
- - Parziale del ritorno venoso polmonare, tipo congenito – Q26.3
- - Pelvico madre
- - - Non specificata – Distocia da O65.9
- - - - Distocia
- - - - O65
- - - - Altre O65.8
- - Perossisomiali – Sindrome Zellweger-simile senza Q87.8
- - Peters
- - - Con nanismo ad arti corti – Q13.4
- - - - Q13.4
- - Placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare – P02.3
- - Pleura – Q34.0
- - Polmonare congenita – Q33.9
- - Posizione
- - - Acquisita del cristallino – H27.8
- - - Denti – K07.3
- - - Milza congenita – Q89.08
- - Rapporto
- - - Arcate dentarie – K07.2
- - - Tra mascellare e base del cranio – K07.1
- - - Recettori TGF-beta – Sindrome dell'aneurisma aortico da Q87.4
- - - Rieger – Q13.8
- - - Ritmo cardiaco
- - - Fetale – Travaglio e parto complicati da O68.0
- - - Presenza di meconio nel liquido amniotico – Travaglio e parto complicati da O68.2
- - S.A.I.
- - - Apparato osteomuscolare S.A.I. – congenita: Q79.9
- - - Organo respiratorio – congenita: Q34.9
- - - -
- - - - Congenita: Q89.9
- - - - Multiple, congenite: Q89.7
- - - Sistema nervoso – congenita: Q07.9
- - - Somiti cervicali – Sindrome aplasia dei dotti mülleriani-displasia renale- Q87.8
- - - Specificate cromosoma sessuale fenotipo
- - - Femminile – Altre Q97.8
- - - Maschile – Altre Q98.8
- - - Splenica – Q89.08
- - - Tegumento S.A.I. – congenita: Q84.9
- - - Tessuti molli della madre – P03.8
- - - Trachea – Q32.1

Anomalia –*Continuazione*

- Uretere
- - S.A.I. → *Q62.8*
- - - Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Utero gravidico → Assistenza prestata alla madre per altre *O34.5*
- Vagina → Assistenza prestata alla madre per *O34.6*
- Valvola tricuspide di Ebstein → *Q22.5*
- Vascolare → Deficit del fattore VIII con *D68.0*
- Vena cava (inferiore) (superiore) S.A.I. → *Q26.9*
- Vescicorenali - ano imperforato → Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielenocele → *Q87.8*
- Vie digerenti superiori S.A.I. → congenita: *Q40.9*
- Volume S.A.I. → *R71*
- Vulva e del perineo → Assistenza prestata alla madre per *O34.7*
- - - acuedotto di Silvio: *Q03.0*

Anomalo

- Complessa → Assistenza alla madre per presentazione fetale *O32.6*
- Congenita di fascia meningea → Costrizione *Q07.8*
- Eccitazione atrioventricolare → *I45.6*
- Feto
- - - Accertata o presunta → Assistenza prestata alla madre per presentazione *O32*
- - - Non specificata → Assistenza alla madre per presentazione *O32.9*
- - - -
- - - - Assistenza alla madre per altra presentazione *O32.8*
- - - - Distocia da posizione o presentazione *O64*
- Menopausa → Sanguinamento *N95.0*
- Non specificata →
- - - Connessione venosa polmonare *Q26.4*
- - - Distocia da presentazione o posizione *O64.9*
- - - - O più feti in gravidanza multipla → Assistenza prestata alla madre per presentazione *O32.5*
- - - - Ostio coronarico → Posizione *Q24.5*
- - - - Paziente o complicanza tardivo senza
- - - - - Infortunio all'epoca dell'intervento → Altri interventi medici come causa di reazione *Y84!*
- - - - - Menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni *Y84.9!*
- - - - - Placenta →
- - - - - - - Complicanza del parto da posizione *O44.00*
- - - - - - - Gravidanza con complicanza da posizione *O44.00*
- - - - - - - - Prima del travaglio → Feto e neonato sofferenti per presentazione *P01.7*
- - - - - - - - S.A.I. →
- - - - - - - - - Emoglobina *D58.2*

Anomalo –*Continuazione*

- S.A.I. → –*Continuazione*
- - - Placenta *O43.1*
- - - Sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto → Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni *P03.1*
- - - Stessi o dei denti adiacenti → Denti inclusi o ritenuti con posizione *K07.3*
- - - Tipo congenito → Connessione venosa polmonare *Q26.4*
- - - Totale, tipo congenito → Ritorno venoso polmonare *Q26.2*
- - - Uretere od orifizio ureterale → Impianto *Q62.6*
- - - Vena
- - - - - Polmonare → Connessione
- - - - - - - Parzialmente *Q26.3*
- - - - - - - Totalmente *Q26.2*
- - - - - Porta → Connessione *Q26.5*
- - - - - - -
- - - - - - - Aderenze congenite [briglie aderenziali]: omentali, *Q43.3*
- - - - - - - Arteria polmonare ad origine *Q25.7*
- - - - - - - Attività contrattile *O62*
- - - - - - - Corrispondenza retinica *H53.3*
- - - - - - - Distocia da altre forme di posizione o presentazioni *O64.8*
- - - - - - - Effetti di: forze di gravità [G] *T75.8*
- - - - - - - Emorragia uterina menopausale *N95.0*
- - - - - - - Feto e neonato sofferenti per contrazioni uterine *P03.6*
- - - - - - - Sanguinamento uterino menopausale *N95.0*

Anonichia

- Congenita isolata → *Q84.3*
- - - *Q84.3*

Anonima

- O succlavia → Traumatismo
- - - Arteria *S25.1*
- - - Vena *S25.3*
- - - - - Percorso subaortico della vena *Q26.8*

Anopsia – **Ambliopia ex** *H53.0***Anorchia bilaterale** → *Q55.0***Anorexia**

- Nervoso
- - - Atipica → *F50.1*
- - - Con misure volte alla riduzione del peso → *F50.01*
- - - Non specificate → Altre forme di *F50.08*
- - - S.A.I. → *F50.08*
- - - Senza misure volte alla riduzione del peso → *F50.00*
- - - Tipo
- - - - - Attivo → *F50.01*
- - - - - Bulimico → *F50.01*
- - - - - Restrittivo → *F50.00*
- - - - - - - *F50.0*
- - - - - - - *R63.0*

Anorezzanti – **Avvelenamento:** *T50.5***Anoretale** →

- Ascesso *K61.2*
- Fistola *K60.5*
- Giunzione *C21.8*

Anoretto → *C21.8***Anorgasmia psicogena** → *F52.3***Anormale**

v. Tipo di malattia

Anormalità

- Acquisite della catena ossicolare → Altre *H74.3*
- Albumina → *R77.0*
- Alfafetoproteine → *R77.2*
- Andatura motilità →
- - - *R26*
- - - Altre e non specificate *R26.8*
- Antigene prostatico specifico [PSA] → *R77.80*
- Battito cardiaco →
- - - *R00*
- - - Altre e non specificate *R00.8*
- Colore e del fusto dei capelli o dei peli → Altre *L67.8*
- Elettromiografia [EMG] → *R94.1*
- Elettrooculografia [EOG] → *R94.1*
- Elettroretinografia [ERG] → *R94.1*
- Feci → Altre *R19.5*
- Globuli bianchi non classificate altrove → *R72*
- Globulina
- - - Legante il cortisolo (Transcortina) → *E27.8*
- - - - - *R77.1*
- Morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] → Distrofia muscolare congenita: con *G71.2*
- Percussione → torace: *R09.8*
- Posturale → *R29.3*
- Potenziali evocati visivi [VEP] → *R94.1*
- Respiratorio →
- - - *R06*
- - - Altro non specificate
- - - - - *R06.8*
- - - - - *R06.88*
- Risposta alla stimolazione nervosa → *R94.1*
- Test di tolleranza al glucosio → *R73.0*
- Tireoglobulina → *E07.8*
- Viscosità plasmatica → Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed *R70*
- **Anosmia** →
- - - *R43.0*
- - - Ipogonadismo ipogonadotropo congenito con *E23.0*
- **Anossia**
- - - Cerebrale
- - - Anestesia
- - - - - Durante il
- - - - - - - Puerperio → *O89.2*
- - - - - - - Travaglio e il parto → *O74.3*

Anossia -Continuazione

- Cerebrale -Continuazione
- Anestesia -Continuazione
- Gravidanza - 029.2
- Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. - 075.4
- Elevata altitudine - T70.2
- O ipossia - emorragia intracranica da P52
- S.A.I. - P21.9
- - fetale o intrauterina: P20

Anossico non classificato altrove - Danno encefalico G93.1**Anotia - Q17.8****Ansa**

- Cieco
- Non classificata altrove - Sindrome dell' K90.2
- Post-chirurgica - Sindrome dell' K91.2
- S.A.I. - Sindrome dell' K90.2
- - congenito(a): Sindrome dell' Q43.8
- Potenza proporzionale alla dose] - Avvelenamento: Diuretici dell' T50.1

Ansia

- Episodica parossistica] - Disturbo da attacchi di panico [F41.0
- Generalizzata - Disturbo d' F41.1
- Organico - Disturbo d' F06.4
- Preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti - R46.6
- S.A.I. - F41.9
- Sociale dell'infanzia - Disturbo di F93.2
- -
- Altri disturbi d' F41
- Isteria d' F41.8

Antagonisti

- Alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove - Avvelenamento: T44.6
- Anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti - Avvelenamento: T45.7
- Beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove - Avvelenamento: T44.7
- Non classificati altrove - Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi sintetici ed T38
- Ormonali - Avvelenamento: Altri e non specificati T38.9
- Recettore
- Istaminici H2 - Avvelenamento: T47.0
- Opiacei - Avvelenamento: Analettici e T50.7
- Vitamina K -
- Diatesi emorragica da cumarine (D68.33
- Disturbi emorragici da uso prolungato di cumarine (D68.33
- Sanguinamento [emorragia] da uso prolungato di D68.33
- - Avvelenamento: Mineralocorticoidi e loro T50.0

Antecedente - Infarto miocardico progressivo: almeno 1 anno I25.22**Anteparto - Emorragia P02.1****Anteriore**

v. Tipo di malattia

Anteroapicale

v. Tipo di malattia

Anterograda - Amnesia R41.1**Anterolaterale**

v. Tipo di malattia

Anterosettale

v. Tipo di malattia

Anthraxis - infezione da Bacillus A22**Antiacidi**

- Inibitori della secrezione gastrica - Avvelenamento: Altri T47.1
- - Abuso
- - F55
- - Sostanze che non provocano dipendenza: F55.3

Antiallergici e antiemetici - Avvelenamento: Farmaci T45.0**Antiandrogeni non classificati altrove - Avvelenamento: Antigonadotropine, antiestrogeni, T38.6****Antianemiche - Preparati di fegato ed altre sostanze T45.8****Antiarritmici non classificati altrove - Avvelenamento: Altri farmaci T46.2****Antiarterosclerotici - Avvelenamento: Farmaci antiiperlipidemici e T46.6****Antiasmatici non classificati altrove - Avvelenamento: T48.6****Antibiotico**

- Anamnesi personale - Allergia ad altri Z88.1
- Antifungini utilizzati per via sistemica - Avvelenamento: T36.7
- Antineoplastici - T45.1
- Beta-lattamici - Avvelenamento: Cefalosporine ed altri T36.1
- Che richiedono specifiche Misura terapeutico o igieniche -
- - Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati U81!
- - Batteri Gram-positivi resistenti a determinati U80!
- Endocardite - Profilassi Z29.21
- Glicopeptidici
- - Chinoloni streptogramine o oxazolidinoni
- - - Sensibile a oxacillina o meticillina - Staphylococcus aureus resistente ad U80.01!
- - - - Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- - - - U80.0!
- - - - O oxazolidinoni - Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a U80.00!
- - Con elevato resistenza aminoglicosidi - Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad U80.20!
- - - Faecium resistente ad U80.30!
- - Oxazolidinoni o

Antibiotico -Continuazione

- Glicopeptidici -Continuazione
- Oxazolidinoni o -Continuazione
- Con elevata resistenza agli aminoglicosidi - Enterococcus faecalis resistente a U80.2!
- Streptogramine
- O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi - Enterococcus faecium resistente a U80.3!
-
- Enterococcus faecalis resistente ad U80.20!
- Enterococcus faecium resistente ad U80.30!
- - Enterococcus
- Faecalis resistente
- U80.20!
- Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli U80.21!
- Faecium resistente
- U80.30!
- Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli U80.31!

- Locale
- - Profilattica - Somministrazione di Z29.20
- - - Profilassi Z29.20
- Profilattica - Terapia Z29.2
- Sistemico - Avvelenamento
- - T36
- - Altri T36.8
- -
- - Altro batteri
- - - Gram-negativi multiresistenti agli U81.8!
- - - Gram-positivi multiresistenti agli U80.8!
- - Diarrea post- K52.1

Anticardiolipina - Sindrome da anticorpi D68.6**Anticoagulante**

- Anamnesi personale - Uso prolungato (in atto) di Z92.1
- Anticorpi - Diatesi emorragica da D68.3
- Circolazione - Disturbi emorragici da D68.35
- Vitamina K ed altri coagulanti - Avvelenamento: Antagonisti di T45.7
- -
- - Avvelenamento: T45.5
- - Diatesi emorragica da altri D68.35
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di altri D68.35
- - Ematuria da terapia con sostanza D68.35
- - Presenza di lupus D68.6

Anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove - Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [T44.3**Anticolinergico - Delirio T44.3**

Anticolinesterasici - Avvelenamento: Agenti
T44.0

Anticorpale

- Aumentato - Titolo R76.0
- Con immunoglobuline quasi normali o con iperimmunoglobulinemia - Deficit D80.6

Anticorpi

- Anti
- - D [Anticorpi Rh] - O36.0
- - Membrana basale glomerulare - Malattia da M31.0
- - Streptochinasi - Presenza di R76.8
- - Anticardiolipina - Sindrome da D68.6
- - Antieritrocitari - Presenza di R76.8
- - Antifosfolipidi - Sindrome da D68.6
- - Anti-irudina - Presenza di R76.8
- - Antinucleari - Poliartrite giovanile con fattore reumatoide negativo e M08.3
- - Anti-trombociti - Presenza di R76.8
- - Contro
- - - Altri fattori della coagulazione - Diatesi emorragica da proliferazione di D68.32
- - - Il fattore
- - - VIII - Diatesi emorragica da proliferazione di D68.31
- - - Von Willebrand - Aumento di: D68.32
- - HAV - Presenza di B19.9
- - HBV - Presenza di B19.9
- - HCV - Presenza di B19.9
- - Non
- - - Specificata - Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di D80.9
- - - Specificati - Altra diatesi emorragica da altri D68.38
- - Rh] - Anticorpi anti-D [O36.0
- - Tiroidei - Positività agli R76.8
- - Umorali - Deficit di D80.9
- - -
- - - Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di produzione di D80.8
- - - Diatesi emorragica da anticoagulanti e D68.3
- - - Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di D80

Antidepressivi

- Inibitori della monoaminoossidasi - Avvelenamento: T43.1
- Tetraciclici - Ipersensibilità da T88.7
- Triciclici e tetraciclici - Avvelenamento: T43.0
- -
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: F55.0
- - Avvelenamento: Altri e non specificati T43.2

Antidiabetici] orali - Avvelenamento: Insulina e ipoglicemizzanti [T38.3

Antidiarroici - Avvelenamento: Farmaci
T47.6

Antidiuretico - Sindrome da inadeguata secrezione di ormone E22.2

Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove - Avvelenamento: T50.6

Antielmintici - Avvelenamento: T37.4

Antiemetici - Avvelenamento: Farmaci antiallergici e T45.0

Antiepilettici

- Associazione, non classificati altrove - Avvelenamento: T42.5
- Sedativo ipnotici
- - Antiparkinsoniani - Avvelenamento da farmaci T42
- - Non specificati - Avvelenamento: Farmaci T42.7
- - - Avvelenamento: Altri farmaci T42.6
- - - Sindrome fetale da Q86.1

Antieritrocitari - Presenza di anticorpi R76.8

Antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove - Avvelenamento: Antigonadotropine, T38.6

Antifosfolipidi -

- APS [sindrome D68.6
- Sindrome da anticorpi D68.6

Antifungini utilizzati per via sistemica - Avvelenamento: Antibiotici T36.7

Antigene

- 1 linfocitico [LFA-1] - Difetto funzionale dell' D84.0
- Australia - Epatite con B18.1
- Correlata - Epatite B18.1
- HBs-correlata - Epatite B18.1
- Prostatico specifico [PSA] - Anormalità dell' R77.80
- Superficiale HbsAg [Australia] dell'epatite B - Portatore di Z22.5

Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove - Avvelenamento: T38.6

Antiinfettivi

- Antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove - Avvelenamento: Farmaci antimicotici, T49.0
- Occhio - T49.5
- Orecchio, il naso e la gola - T49.6

Antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove - Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e T49.0

Antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici - Avvelenamento: Farmaci T46.6

Antiipertensivi non classificati altrove - Avvelenamento: Altri farmaci T46.5

Anti-irudina - Presenza di anticorpi R76.8

Anti-IXa - Aumento di: D68.32

Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue - Avvelenamento: T37.2

Antimicobatterici - Avvelenamento: Farmaci T37.1

Antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove - Avvelenamento: Farmaci T49.0

Antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove - Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e T44.3

Antineoplastica

- Spontanea) - Lisi tumorale (in seguito a terapia farmacologica E88.3
- - Seduta
- - Chemioterapia Z51.1
- - Combinata di chemioterapia e radioterapia Z51.82

Antineoplastici

- Immunosoppressori - Avvelenamento: Farmaci T45.1
- - Antibiotici T45.1

Antinfettivi nell'anamnesi personale - Allergia ad altri agenti Z88.3

Antiparassitari sistemico

- Non specificati - Avvelenamento: Agenti anti-infettivi ed T37.9
- Specificati - Avvelenamento: Altri agenti anti-infettivi ed T37.8
- - Avvelenamento da altri agenti anti-infettivi ed T37

Antiparkinsoniani

- Altri miorilassanti centrali - Avvelenamento: Farmaci T42.8
- - Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e T42

Antipiretici

- Antireumatici
- - Non specificati - Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, T39.9
- - - Avvelenamento da analgesici non oppiacei, T39
- - Non classificati altrove - Avvelenamento: Altri analgesici non oppiacei e T39.8

Antiprotozoari - Avvelenamento: Altri farmaci T37.3

Antipurinogenosi - Avvelenamento: T49.1

Antipsicotici neurolettici

- Fenotiazinici - Avvelenamento: T43.3
- - Avvelenamento: Altri e non specificati T43.5

Antireflusso esofageo -

- Complicanza meccanica di dispositivo T85.5
- Condizioni elencate in T82.0 da: dispositivo T85.5

Antireumatici

- Non
- - Classificati altrove - Avvelenamento: T39.4
- - Specificati - Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, antipiretici e T39.9
- - Avvelenamento da analgesici non oppiacei, antipiretici e T39

Antisociale

- Contesto dell'appartenenza ad una banda criminale - Atti F91.2
- Personalità - Disturbo F60.2
- Senza disturbo psichiatrico manifesto - Osservazione per: comportamento Z03.2
- - (Disturbo di) personalità: F60.2

Antitosse - Avvelenamento: *T48.3***Antitripsina - Deficit di alfa-1** *E88.0***Antitrombina -**- Deficit di: *D68.5*- Trombofilia ereditaria da deficit congenito di *D68.5***Anti-trombociti - Presenza di anticorpi** *R76.8***Antitubercolari primo scelta -**

- Micobatteri

- - Atipici o Nocardia resistenti a uno o più *U82.2!*- - Resistenti agli *U82!*- Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più *U82.0!***Antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti**- **Avvelenamento: Farmaci** *T46.8***Antiversione**- Collo del femore - *Q65.8*- Eccessiva dell'utero - *N85.4***Antivirali - Avvelenamento: Farmaci** *T37.5***Antonio - fuoco di S.** *B02***Antrace**- Maligno - *A22.0*- - Carbonchio [*A22***Antracosi -** *J60***Antracosilicosi -** *J60***Antrale - Gastrite cronica:** *K29.5***Antrite) acuta - Sinusite mascellare (** *J01.0***Antro**- Gastrico - *C16.3*- Mascellare) (di Highmore) - *C31.0*- Pilorico - Tumore Maligno: *C16.3***Antrocoanale - Polipo:** *J33.0***Antropodi - Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da** *Z24.1***Antropofobia -** *F40.1***Anulare**- Centrifugo - Eritema *L53.1*- Cervice uterina - Distacco *O71.3*- Perforante - Granuloma *L92.0*

- -

- - Granuloma *L92.0*- - Pancreas *Q45.1*- - Ulcera: *H16.0***Anulati - Capelli** *Q84.1***Anuria**- Blocco renale) successiva a condizioni morbose classificabili in *O00-O07 - O08.4*- Oliguria - *R34*- Traumatica - *T79.5***Anziana - Tendenza a cadere della persona***R29.6***AO Arteriopatia obliterante**- Arto inferiore - *I70.29*

- Bacino

- - Coscia - *I70.29*- - - *I70.29***AO Arteriopatia obliterante -Continuazione**- Coscia - *I70.29*- - *I70.29***AOA -** *G11.3***AOP**

- Arteriopatia obliterante periferico

- - Coscia - *I70.29*- - Sottogenicolare - *I70.29*- - - *I70.29*

- - Bacino gamba stadio

- - IIb secondo Fontaine - *I70.22*- - III secondo Fontaine - *I70.23*- - IV secondo Fontaine, con gangrena - *I70.25*- - IVa secondo Fontaine - *I70.25*- - IVb secondo Fontaine - *I70.25*- S.A.I. - Arteriopatia obliterante periferica [*I70.29*- Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) - Arteriopatia obliterante periferica [*I70.29***AOPC [Atrofia olivopontocerebellare] -** *G23.3***Aorta**

- Addominale

- - Con rottura -

- - - Aneurisma dell' *I71.3*- - - Dissezione dell' *I71.06*- - Forma familiare - Aneurisma dell' *I71.4*

- - Senza indicazione rottura -

- - - Aneurisma dell' *I71.4*- - - Dissezione dell' *I71.02*

- - -

- - - Coartazione dell' *Q25.1*- - - Embolia e trombosi dell' *I74.0*- - - Traumatismo dell' *S35.0*- Arteria polmonare congenita - Fistola *Q21.4*- Ascendente - Anomalia dell' *Q25.4*

- Discendente addominale - Rottura

- - *I71.3*- - Aneurisma dell' *I71.3*- Malattie classificate altrove - Aneurisma dell' *I79.0**- Preduttale) (post-duttale) - Coartazione dell' *Q25.1*

- S.A.I. -

- - *S25.0*- - Rottura dell' *I71.8*

- Sede non specificata

- - Con rottura - Dissezione dell' *I71.04*- - Senza indicazione di rottura - Dissezione dell' *I71.00*

- Toracico

- - Con rottura - Dissezione dell' *I71.05*

- - Senza

- - - Indicazione di rottura - Aneurisma dell' *I71.2***Aorta -Continuazione**

- Toracico -Continuazione

- - Senza -Continuazione

- - - Menzione di rottura - Dissezione dell' *I71.01*

- - -

- - - Rottura di aneurisma dell' *I71.1*- - - Traumatismo dell' *S25.0*

- Toracoaddominale

- - Con rottura -

- - - Aneurisma dell' *I71.5*- - - Dissezione dell' *I71.07*

- - Senza indicazione rottura -

- - - Aneurisma dell' *I71.6*- - - Dissezione dell' *I71.03*- Trasmissione dominante - Coartazione dell' *Q25.1*

- Ventricolo

- - Destro - Tunnel *Q20.8*- - Sinistro - Tunnel *Q20.8*

- - -

- - Altre malformazioni congenite dell' *Q25.4*

- - Aneurisma

- - - *I71.9*- - - Dissecante dell' *I71.0*- - - Dissezione dell' *I71*- - - Sifilitico dell' *A52.0†, I79.0**- - Aplasia dell' *Q25.4*- - Arteria polmonare che nasce dall' *Q25.7*- - Assenza dell' *Q25.4*- - Aterosclerosi dell' *I70.0*- - Atresia dell' *Q25.2*

- - Coartazione

- - - *Q25.1*- - - Atipica dell' *Q25.1*

- - Congenito

- - - Aneurisma dell' *Q25.4*- - - Dilatazione dell' *Q25.4*- - Destroposizione dell' *Q20.3*- - Dilatazione dell' *I71.9*

- - Dissezione

- - - *I71.0*- - - Familiare dell' *I71.00*- - Doppio arco aortico [anello vascolare dell' *Q25.4*- - Embolia e trombosi di altri e non specificati tratti dell' *I74.1*- - Ipoplasia dell' *Q25.4*

- - Necrosi

- - - Cistica della media dell' *I71.00*- - - Ialina dell' *I71.9*- - Sifilitico(a): Aneurisma dell' *A52.0†, I79.0**- - Stenosi dell' *Q25.3***Aortico**- Addominali - Metastasi dei linfonodi *C77.2*

- Altro

Aortico - *Continuazione*

- Altro - *Continuazione*
- - Paragangli - Tumore
- - - Benigno: Glomo *D35.6*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Glomo *D44.7*
- - Paragangliomi - Tumore Maligno: Glomo *C75.5*
- Anello vascolare dell'aorta] - Doppio arco *Q25.4*
- Anomalie dei recettori TGF-beta - *Sindrome dell'aneurisma Q87.4*
- Bicuspide - Valvola *Q23.7*
- Biforcazione] - Condizioni elencate in T82.0 da: innesto (sostituzione) *T82.3*
- Cervicale - Arco *Q25.4*
- Combinati - Disturbi delle valvole mitrale e *I08.0*
- Congenito -
- - Atresia *Q23.0*
- - Insufficienza *Q23.1*
- - Occlusione *Q25.3*
- - Stenosi *Q23.0*
- Destro - Persistenza di: arco *Q25.4*
- Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica - valvola *I35.1*
- Ipertrofia del ventricolo destro - Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione *Q21.3*
- Malattie classificate altrove - Disturbi della valvola *I39.1**
- Mitrale - Malformazioni congenite della valvola *Q23*
- Multipli e bilaterali - Sindromi dei tronchi sovra- *G45.2*
- Non
- - Classificato altrove - Anomalia congenito
- - - Cuspide della valvola *Q23.9*
- - - Valvola *Q23.9*
- - Specificata - *Malattia reumatica della valvola I06.9*
- - Specificato - *Disturbo della valvola I35.9*
- Persistente - Quinto arco *Q25.4*
- Reumatico
- - Con insufficienza o rigurgito - Stenosi *I06.2*
- - S.A.I. - *Malattia (valvolare) I06.9*
- - -
- - - Insufficienza *I06.1*
- - - Steno-insufficienza *I06.2*
- - - Stenosi *I06.0*
- Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica - valvola *I35.1*
- Sede non specificata
- - Con rottura - *Aneurisma I71.8*
- - Senza indicazione di rottura - *Aneurisma I71.9*
- *Sindrome di Leriche] - Sindrome della biforcazione I74.0*
- Sopravalvolare - Stenosi *Q25.3*

Aortico - *Continuazione*

- Specificato come reumatico o di origine non specificata - *Interessamento di entrambe le valvole mitrale e I08.0*
- Takayasu] - *Sindrome dell'arco M31.4*
- Tricuspide combinato - *Disturbo valvola*
- - *I08.2*
- - Mitrale, *I08.3*
- Valvola
- - Mitrale - *Altre malformazioni congenite della valvola Q23.8*
- - Mitralica - *Malformazione congenita non specificata della valvola Q23.9*
- Valvolare congenita - *Stenosi Q23.0*
- -
- - Altro
- - - Disturbi della valvola *I35.8*
- - - Malattie reumatiche della valvola *I06.8*
- - Anomalie dell'arco *Q25.4*
- - Atresia della valvola *Q23.0*
- - Calcificazione di aneurisma *I71.9*
- - Difetto del setto *Q21.4*
- - Disturbi non reumatici della valvola *I35*
- - Insufficiente
- - - Congenita della valvola *Q23.1*
- - - Valvola *I35.1*
- - Interruzione dell'arco *Q25.4*
- - Malattie reumatiche della valvola *I06*
- - Ostruzione reumatica (della valvola) *I06.0*
- - Persistenza di: circonvoluzioni dell'arco *Q25.4*
- - Sclerosi reumatica della valvola *I06.8*
- - Sifilitico(a): *Insufficienza A52.0†, I39.1**
- - Sindrome
- - - Arco *Q25.4*
- - - Medio- *Q25.1*
- - Steno-insufficienza della valvola *I35.2*
- - Stenosi
- - - Congenita della valvola *Q23.0*
- - - Valvola *I35.0*
- Aortite**
- Malattie classificate altrove - *I79.1**
- S.A.I. - *I77.6*
- Sifilitica - *A52.0†, I79.1**
- - sifilitico(a): *A52.0†, I79.1**
- Aorto**
- Polmonare
- - Comunicazione aorto-polmonare] - *Difetto del setto Q21.4*
- - Congenita - *Finestra Q21.4*
- - -
- - - Difetto del setto aorto-polmonare [comunicazione *Q21.4*
- - - Finestra *Q21.4*
- - - Percorso arterioso coronarico *Q24.5*
- Ventricolare - *Tunnel Q20.8*
- Aortocoronarico - Portatore di bypass Z95.1**

AOSD - *M06.1***Apallica**

- Neonatale - *Sindrome locked-in e sindrome P91.80*
- - *Sindrome G93.80*

Apatia - Demoralizzazione ed R45.3**Apert] - Acrocefalosindattilia [Q87.0****Aperto**

v. Tipo di malattia

Apertura

- Artificiale
- - Apparato digerente - *Controllo di altre Z43.4*
- - Non specificato - *Controllo di Z43.9*
- - Stomie] - *Controllo di Z43*
- - Vie urinarie - *Controllo di altre Z43.6*
- - - *Controllo altro*
- - - *Z43.8*
- - - *Z43.88*
- Cavità cardiaco - *Lacerazione cuore*
- - Con *S26.83*
- - Senza *S26.82*
- Corporeo artificiale
- - Non specificata - *Presenza di Z93.9*
- - Stomie] - *Presenza di Z93*
- - Tratto digerente - *Presenza di altre Z93.4*
- - Vie urinarie - *Presenza di Z93.6*
- - - *Presenza altro*
- - - *Z93.8*
- - - *Z93.88*
- Vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] - *Restringimento dell' Z91.73*

Apgar

- 0-3 al 1° minuto - *Asfissia con punteggio di P21.0*
- 4-7 al 1° minuto - *Asfissia con punteggio di P21.1*

Api - Distrofia corneale a nido d' H18.5**Apicale**

- Acuta
- - Origine pulpale - *Periodontite K04.4*
- - S.A.I. - *Periodontite K04.4*
- Cronica - *Periodontite K04.5*
- O periapicale - *Granuloma K04.5*
- Periodontale] - *Cisti: K04.8*
- S.A.I. - *Periodontite K04.5*
- Transitorio del ventricolo sinistro - *Sindrome del rigonfiamento I42.88*
- -
- - *Sindrome da rigonfiamento I42.88*
- - Trombosi (pregressa): *I51.3*

Apico laterale - Infarto

- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*

Apico laterale - Infarto - Continuazione

- Transmurale (acuto): *I21.2*

Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin)
- **Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, D68.35**

Aplasia

- Aorta - *Q25.4*

- Bilaterale congenita dei vasi deferenti - *Q55.4*

- Cervice uterina - Agenesia e *Q51.5*

- Congenito

- - Cute - *Q84.8*

- - Pene - Assenza e *Q55.5*

- Dotti mülleriani-displasia renale-anomalie dei somiti cervicali - *Sindrome Q87.8*

- Eritrocitaria pura congenita - *D61.0*

- Funicolo spermatico - Assenza o *Q55.4*

- Ipoplasia

- - Cemento - *K00.4*

- - Colecisti - Agenesia, *Q44.0*

- - Pancreas - Agenesia, *Q45.0*

- Monolaterale del dotto Mülleriano - *Q51.4*

- O ipoplasia con immunodeficienza - timica : *D82.1*

- Occhio - *Q11.1*

- Parte dell'encefalo - *Q04.3*

- Prostata - Assenza o *Q55.4*

- Pura

- - Acquisito

- - - Cronica della serie rossa - *D60.0*

- - - Serie rosso

- - - - Eritroblastopenia] - *D60*

- - - - Non specificata - *D60.9*

- - - - Transitoria della serie rossa - *D60.1*

- - Serie rosso

- - - Congenita - *D61.0*

- - - Infantile - *D61.0*

- - - Primitiva - *D61.0*

- Pure acquisite della serie rossa - Altre *D60.8*

- Radiale - Craniosinostosi - *Q75.0*

- Radio] - *Sindrome TAR [trombocitopenia con Q87.2*

- Serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma) - *D60*

- Testicolo - Assenza e *Q55.0*

- Tiroide (con mixedema) - *E03.1*

- Utero - Agenesia e *Q51.0*

Aplastica

- Altri agenti esterni - *Anemia D61.2*

- Citostatici - *Anemia D61.10*

- Costituzionale - *Anemia D61.0*

- Farmaci - *Anemia D61.1*

- Idiopatica - *Anemia D61.3*

- Indotto farmaco

- - Non specificata - *Anemia D61.19*

Aplastica - Continuazione

- Indotto farmaco - *Continuazione*

- - - Altra anemia *D61.18*

- Non specificata - *Anemia D61.9*

- Pura congenita - *Anemia D61.0*

- Specificate - Altre anemie *D61.8*

- - - Altre anemie *D61*

Apnea

- Centrale del sonno - *Sindrome da G47.30*

- Neonatale - *Altra P28.4*

- Ostruttivo

- - Neonatale - *P28.4*

- - Sonno - *Sindrome da G47.31*

- - Prematurità - *P28.4*

- - Primaria del sonno neonatale - *P28.3*

- - S.A.I. - *R06.88*

- Sonno

- - Neonatale

- - - Centrale - *P28.3*

- - - Ostruttiva - *P28.3*

- - - S.A.I. - *P28.3*

- - - Non specificata - *G47.39*

- - - -

- - - - *G47.3*

- - - - *Altra G47.38*

Apnee e bradicardia del prematuro - *P28.4*

ApoA-I - Deficit familiare di *E78.6*

Apocrina

- Mammarie - *Metaplasia delle ghiandole N60.8*

- Non specificata - *Malattia delle ghiandole sudoripare L75.9*

- -

- - Acne *L73.2*

- - Altri disturbi delle ghiandole sudoripare *L75.8*

- - Disturbi delle ghiandole sudoripare *L75*

- - Miliaria *L75.2*

Apofisi mastoide

- Non

- - Classificati altrove - *Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell' H95*

- - Specificato - *Disturbo iatrogeno dell'orecchio e dell' H95.9*

- - Altri disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell' *H95.8*

Apofisite

- Calcaneare - *M92.8*

- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata - *M93.9*

- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata - *M92.9*

Aponevrotica - fascia *C49***Apoplessia**

- Anamnesi personale - *Z86.7*

- Calore - *T67.0*

- Ipopfisaria - *E23.6*

Apoplessia - Continuazione

- Ischemica - *I63.9*

Apoplettico

- Massiccia - *Emorragia cerebrale I61.6*

- - Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi lattica ed episodi *G31.81*

Apparato

- Anamnesi

- - Familiare - *Tumore maligno di altri organi o Z80.8*

- - Personale - *Tumore maligno di altri organi o Z85.8*

- Circolatorio

- - Anamnesi personale - *Malattie dell' Z86.7*

- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio - *Malattie dell' O99.4*

- - Non specificata - *Malformazione congenita dell' Q28.9*

- - Respiratorio - altro sintomo segni

- - - Che interessano gli *R09*

- - - Specificati che interessano gli *R09.8*

- - - - altro

- - - - *Fistola congenita dell' Q28.81*

- - - - *Malformazione congenita*

- - - - *Q28*

- - - - Specificate

- - - - - *Q28.8*

- - - - - *Q28.88*

- Digerente

- - Addome - altro sintomo segni

- - - Che interessano l' *R19*

- - - Specificati che interessano l' *R19.8*

- - Anamnesi

- - - Familiare -

- - - - *Malattie dell' Z83.7*

- - - - *Tumore maligno dell' Z80.0*

- - - - Personale -

- - - - - *Malattie dell' Z87.1*

- - - - - *Tumore maligno dell' Z85.0*

- - Cavità addominale - *Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell' R85*

- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio - *Malattie dell' O99.6*

- - Cytomegalovirus - *Infezione dell' B25.80†*

- - Graft-versus-host disease

- - - Acuto - *Coinvolgimento dell' K93.2**

- - - GVHD] cronico - *Coinvolgimento dell' K93.3**

- - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C15-C26.1 - *Tumore maligno degli organi dell' C26.8*

- - Inferiore

- - - Non classificata altrove - *Anomalia congenita dell' Q43.9*

- - - - *Disfunzione vegetativa somatoforme: F45.32*

Apparato –Continuazione

- Digerente –Continuazione
- Malattia classificato altrove – Disturbo
altro organi
- K93*
- Specificati dell' K93.8*
- Neonatale – Altri disturbi specificati dell'
P78.8
- Non
- Classificato altrove –
- Altro
- Disturbi iatrogeni dell' K91.8
- Disturbi iatrogeni dell' K91.88
- Disturbi iatrogeni dell' K91
- Specificata –
- Malattia dell' K92.9
- Malformazione congenita dell' Q45.9
- Specificati –
- Carcinoma in situ: Organi dell' D01.9
- Tumori di comportamento incerto o
sconosciuto: Organi dell' D37.9
- Specificato – Disturbo
- Iatrogeno dell' K91.9
- Perinatale dell' P78.9
- S.A.I. –
- D13.9
- T18.9
- Congenito
- Anomalia dell' Q45.9
- Deformazione dell' Q45.9
- Sede non specificata – Corpo estraneo nell'
T18.9
- Stadio
- 1
- 2 – Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all' T86.06†, K93.31*, K93.32*
-
- Graft-versus-host disease acuto dell'
T86.01†, K93.21*
- Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all' T86.05†, K93.31*
- 2 a 4 – Graft-versus-host-disease acuto
dell' T86.02†, K93.22*, K93.23*, K93.24*
- 3 – Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all' T86.07†, K93.33*
- Superiore
- Non classificata altrove – Anomalia
congenita dell' Q40.9
- – Disfunzione vegetativa somatoforme:
F45.31
-
- Altro
- Disturbi perinatali dell' P78
- Malattia
- K92
- Specificate dell' K92.8
- Malformazione
- Congenite dell' Q45

Apparato –Continuazione

- Digerente –Continuazione
- –Continuazione
- Altro –Continuazione
- Malformazione –Continuazione
- Congenite specificate dell' Q45.8
- Carcinoma in situ altro
- Non specificati organi dell' D01
- Organi specificati dell' D01.7
- Controllo di altre aperture artificiali dell'
Z43.4
- Corpo estraneo
- T18
- Altre e multiple sedi dell' T18.8
- Corrosione di altre parti dell' T28.7
- Deiscenza di anastomosi e sutura
successiva ad altro intervento chirurgico
su altre parti dell' K91.83
- Malattia di Chagas (cronica) con
interessamento dell' B57.3
- Spasmo psicogeno dell' F45.32
- Stadio
- 1
- Graft-versus-host disease acuto dell'
T86.01 †, K93.21*
- Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all' T86.05†, T86.06†, K93.31*
- 2
- Graft-versus-host disease acuto dell'
T86.02 †, K93.22*
- Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all' T86.06†, K93.32*
- 3
- Graft-versus-host disease acuto dell'
T86.02 †, K93.23*
- Graft-versus-host-disease [GVHD]
cronico all' T86.07†, K93.33*
- 4 del graft-versus-host disease acuto
dell' T86.02 †, K93.24*
- Tumore
- Benigno
- Altre e mal definite parti dell' D13
- Sedi maldefinite dell' D13.9
- Comportamento
- Incerto o sconosciuto della cavità
orale e degli organi dell' D37
- Incerto o sconosciuto: Altri organi dell'
D37.7
- Incerto o sconosciuto: Altri organi dell'
D37.78
- Maligno
- Altri e mal definiti organi dell' C26
- Lesione sconfinante a più zone
contigue dell' C26.8
- Secondario di altri e non specificati
organi dell' C78.8
- Sedi mal definite dell' C26.9
- Ustione di altre parti dell' T28.2
- Diverso pelvi come esempio setto
- Rettovaginale – Sedi interessanti C76.3

Apparato –Continuazione

- Diverso pelvi come esempio setto
–Continuazione
- Rettovescicale – Sedi interessanti C76.3
- Gastrointestinale
- Non specificato – Avvelenamento:
Farmaco agente principalmente sull' T47.9
- S.A.I. – C26.9
- Avvelenamento
- Altri farmaci agenti principalmente sull'
T47.8
- Farmaci agenti principalmente sull' T47
- Genitale
- Femminile
- Ciclo mestruale –
- Altre condizioni morbose specificate
associate all' N94.8
- Condizione morbosa non specificata
associata all' N94.9
- Non
- Specificata – Fistola dell' N82.9
- Specificato
- – Polipo dell' N84.9
- – Polipo di altre parti dell' N84.8
-
- Altro
- Fistola dell' N82.8
- Fistola dell' N82.88
- Fistole interessanti l' N82
- Polipo dell' N84
- Gravidanza – Infezioni dell' O23.5
- Maschile
- Non classificati altrove – Disturbi
infiammatori dell' N49
- S.A.I. – Infezione erpetica [herpes
simplex] dell' A60.0†, N51.8*
-
- Altro
- Disturbi dell' N50
- Disturbi specificati dell' N50.8
- Disturbo
- Infiammatori di altri organi specificati
dell' N49.8
- Infiammatori di altri organi specificati
dell' N49.88
- Infiammazione a localizzazioni multiple
dell' N49.8
- O altre infezioni localizzate materne – Feto
e neonato affetti da: infezioni materne dell'
P00.8
- Organi pelvico
- Dopo aborto o gravidanza ectopica o
molare – Infezione dell' O08.0
-
- Altro e non specificato tentativo fallito di
aborto, complicato da infezione dell'
O07.5
- Tentativo fallito di aborto terapeutico,
complicato da infezione dell' O07.0
-

Apparato –Continuazione

- Genitale –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell' *D07*
- - - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell' *T83.4*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell' *T83.6*
- Genitourinario
- - Anamnesi
- - - Familiare – Malattie dell' *Z84.2*
- - - Personale – Malattie dell' *Z87.4*
- - Femminile – Altre fistole dell' *N82.1*
- - Gravidanza
- - - S.A.I. – Infezioni dell' *O23.9*
- - - -
- - - - Altra e non specificata infezione dell' *O23.9*
- - - - Infezioni dell' *O23*
- - Sede non specificata – Corpo estraneo nell' *T19.9*
- - Successive al parto – Altre infezioni dell' *O86.3*
- - -
- - - Corpo estraneo
- - - - *T19*
- - - - Altre e multiple parti dell' *T19.8*
- - - Tubercolosi dell' *A18.1*
- Intestinale, parte non specificata – Tumore Maligno: *C26.0*
- Lacrimale
- - Malattie classificate altrove – Affezioni dell' *H06.0**
- - Non specificato – Disturbo dell' *H04.9*
- - Orbita
- - - Malattie classificate altrove – Affezioni dell' *H06**
- - - - Malformazioni congenite delle palpebre, dell' *Q10*
- - S.A.I. – Malformazione congenita dell' *Q10.6*
- - -
- - - Altro
- - - - Disturbi dell' *H04.8*
- - - - Malformazioni congenite dell' *Q10.6*
- - - Assenza e agenesia dell' *Q10.4*
- - - Atresia dell' *Q10.5*
- - - Disturbi dell' *H04*
- Masticatorio – Dolori facciali in malattia dell' *K10.8*
- Multiplo –
- - Altre sindromi malformative congenite specificate di *Q87*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Organi o *F45.37*
- Muscolo scheletrico, non specificata – Deformità acquisita dell' *M95.9*

Apparato –Continuazione

- Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale – Malattie dell' *Z87.3*
- Non specificato – Disfunzione vegetativa somatoforme: Organo o *F45.39*
- Osteomuscolare S.A.I. – congenito
- - Anomalia S.A.I. dell' *Q79.9*
- - Deformazione S.A.I. dell' *Q79.9*
- Respiratorio
- - Anamnesi
- - - Familiare –
- - - - Malattie dell' *Z83.6*
- - - - Tumore maligno di altri organi dell' *Z80.2*
- - - Personale –
- - - - Malattie dell' *Z87.0*
- - - - Tumore maligno di altri organi dell' *Z85.2*
- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio – Malattie dell' *O99.5*
- - Digerente – Tumore maligno secondario dell' *C78*
- - Non
- - - Specificata – Malformazione congenita dell' *Q34.9*
- - - - Specificato –
- - - - - Carcinoma in situ: *D02.4*
- - - - - Tumore
- - - - - Benigno: *D14.4*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Organo dell' *D38.6*
- - Organi Intratoracico
- - - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie *C30-39.0* – Tumore maligno degli organi dell' *C39.8*
- - - - Tumore
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell' *D38*
- - - - - Maligno
- - - - - - Altre e mal definite sedi dell' *C39*
- - - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C39.8*
- - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori – Altre malattie acute e subacute dell' *J68.3*
- - -
- - - Altro Malformazione congenita
- - - - *Q34*
- - - - Specificate dell' *Q34.8*
- - - Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull' *T48.7*
- - - - Farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull' *T48*
- - - Carcinoma in situ
- - - - Altre parti dell' *D02.3*
- - - - Orecchio medio e dell' *D02*
- - - Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.33*

Apparato –Continuazione

- Respiratorio –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - - Esame speciale screening
- - - - - Tubercolosi dell' *Z11*
- - - - - Tumore a carico dell' *Z12.2*
- - - Tumore
- - - - Benigno dell'orecchio medio e dell' *D14*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi dell' *D38.5*
- - - - Maligno
- - - - - Secondario di altri e non specificati organi dell' *C78.3*
- - - - - Sedi mal definite dell' *C39.9*
- - Sottovalvolare mitralico – Anomalia dell' *Q23.8*
- - Specifici – esame di routine di *Z01*
- - Subvalvolare tricuspide – Anomalia dell' *Q22.8*
- - Tessuti – Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, *R89*
- Urinario
- - Gravidanza – Infezione
- - - Altre parti dell' *O23.3*
- - - Non specificata dell' *O23.4*
- - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie *C64-C68.1* – Tumore maligno degli organi dell' *C68.8*
- - Non
- - - Specificata – Malformazione congenita dell' *Q64.9*
- - - Specificati – Disturbi dell' *N39.9*
- - S.A.I. –
- - - *C68.9*
- - - *D30.9*
- - - Congenito
- - - - Anomalia dell' *Q64.9*
- - - - Deformazione dell' *Q64.9*
- - Successiva al parto – Infezione dell' *O86.2*
- - -
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - *N39*
- - - - - Specificati dell' *N39.8*
- - - - - Specificati dell' *N39.88*
- - - - - Malformazione
- - - - - Congenite dell' *Q64*
- - - - - Congenite specificate dell' *Q64.8*
- - - - - Non specificati sintomi e segni che interessano l' *R39.8*
- - - - - Sintomi e segni che interessano l' *R39*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell' *T83.5*
- - - Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell' *D41*
- - - - Maligno

Apparato - Continuazione

- Urinario - Continuazione
- - - - Continuazione
- - - Tumore - Continuazione
- - - - Maligno - Continuazione
- - - - - Altro e non specificato organo dell' C68
- - - - - Secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell' C79.1
- Urogenitale
- - Femminile S.A.I. - C57.9
- - Maschile S.A.I. - C63.9
- - - Disfunzione vegetativa somatoforme: F45.34
- - - -
- - Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e M05.3†
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri organi o F45.38
- - Malattia non diagnosticata, non specificata se di una sede o di un R69
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri organi e R94.8

Apparecchiature - Richiesta di ripetizione di prescrizione per: Z76.0**Apparecchio**

- Acustico
- - Esterno - Z97.8
- - - -
- - - Adattamento e manutenzione di Z45.3
- - - Fornitura ed adattamento di Z46.1
- Ausiliario
- - Non
- - - Classificati altrove - Dipendenza (di lunga durata) da macchine o Z99
- - - Specificati - Dipendenza di lunga durata da macchina o Z99.9
- - - Specificato - Fornitura e adattamento di dispositivo medico o Z46.9
- - Ortopedico - Fornitura ed adattamento di Z46.7
- - - Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri Z99.8
- Gestione delle secrezioni - Dipendenza (di lunga durata) da: Z99.0
- Tosse assistita - Dipendenza (di lunga durata) da: insufflatore-esufflatore (Z99.0
- Ventilazione meccanica - Dipendenza (di lunga durata) da Z99.1
- - Portatore di altri Z97

Apparent life-threatening event [ALTE] - R06.80**Apparente**

- Epidermofyton, Microsporum e Tricophyton - infezioni da specie B35
- Minaccia per la vita (ALTE) del lattante - Evento di R06.80

Apparenza di persona bizzarra - R46.1**Appartenenza ad una banda criminale - Atti antisociali nel contesto dell' F91.2****Appendice**

- Atriale - Giustapposizione delle Q20.8
- Cutanea surnumeraria - Q82.8
- Non specificata - Malattia dell' K38.9
- O lembo preauricolare - Q17.0
- Vermiforme) - Tumore benigno: D12.1
- - -
- - Altro Malattia
- - - K38
- - - Specificate dell' K38.8
- - Coproliti dell' K38.1
- - Diverticolo dell' K38.2
- - Fistola dell' K38.3
- - Invaginazione dell' K38.8
- - Iperplasia dell' K38.0
- - Stercoliti dell' K38.1
- - Trasposizione di: Q43.8
- - Tumore
- - - Carcinoma muciparo dell' C18.1
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D37.3
- - - Maligno: C18.1

Appendicite

- Acuta
- - Altra e non specificata - K35.8
- - Con
- - - Ascenso peritoneale - K35.32
- - - Peritonite
- - - - Generalizzato
- - - - - Diffusa) a seguito rottura o perforazione - K35.2
- - - - - - K35.2
- - - - - Localizzato
- - - - - - Con peritonite localizzata con perforazione o rottura - K35.31
- - - - - - Senza perforazione o rottura - K35.30
- - - - - - - K35.3
- - - - - - Senza menzione di peritonite generalizzata e localizzata - K35.8
- - - - K35

Amebica - A06.8

- Cronica - K36
- Non specificata - K37
- Ricorrente - K36
- - Altre forme di K36

Appendicolare - Aderenza K66.0**Appendicolari - Concrezioni K38.1****Appetito - Perdita**

- R63.0
- Psicogena dell' F50.8

Appicare il fuoco [piromania] - Impulso patologico ad F63.1**Apple peel syndrome] - Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [Q41.1****Applicazione**

- Forcipe e ventosa ostetrica - Parto singolo con O81
- Terapeutica di sostanze radioattive - Z51.0
- Topica - Avvelenamento: Farmaci odontoiatrici ad T49.7
- Ventosa
- - Forcipe non specificato - Tentativo fallito di O66.5
- - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo - Tentativo fallito di O66.5
- - Ostetrica - Feto e neonato sofferenti per parto con P03.3

Apprendimento

- Compitazione - Disturbo circoscritto a ritardo nell' F81.1
- Lettura -
- - Disturbo circoscritto a ritardo nell' F81.0
- - Ritardo nell' F81.0
- Limitate S.A.I. - Capacità d' F81.9
- S.A.I. - Disturbo dell' F81.9

Appropriato correttamente somministrato -

- Effetto avverso di farmaco o medicamento T88.7
- Idiosincrasia a farmaco o medicamento T88.7
- Ipersensibilità a farmaco o medicamento T88.7
- Reazione allergica a farmaco o medicamento T88.7
- Shock
- - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento T88.6
- - Anestesia con sostanza T88.2

Aprassia

- Oculomotoria - Atassia - G11.3
- - R48.2

APS

- Sindrome antifosfolipidi] - D68.6
- - E31.0

APUDoma - D44.9**Arachide - Allergia alle proteine dell' T78.1****Aracnoide - nevo: I78.1****Aracnoidea - Cisti G93.0****Aracnoidite**

- Adesiva - G03.9
- Altre e non specificate cause - G03
- Batterica - G00
- Spinale) S.A.I. - G03.9

Aragosta] - Bidattilia [Mano a chele di Q71.6**Arancioni - Depositi [accrezioni] dentali (da): K03.6****Arbovirus S.A.I. -**

- Febbre da A94
- Infezione da A94

ARC] S.A.I. - Complesso AIDS-correlato [B24**Arcata dentario -**

- Anomalie dei rapporti delle K07.2

Arcata dentario - -Continuazione- Deviazione dalla linea mediale dell' *K07.2***Arciforme - Scotoma:** *H53.4***Arco**

- Aortico

- - Anello vascolare dell'aorta] - Doppio *Q25.4*- - Cervicale - *Q25.4*- - Destro - Persistenza di: *Q25.4*- - Persistente - Quinto *Q25.4*- - Takayasu] - Sindrome dell' *M31.4*

- - -

- - - Anomalie dell' *Q25.4*- - - Interruzione dell' *Q25.4*- - - Persistenza di: circonvoluzioni dell' *Q25.4*- - - Sindrome dell' *Q25.4*

- Neurale -

- - Cervicale: *S12*- - Lombosacrale *S32*- - Toracico(a): *S22*

- Palmare

- - Profondo - Traumatismo dell' *S65.3*- - Superficiale - Traumatismo dell' *S65.2*- Vertebrale dell'epistrofeo - Frattura bilaterale dell' *S12.1***ARDS - Sindrome distress respiratorio acuto adulto**- *J80*- *J80.0***Area**- Diffuse - linfoma follicolare con o senza *C82*- Interscapolare - *T21*- Mandibolare - Ferita aperta: *S01.43*- Mascellare - Ferita aperta: *S01.42*

- Perioculare

- - Con o senza interessamento di vie lacrimali - Ferita aperta della palpebra e dell' *S01.1*

- - -

- - - Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell' *S00.2*- - - Contusione della palpebra e dell' *S00.1*- - - Corrosione della palpebra e dell' *T26.5*- - - Ferita aperta della palpebra e dell' *S01.1*- - - Ustione della palpebra e dell' *T26.0*

- Pressione

- - Grado non specificato - Ulcera da decubito e *L89.9*

- - Stadio

- - - I - Ulcera da decubito e *L89.0*- - - II - Ulcera da decubito e *L89.1*- - - III - Ulcera da decubito e *L89.2*- - - IV - Ulcera da decubito e *L89.3*- - - Ulcera da decubito e *L89*- Scapolare - *T22*- Sistema nervoso centrale - Zoster con interessamento di altre *B02.2†***Area -**Continuazione- Spalla - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: *T84.10*

- Temporo-mandibolare - Ferita aperto

- - Altre e multiple parti della guancia e dell' *S01.49*- - Guancia e dell' *S01.4*- Tiroidea - Distorsione e distrazione dell' *S13.5***Areata**- Esfoliativa - Glossite *K14.1*- Non specificata - Alopecia *L63.9*

- - -

- - Alopecia *L63*- - Altra forma di alopecia *L63.8***AREB**- I] - Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo I [RAEB I/ *D46.2*- II] - Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo II [RAEB II/ *D46.2*- - Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/ *D46.2***Areflessia della vescica urinaria -** *G95.81***Areflessia ereditaria, tipo Roussy-Lévy - Distasia** *G60.0***Arenavirus**- Non specificata - Febbre emorragica da *A96.9*

- - -

- - Altre febbri emorragiche da *A96.8*- - Febbre emorragica da *A96***Areola -**- Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di: *N61*- Tumore Maligno: Capezzolo e *C50.0***Areolare**- Generalizzata (peripapillare) - Distrofia della coroide (centrale *H31.2*- - Cheratite: *H16.1***Argentina - Febbre emorragica** *A96.0***Arginina:glicina amidinotransferasi - Deficit di I-** *E72.8***Argininemia -** *E72.2***Argininosuccinato liasi - Deficit di** *E72.2***Argininosuccinica - Aciduria** *E72.2***Argininosuccinica - Aciduria** *E72.2***Argiria -**- *T56.8*- Congiuntivale(i) Argirosi [*H11.1***Argirosi**- Argiria] - congiuntivale(i) *H11.1*- - *T56.8***Argyll Robertson in corso di sifilide - Fenomeno o pupilla di** *A52.1†, H58.0****Aria**

- Acqua

- - Non specificato - Effetto della pressione dell' *T70.9***Aria -**Continuazione

- Acqua -Continuazione

- - -

- - - Altri effetti della pressione dell' *T70.8*- - - Effetti della pressione dell' *T70*- Ambientale - Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di ossigeno nell' *T71*- Aria condizionata]. - Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microrganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d' *J67.7*- Compressa - Malattia da *T70.3*- Condizionata]. - Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microrganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [*J67.7*- Scoppio - Sindrome traumatica da spostamento d' *T70.8*

- - -

- - Mal d' *T75.3*- - Polmone da condizionatore ed umidificatore d' *J67.7*- - Polvere e altre sostanze contaminanti l' *Z57***Arias - Sindrome di** *E80.5***Ariboflavinosi -** *E53.0***Ariepiglottica**

- Faccia

- - Ipofaringea -

- - - Plica

- - - - *D00.0*- - - - *D37.0*- - - Tumore Maligno: Plica *C13.1*

- - Laringeo - Plica

- - - *D02.0*- - - *D38.0*

- S.A.I. - Plica

- - *C13.1*- - *D00.0*- - *D37.0*

- Zona marginale - Plica

- - *C13.1*- - *D00.0*- - *D37.0*- - Versante laringeo della plica *C32.1***Arilsulfatasi**- B - Deficit di *E76.2*- - Deficit di *E75.2***Arinencefalia -** *Q04.1***Aritmetica - Disturbo**- Evolutivo circoscritto all' *F81.2*- Specifico delle abilità *F81.2***Aritmia**

- Assoluto

- - Fibrillazione atriale - *I48.9*- - Intermittente - *I48.9*- - - *I48.9*

Aritmia –Continuazione

- Atriale → 149.8
- Cardiaco
- - Maligne → Accertamento di una predisposizione ad Z01.80
- - Neonatale → P29.1
- - Non specificata → 149.9
- - S.A.I. → 149.9
- - Specificate → Altre 149.8
- - -
- - - Altre 149
- - - Fetale: O68.0
- Extrasistoliche → 149.4
- Fibrillazione
- - Atriale → 148.9
- - → 148.9
- Nodo AV → 149.8
- Ventricolare da rientro → 147.0

Aritmogena

- Isolata familiare del ventricolo destro → Displasia 142.80
- Ventricolo destro
- - ARVD] → Cardiomiopatia 142.80
- - → Displasia 142.80
- → Cheratoderma palmoplantare con cardiomiopatia Q87.8

Alecchino) – Ittiosi congenita grave (Feto) Q80.4**Arma**

- Fuoco →
- - Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o Y35.7!
- - Incidente con: W49.9!
- - Aggressione con: Y09.9!

Armata – Check-up sanitario generale: di personale delle forze Z10**Arndt-Gottron → Malattia di L98.5****Arnold-Chiari**

- Tipo 2 → Malformazione di Q07.0
- - Sindrome di Q07.0

Aromatici

- Non
- - Specificati → Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e T53.9
- - Specificato → Disturbo del metabolismo degli aminoacidi E70.9
- - -
- - Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi E70.8
- - Deficit di decarbossilasi degli L-aminoacidi G24.8
- - Disturbi del metabolismo degli aminoacidi E70
- - Effetto tossico
- - - Altri derivati alogenati degli idrocarburi T53.7
- - - Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e T53

Arrestata nel suo decorso → Carie dentaria K02.3**Arresto**

- Anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio → cardiaco: O89.1
- - - Travaglio e il parto → cardiaco: O74.2
- - Gravidanza → cardiaco: O29.1
- Cardiaco
- - Con efficace rianimazione → 146.0
- - Non specificato → 146.9
- - Senza efficace rianimazione → 146.9
- - Successivo(a) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.8
- - - → 146
- - Cardiocircolatorio precedente l'ammissione in ospedale → U69.13!
- - Crescita → Alimentare E45
- - Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. → cardiaco(a): O75.4
- - Fase attiva del travaglio → O62.1
- - Profondo in posizione trasversa → O64.0
- - Respiratorio → R09.2
- - Sviluppo epifisario → M89.1
- - → Z65

Arrossamento → R23.2**Arrotolamento di colon o intestino → K56.2****Arsenico e suoi composti → Effetto tossico: T57.0****Artefatti → L98.1****Arteria**

- Anonima o succlavia → Traumatismo dell' S25.1
- Arteriole
- - Capillare Malattia classificato altrove →
- - - Altri disturbi delle 179.8*
- - - Disturbi delle 179*
- - Non specificati → Disturbi di 177.9
- - - altro Disturbo
- - - → 177
- - - Specificati di 177.8
- Arti
- - Altre e non specificate forme → Aterosclerosi delle 170.29
- - Bacino gamba
- - - Con
- - - - Dolore
- - - - - Ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più → Aterosclerosi delle 170.21
- - - - - Ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m → Aterosclerosi delle 170.22
- - - - - Riposo → Aterosclerosi delle 170.23
- - - - - Gangrena → Aterosclerosi delle 170.25
- - - - - Ulcera → Aterosclerosi delle 170.24
- - - - - Senza disturbi → Aterosclerosi delle 170.20

Arteria –Continuazione**Arti –Continuazione**

- - Inferiori → Embolia e trombosi delle 174.3
- - Non specificate → Embolia e trombosi delle 174.4
- - Spalla-braccio, tutti gli stadi → Aterosclerosi delle 170.26
- - Superiori → Embolia e trombosi delle 174.2
- - - Aterosclerosi delle 170.2
- Arto
- - Inferiore → Aneurisma e dissezione di un' 172.4
- - Superiore → Aneurisma e dissezione di un' 172.1
- - Ascellare → Traumatismo dell' S45.0
- - Basilare
- - Arteria carotide arteria vertebrale →
- - - 163.0
- - - 163.1
- - - 163.2
- - Carotide o vertebrale senza esito infarto cerebrale →
- - - Embolia delle 165
- - - Ostruzione (completa) (parziale) delle 165
- - - Stenosi delle 165
- - - Trombosi delle 165
- - Tronco) → Aneurisma e dissezione dell' 172.5
- - -
- - - Arteriosclerosi dell' 165.1
- - - Emorragia subaracnoidea dall' 160.4
- - - Occlusione e stenosi dell' 165.1
- - Brachiale → Traumatismo dell' S45.1
- - Carotide
- - Arteria vertebrale → Arteria basilare
- - - 163.0
- - - 163.1
- - - 163.2
- - Comune → Traumatismo: S15.01
- - Esterna → Traumatismo: S15.02
- - Interno
- - - Tratto cerebrale → Aneurisma dell' 167.10
- - - - Traumatismo: S15.03
- - - Parte non specificata → Traumatismo: S15.00
- - - -
- - - - Aneurisma e dissezione dell' 172.0
- - - - Arteriosclerosi dell' 165.2
- - - - Traumatismo dell' S15.0
- - Carotidea → Occlusione e stenosi dell' 165.2
- - Celiaca → Sindrome da compressione dell' 177.4
- - Centrale della retina → Occlusione dell' H34.1
- - Cerebellare
- - Senza infarto →
- - - Embolia delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle 166

Arteria –Continuazione

- Cerebellare –Continuazione
- Senza infarto –Continuazione
- Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle 166
- Stenosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle 166
- Trombosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle 166
-
- Arteria cerebrale media arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore
- 163.3
- 163.4
- 163.5
- Occlusione e stenosi delle 166.3
- Cerebrale
- Anteriore
- Arteria cerebrale posteriore arteria cerebellare – Arteria cerebrale media
- 163.3
- 163.4
- 163.5
-
- Occlusione e stenosi dell' 166.1
- Sindrome dell' 166.1 †, G46.1*
- Media
- Anteriore posteriore arteria cerebellare senza infarto –
- Embolia delle 166
- Ostruzione (completa) (parziale) delle 166
- Stenosi delle 166
- Trombosi delle 166
- Arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore arteria cerebellare –
- 163.3
- 163.4
- 163.5
-
- Emorragia subaracnoidea dall' 160.1
- Occlusione e stenosi dell' 166.0
- Sindrome dell' 166.0 †, G46.0*
- Multiple e bilaterali – Occlusione e stenosi di 166.4
- Non specificata – Occlusione e stenosi di 166.9
- Posteriore
- Arteria cerebellare – Arteria cerebrale media arteria cerebrale anteriore
- 163.3
- 163.4
- 163.5
-
- Occlusione e stenosi dell' 166.2
- Sindrome dell' 166.2 †, G46.2*

Arteria –Continuazione

- Cerebrale –Continuazione
- Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale – Occlusione e stenosi di 163
- S.A.I. – Emorragia subaracnoidea da 160.7
- Senza esiti di infarto cerebrale – Occlusione e stenosi di 166
-
- Ateroma delle 167.2
- Dissezione di 167.0
- Infarto cerebrale
- Embolia delle 163.4
- Occlusione o stenosi non specificata delle 163.5
- Trombosi delle 163.3
- Occlusione e stenosi di altre 166.8
- Spasmo di G45.9
- Comunicante
- Anteriore – Emorragia subaracnoidea dall' 160.2
- Posteriore – Emorragia subaracnoidea dall' 160.3
- S.A.I. – Emorragia subaracnoidea da 160.7
- Coronaria –
- Aneurisma di 125.4
- Portatore di protesi di Z95.5
- Coronarico
- Ateroma – 125.1
- Aterosclerosi – 125.1
- Con rottura – Dissezione di 121.9
- Malattia – 125.1
- Occlusione – 125.1
- Sclerosi – 125.1
- Stenosi – 125.1
- – Vasospasmo delle 120.1
- Dorsale del piede – Traumatismo dell' S95.0
- Epatico
- Vena porta – Fistola (congenita) fra Q26.6
- S35.2
- Estremità – Arteriosclerosi di 170.29
- Extracranico
- Multiple e bilaterali – Occlusione e stenosi di 165.3
- Non specificata – Occlusione e stenosi di un' 165.9
- S.A.I. – 165.9
- – Occlusione e stenosi di altre 165.8
- Femorale –
- Aterosclerosi dell' 170.29
- Traumatismo dell' S75.0
- Gastrica – S35.2
- Gastroduodenale – S35.2
- Iliaco –
- Aneurisma e dissezione dell' 172.3
- Embolia e trombosi dell' 174.5
- Occlusione

Arteria –Continuazione

- Iliaco –Continuazione
- Occlusione –Continuazione
- 174.5
- Arteriosa dell' 174.5
- Intracranico
- Non specificata – Emorragia subaracnoidea da 160.7
-
- Emorragia subaracnoidea da altre 160.6
- Interessamento multiplo di 160.6
- Mediali – Degenerazione delle 170.29
- Mesenterico
- Inferiore) (superiore) – S35.2
- Superiore – Trombosi dell' K55.0
- – Traumatismo del tronco celiaco o dell' S35.2
- Non specificata – Embolia e trombosi di 174.9
- O vena
- Iliaca – S35.5
- Ipogastrica – S35.88
- Mammaria – S25.88
- Non classificato altrove –
- Assenza di Q27.8
- Atresia di Q27.8
- Ovarica – S35.88
- Renale – S35.4
- Uterina – S35.88
- Ombelicale
- Unica – Q27.0
- – Assenza congenita o ipoplasia dell' Q27.0
- Perforanti – Occlusione e stenosi delle 166.8
- Periferico –
- Arteriosclerosi delle 170.29
- Sclerosi di 170.29
- Peroneale – Traumatismo dell' S85.2
- Plantare del piede – Traumatismo dell' S95.1
- Polmonare
- Aberrante – Q25.7
- Che nasce
- Aorta – Q25.7
- Dotto arterioso pervio – Q25.7
- Congenito –
- Fistola aorta- Q21.4
- Stenosi di Q25.6
- Origine anomala – Q25.7
-
- Agenesia dell' Q25.7
- Altre malformazioni congenite di Q25.7
- Aneurisma
- 128.1
- Q25.7
- Anomalia dell' Q25.7
- Atresia di Q25.5

Arteria –Continuazione

- Polmonare –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Ipoplasia dell' Q25.7
- Popliteo -
- - Occlusione dell' I74.3
- - Sindrome da compressione dell' I77.1
- - Traumatismo dell' S85.0
- Precerebrali
- - Senza esiti di infarto cerebrale - Occlusione e stenosi di I65
- - -
- - - Aneurisma acquisito delle I72.5
- - - Infarto cerebrale
- - - - Embolia di I63.1
- - - - Occlusione o stenosi non specificata di I63.2
- - - - Trombosi di I63.0
- - - Rottura di aneurisma delle I72.5
- - Pre-cerebrali - Aneurisma e dissezione di altre I72.5
- Radiale livello
- - Avambraccio - Traumatismo dell' S55.1
- - Polso e della mano - Traumatismo dell' S65.1
- Renale
- - Embolia - N28.0
- - Multiple - Q27.2
- - Occlusione - N28.0
- - Ostruzione - N28.0
- - S.A.I. - Malformazione congenita di Q27.2
- - Trombosi - N28.0
- - -
- - - Altre malformazioni congenite di Q27.2
- - - Aneurisma e dissezione dell' I72.2
- - - Aterosclerosi dell' I70.1
- - - Stenosi congenita di Q27.1
- Retinico - Occlusione
- - Arteriosa retinica: di ramo di H34.2
- - Transitoria di H34.0
- Specificate - Aneurisma e dissezione di altre I72.8
- Spinale anteriore arteria vertebrale - Sindrome compressione
- - M47.0†, G99.2*
- - M47.0-†, G99.2*
- Splenica - S35.2
- Succlavia
- - Aberrante - Q27.8
- - - Aterosclerosi dell' I70.26
- Tibiale anteriore
- - Posteriore) - Traumatismo dell' S85.1
- - - Sindrome dell' T79.62
- Ulnare livello
- - Avambraccio - Traumatismo dell' S55.0
- - Polso e della mano - Traumatismo dell' S65.0

Arteria –Continuazione

- Vena
 - - Coronarico
 - - - Embolia non esitante in infarto miocardico - (di I24.0
 - - - Occlusione non esitante in infarto miocardico - (di I24.0
 - - - Tromboembolia non esitante in infarto miocardico - (di I24.0
 - - Polmonare
 - - - Tromboembolia - (di I26
 - - - Trombosi - (di I26
 - - - - infarto (di I26
 - Vertebrale -
 - - Aneurisma e dissezione dell' I72.6
 - - Arteria basilare arteria carotide
 - - - I63.0
 - - - I63.1
 - - - I63.2
 - - Arteriosclerosi dell' I65.0
 - - Emorragia subaracnoidea dall' I60.5
 - - Occlusione e stenosi dell' I65.0
 - - Sindrome compressione arteria spinale anteriore
 - - - M47.0†, G99.2*
 - - - M47.0-†, G99.2*
 - - Traumatismo dell' S15.1
 - Vertebrobasilare - Sindrome dell' G45.0
 - -
 - - Altre malformazioni congenite delle grandi Q25.8
 - - Aterosclerosi di altre I70.8
 - - Embolia e trombosi di altre I74.8
 - - Erosione di I77.8
 - - Fistola di I77.2
 - - Malformazione congenito
 - - - Grandi Q25
 - - - Non specificata delle grandi Q25.9
 - - Necrosi di I77.5
 - - Occlusione di I74.9
 - - Rottura di I77.2
 - - Sindrome da tortuosità delle I77.1
 - - Stenosi di I77.1
 - - Trasposizione
 - - - Completa dei grandi Q20.3
 - - - Grandi Q20.5
 - - Ulcera di I77.8
- Arterio epatico**
- Monosomia 20p12 - Displasia Q44.7
 - Mutazione puntiforme
 - - JAG1 - Displasia Q44.7
 - - NOTCH2 - Displasia Q44.7
- Arterioepatica - Displasia Q44.7**

Arterie

- Capillare Malattia classificato altrove -
- - Altri disturbi delle arterie, I79.8*

Arteriole –Continuazione

- Capillare Malattia classificato altrove -
 - -Continuazione
 - - Disturbi delle arterie, I79*
 - - Non specificati - Disturbi di arterie e I77.9
 - - altro Disturbo
 - - Arterie e I77
 - - Specificati di arterie e I77.8
- Arteriopatia obliterante**
- Arto inferiore - AO [I70.29
 - Bacino
 - - Coscia -
 - - - I70.29
 - - - AO [I70.29
 - - -
 - - - I70.29
 - - - AO [I70.29
 - - Coscia -
 - - - I70.29
 - - - AO [I70.29
 - - Periferico
 - - AOP
 - - - S.A.I. - I70.29
 - - - Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) - I70.29
 - - Coscia - AOP [I70.29
 - - Estremità -
 - - - I70.2
 - - - Claudicazione intermittente da I70.29
 - - Sottogenicolare - AOP [I70.29
 - - - AOP [I70.29
 - - Polpaccio - I70.29
 - - -
 - - - I70.29
 - - - AO [I70.29
 - - - Dolore ischemico in I70.29

Arteriosa

- Alta - Pressione I10
- Arteria iliaca - Occlusione I74.5
- Arto inferiore - Occlusione
- - I74.3
- - I74.3
- Cerebrale - Occlusione I66.9
- Con concordanza atrioventricolare - Discordanza ventricolo- Q20.3
- Essenziale) (primitiva) (sistemica) - Iperensione (I10
- Estremità inferiori - Occlusione I74.3
- Generalizzata dell'infanzia - Calcificazione Q28.88
- Infantile idiopatica - Calcificazione Q28.88
- Isolata - Discordanza ventricolo- Q20.3
- Mediale - Degenerazione I70.29
- Midollo spinale - Trombosi G95.18
- O venosa S.A.I. - Anomalia Q27.9
- Periferico

Arteriosa –Continuazione

- Periferico –Continuazione
- Acuta – Occlusione *I74.4*
- -
- - Embolia *I74.4*
- - Occlusione *I74.4*
- Piede – Occlusione *I74.3*
- Polmonare
- Familiare – Ipertensione *I27.0*
- Idiopatica – Ipertensione *I27.0*
- Retinico
- Parziale – Occlusione *H34.2*
- Ramo di arteria retinica – Occlusione *H34.2*
- Senza diagnosi di ipertensione – Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna *R03.0*
- Sottogenicolare – Occlusione *I74.3*
- Venoso
- Embolia – mesenterica (*K55.0*
- Infarto – mesenterica (*K55.0*
- Trombosi – mesenterica (*K55.0*
- -
- Ateroma, *I70*
- Connessione discordante ventricolo- *Q20.3*
- Degenerazione: *I70*
- Determinazione della pressione *Z01.3*
- Displasia fibromuscolare *I77.3*
- Emorragia da erosione *I77.2*
- Occlusione *I74.9*
- Riscontro non diagnostico valore
- - Anormale di pressione sanguigna *R03*
- - Basso di pressione sanguigna *R03.1*
- - Sindrome da occlusione *I70.29*
- Ulcera di arto inferiore *I70.24*

Arteriosclerosi

- Arteria
- Basilare – *I65.1*
- Carotide – *I65.2*
- Estremità – *I70.29*
- Periferiche – *I70.29*
- Vertebrale – *I65.0*
- Bacino-gamba – *I70.29*
- Estremità
- Inferiori – *I70.29*
- - *I70.29*
- Infantile – *Q28.88*
- Mediale – *I70.29*
- Mönckeberg – *I70.29*
- Rene – *I12*
- -
- *I70*
- *I70*
- Mesenterica: *K55.1*

Arteriosclerotico

v. Tipo di malattia

Arteriose

- Retiniche – Altre occlusioni *H34.2*
- Embolia e trombosi *I74*

Arterioso

- Aperto – Dotto *Q25.0*
- Carotideo (femorale) – Condizioni elencate in *T82.0* da: innesto (bypass) *T82.3*
- Comune – Tronco *Q20.0*
- Coronarico
- Aorto-polmonare – Percorso *Q24.5*
- Congenito – Aneurisma (*Q24.5*
- Intramiocardico – Percorso *Q24.5*
- Intramurale – Percorso *Q24.5*
- Pervio – Arteria polmonare che nasce dal dotto *Q25.7*
- Traumatico di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. – traumatico: Ematoma *T14.5*
- -
- Chiusura
- - Prematura del dotto *Q25.8*
- - Ritardata del dotto *P29.3*
- Infarto *I74.9*
- Persistenza
- - Dotto *Q25.0*
- - Tronco *Q20.0*
- - Soffio (*R09.8*
- - Spasmo *I73.9*

Arteriovascolare – degenerazione: *I70***Arteriovenoso**

- Congenito vaso
- Cerebrale
- - Non specificata – Malformazione *Q28.29*
- - -
- - - Altra malformazione *Q28.28*
- - - Aneurisma
- - - - *Q28.20*
- - - - *Q28.30*
- - - - Fistola *Q28.21*
- - Precerebrali
- - Non specificata – Malformazione *Q28.09*
- - -
- - - Altra malformazione *Q28.08*
- - - Aneurisma *Q28.00*
- - - - Fistola *Q28.01*
- Periferiche – Malformazioni *Q27.3*
- Polmonare – Aneurisma *Q25.7*
- Seno cavernoso – Aneurisma *Q28.20*
- Vaso
- Cerebrali – Malformazione *Q28.2*
- Precerebrali – Malformazione *Q28.0*
- -
- - Aneurisma
- - - *Q27.3*
- - - Cerebrale e fistola *I67.1*
- - Malformazione spinale *G37.4*

Arterite

- Cellule gigante
- Con polimialgia reumatica – *M31.5*
- - Altra *M31.6*
- Cerebrale
- Altre malattie classificate altrove – *I68.2**
- Listeria –
- - *A32.8†, I68.1**
- - *A32.8†, I68.1**
- Lupus eritematoso sistemico – *M32.1†, I68.2**
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove – *I68.1**
- Non classificata altrove – *I67.7*
- Sifilitica – *A52.0†, I68.1**
- Tuberculare –
- - *A18.8†, I68.1**
- - *A18.8†, I68.1**
- - sifilitico(a): *A52.0†, I68.1**
- Non specificata – *I77.6*
- Takayasu – *M31.4*
- Temporale
- Giovanile – *L95.8*
- - *M31.6*
- - senile: *I70*

Arterovenoso

- Acquisito –
- Aneurisma *I77.0*
- Fistola *I77.0*
- Cerebrale
- Acquisita) – Fistola *I67.11*
- - Shunt *Q28.21*
- Coronarica acquisita – Fistola *I25.4*
- Creato o chirurgicamente – condizione elencate *T82.0*
- Fistola *T82.5*
- Shunt *T82.5*
- Frontonasale – Malformazione *Q27.3*
- Intracranica – Malformazione *Q28.29*
- Mandibolare – Malformazione *Q27.3*
- Mascellare – Malformazione *Q27.3*
- Polmonare – Fistola *Q25.7*
- Traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. – traumatico: Aneurisma o fistola (*T14.5*
- Vasi polmonari – Fistola *I28.0*
- Malformazione
- Capillari e *Q27.3*
- Facciale *Q27.3*

Arti

- Acquisita) – Lunghezza ineguale di *M21.7*
- Altre e non specificate forme – Aterosclerosi delle arterie degli *I70.29*
- Bacino gamba
- Con
- - Dolore
- - - Ischemico

Arti –Continuazione

- Bacino gamba –Continuazione
- Con –Continuazione
- Dolore –Continuazione
- Ischemico –Continuazione
- Indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più → Aterosclerosi delle arterie degli *I70.21*
- Indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m → Aterosclerosi delle arterie degli *I70.22*
- Riposo → Aterosclerosi delle arterie degli *I70.23*
- Gangrena → Aterosclerosi delle arterie degli *I70.25*
- Ulcera → Aterosclerosi delle arterie degli *I70.24*
- Senza disturbi → Aterosclerosi delle arterie degli *I70.20*
- Con edema
- Con
- Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo → Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.22*
- Superficie cutaneo
- Liscia, con sottocute regolarmente ispessita → Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.20*
- Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita → Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.21*
- S.A.I. → Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.28*
- Stadio non specificato → Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.28*
- Corti → Anomalia di Peters con nanismo ad *Q13.4*
- Esordio precoce → Distonia generalizzata a esordio negli *G24.1*
- Inferiore
- Escluso il piede → Altre entesopatie degli *M76.8*
- Gravidanza →
- Tromboflebite degli *O22.2*
- Varici degli *O22.0*
- Non specificate → Flebite e tromboflebite degli *I80.3*
- Qualsiasi livello
- Eccetto solo dita → Perdita di entrambi gli *Z89.7*
- → Amputazione traumatica di entrambi gli *T05.5*
- S.A.I. → Paralisi di entrambi gli *G82.2*
- →
- Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli *Z42.4*
- Embolia e trombosi delle arterie degli *I74.3*
- Flebite tromboflebite altro vaso profondo
- *I80.2*

Arti –Continuazione

- Inferiore –Continuazione
- → –Continuazione
- Flebite tromboflebite altro vaso profondo –Continuazione
- *I80.28*
- Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli *T02.5*
- Varici (venose) degli *I83*
- Non specificate → Embolia e trombosi delle arterie degli *I74.4*
- Spalla-braccio, tutti gli stadi → Aterosclerosi delle arterie degli *I70.26*
- Specificate → Altre deformità acquisite degli *M21.8*
- Superiore
- Inferiore qualsiasi
- Combinazione [qualsiasi livello] → Amputazione traumatica degli *T05.6*
- Livello] → Perdita di *Z89.8*
- Qualsiasi livello →
- Amputazione traumatica di entrambi gli *T05.2*
- Perdita di entrambi gli *Z89.3*
- Tipo finlandese → Miopatia distale con esordio a livello degli *G71.0*
- →
- Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli *Z42.3*
- Diparesi e diplegia degli *G83.0*
- Embolia e trombosi delle arterie degli *I74.2*
- Flebite tromboflebite vaso
- Profondi degli *I80.81*
- Superficiali degli *I80.80*
- Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli *T02.4*
- Paralisi di entrambi gli *G83.0*
- →
- Algia degli *M79.6*
- Altre deformità acquisite degli *M21*
- Ascesso cutaneo, foruncolo e favo degli *L02.4*
- Aterosclerosi delle arterie degli *I70.2*
- Cellulite flemmonosa di altre parti degli *L03.1*
- Emidispasia congenita con nevo ittiosiforme e anomalie degli *Q87.8*
- Risultati anormali di diagnostica per immagini degli *R93.6*
- Sindrome
- CHILD [Emidispasia congenita con nevo ittiosiforme e anomalie degli *Q87.8*
- Malformative congenite che interessano soprattutto gli *Q87.2*
- Waardenburg con difetti degli *E70.3*
- Tumore
- Lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei degli *D17.2*
- Maligno

Arti –Continuazione

- → –Continuazione
- Tumore –Continuazione
- Maligno –Continuazione
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli *C40.8*
- Osso e della cartilagine articolare degli *C40*
- Secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti molli degli *C79.86*
- Articolare**
- Acuto
- Con interessamento cardiaco → Reumatismo *I01*
- Senza interessamento cardiaco → Reumatismo *I00*
- Altro
- Articolazioni specificate → Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.08*
- Non specificate sedi → Tumore maligno dell'osso e della cartilagine *C41*
- Anca → Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.04*
- Arti → Tumore maligno
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine *C40.8*
- Osso e della cartilagine *C40*
- Arto non specificato → Tumore Maligno: Osso e cartilagine *C40.9*
- Caviglia → Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.06*
- Con limitazione parziale o totale del movimento → Rigidità *M25.6*
- Craniofacciale → Tumore
- Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.41*
- Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.01*
- Disco intervertebrale → Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.07*
- Ginocchio →
- Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.05*
- Corpo *M23.4*
- Lesione in atto della cartilagine *S83.3*
- Gomito → Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.01*
- Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C40-C41.4 → Tumore maligno dell'osso e della cartilagine *C41.8*
- Interno
- Qualsiasi sede] → Infezione e reazione infiammatoria da protesi *T84.5*
- → Complicanza meccanica di protesi *T84.0*
- Mascello facciale → Tumore
- Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.41*
- Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.02*
- Non
- Classificato altrove →
- Altro
- Disturbi *M25*

Articolare –Continuazione

- Non –Continuazione
- Classificato altrove –Continuazione
- Altro –Continuazione
- Specifiche lesioni *M24.8*
- Rigidità *M25.6*
- Specificata – Lesione *M24.9*
- Specificati – Tumore
- Benigno: Ossa e cartilagine *D16.9*
- Maligno: Osso e cartilagine *C41.9*
- Specificato – Disturbo *M25.9*
- O placca per osteosintesi – Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi *M96.6*
- Parziale (totale) – Presenza di impianti ortopedici *Z96.6*
- Polso – Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.03*
- Ritardo dello sviluppo – Cutis laxa con lassità *Q82.8*
- Spalla – Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.00*
- Specificati –
- Altri disturbi *M25.8*
- Presenza di altri impianti ortopedici *Z96.68*
- Specifiche – Altre lesioni *M24*
- Successiva alla rimozione di protesi articolare – Instabilità *M96.88*
- Tendineo o di guaina – Ganglio *M67.4*
- Testa del radio – Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.02*
- –
- Altro
- Disturbi delle cartilagini *M24.1*
- Instabilità *M25.3*
- Anchilosi *M24.6*
- Condizioni elencate in T82.0 da protesi *T84.0*
- Condromatosi *D48.0*
- Contrattura *M24.5*
- Degenerazione delle faccette *M47*
- Dolore *M25.5*
- Fistola *M25.1*
- Instabilità articolare successiva alla rimozione di protesi *M96.88*
- Iperlassità *M25.2*
- Noduli da framboesia iuxta- *A66.7*
- Portatore di impianto ortopedico *Z96.6*
- Tumore
- Benigno dell'osso e della cartilagine *D16*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Ossa e cartilagine *D48.0*
- Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine *C41.8*
- Versamento *M25.4*

Articolatorio funzionale – Disturbo *F80.0***Articolazione**

- Acromioclaveare –

Articolazione –Continuazione

- Acromioclaveare –Continuazione
- *T84.10*
- Distorsione e distrazione dell' *S43.5*
- Lussazione dell' *S43.1*
- Metastasi dell' *C79.5*
- Tumore maligno dell' *C40.0*
- Anca – Amputazione traumatica dell' *S78.0*
- Atlanto
- Assiale – (*S13.4*
- Occipitale – (*S13.4*
- Carpale – Distorsione e distrazione del polso: (*S63.51*
- Carpometacarpica
- Bilaterale (rizartrosi) – Artrosi primaria della prima *M18.0*
- Rizartrrosi) – Artrosi della prima *M18*
- S.A.I. – Artrosi
- Post-traumatica della prima *M18.3*
- Primaria della prima *M18.1*
- Secondaria della prima *M18.5*
- Unilaterale – Artrosi
- Post-traumatica della prima *M18.3*
- Primaria della prima *M18.1*
- Secondaria della prima *M18.5*
- –
- Altro artrosi
- Post-traumatica della prima *M18.3*
- Primaria della prima *M18.1*
- Secondaria
- Bilaterale della prima *M18.4*
- Prima *M18.5*
- Artrosi
- Non specificata, della prima *M18.9*
- Post-traumatica bilaterale della prima *M18.2*
- Distorsione e distrazione del polso: (*S63.53*
- Lussazione del polso: (*S63.04*
- Caviglia –
- *T84.16*
- Lussazione dell' *S93.0*
- Clutton – *A50.5†, M03.1**
- Dito della mano – Sostituzione di *Z96.68*
- Eloquio – Disturbo specifico dell' *F80.0*
- Estremità non classificata altrove – Mancanza congenita di un' *Q74.8*
- Framboesia – Lesioni delle ossa e delle *A66.6*
- Ginocchio –
- Lesione interna recidivante dell' *M23.99*
- Tumore
- Benigno delle ossa dell' *D16.2*
- Maligno
- Menisco dell' *C40.2*
- Ossa dell' *C40.2*

Articolazione –Continuazione

- I
- Interfalangea(e) – (*S93.5*
- Metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) – Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) *S63.4*
- Metatarsofalangea(e) – (*S93.5*
- Interfalangea –
- Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (*S63.62*
- Lussazione dito
- Mano: (*S63.12*
- Piede: (*S93.12*
- Legamento
- Altro non
- Specificata parte del collo – Distorsione e distrazione di *S13.6*
- Specificate parti della testa – Distorsione e distrazione di *S03.5*
- Anca – Lussazione, distorsione e distrazione dell' *S73*
- Cingolo scapolo-omerale – Lussazione, distorsione e distrazione di *S43*
- Colonna vertebrale lombare e della pelvi – Lussazione, distorsione e distrazione di *S33*
- Cricoaritenoideo – (*S13.5*
- Cricotiroideo – (*S13.5*
- Ginocchio – Lussazione, distorsione e distrazione di *S83*
- Gomito – Lussazione, distorsione e distrazione di *S53*
- Livello
- Caviglia e del piede – Lussazione, distorsione e distrazione di *S93*
- Collo – Lussazione, distorsione e distrazione di *S13*
- Polso e della mano – Lussazione, distorsione e distrazione di *S63*
- Non specificati arto
- Inferiore, livello non specificato – Lussazione, distorsione e distrazione di *T13.2*
- Superiore, livello non specificato – Lussazione, distorsione e distrazione di *T11.2*
- Pelvici – Lesioni ostetriche delle *O71.6*
- Testa – Lussazione, distorsione e distrazione di *S03*
- Tibioperoneali superiori – *S83.6*
- Torace – Lussazione, distorsione e distrazione di *S23*
- Tronco, senza specificazione – Lussazione, distorsione e distrazione di *T09.2*
- – Temporomandibolare (*S03.4*
- Linguaggio – Disturbo funzionale dell' *F80.0*
- Lombosacrale e suoi legamenti – Distorsione e distrazione dell' *S33.51*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove – Infezioni dirette delle *M01**
- Mediocarpica – Lussazione del polso: (*S63.03*

Articolazione –Continuazione

- Mediotarsica → Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (*S93.32*)
- Metacarpofalangea →
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (*S63.61*)
- - Lussazione di dito della mano: (*S63.11*)
- Metatarso falangea alluce →
- - *T84.08*
- - Sostituzione di *Z96.68*
- Metatarsfalangea → Lussazione del(le) dito(a) del piede: (*S93.11*)
- Non
- - Classificata altrove → Lussazione e sublussazione patologiche di *M24.3*
- - Specificata → Lussazione altro non specificate parte piede
- - - Metatarso, *S93.34*
- - - Tarso, *S93.31*
- Omeroradiale → Distorsione e distrazione del gomito: (*S53.43*)
- Omeroulnare → Distorsione e distrazione del gomito: (*S53.44*)
- Parola → Disturbo evolutivo dell' *F80.0*
- Proximale (vicina) a livello → Moncone di amputazione: Contrattura (flessione) (della *T87.6*)
- Radiocarpica → Lussazione del polso: (*S63.02*)
- Radiocarpico(a) → Distorsione e distrazione del polso: (Legamento) (*S63.52*)
- Radio-omerale → *S53.0*
- Radioulnare → Lussazione del polso: (*S63.01*)
- Regione lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi → congenita: Malformazione (*Q76.4*)
- S.A.I. →
- - Avulsione di (capsula di) *T14.3*
- - Distorsione di (capsula di) *T14.3*
- - Distrazione di (capsula di) *T14.3*
- - Lussazione di (capsula di) *T14.3*
- - Traumatico
- - - Deiscenza di (capsula di) *T14.3*
- - - Emartro di (capsula di) *T14.3*
- - - Rottura di (capsula di) *T14.3*
- - - Sublussazione di (capsula di) *T14.3*
- Sacroiliaca
- - Sacrococcigea → Lussazione delle *S33.2*
- - -
- - - *T84.14*
- - - Congenito
- - - - Fusione dell' *Q74.2*
- - - - Malformazione: (*Q74.2*)
- - - - Distorsione e distrazione dell' *S33.6*
- Spalla
- - Non specificata → Lussazione dell' *S43.00*
- - -
- - - Amputazione traumatica dell' *S48.0*
- - - - Distorsione e distrazione dell' *S43.4*

Articolazione –Continuazione

- Spalla –Continuazione
- - - →Continuazione
- - - Lussazione dell' *S43.0*
- Specificate → Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: altre *T84.08*
- Sternoclaveare →
- - Distorsione e distrazione dell' *S43.6*
- - Lussazione dell' *S43.2*
- Sternoclavicolare → *T84.10*
- Tarsometatarsica → Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (*S93.33*)
- Temporo-mandibolare →
- - *S03.0*
- - *T84.08*
- - Artralgia dell' *K07.6*
- - Disfunzione dell' *K07.6*
- - Disturbi dell' *K07.6*
- - Metastasi dell' *C79.5*
- - Sostituzione di *Z96.68*
- Tibioperoneale → (*S83.1*)
- Ulno-omerale → *S53.1*
- Vertebrale → Anchilosi di *M43.2*
- - -
- - - Artrosi
- - - - Post-traumatica di altre *M19.1*
- - - - Primaria di altre *M19.0*
- - - - Secondaria di altre *M19.2*
- - Lussazione e sublussazione recidivanti di *M24.4*
- - Sequele di tubercolosi delle ossa e delle *B90.2*
- - Tubercolosi delle ossa e delle *A18.0†*

Articolazione del ginocchio

v.a. ginocchio

Artificiale

- Apparato digerente → Controllo di altre aperture *Z43.4*
- Completo parziale →
- Fornitura adattamento
- - - Braccio *Z44.0*
- - - Gamba *Z44.1*
- - Portatore di arto *Z97.1*
- Dovuto seme
- - Donatore → Complicanze di inseminazione *N98.8*
- - Marito o partner → Complicanze di inseminazione *N98.8*
- Non
- - Specificata → Presenza di apertura corporea *Z93.9*
- - Specificato → Controllo di apertura *Z43.9*
- Stomie →
- - Controllo di aperture *Z43*
- - Presenza di aperture corporee *Z93*
- Tratto digerente → Presenza di altre aperture corporee *Z93.4*

Artificiale –Continuazione

- Urinario → Condizioni elencate in T82.0 da: impianto di sfintere urinario *T83.1*
- Via urinario →
- - Controllo di altre aperture *Z43.6*
- - Presenza di aperture corporee *Z93.6*
- - -
- - - Altre complicanze associate a fecondazione *N98.8*
- - - Complicanza
- - - - Associate a fecondazione *N98*
- - - - Non specificata associata a fecondazione *N98.9*
- - Condizioni elencate in T82.0 da: cuore *T82.5*
- - Controllo
- - - Altro apertura
- - - - *Z43.8*
- - - - *Z43.88*
- - - Vagina *Z43.7*
- - Cuore
- - - *Z45.02*
- - - *Z95.80*
- - Dipendenza a lungo termine da cuore *Z99.4*
- - Disturbi associati a menopausa *N95.3*
- - Esposizione
- - - Calore eccessivo origine
- - - - *W92!*
- - - - *W92.9!*
- - - - Freddo eccessivo origine
- - - - *W93!*
- - - - *W93.9!*
- - Fornitura ed adattamento di occhio *Z44.2*
- - Incidente
- - - Calore *W92.9!*
- - - Freddo *W93.9!*
- - - Infezione associata ad inseminazione *N98.0*
- - - Inseminazione *Z31.1*
- - Occhio *Z97.8*
- - Portatore di laringe *Z96.3*
- - Presenza altro apertura corporea
- - - *Z93.8*
- - - *Z93.88*
- - - Sindrome postmenopausale *N95.3*
- **Artiglio o torti acquisiti** → Mano e piede ad *M21.5*
- **Artralgia dell'articolazione temporo-mandibolare** → *K07.6*
- **Artrite**
- Acuta infiammatoria e tofacea → Iperuricemia senza segni di *E79.0*
- Allergica → *M13.8*
- Altro Malattia
- - Batteriche classificate altrove → *M01.3**
- - Infettive e parassitarie, classificate altrove → *M01.8**

Artrite –Continuazione

- Altro Malattia –Continuazione
- - Virali classificate altrove – M01.5*
- Associata a entesite – M08.8
- Bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi – M08
- Colite ulcerosa – K51.-t, M07.5*
- Cronica giovanile
- - Sieronegativa forma
- - - Pauciarticolare – M08.4
- - - Poliarticolare – M08.3
- - - M08.9
- Febbre
- - O'nyong-nyong – A92.1t, M01.5*
- - Tifoide e paratifo – A01.-t, M01.3*
- Giovanile
- - Altre malattie classificate altrove – M09.8*
- - Colite ulcerosa – K51.-t, M09.2*
- - Con esordio sistemico – M08.2
- - Malattie classificate altrove – M09*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] – K50.-t, M09.1*
- - Non specificata – M08.9
- - Psoriasi – L40.5t, M09.0*
- - -
- - - M08
- - - Altra M08.8
- - - Vascolite in M08.7
- Gonococcico –
- - A54.4t, M01.3*
- - A54.4t, M01.3*
- Idiopatica giovanile – M08.9
- Infettiva S.A.I. – M00.9
- Infezioni micotiche – B35-B49t, M01.6*
- Lebbra [Morbo di Hansen] – A30.-t, M01.3*
- Malattia di Lyme – A69.2t, M01.2*
- Meningococcica –
- - A39.8t, M01.0*
- - A39.8t, M01.0*
- Morbo di Crohn [enterite regionale] – K50.-t, M07.4*
- Mutilante – L40.5t, M07.1*
- Non specificata – M13.9
- Oligoarticolare giovanile – M08.4
- Parotite epidemica – B26.8t, M01.5*
- Piogenico
- - Non specificata – M00.9
- - - M00
- Poliartrite
- - Altri batteri specificati – M00.8
- - Pneumococcica – M00.1
- - Stafilococcica – M00.0
- - Streptococciche – Altre M00.2
- Post meningococcica –
- - A39.8t, M03.0*

Artrite –Continuazione

- Post meningococcica – –Continuazione
- - A39.8t, M03.0*
- Psoriasica giovanile – L40.5t
- Reumatica acuta o subacuta – I00
- Reumatoide
- - Colonna vertebrale – M45
- - Con
- - - Interessamento di altri organi e apparati – M05.3t
- - - Splenoadenomegalia e leucopenia – M05.0
- - Giovanile – M08.9
- - Non specificata – M06.9
- - Sieronegativa – M06.0
- - Sieropositiva
- - - Non specificata – M05.9
- - - -
- - - - M05
- - - - Altra M05.8
- - - - Cardite M05.3t, I52.8*
- - - - Endocardite M05.3t, I39.-*
- - - - Miocardite M05.3t, I41.8*
- - - - Miopatia M05.3t, G73.7*
- - - - Pericardite M05.3t, I32.8*
- - - - Polineuropatia M05.3t, G63.6*
- - Specificata – Altra M06.8
- - -
- - - Interessamento endocardico in: M05.3-t, I39*
- - Leucemia a grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad C91.7
- - - Miopatia in: M05-M06t, G73.7*
- Rosolia – B06.8t, M01.4*
- Salmonella – A02.2t, M01.3*
- Salmonellosi localizzata – A02.2t, M01.3*
- Specificate – Altre M13.8
- Tubercolare – A18.0t, M01.1*
- Uretritica – M02.3
- Venerea – M02.3
- -
- - Altre M13
- - Parotitica: B26.8, M01.5*
- - Rosolia: B06.8, M01.4*
- - Tubercolare: A18.0t, M01.1*

Artrite epidemica – Eritema A25.1**Artrodesi –**

- Z98.1
- Pseudoartrosi dopo fusione o M96.0
- Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o M96.82

Artrofitia del ginocchio – M23.4**Artrogriposi**

- v. addotti-artrogriposi
- Disfunzione renale - colestasi – Q89.7
- Multipla congenita – Q74.3

Artromiodisplasia congenita – Q74.3**Artropatia**

- Acromegalia e gigantismo ipofisario – E22.0t, M14.5*
- Altro
- - Emopatie – D50-D76t, M36.3*
- - Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche – M14.5*
- - Amiloidosi – E85.-t, M14.4*
- - Associata ad acromegalia – E22.0t, M14.5*
- - Charcot – A52.1t, M14.6*
- - Cristalli in iperparatiroidismo – E21.-t, M14.1*
- - Cronica post-reumatica [Jaccoud] – M12.0
- - Deposito di cristalli in altre malattie metaboliche – M14.1*
- - Diabetica
- - - Neuropatica – E10-E14 con il quarto carattere comune .6t, M14.6*
- - - E10-E14 con quarto carattere comune .6t, M14.2*
- - Emocromatosi – E83.1t, M14.5*
- - Emofilica – D66-D68t, M36.2*
- - Endocardite infettiva – I33.0t, M03.6*
- - Enterite infettiva – A09.0
- - Eritema
- - - Multiforme – L51.-t, M14.8*
- - - Nodoso – L52t, M14.8*
- - - Gottoso
- - - Anemia a emazie falciformi – D57.-t, M14.0*
- - - Deficit enzimatico o altre malattie ereditarie – M14.0*
- - - Sindrome di Lesch-Nyhan – E79.1t, M14.0*
- - - Infiammatoria S.A.I. – M13.9
- - - Ipotiroidismo – E00-E03t, M14.5*
- - - Istiocitosi maligna – C96.8t, M36.1*
- - - Leucemie – C91-C95t, M36.1*
- - - Malattia
- - - - Neoplastica – C00-D48t, M36.1*
- - - - Whipple – K90.8t, M14.8*
- - - - Microcristalli non specificata – M11.9
- - - - Mieloma multiplo – C90.0-t, M36.1*
- - - - Neuropatica – M14.6*
- - - - Porpora di Henoch(-Schönlein) – D69.0t, M36.4*
- - - - Post
- - - - - Dissenterica – M02.1
- - - - - Infettivo
- - - - - - Enterite da Yersinia enterocolitica – A04.6t, M03.2*
- - - - - - Epatite virale – B15-B19t, M03.2*
- - - - - - Sifilide – M03.1*
- - - - - - Vaccinale – M02.2
- - - - - - Psoriasica
- - - - - - Interfalangea distale – L40.5t, M07.0*
- - - - - - - L40.5t, M07.0-M07.3*, M09.0-*
- - - - - - - Reattivo

Artropatia –Continuazione

- Reattivo –Continuazione
- - Altre malattie classificate altrove – M03.6*
- - Non specificata – M02.9
- Reazioni da ipersensibilità classificate altrove – M36.4*
- S.A.I. – M25.9
- Sarcoidosi – D86.8†, M14.8*
- Specificata, da microcristalli – Altra M11.8
- Successiva a bypass intestinale – M02.0
- Tabetica o di Charcot – A52.1†, M14.6*
- Tireotossicosi [ipertiroidismo] – E05.-†, M14.5*
- Transitoria – M12.8
- Traumatica – M12.5
- -
- - Nodulo
- - - Bouchard (con M15.2)
- - - Heberden (con M15.1)
- - Sarcoidosi: D86.8, M14.8-*
- - Sifilitica congenita tardiva: A50.5, M03.1-*

Artropatie

- Altro Malattia
- - Classificate altrove – M14*
- - Specificate classificate altrove – M14.8*
- Enteropatiche – Altre M07.6*
- Microcristalli – Altre M11
- Post infettivo
- - Malattie classificate altrove – Altre M03.2*
- - Reattive in malattie classificate altrove – M03*
- Psoriasica
- - Enteropatiche – M07*
- - - Altre L40.5†, M07.3*
- Reattivo –
- - M02
- - Altre M02.8
- Specificate non classificate altrove – Altre M12.8
- Specifiche – Altre M12

Artropodi

- Non
- - Classificate altrove – Altre febbri virali trasmesse da A93
- - Specificata –
- - - Encefalite virale da A85.2
- - - Malattia virale trasmessa da A94
- -
- - Altro
- - - Infestazioni da B88.2
- - - Malattie virali specificate trasmesse da A93.8
- - Effetto tossico: Veleno di altri T63.4

Artrosi

- Anca] – Coxartrosi [M16
- Con menzione di più localizzazioni – M15

Artrosi –Continuazione

- Erosiva – (Osteo) M15.4
- Generalizzata primaria – (Osteo) M15.0
- Ginocchio] – Gonartrosi [M17
- Non specificata
- - Prima articolazione carpometacarpica – M18.9
- - - M19.9
- Osteoartrosi della colonna vertebrale – M47
- Post traumatico
- - Altre articolazioni – M19.1
- - Bilaterale della prima articolazione carpometacarpica – M18.2
- - Primo articolazione carpometacarpica
- - - S.A.I. – M18.3
- - - Unilaterale – M18.3
- - - - Altra M18.3
- - S.A.I. – M19.1
- Prima articolazione carpometacarpica (rizartrosi) – M18
- Primario
- - Altre articolazioni – M19.0
- - Primo articolazione carpometacarpica
- - - Bilaterale (rizartrosi) – M18.0
- - - S.A.I. – M18.1
- - - Unilaterale – M18.1
- - - - Altra M18.1
- - S.A.I. – M19.0
- Secondaria
- - Altre articolazioni – M19.2
- - Bilaterale della prima articolazione carpometacarpica – Altra M18.4
- - Multipla – M15.3
- - Primo articolazione carpometacarpica
- - - S.A.I. – M18.5
- - - Unilaterale – M18.5
- - - - Altra M18.5
- - S.A.I. – M19.2
- Specificata – Altra M19.8
- - Altre M19

Arts – Sindrome di E79.8**ARVD] – Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro [I42.80****Asbesto**

- Amianto] ed altri minerali di natura fibrosa – Pneumoconiosi da J61
- - Placca pleurico
- - Con presenza di J92.0
- - Senza presenza di J92.9

Asbestosi – J61**Ascariasi** – B77**Ascaridi** – Infezione da B77**Ascaridiasi**

- Con
- - Altre complicanze – B77.8
- - Complicanze intestinali – B77.0

Ascaridiasi –Continuazione

- Non specificata – B77.9
- - B77

Ascaridiosi –

- B77
- Polmonite in: B77.8†, J17.3*

Ascella

- S.A.I. – C76.1
- -

- - C49.3

- - D21.3

- - L02.4

- - L03.10

- - L04.2

- - S41.80

- - T22

Ascellare

- Arto superiore – Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi C77.3
- Mammella – Tumore Maligno: Prolungamento C50.6
- O brachiale – Traumatismo della vena S45.2
- Stadio
- - I – Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico I97.81
- - II – Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico I97.82
- - III – Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico I97.83
- -
- - Flebite e tromboflebite: della vena I80.81
- - Traumatismo
- - - Arteria S45.0
- - - Nervo S44.3

Ascendente

- Acuta – mielite G04
- Ereditaria a esordio infantile – Paralisi spastica G12.2
- Necrotizzante subacuta – Mielite G37.4
- -

- - Anomalia dell'aorta Q25.4

- - Colangite: K83.0

- - Traumatismo: Colon S36.51

- - Tumore

- - - Benigno: Colon D12.2

- - - Maligno: Colon C18.2

Ascesso

- Acuta(o) di seno paranasale – J01
- Acuto
- - Cronico non puerperale
- - - Areola – N61
- - - Mammella – N61
- - Qualsiasi linfonodo non mesenterico – L04
- - Addominopelvico – K65.0
- - Amebico
- - Encefalo

Ascesso –Continuazione

- Amebico –Continuazione
- Encefalo –Continuazione
- Fegato) (e del polmone) → A06.6†
- → A06.6†, G07*
- Fegato → A06.4†, K77.0*
- Polmone
- Fegato
- Con polmonite → A06.5†, J17.3*
- → A06.5†, J99.8*
- → A06.5†
- Anale → K61.0
- Anoretale → K61.2
- Bocca
- Non specificata → Cellulite e K12.29
- -
- Altra cellulite e K12.28
- Cellulite flemmonosa ed K12.2
- Borsa sinoviale → M71.0
- Brodie (osteomielite piogena subacuta) → M86.8
- Candida → B37.9
- Capezzolo
- Gravidico → O91.0
- Puerperale → O91.0
- Cerebrale
- Amebico → A06.6†, G07*
- Feomicotico → B43.1
- Gonococcico →
- A54.8†, G07*
- A54.8†, G07*
- Tuberculare → A17.8†, G07*
- Cisti sottocutanee feomicotiche → B43.2
- Colecisti senza calcolosi → K81.0
- Con
- Emorragia →
- Diverticolite
- Colon
- Con emorragia → Diverticolite del colon con perforazione e K57.23
- Senza perforazione o K57.33
- Intestino
- Parte non specificata, con perforazione o K57.83
- Parte non specificata, senza perforazione o K57.93
- Tenue con perforazione e K57.03
- Tenue e del colon con perforazione e K57.43
- Tenue e del colon senza perforazione o K57.53
- Tenue senza perforazione o K57.13
- Malattia diverticolare
- Colon
- Con emorragia → Malattia diverticolare del colon con perforazione e K57.21
- Senza perforazione o K57.31

Ascesso –Continuazione

- Con –Continuazione
- Emorragia → –Continuazione
- Malattia diverticolare –Continuazione
- Intestino
- Parte non specificata, con perforazione o K57.81
- Parte non specificata, senza perforazione o K57.91
- Tenue con perforazione e K57.01
- Tenue e del colon con perforazione e K57.41
- Tenue e del colon senza perforazione o K57.51
- Tenue senza perforazione o K57.11
- Fistola
- Dentale → K04.6
- Dentalveolare → K04.6
- Corda(e) vocale(i) → J38.3
- Corpi cavernosi e del pene → N48.2
- Cromomicotico → Cromomicosi e B43
- Cronico (a) di seno paranasale → J32
- Cutaneo foruncolo
- Favo
- Arti → L02.4
- Collo → L02.1
- Non specificati → L02.9
- Tronco → L02.2
- Viso → L02.0
- → L02
- O favo
- Altre sedi del corpo → L02.8
- Regione glutea → L02.3
- Embolico
- Cerebellare → G06.0
- Cerebrale (qualsiasi localizzazione) → G06.0
- Encefalo → G06.0
- Midollo spinale [qualsiasi sede] → G06.1
- Otogeno → G06.0
- Encefalo → tubercolare: A17.8†, G07*
- Epatico
- Amebico → A06.4†, K77.0*
- Colangite → K75.0
- Ematogeno → K75.0
- Linfogeno → K75.0
- Pileflebite → K75.0
- S.A.I. → K75.0
- → K75.0
- Epididimo o del testicolo → N45.0
- Esofago → K20
- Extradurale e subdurale non specificati → G06.2
- Faringe → Altro J39.1
- Fascia → M72.8
- Feomicotico → Cromomicosi e B43

Ascesso –Continuazione

- Ferita susseguente a procedura diagnostica o terapeutica → T81.4
- Foruncolo e favo del naso → J34.0
- Fossa ischiorettale → K61.3
- Ghiandola
- Bartolino → N75.1
- Cowper → N34.0
- Littré → N34.0
- Salivare → K11.3
- Tarsale → H00.0
- Uretrale → N34.0
- Gonococcico della ghiandola di Bartolino → A54.1
- Granuloma
- Intracranici → G06.0
- Intrarachidiani → G06.1
- Granulomi intracranico intrarachidiano
- Malattie classificate altrove → G07*
- → G06
- Guaina tendinea → M65.0
- Guancia → K12.23
- Intestinale → K63.0
- Intraaddominale susseguente a procedura diagnostica o terapeutica → T81.4
- Intrasfinterico → K61.4
- Ipofisario → E23.6
- Ischiorettale → K61.3
- Laringe → J38.7
- Legamento largo specificato(a) come acuto(a) → N73.0
- Lingua → K14.0
- Mammario gravidico(a) o puerperale → O91.1
- Mammella associato al parto → O91.1
- Mascellare
- Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina → K10.21
- Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina → K10.20
- Mastoide → H70.0
- Mediastino → J85.3
- Mesenterico → K65.0
- Non puerperale della cervice uterina → N72
- O
- Granuloma
- Intracranico
- Epidurale → G06.0
- Extradurale → G06.0
- Subdurale → G06.0
- Intrarachidiano
- Epidurale → G06.1
- Extradurale → G06.1
- Subdurale → G06.1

Ascesso –Continuazione

- O –Continuazione
- - Menzione di emorragia → Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione, *K57.10*
- Omento → *K65.0*
- Orbita → *H05.0*
- Orecchio esterno → *H60.0*
- Organo genitale maschile non specificato → *N49.9*
- Ovaio → *N70*
- Padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno → *H60.0*
- Palpebra → *H00.0*
- Parafaringeo → *J39.0*
- Parametrio specificato(a) come acuto(a) → *N73.0*
- Parodontale → *K05.2*
- Perianale → *K61.0*
- Periapicale
 - - Con fistola → *K04.6*
 - - Senza fistola → *K04.7*
- Perimandibolare → *K12.28*
- Periodontale → *K05.2*
- Perirenale → *N15.11*
- Perirettale → *K61.1*
- Peritoneale → Appendicite acuta con *K35.32*
- Peritoneo → *K65.0*
- Peritonsillare → *J36*
- Periuretrale
 - - Ghiandole accessorie → Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con *A54.1*
 - - O delle ghiandole accessorie → Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza *A54.0*
- - → *N34.0*
- Pleura → *J86*
- Polmone
 - - Con polmonite → *J85.1*
 - - Mediastino → *J85*
 - - S.A.I. → *J85.2*
 - - Senza polmonite → *J85.2*
- Prostata → *N41.2*
- Psoas → *M60.0*
- Regione anale rettale
 - - Con o senza fistola → *K61*
 - - → *K61*
- Renale
 - - Perirenale → *N15.1*
 - - → *N15.10*
- Retro- e parafaringeo → *J39.0*
- Retrocecale → *K65.0*
- Retroperitoneale → *K65.0*
- Rettale → *K61.1*
- Rinofaringeo → *J39.1*
- S.A.I.

Ascesso –Continuazione

- S.A.I. –Continuazione
- - Dentale → *K04.7*
- - Dentalveolare → *K04.7*
- - Periapicale → *K04.7*
- - Sebaceo → *L02.9*
- - Senza emorragia →
 - - - Diverticolite
 - - - - Colon
 - - - - - Con perforazione e *K57.22*
 - - - - - Senza emorragia → Diverticolite del colon senza perforazione e *K57.32*
 - - - - Intestino
 - - - - - Parte
 - - - - - - Non specificata, con perforazione e *K57.82*
 - - - - - - Non specificata, senza perforazione e *K57.92*
 - - - - - Tenue
 - - - - - - Colon con perforazione e *K57.42*
 - - - - - - Colon senza perforazione e *K57.52*
 - - - - - - Con perforazione e *K57.02*
 - - - - - - Senza emorragia → Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione e *K57.12*
 - - Malattia diverticolare
 - - - Colon
 - - - - Con perforazione e *K57.20*
 - - - - Senza emorragia → Malattia diverticolare del colon senza perforazione e *K57.30*
 - - - Intestino
 - - - - Parte
 - - - - - Non specificata, con perforazione e *K57.80*
 - - - - - Non specificata, senza perforazione e *K57.90*
 - - - - Tenue
 - - - - - Colon con perforazione e *K57.40*
 - - - - - Colon senza perforazione e *K57.50*
 - - - - - Con perforazione e *K57.00*
 - - Sottodiaphragmatico → *K65.0*
 - - Sottoepatico → *K65.0*
 - - Sottomandibolare
 - - - Con diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale → *K12.22*
 - - - Senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale → *K12.21*
 - - Splenico → *D73.3*
 - - Subareolare gravidico(a) o puerperale → *O91.1*
 - - Subfrenico
 - - - Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica → *T81.4*
 - - - → *K65.0*
 - - Sutura susseguente a procedura diagnostica o terapeutica → *T81.4*
 - - Timico → *E32.1*
 - - Tiroideo → *E06.0*

Ascesso –Continuazione

- Tonsillare → *J36*
- Torace → *J86*
- Tuba
 - - Falloppio → *N70*
 - - Ovarica → *N70*
- Uretrale → *N34.0*
- Uterino → *N71*
- Vescica → *N30.8*
- Vitreo → *H44.0*
- Vulva → *N76.4*
- -
 - - - *L02*
 - - - Ciste pilonidale
 - - - - Con *L05.0*
 - - - - Senza *L05.9*
 - - - Dermoid congenitale con *L05.0*
 - - - Malattia diverticolare
 - - - - Colon
 - - - - - Con perforazione ed *K57.2*
 - - - - - Senza perforazione o *K57.3*
 - - - - Intestino
 - - - - - Parte
 - - - - - - Non specificata, con perforazione e *K57.8*
 - - - - - - Non specificata, senza perforazione o *K57.9*
 - - - - - Tenue
 - - - - - - Colon con perforazione ed *K57.4*
 - - - - - - Colon senza perforazione o *K57.5*
 - - - - - - Con perforazione ed *K57.0*
 - - - - - - Senza perforazione o *K57.1*
 - - - - Orchite epididimite orchite epididimite
 - - - - - Con *N45.0*
 - - - - - Senza *N45.9*

Ascite

- Causa di sproporzione → fetale: *O33.7*
- Chilosa → *I89.8*
- Fetale - macrosomia - tumore di Wilms → Nefroblastomatosi - *Q87.3*
- Gelatinosa → *C78.6*
- -
- - *R18*
- - Distocia da: fetale: *O66.3*
- - Tubercolare: *A18.3*

Ascorbico - Deficit di acido *E54*

ASD → *Q21.1*

Asettica

- Condili omerali → Necrosi *M92.0*
- Osso
 - - Semilunare → Necrosi *M92.2*
 - - - Necrosi idiopatica *M87.0*
 - - -
 - - - Necrosi pancreatica: *K86.8*
 - - Peritonite: *T81.6*

Asfissia

- Blu -> P21.1
- Con punteggio Apgar
 - 0-3 al 1° minuto -> P21.0
 - 4-7 al 1° minuto -> P21.1
- Corpo estraneo -> T17
- Durante la nascita -> P21
- Grave alla nascita -> P21.0
- Lieve o moderata alla nascita -> P21.1
- Nascita non specificata -> P21.9
- Pallida (bianca) -> P21.0
- S.A.I. -> P21.9

- -

-- R09.0

-- T71

-- Fetale o intrauterina: P20

Asfissiante Jeune -> Distrofia Toracico

- Q77.2

- Q77.2

Asherman -> Sindrome di N85.6**Asia**

- Centrale -> Febbre emorragica dell' A98.0
- -> Febbre da zecche del Nord A77.2

Asiatica

- Virus
 - Influenza
 - Aviaria identificati -> Influenza J09
 - Suina identificati -> Influenza J09
 - Influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina -> Influenza J10.1
 - -> Schistosomiasi B65.2

Asimmetria

- Facciale -> Q67.0
- Mammella -> Q83.88
- Ossa mascellare -> K07.1

Asimmetrico -> Piede Talo (Talipes): Q66.8**Asintomatico**

- Momento dell'esame -> Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma I25.2
- O
 - I quali non viene riportata alcuna diagnosi -> Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti Z01
 - Malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL] -> Infezione U60.1!
 - Quali non viene riportata alcuna diagnosi -> Visita medica generale ed analisi di persone Z00
- Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] -> Stato di infezione Z21
- -
- Iperuricemia E79.0
- Neurosifilide A52.2
- Peste A20.8

Asma

- Acuto grave -> J46
- Atopico -> J45.0
- Bronchiale
 - Allergico [asma estrinseco] -> J45.0
 - Non allergico indotto da farmaci [asma da farmaci] -> J45.1
 - - -
 - - Allergico: rinopatia con J45.0
 - - Infiltrati polmonari eosinofili con J82
 - - Malattie descritte in concomitanza con J44
- Cardiaco -> I50.1
- Estrinseco -> Asma bronchiale allergico [J45.0
- F54 e J45.- -> Esempi dell'uso di queste categorie sono: F54
- Farmaci] -> Asma bronchiale non allergico indotto da farmaci [J45.1
- Insorgenza tardiva -> J45.9
- Intrinseco non allergico -> J45.1
- Misto -> J45.8
- Non
 - Allergico -> J45.1
 - Specificato -> J45.9
- Preminentemente allergico -> J45.0
- -
- J45
- Agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell' T48.6
- Febbre da fieno con J45.0

Asmatico

- Ostruttivo
 - S.A.I. -> Bronchite cronica: J44.8
 - -> cronica: bronchite: J44
- S.A.I. -> Bronchite J45.9
- -> Stato di male J46

Asociale -> (Disturbo di) personalità: F60.2**Asola] e a collo di cigno -> deformità en boutonnière [ad M20.0****Asomatognosia -> R29.5****Aspartato**

- Aminotransferasi anormale -> Valore di R74.8
- -> Errore nel trasporto di glutammato- E72.0

Aspartilglicosaminuria -> E77.1**Aspartilglucosaminidasi -> Deficit di E77.1****Aspartoacilasi -> Deficit di E75.2****Aspecifica -> Epatite reattiva K75.2****Asperger -> Sindrome di F84.5****Aspergillo -> Ipersensibilità ad estratto di T78.4****Aspergilloma -> B44****Aspergilloso**

- Broncopolmonare allergica -> B44.1
- Disseminata -> B44.7
- Generalizzata -> B44.7

Aspergilloso -> Continuazione

- Non specificata -> B44.9
- Polmonare
 - Invasiva -> B44.0
 - -> Altre forme di B44.1
- Tonsillare -> B44.2
- -
- B44
- Altre forme di B44.8
- Otite esterna in: B44.8t, H62.2*
- Polmonite in: B44.0-B44.1t, J17.2*

Aspergillus clavatus -> Alveolite da J67.4**Aspetto**

- Facciale -> Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l' Q87.0
- Il comportamento -
- - Altri sintomi e segni che interessano l' R46.8
- - Sintomi e segni che interessano l' R46
- Vasi retinici -> Alterazioni dell' H35.0

Aspiratore

- Non specificato -> Dipendenza (di lunga durata) da: Z99.0
- -> Dipendenza (di lunga durata) da Z99.0

Aspirazione

- Cannula tracheale (parzialmente) bloccata -> Disfagia per tracheostomia con necessità di R13.1
- Corso anestesia
 - Durante
 - Gravidanza -> Polmonite
 - O29.0
 - Chimica da O29.0
 - II
 - Puerperio
 - -> Polmonite chimica da O89.0
 - -> Polmonite da O89.0
 - Travaglio o il parto -> Polmonite chimica provocata da O74.0
 - -> Polmonite chimica da J95.4
 - Durante anestesia per il travaglio e il parto -> Polmonite da O74.0
 - Liquido amniotico -> P24.1
 - Neonatale
 - Latte e di cibo rigurgitati -> P24.3
 - Liquido amniotico e muco -> P24.1
 - Meconio -> P24.0
 - Non specificata -> Sindrome da P24.9
 - S.A.I. -> Polmonite da P24.9
 - Sangue -> P24.2
 - -
 - Altre sindromi da P24.8
 - Sindrome da P24
 - -
 - Dipendenza (di lunga durata) da: unità d' Z99.0
 - Polmonite neonatale da P24

Aspirina - Z92.2**Asplenia**

- Congenita) - Q89.01
- O polisplenia - Isomerismo atriale con Q20.6
- Post-chirurgica - D73.0
- - Sindrome di Q89.01

Asportazione

- Clitoride [Infibulazione] - Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza Z91.73
- Parziale o completo parte esternamente visibile clitoride
- - O completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del prepuzio clitorideo - Z91.71
- - Piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari - Z91.72
- - Piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] - Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo Z91.73

Assente

- O
- - Lieve limitazione funzionale cognitivo
- - - FIM cognitivo: 30-35 punti - U51.01
- - - Indice di Barthel allargato: 70-90 punti - U51.00
- - - MMSE: 24-30 punti - U51.02
- - - - U51.0
- - Minima
- - - Limitazione funzionale motorio
- - - - FIM motorio: 85-91 punti - U50.01
- - - - Indice di Barthel: 100 punti - U50.00
- - - - - U50.0
- - - - Morbo di Parkinson con disabilità G20.0
- - Presenza sangue
- - Altre sostanze specificate, normalmente R78.8
- - Farmaci ed altre sostanze, normalmente R78
- - Sostanza non specificata, normalmente R78.9

Assenza

- Agenesia dell'apparato lacrimale - Q10.4
- Aorta - Q25.4
- Aplasia
- - Congenite del pene - Q55.5
- - Testicolo - Q55.0
- - Arteria o vena non classificata altrove - Q27.8
- - Arto(i) non specificato(i) - Q73.0
- - Atresia
- - Restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno) - Q16.1
- - Stenosi congenito

Assenza -Continuazione

- Atresia -Continuazione
- - Stenosi congenito -Continuazione
- - - Altro parte
- - - - Colon - Q42.8
- - - - Specificate dell'intestino tenue - Q41.8
- - - - Ano
- - - - Con fistola - Q42.2
- - - - Senza fistola - Q42.3
- - - Colon - Q42
- - - Diggiuno - Q41.1
- - - Duodeno - Q41.0
- - - Ileo - Q41.2
- - - Intestino
- - - - S.A.I. - Q41.9
- - - - Tenue
- - - - - Parte non specificata - Q41.9
- - - - - - Q41
- - - Retto
- - - - Con fistola - Q42.0
- - - - Senza fistola - Q42.1
- - - Sede non specificata del grosso intestino - Q42.9
- - Avambraccio che della mano - Q71.2
- - Bronchiale - Q32.4
- - Cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea - Q31.8
- - Cieco e del colon - Rotazione: Q43.3
- - Completo
- - Arto i
- - - Inferiore(i) - Q72.0
- - - Superiore(i) - Q71.0
- - Braccio e dell' avambraccio con presenza di mano - Q71.1
- - Parziale) del canale digerente S.A.I. - Q45.8
- - Congenito
- - - Capezzolo - Q83.2
- - - Cervice uterina - Q51.5
- - - Colecisti - Q44.0
- - - Lobo auricolare - Q17.8
- - - Mammella e del capezzolo - Q83.0
- - - Naso - Q30.1
- - - O ipoplasia dell'arteria ombelicale - Q27.0
- - - Orecchio S.A.I. - Q16.9
- - - Ossa craniche - Q75.8
- - - Ovaio - Q50.0
- - - Padiglione auricolare - Q16.0
- - - Pancreas - Q45.0
- - - Rene - Q60
- - - Sterno - Q76.7
- - - Tromba di Eustachio - Q16.2
- - - Utero - Q51.0
- - - Vagina - Q52.0
- - - Vescica e dell'uretra - Q64.5

Assenza -Continuazione

- Coscia e della gamba con piede presente - Q72.1
- Costa - congenita: Q76.6
- Diaframma - Q79.1
- Dilatazione della cervice - O62.0
- Epiletiche - Stato di G41.1
- Esofago - Q39.8
- Fegato - congenito(a): Q44.7
- Fibrosi cistica confermata - ileo da meconio in P76.0
- Gamba e piede - Q72.2
- Ghiandole o dotti salivari - Q38.4
- Infanzia [picnolessia] - Epilessia con G40.3
- Iride - Q13.1
- Lattazione - O92.3
- Lobo di) polmone - Q33.3
- Mano o dito(a) - Q71.3
- Membro della famiglia - Z63
- Mestruazione S.A.I. - N91.2
- Miocloniche - Epilessia con: G40.4
- Muscolo - Q79.8
- O
- - Agenesia
- - - Ciglia - Q10.3
- - - Palpebra - Q10.3
- - - Aplasia
- - - Funicolo spermatico - Q55.4
- - - Prostata - Q55.4
- - Organo respiratorio - congenita: Q34.9
- - Ovulazione - Infertilità femminile associata a N97.0
- - Parte dell'encefalo - Q04.3
- - Peso - Effetti di: stato di T75.8
- - Piede o dito(a) - Q72.3
- - Puntino lacrimale - Q10.4
- - Reperto istologico - Insufficienza renale acuta in N17.9
- - Rotula - congenito(a): Q74.1
- - Rumori intestinali - R19.1
- - Tendine - Q79.8
- - Tronco venoso anonimo - Q26.8
- - Tuba di Falloppio o legamento largo - Q50.6
- - Ugola - Q38.5
- - Uretere - Q62.4
- - Vena cava (inferiore) (superiore) - Q26.8
- - Vertebra non specificata o non associata a scoliosi - congenita: Q76.4
- - Vulva - congenita: Q52.7
- - - giovanile Epilessia con G40.3

Asserito

- Abuso sessuale su bambino - Problemi connessi ad Z61
- Sevizie fisiche su bambino - Problemi connessi ad Z61

Assiale

- Non radiologica - Spondilartrite M45

Assiale –Continuazione

- Tetania – Sindrome R29.0

- – (Articolazione) atlanto- S13.4

Assicurativa – Visita per: scopi Z02**Assicurazione o assistenza sociale insufficiente – Z59****Assistenza**

- Casa – Parente che necessita di Z63

- Chirurgica e medica – Infortunio non specificato in corso di Y69!

- Con o senza episiotomia – parto con minima o senza O80

- Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza – Problemi legati a: Necessità di Z74.2

- Domicilio non disponibile – Z75.8

- Donna con tendenza all'aborto, non gravida – Esame o N96

- Gravidanza per aborto abituale – O26.2

- Madre

- – Altra presentazione anomala del feto – O32.8

- – Presentazione

- – – Anomala del feto non specificata – O32.9

- – – Fetale anomala complessa – O32.6

- – Medica

- – – Altro bambino o lattante in buona salute – Controllo medico ed Z76.2

- – – Infermieristico o controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come

- – – – Attesa di adozione o affidò – Z76.2

- – – – Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia – Z76.2

- – – – Malattia della madre – Z76.2

- – – – Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure – Z76.2

- – – – Trovatello – Controllo medico ed Z76.1

- – Menomazione motoria – Problemi legati a: Necessità di Z74.0

- – Osservazione nei casi senza complicazioni – Z39.0

- – Ostetrico

- – – Durante gravidanza il parto il puerperio – Qualsiasi condizione morbosa elencata

- – – – I10 quando sia motivo di O10.0

- – – – I11.- quando sia motivo di O10.1

- – – – I12.- quando sia motivo di O10.2

- – – – I13.- quando sia motivo di O10.3

- – – – I15.- quando sia motivo di O10.4

- – – Madre

- – – – Il taglio cesareo primo inizio travaglio –

- – – – – Condizioni morbose che rendono necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra O32

- – – – – Seguenti condizioni morbose che rendono necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra O33

- – – – O

- – – – – Interruzione

Assistenza –Continuazione

- Ostetrico –Continuazione

- – Madre –Continuazione

- – – O –Continuazione

- – – – Interruzione –Continuazione

- – – – – Gravidanza – Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra O35

- – – – – Gravidanza – Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra O35.0

- – – – – Gravidanza – Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra O36

- – – – – Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio – Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra O34

- – – – – le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di O98

- – – – – Persona bisognosa di cure durante le ferie dei parenti – Z75.8

- – – – – Personale – Problemi legati a: Necessità di Z74.1

- – – – – Prenatale insufficiente – Controllo di gravidanza con anamnesi di Z35.3

- – – – – Prestata madre

- – – – – Addome pendulo – O34.8

- – – – – Altro

- – – – – Anomalia

- – – – – – Cervice – O34.4

- – – – – – Organi pelvici – O34.8

- – – – – – Utero gravidico – O34.5

- – – – – – Condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza – O26

- – – – – – Incompetenza cervicale uterina – O34.38

- – – – – – Isoimmunizzazione – O36.1

- – – – – – Problema fetale

- – – – – – – Accertati o sospettati – O36

- – – – – – – Specificati – O36.8

- – – – – – – Anomalia

- – – – – – – Non specificate di organi pelvici – O34.9

- – – – – – – O lesioni fetali accertate o sospettate – O35

- – – – – – – Organi pelvici accertata o presunta – O34

- – – – – – – Vagina – O34.6

- – – – – – – Vulva e del perineo – O34.7

- – – – – – – Blocco AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca – O35.8

- – – – – – – Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale – O34.3

- – – – – – – Cicatrice

- – – – – – – Pregresso taglio cesareo – O34.2

- – – – – – – Uterina da pregresso intervento chirurgico – O34.2

- – – – – – – Cistocele – O34.8

- – – – – – – Decesso intrauterino del feto – O36.4

- – – – – – – Eccessiva crescita fetale – O36.6

Assistenza –Continuazione

- Prestata madre –Continuazione

- – Feto vitale in gravidanza addominale – O36.7

- – Fibroma uterino – O34.1

- – Fibrosi del perineo – O34.7

- – Idrope fetale – O36.2

- – Incarcerazione di utero gravidico – O34.5

- – Incompetenza cervicale uterino

- – – Non specificata – O34.39

- – – – O34.3

- – – Isoimmunizzazione Rh – O36.0

- – – Lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) – O34.30

- – – Malformazione congenita dell'utero – O34.0

- – – Pavimento pelvico rigido – O34.8

- – – Perineo rigido – O34.7

- – – Polipo

- – – – Cervice – O34.4

- – – – – Corpo uterino – O34.1

- – – – – Posizione fetale

- – – – – Instabile – O32.0

- – – – – Trasversa o obliqua – O32.2

- – – – – Precedente

- – – – – Intervento chirurgico

- – – – – – Cervice – O34.4

- – – – – – Perineo o alla vulva – O34.7

- – – – – – Vagina – O34.6

- – – – – – Plastica del pavimento pelvico – O34.8

- – – – – – Presentazione

- – – – – – Anomalo

- – – – – – – Feto accertata o presunta – O32

- – – – – – – O più feti in gravidanza multipla – O32.5

- – – – – – – Fetale di faccia, di fronte, di mento – O32.3

- – – – – – – Podalica del feto – O32.1

- – – – – – – Problema fetale non specificato – O36.9

- – – – – – – Prolasso

- – – – – – – Sacco amniotico – O34.31

- – – – – – – Utero gravidico – O34.5

- – – – – – – Restringimento

- – – – – – – O stenosi della cervice – O34.4

- – – – – – – Vagina – O34.6

- – – – – – – Retroversione di utero gravidico – O34.5

- – – – – – – Rettocele – O34.8

- – – – – – – Ritardo di crescita fetale – O36.5

- – – – – – – Segni di ipossia fetale – O36.3

- – – – – – – Sospettata) spina bifida fetale – O35.0

- – – – – – – Sospetto

- – – – – – – Accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale – O36.6

- – – – – – – Altra anomalia o lesione fetale – O35.8

- – – – – – – Anomalia

- – – – – – – Cromosomica fetale – O35.1

Assistenza –Continuazione

- Prestata madre –Continuazione
- Sospetto –Continuazione
- Anomalia –Continuazione
- O lesioni fetali non specificate – 035.9
- Lesione fetale
- Alcolismo materno – 035.4
- Altre procedure mediche – 035.7
- Amniocentesi – 035.7
- Analisi ematologiche – 035.7
- Biopsia – 035.7
- Dispositivi contraccettivi intrauterini – 035.7
- Farmaci – 035.5
- Infezione da cytomegalovirus – 035.3
- Interventi chirurgici intrauterini – 035.7
- Listeriosi materna – 035.8
- Malattia virale della madre – 035.3
- Radiazioni – 035.6
- Rosolia – 035.3
- Tossicodipendenza – 035.5
- Toxoplasmosi materna – 035.8
- Malattia ereditaria fetale – 035.2
- Malformazione del sistema nervoso centrale fetale – 035.0
- Ritardo crescita fetale
- Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato – 036.5
- Insufficienza placentare accertata o sospettata – 036.5
- Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato – 036.5
- Sproporzione
- Accertata o presunta – 033
- Altra origine – 033.8
- Causato
- Deformità ossee della pelvi materna – 033.0
- Entrata del bacino stretta – 033.2
- Feto macrosomico – 033.5
- Idrocefalia fetale – 033.6
- Pelvi generalmente stretta – 033.1
- Restrangimento del bacino inferiore – 033.3
- Non specificata – 033.9
- Origine mista, materna e fetale – 033.4
- Stenosi della vagina (acquisita)(congenita) – 034.6
- Sutura di Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale – 034.3
- Testa fetale alta in gestazione a termine – 032.4
- Tumore
- Cervice – 034.4
- Corpo uterino – 034.1
- Vagina – 034.6
- Vulva – 034.7
- Utero

Assistenza –Continuazione

- Prestata madre –Continuazione
- Utero –Continuazione
- Bicornio – 034.0
- Doppio – 034.0
- Vagina settata – 034.6
- Sanitario –
- Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di Z75.8
- Problema
- Connessi a servizi sanitari e altre forme di Z75
- Non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di Z75.9
- Sociale insufficiente – Assicurazione o Z59
- Visita
- Immediatamente dopo il parto – Z39.0
- Madre che allatta – Z39.1
- Postparto – Z39
- -
- Morte senza R98
- Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare Z74.2

Assistita –

- Adattamento e manutenzione di sistema di circolazione Z45.02
- Altri metodi di fecondazione Z31.3
- Dipendenza (di lunga durata) da: insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse Z99.0
- Portatore di sistema di circolazione Z95.80

Associazione

- CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] – Sindrome CHARGE [Q87.8
- Clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto – Osservazione per: Z03.2
- MURCS – Q87.8
- Non classificati altrove – Avvelenamento: Antiepilettici in T42.5
- Pensieri ossessivi ad atti compulsivi – F42.2

Assopimento – R40.0**Assorbimento**

- Amminoacidi – Difetto del trasporto e dell' E72.0
- Intestinale di carboidrati – Altri disturbi dell' E74.3

Assunzione

- Altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] – Dermatite da L27.8
- Cibo
- Acqua
- Causa di trascuratezza della propria persona – Insufficiente R63.6
- - Insufficiente R63.6
- Liquidi – Sintomi e segni che interessano l' R63
- O liquidi – Altri sintomi e segni che interessano l' R63.8

Assunzione –Continuazione

- Sostanza
- Non specificate – Dermatite da L27.9
- Via interna [orale, enterica o parenterale] – Dermatite da L27
- Visita per Z02

Astatiche – Epilessia con: crisi mioclonologiche G40.4**Astenia**

- Neurocircolatoria –
- F45.3
- F45.30
- S.A.I. – R53

Astenico – Disturbo

- Organico di labilità emozionale [F06.6
- Personalità
- F60.7
- Dipendente (F60.7

Astenopia – H53.1**Astigmatismo – H52.2****Astinenza**

- Neonatale
- Tossicodipendenza materna – Sintomi da P96.1
- - Sindrome da P96.1
- Neonato di madre tossicodipendente – Sindrome da P96.1
- Uso terapeutico di farmaci somministrati al neonato – Sintomi da P96.2

Astragalo

- Diaz] – Osteocondrosi (giovanile): dell' M92.6
- -
- S92.1
- S93.0

Astringenti e detergenti locali –**Avvelenamento: T49.2****Astroblastoma – C71.9****Astrocitoma**

- Anaplastico – C71.9
- C71.9

Atassia

- Aprassia oculomotoria – G11.3
- Atrofia ottica - sordità - letalità – E79.8
- Cerebellare
- Autosomico recessivo
- Epilessia-deficit cognitivo da deficit di WWOX – Sindrome G11.1
- Esordio nell'età adulta – G11.2
- Con difetto del sistema di riparazione del DNA – G11.3
- Esordio
- Precoce
- Con
- Mioclonie [atassia di Hunt] – G11.1
- Riflessi osteotendinei conservati – G11.1
- Tremore essenziale – G11.1

Atassia –Continuazione

- Cerebellare –Continuazione
- Esordio –Continuazione
- Precoce –Continuazione
- - G11.1
- Tardivo - G11.2
-
- Alcolica G31.2
- Tubulopatia prossimale - diabete mellito - Q87.8
- Con deficit della vitamina E - G11.1
- Congenita non progressiva - G11.0
- Episodica ereditaria - G11.8
- Ereditario
- Non specificata - G11.9
-
- G11
- Altre G11.8
- Friedreich
- Autosomica recessiva) - G11.1
- Simile - G11.1
- Hunt] - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: mioclonie [G11.1
- Mitocondriale, autosomica recessiva - Sindrome da G11.8
- Non specificata - R27.0
- Retinite pigmentosa - Neuropatia - G31.81
- S.A.I. - cerebellare ereditaria G11.9
- Spastica autosomica recessiva di Charlevoix-Saguenay - G11.1
- Spinocerebellare
- Autosomico recessivo
- 10 - G11.2
- 12 - G11.1
- Esordio infantile - G11.1
- Recessiva legata al cromosoma X - G11.1
- Tipo 28 - G11.1
- Telangiectasica [Louis-Bar] - G11.3
- Anemia sideroblastica legata all'X con D64.0

Atassica -

- Andatura R26.0
- Paralisi cerebrale G80.4

Atelettasia

- Neonatale - Altra e non specificata P28.1
- Parziale - P28.1
- Primaria neonatale - P28.0
- Riassorbimento senza sindrome di sofferenza respiratoria - P28.1
- S.A.I. - P28.1
- Secondaria - P28.1
- - J98.1

Atelomielia - Q06.1**Ateroma**

- Arterie cerebrali - I67.2
- Arteriosa - I70

Ateroma –Continuazione

-
- Arteria coronarica: I25.1
- Cisti sebacea (L72.1
- Aterosclerosi**
- Altre arterie - I70.8
- Aorta - I70.0
- Arteria
- Arti
- Altre e non specificate forme - I70.29
- Bacino gamba
- Con
- Dolore a riposo - I70.23
- Dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più - I70.21
- Dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m - I70.22
- Gangrena - I70.25
- Ulcera - I70.24
- Senza disturbi - I70.20
- Spalla-braccio, tutti gli stadi - I70.26
- - I70.2
- Femorale - I70.29
- Renale - I70.1
- Succlavia - I70.26
- Arto inferiore - I70.29
- Cerebrale - I67.2
- Estremità
- Inferiore - I70.29
- - I70.29
- Generalizzata e non specificata - I70.9
- Periferica - I70.29
- Vasi periferici - I70.29
-
- 170
- Arteria coronarica: I25.1

Aterosclerotica

- Così descritta - Malattia cardiovascolare I25.0
- Malattia
- Due vasi - Cardiopatia I25.12
- Tre vasi - Cardiopatia I25.13
- Vaso - Cardiopatia I25.11
- Senza stenosi emodinamicamente rilevanti - Cardiopatia I25.10
- Stenosi del tronco comune sinistro - Cardiopatia I25.14
-
- Cardiopatia I25.1
- Gangrena
- I70.2
- I70.25
- Senile I70.25
- Retinopatia I70.8†, H36.8*

Atetoide - Paralisi cerebrale G80.3**Atipico**

- Aorta - Coartazione Q25.1
- BCR/ABL-negativa - Leucemia mieloide cronica C92.2
- Benigna - Epilessia G40.00
- Disseminata - Micobatteriosi A31.80
- Endometrio - Iperplasia (adenomatosa) N85.1
- O
- Mista - Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà G30.8 †, F00.2*
- Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta - Micobatteri U82.2!
- S.A.I. - Infezione micobatterica A31.9
- Tipo Alzheimer - Demenza F00.2*
-
- Algia facciale G50.1
- Altre infezioni del sistema nervoso centrale da virus A81.8
- Anoressia nervosa F50.1
- Autismo F84.1
- Bulimia nervosa F50.3
- Deficit di HSD10, tipo G25.5
- Depressione F32.8
- Flutter atriale, I48.4
- Infezioni del sistema nervoso centrale da virus A81
- Lebbra
- Borderline A30.3
- Tubercoloide borderline A30.2
- Linfoma di Burkitt C83.7
- Psicosi infantile F84.1
- Schizofrenia F20.3
- Situazione familiare Z60
- Atireosi** - E03.1
- Atlante** - S12.0
- Atlanto**
- Assiale - (Articolazione) S13.4
- Occipitale - (Articolazione) S13.4
- Atlanto-assiale recidivante**
- Con mielopatia - Sublussazione M43.3
- - Altra sublussazione M43.4
- Atleta** - Piede d' B35.3
- Atmosferico**
- Ambientale
- O di pressione dell'acqua sulle orecchie - Effetti della variazione di pressione T70.0
- Sui seni paranasali - Effetti della variazione di pressione T70.1
-
- Esposizione ad alta o bassa pressione, non di origine W94.9!
- Inquinamento Z58
- Atonia**
- Colon - K59.8
- Intestinale - Farmaci per l' T47.4
- Utero - O62.2

Atonico

- Motoria (sensoriale) → Vescica neuropatica: *N31.2*
- S.A.I. → Emorragia postparto (*O72.1*
- -
- - Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- - Vescica *G95.81*

Atopico

- Acuta → Congiuntivite *H10.1*
- Non specificata → Dermatite [endogena] *L20.9*
- -
- - Altra forma di dermatite [endogena] *L20.8*
- - Asma *J45.0*
- - Dermatite [endogena] *L20*
- - Neurodermite: *L20.8*

Atransferrinemia - Congenital *E88.0***Atresia**

- Aorta → *Q25.2*
- Aortica congenita → *Q23.0*
- Apparato lacrimale → *Q10.5*
- Arteria
- - O vena non classificata altrove → *Q27.8*
- - Polmonare → *Q25.5*
- Biliare → *Q44.2*
- Bocca dell'utero → *Q51.8*
- Bronchiale → *Q32.4*
- Cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea → *Q31.8*
- Cervice uterina complicante il parto → *O65.5*
- Coane
- - Ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] → *Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia- *Q87.8**
- - - *Q30.0*
- Colon → *Q42.9*
- Digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel syndrome] → *Q41.1*
- Dotto deferente → *Q55.3*
- Esofagea congenita → *Q39.0*
- Esofago
- - Con fistola
- - - Bronco-esofagea → *Q39.1*
- - - Tracheo-esofagea → *Q39.1*
- - S.A.I. → *Q39.0*
- - Senza fistola → *Q39.0*
- Forami di Magendie e di Luschka → *Q03.1*
- Ghiandole o dotti salivari → *Q38.4*
- Laringea → *Q31.8*
- Mitrale → *Q23.2*
- Mitralica congenita → *Q23.2*
- Narici o delle coane → *Q30.0*
- O restringimento del condotto osseo → *Q16.1*

Atresia -Continuazione

- Polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro → Difetto del setto interventricolare con stenosi o *Q21.3*
- Porzione vaginale dell'utero → *Q51.8*
- Pupilla → *Q13.2*
- Restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno) → Assenza, *Q16.1*
- Rinofaringe → *Q34.8*
- Seno coronarico → *Q21.1*
- Stenosi
- - Congenito
- - - Altro parte
- - - - Colon → Assenza, *Q42.8*
- - - - Specificate dell'intestino tenue → Assenza, *Q41.8*
- - - Ano
- - - - Con fistola → Assenza, *Q42.2*
- - - - Senza fistola → Assenza, *Q42.3*
- - - Colon → Assenza, *Q42*
- - - Digiuno → Assenza, *Q41.1*
- - - Duodeno → Assenza, *Q41.0*
- - - Ileo → Assenza, *Q41.2*
- - - Intestino
- - - - S.A.I. → Assenza, *Q41.9*
- - - - Tenue
- - - - - Parte non specificata → Assenza, *Q41.9*
- - - - - Assenza, *Q41*
- - - Retto
- - - - Con fistola → Assenza, *Q42.0*
- - - - Senza fistola → Assenza, *Q42.1*
- - - Sede non specificata del grosso intestino → Assenza, *Q42.9*
- - Uretere → *Q62.1*
- - Uretra e del collo vescicale → Altre forme di *Q64.3*
- Trachea → *Q32.1*
- Tricuspidale → *Q22.4*
- Tuba di Falloppio o legamento largo → *Q50.6*
- Vagina → Stenosi e *N89.5*
- Vaginale → *Q52.4*
- Valvola
- - Aortica → *Q23.0*
- - Polmonare → *Q22.0*
- Venosa polmonare → *Q26.3*
- Vie biliari → *Q44.2*
- - Fistola esofago-tracheale congenita senza *Q39.2*

Atri tumori benigni: Utero non specificato - *D26.9***Atricosi congenita -** *Q84.0***Atrio**

- Destro → Dilatazione idiopatica dell' *Q20.8*
- Orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Trombosi dell' *I23.6*
- Sinistro →

Atrio -Continuazione

- Sinistro → -Continuazione
- - IVC destra che si collega all' *Q26.8*
- - SVC
- - - Destra che si collega all' *Q26.8*
- - - Sinistra che si collega all' *Q26.1*
- Ventricolare
- - Comune → Canale *Q21.2*
- - Comunicazione atrio-ventricolare] → Difetto del setto *Q21.2*
- - Discordante → Connessione *Q20.5*
- - Singola → Cuore monovernicolare con valvola *Q20.4*
- - - Difetto del setto atrio-ventricolare [comunicazione *Q21.2*
- Ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell' *I23.6*

Atrioidigitale

- Tipo 3 → Displasia *Q87.2*
- - Displasia *Q87.2*

Atrio-ventricolare

- Accelerata → Conduzione *I45.6*
- Accessoria → Conduzione *I45.6*
- AV
- - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] → Tachicardia (parossistica): *I47.1*
- - S.A.I. → Tachicardia (parossistica): *I47.1*
- - - Dissociazione *I45.8*
- Blocco di branca sinistra → Blocco *I44*
- Completo →
- - Blocco *I44.2*
- - Canale *Q21.2*
- Congenito → Blocco *Q24.6*
- Criss-cross → Connessioni *Q24.8*
- Parziale → Canale *Q21.2*
- Pre-eccitazione → Conduzione *I45.6*
- Primo grado → Blocco *I44.0*
- S.A.I. → Blocco *I44.3*
- Secondo grado → Blocco *I44.1*
- Terzo grado → Blocco *I44.2*
- Tipo I e II → Blocco *I44.1*
- -
- - Altro e non specificato blocco *I44.3*
- - Anomala eccitazione *I45.6*
- - Anomalia del canale *Q21.2*
- - Difetto
- - - Canale *Q21.2*
- - - Completo del setto *Q21.2*
- - - Setto *Q21.2*
- - Discordanza ventricolo-arteriosa con concordanza *Q20.3*

Atrofia

- Acquisito
- - Ovaio e di tuba di Falloppio → *N83.3*
- - Tiroide → *E03.4*
- Bianca (in placche) → *L95.0*

Atrofia –Continuazione

- Cerebrale circoscritta – G31.0
- Coroide – H31.1
- Corpi cavernosi e del pene – N48.8
- Cresta alveolare edentula – K08.2
- Dentato-rubro-pallido-luisiana – G11.8
- Dotto cistico o della colecisti – K82.8
- Emifacciale progressiva – G51.8
- Genitale
 - Senile – N95.8
 - - - N95.8
- Ghiandola
 - Lacrimale – H04.1
 - Salivare – K11.0
- Girata coroide
 - Retina – Iperornitinemìa - E72.4
 - - - H31.2
- Globo oculare – H44.5
- Inanizione – E45
- Inattività non classificata altrove – M62.5
- Ipofisi – E23.6
- Iride (essenziale) (progressiva) – H21.2
- Lingua – K14.8
- Malnutrizione – E45
- Mammella – N64.2
- Milza – D73.0
- Mucoso
 - Gastrica – K29.4
 - Orale – K13.7
- Multisistemica
 - Tipo
 - Cerebrale –
 - G23.3
 - AMS-C [G23.3
 - Parkinsoniano –
 - G23.2
 - AMS-P [G23.2
 - G23.2
 - Muscolare
 - Cingoli da deficit di FKRP – G71.0
 - Non classificate altrove – Lisi ed M62.5
 - Peroneale (tipo assonale) (tipo ipertrofico) – G60.0
 - Spinale
 - Adulto – G12.1
 - Distale – G12.1
 - Ereditaria – Altre G12.1
 - Forma
 - Giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander] – G12.1
 - Infantile, tipo II – G12.1
 - Scapolo-peroneale – G12.1
 - Infantile tipo I [Werdnig-Hoffman] – G12.0
 - Proximale
 - Tipo

Atrofia –Continuazione

- Muscolare –Continuazione
 - Spinale –Continuazione
 - Proximale –Continuazione
 - Tipo –Continuazione
 - 1 – G12.0
 - 3 – G12.1
 - - - - - - G12.1
 - S.A.I. – G12.9
 - Sindrome correlata –
 - G12
 - Altre G12.8
 - - - - - - progressiva G12.2
 - Nervo
 - Ottico
 - Ereditaria in malattia di Leber – H47.2
 - Malattia di Leber – H47.2
 - Periferico – G58.9
 - O distrofia gialla del fegato – K72
 - Olivopontocerebellare –
 - G23.3
 - AOPC [G23.3
 - Orbita – H05.3
 - Ottico
 - Autosomico
 - Dominante tipo
 - 3 – H47.2
 - Kjer – H47.2
 - Recessiva, tipo 3 – E71.1
 - Cataratta, autosomica dominante – H47.2
 - Costeff – Sindrome da E71.1
 - Infantile con corea e paraplegia spastica – E71.1
 - Malattie classificate altrove – H48.0*
 - Plus, autosomica dominante – Sindrome dell' H47.2
 - Sifilide tardiva – A52.1†, H48.0*
 - Sordità
 - Letalità – Atassia - E79.8
 - Polineuropatia - miopatia – H47.2
 - - - - - - H47.2
 - Sifilitica tardiva: A52.1, H48.0*
 - Pancreas – K86.8
 - Papille linguali – K14.4
 - Prostata – N42.2
 - Renale
 - Congenita – Q60
 - Infantile – Q60
 - Terminale) – N26
 - Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente – N50.8
 - Sistemico
 - Interessante principalmente il sistema nervoso centrale

Atrofia –Continuazione

- Sistemico –Continuazione
 - Interessante principalmente il sistema nervoso centrale –Continuazione
 - Altre malattie classificate altrove – G13.8*
 - Malattia
 - Classificate altrove – G13*
 - Neoplastiche – Altre G13.1*
 - Mixedema – E00.1 †, E03.- †, G13.2*
 - Multiplo tipo
 - Cerebellare [MSA-C] – G23.3
 - Parkinsoniano [MSA-P] – G23.2
 - Sudeck – M89.0
 - Surrenalica – E27.8
 - Testicolo – N50.0
 - Tiroide – congenito(a) E03.1
 - Tunica vaginale dotto deferente –
 - Atrofia], tunica vaginale e dotto deferente – Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l' N50.8
 - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l' N50.8
 - Iperatrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l' N50.8
 - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l' N50.8
 - Uterina acquisita – N85.8
 - Via biliare – K83.8
 - Vulva – N90.5

Atrofico

v. Tipo di malattia

Atrofizzante

- Herxheimer – Acrodermatite cronica L90.4
- Jacobij – Poichiloderma vascolare L94.5
- Letale – Epidermolisi bollosa Q81.1
- - - - - Acrodermatite cronica L90.4

Atrofodermia

- Pasini e Pierini – L90.3
- Vermicolare – L66.4

Atrove – Conflitti di ruolo sociale non classificati Z73**Attaccamento disinibito dell'infanzia – Disturbo dell' F94.2****Attaccamento dell'infanzia – Disturbo reattivo dell' F94.1****Attacco**

- Cerebrovascolare ischemico
 - Transitorio
 - Non specificati – G45.9
 - Sindrome correlata –
 - G45
 - Altri G45.8
 - - - - - - G45
 - - - - - - Minaccia di G45.9
 - Complessi focali – Epilessia benigna del lattante con G40.08
 - Convulsivi) S.A.I. – R56.8

Attacco –Continuazione

- Gran male al risveglio → Epilessia con *G40.3*
- Grande male → Piccolo male non specificato, senza *G40.7*
- Panico
- - Ansia episodica parossistica] → Disturbo da *F41.0*
- - -
- - - *F41.0*
- - - Agorafobia
- - - - Con *F40.01*
- - - - Senza menzione di disturbo da *F40.00*
- S.A.I. → epilettiche: *G40.9*
- Terrore] → Epilessia psicomotoria benigna [*G40.02*
- Vasovagale psicogeno → *F45.30*

Atteggiamento comportamento orientamento materia sessualità

- Terza persona → Consigli connessi all' *Z70*
- → Consigli connessi all' *Z70*

Attempata – Controllo di gravidanza di primipara *Z35.5***Attenzione**

- Con
- - Disturbo di iperattività → Sindrome di deficit dell' *F90.0*
- - Iperattività → Sindrome di deficit dell' *F90.0*
- Disturbo con iperattività → Deficit dell' *F90.0*
- Iperattività [DDAI] → Disturbo da deficit di *F90.0*
- Senza iperattività → Disturbo da deficit dell' *F98.8*
- → Disturbo dell'attività e dell' *F90.0*

Attesa

- Adozione o affidamento → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: *Z76.2*
- Analisi e trattamenti → Altro periodo di *Z75.2*
- Ricovero altrove, in un servizio adeguato → Persona in *Z75.8*

Attinico

- Senile → Elastosi *L57.4*
- -
- - Cheratosi *L57.0*
- - Fibrosi polmonare consecutiva a radiazioni (*J70.1*
- - Granuloma *L57.5*
- - Manifestazione polmonare
- - - Acute da radiazioni (*J70.0*
- - - Croniche ed altre, da radiazioni (*J70.1*
- - Otite acuta esterna: *H60.5*
- - Polmonite da radiazioni (*J70.0*
- - Reticuloide *L57.1*

Attivato

- Causa di disabilità → Limitazioni di *Z73*
- Mutazione del fattore V Leiden] → Resistenza alla proteina C *D68.5*

Attivatore del plasminogeno, tipo 1 – Deficit congenito dell'inibitore dell' *D68.8***Attività**

- Attenzione → Disturbo dell' *F90.0*
- Continua delle fibre muscolari, forma ereditaria → *G71.1*
- Contrattile anomala → *O62*
- Fisica → Mancanza di *Z72.8*
- Motoria → Disturbi dissociativi dell' *F44.4*
- Onirica → Disturbo ansioso legato all' *F51.5*
- Sportive → Visita per: la pratica di *Z02*
- Vita quotidiana [ADL] non classificate altrove → Addestramento in *Z50.8!*

Attivo

- v. Tipo di malattia
- Febbre reumatica → Insufficienza ventricolare sinistra *I01.8*
- Non classificata altrove → Epatite cronica *K73.2*
- O acuta → reumatica : Cardiopatia, *I01.9*
- Travaglio → Arresto della fase *O62.1*
- → Epatopatia tossica con epatite cronica *K71.5*

Atto

- Altri farmaci nell'anamnesi personale → Uso prolungato (in *Z92.2*
- Anticoagulanti nell'anamnesi personale → Uso prolungato (in *Z92.1*
- Antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda criminale → *F91.2*
- Cartilagine articolare del ginocchio → Lesione in *S83.3*
- Compulsivi → Associazione di pensieri ossessivi ad *F42.2*
- Medico
- - Non eseguito
- - - Controindicazione → *Z53*
- - - Decisione paziente motivata
- - - - Credenze religiose → *Z53*
- - - - Influenza da gruppi di pressione → *Z53*
- - - - Motivi indipendenti dal paziente → *Z53*
- - Specifici, non eseguiti → Persone che ricorrono ai servizi sanitari per *Z53*
- Prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi] → *F42.1*
- Sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. → condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in *E00*
- Susseguente infarto miocardico acuto →
- - Alcune complicanze in *I23*
- - Altre complicanze in *I23.8*
- - Difetto settale
- - - Interatriale come complicanza in *I23.1*
- - - Interventricolare come complicanza in *I23.2*
- - Emopericardio come complicanza in *I23.0*

Atto –Continuazione

- Susseguente infarto miocardico acuto → -Continuazione
- - Rottura
- - - Corde tendinee come complicanza in *I23.4*
- - - Muscolo papillare come complicanza in *I23.5*
- - - Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in *I23.3*
- - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in *I23.6*
- -
- - Disturbo
- - - Affettivo bipolare episodio
- - - - Depressivo
- - - - - Grave con sintomi psicotici in *F31.5*
- - - - - Grave senza sintomi psicotici in *F31.4*
- - - - - Lieve o di media gravità in *F31.3*
- - - - - Ipomaniacale in *F31.0*
- - - - - Maniacale
- - - - - *F31.1*
- - - - - Con sintomi psicotici in *F31.2*
- - - - - Misto in *F31.6*
- - - - Depressivo ricorrente episodio
- - - - - Grave
- - - - - Con sintomi psicotici in *F33.3*
- - - - - Senza sintomi psicotici in *F33.2*
- - - - - Lieve in *F33.0*
- - - - - Media gravità in *F33.1*
- - - - Lesione del menisco in *S83.2*

Attorcigliamento cordone ombelicale

- Con compressione → Travaglio e parto complicati da altro *O69.2*
- Gemelli monoamniotici → *O69.2*

Attorno collo

- Con compressione → Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale *O69.1*
- Senza compressione → Cordone ombelicale *O69.8*
- → Cordone ombelicale (stretto) *P02.5*

Attraverso

- Iato esofageo → Dislocazione del cardia *Q40.1*
- Orifizio naturale → Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo *T98.0*
- Pelle → Incidente con: Penetrazione di corpo estraneo *W49.9!*

Attrezzi → Incidente con: *W49.9!***Attribuzione di patria potestà del bambino → Custodia cautelare e procedura di *Z65*****Attrito**

- Acromion-omeroale] della spalla → Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da " *M75.4*
- Eccessivo dei denti → *K03.0*

Attuale

- Emorragia → Placenta

Attuale –Continuazione

- Emorragia → Placenta –Continuazione
- Marginale senza (*O44.00*)
- Previa senza (*O44.01*)
- Immunosoppressione → Stato dopo trapianto cellule staminale ematopoietico
- Con *Z94.81*
- Senza *Z94.80*
-
- Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla gravidanza *P00*
- Placenta previa e marginale senza emorragia *O44.0*

Attualmente remissione - Disturbo

- Affettivo bipolare *F31.7*
- Depressivo ricorrente, *F33.4*

Aumentato -

- Glaucoma secondario in pressione venosa episclerale *H40.5*
- Livello
- Ammoniaca *R79.8*
- Osteocalcina *R79.8*
- Titolo anticorpale *R76.0*
- Tono muscolare *R29.8*

Aumento

- Anti
- VIIIa → *D68.31*
- Xa → *D68.32*
- XIa → *D68.32*
- Anticorpi contro il fattore di Von Willebrand → *D68.32*
- Anti-IXa → *D68.32*
- Frequenza della minzione → psicogeno(a): *F45.3*
- Glicemia → *R73*
- Immunoglobuline M [IgM] → Immunodeficienza con *D80.5*
- Livelli di alfafetoproteina → Screening prenatale per un *Z36.1*
- Non diagnostico, delle transaminasi e della lattico deidrogenasi → *R74.0*
- Notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo → Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con *E88.22*
- Patologico
- Pressione telediastolica ventricolare sinistra → *R94.3*
- Proteina C reattiva → *R77.88*
- Peso anormale → *R63.5*
- Ponderale
- Eccessivo in gravidanza → *O26.0*
- Insufficiente in gravidanza → *O26.1*
- Pressione
- Addominale
- - Rientrano spontaneamente → Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l' *K64.1*

Aumento –Continuazione

- Pressione –Continuazione
- Addominale –Continuazione
- - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente → Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l' *K64.2*
- Intracranica → *G93.2*
- Tasso
- Immunoglobuline S.A.I. → *R76.8*
- Urinario di farmaci, medicinali e sostanze biologiche → *R82.5*
- Velocità eritrosedimentazione
- Anormalità della viscosità plasmatica → *R70*
- → *R70.0*
- Volume (benigno) della prostata → *N40*

Aura

- Emicrania
- Classica] → Emicrania con *G43.1*
- Comune] → Emicrania senza *G43.0*
- Esordio acuto → Emicrania: con: *G43.1*
- Prolungata → Emicrania: con: *G43.1*
- Senza cefalea → Emicrania: *G43.1*
- Tipica → Emicrania: con: *G43.1*

Aureo

- Come causa di malattie classificate altrove → Stafilococco *B95.6!*
-
- Endocardite da stafilococco *I33.0*
- Sepsi da Stafilococco *A41.0*

Aureus

- Resistente
- Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina → Staphylococcus *U80.0!*
- Meticillina → Staphylococcus *U80.0!*
- Oxacillina
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni → Staphylococcus *U80.0!*
- - O meticillina
- - - - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni → Staphylococcus *U80.0!*
- - - - MRSA] → Staphylococcus *U80.0!*
- Sepsi neonatale da Staphylococcus *P36.2*

Auricolare

- Accessorio → Padiglione *Q17.0*
- Congenita → Fistola: del padiglione *Q18.1*
- Non traumatico → Ematoma del padiglione *H61.1*
- O condotto uditivo esterno →
- Ascesso del padiglione *H60.0*
- Carbonchio del padiglione *H60.0*
- Foruncolo del padiglione *H60.0*
- Orecchio a sventola) → Prominenza del padiglione *Q17.5*

Auricolare –Continuazione

- S.A.I. → Tachicardia: seno *R00.0*
-
- Anomalia congenita
- - Padiglione *Q17.8*
- - Posizione del padiglione *Q17.4*
- Assenza congenita
- - Lobo *Q17.8*
- - Padiglione *Q16.0*
- Cellulite del: padiglione *H60.1*
- Deformazione acquisita: del padiglione *H61.1*
- Deformità congenita del padiglione *Q17.3*
- Difetto settale acquisito (pregresso): *I51.0*
- Disturbi non infettivi del padiglione *H61.1*
- Ferita aperta: Padiglione *S01.31*
- Fistola: cervico- *Q18.1*
- Miasi *B87.4*
- Pericondrite: del padiglione *H61.0*
- Trombosi (pregressa): *I51.3*
- Vertigine: *H81.3*

Auricolo

v. oculo-auricolo-vertebrale

Ausiliario

- Non
- Classificati altrove → Dipendenza (di lunga durata) da macchine o apparecchi *Z99*
- Specificati → Dipendenza di lunga durata da macchina o apparecchio *Z99.9*
- Specificato → Fornitura e adattamento di dispositivo medico o apparecchio *Z46.9*
- Ortopedico → Fornitura ed adattamento di apparecchio *Z46.7*
- Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri apparecchi *Z99.8*

Austin → Solfatidosi giovanile, tipo *E75.2***Australia**

- Epatite B → Portatore di antigene superficiale HbsAg [*Z22.5*
- Epatite con antigene *B18.1*

Australiana → Encefalite *A83.4***Australis** → Febbre maculosa da Rickettsia *A77.3***Autismo**

- Atipico → *F84.1*
- Infantile → *F84.0*

Autistico -

- Disturbo *F84.0*
- Psicopatia *F84.5*
- Ritardo mentale con caratteristiche *F84.1*

Autoanticorpi contro i linfociti B o T - Immunodeficienza comune variabile con *D83.2***Autoavvelenamento** → *Z91.8***Autobus** → Incidente di *V99!***Autoeritrocitaria** → Sindrome da sensibilizzazione *D69.2***Auto-frustrante** - (Disturbo di) personalità: *F60.7*

Autogeno - Trapianto cutaneo Z94.5**Autoimmune**

- Candidosi cronica - malattia di Addison - Ipparatiroidismo E31.0
- Farmaco - Anemia emolitico
- - D59.0
- - Non D59.2
- Grave - Miastenia G70.0
- Poliendocrina di tipo II - Sindrome E31.0
- Sistemica) S.A.I. - Malattia M35.9
- Tipo
- - 1 -
- - - Enteropatia E31.0
- - - Poliendocrinopatia E31.0
- - - Sindrome polighiandolare E31.0
- - 2 -
- - - Poliendocrinopatia E31.0
- - - Sindrome poliendocrina E31.0
- - 3 - Enteropatia K52.8
- - Fredda) (tipo calda) - Malattia emolitica D59.1
- - -
- - Altro Anemia emolitico
- - - D59.1
- - - Non D59.4
- - Epatite
- - - K75.4
- - - Cronica K75.4
- - Insufficienza plurighiandolare E31.0
- - Ipparatiroidismo E20.0
- - Malattia di Addison E27.1
- - Pancreatite K86.1
- - PAP J84.0
- - Poliendocrinopatia E31.0
- - Proteinosi alveolare polmonare J84.0
- - Sindrome
- - - Ipoglicemica E16.0
- - - Linfoproliferativa D47.9
- - Surrenalite E27.1
- - Tiroidite E06.3

Autoinfiammatoria familiare da freddo - Sindrome L50.2

Autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione - Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza Y34.9!

Autolesione

v. Codificare tipo di traumatismo o di avvelenamento

Autolesionismo

- Altro trauma fisico - Z91.8
- Intenzionale -
- - X84!
- - X84.9!
- - Avvelenamento o ferita da X84.9!

Autolesionismo -Continuazione

- O di aggressione - Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di Y34.9!
- - Disturbo movimento stereotipati
- - Con F98.41
- - Senza
- - - F98.40
- - - Menzione di F98.49

Autolesionistico nell'anamnesi familiare - Comportamento Z81**Autolesivo - Comportamento** Z72.8**Automatismi - Crisi con alterazione dello stato di coscienza e spesso con** G40.2**Automezzo provocato volontariamente - Incidente con** Y09.9!**Automobile - Incidente con** V99!**Autonomica**

- Non specificata - Disreflessia G90.49
- Periferico idiopatico
- - Non specificata - Neuropatia G90.09
- - -
- - - Altra neuropatia G90.08
- - - Neuropatia G90.0
- - SAI - Disreflessia G90.49
- - Sensoriale ereditaria, tipo 1 - Neuropatia G60.8
- - Sotto forma
- - Accessi di sudorazione - Disreflessia G90.41
- - Crisi ipertensive - Disreflessia G90.40
- - -
- - Altra disreflessia G90.48
- - Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su neuropatia N31.1
- - Disreflessia G90.4
- - Vescica neuropatica: su neuropatia N31.2

Autonomo

- Alcol - Disfunzione del sistema nervoso G31.2
- Altre malattie classificate altrove - Altri disturbi del sistema nervoso G99.1*
- Malattie endocrine e metaboliche - Neuropatia del sistema nervoso G99.0*
- Non
- - Specificati - Tumore Maligno: Nervi periferici e sistema nervoso C47.9
- - Specificato - Disturbo del sistema nervoso G90.9
- - -
- - Altri disturbi del sistema nervoso G90.8
- - Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso T44.9
- - - Farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso T44
- - Disturbi del sistema nervoso G90
- - Tumore

Autonomo -Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore -Continuazione
- - - Benigno: Nervi periferici e sistema nervoso D36.1
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e sistema nervoso D48.2
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso C47.8
- - - - Nervi periferici e del sistema nervoso C47
- - Vescica neuropatica: N31.2

Autopsia - Sindrome morte improvvisa infanzia

- Con menzione di R95.0
- Senza menzione di R95.9

Autorità - Esame psichiatrico generale, richiesto dalle Z04.8**Autosensibilizzazione cutanea [reazione intradermica] -** L30.2**Autosoma**

- Individuo non normale - Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/ Q95.3
- Non
- - Classificato altrove -
- - - Altre trisomie e trisomie parziali di Q92
- - - Monosomie e delezioni di Q93
- - Specificata - Delezione a carico di Q93.9
- - Specificate - Trisomia e trisomia parziale di Q92.9
- - - altro
- - Delezioni a carico di Q93.8
- - Trisomie specificate e trisomie parziali di Q92.8

Autosomico

- Bilanciato in individuo non normale - Riarrangiamento Q95.2
- Dominante
- - Con ipocalciuria - Ipomagnesemia primitiva E83.4
- - Isolata - Ipomagnesemia E83.4
- - Tipo
- - - 1 - Pseudoipoadosteronismo N25.8
- - - 1B - Distrofia muscolare dei cingoli, G71.0
- - - 2 - Osteopetrosi Q78.2
- - - 3 - Atrofia ottica H47.2
- - - Kjer - Atrofia ottica H47.2
- - -
- - - Atrofia ottica e cataratta, H47.2
- - - Distacco regmatogeno della retina, H33.0
- - - Distonia Dopa-sensibile G24.1
- - - Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, G71.0
- - - Emocromatosi ereditaria E83.1
- - - Malattia epatica policistica Q44.6
- - - Neutropenia congenita grave D70.0

Autosomico –Continuazione

- Dominante –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Oftalmoplegia esterna progressiva *H49.4*
- - - Rene policistico, *Q61.2*
- - - Sindrome
- - - - Atrofia ottica plus, *H47.2*
- - - - Segawa *G24.1*
- Recessivo
- - 10 - Atassia spinocerebellare *G11.2*
- - 12 - Atassia spinocerebellare *G11.1*
- - Charlevoix-Saguenay - Atassia spastica *G11.1*
- - Deficit di SUR1 - Iperinsulinismo *E16.1*
- - Epilessia-deficit cognitivo da deficit di WWOX - Sindrome atassia cerebellare *G11.1*
- - Esordio nell'età adulta - Atassia cerebellare *G11.2*
- - Tipo
- - - 1 - Cutis laxa *Q82.8*
- - - 2 - Cutis laxa *Q82.8*
- - - 2A - Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2C - Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2D - Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2E - Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2F - Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2I - Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2K - Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2M - Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2U - Distrofia muscolare dei cingoli *G71.0*
- - - 3 - Atrofia ottica *E71.1*
- - - 7 - Paraplegia spastica *G11.4*
- - - Infantile, simile alle forme Duchenne o Becker - Distrofia muscolare: *G71.0*
- - - Svizzero) - Agammaglobulinemia *D80.0*
- - -
- - - Atassia di Friedreich (*G11.1*
- - - Disostosi spondilocostale *Q76.8*
- - - Distonia Dopa-sensibile *G24.1*
- - - Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, *G71.0*
- - - HIES [sindrome da iperimmunoglobulina E] *D82.4*
- - - Oftalmoplegia esterna progressiva *H49.4*
- - - Rene policistico, *Q61.1*
- - - Sindrome
- - - - Atassia mitocondriale, *G11.8*
- - - - Segawa *G24.1*
- - Individui con siti fragili *Q95.5*

Autostima durante l'infanzia - Eventi che comportano la perdita di *Z61***AV**

- Feto con minaccia di insufficienza cardiaca
- - Assistenza prestata alla madre in blocco *O35.8*
- - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] - Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [*I47.1*
- - S.A.I. - Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [*I47.1*
- - -
- - - Aritmia del nodo *I49.8*
- - - Dissociazione atrioventricolare [*I45.8*

Avambraccio

- Altro - Altri traumatismi superficiali dell' *S50.88*
- - Che della mano - Assenza sia dell' *Q71.2*
- - Con presenza di mano - Assenza completa del braccio e dell' *Q71.1*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Altri traumatismi superficiali dell' *S50.84*
- - Distale, S.A.I. - *S52.8*
- - Escoriazione - Altri traumatismi superficiali dell' *S50.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) - Altri traumatismi superficiali dell' *S50.82*
- - Livello non specificato - Amputazione traumatica dell' *S58.9*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) - Altri traumatismi superficiali dell' *S50.83*
- - Non
- - - Specificata - Ferita aperta di altre parti dell' *S51.80*
- - - Specificato - Traumatismo superficiale dell' *S50.9*
- - Parte non specificata -
- - - Ferita aperta dell' *S51.9*
- - - Frattura dell' *S52.9*
- - - Traumatismo da schiacciamento dell' *S57.9*
- - Polso - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.02*
- - Proximale S.A.I. - *S52.8*
- - S.A.I. - Ferita aperta del gomito e dell' *S51*
- - -
- - - *L03.10*
- - - Altro
- - - - Non specificati traumatismi dell' *S59*
- - - - Traumatismo
- - - - - Specificati dell' *S59.8*
- - - - - Superficiali dell' *S50.8*
- - - Amputazione traumatica del gomito e dell' *S58*
- - - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: *T84.12*
- - - Congenita: Deformazione di: *Q68.8*
- - - Contusione di altre e non specificate parti dell' *S50.1*
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - - Aperta dell' *S51.87!*
- - - - - Chiusa dell' *S51.84!*

Avambraccio –Continuazione

- - - -Continuazione
- - - Danno tessuto molle –Continuazione
- - - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - - Aperta dell' *S51.88!*
- - - - - Chiusa dell' *S51.85!*
- - - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - - Aperta dell' *S51.89!*
- - - - - Chiusa dell' *S51.86!*
- - - Ferita aperto
- - - - Altre parti dell' *S51.8*
- - - - - Gomito e dell' *S51*
- - - - - Multiple dell' *S51.7*
- - - Frattura
- - - - *S52*
- - - - - Altre parti dell' *S52.8*
- - - - - Aperta dell' *S52.9*
- - - - - Lussazione aperta dell' *S52.9*
- - - - - Multiple dell' *S52.7*
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Muscolo
- - - - - - Tendini estensori a livello dell' *S56.5*
- - - - - - Tendini flessori a livello dell' *S56.2*
- - - - - - Nervi a livello dell' *S54.8*
- - - - - - Non specificati muscoli e tendini a livello dell' *S56.8*
- - - - - - Vasi sanguigni a livello dell' *S55.8*
- - - - Arteria
- - - - - Radiale a livello dell' *S55.1*
- - - - - Ulnare a livello dell' *S55.0*
- - - - - Multipli dell' *S59.7*
- - - - Muscolo
- - - - - O di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell' *S56.3*
- - - - - Tendine
- - - - - - Estensori di altre(o) dita(o) a livello dell' *S56.4*
- - - - - - Flessori del pollice a livello dell' *S56.0*
- - - - - - Flessori di altre(o) dita(o) a livello dell' *S56.1*
- - - - - - Livello dell' *S56*
- - - - - - Multipli a livello dell' *S56.7*
- - - - Nervo
- - - - - Livello dell' *S54*
- - - - - Mediano a livello dell' *S54.1*
- - - - - Multipli a livello dell' *S54.7*
- - - - - Non specificato, a livello dell' *S54.9*
- - - - - Radiale a livello dell' *S54.2*
- - - - - Sensoriale cutaneo a livello dell' *S54.3*
- - - - - Ulnare a livello dell' *S54.0*
- - - - - Non specificato dell' *S59.9*
- - - - Schiacciamento
- - - - - *S57*
- - - - - Altre parti dell' *S57.8*
- - - - Superficiale dell' *S50*

Avambraccio –Continuazione

- - -Continuazione
- - Traumatismo –Continuazione
- - - Superficiali multipli dell' S50.7
- - - Vaso sanguigno
- - - - Livello dell' S55
- - - - Multipli a livello dell' S55.7
- - - - Non specificato, a livello dell' S55.9
- - - Vena a livello dell' S55.2

Avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti – Tendenza a cadere a causa dell'età R29.6**Avascolare di osso** – necrosi M87**Aviaria**

- Identificati – Influenza asiatica, virus dell'influenza J09
- Suina –
- - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.0
- - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.8
- - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.8
- - Infezione
- - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1
- - - Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1
- - Influenza
- - - Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1
- - - Con
- - - - Faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1
- - - - Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1
- - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1
- - - - Laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1
- - - - Polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.0
- - - Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1
- - - Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1
- - - Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1
- - Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.8

Aviaria –Continuazione

- Suina –Continuazione
- - Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.0
- - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1
- - Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza U69.21]

Avitaminosi D – E55.9**Avium** – Infezione da Mycobacterium: A31.0**AVNRT** [AVRT] – Tachicardia (parossistica): **atrioventricolare [AV], da rientro nodale** [I47.1**AVRT** – Tachicardia (parossistica): **atrioventricolare [AV], da rientro nodale [AVNRT]** [I47.1**AVSD** – Q21.2**Avulsione**

- Capsula di articolazione S.A.I. – T14.3
- Cartilagine interna della sinfisi durante il parto – O71.6
- Cuoio capelluto – S08.0
- Frenulo linguale – S01.54
- Ilo della milza – S36.04
- Interessante regioni corporee multiple – T05
- Legamento S.A.I. – T14.3
- Muscolo(i) S.A.I. – T14.6
- Occhio – S05.7
- Tendine(i) S.A.I. – T14.6
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. – T14.5

Avvelenamento

- Accidentale
- - Esposizione
- - - Alcol – X49.9!
- - - Idrocarburi alogenati – X49.9!
- - - Liquidi corrosivi – X49.9!
- - - Medicamenti, droghe e altre sostanze biologicamente attive – X49.9!
- - - Pesticidi – X49.9!
- - - Solventi organici – X49.9!
- - - Sostanze chimiche e nocive – X49!
- - - X49.9!
- Agente
- - Anticolinesterasici – T44.0
- - Anti-infettivi ed antiparassitari sistemici non specificati – T37.9
- - Azione principalmente sistemica ed ematologici non classificati altrove – T45
- - Diagnostici – T50.8
- - Principalmente ad azione sistemica ed ematologici non specificati – T45.9
- - Topico non specificato – T49.9
- Agonisti
- - Alfa-adrenergici non classificati altrove – T44.4
- - Beta-adrenergici non classificati altrove – T44.5
- Altro

Avvelenamento –Continuazione

- Altro –Continuazione
- - Agente
- - - Anti infettivo antiparassitari sistemico
- - - - Specificati – T37.8
- - - - T37
- - - Azione principalmente sistemica ed ematologici – T45.8
- - - Topici – T49.8
- - Analgesici non oppiacei e antipiretici non classificati altrove – T39.8
- - Antiacidi ed inibitori della secrezione gastrica – T47.1
- - Antibiotici sistemici – T36.8
- - Estrogeni e progestinici – T38.5
- - Farmaco
- - - Agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale – T47.8
- - - Antiaritmici non classificati altrove – T46.2
- - - Antiepilettici e sedativi-ipnotici – T42.6
- - - Anti-infiammatori non steroidei [FANS] – T39.3
- - - Antiipertensivi non classificati altrove – T46.5
- - - Antiprotozoi – T37.3
- - - Psicotropi non classificati altrove – T43.8
- - Lassativi – T47.4
- - Narcotici sintetici – T40.4
- - Non specificati
- - - Anestetici generali – T41.2
- - - Antagonisti ormonali – T38.9
- - - Antidepressivi – T43.2
- - - Antipsicotici e neurolettici – T43.5
- - - Farmaco
- - - - Agente
- - - - - Principalmente sui muscoli – T48.2
- - - - - Principalmente sul sistema cardiovascolare – T46.9
- - - - - Principalmente sul sistema nervoso autonomo – T44.9
- - - - - Principalmente sull'apparato respiratorio – T48.7
- - - - - Medicamenti e sostanze biologiche – T50.9
- - - - - Narcotici – T40.6
- - - - - Ormoni e loro sostitutivi sintetici – T38.8
- - - - - Psicodislettici [allucinogeni] – T40.9
- - - - - Oppiacei – T40.2
- - - - - Parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove – T44.3
- - - - - Parasimpaticomimetici [colinergici] – T44.1
- - - - - Pesce e crostaceo – T61.2
- - - - - Aminoglicosidi – T36.5
- - - - - Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei – T50.7
- - - - - Analgesico non oppiaceo antipiretici antireumatici

Avvelenamento –*Continuazione*

- Analgesico non oppiaceo antipiretici antireumatici –*Continuazione*
- - Non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati – *T39.9*
- - - *T39*
- Androgeni ed altri anabolizzanti – *T38.7*
- Anestetico
- - Endovenosi – *T41.1*
- - Gas terapeutici – *T41*
- - Inalatori – *T41.0*
- - Locali – *T41.3*
- - Non specificato – *T41.4*
- Anoressizzanti – *T50.5*
- Antagonisti
- - Alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove – *T44.6*
- - Anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti – *T45.7*
- - Beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove – *T44.7*
- - Recettori istaminici H2 – *T47.0*
- Antiasmatici non classificati altrove – *T48.6*
- Antibiotico
- - Antifungini utilizzati per via sistemica – *T36.7*
- - Sistemico
- - - Non specificato – *T36.9*
- - - - *T36*
- Anticoagulanti – *T45.5*
- Antidepressivi
- - Inibitori della monoaminoossidasi – *T43.1*
- - Triciclici e tetraciclici – *T43.0*
- Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove – *T50.6*
- Antelmintici – *T37.4*
- Antiepilettici in associazione, non classificati altrove – *T42.5*
- Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove – *T38.6*
- Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue – *T37.2*
- Antipruriginosi – *T49.1*
- Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici – *T43.3*
- Antireumatici non classificati altrove – *T39.4*
- Antitosse – *T48.3*
- Astringenti e detergenti locali – *T49.2*
- Barbiturici – *T42.3*
- Benzodiazepine – *T42.4*
- Biocida – *T60.9*
- Bloccanti i canali del calcio – *T46.1*
- Carne di pesce Ciguatera – *T61.0*
- Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici – *T36.1*
- Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli – *T49.4*

Avvelenamento –*Continuazione*

- Classificabile in T36-T50 – Sequele di *T96*
- Clorofluorocarboni – *T53.5*
- Cocaina – *T40.5*
- Colorante – *T65.6*
- Contraccettivi orali – *T38.4*
- Derivati
- - 4-aminofenolo – *T39.1*
- - Cannabis – *T40.7*
- - Idantoina – *T42.0*
- - Pirazolonici – *T39.2*
- Digestivi – *T47.5*
- Diuretici
- - Altri e non specificati farmaci, medicinali e sostanze biologiche – *T50*
- - Ansa [potenza proporzionale alla dose] – *T50.1*
- Emetici – *T47.7*
- Emollienti, lenitivi e protettivi – *T49.3*
- Enzimi non classificati altrove – *T45.3*
- Eroina – *T40.1*
- Espettoranti – *T48.4*
- Farmaco
- - Agente
- - - Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico – *T50.3*
- - - Metabolismo dell'acido urico – *T50.4*
- - - Principalmente
- - - - Apparato
- - - - - Gastrointestinale – *T47*
- - - - - Gastrointestinale non specificato – *T47.9*
- - - - - Muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio – *T48*
- - - - - Sistema
- - - - - Cardiovascolare – *T46*
- - - - - Nervoso autonomo – *T44*
- - Antiallergici e antiemetici – *T45.0*
- - Antidiarroidici – *T47.6*
- - Antiepilettici sedativo ipnotici
- - - Antiparkinsoniani – *T42*
- - - Non specificati – *T42.7*
- - Antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici – *T46.6*
- - Antimicobatterici – *T37.1*
- - Antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove – *T49.0*
- - Antineoplastici e immunosoppressori – *T45.1*
- - Antiparkinsoniani e altri miorellassanti centrali – *T42.8*
- - Antivaricosi, compresse sostanze sclerosanti – *T46.8*
- - Antivirali – *T37.5*
- - Attivi sulla fibrinolisi – *T45.6*
- - Bloccanti gangliari non classificati altrove – *T44.2*

Avvelenamento –*Continuazione*

- Farmaco –*Continuazione*
- - Contro il raffreddore – *T48.5*
- - Medicamenti e sostanze biologiche – Sequele di *T96*
- - Odontoiatrici ad applicazione topica – *T49.7*
- - Ossitocici – *T48.0*
- - Preparato
- - - Oftalmologici – *T49.5*
- - - Otorinolaringologici – *T49.6*
- - Psicotropo non
- - - Classificati altrove – *T43*
- - - Specificato – *T43.9*
- - Tireostatici – *T38.2*
- - Fentanyl – *T40.2*
- - Ferro e suoi composti – *T45.4*
- - Gas terapeutici – *T41.5*
- - Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile – *T46.0*
- - Glucocorticoidi ed analoghi sintetici – *T38.0*
- - Gruppo del cloramfenicolo – *T36.2*
- - Iminostilbeni – *T42.1*
- - Inibitori
- - Anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri diuretici – *T50.2*
- - Enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] – *T46.4*
- - Insetticida – *T60.2*
- - Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali – *T38.3*
- - Lassativi
- - Salini ed osmotici – *T47.3*
- - Stimolanti – *T47.2*
- - Lisergide [LSD] – *T40.8*
- - Litio – *T43.8*
- - Macrolidi – *T36.3*
- - Metadone – *T40.3*
- - Metallo pesante – *T56.9*
- - Metanolo – *T51.1*
- - Mineralocorticoidi e loro antagonisti – *T50.0*
- - Morso di serpente – *T63.0*
- - Narcotici e psicodislettici [allucinogeni] – *T40*
- - Neurolettici butirrofenonici e tioxanteni – *T43.4*
- - Nuclidi di metalli pesanti transuranici – *T66*
- - O ferita da autolesionismo intenzionale – *X84.9!*
- - Oppio – *T40.0*
- - Ormone
- - - Loro sostitutivi sintetici ed antagonisti non classificati altrove – *T38*
- - - Tiroidei e loro sostitutivi – *T38.1*
- - Penicilline – *T36.0*
- - Pesce degli sgombridi – *T61.1*
- - Pesticida – *T60.9*
- - Piombo – *T56.0*

Avvelenamento – *Continuazione*

- Prodotto per la protezione del legno – T60.9
- Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza – T43.6
- Rame – T56.4
- Rifamicine – T36.6
- Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari] – T48.1
- S.A.I. – T65.9
- Salicilati – T39.0
- Sapone – T55
- Sostanza
- - Azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove – T44.8
- - Uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico – T49
- Succinimidi e ossazolindionici – T42.2
- Sulfamidici – T37.0
- Tetracicline – T36.4
- Tranquillanti – T43.5
- Vaccino – T50.9
- Vasodilatatori
- - Coronarici non classificati altrove – T46.3
- - Periferici – T46.7
- Vernice – T65.6
- Vitamine non classificate altrove – T45.2
- - Osservazione per sospetto di: Z03.6

Avvenga più 42 giorno meno anno dopo il parto – **Decesso**

- Causa gestazionale
- - Diretta che 096.0
- - Indiretta che 096.1
- - Non specificata che 096.9
- - Qualsiasi causa gestazionale che 096

Avvenuta prima dell'inizio del travaglio – **Rottura dell'utero non dichiarata se** 071.1**Avversativi dell'alcol** – **Farmaci** T50.6**Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale** – F52.1**Avverso**

- Farmaco
- - O medicamento appropriato correttamente somministrato –
- - - Effetto T88.7
- - - Shock anafilattico da effetto T88.6
- - - Osservazione per sospetto di: effetti Z03.6
- Non
- - Classificato altrove –
- - - Altri effetti T78.8
- - - Effetti T78
- - Specificato
- - - Farmaco o medicamento – Effetto T88.7
- - - - Effetto T78.9
- - Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti Y82!

Avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio – **Decesso materno da causa non specificata, che** 095**Avvisi non classificati altrove** – **Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o** Z71**Axenfeld** – **Anomalia di** Q15.0**Axenfeld-Rieger** – **Anomalia di** Q13.8**Azar** –

- Kala- B55.0
- Leishmaniosi cutanea post-kala- B55.0

Azione

- Centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove – Avvelenamento: Sostanze ad T44.8
- Principalmente sistemico ematologico
- - Non classificati altrove – Avvelenamento da agenti ad T45
- - - Avvelenamento: Altri agenti ad T45.8
- Simile – Avvelenamento: Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con T46.0
- Sistemica ed ematologici non specificati – Avvelenamento: Agenti principalmente ad T45.9

Azoospermia S.A.I. – N46**Azotemica** – **Osteodistrofia** N25.0**Azoto** – **Effetto tossico: Ossidi di** T59.0**Azygos** –

- Continuazione della vena cava inferiore nella vena Q26.8
- Vena S25.88

Azzardo

- Compulsivo – Gioco d' F63.0
- Patologico – Gioco d' F63.0
- - Sc scommettere e giocare d' Z72.8

Baastrup [diartrosi interspinosa] - Sindrome di M48.2

Babesiosi - B60.0

Baby

- Syndrom) - sindrome del neonato di bronzo (Bronze- P83.8
- Syndrome] - Sindrome del bambino flaccido non specifica [floppy P94.2

Bacche - Effetto tossico: Ingestione di T62.1**Bacillare**

- S.A.I. - Dissenteria A03.9
- - Angiomatosi A44.8

Bacillo

- Battey] - Infezione da Mycobacterium: intracellulare [A31.0
- Friedländer - Meningite
- - G00.8
- - G00.8

Bacillus

- Aerogenes capsulatus - Gangrena da A48.0
- Anthracis - infezione da A22
- Cereus - Intossicazione alimentare da A05.4
- Fragilis [B. fragilis] come causa di malattie classificate altrove - B96.6!

Bacinetto renale

- Malformazioni congenite dell'uretere - Anomalie ostruttive congenite del Q62
- Uretere - Altre anomalie ostruttive (congenite) del Q62.3

Bacino

- Coscia -
- - AO [Arteriopatia obliterante] I70.29
- - Arteriopatia obliterante I70.29
- Gamba
- - Con
- - - Dolore
- - - - Ischemico
- - - - - Indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.21
- - - - - Indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.22
- - - - Riposo - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.23
- - - Gangrena - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.25
- - - Ulcera - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.24
- - Senza disturbi - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.20
- - Stadio
- - - IIb secondo Fontaine - AOP I70.22
- - - III secondo Fontaine - AOP I70.23
- - - IV secondo Fontaine, con gangrena - AOP I70.25
- - - IVa secondo Fontaine - AOP I70.25
- - - IVb secondo Fontaine - AOP I70.25
- - -
- - - Arteriosclerosi I70.29

Bacino -Continuazione

- Gamba -Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Ulcera di arto inferiore mista I70.24
- Inferiore - Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da restringimento del O33.3
- Medio ed inferiore - Distocia da restringimento del O65.3
- Preparato - Trombosi venosa profonda del O22.3
- Stretta - Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da entrata del O33.2
- Superiore
- - Che provoca sproporzione - Restringimento dello del O33.2
- - - Distocia da restringimento del O65.2
- -
- - AO [Arteriopatia obliterante] I70.29
- - Arteriopatia obliterante I70.29
- - Distocia da restringimento diffuso del O65.1

Background

- Alterazioni vascolari retiniche - Retinopatia non proliferativa [H35.0
- Non proliferativa] S.A.I. - Retinopatia: H35.0

Backwash - Ileute di K51.0**Bagasse**

- Malattia - da J67.1
- Polmonite - da J67.1

Bagassosi - J67.1**BAHA] - Presenza di protesi acustica ancorata all'osso [Z96.2****Baker] - Ciste sinoviale poplitea [M71.2****Balanica - Ipospadi Q54.0****Balanite**

- Amebico -
- - A06.8†, N51.2*
- - A06.8†, N51.2*
- Candida -
- - B37.4†, N51.2*
- - B37.4†, N51.2*
- Malattie classificate altrove - N51.2*
- Xerotica obliterante -
- - N48.0
- - N48.6
- - N48.1

Balanopostite - N48.1**Balantidiosi - A07.0****Balantidium - Dissenteria da A07.0****Balbuzie [tartagliamento] - F98.5****Balcani - Nefropatia dei N15.0****Baller-Gerold - Sindrome di Q75.0****Ballonizzate della congiuntiva - Nevo a cellule D31.0****Balò] - Sclerosi concentrica [Malattia di G37.5****BALT] - Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [linfoma C88.4****Bamberger (osteoartrite ipertrofica) - Malattia di Marie- M89.4****Bambino**

v. Tipo di malattia
- Casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di Z76.2
- Con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi - artrite nei M08
- Sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affido - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a Z76.2
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a Z76.2
- - Malattia della madre - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a Z76.2
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a Z76.2
- - Ospitalismo nei F43.2

Bancrofti - Filariosi da Wuchereria B74.0**Bancroftiana**

- Elefantiasi - B74.0
- Filariosi - B74.0

Banda

- Beta ampia - Dislipoproteinemia da E78.2
- Criminale - Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una F91.2

Bandelletta

- Ileotibiale - Sindrome della M76.3
- - 46
- - XX con gonadi a Q99.1
- - XY con gonadi a Q99.1

Bandiforme - Cheratopatia H18.4**Bandl] - Distocia da anello di retrazione patologico [anello di O62.4****Bang -**

- Febris abortus [di A23.1
- Malattia di A23.1
- Morbo di A23.1

Bannayan-Riley-Ruvalcaba - Sindrome di Q89.8**Bantu - Siderosi dei E83.1****Bar] - Atassia telangiectasica [Louis- G11.3****Barabas**

v. Sack-Barabas

Barba

- Tinea del capo - Tinea della B35.0
- -
- - Pseudofollicolite della L73.1
- - Sicosi della L73.8

Barba –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tricofizia della B35.0

Barber

v. Blount-Barber

Barbiturici – Avvelenamento: T42.3**Barcollante** – Andatura R26.0**Bardet)-Biedl** – **Sindrome di: Laurence-Moon(-** Q87.8**Bare lymphocyte syndrome]** – **Sindrome dei linfociti denudati** [D81.6**Bariatrica (dieta)** – **Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (chirurgia** L98.7**Barometrica** – **Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione** W94!**Barosinusite** – T70.1**Barotite** – T70.0**Barotrauma**

- Otitico – T70.0
- S.A.I. – T70.2
- Sinusale – T70.1

Barr

v. Epstein-Barr

Barraquer-Simons – **Sindrome di** E88.1**Barré**

v.a. Guillain-Barré
v.a. Guillain-Barré-Strohl

Barret

v. Eagle-Barret

- - Sindrome di Eagle- Q79.4

Barrett

- Malattia di – K22.7
- Sindrome di – K22.7
- - Esofago di K22.7

Barth – **Sindrome di** E71.1**Barthel**

- 0-15 punti – Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di U50.50
- 20-35 punti – Grave limitazione funzionale motoria: Indice di U50.40
- 40-55 punti – Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice di U50.30
- 60-75 punti – Moderata limitazione funzionale motoria: Indice di U50.20
- 80-95 punti – Lieve limitazione funzionale motoria: Indice di U50.10
- 100 punti – Assente o minima limitazione funzionale motoria: Indice di U50.00
- Allargato
- - 0-15 punti – Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di U51.20
- - 20-65 punti – Moderata limitazione funzionale cognitiva: Indice di U51.10
- - 70-90 punti – Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: Indice di U51.00
- Riabilitazione precoce
- - 75 a 30 punti – Indice di U52.1
- - 200 a -76 punti – Indice di U52.2
- - FRB
- - - 31 e più punti – Indice di U52.0

Barthel –Continuazione

- Riabilitazione precoce –Continuazione
- - FRB –Continuazione
- - - - Indice di U52
- - Meno di -200 punti – Indice di U52.3

Bartholin – **Empiema di** N75.1**Bartolinite** – N75.8**Bartolino**

- Ghiandola vestibolare maggiore] – Ghiandola del C51.0
- Non specificata – Malattia della ghiandola di N75.9
- - -
- - Altre malattie della ghiandola di N75.8
- - Ascesso
- - - Ghiandola di N75.1
- - - Gonococcico della ghiandola di A54.1
- - Cisti della ghiandola di N75.0
- - Malattie della ghiandola di N75

Barton – **Frattura di** S52.52**Bartonella henselae** – **Bartonellosi dovuta a infezione da** A28.1**Bartonellosi**

- Cutanea e mucocutanea – A44.1
- Dovuta a infezione da Bartonella henselae – A28.1
- Non specificata – A44.9
- Sistemica – A44.0
- - -
- - A44
- - Altre forme di A44.8

Bartter – **Sindrome di** E26.8**Basale**

- Glomerulare – Malattia da anticorpi anti membrana M31.0
- MB] – Anormale: metabolismo R94.8
- - - Infarto
- - - Miocardico recidivante (acuto): latero- I22.8
- - - Transmurale (acuto): latero- I21.2

Basali

- Sensibile alla biotina – Malattia dei gangli G25.88
- - -
- - Papilloma a cellule L82
- - Tumore maligno dei gangli C71.0

Base

- Cranica – Frattura della S02.1
- Cranio – Anomalie del rapporto tra mascellare e K07.1
- Erbe – Abuso di: rimedi popolari o a F55
- Feto – Alterata(o) equilibrio acido- O68.3
- Ischemica – Sordità transitoria su H93.0
- Lingua –
- - Faccia dorsale della C01
- - Tumore maligno della C01
- Non

Base –Continuazione

- Non –Continuazione
- - Classificati altrove – Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido- E87.8
- - Specificata – Malattia degenerativa dei gangli della G23.9
- - -
- - Altro
- - - Disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido- E87
- - - Malattia degenerativo
- - - - Gangli della G23
- - - - Specificate dei gangli della G23.8
- - - - Calcificazione dei gangli della G23.8
- - Frattura
- - - Altro osso metacarpale: S62.31
- - - Primo osso metacarpale: S62.21

Basedow (Graves) – **Malattia di** E05.0**Basicervicale**

- Femore – Frattura S72.05
- - Frattura del collo del femore: S72.05

Basico – **Disturbo misto dell'equilibrio acido-** E87.4**Basilare**

- Arteria carotide arteria vertebrale – Arteria
- - I63.0
- - I63.1
- - I63.2
- Carotide o vertebrale senza esito infarto cerebrale –
- - Embolia delle arterie I65
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie I65
- - Stenosi delle arterie I65
- - Trombosi delle arterie I65
- Tronco) – Aneurisma e dissezione dell'arteria I72.5
- - -
- - Arteriosclerosi dell'arteria I65.1
- - Emicrania: G43.1
- - Emorragia subaracnoidea dall'arteria I60.4
- - Occlusione e stenosi dell'arteria I65.1

Basilica – **Flebite e tromboflebite: della vena** I80.80**Basocellulare**

- Labbro – Carcinoma C44.0
- - Sindrome del nevo Q85.8

Basofila acuta – **Leucemia** C94.7**Basofilia** – D75.8**Bastoncello** –

- Miopatia nemalinica dei G71.2
- Monocromasia dei H53.5

Batten – **Idiozia amaurotica di:** E75.4**Batteri**

- Aerobi) Gram-negativi S.A.I. – Polmonite da: J15.6
- Anaerobi – Sepsi neonatale da P36.5

Batteri –Continuazione

- Diversi dallo *S.pneumoniae* e *H. influenzae* → broncopolmonite da *J15*
- Gram negativo
- - Multiresistenti agli antibiotici → Altri *U81.8!*
- - → Polmonite da altri *J15.6*
- Gram-positivo
- - Multiresistenti agli antibiotici → Altri *U80.8!*
- - Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche → *U80!*
- Non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo → Burkholderia, Stenotrophomonas e altri *U81.6!*
- Specificati
- - Come causa di malattie classificate altrove → Altri *B96.8!*
- - → Artrite e poliartrite da altri *M00.8*
- - → Polmonite congenita da altri *P23.6*

Batteria) → Condizioni elencate in T82.0 da: generatore di battiti (*T82.1***Batterico**

v. Tipo di malattia

Batteriemia

- Meningococcica S.A.I. → *A39.4*
- S.A.I. → *A49.9*

Batteriologica

- Istologica o molecolare →
- - Pleurite tubercolare, senza conferma *A16.5*
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*)
- - - Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.5*)
- - - Fibrosi polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*)
- - - Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.5*)
- - - Pneumotorace S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*)
- - - Polmonite S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*)
- - Tubercolosi
- - - Bronchi S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*)
- - - Glottide S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*)
- - - Laringe
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*)
- - - - Trachea e bronchi, senza conferma *A16.4*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.3*)
- - - - - Intratoracico
- - - - - S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.3*)
- - - - - Senza conferma *A16.3*

Batteriologica –Continuazione

- Istologica o molecolare → –Continuazione
- - Tubercolosi –Continuazione
- - - Linfonodo –Continuazione
- - - - Mediastinici S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.3*)
- - - - Tracheobronchiali S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.3*)
- - - - Mediastinica S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*)
- - - - Naso S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*)
- - - - Pleura S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.5*)
- - - - Polmone
- - - - - S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*)
- - - - - Senza conferma *A16.2*
- - - Respiratorio
- - - - Non specificata, senza conferma *A16.9*
- - - - Primaria, senza conferma *A16.7*
- - - - Rinofaringea S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*)
- - - - Seni paranasali [uno qualsiasi] S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*)
- - - - Trachea S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*)
- - O istologica → Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza conferma *A16.8*

Batteriologicamente

- Esami molecolari o istologicamente → Tubercolosi respiratoria, confermata *A15*
- Istologicamente
- - O esame molecolare →
- - - Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate *A15.8*
- - - Empiema tubercolare confermata *A15.6*
- - - Pleurite tubercolare, confermata *A15.6*
- - - Tubercolosi
- - - - Bronchi confermata *A15.5*
- - - - Glottide confermata *A15.5*
- - - - Laringe
- - - - - Confermata *A15.5*
- - - - - Trachea e bronchi, confermata *A15.5*
- - - - Linfonodo
- - - - - Ilari confermata *A15.4*
- - - - - Intratoracici, confermata *A15.4*
- - - - - Mediastinici confermata *A15.4*
- - - - - Tracheobronchiali confermata *A15.4*
- - - - - Mediastinica confermata *A15.8*
- - - - - Naso confermata *A15.8*
- - - - - Pleura confermata *A15.6*
- - - - Respiratorio
- - - - - Non confermata *A16*
- - - - - Non specificata, confermata *A15.9*
- - - - - Primaria, confermata *A15.7*
- - - - - Rinofaringea confermata *A15.8*
- - - - - Seni paranasali [uno qualsiasi] confermata *A15.8*

Batteriologicamente –Continuazione

- Istologicamente –Continuazione
- - O esame molecolare → –Continuazione
- - - Tubercolosi –Continuazione
- - - - Trachea confermata *A15.5*
- - - - Condizioni morbose elencate in A15.0, confermate ma senza specificare se *A15.3*
- - O istologicamente → Fistola
- - Broncocutanea tubercolare, confermata *A15.5*
- - Broncomediastinica tubercolare, confermata *A15.5*
- - Broncopleurica tubercolare, confermata *A15.5*
- - Pleurica tubercolare, confermata *A15.6*

Batteriologico istologico molecolare

- Negativo →
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia con esami *A16.0*
- - - Fibrosi polmonare con esami *A16.0*
- - - Pneumotorace con esami *A16.0*
- - - Polmonite con esami *A16.0*
- - Tubercolosi del polmone, con esami *A16.0*
- Non effettuati →
- - Condizioni morbose elencate in A16.0, esami *A16.1*
- - Tubercolosi del polmone, esami *A16.1*

Battelj → Infezione da *Mycobacterium*: intracellulare [bacillo di *A31.0***Battito**

- Batteria) → Condizioni elencate in T82.0 da: generatore di *T82.1*
- Cardiaco →
- - Altre e non specificate anomalità del *R00.8*
- - Anormalità del *R00*
- - Ectopici → *I49.4*
- - Prematuri atriali → *I49.1*

Baumannii con multiresistenza

- 2MRGN NeonatPed → Gruppo Acinetobacter *U81.11!*
- 3MRGN → Gruppo Acinetobacter *U81.31!*
- 4MRGN → Gruppo Acinetobacter *U81.51!*

Bauxite → Fibrosi (del polmone) da *J63.1***BCG** → Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi (*Z23.2***BCR ABL**

- Negativa → Leucemia mieloide cronica atipica *C92.2*
- Positiva → Leucemia mieloide cronica [LMC], *C92.1*

Bean → Sindrome di *Q27.8***Beante** → Tuba *H69.0***Beau** → Linee di *L60.4***Beck** → Malattia di Kaschin- *M12.1***Becker** →

- Distrofia muscolare
- - Autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o *G71.0*

Becker - -Continuazione

- Distrofia muscolare -Continuazione

- - Benigna [G71.0

- Miotonia congenita: recessiva [G71.1

Beckwith Wiedemann

- Disomia uniparentale paterna del cromosoma 11 - Sindrome di Q87.3

- - Sindrome di: Q87.3

Bednar - Afte di K12.0**Behçet -**

- Malattia di M35.2

- Ulcerazione della vulva in malattia di M35.2†, N77.8*

Behnke

v. Thiel-Behnke

Bejel - A65**Bell**

v.a. Martin-Bell

- - Paralisi di G51.0

Belli e Isospora hominis - Infezione da Isospora A07.3**Bence-Jones - Proteinuria di R80****Bendaggi**

- Chirurgici - Controllo di suture e Z48.0

- - Sostituzione di Z48.0

Benedikt - Sindrome di G46.3***Benign neoplasm**

- Altre parti dell'utero - Other D26.7

- Cervice uterina - Other D26.0

- Corpo dell'utero - Other D26.1

Benigno

v. Tipo di malattia

Bennett - Frattura di S62.21**Bensaude) - Adenolipomatosi benigna simmetrica (di Launois- E88.8****Benzenamina] - Anilina [T65.3****Benzene**

- Suoi omologhi - Effetto tossico: Nitroderivati e aminoderivati del T65.3

- - Effetto tossico

- - T52.1

- - Omologhi del T52.2

Benzina - T52.0**Benzodiazidi e altri diuretici - Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi carbonica, T50.2****Benzodiazepine - Avvelenamento: T42.4****Berger - Malattia di N02****Beriberi**

- Secco - E51.1

- Umido - E51.1, I98.8*

- - E51.1

Berillio e suoi composti - Effetto tossico: T56.7**Berilliosi -**

- J63.2

- Granulomi epatici in: J63.2†, K77.8*

Berloque - Fitodermatite di L56.2**Bernard**

- Horner - Sindrome

- - G90.2

- - Congenita di Claude G90.2

- Soulier [sindrome delle piastrine giganti] - Sindrome di D69.1

Bernuth -

- Pseudoemofilia di D68.09

- Sindrome di D68.09

Besnier - Prurigo di L20.0**Besnier-Boeck-Schaumann - Malattia di D86.9****Beta**

- Adrenergico

- - Beta-bloccanti] non classificati altrove - Avvelenamento: Antagonisti T44.7

- - Non classificati altrove - Avvelenamento: Agonisti T44.5

- - Usati nella terapia dell'asma - Agonisti T48.6

- - - Farmaco stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i T44.9

- Ampia - Dislipoproteinemia da banda E78.2

- Bloccanti] non classificati altrove - Avvelenamento: Antagonisti beta-adrenergici [T44.7

- Gamma/delta - Comprende i tipi alfa/ C86.1

- Glucuronidasi - Deficit di E76.2

- Idrossilasi - Deficit di dopamina G90.8

- Isole di Langerhans pancreatiche S.A.I. - Iperplasia delle cellule E16.1

- Lattamici - Avvelenamento: Cefalosporine ed altri antibiotici T36.1

- Minor - Talassemia (D56.3

- Talassemia

- - Grave - D56.1

- - -

- - - D56.1

- - - Delta- D56.2

- - - HPFH - D56.4

- - - Persistenza ereditaria di emoglobina fetale - D56.4

Beta-1,4-galattosiltransferasi - Deficit di E77.8**Beta-alanina sintasi - Deficit di E79.8****Betaamminoacidi - Disturbi del: metabolismo dei E72.8****Beta-chetotilasi - Deficit di E71.1****Beta-enolasi muscolare - Glicogenosi da deficit di E74.0****Beta-galattosidasi-1 - Deficit di E75.1****Beta-idrossisteroide deidrogenasi tipo 3 -**

- Deficit di 17- E29.1

- Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XY da deficit di 17- E29.1

- Pseudoermafroditismo maschile da deficit di 17 E29.1

Beta-mannosidasi

- Lisosomiale - Deficit di E77.1

- - E77.1

Beta-ossidazione perossisomiale - Malattia della E71.3**Beta-sarcoglicanopatia - G71.0****Beta-sintasi - Deficit di cistationina E72.1****Beta-ureidopropionasi - Deficit di E79.8****Betel - Depositi [accrezioni] dentali (da): K03.6****Beuren**

v.a. Williams-Beuren

Bi- o trivasale

v.a. trivasale

Bianchi

v. Irons-Bianchi

Biatricale

- Univentricolato - Cuore Q20.4

- - Cuore triloculare Q20.4

Bicicletta - Incidente di V99!**Bicipitale - Tendinite M75.2****Bicipite - Traumatismo muscolo tendine**

- Altre parti del S46.2

- Capo lungo del S46.1

Bickel-Fanconi - Glicogenosi di E74.0**Bicorne -**

- Assistenza prestata alla madre per: utero O34.0

- Utero Q51.3

Bicuspid - Valvola aortica Q23.1**Bidattilia [Mano a chele di aragosta] - Q71.6****Biedl - Sindrome di: Laurence-Moon(-Bardet)- Q87.8****Bielschowsky - Idiozia amaurotica di: E75.4****Biamond - Sindrome di Q87.8****Biermer - Anemia: di D51.0****Bifascicolare - Blocco I45.2****Bifenotipica acuta - Leucemia C95.0****Bifidità dell'ugola - Q35.7****Bifidum - Sternum Q76.7****Biforcazione**

- Aortica [sindrome di Leriche] - Sindrome della I74.0

- Carotide - Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla I60.0

- - Condizioni elencate in T82.0 da: innesto (sostituzione) aortico(a) (T82.3

Bifunzionale - Deficit dell'enzima E71.3**Bignami**

v. Marchiafava-Bignami

Bilanciato

- Cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale - Riarrangiamento Q95.3

- Individuo non normale - Riarrangiamento autosomico Q95.2

- Inserzione in individuo normale - Traslocazione Q95.0

- Marcatore strutturale

- - Non

- - - Classificati altrove - Riarrangiamenti Q95

- - - Specificato - Riarrangiamento Q95.9

Bilanciato –Continuazione

- Marcatore strutturale –Continuazione
- - - Altri riarrangiamenti *Q95.8*
- Traslocazioni per inserzione - traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche *Q95*

Bilancio

- Potassio neonatale - Disturbi del *P74.3*
- Sodio neonatale - Disturbi del *P74.2*

Bilanziosi -

- Calcolo urinario
- - *B65.0*
- - Schistosomiasi [*B65.0†, N22.0**
- Disturbi glomerulari in: schistosomiasi [*B65.-†, N08.0**

Bilaterale

v. Tipo di malattia

Bile spessa - Sindrome della *P59.1***Bilharziosi -**

- Disturbo
- - Rene e dell'uretere in: schistosomiasi [*B65.-†, N29.1**
- - Vescica in schistosomiasi [*B65.-†, N33.8**
- - Fibrosi splenica nella schistosomiasi [*B65.-†, D77**
- - Miosite in: schistosomiasi [*B65.-†, M63.1**
- - Schistosomiasi [*B65*

Biliare

- Con
- - Colangite - Calcolosi di via *K80.3*
- - Colecistite - Litiasi *K80.4*
- - Livelli bassi di fosfolipidi - Litiasi *K80.8*
- Intraepatico -
- - Cistadenoma del dotto *D13.4*
- - Tumore maligno secondario del fegato e del dotto *C78.7*
- Non specificata -
- - Cirrosi *K74.5*
- - Malattia di via *K83.9*
- - Tumore Maligno: Via *C24.9*
- Primitiva - Cirrosi *K74.3*
- S.A.I.
- - Non specificato(a) o senza colangite o colecistite - Calcolo (ritenuto) di: via *K80.5*
- - - Via, dotto o canale *C24.0*
- Secondaria - Cirrosi *K74.4*
- Senza calcolo -
- - Occlusione di dotto *K83.1*
- - Restringimento di dotto *K83.1*
- - Stenosi di dotto *K83.1*
- - -
- - Aderenze di via *K83.8*
- - Atresia *Q44.2*
- - Atrofia di via *K83.8*
- - Cisti *K83.5*
- - Condizioni elencate in T82.0 da: protesi di dotto *T85.5*
- - Duplicazione di: dotto *Q44.5*

Biliare –Continuazione

- - -Continuazione
- - Fistola *K83.3*
- - Gastrite *K29.6*
- - Ileo da calcolo *K56.3*
- - Ipertrofia di via *K83.8*
- - Ostruzione
- - - Dotto *K83.1*
- - - Intestinale da calcolo *K56.3*
- - - Pancreatite acuta *K85.1*
- - - Perforazione di dotto *K83.2*
- - - Peritonite: *K65.8*
- - - Riflusso *K29.6*
- - - Rottura di dotto *K83.2*
- - - Traumatismo: Dotto *S36.18*
- - - Ulcera di via *K83.8*

Biliari

- Extraepatico
- - Colecisti - Tumore benigno: dotti *D13.5*
- - - Tumore Maligno: Via *C24.0*
- - Fegato - Malformazioni congenite della colecisti, delle vie *Q44*
- - Intra-epatici che extraepatici - Tumore maligno che interessa sia i dotti *C24.8*
- Intraepatico -
- - Carcinoma delle vie *C22.1*
- - Dotti *D13.4*
- - Tumore maligno del fegato e dei dotti *C22*
- - Malattie classificate altrove - Disturbi della colecisti e delle vie *K87.0**
- - Monosomia 20p12 - Paucità sindromica delle vie *Q44.7*
- - Mutazione puntiforme di JAG1 - Paucità sindromica delle vie *Q44.7*
- - Pancreas in malattie classificate altrove - Disturbi della colecisti, delle vie *K87**
- - S.A.I. - Malformazione congenita di vie *Q44.5*
- Tipo
- - 1 - Difetto congenito della sintesi degli acidi *K76.8*
- - 2 - Difetto congenito della sintesi degli acidi *K76.8*
- - 3 - Difetto congenito della sintesi degli acidi *K76.8*
- - 4 - Difetto congenito della sintesi degli acidi *K76.8*
- - -
- - Altro
- - - Malattia
- - - - Specificate delle vie *K83.8*
- - - - Vie *K83*
- - - Malformazioni congenite delle vie *Q44.5*
- - - Atresia delle vie *Q44.2*
- - - Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e dotti *D01.5*
- - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su colecisti e dotti *K91.81*

Biliari –Continuazione

- - -Continuazione
- - Malassorbimento idiopatico da difetto della sintesi degli acidi *K90.8*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle vie *R93.2*
- - Stenosi e restringimento congeniti delle vie *Q44.3*
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, colecisti e dotti *D37.6*
- - - Maligno
- - - - Altre e non specificate parti delle vie *C24*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue delle vie *C24.8*

Bilineare acuta - Leucemia *C95.0***Bilirubina uridina-difosfato glucuronosiltransferasi**

- Tipo
- - 1 - Deficit di *E80.5*
- - 2 - Deficit di *E80.5*
- - Deficit di *E80.5*

Bilirubina-UGT - Deficit di *E80.5***Bilirubinico**

- Non specificato - Disturbo del metabolismo *E80.7*
- -
- - Altri disturbi del metabolismo *E80.6*
- - Disturbi del metabolismo porfirinico e *E80*

Biliuria - *R82.2***Bimalleolare - Frattura** *S82.81***Bing -**

- Eritroprosopalgia di *G44.0*
- Sindrome di Taussig- *Q20.1*

Binswanger -

- Demenza di *F01.2*
- Malattia di *I67.3*

Biochimico

- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre - Reperto *O28.1*
- - Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da segni *O68.3*

Biocida - Avvelenamento da *T60.9***Bioelettrico durante il sonno - Stato epilettico** *G40.01***Biologicamente attive - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicinali, droghe e altre sostanze** *X49.9!***Biomeccanica non specificata - Lesione** *M99.9***Biomeccanico**

- Non classificate altrove - Lesioni *M99*
- - Altre lesioni *M99.8*

Biopsia - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7***Biosintesi di androgeni testicolari S.A.I. - Alterata** *E29.1***Biotina -**

- Deficit

Biotina - -Continuazione

- Deficit -Continuazione

-- E53.8

-- Carbossilasi dipendente da D81.8

- Malattia dei gangli basali sensibile alla G25.88

Biotipo- Colera - Colera da *Vibrio cholerae* O:1, A00.0- El Tor - Colera da *Vibrio cholerae* O:1, A00.1**Bipolare**

- Altro tipo - Disturbi affettivi F31.8

- Attualmente in remissione - Disturbo affettivo F31.7

- Episodio

-- Depressivo

--- Grave

---- Con sintomi psicotici in atto - Disturbo affettivo F31.5

---- Senza sintomi psicotici in atto - Disturbo affettivo F31.4

---- Lieve o di media gravità in atto - Disturbo affettivo F31.3

-- Ipomaniacale in atto - Disturbo affettivo F31.0

-- Maniacale

--- Atto - Disturbo affettivo F31.1

--- Con sintomi psicotici in atto - Disturbo affettivo F31.2

-- Misto in atto - Disturbo affettivo F31.6

- Non specificato - Disturbo affettivo F31.9

- Singolo episodio maniacale - disturbo F30

- Tipo

-- I - Disturbo F31.8

-- II - Disturbo affettivo F31.8

- - Disturbo affettivo F31

Birdshot -

- Corioretinopatia " H30.1

- Retinocoroidopatia " H30.1

Bisalbuminemia - E88.0**Bisognosa di cure durante le ferie dei parenti - Assistenza di persona** Z75.8**Bissinosi -** J66.0**Bitot**

- Bambino - Macchie di E50.1

- Xerosi congiuntivale - Deficit di vitamina A con macchie di E50.1

Bivalirudin) - Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, D68.35

Bivasale

v.

Bizarra - Apparenza di persona R46.1**Bjerrum - Scotoma: di** H53.4**Blackfan-Diamond -**

- Anemia ipoplastica congenita, tipo D61.0

- Sindrome di D61.0

Blasti

- RAEB/AREB] - Anemia refrattaria con eccesso di D46.2

- Tipo

-- I [RAEB I/AREB I] - Anemia refrattaria con eccesso di D46.2

-- II [RAEB II/AREB II] - Anemia refrattaria con eccesso di D46.2

- -

-- Anemia refrattaria con eccesso di D46.2

-- Mielodisplasia con eccesso di D46.9

Blastico

- Cellule NK - Linfoma C86.4

- Leucemia mieloide cronica [LMC] - Crisi C94.8!

- Trasformazione - Anemia refrattaria con crisi C92.0

Blastocistosi - B60.8**Blastoma polmonare -** C34.9**Blastomicosi**

- Brasiliana - B41

- Cheloidea - B48.0

- Cutanea - B40.3

- Disseminata - B40.7

- Generalizzata - B40.7

- Non specificata - B40.9

- Polmonare

-- Acuta - B40.0

-- Cronica - B40.1

-- Non specificata - B40.2

- -

-- B40

-- Altre forme di B40.8

Blefarite

- Zoster - B02.3†, H03.1*

- - H01.0

Blefarocalasia - H02.3**Blefarocongiuntivite -** H10.5**Blefarofimosi**

- Congenita - Q10.3

- Epicanto inverso - ptosi - Q10.3

- - H02.5

Blefarospasmo - G24.5**Blesa - Pronuncia** F80.8**Bloccanti**

- Gangliari non classificati altrove - Avvelenamento: Farmaci T44.2

- I canali del calcio - Avvelenamento: T46.1

- Neuromuscolari] - Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [agenti T48.1

- Neurone adrenergico non classificati altrove - Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e T44.8

- Non classificato altrove - Avvelenamento Antagonisti

-- Alfa-adrenergici [alfa- T44.6

-- Beta-adrenergici [beta- T44.7

Bloccata - Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) R13.1**Blocco**

- Atriale - I45.5

- Atrio-ventricolare

-- Blocco di branca sinistra - I44

-- Completo - I44.2

-- Congenito - Q24.6

-- Primo grado - I44.0

-- S.A.I. - I44.3

-- Secondo grado - I44.1

-- Terzo grado - I44.2

-- Tipo I e II - I44.1

-- - Altro e non specificato I44.3

- AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca - Assistenza prestata alla madre in O35.8

- Bifascicolare - I45.2

- Branca

-- Destra

-- - S.A.I. - I45.1

-- - - Altro e non specificato I45.1

-- S.A.I. - I45.4

-- Sinistra

-- - Non specificato - I44.7

-- - - Blocco atrioventricolare e I44

- Cardiaco

-- Branca ereditario - I45.8

-- Completo S.A.I. - I44.2

-- Congenito - Q24.6

-- Familiare progressivo - I45.8

-- S.A.I. - I45.9

- - -

-- - - Altre forme specificate di I45.5

-- - - Cardiomiopatia atriale con I45.5

- Fascicolare

-- Anteriore sinistro - I44.4

-- Destro - I45.0

-- Posteriore sinistro - I44.5

-- - - Altro e non specificato I44.6

- Intraventricolare non specifico - I45.4

- Mobitz, tipo I e II - I44.1

- Pupillare - Glaucoma da H40.2

- Renale) successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Anuria (O08.4

- Secondo grado, tipo I e II - I44.1

- Senoatriale - I45.5

- Senoauricolare - I45.5

- Spalle - O66.0

- Terzo grado - I44.2

- Trifascicolare - I45.3

- Wenckebach - I44.1

Bloch-Siemens - Sindrome di Q82.3**Bloch-Sulzberger - Sindrome di** Q82.3

Blount] - Osteocondrosi (giovane): della tibia prossimale [M92.5**Blount-Barber] - Tibia vara [malattia di M92.5****Blow-out - Frattura S02.3****Blumberg**

v. Meier-Blumberg-Imahorn

Bocca

- Faringe -
- Altre malformazioni congenite della lingua, della Q38
- Corrosione della T28.5
- Tumore benigno della D10
- Ustione della T28.0
- Non specificata -
- Cellulite e ascesso della K12.29
- Secchezza della R68.2
- Tumore Maligno: C06.9
- Parte non specificata - Ferita aperta: S01.50
- S.A.I. - Malformazione congenita della Q38.6
- Utero - Atresia della Q51.8
- -
- Altro
- - Cellulite e ascesso della K12.28
- - Malformazioni congenite della Q38.6
- - Angolo della C00.6
- - Cellulite flemmonosa ed ascesso della K12.2
- - Ciste
- - - Dermoide della K09.8
- - - Epidermica della K09.8
- - - Linfoepiteliale della K09.8
- - - Corpo estraneo nella T18.0
- - - Malattia
- - - Mano, piede e B08.4
- - - Piede e B08.8
- - Malocclusione da: respirazione con la K07.5
- - Respirazione per R06.5
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Altre e non specificate parti della D10.3
- - - - Pavimento della D10.2
- - - Maligno
- - - - Altre e non specificate parti della C06
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate parti della C06.8
- - - - Vestibolo della C06.1
- Boccale**
- S.A.I. - Mucosa C06.0
- Superiore) (inferiore) - Solco C06.1
- Bocciatura agli esami - Z55**
- Bochdalek - Ernia di K44.9**
- Bockenheimer - Sindrome di Q27.4**
- Bockhart - Impetigine (follicolite superficiale) di L01.0**

Boeck - Malattia di D86.9**Bogaert**

- Scherer-Epstein] - Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van E75.5
- - Leucoencefalopatia sclerosante di Van A81.1

Boliviana - Febbre emorragica A96.1**Bolla enfisematosa - J43.9****Boloso**

v. Tipo di malattia

Boltshauserv. Joubert-Boltshauser
v. Joubert-Boltshauser**Bombé - Iride ad imbuto o H21.4****BOR - Sindrome Q87.8****Borborigmi - R19.1****Borderline**

- Atipico - Lebbra
- - A30.3
- - Tubercoloide A30.2
- -
- - Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo F60.31
- - Lebbra lepromatosa A30.4
- - Schizofrenia: F21

Bordetella

- Parapertussis - Pertosse da A37.1
- Pertussis - Pertosse da A37.0
- - Pertosse da altre specie di A37.8

Bordo

- Ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] - Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei Z91.73

- Libero [marginale] - Epiglottide, C10.1

- Lingua - Tumore Maligno: C02.1

Borer

v. Dahlberg-Borer-Newcomer

Borjeson-Forssman-Lehmann - Sindrome di Q87.8**Bormann 4 - Cancro dello stomaco, tipo C16.9****Bornholm - Malattia di B33.0****Borrelia**

- Burgdorferi - Eritema cronico migrante da A69.2
- Recurrentis - Febbre ricorrente
- - A68.0
- - Qualsiasi specie di Borrelia tranne A68.1
- - Tranne Borrelia recurrentis - Febbri ricorrenti da qualsiasi specie di A68.1

Borreliosi

- Lyme - A69.2
- - Febbre recidivante [A68

Borsa

- Sierose - C49
- Sinoviale -

Borsa - Continuazione

- Sinoviale - - Continuazione
- - Altra ciste di M71.3
- - Ascesso di M71.0
- - D21

Borsite

- Achillea - M76.6
- Calcificante
- - Spalla - M75.3
- - - M71.4
- Ginocchio - Altra M70.5
- Gomito - Altra M70.3
- Gonococcica - A54.4†, M73.0*
- Gottosa - M10.0
- Infettiva - Altra M71.1
- Ischio - M70.7
- Legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] - M76.4
- Mano - M70.1
- Non classificata altrove - Altra M71.5
- Olecrano - M70.2
- Prepatellare - M70.4
- Reumatoide - M06.2
- S.A.I. - M71.9
- Sifilitica - A52.7†, M73.1*
- Spalla - M75.5
- Trocanterica - M70.6
- - sifilitica tardiva: A52.7, M73.1-*

Borsiti dell'anca - Altre M70.7**Borsopatia**

- Non specificata - M71.9
- Specificate - Altre M71.8
- - Altre M71

Boscaglie (da acari) - Tifo delle A75.3**Bosley-Salih-Alorainy - Sindrome di Q87.8****Boston] - Febbre esantematica da enterovirus [esantema di A88.0****Botallo aperto - Dotto di Q25.0****Bottone d'Oriente - B55.1****Bottonosa - Febbre A77.1****Botulinum - Intossicazione alimentare classica da Clostridium A05.1****Botulismo - A05.1****Bouba - A66****Bouchard (con artropatia) - Noduli di M15.2****Bouffée délirante**

- Con sintomi schizofrenici - Episodio delirante acuto (F23.1
- Senza sintomi schizofrenici o non specificata - Episodio delirante acuto (F23.0

Bourneville - Malattia di Q85.1**Boutonnière [ad asola] e a collo di cigno - deformità en M20.0****Bouveret(-Hoffmann) - Sindrome di I47.9****Bovina - (Infezione da) tenia di carne B68.1****Bovine - Ipersensibilità alle proteine T78.1**

Bowman, tipo II - Distrofia corneale della membrana di H18.5**Boydii -**

- Infezione da Pseudallescheria B48.2
- Shigellosi da Shigella A03.2

Braccio

- Altro - Altri traumatismi superficiali della spalla e del S40.88
- Artificiale (completo) (parziale) - Fornitura ed adattamento di Z44.0
- Avambraccio con presenza di mano - Assenza completa del Q71.1
- Con linfangite -
- - Infezione suppurativa del L03.10
- - Infiammazione suppurativa del L03.10
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Altri traumatismi superficiali della spalla e del S40.84
- Corto cromosoma
- - 4 - Delezione del Q93.3
- - 5 - Delezione del Q93.4
- Escoriazione - Altri traumatismi superficiali della spalla e del S40.81
- Formazione di vesciche (non termiche) - Altri traumatismi superficiali della spalla e del S40.82
- Gomito - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della spalla, R02.01
- Intero
- - O più - Duplicazione di un Q92.2
- - - Duplicazione di meno di un Q92.3
- Livello non specificato - Amputazione traumatica della spalla e del S48.9
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) - Altri traumatismi superficiali della spalla e del S40.83
- Non specificato - Traumatismo superficiale della spalla e del S40.9
- Qualsiasi parte, tranne soltanto polso e mano] - T22
- Rotto S.A.I. - T10
- S.A.I. -
- - Z89.2
- - Amputazione traumatica di T11.6
- - Ferita aperta della spalla e del S41
- - Frattura del T10
- Sopra del polso - Perdita del Z89.2
- Tutti gli stadi - Aterosclerosi delle arterie degli arti: spalla- 170.26
- -
- - L03.10
- - Altro
- - - Non specificati traumatismi della spalla e del S49
- - - Traumatismo
- - - - Specificati della spalla e del S49.8
- - - - Superficiali della spalla e del S40.8
- - Amputazione traumatica della spalla e del S48

Braccio -Continuazione

- - -Continuazione
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: T84.11
- - Contusione della spalla e del S40.0
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del S41.87!
- - - - Chiusa del S41.84!
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del S41.88!
- - - - Chiusa del S41.85!
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del S41.89!
- - - - Chiusa del S41.86!
- - Ferita aperto
- - - S41.1
- - - Multiple della spalla e del S41.7
- - - Spalla e del S41
- - Frattura
- - - Altre parti della spalla e del S42.8
- - - Spalla e del S42
- - Prolasso del O64.4
- - Sequele di frattura del T92.1
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Muscoli e tendini a livello della spalla e del S46.8
- - - - Nervi a livello della spalla e del S44.8
- - - - Vasi sanguigni a livello della spalla e del S45.8
- - - Multipli della spalla e del S49.7
- - - Muscolo tendine
- - - - Livello della spalla e del S46
- - - - Multipli a livello della spalla e del S46.7
- - - - Non specificati a livello della spalla e del S46.9
- - - Nervo
- - - - Livello della spalla e del S44
- - - - Mediano a livello del S44.1
- - - - Multipli a livello della spalla e del S44.7
- - - - Non specificato a livello della spalla e del S44.9
- - - - Radiale a livello del S44.2
- - - - Sensitivo cutaneo a livello della spalla e del S44.5
- - - - Ulnare a livello del S44.0
- - - Non specificato della spalla e del S49.9
- - - Schiacciamento della spalla e del S47
- - - Superficiale della spalla e del S40
- - - Superficiali multipli della spalla e del S40.7
- - - Vaso sanguigno
- - - - Livello della spalla e del S45
- - - - Multipli a livello della spalla e del S45.7
- - - - Non specificato a livello della spalla e del S45.9

Braccio -Continuazione

- - -Continuazione
- - Traumatismo -Continuazione
- - - Vena superficiale a livello della spalla e del S45.3
- - Ulcera vascolare di origine mista spalla- 170.26

Brachiale

- Inferiore - Paralisi del plesso P14.1
- S.A.I. - Nevrite o radicolite: M54.1
- Superiore - Paralisi del plesso P14.0
- -
- - Altri traumi da parto del plesso P14.3
- - Dislocazione del plesso Q07.8
- - Disturbi del plesso G54.0
- - Traumatismo
- - - Arteria S45.1
- - - Plesso S14.3
- - - Vena ascellare o S45.2
- - Trombosi delle vene I80.88

Brachialgia - Sindrome cervicale cronica con M53.1**Brachidattilia**

- Dito
- - Mani - Q71.8
- - Piedi - Q72.8
- - Pollice lungo - Q87.2

Brachio-cefalico

- Risultante in infarto cerebrale - Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il tronco I63
- - Infarto cerebrale
- - Embolia del tronco I63.1
- - Occlusione del tronco I63.2
- - Stenosi del tronco I63.2
- - Trombosi del tronco I63.0

Brachiolmia - Q76.4**Brachitelefalangica - Condrodiplosia puntata Q77.3****Bradialritmia assoluta - I48.9****Bradycardia**

- Non specificata - R00.1
- Prematuro - Apnee e P28.4
- Seno - R00.1
- Senoatriale - R00.1
- Vagale - R00.1
- -

- Fetale: O68.0**- Sindrome tachicardia- I49.5****Bradichinina - Angioedema acquisito indotto dalla T78.3****Brailsford] - Osteocondrosi (giovanile): della testa del radio [M92.1****Branca**

- Destra
- - S.A.I. - Blocco di I45.1
- - - Altro e non specificato blocco di I45.1

Branca –Continuazione

- Ereditario → Blocco cardiaco di *I45.8*
- Laterale terminale del nervo peroneale profondo → *S94.2*
- S.A.I. → Blocco di *I45.4*
- Sinistra
- - Non specificato → Blocco di *I44.7*
- - S.A.I. → Emiblocco della *I44.6*
- - → Blocco atrioventricolare e blocco di *I44*

Branchiale

- S.A.I. → Malformazione di fessura *Q18.2*
- Sede di tumore] → Cisti *C10.4*
- -
- - Altre malformazioni di origine *Q18.2*
- - Fessura, fistola e cisti d'origine *Q18.0*
- - Sindrome della tasca *D82.1*
- - Tumore Maligno: Residuo di Fessura *C10.4*
- - Vestigia *Q18.0*

Branchio-oto-renale → Sindrome *Q87.8***Brasiliano**

- Fogo selvagem] → Pemfigo *L10.3*
- -
- - Blastomicosi *B41*
- - Febbre purpurica *A48.4*

Brauer → Sindrome di *Q82.8***Breen(Sindrome Oculocerebrale con Ipopigmentazione) → Sindrome di: Cross-McCusik-** *E70.3***Breve**

- Basso peso alla nascita non classificati altrove → Disturbi correlati a gestazione *P07*
- Disturbo → schizofreniforme *F23.2*
- Durata in disturbo dell'adattamento → Reazione depressiva di *F43.2*
- Psicosi → schizofreniforme *F23.2*
- Ricorrenti → Episodi depressivi *F38.1*
- S.A.I. → Psicosi reattiva *F23.9*
- → Ipoplasia polmonare associata a gestazione *P28.0*

Brevità

- Congenita di arto(i) superiore(i) → *Q71.8*
- Frenulo linguale → *Q38.1*
- Tendini congenita → *Q79.8*

Briglia → Ileo da *K56.5***Briglie**

- Aderenziale
- - Omentali, anomale → Aderenze congenite [*Q43.3*
- - Peritoneali → Aderenze congenite [*Q43.3*
- - - → *K66.0*
- Con ostruzione → Aderenze intestinali [*K56.5*

Brill

- Zinsser → Malattia di *A75.1*
- - Tifo ricorrente [malattia di *A75.1*

Briquet → Disturbo di *F45.0***Brividi**

- Febbrili non classificati altrove → *R50.88*

Brividi –Continuazione

- → Febbre con *R50.88*

Brock → Eritrodermia ittiosiforme bollosa congenita di *Q80.3***Brocq** -

- Malattia di Duhring- *L13.0*
- Pseudopelade di *L66.0*

Brodie (osteomielite piogena subacuta) - Ascesso di *M86.8***Bromidrosi** → *L75.0***Bronchi**

- Confermato batteriologicamente istologicamente o esame molecolare → Tubercolosi
- - *A15.5*
- - Laringe, trachea e *A15.5*
- Non classificate altrove → Malattie dei *J98.0*
- O polmone non specificati → Tumore Maligno: *C34.9*

Polmone**Anamnesi**

- - - Familiare → Tumore maligno della trachea, dei *Z80.1*
- - - Personale → Tumore maligno della trachea, dei *Z85.1*
- - -

Carcinoma in situ: *D02.2***Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su trachea,** *J95.82***Tumore**

- - - - Benigno: *D14.3*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Trachea, *D38.1*
- - - - Maligno
- - - - - *C34*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei *C34.8*

S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi: *A16.4***Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare → Tubercolosi della laringe, trachea e** *A16.4***-****Altre malformazioni congenite dei** *Q32.4***Malformazioni congenite della trachea e dei** *Q32***Bronchiale**

- Allergico [asma estrinseco] → Asma *J45.0*
- Bronco principale → Carcinoma *C34.0*
- Congenita → Stenosi *Q32.3*
- Linfoma [BALT] → Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto *C88.4*
- Lobo medio → Carcinoma *C34.2*
- Non allergico indotto da farmaci [asma da farmaci] → Asma *J45.1*
- Sconfinante a più zone contigue → Carcinoma *C34.8*
- -

Bronchiale –Continuazione**-** → -Continuazione

- - Adattamento e manutenzione di stent *Z45.84*
- - Agenesia *Q32.4*
- - Allergico: rinopatia con asma *J45.0*
- - Assenza *Q32.4*
- - Atresia *Q32.4*
- - Calcificazione *J98.0*
- - Diverticolo *Q32.4*
- - Infiltrati polmonari eosinofili con asma *J82*
- - Malattie descritte in concomitanza con asma *J44*
- - Malformazione congenita S.A.I. *Q32.4*
- - Portatore di stent *Z96.80*
- - Risultati anormali in: lavaggio *R84*
- - Stenosi *J98.0*
- - Ulcera *J98.0*

Bronchiectasia**Con**

- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame culturale o molecolare → tubercolare: *A15.0*
- - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi → tubercolare *A16.0*

Congenita → *Q33.4***Idiopatica** → *J47***S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → tubercolare:** *A16.2***-** → *J47***Bronchiolectasia** → *J47***Bronchioli** → *T17.8***Bronchiolite****Acuta**

- - Altri microorganismi specificati → *J21.8*
- - Metapneumovirus umano → *J21.1*
- - Non specificata → *J21.9*
- - Virus respiratorio sinciziale → *J21.0*

- →**-** → *J21***-** → *J21.9***Candida** → *B37.88***Citomegalovirus** → *J21.8***Mughetto** → *B37.88***Obliterante****Cronica (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori** → *J68.4***Polmonite organizzata** → *J84.0***Respiratoria - pneumopatia interstiziale** → *J68.4***Bronchite****Acuta**

- - Altri microorganismi specificati → *J20.8*
- - Echovirus → *J20.7*
- - Haemophilus influenzae → *J20.1*

Bronchite - *Continuazione*

- Acuta - *Continuazione*
- Mycoplasma pneumoniae - *J20.0*
- Non specificata - *J20.9*
- Ostruttiva - *J20.9*
- Rhinovirus - *J20.6*
- Streptococchi - *J20.2*
- Subacuto
- Con
- Broncospasmo - *J20*
- Tracheite - *J20*
- Fibrinosa - *J20*
- Membranosa - *J20*
- Ostruttiva - *J20*
- Purulenta - *J20*
- Settica - *J20*
- Virus
- Coxackie - *J20.3*
- Parainfluenzale - *J20.4*
- Respiratorio sinciziale - *J20.5*
- - *J20*
- Asmatico
- Ostruttiva) - cronica: *J44*
- S.A.I. - *J45.9*
- Candida - *B37.88*
- Catarrale - *J40*
- Chimica (acuta) - *J68.0*
- Con
- Enfisema - cronica: *J44*
- Tracheite S.A.I. - *J40*
- Cronica
- Asmatica (ostruttiva) S.A.I. - *J44.8*
- Enfisematosa S.A.I. - *J44.8*
- Mista, semplice e mucopurulenta - *J41.8*
- Mucopurulenta - *J41.1*
- Non specificata - *J42*
- Ostruttiva S.A.I. - *J44.8*
- Semplice
- Mucopurulenta - *J41*
- - *J41.0*
- Enfisematosa - cronica: *J44*
- Metapneumovirus umano - *J20.8*
- Non specificata come acuta o cronica - *J40*
- Polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori - *J68.0*
- S.A.I.
- Persone di meno di 15 anni d'età - *J20*
- -
- *J40*
- Allergico: *J45.0*
- Cronica *J42*
- Virale - *J20.9*
- - cronica: ostruttiva *J44*

Bronco

- Esofagea - Atresia dell'esofago con fistola *Q39.1*
- Inferiore - Tumore Maligno: Lobo o *C34.3*
- Medio - Tumore Maligno: Lobo o *C34.2*
- Polmonite influenzale virus
- Influenzale, virus influenzale stagionale identificato - (*J10.0*)
- Non specificato o virus specifico non identificato - (*J11.0*)
- Principale -
- Carcinoma bronchiale del *C34.0*
- Tumore Maligno: *C34.0*
- Superiore - Tumore Maligno: Lobo o *C34.1*
- -
- Corpo estraneo in *T17.5*
- Traumatismo di *S27.4*

Broncoaspirazione

- Contenuto o secrezione gastrico
- Corso di anestesia durante il travaglio o il parto - *O74.0*
- S.A.I. corso anestesia durante
- Gravidanza - *O29.0*
- Il puerperio - *O89.0*
- Liquido o vomito S.A.I. - *T17*
- S.A.I. - *X59.9!*

Bronco-cutanea tubercolare

- Confermata batteriologicamente o istologicamente - Fistola *A15.5*
- Non classificata altrove - Fistola *A16.4*

Broncogene - Cisti *J98.4***Broncolitiasi** - *J98.0***Broncomalacia congenita** - *Q32.2***Broncomediastinico tubercolare**

- Confermata batteriologicamente o istologicamente - Fistola *A15.5*
- Non classificata altrove - Fistola *A16.4*

Broncopleurico tubercolare

- Confermata batteriologicamente o istologicamente - Fistola *A15.5*
- Non classificata altrove - Fistola *A16.4*

Broncopolmonare

- Allergica - Aspergillosi *B44.1*
- Che ha origine nel periodo perinatale - Displasia *P27.1*

Broncopolmonite

- Batteri diversi dallo S.pneumoniae e H. influenzae - *J15*
- Causata da virus diversi da quelli influenzali - *J12*
- Haemophilus influenzae - *J14*
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina - *J10.0*
- Non specificata - *J18.0*
- Pneumoniae - *J13*

Broncospasmo -

- Bronchite: acuta e subacuta: con *J20*

Broncospasmo - *Continuazione*

- Con *J21*

Bronze-Baby-Syndrom - *sindrome del neonato di bronzo* (*P83.8*)**Bronzo (Bronze-Baby-Syndrom)** - *sindrome del neonato di* *P83.8***Broviac** - *Catetere tipo*

- *Z45.20*

- *Z95.81*

Brown

- Séquard -
- Malattia di *G83.8*
- Paralisi di *G83.8*
- Sindrome di *G83.8*
- -
- Neuropatia sensoriale paraneoplastica [Denny- *C00-D48†*, *G13.0**
- Sindrome della guaina di *H50.6*

Brucei

- Gambiense - Infezione da Trypanosoma *B56.0*
- Rhodesiense - Infezione da Trypanosoma *B56.1*

Brucella

- Abortus - Brucellosi da *A23.1*
- Canis - Brucellosi da *A23.3*
- Melitensis - Brucellosi da *A23.0*
- Suis - Brucellosi da *A23.2*
- - Spondilite da *A23.-†*, *M49.1**

Brucellosi

- Brucella
- Abortus - *A23.1*
- Canis - *A23.3*
- Melitensis - *A23.0*
- Suis - *A23.2*
- Non specificata - *A23.9*
- -
- *A23*
- Altre *A23.8*
- Disturbi tubulo-interstiziali renali in/da: *A23.-†*, *N16.0**
- Suino- *A23.2*

Brucciatura da elettrocuzione - *W87.9!***Brugada** - *Sindrome di* *I49.8***Brugia**

- Malayi - Filariosi da *B74.1*
- Timori - Filariosi da *B74.2*

Brugsch - *Sindrome di* *Q82.8***Brunescente** - *Cataratta* *H25.1***Bruton]** (associata a deficit dell'ormone della crescita) - *Agammaglobulinemia legata al cromosoma X* [*D80.0*]**BTHS** - *E71.1***Bubbonica** - *Peste* *A20.0***Buccale - Cisti del pavimento** *K11.6*

Buccia mela

- Apple peel syndrome] → Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a *Q41.1*)
- → Sindrome " *Q41.1*

Buchanan] → Osteocondrosi giovanile: della cresta iliaca [*M91.0*

Budd-Chiari → Sindrome di *I82.0*

Buftalmo → *Q15.0*

Bulbare

- Progressiva infantile [Fazio-Londe] → Paralisi *G12.1*
- → progressiva Paralisi *G12.2*

Bulbo

- Oculare →
- - *D31.9*
- - Carcinoma del *C69.9*
- - Melanocitoma del *D31.9*
- - Tisi del *H44.5*
- - Tumore maligno del *C69.9*
- Olfattorio →
- - *C72.2*
- - *D33.3*
- Senza prolasso → Perforazione del *S05.6*
- Vena giugulare → Trombosi del *I82.88*

Bulimia

- Nervoso
- - Atipica → *F50.3*
- - → *F50.2*
- S.A.I. → *F50.2*

Bulimico → Anoressia nervosa, tipo *F50.01*

Buona salute → Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o lattante in *Z76.2*

Burgdorferi → Eritema cronico migrante da Borrelia *A69.2*

Bürger] → Trombangite obliterante [Winiwarer- *I73.1*

Burkholderia

- Mallei → Infezione da *A24.0*
- Pseudomallei S.A.I. → Infezione da *A24.4*
- Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo → *U81.6!*
- → *B96.5!*

Burkitt

- Atipico → Linfoma di *C83.7*
- Indifferenziato → Linfoma di tipo non *C83.3*
- Like → Linfoma *C83.7*
- -
- - Linfoma di *C83.7*
- - LLA a cellule B mature di tipo *C91.8*

Burnetii → Infezione da Coxiella *A78*

Burn-out] → Esaurimento [*Z73*

Burns] → Osteocondrosi (giovanile): dell'epifisi ulnare distale [*M92.1*

Bursite gonococcica → *A54.4†, M73.0-**

Buruli] → Infezione da Mycobacterium: ulcerans [Ulcera di *A31.1*

Buschke-Ollendorff → Sindrome di *Q89.8*

Buski → Infezione da Fasciolopsis *B66.5*

Butanolo] → Alcol: butilico [1- *T51.3*

Butilico [1-butanolo] → Alcol: *T51.3*

Butirrofenonici e tioxantenici → Avvelenamento: Neurolettici *T43.4*

Buzzi → Anetoderma di Schweninger- *L90.1*

BWS → *Q87.3*

Bypass

- Aortocoronarico → Portatore di *Z95.1*
- Arterioso (carotideo) (femorale) → Condizioni elencate in *T82.0* da: innesto (*T82.3*)
- Coronarico innesto valvolare →
- - Complicanza meccanica di *T82.2*
- - Condizioni elencate in *T82.0* da *T82.2*
- Intestinale → Artropatia successiva a *M02.0*
- O anastomosi intestinale → Portatore di *Z98.0*
- Stenosanti → Malattia cardiovascolare: con *I25.15*

C1-INH] - Deficit dell'inibitore della C1 esterasi [D84.1**C5-desaturasi - Deficit di sterolo Q87.8****Cacchi-Ricci - Malattia di Q61.5****Cachessia**

- Ipofisaria - E23.0

- - R64

Cachettica - Sindrome B22**Cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata - Morte in circostanze in cui il R98****Cadente**

- Acquisito - Piede o polso M21.3

- Durante catastrofe naturale - Oggetti X59.9!

- O gettati - Incidente con: oggetti W49.9!

- S.A.I. - Cute lassa o L98.7

- Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) - Cute lassa o L98.7

Cadere

- Causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti - Tendenza a R29.6

- Non classificata altrove - Tendenza a R29.6

- Persona anziana - Tendenza a R29.6

Cadmio e suoi composti - Effetto tossico: T56.3**Caduta**

- Acqua) - Incidente durante X59.9!

- Denti di latte - Prematuro: K00.6

- O ferita da immobile o struttura crollata durante un terremoto - Vittima di: X59.9!

Caffé - Polmone dei lavoratori del J67.8**Caffeina**

- Escluso - codice secondari il tipo consumo questo sostanza Disturbo psichico comportamentali uso sostanza psicoattive Consumo via

- - Endovenosa di altri stimolanti, U69.35!

- - Non endovenosa di altri stimolanti, U69.36!

- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la F15

Caffè-latte - Stenosi polmonare - macchie Q85.0**Caffelatte - Macchie L81.3****Caffey - Malattia di M89.8****Calabar - Edema di B74.3****Calazio -**

- H00.1

- Orzaiolo e H00

Calcagno

- Sever] - Osteocondrosi (giovanile): del M92.6

- - Frattura del S92.0

Calcaneare -

- Apofisite M92.8

- Sperone M77.3

Calcaneo acquisito - Piede M21.68**Calcifica - Tendinite M65.2****Calcificante**

- Congenita - Condrodistrofia Q77.3

- Malherbe - Epitelioma D23.9

- Spalla -

- - Borsite M75.3

- - Tendinite M75.3

- - Borsite M71.4

Calcificata - Vescica: N32.8**Calcificazione**

- Aneurisma aortico - I71.9

- Arteriosa

- - Generalizzata dell'infanzia - Q28.88

- - Infantile idiopatica - Q28.88

- - Bronchiale - J98.0

- - Gangli della base - G23.8

- - Muscoli - Altra M61.4

- - Ossificazione muscolo

- - Non specificate - M61.9

- - Paralisi - M61.2

- - Ustioni - M61.3

- - - M61

- - Pericardica - I31.1

- - Polmone - J98.4

- - - polpa K04.2

Calcifilassi - E83.50**Calcinosi cutanea - L94.2****Calcio**

- Magnesio

- - Neonatale - Disturbi transitori del metabolismo del P71

- - Non specificato - Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del P71.9

- - - Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del P71.8

- - Non specificati - Disturbi del metabolismo del E83.59

- - O magnesio - Tetania neonatale senza deficit di P71.3

- - -

- - - Altri disturbi del metabolismo del E83.58

- - - Avvelenamento: Bloccanti i canali del T46.1

- - - Deficit alimentare di E58

- - - Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di ingestione del D81.8

- - - Disturbi del metabolismo del E83.5

- - - Ipocalcemia da disturbo del metabolismo del E83.58

Calcitonina - Ipersecrezione di E07.0**Calcolo**

- Biliare -

- - Ileo da K56.3

- - Ostruzione intestinale da K56.3

- - Coralliforme - N20.0

- - Diverticolo vescicale - N21.0

- - Dotto parotideo - K11.5

- - Fecale - K56.4

Calcolo -Continuazione

- Ghiandola o dotto salivare - K11.5

- Neovescicale - N21.0

- O litiasi del rene - N20.0

- Prostatico - N42.0

- Rene

- - Con calcolo dell'uretere - N20.2

- - - N20.0

- - Ritenuto

- - - Colecisti non specificato(a) o senza colecistite - K80.2

- - - Coledoco non specificato(a) o senza colangite o colecistite - K80.5

- - - Dotto

- - - - Cistico non specificato(a) o senza colecistite - K80.2

- - - - Epatico non specificato(a) o senza colangite o colecistite - K80.5

- - - - Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza colangite o colecistite - K80.5

- - - - Stampo (del calice renale) - N20.0

- - - - Uretere -

- - - - N20.1

- - - - Calcolo dell'uretere - Calcolo del rene con N20.2

- - - - Uretrale - N21.1

- - - - Urinario

- - - - Bilarziosi - B65.0

- - - - Non specificato - N20.9

- - - - Schistosomiasi

- - - - Bilarziosi] - B65.0†, N22.0*

- - - - - B65.0

- - - - - Vescicale - N21.0

- - - - - Via urinario

- - - - - Altre malattie classificate altrove - N22.8*

- - - - - Basso

- - - - - Non specificato - N21.9

- - - - - -

- - - - - N21

- - - - - Altro N21.8

- - - - - Malattie classificate altrove - N22*

- - - - - -

- - - - - Occlusione di dotto biliare senza K83.1

- - - - - Polpa K04.2

- - - - - Restringimento di dotto biliare senza K83.1

- - - - - Stenosi di dotto biliare senza K83.1

Calcolosi

- Colecisti

- - Con

- - - Altra colecistite - K80.1

- - - Colecistite acuta - K80.0

- - - Senza colecistite - K80.2

- - - Coledocica senza colangite o colecistite - K80.5

- - - Pancreas - K86.8

- - - Renale

- - - Congenita - Q63.8

Calcolosi –*Continuazione*

- Renale –*Continuazione*
- Ureterale – Idronefrosi con ostruzione per *N13.2*
- Rene e dell'uretere – *N20*
- Via biliare con colangite – *K80.3*
-
- Angiocolecistite senza *K81.0*
- Ascenso della colecisti senza *K81.0*
- Colecistite
- Enfisematosa (acuta) senza *K81.0*
- Gangrenosa senza *K81.0*
- Suppurativa senza *K81.0*
- Empiema della colecisti senza *K81.0*
- Gangrena della colecisti senza *K81.0*
- Occlusione del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*
- Restringimento del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*
- Stenosi del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*

Calcosi – *H44.3***Caldaia** – **Incidente con: Esplosione di** *W49.9!***Caldo**

- Secondaria (sintomatica) – Anemia emolitica: tipo *D59.1*
-
- Malattia emolitica autoimmune (tipo fredda) (tipo *D59.1*)
- Orticaria da freddo e da *L50.2*
- Ustione o scottatura
- Alimenti *X19.9!*
- Altri materiali *X19.9!*
- Calore o sostanze *X19!*
- Gas *X19.9!*
- Liquidi *X19.9!*
- Oggetti *X19.9!*
- Vapori *X19.9!*

Calice renale –

- *C65*
- Calcolo a stampo (del *N20.0*)

Californiana –

- Encefalite *A83.5*
- Meningoencefalite *A83.5*

Callo

- Callosità – *L84*
- *L84*

Callosità – **Calli e** *L84***Calloso** –

- Agenesia
- Corpo *Q04.0*
- Isolata del corpo *Q04.0*
- Demielinizzazione centrale del corpo *G37.1*
- Malformazioni congenite del corpo *Q04.0*

Calore

- Artificiale – Incidente da *W92.9!*

Calore –*Continuazione*

- Colpo di sole – Colpo di *T67.0*
- Deplezione salina
- Idrica) – Prostrazione da *T67.4*
- → Esaurimento da *T67.4*
- Disidratazione – Esaurimento da *T67.3*
- Eccessivo origine artificiale – Esposizione
- *W92!*
- *W92.9!*
- Freddo naturali eccessivi – Esposizione a: *X59.9!*
- Insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa – Sintomi come vampate di *N95.1*
- Luce
- Non specificato – Effetto del *T67.9*
-
- Altri effetti del *T67.8*
- Effetti del *T67*
- Non specificato – Esaurimento da *T67.5*
- O sostanze calde – Ustione o scottatura da *X19!*
- S.A.I. – Prostrazione da *T67.5*
- Sostanze roventi – Ustione o scottatura da contatto con altri e non specificati *X19.9!*
- Transitorio – Affaticamento da *T67.6*
-
- Apoplessia da *T67.0*
- Collasso da *T67.1*
- Crampo da *T67.2*
- Danni cutanei cronici da esposizione al *L59.0*
- Edema da *T67.7*
- Piressia da *T67.0*
- Sincope da *T67.1*
- Sindrome da deplezione sodica da *T67.8*

Calorico

- Idrico – Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, *T50.3*
- Obesità da eccesso *E66.0*

Calotta – **Altri traumi da parto della** *P12.8***Calpestamento da parte della folla o di gente in fuga** – **Schiacciamento, spinta o** *W64.9!***Calvé**

- Perthes] – Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg- *M91.1*
- Vertebra piana (Malattia di *M42.0*)

Calvizie) di tipo maschile – **Alopecia (** *L64***Cambiamento**

- Abitudini intestinali – *R19.4*
- Lavoro – *Z56*
- Rapporti familiari durante l'infanzia – *Z61*
- Transitorio della soglia uditiva – *H93.2*

Cambio di timbro di voce S.A.I. – *R49.8***Camera anteriore**

- Essudativa – Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*

Camera anteriore –*Continuazione*

- Impianto – Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- Parassitaria – Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- S.A.I. – Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
-
- Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- Corpo estraneo
- Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.6*
- Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.7*

Camion – **Incidente con** *V99!***Camminare** – **Ritardo nel** *R62.0***Campeggio estivo** – **Visita per: ammissione a** *Z02***Campione**

- Effettuato
- Altri organi, apparati e tessuti – Risultati anormali di prelievo di *R89*
- Organi
- Apparato digerente e della cavità addominale – Risultati anormali di prelievo di *R85*
- Genitale
- Femminili – Risultati anormali di prelievo di *R87*
- Maschili – Risultati anormali di prelievo di *R86*
- Vie respiratorie e dal torace – Risultati anormali di prelievo di *R84*
- Incisione per prelievo di *P12.4*

Campo

- Concentramento – Modificazione della personalità dopo: esperienze di *F62.0*
- Visivo –
- Difetti del *H53.4*
- Limitazione concentrica del *H53.4*

Campomelia, tipo Cumming – *Q87.8***Camptocormia idiopatica** – *F44.4***Campylobacter** – **Enterite da** *A04.5***Camurati-Engelmann** – **Sindrome di** *Q78.3***Canadese**

v. franco-canadese

Canale

- Anale
- Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C20-C21.2 – Tumore maligno del retto, dell'ano e del *C21.8*
-
- *D37.78*
- *K62*
- Carcinoma in situ: Ano e *D01.3*
- Neoplasia del *D37.78*
- Prolasso del *K62.2*
- Tumore

Canale –Continuazione

- Anale –Continuazione
- - - - -Continuazione
- - - - - Tumore –Continuazione
- - - - - D37.78
- - - - - Benigno
- - - - - Ano e D12.9
- - - - - Colon, retto, ano e D12
- - - - - Maligno
- - - - - C21.1
- - - - - Ano e del C21
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del C21.8
- Atrio-ventricolare
- - Completo – Q21.2
- - Parziale – Q21.2
- - - - -
- - - Anomalia del Q21.2
- - - Difetto del Q21.2
- Atrio-ventricolare comune – Q21.2
- Biliare S.A.I. – Via, dotto o C24.0
- Calcio – Avvelenamento: Bloccanti i T46.1
- Cervice – Spostamento congenito di epiteli piatto nel Q51.8
- CRAC – Immunodeficienza combinata da disfunzione del D81.8
- Craniofaringeo – Tumore
- - Benigno: D35.3
- - Comportamento incerto o sconosciuto: D44.4
- Digerente S.A.I. – Assenza (completa) (parziale) del Q45.8
- Incisivo] – Cisti: dotto nasopalatino [K09.1
- Lacrimale – Fibrosi del H04.5
- Midollare – Stenosi del M48.0
- Nuck, congenita – Cisti: del Q52.4
- Pilorico – C16.4
- Smith – Sindrome di D47.9
- Spinale lombare – Stenosi del M48.0
- Vertebrale
- - Causato
- - - Disco intervertebrale – Stenosi del M99.5
- - - Tessuto connettivo – Stenosi del M99.4
- - - - Stenosi
- - - Ossea del M99.3
- - - Sublussazione del M99.2
- Canalicolite lacrimale**
- Acuta, subacuta o non specificata – H04.3
- Cronico(a) – H04.4
- Canalicolo(i) lacrimale(i) – Stenosi: H04.5**
- Canavan – Malattia di E75.2**
- Cancro**
- Ereditario mammella
- - Ovaio – Sindrome del C56
- - - C50.9
- Gastrico S.A.I. – C16.9

Cancro –Continuazione

- Multipli S.A.I. – C80.9
- Parete faringea posteriore – C14.0
- S.A.I. – C80.9
- Stomaco, tipo Bormann 4 – C16.9
- - - generalizzato (secondario) S.A.I. C79.9
- Cancro da catrame**
- Cute – C44.9
- Polmone – C34.9
- Vescica – C67.9
- Cancroide (primario) da pinta [carate] – A67.0**
- Cancrum oris – A69.0**
- Candida**
- Resistente a fluconazolo o voriconazolo – U83!
- - - - -
- - - Ascesso da B37.9
- - - Balanite
- - - - B37.4†, N51.2*
- - - - B37.4†, N51.2*
- - - Bronchiolite da B37.88
- - - Bronchite da B37.88
- - - Cheilite da B37.88
- - - Endocardite da B37.6†, I39.8 *
- - - Enterite da B37.88
- - - Esofagite da B37.81
- - - Interessamento endocardico in: infezione da B37.6†, I39*
- - - Meningite da B37.5†, G02.1 *
- - - Onichia da B37.2
- - - Paronichia da B37.2
- - - Sepsi da B37.7
- - - Stomatite da B37.0
- - - Tracheite da B37.88
- - - Uretrite da B37.4†, N37.0*
- - - Vulvovaginite da B37.3†
- Candidiasi**
- Neonatale – P37.5
- - - - -
- - - B37
- - - Meningite in: B37.5†, G02.1*
- - - Polmonite in: B37.1†, J17.2*
- - - Vaginite, vulvite e vulvovaginite in: B37.3†, N77.1*
- Candidide [levuride] – L30.2**
- Candidomicetica – Vulvovaginite B37.3†**
- Candidosi**
- Altro sede
- - Urogenitali – B37.4
- - - - -
- - - B37.8
- - - B37.88
- Cronica - malattia di Addison – Ipparatiroidismo autoimmune - E31.0
- Cute e delle unghie – B37.2

Candidosi –Continuazione

- Non specificata – B37.9
- Polmonare – B37.1
- Vulva e della vagina – B37.3†, N77.1 *
- - - - -
- - - B37
- - - Otite esterna in: B37.2†, H62.2*
- Cane – (Infezione da) tenia del B67.4**
- Canina – Ascesso mascellare**
- Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa K10.21
- Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa K10.20
- Canino-premolare – Parte anteriore fino al limite C04.0**
- Canis – Brucellosi da Brucella A23.3**
- Canizie – L67.1**
- Cannabinoidi – Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di F12**
- Cannabinosi – J66.2**
- Cannabis – Avvelenamento: (Derivati della) T40.7**
- Cannula tracheale (parzialmente) bloccata – Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e R13.1**
- Cantanti – Noduli dei J38.2**
- Canto –**
- Carcinoma in situ: Cute della palpebra, incluso il D04.1
- Melanoma
- - In situ della palpebra, incluso il D03.1
- - Maligno della palpebra, incluso il C43.1
- Nevo melanocitico della palpebra, incluso il D22.1
- Tumore
- - Benigno: Cute della palpebra, incluso il D23.1
- - Maligno: Cute della palpebra, incluso il C44.1
- Cantonensis – Angiostrongiliasi**
- Angiostrongylus B83.2
- Parastrongylus B83.2
- Cantrell – Sindrome di Q87.8**
- Capacità**
- D'apprendimento limitate S.A.I. – F81.9
- Scolastico
- - Non specificato – Disturbo evolutivo delle F81.9
- - - - -
- - - - Disturbo misto delle F81.3
- Ventilatoria – ridotta: R94.2
- Vitale – ridotta: R94.2
- CAPD] – Disturbo dell'elaborazione uditiva centrale [F80.20**
- Capelli**
- Anulati – Q84.1
- Caduchi in fase anagen – Sindrome Noonan-simile con Q87.1
- Crespi – Malattia dei E83.0

Capelli –Continuazione

- D'acciaio) → Sindrome di Menkes (dei capelli ritorti) (dei *E83.0*)
- Fil di ferro → Sindrome dei *E83.0*
- Fragili → *L67.8*
- Lanosi → *Q84.1*
- Moniliformi → *Q84.1*
- Non cicatriziale, non specificata → Perdita di *L65.9*
- O peli
 - Cicatriziale] → Alopecia cicatriziale [perdita di *L66*
 - Non
 - Cicatriziale → Altra forma di perdita di *L65*
 - Specificata → Anomalia del colore e del fusto dei *L67.9*
 - Specificata, non cicatriziale → Altra forma di perdita di *L65.8*
 -
 - Altre anomalie del colore e del fusto dei *L67.8*
 - Anomalie del colore e del fusto dei *L67*
- Peli
 - Non classificate altrove → Alterazioni morfologiche congenite dei *Q84.1*
 - → Altre malformazioni congenite dei *Q84.2*
- Ritorti) (dei capelli d'acciaio) → Sindrome di Menkes (dei *E83.0*)
- →
- Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei *T49.4*
- Eccesso di crescita dei *L68*
- Eterocromia dei *L67.1*
- Trapianto di *Z41.8*
- Variazioni del colore dei *L67.1*

Capellute [hairy cell] → Leucemia a cellule C91.4**Capelluto**

- Collo →
- Carcinoma in situ: Cute del cuoio *D04.4*
- Melanoma
 - In situ del cuoio *D03.4*
 - Maligno del cuoio *C43.4*
- Nevo melanocitico del cuoio *D22.4*
- Tumore
 - Benigno: Cute del cuoio *D23.4*
 - Maligno: Cute del cuoio *C44.4*
- Hoffmann] → Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio *L66.3*
- Monitoraggio → Traumatismo del cuoio *P12.4*
- Non specificato → Trauma da parto del cuoio *P12.9*
- Quasi] parte] → cuoio *T20*
- Trauma da parto → Contusione con ecchimosi del cuoio *P12.3*
- →
- Avulsione del cuoio *S08.0*

Capelluto –Continuazione

- → –Continuazione
- Cuoio
 - *L02.8*
 - *L03.8*
- Ferita aperta del cuoio *S01.0*
- Infestazione da pidocchio del cuoio *B85.0*
- Trauma da parto al cuoio *P12*
- Traumatismo superficiale del cuoio *S00.0*
- Tricofizia del cuoio *B35.0*

Capuzzolo

- Accessorio → *Q83.3*
- Areola → Tumore Maligno: *C50.0*
- Associato
 - Gestazione → Infezione del *O91.0*
 - Gravidanza → Retrazione del *O92.0*
 - Fissurato associato alla gravidanza → *O92.1*
- Gravidico
 - O puerperale → Ragade del *O92.1*
 - → Ascesso del *O91.0*
- Paget → Malattia del *C50.0*
- Puerperale → Ascesso del *O91.0*
- Surnumerario → *Q83.3*
- →
- Agenesia della mammella in presenza del *Q83.88*
- Assenza congenita
 - *Q83.2*
 - Mammella e del *Q83.0*
- Inversione congenita del *Q83.88*
- Ragade e fistola del *N64.0*
- Retrazione
 - *N64.5*
 - Congenita del *Q83.88*
- Risultati anormali in: secrezione dal *R89*
- Secrezione dei *N64.5*

Capillare

- Arterovenose → Malformazioni *Q27.3*
- Congenita → Fragilità *D69.88*
- Ereditaria) → Fragilità *D69.88*
- Idiopatica → Porpora da fragilità *D69.88*
- Malattia classificato altrove →
- Altri disturbi delle arterie, arteriole e *I79.8**
- Disturbi delle arterie, arteriole e *I79**
- Non specificata → Malattia dei *I78.9*
- Primario →
- Emorragia *D69.88*
- Sanguinamento *D69.88*
- →
- Altre malattie dei *I78.8*
- Fragilità *D69.88*
- Malattie dei *I78*
- Malformazione linfatica *D18.1*
- Sindrome
- Iperpermeabilità *D69.88*

Capillare –Continuazione

- → –Continuazione
- Sindrome –Continuazione
 - Macrocefalia-malformazione *Q87.3*
 - Megalencefalia-malformazione *Q87.3*
 - Microcefalia-malformazione *Q87.8*

Capillare-polimicrogiria → Sindrome megalencefalia-malformazione Q87.3**Capillaria philippinensis → Infezione da B81.1****Capillariasi**

- Epatica → *B83.8*
- Intestinale → *B81.1*
- S.A.I. → *B81.1*

Capillary leak syndrome → D69.88**Capitato → Frattura: Osso S62.16****Capitello dell'omero [Panner] → Osteocondrosi (giovanile): del M92.0****Capitis → Pediculosi da Pediculus humanus B85.0****Capo**

- Lungo del bicipite → Traumatismo del muscolo e del tendine del *S46.1*
- →

→ Alopecia totale (del L63.0)

- → Altre deformità acquisite del *M95.2*
- → Seborrea del *L21.0*
- → Tinea della barba e tinea del *B35.0*

Capro espiatorio → Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in Z62**Capsula**

- Articolazione S.A.I. →
- Avulsione di (*T14.3*)
- Distorsione di (*T14.3*)
- Distrazione di (*T14.3*)
- Lussazione di (*T14.3*)
- Traumatico
 - Deiscenza di (*T14.3*)
 - Emartro di (*T14.3*)
 - Rottura di (*T14.3*)
 - Sublussazione di (*T14.3*)
- Labirintica → Otosclerosi interessante: la *H80.2*
- Pelvi renale → Con interessamento della *S37.02*
- → Cuffia dei rotatori (*S43.4*)

Capsulare

- Con pseudoesfoliazione del cristallino → Glaucoma (primario) (stato residuale di): *H40.1*
- Mammella da dispositivo protesico e impianto mammari → Fibrosi *T85.82*
- Milza, senza lacerazione maggiore del parenchima → Lacerazione *S36.02*
- →
- Altro
 - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.87*
 - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.67*

Capsulare –Continuazione

- - -Continuazione
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.57*
- - Lacerazione *S37.02*
- - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.97*

Capsulatum

- Non specificata - Istoplasmosi
- - Histoplasma *B39.4*
- - Polmonare da Histoplasma *B39.2*
- - Istoplasmosi
- - Disseminata da Histoplasma *B39.3*
- - Generalizzata da Histoplasma *B39.3*
- - Polmonare
- - - Acuta da Histoplasma *B39.0*
- - - Cronica da Histoplasma *B39.1*

Capsulatus - Gangrena da Bacillus aerogenes *A48.0***Capsulite**

- Adesiva della spalla - *M75.0*
- S.A.I. - *M77.9*

Captazione

- Carnitina - Difetto di *E71.3*
- Radionuclidi [radioisotopi] - Risultati anormali di: studi di *R94*

Carate -

- Cancroide (primario) da pinta [*A67.0*
- Cardiovascolare: Lesioni da pinta [*A67.2†, I98.1**
- Chiazze eritematose da pinta [*A67.1*
- Ipercheratosi da pinta [*A67.1*
- Lesione
- - Acromiche ed ipercromiche da pinta [*A67.3*
- - Cardiovascolari da pinta [*A67.2†, I98.1**
- - Cutaneo
- - - Acromiche da pinta [*A67.2*
- - - Cicatriziali da pinta [*A67.2*
- - - Discromiche da pinta [*A67.2*
- - Ipercromiche da pinta [*A67.1*
- Papula (primaria) da pinta [*A67.0*
- Pinta [*A67*

Carbamati - Effetto tossico: Insetticidi organofosforici e *T60.0***Carbamazepina** - *T42.1***Carbamoil-fosfato**

- Sintasi 1 - Deficit di *E72.2*
- Sintetasi - Deficit di *E72.2*

Carbamoiltransferasi - Deficit di ornitina *E72.4***Carbinolamina**

v. pterina-4-alfa-carbinolamina

Carboidrati

- Feto neonato
- - Non specificato - Disturbo transitorio del metabolismo dei *P70.9*

Carboidrati –Continuazione

- Feto neonato –Continuazione
- - - Altri disturbi transitori del metabolismo dei *P70.8*
- Non specificato - Disturbo del metabolismo dei *E74.9*
- Specifici del feto e del neonato - Disturbi transitori del metabolismo dei *P70*
- Tipo
- - Ia - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Ib - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Ic - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Id - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Ie - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - If - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Ig - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Ih - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Ii - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Iia - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Iib - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Iid - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Iie - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Iig - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Iih - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Ij - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Ik - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Il - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Im - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - Io - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*
- - -
- - Altro Disturbo
- - - Assorbimento intestinale di *E74.3*
- - - Metabolismo dei *E74*
- - - Specificati del metabolismo dei *E74.8*
- - Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4*
- - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*

Carbonchio

- Antrace] - *A22*
- Cutaneo - *A22.0*
- Gastrointestinale - *A22.2*
- Inalazione - *A22.1*

Carbonchio –Continuazione

- Non specificato - *A22.9*
- Padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno - *H60.0*
- Polmonare - *A22.1*
- -
- - Altre forme di *A22.8*
- - Meningite (in): *A22.8†, G01**
- - Polmonite (in) (da): *A22.1†, J17.0**

Carbonchiosa -

- Meningite *A22.8†, G01**
- Sepsi *A22.7*

Carbone -

- Pneumoconiosi dei minatori del *J60*
- Polmone da polvere di *J60*

Carbonica

- Benzodiazidi e altri diuretici - Avvelenamento: Inibitori dell'anidasi *T50.2*
- -

- - Anidride *T41.5*

- - Effetto tossico: Anidride *T59.7*

Carbonio - Effetto tossico

- Disolfuro di *T65.4*
- Monossido di *T58*
- Tetracloruro di *T53.0*

Carbossichinasi fosfoenolpiruvica - Deficit di: *E74.4***Carbossilasi**

- Dipendente da biotina - Deficit di *D81.8*
- - Deficit
- - 3-metilcrotonil-CoA *E71.1*
- - Multiplo di *E53.8*
- - Piruvato- *E74.4*
- - Propionil-CoA *E71.1*

Carcere - Detenzione in *Z65***Carcinoide**

- Muciparo
- - Appendice - Tumore *C18.1*
- - Polmone - Tumore *C34.9*
- - Sindrome da *E34.0*

Carcinoma

- Acidofilo dell'ipofisi - *C75.1*
- Addominale - *C76.3*
- Ameloblastico
- - Osso mandibolare - *C41.1*
- - - *C41.1*
- Basocellulare del labbro - *C44.0*
- Basofilo
- - Eosinofilo dell'ipofisi - *C75.1*
- - Ipofisi - *C75.1*
- Bronchiale
- - Bronco principale - *C34.0*
- - Lobo medio - *C34.2*
- - Sconfinante a più zone contigue - *C34.8*
- Bulbo oculare - *C69.9*

Carcinoma –Continuazione

- Cellule
- Chiare del rene → C64
- Mucoidi dell'ipofisi → C75.1
- Ossifile della paratiroide → C75.0
- Renali → C64
- Transizionali → C68.9
- Cicatriziale
- Cute → C44.9
- Polmone → C34.9
- Colon non poliposico ereditario [HNPCC] → C18.9
- Cromofobo dell'ipofisi → C75.1
- Cute della parete addominale → C44.5
- Diaframmatico → C49.3
- Diffuso dello stomaco → C16.9
- Dotto lattifero → C50.9
- Embrionale → C80.9
- Eosinofilo dell'ipofisi → C75.1
- Epatocellulare
- HCC] → C22.0
- → C22.0
- Epidermoide esofageo → C15.9
- Esofago → C15.9
- Follicolare della tiroide → C73
- In situ
- Altro
- Non
- Specificate
- Parti dell'intestino → D01.4
- Sedi → D09
- Specificati
- Organi dell'apparato digerente → D01
- Organi dell'apparato genitale → D07
- Organi genitali femminili → D07.3
- Organi genitali maschili → D07.6
- Organi urinari → D09.1
- Organi specificati dell'apparato digerente → D01.7
- Parte
- Apparato respiratorio → D02.3
- Cervice → D06.7
- Sedi specificate → D09.7
- Ano e canale anale → D01.3
- Apparato respiratorio non specificato → D02.4
- Bronchi e polmone → D02.2
- Cavità orale, dell'esofago e dello stomaco → D00
- Cellule mastoidee → D02.3
- Cervice
- Non specificata → D06.9
- Uterina → D06
- Colon → D01.0
- Cute
- Altro

Carcinoma –Continuazione

- In situ –Continuazione
- Cute –Continuazione
- Altro –Continuazione
- Non specificate parti della faccia → D04.3
- Sedi → D04.8
- Arto
- Inferiore, inclusa l'anca → D04.7
- Superiore, inclusa la spalla → D04.6
- Cuoio capelluto e del collo → D04.4
- Labbro → D04.0
- Non specificata → D04.9
- Orecchio e del condotto uditivo esterno → D04.2
- Palpebra, incluso il canto → D04.1
- Tronco → D04.5
- → D04
- Endocervice → D06.0
- Endometrio → D07.0
- Esocervice → D06.1
- Esofago → D00.1
- Fegato, colecisti e dotti biliari → D01.5
- Giunzione retto-sigmoidea → D01.1
- Intraduttale → D05.1
- Labbro, cavità orale e faringe → D00.0
- Laringe → D02.0
- Lingula del polmone sinistro → D02.2
- Lobulare → D05.0
- Mammella
- Non specificato → D05.9
- →
- D05
- Altro D05.7
- Non specificato → D09.9
- Occhio → D09.2
- Orecchio medio e dell'apparato respiratorio → D02
- Organi
- Apparato digerente non specificati → D01.9
- Urinari maschili → D09.1
- Pene → D07.4
- Prostata → D07.5
- Retto → D01.2
- Stomaco → D00.2
- Tiroide ed altre ghiandole endocrine → D09.3
- Trachea → D02.1
- Vagina → D07.2
- Vescica → D09.0
- Vulva → D07.1
- Intraduttale della prostata [IDPCa] → C61
- Invasivo della mammella ormonorecettore positivo → C50.9
- Ipfisario → C75.1

Carcinoma –Continuazione

- Mandibola → C76.0
- Mandibolare → C76.0
- Midollare della tiroide → C73
- Misto
- Acidofilo-basofilo dell'ipofisi → C75.1
- Basofilo-acidofilo dell'ipofisi → C75.1
- Nasofaringeo → C11.9
- Neuroendocrino
- Colon → C18.9
- → C80.9
- Odontogeno dell'osso mandibolare → C41.1
- Pancreas → C25.9
- Papillare della tiroide → C73
- Papilocistico dell'ovaio → C56
- Parete faringea posteriore → C14.0
- Periapollare → C26.9
- Polmonare
- Non a piccole cellule → C34.9
- Piccole cellule → C34.9
- S.A.I. → C80.9
- Specificati del fegato → Altri C22.7
- Squamocellulare della cervice → C53.9
- Timo → C37
- Tiroideo → C73
- Vescicovaginale → C57.9
- Vie biliari intraepatiche → C22.1
-
- Diffusione secondaria di C79.9
- Infiltrazione secondaria di C79.9

Carcinomatosa →

- Cisti C80.9
- Neuromiopia C00-C96†, G13.0*
- Pleurite C78.2

Carcinosi (secondaria) S.A.I. → C79.9**Cardatori**

- Lana → Malattia dei A22.1
- Lino → Malattia dei J66.1

Cardia attraverso lo iato esofageo →
Dislocazione del Q40.1**Cardiaco**

v. Tipo di malattia

Cardiale →

- Acalasia K22.0
- Orifizio C16.0

Cardialgia dello stomaco in acalasia → K22.0**Cardias** →

- Incontinenza del K31.88
- Tumore Maligno: C16.0

Cardinale posteriore sinistra → **Persistenza della vena Q26.8****Cardio**

- Esofagea → Giunzione C16.0
- Facio-cutanea → Sindrome Q87.8
- Polmonare da hantavirus [HPS] [HCPS] → Sindrome (B33.4†, J17.1*

Cardio –Continuazione

- Pulmonary syndrom [HPS] [HCPS] – Hantavirus (B33.4†
- Renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – Malattia O10.3
- Scheletrica, tipo Hadziselimovic – Microcefalia - sindrome facio- Q87.8
- Vasculo-renale – malattia: I13

Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella) – Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, B96.3!]

Cardiocircolatorio precedente l'ammissione in ospedale – Arresto U69.13!

Cardiocutanea LMNA-correlata – Sindrome progeroide E34.8

Cardiogeno – Shock R57.0

Cardiomegalia – I51.7

Cardiomelica, tipo 3 – Sindrome Q87.2

Cardiomiopatia

- Alcolica – I42.6
- Altre malattie classificate altrove – I43.8*
- Amiloide familiare legata alla transtiretina – E85.4
- Aritmogena
 - - Ventricolo destro [ARVD] – I42.80
 - - - Cheratoderma palmoplantare con Q87.8
- Atriale con blocco cardiaco – I45.5
- Cirrotica – I42.88
- Congenita – I42.4
- Congestizia – I42.0
- Corso di differite – A36.8†, I43.0*
- Costrittiva S.A.I. – I42.5
- Dilatativo
 - - Familiare – I42.0
 - - - I42.0
- Farmaci o da altri agenti esterni – I42.7
- Fatale a esordio precoce – Miopatia con G71.8
- Ipertrofico
 - - Infantile fatale deficit
 - - - Complesso I mitocondriale – I42.2
 - - - NADH-Coenzima Q reductasi – I42.2
 - - - NADH-CoQ reductasi – I42.2
 - - Malattia tubulare renale – Encefalopatia - E88.8
 - - Miopatia mitocondriale – Cataratta congenita - Q87.8
 - - Mitocondriale con acidosi lattica da deficit di MTO1 – I42.2
 - - Non ostruttiva – I42.2
 - - Ostruttiva – I42.1
 - - - Altra forma di I42.2
- Ischemica – I25.5
- Malattia
 - - Classificate altrove – I43*
 - - Infettive e parassitarie classificate altrove – I43.0*
 - - Metaboliche – I43.1*

Cardiomiopatia –Continuazione

- Malattia –Continuazione
 - - Nutrizionali – I43.2*
 - - Non specificata – I42.9
 - - Nutrizionale S.A.I. – E63.9†, I43.2*
 - - Postparto – O90.3
 - - Primitiva) (secondaria) S.A.I. – I42.9
 - - Puerperio – O90.3
 - - Restrittiva
 - - - Idiopatica o familiare – I42.5
 - - - Altre forme di I42.5
 - - - Stress – I42.88
 - - - Tako-Tsubo – I42.88
 - - - -
 - - - I42
 - - - Accertamento di una predisposizione a Z01.81
 - - - Altro
 - - - - I42.8
 - - - - I42.88
 - - - - Microcefalia - Q87.8
 - - - - Sindrome di Leigh con G31.88
- Cardiomiopatica – Lentiginosi Q87.1**
- Cardiopalmo – R00.2**
- Cardiopatía**
 - Aterosclerotica
 - - Malattia
 - - - Due vasi – I25.12
 - - - Tre vasi – I25.13
 - - - Vaso – I25.11
 - - Senza stenosi emodinamicamente rilevanti – I25.10
 - - Stenosi del tronco comune sinistro – I25.14
 - - - I25.1
 - Atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] – Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma- Q87.8
 - Attiva o acuta – reumatica : I01.9
 - Cifoscoliosi – I27.1
 - Congenito
 - - Piede torto –
 - - - Sequenza di Pierre Robin - Q87.8
 - - - Sindrome di Pierre Robin - Q87.8
 - - Polidattilia postassiale – Malformazione cerebrale - Q87.8
 - Coronarico
 - - Con funzione ventricolare sinistra ridotta – I25.19
 - - Cronica – I25.19
 - - - I25.19
 - Difetti della segmentazione polmonare – Microcefalia - Q87.8
 - Ipertensivo
 - - Con insufficienza cardiaca (congestizia) – I11.0

Cardiopatía –Continuazione

- Ipertensivo –Continuazione
 - - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – O10.1
 - - S.A.I. – I11.9
 - - Senza insufficienza cardiaca (congestizia) – I11.9
 - - - I11
 - Ischemico
 - - Acuta
 - - - Non specificata – I24.9
 - - - - Altre forme di I24.8
 - - Acute – Altre I24
 - - Cronica
 - - - Non specificata – I25.9
 - - - S.A.I. – I25.9
 - - - -
 - - - - I25
 - - - - Altre forme di I25.8
 - Mal definite – Altre I51.8
 - Meningococcica – A39.5†
 - Non specificata
 - - O di insufficienza cardiaca – Edema polmonare (acuto) con I50.1
 - - - I51.9
 - Reumatico
 - - Acuta
 - - - Non specificata – I01.9
 - - - - Altre forme di I01.8
 - - Non specificata – I09.9
 - - Specificate – Altre I09.8
 - - - Altre I09
 - Tireotossica – E05.9†, I43.8*
 - -
 - - Complicanze e descrizioni mal definite di I51
 - - - Sequenza di Potter - schisi - Q87.8
 - Cardiopulmonare cronica – Malattia I27.9**
 - Cardiorenale – malattia: I13**
 - Cardiorespiratoria – Insufficienza R09.2**
 - Cardioscheletrico**
 - Con neutropenia e difetti mitocondriali – Miopatia E71.1
 - Neutropenia
 - - Legata all'X – Miopatia E71.1
 - - - Sindrome miopatia E71.1
 - Cardiospasmo – K22.0**
 - Cardiostimolanti e farmaci con azione simile – Avvelenamento: Glicosidi T46.0**
 - Cardiotomica – Sindrome post- I97.0**
 - Cardiovascolare**
 - Altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove – Disturbi I98.1*
 - Aterosclerotica, così descritta – Malattia I25.0
 - Che hanno origine periodo perinatale –
 - - Altri disturbi P29.8

Cardiovascolare – *Continuazione*

- Che hanno origine periodo perinatale – *Continuazione*
 - - Disturbi *P29*
 - Con
 - - Bypass stenosanti – Malattia *I25.15*
 - - Stents stenosanti – Malattia *I25.16*
 - Congenito
 - - Tardiva – Sifilide *A50.5†, I98.0**
 - - - Anomalia *Q28.88*
 - Interessamento N.I.A. in malattia di Chagas (cronica) – *B57.2†, I98.1**
 - Lesioni da pinta [carate] – *A67.2†, I98.1**
 - N I – Malattia Chagas
 - - Acuta con: interessamento *B57.0†, I98.1**
 - - Cronica (con): interessamento *B57.2, I98.1**
 - Non
 - - Specificata – Malattia
 - - - *I25.19*
 - - - *I51.6*
 - - Specificato, che ha origine nel periodo perinatale – Disturbo *P29.9*
 - Pinta [carate] – Lesioni *A67.2†, I98.1**
 - S.A.I. –
 - - Accidente *I51.6*
 - - Sifilide *A52.0†, I98.0**
 - Sifilide
 - - Congenita tardiva – *A50.5†, I98.0**
 - - S.A.I. – *A52.0†, I98.0**
 - - -
 - - Avvelenamento
 - - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema *T46.9*
 - - - Farmaci agenti principalmente sul sistema *T46*
 - - Disfunzione vegetativa somatoforme: Sistema *F45.30*
 - - Esame speciale di screening per disturbi *Z13.6*
 - - Malattia Gaucher
 - - - Forma *E75.2*
 - - - Oftalmoplegia - calcificazioni *E75.2*
 - - Osservazione per sospetto di altre malattie *Z03.5*
 - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità *R94.3*
 - - Sifilide
 - - - *A52.0†*
 - - - *I98.0**
- Cardite**
- Acuta
 - - Cronica) – *I51.8*
 - - - reumatica : *I01.9*
 - Artrite reumatoide sieropositiva – *M05.3†, I52.8**
 - Meningococcica N.I.A. – *A39.5†, I52.0**
 - Reumatica – *I09.9*

Cardite – *Continuazione*

- Reumatoide – *M05.3-†, I52.8**
 - S.A.I. meningococcica – *A39.5†, I52.0**
 - Virale – *B33.2*
- Carena** – *C34.0*
- Carenato** – **Petto** *Q67.7*
- Carenza**
- Acquisita di iodio S.A.I. – Ipotiroidismo da *E01.8*
 - Affettiva – Psicopatia da *F94.2*
 - Congenita di iodio S.A.I. – Ipotiroidismo da *E00.9*
 - Iodio
 - - Ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. – condizioni morbose endemiche associate a *E00*
 - - Condizione morbose correlato –
 - - - Altri disturbi tiroidei da *E01.8*
 - - - Disturbi tiroidei da *E01*
 - - Congenito
 - - - Non specificata – Sindrome da *E00.9*
 - - - Tipo
 - - - - Misto – Sindrome da *E00.2*
 - - - - Mixedematoso – Sindrome da *E00.1*
 - - - - Neurologico – Sindrome da *E00.0*
 - - Non specificato – Gozzo (endemico) da *E01.2*
 - - -
 - - - Gozzo
 - - - - Endemico
 - - - - - Diffuso da *E01.0*
 - - - - - Multinodulare da *E01.1*
 - - - - - Nodulare da *E01.1*
 - - - Ipotiroidismo subclinico da *E02*
- Carico**
- Apparato respiratorio – Esame speciale di screening per tumore a *Z12.2*
 - Autosoma
 - - Non specificata – Delezione a *Q93.9*
 - - - Altre delezioni a *Q93.8*
 - Sistema nervoso centrale anestesia
 - - Durante il
 - - - Puerperio – Complicanze a *O89.2*
 - - - Travaglio e il parto – Complicanze a *O74.3*
 - - Gravidanza – Complicanze a *O29.2*
- Carie**
- Cemento – *K02.2*
 - Con esposizione della polpa – *K02.5*
 - Dentario
 - - Arrestata nel suo decorso – *K02.3*
 - - Non specificata – *K02.9*

Carie – *Continuazione*

- Dentario – *Continuazione*
 - - Secca – *K02.3*
 - - -
 - - - *K02*
 - - - Altre *K02.8*
 - Dentina – *K02.1*
 - Iniziale] – Lesioni a macchie bianche [*K02.0*
 - Limitata allo smalto – *K02.0*
 - Mastoide – *H70.1*
- Carinii** – **Polmonite da: Pneumocystis** *B59†*
- Cariotipo**
- 45,X – *Q96.0*
 - 46
 - - X
 - - - Con cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (Xq) – *Q96.2*
 - - - Iso (Xq) – *Q96.1*
 - - XX –
 - - - Altro fenotipo maschile con *Q98.3*
 - - - Ermafroditismo vero con *Q99.1*
 - - - Sindrome di Klinefelter, maschio con *Q98.2*
 - - XY – Femmina con *Q97.3*
 - 47
 - - XXX – *Q97.0*
 - - XXY – Sindrome di Klinefelter, *Q98.0*
 - - XYY – *Q98.5*
- Carnale** – **Violenza** *Y09.9!*
- Carne**
- Bovina – (Infezione da) tenia di *B68.1*
 - Pesce Ciguatera – Avvelenamento da *T61.0*
- Carnitina**
- Membrana plasmatica – Deficit del trasportatore della *E71.3*
 - Palmitil-transferasi muscolare – Deficit di *E71.3*
 - -
 - - Deficit
 - - - *E63.8*
 - - - Primitivo sistemico di *E71.3*
 - - Difetto di captazione della *E71.3*
- Carnitina-acilcarnitina traslocasi** – **Deficit di** *E71.3*
- Carnitina-palmitoil transferasi**
- 2 – Deficit di *E71.3*
 - I – Deficit epatico di *E71.3*
 - IA – Deficit di *E71.3*
- Carnosa** – **Mola:** *O02.0*
- Carotide**
- Arteria vertebrale – Arteria basilare arteria
 - - *I63.0*
 - - *I63.1*
 - - *I63.2*
 - Comune – Traumatismo: Arteria *S15.01*
 - Esterna – Traumatismo: Arteria *S15.02*

Carotide –Continuazione

- Interno
- - Tratto cerebrale → Aneurisma dell'arteria *I67.10*
- - -
- - - Agenesia della *Q28.18*
- - - Traumatismo: Arteria *S15.03*
- O vertebrale senza esito infarto cerebrale →
- - Embolia delle arterie basilari, *I65*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, *I65*
- - Stenosi delle arterie basilari, *I65*
- - Trombosi delle arterie basilari, *I65*
- Parte non specificata → Traumatismo: Arteria *S15.00*
- -
- - Aneurisma e dissezione dell'arteria *I72.0*
- - Arteriosclerosi dell'arteria *I65.2*
- - Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla biforcazione della *I60.0*
- - Traumatismo dell'arteria *S15.0*

Carotideia

- Emisferica) → Sindrome *G45.1*
- - Occlusione e stenosi dell'arteria *I65.2*

Carotideo

- Biforcazione della carotide → Emorragia subaracnoidea dal sifone *I60.0*
- Femorale) → Condizioni elencate in T82.0 da: innesto (bypass) arterioso (*T82.3*
- -
- - Sindrome (sincope) del seno *G90.00*
- - Tumore
- - - Benigno: Glomo *D35.5*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Glomo *D44.6*
- - - Maligno: Glomo *C75.4*

Carpale

- Accessorie → Ossa *Q74.0*
- Adulto → Osteocondrosi del semilunare *M93.1*
- Durante la gravidanza → Sindrome del tunnel *O26.82*
- |
- - Non specificato(e) → Frattura: Osso(a) *S62.10*
- - → Frattura di altro(e) osso(a) *S62.1*
- Kienböck] → Osteocondrosi (giovane): del semilunare *M92.2*
- -
- - Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione) *S63.51*
- - Frattura di altre o multiple ossa *S62.19*
- - Sindrome del tunnel *G56.0*

Carpo

- Tarsale →
- - Displasia cranio- *Q87.0*
- - Distrofia cranio- *Q87.0*
- - Rottura traumatica di legamento del polso e del *S63.3*

Carpometacarpica

- Bilaterale (rizartrosi) → Artrosi primaria della prima articolazione *M18.0*
- Rizartrrosi) → Artrosi della prima articolazione *M18*
- S.A.I. → Artrosi
- - Post-traumatica della prima articolazione *M18.3*
- - Primaria della prima articolazione *M18.1*
- - Secondaria della prima articolazione *M18.5*
- Unilaterale → Artrosi
- - Post-traumatica della prima articolazione *M18.3*
- - Primaria della prima articolazione *M18.1*
- - Secondaria della prima articolazione *M18.5*
- -
- - Altro artrosi
- - - Post-traumatica della prima articolazione *M18.3*
- - - Primaria della prima articolazione *M18.1*
- - - Secondaria
- - - - Bilaterale della prima articolazione *M18.4*
- - - - Prima articolazione *M18.5*
- - Artrosi
- - - Non specificata, della prima articolazione *M18.9*
- - - Post-traumatica bilaterale della prima articolazione *M18.2*
- - Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione) *S63.53*
- - Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.04*

Carpopedale → Spasmo *R29.0***Carrion** → Malattia di *A44.0***Carteaud]** → Papillomatosi confluyente e reticolata [di Gougerot- *L83***Cartilagine**

- Articolare
- - Altre e non specificate sedi → Tumore maligno dell'osso e della *C41*
- - Arti → Tumore maligno
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della *C40.8*
- - - Osso e della *C40*
- - Arto non specificato → Tumore Maligno: Osso e *C40.9*
- - Craniofacciale → Tumore
- - - Benigno dell'osso e della *D16.41*
- - - Maligno dell'osso e della *C41.01*
- - Ginocchio → Lesione in atto della *S83.3*
- - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C40- *C41.4* → Tumore maligno dell'osso e della *C41.8*
- - Mascello facciale → Tumore
- - - Benigno dell'osso e della *D16.42*
- - - Maligno dell'osso e della *C41.02*
- - Non specificati → Tumore
- - - Benigno: Ossa e *D16.9*

Cartilagine –Continuazione

- Articolare –Continuazione
- - Non specificati → Tumore –Continuazione
- - - Maligno: Osso e *C41.9*
- - -
- - - Altri disturbi delle *M24.1*
- - - Tumore
- - - - Benigno dell'osso e della *D16*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Ossa e *D48.0*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della *C41.8*
- Cricoide
- - Epiglottide glottica laringe cartilagine tiroideo →
- - - Agenesia della *Q31.8*
- - - Assenza della *Q31.8*
- - - Atresia della *Q31.8*
- - -
- - - *S12.8*
- - - Fissurazione posteriore della *Q31.8*
- - Cuneiforme → Tumore maligno della *C32.3*
- - Interna della sinfisi durante il parto → Avulsione della *O71.6*
- - Laringea → Tumore Maligno: *C32.3*
- - Menisco
- - Ginocchio → Lesione recidivante della *M23.39*
- - - Mascellare (*S03.0*
- - Nasale → *C30.0*
- - Naso →
- - - *D14.0*
- - - *D38.5*
- - Non specificato → Disturbo della *M94.9*
- - Semilunare del ginocchio → Tumore maligno della *C40.2*
- - Setto nasale → Lussazione della *S03.1*
- - Tiroide →
- - - *S12.8*
- - - *S13.5*
- - Tiroideo →
- - - Agenesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della *Q31.8*
- - - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della *Q31.8*
- - - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della *Q31.8*
- - - Fessura della *Q31.8*
- - - Tracheale → Anomalia della *Q32.1*
- - -
- - - *C49*
- - - *D21*
- - - Altro Disturbo
- - - - *M94*
- - - Specificati, delle *M94.8*

Cartilaginee multiple - Esostosi Q78.6**Cartilagineo tracheale - Frattura di anello S12.8****Caruncola**

- Occhio - Tumore
- - Benigno della D31.0
- - Maligno della C69.0
- Uretrale - N36.2

Casa

- Durante l'infanzia - Allontanamento dalla Z61
- Tale da rendere difficile o impedire le normali cure - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in Z76.2
- -
- - Controversie con vicini, inquilini e proprietari di Z59
- - Parente che necessita di assistenza a Z63

Caso

- Ipersplenismo - Neutropenia in D70.6
- Senza complicazioni - Assistenza e osservazione nei Z39.0

Cassetta legante l'adenosina trifosfato A1 - Deficit del trasportatore a E78.6**Cassoni**

- Malattia da decompressione] - Malattia dei T70.3
- - Osteonecrosi disbarica in malattia dei T70.3†, M90.3*

Castleman -

- Malattia di D47.7
- Tumore di D47.7

Castroviejo

v. Pascual-Castroviejo

Casuale - Gravidenza come reperto Z33!**Catalasi**

- Perossidasi - deficit
- - E80
- - E80.3
- - Deficit di E80.3

Catalessia - schizofrenica: F20.2**Cataplessia - Narcolessia**

- G47.4
- Senza G47.4

Cataratta

- Altro
- - Disturbi del cristallino in malattie classificate altrove - H28*
- - Malattia
- - - Classificate altrove - H28.2*
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche - H28.1*
- Autosomica dominante - Atrofia ottica e H47.2
- Brunescenze - H25.1
- Complicata - H26.2
- Congenita

Cataratta -Continuazione

- Congenito -Continuazione
- - Cardiomiopatia ipertrofica - miopatia mitocondriale - Q87.8
- - - Q12.0
- Coralliforme - Q12.0
- Corso di iridociclite cronica - H26.2
- Diabetica - E10-E14 con quarto carattere comune .3†, H28.0*
- Distrofia miotonica - G71.1†, H28.2*
- Dovuta a disturbi oculari - H26.2
- Farmaci - H26.3
- Infantile, giovanile e presenile - H26.0
- Ipoparatiroidismo - E20.-†, H28.1*
- Malnutrizione-disidratazione - E40-E46†, H28.1*
- Membranosa congenita - Q12.0
- Non specificata - H26.9
- Nucleo o sclerosi nucleare - H25.1
- Secondaria - H26.4
- Senile
- - Coronarica - H25.0
- - Corticale - H25.0
- - Incipiente - H25.0
- - Ipermatura - H25.2
- - Morgagnana - H25.2
- - Non specificata - H25.9
- - Nucleare - H25.1
- - Punteggiata - H25.0
- - Sottocapsulare polare (anteriore) (posteriore) - H25.0

- - -

- - - H25

- - - Altra H25.8

- - - Forme combinate di H25.8

- Specificata - Altra H26.8

- Subcapsulare posteriore - H26.8

- Traumatica - H26.1

- -

- - Altra H26

- - Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento chirurgico di H59.0

- - Idrocefalo - fibroelastosi - Q87.8

- - Sequele di H26.4

Catarrale -

- Bronchite J40
- Laringite: J37.0
- Otite media: H65.9
- Tracheite (acuta): J04.1

Catarro

- Enterico o intestinale - A09.0
- Nasale acuto - J00
- Tubotimpanico cronico - H65.2

Catastrofe naturale - Oggetti cadenti durante X59.9!**Catastrofica - Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza F62.0****Catatonica - schizofrenica: F20.2****Catatonico**

- Organico - Disturbo F06.1
- -
- - Schizofrenia F20.2

- - Stupor F20.2

Catecolamine -

- Elevati tassi urinari di: R82.5
- Ipersecrezione di E27.5

Catecolaminergica - Tachicardia ventricolare polimorfa I47.2**Categoria**

- 1 - Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: U61.1!
- 2 - Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: U61.2!
- 3 - Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: U61.3!
- B - Categorie cliniche della malattia da HIV: U60.2!
- B65.0-B81.3 e B81.8 - Infezioni da elminti intestinali classificati in più di una tra le B81.4
- C - Categorie cliniche della malattia da HIV: U60.3!
- C00-C14.2 - Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della faringe il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle C14.8
- C01-C02.4 - Tumore maligno della lingua il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle C02.8
- C07-C08.1 - Tumore maligno delle ghiandole salivari maggiori il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle C08.8
- C15-C26.1 - Tumore maligno degli organi dell'apparato digerente il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle C26.8
- C20-C21.2 - Tumore maligno del retto, dell'ano e del canale anale il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle C21.8
- C30-39.0 - Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle C39.8
- C40-C41.4 - Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle C41.8
- C51-C57.7, C58 - Tumore maligno degli organi genitali femminili il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle C57.8
- C60-C63.7 - Tumore maligno degli organi genitali maschili il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle C63.8
- C64-C68.1 - Tumore maligno degli organi dell'apparato urinario il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle C68.8

Categoria –Continuazione

- C70-C72.5 → Tumore maligno del cervello e di altre parti del sistema nervoso centrale il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle C72.8
- Clinica malattia HIV
- - Categoria
- - - B → U60.2!
- - - C → U60.3!
- - - - U60.1!
- - Non specificata → U60.9!
- - - U60!
- Diversa da A o C → Malattia da HIV sintomatica, U60.2!
- Essere
- - Asma F54 e J45.- → Esempi dell'uso di queste F54
- - Colite ulcerosa F54 e K51.- → Esempi dell'uso di queste F54
- - Colon irritabile F54 e K58.- → Esempi dell'uso di queste F54
- - Dermatite F54 e L23-L25 → Esempi dell'uso di queste F54
- - Orticaria F54 e L50.- → Esempi dell'uso di queste F54
- - Ulcera gastrica F54 e K25.- → Esempi dell'uso di queste F54
- S00-S09.2 → Traumatismi classificabili in più di una delle S09.7
- S10-S18 → Traumatismi classificabili a più di una delle S19.7
- S20-S29.0 → Traumatismi classificabili in più di una delle S29.7
- S30-S39.6 → Traumatismi classificabili in più di una delle S39.7
- S40-S48 → Traumatismi classificabili in più di una delle S49.7
- S50-S58 → Traumatismi classificabili in più di una delle S59.7
- S60-S68 → Traumatismi classificabili in più di una delle S69.7
- S70-S78 → Traumatismi classificabili in più di una delle S79.7
- S80-S88 → Traumatismi classificabili a più di una delle S89.7
- S90-S98 → Traumatismi classificabili in più di una delle S99.7
- T20-T28 → Ustioni e corrosioni classificabili in più di una delle T29
- → Categorie cliniche della malattia da HIV: U60.1!

Catena

- Corto →
- - Deficit di acil-CoA deidrogenasi a E71.3
- - Iperinsulinismo da deficit di 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a E71.3
- - Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a E71.3
- Leggere kappa → Deficit delle D80.8
- Lunga → Deficit di 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a E71.3
- Media → Deficit di acil-CoA deidrogenasi a E71.3

Catena –Continuazione

- Molto lunga → Deficit di acil-CoA deidrogenasi a E71.3
- Ossicolare →
- - Altre anomalie acquisite della H74.3
- - Anchilosi della H74.3
- - Anomalia congenita della Q16.3
- - Ferita aperta: S01.36
- - Interruzione e dislocazione della H74.2
- - Malformazione congenita della Q16.3
- - Perdita parziale della H74.3
- Pesante
- - Alfa → Malattia delle C88.3
- - Gamma → Malattia della C88.2
- - Immunoglobulina → Deficit della D80.8
- - Miu → Malattia delle C88.2
- - - Altre malattie delle C88.2
- Ramificata
- - Acidi grassi → Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a E71
- - Non specificato → Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a E71.2
- - -
- - - Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a E71.1
- - - - Chetoaciduria a E71.0
- - - - Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a E71.0

Catetere

- Dialisi
- - Intraperitoneale → Condizioni elencate in T82.0 da: T85.6
- - Peritoneale → Infezione e reazione infiammatoria da T85.71
- - Durante procedura → Perforazione accidentale
- - Nervo da T81.2
- - Organo da T81.2
- - Vaso sanguigno da T81.2
- Infusione
- - Epidurale e subdurale → Condizioni elencate in T82.0 da: T85.6
- - Spinale → Sepsi da T85.72
- - - Condizioni elencate in T82.0 da: T82.5
- Tipo Broviac →
- - Z45.20
- - Z95.81
- Uretrale a permanenza → Condizioni elencate in T82.0 da: T83.0
- Urinario (a permanenza) → Complicanza meccanica di T83.0
- Vascolare dialisi →
- - Complicanza meccanica di T82.4
- - Condizioni elencate in T82.0 da T82.4
- Vescicale → Infiammazione da T83.5
- → rimozione di Z43

Cateterismo

- Vascolare permanenza impiantato chirurgicamente →
- - Adattamento e manutenzione di sistema di Z45.20
- - Portatore di sistema di Z95.81
- → stenosi uretrale post- N99.1
- Cat-eye" → Sindrome " Q92.8**
- Catlin → Segni di Q75.8**
- Cauda equino**
- Completa → Sindrome della G83.40
- Incompleta → Sindrome della G83.41
- Non specificata → Sindrome della G83.49
- Traumatico
- - Completa → Sindrome della S34.30
- - Incompleta → Sindrome della S34.31
- - -
- - Altro
- - - Malformazioni congenite della Q06.3
- - - Non specificati traumatismi della S34.38
- - Sindrome della G83.4
- - Traumatismo della S34.3
- - Tumore Maligno: C72.1

Causalgia → G56.4

Causante

- Altri e non specificati traumatismi → Esposizione a fattore non specificato X59.9!
- Deficit uditivo
- - Non specificata → Malformazione congenita dell' orecchio Q16.9
- - → Malformazioni congenite dell'orecchio Q16
- Dipendenza → Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe P04.4

Causato

- Afibrinogenemia → Emorragia (eccessiva) intraparto O67.0
- Altre polveri organiche specifiche → Malattia delle vie aeree J66.8
- Coagulazione intravasale disseminata → Emorragia (eccessiva) intraparto O67.0
- Deficit di lattato deidrogenasi → Malattia da deposito di glicogeno E74.4
- Deformità ossee della pelvi materna → Assistenza prestata alla madre per sproporzione O33.0
- Disco intervertebrale → Stenosi del canale vertebrale M99.5
- Disturbo o malattia organico →
- - Altre disfunzioni sessuali non F52.8
- - Disfunzione sessuale non
- - - F52
- - - Specificata non F52.9
- Entrata del bacino stretta → Assistenza prestata alla madre per sproporzione O33.2
- Farmaco medicamento → Eruzione cutaneo
- - Generalizzata L27.0
- - Localizzata L27.1

Causato –Continuazione

- Feto macrosomico – Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.5*
- Idrocefalia fetale – Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.6*
- Iperfibrinolisi – Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Iprofibrinogenemia – Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Malassorbimento selettivo del magnesio – Ipomagnesemia *E83.4*
- Malattie classificate altrove, che complica la gravidanza – Vomito, *O21.8*
- Pelvi generalmente stretta – Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.7*
- Polvere
- - Cotone – Malattia delle vie aeree *J66.0*
- - Organiche specifiche – Malattie delle vie aeree *J66*
- Restringimento del bacino inferiore – Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.3*
- Tessuto connettivo
- - O da dischi intervertebrali – Stenosi dei forami intervertebrali *M99.7*
- - - Stenosi del canale vertebrale *M99.4*
- Virus
- - Diversi da quelli influenzali – broncopolmonite *J12*
- - Lassa – Febbre emorragica *A96.2*

Cause

- Esogene
- - Conosciute
- - - Non classificate altrove – Sindromi malformative congenite da *Q86*
- - - - altro Sindrome malformativo congenito
- - - - *Q86.8*
- - - - *Q86.88*
- - Non classificato altrove –
- - - Dismorfia da *Q86.88*
- - - Embriopatia da *Q86.88*
- Esterno –
- - Altri effetti specificati di *T75.8*
- - Effetti di altre *T75*
- - Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre *D59.6*
- - Sequela altro non specificati effetto
- - - *T98*
- - - *T98.1*
- Gestazionali – Decesso per sequele di *O97*
- Mortalità mal definite o non specificate – Altre *R99*
- Sconosciute e non specificate di morbosità – *R69*
- Sistemiche – Disgregazione dei denti da *K08.0*
- Specificate –
- - Ittero neonatale da altre *P59.8*
- - Meningite dovuta ad altre *G03.8*
- -

Cause –Continuazione

- - –Continuazione
- - Aracnoidite da altre e non specificate *G03*
- - Ittero neonatale dovuto ad altre e non specificate *P59*
- - Leptomeningite da altre e non specificate *G03*
- - Meningite altro non
- - - Precisate *G03*
- - - Specificate *G03*
- - Pachimeningite da altre e non specificate *G03*

Cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino – Custodia *Z65***Cava**

- Inferiore
- - Superiore
- - - S.A.I. – Anomalia della vena *Q26.9*
- - - -
- - - - Assenza della vena *Q26.8*
- - - - Sindrome della vena *I87.1*
- - - - Stenosi congenita della vena *Q26.0*
- - Vena azygos – Continuazione della vena *Q26.8*
- - - Traumatismo della vena *S35.1*
- S.A.I. – Vena *S25.2*
- Superiore
- Sinistra –
- - Persistenza della vena *Q26.1*
- - Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena *Q87.8*
- - -
- - - Agenesia della vena *Q26.8*
- - - Traumatismo della vena *S25.2*
- - - Tumore benigno della vena *D21.3*
- - -
- - Condizioni elencate in T82.0 da: dispositivo a ombrello, vena *T82.5*
- - Embolia e trombosi della vena *I82.2*
- - Stenosi congenita della vena *Q26.0*

Cavale gestazionale (ipotensione) – Sindrome utero- *O26.5***Cavallo**

- Retina, senza distacco – Lacerazione a ferro di *H33.3*
- - Rene lobulato, fusione renale e rene a ferro di *Q63.1*

Cavatappi – Esofago a *K22.4***CAVC**

- Ipoplasia ventricolare – *Q21.2*
- Ostruzione della parte sinistra del cuore – *Q21.2*

Cavernite (del pene) – *N48.2***Cavernoma cerebrale ereditario –** *Q28.38***Cavernosi**

- Pene –
- - Ascesso dei corpi *N48.2*

Cavernosi –Continuazione

- Pene – –Continuazione
 - - Atrofia dei corpi *N48.8*
 - - Cellulite dei corpi *N48.2*
 - - Favo dei corpi *N48.2*
 - - Foruncolo dei corpi *N48.2*
 - - Ipertrafia dei corpi *N48.8*
 - - Trombosi dei corpi *N48.8*
 - - Corpi *C60.2*
- Cavernoso**
- Cerebrale
 - - Ereditaria – Malformazione *Q28.38*
 - - Familiare –
 - - - Emangioma *Q28.38*
 - - - Malformazione *Q28.38*
 - - -
 - - - Aneurisma arteriovenoso del seno *Q28.20*
 - - Emangioma retinico *D18.0*
 - - Malformazione linfatica *D18.1*

Caviglia

- Acquisita non classificata altrove – Deformazione della *M21.68*
- Altre parti – Distorsione e distrazione della *S93.48*
- Il piede –
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.60*
- - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.61*
- - - - Non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.4*
- - - Primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.5*
- - - Secondo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.6*
- - - - Non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.60*
- - - Terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.7*
- - Ustione
- - - Corrosione di anca e di artto inferiore, tranne la *T24*
- - - Grado
- - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.20*
- - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.21*
- - - - Non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.0*
- - - Primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.1*
- - - Secondo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.2*
- - - - Non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.20*
- - - Terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.3*

Caviglia –Continuazione

- Legamento
- Deltoideo → Distorsione e distrazione della *S93.41*
- Peroneocalcaneale → Distorsione e distrazione della *S93.42*
- Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale → Distorsione e distrazione della *S93.43*
- Parte non specificata → Distorsione e distrazione della *S93.40*
- Piede
- Altro → Altri traumatismi superficiali della *S90.88*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri traumatismi superficiali della *S90.84*
- Dita del piede → Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.07*
- Escoriazione → Altri traumatismi superficiali della *S90.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) → Altri traumatismi superficiali della *S90.82*
- Isolatamente] → gamba [qualsiasi parte, tranne *T24*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Altri traumatismi superficiali della *S90.83*
- Non specificato → Traumatismo superficiale della *S90.9*
- S.A.I. → Ferita aperta della *S91*
-
- Altro
- Deformità
- *M21.6*
- Acquisite della *M21.68*
- Non specificati traumatismi della *S99*
- Traumatismo
- Specificati della *S99.8*
- Superficiali della *S90.8*
- Amputazione traumatica della *S98*
- Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: *T84.16*
- Congelamento
- Con necrosi tessutale della *T34.8*
- Superficiale della *T33.8*
- Corrosione
- Grado
- 2a della *T25.60*
- 2b della *T25.61*
- Non specificato della *T25.4*
- Primo grado della *T25.5*
- Secondo
- Grado della *T25.6*
- Grado non precisato della *T25.60*
- Terzo grado della *T25.7*
- Ferita aperto
- *S91*
- Altro
- Parti della *S91.8*

Caviglia –Continuazione

- Piede –Continuazione
- –Continuazione
- Ferita aperto –Continuazione
- Altro –Continuazione
- Parti della *S91.80*
- Multiple della *S91.7*
- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della *S93*
- Rottura di legamenti a livello della *S93.2*
- Traumatismo
- Altro
- Muscoli e tendini a livello della *S96.8*
- Nervi a livello della *S94.8*
- Vasi sanguigni a livello della *S95.8*
- Multipli della *S99.7*
- Muscolo
- Tendine, non specificato, della *S96.9*
- Tendini a livello della *S96*
- Tendini estensori lunghi delle dita del piede a livello della *S96.1*
- Tendini flessori lunghi delle dita del piede a livello della *S96.0*
- Tendini intrinseci a livello della *S96.2*
- Tendini multipli a livello della *S96.7*
- Nervo
- Livello della *S94*
- Multipli a livello della *S94.7*
- Non specificato a livello della *S94.9*
- Peroneale profondo a livello della *S94.2*
- Sensitivo cutaneo a livello della *S94.3*
- Non specificato della *S99.9*
- Schiacciamento
- *S97*
- Altre parti della *S97.8*
- Superficiale della *S90*
- Superficiali multipli della *S90.7*
- Vaso
- Sanguigni a livello della *S95*
- Sanguigni multipli a livello della *S95.7*
- Sanguigno non specificato a livello della *S95.9*
- Ustione
- Corrosione della *T25*
- Grado
- 2a della *T25.20*
- 2b della *T25.21*
- Non specificato della *T25.0*
- Primo grado della *T25.1*
- Secondo
- Grado della *T25.2*
- Grado non precisato della *T25.20*
- Terzo grado della *T25.3*
- S.A.I. → *S82.88*

Caviglia –Continuazione

-
- *L03.11*
- Amputazione traumatico
- Piede a livello della *S98.0*
- Tra il ginocchio e la *S88.1*
- Articolazione della *T84.16*
- Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.06*
- Congenita: Malformazione: *Q74.2*
- Contusione della *S90.0*
- Distorsione e distrazione della *S93.4*
- Ferita aperta della *S91.0*
- Frattura
- Gamba, compresa la *S82*
- Piede eccetto la *S92*
- Lussazione dell'articolazione della *S93.0*
- Perdita del piede e della *Z89.4*
- Perone interessante: *S82.6*
- Presenza di protesi della *Z96.66*
- Pronazione della *M21.68*
- Tibia interessante: *S82.5*
- Traumatismo da schiacciamento della *S97.0*
- Cavità**
- Addominale → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della *R85*
- Amniotica e delle membrane → Infezione della *O41.1*
- Cardiaco → Lacerazione cuore
- Con apertura di *S26.83*
- Senza apertura di *S26.82*
- Connessione cardiaco
- Non specificata → Malformazione congenita di *Q20.9*
-
- Altre malformazioni congenite delle *Q20.8*
- Malformazioni congenite delle *Q20*
- Corporeo
- O in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica → Corpo estraneo accidentalmente lasciato in *T81.5*
-
- Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- Etmoidale → Metastasi nella *C78.3*
- Glenoidea e collo della scapola → Frattura della scapola: *S42.14*
- Media (della pelvi) che causa sproporzione → Restringimento della *O33.3*
- Nasale

Cavità –Continuazione

- Nasale –Continuazione
- I – D02.3
- Orecchio medio – Tumore maligno della C30
- Seni paranasali – Tumore benigno: Orecchio medio, D14.0
- –
- D38.5
- Polipo della J33.0
- Tumore Maligno: C30.0
- Orale
- Esofago e dello stomaco – Carcinoma in situ della D00
- Faringe
- Il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C00-C14.2 – Tumore maligno del labbro, della C14.8
- –
- Carcinoma in situ: Labbro, D00.0
- Tumore
- Comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, D37.0
- Maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della C14
- Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della C14.8
- Organi dell'apparato digerente – Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della D37
- S.A.I. – C06.9
- –
- Ferita aperto
- Altre e multiple parti del labbro e della S01.59
- Labbro e della S01.5
- Infiammazione della K12.1
- Traumatismo superficiale del labbro e della S00.5
- Orbitale – osso
- C41.01
- D16.41
- Peritoneale – Liquido nella R18
- Post mastoidectomia –
- Cisti mucosa della H95.1
- Colesteatoma ricorrente nella H95.0
- Granulazioni della H95.1
- Infiammazione cronica della H95.1
- Toracica – T27.2

Cavo

- Acquisito – Piede M21.60
- Douglas – N81.5
- Oro-faringeo – Infezione da Herpes nel B00.2
- Valgo acquisito – Piede traverso M21.63
- Piede Q66.7

Cavolfiore – Orecchio a M95.1**CCAM – Q33.0****CD30 positivo –**

- Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a grandi cellule C86.6
 - Proliferazioni primitive cutanee di cellule T C86.6
- CD30-positivo**
- Linfoma diffuso a grandi cellule B – C83.3
 - Linfoma anaplastico a grandi cellule, C84.6

CD4

- Microlitro sangue –
- 200 a 499 cellule T helper (U61.2!
- 500 e più cellule T helper (U61.1!
- Meno di 200 cellule T helper (U61.3!
- Non specificato – Numero di cellule T helper (U61.9!
- Numero ridotto di linfociti R72

CD8 – Numero ridotto di cellule R72**CDA, tipo 2 – D64.4****CDG**

- Tipo
- Ilc – Sindrome D84.8
- Ilg – Sindrome E77.8
- Ij – Sindrome E77.8
- Im – Sindrome E77.8
- Io – Sindrome E77.8
- E77.8

CDG-IIg – E77.8**CDG-IIIh – E77.8****CDPX2 – Q77.3****Cecale – Valvola ileo- C18.0****Cecità**

- Binoculare
- O monoculare) – Deficit visivo, inclusa la H54
- – H54.0
- Blu – H53.5
- Diurna – H53.1
- Fiume – B73
- I colori – H53.5
- Monoculare – H54.4
- Notturno
- Permanente congenita, tipo Oguchi – H53.6
- – H53.6
- O ipovisione (stati classificabili con H54.-) – Z82
- Pingelapese – H53.5

Cefalalgia istaminica – G44.0**Cefalalgiche**

- Specificate – Altre sindromi G44.8
- Altre sindromi G44

Cefalea

- Allergica – G44.8
- Che colpisce mezza testa, ovvero emicrania – G43.9
- Cronica post-traumatica – G44.3
- Farmaci non classificata altrove – G44.4

Cefalea –Continuazione

- Grappolo
- Cronica – G44.0
- Episodica – G44.0
- Sindrome di Horton – G44.0
- – Sindrome di G44.0
- Indotto anestesia spinale
- Epidurale durante il
- Puerperio – O89.4
- Travaglio e il parto – O74.5
- O epidurale in gravidanza – O29.4
- Istamina – G44.0
- Origine vertebrale – M54.2
- Perdita di concentrazione, associati con la menopausa – Sintomi come vampate di calore, insonnia, N95.1
- Tensiva
- Cronica – G44.2
- Episodica – G44.2
- S.A.I. – G44.2
- – G44.2
- Vasomotoria
- Non classificata altrove – G44.1
- S.A.I. – G44.1
- –
- R51
- Emicrania: aura, senza G43.1
- Psicogena: F45.40

Cefalica – Flebite e tromboflebite: della vena I80.80**Cefaloematoma provocato da trauma da parto – P12.0****Cefalopelvica S.A.I. – Sproporzione O33.9****Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici – Avvelenamento: T36.1****Cefalotoracica progressiva – Lipodistrofia E88.1****Ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo – Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, U81.6!****Celiaco**

- O dell'arteria mesenterica – Traumatismo del tronco S35.2
- –
- Ganglio o plesso S34.5
- Malattia K90.0
- Sindrome da compressione dell'arteria I77.4

Cell

- Sarcoma of kidney – Clear C64
- Leucemia a cellule capellute [hairy C91.4

Cellulare

- Con insufficienza epatica – necrosi epatica (K72
- I) con cromosoma sessuale anormale – Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) Q96.4
- Mista – Leucemia acuta a linea C95.0

Cellulare – *Continuazione*

- Non specificato –
- - Altra leucemia di tipo *C95.7*
- - Leucemia
- - - Acuta di tipo *C95.0*
- - - Cronica di tipo *C95.1*
- - - Tipo *C95*
- Specificato – Altre leucemie di tipo *C94*

Cellularità mista – Linfoma di Hodgkin (classico) a *C81.2***Cellulite**

- Arto
 - - Inferiore – *L03.11*
 - - Superiore – *L03.10*
 - Ascesso bocca
 - - Non specificata – *K12.29*
 - - - Altra *K12.28*
 - Con eosinofilia [Wells] – *L98.3*
 - Condotta uditivo esterno – *H60.1*
 - Corpi cavernosi e del pene – *N48.2*
 - Dito
 - - Mani – *L03.01*
 - - Piedi – *L03.02*
 - Faringe – *J39.1*
 - Flemmonosa
 - - Altro
 - - - Parti degli arti – *L03.1*
 - - - Sedi – *L03.8*
 - - Ascesso della bocca – *K12.2*
 - - Dita delle mani e dei piedi – *L03.0*
 - - Non specificata – *L03.9*
 - - Orecchio esterno – *H60.1*
 - - Tronco – *L03.3*
 - - Viso – *L03.2*
 - - - *L03*
 - Laringe – *J38.7*
 - Naso o del setto nasale – *J34.0*
 - Orbita – *H05.0*
 - Organo genitale maschile non specificato – *N49.9*
 - Padiglione auricolare – *H60.1*
 - Pavimento) orale – *K12.20*
 - Pelvica femminile specificato(a) come acuto(a) – *N73.0*
 - Peritonsillare – *J36*
 - Regioni anale e rettale con o senza fistola – *K61*
- Cellulocutanea – Peste** *A20.1*
- Celsi – Kerion** *B35.0*
- Cemento** –
- *L23.5*
 - *L24.5*
 - *L25.3*
 - Aplasia e ipoplasia del *K00.4*
 - Carie del *K02.2*
 - Iperplasia del *K03.4*

Cenestopatica – Schizofrenia *F20.8***Central core (miopatia delle fibrille centrali) – Malattia** *G71.2***Centrale** –

- Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri miorellassanti *T42.8*
- Malattia central core (miopatia delle fibrille) *G71.2*

Centrifugo – Eritema anulare *L53.1***Centroblastico**

- Centrocitico – Linfoma
- - *C83.9*
- - Diffuso *C83.9*
- Linfoma diffuso a grandi cellule B – *C83.3*
- - Linfoma
- - Diffuso *C83.3*
- - Follicolare *C82.2*
- - Non Hodgkin *C83.3*

Centroblastoma – *C83.3***Centrocitico – Linfoma**

- *C83.1*
- Centroblastico *C83.9*
- Diffuso centroblastico *C83.9*

Centroeuropa – Encefalite da zecche *A84.1***Centrofollicolare**

- Cutaneo – Linfoma *C82.6*
- Diffuso – Linfoma *C82.5*

Centrolobulare – Enfisema *J43.2***Centronucleare**

- Legata all'X – Miopatia *G71.2*
- - Miopatia: miotubulare (*G71.2*

Centrotemporali [Rolando] – Epilessia benigna con punte *G40.08***Cenurosi** – *B71.8***CEP** – *E80.0***CEPT – Deficit di** *E78.4***Cera di) paraffina** – (*T52.0***Ceramidasi – Deficit di** *E75.2***Cercarie – Dermatite da** *B65.3***Cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare – Altri problemi connessi alla** *Z63***Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale – Assistenza prestata alla madre per:** *O34.3***Cerea – schizofrenica: Flessibilità** *F20.2***Cerebellare**

- Autosomico recessivo
- - Epilessia-deficit cognitivo da deficit di WWOX – *Sindrome atassia* *G11.1*
- - Esordio nell'età adulta – *Atassia* *G11.2*
- Con difetto del sistema di riparazione del DNA – *Atassia* *G11.3*
- Diffuso
- - Non specificato – *Traumatismo cerebrale e* *S06.20*
- - -
- - - Altri traumasmi cerebrali e *S06.28*

Cerebellare – *Continuazione*

- Diffuso – *Continuazione*
- - - *Continuazione*
- - - Contusioni *S06.22*
- Ereditario
- - Atassia S.A.I. – *G11.9*
- - Degenerazione – *G11.9*
- - Malattia – *G11.9*
- - Sindrome – *G11.9*
- Esordio
- - Precoce
- - - Con
- - - - Mioclonie [atassia di Hunt] – *Atassia* *G11.1*
- - - - Riflessi osteotendinei conservati – *Atassia* *G11.1*
- - - - Tremore essenziale – *Atassia* *G11.1*
- - - - *Atassia* *G11.1*
- - - - *Atassia* *G11.2*
- - Tardivo – *Atassia* *G11.2*
- Focale
- - Non specificato – *Traumatismo cerebrale e* *S06.30*
- - -
- - - Altri traumasmi cerebrali e *S06.38*
- - - Contusione *S06.32*
- - - Ematoma *S06.34*
- Fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato – *Emorragia* *P52.6*
- MSA-C] – *Atrofia sistemica multipla di tipo* *G23.3*
- Multipli – *Ematomi intracerebrali e* *S06.23*
- Postoperatorio – *Mutismo (* *G97.81*
- Senza infarto –
- - Embolia delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*
- - Stenosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*
- - Trombosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*
- - -
- - - Alcolico
- - - - *Atassia* *G31.2*
- - - - Degenerazione *G31.2*
- - - Arteria cerebrale media arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore arteria
- - - - *I63.3*
- - - - *I63.4*
- - - - *I63.5*
- - - Ascesso (embolico): *G06.0*
- - - Emorragia
- - - - *S06.34*
- - - - Intracerebrale *I61.4*
- - - - Traumatica: *S06.8*
- - - Molteplici lacerazioni cerebrali e *S06.28*

Cerebellare – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Occlusione e stenosi delle arterie *I66.3*
- - Sindrome ischemica *I60-I67 t, G46.4**
- - Tubulopatia prossimale - diabete mellito - atassia *Q87.8*

Cerebello

- v. cranio-cerebello-cardiaco
- Cardiaca -> Displasia cranio- *Q87.0*

Cerebelloretinico

- Familiare -> Angiomatosi *Q85.8*
- Von Hippel-Lindau -> Angiomatosi *Q85.8*

Cerebrale

- v. Tipo di malattia

Cerebri -

- Commotio *S06.0*
- Gliomatosis *C71.0*

Cerebro-epato-renale -> **Sindrome** *Q87.8***Cerebrofacial arteriovenous metameris syndrome** -> *Q28.28***Cerebrospinale**

- Dopo puntura lombare -> Perdita di liquor *G97.0*
- - -
- - Liquorrea *G96.0*
- - Risultato anormale di esame del liquido *R83*

Cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] -> **Colesterosi (xantomatosi)** *E75.5***Cerebrovascolare**

- Acuta S.A.I. -> Insufficienza *I67.88*
- Ischemico
- - Transitorio
- - - Non specificati -> Attacchi *G45.9*
- - - Sindrome correlato ->
- - - - Altri attacchi *G45.8*
- - - - Attacchi *G45*
- - - -> Attacchi *G45*
- - - Minaccia di attacco *G45.9*
- Malattia classificato altrove ->
- - Altri disturbi *I68.8**
- - Disturbi *I68**
- Non specificata -> Malattia *I67.9*
- S.A.I. -> Accidente *I64*
- Specificate -> altro Malattia
- - *I67.8*
- - *I67.88*
- - -
- - Altro
- - - Malattie *I67*
- - - Sindromi vascolari cerebrali in malattie *I60-I67 t, G46.8**
- - Sequela
- - - Altre e non specificate malattie *I69.8*
- - - Disordini *I69*
- - Sindromi vascolari cerebrali in malattie *I60-I67 t, G46**

Cereus -> **Intossicazione alimentare da Bacillus** *A05.4***Cernunnos-XLF** -> **Deficit di** *D81.1***Ceroidolipofuscinosi neuronale, variante epilessia nordica** -> *E75.4***Cerotti** -> **Allergia ai** *L23.5***Certi disturbi dello sviluppo del bambino** -> **Esame speciale di screening per** *Z13.4***Certificato medico** -> **Rilascio di** *Z02***Cerulea dolens** -> **Flegmasia** *I80.28***Cerume**

- Orecchio -> *H61.2*
- - Tappo di *H61.2*

Cervelletto

- Trauma da parto -> Lacerazione della membrana tectoria del *P10.4*
- - -
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - Emorragia del *S06.34*
- - Ippoplasia/agenesia isolata del *Q04.3*
- - Lacerazione di cervello e *S06.38*
- - Tumore Maligno: *C71.6*
- - -
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Condizioni elencate in T82.0 da (elettrodo) neurostimolatore elettronico di: *T85.1*
- - Tumore maligno del lobo temporale del *C71.2*

Cervi -> **febbre della mosca dei** *A21***Cervicale**

- v. Tipo di malattia
- Multiple -> Lesioni midollari *S14.10*
- Non classificati altrove -> Disturbi delle radici *G54.2*
- - -
- - Disturbi dei dischi intervertebrali *M50*
- - Occlusione dei vasi venosi *I82.88*
- - Sindrome aplasia dei dotti mülleriani-displasia renale-anomalie dei somiti *Q87.8*
- - Sinostosi delle vertebre *Q76.1*
- - Traumatismo di nervi simpatici *S14.5*

Cervicalgia -> *M54.2***Cervice**

- Escluso -> Malattia infiammatorio
- - Acuta dell'utero, *N71.0*
- - Utero, *N71*

Cervice – *Continuazione*

- Inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) -> Assistenza prestata alla madre per lunghezza della *O34.30*
- Non specificata -> Carcinoma in situ: *D06.9*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 -> Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della *O08.6*
- Uterino
- - Complicante il parto ->
- - - Amputazione della *O65.5*
- - - Atresia della *O65.5*
- - - Cicatrice della *O65.5*
- - Durante il parto -> Lacerazione della *O71.3*
- - Non specificata ->
- - - Malformazione congenita dell'utero e della *Q51.9*
- - - Tumore Maligno: *C53.9*
- - S.A.I. -> Prolasso della *N81.2*
- - -
- - - Adenocarcinoma della *C53.9*
- - - Agenesia e aplasia della *Q51.5*
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - Non infiammatori dell'utero, esclusa la *N85*
- - - - - Non infiammatori, specificati, della *N88.8*
- - - - Malformazioni congenite dell'utero e della *Q51.8*
- - - - Accesso non puerperale della *N72*
- - - - Assenza congenita della *Q51.5*
- - - - Carcinoma in situ della *D06*
- - - - Ciste
- - - - - *N88.8*
- - - - Embrionale della *Q51.6*
- - - - Distacco anulare della *O71.3*
- - - - Erosione ed ectropion della *N86*
- - - - Esame speciale di screening per tumore della *Z12.4*
- - - - Eversione della *N86*
- - - - Feto e neonato sofferenti per incompetenza della *P01.0*
- - - - Incompetenza della *N88.3*
- - - - Infezione tubercolare della *A18.1 t, N74.0**
- - - - Malattia infiammatoria della *N72*
- - - - Malformazioni congenite dell'utero e della *Q51*
- - - - Melanoma in situ della *D03.8*
- - - - Other benign neoplasm: *D26.0*
- - - - Polipo mucoso della *N84.1*
- - - - Restringimento e stenosi della *N88.2*
- - - - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: *R87*
- - - - Tumore maligno
- - - - - *C53*

Cervice –Continuazione

- Uterino –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Tumore maligno –Continuazione
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della C53.8
- - - Ulcera (trofica) da decubito della N86
- Utero
- - Non
- - - Specificata – Displasia della N87.9
- - - Specificato – Disturbo non infiammatorio della N88.9
- - - -
- - - Aderenze della N88.1
- - - Allungamento ipertrofico della N88.4
- - - Altri disturbi non infiammatori della N88
- - - Displasia della N87
- - - Lacerazione di vecchia data della N88.1
- - - Leucoplachia della N88.0
- - - Polipo della N84.1
- Vagina – Utero doppio con duplicazione di Q51.1
- -
- - Assenza di dilatazione della O62.0
- - Assistenza prestata madre
- - - Altre anomalie della O34.4
- - - Polipo della O34.4
- - - Precedente intervento chirurgico sulla O34.4
- - - Restringimento o stenosi della O34.4
- - - Tumore della O34.4
- - Carcinoma
- - - In situ: Altre parti della D06.7
- - - Squamocellulare della C53.9
- - Ipoplasia dell'utero e della Q51.8
- - Spostamento congenito di epitelio piatto nel canale della Q51.8
- - Tubercolosi di: A18.1, N74.0*

Cervicite

- Chlamydiae – A56.0
- Con o senza erosione o ectropion – N72
- Dopo il parto – O86.1
- S.A.I. gonococcica – A54.0

Cervico

- Auricolare – Fistola: Q18.1
- Vescicale – Fistola: N82.1

Cervicobrachiale – Sindrome M53.1**Cervicocraniale – Sindrome M53.0****Cervicofacciale – Actinomicosi A42.2****Cerviconeuralgia – disturbi di disco intervertebrale con M50****Cervicotoracico – disturbi di disco M50****Cervicotrocanterica – Giunzione S72.05****Cervicovaginite da Chlamydia – A56.0****Cesareo**

- Altro intervento chirurgico ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. –
 - - Anossia cerebrale dopo taglio O75.4
 - - Cardiaco
 - - - Arresto dopo taglio O75.4
 - - - Insufficienza dopo taglio O75.4
 - - Dopo il parto – Infezione di: sutura di taglio O86.0
 - - O induzione chirurgica del parto – Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio P02.1
 - - Primo inizio travaglio –
 - - Condizione morbosa
 - - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio O32
 - - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio O34
 - - Seguenti condizioni morbosa che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio O33
 - - Senza travaglio spontaneo – Parto pretermine: mediante taglio O60.3
 - -
 - - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso taglio O34.2
 - - Deiscenza di ferita di taglio O90.0
 - - Feto e neonato sofferenti per parto P03.4
 - - Parto
 - - - Singolo con taglio O82
 - - - Via vaginale successivo a pregresso taglio O75.7
 - - Tentativo fallito
 - - - Applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio O66.5
 - - - Parto naturale con successivo taglio O66.4
 - - Travaglio pretermine spontaneo con parto
 - - - Pretermine spontaneo con parto pretermine mediante taglio O60.1
 - - - Termine mediante taglio O60.2
- Cesiofiammea – Facomatosi Q85.8**
- Cesiomarmorata – Facomatosi Q85.8**
- Cestodi**
- Non specificata – Infezione da B71.9
 - Pesce – (Infezione da) B70.0
 - Specificate – Altre infestazioni da B71.8
 - - Altre infestazioni da B71
- CFA – J84.1**
- CFC – Sindrome Q87.8**
- CGD – D71**
- Chagas**
- Acuta
 - - Con
 - - - Interessamento

Chagas –Continuazione

- Acuta –Continuazione
- - Con –Continuazione
- - - Interessamento –Continuazione
- - - - Cardiaco – Malattia di B57.0†, I41.2*, I98.1*
- - - - Cardiovascolare N.I.A. – Malattia di B57.0†, I98.1*
- - - - Miocardite – Malattia di B57.0†, I41.2*
- - - S.A.I. – Malattia di B57.1
- - - Senza interessamento cardiaco – Malattia di B57.1
- - - - Miocardite in: Malattia di B57.0†, I41.2*
- - - Cronica
- - - Con
- - - - Interessamento
- - - - - Altri organi – Malattia di B57.5
- - - - - Apparato digerente – Malattia di B57.3
- - - - - Cardiaco – Malattia di B57.2
- - - - - Cardiovascolare N.I.A. – Malattia di B57.2, I98.1*
- - - - - Sistema nervoso – Malattia di B57.4
- - - - - Miocardite – Malattia di B57.2, I41.2*
- - - - - S.A.I. – Malattia di B57.2
- - - -
- - - - Cardiovascolare: Interessamento N.I.A. in malattia di B57.2†, I98.1*
- - - - Encefalite, mielite o encefalomielite in: malattia di B57.4†, G05.2*
- - - - Meningite da: malattia di B57.4†, G02.8*
- - - - Miocardite in: Malattia di B57.2†, I41.2*
- - - -
- - - - Malattia di B57
- - - - Megacolon in malattia di B57.3 †, K93.1*
- - - - Megaesofago in malattia di B57.3 †, K23.1*
- - - - Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi ove sia prevalente la malattia di B57.2

Chanarin

v.a. Dorfman-Chanarin

Chandler – Sindrome di H21.8**Charcot**

- Marie Tooth
- - Legata all'X, tipo 5 – Malattia di G60.0
- - Tipo 1A – Malattia di G60.0
- - - Malattia di: G60.0
- - Sclerosi laterale amiotrofica] – Malattia di G12.2
- -
- - Artropatia
- - - A52.1†, M14.6-*
- - - Tabetica o di A52.1†, M14.6*
- - Malattia di G12.2

CHARGE

- Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coanartrato della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] – Sindrome Q87.8

CHARGE –*Continuazione*

- Sindrome coloboma-cardiopatìa-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] → Sindrome CHARGE [Associazione Q87.8

Charlevoix-Saguenay → **Atassia spastica autosomica recessiva di G11.1****Chaudhry**

v. Gorlin-Chaudhry-Moss

Chauffard → **Sindrome di Minkowski-** D58.0**Check-up**

- Sanitario

-- Generale

--- Personale delle forze armate → Z10

--- Residenti in istituti → Z10

--- Routine, di sottopopolazione definita → Z10

--- Scolari → Z10

--- Studenti → Z10

--- Team sportivi → Z10

-- S.A.I. → Z00.0

→ Z00.0

Chediak(-Steinbrinck)-Higashi → **Sindrome di:** E70.3**Cheilite**

- Angolare → K13.0

- Candida → B37.88

- Esfoliativa → K13.0

- Ghiandolare → K13.0

- S.A.I. → K13.0

Cheilodinia → K13.0**Cheilognatopalatoschisi**

- Bilaterale → Q37.4

- Monolaterale o S.A.I. → Q37.5

Cheiloschisi

- Bilaterale

-- Non specificata → Palatoschisi con Q37.8

-- -

--- Palatoschisi con Q37

--- Schisi palato

---- Duro

----- Con Q37.0

----- Palato duro e del palato molle con Q37.4

----- Molle con Q37.2

- S.A.I. →

-- Palatoschisi con Q37.9

-- Schisi palato

--- Duro

---- Con Q37.1

---- Palato duro e del palato molle con Q37.5

--- Molle con Q37.3

- Unilaterale

-- Non specificata → Palatoschisi con Q37.9

-- - Schisi palato

--- Duro

Cheiloschisi –*Continuazione*

- Unilaterale –*Continuazione*

-- - Schisi palato –*Continuazione*

--- Duro –*Continuazione*

---- Con Q37.1

---- Palato duro e del palato molle con Q37.5

--- Molle con Q37.3

-- - Q36

Cheilosi → K13.0**Chelanti, non classificati altrove - Avvelenamento: Antidoti ed agenti T50.6****Chele di aragosta] → Bidattilia [Mano a Q71.6****Cheloide**

- Acne (follicolite sclerotizzante della nuca) → L73.0

- Cicatriziale → L91.0

→ L91.0

Cheloidea → **Blastomicosi B48.0****Chemioprofilassi**

- Sistemica → Z29.2

→ Z29.2

Chemioterapia

- Altro

-- Condizioni morbose → Visita medica di controllo dopo Z09.2

-- Trattamenti immunosoppressivi → Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, D90

- Antineoplastica → Seduta di Z51.1

- Malattie neoplastiche nell'anamnesi personale → Z92.6

- Mantenimento S.A.I. → Z51.2

- Profilattico

-- Locale → Z29.20

-- Sistemica → Z29.21

-- - altro

--- Z29.2

--- Z29.28

- Radioterapia antineoplastica → Seduta combinata di Z51.82

- Tumore

-- Maligno → Visita medica di controllo dopo Z08.2

-- - P04.1

-- -

-- Altre Z51.2

-- Convalescenza dopo Z54.2!

Cheratite

- Areolare → H16.1

- Cheratocongiuntivite

-- Altro Malattia

--- Classificate altrove → H19.3*

--- Infettive e parassitarie classificate altrove → H19.2*

-- Erpetiche → B00.5 t, H19.1*

-- Interstiziale corso

--- Acantamebiasi → B60.1t, H19.2*

Cheratite –*Continuazione*

- Cheratocongiuntivite –*Continuazione*

-- Interstiziale corso –*Continuazione*

--- Morbillo → B05.8t, H19.2*

--- Sifilide → A50.3t, H19.2*

--- Tubercolosi → A18.5t, H19.2*

--- Zoster → B02.3t, H19.2*

-- Morbillose → B05.8t, H19.2*

- Dendritica e disciforme → H19.1*

- Erpetica → B00.5t, H19.1*

- Filamentosa → H16.1

- Interstiziale

-- Profonda → H16.3

-- -

--- Sifilitica congenita tardiva: A50.3, H19.2*

--- Tuberculare: A18.5, H19.2*

- Non specificata → H16.9

- Nummulare → H16.1

- Puntata superficiale → H16.1

- Stellata → H16.1

- Striata → H16.1

- Stromale → H16.3

- Superficiale con congiuntivite → H16.2

- Superficiali senza congiuntivite → Altre H16.1

- Zoster → B02.3t, H19.2*

-- -

-- H16

-- Altre H16.8

Cheratocisti

- Odontogeno

-- Mascella superiore → D16.42

--- D16.5

-- - D16.5

Cheratocistico odontogeno

- Mandibola → Tumore D16.5

- Mascella → Tumore D16.42

Cheratocongiuntivite

- Acanthamoeba → B60.1t, H19.2*

- Adenovirus → B30.0t, H19.2 *

- Altro Malattia

-- Classificate altrove → Cheratite e H19.3*

-- Infettive e parassitarie classificate altrove → Cheratite e H19.2*

- Epidemico →

-- B30.0t

-- B30.0t, H19.2*

- Erpetico →

-- B00.5t, H19.1*

-- Cheratite e B00.5 t, H19.1*

- Esposizione → H16.2

- Flitturnolare → H16.2

- Interstiziale

-- Corso

--- Acantamebiasi → Cheratite e B60.1t, H19.2*

Cheratoconguntivite – *Continuazione*

- Interstiziale – *Continuazione*
- - Corso – *Continuazione*
- - - Morbillo → Cheratite e *B05.8†, H19.2**
- - - Sifilide → Cheratite e *A50.3†, H19.2**
- - - Tubercolosi → Cheratite e *A18.5†, H19.2**
- - - Zoster → Cheratite e *B02.3†, H19.2**
- - Flittenuolare) → tubercolare: *A18.5, H19.2**
- Morbillose → Cheratite e *B05.8†, H19.2**
- Neuroparalitica → *H16.2*
- Neurotrofica → *H16.2*
- S.A.I. → *H16.2*
- Secca → *M35.0†, H19.3**
- Zoster → *B02.3†, H19.2**
- -
- - *H16.2*
- - Sindrome secca di Sjögren con: *M35.0, H19.3**

Cheratocono

- Sindrome di Down → *Q90.-†, H19.8**
- - *H18.6*

Cheratoderma palmoplantare

- Con cardiomiopatia aritmogena → *Q87.8*
- Transgrediens e progrediens → *Q82.8*
- - Cheratosi acquisita [*L85.1*

Cheratogloblo congenito con glaucoma – *Q15.0***Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli** – **Avvelenamento:** *T49.4***Cheratoma in malattie classificate altrove** – *L86****Cheratomalacia** – **Deficit di vitamina A** con *E50.4***Cheratomicosi nigra palmare** → *B36.1***Cheratopatia**

- Bandiforme → *H18.4*
- Bolloso
- - Afachica) susseguente ad intervento chirurgico di cataratta → *H59.0*
- - → *H18.1*

Cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli – **Avvelenamento:** **Cheratolitici,** *T49.4***Cheratosi**

- Acquisita [cheratoderma] palmoplantare → *L85.1*
- Attinica → *L57.0*
- Ereditaria palmare e plantare → *Q82.8*
- Follicolare
- - Acquisita → *L11.0*
- - Darier-White] → *Q82.8*
- - Deficit vitamina →
- - - *E50.8, L86**
- - - *E50.8†, L86**
- - Parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle] → *L87.0*
- Organi genitali femminili → *N94.8*

Cheratosi – *Continuazione*

- Palmoplantare - periodontopatia → *Q82.8*
- Punteggiata (palmoplantare) → *L85.2*
- S.A.I. → *L57.0*
- Seborroica → *L82*
- Senile → *L57.0*
- Solare → *L57.0*
- Cherosene** → *T52.0*
- Cherubismo** → *K10.8*
- Chest]** – **Lembo toracico mobile [flail** *S22.5*
- Chetoacido**
- CoA transferasi → Deficit di succinil-CoA:3- *E71.3*
- Deidrogenasi a catena ramificata → Deficit di *2- E71.0*
- Chetoaciduria a catena ramificata** → *E71.0*

Chetoglutarato

v. alfa-chetoglutarato

Chetone –

- Effetto tossico: *T52.4*
- Solventi: *L24.2*

Chetonico – **Difetto**

- Metabolismo dei corpi *E71.3*
- Ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei corpi *E71.3*

Chetonuria → *R82.4***Chetosi** – **diabete (mellito): con tendenza alla** *E11***Chetosico** –

- Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): non *E11*
- Iperglicemia
- - *E71.1*
- - Non *E72.5*

Chetosteroidi – **Elevati tassi urinari di:** *17- R82.5***Cheto-steroido reductasi** – **Deficit di** *17- E29.1***Cheyne-Stokes** – **Respiro di** *R06.3***Chiari**v. Arnold-Chiari
v. Budd-Chiari**Chiaro**

- Acquose della paratiroide → Adenoma a cellule *D35.1*
- Rene → Carcinoma a cellule *C64*

Chiasma ottico –

- *S04.0*
- Disturbi del *H47.4*

Chiazatura dello smalto dentale → *K00.3***Chiazze eritematose da pinta [carate]** – *A67.1***Chiede consiglio nell'interesse di terza persona** – **Persona che** *Z71***Chikungunya** –

- Febbre (emorragica) *A92.0*
- Malattia da virus *A92.0*

CHILD [Emidiasplasia congenita con nevo ittiosiforme e anomalie degli arti] – **Sindrome** *Q87.8***Chiliforme** – **Versamento pleurico** *J94.0***Chilocele**

- Non da filaria) → *I89.8*
- Tunica vaginale
- - Filaria → *B74.-†, N51.8**
- - Non da filariasi) S.A.I. → *N50.8*

Chilomicroni – **Malattia da ritenzione dei** *E78.6***Chilopericardio** → *I31.3***Chilosa** – **Ascite** *I89.8***Chiloso** – **Versamento pleurico** *J94.0***Chiluria** → *R82.0***CHIME** – **Sindrome** *Q87.8***Chimerismo 46 XX 46 XY**

- Con ermafroditismo vero → *Q99.0*
- - → *Q99.0*

Chimico

- Acuta) → Bronchite *J68.0*
- Acuto) → Edema polmonare *J68.1*
- Ambientali → Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze *P04.6*
- Aspirazione corso anestesia
- - Durante
- - - Gravidanza → Polmonite *O29.0*
- - - Il puerperio → Polmonite *O89.0*
- - - Polmonite *J95.4*
- - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- Gas fumo vapori
- - Non
- - - Classificata altrove → Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze *J68.2*
- - - Specificata → Condizione morbosa respiratoria da sostanze *J68.9*
- - -
- - - Altro Malattia
- - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze *J68.3*
- - - Respiratorie da sostanze *J68.8*
- - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze *J68.4*
- - - Bronchite e polmonite da sostanze *J68.0*
- - - Edema polmonare da sostanze *J68.1*
- - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze *J68.4*
- - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze *J68.4*
- - - Malattia respiratorio
- - - - Croniche da sostanze *J68.4*
- - - - Inalazione di sostanze *J68*
- Ingerite dalla madre → Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze *P04.5*

Chimico –Continuazione

- Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-007 – Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
 - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-007 – Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
 - Nocive – Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze *X49!*
 - Nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi – Ricerca e accettazione di interventi fisici, *Z64.8*
 - Provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il travaglio o il parto – Polmonite *O74.0*
 - Sangue
 - Non specificato – Risultato anormale di esame *R79.9*
 - – altro Risultato anormale
 - Esami *R79*
 - Specificati, di esami *R79.8*
 - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-007 – Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
 - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-007 – Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
 - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-007 – Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
 - -
 - Aggressione con: sostanze *Y09.9!*
 - Dermatite
 - Allergica da contatto dovuta ad altri prodotti *L23.5*
 - Contatto, non specificata, da altri prodotti *L25.3*
 - Tossica da contatto dovuta ad altri prodotti *L24.5*
 - Diabete: *R73.0*
 - Esofagite: *K20*
 - Otite acuta esterna: *H60.5*
 - Peritonite: *T81.6*
 - Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze *M34.2*
 - Ulcera esofagea: da ingestione di: sostanze *K22.1*
- Chinasi**
v.a. glicero-chinasi
- 4 associata al recettore – Immunodeficienza da deficit di interleuchina-1 *D84.8*
 - Epatica e muscolare – Glicogenosi da deficit di fosforilasi *E74.0*
 - Muscolare – GSD da deficit di fosforilasi *E74.0*
 - Negli eritrociti –
 - Anemia emolitica da deficit di piruvato *D55.2*
 - Deficit di piruvato *D55.2*
 - -
 - Deficit

Chinasi –Continuazione

- - –Continuazione
 - Deficit –Continuazione
 - Completo di mevalonato *E88.8*
 - D-glicerato *E74.8*
 - Dolicol *E77.8*
 - Glicogenosi da deficit di fosforilasi *E74.0*
 - Neurodegenerazione associata a pantotenato *G23.0*
- Chinogeno ad alto peso molecolare – Deficit congenito di *D68.8***
- Chinoloni**
- Amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo – Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a *U81.6!*
 - Streptogramine o oxazolidinoni
 - Sensibile a oxacillina o meticillina – Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, *U80.0!*
 - – Staphylococcus aureus resistente oxacillina
 - Antibiotici glicopeptidici, *U80.0!*
 - O oxazolidinoni – Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, *U80.00!*
- Chinureninasi – Deficit di *E70.8***
- Chiocciola – febbre da *B65***
- Chiodi – Rimozione di: *Z47.0***
- Chirurgia**
- Bariatrica) (dieta) – Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (*L98.7*
 - Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing – Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di *U69.10!*
 - Gastrica – Sindromi post- *K91.1*
 - Gastrointestinale – Vomito successivo a *K91.0*
 - Plastica
 - Altro parte
 - Corpo – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.8*
 - Tronco – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.2*
 - Arti
 - Inferiori – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.4*
 - Superiori – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.3*
 - Mammella – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.1*
 - Non specificata – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.9*
 - Ragioni estetiche – Altri interventi di *Z41.1*
 - Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata – *Z42*
 - Testa e al collo – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.0*
 - -

Chirurgia –Continuazione

- Plastica –Continuazione
 - –Continuazione
 - Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42*
 - Mutilazione genitale femminile, corretta tramite *Z91.70*
 - Toracico –
 - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di *M96.80*
 - Torace instabile dopo intervento di *M96.81*
- Chirurgicamente –**
- Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato *Z45.20*
 - Condizione elencate *T82.0*
 - Fistola arterovenosa, creata(o) *T82.5*
 - Shunt arterovenoso, creata(o) *T82.5*
 - Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato *Z95.81*
- Chirurgico**
- Altro
 - Condizioni morbose – Visita medica di controllo dopo intervento *Z09.0*
 - Parti dell'apparato digerente – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento *K91.83*
 - Ano – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
 - Cataratta – Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento *H59.0*
 - Cervice – Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento *O34.4*
 - Colecisti e dotti biliari – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.81*
 - Con frattura patologica – Osteoporosi da malassorbimento post- *M80.3*
 - Distacco di retina – Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento *H59.8*
 - Esofago – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
 - Importante non classificato altrove nell'anamnesi personale – Intervento *Z92.4*
 - Interventi diagnostici e terapeutici ostetrici – Altre complicanze di interventi *O75.4*
 - Intestino – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
 - Intrauterini – Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: interventi *O35.7*
 - Madre – Feto e neonato sofferenti per intervento *P00.6*
 - Medica – Infortunio non specificato in corso di assistenza *Y69!*
 - Medico
 - Come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura – procedure *Y84.9!*
 - Non
 - Classificato altrove –
 - - Altro

Chirurgico –Continuazione

- Medico –Continuazione
- - Non –Continuazione
- - - Classificato altrove –Continuazione
- - - - Altro –Continuazione
- - - - - Complicanze di cure T88
- - - - - Complicanze specificate di cure T88.8
- - - - - Sequele di complicanze di cure T98.3
- - - - - Specificata – Complicanza di cure T88.9
- Non
- - Classificato altrove – Malassorbimento post- K91.2
- - Riassorbibile S.A.I. – Condizioni elencate in T82.0 da: materiale T85.6
- - Specificati – Follow-up di trattamenti Z48.9
- - Toracico – Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento J95.2
- Ostetrico
- - O dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I.
- - - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi O75.4
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi O75.4
- - - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi O75.4
- - - - Infezione di ferita O86.0
- - Pancreas – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento K91.82
- - Parto – Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione P02.1
- - Perineo o alla vulva – Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento O34.7
- Profilassi
- - Fattore rischio Neoplasia maligno
- - - Intervento chirurgico profilattico
- - - - Altri organi – Interventi Z40.08
- - - - Mammella – Interventi Z40.00
- - - - Ovaio – Interventi Z40.01
- - - - - Interventi Z40.0
- - - - - Non specificati – Interventi Z40.9
- - - - -
- - - - - Altri interventi Z40.8
- - - - - Interventi Z40
- Profilattico
- - Altri organi – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento Z40.08
- - Mammella – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento Z40.00
- - Ovaio – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento Z40.01
- - Retto – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento K91.83
- - Stomaco – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento K91.83

Chirurgico –Continuazione

- Toracico – Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento J95.1
 - Trachea, bronchi e polmoni – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento J95.82
 - Tumore maligno – Visita medica di controllo dopo intervento Z08.0
 - Vagina – Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento O34.6
 - -
 - - Altro Stato post
 - - - Z98
 - - - Z98.8
 - - - Asplenia post- D73.0
 - - Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso intervento O34.2
 - - Controllo di suture e bendaggi Z48.0
 - - Convalescenza dopo intervento Z54.0!
 - - Follow-up altro
 - - - Specificati trattamenti Z48.8
 - - - Trattamenti Z48
 - - Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo S42.22
 - - Insufficienza polmonare cronica dopo intervento J95.3
 - - Ipoinsulinemia post- E89.1
 - - Ipotiroidismo post- E89.0
 - - Lordosi post- M96.4
 - - Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento post- M83.2
 - - Osteoporosi da malassorbimento post- M81.3
 - - Pulizia e toilette Z43
 - - Sindrome dell'ansa cieca post- K91.2
 - - Tentativo fallito di provocazione (del travaglio): O61.1
 - - Vesicica neuropatica: successiva a deafferentazione N31.2
- Chiuso**
- Anca coscia – Danno tessuto molle
 - - Primo grado su frattura o lussazione S71.84!
 - - Secondo grado su frattura o lussazione S71.85!
 - - Terzo grado su frattura o lussazione S71.86!
 - Avambraccio – Danno tessuto molle
 - - Primo grado su frattura o lussazione S51.84!
 - - Secondo grado su frattura o lussazione S51.85!
 - - Terzo grado su frattura o lussazione S51.86!
 - Braccio – Danno tessuto molle
 - - Primo grado su frattura o lussazione S41.84!
 - - Secondo grado su frattura o lussazione S41.85!
 - - Terzo grado su frattura o lussazione S41.86!

Chiuso –Continuazione

- Collo – Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione S11.84!
- - Secondo grado su frattura o lussazione S11.85!
- - Terzo grado su frattura o lussazione S11.86!
- Colonna lombare pelvi – Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione S31.84!
- - Secondo grado su frattura o lussazione S31.85!
- - Terzo grado su frattura o lussazione S31.86!
- Gamba – Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione S81.84!
- - Secondo grado su frattura o lussazione S81.85!
- - Terzo grado su frattura o lussazione S81.86!
- Grave – Traumatismo craniocerebrale S06.20
- Piede – Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione S91.84!
- - Secondo grado su frattura o lussazione S91.85!
- - Terzo grado su frattura o lussazione S91.86!
- Polso mano – Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione S61.84!
- - Secondo grado su frattura o lussazione S61.85!
- - Terzo grado su frattura o lussazione S61.86!
- Primario stato residuale
- - Acuto – Glaucoma ad angolo H40.2
- - Cronico – Glaucoma ad angolo H40.2
- - Intermittente – Glaucoma ad angolo H40.2
- - Protratta – Glaucoma ad angolo H40.2
- - S.A.I. – Frattura: T14.2
- Testa – Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione S01.84!
- - Secondo grado su frattura o lussazione S01.85!
- - Terzo grado su frattura o lussazione S01.86!
- Torace – Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione S21.84!
- - Secondo grado su frattura o lussazione S21.85!
- - Terzo grado su frattura o lussazione S21.86!
- -
- - Glaucoma primario ad angolo H40.2
- - Traumatismo craniocerebrale S06.9

Chiusura

- D'angolo → Glaucoma primario da *H40.2*
- Mascellari → Anormale *K07.5*
- Prematura del dotto arterioso → *Q25.8*
- Ritardata del dotto arterioso → *P29.3*
- Tube di Falloppio o dei dotti deferenti → Ricovero per *Z30.2*
- Tubo neurale → Anomalie di *Q05.9*
- → *Z43*

Chlamydia

- Ano e del retto → Infezione da *A56.3*
- Faringe → Infezione da *A56.4*
- Non specificata → Infezione da *A74.9*
- Pelvi femminile → Malattia infiammatoria da *A56.1†, N74.4**
- Peritoneo pelvico e di altri organi genitourinari → Infezione da *A56.1*
- Psittaci → Infezione da *A70*
- Sessualmente trasmesso
- - - Altre sedi → Infezione da *A56.8*
- - - → Altre malattie da *A56*
- Specificate → Altre malattie da *A74.8*
- Trachomatis → malattie, sessualmente trasmesse, da *A56*
- Tratto genitourinario
- - - Inferiore → Infezione da *A56.0*
- - - Non specificata → Infezione da *A56.2*
- - - →
- - - Altre malattie da *A74*
- - - Cervicite da *A56.0*
- - - Cervicovaginite da *A56.0*
- - - Cistite da *A56.0*
- - - Congiuntivite
- - - - *A74.0†, H13.1**
- - - - *A74.0†, H13.1**
- - - - Neonatale da *P39.1*
- - - Epididimite da *A56.1†, N51.1**
- - - Linfogranuloma (venereo) da *A55*
- - - Malattia infiammatoria pelvica femminile da *A56.1†, N74.4**
- - - Orchite da *A56.1†, N51.1**
- - - Peritonite
- - - - *A74.8†, K67.0**
- - - - *A74.8†, K67.0**
- - - Polmonite
- - - - *J16.0*
- - - Congenita da *P23.1*
- - - Uretrite da *A56.0*
- - - Vulvovaginite da *A56.0*
- - - **Chlamydiosi S.A.I.** → *A74.9*
- - - **CHM** → *H31.2*
- - - **Cholerae O 1 biotipo**
- - - Colera → Colera da *Vibrio A00.0*
- - - El Tor → Colera da *Vibrio A00.1*
- - - **Chotzen**
- - - v. Saethre-Chotzen

Christian -

- Malattia di Hand-Schüller- *C96.5*
- Pannicolite ricorrente [Weber- *M35.6*
- Sindrome
- - - Hand-Schüller- *C96.5*
- - - Schüller- *C96.5*

Christmas - Malattia di *D67***Christ-Siemens-Touraine - Sindrome di *Q82.8*****Chronic fatigue syndrome] - Sindrome di affaticamento cronico [*G93.3*****Chronic regional pain syndrome [CRPS] Typ I - *M89.0*****Chronicus e prurigo - Lichen simplex *L28*****Churg Strauss -**

- Angite granulomatosa allergica [*M30.1*
- Sindrome di *M30.1*

Cianidrico - Effetto tossico: Acido *T57.3***Cianocobalamina - Deficit di: *E53.8*****Cianopsia - *H53.5*****Cianosi**

- Neonatale → Episodi di *P28.2*
- → *R23.0*

Cianuri - Effetto tossico: *T65.0***Cibo**

- Acqua
- - - Causa di trascuratezza della propria persona → Insufficiente assunzione di *R63.6*
- - - → Insufficiente assunzione di *R63.6*
- - - Adeguato → Mancanza di *Z59*
- - - Liquidi → Sintomi e segni che interessano l'assunzione di *R63*
- - - O
- - - Liquidi → Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di *R63.8*
- - - Vomito → Polmonite da *J69.0*
- - - Quale sindrome comportamentale → Rifiuto del *F50.8*
- - - Rigurgitato →
- - - Aspirazione neonatale di latte e di *P24.3*
- - - Ostruzione delle vie respiratorie da: *T17*
- - - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*
- - - →
- - - Effetto tossico
- - - - Aflatossina e di altre micotossine contaminanti il *T64*
- - - - Altro sostanza nociva
- - - - - Ingerite come *T62*
- - - - - Specificate ingerite con il *T62.8*
- - - - - Sostanza nociva non specificata ingerita con il *T62.9*
- - - - - Privazione di *T73.0*

Cicatrice

- Aderente (della cute) → *L90.5*
- Cervice uterina complicante il parto → *O65.5*
- Congiuntivali → *H11.2*
- Corioretiniche

Cicatrice -Continuazione

- Corioretiniche -Continuazione
- - - Secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina → *H59.8*
- - - → *H31.0*
- - - Corneali → Altre opacità e *H17.8*
- - - Cutaneo →
- - - - *L90.5*
- - - - Endometriosi in *N80.6*
- - - - Deturpante → *L90.5*
- - - - Fibrosi cutanee → *L90.5*
- - - - Ipertrofica → *L91.0*
- - - - Maculari del polo posteriore (post-infiammatorie) (post-traumatiche) → *H31.0*
- - - - Mucosa nasale → *J34.8*
- - - - Opacità corneale
- - - - - Non specificate → *H17.9*
- - - - - → *H17*
- - - - - Pregresso taglio cesareo → Assistenza prestata alla madre per *O34.2*
- - - - - S.A.I. → *L90.5*
- - - - - Tonsilla (e di adenoide) → *J35.8*
- - - - - Uterina da pregresso intervento chirurgico → Assistenza prestata alla madre per *O34.2*
- - - - - Xeroftalmiche della cornea → Deficit di vitamina A con *E50.6*
- - - - - → Reflusso vescico-ureterale: con *N13.7*

Cicatrizziale

- Addominale → Ernia *K43.2*
- Causa di occlusione senza gangrena → Ernia *K43.0*
- Con
- - - Gangrena → Ernia *K43.1*
- - - Occlusione, senza gangrena → Ernia *K43.0*
- - - Cute → Carcinoma *C44.9*
- - - Dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] → Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva *Z91.73*
- - - Incarcerata senza gangrena → Ernia *K43.0*
- - - Irriducibile senza gangrena → Ernia *K43.0*
- - - Non specificata →
- - - - Alopecia *L66.9*
- - - - Perdita di capelli, non *L65.9*
- - - - Perdita di capelli o peli, cicatrizziale] → Alopecia *L66*
- - - - Pinta [carate] → Lesioni cutanee: *A67.2*
- - - - Polmone → Carcinoma *C34.9*
- - - - S.A.I. → Ernia *K43.2*
- - - - Senza occlusione o gangrena → Ernia *K43.2*
- - - - Strozziata senza gangrena → Ernia *K43.0*
- - - - →
- - - - Acne *L70.9*
- - - - Alopecia cicatrizziale [perdita di capelli o peli, *L66*
- - - - Altro forma

Cicatriziale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro forma –Continuazione
- - - Alopecia L66.8
- - - Perdita capelli o peli
- - - - Non L65
- - - - Specificata, non L65.8
- - Cheloide L91.0
- - Intervento riparativo su tessuto Z42
- - Pemfigoide L12.1

Cicatrizzato -

- Chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o operazione Z42
- Infarto miocardico I25.2

Ciclica -

- Neutropenia D70.5
- Schizofrenia F25.2

Ciclite

- Acuta, ricorrente o subacuta - H20.0
- Posteriore - H30.2

Ciclo

- Acido gammaglutammico - Disturbi del: E72.8
- Irregolare - Mestruazione eccessiva e troppo frequente con N92.1
- Mestruale -
- - Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al N94.8
- - Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al N94.9
- - Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al N94
- Regolare - Mestruazione eccessiva e troppo frequente con N92.0
- Urea
- - Disintossicazione da ammoniaca - Difetto del metabolismo del E72.2
- - - Disturbi del metabolismo del E72.2
- Vitale - Problemi di adattamento ai passaggi del Z60

Cicludeaminasi - Deficit di formiminotransferasi E70.8**Cicloesano - Solventi:** L24.2**Cicloide**

- Con sintomi schizofrenici - Psicosi F23.1
- Senza sintomi schizofrenici o non specificata - Psicosi F23.0
- - Personalità F34.0

Cicloidrolasi 1 - Deficit di GTP E70.1**Ciclone - Vittima di:** X59.9!**Ciclopedia** - Q87.0**Ciclotimia** - F34.0**Ciclotimica - Personalità** F34.0**Ciclotropia** - H50.4**CID, DIC** - Coagulazione intravasale disseminata [D65.1**Cieco**

- Colon - Rotazione
- - Assenza del Q43.3
- - Incompleta del Q43.3
- - Insufficiente del Q43.3
- Non classificata altrove - Sindrome dell'ansa K90.2
- Post-chirurgica - Sindrome dell'ansa K91.2
- S.A.I. - Sindrome dell'ansa K90.2
- -
- - Allargamento della macchia H53.4
- - Congenito(a): Sindrome dell'ansa Q43.8
- - Necrosi dell'intestino K35.8
- - Tumore
- - - Benigno: D12.0
- - - Maligno: C18.0

Cifoscoliosi -

- M41
- Cardiopatia da I27.1

Cifoscoliotico - Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo Q79.6**Cifosi**

- Lordosi - M40
- Non specificata o non associata a scoliosi - congenita: Q76.4
- Post
- - Irradiazione - M96.2
- - Laminectomia - M96.3
- Posturale - M40.0
- Secondaria - Altra M40.1
- - Altra e non specificata M40.2

Ciglia - Assenza o agenesia di: Q10.3**Cigno - deformità en boutonnière [ad asola] e a collo di** M20.0**Ciguatera - Avvelenamento da carne di pesce** T61.0**Ciliare**

- Camera anteriore
- - Essudativa - Cisti dell'iride, del corpo H21.3
- - Impianto - Cisti dell'iride, del corpo H21.3
- - Parassitaria - Cisti dell'iride, del corpo H21.3
- - S.A.I. - Cisti dell'iride, del corpo H21.3
- - - Cisti dell'iride, del corpo H21.3
- Malattia classificato altrove -
- - Altri disturbi dell'iride e del corpo H22.8*
- - Disturbi dell'iride e del corpo H22*
- Non specificato - Disturbo dell'iride e del corpo H21.9
- Primitiva - Discinesia Q34.8
- Tipo
- - B - Melanoma fusocellulare maligno del corpo C69.4
- - - Melanoma fusocellulare maligno del corpo C69.4
- - -
- - Altro

Ciliare –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro –Continuazione
- - - Aderenze e rotture dell'iride e del corpo H21.5
- - - Disturbo
- - - - Iride e del corpo H21
- - - - Specificati dell'iride e del corpo H21.8
- - - - Vascolari dell'iride e del corpo H21.1
- - Corpo estraneo
- - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo H44.6
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo H44.7
- - Degenerazione dell'iride e del corpo H21.2
- - Neovascolarizzazione dell'iride o del corpo H21.1
- - Tumore
- - - Benigno: Corpo D31.4
- - - Maligno: Corpo C69.4

Ciliegia-mioclono - Sindrome macchia rosso E77.1**Cilindri nelle urine - Cellule e** R82.9**CIN**

- Grado III, con o senza menzione di displasia grave - neoplasia cervicale intraepiteliale [D06
- I grado - Neoplasia intraepiteliale cervicale [N87.0
- II grado - Neoplasia intraepiteliale cervicale [N87.1

Cinese del fegato - Malattia da trematode B66.1**Cinetosi** - T75.3**Cingolo**

- Autosomico
- - Dominante, tipo 1B - Distrofia muscolare dei G71.0
- - Recessivo tipo
- - - 2A - Distrofia muscolare dei G71.0
- - - 2C - Distrofia muscolare dei G71.0
- - - 2D - Distrofia muscolare dei G71.0
- - - 2E - Distrofia muscolare dei G71.0
- - - 2F - Distrofia muscolare dei G71.0
- - - 2I - Distrofia muscolare dei G71.0
- - - 2K - Distrofia muscolare dei G71.0
- - - 2M - Distrofia muscolare dei G71.0
- - - 2U - Distrofia muscolare dei G71.0
- Deficit
- - Delta-sarcoglicano - Distrofia muscolare dei G71.0
- - FKRP - Atrofia muscolare dei G71.0
- - Gamma-sarcoglicano - Distrofia muscolare dei G71.0
- - Lamina A/C - Distrofia muscolare dei G71.0
- - Pelvico -
- - Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il Q74.2

Cingolo –Continuazione

- Pelvico → –Continuazione
- Ferita aperto altro non specificate parte
- S71.8
- S71.80
- Scapolare
- Parte non specificata → Frattura del S42.9
-
- Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il Q74.0
- Ferita aperto
- Altre e non specificate parti del S41.8
- Non specificata di altre e non specificate parti del S41.80
- Nevrite del G54.5
- Sindrome dello scaleno anteriore(di compressione del G54.0
- Scapolo-omerale → Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del S43
- Spalla
- S.A.I. →
- Distorsione e distrazione del S43.7
- Lussazione del S43.3
-
- Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del S43.7
- Lussazione di altre e non specificate parti del S43.3
- → Distrofia muscolare: dei G71.0

CIPO → K59.8**Cipolla del primo dito del piede → Protuberanza a M20.1****Circadiano → Inversione psicogena del ritmo F51.2****Circolatorio**

- Anamnesi personale → Malattie dell'apparato Z86.7
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Malattie dell'apparato O99.4
- Malattia classificato altrove → altro Disturbo
- Sistema I98*
- Specificati del sistema I98.8*
- Non specificata → Malformazione congenita dell'apparato Q28.9
- O respiratorie materne → Feto e neonato sofferenti per altre malattie P00.3
- Periferica S.A.I. → Insufficienza R57.9
- Respiratorio → altro sintomo segni
- Che interessano gli apparati R09
- Specificati che interessano gli apparati R09.8
- Stati classificabili con I00-I99) → Malattie del sistema Z82
- Successivo
- Condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Collasso O08.3
- Procedura
- Diagnostica o terapeutica non specificata → Disturbo del sistema I97.9

Circolatorio –Continuazione

- Successivo → –Continuazione
- Procedura → –Continuazione
- Diagnostiche o terapeutico non classificato altrove →
- Altro
- Disturbi del sistema I97.8
- Disturbi del sistema I97.89
- Disturbi del sistema I97
- altro
- Fistola congenita dell'apparato Q28.81
- Malformazione congenito
- Apparato Q28
- Specificate apparato
- Q28.8
- Q28.88
- Non specificati disturbi del sistema I99

Circolazione

- Assistita →
- Adattamento e manutenzione di sistema di Z45.02
- Portatore di sistema di Z95.80
- Coronarica → Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della R93.1
- Fetale → Persistenza della P29.3
- Sanguigna] secondo Fontaine → DCS [Disturbo della I70.29
- Venosa → Disturbo della I87.20
- → Disturbi emorragici da anticoagulanti in D68.35

Circolo materno [emorragia feto-materna] → Emorragia fetale nel P50.4**Circoncisione**

- Femminile → Z91.70
- Grandi labbra vulvari → Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza Z91.72
- Rituale o di routine → Z41.2

Circonvoluzioni dell'arco aortico → Persistenza di: Q25.4**Circoscritto**

v. Tipo di malattia

Circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto → Inusuale grado di loquacità e R46.7**Circumvallata → Placenta O43.1****Cirrrosa → Ictioparassitismo da Vandellia B88.8****Cirrosi**

- Alcolica S.A.I. → K70.3
- Biliare
- Non specificata → K74.5
- Primitiva → K74.3
- Secondaria → K74.4
- Cardiaca del fegato → cardiaca: (Cosiddetta) K76.1
- Epatico
- Alcolica → K70.3

Cirrosi –Continuazione

- Epatico → –Continuazione
- Congenita → P78.8
- Criptogenetica → K74.6
- Macronodulare → K74.6
- Micronodulare → K74.6
- Portale → K74.6
- Post-necrotica → K74.6
- S.A.I. → K74.6
- Tipo misto → K74.6
-
- Altra e non specificata forma di K74.6
- Epatopatia tossica con fibrosi e K71.7
- Fibrosi e K74
- Pancreas → K86.8

Cirrotica → Cardiomiopatia I42.88**Cirsoide (falso) (rottura di) → aneurisma (I72****Cistadenocarcinoma**

- Endometriode dell'ovaio → C56
- Mucinoso dell'ovaio → C56
- Papillare dell'ovaio → C56
- Pseudomucinoso dell'ovaio → C56

Cistadenoma

- Colloide → D27
- Dotto biliare intraepatico → D13.4
- Mucinoso → D27
- Mucoso → D27
- Pancreas → D13.6

Cistationia

- Beta-sintasi → Deficit di E72.1
- Gamma-liasi → Deficit di E72.1

Cistationinuria → E72.1**Ciste**

- Altri disturbi vascolari congiuntivi → H11.4
- Aneurismatica sia di altra lesione fibro- ossea → lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di K09
- Apicale (periodontale) → K04.8
- Aracnoidea → G93.0
- Biliare → K83.5
- Borsa sinoviale → Altra M71.3
- Branchiale [sede di tumore] → C10.4
- Broncogene → J98.4
- Canale di Nuck, congenita → Q52.4
- Carcinomatosa → C80.9
- Cerebrale
- Congenite → Q04.6
- → G93.0
- Cervicale laterale → Q18.0
- Cervice uterina → N88.8
- Coccigea(o) → fistola o L05
- Coledoco → Q44.4
- Congenita del mediastino → Q34.1
- Corpo luteo → N83.1

Ciste -Continuazione

- Dentigena - *K09.0*
- Dermoide della bocca - *K09.8*
- D'origine branchiale - Fessura, fistola e *Q18.0*
- Dotto
 - - Cistico o della colecisti - *K82.8*
 - - Gartner - *Q50.5*
 - - Nasolacrimal - *H04.6*
 - - Nasopalatino [canale incisivo] - *K09.1*
 - - Sebaceo del petto - *N60.8*
 - - Wharton - *K11.6*
- Embrionale
 - - Cervice uterina - *Q51.6*
 - - Legamento largo - *Q50.5*
 - - Tuba di Falloppio - *Q50.4*
 - - Vaginale - *Q52.4*
- Emorragica del corpo luteo - *N83.1*
- Epatica semplice - *K76.8*
- Epidermico
 - - Bocca - *K09.8*
 - - - *L72.0*
 - - Epophoron - *Q50.5*
 - - Eruzione - *K09.0*
 - - Extravasazione ghiandole salivari - mucosa *K11.6*
 - - Faringe e del rinofaringe - *J39.2*
 - - Fimbriale - *Q50.4*
 - - Fissurale - *K09.1*
 - - Fistola pretragale - *Q18.1*
 - - Follicolare
 - - - Cute e del tessuto sottocutaneo non specificata - *L72.9*
 - - - Emorragica (dell'ovaio) - *N83.0*
 - - - Ovaio - *N83.0*
 - - - - *K09.0*
 - - - Follicolari cute tessuto sottocutaneo -
 - - - - *L72*
 - - - Altre forme di *L72.8*
 - - - Follicolo di Graaf - *N83.0*
 - - - Gengivale - *K09.0*
 - - - Ghiandola di Bartolino - *N75.0*
 - - - Inclusione epidermica - *L72.0*
 - - - Ingresso nasale - *K09.1*
 - - - Iride corpo ciliare camera anteriore
 - - - Essudativa - *H21.3*
 - - - Impianto - *H21.3*
 - - - Parassitaria - *H21.3*
 - - - S.A.I. - *H21.3*
 - - - - *H21.3*
 - - - Kleesstadt - *K09.1*
 - - - Lacrimale - *H04.1*
 - - - Lamina dentale - *K09.0*
 - - - Linfoepiteliale della bocca - *K09.8*
 - - - Linguale - *K14.8*

Ciste -Continuazione

- Macula - *H35.3*
- Mammario
 - - Isolata - *N60.0*
 - - - *N60.0*
 - - Mascellare
 - - - Aneurismatica - *K09.2*
 - - - Emorragica - *K09.2*
 - - - S.A.I. - *K09.2*
 - - - Traumatica - *K09.2*
 - - - - Altre *K09.2*
 - - Mesenterica - *K66.8*
 - - Midollare del rene - *Q61.5*
 - - Mucocele del naso e di seno paranasale - *J34.1*
 - - Mucosa della cavità post-mastoidectomia - *H95.1*
 - - Nasolabiale [nasoalveolare] - *K09.1*
 - - Odontogene legate allo sviluppo - *K09.0*
 - - Onfalo-mesenterica - *Q43.0*
 - - Ora serrata - *H33.1*
 - - Orbita - *H05.8*
 - - Osseo
 - - - Aneurismatica - *M85.5*
 - - - Mascellare latente - *K10.0*
 - - - Solitario
 - - - - Mascella - *K09.2*
 - - - - - *M85.4*
 - - - - Altra *M85.6*
 - - - Ovaio - Altre e non specificate *N83.2*
 - - - Ovarica dello sviluppo - *Q50.1*
 - - - Pancreatico
 - - - - Congenita - *Q45.2*
 - - - - - *K86.2*
 - - - - Paraovarica - *Q50.5*
 - - - - Parassitaria della retina S.A.I. - *H33.1*
 - - - - Pavimento buccale - *K11.6*
 - - - - Periapicale - *K04.8*
 - - - - Periodontale laterale - *K09.0*
 - - - - Periventricolari acquisite neonatali - *P91.1*
 - - - - Pilare - *L72.1*
 - - - - Pilonidale
 - - - - - Con ascesso - *L05.0*
 - - - - - S.A.I. - *L05.9*
 - - - - - Senza ascesso - *L05.9*
 - - - - - -
 - - - - - - *L05*
 - - - - - - Fistola o *L05*
 - - - - Pleuro-pericardica - *Q24.8*
 - - - - Polmonare acquisita - *J98.4*
 - - - - Poplitea - Rottura di *M66.0*
 - - - - Porencefalica acquisita - *G93.0*
 - - - - Preauricolari - Fistola e *Q18.1*
 - - - - Primordiale - *K09.0*
 - - - - Pupillare miotica - *H21.2*

Ciste -Continuazione

- Radicolare - *K04.8*
- Regione orale non
 - - Classificato altrove -
 - - - *K09*
 - - - Altre *K09.8*
 - - Specificata - *K09.9*
- Renale
 - - Acquisita (multipla) (solitaria) - *N28.1*
 - - Solitaria congenita - *Q61.0*
 - - - *N28.1*
 - - Rene congenita (solitaria) - *Q61.0*
 - - Residua, radicolare - *K04.8*
 - - Retiniche - Retinoschisi e *H33.1*
 - - Ritenzione
 - - - Ghiandole salivari - mucosa *K11.6*
 - - - Ovaio - *N83.2*
 - - - Scrotale - *L72.9*
 - - - Sebacea
 - - - - Ateroma) - *L72.1*
 - - - - Scroto - *L72.1*
 - - - Semplice dell'ovaio - *N83.2*
 - - - Sinoviale
 - - - - Poplitea [Baker] - *M71.2*
 - - - - S.A.I. - *M71.3*
 - - - - - Rottura di *M66.1*
 - - Sottocutanee feomicotiche - Ascesso e *B43.2*
 - - Splenica - *D73.4*
 - - Stafne - *K10.0*
 - - Sviluppo (non odontogene) della regione orale - *K09.1*
 - - Tireoglottica - *Q89.2*
 - - Tracheale - *J39.88*
 - - Trichilemmale
 - - - Proliferativa - *L72.1*
 - - - - *L72.1*
 - - Uraco - *Q64.4*
 - - Vulva - congenita: *Q52.7*
 - - Vulvare - *N90.7*

Cisticerciasi - infezioni da *B69***Cisticercosi**

- Altre sedi - *B69.8*
- Non specificata - *B69.9*
- Occhio - *B69.1*
- Sistema nervoso centrale - *B69.0*
- -
- - *B69*
- - Endoftalmite in: *B69.1†, H45.1**
- - Miosite in: *B69.8†, M63.1**

Cistico

v. Tipo di malattia

Cistina - Malattia da accumulo di *E72.0***Cistinosi** -

- *E72.0*

Cistinosi - -Continuazione

- E72.0†, N29.8*
- Disturbi tubulo-interstiziali renali in: E72.0†, N16.3*

Cistinuria

- Tipo
- - B - E72.0
- - - E72.0
- - E72.0

Cistite

- Acuta - N30.0
- Chlamydiae - A56.0
- Cronica - Altra N30.2
- Ingrossamento della prostata - N41.3
- Interstiziale (cronica) - N30.1
- Non specificata - N30.9
- Raggi - N30.4
- S.A.I. gonococcica - A54.0
- Tuberculare - A18.1 †, N33.0*
- Uretrite - con N21
- -
- - N30
- - Altra N30.8

Cisto

- Faccia e del collo - mediale: Q18.8
- Litiasi non specificato(a) o senza colecistite - Colel (K80.2)

Cistocele

- Con uretrocele - N81.1
- -
- - N81.1

- - Assistenza prestata alla madre per: O34.8

Cistoide

- Fleischner - Osteite multipla D86.8
- Jüngling - Osteite multipla D86.8
- - Osteite multipla D86.8

Cistoplegia con lesione neuronale

- Alta [UMNL] - G95.80
- Bassa [LMNL] - G95.81

Cistosarcoma fillode - D48.6**Cistostomia** -

- Condizioni elencate in T82.0 da: T83.0
- Controllo di Z43.5
- Presenza di Z93.5

Citarabina - T45.1**Citochina** - Ipersensibilità da T88.7**Citochine** - Sindrome da rilascio di T88.7**Citocromo C ossidasi, tipo franco-canadese** - Deficit di G31.88**Citologico**

- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre - Reperto O28.2
- Istologico delle urine - Risultati anormali all'esame R82.8

Citomegalovirus -

- Bronchiolite da J21.8

Citomegalovirus - -Continuazione

- Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): B25.88†, G05.1*
- Infezione
- - Congenita da P35.1
- - Prenatale da P35.1
- - Sindrome fetale da P35.1

Citopatia mitocondriale - G31.81**Citosolico del gruppo metile** - Difetto del trasporto E72.1**Citostatica**

- Malattie non maligne - Terapia Z51.2
- - Leucopenia a seguito di terapia D70.19

Citostatico -

- Agranulocitosi e neutropenia indotta da D70.1
- Anemia aplastica da D61.10

Citotossici - Farmaci P04.1**Citotossico** -

- Alopecia da farmaco L65.8
- Ipotricosi da farmaco L65.8

Citrobacter freundii con multiresistenza

- 2MRGN NeonatPed - Complesso U81.05!
- 3MRGN - Complesso U81.25!
- 4MRGN - Complesso U81.45!

Citrullinemia - E72.2**Ciuffi** - Angioma a D18.0**Civatte** - Poichilodermia di L57.3**Civile o penale senza pena detentiva** - Condanna Z65**CJD sporadica** - A81.0**Clamidie**

- Epididimite - da A56.1†, N51.1*
- Orchite - da A56.1†, N51.1*

Clampaggio ritardato del cordone ombelicale - P51.8**Clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto** - Osservazione per: associazione Z03.2**CLAPO** - Sindrome Q87.3**Classico**

v. Tipo di malattia

Classificabili

- A15-A16 - Qualsiasi condizione morbosa classificabile a J60-J64 con tubercolosi, qualsiasi tipo J65
- C16
- - 0-C16.4 - Grande curva dello stomaco non C16.6
- - 1-C16.4 - Piccola curva dello stomaco non C16.5
- I01.- - Corea reumatica con interessamento cardiaco di qualsiasi tipo I02.0
- J60-J64 con tubercolosi, qualsiasi tipo classificabile a A15-A16 - Qualsiasi condizione morbosa J65
- Più di una delle sottocategorie B85.0-B85.3 - Infestazione B85.4
- S10-S11, S20-S21, S30-S31 e T09.0-T09.1 - Sequele di traumatismo T91.0
- S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 e T08.- - Sequele di traumatismo T91.1
- S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8-, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8-, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 e T09.4-T09.8 - Sequele di traumatismo T91.8
- S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 e T09.3 - Sequele di traumatismo T91.3
- S19.9, S29.9, S39.9 e T09.9 - Sequele di traumatismo T91.9
- S22.2-S22.9 e S32.1-S32.5 e S32.8 - Sequele di traumatismo T91.2
- S26-S27 - Sequele di traumatismo T91.4
- S36-S37 - Sequele di traumatismo T91.5
- S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 e T11.8 - Sequele di traumatismo T92.8
- S41.-, S51.-, S61.- e T11.1 - Sequele di traumatismo T92.0
- S42.-, S52.- e T10.- - Sequele di traumatismo T92.1
- S43.-, S53.-, S63.- e T11.2 - Sequele di traumatismo T92.3
- S44.-, S54.-, S64.- e T11.3 - Sequele di traumatismo T92.4
- S46.-, S56.-, S66.- e T11.5 - Sequele di traumatismo T92.5
- S47-S48, S57-S58, S67-S68 e T11.6 - Sequele di traumatismo T92.6
- S49.9, S59.9, S69.9 e T11.9 - Sequele di traumatismo T92.9
- S62.- - Sequele di traumatismo T92.2
- S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 e T13.8 - Sequele di traumatismo T93.8
- S71.-, S81.-, S91.- e T13.1 - Sequele di traumatismo T93.0
- S72.- - Sequele di traumatismo T93.1
- S73.-, S83.-, S93.- e T13.2 - Sequele di traumatismo T93.3
- S74.-, S84.-, S94.- T13.3 - Sequele di traumatismo T93.4
- S76.-, S86.-, S96.-, e T13.5 - Sequele di traumatismo T93.5
- S77-S78, S87-S88, S97-S98 e T13.6 - Sequele di traumatismo T93.6
- S79.9, S89.9, S99.9 e T13.9 - Sequele di traumatismo T93.9
- T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 e T35.2 - Sequele di traumatismo T95.0
- T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 e T35.3 - Sequele di traumatismo T95.1
- T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 e T35.4 - Sequele di traumatismo T95.2
- T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 e T35.5 - Sequele di traumatismo T95.3
- T26-T29, T35.0-T35.1 e T35.6 - Sequele di traumatismo T95.8
- T30.-, T33.9, T34.9 e T35.7 - Sequele di traumatismo T95.9
- T31-T32 - Sequele di traumatismo T95.4
- T36-T50 - Sequele di avvelenamento T96
- -

Classificabili -Continuazione

- - -Continuazione

- - Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non *C94.6*

- - Sequela traumatismo

- - - *T90.1, S01.-*

- - - *T90.2, S02.-*

- - - *T90.3, S04.-*

- - - *T90.4, S05.-*

- - - *T90.5, S06.-*

- - - *T90.8, S03.-, S07-S08, S09.0-S09.8*

- - - *T90.9, S09.9*

- - - *T93.2, S82.-, S92.-, T12.-*

- - - *T94.1, T14.-*

Claude

- Bernard-Horner -> Sindrome congenita di *G90.2*

- -> Sindrome di *G46.3**

Claudicazione

- Intermittente

- - Arteriopatia obliterante periferica delle estremità -> *I70.29*

- - S.A.I. -> *I73.9*

- - Spinale (in mielopatia vascolare) -> *G95.18*

Claustrofobia -> *F40.2***Clavatus** -> Alveolite da *Aspergillus* *J67.4***Clavicola**

- Multipla -> Frattura della *S42.09*

- Parte non specificata -> Frattura della *S42.00*

- S.A.I. -> *S42.00*

- Scapola e dell'omero -> Fratture multiple della *S42.7*

- Terzo

- - Centrale -> Frattura della *S42.02*

- - Laterale -> Frattura della *S42.03*

- - Mediale -> Frattura della *S42.01*

- Trauma da parto -> Frattura di *P13.4*

- - -

- - - *T84.10*

- - Congenita: Deformazione di: *Q68.8*

- - Frattura della *S42.0*

- - Pseudoartrosi congenita della *Q74.0*

- - Tumore

- - - Benigno

- - - - *D16.72*

- - - - Coste, sterno e *D16.7*

- - - Maligno

- - - - *C41.32*

- - - - Costole, sterno e *C41.3*

Clavo -> Tiloma (*L84*)**Cleido-cranica** -> Disostosi *Q74.0***Cleidocranica** -> Displasia *Q74.0***Cleptomania**] -> Furto patologico [*F63.2***Clessidra**

- Stenosi dello stomaco -> Stomaco a *K31.2*

- Stomaco -> Contrazione a *K31.8*

Clessidra -Continuazione

- -

- - Congenito: Stomaco a *Q40.2*

- - Contrazione dell'utero a *O62.4*

Click dell'anca -> *R29.4***Climaterio**

- Femminile -> Disturbi della menopausa e del *N95.1*

- -> Menorragia o metrorragia: *N92.4*

Clinica

- Con sierologia positiva -> Framboesia senza manifestazioni *A66.8*

- Malattia HIV

- - Categoria

- - - B -> Categorie *U60.2!*

- - - C -> Categorie *U60.3!*

- - - -> Categorie *U60.1!*

- - Non specificata -> Categoria *U60.9!*

- - -> Categorie *U60!*

- -> Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche *Z00.6*

Clinicamente senza conferma parassitologica -> Malaria diagnosticata *B54***Clitoride**

- Infibulazione] -> Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del *Z91.73*

- O del prepuzio clitorideo -> Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della *Z91.71*

- Piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari -> Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della *Z91.72*

- -

- - Malformazione congenita della *Q52.6*

- - Tumore Maligno: *C51.2*

Clitorideo -

- Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del prepuzio *Z91.71*

- Ipertrofia *N90.8*

Cloaca

- Divisione sistema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) -> Tumore Maligno: Regione della *C21.2*

- S.A.I. -> *Q43.7*

- -> Persistenza della *Q43.7*

Cloacae con multiresistenza

- 2MRGN NeonatPed -> Complesso Enterobacter *U81.04!*

- 3MRGN -> Complesso Enterobacter *U81.24!*

- 4MRGN -> Complesso Enterobacter *U81.44!*

Cloasma

- Melasma] -> *L81.1*

- Palpebra -> *H02.7*

Clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] -> Mastocitosi sistemica, associata a emopatia *D47.0***Cloniche** -> Crisi epilettico non specifiche

- *G40.3*

- Tonico- *G40.3*

Clonico -

- Spasmo emifacciale *G51.3*

- Stato di male epilettico tonico- *G41.0*

Clonidina -> *T46.5***Clonorchiasi** -> *B66.1***Clonorchis sinensis** -> Infezione da *B66.1***Cloramfenicolo**

- Neonato -> Sindrome grigia da somministrazione di *P93*

- -> Avvelenamento: Gruppo del *T36.2*

Clorati -> Solventi: *L24.2***Cloridrico** -> Acido: *T54.2***Cloro gassoso** -> Effetto tossico: *T59.4***Clorofluorocarboni** -

- Avvelenamento da *T53.5*

- Effetto tossico: *T53.5*

Cloroformio -> Effetto tossico: *T53.1***Cloroma** -> *C92.3***Cloruro di metilene** -> *T53.4***Clostridium**

- Botulinum -> Intossicazione alimentare classica da *A05.1*

- Difficile

- - Con megacolon

- - - Con megacolon, con altre complicanze d'organo -> Enterocolite da *A04.73*

- - - Senza altre complicanze d'organo -> Enterocolite da *A04.72*

- - - Non specificata -> Enterocolite da *A04.79*

- - Senza megacolon

- - - Con altre complicanze d'organo -> Enterocolite da *A04.71*

- - - Senza megacolon, senza altre complicanze d'organo -> Enterocolite da *A04.70*

- - - -

- - - Enterocolite da *A04.7*

- - - Infezione ricorrente da *U69.40!*

- - - Intossicazione alimentare da *A04.7*

- Perfringens

- - C. perfringens] come causa di malattie classificate altrove -> *B96.7!*

- - Clostridium perfringens [Clostridium welchii] -> Intossicazione alimentare da *A05.2*

- - -> Enterite infettiva da *A04.8*

- - Welchii] -> Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [*A05.2*

- - -

- - Flemmone da *A48.0*

- - Necrosi muscolare da *A48.0*

Clouston -> Sindrome di *Q82.8***CLOVE** -> Sindrome *Q87.3*

Clutton -

- Articolazioni di *A50.5†, M03.1**
- Idrartrosi di *A50.5†, M03.1**

CM-AVM - Q27.3**CMO 1 - E27.4****CoA**

- Deidrogenasi dell'acido isovalerico - Deficit di *E71.1*
- Transferasi - Deficit succinil-CoA 3
- Chetoacido *E71.3*
- Oxoacido *E71.3*

Coagulanti - Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri T45.7**Coagulanti negativo - Sepsi da stafilococco A41.1****Coagulazione**

- Deficit di vitamina K - Deficit di fattore della *D68.4*
- Dipendenti dalla vitamina K - Deficit combinato ereditario dei fattori della *D68.28*
- Intravasale disseminato
- CID, DIC] - *D65.1*
- Feto e del neonato - *P60*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - *O08.1*
- -
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- - Emorragia eccessivo
- - Intraparto causata da: *O67.0*
- - Prepartale dovuta a: *O46.0*
- Intravascolare disseminato sindrome defibrinazione -
- *D65*
- Disturbi glomerulari in: *D65.-†, N08.2**
- Malattia epatica - Deficit di fattore della *D68.4*
- Neonatale - Altri disturbi transitori della *P61.6*
- Non
- Classificato altrove -
- - Deficienza di fattori della *D68.28*
- - Deficit ereditario di fattori della *D68.28*
- - Disturbi dei fattori della *D68.28*
- Specificato - Difetto della *D68.9*
- Postpartum - Difetti di *O72.3*
- Prolungato -
- *R79.8*
- Tempo di *R79.8*
- Sanguigno
- Temporaneo - Disturbo della *U69.12!*
- - Disturbo acquisito e permanente della *U69.11!*
- Specificati - Altri difetti della *D68.8*
- -
- Altri difetti della *D68*
- Deficit
- - Acquisito di fattore della *D68.4*

Coagulazione -Continuazione

- -Continuazione
- Deficit -Continuazione
- - Congenito di fattori della *D68.28*
- - Ereditario altro fattore
- *D68.2*
- *D68.28*
- Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri fattori della *D68.32*
- Diminuzione di fattori della *D68.9*
- Distacco prematuro di placenta causa difetto di *O45.0*
- Emorragia
- Intraparto causa difetto di *O67.0*
- Prepartale con difetto di *O46.0*

Coagulo

- Ematico successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Embolia: di *O08.2*
- Sanguigno -
- Altra embolia gestazionale da *O88.28*
- Embolia gestazionale da *O88.2*

Coagulopatia da consumo - D65.1**Coanale acquisita - Stenosi J34.8****Coane**

- Nasali - Margine posteriore del setto e delle *D10.6*
- Ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] - Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatía-atresia delle *Q87.8*
- -
- Atresia
- *Q30.0*
- Narici o delle *Q30.0*
- Margine posteriore di: setto nasale e *C11.3*
- Stenosi congenita delle narici o delle *Q30.0*

Coartazione

- Aorta
- Addominale - *Q25.1*
- Preduttale (post-duttale) - *Q25.1*
- Trasmissione dominante - *Q25.1*
- *Q25.1*
- Atipica dell'aorta - *Q25.1*
- -
- TGA con *Q20.3*
- Trasposizione congenitamente non corretta dei grandi vasi con *Q20.3*

Coats - Retinopatia: di H35.0**Cobalamina**

- Associato a proteinuria - Malassorbimento selettivo di *D51.1*
- Deficit di: *E53.8*

Cobalto - Tasso ematico anormale di: R79.0**Cobb - Sindrome di Q27.3****Cocaina**

- Sangue - Presenza di *R78.2*
- -

Cocaina -Continuazione

- -Continuazione
- Avvelenamento: *T40.5*
- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F14*

Coccarda - Eritrocheratodermia a Q82.8**Coccidioidomicosi**

- Cutanea - *B38.3*
- Disseminata - *B38.7*
- Generalizzata - *B38.7*
- Non specificata - *B38.9*
- Polmonare
- Acuta - *B38.0*
- Cronica - *B38.1*
- Non specificata - *B38.2*
- -
- *B38*
- Altre forme di *B38.8*
- Meningite
- *B38.4†, G02.1**
- *B38.4†, G02.1**
- Polmonite in: *B38.0-B38.2†, J17.2**

Coccidiosi intestinale - A07.3**Coccige -**

- *C41.4*
- *D16.8*
- Frattura del *S32.2*
- Tumore
- Benigno: Ossa della pelvi, sacro e *D16.8*
- Maligno: Ossa pelviche, sacro e *C41.4*

Coccigea

- Durante il parto - Lesione *O71.6*
- O) - fistola o cisti *L05*

Coccigeo - Tumore

- Benigno del glomo *D21.5*
- Incerto del glomo *D48.1*
- Maligno del glomo *C49.5*

Coccigodinia - M53.3**Cockayne - Sindrome di: Q87.1****Coclea - S01.38****Cocleare -**

- Dispositivo *Z45.3*
- Impianto *Z96.2*
- Otosclerosi *H80.2*

Coda

- Pancreas - Tumore Maligno: *C25.2*
- Traumatismo del pancreas: *S36.23*

Codeina -

- *T40.2*
- Dipendenza da *F11*

Codice

- Non attribuito
- U07
- 0 - *U07.0*
- 1 - *U07.1*

Codice –Continuazione

- Non attribuito –Continuazione
- U07 –Continuazione
- 2 – U07.2
- 3 – U07.3
- 4 – U07.4
- 5 – U07.5
- 6 – U07.6
- 7 – U07.7
- 8 – U07.8
- 9 – U07.9
- – U07
- U99
- 0 – U99.0!
- 1 – U99.1!
- 2 – U99.2!
- 3 – U99.3!
- 4 – U99.4!
- 5 – U99.5!
- 6 – U99.6!
- 7 – U99.7!
- 8 – U99.8!
- 9 – U99.9!
- – U99!
- Secondari
- Il tipo consumo questa sostanza Disturbo psichico comportamentali uso sostanze psicoattive
- Consumo via
- Endovenoso
- Altre sostanze psicoattive – U69.32!
- Altri stimolanti, caffeina esclusa – U69.35!
- Eroina – U69.30!
- Sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine – U69.33!
- Non
- Endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa – U69.36!
- Endovenosa di eroina – U69.31!
- Endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine – U69.34!
- – U69.3!
- Scopo
- Amministrativi particolari – Altri U69.1!
- Epidemiologici particolari – Altri U69.2!
- Garanzia esterna della qualità – U69.0!
- Particolari – Altri U69!
- Specificazione di infezioni – U69.4!

Coenzima

v. acetoacetil-Coenzima

Cofattore molibdeno

- Tipo A – Deficit di solfito ossidasi da deficit del E72.1

Cofattore molibdeno –Continuazione

- – Deficit di solfito ossidasi da deficit del E72.1
- Cogan – Sindrome di H16.3**
- Cogan-Reese – Sindrome di H21.8**
- Cognitivo**
- 5-10 punti – Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM U51.21
- 11-29 punti – Moderata limitazione funzionale cognitiva: FIM U51.11
- 30-35 punti – Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: FIM U51.01
- Deficit di WWOX – Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-epilessia-deficit G11.1
- FIM cognitivo
- 5-10 punti – Grave limitazione funzionale U51.21
- 11-29 punti – Moderata limitazione funzionale U51.11
- 30-35 punti – Assente o lieve limitazione funzionale U51.01
- Idrossilisinuria – Convulsioni - deficit E72.3
- Indice Barthel allargato
- 0-15 punti – Grave limitazione funzionale U51.20
- 20-65 punti – Moderata limitazione funzionale U51.10
- 70-90 punti – Assente o lieve limitazione funzionale U51.00
- Lieve – Disturbo F06.7
- MMSE
- 0-16 punti – Grave limitazione funzionale U51.22
- 17-23 punti – Moderata limitazione funzionale U51.12
- 24-30 punti – Assente o lieve limitazione funzionale U51.02
- Sindromico legato all'X, tipo 10 – Deficit G25.5
- Stato coscienza – altro
- Non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni R41.8
- Sintomi e segni che interessano le funzioni R41
- –
- Assente o lieve limitazione funzionale U51.0
- Grave limitazione funzionale U51.2
- Limitazione funzionale U51
- Moderata limitazione funzionale U51.1

Coilonichia – congenita: Q84.6**Co-infezione**

- Con coma epatico – Epatite virale acuta B con virus Delta (B16.0
- Senza coma epatico – Epatite virale acuta B con virus Delta (B16.1

Coinvolge l'epidermide e/o il derma – Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore parziale che L89.1**Coinvolgimento**

- Apparato digerente graft-versus-host disease
- Acuto – K93.2*
- GVHD] cronico – K93.3*
- Cute nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico – L99.2*
- Due costole – Fratture multiple delle costole: Con S22.42
- Fegato graft-versus-host disease
- Acuto – K77.1*
- GVHD] cronico – K77.2*
- Mucosa orale nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico – K93.4*
- Occhio e degli annessi oculari nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico – H58.2*
- Oculare grave – Ipomagnesemia primitivo familiare con ipercalcemia nefrocalcinosi
- Con ipercalcemia e nefrocalcinosi con E83.4
- Senza E83.4
- Parenchima – Lacerazione della milza con S36.03
- Pelle su graft-versus-host-disease acuto – T86.01 †, T86.02 †, L99.1*
- Polmone nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico – J99.2*
- Posteriore della gamba ed anteriore della mano – Miopatia distale con G71.0
- Precoce dei muscoli respiratori – Miopatia distale con G71.0
- Primo costola –
- Fratture multiple delle costole: Con S22.41
- Ogni frattura multipla delle costole con S22.41
- Quattro e più costole – Fratture multiple delle costole: Con S22.44
- Tessuto
- Connettivo nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico – M36.5*
- Linforeticolare e del sistema reticoloistocitario – Altre malattie specificate, con D76
- Tre costole – Fratture multiple delle costole: Con S22.43

Coinvolgono

- Cute durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0
- Forchetta vulvare durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0
- Labbra vulvari durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0
- Lieve durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0
- Vagina durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0
- Vulva durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0

Coitalgia maschile - N48.8**Colangiectasia - K83.8****Colangiocarcinoma**

- Ilare - C24.0

- - C22.1

Colangite

- Ascendente - K83.0

- Distruttiva non suppurativa, cronica - K74.3

- O colecistite -

- - Calcolo ritenuto

- - - Coledoco non specificato(a) o senza K80.5

- - - Dotto epatico non specificato(a) o senza K80.5

- - - Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza K80.5

- - Calcolosi coledocica senza K80.5

- - Coledocolitiasi non specificato(a) o senza K80.5

- - Colelitiasi epatica non specificato(a) o senza K80.5

- - Colica (ricorrente) epatica non specificato(a) o senza K80.5

- Primitiva - K83.0

- Ricorrente - K83.0

- S.A.I. - K83.0

- Sclerosante - K83.0

- Secondaria - K83.0

- Stenosante - K83.0

- Suppurativa - K83.0

- -

- - K83.0

- - Ascenso epatico: da K75.0

- - Calcolosi di via biliare con K80.3

- - Qualsiasi condizione

- - - Classificata in K80.5 con colecistite (con K80.4

- - - Morbosa classificata in K80.5 con K80.3

Cole(cisto)litiasi non specificato(a) o senza colecistite - K80.2**Coleastoma con reazione infiammatoria - H71****Colecistectomia - Sindrome post- K91.5****Colecisti**

- Con

- - Altra colecistite - Calcolosi della K80.1

- - Colecistite acuta - Calcolosi della K80.0

- Dotto biliari -

- - Carcinoma in situ: Fegato, D01.5

- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su K91.81

- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, D37.6

- Esclusa - R93.2

- Fragola - K82.4

- Intraepatica - Q44.1

- Non

Colecisti - Continuazione

- Non - Continuazione

- - Specificata - Malattia della K82.9

- - Specificato o senza colecistite -

- - - Calcolo (ritenuto) di: K80.2

- - - Colica (ricorrente) della K80.2

- - S.A.I. - Malformazione congenita delle Q44.1

- Senza

- - Calcolosi -

- - - Ascenso della K81.0

- - - Empiema della K81.0

- - - Gangrena della K81.0

- - - Occlusione del dotto cistico o della K82.0

- - - Restringimento del dotto cistico o della K82.0

- - - Stenosi del dotto cistico o della K82.0

- - Colecistite - Calcolosi della K80.2

- Via biliari

- - Fegato - Malformazioni congenite della Q44

- - Malattie classificate altrove - Disturbi della K87.0*

- - Pancreas in malattie classificate altrove - Disturbi della K87*

- -

- - Aderenze di dotto cistico o della K82.8

- - Agenesia, aplasia e ipoplasia della Q44.0

- - Altro

- - - Malattia

- - - - K82

- - - - Specificate della K82.8

- - - - Malformazioni congenite della Q44.1

- - - - Assenza congenita della Q44.0

- - - - Atrofia di dotto cistico o della K82.8

- - - - Cisti di dotto cistico o della K82.8

- - - - Colesterolosi della K82.4

- - - - Discinesia di dotto cistico o della K82.8

- - - - Esclusione di dotto cistico o della K82.8

- - - - Fistola della K82.3

- - - - Idrope della K82.1

- - - - Infezione suppurativa acuta della K81.0

- - - - Ipertrofia di dotto cistico o della K82.8

- - - - Mucocele della K82.1

- - - - Ostruzione della K82.0

- - - - Perforazione della K82.2

- - - - Rottura del dotto cistico o della K82.2

- - - - Traumatismo

- - - - S36.17

- - - - Fegato o della S36.1

- - - - Tumore

- - - - Benigno: dotti biliari extraepatici e D13.5

- - - - Maligno della C23

- - - - Ulcera di dotto cistico o della K82.8

Colecistite

- Acuta -

- - K81.0

Colecistite - Continuazione

- Acuta - - Continuazione

- - Calcolosi della colecisti con K80.0

- - Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.2 con K80.0

- Con

- - Colangite) - Qualsiasi condizione classificata in K80.5 con K80.4

- - Colelitiasi S.A.I. - K80.1

- Cronica -

- - K81.1

- - Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.2 con K80.1

- - Enfisematosa (acuta) senza calcolosi - K81.0

- - Gangrenosa senza calcolosi - K81.0

- - Non specificata - K81.9

- - Suppurativa senza calcolosi - K81.0

- -

- - K81

- - Altra K81.8

- - Calcolo ritenuto

- - - Colecisti non specificato(a) o senza K80.2

- - - - Coledoco non specificato(a) o senza colangite o K80.5

- - - - Dotto

- - - - - Cistico non specificato(a) o senza K80.2

- - - - - Epatico non specificato(a) o senza colangite o K80.5

- - - - - Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza colangite o K80.5

- - - - Calcolosi

- - - - Colecisti

- - - - - Con altra K80.1

- - - - - Senza K80.2

- - - - - Coledocica senza colangite o K80.5

- - - - - Cole(cisto)litiasi non specificato(a) o senza K80.2

- - - - - Coledocolitiasi non specificato(a) o senza colangite o K80.5

- - - - - Colelitiasi

- - - - - Epatica non specificato(a) o senza colangite o K80.5

- - - - - Non specificato(a) o senza K80.2

- - - - - Colica ricorrente

- - - - - Colecisti non specificato(a) o senza K80.2

- - - - - Epatica non specificato(a) o senza colangite o K80.5

- - - - - Litiasi biliare con K80.4

Colecistocolica - Fistola: K82.3**Colecistoduodenale - Fistola: K82.3****Coledocica senza colangite o colecistite - Calcolosi K80.5****Coledoco**

- Non specificato(a) o senza colangite o colecistite - Calcolo (ritenuto) di: K80.5

- -

Coledoco –Continuazione

- - -Continuazione
- - Cisti del *Q44.4*
- - Dotto: *C24.0*

Coledocoduodenale – Fistola *K83.3***Coledocolitiasi non specificato(a) o senza colangite o colecistite** – *K80.5***Coledolitiasi**

- Epatica non specificato(a) o senza colangite o colecistite – *K80.5*
- Mutazione del gene ABCB4 – *K80.8*
- Non specificato(a) o senza colecistite – *K80.2*
- S.A.I. – Colecistite con *K80.1*
- - -
- - *K80*
- - Altra *K80.8*

Colera

- Classico – *A00.0*
- El Tor – *A00.1*
- Non specificato – *A00.9*
- TAB] – Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [*Z27.0*
- Tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] – Necessità di vaccinazione contro *Z27.0*
- *Vibrio cholerae* O 1 biotipo
- - Colera – *A00.0*
- - El Tor – *A00.1*
- - -
- - *A00*
- - Colera – Colera da *Vibrio cholerae* O:1, biotipo del *A00.0*
- - Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.0*

Coolestasi

- Con lesione epatocellulare – *K71.0*
- Gestazionale – *O26.60*
- Intraepatico
- - Gravidica – *O26.60*
- - Ricorrente della gravidanza – *O26.60*
- Pura" – *K71.0*
- - -
- - Artrogriposi - disfunzione renale - *Q89.7*
- - Epatopatia tossica con *K71.0*

Colesteatoma

- Orecchio
- - Esterno – *H60.4*
- - Medio – *H71*
- Ricorrente nella cavità post-mastoidectomia – *H95.0*
- Timpano – *H71*

Colesterolo

- 7alfa-idrossilasi – Ipercolesterolemia da deficit di *E78.0*
- Aciltransferasi –
- - Deficit di lecitina *E78.6*
- - Disturbi glomerulari in: deficit di lecitin-
*E78.6†, N08.4**

Colesterolo –Continuazione

- - -
- - Deficit della proteina di trasferimento degli esteri di *E78.4*
- - Malattia da accumulo degli esteri del *E75.5*

Colesterolosi

- Colecisti – *K82.4*
- Xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] – *E75.5*

Coli

- Coli
- - Come causa di malattie classificate altrove – *Escherichia B96.2!*
- - - Sepsi da *Escherichia A41.51*
- - Come causa di malattie classificate altrove – *Escherichia coli [E. B96.2!]*
- - Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed – *Escherichia U81.00!*
- - 3MRGN – *Escherichia U81.20!*
- - 4MRGN – *Escherichia U81.40!*
- Enteroemorragica – Infezione da *Escherichia A04.3*
- Enteroinvasiva – Infezione da *Escherichia A04.2*
- Enteropatogena – Infezione da *Escherichia A04.0*
- Enterotossigena – Infezione da *Escherichia A04.1*
- S.A.I. – Enterite da *Escherichia A04.4*
- - -
- - Altre infezioni intestinali da *Escherichia A04.4*
- - Infezione da *Escherichia A49.8*
- - Ipersensibilità a proteina derivata da *E. T78.4*
- - Meningite da: *Escherichia G00.8*
- - Meningoencefalite da *Escherichia G04.2*
- - Polmonite
- - - Congenita da *Escherichia P23.4*
- - - *Escherichia J15.5*
- - Sepsi
- - - *Escherichia coli [E. A41.51]*
- - - Neonatale da *Escherichia P36.4*

Colibacillosi – *A49.8***Colica**

- Destra] – flessura epatica [flessura *D12.3*
- Infantile – *R10.4*
- Renale non specificata – *N23*
- Ricorrente
- - Colecisti non specificato(a) o senza colecistite – *K80.2*
- - Epatica non specificato(a) o senza colangite o colecistite – *K80.5*
- S.A.I. – *R10.4*
- Sinistra] – flessura splenica [flessura *D12.3*
- Uterina – *N94.8*

Colina – Deficit di *E63.8***Colinergica**

- Acuta – Sindrome *T44.1*
- - Orticaria *L50.5*

Colinergici] – Avvelenamento: Altri parasimpaticomimetici [*T44.1***Colite**

- Allergiche e alimentari – Gastroenterite e *K52.2*
- Amebica non dissenterica – *A06.2*
- Antibiotico-associata nell'anamnesi personale – *Z86.1*
- Collagene
- - O colite linfocitica) – Colite microscopica (*K52.8*
- - - *K52.8*
- Cytomegalovirus – *B25.80†, K93.8**
- Emorragica – infettiva o settica *A09.0*
- Farmaci – Gastroenterite e *K52.1*
- Granulomatosa – *K50.1*
- Indeterminato –
- - *K52.3*
- - Altra *K52.38*
- Ipersensibilità (allergia) ad alimenti – Gastroenterite e *K52.2*
- Ischemico
- - Fulminante – acuto(a): *K55.0*
- - Subacuta – *K55.0*
- Linfocitico –
- - *K52.8*
- - Colite linfocitica) – Colite microscopica (colite collagena o *K52.8*
- - Microscopica (colite collagena o colite linfocitica) – *K52.8*
- - Non infettive, non specificate – Gastroenterite e *K52.9*
- - O enterocolite antibiotico-associata – Enterite, *A04.79*
- - Protozoi – *A07.9*
- - Pseudomembranosa –
- - - *A04.7*
- - - *A04.79*
- - Radiazioni – Gastroenterite e *K52.0*
- - Regionale – *K50.1*
- - Rettosigmoidea indeterminata – *K52.32*
- S.A.I. –
- - Infettiva o settica *A09.0*
- - Ischemica: *K55.9*
- Sinistra
- - Indeterminata – *K52.31*
- - - *K51.5*
- - Subtotale indeterminata – *K52.30*
- - Tossiche – Gastroenterite e *K52.1*
- - Ulcerosa
- - Cronica) subtotale – *K51.0*
- - F54 e K51.- – Esempi dell'uso di queste categorie sono: *F54*
- - Non specificata – *K51.9*
- - -

Colite –*Continuazione*

- Ulcerosa –*Continuazione*
- - - –*Continuazione*
- - - K51
- - - Altra K51.8
- - - Artrite
- - - - K51.-t, M07.5*
- - - - Giovanile in K51.-t, M09.2*
- - - UC [K51.9
- - - ischemica cronica: K55.1

Coliti

- Non
- - Infettivo
- - - Specificate → Altre gastroenteriti e K52.8
- - - - Altre gastroenteriti e K52
- - - Specificate di origine infettiva non specificata → Altre gastroenteriti e A09
- Origine
- - Infettiva → Altre e non specificate gastroenteriti e A09.0
- - Non specificata → Altre e non specificate gastroenteriti e A09.9

Collagene

- O colite linfocitica) → Colite microscopica (colite K52.8
- → Colite K52.8

Collagenopatia (vascolare) S.A.I. → M35.9**Collagenosi**

- Perforante reattiva → L87.1
- Reattiva perforante familiare → L87.1

Collasso

- Calore → T67.1
- Circolatorio successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.3
- Polmonare → J98.1
- Polmone → J98.1
- S.A.I. durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica → T81.1
- Tracheobronchiale → J98.0
- Vertebra a cuneo per osteoporosi → M80
- Vertebrale
- - Malattie classificate altrove → M49.5*
- - Non classificato altrove → M48.5
- - S.A.I. → M48.5
- - → Sincope e R55

Collaterale

- Crociati) → Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (S83.7
- Esterno peroneale
- - O corno anteriore del menisco esterno → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento M23.94
- - -
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento M23.84

Collaterale –*Continuazione*

- Esterno peroneale –*Continuazione*
- - - –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento M23.64
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento M23.54
- Ginocchio → Distorsione del legamento mediale S83.42
- Indesiderato
- - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto Y57.9!
- - Vaccino o altro sostanza biologico utilizzato
- - - Scopo terapeutico → Effetto Y59!
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto Y59.9!
- Interno tibiale
- - O altra e non specificata parte del menisco interno → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento M23.93
- - -
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento M23.83
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento M23.63
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento M23.53
- Non specificato → Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento S83.40
- Pellegrini-Stieda] → Borsite del legamento tibiale M76.4
- Peroneale
- - Esterno → Distorsione distrazione ginocchio
- - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento S83.41
- - - Lacerazione del legamento S83.43
- - Tibiale) del ginocchio → Distorsione e distrazione interessante il legamento S83.4
- Polso → Legamento S63.3
- Radiale →
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento S53.41
- - Rottura traumatica del legamento S53.2
- S.A.I. → Rottura del legamento S83.40
- Tibiale interno → Distorsione distrazione ginocchio
- - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento S83.42
- - Lacerazione del legamento S83.44
- Ulnare →
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento S53.42
- - Rottura traumatica del legamento S53.3
- - → S63.4

Collegamento con traumatismo

- Intraaddominale → Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in S31.83!
- Intracranico → Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in S01.83!
- Intratoracico → Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in S21.83!

Collegata frattura

- Lussazione o traumatismo
- - Intraaddominale → Ferita aperta S31
- - Intracranico → Ferita aperta S01
- - Intratoracico → Ferita aperta S21
- O lussazione → Ferita aperto
- - S11
- - S41
- - S51
- - S61
- - S71
- - S81
- - S91

Colleghi – Disaccordo con il superiore ed i Z56**Collera** → Irritabilità e R45.4**Colles** → Frattura di S52.51**Collettivo** → Furto F91.2**Colli** → Pterygium Q18.3**Collis** → **Sindrome di Franceschetti di tipo I (Sindrome di Treacher-** Q75.4**Collo**

- Anatomico → Frattura dell'estremità superiore dell'omero: S42.23
- Chirurgico → Frattura dell'estremità superiore dell'omero: S42.22
- Cigno → deformità en boutonnière [ad asola] e a M20.0
- Con compressione → Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale attorno al O69.1
- Dorso → Pannicolite che interessa le regioni del M54.0
- Faccia → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, D17.0
- Femore
- - Altre parti → Frattura del S72.08
- - Basicervicale → Frattura del S72.05
- - Epifisi (prossimale), epifisiolisi → Frattura del S72.02
- - Intracapsulare → Frattura del S72.01
- - Mediocervicale → Frattura del S72.04
- - Parte non specificata → Frattura del S72.00
- - Sottocapitata → Frattura del S72.03
- - -
- - - Antiversione del Q65.8
- - - Frattura del S72.0
- Neovescicale → Restrangimento del N32.0
- Non
- - Specificata →

Collo –Continuazione

- Non –Continuazione
- Specificata –Continuazione
- Ferita aperta di altre parti del *S11.80*
- Malformazione congenita del viso e del *Q18.9*
- Specificato – Traumatismo del *S19.9*
- Omero con due fino a quattro frammenti – Frattura del *S42.21*
- Pancreas – *C25.7*
- Parete Toracico regione genitale – Testa
- *I89.03*
- *I89.04*
- *I89.05*
- *Q82.03*
- *Q82.04*
- *Q82.05*
- Parte non specificata –
- Ferita aperta del *S11.9*
- Frattura del *S12.9*
- Traumatismo
- Schiacciamento del *S17.9*
- Superficiale del *S10.9*
- S.A.I. – Ferita aperta del *S17*
- Scapola – Frattura della scapola: Cavità glenoidea e *S42.14*
- Senza compressione – Cordone ombelicale attorno al *O69.8*
- Specificato – Altro traumatismo
- *S19.8*
- *S19.88*
- Testa – Dislocazioni multiple al *T03.0*
- Tronco – sequela
- Altri traumi specificati del *T91.8*
- Traumatismo
- *T91*
- Non specificato del *T91.9*
- Superficiale e ferita aperta del *T91.0*
- Vescicale
- Acquisita) – Stenosi del *N32.0*
-
- Altre forme di atresia e stenosi dell'uretra e del *Q64.3*
- Congenito(a): Ostruzione del *Q64.3*
- Ostruzione del *N32.0*
- Scoordinazione del detrusore e del *N32.0*
- Tumore Maligno: *C67.5*
-
- *S82.41*
- Altro
- Malformazione congenita
- Specificate del viso e del *Q18.8*
- Viso e del *Q18*
- Non specificati traumi del *S19*
- Amputazione traumatica a livello del *S18*

Collo –Continuazione

- –Continuazione
- Anomalia congenita S.A.I. del viso e del *Q18.9*
- Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del *L02.1*
- Carcinoma in situ: Cute del cuoio capelluto e del *D04.4*
- Congelamento
- Con necrosi tessutale del *T34.1*
- Non specificato, della testa e del *T35.2*
- Superficiale del *T33.1*
- Cordone ombelicale (stretto) attorno al *P02.5*
- Corrosione
- Grado
- 2a della testa e del *T20.60*
- 2b della testa e del *T20.61*
- Non specificato della testa e del *T20.4*
- Primo grado della testa e del *T20.5*
- Secondo grado
- Non precisato della testa e del *T20.60*
- Testa e del *T20.6*
- Terzo grado della testa e del *T20.7*
- Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla testa e al *Z42.0*
- Danno tessuto molle
- Primo grado frattura o lussazione
- Aperta del *S11.87!*
- Chiusa del *S11.84!*
- Secondo grado frattura o lussazione
- Aperta del *S11.88!*
- Chiusa del *S11.85!*
- Terzo grado frattura o lussazione
- Aperta del *S11.89!*
- Chiusa del *S11.86!*
- Deformità acquisite del *M95.3*
- Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata parte del *S13.6*
- Ferita aperto
- *S11*
- Altre parti del *S11.8*
- Interessanti testa e *T01.0*
- Multiple del *S11.7*
- Frattura
- *S12*
- Altro
- Osso metacarpale: *S62.33*
- Parti del *S12.8*
- Aperta del *S12.9*
- Estremità prossimale del radio: *S52.12*
- Interessanti la testa e il *T02.0*
- Primo osso metacarpale: *S62.23*
- Linfadenite acuta del viso, della testa e del *L04.0*
- Lussazione

Collo –Continuazione

- –Continuazione
- Lussazione –Continuazione
- Altra e non specificata parte del *S13.2*
- Distorsione distrazione
- Articolazioni e di legamenti a livello del *S13*
- Interessanti la testa e il *T03.0*
- Multiple del *S13.3*
- Mediale
- Cisto della faccia e del *Q18.8*
- Fessura della faccia e del *Q18.8*
- Fistola della faccia e del *Q18.8*
- Melanoma
- In situ del cuoio capelluto e del *D03.4*
- Maligno del cuoio capelluto e del *C43.4*
- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: testa e *R02.00*
- Nevo melanocitico del cuoio capelluto e del *D22.4*
- Occhio con altre parti del viso, della testa e del *T20*
- Perdita di parte della testa e del *Z90.0*
- Pterigio congenito del *Q18.3*
- Sequela di ustione, corrosione e congelamento della testa e del *T95.0*
- Traumatismo
- Altro
- Non specificati nervi del *S14.6*
- Vaso
- Sanguigni a livello del *S15.8*
- Sanguigni a livello del *S15.88*
- Encefalo e dei nervi cranici con traumi di nervi e del midollo spinale a livello del *T06.0*
- Multipli del *S19.7*
- Muscoli e di tendini a livello del *S16*
- Nervo
- Midollo spinale a livello del *S14*
- Periferici del *S14.4*
- Schiacciamento
- *S17*
- Altre parti del *S17.8*
- Interessanti testa e *T04.0*
- Superficiale
- *S10*
- Altre parti del *S10.8*
- Superficiali
- Interessanti la testa con il *T00.0*
- Multipli del *S10.7*
- Vaso
- Non specificato a livello del *S15.9*
- Sanguigno
- Epidurali a livello del *S15.80*
- Livello del *S15*
- Multipli a livello del *S15.7*
- Subaracnoidei a livello del *S15.82*

Collo –Continuazione

- - -Continuazione
- - Traumatismo –Continuazione
- - - Vaso –Continuazione
- - - - Sanguigno –Continuazione
- - - - - Subdurali a livello del *S15.81*
- - - Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del *R22.1*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli della testa, faccia e *D21.0*
- - - - - Cute del cuoio capelluto e del *D23.4*
- - - - Maligno
- - - - - Altra e mal definita sede: Testa, faccia e *C76.0*
- - - - - Cute del cuoio capelluto e del *C44.4*
- - - - - Nervi periferici della testa, della faccia e del *C47.0*
- - - - - Secondario
- - - - - Non specificato: Linfonodi della testa, della faccia e del *C77.0*
- - - - - Tessuto connettivo e di altri tessuti molli del *C79.85*
- - - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della faccia e del *C49.0*
- - Ustione
- - - Corrosione della testa e del *T20*
- - - Grado
- - - - 2a della testa e del *T20.20*
- - - - 2b della testa e del *T20.21*
- - - - Non specificato della testa e del *T20.0*
- - - Primo grado della testa e del *T20.1*
- - - Secondo grado
- - - - Non precisato della testa e del *T20.20*
- - - - Testa e del *T20.2*
- - - Terzo grado della testa e del *T20.3*

Collodio – Bambino al *Q80.2***Colloide**

- Cistico – Nodulo tiroideo *E04.1*
- -
- - Cistadenoma *D27*
- - Gozzo, non tossico: diffuso (*E04.0*)

Colloso [glue ear] – Orecchio *H65.3***Coloboma**

- Cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari – Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome *Q87.8*]
- Cristallino – *Q12.2*
- Fondo dell'occhio – *Q14.8*
- Iride – *Q13.0*
- Palpebrale – *Q10.3*
- Papilla ottica – *Q14.2*
- S.A.I. – *Q13.0*

Colombi – Malattia o polmone degli allevatori di *J67.2***Colon**

- Acquisito – Allungamento del *K59.8*
- Ascendente –
- - Traumatismo: *S36.51*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.2*
- - - Maligno: *C18.2*
- - Con
- - - Emorragia – Angiodisplasia del *K55.22*
- - - Perforazione ascesso
- - - - Con emorragia –
- - - - - Diverticolite
- - - - - - *K57.23*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.43*
- - - - Malattia
- - - - - Diverticolare del *K57.21*
- - - - - Diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.41*
- - - - - Senza emorragia –
- - - - - Diverticolite
- - - - - - *K57.22*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.42*
- - - - - Malattia
- - - - - Diverticolare del *K57.20*
- - - - - Diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.40*
- - - - - Malattia diverticolare
- - - - - - *K57.2*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.4*
- - - Peritonite – Malattia diverticolare
- - - - *K57.2*
- - - Intestino tenue e del *K57.4*
- - Retto – *C19*
- - Discendente –
- - Traumatismo: *S36.53*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.4*
- - - Maligno: *C18.6*
- - - - Angiodisplasia del *K55.21*
- - Irritabile
- - F54 e K58.- – Esempi dell'uso di queste categorie sono: *F54*
- - - *K58*
- - Non
- - - Poliposico ereditario [HNPCC] – Carcinoma del *C18.9*
- - - Specificato – Tumore
- - - - Benigno: *D12.6*
- - - - Maligno: *C18.9*
- - - - O intestino –
- - - - - Arrotolamento di *K56.2*
- - - - - Occlusione di *K56.6*
- - - - - Restringimento di *K56.6*
- - - - - Stenosi di *K56.6*
- - - - - Strozzamento di *K56.2*
- - - - - Torsione di *K56.2*

Colon –Continuazione

- Parte non specificata – Traumatismo: *S36.50*
- Retto
- - Ano e canale anale – Tumore benigno del *D12*
- - - Tumore maligno secondario del *C78.5*
- - Rettosigma – (*C19*)
- - S.A.I. – Malattia diverticolare
- - - *K57.3*
- - Intestino tenue e del *K57.5*
- - Senza
- - - Emorragia – Angiodisplasia del *K55.21*
- - - Perforazione
- - - - Ascesso senza emorragia –
- - - - - Diverticolite
- - - - - - *K57.32*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.52*
- - - - - Malattia
- - - - - Diverticolare del *K57.30*
- - - - - Diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.50*
- - - - - O ascesso
- - - - - Con
- - - - - - Emorragia – Diverticolite del *K57.33*
- - - - - - Emorragia – Diverticolite dell'intestino tenue e del *K57.53*
- - - - - - Emorragia – Malattia diverticolare del *K57.31*
- - - - - - Emorragia – Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.51*
- - - - - -
- - - - - - Malattia diverticolare del *K57.3*
- - - - - - Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.5*
- - - Sigmoide – *C18.7*
- - - Sigmoideo – Traumatismo: *S36.54*
- - - Trasverso –
- - - Traumatismo: *S36.52*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D12.3*
- - - - Maligno: *C18.4*
- - - -
- - - - Adenomatosi del *D12.6*
- - - - Altri disturbi funzionali congeniti del *Q43.2*
- - - - Angiodisplasia del *K55.2*
- - - - Assenza atresia stenosi congenito
- - - - - *Q42*
- - - - - Altra parte del *Q42.8*
- - - - - Atonia del *K59.8*
- - - - - Atresia del *Q42.9*
- - - - - Carcinoma
- - - - - In situ: *D01.0*
- - - - - Neuroendocrino del *C18.9*
- - - - - Congenito(a): Diverticolite del *Q43.8*
- - - - - Corpo estraneo nel *T18.4*
- - - - - Dilatazione

Colon –Continuazione

- - -Continuazione
- - Dilatazione –Continuazione
- - - K59.3
- - Congenita del Q43.2
- - Diverticolite dell'intestino tenue o del K57
- - Diverticolo dell'intestino tenue o del K57
- - Diverticolosi dell'intestino tenue o del K57
- - Duplicazione del Q43.41
- - Impattamento: del K56.4
- - Intussuscezione o invaginazione: del K56.1
- - Malrotazione del Q43.3
- - Melanoma maligno del C18.9
- - Morbo Crohn
- - K50.1
- - Enterite regionale] di: K50.1
- - Intestino tenue e del K50.82
- - Ostruzione, occlusione e restringimento congeniti del Q42
- - Paralisi: del K56.0
- - Polipo del K63.5
- - Poliposi (familiare) del D12.6
- - Rotazione
- - Assenza del cieco e del Q43.3
- - Incompleta del cieco e del Q43.3
- - Insufficiente del cieco e del Q43.3
- - Trasposizione di: Q43.8
- - Traumatismo
- - S36.5
- - Altre e multiple parti del S36.59
- - Tumore
- - Comportamento incerto o sconosciuto: D37.4
- - Maligno
- - - C18
- - - Flessura
- - - Destra [epatica] del C18.3
- - - Sinistra [splenica] del C18.5
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue del C18.8
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] del C18.9

**Colonia] – Fotodermatite da contatto
[dermatite da acqua di L56.2****Colonna**

- Cervicale
- - S.A.I. – Frattura: della S12.9
- - -
- - - Distorsione e distrazione della S13.4
- - - Fratture multiple della S12.7
- - - Traumatismo di radice nervosa della S14.2
- Dorsale
- - S.A.I. – S23.10
- - -
- - - Distorsione e distrazione della S23.3

Colonna –Continuazione

- Dorsale –Continuazione
- - -Continuazione
- - - Frattura
- - - - Costola(e), sterno e S22
- - - - Multiple della S22.1
- - - Traumatismo di radice nervosa della S24.2
- Lombare
- - Pelvi –
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta della S31.87!
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa della S31.84!
- - - - Secondo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta della S31.88!
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa della S31.85!
- - - - Terzo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta della S31.89!
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa della S31.86!
- - - Frattura
- - - - S32
- - - - - Altre e non specificate parti della S32.8
- - - - - Multiple della S32.7
- - - S.A.I. –
- - - S32.00
- - - Lussazione della S33.10
- - Sacrale – Traumatismo di radice nervosa della S34.2
- - Sacro, parte non specificata – Frattura: S32.82
- - - Frattura aperta della S32.00
- Vertebrale
- - Dovuta a trauma da parto – Frattura della P11.5
- - Gabbia toracica – Malformazioni congenite della Q76
- - Livello non specificato – Frattura della T08
- - Lombare
- - - Non specificata – Distorsione e distrazione della S33.50
- - - Pelvi –
- - - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della S33.7
- - - - Lussazione
- - - - - Altre e non specificate parti della S33.3
- - - - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della S33
- - - - - Distorsione e distrazione della S33.5
- - - Midollo spinale
- - - Con paraplegia
- - - - Acuta – Trauma da parto della P11.50
- - - - Cronica – Trauma da parto della P11.51

Colonna –Continuazione

- Vertebrale –Continuazione
- - Midollo spinale –Continuazione
- - - Non specificato – Trauma da parto della P11.59
- - - Senza paraplegia acuta – Trauma da parto della P11.59
- - - - Trauma da parto della P11.5
- - - Non
- - - - Associate a scoliosi – Altre malformazioni congenite della Q76.4
- - - - Specificata
- - - - - O non associata a scoliosi – Malformazione della Q76.4
- - - - - Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della Q77.9
- - - S.A.I. – Incurvamenti della M43.9
- - Torace – Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della Q67
- - Toracica – Dolore alla M54.6
- - Tronco, livello non specificato – Altri traumatismi della T09
- - -
- - - - Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della Q77.8
- - - - Artrite reumatoide della M45
- - - - Artrosi e osteoartrosi della M47
- - - Cervicale: S12
- - - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa: T84.20
- - - Deformazione congenita della Q67.5
- - - Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della M46.0
- - - Instabilità della M53.2
- - - Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della Q77
- - - Sequele di frattura della T91.1
- - - Tubercolosi
- - - - A18.0†, M49.0*
- - - - A18.0†, M49.0-*
- - - Tumore
- - - - Benigno: D16.6
- - - - Maligno: C41.2
- **Color porpora – Sindrome del guanto T88.7**
- **Colorado – Febbre da zecche del A93.2**
- **Colorante – Avvelenamento da T65.6**
- **Coloranti**
- - Non classificati altrove – Effetto tossico: Vernici e T65.6
- - -
- - - L24.8
- - - Dermatite
- - - - Allergica da contatto dovuta a L23.4
- - - - Contatto, non specificata, da L25.2
- **Colorazione intrinseca dei denti S.A.I. – K00.8**
- **Colore**
- - Anormale – Feci di R19.5

Colore – *Continuazione*

- Capelli → Variazioni del *L67.1*
- Durante la formazione del dente → Modificazioni del *K00.8*
- Espettorato → Anormale: *R09.3*
- Fusto capelli o peli
 - Non specificata → Anomalia del *L67.9*
 -
 - Altre anomalie del *L67.8*
 - Anomalie del *L67*
- Tessuti duri dentali → Modificazioni post-eruttive del *K03.7*
-
- Cecità per i *H53.5*
- Deficit
 - Acquisito della visione dei *H53.5*
 - Visione dei *H53.5*

Colostomia

- Enterostomia → Malfunzionamento di *K91.4*
-
- Controllo di *Z43.3*
- Presenza di *Z93.3*

Colo-vaginale – Fistola *N82.3***Colpite**

- Acuta → *N76.0*
- Atrofica postmenopausale → *N95.2*
- Senile (atrofica) → *N95.2*
- Subacuta e cronica → *N76.1*
- Vaginite) S.A.I. → *N76.0*

Colpo

- Calore e colpo di sole → *T67.0*
- Frusta → Traumatismo da *S13.4*
- [Sciabola] → Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a *L94.1*
- Sole →
 - *L55*
 - Colpo di sole → Colpo di calore e *T67.0*

Coltellata – Incidente con: *W49.9!***Colturale**

- O
- Esami molecolari → Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame *A15.0*
- Molecolare → tubercolare
 - Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
 - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
 - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
 - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
-

Colturale – *Continuazione*

- – *Continuazione*
- Condizioni morbose elencate in *A15.0* confermate dal solo esame *A15.1*
- Tubercolosi del polmone, confermata dal solo esame *A15.1*

Coma

- Epatico
 - S.A.I. → *K72*
 -
 - Encefalopatia epatica e *K72.7!*
 - Epatiche
 - B senza *B18.1*
 - Virale
 - Acuta B con virus Delta (co-infezione) con *B16.0*
 - Acuta B con virus Delta (co-infezione) senza *B16.1*
 - Acuta B senza virus Delta senza *B16.9*
 - Acuta B, senza virus Delta con *B16.2*
 - Acuta D con *B16.0*
 - Acuta D senza *B16.1*
 - Con *B15.0*
 - Non specificata con *B19.0*
 - Non specificata senza *B19.9*
 - Senza *B15.9*
- Insufficienza epatica alcolica: con o senza *K70.4*

- Insulinico farmacologico in paziente non diabetico → *E15*

- Ipoglicemico

-- Non diabetico → *E15*

-- S.A.I. → *E15*

--- Encefalopatia da *E16.1*

--- Iperinsulinismo con *E15*

- Ipoosmolare → *E87.1*

- Mixedematoso → *E03.5*

- Neonatale → *P91.5*

- Non specificato → *R40.2*

--

-- Ipoglicemia da farmaci senza *E16.0*

-- Sonnolenza, stupor e *R40*

Combattimento – Esaurimento da *F43.0***Combinato**

v. Tipo di malattia

Comedocarcinoma non invasivo

- Mammella → *D05.1*

-- *D05.1*

Comèl-Netherton – Sindrome di *Q80.8***Commissura labiale – Tumore Maligno:** *C00.6*

Commotio cerebri → *S06.0*

Commotiva – Sindrome post- *F07.2*

Commozione cerebrale → *S06.0*

Compagni di classe – Disaccordo con gli insegnanti e i *Z55*

Comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche – Esami di *Z00.6***Compartimentale**

- Addominale → Sindrome *R19.80*
- Non traumatica → Sindrome *M62.2*
- Sindrome
 - *T79.6*
 - *T79.69*

Compattazione del ventricolo sinistro – Non *I42.88***Compensatorio – Enfisema** *J98.3***Compitazione**

- Senza disturbo della lettura) → Ritardo circoscritto della *F81.1*
- → Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della *F81.1*

Compiuto

- Con durata superiore a 3 mesi → artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni *M08*
- Gestazione →
 - Falso travaglio
 - 37 o più settimane *O47.1*
 - Prima di 37 settimane *O47.0*
 - Iperemesi insorta dopo la 20. settimana *O21.2*

Complemento – Difetti nel sistema del *D84.1***Complesso**

- AIDS-correlato [ARC] S.A.I. → *B24*
- B → Deficit altro vitamina
 - *E53*
 - Specificate del *E53.8*
- Citrobacter freundii con multiresistenza
 - 2MRGN NeonatPed → *U81.05!*
 - 3MRGN → *U81.25!*
 - 4MRGN → *U81.45!*
- Costen → Sindrome o *K07.6*
- Enterobacter cloacae con multiresistenza
 - 2MRGN NeonatPed → *U81.04!*
 - 3MRGN → *U81.24!*
 - 4MRGN → *U81.44!*
- Evolventi in crisi generalizzati e secondarie → Crisi parziali *G40.2*
- Focali → Epilessia benigna del lattante con attacchi a *G40.08*
- I mitocondriale → Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit del *I42.2*
- Maggiore istocompatibilità classe
 - I → Deficit del *D81.6*
 - II → Deficit del *D81.7*
- Recettore di membrana [CR3] → Difetto del *D71*
- Sarcosina deidrogenasi → Deficit del *E72.5*
- Tipo
 - 1 → Sindrome del dolore regionale *M89.0*
 - II estremità
 - Inferiori → Sindrome dolorosa regionale *G57.8*

Complesso –Continuazione

- Tipo –Continuazione
- Il estremità –Continuazione
- Superiori – Sindrome dolorosa regionale G56.4
- Tuberculare – primario(a): A16.7
-
- Altra frattura pelvica S32.89
- Assistenza alla madre per presentazione fetale anomala O32.6
- Delezioni con altri riarrangiamenti Q93.7
- Distocia da presentazione O64.5
- Duplicazioni con altri riassetamenti Q92.5
- Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali G40.2
- Periodontite: K05.3
- Stato di male epilettico parziale G41.2

Completo

v. Tipo di malattia

Compliance neuromuscolare, organica – Vescica a bassa N31.80

Complica la gravidanza – Vomito, causato da malattie classificate altrove, che O21.8

Complicante

- Gravidanza
- Il parto il puerperio –
- Altro
- Infezione
- Trasmesse principalmente per via sessuale, O98.3
- Virali O98.5
- Malattia
- Condizioni morbose specificate O99.8
- Infettive e parassitarie materne O98.8
- Madre, classificabili altrove, ma O99
- Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario O99.1
- Anemia O99.0
- Cardiopatia ipertensiva preesistente O10.1
- Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, O99.3
- Epatite virale O98.4
- Gonorrea O98.2
- Ipertensione
- Essenziale preesistente O10.0
- Preesistente
- O10
- Non specificata O10.9
- Secondaria preesistente O10.4
- Malattia
- Apparato
- Circolatorio O99.4
- Digerente O99.6
- Respiratorio O99.5
- Cardio-renale ipertensiva preesistente O10.3

Complicante –Continuazione

- Gravidanza –Continuazione
 - Il parto il puerperio – –Continuazione
 - Malattia –Continuazione
 - Cute e del tessuto sottocutaneo O99.7
 - Endocrine, nutrizionali e metaboliche, O99.2
 - HIV O98.7
 - Infettivo
 - O parassitarie materne, non specificate, O98.9
 - Parassitarie materne classificabili altrove, ma O98
 - Ipertensiva renale preesistente O10.2
 - Protozoi O98.6
 - Sifilide O98.1
 - Tubercolosi O98.0
 - → Altra iperemesi O21.8
 - Il parto
 - Non classificato altrove – Distacco placentare O45.9
 -
 - Amputazione della cervice uterina O65.5
 - Atresia della cervice uterina O65.5
 - Cicatrice della cervice uterina O65.5
 - Decesso da anestesia O74.9
 - Lacerazione vaginale O70.0
 - Procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove – Emorragia ed ematoma T81.0
 - Traumatismo – Paralisi ischemica di Volkmann T79.60
- Complicanza**
- Altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni – T85
 - Anestesia
 - Durante il
 - Puerperio –
 - O89
 - Altre O89.8
 - Travaglio il parto
 - Non specificata – O74.9
 -
 - O74
 - Altre O74.8
 - Gravidanza –
 - O29
 - Altre O29.8
 - Spinale
 - Epidurale durante il
 - Puerperio – Altre O89.5
 - Travaglio e il parto – Altre O74.6
 - O epidurale in gravidanza – Altre O29.5
 - → Altre T88.5
 - Arto riattaccato – T87.2
 - Associato fecondazione artificiale –
 - N98

Complicanza –Continuazione

- Associato fecondazione artificiale – –Continuazione
- Altre N98.8
- Atto susseguente infarto miocardico acuto –
- Alcune I23
- Altre I23.8
- Difetto settale
- Interatriale come I23.1
- Interventricolare come I23.2
- Emopericardio come I23.0
- Rottura
- Corde tendinee come I23.4
- Muscolo papillare come I23.5
- Parete cardiaca senza emopericardio come I23.3
- Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come I23.6
- Cardiaco anestesia
- Durante il
- Puerperio – O89.1
- Travaglio e il parto – O74.2
- Gravidanza – O29.1
- Carico sistema nervoso centrale anestesia
- Durante il
- Puerperio – O89.2
- Travaglio e il parto – O74.3
- Gravidanza – O29.2
- Cerebrali – Malaria da Plasmodium falciparum con B50.0
- Classificabili
- T79.- – Sequele di T98.2
- T80-T88 – Sequele di T98.3
- Correlato tentativo introduzione
- Embrione durante trasferimento d'embrione – N98.3
- Ovulo fecondato in vitro – N98.2
- Cure chirurgico medico non
- Classificato altrove –
- Altre T88
- Sequele di T98.3
- Specificata – T88.9
- D organo –
- Enterocolite Clostridium difficile
- Con megacolon
- Con megacolon, con altre A04.73
- Senza altre A04.72
- Senza megacolon
- Con altre A04.71
- Senza megacolon, senza altre A04.70
- Sepsi
- Con R65.1!
- Senza R65.0!
- Descrizioni mal definite di cardiopatia – I51
- Dispositivi

Complicanza – *Continuazione*

- Dispositivi – *Continuazione*
- Impianto innesti protesico interno ortopedico –
 - T84
 - Altre T84.8
- Protesico impianto innesti
 - Cardiaci e vascolari – T82
 - Genitourinario –
 - T83
 - Altre T83.8
 - Interni, non classificati altrove – Altre T85.88
 - Non classificati altrove – Altre T85.8
 - Sistema nervoso – Altre T85.81
- Dispositivo protesico impianto
 - Innesto S.A.I. – T85.9
 - Mammari – Altre T85.83
- Elencate in da cristallino intraoculare, incluso offuscamento – T85.2, T82.0
- Ferita aperto
 - Altro – T89.03
- Corpo estraneo (con o senza infezione) – T89.01
- Infezione – T89.02
- Non specificate – T89.00
 - T89.0
- Gravidanza, del parto e del puerperio – Sequele di O94
- Inseminazione artificiale dovuto seme
 - Donatore – N98.8
 - Marito o partner – N98.8
- Interventi chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici ostetrici – Altre O75.4
- Intestinale –
 - Ascariasi con B77.0
 - Morbillo con B05.4
- Materno
 - Gravidanza
 - Non specificata – Feto e neonato sofferenti per una P01.9
 - Feto neonato sofferento
 - P01
 - Altre P01.8
 - Provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio – O89
 - Somministrazione anestetico generale o locale analgesico o altro sedativo
 - Durante il travaglio e il parto – O74
 - Gravidanza – O29
- Meccanico
 - Altro
 - Dispositivi
 - Impianto
 - Cardiaci e vascolari – T82.5
 - Innesti interni ortopedici – T84.4
 - Innesti ossei – T84.3

Complicanza – *Continuazione*

- Meccanico – *Continuazione*
- Altro – *Continuazione*
- Dispositivi – *Continuazione*
- Impianto – *Continuazione*
- Urinari – T83.1
- Protesico
 - Impianti ed innesti dell'apparato genitale – T83.4
 - Impianti ed innesti interni specificati – T85.6
 - Impianti ed innesti oculari – T85.3
- Innesti vascolari – T82.3
- Anastomosi vascolare – T82.3
- Bypass coronarico ed innesto valvolare – T82.2
- Catetere
 - Urinario (a permanenza) – T83.0
 - Vascolare per dialisi – T82.4
- Dispositivi protesici, impianti ed innesti gastrointestinali – T85.5
- Dispositivo
 - Antireflusso esofageo – T85.5
 - Contraccettivo intrauterino – T83.3
 - Elettronico cardiaco – T82.1
 - Fissatore interno
 - Altro
 - Ossa – T84.2
 - Ossa: Colonna vertebrale – T84.20
 - Osso
 - Arto – T84.1
 - Arto: Area spalla – T84.10
 - Arto: Caviglia e piede – T84.16
 - Arto: Gamba – T84.15
 - Arto: Mano – T84.13
 - Osteosintesi interno
 - Altre ossa: altre ossa specificate – T84.28
 - Osso
 - Arto: altre ossa di arto specificate – T84.18
 - Arto: avambraccio – T84.12
 - Arto: braccio – T84.11
 - Arto: regione della pelvi e coscia – T84.14
 - Protesico ed impianto mammari – T85.4
 - Endoprotesi articolare
 - Altre articolazioni specificate – T84.08
 - Anca – T84.04
 - Caviglia – T84.06
 - Disco intervertebrale – T84.07
 - Ginocchio – T84.05
 - Gomito – T84.01
 - Polso – T84.03
 - Spalla – T84.00
 - Testa del radio – T84.02
 - Innesto di organo urinario – T83.2

Complicanza – *Continuazione*

- Meccanico – *Continuazione*
- Lente intraoculare – T85.2
- Palloncino gastrointestinale – T85.5
- Protesi
 - Articolare interna – T84.0
 - Valvolare cardiaca – T82.0
- Shunt ventricolare intracranico (comunicante) – T85.0
- Stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale – T85.1
- Medicamenti o droghe – Y57.9!
- Moncone di amputazione – Altre e non specificate T87.6
- Neurologiche – Rosolia con B06.0†
- Non
 - Specificata
 - Anestesia durante il puerperio – O89.9
 - Associata a fecondazione artificiale – N98.9
 - Dispositivo
 - Impianto
 - Innesto cardiaco e vascolare – T82.9
 - Innesto genitourinario – T83.9
 - Innesto protesico interno ortopedico – T84.9
 - Protesico, impianto ed innesto – T85.9
 - Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici – T80.9
 - Specificate
 - Anestesia in gravidanza – O29.9
 - Successivo
 - Aborto o a gravidanza ectopica o molare – O08.9
 - Condizioni morbose classificabili in 000-007 – O08.9
 - Parto da posizione anomala della placenta – O44.00
 - Peculiari di reimpianto ed amputazione – T87
 - Placenta, del cordone ombelicale e delle membrane – Feto e neonato sofferenti per P02
 - Polmonare anestesia
 - Durante il
 - Parto e il travaglio – Altre O74.1
 - Puerperio – O89.0
 - Gravidanza – O29.0
 - Posizione anomala della placenta – Gravidanza con O44.00
 - Precoce
 - Trauma
 - Non specificata – T79.9
 - – Altre T79.8
 - Traumatismi non classificate altrove – Alcune T79
 - Procedura
 - Diagnostica o terapeutica, non specificata – T81.9

Complicanza –Continuazione

- Procedura –Continuazione
- - Diagnostiche o terapeutico non classificato altrove –
- - - T81
- - - Altre T81.8
- - Intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato – P96.5
- Puerperio non
- - Classificato altrove –
- - - O90
- - - Altre O90.8
- - Specificata – O90.9
- Reimpianto
- - Altra parte corporea – T87.2
- - Parte arto
- - - Inferiore – T87.1
- - - Superiore – T87.0
- Specificate
- - Cure chirurgiche e mediche non classificate altrove – Altre T88.8
- - Dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari – Altre T82.8
- - Traumatismo – Altre T89
- - Travaglio parto –
- - - Altre O75.8
- - - Feto e neonato sofferenti per altre P03.8
- Specifiche gravidanza multiplo –
- - O31
- - Altre O31.8
- Successivo
- - Aborto
- - - Gravidanza ectopica o molare – O08
- - - O a gravidanza ectopica o molare – Altre O08.8
- - Immunizzazione non classificate altrove – Altre T88.1
- - Infusione trasfusione iniezione fino terapeutico –
- - - T80
- - - Altre T80.8
- Tardivo senza
- - Infortunio all'epoca dell'intervento – Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di Y84!
- - Menzione di infortunio all'epoca della procedura – procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di Y84.9!
- Terapia inalatoria – T81.8
- Traumatismi – Sequele di alcune precoci T98.2
- Travaglio parto
- - Non
- - - Classificate altrove – O75
- - - Specificata – O75.9
- - - Specificate – Feto e neonato sofferenti per P03.9
- - - Feto e neonato sofferenti per altre P03

Complicanza –Continuazione

- Vaccini o altre sostanze biologiche – Y59.9!
- Vascolare
- - Iatrogena – I97.9
- - Seguito di procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove – T81.7
- - Successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici – T80.1
- Venoso
- - Durante il puerperio
- - - Non specificata – O87.9
- - - - Altre O87.8
- - Emorroidi
- - - Gravidanza – O22
- - - Puerperio – O87
- - Gravidanza
- - - Non specificate – O22.9
- - - - Altre O22.8
- - Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare – Altre O08.7
- - -
- - Altro non specificato tentativo fallito aborto
- - - Con altre e non specificate O07.8
- - - Senza O07.9
- - Ascaridiasi con altre B77.8
- - Emorroidi senza K64.0
- - Malaria Plasmodium
- - - Malariae
- - - - Con altre B52.8
- - - - Senza B52.9
- - - Vivax
- - - - Con altre B51.8
- - - - Senza B51.9
- - - Morbillo
- - - Con altre B05.8
- - - Senza B05.9
- - Parotite epidemico
- - - Con altre B26.8
- - - Senza B26.9
- - Rosolia
- - - Con altre B06.8
- - - Senza B06.9
- - Tentativo fallito aborto terapeutico
- - - Con altre e non specificate O07.3
- - - Senza O07.4
- - Varicella
- - - Con altre B01.8
- - - Senza B01.9
- - Zoster
- - - Con altre B02.8
- - - Senza B02.9
- **Complicato**
- v. Tipo di malattia
- - S.A.I. – Malaria da Plasmodium falciparum grave o B50.8

Complicato –Continuazione

- -
- - Cataratta H26.2
- - Emicrania G43.3
- **Complicazione**
- - Gravidanza, del parto e del puerperio nell'anamnesi personale – Z87.5
- - Assistenza e osservazione nei casi senza Z39.0
- **Componente**
- - Defibrillatore cardiaco – Sostituzione di Z45.00
- - Sangue – Donatore di altre Z52.08
- - Tromboplastinico plasmatico [PTC] – Deficit del D67
- **Comportamentale – Rifiuto del cibo quale sindrome F50.8**
- **Comportamentali**
- - Anamnesi
- - Familiare – Disturbi psichici e Z81
- - Personale – Altri disturbi psichici e Z86.5
- - Associato
- - - Con
- - - - Il puerperio non classificati altrove – Disturbi mentali o F53
- - - Sviluppo e l'orientamento sessuale – Problemi psicologici e F66
- - - Disturbi o malattie classificati altrove – Fattori psicologici e F54
- - - Puerperio non classificati altrove – Altri disturbi mentali e F53.8
- - Dovuto uso
- - - Alcol – Disturbi psichici e F10
- - - Allucinogeni – Disturbi psichici e F16
- - - Altri stimolanti, compresa la caffeina – Disturbi psichici e F15
- - - Cannabinoidi – Disturbi psichici e F12
- - - Cocaina – Disturbi psichici e F14
- - - Oppioidi – Disturbi psichici e F11
- - - Sedativi o ipnotici – Disturbi psichici e F13
- - - Solventi volatili – Disturbi psichici e F18
- - - Sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive – Disturbi psichici e F19
- - - Tabacco – Disturbi psichici e F17
- - Emozionale
- - - Non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza – Disturbi F98.9
- - - Specifici con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza – Altri disturbi F98.8
- - - Gravi associati con il puerperio non classificati altrove – Disturbi mentali e F53.1
- - - Lievi associati con il puerperio non classificati altrove – Disturbi mentali e F53.0
- - - Non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici – Sindromi F59
- - - Psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi – Ricerca e accettazione di misure Z64.8

Comportamentali –*Continuazione*

- Sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza → Altri disturbi *F98*
- Uso sostanza psicoattive
- Consumo via
- Endovenoso
- Altro
- Sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive → Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e *U69.32!*
- Stimolanti, caffeina esclusa → Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e *U69.35!*
- Eroina → Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e *U69.30!*
- Sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine → Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e *U69.33!*
- Non endovenoso
- Altri stimolanti, caffeina esclusa → Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e *U69.36!*
- Eroina → Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e *U69.31!*
- Sostanze psicoattive: Consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine → Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e *U69.34!*
- → Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e *U69.3!*
- →
- Malattie psichiche e *Z13.8*
- Osservazione per sospetto di disturbi psichici e *Z03.2*

Comportamento

- Adulto →
- Altro Disturbo
- Personalità e del *F68*
- Specifici della personalità e del *F68.8*
- Disturbo non specificato della personalità e del *F69*
- Antisociale senza disturbo psichiatrico manifesto → Osservazione per: *Z03.2*
- Autolesionistico nell'anamnesi familiare → *Z81*
- Autolesivo → *Z72.8*
- Dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali → Disturbi di personalità e del *F07*
- Incerto o sconosciuto
- Altro
- Non specificate sedi → Tumore di *D48*
- Organi
- Apparato

Comportamento –*Continuazione*

- Incerto o sconosciuto –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- Organi –*Continuazione*
- Apparato –*Continuazione*
- Digerente → Tumori di *D37.7*
- Digerente → Tumori di *D37.78*
- Respiratorio → Tumori di *D38.5*
- Genitale
- Femminili → Tumori di *D39.7*
- Maschili → Tumori di *D40.7*
- Urinari → Tumori di *D41.7*
- Parti del sistema nervoso centrale → Tumori di *D43.7*
- Sedi specificate → Tumori di *D48.7*
- Appendice → Tumori di *D37.3*
- Canale craniofaringeo → Tumori di *D44.4*
- Cavità orale e degli organi dell'apparato digerente → Tumori di *D37*
- Colon → Tumori di *D37.4*
- Connettivo ed altri tessuti molli → Tumori di *D48.1*
- Cute → Tumori di *D48.5*
- Encefalo
- Non specificato → Tumori di *D43.2*
- Sistema nervoso centrale → Tumore di *D43*
- Sottotentoriale → Tumori di *D43.1*
- Sovratentoriale → Tumori di *D43.0*
- Epifisi [ghiandola pineale] → Tumori di *D44.5*
- Fegato, colecisti e dotti biliari → Tumori di *D37.6*
- Ghiandola endocrino
- Non specificata → Tumori di *D44.9*
- → Tumore di *D44*
- Glomo
- Aortico ed altri paragangli → Tumori di *D44.7*
- Carotideo → Tumori di *D44.6*
- Interessamento plurighiandolare → Tumori di *D44.8*
- Intestino tenue → Tumori di *D37.2*
- Ipofisi → Tumori di *D44.3*
- Istiociti e mastociti → Tumori di *D47.0*
- Labbra, cavità orale e faringe → Tumori di *D37.0*
- Laringe → Tumori di *D38.0*
- Mammella → Tumori di *D48.6*
- Mediastino → Tumori di *D38.3*
- Meningi
- Cerebrali → Tumori di *D42.0*
- Non specificate → Tumori di *D42.9*
- Spinali → Tumori di *D42.1*
- → Tumore di *D42*
- Midollo spinale → Tumori di *D43.4*
- Nervo

Comportamento –*Continuazione*

- Incerto o sconosciuto –*Continuazione*
- Nervo –*Continuazione*
- Cranici → Tumori di *D43.3*
- Periferici e sistema nervoso autonomo → Tumori di *D48.2*
- Non specificato → Tumore
- *D48.9*
- Tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati di *D47.9*
- Orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici → Tumore di *D38*
- Organi
- Apparato
- Digerente non specificati → Tumori di *D37.9*
- Urinario → Tumore di *D41*
- Genitale
- Femminili → Tumore di *D39*
- Maschili → Tumore di *D40*
- Organo
- Apparato respiratorio non specificato → Tumori di *D38.6*
- Genitale
- Femminile non specificato → Tumori di *D39.9*
- Maschile non specificato → Tumori di *D40.9*
- Urinario non specificato → Tumori di *D41.9*
- Ossa e cartilagine articolare → Tumori di *D48.0*
- Ovaio → Tumori di *D39.1*
- Pancreas → Tumori di *D37.70*
- Paratiroidi → Tumori di *D44.2*
- Pelvi renale → Tumori di *D41.1*
- Peritoneo → Tumori di *D48.4*
- Placenta → Tumori di *D39.2*
- Pleura → Tumori di *D38.2*
- Prostata → Tumori di *D40.0*
- Rene → Tumori di *D41.0*
- Retroperitoneo → Tumori di *D48.3*
- Retto → Tumori di *D37.5*
- Sistema nervoso centrale non specificato → Tumori di *D43.9*
- Stomaco → Tumori di *D37.1*
- Surrene → Tumori di *D44.1*
- Tessuto linfatico
- Ematopoietico e dei tessuti correlati → Altri tumori specificati di *D47.7*
- Ematopoietico e tessuti correlati → Altri tumori di *D47*
- Testicolo → Tumori di *D40.1*
- Timo → Tumori di *D38.4*
- Tiroide → Tumori di *D44.0*
- Trachea, bronchi e polmone → Tumori di *D38.1*
- Uretere → Tumori di *D41.2*

Comportamento –Continuazione

- Incerto o sconosciuto –Continuazione
- Uretra → Tumori di *D41.3*
- Utero → Tumori di *D39.0*
- Vescica → Tumori di *D41.4*
- → Tumore istiocitico di *D47.7*
- Malattia, danno e disfunzione cerebrali → Altro disturbo organico della personalità e del *F07.8*
- Non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali → Disturbo organico della personalità e del *F07.9*
- Orientamento materia sessualità
- Terza persona → Consigli connessi all'atteggiamento, *Z70*
- → Consigli connessi all'atteggiamento, *Z70*
- S.A.I. → nell'infanzia Disturbo del *F91.9*
- Sessuale a rischio → *Z72.8*
- Sociale
- Con
- Ridotta socializzazione → Disturbo del *F91.1*
- Socializzazione normale → Disturbo del *F91.2*
- Depressivo → Disturbo del *F92.0*
- Espresso in gruppo → disturbo del *F91.2*
- *F91.-*) associato a disturbo depressivo (*F32.-*) → disturbo del *F92.0*
- Limitato al contesto familiare → Disturbo del *F91.0*
- Non specificato → Disturbo del *F91.9*
- Oppositivo e provocatorio → Disturbo del *F91.3*
- S.A.I. → nell'infanzia Disturbo del *F91.9*
- Sfera emozionale → Disturbi misti del *F92*
- Tipo
- Aggressivo solitario → disturbo del *F91.1*
- Unicamente aggressivo → Disturbo del *F91.1*
- → Disturbo
- *F91*
- Ipercinetico
- *F90.1*
- Associato a disturbo del *F90.1*
- Strano ed incomprensibile → *R46.2*
-
- Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il *R46.8*
- Sintomi e segni che interessano l'aspetto e il *R46*

Comportano la perdita di autostima durante l'infanzia – **Eventi che** *Z61***Composti**

- Organici corrosivi → Effetto tossico: Altri *T54.1*
-
- Avvelenamento: Ferro e suoi *T45.4*
- Effetto tossico
- Arsenico e suoi *T57.0*

Composti –Continuazione

- → Continuazione
- Effetto tossico –Continuazione
- Berillio e suoi *T56.7*
- Cadmio e suoi *T56.3*
- Cromo e suoi *T56.2*
- Fosforo e suoi *T57.1*
- Manganese e suoi *T57.2*
- Mercurio e suoi *T56.1*
- Piombo e suoi *T56.0*
- Rame e suoi *T56.4*
- Stagno e suoi *T56.6*
- Zinco e suoi *T56.5*

Comprende i tipi alfa/beta e gamma/delta – *C86.1***Compressione linguaggio** –

- Altro disturbo della *F80.28*
- Disturbi della *F80.2*

Compreso

- Ambiente familiare → Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, *Z63*
- Anca → Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, *C49.2*
- Caffaina → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, *F15*
- Caviglia → Frattura della gamba, *S82*
- Il
- Cingolo
- Pelvico → Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), *Q74.2*
- Scapolare → Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), *Q74.0*
- Crampo dello scrivano → Nevrosi occupazionale, *F48.8*
- Globo isterico → psicogeno(a): Disfagia, *F45.8*
- Pollice
- Bilaterale → Perdita di dito(a) della mano, *Z89.3*
- Unilaterale → Perdita di dito(a) della mano, [*Z89.0*
- Malocclusione] → Anomalie odontofacciali [*K07*
- Parto S.A.I. →
- Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, *O75.4*
- Cardiaco
- Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, *O75.4*
- Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, *O75.4*
- Sostanze sclerosanti → Avvelenamento: Farmaci antivaricosi, *T46.8*

Compressa

- Dormire S.A.I. → *T42.7*

Compressa –Continuazione

- → Malattia da aria *T70.3*

Compressione

- Arteria
- Celiaca → Sindrome da *I77.4*
- Poplitea → Sindrome da *I77.1*
- Spinale anteriore arteria vertebrale → Sindrome
- *M47.0†, G99.2**
- *M47.0-†, G99.2**
- Cerebrale da contusione focale → *S06.31*
- Cingolo scapolare) → Sindrome dello scaleno anteriore(di *G54.0*
- Cordone ombelicale
- S.A.I. → *O69.2*
- → Feto e neonato sofferenti per altri fenomeni di *P02.5*
- Encefalo → *G93.5*
- Esofago → *K22.2*
- Laterale → Frattura da *S32.89*
- Midollare non specificata → *G95.2*
- Nervo
- Femorale → Sindrome da *G57.2*
- Ottico → *H47.0*
- Periferico → *G58.9*
- Radice
- Nervoso plessi
- Altro
- Dorsopatie → *M45-M46 †, M48.- †, M53-M54 †, G55.3**
- Malattie classificate altrove → *G55.8**
- Disturbi dei dischi intervertebrali → *M50-M51 †, G55.1**
- Malattie neoplastiche → *C00-D48 †, G55.0**
- Spondilosi → *M47.- †, G55.2**
- Plessi nervosi in malattie classificate altrove → *G55**
- Spondilogeno del midollo spinale → *M47.1†, G99.2**
- Tronco) cerebrale → *G93.5*
- Tuba di Eustachio → *H68.1*
- Venosa → *I87.1*
-
- Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, *M70.8*
- Cordone ombelicale attorno al collo senza *O69.8*
- Deformazione congenita facciale da *Q67.1*
- Disturbo
- Non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, *M70.9*
- Tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, *M70*
- Travaglio parto complicato
- Altro attorcigliamento del cordone ombelicale, con *O69.2*
- Cordone ombelicale attorno al collo, con *O69.1*

Compressus - Foetus 031.0**Comprovato**

- Con altre investigazioni - Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale 068.8
- Segni biochimici - Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale 068.3

Compulsivo

- Non specificato - Disturbo ossessivo- F42.9
- Rituali ossessivi - Atti prevalentemente F42.1
- - -
- - - Altri disturbi ossessivo- F42.8
- - Associazione di pensieri ossessivi ad atti F42.2
- - Disturbo
- - - Ossessivo F42
- - - Personalità: F60.5
- - Gioco d'azzardo F63.0
- - Nevrosi ossessivo- F42

Comune

- Sinistro - Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del tronco I25.14
- Universale - Mesentere ileocolico Q43.3
- Variabile
- - Con
- - - Autoanticorpi contro i linfociti B o T - Immunodeficienza D83.2
- - - Prevalente
- - - - Difetti dei linfociti T immunoregolatori - Immunodeficienza D83.1
- - - - Difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B - Immunodeficienza D83.0
- - CVAgamma - Agammaglobulinemia D80.1
- - Non specificata - Immunodeficienza D83.9
- - -
- - - Altre immunodeficienze D83.8
- - - Immunodeficienza D83
- - -
- - Canale atrio-ventricolare Q21.2
- - Dotto: epatico C24.0
- - Emicrania senza aura [emicrania G43.0
- - Immunodeficienza variabile D83.9
- - Polmonite interstiziale J84.1
- - Rinofaringite acuta [raffreddore J00
- - Traumatismo: Arteria carotide S15.01
- - Tronco arterioso Q20.0
- - Ventricolo Q20.4

Comunicante

- Anteriore - Emorragia subaracnoidea dall'arteria I60.2
- Congenito - Idrocele P83.5
- Posteriore - Emorragia subaracnoidea dall'arteria I60.3
- S.A.I. - Emorragia subaracnoidea da arteria I60.7
- -

Comunicante - Continuazione

- - - Continuazione
- - Complicanza meccanica di shunt ventricolare intracranico (T85.0
- - Condizioni elencate in T82.0 da shunt ventricolare intracranico (T85.0
- - Idrocefalo G91.0

Comunicazione

- Aorto-polmonare - Difetto del setto aorto-polmonare [Q21.4
- Atrio-ventricolare - Difetto del setto atrio-ventricolare [Q21.2
- Interatriale -
- - Q21.1
- - Difetto del setto interatriale [Q21.1
- Interventricolare - Difetto del setto interventricolare [Q21.0

Conca nasale -

- C30.0
- C41.02
- D16.42
- Ulcera della J34.0

Concentramento - Modificazione della personalità dopo: esperienze di campo di F62.0**Concentrazione, associati con la menopausa - Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di N95.1****Concentrica**

- Campo visivo - Limitazione H53.4
- Malattia di Balò - Sclerosi G37.5
- - Demielinizzazione G37.5

Concepimento

- Non specificato - Prodotto anormale del O02.9
- S.A.I. - Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del O72.2
- Senza emorragia - Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del O73.1
- Specificati - Altri prodotti anormali del O02.8
- - Altri prodotti anormali del O02

Concomitante

- Convergente - Strabismo H50.0
- Divergente - Strabismo H50.1
- SAI - Strabismo H50.4
- - Altro e non specificato strabismo H50.4

Concomitanza con asma bronchiale - Malattie descritte in J44**Concrenscenza di denti - K00.2****Concretio cordis - I31.1****Concrezioni**

- Appendicolari - K38.1
- - congiuntivale(i) H11.1

Condanna civile o penale senza pena detentiva - Z65**Condensante - Osteite M85.3****Condileo - Frattura della mandibola: Processo S02.61****Condilo**

- Laterale
- - Mediale - Frattura dell'estremità distale del femore: S72.41
- - O condilo mediale della tibia - S82.1
- Mandibolare - Iperplasia o ipoplasia unilaterale del K10.8
- Mediale della tibia - Condilo laterale o S82.1
- Omerale -
- - Frattura del S42.44
- - Necrosi asettica dei M92.0

Condiloma

- Anogenitali (venerei) - A63.0
- Piano - A51.3

Condizionata]. - Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria J67.7**Condizionatore ed umidificatore d'aria - Polmone da J67.7****Condizione**

- Classificato
- - K46
- - - Causa di occlusione senza gangrena - Qualsiasi K46.0
- - - Incarcerata senza gangrena - Qualsiasi K46.0
- - - Irriducibile senza gangrena - Qualsiasi K46.0
- - - Strozziata senza gangrena - Qualsiasi K46.0
- - K80.5 con colecistite (con colangite) - Qualsiasi K80.4
- - Debilità congenita S.A.I. - P96.9
- - Economiche - Problemi legati all'abitazione e alle Z59
- - Elencate T82
- - 0
- - - Bypass coronarico ed innesto valvolare - T82.2
- - - Catetere
- - - - Dialisi intraperitoneale - T85.6
- - - - Infusione
- - - - - Epidurale e subdurale - T85.6
- - - - - T82.5
- - - - Uretrale a permanenza - T83.0
- - - - Vascolare da dialisi - T82.4
- - - Cistostomia - T83.0
- - - Cuore artificiale - T82.5
- - - Dispositivo
- - - - Antireflusso esofageo - T85.5
- - - - Contraccettivo intrauterino - T83.3
- - - - Fissatore
- - - - - Interno di altre ossa - T84.2
- - - - - Interno di ossa di arto - T84.1
- - - - - Ombrello, vena cava - T82.5
- - - - Palloncino (contropulsazione) - T82.5
- - - - Protesico ed impianto mammari - T85.4
- - - Elettrodo

Condizione –Continuazione

- Elencate T82 –Continuazione
 -- 0 –Continuazione
 --- Elettrodo –Continuazione
 ---- Neurostimolatore
 ----- Elettronico di: cervello – T85.1
 ----- Elettronico di: midollo spinale – T85.1
 ----- Elettronico di: nervo periferico – T85.1
 ----- T82.1
 --- Fistola arterovenosa, creata(o)
 chirurgicamente – T82.5
 --- Generatore di battiti (batteria) – T82.1
 --- Impianto di sfintere urinario artificiale
 urinario – T83.1
 --- Innesto
 ---- Bypass arterioso (carotideo) (femorale)
 – T82.3
 ---- Corneale – T85.3
 ---- Muscolare e tendineo – T84.4
 ---- Organo urinario – T83.2
 ---- Osseo – T84.3
 ---- Sostituzione) aortico(a) (biforcazione) –
 T82.3
 --- Materiale chirurgico non riassorbibile
 S.A.I. – T85.6
 --- Protesi
 ---- Articolare – T84.0
 ---- Dotto biliare – T85.5
 ---- Orbitaria dell'occhio – T85.3
 ---- Peniena (impiantata) – T83.4
 --- Shunt
 ---- Arterovenoso, creata(o)
 chirurgicamente – T82.5
 ---- Ventricolare intracranico (comunicante)
 – T85.0
 --- Stent urinario urinario – T83.1
 --- Stimolatore
 ---- Elettronico urinario – T83.1
 ---- Osseo elettronico – T84.3
 --- Suture permanenti – T85.6
 -- 8
 --- Dispositivi
 ---- Impianti ed innesti interni ortopedici –
 T84.8
 ---- Protesici, impianti ed innesti
 genitourinari – T83.8
 --- Dispositivo protesico, impianto ed innesto
 non classificati altrove – T85.8
 - Emorragica
 -- Non specificate – D69.9
 -- Specificate – Altre D69.8
 -- – Porpora ed altre D69
 - Fische – Fattori psicologici aggravanti F54
 - Lavoro difficili – Z56
 - Materno
 -- Che possono non essere correlate alla
 gravidanza attuale – Feto e neonato
 sofferenti per P00

Condizione –Continuazione

- Materno –Continuazione
 -- Classificabili in S00-T79 – Feto e neonato
 affetti da P00.5
 -- Non specificate – Feto e neonato sofferenti
 per P00.9
 -- – Feto e neonato sofferenti per altre P00.8
 - Morbose
 -- A15-A19 – O98.0
 -- A50-A53 – O98.1
 -- A54.- – O98.2
 -- A55-A64 – O98.3
 -- A80-B09, B25-B34 – O98.5
 -- Anamnesi
 --- Familiare – Altre Z84
 --- Personale – Altre malattie e Z87
 -- Associate agli organi genitali femminili o al
 ciclo mestruale – Dolore e altre N94
 -- B15-B19 – O98.4
 -- B20-B24 – O98.7
 -- B50-B64 – O98.6
 -- Che
 --- Hanno origine nel periodo perinatale –
 Altre P96
 --- Rendano necessario osservazione
 ospedalizzazione o altro assistenza
 ostetrico madre il taglio cesareo primo
 inizio travaglio –
 ---- O32
 ---- Seguenti O33
 -- Classificabili
 --- A00
 ---- B89, B99 – Z86.1
 ---- B94, B99 – Z83.1
 --- C00
 ---- C14
 ---- - C40-C49, C69-C79, C97! – Z80.8
 ---- - C40-C49, C69-C79, C97! – Z85.8
 ---- D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 e
 Q00-Q99, non classificate altrove –
 O99.8
 --- C15 C26 –
 ---- Z80.0
 ---- Z85.0
 --- C30 C32 C37 C39 –
 ---- Z80.2
 ---- Z85.2
 --- C33 C34 –
 ---- Z80.1
 ---- Z85.1
 --- C50 –
 ---- Z80.3
 ---- Z85.3
 --- C51 C63 –
 ---- Z80.4
 ---- Z85.4
 --- C64 C68 –

Condizione –Continuazione

- Morbose –Continuazione
 -- Classificabili –Continuazione
 --- C64 C68 –Continuazione
 ---- Z80.5
 ---- Z85.5
 --- C80 –
 ---- Z80.9
 ---- Z85.9
 --- C81 C90 C96 –
 ---- Z80.7
 ---- Z85.7
 --- C91 C95 –
 ---- Z80.6
 ---- Z85.6
 --- D00-D48 – Z86.0
 --- D50
 ---- D64 – O99.0
 ---- D89
 ----- Z83.2
 ----- Z86.2
 --- D65-D89 – O99.1
 --- E00
 ---- E07, E15-E90 – Z83.4
 ---- E90
 ----- O99.2
 ----- Z86.3
 --- E10-E14, O24 – Z83.3
 --- F00
 ---- F09, F20-F99 – Z86.5
 ---- F99
 ---- - G00-G99 – O99.3
 ----- Z81
 --- F10-F19 – Z86.4
 --- G00-G99, H00-H95 – Z86.6
 --- H00-H53, H55-H83, H92-H95 – Z83.5
 --- I00 I99 –
 ---- O99.4
 ---- Z86.7
 --- I05.0 e I05.2-I05.9, specificate o no come
 reumatiche – I05
 --- J00
 ---- J39, J60-J99 – Z83.6
 ---- J99
 ----- O99.5
 ----- Z87.0
 --- K00 K93 –
 ---- O99.6
 ---- Z83.7
 ---- Z87.1
 --- L00 L99 –
 ---- O99.7
 ---- Z84.0
 --- Z87.2
 --- M00-M99 – Z87.3

Condizione –Continuazione

- Morbose –Continuazione
- Classificabili –Continuazione
- N00
- N29 – Z84.1
- N99 – Z87.4
- N30-N99 – Z84.2
- 000
- 007
- → Afibrinogenemia successiva a 008.1
- → Anuria (blocco renale) successiva a 008.4
- → Arresto cardiaco successivo(a) a 008.8
- → Coagulazione intravasale disseminata successiva a 008.1
- → Collasso circolatorio successivo a 008.3
- → Complicanze non specificate successive alle 008.9
- → Embolia: di coagulo ematico successiva a 008.2
- → Embolia: di liquido amniotico successiva a 008.2
- → Embolia: gassosa successiva a 008.2
- → Embolia: piemica successiva a 008.2
- → Embolia: polmonare successiva a 008.2
- → Embolia: S.A.I. successiva a 008.2
- → Embolia: settica o setticopiemica successiva a 008.2
- → Embolia: su irrigazione con sapone successiva a 008.2
- → Endometrite successiva(o) a 008.0
- → Infezione delle vie urinarie successivo(a) a 008.8
- → Insufficienza renale (acuta) successiva a 008.4
- → Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del legamento largo successiva(o) a 008.6
- → Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del tessuto periuretrale successiva(o) a 008.6
- → Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della cervice successiva(o) a 008.6
- → Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della vescica successiva(o) a 008.6
- → Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell'intestino successiva(o) a 008.6
- → Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell'utero successiva(o) a 008.6
- → Necrosi tubulare successiva a 008.4
- → Oliguria successiva a 008.4
- → Ooforite successiva(o) a 008.0
- → Parametrite successiva(o) a 008.0
- → Pelvipertonite successiva(o) a 008.0
- → Salpingite successiva(o) a 008.0

Condizione –Continuazione

- Morbose –Continuazione
- Classificabili –Continuazione
- 000 –Continuazione
- 007 –Continuazione
- → Salpingo-ooforite successiva(o) a 008.0
- → Sepsi successiva(o) a 008.0
- → Shock (post-operatorio) successivo a 008.3
- → Sindrome da defibrinazione successiva a 008.1
- → Squilibrio elettrolitico successivo a 008.5
- → Uremia successiva a 008.4
- 099 – Z87.5
- 008
- 0
- → Con 007.0
- → Con 007.5
- 1
- → Con 007.1
- → Con 007.6
- 2
- → Con 007.2
- → Con 007.7
- 3
- 008.3-008.9 – Con 007.3
- 008.3-008.9 – Con 007.8
- 010-092 nell'anamnesi con anamnesi – Controllo di gravidanza di: Z35.2
- 060-075 e da procedure utilizzate nel travaglio e nel parto, non incluse in P02.- e P03.0-P03.6 – Feto e neonato affetti da altre P03.8
- 062.-, eccetto a 062.3 – Feto e neonato affetti da P03.6
- 064-066 – Feto e neonato affetti da P03.1
- 099.0-099.7 – Combinazioni di 099.8
- P00-P96 – Z87.6
- Q00-Q99 – Z87.7
- S00-T98 – Z87.8
- T80-T88 – Feto e neonato affetti da: P00.8
- Classificato
- N13.0-N13.5 con infezione renale – N13.6
- 010-014 e 016 – convulsioni successive a 015
- Con proteinuria preesistente – le 010
- Cordone ombelicale – Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate P02.6
- Correlato
- Che hanno origine nel periodo perinatale – Enfisema interstiziale e P25
- Enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale – Altre P25.8
- Panarterite nodosa – Altre M30.8
- Soprattutto alla gravidanza – Assistenza prestata alla madre per altre 026

Condizione –Continuazione

- Morbose –Continuazione
- Correlato –Continuazione
- →
- Altro
- Disturbi tiroidei da carenza di iodio e E01.8
- Mastoiditi e H70.8
- Disturbi tiroidei da carenza di iodio e E01
- Flatulenza e R14
- Mastoidite e H70
- Panarterite nodosa e M30
- Cute specifiche del feto e del neonato – Altre P83
- Diverse da tumore maligno – Visita medica di controllo dopo trattamento di Z09
- Durante gravidanza il puerperio o
- Allattamento – le seguenti 091
- Lattazione – le seguenti 092
- Elencate
- A15 0 confermato
- Con metodi di biologia molecolare – A15.3
- Istologicamente – A15.2
- Senza specificare se batteriologicamente od istologicamente – A15.3
- Solo esame colturale – A15.1
- A16.0, esami batteriologici, istologici e molecolari non effettuati – A16.1
- Motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o interruzione gravidanza –
- 035
- 035.0
- 036
- Quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio – 034
- Endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. – E00
- Eritematoso
- Specificate – Altre L53.8
- → Altre L53
- Fegato durante gravidanza il parto il puerperio –
- 026.6
- Altre 026.68
- I42.- → 090.3
- Materno classificabili
- E40-E64 – Feto e neonato affetti da P00.4

Condizione –Continuazione

- Morbose –Continuazione
- Materno classificabili –Continuazione
- I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 e non incluse in P00.0, P00.2 – Feto e neonato affetti da P00.3
- N00-N39 – Feto e neonato affetti da P00.1
- O10-O11, O13-O16 – Feto e neonato affetti da P00.0
- Menzionate
- O34.- – Distocia da O65.5
- Senza ulteriore specificazione come causa mortalità morbosità cure supplementari il
- Feto o il neonato – Le P08
- Neonato – le P07
- N10-N12, N15.-, N30.-, N34.- e N39.0 dopo il parto – O86.2
- O10.- complicate da una pre-eclampsia – O11
- Quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica – le seguenti O98
- Respiratorio
- Che hanno origine nel periodo perinatale – Altre P28
- Neonatale non specificate – Altre P28.9
- Specificate neonatale – Altre P28.8
- Sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è ipofisario o ipotalamico – le E23
- Specificate
- Anamnesi
- Familiare – Altre Z84.8
- Personale – Altre Z87.8
- Associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale – Altre N94.8
- Che hanno origine nel periodo perinatale – Altre P96.8
- Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio – Altre malattie e O99.8
- Correlato gravidanza – altro
- O26.8
- O26.88
- Cute, specifiche del feto e del neonato – Altre P83.8
-
- Esame speciale di screening per altre malattie e Z13.8
- Malattia da HIV che dà luogo ad altre B23.8
- Tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti – N14
-
- Esami speciali di screening per l'individuazione di altre malattie e Z13
- Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre B23
- Visita medica controllo dopo
- Altro
- - Trattamento per altre Z09.8

Condizione –Continuazione

- Morbose –Continuazione
- –Continuazione
- Visita medica controllo dopo –Continuazione
- Altro –Continuazione
- - Trattamento per altre Z09.88
- Chemioterapia per altre Z09.2
- Intervento chirurgico per altre Z09.0
- Radioterapia per altre Z09.1
- Trattamento
- - Combinato per altre Z09.7
- - Non specificato, per altre Z09.9
- Morboso
- Che ha origine nel periodo perinatale, non specificata – P96.9
- Classificabile a J60-J64 con tubercolosi, qualsiasi tipo classificabile a A15-A16 – Qualsiasi J65
- Classificato
- I00 con
- - Altri o molteplici tipi di interessamento cardiaco – Ogni I01.8
- - Endocardite o valvulite – Ogni I01.1
- - Interessamento cardiaco di tipo non specificato – Ogni I01.9
- - Miocardite – Ogni I01.2
- - Pericardite – Ogni I01.0
- K45.- specificata come gangrenosa – Qualsiasi K45.1
- K46.- specificata come gangrenosa – Qualsiasi K46.1
- K80
- 2
- - Con colecistite (cronica) – Qualsiasi K80.1
- - Con colecistite acuta – Qualsiasi K80.0
- 5 con colangite – Qualsiasi K80.3
- N73 0
- - Non specificata se cronica o acuta – Qualsiasi N73.2
- - Specificata come cronica – Qualsiasi N73.1
- Cute, con origine nel periodo perinatale, non specificata – P83.9
- Elencata
- I10 quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio – Qualsiasi O10.0
- I11.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio – Qualsiasi O10.1
- I12.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio – Qualsiasi O10.2
- I13.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio – Qualsiasi O10.3
- I15.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio – Qualsiasi O10.4
- Eritematosa non specificata – L53.9

Condizione –Continuazione

- Morboso –Continuazione
- I21-I22 e I24.- specificata come cronica o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio – Ogni I25.8
- I83 9 con
- Infiammazione o specificata come infiammata – Ogni I83.1
- Ulcera
- - Infiammazione – Ogni I83.2
- - O specificata come ulcerata – Ogni I83.0
- Non specificata
- Associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale – N94.9
- Correlata a gravidanza – O26.9
- Respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non specificata – J68.9
- Non
- Associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. – condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette E00
- Specificata – Osservazione per sospetto di malattia o Z03.9
- Patologiche della placenta – O43
- Socioeconomiche difficili in famiglia – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: Z76.2
- Sospetto escluso – Osservazione ed esame per sospetto di malattie e Z03
- Osservazione per sospetto di altre malattie o Z03.8

Condotta

- F91 associato disturbo
- Emozionale in (F93.-) – Disturbo della F92.8
- Nevrotico in (F40-F48) – Disturbo della F92.8
- Sfera emozionale
- Non specificato – Disturbo misto della F92.9
- - Altro disturbo misto della F92.8
- - Altri disturbi della F91.8

Condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente – Plastica degli ovidotti o dei Z31.0**Condotta**

- Lacrimale – Stenosi o restringimento congenito del Q10.5
- Osseo – Atresia o restringimento del Q16.1
- Uditivo
- Esterno –
- - Ascesso del padiglione auricolare o del H60.0

Condotto – *Continuazione*

- Uditivo – *Continuazione*
- Esterno – *Continuazione*
- Assenza, atresia e restringimento congeniti di *Q16.1*
- Carbonchio del padiglione auricolare o del *H60.0*
- Carcinoma in situ: Cute dell'orecchio e del *D04.2*
- Cellulite del: *H60.1*
- Esostosi del *H61.8*
- Ferita aperta: *S01.34*
- Foruncolo del padiglione auricolare o del *H60.0*
- Keratosis obturans del *H60.4*
- Melanoma
- In situ dell'orecchio e del *D03.2*
- Maligno dell'orecchio e del *C43.2*
- Nevo melanocitico dell'orecchio e del *D22.2*
- Restringimento del *H61.3*
- Stenosi acquisita del *H61.3*
- Tumore
- Benigno: Cute dell'orecchio e del *D23.2*
- Maligno: Cute dell'orecchio e del *C44.2*
-
- *T16*
- Anomalia congenita del *Q16.1*

Condrocalsinosi

- Familiare – *M11.1*
- S.A.I. – *M11.2*
- – Altra *M11.2*

Condrocostale [Tietze] – Sindrome della giunzione *M94.0***Condromatite nodulare cronica dell'elice** – *H61.0***Condrosplasia**

- Metafisaria, tipo Schmid – *Q78.5*
- Punctata – *Q77.3*
- Puntata
- Brachitefalefangica – *Q77.3*
- Dominante legata all'X – *Q77.3*
- Legata all'X, tipo 2 – *Q77.3*
- Rizomelica – *Q77.3*

Condrosplasia

- Calcificante congenita – *Q77.3*
- Miotonica – *Q78.8*
- S.A.I. – *Q78.9*

Condrosplasia – Miotonia: *G71.1***Condrosplasia – Displasia** *Q77.6***Condrosplasia** – *M94.3***Condrosplasia**

- Patellare familiare – *M22.4*
- Rotula – *M22.4*
- – *M94.2*

Condrosplasia articolare – *D48.0***Condrosplasia** – *C41.9***Conduzione**

- Atriale – Disturbo di *I45.9*
- Atrio-ventricolare
- Accelerata – *I45.6*
- Accessoria – *I45.6*
- Pre-eccitazione – *I45.6*
- Cardiaco –
- Altri disturbi di *I45*
- Difetto familiare progressivo della *I45.8*
- Non specificato – Disturbo di *I45.9*
- Ossea – Dispositivo uditivo per la *Z96.2*
- Specificati – Altri disturbi di *I45.8*
- – Difetto interatriale con difetto di *Q21.1*

Confezione

- Adattamento di ileostomia e altri dispositivi intestinali – *Z46.5*
- Shunt – *Z49.0*

Conflitto

- Anteriore" o da "attrito acromion-omeroale" della spalla – Sindrome da "impingement" [o "da *M75.4*
- Ruolo sociale non classificati atrove – *Z73*

Confluente e reticolata [di Gougerot-Carteaud] – Papillomatosi *L83***Conformazione normale – Sproporzione fetale con feto di** *O33.5***Confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio – Ostilità nei** *Z62***Confusione**

- Origine non alcolica) – acuta o subacuta stato *F05*
- – psicogeno Stato *F44.88*

Confusione S.A.I. – *R41.0***Congelamento**

- Altra sede specificata – Sequele di altra ustione, corrosione e *T95.8*
- Arto
- Inferiore – Sequele di ustione, corrosione e *T95.3*
- Superiore – Sequele di ustione, corrosione e *T95.2*
- Con necrosi
- Parziale dell'epidermide – *T33*
- Tessutale
- Altre e non specificate sedi – *T34.9*
- Anca e della coscia – *T34.6*
- Arto superiore – *T34.4*
- Caviglia e del piede – *T34.8*
- Collo – *T34.1*
- Gamba S.A.I. – *T34.9*
- Ginocchio e della gamba – *T34.7*
- Interessante regioni corporee multiple – *T35.1*
- Multipli S.A.I. – *T35.1*
- Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi – *T34.5*
- Polso e della mano – *T34.5*
- S.A.I. – *T34.9*

Congelamento – *Continuazione*

- Con necrosi – *Continuazione*
- Tessutale – *Continuazione*
- Testa – *T34.0*
- Torace – *T34.2*
- Tronco S.A.I. – *T34.9*
- – *T34*
- Interessante regioni corporee multiple e congelamento non specificato – *T35*
- Multiplo S.A.I. – *T35.6*
- Non specificato
- Arto
- Inferiore – *T35.5*
- Superiore – *T35.4*
- Interessante regioni corporee multiple – *T35.6*
- Sede non specificata – *T35.7*
- Testa e del collo – *T35.2*
- Torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi – *T35.3*
- – Congelamento interessante regioni corporee multiple e *T35*
- S.A.I. – *T35.7*
- Sede non specificata – Sequele di ustione, corrosione e *T95.9*
- Superficiale
- Altre e non specificate sedi – *T33.9*
- Anca e della coscia – *T33.6*
- Arto superiore – *T33.4*
- Caviglia e del piede – *T33.8*
- Collo – *T33.1*
- Gamba S.A.I. – *T33.9*
- Ginocchio e della gamba – *T33.7*
- Interessante regioni corporee multiple – *T35.0*
- Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi – *T33.3*
- Polso e della mano – *T33.5*
- S.A.I. – *T33.9*
- Testa – *T33.0*
- Torace – *T33.2*
- Tronco S.A.I. – *T33.9*
- – *T33*
- Superficiali, multipli S.A.I. – *T35.0*
- Testa e del collo – Sequele di ustione, corrosione e *T95.0*
- Tronco
- S.A.I. – *T35.3*
- – Sequele di ustione, corrosione e *T95.1*
- – Sequele di ustioni, corrosioni e *T95*

Congelata – Spalla *M75.0***Congeniale – Lavoro non** *Z56***Congenito**

v. Tipo di malattia

Congestione

- Ematica facciale da trauma da parto – *P15.4*
- Emorragia della prostata – *N42.1*

Congestione –*Continuazione*

- Epatica cronica – *K76.1*
- Polmonare (passiva) – *J81*

Congestizia

- Cronica – Splenomegalia *D73.2*
- Insufficienza renale – Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (*I13.2*)
- -
- - Cardiomiopatia *I42.0*
- - Cardiopatia ipertensivo
- - - Con insufficienza cardiaca (*I11.0*)
- - - Senza insufficienza cardiaca (*I11.9*)
- - Insufficienza cardiaca *I50.0*
- - Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (*I13.0*)

Congiunti

- Causa di sproporzione – Gemelli *O33.7*
- -
- - Distocia da: gemelli *O66.3*
- - Gemelli *Q89.4*

Congiuntiva

- Abrasione corneale senza menzione di corpo estraneo – Traumatismo della *S05.0*
- Malattia classificato altrove –
- - Altri disturbi della *H13.8**
- - Disturbi della *H13**
- Non specificato – Disturbo della *H11.9*
- -
- - Altro Disturbo
- - - *H11*
- - - Specificati della *H11.8*
- - Depositi e degenerazioni della *H11.1*
- - Filariasi della *B74.- t, H13.0**
- - Nevo a cellule ballonzate della *D31.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D31.0*
- - - Maligno: *C69.0*

Congiuntivale

- I
- - Aneurisma – *H11.4*
- - Argirosi [argiria] – *H11.1*
- - Concrezioni – *H11.1*
- - Edema – *H11.4*
- - Iperemia – *H11.4*
- - Pigmentazione – *H11.1*
- - - Xerosi S.A.I. *H11.1*
- - -
- - Corpo estraneo nel sacco *T15.1*
- - Corrosione della cornea e del sacco *T26.6*
- - Deficit vitamina con
- - - Macchie di Bitot e xerosi *E50.1*
- - - Xerosi *E50.0*
- - Emorragia *H11.3*
- - Trombosi *H11.4*
- - Ustione della cornea e del sacco *T26.1*

Congiuntivite

- Abatterica – *H10.8*
- Acanthamoeba –
- - *B60.1†, H13.1**
- - *B60.1†, H13.1**
- Acuta
- - Emorragica epidemica (da enterovirus) – *B30.3†, H13.1**
- - Non specificata – *H10.3*
- - - Altra *H10.2*
- Adenovirus – *B30.1†, H13.1**
- Altre malattie classificate altrove – *H13.2**
- Atopica acuta – *H10.1*
- Chlamydia –
- - *A74.0†, H13.1**
- - *A74.0†, H13.1**
- Coxsackie A24 – *B30.3†*
- Cronica – *H10.4*
- Dacriocistite neonatale – *P39.1*
- Differica – *A36.8†, H13.1**
- Emorragica acuta epidemico –
- - *B30.3†*
- - *B30.3†, H13.1**
- Enterovirus 70 – *B30.3†*
- Erpetico
- - Herpes simplex] – *B00.5†, H13.1**
- - - *B00.5†, H13.1**
- Follicolare
- - Acuta adenovirus –
- - - *B30.1†*
- - - *B30.1†, H13.1**
- - - tracomatosa: *A71.1*
- Gonococcico –
- - *A54.3†, H13.1**
- - *A54.3†, H13.1**
- Granulare (tracomatosa) – *A71.1*
- Infettiva non classificata altrove – *H10.8*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove – *H13.1**
- Meningococcica –
- - *A39.8†, H13.1**
- - *A39.8†, H13.1**
- Mucopurulenta – *H10.0*
- Neonatale da Chlamydiae – *P39.1*
- Newcastle – *B30.8†*
- Non specificata – *H10.9*
- Piscina – *B30.1†*
- Virale
- - Non specificata – *B30.9*
- - -
- - - *B30*
- - - Altre *B30.8†, H13.1**
- Virus di Newcastle – *B30.8†, H13.1**
- Zoster –
- - *B02.3†, H13.1**

Congiuntivite –*Continuazione*

- Zoster – *Continuazione*
- - *B02.3†, H13.1**
- -
- - *H10*
- - Altro
- - - *H10.8*
- - - Cheratiti superficiali senza *H16.1*
- - - Cheratite superficiale con *H16.2*
- - - Differical: *A36.8, H13.1**

Conglobata – Acne *L70.1*

Congo – Febbre emorragica della Crimea e del *A98.0*

Congrui all'umore – Mania con sintomi psicotici *F30.2*

Conicil] – Denti a piolo [*K00.2*

Coniglio – febbre del *A21*

Coniugazione

- Associato a parto pretermine – Ittero da ritardo di *P59.0*
- Sguardo – Paralisi della *H51.0*

Coniuge

- O il partner – Problemi nei rapporti con il *Z63*
- Percosso S.A.I. – Sindrome: del *T74.1*

Conn – Sindrome di *E26.0*

Connessi

- Asserito
- - Abuso sessuale su bambino – Problemi *Z61*
- - Sevizie fisiche su bambino – Problemi *Z61*
- Atteggiamento comportamento orientamento materia sessualità
- - Terza persona – Consigli *Z70*
- - - Consigli *Z70*
- Cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare – Altri problemi *Z63*
- Difficoltà di orientamento del proprio modo di vita – Problemi *Z73*
- Dipendenza persona che presta cure –
- - Altri problemi *Z74.8*
- - Problema
- - - *Z74*
- - - Non specificati, *Z74.9*
- Educazione del bambino – Altri problemi *Z62*
- Servizio sanitario altro forme assistenza sanitario –
- - Altri problemi *Z75.8*
- - Problema
- - - *Z75*
- - - Non specificati, *Z75.9*
- Stile vita –
- - Altri problemi *Z72.8*
- - Problemi *Z72*

Connessione

- Anomala della vena porta – *Q26.5*
- Atrioventricolari criss-cross – *Q24.8*

Connessione –Continuazione

- Atrio-ventricolare discordante - *Q20.5*
- Cardiaco
- - Non specificata - Malformazione congenita di cavità e *Q20.9*
- - -
- - - Altre malformazioni congenite delle cavità e delle *Q20.8*
- - - Malformazioni congenite delle cavità e delle *Q20*
- Discordante ventricolo-arteriosa - *Q20.3*
- Parzialmente anomala delle vene polmonari - *Q26.3*
- Totalmente anomala delle vene polmonari - *Q26.2*
- Venoso polmonare anomalo
- - Non specificata - *Q26.4*
- - Tipo congenito - *Q26.4*

Connettivite

- Misto
- - Sharp) - *M35.1*
- - - *M35.1*
- Sistemiche classificate altrove - Disturbi respiratori in altre *J99.1**

Connettivo

- Altro
- - Malattie classificate altrove - Malattie sistemiche del tessuto *M36.8**
- - Tessuto molle
- - - Addome - Tumore benigno: *D21.4*
- - - Altra sede specificata - Tumore maligno secondario del tessuto *C79.88*
- - - Arti - Tumore maligno secondario del tessuto *C79.86*
- - - Arto
- - - - Inferiore, inclusa l'anca - Tumore benigno: *D21.2*
- - - - Superiore, inclusa la spalla - Tumore benigno: *D21.1*
- - - Collo - Tumore maligno secondario del tessuto *C79.85*
- - - Non specificati - Tumore benigno: *D21.9*
- - - Pelvi - Tumore benigno: *D21.5*
- - - Testa, faccia e collo - Tumore benigno: *D21.0*
- - - Torace - Tumore benigno: *D21.3*
- - - Tronco non specificati - Tumore benigno: *D21.6*
- - - -
- - - - Altri tumori benigni del tessuto *D21*
- - - - - Tumore
- - - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.1*
- - - - - - Maligno del tessuto *C49*
- Anamnesi personale - Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto *Z87.3*
- Fossa pterigoidea non classificato altrove - Tumore maligno del tessuto *C49.0*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico - Coinvolgimento del tessuto *M36.5**

Connettivo –Continuazione

- Ipogammaglobulinemia - Malattie sistemiche del tessuto *D80.-†, M36.8**
- Malattie classificate altrove - Disturbi sistemicici del tessuto *M36**
- Mammella - tessuto
- - *C50*
- - *D48.6*
- Non specificato -
- - Disturbo localizzato del tessuto *L94.9*
- - Interessamento sistemico del tessuto *M35.9*
- O da dischi intervertebrali - Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto *M99.7*
- Ocronosi - Malattie sistemiche del tessuto *E70.2†, M36.8**
- Ombelicale - Tumore maligno del tessuto *C49.4*
- Ombelico - Tumore benigno del tessuto *D21.4*
- Orbita - Tessuto
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Orecchio - Tessuto
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Palpebra - Tessuto
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Parete addominale - Tumore
- - Benigno del tessuto *D21.4*
- - Incerto del tessuto *D48.1*
- - Maligno del tessuto *C49.4*
- Stadio
- - 1
- - - 2 - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto *T86.06†, M36.51*, M36.52**
- - - - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto *T86.05†, M36.51**
- - - 3 - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto *T86.07†, M36.53**
- Stati classificabili con M00-M99 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto *Z82*
- Tessuto molle
- - Addome - Tumore Maligno: Tessuto *C49.4*
- - Arto
- - - Inferiore, compresa l'anca - Tumore Maligno: Tessuto *C49.2*
- - - Superiore, inclusa la spalla - Tumore Maligno: Tessuto *C49.1*
- - Il cui punto di origine non può essere classificato in C47-C49.6 - Tumore maligno del tessuto *C49.8*
- - Non specificati - Tumore Maligno: Tessuto *C49.9*
- - Pelvi - Tumore Maligno: Tessuto *C49.5*

Connettivo –Continuazione

- Tessuto molle -*Continuazione*
- - Testa, della faccia e del collo - Tumore Maligno: Tessuto *C49.0*
- - Torace - Tumore Maligno: Tessuto *C49.3*
- - Tronco non specificati - Tumore Maligno: Tessuto *C49.6*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto *C49.8*
- - -
- - Altro
- - - Deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del tessuto *M95*
- - - Disturbo
- - - - Localizzati del tessuto *L94*
- - - - Specificati localizzati del tessuto *L94.8*
- - - - Interessamento sistemico
- - - - Specificato, del tessuto *M35.8*
- - - - Tessuto *M35*
- - Disturbo
- - - Glomerulari in malattie sistemiche del tessuto *N08.5**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del tessuto *N16.4**
- - Mammella tessuto *D24*
- - Metastasi del tessuto *C79.88*
- - Polineuropatia in malattie sistemiche del *M30-M35 †, G63.5**
- - Stadio
- - - 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto *T86.05†, T86.06†, M36.51**
- - - 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto *T86.06†, M36.52**
- - - 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto *T86.07†, M36.53**
- - Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto *M99.4*

Cono

- Midollare] - Contusione ed edema del midollo spinale lombare [*S34.0*
- - Distrofia progressiva dei *H35.5*

Conorii - Febbre maculosa da Rickettsia A77.1

Conoscenza

- 30 minuti a 24 ore - Traumatismo intracranico con perdita di *S06.71!*
- Durata non specificata - Traumatismo intracranico con perdita di *S06.79!*
- Meno di 30 minuti - Traumatismo intracranico con perdita di *S06.70!*
- Più 24 ora
- - Con ritorno al precedente stato di coscienza - Traumatismo intracranico con perdita di *S06.72!*
- - Senza ritorno al precedente stato di coscienza - Traumatismo intracranico con perdita di *S06.73!*
- S.A.I. - Disabilità nell'acquisizione di *F81.9*
- - Traumatismo intracranico con perdita di *S06.7!*

Conosciute

- Non classificate altrove - Sindromi malformative congenite da cause esogene *Q86*
- - altro Sindrome malformativo congenito cause esogene
- - *Q86.8*
- - *Q86.88*

Conradi-Hünemann-Happle - Sindrome di *Q77.3*

Consanguineità - Consigli: sulla *Z71*

Consanguineità nell'anamnesi familiare - *Z84.3*

Consecutiva

- Poliomielite - Osteopatia *M89.6*
- Radiazioni (attinica) - Fibrosi polmonare *J70.1*

Conseguenze di frattura cranica con traumatismo intracranico - *T90.2*

Conservanti del legno - *T60*

Conservati - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: riflessi osteotendinei *G11.1*

Consiglio

- Abuso tabacco - *Z71*
- Connessi atteggiamento comportamento orientamento materia sessualità
- - Terza persona - *Z70*
- - - *Z70*
- Consanguineità - *Z71*
- Infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) - *Z71*
- Informazioni generale
- - Contraccezione - *Z30.0*
- - Procreazione - *Z31.6*
- Interesse di terza persona - Persona che chiede *Z71*
- Medici S.A.I - *Z71*
- O avvisi non classificati altrove - Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri *Z71*
- Pianificazione familiare S.A.I. - *Z30.0*
- Sorveglianza
- - Abuso alcolico - *Z71*
- - Dietetici - *Z71*
- - Farmaci o droghe - *Z71*

Consolidamento

- Frattura
- - Dislocata - *M84.0*
- - Pseudoartrosi] - Mancato *M84.1*
- Osseo
- - Dopo fusione o artrodesi - Ritardo di *M96.82*
- - Esito di osteotomia - Ritardo di *M96.82*
- Ritardato di frattura - *M84.2*

Consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata - Disaccordo con: funzionari *Z64.8*

Consulto

- Contatto - Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del *R46.7*

Consulto -Continuazione

- Genetico - *Z31.5*
- Spiegare il risultato di esami - *Z71*

Consumo

- Alcol, tabacco, farmaci o stupefacenti - Problemi legati a: *Z72.0*
- D'animali o piante velenosi - *X49.9!*
- Questo sostanza Disturbo psichico comportamentali uso sostanza psicoattive
- - Consumo via
- - - Endovenoso
- - - - Altro
- - - - - Sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive - Codici secondari per il tipo di *U69.32!*
- - - - - Stimolanti, caffeina esclusa - Codici secondari per il tipo di *U69.35!*
- - - - - Eroina - Codici secondari per il tipo di *U69.30!*
- - - - - Sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine - Codici secondari per il tipo di *U69.33!*
- - - - - Non endovenoso
- - - - - Altri stimolanti, caffeina esclusa - Codici secondari per il tipo di *U69.36!*
- - - - - Eroina - Codici secondari per il tipo di *U69.31!*
- - - - - Sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine - Codici secondari per il tipo di *U69.34!*
- - - - - Codici secondari per il tipo di *U69.3!*
- - - - - Via
- - - - - Endovenoso
- - - - - Altro
- - - - - Sostanze psicoattive - Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: *U69.32!*
- - - - - Stimolanti, caffeina esclusa - Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: *U69.35!*
- - - - - Eroina - Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: *U69.30!*
- - - - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine - Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: *U69.33!*
- - - - - Non endovenoso

Consumo -Continuazione

- Via -Continuazione
- - Non endovenoso -Continuazione
- - - Altri stimolanti, caffeina esclusa - Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: *U69.36!*
- - - Eroina - Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: *U69.31!*
- - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine - Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: *U69.34!*
- - - Coagulopatia da *D65.1*

Conta spermatozoi

- Dopo vasectomia - *Z30.8*
- - *Z31.4*

Contadino -

- Cute del *L57.8*
- Polmone del *J67.0*

Contagioso -

- Interessamento palpebrale in corso di: mollusco *B08.1†, H03.1**
- Mollusco *B08.1*

Contaminanti

- Aria - Polvere e altre sostanze *Z57*
- Il cibo - Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine *T64*

Contaminate - Sostanze *Y69!*

Contatto

- Causa non specificata - Dermatite irritativa da *L24.9*
- Con
- - Altro
- - - Animale
- - - - Marini - Effetto tossico derivante da *T63.6*
- - - - Velenosi - Effetto tossico derivante da *T63.8*
- - - - Non specificati calori e sostanze roventi - Ustione o scottatura da *X19.9!*
- - - - Animale velenoso
- - - - Non specificato - Effetto tossico derivante da *T63.9*
- - - - Effetto tossico derivante da *T63*
- - - - Cute - Dermatite
- - - - Allergico contatto dovuto
- - - - - Alimenti a *L23.6*
- - - - - Farmaci a *L23.3*
- - - - - Contatto non specificata
- - - - - Alimento a *L25.4*
- - - - - Farmaci a *L25.1*
- - - - - Irritativo contatto dovuto
- - - - - Alimenti a *L24.6*
- - - - - Farmaci a *L24.4*
- - - - - Esposizione

Contatto –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- Esposizione –*Continuazione*
- Altre malattie trasmissibili – Z20.8
- Epatite virale – Z20.5
- Malattia
- Infettivo
- Intestinali – Z20.0
- Predominante trasmissione sessuale – Z20.2
- Trasmissibili
- Non specificate – Z20.9
- – Z20
- Pediculosi o acariasi e altre infestazioni – Z20.7
- Rabbia – Z20.3
- Rosolia – Z20.4
- Tubercolosi – Z20.1
- Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] – Z20.6
- Malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente – Isolamento di individui dopo Z29.0
- Pesce – Effetto tossico derivante da T63.5
- Pianta
- Non velenose) – Ferita da W64.9!
- O animale velenoso
- Non specificati – Accidente da X29.9!
- – X29!
- Velenosa – Ferita a X29.9!
- Cutaneo con farmaco –
- Dermatite irritativa da L24.4
- Esantema tossico da L24.4
- Dermatite da acqua di Colonia] – Fotodermatite da L56.2
- Dovuto
- Adesivi – Dermatite allergica da L23.1
- Alimento contatto con cute – Dermatite
- Allergica da L23.6
- Irritativa da L24.6
- Altro
- Agente – Dermatite
- Allergica da L23.8
- Irritativa da L24.8
- Prodotto chimico – Dermatite
- Allergica da L23.5
- Tossica da L24.5
- Coloranti – Dermatite allergica da L23.4
- Cosmetici – Dermatite
- Allergica da L23.2
- Irritativa da L24.3
- Detergenti – Dermatite irritativa da L24.0
- Farmaco contatto con cute – Dermatite
- Allergica da L23.3
- Irritativa da L24.4
- Metalli – Dermatite allergica da L23.0

Contatto –*Continuazione*

- Dovuto –*Continuazione*
- Oli e grassi – Dermatite irritativa da L24.1
- Pianta
- Eccetto alimentari – Dermatite allergica da L23.7
- Non alimentari – Dermatite irritativa da L24.7
- Solventi – Dermatite irritativa da L24.2
- Non
- Allergica – Dermatite da L24
- Specificata
- Alimento a contatto con la cute – Dermatite da L25.4
- Altro
- Fattori – Dermatite da L25.8
- Prodotti chimici – Dermatite da L25.3
- Causa non specificata – Dermatite da L25.9
- Coloranti – Dermatite da L25.2
- Dovuta a cosmetici – Dermatite da L25.0
- Farmaci a contatto con la cute – Dermatite da L25.1
- Piante, non alimentari – Dermatite da L25.5
- – Dermatite
- L25
- Allergica da L23.9
- Specificato – eczema da L25
- Palpebra – Dermatite: da H01.1
- Professionale
- Dermatite S.A.I. – da L25.9
- Eczema S.A.I. – da L25.9
- S.A.I. – Eczema
- Allergico da L23.9
- Irritativo da L24.9
- Vitreo – Sindrome del H59.0
-
- Dermatite
- Allergica da L23
- Tossica da L24
- Eczema
- Allergico da L23
- Irritativo da L24
- Fornitura ed adattamento di occhiali e lenti a Z46.0
- Intolleranza alle lenti a H18.8
- Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del R46.7
- Lenti a Z97.8
- Orticaria da L50.6
- Otite esterna da H60.5
- Sanguinamento postcoitale e da N93.0

Contenenti

- Anfetamina – codice secondari il tipo consumo questa sostanza Disturbo psichico comportamentali uso sostanza psicoattive Consumo via
- Endovenosa di sostanze U69.33!
- Non endovenosa di sostanze U69.34!
- Silice – Pneumoconiosi
- Altre polveri J62.8
- Polveri J62
- Zolfo – Disturbi del metabolismo degli aminoacidi E72.1

Contenuto

- O secrezione gastrico
- Corso di anestesia durante il travaglio o il parto – Broncoaspirazione di O74.0
- S.A.I. corso anestesia durante
- Gravidanza – Broncoaspirazione di O29.0
- Il puerperio – Broncoaspirazione di O89.0
- Ossigeno nell'aria ambientale – Deficit di ossigenazione sistemica da: basso T71

Contesto

- Appartenenza ad una banda criminale – Atti antisociali nel F91.2
- Familiare – Disturbo del comportamento sociale limitato al F91.0

Contigue

- Altro
- Mal definite sedi – Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più zone C76.8
- Non specificate parti della bocca – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C06.8
- Apparato
- Digerente – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C26.8
- Respiratorio e degli organi intratoracici – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C39.8
- Bronchi e polmone – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C34.8
- Cervice uterina – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C53.8
- Colon – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C18.8
- Corpo dell'utero – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C54.8
- Cuore, del mediastino e della pleura – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C38.8
- Cute – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C44.8
- Encefalo
- Altre parti del sistema nervoso centrale – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C72.8
- – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C71.8
- Esofago – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C15.8
- Ghiandole salivari maggiori – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C08.8

Contigue –Continuazione

- Intestino tenue → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C17.8*
- Ipofaringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C13.8*
- Labbro
- - Cavità orale e della faringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C14.8*
- - → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C00.8*
- Laringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C32.8*
- Lingua → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C02.8*
- Mammella → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C50.8*
- Nervi periferici e del sistema nervoso autonomo → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C47.8*
- Occhio e degli annessi → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C69.8*
- Organi
- - Genitale
- - - Femminili → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C57.8*
- - - Maschili → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C63.8*
- - Urinari → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C68.8*
- Orofaringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C10.8*
- Osso cartilagine articolare
- - Arti → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C40.8*
- - → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C41.8*
- Palato → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C05.8*
- Pancreas → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C25.8*
- Pavimento orale → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C04.8*
- Pene → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C60.8*
- Retroperitoneo e peritoneo → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C48.8*
- Retto, dell'ano e del canale anale → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C21.8*
- Rinofaringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C11.8*
- Seni paranasali → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C31.8*
- Stomaco → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C16.8*
- Tessuto connettivo e dei tessuti molli → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C49.8*
- Tonsilla → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C09.8*
- Vescica → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C67.8*

Contigue –Continuazione

- Vie biliari → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C24.8*
- Vulva → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C51.8*
- → Carcinoma bronchiale sconfinante a più zone *C34.8*

Continuazione

- Gravidanza dopo
- - Aborto di uno o più feti → *O31.1*
- - Decesso intrauterino di uno o più feti → *O31.2*
- Vena cava inferiore nella vena azygos → *Q26.8*

Continuità osso

- Non specificato → Disturbo di *M84.9*
- -
- - Alterazioni di *M84*
- - Altri disturbi di *M84.8*

Continuo

- Fibre muscolari, forma ereditaria → Attività *G71.1*
- Kozhevnikof) → Epilessia parziale *G40.5*
- Onde durante il sonno a onde lente → Picchi *G40.01*
- Suppurativa [di Hallopeau] → Acrodermatite *L40.2*
- -
- - Problemi legati a: Necessità di controllo *Z74.3*
- - Tachicardia ventricolare infantile *I47.2*

Contraccettivo

- Anamnesi personale → uso di *Z92.8*
- Intrauterino →
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: dispositivi *O35.7*
- - Complicanza meccanica di dispositivo *T83.3*
- - Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo *T83.3*
- - Controllo
- - - Metodi *Z30.5*
- - - Reinsediamento o rimozione di dispositivo *Z30.5*
- - Dispositivo *Z97.8*
- - Gravidanza in presenza di dispositivo *O26.3*
- - Inserzione di dispositivo *Z30.1*
- - Non specificate → Misure *Z30.9*
- - Orali → Avvelenamento: *T38.4*
- -
- - Altre misure *Z30.8*
- - Controllo per l'uso di farmaci *Z30.4*
- - Misure *Z30*
- - Prima prescrizione di *Z30.0*
- - Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro farmaco *Z30.4*
- - Visita medica di routine per l'uso di *Z30.4*

Contraccezione – Consigli e informazioni generali sulla *Z30.0***Contratta – Vescica:** *N32.8***Contrattile anomala – Attività** *O62***Contrattura**

- Articolare → *M24.5*
- Flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello → Moncone di amputazione: *T87.6*
- Guaina) tendinea → Altra *M67.1*
- Ischemica) → Contrattura di Volkmann [*T79.60*
- Multiple congenite → *Q74.3*
- Muscolare → *M62.4*
- Muscolo sternocleidomastoideo → *Q68.0*
- Precoci [Emery-Dreifuss] → Distrofia muscolare: scapoloperoneale benigna con *G71.0*
- Volkmann [contrattura ischemica] → *T79.60*

Contrazione

- Clessidra dello stomaco → *K31.8*
- Insufficienti
- - Durante la fase latente del travaglio → *O62.0*
- - - *O62.2*
- - Inutili) → Falso travaglio (*O47*
- - Involontarie S.A.I. → *R25.3*
- - Scarse → *O62.2*
- - Tetaniche → *O62.4*
- Uterino
- - Anomale → Feto e neonato sofferenti per *P03.6*
- - Ipertoniche, scoordinate e persistenti → *O62.4*
- - Scoordinate → *O62.4*
- - Utero a clessidra → *O62.4*

Controindicazione –

- Atto medico non eseguito per: *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: *Z28*

Controlaterale

- Qualsiasi livello tranne
- - Il piede] → Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore *T05.4*
- - Mano] → Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore *T05.1*
- → Sordità
- - Monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva *H90.1*
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva *H90.7*
- - Neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione uditiva *H90.4*

Controllo

- Altro
- - Apertura artificiale
- - - Apparato digerente → *Z43.4*
- - - Vie urinarie → *Z43.6*

Controllo –Continuazione

- Altro –Continuazione
- Apertura artificiale –Continuazione
-
- Z43.8
- Z43.88
- Gravidanze ad alto rischio – Z35.8
- Ambito di un programma di ricerche cliniche – Esami di comparazione e di Z00.6
- Apertura artificiale
- Non specificato – Z43.9
- Stomie] – Z43
- Cistostomia – Z43.5
- Colostomia – Z43.3
- Continuo – Problemi legati a: Necessità di Z74.3
- Defibrillatore cardiaco – Z45.00
- Dopo
- Altro trattamento
- Altro condizione morbose – Visita medica
- Z09.8
- Z09.88
- Tumore maligno – Visita medica di Z08.8
- Chemioterapia
- Altre condizioni morbose – Visita medica di Z09.2
- Tumore maligno – Visita medica di Z08.2
- Intervento chirurgico
- Altre condizioni morbose – Visita medica di Z09.0
- Tumore maligno – Visita medica di Z08.0
- Psicoterapia – Visita medica di Z09.3
- Radioterapia
- Altre condizioni morbose – Visita medica di Z09.1
- Tumore maligno – Visita medica di Z08.1
- Trapianto d'organo – Visita medica di Z09.80
- Trattamento
- Combinato
- Altre condizioni morbose – Visita medica di Z09.7
- Tumore maligno – Visita medica di Z08.7
- Condizioni morbose diverse da tumore maligno – Visita medica di Z09
- Frattura – Visita medica di Z09.4
- Non specificato
- Altre condizioni morbose – Visita medica di Z09.9
- Tumore maligno – Visita medica di Z08.9
- Tumore maligno – Visita medica di Z08
- esame di Z09
- Gastrostomia – Z43.1
- Gravidanza
- Alto rischio
- Non specificata – Z35.9

Controllo –Continuazione

- Gravidanza –Continuazione
- Alto rischio –Continuazione
- Z35
- Con
- Altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare – Z35.2
- Anamnesi
- Aborto – Z35.1
- Assistenza prenatale insufficiente – Z35.3
- Sterilità – Z35.0
- Elevata multiparità – Z35.4
- Condizioni morbose classificabili in O10-O92 nell'anamnesi con anamnesi – Z35.2
- Mola
- Idatiforme con anamnesi – Z35.1
- Vescicolare con anamnesi – Z35.1
- Morte neonatale con anamnesi – Z35.2
- Natimortalità con anamnesi – Z35.2
- Normale – Z34
- Primipara
- Attempata – Z35.5
- Molto giovane – Z35.6
- Ileostomia – Z43.2
- Impulsi – Abitudini abnormi e Disturbi del F63
- Medico
- Assistenza medica
- Altro bambino o lattante in buona salute – Z76.2
- Trovatello – Z76.1
- Infermieristico bambino sano circostanze come
- Attesa di adozione o affido – Assistenza medica e infermieristica o Z76.2
- Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia – Assistenza medica e infermieristica o Z76.2
- Malattia della madre – Assistenza medica e infermieristica o Z76.2
- Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure – Assistenza medica e infermieristica o Z76.2
- Metodi contraccettivi (intrauterini) – Z30.5
- O
- Rimozione
- Dispositivo di fissazione esterna o trazione – Sostituzione, Z47.8
- Ingessatura – Sostituzione, Z47.8
- Sorveglianza medica dopo trattamento – esame di Z08
- Prova di dispositivo (elettronico) cardiaco – Z45.0
- Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino) – Z30.5
- Richiedente impiego chirurgia plastica
- Altro parte
- Corpo – Cure di Z42.8

Controllo –Continuazione

- Richiedente impiego chirurgia plastica –Continuazione
- Altro parte –Continuazione
- Tronco – Cure di Z42.2
- Arti
- Inferiori – Cure di Z42.4
- Superiori – Cure di Z42.3
- Mammella – Cure di Z42.1
- Non specificata – Cure di Z42.9
- Testa e al collo – Cure di Z42.0
- Cure di Z42
- Routine del postparto – Visita di Z39.2
- Suture e bendaggi chirurgici – Z48.0
- Sviluppo nella prima o seconda infanzia – Z00.1
- Toracostomia – Z43.80
- Tracheostomia – Z43.0
- Uso di farmaci contraccettivi – Z30.4
- Vagina artificiale – Z43.7
- Contropulsazione) – Condizioni elencate in T82.0 da: dispositivo a palloncino (T82.5**
- Controversie con vicini, inquilini e proprietari di casa – Z59**
- Contusionale – Sindrome (encefalopatia) post- F07.2**
- Contusione**
- Altro
- Non specificate parte
- Avambraccio – S50.1
- Gamba – S80.1
- Piede – S90.3
- Parti del polso e della mano – S60.2
- Anca – S70.0
- Cavaglia – S90.0
- Cerebellare
- Diffuse – S06.22
- Focale – S06.32
- Cerebrale
- Diffuse – S06.21
- Focale – S06.31
- S.A.I. – S06.2
- Ematoma cerebrale con S06.21
- Con ecchimosi
- Cuoio capelluto da trauma da parto – P12.3
- Feto o del neonato – P54.5
- S.A.I. – multiple(i): T00.9
- Coscia – S70.1
- Cuore – S26.81
- Dito
- Con lesione dell'unghia – S60.1
- Piede
- Con danno all'unghia – S90.2
- S.A.I. – S90.1
- Senza danno all'unghia – S90.1

Contusione – *Continuazione*

- Dito – *Continuazione*
- - S.A.I. – *S60.0*
- - Senza lesione dell'unghia – *S60.0*
- Edema midollo spinale
- - Cervicale – *S14.0*
- - Lombare [cono midollare] – *S34.0*
- - Toracico – *S24.0*
- Ematoma
- - Fegato – *S36.11*
- - Polmone – *S27.31*
- - Rene – *S37.01*
- Epiglottide – *S10.0*
- Focale – Compressione cerebrale da *S06.31*
- Ginocchio – *S80.0*
- Globo oculare e dei tessuti orbitari – *S05.1*
- Gola – *S10.0*
- Gomito – *S50.0*
- Mammella – *S20.0*
- Organi genitali esterni – *S30.2*
- Palpebra e dell'area perioculare – *S00.1*
- Parete addominale – *S30.1*
- Regione lombosacrale e della pelvi – *S30.0*
- Spalla e del braccio – *S40.0*
- Torace – *S20.2*
- Vescica – *S37.21*
- -
- - Cordone ombelicale *O69.5*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.05*
- - - - Superiore, livello non specificato: *T11.05*
- - - Regione corporea non specificata: *T14.05*
- - - Tronco, livello non specificato: *T09.05*

Convalescenza

- Dopo
- - Altri trattamenti – *Z54.8!*
- - Chemioterapia – *Z54.2!*
- - Intervento chirurgico – *Z54.0!*
- - Psicoterapia – *Z54.3!*
- - Qualsiasi trattamento misto classificato in *Z54.0-Z54.4 – Z54.7!*
- - Radioterapia – *Z54.1!*
- - Trattamento
- - - Frattura – *Z54.4!*
- - - Misto – *Z54.7!*
- - - Non specificato – *Z54.9!*
- - *Z54!*

Convergente – Strabismo concomitante
*H50.0***Convergenza – Difetto ed eccesso di** *H51.1***Conversione**

- Angiotensina [ACE-inibitori] – Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di *T46.4*
- Infanzia e l'adolescenza – Disturbi dissociativi transitori (di *F44.82*)

Conversione – *Continuazione*

- Misti – Disturbi dissociativi [di *F44.7*]
- Non specificato – Disturbo dissociativo
- - *F44.88*
- - *F44.9*
- Protrombina siero [SPCA] – Deficit dell'acceleratore di *D68.23*
- -
- - Altri disturbi dissociativi [di *F44.8*]
- - Disturbi dissociativi [di *F44*]
- - Isteria di *F44*
- - Reazione di *F44*

Convulsione

- Deficit cognitivo da idrossilisuria – *E72.3*
- Dipendente
- - Piridossal fosfato – *G40.8*
- - Vitamina B6 – *G40.8*
- Dissociative – *F44.5*
- Febbrili – *R56.0*
- Neonatale
- - Familiari) – benigna *G40.3*
- - - *P90*
- Non classificate altrove – *R56*
- S.A.I. – epilettiche: *G40.9*
- Salama – *G40.4*
- Sensibili all'acido folinico – *G40.3*
- Successive a condizioni morbose classificate in *O10-O14* e *O16 – O15*
- - Altre e non specificate *R56.8*

Convulsivi) S.A.I. – Attacchi (*R56.8***Cooley – Morbo di** *D56.1***Coombs positivo – Test di** *R76.8***Cooper – Sindrome di** *N64.4***Coordinazione –**

- Altro
- - Mancanza di *R27*
- - Non specificata mancanza di *R27.8*
- Disturbo evolutivo della *F82*

Copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una *Z91.73***Coproliti dell'appendice –** *K38.1***Coproporfiria ereditaria –** *E80.2***Cor triatriatum**

- Dexter – *Q24.2*
- Sinister – *Q24.2*

Coracoideo – Frattura della scapola: Processo *S42.13***Coraco-omerale – Legamento** *S43.4***Coralliforme –**

- Calcolo *N20.0*
- Cataratta *Q12.0*

Corda

- Tendineo
 - - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – Rottura delle *I23.4*
 - - Non classificata altrove – Rottura delle *I51.1*
 - Valvola tricuspide – Anomalia delle *Q22.8*
 - Vocale
 - - | –
 - - - Ascesso di *J38.3*
 - - - Flemmone di *J38.3*
 - - - Granuloma di *J38.3*
 - - - Leucocheratosi di *J38.3*
 - - - Leucoplachia di *J38.3*
 - - - Paracheratosi di *J38.3*
 - - Laringe
 - - - Bilaterale, parziale – Paralisi delle *J38.03*
 - - - Non classificate altrove – Malattie delle *J38*
 - - - S.A.I. – Paralisi delle *J38.00*
 - - - Unilaterale
 - - - - Completa – Paralisi delle *J38.02*
 - - - - Parziale – Paralisi delle *J38.01*
 - - - -
 - - - - Paralisi delle *J38.0*
 - - - - Polipo delle *J38.1*
 - - - Vera) S.A.I. – *C32.0*
 - - -
 - - - Altre malattie delle *J38.3*
 - - - Falsa *C32.1*
 - - - Miopatia distale con debolezza delle *G71.0*
 - - - Noduli delle *J38.2*
- Cordis –**
- Accretio *I31.0*
 - Concretio *I31.1*
 - Ectopia *Q24.8*
- Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa) –** *J38.2*
- Cordoma –** *C80.9*
- Cordone**
- Ombelicale
 - - Altro gemello – Perdita di sangue fetale da recisione del *P50.5*
 - - Attorno collo
 - - - Con compressione – Travaglio e parto complicati da *O69.1*
 - - - Senza compressione – *O69.8*
 - - - Che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare – Anomalie della placenta e del *P02.3*
 - - - Con
 - - - - Compressione – Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del *O69.2*
 - - - - Travaglio complicato – Anomalia del *O69.9*
 - - - Contusione – *O69.5*

Cordone –Continuazione

- Ombelicale –Continuazione
- Corto –
- P02.6
- Travaglio e parto complicati da O69.3
- Ematoma – O69.5
- Gemelli monoamniotici – Attorcigliamento dei O69.2
- Membrane – Feto e neonato sofferenti per complicanze della placenta, del P02
- S.A.I. –
- Compressione del O69.2
- Scioglimento di legatura del P51.8
- Stretto) attorno al collo – P02.5
-
- Clampaggio ritardato del P51.8
- Feto neonato sofferento
- Altro
- Fenomeni di compressione sul P02.5
- Non specificate condizioni morbose del P02.6
- Prolasso del P02.4
- Nodo
- O69.2
- P02.5
- Perdita di sangue fetale da rottura del P50.1
- Torsione del P02.5
- Travaglio parto complicato
- Altri problemi relativi al O69.8
- Anomalie del O69
- Lesioni vascolari del O69.5
- Problemi non specificati del O69.9
- Prolasso del O69.0
- Spermatico
- Testicolo o della tunica vaginale – idrocele del N43
- Tunica vaginale e del dotto deferente – Disturbi infiammatori del N49.1
-
- D29.7
- Torsione di: N44.0
- Tumore
- Lipomatoso benigno del D17.6
- Maligno: C63.1
- Core (miopatia delle fibrille centrali) – Malattia central G71.2**
- Corea**
- Cronica progressiva ereditaria – G10
- Farmaci – G25.4
- Huntington – Demenza nella F02.2*
- Paraplegia spastica – Atrofia ottica infantile con E71.1
- Reumatico
- Con interessamento cardiaco
- Qualsiasi tipo classificabile in I01.- – I02.0
- I02.0

Corea –Continuazione

- Reumatico –Continuazione
- S.A.I. – I02.9
- Senza interessamento cardiaco – I02.9
- I02
- S.A.I.
- Con interessamento cardiaco – I02.0
- G25.5
- Sydenham – I02
- Altre forme di G25.5
- Coreana – Febbre emorragica: A98.5**
- Corectopia – Q13.2**
- Cori – Malattia di: E74.0**
- Corinebatteri – B95.90!**
- Corioadenoma destruens – D39.2**
- Corioamionite –**
- O41.1
- Feto e neonato sofferenti per P02.7
- Coriocarcinoma**
- Gestazionale – C58
- S.A.I. – C58
- Corioepitelioma S.A.I. – C58**
- Coriomeningite linfocitaria – A87.2**
- Corionadenoma distruttore – D39.2**
- Corioretinica**
- Diffusa – Infiammazione H30.1
- Focale – Infiammazione H30.0
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove – Infiammazione H32.0*
- Non specificata – Infiammazione H30.9
- Infiammazione H30
- Corioretiniche**
- Secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina – Cicatrici H59.8
-
- Altre infiammazioni H30.8
- Cicatrici H31.0
- Corioretinici Malattia classificato altrove –**
- Altri disturbi H32.8*
- Disturbi H32*
- Corioretinite**
- S.A.I. – H30.9
- Sifilitica tardiva – A52.7t, H32.0*
- Toxoplasma –
- B58.0t, H32.0*
- B58.0t, H32.0*
- Tuberculare – A18.5t, H32.0*
-
- Diffusa H30.1
- Focale H30.0
- Sifilitica tardiva: A52.7, H32.0*
- Tuberculare: A18.5, H32.0*
- Corioretinopatia**
- Birdshot" – H30.1
- Sierosa centrale – H35.7

Corioretinopatia –Continuazione

- Microcefalia – linfedema – Q87.8
- Coriza**
- Acuto) – J00
- Neonatale – P28.8
- Corna anteriori – Malattia delle cellule delle G12.2**
- Cornea**
- Malattia classificato altrove –
- Altri disturbi della sclera e della H19.8*
- Disturbi della sclera e della H19*
- Non specificato – Disturbo della H18.9
- Oculare – Insuccesso e rigetto: Trapianto di T86.83
- Sacco congiuntivale –
- Corrosione della T26.6
- Ustione della T26.1
-
- Alterazioni nelle membrane della H18.3
- Altro Disturbo
- H18
- Specificati della H18.8
- Anestesia della H18.8
- Corpo estraneo nella T15.0
- Deficit di vitamina A con cicatrici xerofthalmiche della E50.6
- Donatore di Z52.5
- Erosione ricorrente della H18.8
- Ipoestesia della H18.8
- Tumore
- Benigno: D31.1
- Maligno: C69.1
- Corneae rodens [Mooren] – Ulcus H16.0**
- Corneale**
- Centrale – Altra opacità H17.1
- Con fibre a spirale – Distrofia H18.5
- Congenita – Opacità Q13.3
- Ectasia – H18.7
- Epiteliale – Distrofia H18.5
- Ereditarie – Distrofie H18.5
- Fuchs – Distrofia H18.5
- Granulare – Distrofia H18.5
- Graticcio – Distrofia H18.5
- Maculare – Distrofia H18.5
- Membrana di Bowman, tipo II – Distrofia H18.5
- Nido d'api – Distrofia H18.5
- Non specificate – Cicatrice ed opacità H17.9
- S.A.I. – Malformazione congenita Q13.4
- Senza menzione di corpo estraneo – Traumatismo della congiuntiva e abrasione S05.0
- Stafiloma – H18.7
- Thiel-Behnke – Distrofia H18.5
- Vitreale – Sindrome H59.0
- Waardenburg-Jonker – Distrofia H18.5

Corneale –*Continuazione*

- -
- - Altro
- - - Deformazioni *H18.7*
- - - Edema *H18.2*
- - - Malformazioni congenite *Q13.4*
- - - Opacità e cicatrici *H17.8*
- - Cicatrici ed opacità *H17*
- - Condizioni elencate in T82.0 da: innesto *T85.3*
- - Deficit vitamina con
- - - Ulcera e xerosi *E50.3*
- - - Xerosi *E50.2*
- - Degenerazione *H18.4*
- - Necrosi *H18.8*
- - Neovascolarizzazione *H16.4*
- - Panno (*H16.4*
- - Pigmentazioni e depositi *H18.0*
- - Stato dopo trapianto *Z94.7*
- - Ulcera *H16.0*
- - Vasi fantasma (*H16.4*
- Corno**
- Anteriore
- - Menisco
- - - Esterno -
- - - - Altre lesioni di menisco: *M23.34*
- - - - Lesione
- - - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (peroneale) o *M23.94*
- - - - - Menisco esterno - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.24*
- - - - - Menisco cistico: *M23.04*
- - - - Interno -
- - - - - Altre lesioni di menisco: *M23.31*
- - - - - Lesione
- - - - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato anteriore o *M23.91*
- - - - - - Menisco interno - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.21*
- - - - - Menisco cistico: *M23.01*
- - - - - - Sindrome del *S24.12*
- - - - - Cutaneo - *L85.8*
- - - - - Dorsale - Sindrome del *S24.12*
- - - - - Posteriore menisco
- - - - - Esterno -
- - - - - - Altre lesioni di menisco: *M23.35*
- - - - - Lesione
- - - - - - Interna del ginocchio non specificata: *M23.95*
- - - - - - Menisco esterno - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.25*
- - - - - Menisco cistico: *M23.05*
- - - - - Interno -

Corno –*Continuazione*

- Posteriore menisco –*Continuazione*
- - Interno - –*Continuazione*
- - - Altre lesioni di menisco: *M23.32*
- - - Lesione
- - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato posteriore o *M23.92*
- - - - Menisco interno - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.22*
- - - Menisco cistico: *M23.02*
- Coroideale -**
- Effusione *H31.4*
- Neovascolarizzazione *H31.8*
- Coroide**
- Centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare) - Distrofia della *H31.2*
- Non specificato - Disturbo della *H31.9*
- Retina - Iperornitinemìa - atrofia girata della *E72.4*
- -
- - Altro Disturbo
- - - *H31*
- - - Specificati della *H31.8*
- - - Atrofia
- - - - *H31.1*
- - - - Girata della *H31.2*
- - - - Distacco di *H31.4*
- - - - Distrofia
- - - - Ereditaria della *H31.2*
- - - - Tappeto della *H31.2*
- - - - Malformazione congenita della *Q14.3*
- - - - Melanoma della *C69.3*
- - - - Sclerosi della *H31.1*
- - - - Tumore
- - - - Benigno: *D31.3*
- - - - Maligno: *C69.3*
- Coroidea**
- Espulsiva - Emorragia *H31.3*
- S.A.I. - Emorragia *H31.3*
- -
- - Degenerazione *H31.1*
- - Emorragia e rottura *H31.3*
- Coroideremia - *H31.2***
- Coroide**
- S.A.I. - *H30.9*
- -
- - Diffusa *H30.1*
- - Focale *H30.0*
- Coronale - Ipospadi: *Q54.0***
- Coronaria -**
- Aneurisma di arteria *I25.4*
- Portatore di protesi di arteria *Z95.5*
- Coronarico**
- Acquisita - Fistola arterovenosa *I25.4*

Coronarico –*Continuazione*

- Ateroma - arteria *I25.1*
- Aterosclerosi - arteria *I25.1*
- Bi- o trivasale - Malattia *I25.13*
- Con
- - Funzione ventricolare sinistra ridotta - Cardiopatia *I25.19*
- - Rottura - Dissezione di arterie *I21.9*
- Cronica - Cardiopatia *I25.19*
- Embolia non esitante in infarto miocardico - (di arteria) (di vena) *I24.0*
- Intermedia - Sindrome *I20.0*
- Malattia - arteria *I25.1*
- Monovasale - Malattia *I25.11*
- Non
- - Classificati altrove - Avvelenamento: Vasodilatatori *T46.3*
- - Esitante in infarto miocardico - Trombosi *I24.0*
- Occlusione
- - Non esitante in infarto miocardico - (di arteria) (di vena) *I24.0*
- - - arteria *I25.1*
- - - - Quadrivasale - Malattia *I25.14*
- - - - S.A.I. - Stato successivo ad intervento di angioplastica *Z95.5*
- - - - Sclerosi - arteria *I25.1*
- - - - Stenosi - arteria *I25.1*
- - - - Trivasale - Malattia *I25.13*
- - - - Tromboembolia non esitante in infarto miocardico - (di arteria) (di vena) *I24.0*
- - - -
- - - - - Cardiopatia *I25.19*
- - - - - Cataratta senile: *H25.0*
- - - - - Disfunzione *I24.8*
- - - - - Malattia vascolare *I25.19*
- - - - - Malformazione dei vasi *Q24.5*
- - - - - Portatore di impianto od innesto di angioplastica *Z95.5*
- - - - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della circolazione *R93.1*
- - - - - Vasospasmo delle arterie *I20.1*
- Coronarie - Anomalia congenita delle *Q24.5***
- Coronario - Difetto del seno *Q21.1***
- Coronavirus**
- Come causa di malattie classificate altrove - *B97.2!*
- Sede non specificata - Infezione da *B34.2*
- Coronoideo**
- Ulna - Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Processo *S52.02*
- - Frattura della mandibola: Processo *S02.63*
- Corpo**
- Cavernosi
- - Pene -
- - - Ascesso dei *N48.2*
- - - Atrofia dei *N48.8*

Corpo –Continuazione

- Cavernosi –Continuazione
- Pene –Continuazione
- Cellulite dei N48.2
- Favo dei N48.2
- Foruncolo dei N48.2
- Ipertrofia dei N48.8
- Trombosi dei N48.8
- C60.2
- Chetnico – Difetto
- Metabolismo dei E71.3
- Ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei E71.3
- Heinz – Anemia congenita con D58.2
- Inclusione – Miosite da G72.4
- Incluso
- Dawson – Encefalite a A81.1
- Tipo 2 – Miopatia
- G71.8
- Ereditaria da G71.8
- Levy –
- Demenza
- Con G31.82, F02.8*
- Malattia a G31.82†, F02.8*
- Malattia a G31.82
- Poliglucosano dell'adulto – Malattia da E74.0
- Risiformi del ginocchio – M23.4

Corporeo

- Artificiale
- Non specificata – Presenza di apertura Z93.9
- Stomie] – Presenza di aperture Z93
- Tratto digerente – Presenza di altre aperture Z93.4
- Vie urinarie – Presenza di aperture Z93.6
- Presenza altro apertura
- Z93.8
- Z93.88
- Interessata –
- Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie T32!
- Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della superficie T95.4
- Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie T31!
- Multiplo
- Congelamento non specificato – Congelamento interessante regioni T35
- Non classificati altrove – Altri traumatismi interessanti regioni T06
-
- Altri traumatismi specificati interessanti regioni T06.8
- Amputazioni traumatiche interessanti regioni T05
- Avulsione interessante regioni T05
- Congelamento

Corporeo –Continuazione

- Multiplo –Continuazione
- –Continuazione
- Congelamento –Continuazione
- Con necrosi tessutale interessante regioni T35.1
- Non specificato, interessante regioni T35.6
- Superficiale interessante regioni T35.0
- Ferite aperte interessanti regioni T01
- Fratture interessanti regioni T02
- Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni T03
- Sequele di traumatismi interessanti regioni T94.0
- Traumatismo
- Muscoli e di tendini interessanti regioni T06.4
- Nervo
- Interessanti regioni T06.2
- Midollo spinale interessanti altre regioni T06.1
- Schiacciamento interessanti regioni T04
- Superficiali interessanti regioni T00
- Vasi sanguigni interessanti regioni T06.3
- Ustioni e corrosioni di regioni T29
- Non specificata
- Altro – Traumatismo superficiale di regione T14.08
- Contusione – Traumatismo superficiale di regione T14.05
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) – Traumatismo superficiale di regione T14.04
- Escoriazione – Traumatismo superficiale di regione T14.01
- Formazione di vesciche (non termiche) – Traumatismo superficiale di regione T14.02
- Grado non specificato –
- Corrosione di regione T30.4
- Ustione di regione T30.0
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) – Traumatismo superficiale di regione T14.03
- Tipo di traumatismo non specificato – Traumatismo superficiale di regione T14.00
-
- Altri traumatismi di regione T14.8
- Corrosione
- Grado
- 2a, regione T30.60
- 2b, regione T30.61
- Primo grado, regione T30.5
- Secondo
- Grado non precisato, regione T30.60
- Grado, regione T30.6
- Terzo grado, regione T30.7

Corporeo –Continuazione

- Non specificata –Continuazione
- –Continuazione
- Ferita aperta di regione T14.1
- Frattura di regione T14.2
- Lussazione, distorsione e distrazione di regione T14.3
- Traumatismo
- Muscoli e tendini di regione T14.6
- Nervo(i) di regione T14.4
- Regione T14
- Schiacciamento e amputazione traumatica di regione T14.7
- Superficiale di regione T14.0
- Vaso(i) sanguigno(i) di regione T14.5
- Ustione
- Corrosione, regione T30
- Grado
- 2a, regione T30.20
- 2b, regione T30.21
- Primo grado, regione T30.1
- Secondo
- Grado non precisato, regione T30.20
- Grado, regione T30.2
- Terzo grado, regione T30.3
- O in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica – Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità T81.5
-
- Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità T81.5
- Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di regioni T05.8
- Complicanze di reimpianto di altra parte T87.2
- Corrosione interessante
- 80-89% della superficie T32.8!
- II
- 10-19% della superficie T32.1!
- 20-29% della superficie T32.2!
- 30-39% della superficie T32.3!
- 40-49% della superficie T32.4!
- 50-59% della superficie T32.5!
- 60-69% della superficie T32.6!
- 70-79% della superficie T32.7!
- 90% o più della superficie T32.9!
- Meno del 10% della superficie T32.0!
- Disturbo dismorfico F45.2
- Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni T01.8
- Fratture interessanti altre combinazioni di regioni T02.8
- Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di regioni T03.8
- Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità T81.5

Corporeo –Continuazione

- - - -Continuazione
- - Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità *T81.5*
- - Sequela traumatismo
- - - Interessanti multiple e non specificate regioni *T94*
- - - Non specificati per regione *T94.1*
- - Staphylococcal scalded skin syndrome interessamento
- - - Inferiore 30% superficie
- - - - *L00.0*
- - - - *L51.20*
- - - Uguale o superiore 30% superficie
- - - - *L00.1*
- - - - *L51.21*
- - Traumatismo
- - - Schiacciamento interessanti altre combinazioni di regioni *T04.8*
- - - Superficiali interessanti altre combinazioni di regioni *T00.8*
- - Ustione interessante
- - - 80-89% della superficie *T31.8!*
- - - - II
- - - - 10-19% della superficie *T31.1!*
- - - - 20-29% della superficie *T31.2!*
- - - - 30-39% della superficie *T31.3!*
- - - - 40-49% della superficie *T31.4!*
- - - - 50-59% della superficie *T31.5!*
- - - - 60-69% della superficie *T31.6!*
- - - - 70-79% della superficie *T31.7!*
- - - - 90% o più della superficie *T31.9!*
- - - Meno del 10% della superficie *T31.0!*
- - Velocità filtrazione glomerulare
- - - 15 a meno di 30 ml/min/1,73 m² di superficie *N18.4*
- - - 30 a meno di 60 ml/min/1,73 m² di superficie *N18.3*
- - - 60 a meno di 90 ml/min/1,73 m² di superficie *N18.2*
- - - Inferiore a 15 ml/min/1,73 m² di superficie *N18.5*
- - - Maggiore o uguale a 90 ml/min/1,73 m² di superficie *N18.1*

Corporis

- Diffusum -> Angiocheratoma *E75.2*
- -
- - Pediculosi da *Pediculus humanus* *B85.1*
- - Tinea *B35.4*

Correlato

- ARC] S.A.I. -> Complesso AIDS- *B24*
- Che hanno origine nel periodo perinatale -> Enfisema interstiziale e condizioni morbose *P25*
- Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato -> Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti *D47.9*
- D

Correlato –Continuazione

- D –Continuazione
- - Alcol -> Crisi epilettiche *G40.5*
- - Alterazioni ormonali -> Crisi epilettiche *G40.5*
- - Farmaci -> Crisi epilettiche *G40.5*
- - Privazione di sonno -> Crisi epilettiche *G40.5*
- - Stress -> Crisi epilettiche *G40.5*
- - Enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale -> Altre condizioni morbose *P25.8*
- - Esordio tardivo -> Miopatia distale alfa B cristallina- *G71.0*
- - Gestazione
- - Breve ed a basso peso alla nascita non classificati altrove -> Disturbi *P07*
- - Prolungata e ad elevato peso alla nascita -> Disturbi *P08*
- - Gravidanza
- - Attuale -> Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere *P00*
- - Indesiderata -> Problemi *Z64.0*
- - -
- - - Altro condizione morbose specificate
- - - - *O26.8*
- - - - *O26.88*
- - - Condizione morbosa non specificata *O26.9*
- - - Malattia renale, *O26.81*
- - - Multiparità -> Problemi *Z64.1*
- - Non specificato -> Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti *C96.9*
- - O malnutrizione
- - Tipo
- - - 1 -> Diabete mellito *E12*
- - - 2 -> Diabete mellito *E12*
- - -> Diabete mellito
- - - *E12*
- - - Gravidanza: Diabete mellito preesistente, *O24.2*
- - Panarterite nodosa -> Altre condizioni morbose *M30.8*
- - Procreazione -> Indagini e test *Z31.4*
- - Radiazione ->
- - Altro Disturbo specificati cute tessuto sottocutaneo
- - - *L59*
- - - *L59.8*
- - Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei *L59.9*
- - Soprattutto alla gravidanza -> Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose *O26*
- - Stile di vita -> Problema, non specificato, *Z72.9*
- - Talune circostanze psicosociale ->
- - - Altri problemi *Z64.8*
- - - Problemi *Z64*

Correlato –Continuazione

- Tentativo introduzione
- - Embrione durante trasferimento d'embrione -> Complicanze *N98.3*
- - Ovulo fecondato in vitro -> Complicanze *N98.2*
- -
- - Altro
- - - Atrofie muscolari spinali e sindromi *G12.8*
- - - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi *G45.8*
- - - Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose *E01.8*
- - - Mastoiditi e condizioni morbose *H70.8*
- - - Non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti *C96*
- - - Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti *D47*
- - - - Maligno specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti *C96.7*
- - - - Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti *D47.7*
- - - Atrofia muscolare spinale e sindromi *G12*
- - - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi *G45*
- - - Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose *E01*
- - - Epatite antigene
- - - *B18.1*
- - - HBs- *B18.1*
- - - Flatulenza e condizioni morbose *R14*
- - - Mastoidite e condizioni morbose *H70*
- - - Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti *C79.3*
- - - Neurodegenerazione fosfolipasi A2- *G31.88*
- - - Panarterite nodosa e condizioni morbose *M30*
- - - Stomatiti e lesioni *K12*
- - - Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di strutture *C75*

Corrente elettrico -

- Effetti della *T75.4*
- Esposizione a *W87!*
- Shock da *T75.4*

Correttamente somministrato -

- Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- Idiosincrasia a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- Ipersensibilità a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- Reazione allergica a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- Shock
- - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato *T88.6*
- - Anestesia con sostanza appropriata *T88.2*

Corretto

- Grande vaso
- Con coartazione - Trasposizione congenitamente non *Q20.3*
- - Trasposizione congenitamente
- *Q20.5*
- Non *Q20.3*
- Tramite chirurgia plastica - Mutilazione genitale femminile, *Z91.70*
- -
- Effetto collaterale indesiderato
- Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche *Y57.9!*
- Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche *Y59.9!*
- Trasposizione *Q20.5*
- Correzione - *Z43***
- Corrispondenza retinica anomala - *H53.3***
- Corrosione**
- Altro
- Non specificati organi interni - *T28.9*
- Organi interni - Ustione e *T28*
- Parte
- Apparato digerente - *T28.7*
- Occhio e degli annessi oculari - *T26.8*
- Vie respiratorie - *T27.6*
- Anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede - Ustione e *T24*
- Bocca e della faringe - *T28.5*
- Caviglia e del piede - Ustione e *T25*
- Classificabili
- Più di una delle categorie *T20-T28* - Ustioni e *T29*
- Solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata - Sequele di ustione e *T95.4*
- Classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata - *T32!*
- Congelamento
- Altra sede specificata - Sequele di altra ustione, *T95.8*
- Arto
- Inferiore - Sequele di ustione, *T95.3*
- Superiore - Sequele di ustione, *T95.2*
- Sede non specificata - Sequele di ustione, *T95.9*
- Testa e del collo - Sequele di ustione, *T95.0*
- Tronco - Sequele di ustione, *T95.1*
- - Sequele di ustioni, *T95*
- Cornea e del sacco congiuntivale - *T26.6*
- Esofago - *T28.6*
- Grado
- 2a
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede - *T24.60*
- Caviglia e del piede - *T25.60*

Corrosione -Continuazione

- Grado -Continuazione
- 2a -Continuazione
- Polso e della mano - *T23.60*
- Regione corporea non specificata - *T30.60*
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano - *T22.6*
- Testa e del collo - *T20.60*
- Tronco - *T21.6*
- 2b
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede - *T24.61*
- Caviglia e del piede - *T25.61*
- Polso e della mano - *T23.61*
- Regione corporea non specificata - *T30.61*
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano - *T22.9*
- Testa e del collo - *T20.61*
- Tronco - *T21.9*
- Non specificato
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede - *T24.4*
- Caviglia e del piede - *T25.4*
- Polso e della mano - *T23.4*
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano - *T22.4*
- Testa e del collo - *T20.4*
- Tronco - *T21.4*
- Interessante
- 80-89% della superficie corporea - *T32.8!*
- II
- 10-19% della superficie corporea - *T32.1!*
- 20-29% della superficie corporea - *T32.2!*
- 30-39% della superficie corporea - *T32.3!*
- 40-49% della superficie corporea - *T32.4!*
- 50-59% della superficie corporea - *T32.5!*
- 60-69% della superficie corporea - *T32.6!*
- 70-79% della superficie corporea - *T32.7!*
- 90% o più della superficie corporea - *T32.9!*
- Laringe, trachea e polmone - *T27.5*
- Meno del 10% della superficie corporea - *T32.0!*
- Laringe e della trachea - *T27.4*
- Limitate all'occhio ed agli annessi oculari - Ustione e *T26*
- Multiple S.A.I. - *T29.4*
- Occhio e degli annessi oculari, parte non specificata - *T26.9*
- Organi genitourinari interni - *T28.8*
- Palpebra e dell'area perioculare - *T26.5*
- Polso e della mano - Ustione e *T23*
- Primo grado
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede - *T24.5*
- Caviglia e del piede - *T25.5*

Corrosione -Continuazione

- Primo grado -Continuazione
- Polso e della mano - *T23.5*
- Regione corporea non specificata - *T30.5*
- S.A.I. - *T30.5*
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano - *T22.5*
- Testa e del collo - *T20.5*
- Tronco - *T21.5*
- Provocante la rottura e la distruzione del globo oculare - *T26.7*
- Regione
- Corporeo
- Multiple - Ustioni e *T29*
- Non specificata
- Grado non specificato - *T30.4*
- - Ustione e *T30*
- Multiplo
- Con almeno una corrosione di terzo grado - *T29.7*
- Grado non specificato - *T29.4*
- Secondo grado non specificato - *T29.60*
- Senza
- Corrosione
- Superiori al primo grado - *T29.5*
- Superiori al secondo grado - *T29.6*
- Menzione
- Corrosioni superiori al grado 2a - *T29.60*
- Corrosioni superiori al grado 2b - *T29.61*
- S.A.I. - *T30.4*
- Secondo grado
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede - *T24.6*
- Caviglia e del piede - *T25.6*
- Non precisato
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede - *T24.60*
- Caviglia e del piede - *T25.60*
- Polso e della mano - *T23.60*
- Regione corporea non specificata - *T30.60*
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano - *T22.6*
- Testa e del collo - *T20.60*
- Tronco -
- *T21.2*
- *T21.6*
- Polso e della mano - *T23.6*
- Regione corporea non specificata - *T30.6*
- S.A.I. - *T30.60*
- Testa e del collo - *T20.6*
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano - Ustione e *T22*
- Superiore
- Grado

Corrosione –Continuazione

- Superiore –Continuazione
- - Grado –Continuazione
- - - 2a – Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.60*
- - - 2b – Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.61*
- - Primo grado – Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.5*
- - Secondo grado – Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.6*
- Terzo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede – *T24.7*
- - Caviglia e del piede – *T25.7*
- - Polso e della mano – *T23.7*
- - Regione corporea non specificata – *T30.7*
- - S.A.I. – *T30.7*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano – *T22.7*
- - Testa e del collo – *T20.7*
- - Tronco – *T21.7*
- - - Corrosioni di regioni multiple, con almeno una *T29.7*
- Testa e del collo – Ustione e *T20*
- Tronco – Ustione e *T21*
- Vaginale
- - Grado
- - - 2a – *T28.8*
- - - 2b – *T28.8*
- - Primo grado – *T28.8*
- - Secondo grado – *T28.8*
- - Terzo grado – *T28.8*
- Via respiratorio
- - Parte non specificata – *T27.7*
- - - Ustione e *T27*

Corrosivo

- Non specificata – Effetto tossico: Sostanza *T54.9*
- Sostanze similari – Effetto tossico
- - Acidi *T54.2*
- - Alkali *T54.3*
- - -
- - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: liquidi *X49.9!*
- - Effetto tossico
- - - Altri composti organici *T54.1*
- - - Sostanze *T54*

Corsetto – ortopedico(a)(che) *Z46.7***Corteccia**

- Cerebrale – Difetto congenito della *Q04.8*
- Surrenale – Tumore Maligno: *C74.0*
- Visivo –
- - *S04.0*
- - Disturbi della *H47.6*

Corti – Anomalia

- Organo del *Q16.5*

Corti – Anomalia –Continuazione

- Peters con nanismo ad arti *Q13.4*
- Corticale**
- Acuta –
- - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.1*
- - Necrosi *N17.1*
- Familiare – Mioclonia *G25.3*
- Infantile – Iperostosi *M89.8*
- Renale – Necrosi *N17.1*
- S.A.I. – Necrosi *N17.1*
- Subcorticale – Demenza vascolare mista *F01.3*
- -
- - Alveolite da *Cryptostroma* *J67.6*
- - Cataratta senile: *H25.0*
- - Demenza
- - - Prevalentemente *F01.1*
- - - Vascolare sub- *F01.2*
- - Emorragia intracerebrale emisferica *I61.1*

Cortico- (midollo-)surrenalica iatrogena – Ipfungione *E89.6***Cortisolo (Transcortina) – Anormalità della globulina legante il *E27.8*****Coscia**

- Altro – Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.88*
- Anca – Ischemia muscolare traumatica della *T79.61*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) – Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.84*
- Escoriazione – Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) – Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.82*
- Gamba con piede presente – Assenza della *Q72.1*
- Livello non specificato – Amputazione traumatica dell'anca e della *S78.9*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) – Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.83*
- Non specificato – Traumatismo superficiale dell'anca e della *S70.9*
- S.A.I. – Ferita aperta dell'anca e della *S71*
- -
- - *L03.11*
- - Altro
- - - Non specificati traumatismi dell'anca e della *S79*
- - - Traumatismo
- - - - Specificati dell'anca e della *S79.8*
- - - - Superficiali dell'anca e della *S70.8*
- - Amputazione traumatica dell'anca e della *S78*
- - AO Arteriopatia obliterante
- - - *I70.29*
- - - Bacino- *I70.29*
- Coscia –Continuazione**
- - - Continuazione
- - AOP [Arteriopatia obliterante periferica] *I70.29*
- - Arteriopatia obliterante
- - - *I70.29*
- - - Bacino- *I70.29*
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: regione della pelvi e *T84.14*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale dell'anca e della *T34.6*
- - - Superficiale dell'anca e della *T33.6*
- - Contusione della *S70.1*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell'anca e della *S71.87!*
- - - - Chiusa dell'anca e della *S71.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell'anca e della *S71.88!*
- - - - Chiusa dell'anca e della *S71.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell'anca e della *S71.89!*
- - - - Chiusa dell'anca e della *S71.86!*
- Ferita aperto
- - - *S71.1*
- - - Anca e della *S71*
- - - Multiple dell'anca e della *S71.7*
- - - Flebotrombosi profonda della *I80.28*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della pelvi e *R02.05*
- - Sindrome del nervo cutaneo laterale della *G57.1*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Nervi a livello dell'anca e della *S74.8*
- - - - Non specificati muscoli e tendini a livello della *S76.4*
- - - - Vasi sanguigni a livello dell'anca e della *S75.8*
- - - Multiplo
- - - - Anca e della *S79.7*
- - - - Muscoli e tendini a livello dell'anca e della *S76.7*
- - - Muscolare tendineo
- - - - Adduttore della *S76.2*
- - - Gruppo muscolare posteriore a livello della *S76.3*
- - Muscoli e di tendini a livello dell'anca e della *S76*
- - Nervo
- - - Femorale a livello dell'anca e della *S74.1*
- - - Livello dell'anca e della *S74*
- - - Multipli a livello dell'anca e della *S74.7*
- - - - Non specificato a livello dell'anca e della *S74.9*
- - - - Sciatico a livello dell'anca e della *S74.0*

Coscia –Continuazione

- - -Continuazione
- Traumatismo –Continuazione
- Nervo –Continuazione
- Sensitivo cutaneo a livello dell'anca e della S74.2
- Non specificato dell'anca e della S79.9
- Schiacciamento
- S77.1
- Anca
- S77
- Con la S77.2
- Superficiale dell'anca e della S70
- Superficiali multipli dell'anca e della S70.7
- Vaso sanguigno
- Livello dell'anca e della S75
- Multipli a livello dell'anca e della S75.7
- Non specificato a livello dell'anca e della S75.9
- Vena
- Femorale a livello dell'anca e della S75.1
- Grande safena a livello dell'anca e della S75.2
- Tromboflebite profonda della I80.28
- Trombosi profonda della I80.28

Coscienza

- S.A.I. – Perdita di R40.2
- Spesso con automatismi – Crisi con alterazione dello stato di G40.2
- -
- Altro
- Non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di R41.8
- Sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di R41
- Crisi senza alterazione dello stato di G40.1
- Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ora
- Con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di S06.72!
- Senza ritorno al precedente stato di S06.73!

Cosi

- Definito –
- Anemia refrattaria senza sideroblasti ad anello, D46.0
- Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, C80.0
- Descritto –
- Malattia cardiovascolare aterosclerotica, I25.0
- Morte improvvisa cardiaca, I46.1

Cosiddetta cirrosi cardiaca del fegato – cardiaca: (K76.1**Cosmetici** –

- Allergia ai L23.2
- Dermatite
- Allergia da contatto dovuta a L23.2

Cosmetici –Continuazione

- Dermatite –Continuazione
- Contatto, non specificata, dovuta a L25.0
- Irritativa da contatto dovuta a L24.3

Costa

- Accessoria – Q76.6
- S.A.I. – congenito
- Malformazione di Q76.6
- Sinostosi do Q76.6
- -
- Congenita: Assenza di Q76.6
- Sindrome di Da F45.3

Costale – Regione S20.8**Costaricensis** – Angiostrongiliasi

- Angiostrongylus B81.3
- Parastrostrongylus B81.3

Coste

- Corte – Sindrome delle Q77.2
- Sterno e clavicola – Tumore benigno: D16.7
- - Altre malformazioni congenite delle Q76.6

Costeff – Sindrome da atrofia ottica di E71.1**Costello** – Sindrome di Q87.8**Costen** – Sindrome o complesso di K07.6**Costituenti** – Dieta non equilibrata nei suoi E63.1**Costituzionale**

- Proconvertina – Deficit D68.23
- -
- Anemia aplastica D61.0
- Gigantismo E34.4
- Nanismo: E34.3
- Ritardo puberale E30.0
- Trombopatia D68.00

Costocondrite – M94.0**Costola**

- Cervicale – Q76.5
- Con coinvolgimento
- Due costole – Fratture multiple delle S22.42
- Primo costola –
- Fratture multiple delle S22.41
- Ogni frattura multipla delle S22.41
- Quattro e più costole – Fratture multiple delle S22.44
- Tre costole – Fratture multiple delle S22.43
- I – Frattura di S22.32
- Non specificate – Fratture multiple delle S22.40
- Sovrannumeraria in regione cervicale – Q76.5
- Sterno
- Clavicola – Tumore Maligno: C41.3
- Colonna dorsale – Frattura di S22
- - Distorsione e distrazione delle S23.4
- -
- T84.28

Costola –Continuazione

- - -Continuazione
- Deformità acquisite del torace e delle M95.4
- Frattura
- S22.3
- Altra S22.32
- Multiplo
- S22.4
- Costola
- Con coinvolgimento della prima S22.41
- Con coinvolgimento di due S22.42
- Con coinvolgimento di quattro e più S22.44
- Con coinvolgimento di tre S22.43
- Prima S22.31
- Ogni frattura multipla delle costole con coinvolgimento della prima S22.41
- Tumore
- Benigno: D16.70
- Maligno: C41.30

Costrittivo

- Congenite – Fasce Q79.8
- Cronica – Pericardite I31.1
- S.A.I. – Cardiomiopatia I42.5

Costrizione

- Anomala congenita di fascia meningeale – Q07.8
- Duodeno – K31.5
- Esofago – K22.2
- Pilo – congenito(a) o infantile: Q40.0

Cotone – Malattia delle vie aeree causata da polvere di J66.0**Cotrimossazolo** – Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o U81.6!**Coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola]** – Sclerodermia en L94.1**Cowden** – Sindrome di Q89.8**Cowper** – Ascesso: di ghiandola di N34.0**COX, tipo franco-canadese** – Deficit di G31.88**Coxa**

- Plana – M91.2
- Valga congenita – Q65.8
- Vara congenita – Q65.8

Coxartrosi

- Artrosi dell'anca] – M16
- Bilaterale
- Displasia – M16.2
- Post-traumatica – M16.4
- Displasica
- S.A.I. – M16.3
- Unilaterale – M16.3
- - Altra M16.3

Coxartrosi – *Continuazione*

- Non specificata → *M16.9*
- Post traumatico
- - S.A.I. → *M16.5*
- - Unilaterale → *M16.5*
- - - Altra *M16.5*
- Primario
- - Bilaterale → *M16.0*
- - S.A.I. → *M16.1*
- - Unilaterale → *M16.1*
- - - Altra *M16.1*
- Secondaria
- - Bilaterale → Altra *M16.6*
- - S.A.I. → *M16.7*
- - Unilaterale → *M16.7*
- - - Altra *M16.7*

Coxiella burnetii – Infezione da *A78***COXPD10** → *I42.2***Coxsackie**

- *A24* → Congiuntivite da: *B30.3†*
- S.A.I. → Infezione da virus *B34.1*
- → Bronchite acuta da virus *J20.3*

Coxsackievirus –

- *B97.1!*
- Meningite da *A87.0†*

CPEO a trasmissione materna → *H49.4***CPS1** – Deficit di *E72.2***CPT-1A** – Deficit di *E71.3***CR(E)ST** – *Sindrome M34.1***CR3** – Difetto del complesso recettore di membrana [*D71***Crab da framboesia** – Papillomi multipli e wet *A66.1***CRAC** – Immunodeficienza combinata da disfunzione del canale *D81.8***Crampo**

- Calore → *T67.2*
- Nuotatore → *T75.1*
- Scrivano → Nevrosi occupazionale, compreso il *F48.8*
- Spasmo → *R25.2*

Craniale (da cranioplastica) – Impianto *Z96.7***Cranico**

- Abducente] → Paralisi del sesto nervo *H49.2*
- Altro
- - Malattie classificate altrove → Altri disturbi di nervi *G53.8**
- - Parti del sistema nervoso centrale → Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi *C72*
- Con traumatismo
- - Intracranico → Conseguenze di frattura *T90.2*
- - Nervi e del midollo spinale a livello del collo → Traumatismi dell'encefalo e dei nervi *T06.0*
- Facciali → Fratture di altre ossa *S02.8*
- - Glossofaringeo) → Nevralgia del IX nervo *G52.1*
- - Larghe neonatale → Suture *P96.3*
- - Malattia
- - Classificate altrove → Disturbi di nervi *G53**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove → Paralisi multiple di nervi *A00-B99 †, G53.1**
- - Neoplastiche → Paralisi multiple di nervi *C00-D48 †, G53.3**
- - Multipli nella sarcoidosi → Paralisi di nervi *D86.8†, G53.2**
- Non specificato →
- - Disturbo di nervo *G52.9*
- - Traumatismo di nervo *S04.9*
- - O facciali, sede non specificata → Frattura di ossa *S02.9*
- - Oculomotore] → Paralisi del terzo nervo *H49.0*
- - Primo grado → Trauma *S06.0*
- - S.A.I. → Nervo *C72.5*
- - Sarcoidosi → Paralisi multiple di nervi *D86.8 †, G53.2**
- - Specificati → Disturbi di altri nervi *G52.8*
- - Trauma da parto → Frattura *P13.0*
- - Trocleare] → Paralisi del quarto nervo *H49.1*
- - Via ottico
- - - Malattie classificate altrove → Disturbi del nervo ottico [II nervo *H48**
- - - - Altri disturbi del nervo ottico [II nervo *H47*
- - - - -
- - - - Assenza congenita di ossa *Q75.8*
- - - - Disostosi cleido- *Q74.0*
- - - - Disturbo
- - - - - Altri nervi *G52*
- - - - - Nervo
- - - - - - Facciale [settimo nervo *G51*
- - - - - - Trigemino [quinto nervo *G50*
- - - - - - Più nervi *G52.7*
- - - - - - Frattura
- - - - - - Base *S02.1*
- - - - - - Volta *S02.0*
- - - - - - - Idromeningocele *Q01*
- - - - - - - Nervo
- - - - - - - - Glossofaringeo [Nono nervo *S04.8*
- - - - - - - - Ipoglosso [Dodicesimo nervo *S04.8*
- - - - - - - - Olfattivo [Primo nervo *S04.8*
- - - - - - - - Vago [Decimo nervo *S04.8*
- - - - - - - - Ottavo nervo *S04.6*
- - - - - - - - Polinevrite *G52.7*
- - - - - - - - Quarto nervo *S04.2*
- - - - - - - - Quinto nervo *S04.3*
- - - - - - - - Secondo nervo *S04.0*
- - - - - - - - - Sequele di traumatismo di nervi *T90.3*
- - - - - - - - - Sesto nervo *S04.4*
- - - - - - - - - Settimo nervo *S04.5*
- - - - - - - - - - Sindrome di Guillain-Barré, variante *G61.0*

Cranico – *Continuazione*

- - - - - *Continuazione*
- - - - - Terzo nervo *S04.1*
- - - - - Trauma da parto di altri nervi *P11.4*
- - - - - Traumatismo
- - - - - - Altri nervi *S04.8*
- - - - - - - Nervi *S04*
- - - - - - - - Tumore
- - - - - - - - - Benigno: Nervi *D33.3*
- - - - - - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Nervi *D43.3*
- - - - - - - - - Maligno: Altri e non specificati nervi *C72.5*
- - - - - - - - - - Undicesimo nervo *S04.7*

Cranio

- - - - - Bifido ereditario → *Q75.8*
- - - - - Carpo tarsale →
- - - - - - Displasia *Q87.0*
- - - - - - - Distrofia *Q87.0*
- - - - - - - - Cerebello-cardiaca → Displasia *Q87.0*
- - - - - - - - - Faccia → Tumore
- - - - - - - - - - Benigno: Ossa del *D16.4*
- - - - - - - - - - Maligno: Ossa del *C41.0*
- - - - - - - - - - Osso
- - - - - - - - - - - Facciale →
- - - - - - - - - - - - Frattura
- - - - - - - - - - - - - *S02*
- - - - - - - - - - - - - - Multiple interessanti *S02.7*
- - - - - - - - - - - - - - - Sequele di frattura del *T90.2*
- - - - - - - - - - - - - - - - Viso
- - - - - - - - - - - - - - - - - Non specificata → Malformazione congenita del *Q75.9*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - → altro Malformazione congenita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - *Q75*
- Specificate del *Q75.8*
- S.A.I. → Anomalia congenita: del *Q75.9*
- Testa non classificati altrove → Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R93.0*
- Viso e di osso mascellare → Altre deformazioni congenite del *Q67.4*
- -
- *S01.80*
- *T84.28*
- Altri traumi da parto del *P13.1*
- Anomalie del rapporto tra mascellare e base del *K07.1*
- Depressioni del *Q67.4*
- Frattura della sola tabula interna del *S02.0*
- Fusione Imperfetta del *Q75.0*
- Iperostosi
- *M85.2*
- Ossa eccetto il *M85.8*
- Malattia di Paget del *M88.0*
- Traumatismo da schiacciamento del *S07.1*
- **Cranio cerebrale chiuso**
- Grave → Traumatismo *S06.20*

Craniocerebrale chiuso - *Continuazione*

- Traumatismo *S06.9*

Craniofacciale -

- Disostosi *Q75.1*
- Microsomia *Q87.0*
- Tumore
- Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.41*
- Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.01*

Craniofaringeo

- Residui di) - Tumore Maligno: Dotto *C75.2*
- Tumore
- Benigno: Canale *D35.3*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Canale *D44.4*

Craniofaringioma - *D44.4***Craniopago** - *Q89.4***Cranioplastica** - **Impianto craniale (da** *Z96.7***Craniorachischisi** - *Q00.1***Craniosinostosi**

- Aplasia radiale - *Q75.0*
- *Q75.0*

Craniotabe neonatale - *P96.3***Crasso** -

- Tubercolosi: dell'intestino (tenue) (*A18.3, K93.0**
- Varici dell'intestino *I86.81*

Craurosi

- Pene - *N48.0*
- Vulva - *N90.4*

Credenze religiose -

- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata da *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata da *Z28*

Crenatura (della) lingua - *K14.8***Crepitante cronica della mano e del polso** - **Sinovite** *M70.0***Crepuscolare** - **psicogeno Stato** *F44.88***Crescendo** - **Angina: in** *I20.0***Crescita**

- Capelli - eccesso di *L68*
- Fetale
- Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di *O36.5*
- Insufficienza placentare accertata o sospettata - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di *O36.5*
- Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di *O36.5*
- Assistenza prestata madre
- Eccessiva *O36.6*
- Ritardo di *O36.5*
- Feto, non specificato - Ritardo di *P05.9*

Crescita - *Continuazione*

- GHRH] pancreatica endocrina - Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della *E16.8*
- Insulino-simile - Livello ridotto di proteina legante il fattore di *R77.88*
- Malnutrizione del feto - Ritardo di *P05*
- Osso lungo colonna vertebrale
- Non specificata - Osteocondrodisplasia con difetti di *Q77.9*

- - -

- - - Altra osteocondrodisplasia con difetti di *Q77.8*

- - - Osteocondrodisplasia con difetti di *Q77*

- Ponderale - Insufficiente: *R62.8*

- Pubertà - Esame dello stato di *Z00.3*

- Sensibilità alle radiazioni ionizzanti - Immunodeficienza combinata - microcefalia - ritardo della *D81.1*

- Sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] - **Sindrome CHARGE** [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coarritardo della *Q87.8*

- - -

- - - Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della *D80.0*

- - - Alimentare Arresto della *E45*

- - - Deficit

- - - Congenito isolato dell'ormone della *E23.0*

- - - Idiopatico di Somatotropina (ormone della *E23.0*

- - - Isolato di: ormone della *E23.0*

- - - Difetto di *R62.8*

- - - Iperproduzione di somatotropina (ormone della *E22.0*

- - - Maturazione ossea accelerata - facies peculiare - ritardo di *Q87.3*

- **Crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. - Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che** *J67.7*

Cresta

- Alveolare
- Edentula
- Associate a traumi - Lesioni della gengiva e della *K06.2*
- Iperplasia da protesi dentale] - Iperplasia irritativa della *K06.2*
- Non specificata - Malattia della gengiva e della *K06.9*
- - - -
- - - - Altro
- - - - Disturbi della gengiva e della *K06*
- - - - Disturbi, specificati, della gengiva e della *K06.8*
- - - - Atrofia della *K08.2*
- Fluttuante - *K06.8*
- S.A.I. - Ipertrofia di *K08.8*
- mucosa (della *C03*
- Iliaco

Cresta - *Continuazione*

- Iliaco - *Continuazione*

- Buchanan] - Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*

- Sperone della *M76.2*

Cretinismo endemico

- Ipotiroidico - *E00.1*
- S.A.I. - *E00.9*
- Tipo
- Misto - *E00.2*
- Mixedematoso - *E00.1*
- Neurologico - *E00.0*

Creutzfeldt

- Jakob - Demenza nella malattia di *A81.0 †, F02.1**
- Jakob - Malattia di *A81.0*

Creveld - **Sindrome di Ellis-van** *Q77.6***Cri du chat** - **Sindrome del "** *Q93.4***Cricoaritenoidico** - **(Articolazione)** **(legamento)** *S13.5***Cricoide**

- Epiglottide glottica laringe cartilagine tiroideo -
- Agnesia della cartilagine *Q31.8*
- Assenza della cartilagine *Q31.8*
- Atresia della cartilagine *Q31.8*
- - -
- Cartilagine *S12.8*
- Fissurazione posteriore della cartilagine *Q31.8*

Cricotiroideo - **(Articolazione)** **(legamento)** *S13.5***Crigler-Najjar** - **Sindrome di** *E80.5***Crimea e del Congo** - **Febbre emorragica della** *A98.0***Criminale** - **Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda** *F91.2***Crimine, terrorismo o tortura** - **Vittima di** *Z65***Crioglobulinemia**

- Essenziale - *D89.1*
- Idiopatica - *D89.1*
- Misto -
- *D89.1*
- Disturbi tubulo-interstiziali renali in: *D89.1†, N16.2**
- Primitiva - *D89.1*
- Secondaria - *D89.1*
- - -
- *D89.1*
- Disturbo
- - - Glomerulari in: *D89.1†, N08.2**
- - - Respiratori in: *D89.1†, J99.8**

Crioglobulinemica

- Porpora - *D89.1*
- Vasculite - *D89.1*

Criptococco - **Meningite da** *B45.1†, G02.1**

Criptococcosi

- Cerebrale → *B45.1*
- Cutanea → *B45.2*
- Disseminata → *B45.7*
- Generalizzata → *B45.7*
- Meningocerebrale → *B45.1*
- Non specificata → *B45.9*
- Ossea → *B45.3*
- Polmonare → *B45.0*
- -
- - *B45*
- - Altre forme di *B45.8*
- - Meningite in: *B45.1†, G02.1**
- Criptofthalmia-sindattilia → Sindrome** *Q87.0*
- Criptofthalmica → Sindrome** *Q87.0*
- Criptofthalmo S.A.I. →** *Q11.2*
- Criptogenetica →**
- Alveolite fibrosante (*J84.1*
- Cirrosi (epatica): *K74.6*
- Criptogenica organizzata → Polmonite** *J84.0*
- Criptorchidismo S.A.I. →** *Q53.9*
- Criptosporidiosi →** *A07.2*
- Crisi**
- Addisoniana → *E27.2*
- Adrenocorticale → *E27.2*
- Blastico
- - Leucemia mieloide cronica [LMC] → *C94.8†*
- - Trasformazione → Anemia refrattaria con *C92.0*
- Con alterazione dello stato di coscienza e spesso con automatismi → *G40.2*
- Epilettico
- - Correlato d
- - - Alcol → *G40.5*
- - - Alterazioni ormonali → *G40.5*
- - - Farmaci → *G40.5*
- - - Privazione di sonno → *G40.5*
- - - Stress → *G40.5*
- - Non specifiche
- - - Atoniche → *G40.3*
- - - Cloniche → *G40.3*
- - - Miocloniche → *G40.3*
- - - Toniche → *G40.3*
- - - Tonico-cloniche → *G40.3*
- Esordio focale
- - Non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.09*
- - -
- - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.08*
- - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.0*
- Generalizzato secondarie → Crisi parziale

Crisi → Continuação

- Generalizzato secondarie → Crisi parziale → *Continuação*
- - Complesse evolventi in *G40.2*
- - Semplici che evolvono in *G40.1*
- Grande male non specificata (con o senza piccolo male) → *G40.6*
- Ipertensive → Disreflessia autonoma sotto forma di *G90.40*
- Maturazione sessuale → *F66.0*
- Mioclono-astatiche → Epilessia con: *G40.4*
- O tempesta tireotossica → *E05.5*
- Parziale
- - Complesso
- - - Evolventi in crisi generalizzati e secondarie → *G40.2*
- - - Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.2*
- - Semplice
- - - Che evolvono in crisi generalizzate secondarie → *G40.1*
- - - Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.1*
- S.A.I. → *R56.8*
- Senza alterazione dello stato di coscienza → *G40.1*
- -
- - Acuta Reazione di *F43.0*
- - Anemia drepanocitico
- - - Con *D57.0*
- - - Senza *D57.1*
- - Malattia da Hb-SS con *D57.0*
- - Stato di *F43.0*
- Criss-cross →**
- Connessioni atrioventricolari *Q24.8*
- Cuore *Q24.8*
- Cristalli**
- Altre malattie metaboliche → Artropatia da deposito di *M14.1**
- Idrossiapatite → Malattia da deposito di *M11.0*
- Iperparatiroidismo → Artropatia da *E21.-†, M14.1**
- Cristallino**
- Corpo vitreo → Depositi *H43.2*
- Correlata a esordio tardivo → Miopatia distale alfa B *G71.0*
- Indotta → Iridociclite *H20.2*
- Intraoculare, incluso offuscamento → Complicanze elencate in da *T85.2, T82.0*
- Malattia classificato altrove →
- - Altri disturbi del *H28.8**
- - Cataratta ed altri disturbi del *H28**
- Non
- - Specificata → Malformazione congenita del *Q12.9*
- - Specificato → Disturbo del *H27.9*
- -

Cristallino → Continuação

- - - *Continuação*
- - Accumulo di pigmenti nel *H26.8*
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - *H27*
- - - - Specificati del *H27.8*
- - - Malformazioni congenite del *Q12.8*
- - Anomalia
- - - Congenita del *Q12.9*
- - - Posizione acquisita del *H27.8*
- - Coloboma del *Q12.2*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.7*
- - Glaucoma (primario) (stato residuale di): capsulare con pseudoesfoliazione del *H40.1*
- - Lussazione
- - - *H27.1*
- - - Congenita del *Q12.1*
- - Malformazioni congenite del *Q12*
- - Miliaria *L74.1*
- Cristallo → Malattia delle ossa di** *Q78.0*
- Cristalluria →** *R82.9*
- Critico**
- 4 a meno di 7 giorni → Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.13*
- 7 a meno di 10 giorni → Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.14*
- 10 a meno di 20 giorni → Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.11*
- 20 e più giorni → Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.12*
- Meno di 4 giorni → Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.10*
- Sesta malattia] → Esantema *B08.2*
- -
- - Miopatia del paziente *G72.80*
- - Polineuropatia del paziente *G62.80*
- Crociato**
- Anteriore
- - O corno anteriore del menisco interno → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.91*
- - Posteriore
- - - Ginocchio → Distorsione e distrazione interessante il legamento *S83.5*
- - - - Morso *K07.2*
- - -
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.81*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.61*
- - - Distorsione distrazione ginocchio

Crociato - *Continuazione*

- Anteriore - *Continuazione*
- - - - *Continuazione*
- - - Distorsione distrazione ginocchio - *Continuazione*
- - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento *S83.51*
- - - - Lacerazione del legamento *S83.53*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.51*
- Non specificato - Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento *S83.50*
- Posteriore
- O corno posteriore del menisco interno - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.92*
- - - -
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.82*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.62*
- - - Distorsione distrazione ginocchio
- - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento *S83.52*
- - - - Lacerazione del legamento *S83.54*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.52*
- S.A.I. - Rottura del legamento *S83.50*
- - Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (*S83.7*)
- Crohn**
- Colon - Morbo di *K50.1*
- Enterite regionale
- Colon - Morbo di *K50.1*
- Digiuno - Morbo di *K50.0*
- Duodeno - Morbo di *K50.0*
- Grosso intestino - Morbo di *K50.1*
- Ileo - Morbo di *K50.0*
- Retto - Morbo di *K50.1*
- - - -
- - - Artrite
- - - - Giovanile in morbo di *K50.-t, M09.1**
- - - - Morbo di *K50.-t, M07.4**
- - - Morbo di *K50*
- Esofago
- Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee - Morbo di *K50.82*
- - - Morbo di *K50.81*
- Intestino tenue
- Colon - Morbo di *K50.82*
- - - Morbo di *K50.0*
- Non specificato - Morbo di *K50.9*
- S.A.I. - Morbo di *K50.9*
- Stomaco - Morbo di *K50.80*
- - - altro
- - Forma di morbo di *K50.8*
- - Morbo di *K50.88*

Crollata durante un terremoto - Vittima di: caduta o ferita da immobile o struttura *X59.9!***Crollo di immobile in fiamme** - *X59.9!***Cromidrosi** - *L75.1***Cromo**

- Suoi composti - Effetto tossico: *T56.2*

- - -

- - *L23.0*- - Deficit di *E61.4***Cromoblastomicosi** - *B43.9***Cromofobo ipofisi** -- Adenocarcinoma *C75.1*- Carcinoma *C75.1***Cromomicosi**

- Ascesso

- - Cromomicotico - *B43*- - Feoimicotico - *B43*- Cerebrale - *B43.1*- Cutanea - *B43.0*- Non specificata - *B43.9*- - Altre forme di *B43.8***Cromomicotico - Cromomicosi e ascesso** *B43***Cromosoma**- 4 - Delezione del braccio corto del *Q93.3*- 5 - Delezione del braccio corto del *Q93.4*- 11 - Sindrome di Beckwith-Wiedemann da disomia uniparentale paterna del *Q87.3*- Anello e dicentrici - *Q93.2*- Filadelfia (Ph1) - Leucemia mieloide cronica, positiva per il *C92.1*- Marcatori soprannumerari - *Q92.6*- Non classificate altrove - Altre anomalie dei *Q99*

- Sessuale

- - Anormale

- - - Eccetto iso (Xq) - Cariotipo 46,X con *Q96.2*- - - - Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) cellulare(i) con *Q96.4*- - Autosoma in individuo non normale - Riarrangiamento bilanciato *Q95.3*

- - Fenotipo

- - - Femminile

- - - - Non classificate altrove - Altre anomalie dei *Q97*- - - - - Altre anomalie specificate dei *Q97.8*

- - - - Maschile

- - - - - Non classificate altrove - Altre anomalie dei *Q98*- - - - - - Altre anomalie specificate dei *Q98.8*

- - - - Non specificata fenotipo

- - - - Femminile - Anomalia dei *Q97.9*- - - - Maschile - Anomalie dei *Q98.9*- - - - Strutturalmente anormali - Maschio con *Q98.6*- - - - Maschio con mosaicismo dei *Q98.7***Cromosoma** - *Continuazione*

- X

- - Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita) - Agammaglobulinemia legata al *D80.0*- - Fragile - Sindrome del *Q99.2*

- - - -

- - - Atassia spinocerebellare recessiva legata al *G11.1*- - - Fragilità del *Q99.2*- - - Ittiosi legata al *Q80.1*- - - Mosaicismo, linee con numero variabile di *Q97.2*- - - Sindrome linfoproliferativa legata al *D82.3*- - - Altre delezioni parziali di un *Q93.5***Cromosomico**- 5q) isolata - Sindrome mielodisplastica con anomalia *D46.6*- Anamnesi personale - Malformazioni congenite ed anomalie *Z87.7*- Fetale - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) anomalia *Q35.1*- Genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre - Reperto *O28.5*- Individuo normale - Inversione *Q95.1*- Non specificata - Anomalia *Q99.9*- Specificate - Altre anomalie *Q99.8*- Stati classificabili con Q00-Q99) - Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie *Z82*

- - - -

- - - Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed anomalie *Z13.7*- - - Screening prenatale di anomalie *Z36.0***Cronico**

v. Tipo di malattia

Cronicus [Vidal] - Lichen simplex *L28.0***Crosse - Encefalite di La** *A83.5***Cross-McCusik-Breen(Sindrome Oculocerebrale con Ippigmentazione) - Sindrome di:** *E70.3***Crosta lattea**- Endogena - *L20.8*- - *L21.0***Crostaceo -**- *T63.6*- Avvelenamento da altro pesce e *T61.2***Crosti] - Acrodermatite papulosa dell'infanzia [Giannotti-** *L44.4***Croup**- Epiglottite - Laringite ostruttiva acuta [*J05*- S.A.I. - Laringite ostruttiva acuta [*J05.0*- - Laringite sottoglottica stenosante (pseudo *J38.5***Crouzon - Malattia di** *Q75.1***CRPS] Typ I - Chronic regional pain syndrome [** *M89.0***Cruchet - Malattia di von Economo-** *A85.8*

Crurali - Trombosi delle vene pelviche o
*180.20***Cruris] - Tinea inguinale [Tinea** *B35.6***Cruzi - infezione da trypanosoma** *B57***Cryptostroma corticale - Alveolite da** *J67.6***Cuboide - Frattura: Osso** *S92.22***Cucchiario (congenita) (Sindattilia grave) -**
Mano a *Q68.1***Cucurbitacee - Allergia alle** *T78.1***Cuffia rotatori**- Capsula) - *S43.4*- O del sovraspinato, non specificata come traumatica - Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della *M75.1*- Spalla - Traumatismo dei muscoli e dei tendini della *S46.0*- - Lesioni della *M75.1***Cui**- Causa non può essere identificata - Morte che si sa essere né violenta e né istantanea, la *R96.1*- Diagnosi non è stata stabilita - Persona che afferma di sentirsi male, la *Z71*- Ignora se siano focali o generalizzate - Epilessie e sindromi epilettiche di *G40.8*- Il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata - Morte in circostanze in *R98*- Periodo di insorgenza non è specificato - Eclampsia, il *O15.9*

- Punto origine non può essere classificato

- - C22.0-C24.1 - Tumore maligno il *C24.8*- - C47-C49.6 - Tumore maligno del tessuto connettivo e dei tessuti molli il *C49.8*

- - Nessuna Categoria

- - - C15-C26.1 - Tumore maligno degli organi dell'apparato digerente il *C26.8*- - - C20-C21.2 - Tumore maligno del retto, dell'ano e del canale anale il *C21.8*- - - C30-39.0 - Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici il *C39.8*- - - C40-C41.4 - Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare il *C41.8*- - - C51-C57.7, C58 - Tumore maligno degli organi genitali femminili il *C57.8*- - - C60-C63.7 - Tumore maligno degli organi genitali maschili il *C63.8*- - - C64-C68.1 - Tumore maligno degli organi dell'apparato urinario il *C68.8*- - - C70-C72.5 - Tumore maligno del cervello e di altre parti del sistema nervoso centrale il *C72.8*

- - Secondo nessuna Categoria

- - - C00-C14.2 - Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della faringe il *C14.8*- - - C01-C02.4 - Tumore maligno della lingua il *C02.8*- - - C07-C08.1 - Tumore maligno delle ghiandole salivari maggiori il *C08.8*- Stata sottoposta la madre, non classificate altrove - Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a *P00.7***Culturale -**- Difficoltà di integrazione *Z60*- Shock *F43.2***Cumarina**

- Antagonisti vitamina K -

- - Diatesi emorragica da *D68.33*- - Disturbi emorragici da uso prolungato di *D68.33*- Senza disturbi emorragici - Uso prolungato di *Z92.1*- - Embriopatia da *Q86.2***Cumming - Campomelia, tipo** *Q87.8***Cuneale S.A.I - Difetto** *K03.1***Cuneiforme**- Intermedio) (laterale) (mediale) - Frattura: Osso *S92.23*- - Tumore maligno della cartilagine *C32.3***Cuneo**- Osteoporosi - collasso e vertebra a *M80*- S.A.I. - Vertebra a *M48.5***Cuoio capelluto**

- Collo -

- - Carcinoma in situ: Cute del *D04.4*

- - Melanoma

- - - In situ del *D03.4*- - - Maligno del *C43.4*- - Nevo melanocitico del *D22.4*

- - Tumore

- - - Benigno: Cute del *D23.4*- - - Maligno: Cute del *C44.4*- Hoffmann] - Follicolite e perifollicolite suppurativa del *L66.3*- Monitoraggio - Traumatismo del *P12.4*- Non specificato - Trauma da parto del *P12.9*- - Qualsiasi parte] - *T20*- Trauma da parto - Contusione con ecchimosi del *P12.3*

- - -

- - - *L02.8*- - - *L03.8*- - - Avulsione del *S08.0*- - Ferita aperta del *S01.0*- - Infestazione da pidocchio del *B85.0*- - Trauma da parto al *P12*- - Traumatismo superficiale del *S00.0*- - Tricofizia del *B35.0***Cuore**

- Artificiale -

- - *Z45.02*- - *Z95.80*- - Condizioni elencate in T82.0 da: *T82.5*- - Dipendenza a lungo termine da *Z99.4*- - Biatiale univentricolato - *Q20.4*- Circolazione coronarica - Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R93.1*

- Con

Cuore -Continuazione

- Con -Continuazione

- - Apertura di cavità cardiaca - Lacerazione del *S26.83*- - Emopericardio - Traumatismo del *S26.0*- - Criss-cross - *Q24.8*- - Destro ipoplasico - Sindrome del *Q22.6*

- - Mano

- - Tipo

- - - 2 - Sindrome *Q87.2*- - - 3 - Sindrome *Q87.2*- - - Sloveno - Sindrome *Q87.2*- - - Sindrome *Q87.2*- - Mediano - *Q24.8*

- - Mediastino pleura - Tumore maligno

- - *C38*- - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C38.8*- - Monoventricolare con valvola atrio-ventricolare singola - *Q20.4*

- - Non

- - Specificata - Malformazione congenita del *Q24.9*- - Specificato - Traumatismo del *S26.9*

- - O

- - Miocardica S.A.I. - Insufficienza cardiaca, del *I50.9*

- - Miocardio

- - - Grassa - Degenerazione del *I51.5*- - - Senile - Degenerazione del *I51.5*

- - Polmonare

- - Acuto

- - - S.A.I. - *I26.0*

- - - - Embolia polmonare

- - - - Con menzione di *I26.0*- - - - Senza menzione di *I26.9*- - Corso di schistosomiasi - *B65.-t, I52.1**- - Cronico) S.A.I. - *I27.9*- - Non specificato - *I27.9*

- - - altro

- - - Forma specificata di *I27.8*- - - Forme di *I27*

- - Polmone

- - Con grado priorità

- - - HU [high urgency] - Iscrizione in lista per trapianto *U55.32*- - - U [urgency] - Iscrizione in lista per trapianto *U55.31*- - - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] - Iscrizione in lista per trapianto *U55.30*

- - - -

- - - Insuccesso e rigetto di trapianto *T86.3*- - - Iscrizione in lista per trapianto *U55.3*

- - S.A.I. - congenito

- - Anomalia del *Q24.9*- - Malattia del *Q24.9*

Cuore –Continuazione

- Senza apertura di cavità cardiaca – Lacerazione del *S26.82*
- Sinistro
 - Ipoplastico – Sindrome del *Q23.4*
 - -- Insufficienza del *I50.1*
 - Triatriale – *Q24.2*
 - Triloculare biatriale – *Q20.4*
 - Univentricolare – *Q20.4*
 - --
 - *D48.7*
 - Altro
 - Malformazione congenita
 - *Q24*
 - Specificate del *Q24.8*
 - Traumatismo
 - *S26.8*
 - *S26.88*
 - Tumore maligno secondario del *C79.84*
 - Aneurisma (della parete) del *I25.3*
 - CAVC - ostruzione della parte sinistra del *Q21.2*
 - Contusione del *S26.81*
 - Donatore di *Z52.7*
 - Emopericardio in traumatismo perforante del *S26.0*
 - Malposizione del *Q24.8*
 - Traumatismo del *S26*
 - Tumore
 - Benigno: *D15.1*
 - Maligno: *C38.0*

Cupola vescicale – Tumore Maligno: C67.1**Cura – Altro residente di istituto di Z76.4****Curativa – Ginnastica Z50.1!****Cure**

- Chirurgico medico non
 - Classificato altrove –
 - Altro Complicanza
 - *T88*
 - Specificate di *T88.8*
 - Sequele di complicanze di *T98.3*
 - Specificata – Complicanza di *T88.9*
 - Controllo richiedente impiego chirurgia plastica
 - Altro parte
 - Corpo – *Z42.8*
 - Tronco – *Z42.2*
 - Arti
 - Inferiori – *Z42.4*
 - Superiori – *Z42.3*
 - Mammella – *Z42.1*
 - Non specificata – *Z42.9*
 - Testa e al collo – *Z42.0*
 - -- *Z42*
 - Durante le ferie dei parenti – Assistenza di persona bisognosa di *Z75.8*

Cure –Continuazione

- Medico –
- Abbandono prematuro di *Y69!*
- Effetto secondario di *T88.9*
- Palliative – *Z51.5*
- Preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove – *Z51.4*
- Supplementari il
 - Feto o il neonato – Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e *P08*
 - Neonato – le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, morbosità e *P07*
 - --
 - Altri problemi connessi a dipendenza da persona che presta le *Z74.8*
 - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali *Z76.2*
 - Problema
 - Connessi a dipendenza da persona che presta le *Z74*
 - Non specificati, connessi a dipendenza da persona che presta le *Z74.9*

Currarino – Sindrome di Q42.9**Curva stomaco non**

- Classificabili C16
 - 0-C16.4 – Grande *C16.6*
 - 1-C16.4 – Piccola *C16.5*
 - Specificata – Tumore Maligno
 - Grande *C16.6*
 - Piccola *C16.5*

Curvatura (laterale) del pene – Q55.6**Curvo congenito (ventrale) – Pene Q54.4****Cuscinetto**

- Adiposo
 - Infrapatellare] [Hoffa-Kastert] – Iperptrofia del *M79.4*
 - -- *E65*
 - Endocardici – Difetto dei *Q21.2*
 - Nocche (di Garrod) – *M72.1*

Cushing

- Alcol – Pseudo-sindrome di *E24.4*
- Dipendente dall'ipofisi – Malattia di *E24.0*
- Farmaci – Sindrome di *E24.2*
- Non specificata – Sindrome di *E24.9*
- Tumore ectopico ACTH-secernente – Sindrome di *E24.3*
- --
- Altra sindrome di *E24.8*
- Iperproduzione di ACTH, non associata a malattia di *E27.0*
- Malattia di *E24.0*
- Sindrome di *E24*

Cuspide della valvola aortica non classificata altrove – Anomalia congenita della Q23.9**Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino – Z65****Cutaneo**

- Acromiche da pinta [carate] – Lesioni *A67.2*
- Altri micobatteri – Infezione *A31.1*
- Autogeno – Trapianto *Z94.5*
- Cellule T
 - CD30-positive – Proliferazioni primitive *C86.6*
 - Non specificato – Linfoma *C84.8*
- Cicatriziali da pinta [carate] – Lesioni *A67.2*
- Circoscritto – Linfangioma *D18.1*
- Con farmaco –
- Dermatite irritativa da contatto *L24.4*
- Esantema tossico da contatto *L24.4*
- Cronici da esposizione al calore – Danni *L59.0*
- Diagnostici e di sensibilizzazione – Test *Z01.5*
- Diffusa – Sclerosi sistemica *M34.0*
- Discromiche da pinta [carate] – Lesioni *A67.2*
- Dito
 - Mano – Sindattilia *Q70.1*
 - Piedi – Sindattilia *Q70.3*
- Esposizione cronica radiazione non ionizzante
 - Non ionizzanti, non specificate – Alterazioni *L57.9*
 - --
 - Alterazioni *L57*
 - Altre alterazioni *L57.8*
- Femminile – Fistola genito- *N82.5*
- Foruncolo
 - Favo
 - Arti – Ascesso *L02.4*
 - Collo – Ascesso *L02.1*
 - Non specificati – Ascesso *L02.9*
 - Tronco – Ascesso *L02.2*
 - Viso – Ascesso *L02.0*
 - -- Ascesso *L02*
 - O favo
 - Altre sedi del corpo – Ascesso *L02.8*
 - Regione glutea – Ascesso *L02.3*
 - Generalizzata causata da farmaci e medicinali – Eruzione *L27.0*
 - Gonococcica – Lesione *A54.8*
 - Grande cellule
 - CD30-positive – Linfoma anaplastico primitivo *C86.6*
 - -- Linfoma anaplastico primitivo *C86.6*
 - Idiopatica – Sarcomatosi *C46.0*
 - Ipersensibilità – Reazioni *Z01.5*
 - Jessner – Infiltrazione linfocitaria *L98.6*
 - Laterale della coscia – Sindrome del nervo *G57.1*
 - Leucocitoclastica – Angioite *M31.0*

Cutaneo –Continuazione

- Liscia, con sottocute regolarmente ispessita
 - ↳ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie *E88.20*
- Livello
 - Anca e della coscia ↳ Traumatismo di nervo sensitivo *S74.2*
 - Avambraccio ↳ Traumatismo di nervo sensoriale *S54.3*
 - Caviglia e del piede ↳ Traumatismo di nervo sensitivo *S94.3*
 - Gamba ↳ Traumatismo di nervo sensitivo *S84.2*
 - Spalla e del braccio ↳ Traumatismo di nervo sensitivo *S44.5*
- Localizzata causata da farmaci e medicinali ↳ Eruzione *L27.1*
- Maculare (maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ↳ Framboesia precoce (*A66.2*
- Malattie batteriche ↳ Reazioni *Z01.5*
- Meno di cinque anni dopo l'infezione ↳ Framboesia *A66.2*
- Mucocutanea ↳ Bartonellosi *A44.1*
- Mucosa ↳ Ialinosi *E78.8*
- Neonatale ↳ Emorragia *P54.5*
- Non
 - Specificato ↳ Tumore Maligno: Labbro, zona vermiglio- *C00.2*
 - Specifiche ↳ Rash ed altre eruzioni *R21*
- Nucale ↳ Romboidi *L57.2*
- Occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ↳ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura *Z91.73*
- Parassiti
 - Non specificata ↳ Infestazione *B88.9*
 - Specificate ↳ Altre infestazioni *B88.8*
 - ↳ Altre infestazioni *B88*
- Post-kala-azar ↳ Leishmaniosi *B55.0*
- Precoci da framboesia ↳ Altre lesioni *A66.2*
- Reazione intradermica] ↳ Autosensibilizzazione *L30.2*
- S.A.I. ↳
 - Infestazione (*B88.9*
 - Larva migrante *B76.9*
 - Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita *L89.1*
- Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ↳ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie *E88.21*
- Scheletrica ↳ Sindrome facio- *Q87.8*
- Sconfiante ↳ Melanoma maligno *C43.8*
- Sottocutaneo
 - Non classificato altrove
 - Avambraccio e polso ↳ Necrosi *R02.02*
 - Caviglia, piede e dita del piede ↳ Necrosi *R02.07*

Cutaneo –Continuazione

- Sottocutaneo –Continuazione
 - Non classificato altrove –Continuazione
 - Gamba e ginocchio ↳ Necrosi *R02.06*
 - Mano e dita della mano ↳ Necrosi *R02.03*
 - Regione
 - Pelvi e coscia ↳ Necrosi *R02.05*
 - Spalla, braccio e gomito ↳ Necrosi *R02.01*
 - Sede non specificata ↳ Necrosi *R02.09*
 - Testa e collo ↳ Necrosi *R02.00*
 - Tronco ↳ Necrosi *R02.04*
 - ↳ Necrosi *R02.0*
 - Post-traumatica, non classificata altrove ↳ necrosi *R02*
 - ↳ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto *E88.22*
 - Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ↳ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita *L89.1*
 - Stadio 1
 - 3 ↳ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, L99.11*, L99.12*, L99.13**
 - 4 ↳ Graft-versus-host-disease acuto *T86.02†, L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14**
 - Subacuto ↳ Lupus eritematoso *L93.1*
 - Successiva ad immunizzazione ↳ Eruzione *T88.1*
 - Surnumeraria ↳ Appendice *Q82.8*
 - Tardiva ↳ Porfiria *E80.1*
 - Viso dopo perdita di peso ↳ Rilassamento *L98.7*
 - ↳
 - Alterazioni del tessuto *R23.4*
 - Altro
 - Alterazioni *R23*
 - Non
 - Specificate alterazioni *R23.8*
 - Specificati disturbi della sensibilità *R20.8*
 - Specificato insuccesso e rigetto di trapianto *T86.59*
 - Amebiasi *A06.7*
 - Anestesia *R20.0*
 - Blastomicosi *B40.3*
 - Calcinosi *L94.2*
 - Carbonchio *A22.0*
 - Cicatrice
 - *L90.5*
 - Fibrosi *L90.5*
 - Coccidioidomicosi *B38.3*
 - Corno *L85.8*
 - Criptococcosi *B45.2*
 - Cromomicosi *B43.0*
 - Differite *A36.3*

Cutaneo –Continuazione

- ↳ –Continuazione
 - Disturbo
 - Irrorazione sanguigna di trapianto *T86.50*
 - Sensibilità *R20*
 - Endometriosi in cicatrice *N80.6*
 - Erisipeloide *A26.0*
 - Fistola retto- *K60.4*
 - Insuccesso e rigetto di trapianto *T86.5*
 - Ipoestesia *R20.1*
 - Leishmaniosi *B55.1*
 - Linfoma
 - *C84.8*
 - Centrofollicolare *C82.6*
 - Listeriosi *A32.0*
 - Lupus eritematoso *L93.0*
 - Miasi *B87.0*
 - Mucinosi *L98.5*
 - Mucormicosi *B46.3*
 - Necrosi di trapianto *T86.51*
 - Nocardiosi *A43.1*
 - Parestesia *R20.2*
 - Perdita di trapianto *T86.52*
 - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
 - Sindrome cardio-facio- *Q87.8*
 - Stadio
 - 1 del graft-versus-host-disease acuto *L99.11**
 - 2 del graft-versus-host-disease acuto *L99.12**
 - 3 del graft-versus-host-disease acuto *L99.13**
 - 4 del graft-versus-host-disease acuto *L99.14**
 - Stato dopo trapianto *Z94.5*
 - Strongiloidiasi *B78.1*
 - Tumore Maligno Labbro
 - Inferiore, zona vermiglio- *C00.1*
 - Superiore, zona vermiglio- *C00.0*
 - Voglia *Q82.5*
 - Xerosi *L85.3*
- **Cute**
 - Altro
 - Non specificate parte faccia ↳
 - Carcinoma in situ: *D04.3*
 - Tumore
 - Benigno: *D23.3*
 - Maligno: *C44.3*
 - Sedi ↳ Carcinoma in situ: *D04.8*
 - Anamnesi familiare ↳ Tumore maligno della *Z80.8*
 - Arto
 - Inferiore incluso anca ↳
 - Carcinoma in situ: *D04.7*
 - Tumore
 - Benigno: *D23.7*

Cute –Continuazione

- Arto –Continuazione
- - Inferiore incluso anca –Continuazione
- - - Tumore –Continuazione
- - - - Maligno: *C44.7*
- - Superiore incluso spalla –
- - - Carcinoma in situ: *D04.6*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.6*
- - - - Maligno: *C44.6*
- Con origine nel periodo perinatale, non specificata – Condizione morbosa della *P83.9*
- Contadino – *L57.8*
- Cuoio capelluto collo –
- - Carcinoma in situ: *D04.4*
- - Tumore
- - - Benigno: *D23.4*
- - - Maligno: *C44.4*
- Durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- Esterna del naso – Ferita aperta: *S01.21*
- Fredda e sudaticcia – *R23.1*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico – Coinvolgimento della *L99.2**
- Kyrle] – Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella *L87.0*
- Labbro –
- - Carcinoma in situ: *D04.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D23.0*
- - - Maligno: *C44.0*
- Lassa
- - Iperelastica) – *Q82.8*
- - O cadente
- - - S.A.I. – *L98.7*
- - - Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) – *L98.7*
- - Senile – *L57.4*
- Linfoma SALT] – Linfoma del tessuto linfoide associato alla *C88.4*
- Mammella –
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Marinali – *L57.8*
- Membrana mucoso
- - Non classificate altrove – Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della *B08*
- - -
- - - Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della *B08.8*
- - - Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della *B09*

Cute –Continuazione

- Mucoso
- - Farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico – Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla *T49*
- - - Sifilide secondaria della *A51.3*
- Neonatale – Infezione della *P39.4*
- Non
- - Classificato altrove –
- - - Tumore maligno non melanomico della *C44.9*
- - - Ulcera cronica della *L98.4*
- - - Vascolite limitata alla *L95*
- - Specificata –
- - - Carcinoma in situ: *D04.9*
- - - Malformazione congenita della *Q82.9*
- - - Tumore benigno: *D23.9*
- - - Vascolite limitata alla *L95.9*
- - Specificati – Disturbo
- - - Atrofici della *L90.9*
- - - Ipertrofici della *L91.9*
- - Specificato –
- - - Melanoma maligno della *C43.9*
- - - Tumore maligno della *C44.9*
- Orecchio condotto uditivo esterno –
- - Carcinoma in situ: *D04.2*
- - Tumore
- - - Benigno: *D23.2*
- - - Maligno: *C44.2*
- Organi genitale
- - Femminile –
- - - *D28*
- - - *D39.7*
- - Maschile –
- - - *D29*
- - - *D40.7*
- Palpebra
- - Incluso il canto –
- - - Carcinoma in situ: *D04.1*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.1*
- - - - Maligno: *C44.1*
- - - - Nevo di Ota della *D22.1*
- Parete addominale – Carcinoma della *C44.5*
- Peloso tra il margine labiale
- - Inferiore e il solco mentolabiale – *C44.0*
- - Superiore e il naso – *C44.0*
- Pene S.A.I. – *C60.9*
- Perianale
- - Retto – Infezione da herpes virus della *A60.1*
- - -
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D03.5*

Cute –Continuazione

- Perianale –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- Radiazione ultravioletto
- - Non specificate – Alterazioni acute della *L56.9*
- - - altro
- - - Alterazioni acute della *L56*
- - - Specificate alterazioni acute della *L56.8*
- S.A.I. – Ulcera
- - *L98.4*
- - Cronica della *L98.4*
- Scroto –
- - *C63.2*
- - *D29.4*
- Secca – Dermatite con *L85.3*
- Sottocute in eccesso e lassa – *L98.7*
- Specifiche feto neonato – altro condizione morbosa
- - *P83*
- - Specificate della *P83.8*
- Stadio
- - 1
- - - 2 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.06†, L99.21*, L99.22**
- - - – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.05†, L99.21**
- - 3 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.07†, L99.23**
- Tessuto
- - Molliti) – Mammella (*D03.5*
- - Sottocutaneo
- - - Altre e non specificate sedi – Tumore lipomatoso benigno della *D17.3*
- - - Anamnesi
- - - - Familiare – Malattie della *Z84.0*
- - - - Personale – Malattie della *Z87.2*
- - - Arti – Tumore lipomatoso benigno della *D17.2*
- - - Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio – Malattie della *O99.7*
- - - Correlato radiazione –
- - - - Altro
- - - - - Disturbi specificati della *L59*
- - - - - Disturbi specificati della *L59.8*
- - - - Disturbi non specificati della *L59.9*
- - - Disturbi classificati altrove – Altri disturbi della *L99**
- - - Malattie classificate altrove – Altri disturbi specificati della *L99.8**
- - - Non
- - - - Classificati altrove – Altri disturbi della *L98*
- - - - Specificata – Cisti follicolare della *L72.9*

Cute –Continuazione

- Tessuto –Continuazione
- Sottocutaneo –Continuazione
- Non –Continuazione
- Specificato
- Disturbo della L98.9
- Disturbo granulomatoso della L92.9
- Testa, collo e faccia → Tumore lipomatoso benigno della D17.0
- Tronco → Tumore lipomatoso benigno della D17.1
-
- Altro
- Disturbi granulomatosi della L92.8
- Disturbi infiltrativi della L98.6
- Disturbi specificati della L98.8
- Forme di cisti follicolari della L72.8
- Infezioni locali della L08
- Infezioni locali, specificate, della L08.8
- Cisti follicolari della L72
- Difetto del tessuto limitato alla I70.24
- Disturbi granulomatosi della L92
- Granuloma da corpo estraneo della L92.3
- Infezione locale, non specificata, della L08.9
- Reperto radiologico anormale della R93.8
- Tubercolosi della A18.4
- Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della R22
- Tronco →
- Carcinoma in situ: D04.5
- Tumore
- Benigno: D23.5
- Maligno: C44.5
- Unghie → Candidosi della B37.2
- Viso (occhio escluso) → Nevo di Ota della D22.3
-
- Altro
- Disturbo
- Atrofici della L90.8
- Iperτροφici della L91.8
- Malformazione congenita
- Q82
- Specificate della Q82.8
- Tumore
- Benigni della D23
- Maligni della C44
- Vascolite limitata alla L95.8
- Amiloidosi della E85.- t, L99.0*
- Anale
- C43.5
- C44.5
- D03.5
- D04.5

Cute –Continuazione

- → –Continuazione
- Anale –Continuazione
- D22.5
- D23.5
- D48.5
- Anomalia congenita della Q82.9
- Aplasia congenita della Q84.8
- Cancro da catrame della C44.9
- Carcinoma
- Cicatriziale della C44.9
- In situ della D04
- Cicatrice aderente (della L90.5)
- Dermatite
- Allergico contatto dovuto
- Alimenti a contatto con la L23.6
- Farmaci a contatto con la L23.3
- Contatto non specificata
- Alimento a contatto con la L25.4
- Farmaci a contatto con la L25.1
- Irritativo contatto dovuto
- Alimenti a contatto con la L24.6
- Farmaci a contatto con la L24.4
- Desquamazione della R23.4
- Disturbo
- Atrofici della L90
- Iperτροφici della L91
- Donatore di Z52.1
- Esfoliazione della R23.4
- Granuloma facciale [granuloma eosinofilo della L92.2
- Indurimento della R23.4
- Malattia ulcerosa della L98.4
- Melanoma maligno della C43
- Metastasi non melanomica della C79.2
- Sarcoidosi della D86.3
- Sarcoma di Kaposi della C46.0
- Stadio
- 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla T86.05t, T86.06t, L99.21*
- 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla T86.06t, L99.22*
- 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla T86.07t, L99.23*
- Strie atrofiche della L90.6
- Tumore
- Comportamento incerto o sconosciuto: D48.5
- Maligno
- Lesione sconfinante a più zone contigue della C44.8
- Secondario della C79.2
- Cutis**
- Laxa
- Autosomico recessivo tipo
- 1 → Q82.8

Cutis –Continuazione

- Laxa –Continuazione
- Autosomico recessivo tipo –Continuazione
- 2 → Q82.8
- Con lassità articolare e ritardo dello sviluppo → Q82.8
- Marmorato telangectasica congenito →
- Q27.8
- Macrocefalia - Q87.3
- Megalencefalia - Q87.3
- Verticis gyrata primitiva → Q82.8

CVAgamma] → Agammaglobulinemia comune variabile [D80.1**CVID** - D83.9**CYP11B2** → Deficit di aldosterone sintasi non legato a E27.4**Cytomegalovirus**

- Non specificata → Malattia da B25.9
-
- Altro Malattia
- B25.8
- B25.88
- Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: infezione da O35.3
- Colite da B25.80t, K93.8*
- Duodenite da B25.80t, K93.8*
- Epatite
- B25.1t, K77.0 *
- B25.1t, K77.0*
- Esofagite da B25.80t, K23.8*
- Gastrite da B25.80t, K93.8*
- Ileite da B25.80t, K93.8*
- Infezione dell'apparato digerente da B25.80t
- Malattia da B25
- Mononucleosi da B27.1
- Pancreatite
- B25.2t, K87.1 *
- B25.2t, K87.1*
- Polmonite
- B25.0t, J17.1 *
- Infezione da B25.0t, J17.1*

D-2-idrossiglutarica ~

- Acidemia *E72.8*
- Aciduria *E72.8*

Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin)
~ **Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. D68.35**

Dacrioadenite ~ H04.0

Dacriocoele ~ H04.6

Dacriocistite

- Cronico(a) ~ *H04.4*
- Flemmonosa) acuta, subacuta o non specificata ~ *H04.3*
- Neonatale ~ Congiuntivite e *P39.1*

Dacriolitiasi ~ H04.5

Dacriopericistite acuta, subacuta o non specificata ~ H04.3

Dacriops ~ H04.1

Dahlberg ~ Sindrome di Q87.8

Dahlberg-Borer-Newcomer ~ Sindrome di Q87.8

Dandy-Walker

- Con idrocefalo ~ Malformazione isolata di *Q03.1*
- Emangioma facciale ~ Malformazione di *Q03.1*
- ~ Sindrome di *Q03.1*

Danlos

v. Ehlers-Danlos

Danno

- Adriblastina ~ *T88.7*
- Chimico
- - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ~ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ~ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ~ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ~ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ~ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ~ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- Cutanei cronici da esposizione al calore ~ *L59.0*
- Disfunzione cerebrali ~ Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, *F07.8*
- Encefalico anossico non classificato altrove ~ *G93.1*
- O malattia cerebrale ~ Modificazioni durature della personalità non attribuibili a *F62*

Danno ~Continuazione

- Organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ~ *O08.6*
- Parete alveolare ~ *J84.0*
- Placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto ~ *P02.1*
- Renale acuto ~ *N17*
- Tessuto molle
- - Primo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ~ *S71.87!*
- - - - Avambraccio ~ *S51.87!*
- - - - Braccio ~ *S41.87!*
- - - - Collo ~ *S11.87!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ~ *S31.87!*
- - - - Gamba ~ *S81.87!*
- - - - Piede ~ *S91.87!*
- - - - Polso e della mano ~ *S61.87!*
- - - - Testa ~ *S01.87!*
- - - - Torace ~ *S21.87!*
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia ~ *S71.84!*
- - - - Avambraccio ~ *S51.84!*
- - - - Braccio ~ *S41.84!*
- - - - Collo ~ *S11.84!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ~ *S31.84!*
- - - - Gamba ~ *S81.84!*
- - - - Piede ~ *S91.84!*
- - - - Polso e della mano ~ *S61.84!*
- - - - Testa ~ *S01.84!*
- - - - Torace ~ *S21.84!*
- - Secondo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ~ *S71.88!*
- - - - Avambraccio ~ *S51.88!*
- - - - Braccio ~ *S41.88!*
- - - - Collo ~ *S11.88!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ~ *S31.88!*
- - - - Gamba ~ *S81.88!*
- - - - Piede ~ *S91.88!*
- - - - Polso e della mano ~ *S61.88!*
- - - - Testa ~ *S01.88!*
- - - - Torace ~ *S21.88!*
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia ~ *S71.85!*
- - - - Avambraccio ~ *S51.85!*
- - - - Braccio ~ *S41.85!*
- - - - Collo ~ *S11.85!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ~ *S31.85!*
- - - - Gamba ~ *S81.85!*
- - - - Piede ~ *S91.85!*
- - - - Polso e della mano ~ *S61.85!*
- - - - Testa ~ *S01.85!*
- - - - Torace ~ *S21.85!*

Danno ~Continuazione

- Tessuto molle ~Continuazione
- - Terzo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ~ *S71.89!*
- - - - Avambraccio ~ *S51.89!*
- - - - Braccio ~ *S41.89!*
- - - - Collo ~ *S11.89!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ~ *S31.89!*
- - - - Gamba ~ *S81.89!*
- - - - Piede ~ *S91.89!*
- - - - Polso e della mano ~ *S61.89!*
- - - - Testa ~ *S01.89!*
- - - - Torace ~ *S21.89!*
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia ~ *S71.86!*
- - - - Avambraccio ~ *S51.86!*
- - - - Braccio ~ *S41.86!*
- - - - Collo ~ *S11.86!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ~ *S31.86!*
- - - - Gamba ~ *S81.86!*
- - - - Piede ~ *S91.86!*
- - - - Polso e della mano ~ *S61.86!*
- - - - Testa ~ *S01.86!*
- - - - Torace ~ *S21.86!*
- Testicolo non traumatico ~ *E29.9*
- Unghia ~
- - Contusione dito piede
- - - Con *S90.2*
- - - Senza *S90.1*
- - Ferita aperto dito piede
- - - Con *S91.2*
- - - Senza *S91.1*

Dannoso del rumore sull'orecchio interno ~ Effetto H83.3

Dare dipendenza ~ Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di R78.4

Darier White ~

- Cheratosi follicolare [*Q82.8*
- Malattia di *Q82.8*

Darling ~ Malattia di B39.4

Data

- Altro non specificata parte menisco
- - Esterno ~ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.26*
- - Interno ~ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.23*
- Camera anteriore ~ Corpo estraneo
- - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*
- Cervice dell'utero ~ Lacerazione di vecchia *N88.1*
- Corno
- - Anteriore menisco

Data –Continuazione

- Corno –Continuazione
- - Anteriore menisco –Continuazione
- - - Esterno → Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.24*
- - - Interno → Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.21*
- - Posteriore menisco
- - - Esterno → Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.25*
- - - Interno → Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.22*
- Corpo
- - Ciliare → Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*)
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*)
- - Vitreo → Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*)
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*)
- Cristallino → Corpo estraneo
- - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*)
- - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*)
- Iride → Corpo estraneo
- - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*)
- - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*)
- Localizzazioni multiple → Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.20*
- Manico di secchio → Lacerazione di vecchia *M23.2*
- Menisco non specificato → Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.29*
- Muscoli del pavimento pelvico → Lacerazione di vecchia *N81.8*
- Parete posteriore globo oculare → Corpo estraneo
- - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*)
- - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*)
- Secondaria a ferita penetrante dell'orbita → Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia *H05.5*)
- -
- - Lacerazione vaginale di vecchia *N89.8*
- - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.2*
- - Ritenzione corpo estraneo
- - - Magnetico, intraoculare (di vecchia *H44.6*)
- - - Non magnetico, intraoculare (di vecchia *H44.7*)

Dates

- Altri → Heavy-or-large-for- *P08.1*
- Leggero per l'età gestazionale] → Light for *P05.0*

Dattilolisi spontanea) → Ainhum (*L94.6***Davies → Malattia di *I42.3*****Dawson → Encefalite a corpi inclusi di *A81.1*****Day] → Disautonomia familiare [Sindrome di Riley- *G90.1*****DCLRE1C → Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.1*****DCS [Disturbo della circolazione sanguigna] secondo Fontaine → *I70.29*****DDAI] → Disturbo da deficit di attenzione e iperattività [*F90.0*****De vries**

v. Koolen-De Vries

Deafferentazione

- Chirurgica → Vescica neuropatica: successiva a *N31.2*
- Lesione del midollo spinale → Dolore da *G95.85*

Deambulazione non classificata altrove → Difficoltà alla *R26.2***Deaminasi**

- ADA] → Deficit di adenosina *D81.3*
- Negli eritrociti → Anemia emolitica da eccesso di adenosina *D55.3*
- → Immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosina *D81.3*

Death syndrome

- SIDS] → Sudden infant *R95*
- → Near-missed SIDS [sudden infant *R06.80*

Debilità

- Congenita S.A.I. → Condizione di *P96.9*
- Cronica → *R53*
- S.A.I. → *R53*

Debilizzazione senile → *R54***Debole → Polso *R09.8*****Debolezza**

- Corde vocali → Miopatia distale con *G71.0*
- Erezione di origine organica → *N48.4*
- Mentale → *F70*

Debré) → Sindrome di Fanconi (-de Toni) (- *E72.0***Decalvante**

- Quinquaud → Follicolite *L66.2*
- → Follicolite *L66.2*

Decapitazione → *S18***Decarbossilasi**

- Aminoacidi aromatici → Deficit di *G24.8*
- → Deficit

- - Malonil-CoA *E72.8***- - Orotidilico *E79.8*****Decesso**

- Anestesia
- - Complicante il parto → *O74.9*
- - Durante il parto → *O74.9*
- Causa
- - Durante la gestazione di causa non specificata → *O95*
- - Gestazionale
- - - Diretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto → *O96.0*
- - - Indiretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto → *O96.1*

Decesso –Continuazione

- Causa –Continuazione
- - Gestazionale –Continuazione
- - - Non specificata che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto → *O96.9*
- Fetale
- - Causa non specificata → *P95*
- - Precoce con ritenzione di feto morto → *O02.1*
- Intrauterino
- - Feto → Assistenza prestata alla madre per *O36.4*
- - 0 più feti → Continuazione della gravidanza dopo *O31.2*
- Materno
- - Causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio → *O95*
- - → Feto e neonato sofferenti per il *P01.6*
- - Qualsiasi causa gfestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto → *O96*
- Sequela
- - Causa gestazionale
- - - Diretta → *O97.0*
- - - Indiretta → *O97.1*
- - - Non specificata → *O97.9*
- - Cause gestazionali → *O97*

Deciduo

- Latte) → persistenza dei denti *K00.6*
- → Dente *K00.5*

Decimo nervo cranico] → Nervo vago [*S04.8***Decisione paziente motivata**

- Credenze religiose →
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*
- Influenza gruppo pressione →
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*

Decolorazione dell'unghia → *L60.8***Decompressione →**

- Malattia dei cassoni [malattia da *T70.3*
- Paralisi da *T70.3*

Decorso

- Prevalentemente recidivante-remittente → Sclerosi multipla a *G35.1*
- → Carie dentaria arrestata nel suo *K02.3*

Decubito

- Area pressione
- - Grado non specificato → Ulcera da *L89.9*
- - Stadio
- - - I → Ulcera da *L89.0*
- - - II → Ulcera da *L89.1*
- - - III → Ulcera da *L89.2*
- - - IV → Ulcera da *L89.3*
- - → Ulcera da *L89*
- - Cervice uterina → Ulcera (trofica) da *N86*

Decubito –*Continuazione*

- Pressione
- - Che presenta come
- - - Abrasione → Ulcera da *L89.1*
- - - Perdita cutaneo
- - - - S.A.I. → Ulcera da *L89.1*
- - - - Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma → Ulcera da *L89.1*
- - - Vescica → Ulcera da *L89.1*
- - Limitata al solo eritema, pelle intatta → Ulcera da *L89.0*
- - Senza menzione dello stadio → Ulcera da *L89.9*
- - *L89*

Defecazione

- Dolorosa → *R19.88*
- Frequente → *R19.4*
- - Disturbo della *K59.8*

Deferente

- Dopo sterilizzazione precedente → Plastica degli ovidotti o dei condotti *Z31.0*
- Epididimo vescicole seminale
- - O della prostata S.A.I. → Malformazione congenita del dotto *Q55.4*
- - Prostata → Altre malformazioni congenite del dotto *Q55.4*
- -
- - Aplasia bilaterale congenita dei vasi *Q55.4*
- - Atresia del dotto *Q55.3*
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*
- - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto *N49.1*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*
- - Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti *Z30.2*
- - Stenosi di: dotto *N50.8*
- - Traumatismo: Dotto *S37.84*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*

Deferentite → *N49.1***Defibrillatore**

- Cardiaco →
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.01*
- - Controllo di *Z45.00*
- - Portatore di: *Z95.0*
- - Sostituzione
- - - *Z45.00*
- - - Componenti di *Z45.00*
- - Terapia di resincronizzazione cardiaca → Portatore di: *Z95.0*

Defibrinazione

- Con emorragia intraparto → Sindrome da *O67.0*
- Feto o neonato → Sindrome da *P60*
- Non specificata → Sindrome da *D65.9*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Sindrome da *O08.1*
- -
- - Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da *D65*
- - Disturbi glomerulari in: Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da *D65.-t, N08.2**

Deficienza

- Congenita di fattore intrinseco → *D51.0*
- Enzimatico fosforibosilpirofosfato
- - Sintetasi → *E79.8*
- - Transferasi → *E79.8*
- Fattore
- - Coagulazione non classificato altrove → *D68.28*
- - Hageman →
- - - *D68.25*
- - - Sindrome da *D68.25*
- - Fosfatasi acida → *E83.38*
- - Idrossilasi 25-idrossivitamina-D1 → *E83.31*
- - Pseudovitamina D → *E83.31*
- S.A.I. → mentale *F79*

Deficit

- 2
- - Chetoacido deidrogenasi a catena ramificata → *E71.0*
- - Metilbutiril-CoA deidrogenasi →
- - - *E71.1*
- - - Ritardo dello sviluppo da *E71.1*
- 3
- - Fosfoglicerato deidrogenasi → *E72.8*
- - Fosfoserina-fosfatasi → *E72.8*
- - Idrossi-3-metilglutaril-CoA
- - - HMG-CoA) sintetasi → *E71.3*
- - - Liasi → *E71.1*
- - Idrossiacil-CoA deidrogenasi catena
- - - Corta → Iperinsulinismo da *E71.3*
- - - Lunga → *E71.3*
- - Idrossi-isobutiril-CoA idrolasi → Neurodegenerazione da *E71.1*
- - Idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta → Ipoglicemia iperinsulinemica da *E71.3*
- - Metilcrotonil-CoA carbossilasi → *E71.1*
- - Metilglutaconil-CoA idratasi → *E71.1*
- - Ossotiolasi → *E71.1*
- 4
- - Alfa-idrossifenilpiruvato idrossilasi → *E70.2*
- - Idrossifenilpiruvato diossigenasi → Tirosinemia da *E70.2*
- - 5-alfa-reduttasi (con pseudoermafroditismo maschile) → *E29.1*

Deficit –*Continuazione*

- 7-deidrocolesterolo reductasi → *Q87.1*
- 17
- - Beta-idrossisteroide deidrogenasi tipo 3 →
- - - *E29.1*
- - Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XY da *E29.1*
- - Pseudoermafroditismo maschile da *E29.1*
- - Cheto-steroido reductasi → *E29.1*
- 18
- - Idrossilasi → *E27.4*
- - Ossidasi → *E27.4*
- 21 idrossilasi
- - AGS tipo 3 forma
- - - Classica → *E25.00*
- - - Tardiva → *E25.01*
- - Forma con perdita di Sali → Iperplasia surrenalica congenita classica da *E25.00*
- - Acceleratore di conversione della protrombina siero [SPCA] → *D68.23*
- - Acidi grassi essenziali [EFA] → *E63.0*
- - Acido
- - - Ascorbico → *E54*
- - - Folico
- - - S.A.I. → Anemia da *D52.9*
- - - - *E53.8*
- - - Gamma-aminobutirrico transaminasi → *E72.8*
- - - Omogentisico ossidasi → *E70.2*
- - - Pantotenico → *E53.8*
- - - Acil-CoA deidrogenasi catena
- - - Corta → *E71.3*
- - - Media → *E71.3*
- - - Molto lunga → *E71.3*
- - - Acquisito
- - - Fattore
- - - - Coagulazione → *D68.4*
- - - - II → *D68.4*
- - - Lattasi → *E73.1*
- - - Visione dei colori → *H53.5*
- - - Adenilsuccinasi → *E79.8*
- - - Adenilsuccinato liasi → *E79.8*
- - - Adenina fosforibosiltransferasi → *E79.8*
- - - Adenosina deaminasi
- - - - ADA] → *D81.3*
- - - - Immunodeficienza combinata grave da *D81.3*
- - - - Adesione leucocitaria, tipo II → *D84.8*
- - - - AGAT → *E72.8*
- - - - Alanina-gliossilato aminotransferasi perossisomiale → *E74.8*
- - - - Aldeide deidrogenasi → *Q87.1*
- - - - Aldolasi →
- - - - Glicogenosi da *E74.0*
- - - - GSD da *E74.0*

Deficit –Continuazione

- Aldolasi → *–Continuazione*
- Malattia da deposito di glicogeno dovuta a *E74.0*
- Aldosterone sintasi
- Non legato a CYP11B2 → *E27.4*
- → *E27.4*
- Alfa
- 1
- 4-glucosidasi acida → *E74.0*
- Antitripsina → *E88.0*
- D-mannosidosi lisosomiale → *E77.1*
- Alfa-galattosidasi A → *E75.2*
- Alfa-L-fucosidasi → *E77.1*
- Alfa-L-iduronidasi → *E76.0*
- Alfa-metil-acetoacetyl-CoA tiolasi → *E71.1*
- Alfa-N-acetilgalattosaminidasi
- Esordio nell'adulto → *E77.1*
- → *E77.1*
- Alimentare
- Calcio → *E58*
- Folati → Anemia da *D52.0*
- Selenio → *E59*
- Vitamina B12 → Altra anemia da *D51.3*
- Zinco → *E60*
- Altro
- Elementi nutritivi → *E61*
- Specificati elementi nutritivi → *E61.8*
- Vitamina
- Complesso B → *E53*
- Specificate del complesso B → *E53.8*
- → *E56.8*
- Amilo-1,6-glucosidasi → *E74.0*
- Aminoacidi → Anemia da *D53.0*
- Aminoacilasi 2 → *E75.2*
- Anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con iperimmunoglobulinemia → *D80.6*
- Anticorpi umorali → *D80.9*
- Antitrombina → *D68.5*
- Arginasi → *E72.2*
- Arginina:glicina amidinotransferasi → *E72.8*
- Argininosuccinato liasi → *E72.2*
- Arilsulfatasi
- B → *E76.2*
- → *E75.2*
- Aspartilglucosaminidasi → *E77.1*
- Aspartoacilasi → *E75.2*
- Attenzione
- Con
- Disturbo di iperattività → *Sindrome di F90.0*
- Iperattività → *Sindrome di F90.0*
- Disturbo con iperattività → *F90.0*
- Iperattività [DDAI] → *Disturbo da F90.0*
- Senza iperattività → *Disturbo da F98.8*

Deficit –Continuazione

- Beta-1,4-galattosiltransferasi → *E77.8*
- Beta-alanina sintasi → *E79.8*
- Beta-chetotiolasi → *E71.1*
- Beta-enolasi muscolare → *Glicogenosi da E74.0*
- Beta-galattosidasi-1 → *E75.1*
- Beta-glucuronidasi → *E76.2*
- Beta-mannosidasi lisosomiale → *E77.1*
- Beta-ureidopropionasi → *E79.8*
- Bilirubina uridina-difosfato glucuronosiltransferasi
- Tipo
- 1 → *E80.5*
- 2 → *E80.5*
- → *E80.5*
- Bilirubina-UGT → *E80.5*
- Biotina → *E53.8*
- Calcio o magnesio → *Tetania neonatale senza P71.3*
- Carbamoil-fosfato
- Sintasi 1 → *E72.2*
- Sintetasi → *E72.2*
- Carbossichinasi fosfoenolpiruvica → *E74.4*
- Carbossilasi dipendente da biotina → *D81.8*
- Carnitina
- Palmitil-transferasi muscolare → *E71.3*
- → *E63.8*
- Carnitina-acilcarnitina traslocasi → *E71.3*
- Carnitina-palmitoil transferasi
- 2 → *E71.3*
- IA → *E71.3*
- Catalasi
- Perossidasi →
- *E80*
- *E80.3*
- → *E80.3*
- Catena
- Leggere kappa → *D80.8*
- Pesante dell'immunoglobulina → *D80.8*
- CEPT → *E78.4*
- Ceramidasi → *E75.2*
- Cernunos-XLF → *D81.1*
- Chinureninasi → *E70.8*
- Cianocobalamina → *E53.8*
- Cistationina
- Beta-sintasi → *E72.1*
- Gamma-liasi → *E72.1*
- Citocromo C ossidasi, tipo franco-canadese → *G31.88*
- CoA deidrogenasi dell'acido isovalerico → *E71.1*
- Cobalamina → *E53.8*
- Cofattore molibdeno
- Tipo A → *Deficit di solfito ossidasi da E72.1*
- → *Deficit di solfito ossidasi da E72.1*

Deficit –Continuazione

- Cognitivo
- Deficit di WWOX → *Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-epilessia- G11.1*
- Idrossilisuria → *Convulsioni - E72.3*
- Sindromico legato all'X, tipo 10 → *G25.5*
- Colesterolo 7alfa-idrossilasi → *Ipercolesterolemia da E78.0*
- Colina → *E63.8*
- Combinato
- Ereditario fattore
- Coagulazione dipendenti dalla vitamina K → *D68.28*
- II, VII, IX e X → *D68.28*
- OXPHOS → *E88.8*
- Solfito ossidasi, xantina deidrogenasi e aldeide ossidasi, tipo A → *E72.1*
- Complesso
- I mitocondriale → *Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da I42.2*
- Maggiore istocompatibilità classe
- I → *D81.6*
- II → *D81.7*
- Sarcosina deidrogenasi → *E72.5*
- Completo di mevalonato chinasi → *E88.8*
- Componente tromboplastinico plasmatico [PTC] → *D67*
- Congenito
- Alfa-2-antiplasmina → *D68.8*
- Antitrombina → *Trombofilia ereditaria da D68.5*
- Chininogeno ad alto peso molecolare → *D68.8*
- Enzimi necessari alla sintesi ormonale → *sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da E25*
- Fattore
- Coagulazione → *D68.28*
- I → *D68.20*
- II → *D68.21*
- Intrinseco → *D51.0*
- Labile → *D68.22*
- Proconvertina → *D68.23*
- Stabilizzazione della fibrina → *D68.26*
- Stuart → *D68.24*
- VII →
- *D68.22*
- *D68.23*
- X → *D68.24*
- XI → *D68.1*
- XII → *D68.25*
- XIII → *D68.26*
- Fibrinogeno → *D68.20*
- Globulina AC → *D68.22*
- Inibitore dell'attivatore del plasminogeno, tipo 1 → *D68.8*
- Isolato dell'ormone della crescita → *E23.0*

Deficit –Continuazione

- Congenito –Continuazione
- - Lattasi – E73.0
- - NADH-metaemoglobina reductasi – D74.0
- - Proaccelerina – D68.22
- - Proteina S – Trombofilia ereditaria da D68.5
- - Protrombina – D68.21
- - Sucrasi-isomaltasi – E74.3
- Corticosterone metil-ossidasi, tipo 1 – E27.4
- Costituzionale di proconvertina – D68.23
- COX, tipo franco-canadese – G31.88
- CPS1 – E72.2
- CPT-1A – E71.3
- Cromo – E61.4
- DCLRE1C – Immunodeficienza combinata grave da D81.1
- Decarbossilasi degli L-aminoacidi aromatici – G24.8
- Delta1-pirrolina-5-carbossilato deidrogenasi – E72.5
- Delta-aminolevulinico deidratasi – Porfiriya da E80.2
- Delta-sarcoglicano – Distrofia muscolare dei cingoli da G71.0
- D-glicerato
- - Chinasi – E74.8
- - Deidrogenasi – E74.8
- Difosfoglicerato mutasi – Anemia emolitica da D55.2
- Diidrolipoamide
- - Acetiltransferasi – E74.4
- - Deidrogenasi – E74.4
- Diidropirimidina deidrogenasi – E79.8
- Diidropirimidinasi – E79.8
- Diidropteridina reductasi – E70.1
- DLD – E74.4
- DNA ligasi IV – D81.1
- Dolichil-fosfato N-acetilgalattosamina fosfotransferasi – E77.8
- Dolicol
- - Chinasi – E77.8
- - Fosfato – Ipotonia e ittiosi da E77.8
- Dol-P-mannosiltransferasi – E77.8
- Dopamina beta-idrossilasi – G90.8
- Doppio di xantina deidrogenasi e xantina aldeide ossidasi – E79.8
- E1-alfa della piruvato deidrogenasi – E74.4
- E2 della piruvato deidrogenasi – E74.4
- E3 della piruvato deidrogenasi – E74.4
- Educativi – Pressioni inappropriate dei genitori ed altri Z62
- Elementi nutritivi non specificati – E61.9
- Enzima
- - Bifunzionale – E71.3
- - Deramificante il glicogeno – GSD da E74.0
- - Ramificante

Deficit –Continuazione

- Enzima –Continuazione
- - Ramificante –Continuazione
- - - Glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale – Malattia da deposito di glicogeno da E74.0
- - - Il glicogeno – GSD da E74.0
- Enzimatico
- - Non specificata – Sindrome congenita adrenogenitale associata a E25.09
- - O altre malattie ereditarie – Artropatia gottosa da M14.0*
- - -
- - - E88.0
- - - Altre sindromi congenite adrenogenitali associate a E25.08
- - - Sindromi congenite adrenogenitali associate a E25.0
- Eparan-alfa-glucosaminide N-acetiltransferasi – E76.2
- Eparan-sulfamidasi – E76.2
- Epatico di carnitina-palmitoil transferasi I – E71.3
- Ereditario
- - Altro fattore coagulazione –
- - - D68.2
- - - D68.28
- - Fattore
- - - Coagulazione non classificato altrove – D68.28
- - - I – D68.20
- - - II – D68.21
- - - IX – D67
- - - Labile – D68.22
- - - Proconvertina – D68.23
- - - Stabilizzazione della fibrina – D68.26
- - - V – D68.22
- - - VII – D68.23
- - - VIII – D66
- - - X – D68.24
- - - XI – D68.1
- - - XII – D68.25
- - - XIII – D68.26
- - Fibrinogeno – D68.20
- - Fruttosio-1-fosfato aldolasi – E74.1
- - Globulina AC – D68.22
- - Glutamina sintetasi – E72.8
- - Proaccelerina – D68.22
- Esochinasi – Anemia: da D55.2
- Esosaminidasi A – E75.0
- Familiare
- - ApoA-I – E78.6
- - Benigno di rame – E83.0
- - LCAT – E78.6
- Fattore
- - Coagulazione
- - - Deficit di vitamina K – D68.4

Deficit –Continuazione

- Fattore –Continuazione
- - Coagulazione –Continuazione
- - - Malattia epatica – D68.4
- - Hageman – D68.25
- - I – D68.20
- - Intrinseco – Anemia
- - - Deficit di vitamina B12 dovuta a D51.0
- - - Megaloblastica giovanile ereditaria da D51.0
- - IX (con difetto funzionale) – D67
- - Labile – D68.22
- - Rosenthal – D68.1
- - Stabile – D68.23
- - Stabilizzazione della fibrina – D68.26
- - Stuart-Prower – D68.24
- - VII – D68.23
- - VIII con
- - - Anomalia vascolare – D68.0
- - - Difetto funzionale – D66
- - - Disfunzione
- - - - Endoteliale vascolare – D68.09
- - - - Vascolare – D68.09
- - XII – D68.25
- Fenilalanina idrossilasi – E70.1
- Ferro
- - Non specificate – Anemie da D50.9
- - Secondaria a perdita di sangue (cronica) – Anemia da D50.0
- - -
- - - E61.1
- - - Altre anemie da D50.8
- - - Anemia da D50
- Fibrinogeno – D68.20
- FKR – Atrofia muscolare dei cingoli da G71.0
- Flavoproteina trasportatrice elettroni
- Ubichinone ossidoreduttasi – E71.3
- - - E71.3
- Focale prossimale del femore, del peroneo e dell'ulna – Q72.4
- Folato
- - Indotta da farmaci – Anemia da D52.1
- - Non specificata – Anemia da D52.9
- - -
- - - E53.8
- - - Altre anemie da D52.8
- - - Anemia da D52
- Formiminotransferasi ciclodeaminasi – E70.8
- Fosfofructochinasi – E74.0
- Fosfofruttochinasi muscolare – Glicogenosi da E74.0
- Fosfoglucomutasi
- - 1 – E74.0
- - - GSD da E74.0

Deficit –Continuazione

- Fosfomannomutasi 2 → *E77.8*
- Fosfomannosio isomerasi → *E77.8*
- Fosforilasi
- - Chinasi
- - - Epatica e muscolare → Glicogenosi da *E74.0*
- - - Muscolare → GSD da *E74.0*
- - - - Glicogenosi da *E74.0*
- - Epatica → *E74.0*
- Fruttochinasi → *E74.1*
- Fruttosio 1,6-difosfatasi → *E74.1*
- FTCD → *E70.8*
- Fumaril acetoacetasi → *E70.2*
- Funzionale
- - Metionina sintasi
- - - Tipo cblG → *E72.1*
- - - - *E72.1*
- - Renale → Gotta da *M10.3*
- G6P traslocasi → *E74.0*
- G-6-PD → Anemia da *D55.0*
- G6PT → *E74.0*
- GABA transaminasi → *E72.8*
- Galattocerebrosidasi → *E75.2*
- Galattochinasi → *E74.2*
- Galattosilceramidasi → *E75.2*
- Galattosio
- - 1-fosfato uridiltransferasi → *E74.2*
- - Epimerasi → *E74.2*
- GALK → *E74.2*
- Gamma-cistationasi → *E72.1*
- Gamma-glutamil transpeptidasi → *E72.8*
- Gamma-sarcoglicano → Distrofia muscolare dei cingoli da *G71.0*
- Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi → Anemia da *D55.2*
- Glicogeno
- - Fosforilasi
- - - Epatica → Glicogenosi da *E74.0*
- - - Muscolare →
- - - - Glicogenosi da *E74.0*
- - - - Malattia da deposito di glicogeno da *E74.0*
- - Sintasi epatico →
- - - *E74.0*
- - - GSD da *E74.0*
- Globulina AC plasmatica → *D68.22*
- Glucoamilasi → Diarrea cronica da *E74.3*
- Glucochinasi → Iperinsulinismo da *E16.1*
- Glucosamina N-acetil-6-sulfatasi → *E76.2*
- Glucosidasi 1 → *E77.8*
- Glucosiltransferasi
- - 1 → *E77.8*
- - 2 → *E77.8*
- Glucosio
- - 6

Deficit –Continuazione

- Glucosio –Continuazione
- - 6 –Continuazione
- - - Fosfatasi → Malattia da deposito di glicogeno da *E74.0*
- - - Fosfato deidrogenasi [G6PD] → *E74.8*
- - Fosfato isomerasi → Anemia emolitica da *D55.2*
- Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] → Anemia da *D55.0*
- GLUT2 →
- - Glicogenosi da *E74.0*
- - GSD da *E74.0*
- Glutamina sintetasi → Disgenesia cerebrale congenita da *E72.8*
- Glutammato formiminotransferasi → *E70.8*
- Glutaril-CoA
- - Deidrogenasi → *E72.3*
- - Ossidasi → *E72.3*
- Glutazione riduttasi → Anemia emolitica da *D55.1*
- GTP cicloidrolasi 1 → *E70.1*
- GTPCH → *E70.1*
- HADH → *E71.3*
- HPRT, grado IV → *E79.1*
- HSD10, tipo atipico → *G25.5*
- Ialuronidasi → *E76.2*
- Idiopatico di Somatotropina (ormone della crescita) → *E23.0*
- Inibitore
- - Alfa-1-proteinasi → *E88.0*
- - C1 esterasi [C1-INH] → *D84.1*
- Inositolo → *E63.8*
- Interleuchina-1 chinasi-4 associata al recettore → Immunodeficienza da *D84.8*
- Iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. → condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di *E00*
- Ipoxantina guanina
- - Fosforibosil transferasi, grado I → *E79.8*
- - Fosforibosiltransferasi, grado IV → *E79.1*
- Isobutiril-CoA deidrogenasi → *E71.1*
- Isolato
- - ACTH → *E23.0*
- - Familiare del recettore della prolattina → *E22.1*
- - Glicerolo-chinasi → *E74.8*
- - Gonadotropine → *E23.0*
- - Ormone
- - - Crescita → *E23.0*
- - - Ipofisario → *E23.0*
- - Prolattina → *E23.0*
- - Solfito ossidasi → *E72.1*
- - Tirotropina → *E23.0*

Deficit –Continuazione

- Istidasi → *E70.8*
- Istidina ammonio-liasi → *E70.8*
- Lamina A/C → Distrofia muscolare dei cingoli da *G71.0*
- Laminina alfa2 → Distrofia muscolare congenita da *G71.2*
- LAMP2 → Glicogenosi da *E74.0*
- Lattato deidrogenasi →
- - Glicogenosi da *E74.4*
- - GSD da *E74.4*
- - Malattia da deposito di glicogeno causata dal *E74.4*
- LCAT → *E78.6*
- LCHAD → *E71.3*
- LDH → *E74.4*
- Lecitina colesterolo aciltransferasi → *E78.6*
- Lecitin-colesterolo aciltransferasi → Disturbi glomerulari in: *E78.6†, N08.4**
- Lipoproteico → *E78.6*
- Lipoproteine ad alta densità → *E78.6*
- Lisina alfa-chetoglutarato riduttasi → *E72.3*
- Magnesio → *E61.2*
- Malonil-CoA decarbossilasi → *E72.8*
- Maltasi acida → Malattia da deposito di glicogeno da *E74.0*
- Manganese → *E61.3*
- Mannosiltransferasi
- - 1 → *E77.8*
- - 2 → *E77.8*
- - 6 → *E77.8*
- - 7-9 → *E77.8*
- - 8 → *E77.8*
- MCAD → *E71.3*
- MCC → *E71.1*
- Metilcobalamina
- - Tipo
- - - CblE → *E72.1*
- - - CblG → *E72.1*
- - - *E72.1*
- - - *E72.1*
- Metilene-tetraidrolato riduttasi → *E72.1*
- Mitochondriale di acetoacetyl-Coenzima A tiolasi → *E71.1*
- Molibdeno →
- - *E61.5*
- - Anemia associata a *D53.8*
- Molteplici elementi nutritivi → *E61.7*
- Monoamina-ossidasi A → *E70.8*
- MT01 → Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con acidosi lattica da *I42.2*
- Multiplo
- - Acil-CoA deidrogenasi → *E71.3*
- - Carbossilasi → *E53.8*
- - Solfatasi → *E75.2*
- Muscolatura addominale → Sindrome da *Q79.4*
- Muscoli addominali → Sindrome da *Q79.4*

Deficit –Continuazione

- N-acetilgalattosamina 4-sulfatasi → E76.2
- N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi → E77.0
- N-acetilglucosaminiltransferasi 2 → E77.8
- N-acetilglutammato sintasi → E72.2
- N-acil-L-aminoacido-amidoidrolasi → E72.8
- NADH-Coenzima Q reductasi → Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da I42.2
- NADH-CoQ reductasi → Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da I42.2
- NAGS → E72.2
- Niacina
- - Pellagra →
- - - E52
- - - Demenza (in): E52†, F02.8*
- - Triptofano → E52
- Nicotinamide → E52
- Noradrenalina → G90.8
- Nutritivo non specificato →
- - E63.9
- - Sequele di E64.9
- Nutrizionale
- - Specificati → Altri E63.8
- - -
- - - Altri E63
- - - Polineuropatia in E40-E64 †, G63.4*
- - - Sequela
- - - - Altri E64.8
- - - - Malnutrizione e di altri E64
- Omocarnosinasi → E72.8
- Ormone
- - Anti-Mülleriano → E29.1
- - Crescita) → Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a D80.0
- Ornitina
- - Aminotransferasi → E72.4
- - Carbamoiltransferasi → E72.4
- - Transcarbamilasi → E72.4
- Orotidilico decarbossilasi → E79.8
- Ossigenazione sistemico
- - Basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale → T71
- - Ostacolo meccanico alla respirazione → T71
- OTC → E72.4
- Oxoprolinasi → Oxoprolinuria da E72.8
- Parziale
- - Ipo xantina guanina fosforibosil transferasi → E79.8
- - Metilmalonil-CoA mutasi → E71.1
- PEPCK → E74.4
- Perossisomiale di acil-CoA ossidasi → E71.3
- PhK → Glicogenosi da E74.0
- Piridossamina 5'-ossidasi → G40.8
- Piridossina → E53.1

Deficit –Continuazione

- Pirimidina 5' nucleotidasi → Anemia emolitica da D55.3
- Piruvato
- - Carbossilasi → E74.4
- - Chinasi negli eritrociti →
- - - D55.2
- - - Anemia emolitica da D55.2
- - Deidrogenasi
- - - Fosfatasi → E74.4
- - - - E74.4
- Piruvatochinasi [PK] → Anemia: da D55.2
- Potassio [K] → E87.6
- Precursore plasmatico della tromboplastina [PTA] → D68.1
- Prestazionale → R53
- Primitivo sistemico di carnitina → E71.3
- Proaccelerina → D68.22
- Proconvertina → D68.23
- Produzione anticorpi
- - Non specificata → Immunodeficienza dovuta principalmente a D80.9
- - -
- - - Altre immunodeficienze dovute principalmente a D80.8
- - - Immunodeficienza dovuta principalmente a D80
- Prolidasi → E72.8
- Prolina ossidasi → E72.5
- Propionil-CoA carbossilasi → E71.1
- Proteico → Anemia da D53.0
- Proteina
- - C → D68.5
- - R → E53.8
- - Trasferimento degli esteri del colesterolo → E78.4
- - - D68.5
- Protoporfirinogeno ossidasi → E80.2
- Protrombina → D68.21
- Pterina-4-alfa-carbinolamina deidratasi → E70.1
- Purina-neucleoside fosforilasi [PNP] → D81.5
- Rame
- - Legato all'X → E83.0
- - -
- - - E61.0
- - - Anemia associata a D53.8
- Riboflavina → E53.0
- Saccarasi → E74.3
- Saccaropina deidrogenasi → E72.3
- S-adenosilomocisteina idrolasi →
- - Ipermetioninemia da E72.1
- - Ritardo psicomotorio da E72.1
- SCAD → E71.3
- SCOT → E71.3
- Selettivo
- - Immunoglobuline

Deficit –Continuazione

- Selettivo –Continuazione
- - Immunoglobuline –Continuazione
- - - IgA] → D80.2
- - - M [IgM] → D80.4
- - Sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG] → D80.3
- Serina → Malattia neurometabolica da E72.8
- Sintetasi di N-acetilglutammato → E72.2
- SLC16A1 → Iperinsulinismo da E16.1
- Sodio [Na] → E87.1
- Solfatasi steroidea → Q80.1
- Solfito ossidasi
- - Deficit cofattore molibdeno
- - - Tipo A → E72.1
- - - - E72.1
- - - -
- - - E72.1
- - - Encefalopatia da E72.1
- SSADH → E72.8
- Sterolo
- - 27-idrossilasi → E75.5
- - C5-desaturasi → Q87.8
- Succinico semialdeide deidrogenasi → E72.8
- Succinil-CoA
- - 3
- - - Chetoacido CoA transferasi → E71.3
- - - Oxoacido CoA transferasi → E71.3
- - Acetoacetato transferasi → E71.3
- Sucraisi-isomaltasi → E74.3
- Sulfatasi → E75.2
- SUR1 → Iperinsulinismo autosomico recessivo da E16.1
- Tetraidrobiopterina → E88.8
- Tiamina
- - Non specificata → E51.9
- - Vitamina B1) → E51
- - - Altre manifestazioni da E51.8
- Tirosina
- - Aminotransferasi → Tirosinemia da E70.2
- - Idrossilasi →
- - - G24.1
- - - Distonia Dopa-sensibile da G24.1
- Transaldolasi → E74.8
- Transcobalamina II → D51.2
- Trasportatore
- - Carnitina della membrana plasmatica → E71.3
- - Casseta legante l'adenosina trifosfato A1 → E78.6
- Trealisi → Diarrea con vomito da E74.3
- Triglicerido-lipasi epatica → Iperlipidemia da E78.4
- Triofosfoisomerasi → Anemia: da D55.2
- Uditivo

Deficit –Continuazione

- Uditivo –Continuazione
- - Non specificata – Malformazione congenita dell' orecchio causante *Q16.9*
- - - Malformazioni congenite dell'orecchio causanti *Q16*
- Uridina difosfato galattosio-4-epimerasi – *E74.2*
- Uridina-monofosfato sintasi – *E79.8*
- Vanadio – *E61.6*
- Visione dei colori – *H53.5*
- Visivo
- - Grave
- - - Binoculare – *H54.1*
- - - Monoculare – *H54.5*
- - Inclusa la cecità (binoculare o monoculare) – *H54*
- - - Lieve o inesistente, binoculare – *H54.3*
- - Moderato
- - - Binoculare – *H54.2*
- - - Monoculare – *H54.6*
- - Non specificato (binoculare) – *H54.9*
- Vitamina
- - B non specificata – *E53.9*
- - B12
- - - Dovuto
- - - - Deficit del fattore intrinseco – Anemia da *D51.0*
- - - - Malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria – Anemia da *D51.1*
- - - Non specificata – Anemia da *D51.9*
- - - -
- - - - *E53.8*
- - - - Altre anemie da *D51.8*
- - - - Anemia da *D51*
- - - - Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale per *E53.8†, G32.0**
- - - - Demenza (in): *E53.8†, F02.8**
- - B6 – *E53.1*
- - C –
- - - *E54*
- - - Sequele di *E64.2*
- - Con
- - - Cheratomalacia – *E50.4*
- - - Cicatrici xeroftalmiche della cornea – *E50.6*
- - - Emeraldopia – *E50.5*
- - - Macchie di Bitot e xerosi congiuntivale – *E50.1*
- - - Ulcera e xerosi corneale – *E50.3*
- - - Xerosi
- - - - Congiuntivale – *E50.0*
- - - - Corneale – *E50.2*
- - D
- - - Non specificata – *E55.9*
- - - - *E55*
- - K

Deficit –Continuazione

- Vitamina –Continuazione
 - - K –Continuazione
 - - - Neonatale – *P53*
 - - - -
 - - - - *E56.1*
 - - - - Deficit di vitamina K – Deficit di fattore della coagulazione da: *D68.4*
 - - Non specificata – *E50.9*
 - - -
 - - - *E50*
 - - - *E56.0*
 - - - Altro manifestazione
 - - - - *E50.8*
 - - - - Oculari da *E50.7*
 - - - - Atassia con *G11.1*
 - - - Cheratosi follicolare
 - - - - *E50.8, L86**
 - - - - *E50.8†, L86**
 - - - Sequele di *E64.1*
 - - - Xeroderma da *E50.8, L86**
 - - - Xerodermia da *E50.8†, L86**
 - Vitaminico
 - - Non specificato – *E56.9*
 - - - Altri *E56*
 - WWOX – Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-epilessia-deficit cognitivo da *G11.1*
 - Xantina
 - - Deidrogenasi – *E79.8*
 - - Ossidasi – *E79.8*
 - - Ossidoreduttasi – *E79.8*
 - - Xilitolo deidrogenasi – *E74.8*
 - ZAP70 – Immunodeficienza combinata da *D81.8*
 - Zinco – Anemia associata a *D53.8*
- Definienti Aids) – Presenza di indicatori di Aids (malattie *U60.3!***
- Definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione – Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile *Y34.9!***
- Definito**
- Apparato
 - - Digerente – Tumore Maligno: Sedi mal *C26.9*
 - - Respiratorio – Tumore Maligno: Sedi mal *C39.9*
 - - Cardiopatia – Complicanze e descrizioni mal *I51*
 - - Localizzazione focale parziale con crisi
 - - - Esordio focale
 - - - Non specificate – Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, *G40.09*
 - - - -
 - - - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, *G40.08*
 - - - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, *G40.0*

Definito –Continuazione

- Localizzazione focale parziale con crisi –Continuazione
- - Parziale
- - - Complesse – Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, *G40.2*
- - - Semplici – Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, *G40.1*
- O non specificate – Altre cause di mortalità mal *R99*
- Parti dell'apparato digerente – Tumore benigno di altre e mal *D13*
- Sede
- - Apparato respiratorio e degli organi intratoracici – Tumore maligno di altre e mal *C39*
- - Labbro, della cavità orale e della faringe – Tumore maligno di altre e mal *C14*
- - - Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal *C76.8*
- - -
- - - Altre cardiopatie mal *I51.8*
- - Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi mal *C76.7*

Deflusso renale – Disturbo del *N13.3***Deformante**

- Malattie neoplastiche – Osteite *C00-D48†, M90.6**
- Muscoli – Distonia *G24.1*
- Non specificata – Dorsopatia *M43.9*
- Obliterante – endarterite *I70*
- Specificate – Altre dorsopatie *M43.8*
- Tibia – Osteocondrosi *M92.5*
- Tumori maligni dell'osso – Osteite *C40-C41†, M90.6**
- -
- - Altre dorsopatie *M43*
- - Malattia di Paget delle ossa [osteodistrofia *M88*
- - Poliposi rinosinusale *J33.1*

Deformazione

- Acquisito
- - Orecchio esterno – *H61.1*
- - Padiglione auricolare – *H61.1*
- Apparato
- - Digerente S.A.I. – congenita: *Q45.9*
- - Urinario S.A.I. – congenita: *Q64.9*
- Avambraccio – congenita: *Q68.8*
- Caviglia acquisita non classificata altrove – *M21.68*
- Clavicola – congenita: *Q68.8*
- Congenito
- - Anca
- - - Non specificata – *Q65.9*
- - - -
- - - - *Q65*
- - - - Altre *Q65.8*

Deformazione – *Continuazione*

- Congenito – *Continuazione*
- - Anomalie cromosomiche (stati classificabili con Q00-Q99) – Malformazioni e Z82
- - Colonna vertebrale – Q67.5
- - Cranio, del viso e di osso mascellare – Altre Q67.4
- - Facciale da compressione – Q67.1
- - Fronte – Q75.8
- - Ginocchio – Q68.2
- - Mano – Q68.1
- - Muscolo sternocleidomastoideo – Q68.0
- - Osteomuscolare
- - - Specificate – Altre Q68.8
- - - Testa, del viso, della colonna vertebrale e del torace – Q67
- - - - Altre Q68
- - Parete toracica S.A.I. – Q67.8
- - Piede
- - - Non specificata – Q66.9
- - - -
- - - - Q66
- - - - Altre Q66.8
- - Torace – Altre Q67.8
- - Corneali – Altre H18.7
- - Difetto di arto(i) non specificate – Altre Q73.8
- - Encefalo S.A.I. – congenita(e): Q04.9
- - Gomito – congenita: Q68.8
- - Madelung – Q74.0
- - Metatarso acquisita – M21.68
- - Midollo spinale o delle meningi – congenita: Q06.9
- - Milza congenita – Q89.08
- - Occhio S.A.I. – congenita: Q15.9
- - Orbita – H05.3
- - Organo genitale maschile S.A.I. – congenita: Q55.9
- - Ossea della pelvi che provoca sproporzione S.A.I. – O33.0
- - Parte anteriore del piede – M21.68
- - Piede
- - - Acquisita – M21.68
- - - - M21.68
- - Regione malleolare acquisita non classificata altrove – M21.68
- - S.A.I.
- - - Apparato osteomuscolare S.A.I. – congenita: Q79.9
- - - -
- - - - Congenita: Q89.9
- - - - Multiple, congenite: Q89.7
- - Scapola – congenita: Q68.8
- - Sistema nervoso – congenita: Q07.9
- - Sprengel – Q74.0
- - Tallone acquisita – M21.68

Deformazione – *Continuazione*

- Toracica a petto di piccione congenita – Q67.7
- Vie digerenti superiori S.A.I. – congenita: Q40.9
- Deformità**
- Acquisito
- - Apparato muscolo scheletrico, non specificata – M95.9
- - Arti
- - - Specificate – Altre M21.8
- - - - Altre M21
- - Arto non specificata – M21.9
- - Capo – Altre M95.2
- - Caviglia e del piede – Altre M21.68
- - Collo – M95.3
- - Dito
- - - Mano e del piede – M20
- - - Piede non specificata – M20.6
- - Naso – M95.0
- - Pelvi – M95.5
- - Sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo – Altre M95
- - Specificate del sistema osteomuscolare – Altre M95.8
- - Torace e delle costole – M95.4
- - Alluce (acquisita) – Altra M20.3
- - Anca da osteocondrosi giovanile anteriore – M91.2
- - Boutonnière [ad asola] e a collo di cigno – M20.0
- - Caviglia e del piede – Altre M21.6
- - Congenito
- - - Dita delle mani – Q68.1
- - - Orecchio interno – Q16.5
- - - Padiglione auricolare – Q17.3
- - Dito(a) del piede (acquisite) – Altre M20.5
- - Feto – Distocia materno-fetale legata ad altre O33.7
- - Flessione – M21.2
- - Milza congenita – Q89.08
- - O più dita della mano – M20.0
- - Ossee della pelvi materna – Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.0
- - Pelvica – Distocia da O65.0
- - S.A.I. del tegumento S.A.I. – congenita: Q84.9
- Degenerativo**
- v. Tipo di malattia
- Ganglio base
- - Non specificata – Malattia G23.9
- - - Altre malattie G23
- - Globo oculare –
- - - Altri disturbi H44.3
- - - Malattie H44.5
- - Macula – Drusen (H35.3
- - Palpebra e della regione perioculare – Altri disturbi H02.7

Degenerativo – *Continuazione*

- Primario
- - S.A.I. – Demenza F03
- - Tipo Alzheimer
- - - Esordio senile – Demenza F00.1*
- - - Insorgenza presenile – Demenza F00.0*
- - Sistema nervoso
- - - Malattie classificate altrove – Altre malattie G32*
- - - Non
- - - - Classificate altrove – Altre malattie G31
- - - - Specificata – Malattia G31.9
- - Specificate
- - - Gangli della base – Altre malattie G23.8
- - - Sistema nervoso
- - - - Malattie classificate altrove – Altre malattie G32.8*
- - - - - altro Malattia
- - - - - G31.8
- - - - - G31.88
- - Vascolari dell'orecchio – Disturbi H93.0
- - - Miopia H44.2
- Degenerazione**
- - Altro disco intervertebrale specificato – M51.3
- - Arterie mediali – I70.29
- - Arteriosa
- - - Mediale – I70.29
- - - - I70
- - - Arteriovascolare – I70
- - - Cardiaca murale – I51.5
- - - Cerebellare – alcolica G31.2
- - - Cerebrale
- - - Senile non classificata altrove – G31.1
- - - - alcolica G31.2
- - Combinato subacuto midollo spinale
- - - Deficit di vitamina B12 – E53.8†, G32.0*
- - - Malattie classificate altrove – G32.0*
- - - Congenita del cervello infantile – Q04.9
- - - Congiuntiva – Depositi e H11.1
- - - Corneale – H18.4
- - - Coroidea – H31.1
- - - Cuore o miocardio
- - - - Grassa – I51.5
- - - - Senile – I51.5
- - - Disco cervicale – Altra M50.3
- - - Epatocellulare – K76.8
- - - Epatolenticolare –
- - - - E83.0
- - - - Demenza (in): E83.0†, F02.8*
- - - - Epitelio pigmentato iride –
- - - - H21.2
- - - - H21.2
- - - - Faccette articolari – M47
- - - - Grassa del fegato non classificata altrove – K76.0

Degenerazione –*Continuazione*

- Iride e del corpo ciliare → *H21.2*
- Kuhnt-Junius → *H35.3*
- Macula e del polo posteriore → *H35.3*
- Maculare senile (atrofica) (essudativa) → *H35.3*
- Margine pupillare → *H21.2*
- Miocardica → *I51.5*
- Mönckeberg → *I70.29*
- Multisistemica → *G23.2*
- Nervo
- Ottico → *H47.0*
- Visivo → *H47.0*
- Neuronale progressiva dell'infanzia associata a malattia epatica → *G31.88*
- O malattia renale → fibrocistico(a): *Q61.8*
- Olivopontocerebellare
- Ereditaria → *G23.3*
- Familiare → *G23.3*
- Pigmentaria del pallido → *G23.0*
- Polpa → *K04.2*
- Retinico
- Graticola → *H35.4*
- Macrocistoide → *H35.4*
- Palizzata → *H35.4*
- Pavimentosa → *H35.4*
- Periferica → *H35.4*
- Reticolare → *H35.4*
- S.A.I. → *H35.4*
- Sistema nervoso dovuta ad alcol → *G31.2*
- Vascolare → *I70*
- Vitreoretinica di Wagner → *H35.5*
- -
- Cerebellare ereditaria *G11.9*
- Corpo vitreo *H43.8*
- Menisco *M23.3*

Deglutito S.A.I. → *Corpo estraneo T18.9***Deglutizione anormale** → *Malocclusione da: K07.5***Degos**

v. Dowling-Degos

Degradazione delle glicoproteine → *Difetti della E77.1***Deidratasi** →

- Deficit di pterina-4-alfa-carbinolamina *E70.1*
- Porfiria da deficit di delta-aminolevulinico *E80.2*

Deidrocolesterolo reductasi → *Deficit di 7-Q87.1***Deidrogenasi**

- Acido isovalerico → Deficit di CoA *E71.1*
- Aldeide ossidasi, tipo A → Deficit combinato di solfito ossidasi, xantina *E72.1*
- Catena
- Corto →
- Deficit di acil-CoA *E71.3*

Deidrogenasi –*Continuazione*

- Catena →*Continuazione*
- Corto → →*Continuazione*
- Iperinsulinismo da deficit di 3-idrossiacil-CoA *E71.3*
- Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di 3-idrossilacil-CoA *E71.3*
- Lunga → Deficit di 3-idrossiacil-CoA *E71.3*
- Media → Deficit di acil-CoA *E71.3*
- Molto lunga → Deficit di acil-CoA *E71.3*
- Ramificata → Deficit di 2-chetoacido *E71.0*
- Fosfatasi → Deficit della piruvato *E74.4*
- G-6-PD →
- Anemia da deficit di Glucoso-6-Fosfato *D55.0*
- Deficit di glucosio-6-fosfato *E74.8*
- Tipo 3 →
- Deficit di 17-beta-idrossisteroide *E29.1*
- Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XY da deficit di 17-beta-idrossisteroide *E29.1*
- Pseudoermafroditismo maschile da deficit di 17 beta-idrossisteroide *E29.1*
- Xantina aldeide ossidasi → Deficit doppio di xantina *E79.8*
- -
- Anemia da deficit di glicerinaldeide-3-fosfato *D55.2*
- Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico *R74.0*
- Deficit
- 2-metilbutiril-CoA *E71.1*
- 3-fosfoglicerato *E72.8*
- Aldeide *Q87.1*
- Complesso sarcosina *E72.5*
- Delta1-pirrolina-5-carbossilato *E72.5*
- D-glicerato *E74.8*
- Diidrolipoamide *E74.4*
- Diidropirimidina *E79.8*
- E1-alfa della piruvato *E74.4*
- E2 della piruvato *E74.4*
- E3 della piruvato *E74.4*
- Glutaril-CoA *E72.3*
- Isobutiril-CoA *E71.1*
- Multiplo di acil-CoA *E71.3*
- Piruvato- *E74.4*
- Saccaropina *E72.3*
- Succinico semialdeide *E72.8*
- Xantina *E79.8*
- Xilitolo *E74.8*
- Glicogenosi da deficit di lattato *E74.4*
- GSD da deficit di lattato *E74.4*
- Malattia da deposito di glicogeno causata dal deficit di lattato *E74.4*
- Ritardo dello sviluppo da deficit di 2-metilbutiril-CoA *E71.1*

Deiscenza

- Anastomosi
- Sutura successivo

Deiscenza –*Continuazione*

- Anastomosi →*Continuazione*
- Sutura successivo →*Continuazione*
- Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente → *K91.83*
- Intervento chirurgico
- Ano → *K91.83*
- Colecisti e dotti biliari → *K91.81*
- Esofago → *K91.83*
- Intestino → *K91.83*
- Pancreas → *K91.82*
- Retto → *K91.83*
- Stomaco → *K91.83*
- Trachea, bronchi e polmoni → *J95.82*
- Tratto gastrointestinale → *K91.83*
- Capsula di) articolazione S.A.I. → traumatico: *T14.3*
- Episiotomia → *O90.1*
- Ferita
- Lacerazione perineale → *O90.1*
- Operatorio
- - Non classificata altrove → *T81.3*
- - - → *T81.3*
- Perineale ostetrica → *O90.1*
- Taglio cesareo → *O90.0*
- Legamento S.A.I. → traumatico: *T14.3*

Déjerine-Sottas → *Malattia di: G60.0***Delezione**

- 1p36 → Sindrome da *Q93.5*
- Autosomi non classificate altrove → Monosomie e *Q93*
- Braccio corto cromosoma
- - 4 → *Q93.3*
- - 5 → *Q93.4*
- Carico autosoma
- Non specificata → *Q93.9*
- - → Altre *Q93.8*
- Con altri riarrangiamenti complessi → *Q93.7*
- Parziali di un cromosoma → Altre *Q93.5*
- Paterna di 15q11q13 → Sindrome di Prader-Willi da *Q87.1*
- Visibili solo in prometafase → *Q93.6*

Delinquenza di gruppo → *F91.2***Delirante**

- Acuto Bouffée délirante
- - Con sintomi schizofrenici → Episodio *F23.1*
- - Senza sintomi schizofrenici o non specificata → Episodio *F23.0*
- Indotto → Disturbo *F24*
- Organico [schizofreniforme] → Disturbo *F06.2*
- Persistente
- - Non specificati → Disturbi *F22.9*
- - -
- - - Altri disturbi *F22.8*
- - - Disturbi *F22*

Delirante –*Continuazione*

- -
- - Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente *F23.3*
- - Dismorfofobia
- - - *F22.8*
- - - Non *F45.2*
- - Disturbo *F22.0*

Délirante

- Con sintomi schizofrenici → Episodio delirante acuto (Bouffée *F23.1*)
- Senza sintomi schizofrenici o non specificata → Episodio delirante acuto (Bouffée *F23.0*)

Delirio

- Anticolinergico → *T44.3*
- Descritto come non sovrapposto a demenza → *F05.0*
- Non
 - - Indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive → *F05*
 - - Specificato → *F05.9*
- Origine mista → *F05.8*
- Post-operatorio → *F05.8*
- Rapporto sensitivo → *F22.0*
- Sovrapposto a demenza → *F05.1*
- - Altro *F05.8*

Delta

- Beta talassemia → *D56.2*
- Co-infezione
 - - Con coma epatico → Epatite virale acuta B con virus *B16.0*
 - - Senza coma epatico → Epatite virale acuta B con virus *B16.1*
- Con coma epatico → Epatite virale acuta B, senza virus *B16.2*
- Senza coma epatico → Epatite virale acuta B senza virus *B16.9*
- Soggetto portatore di epatite virale B → Sovrainfezione acuta con virus *B17.0*
- -
 - - Comprende i tipi alfa/beta e gamma/ *C86.1*
 - - Epatite
 - - - *B17.8*
 - - - Virale cronica B
 - - - - Con virus *B18.0*
 - - - - Senza virus *B18.1*

Delta1-pirrolina-5-carbossilato deidrogenasi – Deficit di *E72.5***Delta-aminolevulinico deidratasi** – Porfiria da deficit di *E80.2***Delta-sarcoglicano** – Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.0***Delta-sarcoglicanopatia** → *G71.0***Deltoideo** – Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento *S93.41***Demenza**

- Altro Malattia
- - Classificate altrove → *F02**

Demenza –*Continuazione*

- Altro Malattia –*Continuazione*
- - Specificate classificate altrove → *F02.8**
- Arteriosclerotica → *F01*
- Atipica, tipo Alzheimer → *F00.2**
- Binswanger → *F01.2*
- Con corpi di Levy → *G31.82, F02.8**
- Corea di Huntington → *F02.2**
- Deficit
 - - Niacina [pellagra] → *E52†, F02.8**
 - - Vitamina B12 → *E53.8†, F02.8**
- Degenerativo primario
 - - S.A.I. → *F03*
 - - Tipo Alzheimer
 - - - Esordio senile → *F00.1**
 - - - Insorgenza presenile → *F00.0**
- Degenerazione epatolenticolare → *E83.0†, F02.8**
- Epilessia → *G40.-†, F02.8**
- Fantastica → *F22.9*
- Fronto-temporale (FTD) → *G31.0*
- Heller → *F84.3*
- Infantile → *F84.3*
- Infezione da virus dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] → *B22 †, F02.4**
- Intossicazioni → *T36-T65†, F02.8**
- Ipercalcemia → *E83.5-†, F02.8**
- Ipotiroidismo, acquisito → *E01.-†, E03.-†, F02.8**
- Lipoidosi cerebrale → *E75.-†, F02.8**
- Lupus eritematoso sistemico → *M32.-†, F02.8**
- Malattia
 - - Alzheimer
 - - - Esordio
 - - - - Precoce (tipo 2) → *G30.0 †, F00.0**
 - - - - Tardivo (tipo 1) → *G30.1 †, F00.1**
 - - - - Non specificata → *G30.9 †, F00.9**
 - - - - Varietà atipica o mista → *G30.8 †, F00.2**
 - - - - *G30.- †, F00**
 - - - Corpi di Levy → *G31.82†, F02.8**
 - - - Creutzfeldt-Jacob → *A81.0 †, F02.1**
 - - - Huntington → *G10 †, F02.2**
 - - - Pick → *G31.0 †, F02.0**
 - - Morbo di Parkinson → *G20.- †, F02.3**
 - - Multi-infartuale → *F01.1*
 - - Neurosifilide → *A52.1†, F02.8**
 - - Non specificata → *F03*
 - - Paralisi agitante → *F02.3**
 - - Paralitica giovanile → *A50.4*
 - - Parkinsonismo o malattia di Parkinson → *F02.3**
 - - Poliarterite nodosa → *M30.0†, F02.8**
 - - Presenile di tipo Alzheimer → *F00.0**
 - - Prevalentemente corticale → *F01.1*
 - - S.A.I. →

Demenza –*Continuazione*

- S.A.I. → –*Continuazione*
- - Presenile: *F03*
- - Senile: *F03*
- - Sclerosi multipla → *G35.-†, F02.8**
- - Senile di tipo Alzheimer → *F00.1**
- - Tipo depressivo o paranoide → senile: *F03*
- - Tripanosomiasi → *B56.-†, B57.-†, F02.8**
- - Uremia → *N18.-†, F02.8**
- - Vascolare
 - - - Esordio acuto → *F01.0*
 - - - Mista corticale e subcorticale → *F01.3*
 - - - Non specificata → *F01.9*
 - - - Sub-corticale → *F01.2*
- - -
- - - *F01*
- - - Altra *F01.8*
- - -
- - - *B22*
- - Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare *T43.6*
- - Delirio
 - - - Descritto come non sovrapposto a *F05.0*
 - - - Sovrapposto a *F05.1*
 - - - Uremica: *N18, F02.8**

Demielinizante

- Sistema nervoso centrale
 - - Non specificata → Malattia *G37.9*
 - - -
 - - - Altre malattie *G37*
 - - - Mielite trasversa acuta in malattie *G37.3*
- Specificate del sistema nervoso centrale → Altre malattie *G37.8*

Demielinizzazione

- Centrale del corpo calloso → *G37.1*
- Concentrica → *G37.5*
- Corso di neurite ottica → *G36.0*
- Disseminato acuta
 - - Non specificata → *G36.9*
 - - Specificata → Altra *G36.8*
- - - Altra *G36*

Deminitus [ternidensiasi] – Infezione da: **Ternidens** *B81.8***Demodex** – Dermatite

- Palpebrale da specie di *B88.0†, H03.0**
- Specie di *B88.0*

Demonio – Mano da *A66.3***Demons-Meigs** – Sindrome di *D27***Demoralizzazione ed apatia** → *R45.3***Dendritica**

- Cellule accessorie) → Sarcoma a cellule *C96.4*
- Disciforme → Cheratite *H19.1**
- Follicolari → Sarcoma a cellule *C96.4*
- Interdigitate → Sarcoma a cellule *C96.4*

Dendriticum - Infezione da Dicrocoelium
*B66.2***Dengue**

- Con segni premonitori - *A97.1*
- Emorragica
- Con segni premonitori - Febbre *A97.1*
- Gradi 1 e 2 - Febbre *A97.0*
- Grave - Febbre *A97.2*
- Senza segni premonitori - Febbre *A97.0*
- FD] S.A.I. - Febbre *A97.9*
- Grave -
- *A97.2*
- Febbre *A97.2*
- Non specificata - *A97.9*
- Senza segni premonitori - *A97.0*
- -
- *A97*
- Infezione da virus *A97.9*

Denny-Brown] - Neuropatia sensoriale paraneoplastica [*C00-D48†, G13.0****Densità**

- LDL] - Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa *E78.0*
- Molto bassa [VLDL] - Iperlipoproteinemia a lipoproteine a *E78.1*
- Struttura
- Ossea - Disturbo, non specificato, della *M85.9*
- Osso - altro
- Alterazioni della *M85*
- Disturbi specificati della *M85.8*
- Deficit di lipoproteine ad alta *E78.6*

Dentale

- Arancioni - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Betel - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Materie albe - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Neri - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Non specificata - Malattia dei tessuti duri *K03.9*
- Sopragengivale - Tartaro *K03.6*
- Sottogengivale - Tartaro *K03.6*
- Tabacco - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Verdi - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- -
- Abrasione *K03.1*
- Altre malattie specificate dei tessuti duri *K03.8*
- Anchilosi *K03.5*
- Ascesso
- Con fistola: *K04.6*
- S.A.I.: *K04.7*
- Chiazzatura dello smalto *K00.3*
- Cisti della lamina *K09.0*
- Dente
- Accessorio causa di affollamento *K07.3*
- Soprannumerario causa di affollamento *K07.3*

Dentale -Continuazione

- - -Continuazione
- Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Discromie *K00.3*
- Disturbi *Z13.8*
- Erosione *K03.2*
- Fluorosi *K00.3*
- Geminazione *K00.2*
- Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi] *K06.2*
- Mesiodente causa di affollamento *K07.3*
- Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti duri *K03.7*
- Paramolare causa di affollamento *K07.3*
- Ritenzione di radice *K08.3*
- Stomatite: da protesi *K12.1*

Dentalveolare - Ascesso

- Con fistola: *K04.6*
- S.A.I.: *K04.7*

Dentario

- Arrestata nel suo decorso - Carie *K02.3*
- Completa) (parziale) - Protesi *Z97.8*
- Non specificata - Carie *K02.9*
- Secca - Carie *K02.3*
- -
- Altre carie *K02.8*
- Alveolo (*S02.8*
- Anomalia
- Eruzione *K00.6*
- Rapporti delle arcate *K07.2*
- Carie *K02*
- Deviazione dalla linea mediale dell'arcata *K07.2*
- Dislocazione di gemma *K00.4*
- Fornitura ed adattamento di protesi *Z46.3*
- Ipertrofia degli alveoli *K08.88*
- Portatore di impianti mandibolari e di radici *Z96.5*

Dentato-rubro-pallido-luisiana - Atrofia
*G11.8***Dente**

- Abituale - Abrasione dei *K03.1*
- Accessorio causa di affollamento dentale - *K07.3*
- Accidente, estrazione o periodontopatie locali - Perdita di *K08.1*
- Adiacenti - Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei *K07.3*
- Allungato - *K00.2*
- Cause sistemiche - Disgregazione dei *K08.0*
- Con macchia rosa - *K03.3*
- Deciduo
- Latte) - persistenza dei *K00.6*
- - *K00.5*
- Dente - *K00.2*
- Dentifricio - Abrasione dei *K03.1*
- Dieta - Erosione dei *K03.2*

Dente -Continuazione

- Estrinseche S.A.I. - Macchie dei *K03.6*
- Evaginato - *K00.2*
- Farmaci e medicinali - Erosione dei *K03.2*
- I -
- Affollamento di *K07.3*
- Diastema di *K07.3*
- Dislocazione di *K07.3*
- Rotazione di *K07.3*
- Spaziatura anormale di *K07.3*
- Trasposizione di *K07.3*
- Idiopatica - Erosione dei *K03.2*
- Incluso
- Embedded"] - *K01.0*
- O ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti - *K07.3*
- Ritenuti - *K01*
- Invaginato - *K00.2*
- Latte - Prematuro: Caduta dei *K00.6*
- Loro strutture sostegno
- Non specificato - Disturbo dei *K08.9*
- - altro Disturbo
- *K08*
- Specificati
- *K08.8*
- *K08.88*
- Mandibolari - Occlusione linguale posteriore dei *K07.2*
- Natale - *K00.6*
- Neonatale - *K00.6*
- Non
- Classificate altrove - Anomalie ereditarie della struttura dei *K00.5*
- Specificato - Disturbo dello sviluppo dei *K00.9*
- Opalescenti senza osteogenesi imperfetta - *K00.5*
- Patologica - Frattura di *K08.81*
- Piolo [conici] - *K00.2*
- Professionale -
- Abrasione dei *K03.1*
- Erosione dei *K03.2*
- Ritenuto ["impacted"] - *K01.1*
- Rituale - Abrasione dei *K03.1*
- Rotto - *S02.5*
- S.A.I. -
- Colorazione intrinseca dei *K00.8*
- Erosione dei *K03.2*
- Macchie dei *K03.6*
- Soprannumerari - *K00.1*
- Soprannumerario causa di affollamento dentale - *K07.3*
- Supplementari - *K00.1*
- Tradizionale - Abrasione dei *K03.1*
- Turner - *K00.4*
- Vomito persistente - Erosione dei *K03.2*

Dente -Continuazione

- -
- - Agenesia selettiva dei *K00.0*
- - Altro
- - - Disturbi dello sviluppo dei *K00.8*
- - - Malattie dei tessuti duri dei *K03*
- - Anchilosi dei *K03.5*
- - Anomalia
- - - Formazione dei *K00.4*
- - - Posizione dei *K07.3*
- - Attrito eccessivo dei *K03.0*
- - Concrescenza di *K00.2*
- - Dente - Dente: in *K00.2*
- - Disturbi dello sviluppo e dell'eruzione dei *K00*
- - Frattura di *S02.5*
- - Fusione di *K00.2*
- - Geminazione di *K00.2*
- - Hutchinson *A50.5*
- - Lussazione di *S03.2*
- - Mobilità del *K08.88*
- - Modificazioni del colore durante la formazione del *K00.8*
- - Prematuro: emergenza dei *K00.6*
- - Psicogeno(a): Digignamento dei *F45.8*
- - Riassorbimento
- - - Esterno) dei *K03.3*
- - - Patologico dei *K03.3*
- - Usura
- - - Interprossimale dei *K03.0*
- - - Occlusale dei *K03.0*

Denticolo(i) - *K04.2***Dentifricio** - Abrasione dei denti: da *K03.1***Dentigena** - Cisti: *K09.0***Dentina**

- Secondaria o irregolare - *K04.3*
- Sensibile - *K03.8*

- -

- - Carie della *K02.1*- - Displasia della *K00.5***Dentinogenesi imperfetta** - *K00.5***Dentizione**

- Precoce - *K00.6*
- - Sindrome della *K00.7*

Denudati [bare lymphocyte syndrome] - Sindrome dei linfociti *D81.6***Denys-Drash** - Sindrome di *N04***Deperimento** - Sindrome da *B22***Depersonalizzazione-derealizzazione - Sindrome di** *F48.1***Deplezione**

- Linfocitaria
- - Diffusamente fibrotizzante - Linfoma di Hodgkin classico variante a *C81.3*
- - Reticolare - Linfoma di Hodgkin classico variante a *C81.3*

Deplezione -Continuazione

- Linfocitaria -Continuazione
- - - Linfoma di Hodgkin (classico) a *C81.3*
- - Liquidi organici (ipovolemia) - *E86*
- - Plasmatica o dei fluidi extracellulari - *E86*
- - Salina
- - - Idrica) - Prostrazione da calore da *T67.4*
- - - Esaurimento da calore da *T67.4*
- - Sodica da calore - Sindrome da *T67.8*

Depolarizzazione prematuro

- Atriale - *I49.1*
- Giunzionale - *I49.2*
- Ventricolare - *I49.3*
- - - Altra e non specificata *I49.4*

Deposito

- Accrezioni dentale
- - Arancioni - *K03.6*
- - Betel - *K03.6*
- - Materie albe - *K03.6*
- - Neri - *K03.6*
- - Tabacco - *K03.6*
- - Verdi - *K03.6*
- - - *K03.6*
- - Acido sialico libero - Malattia da *E77.8*
- - Cerebrale di ferro, tipo 1 - Neurodegenerazione con *G23.0*
- - Corneali - Pigmentazioni e *H18.0*
- - Cristalli
- - - Altre malattie metaboliche - Artropatia da *M14.1**
- - - Idrossiapatite - Malattia da *M11.0*
- - - Cristallini nel corpo vitreo - *H43.2*
- - - Degenerazioni della congiuntiva - *H11.1*
- - - Glicogeno
- - - Causata dal deficit di lattato deidrogenasi - Malattia da *E74.4*
- - - Deficit
- - - - Enzima ramificante del glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale - Malattia da *E74.0*
- - - - Glicogeno da deficit di glicogeno fosforilasi muscolare - Malattia da *E74.0*
- - - - Glucosio-6-fosfatasi - Malattia da *E74.0*
- - - - Maltasi acida - Malattia da *E74.0*
- - - - Dovuta a deficit di aldolasi A - Malattia da *E74.0*
- - - Tipo
- - - - 0b - Malattia da *E74.0*
- - - - 1b - Malattia da *E74.0*
- - - - 4 forma neuromuscolare
- - - - - Adulto - Malattia da *E74.0*
- - - - - Infantile - Malattia da *E74.0*
- - - - 7 - Malattia da *E74.0*
- - - - 9 - Malattia da *E74.0*
- - - - 9B - Malattia da *E74.0*
- - - - 9D - GSD [Malattia da *E74.0*
- - - - 14 - Malattia da *E74.0*

Deposito -Continuazione

- Lipidi neutri con ittiosi - Malattia da *E75.5*

Depressione

- Agitata - Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di *F32.2*
- Ansioso
- - - Lieve o non persistente) - *F41.2*
- - - Persistente - *F34.1*
- - - Atipica - *F32.8*
- - Cerebrale neonatale - *P91.4*
- - - Con rischio vitale - Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di *F32.2*
- - - Cranio - *Q67.4*
- - - Disturbo di personalità - *F34.1*
- - - Endogena
- - - - Con sintomi psicotici - *F33.3*
- - - - Senza sintomi psicotici - *F33.2*
- - - Maggiore
- - - - Con sintomo psicotico -
- - - - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - - - Singolo episodio di: *F32.3*
- - - - - Ricorrente, senza sintomi psicotici - *F33.2*
- - - - - Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di *F32.2*
- - - - - Mascherata S.A.I. - Singoli episodi di *F32.8*
- - - - - Midollo osseo
- - - - - Natura tossica - *D61.9*
- - - - - *D61.9*
- - - - - Nevrotica - *F34.1*
- - - - - Post
- - - - - Natale S.A.I. - *F53.0*
- - - - - Partum S.A.I. - *F53.0*
- - - - - Schizofrenica - *F20.4*
- - - - - Psicogeno -
- - - - - Episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): *F33*
- - - - - Singoli episodi di: *F32*
- - - - - Psicotico -
- - - - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - - - Singolo episodio di: *F32.3*
- - - - - Reattivo
- - - - - F32.0, F32.1, F32.2) - singoli episodi di: *F32*
- - - - - - episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): *F33*
- - - - - S.A.I. - *F32.9*
- - - - - Unipolare S.A.I. - *F33.9*
- - - - - Vitale, ricorrente, senza sintomi psicotici - *F33.2*

Depressivo

v. Tipo di malattia

Deprivazione o disuso od altro - Ambliopia: da *H53.0***Deramificante il glicogeno** - GSD da deficit dell'enzima *E74.0***Dercum]** - Lipomatosi dolorosa [malattia di *E88.29***Derealizzazione - Sindrome di depersonalizzazione-** *F48.1*

Derivante contatto con

- Altro animale
- Marini → Effetto tossico *T63.6*
- Velenosi → Effetto tossico *T63.8*
- Animale velenoso
- Non specificato → Effetto tossico *T63.9*
- → Effetto tossico *T63*
- Pesce → Effetto tossico *T63.5*

Derivata da E. coli → Ipersensibilità a proteina
*T78.4***Derivati**

- 4-aminofenolo → Avvelenamento: *T39.1*
- Acido nicotinico → (*T46.7*)
- Alogenati idrocarburi
- Alifatici
- Aromatici
- Non specificati → Effetto tossico: *T53.9*
- → Effetto tossico di *T53*
- → Effetto tossico: Altri *T53.6*
- Aromatici → Effetto tossico: Altri *T53.7*
- Cannabis → Avvelenamento: (*T40.7*)
- Idantoina → Avvelenamento: *T42.0*
- Idrossichinolina → *T37.8*
- Petrolio → Effetto tossico: *T52.0*
- Pirazolonici → Avvelenamento: *T39.2*
- Rapamicina → Ipersensibilità ai *T88.7*
- Scopolamina → Ipersensibilità ai *T88.7*
- → Ormoni paratiroidei e *T50.9*

Derivazione ventricolare → Ipotensione intracranica post-
*G97.2***Derma**

- Tipo 1 → Displasia facciale focale del *Q82.8*
-
- Ipoplasi focale del *Q82.8*
- Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il *L89.1*

Dermanyssus gallinae → Dermatite da: *B88.0***Dermatillomania →** *F63.9***Dermatite**

- Acari
- Raccolto → *B88.0*
- → *B88.0*
- Acqua di Colonia → Fotodermatite da contatto [*L56.2*]
- Allergico
- Contatto
- Dovuto
- Adesivi → *L23.1*
- Alimenti a contatto con la cute → *L23.6*
- Altro
- Agenti → *L23.8*
- Prodotti chimici → *L23.5*
- Coloranti → *L23.4*
- Cosmetici → *L23.2*

Dermatite → Continuazione

- Allergico → Continuazione
- Contatto → Continuazione
- Dovuto → Continuazione
- Farmaci a contatto con la cute → *L23.3*
- Metalli → *L23.0*
- Piante, eccetto alimentari → *L23.7*
- Non specificata → *L23.9*
- → *L23*
- Palpebra → *H01.1*
- Assunzione
- Altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] → *L27.8*
- Sostanza
- Non specificate → *L27.9*
- Via interna [orale, enterica o parenterale] → *L27*
- Cercarie → *B65.3*
- Con cute secca → *L85.3*
- Contatto
- Non
- Allergica → *L24*
- Specificata
- Alimento a contatto con la cute → *L25.4*
- Altro
- Fattori → *L25.8*
- Prodotti chimici → *L25.3*
- Causa non specificata → *L25.9*
- Coloranti → *L25.2*
- Dovuta a cosmetici → *L25.0*
- Farmaci a contatto con la cute → *L25.1*
- Piante, non alimentari → *L25.5*
- → *L25*
- Palpebra → *H01.1*
- Dermanyssus gallinae → *B88.0*
- Eczematoide → *L30.3*
- Eczematosa della palpebra → *H01.1*
- Endogena atopico
- Non specificata → *L20.9*
-
- *L20*
- Altra forma di *L20.8*
- Erpetiforme [Sindrome di Dühring] → *L13.0*
- Esfoliativa
- Infantile (stafilococcica) → *L00*
- → *L26*
- F54 e L23-L25 → Esempi dell'uso di queste categorie sono: *F54*
- Fittizia → *L98.1*
- Gangrenosa → *L08.0*
- Infettivo
- Associata a virus T-linfotropico umano tipo I → *L30.3*
- → *L30.3*
- Ingestione di alimenti → *L27.2*
- Irritativo

Dermatite → Continuazione

- Irritativo → Continuazione
- Contatto
- Causa non specificata → *L24.9*
- Cutaneo con farmaci → *L24.4*
- Dovuto
- Alimenti a contatto con la cute → *L24.6*
- Altri agenti → *L24.8*
- Cosmetici → *L24.3*
- Detergenti → *L24.0*
- Farmaci a contatto con la cute → *L24.4*
- Oli e grassi → *L24.1*
- Piante non alimentari → *L24.7*
- Solventi → *L24.2*
- Sostanze irritanti non classificate altrove → *L24.9*
- Liponyssoides sanguineus → *B88.0*
- Non specificata → *L30.9*
- Nummulare → *L30.0*
- Palpebra erpetica → *B00.5†, H03.1**
- Palpebrale da specie di Demodex → *B88.0†, H03.0**
- Pannolino → *L22*
- Periorale → *L71.0*
- Psoriasiforme da pannolino → *L22*
- Purulenta → *L08.0*
- Pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson] → *L13.1*
- S.A.I. → da contatto (professionale) *L25.9*
- Scaldino → Eritema ab igne [*L59.0*]
- Schistosomiale → Prurito del nuotatore (*B65.3*)
- Seborroico
- Infantile → *L21.1*
- Non specificata → *L21.9*
-
- *L21*
- Altra *L21.8*
- Settica → *L08.0*
- Siero → *T80.6*
- Solare da fotosposizione cronica → *L57.8*
- Specie di Demodex → *B88.0*
- Specificata → Altra *L30.8*
- Stasi S.A.I. → *I83.1*
- Superinfettata → *L30.3*
- Suppurata → *L08.0*
- Tossico contatto
- Dovuta ad altri prodotti chimici → *L24.5*
- → *L24*
- Ulcerosa → *L88*
- Verrucosa → *B43.0*
- Vescicolare
- Erpetica → *B00.1*
- Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] → *B00.1*

Dermatite –Continuazione

- Vescicolare –Continuazione
- - Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] – B00.1
- - Altre L30

Dermato(poli)miosite in malattie neoplastiche – C00-D48†, M36.0***Dermatoartrite**

- Lipoide – E78.8
- Lipoidea – M14.3*

Dermatofibrosarcoma protuberans – C44.9**Dermatofitica** – Onichia B35.1**Dermatofitide** – L30.2**Dermatofitosi**

- Disseminata – B35.8
- Granulomatosa – B35.8
- Mano – B35.2
- Non specificata – B35.9
- Piede – B35.3
- Tinea] – B35
- Unghia – B35.1
- - Altre B35.8

Dermatoglifiche – Anomalie Q82.8**Dermatomiosite**

- Giovanile – M33.0
- -
- - Altra M33.1
- - Disturbi respiratori in: M33.0-M33.1†, J99.1*

Dermatopolimiosite

- Non specificata – M33.9
- - M33

Dermatosi

- Acantolitico
- - Non specificate – L11.9
- - Specificate – Altre L11.8
- - Transitoria [Grover] – L11.1
- - - Altre L11
- Bolloso
- - Cronica dell'infanzia – L12.2
- - Malattie classificate altrove – L14*
- - Non specificata – L13.9
- - Specificate – Altre L13.8
- - - Altre L13
- Neutrofila febbrile acuta [Sweet] – L98.2
- Non infettive della palpebra – H01.1
- Papulosa nigra – L82
- Papulosquamosa
- - Malattie classificate altrove – L45*
- - Non specificata – L44.9
- - Specificate – Altre L44.8
- - - Altre L44
- Purpurica pigmentata – L81.7
- Pustolosa subcorneale – L13.1
- Radiazioni – L59.8

Dermatosi –Continuazione

- - Impetiginizzazione di altre L01.1

Dermatostomatite, tipo Stevens-Johnson – L51.1**Dermografismo**

- Orticarioide – L50.3
- - L50.3

Dermoide

- Bocca – Cisti K09.8
- Congenitale con ascesso – L05.0
- Ovaio con trasformazione maligna – Tumore C56
- Sacrale – L05

Dermolitica – Epidermolisi bollosa Q81.2**Desaturasi**

v. C5-desaturasi

Descemet –

- Piegua della membrana di H18.3
- Rottura della membrana di H18.3

Descemetoccele – H18.7**Desensibilizzazione ad allergeni** – Z51.6**Deserto** –

- Febbre del B38.0
- Reumatismo del B38.0

Desiderio sessuale

- Ipoattivo – Disturbo da F52.0
- - Diminuzione o perdita del F52.0

Desirudin, Bivalirudin – Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, D68.35**Desmina** – Miopatia miofibrillare legata alla G71.8**Desminopatia** – G71.8**Desmoide** –

- Fibromatosi, tipo D48.1
- Tumore D48.1

Desmosterolosi – Q87.8**Desquamativa** –

- Eritrodermia L21.1
- Gengivite (cronica): K05.1

Desquamazione della cute – R23.4**Destombes**

v. Rosai-Dorfman-Destombes

Destra

- Che collega atrio sinistro –
- - IVC Q26.8
- - SVC Q26.8
- Con Disturbo
- - Riposo – Insufficienza cardiaca I50.05!
- - Sforzo
- - - Intenso – Insufficienza cardiaca I50.03!
- - - Lieve – Insufficienza cardiaca I50.04!
- Epatica] del colon – Tumore Maligno: Flessura C18.3
- Primaria – Insufficienza ventricolare I50.00

Destra –Continuazione

- S.A.I. –
- - Blocco di branca I45.1
- - Insufficienza ventricolare I50.01
- Secondaria – Insufficienza ventricolare I50.01
- Seguito a insufficienza ventricolare sinistra – Insufficienza ventricolare I50.01
- Senza disturbi – Insufficienza cardiaca I50.02!
- -
- - Altro e non specificato blocco di branca I45.1
- - Flessura epatica [flessura colica D12.3

Destrinosi limite – E74.0**Destro**

- ARVD] – Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo I42.80
- Doppia uscita
- - Con difetto setto ventricolare
- - - Sottopolmonare
- - - - Non connesso – Ventricolo Q20.1
- - - - - Ventricolo Q20.1
- - - Subaortico – Ventricolo Q20.1
- - - Ventricolo Q20.1
- Ipoplastico – Sindrome del cuore Q22.6
- -
- - Blocco fascicolare I45.0
- - Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo Q21.3
- - Dilatazione idiopatica dell'atrio Q20.8
- - Displasia aritmogena
- - - Isolata familiare del ventricolo I42.80
- - - Ventricolo I42.80
- - Disturbo affettivo organico dell'emisfero F07.8
- - Ectasia del padiglione Q20.8
- - Ipoplasi isolata del ventricolo Q22.6
- - Persistenza di: arco aortico Q25.4
- - Tunnel aorta-ventricolo Q20.8

Destrocardia

- Con situs inversus – Q89.3
- - Q24.0

Destroposizione

- Aorta – Q20.3
- Aortica e ipertrofia del ventricolo destro – Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, Q21.3

Destruens – Corioadenoma D39.2**Destruente** – Corionadenoma D39.2**Detentiva** – Condanna civile o penale senza pena Z65**Detenzione in carcere** – Z65**Detergenti**

- Locali – Avvelenamento: Astringenti e T49.2
- -

Detergenti – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Dermatite irritativa da contatto dovuta a L24.0
- - Effetto tossico di saponi e T55

Deterioramento fisico generale – R53**Determinati Antibiotico che richiedono specifiche Misura terapeutico o igieniche** –

- Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a U81!
- Batteri Gram-positivi resistenti a U80!

Determinazione

- Livello di alcol o droghe nel sangue – Z04.8
- Pressione arteriosa – Z01.3

Detrusore

- Collo vescicale – Scoordinazione del N32.0
- Neuropatia autonoma – Disfunzione della vescica con instabilità del N31.1
- Origine cerebrale – Instabilità del N31.0
- Sfintere – Disfunzione neuromuscolare N31.88
- Vescicale senza substrato neurologico – Ipo- e acontrattilità del N31.81

Deturpante – Cicatrice L90.5**Deuteranomalia** – H53.5**Deuteranopia** – H53.5**Deviazione**

- Congenita del setto S.A.I. ale – Q67.4
- Linea mediale dell'arcata dentaria – K07.2
- Mediastinale – J98.58
- Mediastino – R93.8
- Sessuale S.A.I. – F65.9
- Setto nasale
- - Acquisita) – J34.2
- - - J34.2
- Uretere od orifizio ureterale – Q62.6

Devic – **Neuromielite ottica** [Malattia di G36.0**DF** – A97.9**D-glicerato**

- Chinasi – Deficit di E74.8
- Deidrogenasi – Deficit di E74.8

Dhat – **Sindrome** F48.8**Dhobie** [dei lavandai dell'India] – **Prurito** B35.6**DIA tipo**

- Ostium primum – Q21.2
- Seno venoso – Q21.1

Diabete

- Chimico – R73.0
- Giovanile a esordio nella maturità – E11
- Gravidico – Sindrome neonatale di madre con P70.0
- Insipido
- - Centrale – E23.2
- - Nefrogenico – N25.1
- - Nefrogeno – N25.1

Diabete – *Continuazione*

- Insipido – *Continuazione*
- - Neurogeno – E23.2
- - - E23.2
- - Latente – R73.0
- Mellito
- - Anamnesi familiare – Z83.3
- - Atassia cerebellare – Tubulopatia prossimale - Q87.8
- - Con tendenza alla chetosi – E10
- - Correlato o malnutrizione
- - - Tipo
- - - - 1 – E12
- - - - 2 – E12
- - - - E12
- - Esordio giovanile – E10
- - Gestazionale S.A.I. – O24.4
- - Gravidanza
- - - Diabete mellito preesistente
- - - - Correlato a de- o malnutrizione – O24.2
- - - - Non specificato – O24.3
- - - - Tipo
- - - - - 1 – O24.0
- - - - - 2 – O24.1
- - - Non specificato – O24.9
- - - - O24
- - - Insorto in gravidanza – O24.4
- - Instabile – E10
- - Neonatale – P70.2
- - Non
- - - Obeso obeso
- - - - Esordio
- - - - - Età adulta – E11
- - - - - Maturità – E11
- - - - Non obeso) (obeso): non chetosico – E11
- - - - Stabile – E11
- - - Specificato – E14
- - Pancreaticoprivo – E13
- - Preesistente
- - - Correlato a de- o malnutrizione – Diabete mellito in gravidanza: O24.2
- - - Non specificato – Diabete mellito in gravidanza: O24.3
- - - Tipo
- - - - 1 – Diabete mellito in gravidanza: O24.0
- - - - 2 – Diabete mellito in gravidanza: O24.1
- - - Pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) – P70.1
- - - Senza obesità con obesità tipo II
- - - Adolescente – E11
- - - Con obesità): di tipo II con terapia insulinica – E11
- - Specificato – Altro tipo di E13
- - Tipo
- - - 1 – E10

Diabete – *Continuazione*

- Mellito – *Continuazione*
- - Tipo – *Continuazione*
- - - 2 – E11
- - -
- - - Disturbi glomerulari in E10-E14 con quarto carattere posizione .2†, N08.3*
- - - Esame speciale di screening per Z13.1
- S.A.I. – E14
- - Emocromatosi con E83.1

Diabetica

- Neuropatica – Artropatia E10-E14 con il quarto carattere comune .6†, M14.6*
- -
- - Angiopatia periferica E10-E14 con quarto carattere comune .5†, I79.2*
- - Artropatia E10-E14 con quarto carattere comune .6†, M14.2*
- - Cataratta E10-E14 con quarto carattere comune .3†, H28.0*
- - Embriopatia P70.1
- - Fosfatasi E83.30
- - Mononeuropatia E10-E14 con quarto carattere comune .4†, G59.0*
- - Neuropatia vegetativa E10-E14 con quarto carattere comune .4†, G99.0*
- - Polineuropatia E10-E14 con quarto carattere comune .4†, G63.2*
- - Retinopatia E10-E14 con quarto carattere comune .3†, H36.0*
- - Sindrome
- - - Miasteniche in: amiotrofia E10-E14 con quarto carattere comune .4†, G73.0*
- - - Neonatale di madre P70.1

Diabetico

v. Tipo di malattia

Diafisaria

- Femore – Frattura S72.3
- Multiple – Fratture S42.3
- Progressiva – Displasia Q78.3
- Tibia
- - Altro – Frattura S82.28
- - Con frattura del perone (qualsiasi parte) – Frattura S82.21
- - - Frattura S82.2
- Ulna che del radio – Frattura S52.4
- - Esostosi multiple congenite (Aclasia Q78.6)

Diafisi

- Distale del radio con lussazione della testa dell'ulna – Frattura della S52.31
- Omero – Frattura della S42.3
- Proximale dell'ulna con lussazione della testa del radio – Frattura della S52.21
- Radio
- - Parte non specificata – Frattura della S52.30
- - - Frattura della S52.3
- Tibiale
- - Isolata – S82.28

Diafisi –Continuazione

- Tibiale –Continuazione
- - S.A.I. – S82.28
- Ulna
- - Parte non specificata – Frattura della S52.20
- - – Frattura della S52.2
- - Frattura del solo perone: S82.42

Diaframma

- Congenito con eventrazione – Difetto del Q79.1
- Esofageo
- - Acquisito – K22.2
- - Congenito – Q39.4
- S.A.I. – Malformazione congenita del Q79.1
- -
- - C49.3
- - D21.3
- - Aderenze (di): K66.0
- - Altre malformazioni congenite del Q79.1
- - Assenza del Q79.1
- - Disturbi del J98.6
- - Paralisi del J98.6
- - Traumatismo: S27.81

Diaframmatico

- Causa di occlusione senza gangrena – Ernia K44.0
- Con
- - Gangrena – Ernia K44.1
- - Occlusione, senza gangrena – Ernia K44.0
- Congenita – Ernia Q79.0
- Frenica) – Relaxatio J98.6
- Gangrenosa – Ernia K44.1
- Incarcerata senza gangrena – Ernia K44.0
- Irriducibile senza gangrena – Ernia K44.0
- S.A.I. – Ernia K44.9
- Senza occlusione o gangrena – Ernia K44.9
- Strozzata senza gangrena – Ernia K44.0
- -
- - Adattamento e utilizzo di stimolatore Z45.81
- - Carcinoma C49.3
- - Ernia K44
- - Eventrazione Q79.1
- - Infarto
- - - Recidivante (acuto): della parete I22.1
- - - Transmurale (acuto): della parete I21.1

Diaframmite – J98.6**Dialisi**

- Extracorporea – Z49.1
- Insufficienza renale – Dipendenza di lunga durata da Z99.2
- Intraperitoneale – Condizioni elencate in T82.0 da: catetere per T85.6
- Lungo termine per insufficienza renale – Z99.2
- Peritoneale –

Dialisi –Continuazione

- Peritoneale – –Continuazione
- - Z49.2
- - Infezione e reazione infiammatoria da catetere per T85.71
- - Renale) S.A.I. – Z49.1
- -
- - Z49
- - Altra Z49.2
- - Complicanza meccanica di catetere vascolare per T82.4
- - Condizioni elencate in T82.0 da catetere vascolare da T82.4
- - Malattia renale cronica richiedente N18.5
- - Preparazione
- - - Z49.0
- - - Trattamento per la Z49

Diamond

- v.a. Blackfan-Diamond
- v.a. Gardner-Diamond

Diarrea

- Acquosa acuta – A09.0
- Con vomito da deficit di trealasi – E74.3
- Cronica da deficit di glucoamilasi – E74.3
- Dissenterica – A09.0
- Ematica acuta – A09.0
- Emorragica acuta – A09.0
- Epidemica – A09.0
- Farmaci – K52.1
- Flagellati – A07.9
- Funzionale – K59.1
- Infettiva S.A.I. – A09.0
- Neonatale
- - Infettiva – A09.0
- - S.A.I. – A09.9
- Non infettiva neonatale – P78.3
- Post-antibiotica – K52.1
- Protozoi – A07.9
- Specificata come non infettiva – K52.9
- -

Psicogeno(a): F45.3

- - Sindrome
- - - Emolitico-uremica con D59.3
- - - Intestino irritabile
- - - - Con K58.0
- - - - Senza K58.9

Diartrosi interspinosa] – Sindrome di Bastrup [M48.2**Diastasi**

- Muscolare – M62.0
- Traumatica della sinfisi (pubica) durante il parto – O71.6

Diastema di dente(i) – K07.3**Diastematomielia – Q06.2****Diastolica – Insufficienza cardiaca I50.1****Diatesi emorragica**

- Altro

Diatesi emorragica –Continuazione

- Altro –Continuazione
- - Anticoagulanti – D68.35
- - Anticorpi non specificati – Altra D68.38
- - Anticoagulanti e anticorpi – D68.3
- - Cumarine (antagonisti della vitamina K) – D68.33
- - Eparine – D68.34
- - Inibitori
- - Aggregazione dei trombociti – D69.80
- - Selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) – D68.35
- - Irudina – D68.35
- - Proliferazione anticorpi contro
- - - Altri fattori della coagulazione – D68.32
- - - Il fattore VIII – D68.31
- - Specificate – Altre D69.88

Diaz] – Osteocondrosi (giovanile): dell'astragalo [M92.6**Diazossido –**

- Iperinsulinismo diffuso sensibile al E16.1
- Ipoglicemia iperinsulinemica, forma diffusa sensibile al E16.1

DIC] – Coagulazione intravasale disseminata [CID, D65.1**Dicarbossilica – Iperaminoaciduria E72.0****Dicefalia – Q89.4****Dicentrici – Cromosomi ad anello e Q93.2****Diclorometano – Effetto tossico: T53.4****Dicroceliasi – B66.2****Dicrocoelium dendriticum – Infezione da B66.2****Didelfo – Utero Q51.2****Dieker**

- v. Miller-Dieker

Dieta

- Non equilibrata nei suoi costituenti – E63.1
- -
- - Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (L98.7
- - Erosione dei denti: da: K03.2

Dietetici – Consigli e sorveglianza Z71**Dietz**

- v. Loeyes-Dietz

Difallia – Q55.6**Difetti**

- Arti – Sindrome di Waardenburg con E70.3
- Campo visivo – H53.4
- Coagulazione
- - Postpartum – O72.3
- - Specificati – Altri D68.8
- - - Altri D68
- - Crescita osso lungo colonna vertebrale
- - Non specificata – Osteocondrodisplasia con Q77.9
- - -

Difetti –Continuazione

- Crescita osso lungo colonna vertebrale –*Continuazione*
- - - –*Continuazione*
- - - Altra osteocondrodisplasia con *Q77.8*
- - - Osteocondrodisplasia con *Q77*
- Degradazione delle glicoproteine – *E77.1*
- Enzimatico
- Via metabolica degli esosomonofosfati, eccetto G-6-PD – Anemia (dovuta a): *D55.1*
- - -
- - - Altre anemie dovute a *D55.8*
- - - Anemia dovuta a *D55*
- Enzimi glicolitici – Anemia dovuta a *D55.2*
- Linfociti T immunoregolatori – Immunodeficienza comune variabile con prevalenti *D83.1*
- Maggiore
- - Specificati – Immunodeficienza associata ad altri *D82.8*
- - - Immunodeficienza associata ad altri *D82*
- Mitochondriali – Miopatia cardioscheletrica con neutropenia e *E71.1*
- Modificazione post-translazionale degli enzimi lisosomiali – *E77.0*
- Qualitativi delle piastrine – *D69.1*
- Riduzione
- - Encefalo – Altre *Q04.3*
- - Rene – Agenesia renale ed altri *Q60*
- Segmentazione polmonare – Microcefalia cardiopatia – *Q87.8*
- Setto atriale - alterazioni facciali – Linfedema – *Q87.8*
- Sistema del complemento – *D84.1*

Difetto

- Arto
- - I
- - - Inferiore(i) – Altre malformazioni per *Q72.8*
- - - Non specificate – Altre deformazioni per *Q73.8*
- - - S.A.I. – Malformazione, per *Q73.8*
- - - Superiore(i) – Altre malformazioni per *Q71.8*
- - Inferiore
- - - Non specificata – Malformazione per *Q72.9*
- - - - Malformazioni per *Q72*
- - Non specificato – Malformazione per *Q73*
- - Superiore
- - - Non specificata – Malformazione per *Q71.9*
- - - - Malformazioni per *Q71*
- Canale atrioventricolare – *Q21.2*
- Captazione della carnitina – *E71.3*
- Coagulazione
- - Non specificato – *D68.9*
- - -

Difetto –Continuazione

- Coagulazione –*Continuazione*
- - - –*Continuazione*
- - - Distacco prematuro di placenta causa *O45.0*
- - - Emorragia
- - - - Intraparto causa *O67.0*
- - - - Prepartale con *O46.0*
- Combinato fosforilazione ossidativo
- - Tipo
- - - 10 – *I42.2*
- - - 16 – *I42.2*
- - - *E88.8*
- Complesso recettore di membrana [CR3] – *D71*
- Completo del setto atrioventricolare – *Q21.2*
- Conduzione – Difetto interatriale con *Q21.1*
- Congenito
- - Corteccia cerebrale – *Q04.8*
- - Pelvi renale – *Q63.8*
- - Sintesi acidi biliari tipo
- - - 1 – *K76.8*
- - - 2 – *K76.8*
- - - 3 – *K76.8*
- - - 4 – *K76.8*
- - Sostanza cerebrale – *Q04.3*
- Crescita – *R62.8*
- Cuneale S.A.I. – *K03.1*
- Cuscinetti endocardici – *Q21.2*
- Diaframma congenito con eventrazione – *Q79.1*
- Eccesso di convergenza – *H51.1*
- Eisenmenger – *Q21.88*
- Enzimatico
- - Indotta da farmaci – Anemia da *D59.2*
- - Non specificata – Anemia dovuta a *D55.9*
- Ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr – Immunodeficienza da *D82.3*
- Familiare progressivo della conduzione cardiaca – *I45.8*
- Funzionale
- - Antigene-1 linfocitico [LFA-1] – *D84.0*
- - - Deficit fattore
- - - IX (con *D67*)
- - - VIII (con *D66*)
- Gerbode – *Q21.0*
- Imprinting di 11p15 – Sindrome di Silver-Russell da *Q87.1*
- Ingestione del calcio – Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei linfociti T da *D81.8*
- Interatriale
- - Con difetto di conduzione – *Q21.1*
- - Tipo ostium secundum (tipo II) – *Q21.1*
- Linguaggio – *R47.8*
- Longitudinale congenito
- - Perone – *Q72.6*

Difetto –Continuazione

- Longitudinale congenito –*Continuazione*
- - Radio – *Q71.4*
- Maggiore non specificato – Immunodeficienza associata a *D82.9*
- Membrana timpanica – *H72.9*
- Metabolismo
- - Acido gamma-aminobutirrico – *E72.8*
- - Ciclo dell'urea e disintossicazione da ammoniaca – *E72.2*
- - Corpi chetonici – *E71.3*
- - GABA – *E72.8*
- - Pentoso fosfato – *E74.8*
- - Valina – *E71.1*
- - Miocardico – *I51.5*
- Ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei corpi chetonici – *E71.3*
- Quantitativo e funzionale dei linfociti B – Immunodeficienza comune variabile con prevalente *D83.0*
- Riempimento
- - Rene – *R93.4*
- - Uretere – *R93.4*
- - Vescica – *R93.4*
- Risposta genitale – *F52.2*
- Segmentazione con scoliosi – Fusione emivertebrale o *Q76.3*
- Seno
- - Coronario – *Q21.1*
- - Venoso – *Q21.1*
- Settale
- - Acquisito pregresso
- - - Atriale – *I51.0*
- - - Auricolare – *I51.0*
- - - Ventricolare – *I51.0*
- - Cardiaco
- - - Acquisito – *I51.0*
- - - S.A.I. – *Q21.9*
- - Interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – *I23.1*
- - Interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – *I23.2*
- - Setto
- - - Aortico – *Q21.4*
- - - Aorto-polmonare [comunicazione aorto-polmonare] – *Q21.4*
- - - Atriale
- - - Sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra – Piedi torti equino-vari – *Q87.8*
- - - Tipo ostium secundum – *Q21.1*
- - - - *Q21.1*
- - - Atrio-ventricolare [comunicazione atrio-ventricolare] – *Q21.2*
- - - Atrioventricolare – *Q21.2*
- - - Interatriale
- - - Comunicazione interatriale] – *Q21.1*

Difetto –Continuazione

- Setto –Continuazione
- - Interatriale –Continuazione
- - - Tipo ostium primum (tipo I) – Q21.2
- - Interventricolare
- - - Comunicazione interventricolare] – Q21.0
- - - Con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro – Q21.3
- - Ventricolare
- - - Sottopolmonare
- - - - Non connesso – Ventricolo destro a doppia uscita con Q20.1
- - - - - Ventricolo destro a doppia uscita con Q20.1
- - - Subaortico – Ventricolo destro a doppia uscita con Q20.1
- Sintesi
- - Acidi biliari – Malassorbimento idiopatico da K90.8
- - Proteine mitocondriali – Disturbo mitocondriale da E88.8
- - Sistema di riparazione del DNA – Atassia cerebellare con G11.3
- - Spermatogenesi – Sterilità maschile con N46
- - Tessuto limitato alla cute e al tessuto sottocutaneo – I70.24
- Trasmissione
- - Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale – Sordità monolaterale da H90.1
- - Non specificata – Sordità da H90.2
- - O neurosensoriale – Sordità da H90
- - - Sordità bilaterale da H90.0
- Trasporto
- - Assorbimento degli amminoacidi – E72.0
- - Citosolico del gruppo metile – E72.1

Difettosa – Fusione con visione stereoscopica H53.3**Differenziata – Leucemia mieloide acuta, minimamente C92.0****Difficoltà**

- D'alimentazione ed alimentazione inadatta – R63.3
- Deambulazione non classificata altrove – R26.2
- Integrazione culturale – Z60
- Intubazione
- - Durante il
- - - Puerperio – Tentativo fallito o O89.6
- - - Travaglio e il parto – Tentativo fallito o O74.7
- - - Gravidanza – Tentativo fallito o O29.6
- - Minzione – Altre R39.1
- Orientamento del proprio modo di vita – Problemi connessi a Z73
- Procreare – Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e Z35.2
- Suzione neonatale – P92.5

Difficoltosa – Intubazione fallita o T88.4**Diffusione**

- Mediastino zona parafaringeo o cervicale – Ascenso sottomandibolare
- - Con K12.22
- - Senza menzione di K12.21
- - Secondaria di carcinoma – C79.9
- Zona retromascellare o fossa canina – Ascenso mascellare
- - Con menzione di K10.21
- - Senza menzione di K10.20

Diffuso

v. Tipo di malattia

Difillobotriasi

- Larvale – B70.1
- Sparganosi – B70
- - B70.0

Difosfatasi – Deficit di fruttosio 1,6- E74.1**Difosfato**

v.a. uridina-difosfato

- Galattosio-4-epimerasi – Deficit di uridina E74.2

Difosfoglicerato mutasi – Anemia emolitica da deficit di D55.2**Difterica –**

- Angina membranosa A36.0
- Congiuntivite (da): A36.8†, H13.1*
- Laringotracheite A36.2
- Miocardite: A36.8†, I41.0*

Difterical

- Congiuntivite – A36.8, H13.1*
- Miocardite – A36.8, I41.0*
- Polinevrite – A36.8, G63.0*

Difterite

- Cutanea – A36.3
- Faringea – A36.0
- Laringea – A36.2
- Non specificata – A36.9
- Rinofaringea – A36.1
- Tetano
- - Influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] – Vaccino contro Z27.8
- - Pertosse
- - - DTP] – Necessità di vaccinazione combinata contro Z27.1
- - - Poliomielite [DTP + polio] – Necessità di vaccinazione contro Z27.3
- - - Tifo e paratifo [DTP + TAB] – Necessità di vaccinazione contro Z27.2
- - Poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B – Vaccino contro Z27.8
- Tonsillare – A36.0
- -
- - A36
- - Altre forme di A36.8
- - Cardiomiopatia in corso di A36.8†, I43.0*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in/da: A36.8†, N16.0*

Difterite –Continuazione

- - -Continuazione
- - Necessità di vaccinazione solo contro la Z23.6
- - Polineuropatia in: A36.8†, G63.0*
- - Portatore di Z22.2

Digerente

- Addome – altro sintomo segni
- - Che interessano l'apparato R19
- - Specificati che interessano l'apparato R19.8
- Anamnesi
- - Familiare –
- - - Malattie dell'apparato Z83.7
- - - Tumore maligno dell'apparato Z80.0
- - Personale –
- - - Malattie dell'apparato Z87.1
- - - Tumore maligno dell'apparato Z85.0
- Cavità addominale – Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato R85
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio – Malattie dell'apparato O99.6
- Cytomegalovirus – Infezione dell'apparato B25.80†
- Graft-versus-host disease
- - Acuto – Coinvolgimento dell'apparato K93.2*
- - GVHD] cronico – Coinvolgimento dell'apparato K93.3*
- Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C15-C26.1 – Tumore maligno degli organi dell'apparato C26.8
- Inferiore
- - Non classificata altrove – Anomalia congenita dell'apparato Q43.9
- - - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato F45.32
- - Malattia classificata altrove – Disturbo altro organi
- - Apparato K93*
- - Specificati dell'apparato K93.8*
- Neonatale – Altri disturbi specificati dell'apparato P78.8
- Non
- - Classificato altrove –
- - - Altro Disturbo iatrogeno apparato
- - - - K91.8
- - - - K91.88
- - - Disturbi iatrogeni dell'apparato K91
- - Specificata –
- - - Malattia dell'apparato K92.9
- - - Malformazione congenita dell'apparato Q45.9
- - Specificati –
- - - Carcinoma in situ: Organi dell'apparato D01.9
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organi dell'apparato D37.9

Digerente –Continuazione

- Non –Continuazione
- Specificato – Disturbo
- Iatrogeno dell'apparato *K91.9*
- Perinatale dell'apparato *P78.9*
- S.A.I. –
- Apparato
- *D13.9*
- *T18.9*
- Assenza (completa) (parziale) del canale *Q45.8*
- Congenito
- Anomalia dell'apparato *Q45.9*
- Deformazione dell'apparato *Q45.9*
- Duplicazione di organi *Q45.8*
- Malposizione, congenita di organi *Q45.8*
- Tubo *C26.9*
- Sede non specificata – Corpo estraneo nell'apparato *T18.9*
- Stadio
- 1
- 2 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato *T86.06†, K93.31*, K93.32**
- Graft-versus-host disease
- Acuto dell'apparato *T86.01†, K93.21**
- GVHD] cronico all'apparato *T86.05†, K93.31**
- 2 a 4 – Graft-versus-host-disease acuto dell'apparato *T86.02†, K93.22*, K93.23*, K93.24**
- 3 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato *T86.07†, K93.33**
- Superiore
- Non classificata altrove – Anomalia congenita dell'apparato *Q40.9*
- S.A.I. – congenito
- Anomalia delle vie *Q40.9*
- Deformazione delle vie *Q40.9*
- – Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato *F45.31*
-
- Altro
- Disturbi perinatali dell'apparato *P78*
- Malattia
- Apparato *K92*
- Specificate dell'apparato *K92.8*
- Malformazione congenito
- Apparato *Q45*
- Specificate dell'apparato *Q45.8*
- Carcinoma in situ altro
- Non specificati organi dell'apparato *D01*
- Organi specificati dell'apparato *D01.7*
- Controllo di altre aperture artificiali dell'apparato *Z43.4*
- Corpo estraneo
- Altre e multiple sedi dell'apparato *T18.8*
- Apparato *T18*

Digerente –Continuazione

- –Continuazione
- Corrosione di altre parti dell'apparato *T28.7*
- Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato *K91.83*
- Malattia di Chagas (cronica) con interessamento dell'apparato *B57.3*
- Perdita di parte del tratto *Z90.4*
- Presenza di altre aperture corporee artificiali del tratto *Z93.4*
- Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle vie *R93.3*
- Spasmo psicogeno dell'apparato *F45.32*
- Stadio
- 1 graft-versus-host disease
- Acuto dell'apparato *T86.01 †, K93.21**
- GVHD] cronico all'apparato *T86.05†, T86.06†, K93.31**
- 2 graft-versus-host disease
- Acuto dell'apparato *T86.02 †, K93.22**
- GVHD] cronico all'apparato *T86.06†, K93.32**
- 3 graft-versus-host disease
- Acuto dell'apparato *T86.02 †, K93.23**
- GVHD] cronico all'apparato *T86.07†, K93.33**
- 4 del graft-versus-host disease acuto dell'apparato *T86.02 †, K93.24**
- Tumore
- Benigno
- Altre e mal definite parti dell'apparato *D13*
- Sedi maldefinite dell'apparato *D13.9*
- Comportamento incerto o sconosciuto
- Altro
- Organi dell'apparato *D37.7*
- Organi dell'apparato *D37.78*
- Cavità orale e degli organi dell'apparato *D37*
- Maligno
- Altri e mal definiti organi dell'apparato *C26*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato *C26.8*
- Secondario
- Altri e non specificati organi dell'apparato *C78.8*
- Apparato respiratorio e del *C78*
- Sedi mal definite dell'apparato *C26.9*
- Ustione di altre parti dell'apparato *T28.2*

Digestivo

- Addome – Altri sintomi specificati riguardanti il sistema *R19.88*
- Perineo – Tumore Maligno: Regione della cloaca (divisione sistema urogenitale da sistema *C21.2*
- Superiore
- Non specificata – Malformazione congenita delle vie *Q40.9*

Digestivo –Continuazione

- Superiore –Continuazione
- – altro Malformazione congenito
- Specificate delle vie *Q40.8*
- Vie *Q40*
- Utero-urinarie – Fistole congenite utero-*Q51.7*
- Avvelenamento: *T47.5*
- Digitale**
- v.a. oro-facio-digitale
- Altro dito della mano – Traumatismo di nervo *S64.4*
- Congenito – Ippocratismo *Q68.1*
- Pollice – Traumatismo di nervo *S64.3*
-
- Congenita: Ippocratismo *Q84.6*
- Ippocratismo *R68.3*
- Pachidermoperiostosi con ippocratismo *M89.4- †, L62.0**
- Digito**
- v. facio-digito-genitale
- Digiunale**
- Ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel syndrome] – Atresia *Q41.1*
- ulcera (peptica) o erosione: *K28*
- Digiunite specificata come non infettiva –**
K52.9
- Digiuno**
- Prolungato – *T73.0*
-
- Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q41.1*
- Imperforazione del *Q41.1*
- Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.0*
- Tumore Maligno: *C17.1*
- Digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ] – Infezione e reazione infiammatoria da sonda per** *T85.74*
- Digrignamento dei denti – psicogeno(a):**
F45.8
- Diidrolipoamide**
- Acetiltransferasi – Deficit della *E74.4*
- Deidrogenasi – Deficit di *E74.4*
- Diidropirimidina deidrogenasi – Deficit di**
E79.8
- Diidropirimidinasi – Deficit di** *E79.8*
- Diidropirimidinuria –** *E79.8*
- Diidropteridina reductasi – Deficit di** *E70.1*
- Dilatativo**
- Familiare – Cardiomiopatia *I42.0*
- Travaglio – Prolungamento del primo stadio [periodo *O63.0*
- Cardiomiopatia *I42.0*
- Dilatazione**
- Acuta dello stomaco – *K31.0*
- Aorta –
- *I71.9*
- Congenita: *Q25.4*

Dilatazione -Continuazione

- Cardiaca -> I51.7
- Cervice -> Assenza di O62.0
- Colon -> K59.3
- Congenito
- - Colon -> Q43.2
- - Esofago -> Q39.5
- - Uretere -> Q62.2
- Idiopatica dell'atrio destro -> Q20.8
- Imbuto(funneling) -> Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o O34.30
- Trachea -> congenito(a): Q32.1
- Ventricolare -> I51.7
- - cardiaca: I51.7

Dimensione dei mascellari - Gravi anomalie di K07.0**Dimenticato all'interno del corpo umano - Corpo estraneo Y69!****Dimetilbenzene] - Xilene [T52.2****Diminuita formazione di melanina - Altri disturbi da L81.6****Diminutus [ternidensiasi] - Infezione da: Ternidens B81.8****Diminuzione**

- Fattori della coagulazione -> D68.9
- O perdita del desiderio sessuale -> F52.0

Dimitri

v. Sturge-Weber(-Dimitri)

Diossigenasi - Tirosinemia da deficit di 4-idrossifenilpiruvato E70.2**Diparesi e diplegia degli arti superiori - G83.0****Dipendente**

- Astenico) -> Disturbo di personalità F60.7
- Biotina -> Deficit di carbossilasi D81.8
- Gonadotropine -> Pubertà precoce E22.8
- Ipofisi -> Malattia di Cushing E24.0
- Piridossina -> Epilessia G40.8
- -
- - Ipercorticosurrenalismo ipofisi- E24.0
- - Rachitismo vitamina D E83.31

Dipendenza

- Agenti terapeutici vegetali o naturali -> Abuso di sostanze che non provocano F55.6
- Altre sostanze -> Abuso di sostanze che non provocano F55.8
- Analgesici -> Abuso di sostanze che non provocano F55.2
- Antiacidi -> Abuso di sostanze che non provocano F55.3
- Antidepressivi -> Abuso di sostanze che non provocano F55.0
- Codeina -> F11
- Lassativi -> Abuso di sostanze che non provocano F55.1
- Lungo
- - Durata
- - - Altre macchine o altri apparecchi ausiliari -> Z99.8

Dipendenza -Continuazione

- Lungo ->Continuazione
 - - Durata ->Continuazione
 - - - Apparecchio
 - - - - Gestione delle secrezioni -> Z99.0
 - - - - Ventilazione meccanica -> Z99.1
 - - - Aspiratore
 - - - - Non specificato -> Z99.0
 - - - - -> Z99.0
 - - - Dialisi per insufficienza renale -> Z99.2
 - - - Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) -> Z99.0
 - - - Macchina o apparecchio ausiliario non
 - - - - Classificati altrove -> Z99
 - - - - Specificati -> Z99.9
 - - - Respiratore -> Z99.1
 - - - Sedia a rotelle -> Z99.3
 - - - Unità d'aspirazione -> Z99.0
 - - Termine da cuore artificiale -> Z99.4
 - Persona che presta cure ->
 - - Altri problemi connessi a Z74.8
 - - Problema
 - - - Connessi a Z74
 - - - Non specificati, connessi a Z74.9
 - Sostanza non specificata -> Abuso di sostanze che non provocano F55.9
 - Steroidi e ormoni -> Abuso di sostanze che non provocano F55.5
 - Vitamine -> Abuso di sostanze che non provocano F55.4
 - -
 - - Abuso di sostanze che non provocano F55
 - - Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe causanti P04.4
 - - Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare R78.4
- Diphyllobotrium (adulto) (latum) (pacificum) - Infezione da B70.0**
- Dipilidiasi - B71.1**
- Dipilidiosi - B71.1**
- Dipiridamolo - T46.3**
- Diplacusia - H93.2**
- Diplegia**
- Arti superiori -> Diparesi e G83.0
 - Spastica -> Paralisi cerebrale con G80.1
 - Superiore) -> G83.0
- Diplopia - H53.2**
- Dirofilariosi - B74.8**
- Dirompente - (Disturbo di) personalità: F60.30**
- Disabilità**
- Acquisizione di conoscenze S.A.I. -> F81.9
 - Assente o minima -> Morbo di Parkinson con G20.0
 - Malattie croniche invalidanti nell'anamnesi familiare -> Z82
 - Moderata a grave -> Morbo di Parkinson con G20.1

Disabilità -Continuazione

- Molto grave -> Morbo di Parkinson con G20.2
- -> Limitazioni di attività a causa di Z73

Disaccordo con

- Funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata -> Z64.8
- Il superiore ed i colleghi -> Z56
- Insegnanti e i compagni di classe -> Z55

Disadattamento scolastico - Z55**Disappetenza psicogena - F50.8****Disartria ed anartria - R47.1****Disastro**

- Guerra e altre ostilità -> Esposizione a Z65
- -> Modificazione della personalità dopo: F62.0

Disautonomia familiare [Sindrome di Riley-Day] - G90.1**Disbarica in malattia dei cassoni - Osteonecrosi T70.3†, M90.3*****Disbetalipoproteinemia familiare - E78.2****Discale - Lombaggine da ernia M51.2****Discendente**

- Addominale -> Rottura
- - Aneurisma dell'aorta I71.3
- - Aorta I71.3
- -
- - Traumatismo: Colon S36.53
- - Tumore
- - - Benigno: Colon D12.4
- - - Maligno: Colon C18.6

Discesa testicolare

- Bilaterale -> Mancata Q53.2
- Non specificata -> Mancata Q53.9
- Unilaterale -> Mancata Q53.1
- -> Mancata Q53

Dischi intervertebrale

- Cervicali -> Disturbi dei M50
- -
- - Compressioni delle radici nervose e dei plessi in disturbi dei M50-M51 †, G55.1*
- - Disturbi di altri M51
- - Mielopatia in: disturbi dei M50.0†, M51.0†, G99.2*
- - Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da M99.7

Disciforme - Cheratite dendritica e H19.1***Discinesia**

- Ciliare primitiva -> Q34.8
- Dotto cistico o della colecisti -> K82.8
- Esofagea -> K22.4
- Orofacciale -> G24.4
- S.A.I. -> G24.9
- Tardiva -> G24.0
- Tracheobronchiale -> J98.0
- -> G24

Discinetica - Paralisi cerebrale G80.3

Discite non specificata ~ M46.4**Disco**

- Cervicale
- Associato
- Mielopatia ~ Disturbo di M50.0†, G99.2*
- Radicolopatia ~ Disturbo di M50.1
-
- Altro
- Degenerazione di M50.3
- Disturbo di M50.8
- Ernia di M50.2
- Disturbo, non specificato, di M50.9
- Cervicotoracico ~ disturbi di M50
- Intervertebrale
- Cervicale ~ Rottura traumatica di S13.0
- Con cerviconeuralgia ~ disturbi di M50
- Lombare
- Altro sede associato
- Mielopatia ~ Disturbi di M51.0†, G99.2*
- Radicolopatia ~ Disturbi di M51.1†, G55.1*
- ~ Rottura traumatica di S33.0
- Specificato ~
- Degenerazione di altro M51.3
- Ernia di altro M51.2
- Toracico ~ Rottura traumatica di S23.0
-
- Altri disturbi, specificati, di M51.8
- Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: T84.07
- Disturbo, non specificato, di M51.9
- Infezione (piogenica) di M46.3
- Presenza di protesi di Z96.67
- Stenosi del canale vertebrale causata da M99.5
- Toracico, toracolombare e lombosacrale ~ Disturbi di M51

Discoide

- Congenito
- Localizzazioni multiple ~ Menisco M23.10
- Menisco
- Esterno ~ Menisco M23.16
- Interno ~ Menisco M23.13
- Non specificato ~ Menisco M23.19
- ~ Menisco M23.1
- Palpebra ~ Lupus eritematoso H01.1
- ~ Lupus eritematoso L93.0

Discondroplesia ~ Q78.4**Discopatia intervertebrale ~ Sciatica da M51.1†****Discordante**

- Ventricolo-arteriosa ~ Connessione Q20.3
- ~ Connessione atrio-ventricolare Q20.5

Discordanza ventricolo arteriosa

- Con concordanza atrioventricolare ~ Q20.3
- Isolata ~ Q20.3

Discriminazioni e persecuzioni maligne ~ Oggetto di Z60**Discromiche da pinta [carate] ~ Lesioni cutanee: A67.2****Discromie dentali ~ K00.3****Disease**

- Acuto
- Apparato digerente
- Stadio
- 1 ~ Graft-versus-host T86.01†, K93.21*
- 2 a 4 ~ Graft-versus-host- T86.02†, K93.22*, K93.23*, K93.24*
- ~ Stadio
- 1 del graft-versus-host T86.01 t, K93.21*
- 2 del graft-versus-host T86.02 t, K93.22*
- 3 del graft-versus-host T86.02 t, K93.23*
- 4 del graft-versus-host T86.02 t, K93.24*
- Cutaneo
- Stadio 1
- 3 ~ Graft-versus-host- T86.01†, L99.11*, L99.12*, L99.13*
- 4 ~ Graft-versus-host- T86.02†, L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*
- ~ Stadio
- 1 del graft-versus-host- L99.11*
- 2 del graft-versus-host- L99.12*
- 3 del graft-versus-host- L99.13*
- 4 del graft-versus-host- L99.14*
- Epatico
- Stadio
- 1 ~ Graft-versus-host- T86.01†, K77.11*
- 2 a 4 ~ Graft-versus-host- T86.02†, K77.12*, K77.13*, K77.14*
- ~ Stadio
- 1 del graft-versus-host- T86.01†, K77.11*
- 2 del graft-versus-host- T86.02 t, K77.12*
- 3 del graft-versus-host- T86.02†, K77.13*
- 4 del graft-versus-host- T86.02†, K77.14*
- Primo e secondo grado ~ Graft-versus-host- T86.01†
- Terzo e quarto grado ~ Graft-versus-host- T86.02†
- ~ Coinvolgimento
- Apparato digerente su graft-versus-host- K93.2*
- Fegato su graft-versus-host- K77.1*
- Pelle su graft-versus-host- T86.01 t, T86.02 t, L99.1*
- GVHD cronico
- Apparato digerente
- Stadio
- 1

Disease ~Continuazione

- GVHD cronico ~Continuazione
- Apparato digerente ~Continuazione
- Stadio ~Continuazione
- 1 ~Continuazione
- 2 ~ Graft-versus-host- T86.06†, K93.31*, K93.32*
- ~ Graft-versus-host- T86.05†, K93.31*
- 3 ~ Graft-versus-host- T86.07†, K93.33*
- ~ Stadio
- 1 del Graft-versus-host- T86.05†, T86.06†, K93.31*
- 2 del Graft-versus-host- T86.06†, K93.32*
- 3 del Graft-versus-host- T86.07†, K93.33*
- Cute
- Stadio
- 1
- 2 ~ Graft-versus-host- T86.06†, L99.21*, L99.22*
- ~ Graft-versus-host- T86.05†, L99.21*
- 3 ~ Graft-versus-host- T86.07†, L99.23*
- ~ Stadio
- 1 del Graft-versus-host- T86.05†, T86.06†, L99.21*
- 2 del Graft-versus-host- T86.06†, L99.22*
- 3 del Graft-versus-host- T86.07†, L99.23*
- Fegato
- Stadio
- 1
- 2 ~ Graft-versus-host- T86.06†, K77.21*, K77.22*
- ~ Graft-versus-host- T86.05†, K77.21*
- 3 ~ Graft-versus-host- T86.07†, K77.23*
- ~ Stadio
- 1 del Graft-versus-host- T86.05†, T86.06†, K77.21*
- 2 del Graft-versus-host- T86.06 t, K77.22*
- 3 del Graft-versus-host- T86.07†, K77.23*
- Grave ~ Graft-versus-host- T86.07†
- Lieve ~ Graft-versus-host- T86.05†
- Moderata ~ Graft-versus-host- T86.06†
- Mucoso orale
- Stadio
- 1
- 2 ~ Graft-versus-host- T86.06†, K93.41*, K93.42*
- ~ Graft-versus-host- T86.05†, K93.41*
- 3 ~ Graft-versus-host- T86.07†, K93.43*
- ~ Stadio
- 1 del Graft-versus-host- T86.05†, T86.06†, K93.41*
- 2 del Graft-versus-host- T86.06†, K93.42*

Disease –Continuazione

- GVHD cronico –Continuazione
- Mucoso orale –Continuazione
- Stadio –Continuazione
- 3 del Graft-versus-host- *T86.07t, K93.43**
- Occhio
- Stadio
- 1
- 2 – Graft-versus-host- *T86.06t, H58.21*, H58.22**
- – Graft-versus-host- *T86.05t, H58.21**
- 3 – Graft-versus-host- *T86.07t, H58.23**
- Stadio
- 1 del Graft-versus-host- *T86.05t, T86.06t, H58.21**
- 2 del Graft-versus-host- *T86.06t, H58.22**
- 3 del Graft-versus-host- *T86.07t, H58.23**
- Polmone
- Stadio
- 1 – Graft-versus-host- *T86.06t, J99.21**
- 2 e 3 – Graft-versus-host- *T86.07t, J99.22*, J99.23**
- Stadio
- 1 del Graft-versus-host- *T86.06t, J99.21**
- 2 del Graft-versus-host- *T86.07t, J99.22**
- 3 del Graft-versus-host- *T86.07t, J99.23**
- Regione vulvo-vaginale
- Stadio
- 1
- 2 – Graft-versus-host- *T86.06t, N77.21*, N77.22**
- – Graft-versus-host- *T86.05t, N77.21**
- 3 – Graft-versus-host- *T86.07t, N77.23**
- Stadio
- 1 del Graft-versus-host- *T86.05t, T86.06t, N77.21**
- 2 del Graft-versus-host- *T86.06t, N77.22**
- 3 del Graft-versus-host- *T86.07t, N77.23**
- Tessuto connettivo
- Stadio
- 1
- 2 – Graft-versus-host- *T86.06t, M36.51*, M36.52**
- – Graft-versus-host- *T86.05t, M36.51**
- 3 – Graft-versus-host- *T86.07t, M36.53**
- Stadio
- 1 del Graft-versus-host- *T86.05t, T86.06t, M36.51**
- 2 del Graft-versus-host- *T86.06t, M36.52**
- 3 del Graft-versus-host- *T86.07t, M36.53**

Disease –Continuazione

- GVHD cronico –Continuazione
-
- Coinvolgimento
- Apparato digerente nel Graft-versus-host- *K93.3**
- Cute nel Graft-versus-host- *L99.2**
- Fegato nel Graft-versus-host- *K77.2**
- Mucosa orale nel Graft-versus-host- *K93.4**
- Occhio e degli annessi oculari nel Graft-versus-host- *H58.2**
- Polmone nel Graft-versus-host- *J99.2**
- Tessuto connettivo nel Graft-versus-host- *M36.5**
- Ulcerazioni e infiammazioni vulvovaginali nel Graft-versus-host- *N77.2**
- Non specificato – Graft-versus-host- *T86.09*
-
- Malattia di Strümpell-Lorrain *G11.4*
- Slim *B22*
- Disematopoietica (congenita) – Anemia *D64.4***
- Diseritropoietica congenita**
- Tipo 2 – Anemia *D64.4*
- – Anemia *D64.4*
- Disfagia**
- Compreso il globo isterico – psicogeno(a): *F45.8*
- Con necessità di sorveglianza durante l'alimentazione – *R13.0*
- S.A.I. – *R13.9*
- Sideropenica – *D50.1*
- Tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) bloccata – *R13.1*
-
- *R13*
- Altra e non specificata *R13.9*
- Disfagocitosi congenita – *D71***
- Disfasia**
- Afasia – *R47.0*
- O afasia evolutiva, di tipo espressivo – *F80.1*
- Tipo recettivo – evolutiva afasia o *F80.2*
- Disfibrinogenemia (congenita) – *D68.20***
- Disfonia –**
- *R49.0*
- Psicogena *F44.4*
- Disfunzionali o funzionali S.A.I. – Sanguinamenti uterini o vaginali *N93.8***
- Disfunzione**
- Articolazione temporo-mandibolare – *K07.6*
- Canale CRAC – Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Cerebrale
- Irreversibile – *G93.88*
- Malattia somatico –
- - Altri disturbi psichici dovuti a lesioni o *F06*

Disfunzione –Continuazione

- Cerebrale –Continuazione
- Malattia somatico – –Continuazione
- Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, *F06.9*
- O a malattia somatica – Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o *F06.8*
-
- Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e *F07.8*
- Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e *F07*
- Coronarica – *I24.8*
- Dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) – Guasto o *Y82.8!*
- Endoteliale vascolare – Deficit del fattore VIII con *D68.09*
- Epatica da farmaci – *K71.9*
- Erettile – *N48.4*
- Ghiandola pineale – *E34.8*
- Immunitario
- Dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di ingestione del calcio – *D81.8*
- – Sindrome di affaticamento cronico su *G93.3*
- Insuccesso rigetto trapianto
- Epatico – Altra e non specificata *T86.49*
- Renale – Altra e non specificata *T86.19*
- Ipofisaria – *E23.7*
- Ipotalamica, non classificata altrove – *E23.3*
- Ipotonica
- Primitiva dell'utero – *O62.0*
- Secondaria dell'utero – *O62.1*
- Uterina S.A.I. – *O62.2*
- Labirintica – *H83.2*
- Neuromuscolare
- Detrusore-sfintere – *N31.88*
- Vescica
- Non
- Classificata altrove – *N31*
- Specificata – *N31.9*
- – altro
- *N31.8*
- *N31.88*
- Orgasmo – *F52.3*
- Orofacciale – Malocclusione da *K07.5*
- Ovarico
- Eccesso di androgeni – *E28.1*
- Iperestrogenismo – *E28.0*
- Non specificata – *E28.9*
-
- *E28*
- Altra *E28.8*
- Placentare – *O43.8*
- Plurighiandolare

Disfunzione –Continuazione

- Plurighiandolare –Continuazione
- Non specificata – E31.9
-
- E31
- Altra E31.8
- Reattiva delle vie aeree – Sindrome da J68.3
- Renale
- Colestasi – Artrogriposi – Q89.7
- Cronica unilaterale – N18.80
- Segmentaria e somatica – M99.0
- Sessuale non
- Causato disturbo o malattia organico –
- F52
- Altre F52.8
- Specificata non causata da disturbi o malattie organiche – F52.9
- Sfintere del retto – K59.9
- Sistema nervoso autonomo da alcol – G31.2
- Testicolare
- Non specificata – E29.9
-
- E29
- Altra E29.8
- Timo – E32.9
- Uterina ipertonica – O62.4
- Valvola) mitrale – I05.8
- Vascolare – Deficit del fattore VIII con D68.09
- Vegetativa somatoforme
- Altri organi o apparati – F45.38
- Apparato
- Digerente
- Inferiore – F45.32
- Superiore – F45.31
- Respiratorio – F45.33
- Urogenitale – F45.34
- Organi o apparati multipli – F45.37
- Organo o apparato non specificato – F45.39
- Sistema cardiovascolare – F45.30
- F45.3
- Vescica con instabilità del detrusore su neuropatia autonoma – N31.1
- Vescicale
- Neurologica S.A.I. – N31.9
- Shock midollare – G95.82
- → placentare: P02.2
- Disgenesia**
- Cerebrale congenita da deficit di glutamina sintetasi – E72.8
- Gonadica
- Completa 46,XY – Q99.1
- Pura – Q99.1
- Reticolare –
- D72.0

Disgenesia –Continuazione

- Reticolare – Continuazione
- Immunodeficienza combinata grave [SCID] con D81.0
- Disgiunzione**
- Meiotica –
- Monosomia completa, non Q93.0
- Trisomia
- 13, non Q91.4
- 18, non Q91.0
- 21, non Q90.0
- Completa, non Q92.0
- Mitotica –
- Monosomia completa, mosaicismo (non Q93.1)
- Trisomia
- 13, mosaicismo (non Q91.5)
- 18, mosaicismo (non Q91.1)
- 21, mosaicismo (non Q90.1)
- Completa, mosaicismo (non Q92.1)
- Disgregazione dei denti da cause sistemiche** – K08.0
- DISH] – Iperostosi scheletrica idiopatica diffusa [M48.1**
- Disidratazione**
- Neonatale – P74.1
-
- E86
- Cataratta nella malnutrizione- E40-E46†, H28.1*
- Esaurimento da calore, T67.3
- Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: O21.1
- Disidrosi [pomfoliche] – L30.1**
- Disinfezione preventiva insufficiente – Y69!**
- Disinibito dell'infanzia – Disturbo dell'attaccamento F94.2**
- Disintegrativo**
- Infanzia di altro tipo – Disturbo F84.3
- Psicosi F84.3
- Disintossicazione**
- Alcol – Terapia per la Z50.2!
- Ammoniaca – Difetto del metabolismo del ciclo dell'urea e E72.2
- Droghe e farmaci – Terapia per la Z50.3!
- Dislalia – F80.0**
- Dislessia**
- Alessia – R48.0
- Altri disturbi della funzione simbolica, non classificate altrove – R48
- Evolutiva – F81.0
- Dislipidemie – Disturbi del metabolismo delle lipoproteine ed altre E78**
- Dislipoproteinemia da banda beta ampia – E78.2**
- Dislocamento**
- Stomaco – congenito: Q40.2

Dislocamento –Continuazione

- Uretere od orifizio ureterale – Q62.6
- Dislocata – Consolidamento di frattura M84.0**
- Dislocazione**
- Cardia attraverso lo iato esofageo – Q40.1
- Catena ossicolare – Interruzione e H74.2
- Congenito
- Esofago – Q39.8
- Ginocchio – Q68.2
- Rene – Q63.2
- Rotula – Q74.1
- Dente(i) – K07.3
- Gemma dentaria – K00.4
- Plesso brachiale – Q07.8
- Protesi valvolare cardiaca – T82.0
- Dislocazioni multiple al collo e alla testa – T03.0**
- Dismaturità polmonare – P27.0**
- Dismenorrea**
- Non specificata – N94.6
- Primaria – N94.4
- Secondaria – N94.5
- → psicogeno(a): F45.8
- Dismorfia da cause esogene non classificata altrove – Q86.88**
- Dismorfico**
- Corporeo – Disturbo F45.2
- → Sindrome fetto-alcolica (Q86.0
- Dismorfismo da Warfarin – Q86.2**
- Dismorfofobia**
- Delirante – F22.8
- Non delirante) – F45.2
- Disoccupazione**
- S.A.I. – Z56
- → Problemi legati al lavoro o alla Z56
- Disolfuro di carbonio – Effetto tossico: T65.4**
- Disomia uniparentale paterna del cromosoma 11 – Sindrome di Beckwith-Wiedemann da Q87.3**
- Disordinato – Eloquio F98.6**
- Disordini**
- Cerebrovascolari – Sequele di I69
- Metabolismo dei nucleotidi – Anemia dovuta a D55.3
- Disorganizzata – Schizofrenia F20.1**
- Disorientamento non specificato – R41.0**
- Disormonogenico**
- Familiare – Gozzo E07.1
- → Gozzo E07.1
- Disostosi**
- Cleido-cranica – Q74.0
- Craniofacciale – Q75.1
- Femore-fibula-ulna – Q72.4
- Mandibolofacciale – Q75.4
- Oculo-mandibolo-facciale – Q75.5

Disostosi –*Continuazione*

- Spondilocostale autosomica recessiva –
Q76.8

Dispareunia

- Non organica – F52.6
- Psicogena – F52.6
- – N94.1

Dispepsia

- Cronica – R10.1
- Funzionale
- - Allergica – K30
- - Gastrointestinale – K30
- - - K30
- S.A.I. – R10.1
- - psicogeno(a): F45.3

Dispeptici – Disturbi R10.1**Displasia**

- Acromesomelica, tipo Maroteaux – Q77.8
- Aritmogena
- - Isolata familiare del ventricolo destro –
I42.80
- - Ventricolo destro – I42.80
- Arterio epatico
- - Monosomia 20p12 – Q44.7
- - Mutazione puntiforme
- - - JAG1 – Q44.7
- - - NOTCH2 – Q44.7
- Arterioepatica – Q44.7
- Atrioidigitale
- - Tipo 3 – Q87.2
- - - Q87.2
- Basso grado – N42.3
- Broncopolmonare che ha origine nel periodo
perinatale – P27.1
- Cervicale
- - Grave
- - - Non classificata altrove – N87.2
- - - S.A.I. – N87.2
- - Lieve – N87.0
- - Moderata – N87.1
- Cervice utero
- - Non specificata – N87.9
- - - N87
- Cleidocranica – Q74.0
- Condro-ectodermica – Q77.6
- Congenita dell'acetabolo – Q65.8
- Cranio
- - Carpo-tarsale – Q87.0
- - Cerebello-cardiaca – Q87.0
- Dentina – K00.5
- Diafisaria progressiva – Q78.3
- Distrofica – Q77.5
- Ectodermica
- - Anidrotica
- - - Legata all'X – Q82.4

Displasia –*Continuazione*

- Ectodermica –*Continuazione*
- - Anidrotica –*Continuazione*
- - - - Q82.4
- - Idrotica – Q82.8
- - Ipoidrotica
- - - Legata all'X – Q82.4
- - - - Q82.4
- Facciale focale del derma, tipo 1 – Q82.8
- Faciogenitale – Q87.1
- Fibromuscolare arteriosa – I77.3
- Fibrosa
- - Mascellare – K10.8
- - Monostotica) – M85.0
- - Osso – M85.0
- - Poliostotica – Q78.1
- Grave – neoplasia
- - Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con
o senza menzione di D06
- - Intraepiteliale
- - - Vaginale [VAIN], grado III, con o senza
menzione di D07.2
- - - Vulvare [VIN], grado III, con o senza
menzione di D07.1
- Greenberg – Q77.3
- Mammario benigno
- - Non specificata – N60.9
- - - N60
- Metafisaria – Q78.5
- Midollo spinale – Ipoplasia e Q06.1
- Multilineare –
- - Anemia refrattaria con D46.5
- - Leucemia mieloide acuta con C92.8
- Oculare – Q11.2
- Oculo-auricolo-vertebrale – Q87.0
- Polmone – Ipoplasia e Q33.6
- Prostata – N42.3
- Renale
- - Multicistica [Potter tipo II] – Q61.4
- - -
- - - Q61.4
- - - Multicistico(a) Q61.4
- Retinica – Sindrome idrocefalo-agiria- Q04.3
- Scheletrica, tipo Greenberg – Q77.3
- Setto-ottica – Q04.4
- Spondiloepifisaria
- - Congenita – Q77.7
- - - Q77.7
- Ungueale – L60.3
- Vagina, non specificata – N89.3
- Vaginale
- - Grave
- - - Non classificata altrove – N89.2
- - - S.A.I. – N89.2
- - Lieve – N89.0

Displasia –*Continuazione*

- Vaginale –*Continuazione*
- - Media – N89.1
- Valvolare
- - Congenita – Q24.8
- - Polmonare – I37.0
- Vulva non specificata – N90.3
- Vulvare
- - Grave
- - - Non classificata altrove – N90.2
- - - S.A.I. – N90.2
- - Lieve – N90.0
- - Media – N90.1
- - Coxartrosi bilaterale da M16.2

Displasia

- S.A.I. – Coxartrosi M16.3
- Unilaterale – Coxartrosi M16.3
- - Altra coxartrosi M16.3

Displasie mammarie benigne – Altre N60.8**Displastico – multicistico(a) Rene** Q61.4**Dispnea** – R06.0**Dispositivi**

- Contraccettivi intrauterini – Assistenza
prestata alla madre per (sospetto di) lesione
fetale da: Q35.7
- Elettronici) cardiaci – Adattamento e
manutenzione di altri Z45.08
- Impianto
- - Cardiaci e vascolari – Complicanza
meccanica di altri T82.5
- - Innesti
- - - Cardiaci e vascolari – Infezione e reazione
infiammatorie da altri T82.7
- - - Interno ortopedico –
- - - - Complicanza meccanica di altri T84.4
- - - - Condizioni elencate in T82.8 da T84.8
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da
altri T84.7
- - - Ossei – Complicanza meccanica di altri
T84.3
- - - Protesico interno ortopedico –
- - - - Altre complicanze di T84.8
- - - - Complicanze di T84
- - - Urinari – Complicanza meccanica di altri
T83.1
- Intestinali – Confezione ed adattamento di
ileostomia e altri Z46.5
- Medico
- - Associati con incidenti avversi – Altri e non
specificati Y82!
- - Durante un intervento) (dopo impianto)
(durante l'utilizzazione) – Guasto o
disfunzione di Y82.8!
- - - Incidenti da altri e non specificati Y82.8!
- Protesico
- - Esterno – Fornitura adattamento
- - - Z44
- - - Altri Z44.8

Dispositivi –*Continuazione*

- Protesico –*Continuazione*
- - Impianto innesti
- - - Apparato genitale – Complicanza meccanica di altri T83.4
- - - Cardiaco vascolare –
- - - - Altre complicanze specificate di T82.8
- - - - Complicanze di T82
- - - - Dolore da T82.8
- - - - Embolia da T82.8
- - - - Emorragia da T82.8
- - - - Fibrosi da T82.8
- - - - Stenosi da T82.8
- - - - Trombosi da T82.8
- - - Gastrointestinali – Complicanza meccanica di T85.5
- - - Genitourinario –
- - - - Altre complicanze di T83.8
- - - - Complicanze di T83
- - - - Condizioni elencate in T82.8 da T83.8
- - - Interno
- - - - Non classificati altrove – Altre complicanze di T85.88
- - - - Riparazione ossea – Infezione e reazione infiammatoria da altri T85.7
- - - - Sistema nervoso – Infezione e reazione infiammatoria da altri T85.72
- - - - Specificati – Complicanza meccanica di altri T85.6
- - - - -
- - - - - Complicanze di altri T85
- - - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri T85.78
- - - Non classificati altrove – Altre complicanze di T85.8
- - - Oculari – Complicanza meccanica di altri T85.3
- - - Sistema nervoso – Altre complicanze di T85.81
- - - Interno – Adattamento manutenzione
- - - - Z45
- - - - Altro
- - - - - Z45.8
- - - - - Z45.88
- - Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso – Fornitura ed adattamento di Z46.2
- - Specificati – Fornitura ed adattamento di altri Z46.8
- - - Fornitura ed adattamento di altri Z46

Dispositivo

- Antireflusso esofageo –
- - Complicanza meccanica di T85.5
- - Condizioni elencate in T82.0 da: T85.5
- - Cocleare – Z45.3
- - Contraccettivo intrauterino –
- - - Z97.8
- - - Complicanza meccanica di T83.3
- - - Condizioni elencate in T82.0 da T83.3

Dispositivo –*Continuazione*

- Contraccettivo intrauterino –
–*Continuazione*
- - Controllo, reinserimento o rimozione di Z30.5
- - Gravidanza in presenza di O26.3
- - Inserzione di Z30.1
- - Drenaggio del liquor – Presenza di Z98.2
- - Elettronico cardiaco –
- - Adattamento e manutenzione di Z45.0
- - Complicanza meccanica di T82.1
- - Controllo e prova di Z45.0
- - Portatore di Z95.0
- - Fissatore interno
- - Altro osso
- - - Colonna vertebrale – Complicanza meccanica di T84.20
- - - -
- - - - Complicanza meccanica di T84.2
- - - - Condizioni elencate in T82.0 da T84.2
- - - Osso arto
- - - Area spalla – Complicanza meccanica di T84.10
- - - Caviglia e piede – Complicanza meccanica di T84.16
- - - Gamba – Complicanza meccanica di T84.15
- - - Mano – Complicanza meccanica di T84.13
- - - -
- - - - Complicanza meccanica di T84.1
- - - - Condizioni elencate in T82.0 da T84.1
- - - Qualsiasi sede] – Infezione e reazione infiammatoria da T84.6
- - Fissazione
- - Esterna o trazione – Sostituzione, controllo o rimozione di: Z47.8
- - Interna – Rimozione di placca o di altro Z47.0
- - Impianto innesto
- - Cardiaco e vascolare – Complicanza non specificata di T82.9
- - Genitourinario – Complicanza non specificata di T83.9
- - Protesico interno ortopedico – Complicanza, non specificata, di T84.9
- - Medico o apparecchio ausiliario non specificato – Fornitura e adattamento di Z46.9
- - Ombrello, vena cava – Condizioni elencate in T82.0 da: T82.5
- - Ortodontico – Fornitura ed adattamento di Z46.4
- - Osteosintesi interno
- - - Altre ossa: altre ossa specificate – Complicanza meccanica di T84.28
- - - Osso arto
- - - - Altre ossa di arto specificate – Complicanza meccanica di T84.18
- - - Avambraccio – Complicanza meccanica di T84.12

Dispositivo –*Continuazione*

- Osteosintesi interno –*Continuazione*
- - Osso arto –*Continuazione*
- - - Braccio – Complicanza meccanica di T84.11
- - - Regione della pelvi e coscia – Complicanza meccanica di T84.14
- - Palloncino (contropulsazione) – Condizioni elencate in T82.0 da: T82.5
- - Protesico
- - Impianto
- - - Innesto
- - - - Apparato
- - - - - Genitale – Infezione e reazione infiammatoria da T83.6
- - - - - Urinario – Infezione e reazione infiammatoria da T83.5
- - - - Non classificati altrove – Condizioni elencate in T82.8 da T85.8
- - - - S.A.I. – Complicanza di T85.9
- - - - - Complicanza non specificata di T85.9
- - - Mammario –
- - - - Altre complicanze di T85.83
- - - - Complicanza meccanica di T85.4
- - - - Condizioni elencate in T82.0 da T85.4
- - - - Fibrosi capsulare della mammella da T85.82
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da T85.73
- - - Interno non specificato – adattamento e manutenzione di Z45.9
- - Trasmissione ossea – Z45.3
- - Tratto urinario – Fornitura ed adattamento di Z46.6
- - Uditivo per la conduzione ossea – Z96.2

Disposizione speculare atriale con situs inversus – Q89.3**Disprassia evolutiva** – F82**Disprotidemia [AILD] – Linfadenopatia angioimmunoblastica con C86.5****Disprotrombinemia** – D68.21**Disreflessia autonoma**

- Non specificata – G90.49
- SAI – G90.49
- Sotto forma
- - Accessi di sudorazione – G90.41
- - Crisi ipertensive – G90.40
- - -

- - G90.4

- - Altra G90.48

Dissecante

- Aorta – Aneurisma I71.0
- - Osteocondrite M93.2

Disseminato

v. Tipo di malattia

Dissenteria

- Amebica acuta – A06.0
- Bacillare S.A.I. – A03.9
- Balantidium – A07.0

Dissenteria –Continuazione

- Protozoi – A07.9
- Shiga-Kruse] – Shigellosi di gruppo A [A03.0

Dissenterica –

- Artropatia post- M02.1
- Colite amebica non A06.2
- Diarrea: A09.0

Dissezione

- Altro arteria
- - Pre-cerebrali – Aneurisma e I72.5
- - Specificate – Aneurisma e I72.8
- Aorta
- - Addominale
- - - Con rottura – I71.06
- - - Senza indicazione di rottura – I71.02
- - Sede non specificata
- - - Con rottura – I71.04
- - - Senza indicazione di rottura – I71.00
- - Toracico
- - - Con rottura – I71.05
- - - Senza menzione di rottura – I71.01
- - Toracoaddominale
- - - Con rottura – I71.07
- - - Senza indicazione di rottura – I71.03
- - -
- - - I71.0
- - - Aneurisma e I71
- Arteria
- - Arto
- - - Inferiore – Aneurisma e I72.4
- - - Superiore – Aneurisma e I72.1
- - Basilare (tronco) – Aneurisma e I72.5
- - Carotide – Aneurisma e I72.0
- - Cerebrali – I67.0
- - Coronariche con rottura – I21.9
- - Iliaca – Aneurisma e I72.3
- - Renale – Aneurisma e I72.2
- - Vertebrale – Aneurisma e I72.6
- Familiare dell'aorta – I71.00
- Sede non specificata – Aneurisma e I72.9
- - Altro aneurisma e I72

Dissinergia dello sfintere vescicale per lesione del midollo spinale – G95.84**Dissociata** – Intelligenza F74**Dissociativo**

- Attività motoria – Disturbi F44.4
- Conversione
- - Misti – Disturbi F44.7
- - Non specificato – Disturbo
- - - F44.88
- - - F44.9
- - -
- - - Altri disturbi F44.8
- - - Disturbi F44
- Organico – Disturbo F06.5

Dissociativo –Continuazione

- Transitori (di conversione) nell'infanzia e l'adolescenza – Disturbi F44.82
- -
- - Amnesia F44.0
- - Anestesia e perdita sensoriale F44.6
- - Convulsioni F44.5
- - Fuga F44.1
- - Stupor F44.2

Dissociato – Nistagmo: H55**Dissociazione**

- Atrioventricolare [AV] – I45.8
- Interferenza – I45.8

Distacco

- Anulare della cervice uterina – O71.3
- Coroide – H31.4
- Emorragia della placenta – Feto e neonato sofferenti per altre forme di P02.1
- Epitelio pigmentato della retina – H35.7
- Placentare
- - Completo con eccessivo emorragia dovuto
- - - Afibrinogenemia – O45.0
- - - Coagulazione intravasale disseminata – O45.0
- - - Iperfibrinolisi – O45.0
- - - Ipofibrinogenemia – O45.0
- - Complicante il parto non classificato altrove – O45.9
- - Prematuro placenta
- - Abruptio placentae] – O45
- - Causa difetto di coagulazione – O45.0
- - Non specificato – O45.9
- - S.A.I. – O45.9
- - -
- - - P02.1
- - - Altro O45.8
- Regmatogeno della retina, autosomico dominante – H33.0
- Retina
- - Con rottura retinica – H33.0
- - S.A.I. – H33.2
- - Senza rottura retinica – H33.2
- - -
- - - Altri H33.5
- - - Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di H59.8
- - - Vitreoretinopatia proliferante con H33.4
- Retinico regmatogeno – H33.0
- Rotture di retina – H33
- Sieroso della retina – H33.2
- Trazione della retina – H33.4
- -
- - Corpo vitreo H43.8
- - Foro rotondo di retina, senza H33.3
- - Frammento di retina, senza H33.3
- - Lacerazione a ferro di cavallo di retina, senza H33.3

Distacco –Continuazione

- - –Continuazione
- - Menisco M23.3
- - Rotture di retina senza H33.3

Distale

- Alfa B cristallina-correlata a esordio tardivo – Miopatia G71.0
- Burns] – Osteocondrosi (giovanile): dell'epifisi ulnare M92.1
- Con
- - Coinvolgimento
- - - Posteriore della gamba ed anteriore della mano – Miopatia G71.0
- - - Precoce dei muscoli respiratori – Miopatia G71.0
- - Debolezza delle corde vocali – Miopatia G71.0
- - Esordio a livello degli arti superiori, tipo finlandese – Miopatia G71.0
- - Vacuoli orlati – Miopatia G71.8
- Esordio
- - Precoce di Laing – Miopatia G71.0
- - Tibia anteriore – Miopatia G71.0
- Femore
- - Condilo (laterale) (mediale) – Frattura dell'estremità S72.41
- - Epifisi, epifisiolisi – Frattura dell'estremità S72.42
- - Intercondiloidea – Frattura dell'estremità S72.44
- - Parte non specificata – Frattura dell'estremità S72.40
- - Sovracondiloidea – Frattura dell'estremità S72.43
- - - Frattura dell'estremità S72.4
- - KLHL9-correlata a esordio nell'infanzia – Miopatia G71.0
- - Mutazione di VCP a esordio nell'età adulta – Miopatia G71.0
- - Nebulina-correlata a esordio precoce – Miopatia G71.0
- Omero
- - Altre e multiple parti – Frattura dell'estremità S42.49
- - Epicondilo
- - - Epicondili, non specificato – Frattura dell'estremità S42.44
- - - Laterale – Frattura dell'estremità S42.42
- - - Mediale – Frattura dell'estremità S42.43
- - Parte non specificata – Frattura dell'estremità S42.40
- - Sovracondiloidea – Frattura dell'estremità S42.41
- - Transcondiloidea (a T o a Y) – Frattura dell'estremità S42.45
- - - Frattura dell'estremità S42.4
- Radio
- - Altre e multiple parti – Frattura dell'estremità S52.59
- - Con lussazione della testa dell'ulna – Frattura della diafisi S52.31

Distale –Continuazione

- Radio –Continuazione
- Frattura
 - Estensione → Frattura dell'estremità S52.51
 - Flessione → Frattura dell'estremità S52.52
- Non specificata → Frattura dell'estremità S52.50
- → Frattura dell'estremità S52.5
- S.A.I. →
- Avambraccio S52.8
- Estremità S52.50
- Tibia
 - Altro → Frattura dell'estremità S82.38
 - Con frattura del perone (qualsiasi parte) → Frattura dell'estremità S82.31
 - Isolata → Frattura dell'estremità S82.38
 - S.A.I. → Frattura dell'estremità S82.38
 - → Frattura dell'estremità S82.3
- Tipo
 - Nonaka → Miopatia G71.8
 - Welander → Miopatia G71.0
- Ulna
 - Che del radio → Frattura dell'estremità S52.6
 - → Estremità S52.8
 -
- Acidosi renale tubulare N25.8
- Anoctaminopatia G71.0
- Artropatia psoriasica interfalangea L40.5†, M07.0*
- Atrofia muscolare spinale: G12.1
- Distorsione e distrazione della cavaglia: Legamento tibioperoneo (anteriore) (posteriore), S93.43
- Distrofia muscolare: G71.0
- Duplicazione 19q Q92.3
- Epifisi S42.44
- Estremità S42.40
- Frattura
 - Altro dito della mano: Falange S62.63
 - Pollice: Falange S62.52
- Lussazione posteriore del femore S83.11
- Miopatia oculo-faringea G71.0
- Perone, estremità S93.0
- Sindrome da ostruzione intestinale E84.1
- Tibia, estremità S93.0

Distasia areflessica ereditaria, tipo Roussy-Lévy → G60.0**Distensione**

- Acuta dello stomaco → K31.0
- Addominale (gassosa) → R14
- Tuba di Eustachio → H69.0

Distimia → F34.1**Distiroideo → Esoftalmo E05.- †, H06.2*****Distocia**

- Altro

Distocia –Continuazione

- Altro –Continuazione
- Anomalia
 - Feto → O66.3
 - Pelviche della madre → O65.8
- Forme di posizione o presentazioni anomale → O64.8
- Anello di retrazione patologico [anello di Bandl] → O62.4
- Anomalia
 - Organi pelvici della madre → O65.5
 - Pelvico madre
 - Non specificata → O65.9
 - → O65
- Condizioni morbose menzionate in O34.- → O65.5
- Deformità pelvica → O65.0
- Distocia gemellare → O66.1
- Fetale
 - Ascite → O66.3
 - Idrope → O66.3
 - Meningomielocele → O66.3
 - S.A.I. → O66.9
 - Teratoma sacrale → O66.3
 - Tumore → O66.3
- Feto eccezionalmente grande → O66.2
- Fuoriuscita di gamba → O64.1
- Gemellare → Distocia da O66.1
- Gemelli congiunti → O66.3
- Idrocefalo fetale → O66.3
- Incompleta rotazione della testa fetale → O64.0
- Materno
 - Fetale legata ad altre deformità del feto → O33.7
 - S.A.I. → O66.9
 - Non specificata → O66.9
- Persistente posizione
 - Occipitoiliaca → O64.0
 - Occipitoposteriore → O64.0
 - Occipitosacrale → O64.0
 - Occipitotrasversa → O64.0
- Posizione o presentazione anomala del feto → O64
- Presentazione
 - Complessa → O64.5
 - Faccia → O64.2
 - Fronte → O64.3
 - Mento → O64.2
 - O posizione anomala non specificata → O64.9
 - Podalica
 - I piedi → O64.1
 - → O64.1
 - Trasversa → O64.4
- Restrangimento
 - Bacino

Distocia –Continuazione

- Restrangimento –Continuazione
- Bacino –Continuazione
 - Medio ed inferiore → O65.3
 - Superiore → O65.2
- Diffuso del bacino → O65.1
- S.A.I. → O66.9
- Spalla → O66.0
- Specificata → Altra forma di O66.8
- Sproporzione fetopelvica non specificata → O65.4
- Uterina S.A.I. → O62.4
- → Altra O66

Distomatosi

- Intestinale → B66.5
- Polmonare → B66.4
- → B66.9

Distomiasi → B66.9**Distomolare → K00.1****Distonia**

- Cervicale
 - Combinata → G24.3
 - Forma prevalentemente rotazionale → G24.3
 - Deformante dei muscoli → G24.1
- Dopa-sensibile
 - Autosomico
 - Dominante → G24.1
 - Recessiva → G24.1
 - Deficit di tirosina idrossilasi → G24.1
- Familiare idiopatica → G24.1
- Farmaci → G24.0
- Generalizzata a esordio negli arti, a esordio precoce → G24.1
- Idiopatica S.A.I. → G24.1
- Non
 - Familiare idiopatica → G24.2
 - Specificata → G24.9
 - Oppenheim → G24.1
 - Orofacciale idiopatica → G24.4
 - Oromandibolare → G24.4
 - Progressiva ereditaria con marcata fluttuazione diurna → G24.1
- Psicogena → F44.4
-
- G24
- Altra G24.8
- Sindrome mioclono- G24.1

Distonica → Paralisi cerebrale G80.3**Disto-occlusione → K07.2****Distopia della milza congenita → Q89.08****Distornia di torsione a esordio precoce → G24.1****Distorsione**

- Capsula di) articolazione S.A.I. → T14.3
- Distrazione

Distorsione –Continuazione

- Distrazione –Continuazione
- Altro non specificate parte
- Cingolo della spalla – S43.7
- Colonna vertebrale lombare e della pelvi – S33.7
- Ginocchio – S83.6
- Mano – S63.7
- Piede – S93.6
- Torace – S23.5
- Anca
- Altre parti – S73.18
- Legamento
- Ileo femorale – S73.11
- Ischiocapsulare – S73.12
- Parte non specificata – S73.10
- – S73.1
- Area tiroidea – S13.5
- Articolazione
- Acromioclaveare – S43.5
- Legamento
- Altro
- Non specificata parte del collo – S13.6
- Non specificate parti della testa – S03.5
- Anca – Lussazione, S73
- Cingolo scapolo-omeroale – Lussazione, S43
- Colonna vertebrale lombare e della pelvi – Lussazione, S33
- Ginocchio – Lussazione, S83
- Gomito – Lussazione, S53
- Livello
- Caviglia e del piede – Lussazione, S93
- Collo – Lussazione, S13
- Polso e della mano – Lussazione, S63
- Non
- Specificati di arto inferiore, livello non specificato – Lussazione, T13.2
- Specificati di arto superiore, livello non specificato – Lussazione, T11.2
- Testa – Lussazione, S03
- Torace – Lussazione, S23
- Tronco, senza specificazione – Lussazione, T09.2
- Lombosacrale e suoi legamenti – S33.51
- Sacroiliaca – S33.6
- Spalla – S43.4
- Sternoclaveare – S43.6
- Arto
- Inferiore – Sequele di lussazione, T93.3
- Superiore – Sequele di lussazione, T92.3
- Caviglia
- Altre parti – S93.48
- Legamento
- Deltoideo – S93.41
- Peroneocalcaneale – S93.42

Distorsione –Continuazione

- Distrazione –Continuazione
- Caviglia –Continuazione
- Legamento –Continuazione
- Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale – S93.43
- Parte non specificata – S93.40
- – S93.4
- Cingolo della spalla S.A.I. – S43.7
- Colonna
- Cervicale – S13.4
- Dorsale – S23.3
- Vertebrale lombare
- Non specificata – S33.50
- – S33.5
- Costole e dello sterno – S23.4
- Dito
- Mano
- Altre parti – S63.68
- Articolazione
- Interfalangea – S63.62
- Metacarpofalangea – S63.61
- Parte non specificata – S63.60
- – S63.6
- Piede – S93.5
- Ginocchio
- Distorsione legamento
- Collaterale
- Peroneale [esterno] – S83.41
- Tibiale [interno] – S83.42
- Crociato
- Anteriore – S83.51
- Posteriore – S83.52
- Lacerazione legamento
- Collaterale
- Peroneale [esterno] – S83.43
- Tibiale [interno] – S83.44
- Crociato
- Anteriore – S83.53
- Posteriore – S83.54
- Legamento
- Collaterale non specificato – S83.40
- Crociato non specificato – S83.50
- Gomito
- Altre parti – S53.48
- Articolazione
- Omeroradiale – S53.43
- Omeroulnare – S53.44
- Legamento collaterale
- Radiale – S53.41
- Ulnare – S53.42
- Parte non specificata – S53.40
- – S53.4
- Interessante

Distorsione –Continuazione

- Distrazione –Continuazione
- Interessante –Continuazione
- Altre combinazioni di regioni corporee – Lussazioni, T03.8
- Il
- Legamento
- Collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio – S83.4
- Crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio – S83.5
- Torace, la regione lombosacrale e la pelvi – Lussazioni, T03.1
- Regione
- Corporee multiple – Lussazioni, T03
- Multiplo
- Arto(i) inferiore(i) – Lussazioni, T03.3
- Arto(i) superiore(i) – Lussazioni, T03.2
- Arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) – Lussazioni, T03.4
- Testa e il collo – Lussazioni, T03.0
- Mascellare – S03.4
- Multiple non specificate – Lussazioni, T03.9
- Polso
- Altre parti – S63.58
- Articolazione
- Carpale – S63.51
- Carpometacarpica – S63.53
- Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a) – S63.52
- Parte non specificata – S63.50
- – S63.5
- Regione corporea non specificata – Lussazione, T14.3
- Sede classificabili
- S03.- e S13.- – Lussazioni, T03.0
- S23.-, S33.- e T09.2 – Lussazioni, T03.1
- S43.-, S53.-, S63.- e T11.2 – Lussazioni, T03.2
- S73.-, S83.-, S93.- e T13.2 – Lussazioni, T03.3
-
- S16
- S46
- S56
- S66
- S76
- S86
- S96
- Legamento
- Collaterale
- Peroneale [esterno] – Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.41
- Tibiale [interno] – Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.42
- Crociato
- Anteriore – Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.51

Distorsione –Continuazione

- Legamento –Continuazione
- Crociato –Continuazione
- Posteriore → Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.52*
- Mediale collaterale del ginocchio → *S83.42*
- S.A.I. → *T14.3*
- Muscolo(i) S.A.I. → *T14.6*
- Tendine(i) S.A.I. → *T14.6*

Distrazione

- Altro non specificate parte
- Cingolo della spalla → Distorsione e *S43.7*
- Colonna vertebrale lombare e della pelvi → Distorsione e *S33.7*
- Ginocchio → Distorsione e *S83.6*
- Mano → Distorsione e *S63.7*
- Piede → Distorsione e *S93.6*
- Torace → Distorsione e *S23.5*
- Anca
- Altre parti → Distorsione e *S73.18*
- Legamento
- Ileo femorale → Distorsione e *S73.11*
- Ischiocapsulare → Distorsione e *S73.12*
- Parte non specificata → Distorsione e *S73.10*
- → Distorsione e *S73.1*
- Area tiroidea → Distorsione e *S13.5*
- Articolazione
- Acromioclaveare → Distorsione e *S43.5*
- Legamento
- Altro non
- Specificata parte del collo → Distorsione e *S13.6*
- Specificate parti della testa → Distorsione e *S03.5*
- Anca → Lussazione, distorsione e *S73*
- Cingolo scapolo-omeroale → Lussazione, distorsione e *S43*
- Colonna vertebrale lombare e della pelvi → Lussazione, distorsione e *S33*
- Ginocchio → Lussazione, distorsione e *S83*
- Gomito → Lussazione, distorsione e *S53*
- Livello
- Caviglia e del piede → Lussazione, distorsione e *S93*
- Collo → Lussazione, distorsione e *S13*
- Polso e della mano → Lussazione, distorsione e *S63*
- Non specificati arto
- Inferiore, livello non specificato → Lussazione, distorsione e *T13.2*
- Superiore, livello non specificato → Lussazione, distorsione e *T11.2*
- Testa → Lussazione, distorsione e *S03*
- Torace → Lussazione, distorsione e *S23*
- Tronco, senza specificazione → Lussazione, distorsione e *T09.2*

Distrazione –Continuazione

- Articolazione –Continuazione
- Lombosacrale e suoi legamenti → Distorsione e *S33.51*
- Sacroiliaca → Distorsione e *S33.6*
- Spalla → Distorsione e *S43.4*
- Sternoclaveare → Distorsione e *S43.6*
- Arto
- Inferiore → Sequela di lussazione, distorsione e *T93.3*
- Superiore → Sequela di lussazione, distorsione e *T92.3*
- Capsula di) articolazione S.A.I. → *T14.3*
- Caviglia
- Altre parti → Distorsione e *S93.48*
- Legamento
- Deltoideo → Distorsione e *S93.41*
- Peroneocalcaneale → Distorsione e *S93.42*
- Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale → Distorsione e *S93.43*
- Parte non specificata → Distorsione e *S93.40*
- → Distorsione e *S93.4*
- Cingolo della spalla S.A.I. → Distorsione e *S43.7*
- Colonna
- Cervicale → Distorsione e *S13.4*
- Dorsale → Distorsione e *S23.3*
- Vertebrale lombare
- Non specificata → Distorsione e *S33.50*
- → Distorsione e *S33.5*
- Costole e dello sterno → Distorsione e *S23.4*
- Dito
- Mano
- Altre parti → Distorsione e *S63.68*
- Articolazione
- Interfalangea → Distorsione e *S63.62*
- Metacarpofalangea → Distorsione e *S63.61*
- Parte non specificata → Distorsione e *S63.60*
- → Distorsione e *S63.6*
- Piede → Distorsione e *S93.5*
- Ginocchio
- Distorsione legamento
- Collaterale
- Peroneale [esterno] → Distorsione e *S83.41*
- Tibiale [interno] → Distorsione e *S83.42*
- Crociato
- Anteriore → Distorsione e *S83.51*
- Posteriore → Distorsione e *S83.52*
- Lacerazione legamento
- Collaterale
- Peroneale [esterno] → Distorsione e *S83.43*
- Tibiale [interno] → Distorsione e *S83.44*

Distrazione –Continuazione

- Ginocchio –Continuazione
- Lacerazione legamento –Continuazione
- Crociato
- Anteriore → Distorsione e *S83.53*
- Posteriore → Distorsione e *S83.54*
- Legamento
- Collaterale non specificato → Distorsione e *S83.40*
- Crociato non specificato → Distorsione e *S83.50*
- Gomito
- Altre parti → Distorsione e *S53.48*
- Articolazione
- Omeroradiale → Distorsione e *S53.43*
- Omeroulunare → Distorsione e *S53.44*
- Legamento collaterale
- Radiale → Distorsione e *S53.41*
- Ulnare → Distorsione e *S53.42*
- Parte non specificata → Distorsione e *S53.40*
- → Distorsione e *S53.4*
- Interessante
- Altre combinazioni di regioni corporee → Lussazioni, distorsioni e *T03.8*
- Il
- Legamento
- Collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio → Distorsione e *S83.4*
- Crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio → Distorsione e *S83.5*
- Torace, la regione lombosacrale e la pelvi → Lussazioni, distorsioni e *T03.1*
- Regione
- Corporee multiple → Lussazioni, distorsioni e *T03*
- Multiplo arto i
- Inferiore(i) → Lussazioni, distorsioni e *T03.3*
- Superiore
- I) superiore(i) → Lussazioni, distorsioni e *T03.2*
- I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) → Lussazioni, distorsioni e *T03.4*
- Testa e il collo → Lussazioni, distorsioni e *T03.0*
- Legamento S.A.I. → *T14.3*
- Mascellare → Distorsione e *S03.4*
- Multiple non specificate → Lussazioni, distorsioni e *T03.9*
- Muscolo(i) S.A.I. → *T14.6*
- Polso
- Altre parti → Distorsione e *S63.58*
- Articolazione
- Carpale → Distorsione e *S63.51*
- Carpometacarpica → Distorsione e *S63.53*
- Legamento (Articolazione) radiocarpico(a) → Distorsione e *S63.52*

Distrazione –Continuazione

- Polso –Continuazione
- Parte non specificata → Distorsione e S63.50
- → Distorsione e S63.5
- Regione corporea non specificata → Lussazione, distorsione e T14.3
- Sede classificabili
- S03.- e S13.- → Lussazioni, distorsioni e T03.0
- S23.-, S33.- e T09.2 → Lussazioni, distorsioni e T03.1
- S43.-, S53.-, S63.- e T11.2 → Lussazioni, distorsioni e T03.2
- S73.-, S83.-, S93.- e T13.2 → Lussazioni, distorsioni e T03.3
- Tendine(i) S.A.I. → T14.6
- Distorsione
- S16
- S46
- S56
- S66
- S76
- S86
- S96

Distress

- Fetale → Travaglio e parto complicati da sofferenza [068
- Respiratorio
- Acuto
- Adulto
- ARDS
- → Sindrome da J80
- → Sindrome da J80.0
- → Sindrome da J80.0
- Bambino e dell'adolescente → sindrome da J80
- Respiratory distress syndrome] del lattante → Sindrome da P22.0
- Bambino → Sindrome da P22.0
- Neonato → Sindrome da P22.0
- 0
- Fetale o intrauterina(o) → sofferenza [P20
- Neonatale
- Non specificata → Sofferenza [P22.9
-
- Altra sofferenza [P22.8
- Sindrome di sofferenza [P22.0
- Sofferenza [P22
- fetale o intrauterina: P20

Distrofia

- Adipogenitale → E23.6
- Corneale
- Con fibre a spirale → H18.5
- Epiteliale → H18.5
- Fuchs → H18.5
- Granulare → H18.5

Distrofia –Continuazione

- Corneale –Continuazione
- Graticcio → H18.5
- Maculare → H18.5
- Membrana di Bowman, tipo II → H18.5
- Nido d'api → H18.5
- Thiel-Behnke → H18.5
- Waardenburg-Jonker → H18.5
- Coroide (centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare) → H31.2
- Cranio-carpo-tarsale → Q87.0
- Ereditaria della coroide → H31.2
- Gialla del fegato → atrofia o K72
- Inanizione → E45
- Malnutrizione → E45
- Miotonica
- Prossimale → G71.1
- Steinert] → G71.1
- Tipo 1 → G71.1
- → Cataratta nella G71.1†, H28.2*
- Muscolare
- Autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o Becker → G71.0
- Benigna [Becker] → G71.0
- Cingolo
- Autosomico
- Dominante, tipo 1B → G71.0
- Recessivo
- Tipo 2A → G71.0
- Tipo 2C → G71.0
- Tipo 2D → G71.0
- Tipo 2E → G71.0
- Tipo 2F → G71.0
- Tipo 2I → G71.0
- Tipo 2K → G71.0
- Tipo 2M → G71.0
- Tipo 2U → G71.0
- Deficit
- Delta-sarcoglicano → G71.0
- Gamma-sarcoglicano → G71.0
- Lamina A/C → G71.0
- → G71.0
- Congenito
- Con anomalie morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] → G71.2
- Deficit di laminina alfa2 → G71.2
- S.A.I. → G71.2
- → G71.2
- Distale → G71.0
- Emery Dreifuss
- Autosomico
- Dominante → G71.0
- Recessiva → G71.0
- Legata all'X → G71.0
- Facio-scapolo-omerale → G71.0

Distrofia –Continuazione

- Muscolare –Continuazione
- Grave [Duchenne] → G71.0
- Oculare → G71.0
- Oculofaringea → G71.0
- Scapolo-peroneale
- Benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss] → G71.0
- → G71.0
- Tibia → G71.0
- → G71.0
- Neuroassonale infantile [malattia di Seitelberger] → G31.88
- Oculo-cerebro-renale → E72.0
- Progressiva dei cono → H35.5
- Retinico
- Albipuntata (pigmentaria) (vitelliforme) → H35.5
- Corso di tesaurisismi lipidiche → E75.-†, H36.8*
- Ereditaria → H35.5
- Simpatica riflessa → M89.0
- Tapetoretinica → H35.5
- Tappeto della coroide → H31.2
- Toracico asfissiante Jeune →
- Q77.2
- Q77.2
- Trombotica emorragica → D69.1
- Ungueale → L60.3
- Venti unghie → L60.3
- Vitreoretinica → H35.5
- Vulva → N90.4
- Distrofica** →
- Displasia Q77.5
- Epidermolisi bollosa Q81.2
- Distrofie corneali ereditarie** → H18.5
- Distrofinopatia, tipo Duchenne** → G71.0
- Distruittivo**
- Facilitare il parto → Intervento P03.8
- Non suppurativa, cronica → Colangite K74.3
- Distruzione globo oculare** →
- Corrosione provocante la rottura e la T26.7
- Ustione provocante la rottura e la T26.2
- Disuria** →
- R30.0
- Psicogeno(a): F45.3
- Disuso**
- Altro → Ambliopia: da privazione o H53.0
- → Nistagmo: da H55
- Dito**
- Altre parti del piede → Amputazione traumatica combinata del(le) S98.3
- Bilaterale → Perdita di Z89.3
- Completa (parziale) → Amputazione traumatica di due o più S68.2
- Con

Dito –Continuazione

- Con –Continuazione
- Altre parti del polso e della mano ~
Amputazione traumatica combinata di (parte di) *S68.3*
- Lesione unghia ~
- Contusione del(le) *S60.1*
- Ferita aperta del(le) *S61.1*
- Linfangite ~
- Infezione suppurativa del *L03.01*
- Infiammazione suppurativa del *L03.01*
- Escluso ~
- Infezione suppurativa del piede con linfangite (*L03.11*)
- Infiammazione suppurativa del piede con linfangite (*L03.11*)
- Livello polso mano ~ Traumatismo muscolo tendine
- Estensori di altro *S66.3*
- Flessori di altro *S66.1*
- Intrinseci di altro *S66.5*
- Mano
- Accessorio(e) ~ *Q69.0*
- Altre parti ~ Distorsione e distrazione di *S63.68*
- Articolazione
- Interfalangea ~
- Distorsione e distrazione di *S63.62*
- Lussazione di *S63.12*
- Metacarpofalangea ~
- Distorsione e distrazione di *S63.61*
- Lussazione di *S63.11*
- Compreso il pollice
- Bilaterale ~ Perdita di *Z89.3*
- Unilaterale ~ Perdita di *Z89.0*
- Falange
- Distale ~ Frattura di altro *S62.63*
- Media ~ Frattura di altro *S62.62*
- Proximale ~ Frattura di altro *S62.61*
- Livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ~
Rottura traumatica di legamento di *S63.4*
- Parte non specificata ~
- Distorsione e distrazione di *S63.60*
- Frattura di altro *S62.60*
- Lussazione di *S63.10*
- Piede ~
- Cellulite flemmonosa delle *L03.0*
- Deformità acquisite delle *M20*
-
- *T84.08*
- Brachidattilia delle *Q71.8*
- Cellulite delle *L03.01*
- Deformità
- Congenite delle *Q68.1*
- O più *M20.0*
- Distorsione e distrazione di *S63.6*

Dito –Continuazione

- Mano –Continuazione
- ~Continuazione
- Frattura
- Altro *S62.6*
- Multiple delle *S62.7*
- Fusione delle *Q70.0*
- Lussazione
- *S63.1*
- Multiple di *S63.2*
- Macrodtattilia (*Q74.0*)
- Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le *K07.5*
- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: mano e *R02.03*
- Sindattilia
- Cutanea delle *Q70.1*
- Sinostotica delle *Q70.0*
- Sostituzione di articolazione di *Z96.68*
- Traumatismo
- Nervo digitale di altro *S64.4*
- Schiacciamento del pollice e altro(e) *S67.0*
- Unghia del) *T23*
- Naso ~ Mettersi le *F98.8*
- O livello avambraccio ~ Traumatismo muscolo tendine
- Estensori di altre(o) *S56.4*
- Flessori di altre(o) *S56.1*
- Piede
- Accessorio(e) ~ *Q69.2*
- Acquisite ~ Altre deformità di *M20.5*
- Articolazione
- Interfalangea ~ Lussazione del(le) *S93.12*
- Metatarsofalangea ~ Lussazione del(le) *S93.11*
- Con
- Danno unghia ~
- Contusione di *S90.2*
- Ferita aperta del(le) *S91.2*
- Linfangite ~
- Infezione suppurativa del *L03.02*
- Infiammazione suppurativa del *L03.02*
- Livello caviglia piede ~ Traumatismo muscolo tendine
- Estensori lunghi delle *S96.1*
- Flessori lunghi delle *S96.0*
- Martello
- Acquisito(e) ~ Altro(e) *M20.4*
- Congenito ~ *Q66.8*
- Non
- Specificata ~ Deformità acquisita di *M20.6*
- Specificato(e) ~ Lussazione del(le) *S93.10*
- S.A.I. ~
- Contusione di *S90.1*
- Ferita aperta del(le) *S91.1*

Dito –Continuazione

- Piede –Continuazione
- Senza danno unghia ~
- Contusione di *S90.1*
- Ferita aperta del(le) *S91.1*
-
- *T25*
- Amputazione traumatico
- *S98.1*
- Due o più *S98.2*
- Brachidattilia delle *Q72.8*
- Cellulite delle *L03.02*
- Distorsione e distrazione del(le) *S93.5*
- Frattura di altro *S92.5*
- Fusione delle *Q70.2*
- Lussazione del(le) *S93.1*
- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: caviglia, piede e *R02.07*
- Perdita di *Z89.4*
- Protuberanza a cipolla del primo *M20.1*
- Sindattilia
- Cutanea delle *Q70.3*
- Sinostotica delle *Q70.2*
- S.A.I. ~
- Contusione del(le) *S60.0*
- Ferita aperta del(le) *S61.0*
- Scatto ~ *M65.3*
- Senza lesione unghia ~
- Contusione del(le) *S60.0*
- Ferita aperta del(le) *S61.0*
- Singolo della mano (completa) (parziale) ~
Amputazione traumatica di altro *S68.1*
- Surnumerario(e) S.A.I. ~ *Q69.9*
-
- Assenza
- Mano o *Q71.3*
- Piede o *Q72.3*
- Ferita aperta dell'estremità del *S61.0*
- Frattura del metacarpo e del *S62.8*
- Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo *Z89.7*
- Succhiarsi il *F98.8*
- Traumatismo
- Schiacciamento di *S97.1*
- Vaso(i) sanguigno(i) di altro *S65.5*
- Diuretici**
- Altri e non specificati farmaci, medicinali e sostanze biologiche ~ Avvelenamento da *T50*
- Ansa [potenza proporzionale alla dose] ~
Avvelenamento: *T50.1*
- ~ Avvelenamento: Inibitori dell'anidraasi carbonica, benzodiatiazidi e altri *T50.2*
- Diurna ~**
- Cecità *H53.1*

Diurna - -Continuazione

- Distonia progressiva ereditaria con marcata fluttuazione *G24.1*
- Enuresi
- - *F98.01*
- - Notturna nonché *F98.02*

Diutinum - Erythema elevatum et *L95.1***Divergente - Strabismo concomitante** *H50.1***Diverticolare**

- Colon
- - Con
- - - Perforazione ascesso
- - - - Con perforazione e ascesso, con emorragia - *Malattia K57.21*
- - - - Senza emorragia - *Malattia K57.20*
- - - - - *Malattia K57.2*
- - - Peritonite - *Malattia K57.2*
- - S.A.I. - *Malattia K57.3*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso, senza emorragia - *Malattia K57.30*
- - - O ascesso
- - - - Con emorragia - *Malattia K57.31*
- - - - - *Malattia K57.3*
- Intestino
- - Parte non specificata
- - - Con perforazione
- - - - Ascesso
- - - - - Senza emorragia - *Malattia K57.80*
- - - - - *Malattia K57.8*
- - - - O ascesso, con emorragia - *Malattia K57.81*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso, senza emorragia - *Malattia K57.90*
- - - - O
- - - - - Ascesso - *Malattia K57.9*
- - - - - Ascesso, con emorragia - *Malattia K57.91*
- - S.A.I.
- - - Con peritonite - *Malattia K57.8*
- - - - *Malattia K57.9*
- - Tenue
- - - Colon
- - - - Con
- - - - - Perforazione e ascesso, con emorragia - *Malattia K57.41*
- - - - - Perforazione e ascesso, senza emorragia - *Malattia K57.40*
- - - - - Perforazione ed ascesso - *Malattia K57.4*
- - - - - Peritonite - *Malattia K57.4*
- - - - S.A.I. - *Malattia K57.5*
- - - - Senza
- - - - - Perforazione e ascesso, senza emorragia - *Malattia K57.50*
- - - - - Perforazione o ascesso - *Malattia K57.5*

Diverticolare -Continuazione

- Intestino -Continuazione
- - Tenue -Continuazione
- - - Colon -Continuazione
- - - - Senza -Continuazione
- - - - - Perforazione o ascesso, con emorragia - *Malattia K57.51*
- - - - Con perforazione ascesso
- - - - - Con perforazione e ascesso, con emorragia - *Malattia K57.01*
- - - - - Senza emorragia - *Malattia K57.00*
- - - - - *Malattia K57.0*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso o menzione di emorragia - *Malattia K57.10*
- - - - O
- - - - - Ascesso - *Malattia K57.1*
- - - - - Ascesso, con emorragia - *Malattia K57.11*
- - - *Malattia K57*
- Tenue
- - Con peritonite - *Malattia K57.0*
- - S.A.I. - *Malattia K57.1*

Diverticolite

- Colon
- - Con perforazione ascesso
- - - Con perforazione e ascesso, con emorragia - *K57.23*
- - - Senza emorragia - *K57.22*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso, senza emorragia - *K57.32*
- - - O ascesso, con emorragia - *K57.33*
- - - congenito(a): *Q43.8*
- Intestino
- - Parte non specificata
- - - Con perforazione
- - - - Ascesso, senza emorragia - *K57.82*
- - - - O ascesso, con emorragia - *K57.83*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso, senza emorragia - *K57.92*
- - - - O ascesso, con emorragia - *K57.93*
- - Tenue
- - - Colon
- - - - Con
- - - - - Perforazione e ascesso, con emorragia - *K57.43*
- - - - - Perforazione e ascesso, senza emorragia - *K57.42*
- - - - Senza
- - - - - Perforazione e ascesso, senza emorragia - *K57.52*
- - - - - Perforazione o ascesso, con emorragia - *K57.53*
- - - Con perforazione ascesso
- - - - Con perforazione e ascesso, con emorragia - *K57.03*
- - - - Senza emorragia - *K57.02*
- - - O del colon - *K57*

Diverticolite -Continuazione

- Intestino -Continuazione
- - Tenue -Continuazione
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso, senza emorragia - *K57.12*
- - - - O ascesso, con emorragia - *K57.13*
- Vescicale - *N32.3*

Diverticolo

- Appendice - *K38.2*
- Bronchiale - *Q32.4*
- Cardiaco - *Q24.8*
- Congenito
- - Esofago - *Q39.6*
- - Ventricolo sinistro - *Q24.8*
- - Vescica - *Q64.6*
- - Esofago, acquisito - *K22.5*
- - Faringe - *Q38.7*
- - Gastrico - *K31.4*
- Intestino
- - Tenue o del colon - *K57*
- - - congenito(a): *Q43.8*
- - Kommerell - *Q25.4*
- Meckel -
- - *Q43.0*
- - Tumore Maligno: *C17.3*
- - Stomaco - congenito: *Q40.2*
- - Uraco - *Q64.4*
- - Uretrale - *N36.1*
- - Vescicale -
- - *N32.3*
- - Calcolo in *N21.0*

Diverticolosi dell'intestino tenue o del colon - *K57***Divisione sistema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) - Tumore Maligno: Regione della cloaca** *C21.2***Divorzio - Frattura familiare per separazione o** *Z63***DLD - Deficit di** *E74.4***DM1 -** *G71.1***DMD -** *G71.0***DNA**

- Ligasi IV - Deficit di *D81.1*
- - Atassia cerebellare con difetto del sistema di riparazione del *G11.3*

Documentato - Angina pectoris con spasmo *I20.1***Dodicesimo nervo cranico] - Nervo ipoglosso** [*S04.8***Dolichil-fosfato N-acetilgalattosamina fosfotransferasi - Deficit di** *E77.8***Dolicocefalia -** *Q67.2***Dolico colon -** *Q43.8***Dolicol**

- Chinesi - Deficit di *E77.8*
- Fosfato - Ipotonia e ittiosi da deficit di *E77.8*

Dolore

- Acuto → *R52.0*
- Addominale
- - Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale) → *R10.0*
- - Pelvico → *R10*
- - - Altro e non specificato → *R10.4*
- Altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale → *N94*
- Articolare → *M25.5*
- Associato alla minzione → *R30*
- Colonna vertebrale toracica → *M54.6*
- Con fattori somatici e psichici → Disturbo da *F45.41*
- Cronico
- - Intrattabile → *R52.1*
- - -
- - - - Altro → *R52.2*
- - - - Modificazione duratura della personalità per sindrome da *F62.80*
- Deafferentazione per lesione del midollo spinale → *G95.85*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari → *T82.8*
- Emorroidali → *K64.9*
- Epigastrico → *R10.1*
- Facciale
- - Malattia dell'apparato masticatorio → *K10.8*
- - Parossistico → Sindrome da *G50.0*
- - S.A.I. → *R51*
- Fianco → *M54.5*
- Gas → *R14*
- Generalizzato S.A.I. → *R52.9*
- Gola
- - Dolore toracico → *R07*
- - - → *R07.0*
- Intermittente → *R52.9*
- Ischemico
- - Arteriopatia obliterante → *I70.29*
- - Indotto sforzo tratto percorso
- - - 200 m e più → Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.21*
- - - Meno di 200 m → Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.22*
- Linguale → *K14.6*
- Localizzato
- - Addome superiore → *R10.1*
- - Altre parti addominali inferiori → *R10.3*
- Lombare → *M54.5*
- Minzione non specificato → *R30.9*
- Non
- - Classificato altrove → *R52*
- - Riferibile ad alcun organo o parte del corpo → *R52*
- - Specificato → *R52.9*
- Oculare → *H57.1*

Dolore –Continuazione

- Organi genitali femminili → *N94.8*
- Ovulatorio → *N94.0*
- Palpebrali → *H02.8*
- Parete toracica anteriore S.A.I. → *R07.3*
- Pelvico e perineale → *R10.2*
- Persistente → Disturbo somatoforme
- - - *F45.4*
- - - *F45.40*
- Precordiale → *R07.2*
- Regionale complesso, tipo 1 → Sindrome del *M89.0*
- Riposo → Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.23*
- Toracico
- - Durante la respirazione → *R07.1*
- - Ischemico → *I20.9*
- - Muscolo-scheletrico → *R07.3*
- - Non specificato → *R07.4*
- - -
- - - - Altro → *R07.3*
- - - - Dolore toracico → Dolore alla gola e *R07*
- Uterini → *N94.8*
- Zoster → *B02.9*
- -
- - Disturbo somatoforme da *F45.40*
- - Sindrome arto fantasma
- - - Con *G54.6*
- - - Senza *G54.7*

Doloroso

- Malattia di Dercum] → Lipomatosi *E88.29*
- Regionale complesso tipo II estremità
- - Inferiori → Sindrome *G57.8*
- - Superiori → Sindrome *G56.4*
- S.A.I. → Minzione *R30.9*
- Simmetrica localizzato arti con edema
- - Con
- - - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo → Lipoipertrofia *E88.22*
- - - Superficie cutaneo
- - - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita → Lipoipertrofia *E88.20*
- - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita → Lipoipertrofia *E88.21*
- - S.A.I. → Lipoipertrofia *E88.28*
- - Stadio non specificato → Lipoipertrofia *E88.28*
- - -
- - Adiposi *E88.29*
- - Defecazione *R19.88*
- - Erezione persistente *N48.3*
- - Respirazione *R07.1*
- - Tic *G50.0*

Dol-P-mannosiltransferasi – Deficit di *E77.8***Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza – Problemi legati a: Necessità di assistenza *Z74.2*****Domicilio non disponibile – Assistenza a *Z75.8*****Dominante**

- Con ipocalciuria → Ipomagnesemia primitiva autosomica *E83.4*
 - Isolata → Ipomagnesemia autosomica *E83.4*
 - Legata all'X → Condrodisplasia puntata *Q77.3*
 - Thomsen] → Miotonia congenita: *G71.1*
 - Tipo
 - - 1 → Pseudoipoadosteronismo autosomico *N25.8*
 - - 1B → Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
 - - 2 → Osteopetrosi autosomica *Q78.2*
 - - 3 → Atrofia ottica autosomica *H47.2*
 - - Kjer → Atrofia ottica autosomica *H47.2*
 - - -
 - - - Atrofia ottica e cataratta, autosomica *H47.2*
 - - Coartazione dell'aorta a trasmissione *Q25.1*
 - - Distacco regmatogeno della retina, autosomico *H33.0*
 - - Distonia Dopa-sensibile autosomica *G24.1*
 - - Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, autosomica *G71.0*
 - - Emocromatosi ereditaria autosomica *E83.1*
 - - Malattia epatica policistica autosomica *Q44.6*
 - - Mioglobulinuria *R82.1*
 - - Neuropatia sensitiva: a trasmissione *G60.8*
 - - Neutropenia congenita grave autosomica *D70.0*
 - - Oftalmoplegia esterna progressiva autosomica *H49.4*
 - - Rene policistico, autosomico *Q61.2*
 - - Sindrome
 - - - Atrofia ottica plus, autosomica *H47.2*
 - - - Segawa autosomica *G24.1*
- Donath-Landsteiner –**
- Anemia emolitica di *D59.6*
 - Sindrome di *D59.6*
- Donatore**
- Altro
 - - Componenti del sangue → *Z52.08*
 - - Organo o tessuto →
 - - - *Z52.8*
 - - - *Z52.88*
 - - Cellule staminali → *Z52.01*
 - - Cornea → *Z52.5*
 - - Cuore → *Z52.7*
 - - Cute → *Z52.1*
 - - Fegato → *Z52.6*
 - - Midollo spinale → *Z52.3*

Donatore – *Continuazione*

- Organi tessuto –
- Z52
- Esami di potenziale Z00.5
- Organo e tessuto non specificato – Z52.9
- Ossa – Z52.2
- Polmone – Z52.80
- Rene – Z52.4
- S.A.I. – Z52.9
- Sangue
- Intero – Z52.00
- – Z52.0
- Sperma – Z52.88
- – Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di: N98.8

Donna

- Con tendenza all'aborto, non gravida – Esame o assistenza a N96
- Non gravida – Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in N88.3
- –
- Adenoma del dotto di Wolff nella D28.7
- Disturbo dell'eccitazione sessuale nella F52.2
- Gangrena di Fournier nella N76.80
- Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella F52.3
- Virilizzazione (nella E25

Donohue – Sindrome di E34.8**Donovanosi** – A58**Dopamina beta-idrossilasi – Deficit di** G90.8**Dopa-sensibile**

- Autosomico
- Dominante – Distonia G24.1
- Recessiva – Distonia G24.1
- Deficit di tirosina idrossilasi – Distonia G24.1

Doppia

- Eterozigosi – Malattie drepanocitiche, D57.2
- Uscita
- Con difetto setto ventricolare
- Sottopolmonare
- Non connesso – Ventricolo destro a Q20.1
- – Ventricolo destro a Q20.1
- Subaortico – Ventricolo destro a Q20.1
- – Ventricolo
- Destro a Q20.1
- Sinistro a Q20.2
- –

Dorfman

- v. Rosai-Dorfman-Destombes

Dorfman-Chanarin – Malattia di E75.5**Dormire S.A.I. –**

- Compresa per T42.7

Dormire S.A.I. – *Continuazione*

- Farmaco per T42.7

Dorsale

- v. Tipo di malattia

Dorsalgia

- Non specificata – M54.9
- –
- M54
- Altra M54.8
- Psicogena: F45.40

Dorso

- Ogni parte, esclusi glutei] – R02.04
- Piatto – Sindrome del M40.3
- Qualsiasi parte] – T21
- Qualunque parte
- Eccetto le natiche] – L02.2
- – L03.3
- S.A.I. –
- C49.6
- D21.6
- – Pannicolite che interessa le regioni del collo e M54.0

Dorsopatia

- Deformante
- Non specificata – M43.9
- Specificate – Altre M43.8
- – Altre M43
- Non
- Classificate altrove – Altre M53
- Specificata – M53.9
- Specificate – Altre M53.8
- – Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre M45-M46 t, M48. - t, M53-M54 t, G55.3*

DORV – Q20.1**Dosaggio**

- Eccessivo involontario di medicamento o droga – X49.9!
- – Errore di Y69!

Dose

- Profilattico o terapeutico corretto – Effetto collaterale indesiderato
- – Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a Y57.9!
- – Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a Y59.9!
- – Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla T50.1

Doss – Porfiria di E80.2**Dotto**

- Biliari
- Extraepatici e colecisti – Tumore benigno: D13.5
- Intra-epatici che extraepatici – Tumore maligno che interessa sia i C24.8
- Intraepatico –
- D13.4

Dotto – *Continuazione*

- Biliari – *Continuazione*
- Intraepatico – *Continuazione*
- Tumore maligno del fegato e dei C22
- –
- Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e D01.5
- Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su colecisti e K91.81
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, colecisti e D37.6
- Deferenti – Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei Z30.2
- Lacrimali – Tumore benigno: Ghiandola e D31.5
- Mülleriani-displasia renale-anomalie dei somiti cervicali – Sindrome aplasia dei Q87.8
- Salivari –
- Accessori: Ghiandole o Q38.4
- Assenza Ghiandole o Q38.4
- Atresia Ghiandole o Q38.4
- Malformazioni congenite delle ghiandole e dei Q38.4

Douglas – Cavo del N81.5**Dowling-Degos – Malattia di** L81.8**Down**

- Non specificata – Sindrome di Q90.9
- –
- Cheratocono in sindrome di Q90. -t, H19.8*
- Sindrome di Q90

Dracunculosi – B72**Dracunculus medinensis – Infezione da** B72**Drager] – Ipotensione ortostatica neurogena [sindrome di Shy-** G23.8**Drash**

- v. Denys-Drash

Dreifuss

- Autosomico
- Dominante – Distrofia muscolare di Emery-G71.0
- Recessiva – Distrofia muscolare di Emery-G71.0
- Legata all'X – Distrofia muscolare di Emery-G71.0
- – Distrofia muscolare: scapoloperoneale benigna con contratture precoci [Emery-G71.0

Drenaggio

- Linfatico
- Ascellare stadio
- I – Linfedema iatrogeno della zona di I97.81
- II – Linfedema iatrogeno della zona di I97.82
- III – Linfedema iatrogeno della zona di I97.83
- Cervicale, tutti gli stadi – Linfedema iatrogeno della zona di I97.80
- Inguinale stadio

Drenaggio –*Continuazione*

- Linfatico –*Continuazione*
- Inguinale stadio –*Continuazione*
- I – Linfedema iatrogeno della zona di *I97.84*
- II – Linfedema iatrogeno della zona di *I97.85*
- III – Linfedema iatrogeno della zona di *I97.86*
- Liquor – Presenza di dispositivo di *Z98.2*
- Transtimpanico – *Z96.2*
- Perforazione di *T81.2*

Drepanocitiche

- Doppia eterozigosi – Malattie *D57.2*
- Emazie falciformi] – Malattie *D57*
- -
- Altre malattie *D57.8*
- Retinopatia proliferativa in corso di malattie *D57.-t, H36.8**

Drepanocitico

- Anemia S.A.I. – *D57.1*
- Con crisi – Anemia *D57.0*
- Disturbo S.A.I. – *D57.1*
- Malattia S.A.I. – *D57.1*
- Senza crisi – Anemia *D57.1*
- -
- Disturbi glomerulari in: malattia *D57.-t, N08.2**
- Tratto *D57.3*

Drepanocitosi – *D57.1***Dressler** – *Sindrome di I24.1***Droga**

- Altre sostanze biologicamente attive – Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicinali, *X49.9!*
- Causanti dipendenza – Feto e neonato sofferenti per uso materno di *P04.4*
- Farmaci – Terapia per la disintossicazione da *Z50.3!*
- Sangue – Determinazione del livello di alcol o *Z04.8*
- Utilizzato
- Scopo terapeutico – Effetto indesiderato di medicamento o *Y57!*
- Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette – Effetto collaterale indesiderato di medicamento o *Y57.9!*
- -
- Complicanze da medicinali o *Y57.9!*
- Consigli e sorveglianza per: di farmaci o *Z71*
- Dosaggio eccessivo involontario di medicamento o *X49.9!*

Drusen

- Degenerative) della macula – *H35.3*
- Papilla ottica – *H47.3*

DT-Hib

- Con epatite B – Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [*Z27.8*
- – Vaccino contro difterite-tetano-influenza da emofilo di tipo B [*Z27.8*

DTP

- Polio] – Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [*Z27.3*
- TAB] – Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [*Z27.2*
- – Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse [*Z27.1*

Duane – *Sindrome*

- Retrazione di *H50.8*
- Stilling-Türk- *H50.8*

Dubbio – *Tracoma A71.0***Dubin-Johnson** – *Sindrome di E80.6***Dubois** – *Istoplasmosi da Histoplasma B39.5***Dubowitz** – *Sindrome di: Q87.1***Duchenne**

- O Becker – Distrofia muscolare: autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme *G71.0*
- -

- Distrofia muscolare: grave [*G71.0*
- Distrofinopatia, tipo *G71.0*

Ducrey – *Ulcera di A57***Duhring**

- Brocq – Malattia di *L13.0*
- – Dermatite erpetiforme [Sindrome di *L13.0*

Dumping syndrome] – *Sindrome: da svuotamento accelerato [K91.1***Dundar** – *Sindrome pollici addotti-artrogriposi, tipo Q79.6***Dunnigan** – *Lipodistrofia parziale familiare, tipo E88.1***Duodenale**

- v.a. duodeno
- Cronico) – Ileo *K31.5*
- Senza menzione di sanguinamento – Angiodisplasia gastrica e *K31.81*
- – Ulcera
- *K26*
- Peptica): *K26*

Duodenite

- Cytomegalovirus – *B25.80†, K93.8**
- -
- *K29.8*
- Gastrite e *K29*

Duodeno

- Con emorragia – Angiodisplasia dello stomaco e del *K31.82*
- Non specificata – Malattia dello stomaco e del *K31.9*
- -
- Altro Malattia

Duodeno –*Continuazione*

- - –*Continuazione*
- Altro Malattia –*Continuazione*
- Specificate stomaco
- *K31.8*
- *K31.88*
- Stomaco e del *K31*
- Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q41.0*
- Costrizione del *K31.5*
- Fistola dello stomaco e del *K31.6*
- Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.0*
- Ostruzione del *K31.5*
- Polipo dello stomaco e del *K31.7*
- Restringimento del *K31.5*
- Stenosi del *K31.5*
- Traumatismo: *S36.41*
- Tumore
- Benigno: *D13.2*
- Maligno: *C17.0*

Duplicatura dello stomaco – *Q40.2***Duplicazione**

- 8p23.1 – Sindrome da *Q92.3*
- 19q distale – *Q92.3*
- Braccio intero o più – *Q92.2*
- Cervice e di vagina – Utero doppio con *Q51.1*
- Colon – *Q43.41*
- Con altri riassetamenti complessi – *Q92.5*
- Dotto
- - Biliare – *Q44.5*
- - Cistico – *Q44.5*
- Esofago – *Q39.8*
- Intestino
- - Non specificata – *Q43.49*
- - Tenue – *Q43.40*
- - - *Q43.4*
- Meno di un braccio intero – *Q92.3*
- Organi digerenti S.A.I. – *Q45.8*
- Retto – *Q43.42*
- Uretere – *Q62.5*
- Utero – Altra *Q51.2*
- Visibili solo in prometafase – *Q92.4*

Dupuytren

- Aperta – Frattura di *S82.81*
- – Fibromatosi della fascia palmare [*M72.0*

Dura madre – *Anomalia congenita della Q04.9***Durand-Nicolas-Favre** – *Malattia di A55***Durata**

- Accertato
- - 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio – infarto miocardico specificato come acuto o con una *I21*

Durata –*Continuazione*

- Accertato –*Continuazione*
- Più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio – Ogni condizione morbosa in I21-I22 e I24.- specificata come cronica o con una I25.8
- Altre macchine o altri apparecchi ausiliari – Dipendenza di lunga Z99.8
- Apparecchio
- Gestione delle secrezioni – Dipendenza (di lunga Z99.0
- Ventilazione meccanica – Dipendenza (di lunga Z99.1
- Aspiratore
- Non specificato – Dipendenza (di lunga Z99.0
- - - Dipendenza (di lunga Z99.0
- Dialisi per insufficienza renale – Dipendenza di lunga Z99.2
- Disturbo adattamento – Reazione depressivo
- - Breve F43.2
- - Lunga F43.2
- Gravidanza
- - 5 a 13 settimane complete – 009.1!
- - 14 a 19 settimane complete – 009.2!
- - 20 a 25 settimane complete – 009.3!
- - 26 a 33 settimane complete – 009.4!
- - 34 a 36 settimane complete – 009.5!
- - 37 a 41 settimane complete – 009.6!
- - Meno di 5 settimane complete – 009.0!
- - Non specificata – 009.9!
- - Più di 41 settimane complete – 009.7!
- - - 009!
- Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) – Dipendenza (di lunga Z99.0
- Macchina o apparecchio ausiliario non
- - Classificati altrove – Dipendenza (di lunga Z99
- - Specificati – Dipendenza di lunga Z99.9
- Non specificata – Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: S06.79!
- Respiratore – Dipendenza (di lunga Z99.1
- Sedia a rotelle – Dipendenza di lunga Z99.3
- Superiore a 3 mesi – artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con M08
- Unità d'aspirazione – Dipendenza (di lunga Z99.0

Duratura personalità

- Dopo un'esperienza catastrofica – Modificazione F62.0
- Non specificata – Modificazione F62.9
- Sindrome da dolore cronico – Modificazione F62.80
- Successiva a malattia psichiatrica – Modificazione F62.1
- - Altra modificazione F62.88

Durature personalità

- Non attribuibili a danno o malattia cerebrale – Modificazioni F62

Durature personalità –*Continuazione*

- - Altre modificazioni F62.8

Duri

- Dentale
- - Non specificata – Malattia dei tessuti K03.9
- - -
- - - Altre malattie specificate dei tessuti K03.8
- - - Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti K03.7
- Denti – Altre malattie dei tessuti K03

Duro

- Anormale nella polpa – Formazione di tessuto K04.3
- Con
- - Cheiloschisi
- - - Bilaterale – Schisi del palato Q37.0
- - - S.A.I. – Schisi del palato Q37.1
- - - Unilaterale – Schisi del palato Q37.1
- - Schisi del palato molle – Schisi del palato Q35.5
- Palato molle
- - Con cheiloschisi
- - - Bilaterale – Schisi del palato Q37.4
- - - S.A.I. – Schisi del palato Q37.5
- - - Unilaterale – Schisi del palato Q37.5
- - - Malformazione (fessura) del palato Q35.5
- - -
- - Schisi del palato Q35.1
- - Tumore Maligno: Palato C05.0

Duttale) – Coartazione dell'aorta (preduttale) (post- Q25.1**Dysenteriae – Shigellosi da Shigella A03.0****Dysmorphique infantile – Sialidose E77.1****Dyson**

v. Walker-Dyson

E1-alfa della piruvato deidrogenasi – Deficit di E74.4**Eagle**

- Barret – Sindrome di Q79.4
- – Sindrome di M77.9

Eagle-Barett – Sindrome di Q79.4**Eales – Malattia di H35.0****Ear] – Orecchio coloso [glue H65.3****Eaton**

- Lambert – Sindrome di C00-D48†, G73.1*
- – Sindrome miastenica di Lambert- C80.9

Ebefrenia – F20.1**Ebefrenica – Schizofrenia F20.1****Ebola –**

- Febbre emorragica dell' A98.4
- Malattia da virus A98.4

Ebstein – Anomalia

- Q22.5
- Valvola tricuspide di Q22.5

Eccentrica – (Disturbo di) personalità: F60.8**Eccessivo**

- Bambino – Pianto R68.1
- Compressione –
- – Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo M70.8
- – Disturbo
- - - Non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo M70.9
- - - Tessuti molli da sforzo, sforzo M70
- Crescita fetale – Assistenza prestata alla madre per O36.6
- Denti – Attrito K03.0
- Emorragia dovuto
- - Afibrinogenemia – Distacco placentare (completo) con (O45.0
- - Coagulazione intravasale disseminata – Distacco placentare (completo) con (O45.0
- - Iperfibrinolisi – Distacco placentare (completo) con (O45.0
- - Ipfibrinogenemia – Distacco placentare (completo) con (O45.0
- Esordio delle mestruazioni – Sanguinamento N92.2
- Fronte ad eventi stressanti – Ansia e preoccupazione R46.6
- Gravidanza – Aumento ponderale O26.0
- Intraparto causato
- - Afibrinogenemia – Emorragia (O67.0
- - Coagulazione intravasale disseminata – Emorragia (O67.0
- - Iperfibrinolisi – Emorragia (O67.0
- - Ipfibrinogenemia – Emorragia (O67.0
- Involontario di medicamento o droga – Dosaggio X49.9!
- Movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo – Ferita o malattia da sforzo X59.9!
- Non

Eccessivo –Continuazione

- Non –Continuazione
- - Classificata altrove – Ittero neonatale da emolisi P58.9
- - Specificata – Ittero neonatale da emolisi P58.9
- Origine artificiale – Esposizione
- - Calore
- - - W92!
- - - W92.9!
- - Freddo
- - - W93!
- - - W93.9!
- Orizzontale – Overbite (sovrapposizione) (K07.2
- Pre-menopausa – Sanguinamento N92.4
- Prepartale dovuto
- - Afibrinogenemia – Emorragia (O46.0
- - Coagulazione intravasale disseminata – Emorragia (O46.0
- - Iperfibrinolisi – Emorragia (O46.0
- - Ipfibrinogenemia – Emorragia (O46.0
- Profondo – Overbite (sovrapposizione) (K07.2
- Pubertà – Mestruazione N92.2
- Rossore – R23.2
- S.A.I. – Frattura da stress [sollecitazione M84.3
- Sonnolenza [ipersonnie] – Disturbi di G47.1
- Specificata – Ittero neonatale da altra emolisi P58.8
- Successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare – Emorragia, tardiva o O08.1
- Troppo frequente con ciclo
- - Irregolare – Mestruazione N92.1
- - Regolare – Mestruazione N92.0
- Utero – Antiversione N85.4
- Verticale – Overbite (sovrapposizione) (K07.2
- -
- - Alimentazione R63.2
- - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da emorragia tardiva o O07.6
- - Emorragia intraparto O67.8
- - Esaurimento da sforzo fisico T73.3
- - Esposizione a: calore e freddo naturali X59.9!
- - Frattura vertebrale da stress [sollecitazione M48.4
- - Impulso sessuale F52.7
- - Ittero neonatale da altre emolisi P58
- - Masturbazione F98.8
- - Sete R63.1
- - Sforzo T73.3
- - Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce Q87.3
- - Sudorazione R61.9

Eccessivo –Continuazione

- - –Continuazione
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da emorragia tardiva o O07.1
- Eccesso**
- Adenosina deaminasi negli eritrociti – Anemia emolitica da D55.3
- Androgeni – Disfunzione ovarica: E28.1
- Blasti
- - RAEB/AREB] – Anemia refrattaria con D46.2
- - Tipo
- - - I [RAEB I/AREB I] – Anemia refrattaria con D46.2
- - - II [RAEB II/AREB II] – Anemia refrattaria con D46.2
- - -
- - - Anemia refrattaria con D46.2
- - - Mielodisplasia con D46.9
- - Calorico – Obesità da E66.0
- - Convergenza – Difetto ed H51.1
- - Crescita dei capelli – L68
- - Fluidi – E87.7
- - Glucagone – Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con E16.3
- - Lassa – Cute e sottocute in L98.7
- - Potassio [K] – E87.5
- - Sale nell'organismo – E87.0
- - Sodio [Na] – E87.0
- Eccetto**
- Alimentari – Dermatite allergica da contatto dovuta a piante, L23.7
- Caviglia – Frattura del piede S92
- G-6-PD – Anemia (dovuta a): difetti enzimatici della via metabolica degli esosomonofosfati, D55.1
- G80-G82 – paralisi (completa) (incompleta), G83
- II
- - Cranio – Iperostosi delle ossa M85.8
- - Viso – Testa ogni parte
- - - L02.8
- - - L03.8
- - Iso (Xq) – Cariotipo 46,X con cromosoma sessuale anormale, Q96.2
- - Lobi e ventricoli – Tumore Maligno: Cervello, C71.0
- - Natiche] – Dorso [qualunque parte L02.2
- - O62.3 – Feto e neonato affetti da condizioni morbose classificabili a O62., P03.6
- - Parte squamosa – Osso temporale, S02.1
- - Quello classificato
- - - A52 0 A52 3 –
- - - Gomma (sifilitica) ogni sede, A52.7
- - - Sifilide tardiva o terziaria ogni sede, A52.7
- - B36.- – tigne di ogni tipo, B35
- - Solo dita – Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, Z89.7

Eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente -

- Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [N50.8
- Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [N50.8
- Iperatrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [N50.8
- Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [N50.8

Eccezionalmente grande -

- Distocia da feto O66.2
- Neonato P08.0

Eccezione

- Legamento uterino - legamento
- - C49
- - D21
- Pelvi renale - Tumore maligno del rene, ad C64
- Quello intermittente -
- - Esotropia (alternante) (monoculare), ad H50.0
- - Exotropia (alternante) (monoculare), ad H50.1

Ecchimosi

- Cuoio capelluto da trauma da parto - Contusione con P12.3
- Feto o neonato -
- - P54.5
- - Contusione con P54.5
- Palpebrale - S00.1
- S.A.I. - multiple(i): Contusioni (con T00.9
- Spontanee - R23.3

Eccitazione

- Atrioventricolare - Anomala I45.6
- Sessuale nella donna - Disturbo dell' F52.2
- -
- - Conduzione atrioventricolare: pre- I45.6
- - Sindrome da pre- I45.6

Eccrine

- Non specificati - Disturbi delle ghiandole sudoripare L74.9
- -
- - Altri disturbi delle ghiandole sudoripare L74.8
- - Malattie delle ghiandole sudoripare L74

ECG

- Altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame - Infarto miocardico pregresso diagnosticato con I25.2
- - anormale(i) Elettrocardiogramma [R94.3

Echinococcica - Osteomielite: B67.2t, M90.2***Echinococco**

- Granuloso echinococcosi cistico
- - Altre e multiple sedi - Infezione da B67.3
- - Non specificata - Infezione da B67.4
- - - Infezione
- - - Fegato da B67.0

Echinococco -Continuazione

- Granuloso echinococcosi cistico -Continuazione
- - - Infezione -Continuazione
- - - Osso da B67.2
- - - Polmone da B67.1
- Multiloculare echinococcosi alveolare
- - Altre e multiple sedi - Infezione del fegato da B67.6
- - Non specificata - Infezione da B67.7
- - - Infezione del fegato da B67.5

Echinococcosi

- Alveolare
- - Altre e multiple sedi - Infezione del fegato da echinococco multiloculare [B67.6
- - Non specificata - Infezione da echinococco multiloculare [B67.7
- - - Infezione del fegato da echinococco multiloculare [B67.5
- Cistico
- - Altre e multiple sedi - Infezione da echinococco granuloso [B67.3
- - Non specificata - Infezione da echinococco granuloso [B67.4
- - - Infezione
- - - Fegato da echinococco granuloso [B67.0
- - - Osso da echinococco granuloso [B67.2
- - - Polmone da echinococco granuloso [B67.1
- Fegato non specificata - B67.8
- Orbita - B67.-t, H06.1*
- S.A.I. - B67.9
- -
- - B67
- - - Altre e non specificate forme di B67.9

Echinostomiasi - B66.8**Echo S.A.I. - Infezione da virus B34.1****Echovirus -**

- B97.1!
- Bronchite acuta da J20.7
- Meningite da A87.0t

Eclampsia

- Con ipertensione pre-esistente o indotta dalla gravidanza - O15
- Grave - Pre- O14.1
- Gravidanza - O15.0
- Il cui periodo di insorgenza non è specificato - O15.9
- Lieve a moderata - Pre- O14.0
- Non specificata - Pre- O14.9
- Puerperio - O15.2
- S.A.I. - O15.9
- Sovrapposto
- - Ipertensione
- - - Preesistente - Pre
- - - - O11
- - - - O11
- - - S.A.I. - Pre- O11

Eclampsia -Continuazione

- Sovrapposto -Continuazione
- - Ipertensione -Continuazione
- - - Pre- O11
- - -
- - - Disturbo ipertensivo cronico con pre- O11
- - - Ipertensione essenziale in gravidanza, preesistente con pre- O11
- - - Pre- O11
- Travaglio - O15.1
- -
- - O15
- - Condizioni morbose in O10.- complicate da una pre- O11
- - Pre- O14

Eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax - infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, B52**Ecluso Plasmodium falciparum - infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, B51****Ecocardiogramma S.A.I. - anormale: R93.1****Ecoencefalogramma anormale - R90.8****Ecografici - Segni di sofferenza fetale: O68.8****Ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre - Reperto O28.3****Economiche - Problemi legati all'abitazione e alle condizioni Z59****Economista - Malattia di von A85.8****Ectasia**

- Canalicolare precaliceale - Q61.5
- Dotto mammario - N60.4
- Padiglione destro - Q20.8
- Sclera - H15.8
- - Corneale: H18.7

Ectodermica

- Anidrotica
- - Legata all'X - Displasia Q82.4
- - - Displasia Q82.4
- Idrotica - Displasia Q82.8
- Ipoidrotica
- - Legata all'X - Displasia Q82.4
- - - Displasia Q82.4
- - Displasia condro- Q77.6

Ectopia

- Cordis - Q24.8
- Tessuto
- - Ghiandola mammaria - Q83.88
- - Mammario - Q83.88
- - Testicolare - Q53.0
- Uretere od orifizio ureterale - Q62.6
- Vescicale - Q64.1

Ectopico

- ACTH
- - Secernente - Sindrome di Cushing da tumore E24.3

Ectopico -Continuazione

- ACTH -Continuazione
- - -> Sindrome da secrezione *E24.3*
- Giunzionale - Tachicardia *I47.1*
- Intrapolmonare (congenito) - Tessuto *Q33.5*
- Non
- - Classificata altrove - Secrezione ormonale *E34.2*
- - Specificata - Gravidanza *O00.9*
- O molare -
- - Altro Complicanza
- - - Successive ad aborto o a gravidanza *O08.8*
- - - Venose successive ad aborto o a gravidanza *O08.7*
- - Complicanza
- - - Non specificate successive ad aborto o a gravidanza *O08.9*
- - - Successive ad aborto e a gravidanza *O08*
- - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza *O08.6*
- - Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza *O08.5*
- - Embolia successiva ad aborto o a gravidanza *O08.2*
- - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza *O08.1*
- - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza *O08.0*
- - Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza *O08.4*
- - Shock successivo ad aborto o a gravidanza *O08.3*
- Sede di tumore] - Testicolo *C62.0*
- Unilaterale o bilaterale - Testicolo *Q53.0*
- -
- - Altra gravidanza *O00.8*
- - Ano *Q43.5*
- - Battiti *I49.4*
- - Disturbi del ritmo: *I49.8*
- - Feto e neonato sofferenti per gravidanza *P01.4*
- - Gravidanza *O00*
- - Interruzione di gravidanza *O00*
- - Metastasi in mammella *C79.81*
- - Rene *Q63.2*
- - Tireotossicosi da tessuto tiroideo *E05.3*

Ectrodattilia - *Q73.8***Ectromelia S.A.I. di arto(i) S.A.I.** - *Q73.8***Ectropion**

- Cervice uterina - Erosione ed *N86*
- Congenito - *Q10.1*
- Palpebra - *H02.1*
- -
- - Cervicite: con o senza erosione o *N72*
- - Endocervicite: con o senza erosione o *N72*
- - Esocervicite: con o senza erosione o *N72*

Eczema

- Allergico contatto
- - S.A.I. - *L23.9*
- - -> *L23*
- Batterico - *L30.3*
- Contatto non specificato - *L25*
- Erpetico - *B00.0*
- Infantile (acuta) (cronico) - *L20.8*
- Intrinseco (allergico) - *L20.8*
- Irritativo
- - Contatto
- - - S.A.I. - *L24.9*
- - - -> *L24*
- - -> *L30.4*
- Marginato - *B35.6*
- Pieghe non classificato altrove - *L20.8*
- S.A.I. -
- - *L30.9*
- - Contatto (professionale) *L25.9*
- Seborroico - *L21*
- Sfregamento - *L30.4*
- -> Immunodeficienza con trombocitopenia ed *D82.0*

Eczematide -- *L30.2*- *L30.8***Eczematoide** -- Dermatite *L30.3*- Otite acuta esterna: *H60.5***Eczematosa della palpebra - Dermatite:** *H01.1***Edema**

- Angioneurotico
- - Ereditario
- - - Tipo
- - - - 1 - *D84.1*
- - - - 2 - *D84.1*
- - - -> *D84.1*
- - Forma familiare - *D84.1*
- - -> *T78.3*
- Calabar - *B74.3*
- Calore - *T67.7*
- Cerebrale
- - Trauma da parto - *P11.0*
- - Traumatico - *S06.1*
- - -> *G93.6*
- Con
- - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo - Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.22*
- - Superficie cutaneo
- - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita - Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.20*

Edema -Continuazione

- Con -Continuazione
 - - Superficie cutaneo -Continuazione
 - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita - Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.21*
 - - Corneale - Altro *H18.2*
 - - Faringe e del rinofaringe - *J39.2*
 - - Fetale generalizzato - *P83.2*
 - - Feto e del neonato - Altro e non specificato *P83.3*
 - - Generalizzato - *R60.1*
 - - Glottide - *J38.4*
 - - Gravidico
 - - - Con proteinuria - *O12.2*
 - - -> *O12.0*
 - - Inedia - *E43*
 - - Laringe - *J38.4*
 - - Localizzato - *R60.0*
 - - Midollo spinale
 - - - Cervicale - Contusione ed *S14.0*
 - - - Lombare [cono midollare] - Contusione ed *S34.0*
 - - - Toracico - Contusione ed *S24.0*
 - - -> *G95.18*
 - Non
 - - Classificato altrove - *R60*
 - - Specificato - *R60.9*
 - - Oculare - *H57.9*
 - - Orbita - *H05.2*
 - - Palpebrale - *H02.8*
 - - Periferico - *R60.0*
 - - Polmonare
 - - Acuto
 - - - Con cardiopatia non specificata o di insufficienza cardiaca - *I50.1*
 - - -> *J81*
 - - Chimico (acuto) - *J68.1*
 - - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori - *J68.1*
 - - -> *J81*
 - - Proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione - *O12*
 - - Quincke - *T78.3*
 - - S.A.I. - Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.28*
 - - Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente - *N50.8*
 - - Sopraglottico - *J38.4*
 - - Sottoglottico - *J38.4*
 - - Stadio non specificato - Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.28*
 - -
 - - Congiuntivale(i) *H11.4*
 - - Moncone di amputazione: *T87.6*
- Edematosa - Laringite (acuta):** *J04.0*

Edentula

- Associate a traumatismi → Lesioni della gengiva e della cresta alveolare *K06.2*
- Iperplasia da protesi dentale] → Iperplasia irritativa della cresta alveolare *K06.2*
- Non specificata → Malattia della gengiva e della cresta alveolare *K06.9*
- -
- - Altro Disturbo
- - - Gengiva e della cresta alveolare *K06*
- - - Specificati, della gengiva e della cresta alveolare *K06.8*
- - Atrofia della cresta alveolare *K08.2*

EDMD → *G71.0*EDMD1 → *G71.0*

Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) → Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, D68.35

EDS

- Sindrome di Ehlers-Danlos] tipo IV → *Q79.6*
- Tipo
- - Kosho → *Q79.6*
- - Progeroide → *Q79.6*

Educativi → Pressioni inappropriate dei genitori ed altri deficit *Z62*

Educazione

- Bambino → Altri problemi connessi all' *Z62*
- Istituto → *Z62*
- → Problemi legati all'alfabetizzazione ed all' *Z55*

Edwards

- Non specificata → Sindrome di *Q91.3*
- Sindrome di Patau → Sindrome di *Q91*

EEG] anormale → Elettroencefalogramma [*R94.0*

EFA] → Deficit di acidi grassi essenziali [*E63.0*

Efelidi → *L81.2***Effetto**

- Abuso di bambino S.A.I. → *T74.9*
- Altro
- - Cause esterne → *T75*
- - Privazione → *T73*
- Avverso
- - Farmaci → Osservazione per sospetto di: *Z03.6*
- - Non classificato altrove →
- - - *T78*
- - - Altri *T78.8*
- Bassa temperatura → Altri *T69*
- Calore luce →
- - *T67*
- - Altri *T67.8*
- Cause esterno → sequela altro non specificati
- - *T98*

Effetto → Continuazione

- Cause esterno → sequela altro non specificati → *Continuazione*
- - *T98.1*
- Classificabili
- - T15-T19 → Sequela di *T98.0*
- - T66-T78 → Sequela di *T98.1*
- Corrente elettrica → *T75.4*
- Elevata altitudine → Altri e non specificati *T70.2*
- Fame → *T73.0*
- Feto o neonato (con ipoglicemia) → diabete mellito (pre-esistente) della madre con *P70.1*
- Fluidi ad alta pressione → *T70.4*
- Forze di gravità [G] anomale → *T75.8*
- Fulmine → *T75.0*
- Immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi → *D90*
- Luoghi surriscaldati → *T67.9*
- Nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno → Feto e neonato sofferenti per *P04*
- Non
- - Specificati delle radiazioni → *T66*
- - Teratogeni di sostanze trasmesse per via placentare → *P04*
- Penetrazione di corpo estraneo attraverso un orificio naturale → Sequela di *T98.0*
- Pressione aria acqua →
- - *T70*
- - Altri *T70.8*
- Privazione → Altri *T73.8*
- Rumore sull'orecchio interno → *H83.3*
- Sete → *T73.1*
- Sevizie di adulto S.A.I. → *T74.9*
- Specificati
- - Bassa temperatura → Altri *T69.8*
- - Cause esterne → Altri *T75.8*
- Stato di assenza di peso → *T75.8*
- Tossico
- - Alcol → Lesione al midollo osseo da *D61.2*
- - Classificabili in T51-T65 → Sequela di *T97*
- - Sostanze di origine principalmente non medicamentosa → Sequela di *T97*
- Variazione pressione atmosferico ambientale
- - O di pressione dell'acqua sulle orecchie → *T70.0*
- - Sui seni paranasali → *T70.1*
- Vibrazioni → *T75.2*

Effettuato

- Altri organi, apparati e tessuti → Risultati anormali di prelievo di campioni *R89*
- Organi
- - Apparato digerente e della cavità addominale → Risultati anormali di prelievo di campioni *R85*
- - Genitale

Effettuato → Continuazione

- Organi → *Continuazione*
- - Genitale → *Continuazione*
- - - Femminili → Risultati anormali di prelievo di campioni *R87*
- - - Maschili → Risultati anormali di prelievo di campioni *R86*
- - Vie respiratorie e dal torace → Risultati anormali di prelievo di campioni *R84*

Efficace rianimazione → Arresto cardiaco

- Con *I46.0*
- Senza *I46.9*

Effluvio

- Anagenico → *L65.1*
- Telogenico → *L65.0*

Effusione coroidale → *H31.4*Egodistonico → Orientamento sessuale *F66.1***Ehlers-Danlos**

- Tipo
- - 4 → Sindrome di *Q79.6*
- - Artrogripotico → Sindrome di *Q79.6*
- - Cardiaco-valvolare → Sindrome di *Q79.6*
- - Cifoscoliotico → Sindrome di *Q79.6*
- - IV → EDS [Sindrome di *Q79.6*
- - Kosho → Sindrome di *Q79.6*
- - Muscolo-contratturale → Sindrome di *Q79.6*
- - Progeroide → Sindrome di *Q79.6*
- - Vascolare → Sindrome di *Q79.6*
- - Sindrome di *Q79.6*

Ehrlichia sennetsu] → Rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu [*A79.8*

Eiaculazione precoce → *F52.4*

Eiezione elevata [high output] → Insufficienza cardiaca da *I50.9*

Eikenella, Kingella] → Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, *B96.3!*

Eisenmenger → Difetto di *Q21.88***El Tor → Colera**

- *A00.1*
- Vibrio cholerae O:1, biotipo *A00.1*

Elaborazione

- Sintomi fisici per ragioni psicologiche → *F68.0*
- Uditiva centrale [CAPD] → Disturbo dell' *F80.20*

Elastoma → *Q82.8***Elastosi**

- Atinica senile → *L57.4*
- Perforante serpiginosa → *L87.2*
- Senile → *L57.4*

Elefantiasi

- Arto superiore → *I89.02*
- → Bancroftiana: *B74.0*

Elementi nutritivo

- Non specificati → Deficit di *E61.9*
- → Deficit

Elementi nutritivo – *Continuazione*- - Deficit – *Continuazione*

- - Altro

- - - E61

- - - Specificati E61.8

- - - Molteplici E61.7

Elettiva – *Agalattia: O92.5***Elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica** – *Sterno lasciato M96.80***Elettivo** – *Mutismo F94.0***Elettrico**

- Cerebrale – Encefalopatia mioclonica precoce con appiattimento G40.4

- Durante il sonno ad onde lente] – ESES [Stato epilettico G40.01

- - -

- - Effetti della corrente T75.4

- - Esposizione a corrente W87!

- - Shock da corrente T75.4

Elettrocardiografici – *Segni di sofferenza fetale: O68.8***Elettrocardiogramma [ECG]** – *anormale(i)* R94.3**Elettrocuzione** –

- T75.4

- W87.9!

- Bruciatura da W87.9!

- Incidente da W87.9!

Elettrodo

- Neurostimolatore elettronico

- - Cervello – Condizioni elencate in T82.0 da (T85.1

- - Midollo spinale – Condizioni elencate in T82.0 da (T85.1

- - Nervo periferico – Condizioni elencate in T82.0 da (T85.1

- - -

- - Condizioni elencate in T82.0 da: T82.1

- - Traumatismo da presenza di P12.4

Elettroencefalogramma [EEG] anormale – R94.0**Elettrofisiologia intracardiaca** – *anormale(i)* Studi della R94.3**Elettroliti equilibrio acido base**

- Non classificati altrove – Altri disturbi dei liquidi, degli E87.8

- - Altri disturbi dei liquidi, degli E87

Elettrolitico

- Calorico e idrico – Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio T50.3

- Metabolici neonatali transitori – Altri disturbi P74

- S.A.I. – Squilibrio E87.8

- Successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Squilibrio O08.5

- Transitori neonatale – Altri disturbi P74.4

- - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: squilibrio O21.1

Elettromiografia [EMG] – *Anormalità di:* R94.1**Elettroni**

- Ubichinone ossidoreduttasi – Deficit di flavoproteina trasportatrice di E71.3

- - Deficit di flavoproteina trasportatrice di E71.3

Elettronico

- Cardiaco –

- - Adattamento manutenzione

- - - Altri dispositivi (Z45.08

- - - Dispositivo (Z45.0

- - Complicanza meccanica di dispositivo T82.1

- - Controllo e prova di dispositivo (Z45.0

- - Portatore di dispositivo Z95.0

- Cervello – Condizioni elencate in T82.0 da (elettrodo) neurostimolatore T85.1

- Impiantato nel sistema nervoso centrale – Complicanza meccanica di stimolatore T85.1

- Midollo spinale – Condizioni elencate in T82.0 da (elettrodo) neurostimolatore T85.1

- Nervo periferico – Condizioni elencate in T82.0 da (elettrodo) neurostimolatore T85.1

- Urinario – Condizioni elencate in T82.0 da: stimolatore T83.1

- - Condizioni elencate in T82.0 da: stimolatore osseo T84.3

Elettrooculografia [EOG] – *Anormalità di:* R94.1**Elettroretinografia [ERG]** – *Anormalità di:* R94.1**Elevato**

- Altitudine –

- - Altri e non specificati effetti dell' T70.2

- - Anossia da T70.2

- Enzimi epatici e basso numero di piastrine – Combinazione di emolisi, O14.2

- Età

- - Gestazional» – Neonato post-termine, ma non «di peso P08.2

- - Gestazionale" – Altri neonati "di peso P08.1

- High output] – Insufficienza cardiaca da eiezione I50.9

- Multiparità – Controllo di gravidanza con Z35.4

- Peso alla nascita – Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad P08

- Pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione – Riscontro di valore R03.0

- Resistenza aminoglicosidi

- - Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici – Enterococcus

- - - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con U80.21!

- - - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con U80.31!

- - - Enterococcus

- - - Faecalis resistente Antibiotico glicopeptidici

Elevato – *Continuazione*- Resistenza aminoglicosidi – *Continuazione*- - - Enterococcus – *Continuazione*- - - Faecalis resistente Antibiotico glicopeptidici – *Continuazione*

- - - - Con U80.20!

- - - - Oxazolidinoni, o con U80.2!

- - - Faecium resistente Antibiotico glicopeptidici

- - - - Con U80.30!

- - - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con U80.3!

- Tasso urinario

- - 17-chetosteroidi – R82.5

- - Acido indolacetico – R82.5

- - Catecolamine – R82.5

- - Steroidi – R82.5

Elevatori dell'ano – *Sindrome dei muscoli* K59.4**Elevatum et diutinum** – *Erythema* L95.1**Elice** – *Condodermatite nodulare cronica dell'* H61.0**Eliminazione transepidermica**

- Non specificato – Disturbo dell' L87.9

- - -

- - Altri disturbi dell' L87.8

- - Disturbi dell' L87

Ellison – *Sindrome di Zollinger-* E16.4**Ellissocitosi**

- Congenita) – D58.1

- Ereditaria – D58.1

Ellis-van Creveld – *Sindrome di* Q77.6**Elminti intestinali classificati in più di una tra le categorie B65.0-B81.3 e B81.8** – *Infezioni da* B81.4**Elmintiasi**

- Intestinale

- - Miste – B81.4

- - Non

- - - Classificate altrove – Altre B81

- - - Specificata – B82.0

- - Specificate – Altre B81.8

- Miste S.A.I. – B81.4

- Non specificata – B83.9

- Specificate – Altre B83.8

- - -

- - Altre B83

- - Esame speciale di screening per: malattie da protozoi ed Z11

Eloquio

- Disordinato – F98.6

- Linguaggio

- - Non specificato – Disturbo evolutivo dell' F80.9

- - -

- - - Altri disturbi evolutivi dell' F80.8

- - - Disturbi evolutivi circoscritti dell' F80

Eloquio -Continuazione

- → Disturbo specifico dell'articolazione dell' F80.0

Emangioblastoma - D48.1**Emangioma**

- Cavernoso cerebrale familiare - Q28.38
- Facciale → Malformazione di Dandy-Walker - Q03.1
- Linfangioma - D18
- Perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielenoingocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato - Q87.8
- Retinico cavernoso - D18.0
- Trombocitopenia - Sindrome D18.0
- → D18.0

Emangiomatosi neonatale diffusa - Q82.8**Emangiomi facciali - pseudocicatrice sopraombelicale** - D18.0**Emangiopericitoma** - D48.1**Emartro**

- Capsula di) articolazione S.A.I. → traumatico: T14.3
- Legamento S.A.I. → traumatico: T14.3

Emartrosi - M25.0**Ematemesi**

- Melena neonatali da ingestione di sangue materno - P78.2
- Neonatale - P54.0
- → K92.0

Ematico

- Acuta → Diarrea: A09.0
- Anormale
- - Cobalto → Tasso R79.0
- - Ferro → Tasso R79.0
- - Magnesio → Tasso R79.0
- - Minerale
- - - N.I.A → Tasso R79.0
- - - → Tassi R79.0
- - Rame → Tasso R79.0
- - Zinco → Tasso R79.0
- Facciale da trauma da parto → Congestione P15.4
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Embolia: di coagulo O08.2

Ematocele

- Femminile - N94.8
- S.A.I. di organi genitali maschili - N50.1

Ematochezia - K92.1**Ematocolpo**

- Con ematometra o ematosalpinge - N89.7
- → N89.7

Ematocornea - H18.0**Ematogeno** -

- Altra osteomielite cronica M86.5
- Ascesso epatico: K75.0
- Osteomielite acuta M86.0

Ematologico

- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre → Reperto O28.0
- Non
- - Classificati altrove → Avvelenamento da agenti ad azione principalmente sistemica ed T45
- - Specificati → Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione sistemica ed T45.9
- Perinatale non specificato → Disturbo P61.9
- Periodo perinatale → Altri disturbi P61
- Specificati dell'età perinatale → Altri disturbi P61.8
- →
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: analisi O35.7
- - Avvelenamento: Altri agenti ad azione principalmente sistemica ed T45.8
- - Malattia da HIV con disturbo B23.8

Ematoma

- Arterioso traumatico di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. → traumatico: T14.5
- Cerebellare focale - S06.34
- Cerebrale
- - Con contusione cerebrale - S06.21
- - Focale - S06.33
- Complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove → Emorragia ed T81.0
- Epidurale - S06.4
- Fegato → Contusione ed S36.11
- Ferita ostetrica - O90.2
- Intracerebrale
- - Cerebellari multipli - S06.23
- - → S06.33
- Legamento largo - N83.7
- Milza - S36.01
- Muscolare non traumatico - M62.8
- Organi sessuali femminili - N94.8
- Ostetrico
- - Perineo - O71.7
- - Vagina - O71.7
- - Vulva - O71.7
- Padiglione auricolare non traumatico - H61.1
- Pelvico durante il parto - O71.7
- Perianale
- - Non traumatico - K64.5
- - - K64.5
- Polmone → Contusione ed S27.31
- Rene → Contusione ed S37.01
- S.A.I. → multiple(i): T00.9
- Subdurale
- - Localizzato) da trauma da parto - P10.0
- - Non traumatico
- - - Feto - P52.8
- - - Neonato - P52.8

Ematoma -Continuazione

- Subdurale -Continuazione
- - Spinale non traumatico - G95.10
- Superficiale del feto o del neonato - P54.5
- →
- - Cordone ombelicale O69.5
- - Lacerazioni multiple di gravità moderata, con o senza S36.15
- - Moncone di amputazione: T87.6

Ematometra

- Con ematosalpinge - N85.7
- O ematosalpinge → Ematocolpo con N89.7
- → N85.7

Ematomelia

- S.A.I. → traumatica: T14.4
- → G95.10

Ematopietico e dei tessuti correlati - Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, D47.7**Ematopietico**

- Alcuni Disturbo sistema immunitario anamnesi
- - Familiare → Malattie del sangue e degli organi Z83.2
- - Personale → Malattie del sangue e degli organi Z86.2
- Con attuale immunosoppressione → Stato dopo trapianto di cellule staminali Z94.81
- Malattie classificate altrove → Altri disturbi del sangue e degli organi D77*
- Non specificata → Malattia del sangue e degli organi D75.9
- Senza attuale immunosoppressione → Stato dopo trapianto di cellule staminali Z94.80
- Tessuto correlato
- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato → Tumore del tessuto linfatico, D47.9
- - Non specificato → Tumore maligno del tessuto linfoide, C96.9
- - - →
- - - Altro
- - - - Non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, C96
- - - - Tumore
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, D47
- - - - - Maligno specificato del tessuto linfoide, C96.7
- - - Meningiosi in tumori del tessuto linfatico, C79.3
- - →
- - Altro Malattia
- - - Sangue e degli organi D75
- - - Specificate del sangue e degli organi D75.8
- - Rigetto di trapianto di cellule staminali T86.00

Ematosalpinge -

- N83.6
- Ematocolpo con ematometra o N89.7

Ematosalpinge - -Continuazione

- Ematometra con N85.7

Ematuria

- Benigna (familiare) (dell'infanzia) - N02
- Con le lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie .0-8 come all'inizio del gruppo di malattie N00-N08 - N02
- Loin pain haematuria syndrome) - Sindrome lombalgia- N39.81
- Non specificata - R31
- Ricorrente e persistente - N02
- Terapia con sostanza anticoagulanti - D68.35

Emazie falciformi -

- Artropatia gottosa in: anemia a D57.-t, M14.0*
- Malattia
- - Drepanocitiche [ad D57
- - Talassemia ad D57.2

Embolia

- Adiposa (traumatica) - T79.1
- Amniotica - O88.1
- Arteria
- - Basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale - I65
- - Cerebrale
- - - Media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto - I66
- - - - Infarto cerebrale da I63.4
- - Precerebrali - Infarto cerebrale da I63.1
- Arteriosa periferica - I74.4
- Coagulo ematico successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.2
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari - T82.8
- Gassoso
- - Gestazionale - O88.0
- - Seguito di procedura diagnostica o terapeutica N.I.A. - T81.7
- - Successivo
- - - Condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.2
- - - Infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici - T80.0
- - Traumatica) - T79.0
- Gestazionale
- - Coagulo sanguigno -
- - - O88.2
- - - Altra O88.28
- - S.A.I. - O88.28
- - Settica e piemica - O88.3
- - -
- - - O88
- - - Altra O88.8
- Grassosa gestazionale - O88.8
- Irrigazione con sapone successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.2

Embolia -Continuazione

- Liquido amniotico successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.2
- Non esitante in infarto miocardico - (di arteria) (di vena) coronarica: I24.0
- O trombosi dell'arto inferiore S.A.I. - I80.3
- Piemica successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.2
- Polmonare
- - Con menzione di cuore polmonare acuto - I26.0
- - Fulminante - I26.0
- - Gestazionale - O88.20
- - Gravidanza, parto o puerperio - O88
- - Massiccia - I26.0
- - Non massiva - I26.9
- - Postoperatoria - I26
- - Puerperale - O88.20
- - S.A.I. - I26.9
- - Senza menzione di cuore polmonare acuto - I26.9
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.2
- - - I26
- - Puerperale S.A.I. - O88.28
- - Renale massiva unilaterale - N28.0
- - S.A.I. successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.2
- - Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane - settica: G08
- - Settica o setticopiemica successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.2
- - Successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare - O08.2
- Trombosi
- - Altro
- - - Arterie - I74.8
- - - Non specificati tratti dell'aorta - I74.1
- - - Vena specificate -
- - - - I82.8
- - - - I82.88
- - - Aorta addominale - I74.0
- - Arteria
- - - Arti
- - - - Inferiori - I74.3
- - - - Non specificate - I74.4
- - - - Superiori - I74.2
- - - Iliaca - I74.5
- - - Non specificata - I74.9
- - Arteriose - I74
- - Vena
- - - Cava - I82.2
- - - Renale - I82.3
- - - Splenica - I82.80
- - Venoso
- - - Sede non specificata - I82.9
- - - - Altre forme di I82

Embolia -Continuazione

- Tronco brachiocefalico - Infarto cerebrale da I63.1
- Venosa S.A.I. - I82.9
- -
- - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da O07.7
- - Arteria renale: N28.0
- - Mesenterica (arteriosa) (venosa): K55.0
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico complicato da O07.2

Embolico

- Cerebellare - Ascenso (G06.0
- Cerebrale (qualsiasi localizzazione) - Ascenso (G06.0
- Encefalo - Ascenso (G06.0
- Midollo spinale [qualsiasi sede] - Ascenso (G06.1
- Non embolico) - Infarto acuto del midollo spinale (G95.18
- Otogeno - Ascenso (G06.0
- -
- - Infarto
- - - I74
- - - Acuto del midollo spinale (embolico) (non G95.18
- - Occlusione: I74

Embrionale

- Cervice uterina - Ciste Q51.6
- Legamento largo - Cisti Q50.5
- Tuba di Falloppio - Cisti Q50.4
- Vaginale - Cisti: Q52.4
- - Carcinoma C80.9

Embrione

- Durante trasferimento d'embrione - Complicanze correlate a tentativo di introduzione di N98.3
- - Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante trasferimento d' N98.3

Embriopatia

- Cause esogene non classificata altrove - Q86.88
- Cumarina - Q86.2
- Diabetica - P70.1
- Fenilchetonurica - E70.1
- Talidomide - Q86.80

Emeralopia - Deficit di vitamina A con E50.5**Emergenza dei denti - Prematuro: K00.6****Emerinopatia - G71.0****Emery Dreifuss**

- Autosomico
- - Dominante - Distrofia muscolare di G71.0
- - Recessiva - Distrofia muscolare di G71.0
- Legata all'X - Distrofia muscolare di G71.0
- - Distrofia muscolare: scapoloperoneale benigna con contratture precoci [G71.0

Emetici - Avvelenamento: T47.7

EMG] - Anormalità di: elettromiografia [R94.1**Emi**

v.a. emifaciale

Emiacinesia - R29.5**Emianencefalia** - Q00.0**Emianopsia (eteronima) (omonima)** - H53.4**Emiatrofia o -ipertrofia del viso** - Q67.4**Emiblocco**

- Anteriore sinistro - I44.4
- Branca sinistra S.A.I. - I44.6
- Posteriore sinistro - I44.5

Emicefalea nel senso di emicrania - G43.9**Emicefalia** -

- Q00.0
- Emicrania in forma di Q00.0

Emicolite sinistra - K51.5**Emicrania**

- Aura, senza cefalea - G43.1
- Basilare - G43.1
- Classica - Emicrania con aura [G43.1
- Complicata - G43.3
- Comune - Emicrania senza aura [G43.0
- Con aura
 - Emicrania classica - G43.1
 - Esordio acuto - G43.1
 - Prolungata - G43.1
 - Tipica - G43.1
- Emiplegica familiare - G43.1
- Equivalenti - G43.1
- Forma di emicefalia - Q00.0
- Grappolo - G44.0
- Non specificata - G43.9
- Oftalmoplegica - G43.8
- Parossistica cronica - G44.0
- Retinica - G43.8
- Senza aura [emicrania comune] - G43.0
- -
- G43
- Altre forme di G43.8
- Cefalea che colpisce mezza testa, ovvero G43.9
- Emicefalea nel senso di G43.9

Emicranico -

- Nevralgia G44.0
- Stato di male G43.2

Emidispasia congenito con nevo ittiosiforme Anomalia arti -

- Q87.8
- Sindrome CHILD [Q87.8

Emiiperplasia-lipomatosi multipla - Sindrome Q87.3**Emimelia**

- Fibulare - Q72.6
- Radiale - Q71.4
- S.A.I. di arto(i) S.A.I. - Q73.8

Eminattenzione spaziale - R29.5**Eminegligenza**

- Sensoriale - R29.5
- - R29.5

Emiparesi

- Non specificate - Emiplegia ed G81.9
- - Emiplegia
- G81
- Flaccida ed G81.0
- Spastica ed G81.1

Emiparkinsonismo - G20**Emiplegia**

- Alternante facciale - G83.8
- Emiparesi
- Non specificate - G81.9
- - G81
- Flaccida ed emiparesi - G81.0
- Spastico
- Emiparesi - G81.1
- - Paralisi cerebrale infantile con G80.2

Emiplegica familiare - Emicrania: G43.1**Emisferica**

- Corticale - Emorragia intracerebrale I61.1
- Non specificata - Emorragia intracerebrale I61.2
- Sottocorticale - Emorragia intracerebrale I61.0
- - Sindrome carotidea (G45.1

Emisfero destro - Disturbo affettivo organico dell' F07.8**Emispasmo facciale** - G51.3**Emivertebra non specificata o non associata a scoliosi** - Q76.4**Emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi - Fusione Q76.3****Emoagglutinine fredde - Malattia cronica da D59.1****Emocromatosi**

- Con diabete - E83.1
- Ereditaria autosomica dominante - E83.1
- Giovanile - E83.1
- Legata a TFR2 - E83.1
- Neonatale - E83.1
- Tipo
 - 2 - E83.1
 - 3 - E83.1
 - 4 - E83.1
- -
- E83.1
- Artropatia in: E83.1†, M14.5*

Emoderivati - Sangue naturale ed T45.8**Emodialisi - Amiloidosi associata ad E85.3****Emodinamicamente rilevanti - Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi I25.10****Emofagocitica**

- Associata ad infezione - Sindrome D76.2
- Familiare - Reticolosi D76.1

Emofagocitica - Continuazione

- - Sindrome D76.1

Emofilia

- Acquisita - D68.4
- B
 - Con alloanticorpi anti fattore IX - D67
 - - D67
 - C - D68.1
 - Classica - D66
 - Con alloanticorpi anti fattore VIII - D66
 - I - D66
 - Immunoinibitori - D68.38
 - Inibitori
 - Fattore
 - IXa - D68.32
 - VIII - D68.31
 - Von Willebrand - D68.32
 - Xa - D68.32
 - - D68.38
 - Vascolare -
 - D68.0
 - D68.09
 - - D66

Emofilica - Artropatia D66-D68†, M36.2***Emofilo tipo B DT-Hib**

- Con epatite B - Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da Z27.8
- - Vaccino contro difterite-tetano-influenza da Z27.8

Emoftalmo - H44.8**Emoftoico - Espettorato R04.2****Emogasanalisi - Reperto anormale all' R79.8****Emoglobina**

- Anomala S.A.I. - D58.2
- Fetale
 - Beta talassemia - Persistenza ereditaria di D56.4
 - - Persistenza ereditaria di D56.4
- Instabile - Malattia emolitica da D58.2
- M [Hb-M] - Malattia da D74.0

Emoglobiнопатia

- Non specificata - Talassemia (mista) (con altra D56.9
- S.A.I. - D58.2
- -
- Altre D58.2
- Anemia mediterranea (con altra D56.9
- Osteonecrosi da D50-D64†, M90.4*
- Screening per Z36.8

Emoglobinuria

- Dovuta ad emolisi da altre cause esterne - D59.6
- Marcia - D59.6
- Parossistica
- - Frigore - D59.6

Emoglobinuria –Continuazione

- Parossistica –Continuazione
- - Notturna [Marchiafava-Micheli] – D59.5
- Sforzo – D59.6
- -
- - R82.3
- - Agglutinine fredde: D59.1

Emogruppo in infusione o trasfusione – Reazione da incompatibilità di T80.3**Emolinfangioma** – D18.1**Emolisi**

- Altre cause esterne – Emoglobinuria dovuta ad D59.6
- Eccessivo
- - Non
- - - Classificata altrove – Ittero neonatale da P58.9
- - - Specificata – Ittero neonatale da P58.9
- - Specificata – Ittero neonatale da altra P58.8
- - - Ittero neonatale da altre P58
- Elevati enzimi epatici e basso numero di piastrine – Combinazione di O14.2

Emolitico

v. Tipo di malattia

Emollienti, lenitivi e protettivi –**Avvelenamento:** T49.3**Emopatia**

- Clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] – Mastocitosi sistemica, associata a D47.0
- Disturbo sistema immunitario – Disturbo
- - Glomerulari in N08.2*
- - Tubulo-interstiziali renali in N16.2*
- Malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario – Esame speciale di screening per Z13.0
- - Artropatia in altre D50-D76†, M36.3*

Emopericardio

- Come complicanza atto susseguente infarto miocardico acuto –
- - I23.0
- - Rottura della parete cardiaca senza I23.3
- Non classificato altrove – I31.2
- Traumatismo perforante del cuore – S26.0
- - Traumatismo del cuore con S26.0

Emoperitoneo – K66.1**Emopneumotorace**

- Traumatico – S27.2
- - J94.2

Emopoietici

- Alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio – Altre malattie del sangue, degli organi O99.1
- Anamnesi
- - Familiare – Tumore maligno degli organi linfatici ed Z80.7
- - Personale – Tumore maligno degli organi linfatici ed Z85.7

Emorragia

- Accidentale
- - Successiva ad aborto – O08.1
- - - P02.1
- Altre sedi delle vie respiratorie – R04.8
- Anale e rettale – K62.5
- Anteparto – P02.1
- Associato
- - Placenta ritenuta, incarcerata o aderente – O72.0
- - Ritenzione di residui di placenta o delle membrane – O72.2
- Attuale – Placenta previa e marginale senza O44.0
- Capillare primaria – D69.88
- Cerebellare
- - Fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato – P52.6
- - - S06.34
- Cerebrale
- - Apoplettica massiccia – I61.6
- - Focale traumatica – S06.34
- - Lobare – I61.1
- - Massiccia – I61.6
- - Trauma da parto – P10.1
- Cervelletto – S06.34
- Congiuntivale – H11.3
- Coroidea
- - Espulsiva – H31.3
- - S.A.I. – H31.3
- Cutanea neonatale – P54.5
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari – T82.8
- Dopo espulsione
- - Feto o il parto del neonato – O72
- - Placenta – O72.1
- Dovuto
- - Afibrinogenemia – Distacco placentare (completo) con (eccessiva) O45.0
- - Coagulazione intravasale disseminata – Distacco placentare (completo) con (eccessiva) O45.0
- - Iperfibrinolisi – Distacco placentare (completo) con (eccessiva) O45.0
- - Ipfibrinogenemia – Distacco placentare (completo) con (eccessiva) O45.0
- Eccessivo
- - Intraparto causato
- - - Afibrinogenemia – O67.0
- - - Coagulazione intravasale disseminata – O67.0
- - - Iperfibrinolisi – O67.0
- - - Ipfibrinogenemia – O67.0
- - Prepartale dovuto
- - - Afibrinogenemia – O46.0
- - - Coagulazione intravasale disseminata – O46.0
- - - Iperfibrinolisi – O46.0

Emorragia –Continuazione

- Eccessivo –Continuazione
- - Prepartale dovuto –Continuazione
- - - Ipfibrinogenemia – O46.0
- Ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove – T81.0
- Epicranica subponevrotica da trauma da parto – P12.2
- Epidurale
- - Non traumatica – I62.1
- - - S06.4
- - Epifaringea – R04.1
- - Erosione arteriosa – I77.2
- - Esofagea S.A.I. – K22.88
- - Extradurale
- - - Non traumatica – I62.1
- - - Traumatica) – S06.4
- - Fase iniziale gravidanza
- - - Non specificata – O20.9
- - -
- - - O20
- - - Altra O20.8
- Fetale
- - Circolo materno [emorragia feto-materna] – P50.4
- - S.A.I. – P50.9
- - Tra gemelli [emorragia feto-fetale] – P50.3
- Feto
- - Fetale] – Emorragia fetale tra gemelli [P50.3
- - Materna] – Emorragia fetale nel circolo materno [P50.4
- - Neonato, non specificata – P54.9
- - Fibrinolitica acquisita – D65.2
- - Gastrica S.A.I. – K92.2
- - Gastrointestinale non specificata – K92.2
- - Gola – R04.1
- - Guaina del nervo ottico – H47.0
- - Immediatamente dopo il parto – Altra O72.1
- - Intestinale S.A.I. – K92.2
- - Intra- e postoperatoria – Anemia dopo D62
- - Intracerebrale
- - Cerebellare – I61.4
- - Emisferica
- - - Corticale – I61.1
- - - Non specificata – I61.2
- - - Sottocorticale – I61.0
- - - Intraventricolare – I61.5
- - Localizzazione multipla – I61.6
- - Non
- - - Specificata – I61.9
- - - Traumatica) del feto e del neonato – P52.4
- - Profonda – I61.0
- - Superficiale – I61.1
- - Traumatica focale – S06.33

Emorragia –Continuazione

- Intracerebrale –Continuazione
- Tronco cerebrale → I61.3
-
- I61
- S06.33
- Altre forme di I61.8
- Sequele di I69.1
- Intracranico
- Anossia o ipossia → P52
- Non traumatico
- Feto neonato
- Non traumatica) del feto e del neonato, non specificata → P52.9
- → P52
- Non traumatica) non specificata → I62.9
- → Sequele di altra forma di I69.2
- Trauma da parto, non specificata → Lacerazione o P10.9
- Intraparto
- Causa difetto di coagulazione → O67.0
- Eccessiva → O67.8
- Non
- Classificata altrove → Travaglio e parto complicati da O67
- Specificata → O67.9
-
- Altra O67.8
- Sindrome da defibrinazione con O67.0
- Intraventricolare
- Non
- Specificata, (non traumatica) del feto e del neonato → P52.3
- Traumatico grado
- 1, del feto e del neonato → P52.0
- 2 del feto e del neonato → P52.1
- 3 del feto e del neonato → P52.2
- 4
- Feto → P52.2
- Neonato → P52.2
- Trauma da parto → P10.2
- Ipofaringea → R04.1
- Malattia fegato → Varice esofageo Varice gastrico
- Con menzione di K70-K71†, K74.-†, I98.3*
- Senza menzione di K70-K71†, K74.-†, I98.2*
- Marcumar → D68.33
- Meningea → I60.8
- Nasale → R04.0
- Non classificata altrove → R58
- O infarto →
- Ictus, senza specificazione se da I64
- Sequele di ictus, senza specificazione se da I69.4
- Ombelicale
- Massiva neonatale → P51.0

Emorragia –Continuazione

- Ombelicale –Continuazione
- Neonatale
- Non specificata → P51.9
- → P51
- Orbita → H05.2
- Organi genitali maschili → N50.1
- Ovarica → N83.8
- Placenta → Feto e neonato sofferenti per altre forme di distacco ed P02.1
- Polmonare
- Che ha origine periodo perinatale
- Non specificata → P26.9
- → P26
- Massiva che ha origine nel periodo perinatale → P26.1
- S.A.I. → R04.8
- Postoperatorio spinale
- Epidurale → G97.82
- Subaracnoidea → G97.84
- Subdurale → G97.83
- Postparto
- Atonica) S.A.I. → O72.1
- Tardiva e secondaria → O72.2
- → O72
- Prepartale
- Con difetto di coagulazione → O46.0
- Non specificata → O46.9
- → Altra O46.8
- Parto non classificata altrove → O46
- Prolungato →
- R79.8
- Tempo di R79.8
- Prostata → Congestione ed N42.1
- Qualsiasi sede successiva ad una procedura diagnostica e terapeutica → T81.0
- Retinica → H35.6
- Rottura neonatale → P54.2
- Rottura coroidea → H31.3
- S.A.I. → R58
- Schistosomiasi → Varice esofageo Varice gastrico
- Con menzione di B65.-†, I98.3*
- Senza menzione di B65.-†, I98.2*
- Solo sottopendimale (senza estensione intraventricolare) → P52.0
- Sottocongiuntivale → H11.3
- Specificata come dovuta a minaccia d'aborto → O20.0
- Spinale non traumatica → G95.10
- Subaracnoidea
- Altre arterie intracraniche → I60.6
- Arteria
- Basilare → I60.4
- Cerebrale
- Media → I60.1

Emorragia –Continuazione

- Subaracnoidea –Continuazione
- Arteria –Continuazione
- Cerebrale –Continuazione
- S.A.I. → I60.7
- Comunicante
- Anteriore → I60.2
- Posteriore → I60.3
- S.A.I. → I60.7
- Intracranica non specificata → I60.7
- Vertebrale → I60.5
- Non
- Specificata → I60.9
- Traumatica) del feto e del neonato → P52.5
- Sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide → I60.0
- Trauma da parto → P10.3
- Traumatica → S06.6
-
- I60
- Altre forme di I60.8
- Sequele di I69.0
- Vasospasmi su I67.80!
- Subcongiuntivale da trauma da parto → P15.3
- Subdurale
- Non traumatico
- Acuta → I62.00
- Cronica → I62.02
- Non specificata → I62.09
- Subacuta → I62.01
- → I62.0
- Trauma da parto → P10.0
- Traumatica → S06.5
- Subependimale con estensione intraventricolare
- Intracerebrale → P52.2
- → P52.1
- Surrenale neonatale → P54.4
- Tardivo o eccessivo
- Successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare → O08.1
-
- Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da O07.6
- Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da O07.1
- Terapia con Falithrom → Sanguinamento [D68.33
- Terzo periodo → O72.0
- Tracheobronchiale che ha origine nel periodo perinatale → P26.0
- Tracheostoma → J95.0
- Traumatico
- Cerebellare → S06.8
- Intracranica S.A.I. → S06.8

Emorragia –Continuazione

- Traumatico –Continuazione
- - Secondaria e recidivante – T79.2
- Uso prolungato di antagonisti della vitamina K – Sanguinamento [D68.33
- Uterina menopausale anomala – N95.0
- Vaginale della neonata – P54.6
- Vasa praevia – O69.4
- Via respiratorio
- - Non specificata – R04.9
- - - R04
- Vitreale – H43.1
- Vitreo in malattie classificate altrove – H45.0*
- -
- - Angiodisplasia
- - - Colon
- - - - Con K55.22
- - - - Senza K55.21
- - - Stomaco e del duodeno con K31.82
- - - Tenue
- - - - Con K55.82
- - - - Senza K55.81
- - Diverticolite
- - - Colon
- - - - Con
- - - - - Perforazione e ascesso, con K57.23
- - - - - Perforazione e ascesso, senza K57.22
- - - - - Senza
- - - - - Perforazione e ascesso, senza K57.32
- - - - - Perforazione o ascesso, con K57.33
- - - Intestino
- - - - Parte
- - - - - Non specificata, con perforazione e ascesso, senza K57.82
- - - - - Non specificata, con perforazione o ascesso, con K57.83
- - - - - Non specificata, senza perforazione e ascesso, senza K57.92
- - - - - Non specificata, senza perforazione o ascesso, con K57.93
- - - - Tenue
- - - - - Colon con perforazione e ascesso, con K57.43
- - - - - Colon con perforazione e ascesso, senza K57.42
- - - - - Colon senza perforazione e ascesso, senza K57.52
- - - - - Colon senza perforazione o ascesso, con K57.53
- - - - - Con perforazione e ascesso, con K57.03
- - - - - Con perforazione e ascesso, senza K57.02
- - - - - Senza perforazione e ascesso, senza K57.12
- - - - - Senza perforazione o ascesso, con K57.13
- - Gastrite acuta (erosiva) con K29.0

Emorragia –Continuazione

- - -Continuazione
- - Malattia diverticolare
- - - Colon
- - - - Con
- - - - - Perforazione e ascesso, con K57.21
- - - - - Perforazione e ascesso, senza K57.20
- - - - - Senza
- - - - - Perforazione e ascesso, senza K57.30
- - - - - Perforazione o ascesso, con K57.31
- - - Intestino
- - - - Parte
- - - - - Non specificata, con perforazione e ascesso, senza K57.80
- - - - - Non specificata, con perforazione o ascesso, con K57.81
- - - - - Non specificata, senza perforazione e ascesso, senza K57.90
- - - - - Non specificata, senza perforazione o ascesso, con K57.91
- - - - Tenue
- - - - - Colon con perforazione e ascesso, con K57.41
- - - - - Colon con perforazione e ascesso, senza K57.40
- - - - - Colon senza perforazione e ascesso, senza K57.50
- - - - - Colon senza perforazione o ascesso, con K57.51
- - - - - Con perforazione e ascesso, con K57.01
- - - - - Con perforazione e ascesso, senza K57.00
- - - - - Senza perforazione o ascesso, con K57.11
- - - - - Senza perforazione, ascesso o menzione di K57.10
- - Onfalite neonatale con o senza lieve P38
- - Placenta
- - - Marginale
- - - - Con O44.10
- - - - Senza (attuale) O44.00
- - - Previa
- - - - Con O44.11
- - - - Marginale con O44.1
- - - - Senza (attuale) O44.01
- - Ritenzione
- - - Dopo il parto, di prodotti del concepimento, senza O73.1
- - - Placenta
- - - - Membrane senza O73
- - - - Senza O73.0
- - - - Residui di placenta e di membrane senza O73.1
- - - Surrenali E27.4
- - - Tiroide: E07.8
- - - Tosse con R04.2
- Emorragica**
- Acuta

Emorragica –Continuazione

- Acuta –Continuazione
- - Epidemico – Congiuntivite
- - - B30.3†
- - - B30.3†, H13.1*
- - Subacuta [Hurst] – Leucoencefalite G36.1
- - -
- - - Diarrea: A09.0
- - - Gastrite K29.0
- - Altro
- - - Anticoagulanti – Diatesi D68.35
- - - Anticorpi non specificati – Altra diatesi D68.38
- - - Anticoagulante
- - - Anticorpi – Diatesi D68.3
- - - Circolazione – Disturbi D68.35
- - - Arenavirus
- - - Non specificata – Febbre A96.9
- - -
- - - Altre febbri A96.8
- - - Febbre A96
- - - Argentina – Febbre A96.0
- - - Asia centrale – Febbre A98.0
- - - Boliviana – Febbre A96.1
- - - Causata dal virus Lassa – Febbre A96.2
- - - Chikungunya – Febbre (A92.0
- - - Con
- - - Segni premonitori – Febbre dengue A97.1
- - - Sindrome renale – Febbre A98.5
- - - Coreana – Febbre A98.5
- - - Corpo luteo – Cisti N83.1
- - - Crimea e del Congo – Febbre A98.0
- - - Cronica) – Anemia post- D50.0
- - - Cumarine (antagonisti della vitamina K) – Diatesi D68.33
- - - Ebola – Febbre A98.4
- - - Eparine – Diatesi D68.34
- - - Epidemico
- - - Enterovirus) – Congiuntivite acuta B30.3†, H13.1 *
- - - Febbre A98.5
- - - Ereditario –
- - - Teleangectasia I78.0
- - - Tromboastenia (D69.1
- - - Feto e del neonato – Malattia P53
- - - Gastroesofagea – Sindrome da lacerazione K22.6
- - - Gradi 1 e 2 – Febbre dengue A97.0
- - - Grave – Febbre dengue A97.2
- - - Haemaphysalis longicornis – Febbre A93.8
- - - Idiopatica – Trombocitemia D47.3
- - - Infettiva – Endoteliosi D69.88
- - - Inibitori
- - - Aggregazione dei trombociti – Diatesi D69.80

Emorragica –Continuazione

- Inibitori –Continuazione
- Selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) – Diatesi *D68.35*
- Irudina – Diatesi *D68.35*
- Kyasanur – Febbre *A98.2*
- Marburg – Febbre *A98.3*
- Meningococcica – Surrenalite *A39.1†*
- Non
- Specificata – Febbre virale *A99*
- Specificate – Condizioni *D69.9*
- O emorragica – Mola: *O02.0*
- Omsk – Febbre *A98.1*
- Ovaio) – Cisti follicolare *N83.0*
- Proliferazione anticorpi contro
- Altri fattori della coagulazione – Diatesi *D68.32*
- Il fattore VIII – Diatesi *D68.31*
- Russa – Febbre *A98.5*
- Senza segni premonitori – Febbre dengue *A97.0*
- Sierosa) – Otite media acuta e subacuta: allergica (mucoide) (*H65.1*
- Specificate – altro
- Condizioni *D69.8*
- Diatesi *D69.88*
- Terapia con eparina – Disturbi *D68.34*
- Uso prolungato
- Altri anticoagulanti – Disturbi *D68.35*
- Cumarine (antagonisti della vitamina K) – Disturbi *D68.33*
- Eparine – Disturbi *D68.34*
- Inibitori dell'aggregazione dei trombociti – Disturbi *D69.80*
- Virale
- Non classificate altrove – Altre febbri *A98*
- Specificate – Altre febbri *A98.8*
- Virus
- Junin – Febbre *A96.0*
- Machupo – Febbre *A96.1*
-
- Anemia acuta post- *D62*
- Cisti mascellare: *K09.2*
- Infettivo o settico
- Colite *A09.0*
- Enterite *A09.0*
- Gastroenterite *A09.0*
- Mola: emorragica o *O02.0*
- Necrosi epatica centrale *K76.2*
- Otite
- Esterna: *H60.3*
- Media acuta e subacuta: *H65.1*
- Porpora
- Altre condizioni *D69*

Emorragica –Continuazione

- –Continuazione
- Porpora –Continuazione
- Non trombocitopenica: *D69.0*
- Trombocitemia essenziale (*D47.3*
- Uso prolungato
- Cumarine senza disturbi *Z92.1*
- Eparine senza disturbi *Z92.1*
- Inibitori dell'aggregazione dei trombociti senza disturbi *Z92.2*

Emorragico

v. Tipo di malattia

Emorragie

- Gastrointestinali neonatale – Altre *P54.3*
- Intracerebrale multiplo
- Traumatiche – *S06.23*
-
- *I61.6*
- *S06.23*
- Intracranico
- Non traumatico
- Feto e del neonato – Altre *P52.8*
- – Altre *I62*
- Traumi parto –
- Altre lacerazioni ed *P10.8*
- Lacerazioni ed *P10*
- Neonatali – Altre *P54*
- Ombelicali – Altre *P51.8*
- Polmonari che hanno origine nel periodo perinatale – Altre *P26.8*
- Specificate, del feto e del neonato – Altre *P54.8*

Emorragipara – Distrofia trombocitica *D69.1***Emorroidale**

- Trombotico – Nodo *K64.8*
-
- Disturbo *K64.9*
- Dolore *K64.9*
- Infiammazione *K64.8*
- Malattia *K64.9*
- Nodo
- *K64*
- *K64.9*
- Plesso *K64.9*
- Varici *K64.9*

Emorroidari residui – Polipi fibrosi *K64.4***Emorroidario –**

- Marische *K64.4*
- Trombosi venosa *K64.5*

Emorroidi

- 1° grado – *K64.0*
- 2° grado – *K64.1*
- 3° grado – *K64.2*
- 4° grado – *K64.3*
- Esterno
- Incarcerate – *K64.5*

Emorroidi –Continuazione

- Esterno –Continuazione
- Prolassate – *K64.5*
- Sanguinanti – *K64.5*
- Strozzate – *K64.5*
- Trombizzate – *K64.5*
- Ulcerate – *K64.5*
- – Prolasso di *K64.5*
- Gravidanza –
- *O22.4*
- Complicanze venose ed *O22*
- Interno
- Incarcerate – *K64.8*
- Prolassate – *K64.9*
- Strozzate – *K64.8*
- Trombizzate – *K64.8*
- Ulcerate – *K64.8*
- Ulcerose – *K64.8*
- – Prolasso di *K64.9*
- Non specificate – *K64.9*
- Puerperio –
- *O87.2*
- Complicanze venose ed *O87*
- Sanguinanti
- Che prolassano con aumento pressione addominale
- Rientrano spontaneamente – *K64.1*
- Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente – *K64.2*
- Con prolasso non reponibili manualmente – *K64.3*
- S.A.I. – *K64.9*
- Senza
- Menzione del grado – *K64.9*
- Prolasso – *K64.0*
- Senza complicanze – *K64.0*
- Stadio
- 1 – *K64.0*
- 2 – *K64.1*
- 3 – *K64.2*
- 4 – *K64.3*
- Terzo grado – Trombosi in *K64.2*
- Trombosi perianale – *K64*
- – Altre *K64.8*

Emotivamente instabile

- Tipo
- Borderline – Disturbo di personalità *F60.31*
- Impulsivo – Disturbo di personalità *F60.30*
- – Disturbo di personalità *F60.3*

Emotivo

- Non specificato – Stato di shock o stress *R45.7*
-
- Altri sintomi e segni che interessano lo stato *R45.8*
- Policitemia: *D75.1*

Emotivo –Continuazione

- - - Continuazione

- - Sintomi e segni che interessano lo stato
R45

Emotorace

- Traumatico - S27.1

- - J94.2

Emottisi - R04.2**Emozionale**

- Astenico] - Disturbo organico di labilità
F06.6

- Con esordio

- - Abituale nell'infanzia e nell'adolescenza -
Altri disturbi comportamentali e della sfera
F98

- - Caratteristico dell'infanzia - Disturbi della
sfera F93

- F93.-) - Disturbo della condotta (F91.-)
associato a: disturbo F92.8

- Infanzia

- - Non specificato - Disturbo F93.9

- - - Altri disturbi F93.8

- Non

- - Specificati con esordio abituale
nell'infanzia e nell'adolescenza - Disturbi
comportamentali ed F98.9

- - Specificato - Disturbo misto della condotta
e della sfera F92.9

- Sonno S.A.I. - Disturbo F51.9

- Specifici con esordio abituale nell'infanzia e
nell'adolescenza - Altri disturbi
comportamentali ed F98.8

- - -

- - Altro disturbo misto della condotta e della
sfera F92.8

- - Disturbi misti del comportamento sociale e
della sfera F92

Empiema

- Acuta(o) di seno paranasale - J01

- Bartholin - N75.1

- Colecisti senza calcolosi - K81.0

- Cronico (a) di seno paranasale - J32

- Mastoide - H70.0

- Pleurico (cronico) S.A.I. - J86.9

- S.A.I. (senza menzione di conferma
batteriológica, istológica o molecolare) -
tuberculare: A16.5

- Tuberculare confermata
batteriológicamente, istológicamente o da
esami molecolari - A15.6

- - J86

Enantema S.A.I. virale - B09**Encefalico**

- Anossico non classificato altrove - Danno
G93.1

- S.A.I. - Traumatismo del tronco S06.9

- - Sclerosi multipla: del tronco G35

Encefalite

- Acuta disseminata - G04.0

- Adenovirus - A85.1†, G05.1 *

Encefalite –Continuazione

- Australiana - A83.4

- B giapponese - A83.0

- Californiana - A83.5

- Corpi inclusi di Dawson - A81.1

- Crosse - A83.5

- Encefalomielite post-infettiva S.A.I. - G04.8

- Enterovirus - A85.0†, G05.1 *

- Equino

- - Est [Encefalite equina orientale] - A83.2

- - Occidentale] - Encefalite equina dell'ovest [

- - Orientale] - Encefalite equina dell'est [

- - Ovest [Encefalite equina occidentale] -

- - Venezuelana - A92.2

- Erpetica - B00.4†, G05.1 *

- Giapponese - A83.0

- Letargica epidemica - A85.8

- Limbica - neuromiotonia - iberidrosi -
polineuropatia - G60.8

- Lupus eritematoso sistemico - M32.1†,
G05.8*

- Meningococcica - A39.8†, G05.0*

- Mielite

- - Encefalomielite

- - - Adenovirus - A85.1†, G05.1*

- - - Altro Malattia

- - - - Classificate altrove - G05.8*

- - - - Infettive e parassitarie classificate
altrove - G05.2*

- - - - Citomegalovirus - B25.88†, G05.1*

- - - - Enterovirus - A85.0†, G05.1*

- - - - Herpes virus [herpes simplex] - B00.4†,
G05.1*

- - - - Influenza

- - - - Stagionale, virus identificato - J10.8†,
G05.1*

- - - - Virus non identificato - J11.8†, G05.1*

- - - - Zoonotica o pandemica, virus
identificato - J09†, G05.1*

- - - - Listeriosica - A32.1†, G05.0*

- - - - Malattia

- - - - Batteriche classificate altrove - G05.0*

- - - - Classificate altrove - G05*

- - - - Virali classificate altrove - G05.1*

- - - - Meningococcica - A39.8†, G05.0*

- - - - Morbillo - B05.0†, G05.1*

- - - - Non precisate - G04.9

- - - - Parotite - B26.2†, G05.1*

- - - - Post-varicellosa - B01.1†, G05.1*

- - - - Rosolia - B06.0†, G05.1*

- - - - Sifilide

- - - - Congenita - A50.4†, G05.0*

- - - - Tardiva - A52.1†, G05.0*

- - - - Tuberculare - A17.8†, G05.0*

Encefalite –Continuazione

- Mielite –Continuazione

- - Encefalomielite –Continuazione

- - - Zoster - B02.0†, G05.1*

- - - - G04

- - - Encefalomieliti - Altre G04.8

- - - O encefalomielite

- - - - Malattia di Chagas (cronica) - B57.4†,
G05.2*

- - - - Naegleriasi - B60.2†, G05.2*

- - - - Toxoplasmosi - B58.2†, G05.2*

- - - - Tripanosomiasi africana - B56.-†, G05.2*

- Murray Valley - A83.4

- Parotitica - B26.2†, G05.1 *

- Periassiale - G37.0

- Post

- - Morbillosa - B05.0†

- - Vaccinale - G04.0

- - Rasmussen - G04.8

- - Russa estivo-primaverile] - Encefalite da
zecche dell'estremo Oriente [A84.0

- - St Louis - A83.3

- - Subacuta di Rasmussen - G04.8

- - Trasmessa da zecche - A84.9

- - Varicellosa - B01.1†, G05.1 *

- - Virale

- - - Artropodi non specificata - A85.2

- - - Non

- - - - Classificate altrove - Altre A85

- - - - Specificata - A86

- - - - Specificate - Altre A85.8

- - - - Trasmessa da artropodi - Necessità di
vaccinazione contro l' Z24.1

- - - Zanzare

- - - - Non specificata - A83.9

- - - - -

- - - - - A83

- - - - - Altre A83.8

- - - - - Zecche

- - - - - Non specificata - A84.9

- - - - -

- - - - - A84

- - - - - Altre A84.8

- - - - - Sequele di B94.1

- - - - - Virus Rocio - A83.6

- - - - - Zecche

- - - - - Centroeuropea - A84.1

- - - - - Estremo Oriente [encefalite russa estivo-
primaverile] - A84.0

- - - - - Zoster - B02.0†, G05.1 *

- - - - -

- - - - - Morbillo complicato da B05.0†, G05.1 *

- - - - - Rosolia: B06.0†, G05.1*

- - - - - Sifilitico

- - - - - Congenita tardiva A50.4, G05.0*

- - - - - Tardiva: A52.1, G05.0*

Encefalitica - Sindrome post- F07.1**Encefalitico - Parkinsonismo post- G21.3****Encefalo**

- Altro parte sistema nervoso centrale - Tumore
- Benigno dell' D33
- Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' C72.8
- Fegato) (e del polmone) - Ascenso amebico dell' A06.6†
- Malattia classificato altrove - altro Disturbo
- G94*
- Specificati dell' G94.8*
- Meningi cerebrali - Tumore maligno secondario dell' C79.3
- Nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo - Traumatismi dell' T06.0
- Non
- Specificata - Malformazione congenita dell' Q04.9
- Specificato -
- Disturbo dell' G93.9
- Tumore
- Benigno: D33.2
- Comportamento incerto o sconosciuto: D43.2
- Maligno: C71.9
- S.A.I. -
- Congenito
- Anomalia
- Q04.9
- Multiple dell' Q04.9
- Deformazione dell' Q04.9
- Malattia o lesione dell' Q04.9
- Traumatismo dell' S06.9
- Sistema nervoso centrale - Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell' D43
- Sottotentoriale - Tumore
- Benigno: D33.1
- Comportamento incerto o sconosciuto: D43.1
- Sovratentoriale - Tumore
- Benigno: D33.0
- Comportamento incerto o sconosciuto: D43.0
- Specificati - Altri disturbi dell' G93.8
-
- Agenesia di parte dell' Q04.3
- Altro
- Difetti, per riduzione, dell' Q04.3
- Disturbi dell' G93
- Malattie specificate dell' G93.88
- Malformazione congenita
- Q04
- Specificate dell' Q04.8
- Aplasia di parte dell' Q04.3

Encefalo -Continuazione

- - -Continuazione
- Ascenso
- Amebico dell' A06.6†, G07*
- Embolico): G06.0
- Assenza di parte dell' Q04.3
- Compressione dell' G93.5
- Ipoplasi di parte dell' Q04.3
- Tuberculare: Ascenso dell' A17.8†, G07*
- Tuberculoma di A17.8†, G07*
- Tubercolosi di A17.8†, G07*
- Tumore maligno
- C71
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell' C71.8

Encefalocele

- Altre sedi - Q01.8
- Frontale - Q01.0
- Non specificato - Q01.9
- Occipitale - Q01.2
- S.A.I. o frontale - Q01.1
- - Q01

Encefalofacciale - Angiomatosi Q85.8**Encefalomielite**

- Acuta disseminata [ADEM] - G37.8
- Adenovirus - Encefalite, mielite od A85.1†, G05.1*
- Altro Malattia
- Classificate altrove - Encefalite, mielite ed G05.8*
- Infettive e parassitarie classificate altrove - Encefalite, mielite ed G05.2*
- Citomegalovirus - Encefalite, mielite od B25.88†, G05.1*
- Disseminata) - Sclerosi multipla (G35
- Enterovirus -
- A85.0†
- Encefalite, mielite od A85.0†, G05.1*
- Equina venezuelana - Malattia da virus dell' A92.2
- Herpes virus [herpes simplex] - Encefalite, mielite od B00.4†, G05.1*
- Influenza
- Stagionale, virus identificato - Encefalite, mielite od J10.8†, G05.1*
- Virus non identificato - Encefalite, mielite od J11.8†, G05.1*
- Zoonotica o pandemica, virus identificato - Encefalite, mielite od J09†, G05.1*
- Listeriosa - Encefalite, mielite od A32.1†, G05.0*
- Malattia
- Batteriche classificate altrove - Encefalite, mielite ed G05.0*
- Chagas (cronica) - Encefalite, mielite o B57.4†, G05.2*
- Classificate altrove - Encefalite, mielite ed G05*

Encefalomielite -Continuazione

- Malattia -Continuazione
- Virali classificate altrove - Encefalite, mielite ed G05.1*
- Meningococcica - Encefalite, mielite od A39.8†, G05.0*
- Mialgica - G93.3
- Morbillo - Encefalite, mielite od B05.0†, G05.1*
- Naegleriasi - Encefalite, mielite o B60.2†, G05.2*
- Non precisate - Encefalite, mielite ed G04.9
- Parotite - Encefalite, mielite od B26.2†, G05.1*
- Post
- - Infettiva S.A.I. - Encefalite ed G04.8
- - Vaccinale - G04.0
- - Varicella - B01.1†
- - Varicellosa - Encefalite, mielite od B01.1†, G05.1*
- Rosolia - Encefalite, mielite od B06.0†, G05.1*
- Sifilide
- - Congenita - Encefalite, mielite od A50.4†, G05.0*
- - Tardiva - Encefalite, mielite od A52.1†, G05.0*
- Toxoplasmosi - Encefalite, mielite o B58.2†, G05.2*
- Tripanosomiasi africana - Encefalite, mielite o B56.-†, G05.2*
- Tuberculare - Encefalite, mielite od A17.8†, G05.0*
- Varicellosa - B01.1†
- Virale S.A.I. - A86
- Zoster - Encefalite, mielite od B02.0†, G05.1*
- - Encefalite, mielite ed G04

Encefalomieliti

- Specificate virali N.I.A. - A85
- - Altre encefaliti, mieliti ed G04.8

Encefalomielocole - Q01**Encefalomiopatia**

- Mitocondriale - acidosis lattica - episodi ictus simili - G31.81
- Neurogastrointestinale mitocondriale - G31.81
- Subacuta necrotizzante [sindrome di Leigh] - G31.88

Encefalopatia

- Acidosis lattica Episodio
- - Apoplettici - Miopatia mitocondriale con G31.81
- - Tipo ictus] - Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, G31.81
- Arteriosclerotica sottocorticale - I67.3
- Cardiomiopatia ipertrofica - malattia tubulare renale - E88.8
- Coma ipoglicemico - E16.1
- Deficit di solfito ossidasi - E72.1

Encefalopatia –Continuazione

- Epatico
- Coma epatico – K72.7!
- Grado
- 1 – K72.71!
- 2 – K72.72!
- 3 – K72.73!
- 4 – K72.74!
- Non specificato – K72.79!
- S.A.I. – K72
- Epilettico
- Infantile precoce – G40.3
- Neonatale associata a PNPO – G40.8
- Etilmalonica – G31.81
- Glicina – E72.5
- Influenza virus
- Influenzale stagionale identificato – J10.8
- Non specificato o virus specifico non identificato – J11.8
- Ipertensiva – I67.4
- Ipossico-ischemica neonatale – P91.6
- Limbica paraneoplastica – C00-D48†, G13.1*
- Mioclonica precoce
- Con appiattimento elettrico cerebrale – G40.4
- Sintomatica – G40.4
- Non specificata – G93.4
- Post
- Contusionale – Sindrome (F07.2
- Irradiazione – G93.88
- Posteriore reversibile – Sindrome da G93.6
- Subacuta spongiforme – A81.0
- Tossica – G92
- Wernicke – E51.2
-
- B22
- Alcolica G31.2

Encefalotrigemiale – Angiomatosi Q85.8

Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] – Sindrome MELAS [Myopathy, G31.81

Encondromatosi – Q78.4**Encopresi**

- Funzionale – F98.1
- Non organica – F98.1
- Psicogena – F98.1
- S.A.I. – R15

Endarterite

- Deformante od obliterante – I70
- S.A.I. – I77.6
- senile: I70

Endemico

- Associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. – condizioni morbose E00
- Carenza di iodio non specificato – Gozzo (E01.2
- Cronica – Nefropatia N15.0
- Diffuso da carenza di iodio – Gozzo (E01.0
- Ipotiroideo – Cretinismo E00.1
- Multinodulare da carenza di iodio – Gozzo (E01.1
- S.A.I. –
- Cretinismo E00.9
- Gozzo E01.2
- Tipo
- Misto – Cretinismo E00.2
- Mixedematoso – Cretinismo E00.1
- Neurologico – Cretinismo E00.0
- Sifilide A65

Endoarticolare

- Ginocchio – Corpo libero M23.4
- – Corpo libero M24.0

Endocardico

- Artrite reumatoide – interessamento M05.3-†, I39*
- Febbre tifoide – interessamento A01.0†, I39*
- Infezione
- Candida – interessamento B37.6†, I39*
- Gonococcica – interessamento A54.8†, I39*
- Meningococcica – interessamento A39.5†, I39*
- Malattia di Libman-Sacks – interessamento M32.1†, I39*
- Sifilide – interessamento A52.0†, I39*
- Tubercolosi – interessamento A18.8†, I39*
-

- Aderenza I38

- Difetto dei cuscinetti Q21.2

- Fibroelastosi I42.4

Endocardio

- Valvola non specificata – Malattie reumatiche dell' I09.1
-
- C79.84
- Tubercolosi di: A18.8, I39.8*

Endocardite

- Acuta
- Non specificata – I33.9
- O subacuta – I33.9
- Subacuta
- Batterica – I33.0
- Infettiva S.A.I. – I33.0

Endocardite –Continuazione

- Acuta –Continuazione
- Subacuta –Continuazione
- Lenta – I33.0
- Maligna – I33.0
- Settica – I33.0
- Ulcerosa – I33.0
- – I33
- Artrite reumatoide sieropositiva – M05.3†, I39.*
- Batterica subacuta – Disturbi glomerulari in I33.0†, N08.8*
- Candida – B37.6†, I39.8 *
- Cronica
- S.A.I. – I38
- – reumatica: I09.1
- Enterococco – I33.0
- Eosinofila – I42.3
- Gonococcica – A54.8†, I39.8*
- Infettivo
- Acuta e subacuta – I33.0
- – Artropatia in I33.0†, M03.6*
- Libman-Sacks – Malattia (M32.1†, I39.-*
- Listeria – A32.8†, I39.8*
- Löffler (Endocarditis parietalis fibroplastica) – I42.3
- Meningococcica – A39.5†, I39.8*
- O valvulite – Ogni condizione morbosa classificata in I00 con I01.1
- Reumatica acuta – I01.1
- S.A.I. – sifilitico(a): A52.0†, I39.8*
- Stafilococco aureo – I33.0
- Valvola non specificata
- Malattie classificate altrove – I39.8*
- – I38
- Valvulopatie in malattie classificate altrove – I39*
- Verrucosa di Löffler – I42.3
- Profilassi
- Z29.21
- Antibiotica per l' Z29.21
- Endocarditis parietalis fibroplastica) – Endocardite di Löffler (I42.3**
- Endocervicale – Polipo N84.1**
- Endocervice –**
- Carcinoma in situ: D06.0
- Tumore Maligno: C53.0
- Endocervicite: con o senza erosione o ectropion – N72**
- Endocranica benigna [Pseudotumore cerebrale] – Ipertensione G93.2**
- Endocrino**
- v. Tipo di malattia
- Endoflebite**
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane – settica: G08
- – I80

Endoftalmite

- Acuta - *H44.1*
- Associata a vescicole - *H59.8*
- Cisticercosi - *B69.1†, H45.1**
- Malattie classificate altrove - *H45.1**
- Oncocerciasi - *B73†, H45.1**
- Parassitaria S.A.I. - *H44.1*
- Purulenta - *H44.0*
- Toxocarasi - *B83.0†, H45.1**
- - Altra *H44.1*

Endogena

- Atopico
- - Non specificata - Dermatite [*L20.9*
- - -
- - - Altra forma di dermatite [*L20.8*
- - - Dermatite [*L20*
- Con sintomi psicotici - Depressione *F33.3*
- Senza sintomi psicotici - Depressione *F33.2*
- -
- - Crosta lattea *L20.8*
- - Ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia *E78.2*
- - Ipertrigliceridemia *E78.1*

Endometriale -

- Iperplasia adenomatosa *N85.1*
- Ispessimento *R93.5*

Endometrio

- Cistica - Iperplasia dell' *N85.0*
- Ghiandolare-cistica - Iperplasia dell' *N85.0*
- Polipoide - Iperplasia dell' *N85.0*
- S.A.I. - Iperplasia dell' *N85.0*
- -
- - Carcinoma in situ: *D07.0*
- - Iperplasia
- - - Adenomatosa) atipica dell' *N85.1*
- - - Ghiandolare dell' *N85.0*
- - Polipo dell': *N84.0*
- - Tumore Maligno: *C54.1*

Endometrioide ovaio -

- Adenocarcinoma *C56*
- Cistadenocarcinoma *C56*

Endometriosi

- Cicatrice cutanea - *N80.6*
- Intestino - *N80.5*
- Non specificata - *N80.9*
- Ovaio - *N80.1*
- Peritoneo pelvico - *N80.3*
- Setto rettovaginale e della vagina - *N80.4*
- Toracica - *N80.8*
- Tuba di Falloppio - *N80.2*
- Utero - *N80.0*
- -
- - *N80*
- - Altra *N80.8*

Endometrite

- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 - *008.0*
- Tuberculare - *N74.1**
- - puerperale: *O85*

Endomiocardica

- Eosinofila - Malattia *I42.3*
- -
- - Fibroelastosi *I42.4*
- - Fibrosi *I42.3*

Endoplastite da stafilococco epidermico -
*T82.7***Endoprotesi articolare**

- Altre articolazioni specificate - Complicanza meccanica di *T84.08*
- Anca - Complicanza meccanica di *T84.04*
- Caviglia - Complicanza meccanica di *T84.06*
- Disco intervertebrale - Complicanza meccanica di *T84.07*
- Ginocchio - Complicanza meccanica di *T84.05*
- Gomito - Complicanza meccanica di *T84.01*
- Polso - Complicanza meccanica di *T84.03*
- Spalla - Complicanza meccanica di *T84.00*
- Testa del radio - Complicanza meccanica di *T84.02*

Endoscopia durante procedura -
Perforazione accidentale

- Nervo da *T81.2*
- Organo da *T81.2*
- Vaso sanguigno da *T81.2*

Endoteliale

- Iridocorneale - Sindrome *H21.8*
- Vascolare - Deficit del fattore VIII con disfunzione *D68.09*

Endoteliosi

- Emorragica infettiva - *D69.88*
- - *D69.88*

Endotossico

- Ipovolemico) durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica - Shock (*T81.1*
- - Shock *R57.8*

Energetico

- Come *E43*
- - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma - Grave malnutrizione proteico- *E42*
- - Grado intermedio - Grave malnutrizione proteico- *E42*
- Grado
- - Lieve - Malnutrizione proteico- *E44.1*
- - Moderato
- - - Lieve - Malnutrizione proteico- *E44*
- - - - Malnutrizione proteico- *E44.0*
- Non specificata -
- - Grave malnutrizione proteico- *E43*
- - Malnutrizione proteico- *E46*

Energetico - Continuazione

- S.A.I. - Squilibrio proteico- *E46*
- -
- - Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteico- *E45*
- - Sequele di malnutrizione proteico- *E64.0*

Enfisema

- Centrolobulare - *J43.2*
- Compensatorio - *J98.3*
- Diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori - *J68.4*
- Interstiziale
- - Che
- - - Ha origine nel periodo perinatale - *P25.0*
- - - Hanno origine nel periodo perinatale - Altre condizioni morbose correlate all' *P25.8*
- - Condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo perinatale - *P25*
- - - *J98.2*
- Mediastinico - *J98.2*
- Non specificato - *J43.9*
- Panacinare - *J43.1*
- Panlobulare - *J43.1*
- Polmonare
- - Bolloso - *J43.9*
- - S.A.I. - *J43.9*
- - Vescicolare - *J43.9*
- Sottocutaneo
- - Iatrogeno - *T81.8*
- - Origine traumatica - *T79.7*
- -
- - *J43*
- - Altra forma di *J43.8*
- - Cronica: bronchite: con *J44*
- - Unilaterale *J43.0*

Enfisematosa

- Acuta) senza calcolosi - Colecistite: *K81.0*
- S.A.I. - Bronchite cronica: *J44.8*
- -
- - Bolla *J43.9*
- - Cronica: bronchite: *J44*

Engelmann - Sindrome di Camurati- *Q78.3***Enoftalmo - *H05.4*****Enolasi**

v. beta-enolasi

Entamoeba histolytica -

- Amebiasi da *A06.9*
- Infezione da *A06*

Enterico

- O
- - Intestinale - Catarro *A09.0*
- - Parenterale - Dermatite assunzione
- - - Altre sostanze per via interna [orale, *L27.8*
- - - Sostanze per via interna [orale, *L27*
- - - Febbre *A01.0*

Enterite

- Adenovirus → A08.2
- Batterica S.A.I. → A04.9
- Campylobacter → A04.5
- Candida → B37.88
- Colite o enterocolite antibiotico-associata → A04.79
- Emorragica → infettiva o settica A09.0
- Escherichia coli S.A.I. → A04.4
- Granulomatosa → K50
- Infettivo
 - Aerobacter aerogenes → A04.8
 - Clostridium perfringens → A04.8
 - Enterobacter aerogenes → A04.8
 - → Artropatia in A09.0
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → J10.8
- Necrotizzante → A05.2
- Norovirus → A08.1
- Regionale
 - Colon → Morbo di Crohn [K50.1
 - Digiuno → Morbo di Crohn [K50.0
 - Duodeno → Morbo di Crohn [K50.0
 - Grosso intestino → Morbo di Crohn [K50.1
 - Ileo → Morbo di Crohn [K50.0
 - Retto → Morbo di Crohn [K50.1
 - S.A.I. → K50.9
 - -
 - - Artrite
 - Giovanile in morbo di Crohn [K50.-t, M09.1*
 - Morbo di Crohn [K50.-t, M07.4*
 - Morbo di Crohn [K50
- Rotavirus → A08.0
- S.A.I. →
 - Infettiva o settica A09.0
 - Ischemica: K55.9
- Salmonella → A02.0
- Specificata come non infettiva → K52.9
- Stafilococcica → A04.8
- Virale S.A.I. → A08.4
- Virus influenzali zoonotici o pandemici identificati → Influenza con J09
- Yersinia enterocolitica →
 - A04.6
 - Artropatia post-infettiva in: A04.6t, M03.2*
 - -
 - Ischemica cronica: K55.1
 - Tuberculare: A18.3, K93.0*

Enteriti virali - Altre A08.3**Entero**

- Genitale femminile → Altra fistola N82.4
- Uterina → Fistola N82.4
- Vescicale → Fistola N32.1

Enterobacter

- Aerogenes → Enterite infettiva da A04.8
- Cloacae con multiresistenza
 - 2MRGN NeonatPed → Complesso U81.04!
 - 3MRGN → Complesso U81.24!
 - 4MRGN → Complesso U81.44!
 - → B96.2!

Enterobatteri con multiresistenza

- 2MRGN NeonatPed →
 - U81.0!
 - Altri tipi di U81.08!
- 3MRGN →
 - U81.2!
 - Altri tipi di U81.28!
- 4MRGN →
 - U81.4!
 - Altri tipi di U81.48!

Enterobatterica - Spondilite A01-A04t, M49.2***Enterobiasi - B80****Enterobius vermicularis - Infezione da B80****Enterocele**

- Vaginale → N81.5
- → K46

Enterococcica di sede non specificata - Infezione streptococcica e A49.1**Enterococco**

- Come causa di malattie classificate in altri capitoli → Streptococco, gruppo D, e B95.2!
- -
- Endocardite da I33.0
- Sepsi da streptococco, gruppo D, e A40.2

Enterococcus

- Faecalis resistente
 - Antibiotico glicopeptidici
 - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi → U80.20!
 - Oxazolidinoni o
 - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi → U80.2!
 - Streptogramine → U80.20!
 - → U80.20!
 - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici → U80.21!
 - Faecium resistente
 - Antibiotico glicopeptidici
 - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi → U80.30!
 - Oxazolidinoni o streptogramine
 - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi → U80.3!
 - → U80.30!
 - → U80.30!
 - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici → U80.31!

Enterocolite

- Antibiotico-associata → Enterite, colite o A04.79
- Clostridium difficile
 - Con megacolon
 - Con megacolon, con altre complicanze d'organo → A04.73
 - Senza altre complicanze d'organo → A04.72
 - Non specificata → A04.79
 - Senza megacolon
 - Con altre complicanze d'organo → A04.71
 - Senza megacolon, senza altre complicanze d'organo → A04.70
 - → A04.7
- Necrotizzante del feto e del neonato → P77
- S.A.I. → ischemica: K55.9
- → ischemica cronica: K55.1

Enterocolitica -

- Artropatia post-infettiva in: enterite da Yersinia A04.6t, M03.2*

- Enterite da Yersinia A04.6

Enteroemorragica - Infezione da Escherichia coli A04.3**Enteroinvasiva - Infezione da Escherichia coli A04.2****Enterolito - K56.4****Enteropatia**

- v.a. immunodisregolazione-poliendocrinopatia-enteropatia
- Autoimmune tipo
 - 1 → E31.0
 - 3 → K52.8
- Proteino-disperdente → K92.8
- Sensibilità al glutine → K90.0
- → Linfoma cellule T
 - Associato a C86.2
 - Tipo C86.2

Enteropatico -

- Acrodermatite E83.2
- Altre artropatie M07.6*
- Artropatie psoriasiche ed M07*

Enteropatogena - Infezione da Escherichia coli A04.0**Enteroptosi - K63.4****Enterostenosi - K56.6****Enterostomia - Malfunzionamento di colostomia ed K91.4****Enterotossigena - Infezione da Escherichia coli A04.1****Enterovirus**

- 70 → Congiuntivite da: B30.3t
- Come causa di malattie classificate altrove → B97.1!
- Con esantema → Stomatite vescicolare da B08.4
- Esantema di Boston] → Febbre esantematica da A88.0
- Sede non specificata → Infezione da B34.1

Enterovirus –Continuazione

- -
- - Congiuntivite acuta emorragica epidemica (da *B30.3†, H13.1 **
- - Encefalite
- - - *A85.0†, G05.1 **
- - - Mielite od encefalomielite (in/da): *A85.0†, G05.1**
- - Encefalomielite da *A85.0†*
- - Faringite
- - - Linfonodulare da *B08.8*
- - - Vescicolare da *B08.5*
- - Meningite
- - - *A87.0†, G02.0 **
- - - *A87.0†, G02.0**

Entesite – Artrite associata a M08.8**Entesopatia**

- Arti inferiori, escluso il piede – Altre *M76.8*
- Arto inferiore
- - Escluso il piede – *M76*
- - Non specificata – *M76.9*
- Non
- - Classificate altrove – Altre *M77.8*
- - Specificata – *M77.9*
- Piede – Altra *M77.5*
- Vertebrale – *M46.0*
- - Altre *M77*

Entomoforomicosi – B46.8**Entrata del bacino stretta – Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.2****Entropion**

- Congenito – *Q10.2*
- Trichiasi della palpebra – *H02.0*

Enucleazione traumatica – S05.7**Enuresi**

- Diurna – *F98.01*
- Funzionale – *F98.0*
- Non organico
- - Non organica non specificate – Altre forme di *F98.08*
- - - *F98.0*
- - Notturmo
- - Diurna – *F98.02*
- - - *F98.00*
- Primaria) (secondaria) di origine non organica – *F98.0*
- Psicogena – *F98.0*
- S.A.I. – *R32*

Enzima

- Bifunzionale – Deficit dell' *E71.3*
- Conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] – Avvelenamento: Inibitori dell' *T46.4*
- Deramificante il glicogeno – GSD da deficit dell' *E74.0*
- Ramificante

Enzima –Continuazione

- Ramificante –Continuazione
- - Glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale – Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell' *E74.0*
- - Il glicogeno – GSD da deficit dell' *E74.0*

Enzimatico

- Fosforibosilpirofosfato
- - Sintetasi – Deficienza *E79.8*
- - Transferasi – Deficienza *E79.8*
- Indotta da farmaci – Anemia da difetto *D59.2*
- Non specificata –
- - Anemia dovuta a difetto *D55.9*
- - Sindrome congenita adrenogenitale associata a deficit *E25.09*
- - O altre malattie ereditarie – Artropatia gottosa da deficit *M14.0**
- - Via metabolica degli esosomonofosfati, eccetto G-6-PD – Anemia (dovuta a): difetti *D55.1*

- -

Altro

- - - Anemie dovute a difetti *D55.8*
- - - Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit *E25.08*
- - - Anemia dovuta a difetti *D55*
- - - Deficit *E88.0*
- - - Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit *E25.0*

Enzimi

- Epatici e basso numero di piastrine – Combinazione di emolisi, elevati *O14.2*
- Glicolitici – Anemia dovuta a difetti degli *D55.2*
- Lisosomiali – Difetti nella modificazione post-translazionale degli *E77.0*
- - Necessari alla sintesi ormonale – sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di *E25*
- - Non classificati altrove – Avvelenamento: *T45.3*
- Sierico
- - Non specificati – Tasso anormale di *R74.9*
- - - Tasso anormale
- - - *R74*
- - - Altri *R74.8*

EOE – K20**EOG) – Anormalità di: elettroculografia [R94.1****Eosinofilia**

- Allergica – *D72.1*
- Ereditaria – *D72.1*
- Polmonare) tropicale S.A.I. – *J82*
- Wells] – Cellulite con *L98.3*
- -
- - *D72.1*
- - LMMC con *C93.1*

Eosinofilo

- Con asma bronchiale – infiltrati polmonari *J82*
- Polmonare non classificato altrove – Infiltrato *J82*

Eosinofilo

- Acuta – Peritonite *K65.0*
- Cronica [sindrome ipereosinofila] – Leucemia *D47.5*
- Cute] – Granuloma facciale [granuloma *L92.2*
- Idiopatica – Polmonite *J82*
- Ipfisi –
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma
- - - *C75.1*
- - - Basofilo- *C75.1*
- - Mucosa orale – Granuloma *K13.4*
- - Osso – Granuloma *C96.6*
- - Polmone – Granuloma *C96.6*

- -

Endocardite I42.3

- - Epatite *K71.6*
- - Esofagite *K20*
- - Fascite diffusa (*M35.4*
- - Gastrite o gastroenterite *K52.8*
- - Granuloma *C96.6*
- - Malattia endomiocardica *I42.3*
- - Meningoencefalite *B83.2†, G05.2**
- - Peritonite *K65.8*

Eparan-alfa-glucosaminide N-acetiltransferasi – Deficit di E76.2**Eparan-sulfamidasi – Deficit di E76.2****Eparina**

- Senza disturbi emorragici – Uso prolungato di *Z92.1*
- Tipo
- - I – Trombocitopenia indotta da *D69.52*
- - II – Trombocitopenia indotta da *D69.53*
- -
- - Diatesi emorragica da *D68.34*
- - Disturbo emorragica
- - - Terapia con *D68.34*
- - - Uso prolungato di *D68.34*
- - Trombocitopenia indotta dall' *D69.52*

Epatico

- Accessorio – Dotto *Q44.5*
- Acuta
- - Cronica) da farmaci – Insufficienza *K71.1*
- - Subacuta – Insufficienza *K72.0*
- - - Porfiria *E80.2*
- - Alcol – Steatosi *K70.0*
- - Alcolico
- - Acuta – Insufficienza *K70.4*
- - Con o senza coma epatico – Insufficienza *K70.4*
- - Cronica – Insufficienza *K70.4*

Epatico –Continuazione

- Alcolico –Continuazione
- - S.A.I. – Insufficienza *K70.4*
- - Subacuta – Insufficienza *K70.4*
- - -
- - - Cirrosi *K70.3*
- - - Insufficienza *K70.4*
- Altre malattie classificate altrove – Disturbi *K77.8**
- Amebico – ascesso *A06.4†, K77.0**
- Basso numero di piastrine – Combinazione di emolisi, elevati enzimi *O14.2*
- Berilliosi – Granulomi *J63.2†, K77.8**
- Carnitina-palmitoil transferasi I – Deficit *E71.3*
- Cellulare) con insufficienza epatica – necrosi *K72*
- Centrale emorragica – Necrosi *K76.2*
- Che extraepatici – Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari intra- *C24.8*
- Colangite – Ascesso *K75.0*
- Colon – Tumore Maligno: Flessura destra [*C18.3*
- Coma epatico – Encefalopatia *K72.7!*
- Comune – Dotto: *C24.0*
- Con sclerosi epatica – Fibrosi *K74.2*
- Congenita – Cirrosi (*P78.8*
- Criptogenetica – Cirrosi (*K74.6*
- Cronica –
- - Congestione *K76.1*
- - Insufficienza *K72.1*
- Ematogeno – Ascesso *K75.0*
- Esordio tardivo
- - Late onset] – Insufficienza *K72.0*
- - - Insufficienza *K72.0*
- Farmaci – Disfunzione *K71.9*
- Flessura colica destra] – flessura *D12.3*
- Gatto – Infezione da: trematode *B66.0*
- Grado
- - 1 – Encefalopatia *K72.71!*
- - 2 – Encefalopatia *K72.72!*
- - 3 – Encefalopatia *K72.73!*
- - 4 – Encefalopatia *K72.74!*
- - Non specificato – Encefalopatia *K72.79!*
- Linfogeno – Ascesso *K75.0*
- Luetica – Malattia *A52.7†, K77.0**
- Macronodulare – Cirrosi (*K74.6*
- Malattia
- - Classificate altrove – Disturbi *K77**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove – Disturbi *K77.0**
- - Micronodulare – Cirrosi (*K74.6*
- - Monosomia 20p12 – Displasia arterio- *Q44.7*
- - Muscolare – Glicogenosi da deficit di fosforilasi chinasi *E74.0*
- - Mutazione puntiforme
- - JAG1 – Displasia arterio- *Q44.7*

Epatico –Continuazione

- Mutazione puntiforme –Continuazione
- - NOTCH2 – Displasia arterio- *Q44.7*
- - Non
- - Alcolica (NAFLD) – Steatosi *K76.0*
- - Classificata altrove – Insufficienza *K72*
- - Specificata –
- - - Insufficienza *K72.9*
- - - Malattia
- - - - *K76.9*
- - - - Infiammatoria *K75.9*
- - - Specificato o senza colangite o colecistite –
- - - Calcolo (ritenuto) di: dotto *K80.5*
- - - Colelitiasi *K80.5*
- - - Colica (ricorrente) *K80.5*
- - Pileflebite – Ascesso *K75.0*
- - Policistico
- - Autosomica dominante – Malattia *Q44.6*
- - Isolata – Malattia *Q44.6*
- - Portale – Cirrosi (*K74.6*
- - Post-necrotica – Cirrosi (*K74.6*
- - S.A.I. –
- - Ascesso *K75.0*
- - Cirrosi (*K74.6*
- - Coma *K72*
- - Encefalopatia *K72*
- - Sarcoidosi – Granulomi *D86.8†, K77.8**
- - Semplice – Cisti *K76.8*
- - Stadio
- - 1 – Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, K77.11**
- - 2 a 4 – Graft-versus-host-disease acuto *T86.02†, K77.12*, K77.13*, K77.14**
- - Tipo misto – Cirrosi (*K74.6*
- - Vena porta – Fistola (congenita) fra arteria *Q26.6*
- - Venocclusiva – Malattia *K76.5*
- - -
- - - Altro non specificata
- - - Disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto *T86.49*
- - - Forma di cirrosi *K74.6*
- - - Amebiasi *A06.4†*
- - - Angiomatosi *K76.4*
- - - Anomalia congenita della vena *Q26.8*
- - - Arteria *S35.2*
- - - Ascesso *K75.0*
- - - Capillarisi *B83.8*
- - - Deficit
- - - - Fattore della coagulazione da: malattia *D68.4*
- - - - Fosforilasi *E74.0*
- - - - Glicogeno sintasi *E74.0*
- - - Degenerazione neuronale progressiva dell'infanzia associata a malattia *G31.88*
- - - Dolorabilità *R10.1*

Epatico –Continuazione

- - - - Continuazione
- - - - Dotto: *C24.0*
- - - - Encefalopatia epatica e coma *K72.7!*
- - - - Epatite
- - - - B senza coma *B18.1*
- - - - Fulminante non classificata altrove, con insufficienza *K72*
- - - - Maligna non classificata altrove, con insufficienza *K72*
- - - - Virale
- - - - - Acuta
- - - - - - B con virus Delta (co-infezione) con coma *B16.0*
- - - - - - B con virus Delta (co-infezione) senza coma *B16.1*
- - - - - - B senza virus Delta senza coma *B16.9*
- - - - - - B, senza virus Delta con coma *B16.2*
- - - - - - D con coma *B16.0*
- - - - - - D senza coma *B16.1*
- - - - - - Con coma *B15.0*
- - - - - - Non
- - - - - - Specificata con coma *B19.0*
- - - - - - Specificata senza coma *B19.9*
- - - - - - Senza coma *B15.9*
- - - - - - Epatopatia tossico con
- - - - - - Fibrosi e cirrosi *K71.7*
- - - - - - Granulomi *K71.88*
- - - - - - Necrosi *K71.1*
- - - - - - Peliosi *K71.88*
- - - - - - Fibrose
- - - - - - *K74.0*
- - - - - - Cirrosi *K74*
- - - - - - Epatica con sclerosi *K74.2*
- - - - - - Flebite di vena *I80.88*
- - - - - - Glicogenosi da deficit di glicogeno fosforilasi *E74.0*
- - - - - - GSD da deficit di glicogeno sintasi *E74.0*
- - - - - - Infarto *K76.3*
- - - - - - Insuccesso e rigetto di trapianto *T86.4*
- - - - - - Insufficienza epatica alcolica: con o senza coma *K70.4*
- - - - - - Iperlipidemia da deficit di triglicerido-lipasi *E78.4*
- - - - - - Iperplasia nodulare focale *K76.8*
- - - - - - Necrosi epatica (cellulare) con insufficienza *K72*
- - - - - - Peggioramento funzionale
- - - - - - Acuto di trapianto *T86.40*
- - - - - - Cronico di trapianto *T86.41*
- - - - - - Peliosi *K76.4*
- - - - - - Porfiria: acuta intermittente (*E80.2*
- - - - - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità *R94.5*
- - - - - - Sclerosi *K74.1*
- - - - - - Scompenso *K72.9*
- - - - - - Stadio

Epatico –Continuazione

- - -Continuazione
- Stadio –Continuazione
- 1 del graft-versus-host-disease acuto
T86.01†, K77.11*
- 2 del graft-versus-host-disease acuto
T86.02 †, K77.12*
- 3 del graft-versus-host-disease acuto
T86.02†, K77.13*
- 4 del graft-versus-host-disease acuto
T86.02†, K77.14*
- Stato dopo trapianto Z94.4
- Steatosi K75.8
- Tromboflebite di vena I80.88
- Vena S35.1

Epatite

- Acuta
- Madre -
- Feto sofferente da P00.2
- Neonato sofferente da P00.2
- Virale) S.A.I. - B15.9
- - Epatopatia tossica con K71.2
- Alcolica - K70.1
- Antigene
- Correlata - B18.1
- HBs-correlata - B18.1
- Autoimmune - K75.4
- B
- Acuta (virale) S.A.I. - B16.9
- C - B18.1
- Con presenza
- HBcAg - B18.1
- HBeAg - B18.1
- HBsAg - B18.1
- D - B18.0
- Senza coma epatico - B18.1
- Virale) S.A.I. - B18.1
-
- B18.1
- B18.1
- Portatore di antigene superficiale HbsAg
[Australia] dell' Z22.5
- Vaccino contro difterite-tetano-
poliomielite-pertosse-influenza da
emofilo di tipo B [DT-Hib] con Z27.8
- Con antigene Australia - B18.1
- Cronica
- Attivo
- Non classificata altrove - K73.2
- - Epatopatia tossica con K71.5
- Autoimmune - K75.4
- Lobulare
- Non classificata altrove - K73.1
- - Epatopatia tossica con K71.4
- Non
- Classificato altrove -
- K73

Epatite –Continuazione

- Cronica –Continuazione
- Non –Continuazione
- Classificato altrove - -Continuazione
- Altra K73.8
- Specificata - K73.9
- Persistente
- Non classificata altrove - K73.0
- - Epatopatia tossica con K71.3
- Cytomegalovirus -
- B25.1†, K77.0*
- B25.1†, K77.0*
- Delta - B17.8
- Eosinofila - K71.6
- Erpetico
- Herpes simplex] - B00.8†, K77.0*
- - B00.8†, K77.0*
- Farmaci - K71.6
- Fetale o neonatale
- Cellule giganti - P59.2
- Idiopatica) - P59.2
- Fulminante non classificata altrove, con
insufficienza epatica - K72
- Granulomatosa non classificata altrove -
K75.3
- Immunizzazione - B19.9
- Infettivo
- Acuta
- S.A.I. - B17.9
- - B17.9
- Subacuta - B17.9
- Inoculazione - B19.9
- Lupoide
- Non classificata altrove - K75.4
- - Epatopatia tossica con K71.5
- Maligna non classificata altrove, con
insufficienza epatica - K72
- Necrotizzante - K72.9
- Non
- Classificata altrove - Epatopatia tossica
con K71.6
- Non-A non-B (acuta) (virale) N.I.A. - B17.8
- Virale
- Acuta - K72.0
- Subacuta - K72.0
- - K75.9
- Reattiva aspecifica - K75.2
- S.A.I. - K75.9
- Siero omologo - B19.9
- Toxoplasma -
- B58.1†, K77.0*
- B58.1†, K77.0*
- Trasfusione - B19.9
- Virale
- Acuta
- B

Epatite –Continuazione

- Virale –Continuazione
- Acuta –Continuazione
- B –Continuazione
- Con
- Virus Delta (co-infezione) con coma
epatico - B16.0
- Virus Delta (co-infezione) senza coma
epatico - B16.1
- Senza
- Virus Delta con coma epatico - B16.2
- Virus Delta senza coma epatico -
B16.9
- - B16
- C - B17.1
- D
- - Con coma epatico - B16.0
- - Senza coma epatico - B16.1
- Non specificata - B17.9
-
- B15
- B17.2
- Acuto
- Specificate - Altre B17.8
- - Altre B17
- B - Sovrainfezione acuta con virus Delta di
soggetto portatore di B17.0
- Complicante la gravidanza, il parto ed il
puerperio - O98.4
- Con coma epatico - B15.0
- Congenita - P35.3
- Cronica
- B
- Con virus Delta - B18.0
- Senza virus Delta - B18.1
- C - B18.2
- D - B18.0
- Non specificata - B18.9
-
- B18
- B18.8
- Croniche - Altre B18.8
- Non specificata
- Con coma epatico - B19.0
- Senza coma epatico - B19.9
- - B19
- S.A.I. - B19.9
- Senza coma epatico - B15.9
-
- Artropatia post-infettiva in: B15-B19†,
M03.2*
- Contatto con ed esposizione all' Z20.5
- Necessità di vaccinazione contro l' Z24.6
- Portatore di Z22.5
- Sequele di B94.2

Epatitica - Infezione B19.9

Epato

- Renale successiva a travaglio e parto -
Sindrome *O90.4*

- Tossica veno-occlusiva - Malattia *K71.80*

Epatobiliare

- Tossica - Malattia *K71.9*

- -

- - Malattia *K83.9*

- - Ostruzione *K83.1*

Epatoblastoma - *C22.2*

Epatocarcinoma - *C22.0*

Epatocellulare

- HCC] - Carcinoma *C22.0*

- -

- - Adenoma telangiectasico *D13.4*

- - Carcinoma *C22.0*

- - Colestasi con lesione *K71.0*

- - Degenerazione *K76.8*

- - Ittero neonatale da altre e non specificate
lesioni *P59.2*

Epatoflebite - *I80.88*

Epatolenticolare -

- Degenerazione *E83.0*

- Demenza (in): degenerazione *E83.0†, F02.8**

Epatomegalia

- Con splenomegalia non classificata altrove
- *R16.2*

- Non classificata altrove - *R16.0*

- S.A.I. - *R16.0*

- Splenomegalia non classificate altrove -
R16

- - congenito(a): *Q44.7*

Epatopatia

- Alcolico

- - Non specificata - *K70.9*

- - - *K70*

- Idiosincrasica (non prevedibile) - da farmaci
K71

- Tossico

- - Con

- - - Altro Disturbo fegato -

- - - - *K71.8*

- - - - *K71.88*

- - - Colestasi - *K71.0*

- - - Epatite

- - - - Acuta - *K71.2*

- - - - Cronica

- - - - - Attiva - *K71.5*

- - - - - Lobulare - *K71.4*

- - - - - Persistente - *K71.3*

- - - - - Lupoide - *K71.5*

- - - - - Non classificata altrove - *K71.6*

- - - Fibrosi e cirrosi epatica - *K71.7*

- - - Granulomi epatici - *K71.88*

- - - Iperplasia nodulare focale - *K71.88*

- - - Necrosi epatica - *K71.1*

Epatopatia - *Continuazione*

- Tossico - *Continuazione*

- - Con - *Continuazione*

- - - Peliosi epatica - *K71.88*

- - - Non specificata - *K71.9*

- - - Prevedibile) - da farmaci *K71*

- - - - *K71*

Epatoptosi - *K76.8*

Epatorenale -

- Glicogenosi *E74.0*

- Sindrome *K76.7*

- Tirosinemia *E70.2*

Epatosplenico

- Cellule T - Linfoma *C86.1*

- - Schistosomiasi *B65.-†, K77.0**

Epatosplenomegalia

- Megacariocitica mieloide - *D47.4*

- S.A.I. - *R16.2*

Ependimoblastoma - *C71.9*

Ependimoma

- Anaplastico - *C71.9*

- - *C71.9*

Epilefaron - *Q10.3*

Epicanto inverso - ptosi - Blefarofimosi -
Q10.3

Epicardiche - Placche *I31.8*

Epicondilite

- Laterale - *M77.1*

- Mediale - *M77.0*

Epicondilo

- Epicondili, non specificato - Frattura
dell'estremità distale dell'omero: *S42.44*

- Laterale - Frattura dell'estremità distale
dell'omero: *S42.42*

- Mediale - Frattura dell'estremità distale
dell'omero: *S42.43*

- Non specificato - Frattura dell'estremità
distale dell'omero: Epicondilo, *S42.44*

**Epicranica subaponevrotica da trauma da
parto - Emorragia** *P12.2*

**Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza
aviaria]** - *U69.2†!*

Epidemico

v. Tipo di malattia

- Con altre complicanze - Parotite *B26.8*

- Enterovirus) - Congiuntivite acuta
emorragica *B30.3†, H13.1 **

- Pidocchi) - Tifo *A75.0*

- S.A.I. - Parotite *B26.9*

- Senza complicanze - Parotite *B26.9*

- Virus influenzale stagionale identificato,
esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina -
Influenza *J10.1*

- -

- - Artrite in: parotite *B26.8†, M01.5**

- - Cheratocongiuntivite

- - - *B30.0†*

- - - *B30.0†, H19.2**

Epidemico - *Continuazione*

- - - *Continuazione*

- - Congiuntivite emorragica acuta

- - - *B30.3†*

- - - *B30.3†, H13.1**

- - Diarrea: *A09.0*

- - Disturbi glomerulari in: parotite *B26.8†, N08.0**

- - Encefalite letargica *A85.8*

- - Eritema artritico *A25.1*

- - Febbre emorragica: *A98.5*

- - Meningite da: parotite *B26.1†, G02.0**

- - Mialgia *B33.0*

- - Miocardite in parotite *B26.8†, I41.1**

- - Nefropatia *A98.5*

- - Orchite di parotite *B26.0†, N51.1**

- - Pancreatite in corso di parotite *B26.3†, K87.1**

- - Parotite *B26*

- - Pleurodinia *B33.0*

- - Poliartrite ed esantema *B33.1*

- - Polineuropatia in: parotite *B26.8†, G63.0**

- - Vertigine *A88.1*

**Epidemiologici particolari - Altri codici
secondari per scopi** *U69.2!*

Epidemico

- Bocca - Cisti *K09.8*

- Epstein - Perle *K09.8*

- Non specificato - Ispessimento *L85.9*

- Specificato - Altra forma di ispessimento
L85.8

- Tossico

- - Lyell] - Necrolisi *L51.2*

- - - TEN [Necrolisi *L51.2*

- - -

- - - Altre forme di ispessimento *L85*

- - - Ciste

- - - - *L72.0*

- - - - Inclusione *L72.0*

- - - - Endoplastite da stafilococco *T82.7*

Epidermide

- O il derma - Ulcera da decubito [pressione]
che si presenta come: perdita cutanea a
spessore parziale che coinvolge l' *L89.1*

- - congelamento con necrosi parziale dell'
T33

Epidermidisplasia verruciforme - *B07*

Epidermoidesofageo - Carcinoma *C15.9*

Epidermolisi bolloso

- Acquisita - *L12.3*

- Atrofizzante letale - *Q81.1*

- Dermolitica - *Q81.2*

- Distrofica - *Q81.2*

- Giunzionale, tipo Herlitz-Pearson - *Q81.1*

- Letale - *Q81.1*

- Non specificata - *Q81.9*

- Semplice - *Q81.0*

Epidermolisi bolloso –Continuazione

- -
- - Q81
- - Altra Q81.8

Epidermolitico -

- Ipercheratosi Q80.3
- Ittiosi Q80.3

Epidermophyton, Microsporium e Tricophyton - infezioni da specie appartenenti a B35**Epididimite**

- Chlamydiae - A56.1†, N51.1*
- Con ascesso - Orchite, epididimite e orchite N45.0
- Gonococcica - A54.2†, N51.1*
- Orchite epididimite
- - Con ascesso - Orchite, N45.0
- - Senza ascesso - Orchite, N45.9
- S.A.I. - N45.9
- Senza ascesso - Orchite, epididimite e orchite N45.9

- -
- - Clamidio: A56.1†, N51.1*
- - Gonococco: A54.2†, N51.1*
- - Orchite ed N45

Epididimo

- Malattie classificate altrove - Disturbi del testicolo e dell' N51.1*
- O del testicolo - Ascesso dell' N45.0
- Vescicole seminale
- - O della prostata S.A.I. - Malformazione congenita del dotto deferente dell' Q55.4
- - Prostata - Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell' Q55.4
- -
- - Torsione di: N44.0
- - Tubercolosi di: A18.1†, N51.1*
- - Tumore
- - - Benigno: D29.3
- - - Maligno: C63.0

Epidurale

- Durante il
- - Puerperio -
- - - Altre complicanze dell'anestesia spinale od O89.5
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale od O89.4
- - Travaglio il parto -
- - - Altre complicanze dell' anestesia spinale ed O74.6
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale ed O74.5
- - Gravidanza -
- - - Altre complicanze dell' anestesia spinale o O29.5
- - Cefalea indotta da anestesia spinale o O29.4
- Livello

Epidurale –Continuazione

- Livello –Continuazione
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi - Traumatismo di vasi sanguigni S35.80
- - Collo - Traumatismo di vasi sanguigni S15.80
- - Torace - Traumatismo di vasi sanguigni S25.80
- - Non traumatica - Emorragia I62.1
- - Subdurale - Condizioni elencate in T82.0 da: catetere per infusione T85.6

- -
- - Ascesso o granuloma
- - - Intracranico: G06.0
- - - Intrarachidiano: G06.1
- - Ematoma S06.4
- - Emorragia
- - - S06.4
- - - Postoperatoria spinale G97.82

Epifaringea - Emorragia R04.1**Epifisario** - Arresto di sviluppo M89.1**Epifisi**

- Distale - S42.44
- Epifisiolisi - Frattura dell'estremità distale del femore: S72.42
- Ghiandola pineale - Tumore
- - Benigno: D35.4
- - Comportamento incerto o sconosciuto: D44.5
- - Maligno: C75.3
- Omerale
- - Inferiore - Frattura dell' S42.44
- - - Frattura prossimale dell' S42.21
- Proximale
- - Epifisiolisi - Frattura del collo del femore: S72.02
- - - S42.21
- Superiore dell'omero - Frattura dell' S42.21
- Ulnare
- - Distale [Burns] - Osteocondrosi (giovane): dell' M92.1
- - Superiore - Frattura dell' S52.00

Epifisiolisi

- Femorale prossimale (non traumatica) - M93.0
- - Frattura
- - Collo del femore: Epifisi (prossimale), S72.02
- - Estremità distale del femore: Epifisi, S72.42

Epifisite

- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata - M93.9
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata - M92.9

Epifora - H04.2**Epigastrico**

- Causa di occlusione - Ernia K43.60
- Con

Epigastrico –Continuazione

- Con –Continuazione
- - Gangrena - Ernia K43.70
- - Occlusione, senza gangrena - Ernia K43.60
- - Incarcerata - Ernia K43.60
- - Irriducibile - Ernia K43.60
- - Parzialmente incarcerata - Ernia K43.60
- - Senza occlusione o gangrena - Ernia K43.90
- - Dolore R10.1

Epigastrio -

- S30.1
- S31.1

Epiglottica - Tumore Maligno: vallecola C10.0**Epiglottide**

- Bordo libero [margin] - C10.1
- Faccia anteriore - D10.5
- Glottica laringe cartilagine tiroideo -
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell' Q31.8
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell' Q31.8
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell' Q31.8
- - Non classificato altrove - Traumatismo dell' S19.9
- - Porzione sopraioidea
- - S.A.I. - C32.1
- - -
- - - D02.0
- - - D14.1
- - - D38.0
- -
- - S11.01
- - Contusione dell' S10.0
- - Faccia dorsale (laringea) dell' C32.1
- - Fissurazione dell' Q31.8
- - Lesione aperta dell' S11.01
- - Tumore Maligno: Faccia anteriore dell' C10.1

Epiglottite

- Acuta - J05.1
- S.A.I. - J05.1
- - Laringite ostruttiva acuta [croup] ed J05

Epignato - Q89.4**Epilepsy with Ragged-Red Fibres** [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] - Sindrome MERRF [Myoclonus G31.81**Epilessia**

- Atipica benigna - G40.00
- Benigno
- - Con
- - - Parossismi occipitali - G40.08
- - - Punto centrotemporali [Rolando] - G40.08
- - Lattante
- - - Con attacchi a complessi focali - G40.08
- - - Watanabe] - G40.08

Epilessia –Continuazione

- Benigno –Continuazione
- - Parziale con patologia affettiva – G40.02
- Con
- - Assenza
- - - Infanzia [picnolessia] – G40.3
- - - Miocloniche – G40.4
- - - - giovanile G40.3
- - Attacchi di gran male al risveglio – G40.3
- - Crisi mioclono-astatiche – G40.4
- Deficit cognitivo da deficit di WWOX –
Sindrome atassia cerebellare autosomica
recessiva- G11.1
- Dipendente dalla piridossina – G40.8
- Limbica – Sindrome della personalità da
F07.0
- Mioclonica
- - Con fibre rosse sfilacciate] – Sindrome
MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-
Red Fibres] [G31.81
- - Infantile – benigna G40.3
- - Piccolo male impulsivo] – giovanile G40.3
- - Progressiva, tipo 2 – G40.3
- Non specificata – G40.9
- Nordico –
- - E75.4
- - Ceroidolipofuscinosi neuronale, variante
E75.4
- Parziale
- - Continua [Kozhevnikof] – G40.5
- - Familiare – G40.1
- Progressiva - ritardo mentale, tipo finnico –
E75.4
- Psicomotoria benigna [attacchi di terrore] –
G40.02
- Rolando – G40.08
- Sindrome
- - Epilettico
- - - Cui si ignora se siano focali o
generalizzate – G40.8
- - - Generalizzato
- - - - Idiopatiche – G40.3
- - - - - Altre G40.4
- - - Idiopatico definito localizzazione focale
parziale con crisi esordio focale
- - - Non specificate – G40.09
- - - -
- - - - G40.0
- - - - Altre G40.08
- - - Sintomatico definito localizzazione focale
parziale con crisi parziale
- - - - Complesse – G40.2
- - - - Semplici – G40.1
- - Landau-Kleffner] – Afasia acquisita con
F80.3
- -
- - G40
- - Altre G40.8

Epilessia –Continuazione

- - -Continuazione
- - Demenza (in): G40.-t, F02.8*
- - Psicosi schizofreniformi nell' F06.2
- Epilettico**
- Attacchi S.A.I. – G40.9
- Bioelettrico durante il sonno – Stato G40.01
- Convulsioni S.A.I. – G40.9
- Correlato d
- - Alcol – Crisi G40.5
- - Alterazioni ormonali – Crisi G40.5
- - Farmaci – Crisi G40.5
- - Privazione di sonno – Crisi G40.5
- - Stress – Crisi G40.5
- Cui si ignora se siano focali o generalizzate
– Epilessie e sindromi G40.8
- Elettrico durante il sonno ad onde lente] –
ESES [Stato G40.01
- Generalizzato
- - Idiopatiche – Epilessia e sindromi G40.3
- - - Altre epilessie e sindromi G40.4
- Idiopatico definito localizzazione focale
parziale con crisi esordio focale
- - Non specificate – Epilessia e sindromi
G40.09
- - -
- - - - Altre epilessie e sindromi G40.08
- - - - Epilessia e sindromi G40.0
- Infantile precoce – Encefalopatia G40.3
- Neonatale associata a PNPO –
Encefalopatia G40.8
- Non
- - Specificato – Stato di male G41.9
- - Specifiche
- - - Atoniche – Crisi G40.3
- - - Cloniche – Crisi G40.3
- - - Miocloniche – Crisi G40.3
- - - Toniche – Crisi G40.3
- - - Tonico-cloniche – Crisi G40.3
- Parziale complesso – Stato di male G41.2
- S.A.I. – Psicosi F06.8
- Sintomatico definito localizzazione focale
parziale con crisi parziale
- - Complesse – Epilessia e sindromi G40.2
- - Semplici – Epilessia e sindromi G40.1
- - Speciali – Sindromi G40.5
- - Tonico-clonico – Stato di male G41.0
- -
- - Altro stato di male G41.8
- - Sindrome G40.9
- - Stato
- - - Assenze G41.1
- - - Grande male G41.0
- - - Male G41
- - - Piccolo male G41.1
- Epiloia** – Q85.1

Epimerasi – Deficit di galattosio E74.2**Epiplocele** – K46**Epipodofillotossine** – Sindrome
mielodisplastica

- D46
- D46.9

Episclerale aumentata – Glaucoma
secondario in pressione venosa H40.5**Episclerite**

- Malattie classificate altrove – Sclerite ed
H19.0*
- Sifilitica – A52.7†, H19.0*
- Tubercolare – A18.5†, H19.0*
- -
- - H15.1
- - Sifilitica tardiva: A52.7, H19.0*
- - Tubercolare: A18.5, H19.0*

Episiotomia

- Con successiva estesa lacerazione – O70
- -
- - Deiscenza di: O90.1
- - Infezione di ferita da O86.0
- - Parto con minima o senza assistenza , con
o senza O80

**Episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi
lattica, episodi tipo ictus] – Sindrome MELAS
[Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis,
Stroke-like G31.81****Episodico**

- Ereditario –
- - Adinamia G72.3
- - Atassia G11.8
- Parossistica] – Disturbo da attacchi di
panico [ansia F41.0
- - Cefalea
- - Grappolo: G44.0
- - Tensiva G44.2

Episodio

- Affettivo misto – F38.0
- Apoplettici – Miopatia mitocondriale con
encefalopatia, acidosi lattica ed G31.81
- Cianosi neonatale – P28.2
- Delirante acuto Bouffée délirante
- - Con sintomi schizofrenici – F23.1
- - Senza sintomi schizofrenici o non
specificata – F23.0
- Depressione
- - Maggiore con sintomi psicotici – Singolo
F32.3
- - Mascherata S.A.I. – Singoli F32.8
- - Psicogena – singoli F32
- - Psicotica – Singolo F32.3
- - Reattiva (F32.0, F32.1, F32.2) – singoli F32
- Depressivo
- - Altro tipo – F32.8
- - Brevi ricorrenti – F38.1
- - Grave
- - - Con sintomo psicotico

Episodio –*Continuazione*

- Depressivo –*Continuazione*
- Grave –*Continuazione*
- Con sintomo psicotico –*Continuazione*
- Atto → Disturbo affettivo bipolare, *F31.5*
- → *F32.3*
- Senza sintomo psicotico
- Atto → Disturbo affettivo bipolare, *F31.4*
- → *F32.2*
- Lieve
- O di media gravità in atto → Disturbo affettivo bipolare, *F31.3*
- → *F32.0*
- Media gravità → *F32.1*
- Non specificato → *F32.9*
- - - → *F32*
- Grave
- Con sintomi psicotici in atto → Disturbo depressivo ricorrente, *F33.3*
- Senza sintomi psicotici in atto → Disturbo depressivo ricorrente, *F33.2*
- Gravi ricorrente
- Depressione
- Maggiore con sintomi psicotici → *F33.3*
- Psicotica → *F33.3*
- Psicosi depressivo
- Psicogena → *F33.3*
- Reattiva → *F33.3*
- Ictus-simili → Encefalomiopatia mitocondriale - acidosi lattica - *G31.81*
- Ipomaniacale in atto → Disturbo affettivo bipolare, *F31.0*
- Ipotonico-iporesponsivo → *T88.1*
- Lieve in atto → Disturbo depressivo ricorrente, *F33.0*
- Maniacale
- Altro tipo → *F30.8*
- Atto → Disturbo affettivo bipolare, *F31.1*
- Con sintomi psicotici in atto → Disturbo affettivo bipolare, *F31.2*
- Non specificato → *F30.9*
- Ricorrenti S.A.I. → *F31.8*
- - -
- *F30*
- Disturbo bipolare, singolo *F30*
- Media gravità in atto → Disturbo depressivo ricorrente, *F33.1*
- Misto in atto → Disturbo affettivo bipolare, *F31.6*
- Psicosi depressivo
- Psicogena → Singolo *F32.3*
- Reattiva → Singolo *F32.3*
- Reazione depressiva → singoli *F32*
- Ricorrente *F33.0* o *F33.1*
- Depressione
- Psicogena → *F33*
- Reattiva → *F33*

Episodio –*Continuazione*

- Ricorrente *F33.0* o *F33.1* –*Continuazione*
- Reazione depressiva → *F33*
- Singolo senza sintomo psicotico depressione
- Agitata → *F32.2*
- Con riuschio vitale → *F32.2*
- Maggiore → *F32.2*
- Tipo ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, *G31.81*
- Epispadia** → *Q64.0*
- Epistassi** → *R04.0*
- Epistrotrofeo** -
- *S12.1*
- Frattura bilaterale dell'arco vertebrale dell' *S12.1*
- Epiteliale**
- Lingua → alterazioni *K13*
- - -
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- - Mastopatia cistica con proliferazione *N60.3*
- Epitelio**
- Orale incluso lingua →
- Eritroplachia dell' *K13.2*
- Leucoedema dell' *K13.2*
- Leucoplachia ed altre alterazioni dell' *K13.2*
- Piatto
- Canale della cervice → Spostamento congenito di *Q51.8*
- Mucosa dell'utero → Spostamento congenito di *Q51.8*
- Pigmentato
- Iride → Degenerazione
- *H21.2*
- *H21.2*
- Retina → Distacco dell' *H35.7*
- Vaginale → Erosione dell' *N89.8*
- Epitelioma calcificante di Malherbe** → *D23.9*
- Epitimpanico**
- Cronica suppurativa → Otite media *H66.2*
- - -
- Malattia cronica suppurativa del recesso *H66.2*
- Perforazione del recesso *H72.1*
- EPN** → *D59.5*
- Epoca**
- Gestazione accertato o sospettato → Assistenza prestata madre sospetto ritardo crescita fetale
- Basso peso per l' *O36.5*
- Piccolo per l' *O36.5*
- Intervento → Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicità tardiva, senza infortunio all' *Y84!*

Epoca –*Continuazione*

- Procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all' *Y84.9!*
- Epoophoron** → **Cisti: dell'** *Q50.5*
- EPP** → *E80.0*
- Epstein** -
- Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer- *E75.5*
- Perle epidermiche di *K09.8*
- Sindrome di *N04*
- Epstein-Barr** -
- Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di *D82.3*
- Mononucleosi da virus di *B27.0*
- Epulide**
- Cellule giganti → *K06.8*
- Fibrosa → *K06.8*
- Equatoriale** → **Stafiloma** *H15.8*
- Equilibrio**
- Acido
- Base
- Feto → Alterata(o) *O68.3*
- Non classificati altrove → Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell' *E87.8*
- → Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell' *E87*
- - - Basico → Disturbo misto dell' *E87.4*
- Elettrolitico, calorico e idrico → Avvelenamento: Farmaci agenti sull' *T50.3*
- Equino**
- Acquisito → Piede *M21.62*
- Completa → Sindrome della cauda *G83.40*
- Est [Encefalite equina orientale] → Encefalite *A83.2*
- Incompleta → Sindrome della cauda *G83.41*
- Non specificata → Sindrome della cauda *G83.49*
- Occidentale] → Encefalite equina dell'ovest [Encefalite *A83.1*
- Orientale] → Encefalite equina dell'est [Encefalite *A83.2*
- Ovest [Encefalite equina occidentale] → Encefalite *A83.1*
- S.A.I. → Piede *Q66.0*
- Traumatico
- - Completa → Sindrome della cauda *S34.30*
- - Incompleta → Sindrome della cauda *S34.31*
- Varo → Piede torto *Q66.0*
- Venezuelana →
- - Encefalite *A92.2*
- - Febbre *A92.2*
- - Malattia da virus dell'encefalomielite *A92.2*
- - -
- - Altro
- - - Malformazioni congenite della cauda *Q06.3*

Equino -Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro -Continuazione
- - - Non specificati traumatismi della cauda S34.38
- - Sindrome della cauda G83.4
- - Traumatismo della cauda S34.3
- - Tumore Maligno: Cauda C72.1

Equitazione o di mezzo trainato da animali - Incidente d' V99!**Equivalenti - Emicrania: G43.1****Erb provocata da trauma da parto - Paralisi di P14.0****Erbe - Abuso di: rimedi popolari o a base di F55****Erbicidi e fungicidi - Effetto tossico: T60.3****Ereditario**

- v. Tipo di malattia

Eredoatassia - Neuropatia associata ad G60.2**Eredofamiliare**

- Neuropatica - Amiloidosi E85.1
- Non
- - Neuropatica - Amiloidosi E85.0
- - Specificata - Amiloidosi E85.2

Eredopatia atattica polineuritiforme - G60.1**Erettile - Disfunzione N48.4****Erezione**

- Origine organica - Debolezza di N48.4
- Persistente dolorosa - N48.3
- Uomo - Disturbo dell' F52.2

ERG] - Anormalità di: elettroretinografia [R94.1**Ergoterapia e educazione professionale non classificate altrove - Z50.7!****Erisipela -**

- A46
- Otite esterna in corso di A46†, H62.0*

Erisipeloide

- Cutaneo - A26.0
- Non specificato - A26.9
- -
- - A26
- - A26.0
- - Altre forme di A26.8

Eritema

- Ab igne [dermatite dello scaldino] - L59.0
- Acneiforme - L66.4
- Altre malattie classificate altrove - L54.8*
- Anulare centrifugo - L53.1
- Artritico epidemico - A25.1
- Cronico migrante da Borrelia burgdorferi - A69.2
- Essudativo polimorfo
- - Bolloso - L51.1
- - Non
- - - Bolloso - L51.0

Eritema -Continuazione

- Essudativo polimorfo -Continuazione
- - Non -Continuazione
- - - Specificato - L51.9
- - - L51
- Figurato cronico - Altra forma di L53.3
- Gengivale lineare - K05.1
- Indurato, tubercolare - A18.4
- Intertriginoso - L30.4
- Malattie classificate altrove - L54*
- Marginato
- - Febbre reumatica acuta - I00 †, L54.0*
- - - L53.2
- Migrante - A26.0
- Multiforme - Artropatia in: L51.-†, M14.8*
- Nodoso -
- - L52
- - Artropatia in: L52†, M14.8*
- Pelle intatta - Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo L89.0
- Polimorfo - Altra forma di L51.8
- S.A.I. - L53.9
- Tossico
- - Neonatale - P83.1
- - - L53.0
- - da pannolino L22

Eritematoso

- Cutaneo
- - Subacuto - Lupus L93.1
- - - Lupus L93.0
- Discoide
- - Palpebra - Lupus H01.1
- - - Lupus L93.0
- Disseminato - Lupus M32.9
- Integumentale - Lupus L93.0
- Localizzato - Altra forma di lupus L93.2
- Non specificata - Condizione morbosa L53.9
- Pinta [carate] - Chiazze A67.1
- Profondo - Lupus L93.2
- Reticolare - Mucinosi L98.5
- Reticolata - Follicolite L66.4
- S.A.I. - Lupus L93.0
- Sistemico
- - Con interessamento
- - - Organi o sistemi - Lupus M32.1†
- - - Polmonare - Lupus M32.1†, J99.1*
- - - Renale - Lupus M32.1†, N08.5*, N16.4*
- - Indotto da farmaci - Lupus M32.0
- - Madre - Feto e neonato affetti da: lupus P00.8
- - Non specificato - Lupus M32.9
- - -
- - - Altre forme di lupus M32.8
- - - Arterite cerebrale nel lupus M32.1†, I68.2*

Eritematoso -Continuazione

- Sistemico -Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Demenza (in): lupus M32.-†, F02.8*
- - - Disturbo
- - - - Glomerulari in: lupus M32.1†, N08.5*
- - - - Respiratori in: lupus M32.1†, J99.1*
- - - - Tubulo-interstiziali renali in: lupus M32.1†, N16.4*
- - - Encefalite in lupus M32.1†, G05.8*
- - - Lupus M32
- - - Miopatia in: lupus M32.1†, G73.7*
- - - Pericardite lupus
- - - - M32.1†, I32.8*
- - - - M32.1†, I32.8*
- Specificate - Altre condizioni morbose L53.8
- -
- - Altre condizioni morbose L53
- - Lupus L93
- - Pemfigo L10.4

Eritrasma - L08.1**Eritremia cronica**

- Remissione completa - D45
- - D45

Eritroblastica ereditaria con positività del test del siero acidificato (hempas) - Multinuclearità D64.4**Eritroblastopenia] - Aplasia pura acquisita della serie rossa [D60****Eritroblastosi tipo Heilmeyer Schönner**

- Remissione completa - D45
- - D45

Eritrocheratoderma a coccarda - Q82.8**Eritrocianosi - I73.8****Eritrocitaria pura congenita - Aplasia D61.0****Eritrociti -**

- Anemia emolitico
- - Deficit di piruvato chinasi negli D55.2
- - Eccesso di adenosina deaminasi negli D55.3
- Deficit di piruvato chinasi negli D55.2

Eritrocitosi

- Familiare - D75.0
- Primitiva congenita - D75.0
- S.A.I. - D75.1

Eritroderma

- Bolloso congenito ittiosiforme - Q80.3
- S.A.I. - L53.9

Eritrodermia

- Desquamativa - L21.1
- Ittiosiforme bollosa congenita di Brock - Q80.3

Eritrodisestesia palmoplantare - L27.1**Eritroide acuta - Leucemia C94.0****Eritroleucemia - C94.0****Eritromelalgia - I73.8**

Eritroplachia dell'epitelio orale, inclusa la lingua - K13.2

Eritroplasia di Queyrat S.A.I. - D07.4

Eritropoietica

- Congenita - Porfiria E80.0
- Ereditaria - Porfiria E80.0
- - Protoporfiria E80.0

Eritropoietina - Policitemia: dovuta a: D75.1

Eritroprosopalgia di Bing - G44.0

Eritrosedimentazione

- Anormalità della viscosità plasmatica - Aumento della velocità di R70
- - Aumento della velocità di R70.0

Eritrosi cronica

- Remissione completa - D45
- - D45

Ermafroditismo

- Non classificato altrove - Q56.0
- Vero
- - Con cariotipo 46,XX - Q99.1
- - - Chimerismo 46,XX/46,XY con Q99.0

Ernia

- Addominale
- - Causa di occlusione senza gangrena - K43.69
- - Con
- - - Gangrena - altro
- - - - K43.78
- - - - Non specificata K43.7
- - - Occlusione senza gangrena - altro
- - - - K43.68
- - - - Non specificata K43.6
- - Incarcerata senza gangrena - K43.69
- - Irriducibile
- - - Senza gangrena - K43.69
- - - - K43.69
- - - Non specificata
- - - Con
- - - - Gangrena
- - - - - K43.79
- - - - - K46.1
- - - - Occlusione
- - - - - Senza gangrena - K43.69
- - - - - Senza gangrena - K46.0
- - - Senza occlusione o gangrena -
- - - - K43.99
- - - - K46.9
- - - - K46
- - S.A.I. -
- - - K43.99
- - - K46.9
- - Sede specificata non classificata altrove - K45
- - Senza occlusione
- - - Né gangrena - Altra K43.98

Ernia -Continuazione

- Addominale -Continuazione
- - Senza occlusione -Continuazione
- - - O gangrena - Altra e non specificata K43.9
- - - Specificata
- - - - Con
- - - - - Gangrena - Altra K45.1
- - - - Ostruzione, senza gangrena - Altra K45.0
- - - - Senza occlusione o gangrena - Altra K45.8
- - Strozata senza gangrena - K43.69
- - -
- - - K43
- - - Altre K45
- - Altro disco intervertebrale specificato - M51.2
- - Bochdalek - K44.9
- - Cerebrale traumatica - S06.38
- - Cicatriziale
- - - Addominale - K43.2
- - Causa di occlusione senza gangrena - K43.0
- - Con
- - - Gangrena - K43.1
- - - Occlusione, senza gangrena - K43.0
- - Incarcerata senza gangrena - K43.0
- - Irriducibile senza gangrena - K43.0
- - S.A.I. - K43.2
- - Senza occlusione o gangrena - K43.2
- - Strozata senza gangrena - K43.0
- - Classificato
- - K43.6
- - Causa di occlusione senza gangrena - Qualsiasi K43.6
- - Incarcerata senza gangrena - Qualsiasi K43.6
- - Irriducibile senza gangrena - Qualsiasi K43.6
- - Strozata senza gangrena - Qualsiasi K43.6
- - K45
- - Causa di occlusione senza gangrena - Qualsiasi tipo di K45.0
- - Incarcerata senza gangrena - Qualsiasi tipo di K45.0
- - Irriducibile senza gangrena - Qualsiasi tipo di K45.0
- - Strozata senza gangrena - Qualsiasi tipo di K45.0
- - Con
- - Gangrena
- - - Classificata in K43.6- - Qualsiasi K43.7
- - - - Strozamento intestinale in K46.1
- - Ostruzione fecale - K46.0
- - Corpo vitreo - H43.0
- - Diaframmatico

Ernia -Continuazione

- Diaframmatico -Continuazione
- - Causa di occlusione senza gangrena - K44.0
- - Con
- - - Gangrena - K44.1
- - - Occlusione, senza gangrena - K44.0
- - Congenita - Q79.0
- - Gangrenosa - K44.1
- - Incarcerata senza gangrena - K44.0
- - Irriducibile senza gangrena - K44.0
- - S.A.I. - K44.9
- - Senza occlusione o gangrena - K44.9
- - Strozata senza gangrena - K44.0
- - - K44
- - Discale - Lombaggine da M51.2
- - Disco cervicale - Altra M50.2
- - Epigastrico
- - Causa di occlusione - K43.60
- - Con
- - - Gangrena - K43.70
- - - Occlusione, senza gangrena - K43.60
- - - Incarcerata - K43.60
- - - Irriducibile - K43.60
- - Parzialmente incarcerata - K43.60
- - Senza occlusione o gangrena - K43.90
- - Femorale
- - Bilaterale
- - - Con
- - - - Gangrena - K41.1
- - - - Occlusione, senza gangrena - K41.0
- - - S.A.I. - K41.2
- - - Senza occlusione o gangrena - K41.2
- - Unilaterale
- - - Causa di occlusione senza gangrena - K41.3
- - - Incarcerata senza gangrena - K41.3
- - - Irriducibile senza gangrena - K41.3
- - - O non specificata
- - - - Con
- - - - - Gangrena - K41.4
- - - - - Occlusione, senza gangrena - K41.3
- - - - Senza occlusione o gangrena - K41.9
- - - S.A.I. - K41.9
- - - Strozata senza gangrena - K41.3
- - - - K41
- - - - - Iatale
- - - - - Congenita - Q40.1
- - - - - Esofagea (da scivolamento) - K44
- - - - - Inguinale
- - - - - Bilaterale
- - - - - Con
- - - - - Gangrena - K40.1
- - - - - Occlusione, senza gangrena - K40.0
- - - - - S.A.I. - K40.2

Ernia –Continuazione

- Inguinale –Continuazione
- Bilaterale –Continuazione
- Senza occlusione o gangrena – K40.2
- – K40
- Diretta – K40
- Incompleta – K40
- Indiretta – K40
- Obliqua – K40
- S.A.I.
- Con gangrena – K40.4
- – K40
- Unilaterale
- Causa di occlusione senza gangrena – K40.3
- Incarcerata senza gangrena – K40.3
- Irriducibile senza gangrena – K40.3
- O non specificata
- Con
- Gangrena – K40.4
- Occlusione, senza gangrena – K40.3
- Senza occlusione o gangrena – K40.9
- S.A.I. – K40.9
- Strozziata senza gangrena – K40.3
- – K40
- Interstiziale – K46
- Intestinale – K46
- Intraddominale – K46
- Ipogastrico
- Causa di occlusione – K43.68
- Incarcerata – K43.68
- Irriducibile – K43.68
- Strozziata – K43.68
-
- K43.68
- K43.78
- K43.98
- Ischiatica – K45
- Linea alba
- Causa di occlusione – K43.68
- Incarcerata – K43.68
- Irriducibile – K43.68
- Strozziata – K43.68
-
- K43.68
- K43.78
- K43.98
- Lombare – K45
- Mediastinale – J98.58
- Morgagni – K44.9
- Muscolare (di guaina) – M62.8
- Omellicale
- Causa di occlusione senza gangrena – K42.0
- Con

Ernia –Continuazione

- Omellicale –Continuazione
- Con –Continuazione
- Gangrena – K42.1
- Occlusione, senza gangrena – K42.0
- Gangrenosa – K42.1
- Incarcerata senza gangrena – K42.0
- Irriducibile senza gangrena – K42.0
- S.A.I. – K42.9
- Senza occlusione o gangrena – K42.9
- Strozziata senza gangrena – K42.0
- – K42
- Otturatoria – K45
- Ovaio e di tuba di Falloppio – Prolasso ed N83.4
- Paraesofagea – K44
- Paraomellicale – K42
- Parastomale
- Causa di occlusione senza gangrena – K43.3
- Con
- Gangrena – K43.4
- Occlusione, senza gangrena – K43.3
- Incarcerata senza gangrena – K43.3
- Irriducibile senza gangrena – K43.3
- S.A.I. – K43.5
- Senza occlusione né gangrena – K43.5
- Strozziata senza gangrena – K43.3
- Parete addominale – K43.99
- Pudenda – K45
- Retroperitoneale – K45
- S.A.I. – K46
- Scrotale – K40
- Sottotifoidea
- Causa di occlusione – K43.68
- Incarcerata – K43.68
- Irriducibile – K43.68
- Strozziata – K43.68
-
- K43.68
- K43.78
- K43.98
- Spigelio
- Causa di occlusione – K43.68
- Incarcerata – K43.68
- Irriducibile – K43.68
- Strozziata – K43.68
-
- K43.68
- K43.78
- K43.98
- Tronco) cerebrale – G93.5
- Vescica – congenito(a): Q64.7
- Ileo paralitico e ostruzione intestinale senza K56

Erogazione

- Acqua potabile – Insufficiente Z58
- Insulina – Pompa per l' Z96.4

Eroina –

- Avvelenamento: T40.1
- Codice secondari il tipo consumo questo sostanza Disturbo psichico comportamentali uso sostanza psicoattive Consumo via
- Endovenosa di U69.30!
- Non endovenosa di U69.31!

Erosione

- Anastomotica – ulcera (peptica) o K28
- Arteria – I77.8
- Arteriosa – Emorragia da I77.2
- Dentale – K03.2
- Dente
- Dieta – K03.2
- Farmaci e medicinali – K03.2
- Idiopatica – K03.2
- Professionale – K03.2
- S.A.I. – K03.2
- Vomito persistente – K03.2
- Digiuale – ulcera (peptica) o K28
- Ectropion della cervice uterina – N86
- Epitelio vaginale – N89.8
- Esofagea – K20
- Gastrica acuta – K29.6
- Gastrocolica – ulcera (peptica) o K28
- Gastrodigiuale – ulcera (peptica) o K28
- Gastrointestinale – ulcera (peptica) o K28
- Marginale – ulcera (peptica) o K28
- O ectropion –
- Cervicite: con o senza N72
- Endocervicite: con o senza N72
- Escocervicite: con o senza N72
- Post-operatoria dopo TVT – T83.4
- Ricorrente della cornea – H18.8
- Stomiale – ulcera (peptica) o K28

Erosiva

- Con emorragia – Gastrite acuta (K29.0
-
- Esofagite K22.1
- Osteo)artrosi M15.4

Erpangina – B08.5**Erpetico**

- Disseminata – Malattia B00.7
- Herpes simplex
- Apparato genitale maschile S.A.I. – Infezione A60.0†, N51.8*
- Congenita – Infezione P35.2
-
- Congiuntivite (da): B00.5†, H13.1*
- Epatite: B00.8†, K77.0*
- Interessamento palpebrale in corso di: infezione da virus B00.5†, H03.1*

Erpetico –Continuazione

- Herpes simplex –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Iridociclite in corso di: infezione *B00.5†, H22.0**
- - - Otite esterna in: infezione *B00.1†, H62.1**
- - - Ulcerazioni della vulva in: infezione *A60.0†, N77.0**
- - - Vaginite, vulvite e vulvovaginite in: infezione *A60.0†, N77.1**
- Non specificata – Infezione *B00.9*
- -
- - Altra forma di infezione *B00.8*
- - Cheratite
- - - *B00.5†, H19.1**
- - - Cheratocongiuntivite *B00.5 †, H19.1**
- - - Cheratocongiuntivite *B00.5†, H19.1**
- - - Congiuntivite *B00.5†, H13.1**
- - - Dermatite
- - - Palpebra *B00.5†, H03.1**
- - - Vescicolare *B00.1*
- - - Eczema *B00.0*
- - - Encefalite *B00.4†, G05.1 **
- - - Epatite *B00.8†, K77.0**
- - - Faringite *B00.2*
- - - Gengivostomatite e faringotonsillite *B00.2*
- - - Iridociclite *B00.5†, H22.0**
- - - Irite *B00.5†, H22.0**
- - - Meningite *B00.3†, G02.0 **
- - - Meningoencefalite *B00.4†*
- - - Mononucleosi gamma- *B27.0*
- - - Oftalmopatia *B00.5*
- - - Patereccio *B00.8†, L99.8**
- - - Sepsi *B00.7*
- - - Uveite anteriore *B00.5†, H22.0**

Erpetiforme

- Sindrome di Dühring] – Dermatite *L13.0*
- - Stomatite *K12.0*

Erpetiformis – Impetigo *L40.1***Errato – Somministrazione o ingestione accidentale di medicamento *X49.9†*****Errore**

- Dosaggio – *Y69†*
- Trasporto di glutammato-aspartato – *E72.0*

Eruzione

- Nervosa – *F45.31*
- Psicogena – *F45.31*
- - *R14*

Eruztivo

- Colore dei tessuti duri dentali – Modificazioni post- *K03.7*
- Lichenoide da farmaco – Reazione *L43.2*
- - Xantoma tubero- *E78.2*

Eruzione

- Cutaneo

Eruzione –Continuazione

- Cutaneo –Continuazione
- - Generalizzata causata da farmaci e medicinali – *L27.0*
- - Localizzata causata da farmaci e medicinali – *L27.1*
- - Non specifiche – Rash ed altre *R21*
- - Successiva ad immunizzazione – *T88.1*
- - Dentaria – Anomalie dell' *K00.6*
- - Denti – Disturbi dello sviluppo e dell' *K00*
- - Pseudovaccinica [nodo dei mungitori] – *B08.0*
- - Vaccinica – *B08.0*
- - Varicelliforme di Kaposi – *B00.0*
- - Cisti: da *K09.0*

Erysipelothrix – Sepsi da *A26.7***Erythema elevatum et diutinum – *L95.1*****Esacerbazione acuta, non specificata – Pneumopatia ostruttiva cronica con *J44.1*****Esame**

- Batteriologico istologico molecolare
- - Negativo –
- - - Tuberculare
- - - - Bronchiectasia con *A16.0*
- - - - Fibrosi polmonare con *A16.0*
- - - - Pneumotorace con *A16.0*
- - - - Polmonite con *A16.0*
- - - Tuberculosis del polmone, con *A16.0*
- - Non effettuati –
- - - Condizioni morbose elencate in *A16.0, A16.1*
- - - Tuberculosis del polmone, *A16.1*
- Chimico sangue
- - Non specificato – Risultato anormale di *R79.9*
- - - altro Risultato anormale
- - - *R79*
- - - Specificati, di *R79.8*
- Citologico e istologico delle urine – Risultati anormali all' *R82.8*
- Colturale
- - O
- - - Esami molecolari – Tuberculosis del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall' *A15.0*
- - - Molecolare – tuberculare
- - - - Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza *A15.0*
- - - - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza *A15.0*
- - - - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza *A15.0*
- - - - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza *A15.0*
- - -

Esame –Continuazione

- Colturale –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Condizioni morbose elencate in *A15.0* confermate dal solo *A15.1*
- - - Tuberculosis del polmone, confermata dal solo *A15.1*
- Comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche – *Z00.6*
- Controllo
- - Dopo trattamento – *Z09*
- - O sorveglianza medica dopo trattamento – *Z08*
- - Ginecologico (generale) (di routine) – *Z01.4*
- Laboratorio
- - Virus della immunodeficienza umana [HIV] – Messa in evidenza, con *R75*
- - - *Z01.7*
- Liquido cerebrospinale – Risultato anormale di *R83*
- Microbiologico delle urine – Risultati anormali all' *R82.7*
- Microscopico escreato con o senza
- - Conferma dall'esame colturale o da esami molecolari – Tuberculosis del polmone, confermata dall' *A15.0*
- - Esame colturale o molecolare – tuberculare
- - - Bronchiectasia con conferma dall' *A15.0*
- - - Fibrosi del polmone con conferma dall' *A15.0*
- - - Pneumotorace con conferma dall' *A15.0*
- - - Polmonite con conferma dall' *A15.0*
- Molecolare
- - O istologicamente – Tuberculosis respiratoria, confermata batteriologicamente, da *A15*
- - -
- - - Altre forme di tuberculosis respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da *A15.8*
- - - Empiema tuberculare confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.6*
- - - Pleurite tuberculare, confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.6*
- - - Tuberculosis
- - - - Bronchi confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- - - - Glottide confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- - - - Laringe
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- - - - Trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- - - - Linfonodo
- - - - Ilari confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.4*

Esame –Continuazione

- Molecolare –Continuazione
- - - - -Continuazione
- - - - Tubercolosi –Continuazione
- - - - - Linfonodo –Continuazione
- - - - - Intraorali, confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.4
- - - - - Mediastinici confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.4
- - - - - Tracheobronchiali confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.4
- - - - - Mediastinica confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - - - - Naso confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - - - - Pleura confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.6
- - - - - Polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da A15.0
- - - - - Respiratorio
- - - - - Non confermata batteriologicamente, istologicamente o da A16
- - - - - Non specificata, confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.9
- - - - - Primaria, confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.7
- - - - - Rinofaringea confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - - - - Seni paranasali [uno qualsiasi] confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - - - - Trachea confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.5
- O assistenza a donna con tendenza all'aborto, non gravida - N96
- Occhio e della vista - Z01.0
- Orecchio e dell'udito - Z01.1
- Osservazione
- - Altro ragioni -
- - - Z04
- - - Z04.8
- - Dopo
- - - Altro incidente - Z04.3
- - - Incidente
- - - - Lavoro - Z04.2
- - - - Stradale - Z04.1
- - - Traumatismo subito - Z04.5
- - Ragioni non specificate - Z04.9
- Parassitologico
- - Non classificate altrove - Altre forme di malaria confermata da B53.8
- - S.A.I. - Malaria confermata da B53.8
- - - Altre forme di malaria confermata da B53

Esame –Continuazione

- Pelvico (annuale) (periodico) - Z01.4
- Potenziale donatore di organi e tessuti - Z00.5
- Psichiatrico generale
- - Non classificato altrove - Z00.4
- - Richiesto dalle autorità - Z04.8
- Radiologico non classificato altrove - Z01.6
- Routine di apparati specifici - Z01
- Sanitario nel corso di indagini sulla popolazione - Z00.8
- Soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi - Altre visite mediche specialistiche ed Z01
- Sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso - Osservazione ed Z03
- Speciale screening
- - Altre malattie e condizioni morbose specificate - Z13.8
- - Certi disturbi dello sviluppo del bambino - Z13.4
- - Diabete mellito - Z13.1
- - Disturbo
- - - Cardiovascolari - Z13.6
- - - Nutrizionali - Z13.2
- - - Visivi o uditivi - Z13.5
- - Emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario - Z13.0
- - HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali - Z11
- - Individuazione
- - - Altre malattie e condizioni morbose - Z13
- - - Tumori - Z12
- - Malattia
- - - Infettivo
- - - - Intestinali - Z11
- - - - Parassitarie - Z11
- - - - Predominante trasmissione per via sessuale - Z11
- - - Non specificate - Z13.9
- - - Protozoi ed elmintiasi - Z11
- - Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche - Z13.7
- - Tubercolosi dell'apparato respiratorio - Z11
- - Tumore
- - - Altre sedi - Z12.8
- - - Carico dell'apparato respiratorio - Z12.2
- - - Cervice uterina - Z12.4
- - - Gastrico - Z12.0
- - - Intestinale - Z12.1
- - - Mammella - Z12.3
- - - Non specificato - Z12.9
- - - Prostatico - Z12.5
- - - Vescicale - Z12.6
- Stato di crescita alla pubertà - Z00.3
- Studi funzionalità
- - Altro

Esame –Continuazione

- Studi funzionalità –Continuazione
- - Altro –Continuazione
- - - Ghiandole endocrine - Risultati anormali di R94.7
- - - Organi e apparati - Risultati anormali di R94.8
- - - Cardiovascolare - Risultati anormali di R94.3
- - - Epatica - Risultati anormali di R94.5
- - - Polmonare - Risultati anormali di R94.2
- - - Renale - Risultati anormali di R94.4
- - Sistema nervoso
- - - Centrale - Risultati anormali di R94.0
- - - Periferico e degli organi di senso - Risultati anormali di R94.1
- - - Tiroidea - Risultati anormali di R94.6
- - - Risultati anormali di R94
- Urina - altro
- - Non specificati risultati anormali dell' R82.9
- - Risultati anormali dell' R82
- - -
- - Boccatura agli Z55
- - Consulto per spiegare il risultato di Z71
- - Infarto miocardico progressivo diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell' 125.2

Esantema

- Boston] - Febbre esantematica da enterovirus [A88.0
- Critico [sesta malattia] - B08.2
- Epidemici - Poliartrite ed B33.1
- Febbre terziaria - B08.2
- S.A.I. virale - B09
- Tossico da contatto cutaneo con farmaci - L24.4
- - Stomatite vescicolare da enterovirus con B08.4

Esantematico

- Acuta
- - Generalizzata] - AGEF [Pustolosi L27.0
- - Localizzata - Pustolosi L27.1
- Enterovirus [esantema di Boston] - Febbre A88.0
- Non specificato - Tifo A75.9
- Pidocchi da Rickettsia prowazekii - Tifo A75.0
- Rickettsia
- - Tsutsugamushi - Tifo A75.3
- - Typhi - Tifo A75.2
- - Tifo A75

Esaurimento

- Affaticamento - O26.88
- Burn-out] - Z73
- Calore
- - Deplezione salina - T67.4
- - Disidratazione - T67.3

Esaurimento –Continuazione

- Calore –Continuazione
- - Non specificato – T67.5
- Combattimento – F43.0
- Esposizione – T73.2
- Sforzo fisico eccessivo – T73.3
- Vitale – Stato di Z73

Escavato (torace a imbuto) – Petto Q67.6**Escavazione della papilla del nervo ottico** – H47.2**Escherichia coli**

- Coli
- - Come causa di malattie classificate altrove – B96.2!
- - - Sepsis da A41.1
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed – U81.00!
- - 3MRGN – U81.20!
- - 4MRGN – U81.40!
- Enteroemorragica – Infezione da A04.3
- Enteroinvasiva – Infezione da A04.2
- Enteropatogena – Infezione da A04.0
- Enterotossigena – Infezione da A04.1
- S.A.I. – Enterite da A04.4
- -
- - Altre infezioni intestinali da A04.4
- - Infezione da A49.8
- - Meningite da: G00.8
- - Meningoencefalite da G04.2
- - Polmonite
- - - J15.5
- - - Congenita da P23.4
- - Sepsis neonatale da P36.4

Escissione femminile – Z91.70**Esclusione**

- Dotto cistico o della colecisti – K82.8
- Sociale – Rifiuto ed Z60

Escoriata

- Adolescente (femminile) – Acne L70.5
- - Acne L70.5

Escoriazione

- Nevrotica – L98.1
- -
- - Altro traumatismo superficiali
- - - Anca e della coscia: S70.81
- - - Avambraccio: S50.81
- - - Caviglia e del piede: S90.81
- - - Gamba: S80.81
- - - Polso e della mano: S60.81
- - - Spalla e del braccio: S40.81
- Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: T13.01
- - - - Superiore, livello non specificato: T11.01
- - - Regione corporea non specificata: T14.01

Escoriazione –Continuazione

- - –Continuazione
- - Traumatismo superficiale –Continuazione
- - - Tronco, livello non specificato: T09.01

Escreato con o senza

- Conferma dall'esame colturale o da esami molecolari – Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell' A15.0
- Esame colturale o molecolare – tubercolare
- - Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell' A15.0
- - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell' A15.0
- - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell' A15.0
- - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell' A15.0

ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde lente] – G40.01**Esfoliativa**

- Infantile (stafilococcica) – Dermatite L00
- -
- - Cheilite: K13.0
- - Dermatite L26
- - Glossite areata K14.1
- - Psoriasi L40.8

Esfoliazione della cute – R23.4**Esibizionismo** – F65.2**Esistente**

- Madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) – diabete mellito (pre- P70.1
- O indotta dalla gravidanza – eclampsia con ipertensione pre- O15

Esitante

- Infarto miocardico –
- - Arteria vena coronarico
- - - Embolia non I24.0
- - - Occlusione non I24.0
- - - Tromboembolia non I24.0
- - Trombosi coronarica non I24.0
- - (Disturbo di) personalità: di tipo F60.8

Esito

- Infarto cerebrale –
- - Embolia delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza I65
- - Occlusione stenosi arteria
- - - Cerebrali, senza I66
- - - Precerebrali, senza I65
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza I65
- - Stenosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza I65
- - Trombosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza I65
- Osteotomia –
- - Pseudoartrosi in M96.0
- - Ritardo di consolidamento osseo in M96.82

Esito –Continuazione

- Parto
- - Non specificato – Z37.9!
- - - Z37!

Escervice –

- Carcinoma in situ: D06.1
- Tumore Maligno: C53.1

Escervicite: con o senza erosione o ectropion – N72**Esochinasi – Anemia: da deficit di** D55.2**Esofageo**

- Acquisito –
- - Diaframma K22.2
- - Impervietà K22.2
- - Sacca K22.5
- Con sanguinamento
- - Malattie classificate altrove – Varici I98.3*
- - - Varici I85.0
- Congenito –
- - Atresia Q39.0
- - Diaframma Q39.4
- Diffuso – Spasmo K22.4
- Ingestione sostanza
- - Chimiche – Ulcera K22.1
- - Medicamentose – Ulcera K22.1
- Micotica – Ulcera K22.1
- Neonatale – Reflusso P78.8
- Peptica – Ulcera K22.1
- S.A.I. –
- - Emorragia K22.88
- - Reflusso K21.9
- - Ulcera K22.1
- - Varici I85.9
- Scivolamento) – ernia iatale (K44
- Senza sanguinamento
- - Malattie classificate altrove – Varici I98.2*
- - - Varici I85.9
- Successiva a tracheostomia – Fistola tracheo- J95.0
- Varice gastrico
- - Con menzione emorragia
- - - Malattie del fegato – Varici K70-K71†, K74.-†, I98.3*
- - - Schistosomiasi – Varici B65.-†, I98.3*
- - Senza menzione emorragia
- - - Malattie del fegato – Varici K70-K71†, K74.-†, I98.2*
- - - Schistosomiasi – Varici B65.-†, I98.2*
- -
- - Atresia esofago con fistola
- - - Bronco- Q39.1
- - - Tracheo- Q39.1
- - Carcinoma epidermoide C15.9
- - Complicanza meccanica di dispositivo antireflusso T85.5

Esofageo –Continuazione

- - -Continuazione
- - Condizioni elencate in T82.0 da: dispositivo antireflusso T85.5
- - Discinesia K22.4
- - Dislocazione del cardia attraverso lo iato Q40.1
- - Erosione K20
- - Fistola K22.80
- - Giunzione
- - - Cardio- C16.0
- - - Gastro- C16.0
- - Ostruzione K22.2
- - Plesso S24.4
- - Tasca Q39.6
- - Varici I85

Esofagite

- Candida - B37.81
- Chimica - K20
- Cytomegalovirus - B25.80†, K23.8*
- Eosinofila - K20
- Erosiva - K22.1
- Peptica - K20
- Reflusso - K21.0
- S.A.I. - K20
- Tuberculare - A18.8 t, K23.0*
- -
- - K20
- - Malattia reflusso gastroesofageo
- - - Con K21.0
- - - Senza K21.9

Esofago

- Acquisito - Diverticolo dell' K22.5
- Addominale - Tumore Maligno: C15.2
- Altre malattie classificate altrove - Disturbi dell' K23.8*
- Barrett - K22.7
- Cavatappi - K22.4
- Cervicale
- - Non classificato altrove - Traumatismo dell' S19.9
- - -
- - - S10.0
- - - Ferita aperta interessante faringe ed S11.2
- - - Tumore Maligno: C15.0
- Con fistola
- - Bronco-esofagea - Atresia dell' Q39.1
- - Tracheo-esofagea - Atresia dell' Q39.1
- Malattie classificate altrove - Disturbi dell' K23*
- Non
- - Specificata -
- - - Malattia dell' K22.9
- - - Malformazione congenita dell' Q39.9
- - Specificato - Tumore Maligno: C15.9

Esofago –Continuazione

- Parte
- - Cervicale - Ferita aperta: S11.22
- - Toracica - Traumatismo: S27.83
- - S.A.I. - Atresia dell' Q39.0
- - Senza fistola - Atresia dell' Q39.0
- - Stomaco -
- - - C16.0
- - - Carcinoma in situ della cavità orale, dell' D00
- - Toracico - Tumore Maligno: C15.1
- - Tracheale congenita senza atresia - Fistola Q39.2
- - Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee - Morbo di Crohn dell' K50.82
- -
- - - D37.78
- - - Acalasia idiopatica dell' K22.0
- - - Altro
- - - - Malattia
- - - - - K22
- - - - - Specificate
- - - - - - K22.8
- - - - - - - K22.88
- - - - Malformazioni congenite dell' Q39.8
- - - - - Ascesso dell' K20
- - - - - Assenza dell' Q39.8
- - - - - Carcinoma
- - - - - C15.9
- - - - - In situ: D00.1
- - - - - Compressione dell' K22.2
- - - - - Corpo estraneo nell' T18.1
- - - - - Corrosione dell' T28.6
- - - - - Costrizione dell' K22.2
- - - - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: K91.83
- - - - - Dilatazione congenita dell' Q39.5
- - - - - Dislocazione congenita dell' Q39.8
- - - - - Diverticolo (congenito) dell' Q39.6
- - - - - Duplicazione dell' Q39.8
- - - - - Malformazioni congenite dell' Q39
- - - - - Morbo di Crohn dell' K50.81
- - - - - Neoplasia dell' D37.78
- - - - - Perforazione dell' K22.3
- - - - - Restringimento dell' K22.2
- - - - - Rottura dell' K22.3
- - - - - Spasmo dell' K22.4
- - - - - Stenosi
- - - - - - K22.2
- - - - - - - Strittura congenite dell' Q39.3
- - - - - - - Tubercolosi di: A18.8, K23.0*
- - - - - - - Tumore
- - - - - - - - Benigno: D13.0
- - - - - - - - Maligno
- - - - - - - - - C15

Esofago –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - Maligno –Continuazione
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' C15.8
- - - - - Terzo
- - - - - - Inferiore dell' C15.5
- - - - - - - Medio dell' C15.4
- - - - - - - Superiore dell' C15.3
- - - - - - - - Stromale gastrointestinale [GIST] dell' C15.9
- - - - - - - - Ulcera dell' K22.1
- - - - - - - - Ustione dell' T28.1

Esofagostomiasi] – Infezione da: specie di Oesophagostomum [B81.8**Esofago-tracheale**

- Congenita S.A.I. - Fistola Q39.2
- - Fistola J86.0

Esoforia - H50.5**Esoftalmico o tossico S.A.I. - Gozzo E05.0****Esoftalmo**

- Distiroideo - E05.- t, H06.2*
- - H05.2

Esogene

- Conosciute
- - Non classificate altrove - Sindromi malformative congenite da cause Q86
- - - altro Sindrome malformativo congenito cause
- - - - Q86.8
- - - - Q86.88
- - Non classificato altrove -
- - - Dismorfia da cause Q86.88
- - - Embriopatia da cause Q86.88
- - - - Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre sostanze E03.2

Esonfalo

- Macroglossia - gigantismo - Q87.3
- - Q79.2

Esordio

- Abituale infanzia adolescenza -
- - Altro Disturbo comportamentali
- - - Emozionali specifici con F98.8
- - - Sfera emozionale con F98
- - Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con F98.9
- Acuto -
- - Demenza vascolare ad F01.0
- - Emicrania: con: aura ad G43.1
- - Adulto - Deficit di alfa-N-acetilgalattosaminidasi, a E77.1
- - Caratteristico dell'infanzia - Disturbi della sfera emozionale con F93
- - Età adulto -
- - - Atassia cerebellare autosomica recessiva a G11.2

Esordio – *Continuazione*

- Età adulto → *Continuazione*
- Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): ad *E11*
- Miopatia distale da mutazione di VCP a *G71.0*
- Focale
- Non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad *G40.09*
- -
- - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad *G40.08*
- - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad *G40.0*
- Giovanile → diabete (mellito): ad *E10*
- Infantile →
- Atassia spinocerebellare a *G11.1*
- Paralisi spastica ascendente ereditaria a *G12.2*
- Infanzia → Miopatia distale KLHL9-correlata a *G71.0*
- Livello degli arti superiori, tipo finlandese → Miopatia distale con *G71.0*
- Maturità → diabete
- Giovanile a *E11*
- Mellito) (non obeso) (obeso): ad *E11*
- Mestruazioni → Sanguinamento eccessivo all' *N92.2*
- Negli arti, a esordio precoce → Distonia generalizzata a *G24.1*
- Pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] → Forma ad *M08.3*
- Precoce
- Con
- - Mioclonie [atassia di Hunt] → Atassia cerebellare ad *G11.1*
- - Riflessi osteotendinei conservati → Atassia cerebellare ad *G11.1*
- - Tremore essenziale → Atassia cerebellare ad *G11.1*
- Laing → Miopatia distale a *G71.0*
- Tipo 2) → Demenza nella malattia di Alzheimer ad *G30.0 t, F00.0**
- -
- - Atassia cerebellare ad *G11.1*
- - Distonia generalizzata a esordio negli arti, a *G24.1*
- - Distornia di torsione a *G24.1*
- - Malattia di Alzheimer ad *G30.0t, F00.0**
- - Miopatia
- - - Con cardiomiopatia fatale a *G71.8*
- - - Distale nebulina-correlata a *G71.0*
- Prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi → artrite nei bambini, con *M08*
- Senile → Demenza degenerativa primaria tipo Alzheimer, ad *F00.1**
- Sistemico → Artrite giovanile con *M08.2*

Esordio – *Continuazione*

- Specifico nell'infanzia e nell'adolescenza → Disturbo del funzionamento sociale con *F94*
- Tardivo
- Late onset] → Insufficienza epatica ad *K72.0*
- Tipo 1) → Demenza nella malattia di Alzheimer ad *G30.1 t, F00.1**
- -
- - Atassia cerebellare ad *G11.2*
- - Insufficienza epatica ad *K72.0*
- - Linfedema primitivo non ereditario a *I89.09*
- - Malattia di Alzheimer ad *G30.1t, F00.1**
- - Miopatia distale alfa B cristallina-correlata a *G71.0*
- Tibia anteriore → Miopatia distale a *G71.0*
- -
- Infarto miocardico specificato come acuto o con una durata accertata di 4 settimane (28 giorni) o meno dall' *I21*
- Ogni condizione morbosa in I21-I22 e I24.- specificata come cronica o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall' *I25.8*
- Esosaminidasi A** → **Deficit di** *E75.0*
- Esosomono-fosfati, eccetto G-6-PD** → **Anemia (dovuta a): difetti enzimatici della via metabolica degli** *D55.1*
- Esostosi**
- Cartilaginee multiple → *Q78.6*
- Condotto uditivo esterno → *H61.8*
- Haglund → *M77.3*
- Mascellare → *K10.8*
- Multiple congenite (Aclasia diafisaria) → *Q78.6*
- Orbita → *H05.3*
- Esotropia alternante monoculare**
- Eccezione di quella intermittente → *H50.0*
- → intermittente: *H50.3*
- Espansione polmonare alla nascita** → **Mancata** *P28.0*
- Espansiva** → **(Disturbo di) personalità: paranoide** *F60.0*
- Espansivo nella mammella** → **Processo** *R92*
- Esperienza**
- Campo di concentrazione → Modificazione della personalità dopo: *F62.0*
- Catastrofica → Modificazione duratura della personalità dopo un' *F62.0*
- Personali terrificanti durante l'infanzia → *Z61*
- Espettoranti** → **Avvelenamento:** *T48.4*
- Espettorato**
- Anormale → *R09.3*
- Emoftoico → *R04.2*
- -
- Abbondante *R09.3*
- Anormale
- - Colore *R09.3*
- - Odore *R09.3*

Espettorato – *Continuazione*

- - *Continuazione*
- Anormale → *Continuazione*
- - Quantità *R09.3*
- Risultati anormali in: *R84*
- Espiatorio** → **Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in capro** *Z62*
- Esplosione di caldaia** → **Incidente con:** *W49.9!*
- Esplosivo intermittente** → **Disturbo** *F63.8*
- Esposizione**
- Acido → *T54.9*
- Alcol → Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Alto
- Bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica → *W94!*
- O bassa pressione, non di origine atmosferica → *W94.9!*
- Altro
- Malattie trasmissibili → Contatto con ed *Z20.8*
- Non specificate forze meccaniche inanimate → *Accidente da W49.9!*
- Calore
- Eccessivo origine artificiale →
- - *W92!*
- - *W92.9!*
- Freddo naturali eccessivi → *X59.9!*
- - → Danni cutanei cronici da *L59.0*
- Corrente elettrica → *W87!*
- Cronica radiazione non ionizzante
- Non ionizzanti, non specificate → Alterazioni cutanee da *L57.9*
- -
- - Alterazioni cutanee da *L57*
- - Altre alterazioni cutanee da *L57.8*
- Disastro, guerra e altre ostilità → *Z65*
- Epatite virale → Contatto con ed *Z20.5*
- Fattore non specificato
- Causante altri e non specificati traumi → *X59.9!*
- - → *X59!*
- Forza meccanico Oggetto
- Animati →
- - *W64!*
- - Incidente dovuto ad *W64.9!*
- - Inanimati → *W49!*
- Freddo eccessivo origine artificiale →
- - *W93!*
- - *W93.9!*
- Fumo → *X59.9!*
- Fuoco e fiamme → *X59.9!*
- Idrocarburi alogenati → Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Irradiazione ionizzante → *W91.9!*
- Isotopi radioattivi → *W91.9!*
- Liquidi corrosivi → Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*

Esposizione -Continuazione

- Luce
- - Ultravioletta sintetica - W91.9!
- - Visibile sintetica - W91.9!
- Madre a sostanze chimiche ambientali - Feto e neonato sofferenti per P04.6
- Malattia
- - Infettivo
- - - Intestinali - Contatto con ed Z20.0
- - - Predominante trasmissione sessuale - Contatto con ed Z20.2
- - Trasmissibili
- - - Non specificate - Contatto con ed Z20.9
- - - - Contatto con ed Z20
- Medicamenti, droghe e altre sostanze biologicamente attive - Avvelenamento (accidentale) da X49.9!
- Ogni altra violenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione - Lesioni, Y34.9!
- Pediculosi o acariasi e altre infestazioni - Contatto con ed Z20.7
- Pesticidi - Avvelenamento (accidentale) da X49.9!
- Polpa - Carie con K02.5
- Professionale a fattori di rischio - Z57
- Prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo - Modificazione della personalità dopo: F62.0
- Rabbia - Contatto con ed Z20.3
- Radiazione - W91!
- Raggi
- - Solari - X59.9!
- - X - W91.9!
- Rosolia - Contatto con ed Z20.4
- Rumore - W49.9!
- Solventi organici - Avvelenamento (accidentale) da X49.9!
- Sostanze chimiche e nocive - Avvelenamento accidentale da X49!
- Tubercolosi - Contatto con ed Z20.1
- Vibrazione - W49.9!
- Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] - Contatto con ed Z20.6
- -
- - Cheratocongiuntivite: da H16.2
- - Esaurimento da T73.2

Espressivo -

- Disfasia o afasia evolutiva, di tipo F80.1
- Disturbo
- - Evolutivo della scrittura F81.8
- - Linguaggio F80.1

Espresso in gruppo - disturbo del comportamento sociale F91.2**Espulsione**

- Feto o il parto del neonato - emorragia dopo l' O72
- Placenta - Emorragia dopo l' O72.1

Espulsione -Continuazione

- Ritardata del secondo gemello, del terzo gemello ecc. - O63.2

Espulsivo

- Rapida - Fase P03.5
- Travaglio - Prolungamento del secondo stadio [periodo O63.1
- - Emorragia coroidea: H31.3

Espundia - B55.2**Essenze - Polmonite da oli o** J69.1**Essenziale**

- Benigna - Ipertensione I10.0
- EFA] - Deficit di acidi grassi E63.0
- Emorragica) - Trombocitemia D47.3
- Gravidanza, preesistente con pre-eclampsia sovrapposta - Ipertensione O11
- Maligna - Ipertensione I10.1
- Non specificata - Ipertensione I10.9
- Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio - Ipertensione O10.0
- Primitivo
- - Sistemica) - Ipertensione (arteriosa) (I10
- - - Ipertensione I10
- Progressiva) - Atrofia dell'iride (H21.2
- -
- - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: tremore G11.1
- - Crioglobulinemia: D89.1
- - Fruttosuria E74.1
- - Osteolisi M89.5
- - Pentosuria E74.8
- - Tremore G25.0
- - Trombocitosi D47.3

Essudativo

- Polimorfo
- - Bolloso - Eritema L51.1
- - Non
- - - Bolloso - Eritema L51.0
- - - Specificato - Eritema L51.9
- - - Eritema L51
- -
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore: H21.3
- - Degenerazione maculare senile (atrofica) (H35.3
- - Otite media
- - - H65.9
- - - Cronica: H65.4
- - Retinopatia: H35.0

Estate [FSME] - Meningoencefalite dell'Europa centrale primavera- A84.1**Estensione**

- Intraventricolare
- - Intracerebrale - Emorragia subependimale con P52.2
- - - Emorragia
- - - Solo sottoependimale (senza P52.0

Estensione -Continuazione

- Intraventricolare -Continuazione
 - - - Emorragia -Continuazione
 - - - Subependimale con P52.1
 - Superficie corporea interessata -
 - - Corrosioni classificate secondo l' T32!
 - - Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all' T95.4
 - - Ustioni classificate secondo l' T31!
 - - Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da S52.51
- Estensori**
- Altro
 - - Dito a livello del polso e della mano - Traumatismo di muscoli e tendini S66.3
 - - O) dita(o) a livello dell'avambraccio - Traumatismo di muscoli e di tendini S56.4
 - - Livello dell'avambraccio - Traumatismo di altri muscoli e tendini S56.5
 - - Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede - Traumatismo di muscoli e di tendini S96.1
 - - Multipli a livello del polso e della mano - Traumatismo di muscoli e tendini S66.7
 - - O abduttori del pollice a livello dell'avambraccio - Traumatismo di muscoli o di tendini S56.3
 - - Pollice a livello del polso e della mano - Traumatismo di muscoli e tendini S66.2
 - - Rottura spontanea di tendini M66.2

Esterasi [C1-INH] - Deficit dell'inibitore della C1 D84.1**Esteri**

- Colesterolo -
- - Deficit della proteina di trasferimento degli E78.4
- - Malattia da accumulo degli E75.5
- - Nitrici - Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed T65.5
- - Solventi: L24.2

Esternamente visibile clitoride

- O del prepuzio clitorideo - Asportazione parziale o completa della parte Z91.71
- - Piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari - Asportazione parziale o completa della parte Z91.72

Esterno

v. Tipo di malattia

Estesa lacerazione - episiotomia con successiva O70**Estesioneuroblastoma** - C30.0

Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing - Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia U69.10!

Estetiche - Altri interventi di chirurgia plastica per ragioni Z41.1**Estinzione sensoriale** - R29.5**Estiomene** - A55

Estivo

- Primaveraile] -> Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite russa *A84.0*
- -> Visita per: ammissione a campeggio *Z02*

Estrazione

- Mestruale -> *Z30.3*
- O periodontopatie locali -> Perdita di denti da accidente, *K08.1*
- Presentazione podalica -> Feto e neonato sofferenti per parto con *P03.0*

Estrema

- Povertà -> *Z59*
- -> Immaturità *P07.2*

Estremamente basso alla nascita - Peso**Estreme - temperature** *Z57***Estremità**

- Distale
- - Femore
- - - Condilo (laterale) (mediale) -> Frattura dell' *S72.41*
- - - Epifisi, epifisiolisi -> Frattura dell' *S72.42*
- - - Intercondiloidea -> Frattura dell' *S72.44*
- - - Parte non specificata -> Frattura dell' *S72.40*
- - - Sovracondiloidea -> Frattura dell' *S72.43*
- - - -> Frattura dell' *S72.4*
- - Omero
- - - Altre e multiple parti -> Frattura dell' *S42.49*
- - - Epicondilo
- - - - Epicondili, non specificato -> Frattura dell' *S42.44*
- - - - Laterale -> Frattura dell' *S42.42*
- - - - Mediale -> Frattura dell' *S42.43*
- - - - Parte non specificata -> Frattura dell' *S42.40*
- - - - Sovracondiloidea -> Frattura dell' *S42.41*
- - - - Transcondiloidea (a T o a Y) -> Frattura dell' *S42.45*
- - - - -> Frattura dell' *S42.4*
- - Radio
- - - Altre e multiple parti -> Frattura dell' *S52.59*
- - - Frattura
- - - - Estensione -> Frattura dell' *S52.51*
- - - - Flessione -> Frattura dell' *S52.52*
- - - - Non specificata -> Frattura dell' *S52.50*
- - - - -> Frattura dell' *S52.5*
- - - S.A.I. -> *S52.50*
- - Tibia
- - - Altro -> Frattura dell' *S82.38*
- - - Con frattura del perone (qualsiasi parte) -> Frattura dell' *S82.31*
- - - Isolata -> Frattura dell' *S82.38*
- - - S.A.I. -> Frattura dell' *S82.38*
- - - -> Frattura dell' *S82.3*
- - Ulna

Estremità -Continuazione

- Distale -> *Continuazione*
- - Ulna -> *Continuazione*
- - - Che del radio -> Frattura dell' *S52.6*
- - - -> *S52.8*
- - - ->
- - - - *S42.40*
- - - Perone, *S93.0*
- - - Tibia, *S93.0*
- - Dito -> Ferita aperta dell' *S61.0*
- - Inferiore
- - Con
- - - Infiammazione -> Varici (venose) delle *I83.1*
- - - -> *Ulcera*
- - - - -> Infiammazione -> Varici (venose) delle *I83.2*
- - - - -> Varici (venose) delle *I83.0*
- - - Non classificata altrove -> Tromboflebite profonda dell' *I80.28*
- - - Ogni localizzazione
- - - O sede non specificata ->
- - - - Flebectasia delle *I83.9*
- - - - Varice (i) delle *I83.9*
- - - - Vene varicose delle *I83.9*
- - - - -> *Ulcera varicosa (I83.0*
- - - Senza ulcera o infiammazione -> Varici (venose) delle *I83.9*
- - - ->
- - - Arteriosclerosi delle *I70.29*
- - - Aterosclerosi dell' *I70.29*
- - - Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali delle *I80.0*
- - - Flebotrombosi profonda dell' *I80.28*
- - - Infiammazione trombotica profonda di vena dell' *I80.28*
- - - Occlusione arteriosa delle *I74.3*
- - - Sindrome dolorosa regionale complessa di tipo II delle *G57.8*
- - - Trombosi profonda dell' *I80.28*
- - - Non classificata altrove -> Mancanza congenita di un'articolazione delle *Q74.8*
- - Proximale
- - Omero -> *S43.0*
- - Radio
- - - Altre e multiple parti -> Frattura dell' *S52.19*
- - - Collo -> Frattura dell' *S52.12*
- - - Parte non specificata -> Frattura dell' *S52.10*
- - - -> S.A.I. -> *S52.10*
- - - - Testa -> Frattura dell' *S52.11*
- - - - -> Frattura dell' *S52.1*
- - Tibia
- - - Altro -> Frattura dell' *S82.18*
- - - Con frattura del perone (qualsiasi parte) -> Frattura dell' *S82.11*
- - - Isolata -> *S82.18*

Estremità -Continuazione

- Proximale -> *Continuazione*
- - Tibia -> *Continuazione*
- - - S.A.I. -> *S82.18*
- - - -> Frattura dell' *S82.1*
- - Tibiale -> *S82.1*
- - Ulna
- - - Altre e multiple parti -> Frattura dell' *S52.09*
- - - Olecrano -> Frattura dell' *S52.01*
- - - Processo coronoideo dell'ulna -> Frattura dell' *S52.02*
- - - S.A.I. -> *S52.00*
- - - -> Frattura dell' *S52.0*
- - - -> Frattura del solo perone: *S82.41*
- - Sprossimale dell'ulna: Parte non specificata -> Frattura dell' *S52.00*
- - Superiore
- - Omero
- - - Altre e multiple parti -> Frattura dell' *S42.29*
- - - Collo
- - - - Anatomico -> Frattura dell' *S42.23*
- - - - Chirurgico -> Frattura dell' *S42.22*
- - - - Parte non specificata -> Frattura dell' *S42.20*
- - - Testa -> Frattura dell' *S42.21*
- - - Tubercolo maggiore -> Frattura dell' *S42.24*
- - - -> Frattura dell' *S42.2*
- - - ->
- - - Ischemia muscolare traumatica delle *T79.60*
- - - Sindrome dolorosa regionale complessa di tipo II delle *G56.4*
- - ->
- - Arteriopatia obliterante periferica delle *I70.2*
- - Arteriosclerosi
- - - *I70.29*
- - - Arteria delle *I70.29*
- - - Aterosclerosi di un' *I70.29*
- - - Claudicazione intermittente da arteriopatia obliterante periferica delle *I70.29*
- - - Sarcoma delle *C46.0*

Estremo Oriente [encefalite russa estivo-primaverile] -> Encefalite da zecche dell' *A84.0***Estrinseco**

- Occhio -> Muscolo
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- - S.A.I. ->
- - Alveolite allergica (*J67.9*
- - Macchie dei denti: *K03.6*
- -> Asma bronchiale allergica [asma *J45.0*

Estrofia della vescica -> *Q64.1*

Estrogeni

- Progestinici - Avvelenamento: Altri *T38.5*
- - Riduzione degli *E28.3*

Estroversione della vescica - Q64.1**Età**

- Adulto
- - Tipo non transessuale - Disturbo dell'identità nell'adolescenza o nell' *F64.1*
- - -
- - - Atassia cerebellare autosomica recessiva a esordio nell' *G11.2*
- - - Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): ad esordio nell' *E11*
- - - Gangliosidosi GM1 dell' *E75.1*
- - - Miopatia distale da mutazione di VCP a esordio nell' *G71.0*
- Avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti - Tendenza a cadere a causa dell' *R29.6*
- Gestazionale - Neonato post-termine, ma non «di peso elevato per l' *P08.2*
- Gestazionale -
- - Altri neonati "di peso elevato per l' *P08.1*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del feto per l' *O36.6*
- - Light for dates [leggero per l' *P05.0*
- - Malnutrizione fetale senza menzione di "peso basso" o neonato "piccolo" per l' *P05.2*
- - Peso basso per l' *P05.0*
- - Piccolo
- - - *P05.1*
- - - Sottopeso per l' *P05.1*
- Perinatale - Altri disturbi ematologici specificati dell' *P61.8*
- - bronchite: S.A.I. in persone di meno di 15 anni d' *J20*

Etanolo - Effetto tossico: T51.0**Etere - Petrolio: T52.0****Eterocromatina - Individui con marcatore per Q95.4****Eterocromia dei capelli - L67.1****Eterofiasi - B66.8****Eteroforia - H50.5****Eterologo - trapianto di organo o tessuto omologo o Z94****Eteronima (omonima) - Emianopsia (H53.4****Eterosessuale femminile - pseudopubertà precoce E25****Eterotassia - Anomalie cardiache - Q28.88****Eterotropia intermittente - H50.3****Eterozigosi - Malattie drepanocitiche, doppia D57.2****Eterozigotica [HbAS] - Hb-S D57.3****Etilico - Alcol T51.0****Etilmalonica - Encefalopatia G31.81****Etmoidale**

- Acuta - Sinusite *J01.2*
- Cronica - Sinusite *J32.2*

Etmoidale -Continuazione

- S.A.I. - Sinusite *J32.2*
- -
- - Metastasi nella cavità *C78.3*
- - Osso
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Seno: *S02.1*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Cellule *D16.41*
- - - - Ossa *D16.41*
- - - Maligno: Seno *C31.1*

Etmoidite o sindrome di Woakes - J33.1**ETO - AML1/ C92.0****Eulenberg] - Paramiotonia congenita [malattia di G71.1****Eumicetoma - B47.0****Eunuco fertile - Sindrome dell' E23.0****Europa centrale primavera-estate [FSME] - Meningoencefalite dell' A84.1****Eustachio**

- Non specificato - Disturbo di tuba della *H69.9*
- -
- - Altro Disturbo
- - - Specificati della tuba di *H69.8*
- - - Tuba di *H69*
- - Assenza congenita della tromba di *Q16.2*
- - Compressione di tuba di *H68.1*
- - Distensione della tuba di *H69.0*
- - Ferita aperta: Tuba di *S01.35*
- - Infiammazione ed ostruzione della tuba di *H68*
- - Ostruzione della tuba di *H68.1*
- - Persistenza della valvola d' *Q26.8*
- - Restringimento di tuba di *H68.1*
- - Salpingite della tuba di *H68.0*
- - Stenosi di tuba di *H68.1*
- - Stent di Tuba di *Z96.2*
- - Tuba di *C30.1*

Eutiroideo malato - Sindrome dell' E07.8**Evaginato - Dente: K00.2****Evans - Sindrome di D69.3****Evasivo - Carattere sospettoso od R46.5****Event [ALTE] - Apparent life-threatening R06.80****Evento**

- Apparente minaccia per la vita (ALTE) del lattante - *R06.80*
- Che comportano la perdita di autostima durante l'infanzia - *Z61*
- Negativo della vita durante l'infanzia - Problemi legati ad un *Z61*
- Non specificato, intento indeterminato - *Y34!*

Evento -Continuazione

- Stressanti - Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad *R46.6*

Eventrazione

- Diaframmatica - *Q79.1*
- -
- - *K43.99*
- - Difetto del diaframma congenito con *Q79.1*

Eventualmente

- Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni - Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed *U80.00!*
- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine - Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed *U80.10!*

Eversione

- Cervice uterina - *N86*
- Punto lacrimale - *H04.5*

Evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] - Messa in R75**Evitamento**

- Infanzia o dell'adolescenza - Disturbo di *F93.2*
- - Disturbo ansioso di personalità [di *F60.6*

Evocati visivi [VEP] - Anormalità di: potenziali R94.1**Evolutivo**

- Abilità scolastiche - Altri disturbi *F81.8*
- Afasia
- - O disfasia di tipo recettivo - *F80.2*
- - Wernicke - *F80.2*
- Articolazione della parola - Disturbo *F80.0*
- Capacità scolastiche, non specificato - Disturbo *F81.9*
- Circoscritto
- - Abilità scolastiche - Disturbi *F81*
- - Aritmetica - Disturbo *F81.2*
- - Eloquio e del linguaggio - Disturbi *F80*
- Coordinazione - Disturbo *F82*
- Eloquio linguaggio
- - Non specificato - Disturbo *F80.9*
- - - Altri disturbi *F80.8*
- Gerstmann - Sindrome *F81.2*
- Globale
- - Altro tipo - Disturbi *F84.8*
- - Non specificato - Disturbo *F84.9*
- - - Disturbi *F84*
- S.A.I. - Disturbo *F89*
- Scrittura espressiva - Disturbo *F81.8*
- Specifico
- - Funzione
- - - Grosso-motoria - Disturbo *F82.0*
- - - Motorio
- - - - Non specificato - Disturbo *F82.9*
- - - - - Disturbo *F82*
- - Misto - Disturbo *F83*

Evolutivo –*Continuazione*

- Specifico –*Continuazione*
- Motricità
- Fine e della grafomotricità – Disturbo *F82.1*
- Orale – Disturbo *F82.2*
- Tipo espressivo – Disfasia o afasia *F80.1*
-
- Acalculia *F81.2*
- Agnosia *F88*
- Dislessia *F81.0*
- Disprassia *F82*

Evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] – Forma ad esordio pauciarticolare, con *M08.3***Evolventi in crisi generalizzati e secondarie – Crisi parziali complesse** *G40.2***Evolgono in crisi generalizzate secondarie – Crisi parziali semplici che** *G40.1***Ewing – Sarcoma di** *C41.9***Exanguinotrasfusione – Trombocitopenia del neonato da:** *P61.0***Exedens – Lupus:** *A18.4***Exoforia –** *H50.5***Exotropia alternante monoculare**

- Eccezione di quella intermittente – *H50.1*
- – intermittente: *H50.3*

Extended oligoarthritis] – Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [*M08.3*]**Extracellulari – Deplezione plasmatica o dei fluidi** *E86***Extracorporea –**

- Dialisi *Z49.1*
- Pompa
- *Z45.02*
- *Z95.80*

Extracranico

- Multiple e bilaterali – Occlusione e stenosi di arterie *I65.3*
- Non specificata – Occlusione e stenosi di un'arteria *I65.9*
- S.A.I. – Arteria *I65.9*
- – Occlusione e stenosi di altre arterie *I65.8*

Extradurale

- Non traumatica – Emorragia *I62.1*
- Subdurale non specificati – Ascesso *G06.2*
- Traumatica) – Emorragia *S06.4*
- – Ascesso o granuloma
- Intracranico: *G06.0*
- Intrarachidiano: *G06.1*

Extraepatico

- Colecisti – Tumore benigno: dotti biliari *D13.5*
- – Tumore Maligno
- Che interessa sia i dotti biliari intra-epatici che *C24.8*
- Vie biliari *C24.0*

Extraintestinale – Yersiniosi *A28.2***Extramidollare –**

- Plasmocitoma *C90.2*
- Tumore mieloide *C92.3*

Extranodale cellule

- B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] – Linfoma della zona marginale *C88.4*
- T/NK, di tipo nasale – Linfoma *C86.0*

Extraperitoneale – *S37.22***Extrapiramidali movimento**

- Malattie classificate altrove – Disturbi *G26**
- Non specificati – Disturbi *G25.9*
- – altro Disturbo
- *G25*
- Specificati
- *G25.8*
- *G25.88*

Extrarenale – Uremia *R39.2***Extrasistoli**

- S.A.I. – *I49.4*
- Supraventricolari) – *I49.4*

Extrasistoliche – Aritmie *I49.4***Extrauretrale – Incontinenza urinaria** *N39.43***Extravasazione ghiandole salivari – mucosa ciste di** *K11.6*

FAB) S.A.I. - LAM (senza classificazione)
C92.0**Fabry Anderson -**

- Disturbi glomerulari in: malattia di E75.2†, N08.4*

- Malattia di: E75.2

Faccette articolari - degenerazione delle
M47**Faccia**

- Anteriore

- - Epiglottide - Tumore Maligno: C10.1

- - - Epiglottide, D10.5

- Collo -

- - Mediale

- - - Cisto della Q18.8

- - - Fessura della Q18.8

- - - Fistola della Q18.8

- - Tumore

- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della testa, D21.0

- - - Maligno

- - - - Altra e mal definita sede: Testa, C76.0

- - - - Nervi periferici della testa, della C47.0

- - - - Secondario e non specificato: Linfonodi della testa, della C77.0

- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della C49.0

- Dorsale

- - Base della lingua - C01

- - Due terzi anteriori della lingua - C02.0

- - Laringea) dell'epiglottide - C32.1

- - Lingua - Tumore Maligno: C02.0

- Fronte, di mento - Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di O32.3

- Interno

- - Guancia - C06.0

- - Mucosa) (vermiglio) - Labbro (frenolo) (D10.0

- - Ipofaringea -

- - Plica ariepiglottica

- - - D00.0

- - - D37.0

- - Tumore Maligno: Plica ariepiglottica, C13.1

- - Laringeo - Plica ariepiglottica

- - D02.0

- - D38.0

- - Orale - Labbro

- - Inferiore: C00.4

- - Non specificato se superiore o inferiore: C00.5

- - Superiore: C00.3

- - Prima del travaglio di parto - Presentazione di P01.7

- - Rinofaringea (superiore) (posteriore) del palato molle - C11.3

- S.A.I. -

- - Anomalia congenita: di ossa della Q75.9

- - Traumatismo: della S09.9

Faccia - Continuazione

- Ventrale

- - Due terzi anteriori della lingua - C02.2

- - Lingua - Tumore Maligno: C02.2

- - Vestibolare - Labbro

- - Inferiore: C00.4

- - Non specificato se superiore o inferiore: C00.5

- - Superiore: C00.3

- - -

- - Carcinoma in situ: Cute di altre e non specificate parti della D04.3

- - Distocia da presentazione di O64.2

- - Melanoma

- - - In situ di altre e non specificate parti della D03.3

- - - Maligno di altre e non specificate parti della C43.3

- - - Nevo melanocitico di altre e non specificate parti della D22.3

- - - Pitiriasi alba della L30.5

- - Trauma da parto della P15.4

- - Tumore

- - - Benigno

- - - - Cute di altre e non specificate parti della D23.3

- - - - Ossa del cranio e della D16.4

- - - - Lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, collo e D17.0

- - - Maligno

- - - - Cute di altre e non specificate parti della C44.3

- - - - Ossa del cranio e della C41.0

Facciale

- Arterovenosa - Malformazione Q27.3

- Atipica - Algia G50.1

- - Compressione - Deformazione congenita Q67.1

- - Focale del derma, tipo 1 - Displasia Q82.8

- - Granuloma eosinofilo della cute] - Granuloma L92.2

- - I - osso

- - C41.02

- - D16.42

- - Malattia dell'apparato masticatorio - Dolori K10.8

- - Non specificato - Disturbo del nervo G51.9

- - Parossistico - Sindrome da dolore G50.0

- - Pseudocicatrice sopraombelicale - Emangiomi D18.0

- - S.A.I. - Dolore R51

- - Sede non specificata - Frattura di ossa craniche o S02.9

- - Settimo nervo cranico] - Disturbi del nervo G51

- - Trauma parto -

- - Congestione ematica P15.4

- - Paralisi P11.3

Facciale - Continuazione

- - -

- - Altri disturbi del nervo G51.8

- - Asimmetria Q67.0

- - Disostosi oculo-mandibolo- Q75.5

- - Emiplegia alternante G83.8

- - Emispasmo G51.3

- - Frattura

- - - Altre ossa craniche e S02.8

- - - Cranio e di ossa S02

- - - Multiple interessanti cranio e ossa S02.7

- - Herpes simplex: B00.1

- - Linfedema - difetti del setto atriale - alterazioni Q87.8

- - Malformazione di Dandy-Walker - emangioma Q03.1

- - Miocimia G51.4

- - Mioclono focale G51.3

- - Paralisi G51.0

- - Sequele di frattura del cranio e di ossa T90.2

- - Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto Q87.0

- - Spasmo (emi) G51.3

- - Trauma da parto del nervo P11.3

- - Traumatismo del nervo S04.5

- - Tumore

- - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: Mascello- D16.42

- - - Maligno

- - - - Massiccio C41.02

- - - - Osso e della cartilagine articolare: Mascello- C41.02

Facial cleft - Q18.8**Facilitare il parto - Intervento distruttivo per**
P03.8**Facio**

v.a. oro-facio-digitale

- Cardio-scheletrica, tipo Hadziselimovic - Microcefalia - sindrome Q87.8

- Cutaneo

- - Scheletrica - Sindrome Q87.8

- - - Sindrome cardio- Q87.8

- - Scapolo-omerale - Distrofia muscolare: G71.0

Facio-digito-genitale - Sindrome Q87.1**Facio-genitale - Displasia Q87.1****Facioanafilattica - Uveite H20.2****Facoccele - H27.8****Facolitico - Glaucoma H40.5****Facomatosi**

- Cesioflammea - Q85.8

- Cesiomarmorata - Q85.8

- Non

- - Classificato altrove -

- - - Q85

- - - Altre Q85.8

- - Specificata - Q85.9

Facomatosi -Continuazione

- Pigmento-vascolare
- Tipo
- - 2 - Q85.8
- - 3 - Q85.8
- - 5 - Q85.8
- - - Q85.8

Faecalis resistente

- Antibiotico glicopeptidici
- Con elevata resistenza agli aminoglicosidi - Enterococcus U80.20!
- Oxazolidinoni o
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi - Enterococcus U80.2!
- - Streptogramine - Enterococcus U80.20!
- - - Enterococcus U80.20!
- Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici - Enterococcus U80.21!

Faecium resistente

- Antibiotico glicopeptidici
- Con elevata resistenza agli aminoglicosidi - Enterococcus U80.30!
- Oxazolidinoni o streptogramine
- - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi - Enterococcus U80.3!
- - - Enterococcus U80.30!
- - - Enterococcus U80.30!
- Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici - Enterococcus U80.31!

Fagedenico) - Pioderma gangrenoso (L88**Fagociti mononucleati - Istiocitosi di D76.1****Falange**

- Distale - Frattura
- - Altro dito della mano: S62.63
- - Pollice: S62.52
- Media - Frattura di altro dito della mano: S62.62
- Proximale - Frattura
- - Altro dito della mano: S62.61
- - Pollice: S62.51

Falangea alluce -

- Articolazione metatarso- T84.08
- Sostituzione di articolazione metatarso- Z96.68

Falciformi -

- Artropatia gottosa in: anemia a emazie D57.- t, M14.0*
- Malattia
- - Drepanocitiche [ad emazie D57
- - Talassemia ad emazie D57.2

Falciparum

- Altre specie di Plasmodium - infezioni miste da Plasmodium B50
- Con complicanze cerebrali - Malaria da Plasmodium B50.0

Falciparum -Continuazione

- Congenita - Malaria P37.3
- Grave o complicata S.A.I. - Malaria da Plasmodium B50.8
- Gravi e complicate - Altre forme di malaria da Plasmodium B50.8
- Non specificata - Malaria da Plasmodium B50.9
- Plasmodium vivax - infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium B52
- -
- Infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, escluso Plasmodium B51
- - Malaria da Plasmodium B50

Falithrom - Sanguinamento [emorragia] da terapia con D68.33**Fallito**

- Aborto
- - Complicato
- - - Embolia - Altro e non specificato tentativo O07.7
- - - Emorragia tardiva o eccessiva - Altro e non specificato tentativo O07.6
- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici - Altro e non specificato tentativo O07.5
- - Con altre e non specificate complicanze - Altro e non specificato tentativo O07.8
- - Provocato - tentativo O07
- - Senza complicanza - Altro e non specificato tentativo O07.9
- - Terapeutico
- - - Complicato
- - - - Embolia - Tentativo O07.2
- - - - Emorragia tardiva o eccessiva - Tentativo O07.1
- - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici - Tentativo O07.0
- - - Con altre e non specificate complicanze - Tentativo O07.3
- - - S.A.I. - Tentativo O07.4
- - - Senza complicanza - Tentativo O07.4
- - - - Tentativo O07
- Applicazione ventosa
- - Forcipe non specificato - Tentativo O66.5
- - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo - Tentativo O66.5
- O
- - Difficoltà intubazione
- - - Durante il
- - - - Puerperio - Tentativo O89.6
- - - - Travaglio e il parto - Tentativo O74.7
- - - Gravidanza - Tentativo O29.6
- - Difficoltosa - Intubazione T88.4
- Parto naturale
- - Con successivo taglio cesareo - Tentativo O66.4
- - Non specificato - Tentativo O66.4
- Provocazione

Fallito -Continuazione

- Provocazione -Continuazione
- - Medica del travaglio - Tentativo O61.0
- - Strumentale del travaglio - Tentativo O61.1
- - Travaglio
- - - Chirurgica - Tentativo O61.1
- - - Con
- - - - Ossitocina - Tentativo O61.0
- - - - Prostaglandine - Tentativo O61.0
- - - Meccanica - Tentativo O61.1
- - - Non specificato - Tentativo O61.9
- - - -
- - - - Altro tentativo O61.8
- - - - Tentativo O61
- S.A.I. - Tentativo di aborto O07.9

Fallopio

- Gravidanza - Rottura di tuba (di O00.1
- Legamento largo
- - Non specificato - Malattia non infiammatoria di ovaio, di tube di N83.9
- - -
- - - Altro
- - - - Disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di N83.8
- - - - Malformazioni congenite delle tube di Q50.6
- - - Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di N83
- - - Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Q50
- O
- - Dotti deferenti - Ricovero per chiusura delle tube di Z30.2
- - Legamento largo
- - S.A.I. - Malformazione congenita di tuba di Q50.6
- - -
- - - - Assenza di tuba di Q50.6
- - - - Atresia di tuba di Q50.6
- - - - Presenza in sovrannumero di tuba di Q50.6
- - -
- - - - Ascesso: di tuba di N70
- - - - Atrofia acquisita di ovaio e di tuba di N83.3
- - - - Cisti embrionale della tuba di Q50.4
- - - - Endometriosi della tuba di N80.2
- - - - Insufflazione delle tube di Z31.4
- - - - Prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di N83.4
- - - - Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e tuba di N83.5
- - - - Traumatismo della tuba di S37.5
- - - - Tuba di D28.2
- - - - Tumore Maligno: Tuba di C57.0

Fallot -

- Pentalogia di Q21.80
- Tetralogia di Q21.3

Falls

v. Nettleship-Falls

Falsamente positiva - Reazione di Wassermann *R76.2***Falso**

- Corda vocale - *C32.1*
- Passaggio uretrale - *N36.0*
- Positività al test sierologico per la sifilide - *R76.2*
- Rottura di) - aneurisma (cirsoide) (*I72*
- Travaglio
- - 37 o più settimane compiute di gestazione - *O47.1*
- - Contrazioni inutili) - *O47*
- - Non specificato - *O47.9*
- - Prima di 37 settimane compiute di gestazione - *O47.0*

Fame - Effetti della *T73.0***Famiglia**

- Grado di prestare assistenza - Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della *Z74.2*
- -
- - Assenza di un membro della *Z63*
- - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni socioeconomiche difficili in *Z76.2*
- - Scomparsa o morte (presunta) di un membro della *Z63*

Familiare

v. Tipo di malattia

Fanatica - (Disturbo di) personalità: *F60.0***Fanconi**

v.a. Bickel-Fanconi

- Secondaria - *Sindrome di E83.38*
- Toni) (-Debré) - *Sindrome di E72.0*
- -
- - Anemia di *D61.0*
- - Pancitopenia di *D61.0*

FANS] - Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei [*T39.3***Fantasma**

- Con dolore - *Sindrome dell'arto G54.6*
- Corneali) - *Vasi H16.4*
- S.A.I. - *Sindrome dell'arto G54.7*
- Senza dolore - *Sindrome dell'arto G54.7*

Fantastica - Demenza *F22.9***Fantino - Prurito del** *B35.6***FAP**

- Attenuata - *D12.6*
- - *D12.6*

Farber -

- Lipogranulomatosi di *E75.2*
- Malattia di: *E75.2*

Farfalla - Frattura a *S32.89***Farina di pesce - Polmone dei lavoratori della** *J67.8***Faringe**

- Esofago cervicale - Ferita aperta interessante *S11.2*
- Il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C00-C14.2 - Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della *C14.8*
- Non specificata - Tumore
- - Benigno: *D10.9*
- - Maligno: *C14.0*
- Rinofaringe -
- - Cisti della *J39.2*
- - Edema della *J39.2*
- S.A.I. - Malformazione congenita della *Q38.8*
- -
- - *S10.0*
- - Altro

- - - Ascenso della *J39.1*

- - - Malattie della *J39.2*

- - - Malformazione congenita

- - - - *Q38.8*

- - - - Lingua, della bocca e della *Q38*

- - - Carcinoma in situ: Labbro, cavità orale e *D00.0*

- - - Cellulite della *J39.1*

- - - Corpo estraneo nella *T17.2*

- - - Corrosione della bocca e della *T28.5*

- - - Diverticolo della *Q38.7*

- - - Ferita aperta: *S11.21*

- - - Infezione da Chlamydiae della *A56.4*

- - - Traumatismo della *S19.88*

- - - Tumore

- - - - Benigno della bocca e della *D10*

- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, cavità orale e *D37.0*

- - - - Maligno

- - - - Altre e mal definite sedi del labbro, della cavità orale e della *C14*

- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità orale e della *C14.8*

- - - - - Ustione della bocca e della *T28.0*

Faringeo

- Distale - *Miopatia oculo- G71.0*

- Isterico - *Spasmo F45.33*

- Palatina) - *Tonsilla (D10.4*

- Posteriore -

- - Cancro della parete *C14.0*

- - Carcinoma della parete *C14.0*

- - Tumore maligno della parete *C14.0*

- Tuba uditiva - *Orifizio C11.2*

- -

- - Differite *A36.0*

- - Infezione da Herpes nel cavo oro- *B00.2*

- - Recesso *C11.2*

- - Tasca *Q38.7*

- - Tonsilla

Faringeo -Continuazione

- - - *-Continuazione*
- - Tonsilla -*Continuazione*
- - - *C09.9*
- - - *C11.1*
- - - *D10.6*

Faringite

- Acuta
- - Altri microorganismi specificati - *J02.8*
- - Gangrenosa - *J02.9*
- - Infettiva S.A.I. - *J02.9*
- - Non specificata - *J02.9*
- - S.A.I. - *J02.9*
- - Suppurativa - *J02.9*
- - Ulcerosa - *J02.9*
- - - *J02*
- Cronica
- - Atrofica - *J31.2*
- - Granulare - *J31.2*
- - Iperτροφica - *J31.2*
- - Croniche - *Rinite, rinofaringite e J31*
- - Erpetica - *B00.2*
- - Flemmonosa - *J39.1*
- - Fusospirochetica - *A69.1*
- - Gonococcica - *A54.5*
- - Linfonodulare da enterovirus - *B08.8*
- - Mal di gola) cronica - *J31.2*
- - Streptococcica - *J02.0*
- - Vescicolare da enterovirus - *B08.5*
- - Virus
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato

- - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina - *Influenza con J10.1*

- - - - - *Influenza: J10.1*

- - - - - Zoonotici o pandemici identificati - *Influenza con J09*

- - - - - Non specificato o virus specifico non identificato - *influenza J11.1*

- - - - - *Sifilide congenita precoce: A50.0*

Faringocongiuntivite virale - *B30.2***Faringodinia**

- Acuta S.A.I. - *J02.9*
- Streptococco - *J02.0*

Faringotonsillite erpetiche - Gengivostomatite e *B00.2***Farmaco**

- Agente
- - Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico - *Avvelenamento: T50.3*
- - Metabolismo dell'acido urico - *Avvelenamento: T50.4*
- - Principalmente
- - - Apparato
- - - - Gastrointestinale
- - - - - Non specificato - *Avvelenamento: T47.9*

Farmaco –Continuazione

- Agente –Continuazione
- Principalmente –Continuazione
- Apparato –Continuazione
- Gastrointestinale –Continuazione
- → Avvelenamento da T47
- → Avvelenamento: Altri T47.8
- Respiratorio → Avvelenamento: Altri e non specificati T48.7
- Muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio → Avvelenamento da T48
- Sistema
- Cardiovascolare
- → Avvelenamento da T46
- → Avvelenamento: Altri e non specificati T46.9
- Nervoso
- Autonomo → Avvelenamento da T44
- Autonomo → Avvelenamento: Altri e non specificati T44.9
- Sui muscoli → Avvelenamento: Altri e non specificati T48.2
- Altro
- Sostanze, normalmente assenti → Presenza nel sangue di R78
- Tic di origine organica → Tic da G25.6
- Anamnesi personale → Uso prolungato (in atto) di altri Z92.2
- Antiallergici e antiemetici → Avvelenamento: T45.0
- Antiaritmici non classificati altrove → Avvelenamento: Altri T46.2
- Antidiarroici → Avvelenamento: T47.6
- Antiepilettici sedativo ipnotici
- Antiparkinsoniani → Avvelenamento da T42
- Non specificati → Avvelenamento: T42.7
- → Avvelenamento: Altri T42.6
- Anti-infiammatori non steroidei [FANS] → Avvelenamento: Altri T39.3
- Antiperlipidemici e antiarteriosclerotici → Avvelenamento: T46.6
- Antiipertensivi non classificati altrove → Avvelenamento: Altri T46.5
- Antimicobatterici → Avvelenamento: T37.1
- Antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove → Avvelenamento: T49.0
- Antineoplastici e immunosoppressori → Avvelenamento: T45.1
- Antiparkinsoniani e altri miorellassanti centrali → Avvelenamento: T42.8
- Antiprotozoi → Avvelenamento: Altri T37.3
- Antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti → Avvelenamento: T46.8
- Antivirali → Avvelenamento: T37.5
- Asma da farmaci] → Asma bronchiale non allergico indotto da J45.1
- Atonia intestinale → T47.4
- Attivo

Farmaco –Continuazione

- Attivo –Continuazione
- Contro altri protozoi del sangue → Avvelenamento: Antimalarici e T37.2
- Fibrinolisi → Avvelenamento: T45.6
- Avversativi dell'alcol → T50.6
- Bloccanti gangliari non classificati altrove → Avvelenamento: T44.2
- Citotossici → P04.1
- Citotossico →
- Alopecia da L65.8
- Ipotricosi da L65.8
- Con
- Azione simile → Avvelenamento: Glicosidi cardiotossici e T46.0
- Frattura patologica → Osteoporosi indotta da M80.4
- Contatto con cute → Dermatite
- Allergica da contatto dovuta a L23.3
- Contatto con la cute → Dermatite da contatto, non specificata, da L25.1
- Irritativa da contatto dovuta a L24.4
- Contraccettivo →
- Controllo per l'uso di Z30.4
- Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro Z30.4
- Contro il raffreddore → Avvelenamento: T48.5
- Dormire S.A.I. → T42.7
- Epatopatia
- Idiosincrasica (non prevedibile) → da K71
- Tossica (prevedibile) → da K71
- Fase critico
- 4 a meno di 7 giorni → Agranulocitosi indotta da D70.13
- 7 a meno di 10 giorni → Agranulocitosi indotta da D70.14
- 10 a meno di 20 giorni → Agranulocitosi indotta da D70.11
- 20 e più giorni → Agranulocitosi indotta da D70.12
- Meno di 4 giorni → Agranulocitosi indotta da D70.10
- Indotto → Altro parkinsonismo secondario G21.1
- Ipersensibilità S.A.I. → T88.7
- Lipotropi → T50.9
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) → Osteonecrosi (indotta da raggi) (indotta da K10.2
- Medicamento
- Sostanza biologico
- Anamnesi personale → Allergia
- Z88
- Altri Z88.8
- Non specificate
- Anamnesi personale di → Allergia a Z88.9
- → Nefropatia indotta da N14.2
- →

Farmaco –Continuazione

- Medicamento –Continuazione
- Sostanza biologico –Continuazione
- → –Continuazione
- Aumento del tasso urinario di R82.5
- Avvelenamento
- Altri e non specificati T50.9
- Diuretici e altri e non specificati T50
- Nefropatia indotta da altri N14.1
- Sequele di avvelenamento da T96
- →
- Erosione dei denti: da: K03.2
- Eruzione cutaneo
- Generalizzata causata da L27.0
- Localizzata causata da L27.1
- Non
- Classificata altrove → Cefalea da G44.4
- Specificata →
- Agranulocitosi e neutropenia indotta da D70.19
- Anemia aplastica indotta da D61.19
- Specificato → Disturbo polmonare interstiziale indotto da J70.4
- O
- Altro
- Agenti esterni → Cardiomiopatia da I42.7
- Sostanze esogene → Ipotiroidismo secondario a E03.2
- Droghe → Consigli e sorveglianza per: di Z71
- Medicamento
- Appropriato correttamente somministrato →
- Effetto avverso di T88.7
- Idiosincrasia a T88.7
- Ipersensibilità a T88.7
- Reazione allergica a T88.7
- Shock anafilattico da effetto avverso di T88.6
- → Effetto avverso, non specificato, di T88.7
- Metalli pesanti → Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da N14
- Sostanze chimiche → Sclerosi sistemica indotta da M34.2
- Stupefacenti → Problemi legati a: Consumo di alcol, tabacco, Z72.0
- Tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato → Ittero neonatale provocato da P58.4
- Odontoiatrici ad applicazione topica → Avvelenamento: T49.7
- Ossitocici → Avvelenamento: T48.0
- Preparato
- Il trattamento dei capelli → Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri T49.4
- Oftalmologici → Avvelenamento: T49.5
- Otorinolaringologici → Avvelenamento: T49.6

Farmaco -Continuazione

- Psicotropo non
- - Classificato altrove - Avvelenamento
- - - T43
- - - Altri T43.8
- - Specificato - Avvelenamento: T43.9
- Reazione S.A.I. - T88.7
- S.A.I. -
- - Agranulocitosi e neutropenia indotta da D70.19
- - Sindrome mielodisplastica da D46
- Senza coma - Ipoglicemia da E16.0
- Somministrato
- - Feto ed al neonato - Reazioni ed intossicazioni da P93
- - Neonato - Sintomi da astinenza da uso terapeutico di P96.2
- Sostanze biologiche nell'anamnesi personale - Allergia, non legata a Z91.0
- Stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici - T44.9
- Tireostatici - Avvelenamento: T38.2
- Tossine - Anemia sideroblastica secondaria, da D64.2
- Uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico - Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da T49
- -
- - Acatisia (indotta da trattamento)(indotta da G25.88
- - Agranulocitosi e neutropenia indotta da D70.1
- - Alopecia androgenica indotta da L64.0
- - Altro
- - - Anemia aplastica indotta da D61.18
- - - - Forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da D70.18
- - Anemia
- - - Aplastica da D61.1
- - - Deficit di folati indotta da D52.1
- - - Difetto enzimatico, indotta da D59.2
- - - Emolitico
- - - - Autoimmune da D59.0
- - - - Non autoimmune da D59.2
- - Asma bronchiale non allergico indotto da farmaci [asma da J45.1
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da O35.5
- - Cataratta da H26.3
- - Corea da G25.4
- - Crisi epilettiche correlate a(d): G40.5
- - Dermatite irritativa da contatto cutaneo con L24.4
- - Diarrea da K52.1
- - Disfunzione epatica da K71.9
- - Distonia da G24.0
- - Epatite da K71.6
- - Esantema tossico da contatto cutaneo con L24.4

Farmaco -Continuazione

- - -Continuazione
- - Febbre indotta da R50.2
- - Gastroenterite e colite da K52.1
- - Glaucoma secondario a H40.6
- - Gotta indotta da M10.2
- - Granulocitopenia indotta da D70.19
- - Insufficiente
- - - Adrenocorticale da E27.3
- - - Epatica (acuta) (cronica) da K71.1
- - Ippopituitarismo da E23.1
- - Ipotensione da I95.2
- - Lupus eritematoso sistemico indotto da M32.0
- - Mielopatia: da G95.8
- - Miocloni da G25.3
- - Miopatia da G72.0
- - Miotonia: da G71.1
- - Mucosite (orale) (orofaringea): indotta da K12.3
- - Obesità indotta da E66.1
- - Osservazione per sospetto di: effetti avversi di Z03.6
- - Osteonecrosi
- - - M87.1
- - - Mascella indotta da K10.28
- - Osteoporosi indotta da M81.4
- - Pancitopenia da D61.1
- - Pancreatite acuta indotta da K85.3
- - Pemfigo da L10.5
- - Pneumopatia interstiziale
- - - Acuta indotta da J70.2
- - - Cronica indotta da J70.3
- - Polineuropatia da G62.0
- - Reazione
- - - Eruttiva lichenoidale da L43.2
- - - Fotoallergica a L56.1
- - - Fototossica a L56.0
- - Sindrome di Cushing da E24.2
- - Sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di O68
- - Terapia per la disintossicazione da droghe e Z50.3!
- - Tiroidite da E06.4
- - Tremore da G25.1
- **Farmacoindotta dell'adulto - Altra osteomalacia M83.5**
- **Farmacologico**
- - Antineoplastica) (spontanea) - Lisi tumorale (in seguito a terapia E88.3
- - Paziente non diabetico - Coma insulinico E15
- **Fasciella**
- v.a. emifasciella
- **Fascia**
- - Aponevrotica - C49
- - Costrittive congenite - Q79.8

Fascia -Continuazione

- Meningea - Costrizione anomala congenita di Q07.8
- Palmare [Dupuytren] - Fibromatosi della M72.0
- Plantare [Ledderhose] - Fibromatosi della M72.2
- -
- - D21
- - Ascesso della M72.8
- **Fascicolare**
- - Anteriore sinistro - Blocco I44.4
- - Destro - Blocco I45.0
- - Posteriore sinistro - Blocco I44.5
- - - Altro e non specificato blocco I44.6
- **Fascicolazione**
- - Muscolare - R25.3
- - - R25.3
- **Fasciola**
- - Gigantica - Infezione da B66.3
- - Hepatica - Infezione
- - - B66.3
- - - B66.9
- - Indica - Infezione da B66.3
- **Fascioliasi - B66.3**
- **Fasciolopsiasi - B66.5**
- **Fasciolopsis buski - Infezione da B66.5**
- **Fascite**
- - Diffusa (eosinofila) - M35.4
- - Necrotizzante - M72.6
- - Nodulare - M72.4
- - Plantare - M72.2
- - S.A.I. - M72.9
- **Fase**
- - Anagen - Sindrome Noonan-simile con capelli caduchi in Q87.1
- - Attiva del travaglio - Arresto della O62.1
- - Critico
- - - 4 a meno di 7 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: D70.13
- - - 7 a meno di 10 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: D70.14
- - - 10 a meno di 20 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: D70.11
- - - 20 e più giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: D70.12
- - - Meno di 4 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: D70.10
- - Espulsiva rapida - P03.5
- - Iniziale gravidanza
- - Non specificata - Emorragia nella O20.9
- - -
- - - - Altra emorragia nella O20.8
- - - Emorragia nella O20
- - Latente del travaglio - Contrazioni insufficienti durante la O62.0
- - Sonno - Sindrome di ritardo delle G47.2
- **Fatica - Frattura vertebrale da M48.4**

Faticosi, anche nell'ambito sportivo - Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e X59.91**Fattoria - Tireotossicosi E05.4****Fattore**

- Coagulazione
- - Deficit di vitamina K - Deficit di D68.4
- - Dipendenti dalla vitamina K - Deficit combinato ereditario dei D68.28
- - Malattia epatica - Deficit di D68.4
- - Non classificato altrove -
- - - Deficienza di D68.28
- - - Deficit ereditario di D68.28
- - - Disturbi dei D68.28
- - -
- - - Deficit
- - - - Acquisito di D68.4
- - - - Congenito di D68.28
- - - - Ereditario
- - - - - Altri D68.2
- - - - - Altri D68.28
- - - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri D68.32
- - - Diminuzione di D68.9
- Crescita insulino-simile - Livello ridotto di proteina legante il R77.88
- Hageman -
- - Deficienza del D68.25
- - Deficit del D68.25
- - Sindrome da deficienza del D68.25
- I - Deficit
- - D68.20
- - Congenito del D68.20
- - Ereditario del D68.20
- II
- - VII, IX e X - Deficit combinato ereditario dei D68.28
- - - Deficit
- - - Acquisito del D68.4
- - - Congenito del D68.21
- - - Ereditario del D68.21
- IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) - Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, D68.35
- Intrinseco -
- - Anemia
- - - Deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del D51.0
- - - Megaloblastica giovanile ereditaria da deficit del D51.0
- - Deficienza congenita di D51.0
- - Deficit congenito del D51.0
- IX
- - Con difetto funzionale) - Deficit: del D67
- - -
- - - Deficit ereditario del D67

Fattore - Continuazione

- IX - Continuazione
- - - - Continuazione
- - - Emofilia B con alloanticorpi anti D67
- IXa - Emofilia da inibitori del D68.32
- Labile - Deficit
- - D68.22
- - Congenito del D68.22
- - Ereditario del D68.22
- Liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina - Ipersecrezione pancreatica endocrina di: E16.8
- Maschili - Infertilità femminile associata a N97.4
- Non specificato
- - Causante altri e non specificati traumatismi - Esposizione a X59.91
- - - Esposizione a X59!
- Proconvertina - Deficit
- - Congenito del D68.23
- - Ereditario del D68.23
- Psicologico
- - Aggravanti condizioni fisiche - F54
- - Comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove - F54
- Reumatoide
- - Negativo e anticorpi antinucleari - Poliartrite giovanile con M08.3
- - - Poliartrite cronica giovanile di tipo adulto con o senza identificazione di M08.0
- Rh in infusione o trasfusione - Reazioni da T80.4
- Rischio
- - Neoplasia maligno
- - - Intervento chirurgico profilattico
- - - - Altri organi - Interventi chirurgici per profilassi di Z40.08
- - - - Mammella - Interventi chirurgici per profilassi di Z40.00
- - - - Ovaio - Interventi chirurgici per profilassi di Z40.01
- - - - Interventi chirurgici per profilassi di Z40.0
- - Non classificati altrove nell'anamnesi personale - Z91
- - Specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove - Altro Z91.8
- - - Esposizione professionale a Z57
- Rosenthal - Deficit del D68.1
- Somatico
- - Psicichi - Disturbo da dolore con F45.41
- - - Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a F59
- Stabile - Deficit del D68.23
- Stabilizzazione fibrina - Deficit
- - D68.26
- - Congenito del D68.26
- - Ereditario del D68.26

Fattore - Continuazione

- Stuart
- - Prower - Deficit del D68.24
- - - Deficit congenito del D68.24
- V
- - Leiden] - Resistenza alla proteina C attivata [mutazione del D68.5
- - - Deficit ereditario del D68.22
- VII - Deficit
- - D68.23
- - Congenito
- - - D68.22
- - - D68.23
- - Ereditario del D68.23
- VIII
- - Con
- - - Anomalia vascolare - Deficit del D68.0
- - - Difetto funzionale) - Deficit del D66
- - - Disfunzione
- - - Endoteliale vascolare - Deficit del D68.09
- - - Vascolare - Deficit del D68.09
- - -
- - - Deficit ereditario del D66
- - - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il D68.31
- - - Emofilia
- - - - Con alloanticorpi anti D66
- - - - Inibitori del D68.31
- Von Willebrand -
- - Aumento di: anticorpi contro il D68.32
- - Emofilia da inibitori del D68.32
- X - Deficit
- - Congenito del D68.24
- - Ereditario del D68.24
- Xa
- - Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) - Diatesi emorragica da inibitori selettivi del D68.35
- - - Emofilia da inibitori del D68.32
- XI - Deficit
- - Congenito del D68.1
- - Ereditario del D68.1
- XII - Deficit
- - D68.25
- - Congenito del D68.25
- - Ereditario del D68.25
- XIII - Deficit
- - Congenito del D68.26
- - Ereditario del D68.26
- - - Dermatite da contatto, non specificata, da altri L25.8
- Fattore rh**
v.a. Rh
- Favismo - D55.0**

Favo

- Altre sedi del corpo → Ascesso cutaneo, foruncolo o *L02.8*
- Arti → Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.4*
- Collo → Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.1*
- Corpi cavernosi e del pene → *N48.2*
- Mammella → *N61*
- Naso → Ascesso, foruncolo e *J34.0*
- Non specificati → Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.9*
- Organo genitale maschile non specificato → *N49.9*
- Regione glutea → Ascesso cutaneo, foruncolo o *L02.3*
- Tronco → Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.2*
- Viso → Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.0*
- - -
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02*
- - Congenito(a): Polmone a *Q33.0*

Favosa - tigna *B35***Favre**

- v.a. Durand-Nicolas-Favre
- v.a. Goldmann-Favre

Fazio-Londe] - Paralisi bulbare progressiva infantile [*G12.1*]**FC** → *E84.9***FCAS** → *L50.2***FCU** → *L50.2***FD] S.A.I.** - Febbre dengue [*A97.9*]**Febbre**

- Aftosa → *B08.8*
- Alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → Influenza con *J10.1*
- Altra e sconosciuta origine → *R50*
- Arbovirus S.A.I. → *A94*
- Bottonosa → *A77.1*
- Causa non nota, successiva al parto → *O86.4*
- Centrale → *R50.88*
- Chiocciola → *B65*
- Con brividi → *R50.88*
- Coniglio → *A21*
- Dengue
- - Emorragica
- - - Con segni premonitori → *A97.1*
- - - Gradi 1 e 2 → *A97.0*
- - - Grave → *A97.2*
- - - Senza segni premonitori → *A97.0*
- - FD] S.A.I. → *A97.9*
- - Grave → *A97.2*
- - Deserto → *B38.0*
- Durante il travaglio ed il parto, non classificata altrove → *O75.2*
- Emorragica
- - Arenavirus
- - - Non specificata → *A96.9*
- - - -

Febbre -Continuazione

- Emorragica -Continuazione
- - Arenavirus -Continuazione
- - - - -Continuazione
- - - - *A96*
- - - - Altre *A96.8*
- - Argentina → *A96.0*
- - Asia centrale → *A98.0*
- - Boliviana → *A96.1*
- - Causata dal virus Lassa → *A96.2*
- - Chikungunya → *A92.0*
- - Con sindrome renale → *A98.5*
- - Coreana → *A98.5*
- - Crimea e del Congo → *A98.0*
- - Ebola → *A98.4*
- - Epidemica → *A98.5*
- - Haemaphysalis longicornis → *A93.8*
- - Kyasanur → *A98.2*
- - Marburg → *A98.3*
- - Omsk → *A98.1*
- - Russa → *A98.5*
- - Virale
- - - Non classificate altrove → Altre *A98*
- - - Specificate → Altre *A98.8*
- - Virus
- - - Junin → *A96.0*
- - - Machupo → *A96.1*
- - Enterica → *A01.0*
- - Equina Venezuelana → *A92.2*
- - Esantematica da enterovirus [esantema di Boston] → *A88.0*
- - Fieno
- - - Con asma → *J45.0*
- - - - *J30.1*
- - Fiume Ross → *B33.1*
- - Flebotomi → *A93.1*
- - Ghiandolare → *B27*
- - Giallo
- - - Giungla → *A95.0*
- - - Non specificata → *A95.9*
- - - Silvestre → *A95.0*
- - - Urbana → *A95.1*
- - - -
- - - *A95*
- - - - Necessità di vaccinazione contro la *Z24.3*
- - Graffio di gatto → *A28.1*
- - Grave con sindrome trombocitopenica → *A93.8*
- - Hantavirus → *A98.5*
- - Haverhill → *A25.1*
- - Indiana] → Malattia da virus della stomatite vescicolare [*A93.8*]
- - Indotta da farmaci → *R50.2*
- - Lassa → *A96.2*
- - Maculoso

Febbre -Continuazione

- Maculoso -Continuazione
- - Mediterraneo → *A77.1*
- - Montagne Rocciose → *A77.0*
- - Non specificata → *A77.9*
- - Rickettsia
- - - Australis → *A77.3*
- - - Conorii → *A77.1*
- - - Rickettsii → *A77.0*
- - - Siberica → *A77.2*
- - - Rickettsiosi da zecche] → *A77*
- - - - Altre *A77.8*
- - - - Maltese →
- - - *A23*
- - - *A23.0*
- - - Marsiglia → *A77.1*
- - - Mediterraneo
- - - Familiare → *E85.0*
- - - -
- - - *A23*
- - - *A23.9*
- - - Morso ratto
- - - Non specificata → *A25.9*
- - - -
- - - *A25*
- - - *A25.9*
- - - Mosca
- - - Cervi → *A21*
- - - Sabbia → *A93.1*
- - - Napoletana → *A23.0*
- - - Neonatale S.A.I. → *P81.9*
- - - Nilo occidentale → *A92.3*
- - - Non specificata → *R50.9*
- - - Nove-miglia → *A78*
- - - O nyong nyong →
- - - *A92.1*
- - - - Artrite in: *A92.1†, M01.5**
- - - - Origine sconosciuta → *R50.80*
- - - - Oropouche → *A93.0*
- - - - Oroya → *A44.0*
- - - - Pappataci → *A93.1*
- - - - Paratifoide → *A01.4*
- - - - Persistente → *R50.88*
- - - - Petecchiale → *A75.9*
- - - - Pettechiale delle Montagne Rocciose → *A77.0*
- - - - Pontiac] → Malattia dei legionari non polmonare [*A48.2*]
- - - - Psittacidi → *A70*
- - - - Puerperale → *O85*
- - - - Purpurica brasiliana → *A48.4*
- - - - Q →
- - - - *A78*
- - - - Polmonite in: *A78†, J17.8**
- - - - Quadrilaterale → *A78*

Febbre –Continuazione

- Quintana – A79.0
- Recidivante [borreliosi] – A68
- Reumatico
- - Acuta – Eritema marginato nella 100 t, L54.0*
- - -
- - - Insufficienza ventricolare sinistra attiva in 101.8
- - - Polmonite in: 100t, J17.8*
- Ricorrente
- - Borrelia recurrentis – A68.0
- - Non specificata – A68.9
- - Pidocchi – A68.0
- - Qualsiasi specie di Borrelia tranne Borrelia recurrentis – A68.1
- - Zecche – A68.1
- - -
- - - A23
- - - A68
- Rift Valley – A92.4
- S.A.I.
- - Puerperale – O86.4
- - - Tifo petecchiale (A75.9
- San Paolo – A77.0
- Specificata – altro
- - R50.8
- - R50.88
- Spirillare – A25.0
- Streptobacillare
- - Morso di ratto – A25.1
- - - A25.1
- Terziaria – Esantema da B08.2
- Tifoide
- - Paratifo
- - - Colera + TAB] – Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[Z27.0
- - - -
- - - - A01
- - - - Artrite in: A01.-t, M01.3*
- - - -
- - - A01.0
- - - Interessamento endocardico in: A01.0t, I39*
- - - Meningite (in): A01.0t, G01*
- - - Polmonite (in) (da): A01.0t, J17.0*
- - - Portatore di Z22.0
- Trincee – A79.0
- Tsutsugamushi – A75.3
- Uveoparotidea [Heerfordt] – D86.8
- Valle
- - Rift – A92.4
- - San Joaquin – B38.0
- - - B38.0
- Virale
- - Emorragica non specificata – A99

Febbre –Continuazione

- Virale –Continuazione
- - Non specificata trasmessa da zanzare – A92.9
- - Specificate trasmesse da zanzare – Altre A92.8
- - Trasmesso
- - - Artropodi, non classificate altrove – Altre A93
- - - Zanzare – Altre A92
- - Volinica – A79.0
- - Zecche
- - Colorado – A93.2
- - Haemaphysalis longicornis – A93.8
- - Nord Asia – A77.2
- Febbrile**
- v. Tipo di malattia
- Febris abortus [di Bang] – A23.1**
- Fecale –**
- Calcolo K56.4
- Ernia con ostruzione K46.0
- Impattamento: K56.4
- Incontinenza R15
- Feci**
- Abbondanti – R19.5
- Colore anormale – R19.5
- Origine non organica – Incontinenza di F98.1
- -
- - Altre anomalie delle R19.5
- - Muco nelle R19.5
- - Sangue occulto nelle R19.5
- Fecondato in vitro – Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo N98.2**
- Fecondazione**
- Artificiale –
- - Altre complicanze associate a N98.8
- - Complicanza
- - - Associate a N98
- - - Non specificata associata a N98.9
- - Assistita – Altri metodi di Z31.3
- Vitro – Z31.2
- Fegato**
- Accessorio congenito – Q44.7
- Altre sostanze antianemiche – Preparati di T45.8
- Colecisti dotto biliari –
- - Carcinoma in situ: D01.5
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D37.6
- Con polmonite – Ascenso amebico del polmone (e del A06.5t, J17.3*
- Dotto
- - Biliare intraepatico – Tumore maligno secondario del C78.7
- - Biliari intraepatici – Tumore maligno del C22
- Durante gravidanza il parto il puerperio –
- - Altre condizioni morbose del O26.68

Fegato –Continuazione

- Durante gravidanza il parto il puerperio –
- -Continuazione
- - Condizioni morbose del O26.6
- Echinococco
- - Granuloso [echinococcosi cistica] – Infezione del B67.0
- - Multiloculare echinococcosi alveolare
- - - Altre e multiple sedi – Infezione del B67.6
- - - - Infezione del B67.5
- Graft-versus-host disease
- - Acuto – Coinvolgimento del K77.1*
- - GVHD] cronico – Coinvolgimento del K77.2*
- Non
- - Classificata altrove – Degenerazione grassa del K76.0
- - Specificata –
- - - Echinococcosi del B67.8
- - - Lacerazione del S36.12
- - Specificato –
- - - Traumatismo del S36.10
- - - Tumore Maligno: Tumore maligno del C22.9
- O della colecisti – Traumatismo del S36.1
- Polmone) – Ascenso amebico dell'encefalo (e del A06.6t
- S.A.I. – congenito(a): Malformazione del Q44.7
- Stadio
- - 1
- - - 2 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al T86.06t, K77.21*, K77.22*
- - - - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al T86.05t, K77.21*
- - 3 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al T86.07t, K77.23*
- Trauma da parto – Rottura del P15.0
- Vie biliari – Risultati anormali di diagnostica per immagini del R93.2
- -
- - Altro
- - - Carcinomi specificati del C22.7
- - - Malattia
- - - - K76
- - - - Infiammatorio
- - - - - K75
- - - - - Specificate del K75.8
- - - - Specificate del K76.8
- - - Malformazioni congenite del Q44.7
- - - Sarcomi del C22.4
- - - Traumatismo del S36.16
- - Angiosarcoma del C22.3
- - Ascenso amebico
- - - A06.4t, K77.0*
- - - Polmone (e del A06.5t, J99.8*
- - Atrofia o distrofia gialla del K72
- - Cardiaco

Fegato –Continuazione

- - -Continuazione
- - Cardiaco –Continuazione
- - - Cosiddetta) cirrosi cardiaca del *K76.1*
- - - Sclerosi cardiaca del *K76.1*
- - Congenito(a): Assenza del *Q44.7*
- - Contusione ed ematoma del *S36.11*
- - Donatore di *Z52.6*
- - Epatopatia tossico con altro Disturbo
- - - *K71.8*
- - - *K71.88*
- - Fibrosi e sclerosi alcolica del *K70.2*
- - Grave lacerazione del *S36.15*
- - Iperplasia nodulare focale telangiectasica del *D13.4*
- - Lieve lacerazione del *S36.13*
- - Malattia
- - - Cistica del *Q44.6*
- - - Fibrocistica del *Q44.6*
- - - Trematode
- - - - *B66.3*
- - - - Cinese del *B66.1*
- - - - Orientale del *B66.1*
- - Malformazioni congenite della colecisti, delle vie biliari e del *Q44*
- - Moderata lacerazione del *S36.14*
- - Sifilide [stadio non specificato] di: *A52.7, K77.0**
- - Stadio
- - - 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.05†, T86.06†, K77.21**
- - - 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.06 †, K77.22**
- - - 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.07†, K77.23**
- - Trauma da parto del *P15.0*
- - Tumore benigno: *D13.4*
- - Varice esofageo Varice gastrico
- - - Con menzione di emorragia in: malattie del *K70-K71†, K74.-†, I98.3**
- - - Senza menzione di emorragia in: malattie del *K70-K71†, K74.-†, I98.2**

Feil – **Sindrome di Klippel-** *Q76.1***Feingold** – **Sindrome di** *Q87.8***Felineus** (viverrini) – **Infezione da: Opistorchis** (*B66.0*)**Felty** – **Sindrome di** *M05.0***Female genital mutilation FGM**

- Tipo non specificato – *Z91.70*
- Type
- - 1 – *Z91.71*
- - 2 – *Z91.72*
- - 3 – *Z91.73*
- - 4 – *Z91.74*

Feminizzazione testicolare – **Sindrome da** *E34.51***Femmina con**

- Cariotipo 46,XY – *Q97.3*

Femmina con –Continuazione

- Polisomia X – *Q97.1*

Femminile

- v. Tipo di malattia

Femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale – sindromi adrenogenitali, virilizzanti o *E25***Femorale**

- Bilaterale
- - Con
- - - Gangrena – Ernia *K41.1*
- - - Occlusione, senza gangrena – Ernia *K41.0*
- - S.A.I. – Ernia *K41.2*
- - Senza occlusione o gangrena – Ernia *K41.2*
- Livello anca coscia – Traumatismo
- - Nervo *S74.1*
- - Vena *S75.1*
- Proximale (non traumatica) – Epifisiolisi *M93.0*
- S.A.I. – Testa *S72.08*
- Unilaterale
- - Causa di occlusione senza gangrena – Ernia *K41.3*
- - Incarcerata senza gangrena – Ernia *K41.3*
- - Irriducibile senza gangrena – Ernia *K41.3*
- - O non specificata
- - - Con
- - - - Gangrena – Ernia *K41.4*
- - - - Occlusione, senza gangrena – Ernia *K41.3*
- - - Senza occlusione o gangrena – Ernia *K41.9*
- - S.A.I. – Ernia *K41.9*
- - Strozzata senza gangrena – Ernia *K41.3*
- - -
- - Aterosclerosi dell'arteria *I70.29*
- - Condizioni elencate in T82.0 da: innesto (bypass) arterioso (carotideo) (*T82.3*)
- - Ernia *K41*
- - Flebite e tromboflebite della vena *I80.1*
- - Lesione del nervo *G57.2*
- - Metastasi del periostio *C79.5*
- - Sindrome da compressione del nervo *G57.2*
- - Traumatismo dell'arteria *S75.0*

Femore

- Altre parti – Frattura del collo del *S72.08*
- Basicervicale – Frattura del collo del *S72.05*
- Condilo (laterale) (mediale) – Frattura dell'estremità distale del *S72.41*
- Distale – Lussazione posteriore del *S83.11*
- Epifisi
- - Epifisiolisi – Frattura dell'estremità distale del *S72.42*
- - Proximale), epifisiolisi – Frattura del collo del *S72.02*
- Fibula-ulna – Disostosi *Q72.4*

Femore –Continuazione

- Intercondiloidea – Frattura dell'estremità distale del *S72.44*
- Intertrocanterica – Frattura del *S72.11*
- Intracapsulare – Frattura del collo del *S72.01*
- Legg-Calvé-Perthes] – Osteocondrosi giovanile della testa del *M91.1*
- Mediocervicale – Frattura del collo del *S72.04*
- Parte non specificata – Frattura
- - *S72.9*
- - Collo del *S72.00*
- - Estremità distale del *S72.40*
- - Peroneo e dell'ulna – Deficit focale proximale del *Q72.4*
- - Sottocapitata – Frattura del collo del *S72.03*
- - Sovracondiloidea – Frattura dell'estremità distale del *S72.43*
- - Trocanterica, non specificata – Frattura del *S72.10*
- - -
- - Antiversione del collo del *Q65.8*
- - Frattura
- - - *S72*
- - - Altre parti del *S72.8*
- - - Basicervicale del *S72.05*
- - - Collo del *S72.0*
- - - Diafisaria del *S72.3*
- - - Estremità distale del *S72.4*
- - - Multiple del *S72.7*
- - Incurvamento congenito del *Q68.3*
- - Raccorciamento longitudinale congenito del *Q72.4*
- - Sequele di frattura del *T93.1*
- - Trauma da parto del *P13.2*

Femoro-rotulei – **Disturbi** *M22.2***Fenduto**

- Piccolo cellule – Linfoma
- - Follicolare *C82.0*
- - Non Hodgkin follicolare *C82.9*
- - Linfoma
- - Diffuso non *C83.9*
- - Follicolare *C82.9*

Fenilalanina idrossilasi – **Deficit della** *E70.1***Fenilchetonuria**

- Classica – *E70.0*
- Lieve – *E70.1*
- Materna – *E70.1*
- Tipo 2 – *E70.1*
- - *E70.1*

Fenilchetonurica – **Embriopatia** *E70.1***Fenolo ed omologhi** – **Effetto tossico:** *T54.0***Fenomeno**

- Compressione sul cordone ombelicale – Feto e neonato sofferenti per altri *P02.5*
- Flare-up da radioterapia – *T88.7*

Fenomeno –Continuazione

- O pupilla di Argyll Robertson in corso di sifilide – A52.1†, H58.0*

- Recall da radiazioni – T78.8

- Secondario) – (di) Raynaud: I73.0

Fenosietanolo – Ipersensibilità al 2- T78.4**Fenotiazinici** – Avvelenamento: Antipsicotici e neurolettici T43.3**Fenotipo**

- Femminile

-- Non classificate altrove – Altre anomalie dei cromosomi sessuali, Q97

--- Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, Q97.8

--- Anomalia dei cromosomi sessuali non specificata, Q97.9

- Maschile

-- Con cariotipo 46,XX – Altro Q98.3

-- Non classificate altrove – Altre anomalie dei cromosomi sessuali, Q98

--- Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, Q98.8

--- Anomalie dei cromosomi sessuali non specificata, Q98.9

Fentanyl – Avvelenamento da T40.2**Foimicotico** – Cromomicosi e ascesso B43**Foimicotico** – Ascesso

- Cerebrale B43.1

- Cisti sottocutanee B43.2

Ferie dei parenti – Assistenza di persona bisognosa di cure durante le Z75.8**Ferimento**

- Qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere – Y09.9!

- Subito – Osservazione di vittima o indiziato dopo Z04.5

Ferire o uccidere – Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di Y09.9!**Ferita**

- Aperto

-- Addome

--- Lombi e della pelvi S.A.I. – S31

--- Regione lombosacrale e della pelvi – S31

-- Altro

--- Multiplo parte

---- Guancia e dell'area temporomandibolare – S01.49

---- Labbro e della cavità orale – S01.59

---- Naso – S01.29

---- Orecchio e delle strutture uditive – S01.39

--- Non

---- Specificate

----- Parti del cingolo pelvico – S71.8

----- Parti del cingolo pelvico – S71.80

----- Parti del cingolo scapolare – S41.8

Ferita –Continuazione

- Aperto –Continuazione

-- Altro –Continuazione

--- Non –Continuazione

---- Specificate –Continuazione

----- Parti dell'addome – S31.80

----- Parti dell'addome – S31.8

----- Specificati organi genitali esterni – S31.5

--- Parte

---- Avambraccio

---- Non specificata – S51.80

----- S51.8

---- Caviglia

---- Piede – S91.8

---- Piede – S91.80

---- Collo

---- Non specificata – S11.80

----- S11.8

---- Gamba

---- Non specificata – S81.80

----- S81.8

---- Piede – S91.3

---- Polso

---- Mano – S61.8

---- Mano, non specificata – S61.80

---- Testa

---- Non specificata – S01.80

----- S01.8

---- Torace

---- Non specificata – S21.80

----- S21.8

--- Complicanze di T89.03

-- Anca

-- Coscia

---- S.A.I. – S71

---- S71

---- S71.0

-- Area

--- Mandibolare – S01.43

--- Mascellare – S01.42

-- Arto

--- Inferiore

---- Livello non specificato – T13.1

----- Sequele di T93.0

--- Superiore

---- Livello non specificato – T11.1

----- Sequele di T92.0

--- Avambraccio, parte non specificata – S51.9

--- Bocca, parte non specificata – S01.50

--- Braccio – S41.1

--- Catena ossicolare – S01.36

--- Caviglia

--- Piede

Ferita –Continuazione

- Aperto –Continuazione

-- Caviglia –Continuazione

--- Piede –Continuazione

---- S.A.I. – S91

----- S91

----- S91.0

-- Collegata frattura

--- Lussazione o traumatismo

---- Intraaddominale – S31

---- Intracranico – S01

---- Intratoracico – S21

--- O lussazione –

---- S11

---- S41

---- S51

---- S61

---- S71

---- S81

---- S91

-- Collo

--- Parte non specificata – S11.9

--- S.A.I. – S11

--- Tronco – Sequele di traumatismo superficiale e T91.0

---- S11

-- Condotta uditiva esterna – S01.34

-- Corpo estraneo (con o senza infezione) – Complicanze di T89.01

-- Coscia – S71.1

-- Cuoio capelluto – S01.0

-- Cute esterna del naso – S01.21

-- Dito

--- Con lesione dell'unghia – S61.1

--- Piede

---- Con danno all'unghia – S91.2

---- S.A.I. – S91.1

---- Senza danno all'unghia – S91.1

--- S.A.I. – S61.0

--- Senza lesione dell'unghia – S61.0

--- Esofago, parte cervicale – S11.22

--- Estremità del dito – S61.0

--- Faringe – S11.21

-- Gamba

--- Parte non specificata – S81.9

--- S.A.I. – S81

---- S81

-- Gengiva (processo alveolare) – S01.53

-- Ginocchio – S81.0

-- Gomito

--- Avambraccio

---- S.A.I. – S51

----- S51

----- S51.0

--- Guancia

Ferita –Continuazione

- Aperto –Continuazione
- Guancia –Continuazione
- Area temporomandibolare – S01.4
- – S01.41
- Infezione – Complicanze di T89.02
- Interessante
- Altre combinazioni di regioni corporee – T01.8
- Faringe ed esofago cervicale – S11.2
- Ghiandola tiroide – S11.1
- Laringe e trachea – S11.0
- Regione
- Corporee multiple – T01
- Multiplo
- Arto(i) inferiore(i) – T01.3
- Arto(i) superiore(i) – T01.2
- Arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) – T01.6
- Testa e collo – T01.0
- Torace e addome, regione lombosacrale e pelvi – T01.1
- Labbro
- Cavità orale – S01.5
- – S01.51
- Laringe – S11.01
- Lingua e pavimento orale – S01.54
- Mammella – S21.0
- Mucosa della guancia – S01.52
- Multiplo
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi – S31.7
- Anca e della coscia – S71.7
- Avambraccio – S51.7
- Caviglia e del piede – S91.7
- Collo – S11.7
- Gamba – S81.7
- Non specificate – T01.9
- Parete toracica – S21.7
- Polso e della mano – S61.7
- Spalla e del braccio – S41.7
- Testa – S01.7
- Narici – S01.22
- Naso
- Parte non specificata – S01.20
- – S01.2
- Non
- Specificata di altre e non specificate parti del cingolo scapolare – S41.80
- Specificate – Complicanze di T89.00
- Orecchio
- Interno – S01.38
- Parte non specificata – S01.30
- Strutture uditive – S01.3
- Padiglione auricolare – S01.31
- Palato – S01.55

Ferita –Continuazione

- Aperto –Continuazione
- Palpebra area perioculare
- Con o senza interessamento di vie lacrimali – S01.1
- – S01.1
- Parete
- Addominale – S31.1
- Anteriore del torace – S21.1
- Posteriore del torace – S21.2
- Pene – S31.2
- Piede S.A.I. – S91.3
- Pollice – S61.0
- Polso mano
- Parte non specificata – S61.9
- S.A.I. – S61
- – S61
- Qualsiasi parte
- Addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale – S31.83!
- Testa) in collegamento con traumatismo intracranico – S01.83!
- Torace) in collegamento con traumatismo intratoracico – S21.83!
- Regione
- Corporea non specificata – T14.1
- Lombosacrale e della pelvi – S31.0
- Mascellare – S01.80
- Processo alveolare – S01.59
- S.A.I. – T14.1
- Scroto e dei testicoli – S31.3
- Sede classificabili
- S01.- e S11.- – T01.0
- S21.-, S31.- e T09.1 – T01.1
- S41.-, S51.-, S61.- e T11.1 – T01.2
- S71.-, S81.-, S91.- e T13.1 – T01.3
- T01.2 e T01.3 – T01.6
- Setto nasale – S01.23
- Spalla
- Braccio
- S.A.I. – S41
- – S41
- – S41.0
- Testa
- S.A.I. – S01
- Sede non specificata – S01.9
- –
- S01
- Sequele di T90.1
- Timpano – S01.37
- Torace
- Parte non specificata – S21.9
- S.A.I. – S21
- – S21
- Trachea, parte cervicale – S11.02

Ferita –Continuazione

- Aperto –Continuazione
- Trago – S01.33
- Tronco, livello non specificato – T09.1
- Tuba di Eustachio – S01.35
- Vagina e della vulva – S31.4
- Complicanze di T89.0
- Autolesionismo intenzionale – Avvelenamento o X84.9!
- Chirurgica ostetrica – Infezione di O86.0
- Con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della Z91.73
- Contatto con pianta
- Non velenose) – W64.9!
- Velenosa – X29.9!
- Durante
- Intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco – Y35.7!
- Operazione guerra –
- Y36!
- Y36.9!
- Sommosse – Y36.9!
- Episiotomia – Infezione di O86.0
- Immobile o struttura crollata durante un terremoto – Vittima di: caduta o X59.9!
- Lacerazione perineale – Deiscenza di: O90.1
- Lacerocontuse – Ittero neonatale da P58.0
- Non classificata altrove – Infezione post-traumatica di T79.3
- O malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo – X59.9!
- Oculare penetrante S.A.I. – S05.6
- Operatorio
- Non classificata altrove – Deiscenza di T81.3
- O cavità corporea –
- Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in T81.5
- Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in T81.5
- Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in T81.5
- Seguito di procedura diagnostica o terapeutica – Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in T81.5
-
- Deiscenza di T81.3
- Rottura di T81.3
- Operazione – Infiammazione suppurativa localizzata di una T81.4
- Orbitale aperta – S05.9
- Ostetrica – Ematoma di O90.2
- Penetrante

Ferita –Continuazione

- Penetrante –Continuazione
- - Globo oculare
- - - Con corpo estraneo – S05.5
- - - Senza corpo estraneo – S05.6
- - Orbita
- - - Con o senza corpo estraneo – S05.4
- - - - Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a H05.5
- Perineale ostetrica – Deiscenza di O90.1
- Punta
- - Con corpo estraneo (penetrante) S.A.I. – T14.1
- - S.A.I. – multiple(i): T01.9
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica – Ascesso: di T81.4
- Taglio
- - Cesareo – Deiscenza di O90.0
- - Puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione – Y69!
- - Utero durante un intervento – T81.2
- - -
- - Disturbo di guarigione di T89.03
- - Guarigione
- - - Ritardata della T89.03
- - - Secondaria di T89.03
- - Miasi delle B87.1
- - Risultati anormali in: secrezioni di R89

Ferito limitato o focale – tessuto cerebrale S06.3

Fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo – Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non U81.6!

Ferritina – Neurodegenerazione legata alla G23.0**Ferro**

- Cavallo
- - Retina, senza distacco – Lacerazione a H33.3
- - - Rene lobulato, fusione renale e rene a Q63.1
- - Non specificate – Anemie da deficit di D50.9
- - Secondaria a perdita di sangue (cronica) – Anemia da deficit di D50.0
- - Suoi composti – Avvelenamento: T45.4
- - Tipo
- - - 1 – Neurodegenerazione con deposito cerebrale di G23.0
- - - Africano – Sovraccarico di E83.1
- - -
- - - Altre anemie da deficit di D50.8
- - - Anemia da deficit di D50
- - - Deficit di E61.1
- - - Disturbi del metabolismo del E83.1
- - - Sindrome dei capelli a fil di E83.0
- - - Tasso ematico anormale di: R79.0

Ferroportina – Malattia da E83.1**Ferrosa – Pigmentazione L81.8****Fertile – Sindrome dell'eunuco E23.0****Fessura**

- Acquose – H25.0
- - Alveolare – K08.8
- - Bilaterale del labbro – Malformazione (Q36.0
- - Branchiale
- - - S.A.I. – Malformazione di Q18.2
- - - - Tumore Maligno: Residuo di C10.4
- - Cartilagine tiroidea – Q31.8
- - Faccia e del collo – mediale: Q18.8
- - Fistola e cisti d'origine branchiale – Q18.0
- - Palato duro e del palato molle – Malformazione (Q35.5
- - Ugola – Malformazione (Q35.7

Fetale

v. Tipo di malattia

- Accertato o sospettato – Assistenza prestata madre
- - Altri problemi O36
- - Anomalia o lesioni O35
- - Non specificate – Assistenza prestata alla madre per (sospette) anomalie o lesioni O35.9
- - Specificati – Assistenza prestata alla madre per altri problemi O36.8

Feticismo

- Con travestimento – F65.1

- - F65.0

Feticistico – Travestimento F65.1**Feto**

v.a. Feto/Neonato

- Accertata o presunta – Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala del O32
- - Alcolico
- - - Dismorfica) – Sindrome Q86.0
- - - - Sindrome Q86.0
- - Arlecchino) – Ittiosi congenita grave (Q80.4
- - Con minaccia di insufficienza cardiaca – Assistenza prestata alla madre in blocco AV del O35.8
- - Conformazione normale – Sproporzione fetale con O33.5
- - Eccezionalmente grande – Distocia da O66.2
- - Età gestazionale – Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del O36.6
- - Favorire il parto – Amputazione del P03.8
- - Fetale] – Emorragia fetale tra gemelli [emorragia P50.3
- - Gravidanza multipla – Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più O32.5
- - Macrosomico – Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.5
- - Materna] – Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia P50.4
- - Morto

Feto –Continuazione

- Morto –Continuazione

- - Trattenuo) – Aborto interno (O02.1

- - - Decesso fetale precoce con ritenzione di O02.1

- - Nato morto S.A.I. – P95

- - Neonato

- - Affetti

- - - Altre condizioni morbose classificabili a O60-O75 e da procedure utilizzate nel travaglio e nel parto, non incluse in P02.- e P03.0-P03.6 – P03.8

- - - Condizione

- - - - Materne classificabili in S00-T79 – P00.5

- - - - - Morbose

- - - - - Classificabili a O62.-, eccetto a O62.3 – P03.6

- - - - - Classificabili in O64-O66 – P03.1

- - - - - Classificabili in T80-T88 – P00.8

- - - - - Materne classificabili a I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 e non incluse in P00.0, P00.2 – P00.3

- - - - - Materne classificabili in E40-E64 – P00.4

- - - - - Materne classificabili in N00-N39 – P00.1

- - - - - Materne classificabili in O10-O11, O13-O16 – P00.0

- - - - - Infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne – P00.8

- - - - - Lupus eritematoso sistemico della madre – P00.8

- - - - - Malattie infettive materne classificabili in A00-B99, J09-J11, ma che non hanno manifestazioni di tali malattie – P00.2

- - - Non

- - - - Specificata –

- - - - - Emorragia

- - - - - P54.9

- - - - - Intracranica (non traumatica) del P52.9

- - - - - Malattia emolitica del P55.9

- - - - - Specificato – Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del P70.9

- - - - - Sofferento

- - - - - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre – P04.9

- - - - - Alcolismo materno – P04.3

- - - - - Altro

- - - - - Agenti nocivi trasmessi dalla madre – P04.8

- - - - - Anomalia

- - - - - Membrane – P02.8

- - - - - Membrane non specificate – P02.9

- - - - - Complicanza

- - - - - Materne della gravidanza – P01.8

- - - - - Specificate del travaglio e del parto – P03.8

- - - - - Travaglio e del parto – P03

- - - - - Condizioni materne – P00.8

Feto –Continuazione

- Neonato –Continuazione
- Sofferento –Continuazione
- Altro –Continuazione
- Fenomeni di compressione sul cordone ombelicale – P02.5
- Forme di distacco ed emorragia della placenta – P02.1
- Malattie circolatorie o respiratorie materne – P00.3
- Non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale – P02.6
- Presentazioni e posizioni anomale e sproporzioni fetopelvica durante il travaglio e il parto – P03.1
- Procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove – P00.7
- Terapie materne – P04.1
- Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto – P04.0
- Complicanza
- Materno
- Gravidanza – P01
- Gravidanza, non specificata – P01.9
- Placenta, del cordone ombelicale e delle membrane – P02
- Travaglio e del parto non specificate – P03.9
- Condizione materno
- Che possono non essere correlate alla gravidanza attuale – P00
- Non specificate – P00.9
- Contrazioni uterine anomale – P03.6
- Corioamnionite – P02.7
- Disturbo
- Ipertensivi materni – P00.0
- Nutrizionali materni – P00.4
- Effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno – P04
- Esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali – P04.6
- Gravidanza
- Ectopica – P01.4
- Multipla – P01.5
- Il decesso materno – P01.6
- Incompetenza della cervice uterina – P01.0
- Intervento chirurgico sulla madre – P00.6
- Malattia
- Malattie infettive e parassitarie materne – P00.2
- Renali e delle vie urinarie materne – P00.1
- Oligoidramnio(s) – P01.2
- Parto
- Cesareo – P03.4
- Con

Feto –Continuazione

- Neonato –Continuazione
- Sofferento –Continuazione
- Parto –Continuazione
- Con –Continuazione
- Applicazione di ventosa ostetrica – P03.3
- Estrazione da presentazione podalica – P03.0
- Forcipe – P03.2
- Precipitoso – P03.5
- Placenta previa – P02.0
- Polidramnio(s) – P01.3
- Presentazione anomala prima del travaglio – P01.7
- Procedure radiologiche sulla madre – P00.7
- Prolasso del cordone ombelicale – P02.4
- Rottura prematura delle membrane – P01.1
- Sindromi da trasfusione placentare – P02.3
- Tabagismo materno – P04.2
- Traumatismo materno – P00.5
- Uso materno
- Droghe causanti dipendenza – P04.4
- Sostanze chimiche ingerite dalla madre – P04.5
-
- Altro
- Condizione
- Morbose della cute specifiche del P83
- Morbose specificate della cute, specifiche del P83.8
- Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del P70.8
- Emorragie
- Intracraniche (non traumatiche) del P52.8
- Specificate, del P54.8
- Malattie emolitiche del P55.8
- Non specificato edema del P83.3
- Coagulazione intravasale disseminata del P60
- Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del P96.5
- Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del P70
- Emorragia
- Cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del P52.6
- Intracerebrale (non traumatica) del P52.4
- Intracranica non traumatica del P52
- Intraventricolare
- Non specificata, (non traumatica) del P52.3
- Non traumatica) di grado 2 del P52.1
- Non traumatica) di grado 3 del P52.2

Feto –Continuazione

- Neonato –Continuazione
- –Continuazione
- Emorragia –Continuazione
- Intraventricolare –Continuazione
- Non traumatica), di grado 1, del P52.0
- Subaracnoidea (non traumatica) del P52.5
- Enterocolite necrotizzante del P77
- Interruzione di gravidanza causa di affezioni del P96.4
- Isoimmunizzazione
- ABO del P55.1
- Rh del P55.0
- Malattia
- Emolitica del P55
- Emorragica del P53
- Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al P93
- Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta – P02.2
- Non
- Classificata altrove – Infezione intra-amniotica del P39.2
- Specificata – Assistenza alla madre per presentazione anomala del O32.9
- Specificato – Ritardo di crescita del P05.9
- O
- Il
- Neonato – Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il P08
- Parto del neonato – emorragia dopo l'espulsione del O72
- Neonato
- Con ipoglicemia) – diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul P70.1
-
- Contusione con ecchimosi del P54.5
- Ecchimosi del P54.5
- Ematoma superficiale del P54.5
- Petecchie del P54.5
- Sindrome da defibrinazione del P60
- Papiraceo – O31.0
- Pelvica durante il travaglio e il parto – Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzioni P03.1
- Sofferente
- Epatite acuta della madre – P00.2
- Gravidanza gemellare – P01.5
- Malformazione della placenta – P02.2
- Vitale in gravidanza addominale – Assistenza prestata alla madre per O36.7
-
- Aborto spontaneo, riferito al P01.8
- Acidosi del O68.3
- Alterata(o) equilibrio acido-base del O68.3

Feto –Continuazione

- - -Continuazione
- - Assistenza
- - - Madre per altra presentazione anomala del *O32.8*
- - - Prestata madre
- - - - Decesso intrauterina del *O36.4*
- - - - Presentazione podalica del *O32.1*
- - Continuazione gravidanza dopo
- - - Aborto di uno o più *O31.1*
- - - Decesso intrauterina di uno o più *O31.2*
- - Distocia
- - - Altre anomalie del *O66.3*
- - - Materno-fetale legata ad altre deformità del *O33.7*
- - - Posizione o presentazione anomala del *O64*
- - Ematoma subdurale non traumatico del *P52.8*
- - Emorragia intraventricolare non traumatica di grado 4 del *P52.2*
- - Ritardo di crescita e malnutrizione del *P05*
- - Trombosi della vena renale del *P29.8*

Fetofetale o altra trasfusione transplacentare – Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione *P02.3***Fetomaterna – Trasfusione: *O43.0*****Fetopelvica**

- Non specificata – Distocia da sproporzione *O65.4*
- S.A.I. – Sproporzione *O33.9*

FGM

- Tipo non specificato – Female genital mutilation [*Z91.70*]
- Type
- - 1 – Female genital mutilation [*Z91.71*]
- - 2 – Female genital mutilation [*Z91.72*]
- - 3 – Female genital mutilation [*Z91.73*]
- - 4 – Female genital mutilation [*Z91.74*]

FH1 – *E26.0***FH3 – *E26.0*****Fiamme –**

- Crollo di immobile in *X59.9!*
- Esposizione a: fuoco e *X59.9!*

Fianco –

- *S30.1*
- *S31.1*
- *T21*
- Dolore al *M54.5*

Fibre

- Muscolare
- - Forma ereditaria – Attività continua delle *G71.1*
- - Miopatie strutturali] – Distrofia muscolare congenita: con anomalità morfologiche specifiche delle *G71.2*

Fibre –Continuazione

- Rosse sfilacciate] – Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con *G31.81*]
- Spirale – Distrofia corneale con *H18.5*
- - Sproporzione dei tipi di *G71.2*

Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] – Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red *G31.81*]**Fibrillazione**

- Atriale
- - Cronica – *I48.2*
- - Familiare – *I48.9*
- - Intermittente – *I48.0*
- - Parossistica – *I48.0*
- - Permanente –
- - - *I48.2*
- - - *I48.2*
- - Persistente – *I48.1*

- - -

- - - *I49.8*
- - - Aritmia
- - - - *I48.9*
- - - - Assoluta in *I48.9*
- - - - Tachiaritmia
- - - - *I48.9*
- - - - Assoluta parossistica in *I48.0*

- Flutter

- - Atriale
- - - Non specificati – *I48.9*
- - - - *I48*
- - - Ventricolari – *I49.0*
- - Ventricolare idiopatica – *I49.8*
- - - Aritmia da *I48.9*

Fibrille centrali) – Malattia central core (miopatia delle *G71.2*)**Fibrina – Deficit**

- Congenito del fattore di stabilizzazione della *D68.26*
- Ereditario del fattore di stabilizzazione della *D68.26*
- Fattore di stabilizzazione della *D68.26*

Fibrinogeno – Deficit

- *D68.20*
- Congenito di *D68.20*
- Ereditario di *D68.20*

Fibrinogenopenia congenita – *D68.20***Fibrinolisi –**

- Avvelenamento: Farmaci attivi sulla *T45.6*
- Postparto *O72.3*

Fibrinolitica

- Acquisita – Emorragia *D65.2*
- - Porpora *D65.2*

Fibrinopenia

- Ereditaria – *D68.20*
- - *D68.20*

Fibrinosa

- Nodosa) (tuberosa) – Cordite (*J38.2*)
- - bronchite: acuta e subacuta: *J20*

Fibro

- Cistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen] – Osteodistrofia *E21.0*
- Ossea – lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione *K09*

Fibroadenosi della mammella – *N60.2***Fibrocistica**

- Fegato – Malattia *Q44.6*
- - mastopatia *N60*

Fibrocistico

- Degenerazione o malattia renale – *Q61.8*
- Rene – *Q61.8*

Fibrodisplasia ossificante progressiva – *M61.1***Fibroelastosi**

- Cataratta – Idrocefalo - *Q87.8*
- Endocardica – *I42.4*
- Endomiocardica – *I42.4*

Fibroma

- Ovarico – *D27*
- Uterino – Assistenza prestata alla madre per: *O34.1*
- - Parto in presenza di *O34.1*

Fibromatosi

- Aggressiva – *D48.1*
- Fascia
- - Palmare [Dupuytren] – *M72.0*
- - Plantare [Ledderhose] – *M72.2*
- Gengivale – *K06.1*
- Non specificata – *M72.9*
- Pseudosarcomatosa – *M72.4*
- S.A.I. – *M72.9*
- Tipo desmoide – *D48.1*

- - -**- - *M72*****- - Altre *M72.8*****Fibromialgia**

- Giovanile – *M79.7*
- - *M79.7*

Fibromioma uterino – *D25***Fibromiosite – *M79.7*****Fibromuscolare**

- Arteriosa – Displasia *I77.3*
- Moderata – Stenosi subaortica *Q24.4*

Fibroodontosarcoma ameloblastico – *C41.1***Fibroplasia retro-lenticolare – *H35.1*****Fibroplastica) – Endocardite di Löffler (Endocarditis parietalis *I42.3*)****Fibrosa**

- Mascellare – displasia *K10.8*
- Monostotica) – Displasia *M85.0*
- Osso – Displasia *M85.0*

Fibrosa - *Continuazione*

- Poliostotica - Displasia *Q78.1*
- -
- - Epulide *K06.8*
- - Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di natura *J61*
- - Tiroidite: cronica: *E06.5*
- Fibrosante (criptogenetica) - Alveolite** *J84.1*
- Fibrosarcoma**
- Ameloblastico dell'osso mandibolare - *C41.1*
- Odontogeno dell'osso mandibolare - *C41.1*
- - *C49.9*
- Fibrosclerosi**
- Mammella - *N60.3*
- Multifocale - *M35.5*
- Fibrose**
- Canale lacrimale - *H04.5*
- Capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto mammari - *T85.82*
- Cirrosi epatico -
- - *K74*
- - Epatopatia tossica con *K71.7*
- Cistico
- - Con
- - - Altro manifestazione -
- - - - *E84.8*
- - - - *E84.88*
- - - Manifestazione
- - - - Intestinali - *E84.1*
- - - - Polmonare
- - - - - Intestinali - *E84.80*
- - - - - - *E84.0*
- - - Molteplici altre manifestazioni - *E84.87*
- - Confermata - ileo da meconio in assenza di *P76.0*
- - Non specificata - *E84.9*
- - -
- - - *E84*
- - - Ileo meconio
- - - - *E84.1, P75**
- - - - *E84.1†, P75**
- Cutanee - Cicatrici e *L90.5*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari - *T82.8*
- Emorroidari residui - Polipi *K64.4*
- Endomiocardica - *I42.3*
- Epatico
- - Con sclerosi epatica - *K74.2*
- - - *K74.0*
- Mediastinale - *J98.58*
- Midollare - *D47.4*
- Midollo osseo - *D47.4*
- Miocardica - *I51.4*
- Orale sottomucosa - *K13.5*
- Pancreas - *K86.8*

Fibrose - *Continuazione*

- Perineo - Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- Polmonare
- - Con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi - tubercolare *A16.0*
- - Congenita - *P27.8*
- - Consecutiva a radiazioni (attinica) - *J70.1*
- - Cronica da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori - *J68.4*
- - Diffusa - *J84.1*
- - Idiopatica - *J84.1*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) - tubercolare: *A16.2*
- Polmone
- - Bauxite - *J63.1*
- - Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare - tubercolare: *A15.0*
- - Grafite - *J63.3*
- Retroperitoneale
- - Idiopatica con infezione renale - *N13.6*
- - - *N13.5*
- Sclerosi alcolica del fegato - *K70.2*
- Silicotica (massiva) del polmone - *J62*
- Sistemica nefrogena - *M35.8*
- Sottomucosa
- - Lingua - *K13.5*
- - Vie respiratorie superiori - *J39.88*
- Splenico
- - S.A.I. - *D73.8*
- - Schistosomiasi [bilharziosi] - *B65.-†, D77**
- Uterina S.A.I. - *N85.8*
- - Altre pneumopatie interstiziali con *J84.1*
- Fibrosite** - *M79.7*
- Fibroso**
- Maligno mixoide - Istiocitoma *C49.9*
- Solitario - Tumore *D21.9*
- Fibrotizzante - Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione linfocitaria, diffusamente** *C81.3*
- Fibrotorace** - *J94.1*
- Fibula**
- Ulna - Disostosi femore- *Q72.4*
- -
- - Incurvamento congenito della tibia e della *Q68.4*
- - Raccorciamento congenito longitudinale della *Q72.6*
- Fibulare** -
- Emimelia *Q72.6*
- Meromelia longitudinale *Q72.6*
- Ficomicosi S.A.I.** - *B46.9*
- Fieno**
- Ammuffito - Malattia da *J67.0*
- Con asma - Febbre da *J45.0*
- - Febbre da *J30.1*

Figurato cronico - *Altra forma di eritema* *L53.3***Fil di ferro** - *Sindrome dei capelli a* *E83.0***Filadelfia (Ph1)** - *Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma* *C92.1***Filamenti vitreali** - *Membrane e* *H43.3***Filamentosa** - *Cheratte:* *H16.1***Filaria** - *Chilocele*

- Non da *I89.8*
- Tunica vaginale da *B74.-†, N51.8**

Filariasi

- Congiuntiva - *B74.- †, H13.0**
- S.A.I. - Chilocele della tunica vaginale (non da *N50.8*)

Filariosi

- Brugia
- - Malayi - *B74.1*
- - Timori - *B74.2*
- Non specificata - *B74.9*
- Wuchereria bancrofti - *B74.0*
- -
- - *B74*

Filariosi

- - Altre *B74.8*
- - Bancroftiana: *B74.0*

Fillode - *Cistosarcoma* *D48.6***Filloide** - *Tumore* *D48.6***Filtrazione glomerulare**

- 15 a meno di 30 ml/min/1,73 m² di superficie corporea - Velocità di *N18.4*
- 30 a meno di 60 ml/min/1,73 m² di superficie corporea - Velocità di *N18.3*
- 60 a meno di 90 ml/min/1,73 m² di superficie corporea - Velocità di *N18.2*
- Inferiore a 15 ml/min/1,73 m² di superficie corporea - Velocità di *N18.5*
- Maggiore o uguale a 90 ml/min/1,73 m² di superficie corporea - Velocità di *N18.1*

FIM

- Cognitivo
- - 5-10 punti - Grave limitazione funzionale cognitiva: *U51.21*
- - 11-29 punti - Moderata limitazione funzionale cognitiva: *U51.11*
- - 30-35 punti - Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: *U51.01*
- Motorio
- - 13-30 punti - Gravissima limitazione funzionale motoria: *U50.51*
- - 31-42 punti - Grave limitazione funzionale motoria: *U50.41*
- - 43-58 punti - Medio-grave limitazione funzionale motoria: *U50.31*
- - 59-68 punti - Moderata limitazione funzionale motoria: *U50.21*
- - 69-84 punti - Lieve limitazione funzionale motoria: *U50.11*
- - 85-91 punti - Assente o minima limitazione funzionale motoria: *U50.01*

Fimbriale - *Cisti* *Q50.4*

Fimosi e parafimosi - Ipertrofia prepuziale, N47**Finestra**

- Aorto polmonare
- Congenita - Q21.4
- Q21.4
- Ovale
- Non obliterante - Otosclerosi interessante la H80.0
- Obliterante - Otosclerosi interessante la H80.1
- Rotonda - Otosclerosi interessante: la H80.2

Fisher - Sindrome di Miller G61.0**Fisica**

- Bambino - Problemi connessi ad asserite sevizie Z61
- -
- Altra terapia Z50.1!
- Fattori psicologici aggravanti condizioni F54
- Mancanza di attività Z72.8
- Sevizie T74.1
- Violenza R45.6

Fisico

- Chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi - Ricerca e accettazione di interventi Z64.8
- Eccessivo - Esaurimento da sforzo T73.3
- Generale - Deterioramento R53
- Mentale S.A.I. - Affaticamento Z73
- O psicologici [disturbo fittizio] - Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità F68.1
- Ragioni psicologiche - Elaborazione di sintomi F68.0
- Ritardato
- Malnutrizione - Sviluppo E45
- Sviluppo R62.8
- Ritardo d'accrescimento fetale - Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi Z36.4
- -
- Autolesionismo e altro trauma Z91.8
- Problemi legati ad ambiente Z58
- Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi Z36.3

Fisiologico

- Fattori somatici - Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi F59
- Intenso (prolungato) S.A.I. - Ittero P59.9
- Normale
- Non specificato - Ritardo dello sviluppo R62.9
- Altre forme di ritardo dello sviluppo R62.8
- Origine psicogena S.A.I. - Disturbo F59
- - Ritardo
- Normale sviluppo R62
- Stadio dello sviluppo R62.0

Fissa

- Lingua S.A.I. - Parte C01
- Stenosi subaortica Q24.4

Fissatore interno

- Altro osso
- Colonna vertebrale - Complicanza meccanica di dispositivo T84.20
- -
- Complicanza meccanica di dispositivo T84.2
- Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo T84.2
- Osso arto
- Area spalla - Complicanza meccanica di dispositivo T84.10
- Caviglia e piede - Complicanza meccanica di dispositivo T84.16
- Gamba - Complicanza meccanica di dispositivo T84.15
- Mano - Complicanza meccanica di dispositivo T84.13
- -
- Complicanza meccanica di dispositivo T84.1
- Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo T84.1
- Qualsiasi sede - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo T84.6

Fissazione

- Esterna o trazione - Sostituzione, controllo o rimozione di: dispositivo di Z47.8
- Interna - Rimozione di placca o di altro dispositivo di Z47.0
- Intestino - Malformazioni congenite di Q43.3

Fissura anale

- Acuta - K60.0
- Cronica - K60.1
- Non specificata - K60.2

Fissurale - Cisti K09.1**Fissurato**

- Associato alla gravidanza - Capezzolo O92.1
- Lingua - K14.5

Fissurazione

- Congenita del labbro - Q36
- Epiglottide - Q31.8
- Lingua - congenita: Q38.3
- Palato - Q35
- Posteriore della cartilagine cricoide - Q31.8
- Schisi, incisura del naso - Q30.2

Fistola

- Anale - K60.3
- Anoretale - K60.5
- Aorta-arteria polmonare congenita - Q21.4
- Apparato
- Genitale femminile
- Non specificata - N82.9
- - altro

Fistola - Continuazione

- Apparato - Continuazione
- Genitale femminile - Continuazione
- - altro - Continuazione
- N82.8
- N82.88
- Genitourinario femminile - Altre N82.1
- Appendice - K38.3
- Arteria - I77.2
- Arteriovenoso
- Congenito vaso
- Cerebrali - Q28.21
- Precerebrali - Q28.01
- - Aneurisma cerebrale e I67.1
- Arterovenoso
- Acquisita - I77.0
- Cerebrale (acquisita) - I67.11
- Coronarica acquisita - I25.4
- Crea(o) chirurgicamente - Condizioni elencate in T82.0 da: T82.5
- Polmonare - Q25.7
- Traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. - traumatico: Aneurisma o T14.5
- Vasi polmonari - I28.0
- Articolare - M25.1
- Biliare - K83.3
- Bronco-cutanea tubercolare
- Confermata batteriologicamente o istologicamente - A15.5
- Non classificata altrove - A16.4
- Bronco-esofagea - Atresia dell'esofago con Q39.1
- Broncomediastinico tubercolare
- Confermata batteriologicamente o istologicamente - A15.5
- Non classificata altrove - A16.4
- Broncopleurico tubercolare
- Confermata batteriologicamente o istologicamente - A15.5
- Non classificata altrove - A16.4
- Capezzolo - Ragade e N64.0
- Cervico
- Auricolare - Q18.1
- Vescicale - N82.1
- Ciste
- D'origine branchiale - Fessura, Q18.0
- Preauricolari - Q18.1
- Colecisti - K82.3
- Colecistocolica - K82.3
- Colecistoduodenale - K82.3
- Coledocoduodenale - K83.3
- Colo-vaginale - N82.3
- Congenito
- Apparato circolatorio - Altra Q28.81
- Fra arteria epatica e vena porta - Q26.6
- Ghiandola salivare - Q38.4

Fistola –Continuazione

- Congenito –Continuazione
- - Retto e dell'ano → *Q43.6*
- - Utero-digestive e utero-urinarie → *Q51.7*
- - Vaso
- - - Cerebrali → *Q28.31*
- - - Precerebrali → *Q28.11*
- Dentale → Ascesso con *K04.6*
- Dentalveolare → Ascesso con *K04.6*
- Entero
- - Genitale femminile → Altra *N82.4*
- - Uterina → *N82.4*
- - Vescicale → *N32.1*
- Esofagea → *K22.80*
- Esofago-tracheale
- - Congenita S.A.I. → *Q39.2*
- - - → *J86.0*
- Esofago-tracheale congenita senza atresia → *Q39.2*
- Faccia e del collo → mediale: *Q18.8*
- Gastrocolica → *K31.6*
- Gastrodigiunocolica → *K31.6*
- Gastro-gastrica → *K31.6*
- Genito-cutanea femminile → *N82.5*
- Ghiandola salivare → *K11.4*
- Interessanti l'apparato genitale femminile → *N82*
- Intestinale → *K63.2*
- Labbro → congenita: *Q38.0*
- Labirintica → *H83.1*
- Lacrimale → *H04.6*
- Liquorale postoperatoria → *G97.80*
- Mastoide → *H70.1*
- O Ciste
- - Coccigea(o) → *L05*
- - Pilonidale → *L05*
- Padiglione auricolare, congenita → *Q18.1*
- Pleurica tubercolare, confermata batteriologicamente o istologicamente → *A15.6*
- Post-operatoria persistente → *T81.8*
- Pretragale → Cisti e *Q18.1*
- Regioni anale e rettale → Ragade e *K60*
- Rettale → *K60.4*
- Retto
- - Cutanea → *K60.4*
- - Vaginale
- - - Congenita → *Q52.2*
- - - - → *N82.3*
- Stomaco e del duodeno → *K31.6*
- Tasca ileale (pouch) → *N32.1*
- Tra
- - Intestino tenue e vagina → *N82.2*
- - Vagina
- - - Neompolla rettale (pouch) → *N82.80*
- - - Neovescica → *N82.81*

Fistola –Continuazione

- Tracheo esofageo
- - Successiva a tracheostomia → *J95.0*
- - - Atresia dell'esofago con *Q39.1*
- Uraco (uraco pervio) → *Q64.4*
- Uretero-vaginale → *N82.1*
- Uretrale → *N36.0*
- Uretro
- - Rettale → congenito(a): *Q64.7*
- - Vaginale → *N82.1*
- Uretroperineale → *N36.0*
- Uretrorettale → *N36.0*
- Uretrosrotale → *N50.8*
- Urinaria S.A.I. → *N36.0*
- Utero
- - Parietale addominale → *N82.5*
- - Ureterica → *N82.1*
- - Vescicale → *N82.1*
- - Vaginoperineale → *N82.5*
- Vescicale non classificata altrove → *N32.2*
- Vescicorettale → *N32.1*
- Vescicovaginale → *N82.0*
- - -
- - - Ascesso
- - - - Periapicale
- - - - - Con *K04.6*
- - - - - Senza *K04.7*
- - - - Regioni anale e rettale con o senza *K61*
- - - Assenza atresia stenosi congenito
- - - - Ano
- - - - - Con *Q42.2*
- - - - - Senza *Q42.3*
- - - Retto
- - - - Con *Q42.0*
- - - - - Senza *Q42.1*
- - - Atresia dell'esofago senza *Q39.0*
- - - Cellulite delle regioni anale e rettale con o senza *K61*
- - - Osteomielite cronica con *M86.4*
- - - Pioraceo
- - - - Con *J86.0*
- - - - Senza *J86.9*
- **Fistulans sinifica → Pyodermia** *L73.2*
- **Fitodermatite di Berloque** → *L56.2*
- **Fitosterolemia** → *E78.0*
- **Fittizio** →
- - Dermatite *L98.1*
- - Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo *F68.1*
- **Fiume**
- - Ross → Febbre del *B33.1*
- - - Cecità da *B73*
- **FKRP → Atrofia muscolare dei cingoli da deficit di** *G71.0*

Flaccido

- Emiparesi → Emiplegia *G81.0*
- Non
- - Classificata altrove → Vescica neuropatica *N31.2*
- - Specifica [floppy baby syndrome] → Sindrome del bambino *P94.2*
- - -
- - Paraparesi e paraplegia *G82.0*
- - Perforazione della pars *H72.1*
- - Tetraparesi e tetraplegia *G82.3*
- **Flagellati → Diarrea da** *A07.9*
- **Flail chest] → Lembo toracico mobile [** *S22.5*
- **Flammeo → Nevo:** *Q82.5*
- **Flare-up da radioterapia → Fenomeno di** *T88.7*
- **Flatulenza**
- - Condizioni morbose correlate → *R14*
- - - psicogeno(a): *F45.3*
- **Flava → Tricofizia:** *B36.0*
- **Flavimaculatus → Fundus** *H35.5*
- **Flavoproteina trasportatrice elettroni**
- - Ubichinone ossidoreduttasi → Deficit di *E71.3*
- - - Deficit di *E71.3*
- **Flebectasia**
- - Anale → *K64.9*
- - Congenita → *Q27.4*
- - Diffusa genuina → *Q27.4*
- - Estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata → *I83.9*
- **Flebite**
- - Mammaria → *I80.88*
- - Mammella → *I80.88*
- - Ombelicale → *I80.88*
- - Puerperale S.A.I. → *O87.9*
- - S.A.I. → gravidica *O22.9*
- - Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane → settica: *G08*
- - Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici → *T80.1*
- - Suppurativa → *I80*
- - Tromboflebite
- - - Altro
- - - - Sede →
- - - - - *I80.8*
- - - - - *I80.88*
- - - - Vaso profondo arti inferiore →
- - - - - *I80.2*
- - - - - *I80.28*
- - - - Arti inferiori non specificate → *I80.3*
- - - - Intracraniche ed intrarachidiane → *G08*
- - - - Intraspinali di origine non piogena → *G95.18*
- - - - Sede non specificata → *I80.9*
- - - Vaso
- - - - Profondi degli arti superiori → *I80.81*
- - - - Superficiali

Flebite –Continuazione

- Tromboflebite –Continuazione
- - Vaso –Continuazione
- - - Superficiali –Continuazione
- - - - Arti superiori → 180.80
- - - - Estremità inferiori → 180.0
- - Vena
- - - Ascellare → 180.81
- - - Basilica → 180.80
- - - Cefalica → 180.80
- - - Femorale → 180.1
- - - Pelviche → 180.20
- - - Succlavia → 180.81
- - - Trombosi, 180
- Ulcerosa profonda dell'arto inferiore → 180.28
- Vena
- - Epatica → 180.88
- - Poplitea → 180.28
- - Porta → K75.1

Flebitica

- Arto inferiore → Ulcera post- 187.01
- Con ulcera → Sindrome post- 187.01
- S.A.I. → Sindrome post- 187.00
- Senza ulcera → Sindrome post- 187.00

Flebotomia

- Puerperale S.A.I. → 087.9
- S.A.I. → gravidica 022.9

Flebotomi – Febbre da A93.1**Flebotrombosi**

- Pelvica → 180.20
- Profondo
- - Arto inferiore → 180.28
- - Coscia → 180.28
- - Estremità inferiore → 180.28
- - Sottogenicolare → 180.28
- Vene pelviche → 180.20

Flecks → Opacità glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous H26.2**Flegmasia cerulea dolens** → 180.28**Fleischer** → Anello di Kayser- H18.0**Fleischer** → Osteite multipla cistoide di D86.8**Flemmone**

- Clostridium → A48.0
- Corda(e) vocale(i) → J38.3

Flemmonosa

- Acuta, subacuta o non specificata → Dacriocistite (H04.3
- Altro
- - Parti degli arti → Cellulite L03.1
- - Sedi → Cellulite L03.8
- Ascesso della bocca → Cellulite K12.2
- Dita delle mani e dei piedi → Cellulite L03.0
- Non specificata → Cellulite L03.9
- Orecchio esterno → Cellulite H60.1

Flemmonosa –Continuazione

- Tronco → Cellulite L03.3
- Viso → Cellulite L03.2
- - -
- - Cellulite L03
- - Faringite J39.1

Flessibilità cerea → schizofrenica: F20.2**Flessione**

- Articolazione prossimale vicina) a livello → Moncone di amputazione: Contrattura (T87.6
- - -
- - Deformità in M21.2
- - Disturbo reticolare della pigmentazione delle pieghe di L81.8
- - Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da S52.52

Flessori

- Altro
- - Dito a livello del polso e della mano → Traumatismo di muscoli e tendini S66.1
- - O) dita(o) a livello dell'avambraccio → Traumatismo di muscoli e di tendini S56.1
- - Livello dell'avambraccio → Traumatismo di altri muscoli e tendini S56.2
- Lungo
- - Dita del piede a livello della caviglia e del piede → Traumatismo di muscoli e di tendini S96.0
- - Pollice a livello del polso e della mano → Traumatismo di muscoli e tendini S66.0
- - Multipli a livello del polso e della mano → Traumatismo di muscoli e tendini S66.6
- - Pollice a livello dell'avambraccio → Traumatismo di muscoli e di tendini S56.0
- - Rottura spontanea di tendini M66.3

Flessura

- Colica
- - Destra] → flessura epatica [D12.3
- - Sinistra] → flessura splenica [D12.3
- Destra [epatica] del colon → Tumore Maligno: C18.3
- Epatica [flessura colica destra] → D12.3
- Sinistra [splenica] del colon → Tumore Maligno: C18.5
- Splenica [flessura colica sinistra] → D12.3

Flexneri → Shigellosi da Shigella A03.1**Fiitennulare** –

- Cheratocongiuntivite: H16.2
- Tuberculare: Cheratocongiuntivite (interstiziale) (A18.5, H19.2*

Floppy baby syndrome] → Sindrome del bambino flaccido non specifica [P94.2**Fluconazolo o voriconazolo** – Candida resistente a U83!**Fluidi**

- Alta pressione → Effetti dei T70.4
- Extracellulari → Deplezione plasmatica o dei E86
- - Eccesso di E87.7

Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno → Effetto tossico: T59.5**Fluorosi**

- Dentale → K00.3
- Scheletrica → M85.1
- - Opacità dello smalto non da K00.3

Fluoruro di idrogeno → Effetto tossico: Fluoro (gas) e T59.5**Flusso**

- Coronarico lento → Sindrome da I20.8
- - Priapismo
- - Alto N48.31
- - Basso N48.30

Flutter

- Atriale
- - Atipico → 148.4
- - Cronico → 148.9
- - Idiopatico neonatale → P29.1
- - Non specificati → Fibrillazione e 148.9
- - Parossistico → 148.9
- - Tipico → 148.3
- - Tipo
- - - I → 148.3
- - - II → 148.4
- - - -

- - - Fibrillazione e 148
- - - Tachiaritmia assoluta parossistica in 148.9

Ventricolari → Fibrillazione e 149.0**Fluttuante** –

- Cresta alveolare K06.8
- Sindrome della valvola mitralica I34.1

Fluttuazione diurna → Distonia progressiva ereditaria con marcata G24.1**FMF** → E85.0**Fobia**

- Animali → F40.2
- S.A.I. → F40.9
- Semplice → F40.2
- Sociali → F40.1
- Specifiche (isolate) → F40.2

Fobici –

- Altri disturbi ansioso- F40.8
- Disturbi ansioso- F40

Fobico

- Infanzia → Disturbo F93.1
- Non specificato → Disturbo ansioso- F40.9
- S.A.I. → Stato F40.9
- - Reazione F41.1

Focale

- Corioretinite → H30.0
- Coroidite → H30.0
- Derma
- - Tipo 1 → Displasia facciale Q82.8
- - - Ipoplasi Q82.8
- Epatica → Iperplasia nodulare K76.8

Focale –Continuazione

- Facciale → Mioclono *G51.3*
- Non
 - Specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio *G40.09*
 - Specificato → Traumatismo cerebrale e cerebellare *S06.30*
 - O generalizzate → Epilessie e sindromi epilettiche di cui si ignora se siano *G40.8*
 - Parziale con crisi
 - Esordio focale
 - Non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (*G40.09*
 - -
 - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (*G40.08*
 - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (*G40.0*
 - Parziale
 - Complesse → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (*G40.2*
 - Semplici → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (*G40.1*
 - Proximale del femore, del peroneo e dell'ulna → Deficit *Q72.4*
 - Retinite → *H30.0*
 - Retinocoroidite → *H30.0*
 - Telangiectasica del fegato → Iperplasia nodulare *D13.4*
 - Traumatica → Emorragia cerebrale *S06.34*
 - -
 - Aderenze pericardiche *I31.8*
 - Altro
 - Epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio *G40.08*
 - Traumatismi cerebrali e cerebellari *S06.38*
 - Compressione cerebrale da contusione *S06.31*
 - Contusione
 - Cerebellare *S06.32*
 - Cerebrale *S06.31*
 - Ematoma
 - Cerebellare *S06.34*
 - Cerebrale *S06.33*
 - Emorragia intracerebrale traumatica *S06.33*
 - Epatopatia tossica con: iperplasia nodulare *K71.88*
 - Epilessia
 - Benigna del lattante con attacchi a complessi *G40.08*

Focale –Continuazione

- - - - - *Continuazione*
- Epilessia –Continuazione
- Sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio *G40.0*
- Infiammazione corioretinica *H30.0*
- Mucinoso
- *L98.5*
- Orale *K13.7*
- Sindrome nefrosica idiopatica steroido-sensibile con glomerulosclerosi segmentale *N04*
- Tessuto cerebrale ferito limitato o *S06.3*
- Traumatismo cerebrale *S06.3*
- Focolai ossei (osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) → C79.5**
- Focomelia**
- Arto(i) non specificato(i) → *Q73.1*
- S.A.I. → *Q73.1*
- Foetus compressus → O31.0**
- Fogliate → Ipertrafia delle papille K14.3**
- Fogo selvagem] → Pemfigo brasiliano [L10.3**
- Foix-Alajouanine] → Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di G37.4**
- Folato**
- Indotta da farmaci → Anemia da deficit di *D52.1*
- Non specificata → Anemia da deficit di *D52.9*
- -
- Altre anemie da deficit di *D52.8*
- Anemia
- Deficit
- *D52*
- Alimentare di *D52.0*
- Megaloblastica refrattaria al trattamento con vitamina B12 o con *D53*
- Deficit di: *E53.8*
- Foliaceo → Pemfigo L10.2**
- Folico**
- S.A.I. → Anemia da deficit di acido *D52.9*
- - Deficit di: acido *E53.8*
- Folla o di gente in fuga → Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della W64.9!**
- Follia a due (Folie à deux) → F24**
- Follicolare**
- Acquisita → Cheratosi *L11.0*
- Acuta adenovirus → Congiuntivite
- *B30.1†*
- *B30.1†, H13.1**
- Centroblastico → Linfoma *C82.2*
- Con o senza aree diffuse → linfoma *C82*
- Cute e del tessuto sottocutaneo non specificata → Cisti *L72.9*
- Darier-White] → Cheratosi *Q82.8*
- Deficit vitamina → Cheratosi
- *E50.8, L86**

Follicolare –Continuazione

- Deficit vitamina → Cheratosi –Continuazione
- *E50.8†, L86**
- Emorragica (dell'ovaio) → Cisti *N83.0*
- Fenduto
- Piccolo cellule → Linfoma
- *C82.0*
- Non Hodgkin *C82.9*
- - Linfoma *C82.9*
- Grado
- I → Linfoma *C82.0*
- II → Linfoma *C82.1*
- III, non specificato → Linfoma *C82.2*
- IIIa → Linfoma *C82.3*
- IIIb → Linfoma *C82.4*
- Non specificato → Linfoma
- *C82.9*
- Non specificato → Linfoma non *C83.9*
- Ovaio → Cisti *N83.0*
- Parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle] → Cheratosi *L87.0*
- Penetrante → Ipercheratosi *L87.0*
- Tiroide → Carcinoma *C73*
- -
- Altri tipi di linfoma *C82.7*
- Cisti: *K09.0*
- Germinoblastoma *C82.9*
- Lichen
- Planus *L66.1*
- Ruber plano *L66.1*
- Linfoma
- *C82*
- Non
- *C83*
- Hodgkin diffuso non *C83.9*
- Tetrade *L73.2*
- Tonsillite (acuta): *J03.9*
- Tracomatosa: Congiuntivite *A71.1*
- Follicolari**
- Cute tessuto sottocutaneo →
- Altre forme di cisti *L72.8*
- Cisti *L72*
- -
- Altri linfomi non *C83.8*
- Sarcoma a cellule dendritiche *C96.4*
- Follicolite**
- Decalvante
- - Quinquaud → *L66.2*
- - - *L66.2*
- Eritematosa reticolata → *L66.4*
- Perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann] → *L66.3*
- Sclerotizzante della nuca) → Cheloidi da acne (*L73.0*
- Superficiale) di Bockhart → Impetigine (*L01.0*

Follicolo

- Graaf - Cisti di *N83.0*
- Pilifero
- Non specificato - Disturbo del *L73.9*
- -
- Altro Disturbo
- *L73*
- Specificati del *L73.8*
- Tumore benigno di: *D23*

Follow-up

- Altro
- Specificati trattamenti chirurgici - *Z48.8*
- Trattamento
- Chirurgici - *Z48*
- Ortopedico
- Specificati - *Z47.8*
- - *Z47*
- Trattamento
- Chirurgici non specificati - *Z48.9*
- Ortopedico non specificato - *Z47.9*

Fondamentale dello sviluppo - Ritardo di tappa *R62.0*

Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) - Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. D68.35

Fondo

- Albipuntato - *H35.5*
- Occhio - Coloboma del *Q14.8*
- Stomaco - Tumore Maligno: *C16.1*
- Utero - Tumore Maligno: *C54.3*
- - Gastrite cronica: del *K29.5*

Fonocardiogramma - anormale(i) *R94.3***Fontaine**

- Con
- Gangrena -
- AOP bacino-gamba, stadio IV secondo *I70.25*
- Stadio IV secondo *I70.25*
- Ulcera - Stadio IV secondo *I70.24*
- -
- AOP bacino gamba stadio
- IIb secondo *I70.22*
- III secondo *I70.23*
- IVa secondo *I70.25*
- IVb secondo *I70.25*
- Arteriopatia obliterante periferica [AOP] senza menzione di uno stadio (secondo *I70.29*
- DCS [Disturbo della circolazione sanguigna] secondo *I70.29*
- Gangrena
- Secca, stadio IVa secondo *I70.25*
- Umida, stadio IVb secondo *I70.25*
- Stadio
- I secondo *I70.20*

Fontaine -Continuazione

- - -Continuazione
- Stadio -Continuazione
- IIa secondo *I70.21*
- IIb secondo *I70.22*
- III secondo *I70.23*

FOP - M61.1**Forame**

- Intervertebrale
- Causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali - Stenosi dei *M99.7*
- - Stenosi ossea o da sublussazione dei *M99.6*
- Magendie e di Luschka - Atresia dei *Q03.1*
- Ovale - Pervietà o persistenza: *Q21.1*
- Parietali allargati - *Q75.8*

Foramina parietalia permagna - Q75.8**Foratura dell'orecchio (piercing) - Z41.8****Forbes - Malattia di: E74.0**

Forchetta vulvare durante il parto - Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*

Forcipe

- Con successivo parto con forcipe o taglio cesareo - Tentativo fallito di applicazione di ventosa o *O66.5*
- Non specificato - Tentativo fallito di applicazione di ventosa e *O66.5*
- O taglio cesareo - Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con *O66.5*
- Ventosa ostetrica - Parto singolo con applicazione di *O81*
- - Feto e neonato sofferenti per parto con *P03.2*

Fordyce - Malattia di Fox- L75.2**Foresta di Kyasanur - Malattia della** *A98.2***Forestier] - Iperostosi anchilosante [M48.1****Forma**

- Accessi di sudorazione - Disreflessia autonoma sotto *G90.41*
- Acne - Altra *L70.8*
- Adulta di Taenia saginata - Infezione da *B68.1*
- Alopecia
- Areata - Altra *L63.8*
- Cicatriziale - Altra *L66.8*
- Cardiomiopatia ipertrofica - Altra *I42.2*
- Cardiovascolare - Malattia di Gaucher, *E75.2*
- Cirrosi epatica - Altra e non specificata *K74.6*
- Classica - Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], *E25.00*
- Con perdita di Sali - Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21-idrossilasi, *E25.00*
- Congenita - Sialidosi tipo 2, *E77.1*
- Crisi ipertensive - Disreflessia autonoma sotto *G90.40*
- Dermatite [endogena] atopica - Altra *L20.8*

Forma -Continuazione

- Diffusa sensibile al diazossido - Ipotiglicemia iperinsulinemica, *E16.1*
- Distocia specificata - Altra *O66.8*
- Emicefalia - Emicrania in *Q00.0*
- Emorragia intracranica non traumatica - Sequele di altra *I69.2*
- Enfisema - Altra *J43.8*
- Ereditaria - Attività continua delle fibre muscolari, *G71.1*
- Eritema
- Figurato cronico - Altra *L53.3*
- Polimorfo - Altra *L51.8*
- Esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] - *M08.3*
- Familiare -
- Aneurisma dell'aorta addominale, *I71.4*
- Edema angioneurotico, *D84.1*
- Giovanile
- Tipo III [Kugelberg-Welander] - Atrofia muscolare spinale: *G12.1*
- - Sialidosi tipo 2, *E77.1*
- Idrocefalo - Altra *G91.8*
- Inerzia uterina - Altra *O62.2*
- Infantile
- Acromegalia - *E22.0*
- Tipo II - Atrofia muscolare spinale: *G12.1*
- Infezione erpetica - Altra *B00.8*
- Ipertricosi - Altra *L68.8*
- Ispessimento epidermico specificato - Altra *L85.8*
- Lupus eritematoso localizzato - Altra *L93.2*
- Malassorbimento intestinale - Altra *K90.8*
- Malattia di Alzheimer - Altra *G30.8†, F00.2 **
- Miocardite acuta - Altra *I40.8*
- Morbo di Crohn - Altra *K50.8*
- Neuromuscolare
- Adulto - Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, *E74.0*
- Congenita - GSD tipo 4, *E74.0*
- Infantile -
- Glicogenosi tipo 4, *E74.0*
- Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, *E74.0*
- Perinatale fatale - Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno, *E74.0*
- Pala - Incisivi a *K00.2*
- Pancreatite acuta - Altra *K85.8*
- Pauciarticolare - Artrite cronica giovanile (sieronegativa), *M08.4*
- Pemfigo - Altra *L10.8*
- Pemfigoide - Altra *L12.8*
- Perdita capelli o peli
- Non cicatriziale - Altra *L65*
- Specificata, non cicatriziale - Altra *L65.8*
- Poliarticolare - Artrite cronica giovanile (sieronegativa), *M08.3*

Forma -Continuazione

- Prevalentemente rotazionale - Distonia cervicale di *G24.3*
- Psoriasi - Altra *L40.8*
- Rosacea - Altra *L71.8*
- Scapolo-peroneale - Aтроfia muscolare spinale: *G12.1*
- Schizofrenia - Altra *F20.8*
- Sclero-nodulare della malattia di Hodgkin - *C81.1*
- Specificata di cuore polmonare - Altra *I27.8*
- Tardiva - Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], *E25.01*
- Volume - Anomalie di *K00.2*

Formaggio - Polmone dei lavatori di *J67.8***Formaldeide - Effetto tossico:** *T59.2***Formazione**

- Copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] - Restringimento dell'apertura vaginale con *Z91.73*
- Dente -
- - Anomalie nella *K00.4*
- - Modificazioni del colore durante la *K00.8*
- Melanina - Altri disturbi da diminuita *L81.6*
- Tessuto duro anormale nella polpa - *K04.3*
- Vescica non termiche -
- - Altro traumatismo superficiali
- - - Anca e della coscia: *S70.82*
- - - Avambraccio: *S50.82*
- - - Caviglia e del piede: *S90.82*
- - - Gamba: *S80.82*
- - - Polso e della mano: *S60.82*
- - - Spalla e del braccio: *S40.82*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.02*
- - - - Superiore, livello non specificato: *T11.02*
- - - Regione corporea non specificata: *T14.02*
- - - Tronco, livello non specificato: *T09.02*

Forme

- Actinomicosi - Altre *A42.8*
- Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci - Altre *D70.18*
- Angina pectoris - Altre *I20.8*
- Anoftalmo - Altre *Q11.1*
- Anoressia nervosa e non specificate - Altre *F50.08*
- Appendicite - Altre *K36*
- Aspergillosi
- - Polmonare - Altre *B44.1*
- - - Altre *B44.8*
- Assistenza sanitario -
- - Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre *Z75.8*
- - Problema

Forme -Continuazione

- Assistenza sanitario - -Continuazione
- - Problema -Continuazione
- - - Connessi a servizi sanitari e altre *Z75*
- - - Non specificati, connessi a servizi sanitari e altre *Z75.9*
- Atresia e stenosi dell'uretra e del collo vescicale - Altre *Q64.3*
- Bartonellosi - Altre *A44.8*
- Blastomicosi - Altre *B40.8*
- Carbonchio - Altre *A22.8*
- Cardiomiopatia restrittiva - Altre *I42.5*
- Cardiopatia
- - Ischemico
- - - Acuta - Altre *I24.8*
- - - Cronica - Altre *I25.8*
- - Reumatica acuta - Altre *I01.8*
- Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo - Altre *L72.8*
- Coccidioomicosi - Altre *B38.8*
- Combine di cataratta senile - *H25.8*
- Corea - Altre *G25.5*
- Criptococcosi - Altre *B45.8*
- Cromomicosi - Altre *B43.8*
- Cuore polmonare - Altre *I27*
- Differite - Altre *A36.8*
- Distacco ed emorragia della placenta - Feto e neonato sofferenti per altre *P02.1*
- Duchenne o Becker - Distrofia muscolare: autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle *G71.0*
- Echinococcosi - Altre e non specificate *B67.9*
- Embolia e trombosi venose - Altre *I82*
- Emicrania - Altre *G43.8*
- Emorragia
- - Intracerebrale - Altre *I61.8*
- - Subaracnoidea - Altre *I60.8*
- Enuresi non organica non specificate - Altre *F98.08*
- Erisipeloide - Altre *A26.8*
- Infantili e giovanili - Acromegalia, *E22.0*
- Infarto cerebrale - Altre *I63.8*
- Infezione gonococcica genitourinaria - Pelvipertonite gonococcica e altre *A54.2*
- Iperalimentazione - Altre *E67*
- Ipertensione
- - Polmonare secondaria - Altre *I27.2*
- - Secondaria - Altre *I15.8*
- Ipotensione - Altre *I95.8*
- Ispessimento epidermico - Altre *L85*
- Lebbra - Altre *A30.8*
- Leptosirosi - Altre *A27.8*
- Lichen planus - Altre *L43.8*
- Linfadenite non specifica - Altre *I88.8*
- Linfoma di Hodgkin (classico) - Altre *C81.7*
- Listeriosi - Altre *A32.8*

Forme -Continuazione

- Lupus eritematoso sistemico - Altre *M32.8*
- Malaria
- - Confermato esame parassitologico
- - - Non classificate altrove - Altre *B53.8*
- - - - Altre *B53*
- - Plasmodium falciparum gravi e complicate - Altre *B50.8*
- Melioidosi - Altre *A24.3*
- Misto -
- - *T74.8*
- - Altri disturbi di personalità e *F61*
- Nocardiosi - Altre *A43.8*
- Paracoccidioomicosi - Altre *B41.8*
- Pericardite acuta - Altre *I30.8*
- Peste - Altre *A20.8*
- Posizione o presentazioni anomale - Distocia da altre *O64.8*
- Prurigo - Altre *L28.2*
- Prurito - Altre *L29.8*
- Ritardo dello sviluppo fisiologico normale - Altre *R62.8*
- Sclerosi sistemica - Altre *M34.8*
- Scoliosi - Altre *M41.8*
- Senili e presenili - *G30†*
- Sepsi
- - Specificata - Altre *A41.8*
- - Streptococcica - Altre *A40.8*
- - - Altre *A41*
- Shock - Altre *R57.8*
- Sifilide
- - Congenita tardiva sintomatica - Altre *A50.5*
- - Secondaria - Altre *A51.4*
- - Tardiva sintomatica - Altre *A52.7*
- - - Altre e non specificate *A53*
- Specificate
- - Blocco cardiaco - Altre *I45.5*
- - Ipertensione polmonare secondaria - Altre *I27.28*
- - Tremore - Altre *G25.2*
- Sporotricosi - Altre *B42.8*
- Tetano - Altre *A35*
- Trombofilia - Altre *D68.6*
- Tubercolosi
- - Respiratorio
- - - Confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari - Altre *A15.8*
- - - Senza conferma batteriologica o istologica - Altre *A16.8*
- - Sistema nervoso - Altre *A17.8†*
- Tularemia - Altre *A21.8*
- Zigomicosi - Altre *B46.8*
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: altre e non specificate *I70.29*

Formicolio - *R20.2*

Formiminoglutamica - Aciduria *E70.8***Formiminotransferasi**

- Ciclodeaminasi - Deficit di *E70.8*
- - Deficit di glutammato *E70.8*

Formula leucocitaria S.A.I. - Alterazione della *R72***Fornitura adattamento**

- Altro dispositivi
- - Protesici esterni - *Z44.8*
- - Specificati - *Z46.8*
- - - *Z46*
- Apparecchio
- - Acustico - *Z46.1*
- - Ausiliario ortopedico - *Z46.7*
- Braccio artificiale (completo) (parziale) - *Z44.0*
- Dispositivi
- - Protesici esterni - *Z44*
- - Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso - *Z46.2*
- Dispositivo
- - Medico o apparecchio ausiliario non specificato - *Z46.9*
- - Ortodontico - *Z46.4*
- - Tratto urinario - *Z46.6*
- Gamba artificiale (completa) (parziale) - *Z44.1*
- Occhiali e lenti a contatto - *Z46.0*
- Occhio artificiale - *Z44.2*
- Protesi
- - Dentaria - *Z46.3*
- - Esterna non specificata - *Z44.9*
- - Mammaria esterna - *Z44.3*

Foro

- Macula - *H35.3*
- Rotondo di retina, senza distacco - *H33.3*

Foruncolo

- Corpi cavernosi e del pene - *N48.2*
- Favo
- - Arti - Ascesso cutaneo, *L02.4*
- - Collo - Ascesso cutaneo, *L02.1*
- - Naso - Ascesso, *J34.0*
- - Non specificati - Ascesso cutaneo, *L02.9*
- - Tronco - Ascesso cutaneo, *L02.2*
- - Viso - Ascesso cutaneo, *L02.0*
- - - Ascesso cutaneo, *L02*
- O favo
- - Altre sedi del corpo - Ascesso cutaneo, *L02.8*
- - Regione glutea - Ascesso cutaneo, *L02.3*
- Organo genitale maschile non specificato - *N49.9*
- Padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno - *H60.0*
- Palpebra - *H00.0*
- Vulva - *N76.4*

Foruncolosi

- S.A.I. - *L02.9*
- - *L02*

Forza

- Armate - Check-up sanitario generale: di personale delle *Z10*
- Gravità [G] anomale - Effetti di: *T75.8*
- Meccanico
- - Inanimate - Accidente da esposizione ad altre e non specificate *W49.9!*
- - Oggetto
- - - Animati -
- - - - Esposizione a *W64!*
- - - - Incidente dovuto ad esposizione a *W64.9!*
- - - Inanimati - Esposizione a *W49!*
- Propulsive durante il travaglio -
- - Altre anomalie delle *O62.8*
- - Anomalie non specificate delle *O62.9*
- Pubblica
- - Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco - Ferita durante l'intervento della *Y35.7!*
- - - Intervento
- - - *Y35!*
- - - *Y35.7!*

Fosfatasi

- Acido -
- - Deficienza di *E83.38*
- - Tassi sierici anormali di: *R74.8*
- Alcalina - Tassi sierici anormali di: *R74.8*
- Diabetica - *E83.30*
- Non specificati - Disturbi del metabolismo del fosforo e delle *E83.39*
- -
- - Altri disturbi del metabolismo del fosforo e delle *E83.38*
- - Deficit della piruvato deidrogenasi *E74.4*
- - Disturbi del metabolismo del fosforo e delle *E83.3*
- - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di glucosio-6- *E74.0*

Fosfati - Disturbi tubulari renali con perdita di *N25.0***Fosfato**

- Aldolasi - Deficit ereditario di fruttosio-1- *E74.1*
- Deidrogenasi
- - G-6-PD -
- - - Anemia da deficit di Glucosio-6- *D55.0*
- - - Deficit di glucosio-6- *E74.8*
- - - Anemia da deficit di glicerinaldeide-3- *D55.2*
- Isomerasi - Anemia emolitica da deficit di glucosio- *D55.2*
- Uridiltransferasi - Deficit di galattosio-1- *E74.2*
- -
- - Convulsioni dipendenti dal piridossal *G40.8*

Fosfato - Continuazione

- - - Continuazione
- - Difetto del metabolismo del pentoso *E74.8*
- - Ipotonia e ittiosi da deficit di dolicol *E77.8*

Fosfoenolpiruvica - Deficit di: carbossichinasi *E74.4***Fosfoetanolaminuria** - *E83.38***Fosfofructochinasi - Deficit in** *E74.0***Fosfofruttochinasi muscolare - Glicogenosi da deficit di** *E74.0***Fosfoglicerato deidrogenasi - Deficit di 3-** *E72.8***Fosfoglucomutasi**

- 1 - Deficit di *E74.0*
- - GSD da deficit di *E74.0*

Fosfolipasi A2-correlata - Neurodegenerazione *G31.88***Fosfolipidi - Litiasi biliare con livelli bassi di** *K80.8***Fosfolipidosi** - *E75.5***Fosfomannomutasi 2 - Deficit di** *E77.8***Fosfomannosio isomerasi - Deficit di** *E77.8***Fosforibosil transferasi**

- Grado I - Deficit di ipoxantina guanina *E79.8*
- - Deficit parziale di ipoxantina guanina *E79.8*

Fosforibosilpirofosfato

- Sintetasi -
- - Deficienza enzimatica della *E79.8*
- - Iperattività della *E79.8*
- Transferasi - Deficienza enzimatica della *E79.8*

Fosforibosiltransferasi

- Grado IV - Deficit di ipoxantina guanina *E79.1*
- - Deficit di adenina *E79.8*

Fosforilasi

- Chinasi
- - Epatica e muscolare - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - Muscolare - GSD da deficit di *E74.0*
- - - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- Epatico -
- - Deficit di *E74.0*
- - Glicogenosi da deficit di glicogeno *E74.0*
- Muscolare -
- - Glicogenosi da deficit di glicogeno *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di glicogeno *E74.0*
- PNP] - Deficit di purina-neucleoside *D81.5*

Fosforilazione ossidativo

- Tipo
- - 10 - Difetto combinato della *I42.2*
- - 16 - Difetto combinato della *I42.2*
- - Difetto combinato della *E88.8*

Fosforo

- Fosfatasi
- - Non specificati - Disturbi del metabolismo del *E83.39*

Fosforo –Continuazione

- Fosfatasi –Continuazione

- - -

- - - Altri disturbi del metabolismo del *E83.38*

- - - Disturbi del metabolismo del *E83.3*

- Suoi composti → Effetto tossico: *T57.1*

Fosfoserina-fosfatasi → Deficit di 3- *E72.8***Fosfotransferasi**

v.a. N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi

- → Deficit di dolichil-fosfato N-acetilgalattosamina *E77.8*

Fossa

- Anteriore → *S02.1*

- Canina → Ascesso mascellare

- - Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla *K10.21*

- - Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla *K10.20*

- Ischiorettale → Ascesso di *K61.3*

- Media → *S02.1*

- Nasale → *C30.0*

- Pituitaria → Tumore

- - Benigno della *D35.2*

- - Maligno della *C75.1*

- Posteriore

- - Non traumatica) del feto e del neonato → Emorragia cerebellare e della *P52.6*

- - -

- - - *S02.1*

- - - Sindrome della *G97.81*

- Pterigoidea non classificato altrove → Tumore maligno

- - *C49.0*

- - Parti molli della *C49.0*

- - Tessuto connettivo della *C49.0*

- Rosenmüller → *C11.2*

- Tonsillare → Tumore Maligno: *C09.0*

Fossetta tonsillare → *D10.5***Fotoallergica a farmaci** → Reazione *L56.1***Fotocheratite** → *H16.1***Fotodermatite**

- Contatto [dermatite da acqua di Colonia] → *L56.2*

- Polimorfa → *L56.4*

Fotoesposizione cronica → Dermatite solare da *L57.8***Fotofobia** → *H53.1***Fototossica a farmaci** → Reazione *L56.0***Fournier**

- Donna → Gangrena di *N76.80*

- Uomo → Gangrena di *N49.80*

Foville → Sindrome di *G46.3****Fox-Fordyce** → Malattia di *L75.2***Fracture]** → Frattura da taglio verticale [vertical shear] *S32.89***Fragile**

- Autosomici → Individui con siti *Q95.5*

Fragile –Continuazione

- -

- - Capelli *L67.8*

- - Sindrome del cromosoma X *Q99.2*

Fragilis

- B. fragilis] come causa di malattie classificate altrove → Bacillus *B96.6!*

- Come causa di malattie classificate altrove → Bacillus fragilis [B. *B96.6!*

Fragilità

- Capillare

- - Congenita → *D69.88*

- - Ereditaria) → *D69.88*

- - - → *D69.88*

- Cromosoma X → *Q99.2*

- Ossea → *Q78.0*

Fragilità capillare idiopatica → Porpora da *D69.88***Fragola** →

- Colecisti a *K82.4*

- Nevo: a *Q82.5*

Framboesia

- Cutanea, meno di cinque anni dopo l'infezione → *A66.2*

- Iniziale o primaria → *A66.0*

- Iuxta-articolari → Noduli da *A66.7*

- Latente → *A66.8*

- Madre → *A66.0*

- Mucose → *A66.7*

- Nodulare tardiva (ulcerata) → *A66.4*

- Non specificata → *A66.9*

- Precoce

- - Cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare) → *A66.2*

- - Tardivo →

- - - Ganglio da *A66.6*

- - - Idrartrosi da *A66.6*

- - - Osteite da *A66.6*

- - - Periostite (ipertrfica) da *A66.6*

- - - → Framboeside da *A66.2*

- Senza manifestazioni cliniche, con sierologia positiva → *A66.8*

- Tardivo →

- - Gomma, ossea da *A66.6*

- - Osteite o periostite gommosa da *A66.6*

- - Tropic) → *A66*

- Ulcera iniziale → *A66.0*

- -

- - *A66*

- - Altro

- - - Lesioni cutanee precoci da *A66.2*

- - - Manifestazioni da *A66.7*

- - - Gomme e ulcere da *A66.4*

- - - Infiltrato primario da *A66.0*

- - - Interessamento palpebrale in corso di: *A66.-t, H03.1**

- - - Ipercheratosi

Framboesia –Continuazione

- - - Continuazione

- - Ipercheratosi –Continuazione

- - - *A66.3*

- - - Palmare o plantare (precoce) (tardiva) da *A66.3*

- - Lesione

- - - Iniziali da *A66.0*

- - - Ossa e delle articolazioni da *A66.6*

- - Papilloma plantare o palmare da *A66.1*

- - Papillomi multipli e wet crab da *A66.1*

Framboeside

- Framboesia precoce → *A66.2*

- Gommosa → *A66.4*

Framboesioma → *A66.1***Frammento**

- Retina, senza distacco → *H33.3*

- → Frattura del collo dell'omero con due fino a quattro *S42.21*

Franceschetti di tipo I (Sindrome di Treacher-Collis) → Sindrome di *Q75.4***Franceschetti-Klein** → Sindrome di *Q75.4***Francisella tularensis** → infezione da *A21***Franklin** → Malattia di *C88.2***Fraser** → Sindrome di *Q87.0***Frasier** → Sindrome di *N04***Fratelli** →

- Disturbo di rivalità tra *F93.3*

- Gelosia tra *F93.3*

Frattura

- Acetabolo → *S32.4*

- Alluce → *S92.4*

- Altro

- - Costola → *S22.32*

- - Dito

- - - Mano

- - - - Falange

- - - - - Distale → *S62.63*

- - - - - Media → *S62.62*

- - - - - Proximale → *S62.61*

- - - - - Parte non specificata → *S62.60*

- - - - - → *S62.6*

- - - Piede → *S92.5*

- - Multiple parti della pelvi → *S32.89*

- - Non specificate parte

- - - Colonna lombare e della pelvi → *S32.8*

- - - Polso e della mano → *S62.8*

- - - 0 multiple ossa carpali → *S62.19*

- - Osso

- - - Carpale(i) → *S62.1*

- - - Craniche e facciali → *S02.8*

- - - Metacarpale

- - - - Base → *S62.31*

- - - - Collo → *S62.33*

- - - - Corpo → *S62.32*

Frattura –Continuazione

- Altro –Continuazione
- Osso –Continuazione
- Metacarpale –Continuazione
- Parte non specificata – S62.30
- Testa – S62.34
- S62.3
- Tarsale
- I
- Non specificato(e) – S92.20
- S92.2
- S92.28
- Parte
- Avambraccio – S52.8
- Collo – S12.8
- Femore – S72.8
- Gamba –
- S82.8
- S82.88
- Ossa del torace – S22.8
- Spalla e del braccio – S42.8
- Vertebra cervicale specificata – S12.2
- Anca S.A.I. – S72.08
- Anello cartilagineo tracheale – S12.8
- Aperto
- Avambraccio – S52.9
- Collo – S12.9
- Colonna lombare – S32.00
- S.A.I. – T14.2
- Arto
- Inferiore
- Livello non specificato – T12
- Sequele di altre T93.2
- Superiore, livello non specificato – T10
- Avambraccio
- Parte non specificata – S52.9
- S52
- Barton – S52.52
- Base cranica – S02.1
- Basicervicale del femore – S72.05
- Bennett – S62.21
- Bilaterale dell'arco vertebrale dell'epistrofeo – S12.1
- Bimalleolare – S82.81
- Blow-out – S02.3
- Braccio
- S.A.I. – T10
- Sequele di T92.1
- Calcagno – S92.0
- Chiusa S.A.I. – T14.2
- Cingolo scapolare, parte non specificata – S42.9
- Clavicola
- Multipla – S42.09
- Parte non specificata – S42.00

Frattura –Continuazione

- Clavicola –Continuazione
- Terzo
- Centrale – S42.02
- Laterale – S42.03
- Mediale – S42.01
- Trauma da parto – P13.4
- S42.0
- Coccige – S32.2
- Colles – S52.51
- Collo
- Femore
- Altre parti – S72.08
- Basicervicale – S72.05
- Epifisi (prossimale), epifisiolisi – S72.02
- Intracapsulare – S72.01
- Mediocervicale – S72.04
- Parte non specificata – S72.00
- Sottocapitata – S72.03
- S72.0
- Omero con due fino a quattro frammenti – S42.21
- Parte non specificata – S12.9
- S12
- Colonna
- Cervicale S.A.I. – S12.9
- Lombare
- Pelvi – S32
- Sacro, parte non specificata – S32.82
- Vertebrale
- Dovuta a trauma da parto – P11.5
- Livello non specificato – T08
- Sequele di T91.1
- Compressione laterale – S32.89
- Condilo omerale – S42.44
- Corpo di vertebra cervicale – S12.9
- Costola
- I – S22.32
- Sterno e colonna dorsale – S22
- S22.3
- Cranico
- Con traumatismo intracranico – Conseguenze di T90.2
- Trauma da parto – P13.0
- Cranio osso facciale –
- S02
- Sequele di T90.2
- Dente
- Patologica – K08.81
- S02.5
- Diafisaria
- Femore – S72.3
- Multiple – S42.3
- Tibia
- Altro – S82.28

Frattura –Continuazione

- Diafisaria –Continuazione
- Tibia –Continuazione
- Con frattura del perone (qualsiasi parte) – S82.21
- S82.2
- Ulna che del radio – S52.4
- Diafisi
- Distale del radio con lussazione della testa dell'ulna – S52.31
- Omero – S42.3
- Proximale dell'ulna con lussazione della testa del radio – S52.21
- Radio
- Parte non specificata – S52.30
- S52.3
- Ulna
- Parte non specificata – S52.20
- S52.2
- Dislocata – Consolidamento di M84.0
- Dupuytren aperta – S82.81
- Epifisi
- Omerale inferiore – S42.44
- Superiore dell'omero – S42.21
- Ulnare superiore – S52.00
- Estensione – Frattura dell'estremità distale del radio: S52.51
- Estremità
- Distale
- Femore
- Condilo (laterale) (mediale) – S72.41
- Epifisi, epifisiolisi – S72.42
- Intercondiloidea – S72.44
- Parte non specificata – S72.40
- Sovracondiloidea – S72.43
- S72.4
- Omero
- Altre e multiple parti – S42.49
- Epicondilo
- Epicondili, non specificato – S42.44
- Laterale – S42.42
- Mediale – S42.43
- Parte non specificata – S42.40
- Sovracondiloidea – S42.41
- Transcondiloidea (a T o a Y) – S42.45
- S42.4
- Radio
- Altre e multiple parti – S52.59
- Frattura
- Estensione – S52.51
- Flessione – S52.52
- Non specificata – S52.50
- S52.5
- Tibia
- Altro – S82.38

Frattura –Continuazione

- Estremità –Continuazione
- Distale –Continuazione
- Tibia –Continuazione
- Con frattura del perone (qualsiasi parte) – S82.31
- Isolata – S82.38
- S.A.I. – S82.38
- – S82.3
- Ulna che del radio – S52.6
- Proximale
- Radio
- Altre e multiple parti – S52.19
- Collo – S52.12
- Parte non specificata – S52.10
- Testa – S52.11
- – S52.1
- Tibia
- Altro – S82.18
- Con frattura del perone (qualsiasi parte) – S82.11
- – S82.1
- Ulna
- Altre e multiple parti – S52.09
- Olecrano – S52.01
- Processo coronoideo dell'ulna – S52.02
- – S52.0
- Sprossimale dell'ulna: Parte non specificata – S52.00
- Superiore omero
- Altre e multiple parti – S42.29
- Collo
- Anatomico – S42.23
- Chirurgico – S42.22
- Parte non specificata – S42.20
- Testa – S42.21
- Tubercolo maggiore – S42.24
- – S42.2
- Familiare per separazione o divorzio – Z63
- Farfalla – S32.89
- Femore
- Intertrocanterica – S72.11
- Parte non specificata – S72.9
- Trocanterica, non specificata – S72.10
-
- S72
- Sequele di T93.1
- Flessione – Frattura dell'estremità distale del radio: S52.52
- Galeazzi – S52.31
- Gamba
- Compresa la caviglia – S82
- Parte non specificata – S82.9
- S.A.I. – T12
- Interessante

Frattura –Continuazione

- Interessante –Continuazione
- Altre combinazioni di regioni corporee – T02.8
- Il torace
- Con fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i) – T02.7
- Regione lombosacrale e la pelvi – T02.1
- Regione
- Corporee multiple – T02
- Multiplo
- Arto
- l) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) – T02.6
- Inferiore – T02.3
- Superiore – T02.2
- Entrambi
- Arti inferiori – T02.5
- Arti superiori – T02.4
- Testa e il collo – T02.0
- Intraarticolare – S52.59
- Ischio – S32.81
- Livello polso mano –
- S62
- Sequele di T92.2
- Lussazione
- Aperta dell'avambraccio – S52.9
- Monteggia – S52.21
- O traumatismo
- Intraaddominale – Ferita aperta collegata a S31
- Intracranico – Ferita aperta collegata a S01
- Intratoracico – Ferita aperta collegata a S21
- S.A.I. – T14.2
- Malgaigne – S32.89
- Malleolo
- Laterale – S82.6
- Mediale – S82.5
- Mandibola
- Angolo mandibolare – S02.65
- Corpo mandibolare, altre e non specificate parti – S02.68
- Parte
- Alveolare – S02.67
- Multiple – S02.69
- Non specificata – S02.60
- Processo
- Condileo – S02.61
- Coronoideo – S02.63
- Ramo mandibolare, parte non specificata – S02.64
- Sinfisi mandibolare – S02.66
- Sottocondiloidea – S02.62
- – S02.6
- Metacarpo e del dito – S62.8

Frattura –Continuazione

- Multiplo
- Avambraccio – S52.7
- Clavicola, della scapola e dell'omero – S42.7
- Colonna
- Cervicale – S12.7
- Dorsale – S22.1
- Lombare e della pelvi – S32.7
- Costola
- Con coinvolgimento
- Due costole – S22.42
- Primo
- Costola – S22.41
- Costola – Ogni S22.41
- Quattro e più costole – S22.44
- Tre costole – S22.43
- Non specificate – S22.40
- – S22.4
- Dita della mano – S62.7
- Femore – S72.7
- Gamba – S82.7
- Interessanti cranio e ossa facciali – S02.7
- Mano – S62.8
- Non specificate – T02.9
- Ossa metacarpali – S62.4
- Piede – S92.7
- O lussazione
- Aperto
- Anca coscia – Danno tessuto molle
- Primo grado su S71.87!
- Secondo grado su S71.88!
- Terzo grado su S71.89!
- Avambraccio – Danno tessuto molle
- Primo grado su S51.87!
- Secondo grado su S51.88!
- Terzo grado su S51.89!
- Braccio – Danno tessuto molle
- Primo grado su S41.87!
- Secondo grado su S41.88!
- Terzo grado su S41.89!
- Collo – Danno tessuto molle
- Primo grado su S11.87!
- Secondo grado su S11.88!
- Terzo grado su S11.89!
- Colonna lombare pelvi – Danno tessuto molle
- Primo grado su S31.87!
- Secondo grado su S31.88!
- Terzo grado su S31.89!
- Gamba – Danno tessuto molle
- Primo grado su S81.87!
- Secondo grado su S81.88!
- Terzo grado su S81.89!
- Grado non specificato –

Frattura –Continuazione

- O lussazione –Continuazione
- Aperto –Continuazione
- Grado non specificato –Continuazione
- S01.87!
- S11.87!
- S21.87!
- S31.87!
- S41.87!
- S51.87!
- S61.87!
- S71.87!
- S81.87!
- S91.87!
- Piede – Danno tessuto molle
- Primo grado su S91.87!
- Secondo grado su S91.88!
- Terzo grado su S91.89!
- Polso mano – Danno tessuto molle
- Primo grado su S61.87!
- Secondo grado su S61.88!
- Terzo grado su S61.89!
- Testa – Danno tessuto molle
- Primo grado su S01.87!
- Secondo grado su S01.88!
- Terzo grado su S01.89!
- Torace – Danno tessuto molle
- Primo grado su S21.87!
- Secondo grado su S21.88!
- Terzo grado su S21.89!
- Chiuso
- Anca coscia – Danno tessuto molle
- Primo grado su S71.84!
- Secondo grado su S71.85!
- Terzo grado su S71.86!
- Avambraccio – Danno tessuto molle
- Primo grado su S51.84!
- Secondo grado su S51.85!
- Terzo grado su S51.86!
- Braccio – Danno tessuto molle
- Primo grado su S41.84!
- Secondo grado su S41.85!
- Terzo grado su S41.86!
- Collo – Danno tessuto molle
- Primo grado su S11.84!
- Secondo grado su S11.85!
- Terzo grado su S11.86!
- Colonna lombare pelvi – Danno tessuto molle
- Primo grado su S31.84!
- Secondo grado su S31.85!
- Terzo grado su S31.86!
- Gamba – Danno tessuto molle
- Primo grado su S81.84!
- Secondo grado su S81.85!

Frattura –Continuazione

- O lussazione –Continuazione
- Chiuso –Continuazione
- Gamba – Danno tessuto molle –Continuazione
- Terzo grado su S81.86!
- Piede – Danno tessuto molle
- Primo grado su S91.84!
- Secondo grado su S91.85!
- Terzo grado su S91.86!
- Polso mano – Danno tessuto molle
- Primo grado su S61.84!
- Secondo grado su S61.85!
- Terzo grado su S61.86!
- Testa – Danno tessuto molle
- Primo grado su S01.84!
- Secondo grado su S01.85!
- Terzo grado su S01.86!
- Torace – Danno tessuto molle
- Primo grado su S21.84!
- Secondo grado su S21.85!
- Terzo grado su S21.86!
- Ferita aperto collegata
- S11
- S41
- S51
- S61
- S71
- S81
- S91
- Omero prossimale quale traumatismo da parto – P13.3
- Osseo
- Dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi – M96.6
- Malattie neoplastiche – C00-D48†, M90.7*
- Osso
- Capitato – S62.16
- Carpale(i), non specificato(e) – S62.10
- Craniche o facciali, sede non specificata – S02.9
- Cuboide – S92.22
- Cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale) – S92.23
- Iliaco – S32.3
- Metatarsale – S92.3
- Nasali – S02.2
- Navicolare scafoide
- Mano – S62.0
- Piede – S92.21
- Piramidale – S62.12
- Pisiforme – S62.13
- Semilunare – S62.11
- Torace, parte non specificata – S22.9
- Trapezio – S62.14

Frattura –Continuazione

- Osso –Continuazione
- Trapezoide – S62.15
- Uncinato – S62.17
- Patologico
- Non
- Classificata altrove – M84.4
- Specificata – Osteoporosi con M80.9
- S.A.I. – M84.4
-
- Altra osteoporosi con M80.8
- Osteoporosi
- Con M80
- Idiopatica con M80.5
- Inattività con M80.2
- Indotta da farmaci con M80.4
- Malassorbimento post-chirurgico con M80.3
- Post
- Menopausale con M80.0
- Ovariectomia con M80.1
- Senza M81
- Pavimento dell'orbita – S02.3
- Pelvi, parte non specificata – S32.83
- Pelvica complessa – Altra S32.89
- Pene – S39.80
- Perone qualsiasi parte – Frattura
- Diafisaria della tibia: Con S82.21
- Estremità
- Distale della tibia: Con S82.31
- Proximale della tibia: Con S82.11
- Pertrocanterica – S72.1
- Piatto tibiale – S82.18
- Piede
- Eccetto la caviglia – S92
- Non specificata – S92.9
- Pilone – S82.5
- Pollice
- Falange
- Distale – S62.52
- Proximale – S62.51
- Parte non specificata – S62.50
- S62.5
- Primo
- Costola – S22.31
- Osso metacarpale
- Base – S62.21
- Collo – S62.23
- Corpo – S62.22
- Parte non specificata – S62.20
- Testa – S62.24
- S62.2
- Vertebra cervicale – S12.0
- Proximale dell'epifisi omerale – S42.21

Frattura - *Continuazione*

- Pseudoartrosi] - Mancato consolidamento di *M84.1*
- Pube - *S32.5*
- Quarta vertebra cervicale - *S12.22*
- Quinta vertebra cervicale - *S12.23*
- Regione
 - - Corporea non specificata - *T14.2*
 - - Lombosacrale, della pelvi e di arto(i) - Fratture interessanti il torace con *T02.7*
- Rotula - *S82.0*
- S.A.I. - *T14.2*
- Sacro - *S32.1*
- Scapola
 - - Acromion - *S42.12*
 - - Cavità glenoidea e collo della scapola - *S42.14*
 - - Corpo - *S42.11*
 - - Multipla - *S42.19*
 - - Parte non specificata - *S42.10*
 - - Processo coracoideo - *S42.13*
 - - - *S42.1*
 - - Scomposta S.A.I. - *T14.2*
 - - Seconda vertebra cervicale - *S12.1*
 - - Sede classificabili
 - - - S02.- e S12.- - *T02.0*
 - - - S22.-, S32.- e T08.- - *T02.1*
 - - - S42.- S52.- S62.- T10.-
 - - - - Arto superiore - *T02.2*
 - - - - Specificate come bilaterali - *T02.4*
 - - - S72.- S82.- S92.- T12.-
 - - - - Arto inferiore - *T02.3*
 - - - - Specificate come bilaterali - *T02.5*
 - - Sesta vertebra cervicale - *S12.24*
 - - Settima vertebra cervicale - *S12.25*
 - - Smith - *S52.52*
 - - Solo
 - - - Perone
 - - - - Diafisi - *S82.42*
 - - - - Estremità prossimale - *S82.41*
 - - - - Multipla - *S82.49*
 - - - - Parte non specificata - *S82.40*
 - - - - - *S82.4*
 - - - Tabula interna del cranio - *S02.0*
 - - - Sottotrocanterica - *S72.2*
 - - Spalla
 - - - Braccio - *S42*
 - - - S.A.I. - *S42.9*
 - - - Sterno - *S22.2*
 - - Stress
 - - - Non classificata altrove - *M84.3*
 - - - Sollecitazione eccessiva] S.A.I. - *M84.3*
 - - Taglio verticale [vertical shear fracture] - *S32.89*
 - - Talo - *S92.1*
 - - Terza vertebra cervicale - *S12.21*

Frattura - *Continuazione*

- Torace e della pelvi - Sequele di altra *T91.2*
- Toracica aperta - *S22.9*
- Trimalleolare - *S82.82*
- Vertebra
 - - Cervicale S.A.I. - *S12.9*
 - - Dorsale
 - - - D1 e D2 - *S22.01*
 - - - D11 e D12 - *S22.06*
 - - - D3 e D4 - *S22.02*
 - - - D5 e D6 - *S22.03*
 - - - D7 e D8 - *S22.04*
 - - - D9 e D10 - *S22.05*
 - - - Livello non specificato - *S22.00*
 - - - - *S22.0*
 - - Lombare
 - - - L1 - *S32.01*
 - - - L2 - *S32.02*
 - - - L3 - *S32.03*
 - - - L4 - *S32.04*
 - - - L5 - *S32.05*
 - - - Livello non specificato - *S32.00*
 - - - - *S32.0*
 - - Vertebrale
 - - - Fatica - *M48.4*
 - - - Metastatica - *C79.5†, M49.5**
 - - - Stress [sollecitazione eccessiva] - *M48.4*
 - - - Volta cranica - *S02.0*
 - - Zigomatico e del mascellare superiore - *S02.4*
 - - -
 - - Consolidamento ritardato di *M84.2*
 - - Convalescenza dopo trattamento di *Z54.4!*
 - - Visita medica di controllo dopo trattamento di *Z09.4*
- Frazionamento della minzione** - *R39.1*
- FRB**
 - 31 e più punti - Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [*U52.0*]
 - - Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [*U52*]
- Freddo**
 - Artificiale - Incidente da *W93.9!*
 - Caldo - Orticaria da *L50.2*
 - Eccessivo origine artificiale - Esposizione
 - - *W93!*
 - - *W93.9!*
 - Emoglobinuria - agglutinine *D59.1*
 - Malattia - agglutinine *D59.1*
 - Naturali eccessivi - Esposizione a: calore e *X59.9!*
 - Secondaria) (sintomatica) - Anemia emolitica: tipo *D59.1*
 - Sudaticcia - Cute *R23.1*
 - Tipo calda) - Malattia emolitica autoimmune (tipo *D59.1*
 - Umidità - Disturbi da *T69.9*

Freddo - *Continuazione*

- -
- - Malattia cronica da emoagglutinine *D59.1*
- - Sindrome autoinfiammatoria familiare da *L50.2*

Fredrickson

- Tipi IIb o III - Iperlipoproteinemia di *E78.2*
- Tipo
 - - I o V - Iperlipoproteinemia di *E78.3*
 - - IIa - Iperlipoproteinemia di *E78.0*
 - - IV - Iperlipoproteinemia di *E78.1*

Freemann-Sheldon [sindrome del viso soffiante] - Sindrome di Q87.0**Freiberg-Köhler II] - Osteocondrosi (giovane): del secondo metatarso [sindrome di M92.7****Frenico**

- Provocata da trauma da parto - Paralisi del nervo *P14.2*
- - Relaxatio diaframmatica (*J98.6*)

Frenulo

- Faccia interna) (mucosa) (vermiglio) - Labbro (*D10.0*)
- Linguale -
 - - *C02.2*
 - - Avulsione del *S01.54*
 - - Brevità del *Q38.1*
 - - Lacerazione del *S01.54*
 - - Rottura del *S01.54*
 - - Strappo del *S01.54*
- - Labbro
 - - Inferiore: *C00.4*
 - - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*
 - - Superiore: *C00.3*

Frequente

- Con ciclo
- - Irregolare - Mestruazione eccessiva e troppo *N92.1*
- - Regolare - Mestruazione eccessiva e troppo *N92.0*
- - Defecazione *R19.4*

Frequenza

- Minzione - psicogeno(a): Aumento della *F45.3*
- - Sordità
- - Alte *H91.9*
- - Basse *H91.9*

Freundii con multiresistenza

- 2MRGN NeonatPed - Complesso Citrobacter *U81.05!*
- 3MRGN - Complesso Citrobacter *U81.25!*
- 4MRGN - Complesso Citrobacter *U81.45!*

Friderichsen - Sindrome

- Meningococcica) di Waterhouse- *A39.1†, E35.1**
- Waterhouse- *A39.1†, E35.1**

Friedländer - Meningite- *G00.8*

- Bacillo

-- *G00.8*-- *G00.8***Friedreich**- Autosomica recessiva) - Atassia di *G11.1*- Simile - Atassia *G11.1***Frigidità - F52.0****Frigore - Emoglobinuria: parossistica a D59.6****Frontale**- Acuta - Sinusite *J01.1*- Cronica - Sinusite *J32.1*- Interna - Iperostosi *M85.2*- S.A.I. - Sinusite *J32.1*

- -

-- Encefalocele

--- *Q01.0*--- S.A.I. o *Q01.1*

-- Lobo

--- *D33.0*--- *D43.0*

-- Osso

--- *C41.01*--- *D16.41*--- *S02.0*-- Seno: *S02.1*-- Sindrome del lobo *F07.0*

-- Tumore Maligno

--- Lobo *C71.1*--- Seno *C31.2*-- Vescica neuropatica: su sindrome *N31.2***Fronte**- Eventi stressanti - Ansia e preoccupazione eccessivi di *R46.6*- Mento - Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di *O32.3*- S.A.I. - *S01.80*

- -

-- Deformazione congenita della *Q75.8*-- Distocia da presentazione di *O64.3***Frontonasale - Malformazione arterovenosa Q27.3****Fronto-temporale (FTD) - Demenza G31.0****Frotteurismo - F65.8****Frustra - Traumatismo da colpo di S13.4****Frustrante - (Disturbo di) personalità: auto-F60.7****Frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione - Lesioni, esposizioni ed ogni altra violenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano Y34.9!****Fruttochinasi - Deficit di E74.1****Fructosemia ereditaria - E74.1****Fruttosio**

- 1

Fruttosio - Continuazione

- 1 - Continuazione

-- 6-difosfatasi - Deficit di *E74.1*-- Fosfato aldolasi - Deficit ereditario di *E74.1*

- -

-- Disturbi del metabolismo del *E74.1*-- Intolleranza ereditaria al *E74.1***Fruttosuria essenziale - E74.1****FSME] - Meningoencefalite dell'Europa centrale primavera-estate [A84.1****FTCD - Deficit di E70.8****FTD) - Demenza fronto-temporale (G31.0****Ftiriasi - Infestazione parassitaria palpebrale in corso di: B85.3†, H03.0*****Fuchs - Distrofia corneale: di H18.5****Fucosidasi**

v. alfa-L-fucosidasi

Fucosidosi - E77.1**Fuga**- Dissociativa - *F44.1*- - Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in *W64.9!***Fugace - Proctalgia K59.4****Fugax - Amaurosis G45.3****Fulminante**- Acquisita - Porpora *D65.9*- Non classificata altrove, con insufficienza epatica - epatite: *K72*

- -

-- Acuto(a): Colite ischemica *K55.0*-- Embolia polmonare *I26.0*-- Melioidosi acuta e *A24.1***Fulmine -**- Effetti del *T75.0*- Shock da *T75.0*- Vittima di: *X59.9!***Fumaril acetoacetasi - Deficit di E70.2****Fumatore - Palato del K13.2****Fumo**

- Vapori

-- Metalli - *T56*

-- Non

-- - Classificata altrove - Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, *J68.2*-- - Specificata - Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, *J68.9*-- - Specificati - Effetto tossico: Gas, *T59.9*-- - Specificati - Effetto tossico: Altri gas, *T59.8*

- - -

-- - Altro Malattia

-- - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, *J68.3*-- - - Respiratorie da sostanze chimiche, gas, *J68.8***Fumo - Continuazione**

- Vapori - Continuazione

- - - - Continuazione

- - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, *J68.4*- - - Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, *J68.0*- - - Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, *J68.1*- - - Effetto tossico di altri gas, *T59*- - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, *J68.4*- - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, *J68.4*

- - - Malattia respiratorio

- - - - Croniche da sostanze chimiche, gas, *J68.4*- - - - Inalazione di sostanze chimiche, gas, *J68*- - - Esposizione a: *X59.9!***Fundus flavimaculatus - H35.5****Fungemia S.A.I. - B49****Fungicidi - Effetto tossico: Erbicidi e T60.3****Fungoide**- Actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. - Alveolite allergica da *J67.7*- Opportunisti patogeni - Micosi da *B48.7*

- -

-- Effetto tossico: Ingestione di *T62.0*-- Micosi *C84.0*-- Polmone dei lavoratori di *J67.5***Funicolo spermatico - Assenza o aplasia: del Q55.4****Funneling) - Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(O34.30****Funzionale**

v. Tipo di malattia

Funzionalità

- Altro

- - Ghiandole endocrine - Risultati anormali di esami per studi di *R94.7*- - Organi e apparati - Risultati anormali di esami per studi di *R94.8*- Cardiovascolare - Risultati anormali di esami per studi di *R94.3*- Dopo trapianto - Ripresa ritardata della *T86.12*- Epatica - Risultati anormali di esami per studi di *R94.5*- Polmonare - Risultati anormali di esami per studi di *R94.2*

- Renale

-- Anormale - Test di *R94.4*-- - Risultati anormali di esami per studi di *R94.4*

- Sistema nervoso

- - Centrale - Risultati anormali di esami per studi di *R94.0*

Funzionalità –Continuazione

- Sistema nervoso –Continuazione
- - Periferico e degli organi di senso – Risultati anormali di esami per studi di *R94.1*
- Splenica – Anormale: test di *R94.8*
- Tiroidea – Risultati anormali di esami per studi di *R94.6*
- Tubolo renale
- - Non specificato – Disturbo risultante da ridotta *N25.9*
- - -
- - - Altri disturbi risultanti da ridotta *N25.8*
- - - Disturbi risultanti da ridotta *N25*
- Vescicale – Anormale: test di *R94.8*
- - Risultati anormali di esami per studi di *R94*

Funzionamento sociale

- Con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza – Disturbo del *F94*
- Infanzia
- - Altro tipo – Disturbi del *F94.8*
- - Non specificato – Disturbo del *F94.9*

Funzionario

- Consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata – Disaccordo con: *Z64.8*
- Polizia responsabile della libertà vigilata – Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. *Z64.8*

Funzione

- Cognitivo stato coscienza – altro
- - Non specificati sintomi e segni che interessano le *R41.8*
- - Sintomi e segni che interessano le *R41*
- Grosso-motoria – Disturbo evolutivo specifico della *F82.0*
- Labirintica – Perdita della *H83.2*
- Motorio
- - Non specificato – Disturbo evolutivo specifico della *F82.9*
- - - Disturbo evolutivo specifico della *F82*
- Pupillare
- - Malattie classificate altrove – Anomalie della *H58.0**
- - - Anomalie della *H57.0*
- Simbolica
- - Non classificate altrove – Dislessia ed altri disturbi della *R48*
- - - Altri e non specificati disturbi della *R48.8*
- Tiroidea neonatale non classificati altrove – Altri disturbi transitori della *P72.2*
- Uditivo controlaterale – Sordità
- - Monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con mantenimento della *H90.1*
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della *H90.7*
- - Neurosensoriale monolaterale con mantenimento della *H90.4*
- Ventricolare sinistra ridotta – Cardiopatia coronarica con *I25.19*

Funzione –Continuazione

- Vestibolare
- - Non specificato – Disturbo della *H81.9*
- - -
- - - Altri disturbi della *H81.8*
- - - Disturbi della *H81*
- Fuoco**
- Antonio – *B02*
- Fiamme – Esposizione a: *X59.9!*
- Piromania] – Impulso patologico ad appiccare il *F63.1*
- -
- - Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da *Y35.7!*
- - Incidente con: Arma da *W49.9!*

Fuori ospedale -

- Gemello, nato *Z38.4*
- Nato singolo, nato *Z38.1*
- Parto multiplo, nati *Z38.7*

Fuoriuscita di gamba – Distocia da *O64.1***Furgone – Incidente con *V99!*****Furto**

- Collettivo – *F91.2*
- Patologico [cleptomania] – *F63.2*

Fusarium – Infezione da *B48.7***Fuselolo – Effetto tossico: *T51.3*****Fusione**

- Articolazione sacroiliaca – congenita: *Q74.2*
- Con visione stereoscopica difettosa – *H53.3*
- Denti – *K00.2*
- Dito
- - Mano – *Q70.0*
- - Piede – *Q70.2*
- Emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi – *Q76.3*
- Imperfetta del cranio – *Q75.0*
- Labbra vulvari – *Q52.5*
- O artrodesi –
- - Pseudoartrosi dopo *M96.0*
- - Ritardo di consolidamento osseo dopo *M96.82*
- Ossicini dell'orecchio – *Q16.3*
- Renale e rene a ferro di cavallo – Rene lobulato, *Q63.1*
- Testicoli – *Q55.1*
- Vertebrale
- - Non specificata o non associata a scoliosi – congenita: *Q76.4*
- - - Altre *M43.2*
- - Percezione visiva simultanea senza *H53.3*

Fuso di Krukenberg – *H18.0***Fusocellulare maligno corpo ciliare tipo**

- B – Melanoma *C69.4*
- - Melanoma *C69.4*

Fusospirocheti – Altre infezioni da *A69.1***Fusospirochetica -**

- Faringite *A69.1*
- Gangrena *A69.0*

Fusto capelli o peli

- Non specificata – Anomalia del colore e del *L67.9*
- -
- - Altre anomalie del colore e del *L67.8*
- - Anomalie del colore e del *L67*

FXS – *Q99.2*

G6P traslocasi - Deficit di E74.0**G-6-PD -**

- Anemia
- Deficit
- D55.0
- Glucosio-6-Fosfato Deidrogenasi [D55.0
- Dovuta a): difetti enzimatici della via metabolica degli esosomonofosfati, eccetto D55.1
- Deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi [E74.8

G6PT - Deficit di E74.0**GABA**

- Transaminasi - Deficit di E72.8
- Difetto del metabolismo del E72.8

Gabbia Toracico

- Non specificata - Malformazione congenita della Q76.9
- -
- Altre malformazioni congenite della Q76.8
- Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della Q76

Galattocele

- Puerperale - O92.7
- - N64.8

Galattocerebrosidasi - Deficit di E75.2**Galattochinasi - Deficit di E74.2****Galattorrea**

- Non associata al parto - N64.3
- - O92.6

Galattosemia - E74.2**Galattosidasi**

- v.a. alfa-galattosidasi
- v.a. beta-galattosidasi-1

Galattosilceramidasi - Deficit di E75.2**Galattosiltransferasi**

- v. beta-1,4-galattosiltransferasi

Galattosio

- 1-fosfato uridiltransferasi - Deficit di E74.2
- Epimerasi - Deficit di E74.2
- -
- Disturbi del metabolismo del E74.2
- Malassorbimento di glucosio- E74.3

Galattosio-4-epimerasi - Deficit di uridina difosfato E74.2**Galeazzi - Frattura di S52.31****Galeno - Aneurisma della vena di Q28.20****GALK - Deficit di E74.2****Gallato di propile - Allergia al T78.4****Gallico - Allergia all'acido T78.4****Gallinae - Dermatite da: Dermanyssus B88.0****Gamba**

- Altro - Altri traumatismi superficiali della S80.88
- Anteriore della mano - Miopatia distale con coinvolgimento posteriore della G71.0
- Artificiale (completa) (parziale) - Fornitura ed adattamento di Z44.1

Gamba - Continuazione

- Compresa la caviglia - Frattura della S82
- Con
- Dolore
- Ischemico indotto sforzo tratto percorso degli arti: bacino- 170.21
- 200 m e più - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino- 170.22
- Meno di 200 m - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino- 170.22
- Riposo - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino- 170.23
- Gangrena - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino- 170.25
- Piede presente - Assenza della coscia e della Q72.1
- Ulcera - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino- 170.24
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Altri traumatismi superficiali della S80.84
- Durante il sonno - Movimenti periodici delle G25.80
- Escoriazione - Altri traumatismi superficiali della S80.81
- Formazione di vesciche (non termiche) - Altri traumatismi superficiali della S80.82
- Ginocchio - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: R02.06
- Livello non specificato - Amputazione traumatica della S88.9
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) - Altri traumatismi superficiali della S80.83
- Non
- Specificata - Ferita aperta di altre parti della S81.80
- Specificato - Traumatismo superficiale della S80.9
- Parte non specificata -
- Ferita aperta della S81.9
- Frattura della S82.9
- Piede - Assenza di Q72.2
- Qualsiasi parte, tranne caviglia e piede isolatamente] - T24
- Rotta S.A.I. - T12
- S.A.I. -
- Z89.6
- Amputazione traumatica della T13.6
- Congelamento
- Con necrosi tessutale (di): T34.9
- Superficiale (di): T33.9
- Ferita aperta della S81
- Frattura di T12
- Traumatismo di T13.9
- Senza
- Disturbi - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino- 170.20
- Riposo [restless-legs-syndrom] - Sindrome delle G25.81
- Sopra il ginocchio - Perdita di una Z89.6
- Sotto il ginocchio - Perdita di una Z89.5
- Stadio

Gamba - Continuazione

- Stadio - Continuazione
- IIb secondo Fontaine - AOP bacino- 170.22
- III secondo Fontaine - AOP bacino- 170.23
- IV secondo Fontaine, con gangrena - AOP bacino- 170.25
- IVa secondo Fontaine - AOP bacino- 170.25
- IVb secondo Fontaine - AOP bacino- 170.25
- -
- L03.11
- Altro
- Non specificati traumatismi della S89
- Traumatismo
- Specificati della S89.8
- Superficiali della S80.8
- Amputazione traumatica della S88
- Arteriosclerosi bacino- 170.29
- Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: T84.15
- Congelamento
- Con necrosi tessutale del ginocchio e della T34.7
- Superficiale del ginocchio e della T33.7
- Contusione di altre e non specificate parti della S80.1
- Danno tessuto molle
- Primo grado frattura o lussazione
- Aperta della S81.87/
- Chiusa della S81.84/
- Secondo grado frattura o lussazione
- Aperta della S81.88/
- Chiusa della S81.85/
- Terzo grado frattura o lussazione
- Aperta della S81.89/
- Chiusa della S81.86/
- Distocia da fuoriuscita di O64.1
- Ferita aperto
- S81
- Altre parti della S81.8
- Multiple della S81.7
- Frattura
- Altro parte
- S82.8
- S82.88
- Multiple della S82.7
- Ischemia muscolare traumatica della T79.62
- Traumatismo
- Altro
- I) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare posteriore a livello della S86.1
- Muscoli e tendini a livello della S86.8
- Nervi a livello della S84.8
- Vasi sanguigni a livello della S85.8
- Multipli della S89.7
- Muscolo

Gamba –Continuazione

- - - - - Continuazione
- - - Traumatismo –Continuazione
- - - Muscolo –Continuazione
- - - - - |
- - - - - Tendine(i) del gruppo muscolare anteriore a livello della *S86.2*
- - - - - Tendine(i) del gruppo muscolare peroneale a livello della *S86.3*
- - - - - Tendine
- - - - - Livello della *S86*
- - - - - Multipli a livello della *S86.7*
- - - - - Non specificati a livello della *S86.9*
- - - Nervo
- - - Livello della *S84*
- - - Multipli a livello della *S84.7*
- - - Non specificato a livello della *S84.9*
- - - Peroneale a livello della *S84.1*
- - - Sensitivo cutaneo a livello della *S84.2*
- - - Tibiale a livello della *S84.0*
- - - Non specificato della *S89.9*
- - - Schiacciamento
- - - - - *S87*
- - - - - Altre e non specificate parti della *S87.8*
- - - Superficiale della *S80*
- - - Superficiali multipli della *S80.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - - Livello della *S85*
- - - - - Multipli a livello della *S85.7*
- - - - - Non specificato a livello della *S85.9*
- - - Vena
- - - - - Grande safena a livello della *S85.3*
- - - - - Piccola safena a livello della *S85.4*
- - - Ulcera di arto inferiore mista bacino- *I70.24*
- Gambiana – Tripanosomiasi** *B56.0*
- Gambiense – Infezione da Trypanosoma Brucei** *B56.0*
- Gamma**
- Delta – Comprende i tipi alfa/beta e *C86.1*
- Erpetica – Mononucleosi *B27.0*
- - -
- - Linfoma a cellule T- *D47.9*
- - Malattia della catena pesante *C88.2*
- Gamma-aminobutirrico**
- Transaminasi – Deficit di acido *E72.8*
- - Difetto del metabolismo dell'acido *E72.8*
- Gamma-cistationasi – Deficit di** *E72.1*
- Gamma-glutamil transpeptidasi – Deficit di** *E72.8*
- Gammaglutammico – Disturbi del: ciclo dell'acido** *E72.8*
- Gamma-idrossibutirrica – Aciduria** *E72.8*
- Gamma-liasi – Deficit di cistationina** *E72.1*
- Gamma-sarcoglicano – Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di** *G71.0*
- Gamma-sarcoglicanopatia –** *G71.0*

Gammopatia

- Monoclonale di significato incerto (MGUS) – *D47.2*
- Policlonale S.A.I. – *D89.0*
- Gamstorp – Malattia di** *G72.3*
- Gangliari non classificati altrove – Avvelenamento: Farmaci bloccanti** *T44.2*
- Ganglio**
- Articolare, tendineo o di guaina – *M67.4*
- Basali
- - Sensibile alla biotina – Malattia dei *G25.88*
- - - Tumore maligno dei *C71.0*
- Base
- - Non specificata – Malattia degenerativa dei *G23.9*
- - -
- - - Altro Malattia degenerativo
- - - - - *G23*
- - - - - Specificate dei *G23.8*
- - - - - Calcificazione dei *G23.8*
- - - Framboesia (precoce) (tardiva) – *A66.6*
- - - O plesso celiaco – *S34.5*
- - - Simpatico
- - - Parasimpatici – nervi e *C47*
- - - Toracico – *S24.4*
- - - Stellato – *S24.4*
- - - - - *M67.4*
- Gangliocitoma –** *D36.1*
- Ganglioneuroblastoma –** *C47.9*
- Ganglioneuroma –** *D36.1*
- Ganglionite genicolata**
- Post
- - Zosteriana – *G53.0**
- - Zosterica – *B02.2†, G53.0**
- - - *G51.1*
- Gangliosidosi**
- GM1
- - Età adulta – *E75.1*
- - Giovanile – *E75.1*
- - Infantile – *E75.1*
- - - *E75.1*
- GM2
- - Adulto – *E75.0*
- - Giovanile – *E75.0*
- - S.A.I. – *E75.0*
- - Variante 0 – *E75.0*
- - - *E75.0*
- GM3 – *E75.1*
- S.A.I. – *E75.1*
- Variante B, B1 – GM2- *E75.0*
- - Altre *E75.1*
- Gangosa –** *A66.5*
- Gangrena**
- Arteriosclerotico
- - Senile – *I70.25*

Gangrena –Continuazione

- Arteriosclerotico –Continuazione
- - - *I70.25*
- Aterosclerotica –
- - *I70.2*
- - *I70.25*
- Bacillus aerogenes capsulatus – *A48.0*
- Classificata in K43.6- – Qualsiasi ernia con *K43.7*
- Colecisti senza calcolosi – *K81.0*
- Fournier
- - Donna – *N76.80*
- - Uomo – *N49.80*
- Fusospirochetica – *A69.0*
- Gassosa – *A48.0*
- Intestino – Ostruzione intestinale con *K56.6*
- Mesenterio – Ostruzione intestinale con *K56.6*
- Necrosi del polmone – *J85.0*
- Non
- - Classificata altrove – *R02*
- - Specificata, non classificata altrove – Altra *R02.8*
- - Pulpare – *K04.1*
- - Secca, stadio IVa secondo Fontaine – *I70.25*
- - Senile aterosclerotica – *I70.25*
- - Umida, stadio IVb secondo Fontaine – *I70.25*
- - -
- - - Altro
- - - - - Ernia addominale
- - - - - Con
- - - - - *K43.78*
- - - - - Occlusione, senza *K43.68*
- - - - - Senza occlusione né *K43.98*
- - - - - Specificata
- - - - - Con *K45.1*
- - - - - Con ostruzione, senza *K45.0*
- - - - - Senza occlusione o *K45.8*
- - - Non specificata ernia addominale
- - - - - Con
- - - - - *K43.7*
- - - - - Occlusione, senza *K43.6*
- - - - - Senza occlusione o *K43.9*
- - - AOP bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine, con *I70.25*
- - - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.25*
- - - Ernia
- - - - - Addominale
- - - - - Causa di occlusione senza *K43.69*
- - - - - Incarcerata senza *K43.69*
- - - - - Irriducibile senza *K43.69*
- - - - - Non
- - - - - Specificata con *K43.79*
- - - - - Specificata con occlusione, senza *K43.69*

Gangrena –Continuazione

- - -Continuazione
- Ernia –Continuazione
- Addominale –Continuazione
- Non –Continuazione
- Specificata senza occlusione o *K43.99*
- Specificata, con *K46.1*
- Specificata, con occlusione, senza *K46.0*
- Specificata, senza occlusione o *K46.9*
- Strozata senza *K43.69*
- Cicatriziale
- Causa di occlusione senza *K43.0*
- Con
- *K43.1*
- Occlusione, senza *K43.0*
- Incarcerata senza *K43.0*
- Irriducibile senza *K43.0*
- Senza occlusione o *K43.2*
- Strozata senza *K43.0*
- Diaframmatico
- Causa di occlusione senza *K44.0*
- Con
- *K44.1*
- Occlusione, senza *K44.0*
- Incarcerata senza *K44.0*
- Irriducibile senza *K44.0*
- Senza occlusione o *K44.9*
- Strozata senza *K44.0*
- Epigastrico
- Con
- *K43.70*
- Occlusione, senza *K43.60*
- Senza occlusione o *K43.90*
- Femorale
- Bilaterale
- Con *K41.1*
- Con occlusione, senza *K41.0*
- Senza occlusione o *K41.2*
- Unilaterale
- Causa di occlusione senza *K41.3*
- Incarcerata senza *K41.3*
- Irriducibile senza *K41.3*
- O non specificata, con *K41.4*
- O non specificata, con occlusione, senza *K41.3*
- O non specificata, senza occlusione o *K41.9*
- Strozata senza *K41.3*
- Inguinale
- Bilaterale
- Con *K40.1*
- Con occlusione, senza *K40.0*
- Senza occlusione o *K40.2*
- S.A.I. con *K40.4*

Gangrena –Continuazione

- - -Continuazione
- Ernia –Continuazione
- Inguinale –Continuazione
- Unilaterale
- Causa di occlusione senza *K40.3*
- Incarcerata senza *K40.3*
- Irriducibile senza *K40.3*
- O non specificata, con *K40.4*
- O non specificata, con occlusione, senza *K40.3*
- O non specificata, senza occlusione o *K40.9*
- Strozata senza *K40.3*
- Omelicale
- Causa di occlusione senza *K42.0*
- Con
- *K42.1*
- Occlusione, senza *K42.0*
- Incarcerata senza *K42.0*
- Irriducibile senza *K42.0*
- Senza occlusione o *K42.9*
- Strozata senza *K42.0*
- Parastomale
- Causa di occlusione senza *K43.3*
- Con
- *K43.4*
- Occlusione, senza *K43.3*
- Incarcerata senza *K43.3*
- Irriducibile senza *K43.3*
- Senza occlusione né *K43.5*
- Strozata senza *K43.3*
- Qualsiasi
- Condizione classificato *K46*
- Causa di occlusione senza *K46.0*
- Incarcerata senza *K46.0*
- Irriducibile senza *K46.0*
- Strozata senza *K46.0*
- Ernia classificato *K43.6*
- Causa di occlusione senza *K43.6*
- Incarcerata senza *K43.6*
- Irriducibile senza *K43.6*
- Strozata senza *K43.6*
- Tipo ernia classificato *K45*
- Causa di occlusione senza *K45.0*
- Incarcerata senza *K45.0*
- Irriducibile senza *K45.0*
- Strozata senza *K45.0*
- Raynaud: *I73.0*
- Stadio IV secondo Fontaine con *I70.25*
- Strozamento intestinale in ernia con *K46.1*
- Gangrenoso**
- Fagedenico) – Pioderma *L88*
- Senza calcolosi – Colecistite: *K81.0*

Gangrenoso –Continuazione

- -
- Dermatite: *L08.0*
- Ernia
- Diaframmatica *K44.1*
- Omelicale *K42.1*
- Faringite (acuta): *J02.9*
- Pioderma *L88*
- Qualsiasi condizione morboso classificato
- *K45.-* specificata come *K45.1*
- *K46.-* specificata come *K46.1*
- Stomatite *A69.0*
- Tonsillite (acuta): *J03.9*
- Ganong-Levine – Sindrome di Lown-** *I45.6*
- Ganser – Sindrome di** *F44.80*
- Garanzia esterna della qualità – Codici secondari per scopi di** *U69.0!*
- Gardner – Sindrome di** *D12.6*
- Gardner-Diamond – Sindrome di** *D69.2*
- Garrod) – Cuscinetti delle nocche (di** *M72.1*
- Gartner – Cisti: del dotto di** *Q50.5*
- Gas**
- Caldi – Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Fluoruro di idrogeno – Effetto tossico: Fluoro (*T59.5*)
- Fumo vapori
- Non
- Classificata altrove – Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, *J68.2*
- Specificata – Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, *J68.9*
- Specificati – Effetto tossico: *T59.9*
- Specificati – Effetto tossico: Altri *T59.8*
- -
- Altro Malattia
- Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, *J68.3*
- Respiratorie da sostanze chimiche, *J68.8*
- Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, *J68.4*
- Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, *J68.0*
- Edema polmonare da sostanze chimiche, *J68.1*
- Effetto tossico di altri *T59*
- Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, *J68.4*
- Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, *J68.4*
- Malattia respiratorio
- Croniche da sostanze chimiche, *J68.4*
- Inalazione di sostanze chimiche, *J68*
- Lacrimogeno
- Randellate o armi da fuoco – Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con *Y35.7!*

Gas –Continuazione

- Lacrimogeno –Continuazione

- - Effetto tossico: *T59.3*

- Terapeutico – Avvelenamento

- - *T41.5*- - Anestetici e *T41*- - Dolore da *R14***Gasping** – **Sindrome di** *T51.9***Gastaut** – **Sindrome di Lennox-** *G40.4***Gastrectomia** – **Sindrome: post-** *K91.1***Gastrico**- Diffuso ereditario – Adenocarcinoma *C16.9*- S.A.I. – Cancro *C16.9*

- -

- - Antro *C16.3*- - Diverticolo *K31.4*- - Esame speciale di screening per tumore *Z12.0***Gastrina** – **Secrezione anormale di** *E16.4***Gastrinoma** – *D37.78***Gastrite**

- Acuta

- - Erosiva) con emorragia – *K29.0*- - - Altra *K29.1*- - Alcolica – *K29.2*- - Atrofica cronica – *K29.4*- - Biliare – *K29.6*

- - Cronica

- - Antrale – *K29.5*- - Fondo – *K29.5*- - *Helicobacter pylori* – *K29.5*- - Non specificata – *K29.5*- - Cytomegalovirus – *B25.80†, K93.8**- - Duodenite – *K29*- - Emorragica acuta – *K29.0*- - Granulomatosa – *K29.6*

- - Iperτροφico gigante –

- - *K29.6*- - *K29.6*- - Non specificata – *K29.7*- - O gastroenterite eosinofila – *K52.8*- - Superficiale cronica – *K29.3*- - Altra *K29.6***Gastro**- Esofagea – Giunzione *C16.0*- Gastrica – Fistola *K31.6*- Intestinale, più localizzazioni simultanee – Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto *K50.82***Gastrocolica** –- Fistola *K31.6*- Ulcera (peptica) o erosione: *K28***Gastroduodenale** – **Ulcera**- *K28*- Peptica) o erosione: *K28***Gastrodiagnocolica** – **Fistola** *K31.6***Gastroduodenale**- I – ulcera *K27*- - Arteria *S35.2***Gastroduodenite non specificata** – *K29.9***Gastroenterite**- Acuta da Norovirus – *A08.1*

- Colite

- - Allergiche e alimentari – *K52.2*- - Farmaci – *K52.1*- - Ipersensibilità (allergia) ad alimenti – *K52.2*- - Non infettive, non specificate – *K52.9*- - Radiazioni – *K52.0*- - Tossiche – *K52.1*

- Coliti

- - Non

- - - Infettivo

- - - - Specificate – Altre *K52.8*- - - - - Altre *K52*- - - - - Specificate di origine infettiva non specificata – Altre *A09*

- - Origine

- - - Infettiva – Altre e non specificate *A09.0*- - - Non specificata – Altre e non specificate *A09.9*- - Emorragica – infettiva o settica *A09.0*- - Eosinofila – Gastrite o *K52.8*- - Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.8*- - Influenzale virus non specificato o virus specifico non identificato – influenza *J11.8*- - Non infettiva – Malattia da HIV con *B23.8*- - S.A.I. – infettiva o settica *A09.0*- - Virale S.A.I. – *A08.4*

- - Virus influenzale

- - Stagionale identificato – Influenza: *J10.8*- - Zoonotici o pandemici identificati – Influenza con *J09***Gastroesofageo**- Con esofagite – Malattia da reflusso *K21.0*- Senza esofagite – Malattia da reflusso *K21.9*

- -

- - Malattia da reflusso *K21*- - Sindrome da lacerazione emorragica *K22.6***Gastrointestinale**- Giovanile – Poliposi *D12.6*

- GIST

- - Colon – Tumore stromale *C18.9*- - Esofago – Tumore stromale *C15.9*- - Intestino tenue – Tumore stromale *C17.9*- - Peritoneo – Tumore stromale *C48.2*- - Stomaco – Tumore stromale *C16.9*- - Neonatale – Altre emorragie *P54.3*

- - Non

- - Classificata altrove – Anomalia congenita del tratto *Q45.9***Gastrointestinale** –Continuazione

- Non –Continuazione

- - Specificata – Emorragia *K92.2*- - Specificato – Avvelenamento: Farmaco agente principalmente sull'apparato *T47.9*

- - Psicogeno –

- - Disturbo *F45.37*- - Ipomotilità *F45.37*- - Irritazione *F45.37*- - S.A.I. – Apparato *C26.9*

- -

- - Avvelenamento

- - - Altri farmaci agenti principalmente sull'apparato *T47.8*- - - Farmaci agenti principalmente sull'apparato *T47*- - Carbonchio *A22.2*

- - Complicanza meccanico

- - - Dispositivi protesici, impianti ed innesti *T85.5*- - - Palloncino *T85.5*- - - Deiscenza di anastomosi nel tratto *K91.83*- - - Dispepsia funzionale *K30*- - - Mucormicosi *B46.2*- - - Spasmo *R10.4*- - - Tularemia *A21.3*- - - Ulcera (peptica) o erosione: *K28*- - - Vomito successivo a chirurgia *K91.0***Gastroptosi** – *K31.8***Gastroscisi** – *Q79.3***Gastrostomia**- Endoscopica percutanea [sonda PEG] – Infezione e reazione infiammatoria da sonda per *T85.74*

- -

- - *Z46.5*- - Controllo di *Z43.1*- - Presenza di *Z93.1***Gatto** –- Febbre da graffio di *A28.1*- Infezione da: trematode epatico del *B66.0*- Malattia da graffio di *A28.1*- Sindrome degli occhi di *Q92.8***Gaucher**- Fetale – Malattia di *E75.2*- Forma cardiovascolare – Malattia di *E75.2*- Oftalmoplegia – calcificazioni cardiovascolari – Malattia di *E75.2*- Perinatale letale – Malattia di *E75.2*

- Tipo

- - 3C – Malattia di *E75.2*

- - Cerebrale

- - - Giovanile e adulto – Malattia di *E75.2*- - - Infantile – Malattia di *E75.2*- - - Non cerebrale giovanile – Malattia di *E75.2*- - - Malattia di: *E75.2***GBS** – *G61.0*

Gelatina - Ipersensibilità alla T78.1

Gelatinosa - Ascite C78.6

Geloni - T69.1

Gelosia tra fratelli - F93.3

Gemellare

- Entrambi nato

-- Morti - Parto Z37.4!

-- Vivi - Parto Z37.2!

- Nato vivo, uno nato morto - Parto Z37.3!

- - -

-- Distocia da distocia O66.1

-- Feto sofferente da gravidanza P01.5

-- Gravidanza

--- O30.0

--- P01.5

Gemello

- Congiunti

-- Causa di sproporzione - O33.7

- - -

--- Q89.4

-- Distocia da: O66.3

- Emorragia fetto-fetale] - Emorragia fetale tra P50.3

- Luogo di nascita non specificato - Z38.5

- Monoamniotici - Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di O69.2

- Nato

-- Fuori dall'ospedale - Z38.4

-- Ospedale - Z38.3

- Terzo gemello ecc. - Espulsione ritardata del secondo O63.2

- - -

-- Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo O63.2

-- Perdita di sangue fetale da recisione del cordone ombelicale dell'altro P50.5

-- Trasfusione: tra O43.0

Geminazione

- Dentale - K00.2

- Denti - K00.2

Gemma dentaria - Dislocazione di K00.4**Gene**

- ABCB4 - Colelitiasi da mutazione del K80.8

- MLL - Leucemia mieloide acuta con alterazione del C92.6

- Protrombina - Mutazione del D68.5

Generale

v. Tipo di malattia

Generalizzato

v. Tipo di malattia

Generalmente stretta - Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da pelvi O33.1**Generatore di batteri (batteria) - Condizioni elencate in T82.0 da:** T82.1**Genetico**

- Anormali riscontrato nello screening prenatale della madre - Reperto cromosomico e O28.5

Genetico -Continuazione

- Leucociti - Anomalie D72.0

- - -

-- Consulto Z31.5

-- Iperaldosteronismo E26.0

Gengiva

- Cresta alveolare edentula

-- Associate a traumatismi - Lesioni della K06.2

-- Non specificata - Malattia della K06.9

-- - - altro Disturbo

--- K06

--- Specificati, della K06.8

- Inferiore - Tumore Maligno: C03.1

- Non specificata - Tumore Maligno: C03.9

- Processo alveolare) - Ferita aperta: S01.53

- Superiore - Tumore Maligno: C03.0

- - -

-- C03

-- Anomalia congenita della Q38.6

-- Granuloma piogenico della K06.8

-- Tumore maligno della C03

Gengivale

- Generalizzata (localizzata) (post-infettiva) (post-operatoria) - Retrazione K06.0

- Lineare - Eritema K05.1

- Superiore) (inferiore) - Solco labio- C06.1

- - -

-- Cisti: K09.0

-- Fibromatosi K06.1

-- Iperplasia K06.1

-- Retrazione K06.0

Gengivite

- Acuta - K05.0

- Cronica

-- Desquamativa - K05.1

-- Iperplastica - K05.1

-- Marginale semplice - K05.1

-- S.A.I. - K05.1

-- Ulcerosa - K05.1

- - - - K05.1

- Periodontopatie - K05

- - -

-- Ulcerativa necrotizzante (acuta): A69.1

-- Vincent: A69.1

Gengivostomatite

- Faringotonsillite erpetiche - B00.2

- - - ulcerativa necrotizzante (acuta): A69.1

Genicolata

- Post

-- Zosteriana - Ganglionite G53.0*

-- Zosterica - Ganglionite B02.2†, G53.0*

- Radiazioni ottiche - Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei H47.5

- - - Ganglionite G51.1

Genitale

- Ambigui - Q56.4

- Anamnesi

-- Familiare - Tumore maligno degli organi Z80.4

-- Personale - Tumore maligno degli organi Z85.4

- Dopo il parto - Altra infezione di organo O86.1

- Durante il puerperio - Varici O87.8

- Esterno

-- Lipomielenomeningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato - Emangioma perineale - malformazioni dei Q87.8

- - -

--- Amputazione traumatica di organi S38.2

--- Contusione di organi S30.2

--- Ferita aperta di altri e non specificati organi S31.5

--- Trauma da parto dei P15.5

--- Traumatismo da schiacciamento di organi S38.0

- Femminile

-- Anamnesi personale

-- - - Tipo

-- - - - 1 - Mutilazione Z91.71

-- - - - 2 - Mutilazione Z91.72

-- - - - 3 - Mutilazione Z91.73

-- - - - 4 - Mutilazione Z91.74

-- - - - Non specificato - Mutilazione Z91.70

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

-- - - - - Mutilazione Z91.7

Genitale –Continuazione

- Femmine –Continuazione
- Non –Continuazione
- Specificato –Continuazione
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D39.9*
- O al ciclo mestruale – Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi *N94*
- S.A.I. – Mutilazione *Z91.70*
- Specificati – Tumore benigno: Altri organi *D28.7*
- Specificato – Tumore Maligno: Altro organo *C57.7*
-
- Altro
- Fistola
- Apparato *N82.8*
- Apparato *N82.88*
- Entero- *N82.4*
- Malformazione
- Congenite degli organi *Q52*
- Congenite specificate degli organi *Q52.8*
- Prolasso *N81.8*
- Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi *D07.3*
- Cheratosi degli organi *N94.8*
- Cute organi
- *D28*
- *D39.7*
- Dolori agli organi *N94.8*
- Fistole interessanti l'apparato *N82*
- Polipo dell'apparato *N84*
- Prolasso *N81*
- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi *R87*
- Trombosi degli organi *N94.8*
- Tumore
- Benigno di altri e non specificati organi *D28*
- Comportamento
- Incerto o sconosciuto degli organi *D39*
- Incerto o sconosciuto: Altri organi *D39.7*
- Maligno
- Altro e non specificato organo *C57*
- Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi *C57.8*
- Gravidanza –
- Infezioni dell'apparato *O23.5*
- Varici di organi *O22.1*
- Maschile
- Herpes virus – Infezione del tratto *A60.0, N51.**
- Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie *C60-C63.7* – Tumore maligno degli organi *C63.8*

Genitale –Continuazione

- Maschile –Continuazione
- Malattia classificato altrove –
- Altri disturbi di organi *N51.8**
- Disturbi di organi *N51**
- Non
- Classificati altrove – Disturbi infiammatori dell'apparato *N49*
- Specificata – Malformazione congenita di organo *Q55.9*
- Specificati –
- Disturbi di organi *N50.9*
- Tumore
- Benigno: Organi *D29.9*
- Maligno: Organi *C63.9*
- Specificato –
- Ascesso di organo *N49.9*
- Cellulite di organo *N49.9*
- Disturbo infiammatorio di organo *N49.9*
- Favo di organo *N49.9*
- Foruncolo di organo *N49.9*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D40.9*
- S.A.I. –
- Congenito
- Anomalia di organo *Q55.9*
- Deformazione di organo *Q55.9*
- Infezione erpetica [herpes simplex] dell'apparato *A60.0†, N51.8**
- Specificati – Tumore Maligno:Altri organi *C63.7*
-
- Altro
- Disturbo
- Apparato *N50*
- Specificati dell'apparato *N50.8*
- Malformazione
- Congenite degli organi *Q55*
- Congenite specificate degli organi *Q55.8*
- Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi *D07.6*
- Cute organi
- *D29*
- *D40.7*
- Disturbo
- Infiammatorio
- Altri organi specificati dell'apparato *N49.8*
- Altri organi specificati dell'apparato *N49.88*
- Vascolari di organi *N50.1*
- Ematocele S.A.I. di organi *N50.1*
- Emorragia di organi *N50.1*
- Infiammazione a localizzazioni multiple dell'apparato *N49.8*
- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi *R86*

Genitale –Continuazione

- Maschile –Continuazione
- –Continuazione
- Trombosi di organi *N50.1*
- Tubercolosi di: organi *A18.1, N51.**
- Tumore
- Benigno
- Altri organi *D29.7*
- Organi *D29*
- Comportamento
- Incerto o sconosciuto degli organi *D40*
- Incerto o sconosciuto: Altri organi *D40.7*
- Maligno
- Altro e non specificato organo *C63*
- Lesione sconfinante a più zone contigue di organi *C63.8*
- O altre infezioni localizzate materne – Feto e neonato affetti da: infezioni materne dell'apparato *P00.8*
- Organi pelvico
- Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare – Infezione dell'apparato *O08.0*
-
- Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato *O07.5*
- Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato *O07.0*
- Primaria – Sifilide *A51.0*
- Senile – Atrofia *N95.8*
- Tratto urogenitale – Infezione da herpes virus dei *A60.0*
- Vescica, prostata, annessi, utero – Regione *I97.87*
-
- Atrofia *N95.8*
- Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato *D07*
- Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell'apparato *T83.4*
- Difetto della risposta *F52.2*
- Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato *T83.6*
- Melanoma in situ degli organi *D03.8*
- Perdita degli organi *Z90.7*
- Testa collo parete Toracico regione
- *I89.03*
- *I89.04*
- *I89.05*
- *Q82.03*
- *Q82.04*
- *Q82.05*
- Tumore maligno secondario degli organi *C79.82*

Genito-cutanea femminile – Fistola *N82.5*

Genitori

- Altri deficit educativi - Pressioni inappropriate dei Z62
- Iperprotettivi - Z62
- O i parenti acquisiti - Problemi nei rapporti con i Z63
- Sorveglianza ed interessamento inadeguati da parte dei Z62

Genitourinario

- Anamnesi
- Familiare - Malattie dell'apparato Z84.2
- Personale - Malattie dell'apparato Z87.4
- Femminile - Altre fistole dell'apparato N82.1
- Gravidanza
- S.A.I. - Infezioni dell'apparato O23.9
- - -
- - - Altra e non specificata infezione dell'apparato O23.9
- - - Infezioni dell'apparato O23
- Iatrogeno
- Non specificato - Disturbo N99.9
- - - Altri disturbi N99.8
- Inferiore
- Con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie - Infezione gonococcica del tratto A54.1
- Senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie - Infezione gonococcica del tratto A54.0
- - - Infezione da Chlamydiae del tratto A56.0
- Interno -
- Corrosione di organi T28.8
- Ustione di organi T28.3
- Non
- Classificati altrove - Disturbi iatrogeni delle vie N99
- Specificata - Infezione da Chlamydiae del tratto A56.2
- S.A.I. - Infezione puerperale delle vie O86.3
- Sede non specificata - Corpo estraneo nell'apparato T19.9
- Successive al parto - Altre infezioni dell'apparato O86.3
- - -
- - - Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti T83.8
- - - Complicanza
- - - Dispositivi protesici, impianti ed innesti T83
- - - Non specificata di dispositivo, impianto ed innesto T83.9
- - Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi protesici, impianti ed innesti T83.8
- - Corpo estraneo
- - - Altre e multiple parti dell'apparato T19.8
- - - Apparato T19
- - Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri organi A56.1
- - Pelvipertonite gonococcica e altre forme di infezione gonococcica A54.2

Genitourinario - Continuazione

- - - Continuazione
- - Sequele di tubercolosi B90.1
- - Tubercolosi dell'apparato A18.1
- Gente in fuga - Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di W64.9!**
- Geografica - Lingua K14.1**
- George - Sindrome di Di D82.1**
- Geotrichum - Stomatite da B48.3**
- Geotricosi - B48.3**
- Gerbode - Difetto di Q21.0**
- German - Sindrome di Q87.8**
- Germinoblastoma**
- Diffuso - C83.9
- Follicolare - C82.9
- - - C85.9
- Germoglio mammario [Micromastia] - Q83.88**
- Gerold**
- v. Baller-Gerold
- Gerontoxon - H18.4**
- Gerstmann**
- Strüssler-Scheinker - Sindrome di A81.8
- - - Sindrome evolutiva di F81.2
- Gerstmann-Straussler-Scheinker - Sindrome di A81.8**
- Gessatura - ortopedico(a)(che) Z46.7**
- Gesso - Ulcera da L89**
- Gestazional» - Neonato post-termine, ma non «di peso elevato per l'età P08.2**
- Gestazionale**
- Coagulo sanguigno -
- - - Altra embolia O88.28
- - - Embolia O88.2
- Diretto
- - - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto - Decesso per causa O96.0
- - - - - Decesso per sequele di causa O97.0
- Indiretto
- - - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto - Decesso per causa O96.1
- - - - - Decesso per sequele di causa O97.1
- Indotte da gravidanza] senza ipertensione - Edema e proteinuria O12
- Ipertensione indotta da gravidanza] - Ipertensione O13
- Ipotensione) - Sindrome utero-cavale O26.5
- Non specificata
- - - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto - Decesso per causa O96.9
- - - - - Decesso per sequele di causa O97.9
- S.A.I. -
- - - Diabete mellito O24.4
- - - Embolia O88.28
- - - Settica e piemica - Embolia O88.3

Gestazionale - Continuazione

- - -
- - - Altro
- - - Embolia O88.8
- - - Neonati "di peso elevato per l'età P08.1
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del feto per l'età O36.6
- - - Colestasi O26.60
- - - Coriocarcinoma C58
- - - Decesso per sequele di cause O97
- - - Embolia
- - - - - O88
- - - - - Gassosa O88.0
- - - - - Grassosa O88.8
- - - - - Polmonare O88.20
- - - Light for dates [leggero per l'età P05.0
- - - Malnutrizione fetale senza menzione di "peso basso" o neonato "piccolo" per l'età P05.2
- - - Peso basso per l'età P05.0
- - - Piccolo
- - - - - Età P05.1
- - - - - Sottopeso per l'età P05.1
- Gestazione**
- Accertato o sospettato - Assistenza prestata madre sospetto ritardo crescita fetale
- - - Basso peso per l'epoca di O36.5
- - - Piccolo per l'epoca di O36.5
- Breve
- - - Basso peso alla nascita non classificati altrove - Disturbi correlati a P07
- - - - - Ipoplasi polmonare associata a P28.0
- - - Causa non specificata - Decesso da causa durante la O95
- - - Con Disturbo metabolico come
- - - Disidratazione - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di O21.1
- - - Ipoglicemia - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di O21.1
- - - Squilibrio elettrolitico - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di O21.1
- - - Prolungata e ad elevato peso alla nascita - Disturbi correlati a P08
- - - Termine - Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in O32.4
- - - - -
- - - Falso travaglio
- - - - - 37 o più settimane compiute di O47.1
- - - - - Prima di 37 settimane compiute di O47.0
- - - Infezione del capezzolo associata alla O91.0
- - - Iperemesi
- - - - - Gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di O21.0

Gestazione –Continuazione

- - -Continuazione
- - Iperemesi –Continuazione
- - - Insorta dopo la 20. settimana compiuta di O21.2

Gettati – Incidente con: oggetti cadenti o W49.9!**Getto urinario – Disturbi del R39.1****Gfestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto – Decesso per qualsiasi causa O96****Ghiandola**

- Accessorio – Infezione gonococcica tratto genitourinario inferiore
- - Con ascesso periuretrale e delle A54.1
- - Senza ascesso periuretrale o delle A54.0
- Apocrine mammarie – Metaplasia delle N60.8
- Bartolino
- - Ghiandola vestibolare maggiore] – C51.0
- - Non specificata – Malattia della N75.9
- - -
- - - Altre malattie della N75.8
- - - Ascesso
- - - - N75.1
- - - - Gonococcico della A54.1
- - - Cisti della N75.0
- - - Malattie della N75
- Cowper – Ascesso: di N34.0
- Dotto
- - Lacrimale – Tumore
- - - Benigno: D31.5
- - - Maligno: C69.5
- - Salivari – Malformazioni congenite delle Q38.4
- Endocrino
- - Malattia classificato altrove – Disturbo
- - - E35*
- - - Altre E35.8*
- - - Non specificata – Tumore
- - - Benigno: D35.9
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D44.9
- - - Maligno: C75.9
- - Specificate – Tumore benigno: Altre D35.7
- - Strutture correlate – Tumore maligno di altre C75
- - -
- - - Carcinoma in situ: Tiroide ed altre D09.3
- - - Malformazioni congenite di altre Q89.2
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altre R94.7
- - - Tumore
- - - - Benigno di altre e non specificate D35
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto delle D44
- Lacrimale –
- - Altri disturbi di H04.1

Ghiandola –Continuazione

- Lacrimale – –Continuazione
- - Atrofia di H04.1
- - Ingrossamento cronico di H04.0
- Littré – Ascesso: di N34.0
- Mammario –
- - Anomalia congenita di posizione della Q83.88
- - Ectopia di tessuto della Q83.88
- O dotto
- - Salivare –
- - - Calcolo di K11.5
- - - Litiasi di K11.5
- - Salivari –
- - - Accessori: Q38.4
- - - Assenza Q38.4
- - - Atresia Q38.4
- Parauretrale –
- - D30.7
- - Tumore Maligno: C68.1
- - Pilifere – Infiammazione delle L73.9
- Pineale –
- - Disfunzione della E34.8
- Tumore
- - Benigno: Epifisi [D35.4
- - Comportamento incerto o sconosciuto: epifisi [D44.5
- - - Maligno: Epifisi [C75.3
- Salivare
- - Maggiore
- - - Non specificata – Tumore
- - - - Benigno: D11.9
- - - - Maligno: C08.9
- - - S.A.I. – C08.9
- - Minore S.A.I. – D10.3
- - -
- - - Ascesso di K11.3
- - - Atrofia di K11.0
- - - Fistola
- - - - K11.4
- - - - Congenita di Q38.4
- - - Ipertrofia di K11.1
- - - Lesione linfoepiteliale benigna di K11.8
- - - Mucocele di K11.6
- Salivari
- - Maggiore
- - - Il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C07-C08.1 – Tumore maligno delle C08.8
- - - Minori – D37.0
- - - - Tumore
- - - - Benigno
- - - - - D11
- - - - - Altre D11.7
- - - - Maligno

Ghiandola –Continuazione

- Salivari –Continuazione
- - Maggiore –Continuazione
- - - Tumore –Continuazione
- - - - Maligno –Continuazione
- - - - - Altre e non specificate C08
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue delle C08.8
- - - Minori, sede non specificata – C06.9
- - - Non specificata – Malattia delle K11.9
- - -
- - - - Altre malattie delle K11.8
- - - - Malattie delle K11
- - - - Mucoso ciste
- - - - - Extravasazione K11.6
- - - - - Ritenzione K11.6
- - - Sebacea – tumore
- - - Benigno di: D23
- - - Maligno di: C44
- - - Sottolinguale – Tumore Maligno: C08.1
- - - Sottomandibolare – Tumore Maligno: C08.0
- - - Sottomandibolare – D11.7
- - - Sottomascellare – C08.0
- - - Sublinguale – D11.7
- - - Sudoripare
- - - Apocrina
- - - - Non specificata – Malattia delle L75.9
- - - -
- - - - - Altri disturbi delle L75.8
- - - - - Disturbi delle L75
- - - - Eccrine
- - - - - Non specificati – Disturbi delle L74.9
- - - - -
- - - - - Altri disturbi delle L74.8
- - - - - Malattie delle L74
- - - - S.A.I. – Disturbi delle L74.9
- - - - tumore
- - - - Benigno di: D23
- - - - Maligno di: C44
- - - Surrenale
- - - Non
- - - Specificata – Tumore Maligno: C74.9
- - - Specificato – Disturbo della E27.9
- - -
- - - - Altro Disturbo
- - - - - E27
- - - - - Specificati della E27.8
- - - - Malformazioni congenite della Q89.1
- - - - Tubercolosi delle A18.7†, E35.1 *
- - - - Tumore maligno della C74
- - - Tarsale – Ascesso della H00.0
- - - Tiroide –
- - - Ferita aperta interessante la S11.1
- - - Tubercolosi di: A18.8, E35.0*
- - - Uretrale – Ascesso: (di N34.0

Ghiandola –Continuazione

- Vestibolare maggiore] → Ghiandola del Bartolino [C51.0

Ghiandolare

- Cistica → Iperplasia dell'endometrio: N85.0
- Endometrio → Iperplasia N85.0

- -

- - Cheilite: K13.0

- - Febbre B27

- - Tumefazioni R59

GHRH] pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della crescita [E16.8

Giallo

- Fegato → atrofia o distrofia K72

- Giungla → Febbre A95.0

- Non specificata → Febbre A95.9

- Silvestre → Febbre A95.0

- Urbana → Febbre A95.1

- -

- - Febbre A95

- - Linfedema con unghie L60.5

- - Necessità di vaccinazione contro la febbre Z24.3

- - Sindrome delle unghie L60.5

Giannotti-Crosti] → Acrodermatite papulosa dell'infanzia [L44.4

Giapponese → Encefalite

- A83.0

- B A83.0

Giardiasi [lambliasi] → A07.1

Gibbo di Pott → M49.0*

Giedion

v. Langer-Giedion

Gierke → Malattia di: Von- E74.0

Gigante

- Centrale → Granuloma a cellule K10.1

- Con polimialgia reumatica → Arterite a cellule M31.5

- Periferico → Granuloma a cellule K06.8

- S.A.I. → Granuloma a cellule K10.1

- -

- - Altra arterite a cellule M31.6

- - Epatite fetale o neonatale a cellule P59.2

- - Epulide a cellule K06.8

- - Gastrite ipertrofica

--- K29.6

--- K29.6

- - Iperplasia renale e rene Q63.3

- - Orticaria T78.3

- - Reticoloistiocitoma (a cellule D76.3

- - Sindrome

--- Bernard-Soulier [sindrome delle piastrine D69.1

--- Piastrine D69.1

- - Tiroidite: a cellule E06.1

Gigantica → Infezione da Fasciola: B66.3

Gigantismo

- Cerebrale → Q87.3

- Costituzionale → E34.4

- Ipofisario →

--- E22.0

--- Acromegalia e E22.0

--- Artropatia in: acromegalia e E22.0†, M14.5*

- - Esonfalo - macroglossia - Q87.3

Gilbert-Meulengracht → Sindrome di E80.4

Gilford

v. Hutchinson-Gilford

Ginecologico (generale) (di routine) → Esame Z01.4

Ginecomastia → N62

Ginnastica curativa → Z50.1†

Ginocchio

v.a. articolazioni del ginocchio

- Altro → Lussazione del S83.18

- Caviglia → Amputazione traumatica tra il S88.1

- Distorsione legamento

- - Collaterale

--- Peroneale [esterno] → Distorsione e distrazione del S83.41

--- Tibiale [interno] → Distorsione e distrazione del S83.42

- - Crociato

--- Anteriore → Distorsione e distrazione del S83.51

--- Posteriore → Distorsione e distrazione del S83.52

- Gamba → Congelamento

- - Con necrosi tessutale del T34.7

- - Superficiale del T33.7

- Lacerazione legamento

- - Collaterale

--- Peroneale [esterno] → Distorsione e distrazione del S83.43

--- Tibiale [interno] → Distorsione e distrazione del S83.44

- - Crociato

--- Anteriore → Distorsione e distrazione del S83.53

--- Posteriore → Distorsione e distrazione del S83.54

- Legamento

- - Capsulare →

--- Altro

--- Lesioni interne del M23.87

--- Rotture spontanee di legamento(i) del M23.67

--- Instabilità cronica del M23.57

- - Collaterale

--- Esterno peroneale →

--- Altro

--- Lesioni interne del M23.84

Ginocchio –Continuazione

- Legamento –Continuazione

- - Collaterale –Continuazione

--- Esterno peroneale → –Continuazione

--- - Altro –Continuazione

--- - Rotture spontanee di legamento(i) del M23.64

--- - Instabilità cronica del M23.54

- - Interno tibiale →

- - - Altro

--- - Lesioni interne del M23.83

--- - Rotture spontanee di legamento(i) del M23.63

--- - Instabilità cronica del M23.53

- - Non specificato → Distorsione e distrazione del S83.40

- - Crociato

- - - Anteriore →

- - - - Altro

--- - Lesioni interne del M23.81

--- - Rotture spontanee di legamento(i) del M23.61

--- - Instabilità cronica del M23.51

- - Non specificato → Distorsione e distrazione del S83.50

- - - Posteriore →

- - - - Altro

--- - Lesioni interne del M23.82

--- - Rotture spontanee di legamento(i) del M23.62

--- - Instabilità cronica del M23.52

- - Non specificato →

- - - Altro

--- - Lesioni interne del M23.89

--- - Rotture spontanee di legamento(i) del M23.69

- - Instabilità cronica del M23.59

- Localizzazione multiplo →

- - Altro

- - Lesioni interne del M23.80

- - Rotture spontanee di legamento(i) del M23.60

- - Instabilità cronica del M23.50

- Lussazione

- - Anteriore della tibia prossimale → Lussazione del S83.11

- - Laterale della tibia prossimale → Lussazione del S83.14

- - Mediale della tibia prossimale → Lussazione del S83.13

- - Posteriore della tibia prossimale → Lussazione del S83.12

- Non specificata

- - Altra e non specificata parte del menisco esterno → Lesione interna del M23.96

- - Corno posteriore del menisco esterno → Lesione interna del M23.95

- - Legamento

- - - Capsulare → Lesione interna del M23.97

Ginocchio -Continuazione

- Non specificata -Continuazione
- Legamento -Continuazione
- Collaterale
- Esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno - Lesione interna del *M23.94*
- Interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno - Lesione interna del *M23.93*
- Crociato
- Anteriore o corno anteriore del menisco interno - Lesione interna del *M23.91*
- Posteriore o corno posteriore del menisco interno - Lesione interna del *M23.92*
- O menisco non specificato - Lesione interna del *M23.99*
- Localizzazioni multiple - Lesione interna del *M23.90*
-
- Lesione interna del *M23.9*
- Lussazione del *S83.10*
- Ricurvo - congenito: *Q68.2*
- Scatto - *M23.8*
- Valgo - congenito(a): *Q74.1*
- Varo - congenito(a): *Q74.1*
-
- *T84.15*
- Altro
- Borsite del *M70.5*
- Lesioni interne del *M23.8*
- Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.6*
- Amputazione traumatico
- Livello del *S88.0*
- Tra l'anca e il *S78.1*
- Artrofitia del *M23.4*
- Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.05*
- Congenito: Lussazione del *Q68.2*
- Contusione del *S80.0*
- Corpo
- Articolare del *M23.4*
- Libero endoarticolare del *M23.4*
- Risiformi del *M23.4*
- Deformazione congenita del *Q68.2*
- Dislocazione congenita del *Q68.2*
- Distorsione
- Distrazione
- Altre e non specificate parti del *S83.6*
- Interessante
- Il legamento collaterale (peroneale) (tibiale) del *S83.4*
- Il legamento crociato (anteriore) (posteriore) del *S83.5*
- Legamento mediale collaterale del *S83.42*
- Ferita aperta del *S81.0*
- Gonartrosi [artrosi del *M17*

Ginocchio -Continuazione

- -Continuazione
- Instabilità cronica del *M23.5*
- Lassità dei legamenti del *M23.8*
- Lesione
- Atto della cartilagine articolare del *S83.3*
- Interno
- *M23*
- Recidivante dell'articolazione del *M23.99*
- Recidivante
- *M23.99*
- Cartilagine del menisco del *M23.39*
- Lussazione
- *S83.1*
- Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del *S83*
- Malformazione congenita del *Q74.1*
- Metastasi ossea al *C79.5*
- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: gamba e *R02.06*
- Perdita gamba
- Sopra il *Z89.6*
- Sotto il *Z89.5*
- Presenza di protesi del *Z96.65*
- Traumatismo
- Schiacciamento del *S87.0*
- Strutture multiple del *S83.7*
- Tubercolosi di: *A18.0†, M01.16**
- Tumore
- Benigno delle ossa dell'articolazione del *D16.2*
- Incerto delle ossa del *D48.0*
- Maligno
- Cartilagine semilunare del *C40.2*
- Menisco dell'articolazione del *C40.2*
- Ossa dell'articolazione del *C40.2*

Giocare d'azzardo - Scommettere e *Z72.8***Gioco d'azzardo**

- Compulsivo - *F63.0*
- Patologico - *F63.0*

Giovane - Controllo di gravidanza di primipara molto *Z35.6***Giovanile**

v. Tipo di malattia

Girata corioide

- Retina - Iperornitinemia - atrofia *E72.4*
- Atrofia *H31.2*

GIST

- Colon - Tumore stromale gastrointestinale [*C18.9*
- Esofago - Tumore stromale gastrointestinale [*C15.9*
- Intestino tenue - Tumore stromale gastrointestinale [*C17.9*
- Peritoneo - Tumore stromale gastrointestinale [*C48.2*

GIST -Continuazione

- Stomaco - Tumore stromale gastrointestinale [*C16.9*

Gitelman - Sindrome di *N15.8***Giugulare**

- Esterna - Traumatismo della vena *S15.2*
- Interna - Traumatismo della vena *S15.3*
- Trombosi
- Bulbo della vena *I82.88*
- Vene *I82.88*

Giungla - Febbre gialla della *A95.0***Giunto pieloureterale - Pielonefrite cronica associato**

- Anomalia *N11.1*
- Inginocchiamento di *N11.1*
- Ostruzione *N11.1*
- Restringimento *N11.1*

Giunzionale

- Orofaringe - Regione *C10.8*
- Tipo Herlitz-Pearson - Epidermolisi bollosa *Q81.1*
-
- Depolarizzazione prematura *I49.2*
- Tachicardia
- Ectopica *I47.1*
- Parossistica): *I47.1*

Giunzione

- Anoretale - *C21.8*
- Cardio-esofagea - *C16.0*
- Cervicotrocanterica - *S72.05*
- Condrocostale [Tietze] - Sindrome della *M94.0*
- Gastro-esofagea - *C16.0*
- Muscolo tendinea non traumatica - Rottura alla *M66.5*
- Neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove - Disturbi della *G73**
- Pelviureterale -
- *C65*
- Idronefrosi con ostruzione della *N13.0*
- Pielonefrite cronica associato
- Anomalia *N11.1*
- Inginocchiamento di *N11.1*
- Ostruzione *N11.1*
- Restringimento *N11.1*
- Pieloureterica - Occlusione congenita di: *Q62.1*
- Retto sigmoideo -
- *D37.5*
- Carcinoma in situ: *D01.1*
- Tumore
- Benigno: *D12.7*
- Maligno della *C19*
- Rettosigmoidea - *T18.5*

Giustapposizione delle appendici atriali - *Q20.8***Glabellare anormale - Riflesso** *R29.2*

Glande -

- Ipospadi: del *Q54.0*
- Tumore Maligno: *C60.1*

Glanzmann - Malattia di *D69.1***Glaucoma**

- Altre malattie classificate altrove - *H42.8**
- Angolo chiuso primario stato residuale
- - Acuto - *H40.2*
- - Cronico - *H40.2*
- - Intermittente - *H40.2*
- - Protratta - *H40.2*
- Assoluto - *H44.5*
- Blocco pupillare - *H40.2*
- Congenito -
- - *Q15.0*
- - Macroftalmo in *Q15.0*
- Corso
- - Amiloidosi - *E85.-†, H42.0**
- - Oncocerciasi - *B73†, H42.8**
- - Sindrome di Lowe - *E72.0†, H42.0**
- Facolitico - *H40.5*
- Giovanile - *Q15.0*
- Malattia
- - Classificate altrove - *H42**
- - Endocrine, nutrizionali e metaboliche classificate altrove - *H42.0**
- Neonato - *Q15.0*
- Non specificato - *H40.9*
- PEX [Glaucoma da pseudoesfoliazione] - *H40.1*
- Primario
- - Angolo
- - - Aperto - *H40.1*
- - - Chiuso - *H40.2*
- - Chiusura d'angolo - *H40.2*
- - Stato residuale
- - - Capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino - *H40.1*
- - - Cronico semplice - *H40.1*
- - - Pigmentario - *H40.1*
- - - Pressione bassa - *H40.1*
- Pseudoesfoliazione] - Glaucoma PEX [*H40.1*
- Secondario
- - Altri disturbi oculari - *H40.5*
- - Farmaci - *H40.6*
- - Infiammazione oculare - *H40.4*
- - Pressione venosa episclerale aumentata - *H40.5*
- - Trauma oculare - *H40.3*
- Traumatico da trauma da parto - *P15.3*
- -
- - *H40*
- - Altro *H40.8*
- - Cheratogloblo congenito con *Q15.0*
- - Macrocornea con *Q15.0*

Glaucoma -Continuazione

- - -Continuazione
- - Megalocornea con *Q15.0*
- - Sospetto di *H40.0*

Glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks] - Opacità *H26.2***Glaucomatous flecks] - Opacità glaucomatose sottocapsulari [*H26.2*****Glenoidea e collo della scapola - Frattura della scapola: Cavità *S42.14*****Glenomeroale (superiore) (medio) (inferiore) - Legamento *S43.4*****Glicemia - Aumento della *R73*****Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi - Anemia da deficit di *D55.2*****Glicerolo-chinasi - Deficit isolato di *E74.8*****Glicina**

- Amidinotransferasi - Deficit di l-Arginina: *E72.8*
- -
- - Disturbi del metabolismo della *E72.5*
- - Encefalopatia da *E72.5*

Glicogenica - Miopatia in: tesaurisismi *E74.0†, G73.6****Glicogeno**

- Causata dal deficit di lattato deidrogenasi - Malattia da deposito di *E74.4*
- Con maltasi acida normale - Malattia da accumulo lisosomiale di *E74.0*
- Deficit
- - Enzima ramificante del glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Glicogeno fosforilasi muscolare - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Glucosio-6-fosfatasi - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Maltasi acida - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Dovuta a deficit di aldolasi A - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Forma neuromuscolare perinatale fatale - Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del *E74.0*
- - Fosforilasi
- - Epatica - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - Muscolare -
- - - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*
- - Glicogenosi) - Malattia da accumulo di *E74.0*
- - Sintasi epatico -
- - Deficit di *E74.0*
- - GSD da deficit di *E74.0*
- Tipo
- - 0b - Malattia da deposito di *E74.0*
- - 1b - Malattia da deposito di *E74.0*
- - 4 forma neuromuscolare
- - - Adulto - Malattia da deposito di *E74.0*
- - - Infantile - Malattia da deposito di *E74.0*

Glicogeno -Continuazione

- Tipo -Continuazione
- - 7 - Malattia da deposito di *E74.0*
- - 9 - Malattia da deposito di *E74.0*
- - 9B - Malattia da deposito di *E74.0*
- - 9D - GSD [Malattia da deposito di *E74.0*
- - 14 - Malattia da deposito di *E74.0*
- - GSD deficit enzima
- - Deramificante il *E74.0*
- - Ramificante il *E74.0*

Glicogenosi

- Bickel-Fanconi - *E74.0*
- Cardiaca - *E74.0*
- Deficit
- - Aldolasi A - *E74.0*
- - Beta-enolasi muscolare - *E74.0*
- - Fosfofruttochinasi muscolare - *E74.0*
- - Fosforilasi chinasi
- - - Epatica e muscolare - *E74.0*
- - - - *E74.0*
- - Glicogeno fosforilasi
- - - Epatica - *E74.0*
- - - Muscolare - *E74.0*
- - GLUT2 - *E74.0*
- - LAMP2 - *E74.0*
- - Lattato deidrogenasi - *E74.4*
- - PhK - *E74.0*
- - Epatorenale - *E74.0*
- Tipo
- - 0b - *E74.0*
- - 1 - *E74.0*
- - 2 - *E74.0*
- - 3 - *E74.0*
- - 4
- - - Forma neuromuscolare infantile - *E74.0*
- - - - *E74.0*
- - 5 - *E74.0*
- - 6 - *E74.0*
- - 7 - *E74.0*
- - 9B - *E74.0*
- - 12 - *E74.0*
- - 13 - *E74.0*
- - la - *E74.0*
- -
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in: *E74.0†, N16.3**
- - Malattia da accumulo di glicogeno (*E74.0*

Glicoli - Effetto tossico: *T52.3***Glicolica - Aciduria *E74.8*****Glicolitici - Anemia dovuta a difetti degli enzimi *D55.2*****Glicolo - Solventi: *L24.2*****Glicopeptidici**

- Chinoloni streptogramine o oxazolidinoni

Glicopeptidici –*Continuazione*

- Chinoloni streptogramine o oxazolidinoni –*Continuazione*
- - Sensibile a oxacillina o meticillina – Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici *U80.01!*
- - - Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- - - - Antibiotici *U80.0!*
- - - - O oxazolidinoni – Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici *U80.00!*
- Con elevato resistenza aminoglicosidi – Enterococcus
- - Faecalis resistente ad antibiotici *U80.20!*
- - Faecium resistente ad antibiotici *U80.30!*
- Oxazolidinoni o
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi – Enterococcus faecalis resistente a antibiotici *U80.2!*
- - Streptogramine
- - - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi – Enterococcus faecium resistente a antibiotici *U80.3!*
- - - - Enterococcus
- - - - Faecalis resistente ad antibiotici *U80.20!*
- - - - Faecium resistente ad antibiotici *U80.30!*
- - - - Enterococcus
- - - - Faecalis resistente
- - - - Antibiotici *U80.20!*
- - - - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici *U80.21!*
- - - - Faecium resistente
- - - - Antibiotici *U80.30!*
- - - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici *U80.31!*

Glicoproteina

- Carente carboidrati
- - Tipo
- - - Ia – Sindrome delle *E77.8*
- - - Ib – Sindrome delle *E77.8*
- - - Ic – Sindrome delle *E77.8*
- - - Id – Sindrome delle *E77.8*
- - - Ie – Sindrome delle *E77.8*
- - - If – Sindrome delle *E77.8*
- - - Ig – Sindrome delle *E77.8*
- - - Ih – Sindrome delle *E77.8*
- - - Ii – Sindrome delle *E77.8*
- - - Iia – Sindrome delle *E77.8*
- - - Iib – Sindrome delle *E77.8*
- - - Iid – Sindrome delle *E77.8*
- - - Iie – Sindrome delle *E77.8*
- - - Iig – Sindrome delle *E77.8*
- - - Iih – Sindrome delle *E77.8*
- - - Ij – Sindrome delle *E77.8*
- - - Ik – Sindrome delle *E77.8*

Glicoproteina –*Continuazione*

- Carente carboidrati –*Continuazione*
- - Tipo –*Continuazione*
- - - IL – Sindrome delle *E77.8*
- - - Im – Sindrome delle *E77.8*
- - - Io – Sindrome delle *E77.8*
- - - - Sindrome delle *E77.8*
- Non specificato – Disturbo del metabolismo delle *E77.9*
- - -
- - - Altri disturbi del metabolismo della *E77.8*
- - - Difetti della degradazione delle *E77.1*
- - - Disturbi del metabolismo delle *E77*

Glicosaminoglicano

- Non specificato – Disturbo del metabolismo dei *E76.9*
- - -
- - - Altri disturbi del metabolismo dei *E76.8*
- - - Disturbi del metabolismo del *E76*

Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile – Avvelenamento: T46.0**Glicosilazione**

- Tipo
- - 1i – Disturbo congenito della *E77.8*
- - 1k – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Ia – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Ib – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Ic – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Id – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Ie – Disturbo congenito della *E77.8*
- - If – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Ig – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Ih – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Iib – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Iid – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Iie – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Iig – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Iih – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Ij – Disturbo congenito della *E77.8*
- - IL – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Im – Disturbo congenito della *E77.8*
- - Io – Disturbo congenito della *E77.8*
- - - Disturbo congenito della *E77.8*

Glicosuria

- Renale familiare – *E74.8*
- - *R81*

Glioblastoma multiforme – C71.9**Glioma**

- Vie ottiche – *D33.3*
- - *C71.9*

Gliomatosis cerebri – C71.0**Gliosarcoma – C71.9****Glossilato**
v. alanina-glossilato**Globale**

- Altro tipo – Disturbi evolutivi *F84.8*

Globale –*Continuazione*

- Non specificato – Disturbo evolutivo *F84.9*
- Transitoria – Amnesia *G45.4*
- - -
- - - Disturbi evolutivi *F84*
- - - Insufficienza cardiaca *I50.0!*

Globo

- Isterico – psicogeno(a): Disfagia, compreso il *F45.8*
- Oculare
- - Con corpo estraneo – Ferita penetrante del *S05.5*
- - - Malattia classificato altrove –
- - - - Altri disturbi del corpo vitreo e del *H45.8**
- - - - Disturbi del corpo vitreo e del *H45**
- - - - Non specificato – Disturbo del *H44.9*
- - - S.A.I. – Spostamento (laterale) del *H05.2*
- - - Senza corpo estraneo – Ferita penetrante del *S05.6*
- - - Tessuti orbitari – Contusione del *S05.1*
- - - -

C69.9**Altro Disturbo****H44.8****Degenerativi del H44.3****Atrofia del H44.5****Corpo estraneo****Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del H44.6****Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del H44.7****Corrosione provocante la rottura e la distruzione del T26.7****Disturbi del H44****Lussazione del H44.8****Malattie degenerative del H44.5****Ustione provocante la rottura e la distruzione del T26.2****Globoidi – Leucodistrofia a cellule E75.2****Globuli**

- Bianco
- - Non
- - - Classificate altrove – Anormalità dei *R72*
- - - Specificato – Disturbo dei *D72.9*
- - - - altro Disturbo
- - - - *D72*
- - - - Specificati dei *D72.8*
- - - - Rossi – Anomalie dei *R71*

Globulina

- AC
- - Plasmatica – Deficit di *D68.22*
- - - Deficit
- - - - Congenito di *D68.22*
- - - - Ereditario di *D68.22*
- - - - Legante il cortisolo (Transcortina) – Anormalità della *E27.8*
- - - - Anormalità delle *R77.1*

Glomerulare

v. Tipo di malattia

Glomerulonefrite

- Granulomatosi con poliangite - *M31.3*
- S.A.I. - *N05*
- Sclerosante diffusa non specificata - *N18.9*
- -
- - Acuta: *N00*
- - Cronica: *N03*
- - Rapidamente progressiva: *N01*

Glomerulopatia sifilitica - *A52.7+*, *N08.0****Glomerulosclerosi segmentale focale -
Sindrome nefrosica idiopatica steroi-
sensibile con *N04*****Glomico** - Tumore *D18.0***Glomo**

- Aortico altro
- - Paragangli - Tumore
- - - Benigno: *D35.6*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.7*
- - Paragangliomi - Tumore Maligno: *C75.5*
- Carotideo - Tumore
- - Benigno: *D35.5*
- - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.6*
- - Maligno: *C75.4*
- Coccigeo - Tumore
- - Benigno del *D21.5*
- - Incerto del *D48.1*
- - Maligno del *C49.5*

Glossite

- Areata esfoliativa - *K14.1*
- Atrofica - *K14.4*
- Migrante benigna - *K14.1*
- Romboide mediana - *K14.2*

- -

- - *K14.0*

- - Anemia perniciosa con *D51.0*

Glossodinia - *K14.6***Glossoepiglottiche** - **Plica o pliche** *C10.1***Glossofaringeo**

- IX] - Disturbi del nervo *G52.1*
- Nono nervo cranico] - Nervo *S04.8*
- -
- - Nevralgia del IX nervo cranico (*G52.1*
- - Sindrome *G24.0*

Glossopatia S.A.I. - *K14.9***Glossopirosi** - *K14.6***Glottica**

- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari - Tuberculosis: *A15.5*
- Laringe cartilagine tiroideo -
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*

Glottica - *Continuazione*

- Laringe cartilagine tiroideo -
- *Continuazione*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) - Tuberculosis: *A16.4*

- -

- - Edema: della *J38.4*

- - Membrana della laringe: *Q31.0*

- - Paralisi della *J38.0*

- - Tumore Maligno: *C32.0*

Glucagone -

- Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con eccesso di *E16.3*
- Ipersecrezione di *E16.3*

Glucagonoma

- Incerto - *D37.70*
- Pancreatico incerto - *D37.70*

Glucoamilasi - **Diarrea cronica da deficit di** *E74.3***Glucocinasi** - **Iperinsulinismo da deficit di** *E16.1***Glucocorticoide-rimediabile** -
Aldosteronismo *E26.0***Glucocorticoidi**

- Analoghi sintetici - Avvelenamento: *T38.0*
- Uso topico - *T49*
- - Iperensione sensibile ai *E26.0*

Gluconeogenesi - **Disturbi del metabolismo dei piruvati e della** *E74.4***Glucosamina N-acetil-6-sulfatasi** - **Deficit di** *E76.2***Glucosaminide**

v. eparan-alfa-glucosaminide

Glucosidasi

- 1 - Deficit di *E77.8*
- Acida - Deficit di alfa-1,4- *E74.0*

Glucosiltransferasi

- 1 - Deficit di *E77.8*
- 2 - Deficit di *E77.8*

Glucosio

- 6
- - Fosfatasi - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*
- - Fosfato deidrogenasi [G6PD] - Deficit di *E74.8*
- - Fosfato isomerasi - Anemia emolitica da deficit di *D55.2*
- - Galattosio - Malassorbimento di *E74.3*

- -

- - Anormalità del test di tolleranza al *R73.0*

- - Malattia del trasporto del *E74.8*

- - Ridotta tolleranza al *R73.0*

Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] -
Anemia da deficit di *D55.0***Glucosuria renale familiare** - *E74.8***Glucuronidasi** - **Deficit di beta-** *E76.2***Glucuronosiltransferasi**

- Tipo
- - 1 - Deficit di bilirubina uridina-difosfato *E80.5*
- - 2 - Deficit di bilirubina uridina-difosfato *E80.5*
- - Deficit di bilirubina uridina-difosfato *E80.5*

Glue ear - **Orecchio coloso** [*H65.3***GLUT2** -

- Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- GSD da deficit di *E74.0*

Glutamina sintetasi -

- Deficit ereditario di *E72.8*
- Disgenesia cerebrale congenita da deficit di *E72.8*

Glutamato

- Aspartato - Errore nel trasporto di *E72.0*
- Formiminotransferasi - Deficit di *E70.8*

Glutaraciduria - *E72.3***Glutarica**

- Tipo
- - 1 -
- - - Acidemia *E72.3*
- - - Aciduria *E72.3*
- - 2 -
- - - Acidemia *E71.3*
- - - Aciduria *E71.3*
- - 3 - Aciduria *E72.3*
- - Aciduria *E72.3*

Glutaricaciduria

v. Idrossi-metil-glutaricaciduria

Glutaril-CoA

- Deidrogenasi - Deficit di *E72.3*
- Ossidasi - Deficit di *E72.3*

Glutazione

- Reduttasi - Anemia emolitica da deficit di *D55.1*
- - Anemia dovuta ad altri disturbi del metabolismo del *D55.1*

Glutationuria - *E72.8***Glutea** -

- *C49.5*
- *R02.05*
- Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della regione *L02.3*
- Dorso [ogni parte, esclusi *R02.04*
- Regione *L02.3*
- Tendinite *M76.0*

Glutine -

- Enteropatia da sensibilità al *K90.0*
- Intolleranza al *K90.0*

GM1

- Età adulta - Gangliosidosi *E75.1*
- Giovanile - Gangliosidosi *E75.1*
- Infantile - Gangliosidosi *E75.1*
- - Gangliosidosi: *E75.1*

GM2

- Adulto → Gangliosidosi *E75.0*
- Gangliosidosi, variante B, B1 → *E75.0*
- Giovanile → Gangliosidosi *E75.0*
- S.A.I. → Gangliosidosi *E75.0*
- Variante 0 → Gangliosidosi *E75.0*
- → Gangliosidosi *E75.0*

GM3- → Gangliosidosi: E75.1**Gnatostomiasi → B83.1****Godimento sessuale → Avversione sessuale e mancanza di F52.1****Goffo → Sindrome del bambino F82****Gola**

- Acuto → mal di *J02*
- Cronica → Faringite (Mal di *J31.2*)
- Dolore toracico → Dolore alla *R07*
- Non classificato altrove → Traumatismo della *S19.9*
- S.A.I. → *T17.2*
- →
- - Altri e non specificati traumatismi superficiali della *S10.1*
- - Antiinfettivi per l'orecchio, il naso e la *T49.6*
- - Contusione della *S10.0*
- - Dolore alla *R07.0*
- - Emorragia della *R04.1*
- - Risultati anormali in: raschiamenti alla *R84*

Goldblatt → Rene di I70.1**Goldenhar → Sindrome (di): Q87.0****Goldmann-Favre → Sindrome di H43.8****Gole**

v. Touraine-Solente-Gole

Gomito

- Altro
- - Parti → Distorsione e distrazione del *S53.48*
- - → Lussazione del *S53.18*
- Anteriore → Altra e non specificata lussazione del *S53.11*
- Articolazione
- - Omeroradiale → Distorsione e distrazione del *S53.43*
- - Omeroulnare → Distorsione e distrazione del *S53.44*
- Avambraccio
- - S.A.I. → Ferita aperta del *S51*
- - →
- - - Amputazione traumatica del *S58*
- - - Ferita aperta del *S51*
- Il polso → Amputazione traumatica tra il *S58.1*
- Laterale → Altra e non specificata lussazione del *S53.14*
- Legamento collaterale
- - Radiale → Distorsione e distrazione del *S53.41*
- - Ulnare → Distorsione e distrazione del *S53.42*

Gomito → Continuazione

- Mediale → Altra e non specificata lussazione del *S53.13*
- Non specificata → Lussazione
- - *S53.1*
- - *S53.10*
- Parte non specificata → Distorsione e distrazione del *S53.40*
- Posteriore → Altra e non specificata lussazione del *S53.12*
- S.A.I. →
- - *S52.00*
- - Traumatismo superficiale del *S50.9*
- Tennista → *M77.1*
- →
- - *T84.11*
- - Altro
- - - Borsite del *M70.3*
- - - Traumatismi superficiali del *S50.88*
- - Amputazione traumatico
- - - Livello del *S58.0*
- - - Tra la spalla e il *S48.1*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.01*
- - Congenito
- - - Deformazione di: *Q68.8*
- - - Lussazione di: *Q68.8*
- - Contusione del *S50.0*
- - Distorsione e distrazione del *S53.4*
- Ferita aperta del *S51.0*
- - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del *S53*
- - Metastasi delle ossa del *C79.5*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della spalla, braccio e *R02.01*
- - Presenza di protesi del *Z96.61*
- - Traumatismo da schiacciamento del *S57.0*

Gomma

- Ossea da framboesia (tardiva) → *A66.6*
- Sifilitico
- - Ogni sede, eccetto quelle classificate in *A52.0-A52.3* → *A52.7*
- - Sistema nervoso centrale S.A.I. → *A52.3*
- Ulcere da framboesia → *A66.4*
- - *L23.5*

Gommosa

- Framboesia (tardiva) → Osteite o periostite *A66.6*
- - Framboeside *A66.4*

Gonadi bandelletta → 46

- XX con *Q99.1*
- XY con *Q99.1*

Gonadica

- Completa 46,XY → Disgenesia *Q99.1*
- Pura → Disgenesia *Q99.1*

Gonadotropine →

- Deficit isolato di: *E23.0*
- Pubertà precoce dipendente dalle *E22.8*

Gonartrosi

- Artrosi del ginocchio] → *M17*
- Non specificata → *M17.9*
- Post traumatico
- - Bilaterale → *M17.2*
- - S.A.I. → *M17.3*
- - Unilaterale → *M17.3*
- - → Altre *M17.3*
- Primario
- - Bilaterale → *M17.0*
- - S.A.I. → *M17.1*
- - Unilaterale → *M17.1*
- - → Altra *M17.1*
- Secondaria
- - Bilaterale → Altra *M17.4*
- - S.A.I. → *M17.5*
- - Unilaterale → *M17.5*
- - → Altra *M17.5*

Gondii → infezione da Toxoplasma B58**Gonfiore**

- Intraddominali e pelvici → Tumefazione, massa e *R19.0*
- Localizzato
- - Cute e del tessuto sottocutaneo → Tumefazione, massa e *R22*
- - Livello
- - - Arto
- - - - Inferiore → Tumefazione, massa e *R22.4*
- - - - Superiore → Tumefazione, massa e *R22.3*
- - - Collo → Tumefazione, massa e *R22.1*
- - - Sedi multiple → Tumefazione, massa e *R22.7*
- - - Testa → Tumefazione, massa e *R22.0*
- - - Tronco → Tumefazione, massa e *R22.2*
- - Non specificati → Tumefazione, massa e *R22.9*

Gongilonemiasi → B83.8**Goniosinechie → H21.5****Gonococcico**

- Altre forme di infezione gonococcica genitourinaria → Pelvipertonite *A54.2*
- Ano e del retto → Infezione *A54.6*
- Genitourinaria → Pelvipertonite gonococcica e altre forme di infezione *A54.2*
- Ghiandola di Bartolino → Ascenso *A54.1*
- Non specificata → Infezione *A54.9*
- Pelvi femminile → Malattia infiammatoria *A54.2 †, N74.3**
- Sistema osteomuscolare → Infezione *A54.4†*
- Tratto genitourinario inferiore
- - Con ascenso periuretrale e delle ghiandole accessorie → Infezione *A54.1*
- - Senza ascenso periuretrale o delle ghiandole accessorie → Infezione *A54.0*

Gonococcico -Continuazione

- -
- - Altre infezioni A54.8
- - Artrite
 - - - A54.4†, M01.3*
 - - - A54.4†, M01.3-*
- - Ascesso cerebrale
 - - - A54.8†, G07*
 - - - A54.8†, G07*
- - Borsite A54.4†, M73.0*
- - Bursite A54.4†, M73.0-*
- - Cervicite S.A.I. A54.0
- - Cistite S.A.I. A54.0
- - Congiuntivite
 - - - A54.3†, H13.1*
 - - - A54.3†, H13.1*
- - Endocardite A54.8†, I39.8*
- - Epididimite A54.2†, N51.1*
- - Faringite A54.5
- - Infezione
 - - - A54
 - - - Oculare A54.3
- - Interessamento endocardico in: infezione A54.8†, I39*
- - Iridociclite
 - - - A54.3†, H22.0*
 - - - Corso di: infezione A54.3†, H22.0*
- - Lesione cutanea A54.8
- - Malattia infiammatoria pelvica femminile A54.2†, N74.3*
- - Meningite
 - - - A54.8†, G01*
 - - - A54.8†, G01*
- - Miocardite
 - - - A54.8†, I41.0*
 - - - A54.8†, I41.0*
- - Oftalmia neonatale A54.3
- - Orchite A54.2†, N51.1*
- - Osteomielite
 - - - A54.4†, M90.2*
 - - - A54.4†, M90.2-*
- - Pericardite
 - - - A54.8†, I32.0*
 - - - A54.8†, I32.0*
- - Peritonite
 - - - A54.8 †, K67.1*
 - - - A54.8†, K67.1*
- - Polmonite A54.8†, J17.0*
- - Prostatite
 - - - A54.2†, N51.0*
 - - - A54.2†, N51.0*
- - Sepsi A54.8
- - Sinovite A54.4†, M68.0-*
- - Tenosinovite A54.4†, M68.0-*
- - Uretrite

Gonococcico -Continuazione

- - -Continuazione
- - Uretrite -Continuazione
 - - - Non N34.1
 - - - S.A.I. A54.0
- - Vulvovaginite S.A.I. A54.0
- Gonococco**
 - Epididimite - da A54.2†, N51.1*
 - Orchite - da A54.2†, N51.1*
- Gonorrea**
 - Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio - O98.2
 - -
 - - Polmonite (in) (da): A54.8†, J17.0*
 - - Portatore di Z22.4
 - - Sinoviti e tenosinoviti in: A54.4†, M68.0*
- Gonorrhoeae - Orchiepididimite da Neisseria A54.2**
- Gonorroica - Adenite A54.8**
- Gonosomi - Anomalia dei Q99.8**
- Goodpasture -**
 - Disturbi glomerulari in: sindrome di M31.0†, N08.5*
 - Sindrome di M31.0
- Gorham -**
 - Malattia di M89.5
 - Osteolisi massiva di M89.5
- Gorham-Stout - Malattia di M89.5**
- Gorlin-Chaudhry-Moss - Sindrome di Q87.0**
- Gotta**
 - Deficit funzionale renale - M10.3
 - Idiopatica - M10.0
 - Indotto
 - - Farmaci - M10.2
 - - Piombo - M10.1
 - Non specificata - M10.9
 - Primaria - M10.0
 - Secondaria - Altra M10.4
 - - M10
- Gottoso**
 - Anemia a emazie falciformi - Artropatia D57.-†, M14.0*
 - Cardiaco - Tofo
 - - M10.0†, I43.8*
 - - M10.0-†, I43.8*
 - Deficit enzimatico o altre malattie ereditarie - Artropatia M14.0*
 - Sindrome di Lesch-Nyhan - Artropatia E79.1†, M14.0*
 - - Borsite M10.0
- Gottron**
 - v.a. Arndt-Gottron
 - - Papule di L94.4
- Gougerot-Carteaud] - Papillomatosi confluyente e reticolata [di L83**

Gozzigene ambientali. - condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze E00

Gozzo

- Cistico S.A.I. - E04.2
- Congenito
 - - Non tossico
 - - - Parenchimoso - E03.0
 - - - S.A.I. - E03.0
 - - Transitorio normofunzionante - P72.0
- Diffuso
 - - Non tossico - E04.0
 - - -
 - - - Ipotiroidismo congenito con E03.0
 - - - Tireotossicosi con E05.0
- Disormonogenico
 - - Familiare - E07.1
 - - - E07.1
- Endemico
 - - Carenza di iodio non specificato - E01.2
 - - Diffuso da carenza di iodio - E01.0
 - - Multinodulare da carenza di iodio - E01.1
 - - S.A.I. - E01.2
- Esoftalmico o tossico S.A.I. - E05.0
- Linfomatoso (Hashimoto) - E06.3
- Multinodulare
 - - Cistico) S.A.I. - E04.2
 - - Non tossico - E04.2
 - - Neonatale non classificato altrove - P72.0
 - - Nodulare
 - - - Carenza di iodio - E01.1
 - - - Non tossico) S.A.I. - E04.9
 - - - Tossico S.A.I. - E05.2
 - - Non tossico
 - - - Diffuso (colloide) - E04.0
 - - - Non tossico non specificato - E04.9
 - - Semplice - E04.0
 - - Specificato - Altro tipo di E04.8
 - - - Altro tipo di E04
 - - S.A.I. - E04.9
- Tossico
 - - Diffuso - E05.0
 - - Multinodulare - Tireotossicosi con E05.2
 - - Uninodulare - Tireotossicosi con E05.1
 - - Uninodulare non tossico - E04.1
 - - Ipotiroidismo congenito senza E03.1
- GPA - M31.3**
- GPP - L40.1**
- Graaf - Cisti di follicolo di N83.0**
- GRACILE - Sindrome E88.8**

Graffio gatto -

- Febbre da A28.1
- Malattia da A28.1

Grafite - Fibrosi (del polmone) da J63.3**Grafomotricità - Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della F82.1****Graft-versus-host**

- Disease
- Acuto
- Apparato digerente
- Stadio
- 1 - T86.01t, K93.21*
- 2 a 4 - T86.02t, K93.22*, K93.23*, K93.24*
-
- Stadio 1 del T86.01 t, K93.21*
- Stadio 2 del T86.02 t, K93.22*
- Stadio 3 del T86.02 t, K93.23*
- Stadio 4 del T86.02 t, K93.24*
- Cutaneo
- Stadio
- 1 a 3 - T86.01t, L99.11*, L99.12*, L99.13*
- 1 a 4 - T86.02t, L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*
-
- Stadio 1 del L99.11*
- Stadio 2 del L99.12*
- Stadio 3 del L99.13*
- Stadio 4 del L99.14*
- Epatico
- Stadio
- 1 - T86.01t, K77.11*
- 2 a 4 - T86.02t, K77.12*, K77.13*, K77.14*
-
- Stadio 1 del T86.01t, K77.11*
- Stadio 2 del T86.02 t, K77.12*
- Stadio 3 del T86.02t, K77.13*
- Stadio 4 del T86.02t, K77.14*
- Primo e secondo grado - T86.01t
- Terzo e quarto grado - T86.02t
- Coinvolgimento
- Apparato digerente su K93.2*
- Fegato su K77.1*
- Pelle su T86.01 t, T86.02 t, L99.1*
- GVHD cronico
- Apparato digerente
- Stadio
- 1 - T86.05t, K93.31*
- 1 e 2 - T86.06t, K93.31*, K93.32*
- 3 - T86.07t, K93.33*
-
- Stadio 1 del T86.05t, T86.06t, K93.31*
- Stadio 2 del T86.06t, K93.32*
- Stadio 3 del T86.07t, K93.33*

Graft-versus-host -Continuazione

- Disease -Continuazione
- GVHD cronico -Continuazione
- Cute
- Stadio
- 1 - T86.05t, L99.21*
- 1 e 2 - T86.06t, L99.21*, L99.22*
- 3 - T86.07t, L99.23*
-
- Stadio 1 del T86.05t, T86.06t, L99.21*
- Stadio 2 del T86.06t, L99.22*
- Stadio 3 del T86.07t, L99.23*
- Fegato
- Stadio
- 1 - T86.05t, K77.21*
- 1 e 2 - T86.06t, K77.21*, K77.22*
- 3 - T86.07t, K77.23*
-
- Stadio 1 del T86.05t, T86.06t, K77.21*
- Stadio 2 del T86.06 t, K77.22*
- Stadio 3 del T86.07t, K77.23*
- Grave - T86.07t
- Lieve - T86.05t
- Moderata - T86.06t
- Mucoso orale
- Stadio
- 1 - T86.05t, K93.41*
- 1 e 2 - T86.06t, K93.41*, K93.42*
- 3 - T86.07t, K93.43*
-
- Stadio 1 del T86.05t, T86.06t, K93.41*
- Stadio 2 del T86.06t, K93.42*
- Stadio 3 del T86.07t, K93.43*
- Occhio
- Stadio
- 1 - T86.05t, H58.21*
- 1 e 2 - T86.06t, H58.21*, H58.22*
- 3 - T86.07t, H58.23*
-
- Stadio 1 del T86.05t, T86.06t, H58.21*
- Stadio 2 del T86.06t, H58.22*
- Stadio 3 del T86.07t, H58.23*
- Polmone
- Stadio
- 1 - T86.06t, J99.21*
- 2 e 3 - T86.07t, J99.22*, J99.23*
-
- Stadio 1 del T86.06t, J99.21*
- Stadio 2 del T86.07t, J99.22*
- Stadio 3 del T86.07t, J99.23*
- Regione vulvo-vaginale
- Stadio
- 1 - T86.05t, N77.21*
- 1 e 2 - T86.06t, N77.21*, N77.22*

Graft-versus-host -Continuazione

- Disease -Continuazione
- GVHD cronico -Continuazione
- Regione vulvo-vaginale -Continuazione
- Stadio -Continuazione
- 3 - T86.07t, N77.23*
-
- Stadio 1 del T86.05t, T86.06t, N77.21*
- Stadio 2 del T86.06t, N77.22*
- Stadio 3 del T86.07t, N77.23*
- Tessuto connettivo
- Stadio
- 1 - T86.05t, M36.51*
- 1 e 2 - T86.06t, M36.51*, M36.52*
- 3 - T86.07t, M36.53*
-
- Stadio 1 del T86.05t, T86.06t, M36.51*
- Stadio 2 del T86.06t, M36.52*
- Stadio 3 del T86.07t, M36.53*
-
- Coinvolgimento
- Apparato digerente nel K93.3*
- Cute nel L99.2*
- Fegato nel K77.2*
- Mucosa orale nel K93.4*
- Occhio e degli annessi oculari nel H58.2*
- Polmone nel J99.2*
- Tessuto connettivo nel M36.5*
- Ulcerazioni e infiammazioni vulvovaginali nel N77.2*
- Non specificato - T86.09
- Rigetto di trapianto di midollo osseo e reazione T86.0
- Graham Little-Piccardi-Lassueur - Sindrome di L66.1**
- Gram**
- Negativo
- Multiresistenti agli antibiotici - Altri batteri U81.8!
- Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche - Agenti patogeni U81!
- S.A.I. -
- Polmonite da: batteri (aerobi) J15.6
- Sepsis da A41.5
-
- Polmonite da altri batteri J15.6
- Sepsis altro microorganismo
- A41.5
- A41.58
- Positivo specificato come causa Malattia classificato altro settori - Altro microorganismo
- B95.9!
- Aerobio B95.90!

Gram –Continuazione

- Positivo specificato come causa Malattia classificato altro settori → Altro microorganismo –Continuazione
- - Anaerobio sporigeno *B95.91!*

Grammi – Neonato Peso nascita

- 500 a meno di 750 *P07.01*
- 750 a meno di 1000 *P07.02*
- 1000 a meno di 1250 *P07.10*
- 1250 a meno di 1500 *P07.11*
- 1500 a meno di 2500 *P07.12*
- Inferiore a 500 *P07.00*

Gram-positivo

- Multiresistenti agli antibiotici → Altri batteri *U80.8!*
- Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche → Batteri *U80!*

Grande

- Arteria →
- - Altre malformazioni congenite delle *Q25.8*
- - Malformazione congenito
- - - *Q25*
- - - Non specificata delle *Q25.9*
- - Trasposizione
- - - *Q20.5*
- - - Completa dei *Q20.3*
- Cellule
- - ALK
- - - Negativo → Linfoma anaplastico a *C84.7*
- - - Positivo → Linfoma anaplastico a *C84.6*
- - B →
- - - Anaplastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - CD30-positivo Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Centroblastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Immunoblastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Linfoma
- - - - Diffuso a *C83.3*
- - - - Intravascolare a *C83.8*
- - - - Mediastinico (timico) a *C85.2*
- - - Plasmablastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Ricco di cellule T Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Sottotipo non differenziato Linfoma diffuso a *C83.3*
- - CD30-positivo → Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a *C86.6*
- - CD30-positivo → Linfoma anaplastico a *C84.6*
- - Ki-1-positivo → Linfoma a *C84.6*
- - → Linfoma
- - - *C85.9*
- - - Anaplastico primitivo cutaneo a *C86.6*
- - - Non Hodgkin a *C85.9*
- Curva stomaco non
- - Classificabile a *C16.0-C16.4* → *C16.6*
- - Specificata → Tumore Maligno: *C16.6*
- Labbra

Grande –Continuazione

- Labbra –Continuazione
- - Causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] → Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle *Z91.73*
- - Vulvare →
- - - Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circonscisione delle *Z91.72*
- - - Tumore Maligno: *C51.0*
- Linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide) → Leucemia a *C91.7*
- Male
- - Epilettico → Stato di *G41.0*
- - Non specificata (con o senza piccolo male) → Crisi di *G40.6*
- - → Piccolo male non specificato, senza attacchi di *G40.7*
- Piccolo → Labbra vulvare
- - *S30.2*
- - *S38.2*
- - *T21*
- Placche → Parapsoriasi a *L41.4*
- Safena
- - Livello
- - - Anca e della coscia → Traumatismo della vena *S75.2*
- - - Gamba → Traumatismo della vena *S85.3*
- - S.A.I. → Vena *S85.3*
- Trocantere → *S72.10*
- Vaso
- - Con coartazione → Trasposizione congenitamente non corretta dei *Q20.3*
- - → Trasposizione
- - - *Q20.3*
- - - Congenitamente
- - - - Corretta dei *Q20.5*
- - - - Non corretta dei *Q20.3*
- - →
- - Distocia da feto eccezionalmente *O66.2*
- - Neonato eccezionalmente *P08.0*

Granulare

- Tipo T (associata ad artrite reumatoide) → Leucemia a grandi linfociti *C91.7*
- Tracomatosa) → Congiuntivite *A71.1*
- →
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- - Faringite (cronica): *J31.2*

Granulazione

- Cavità post-mastoidectomia → *H95.1*
- Granulocitico o sindrome
- - Alder → Anomalia (*D72.0*)
- - May-Hegglin → Anomalia (*D72.0*)
- - Pelger-Huët → Anomalia (*D72.0*)

Granulocitico

- Cronica → Leucemia *C92.1*
- O sindrome
- - Alder → Anomalia (granulazione) (dei *D72.0*)
- - May-Hegglin → Anomalia (granulazione) (dei *D72.0*)
- - Pelger-Huët → Anomalia (granulazione) (dei *D72.0*)

- - →

- - Leucemia: *C92*
- - Sarcoma *C92.3*

Granulocitopenia

- Allergica → *D70.6*
- Indotta da farmaci → *D70.19*

Granuloma

- Anulare
- - Perforante → *L92.0*
- - - *L92.0*
- Apicale o periapicale → *K04.5*
- Attinico → *L57.5*
- Cellule gigante
- - Centrale → *K10.1*
- - Periferico → *K06.8*
- - S.A.I. → *K10.1*
- Cerebrale da Schistosomiasi → *B65.-t, G07**
- Corda(e) vocale(i) → *J38.3*
- Corpo estraneo
- - Cute e del tessuto sottocutaneo → *L92.3*
- - Tessuti molli non classificato altrove → *M60.2*
- Eosinofilo
- - Cute] → Granuloma facciale [*L92.2*
- - Mucosa orale → *K13.4*
- - Osso → *C96.6*
- - Polmone → *C96.6*
- - - *C96.6*
- Facciale [granuloma eosinofilo della cute] → *L92.2*
- Inguinale → *A58*
- Interno della polpa → *K03.3*
- Intracranico
- - Epidurale → Ascesso o *G06.0*
- - Extradurale → Ascesso o *G06.0*
- - Subdurale → Ascesso o *G06.0*
- - - Ascesso e *G06.0*
- Intrarachidiano
- - Epidurale → Ascesso o *G06.1*
- - Extradurale → Ascesso o *G06.1*
- - Subdurale → Ascesso o *G06.1*
- - - Ascesso e *G06.1*
- Lesioni simil-granulomatose della mucosa orale → *K13.4*
- Letale della linea mediana → *M31.2*
- Orbitale → *H05.1*
- Piogenico
- - Gengiva → *K06.8*

Granuloma –Continuazione

- Piogenico –Continuazione
- Mucosa orale → *K13.4*
- → *L98.0*
- Prostata → *N42.8*
- Telangiectasico della mucosa orale → *K13.4*

Granulomatose della mucosa orale – Granuloma e lesioni simil- *K13.4***Granulomatoso**

- Allergica [Churg-Strauss] → Angite *M30.1*
- Cellule Langerhans
- Cronica → *C96.6*
- → *C96.6*
- Con poliangite
- Con interessamento
- Polmonare → *M31.3, J99.1**
- Renale → *M31.3, N08.5**
-
- Disturbo
- Glomerulari in: *M31.3†, N08.5**
- Respiratori in: *M31.3†, J99.1**
- Glomerulonefrite in *M31.3*
- Cronica (infantile) → *Malattia D71*
- Cute tessuto sottocutaneo
- Non specificato → *Disturbo L92.9*
-
- Altri disturbi *L92.8*
- Disturbi *L92*
- Linfoide → *C83.8*
- Linfomatoide → *C83.8*
- Lipofagica intestinale → *K90.8*
- Non classificata altrove → *Epatite K75.3*
- Respiratoria necrotizzante → *M31.3*
- Settico
- Cronica → *D71*
- Progressiva → *D71*
- Wegener →
- *M31.3*
- Disturbo
- Glomerulari in: *M31.3†, N08.5**
- Respiratori in: *M31.3†, J99.1**
-
- Colite: *K50.1*
- Dermatofitosi *B35.8*
- Enterite *K50*
- Gastrite *K29.6*
- Rinite (cronica) *J31.0*
- Tiroidite: *E06.1*

Granulomi

- Epatico
- Berilliosi → *J63.2†, K77.8**
- Sarcoidosi → *D86.8†, K77.8**
- → Epatopatia tossica con: *K71.88*
- Intracranico intrarachidiano

Granulomi –Continuazione

- Intracranico intrarachidiano –Continuazione
- Malattie classificate altrove → *Ascessi e G07**
- → *Ascessi e G06*

Granuloso echinococcosi cistico

- Altre e multiple sedi → *Infezione da echinococco B67.3*
- Non specificata → *Infezione da echinococco B67.4*
- Infezione
- Fegato da echinococco *B67.0*
- Osso da echinococco *B67.2*
- Polmone da echinococco *B67.1*

Grappolo

- Cronica → *Cefalea a G44.0*
- Episodica → *Cefalea a G44.0*
- *Sindrome di Horton* → *Cefalea a G44.0*
-
- *Emicrania a G44.0*
- *Sindrome di cefalea a G44.0*

Grasbeck) – Sindrome di Imerslund(- *D51.1***Grasso**

- Essenziali [EFA] → *Deficit di acidi E63.0*
- Fegato non classificata altrove → *Degenerazione K76.0*
- Industriali → *Allergia da L23.5*
- Mammella → *Necrosi N64.1*
- *Metabolismo dei corpi chetonici* → *Difetto dell'ossidazione degli acidi E71.3*
- *Segmentale) della mammella* → *Necrosi N64.1*
-
- *C49*
- *D21*
- *Degenerazione del cuore o del miocardio: I51.5*
- *Dermatite irritativa da contatto dovuta a oli e L24.1*
- *Disturbo metabolismo*
- *Acidi E71.3*
- *Aminoacidi a catena ramificata e degli acidi E71*
- *Malassorbimento da intolleranza (a): K90.4*
- *Necrosi pancreatica: K86.8*
- *Sindrome da sovraccarico di T80.8*

Grassosa gestazionale – Embolia *O88.8***Graticcio – Distrofia corneale: a** *H18.5***Graticola – Degenerazione retinica: a** *H35.4***Grave**

- v. Tipo di malattia
- Altri disturbi neuromuscolari → *Miastenia G70*
- Autosomica dominante → *Neutropenia congenita D70.0*
- Binoculare → *Deficit visivo H54.1*
- Con
- *Ipoventilazione alveolare* → *Obesità E66.2*

Grave –Continuazione

- Con –Continuazione
- *Sindrome trombotocitopenica* → *Febbre A93.8*
- *Sintomo psicotico*
- *Atto* → *Disturbo*
- *Affettivo bipolare, episodio depressivo F31.5*
- *Depressivo ricorrente, episodio F33.3*
- → *Episodio depressivo F32.3*
- *Deficit*
- *Adenosina deaminasi* → *Immunodeficienza combinata D81.3*
- *DCLRE1C* → *Immunodeficienza combinata D81.1*
- *Duchenne]* → *Distrofia muscolare: G71.0*
- *Feto arlecchino)* → *Ittiosi congenita Q80.4*
- *Lacerazione del fegato* → *S36.15*
- *Limitazione funzionale*
- *Cognitivo*
- *FIM cognitivo: 5-10 punti* → *U51.21*
- *Indice di Barthel allargato: 0-15 punti* → *U51.20*
- *MMSE: 0-16 punti* → *U51.22*
- → *U51.2*
- *Motorio*
- *FIM motorio*
- *31-42 punti* → *U50.41*
- *43-58 punti* → *Medio- U50.31*
- *Indice Barthel*
- *20-35 punti* → *U50.40*
- *40-55 punti* → *Medio- U50.30*
-
- *U50.4*
- *Medio- U50.3*
- *Malnutrizione*
- *Con marasma* → *E41*
- *Proteico energetico*
- *Come E43*
- *Con segni sia di kwashiorkor che di marasma* → *E42*
- *Grado intermedio* → *E42*
- *Non specificata* → *E43*
- *Monoculare* → *Deficit visivo H54.5*
- *Nascita* → *Asfissia P21.0*
- *Non*
- *Classificato altrove* → *Displasia*
- *Cervicale N87.2*
- *Vaginale N89.2*
- *Vulvare N90.2*
- *Specificata* → *Reazione a stress F43.9*
- *O complicata S.A.I.* → *Malaria da Plasmodium falciparum B50.8*
- *S.A.I.* → *Displasia*
- *Cervicale N87.2*
- *Vaginale N89.2*
- *Vulvare N90.2*

Grave –*Continuazione*

- SCID
- - Con
- - - Disgenesia reticolare – Immunodeficienza combinata *D81.0*
- - - Numero basso di linfociti T e B – Immunodeficienza combinata *D81.1*
- - - Ridotto o normale numero di linfociti B – Immunodeficienza combinata *D81.2*
- - S.A.I. – Immunodeficienza combinata *D81.9*
- Senza sintomo psicotico
- - Atto – Disturbo
- - - Affettivo bipolare, episodio depressivo *F31.4*
- - - Depressivo ricorrente, episodio *F33.2*
- - - Episodio depressivo *F32.2*
- Stress e disturbi dell'adattamento – Reazione a *F43*
- T B
- - Legata all'X – Immunodeficienza combinata *D81.2*
- - - Immunodeficienza combinato
- - - *D81.1*
- - - *D81.2*
- Transitoria neonatale – Miastenia *P94.0*
- -
- - Altre reazioni a stress *F43.8*
- - Asma acuto *J46*
- - Beta-talassemia *D56.1*
- - Dengue *A97.2*
- - Febbre dengue
- - - *A97.2*
- - - Emorragica *A97.2*
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, *T86.07+*
- - Ipomagnesemia primitivo familiare con ipercaliuria nefrocalcinosi
- - - Con ipercaliuria e nefrocalcinosi con coinvolgimento oculare *E83.4*
- - - Senza coinvolgimento oculare *E83.4*
- - Mano a cucchiaino (congenita) (Sindattilia) *Q68.1*
- - Miastenia
- - - *G70.0*
- - - Autoimmune *G70.0*
- - Morbo Parkinson con disabilità
- - - Moderata a *G20.1*
- - - Molto *G20.2*
- - Neoplasia
- - - Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di displasia *D06*
- - - Intraepiteliale
- - - - Vaginale [VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia *D07.2*
- - - - Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia *D07.1*
- - Pre-eclampsia *O14.1*
- - Ritardo mentale *F72*

Grave –*Continuazione*

- - -*Continuazione*
- - - Sindrome di: Maroteaux-Lamy (lieve) (*E76.2*)
- - - Subnormalità mentale *F72*
- - - Traumatismo craniocerebrale chiuso *S06.20*
- Graves) – Malattia di Basedow (E05.0)**
- Gravi**
- Anomalie di dimensione dei mascellari – *K07.0*
- Associati con il puerperio non classificati altrove – Disturbi mentali e comportamentali *F53.1*
- Complicate – Altre forme di malaria da *Plasmodium falciparum* *B50.8*
- Ricorrente
- - Depressione
- - - Maggiore con sintomi psicotici – Episodi *F33.3*
- - - Psicotica – Episodi *F33.3*
- - - Psicosi depressivo
- - - Psicogena – Episodi *F33.3*
- - - Reattiva – Episodi *F33.3*
- Gravida –**
- Esame o assistenza a donna con tendenza all'aborto, non *N96*
- Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non *N88.3*
- Gravidanza**
- 5 a 13 settimane complete – Durata della *O09.1!*
- 14 a 19 settimane complete – Durata della *O09.2!*
- 20 a 25 settimane complete – Durata della *O09.3!*
- 26 a 33 settimane complete – Durata della *O09.4!*
- 34 a 36 settimane complete – Durata della *O09.5!*
- 37 a 41 settimane complete – Durata della *O09.6!*
- Aborto abituale – Assistenza in *O26.2*
- Addominale –
- - *O00.0*
- - *P01.4*
- - Assistenza prestata alla madre per feto vitale in *O36.7*
- Alto rischio
- - Dovuta a problemi sociali – *Z35.8*
- - Non specificata – Controllo di *Z35.9*
- - - Controllo
- - - *Z35*
- - - Altre *Z35.8*
- - Anembriotica) – Mola: Sacco vuoto (*O02.0*)
- - Angolare – *O00.8*
- - Attuale – Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla *P00*
- - Causa di affezioni del feto e del neonato – Interruzione di *P96.4*

Gravidanza –*Continuazione*

- Cervicale – *O00.8*
- Come reperto casuale – *Z33!*
- Con
- - Altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare – Controllo di *Z35.2*
- - Anamnesi
- - - Aborto – Controllo di *Z35.1*
- - - Assistenza prenatale insufficiente – Controllo di *Z35.3*
- - - Sterilità – Controllo di *Z35.0*
- - Complicanza da posizione anomala della placenta – *O44.00*
- - Elevata multiparità – Controllo di *Z35.4*
- - Condizioni morbose classificabili in O10-O92 nell'anamnesi con anamnesi – Controllo di *Z35.2*
- - Diabete mellito preesistente
- - Correlato a de- o malnutrizione – Diabete mellito in *O24.2*
- - Non specificato – Diabete mellito in *O24.3*
- - Tipo
- - - 1 – Diabete mellito in *O24.0*
- - - 2 – Diabete mellito in *O24.1*
- - Dopo
- - Aborto di uno o più feti – Continuazione della *O31.1*
- - Decesso intrauterino di uno o più feti – Continuazione della *O31.2*
- - Ectopico
- - Non specificata – *O00.9*
- - O molare –
- - - Altro Complicanza
- - - - Successive ad aborto o a *O08.8*
- - - - Venose successive ad aborto o a *O08.7*
- - - - Complicanza
- - - - Non specificate successive ad aborto o a *O08.9*
- - - - Successive ad aborto e a *O08*
- - - - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a *O08.6*
- - - - Disturbi metabolici successivi ad aborto o a *O08.5*
- - - - Embolia successiva ad aborto o a *O08.2*
- - - - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a *O08.1*
- - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o *O08.0*
- - - - Insufficienza renale successiva ad aborto o a *O08.4*
- - - - Shock successivo ad aborto o a *O08.3*
- - - -
- - - - *O00*
- - - - Altra *O00.8*
- - - - Feto e neonato sofferenti per *P01.4*
- - - - Interruzione di *O00*
- - - - Gemellare –
- - - - *O30.0*
- - - - *P01.5*

Gravidanza –Continuazione

- Gemellare – *Continuazione*
- Feto sofferente da *P01.5*
- II
- Parto il puerperio –
- Altro
- Condizioni morbose del fegato durante la *O26.68*
- Infezione
- Trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la *O98.3*
- Virali complicanti la *O98.5*
- Malattia
- Condizioni morbose specificate complicanti la *O99.8*
- Infettive e parassitarie materne complicanti la *O98.8*
- Madre, classificabili altrove, ma complicanti la *O99*
- Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la *O99.1*
- Anemia complicante la *O99.0*
- Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la *O10.1*
- Condizioni morbose del fegato durante la *O26.6*
- Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la *O99.3*
- Epatite virale complicante la *O98.4*
- Gonorrea complicante la *O98.2*
- Ipertensione
- Essenziale preesistente complicante la *O10.0*
- Preesistente
- Complicante la *O10*
- Non specificata complicante la *O10.9*
- Secondaria preesistente complicante la *O10.4*
- Malattia
- Apparato
- Circolatorio complicanti la *O99.4*
- Digerente complicanti la *O99.6*
- Respiratorio complicanti la *O99.5*
- Cardio-renale ipertensiva preesistente complicante la *O10.3*
- Cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la *O99.7*
- Endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la *O99.2*
- HIV complicante la *O98.7*
- Infettivo
- O parassitarie materne, non specificate, complicanti la *O98.9*
- Parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la *O98*
- Ipertensiva renale preesistente complicante la *O10.2*
- Protozoi complicanti la *O98.6*
- Qualsiasi condizione morbosa elencata

Gravidanza –Continuazione

- II – *Continuazione*
- Parto il puerperio – *Continuazione*
- Qualsiasi condizione morbosa elencata – *Continuazione*
- I10 quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la *O10.0*
- I11.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la *O10.1*
- I12.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la *O10.2*
- I13.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la *O10.3*
- I15.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la *O10.4*
- Sifilide complicante la *O98.1*
- Tetano durante la *A34*
- Tubercolosi complicante la *O98.0*
- Puerperio o
- Allattamento – le seguenti condizioni morbose durante la *O91*
- Lattazione – le seguenti condizioni morbose durante la *O92*
- Travaglio il parto
- O il puerperio – Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la *O95*
- – Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della madre, durante la *P04.0*
- Indesiderata – Problemi correlati a una *Z64.0*
- Intralegamentosa – *O00.8*
- Intramurale – *O00.8*
- Legale – interruzione di *O04*
- Meno di 5 settimane complete – Durata della *O09.0!*
- Mola
- Idatiforme con anamnesi – Controllo di *Z35.1*
- Vescicolare con anamnesi – Controllo di *Z35.1*
- Morte neonatale con anamnesi – Controllo di *Z35.2*
- Multiplo
- Non specificata – *O30.9*
- S.A.I. – *O30.9*
- –
- *O30*
- Altro
- *O30.8*
- Complicanze specifiche di *O31.8*
- Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più feti in *O32.5*
- Complicanze specifiche di *O31*
- Feto e neonato sofferenti per *P01.5*
- Nascosta – *Z35.3*
- Natimortalità con anamnesi – Controllo di *Z35.2*
- Non
- Specificata –

Gravidanza –Continuazione

- Non – *Continuazione*
- Specificata – *Continuazione*
- Durata della *O09.9!*
- Emorragia nella fase iniziale di *O20.9*
- Feto e neonato sofferenti per una complicanza materna della *P01.9*
- Specificate – Complicanze venose in *O22.9*
- Specificato –
- Diabete mellito in *O24.9*
- Vomito durante la *O21.9*
- Normale – Controllo di *Z34*
- O
- Quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica – le seguenti condizioni morbose quando complicano la *O98*
- Se necessitano di assistenza ostetrica – le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla *O98*
- Ovarica – *O00.2*
- Parto
- O puerperio – embolia polmonare in *O88*
- Puerperio
- Anamnesi personale – Complicazioni della *Z87.5*
- –
- Sequela di complicanze della *O94*
- Sublussazione della sinfisi (pubica) in *O26.7*
- Più di 41 settimane complete – Durata della *O09.7!*
- Preesistente
- Con pre-eclampsia sovrapposta – Ipertensione essenziale in *O11*
- – Ipertensione
- Renale in *O10.4*
- Secondaria in malattia renale in *O10.4*
- Presenza di dispositivo contraccettivo intrauterino – *O26.3*
- Primipara
- Attempata – Controllo di *Z35.5*
- Molto giovane – Controllo di *Z35.6*
- Prolungata – *O48*
- Quadrupla – *O30.2*
- S.A.I. –
- Infezioni dell'apparato genitourinario in *O23.9*
- Reperto incidentale di *Z33!*
- Senza ipertensione – Edema e proteinuria gestazionali [indotte da *O12*
- Terapeutica – interruzione di *O04*
- Trigemellare – *P01.5*
- Tripla – *O30.1*
- Tubarica – *O00.1*
- –
- Altro
- Complicanza

Gravidanza –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro –Continuazione
- - - Complicanza –Continuazione
- - - - Anestesia
- - - - - 029.8
- - - - - Spinale o epidurale in 029.5
- - - - Venose in 022.8
- - - Condizione morbosa specificate correlato
- - - - 026.8
- - - - 026.88
- - - Emorragia nella fase iniziale di 020.8
- - - Iperemesi complicante la 021.8
- - - Non
- - - - Specificata infezione dell'apparato genitourinario in 023.9
- - - - Specificati disturbi della mammella associati alla 092.2
- - Anossia cerebrale da anestesia in 029.2
- - Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbosa correlate soprattutto alla 026
- - Aumento ponderale
- - Eccessivo in 026.0
- - Insufficiente in 026.1
- - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di anestesia durante la 029.0
- - capezzolo fissurato associato alla 092.1
- - Cardiaco
- - - Arresto da anestesia in 029.1
- - - Insufficienza da anestesia in 029.1
- - Cefalea indotta da anestesia spinale o epidurale in 029.4
- - Colestasi intraepatica ricorrente della 026.60
- - Complicanza
- - - Anestesia in 029
- - - Cardiache dell'anestesia in 029.1
- - - Carico del sistema nervoso centrale dell'anestesia in 029.2
- - - Materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in 029
- - - Non specificate dell'anestesia in 029.9
- - - Polmonari dell'anestesia in 029.0
- - - Venose ed emorroidi in 022
- - Condizione
- - - Morbosa non specificata correlata a 026.9
- - - Morbose elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o interruzione
- - - - 035
- - - - 035.0
- - - - 036
- - - - 036
- - Diabete mellito
- - - 024
- - - Insorto in 024.4

Gravidanza –Continuazione

- - -Continuazione
- - Durata della 009!
- - Eclampsia
- - - 015.0
- - - Con ipertensione pre-esistente o indotta dalla 015
- - Emorragia nella fase iniziale di 020
- - Emorroidi in 022.4
- - Feto neonato sofferento
- - - Altre complicanze materne della P01.8
- - - Complicanze materne della P01
- - Inabilità a ottenere una N97
- - Infezione
- - - Altre parti dell'apparato urinario in 023.3
- - - Apparato
- - - - Genitale in 023.5
- - - - Genitourinario in 023
- - - Non specificata dell'apparato urinario in 023.4
- - - Renali in 023.0
- - - Uretra in 023.2
- - - Vescicali in 023.1
- - Interruzione della Z30.3
- - Ipertensione gestazionale [ipertensione indotta da 013
- - Malattia renale, correlata alla 026.81
- - Malformazione del tessuto pelvico in 034.9
- - Malnutrizione in 025
- - Mastite non purulenta associata alla 091.2
- - Nefrite in 026.81
- - Neonato sofferente da salpingo-ooforite durante la P00.8
- - Nevrite periferica durante la 026.83
- - Pneumotorace in corso di anestesia durante la 029.0
- - Polmonite
- - - Aspirazione in corso di anestesia durante la 029.0
- - - Chimica da aspirazione in corso di anestesia durante la 029.0
- - Reazione tossica ad anestesia locale in 029.3
- - Retrazione del capezzolo associata alla 092.0
- - Rottura di tuba (di Falloppio) da 000.1
- - Sindrome
- - - Anafilattoide della 088.1
- - - Mendelson in corso di anestesia durante la 029.0
- - - Tunnel carpale durante la 026.82
- - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione in 029.6
- - Tromboflebite
- - - Arti inferiori in 022.2
- - - Superficiale in 022.2
- - Trombosi
- - - Seno venoso cerebrale in 022.5

Gravidanza –Continuazione

- - -Continuazione
 - - Trombosi –Continuazione
 - - - Venoso
 - - - - Cerebrale in 022.5
 - - - - Profonda in 022.3
 - - - Varice
 - - - - Arti inferiori in 022.0
 - - - - Organi genitali in 022.1
 - - - - Perineali, vaginali o vulvari in 022.1
 - - - S.A.I. in 022.0
 - - Visita e test per diagnosi di Z32
 - - Vomito, causato da malattie classificate altrove, che complica la 021.8
- Gravidico**
- Con
 - - Disturbi metabolici - Iperemesi 021.1
 - - Proteinuria - Edema 012.2
 - - Flebite S.A.I. - 022.9
 - - Flebopatia S.A.I. - 022.9
 - - Insorto primo fine 20 settimana gestazione con Disturbo metabolico come
 - - Disidratazione - Iperemesi 021.1
 - - Ipoglicemia - Iperemesi 021.1
 - - Squilibrio elettrolitico - Iperemesi 021.1
 - - Lattazione - Altri disturbi della mammella 092
 - - Lieve
 - - - O non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione - Iperemesi 021.0
 - - - Iperemesi 021.0
 - - - O puerperale -
 - - - Ascenso
 - - - - Mammario 091.1
 - - - - Subareolare 091.1
 - - - Linfangite della mammella 091.2
 - - Mastite
 - - - Interstiziale 091.2
 - - - Parenchimatosa 091.2
 - - - Purulenta 091.1
 - - - S.A.I. 091.2
 - - Ragade del capezzolo, 092.1
 - - Tardiva - Iperemesi 021.2
 - - Transitoria) S.A.I. - Ipertensione 013
 - - Trombosi S.A.I. - 022.9
 - -
 - - Ascenso del capezzolo: 091.0
 - - Assistenza prestata madre
 - - - Altre anomalie di utero 034.5
 - - - Incarcerazione di utero 034.5
 - - - Prolasso di utero 034.5
 - - - Retroversione di utero 034.5
 - - - Colestasi (intraepatica) 026.60
 - - - Edema 012.0
 - - - Herpes 026.4

Gravidico - *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Iperemesi *O21*
- - Proteinuria *O12.1*
- - Prurito *O26.88*
- - *Sindrome neonatale di madre con diabete P70.0*
- - Strie *L90.6*

Gravissima limitazione funzionale motorio

- FIM motorio: 13-30 punti - *U50.51*
- Indice di Barthel: 0-15 punti - *U50.50*
- - *U50.5*

Gravità

- Atto - Disturbo
- - *Affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media F31.3*
- - *Depressivo ricorrente, episodio di media F33.1*
- *G] anomale - Effetti di: forze di T75.8*
- *Moderata, con o senza ematoma - Lacerazioni multiple di S36.15*
- -
- - *Episodio depressivo di media F32.1*
- - *Ritardo mentale di media F71*
- - *Subnormalità mentale di media F71*

Greenberg - Displasia

- *Q77.3*
- *Scheletrica, tipo Q77.3*

Greither - Malattia di Q82.8**Grigio**

- *Somministrazione di cloramfenicolo a neonato - Sindrome P93*
- - *Sindrome delle piastrine D69.1*

Grinzo non specificato - Rene N26**Grippale - Infetto J06.9****Grosso**

- Intestino
- - S.A.I. -
- - - *C18.9*
- - - *D12.6*
- - -
- - - *Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del Q42.9*
- - - *Morbo di Crohn [enterite regionale] di: K50.1*
- *Lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo - Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di E88.22*
- *Motoria - Disturbo evolutivo specifico della funzione F82.0*
- Vaso
- - Venoso
- - - *Non specificata - Malformazione congenita dei Q26.9*
- - - -
- - - - *Altre malformazioni congenite dei Q26.8*
- - - - *Malformazioni congenite dei Q26*

Grosso - *Continuazione*

- Vaso - *Continuazione*
- - -
- - - *C49.3*
- - - *D21.3*
- - - *Trasposizione (completa) dei Q20.3*

Grover] - Dermatosi acantolitica transitoria [L11.1**Gruber - Sindrome di Meckel- Q61.9****GSD**

- Deficit
- - *Aldolasi A - E74.0*
- - *Enzima*
- - - *Deramificante il glicogeno - E74.0*
- - - *Ramificante il glicogeno - E74.0*
- - *Fosfoglucomutasi - E74.0*
- - *Fosforilasi chinasi muscolare - E74.0*
- - *Glicogeno sintasi epatica - E74.0*
- - *GLUT2 - E74.0*
- - *Lattato deidrogenasi - E74.4*
- *Malattia da deposito di glicogeno] tipo 9D - E74.0*
- Tipo
- - *0a - E74.0*
- - *0b - E74.0*
- - *1 - E74.0*
- - *1b - E74.0*
- - *2 - E74.0*
- - *3 - E74.0*
- - *4*
- - - *Forma neuromuscolare congenita - E74.0*
- - - - *E74.0*
- - *5 - E74.0*
- - *6 - E74.0*
- - *7 - E74.0*
- - *9 - E74.0*
- - *9E - E74.0*
- - *12 - E74.0*
- - *E74.0*

GSDXIII - E74.0**GTP cicloidrolasi 1 - Deficit di E70.1****GTPCH - Deficit di E70.1****Guaina**

- *Brown - Sindrome della H50.6*
- *Nervo*
- - *Ottico - Emorragia della H47.0*
- - *Periferici - Tumore maligno della C47.9*
- *Tendineo -*
- - *Altra contrattura (di M67.1*
- - *Ascesso di M65.0*
- -
- - *Ernia muscolare (di M62.8*
- - *Ganglio articolare, tendineo o di M67.4*
- - *Tendine*

Guaina - *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - *Tendine - Continuazione*
- - - *C49*
- - - *D21*

Guancia

- *Area temporo-mandibolare - Ferita aperto*
- - *S01.4*
- - *Altre e multiple parti della S01.49*
- *Labbro - Morsicatura della K13.1*
- *S.A.I. - C76.0*
- -
- - *Ascesso alla K12.23*
- - *Faccia interna della C06.0*
- - *Ferita aperto*
- - - *S01.41*
- - - *Mucosa della S01.52*
- - *Tumore Maligno: Mucosa della C06.0*

Guanetidina - T46.5**Guanina**

- *Fosforibosil transferasi*
- - *Grado I - Deficit di ipoxantina E79.8*
- - - *Deficit parziale di ipoxantina E79.8*
- *Fosforibosiltransferasi, grado IV - Deficit di ipoxantina E79.1*

Guanto color porpora - Sindrome del T88.7**Guarigione**

- *Ferita - Disturbo di T89.03*
- *Ritardata della ferita - T89.03*
- *Secondaria di ferita - T89.03*

Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) - Y82.8!**Gubler - Sindrome di Millard- G46.3*****Guerra**

- *Altre ostilità - Esposizione a disastro, Z65*
- - *ferita durante operazione*
- - *Y36!*
- - *Y36.9!*

Guida di veicoli - Visita per: la patente di Z02**Guillain-Barré**

- *Variante cranica - Sindrome di G61.0*
- - *Sindrome di G61.0*

Guillain-Barré-Strohl - Sindrome di G61.0**Guinea - Infezione da verme di B72****Gunn - Sindrome di Marcus Q07.8****Günther - Malattia di E80.0****Gusher perilinfatico - Sordità mista legata all'X con H90.8****Gusto -**

- *Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del R43.8*
- *Disturbo*
- - *Misto dell'olfatto e del R43.8*
- - *Olfatto e del R43*

Guttata - Psoriasi L40.4

GVHD cronico

- Apparato digerente
- Stadio
- 1
- 2 → Graft-versus-host-disease [*T86.06t, K93.31*, K93.32**
- → Graft-versus-host-disease [*T86.05t, K93.31**
- 3 → Graft-versus-host-disease [*T86.07t, K93.33**
- → Stadio
- 1 del Graft-versus-host-disease [*T86.05t, T86.06t, K93.31**
- 2 del Graft-versus-host-disease [*T86.06t, K93.32**
- 3 del Graft-versus-host-disease [*T86.07t, K93.33**
- Cute
- Stadio
- 1
- 2 → Graft-versus-host-disease [*T86.06t, L99.21*, L99.22**
- → Graft-versus-host-disease [*T86.05t, L99.21**
- 3 → Graft-versus-host-disease [*T86.07t, L99.23**
- → Stadio
- 1 del Graft-versus-host-disease [*T86.05t, T86.06t, L99.21**
- 2 del Graft-versus-host-disease [*T86.06t, L99.22**
- 3 del Graft-versus-host-disease [*T86.07t, L99.23**
- Fegato
- Stadio
- 1
- 2 → Graft-versus-host-disease [*T86.06t, K77.21*, K77.22**
- → Graft-versus-host-disease [*T86.05t, K77.21**
- 3 → Graft-versus-host-disease [*T86.07t, K77.23**
- → Stadio
- 1 del Graft-versus-host-disease [*T86.05t, T86.06t, K77.21**
- 2 del Graft-versus-host-disease [*T86.06t, K77.22**
- 3 del Graft-versus-host-disease [*T86.07t, K77.23**
- Grave → Graft-versus-host-disease [*T86.07t*
- Lieve → Graft-versus-host-disease [*T86.05t*
- Moderata → Graft-versus-host-disease [*T86.06t*
- Mucoso orale
- Stadio
- 1
- 2 → Graft-versus-host-disease [*T86.06t, K93.41*, K93.42**
- → Graft-versus-host-disease [*T86.05t, K93.41**
- 3 → Graft-versus-host-disease [*T86.07t, K93.43**

GVHD cronico –Continuazione

- Mucoso orale –Continuazione
- → Stadio
- 1 del Graft-versus-host-disease [*T86.05t, T86.06t, K93.41**
- 2 del Graft-versus-host-disease [*T86.06t, K93.42**
- 3 del Graft-versus-host-disease [*T86.07t, K93.43**
- Occhio
- Stadio
- 1
- 2 → Graft-versus-host-disease [*T86.06t, H58.21*, H58.22**
- → Graft-versus-host-disease [*T86.05t, H58.21**
- 3 → Graft-versus-host-disease [*T86.07t, H58.23**
- → Stadio
- 1 del Graft-versus-host-disease [*T86.05t, T86.06t, H58.21**
- 2 del Graft-versus-host-disease [*T86.06t, H58.22**
- 3 del Graft-versus-host-disease [*T86.07t, H58.23**
- Polmone
- Stadio
- 1 → Graft-versus-host-disease [*T86.06t, J99.21**
- 2 e 3 → Graft-versus-host-disease [*T86.07t, J99.22*, J99.23**
- → Stadio
- 1 del Graft-versus-host-disease [*T86.06t, J99.21**
- 2 del Graft-versus-host-disease [*T86.07t, J99.22**
- 3 del Graft-versus-host-disease [*T86.07t, J99.23**
- Regione vulvo-vaginale
- Stadio
- 1
- 2 → Graft-versus-host-disease [*T86.06t, N77.21*, N77.22**
- → Graft-versus-host-disease [*T86.05t, N77.21**
- 3 → Graft-versus-host-disease [*T86.07t, N77.23**
- → Stadio
- 1 del Graft-versus-host-disease [*T86.05t, T86.06t, N77.21**
- 2 del Graft-versus-host-disease [*T86.06t, N77.22**
- 3 del Graft-versus-host-disease [*T86.07t, N77.23**
- Tessuto connettivo
- Stadio
- 1
- 2 → Graft-versus-host-disease [*T86.06t, M36.51*, M36.52**
- → Graft-versus-host-disease [*T86.05t, M36.51**

GVHD cronico –Continuazione

- Tessuto connettivo –Continuazione
- Stadio –Continuazione
- 3 → Graft-versus-host-disease [*T86.07t, M36.53**
- → Stadio
- 1 del Graft-versus-host-disease [*T86.05t, T86.06t, M36.51**
- 2 del Graft-versus-host-disease [*T86.06t, M36.52**
- 3 del Graft-versus-host-disease [*T86.07t, M36.53**
- →
- Coinvolgimento
- Apparato digerente nel Graft-versus-host-disease [*K93.3**
- Cute nel Graft-versus-host-disease [*L99.2**
- Fegato nel Graft-versus-host-disease [*K77.2**
- Mucosa orale nel Graft-versus-host-disease [*K93.4**
- Occhio e degli annessi oculari nel Graft-versus-host-disease [*H58.2**
- Polmone nel Graft-versus-host-disease [*J99.2**
- Tessuto connettivo nel Graft-versus-host-disease [*M36.5**
- Ulcerazioni e infiammazioni vulvovaginali nel Graft-versus-host-disease [*N77.2**

- H1N1 2009 [influenza suina] - Pandemia influenzale A/ U69.20!**
- H5N1 [influenza aviaria] - Epidemia influenzale A/ U69.21!**
- Habermann] - Pitiriasi lichenoidale e vaioliforme acuta [Mucha- L41.0**
- HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] - Gruppo B96.3!**
- Haddad - Sindrome di G47.30**
- HADH - Deficit di E71.3**
- Hadziselimovic -**
- Microcefalia - sindrome facio-cardio-scheletrica, tipo Q87.8
 - Sindrome di Q87.8
- HAE - D84.1**
- Haemaphysalis longicornis - Febbre**
- Emorragica da A93.8
 - Zecche da A93.8
- Haematobium [schistosomiasi urinaria] - Schistosomiasi da Schistosoma B65.0**
- Haematuria syndrome) - Sindrome lombalgia-ematuria (Loïn pain N39.81**
- Haemophilus**
- Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] - Gruppo HACEK [B96.3!
 - Aegyptius - Infezione sistemica da A48.4
 - Influenze
 - - H influenzae
 - - - Moraxella come causa di malattie classificate altrove - B96.3!
 - - - - B96.3!
 - - Sede non specificata - Infezione da A49.2
 - - -
 - - - P23.6
 - - - Bronchite acuta da J20.1
 - - - Broncopolmonite da J14
 - - - Polmonite da J14
 - - - Sepsis da A41.3
 - - Meningite da G00.0
- Haemorrhagicum] - Sarcoma di Kaposi [Sarcoma idipathicum multiplex C46**
- Hagberg-Santavuori - Malattia di E75.4**
- Hageman -**
- Deficienza del fattore di D68.25
 - Deficit del fattore di D68.25
 - Sindrome da deficienza del fattore di D68.25
- Haglund -**
- Esostosi di M77.3
 - Morbo di M77.3
 - Osteocondrosi (giovanile): dell'osso tibiale esterno [M92.6
 - Sindrome di M77.3
- Hailey**
- Hailey-Hailey] - Pemfigo familiare benigno [Q82.8
 - - Pemfigo familiare benigno [Hailey- Q82.8
- Haim-Munk - Sindrome di Q82.8**
- Hairy cell leukemia - C91.4**
- Hairy cell] - Leucemia a cellule capellute [C91.4**
- Hakola**
- v. Nasu-Hakola
- Halasz - Sindrome di Q26.8**
- Hallervorden-Spatz - Malattia di G23.0**
- Hall-Hittner - Sindrome di Q87.8**
- Hallopeau] - Acrodermatite continua suppurativa [di L40.2**
- Hamman-Rich - Sindrome di J84.1**
- Hand Schüller Christian -**
- Malattia di C96.5
 - Sindrome di C96.5
- Hanhart**
- v. Richner-Hanhart
- Hansen -**
- Artrite in: lebbra [Morbo di A30.-t, M01.3*
 - Lebbra [malattia di A30
 - Miosite in: lebbra [Morbo di A30.-t, M63.0*
- Hantavirus**
- Cardio)pulmonary syndrom [HPS] [HCPS] - B33.4†
 - Con manifestazione
 - - Polmonari - Malattia da B33.4†
 - - Renali - Malattia da A98.5
 - HPS] [HCPS] - Sindrome (cardio)-polmonare da B33.4†, J17.1*
 - -
 - - Febbre da A98.5
 - - Malattia da A98.5
- Happle**
- v. Conradi-Hünermann-Happle
- Harada - Malattia di H30.8**
- HARD - Sindrome Q04.3**
- Hartnup - Malattia di E72.0**
- Hasharon**
- v. Rambam-Hasharon
- Hashimoto -**
- Gozzo linfomatoso (E06.3
 - Tiroidite di E06.3
- Hashitossicosi (transitoria) - E06.3**
- Hass] - Osteocondrosi (giovanile): della testa dell'omero [M92.0**
- Hauser**
- v. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
- HAV - Presenza di anticorpi B19.9**
- Haverhill - Febbre di A25.1**
- Hawkinsinuria - E70.2**
- HbAS] - Hb-S eterozigotica [D57.3**
- Hb-C - Malattia da: D58.2**
- HbCag - Epatite B con presenza di B18.1**
- Hb-Colonia - Malattia da D58.2**
- Hb-D - Malattia da: D58.2**
- Hb-E - Malattia da: D58.2**
- HbEag - Epatite B con presenza di B18.1**
- Hb-M] - Malattia da emoglobina M [D74.0**
- Hb-S**
- Eterozigotica [HbAS] - D57.3
- Hb-S -Continuazione**
- - Tratto D57.3
- HBsAg**
- Australia] dell'epatite B - Portatore di antigene superficiale Z22.5
 - - Epatite B con presenza di B18.1
- Hb-SC - Malattia: da D57.2**
- HBs-correlata - Epatite antigene B18.1**
- Hb-SD - Malattia: da D57.2**
- Hb-SE - Malattia: da D57.2**
- Hb-SS con crisi - Malattia da D57.0**
- HBV - Presenza di anticorpi B19.9**
- Hb-Zurigo - Malattia da D58.2**
- HCC -**
- C22.0
 - Carcinoma epatocellulare [C22.0
- HCL - C91.4**
- HCPS -**
- Hantavirus (cardio)pulmonary syndrom [HPS] [B33.4†
 - Sindrome (cardio)-polmonare da hantavirus [HPS] [B33.4†, J17.1*
- HCV - Presenza di anticorpi B19.9**
- HE - D58.1**
- Heavy-or-large-for-dates, altri - P08.1**
- Heberden (con artropatia) - Noduli di M15.1**
- Hebra -**
- Pitiriasi rubra di L26
 - Prurigo: di L28.2
- HEC - Sindrome Q87.8**
- Hecht - Sindrome di Q68.8**
- HED - Q82.4**
- Heerfordt] - Febbre uveoparotidea [D86.8**
- Heggin -**
- Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: May- D72.0
 - Trombocitopenia di May- D72.0
- Heilmeyer Schöner**
- Remissione completo -
 - - Eritroblastosi tipo D45
 - - Malattia di D45
 - -
 - - Eritroblastosi tipo D45
 - - Malattia di D45
- Heinz - Anemia congenita con corpi di D58.2**
- Helicobacter pylori**
- H. pylori] come causa di malattie classificate altrove - B98.0!
 - - Gastrite cronica da K29.5
- Heller -**
- Demenza di F84.3
 - Sindrome di F84.3
- HELLP - Sindrome di O14.2**
- Helper**
- CD4
 - - Microlitro sangue -

Helper –Continuazione

- CD4 –Continuazione
- Microlitro sangue –Continuazione
- 200 a 499 cellule T U61.2!
- 500 e più cellule T U61.1!
- Meno di 200 cellule T U61.3!
- Non specificato – Numero di cellule T U61.9!
- Malattia HIV
- Categoria
- 1 – Numero di cellule T U61.1!
- 2 – Numero di cellule T U61.2!
- 3 – Numero di cellule T U61.3!
- – Numero di cellule T U61!

Hempas – Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del test del siero acidificato (D64.4

Hennekam – Sindrome di Q87.8

Henoch Schönlein –

- Artropatia in porpora di D69.0†, M36.4*
- Disturbi glomerulari in: porpora di D69.0†, N08.2*
- Porpora: di D69.0

Henselae – Bartonellosi dovuta a infezione da Bartonella A28.1

Hepatica – Infezione Fasciola

- B66.3
- B66.9

Herlitz – Sindrome di Q81.1

Herlitz-Pearson – Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo Q81.1

Hermansky-Pudlak – Sindrome di: E70.3

Herpes

- Cavo oro-faringeo – Infezione da B00.2
- Gravidico – O26.4
- Herpes simplex] – Meningite da: virus B00.3†, G02.0*
- Resistenti a virostatici – Virus dell' U84!
- Simplex
- Apparato genitale maschile S.A.I. – Infezione erpetica [A60.0†, N51.8*
- Congenita – Infezione erpetica [P35.2
- Facciale – B00.1
- Labiale – B00.1
- S.A.I. – Infezione da B00.9
-
- Congiuntivite (da): erpetica [B00.5†, H13.1*
- Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): herpes virus [B00.4†, G05.1*
- Epatite: erpetica [B00.8†, K77.0*
- Infezione
- Anogenitali da herpes virus [A60
- Herpes simplex] – Infezioni da Herpes virus [B00
- Interessamento palpebrale in corso di: infezione da virus erpetico [B00.5†, H03.1*

Herpes –Continuazione

- Simplex –Continuazione
- –Continuazione
- Iridociclite in corso di: infezione erpetica [B00.5†, H22.0*
- Meningite da: virus herpes [B00.3†, G02.0*
- Otite esterna in: infezione erpetica [B00.1†, H62.1*
- Ulcerazioni della vulva in: infezione erpetica [A60.0†, N77.0*
- Vaginite, vulvite e vulvovaginite in: infezione erpetica [A60.0†, N77.1*
- Tipo 2 umano HSV-2 – Dermatite vescicolare
- Labbro da (alfa-)virus dell' B00.1
- Orecchio da (alfa-)virus dell' B00.1
- Virus
- Cute perianale e del retto – Infezione da A60.1
- Genitali e del tratto urogenitale – Infezione da A60.0
- Herpes simplex –
- Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): B00.4†, G05.1*
- Infezione
- B00
- Anogenitali da A60
- Non specificata – Infezione anogenitale da A60.9
- Umano 5 – Infezione da B25.9
- – Infezione tratto genitale
- Femminile da A60.0, N77.0-N77.1*
- Maschile da A60.0, N51.-*
- Zoster –
- Meningite da: B02.1†, G02.0*
- Zoster [B02
- Infezione congenita da virus dell' P35.2

Hers – Malattia di: E74.0

Herxheimer – Acrodermatite cronica atrofizzante di L90.4

HHH – Sindrome E72.4

HHML – Q87.3

HHT – I78.0

HIES [sindrome da iperimmunoglobulina E] autosomica recessiva – D82.4

Higashi – Sindrome di: Chediak(-Steinbrinck)- E70.3

Highmore – Antro (mascellare) (di C31.0

HIGM con suscettibilità alle infezioni opportunistiche – D80.5

HIGM4 – D80.5

Hippel Lindau –

- Angiomatosi cerebelloretinica di von Q85.8
- Sindrome di: von Q85.8

Hirschhorn – Sindrome di Wolff- Q93.3

Hirschsprung – Malattia di Q43.1

His – Tachicardia del nodo di I47.1

Histolytica –

- Amebiasi da Entamoeba A06.9
- Infezione da Entamoeba A06
- Histoplasma**
- Capsulatum
- Non specificata – Istoplasmosi
- B39.4
- Polmonare da B39.2
- – Istoplasmosi
- Disseminata da B39.3
- Generalizzata da B39.3
- Polmonare
- Acuta da B39.0
- Cronica da B39.1
- Dubois – Istoplasmosi da B39.5

Hittner

v. Hall-Hittner

HIV

- 1 – U85!
- 2 – U85!
- Categoria
- 1 – Numero di cellule T helper nella malattia da U61.1!
- 2 – Numero di cellule T helper nella malattia da U61.2!
- 3 – Numero di cellule T helper nella malattia da U61.3!
- B – Categorie cliniche della malattia da U60.2!
- C – Categorie cliniche della malattia da U60.3!
- – Categorie cliniche della malattia da U60.1!
- Che luogo
- Altro
- Condizione morbosa
- Specificate – Malattia da B23.8
- – Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [B23
- Malattie specificate – Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [B22
- Malattie infettive o parassitarie – Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [B20
- Neoplasie maligne – Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [B21
- Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – Malattia O98.7
- Con
- Disturbo
- Ematologico – Malattia da B23.8
- Immunitario – Malattia da B23.8
- Gastroenterite non infettiva – Malattia da B23.8
- Sarcoma immunoblastico – Malattia da B21
- Non
- Conclusivo nel bambino – Test per il virus dell'immunodeficienza umana [R75
- Specificata –

HIV – *Continuazione*

- Non – *Continuazione*
- - Specificata – *Continuazione*
- - - Categoria clinica della malattia da *U60.9!*
- - - Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [*B24*]
- O linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL] – Infezione asintomatica o malattia acuta da *U60.1!*
- Positivo S.A.I. – *Z21*
- Sintomatica, categoria diversa da A o C – Malattia da *U60.2!*
- Virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali – Esame speciale di screening per: *Z11*
- -
- - - Categorie cliniche della malattia da *U60!*
- - Consigli: sull'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (*Z71*)
- - Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [*Z20.6*]
- - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [*R75*]
- - Numero di cellule T helper nella malattia da *U61!*
- - - Sindrome da infezione acuta da *B23.0*
- - - Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [*Z21*]

HLH familiare – *D76.1***HLP, tipo 3** – *E78.2***HMG-CoA) sintetasi** – **Deficit di 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA** (*E71.3*)**HMSN [Neuropatia motoria e sensoriale ereditaria]** – *G60.0***HNPCC** – **Carcinoma del colon non poliposico ereditario** [*C18.9*]**Hodgkin**

- Angioimmunoblastico – Linfoma non *C86.5*
- Cellule
- - B – Linfoma non- *C85.1*
- - T – Linfoma non- *C84.4*
- Centroblastico – Linfoma non *C83.3*
- Cerebrale ad alta malignità – Linfoma non *C85.9*
- Classico
- - Cellularità mista – Linfoma di *C81.2*
- - Deplezione linfocitaria – Linfoma di *C81.3*
- - Non tipizzato – Linfoma di *C81.7*
- - Ricco di linfociti – Linfoma di *C81.4*
- - Sclero nodulare
- - - Grado
- - - - 1 – Linfoma di *C81.1*
- - - - 2 – Linfoma di *C81.1*
- - - - Linfoma di *C81.1*
- - Variante deplezione linfocitaria
- - - Diffusamente fibrotizzante – Linfoma di *C81.3*
- - - Reticolare – Linfoma di *C81.3*
- - - Altre forme di linfoma di *C81.7*

Hodgkin – *Continuazione*

- Diffuso
- - Non follicolare – Linfoma non *C83.9*
- - Ricca di linfociti – Malattia di *C81.4*
- - Follicolare fenduto a piccole cellule – Linfoma non *C82.9*
- - Grandi cellule – Linfoma non *C85.9*
- - Immunoblastico – Linfoma non *C83.3*
- - Indifferenziato – Linfoma non *C83.9*
- - Linfogramulomatosi] – Linfoma di *C81*
- - Nodulare ricca di linfociti – Malattia di *C81.4*
- - Non specificato – Linfoma
- - - *C81.9*
- - - Non specificato – Linfoma non *C85.9*
- - Predominanza linfocitaria nodulare – Linfoma di *C81.0*
- - Ricca di linfociti – Malattia di *C81.4*
- - S.A.I. – Linfoma non *C85.9*
- -
- - - Altro
- - - - Non specificati tipi di linfomi non *C85*
- - - - Tipi specificati di linfoma non *C85.7*
- - - - Forma sclero-nodulare della malattia di *C81.1*
- - - Paragranuloma di *C81.0*
- - - Sarcoma di *C81.3*

Hoehn Jahr – **Stadio**

- 0 a meno di 3 secondo *G20.0*
- 3 o 4 secondo *G20.1*
- 5 secondo *G20.2*

Hoffa-Kasterl] – **Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare)** [*M79.4*]**Hoffman**] – **Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [Werdnig- *G12.0*****Hoffmann** –

- Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di *L66.3*]
- Sindrome di Bouveret(- *I47.9*)

Hollenhorst – **Placche di *H34.2*****Holt-Oram** – **Sindrome di: *Q87.2*****Hominis**

- Eikenella, Kingella] – Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium *B96.3!*]
- - Infezione da Isospora belli e Isospora *A07.3*

Hordeolum esterno della palpebra – *H00.0***Horner** –

- Sindrome
- - *G90.2*
- - Bernard(- *G90.2*)
- - Congenito
- - - *G90.2*
- - - Claude Bernard- *G90.2*
- - Triade di *G90.2*

Horton –

- Cefalea a grappolo: Sindrome di *G44.0*

Horton – *Continuazione*

- Malattia di *M31.6*
- Nevralgia di *G44.0*

Hospital-hopper – **Sindrome di *F68.1*****Houlston-Ironton-Temple** – **Sindrome di *Q87.8*****HPA lieve** – *E70.1***HPE** – *Q04.2***HPFH - beta talassemia** – *D56.4***HPRT**

- Grado IV – Deficit di *E79.1*
- - Iperuricemia associata a *E79.8*

HPS

- HCPS –
- - Hantavirus (cardio)pulmonary syndrom [*B33.4†*]
- - Sindrome (cardio)-polmonare da hantavirus [*B33.4†, J17.1**]
- - *E70.3*

HSCR – *Q43.1***HSD10, tipo atipico** – **Deficit di *G25.5*****HSH** – *E83.4***HSIL**] – **Lesione intraepiteliale squamosa di alto grado** [*D06.9*]**HSP** – *G11.4***HSV-2** – **Dermatite vescicolare**

- Labbro da (alfa)virus dell'herpes tipo 2 umano [*B00.1*]
- Orecchio da (alfa)virus dell'herpes tipo 2 umano [*B00.1*]

HTLV-1 –

- Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a *C91.5*)
- Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1 [*Z22.6*]

Huët – **Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: Pelger- *D72.0*****Hughes** – **Sindrome di *D68.6*****Humanus**

- Capitis – Pediculosi da Pediculus *B85.0*
- Corporis – Pediculosi da Pediculus *B85.1*

Hünemann

v. Conrad-Hünemann-Happle

Hunt

v. Tolosa-Hunt

- - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: mioclonie [atassia di *G11.1*]

Hunter – **Sindrome di *E76.1*****Huntington** –

- Demenza
- - Corea di *F02.2**
- - Malattia di *G10 †, F02.2**
- - Malattia di *G10*

Hurler

- Scheie – Sindrome di: *E76.0*
- -
- - Mucopolipidosi III [pseudo-polidistrofia di *E77.0*]
- - Sindrome di: *E76.0*

Hurst] - Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [*G36.1*

Hutchinson

- Denti - di *A50.5*

- Triade - di *A50.5*

Hutchinson-Gilford - Sindrome progeroide di
E34.8

Huttenlocher

v. Alpers-Huttenlocher

lalino

- Adulto → Malattia membrana
- J80
- J80.0
- Aorta → Necrosi I71.9
- → Malattia delle membrane P22.0
- lalinosi cutaneo-mucosa** → E78.8
- lalonidasi** → Deficit di E76.2
- latale**
- Congenita → Ernia Q40.1
- Esofagea (da scivolamento) → ernia K44
- lato esofageo** → Dislocazione del cardia attraverso lo Q40.1
- latrogeno**
- Altre sedi, tutti gli stadi → Linfedema I97.88
- Apparato digerente non
- Classificato altrove →
- Altro Disturbo
- K91.8
- K91.88
- Disturbi K91
- Specificato → Disturbo K91.9
- Neonatale → Ipoglicemia P70.3
- Non
- Classificato altrove → Disturbo
- Endocrini e metabolici E89
- Respiratori J95
- Specificati → Disturbi osteomuscolari M96.9
- Specificato → Disturbo
- Endocrino e metabolico E89.9
- Genitourinario N99.9
- Respiratorio J95.9
- Occhio annessi
- Non classificati altrove → Disturbi H59
- Oculare
- Non specificato → Disturbo H59.9
- → Altri disturbi H59.8
- Orecchio apofisi mastoide
- Non
- Classificati altrove → Disturbi H95
- Specificato → Disturbo H95.9
- → Altri disturbi H95.8
- Sistema
- Nervoso
- Centrale non classificati altrove → Disturbi G97
- Non specificato → Disturbo G97.9
- → altro Disturbo
- G97.8
- G97.88
- Osteomuscolare, non classificati altrove → Disturbi M96
- Urogenitale, tutti gli stadi → Linfedema I97.87

latrogeno –Continuazione

- Vie genitourinarie non classificati altrove → Disturbi N99
- Zona drenaggio linfatico
- Ascellare stadio
- I → Linfedema I97.81
- II → Linfedema I97.82
- III → Linfedema I97.83
- Cervicale, tutti gli stadi → Linfedema I97.80
- Inguinale stadio
- I → Linfedema I97.84
- II → Linfedema I97.85
- III → Linfedema I97.86
-
- Aderenze pelviperitoneali N99.4
- Altro Disturbo
- Endocrini e metabolici E89.8
- Genitourinari N99.8
- Osteomuscolare
- M96.8
- M96.88
- Respiratore
- J95.8
- J95.88
- Complicanza vascolare I97.9
- Enfisema (sottocutaneo) T81.8
- Insufficiente
- Ovarica E89.4
- Renale N99.0
- Ipofunzione
- Cortico- (midollo-)surrenalica E89.6
- Testicolare E89.5
- Ipoinulinemia E89.1
- Ipoparatiroidismo E89.2
- Ipopituitarismo E89.3
- Ipotiroidismo E89.0
- Pneumotorace J95.80
- Stenosi
- Sottoglottica J95.5
- Tracheale J95.81
- Uretrale N99.1
- ICE** → **Sindrome** H21.8
- Ictale)** → **Paralisi di Todd (post-** G83.8
- Icterohaemorrhagiae** → **Leptospirosi da Leptospira interrogans sierotipo** A27.0
- Ictioparassitismo da Vandellia cirrhosa** → B88.8
- Ictus**
- Ischemico → I63.9
- Senza specificazione se emorragia o infarto
-
- I64
- Sequela di I69.4
- → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo G31.81

Ictus-simili → **Encefalomiopatia mitocondriale - acidosi lattica - episodi** G31.81**Idantoina** →

- Avvelenamento: Derivati da T42.0
- Sindrome fetale da Q86.1

Idatide

- Morgagni → Torsione: N83.5
- → Torsione
- N44.1
- Testicolo e di N44

Idatidiosi →

- B67
- B67.9

Idatiforme

- Classica → Mola O01.0
- Completa → Mola O01.0
- Con anamnesi → Controllo di gravidanza di: mola Z35.1
- Incompleta o parziale → Mola O01.1
- Non specificata → Mola O01.9
-
- Mola
- O01
- O01.9
- Ovulo abortivo ["blighted ovum"] e mola non O02.0

Ideazione suicidaria (tendenza) → R45.8**Identificato**

- Escluso i virus influenza aviaria suina →
- Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale J10.0
- Enterite in influenza, virus influenzale stagionale J10.8
- Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale J10.8
- Infezione
- Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale J10.1
- Virus dell'influenza aviaria e suina → Infezione da virus influenzale, virus influenzale stagionale J10.1
- Influenza
- Asiatica, virus influenzale stagionale J10.1
- Con
- Faringite, virus influenzale stagionale J10.1
- Febbre alta, virus influenzale stagionale J10.1
- Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale J10.1
- Laringite, virus influenzale stagionale J10.1
- Polmonite, virus influenzale stagionale J10.0
- Epidemica, virus influenzale stagionale J10.1
- Pura, virus influenzale stagionale J10.1

Identificato –Continuazione

- Escluso i virus influenza aviaria suina –
–Continuazione
- Influenza –Continuazione
- Virus dell'influenza aviaria e suina –
Influenza, virus influenzale stagionale
J10.1
- Meningismo in influenza, virus influenzale
stagionale *J10.8*
- Polmonite influenzale, virus influenzale
stagionale *J10.0*
- Versamento pleurico in influenza, virus
influenzale stagionale *J10.1*
- Zoonotico o pandemico – Influenza da virus
influenzale *J09*
- -
- Bronco polmonite influenzale virus
- Influenzale, virus influenzale stagionale
J10.0
- Non specificato o virus specifico non
J11.0
- Encefalite mielite encefalomielite influenza
- Stagionale, virus *J10.8†, G05.1**
- Virus non *J11.8†, G05.1**
- Zoonotica o pandemica, virus *J09†,
G05.1**
- Encefalopatia influenza virus
- Influenzale stagionale *J10.8*
- Non specificato o virus specifico non
J11.8
- Influenza
- Asiatica virus influenza
- Aviaria *J09*
- Suina *J09*
- Con
- Altro
- Manifestazioni respiratorie, virus
influenzale stagionale *J10.1*
- Manifestazioni respiratorie, virus non
J11.1
- Manifestazioni, virus influenzale
stagionale *J10.8*
- Manifestazioni, virus non *J11.8*
- Enterite, virus influenzali zoonotici o
pandemici *J09*
- Faringite, virus influenzali zoonotici o
pandemici *J09*
- Gastroenterite, virus influenzali
zoonotici o pandemici *J09*
- Infezione delle vie respiratorie superiori,
virus influenzali zoonotici o pandemici
J09
- Laringite, virus influenzali zoonotici o
pandemici *J09*
- Meningismo, virus influenzali zoonotici
o pandemici *J09*
- Miocardite, virus dell'influenza suina *J09*
- Polmonite
- Virus influenzale stagionale *J10.0*
- Virus influenzali zoonotici o pandemici
J09
- Virus non *J11.0*

Identificato –Continuazione

- - –Continuazione
- Influenza –Continuazione
- Con –Continuazione
- Versamento pleurico, virus influenzali
zoonotici o pandemici *J09*
- Faringite virus
- Influenzale stagionale *J10.1*
- Non specificato o virus specifico non
J11.1
- Gastroenterite
- Influenzale virus non specificato o virus
specifico non *J11.8*
- Virus influenzale stagionale *J10.8*
- Infezione acuta
- Influenzale delle vie respiratorie
superiori virus non specificato o virus
specifico non *J11.1*
- Vie respiratorie superiori virus
influenzale stagionale *J10.1*
- Laringite virus
- Influenzale stagionale *J10.1*
- Non specificato o virus specifico non
J11.1
- Miocardite acuta virus
- Influenzale stagionale *J10.8*
- Non specificato o virus specifico non
J11.8
- Versamento pleurico virus
- Influenzale stagionale *J10.1*
- Non specificato o virus specifico non
J11.1
- Virale virus specifico non indicato come
J11
- Virus
- Influenzale
- B e C *J10.8*
- Stagionale *J10*
- Stagionale *J10.1*
- Tipo B e C *J10*
- Non *J11*
- Specifico non indicato come *J11*
- Miocardite influenzale acuta
- Stagionale, virus *J10.8†, I41.1**
- Virus non *J11.8†, I41.1**
- Zoonotica o pandemica, virus *J09†,
I41.1**
- Morte
- Che si sa essere né violenta e né
istantanea, la cui causa non può essere
R96.1
- Circostanze in cui il cadavere viene
rinvenuto, ma nessuna causa di morte
può essere *R98*
- Otite media influenza
- Stagionale, virus *J10.8†, H67.1**
- Virus non *J11.8†, H67.1**
- Zoonotica o pandemica, virus *J09†,
H67.1**

Identità

- Adolescenza o nell'età adulta, di tipo non
transessuale – Disturbo dell' *F64.1*
- Sessuale
- Infanzia – Disturbo dell' *F64.2*
-
- Altri disturbi dell' *F64.8*
- Disturbo
- *F64*
- Non specificato dell' *F64.9*
- - Disturbo dell' *F93.8*

Idiatiforme

- Invasiva – Mole *D39.2*
- Maligna – Mole *D39.2*

Idiopatico

v. Tipo di malattia

Idiosincrasia

- Farmaco o medicamento appropriato
correttamente somministrato – *T88.7*
- S.A.I. – *T78.4*

**Idiosincrasica (non prevedibile) – da farmaci
epatopatia *K71*****Idiozia amaurotica**

- Batten – *E75.4*
- Bielschowsky – *E75.4*
- Spielmeyer – *E75.4*
- - *E75.4*

**Idipathicum multiplex haemorrhagicum] –
Sarcoma di Kaposi [Sarcoma *C46*****IDPCa] – Carcinoma intraduttale della
prostata [*C61*****Idradenite suppurativa – *L73.2*****Idramnio –**

- *O40*
- *P01.3*

Idranencefalia – *Q04.3***Idrartrosi**

- Clutton – *A50.5†, M03.1-**
- Framboesia (precoce) (tardiva) – *A66.6*
- Intermittente – *M12.4*

**Idratasi – Deficit di 3-metilglutaconil-CoA
*E71.1*****Idrico –**

- Avvelenamento: Farmaci agenti
sull'equilibrio elettrolitico, calorico e *T50.3*
- Inquinamento *Z58*
- Prostrazione da calore da deplezione salina
(e *T67.4*)

Idroa vacciniforme – *L56.4***Idrocarburi**

- Alifatici
- Aromatici
- Non specificati – Effetto tossico: Derivati
alogenati degli *T53.9*
- – Effetto tossico di derivati alogenati degli
T53
- - Effetto tossico: Altri derivati alogenati
degli *T53.6*

Idrocarburi – *Continuazione*

- Alogenati → Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- Aromatici → Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli *T53.7*
- → Solventi: *L24.2*

Idrocefalia fetale → Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.6***Idrocefalo**

- Acquisito
- - Neonato → *P91.7*
- - - *G91*
- Agiria-displasia retinica → *Sindrome Q04.3*
- Altre malattie classificate altrove → *G94.2**
- Comunicante → *G91.0*
- Congenito
- - Non specificato → *Q03.9*
- - -
- - - *Q03*
- - - Altro *Q03.8*
- Fetale → Distocia da: *O66.3*
- Fibroelastosi - cataratta → *Q87.8*
- Malattia
- - Infettive e parassitarie classificate altrove → *A00-B99 †, G94.0**
- - Neoplastiche → *C00-D48 †, G94.1**
- Neonato → *Q03*
- Non specificato → *G91.9*
- Normoteso
- - Idiopatico → *G91.20*
- - Non specificato → *G91.29*
- - Secondario → *G91.21*
- - - *G91.2*
- Ostruttivo → *G91.1*
- Postemorragico nel neonato → *P91.7*
- Post-traumatico non specificato → *G91.3*
- Toxoplasmosi congenita → *P37.1*
- -
- - *G91*
- - Altra forma di *G91.8*
- - Malformazione isolata di Dandy-Walker con *Q03.1*
- - Spina bifida
- - - Cervicale
- - - - Con *Q05.0*
- - - - Senza *Q05.5*
- - - - Dorsale con *Q05.1*
- - - - Lombare
- - - - Con *Q05.2*
- - - - Senza *Q05.7*
- - - - Lombo-sacrale con *Q05.2*
- - - - Non specificata, con *Q05.4*
- - - - Sacrale
- - - - - Con *Q05.3*
- - - - - Senza *Q05.8*
- - - - Toracico

Idrocefalo – *Continuazione*

- → – *Continuazione*
- - Spina bifida – *Continuazione*
- - - Toracico – *Continuazione*
- - - - Con *Q05.1*
- - - - Senza *Q05.6*
- - - Toraco-lombare con *Q05.1*

Idrocele

- Comunicante congenito → *P83.5*
- Congenito → *P83.5*
- Cordone spermatico, del testicolo o della tunica vaginale → *N43*
- Femminile → *N94.8*
- Incistato → *N43.0*
- Infetto → *N43.1*
- Non specificato → *N43.3*
- Spermatocele → *N43*
- → Altro *N43.2*

Idroencefalocoele → *Q01***Idroftalmo** → *Q15.0***Idrogeno** – **Effetto tossico**

- Fluoro (gas) e fluoruro di *T59.5*
- Solfuro di *T59.6*

Idrolasi –

- Ipermetioninemia da deficit di S-adenosilomocisteina *E72.1*
- Neurodegenerazione da deficit di 3-idrossi-isobutiril-CoA *E71.1*
- Ritardo psicomotorio da deficit di S-adenosilomocisteina *E72.1*

Idromeningocoele

- Cranico → *Q01*
- Spinale) → *Q05*

Idromicrocefalia → *Q02***Idromielia** → *Q06.4***Idronefrosi**

- Con
- - Ostruzione
- - - Calcolosi renale e ureterale → *N13.2*
- - - Giunzione pelviureterale → *N13.0*
- - Stenosi ureterale non classificata altrove → *N13.1*
- Congenita → *Q62.0*
- -
- - Altra e non specificata *N13.3*
- - Ingincchiamento e stenosi dell'uretere senza *N13.5*

Idrope

- Causa di sproporzione → fetale: *O33.7*
- Colecisti → *K82.1*
- Fetale
- - Altra e non specificata malattia emolitica → *P56.9*
- - Dovuta a malattia emolitica → *P56*
- - Isoimmunizzazione → *P56.0*
- - Non
- - - Associata ad isoimmunizzazione → *O36.2*

Idrope – *Continuazione*

- Fetale – *Continuazione*
- - Non – *Continuazione*
- - - Malattia emolitica → *P83.2*
- - S.A.I. →
- - - *O36.2*
- - - *P83.2*
- - -
- - - Assistenza prestata alla madre per *O36.2*
- - - Incompatibilità Rh (con *O36.0*)
- - - Isoimmunizzazione S.A.I. (con *O36.1*)
- - Labirinto → *H81.0*
- - Distocia da: fetale: *O66.3*

Idrorachide → *Q06.4***Idrosalpinge** → *N70.1***Idrossi-3-metilglutaril-CoA**

- HMG-CoA) sintetasi → Deficit di 3- *E71.3*
- Liasi → Deficit di 3- *E71.1*

Idrossiacil-CoA deidrogenasi catena

- Corta → Iperinsulinismo da deficit di 3- *E71.3*
- Lunga → Deficit di 3- *E71.3*

Idrossiapatite → **Malattia da deposito di cristalli di** *M11.0***Idrossibutirrica**

v. gamma-idrossibutirrica

Idrossichinolina → **Derivati dell'** *T37.8***Idrossido**

- Potassio → *T54.3*
- Sodio → *T54.3*

Idrossifenilpiruvato diossigenasi – **Tirosinemia da deficit di 4-** *E70.2***Idrossiglutarica**v.a. D-2-idrossiglutarica
v.a. L-2-idrossiglutarica

- -

- - Acidemia 2- *E72.8*- - Aciduria 2- *E72.8***Idrossi-isobutiril-CoA idrolasi** – **Neurodegenerazione da deficit di 3-** *E71.1***Idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta** – **Ipglicemia iperinsulinemica da deficit di 3-** *E71.3***Idrossilasi**

- 25-idrossivitamina-D1 → Deficienza da *E83.31*
- AGS tipo 3 forma
- - Classica → Deficit di 21- *E25.00*
- - Tardiva → Deficit di 21- *E25.01*
- Forma con perdita di Sali → Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21- *E25.00*
- -
- - Deficit
- - - 4-alfa-idrossifenilpiruvato *E70.2*
- - - 18- *E27.4*
- - - Dopamina beta- *G90.8*
- - - Fenilalanina *E70.1*
- - - Sterolo 27- *E75.5*

Idrossilasi – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Deficit – *Continuazione*
- - - Tirosina *G24.1*
- - Distonia Dopa-sensibile da deficit di tirosina *G24.1*
- - Ipercolesterolemia da deficit di colesterolo 7alfa- *E78.0*

Idrossilisina – **Disturbi del metabolismo della lisina e** *E72.3***Idrossilisinemia** – *E72.3***Idrossilisinuria** – **Convulsioni - deficit cognitivo da** *E72.3***Idrossi-metil-glutaricaciduria** – *E71.1***Idrossisteroide**

v. beta-idrossisteroide

Idrossivitamina-D1 – **Deficienza da idrossilasi 25-** *E83.31***Idrotica** – **Displasia ectodermica** *Q82.8***Idrotorace** – *J94.8***Idrouretere** – *N13.4***Iduronidasi**

v. alfa-L-iduronidasi

Ifema- Traumatico – *S05.1*- - *H21.0***IFF** – *A81.8***IgA** –- Deficit selettivo di immunoglobuline A [*D80.2*- Vasculite da *D69.0***IgE** – **Sindrome da iperimmunoglobulina E** [*D82.4***IgG** – **Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline G** [*D80.3***Igiene personale** – **Scarso**- *R46.0*- *Z91.8***Igieniche** –- Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o *U81!*- Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o *U80!***IgM** –- Deficit selettivo di immunoglobuline M [*D80.4*- Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [*D80.5*- Linfoma linfoplasmocitico con produzione di *C88.0***Igne [dermatite dello scaldino]** – **Eritema ab** *L59.0***Ignora se siano focali o generalizzate** – **Epilessie e sindromi epilettiche di cui si** *G40.8***Ilare** – **Colangiocarcinoma** *C24.0***Ilari**- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4***Ilari** – *Continuazione*- S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3***Ileale (pouch)** – **Fistola della tasca** *N32.1***Ileite**- Backwash – *K51.0*- Cytomegalovirus – *B25.80†, K93.8**- Regionale – *K50.0*- Specificata come non infettiva – *K52.9*- Terminale – *K50.0***Ileo**- Briglia – *K56.5*- Calcolo biliare – *K56.3*- Cecale – Valvola *C18.0*- Duodenale (cronico) – *K31.5*

- Meconio

- - Assenza di fibrosi cistica confermata – *P76.0*

- - Fibrose cistico –

- - - *E84.1, P75**- - - *E84.1†, P75**- Non specificato – *K56.7*- Ostruttivo S.A.I. – *K56.6*

- Paralitico

- - Ostruzione intestinale senza ernia – *K56*- - - *K56.0*- Strozzamento – *K56.2*- Transitorio neonatale – *P76.1*

- - -

- - Assenza, atresia e stenosi congenite dell' *Q41.2*- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.0*- - Mucosite dell' *K92.8*- - Tumore Maligno: *C17.2***Ileocecale** – **Valvola** *D12.0***Ileocolico comune (universale)** – **Mesentere** *Q43.3***Ileofemorale** – **Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento)** *S73.11***Ileostomia**- Altri dispositivi intestinali – Confezione ed adattamento di *Z46.5*

- - -

- - Controllo di *Z43.2*- - Presenza di *Z93.2***Ileotibiale** – **Sindrome della bandelletta** *M76.3***Iliaco**- Buchanan] – Osteocondrosi giovanile: della cresta *M91.0*

- - -

- - Aneurisma e dissezione dell'arteria *I72.3*- - Arteria o vena *S35.5*- - Embolia e trombosi dell'arteria *I74.5*- - Frattura dell'osso *S32.3*

- - Occlusione

Iliaco – *Continuazione*- - - *Continuazione*- - Occlusione – *Continuazione*- - - Arteria *I74.5*- - - Arteriosa dell'arteria *I74.5*

- - Regione

- - - *S30.1*- - - *S31.1*- - Sperone della cresta *M76.2*- - Traumatismo di vaso sanguigno *S35.5*- - Trombosi della vena *I80.20***III** – **Louping** *A84.8***Ilo**- Milza – avulsione dell' *S36.04*- Polmone) – *C34.0***Imahorn**

v. Meier-Blumberg-Imahorn

Imbricata- Tokelau – Tinea *B35.5*- - Tinea *B35.5***Imbuto**- Congenito – Torace ad *Q67.6*- Funneling) – Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad *O34.30*- O bombé – Iride ad *H21.4*- - Petto scavato (torace a *Q67.6***Imenale stretto** – **Anello** *N89.6***Imene**- Imperforato – *Q52.3*- Rigido – *N89.6***Imenolepiasi** – *B71.0***Imerslund(-Grasbeck)** – **Sindrome di** *D51.1***Iminoglicinuria** – *E72.0***Iminostilbeni** – **Avvelenamento:** *T42.1***Immagine**

- Altro

- - Parte

- - - Corpo

- - - - Specificate – Risultati anormali di diagnostica per *R93.8*- - - - - Risultati anormali di diagnostica per *R93*- - - Sistema osteomuscolare – Risultati anormali di diagnostica per *R93.7*- - - Vie digerenti – Risultati anormali di diagnostica per *R93.3*- - Regioni addominali, incluso il retroperitoneo – Risultati anormali di diagnostica per *R93.5*- - Arti – Risultati anormali di diagnostica per *R93.6*- - Cardiaca – anormale: *R93.1*- - Cranio e della testa non classificati altrove – Risultati anormali di diagnostica per *R93.0*- - Cuore e della circolazione coronarica – Risultati anormali di diagnostica per *R93.1*- - Fegato e delle vie biliari – Risultati anormali di diagnostica per *R93.2*

Immagine –Continuazione

- Lesione intracranica occupante spazio - *R90.0*
- Mammella - Risultati anormali di diagnostica per *R92*
- Organi urinari - Risultati anormali di diagnostica per *R93.4*
- Polmone - Risultati anormali di diagnostica per *R91*
- Sistema nervoso centrale -
- - Altri risultati anormali di diagnostica per *R90.8*
- - Risultati anormali di diagnostica per *R90*

Immatura - (Disturbo di) personalità: F60.8**Immatùrità**

- Centro respiratorio del prematuro - *P28.8*
- Estrema - *P07.2*
- Polmonare S.A.I. - *P28.0*

Immaturò - Neonato pretermine P07.3**Immediatamente dopo il parto -**

- Altra emorragia *O72.1*
- Assistenza e visita *Z39.0*

Immediato) (tardivo) successivo a traumatismo - Shock (T79.4**Immersione -**

- *T75.1*
- Mano e piede da *T69.0*

Immigrazione - Visita per: Z02**Imminente possibilità di essere ucciso - Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con F62.0****Immobile**

- Fiamme - Crollo di *X59.9!*
- O struttura crollata durante un terremoto - Vittima di: caduta o ferita da *X59.9!*

Immobilità

- Paraplegica) - *Sindrome da M62.3*
- - *R26.3*

Immobilitazione su sedia - R26.3**Immune**

- Familiare - Iperitiroidismo non *E05.8*
- S.A.I. - *Malattia D89.9*

Immunitario

- Anamnesi
- - Familiare - *Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema Z83.2*
- - Personale - *Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema Z86.2*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio - *Altre malattie del sangue, degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema O99.1*
- Dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di ingestione del calcio - *Disfunzione D81.8*
- IRIS] - *Sindrome infiammatoria da ricostituzione D89.3*
- Non
- - Classificato altrove - altro Disturbo

Immunitario –Continuazione

- Non - *Continuazione*
- - Classificato altrove - altro Disturbo - *Continuazione*
- - - Sistema *D89*
- - - Specificati del sistema *D89.8*
- - Specificato - *Disturbo del sistema D89.9*
- - -
- - Disturbo
- - - Glomerulari in emopatie e disturbi del sistema *N08.2**
- - - Tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema *N16.2**
- - Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema *Z13.0*
- - *Malattia da HIV con disturbo B23.8*
- - *Sindrome*
- - - *Affaticamento cronico su disfunzione G93.3*
- - - *Ricostituzione D89.3*

Immunizzazione

- Non classificate altrove - *Altre complicanze successive ad T88.1*
- -
- - *Epatite da B19.9*
- - *Eruzione cutanea successiva ad T88.1*
- - *Infezione successiva ad T88.0*
- - *Sepsi successiva ad T88.0*

Immunoblastico

- Diffuso - *Sarcoma C83.3*
- *Linfoma diffuso a grandi cellule B - C83.3*
- -
- - *Linfoma*
- - - *Cellule T C84.9*
- - - *Diffuso C83.3*
- - - *Non Hodgkin C83.3*
- - *Malattia da HIV con sarcoma B21*

Immunoblastoma

- *Maligno - C83.3*
- - *C83.3*

Immunocompromissione

- Dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi - *Effetti da D90*
- - *Mucosite generalizzata per K91.80*

Immunodeficienza

- *Acquisita [AIDS] S.A.I. - Sindrome da B24*
- *Associato*
- - *Altro difetti maggiore*
- - - *Specificati - D82.8*
- - - - *D82*
- - *Difetto maggiore non specificato - D82.9*
- *Combinato*
- - *Con ipereosinofilia - D81.8*
- - *Deficit di ZAP70 - D81.8*
- - *Disfunzione del canale CRAC - D81.8*

Immunodeficienza –Continuazione

- *Combinato - Continuazione*
- - *Grave*
- - - *Deficit*
- - - - *Adenosina deaminasi - D81.3*
- - - - *DCLRE1C - D81.1*
- - - *SCID*
- - - - *Con*
- - - - - *Disgenesia reticolare - D81.0*
- - - - - *Numero basso di linfociti T e B - D81.1*
- - - - - *Ridotto o normale numero di linfociti B - D81.2*
- - - - *S.A.I. - D81.9*
- - - *T B*
- - - *Legata all'X - D81.2*
- - - -
- - - - - *D81.1*
- - - - - *D81.2*
- - *Microcefalia - ritardo della crescita - sensibilità alle radiazioni ionizzanti - D81.1*
- - *Non specificata - D81.9*
- - -
- - - *D81*
- - - *Altre D81.8*
- *Comune variabile*
- - *Con*
- - - *Autoanticorpi contro i linfociti B o T - D83.2*
- - - *Prevalente*
- - - - *Difetti dei linfociti T immunoregolatori - D83.1*
- - - - *Difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B - D83.0*
- - *Non specificata - D83.9*
- - -
- - - *D83*
- - - *Altre D83.8*
- *Con*
- - *Aumento delle immunoglobuline M [IgM] - D80.5*
- - *Nanismo micromelico - D82.2*
- - *Trombocitopenia ed eczema - D82.0*
- *Deficit di interleuchina-1 chinasi-4 associata al recettore - D84.8*
- *Difetto ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr - D82.3*
- *Dovuto principalmente deficit produzione anticorpi*
- - *Non specificata - D80.9*
- - -
- - - *D80*
- - - *Altre D80.8*
- *Non specificata - D84.9*
- *Specificate - Altre D84.8*
- *Umano*
- - *Altre malattie virali - Esame speciale di screening per: HIV [virus dell' Z11*

Immunodeficienza – *Continuazione*

- Umano – *Continuazione*
- H.I.V.] – Demenza nell'infezione da virus dell' *B22 t, F02.4**
- HIV
- Che luogo
- Altro
- Condizioni morbose – Malattia da virus dell' *B23*
- Malattie specificate – Malattia da virus dell' *B22*
- Malattie infettive o parassitarie – Malattia da virus dell' *B20*
- Neoplasie maligne – Malattia da virus dell' *B21*
- Non
- Conclusivo nel bambino – Test per il virus dell' *R75*
- Specificata – Malattia da virus dell' *B24*
- -
- Consigli: sull'infezione da virus dell' *Z71*
- Contatto con ed esposizione al virus dell' *Z20.6*
- Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della *R75*
- Stato di infezione asintomatica da virus dell' *Z21*
- Resistente a virostatici o inibitori della proteasi – Virus dell' *U85!*
- Variabile comune – *D83.9*
- -
- - Altre *D84*
- - Timica : Aplasia o ipoplasia con *D82.1*

Immunodisregolazione-poliendocrinopatia-enteropatia, legata all'X – Sindrome *E31.0***Immunoglobulina – Deficit della catena pesante dell' *D80.8*****Immunoglobuline**

- G [IgG] – Deficit selettivo di sottoclassi delle *D80.3*
- IgA] – Deficit selettivo di *D80.2*
- M IgM –
- Deficit selettivo di *D80.4*
- Immunodeficienza con aumento delle *D80.5*
- Quasi normali o con iperimmunoglobulinemia – Deficit anticorpale con *D80.6*
- S.A.I. – Aumento del tasso di *R76.8*
- -
- - *T50.9*
- - Agammaglobulinemia con linfociti B portatori di *D80.1*
- - Somministrazione di *Z29.1*

Immunoinibitori – Emofilia da *D68.38***Immunologico**

- Sierico anormale
- Non specificato – Risultato *R76.9*
- Specificati – Altri risultati *R76.8*
- - Altri risultati *R76*

Immunologico – *Continuazione*

- - *T50.9*
- Immunoproliferativa**
- Angiocentrica – Lesione *C86.0*
- Intestino tenue
- Tipo mediterraneo – Malattia *C88.3*
- Malattia *C88.3*
- Maligno
- Non specificate – Malattie *C88.9*
- -
- Altre malattie *C88.7*
- Malattie *C88*
- S.A.I. – Malattie *C88.9*

Immunoregolatori – Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei linfociti T *D83.1***Immunosoppressione – Stato dopo trapianto cellule staminali ematopoietico**

- Con attuale *Z94.81*
- Senza attuale *Z94.80*

Immunosoppressivi – Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti *D90***Immunosoppressori – Avvelenamento: Farmaci antineoplastici e** *T45.1***Immunoterapia profilattica –** *Z29.1***Impaniata – Lingua** *K14.3***Impattamento**

- Colon – *K56.4*
- Fecale – *K56.4*

Impedire le normali cure – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o *Z76.2***Impegno della testa fetale – Mancato** *O32.4***Impending infarction] – Angina [** *I20.0***Imperfetta**

- Cranio – Fusione *Q75.0*
- -
- - Amelogenesi *K00.5*
- - Denti opalescenti senza osteogenesi *K00.5*
- - Dentinogenesi *K00.5*
- - Odontogenesi *K00.5*
- - OI [Osteogenesi *Q78.0*
- - Osteogenesi *Q78.0*

Imperforato –

- Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielenocele - anomalie vescicorenali - ano *Q87.8*
- Imene *Q52.3*

Imperforazione

- Anale – *Q42.3*
- Digiuno – *Q41.1*
- Retto – *Q42.1*

Impervietà

- Esofagea acquisita – *K22.2*
- Ureterale – *Q62.1*

Impervietà – *Continuazione*

- Uretra – *Q64.3*

Impetigine

- Follicolite superficiale) di Bockhart – *L01.0*
- Qualsiasi microrganismo] [qualsiasi sede] – *L01.0*
- -
- - *L01*
- - Interessamento palpebrale in corso di *L01.0t, H03.8**
- - Otite esterna in corso di *L01.-t, H62.4**

Impetiginizzazione di altre dermatosi – *L01.1***Impetigo erpetiformis –** *L40.1***Impiantato**

- Chirurgicamente –
- - Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza *Z45.20*
- - Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza *Z95.81*
- - Sistema nervoso centrale – Complicanza meccanica di stimolatore elettronico *T85.1*
- - Condizioni elencate in *T82.0* da protesi peniena (*T83.4*

Impianto

- Anomalo di uretere od orifizio ureterale – *Q62.6*
- Basso delle orecchie – *Q17.4*
- Cardiaca e vascolari – Complicanza meccanica di altri dispositivi ed *T82.5*
- Cocleare – *Z96.2*
- Craniale (da cranioplastica) – *Z96.7*
- Durante l'utilizzazione) – Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo *Y82.8!*
- Endocrini – Portatore di *Z96.4*
- Funzionale
- - Non specificato – Portatore di *Z96.9*
- - Specificati – Portatore altro
- - - *Z96.8*
- - - *Z96.88*
- - - Presenza di altri *Z96*
- - Innesti
- - Apparato genitale – Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, *T83.4*
- - Cardiaco vascolare –
- - - Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Complicanze di dispositivi protesici, *T82*
- - - Dolore da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Embolia da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Emorragia da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Fibrosi da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, *T82.7*
- - - Portatore altro
- - - - *Z95.8*
- - - - *Z95.88*

Impianto –Continuazione

- Innessi –Continuazione
- - Cardiaco vascolare – Continuazione
- - - Stenosi da dispositivi protesici, T82.8
- - - Trombosi da dispositivi protesici, T82.8
- - Gastrointestinali – Complicanza meccanica di dispositivi protesici, T85.5
- - Genitourinario –
- - - Altre complicanze di dispositivi protesici, T83.8
- - - Complicanze di dispositivi protesici, T83
- - - Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi protesici, T83.8
- - Interno
- - - Non classificati altrove – Altre complicanze di dispositivi protesici, T85.88
- - - Ortopedico –
- - - - Complicanza meccanica di altri dispositivi, T84.4
- - - - Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi, T84.8
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, T84.7
- - - Riparazione ossea – Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, T85.7
- - - Sistema nervoso – Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, T85.72
- - - Specificati – Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, T85.6
- - - -
- - - - Complicanze di altri dispositivi protesici, T85
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, T85.78
- - Non classificati altrove – Altre complicanze di dispositivi protesici, T85.8
- - Oculari – Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, T85.3
- - Ossei – Complicanza meccanica di altri dispositivi, T84.3
- - Protesico interno ortopedico –
- - - Altre complicanze di dispositivi, T84.8
- - - Complicanze di dispositivi, T84
- - Sistema nervoso – Altre complicanze di dispositivi protesici, T85.81
- Innesso
- - Angioplastica coronarica – Portatore di Z95.5
- - Apparato
- - - Genitale – Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, T83.6
- - - Urinario – Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, T83.5
- - Cardiaco
- - - O vascolare – Portatore di Z95
- - - Vascolare – Complicanza non specificata di dispositivo, T82.9

Impianto –Continuazione

- Innesso –Continuazione
- - Genitourinario – Complicanza non specificata di dispositivo, T83.9
- - Non classificati altrove – Condizioni elencate in T82.8 da dispositivo protesico, T85.8
- - Protesico interno ortopedico – Complicanza, non specificata, di dispositivo, T84.9
- - S.A.I. – Complicanza di dispositivo protesico, T85.9
- - - Complicanza non specificata di dispositivo protesico, T85.9
- Mammario –
- - Altre complicanze di dispositivo protesico ed T85.83
- - Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed T85.4
- - Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo protesico ed T85.4
- - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e T85.82
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e T85.73
- Mammella – Z41.1
- Mandibolari e di radici dentarie – Portatore di Z96.5
- O trapianto cardiaco non specificato – Portatore di Z95.9
- Ortopedico
- - Articolare
- - - Parziale) (totale) – Presenza di Z96.6
- - - Specificati – Presenza di altri Z96.68
- - - - Portatore di Z96.6
- - Protesi articolare o placca per osteosintesi – Frattura ossea dopo M96.6
- Ossei e tendinei – Portatore di altri Z96.7
- Otologico e acustico – Portatore di Z96.2
- Ovulo – Ricovero per raccolta e Z31.2
- Sfintere urinario artificiale urinario – Condizioni elencate in T82.0 da: T83.1
- Uovo – Mancato N97.2
- Urinari – Complicanza meccanica di altri dispositivi ed T83.1
- Urogenitali – Presenza di Z96.0
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore: da H21.3

Impiego chirurgia plastica

- Altro parte
- - Corpo – Cure di controllo richiedenti l' Z42.8
- - Tronco – Cure di controllo richiedenti l' Z42.2
- Arti
- - Inferiori – Cure di controllo richiedenti l' Z42.4
- - Superiori – Cure di controllo richiedenti l' Z42.3
- Mammella – Cure di controllo richiedenti l' Z42.1

Impiego chirurgia plastica –Continuazione

- Non specificata – Cure di controllo richiedenti l' Z42.9
- Testa e al collo – Cure di controllo richiedenti l' Z42.0
- - Cure di controllo richiedenti l' Z42
- Impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "atrito acromion-omeroale"] della spalla – Sindrome da " M75.4**
- Implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative – Trattamenti Z50.8!**
- Importante non classificato altrove nell'anamnesi personale – Intervento chirurgico Z92.4**
- Importato – Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio A80.1**
- Impotenza**
- Origine organica – N48.4
- Psicogena – F52.2
- Improvvisa**
- Cardiaca, così descritta – Morte I46.1
- Causa sconosciuta – Altra morte R96
- Idiopatica – Perdita uditiva H91.2
- Infanzia
- - Con menzione di autopsia – Sindrome della morte R95.0
- - S.A.I. – Sindrome della morte R95.9
- - Senza menzione di autopsia – Sindrome della morte R95.9
- - - Sindrome della morte R95
- - Inspiegata nell'adulto – Morte R96.0
- - Lattante – sindrome della morte R95.9
- - S.A.I. – Perdita uditiva H91.2
- - Perdita visiva H53.1
- Impulsivo –**
- Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo F60.30
- Giovanile Epilessia mioclonica [piccolo male G40.3
- Impulso**
- Non specificato – Disturbo delle abitudini e degli F63.9
- Patologico ad appiccicare il fuoco [piromania] – F63.1
- Sessuale eccessivo – F52.7
- -
- - Abitudini abnormi e Disturbi del controllo degli F63
- - Altri disturbi delle abitudini e degli F63.8
- In situ**
- Altro
- - Non
- - - Specificate
- - - - Parte
- - - - - Faccia – Melanoma D03.3
- - - - - Intestino – Carcinoma D01.4
- - - - Sedi – Carcinoma D09
- - - Specificati organi
- - - - Apparato

In situ –Continuazione

- Altro –Continuazione
- Non –Continuazione
- Specificati organi –Continuazione
- Apparato –Continuazione
- Digerente → Carcinoma *D01*
- Genitale → Carcinoma *D07*
- Genitale
- Femminili → Carcinoma *D07.3*
- Maschili → Carcinoma *D07.6*
- Urinari → Carcinoma *D09.1*
- Organi specificati dell'apparato digerente → Carcinoma *D01.7*
- Parte
- Apparato respiratorio → Carcinoma *D02.3*
- Cervice → Carcinoma *D06.7*
- Sede
- Specificate → Carcinoma *D09.7*
- → Melanoma *D03.8*
- Ano e canale anale → Carcinoma *D01.3*
- Apparato respiratorio non specificato → Carcinoma *D02.4*
- Arto
- Inferiore, inclusa l'anca → Melanoma *D03.7*
- Superiore, inclusa la spalla → Melanoma *D03.6*
- Bronchi e polmone → Carcinoma *D02.2*
- Cavità orale, dell'esofago e dello stomaco → Carcinoma *D00*
- Cellule mastoidee → Carcinoma *D02.3*
- Cervice
- Non specificata → Carcinoma *D06.9*
- Uterino →
- Carcinoma *D06*
- Melanoma *D03.8*
- Colon → Carcinoma *D01.0*
- Cuoio capelluto e del collo → Melanoma *D03.4*
- Cute
- Altro
- Non specificate parti della faccia → Carcinoma *D04.3*
- Sedi → Carcinoma *D04.8*
- Arto
- Inferiore, inclusa l'anca → Carcinoma *D04.7*
- Superiore, inclusa la spalla → Carcinoma *D04.6*
- Cuoio capelluto e del collo → Carcinoma *D04.4*
- Labbro → Carcinoma *D04.0*
- Non specificata → Carcinoma *D04.9*
- Orecchio e del condotto uditivo esterno → Carcinoma *D04.2*
- Palpebra, incluso il canto → Carcinoma *D04.1*
- Tronco → Carcinoma *D04.5*
- → Carcinoma *D04*

In situ –Continuazione

- Endocervice → Carcinoma *D06.0*
- Endometrio → Carcinoma *D07.0*
- Esocervice → Carcinoma *D06.1*
- Esofago → Carcinoma *D00.1*
- Fegato, colecisti e dotti biliari → Carcinoma *D01.5*
- Giunzione retto-sigmoidea → Carcinoma *D01.1*
- Intraduttale → Carcinoma *D05.1*
- Labbro
- Cavità orale e faringe → Carcinoma *D00.0*
- → Melanoma *D03.0*
- Laringe → Carcinoma *D02.0*
- Lingula del polmone sinistro → Carcinoma *D02.2*
- Lobulare → Carcinoma *D05.0*
- Mammella
- Non specificato → Carcinoma *D05.9*
- →
- Altro carcinoma *D05.7*
- Carcinoma *D05*
- Non specificato →
- Carcinoma *D09.9*
- Melanoma *D03.9*
- Occhio → Carcinoma *D09.2*
- Orecchio
- Condotto uditivo esterno → Melanoma *D03.2*
- Medio e dell'apparato respiratorio → Carcinoma *D02*
- Organi
- Apparato digerente non specificati → Carcinoma *D01.9*
- Genitali → Melanoma *D03.8*
- Urinari maschili → Carcinoma *D09.1*
- Palpebra, incluso il canto → Melanoma *D03.1*
- Pene → Carcinoma *D07.4*
- Prostata → Carcinoma *D07.5*
- Retto → Carcinoma *D01.2*
- Stomaco → Carcinoma *D00.2*
- Tiroide ed altre ghiandole endocrine → Carcinoma *D09.3*
- Trachea → Carcinoma *D02.1*
- Tronco → Melanoma *D03.5*
- Vagina → Carcinoma *D07.2*
- Vescica → Carcinoma *D09.0*
- Vulva → Carcinoma *D07.1*
- → Melanoma *D03*
- Inabilità a ottenere una gravidanza** → *N97*
- Inaccessibilità di altre organizzazioni di aiuto** → **Indisponibilità ed** *Z75.8*
- Inaccessibile** → **Scolarizzazione inesistente o** *Z55*
- Inadatta** → **Difficoltà d'alimentazione ed alimentazione** *R63.3*
- Inadeguato**
- Non classificate altrove → Abilità sociali *Z73*

Inadeguato –Continuazione

- Parte dei genitori → Sorveglianza ed interessamento *Z62*
- Secrezione
- Adiuretina → Sindrome da *E22.2*
- Ormone
- Antidiuretico → Sindrome da *E22.2*
- Tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. → condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una *E00*
- →
- Abitudini alimentari *Z72.8*
- Adattamento (logistica) *Z59*
- Disturbo di) personalità: *F60.7*
- Istruzione *Z55*
- Supporto familiare *Z63*
- Inalatori** → **Avvelenamento: Anestetici** *T41.0*
- Inalatoria** → **Complicanze di terapia** *T81.8*
- Inalazione**
- Polvere organico
- Particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine → alveoliti e polmoniti allergiche da *J67*
- → Alveoliti allergiche da *J67*
- Sangue → Polmonite da *J69.8*
- Sostanza chimico gas fumo vapori →
- Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da *J68.4*
- Enfisema (diffuso) (cronico) da *J68.4*
- Fibrosi polmonare (cronica) da *J68.4*
- Malattie respiratorie da *J68*
- → Carbonchio da *A22.1*
- Inanimato** →
- Accidente da esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche *W49.9!*
- Esposizione a forze meccaniche di oggetti *W49!*
- Inanizione** →
- Atrofia da *E45*
- Distrofia da *E45*
- Inappropriate dei genitori ed altri deficit educativi** → **Pressioni** *Z62*
- Inaspettata del lattante** → **Morte** *R95.9*
- Inattenzione** → **Ferita da taglio, puntura, perforazione o sanguinamento da** *Y69!*
- Inattività**
- Con frattura patologica → Osteoporosi da *M80.2*
- Non classificata altrove → Atrofia da *M62.5*
- → Osteoporosi da *M81.2*
- Inadescendente** → **Incidente con: Corpo** *W49.9!*
- Incanutimento (precoce)** → *L67.1*

Incarcerata

- O aderente → Emorragia associata a placenta ritenuta, *O72.0*
- Senza gangrena →
- - Ernia
- - - Addominale *K43.69*
- - - Cicatriziale: *K43.0*
- - - Diaframmatica: *K44.0*
- - - Femorale (unilaterale): *K41.3*
- - - Inguinale (unilaterale): *K40.3*
- - - Ombelicale: *K42.0*
- - - Parastomale: *K43.3*
- - Qualsiasi
- - - Condizione classificata in K46.-: *K46.0*
- - - Ernia classificata in K43.6-: *K43.6*
- - - Tipo di ernia classificata in K45.-: *K45.0*
- → Ernia
- - Epigastrico
- - - *K43.60*
- - - Parzialmente *K43.60*
- - - Ipogastrica *K43.68*
- - Linea alba *K43.68*
- - Sottotifoidea *K43.68*
- - Spigolio *K43.68*
- Incarcerato → Emorroidi**
- Esterne *K64.5*
- Interne *K64.8*
- Incarcerazione di utero gravidico → Assistenza prestata alla madre per:** *O34.5*
- Incarcatura → Unguia** *L60.0*
- Incerto**
v. Tipo di malattia
- Incidentale di gravidanza S.A.I. → Reperto** *Z33!*
- Incidente**
- Altri e non specificati dispositivi medici → *Y82.8!*
- Autobus → *V99!*
- Avversi → Altri e non specificati dispositivi medici associati con *Y82!*
- Bicicletta → *V99!*
- Calore artificiale → *W92.9!*
- Con
- - Ago per iniezioni → *W49.9!*
- - Arma da fuoco → *W49.9!*
- - Attrezzi → *W49.9!*
- - Automezzo provocato volontariamente → *Y09.9!*
- - Automobile → *V99!*
- - Camion → *V99!*
- - Coltellata → *W49.9!*
- - Corpo incandescente → *W49.9!*
- - Esplosione di caldaia → *W49.9!*
- - Furgone → *V99!*
- - Macchinari → *W49.9!*
- - Natante → *V99!*
- - Oggetti cadenti o gettati → *W49.9!*

Incidente → Continuazione

- Con → Continuazione
- - Pedoni → *V99!*
- - Penetrazione di corpo estraneo attraverso la pelle → *W49.9!*
- - Veicolo speciale → *V99!*
- D
- - Aereo → *V99!*
- - Equitazione o di mezzo trainato da animali → *V99!*
- Dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti animati → *W64.9!*
- Durante caduta (in acqua) → *X59.9!*
- Elettrocuzione → *W87.9!*
- Freddo artificiale → *W93.9!*
- Irradiazione → *W91.9!*
- Lavoro → Esame ed osservazione dopo *Z04.2*
- Motocicletta → *V99!*
- S.A.I. → *X59.9!*
- Stradale → Esame ed osservazione dopo *Z04.1*
- Tram → *V99!*
- Trasporto non specificato → *V99!*
- Treno → *V99!*
- Variazione di pressione → *W94.9!*
- → Esame ed osservazione dopo altro *Z04.3*
- Incipiente →**
- Cataratta senile *H25.0*
- Occlusione di vena retinica: *H34.8*
- Incisione per prelievo di campione →** *P12.4*
- Incisivo] → Cisti: dotto nasopalatino [canale** *K09.1*
- Incistato → Idrocele** *N43.0*
- Incisura del naso → Fissurazione, schisi,** *Q30.2*
- Inclusione**
- Epidermica → Cisti da *L72.0*
- → Miosite da corpi di *G72.4*
- Incompatibile → Trasfusione di sangue** *T80.3*
- Incompatibilità**
- AB0 → Reazione di *T80.3*
- Emogruppo in infusione o trasfusione → Reazione da *T80.3*
- Rh
- - Con idrope fetale) → *O36.0*
- - → Reazione di *T80.4*
- Incompetenza**
- Cervicale
- - Donna non gravida → Indagini e trattamento per (sospetto di) *N88.3*
- - Uterino
- - - Non specificata → Assistenza prestata alla madre per *O34.39*
- - - → Assistenza prestata madre
- - - - *O34.3*
- - - - Altra *O34.38*
- - → Assistenza prestata madre

Incompetenza → Continuazione

- Cervicale → Continuazione
- - - Assistenza prestata madre → Continuazione
- - - Cerchiaggio con o senza menzione di *O34.3*
- - - Sutura di Shirodkar con o senza menzione di *O34.3*
- Cervice uterino →
- - *N88.3*
- - Feto e neonato sofferenti per *P01.0*
- Incompleto**
v. Tipo di malattia o lesione
- Incomprensibile → Comportamento strano ed** *R46.2*
- Incomprensione uditiva congenita →** *F80.2*
- Incongrui all'umore → Mania con sintomi** *psicotici* *F30.2*
- Incontinentia pigmenti ereditaria →** *Q82.3*
- Incontinenza**
- Cardias → *K31.88*
- Fecale → *R15*
- Feci di origine non organica → *F98.1*
- Recidivante → *N39.47!*
- Riflessa → *N39.40*
- Rigurgito → *N39.41*
- Stress [sforzo] → *N39.3*
- Urgenza → *N39.42*
- Urinario
- - Extrauretrale → *N39.43*
- - Non specificata → *R32*
- - Origine non organica → *F98.0*
- - Specificata → altro
- - - *N39.4*
- - - *N39.48*
- Incremento o riduzione dell'ottusità cardiaca** → *R01.2*
- Increta o percreta → Placenta** *O43.21*
- Incubi →** *F51.5*
- Incurvamento**
- Colonna vertebrale S.A.I. → *M43.9*
- Congenito
- - Femore → *Q68.3*
- - Ossa lunghe dell'arto inferiore non specificato → *Q68.5*
- - Tibia e della fibula → *Q68.4*
- Indagini**
- Popolazione → Esame sanitario nel corso di *Z00.8*
- Speciali, ma asintomatico al momento dell'esame → Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre *I25.2*
- Test correlati alla procreazione → *Z31.4*
- Trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida → *N88.3*
- Indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità → rotture di tessuti presumibilmente** *M66*

Indesiderato

- Medicamento o droga utilizzato
- Scopo terapeutico → Effetto *Y57!*
- Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto collaterale *Y57.9!*
- Vaccino o altra sostanza biologica utilizzato
- Scopo terapeutico → Effetto collaterale *Y59!*
- Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto collaterale *Y59.9!*
- → Problemi correlati a una gravidanza *Z64.0*

Indeterminato

- Non specificato → Sesso *Q56.4*
- Pseudoermafroditismo → Sesso *Q56*
- -
- Altra colite *K52.38*
- Colite
- *K52.3*
- Rettosigmoidea *K52.32*
- Sinistra *K52.31*
- Subtotale *K52.30*
- Evento non specificato, intento *Y34!*
- Lebbra *A30.0*
- Pancolite *K52.30*

India → **Prurito Dhoibie [dei lavandai dell']** *B35.6***Indiano** →

- Malattia da virus della stomatite vescicolare [febbre dell'] *A93.8*
- Tifo da zecche *A77.1*

Indica → **Infezione da Fasciola:** *B66.3***Indicatori di Aids (malattie definenti Aids) → Presenza di** *U60.3!***Indicazione**

- Diagnosi) → Trasfusione di sangue (senza *Z51.3*
- Rottura →
- Aneurisma
- Aorta
- Addominale, senza *I71.4*
- Toracica, senza *I71.2*
- Toracoaddominale, senza *I71.6*
- Aortico in sede non specificata, senza *I71.9*
- Dissezione aorta
- Addominale, senza *I71.02*
- Sede non specificata, senza *I71.00*
- Toracoaddominale, senza *I71.03*
- Somministrato dose profilattico o terapeutico corretto → Effetto collaterale indesiderato
- Medicamento o droga utilizzati secondo le loro *Y57.9!*
- Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro *Y59.9!*

Indice Barthel

- 0-15 punti → Gravissima limitazione funzionale motoria: *U50.50*

Indice Barthel → *Continuazione*

- 20-35 punti → Grave limitazione funzionale motoria: *U50.40*
- 40-55 punti → Medio-grave limitazione funzionale motoria: *U50.30*
- 60-75 punti → Moderata limitazione funzionale motoria: *U50.20*
- 80-95 punti → Lieve limitazione funzionale motoria: *U50.10*
- 100 punti → Assente o minima limitazione funzionale motoria: *U50.00*
- Allargato
- 0-15 punti → Grave limitazione funzionale cognitiva: *U51.20*
- 20-65 punti → Moderata limitazione funzionale cognitiva: *U51.10*
- 70-90 punti → Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: *U51.00*
- Riabilitazione precoce
- 75 a 30 punti → *U52.1*
- 200 a -76 punti → *U52.2*
- FRB
- 31 e più punti → *U52.0*
- → *U52*
- Meno di -200 punti → *U52.3*

Indifferenza → *R45.3***Indigeno** → **Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio** *A80.2***Indigestione** → *K30***Indipendenti**

- Multiple (primitive) → Tumori maligni di sedi *C97!*
- Paziente →
- Atto medico non eseguito per: motivi *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: motivi *Z28*

Indiretto

v. Tipo di malattia

Indisponibilita ed inaccessibilita di altre organizzazioni di aiuto → *Z75.8***Individuazione**

- Altre malattie e condizioni morbose → Esami speciali di screening per l' *Z13*
- Tumori → Esami speciali di screening per l' *Z12*

Individuo

- Con
- Marcatore per eterocromatina → *Q95.4*
- Siti fragili autosomici → *Q95.5*
- Dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente → Isolamento di *Z29.0*
- Non normale → Riarrangiamento
- Autosomico bilanciato in *Q95.2*
- Bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in *Q95.3*
- Normale →
- Inversione cromosomica in *Q95.1*
- Traslocazione bilanciata ed inserzione in *Q95.0*

Individuo → *Continuazione*

- Proteggerlo dall'ambiente → Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di *Z29.0*

Indiziato dopo ferimento subito → **Osservazione di vittima o** *Z04.5***Indolacetico** → **Elevati tassi urinari di: acido** *R82.5***Indolente** → **Mastocitosi sistemica** *D47.0***Indotto**

- Alcol
- O altro sostanza psicoattive →
- Delirio non *F05*
- Sindrome amnesica organica, non *F04*
- → Pancreatite acuta *K85.2*
- Altri farmaci, medicinali e sostanze biologiche → Nefropatia *N14.1*
- Anestesia spinale
- Epidurale durante il
- Puerperio → Cefalea *O89.4*
- Travaglio e il parto → Cefalea *O74.5*
- O epidurale in gravidanza → Cefalea *O29.4*
- Bradichinina → Angioedema acquisito *T78.3*
- Citostatici → Agranulocitosi e neutropenia *D70.1*
- Disturbo
- Paranoide → *F24*
- Psicotico → *F24*
- Eparina
- Tipo
- I → Trombocitopenia *D69.52*
- II → Trombocitopenia *D69.53*
- → Trombocitopenia *D69.52*
- Esercizio →
- Iperinsulinismo *E16.1*
- Ipoglicemia iperinsulinemica *E16.1*
- Farmaco
- Asma da farmaci] → Asma bronchiale non allergico *J45.1*
- Con frattura patologica → Osteoporosi *M80.4*
- Fase critico
- 4 a meno di 7 giorni → Agranulocitosi *D70.13*
- 7 a meno di 10 giorni → Agranulocitosi *D70.14*
- 10 a meno di 20 giorni → Agranulocitosi *D70.11*
- 20 e più giorni → Agranulocitosi *D70.12*
- Meno di 4 giorni → Agranulocitosi *D70.10*
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) → Osteonecrosi (indotta da raggi) (*K10.2*
- Medicamenti e sostanze biologiche non specificate → Nefropatia *N14.2*
- Non
- Specificata →
- Agranulocitosi e neutropenia *D70.19*
- Anemia aplastica *D61.19*

Indotto –Continuazione

- Farmaco –Continuazione
- Non –Continuazione
- Specificato → Disturbo polmonare interstiziale *J70.4*
- 0
- Metalli pesanti → Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali *N14*
- Sostanze chimiche → Sclerosi sistemica *M34.2*
- S.A.I. → Agranulocitosi e neutropenia *D70.19*
- ↗
- Acatisia (indotta da trattamento)(*G25.88*)
- Agranulocitosi e neutropenia *D70.1*
- Alopecia androgenica *L64.0*
- Altro
- Anemia aplastica *D61.18*
- Forme di agranulocitosi e neutropenia *D70.18*
- Anemia
- Deficit di folati *D52.1*
- Difetto enzimatico, *D59.2*
- Febbre *R50.2*
- Gotta *M10.2*
- Granulocitopenia *D70.19*
- Lupus eritematoso sistemico *M32.0*
- Mucosite (orale) (orofaringea): *K12.3*
- Obesità *E66.1*
- Osteonecrosi della mascella *K10.28*
- Osteoporosi *M81.4*
- Pancreatite acuta *K85.3*
- Pneumopatia interstiziale
- Acuta *J70.2*
- Cronica *J70.3*
- Gravidanza
- Senza ipertensione → Edema e proteinuria gestazionali [*O12*
- ↗
- Eclampsia con ipertensione pre-esistente o *O15*
- Ipertensione gestazionale [ipertensione *O13*
- Metalli pesanti → Nefropatia *N14.3*
- Piombo → Gotta *M10.1*
- Radiazioni → Mucosite (orale) (orofaringea): *K12.3*
- Raggi
- Indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) → Osteonecrosi (*K10.2*
- ↗ Osteonecrosi della mascella *K10.28*
- S.A.I. → aborto *O06*
- Sforzo tratto percorso
- 200 m e più → Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico *I70.21*

Indotto –Continuazione

- Sforzo tratto percorso –Continuazione
- Meno di 200 m → Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico *I70.22*
- Spasmo → Angina: *I20.1*
- Trattamento(indotta da farmaci) → Acatisia (*G25.88*
- ↗
- Aborto terapeutico (*O04*
- Altro parkinsonismo secondario farmaco- *G21.1*
- Disturbo delirante *F24*
- Iridoclitte cristallino- *H20.2*
- Travaglio pretermine: *O60.0*
- Induratio Penis Plastica) → Malattia di Peyronie (*N48.6***
- Indurato, tubercolare → Eritema *A18.4***
- Indurimento**
- Cute → *R23.4*
- Seno → *N64.5*
- Industrie → sostanze tossiche in agricoltura e in *Z57***
- Induzione**
- Chirurgica del parto → Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o *P02.1*
- Ovulazione → Iperstimolazione delle ovaie: associata ad *N98.1*
- Standard → Leucemia refrattaria alla terapia di *C95.81*
- Travaglio → *P03.8*
- India → Edema da *E43***
- Ineguale di arti (acquisita) → Lunghezza *M21.7***
- Inerzia uterino**
- Primitiva → *O62.0*
- S.A.I. → *O62.2*
- Secondaria → *O62.1*
- ↗
- *P03.6*
- Altra forma di *O62.2*
- Inesistente**
- Binoculare → Deficit visivo lieve o *H54.3*
- O inaccessibile → Scolarizzazione *Z55*
- Infant death syndrome**
- SIDS] → Sudden *R95*
- ↗ Near-missed SIDS [sudden *R06.80*
- Infante o del bambino percosso S.A.I. → Sindrome: dell' *T74.1***
- Infantile**
- v. Tipo di malattia
- Infantilismo**
- Pancreatico → *K86.8*
- S.A.I. → *R62.8*
- Infanzia**
- Adolescenza →
- Altro Disturbo comportamentali

Infanzia –Continuazione

- Adolescenza → –Continuazione
- Altro Disturbo comportamentali –Continuazione
- Emozionali specifici con esordio abituale nell' *F98.8*
- Sfera emozionale con esordio abituale nell' *F98*
- Disturbo
- Comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell' *F98.9*
- Dissociativi transitori (di conversione) nell' *F44.82*
- Funzionamento sociale con esordio specifico nell' *F94*
- Altro tipo → Disturbo
- Disintegrativo dell' *F84.3*
- Funzionamento sociale dell' *F94.8*
- Associata a malattia epatica → Degenerazione neuronale progressiva dell' *G31.88*
- Con menzione di autopsia → Sindrome della morte improvvisa nell' *R95.0*
- Disturbo comportamento
- S.A.I. → nell' *F91.9*
- Sociale S.A.I. → nell' *F91.9*
- Giannotti-Crosti] → Acrodermatite papulosa dell' *L44.4*
- Non specificato → Disturbo
- Emozionale dell' *F93.9*
- Funzionamento sociale dell' *F94.9*
- O adolescenza
- S.A.I. → Reazione ipercinetica dell' *F90.9*
- ↗ Disturbo di evitamento dell' *F93.2*
- Picnolessia] → Epilessia con assenze dell' *G40.3*
- S.A.I. → Sindrome della morte improvvisa nell' *R95.9*
- Senza menzione di autopsia → Sindrome della morte improvvisa nell' *R95.9*
- ↗
- Allontanamento dalla casa durante l' *Z61*
- Altri disturbi emozionali dell' *F93.8*
- Calcificazione arteriosa generalizzata dell' *Q28.88*
- Cambiamento nei rapporti familiari durante l' *Z61*
- Controllo dello sviluppo nella prima o seconda *Z00.1*
- Dermatosi bollosa cronica dell' *L12.2*
- Disturbo
- Alimentazione della prima e della seconda *F98.2*
- Ansia sociale dell' *F93.2*
- Ansioso da separazione dell' *F93.0*
- Attaccamento disinibito dell' *F94.2*
- Fobico dell' *F93.1*
- Identità sessuale dell' *F64.2*
- Reattivo dell'attaccamento dell' *F94.1*
- Ruminazione dell' *F98.2*

Infanzia –Continuazione

- - -Continuazione
- Disturbo –Continuazione
- Schizoide dell' F84.5
- Sfera emozionale con esordio caratteristico dell' F93
- Ematuria: benigna (familiare) (dell' N02
- Esperienze personali terrificanti durante l' Z61
- Eventi che comportano la perdita di autostima durante l' Z61
- Ipogammaglobulinemia transitoria dell' D80.7
- Miopatia distale KLHL9-correlata a esordio nell' G71.0
- Perdita di un rapporto affettivo durante l' Z61
- Pica della prima e della seconda F98.3
- Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l' Z61
- Sindrome della morte improvvisa nell' R95
- Sintomi non specifici tipici dell' R68.1
- Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell' Z00.2

Infarction] – Angina [Impending I20.0

Infarto

- Acuto del midollo spinale (embolico) (non embolico) – G95.18
- Arteria (di vena) polmonare – I26
- Arterioso – I74.9
- Cerebrale
- Embolia
- Arteria
- Cerebrali – I63.4
- Precerebrali – I63.1
- Tronco brachiocefalico – I63.1
- Non specificato – I63.9
- Occlusione
- O stenosi non specificata arteria
- Cerebrali – I63.5
- Precerebrali – I63.2
- Tronco brachiocefalico – I63.2
- Stenosi del tronco brachiocefalico – I63.2
- Trombosi
- Arteria
- Cerebrali – I63.3
- Precerebrali – I63.0
- Tronco brachiocefalico – I63.0
- Venosa cerebrale, non piogena – I63.6
- -
- I63
- Altre forme di I63.8
- Embolia delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di I65
- Occlusione stenosi arteria
- Cerebrale
- Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in I63

Infarto –Continuazione

- Cerebrale –Continuazione
- -Continuazione
- Occlusione stenosi arteria –Continuazione
- Cerebrale –Continuazione
- Senza esiti di I66
- Precerebrali, senza esiti di I65
- Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di I65
- Sequele di I69.3
- Stenosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di I65
- Trombosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di I65
- Embolico – I74
- Epatico – K76.3
- Intestinale – acuto(a): K55.0
- Ischemico di muscolo – M62.2
- Miocardico
- Acuto
- Non specificato – I21.9
- S.A.I. – I21.9
- Subendocardico – I21.4
- Transmurale
- Altre sedi – I21.2
- Parete
- Anteriore – I21.0
- Inferiore – I21.1
- Sede non specificata – I21.3
- -
- I21
- Alcune complicanze in atto susseguenti ad I23
- Altre complicanze in atto susseguenti ad I23.8
- Difetto
- Settale interatriale come complicanza in atto susseguente ad I23.1
- Settale interventricolare come complicanza in atto susseguente ad I23.2
- Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad I23.0
- Rottura
- Corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad I23.4
- Muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad I23.5
- Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad I23.3
- Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad I23.6
- Cicatrizzato – I25.2
- Non transmurale S.A.I. – I21.4
- Progresso

Infarto –Continuazione

- Miocardico –Continuazione
- Progresso –Continuazione
- Almeno 1 anno antecedente – I25.22
- Diagnostico con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame – I25.2
- Non specificato – I25.29
- Risalente
- 4 mesi fino a meno di 1 anno prima – I25.21
- 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima – I25.20
- I25.2
- Recidivante
- Acuto
- Apico-laterale – I22.8
- Laterale alto – I22.8
- Latero-basale – I22.8
- Parete
- Laterale S.A.I. – I22.8
- Laterale S.A.I. – I22.8
- Posteriore (vero) – I22.8
- Posterobasale – I22.8
- Posterolaterale – I22.8
- Posteroseptale – I22.8
- Settale S.A.I. – I22.8
- Altre sedi – I22.8
- Parete
- Anteriore – I22.0
- Inferiore – I22.1
- Sede non specificata – I22.9
- -
- I22
- I22
- Senza soprasslivellamento di ST [NSTEMI] S.A.I. – I21.4
- Specificato come acuto o con una durata accertata di 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio – I21
- Transmurale S.A.I. – I21.3
- -
- Anamnesi di I25.29
- Arteria vena coronarico
- Embolia non esitante in I24.0
- Occlusione non esitante in I24.0
- Tromboembolia non esitante in I24.0
- Osservazione per sospetto di Z03.4
- Sindrome post- I24.1
- Trombosi coronarica non esitante in I24.0
- Placentare – O43.8
- Recidivante acuto
- Anteroapicale – I22.0
- Anterolaterale – I22.0
- Anterosettale – I22.0
- Inferolaterale – I22.1
- Inferoposteriore – I22.1

Infarto –Continuazione

- Recidivante acuto –Continuazione
- Parete
- Anteriore S.A.I. –
- I22.0
- I22.0
- Diaframmatica – I22.1
- Inferiore S.A.I. –
- I22.1
- I22.1
- Renale –
- N28.0
- Ischemia ed N28.0
- Splenico – D73.5
- Subendocardico S.A.I. – I21.4
- Transmurale acuto
- Anteroapicale – I21.0
- Anterolaterale – I21.0
- Anteroseptale – I21.0
- Apico-laterale – I21.2
- Inferiore S.A.I. – I21.1
- Inferolaterale – I21.1
- Inferoposteriore – I21.1
- Laterale alto – I21.2
- Latero-basale – I21.2
- Parete
- Anteriore S.A.I. –
- I21.0
- I21.0
- Diaframmatica – I21.1
- Inferiore S.A.I. – I21.1
- Laterale S.A.I. –
- I21.2
- I21.2
- Posteriore (vero) – I21.2
- Posterobasale – I21.2
- Posterolaterale – I21.2
- Posteroseptale – I21.2
- Settale S.A.I. – I21.2
- Trombotico – I74
- -
- Embolia delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza I66
- Ictus, senza specificazione se da emorragia o da I64
- Mesenterica (arteriosa) (venosa): K55.0
- Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza I66
- Placentare: P02.2
- Sequele di ictus, senza specificazione se da emorragia o da I69.4
- Stenosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza I66

Infarto –Continuazione

- - -Continuazione
- Surrenali E27.4
- Tiroide: E07.8
- Trombosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza I66
- Infartuale – Demenza multi- F01.1**
- Inferiore**
v. Tipo di malattia
- Infermieristico**
- Bambino sano circostanze come
- Attesa di adozione o affido – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ Z76.2
- Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ Z76.2
- Malattia della madre – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ Z76.2
- Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ Z76.2
- O controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come
- Attesa di adozione o affido – Assistenza medica e Z76.2
- Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia – Assistenza medica e Z76.2
- Malattia della madre – Assistenza medica e Z76.2
- Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure – Assistenza medica e Z76.2
- Infero**
- Esterno della mammella – Tumore Maligno: Quadrante C50.5
- Interno della mammella – Tumore Maligno: Quadrante C50.3
- Inferolaterale – Infarto**
- Recidivante (acuto): I22.1
- Transmurale (acuto): I21.1
- Inferoposteriore – Infarto**
- Recidivante (acuto): I22.1
- Transmurale (acuto): I21.1
- Infertilità**
- Femminile
- Altra origine – N97.8
- Associato
- Assenza di ovulazione – N97.0
- Fattori maschili – N97.4
- Non specificata – N97.9
- Origine
- Cervicale – N97.3
- Tubarica – N97.1
- Uterina – N97.2
- - N97
- Maschile – N46
- Relativa – N96

Infestazione

- Acari S.A.I. – B88.9
- Artropodi – Altre B88.2
- Cestodi specificate – Altre B71.8
- Classificabile in più di una delle sottocategorie B85.0-B85.3 – B85.4
- Cutaneo
- Parassiti
- Non specificata – B88.9
- Specificate – Altre B88.8
- - Altre B88
- S.A.I. – B88.9
- Larve di mosche – B87
- Parassitario
- Orbita in malattie classificate altrove – H06.1*
- Palpebra in malattie classificate altrove – H03.0*
- Palpebrale corso
- Ftiriasi – B85.3†, H03.0*
- Leishmaniosi – B55.-†, H03.0*
- Loiasi – B74.3†, H03.0*
- Oncocerciasi – B73†, H03.0*
- Phthirus pubis – B85.3
- Pidocchio
- Corpo – B85.1
- Cuoio capelluto – B85.0
- Pube – B85.3
- Pulce penetrante] – Tungiasi [B88.1
- Sanguisuga S.A.I. – B88.3
- Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi e altre Z20.7
- Infettivo**
v. Tipo di malattia
- Infetto**
- Grippale – J06.9
- Idrocele N43.1
- Infezione**
v. Tipo di agente patogeno
- Infiammatorio**
- Acuta dell'utero, cervice esclusa – Malattia N71.0
- Altro
- Dispositivi
- Impianto innesti
- Cardiaci e vascolari – Infezione e reazione T82.7
- Interni ortopedici – Infezione e reazione T84.7
- Protesico impianto innesti interno
- Riparazione ossea – Infezione e reazione T85.7
- Sistema nervoso – Infezione e reazione T85.72
- - Infezione e reazione T85.78
- Organi specificati apparato genitale maschile – Disturbo
- N49.8

Infiammatorio –Continuazione

- Altro –Continuazione
- Organi specificati apparato genitale maschile – Disturbo –Continuazione
- N49.88
- Apparato genitale maschile non classificati altrove – Disturbi N49
- Catetere per dialisi peritoneale – Infezione e reazione T85.71
- Cervice
- Uterina – Malattia N72
- Utero
- Non specificato – Disturbo non N88.9
- – Altri disturbi non N88
- Chlamydiae della pelvi femminile – Malattia A56.1 †, N74.4*
- Cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto deferente – Disturbi N49.1
- Cronica dell'utero – Malattia N71.1
- Cronici dell'orbita – Disturbi H05.1
- Dispositivo
- Fissatore interno [qualsiasi sede] – Infezione e reazione T84.6
- Protesico impianto
- Innesto apparato
- Genitale – Infezione e reazione T83.6
- Urinario – Infezione e reazione T83.5
- Mammari – Infezione e reazione T85.73
- Epatica non specificata – Malattia K75.9
- Fegato – Altre malattie K75
- Gonococcica della pelvi femminile – Malattia A54.2 †, N74.3*
- Mammella – Disturbi N61
- Mascellare
- Non specificata – Malattia K10.29
- – Malattie K10.2
- Non
- Classificata altrove – Miopatia G72.4
- Specificata –
- Polineuropatia G61.9
- Spondilopatia M46.9
- Steroidei [FANS] – Avvelenamento: Altri farmaci anti- T39.3
- Organo genitale maschile non specificato – Disturbo N49.9
- Ovaio tuba Fallopio legamento largo
- Non specificato – Malattia non N83.9
- –
- Altri disturbi non N83.8
- Disturbi non N83
- Pelvi femminile
- Altre malattie classificate altrove – Disturbi N74.8*
- Malattie classificate altrove – Disturbi N74*
- Non specificata – Malattia N73.9
- – Altre malattie N73
- Pelvico
- Femminile

Infiammatorio –Continuazione

- Pelvico –Continuazione
- Femminile –Continuazione
- Chlamydiae – Malattia A56.1 †, N74.4*
- Gonococcica – Malattia A54.2 †, N74.3*
- – sifilitico
- Secondaria: Malattia A51.4, N74.2*
- Tardiva: Malattia A52.7, N74.2*
- Tuberculare femminile – Malattia A18.1 †, N74.1*
- Pene – Altri disturbi N48.2
- Post-traumatiche) – Cicatrici maculari del polo posteriore (post- H31.0
- Prostata
- Non specificata – Malattia N41.9
- –
- Altre malattie N41.8
- Malattie N41
- Protesi
- Articolare interna [qualsiasi sede] – Infezione e reazione T84.5
- Valvolare cardiaca – Infezione e reazione T82.6
- Ricostituzione immunitaria [IRIS] – Sindrome D89.3
- S.A.I. – Artropatia M13.9
- Scroto – Disturbi N49.2
- Sifilitica della pelvi femminile – Malattia A51.4 †, A52.7 †, N74.2*
- Sistema nervoso centrale – Sequele di malattie G09
- Sistemico
- Non specificata – Sindrome da risposta R65.9!
- Origine
- Infettivo
- Con insufficienza d'organo – Sindrome da risposta R65.1!
- Senza insufficienza d'organo – Sindrome da risposta R65.0!
- Non infettivo
- Con insufficienza d'organo – Sindrome da risposta R65.3!
- Senza insufficienza d'organo – Sindrome da risposta R65.2!
- SIRS] – Sindrome da risposta R65!
- Sonda
- Digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ] – Infezione e reazione T85.74
- Gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG] – Infezione e reazione T85.74
- Specificata – Altra spondilopatia M46.8
- Specificate
- Fegato – Altre malattie K75.8
- Mascellari – Altre malattie K10.28
- Pelvi femminile – Altre malattie N73.8
- Specificati
- Cervice uterina – Altri disturbi non N88.8
- Utero – Altri disturbi non N85.8

Infiammatorio –Continuazione

- Specificati –Continuazione
- Vulva e del perineo – Altri disturbi non N90.8
- Tofacea – Iperuricemia senza segni di artrite acuta E79.0
- Tuberculare della pelvi femminile – Malattia A18.1 †, N74.1*
- Tubo-ovarica – malattia N70
- Utero
- Cervice esclusa – Malattia N71
- Esclusa la cervice uterina – Altri disturbi non N85
- Non
- Specificata – Malattia N71.9
- Specificato – Disturbo non N85.9
- Vagina
- Non specificato – Disturbo non N89.9
- – altro
- Disturbi non N89
- Specificati, disturbi N89.8
- Vescicole seminali – Disturbi N49.0
- Vulva perineo
- Non specificato – Disturbo non N90.9
- – Altri disturbi non N90
- –
- Altro
- Polineuropatie G61.8
- Spondilopatie M46
- Coleostoma con reazione H71
- Iperpigmentazione post- L81.0
- Perforazione della membrana timpanica: post- H72
- Poliartropatia M06.4
- Polineuropatia G61
- Polipi K51.4
- Versamento pericardico (non I31.3

Infiammazione

- Acuta
- Non specificata delle vie lacrimali – H04.3
- O) di seno paranasale – J01
- Orbita – H05.0
- Peritoneo – K65.0
- Anastomosi vascolare – T82.7
- Catetere vescicale – T83.5
- Cavità orale – K12.1
- Corioretinica
- Diffusa – H30.1
- Focale – H30.0
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove – H32.0*
- Non specificata – H30.9
- – H30
- Corioretiniche – Altre H30.8
- Cronica
- Cavità post-mastoidectomia – H95.1

Infiammazione –Continuazione

- Cronica –Continuazione
- - Vie lacrimali – H04.4
- Emorroidale – K64.8
- Ghiandole pilifere – L73.9
- Infezione) di vescicola post-operatoria – H59.8
- Localizzazioni multiple dell'apparato genitale maschile – N49.8
- O specificata come infiammata – Ogni condizione morbosa in I83.9 con I83.1
- Oculare – Glaucoma secondario ad H40.4
- Osso mascellare – K10.28
- Ostruzione della tuba di Eustachio – H68
- Palpebra – Altra H01
- Palpebrale non specificata – H01.9
- Pelvico
- - Acute – Parametrite e N73.0
- - Croniche – Parametrite e N73.1
- - Femminile S.A.I. – Infezione o N73.9
- - Non specificate – Parametrite e N73.2
- Profonda della palpebra – Orzaiolo ed altra H00.0
- Rocca petrosa (acuta) (cronica) – H70.2
- Shunt vascolare – T82.7
- Specificata della palpebra – Altra H01.8
- Specificate vagina vulva – altro
- - N76.8
- - N76.88
- Superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove – J68.2
- Suppurativo
- - Acuta della milza – D73.8
- - Arto inferiore con linfangite – L03.11
- - Braccio con linfangite – L03.10
- - Dito
- - - Con linfangite – L03.01
- - - Piede con linfangite – L03.02
- - Localizzata di una ferita da operazione – T81.4
- - Mano con linfangite – L03.10
- - Piede con linfangite (dita escluse) – L03.11
- - Unghia della mano – L03.01
- Trombotica profonda di vena dell'estremità inferiore – I80.28
- Utero suppurativa – N71.9
- Vagina e della vulva – Altre N76
- Vena – I80
- Vulvo-vaginale
- - Altre malattie classificate altrove – Ulcerazione ed N77.8*
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico – Ulcerazioni e N77.2*
- - Malattie classificate altrove – Ulcerazione ed N77*
- -

Infiammazione –Continuazione

- - -Continuazione
- - Ogni condizione morbosa in I83.9 con ulcera e I83.2
- - Varice venoso estremità inferiore
- - - Con
- - - - I83.1
- - - - Ulcera e I83.2
- - - Senza ulcera o I83.9
- Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Z91.73**

Infiltrativo

- Cute e del tessuto sottocutaneo – Altri disturbi L98.6
- - Malformazione linfatica microcistica D18.1
- Infiltrato**
- Eosinofilo polmonare non classificato altrove – J82
- Polmonari eosinofili con asma bronchiale – J82
- Primario da framboesia – A66.0

Infiltrazione

- Leucemica linfatica – D47.9
- Linfocitaria cutanea di Jessner – L98.6
- Midollo osseo in tumore maligno – C79.5
- Secondaria di carcinoma – C79.9

Influenza

- Asiatica virus
- - Influenza
- - - Aviaria identificati – J09
- - - Suina identificati – J09
- - Influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – J10.1
- Aviaria
- - Identificati – Influenza asiatica, virus dell' J09
- - Suina –
- - - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.0
- - - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.8
- - - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.8
- - - Infezione
- - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - Influenza
- - - - Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - Con

Influenza –Continuazione

- Aviaria –Continuazione
- - Suina – –Continuazione
- - - Influenza –Continuazione
- - - - Con –Continuazione
- - - - - Faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - - Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - - Laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - - Polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.0
- - - - Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.8
- - - Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.0
- - - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - Epidemia influenzale A/H5N1 [U69.21!
- Con
- - Altro manifestazione
- - - Respiratorio virus
- - - - Influenzale stagionale identificato – J10.1
- - - - - Non identificato – J11.1
- - - - Virus
- - - - - Influenzale stagionale identificato – J10.8
- - - - - Non identificato – J11.8
- - - Enterite, virus influenzali zoonotici o pandemici identificati – J09
- - - Faringite virus influenzale
- - - - Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – J10.1
- - - - Zoonotici o pandemici identificati – J09
- - - Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – J10.1
- - - Gastroenterite, virus influenzali zoonotici o pandemici identificati – J09
- - - Infezione Via respiratorio superiore virus influenzale
- - - - Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – J10.1
- - - - Zoonotici o pandemici identificati – J09
- - - Laringite virus influenzale
- - - Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – J10.1
- - - Zoonotici o pandemici identificati – J09

Influenza –Continuazione

- Con –Continuazione
- Meningismo, virus influenzali zoonotici o pandemici identificati – J09
- Miocardite, virus dell'influenza suina identificati – J09
- Polmonite virus
- Influenzale
- Stagionale
- Identificato – J10.0
- Identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – J10.0
- Zoonotici o pandemici identificati – J09
- Non identificato – J11.0
- Versamento pleurico, virus influenzali zoonotici o pandemici identificati – J09
- Emofilo tipo B DT-Hib
- Con epatite B – Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite-pertosse- Z27.8
- – Vaccino contro difterite-tetano- Z27.8
- Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – J10.1
- Faringite virus
- Influenzale stagionale identificato – J10.1
- Non specificato o virus specifico non identificato – J11.1
- Gastroenterite
- Influenzale virus non specificato o virus specifico non identificato – J11.8
- Virus influenzale stagionale identificato – J10.8
- Gruppo pressione –
- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per Z53
- Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata per Z28
- Infezione acuta
- Influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico non identificato – J11.1
- Vie respiratorie superiori virus influenzale stagionale identificato – J10.1
- Laringite virus
- Influenzale stagionale identificato – J10.1
- Non specificato o virus specifico non identificato – J11.1
- Miocardite acuta virus
- Influenzale stagionale identificato – J10.8
- Non specificato o virus specifico non identificato – J11.8
- Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – J10.1
- S.A.I. – J11.1
- Stagionale virus identificato –
- Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): J10.8†, G05.1*
- Otite media in: J10.8†, H67.1*
- Suina
- Identificato – Influenza

Influenza –Continuazione

- Suina –Continuazione
- Identificato – Influenza –Continuazione
- Asiatica, virus dell' J09
- Con miocardite, virus dell' J09
- – Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [U69.20!]
- Versamento pleurico virus
- Influenzale stagionale identificato – J10.1
- Non specificato o virus specifico non identificato – J11.1
- Virale virus specifico non indicato come identificato – J11
- Virus
- Influenzale
- B e C identificati – J10.8
- Identificato, zoonotico o pandemico – J09
- Stagionale identificato
- Escluso
- I virus dell'influenza aviaria e suina – J10.1
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Broncopolmonite in J10.0
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Enterite in J10.8
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Gastroenterite in J10.8
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Meningismo in J10.8
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Versamento pleurico in J10.1
- –
- J10
- J10.1
- Encefalopatia da J10.8
- Tipo B e C identificato – J10
- Non
- Identificato –
- J11
- Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): J11.8†, G05.1*
- Otite media in: J11.8†, H67.1*
- Specificato o virus specifico non identificato – Encefalopatia da J11.8
- Specifico non indicato come identificato – J11
- Zoonotico o pandemico virus identificato –
- Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): J09†, G05.1*
- Otite media in: J09†, H67.1*
- Necessità di vaccinazione contro l' Z25.1
- Influenzae**
- H influenzae
- Moraxella come causa di malattie classificate altrove – Haemophilus B96.3!
- – Haemophilus B96.3!
- Moraxella come causa di malattie classificate altrove – Haemophilus influenzae [H. B96.3!]

Influenzae –Continuazione

- Sede non specificata – Infezione da Haemophilus A49.2
-
- Bronchite acuta da Haemophilus J20.1
- Broncopolmonite
- Batteri diversi dallo S.pneumoniae e H. J15
- Haemophilus J14
- Haemophilus
- P23.6
- Influenzae [H. B96.3!]
- Polmonite da Haemophilus J14
- Sepsi da Haemophilus A41.3
- Influenzale**
- Acuta
- Stagionale, virus identificato – Miocardite J10.8†, I41.1*
- Virus non identificato – Miocardite J11.8†, I41.1*
- Zoonotica o pandemica, virus identificato – Miocardite J09†, I41.1*
- B e C identificati – Influenza, virus J10.8
- H1N1 2009 [influenza suina] – Pandemia U69.20!
- H5N1 [influenza aviaria] – Epidemia U69.21!
- Identificato, zoonotico o pandemico – Influenza da virus J09
- Stagionale identificato
- Escluso i virus influenza aviaria suina –
- Broncopolmonite in influenza, virus J10.0
- Enterite in influenza, virus J10.8
- Gastroenterite in influenza, virus J10.8
- Infezione
- Acuta delle vie respiratorie superiori, virus J10.1
- Virus dell'influenza aviaria e suina – Infezione da virus influenzale, virus J10.1
- Influenza
- Asiatica, virus J10.1
- Con
- Faringite, virus J10.1
- Febbre alta, virus J10.1
- Infezione delle vie respiratorie superiori, virus J10.1
- Laringite, virus J10.1
- Polmonite, virus J10.0
- Epidemica, virus J10.1
- Pura, virus J10.1
- Virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza, virus J10.1
- Meningismo in influenza, virus J10.8
- Polmonite influenzale, virus J10.0
- Versamento pleurico in influenza, virus J10.1
- –
- Bronco)polmonite influenzale, virus J10.0
- Encefalopatia da influenza virus J10.8

Influenzale –Continuazione

- Stagionale identificato –Continuazione
- - - - -Continuazione
- - - Influenza
- - - - Con
- - - - - Altre manifestazioni respiratorie, virus *J10.1*
- - - - - Altre manifestazioni, virus *J10.8*
- - - - - Polmonite, virus *J10.0*
- - - - - Faringite virus *J10.1*
- - - - - Gastroenterite virus *J10.8*
- - - - - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori virus *J10.1*
- - - - - Laringite virus *J10.1*
- - - - - Miocardite (acuta) virus *J10.8*
- - - - - Versamento pleurico virus *J10.1*
- - - - - Virus
- - - - - *J10*
- - - - - *J10.1*
- Tipo B e C identificato → Influenza da virus *J10*
- Vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico non identificato → influenza Infezione acuta *J11.1*
- Virus
- - Influenzale stagionale identificato
- - - Escluso i virus influenza aviaria suina →
- - - - Infezione da virus *J10.1*
- - - - Polmonite *J10.0*
- - - - - (Bronco)polmonite *J10.0*
- - - - - Non specificato o virus specifico non identificato →
- - - Bronco)polmonite *J11.0*
- - - Influenza Gastroenterite *J11.8*
- Zoonotico o pandemico identificato → Influenza con
- - Enterite, virus *J09*
- - Faringite, virus *J09*
- - Gastroenterite, virus *J09*
- - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus *J09*
- - Laringite, virus *J09*
- - Meningismo, virus *J09*
- - Polmonite, virus *J09*
- - Versamento pleurico, virus *J09*
- → broncopolmonite causata da virus diversi da quelli *J12*

Informazioni generale

- Contraccezione → Consigli e *Z30.0*
- Procreazione → Consigli ed *Z31.6*

Infortunio

- Autolesionismo o di aggressione → Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un *Y34.9!*
- Epoca
- - Intervento → Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza *Y84!*

Infortunio –Continuazione

- Epoca –Continuazione
- - Procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di *Y84.9!*
- Non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica → *Y69!*
- Infrapatellare) [Hoffa-Kastert] → Ipertrofia del cuscinetto adiposo (*M79.4***
- Infrasuoni → Vertigine da *T75.2***
- Infratentoriale S.A.I. → *C71.7***
- Infundibolare della polmonare → Stenosi *Q24.3***
- Infusione**
- Epidurale e subdurale → Condizioni elencate in *T82.0* da: catetere per *T85.6*
- Medicamenti → Verifica dei parametri funzionali di pompa per *Z45.82*
- O trasfusione → Reazione
- - Fattore Rh in *T80.4*
- - Incompatibilità di emogruppo in *T80.3*
- - Spinale → Sepsis da catetere per *T85.72*
- - Trasfusione iniezione fino terapeutico →
- - - Altre complicanze successive ad *T80.8*
- - - Complicanza
- - - Non specificata successiva ad *T80.9*
- - - Successive ad *T80*
- - - Vascolari successive ad *T80.1*
- - - Embolia gassosa successiva ad *T80.0*
- - - Flebite successiva ad *T80.1*
- - - Infezione successivo
- - - *T80.2*
- - - *T80.2*
- - - Sepsis successiva ad *T80.2*
- - - Tromboembolia successiva ad *T80.1*
- - - Tromboflebite successiva ad *T80.1*
- - -
- - - Adattamento e manutenzione di pompa di *Z45.1*
- - - Condizioni elencate in *T82.0* da: catetere per *T82.5*

Ingerita

- Come cibo → Effetto tossico di altre sostanze nocive *T62*
- Con
- - I prodotti ittici → Effetto tossico di sostanze nocive *T61*
- - Il cibo → Effetto tossico
- - - Altre sostanze nocive specificate *T62.8*
- - - Sostanza nociva non specificata *T62.9*
- Madre → Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze chimiche *P04.5*

Ingressatura – Sostituzione, controllo o rimozione di: *Z47.8***Ingestione**

- Accidentale di medicamento errato → Somministrazione o *X49.9!*
- Alimenti → Dermatite da *L27.2*

Ingestione –Continuazione

- Altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i) → Effetto tossico: *T62.2*
- Bacche → Effetto tossico: *T62.1*
- Calcio → Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di *D81.8*
- Funghi → Effetto tossico: *T62.0*
- Sangue materno →
- - Ematemesi e melena neonatali da *P78.2*
- - Ittero neonatale da *P58.5*
- Sostanza
- - Chimiche → Ulcera esofagea: da *K22.1*
- - Medicamentose → Ulcera esofagea: da *K22.1*
- - Tossiche → Osservazione per sospetto di *Z03.6*

Ingestis

- Cibo (rigurgitato) → Polmonite ab *J69.0*
- Latte → Polmonite ab *J69.0*
- S.A.I. → Polmonite ab *J69.0*
- Secrezioni gastriche → Polmonite ab *J69.0*
- Vomito → Polmonite ab *J69.0*

Inginocchiamento

- Giunto pieloureterale → Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale → Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Stenosi dell'uretere senza idronefrosi → *N13.5*
- Uretere → Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*

Ingorgo mammario neonatale → *P83.4***Ingredienti → Preparati con uno o più *T38.4*****Ingresso nasale → Cisti dell' *K09.1*****Ingressamento**

- Adenoidi → *J35.2*
- Cronico di ghiandola lacrimale → *H04.0*
- Lingua → *K14.8*
- Prostata → Cistite su *N41.3*
- Tonsille → *J35.1*

Ingrassato → Utero ispessito o *N85.2***Inguinale**

- Arto inferiore → Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.4*
- Bilaterale
- - Con
- - - Gangrena → Ernia *K40.1*
- - - Occlusione, senza gangrena → Ernia *K40.0*
- - S.A.I. → Ernia *K40.2*
- - Senza occlusione o gangrena → Ernia *K40.2*
- - - ernia *K40*
- - Diretta → ernia *K40*
- - Incompleta → ernia *K40*
- - Indiretta → ernia *K40*
- - Obliqua → ernia *K40*
- - Retroperitoneali → Metastasi dei linfonodi *C77.8*

Inguinale –*Continuazione*

- S.A.I.
- - Con gangrena → Ernia *K40.4*
- - - → ernia *K40*
- Stadio
- - I → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.84*
- - II → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.85*
- - III → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.86*
- Tinea cruris] → Tinea *B35.6*
- Unilaterale
- - Causa di occlusione senza gangrena → Ernia *K40.3*
- - Incarcerata senza gangrena → Ernia *K40.3*
- - Irriducibile senza gangrena → Ernia *K40.3*
- - O non specificata
- - - Con
- - - - Gangrena → Ernia *K40.4*
- - - - Occlusione, senza gangrena → Ernia *K40.3*
- - - Senza occlusione o gangrena → Ernia *K40.9*
- - S.A.I. → Ernia *K40.9*
- - Strozziata senza gangrena → Ernia *K40.3*
- - -
- - Ernia *K40*
- - Granuloma *A58*
- - Linfadenopatia *R59.0*
- - Regione
- - - *S30.1*
- - - *S31.1*
- - Tinea *B35.6*

Inguine

- S.A.I. → *C76.3*
- -
- - *C49.5*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S30.1*
- - *S31.1*
- - *T21*

Inibito

- Non classificata altrove → Vescica neuropatica non *N31.0*
- → Vescica iperreflessica non *N31.0*

Inibitore

- Alfa-1-proteinasi → Deficit dell' *E88.0*
- Attivatore del plasminogeno, tipo 1 → Deficit congenito dell' *D68.8*
- C1 esterasi [C1-INH] → Deficit dell' *D84.1*

Inibitori

- Aggregazione trombocito
- - Senza disturbi emorragici → Uso prolungato di *Z92.2*
- - -

Inibitori –*Continuazione*

- Aggregazione trombocito –*Continuazione*
- - - → –*Continuazione*
- - - Diatesi emorragica da *D69.80*
- - - Disturbi emorragici da uso prolungato di *D69.80*
- Anidraisi carbonica, benzodiazidi e altri diuretici → Avvelenamento: *T50.2*
- Enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] → Avvelenamento: *T46.4*
- Fattore
- - IXa → Emofilia da *D68.32*
- - VIII → Emofilia da *D68.31*
- - Von Willebrand → Emofilia da *D68.32*
- - Xa → Emofilia da *D68.32*
- Monoaminoossidasi → Avvelenamento: Antidepressivi *T43.1*
- Proteasi → Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o *U85I*
- Secrezione gastrica → Avvelenamento: Altri antiacidi ed *T47.1*
- Selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) → Diatesi emorragica da *D68.35*
- Trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) → Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da *D68.35*
- -
- - Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE- *T46.4*
- - Emofilia da *D68.38*

Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella donna) → *F52.3***Iniencefalia → *Q00.2*****Iniezione**

- Fino terapeutico →
- - Altre complicanze successive ad infusione, trasfusione od *T80.8*
- - Complicanza
- - - Non specificata successiva ad infusione, trasfusione od *T80.9*
- - - Successive ad infusione, trasfusione od *T80*
- - - Vascolari successive ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- - - Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od *T80.0*
- - - Flebite successiva ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- - - Infezione successivo infusione trasfusione
- - - *T80.2*
- - - *T80.2*
- - - Sepsi successiva ad infusione, trasfusione od *T80.2*
- - - Tromboembolia successiva ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- - - Tromboflebite successiva ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- - Liquido ad alta pressione → *T70.4*

Iniezione –*Continuazione*

- Traumatica (industriale) di liquido ad alta pressione → *T70.4*
- - Incidente con: Ago per *W49.9I*

Iniziale

- Framboesia → Lesioni *A66.0*
- Gravidanza
- - Non specificata → Emorragia nella fase *O20.9*
- - -
- - - Altra emorragia nella fase *O20.8*
- - - Emorragia nella fase *O20*
- - O primaria → Framboesia: *A66.0*
- - Tracoma → Stadio *A71.0*
- - -
- - - Framboesia: Ulcera *A66.0*
- - - Lesioni a macchie bianche [carie] *K02.0*

Inizio

- Gruppo di malattie N00-N08 → Ematuria: con le lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie .0-.8 come all' *N02*
- Mantenimento del sonno [insonnie] → Disturbi dell' *G47.0*
- Questo gruppo Malattia il quarto carattere →
- - Nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a .0-.8 [Vedi all' *N05*
- - Proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie .0-.8 [Vedi all' *N06*
- Travaglio
- - Dopo
- - - 1 a 7 giorni → Rottura prematura delle membrane, con *O42.11*
- - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni → Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, *O42.21*
- - - Più
- - - - 7
- - - - Giorni → Rottura prematura delle membrane, con *O42.12*
- - - - Giorni → Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, *O42.22*
- - - 24 ore → Rottura prematura delle membrane, con *O42.1*
- - Entro 24 ore → Rottura prematura membrana con
- - - *O42.0*
- - - Travaglio entro 24 ore → Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, *O42.20*
- - -
- - - Condizione morbosa
- - - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell' *O32*
- - - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell' *O34*

Inizio –Continuazione

- Travaglio –Continuazione
- - - - -Continuazione
- - - - -Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell' P20.0
- - - - -Lacerazione dell'utero prima dell' O71.0
- - - - -Rottura
- - - - -Prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell' O42.29
- - - - -Utero
- - - - -Non dichiarata se avvenuta prima dell' O71.1
- - - - -Prima dell' O71.0
- - - - -Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell' O33

Injury [AKI] – Acute Kidney N17**Innesti**

- Apparato genitale – Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed T83.4
- Cardiaco vascolare –
- - - - -Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, impianti ed T82.8
- - - - -Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed T82
- - - - -Dolore da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - - - -Embolia da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - - - -Emorragia da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - - - -Fibrosi da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - - - -Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti ed T82.7
- - - - -Portatore altro impianto
- - - - -Z95.8
- - - - -Z95.88
- - - - -Stenosi da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - - - -Trombosi da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - - - -Gastrointestinali – Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed T85.5
- - - - -Genitourinario –
- - - - -Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed T83.8
- - - - -Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed T83
- - - - -Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi protesici, impianti ed T83.8
- - - - -Interno
- - - - -Non classificati altrove – Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed T85.88
- - - - -Ortopedico –
- - - - -Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed T84.4
- - - - -Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi, impianti ed T84.8

Innesti –Continuazione

- Interno –Continuazione
 - - - - -Ortopedico – -Continuazione
 - - - - -Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed T84.7
 - - - - -Riparazione ossea – Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed T85.7
 - - - - -Sistema nervoso – Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed T85.72
 - - - - -Specificati – Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed T85.6
 - - - - -
 - - - - -Complicanze di altri dispositivi protesici, impianti ed T85
 - - - - -Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed T85.78
 - - - - -Non classificati altrove – Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed T85.8
 - - - - -Oculari – Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed T85.3
 - - - - -Ossei – Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed T84.3
 - - - - -Protesico interno ortopedico –
 - - - - -Altre complicanze di dispositivi, impianti ed T84.8
 - - - - -Complicanze di dispositivi, impianti ed T84
 - - - - -Sistema nervoso – Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed T85.81
 - - - - -Vascolari – Complicanza meccanica di altri T82.3
- Innesto**
- Angioplastica coronarica – Portatore di impianto od Z95.5
 - - - - -Apparato
 - - - - -Genitale – Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed T83.6
 - - - - -Urinario – Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed T83.5
 - - - - -Bypass arterioso (carotideo) (femorale) – Condizioni elencate in T82.0 da: T82.3
 - - - - -Cardiaco
 - - - - -O vascolare – Portatore di impianto od Z95
 - - - - -Vascolare – Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed T82.9
 - - - - -Corneale – Condizioni elencate in T82.0 da: T85.3
 - - - - -Genitourinario – Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed T83.9
 - - - - -Muscolare e tendineo – Condizioni elencate in T82.0 da T84.4
 - - - - -Non classificati altrove – Condizioni elencate in T82.8 da dispositivo protesico, impianto ed T85.8
 - - - - -Organo urinario –
 - - - - -Complicanza meccanica di T83.2
 - - - - -Condizioni elencate in T82.0 da T83.2
 - - - - -Osseo – Condizioni elencate in T82.0 da: T84.3

Innesto –Continuazione

- Protesico interno ortopedico – Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed T84.9
- - - - -S.A.I. – Complicanza di dispositivo protesico, impianto ed T85.9
- - - - -Sostituzione aortico(a) (biforcazione) – Condizioni elencate in T82.0 da: T82.3
- - - - -Valvolare –
- - - - -Complicanza meccanica di bypass coronarico ed T82.2
- - - - -Condizioni elencate in T82.0 da bypass coronarico ed T82.2
- - - - -Complicanza non specificata di dispositivo protesico, impianto ed T85.9

Innocente – Soffio cardiaco benigno e soffio R01.0**Inoculazione – Epatite da B19.9****Inorganica non specificata – Effetto tossico: Sostanza T57.9****Inorganiche**

- Specificate –
- - - - -Effetto tossico: Altre sostanze T57.8
- - - - -Pneumoconiosi da altre polveri J63.8
- - - - -
- - - - -Effetto tossico di altre sostanze T57
- - - - -Pneumoconiosi da altre polveri J63

Inositolo – Deficit di E63.8**Inquilini e proprietari di casa – Controversie con vicini, Z59****Inquinamento**

- Atmosferico – Z58
- Idrico – Z58
- Suolo – Z58

Insegnanti

- I compagni di classe – Disaccordo con gli Z55
- - - - -Noduli degli J38.2

Inseminazione artificiale

- Dovuto seme
- - - - -Donatore – Complicanze di N98.8
- - - - -Marito o partner – Complicanze di N98.8
- - - - -
- - - - -Z31.1

- - - - -Infezione associata ad N98.0

Insensibilità

- Androgeni – E34.5
- Completa agli androgeni – E34.51
- Parziale agli androgeni – E34.50

Inserzione

- Dispositivo contraccettivo (intrauterino) – Z30.1
- Individuo normale – Traslocazione bilanciata ed Q95.0
- Legamenti o dei muscoli della colonna vertebrale – Disturbo delle M46.0
- Sbilanciate – traslocazioni e Q92
- - - - -
- - - - -Tendinite di M77.9

Inserzione –Continuazione

- - -Continuazione
- - Traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per *Q95*

Insetticida – Avvelenamento da *T60.2***Insetticidi**

- Alogenati – Effetto tossico: *T60.1*
- Non specificati – Effetto tossico: altri *T60.2*
- Organofosforici e carbamati – Effetto tossico: *T60.0*
- -
- - *L23.5*
- - *L24.5*
- - *L25.3*

Insetto

- Non velenoso
- - S.A.I. – multiple(i): Punture di *T00.9*
- - -
- - - Altro traumatismo superficiali
- - - - Anca e della coscia: Morso o puntura d' *S70.83*
- - - - Avambraccio: Morso o puntura d' *S50.83*
- - - - Caviglia e del piede: Morso o puntura d' *S90.83*
- - - - Gamba: Morso o puntura d' *S80.83*
- - - - Polso e della mano: Morso o puntura d' *S60.83*
- - - - Spalla e del braccio: Morso o puntura d' *S40.83*
- - - Puntura d' *W64.9!*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: Morso o puntura d' *T13.03*
- - - - - Superiore, livello non specificato: Morso o puntura d' *T11.03*
- - - - Regione corporea non specificata: Morso o puntura d' *T14.03*
- - - - Tronco, livello non specificato: Morso o puntura d' *T09.03*
- Velenoso – Morso
- - D'animale o puntura d' *X29.9!*
- - O puntura di *T63.4*

Insidio

- Centrale – Diabete *E23.2*
- Nefrogenico – Diabete *N25.1*
- Nefrogeno – Diabete *N25.1*
- Neurogeno – Diabete *E23.2*
- - Diabete *E23.2*

Insonnia

- Cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa – Sintomi come vampate di calore, *N95.1*
- Familiare fatale – *A81.8*
- Non organica – *F51.0*
- -
- - *G47.0*

Insonnia –Continuazione

- - -Continuazione
 - - Disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno [*G47.0*
- Insorgenza**
- Non è specificato – Eclampsia, il cui periodo di *O15.9*
 - Presenile – Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad *F00.0**
 - Sintomi, non altrimenti spiegata – Morte che si verifica a meno di 24 ore dall' *R96.1*
 - Tardiva – Asma ad *J45.9*

Insorto

- Dopo la 20. settimana compiuta di gestazione – Iperemesi *O21.2*
- Gravidanza – Diabete mellito *O24.4*
- Primo fine 20 settimana gestazione
- - Con Disturbo metabolico come
- - - Disidratazione – Iperemesi gravidica *O21.1*
- - - Ipoglicemia – Iperemesi gravidica *O21.1*
- - - Squilibrio elettrolitico – Iperemesi gravidica *O21.1*
- - - Iperemesi gravidica lieve o non specificata *O21.0*
- - Seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing – Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia *U69.10!*

Inspiegata nell'adulto – Morte improvvisa *R96.0***Instabile**

- Congenita – Anca *Q65.6*
- Dopo intervento di chirurgia toracica – Torace *M96.81*
- Prima del travaglio di parto – Presentazione *P01.7*
- S.A.I. – Marcia *R26.8*
- Senza substrato neurologico – Vescica *N31.82*
- Tipo
- - Borderline – Disturbo di personalità emotivamente *F60.31*
- - Impulsivo – Disturbo di personalità emotivamente *F60.30*
- -
- - Angina *I20.0*
- - Assistenza prestata alla madre per posizione fetale *O32.0*
- - Diabete (mellito): *E10*
- - Disturbo di personalità emotivamente *F60.3*
- - Malattia emolitica da emoglobina *D58.2*

Instabilità

- Articolare
- - Successiva alla rimozione di protesi articolare – *M96.88*
- - - Altra *M25.3*
- Colonna vertebrale – *M53.2*
- Cronica ginocchio

Instabilità –Continuazione

- Cronica ginocchio –Continuazione
- - Legamento
- - - Capsulare – *M23.57*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) – *M23.54*
- - - - Interno (tibiale) – *M23.53*
- - - Crociato
- - - - Anteriore – *M23.51*
- - - - Posteriore – *M23.52*
- - - Non specificato – *M23.59*
- - Localizzazioni multiple – *M23.50*
- - - *M23.5*
- Detrusore
- - Neuropatia autonoma – Disfunzione della vescica con *N31.1*
- - Origine cerebrale – *N31.0*
- Secondaria a vecchia lesione di legamento – *M24.2*

Insuccesso rigetto

- Altro
- - Organi e tessuti trapiantati – *T86.88*
- - Organo e tessuto trapiantato – *T86.8*
- - Organo e tessuto trapiantato non specificato – *T86.9*
- Trapianto
- - Cardiaco – *T86.2*
- - Cornea oculare – *T86.83*
- - Cuore-polmone – *T86.3*
- - Cutaneo –
- - - *T86.5*
- - - Altro e non specificato *T86.59*
- - Epatico –
- - - *T86.4*
- - - Altra e non specificata disfunzione, *T86.49*
- - Intestino – *T86.88*
- - Organo o tessuto – *T86*
- - Osso – *T86.88*
- - Pancreas – *T86.82*
- - Polmonare – *T86.81*
- - Renale –
- - - *T86.1*
- - - Altra e non specificata disfunzione, *T86.19*

Insufficiente

- Accrescimento – *R62.8*
- Adrenocorticale
- - Farmaci – *E27.3*
- - Primitiva – *E27.1*
- - S.A.I. – *E27.4*
- - - Altra e non specificata *E27.4*
- Anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio – cardiaco: *O89.1*
- - - Travaglio e il parto – cardiaco: *O74.2*

Insufficiente –Continuazione

- Anestesia –Continuazione
- Gravidanza → cardiaco: *O29.1*
- Aortico
- Congenita → *Q23.1*
- Reumatico →
- *I06.1*
- Steno- *I06.2*
- → sifilitico(a): *A52.0†, I39.1**
- Assunzione cibo acqua
- Causa di trascuratezza della propria persona → *R63.6*
- → *R63.6*
- Cardiaco
- Congestizia
- Insufficienza renale → Malattia ipertensiva cardiaca e renale con *I13.2*
- →
- *I50.0*
- Cardiopatia
- Ipertensiva con *I11.0*
- Ipertensiva senza *I11.9*
- Malattia ipertensiva cardiaca e renale con *I13.0*
- Cuore o miocardica S.A.I. → *I50.9*
- Destra
- Con Disturbo
- Riposo → *I50.05!*
- Sforzo
- Intenso → *I50.03!*
- Lieve → *I50.04!*
- Senza disturbi → *I50.02!*
- Diastolica → *I50.1*
- Eiezione elevata [high output] → *I50.9*
- Globale → *I50.01*
- Ipertensiva → *I11.0*
- Neonatale → *P29.0*
- Non specificata → *I50.9*
- Reumatica → *I09.9*
- Successiva ad intervento cardiocirurgico o dovuta a protesi cardiaca → *I97.1*
- →
- *I50*
- Assistenza prestata alla madre in blocco AV del feto con minaccia di *O35.8*
- Edema polmonare (acuto) con cardiopatia non specificata o di *I50.1*
- Cardiorespiratoria → *R09.2*
- Causa specificata, diversa dalla reumatica → valvola tricuspide: *I36.1*
- Cerebrale → *G93.88*
- Cerebrovascolare acuta S.A.I. → *I67.88*
- Cieco e del colon → Rotazione: *Q43.3*
- Circolatoria periferica S.A.I. → *R57.9*
- Congenito valvola
- Aortica → *Q23.1*
- Polmonare → *Q22.2*

Insufficiente –Continuazione

- Crescita ponderale → *R62.8*
- Cuore sinistro → *I50.1*
- D organo → Sindrome risposta infiammatorio sistemico origine
- Infettivo
- Con *R65.1!*
- Senza *R65.0!*
- Non infettivo
- Con *R65.3!*
- Senza *R65.2!*
- Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. → cardiaco(a): *O75.4*
- Epatico
- Acuta
- Cronica) da farmaci → *K71.1*
- Subacuta → *K72.0*
- Alcolico
- Acuta → *K70.4*
- Con o senza coma epatico → *K70.4*
- Cronica → *K70.4*
- S.A.I. → *K70.4*
- Subacuta → *K70.4*
- → *K70.4*
- Cronica → *K72.1*
- Esordio tardivo
- Late onset] → *K72.0*
- → *K72.0*
- Non
- Classificata altrove → *K72*
- Specificata → *K72.9*
- →
- Epatite
- Fulminante non classificata altrove, con *K72*
- Maligna non classificata altrove, con *K72*
- Necrosi epatica (cellulare) con *K72*
- Erogazione di acqua potabile → *Z58*
- Gravidanza → Aumento ponderale *O26.1*
- Ipofisario
- S.A.I. → *E23.0*
- → *E23.7*
- Mitralico
- Congenita → *Q23.3*
- Reumatica → *I05.1*
- →
- Steno- *I05.2*
- Stenosi (della valvola) mitralica non reumatica con *I34.80*
- Non reumatico valvola tricuspide →
- *I36.1*
- Stenosi con *I36.2*
- O rigurgito → Stenosi
- Aortica reumatica con *I06.2*

Insufficiente –Continuazione

- O rigurgito → Stenosi –Continuazione
- Mitralica con *I05.2*
- Ovarico
- Iatrogena → *E89.4*
- Ipergonadotropica → *E28.3*
- Primitiva → *E28.3*
- Perineale → *N81.8*
- Placentare accertata o sospettata → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: *O36.5*
- Plurighiandolare autoimmune → *E31.0*
- Polmonare
- Acuta successivo intervento chirurgico
- Non toracico → *J95.2*
- Toracico → *J95.1*
- Cronica dopo intervento chirurgico → *J95.3*
- Renale
- Acuta
- Assenza di un reperto istologico → *N17.9*
- Con
- Altri reperti istologici → *N17.8*
- Necrosi
- Corticale acuta → *N17.1*
- Midollare → *N17.2*
- Tubulare → *N17.0*
- Non specificata → *N17.9*
- Postparto → *O90.4*
- Prerenale → *N17*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007 → *O08.4*
- →
- *N17*
- Altro tipo di *N17.8*
- Congenita → *P96.0*
- Cronica → *N18*
- Iatrogena → *N99.0*
- Ipertensiva → *I12.0*
- Non specificata
- Se acuta o cronica → *N19*
- → *N19*
- Preterminale → *N18.4*
- S.A.I. → *N19*
- Successivo
- Aborto o a gravidanza ectopica o molare → *O08.4*
- Schiacciamento → *T79.5*
- →
- Dialisi a lungo termine per *Z99.2*
- Dipendenza di lunga durata da dialisi per *Z99.2*
- Malattia
- Ipertensivo
- Cardiaca e renale con *I13.1*
- Cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e *I13.2*

Insufficiente –Continuazione

- Renale –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Malattia –Continuazione
- - - - Renale
- - - - - Ipertensiva con *I12.0*
- - - - - Ipertensiva senza *I12.9*
- Respiratorio
- - Acuta
- - - Neonatale – *P28.5*
- - - Non classificata altrove – *J96.0*
- - Cronica non classificata altrove – *J96.1*
- - Non
- - - Classificata altrove – *J96*
- - - Specificata – *J96.9*
- S.A.I. o causa specificata diverso reumatico – valvola
- - Aortica: *I35.1*
- - Mitralica: *I34.0*
- - Polmonare: *I37.1*
- Surrenalica acuta – *E27.2*
- Tricuspidale –
- - *I07.1*
- - Steno- *I07.2*
- Valvola
- - Aortico –
- - - *I35.1*
- - - Steno- *I35.2*
- - Mitralica – *I34.0*
- - Non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita – valvole cardiache: *I38*
- - Polmonare –
- - - *I37.1*
- - - Stenosi con *I37.2*
- Valvolare tricuspidale (reumatica) – *I07.1*
- Vascolare – mesenterica: *K55.1*
- Vena
- - Perforanti – *I87.20*
- - Profonde – *I87.20*
- Venoso
- - Arto inferiore con ulcera – *I87.21*
- - Cronica
- - - Arto inferiore – *I87.20*
- - - Periferico
- - - - Con ulcera – *I87.21*
- - - - S.A.I. – *I87.20*
- - - - Senza ulcera – *I87.20*
- - - - - *I87.2*
- - - - - Ulcera di arto inferiore da *I87.21*
- Ventricolare
- - Destra
- - - Primaria – *I50.00*
- - - S.A.I. – *I50.01*
- - - Secondaria – *I50.01*

Insufficiente –Continuazione

- Ventricolare –Continuazione
- - Destra –Continuazione
- - - Seguito a insufficienza ventricolare sinistra – *I50.01*
- - Sinistra
- - - Attiva in febbre reumatica – *I01.8*
- - - Con Disturbo
- - - - Riposo – *I50.14*
- - - - Sforzo
- - - - - Intenso – *I50.12*
- - - - - Lieve – *I50.13*
- - - Non specificata – *I50.19*
- - - Senza disturbi – *I50.11*
- - - -
- - - - *I50.1*
- - - - Insufficienza ventricolare sinistra – Insufficienza ventricolare destra in seguito a *I50.01*
- Vie lacrimali – Stenosi ed *H04.5*
- -
- - Assicurazione o assistenza sociale *Z59*
- - Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza prenatale *Z35.3*
- - Disinfezione preventiva *Y69!*
- - Placentare: *P02.2*

Insufficienti

- Durante la fase latente del travaglio – Contrazioni *O62.0*
- - Contrazioni *O62.2*

Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) – Dipendenza (di lunga durata) da: *Z99.0***Insufflazione delle tube di Falloppio** – *Z31.4***Insulare** – Adenoma *D13.7***Insulari S.A.I.** – Iperplasia delle cellule *E16.9***Insulina**

- Ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali – Avvelenamento: *T38.3*
- - Pompa per l'erogazione di *Z96.4*

Insulinico

- Farmacologico in paziente non diabetico – Coma *E15*
- - diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II con terapia *E11*

Insulinoma

- Incerto – *D37.70*
- Pancreatico incerto – *D37.70*

Insulino-simile – Livello ridotto di proteina legante il fattore di crescita *R77.88***Insulto**

- Angiospastico cerebrale – *I63.8*
- Cerebrale nell'anamnesi personale – *Z86.7*

Intatta – Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo eritema, pelle *L89.0***Integrazione culturale** – Difficoltà di *Z60***Integumentale** – Lupus eritematoso *L93.0***Intelligenza dissociata** – *F74***Intensità** – rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale *M66***Intenso**

- Generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale) – Dolore addominale *R10.0*
- Prolungato) S.A.I. – Ittero fisiologico (*P59.9*
- - Insufficiente
- - Cardiaca destra con disturbi su sforzo *I50.03!*
- - Ventricolare sinistra: Con disturbi su sforzo *I50.12*

Intento indeterminato – Evento non specificato, *Y34!***Intenzionale**

- O simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] – Produzione *F68.1*
- -
- - Autolesionismo
- - - *X84!*
- - - *X84.9!*
- - Avvelenamento o ferita da autolesionismo *X84.9!*
- - Tremore *G25.2*

Interatriale

- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – Difetto settale *I23.1*
- Comunicazione interatriale] – Difetto del setto *Q21.1*
- Con difetto di conduzione – Difetto *Q21.1*
- Tipo ostium
- - Primum (tipo I) – Difetto del setto *Q21.2*
- - Secundum (tipo II) – Difetto *Q21.1*
- -

Aneurisma del setto *Q21.1*

- - Comunicazione *Q21.1*
- - Difetto del setto interatriale [comunicazione *Q21.1*

Intercalatum – Infezione da Schistosoma: *B65.8***Intercondiloidea** – Frattura dell'estremità distale del femore: *S72.44***Intercostale** –

- Neuropatia *G58.0*
- Traumatismo di vasi sanguigni *S25.5*

Interdigitale arto

- Inferiore – Neuroma *G57.8*
- Superiore – Neuroma *G56.8*

Interdigitate – Sarcoma a cellule dendritiche *C96.4***Interessa**

- Anche
- - Mucoso
- - - Anale durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale come in *O70.2*, che *O70.3*

Interessa –Continuazione

- Anche –Continuazione
- - Mucoso –Continuazione
- - - Rettale durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale come in 070.2, che 070.3
- - Muscolo
- - - Perineali durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in 070.0 che 070.1
- - - Vaginali durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in 070.0 che 070.1
- - Pavimento della pelvi durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in 070.0 che 070.1
- - Setto-rettovaginale durante il parto – Lacerazione o rottura perineale come in 070.1, che 070.2
- - Sfintere
- - - Anale durante il parto – Lacerazione o rottura perineale come in 070.1, che 070.2
- - - S.A.I. durante il parto – Lacerazione o rottura perineale come in 070.1, che 070.2
- I dotti biliari intra-epatici che extraepatici – Tumore maligno che C24.8
- Più seno
- - Non pansinusite – Sinusite acuta che J01.8
- - Paranasale, esclusa pansinusite – Sinusite (cronica) che J32.8
- Regioni del collo e dorso – Pannicolite che M54.0

Interessamento

- Altro
- - Aree del sistema nervoso centrale – Zoster con B02.2†
- - Organi
- - - Apparat – Artrite reumatoide con M05.3†
- - - -
- - - - Malattia di Chagas (cronica) con B57.5
- - - - Toxoplasmosi con B58.8
- - Apparato digerente – Malattia di Chagas (cronica) con B57.3
- Capsula e della pelvi renale – Con S37.02
- Cardiaco
- - Qualsiasi tipo classificabile in I01.- – Corea reumatica con I02.0
- - Tipo non specificato – Ogni condizione morbosa classificata in I00 con I01.9
- - -
- - - Corea
- - - - Reumatico
- - - - - Con I02.0
- - - - - Senza I02.9
- - - - S.A.I. con I02.0
- - - Malattia Chagas
- - - - Acuta
- - - - - Con B57.0†, I41.2 *, I98.1 *
- - - - - Senza B57.1

Interessamento –Continuazione

- Cardiaco –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Malattia Chagas –Continuazione
- - - - Cronica) con B57.2
- - - Ogni condizione morbosa classificata in I00 con altri o molteplici tipi di I01.8
- - - Reumatismo articolare acuto
- - - - Con I01
- - - - Senza I00
- Cardiovascolare N I – Malattia Chagas
- - Acuta con: B57.0†, I98.1*
- - Cronica) (con): B57.2, I98.1*
- Endocardico
- - Artrite reumatoide – M05.3-†, I39*
- - Febbre tifoide – A01.0†, I39*
- - Infezione
- - - Candida – B37.6†, I39*
- - - Gonococcica – A54.8†, I39*
- - - Meningococcica – A39.5†, I39*
- - Malattia di Libman-Sacks – M32.1†, I39*
- - Sifilide – A52.0†, I39*
- - Tubercolosi – A18.8†, I39*
- Entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come reumatico o di origine non specificata – I08.0
- Inadeguati da parte dei genitori – Sorveglianza ed Z62
- Inferiore 30% superficie corporea – Staphylococcal scalded skin syndrome
- - L00.0
- - L51.20
- Mucoso –
- - L00.1
- - L51.21
- Multiplo di arterie intracraniche – I60.6
- N.I.A. in malattia di Chagas (cronica) – cardiovascolare: B57.2†, I98.1*
- Organi o sistemi – Lupus eritematoso sistemico con M32.1†
- Palpebrale
- - Altro Malattia
- - - Classificate altrove – H03.8*
- - - Infettive classificate altrove – H03.1*
- - Corso
- - - Framboesia – A66.-†, H03.1*
- - - Impetigine – L01.0†, H03.8*
- - - Infezione da virus erpetico [herpes simplex] – B00.5†, H03.1*
- - - Lebbra – A30.-†, H03.1*
- - - Mollusco contagioso – B08.1†, H03.1*
- - - Tubercolosi – A18.4†, H03.1*
- - - Zoster – B02.3†, H03.1*
- Plurighiandolare
- - Non specificato – Tumore Maligno: C75.8
- - - Tumore
- - - Benigno: D35.8

Interessamento –Continuazione

- Plurighiandolare –Continuazione
- - - Tumore –Continuazione
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D44.8
- - Polmonare –
- - Granulomatosi con poliangeite con: M31.3, J99.1*
- - Lupus eritematoso sistemico con: M32.1†, J99.1*
- - Panarterite nodosa con M30.1
- - Sclerosi sistemica con: M34.8, J99.1*
- - Sindrome secca di Sjögren con: M35.0, J99.1*
- Renale –
- - Granulomatosi con poliangeite con: M31.3, N08.5*
- - Lupus eritematoso sistemico con: M32.1†, N08.5*, N16.4*
- Sistema nervoso – Malattia di Chagas (cronica) con B57.4
- Sistemico
- - Specificato, del tessuto connettivo – Altro M35.8
- - Tessuto connettivo
- - - Non specificato – M35.9
- - - - Altro M35
- - Uguale o superiore 30% superficie corporea – Staphylococcal scalded skin syndrome
- - L00.1
- - L51.21
- Uretra – Lacerazione periuretrale con 071.5
- Vie lacrimali – Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza S01.1

Interessano

- Apparato
- - Circolatorio respiratorio – altro sintomo segni
- - - Che R09
- - - Specificati che R09.8
- - Digerente addome – altro sintomo segni
- - - Che R19
- - - Specificati che R19.8
- - Urinario – altro
- - - Non specificati sintomi e segni che R39.8
- - - Sintomi e segni che R39
- Aspetto il comportamento –
- - Altri sintomi e segni che R46.8
- - Sintomi e segni che R46
- Assunzione cibo
- - Liquidi – Sintomi e segni che R63
- - O liquidi – Altri sintomi e segni che R63.8
- Funzione cognitivo stato coscienza – altro
- - Non specificati sintomi e segni che R41.8
- - Sintomi e segni che R41
- Il sistema
- - Immunitario – Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che Z13.0

Interessano –Continuazione

- Il sistema –Continuazione
- Nervoso il sistema osteomuscolare → altro
- Non specificati sintomi e segni che *R29.8*
- Sintomi e segni che *R29*
- Più strutture oculari → disturbi che *H44*
- Sensazioni percezione generale → altro
- Non specificati sintomi e segni che *R44.8*
- Sintomi e segni che *R44*
- Soprattutto gli arti → Sindromi malformative congenite che *Q87.2*
- Stato emotivo →
- Altri sintomi e segni che *R45.8*
- Sintomi e segni che *R45*

Interessata →

- Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea *T32!*
- Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea *T95.4*
- Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea *T31!*

Interesse di terza persona → **Persona che chiede consiglio nell'** *Z71***Interfalangea**

- Distale → Artropatia psoriatica *L40.5†, M07.0**
- →
- Articolazione(i) *S93.5*
- Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione) *S63.62*
- Lussazione dito
- Mano: (Articolazione) *S63.12*
- Piede: (Articolazione) *S93.12*
- Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e *S63.4*

Interferenza → **Dissociazione da** *I45.8***Interleuchina-1 chinasi-4 associata al recettore** → **Immunodeficienza da deficit di** *D84.8***Intermedio**

- Laterale (mediale) → Frattura: Osso cuneiforme (*S92.23*
- Pinta → Lesioni *A67.1*
- →
- Grave malnutrizione proteico-energetica [come in *E43*]: di grado *E42*
- Linfoma nodulare di tipo *C82.9*
- Sindrome coronarica *I20.0*
- Talassemia: *D56.1*

Intermestruale → **Sanguinamento**

- Irregolare *N92.1*
- Regolare *N92.3*

Intermittente

- Arteriopatia obliterante periferica delle estremità → Claudicazione *I70.29*
- Epatica → Porfiria: acuta *E80.2*
- Esotropia (alternante) (monoculare) → *H50.3*

Intermittente –Continuazione

- Exotropia (alternante) (monoculare) → *H50.3*
- S.A.I. → Claudicazione *I73.9*
- →
- Aritmia assoluta *I48.9*
- Disturbo esplosivo *F63.8*
- Dolore *R52.9*
- Esotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella *H50.0*
- Eterotropia *H50.3*
- Exotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella *H50.1*
- Fibrillazione atriale *I48.0*
- Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato residuale): *H40.2*
- Idrartrosi *M12.4*

Internucleare → **Oftalmoplegia** *H51.2***Intero**

- O più → Duplicazione di un braccio *Q92.2*
- Primo grado → Ustione del corpo *T29.1*
- Secondo grado → Ustione del corpo *T29.20*
- Terzo grado → Ustione del corpo *T29.3*
- →
- Donatore di sangue *Z52.00*
- Duplicazione di meno di un braccio *Q92.3*

Interpersonali S.A.I. → **Disturbo delle relazioni** *F68.8***Interprossimale dei denti** → **Usura:** *K03.0***Interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae** → **Leptospirosi da Leptospira** *A27.0***Interruzione**

- Arco aortico → *Q25.4*
- Dislocazione della catena ossicolare → *H74.2*
- Gravidanza
- Causa di affezioni del feto e del neonato → *P96.4*
- Ectopica → *O00*
- Legale → *O04*
- Terapeutica → *O04*
- →
- *Z30.3*
- Condizione morbosa elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o
- *O35*
- *O35.0*
- *O36*
- IVC → *Q26.8*

Interscapolare → **area** *T21***Interspinosa**] → **Sindrome di Bastrup [diartrosi** *M48.2***Interstiziale**

v. Tipo di malattia

Intertriginoso → **Eritema** *L30.4***Intertrocanterica** → **Frattura del femore:** *S72.11***Intervallo**

- Irregolari, abbreviati, tra perdite mestruali → *N92.1*
- PR corto → Tachiaritmia atriale con *I45.6*

Intervento

- Angioplastica coronarica S.A.I. → Stato successivo ad *Z95.5*
- Cardiochirurgico
- O dovuto protesi cardiaco →
- Insufficienza cardiaca successiva ad *I97.1*
- Scompenso cardiaco successivo ad *I97.1*
- → Altri disturbi funzionali successivi ad *I97.1*
- Chirurgia
- Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing → Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un *U69.10!*
- Plastica per ragioni estetiche → Altri *Z41.1*
- Toracico →
- Sterno lasciato elettivamente aperto dopo *M96.80*
- Torace instabile dopo *M96.81*
- Chirurgico
- Altro
- Condizioni morbose → Visita medica di controllo dopo *Z09.0*
- Parti dell'apparato digerente → Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro *K91.83*
- Ano → Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*
- Cataratta → Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad *H59.0*
- Cervice → Assistenza prestata alla madre per: precedente *O34.4*
- Colecisti e dotti biliari → Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.81*
- Esofago → Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*
- Importante non classificato altrove nell'anamnesi personale → *Z92.4*
- Interventi diagnostici e terapeutici ostetrici → Altre complicanze di *O75.4*
- Intestino → Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*
- Intrauterini → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*
- Madre → Feto e neonato sofferenti per *P00.6*
- Non toracico → Insufficienza polmonare acuta successiva a *J95.2*
- Ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I.
-
- Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri *O75.4*
- Cardiaco
- Arresto dopo taglio cesareo od altri *O75.4*

Intervento –Continuazione

- Chirurgico –Continuazione
- Ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. –Continuazione
- Cardiaco –Continuazione
- Insufficienza dopo taglio cesareo od altri *O75.4*
- Pancreas – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.82*
- Perineo o alla vulva – Assistenza prestata alla madre per: precedente *O34.7*
- Profilassi
- Fattore rischio Neoplasia maligno
- Intervento
- Chirurgico profilattico su altri organi – *Z40.08*
- Chirurgico profilattico sull'ovaio – *Z40.01*
- Chirurgico profilattico sulla mammella – *Z40.00*
- – *Z40.0*
- Non specificati – *Z40.9*
- –
- *Z40*
- Altri *Z40.8*
- Profilattico
- Altri organi – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: *Z40.08*
- Mammella – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: *Z40.00*
- Ovaio – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: *Z40.01*
- Retto – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*
- Stomaco – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*
- Toracico – Insufficienza polmonare acuta successiva a *J95.1*
- Trachea, bronchi e polmoni – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a *J95.82*
- Tumore maligno – Visita medica di controllo dopo *Z08.0*
- Vagina – Assistenza prestata alla madre per: precedente *O34.6*
- –
- Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso *O34.2*
- Convalescenza dopo *Z54.01*
- Insufficienza polmonare cronica dopo *J95.3*
- Diagnostici e terapeutici ostetrici – Altre complicanze di interventi chirurgici e *O75.4*
- Distruttivo per facilitare il parto – *P03.8*
- Dopo impianto) (durante l'utilizzazione) – Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un *Y82.81*)
- Fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi – Ricerca e accettazione di *Z64.8*

Intervento –Continuazione

- Forza pubblica
- Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco – Ferita durante l' *Y35.71*
- –
- *Y351*
- *Y35.71*
- Medico
- Come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento – Altri *Y841*
- Non specificato – *Y84.91*
- Riparativo su tessuto cicatriziale – *Z42*
- –
- Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell' *Y841*
- Ferita da taglio all'utero durante un *T81.2*
- Shock settico durante un *T81.1*
- Interventricolare**
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – Difetto settale *I23.2*
- Comunicazione interventricolare] – Difetto del setto *Q21.0*
- Con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro – Difetto del setto *Q21.3*
- –
- Aneurisma del setto *Q21.0*
- Difetto del setto interventricolare [comunicazione *Q21.0*
- Intervenute dopo sforzi di normale intensità – rotture di tessuti presumibilmente indeboliti *M66***
- Intervertebrale**
- Causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali – Stenosi dei forami *M99.7*
- Cervicale –
- Disturbi dei dischi *M50*
- Rottura traumatica di disco *S13.0*
- Con cerviconevralgia – disturbi di disco *M50*
- Lombare
- Altro sede associato
- Mielopatia – Disturbi di disco *M51.0†, G99.2**
- Radicolopatia – Disturbi di disco *M51.1†, G55.1**
- – Rottura traumatica di disco *S33.0*
- Specificato –
- Degenerazione di altro disco *M51.3*
- Ernia di altro disco *M51.2*
- Toracico – Rottura traumatica di disco *S23.0*
- –
- Altri disturbi, specificati, di disco *M51.8*
- Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: disco *T84.07*

Intervertebrale –Continuazione

- –Continuazione
- Compressioni delle radici nervose e dei plessi in disturbi dei dischi *M50-M51 †, G55.1**
- Disturbo
- Altri dischi *M51*
- Non specificato, di disco *M51.9*
- Infezione (piogenica) di disco *M46.3*
- Mielopatia in: disturbi dei dischi *M50.0†, M51.0†, G99.2**
- Presenza di protesi di disco *Z96.67*
- Sciatica da discopatia *M51.1†*
- Stenosi
- Canale vertebrale causata da disco *M99.5*
- Forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi *M99.7*
- Ossea o da sublussazione dei forami *M99.6*
- Intestinale**
- v. Tipo di malattia
- Intestino**
- Cieco – Necrosi dell' *K35.8*
- Corto – Sindrome dell' *K91.2*
- Crasso – Varici dell' *I86.81*
- Irritabile
- Con diarrea – Sindrome dell' *K58.0*
- S.A.I. – Sindrome da *K58.9*
- Senza diarrea – Sindrome dell' *K58.9*
- –
- Psicogeno(a): *F45.3*
- Sindrome dell' *K58*
- Neurogeno non classificato altrove – *K59.2*
- Non
- Specificata –
- Duplicazione dell' *Q43.49*
- Malformazione congenita dell' *Q43.9*
- Specificato – Disturbo vascolare dell' *K55.9*
- Parte non specificata
- Con perforazione
- Ascesso
- Senza
- Emorragia – Diverticolite dell' *K57.82*
- Emorragia – Malattia diverticolare dell' *K57.80*
- – Malattia diverticolare dell' *K57.8*
- O ascesso con emorragia –
- Diverticolite dell' *K57.83*
- Malattia diverticolare dell' *K57.81*
- Senza perforazione
- Ascesso senza emorragia –
- Diverticolite dell' *K57.92*
- Malattia diverticolare dell' *K57.90*
- O ascesso
- Con
- Emorragia – Diverticolite dell' *K57.93*

Intestino –Continuazione

- Parte non specificata –Continuazione
- Senza perforazione –Continuazione
- O ascesso –Continuazione
- Con –Continuazione
- Emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.91
- – Malattia diverticolare dell' K57.9
- Peritoneo linfonodo mesenterico –
- Disturbi da tubercolosi dell' A18.3 †, K93.0*
- Tubercolosi dell' A18.3
- S.A.I.
- Con peritonite – Malattia diverticolare dell' K57.8
-
- C26.0
- D13.9
- D37.78
- Assenza, atresia e stenosi congenite dell' Q41.9
- Grosso
- C18.9
- D12.6
- Malattia diverticolare dell' K57.9
- Ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino tenue o dell' Q41
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell' O08.6
- Tenue
- Colon
- Con
- Perforazione
- Ascesso – Malattia diverticolare dell' K57.4
- Ascesso, con emorragia – Diverticolite dell' K57.43
- Ascesso, con emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.41
- Ascesso, senza emorragia – Diverticolite dell' K57.42
- Ascesso, senza emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.40
- Peritonite – Malattia diverticolare dell' K57.4
- S.A.I. – Malattia diverticolare dell' K57.5
- Senza perforazione
- Ascesso
- Senza perforazione e ascesso, senza emorragia – Diverticolite dell' K57.52
- Senza perforazione e ascesso, senza emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.50
- O
- Ascesso – Malattia diverticolare dell' K57.5
- Ascesso, con emorragia – Diverticolite dell' K57.53
- Ascesso, con emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.51

Intestino –Continuazione

- Tenue –Continuazione
- Colon –Continuazione
- – Morbo di Crohn dell' K50.82
- Con perforazione ascesso
- Con emorragia –
- Diverticolite dell' K57.03
- Malattia diverticolare dell' K57.01
- Senza emorragia –
- Diverticolite dell' K57.02
- Malattia diverticolare dell' K57.00
- – Malattia diverticolare dell' K57.0
- Crasso) – Tubercolosi: dell' A18.3, K93.0*
- Non specificato – Tumore Maligno: C17.9
- O
- Colon –
- Diverticolite dell' K57
- Diverticolo dell' K57
- Diverticolosi dell' K57
- Intestino S.A.I. – ostruzione, occlusione, strittura congenita dell' Q41
- Parte non specificata –
- Assenza, atresia e stenosi congenite dell' Q41.9
- Traumatismo: S36.40
- Senza perforazione
- Ascesso
- O menzione di emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.10
- Senza perforazione e ascesso, senza emorragia – Diverticolite dell' K57.12
- O ascesso
- Con
- Emorragia – Diverticolite dell' K57.13
- Emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.11
- – Malattia diverticolare dell' K57.1
- Tipo mediterraneo – Malattia immunoproliferativa dell' C88.3
- Vagina – Fistola tra N82.2
-
- Acuto(a): Ischemia dell' K55.0
- Assenza atresia stenosi congenito
- Q41
- Altre parti specificate dell' Q41.8
- Corpo estraneo nell' T18.3
- Duplicazione dell' Q43.40
- Malattia immunoproliferativa dell' C88.3
- Morbo di Crohn dell' K50.0
- Polipo dell' K63.8
- Traumatismo
- S36.4
- Altre e multiple parti dell' S36.49
- Tumore
- Benigno: Altre e non specificate parti dell' D13.3

Intestino –Continuazione

- Tenue –Continuazione
- –Continuazione
- Tumore –Continuazione
- Comportamento incerto o sconosciuto: D37.2
- Maligno
- C17
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell' C17.8
- Secondario dell' C78.4
- Stromale gastrointestinale [GIST] dell' C17.9
- Varici dell' I86.80
- –
- Z94.88
- Aderenze (di): K66.0
- Altro
- Disturbo
- Funzionali specificati dell' K59.8
- Vascolare
- K55.8
- K55.88
- Malattia
- K63
- Specificate dell' K63.8
- Malformazione congenita
- Q43
- Specificate dell' Q43.8
- Ameboma dell' A06.3
- Arrotolamento di colon o K56.2
- Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del grosso Q42.9
- Carcinoma in situ: Altre e non specificate parti dell' D01.4
- Congenito(a): Diverticolo dell' Q43.8
- Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: K91.83
- Disturbo vascolare
- K55
- Acuto dell' K55.0
- Cronico dell' K55.1
- Duplicazione dell' Q43.4
- Endometriosi dell' N80.5
- Insuccesso e rigetto di trapianto di: T86.88
- Intussuscezione o invaginazione: dell' K56.1
- Malattia
- Diverticolare dell' K57
- Trematode dell' B66.3
- Malformazioni congenite di fissazione dell' Q43.3
- Morbo di Crohn [enterite regionale] di: grosso K50.1
- Occlusione di colon o K56.6
- Ostruzione intestinale con gangrena dell' K56.6

Intestino –Continuazione

- - - Continuazione
- - Paralisi: dell' *K56.0*
- - Restringimento di colon o *K56.6*
- - Stenosi di colon o *K56.6*
- - Strozzamento di colon o *K56.2*
- - Torsione di colon o *K56.2*
- - Trasposizione di: *Q43.8*

Intolleranza

- Alimentare
- - Non classificate altrove - Altre reazioni da *T78.1*
- - - Shock anafilattico da *T78.0*
- Amido - Malassorbimento da *K90.4*
- Carboidrati - Malassorbimento da *K90.4*
- Ereditaria al fruttosio - *E74.1*
- Glutine - *K90.0*
- Grassi - Malassorbimento da *K90.4*
- Lattosio
- - Non specificata - *E73.9*
- - -
- - - *E73*
- - - Altra *E73.8*
- Lenti a contatto - *H18.8*
- Non classificato altrove - Malassorbimento da *K90.4*
- Proteina
- - Con [lisinuria] - IPL [*E72.0*]
- - - Malassorbimento da *K90.4*
- Saccarosio - *E74.3*
- Siero - *T88.1*
- Sucrosio - *E74.3*
- Vaccino - *T88.1*

Intossicazione

- Alimentare
- - *Bacillus cereus* - *A05.4*
- - Batterico
- - - Non
- - - - Classificate altrove - Altre *A05*
- - - - Specificata - *A05.9*
- - - - Specificate - Altre *A05.8*
- - Classica da *Clostridium botulinum* - *A05.1*
- - *Clostridium*
- - - Difficile - *A04.7*
- - - *Perfringens* [*Clostridium welchii*] - *A05.2*
- - Qualsiasi specie di *Salmonella* diversa da *S. typhi* e *S. paratyphi* - infezione o *A02*
- - *Stafilococco* - *A05.0*
- - *Vibrio parahaemolyticus* - *A05.3*
- Analgesici non oppiacei - *T39.9*
- Farmaci somministrati al feto ed al neonato - Reazioni ed *P93*
- Neurolettici - *T43.5*
- Oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto - Reazioni ed *P04.0*

Intossicazione –Continuazione

- Piombo - *T56.0*
- Siero - *T80.6*
- - Demenza (in): *T36-T65†, F02.8**

Intra

- Addominali - Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.2*
- Amniotica del feto non classificata altrove - Infezione *P39.2*
- Epatici che extraepatici - Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari *C24.8*
- Postoperatoria - Anemia dopo emorragia *D62*

Intraaddominale

- I) con organo(i) intrapelvico(i) - Traumatismo di organo(i) *S39.6*
- Non specificato - Traumatismo di organo *S36.9*
- Pelvico -
- - Sequele di traumatismo di organi *T91.5*
- - Traumatismi di organi intratoracici con organi *T06.5*
- S.A.I. - Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: *R19.0*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica - Ascenso: *T81.4*

- - -

- - Ferita aperto

- - - Collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo *S31*
- - - Qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo *S31.83!*

- - Traumatismo

- - - Altro organi

- - - - *S36.8*- - - - *S36.88*

- - - - Organi

- - - - *S36*- - - - Multipli *S36.7***Intracapsulare - Frattura del collo del femore:** *S72.01***Intracardiaca**

- Non classificata altrove - Trombosi *I51.3*
- - anormale(i) Studi della elettrofisiologia *R94.3*

Intracellulare [bacillo di Battey] - Infezione da Mycobacterium: *A31.0***Intracerebrale**

- Cerebellare
- - Multipli - Ematomi *S06.23*
- - - Emorragia *I61.4*
- - Emisferica
- - - Corticale - Emorragia *I61.1*
- - - Non specificata - Emorragia *I61.2*
- - - Sottocorticale - Emorragia *I61.0*
- - Intraventricolare - Emorragia *I61.5*
- - Localizzazione multipla - Emorragia *I61.6*
- - Multiplo

Intracerebrale –Continuazione

- Multiplo - Continuazione
- - Traumatiche - Emorragie *S06.23*
- - - Emorragie
- - - *I61.6*
- - - *S06.23*
- - Non
- - - Specificata - Emorragia *I61.9*
- - - Traumatica) del feto e del neonato - Emorragia *P52.4*
- - Profonda - Emorragia *I61.0*
- - Superficiale - Emorragia *I61.1*
- - Traumatica focale - Emorragia *S06.33*
- - Tronco cerebrale - Emorragia *I61.3*
- - -
- - - Altre forme di emorragia *I61.8*
- - - Ematoma *S06.33*
- - - Emorragia
- - - - *I61*
- - - - *S06.33*
- - - - Subependimale con estensione intraventricolare e *P52.2*
- - - - Sequele di emorragia *I69.1*

Intracorporea - Pompa- *Z45.02*- *Z95.80***Intracranico**

- v. Tipo di malattia
- Comunicante -
- - Complicanza meccanica di shunt ventricolare *T85.0*
- - Condizioni elencate in *T82.0* da shunt ventricolare *T85.0*
- - Con perdita conoscenza
- - - 30 minuti a 24 ore - Traumatismo *S06.71!*
- - - Durata non specificata - Traumatismo *S06.79!*
- - - Meno di 30 minuti - Traumatismo *S06.70!*
- - - Più 24 ore
- - - Con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza - Traumatismo *S06.72!*
- - - Senza ritorno al precedente stato di coscienza - Traumatismo *S06.73!*
- - - Traumatismo *S06.7!*
- - Epidurale - Ascenso o granuloma *G06.0*
- - Extradurale - Ascenso o granuloma *G06.0*
- - Non specificato - Traumatismo *S06.9*
- - S.A.I. - Traumatismo *S06.9*
- - Subdurale - Ascenso o granuloma *G06.0*
- - -
- - - Conseguenze di frattura cranica con traumatismo *T90.2*
- - - Ferita aperto
- - - Collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo *S01*
- - - Qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo *S01.83!*

Intracranico –Continuazione

- - -Continuazione
- - Sepsis da shunt ventricolare *T85.72*
- - Sequela di traumatismo *T90.5*
- - Traumatismo *S06*
- - Trombosi non piogena
- - - Seno venoso *I67.6*
- - - Sistema venoso *I67.6*

Intraddominale

- Pelvici - Tumefazione, massa e gonfiore *R19.0*
- -
- - Ernia: *K46*
- - Tumore lipomatoso benigno di organi *D17.5*

Intradermica] - Autosensibilizzazione cutanea [reazione *L30.2***Intraduttale**

- Prostata [IDPCa] - Carcinoma *C61*
- - Carcinoma in situ *D05.1*

Intraepatico

- Acquisito - Shunt vascolare *K76.8*
- Gravidica - Colestasi (*O26.60*
- Portosistemico [TIPS] - Presenza di shunt transgiugulare *Z95.88*
- Ricorrente della gravidanza - Colestasi *O26.60*
- -
- - Carcinoma delle vie biliari *C22.1*
- - Cistadenoma del dotto biliare *D13.4*
- - Colecisti *Q44.1*
- - Dotti biliari *D13.4*
- - Tumore maligno
- - - Fegato e dei dotti biliari *C22*
- - - Secondario del fegato e del dotto biliare *C78.7*

Intraepiteliale

- Basso grado [low-grade PIN] - Neoplasia prostatica *N42.3*
- Cervicale CIN
- - I grado - Neoplasia *N87.0*
- - II grado - Neoplasia *N87.1*
- CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave - neoplasia cervicale *D06*
- PIN grado
- - I - Neoplasia prostatica *N42.3*
- - II - Neoplasia prostatica *N42.3*
- Prostatico
- - Alto grado [high-grade PIN] - Neoplasia *D07.5*
- - Basso grado [low-grade PIN] - Neoplasia *N40*
- Squamosa
- - Alto grado [HSIL] - Lesione *D06.9*
- - Basso grado [LSIL] - Lesione *N87.0*
- Vaginale
- - NIV
- - - I grado - Neoplasia *N89.0*

Intraepiteliale –Continuazione

- Vaginale -Continuazione
- - NIV -Continuazione
- - - Il grado - Neoplasia *N89.1*
- - VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave - Neoplasia *D07.2*
- VIN
- - I grado - Neoplasia vulvare *N90.0*
- - II grado - Neoplasia vulvare *N90.1*
- Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave - Neoplasia *D07.1*
- - Neoplasia vulvare *N90.3*

Intralegamentosa - Gravidanza: *O00.8***Intramiocardico - Percorso arterioso coronarico *Q24.5*****Intramurale**

- Utero - Leiomioma *D25.1*
- -
- - Gravidanza: *O00.8*
- - Percorso arterioso coronarico *Q24.5*

Intraoculare

- Benigno - Tumore *D31.9*
- Incluso offuscamento - Complicanze elencate in da cristallino *T85.2, T82.0*
- Maligno - Tumore *C69.9*
- Vecchia data
- - Secondaria a ferita penetrante dell'orbita - Ritenzione di corpo estraneo *H05.5*
- - - Ritenzione corpo estraneo
- - - Magnetico, *H44.6*
- - - Non magnetico, *H44.7*
- -
- - Complicanza meccanica di lente *T85.2*
- - Lacerazione
- - - Oculare senza prolasso o perdita di tessuto *S05.3*
- - - Rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto *S05.2*
- - Presenza di lente *Z96.1*

Intraossea primitiva - Malformazione vascolare *D18.0***Intraparto**

- Causa difetto di coagulazione - Emorragia *O67.0*
- Causato
- - Afibrinogenemia - Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata - Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Iperfibrinolisi - Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Ipofibrinogenemia - Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- Eccessiva - Emorragia *O67.8*
- Non
- - Classificata altrove - Travaglio e parto complicati da emorragia *O67*
- - Specificata - Emorragia *O67.9*

Intraparto –Continuazione

- -
- - Altra emorragia *O67.8*
- - Sindrome da defibrinazione con emorragia *O67.0*

Intrapelvico

- I) - Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) *S39.6*
- - Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.5*

Intraperitoneale -

- *S37.22*
- Condizioni elencate in T82.0 da: catetere per dialisi *T85.6*

Intrapolmonare (congenito) - Tessuto ectopico *Q33.5***Intrarachidiano**

- Epidurale - Ascesso o granuloma *G06.1*
- Extradurale - Ascesso o granuloma *G06.1*
- Malattie classificate altrove - Ascessi e granulomi intracranici ed *G07**
- Subdurale - Ascesso o granuloma *G06.1*
- -
- - Ascesso
- - - Granuloma *G06.1*
- - - Granulomi intracranici ed *G06*
- - Flebite e tromboflebite intracraniche ed *G08*
- - - Settico
- - - Embolia dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Endoflebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Flebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Tromboflebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Trombosi dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*

Intrarticolare - Frattura *S52.59***Intrasfinterico - Ascesso *K61.4*****Intraspinali di origine non piogena - Flebite e tromboflebite *G95.18*****Intratoracico**

- Con organi intraaddominali e pelvici - Traumatismi di organi *T06.5*
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari - Tubercolosi dei linfonodi *A15.4*
- Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C30-39.0 - Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi *C39.8*
- Non
- - Specificati - Tumore benigno: Organi *D15.9*
- - Specificato - Traumatismo di organo *S27.9*
- S.A.I.

Intratoracico -Continuazione

- S.A.I. -Continuazione
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) - Tuberculosis dei linfonodi: *A16.3*
- - - *C76.1*
- Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare - Tuberculosis dei linfonodi *A16.3*
- Specificati -
- - Traumatismo altro organi
- - - *S27.8*
- - - *S27.88*
- - Tumore benigno: Altri organi *D15.7*
- - -
- - Ferita aperto
- - - Collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo *S21*
- - - Qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo *S21.83!*
- - Sequele di traumatismo di organi *T91.4*
- - Traumatismo
- - - Altri e non specificati organi *S27*
- - - Multipli di organi *S27.7*
- - Tumore
- - - Benigno di altri e non specificati organi *D15*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi *D38*
- - - Lipomatoso benigno di organi *D17.4*
- - - Maligno
- - - - Altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli organi *C39*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli organi *C39.8*
- - - - Secondario e non specificato: Linfonodi *C77.1*

Intrattabile - Dolore cronico *R52.1***Intrauterino**

- Acidosi - fetale o *P20*
- Anossia - fetale o *P20*
- Asfissia - fetale o *P20*
- Diagnosticato
- - Durante il travaglio e il parto - Ipossia *P20.1*
- - Prima dell'inizio del travaglio - Ipossia *P20.0*
- - Distress - fetale o *P20*
- - Feto - Assistenza prestata alla madre per Decesso *O36.4*
- - Ipossia - fetale o *P20*
- - Non
- - - Classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato - Complicanze di procedure *P96.5*
- - - Specificata - Ipossia *P20.9*
- - - O
- - - Più feti - Continuazione della gravidanza dopo Decesso *O31.2*

Intrauterino -Continuazione

- O -Continuazione
- - - sofferenza [distress] respiratoria(o) fetale o *P20*
- - SAI - Mola: *O02.0*
- - Sofferenza - fetale o *P20*
- - -
- - - Adesioni *N85.6*
- - Assistenza prestata madre sospetto lesione fetale
- - - Dispositivi contraccettivi *O35.7*
- - - Interventi chirurgici *O35.7*
- - - Complicanza meccanica di dispositivo contraccettivo *T83.3*
- - Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo contraccettivo *T83.3*
- - Controllo
- - - Metodi contraccettivi (*Z30.5*
- - - Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (*Z30.5*
- - Dispositivo contraccettivo (*Z97.8*
- - Gravidanza in presenza di dispositivo contraccettivo *O26.3*
- - Inserzione di dispositivo contraccettivo (*Z30.1*
- - Ipossia *P20*
- - Sinechie *N85.6*

Intravasale disseminato

- CID, DIC] - Coagulazione *D65.1*
- Feto e del neonato - Coagulazione *P60*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Coagulazione *O08.1*
- -
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: coagulazione *O45.0*
- - Emorragia eccessivo
- - - Intraparto causata da: coagulazione *O67.0*
- - - Prepartale dovuta a: coagulazione *O46.0*

Intravascolare

- Disseminato sindrome defibrinazione -
- - Coagulazione *D65*
- - Disturbi glomerulari in: Coagulazione *D65.-t, N08.2**
- - Grandi cellule B - Linfoma *C83.8*

Intraventricolare

- Intracerebrale - Emorragia subependimale con estensione *P52.2*
- Non
- - Specificata, (non traumatica) del feto e del neonato - Emorragia *P52.3*
- - Specifico - Blocco *I45.4*
- - Traumatico grado
- - - 1, del feto e del neonato - Emorragia *P52.0*
- - - 2 del feto e del neonato - Emorragia *P52.1*

Intraventricolare -Continuazione

- Non -Continuazione
- - Traumatico grado -Continuazione
- - - 3 del feto e del neonato - Emorragia *P52.2*
- - - 4
- - - - Feto - Emorragia *P52.2*
- - - - Neonato - Emorragia *P52.2*
- - Trauma da parto - Emorragia *P10.2*
- - Emorragia
- - Intracerebrale *I61.5*
- - Solo sottoependimale (senza estensione *P52.0*
- - Subependimale con estensione *P52.1*

Intrinseco

- Allergico) - Eczema: *L20.8*
- Altro dito a livello del polso e della mano - Traumatismo di muscoli e tendini *S66.5*
- Denti S.A.I. - Colorazione *K00.8*
- Laringe - Muscolatura *C32.0*
- Livello della caviglia e del piede - Traumatismo di muscoli e di tendini *S96.2*
- Non allergico - Asma *J45.1*
- Pollice a livello del polso e della mano - Traumatismo di muscoli e tendini *S66.4*
- -
- - Anemia
- - - Deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore *D51.0*
- - - Megaloblastica giovanile ereditaria da deficit del fattore *D51.0*
- - Deficienza congenita di fattore *D51.0*
- - Deficit congenito del fattore *D51.0*

Introduzione

- Embrione durante trasferimento d'embrione - Complicanze correlate a tentativo di *N98.3*
- Ovulo fecondato in vitro - Complicanze correlate a tentativo di *N98.2*

Introito vaginale ristretto - *N89.6***Intubazione**

- Durante il
- - Puerperio - Tentativo fallito o difficoltà di *O89.6*
- - Travaglio e il parto - Tentativo fallito o difficoltà di *O74.7*
- - Fallita o difficoltosa - *T88.4*
- - Gravidanza - Tentativo fallito o difficoltà di *O29.6*

Intussuscezione o invaginazione

- Colon - *K56.1*
- Intestino - *K56.1*
- Retto - *K56.1*
- Tenue - *K56.1*

Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto - *R46.7***Inutili) - Falso travaglio (contrazioni** *O47***Invaginato - Dente:** *K00.2*

Invaginazione

- Appendice - *K38.8*
- Colon - Intussuscezione o *K56.1*
- Intestino - Intussuscezione o *K56.1*
- Retto - Intussuscezione o *K56.1*
- Tenue - Intussuscezione o *K56.1*
- - *K56.1*

Invalidanti nell'anamnesi familiare - Disabilità e malattie croniche *Z82***Invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] - Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o *F68.1*****Invasiva -**

- Aspergillosi polmonare *B44.0*
- Mole idiatiforme: *D39.2*

Invasivo

- Mammella
- - Ormonorecettore positivo - Carcinoma *C50.9*
- - - Comedocarcinoma non *D05.1*
- - - Comedocarcinoma non *D05.1*

Inversione

- Congenita del capezzolo - *Q83.88*
- Cromosomica in individuo normale - *Q95.1*
- Postparto dell'utero - *O71.2*
- Psicogeno ritmo
- - Circadiano - *F51.2*
- - Nictemerale - *F51.2*
- - Sonno - *F51.2*
- Utero - *N85.5*
- Ventricolare - *Q20.5*

Inverso -

- Acne *L73.2*
- Psoriasi *L40.8*

Inversus

- Incompleto - Situs *Q89.3*
- O transversus
- - Addominale - Situs *Q89.3*
- - Toracico - Situs *Q89.3*
- Parziale - Situs *Q89.3*
- Totalis - Situs *Q89.3*
- Viscerum completo - Situs *Q89.3*
- -
- - Destrocardia con situs *Q89.3*
- - Disposizione speculare atriale con situs *Q89.3*
- - Levocardia - situs *Q24.1*
- - Situs *Q89.3*

Investigazioni - Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale comprovati con altre *O68.8***Involontario**

- Anormale -
- - Altri e non specificati movimenti *R25.8*
- - Movimenti *R25*
- Medicamento o droga - Dosaggio eccessivo *X49.9!*

Involontario -Continuazione

- S.A.I. - Contrazioni *R25.3*

Involutivo - Stato paranoide *F22.8***Iodio**

- Ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. - condizioni morbose endemiche associate a carenza di *E00*

- Condizione morbose correlato -

- - Altri disturbi tiroidei da carenza di *E01.8*

- - Disturbi tiroidei da carenza di *E01*

- Congenito

- - Non specificata - Sindrome da carenza di *E00.9*

- - Tipo

- - - Misto - Sindrome da carenza di *E00.2*

- - - Mixedematoso - Sindrome da carenza di *E00.1*

- - - Neurologico - Sindrome da carenza di *E00.0*

- Madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. - condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di *E00*

- Non specificato - Gozzo (endemico) da carenza di *E01.2*

- S.A.I. - Ipotiroidismo carenza

- - Acquisita di *E01.8*

- - Congenita di *E00.9*

- -

- - Gozzo

- - - Endemico

- - - - Diffuso da carenza di *E01.0*

- - - - Multinodulare da carenza di *E01.1*

- - - - Nodulare da carenza di *E01.1*

- - - Ipotiroidismo subclinico da carenza di *E02*

- - - Osse *S12.8*

- - - Rinite da *T88.7*

Ioduro - Parotite da *K11.2***IOSCA - *G11.1*****IPAH - *I27.0*****Iperacusia - *H93.2*****Iperaldosteronismo**

- Familiare

- Tipo

- - - 1 - *E26.0*

- - - 2 - *E26.0*

- - - 3 - *E26.0*

- - - *E26.0*

- Genetico - *E26.0*

- Non specificato - *E26.9*

Iperaldosteronismo -Continuazione

- Primario - *E26.0*

- Secondario - *E26.1*

- -

- - *E26*

- - Altro *E26.8*

Iperalfalipoproteinemia familiare - *E78.4***Iperalimentazione**

- Associata ad altri disturbi psicologici. - *F50.4*

- Neonatale - *P92.4*

- Psicogena - *F50.4*

- S.A.I. - *R63.2*

- Specificata - Altra *E67.8*

- -

- - Altre forme di *E67*

- - Sequele dell' *E68*

Iperaminoaciduria dicarbossilica - *E72.0***Iperammoniemia - *E72.2*****Iperammoniemia-omocitrullinuria - Sindrome iperornitinemia *E72.4*****Iperansioso - Disturbo *F93.8*****Iperargininemia - *E72.2*****Iperattività**

- Adrenocorticale - Altra *E27.0*

- DDAI] - Disturbo da deficit di attenzione e *F90.0*

- Fosforibosilpirofosfato sintetasi - *E79.8*

- PRPP sintetasi - *E79.8*

- -

- - *R46.3*

- - Deficit dell'attenzione in disturbo con *F90.0*

- - Disturbo da deficit dell'attenzione senza *F98.8*

- - Sindrome deficit attenzione con

- - - *F90.0*

- - - Disturbo di *F90.0*

Iperattivo

- Associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati - Disturbo *F84.4*

- - Vescica: *N32.8*

Iperbetalipoproteinemia

- Associata a prebetalipoproteinemia - *E78.2*

- Con prebetalipoproteinemia - *E78.2*

- - *E78.0*

Iperbilirubinemia

- Non coniugato ereditario

- Tipo

- - - 1 - *E80.5*

- - - 2 - *E80.5*

- - - *E80.5*

- Prematuro - *P59.0*

- Tipo

- - 2 - *E80.6*

- - Rotor - *E80.6*

Ipercalcemia

- Ipocalciurica
- - Benigna familiare → E83.58
- - Familiare → E83.58
- - Demenza (in): E83.5-t, F02.8*

Ipercalciuria

- Idiopatica → E83.58
- Nefrocalcinosi
- - Con coinvolgimento oculare grave → Ipomagnesemia primitiva familiare con E83.4
- - Senza coinvolgimento oculare grave → Ipomagnesemia primitiva familiare con E83.4

Ipercalcemia → Paralisi periodica (familiare):
G72.3**Ipercarotenemia** → E67.1**Ipercementosi** → K03.4**Ipercheratosi**

- Epidermolitica → Q80.3
- Follicolare penetrante → L87.0
- Framboesia → A66.3
- Palmare o plantare (precoce) (tardiva) da framboesia → A66.3
- Palmoplantare - periodontopatia - onicogriposi → Q82.8
- Pinta [carate] → A67.1

Iperchilomicronemia

- Familiare → E78.3
- → E78.3

Ipercinetico

- Altro tipo → Disturbi F90.8
- Associato a disturbo del comportamento sociale → Disturbo F90.1
- Comportamento sociale → Disturbo F90.1
- Infanzia o dell'adolescenza S.A.I. → Reazione F90.9
- Non specificato → Disturbo F90.9
- S.A.I. → Disturbo F90.9
- → Disturbi F90

Ipercloremia → E87.8**Ipercolesterolemia**

- Associata a ipertrigliceridemia endogena → E78.2
- Deficit di colesterolo 7alfa-idrossilasi → E78.0
- Familiare → E78.0
- Pura → E78.0

Ipercorticosurrenalismo ipofisi-dipendente → E24.0**Ipercromiche pinta carate - lesione**

- A67.1
- Acromiche ed A67.3

Iperdiafania polmonare → unilaterale J43.0**Iperekplexia ereditaria** → G25.88**Iperelastica) → Cute lassa (** Q82.8**Iperemesi**

- Complicante la gravidanza → Altra O21.8
- Gravidico

Iperemesi -Continuazione

- Gravidico -Continuazione
- - Con disturbi metabolici → O21.1
- - Insorto primo fine 20 settimana gestazione con Disturbo metabolico come
- - - Disidratazione → O21.1
- - - Ipoglicemia → O21.1
- - - Squilibrio elettrolitico → O21.1
- - Lieve
- - - O non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione → O21.0
- - - → O21.0
- - Tardiva → O21.2
- - - → O21
- - Insorta dopo la 20. settimana compiuta di gestazione → O21.2

Iperemia → Congiuntivale(i) H11.4**Ipereosinofilia** → Leucemia eosinofila cronica [sindrome D47.5**Ipereosinofilia** → Immunodeficienza combinata con D81.8**Ipereparinemia** → D68.34**Iperestesia** → R20.3**Iperestesico S.A.I.** → Addome R10.4**Iperestrogenismo** → Disfunzione ovarica: E28.0**Iperfalangia** → Q74.8**Iperfenilalaninemia**

- Lieve → E70.1
- Materna → E70.1

Iperfenilalaninemie → Altre E70.1**Iperfibrinolisi** -

- Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: O45.0
- Emorragia eccessivo
- - Intraparto causata da: O67.0
- - Prepartale dovuta a: O46.0

Iperforia alternante → H50.5**Iperfunzione**

- Ipofisario
- - Non specificata → E22.9
- - -
- - - E22

Iperfunzione

- - - Altra E22.8
- Midollare del surrene → E27.5
- Ovarica S.A.I. → E28.8
- Plurighiandolare → E31.1
- Testicolare → E29.0
- Timo → E32.8

Ipergammaglobulinemia

- Non specificata → D89.2
- Policlonale → D89.0

Ipergammaglobulinemia benigna → Porpora D89.0**Ipergastrinemia** → E16.4**Iperglicemia**

- Non specificata → R73.9

Iperglicemia -Continuazione

- Post-pancreatectomia → E89.1

Iperglicerolemia → E74.8**Iperglicinemia**

- Chetosica → E71.1
- Non chetosica → E72.5

Iperglobulinemia S.A.I. → R77.1**Ipergonadotropica** → Insufficienza ovarica E28.3**Iperidrosi**

- Generalizzata → R61.1
- Localizzata → R61.0
- Non specificata → R61.9
- Polineuropatia → Encefalite limbica - neuromiotonia - G60.8
- → R61

Iperidrossiprolinemia → E72.5**Iper-IgM**

- Con suscettibilità alle infezioni opportunistiche → Sindrome D80.5
- Tipo 4 → Sindrome D80.5

Iperimidodipeptiduria → E72.8**Iperimmunoglobulina**

- Autosomica recessiva → HIES [sindrome da D82.4
- IgE] → Sindrome da D82.4

Iperimmunoglobulinemia → Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con D80.6**Iperinsulinemia**

- Deficit di 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta → Ipoglicemia E71.3
- Forma diffusa sensibile al diazossido → Ipoglicemia E16.1
- Indotta dall'esercizio → Ipoglicemia E16.1
- Persistente infantile → Ipoglicemia E16.1
- → Ipoglicemia funzionale non E16.1

Iperinsulinismo

- Autosomico recessivo da deficit di SUR1 → E16.1
- Con coma ipoglicemico → E15
- Congenito → E16.1
- Deficit
- - 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta → E71.3
- - Glucochinasi → E16.1
- - SLC16A1 → E16.1
- Diffuso sensibile al diazossido → E16.1
- Funzionale → E16.1
- Indotto dall'esercizio → E16.1
- S.A.I. → E16.1

Iperkaliemia → E87.5**Iperlassità articolare** → M25.2**Iperleucina-isoleucinemia** → E71.1**Iperlipidemia**

- Combinata familiare → E78.4
- Deficit di triglicerido-lipasi epatica → E78.4
- Gruppo

Iperlipidemia –Continuazione

- Gruppo –Continuazione
- B – E78.1
- C – E78.2
- D – E78.3
- – E78.0
- Miste – E78.2
- Non specificata – E78.5
- Post-trapianto – E78.5
- – Altra E78.4

Iperlipoproteinemia

- Fredrickson
- Tipi IIb o III – E78.2
- Tipo
- I o V – E78.3
- IIa – E78.0
- IV – E78.1
- Lipoproteine
- Bassa densità [LDL] – E78.0
- Densità molto bassa [VLDL] – E78.1

Iperlisinemia

- Tipo
- I – E72.3
- II – E72.3
- – E72.3

Ipermagnesiemia – E83.4**Ipermatura – Cataratta senile H25.2****Ipermenorrea S.A.I. – N92.0****Ipermetioninemia da deficit di S-adenosilomocisteina idrolasi – E72.1****Ipermetropia – H52.0****Ipermobilità – Sindrome di M35.7****Ipernasalità ed iponasalità – R49.2****Ipernatriemia – Iperosmolarità e E87.0****Iperomocisteinemia – E72.1****Iperorexia nervosa – F50.2****Iperornitinemia**

- Atrofia girata della corioide e della retina – E72.4
- Iperammoniemia-omocitrullinuria – Sindrome E72.4

Iperosmolarità e ipernatriemia – E87.0**Iperossaluria primitivo**

- Tipo
- 1 – E74.8
- 2 – E74.8
- 3 – E74.8
- – E74.8

Iperostosi

- Anchilosante [Forestier] – M48.1
- Corticale infantile – M89.8
- Cranio – M85.2
- Frontale interna – M85.2
- Ossa eccetto il cranio – M85.8
- Scheletrica idiopatica diffusa [DISH] – M48.1

Iperparatiroidismo

- Altri disturbi delle paratiroidi – E21
- Familiare primitivo – E21.0
- Non specificato – E21.3
- Primitivo – E21.0
- Secondario
- Non classificato altrove – E21.1
- Origine renale – N25.8
- Terziario – E21.2
- –
- – Altro E21.2
- – Artropatia da cristalli in E21.-†, M14.1*
- – Miopatia in: E21.0-E21.3†, G73.5*

Iperperistalsi – R19.2**Iperpermeabilità capillare – Sindrome da D69.88****Iperpigmentazione**

- Melaninica – Altra L81.4
- Post-infiammatoria – L81.0
- Senile – L81.8

Iperpiressia S.A.I. – R50.9**Iperplasia**

- Adenomatoso
- - Atipica dell'endometrio – N85.1
- - Endometriale – N85.1
- Appendice – K38.0
- Cellule
- - Beta delle isole di Langerhans pancreatiche S.A.I. – E16.1
- - C della tiroide – E07.0
- - Endocrino pancreatico
- - - Con eccesso di glucagone – E16.3
- - - S.A.I. – E16.9
- - Insulari S.A.I. – E16.9
- Cemento – K03.4
- Endometrio
- - Cistica – N85.0
- - Ghiandolare-cistica – N85.0
- - Polipoide – N85.0
- - S.A.I. – N85.0
- Gengivale – K06.1
- Ghiandolare dell'endometrio – N85.0
- Ipoplasia
- - Mandibolare – K07.0
- - Mascellare – K07.0
- Irritativo
- - Cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi dentale] – K06.2
- - Mucosa orale – K13.6
- Linfatica angiofollicolare – D47.7
- Midollare del surrene – E27.5
- Midollo osseo – D47.4
- Nodulare focale
- - Epatica – K76.8
- - Telangiectasica del fegato – D13.4

Iperplasia –Continuazione

- Nodulare focale –Continuazione
- – Epatopatia tossica con: K71.88
- O ipoplasia unilaterale del condilo mandibolare – K10.8
- Paratiroidi – E21.0
- Persistente del timo – E32.0
- Prostata – N40
- Protesi dentale] – Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [K06.2
- Renale e rene gigante – Q63.3
- Surrenale
- - Bilaterale) – Aldosteronismo primario da E26.0
- - Congenita – E25.0
- - Deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale – sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad E25
- Surrenalico
- - Congenita classica da deficit di 21-idrossilasi, forma con perdita di Sali – E25.00
- - – precocità sessuale, maschile, con E25

Iperplasica) (ulcerativa) – Pulpite: cronica (K04.0**Iperplastico –**

- Gengivite (cronica): K05.1
- Polipo
- - K31.7
- - K63.5
- Sindrome da poliposi D12.6

Iperprebetalipoproteinemia – E78.1**Iperproduzione**

- ACTH, non associata a malattia di Cushing – E27.0
- Ipoftisaria di ACTH – E24.0
- Ormone tireostimolante [TSH] – E05.8
- Somatotropina (ormone della crescita) – E22.0

Iperprolattinemia

- Familiare – E22.1
- – E22.1

Iperprolinemia (tipo I, tipo II) – E72.5**Iperprotettivi – Genitori Z62****Iperreflessica non**

- Classificata altrove – Vescica N31.1
- Inibita – Vescica N31.0

Ipersecrezione

- Calcitonina – E07.0
- Catecolamine – E27.5
- Glucagone – E16.3
- Ormone
- - Intestinali – Altra E34.1
- - Testicolari – E29.0
- Ovarica di androgeni – E28.1
- Pancreatico endocrino

Ipersecrezione – *Continuazione*

- Pancreatico endocrino – *Continuazione*
- - Fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina – *E16.8*
- - Polipeptide
- - - Pancreatico pancreatica endocrina – *E16.8*
- - - Vasoattivo intestinale pancreatica endocrina – *E16.8*
- - Somatostatina pancreatica endocrina – *E16.8*
- Tirocalcitonina – *E07.0*

Ipersegmentazione – **ereditaria: leucocitaria:** *D72.0***Ipersensibile** – **Angioite** *M31.0***Ipersensibilità**

- 2-fenossietanolo – *T78.4*
- Agrumi – *T78.1*
- Allergia ad alimenti – Gastroenterite e colite da *K52.2*
- Altre polveri organiche – Polmoniti da *J67.8*
- Antidepressivi tetraciclici – *T88.7*
- Citochina – *T88.7*
- Composto di ammonio quaternario – *T78.4*
- Derivati
- - Rapamicina – *T88.7*
- - Scopolamina – *T88.7*
- Estratto di aspergillo – *T78.4*
- Farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato – *T88.7*
- Gelatina – *T78.1*
- Labirintica – *H83.2*
- Metalli pesanti – *T78.4*
- Noci – *T78.1*
- Polisorbato 20 – *T78.4*
- Polvere organica non specificata – Polmonite da *J67.9*
- Prasugrel – *T88.7*
- Proteina
- - Bovine – *T78.1*
- - Derivata da E. coli – *T78.4*
- - Pesce – *T78.1*
- S.A.I. –
- - *T78.4*
- - Farmaco *T88.7*
- - Polmonite da *J67.9*
- Sirolimus – *T88.7*
- Streptomina – *T88.7*
- Succinimide – *T88.7*
- Ticlopidina – *T88.7*
- Tiourea – *T78.4*
- Vie respiratorie superiori, sede non specificata – Reazione di *J39.3*
- Vinca-alcaloidi – *T88.7*
- -
- - Angite da *M31.0*
- - Reazioni cutanee per: *Z01.5*

Ipersensibilità classificate altrove – **Artropatia** **Iperensione** – *Continuazione***in reazioni da** *M36.4**

- Preesistente – *Continuazione*
- - Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – *O10*
- - Non specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – *O10.9*
- - - Pre eclampsia sovrapposto
- - - *O11*
- - - *O11*
- Pre-esistente o indotta dalla gravidanza – eclampsia con *O15*
- Renale in gravidanza, preesistente – *O10.4*
- Renoparenchimale – *I15.1*
- S.A.I. – Pre-eclampsia sovrapposta su: *O11*
- Secondaria
- - Altri disturbi renali – *I15.1*
- - Disturbi endocrini – *I15.2*
- - Malattia renale in gravidanza, preesistente – *O10.4*
- - Non specificata – *I15.9*
- - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – *O10.4*
- - -
- - - *I15*
- - - Altre forme di *I15.8*
- Sensibile ai glucocorticoidi – *E26.0*
- -
- - Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza *O12*
- - Pre-eclampsia sovrapposta in *O11*
- - Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di *R03.0*

Ipersplenismo –

- *D73.1*
- Neutropenia in caso di *D70.6*

Iperstimolazione

- Ovaio
- - Associata ad induzione dell'ovulazione – *N98.1*
- - S.A.I. – *N98.1*
- Ovarica – *N98.1*

Ipertelorismo – *Q75.2***Iperensione**

- Arteriosa
- - Essenziale (primitiva) (sistemica) – *I10*
- - Polmonare
- - - Familiare – *I27.0*
- - - Idiopatica – *I27.0*
- Endocranica benigna [Pseudotumore cerebrale] – *G93.2*
- Essenziale
- - Benigna – *I10.0*
- - Gravidanza, preesistente con pre-eclampsia sovrapposta – *O11*
- - Maligna – *I10.1*
- - Non specificata – *I10.9*
- - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – *O10.0*
- - Primitiva) – *I10*
- Gestazionale [ipertensione indotta da gravidanza] – *O13*
- Gravidica (transitoria) S.A.I. – *O13*
- Indotta da gravidanza] – Iperensione gestazionale [*O13*
- Intracranico
- - Benigna – *G93.2*
- - Idiopatica – *G93.2*
- Materna non specificata – *O16*
- Nefrovascolare – *I15.0*
- Neonatale – *P29.2*
- Oculare – *H40.0*
- Polmonare
- - Persistente) neonatale – *P29.3*
- - Primitiva – *I27.0*
- - Secondaria – altro forme
- - - *I27.2*
- - - Specificate di *I27.28*
- - Tromboembolia cronica – *I27.20*
- Portale
- - Schistosomiasi – *B65.-t, K77.0**
- - - *K76.6*
- Preesistente

Ipertricosi

- Preesistente – *Continuazione*
 - - Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – *O10*
 - - Non specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – *O10.9*
 - - - Pre eclampsia sovrapposto
 - - - *O11*
 - - - *O11*
 - Pre-esistente o indotta dalla gravidanza – eclampsia con *O15*
 - Renale in gravidanza, preesistente – *O10.4*
 - Renoparenchimale – *I15.1*
 - S.A.I. – Pre-eclampsia sovrapposta su: *O11*
 - Secondaria
 - - Altri disturbi renali – *I15.1*
 - - Disturbi endocrini – *I15.2*
 - - Malattia renale in gravidanza, preesistente – *O10.4*
 - - Non specificata – *I15.9*
 - - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – *O10.4*
 - - -
 - - - *I15*
 - - - Altre forme di *I15.8*
 - Sensibile ai glucocorticoidi – *E26.0*
 - -
 - - Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza *O12*
 - - Pre-eclampsia sovrapposta in *O11*
 - - Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di *R03.0*
- Ipertermia**
- v. Tipo di malattia
- Ipertermia**
- Ambientale neonatale – *P81.0*
 - Maligna da anestesia – *T88.3*
- Iperteroidismo**
- Familiare da mutazioni del recettore TSH – *E05.8*
 - Non immune familiare – *E05.8*
 - S.A.I. – *E05.9*
 - Transitorio neonatale – *P72.1*
 - -
 - - Artropatia in: tireotossicosi [*E05.-t, M14.5**
 - - Sindromi miasteniche in: tireotossicosi [*E05.-t, G73.0**
 - - Tireotossicosi [*E05*
- Ipertriosinemia** – *E70.2*
- Ipertonia congenita** – *P94.1*
- Ipertrabecolazione del ventricolo sinistro** – *I42.88*
- Ipertricosi**
- Lanuginosa acquisita – *L68.1*
 - Localizzata – *L68.2*
 - Non specificata – *L68.9*
 - Palpebrale – *H02.8*

Ipertricosi -Continuazione

- -
- - L68
- - Altra forma di L68.8
- - Congenita: Q84.2

Ipertrigliceridemia

- Endogena -
- - E78.1
- - Ipercolesterolemia associata a E78.2
- Mista - E78.3
- Pura - E78.1

Ipertriptofanemia familiare - E70.8**Ipertrofia**

- Adenofibromatosa della prostata - N40
- Adenoide -
- - J35.2
- - Ipertrofia delle adenoidi - Ipertrofia delle tonsille con J35.3
- Alveoli dentari - K08.88
- Benigna) della prostata - N40
- Clitoridea - N90.8
- Congenita delle labbra - Q18.6
- Corpi cavernosi e del pene - N48.8
- Cresta alveolare S.A.I. - K08.8
- Cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa-Kastert] - M79.4
- Dotto cistico o della colecisti - K82.8
- Ghiandola salivare - K11.1
- Labbra vulvari - N90.6
- Lingua - K14.8
- Lobo medio della prostata - N40
- Mammaria giovanile - N62
- Mammella
- - Puberale massiva - N62
- - S.A.I. - N62
- - - N62
- Ossea - M89.3
- Papilla
- - Fogliate - K14.3
- - Linguali - K14.3
- Pilo - congenito(a) o infantile: Q40.0
- Prepuziale, fimosi e parafimosi - N47
- Rene - N28.8
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente - N50.8
- Sinoviale non classificata altrove - M67.2
- Timica - E32.0
- Tonsilla
- - Con ipertrofia delle adenoidi - J35.3
- - - J35.1
- Turbinati nasali - J34.3
- Utero - N85.2
- Ventricolo destro - Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e Q21.3

Ipertrofia -Continuazione

- Via biliare - K83.8
- Viso - Emiatrofia o - Q67.4
- Vulva - N90.6
- - cardiaca: I51.7

Ipertrofico

- Adulto - Stenosi pilorica K31.1
- Cervice dell'utero - Allungamento N88.4
- Congenita del piloro - Stenosi Q40.0
- Cute
- - Non specificati - Disturbi L91.9
- - -
- - - Altri disturbi L91.8
- - - Disturbi L91
- Framboesia (precoce) (tardiva) - Periostite (A66.6
- Gigante - Gastrite
- - K29.6
- - K29.6
- Infantile
- - Fatale deficit
- - - Complesso I mitocondriale - Cardiomiopatia I42.2
- - - NADH-Coenzima Q reductasi - Cardiomiopatia I42.2
- - - NADH-CoQ reductasi - Cardiomiopatia I42.2
- - - Neuropatia G60.0
- Malattia tubulare renale - Encefalopatia - cardiomiopatia E88.8
- Miopatia mitocondriale - Cataratta congenita - cardiomiopatia Q87.8
- Mitocondriale con acidosi lattica da deficit di MTO1 - Cardiomiopatia I42.2
- Non ostruttiva - Cardiomiopatia I42.2
- Ostruttiva - Cardiomiopatia I42.1
- -
- - Altro
- - - Forma di cardiomiopatia I42.2
- - - Osteoartropatie M89.4
- - Atrofia muscolare peroneale (tipo assonale) (tipo G60.0
- - Cicatrice L91.0
- - Faringite (cronica): J31.2
- - Laringite: J37.0
- - Lichen ruber L43.0
- - Rinite (cronica) J31.0
- - Stenosi subaortica I42.1
- - Unghie allargate e Q84.5
- Ipertrofizzante) - Malattia di Marie-Bamberger (osteoartropatia M89.4**
- Ipertrofia - H50.2**
- Iperuricemia**
- Asintomatica - E79.0
- Associata a HPRT - E79.8
- Senza segni di artrite acuta infiammatoria e tofacea - E79.0
- Ipervalinemia - E71.1**

Iperventilazione -

- R06.4
- Psicogeno(a): F45.3

Ipervitaminosi

- B6 -
- - E67.2
- - Sindrome da E67.2
- D - E67.3
- -
- - E67.0
- - E67.8

IPL [Intolleranza alle proteine con lisinuria] - E72.0**Ipnocici**

- Antiparkinsoniani - Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi- T42
- Non specificati - Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e sedativi- T42.7
- -
- - Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e sedativi- T42.6
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o F13

Ipoacusia da rumore - H83.3**Ipoalbuminemia neonatale - P74.8****Ipoaldosteronismo**

- Familiare - E27.4
- Iperreninamico familiare tipo
- - 1 - E27.4
- - 2 - E27.4
- - E27.4

Ipoalfalipoproteinemia - E78.6**Ipoattivo - Disturbo da desiderio sessuale F52.0****Ipoalipoproteinemia familiare**

- Omozigote - E78.6
- - E78.6

Ipoalcemia

- Disturbo del metabolismo del calcio - E83.58
- Latte vaccino neonatale - P71.0
- Neonatale - Altra P71.1
- Secondaria - Ipomagnesemia
- - Intestinale con E83.4
- - Primitiva con E83.4

Ipoalcaliuria - Ipomagnesemia primitiva autosomica dominante con E83.4**Ipoalcaliurica**

- Benigna familiare - Ipercalcemia E83.58
- Familiare - Ipercalcemia E83.58

Ipoaliemica - Paralisi periodica (familiare): G72.3**Ipocinesia ventricolare - R93.1****Ipocloremia - E87.8****Ipocomplementemica (orticarioide) - Vascolite M31.8****Ipocondria - F45.2**

Ipocondriaco -

- Disturbo *F45.2*
- Nevrosi *F45.2*

Ipocondrio - *C49.4***Ipocondrogenesi -** *Q77.0***Ipocondroplasia -** *Q77.4***Ipocromica**

- Legata al sesso - Anemia sideroblastica *D64.0*
- anemia: *D50*

Ipodontia - *K00.0***Ipoestesia**

- Cornea - *H18.8*
- Cutanea - *R20.1*

Ipofaringe

- Non specificata - Tumore Maligno: *C13.9*
- Tumore
- Benigno: *D10.7*
- Maligno
- *C13*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C13.8*
- Parete posteriore dell' *C13.2*

Ipofaringea

- S.A.I. - Parete *C13.9*
-
- Emorragia *R04.1*
- Plica ariepiglottica faccia
- *D00.0*
- *D37.0*
- Tumore Maligno: Plica ariepiglottica, faccia *C13.1*

Ipofaringeo - Sanguinamento *R04.1***Ipofibrinogenemia**

- Acquisita - *D65.0*
- Congenita - *D68.20*
- Familiare - *D68.20*
-
- Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- Emorragia eccessivo
- Intraparto causata da: *O67.0*
- Prepartale dovuta a: *O46.0*

Ipofisario

- ACTH - Iperproduzione *E24.0*
- Non specificata - Iperfunzione *E22.9*
- O ipotalamico - le condizioni morbose sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è *E23*
- Postpartum) - Necrosi *E23.0*
- PRL-secernente - Adenoma *D35.2*
- S.A.I. - Insufficienza *E23.0*
- Secernente prolattina - Adenoma *D35.2*
-
- Acromegalia e gigantismo *E22.0*
- Adenoma

Ipofisario - *Continuazione*

- *Continuazione*
- Adenoma - *Continuazione*
- *D35.2*
- Corticotropo *D35.2*
- Lattotropo *D35.2*
- Altra iperfunzione *E22.8*
- Apoplessia *E23.6*
- Artropatia in: acromegalia e gigantismo *E22.0†, M14.5**
- Ascenso *E23.6*
- Cachessia *E23.0*
- Carcinoma *C75.1*
- Deficit isolato di: ormone *E23.0*
- Disfunzione *E23.7*
- Gigantismo *E22.0*
- Insufficienza *E23.7*
- Iperfunzione *E22*
- Micro-adenoma corticotropo *D35.2*
- Nanismo *E23.0*

Ipofisi

- Anteriore [adenoipofisari] - Ormoni dell' *T38.8*
- Dipendente - Ipercorticosurrenalismo *E24.0*
- Non specificato - Disturbo dell' *E23.7*
-
- Adenocarcinoma
- Acidofilo dell' *C75.1*
- Basofilo dell' *C75.1*
- Cellule mucoidi dell' *C75.1*
- Cromofobo dell' *C75.1*
- Eosinofilo dell' *C75.1*
- Adenoma a cellule mucoidi dell' *D35.2*
- Altri disturbi dell' *E23.6*
- Atrofia dell' *E23.6*
- Carcinoma
- Acidofilo dell' *C75.1*
- Basofilo
- *C75.1*
- Eosinofilo dell' *C75.1*
- Cellule mucoidi dell' *C75.1*
- Cromofobo dell' *C75.1*
- Eosinofilo dell' *C75.1*
- Misto
- Acidofilo-basofilo dell' *C75.1*
- Basofilo-acidofilo dell' *C75.1*
- Ipofunzione ed altri disturbi dell' *E23*
- Malattia di Cushing dipendente dall' *E24.0*
- Tumore
- Benigno: *D35.2*
- Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.3*
- Maligno: *C75.1*

**Ipofosfatasi] [sindrome di Rathbun] -
Ipofosfatemia familiare [** *E83.38***Ipofosfatemia** - *E83.38***Ipofosfatemia**

- Familiare [ipofosfatasi] [sindrome di Rathbun] - *E83.38*
- Legata all'X - *E83.30*
- **Ipofosfatemico familiare - Rachitismo** *E83.30*
- **Ipofunzione**
- Altri disturbi dell'ipofisi - *E23*
- Cortico- (midollo-)surrenalica iatrogena - *E89.6*
- Labirintica - *H83.2*
- Testicolare
- Iatrogena - *E89.5*
- *E29.1*
- **Ipgalattia -** *O92.4*
- **Ipgammaglobulinemia**
- Ereditaria - *D80.0*
- Non familiare - *D80.1*
- S.A.I. - *D80.1*
- Transitoria dell'infanzia - *D80.7*
- Malattie sistemiche del tessuto connettivo in: *D80.-†, M36.8**

Ipgastrico

- Causa di occlusione - Ernia *K43.68*
- Incarcerata - Ernia *K43.68*
- Irriducibile - Ernia *K43.68*
- Strozzata - Ernia *K43.68*
-
- Arteria o vena: *S35.88*
- Ernia
- *K43.68*
- *K43.78*
- *K43.98*
- Plesso *S34.5*

Ipgenesia polmonare - Sindrome da *Q26.8***Ipglicemia**

- Farmaci senza coma - *E16.0*
- Funzionale non iperinsulinemica - *E16.1*
- Iatrogena neonatale - *P70.3*
- Iperinsulinemica
- Deficit di 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta - *E71.3*
- Forma diffusa sensibile al diazossido - *E16.1*
- Indotta dall'esercizio - *E16.1*
- Persistente infantile - *E16.1*
- Neonatale - Altra *P70.4*
- Non specificata - *E16.2*
- Transitoria neonatale - *P70.4*
-
- Altra *E16.1*
- Diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con *P70.1*
- Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*

Ipglicemica autoimmune - Sindrome *E16.0*

Ipoglicemico

- Non diabetico → Coma *E15*
- S.A.I. → Coma *E15*
- →

- - Encefalopatia da coma *E16.1*
- - Iperinsulinismo con coma *E15*

Ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali → Avvelenamento: Insulina e *T38.3***Ipoglossia → *Q38.3*****Ipoglosso**

- Dodicesimo nervo cranico] → Nervo *S04.8*
- XII] → Disturbi del nervo *G52.3*

Ipoglottica → Membrana della laringe: *Q31.0***Ipogonadismo**

- Ipogonadotropo
- - Congenito con anosmia → *E23.0*
- - → *E23.0*
- Testicolare S.A.I. → *E29.1*

Ipogonadotropo

- Congenito con anosmia → Ipogonadismo *E23.0*
- → Ipogonadismo *E23.0*

Ipoidrosi → *L74.4***Ipoidrotica**

- Legata all'X → Displasia ectodermica *Q82.4*
- → Displasia ectodermica *Q82.4*

Ipoinsulinemia

- Iatrogena → *E89.1*
- Post-chirurgica → *E89.1*

Ipokaliemia → *E87.6***Ipomagnesemia**

- Autosomica dominante isolata → *E83.4*
- Causata da malassorbimento selettivo del magnesio → *E83.4*
- Ereditaria primitiva → *E83.4*
- Intestinale
- - Con ipocalcemia secondaria → *E83.4*
- - Tipo 1 → *E83.4*
- Neonatale → *P71.2*
- Primitivo
- - Autosomica dominante con ipocalciuria → *E83.4*
- - Con ipocalcemia secondaria → *E83.4*
- - Familiare con
- - - Ipercalciuria nefrocalcinosi
- - - - Con ipercalcemia e nefrocalcinosi con coinvolgimento oculare grave → *E83.4*
- - - - Senza coinvolgimento oculare grave → *E83.4*
- - - Normocalciuria e normocalcemia → *E83.4*
- Renale tipo
- - 2 → *E83.4*
- - 4 → *E83.4*

Ipomagnesiemia → *E83.4***Ipomania → *F30.0*****Ipomaniacale in atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.0*****Ipomastia → *Q83.88*****Ipomenorrea**

- S.A.I. → *N91.5*
- → Amenorrea, oligomenorrea ed *N91*

Ipomineralizzazione molari-incisivi [MIH] → *K00.4***Ipomotilità gastrointestinale psicogena → *F45.37*****Iponasalità → Ipernasalità ed *R49.2*****Iponatriemia → Ipoosmolarità e *E87.1*****Ipoosmolare → Coma *E87.1*****Ipoosmolarità e iponatriemia → *E87.1*****Ipoparatiroidismo**

- Autoimmune
- - Candidosi cronica - malattia di Addison → *E31.0*
- - → *E20.0*
- Iatrogeno → *E89.2*
- Idiopatico → *E20.0*
- Neonatale transitorio → *P71.4*
- Non specificato → *E20.9*
- →
- - *E20*
- - Altro *E20.8*
- - Cataratta nell' *E20.-t, H28.1**
- - Miopatia in: *E20.-t, G73.5**
- - Sindrome linfedema- *Q87.8*

Ipopigmentazione) → Sindrome di: Cross-McCusik-Breen(Sindrome Oculocerebrale con *E70.3***Ipopion → Ulcera: con *H16.0*****Ipopituitarismo**

- Farmaci → *E23.1*
- Iatrogeno → *E89.3*
- Post-radioterapia → *E89.3*
- - → *E23.0*

Ipoplasi

- Agenesia isolata del cervelletto → *Q04.3*
- Anello della valvola mitrale → *Q23.2*
- Aorta → *Q25.4*
- Arteria
- - Ombelicale → Assenza congenita o *Q27.0*
- - Polmonare → *Q25.7*
- Cemento → Aplasia e *K00.4*
- Colecisti → Agenesia, aplasia e *Q44.0*
- Con immunodeficienza → timica : Aplasia o *D82.1*
- Displasia
- - Midollo spinale → *Q06.1*
- - Polmone → *Q33.6*
- Focale del derma → *Q82.8*
- Isolata del ventricolo destro → *Q22.6*
- Laringea → *Q31.2*
- Lingua → *Q38.3*
- Mammella → *Q83.88*
- Mandibolare → Iperplasia, *K07.0*

Ipoplasi → Continuazione

- Mascellare → Iperplasia, *K07.0*
- Midollare → *D61.9*
- Naso → Agenesia e *Q30.1*
- Oculare → *Q11.2*
- Pancreas → Agenesia, aplasia e *Q45.0*
- Parte dell'encefalo → *Q04.3*
- Pene → *Q55.6*
- Polmonare
- - Associata a gestazione breve → *P28.0*
- - Monolaterale congenita → *Q33.6*
- Renale
- - Bilaterale → *Q60.4*
- - Non specificata → *Q60.5*
- - Unilaterale → *Q60.3*
- Smalto (neonatale) (post-natale) (prenatale) → *K00.4*
- Splenica → *Q89.08*
- Testicolare e scrotale → *Q55.1*
- Tiroidea → *E03.1*
- Unilaterale del condilo mandibolare → Iperplasia o *K10.8*
- Utero e della cervice → *Q51.8*
- Ventricolare → CAVC - *Q21.2*

Ipoplasico → Sindrome cuore

- Destro *Q22.6*
- Sinistro *Q23.4*

Ipoplastica

- Congenita, tipo Blackfan-Diamond → Anemia *D61.0*
- Familiare → Anemia *D61.0*
- S.A.I. → Anemia *D61.9*

Ipoproaccelerinemia → *D68.22***Ipoproconvertinemia**

- Congenita → *D68.23*
- Ereditaria congenita → *D68.23*
- → *D68.23*

Ipoprotrombinemia

- Acquisita → *D68.4*
- Congenita → *D68.21*
- Ereditaria → *D68.21*
- Idiopatica → *D68.21*
- → *D68.21*

Ipoptialismo → *K11.7***Iporesponsivo → Episodio ipotónico- *T88.1*****Iposegmentazione → ereditaria: leucocitaria: *D72.0*****Iposfagma → *H11.3*****Iposonnia → *G47.0*****Ipospadi**

- Balanica → *Q54.0*
- Coronale → *Q54.0*
- Glande → *Q54.0*
- Non specificata → *Q54.9*
- Peniena → *Q54.1*
- Penoscrotale → *Q54.2*

Ipospadi –Continuazione

- Perineale → Q54.3

- - -

- - - Q54

- - Altra Q54.8

Iposplenismo → D73.0**Ipossia**

- Fetale → Assistenza prestata alla madre per segni di O36.3

- Intrauterino

- - Diagnostico

- - - Durante il travaglio e il parto → P20.1

- - - Prima dell'inizio del travaglio → P20.0

- - Non specificata → P20.9

- - - P20

- Perinatale → P21.9

- S.A.I. → P21.9

- - -

- - Emorragia intracranica da anossia o P52

- - Fetale o intrauterina: P20

Iposso-ischemica neonatale – Encefalopatia P91.6**Ipossiemia** → R09.0**Ipossiemica** → Policitemia: D75.1**Ipostatica non specificata** → Polmonite J18.2**Ipotalamica, non classificata altrove – Disfunzione** E23.3**Ipotalamico** → le condizioni morbose sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è ipofisario o E23**Ipotensione**

- Cronica → I95.8

- Farmaci → I95.2

- Idiopatica → I95.0

- Intracranica post-derivazione ventricolare → G97.2

- Non specificata → I95.9

- Ortostatica

- - Neurogeno

- - - Sindrome di Shy-Drager] → G23.8

- - - → Parkinsonismo in G23.8

- - Sistemica → Parkinsonismo in G23.8

- - - -

- - - I95.1

- - - Sindrome di Parkinson in G23.8

- Posturale → I95.1

- - -

- - I95

- - Altre forme di I95.8

- - Sindrome utero-cavale gestazionale (O26.5)

Ipotensiva materna → Sindrome O26.5**Ipotermia**

- Accidentale → T68

- Neonatale

- - Non specificata → P80.9

- - -

Ipotermia –Continuazione

- Neonatale –Continuazione

- - - -Continuazione

- - - P80

- - - Altra P80.8

- - - Lieve P80.8

- Non associata a bassa temperatura ambientale → R68.0

- Successiva ad anestesia → T88.5

- - - T68

Ipotermica neonatale → Sindrome P80.0**Ipotireosi S.A.I.** → congenito(a) E03.1**Ipotiroideo** → Cretinismo endemico: E00.1**Ipotiroidismo**

- Acquisito → Demenza (in): E01.-t, E03.-t, F02.8*

- Atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. → condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad E00

- Carenza

- - Acquisita di iodio S.A.I. → E01.8

- - Congenita di iodio S.A.I. → E00.9

- Congenito

- - Con gozzo diffuso → E03.0

- - Senza gozzo → E03.1

- - Iatrogeno → E89.0

- - Idiopatico congenito → E03.1

- - Non specificato → E03.9

- Post

- - Chirurgico → E89.0

- - Infettivo → E03.3

- - Irradiazione → E89.0

- - Secondario a farmaci o ad altre sostanze esogene → E03.2

- - Specificato → Altro E03.8

- - Subclinico da carenza di iodio → E02

- - Transitorio neonatale → P72.2

- - -

- - - Altro E03

- - - Artropatia in: E00-E03t, M14.5*

Ipotonia

- Congenita → P94.2

- - Ittiosi da deficit di dolicol fosfato → E77.8

- - Oculare → H44.4

Ipotonica

- Primitiva dell'utero → Disfunzione O62.0

- - Secondaria dell'utero → Disfunzione O62.1

- - Uterina S.A.I. → Disfunzione O62.2

Ipotonico-iporesponsivo → Episodio T88.1**Ipotricosi**

- Farmaco citotossico → L65.8

- - Post-infettiva → L65.8

Ipotricosi –Continuazione

- Tipo Marie Unna → Q84.0

Ipotrofia della mammella → Q83.88**Ipotropia** → H50.2**Ipoventilatoria**

- Alveolare centrale congenita → Sindrome G47.32

- Durante il sonno → Sindrome G47.32

Ipoventilazione

- Alveolare

- - Non ostruttiva idiopatica durante il sonno → G47.32

- - - Obesità grave con E66.2

- - OHS] → Sindrome obesità- E66.2

Iprovisione (stati classificabili con H54.-) – Cecità o Z82**Ipovitaminosi A S.A.I.** → E50.9**Ipovolemia** →

- E86

- - Deplezione dei liquidi organici (E86

Ipovolemico

- Durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica → Shock (endotossico) (T81.1

- - - Shock R57.1

Ipoantina guanina

- Fosforibosil transferasi

- - Grado I → Deficit di E79.8

- - - Deficit parziale di E79.8

- - Fosforibosiltransferasi, grado IV → Deficit di E79.1

Ippocratismo

- Digitale

- - Congenito → Q68.1

- - - -

- - - R68.3

- - - Congenita: Q84.6

- - - Pachidermoperiostosi con M89.4- t, L62.0*

- - Ungueale → R68.3

Ipsicefalia → Q75.0**IRD** → G60.1**Iridociclite**

- Acuta e subacuta → H20.0

- - Altre malattie classificate altrove → H22.1*

- Corso

- - Infezione

- - - Erpetica [herpes simplex] → B00.5t, H22.0*

- - - Gonococcica → A54.3t, H22.0*

- - - Zoster → B02.3t, H22.0*

- - - Sarcoidosi → D86.8t, H22.1*

- - - Sifilide secondaria → A51.4t, H22.0*

- - - Spondilite anchilosante → M45.0-t, H22.1*

- - - Tubercolosi → A18.5t, H22.0*

- - Cristallino-indotta → H20.2

- - Cronica →

Iridociclite –Continuazione

- Cronica → –Continuazione

-- H20.1

-- Cataratta in corso di H26.2

- Erpetica → B00.5†, H22.0*

- Gonococcica → A54.3†, H22.0*

- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove → H22.0*

- Non specificata → H20.9

- Sarcoidosi → D86.8†, H22.1*

- Zoster → B02.3†, H22.0*

- ↗

-- H20

-- Sifilitica secondaria: A51.4, H22.0*

-- Tuberculare: A18.5, H22.0*

Iridociclititi – Altre H20.8**Iridocorneale** –

- Recessione dell'angolo H21.5

- Sindrome endoteliale H21.8

Iridodialisi → H21.5**Iridoschisi** → H21.2**IRIS** – Sindrome infiammatoria da ricostituzione immunitaria [D89.3**Irite**

- Acuta, ricorrente o subacuta → H20.0

- Erpetica → B00.5†, H22.0*

- Zoster → B02.3†, H22.0*

Irons-Bianchi – Sindrome di Q87.8**Ironton**

v. Houlston-Ironton-Temple

Irradiato – Smalto K03.8**Irradiazione**

- Anamnesi personale → Z92.3

- Chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi → Effetti da immunocompromissione dopo D90

- Ionizzante → Esposizione a: W91.9†

- Roentgen → Ustione da T30.0

- ↗

-- Cifosi post- M96.2

-- Encefalopatia post- G93.88

-- Incidente da W91.9†

-- Ipotiroidismo post- E89.0

-- Scoliosi post- M96.5

Irregolare

- Abbreviati, tra perdite mestruali → Intervalli N92.1

- Intermestruale → Sanguinamento N92.1

- Non specificata → Mestruazione N92.6

- Occhi → Nistagmo ed altri movimenti H55

- Periodi S.A.I. → N92.6

- Sanguinamento S.A.I. → N92.6

- ↗

-- Dentina secondaria o K04.3

-- Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo N92.1

-- Processo alveolare K08.8

Irregolare –Continuazione

- ↗ –Continuazione

-- Ritmo sonno-veglia G47.2

-- Travaglio O62.2

Irregolarità mestruale – Altra specificata N92.5**Irrequietezza e agitazione** → R45.1**Irreversibile** –

- Disfunzione cerebrale G93.88

- Pulpite: K04.0

Irriducibile

- Senza gangrena →

-- Ernia

--- Addominale K43.69

--- Cicatriziale: K43.0

--- Diaframmatica: K44.0

--- Femorale (unilaterale): K41.3

--- Inguinale (unilaterale): K40.3

--- Ombelicale: K42.0

--- Parastomale: K43.3

-- Qualsiasi

-- - Condizione classificata in K46.-: K46.0

-- - Ernia classificata in K43.6-: K43.6

-- - Tipo di ernia classificata in K45.-: K45.0

-- Ernia

-- Addominale K43.69

-- Epigastrica K43.60

-- Ipogastrica K43.68

-- Linea alba K43.68

-- Sottotifoidea K43.68

-- Spigello K43.68

Irrigazione con sapone successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Embolia: su O08.2**Irritabile**

- Con diarrea → Sindrome dell'intestino K58.0

- F54 e K58.- → Esempi dell'uso di queste categorie sono: colon F54

- S.A.I. → Sindrome da intestino K58.9

- Senza diarrea → Sindrome dell'intestino K58.9

- ↗

-- Anca M65.8

-- Bambino R68.1

-- Colon K58

-- Psicogeno(a): Intestino F45.3

-- Sindrome dell'intestino K58

Irritabilità

- Cerebrale neonatale → P91.3

- Collera → R45.4

Irritazione

- Gastrointestinale psicogena → F45.37

- Nervo periferico → G58.9

Irrorazione sanguigna di trapianto cutaneo – Disturbo dell' T86.50**Irsutismo** → L68.0**Irudina** → Diatesi emorragica da D68.35**Irudiniasi**

- Esterna → B88.3

- Interna → B83.4

Isaacs] → Neuromiotonia [G71.1**Ischemia**

- Cerebrale

-- Cronica) → I67.88

-- Neonatale → P91.0

-- Transitoria S.A.I. → G45.9

- Infarto renali → N28.0

- Intestino tenue, → acuto(a): K55.0

- Miocardico

-- Silente → I25.6

-- Transitoria neonatale → P29.4

- Muscolare traumatico

-- Altra sede → T79.68

-- Coscia e dell'anca → T79.61

-- Estremità superiori → T79.60

-- Gamba → T79.62

-- Piede → T79.63

-- Sede non specificata → T79.69

- Traumatica di un muscolo → T79.6

Ischemico

v. Tipo di malattia

Ischiatica – ernia: K45**Ischio** –

- Borsite dell' M70.7

- Frattura: S32.81

Ischiocapsulare – Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento) S73.12**Ischiopubica [van Neck]** – Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi M91.0**Ischioretale** – Ascenso

- K61.3

- Fossa K61.3

Iscrizione lista trapianto

- Cardiaco

-- Con grado priorità

--- HU [high urgency] → U55.12

--- U [urgency] → U55.11

-- Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] → U55.10

-- - U55.1

- Cuore polmone

-- Con grado priorità

--- HU [high urgency] → U55.32

--- U [urgency] → U55.31

-- Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] → U55.30

-- - U55.3

- D organo

-- Con grado di priorità HU (high urgency) → Z75.7

-- Senza grado di priorità HU (high urgency) → Z75.6

-- - U55

Iscrizione lista trapianto –Continuazione

- Polmonare
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] → *U55.22*
- - - U [urgency] → *U55.21*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] → *U55.20*
- - - *U55.2*

Isobutirrica – Aciduria E71.1**Isobutiril-CoA deidrogenasi – Deficit di E71.1****Isoimmunizzazione**

- ABO
- - Feto e del neonato → *P55.1*
- - - *O36.1*
- Rh
- - Feto e del neonato → *P55.0*
- - - Assistenza prestata alla madre per *O36.0*
- S.A.I. (con idrope fetale) → *O36.1*
- -
- - Assistenza prestata alla madre per altra *O36.1*
- - - Idrope fetale
- - - - *P56.0*
- - - - Non associata ad *O36.2*
- - - Ittero nucleare da *P57.0*
- - - Screening prenatale per *Z36.5*
- - - Trombocitopenia del neonato da: *P61.0*

Isolamento

- Individuo
- - Dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente → *Z29.0*
- - Proteggerlo dall'ambiente → Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o *Z29.0*
- - → *Z29.0*

Isolata

- Cervelletto → Ipoplasia/agenesia *Q04.3*
- Con lesioni morfologiche specificate → Proteinuria *N06*
- Congenita → Megalocornea *Q15.8*
- Corpo calloso → Agenesia *Q04.0*
- Dandy-Walker con idrocefalo → Malformazione *Q03.1*
- Familiare del ventricolo destro → Displasia aritmogena *I42.80*
- Ortostatica (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie .0-8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → proteinuria (*N06*
- Pierre Robin → Sindrome *Q87.0*
- Vagina → Agenesia parziale *Q52.0*
- Ventricolo destro → Ipoplasia *Q22.6*
- -
- - Afasia progressiva *G31.0*
- - Anonichia congenita *Q84.3*
- - Cisti mammaria *N60.0*
- - Diafisi tibiale, *S82.28*

Isolata –Continuazione

- - -Continuazione
- - Discordanza ventricolo-arteriosa *Q20.3*
- - Estremità prossimale della tibia, *S82.18*
- - Frattura dell'estremità distale della tibia, *S82.38*
- - Ipomagnesemia autosomica dominante *E83.4*
- - Malattia epatica policistica *Q44.6*
- - Miocardite *I40.1*
- - Perdita renale di magnesio *E83.4*
- - Proteinuria *R80*
- - Sindrome mielodisplastica con anomalia cromosomica del(5q) *D46.6*
- - Sordità neurosensoriale mitocondriale *H90.5*

Isolatamente] – gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e piede T24**Isolato**

- v. Tipo di malattia
- ACTH → Deficit *E23.0*
- Familiare del recettore della prolattina → Deficit *E22.1*
- Glicerolo-chinasi → Deficit *E74.8*
- Gonadotropine → Deficit *E23.0*
- Ormone
- - Crescita → Deficit
- - - *E23.0*
- - - Congenito *E23.0*
- - Ipofisario → Deficit *E23.0*
- - Prolattina → Deficit *E23.0*
- - Solfito ossidasi → Deficit *E72.1*
- - Tirotropina → Deficit *E23.0*
- - Fobie specifiche (*F40.2*

Isole Langerhans

- Pancreatiche S.A.I. → Iperplasia delle cellule beta delle *E16.1*
- -

Isolucemia**Isospora –Continuazione**

- Hominis → Infezione da Isospora belli e *A07.3*
- Isosporiasi** → *A07.3*
- Isosporosi** → *A07.3*
- Isotopi radioattivi – Esposizione a:** *W91.9!*
- Isovalerica – Acidemia E71.1**
- Isovalerico – Deficit di CoA deidrogenasi dell'acido E71.1**
- Ispessimento**
- Endometriale → *R93.5*
- Epidermico
- - Non specificato → *L85.9*
- - Specificato → Altra forma di *L85.8*
- - - Altre forme di *L85*
- - Pleurico → *J92*

Ispessito

- O ingrossato → Utero *N85.2*
- - Ostruzione intestinale da latte *P76.2*

Istamina – Cefalea da G44.0**Istaminica – Cefalalgia G44.0****Istaminici H2 – Avvelenamento: Antagonisti dei recettori T47.0****Istamino simile – Sindrome T61.1****Istantanea**

- Cui causa non può essere identificata → Morte che si sa essere né violenta e né *R96.1*
- - Morte *R96.0*

Isterectomia – Prolasso della volta vaginale dopo N99.3**Isteria**

- Conversione → *F44*
- D'ansia → *F41.8*
- - *F44*

Isterico**Isterico**

- v. Tipo di malattia
- -
- - Disturbo di) personalità: *F60.4*
- - Psicogeno(a): Disfagia, compreso il globo *F45.8*
- - Psicosi *F44*
- - Spasmo faringeo *F45.33*

Istidasi – Deficit di E70.8**Istidina**

- Ammonio-liasi → Deficit di *E70.8*
- - Disturbo del: metabolismo dell' *E70.8*

Istidinemia – E70.8**Istiduria – E70.8****Istiocitario – Linfoma di tipo C85.9****Istiociti e mastociti – Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di D47.0****Istiocitico**

- Comportamento incerto o sconosciuto → Tumore *D47.7*
- Vero → Linfoma *C96.8*

- Belli e Isospora hominis → Infezione da *A07.3*

Istiocitico –Continuazione

- - -Continuazione
- Linfoma diffuso C83.9
- Reticolosi midollare C96.8
- Sarcoma C96.8
- Istiocitoma fibroso maligno mixoide – C49.9**
- Istiocitosi**
- Acuta e disseminata a cellule di Langerhans – C96.0
- Cellule Langerhans
- Multifocale
- Multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] – C96.0
- Unisistemica – C96.5
- S.A.I. – C96.6
- Unifocale – C96.6
- Fagociti mononucleati – D76.1
- Lipoidea – C96.6
- Maligno –
- C96.8
- Artropatia in: C96.8†, M36.1*
- Sinusale con linfadenopatia massiva – D76.3
- X
- Cronica – C96.6
- Multifocale – C96.5
- Multisistemica – C96.0
- S.A.I. – C96.6
- Unifocale – C96.6
- Altre D76.3

Istiolinfocitario – Sarcoma C85.9**Istituto**

- Cura – Altro residente di Z76.4
- Residentziali – Visita per: ammissione a Z02
- -
- Check-up sanitario generale: per residenti in Z10
- Educazione in Z62

Istituzionale (ospitalismo) – Sindrome F94.2**Istituzione residenziale – Problemi legati all'abitare in un' Z59****Istmo dell'utero – Tumore Maligno: C54.0****Istocompatibilità classe**

- I – Deficit del complesso maggiore di D81.6
- II – Deficit del complesso maggiore di D81.7

Istologica

- O molecolare –
- Pleurite tubercolare, senza conferma batteriologica, A16.5
- Tubercolare
- Bronchiectasia S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.2)
- Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.5)
- Fibrosi polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.2)
- Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.5)

Istologica –Continuazione

- O molecolare – -Continuazione
- Tubercolare –Continuazione
- Pneumotorace S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.2)
- Polmonite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.2)
- Tubercolosi
- Bronchi S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.4)
- Glottide S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.4)
- Laringe
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.4)
- Trachea e bronchi, senza conferma batteriologica, A16.4
- Linfonodo
- Ilari S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, A16.3)
- Intratoracico
- S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, A16.3)
- Senza conferma batteriologica, A16.3
- Mediastinici S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, A16.3)
- Tracheobronchiali S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, A16.3)
- Mediastinica S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.8)
- Naso S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.8)
- Pleura S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.5)
- Polmone
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.2)
- Senza conferma batteriologica, A16.2
- Respiratorio
- Non specificata, senza conferma batteriologica, A16.9
- Primaria, senza conferma batteriologica, A16.7
- Rinofaringea S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.8)
- Seni paranasali [uno qualsiasi] S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.8)
- Trachea S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.4)
- Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza conferma batteriologica o A16.8

Istologicamente

- O esame molecolare –
- Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, A15.8
- Empiema tubercolare confermata batteriologicamente, A15.6
- Pleurite tubercolare, confermata batteriologicamente, A15.6
- Tubercolosi

Istologicamente –Continuazione

- O esame molecolare – -Continuazione
- Tubercolosi –Continuazione
- Bronchi confermata batteriologicamente, A15.5
- Glottide confermata batteriologicamente, A15.5
- Laringe
- Confermata batteriologicamente, A15.5
- Trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, A15.5
- Linfonodo
- Ilari confermata batteriologicamente, A15.4
- Intratoracici, confermata batteriologicamente, A15.4
- Mediastinici confermata batteriologicamente, A15.4
- Tracheobronchiali confermata batteriologicamente, A15.4
- Mediastinica confermata batteriologicamente, A15.8
- Naso confermata batteriologicamente, A15.8
- Pleura confermata batteriologicamente, A15.6
- Respiratorio
- Non
- Confermata batteriologicamente, A16
- Specificata, confermata batteriologicamente, A15.9
- Primaria, confermata batteriologicamente, A15.7
- Rinofaringea confermata batteriologicamente, A15.8
- Seni paranasali [uno qualsiasi] confermata batteriologicamente, A15.8
- Trachea confermata batteriologicamente, A15.5
- -
- Condizione morbosa elencate A15 0 confermato
- A15.2
- Senza specificare se batteriologicamente od A15.3
- Fistola
- Broncocutanea tubercolare, confermata batteriologicamente o A15.5
- Broncomediastinica tubercolare, confermata batteriologicamente o A15.5
- Broncopleurica tubercolare, confermata batteriologicamente o A15.5
- Pleurica tubercolare, confermata batteriologicamente o A15.6
- Tubercolosi
- Polmone, confermata A15.2
- Respiratoria, confermata batteriologicamente, da esami molecolari o A15
- Istologico**
- Cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro- ossea – lesioni che hanno caratteristiche K09

Istologico -Continuazione

- Molecolare
- - Negativo -
- - - Tuberculare
- - - - Bronchiectasia con esami batteriologici, A16.0
- - - - Fibrosi polmonare con esami batteriologici, A16.0
- - - - Pneumotorace con esami batteriologici, A16.0
- - - - Polmonite con esami batteriologici, A16.0
- - - Tuberculosi del polmone, con esami batteriologici, A16.0
- - Non effettuati -
- - - Condizioni morbose elencate in A16.0, esami batteriologici, A16.1
- - - Tuberculosi del polmone, esami batteriologici, A16.1
- Urine - Risultati anormali all'esame citologico e R82.8
- - Insufficiente renale acuta
- - Assenza di un reperto N17.9
- - Con altri reperti N17.8

Istoplasmosi

- Africana - B39.5
- Americana - B39.4
- Disseminata da Histoplasma capsulatum - B39.3
- Generalizzata da Histoplasma capsulatum - B39.3
- Histoplasma
- - Capsulatum non specificata - B39.4
- - Dubois - B39.5
- - Non specificata - B39.9
- Polmonare
- - Acuta da Histoplasma capsulatum - B39.0
- - Cronica da Histoplasma capsulatum - B39.1
- - Histoplasma capsulatum non specificata - B39.2
- - -
- - B39
- - Polmonite in: B39.-t, J17.2*

Istrionico di personalità - Disturbo F60.4**Istruzione**

- Inadeguata - Z55
- - Basso livello di Z55

Ittero

- Acolurico (familiare) - D58.0
- Emolitico congenito (sferocitico) - D58.0
- Fisiologico (intenso) (prolungato) S.A.I. - P59.9
- Neonatale
- - Altro
- - - Cause specificate - P59.8
- - - Emolisi eccessivo
- - - - Specificata - P58.8
- - - - - P58

Ittero -Continuazione

- Neonatale -Continuazione
- - Altro -Continuazione
- - - Non specificate lesioni epatocellulari - P59.2
- - Associato a parto pretermine - P59.0
- - Dovuto ad altre e non specificate cause - P59
- - Emolisi eccessivo non
- - - Classificata altrove - P58.9
- - - Specificata - P58.9
- - Ferite lacerocontuse - P58.0
- - Infezione - P58.2
- - Ingestione di sangue materno - P58.5
- - Latte materno - P59.3
- - Non specificato - P59.9
- - Policitemia - P58.3
- - Provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato - P58.4
- - Sanguinamento - P58.1
- - Non specificato - R17
- Nucleare
- - Isoimmunizzazione - P57.0
- - Kernicterus] - P57
- - Non specificato - P57.9
- - Specificato - Altro P57.8
- Ritardo di coniugazione associato a parto pretermine - P59.0

Itteroemorragica [malattia di Weil] - Leptospirosi A27.0**Ittico**

- Non specificato - Effetto tossico di prodotto T61.9
- - Effetto tossico
- - Altro prodotto T61.8
- - Sostanze nocive ingerite con i prodotti T61

Ittiosi

- Acquisita - L85.0
- Congenito
- - Grave (Feto arlecchino) - Q80.4
- - Non specificata - Q80.9
- - -
- - - Q80
- - - Altra Q80.8
- Deficit di dolicol fosfato - Ipotonia e E77.8
- Epidermolitica - Q80.3
- Lamellare - Q80.2
- Legata al cromosoma X - Q80.1
- Volgare - Q80.0
- - Malattia da deposito di lipidi neutri con E75.5

Ittiosiforme

- Anomalia arti -
- - Emidispasia congenita con nevo Q87.8
- - Sindrome CHILD [Emidispasia congenita con nevo Q87.8

Ittiosiforme -Continuazione

- Bollosa congenita di Brock - Eritrodermia Q80.3
- - Eritroderma bollosa congenita Q80.3
- **Iuxta-articolari - Noduli da framboesia A66.7**
- **IVC**
- Destra che si collega all'atrio sinistro - Q26.8
- - Interruzione della Q26.8
- **Ivemark - Sindrome di Q20.6**
- **Ixodiasi - B88.8**

Jaccoud] - Artropatia cronica post-reumatica [*M12.0*

Jackson -

- Membrana di *Q43.3*
- Paralisi di *G83.8*

Jacob - Demenza nella malattia di Creutzfeldt- *A81.0 †, F02.1**

Jacobi] - Poichiloderma vascolare atrofizzante [*L94.5*

Jadassohn-Pellizzari - Anetoderma di *L90.2*

Jaffe-Lichtenstein - Malattia di *M85.0*

JAG1 -

- Displasia arterio-epatica da mutazione puntiforme di *Q44.7*
- Paucità sindromica delle vie biliari da mutazione puntiforme di *Q44.7*
- Sindrome di Alagille-Watson da mutazione puntiforme di *Q44.7*

Jakob - Malattia di Creutzfeldt- *A81.0*

Jampel

v. Schwartz-Jampel

Japonicum - Schistosomiasi da *Schistosoma* *B65.2*

Jarcho-Levin - Sindrome di *Q76.8*

Jaw-winking] - Sindrome della mandibola ammiccante [*Q07.8*

Jean

v. Saguenay-Lac-Saint-Jean

JEB-H - *Q81.1*

Jeghers - Sindrome di: Peutz- *Q85.8*

Jervell e Lange-Nielsen - Sindrome di *I49.8*

Jessner - Infiltrazione linfocitaria cutanea di *L98.6*

JET - *I47.1*

Jeune - Distrofia Toracico asfissiante

- *Q77.2*
- *Q77.2*

Jirovecii - Polmonite da: *Pneumocystis* *B59†*

JME - *G40.3*

JNCL - *E75.4*

Johnson -

- Dermatostomatite, tipo Stevens- *L51.1*
- Sindrome
- - Dubin- *E80.6*
- - Stevens *L51.1*

Jones - Proteinuria di Bence- *R80*

Joubert, tipo A - Sindrome di *Q04.3*

Joubert-Boltshauser - Sindrome di *Q04.3*

Jüngling -

- Malattia di *D86.8*
- Osteite multipla cistoide di *D86.8*

Junin - Febbre emorragica da virus *A96.0*

Junius - Degenerazione di Kuhnt- *H35.3*

Kahler - Malattia di *C90.0***Kala azar -**- *B55.0*- Leishmaniosi cutanea post- *B55.0***Kallmann - Sindrome di** *E23.0***Kanner - Sindrome di** *F84.0***Kansasii - Infezione da Mycobacterium:** *A31.0***Kanzaki - Malattia di** *E77.1***Kaposi**- Altre sedi - Sarcoma di *C46.7*- Cute - Sarcoma di *C46.0*- Linfonodi - Sarcoma di *C46.3*- Non specificato - Sarcoma di *C46.9*- Organi multipli - Sarcoma di *C46.8*- Palato - Sarcoma di *C46.2*- Sarcoma idipathicum multiplex haemorrhagicum] - Sarcoma di *C46*- Tessuti molli - Sarcoma di *C46.1*- - Eruzione varicelliforme di *B00.0***Kappa - Deficit delle catene leggere** *D80.8***Kartagener - Sindrome di** *Q89.3***Kasabach-Merritt - Sindrome di** *D18.0***Kaschin-Beck - Malattia di** *M12.1***Kastert] - Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa-** *M79.4***Kawasaki] - Sindrome mucocutanea linfonodale [** *M30.3***Kaye**

v. Zurich-Kaye

Kayser-Fleischer - Anello di *H18.0***Kearns-Sayre - Sindrome di** *H49.8***Kelley-Seegmiller - Sindrome di** *E79.8***Kelly-Paterson - Sindrome di** *D50.1***Kennedy - Malattia di** *G12.2***Kenya - Tifo da zecche del** *A77.1***Keratosi**- Obturans del condotto uditivo esterno - *H60.4*- Palmoplantar transgrediens di Siemens - *Q82.8***Kerion**- Celsi - *B35.0*- - *B35.0***Kernicterus] - Ittero nucleare [** *P57***Keshan - Malattia di** *E59***Ki-1-positivo - Linfoma a grandi cellule** *C84.6***Kidney**- Injury [AKI] - Acute *N17*- - Clear cell sarcoma of *C64***Kienböck**- Adulto - Malattia di *M93.1*- - Osteocondrosi (giovane): del semilunare carpale [*M92.2***Kieser**

v. Turner-Kieser

Kimura - Malattia di *D21.9***Kingella] - Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, B96.3!****Kjer - Atrofia ottica autosomica dominante, tipo** *H47.2***Klatskin - Tumore di** *C24.0***Klebsiella**

- Con multiresistenza

- - 2MRGN NeonatPed - Altri tipi di *U81.03!*- - 3MRGN - Altri tipi di *U81.23!*- - 4MRGN - Altri tipi di *U81.43!*

- Oxytoca con multiresistenza

- - 2MRGN NeonatPed - *U81.02!*- - 3MRGN - *U81.22!*- - 4MRGN - *U81.42!*

- Pneumoniae

- - Con multiresistenza

- - - 2MRGN NeonatPed - *U81.01!*- - - 3MRGN - *U81.21!*- - - 4MRGN - *U81.41!*

- - -

- - - *P23.6*- - - Polmonite da *J15.0*

- - -

- - - *B96.2!*- - Meningite da: *G00.8***Klestadt - Cisti** *K09.1***Kleffner] - Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-** *F80.3***Klein**

v.a. Franceschetti-Klein

v.a. Klein-Waardenburg

Kleine-Levin - Sindrome di *G47.8***Klein-Waardenburg - Sindrome di** *E70.3***KLHL9-correlata a esordio nell'infanzia - Miopatia distale** *G71.0***Klinefelter**- Cariotipo 47,XXY - Sindrome di *Q98.0*

- Maschio con

- - Cariotipo 46,XX - Sindrome di *Q98.2*- - Polisomia X - Sindrome di *Q98.1*- Non specificata - Sindrome di *Q98.4***Klippel**- Feil - Sindrome di *Q76.1*- Trénaunay-Weber - Sindrome di: *Q87.2***Klumpke da trauma da parto - Paralisi di** *P14.1***Köhler**- II] - Osteocondrosi (giovane): del secondo metatarso [sindrome di Freiberg- *M92.7*

- - Osteocondrosi giovane

- - Navicolare tarsale [*M92.6*- - Nucleo primario di ossificazione della rotula [*M92.4***Kok - Malattia di** *G25.88***Kommerell - Diverticolo di** *Q25.4***Koolen-De Vries - Sindrome di** *Q93.5***Korsakov, non alcolica - Psicosi o sindrome di** *F04***Kosho -**- EDS, tipo *Q79.6*- Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6***Kostmann - Sindrome di** *D70.0***Kozhevnikof] - Epilessia parziale continua [** *G40.5***Krabbe**

v.a. Sturge-Weber-Krabbe

- - Malattia di: *E75.2***Krukenberg - Fuso di** *H18.0***Kruse] - Shigellosi di gruppo A [dissenteria Shiga-** *A03.0***Kugelberg-Welander] - Atrofia muscolare spinale: forma giovanile, tipo III [** *G12.1***Kuhnt-Junius - Degenerazione di** *H35.3***Kunjin - Malattia da virus** *A83.4***Kupffer - Sarcoma a cellule di** *C22.3***Kuroki**

v. Niikawa-Kuroki

Kuru - *A81.8***Küssmaul-Maier - Malattia di** *M30.0***Küster**

v. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Kwashiorkor- Che di marasma - Grave malnutrizione proteico-energetica [come in *E43*]: con segni sia di *E42*

- -

- - *E40*- - Marasma di *E42***Kyasanur -**- Febbre emorragica di *A98.2*- Malattia della foresta di *A98.2***Kyasanur-forest-disease -** *A98.2***Kyrle] - Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella cute [** *L87.0*

L-2-HGA - E72.8**L-2-idrossiglutarica -**

- Acidemia E72.8
- Aciduria E72.8

Labbra

- Causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] - Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi Z91.73
- Cavità orale e faringe - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D37.0
- Dita della mano - Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le K07.5
- Mucosa orale - Altre malattie delle K13
- Non classificate altrove - Malformazioni congenite delle Q38.0
- Pudende - Malattia di Queyrat delle D07.1
- Vulvare
 - - Con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari - Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole Z91.72
 - - Durante il parto - Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): le O70.0
 - - Grande piccolo -
 - - - S30.2
 - - - S38.2
 - - - T21
 - - -
 - - Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi Z91.72
 - - Fusione delle Q52.5
 - - Iperτροφια delle N90.6
 - - Polipo delle N84.3
 - - Tumore Maligno
 - - - Grandi C51.0
 - - - Piccole C51.1
 - - -
 - - Iperτροφια congenita delle Q18.6
 - - Malattie delle K13.0

Labbro

- (Alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] - Dermatite vescicolare di: B00.1
- Bilaterale - Schisi del Q36.0
- Cavità orale
 - - Faringe
 - - - Il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C00-C14.2 - Tumore maligno del C14.8
 - - - -
 - - - - Carcinoma in situ: D00.0
 - - - - Tumore
 - - - - - Maligno di altre e mal definite sedi del C14

Labbro -Continuazione

- Cavità orale -Continuazione
 - - Faringe -Continuazione
 - - - - -Continuazione
 - - - - - Tumore -Continuazione
 - - - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del C14.8
 - - - - - -
 - - - - - Ferita aperto
 - - - - - S01.5
 - - - - - Altre e multiple parti del S01.59
 - Traumatismo superficiale del S00.5
 - Frenulo) (faccia interna) (mucosa) (vermiglio) - D10.0
 - Inferiore
 - - Faccia
 - - - Orale - C00.4
 - - - Vestibolare - C00.4
 - - - Frenulo - C00.4
 - - - Mucosa - C00.4
 - - - Parte esterna - C00.1
 - - - S.A.I. - C00.1
 - - - Vermiglio labiale - C00.1
 - - - Zona
 - - - - Mucosa - Tumore Maligno: C00.4
 - - - - Vermiglio-cutanea - Tumore Maligno: C00.1
 - - - - Mediana - Schisi del Q36.1
 - - - - Non specificato
 - - - - - Se superiore o inferiore
 - - - - - Faccia
 - - - - - - Orale - C00.5
 - - - - - - Vestibolare - C00.5
 - - - - - - Frenulo - C00.5
 - - - - - - Mucosa - C00.5
 - - - - - Zona mucosa - Tumore Maligno: C00.5
 - - - - - Tumore Maligno: C00.9
 - Palato
 - - Bilaterale - Schisi del Q37.0
 - - Monolaterale o S.A.I. - Schisi del Q37.1
 - - S.A.I. -
 - - - Congenita: Malformazione del Q38.0
 - - - Schisi del Q36.9
 - - Superiore
 - - - Faccia
 - - - - Orale - C00.3
 - - - - Vestibolare - C00.3
 - - - - Frenulo - C00.3
 - - - - Mucosa - C00.3
 - - - - Parte esterna - C00.0
 - - - - S.A.I. - C00.0
 - - - - Vermiglio labiale - C00.0
 - - - - Zona
 - - - - - Mucosa - Tumore Maligno: C00.3
 - - - - - Vermiglio-cutanea - Tumore Maligno: C00.0

Labbro -Continuazione

- Unilaterale - Schisi del Q36.9
- Zona vermiglio-cutanea, non specificato - Tumore Maligno: C00.2
- -
- - T20
- - Carcinoma
 - - - Basocellulare del C44.0
 - - - In situ: Cute del D04.0
- - Congenita: Fistola del Q38.0
- - Ferita aperta: S01.51
- - Fissurazione congenita del Q36
- - Malformazione (fessura) bilaterale del Q36.0
- - Melanoma
 - - - In situ del D03.0
 - - - Maligno del C43.0
- - Morsicatura della guancia e del K13.1
- - Nevo melanocitico del D22.0
- - Schisi del Q36
- - Tumore
 - - - Benigno
 - - - - D10.0
 - - - - Cute del D23.0
 - - - Maligno
 - - - - C00
 - - - - Cute del C44.0
 - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del C00.8

Labhart

v. Prader-Labhart-Willi

Labiale

- Inferiore e il solco mentolabiale - Cute pelosa tra il margine C44.0
- Superiore e il naso - Cute pelosa tra il margine C44.0
- -
- - Herpes simplex: B00.1
- - Labbro
 - - - Inferiore: vermiglio C00.1
 - - - Superiore: vermiglio C00.0
 - - - Metastasi C79.88
 - - - Tumore Maligno: Commissura C00.6
 - - - Vermiglio
 - - - - D00.0
 - - - - D37.0

Labilità emozionale [astenico] - Disturbo organico di F06.6**Labio-gengivale (superiore) (inferiore) - Solco C06.1****Labirintica -**

- Disfunzione H83.2
- Fistola H83.1
- Ipersensibilità H83.2
- Ipofunzione H83.2
- Otosclerosi interessante: la capsula H80.2
- Perdita della funzione H83.2

Labirintico-periferico - Stato vertiginoso
H81.3

Labirintite - H83.0

Labirinto

- Membranoso - Anomalia: del Q16.5
- - Idrope del H81.0

Laboratorio

- Virus della immunodeficienza umana [HIV] - Messa in evidenza, con esami di R75
- - Esame di Z01.7

Lac

v. Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lacerazione

- Aborto nel periodo post-terapeutico - 008.6
- Accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove - Puntura e T81.2
- Capsulare
- - Milza, senza lacerazione maggiore del parenchima - S36.02
- - - S37.02
- Cerebrali e cerebellari - Molteplici S06.28
- Cervello e cervelletto - S06.38
- Cervice uterina durante il parto - 071.3
- Cuore
- - Con apertura di cavità cardiaca - S26.83
- - Senza apertura di cavità cardiaca - S26.82
- Emorragica gastroesofagea - Sindrome da K22.6
- Emorragie intracraniche traumi parto -
- - P10
- - Altre P10.8
- Fegato
- - Non specificata - S36.12
- - -
- - - Grave S36.15
- - - Lieve S36.13
- - - Moderata S36.14
- Ferro di cavallo di retina, senza distacco - H33.3
- Frenulo linguale - S01.54
- Legamento
- - Collaterale
- - - Peroneale [esterno] - Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.43
- - - Tibiale [interno] - Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.44
- - Crociato
- - - Anteriore - Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.53
- - - Posteriore - Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.54
- - Largo [Allen-Masters] - Sindrome di N83.8
- Maggiore del parenchima - Lacerazione capsulare della milza, senza S36.02
- Membrana tectoria del cervelletto da trauma da parto - P10.4
- Milza con coinvolgimento del parenchima - S36.03

Lacerazione -Continuazione

- Multiple di gravità moderata, con o senza ematoma - S36.15
- Muscolo(i) S.A.I. - T14.6
- O
- - Emorragia intracranica da trauma da parto, non specificata - P10.9
- - Rottura
- - - Completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica - M75.1
- - - Perineale come 070 1 che interessa anche
- - - - Setto-rettovaginale durante il parto - 070.2
- - - - Sfintere
- - - - Anale durante il parto - 070.2
- - - - S.A.I. durante il parto - 070.2
- - Traumatismo vecchia data
- - - Altro non specificata parte menisco
- - - - Esterno - Lesione di menisco da M23.26
- - - - Interno - Lesione di menisco da M23.23
- - - Corno
- - - - Anteriore
- - - - - Menisco esterno - Lesione di menisco da M23.24
- - - - - Menisco interno - Lesione di menisco da M23.21
- - - - - Posteriore
- - - - - Menisco esterno - Lesione di menisco da M23.25
- - - - - Menisco interno - Lesione di menisco da M23.22
- - - Localizzazioni multiple - Lesione di menisco da M23.20
- - - Menisco non specificato - Lesione di menisco da M23.29
- - - - Lesione di menisco da M23.2
- Occhio S.A.I. - S05.3
- Oculare senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare - S05.3
- Perforazione rottura o danno chimico
- - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 - 008.6
- - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 - 008.6
- - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 - 008.6
- - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 - 008.6
- - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 - 008.6
- - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 - 008.6
- Perineale
- - Durante il parto
- - - Quarto grado - 070.3
- - - - 070
- - - Non specificata durante il parto - 070.9

Lacerazione -Continuazione

- Perineale -Continuazione
- - Primo grado durante il parto - 070.0
- - Secondaria - 090.1
- - Secondo grado durante il parto - 070.1
- - Terzo grado durante il parto - 070.2
- - - Deiscenza di: ferita di 090.1
- - Periuretrale con interessamento dell'uretra - 071.5
- - Polmone - S27.32
- - Rene - S37.02
- - Rottura
- - - O strappo
- - - - Perineale
- - - - - Come
- - - - - 070.2, che interessa anche: mucosa anale durante il parto - 070.3
- - - - - 070.2, che interessa anche: mucosa rettale durante il parto - 070.3
- - - - Durante
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la cute durante il parto - 070.0
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la forchetta vulvare durante il parto - 070.0
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la vagina durante il parto - 070.0
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la vulva durante il parto - 070.0
- - - - - Il parto (che coinvolgono): le labbra vulvari durante il parto - 070.0
- - - - - Il parto (che coinvolgono): lieve durante il parto - 070.0
- - - Perineo come 070 0 che interessa anche
- - - - Muscolo
- - - - - Perineali durante il parto - 070.1
- - - - - Vaginali durante il parto - 070.1
- - - - Pavimento della pelvi durante il parto - 070.1
- - - Tessuto periuretrale - 070.0
- - Oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare - S05.2
- S.A.I. -
- - T14.1
- - Multiple(i): T01.9
- Solco vaginale durante il parto - 071.4
- Tendine(i) S.A.I. - T14.6
- Terzo
- - Medio della vagina durante il parto - 071.4
- - Superiore della vagina durante il parto - 071.4
- Tessuto periuretrale quale trauma da parto della madre - 070.0
- Utero
- - Nascita - 071.1
- - Prima dell'inizio del travaglio - 071.0
- - Vaginale
- - - Alta durante il parto - 071.4
- - - Complicante il parto - 070.0
- - - Vecchia data - N89.8

Lacerazione –Continuazione

- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. → T14.5
- Vecchia data
- Cervice dell'utero → N88.1
- Manico di secchio → M23.2
- Muscoli del pavimento pelvico → N81.8
- Vescica → S37.22
- → episiotomia con successiva estesa O70
- Lacerocontuse** → **Ittero neonatale da ferite** P58.0
- Lacrimale**
- Acuta, subacuta o non specificata → Canalicolite H04.3
- Cronico →
- Canalicolite H04.4
- Mucocele H04.4
- l) → Stenosi: canalicolo(i) H04.5
- Malattie classificate altrove → Affezioni dell'apparato H06.0*
- Non specificato → Disturbo dell'apparato H04.9
- Orbita
- Malattie classificate altrove → Affezioni dell'apparato H06*
- → Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato Q10
- S.A.I. → Malformazione congenita dell'apparato Q10.6
- →
- Altro
- Affezioni delle vie H04.6
- Disturbo
- Apparato H04.8
- Ghiandola H04.1
- Malformazioni congenite dell'apparato Q10.6
- Assenza
- Agenesia dell'apparato Q10.4
- Puntino Q10.4
- Atresia dell'apparato Q10.5
- Atrofia di ghiandola H04.1
- Cisti H04.1
- Corpo estraneo nel punto T15.8
- Disturbi dell'apparato H04
- Eversione di punto H04.5
- Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di vie S01.1
- Fibrosi del canale H04.5
- Fistola H04.6
- Infiammazione
- Acuta e non specificata delle vie H04.3
- Cronica delle vie H04.4
- Ingrossamento cronico di ghiandola H04.0
- Sacco
- C69.5
- D31.5
- Stenosi

Lacrimale –Continuazione

- → –Continuazione
- Stenosi –Continuazione
- Dotto (naso) H04.5
- Insufficienza delle vie H04.5
- O restringimento congenito del condotto Q10.5
- Sacco H04.5
- Tumore
- Benigno: Ghiandola e dotti D31.5
- Maligno: Ghiandola e dotto C69.5

Lacrimogeno

- Randellate o armi da fuoco → Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas Y35.7!
- → Effetto tossico: Gas T59.3

Lactic Acidosis, Stroke-like episodes [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] → **Sindrome MELAS** [Myopathy, Encephalopathy, G31.81**Lacunare**

- Motoria pura → Sindrome I60-I67 t, G46.5*
- Sensoriale pura → Sindrome I60-I67 t, G46.6*
- → Altre sindromi I60-I67 t, G46.7*

LAD-II → D84.8**Lafora** → **Malattia di** G40.3**Lagofthalmo** → H02.2**Laing** → **Miopatia distale a esordio precoce di** G71.0**Lallazione** → F80.0**LAM**

- Con t
- - 8;21) → C92.0
- - 15;17) e varianti → C92.4
- M0 → C92.0
- M1 → C92.0
- M2 → C92.0
- M3 → C92.4
- M4
- - Eo con inv(16) o t(16;16) → C92.5
- - → C92.5
- M5 → C93.0
- M5a → C93.0
- M5b → C93.0
- Senza classificazione FAB) S.A.I. → C92.0

Lambert

- Eaton → Sindrome miastenica di C80.9
- → Sindrome di Eaton- C00-D48†, G73.1*

Lambliasi → **Giardiasi** [A07.1**Lamellare** → **Ittiosi** Q80.2**Lamina**

- C → Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di G71.0
- Dentale → Cisti della K09.0

Laminectomia

- Non classificata altrove → Sindrome post-M96.1

Laminectomia –Continuazione

- → Cifosi post- M96.3

Lamina alfa2 → **Distrofia muscolare congenita da deficit di** G71.2**LAMP2** → **Glicogenosi da deficit di** E74.0**Lamy (lieve) (grave)** → **Sindrome di: Maroteaux-** E76.2**Lana** → **Malattia dei cardatori di** A22.1**Lancetta** → **Infezione da trematode a** B66.2**Landau-Kleffner** → **Afasia acquisita con epilessia** [Sindrome di F80.3**Landing** → **Malattia di** E75.1**Landsteiner**

- v. Donath-Landsteiner

Lange → **Sindrome**

- Q87.1
- Cornelia de Q87.1

Lange-Nielsen → **Sindrome di Jervell e** I49.8**Langer-Giedion** → **Sindrome di** Q87.8**Langerhans**

- Cronica → Granulomatosi a cellule di C96.6
- Multifocale
- - Multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] → Istiocitosi a cellule di C96.0
- - Unisistemica → Istiocitosi a cellule di C96.5
- Pancreatiche S.A.I. → Iperplasia delle cellule beta delle isole di E16.1
- S.A.I. → Istiocitosi a cellule di C96.6
- Unifocale → Istiocitosi a cellule di C96.6
- →
- - Granulomatosi a cellule di C96.6
- - Isole di C25.4
- - Istiocitosi acuta e disseminata a cellule di C96.0
- - Sarcoma a cellule di C96.4
- - Tumore isole
- - - D13.7
- - - D37.70

Lanosi → **Capelli** Q84.1**Lanuginosa acquisita** → **Ipertricosi** L68.1**Lanugo persistente** → Q84.2**LAP** → **Leucemia acuta promielocitica** [C92.4**Laparocele** → K43.99**Laparoschisi** → Q79.3**Large-for-dates, altri** → **Heavy-or-** P08.1**Laringe**

- Artificiale → Portatore di Z96.3
- Bilaterale, parziale → Paralisi delle corde vocale e della J38.03
- Cartilagine tiroideo →
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della Q31.8
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della Q31.8
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della Q31.8

Laringe –Continuazione

- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi: *A15.5*
- Glottica – Membrana della *Q31.0*
- Ipoglottica – Membrana della *Q31.0*
- Non
 - Classificato altrove –
 - Malattie delle corde vocali e della *J38*
 - Stenosi congenita della *Q31.8*
 - Traumatismo della *S19.9*
- Specificata –
 - Malformazione congenita della *Q31.9*
 - Tumore Maligno: *C32.9*
- S.A.I.
 - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi: *A16.4*
- - -
 - Membrana della *Q31.0*
 - Paralisi delle corde vocale e della *J38.00*
- Trachea
 - Bronchi
 - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi della *A15.5*
 - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare – Tubercolosi della *A16.4*
 - Polmone –
 - Corrosione interessante *T27.5*
 - Ustione interessante *T27.1*
 - - -
 - Corrosione della *T27.4*
 - Ferita aperta interessante *S11.0*
 - Traumatismo da schiacciamento di *S17.0*
 - Ustione della *T27.0*
- Unilaterale
 - Completa – Paralisi delle corde vocale e della *J38.02*
 - Parziale – Paralisi delle corde vocale e della *J38.01*
- - -
 - *S10.0*
 - *S12.8*
 - *Z90.0*
- Altro
 - Malattie della *J38.7*
 - Malformazioni congenite della *Q31.8*
 - Ascesso della *J38.7*
 - Carcinoma in situ: *D02.0*
 - Cellulite della *J38.7*
 - Corpo estraneo nella *T17.3*
 - Edema della *J38.4*
 - Ferita aperta: *S11.01*
 - Malattia S.A.I. della *J38.7*
 - Malformazioni congenite della *Q31*
 - Muscolatura intrinseca della *C32.0*

Laringe –Continuazione

- - -Continuazione
- Necrosi della *J38.7*
- Neoplasia della *D38.0*
- Pachidermia della *J38.7*
- Paralisi
 - Corde vocale e della *J38.0*
 - Muscoli della *J38.00*
- Pericondrite della *J38.7*
- Polipo delle corde vocali e della *J38.1*
- Spasmo della *J38.5*
- Stenosi della *J38.6*
- Traumatismo della *S19.9*
- Tumore
 - Benigno: *D14.1*
 - Comportamento incerto o sconosciuto: *D38.0*
 - Maligno
 - *C32*
 - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C32.8*
 - Regione
 - Sopraglottica della *C32.1*
 - Sottoglottica della *C32.2*
- Ulcera della *J38.7*

Laringeo

- Epiglottide – Faccia dorsale (*C32.1*
- Plica ariepiglottica – Versante *C32.1*
- S.A.I. – Stridore congenito (*P28.8*
- - -
 - Atresia *Q31.8*
 - Differite *A36.2*
 - Ipoplasia *Q31.2*
 - Membrana *Q31.0*
 - Miasi *B87.3*
 - Plica ariepiglottica faccia
 - *D02.0*
 - *D38.0*
 - Tumore Maligno: Cartilagine *C32.3*
 - Vestibolo *C32.1*

Laringismo (stridulo) – *J38.5***Laringite**

- Acuta
 - Edematosa – *J04.0*
 - S.A.I. – *J04.0*
 - Sottoglottica – *J04.0*
 - Suppurativa – *J04.0*
 - Ulcerosa – *J04.0*
- - -
 - *J04.0*
- Tracheite (acuta) con *J04.2*
- Catarrale – *J37.0*
- Cronica
 - Con tracheite (cronica) – *J37.1*
 - – *J37.0*

Laringite –Continuazione

- Ipertrofica – *J37.0*
- Laringotracheite croniche – *J37*
- Ostruttivo
 - Acuta croup
 - Epiglottite – *J05*
 - S.A.I. – *J05.0*
 - S.A.I. – *J05.0*
 - Secca – *J37.0*
- Sottoglottica stenosante (pseudo croup) – *J38.5*
- Tracheite acute – *J04*
- Virus
 - Influenzale
 - Stagionale identificato
 - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con *J10.1*
 - – Influenza: *J10.1*
 - Zoonotici o pandemici identificati – Influenza con *J09*
 - Non specificato o virus specifico non identificato – influenza *J11.1*
- - -
 - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- Tracheite cronica con *J37.1*

Laringocele – *Q31.3***Laringofaringite acuta** – *J06.0***Laringomalacia congenita** – *Q31.5***Laringoplegia** – Paralisi *J38.0***Laringotracheale** – Angioma *D18.0***Laringotracheite**

- Acuta – *J04.2*
- Cronica – *J37.1*
- Croniche – Laringite e *J37*
- Differica – *A36.2*
- S.A.I. – *J04.2*

Laron – Nanismo tipo

- *E34.3*
- *E34.3*

Larsen] – Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di ossificazione della rotula [Sinding- *M92.4***Larsson**

v. Sjögren-Larsson

Larva

- Anisakis – Infezione da *B81.0*
- Migrante
 - Cutanea S.A.I. – *B76.9*
 - Viscerale – *B83.0*
- Mosche – infestazione da *B87*
- Spirometra – Infezione da: *B70.1*

Larvale – Difillobotriasi *B70.1***Lasciato**

- Accidentalmente ferita operatorio o cavità corporea –
- Aderenze da corpo estraneo *T81.5*
- Ostruzione da corpo estraneo *T81.5*

Lasciato –Continuazione

- Accidentalmente ferita operatorio o cavità corporea → –Continuazione
- - Perforazione da corpo estraneo *T81.5*
- Cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica → Corpo estraneo accidentalmente *T81.5*
- Durante una procedura diagnostica o terapeutica → Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente *T81.6*
- Elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica → Sterno *M96.80*

Lassa

- Iperelastica) → Cute *Q82.8*
- O cadente
- - S.A.I. → Cute *L98.7*
- - Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) → Cute *L98.7*
- Senile → Cute *L57.4*
- - -
- - Cute e sottocute in eccesso e *L98.7*
- - Febbre
- - - *A96.2*
- - - Emorragica causata dal virus *A96.2*

Lassativi

- Salini ed osmotici → Avvelenamento: *T47.3*
- Stimolanti → Avvelenamento: *T47.2*
- - -
- - Abitudine ai *F55*
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.1*
- - Avvelenamento: Altri *T47.4*

Lassità

- Articolare e ritardo dello sviluppo → Cutis laxa con *Q82.8*
- Familiare dei legamenti → *M35.7*
- Legamento
- - Ginocchio → *M23.8*
- - S.A.I. → *M24.2*

Lassueur

v. Little-Piccardi-Lassueur

Latente

- Non specificata come precoce o tardiva → Sifilide *A53.0*
- S.A.I. → Sifilide *A53.0*
- Travaglio → Contrazioni insufficienti durante la fase *O62.0*
- - -
- - Cisti ossea mascellare *K10.0*
- - Diabete: *R73.0*
- - Framboesia *A66.8*
- - Linfedema *I89.08*
- - Nistagmo: *H55*
- - Reazione schizofrenica *F21*
- - Schizofrenia: *F21*
- - Sifilide
- - - Congenito
- - - - Precoce, *A50.1*

Latente –Continuazione

- - - Continuazione
- - Sifilide –Continuazione
- - - Congenito –Continuazione
- - - - Tardiva, *A50.6*
- - - Precoce, *A51.5*
- - - Tardiva *A52.8*

Latero basale → Infarto

- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*

Latosterolosi → *Q87.8***Lattamici** → Avvelenamento: Cefalosporine ed altri antibiotici beta- *T36.1***Lattante**

v.a. Feto/Neonato

- Buona salute → Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o *Z76.2*
- Con attacchi a complessi focali → Epilessia benigna del *G40.08*
- Watanabe] → Epilessia benigna del *G40.08*
- - -
- - Evento di apparente minaccia per la vita (ALTE) del *R06.80*
- - Morte inaspettata del *R95.9*
- - Sindrome
- - - Distress respiratorio acuto [Respiratory distress syndrome] del *P22.0*
- - - Morte improvvisa del *R95.9*

Lattasi → Deficit

- Acquisito di *E73.1*
- Congenito di *E73.0*

Lattato deidrogenasi →

- Glicogenosi da deficit di *E74.4*
- GSD da deficit di *E74.4*
- Malattia da deposito di glicogeno causata dal deficit di *E74.4*

Lattazione →

- Altro
- - Disturbi della mammella gravidici e della *O92*
- - Non specificati disturbi della *O92.7*
- - Assenza di *O92.3*
- - Seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o la *O92*
- - Soppressione della *O92.5*

Latte

- Cibo rigurgitati → Aspirazione neonatale di *P24.3*
- Ispessito → Ostruzione intestinale da *P76.2*
- Materno →
- - Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il *P04*
- - Ittero neonatale da *P59.3*
- - Mucca → Allergia al *L27.2*
- - Vaccino neonatale → Ipocalcemia da *P71.0*
- - -
- - Persistenza dei denti decidui (di *K00.6*

Latte –Continuazione

- - - Continuazione
- - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*
- - Prematuro: Caduta dei denti di *K00.6*

Lattea

- Endogena → Crosta *L20.8*
- → Crosta *L21.0*

Lattica

- Congenita, tipo Saguenay-Lac-Saint-Jean → Acidosi *G31.88*
- Deficit di MT01 → Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con acidosi *I42.2*
- Episodio
- - Apoplettici → Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi *G31.81*
- - Ictus-simili → Encefalomiopatia mitocondriale - acidosi *G31.81*
- - Tipo ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi *G31.81*
- - Infantile fatale con aciduria metilmalonica → Acidosi *E71.1*
- - - Acidosi: *E87.2*

Lattico deidrogenasi → Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della *R74.0***Lattifero** → Carcinoma del dotto *C50.9***Lattosio**

- Non specificata → Intolleranza al *E73.9*
- - -
- - Altra intolleranza al *E73.8*
- - Intolleranza al *E73*

Lattotropo ipofisario → Adenoma *D35.2***Latum** (pacificum) → Infezione da *Diphyllobotrium* (adulto) (*B70.0***Launois-Bensaude**) → Adenolipomatosi benigna simmetrica (di *E88.8***Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl** → Sindrome di: *Q87.8***Lavaggio bronchiale** → Risultati anormali in: *R84***Lavandai dell'India**] → Prurito Dhobie [dei *B35.6***Lavoratori di formaggio** → Polmone dei *J67.8***Lavoratori**

- Caffé → Polmone dei *J67.8*
 - Farina di pesce → Polmone dei *J67.8*
 - Funghi → Polmone dei *J67.5*
 - Malto → Polmone dei *J67.4*
 - Sughero → Malattia o polmone dei *J67.3*
 - - visita medica di *Z10*
- Lavoro**
- Difficili → Condizioni di *Z56*
 - Non congeniale → *Z56*
 - O alla disoccupazione → Problemi legati al *Z56*
 - Stressante → Ritmo di *Z56*
 - Turni → *Z56*
 - - -

Lavoro – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Cambiamento di *Z56*
- - Esame ed osservazione dopo incidente sul *Z04.2*
- - Minaccia di perdita del posto di *Z56*

Laxa

- Autosomico recessivo tipo
- - 1 - *Cutis Q82.8*
- - 2 - *Cutis Q82.8*
- Con lassità articolare e ritardo dello sviluppo - *Cutis Q82.8*

LCAT – **Deficit**

- *E78.6*
- Familiare di *E78.6*

LCHAD – **Deficit di** *E71.3***LCM** – *C83.1***LDH** – **Deficit di** *E74.4***LDL** – **Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa densità** [*E78.0*]**Léage**

- v. Papillon-Léage-Psaume
- v. Papillon-Léage-Psaume

Leary

- v. Winship-Viljoen-Leary

Lebbra

- BB - *A30.3*
- BL - *A30.4*
- Borderline atipica - *A30.3*
- BT - *A30.2*
- I - *A30.0*
- Indeterminata - *A30.0*
- Lepromatosa
- - Borderline - *A30.4*
- - - *A30.5*
- LL - *A30.5*
- *Malattia di Hansen*] - *A30*
- *Morbo Hansen* -
- - *Artrite* in: *A30.-t, M01.3**
- - *Miosite* in: *A30.-t, M63.0**
- Non specificata - *A30.9*
- TT - *A30.1*
- Tubercoloide
- - Borderline atipica - *A30.2*
- - - *A30.1*
- - -
- - Altre forme di *A30.8*
- - Interessamento palpebrale in corso di: *A30.-t, H03.1**
- - *Polineuropatia* in: *A30.-t, G63.0**
- - *Sequela* di *B92*

Lebbrae – **infezione da Mycobacterium** *A30***Leber** –

- *Amaurosi congenita* di *H35.5*
- *Atrofia nervo ottico*
- - *Ereditaria* in *malattia* di *H47.2*
- - *Malattia* di *H47.2*

Leber – *Continuazione*

- *Neuropatia ottica ereditaria* di *H47.2*
- Lecitina colesterolo aciltransferasi** – **Deficit di** *E78.6*
- Lecitin-colesterolo aciltransferasi** – **Disturbi glomerulari in: deficit di** *E78.6†, N08.4**
- Ledderhose**] – **Fibromatosi della fascia plantare** [*M72.2*]
- Lefèvre**
- v. Papillon-Lefèvre

Legale –

- *Interruzione di gravidanza: O04*
- *Visita medica per ragioni medico- Z04*

Legamento

- *Acromioclaveare* - *S43.5*
- Altro non
- - Specificata parte del collo - *Distorsione e distrazione di articolazioni e S13.6*
- - Specificate parti della testa - *Distorsione e distrazione di articolazioni e S03.5*
- *Anca* - *Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di S73*
- *Articolazione radiocarpica(a)* - *Distorsione e distrazione del polso: (S63.52*
- *Capsulare* -
- - Altro
- - - *Lesioni interne del ginocchio: M23.87*
- - - *Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: M23.67*
- - *Instabilità cronica del ginocchio: M23.57*
- - *Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.97*
- *Cingolo scapolo-omerale* - *Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S43*
- *Collaterale*
- - *Crociati*] - *Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i S83.7*
- - *Esterno peroneale*
- - - *O corno anteriore del menisco esterno - Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.94*
- - - -
- - - - Altro
- - - - - *Lesioni interne del ginocchio: M23.84*
- - - - - *Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: M23.64*
- - - - *Instabilità cronica del ginocchio: M23.54*
- - *Interno tibiale*
- - - *O altra e non specificata parte del menisco interno - Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.93*
- - - -
- - - - - Altro
- - - - - *Lesioni interne del ginocchio: M23.83*
- - - - - *Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: M23.63*
- - - - *Instabilità cronica del ginocchio: M23.53*
- - Non specificato - *Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.40*

Legamento – *Continuazione*

- *Collaterale* – *Continuazione*
- - *Peroneale*
- - - *Esterno* - *Distorsione distrazione ginocchio*
- - - - *Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del S83.41*
- - - - *Lacerazione del S83.43*
- - - *Tibiale*] del ginocchio - *Distorsione e distrazione interessante il S83.4*
- - *Polso* - *S63.3*
- - *Radiale* -
- - - *Distorsione e distrazione del gomito: S53.41*
- - - *Rottura traumatica del S53.2*
- - *S.A.I.* - *Rottura del S83.40*
- - *Tibiale interno* - *Distorsione distrazione ginocchio*
- - - *Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del S83.42*
- - - *Lacerazione del S83.44*
- - *Ulnare* -
- - - *Distorsione e distrazione del gomito: S53.42*
- - - *Rottura traumatica del S53.3*
- *Colonna vertebrale lombare e della pelvi* - *Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S33*
- *Coraco-omerale* - *S43.4*
- *Cricoaritenoidio* - (*Articolazione*) (*S13.5*)
- *Cricotiroideo* - (*Articolazione*) (*S13.5*)
- *Crociato*
- - *Anteriore*
- - - *O corno anteriore del menisco interno - Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.91*
- - - *Posteriore*] del ginocchio - *Distorsione e distrazione interessante il S83.5*
- - - -
- - - - - Altro
- - - - - *Lesioni interne del ginocchio: M23.81*
- - - - - *Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: M23.61*
- - - - *Distorsione*
- - - - - *Distrazione del ginocchio: Distorsione del S83.51*
- - - - - *Distrazione del ginocchio: Lacerazione del S83.53*
- - - - *Instabilità cronica del ginocchio: M23.51*
- - Non specificato - *Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.50*
- - *Posteriore*
- - - *O corno posteriore del menisco interno - Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.92*
- - - -
- - - - - Altro
- - - - - *Lesioni interne del ginocchio: M23.82*
- - - - - *Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: M23.62*
- - - - *Distorsione*

Legamento –Continuazione

- Crociato –Continuazione
- Posteriore –Continuazione
- –Continuazione
- Distorsione –Continuazione
- Distrazione del ginocchio: Distorsione del S83.52
- Distrazione del ginocchio: Lacerazione del S83.54
- Instabilità cronica del ginocchio: M23.52
- S.A.I. – Rottura del S83.50
- Deltoidale – Distorsione e distrazione della caviglia: S93.41
- Dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) – Rottura traumatica di S63.4
- Eccezione legamento uterino –
- C49
- D21
- Ginocchio –
- Lassità dei M23.8
- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S83
- Glenomeroale (superiore) (medio) (inferiore) – S43.4
- Gomito – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S53
- I ginocchio
- Legamento
- Capsulare – Altre rotture spontanee di M23.67
- Collaterale
- Esterno (peroneale) – Altre rotture spontanee di M23.64
- Interno (tibiale) – Altre rotture spontanee di M23.63
- Crociato
- Anteriore – Altre rotture spontanee di M23.61
- Posteriore – Altre rotture spontanee di M23.62
- Non specificato – Altre rotture spontanee di M23.69
- Localizzazioni multiple – Altre rotture spontanee di M23.60
- Altre rotture spontanee di M23.6
- Ileoemorale – Distorsione e distrazione dell'anca: (S73.11
- Ischiocapsulare – Distorsione e distrazione dell'anca: (S73.12
- Largo
- Allen-Masters] – Sindrome di lacerazione del N83.8
- Non specificato – Malattia non infiammatoria di ovaio, di tube di Falloppio e di N83.9
- S.A.I. – Malformazione congenita di tuba di Falloppio o di Q50.6
- Specificato(a) come acuto(a) – Ascenso di: N73.0

Legamento –Continuazione

- Largo –Continuazione
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del O08.6
-
- Altro
- Disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di Falloppio e N83.8
- Malformazioni congenite delle tube di Falloppio e dei Q50.6
- Assenza di tuba di Falloppio o Q50.6
- Atresia di tuba di Falloppio o Q50.6
- Cisti embrionale del Q50.5
- Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di Falloppio e N83
- Ematoma del N83.7
- Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei Q50
- Presenza in sovrannumero di tuba di Falloppio o Q50.6
- Tumore Maligno: C57.1
- Livello
- Caviglia piede –
- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S93
- Rottura di S93.2
- Collo – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S13
- Polso e della mano – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S63
- Longitudinale
- Anteriore cervicale – (S13.4
- Posteriore (Sindrome da OLLP) – Ossificazione del M48.8
- Mediale collaterale del ginocchio – Distorsione del S83.42
- Metatarsofalangeo – (S93.6
- Non
- Specificati arto
- Inferiore, livello non specificato – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e T13.2
- Superiore, livello non specificato – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e T11.2
- Specificato –
- Altro
- Lesioni interne del ginocchio: M23.89
- Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: M23.69
- Instabilità cronica del ginocchio: M23.59
- O
- Menisco non specificato – Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.99
- Muscoli della colonna vertebrale – Disturbo delle inserzioni dei M46.0
- Pelvici – Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei O71.6

Legamento –Continuazione

- Peroneocalcaneale – Distorsione e distrazione della caviglia: S93.42
- Polso e del carpo – Rottura traumatica di S63.3
- Radiocarpico – S63.3
- Rotondo – Tumore Maligno: C57.2
- Rotuleo
- Tendine) – S76.1
- Tendinite del M76.5
- S.A.I. –
- Avulsione T14.3
- Distorsione T14.3
- Distrazione T14.3
- Lassità dei M24.2
- Lussazione T14.3
- Traumatico
- Deiscenza T14.3
- Emartro T14.3
- Rottura T14.3
- Sublussazione T14.3
- Tarsale – (S93.6
- Testa – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S03
- Tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] – Borsite del M76.4
- Tibioperoneali superiori – Articolazione e S83.6
- Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale – Distorsione e distrazione della caviglia: S93.43
- Torace – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S23
- Tronco, senza specificazione – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e T09.2
- Ulnocarpico (palmare) – S63.3
- Uterino
- Largo) (rotondo) – D28.2
- S.A.I. – C57.3
-
- Legamento eccezione
- C49
- D21
- Tumore benigno: Tube e D28.2
-
- Distorsione e distrazione dell'articolazione lombosacrale e suoi S33.51
- Disturbi dei M24.2
- Instabilità secondaria a vecchia lesione di M24.2
- Lassità familiare dei M35.7
- Temporomandibolare (articolazione) (S03.4

Legante

- Adenosina trifosfato A1 – Deficit del trasportatore a cassetta E78.6
- ||

Legante – *Continuazione*

- Il – *Continuazione*
- - Cortisolo (Transcortina) – Anormalità della globulina *E27.8*
- - Fattore di crescita insulino-simile – Livello ridotto di proteina *R77.88*

Legatura del cordone ombelicale S.A.I. – *Scioglimento di* *P51.8***Legg-Calvé-Perthes** – **Osteocondrosi giovanile della testa del femore** [*M91.1*]**Legionari**

- Non polmonare [febbre di Pontiac] – Malattia dei *A48.2*
- – Malattia dei *A48.1*

Legionellosi – *A48.1***Legno** –

- Avvelenamento da prodotto per la protezione del *T60.9*
- Conservanti del *T60*

Legs-syndrom] – **Sindrome delle gambe senza riposo** [restless- *G25.81*]**Leguminose** – **Allergia alle** *T78.1***Leiden**] – **Resistenza alla proteina C attivata** [mutazione del fattore V *D68.5*]**Leigh**

- Con cardiomiopatia – Sindrome di *G31.88*
- Tipo
- - Franco-canadese – Sindrome di *G31.88*
- - Saguenay-Lac-Saint-Jean type – Sindrome di *G31.88*
- – Encefalomiopatia subacuta necrotizzante [sindrome di *G31.88*]

Leiner – **Malattia di** *L21.1***Leiomioma**

- Intramurale dell'utero – *D25.1*
- Sottomucoso dell'utero – *D25.0*
- Sottosieroso dell'utero – *D25.2*
- Utero
- - Non specificato – *D25.9*
- - - *D25*

Leiomiiosarcoma

- Corpo uterino – *C54.9*
- Mesentere – *C48.1*
- – *C49.9*

Leishmaniosi

- Cutaneo
- - Post-kala-azar – *B55.0*
- - - *B55.1*
- Mucocutanea – *B55.2*
- Non specificata – *B55.9*
- Viscerale – *B55.0*
- –
- - *B55*
- - Infestazione parassitaria palpebrale in corso di: *B55.-†, H03.0**
- - Necessità di vaccinazione contro *Z26.0*

Lembo

- Preauricolare – Appendice o *Q17.0*

Lembo – *Continuazione*

- Tessuto cutaneo e sottocutaneo – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi *E88.22*
- Toracico mobile [flail chest] – *S22.5*

Lemli-Opitz – **Sindrome di: Smith-** *Q87.1***Lenègre familiare** – **Malattia di** *I45.8***Lenitivi e protettivi** – **Avvelenamento: Emollienti,** *T49.3***Lennert** – **Linfoma di** *C84.4***Lennox**

- Gastaut – Sindrome di *G40.4*
- – Sindrome pseudo *G40.00*

Lenti contatto –

- *Z97.8*
- Fornitura ed adattamento di occhiali e *Z46.0*
- Intolleranza alle *H18.8*

Lenticolare – **Fibroplasia retro-** *H35.1***Lentiggine**

- Multiple – Sindrome familiare da *Q87.1*
- Terapia PUVA – *L81.4*

– –

– – *L81.2*– – *L81.4***Lentiginosi cardiomiopatica** – *Q87.1***Lentivirus** – *B97.3†***Lento**

- Intraoculare –
- - Complicanza meccanica di *T85.2*
- - Presenza di *Z96.1*
- O scarsa – Reattività *R46.4*
- –
- - Endocardite (acuta) (subacuta): *I33.0*
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde *G40.01*]
- - Lesione da riperfusione (senza riflusso o con riflusso *T88.8*)
- - Picchi continui ed onde durante il sonno ad onde *G40.01*]
- - Ritmo cardiaco *R00.1*
- - Sindrome da flusso coronarico *I20.8*

Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin – **Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa** (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, *D68.35*)**Leprecaunismo** – *E34.8***Lepromatosa**

- Borderline – Lebbra *A30.4*
- – Lebbra *A30.5*

Leptomeningite

- Altre e non specificate cause – *G03*
- Batterica – *G00*
- Tubercolare – *A17.0†*

Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae – **Leptospirosi da** *A27.0***Leptospirosi**

- Itteroemorragica [malattia di Weil] – *A27.0*
- Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae – *A27.0*
- Non specificata – *A27.9*
- –
- - *A27*
- - Altre forme di *A27.8*
- - Meningite (in): *A27.-†, G01**

Lequesne] – **Osteoporosi localizzata** [*M81.6*]**Lerliche**] – **Sindrome della biforcazione aortica** [sindrome di *I74.0*]**Léri-Weill** – **Sindrome di** *Q77.8***Lerman**

v. Ahn-Lerman-Sagie

Lermoyez – **Sindrome di** *H81.3***Lesch Nyhan** –

- Artropatia gottosa in: sindrome di *E79.1†, M14.0**
- Sindrome di *E79.1*

Leser-Trélat – **Malattia di** *L82***Letale**

- Linea mediana – Granuloma *M31.2*
- –
- - Epidermolisi bolloso
- - - *Q81.1*

– – – Atrofizzante *Q81.1*– – Malattia di Gaucher perinatale *E75.2***Letalità** – **Atassia - atrofia ottica - sordità -** *E79.8***Letargia** – *R53***Letargica epidemica** – **Encefalite** *A85.8***Letterer-Siwe**] – **Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata)**[malattia di *C96.0*]**Letto** – **Soffocamento a** *X59.9†***Lettura** –

- Disturbo
- - Circoscritto a ritardo nell'apprendimento della *F81.0*
- - Specifico della *F81.0*
- Ritardo
- - Apprendimento della *F81.0*
- - Circoscritto della compitazione (senza disturbo della *F81.1*)

Leucemia

- Acuta
- - Linea cellulare mista – *C95.0*
- - Megacarioblastica – *C94.2*
- - Mielomonocitica – *C92.5*
- - Monoblastica/monocitica – *C93.0*
- - Promielocitica [LAP] – *C92.4*
- - Tipo cellulare non specificato – *C95.0*
- Aggressiva a cellule NK – *C94.7*
- Anamnesi
- - Familiare – *Z80.6*
- - Personale – *Z85.6*

Leucemia –Continuazione

- Basofila acuta - C94.7
- Bifenotipica acuta - C95.0
- Bilineare acuta - C95.0
- Cellule capellute [hairy cell] - C91.4
- Cronica di tipo cellulare non specificato - C95.1
- Eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila] - D47.5
- Eritroide acuta - C94.0
- Grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide) - C91.7
- Granulocitico
 - - Cronica - C92.1
 - - - C92
- Linfoblastica acuta - C91.0
- Linfocitica acuta - C91.0
- Linfoide
 - - Acuta [LLA] - C91.0
 - - Cronica a cellule B [LLC] - C91.1
 - - Non specificata - C91.9
 - - -
 - - - C91
 - - - Altra C91.7
- Linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1) - C91.5
- Linfoplasmocitoidi - C91.1
- Mastocellulare - C94.3
- Megacariocitica acuta - C94.2
- Mieloblastica acuta [LMA] - C92.0
- Mielogena
 - - Cronica - C92.1
 - - - C92
- Mieloide
 - - Acuta
 - - - Con
 - - - - Alterazione del gene MLL - C92.6
 - - - - Anomalia 11q23 - C92.6
 - - - - Displasia multilineare - C92.8
 - - - - Maturazione) - C92.0
 - - - M6 (a)(b) - C94.0
 - - - M7 - C94.2
 - - - Minimamente differenziata - C92.0
 - - Cronica
 - - - Atipica BCR/ABL-negativa - C92.2
 - - - LMC
 - - - - BCR/ABL-positiva - C92.1
 - - - - Crisi blastica in C94.8!
 - - - Positiva per il cromosoma Filadelfia (Ph1) - C92.1
 - - - T(9;22) (q34;q11) - C92.1
 - - Non specificata - C92.9
 - - -
 - - - C92
 - - - Altra C92.7
- Mielomonocitica

Leucemia –Continuazione

- Mielomonocitica –Continuazione
 - - Cronica - C93.1
 - - Giovanile - C93.3
- Monoblastica acuta - C93.0
- Monocitica
 - - Cronica - C93.1
 - - Non specificata - C93.9
 - - -
 - - - C93
 - - - Altra C93.7
- Monocitoidi - C93
- Neutrofilica cronica - D47.1
- Non specificata - C95.9
- Osteosclerotica - D47.4
- Plasmacellulare - C90.1
- Plasmocitica - C90.1
- Prolinfocitica cellule
 - - B - C91.3
 - - T - C91.6
- Refrattaria alla terapia di induzione standard - C95.8!
- Specificate - Altre C94.7
- Staminali a linea incerta - C95.0
- Tipo cellulare
 - - Non specificato -
 - - - C95
 - - - Altra C95.7
 - - Specificato - Altre C94
 - -
 - - Artropatia in: C91-C95†, M36.1*
 - - Disturbi tubulo-interstiziali renali da: C91-C95†, N16.1*

Leucemia

- B-LLC - Variante non C83.0
- Linfatica - Infiltrazione D47.9
- - Reticoloendoteliosi C91.4

Leucemoide

- Linfocitica - Reazione D72.8
- Mielocitica - Reazione D72.8
- Monocitica - Reazione D72.8

Leucocheratosi

- Corda(e) vocale(i) - J38.3
- Palato da nicotina - K13.2

Leucocitaria

- Ipersegmentazione - ereditaria: D72.0
- Iposegmentazione - ereditaria: D72.0
- S.A.I. - Alterazione della formula R72
- Tipo II - Deficit di adesione D84.8

Leucociti - Anomalie genetiche dei D72.0**Leucocitoclastica - Angioite cutanea M31.0****Leucocitosi - D72.8****Leucoderma - sifilitico**

- A51.3, L99.8*
- Tardiva: A52.7, L99.8*

Leucodermia

- Non classificata altrove - L81.5
- - sifilitica: A51.3†, A52.7 †, L99.8*

Leucodistrofia

- Cellule globoidi - E75.2
- Metacromatica - E75.2

Leucoedema dell'epitelio orale, inclusa la lingua - K13.2**Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [Hurst] - G36.1****Leucoencefalopatia**

- Diffusa ereditaria con sferoidi assonali e nevroglia pigmentata - E75.2
- Multifocale
- - Progressiva - A81.2
- - S.A.I. - A81.2
- Posteriore reversibile (RPLS) - Sindrome da G93.6
- Sclerosante di Van Bogaert - A81.1
- Vascolare progressiva - I67.3

Leucoeritroblastica - Anemia D64.8**Leucoma aderente - H17.0****Leucomalacia cerebrale neonatale - P91.2****Leucomelanopatia - ereditaria: D72.0****Leuconichia congenita - Q84.4****Leucopenia**

- Seguito di terapia citostatica - D70.19
- - Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e M05.0

Leucoplachia

- Altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la lingua - K13.2
- Cervice dell'utero - N88.0
- Corda(e) vocale(i) - J38.3
- Pene - N48.0
- Vagina - N89.4
- Vulva - N90.4

Leucorrea

- S.A.I. - N89.8
- Vaginale) da Trichomonas (vaginalis) - A59.0

Leucosarcoma

- Remissione completa - C85.9
- - C85.9

Leucotomia - Sindrome post- F07.0**Lev familiare - Malattia di I45.8****Leventhal - Sindrome di Stein- E28.2****Levi - Nanismo di Lorain- E23.0****Levin**

v.a. Jarcho-Levin

Levine - Sindrome di Lown-Ganong- I45.6**Levocardia**

- Situs inversus - Q24.1
- - Q24.1

Levotrasposizione - Q20.5**Levuride] - Candidide [L30.2**

Levy -

- Demenza
- Con corpi di *G31.82, F02.8**
- Malattia a corpi di *G31.82†, F02.8**
- Malattia a corpi di *G31.82*

Lévy -

- Distasia areflessica ereditaria, tipo Roussy-*G60.0*
- Sindrome di Roussy- *G60.0*

Lewandowsky-Lutz - Sindrome di B07**LFA-1] - Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [D84.0****LGMD Limb-girdle muscular dystrophy Typ**

- 2D - *G71.0*
- 2E - *G71.0*

LGMD1B - G71.0**LGMD2C - G71.0****LGMD2F - G71.0****LGMD2I - G71.0****LGMD2K - G71.0****LGMD2M - G71.0****LHON - H47.2****Liasi**

- v.a. gamma-liasi
- - Deficit
- 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA *E71.1*
- Adenilsuccinato *E79.8*
- Argininosuccinato *E72.2*

Liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina - ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di E16.8**Libero**

- Endoarticolare
- Ginocchio - Corpo *M23.4*
- - Corpo *M24.0*
- Margine] - Epiglottide, bordo *C10.1*
- -
- Malattia da deposito di acido ialuronico *E77.8*
- Mancanza di relax e tempo *Z73*

Libertà vigilata - Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della Z64.8**Libman Sacks -**

- Interessamento endocardico in: malattia di *M32.1†, I39**
- Malattia (endocardite) di *M32.1†, I39.**

Lichen

- Amiloide -
- *E85.4*
- *L99.0**
- Mixedematoso
- Sclerodermoide e papuloso generalizzato - *L98.5*
- - *L98.5*
- Nitidus - *L44.1*
- Planopilare - *L66.1*
- Planus

Lichen -Continuazione

- Planus -Continuazione
- Bolloso - *L43.1*
- Follicolare - *L66.1*
- Tropicus - *L43.3*
- - Altre forme di *L43.8*
- Ruber
- Bolloso - *L43.1*
- Ipertrifico - *L43.0*
- Moniliformis - *L44.3*
- Piano follicolare - *L66.1*
- Planus
- - Non specificato - *L43.9*
- - Subacuto (attivo) - *L43.3*
- - - *L43*
- S.A.I. - *L28.0*
- Scleroso e atrofico - *L90.0*
- Simplex
- Chronicus e prurigo - *L28*
- Cronicus [Vidal] - *L28.0*
- Striatus - *L44.2*

Lichenoide

- Cronica - Pitiriasi *L41.1*
- Farmaco - Reazione eruttiva *L43.2*
- Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] - Pitiriasi *L41.0*

Lichtenstein

v. Jaffe-Lichtenstein

Liddle - Sindrome di I15.1**Lien accessorius - Q89.08****Lieve**

- Associati con il puerperio non classificati altrove - Disturbi mentali e comportamentali *F53.0*
- Atto - Disturbo depressivo ricorrente, episodio *F33.0*
- Durante il parto - Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): *O70.0*
- Emorragia - Onfalite neonatale con o senza *P38*
- Grave) - Sindrome di: Maroteaux-Lamy (*E76.2*
- Ipotermia neonatale - *P80.8*
- Lacerazione del fegato - *S36.13*
- Limitazione funzionale
- Cognitivo
- - FIM cognitivo: 30-35 punti - Assente o *U51.01*
- - Indice di Barthel allargato: 70-90 punti - Assente o *U51.00*
- - MMSE: 24-30 punti - Assente o *U51.02*
- - - Assente o *U51.0*
- - Motorio
- - FIM motorio: 69-84 punti - *U50.11*
- - Indice di Barthel: 80-95 punti - *U50.10*
- - - *U50.1*
- Moderata - Pre-eclampsia da *O14.0*

Lieve -Continuazione

- O
- Inesistente, binoculare - Deficit visivo *H54.3*
- Media gravità in atto - Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo *F31.3*
- Moderata alla nascita - Asfissia *P21.1*
- Non
- - Persistente) - Depressione ansiosa (*F41.2*
- - Specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione - Iperemesi gravidica *O21.0*
- -
- - Displasia
- - Cervicale *N87.0*
- - Vaginale *N89.0*
- - Vulvare *N90.0*
- Disturbo cognitivo *F06.7*
- Episodio depressivo *F32.0*
- Fenilchetonuria *E70.1*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, *T86.05†*
- HPA *E70.1*
- Insufficiente
- - Cardiaca destra con disturbi su sforzo *I50.04†*
- - Ventricolare sinistra: Con disturbi su sforzo *I50.13*
- - Iperemesi gravidica *O21.0*
- - Iperfenilalaninemia *E70.1*
- - Malnutrizione proteico energetico grado
- - - *E44.1*
- - Moderato e *E44*
- - PKU *E70.1*
- - Ritardo mentale *F70*
- - Subnormalità mentale *F70*

Life-threatening event [ALTE] - Apparent R06.80**Ligasi**

- 4 - Sindrome della *D81.1*
- IV - Deficit di DNA *D81.1*

Light for dates [leggero per l'età gestazionale] - P05.0**Lightwood-Albright) - Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di N25.8****Lignea - Tiroidite: E06.5****Like**

- Episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] - Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke- *G31.81*
- Organism [PPO] - Pleuro-pneumonia- *B96.0†*
- - Linfoma Burkitt- *C83.7*

Limb Movements in Sleep [PLMS] - Periodic G25.80**Limb-girdle muscular dystrophy Typ**

- 2D - LGMD [*G71.0*
- 2E - LGMD [*G71.0*

Limbica

- Neuromiotonia - iperidrosi - polineuropatia - Encefalite *G60.8*
- Paraneoplastica - Encefalopatia *C00-D48†, G13.1**
- → Sindrome della personalità da epilessia *F07.0*

Limitata

- Cute
- - Non
- - - Classificata altrove - Vascolite *L95*
- - - Specificata - Vascolite *L95.9*
- - - → Altra vascolite *L95.8*
- Organo - Amiloidosi *E85.4*
- Singola sede specificata - Tubercolosi miliare acuta *A19.0*
- Smalto - Carie *K02.0*
- Solo eritema, pelle intatta - Ulcera da decubito [pressione] *L89.0*

Limitato

- Contesto familiare - Disturbo del comportamento sociale *F91.0*
- Cute e al tessuto sottocutaneo - Difetto del tessuto *I70.24*
- O focale - tessuto cerebrale ferito *S06.3*
- Occhio ed agli annessi oculari - Ustione e corrosione *T26*
- S.A.I. - Capacità d'apprendimento *F81.9*

Limitazione

- Attivata a causa di disabilità - *Z73*
- Concentrica del campo visivo - *H53.4*
- Funzionale
- - Cognitivo
- - - FIM cognitivo
- - - - 5-10 punti - Grave *U51.21*
- - - - 11-29 punti - Moderata *U51.11*
- - - - 30-35 punti - Assente o lieve *U51.01*
- - - - Indice Barthel allargato
- - - - 0-15 punti - Grave *U51.20*
- - - - 20-65 punti - Moderata *U51.10*
- - - - 70-90 punti - Assente o lieve *U51.00*
- - - MMSE
- - - - 0-16 punti - Grave *U51.22*
- - - - 17-23 punti - Moderata *U51.12*
- - - - 24-30 punti - Assente o lieve *U51.02*
- - - -
- - - - *U51*
- - - - Assente o lieve *U51.0*
- - - - Grave *U51.2*
- - - - Moderata *U51.1*
- - Motorio
- - - FIM motorio
- - - - 13-30 punti - Gravissima *U50.51*
- - - - 31-42 punti - Grave *U50.41*
- - - - 43-58 punti - Medio-grave *U50.31*
- - - - 59-68 punti - Moderata *U50.21*
- - - - 69-84 punti - Lieve *U50.11*

Limitazione -Continuazione

- Funzionale -Continuazione
- - Motorio -Continuazione
- - - FIM motorio -Continuazione
- - - - 85-91 punti - Assente o minima *U50.01*
- - - - Indice Barthel
- - - - 0-15 punti - Gravissima *U50.50*
- - - - 20-35 punti - Grave *U50.40*
- - - - 40-55 punti - Medio-grave *U50.30*
- - - - 60-75 punti - Moderata *U50.20*
- - - - 80-95 punti - Lieve *U50.10*
- - - - 100 punti - Assente o minima *U50.00*
- - - -
- - - - *U50*
- - - - Assente o minima *U50.0*
- - - - Grave *U50.4*
- - - - Gravissima *U50.5*
- - - - Lieve *U50.1*
- - - - Medio-grave *U50.3*
- - - - Moderata *U50.2*
- Parziale o totale del movimento - Rigidità articolare con *M25.6*

Limite

- Canino-premolare - Parte anteriore fino al *C04.0*
- → Destrosi *E74.0*

Lindau -

- Angiomatosi cerebelloretinica di von Hippel- *Q85.8*
- Sindrome di: von Hippel- *Q85.8*

Linea

- Alba
- - Causa di occlusione - Ernia della *K43.68*
- - Incarcerata - Ernia della *K43.68*
- - Irriducibile - Ernia della *K43.68*
- - Strozziata - Ernia della *K43.68*
- - → Ernia
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- Cellulare
- - I) con cromosoma sessuale anormale - Mosaicismo, 45,X/altra(e) *Q96.4*
- - Mista - Leucemia acuta a *C95.0*
- - Incerta - Leucemia staminale a *C95.0*
- - Mediale dell'arcata dentaria - Deviazione dalla *K07.2*
- - Mediana - Granuloma letale della *M31.2*
- - Staehli - *H18.0*

Lineare -

- Eritema gengivale *K05.1*
- Sclerodermia *L94.1*

Linee

- Beau - *L60.4*
- Con numero variabile di cromosomi X - Mosaicismo, *Q97.2*

Linfadenectomia stadio

- I - Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.20*)
- II - Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.21*)
- III - Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.22*)

Linfadenite

- Acuta
- - Altre parti del corpo - *L04.8*
- - Arto
- - - Inferiore - *L04.3*
- - - Superiore - *L04.2*
- - Non specificata - *L04.9*
- - Tronco - *L04.1*
- - - *L04*
- Cronica
- - Diversa dalla mesenterica - *I88.1*
- - Qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici - *I88.1*
- Mesenterico
- - Acuta) (cronica) - *I88.0*
- - Non specifica - *I88.0*
- Non specifica
- - Non specifica non specificata - *I88.9*
- - -

- - - *I88*- - - Altre forme di *I88.8*- S.A.I. - *I88.9***Linfadenoma angioimmunoblastico - *C86.5*****Linfadenopatia**

- Generalizzato persistente
- - PGL] - Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o *U60.1!*
- - - *B23.8*
- Inguinale - *R59.0*
- Massiva - Istiocitosi sinusale con *D76.3*
- Mediastinale - *R59.0*
- Mesenteriale - *R59.0*
- S.A.I. - *R59.1*
- Tracheobronchiale - *R59.0*
- Tubercolare - *A18.2*
- → sifilitica secondaria: *A51.4*

Linfangiomatosi diffusa - *D18.1***Linfangectasia**

- Intestinale
- - Primitiva - *I89.09*
- - - *I89.09*
- Polmonare - *Q33.8*
- Ritardo mentale - Linfedema - *Q87.8*
- - *I89.0*

Linfangiectasia intestinale secondaria - *I89.09***Linfangioleiomatosi - *D48.1***

Linfangioma

- Circoscritto → *D18.1*
- Cutaneo circoscritto → *D18.1*
- Diffuso → *D18.1*
- Disseminato → *D18.1*
- Superficiale → *D18.1*
- -
- - *D18.1*
- - Emangioma e *D18*

Linfangiomatosi

- Disseminata → *D18.1*
- Polmonare → *Q33.8*

Linfangite

- Acuta → *L03*
- Cronica → *I89.1*
- Dito escluso →
- - Infezione suppurativa del piede con *L03.11*
- - Infiammazione suppurativa del piede con *L03.11*
- Mammella gravidica o puerperale → *O91.2*
- S.A.I. → *I89.1*
- Subacuta → *I89.1*
- -
- - *I89.1*
- - Infezione suppurativo
- - - Arto inferiore con *L03.11*
- - - Braccio con *L03.10*
- - - Dito
- - - - Con *L03.01*
- - - - Piede con *L03.02*
- - - Mano con *L03.10*
- - Infiammazione suppurativo
- - - Arto inferiore con *L03.11*
- - - Braccio con *L03.10*
- - - Dito
- - - - Con *L03.01*
- - - - Piede con *L03.02*
- - - Mano con *L03.10*

Linfatico

- Angiofollicolare → Iperplasia *D47.7*
- Ascellare stadio
- I → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.81*
- II → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.82*
- III → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.83*
- Capillare → Malformazione *D18.1*
- Caverosa → Malformazione *D18.1*
- Cervicale, tutti gli stadi → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.80*
- Ematopietico e dei tessuti correlati → Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto *D47.7*
- Ematopietico tessuto correlato

Linfatico –Continuazione

- Ematopietico tessuto correlato
–Continuazione
- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato → Tumore del tessuto *D47.9*
- - -
- - - Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto *D47*
- - - Meningosi in tumori del tessuto *C79.3*
- Emopoietici anamnesi
- - Familiare → Tumore maligno degli organi *Z80.7*
- - Personale → Tumore maligno degli organi *Z85.7*
- Inguinale stadio
- - I → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.84*
- - II → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.85*
- - III → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.86*
- Linfonodo
- - Non specificati → Disturbi non infettivi dei vasi *I89.9*
- - - altro Disturbo non infettivo
- - - Specificati dei vasi *I89.8*
- - - Vasi *I89*
- Macrocistica → Malformazione *D18.1*
- Mastectomia → Obliterazione dei vasi *I97.2*
- Microcistica infiltrativa → Malformazione *D18.1*
- S.A.I. → Malattia dei vasi *I89.9*
- -
- - Infiltrazione leucemica *D47.9*
- - Malformazione *D18.1*
- - Vaso
- - - *C49*
- - - *D21*

Linfedema

- Altro sede stadio
- - I → *I89.03*
- - II → *I89.04*
- - III → *I89.05*
- Arto superiore inferiore stadio
- - I → *I89.00*
- - II → *I89.01*
- - III → *I89.02*
- Con unghie gialle → *L60.5*
- Corioretinopatia → Microcefalia - *Q87.8*
- Difetti del setto atriale - alterazioni facciali → *Q87.8*
- Ereditario
- - Altro sede stadio
- - - I → *Q82.03*
- - - II → *Q82.04*
- - - III → *Q82.05*
- - Arto superiore inferiore stadio

Linfedema –Continuazione

- Ereditario –Continuazione
 - - Arto superiore inferiore stadio
–Continuazione
 - - - I → *Q82.00*
 - - - II → *Q82.01*
 - - - III → *Q82.02*
 - - Non specificato → *Q82.09*
 - - Tipo
 - - - I → *Q82.09*
 - - - II → *Q82.09*
 - - -
 - - - *Q82.0*
 - - - Altro *Q82.08*
 - Iatrogeno
 - - Altre sedi, tutti gli stadi → *I97.88*
 - - Sistema urogenitale, tutti gli stadi → *I97.87*
 - - Zona drenaggio linfatico
 - - - Ascellare stadio
 - - - - I → *I97.81*
 - - - - II → *I97.82*
 - - - - III → *I97.83*
 - - - Cervicale, tutti gli stadi → *I97.80*
 - - - Inguinale stadio
 - - - - I → *I97.84*
 - - - - II → *I97.85*
 - - - - III → *I97.86*
 - Ipparatiroidismo → Sindrome *Q87.8*
 - Latente → *I89.08*
 - Linfangectasia - ritardo mentale → *Q87.8*
 - Meige → *Q82.09*
 - Non
 - - Classificato altrove →
 - - - *I89.0*
 - - - Altro *I89.08*
 - - Specificata → *I89.09*
 - - Nonne-Milroy → *Q82.09*
 - - Post mastectomia parziale
 - - - Con linfoadenectomia stadio
 - - - - I → *I97.20*
 - - - - II → *I97.21*
 - - - - III → *I97.22*
 - - - Non specificato → *I97.29*
 - - - *I97.2*
 - - Primario tardivo → *I89.09*
 - - Primitivo
 - - Congenito → *Q82.09*
 - - Non ereditario a esordio tardivo → *I89.09*
 - - - *I89.09*
- Linfoadenite acuta di qualsiasi linfonodo non mesenterico** → *L04*
- Linfoadenopatia**
- Angioimmunoblastica con disprotidemia [AILD] → *C86.5*
 - Periferica tubercolare → *A18.2*

Linfoblastico

- Acuta → Leucemia *C91.0*
- Cellule
- - B → Linfoma *C83.5*
- - T → Linfoma *C83.5*
- Diffuso → Linfoma *C85.9*
- S.A.I. → Linfoma *C83.5*
- → Linfoma *C83.5*

Linfoblastoma

- Diffuso → *C85.9*
- → *C85.9*

Linfocitaria

- Cutanea di Jessner → Infiltrazione *L98.6*
- Diffusamente fibrotizzante → Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione *C81.3*
- Nodulare → Linfoma di Hodgkin a predominanza *C81.0*
- Reticolare → Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione *C81.3*
- →
- - Coriomeningite *A87.2*
- - Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione *C81.3*
- - Meningoencefalite *A87.2*
- - Tiroidite *E06.3*

Linfocitario → Sarcoma *C85.9***Linfociti**

- B
- - O T → Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i *D83.2*
- - Portatori di immunoglobuline → Agammaglobulinemia con *D80.1*
- - → Immunodeficienza
- - - Combinata grave [SCID] con ridotto o normale numero di *D81.2*
- - - Comune variabile con prevalente difetto quantitativo e funzionale dei *D83.0*
- CD4 → Numero ridotto di *R72*
- Denuclati [bare lymphocyte syndrome] → Sindrome dei *D81.6*
- Granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide) → Leucemia a grandi *C91.7*
- T
- - B → Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di *D81.1*
- - Difetto di ingestione del calcio → Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei *D81.8*
- - Immunoregolatori → Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei *D83.1*
- →
- - *Z52.08*
- - Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di *C81.4*
- - Malattia Hodgkin
- - - Diffusa ricca di *C81.4*
- - - Nodulare ricca di *C81.4*
- - - Ricca di *C81.4*

Linfocitico

- Acuta → Leucemia *C91.0*
- LFA-1] → Difetto funzionale dell'antigene-1 *D84.0*
- →
- - Colite
- - - *K52.8*
- - - Microscopica (colite collagena o colite) *K52.8*

- - Reazione leucemoide: *D72.8*

Linfocitosi (sintomatica) → *D72.8***Linfocutanea → Sporotricosi *B42.1*****Linfoepiteliale**

- Benigna di ghiandola salivare → Lesione *K11.8*
- Bocca → Cisti *K09.8*

Linfoepitelioide → Linfoma *C84.4***Linfogeno → Ascesso epatico: *K75.0*****Linfogranuloma**

- Maligno → *C81.9*
- Venereo) da Chlamydiae → *A55*

Linfogranulomatosi] → Linfoma di Hodgkin [*C81***Linfoide**

- Acuta [LLA] → Leucemia *C91.0*
- Associato
- - Cute [linfoma SALT] → Linfoma del tessuto *C88.4*
- - Mucose [linfoma MALT] → Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto *C88.4*
- - Tessuto bronchiale [linfoma BALT] → Linfoma del tessuto *C88.4*
- - Cronica a cellule B [LLC] → Leucemia *C91.1*
- - Ematopoietico tessuto correlato
- - Non specificato → Tumore maligno del tessuto *C96.9*
- - → Altro
- - - Non specificato tumore maligno del tessuto *C96*
- - - Tumore maligno specificato del tessuto *C96.7*
- - Non specificata → Leucemia *C91.9*

- →

- - Altra leucemia *C91.7*

- - Granulomatosi *C83.8*

- - Leucemia *C91*

- - Polmonite interstiziale *B22*

Linfoistiocitario a cellule miste → Linfoma *C85.9***Linfoistiocitosi monocitica → *D76.1*****Linfoma**

- Anaplastico
- - Grande cellule
- - - ALK
- - - - Negativo → *C84.7*
- - - - Positivo → *C84.6*
- - - CD30-positivo → *C84.6*

Linfoma –Continuazione

- Anaplastico –Continuazione
- - Primitivo cutaneo grande cellule
- - - CD30-positivo → *C86.6*
- - - → *C86.6*
- - Angioimmunoblastico a cellule T → *C86.5*
- - BALT] → Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [*C88.4*
- - Ben differenziato nodulare → *C82.9*
- - Blastico a cellule NK → *C86.4*
- - Burkitt
- - - Atipico → *C83.7*
- - - Like → *C83.7*
- - - → *C83.7*
- - Cellule
- - - B
- - - - Bassa malignità → *C85.1*
- - - - Con versamento primitivo → *C83.8*
- - - - Non specificato → *C85.1*
- - - Indifferenziate → *C83.9*
- - - Mantellari → *C83.1*
- - - T
- - - - Adulto (associato a HTLV-1) → Leucemia/ *C91.5*
- - - - Angiocentrico → *C86.0*
- - - - Associato a enteropatia → *C86.2*
- - - - Gamma → *D47.9*
- - - - Immunoblastico → *C84.9*
- - - - NK
- - - - - Mature
- - - - - - Non specificato → *C84.9*
- - - - - → *C84*
- - - - - - Altri *C84.5*
- - - - - - Non specificato → *C84.9*
- - - - - - Specificati → Altri *C86*
- - - - - - Non classificato altrove → *C84.4*
- - - - - - Periferiche, non classificato → *C84.4*
- - - - - - Tipo enteropatia → *C86.2*
- - - - - - Centroblastico centrocitico → *C83.9*
- - - - - - Centrocitico → *C83.1*
- - - - - - Centrofollicolare
- - - - - - Cutaneo → *C82.6*
- - - - - - Diffuso → *C82.5*
- - - - - - Cutaneo
- - - - - - Cellule T, non specificato → *C84.8*
- - - - - - → *C84.8*
- - - - - - Diffuso
- - - - - - Centroblastico
- - - - - - Centrocitico → *C83.9*
- - - - - - → *C83.3*
- - - - - - Grande cellule B →
- - - - - - *C83.3*
- - - - - - Anaplastico *C83.3*
- - - - - - CD30-positivo *C83.3*
- - - - - - Centroblastico *C83.3*

Linfoma –Continuazione

- Diffuso –Continuazione
- Grande cellule B –Continuazione
- Immunoblastico C83.3
- Plasmablastico C83.3
- Ricco di cellule T C83.3
- Sottotipo non differenziato C83.3
- Immunoblastico – C83.3
- Istiocitico – C83.9
- Non fenduto – C83.9
- Tipo a cellule miste – C83.9
- Epatosplenico a cellule T – C86.1
- Extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale – C86.0
- Follicolare
- Centroblastico – C82.2
- Con o senza aree diffuse – C82
- Fenduto
- Piccole cellule – C82.0
- C82.9
- Grado
- I – C82.0
- II – C82.1
- III, non specificato – C82.2
- IIIa – C82.3
- IIIb – C82.4
- Non specificato – C82.9
-
- C82
- Altri tipi di C82.7
- Grande cellule
- Ki-1-positivo – C84.6
- C85.9
- Hodgkin
- Classico
- Cellularità mista – C81.2
- Deplezione linfocitaria – C81.3
- Non tipizzato – C81.7
- Ricco di linfociti – C81.4
- Sclero nodulare
- Grado
- 1 – C81.1
- 2 – C81.1
- C81.1
- Variante deplezione linfocitaria
- Diffusamente fibrotizzante – C81.3
- Reticolare – C81.3
- Altre forme di C81.7
- Linfogranulomatosi] – C81
- Non specificato – C81.9
- Predominanza linfocitaria nodulare – C81.0
- Intravascolare a grandi cellule B – C83.8
- Istiocitico vero – C96.8
- Lennert – C84.4
- Linfoblastico

Linfoma –Continuazione

- Linfoblastico –Continuazione
- Cellule
- B – C83.5
- T – C83.5
- Diffuso – C85.9
- S.A.I. – C83.5
- C83.5
- Linfoepitelioido – C84.4
- Linfoistiocitario a cellule miste – C85.9
- Linfoplasmocitico
- Con produzione di IgM – C88.0
- C83.0
- Maligno
- S.A.I. – C85.9
- Stati classificabili in C81-C88) – Focolai ossei (osteomidollari) di C79.5
- MALT] – Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [C88.4
- Mediastinico (timico) a grandi cellule B – C85.2
- Mediastino – C85.2
- Mediterraneo – C88.3
- Moderatamente differenziato
- Diffuso – C83.0
- Nodulare – C82.9
- Monocitoido a cellule B – C85.9
- Nodale della zona marginale – C83.0
- Nodulare
- S.A.I. – C82.9
- Tipo intermedio – C82.9
- Non
- Follicolare
- Non follicolare, non specificato – C83.9
- C83
- Follicolari – Altri C83.8
- Hodgkin
- Angioimmunoblastico – C86.5
- Cellule
- B – C85.1
- T – C84.4
- Centroblastico – C83.3
- Cerebrale ad alta malignità – C85.9
- Diffuso non follicolare – C83.9
- Follicolare fenduto a piccole cellule – C82.9
- Grandi cellule – C85.9
- Immunoblastico – C83.3
- Indifferenziato – C83.9
- Non Hodgkin, non specificato – C85.9
- S.A.I. – C85.9
- altro
- Non Hodgkin – Altri e non specificati tipi di C85
- Tipi specificati di C85.7

Linfoma –Continuazione

- Piccole cellule B – C83.0
- Plasmacellulare – C83.0
- Poco differenziato nodulare – C82.9
- Precursore cellule
- B – C83.5
- T – C83.5
- S.A.I. – C85.9
- SALT] – Linfoma del tessuto linfoide associato alla cute [C88.4
- Sézary – C84.1
- Sottocutaneo del pannicolo a cellule T – C86.3
- Splenico della zona marginale – C83.0
- Tessuto linfoide associato
- Cute [linfoma SALT] – C88.4
- Tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [linfoma BALT] – C88.4
- Tipo
- Cellule miste – C85.9
- Istiocitario – C85.9
- Non Burkitt indifferenziato – C83.3
- Zona
- Marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] – C88.4
- T – C84.4
- Disturbi tubulo-interstiziali renali da: C81-C85†, C96.-†, N16.1*
- Linfomatoide –**
- Granulomatosi C83.8
- Papulosi C86.6
- Linfomatoso**
- Hashimoto) – Gozzo E06.3
- Maligna – Poliposi C83.1
- Variante: C91.5
- Linfonodale [Kawasaki] – Sindrome mucocutanea M30.3**

Linfonodo

- Aortici addominali – Metastasi dei C77.2
- Ascellari e dell'arto superiore – Tumore maligno secondario e non specificato: C77.3
- Ilari
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi dei A15.4
- S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi dei A16.3
- Inguinale
- Arto inferiore – Tumore maligno secondario e non specificato: C77.4
- Retroperitoneali – Metastasi dei C77.8
- Intra-addominali – Tumore maligno secondario e non specificato: C77.2
- Intrapelvici – Tumore maligno secondario e non specificato: C77.5
- Intratoracico

Linfonodo –Continuazione

- Intratoracico –Continuazione
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi dei *A15.4*
- - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi dei *A16.3*
- - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare – Tubercolosi dei *A16.3*
- - - Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.1*
- Mediastinali – Metastasi dei *C77.1*
- Mediastinico
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi dei *A15.4*
- - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi dei *A16.3*
- Mesenterico –
- - Disturbi da tubercolosi dell'intestino, peritoneo e *A18.3 †, K93.0**
- - Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei *A18.3*
- Non
- - Mesenterico –
- - - Ascesso (acuto) di qualsiasi *L04*
- - - Linfadenite acuta di qualsiasi *L04*
- - Specificati –
- - - Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei *I89.9*
- - - - Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.9*
- Paraaortici addominali – Metastasi dei *C77.2*
- Periaortici addominali – Metastasi dei *C77.2*
- Pettorali – *C77.3*
- Regioni multiple – Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.8*
- Sopraclaveare –
- - *C77.0*
- - Metastasi dei *C77.0*
- Testa, della faccia e del collo – Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.0*
- Tracheobronchiale
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi dei *A15.4*
- - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi dei *A16.3*
- Tranne i mesenterico –
- - Adenite cronica, qualsiasi *I88.1*
- - Linfadenite cronica, qualsiasi *I88.1*
- - -
- - - Altro Disturbo non infettivo
- - - - Specificati dei vasi linfatici e dei *I89.8*
- - - - Vasi linfatici e dei *I89*
- - - Sarcoidosi
- - - *D86.1*

Linfonodo –Continuazione

- - - Continuazione
- - Sarcoidosi –Continuazione
- - - Polmone con sarcoidosi dei *D86.2*
- - Sarcoma di Kaposi dei *C46.3*
- - Tubercolosi: retroperitoneale(i) (*A18.3*
- - Tumore
- - - Benigno: *D36.0*
- - - Maligno secondario e non specificato dei *C77*

Linfonodulare da enterovirus – Faringite
*B08.8***Linfopenia** – *D72.8***Linfoplasmocitico**

- Con produzione di IgM – Linfoma *C88.0*
- - Linfoma *C83.0*

Linfoplasmocitoide – Leucemia *C91.1***Linfoproliferativa**

- Autoimmune – Sindrome *D47.9*
- Legata al cromosoma X – Sindrome *D82.3*
- S.A.I. – Malattia *D47.9*

Linforeticolare e del sistema reticoloistiocitario – Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto
*D76***Linforeticolosarcoma** – *C85.9***Linfosarcoma**

- Diffuso – *C85.9*
- - *C85.9*

Linfotropo – Mielopatia delle cellule T umane associata a virus *G04.1***Lingua**

- Bifida – *Q38.3*
- Bocca e della faringe – Altre malformazioni congenite della *Q38*
- Geografica – *K14.1*
- Il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C01-C02.4 – Tumore maligno della *C02.8*
- Impaniata – *K14.3*
- Labbra e le dita della mano – Malocclusione da: abitudini riguardanti la *K07.5*
- Nero
- - Pelosa – *K14.3*
- - Villosa – *K14.3*
- - - *K14.3*
- - Non specificata –
- - Malattia della *K14.9*
- - Tumore Maligno: *C02.9*
- Parte non specificata – Tumore Maligno: Due terzi anteriori della *C02.3*
- Pavimento orale – Ferita aperta: *S01.54*
- Plicata – *K14.5*
- S.A.I. –
- - Parte
- - - Fissa della *C01*
- - - Mobile della *C02.3*

Lingua –Continuazione

- S.A.I. – Continuazione
- - Terzo medio della *C02.3*
- Scrotale – *K14.5*
- -
- - Alterazioni epiteliali della *K13*
- - Altro
- - - Malattie della *K14.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q38.3*
- - - Ascesso *K14.0*
- - - Atrofia (della) *K14.8*
- - - Congenito
- - - - Aderenza della *Q38.3*
- - - - Fissurazione della *Q38.3*
- - - - Malformazione S.A.I. della *Q38.3*
- - - - Crenatura (della) *K14.8*
- - - - Eritroplachia dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- - - - Faccia
- - - - - Dorsale
- - - - - - Base della *C01*
- - - - - - Due terzi anteriori della *C02.0*
- - - - - - Ventrale dei due terzi anteriori della *C02.2*
- - - - - - Fibrosi sottomucosa della *K13.5*
- - - - - - Fissurata *K14.5*
- - - - - - Ingrossamento (della) *K14.8*
- - - - - - Ipertrofia (della) *K14.8*
- - - - - - Ipoplasia della *Q38.3*
- - - - - - Leucoedema dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- - - - - - Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- - - - - - Malattie della *K14*
- - - - - - Punta della *C02.1*
- - - - - - Rugosa *K14.5*
- - - - - - Terzo posteriore della *C01*
- - - - - - Tumore
- - - - - - - Benigno: *D10.1*
- - - - - - - Maligno
- - - - - - - - Altre e non specificate parti della *C02*
- - - - - - - - - Base della *C01*
- - - - - - - - - Bordo della *C02.1*
- - - - - - - - - Faccia
- - - - - - - - - - Dorsale della *C02.0*
- - - - - - - - - - Ventrale della *C02.2*
- - - - - - - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C02.8*
- - - - - - - - - - Ulcerazione *K14.0*

Linguaggio

- Espresso – Disturbo del *F80.1*
- Non
- - Classificati altrove – Disturbi del *R47*
- - Specificato – Disturbo evolutivo dell'eloquio e del *F80.9*
- S.A.I. – Disturbo del *F80.9*
- -

Linguaggio –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Comprensione del *F80.28*
- - - - Evolutivi dell'eloquio e del *F80.8*
- - - - Non specificati disturbi del *R47.8*
- - Difetto di *R47.8*
- - Disturbo
- - - *R47.8*
- - - Comprensione del *F80.2*
- - - Evolutivi circoscritti dell'eloquio e del *F80*
- - - Funzionale dell'articolazione del *F80.0*
- - Problema di *R47.8*
- - Terapia del *Z50.5!*

Linguale

- Posteriore dei denti mandibolari - Occlusione *K07.2*
- -
- - Avulsione del frenulo *S01.54*
- - Brevità del frenulo *Q38.1*
- - Cisti *K14.8*
- - Dolore *K14.6*
- - Frenulo *C02.2*
- - Lacerazione del frenulo *S01.54*
- - Rottura del frenulo *S01.54*
- - Strappo del frenulo *S01.54*
- - Tonsilla *D10.1*
- - Tumore Maligno: Tonsilla *C02.4*

Linguali -

- Atrofia delle papille *K14.4*
- Ipertrofia delle papille *K14.3*

Linguatulosi - *B88.8***Lingula del polmone sinistro - Carcinoma in situ della** *D02.2***Linite plastica dello stomaco** - *C16.9***Lino** - **Malattia dei cardatori di** *J66.1***Lipasi**

- v.a. triglicerido-lipasi
- Triacilglicerolo lipasi] - Tassi sierici anormali di: *R74.8*
- - Tassi sierici anormali di: lipasi [triacilglicerolo *R74.8*

Lipedema

- Non specificato - Altro lipedema o *E88.28*
- O lipedema non specificato - Altro *E88.28*
- Stadio
- - I - *E88.20*
- - II - *E88.21*
- - III - *E88.22*

Lipidi

- Neutri con ittiosi - Malattia da deposito di *E75.5*
- - Miopatia in: malattia da accumulo di *E75.-t, G73.6**

Lipidico

- Lipidica non specificata - Malattia da accumulo *E75.6*
- Non
- - Classificata altrove - Necrobiosi *L92.1*
- - Specificata - Malattia da accumulo lipidico *E75.6*
- -
- - Altre malattie da accumulo *E75.5*
- - Distrofia retinica in corso di tesaurismosi *E75.-t, H36.8**
- - Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre malattie da accumulo *E75*
- - Polmonite *J69.1*

Lipidosi con sovraccarico di trigliceridi - *E75.5***Lipoatrofia** - *E88.1***Lipodistrofia**

- Cefalotoracica progressiva - *E88.1*
- Congenito generalizzato
- - Con miopatia - *E88.1*
- - Tipo 4 - *E88.1*
- Intestinale - *K90.8*
- Non classificata altrove - *E88.1*
- Parziale
- - Acquisita - *E88.1*
- - Familiare, tipo Dunnigan - *E88.1*
- S.A.I. - *E88.1*

Lipofagica intestinale - Granulomatosi *K90.8***Lipogranulomatosi di Farber** - *E75.2***Lipoide -**

- Dermatoartrite *E78.8*
- Reticolosi *C96.6*

Lipoidea -

- Dermatoartrite *M14.3**
- Istiocitosi *C96.6*
- Mesenterica Necrosi *K65.8*
- Nefrosi *N04*

Lipoidosi cerebrale - Demenza (in): *E75.-t, F02.8****Lipoipertrofia**

- Doloroso simmetrica localizzato arti con edema
- - Con
- - - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo - *E88.22*
- - - Superficie cutaneo
- - - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita - *E88.20*
- - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita - *E88.21*
- - S.A.I. - *E88.28*
- - Stadio non specificato - *E88.28*
- - *E88.29*

Lipoma

- Mammella - *D17.1*
- S.A.I. - *D17.9*

Lipomatosi

- v.a. emiiperplasia-lipomatosi
- Dolorosa [malattia di Dercum] - *E88.29*
- Non classificato altrove -
- - *E88.2*
- - Altra *E88.29*
- S.A.I. - *E88.29*

Lipomatoso benigno

- Altre sedi - Tumore *D17.7*
- Cordone spermatico - Tumore *D17.6*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Altre e non specificate sedi - Tumore *D17.3*
- - Arti - Tumore *D17.2*
- - Testa, collo e faccia - Tumore *D17.0*
- - Tronco - Tumore *D17.1*
- Non specificato - Tumore *D17.9*
- Organi
- - Intraddominali - Tumore *D17.5*
- - Intratoracici - Tumore *D17.4*
- - Tumore *D17*

Lipomelanotica - Reticolosi *I89.8***Lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato - Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni** - *Q87.8***Lipomucopolisaccaridosi** - *E77.1***Liponyssoides sanguineus - Dermatite da:** *B88.0***Lipoproteico - Deficit** *E78.6***Lipoproteine**

- Alta densità - Deficit di *E78.6*
- Altre dislipidemie - Disturbi del metabolismo delle *E78*
- Bassa densità [LDL] - Iperlipoproteinemia a *E78.0*
- Densità molto bassa [VLDL] - Iperlipoproteinemia a *E78.1*
- Non specificato - Disturbo del metabolismo delle *E78.9*
- - Altri disturbi del metabolismo delle *E78.8*

Liposarcoma - *C49.9***Lipotropi - Farmaci** *T50.9***Liquido**

- Alto pressione - Iniezione
- - *T70.4*
- - Traumatica (industriale) di *T70.4*
- Amniotico
- - Membrana -
- - - Altro Disturbo
- - - - *O41*
- - - - Specificati del *O41.8*
- - - Disturbi non specificati del *O41.9*
- - Muco - Aspirazione neonatale di *P24.1*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Embolia: di *O08.2*
- - -

Liquido –Continuazione

- Amniotico –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Aspirazione di P24.1
- - - Meconio in P20
- - - Travaglio parto complicato
- - - - Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel O68.2
- - - - Presenza di meconio nel O68.1
- Caldi – Ustione o scottatura da : X19.9!
- Cavità peritoneale – R18
- Cerebrospinale – Risultato anormale di esame del R83
- Corrosivi – Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: X49.9!
- Elettroliti equilibrio acido base
- - Non classificati altrove – Altri disturbi dei E87.8
- - - Altri disturbi dei E87
- O vomito S.A.I. – Broncoaspirazione di T17
- Organici (ipovolemia) – Deplezione dei E86
- Peritoneale – Risultati anormali in: R85
- Pleurico – Risultati anormali in: R84
- S.A.I. – Ritenzione di R60.9
- Seminale – Risultati anormali di: sperma, R86
- Sinoviale – Risultati anormali in: R89
- - -
- - - Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo o R63.8
- - - Polmonite
- - - Altre sostanze solide o J69.8
- - - Sostanze solide o J69
- - - Sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo e R63

Liquor

- Cerebrospinale dopo puntura lombare – Perdita di G97.0
- - Presenza di dispositivo di drenaggio del Z98.2

Liquorale

- Postoperatoria – Fistola G97.80
- - Shunt Z98.2

Liquorrea

- Cerebrospinale – G96.0
- - G96.0

Liscia

- Con sottocute regolarmente ispessita – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea E88.20
- Striata e sull'apparato respiratorio – Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura T48

Lisergide [LSD] – Avvelenamento: T40.8**Lisi**

- Atrofia muscolari non classificate altrove – M62.5
- Tumorale

Lisi –Continuazione

- Tumorale –Continuazione
- - Seguito a terapia farmacologica antineoplastica (spontanea) – E88.3
- - - Sindrome da E88.3

Lisina

- Alfa-chetoglutarato reductasi – Deficit di E72.3
- Idrossilisina – Disturbi del metabolismo della E72.3

Lisinuria] – IPL [Intolleranza alle proteine con E72.0**Lisosomiale**

- Glicogeno con maltasi acida normale – Malattia da accumulo E74.0
- - Deficit
- - Alfa-D-mannosidosi E77.1
- - Beta-mannosidasi E77.1

Lisosomiali – Difetti nella modificazione post-translazionale degli enzimi E77.0**Lisencefalia – Q04.3****Lisencefalica, tipo Norman-Roberts – Sindrome Q04.3****Lista trapianto**

- Cardiaco
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] – Iscrizione in U55.12
- - - U [urgency] – Iscrizione in U55.11
- - - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] – Iscrizione in U55.10
- - - - Iscrizione in U55.1
- Cuore polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] – Iscrizione in U55.32
- - - U [urgency] – Iscrizione in U55.31
- - - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] – Iscrizione in U55.30
- - - - Iscrizione in U55.3
- D organo
- - Con grado di priorità HU (high urgency) – Iscrizione in Z75.7
- - - Senza grado di priorità HU (high urgency) – Iscrizione in Z75.6
- - - - Iscrizione in U55
- Polmonare
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] – Iscrizione in U55.22
- - - U [urgency] – Iscrizione in U55.21
- - - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] – Iscrizione in U55.20
- - - - Iscrizione in U55.2

Listeria –

- Arterite cerebrale
- - A32.8†, I68.1*
- - A32.8†, I68.1*
- Endocardite da A32.8†, I39.8*
- Infezione alimentare da A32
- Meningite

Listeria – –Continuazione

- Meningite –Continuazione
- - A32.1†, G01*
- - Meningoencefalite da A32.1†
- - Meningoencefalite da A32.1†, G05.0*
- Sepsi da A32.7

Listeriosi

- Cutanea – A32.0
- Materna – Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.8
- Neonatale (disseminata) – P37.2
- Non specificata – A32.9
- Oculoghiandolare – A32.8
- - -
- - A32
- - Altre forme di A32.8

Listeriosica –

- Encefalite, mielite od encefalomielite (in): A32.1†, G05.0*
- Meningite (in): A32.1†, G01*

Litiasi

- Biliare con
- - Colecistite – K80.4
- - Livelli bassi di fosfolipidi – K80.8
- Ghiandola o dotto salivare – K11.5
- Non specificato(a) o senza colecistite – Cole(cisto) K80.2
- Polmonare – J98.4
- Prostatica – N42.0
- Rene – Calcolo o N20.0
- Ureterale – N20.1
- Vescicale – N21.0

Litiasica – Pancreatite K85.1**Litio**

- Sangue – Presenza di tasso anormale di R78.8
- - Avvelenamento da T43.8

Little-Piccardi-Lassueur – Sindrome di Graham L66.1**Littré – Ascesso: di ghiandola di N34.0****Livedoide – Vascolite L95.0****Livello**

- Alfafetoproteina – Screening prenatale per un aumento dei Z36.1
- Bassi di fosfolipidi – Litiasi biliare con K80.8

LL – Lebbra A30.5**LLA**

- Cellule B mature di tipo Burkitt – C91.8
- - Leucemia linfoide acuta [C91.0

LLC –

- Leucemia linfoide cronica a cellule B [C91.1
- Variante non leucemica della B- C83.0

LMA] – Leucemia mieloblastica acuta [C92.0**LMC**

- BCR/ABL-positiva – Leucemia mieloide cronica [C92.1

LMC –Continuazione

- - Crisi blastica in leucemia mieloide cronica
[C94.8!

LMMC con eosinofilia - C93.1

LMMC-1 - C93.1

LMMC-2 - C93.1

**LMNA-correlata – Sindrome progeroide
cardiocutanea** E34.8

**LMNL] – Cistoplegia con lesione neuronale
bassa** [G95.81

LNH - C85.9

Loa

- Loa - Infezione da B74.3

- - Infezione da Loa B74.3

Lobare

- Non specificata - Polmonite J18.1

- - Emorragia cerebrale I61.1

Lobata – Milza Q89.08

Lobo

- Auricolare - Assenza congenita di Q17.8

- Frontale -

- - D33.0

- - D43.0

- - Sindrome del F07.0

- - Tumore Maligno: C71.1

- Medio

- - Prostata - Ipertrafia del N40

- - - Carcinoma bronchiale del C34.2

- O bronco

- - Inferiore - Tumore Maligno: C34.3

- - Medio - Tumore Maligno: C34.2

- - Superiore - Tumore Maligno: C34.1

- Occipitale -

- - D33.0

- - D43.0

- - Tumore Maligno: C71.4

- Parietale -

- - D33.0

- - D43.0

- - Tumore Maligno: C71.3

- Polmonare accessorio - Q33.1

- Polmone - Assenza di (Q33.3

- Temporale

- - Cervello - Tumore maligno del C71.2

- - -

- - - D33.0

- - - D43.0

- - - Tumore Maligno: C71.2

- Ventricoli - Tumore Maligno: Cervello,
eccetto C71.0

Lobomicosi - B48.0

Lobotomia – Sindrome da F07.0

Lobstein – Malattia di Q78.0

Lobulare

- Non classificata altrove - Epatite cronica
K73.1

Lobulare –Continuazione

- -

- - Carcinoma in situ D05.0

- - Epatopatia tossica con epatite cronica
K71.4

**Lobulato, fusione renale e rene a ferro di
cavallo – Rene** Q63.1

Lobulo – soprannumerario: Q17.0

Localizzato

v. Tipo di malattia

- Arti con edema

- - Con

- - - Aumento notevole del volume tissutale e
sporgenza di grossi lembi di tessuto
cutaneo e sottocutaneo - Lipoipertrofia
dolorosa simmetrica E88.22

- - - Superficie cutaneo

- - - - Liscia, con sottocute regolarmente
ispessita - Lipoipertrofia dolorosa
simmetrica E88.20

- - - - Scabra e ondulata, con strutture
nodulari in sottocute ispessita -
Lipoipertrofia dolorosa simmetrica
E88.21

- - S.A.I. - Lipoipertrofia dolorosa simmetrica
E88.28

- - Stadio non specificato - Lipoipertrofia
dolorosa simmetrica E88.28

- Causata da farmaci e medicamenti -
Eruzione cutanea L27.1

- Con perforazione o rottura - Appendicite
acuta con peritonite K35.31

- Ferita da operazione - Infiammazione
suppurativa T81.4

- Lequesne] - Osteoporosi M81.6

- Materne - Feto e neonato affetti da: infezioni
materne dell'apparato genitale o altre
infezioni P00.8

- Morfea] - Sclerodermia L94.0

- Post-infettiva (post-operatoria) - Retrazione
gingivale (generalizzata) (K06.0

- Salmonella - Infezioni A02.2

- Senza perforazione o rottura - Appendicite
acuta con peritonite K35.30

- -

- - Adenomegalia R59.0

- - Adiposità E65

- - Amiloidosi E85.4

- - Appendicite acuta

- - - Con peritonite K35.3

- - - Senza menzione di peritonite
generalizzata e K35.8

- - Artrite in: salmonellosi A02.2†, M01.3*

- - Iperidrosi R61.0

- - Ipertricosi L68.2

- - Pustolosi esantematica acuta L27.1

Localizzazione

- Focale parziale con crisi

- - Esordio focale

- - - Non specificate - Epilessia e sindromi
epilettriche idiopatiche, definite per G40.09

- - - -

Localizzazione –Continuazione

- Focale parziale con crisi -Continuazione

- - Esordio focale -Continuazione

- - - - -Continuazione

- - - - Altre epilessie e sindromi epilettriche
idiopatiche, definite per G40.08

- - - - Epilessia e sindromi epilettriche
idiopatiche, definite per G40.0

- - Parziale

- - - Complesse - Epilessia e sindromi
epilettriche sintomatiche, definite per
G40.2

- - - Semplici - Epilessia e sindromi epilettriche
sintomatiche, definite per G40.1

- Multiplo

- - Apparato genitale maschile -
Infiammazione a N49.8

- - -

- - - Altro

- - - - Infezioni acute delle vie respiratorie
superiori a J06.8

- - - - Lesione

- - - - - Interne del ginocchio: M23.80

- - - - - Menisco: M23.30

- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: M23.60

- - - - - Emorragia intracerebrale a I61.6

- - - - - Instabilità cronica del ginocchio: M23.50

- - - - Lesione

- - - - - Interna del ginocchio non specificata:
M23.90

- - - - - Menisco da lacerazione o traumatismo
di vecchia data: M23.20

- - - - - Menisco

- - - - - Cistico: M23.00

- - - - - Discoide (congenito): M23.10

- Non specificata -

- - Apofisite

- - - Non specificata - Apofisite non
specificata come giovanile o dell'adulto e
di M93.9

- - - Specificata - Apofisite specificata come
giovanile e di M92.9

- - Epifisite

- - - Non specificata - Epifisite non
specificata come giovanile o dell'adulto e
di M93.9

- - - Specificata - Epifisite specificata come
giovanile e di M92.9

- - Osteocondrite

- - - Non specificata - Osteocondrite non
specificata come giovanile o dell'adulto e
di M93.9

- - - Specificata - Osteocondrite specificata
come giovanile e di M92.9

- - Osteocondrosi

- - - Non specificata - Osteocondrosi non
specificata come giovanile o dell'adulto e
di M93.9

- - - Specificata - Osteocondrosi specificata
come giovanile e di M92.9

- O sede non specificata -

Localizzazione –Continuazione

- O sede non specificata → –Continuazione
- - Flebectasia delle estremità inferiori [ogni 183.9
- - Varice (i) delle estremità inferiori [ogni 183.9
- - Vene varicose delle estremità inferiori [ogni 183.9
- Simultanee → Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastro-intestinale, più K50.82
- -
- - Artrosi con menzione di più M15
- - Ascesso (embolico): cerebrale (qualsiasi G06.0
- - Ulcera varicosa (estremità inferiore, ogni 183.0

Locked

- Sindrome apallica neonatale → Sindrome P91.80
- - Sindrome G83.5

Loeys-Dietz → Sindrome di Q87.4**Löffler**

- Endocarditis parietalis fibroplastica) → Endocardite di I42.3
- -
- - Endocardite verrucosa di I42.3
- - Polmonite di J82

Logistica) inadeguata → adattamento (Z59**Logopatia → R47.8****Loiasi →**

- B74.3
- Infestazione parassitaria palpebrale in corso di: B74.3†, H03.0*

Loin pain haematuria syndrome) → Sindrome lombalgia-ematuria(N39.81**Loken**

v. Senior-Loken

Lombaggine

- Ernia discale → M51.2
- S.A.I. → M54.5

Lombalgia

- Con sciatica → M54.4
- Ematuria(Loin pain haematuria syndrome) → Sindrome N39.81

Lombare

v. Tipo di malattia

Lombi pelvi

- Collegamento con traumatismo intraaddominale → Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei S31.83†
- S.A.I. → Ferita aperta dell'addome, dei S31
- - Altri traumasmi specificati dell'addome, dei S39.88

Lombo sacrale

- Con idrocefalo → Spina bifida Q05.2
- S.A.I. → Spina bifida Q05.7

Lombo-sacrale

v. Tipo di malattia

Londe) → Paralisi bulbare progressiva infantile [Fazio- G12.1**Longicornis → Febbre**

- Emorragica da Haemaphysalis A93.8
- Zecche da Haemaphysalis A93.8

Longitudinale

- Anteriore cervicale → (Legamento) S13.4
- Arto(i) non specificato(i) → Raccorciamento congenito Q73.8
- Congenito
- - Femore → Raccorciamento Q72.4
- - Perone → Difetto Q72.6
- - Radio →
- - - Difetto Q71.4
- - - Raccorciamento Q71.4
- Fibula → Raccorciamento congenito Q72.6
- Fibulare → Meromelia Q72.6
- Posteriore (Sindrome da OLLP) → Ossificazione del legamento M48.8
- Radiale → Meromelia Q71.4
- Tibia → Raccorciamento congenito Q72.5
- Ulna → Raccorciamento congenito Q71.5

Loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto → Inusuale grado di R46.7**Lorain-Levi → Nanismo di E23.0****Lordosi**

- Acquisita → M40.4
- Congenita non specificata o non associata a scoliosi → congenita: Q76.4
- Non specificata → M40.5
- Post-chirurgica → M96.4
- Posturale → M40.4
- -
- - Altra M40.4
- - Cifosi e M40

Lorrain

v. Strümpell-Lorrain

Louis

- Bar] → Atassia telangiectasica [G11.3
- - Encefalite di St A83.3

Louping ill → A84.8**Lowe →**

- Glaucoma in corso di: sindrome di E72.0†, H42.0*
- Sindrome di E72.0

Lown-Ganong-Levine → Sindrome di I45.6**LSD) → Avvelenamento: Lisergide [T40.8****LSIL) → Lesione intraepiteliale squamosa di basso grado [N87.0****Luce**

- Non specificato → Effetto del calore e della T67.9
- Ultravioletta sintetica → Esposizione a: W91.9†
- Visibile sintetica → Esposizione a: W91.9†
- -
- - Altri effetti del calore e della T67.8
- - Effetti del calore e della T67

Lucertola → Veleno di T63.1**Lue I → A51.0****Luetica →**

- Malattia epatica A52.7†, K77.0*
- Peritonite A52.7†, K67.2*

Lume dell'uretere → Restringimento congenito del Q62.1**Lunatomalacia → M92.2****Lundborg**

v. Unverricht-Lundborg

Lunghezza

- Cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) → Assistenza prestata alla madre per O34.30
- Ineguale di arti (acquisita) → M21.7

Lungo

- Dito piede livello caviglia piede → Traumatismo muscolo tendine
- - Estensori S96.1
- - Flessori S96.0
- Pollice a livello del polso e della mano → Traumatismo di muscoli e tendini flessori S66.0

Luogo

- Altro
- - Condizione morbosa
- - - Specificate → Malattia da HIV che dà B23.8
- - - - Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà B23
- - - Malattie specificate → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà B22
- - Malattie infettive o parassitarie → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà B20
- Nascita
- - Non specificato →
- - - Gemello, Z38.5
- - - Nato singolo, Z38.2
- - - Parto multiplo, Z38.8
- - - Nati vivi secondo il Z38
- Neoplasie maligne → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà B21
- Ove prevalente
- - Malattia di Chagas → Tripanosomiasi S.A.I. in B57.2
- - Tripanosomiasi africana → Tripanosomiasi S.A.I., in B56.9
- Surriscaldati → Effetti di T67.9

Lupoide

- Non classificata altrove → Epatite K75.4
- - Epatopatia tossica con epatite K71.5

Lupus

- Anticoagulante → Presenza di D68.6
- Eritematoso
- - Cutaneo
- - - Subacuto → L93.1
- - - → L93.0
- - Discoide

Lupus –Continuazione

- Eritematoso –Continuazione
- Discoide –Continuazione
- Palpebra – H01.1
- L93.0
- Disseminato – M32.9
- Integumentale – L93.0
- Localizzato – Altra forma di L93.2
- Profondo – L93.2
- S.A.I. – L93.0
- Sistemico
- Con interessamento
- Organi o sistemi – M32.1†
- Polmonare – M32.1†, J99.1*
- Renale – M32.1†, N08.5*, N16.4*
- Indotto da farmaci – M32.0
- Madre – Feto e neonato affetti da: P00.8
- Non specificato – M32.9
-
- M32
- Altre forme di M32.8
- Arterite cerebrale nel M32.1†, I68.2*
- Demenza (in): M32.-†, F02.8*
- Disturbo
- Glomerulari in: M32.1†, N08.5*
- Respiratori in: M32.1†, J99.1*
- Tubulo-interstiziali renali in: M32.1†, N16.4*
- Encefalite in M32.1†, G05.8*
- Miopatia in: M32.1†, G73.7*
- Pericardite
- M32.1†, I32.8*
- M32.1†, I32.8*
- – L93
- Exedens – A18.4
- Vulgaris
- Palpebra – A18.4, H03.1*
- S.A.I. – A18.4
- – Pannicolite da L93.2

Luschka – Atresia dei forami di Magendie e di Q03.1**Lussabile – Anca Q65.6****Lussazione**

- Altro
- Non
- Specificata parte del collo – S13.2
- Specificate parte
- Cingolo della spalla – S43.3
- Colonna vertebrale lombare e della pelvi – S33.3
- Piede
- Altro – S93.38
- Articolazione) mediotarsica – S93.32
- Articolazione) tarsometatarsica – S93.33

Lussazione –Continuazione

- Altro –Continuazione
- Non –Continuazione
- Specificate parte –Continuazione
- Piede –Continuazione
- Metatarso, articolazione non specificata – S93.34
- Parte non specificata – S93.30
- Tarso, articolazione non specificata – S93.31
- – S93.3
- Testa – S03.3
- Torace – S23.2
- Parti della spalla – S43.08
- Anca
- Altro – S73.08
- Anteriore – S73.02
- Non specificata – S73.00
- Posteriore – S73.01
- – S73.0
- Anteriore
- Omero – S43.01
- Tibia prossimale – Lussazione del ginocchio: S83.11
- Aperto
- Anca coscia – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S71.87!
- Secondo grado su frattura o S71.88!
- Terzo grado su frattura o S71.89!
- Avambraccio –
- Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S51.87!
- Secondo grado su frattura o S51.88!
- Terzo grado su frattura o S51.89!
- Frattura- S52.9
- Braccio – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S41.87!
- Secondo grado su frattura o S41.88!
- Terzo grado su frattura o S41.89!
- Collo – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S11.87!
- Secondo grado su frattura o S11.88!
- Terzo grado su frattura o S11.89!
- Colonna lombare pelvi – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S31.87!
- Secondo grado su frattura o S31.88!
- Terzo grado su frattura o S31.89!
- Gamba – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S81.87!
- Secondo grado su frattura o S81.88!
- Terzo grado su frattura o S81.89!
- Grado non specificato – Frattura o
- S01.87!
- S11.87!
- S21.87!

Lussazione –Continuazione

- Aperto –Continuazione
- Grado non specificato – Frattura o –Continuazione
- S31.87!
- S41.87!
- S51.87!
- S61.87!
- S71.87!
- S81.87!
- S91.87!
- Piede – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S91.87!
- Secondo grado su frattura o S91.88!
- Terzo grado su frattura o S91.89!
- Polso mano – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S61.87!
- Secondo grado su frattura o S61.88!
- Terzo grado su frattura o S61.89!
- Testa – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S01.87!
- Secondo grado su frattura o S01.88!
- Terzo grado su frattura o S01.89!
- Torace – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S21.87!
- Secondo grado su frattura o S21.88!
- Terzo grado su frattura o S21.89!
- Articolazione
- Acromioclaveare – S43.1
- Caviglia – S93.0
- Sacroiliache e sacrococcigea – S33.2
- Spalla
- Non specificata – S43.00
- – S43.0
- Sternoclaveare – S43.2
- Capsula di) articolazione S.A.I. – T14.3
- Cartilagine del setto nasale – S03.1
- Chiuso
- Anca coscia – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S71.84!
- Secondo grado su frattura o S71.85!
- Terzo grado su frattura o S71.86!
- Avambraccio – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S51.84!
- Secondo grado su frattura o S51.85!
- Terzo grado su frattura o S51.86!
- Braccio – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S41.84!
- Secondo grado su frattura o S41.85!
- Terzo grado su frattura o S41.86!
- Collo – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o S11.84!
- Secondo grado su frattura o S11.85!
- Terzo grado su frattura o S11.86!

Lussazione –Continuazione

- Chiuso –Continuazione
- Colonna lombare pelvi – Danno tessuto molle
 - Primo grado su frattura o *S31.84!*
 - Secondo grado su frattura o *S31.85!*
 - Terzo grado su frattura o *S31.86!*
- Gamba – Danno tessuto molle
 - Primo grado su frattura o *S81.84!*
 - Secondo grado su frattura o *S81.85!*
 - Terzo grado su frattura o *S81.86!*
- Piede – Danno tessuto molle
 - Primo grado su frattura o *S91.84!*
 - Secondo grado su frattura o *S91.85!*
 - Terzo grado su frattura o *S91.86!*
- Polso – Danno tessuto molle
 - Primo grado su frattura o *S61.84!*
 - Secondo grado su frattura o *S61.85!*
 - Terzo grado su frattura o *S61.86!*
- Testa – Danno tessuto molle
 - Primo grado su frattura o *S01.84!*
 - Secondo grado su frattura o *S01.85!*
 - Terzo grado su frattura o *S01.86!*
- Torace – Danno tessuto molle
 - Primo grado su frattura o *S21.84!*
 - Secondo grado su frattura o *S21.85!*
 - Terzo grado su frattura o *S21.86!*
- Cingolo della spalla S.A.I. – *S43.3*
- Colonna lombare S.A.I. – *S33.10*
- Congenito
- Anca
 - Bilaterale – *Q65.1*
 - Non specificata – *Q65.2*
 - Unilaterale – *Q65.0*
 - → Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di *M91.8*
- Cristallino – *Q12.1*
- Cristallino – *H27.1*
- Dente – *S03.2*
- Distorsione distrazione
- Articolazione legamento
 - Anca – *S73*
 - Cingolo scapolo-omerale – *S43*
 - Colonna vertebrale lombare e della pelvi – *S33*
 - Ginocchio – *S83*
 - Gomito – *S53*
 - Livello
 - Caviglia e del piede – *S93*
 - Collo – *S13*
 - Polso e della mano – *S63*
 - Non specificati arto
 - Inferiore, livello non specificato – *T13.2*
 - Superiore, livello non specificato – *T11.2*
 - Testa – *S03*

Lussazione –Continuazione

- Distorsione distrazione –Continuazione
- Articolazione legamento –Continuazione
 - Torace – *S23*
 - Tronco, senza specificazione – *T09.2*
- Arto
 - Inferiore – Sequele di *T93.3*
 - Superiore – Sequele di *T92.3*
- Interessante
 - Altre combinazioni di regioni corporee – *T03.8*
 - Il torace, la regione lombosacrale e la pelvi – *T03.1*
 - Regione
 - Corporee multiple – *T03*
 - Multiplo
 - Arto(i) inferiore(i) – *T03.3*
 - Arto(i) superiore(i) – *T03.2*
 - Arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) – *T03.4*
 - Testa e il collo – *T03.0*
 - Multiple non specificate – *T03.9*
 - Regione corporea non specificata – *T14.3*
 - Sede classificabili
 - S03.- e S13.- – *T03.0*
 - S23.-, S33.- e T09.2 – *T03.1*
 - S43.-, S53.-, S63.- e T11.2 – *T03.2*
 - S73.-, S83.-, S93.- e T13.2 – *T03.3*
 - Dito
 - Mano
 - Articolazione
 - Interfalangea – *S63.12*
 - Metacarporfalangea – *S63.11*
 - Parte non specificata – *S63.10*
 - → *S63.1*
 - Piede
 - Articolazione
 - Interfalangea – *S93.12*
 - Metatarsofalangea – *S93.11*
 - Non specificato(e) – *S93.10*
 - → *S93.1*
- Ginocchio
 - Altro – *S83.18*
- Lussazione
 - Anteriore della tibia prossimale – *S83.11*
 - Laterale della tibia prossimale – *S83.14*
 - Mediale della tibia prossimale – *S83.13*
 - Posteriore della tibia prossimale – *S83.12*
 - Non specificata – *S83.10*
 - →
 - *S83.1*
 - Congenito: *Q68.2*
 - Globo oculare – *H44.8*
- Gomito
 - Altro – *S53.18*

Lussazione –Continuazione

- Gomito –Continuazione
 - Anteriore – Altra e non specificata *S53.11*
 - Laterale – Altra e non specificata *S53.14*
 - Mediale – Altra e non specificata *S53.13*
 - Non specificata –
 - *S53.1*
 - *S53.10*
 - Posteriore – Altra e non specificata *S53.12*
 - → congenita: *Q68.8*
 - Inferiore dell'omero – *S43.03*
 - Laterale della tibia prossimale – Lussazione del ginocchio: *S83.14*
 - Legamento S.A.I. – *T14.3*
 - Mediale della tibia prossimale – Lussazione del ginocchio: *S83.13*
 - Monteggia – Fratture- *S52.21*
 - Multiplo
 - Collo – *S13.3*
 - Dita della mano – *S63.2*
 - O traumatismo
 - Intraaddominale – Ferita aperta collegata a frattura, a *S31*
 - Intracranico – Ferita aperta collegata a frattura, a *S01*
 - Intratoracico – Ferita aperta collegata a frattura, a *S21*
 - Osso mascellare – *S03.0*
 - Polso
 - Altro – *S63.08*
 - Articolazione
 - Carpometacarpica – *S63.04*
 - Mediocarpica – *S63.03*
 - Radiocarpica – *S63.02*
 - Radioulnare – *S63.01*
 - Parte non specificata – *S63.00*
 - → *S63.0*
 - Posteriore
 - Femore distale – *S83.11*
 - Omero – *S43.02*
 - Tibia prossimale – Lussazione del ginocchio: *S83.12*
 - Recidivante della rotula – *M22.0*
 - Rotula –
 - *S83.0*
 - Congenito(a): *Q74.1*
 - S.A.I. – Frattura: *T14.2*
 - Scapola S.A.I. – *S43.3*
 - Spalla – congenita: *Q68.8*
 - Sublussazione
 - Patologiche di articolazione non classificata altrove – *M24.3*
 - Recidivanti di articolazione – *M24.4*
 - Testa
 - Radio –
 - *S53.0*

Lussazione -Continuazione

- Testa -Continuazione
- Radio -Continuazione
- Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con S52.21
- Ulna - Frattura della diafisi distale del radio con S52.31
- Vertebra
- Cervicale
- Altro - S13.18
- C1/C2 - S13.11
- C2/C3 - S13.12
- C3/C4 - S13.13
- C4/C5 - S13.14
- C5/C6 - S13.15
- C6/C7 - S13.16
- C7/D1 - S13.17
- Livello non specificato - S13.10
- S13.1
- Dorsale
- D1/D2 e D2/D3 - S23.11
- D11/D12 - S23.16
- D12/L1 - S23.17
- D3/D4 e D4/D5 - S23.12
- D5/D6 e D6/D7 - S23.13
- D7/D8 e D8/D9 - S23.14
- D9/D10 e D10/D11 - S23.15
- Livello non specificato - S23.10
- S23.1
- Lombare
- L1/L2 - S33.11
- L2/L3 - S33.12
- L3/L4 - S33.13
- L4/L5 - S33.14
- L5/S1 - S33.15
- Livello non specificato - S33.10
- S33.1
- Ferita aperto collegata frattura o
- S11
- S41
- S51
- S61
- S71
- S81
- S91

Luteo - Ciste

- Corpo N83.1
- Emorragica del corpo N83.1

Lutto - Reazione al F43.2**Lutz**

- v.a. Lewandowsky-Lutz
- malattia di B41

LVNC - I42.88**Lyell** -

- Necrolisi epidermica tossica [L51.2

Lyell - -Continuazione

- Sindrome stafilococcica di L00

LYG - C83.8**Lyme** -

- Artrite in malattia di A69.2†, M01.2*
- Borreliosi di A69.2
- Malattia di A69.2
- Meningite (in): malattia di A69.2†, G01*
- Polineuropatia in: malattia di A69.2†, G63.0*

Lymphocyte syndrome] - Sindrome dei linfociti denudati [bare D81.6**Lynch** - Sindrome di C18.9

Programma di pubblicazione UST

In quanto servizio di statistica centrale della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica ha il compito di fornire informazioni statistiche sulla Svizzera a un'ampia cerchia di utenti. La divulgazione è suddivisa in ambiti specifici e avviene tramite vari canali informativi.

Gli ambiti specifici delle statistiche

- 00 Basi statistiche e presentazioni generali
- 01 Popolazione
- 02 Territorio e ambiente
- 03 Lavoro e reddito
- 04 Economia nazionale
- 05 Prezzi
- 06 Industria e servizi
- 07 Agricoltura e selvicoltura
- 08 Energia
- 09 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Mobilità e trasporti
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Diritto e giustizia
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Le pubblicazioni di sintesi generali

Annuario statistico della Svizzera



L'Annuario statistico della Svizzera, pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (UST) sin dal 1891, è l'opera di riferimento della statistica svizzera. Offre un quadro generale sui dati statistici più significativi concernenti la popolazione, la società, lo stato, l'economia e l'ambiente del nostro territorio. Disponibile in tedesco e francese.

Prontuario statistico della Svizzera



Il prontuario statistico è una sintesi dilettevole e attraente delle cifre più importanti di un determinato anno. La pubblicazione di 52 pagine è disponibile nel pratico formato A6/5 in cinque lingue (tedesco, francese, italiano, romancio e inglese).

Il sito Internet dell'UST – www.statistica.admin.ch

Il portale «Statistica Svizzera» garantisce un moderno accesso a informazioni statistiche sempre aggiornate e presentate in modo accattivante. Di seguito si rimanda ad alcune offerte, consultate particolarmente spesso.

Banca dati delle pubblicazioni – pubblicazioni per un'informazione approfondita

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo order@bfs.admin.ch.

www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → Cataloghi e banche dati → Pubblicazioni

NewsMail – per mantenersi aggiornati



Abbonamenti a e-mail differenziati per tema con indicazioni e informazioni su eventi e attività correnti.

www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB – la banca dati statistica interattiva



La banca dati statistica interattiva offre un accesso semplice e tagliato su misura a risultati statistici con possibilità di download in vari formati.

www.stattab.bfs.admin.ch

Atlante statistico della Svizzera – banca dati regionale e carte interattive



Con le sue oltre 4500 carte tematiche interattive, l'atlante statistico della Svizzera offre una panoramica moderna e sempre disponibile sulle questioni d'interesse regionale relative a tutte le tematiche trattate dall'UST. Disponibile in tedesco o francese.

www.statatlas-svizzera.admin.ch

Informazioni individuali

Informazioni statistiche centrali dell'UST

058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e i trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti. La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. Il Reparto Codifica Medica e Classificazioni dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

La versione pubblicata in novembre dell'indice alfabetico ICD-10-GM 2018 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

**Ordinazione di
versioni cartacee**

Tel. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prezzo

fr. 33.– (IVA escl.)

Download

www.statistica.admin.ch
(gratuito)

Numero UST

1216-1803

ISBN

978-3-303-14303-2

**La statistica
conta per voi.**

www.la-statistica-conta.ch